

農林淺說 五——三

中華民國廿八年五月

# 乾田栽培苜蓿子淺說

四川省農業改進所編印





## 乾田栽培苕子淺說

各位農友們：你們做莊稼不是缺少肥料麼？你們的田地不是耕鋤困難，土壤粘硬，莊稼長得不好麼？這是由於少用綠肥的緣故。苕子是作綠肥極良好的材料。牠在成都平原十六縣中，差不多縣縣都種，年年都種，並且種的面積很寬，所以莊稼特別好。

查在川東南北等縣內，有一些田，因其地位要高些，不易蓄水，農家普通多種早稻。於割了穀子後，將水放入低田，種小麥或菜子，來春收穫後，再從低田車水灌入，整地插秧。這類田叫做「乾田」，亦名「兩用田」，每年可收兩季莊稼，但要多加肥料，才可使兩季都收得好。對於這類田要加肥料，最便益的辦法，莫如種苕子作綠肥。

一現在把種苕子的法子告訴大家：穀子快要收穫的前十天或前半月的時候，把水放入下面低田，撒播苕子於田中，每一市畝地至少用苕種八市斤，等到收穫時，苕子已長起來了，收完以後，長得更快，到了十月，除酌量留一點作明年的種子外，把牠犁入田內，七天後再種小麥大麥或菜子等，那就長得很好，收得很多。

農人大家都知道下種節氣要緊。小麥下種在十月，油菜下種在冬月，若是誤了時期，收成一定不好。所以兩用田要想種苕子作綠肥，就得照着上面所說的，在穀子收割前十天或前半月下種才好。

栽培苕子的問題

1. 川東川南的地土一樣可以栽苕子。川東川南有野生的野豌豆，野麻豌豆，就是苕子的一種，既然有野生的，自然家苕子也可生長。

2. 冬水田多乾土少。冬水當然不適於苕子，如果能把水放乾，無積水也無妨礙。如果種小春的地土少，凡是種過包谷，紅苕，棉花的地，在陰歷七月至八月，把土犁過耙細，像種麥子一樣播種，能夠用點灰糞更好。不過行要寬，大約隔兩尺一行，等待一兩個月之後再在中間點小麥或油菜，這樣就不佔地方了。

3. 苕子種來有何用處。除了在開花的時候把牠犁入田地中作肥料之外，留下種子，政府預備高價收買，每斗的苕子比一斗米價錢還好，現在發給種子，除了明年還種外，有多餘的就可賣錢，所以要多留種。總之，種苕子的事情，費力少，結果獲利很大，又何樂而不為呢？

SKBC  
IG  
5531  
2