本草綱目

金陵初刻本

何時希書

PZ11.3
12-1

李時珍曰水火所以養民而民賴之生者也本草醫方皆知辨水而不知辨火誠缺文哉火者南方之行炎文横則為三卦直則為火字炎上之象也其氣行于天藏于地而用于人太古燧人氏上觀下察鑽木取火教民熟食使无腹疾周官司烜氏以燧取明火于日鑑取明水于月以供祭祀司爟氏掌火之政令四時變國火以救時疾曲禮云聖王用水火金木飲食必時則古先聖王之于火政天人之間用心亦切矣而後世慢之何哉今撰火之切于日用炎炳者凡一十一種為火部云

本草拾遺一種 唐陳藏器

本草綱目一十一種 明李時珍

附註元朱震亨

火之一 凡一十一種

陽火 綱目　燧火 綱目　桑柴火 綱目　炭火 綱目
陰火 綱目　艾火 綱目　火鍼 綱目
爐火 竹火 綱目　燧火 綱目　陽申 神鍼火 綱目
燈火 綱目　燈花 拾遺　燭燼 綱目

右附方新一十三

火之一凡一十一種

陽火陰火綱目

集解李時珍曰火者五行之一有氣而無質造化兩間生殺萬物顯仁藏用神妙無窮火之用其至矣哉愚嘗繹而思之五行皆一惟火有二二者陰火陽火也其綱凡三其目凡十有二所謂三者天火也地火也人火也所謂十有二者天之火四地之火五人之火三也試申言之天之陽火二太陽真火也星精飛火也赤物皦曜降則有災俗呼火殃天之陰火二龍火也雷火也龍口有火光霹靂之火神火也地之陽火三鑽木之火也擊石之火也戛金之火也地之陰火二石油之火也見石腦油水中之火也江湖河海夜動有火或云水神夜出則有火光人之陽火一丙丁君火也心小腸人之陰火一壬癸相火也肺腎

陰火二命門相火也起於北海坎火也遊行三焦寄位肝膽三昧之火也純陽乾火也合而言之陽火六陰火亦六共十二焉諸陽火遇草而焫得木而燔可以濕伏可以水滅諸陰火不焚草木而流金石得濕愈焰遇水益熾以水折之則光焰詰天物窮方止以火逐之以灰撲之則灼性自消光焰自滅故人之善反於身者上體於天而下驗於物則君火相火正治從治之理思過半矣此外又有蕭丘之寒火蕭丘在南海中上有自然之火春生秋滅生一種木但小焦黑出抱扑子外篇又陸游云火山亦其地鑽耘深入則有烈焰不妨種植亦寒火也澤中之陽焰狀如火焰起於水面出素問王冰註野外之鬼燐其火色青其狀如炬或聚或散俗呼鬼火或云諸血之蟲光也金銀之精氣凡金銀玉寶此皆似火而不能焚物者也至於樟腦猶能水中發火樟腦見木部濃酒積油得熱氣則火自生燒酒醇酒得火氣則自焚油煙百石則火自

之民國近黑嵓嶺山有人能食火炭食火之獸原化記云福井獸狀如犬而
戎有食火之鳥毓鳥見禽部火鴉蝙蝠能食焰煙火龜火鼠生於
火地火龜見介部龜下火鼠見獸部鼠下此皆五行物理之常而乍聞者目爲
怪異蓋未深詰乎此理故爾復有至人入水不溺入火不焚
入金石無礙步日月無影斯人也與道合真不知其名謂之
至人蔡九峰止言木火石火雷火木火蟲火燐火似未盡該
也震亨曰太極動而生陽靜而生陰陽動而變陰靜而合而
生水火木金土各一其性惟火有二曰君火人火也曰相火
天火也火內陰而外陽主乎動者也故凡動皆屬火以名而
言形氣相生配於五行故謂之君以位而言生於虛無守位
稟命凶其動而可見故謂之相天主生物故恒於動人有此
生亦恒於動動者皆相火之爲也見於天者出於龍雷則木

之氣出於海則水之氣也具於人者寄於肝腎二部肝木而腎水也膽者肝之腑膀胱者腎之腑心包絡者腎之配三焦以焦言而下焦司肝腎之分皆陰而下者也天非此火不能生物人非此火不能自有生天之火雖出於木而皆本乎地故雷非伏龍非蟄海非附於地則不能鳴不能飛不能波也鳴也飛也波也動而爲火者也肝腎之陰悉具相火人而同乎天也然而東垣以火爲元氣之賊與元氣不兩立一勝則一負者何哉周子曰神發知矣五性感物而萬事出有知之後五者之性爲物所感而動即內經五火也五性厥陽之火與相火相扇則妄動矣火起於妄變化莫測煎熬真陰陰虛則病陰絕則死君火之氣經以名與濕言之相火之氣經以火言之蓋表其暴悍酷烈甚於君火也故曰相火元氣之賊周

子又曰聖人定之以中正仁義而主靜朱子曰必使道心常爲一身之主而人心每聽命焉夫人心聽命而又主之以靜則彼五火之動皆中節相火惟有裨補造化以爲生生不息之運用爾何賊之有或曰內經止千六氣言火未言及臟腑也曰岐伯歷舉病機一十九條而屬火者五諸熱瞀瘈皆屬於火諸逆衝上皆屬於火諸躁狂越皆屬於火諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火諸病胕腫疼酸驚駭皆屬於火是也劉河間云諸風掉眩屬於肝風火也諸氣膹鬱屬於肺燥火也諸濕腫滿屬於脾濕火也諸痛痒瘡屬於心鬱火也是皆火之爲病出於臟腑者然也以陳無擇之通敏猶以嗳溫爲君火曰用之火爲相火無怪乎後人之龍雷也

集解 時珍曰周官司煊氏四時變國火以救時疾季春出火
角季秋納火心咸從之蓋人之資于火食者疾病壽夭生
焉四時鑽燧取新火以爲飲食之用依歲氣而使无亢不及
所以救民之時疾也榆柳先白木而青故春取之其火色青
杏棗之木心赤故夏取之其火色赤柞楢之木理白故秋取
之其火色白槐檀之木心黑故冬取之其火色黑桑柘之木
肌黃故季夏取之其火色黃太文大火之次于星爲心季春
龍見于辰而出火于時爲晷季秋龍伏于戌而納火于時爲
寒順天道而百工之作息皆因之以免水旱疾祥之流行也
後世庶食禁火乃季春改火遺意而俗作介推事謬矣道書
云竈下灰火謂之伏龍屎不可擬香火神

柴火 綱目

主治瘧疽發背不起瘡肉不腐及陰瘡瘻瘡歷流注腫癤瘡
然火吹滅白炙二次未潰拔毒止痛已潰補接陽氣去腐生
肌凡一切補藥諸膏宜此火煎之但不可點艾傷肌時珍曰
發明 震亨曰火以暢逆拔引鬱毒此從治之法也時珍曰然
火能引開筋攣津液得火則拔引毒氣而祛逐風濕以能去腐生新抱朴子云一切仙藥不得柴煎不服柴乃

取效
聖惠方

久近腸風下血用緊炭三錢枳殼燒存性五錢為末每服三錢五更米飲下一服天明再服當日見効忌油膩

毒物
普濟方

湯火灼瘡炭末香油調塗
救急方

白癩頭瘡白炭燒紅投沸湯中溫洗之取效
百一方

陰囊濕瘁麩炭柴蘇築末撲之
經驗方

蘆火竹火
綱目

主治宜煎一切滋補藥時珍

發明時珍曰凡服湯藥雖品物專精修治如法而煎藥者鹵莽造次水火不良火候失度則藥亦不力觀夫茶味之美器飯味之甘鬻皆係下水火烹飪之得失即可推矣是以煎藥須用小心老成人以深罐密封新水活火先武後文如法服之未有不效若火用陳蘆枯竹取其不強不損藥力也桑柴火取其能助藥力炭采其力慢惟炭取紅火緊溫養用棟及馬屎牛屎者取其暖而能使藥力勻徧也

藏器曰柔柴火
炙煖則足見

炭火綱目

集解時珍曰燒木為炭木久則腐而炭入土不腐者木有生性炭无生性也葢家用炭能使虫蟻不入竹木之根自回亦緣其无生性耳古者冬至夏至前二日垂土炭十衡兩端輕重令勻淦氣至則土重陽氣至則炭重也

主治樂炭火宜煆煉一切金石藥炮炭火宜烹煎焙炙百藥

丸散時珍

白炭主治誤吞金銀銅鐵在腹燒紅急為末煎湯呷之甚者刮末三錢井水調服木效再服又解水銀輕粉毒帶火炭納水底能取水銀出也立炭帶之辟邪惡鬼氣除夜立之戶內亦辟邪惡時珍

附方新六卒然咽壹炭末蜜丸含嚥千金方

白虎風痛日夜走注有節如齧炭灰五升蛔蚓屎一升紅花七兩和熬以醋拌之用故布包二包更互熨痛處

發明 時珍曰神鍼火者五月五日取東引桃枝削爲木針如雞子大長五六寸乾之用時以綿紙二五層裹下患處將鍼蘸麻油點着吹滅乘熱刺之又有雷火神針法用熟艾末一兩乳香沒藥穿山甲硃黃雄黃草烏頭川烏頭桃枝皮末各一錢麝香五分爲末拌艾以厚紙裁成條鉗藥艾於內緊卷如指大長三四寸收貯瓶內埋地中七七日取出用時于燈上點着吹滅隔紙十層乘熱鍼于患處熱氣直入病處其效更速並記冷水

火鍼綱目

釋名 燔鍼素卒鍼素 焫鍼傷寒 炷鍼時珍曰火鍼者素問所謂火鍼陽 燒鍼論 火鍼謂燔鍼也張仲景謂之燒鍼川蜀人謂之燻鍼其法麻油滿盞以燈草二七莖點着將鍼燃塗麻油盞上燒令通赤用之不赤或冷則反損人且不能去病也其鍼須用火簇鍼造之爲佳點穴準起要明白差則无功

主治風寒筋急攣引痺痛或癰緩不仁者鍼下疾出急按孔穴則疼止不按則疼甚癰腫結積冷病者鍼下慢出仍轉動以發出污濁癰疽發背有膿無頭者鍼令膿潰勿按孔穴凡用火鍼太深則傷經絡太淺則不能去病要在消息得中鍼

主治灸百病若灸諸風冷疾入疏貢未少許尤良 珍

發明 時珍曰凡灸艾火若宜用涉燧火味承口取太陽真火蠟燭火以艾葉燒點於灶滋割灸瘡至愈不痛也其真金鑿石鑽燧入木之火皆不可用邵子云火無體因物以為體金石之火烈於草木之火是矣入木者松火鄭瘡楢火傷神灸汗桑火傷肌肉柘火傷氣脉棗火傷肉杜血楠火傷骨衛經絡榆火傷筋失志竹火傷筋損目也南齊書載武帝時有沙門從北齊貨卉火來其火赤於常火而小云以療疾貴賤爭取之淡至七灶多得其驗吳興楊道慶虛疾二十年灸之即差咸稱為聖火詔禁之不止不知此火何物之火也

附錄陽燧 時珍曰火鏡也以銅鑄成其面凹摩熱向日以艾承之則得火周禮司烜氏以火燧取明火于日是矣

火珠 是石部水精下

神鍼火 綱

主治心腹冷痛風寒濕痺附骨陰疽凡在筋骨隱痛者鍼之火氣直達病所甚效 時珍

後發熱惡寒此爲中病凡面上及夏月濕熱在兩脚時皆不可用此時珍

發明時珍曰素問云病在筋調之筋鍼刺其下及筋急者病有骨調之骨砭鑱灸熨之又靈樞經敘十二經筋所發諸痺篇皆云治在燔鍼劫刺以知爲度以痛爲輸又云經筋之病寒則反折筋急熱則縱弛不收陰痿不用宜刺者灸寒急也縱緩不收者無用燔鍼觀此則燔鍼乃爲筋寒而急者設以熱治寒正治之法也而後世以鍼潰腫兒亦設火風以散寒痺而發出汚濁也或又以治癰疽者則是以從治之法貴泄其毒氣也而昧者以治傷寒熱病則非矣張仲景云太陽傷寒加溫鍼必發驚譫氣微者加燒鍼則血流不行更發熱而煩躁太陽病下之心下痞表裏俱虛陰陽俱竭復加燒鍼胸煩面色青黃膚瞤者難治此皆用鍼者不知性哲設生翳膜昏厚成病後生白膜失明或五藏虛勞風熱上衝于目生翳並宜灸絡之法益氣血得溫則宣流得寒則凝澁故也其法用平頭鍼如腎大小燒赤輕七壯腎中絡之絡後腎俞用除翳藥傅熙

燈火

灸經曰

主治小兒驚風昏迷搐搦鼠視諸病又治頭風脹痛視頭額

太陽經脉盛處以燈心蘸麻油點燈焠之良久痔腫痛者亦焠之油能去風解毒火能通經也小兒初生因胃寒氣欲絶者勿斷臍急烘絮包之將胎衣烘熱用燈炷於臍下往來燎之煖氣入腹內氣回自甦又燒銅匙柄熨烙眼弦內去風退赤甚妙時珍

發明 時珍曰凡燈惟胡麻油蘇子油然者能明目治病其諸魚油諸禽獸油諸菜子油綿花子油桐油豆油石腦油諸燈煙皆能損目亦不治病也

附方 新七 搅腸沙痛 陰陽腹痛手足冷但身上有紅點以燈草蘸油點火焠於點上齊急方 小兒月內驚悸 諸驚仰向後者燈火焠其顖門兩眉齊之上下眼瞤不下者焠其瞳之上下不省人事者焠其手足心七之上下手足心皆焠其口往上者焠其頂心兩手心撮口出白沫者焠其口上下手足心 小兒驚風秘訣 百蟲咬傷 燈火熏之出水即愈 楊梅赤瘡 方廣心決附餘用鉛末結砂研末各等急方 楊梅赤瘡 二錢白花蛇一錢為末作細條炙七候初日用二條自後每用一條香油點燈于烘爐中放被內蓋卦勿透風更良能止口合眼茶熱調吐去再急口合眼燈熏去四

錄方二錢為末每服一錢搽患處以紙卷作燈
心大長三寸每用一條安燈盞內香油浸點火捲中以被
蒙坐用鼻吸煙嗅之口含冷茶熱則吐去再點二次三日後
口中破皮以醋水漱之○陳燈照去油垢研末搽患年久破爛
坑陷者用銀朱水粉綠香各三錢乳香沒藥各五分片腦二
分為末以紙卷作燈照之如照燈照目三次七日見效○先
服通聖散數帖臨時口含冷茶搽患處蓋艾葉
椒茶以防毒氣入盞也

牙深疳瘡

遍身延蔓者硫黃艾葉研勻作捻浸油點燈于
被中熏之以油塗口鼻
耳目露之 集玄方

燈花 未見

氣味鹹 主治傳尸瘧止血生肉療小兒邪熱在心夜啼不止
以二三顆燈心湯調抹乳吃之 時珍

發明 時珍曰昔陸賈言燈花爆而有事喜漢書藝文志有占
燈花術則燈花固靈物也錢乙用治夜啼其亦取此義
乎

明宗室富順王一孫嗜燈花但聞其氣即哭索不已時珍服之
亡此癖也以殺虫治癖
大藥丸服一料而愈

燭燼 綱目

集解時珍曰一炷有蜜蠟燭蜜蠟燭即油燭
〃角牛脂燭惟蜜蠟相混者燃可入藥
氣味甘主治丁腫同胡麻鐵砂等分爲末和醋傅之治九漏
同陰乾馬齒莧等分爲末以泔水洗净和臘豬脂傅之日三
上聖
珍

本草綱目土部目錄第七卷

李時珍曰土者五行之主坤也體具五色而以黃爲正色具五味而以甘爲正味是以禹貢辨九州之土色周官辨十有二壤之土性蓋其爲德至柔而剛至靜有常兼五行生万物而不與其能坤之德其至矣哉在人則脾胃應之故諸土入藥皆取其裨助戊己之功今集土屬六十一種爲土部舊本三十九種收見玉石部神農本經二種梁陶弘景註名醫別錄三種梁陶弘景

唐本草三種唐蘇恭本草拾遺二十八種唐陳藏器

四聲本草一種唐蕭炳開寶本草一種宋馬志

證類本草一種宋唐慎微行義補遺一種元朱震亨

本草綱目二十一種明李時珍

附註魏李當之藥錄吳普本草雷敩炮炙論岐伯雷公藥性宋甄權藥性

書楊禦之 明繁 李時珍 海藥
宋掌禹錫補註 藏頌 圖經
木經 金陳元素 珍珠囊
元王好古 湯液 明汪機會編 陳嘉謨蒙筌 獨孤滔 吳昇重註
大明日華

土之一 凡六十一種

白堊 本經 甘土 拾遺 赤土 綱目拾遺 黃土 拾遺

東壁土 別錄 太陽土 綱目 太乙土 六脈上十土壬 青明土 上土 胡后土 胡上土

天子藉田三推犁下土 拾遺 家家土亭部中土 胡

道中熱土 拾遺 車轍土 拾遺 市門土 拾遺 戶限下土 拾遺

千步案 綱目 鞋底下土 拾遺 柱下土 拾遺 牀脚下土 拾遺

燒尸場上土 綱目 冢上土 拾遺 釜根下土 拾遺

胡燕窠上土 拾遺 百舌窠中土 拾遺 土蜂窠 拾遺

蜣螂轉丸 拾遺 鬼屋 拾遺 鼠壤土 拾遺 鼢鼠壤土 拾遺

室內壁下壁壁土 拾遺 蟻至土 拾遺 白蟻泥 綱目

蚯蚓泥 綱目 螺螄泥 綱目 白鱔泥 綱目 豬槽上垢土 拾遺

犬尿泥 綱目 驢尿泥 拾遺 尿坑泥 綱目 糞坑底泥 綱目

簷瀝下泥 綱目 門中泥 綱目 井底泥 證類 烏參泥 綱目

彈丸土 拾遺 自然灰 拾遺 伏龍肝 別錄 土墼 綱目

白鍋 綱目 砂鍋 綱目 白瓷器 唐本 烏古瓦 唐本

古硯 拾遺 煙膠 綱目 墨 開寶 金 唐 鑿四聲

百草霜 綱目 梁上塵 唐本 門臼塵 綱目 寡婦牀頭塵土 拾遺

瓷甌中白灰 拾遺 香爐灰 綱目 鍛竈灰 別錄

冬灰 本經 石灰 拾遺

右附方舊五十六新一百七十五

土之一　凡六十種

白堊 音惡 ○本經下品

白善

釋名白善土別錄白土粉衍義畫粉爾雅珍曰土以黃爲正色則白者爲惡色故名堊後人譌之

集解別錄曰白堊生邯鄲山谷采無時陶隱居景曰即今畫家用者甚多而賤俗方稀用頌曰胡居士云始興小桂縣晉陽鄉有白善而今處處皆有之人家往往用以澆衣西山經云大次之山其陽多堊中山經云葱聾之山其中有大谷多白黑青黃堊有五色入藥惟白者耳宗奭曰白善土京師謂之白土粉坊成方堪賣于人澆衣將珍曰白土處處有之用燒白善堊並者

修治敩曰凡使勿用色青并底白者揚篩來以益湯飛過服修治乾用則免結澁人腸也每堊二兩用蓋一分大明曰入藥燒用不入湯飲

氣味苦溫無毒別錄曰辛無毒不可久服傷主治女子寒熱

癥瘕月閉積聚本經陰腫痛痛下無子洩痢別録療女子血結瀝腸止痢甄權治臭洪吐血骨蒸洩精男子水臟冷女子子宮冷大明合王瓜等分爲末湯點二錢服治頭痛良

發明時珍曰諸上皆能勝濕補脾而白堊上則兼入氣分也

附方新九血叫血不止白上末五錢井華水調服瑞竹堂方水泄不化日夜不止白堊煅乾薑炮各一兩楮葉半斤研二兩爲末羣方翻胃吐食男婦皆治楮實生煅赤以米醋一升淬之再煅再淬醋乾爲度取一兩研乾薑二錢半炮爲末每服一錢調下熙至一斤以上爲劾千金翼卒暴欬欬白堊上粉白糖一匙爲末薑汁糊丸梧子大臨卧薑湯服二十丸普濟方風赤爛眼倒睫拳毛華陀方用白上一兩銅青一錢爲末每以半錢泡湯洗之乾研末傅之清斗方爲末湯泡杏仁膏和丸龜子大每用京水浸一丸洗眼乾坤秘韞小兒熱丹白上一分無水石半兩爲末新水調塗小兒痲子瘡痒楮晕條上刮赤白堊末傅之普濟方代指腫痛楮實灰白堊末傅之後藥瘡不乾白善土煅研末生方月瘡不乾油調搽集玄方

甘土拾遺

集解藏器曰甘土出安西及東京龍門土底登取之洗賦服如灰水和塗衣去油垢主治草藥及諸菌毒熱湯調末服之藏器

赤土綱目

氣味甘温無毒主治主湯火傷研末塗之時珍

附方新一牙宣疳蝕赤土研末同研猪胰塗之日三次普濟方風疹瘙痒甚不能忍者赤土研末空心温酒服一錢御藥院方身面印文剉破以醋調赤土薄之乾又易以黑炱爲度千金方

黄土拾遺

釋名藏器曰張司空言三尺以上曰冀三尺以下曰土凡用當去上惡物勿令入客水

氣味甘平無毒藏器曰主氣久鬲令人面黄掘土犯地脉令人上氣身腫掘土犯神殺令人生腫毒

主治濕痺冷熱赤白腹内熱毒絞結痛下血取乾土水煮三五沸絞去滓暖服一二升又解諸藥毒中肉毒合口椒毒野菌毒藏器

發明時珍曰按劉跋錢乙傳云元豐中皇子儀國公病痿腱
醫未能治長公主舉乙入進黃土湯而愈神宗召見
問黃土愈疾之狀乙對以土勝水水得其平則風自退爾
上悅擢太醫丞又曳堅志云吳少師得疾數月消瘦每日飲
食入咽如萬蟲攢攻且痒且病皆以爲勞瘵迎明醫張銳診
之銳令明旦勿食遺卒語十里外取行路黃土至以溫酒二
升攪之投藥百粒飲之覺痛發不堪及登溷下馬蝗千餘突
轉其中已困死吳亦愈甚調理三日乃安因言夏月出師燥
渴飲澗水一盂似有物入咽遂得此病說曰蟲入人臟勢必
孳生饑則聚咂精血飽則散處臟腑苟知殺之而不能掃取
終無益也是以請公拆腹以誘之蟲又不得土來又喜酒
故乘飢畢集一洗而空之公大喜厚賂謝之以禮送歸

附方新十小兒吷土用乾黃土一塊研末濃煎烏沙驚風小
驚風通身都烏皆急推向下將黃土一紙搗末入久醋
一鍾炒熱包定熨之引下至足刺破爲妙小兒秘訣卒患
心痛書地作五字撮取中央土水和一升服良陳藏器本草曰卒無見黃土攪水中澄清洗之肘後
方牛馬肉毒及野毒取好土三升水煮清一升服即愈一肘後方
入頭髮寸截和之髮皆貫肝而出也
肉痔痛腫韓陽黃土黃連末皮消各一兩用豬膵汁同研如
泥敷患處旋丸棗大納入肛內過一夜隨大便去之
內服烏梅黃連二味煎一切傷損從高墜下及木石
丸藥孫氏集效方擣羹飲之死所墜落馬撲車淤血凝滯氣

欲死若亦活用淨土五升蒸熱以故布重裹作二包更互
易之勿大熱恐破肉取瘡止則已神效之方　孫真人千金
方杖瘡未破乾黃土末竈承入鷄子清調塗剝上乾即上隨
仍刷兩脇以防血湯火傷勿論誤黃土塗之蜈蚣蠍蟲傷畫地
攻陰也　蜈生方湯火傷灸　談野翁方
字內取土摻之蜂螫丁螫及手取地上土傅之蠭螫尿瘡蓋
即愈　集簡方蜂蟲或入醋調　千金方蚰蜒尿瘡地
作蠻蛫形以刀細取腹中土唾和塗之再塗即愈　孫真人云
予得此疾經五六日不愈或教此法遂瘳乃知萬物相感莫
曉其由也　千金方

鑄鍾黃土拾遺主治卒心痛痃忤惡氣溫酒服一錢藏器
鑄鍾鉏孔中黃土拾遺主治丈夫陰囊濕痒及陰汗細末撲之
藏器

東壁土別錄下品

氣味甘溫無毒主治下部瘡脫肛別錄止洩痢霍亂煩悶藏器溫
瘧黠目去瞤同蜆殼爲末傅豌豆瘡甄權療小兒風腫弘景摩乾

濕二癬極效蘇

發明 弘景曰此至之東壁上土也常先見日故爾又可除油垢衣勝石灰滑石藏器曰取其向陽久乾也宗奭曰灰乾之說不然蓋東壁先得太陽真火烘炙故治瘡疥初出少火之氣壯及當午則壯火之氣衰故不用南壁而用東壁時珍曰昔一女忽嗜河中汚泥日食數盆王田隱者以管閘眩及水攪化澄清服之即止蓋脾主土喜燥而惡濕故取太陽真火所照之土引真火生發之氣補土而滲濕則土瀉自止也嶺南方治瘴癘香椿散內用南壁土近方治反胃惡吐用西壁土若或取太陽離火所照之氣或取西方收斂之氣然皆不過借氣補脾胃也

附方 舊三 新九

急心痛 五十年陳壁土枯攀二錢為末蜜水艾湯服 集玄方

霍亂煩悶 向陽壁土煮汁服 藥毒煩悶 欲死者東壁土調水三升頓飲之 肘後方

解烏頭毒 聖濟錄 **解狗**川烏草烏毒用多年陳壁土泡湯服之冬水亦可 **六畜肉毒** 東壁土末水服一錢即安 集玄方 **解一切**食毒 遍塗要法

目中翳膜 東壁土細末日點之 **肛門凸出** 故屋東壁上土一升研末以長皂炙熨肛後方

搗末粉之仍炙皂熨更妙 **癰子瘡** 舜乾壁土末傳之 **隨耳瘡瘡**

瘡瘍君二土和胡粉瘡破經年瘡水作絹用官桂末塗瘡中壁
得之 拔急方癰破經年土爲末入輕粉調傅半月即乾
愈 求諸般惡瘡拔毒散東壁上土大黃等分爲末用無灰
猪方 根井華水調搽乾再上 瑞竹堂方 發
背癰節多年烟熏壁土與蜂等分爲末薑汁拌調攤
患之更以茅香湯調服一錢七 經驗方

太陽土經目

主治人家動土犯禁主小兒病氣喘但按九宮看太陽在何
宮取其土煎湯飲之喘即定 時珍曰出正傳

附錄執日天星上土藏器曰取和薰草布蓐以塗
門戶方 一尺令盜賊不來
執日六癸上土時珍曰抱柱子云常以執日取六癸上土布
南門土歲破土月建土合作人着朱鳥地上
啟盜

二月上壬日土藏器曰泥屋
之四角宜蠶
清明日戌上土時珍曰同狗毛作泥塗房戶
內孔穴蛇鼠諸蟲永不入
神后土時珍曰逐月旦日取泥屋之四角及塞鼠穴一年鼠
皆絕迹此李虞土禁鼠法也神后正月起申順行十

二
辰

天子藉田三推犁下土拾遺

釋名時珍曰月令天子以元日祈穀于上帝親載耒耜率三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉天子三推三公五推卿諸侯九推反執爵于太寢命曰勞酒

主治水服主驚悸癲邪安神定魄强志藏之入官不懼利見大官宜婚姻王者封禪五色土次之藏器

附錄社壇土藏器曰牧宰臨官自取塗門戶令盜賊不入境也春牛土藏器曰取上土置戶上令人宜田時珍曰宋時立春日進春牛御藥院取牛睛以充眼藥令人懽春時庶民爭取牛土云宜蠶取土撒簷下云辟蚰蜒富家土藏器曰七月孔日取中庭土泥竈令人富勿令人知時珍曰除日取富家田中土泥竈招吉亭部中土時珍曰取作泥塗竈永火盜賊不經塗屋四角鼠不食鹽塗倉囷鼠不食稚塞穴百日鼠皆絕去出

唐陽雜書云

道中熱土拾遺

熱土圓膞旁令人承膞中仍用熱土大蒜等分搗水去滓灌
之即活時珍

十字道上土王治主頭面黃爛瘡同竈下土等分傅之時珍

車轂土拾遺

王治惡瘡出黃汁取塩車邊膞角上土塗之藏器行人瞗死敗
車輪土五錢水調澄清服一盆即甦又小兒初生無膚色赤
因受胎未得土氣也取車轂土碾傅之三日後生膚時珍

市門土拾遺

釋名時珍曰一日中爲市之處門柵也

王治婦人易產入月帶之產時酒服一錢藏器

戶限下土拾遺

釋名時珍曰限即門閾也

主治產後腹痛熱酒服一錢又治吹奶和雄雀糞暖酒服方寸匕藏器

千步峰綱目

集解時珍曰此人家行步地上高起土也乃人往來鞋履沾積而成者故家言人宅有此主興旺

主治便毒初發用生黃蘗酒磨泥塗之時珍

鞋底下土拾遺

主治適他方不伏水土刮下和水服即止藏器

柱下土拾遺

主治腹痛暴卒水服方寸匕藏器胎衣不下取宅中柱下土研末雞子清和服之思邈

脇脚下土拾遺

王治猘犬咬和水傳之灸七壯藏器

燒尸場上土綱目

王治邪癘取帶黑土同葱搗作丸塞耳或塗膊上即止男左女右時珍

附方新一婦好夢燒人灰置枕中厭卒死不知人者本草拾遺

二三錢擂細湯泡灌之即活如小兒夜啼燒尸場土置枕邊集簡方

無以竈心土代之何氏方

厥多汗燒人場上土鋪于鞋底內踏之灰亦可集玄方

塚上土拾遺

王治瘟疫五月一日取土或磚石入屍器中埋着門外階下合家不患時氣又正旦取古塚磚呪懸大門上一年無疫疾藏器

附方新一羅死人塚上土作泥塗之良千金方

桑根下土拾遺

主治中惡風惡水而凶腫者水和傅上炙三十壯熱氣透入即平瘧

胡燕窠土拾遺

主治無毒同屎作湯浴小兒去驚邪鼠主風瘡癮疹及惡刺瘡浸淫瘍瘡遍身至心者死並水和傅之三兩日瘥瘧治口吻白禿諸瘡時珍

附方舊三新八濕瘍齊瘡胡燕窠大者用托子處土為末以淡鹽湯洗拭乾傅之日一上小品方黃水肥瘡燕窠土一分麝香半分研傅之善濟方浸淫濕瘡發於心下者不早治殺人用胡燕窠中土研末水和日角爛瘡燕窠泥傅之百年屋下燕窠泥蠟蠟窠研末傅葛氏白禿頁瘡百年屋下燕窠泥蠟蠟窠研末救急方白禿豆瘡泥蠟蠟窠研末剃後麻油調塗取屎瘡遠身汁出以燕窠中土和豬脂苦酒傅之外臺秘要瘭疽惡瘡聖濟錄蟲蟲屎瘡遠身汁出以燕窠中土和豬脂苦酒傅之外臺秘要瘭疽惡瘡着手足肩背累累如赤豆出汁痛痂以濕酯米泔洗淨用胡燕窠土和百日男兒屎傅之千金方皮膚中

痛名癰疽用醋和燕窠風瘤癮疹胡燕窠土水和小兒丹毒
土傳之千金方
向陽燕窠上爲末鷄子一切惡瘡燕窠內外泥巢研細調
白和傳衛生易簡方一切惡瘡搽一加黃蜂末瑞竹堂
方

百舌窠中土拾
主治蚯蚓及諸惡蟲咬瘡醋調敷之藏器

土蜂窠拾遺
釋名蠮螉窠時珍曰即
蜘蛛窠細腰蜂也
氣味甘平無毒主治癰腫風頭別錄小兒霍亂吐瀉炙研乳汁
服一錢蜜醋調塗腫毒及蜘蛛蜈蚣藏器醋調塗蜂螫毒宗
奭治丁腫乳癰婦人難產時珍
附方新女人難產土蜂兒窠水泡湯飲之取時逢巢是男雙是女最驗婦人良方腫毒瘡
痛陳藏器本草用醋和泥蜂窠塗之乾即揭下如此為度等分云未結則散已結則破也丁瘡腫痛土蜂窠燬

蛇皮燒等分酒服因侯我土蜂窠一箇爲末先用指葉擦一錢直指方口喎乳蚓破病人舌令正出以醋和末用綿蘸之令痰涎出爲效後扁竹根煮水服數口取利瘡行堂方手足發指毒痛不可忍用末入乳香少許研勻以醋調釋塗乾即以醋潤之奇効方蚓螻尿瘡頭蛉窠水調傅

蛴螬 蝤蛑 土狗 地牛 拾遺

釋名土消藏器曰此蛴螬所推先也藏在土中極地得之正圓如人指作蒲久者佳

氣味鹹苦大寒無毒主治湯淋絞汁服療傷寒時氣黃疸煩熱及霍亂吐瀉燒存性酒服治頂癰塗一切癰瘡藏器

鬼尿 拾遺

集解藏器曰生陰濕地如黃角亦如地錢黃白色

主治人馬反花瘡刮取和油塗之藏器

鼠壤土 拾遺

主治中風骨不隨冷痺骨節疼手足拘急風攣痛偏枯
肌多收縮乾漆燒煙盛更互熨之藏器小兒尿和塗丁腫毒
鼠瘻土拾 イシツ 遺 子スミナリッナ

集解藏器曰此是田中尖觜小
鼠也陰穿地中不能見日

主治鬼疰氣痛秫米泔汁和作餅燒熟綿裹熨之又主腫毒
和醋傳之極效藏器孕婦腹內鍾鳴研末一錢服香湯下立愈
珍

室內壖下蟲壔土拾 イエノウチナノカベノリハニメヲルホリッナ
遺

釋名時珍曰壖音軟平聲河邊
釋名時珍曰壖音軟平聲河邊地及垣下地皆謂之壖

主治惡瘡久不乾油調傅之藏器

蟻垤土拾 アリッカノツナ
遺

釋名蟻土時珍曰垤音迭高
釋名蟻土時珍曰垤音迭高起也封聚土也

主治狐刺瘡取七粒和醋捺又死胎在腹及胞衣不下炒三
升囊盛搦心下自出也藏器
白蟻泥綱
目
主治惡瘡腫毒用松木上者同黃丹各炒黑研和香油塗之
取愈乃止時珍
丘引蚯蚓泥綱
目
釋名蚓蚯音邱引
氣味甘酸寒無毒主治亦同久熱痢取一升炒煙盡沃汁半
升濾淨飲之藏器小兒陰囊忽虛熱腫痛以生甘草汁入輕粉
末調塗之以治傅瘡去蛇毒及蚓犬傷出犬
毛神效蘇恭
附方舊一新一新出濕瘡部氏普囊方用五月五日午時取蚯蚓整以麻和九梧子大朱砂為衣每
十七

皆效或加菖蒲末獨頭蒜同光俱吳言言服簡便方
便不通蚯蚓糞研硝等分水和小兒吐乳取口中地龍糞一
湯服半錢不過二小兒吐重地龍糞以薄荷汁和帚人吹乳
三服效 聖惠方 小兒吐重地龍糞以薄荷汁和帚人吹乳
此非地中蚯蚓糞研細篩過米醋調厚傅乾時了忌重稍業
則換三次即愈凉水調亦可 簡氏經驗方時行腫毒初調
蚯蚓泥塗之一刀川 水和蚯蚓泥塗卻心重痛因久行久立
丹溪方 外臺肘心用之
蚯蚓糞研傅一切耳後月蝕蚯蚓糞豬脂和膏耳出水膏成
即愈 未類纂方 千金傅 子母秘錄
蚯蚓糞為末傅之齒齦宣露蚯蚓泥水和成團煅赤研末腫
并吹入 千金方齒齦宣露豬脂調傅之日三 千金方
因吹胃更五月五日午時蚯蚓泥吳公
口吹胃更取之每用少許擦發外其骨自消名六一泥蚯蚓
蠍傷蚯蚓泥傅之 金匱圖蚯蚓糞末水服方寸匕日三服 千金方角刺射罔毒
蚯蚓糞末井水服二上血不止石榴根下地龍糞研末
方寸匕 千金方 新汲水服三錢 聖惠反胃
轉食地龍糞一兩木香三錢大黃七錢為末每服五錢無根
水調服忌煎炒酒醋椒薑熬物一二服其效如神 部
真人經驗方 蚓窩生瘡蚯蚓地曲蟮糞米泔水和煅過入百草小兒
驗方 蚓窩生瘡蚯蚓糞研末香油調塗之 滴玄方小兒

頭疔臭塞不通濕地龍糞搗敷貼足蘸爛地蚯蚓泥乾豆末顯上目數易之聖惠方足臘爛豬研入輕粉清油調傅○外腎生瘡蚯蚓屎二分綠豆粉一分水研塗之乾又上之便民圖纂

螺螄蜱泥綱目

（主治）性涼主反胃吐食取螺螄蜱一斗水浸取泥晒乾每服一錢火酒調下時珍

白鮮泥綱目

（主治）火滯瘡水洗取泥炒研香油調傳時珍

豬槽上垢土拾遺

（主治）難產取一合和麪半升烏豆二十顆煮汁服藏器火煅研毒赤黑色取槽下泥傳之乾又上時珍

大尿泥綱目

（主治）女娠傷寒令子不落塗腹上乾即易時珍

駱駝尿沉香

主治蜘蛛咬傳之藏器

屎坑泥綱目

主治主蜂蠍諸蟲咬取塗之時珍

糞坑底泥綱目

主治發背諸惡瘡陰乾爲末新水調傳其痛立止時珍

附方新丁腫糞下土蟬蛻全蠍等分搗作錢大餅香油煎滾温服以滓傳瘡四圍丁自出也聖濟總録

簷溜下泥綱目

主治豬咬蜂螫蟻叮蛇傷毒並取塗之又和羊脂塗腫毒丹毒時珍

附方新蠍螫丁蛾有雌雄雄者痛花一處以井底泥塗之若無雨以新汲水從屋上淋下取泥用後方

田中泥綱目

〔主治〕馬蝗入人耳取一盆栲耳邊聞氣自出人誤吞馬蝗入腹者酒和一二升服當利出時珍

井底泥證類

〔主治〕塗湯火瘡證類療妊娠熱病取傅心下及丹田可護胎氣時珍

〔附方〕新頭風熱痛井底泥和大黃苦酒塗額上乾即易之五度風熱去千金方 胎衣不下井底泥一鷄子大井華水服即下外臺秘要方 小兒熱癎井底泥傅其囟門良久即蘇集玄方 目忽不開勿以火照但痛醋其腫及足拇趾中人垂頭入井中呼其姓名便應也肘後方

烏爹泥綱目

〔釋名〕烏壘泥綱目孩兒茶時珍曰烏爹或作烏丁皆番音無正字

集解雲擾地方造之云是細茶末入竹筒中紮塞兩頭埋污泥溝中日久取出搗汁熬制而成其塊小而潤澤者爲上塊大而焦枯者次之

氣味苦澁平無毒主治清上膈熱化痰生津塗金瘡一切諸瘡生肌定痛止血收濕時珍

附方新一切瘡腫痛孩兒茶末敷之良本草權度牙疳口瘡孩兒茶肥砂等分爲末揉之○積德堂方治走馬牙疳用孩兒茶雄下疳陰瘡外科用孩兒茶末米泔洗淨揉之黃貝母等分爲末米泔漱淨揉之神効或加胡黃連等分○簑衣方孩兒茶一錢真珠一分片腦半分爲末傳之○唐氏用孩兒茶一錢輕粉一分片腦一字研勻爲末唾津調傳孫氏集効方脫肛氣熱孩兒茶二分熊膽五分片腦一分爲末人乳揉肛上熱汁自下而肛收也亦治痔瘡董炳方

彈丸土拾遺

主治婦人難產熱酒服一錢驗

自然灰拾遺

集解藏器曰生南海畔狀如黃土灰可澣衣琉璃瑪瑙玉石以此灰埋之即爛如泥至易雕刻

主治白癜風癜瘍風重淋取汁和醋傳之以布揩破乃傳之

爲瘡勿怪藏器

伏龍肝別録下品

釋名竈心土弘景曰此竈中對釜月下黃土也以竈有神故號爲伏龍肝并以迂隱其名隋令人又用廣州鹽城屑以療漏血瘀血亦是近耳之土蓋得火燒之義也藥自昆陵勿誤用竈下土其伏龍肝是十年以來竈額內火氣積久自結如赤色石中黃其形貌入稜取得研細以水飛過用時珍曰按唐濟曆作竈忌曰云伏龍在不可移作則伏龍者乃竈神也後漢書言陰子方臘曰炭炊而竈神見形註云宜市買豬肝泥竈令婦孝則伏龍肝之名義又取此也臨安陳曉言砌竈時納豬肝一具于土俟其日久與土爲一乃用之始與名符蓋本于此獨孤滔用書言伏龍肝取經十年竈下掘深一尺有色如紫瓷者是真可縫賀伏用砂瓶亦不知豬肝之義而用竈下土以爲之者也

氣味辛微温無毒雷曰熬微毒

主治婦人崩中吐血止痛逆血醋調塗癰腫毒氣刺止鼻洪

腹痛下泉血洪精神生下胞及小兒夜啼驚汗心痛狂亂
風癎蠱毒妊娠護胎小兒臍瘡重舌風禁反胃中惡卒魘諸
瘡時
珍

附方 舊十六卒中惡氣伏龍肝末一鷄子大醋和塗心
新十七 水服取吐 千金方 鼈甲炙焦絕末對鍋
底土研末水服二錢中風口噤不語心煩悶手足不隨或
吏吹入臭 千金方 中腹中痛痛或時絕面發赤伏
龍肝末五升水八升攪汪顛諺亂不識人伏龍肝末水服方
澄清灌之 千金方 狂顛諺亂寸七日三服 千金方
小兒夜啼伏龍肝末二錢朱砂一錢麝香少許爲末蜜
丸綠豆大每服五丸桃符湯下 普濟方 小兒
重舌釜下土和苦酒塗之 千金方 重舌腫木伏龍肝末牛勞汁冷熱心痛
伏龍肝末方寸七熱以水溫冷以酒服 外臺秘要 反胃吐食竈中土年久者爲末米
飲服三錢經驗 百一選卒然欬嗽釜月土一分豉七分搗丸梧桐子大每飲下四十九
丸 肘後方 吐血血肝末半升新汲水一升淘土取汁和蜜服 簡易方 吐血瀉血心腹痛伏龍肝地漿土多年
盆煎一盞澄清空心服 普濟方 婦人血漏伏龍肝半兩阿膠麩炒
白粥補之 各一兩爲末每空肚酒服

二三錢以知爲亦白帶下日久黃瘁六味微濇伏龍肝炒令
熨寇氏所義亦白帶下烟盡採擣灰篩梁上塵炒烟盡等
分爲末入龍腦麝香各少許研服三錢溫酒產後血氣攻心
或淡醋湯下一年者半月可安大全方產後血氣痛惡
物不下用竈中心土研末酒服壬辰熱病伏龍肝末一鷄子
二錢瀉出惡物立効救急方女嫩熱病許水調服之仍以
水和塗臍方寸乾又上傷寒類要子死腹中母氣欲絶伏龍肝末三錢
水調下十全博效方橫生逆產竈中心對鍋底土細研每服一錢
酒調下仍探母臍中救急方胞衣不下竈下土一
臍中續服甘草湯千金方蠱毒伏龍肝末一鷄子大
三四合產寶小兒蠱毒水服取吐千金方六畜肉毒
方同陰冷發悶冷氣入腹腫滿殺人釜月下
土和鷄子白傳之千金方男陰卒腫方同
上諸腋狐臭伏龍肝末頻傅亭亭出汁綿裹伏龍肝末塞之小
之千金方耳中出汁日三易聖濟録
兒臍瘡伏龍肝末傅小兒臍瘡多年竈下黃土末和塗漏水
之聖惠方小兒臍瘡傅之新汲水亦可鷄子白或
油亦可乾即小兒熱瘡釜下土生椒末等分清油調塗內
易肘後方小兒熱瘡和塗之千金翼臍瘡久爛竈內黃土
年久者研細入黃蠟黃丹赤石脂輕粉末等分清油調塗
入油綿中貼之勿動數日愈經驗良濟急方發背
欲死伏龍肝末酒調厚傅之千金一切腫伏龍肝以醋和作泥
乾即易乾再易或鷄子貼之

枚痘腫痛即羊皮上塗塗　千金方灸瘡腫痛
窩中黃土末煎汁
服之　千金方

主墜胎暴急
綱目

釋名煤赭時珍曰此是燒石灰窑中
煤結上溜也色赭而色赭

主治婦人驚癎及頭上諸瘡凡人生瘡核如指大紅腫者爲
末以菜子油調搽其腫即消或出膿以膏藥貼之時珍

附方新白禿鼠梨灰窑內燒過紅土墜四兩百草霜一兩雞
子黃一兩膽礬六錢輕粉二錢爲末豬膽汁調劑頭後搽之百發
百中神方也　陸氏積德堂方

甘鍋綱目

釋名銷金銀鍋吳人收瓷器骨碓舂爲末篩澄取粉呼
爲淨粉用膠水和劑作鍋以銷金銀者

主治偏墜疝氣研末熱酒調服二錢又主煉眉瘡湯火瘡研
末入輕粉少許傅之鍋上熏爛肉時珍

砂鍋綱目

集解時珍曰沙土
燒成者
主治消積堀凿腫用年久者研末水飛過作丸每酒服五錢
時珍

白瓷器唐本
草

集解恭曰定州者良餘皆不如時珍曰此以白土為坏
燒成者古人以代白堊用今饒州者亦良

氣味平無毒主治婦人帶下白崩止嘔吐破血止血水摩塗
瘡癤腫唐本研末傅癰腫可代鍼又點目去翳時珍

附方舊二新七鼻衄不止定州白瓷細末吹少許立止
經驗方吐血不止瓷器末二錢皂莢子仁煎湯下連服三服即愈
聖濟方熱地黃末各一兩每用二錢水煎湯服一刀殷約處州瓷器為末發時用二錢以七鼻鼻手指點津液調藥點舌下瀉之傳信適用方

即效方曰生髮莫用細料白瓷甌一箇大火煅過研末綿篩普濟方曰生髮莫用加雄黃二分為末早晚各點少許不可多

用牛角簪撥出翳膜爲妙若紅腫用人身面白冊白瓷瓦末和退末點四角即愈孫天人集效方
梅師方赤黑丹疥或痒或燥不急治遍身即死白湯火傷灼多能
副事用青瓷盌片爲末水飛過和桐油傳數次甚○活幼口議用景德鎮瓷器打碎埋窰内炭火煅上一夜取出去火毒爲末入黄丹少許傳之立愈
烏古瓦唐本
草
集解時珍曰夏築始以泥坯燒作瓦
氣味甘寒無毒主治以水煮及漬汁飲止消渴取屋上年深者良唐本煎湯服解人心中大熱甄權止小便煎汁服大明研末塗湯火傷藏器治折傷接骨時珍
附方舊一暑月暍死屋上兩畔瓦熱熨心頭千金方折傷筋骨秘傳神效散治跌撲傷損骨折骨碎筋斷痛不可忍此藥極能理傷續斷累用累驗用路上踏脚下往来人便溺處久碎瓦片一塊洗淨火煅米醋淬五次黄色爲度刀刮細末每服三錢好酒調下在上食前在下食後不可以輕易而賤之誠神方也

卻以正真湯火傷灼取多年屋上吻獸爲末油和塗之立効 儒門事親方 炎牙痛法
人經驗方取土底年深既古且潤三角兎一堊令碎三姓童子候星初出時指第一星下火于兎上炙之 本草拾遺 唇吻生瘡新兎爲末生油調塗 集玄方 瘢痕百起熟兎頻慰之蜂螫傷兎糜其上螫二七遍置兎於故處 千金 千余方

古磚拾遺

生治噦氣水煮汁服之又下白痢虛寒者秋月小腹多冷者並燒熱布裹坐之令熱氣入腹良又治婦人五色帶下以熨作煎餅七箇安于燒赤黃磚上以黃瓜樓傳熨上安布兩重令患者坐之令藥氣入腹熏之當有蟲出如蠶子不過三更度瘥藏器

附方新寒濕脚氣磚燒紅以醋噀來消水濟之乘熱布包三七遍用藤夾住綿被覆之三五次愈 肘後方 赤眼腫痛新磚浸糞汁中年久取效陰處生苔刷下入瞼子和點之 普濟方 臀主濕瘡以

煙膠綱目

集解時珍曰此乃熏消牛皮竈上及瘡瘢竈上黑土也

主治頭瘡白禿癬瘡風癬瘙痒流水取牛皮竈岸爲末豚油調塗或和輕粉少許時珍

附方新三牛皮血癬煙膠三錢寒水石三錢白礬二錢花椒一錢半爲末臘猪脂調搽 續德堂方消渴引飲煙窠土黑煤乾似鐵屑者半斤爲末入生薑四兩同搗絹袋盛水五升浸汁每飲五合 聖濟錄胞衣不下竈突後黑土三指撮五更面下 陳藏器

墨宋開寶

釋名烏金網東玄網玄香網烏玉玦時珍曰古者以黑土爲墨故字從黑上許慎說文云墨桐煤所成土之類也故從黑上劉熙釋名云墨者晦也

集解宗奭曰墨松之煙也世有以栗草灰僞爲者不可用須松烟墨方可入藥惟漆烟細者爲佳粗者不可用今爲

麗国每貢墨於中国不知何物合不宜入藥蹔延有石油其煙甚濃其煤可爲墨黑光如漆不可入藥時珍曰正墨以松烟用桦皮汁解膠和造或加香藥等物今人多以窑突中墨烟再三以麻油入內用火燒過造墨謂之墨烟墨光蹔黑而非松煙矣用者詳之石墨見石炭下烏賊魚腹中有墨馬之寶墨各見本條

〔氣味〕辛温無毒主治止血生肌膚合金瘡治産後血運崩中卒下血醋磨服之又止血痢及小兒客忤拘筛温水服之又

〔附方〕新六吐血不止金墨磨汁同萊菔汁飲或以血不止眩昌生地黄汁亦可集簡方

〔發明〕震亨曰墨禹金而有火入藥善祛性又能止血

欲死濃墨汁滴入鼻中俾甦方

九少頃再服仍以葱汁磨墨大小便血好墨細末二錢調服熱多滴入鼻內即止外臺秘要化湯

若相宜 苑 卒淋不通好墨燒一兩爲末每服一赤白下氏本草衍義 普濟方

利 墨湯洗用乾薑好墨各五兩爲末醋糊和丸梧子大消中

滴下青黃赤白使人無子好墨一塊胎血溢不止墨三兩火
錢水服日二服時珍後方墮胎血溢燒醋淬三次出
火毒沒藥一兩爲末每服醋一寸未之水服胎死
二錢醋湯下一普濟方婦人難產墨亦療
腹中新汲水磨金墨包衣不出痛引腰脊好墨濃酒催腫發
服之普濟方胎衣不出服二錢時後方
背醋磨濃墨塗四圍中以豬膽汁塗之乾又上夜即消趙氏方
心腹絞痛脹滿氣沖心胸不即治殺人搗墨水和服二錢肘後方飛絲入目磨濃墨點之即出千金方
塵物入目方同上
產後血運濃墨一升服子母秘錄

釜臍墨四聲

釋名釜月中墨四聲鐺墨開寶釜煤綱目釜灶網目釜底墨時珍曰大鍋小者曰鐺

氣味辛溫無毒主治中惡蠱毒吐血血運以酒或水溫服二錢亦塗金瘡止血生肌開寶消食積舌腫喉痺口瘡陽毒發狂時珍

發明須曰古方治傷寒黑奴凡用釜底墨竈突墨
梁上塵三物同合諸藥為其功用相近耳

附方 備七卒心氣痛鐺墨二錢熱小便中服心痛鐺墨五錢
新六卒心氣痛鐺墨二錢熱小便中服心痛鐺墨五錢 調下 千金方 鹽一錢研
勻熱水一盞調專防入腹釜底墨末和酒服霍亂吐下墨煤
下 千金方 車前入腹一錢 肘後方 霍亂吐下鍋底
半錢竈額上墨半錢百沸湯一盞急攪數千上血咯血鍋底
下以盆覆之通口服一二口立止 經驗方 吐血咯血墨炒
過研細井華水服二錢帶次人逆產以手中指取釜下墨次畫
連進三服 濟急方 次人逆產兒足下即順 千金方
產血不下鍋底墨煙熬酒服 古今錄驗 大如豬脬狀滿口不治
二錢 生生編 殺人釜墨和酒塗之
金方 千 臭氣壅塞水服釜墨一錢 千金方 臭中惡肉方同上三五日聆耳
膿血月下反吹滿耳深入無 肘後方 小兒口瘡釜底墨時時擦手搦
瘡腫作膿用鍋腳墨研細清油調搽 簡便方 普濟方 普濟方

百草霜 綱目

釋名竈突墨 綱目 竈額墨 時珍曰此乃竈額及煙爐中
墨煙也其質輕細故謂之霜

氣味辛溫無毒主治消化積滯入下食藥中用蘇頌止上下諸

血婦人崩中帶下胎前產後諸病傷寒陽毒發狂黃疸癲痫
噎膈咽喉口舌一切諸瘡時珍

發明 時珍曰百草霜釜底墨梁上倒掛塵皆是煙氣結成但其体質有輕虛結實之異重者歸中下二焦輕者入心肺之分古方治陽毒發狂黑奴丸三者並用而內有麻黃大黃亦是攻解三焦結熱兼取火化從治之義其消積滯亦是取其從化故疸膈癲痫諸病多用之其治失血胎產諸病雖是血見黑則止亦不離從化之理

附方 新二 双血不止 百草霜末吹双血立止也

双血吐血 劉長春經驗方治吐血及傷酒食醉飽低頭搠損肺臟吐血汗血口臭妄行但聲未失者用鄉外人家百草霜末糯米湯服二錢○一方百草霜五錢棗花末二兩每服二錢湯下齒縫出血 百草霜末摻之立止

婦人崩中 百草霜五錢棗花末二兩每服二錢湯下齒縫出血 百草霜末摻之立止

婦人崩中 百草霜三錢搜灰膽歸酒下 經驗方

胎動下血 或胎已死 百草霜三錢搜灰一錢伏龍肝五錢為末每服二錢白湯入酒及童便調下 逆生橫生瘦胎產前產後虛損月候不調崩中 百草霜白花等分為末每服二錢童子小便酯各婦人白帶 百草霜少許調勻熱湯化服不過二服 北五方

婦人白帶 百草霜一兩香金墨半兩研末每服三錢豬肝一葉批開藏霜下入藥在內帶濕煨熟細嚼溫酒送之 永類方

臟毒下血 百草

霜五錢以米湯調露一夜次晨作瀉痢百草霜末米飲調下
早空心服　即真人經驗方　續十全方
一切痢下初起一服如神名鐵刷丸百草霜三錢金墨一錢
半夏七分巴豆煮十四粒研勻黃蠟三錢同香油
化開和成劑量大小每服三五丸小兒積痢霜二錢巴豆煨
或四五十丸薑湯下　濟江方
去油一錢研勻以飛羅麵糊和丸綠豆大每服三五丸赤熱
赤痢甘草湯下白痢米飲下紅白薑湯下　全幼心鑑挾熱
下痢膿血電突中墨黃連各一兩為末寒熱瘧疾方見鉛鬼
每兩二錢白二服　聖惠方
採午死鍋底墨水磨二錢　尸厥不醒脉動如故竈突墨研丸
并吹鼻　醫說
大趾中趾甲因中結腕不通水食危困欲死百草霜密和丸
側千金方　中結坐交子大每新汲水化一丸灌下甚者
不過二丸名百草霜　普濟方
鼻丸百草霜二錢　三因方
豬脂釜之頭瘡諸瘡以醋湯洗淨百草霜入臘脂少
簡便方　諸類本草藥瘡虫
汁着手足有背累累如米開竈突墨竈屋塵釜下土研
汁勻水一斗煮三沸收汁洗由三四度　外臺秘要

梁上塵唐本

釋名倒掛塵名烏龍尾綱塵珠目煙

修治敷曰凡梁上塵須去煙火大遠高堂服上者拂下篩淨未用時珍曰凡用倒掛壁燒令煙盡篩取末入藥雷氏所說似是梁上灰塵今人不見用

氣味辛苦微寒無毒大明曰平主治腹痛噎膈中惡鼻衄小兒軟瘡唐本食積止金瘡血出齒齗出血

附方舊七新十二翻胃吐食梁上塵黑鹽泉調服之霍亂吐利屋下倒塵袋集簡方為泡澄清服即止小便不通梁上塵二錢搗水外臺秘要大腸脫肛烏龍衛生易簡方

星即梁上塵同鼠粟燒烟于桶內候痔乳蛾烏雞糞科右豬尾粘坐上熏之數次即不脫也濟急時珍曰皂莢炙鹽炒黃等分為末或吹或點牙疼鼻中即活外臺秘要大腸脫肛龍皆妙孫氏集效方

鼻中息肉梁塵吹之普濟方夜臥魘死勿用火照急取梁塵納口鼻中即活瑣碎錄

縊死梁上塵如豆大各納一筒中四人同時經血不止烏龍衛生易簡方

縊死梁上塵如豆大各納一筒中四人同時經血不止烏龍衛生易簡方

縊死極力吹兩耳及鼻中即活外臺秘要系血不止鳥尾炒煙盡研末每服二錢茶下聖濟錄婦人胎動日月未足欲產梁上塵每服二錢茶下聖濟錄婦人胎動日月未足欲產梁上塵七千金方

橫生逆產梁上塵酒服方寸七千母秘錄婦人妬乳醋和梁上塵塗之千金

方石灰不膿梁上塵灰葵根莖灰等分發背膿瘡用醋和傳之　千金方　蠶爲末以生葱種熟心同搗膏傳之留頂　日無名惡瘡梁上倒掛塵一換乾則以水潤之　瀕湖集簡方無名惡瘡二條並地恒明泥少許生蜜和捻作餅如錢大陰小兒頭瘡浸淫成片瘡乾用蜜水調頻傳之　楊起簡便方小兒頭瘡屋上塵和臘豬脂一滓以皂莢湯洗後傳之　千金方老嫩不止茅屋上塵年久者和石黃敷冬花婦人月經衣帶爲末水和塗茅上待乾入竹筒中燒煙吸嚥無不瘥也　陳藏器

本草

門臼塵綱目

主治止金瘡出血又諸般毒瘡切蒜擦至出汗即消時珍

寡婦牀頭塵土拾遺

主治耳上月割瘡和油塗之藏器

灶突中白灰拾遺

集解藏器曰灶謂物初燒時相觸皆以灰爲記燒之已爲灶突白灰亦名灶突之晉用

主治遊腫酒醋摩傳之 藏器

香爐灰 綱目

主治跌撲金刃傷損瘡之止血生肌○香爐岸主療瘡時珍

鍛竈灰 別錄下品

集解弘景曰此鍛鐵竈中灰爾兼得鐵力故也

主治癥瘕堅積去邪惡氣 別錄 蔡曰療蠱疰有效古方或中北中用之

附方新一產後陰脫鐵爐中紫塵羊脂二味和勻布裹炙熱熨牝納上 徐氏胎產方

冬灰 本經下品

釋名宗奭曰諸灰一燔而成其質輕力劣惟冬灰則經三四月方燔盧其灰既燒久燒必其力全燥烈而體益重故也

集解別錄曰冬灰生力谷川澤弘景曰此即今浣衣黃灰甬是藜灰餘草不真又有青蒿灰柃灰一作苓字乃燒木葉作並入藥家用亦能惡肉瘢珍曰冬灰乃冬月竈中所燒薪柴

之灰也專指作蒿藜之灰亦未必然原本一名藜灰生方谷川澤殊爲不通此灰既不當言川澤又豈僻方谷乃有耶今人以灰淋汁取鹼浣衣殺蟣虱皆治瘡蝕惡肉最益瘡癬染青名之

氣味辛微温有毒主治上黑子肬息肉疽蝕疥瘙本經煮豆食大下水腫蘇醋和熱灰熨心腹冷氣痛及血氣絞痛冷即易效

藏器治大咬熱灰傅之又治溺死凍死鼾諸瘡瘡惡肉時珍

發明時珍曰古方治人溺水死用竈中灰一石堆之從頭至足堆著七孔良久即甦凡堆溺水死試以灰堆之少頃即便活其驗當灰性暖血能散冷也

附方新人溺水死上墮水凍死只有微氣者勿以火炙用布袋盛熱灰坡在心頭冷即換待眼開以溫飲冷疼悶冷氣入腹腫滿殺人醋和暖灰熨之上金方湯火傷灼餅爐中以麻油調傅不得犬咬傷人苦酒和灰傅之或煎水及蓖風並氏肘後犬咬傷人熱湯和之千金方

【釋名】灰鹼 花鹼一時珍曰狀如石類鹼故亦得鹼名

【集解】時珍曰石鹼出山東濟寧諸處彼人采蒿藜之稿開窖浸水漉起晒乾燒灰以原水拌汁再淘引入粉熬二三斤久則凝淀如石連汁貨之四方浣衣發麪甚獲利也他處以竈灰淋濾汁亦去垢發麪

【氣味】辛苦溫微毒主治去濕熱止心痛消痰磨積塊去食滯洗滌垢膩量虛實用過服損人秉殺蟲去目翳治喉腳及胃同石灰爛腐肉潰癰疽瘰癧去瘀肉黑痣黧皯皴神效

【附方】新六多年反胃方見鉛下消積破氣石鹼三錢山查三兩阿魏五錢半夏皂莢水制過一兩爲末以阿魏化醋摘玄方一切目疾白薤拌去黑碎者摩令七遍煎湯九服包洗風處四十九日取研極細日日點之拳毛倒睫用刀微劃動以藥泥服睫上睫自起普濟方石鹼一錢石灰一錢醋調塗之摘玄蟲牙疼痛花鹼填孔內立效方

乾等分為末以針刺破水調點之三
日三上即去須斟合乃效　聖濟録

本草綱目金石部目錄第八卷

李時珍曰石者氣之核土之骨也其為質細則為砂礫其精為金為玉其毒為礜為礵氣化為硝液化為鍾乳成石是也或自柔而凝乳而成石是也或自動而靜草木成石是也飛走含靈之為石自有情而之元情也雷震電隕之為石自无形而成有形也大塊資生鴻鈞鑪鞴金石雖若頑物而造化无窮為身家攸賴財利衛養金石雖曰死瑤而利用无窮為是以禹貢周官列其土產農經軒典詳其性功亦良相良醫之所當注意者也通集其可以濟國卻病者一百六十種為金石部分為四類曰金曰玉曰石曰鹵（舊本玉石部三品共二百五十三種今併入二十種移三十二種入水部三十九種入土部三種入服器部一種入介部一種入人部）神農本草經四十一種（梁陶弘景名醫別錄三十二種同上）

唐本草一十四種唐蘇恭　木草拾遺一十七種唐陳藏器

藥性本草一種唐甄權　開寶本草九種宋馬志

嘉祐本草八種宋掌禹錫　圖經本草三種宋蘇頌

日華本草八種宋人大明　證類本草一種宋唐慎微

本草綱目二十六種明李時珍

附註　燒李當之藥錄　吳普本草　來雪紋抱炙

唐孫思邈　千金　李珣海藥　蜀韓保昇重註

唐楊損之刪繁　補物四聲　金張元素珍珠囊

宋寇宗奭衍義　陳承別錄　朱震亨補遺

元李杲法象　王好古湯液　王綸集要

明汪機會編　徐用誠發揮

金石之一　金類二百八種

金別錄　吳普本草　雄黃　雌黃　鉛丹　粉錫　水銀　銀

朱砂　銀日華本草　鍮石　陽起石　白青　扁青　曾青　空青　石膽　綱目　鉛　粉霜　日華

自然銅　開寶　銅　廣石　唐本

鉛丹本經 即黃丹 密陀僧 古文錢 以華銅鐸牙別錄

諸銅器 綠目 銅鈴 銅鈸 銅鉦 銅鐃 銅鐸 銅鏡 銅鑼 銅鈷鉧 銅鈸 銅鐘 銅鐸 銅鐸 銅鐸

金石之一　金類二十八種

金別錄中品　校正併入拾遺金類

釋名黃牙鏡太真博珍曰授許慎說文云五金黃爲之長又埋不生衣曰鍮不變從革不違生於土坂字左右注象余在土中之形爾雅云黃金謂之鐄銀白金謂之鉟絕澤謂之銑獨孤滔云天生牙謂之黃牙梵書謂之蘇伐羅弘景曰一名太真

集解別錄曰金屑生益州采無時弘景曰金之所生處處皆有梁益寧三州多有出水沙中作屑謂之生金建平晉安亦有金沙出石中燒鍊鼓鑄爲鐲雖被火煮未熟猶須更鍊高麗扶南及西域外國成器皆鍊熟可服藏器曰生金生嶺南夷僚峒穴山中如赤黑碎石金鐵屑之嶺南人云毒蛇屎齒落在石中又云蛇屎着石上及鵰鳥屎着石上皆碎取毒處爲生金有大毒殺人本草言黃金有毒誤矣生金與黃金別也常見人取金掘地深丈餘至粉子石石皆一頭黑焦石下有金大者如指小者猶麻豆色如桑黃皎特極軟即是真金夫匠藏而吞者不見有毒其赤金出水沙中淘上淘取或我鴨腹中得之即便打成器物亦不重鍊煎取金汁便堪鎮心悉曰今醫家所用皆鍊熟金薄及以水着金器取汁用

之則無毒矣皇朝收復嶺表詢訪彼人並無蛇采之說藏器傳聞之言非矣頌曰今謂信南劍澄州所出采亦多端或有若山石狀者若米豆粒者此類皆未經火並爲生金珣曰一山海經所說諸山出金極多不能備録廣州記云大食國出金最多貨易並用金錢異物志云金生麗水又蔡州瓜子金雲南出顆塊金在山石間采之黔南邕府吉州永中並產麩金嶺表録云五嶺內富州賓州澄州浩縣江溪河皆產金居人多養鴨鴨取采以淘金片日得一兩或半兩有終日不獲一星者其金夜明采爽曰一顆塊金即穴山至百十丈見伴金石定見金也其石褐色一頭如火燒黑之狀其金色深赤黃麥金即在江沙水中淘沃而得其色淺黃皆是生金得之時宿鑄鍊麩金耗多入藥當用塊金色既深則金氣足餘須防僞制成及點化者此等爲得有造化之氣如紫雪之類用金煞計蓋假其自然之氣爾又東南金色深西南金色淡布主也所宜也時珍曰金有山金沙金二種其色七青八黃九紫十赤以赤爲足色和銀者性柔試石則色青和鉛者性硬試石則有聲寶貨辨疑云馬蹄金象馬蹄難得裁攪金出劍湖嶺南蜘子金象蜘蛛出湖南北瓜子金大如瓜子麩金如麩片出劍南及高麗沙金細如沙屑出蜀中柴子金出雲南如鏡圖云黃金之氣赤夜有火光及白氣或云山有蓋下有金氣金胄在塚墓間及爲奴劍波黑者陶隱居謂之雲金不可合丹寶藏論云金有二十種又外國五種惡丹金出丹穴中雜合丹砂色尤青合丹服之希世之寶也麩金出五溪漢江大者如瓜子小者如麥粒平無毒土金出交廣南諸山溪石

而生馬鞍金乃最精者一斤煮金即生金也文廣山谷
肉亦有大毒殺人鍊十餘次毒乃已此五種皆真金也水
銀金屑與金雄黃金與黃金流黃金鲁青金石綠金石膽金
丹砂金白錫金黑鉛金並藥點成者已上十五種皆假金也性頑滯有毒外國
五種乃波斯紫磨金東夷青金林邑赤金西戎金山城金也

金屑氣味辛平有毒大明曰無毒珣曰生昔有毒熟者無毒
唐愼微之義必須烹鍊鍛屑爲薄方可入藥金薄亦同生
金有毒能殺人且難解有中其毒者惟鸛鵠肉可解之若不
經鍛屑即不可用金性惡錫畏水銀得餘甘子則體柔亦相
感耳稍珍曰先金以鹽駱駝鵰鴈腊皆能柔金金遇鉛則碎
翡翠石能屑金亦物性相制也金蛇能解生金毒晉盲飲
金屑酒而死則生金有毒可知矣凡用金薄須辨出銅薄

主治鎮精神堅骨髓通利五臟邪氣服之神仙別錄療小兒驚
傷五臟風癎失志鎮心安魂魄顛癎風熱上氣欬嗽傷寒
肺損吐血骨蒸勞極作渴並以導入丸散服孝破冷氣除風
青箱子

金漿治遺氣味同金主治長生神仙久服腸中盡爲金色藏器

癸巳類稿卷十四

弘景曰王金辟惡而有毒不鍊服之殺人仙經以醯蜜發明及豬肪牡荊酒華鍊至柔軟服之成仙亦以合水銀作丹砂醫方都無用者當是慮其有毒爾損之曰生者殺人百鍊者乃堪服水銀合膏飲即不鍊須曰金角古方不見用者惟作金薄入藥甚便又古方金石凌紅雪紫雪華皆取金良煮汁此通用經鍊者假其氣爾時珍曰金乃西方之行性能制木故療驚癎風熱肝膽之病而古方罕用惟服食家言之淮南三十六水法亦化爲漿服餌葛洪抱朴子言餌黃金不亞于仙夜其法用豕胆華肪苦酒鍊之百遍即柔或以楟皮治之或以牡荊酒慈石消之爲水或以雄黃雌黃合餌皆能地仙又言閒砂化爲聖金服之昇仙別錄陳藏器亦言久服神仙其說蓋自秦皇漢武時方士傳流而來豈知血肉之軀水穀爲賴可能堪此金石重墜之物久在腸胃乎求生而喪生可謂惑也矣故太清法云金漿中宮陰已之氣性本剛服之傷損賊肉又束觀秘記云十人以黃金塞九竅則了不朽此雖近於埋然亦海盜矣曷若速化歸虛之爲愈也哉

附方新風眼爛弦金瑠燒紅淬上下瞼肉牙齒風痛火燒金針之立止○經粉破口凡水腫及瘡病服輕粉後口齒潰爛金器外集簡方輕粉石膏汁頻頻含漱能殺粉毒以金爲度

臺秘水銀入耳能蝕人腦以金桃耳邊水銀入肉令人筋攣要

張仲景方

癩之水銀當出鉗金候金白色是也頻用取效此北齊徐王方也

釋名 白金 綱鑒 時珍曰爾雅白金謂之銀其美者曰鋐鏐說文云鋐白金也梵書謂之阿路巴

集解 別錄曰銀生永昌采無時弘景曰銀之所出處亦與金同但是生土中也錄餌法亦似金永昌屬益州今屬寧州恭曰銀與金生不同處所在皆有而以號州者爲勝此外多鉛穢爲劣禹貢作鉛者云非銀銅所出然色青不如號州者志曰生銀出饒州樂平諸坑銀鋪中狀如硬錫文理粗錯自然者頁曰銀在銅中與銅相連土人采得以鉛再三煎鍊方成故爲熟銀生銀則生銀鋪中狀如硬錫其金坑中所得乃在土石中滲漏成條若絲髮狀土人謂之老翁鬚極難得方老用生銀必得此乃真珣曰按南越志波斯國有天生藥銀用爲試藥指環又燒朱粉奩下多年沉積有銀號孟詵銀光軟甚好與波斯銀功力相似秪是難得今時燒鍊家所一斤生鉛只得一二銖山海經云東北榮平都昔少山山銀甚多點中生銀體硬不堪入藥宗奭曰銀出於鉛須煎鍊成故名熟銀其生銀即不自鉛中出而特然生者又謂之老翁鬚其入用大同世之術士以朱砂而成以鉛汞而成以焦銅而成者既無造化之氣豈可入藥不可不別時珍曰閩浙荊湖饒信廣滇貴州交趾諸處山中皆產銀有鉛中鍊出者有沙土中鍊出者其生銀俗稱銀筍銀孝者也亦曰出山艮獨孤滔用房鐃源所謂鉛坑中出褐色石形如筍打破即白名曰自然鉛亦曰生鉛此有變化之道不堪服食

者是也管子云上有鉛下有銀銀之氣入夜正白流散在地其精變爲白雄鷄實藏論云銀有十七種又外国四種天生牙生銀坑內石縫中狀如亂絲色紅者上入火紫白如草根者次之衡黑石者最高生樂平鄱陽産鉛之山一名龍牙一名龍鬚是正生銀無毒氣至藥根本也生銀生石鉛中成片塊大小不定狀如硬錫并沙銀生五溪丹砂穴中色理紅光黑鉛銀得于母之氣此四種爲真銀有水銀銀草砂銀曾青銀石綠銀雄黃銀雌黃銀硫黃銀礬銀露草銀皆是以藥制成者丹陽銀銅銀鐵銀錫白錫銀皆以藥點化者十三種皆假銀也外国四種新羅銀波斯銀林邑銀雲南銀並精好

銀屑修治 弘景曰醫方鎮心丸用之不可正服爲屑當以水銀研令消也藥曰方家用銀屑取見成銀薄以水銀消之爲泥合消石及鹽研爲粉燒出水銀淘去鹽石爲粉採細用之乃佳不得以磨取屑耳時珍曰入藥只用銀薄易細若用水銀鹽消制者反有毒矣龍木論謂之銀液又有錫薄可爲宜辨之

氣味辛平有毒瑤曰天寒無毒詵曰生銀千主治安五臟定心神止驚悸除邪氣久服輕身長年別錄宗奭曰驚癎小兒癲疾狂走癡癎破冷除風清霞

銀薄堅骨鎮心明目去風熱癲癎丈夫散用參珣子

生銀氣味辛寒無毒獨孤滔云鉛內銀有毒保昇云長黃連
甘草粉黛石膏能制石惡羊血馬目毒
久天明目治微毒畏慈石惡鍮忌生血一時珍曰兩朱童灰能
粉銀鈴羊骨鳥賊魚骨鳳尾龜殼生薑地黃慈石俱能煞銀
羊脂紫蘇子
油皆能柔銀
主治熱狂驚悸發癇恍惚夜臥不安讝語邪氣鬼祟服之明
目鎮心安神定志小兒諸熱丼毒並以水磨服之功勝紫雪
開小兒中惡熱毒煩悶水磨服之大明煮水入葱白粳米作粥
食治胎動不安漏血時珍
發明弘景曰白銀爲肺頌曰銀骨鶯洪肘後方治癰腫五石
湯中用之宗奭曰本草言銀骨有毒生銀無毒鍊者畧
漏不言蓋生銀已發於外無鬱鬱之氣故無毒鉚銀鍮於石
中鬱結之氣全未散暢故有毒也丹石曰此說非矣生銀初
煎出如綫理乃其天真故無毒鉚者投以少鉛則成絲文金
花銅多則反敗銀去銅則後還銀面初入少銅終不能出作
僞者又制以藥石鉛錫且古法用水銀煎消制銀薄成泥入
藥所以銀屑有毒銀本無毒其毒則鍮物之毒也今人用銀
器飲食鴆毒則變黑中毒死者亦以鍼物探試之則銀之無
毒可徵矣其入藥亦是平肝鎮怯之義故本清服鍊書言銀

禀陰方辛陰之神結精爲質性剛炎服之能傷肝是也抱朴子言銀化水服可成地仙者亦方士諛言也不足信藏器曰一兩使金銀銀鐵只可渾安在藥中借氣生藥力而已勿入藥服能消人脂

附方舊二新四

妊娠腰痛如折者銀一兩水三升煎二升服之 子母秘錄

胎動欲墮痛不可忍銀五兩芎䓖二兩清酒一盞水一盞煎服亦可 大盞煎一盞溫服 婦人良方

胎熱橫悶生銀五兩葱一寸阿膠炒半兩水一盞煎服亦可 又銀一兩燒紅淬燒酒入糯米作粥食 聖惠方

風牙疼痛文銀一兩燒紅淬燒酒一盞盡熟漱飲之立止 朱簡

口臭并蟲牙蝕銀箸一兩水三升銅器煎一升日洗三四次 聖濟錄

身面赤疱常以銀揩令熱久久自消 千金翼

附錄黃銀拾遺菜曰黃銀本草不載俗云爲器辟惡乃爲瑞物藏器曰黃銀載在瑞物圖經既謂爲寶器非瑞物時珍曰按方勺泊宅編云黃銀出蜀中色與金無異但上石則白色熟太古冀越集云黃銀絕少道家言鬼神畏之六帖載唐太宗賜房玄齡帶云世傳黃銀鬼神畏之春秋運斗樞云人君秉金德而生則黃銀見世人以鍮石爲黃銀誰也鍮石即藥成黃銅也

馬良曰器曰今人用硫黃煮銀再宿鷄之則色黑矣工人假爲器養生者以雷煮藥兼炁一二丈四夜承露醋飲之

錫悕腊網目

集解時珍曰此乃波斯國銀鉢也一作悉薗

主治目生翳膜用火燒銅鍼輕點乃傳之不痛又主一切風氣及三焦消渴飲水並入丸藥用時珍

附方新一小兒天男多疫痘搬不定錫悕腊一兩水淘黑汁令盡水銀一分以少枣肉研不見星牛黃半分射香半分研勻粳米飯丸黍米大每服三十丸新汲水下名保命丹普濟方

銀膏唐本草

集解恭曰其法用白錫和銀薄及水銀合成之凝硬如銀合鍊有法時珍曰今方士家白銀脆恐即此物也

氣味辛大寒有毒主治熱風心虛驚悸恍惚狂走腦上熱頭面熱風衝心上下攻衝定志鎮心明目利水道治人心風健忘亦補牙齒缺落蘇

朱砂銀附

集解時珍曰此乃方士用諸藥合朱砂鍊制而成者鶴頂新書云丹砂受青陽之氣始生鉛石二百年成丹砂而青女孕三百年而成鉛又二百年而成銀又二百年復得太和之氣化為上金又曰余以丹砂為子是陰中之陽上冕陰凝乃成金寶

氣味冷無毒大明曰養石亭酒慈石鐵忌一切血主治延年益色鎮心安神止驚悸辟邪治中惡蠱毒心熱煩悶憂恚虛勞大明

赤銅唐本草

釋名紅銅綱目赤金弘景曰俗名銅落銅末銅花銅粉銅砂時珍曰銅與金同石故字從金同也

集解弘景曰銅為赤金生熟銅赤而本草無卅冷銅青及火赤銅白銅青銅赤銅出川廣雲貴諸處山中土人穴山采礦鍊取之白銅出雲南青銅出南番惟赤銅為用最多且可入藥人以鹽甘石鍊為黃銅其色如金砒石鍊為白銅雜錫鍊為響銅山海經言出銅之山四百六十七今則不知其幾也

寶藏論曰云赤金一十種出陽銅武昌白鍍銅一生銅生銀銅皆不由陶冶而生者無毒宜作器盛波斯青銅可為鏡鼻雜銅可作鍾石綠石青白青等銅並是藥制成鐵銅以苦鶏水浸至生赤煤煞鍊成而黑堅踢坑銅大較可點化自然銅見本條鶴頂新書云銅与金銀同一銀源也得紫陽之氣而生綠七二百年而生石銅始生于中其氣稟陽故質剛炎管子云上有陵石下有赤銅地鏡圖云山有慈石下有金若銅草荃黃秀下有銅器鎗器之精為馬為僮抱朴子云銅有北牡在火中尚赤時令童男童女以水灌之銅自分為兩段凸起者牡也凹下者牝也以牝為雌劍牡為雄劍帶之入江湖則蛟龍水神皆畏避也

赤銅屑修治時珍曰即打鉄落下屑也或以紅銅火鍛水淬亦自落下以水淘淨用好酒入沙鍋內炒見火星取研末用

氣味苦平微毒時珍曰蒼术粉銅巴豆牛膽軟銅慈姑乳香亞銅物性然也

主治賊風反折熬使極熱投酒中服五合日三或以五斤燒赤納二斗酒中百遍如上服之又治腋臭以醋和如麥飯袋盛先剌腋下脉去血封之神效唐本明目治風眼接骨鉼齒療

女人血氣及心痛大明同五倍子能染鬚髮時珍

發明 時珍曰太清服鍊法云銅秉東方乙陰之氣結成性利服之傷腎既云傷腎而又能接骨何哉藏器曰赤銅屑主傷寒能銼人骨及六畜有損者細研酒服直入骨髓處六畜死後取骨視之猶有銼痕可驗打熟銅不堪用煎微曰朝野僉載云定州崔務墜馬折足醫者取銅末和酒服之遂癒及亡後十年改塋視其脛骨折處猶有銅束之也

附方 舊一腋下狐臭 崔氏方用清水洗淨又用清醋漿洗淨微措破取銅屑和醋熬措之甚驗 外臺

自然銅宋開寶

釋名石髓宜志曰其色青黃如銅不銼名石髓鉛後礦鍊故號自然銅

集解志曰自然銅生益州山巖間銅處千坑中及石間采得方圓不定其色青黃如銅亦有銼處今信州火山軍銅坑中及石間皆有之信州出一種如亂銅絲狀云在銅礦中山氣熏蒸自然流出亦若生銀老翁鬚之類人藥最好火山軍山者顆塊如銅而堅重如石醫家謂之銅石用之方簿采先時今南方醫者說自然銅有兩三件一件大如麻黍或多方解纍上相綴至如斗大者色煇上明爛如黃金鍮石入藥最上一件成塊大小不定一光明而赤一件如薑鐵屑之類又有如不治而成者形大小不定皆出銅坑中擊之易碎有黃赤有青赤鍊之乃成銅也其說分析頗精而未嘗見似亂絲

今市人多以鍮石爲自然銅燒之驗青烟如鋪貨者是也此亦有二三種一種有毒如鳥餘糧擊破其中光明如鹽色黃類滑石也一種青黃而有醬紫色成文如束針一種俗呼如圊砂者皆光明如鉛色多青仁而赤皮者燒之皆成烟頃刻卽盡今醫家多誤以此爲自然銅市中所貨法製是也此而自然銅用須火煅此乃畏火不必形色只此可辨凡獨孤滑巨自然銅出信州鉛山縣鉛場銅坑中深處方鍮鑛多年鑛氣結成似馬氣勃迸色紫重食之苦澁者是真今人以大理石爲自然銅誤矣承曰今泉州川澤中出一種自然銅形圓似蛇含大者如胡桃小者如栗外有皮黑色光潤破之與鉛石無別作之飾石不作臭氣耳入藥用之殊驗藏曰石髓鐳卽自然銅勿用方金牙真如似若誤餌之吐發人有髓鉛似乾銀泥味微甘也時珍曰按寶藏論云自然銅生鲁青石縫穴中狀如寒林草根色紅赭亦有墻壁文一類似丹砂光明堅破有稜中含銅脉尤佳又一種似木根不紅赭隨手碎爲粉至爲精明近銅之山則有之今僧中所用自然銅皆非也

修治敎曰采得石髓鐳搥碎同甘草湯煮二伏時至明漉出搥令散入白中攪了重篩過以醋浸一宿至明用六一泥泥筑盒子盛二斤文武火中煅三日夜才乾用蓋蓋了火煅兩伏時去出研如粉用

凡修爭五兩以醋兩鎰爲度好吃之七次研細水飛過用

氣味辛平無毒主治折傷散血止痛破積聚開竅消瘀血
排膿續筋骨治產後血邪安心止驚悸以酒磨服大
發明云有人以自然銅鍛折翅胡鷰後遂飛去今人打
撲損折細水飛過同當歸沒藥各半錢以酒調服仍手
摩患處痛亭自然銅性以爲接骨之藥然此等方儘多大
抵宜補氣補血補腎皆不能在東垣亦迎合病人之意耳銅非
煅不可用若新出火者其火毒金毒相射損香藥煞毒雖有
接骨之功煅散之禍甚於刀劍折之時珍曰自然銅接骨之
後不可常服即損壞氣血可翁
門方新心氣痛自然銅火煅醋淬九次研末醋丸
門方三七氣痛病調一字服即止衛生易簡方項下氣瀕
自然銅於水瓶中浸日飲食皆用比水其慶自消
或火燒鐵氣久久吸之亦可楊仁齋直指方暑濕癱瘓
四肢不能動自然銅燒紅酒浸一夜川烏頭炮五靈脂蒼木
酒浸各二兩當歸二錢酒浸爲末酒糊丸梧子大每服七丸
酒下覺四肢麻木即止陸氏積德堂方

銅礦石 礦音古鉛切亦作鈜
釋名 黃礦珍曰礦粗惡如五金皆有粗石衒之
故名麥之粗者曰礦大之惡者亦曰礦

集解藏器曰銅青出銅山中許慎說文云銅鏽赤色也
氣味酸寒有小毒主治丁瘡惡瘡癌末傅之驢馬着瘡臭腐
磨汁塗之唐本

銅青宋嘉祐

釋名銅綠

集解藏器曰生熟銅皆有青即是銅之精華大者即空綠以
次空青也銅青則是銅器上綠色者陶法用之時珍曰
近時人以醋制銅生綠收收晒乾貨之

氣味酸平微毒主治婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚
赤息肉藏器主風爛眼淚出之治惡瘡疽瘡吐風痰殺蟲時
珍曰銅青乃銅之液氣所結酸而有小毒能入肝膽
發明時珍曰銅青故能入肝膽肝膽之病也抱朴子云銅青
塗腳入水不腐

附方舊二新風痰卒中碧林丹治痰涎潮盛卒中不語及一
切風癱用生綠二兩乳細水化去頁

慢火熬乾取末日辰時辰位上修合再研入麝香一分糯米粉糊和丸彈子大陰乾卒中者每九作二服薄荷酒研下鹽風朱砂酒化下吐出青碧涎瀝下惡物大效○治小兒用綠雲丹銅綠不計多少研粉醋磨粉丸梧子大每服薄荷酒化服一九須臾吐涎如膠神效經驗方爛乃風眼銅青水調塗盆底以艾熏乾刮下塗爛處衛生易簡方赤髮禿落油磨銅錢末塗之面鼾黑痣以草劃破銅綠末傳之即生普濟方再上之○走馬牙疳銅青滑石杏仁等分爲末揩口鼻疳瘡聖濟錄之立愈○即真人經驗方

銅青竹瀝等分研傳之○又方人中白一錢銅綠三分研傳之楊梅毒瘡銅綠醋煮研末搽次日即乾或加白礬蕉瘡頑癬銅綠七分研黃蠟一兩化熬等分研搽簡便方用瘡頑癬以厚紙油過表裏別以紙隔貼之出水妙亦治楊梅風痔瘻方見密著蛇蟲毒毒銅青傅瘡及蟲咬一筆峯雜興用陀僧下諸蛇蟲毒之千金白蟲入耳生南銅銅綠滴入頂上生風銅青研末搽之衛生家寶方摘玄方

鉛曰華

釋名青金說文黑鉛金公綱曰水中金時珍曰鉛易沿流故謂之鉛錫爲白錫故此爲黑錫而神仙家採其字爲金公隱其名爲水中金

集解 【頌曰】鉛生蜀郡平澤今有銀坑處皆有之燒礦而取
鉛生山穴石間人採油燈入至數里隨礦脉上下
曲折所取之其氣毒人若連日不出則女嗇疾黃腹脹不
食多致疾而死地鏡圖云草青堊赤其下多鉛鉛錫之精為
老婦獨孤涓云荊州出草鉛生鉛本銀石也打破艷
燒之氣如流黃紫背者即熟鉛之前草也有變化能碎金
剛鑽雅州出劍脚鉛形如龜子大又如蝌斗子黑色生山澗
沙中可乾不盡氏鉛粗惡力劣信州鉛膽銅氣陰平鉛出劍
州是鋼鐵之苗並不可用宜論云鉛有數種波斯鉛堅白
為天下第一草節鉛出銀之苗也衍銀鉛銀坑中之墨波斯
也內含五色並妙上饒樂平鉛次于波斯單節負版鉛鐵苗
也不可用倭鉛可勾金上者真青本草云鉛乃五金之祖收
青其能伏五金而死八石也雖有金五金之祖矣若之稱
右五金物狂迫鬼使若之稱青其能伏五金而死八石也雖有金
黃乃金之苗而中有鉛氣是黃金之祖矣銀坑有鉛並白金
之祖矣信鉛惟銅是赤金之祖矣與錫同氣是青金之祖矣
朱砂伏于鉛而死于硫硫戀于鉛而伏于硇硇戀于硫而死
于鉛雌雄相戀于鉛而死于丸加故金公變化最多一變而成胡
粉再變而成黃丹三變而成密陀僧四變而為白霜儒氏炮
炙論云今鉛仕火須使修天如製形豈忘紫背訂云修天鍊天而也紫背天煉也

修治【時珍曰】用以鍛銚鎔化鳥爪上憑去渣脾如此數
次收用其黑錫灰則以鉛沙壓黑灰白鉛灰不入藥

氣味甘寒無毒【藏器曰】主治鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔

噦蛇蜴所咬炙熨之大明療瘧癘鬼氣疰忤錯爲末和青木香傳癘腫惡毒藏器消瘀癥癰腫明目固牙烏髭髮治婦女殺蟲

墜痰治噎膈消渴風癇解金石藥毒時珍

黑錫灰主治積聚殺蟲同檳榔末等分五更米飲服震亨

發明古曰黑錫屬陰時珍曰鉛秉北方癸水之氣陰極之色黑內通于腎故能引水黑入腎宣明補真丹皆用之得汞交感即能治一切陰陽混淆上盛下虛氣升不降痰爲咳喘吐眩逆皆痼疾胃脘諸痛所謂鎮墜之劑有反正之功但性帶陰冷不可多服恐傷人心胃耳鉛性又能入肉故女子以鉛作粉黛紅耳即白牙孔實女尤忌者以鉛得銀汞曰紅之久久自開此皆世人所未知者也鉛變化爲胡粉黃丹密陀僧鉛白霜其功皆與鉛同但胡粉入氣分黃丹入血分密陀僧鎮墜下行鉛白霜治上焦肺膈此爲異耳方士又鍊爲汞硫汞鬚金光黑或用藥點之亂真

附方十七

烏須明目黑鉛半斤鍋內銷汁旋入香油灰攪成沙簡末每早揩牙以水漱口洗目能明不明目黑須髮一勝金方

揩牙烏髭黑鉛消化以不生鉛爲度入炒成灰入鹽少許研勻日用揩牙臨臥白髭黑者更不白也○及

濟訓子同炒黑去用猪牙皂角刮
普濟牙齒重落
烏鬚鉛丹 鉛十兩錫三兩婆羅得三个針砂熟地黃半兩茄皮一兩浸石子細末炒令煙起以醋噀之傾入地坑內覆住待冷取研粟飯丸麥子大每服二十丸
石皂礬烏麻油各二錢半為末先化鉛錫入木一半拥水攪勻傾入拥模子中成修齒餘末同水煮候三日三夜水耗加之取出放車包五日每以熟艾湯半椀一百下須先以皂莢水洗淨拭乾
普濟腎臟氣發攻心面黑欲死及諸氣奔豚喘急鉛二兩石亭脂二兩木香一兩射香一錢先化鉛炒乾入亭脂急炒煙起以醋噀之傾入地坑內覆住待冷取研粟飯丸麥子大每服二十丸熱酒化服取汗或下或通氣即愈如大便不通再用一丸入幻明粉末五分服
聖濟錄婦人血氣方同上
風癇吐沫及胃藏逆
反白柏擊久患者黑鉛水銀結砂南星炮各一兩為末搥飯丸菜豆大一歲一丸梨汁下
普濟方
黑鉛化汁以柳木槌研成粉一兩入米醋一升沙鍋煮膏入煮餅末少許搥丸小豆大每服二丸
普濟方
湯下不止煮黃鉛二兩石亭脂二兩搥鹵汁五兩聖劑多年反胃
炒鉛以鹵汁淬盡與亭脂同炒煙起挑于水上研勻蒸餅和丸梧子大每服二十丸魚石連乾柿湯下
聖濟方
消渴煩悶
黑鉛水銀等分結如泥丸
聖惠方

寸白虫病先食豬肉一片乃以沙饊水調黑鉛灰四錢五更服之虫盡下食白粥一日許學士肉糟禁服此下二虫一寸斷一長二尺五寸節節有斑文也本事方

水腫浮滿烏錫五兩皂莢一挺炙酒二斗煮六沸頻服至小便出二三升即消千金翼

小便不通黑鉛錯末一兩生薑半兩擣心一握井水煎服先以炒葱鼻膈望惠方

卒然欬嗽懷中鉛屑拄心皂莢等分為末蜜丸如梧子大每飲下十五丸忌葱急方

瘰癧結核鉛二兩錢器炒取黑灰醋和塗上故帛貼之頻換去惡汁如此半月不痛不破內消為水而愈劉禹錫傳信方

癍疽發背黑鉛一斤甘草三兩微炙瓶盛酒一斗浸出草乃鎔鉛投酒中如此九度去滓飲酒醉以即愈經驗方

金石藥毒黑鉛一斤鎔化投酒一升如此十遍至半升頓飲余有方

取硇粉毒出山黑鉛五斤打碎一把盛燒酒十斤納土伏火中每日早晚任性飲數盃后用瓦盆接小便自有粉出為驗服至前背不痛乃止孫用和方

解硇毒煩躁如狂心痛疼痛四肢欲冷命在須臾黑鉛四兩磨水一盞消之華佗危病方

解砒黃諸黑錫煎湯服即

釋名鉛白霜

修治頌曰鉛霜用鉛雜水銀十五分之一合鍊作片置醋瓶九中密封經久成霜時珍曰以鉛打成錢穿成串瓦盆盛生醋以串懸盆中離醋三寸仍以瓦盆蓋之置陰處候生霜刷下研合住

氣味甘酸冷無毒宗奭曰鉛霜塗木瓜即失酸味能克木也

主治消痰止驚悸解酒毒去胸膈煩悶中風痰實上潟大明去腸熱延年藥治吐逆驚癎去怔黑鬚髮時珍

發明頌曰鉛霜性極冷治風痰及嬰孺驚癎藥今醫家用之多有效珍曰孟詵乃鉛汞之氣交感英華所結道家謂之神符白雪其墜痰去熱定驚止渴蓋有奇効但非久服常用之物脾病在上焦者宜此清鎮

附方舊二小兒急熱心肺積熱夜卧多驚鉛霜半兩甘草半分研勻每服一字竹瀝調下新九小兒急熱鐵粉一分研勻每服一字竹瀝調下聖濟驚風痰涎閉牙緊鉛白霜一字蟾酥少許為末烏梅肉和丸綠豆大每服一丸吹通關藥良久便開普濟方消渴煩熱鉛白霜栝蔞等分為末蜜丸芡子大綿裹含化藥汁○又方鉛白霜一兩根黃消石各

一兩爲末每冷水
一兩爲末每冷水
服一錢、聖濟錄喉痺腫痛鉛白霜甘草半兩青黛一兩爲
末醋糊丸麥子大每含漱一丸
立效○聖濟錄撮口腫痛鉛白霜一分甘草半生半炙一
分爲末綿裹含漱　聖惠方　口瘡齒爛
氣臭血出不拘大人小兒鉛白霜銅綠
各二錢白礬各半許爲末敷之　直指方　鼻衄不止鉛白霜末
一字　全幼方　瘡腫痛鉛白霜白片腦各半字酒調
塗之隨手見効　嬰童百問　室女經閉
方　說惚煩熱鉛霜半兩生地黃汁
一合調下日三服　聖惠方　梳髮令異　鉛霜包梳日日梳
勝於染者　普

粉錫本經下品

【釋名】解鍚本經　鉛粉綱目　鉛華綱目　胡粉景定　粉藥性　鉛粉湯光　粉日
白粉湯液　水粉綱目　官粉一弘景曰即今化鉛所作胡粉也而謂之
官粉湯以與奩中所珍曰鉛錫一類也古
人名鉛爲黑錫故名鉛錫鑠名曰胡者鍮鞮也和脂以鍮面也
定庵言其形光白言其色恰呼異越者爲官粉韶州者爲
粉辰州者爲辰粉

【正誤】承曰鉛粉實用炒錫造陶言化鉛誤矣震亨曰胡
粉是錫粉非鉛粉也古人以錫爲粉婦人用以附面者

之英公李勣序云鉛錫莫辨昔謂此也按李含光音義云鉛胡粉皆是化鉛未聞用錫者蔡同契云胡粉投炭中色變還爲鉛抱朴子內篇云愚人不信黃丹胡粉是化鉛所作蓋以二物俱炒錫作大誤矣時珍曰錫炒則成黑灰豈有白粉耶蓋已誤而未覈亭復踵其誤何哉

集解時珍曰按墨子云禹造粉張華博物志云紂燒鉛錫作粉則粉之來亦遠矣今金陵杭洲韶洲辰州皆造之面辰粉尤真其色帶青彼人言造法每鉛百斤鎔化削成薄片卷作筒安木甑內甑下near中各安醋一甑外以鹽泥固濟縫風爐安火四畔養一七便掃入水缸內依旧封養次次如此鉛盡爲度不盡者留炒作黃丹每粉一斤入豆粉二兩蛤粉四兩水內攪勻澄去清水用細灰按成潇紙隔數層置粉于上將乾截成定形待乾收起而范成大虞衡志言桂林所作鉛粉最有名謂之胡粉以黑鉛着糟甕中罨化之何蒿庵餘冬錄云萬陽產鉛居民多造胡粉其法鉛鍍懸酒缸內封閉四十九日開之則化爲粉矣化不白者炒爲黃丹黃丹淬爲密陀僧三物收利甚博其鉛氣有毒工人必食肥豬犬肉飲酒及濃漿以厭之若腹中其毒執病至死長幼爲毒薰蒸多傚黃癚釁而斃其法畧皆不同蓋巧者時出新意以速化爲利故爾又可見昔人炒錫之謬相感志云韶粉蒸之不白以蘿蔔湯煮蒸之則白

氣味辛寒無毒權曰甘辛涼時珍曰胡粉能制硫黃又螫黃得胡粉而失色胡粉得雄黃而色黑蓋相惡

也又入酒中去主治伏尸毒蠱殺三蟲本經去蠱瘕療惡瘡止
驚悸伐腎不沙主治伏尸毒蠱殺三蟲本經去蠱瘕療惡瘡止
小便利墮胎別録治積聚不消炒焦止小兒疳痢甄權治癰腫癢
小便利墮胎別録治積聚不消炒焦止小兒疳痢甄權治癰腫癢
爛瘡逆療癥瘕小兒疳氣大明止泄痢久積痢宗奭治食復勞復
爛瘡逆療癥瘕小兒疳氣大明止泄痢久積痢宗奭治食復勞復
墜痰消脹治疥癬狐臭黑鬚髮時珍
墜痰消脹治疥癬狐臭黑鬚髮時珍
弘景曰胡粉金色者療尸蟲彌良藏器曰久痢成疳者
發明弘景曰胡粉金色者療尸蟲彌良藏器曰久痢成疳者
胡粉和水及鷄子白服以蠲黑為度為其殺蟲而止痢
胡粉和水及鷄子白服以蠲黑為度為其殺蟲而止痢
也時珍曰胡粉即鉛之變黑為白者也其体用雖與鉛及黄
也時珍曰胡粉即鉛之變黑為白者也其体用雖與鉛及黄
丹同而無消墜火燒之性內有豆粉蛤粉雜之止能入氣分
丹同而無消墜火燒之性內有豆粉蛤粉雜之止能入氣分
不能入血分此為稍異人服食之則太過色黑者此乃
不能入血分此為稍異人服食之則太過色黑者此乃
還其本質所謂色壞還為鉛也亦可入壽藥代黄丹用
還其本質所謂色壞還為鉛也亦可入壽藥代黄丹用
附方舊十四新二十四勞後食復欲死者水服胡粉小兒胖泄不止紅
附方舊十四新二十四勞後食復欲死者水服胡粉小兒胖泄不止紅
腸後方
腸後方
簡去核將官粉入肉以陳腸寒焙乾去盡赤色細研
簡去核將官粉入肉以陳腸寒焙乾去盡赤色細研
粉每服三分米湯下孫真人集効方赤白痢下頻數腸
粉每服三分米湯下孫真人集効方赤白痢下頻數腸
一兩鷄子清和炙焦為末小兒無辜胡粉熬香等分
一兩鷄子清和炙焦為末小兒無辜胡粉熬香等分
冷水服一錢同後方
冷水服一錢同後方
胡粉韶熬色變以擘腹薄者不速治須
胡粉韶熬色變以擘腹薄者不速治須
臾腸腹黄色也死方
臾腸腹黄色也死方
同小兒疥癬水服胡粉三豆大日身熱多汗胡粉半斤苗丸
同小兒疥癬水服胡粉三豆大日身熱多汗胡粉半斤苗丸
止小兒疥癬二服
止小兒疥癬二服

千金婦人心痛急者炊官粉為末葱汁和丸小豆大每服七丸黃酒送下即止粉能殺蟲葱能透氣故也

卽真丁白蛇蟲胡粉炒煤方寸匕入肉臛中空心服大效張文仲備急方

服藥過劑人方悶亂者水和胡粉服之千金方

鼻衄不止銭即止胡粉炒黑酷服一聖惠方

齒縫出血粉半兩麝香半銭為末摻疼血從高落下摻血搶心面青氣臥時揩牙聖濟録

墜撲瘀血短欲死刮粉一銭和水服即安

肘後方

折傷接骨官粉硼砂等分為末每服一銭蘇木湯調下仍頻飲蘇木湯大効接骨方

瘡腫痛水粉一兩赤石脂生一銭水銀一分以麻油杵成膏摊油紙貼之肉消者填滿瘢縛

面皮香油調鉛粉搽之一夕愈集簡方

食梅牙齒楚韶粉揩之相感志

染白鬚髮胡粉等分水和塗之以油紙包烘令温緩候末燥間洗去以油潤之黑如漆也博物志

腋下胡臭胡粉之或以胡粉三合和牛脂塗股常濕胡粉七之煎稠塗之千金方

陰股常濕備急方

乾濕癬瘡方同上

黃水膿瘡官粉煅黃松香各三銭黃丹一銭飛礬二分為末香油二兩熬膏傳之卽真人方

小兒耳瘡月蝕胡粉和土塗之子母秘録

小兒舌瘡胡粉塗張文仲方

小兒舌瘡和豬髑骨中髓日三傳之食醫心鑑

燕口吻瘡胡粉炒一分黃連半兩為末傳之普濟方

痘瘡瘢

痕或門或四部粉一兩輕粉一定和豬脂調傳 陳文中小兒方 灸精陰瘡鉛粉二錢銀銚內炒至杏黃去杏取粉一兩臘脂一兩為出火毒研搽效 集簡方 反花惡瘡胡粉一兩末鹽湯洗淨傳之日五次 聖 瘡似蜂窠愈而復發胡粉朱砂等分為末蜜和塗之 聖濟錄 血風臁瘡孫氏集效方用官粉四兩水調入盆內以薪州艾葉燒烟熏乾入乳香少許同研香油調作隔紙膏反覆貼之○楊氏簡便方用官粉炒過桐油調作隔紙貼之 小兒丹毒蜜和胡粉從外至內傳之良 千金方 湯火燒瘡胡粉羊髓和塗之 孫真人方 瘡傷水濕胡粉炭灰等分脂和塗孔 上水即出也 千金方 蠷螋尿瘡醋和胡粉塗諸蛇螫傷胡粉和大蒜搗塗 千金方 誤吞金銀及錢胡粉調分再服令消炸出也 外臺秘要 三年曰醫胡粉塗之 聖惠方 口中乾燥煩渴無津枚酒煮皮爛入定粉一兩研勻丸芡子大每含化一丸嚥汁 太平聖惠方 腹中鼈瘕胡粉黍米大灸 衛接骨續筋止痛活血定粉當歸各一錢朋砂一錢生易簡方 接骨續筋半為末每服一錢蘇木煎湯調下仍頻飲湯 ○ 發背惡瘡諸瘡疽好光粉二兩真麻油三兩慢火熬同上 發背惡瘡諸瘡疽以柳枝急曉至滴水成珠入白膠末少許入器水浸兩日油紙攤貼名神應膏 自肯方

釋名黃丹弘景丹粉唐本朱粉日鉛華正誤見粉景丹粉本朱粉日鉛華正誤見錫下

集解別錄曰鉛丹生於鉛出蜀郡平澤弘景曰即今熬鉛所作黃丹也俗方稀用惟仙經塗丹釜所須云化成九光者當謂九光丹以為釜脣無別法也宗奭曰鉛丹化鉛而成別錄言生於鉛則蘇恭炒錫作成之說誤矣不惟難辨錫則色黯鉛則明白以此為異時珍曰按獨孤滔丹房鑑源云炒鉛丹法用鉛一斤土流黃十兩消石一兩鎔鉛成汁下醋點之滾沸時下硫一塊少頃下消石少許沸定再點醋依前下少許消黃待為末則成丹矣今人以作鉛粉不盡者用消石礬白汁拌丹慢煎煅成金石妙成丹若轉丹為鉛只用連鬚葱白汁拌丹慢煎煅成金汁傾出即還鉛矣質者多以鹽消砂石雜之凡用以水漂去消鹽飛去砂石澄乾微火炒紫色地上去火毒入藥會典云黑鉛一斤燒丹一斤五錢三分也

氣味辛微寒無毒大明曰微鹹涼無毒伏硇制硫黃亨曰一婦因多子月內服鉛丹二兩四肢水冷食不入口時正仲冬急服理中湯加附子數十帖乃安謂之涼無毒可乎時珍曰鉛丹本無甚毒此婦產後冬月服之過劑其病亦矣

主治吐逆胃反驚癇癲疾除熱下氣鍊化還成九光久服通

神明本經止小便除毒熱腎寧金瘡血溢別錄驚悸狂走消渴煎膏用止痛生肌甄權鎮心安神止吐血及嗽傷瘡長肉及湯火瘡染鬚大明治瘧及久積宗奭墜痰殺蟲去怯除忤惡止痢明目時珍

發明成無己曰仲景龍骨牡蛎湯中用鉛丹乃收斂神氣以鎮驚也好古曰澀可去脫而固氣時珍曰鉛丹體重而性沉味甘鹽鹹走血分能墜痰去怯故治驚癇癲狂吐逆反胃有奇功能消積殺蟲故治府疾下痢瘧疾有實績能解熱接毒長肉去瘀故治惡瘡腫毒及入膏藥為外科必用之物也

附方舊八新二十五消渴煩亂黃丹新汲水服一錢以麥粥壓之聖惠方吐逆不止碧霞丹用北黃丹四兩米醋半升煎乾炭火三秤銼內鉢紅大冷定為末粟米飯丸梧子大每服七九醋湯下集驗方小兒吐逆不止宜此清鎮燒針丸用黃丹研末小棗肉和丸菉豆大每以一丸針簽於燈上燒過研細乳汁調下一加朱砂柏鬱等分謝氏小兒方反胃氣逆丹二兩白礬二兩生石亭脂半兩以丹礬研勻入堝鍋內以炭半秤煅赤更養一夜出毒兩日入亭脂同研粟米飯和丸綠豆大

鐵線穿於燈上燒過為末每服一錢以糊丸麻子大每服五十丸生薑甘草煎下兩方痛用烏鷄卵一個開孔去白留黃入鉛丹五錢攪勻泥裹煨乾研末每服二錢米飲下一服愈止血效血黃丹新汲水下普濟方女科三因方吐血咯血服一錢經驗方寒熱瘧疾體虛汗多者黃丹百草霜等分為末發日空心米飲服三錢不過二服愈或糊丸或蒜丸皆效○肘後方用飛炒黃丹一兩恒山末三兩蜜丸梧子大每服五十丸溫酒下平旦及未發將發時各一服無不效○普濟方端午日用黃丹炒二兩獨蒜一百箇搗丸梧子大每服九丸空心長流水面東下二三發後乃用神效亦治痢疾○三因方用黃丹炒建茶等分為末溫酒服二錢○又黃丹飛焙熬糊丸芡子大每裹子一枚去核包一丸紙裹煨熟食之小兒瘴瘧不止黃丹炒半兩青蒿童尿浸二兩為末每服二錢寒多酒服熱多茶服仁有堂方小兒瘴瘧壯不寒黃丹二錢蜜水和服冷者酒服名鬼哭丹劉涓子鬼遺方風癇發止驅風散用鉛丹為末用三角磚相闘以七層紙鋪磚上鋪丹於紙上磚鋪丹上以十斤柳木柴燒過為度取研細每服二錢溫酒下王氏博濟方客忤中惡諸閻門外得之令人心腹刺痛氣衝心胸脹滿不治富人真丹方寸匕蜜三合和灌之

肘後一切目疾　昏障治只障不治蜂蜜半斤銅鍋熬起紫色方　兒入漿過真黃丹二兩水一盆再煉至水氣盡以細生絹鋪薄紙一層濾淨瓶封埋地內三七痂日點赤七次蒸粘則洗之一方入詞子內四箇○保壽堂方　眼痛黃丹蜂蜜調貼太陽穴立効　明目經驗方　赤目及昏鉛丹白礬等分為末點之○又方鉛丹烏賊骨等分合研白蜜眼生珠管鉛丹半兩鯉魚膽汁和如蒸點之　千金方　眼生珠管鉛丹半兩鯉魚膽汁和如膏日點三五次　聖惠方　疽疹生腎黃丹輕粉等分為末吹少許入耳內左患吹右右患吹左　疽疹方　小兒重舌黃丹一豆大安舌下　丹秘錄　子小兒口瘡糜爛黃丹一錢生蜜一兩相和蒸熟以鵝毛蘸搽甚効　普濟方　腋下胡臭黃丹入輕粉壁調敷之　普濟方　婦人逆產真丹塗兒足心延入耳黃酥蜜杏仁等分熬膏綿裹包塞歛鼻蟲入之　醋調黃丹塗肘後方　金瘡出血丹滑石等分為末傳之　集玄方　外痔腫痛黃丹滑石等分為末新汲水調日五上之　聖惠方　血風臁瘡黃丹一兩黃蠟一兩香油五錢先以葱椒湯洗貼之　陸氏積德堂方　遠近臁瘡黃丹飛炒黃蘗酒浸七日焙各一兩輕粉半兩研細以苦茶洗淨輕粉填滿次用黃丹護之外以蘗末摊膏貼之勿揭動一七見効　孫氏集効方

釋名沒多僧唐盧氏[衍]曰密陀沒
本炉反多並胡言也

集解[恭]曰出波斯國形似黃丹陀齒而堅重亦有白色者作塊
石文[頴]曰今嶺南閩中銀銅冶處亦有之是銀鉛腳其
初采礦時銀銅相雜先以鉛同煎鍊銀隨鉛出又采杉山木葉
燒灰開地作爐填灰其中謂之灰池置銀鉛於灰上更加火
鍛鉛滲灰下銀住灰上罷火候冷出銀其灰池感鉛銀氣積
久成此物未必自胡中來也[恭]曰今市中所貨是小瓶實鉛
丹鍛成者大塊尚有瓶形銀冶所出最良而罕有貨者外国
者未嘗見之[頴]珍曰密陀僧原取銀冶者今既難得乃取煎
銷銀鋪爐底用之造黃丹者以脚
滓鍊成密陀僧其似瓶形者是也

修治[敩]曰凡使搗細安瓷鍋中重紙袋盛柳蛀末焙之
令下東流水浸滿火煮一伏時去柳末紙袋取用

氣味鹹辛平有小毒[大明]曰甘平無毒主治久痢五痔金瘡
面上瘢黯面膏藥用之唐本[保昇]曰五痔者牡酒服血氣也鎮心補五臟治驚
癎欬嗽嘔逆吐痰大[明]療反胃消渴瘧疾下痢止血殺蟲消積
冶諸瘡消腫毒除胡臭染髭髮[珍]時

發明 時珍曰密陀僧感鉛銀之氣其性重墜下沉直走下焦故能墜痰止吐消積定驚癇治瘧痢止消渴療瘡腫洪迈夷堅志云驚氣入心絡瘡不能言語者用密陀僧末一匕茶調服即愈昔有人伐薪為狼所逐而得是疾或授此方而愈又一軍校采藤逢惡蛇病此亦用之而愈此乃驚則氣亂密陀僧之重以去怯而平肝也其功力與鉛丹同故膏藥中用代鉛丹云

附方 舊三新一十五痰結胷中不散密陀僧一兩醋水各一盞煎乾為末每服二錢以酒水各一小琖煎一琖温服少頃當吐出消積定驚癇治瘧痢止消渴療瘡腫洪迈夷堅志云驚氣入心絡瘡不能言語者用密陀僧末一匕茶調服即愈昔有人伐薪為狼所逐而得是疾或授此方而愈又一軍校采藤逢惡蛇病此亦用之而愈此乃驚則氣亂密陀僧之重以去怯而平肝也其功力與鉛丹同故膏藥中用代鉛丹云

附方 舊三新一十五痰結胷中不散密陀僧一兩醋水各一盞煎乾為末每服二錢以酒水各一小琖煎一琖温服少頃當吐出消積定驚癇治瘧痢止消渴療瘡腫洪迈夷堅志云驚氣入心絡瘡不能言語者用密陀僧末一匕茶調服即愈昔有人伐薪為狼所逐而得是疾或授此方而愈又一軍校采藤逢惡蛇病此亦用之而愈此乃驚則氣亂密陀僧之重以去怯而平肝也其功力與鉛丹同故膏藥中用代鉛丹云

附方 舊三新一十五痰結胷中不散密陀僧一兩醋水各一盞煎乾為末每服二錢以酒水各一小琖煎一琖温服少頃當吐出消積定驚癇治瘧痢止消渴療瘡腫洪迈夷堅志云驚氣入心絡瘡不能言語者用密陀僧末一匕茶調服即愈昔有人伐薪為狼所逐而得是疾或授此方而愈又一軍校采藤逢惡蛇病此亦用之而愈此乃驚則氣亂密陀僧之重以去怯而平肝也其功力與鉛丹同故膏藥中用代鉛丹云

附方 舊三新一十五痰結胷中不散密陀僧一兩醋水各一盞煎乾為末每服二錢以酒水各一小琖煎一琖温服少頃當吐出消積定驚癇治瘧痢止消渴療瘡腫洪迈夷堅志云驚氣入心絡瘡不能言語者用密陀僧末一匕茶調服即愈昔有人伐薪為狼所逐而得是疾或授此方而愈又一軍校采藤逢惡蛇病此亦用之而愈此乃驚則氣亂密陀僧之重以去怯而平肝也其功力與鉛丹同故膏藥中用代鉛丹云

附方 舊三新一十五痰結胷中不散密陀僧一兩醋水各一盞煎乾為末每服二錢以酒水各一小琖煎一琖温服少頃當吐出消積定驚癇治瘧痢止消渴療瘡腫洪迈夷堅志云驚氣入心絡瘡不能言語者用密陀僧末一匕茶調服即愈昔有人伐薪為狼所逐而得是疾或授此方而愈又一軍校采藤逢惡蛇病此亦用之而愈此乃驚則氣亂密陀僧之重以去怯而平肝也其功力與鉛丹同故膏藥中用代鉛丹云

附方 舊三新一十五痰結胷中不散密陀僧一兩醋水各一盞煎乾為末每服二錢以酒水各一小琖煎一琖温服少頃當吐出消積定驚癇治瘧痢止消渴療瘡腫洪迈夷堅志云驚氣入心絡瘡不能言語者用密陀僧末一匕茶調服即愈昔有人伐薪為狼所逐而得是疾或授此方而愈又一軍校采藤逢惡蛇病此亦用之而愈此乃驚則氣亂密陀僧之重以去怯而平肝也其功力與鉛丹同故膏藥中用代鉛丹云

附方 舊三新一十五痰結胷中不散密陀僧一兩醋水各一盞煎乾為末每服二錢以酒水各一小琖煎一琖温服少頃當吐出消積定驚癇治瘧痢止消渴療瘡腫洪迈夷堅志云驚氣入心絡瘡不能言語者用密陀僧末一匕茶調服即愈昔有人伐薪為狼所逐而得是疾或授此方而愈又一軍校采藤逢惡蛇病此亦用之而愈此乃驚則氣亂密陀僧之重以去怯而平肝也其功力與鉛丹同故膏藥中用代鉛丹云

附方 舊三新一十五痰結胷中不散密陀僧一兩醋水各一盞煎乾為末每服二錢以酒水各一小琖煎一琖温服少頃當吐出消積定驚癇治瘧痢止消渴療瘡腫洪迈夷堅志云驚氣入心絡瘡不能言語者用密陀僧末一匕茶調服即愈昔有人伐薪為狼所逐而得是疾或授此方而愈又一軍校采藤逢惡蛇病此亦用之而愈此乃驚則氣亂密陀僧之重以去怯而平肝也其功力與鉛丹同故膏藥中用代鉛丹云

附方 舊三新一十五痰結胷中不散密陀僧一兩醋水各一盞煎乾為末每服二錢以酒水各一小琖煎一琖温服少頃當吐出消積定驚癇治瘧痢止消渴療瘡腫洪迈夷堅志云驚氣入心絡瘡不能言語者用密陀僧末一匕茶調服即愈昔有人伐薪為狼所逐而得是疾或授此方而愈又一軍校采藤逢惡蛇病此亦用之而愈此乃驚則氣亂密陀僧之重以去怯而平肝也其功力與鉛丹同故膏藥中用代鉛丹云

附方 舊三新一十五痰結胷中不散密陀僧一兩醋水各一盞煎乾為末每服二錢以酒水各一小琖煎一琖温服少頃當吐出消積定驚癇治瘧痢止消渴療瘡腫洪迈夷堅志云驚氣入心絡瘡不能言語者用密陀僧末一匕茶調服即愈昔有人伐薪為狼所逐而得是疾或授此方而愈又一軍校采藤逢惡蛇病此亦用之而愈此乃驚則氣亂密陀僧之重以去怯而平肝也其功力與鉛丹同故膏藥中用代鉛丹云

鼻齆赤皰 客陀僧二兩細研人乳調夜塗旦洗 聖惠方 痘瘡癍靨方同上 諱氏黑斑點方同上 夏月汗斑 如神珍月客陀僧入錢雄黃四錢先以薑片擦熱乃以薑片蘸末擦之次日即焦外臺

活人心統 骨疽出骨 名名骨癌不時出細骨乃毋受胎未及一月與六親骨肉交合感其精氣故有多骨之名以客陀僧末桐油調貼之即愈 壽域方 覆貼之 孫氏集効方 陰汗濕癢 客陀僧末摻之○熨氏加蛇牀子末

錫拾遺

釋名 白鑞音臘 鉛音沿 鐳音賀 時珍曰爾雅錫謂之鈚郭璞注云白鑞也方術家謂之賀蓋錫以臨賀出者爲美也

集解 別錄曰錫生桂陽山谷弘景曰今出臨賀猶是桂陽也界鉛與錫相似而入用大異 時珍曰錫出雲南衡州許峒說文云錫者銀鉛之間也生宿本草云錫受太陰之氣而生二百年不動成砒砒二百年而錫始生錫稟陰氣故其質柔二百年不動遇太陽之氣乃成銀今人置酒於新錫器內浸漬日久或殺人者以砒能化錫歲月尚近便被采取其中

毒故也又曰砒乃錫根銀色而鉛質五金之中獨錫易制失其藥則爲五金之賊得其藥則爲五金之娘星槎勝覽言滿剌加國於山溪中淘沙取錫不假煎鍊成塊名曰斗錫也

正誤 蔡曰臨賀采有名鉛一名白鑞唯此一處資天下用其錫出銀處皆有之體相似而入用大異○時珍曰蔚恭不識鉛錫以錫爲鉛以鉛爲錫其謂黃丹胡粉爲炒錫皆出其不識故也今正之

氣味 甘寒微毒 獨孤滔曰殺羊角五靈脂伏龍肝馬勃草皆能縮賀砒能硬錫巴豆莒麻薑汁地黃能制錫松脂鉍錫錫礪縮銀

主治 惡毒風瘡大明

發明 時珍曰洪邁夷堅志云汝人多病瘻地饒風沙沙入井中飲其水則生瘻故金房間人家以錫爲井闌皆夾錫錢鎮之或沉錫井中乃免此患

附方 新解砒霜毒 錫器於粗石上磨二錢水服之、濟急方 楊梅毒瘡 黑鉛鷹錫各蜈蚣二條爲末紙卷作小燃油浸一夜點燈目照瘡二次七日見効 集玄方

古鏡拾遺 校正併入本經

錫銅鏡臭

六畜於虎所尹書

氣味辛無毒大明曰主治驚癎邪氣小兒諸惡煮汁和諸藥平微毒若服文字彌古者佳藏器辟一切邪魅女人鬼交飛尸蠱毒催生及治暴心痛並火燒淬酒服百蟲入耳鼻中將鏡就照之即出大明小兒疝氣腫硬煮汁服時珍

發明時珍曰鏡乃金水之精內明外暗古鏡如古劍若有神明故能辟邪魅忤惡凡人家有懸大鏡可辟邪魅劉根傳云人思形狀可以長生用九寸明鏡照面熟視令自識已身形久則身神不散疾患不入葛洪抱朴子云萬物之老者其精悉能託人形惑人唯不能易鏡中真形故道士入山以明鏡徑九寸以上者背之則邪魅不敢近自見其形必反却走轉鏡對之視有踵者山神無踵者老魅也群書所載古鏡靈異件件可證謹撮於左方龍江錄云漢宣帝有寶鏡如八銖錢能見妖魅帝常佩之異聞記云隋時王度有一鏡歲疫令持鏡詣里中有疾者照之即愈樵牧閒談云孟超時張敵得一古鏡徑尺餘光照寢室如燭舉家無疾號無疾鏡西京雜記云漢高祖得始皇方鏡廣四尺高五尺表裏有明照之則影倒見以手捧心可見腸胃五臟人疾病照之則知病之所在女子有邪心則膽張心動西陽雜俎云無勞縣舞溪石

當有方鏡從文照人五臟云是始皇照骨鏡於窓錄云葉法善有一鐵鏡照物如水人有疾病照見藏腑宋史云秦寧縣耕夫得鏡厚二寸徑尺二照見水底與日爭輝病熱者照之心胥生寒雲仙録云京師王氏有鏡六鼻常有雲烟照之則左右前三方事皆見黃巢將至照之兵甲如在目前筆談云吳僧一鏡照之知未來吉凶出處又有火鏡取火水鏡取水皆鏡之異者也

附方新一小兒夜啼明鑑即此

上聖惠方

錫銅鏡鼻 本經釋名無純銅作鏡皆用錫雜之即今破古銅鏡鼻爾用之當燒赤納酒中若醯中出入百遍乃可搗也志曰凡鑄鏡皆用錫不爾即不明白故言錫銅鏡鼻今庸陵者為勝時珍曰錫銅相和得水洗之極硬故鑄鏡用之考工記云金錫相半謂之鑑燧之劑是也

氣味 酸平無毒權曰微寒無毒

主治 女子血閉癥瘕伏陽絕孕本經伏尸邪氣別錄產後餘疹刺痛三十六候取七枚投酷中熬帥之亦可入當歸芍藥煎服

甄權

附方新小兒客忤面青驚痛銅照子燒赤少酒辛研入與兒飲聖惠方

鏡鏽即鏡上綠也俗名錫妃乐主治腋臭又療下疳瘡同五倍子末等分米泔洗後傅之時珍

古文錢目

釋名泉　孔方兄　上清童子　綱青蚨時珍曰管子言禹以歷山之金鑄幣以救人困此錢之始也至周太公立九府泉法泉作圓含方輕重以銖計流四方有泉之象故曰泉後轉爲錢魯褒錢神論云爲世神寶親愛如兄字曰孔方又昔有錢精自稱上清童子青蚨血塗子母錢用蚨卵塗之

集解弘景曰凡鑄銅之物多和以錫考工記云攻金之工金有六劑是也藥用古文錢銅多才之類皆有錫故其用近之宗奭曰古錢其銅焦赤有毒能腐鉗瘢肉用時爲有錫也凡說皆是但取周景王鑄大泉五十及寶貨秦半兩漢莢錢大泉五百大錢當千宋四銖二銖及梁四柱北齊常平五銖之類方可用時珍曰古文錢但得五百年之外者即可用而唐高祖所鑄開元通寶得輕重大小之中尤爲古今所重蔡卞氏錢神論云黃金爲父白銀爲母鉛爲長男錫爲適婦其性堅剛須秉終始體圓應天孔方效地此乃鑄錢之法也三代鑄錢其汁不清俗名爐凍蓋火劑金也唐人

漢龙[illegible]

氣味辛平有毒 時珍曰同胡椒鹽即醉相制也

主治 醫障明目療風赤眼鹽鹵浸用婦人生產橫逆心腹痛月閉五淋燒以醋淬用 大明 大青錢煮汁服通五淋磨入目去青障膚赤和薏苡根煮服止心腹痛 藏器

發明 宗奭曰古錢有毒治目中障膚腐蝕壞肉婦人橫逆產月五淋多用之予少時常患赤目瞳痛數日不能開客有教以生薑一塊洗淨去皮以古青銅錢刮汁點之初甚苦熱淚落面然終無損後有患者教之性性疑惑信土點之無不一點遂愈更不須再作瘡若不可用也 時珍曰以胡椒同嚼食二三枚能消便毒便痛冤肝金伐木也

附方 舊一新 時氣欲死 大錢百文水十煮八升入麝香末二十一時氣欲死三分稍飲全盡或吐或下愈 肘後方 時氣溫病 頭痛壯熱脈大始得一日者比輸錢一百乃十七文水一斗煮取七升服汁須臾復以水五升更煮一升以水二升服中合得三升出錢飲汁當吐毒出也 肘後方 心腹煩滿 及首腦痛欲死者比輸錢二十枚水五升煮三升分三服 肘後方 急心氣痛 古文錢一個打碎大棱桃三個同炒熱入醋一盞冲服

揭誠經 青銅錢四十九枚木臼一所烏梅炒熟
驗方 霍亂轉筋 青銅五枚水二盞煎分溫服 聖濟錄 慢驚
驚風 利痰奇效 用開元通寶錢背後上下有兩月痕者其色
淡黑頗小以一個放鐵器上炭火燒西圖上下各出珠
子取出候冷頓入盞中作一服以南木香湯送下或人參湯
亦可錢雖打破非胃家所好須以木香佐之 楊仁齋直指
方下血不止 大古錢四百文洒三升煮
煎取二升分
服 千金方 小便氣淋 古錢三百文水一斗煮
取三升溫服 千金方 沙石淋
痛 古文錢煮汁
服 普濟方 傷水喘急 古錢七枚洗淨白梅七个水一鍾同
漫三宿空心一呷良久得吐效 仁存方 唇腫黑瘡 古錢不可忍四文大錢于石上
幼幼新書 口內熱瘡 青錢二十文燒赤投酒中
服之立愈 陳藏器本草 眼赤生瘡 連年不愈
古錢一文生薑石一个洗淨以錢于石上磨令盡取濃汁三四
滴在盞盛覆先上以艾炙先內七枚熏令取熱之効 普濟方
赤白浮腫 古錢
冶篩點之 千金方 目卒不見 錢于石上磨汁注
目中 普濟方 目生珠管 及膚腫 銅錢青一兩細墨半兩爲末酯丸白豆大
每以一丸乳汁新汲水各少許浸化點之 聖惠
方 腋下胡臭 古文錢十文鐵綠半兩
入麝香研末調塗 應急良方 跌撲傷損

錢五个火煅醋淬四十九次甜瓜子五錢真珠二錢研末每服一字好酒調隨上下食前後青囊誤吞鐵錢古文銅錢十个白梅肉十个淹過即爛搗丸綠豆大每服一丸流水吞下即吐出聖濟錄百蟲入耳青錢十四文煎豬膏二合少滴之聖濟錄便毒初起方見發明下

銅弩牙 別錄下品

釋名 時珍曰黃帝始作弩劉熙釋名云弩怒也有怒勢也其柄曰臂似人臂也鈎絃者曰牙似人牙也牙外曰郭下曰懸刀合名之曰機頭曰藥用銅弩牙以其有錫也

氣味平微毒主治婦人難產血閉月水不通陰陽隔塞別錄

發明 弘景曰銅弩牙治諸病燒赤納酒中飲汁古者箭瞄腸弩牙速疾以機發而不括因其用而爲使也

附方 舊一誤吞珠錢 硬在咽者銅弩牙燒赤納水中冷飲汁立愈聖惠方

諸銅器 綱目

氣味有毒時珍曰一銅器盛飲食茶酒經夜有毒煎湯飲損人臍藏器曰銅器上汗有毒令人發惡瘡內瘡

主治霍亂轉筋腎堂及臍下痛並炙器隔衣熨其臍腹

堂明古鍮器畜之辟邪祟時珍
發明〔時珍曰〕趙希鵠洞天録云山精木朕多歷年代故能
為邪祟三代鉼器歷年又過之所以能辟祟也
銅青一作銅綠主治折傷接骨為末研飛和少酒服方寸
匕又盛灰火浸解腹冷痛時珍
銅秤錘主治產難橫生燒赤淬酒服大明
銅匙柄主治風眼赤爛及風熱毒眼腫痛燒熱烙之頻用效時珍

鐵本經
下品

〔校正〕併入別録生鐵拾遺熟鐵

釋名黑金說文烏金甲珍曰鐵色也於九金為黑金故曰黑金
集解〔別録曰〕鐵出牧羊平澤及枋城或折城采無時弘景曰生鐵
鐳者柔熟曰鍊合江南西蜀有礦冶處皆有之初鍊去礦用
以鑄為器物者為生鐵再三鍛可以作鎌者為鍊鐵亦謂
之熟鐵以生柔相和用以作刀劍鋒刃者為鋼鐵鍛家燒
鐵赤薄砧上打下細皮屑者為鐵落鍛窻中飛出如塵紫色

而軒虛可以磨礪器者爲佳精作鏡家磨鑑細末者謂之鐵砂取鐵于器中水浸之經久色青沫出可以染皂者爲鐵漿皮鐵搥作斤段置醋搨中積久衣生刮取者爲鐵粉又馬衙秤錘中轄及鋸研刀斧拒脅用有效爾珍曰鐵皆取礦土炒成黍香淮楚湖南閩廣諸山中皆產鐵以廣鐵爲良甘肅上銳鐵色黑性堅宜作刀劍西番出賓鐵尤勝寶藏論云鐵有五種剛鐵出寶陽色紫而堅利上銳鐵次之賓鐵出波斯堅利可切金玉太原蜀山之鐵頑滯剛鐵生西南嶂海中山石上狀如紫石英水火不能壞穿珠切玉如土也宿本草云鐵受太陽之氣始生之初鹵石一百五十年而成慈石二百年孕而成鐵又二百年不產馬經采鍊而成鋼鍊復化爲白金白金化爲黃金是鐵與金銀同一根源也今取慈石吸之內有鐵片可驗矣鐵稟太陽之氣而陰氣不交故柳而不潔性與錫相得管子云上有慈石下有鐵

勞鐵 本經釋曰此亦鐵也即熟鐵氣味辛平有毒大明曰是慈石亭脂毒墩曰鐵把神砂如泥似粉研珍曰鐵是慈石次炭炙制脂乳香科研砂搨肉荔枝殺真鐵而蛟龍是鐵乳諸草木藥皆忌鍋器而桃膠藥左忌之否則反演肝上肝傷氣助氣愈虛矣

主治 堅骸耐寒本經勞鐵察賊風先折發酒中飲藏

瘡疥蜘蛛咬 煮磨生油調傳大明 散瘀血消丹毒

發明 蔡曰諸藥療病並不入散皆煎取汁用之 藏器曰鐵砂鐵精並入丸散用珍曰鐵於五金色黑重水而其性則制木故禀陰柔之象陽氣太盛病狂躁之人宜平之以重墜之劑太清服食法言服鐵傷肺者乃肝字之誤

附方 舊五新 脫肛歷年不入者生鐵二斤水一斗煮取一斗澄清熱洗乘熱燒鐵投酒中飲之仍以熨石壓其口勿令氣出日易夜去之 千金方 小兒丹毒燒鐵淬水飲一合 陳氏本草 小兒燥瘡一名瘭瘡燒鐵淬水中二七遍打糞瘡即愈 在骨節及腕外不去以生鐵一斤酒三升煮令有味一升服 刪後方 熊虎傷毒生鐵煮令有味刪後方

校正 所入開寶鐵鋼鐵別錄 鐵屑中品

釋名 跳鐵音條

生鐵 時珍曰鋼鐵有三種有生鐵炒熟鐵鍊成者有精鐵百鍊出鋼者有西南海山中生成狀如紫石英者凡刀劍斧鑿諸刃皆是鋼鐵其鐵砂磁粉錘精亦皆用鐵鑄者拔沈括筆談云世用鋼鐵以柔鐵包生鐵泥封鍊令相入謂之團鋼亦曰灌鋼此乃鑄鋼也真鋼是精鐵百鍊至斤兩不耗者純鋼也此乃鐵之精純其色明瑩磨之赫然青且黑迥與常鐵異亦有鍊盡無鋼者地產不同也又有地漬柔鐵二三次即鋼可切玉見石腦油下凡鐵肉有硬處不可打者名鐵拄以香油塗拭之即散

氣味甘平無毒主治食療煎湯飲之安心神鎮驚怯除煩熱止消渴

鐵粉 宋隅質案曰乃鋼鐵飛鍊而成者人多取鋼鐵作鍋飛之其體重真鋼者不爾也

氣味鹹平無毒主治安心神鎮驚怯除百病變黑潤髭膚令人不老體健能食久服令人身重黑肥黑合和諸藥各有所主

開化瘀鎮心抑肝邪特異鐵落下

附方 新一鷹澗發熱鐵粉水調少許服之 一急驚涎潮壯熱悶亂鐵落二錢末每服一字薄荷湯調下 楊氏家藏方 傷寒陽厥 狂言妄語欲走者氣在鐵粉二兩能飛草一

小兒五分全幼心鑑亞痛吳蓂每新汲水服一錢瞤惠
方佳雄疔瘡鐵粉兩邊青根三兩搗如泥敷上鐵粉研乾
此玄封之日二換集玄方 大熱脫月同白歛
末傅上按入
白梅方

鍼砂拾遺藏器曰此是作鍼家磨鍼細末也以其鋼砂乃堪
鍼石用人多以柔鐵砂雜和之非爲粉人莫能辨也亦堪染
皂王治功同鐵粉和沒食子染鬚至黑鍼消積墜腫黃疸
平肝氣散癭時珍

附方新風濕脚痛鍼砂川烏頭爲末和勻炒厠痺暖手鐵砂
硇砂三錢黑豚白鴨六錢研末以熱醋或水拌脾勞黃疒
濕紙裹置袋內任意執之冷再拌聖濟錄脾勞黃疒砂
四兩醋炒七次乾漆燒存性二錢香附三錢平胃散五錢爲末蒸餅丸梧子大任湯使下摘玄方濕熱黃瘡
勤脾去濕鍼砂丸用鍼砂不拘多少擂盡綿淘洗白色以米
醋於鐵銚內浸過一指炒乾再炒三五次候通紅取出用陳
粳米半升水浸一夜搗粉作堕煮半熟杵爛入鍼砂二兩半
白草霜炒一兩半搗千下丸梧子大每服五十丸白豆加皮
牛膝根木瓜浸酒下初服若泄瀉其病源去也乾坤生意
水腫尿少鍼砂醋煮炒乾豬苓生地龍各三錢

爲末慈淀研和傅臍中約一寸厚縛之待小便泄瀉無度諸藥多爲度日二易之入甘遂更妙　德生堂方

不效方同上不用虛寒下痢腸滑不禁鐵砂七錢半官桂一錢枯礬一錢爲末以涼水調攤甘遂醫學正傳臍上下縛之當覺大熱以水潤之頂下氣癭鐵砂入水缸中浸之飲食皆用可用三四次名玉脆肚　仁存方項下氣癭鐵砂醋炒七次一兩訶仁存方

此水十日一換砂半年自染白鬚髮　楊仁齋直指方

消散六錢綠礬二錢爲末用熱醋調刷鬚髮萊菔包住次早酸漿先去此不壞鬚亦不作紅　又方鐵砂蕎麥各一兩百藥煎爲末茶調夜塗旦洗再以訶子五錢沒石子醋炒一個百藥煎少許水和塗一夜溫漿洗去黑而且光

鐵落 本經中品

釋名鐵液別錄鐵屑拾遺鐵蛈是鍛家燒鐵赤沸砧上鍛之皮甲落者若以漿爲鐵落則鋼浸之汁復謂何等落是鐵皮滋液黑於餘鐵故又名鐵液時珍曰生鐵打鍊皆有花出如蘭如蛾故俗謂之鐵蛾今煙火家用之鐵末浸醋書字於紙背後塗墨如碑字也

氣味辛平無毒別錄甘主治風熱惡瘡瘻癘疥癬痂疥氣在皮膚中本經除胃腸中熱氣食不下止煩去黑子可以染皂別錄治癰

邪癲癎小兒客忤消食及冷氣並煎服之
明主鬼打鬼狂邪
氣水漬沫出登清暖飲一二盞減炒熱搥
酒中飲療賊風瘛
又裹以熨腹下療胡臭有驗爲平肝去怯
治善怒發狂時珍
發明時珍曰按素問病能論云帝曰有病怒狂者此病安生
岐伯曰生於陽也陽氣者發揚而不收者也故善怒病名曰陽
厥曰何以知之曰陽明者常動巨陽少陽不動巨陽少陽太陰此
其候也治之當奪其食則已夫食入於陰長氣於陽故奪其
食即已以生鐵落爲飲夫生鐵落者下氣疾也此素問本文
也愚嘗釋之云陽氣怫鬱而不得疏越少陽木挾三焦火
陽相火巨陽陰火上行故使人易怒如狂其巨陽少陽之鬱
脉可診之也奪其食不使胃火復助其邪也飲以生鐵落金
以制木也木平則火降故曰下氣疾速氣即火也又李一南
永頴方云腫藥用鐵蛾及人砂入丸子者一生須酌鹽益鹽
性濡潤腫若用作不可爲矣制法用上等醋煮半日去鐵人
取醋和蒸餅爲丸每薑湯服三四十丸以效爲度亦只借鐵
氣爾故曰華子云煎汁服之不留滯於膓胃借鐵虎之氣以
制肝木使不能克脾土亡不受邪則水自消矣鐵精鐵粉鐵
華粉鍮砂鐵漿入藥皆同此意

附方新一小兒卅毒鋼鐵屑研末猪脂和傅之千金方

鐵精 本經 中品

釋名 鐵花 弘景曰鐵精鐵之精華也出鍛竈中如蓮花色輕者爲佳亦以摩瑩銅器用之

氣味 平微温主治 明目化銅 本經 療驚悸定心氣小兒風癇陰癪 大明 脫肛 別錄 發明 見鐵落

附方 舊五 新二 下痢脫肛 鐵精粉之女人陰脫 鐵精羊脂布裹炙熱熨推之 聖惠方 男子陰腫 鐵精粉傳之 子母秘錄 疔腫拔根 鐵滓一兩輕粉一錢麝香少許爲末針書十字口點藥入 出醋調麪糊傳之神妙 普濟方 食中有蠱腹內堅痛面目青黃漱露骨立病變無常用爐中鐵精研末鷄肝和丸梧子大食前酒下五九不過十日愈 肘後 蛇骨刺人 毒痛鐵精粉豆許次入瘡內 肘後方

鐵華粉 宋開寶

釋名 鐵衄粉 曰鐵艷粉 鐵霜

修治 志曰作鐵華粉法取鋼鍛作葉如箔或圓平面磨錯令光淨以醋灑上面之下鹽麪中封一宿出之刮下細末

生甲成汁矣即取細陽瓷鉢入乳鉢研如麪和合消藥爲丸如
此鐵之精華也用强於鐵粉也天明日愿於醬瓿上生霜者
名鐵衄粉淘去粗
滓鹹水浸乾用

氣味鹹平無毒主治安心神堅骨髓强志力除風邪養血氣
延年變病去百病隨所炎熱和諸藥用棗膏爲丸開竅止驚悸
虛勞鎮五臟去邪氣治健忘冷氣心痛疳癖癥結脫肛虧瘦
宿食等及傅竹木刺入肉大發明見鐵落

附方新一婦人陰挺鐵孕粉一錢龍腦半錢研水調刷產門差氏得效方

鐵鏽治遺

釋名鐵衣藏器曰此鐵上赤衣也刮下用

主治惡瘡疥癬和油塗之蜘蛛蟲咬蒜磨塗之藏器平肝墜熱
消磨腫口舌瘡腊磨塗蜈蚣咬腊珍

發明時珍曰按陶華云鐵鏽水和藥服
性能墜熱開結有神也

附方新八風蒸瘧珍鏽鐵磨水塗之集簡方湯火傷瘡青竹燒油同鐵鏽揉之積德堂方丁腫初起多年十內鏽釘火煅醋淬刮下鏽末不論遍次煅取收之每用少許人乳和挑破傅之仍炒研二錢以釜水煎滾待冷脚腿紅腫熱如火炙俗名赤遊風用調服普濟方鐵鏽鎖燒紅打下鏽研末惠濟方重舌腫脹鐵鏽末冷水服一錢嚥盡生生編小兒口瘡鐵鏽末水調傅內熱遺精鐵鏽末冷水服二錢止活人心統婦人難產雜草燒鐵鏽白芷等分爲末每服二錢童尿米酯各半和服見效急方

鐵漿拾遺

釋名刀煙綱目時珍曰以竹木燃火於刀斧刃上痕如漆者是也江東人多用之

主治惡瘡蝕蠱金瘡毒物傷及肉止風水不入入水不爛手足皴折瘡根結筋瘻癰毒腫瘍髭髮令永黑及熱采凝時塗之少頃當乾硬用之須防水入殺蟲立效藏器

附方新頂邊癩子以桃核于刀上燒烟熏之

鐵漿煎

集解藏器曰陶氏謂鐵落為鐵漿非汁也此乃取諸鐵於器中以水浸之經久色青未出即堪染皂者承日鐵漿是以生鐵漬水服餌者煞人新水日久鐵上生黃青則力愈勝唐太妃所服者乃此也若以染皂者為漿其酸若熨帛不可近矣

氣味鹹寒無毒主治鎮心明目主癲癎發熱急黃狂走六畜癲狂人為蛇犬虎狼毒刺惡蟲等齧服之毒不入肉也兼解諸毒入腹藏器

附方新二時氣生瘡自中熱鐵漿飲之梅師方一切丁腫鐵漿日飲一升千金方發背初起鐵漿頻飲二升取利外臺秘要蛇皮惡瘡鐵漿頻塗之談野翁方漆瘡作痒鐵漿頻洗愈外臺

諸鐵器

集解時珍曰舊本鐵器條緊合一撮為一大條是借其氣平木解毒重墜無他義也

鐵杵 拾遺即藥杵也 主治婦人橫產胞衣不下燒赤淬酒飲自順藏器

鐵秤錘 宋開寶 氣味辛温無毒主治賊風止產後血瘕腹痛及喉痺熱塞燒赤淬酒熱飲開寶治男子疝痛女子心腹妊娠脹滿胎卒下血啃珍

附方 新四 喉痺腫痛菖蒲根搗汁燒秤錘淬秤錘燒赤淬醋一盞熱之聖惠方誤吞竹木秤錘燒赤淬酒飲之普濟方舌腫咽痛咽生息肉舌腫令有聲以鐵秤錘摩磨一夜即散集簡方

鐵銹 綱目 主治婦生燒赤淋酒入內孔中流出乘熱飲之即產舊銹尤良

鐵斧 綱目 主治婦人產難橫逆胞衣不出燒赤淬酒服亦治產後血瘕腰腹痛時珍

發明 時珍曰古人轉女為男法懷妊三月名曰胎血脈未成象形而變是時宜服藥用斧置床底繫刃向下

鐵刀拾遺主治蛇咬毒入腹取兩刃於水中相摩飲其汁自蟲入耳以兩刀於耳門上摩獻作聲自出藏器磨刀水服利小便

塗脫肛痔核產腸不上升中卒痛時珍

大刀環綱目主治產難數日不出燒赤淬酒一盃頓服時珍

剪刀股綱目主治小兒驚風錢氏有剪刀股丸用剪刀環頭研破煎湯服藥用珍

鐵鋸拾遺主治誤吞竹木入咽燒故鋸令赤漬酒熱飲藏器

布鍼綱目主治婦人橫產取二七枚燒赤淬酒七遍服時珍

附方 新一眼生偷鐵布鐵一个對井覘視已而折爲兩段投井中勿令人見張果醫說

鐵鏃綱目 主治胃熱呃逆用七十二个煎湯啜之時珍

鐵甲綱目 主治痰癖結滯善怒狂易入藥煎服時珍

鐵鎖綱目 主治鼈臭不聞香臭磨石上取末和豬脂綿裹塞之經日肉出旋消普

鍮匙目 主治婦人血噤失音衝惡以生薑醋小便同煎服弱房人亦可煎服大明

鐵釘拾遺 主治酒醉齒痛出血不止燒赤注孔中即止時珍藏器曰凡刑者遇恩赦免收枷上鐵及釘等收之後人官帶者亦須除免

鐵鏵綱目 主治心虛風邪精神恍惚健忘以久使者四斤燒赤投醋中七次打成塊水二斗浸二七日每食後服一小盞時珍

附方新三小兒傷寒百日內患壯熱用鐵鏟一斤燒赤水二斗淬三七次煎一半入柳葉七片浴之聖濟總錄

積年齒蟲舊鐵鏟頭一枚炭火燒赤捻硫黃一分豬脂一分于上熬沸以綿包柳枝搵藥熱烙齒縫數次愈普濟方

灌頂油法治腦中熱毒風除目中翳障鎮心明目生油二斤故鐵鉗五兩打碎硝石半兩寒水石一兩馬牙消半兩皂青一兩綿裹入油中浸七日每以一錢頂上摩之及滴少許入鼻內甚妙此大食國胡商方聖惠方

鐵犁鏵尖日華主治得水制朱砂水銀石亭脂毒大明

車轄即車軸鐵鍏頭一名車釘宋開寶主治喉痺及喉中熱塞燒赤投酒中熱飲開寶主小兒大便下血燒赤淬水服唐本草珍

附方舊一小兒下血方見上新妊娠欬嗽車缸一枚燒赤投酒中一升頓服聖惠方

注氣痛車缸燒赤濕布裹熨病上千金方

馬銜即馬勒口鐵也大明曰古舊者佳亦可作醫工鉞也宋開寶主治小兒癇婦人難產臨時持之并煮汁服一盞開寶治馬喉痺腫連頰吐血氣數煎

水服之聖
惠
馬鐙綱主治田野燐火人血所化或出或沒来逼奪人精氣
但以馬鐙相擫作聲即滅故張華云金蕤一振遊光斂色時
珍

石之三　玉類一十四種

別錄上品

釋名玄真

時珍曰按許慎說文云玉乃石之美者有五德潤澤以溫仁也鰓理自外可以知中義也其聲舒揚遠聞智也不撓而折勇也銳廉而不技潔也其字象三玉連貫之形葛洪抱朴子云玄真者玉之別名也服之令人身飛輕舉故曰服玄真者其命不殀

集解別錄曰玉泉玉肾生藍田山谷采無時弘景曰好玉出藍田及南陽徐善亭部界中日南盧容水中外國于闐跋勒諸處皆善潔白如豬膏叩之鳴者是真也其比類者甚多相似宜精別之所以燕石入筒卞氏長號也珣曰異物志云玉出崑崙別寶經云北石醞玉但將石灰燈看之內有紅光明如初出日便知有玉也須曰今藍田南陽日南不聞有王惟于闐國出之崑崙墟張匡鄴使于闐作行程記載其國采玉之地云玉河在于闐城外其源出崑山西流一千三百里至于闐界牛頭山乃踰為三河一曰白玉河在城東三十里二曰綠玉河在城西二十里三曰烏玉河在綠玉河西七里其源雖一而其玉隨地而變故其色不同每歲五六月大水暴漲則玉隨流而至王之多寡由水之大小七八月水

混乃可取彼人謂之捞玉其國中有禁器用服食往往用玉中國所有亦自彼來玉逸王論載玉之色曰赤如鷄冠黃如蒸粟白如截肪黑如純漆謂之玉符而青玉獨無說焉今青白者常有黑者時有黃赤者絕無雖禮之六器亦不能得其真者今儀州出一種石如蒸粟色彼人謂之粟玉或云亦玉之類但少潤澤声不清越爲不及也然服食者惟貴純白他色亦不取焉承曰儀州粟玉乃黃石之光瑩者非玉也玉堅而有理大刃不可傷此石小刀便可雕刻與階州白石同

鸜而異色爾雅珍曰挹太平御覽云交州出白玉夫餘出赤玉挹婁出青玉太秦出菜玉西羌出黑玉監田出美玉色如鹽故曰鹽田淮南子云鍾山之玉炊以爐炭三日三夜而色澤不變得天地之精也觀此諸說則產玉之處亦多矣而今不出者地方忌爲害也故獨以于闐王爲貴焉古禮玄珪蒼璧黃琮赤璋白琥玄璜以象天地四時而立名爾禮記云石

韞玉則氣如白虹精神見於山川也博物志云山有穀者生毛广子云水圓折者有玉地鏡圖云二月山中草木生光下垂者有玉千之精如美女玉膏云玉有山玄文水蒼文生于山而木潤於水而流芳藏于瑛而文采露於外觀此諸說則玉有山產水產二種中國之玉多在山於闐之于則在河也其石似玉者瑊玞玤瑤甈瑤也北方有鍾乳玉色白有氣眼乃藥燒成者不可不辨然若無溫潤稗官載火玉色赤可烹鳥腰玉可辟寒寒玉可辟暑香玉有香欽玉

質桑觀日玉潤見日中宮闕此皆希世之寶也宗

二方類仁之穀玉有搗如米粒乃以甘澤浦令如泥亦有合爲藥者凡服玉皆不得用已成器物及塚中玉墮泰山餌玉當以消作水者爲佳脂如麻豆服者取其精潤臟腑洋藏當完出也又爲粉服皆即使人洪藥脂如麻豆其義亦然化水法在淮南三十六水法中

氣味甘平無毒珣曰藏寒無毒詩珍主治除胃中熱喘息煩滿止渴脂如麻豆服之久服輕身長年別錄潤心肺助聲喉滋毛髮大滋養五臟止煩躁宜共金銀麥門冬等同煎服有益

李珣

附方新一小兒驚啼白玉二錢半寒水石半兩爲末水調塗心下聖惠方一痃癖鬼氣往來疼痛及心下不可忍者不拘大人小兒白玉赤玉等分爲末搗九梧子大每服三十九薑湯下聖惠方一面身瘢痕貞玉日日磨之久則自滅聖濟錄

玉泉本經釋名玉札本經玉漿開寶玉漿普曰玉泉一名玉脂弘景曰此當是玉之精華者質色明澈可消之爲水故名玉泉今人無復的識者通一爲玉爾志曰按別本注云玉泉者玉之泉液也以仙室王池中者

爲上故一名玉液今仙經三十六水法中化玉爲玉漿捅爲玉泉服之長年不老然功劣於自然泉液也宗奭曰本經言玉泉生藍田山谷采無時今藍田無玉而泉水古今不言采陶氏言玉爲水故名玉泉如此則當言玉水不當言玉泉泉乃流布之義今詳泉字乃漿之誤耳古既遠文字脫誤也道藏經有金飯玉漿之文唐李商隱有瑤漿未飲結成冰之詩是采玉爲漿斷無疑矣別本所注不可取也若如所言則世不能得亦漫立此名耳時珍曰玉泉作玉漿法玉屑一升地注乃玉髓也別錄自注修治青霞子曰作玉漿法玉屑一升地有條諸家未深攷爾修治謝草一升稗米一升取白露二升銅器中煮米熟絞汁玉屑化爲水以藥納入所謂神仙玉漿也藏器曰以玉投朱草汁化成醴朱草瑞草也術家取蟾蜍膏蝦玉如泥以苦酒消之成水氣味甘平無毒普曰神農岐伯雷公甘李當之半畏款冬花青竹

主治五臟百病柔筋强骨安魂魄長肌肉益氣利血脉久服耐寒暑不饑渴不老神仙人臨死服五斤三年色不變經歷婦人帶下十二病除氣癰明耳目久服輕身長年別錄治血塊

大明

發明慎微曰天寶遺事楊貴妃含玉漿津以解肺渴玉齊遺孔休玉云君面有塵羨玉何以破顏愛麗李顏曰

之法乃系訪藍田掘得其環璧襍器形者大小百餘枚連作屑日食之經年云有効驗而好酒損志及疾篤妻子曰服玉當屏居山林排棄嗜欲而吾酒色不絕自致於死非藥之過也尸體必當有異於人勿使速殯令後人知餐服之功時七月中旬長安毒熱停尸四日而體色不變口無穢氣弘景曰張華云服玉用藍田穀士白色者平常服之則應神仙有人臨死服五斤死經三年其色不變古來發塚見尸如生者其身腹內外無不大有金玉漢制玉公皆用珠襦上匝是使不朽故也鍊服之法水胏隨宜蜜曰性平而服玉者亦多發熱如寒食散狀金玉既天地重寶不比餘石若未深解節度勿輕用之志曰抱朴子云服金者壽如金服玉者壽如玉但其道遲成須服一二百斤乃可知也玉可以烏米酒及地榆酒化之爲水亦可以葱渫消之爲粉亦可餌以爲丸亦可以燒爲粉服之一年以上入水不沾入火不灼刃之不傷百毒不死不可用已成之器傷人無益得璞玉乃可用也赤松子以玄蟲血漬玉爲水服之故能來烟霞上下玉脯與水服之供令人不死所以不及金者令人數數發熱似寒食散狀也若服玉胏宜十月一服雄黃研砂各一刀圭散髮洗沐冷水迎風而行則不發熱也董君異常以玉醴與盲人服旬日而目愈也時珍曰漢武帝取金盞露和玉屑服云可長生即此物也但玉亦未必能使生者不死惟使死者不朽爾養尸招盜反成暴棄曷若速朽歸虛之爲見理哉

白玉髓 別錄有名未用

校正 併入拾遺玉膏

釋名玉脂 網目 玉膏 拾遺 玉液

集解 別録曰生藍田玉石間時珍曰此即玉膏也別本以爲玉泉者是矣山海經云密山上多丹木丹水出焉西流注於漫澤其中多白玉是有玉膏其源沸沸湯湯黄帝是食是飲是生玄玉玉膏所出以灌丹木黄帝乃取密山之玉榮而投之鍾山之陽瑾瑜之玉爲食堅栗精密澤而有光五色發作以和柔剛天地鬼神是食是饗君子服之以禦不祥謹按密山亦近于闐之間是食者服食也是饗者祭祀也服之者佩服也玉膏即玉髓也河圖玉版云少室之山有白玉膏服之成仙十洲記云鳳麟洲有玉膏如酒名曰玉醪飲數升輒醉今人長生抱朴子云生玉之山有玉膏流出鮮明如水精以無心草末和之須臾成水服之一升長生皆指此也藏器曰今玉石間水飲之亦長生潤澤

氣味 甘平無毒 主治 婦人無子不老延年 別録

玉別録有名未用

釋名 穀玉 時珍曰穀一作殼又作珏谷角二音二玉相合曰穀此玉常合生故也

集解 別録曰生藍田弘景曰張華言合玉漿用穀玉正縹白色不夾石大者如升小者如鷄子取於穴中皆非今作器物玉也出裴鄉縣舊穴中黄初時詔征南將軍夏侯上求之時珍曰按脩古論云古玉以青赤爲上其經燒青而清瑩

非青非綠如菜色此玉之最薄者

氣味甘平無毒主治婦人無子輕身不老長年別錄

附錄璧王別錄曰味甘無毒主明目益氣使人多精生子時珍曰璧端正圜也此玉可爲璧故曰璧玉璧外圓象天內方象地爾雅云璧大六寸謂之瑗肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗

王英別錄曰味甘主風瘙皮膚痒生山谿中明白可作鏡一名石鏡十二月采合玉石別錄曰味甘無毒主益氣療消渴輕身辟穀生常山中丘如蔬肪時珍曰此即碾玉砂也玉須此石碾之乃光

青琅玕本經下品

校正併入拾遺

釋名石闌干拾遺石珠別錄青珠時珍曰琅玕象其聲也可碾爲珠故得珠名

集解別錄曰石闌干生蜀郡平澤采無時弘景曰此蜀都賦所稱青珠黃環者也琅玕亦是崑崙山上柧名文九真經中大冊名棻曰琅玕有數種色以青者入藥爲勝是琉璃之類火齊寶也今出雋州以西烏白蠻中及於闐國藏器曰石闌干生大海底高尺餘如柧有根莖莖上有孔如物黏之漁人以網置得之初從水出微紅後漸青須臾成石秘書中有異魚圖載琅玕青色生海中云海人以繩於海底取之初出水紅色久而青黑枝柯似珊瑚而上有孔竅如蟲蛀聲之有

金石之辭乃與珊瑚相類其說與別錄生蜀郡平澤及蘇恭所云不同人莫能的識謹按尚書雍州厥貢球琳琅玕爾雅云西北之美者有崑崙墟之璆琳琅玕孔安國郭璞注皆以爲石之似玉者而山海經云崑崙山有琅玕若然是石之美者明瑩若珠之色而狀森植爾大抵古人謂石之美者多謂之珠廣雅謂琉璃珊瑚皆爲珠是也已上所說皆出西北山中而今圖乃云海底得之蓋珍寶之物山海或俱產焉今醫家亦以難得而稀用也杂陳曰書云雍州厥貢球琳琅玕西域記云天竺國正出此物蘇恭云是琉璃之類琉璃乃火成之物琅玕非火成者安得同類時珍曰按許慎說文云琅玕石之似玉者孔安國云石之似珠者總龜云生南海石牢間狀如筍貨似玉玉刑云生南海岍石內自然感陰陽之氣而成似珠而赤列子云蓬萊之山珠玕之樹叢生據諸說則琅玕生於西北山中及海山牢間其云生於海底網取者是珊瑚非琅玕也在山爲琅玕在水爲珊瑚珊瑚亦有碧色者今回回地方出一種青珠與碧甲相似恐是琅玕所作者也山海經云開明山北有珠樹淮南子云魯城九重有珠樹在其西珠樹即琅玕也餘見珊瑚下

氣味辛平無毒之才曰殺鬼毒得水銀良畏鍾乳骨

主治身痒火瘡瘧痙久服輕身不飢經水白禿浸淫在皮膚中煮煉服之起陰氣可化爲丹別錄手足逆臚弘景原石闌干上石淋破

珊瑚唐本
玉草

釋名本籠婆福羅梵
金攞婆福羅晉

集解藏器曰珊瑚生南海又從波斯國及師子國來須曰今廣州亦有云生海底作枝柯狀明潤如紅玉中多有孔亦有無孔者枝柯多者更難得采無時碾按海中經云取珊瑚先作鐵網沉水底珊瑚貫中而生歲高二二尺有枝無葉因絞網出之者摧折在網中故難得完好者不知今之取者果爾否漢武帝時羣臣上壽獻珊瑚高一尺三二尺本三柯上有四百六十條云是南越王趙佗所獻夜有光景晉石崇家有珊瑚高六七尺今並不聞有此高大者宗奭曰珊瑚有紅油色者細縱文可愛有如鈆丹色者無縱文爲下品入藥用紅油色者波斯國海中有珊瑚洲海人采大船墜鐵網水底取之珊瑚所生盤石上白如菌一歲而黃二歲變赤枝幹交錯高三四尺人沒水以鐵發其根繫網船上絞而出之失時不取則腐蠹時珍曰珊瑚生海底五七株成林謂之珊瑚林居水中直而軟見風日則曲而硬變紅色者爲上漢趙作謂之火樹是也亦有黑色者不佳碧色者亦良昔人謂碧者爲青琅玕俱可作珠許慎說文云珊瑚色赤亦生於海或生於山據此說則生於海者爲珊瑚生於山者爲琅玕尤可徵矣互見琅玕下

氣味甘平無毒主治去目中翳消宿血爲末吹鼻止鼻衄血本
明目鎮心止驚癇大點眼去飛絲赤珍
發明珣曰珊瑚主治與金相似宗奭曰今人用爲點眼藥治
翳以玉投之爲玉髓久服長生
附方舊一小兒麩翳未堅不可亂藥宜以珊瑚研如粉日
少少點之三日愈 錢相公普中方
馬腦宋嘉祐
釋名瑪瑙 文石 摩羅迦隸佛書載器曰亦爛紅色似馬
云是馬口生出者謬言也時珍曰按增韻云玉爲也文理
交錯有似馬腦因以名之拾遺記云是鬼血所化更謬
集解載器曰馬腦生西國玉石間亦美石之類重寶也求中
國者皆以爲器又曰日本國川谷木不熱者爲上熱者
非真也宗奭曰馬腦非玉非石自是一類有紅白黑三種亦
有文如纓絲者西人以小者爲玩好之物大者碾爲器時珍
曰馬腦出西南諸國云得自然灰即軟可刻也唐昭格古論
云多出北地南番西番非石非玉堅而且膩用刀刮不動其中
有人物鳥獸形者最貴顧應貢瑣綴云馬腦器類甚多出產

中得者亦奇有枝馬腦花如梢枝有夾脂馬腦正視瑩白側視則若凝血一物二色也截子馬腦黑白相間合子馬腦漆黑中有一白線圍之錦紅馬腦其色如錦纏絲馬腦紅白如絲此皆貴品漿水馬腦有淡水花醬斑馬腦有紫紅花曲嘴馬腦粉紅花皆價低又紫雲馬腦出和州土馬腦出山東沂州亦有紅色雲頭纏絲胡桃花者又竹葉馬腦出准右亦如竹葉並可作卓面屏風金陵雨花臺小馬腦止可玩耳試馬腦法以研木不熱者爲真

氣味辛寒無毒主治辟惡熨目赤爛不睹器主目生障翳爲末日點時珍

寶石 綱目

集解時珍曰寶石出西番回鶻地方諸坑井內雲南遠東亦有之有紅綠碧紫數色紅者名刺子碧者名靛子碧者名馬價珠黃者名木難珠紫者名蠟子又有猩髓石猫睛石榴子紅硃豆等名色皆其類也山海經言騶山多玉婁水出焉西注於海中多采石采石即寶石也碧者唐人謂之瑟瑟紅者宋人謂之鼢鼠今通呼爲寶石以鑲首飾器物大者如指頭小者如豆粒皆礪成珠狀張勃吳錄云越嶲雲南河中出碧珠須祭而取之有縹碧綠碧此即碧色寶石也

主治去翳明目入點藥用之灰塵入目以珠拭拂即去時珍

玻瓈拾遺

釋名頗黎綱目水玉拾遺時珍曰本作頗黎頗黎國名也其瑩如水其堅如玉故名水玉與水精同名集解藏器曰玻瓈西國之寶也玉石之類生土中或云千歲水所化亦未必然時珍曰出南番有酒色紫白色瑩澈與水精相似碾開有雨點花者爲真勾丹家亦用之藥燒者有氣眼而輕玄中記云大秦國有五色頗黎以紺色爲貴梁四公子記云扶南人來賣碧頗黎鏡廣一尺半重四十斤內外皎潔向明視之不見其質蔡絛云御庫有玻瓈盌乃大食所貢狀如鐵滓煆之但作珂子狀青紅黃白數色

氣味辛寒無毒主治驚悸心熱能安心明目去赤眼翳熱腫

藏器摩翳障大明

水精拾遺

釋名水晶綱目水玉綱目石英時珍曰瑩澈晶光如水之精英會意也山海經謂之水正廣雅謂之

石英

集解 南水精白北水精黑信州武昌水精濁注銼而碎刀劍不動色澈如泉清明云出崑崙置水中無影不見珠者佳古語云水化寥言也藥燒成者有氣眼謂之硝子一名海水精抱朴子言交廣人作假水精鑑是也

氣味辛寒無毒主治熨目除熱淚藏器亦入點目藥穿串吞咽中推引諸哽物時珍

附錄 火珠時珍曰說文謂之火齊珠漢書謂之玫瑰音枚回唐書云東南海中有羅刹國出火齊珠大者如鷄卵浄類水精圓白照數尺日中以艾承之則得火用炙艾灶不傷人今占城國有之名朝霞大火珠又續漢書云哀牢夷出火精琉璃則火齊乃玫瑰音奠時珍曰出爲門石次於玉火精之訛正與水精相似硬石白色如氷亦有赤者山海經云北山多硬石禮云士瓜硬玫是也

琉璃 音黎

釋名火齊時珍曰漢書作流離言其流光陸離也火齊與火珠同名

集解藏器曰集韻云琉璃火齊珠也南州異物志云琉璃本是石以自然灰治之可爲器石不得此則不可釋傳

經所謂七寶者金銀琉璃車渠馬瑙玻瓈真珠是也時珍曰按魏
略云大秦國出金銀琉璃青赤白黃黑青綠縹紺紅紫十種
此乃白然之物澤潤光采瑜於衆玉今俗所用皆鍮冶石汁
以衆藥灌而爲之蓋脆不真格古論云石琉璃出高麗刀刮
不動色白厚半寸許叶點燈明於牛角者異物志云南天竺
諸国出火齊狀如雲母色如紫金重疊可開折之則薄如蟬
翼積之乃如紗穀亦琉璃雲母之類也按此石今人以
作燈球明瑩而堅耐久蘇頌言亦可入藥未見用者

主治身熱目赤以水浸冷熨之藏器

雲母本經上品

釋名雲華雲珠雲英雲液雲砂本經礫石時珍曰雲
母以五色
古名詳見下文按荆南志云華容方臺山出雲母土人候雲
所出之處于下掘取無不大獲有長五六尺許爲層層皆但
掘時忌作聲也據此則此石乃雲之根故得雲母之名而雲
上服其母以致雨雨止自然也

集解別錄曰雲母生大山山谷齊山廬山及襄鄧北定山石
間二月采之雲華五色異雲英色多青雲珠色多赤雲
液色多白雲砂色青黃礫石色正白弘景曰按仙經雲母有
八種向日視之色青白多黑者名雲母多青黃白名

冰英色青白多赤者名雲珠如冰露乍黃乍白者名雲砂黃白
晶晶者名雲液故然純白明澈者名磷石此六種並好服各
有時月其黯黯純黑有文斑斑如鐵者名雲膽色雜黑而强
肥者各地泳此二種並不可服鍊之有法宜精細不爾入喉
夫害人今江東惟用廬山者爲勝青州者亦好以沙土養之
歲月生長頌曰今究州雲夢山及江州潯州杭越閩亦有之
山生鹵石間作片成層可析明滑光白者爲上其片有繼大而
瑩潔者今人以飾燈籠亦古翁羣之遺意也江南土者多青
黑不堪入藥謹按方書用雲母五色具者葛洪抱朴子云雲母有五種
而人不能別當舉以向日看之陰地不見雜色也五色並具
而多青者名雲英宜春服之五色並具而多赤者名雲朱宜
夏服之五色並具而多白者名雲液宜秋服之五色並具而
多黑者多雲母宜冬服之但有青黃二色者名雲砂宜季夏
服之晶純白者名磷石四時可服也古方服五雲甚多然
修鍊節度恐非文字可詳不可輒餌也損之曰青赤黃紫白
者並堪服白色輕薄通透者爲上黑者不任用今人林邑發癍
修治雹曰凡使黃黑者厚而頑赤色者經婦人手把者並不
中用須要先芟如冰色者爲上每一斤用小地膽草紫
背天葵生甘草地黃汁各一鎰乾者細剉濕者取汁了于瓷
堝中安置下天池水三鎰青火煮七日夜水火勿令失度雲
母自然成碧玉漿在堝底却以天池水猛投其中攪之浮如
蝸涎者即去之如此三度淘淨取沉香一兩搗作末以天池

水煎流香湯二升以來分爲三度再淘雲母粉！日晒任用抱朴子曰服五雲之法或以佳葱水玉化之爲水或以露干鐵器中以原水熬之爲水或以消石合於筒中理之爲水或以蜜煎爲酪或以秋露漬之百日常囊挺以爲粉或以無顛草搗血合餌之服至一年百病除三年反老成童五年役使鬼神胡演曰鍊粉法八九月間取雲母以礬石拌勻入瓦罐內封口三伏時則自柔軟去礬次日取百草頭上露水漬之百日常囊挺以爲粉時珍曰道書言煉湯煮雲母亦爲粉又云雲母一斤鹽一斗漬之銅器中蒸一日曬中搗成粉又云雲母一斤白鹽一斤同搗細入重布袋紮之沃令鹽味盡懸高處風吹自然成粉

氣味甘平無毒權曰有小毒毋惡徐長卿忌羊血粉之才曰澤瀉爲之使畏鮀甲及滑水弘景曰鍊之用礬則柔爛亦是相畏也百草上露乃勝柬流水亦有用五月茅屋溜水者獨孤滔曰制永伏用砂

主治身皮死臘中風寒熱如在車船上除邪氣安五臟益子精明目久服輕身延年本作延壯下氣堅臍續絕補中療五勞七傷虛損少氣止痢久服悅澤不老耐寒暑志高神仙別錄主下痢腸澼補腎冷甄權

發明法令人服者至少許之至也惟合雲母膏治一切癰毒瘡疽方見和劑局方補微曰明皇雜錄云開元中名醫紀朋觀人顏色談笑知病淺深不待診脉帝召入按視看一宮人每日晨則笑歌啼號若狂疾而足不能履地朋視之曰此必因食飽而大促力頓仆於地而然乃飲雲母湯熱寐而失所苦問之乃言太華公主載誕某當主謳聲不能清長因墜池跡發飽而歌大曲曾罹覽肖中甚熱戲於砌臺因墜下久而方甦遂病此也又經効方云青城山丈人觀主康道普治百病雲母粉方用雲母一斤折開揉入大瓶內築實上洗水銀一兩封固以十斤頭火煨赤取出却拌香蔥紫連翹草二件合搗如泥後以夾絹袋盛于大水盆內搓取粉餘滓未盡再添草藥重搗取粉以木盤一面干攤上印一淺坑鋪紙傾粉在內候乾焙之以麪糊先梧子大遍有病者服之無不効知成都府辛諫議曾患大風衆醫不愈道豐進此服之神驗抱朴子曰神物埋之即朽着火即焦而五雲入猛火中經時不焦埋之不腐故服之者長生入水不濡入火不燒踐棘不傷時珍曰昔人言雲母壅尸亡人不朽盜發馮貴人冢形貌如生因共姦之發晉永公家百尸縱橫及衣服皆如生人中並有雲母壅之故也

附方 醋七服食雲母上白雲母二十斤薄擘以露水入斗作湯分半淘洗二次又作二斗作湯納苦酒十斤木器中漬二十日取出絹袋盛懸屋上勿見風日令燥以鹿皮爲囊揉之從旦至午篩滓復揉得好粉五斗餘者

棄之以粉一斗納崖蜜二斤攪糊入竹筒中薄削封口漆固埋北垣南壁下入地六尺覆生春夏四十日秋冬三十日出之當成水若洞洞不消更埋三十日此水能治萬病及勞氣風疹每以溫水一合和服之日三服十日小便當變黃二十日腹中寒癖消三十日齲齒更生四十日不畏風寒五十日諸病皆愈顏色日少長生神仙 千金方

痰飲頭痛往來寒熱雲母粉二兩練過恒山一兩爲末每服方寸七湯服取吐忌生葱生菜 深師方

牝瘧多寒雲母燒二日夜龍骨蜀漆燒去腥等分爲散未發前燒水服半錢 仲景金匱方

小兒下痢赤白及積年不愈飲調雲母粉方寸七服二服立見神効 千金方

赤白久痢水和雲母粉方寸七服立見神効 千金方

婦人帶下水和雲母粉方寸七服立見神効 千金方

小便淋疾溫水和雲母粉服三錢

婦人難產經日不生雲母粉半兩溫酒調服入口即產不順者即順萬不失一陸氏云此是何德揚方也已救三五十人 陸德宣方

粉滓面黯雲母粉杏仁等分爲末黃牛乳拌器蒸夜塗旦洗 聖濟録

風瘡遍身百計不愈煅雲母粉清水一切惡瘡雲母粉傳之調服二錢良 千金方

火瘡敗壞雲母粉和生羊髓塗之 聖惠方

金瘡出血雲母粉傳之即住 事林廣記

汗出水和雲母粉服三錢不過再服立愈 千金翼

白石英 本經上品

釋名 時珍曰徐鉉云英亦作瑛玉光也今五種石英皆石之似玉而有光瑩者

集解 別錄曰白石英生華陰山谷及太山大如指長二三寸六面如削白澈有光長五六寸者佳其黃端白稜名黃石英赤端白稜名赤石英青端赤稜名青石英黑澤有光名黑石英二月采亦無時弘景曰今醫家用新安所出極細長白澈者壽陽八公山多大者不正用之仙經大小並有用惟須精白無瑕雜者如此說則大者爲佳其四色英今不復用恭曰白石英所在皆有今澤州潞州洛州山中俱出虢州者大經三四寸長五六寸今通以澤州者爲勝宗奭曰白石英狀如紫石英但差大而六稜白色若水精時珍曰澤州有英鷄食石英性最補見禽部

氣味 甘微温無毒 別錄曰辛普曰神農甘岐伯黃帝雷公扁鵲無毒之才曰惡馬目毒公

主治 消渴陰痿不足欬逆胷膈間久寒益氣除風濕痺久服輕身長年 本經療肺痿下氣利小便補五臟通日月光耐寒熱 別錄治肺癰吐膿欬逆上氣煖黃疸 雞實大腸好古

五色石英主治心腹邪氣女人心腹痛鎮心胃中冷氣益毛

髮悅顏色治驚悸安魂定魄壯陽道下乳隨臟而治青治肝赤治心黃治脾白治肺黑治腎大明

發明〔藏器曰〕濕可去枯白石英紫石英之屬是也時珍曰〕白石英手太陰陽明氣分藥也治痿痺肺癰枯燥之病但紫石英但入五石飲具黃赤青黑四種本草雖有各而方家都不見用者乳石論以鍾乳爲乳以白石英爲石是六英之貴惟白石也又曰乳者陽中之陰石者陰中之陽故陽生十一月後甲子服乳陰生五月後甲子服石然而相反畏惡動則爲害不淺故乳石之發方治雖多而罕有濟者誠不可輕餌也〔宗奭曰〕紫白二石英攻疾可斟煮汁用未聞久服之張仲景只令炊理不爲細末豈無意焉若久服宜詳審之

附方

新七服石英法

白石英一斤打成豆大于砂盆中和粟米淅着水按二三千下洗淨又按仍安新水中浸一宿去其中入萬藥少許同水熟按至光淨即以綿袋盛懸門上每日未旦前以水或酒吞七粒用飯二匙壓下小腹一切臟惡白酒牛肉石蜜所忌者皆不忌又則新石榴出陳石榴在小腹內濕暖則氣息調和經脈通達腰腎堅強百病自除若得力一斤即止若不得力十斤亦須服此物光滑既無浮淬着人腸胃作瘡又無石氣發作諸病也〔又法澤州白石英光淨無點醫者打小豆大去細者水淘淨瓷盆懸鐺內清水五大升煮汁一升澄清平旦服之未食更進服之

下二尺上肉百日又堪用此○石煮粥肉法白石英一兩裹
盛水三升煮四升豬肉一斤同葱椒鹽豉煮以汁作羹食○
石蒸羊肉法白石英三兩打作小塊精羊肉一斤包之蒲葉
裹之于石末飯中蒸熟取出去石切肉和葱椒作小餛飩
煮熟每旦空腹冷漿水吞一百个後以冷飯壓之百無所忌
水不發動○石煮牛乳法白石英五兩搗碎密絹盛以牛乳
三升酒三升同煎至四升去石以飲牧之每食前暖服三合
治虛損勞瘦皮燥陰痿脚弱煩疼○石飼牛法白石英三
斤搗篩取十歲以上生犢牛一隻每旦和豆與食經七日
即可收乳每旦熱服一升餘者作粥食百無所忌潤養臟腑
除羸瘦肉令人體健○凡服石並忌齊菜莧菁苋黃葵菜薐益
龍宜食冬瓜龍葵壓石

風虛冷痺諸陽不足及腎虛耳聾益
氣孫真人千金翼

精保神白石英三兩坩鍋
內火煅酒淬三次入瓶中密封勿洩氣每早溫服一鍾以少
飯壓之○法燧石火煅醋淬五次白石英各五兩絹袋盛浸
一升酒中五六日溫服

驚悸善忘心臟不安上腸風熱化痰
消黃更添酒千金翼

安神白石英一兩末砂一
兩麥煎每服半錢食後煎石水腹堅脹滿用白石英十兩搥
令銀湯下

簡要濟衆方石水腹堅
瓦大瓷瓶盛好酒二斗
浸之以泥重封將馬糞及糠火燒之常令小沸從卯至午住
火次日後一中盞飲之日三度酒盡可再燒一度

聖惠方

紫石英本經
上品

集解別錄曰紫石英生太山山谷采無時普曰生太山或會稽欽令如前紫色達頭如樗蒲者弘景曰今第一用太山石色重澈下有根次出雷雹山亦好又有南成石無根又有青綿石色亦重黑明澈又有林邑石腰棗必有一物如銀吳興石四面緣有紫色無光澤會稽諸暨石形色如石榴子宏景並雖用今惟采太山最勝仙經不正用而俗方重之禹錫曰楼嶺表錄云龍州山中多紫石英其色淡紫其質瑩澈潤其大小皆瓦楼稍頭如箭鏃煮水飲之暖而無毒比之北中白石英其力倍矣宗奭曰紫石英明澈如水精但色紫而不勻時珍曰按太平御覽云自太峴至太山皆有紫石英太山所出是壞崖平氏陽山縣所出色深特好烏程縣北龍山所出甚光明但小黑棗爲爆山所出舊以貢獻江夏磐山亦出之東嘉固陶村小山修治時珍曰凡入丸散用火煅醋淬七次研末水飛過晒乾入藥氣味甘温無毒別録曰平晉曰神農扁鵲味甘平李當之大寒雷公大温岐伯甘無毒元素曰長石爲之使畏扁青附子惡鮑甲黄連麥句薑得伏冬人參療心中結氣得天雄菖蒲療霍亂時珍曰服食皆石英乍寒乍熱者欽上治心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子宮絕孕十年無子久服温中輕身延年本經療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足宗奭悸安魂魄填下焦止消渴除胃中久寒

散癥腫令人悸渭滿痰食腫氣治驚癎餌服
發明好古曰紫石英入手少陰足厥陰經補曰虛而驚悸
安者宜加用之女子服之有子須曰乳石論無單服紫
石者惟五石散中用之張文仲備急方有鎮心單服紫石英
水法治及千金方則多雜諸藥同用今方治婦人及心虛
時有使者時珍曰紫石英手少陰足厥陰血分藥也上能鎮
心重以去怯也下能益肝濕以去枯也心生血肝藏血甘
緩而補故心神不安肝血不足及女子血海虛寒不孕者宜
之別錄言其補心氣既惟言其養肺者殊昧氣陽血陰之
之別惟本經所言
諸證甚得此理

附方舊二虛勞驚悸補虛止驚令人能食紫石英五兩打碎
新一虛勞驚悸補虛止驚令人能食紫石英五兩打碎
細服或煮粥食水盡可
再煎之張文仲方風熱憑癎風引湯治風熱憑癎及驚
癎紫石英白石英寒
水石各等分吹咀水煎去三分食後温服無不効者仲景金匱方癰腫
一升煎去三分食後温服無不効者仲景金匱方癰腫
毒氣紫石英火燒醋淬為末生薑米
醋煎傳之摩亦得日華本草

普薩石日華

釋名放光石陰精石綱目義見下

集解宗奭曰嘉州峨眉山出菩薩石色瑩白明澈若太山狼牙石上餧水精之類日中照之有五色如佛頂圓光因以名之時珍曰出峨眉五臺匡廬岩竇間其質六稜或大如棗栗其色瑩潔映日則光采微茫有小如攢珠則五色燦然可喜亦石英之類也拼爐家服制作五金之黃膚

氣味甘平無毒主治解藥毒蠱毒及金石藥發動作瘡疽渴疾消撲損瘀血止熱狂驚癎通月經解風腫除淋並水磨服蛇蟲蜂蠍狼犬毒箭等傷並末傅之大明明目去翳時珍

石之三　石類上三十一種

丹砂本經　水銀本經　水銀粉嘉祐　銀朱綱目　輕粉綱目　粉霜綱目

靈砂證類　雄黃本經　雌黃本經　石膽本經　卽寒水石　滑石本經　理石本經　長石本經

石髓鐘乳本經　方解石別錄　不灰木附寶石附　五色石脂本經

桃花石唐本　爐甘石綱目　井泉石嘉祐　無名異附滇

密渠子綱目　孔公孽本經　土殷孽別錄　石腦別錄

殷孽本經　石花石胆附　石髓拾遺　石腦油嘉祐　石炭綱目　然石附

石灰本經　石鋌綱目　浮石日華　石芝綱目　石附

右附方舊六十九新三百一十七

石之三　石類上三十二種

丹砂 本經上品

朱砂

【釋名】朱砂【時珍曰】丹乃石名其字從井中一點象丹在井中之形義出許慎說文後人以丹爲朱色之名故呼朱砂

【集解】【別錄曰】丹砂生符陵山谷采無時光色如雲母可拆者良作末名真朱【弘景曰】即今朱砂也俗醫別取武都仇池雄黃夾此黃者名爲丹砂用之謬矣符陵是涪州接巴郡南今無復采者乃出武陵西川諸蠻夷中皆通焉巴地故謂之巴砂仙經亦用越砂即出廣州臨漳者此二處並好惟須光明瑩澈爲佳如雲母片者謂之雲母砂如楊蒲子紫石英形者謂之馬牙砂亦好如大小豆及大塊圓滑者謂之豆砂細末碎者謂之末砂此二種粗不入藥用但可畫用爾朱砂皆鑿坎入數丈許雖同出一郡縣亦有好惡地有水井勝火井也仙方鍊餌最爲長生之寶【恭曰】丹砂大略二種有丹砂石砂其丹砂復有塊砂末砂体並重而色黃黑不任畫用療瘡疥亦好但不入心腹之藥然可燒之出水銀乃多也其石砂有十數品最上者爲光明砂云一顆別生一石龕內大者如鷄卵小者如棗栗形似芙蓉破之如雲母光明照徹在龕

中石臺上生得此者帶之辟惡爲上其次或出石中或出水內形圊大者如拇指小者如杏仁光明無縫名馬牙砂一名無重砂入藥及畫俱善俗間亦少有之其磨瓷新井別井水并火井芙蓉石末石堆豆末等砂形類頗相似入藥忌畫當擇去其濕土石便可用矣別有起砂大者如拳小者如鷄鴨卵形雖大其雜土石不如細而明淨者經言末之名真朱者謬矣豈有一物以全末殊名乎一斅曰砂凡百等不可一一論有妙疏砂如拳許大或重一鎰有十四面面如鏡若遇陰沉天雨即鏡面上有紅漿汁出有梅柏砂如梅子許大夜有光生照見一室有白硬砂如帝珠子許大面上有小星現有神座砂金座砂玉座砂不經冊竈服之而白延壽命次有白金砂澄水砂陰成砂振錦砂芙蓉砂鏡面砂箭鏃砂曹末砂土砂金星砂平面砂神末砂等不可一一細述也頌曰今出辰州宜州階州而辰砂爲最生深山石崖間土人采之穴地數十丈始見其苗乃白石謂之朱砂脈砂生石上其大堄者如鷄子小者如石榴子狀若芙蓉頭箭鏃連脈者紫黯若鐵色而光明瑩澈碎之新鮮者真辰砂也無石者即佳過此皆淘土石中得之非生於石脈者宜砂絕有大堄者碎之亦作墻壁但罕有類物狀而色亦深赤爲用不及辰砂蓋出土石間非白石脈所生也然近宜州隣地春州融州皆有砂故其水盡赤每煙霧鬱蒸之氣亦赤黃色土人謂之朱砂氣尤能作瘴厲爲人患也階砂又次之不堪入藥惟可畫色爾凡砂之絕好者爲光明砂其次謂之顆堄

老鴉井其井深廣數十丈先聚薪于井焚之其青石壁遂裂處有小龍龕中自有白石牀其石如玉牀上乃生砂小者如箭鏃大者如芙蓉光明可鑑研之鮮紅砂泊牀大者重七八兩至十兩者所出形如箭鏃帶石者得自土中非此也承云金州商州亦出一種砂色微黃作土氣陝西河東河北汴東汴西並以入藥長安蜀州研以代銀朱作漆黑又信州近年出一種砂極有大者光芒晶瑩壁峯類宜州所產然有生坑氣破之多作生砂色若入藥用見火恐殺人今浙中市肆生貨之不可不審晴珍曰丹砂以辰錦者爲最麻陽即古錦州地佳者爲箭鏃砂結不實者爲脚砂細者爲末砂色紫不染紙者爲舊坑砂次之蘇須陳承所謂閬州金商州砂者乃陶弘景所謂武都雄黃非丹砂也范成大桂海志云本草以辰砂爲上宜砂次之然宜州出砂處與湖北大牙山相連北爲辰砂南爲宜砂地脉不殊但分別老者亦出白石牀上蘇頌乃云宜砂出土石間非石牀所生是未識此也別有一種色紅質嫩者名土坑砂乃土石間者不甚耐火邕州亦有砂大者數十百兩作塊黑暗少墻壁不堪入藥惟以燒取水銀須云融州亦有今融州無砂乃邕州之訛也膽仙庾辛玉冊云丹砂石以五溪山峒中產者得正南之氣爲上麻陽諸山與五溪相接者次之雲南波斯西胡砂並光潔可用柳州一種砂全似辰砂惟塊圓如皂角子不入藥用商州點州土丹砂宣信州砂皆內含毒氣及金銀鉛鉛氣不可服張果丹砂要訣云丹砂者萬靈之

主居之南方或赤龍以建號或朱鳥以爲名上品生於辰錦州石穴中品生於交桂下品生於鄧邵各有數種清濁体異真僞不同辰錦上品砂生白石牀之上十二枚爲一座色如未開蓮花光明粲目亦有九枚爲一座七枚五枚者次之每座中有大者爲主四圍小者爲臣朝護四面雜砂一二斗抱之中有芙蓉頭成顆者亦入上品又有如馬牙光明者爲上品白光若雲母爲中品又有紫靈砂圓長似筍而紅紫爲上品石片棱角生青光爲下品交桂所出但是座上及打石得形似芙蓉頭面光明者亦入上品顆粒而通明者爲中品片段不明瑩者爲下品鄧邵所出雖是紫砂得之破石中者亦雜故不入上品不可服餌唐李德裕黃治論云光明砂者天地自然之寶在石室之間生雪牀之上如初生芙蓉紅芭未拆細者環抱大者處中有宛居之象有君臣之位光明外徹采之者尋石脉而求此造化之所鑄也一玉宿真君曰丹砂受青陽之氣始生鉛石二百年成雌砂雄青女孕又二百年而成銀又二百年復得太和之氣化而爲金故諸金者不若用砂金爲上也

修治

穀七飛修事朱砂靜室焚香齋沐後取砂以香水洛過乾研陽之鉢中更研三伏時取一瓷銀子每朱砂一兩同甘草二兩紫背天葵一錙五方草一錙着砂上以東流水煮三伏時勿令水闕去藥以東流水淘淨乾熬又研如粉別小瓷瓶入青芝草山鼠草半兩蓋之下十斤火煨從巳至午方歇候冷取出

末砂多雜石末鐵器不堪入藥亦又法以綿裹盛砂用蕎麥灰淋汁煮三伏時取出流水浸洗過研粉飛幌用又用砂以石膽消石和埋土中可化爲水

【氣味】甘微寒無毒普曰神農甘岐伯苦有毒扁鵲岐伯甘大寒權曰有大毒天明曰忌微毒之才三惡慈石畏鹹水忌一切血時珍曰丹砂別錄云無毒岐伯甄權言有毒似相矛盾按河孟普餘冬錄云丹砂性寒而無毒入火則熱而有毒能殺人物性逐火而變此說是也丹砂之畏慈石鹹水若水克火也弘景曰鐵遇神砂如泥似粉玉宿真君曰丹砂用陰地厥地骨皮車前草馬鞭草皂莢石韋決明蜀黍南星白附子烏頭三角酸漿荷葉槐地榆紫河車地丁皆可伏制而金公以砂爲子有相生之道可變化

【主治】身體五臟百病養精神安魂魄益氣明目殺精魅邪惡鬼久服通神明不老能化爲汞本經通血脈止煩滿消渴益精神悅澤人面除中惡腹痛毒氣疥瘙諸瘡輕身神仙別錄鎮心主尸疰抽風甄權潤心肺治瘡疽息肉并塗之大明治驚癇解胎毒痘毒驅邪瘧能發汗時珍

[癸]月[保昇]曰[朱砂]法火色赤而圭心[梁]曰[丹砂]純陰納浮溜[弘]之火而安神明凡心熱者非此不能除[弘]古曰乃心經血分主藥主命門有餘青霞子曰[丹砂]外包八石內含金精稟氣於甲受氣於丙出胎見壬結堀成庚墻光歸戊陰陽并降各本其原自然不死若以氣裹血敗体竭骨枯八石之功捐能添益若欲長生久視保命安神須餌[丹砂]且[丹石]見火悉成灰燼[丹砂]伏火化爲黃銀能重能輕能神能雲黃黑能[弘]曰能暗能明一劑人擎力難升舉萬斤遇火輕速上騰鬼神[孝]求莫知所在[時珍]曰[丹砂]生於炎方秉離火之氣而成体[湯]而性陰故外顯[丹]色而內含眞汞其氣不熱而寒離中有[陰]也其味不苦而甘火中有土也是以同[漱]志龍骨之類則養心氣同蠶歸[丹]參之類則養心血同枸杞地黃之類則養[肝]同厚朴川椒之類則養脾同南星川烏之類則祛風可以明目可以安胎可以解毒可以發汗隨佐使而見功無所往而不可夏子益奇疾方云凡人自覺本形作兩人並行並臥[不]辨眞假者離魂病也用辰砂人參伏苓濃煎日飲眞者氣爽假者化也類編云錢丞少卿夜多惡夢通宵不寐自慮非吉遇鄧州推官胡用之曰昔常如此有道士教載丹砂如箭鏃者涉旬即驗四五年不復有夢因解髻中一絳囊遺之即夕無夢神現安靜道書謂[丹砂]辟惡安魂觀此二事可徵矣○[抱朴子]曰臨沅縣廖氏家世世壽考後徙去子孫多夭折他人居其故宅復多壽考疑其井水赤乃掘之得古人埋[丹]砂數十斛也飲此水而得壽況鍊服者乎[王師]案戎昱詩

毒之說勝乎當以爲戒宗奭曰朱砂鎮養心神但宜生使若鍊服少有不作疾者一醫疾服伏火者數粒一旦大熱數夕而斃沈存中云表兄李勝鍊朱砂爲丹歲餘沐浴再入昌期誤遺一堁其徒九服之遂發懵胃一夕而斃夫生硃砂初生小兒便可服因火力所變遂能殺人不可不謹陳文中曰小兒初生便服朱砂輕粉白蜜黃連水欲下胎毒此皆傷脾敗胃之藥輕粉下痰損心朱砂下涎損神兒實者服之軟弱弱者服之易傷變生諸病也時珍曰葉石林避暑錄載林彥振謝任伯皆服伏火丹砂但病腦疽死張杲醫說載張懋服食丹砂病中消數年發鬢疽而死皆可爲服丹之戒而嗣客野語載臨川周推官平生羸弱多服丹砂烏鬚藥晚年發背疽醫悉歸罪丹石服解毒藥不効瘍醫老祝脈曰此乃極陰證正當多服伏火丹砂及三建湯乃用小劑試之復作大劑三日後用膏敷貼半月而落平旦服三建湯一百五十服此又與前諸說異蓋人之臟腑稟受萬殊在智者辨其陰陽脈證不以先入爲主非如入精微者不能企此

附方新服食丹砂三皇真人鍊丹方丹砂一斤研末重一斤二十六服食丹砂篩以醇酒沃之如泥狀盛以銅盤置甑上勿令婦女見燥則復以酒沃令如泥陰雨疾風則藏之盡泗三斗乃爆之三百日當紫色齋戒沐浴七日靜室飯丸寐于大常以平旦向日吞三丸一月三蟲出半年諸病瘥一年鬚髮黑三年神人至太上玄籙經小神丹

真丹末三斤白蜜六斤搗合日曝至可丸九麻子大每旦
方服十九一年白髮反黑齒落更生身体潤澤老翁成少
抱朴子去三尸除瘡癩美酒五升浸朱砂五兩五
内篇明目輕身宿日乾研末蜜丸小豆大每服二十九白
湯下久服見効神注丹方白伏苓四兩糯米酒煮軟竹刀切
衛生易簡方神注丹片陰乾爲末入朱砂末二錢以乳
香水打糊丸梧子大朱砂末二錢爲衣陽日二九陰日一九
要秘精新汲水下要逆氣過精温酒下並空心王好古醫
墨元烏髭變白小雌鷄二隻只與烏油麻一件同水餇之放
戎抽取先放者打竅以朱砂末填入糊定
同衆卵搗出鷄取出其藥自然結實研粉蒸餅和丸線小兒
豆大每酒下五七九不惟變白亦且愈疾張潞方
初生六日解胎毒温勝胃壯氣血朱砂豆大細研蜜預拌痘
疹一粟大調與吮之一日令盡姚和衆至寶方予前
毒初發時或未出時以朱砂末半錢蜜水調服初生兒驚月
多者可少少者可無重者可輕也丹溪方疹内
驚風欲死朱砂磨新汲水小兒驚熱夜卧多啼朱砂半兩牛
塗五心最驗斗門方黄一分爲末每服一字
犀角磨水調下普濟方急驚搐弱丹砂半兩天南星一个一兩重者炮
荷湯下○驚忤不語打撲驚忤血入心竅不能言語朱砂爲
聖濟録末以雄豬心血和丸麻子大薄荷湯下
七九い真丹方寸七蜜三合癲癎狂亂歸神丹治
有指方客忤卒死和灌之附後方

朱砂二兩燈心三兩在內麻扎石器煮一伏時取砂爲末以
伏神末二兩酒打薄糊丸梧子大每服九丸至十五丸至
二十五丸麥門冬湯下甚者乳香人參湯下　百一選方
後癲狂敗血及邪氣入心如見祟物無狂用大原砂一二錢
研細飛過用飲兒乳汁三四茶匙調濕以紫頂地龍
一條入藥滾三滾刮淨去地龍不用入**心虛遺精**豬心一個
無灰酒一盞分作三四次服　何氏方**心虛遺精**豬心一個批片相連
以飛過朱砂末摻入綿縛白**崔鬼**煮熟食之　唐瑤經驗方**離魂異病**方見
水煮熟食之　唐瑤經驗方**離魂異病**方見發明**夜多惡夢**方見
男婦心痛朱砂明礬枯等分爲末　摘玄方**心腹宿癥**及辛得癥末砂
鷄一隻餓二日以飯餌之收糞曬燥爲末溫酒服　霍亂轉筋
方寸匕日三服服盡更作愈乃止　外臺秘要
身冷心下微溫者朱砂研二兩蠟三兩即先着火龍中熏之
周圍厚覆勿令烟洩燕脽下着火令腰微煖良久當汗出而
愈　外臺秘要**辟瘴正陽**丹砂三兩水飛研服半**傷寒發汗**外臺秘
臺秘要**辟瘴正陽**錢溫蜜湯下　普濟錄**傷寒發汗**要治傷
寒時氣溫疫頭痛壯熱脉盛始得一二日者取真丹一兩水
一斗煮一升頓服覆被取汗忌生血物〇肘後用真丹末酒
調通身塗之向辛襄溫疫上品朱砂一兩細研蜜和丸麻子
大坐得汗愈　石神效大常以太歲日平旦一家大小勿
食諸物向東各吞三七丸勿令近齒米無溫疫　外臺
若般吐血朱砂蛤粉等分爲末酒服二錢〇又方用

砂半兩金薄四片蚯蚓三條同研丸壬帚朱砂末一錢
小豆大每冷酒下二丸　聖濟錄　女妊胎動朱砂末一錢和鷄子白三
枚攪勻頓服胎死即出　不出朱砂一兩水煮數沸
末死即安　普濟方　子死腹中不出朱砂一兩水煮數沸
救方曰生產時生取砂一塊日日擦之自退　王
方曰生產臨盆生取砂一塊日日擦之自退　王
居雲病此用之如故　普濟方　曰莫息肉一兩
五月五日研勻銅器中以水漿一盞臘水一盞浸七日
暴乾銅刀刮下再研瓶收每點少許眥上　聖濟錄　曰生
弩肉及珠管真丹貝丹等分爲末　面上皯黯鷄子一枚去黃
鷄子內封器入白伏蹄下抱至雛出取塗面即去不過五度
面白如玉此乃陳朝張貴妃常用方出西王母枕中方　外
臺秘　沙蜂叮螫朱砂末水塗之　摘玄方　水蛭瘡毒南方多雨有物曰木
蛭大類臭沸生於古木之上謂人氣則聞聞而動人過其下墮人休咎即立
成瘡久則遍体惟以朱砂麝香塗之即愈　水果醬故　產後
舌出不收丹砂傅之暗揬盆盛作　集簡
墮地聲驚之即自收

水銀 本經 中品

釋名 汞 別須來 靈液 綱目 姹女 藥性 時珍曰其狀如水似銀故

水銀和牛羊豕三脂杵成膏以通草爲炷照於有金窖處門
知金銀銅鐵鉛玉龜蛇妖怪故謂之靈液須曰廣雅水銀謂

其字亦通用耳

集解別録曰水銀生符陵平土出於丹砂而景曰今水銀有地者青白色最勝出於丹砂者是今燒粗未朱砂所得色小白濁不及生者甚能消化金銀使成泥人以鍮物是也燒鉛飛着釜上灰名汞粉俗呼爲水銀灰最能去垢蔡曰水銀出於朱砂皆因熱氣未聞朱砂腰中自出之者火燒飛取人皆解法南人蒸取之得水銀雖少而朱砂不損但色少變黑爾頴曰今出秦州商州道州即武當而秦州乃來自西羌界經云出於丹砂者乃是山石中采粗次朱砂作爐置砂於中下承以水上覆以盆器外加火煅養則烟飛於上水銀溜於下其色小白濁陶氏言別出沙地者青白色今不聞有此西羌人亦云如此燒取但其山中所生極多至於一山自拆裂人采得砂石皆大塊如升斗碎之乃可燒煅故西來水銀極多於南方者又取草汞法用細藥馬齒莧乾之十斤得水銀八兩或十兩先以塊木槌之向日東作架垛之三二日即乾如經年久燒存性盛入瓦甕內封口埋土坑中四十九日取出自成矣時珍曰汞出於砂爲其汞雷鑿言有草汞陶弘景言有沙地汞淮南子言弱土之氣生白礬石礬石生白鉛鉛煉頌言陶說者不聞有之按陳藏器談云拂林國當日沒之處地有水銀海周圍四五十里國人取之近海十里許掘穴井數十乃使健夫駿馬皆貼金薄行近海邊日照金光光耀則水銀滾沸如潮而來其勢若粘裹其人即回馬疾馳水銀隨赶

若行緩則人馬俱撲跌也人馬行速則水銀勢遠力微遇坑墊而溜積於中然後取之用香草阿膠則成花銀此與中国所產不同按此說似與陶氏沙地所出相合又與陳藏器言人服水銀病拘攣但炙金物熨之則水銀必出餙金之說相符蓋外番多用砂其液自流爲水銀不濁錄砂取出信矣胡演冊藥秘訣云取砂汞法用瓷瓶盛朱砂不拘多少以紙封口香湯煮一伏時取入水火鳥肉炭塞口鐵盤蓋定鑿地一孔放盤一个盛水連盤覆鳥於盤上塗泥固縫周圍加火煨取極易以百兩爲之待冷取出汞自流入盤矣邕州溪峒燒取極易以百兩爲一銚銚之制似猪膀外糊厚紙數重貯之即不走漏若撒失在地但以川椒末或茶末收之或以真金及鍮石針之即上嘉謨曰取去汞之砂設名天流可點化

修治 敷曰凡使勿用草汞并薄朱漆中者經別藥制過者在下過者半生半死若其朱砂中水銀色微紅收得後用薑薰貯之免遭火若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自退若修十兩二汁合七盞

氣味 辛寒有毒雷公曰有大毒天明曰無毒之才曰畏慈石砒霜柔奠曰水銀得鉛則凝得硫則結併案肉硇則散別法煆爲臘粉粉霜煙研之死氣鍮得之則明灌中則後癒以金銀銅鐵置其上則浮得紫河車則伏得川椒則收可以勾金可爲涌泉匱蓋藉死水銀之氣也玉寀真君曰荷葉松葉松脂穀精草萱草金星草凡入藥炙令熟去土用之

主治瘡瘻痂瘕白秃殺虫虱虫蝨虫丹除蠱毒金銀銅鉄
鎔化還復爲丹久服神仙不死本經以傳男子陰陰消無氣痂緑
利水道去熱毒藏器主天行熱疾除風安神鎮心治惡瘡瘍疥
殺蟲催生下死胎大明治小兒驚熱涎潮宗奭鎮墜痰逆嘔吐反
胃時珍
發明弘景曰還復爲丹事出仙經酒和日暴服之長生陶曰
水銀有大毒朱砂中液也乃還丹之元母神仙不死之
藥能伏鍊五金爲泥抱朴子曰丹砂燒之成水銀積變又還
成丹砂其去凡草木遠矣故能令人長生金汞在九竅則死
人爲之不朽況服食乎○藏器曰水銀入耳能食人腦至盡
入肉令百節攣縮劇陰絶陽人患瘡疥多以水銀塗之性消
重直入肉宜謹之頭瘡切不可用恐入經絡必緩筋骨百藥
不治也宗奭曰水銀入藥雖各有法亦須審謹有毒故也婦
人多服絶嫉今有水銀燒成丹砂醫人不曉誤用不可不謹
唐韓愈云太學士李干遇方士柳沁能燒水銀爲不死藥以
鉛滿一鼎按中爲空實以水銀蓋封四際燒爲丹砂服之平
血四年病益急乃死余不知服食說自何世起殺人不可計
而世慕尚之益至此其惑也在文書所記耳聞者不說今直
取自見親與之游而以藥敗者六七公以爲世誡工部尚書

歸登自說服水銀得病有若燒鐵杖自顛貫其下墜而爲火
射竅節以出征痛呼號泣絶其祖席得水銀發且止墜血十
數斗以斃殿中御史李虛中疽發其背死刑部尚書李遜謂
余曰我爲藥誤遂死刑部侍郎李建一旦無病死工部尚書
孟簡邀我於萬州屏人曰我得秘藥不可獨不死今遺子一
詣可用棗肉爲丸服之別一年而病後有人至訊之曰前所
服藥法乃上下之下則平矣病二歲卒東川節度御史大夫
盧坦溺血肉痛不可忍乞死金吾將軍李道古以御泌尋罪
食泌藥五十死海上此皆可爲戒者也韓不死乃速得死謂
之智可不可也五穀三牲鹽醯果蓏人所常御人相厚勉必
曰強食令惑者皆曰五穀令人夭三牲皆殺人當務絶節一
適之饑禁忌十之二二不信常道而務鬼怪臨死乃悔後之
好者又曰彼死者皆不得其道也我則不然始動曰藥動故
病病去藥行乃不死矣及其死又悔嗚呼可哀也已時珍曰
水銀乃至陰之精稟流着之性得火嫩煉則飛騰靈變得
人氣熏蒸則入骨鑽筋絶陽蝕腦陰毒之物無似之者而大
明言其無毒本經言其久服神仙雖權言其還丹元妙抱朴
子以爲長生之藥六朝以下貪生者服食致成廢篤而喪軀
不知若干人矣方士固不足道本草其可妄乎其水銀但
不可服食爾而其治痛之功不可掩也祠黑鉛結砂則鎮墜
痰涎祠硫黃結砂則拯救危病此乃應變之兵在用者
能得肯綮而執其樞機焉爾餘見鉛白霜及靈砂下

附方 舊五新二十四

初生不乳 粒大與之下乳即愈 聖惠方

兒癎疾　能墜一切頑痰一食頃與服勿仰兒頭恐入腦也　聖濟方急驚風
涎水銀半兩生南星一兩麝香半分爲末入石腦油同搗和丸綠豆大每服一丸薄荷湯下　失心風疾水銀一兩藕節八个研成砂子丸如笑子大每服二丸磨刀水下一二服　經驗方精魅鬼病水銀一兩炭火煎減三分取水銀一豆許神符墨吞之晚又服一二日止　廣濟方反胃吐食水不能停黑錢半結砂硇硫黃五錢官桂一錢爲末每服六錢一半米湯一半自然薑汁調作一處服　聖濟錄消渴煩熱水銀一兩鉛一兩結砂皂莢一挺酥炙麝香一錢爲末每服半錢白湯下　聖濟錄月熱血行水銀朱砂麝香等分爲末每服血汗不止方同上　妊婦胎動毋欲死子尚在半錢新汲水下　宣明方以此下之水銀朱砂各半兩研勻以半膝半兩水五大盞煎汁入窠臼服半盞　聖惠方婦人難產水銀二兩先煮後服立出胎死腹中其毋欲死水銀二兩吞之立出　海藏方婦人斷產水銀一兩煎一日空心服棗大一丸　解金銀毒水銀一兩服之永不損人　婦人良方誤吞金銀及鐲子釵子以汞半兩吞之再服即出　聖惠方百蟲入耳水銀豆許傾入耳中以耳向下擊鉶物數聲即出能食人腦非急切勿開　聖濟錄頭上生蟲水銀和蠟燭油搗之腹下一夜皆死　摘玄方

胡臭水銀胡粉等分以面脂和頻摻之　千金方　少年面皰水銀胡粉等分研臘豬脂和夜塗旦拭勿見水三度瘥　附後方　老小口瘡水銀一分黃連六分水二升煮五合含之日十次　普濟方　白癜風水銀數拭之即消　千金方　蟲癬瘙痒水銀胡粉等分研傅○又水銀無黃和酒傅之　外臺秘要　痔蟲作痒水銀棗膏各二兩同研綿裹納下部明日蟲出　海師方　惡肉毒瘡一女年十四腕軟處生物如黃豆大半在肉中紅紫色痛甚諸藥不效一方以水銀四兩白礬二兩燒熬藍銀擦之三日自落而愈　李楼怪一切惡瘡水銀黃連胡粉熬黃各一兩研勻傅之乾則以蜜調　時後方　楊梅毒瘡水銀黑鉛各一錢結砂黃丹一錢乳香沒藥各五分為末以紙卷作小撚染油燈日照點三次七日見效○方黃丹餘用水銀黑鉛結砂銀朱各二錢白花蛇一錢為末作經撚七條頭日用三條自後日用一條香油點燈干姊中放被內重之勿透風頭上有瘡連頭蓋之○一方水銀一錢二分黑鉛白鉛各八分共結砂黃丹四分朱砂六分為末分作十二帖以香油浸燈盞內點於小桶中以被蓋病人坐之以其細細汲服三日後口出惡物為効　一錢飛丹五錢研作六九用鍋調定火煅一日取出濤綿裹之左瘡塞右耳右瘡塞左耳自然墜下　危氏方

【釋名】汞粉 輕粉 銀粉 汞粉 輕言其質 粉言其體 峭言其性 雲山粉 並出 膩粉 水粉 言其白 蕭史樓秦穆公鍊飛雲丹第一轉乃輕粉即此

【修治】時珍曰升鍊輕粉法用水銀一兩白礬二兩食鹽一兩同研不見星鋪于鐵器內以小鳥盆覆之鹽泥固濟外封固盆口以炭打二炷香取開則粉升於盆上矣其白如雪輕盈可愛一階汞可升粉入錢又法水銀一兩皂礬七錢白鹽五錢同研如上升鍊又法先以皂礬四兩鹽一兩焰硝五錢共炒黃為末水銀一兩又炒二兩白礬二錢研勻如上升鍊海客論云諸礬不與水銀相合而綠礬和鹽能制水銀成粉何也蓋水銀得金之魂鰓綠礬者鐵之精華二氣同根是以暫制成粉無旨則色不白

【氣味】辛冷無毒大明曰畏慈石石黃忌一切血本出于丹砂萊陳醬黑鉛鐵銹反忌珍曰溫燥有毒升也浮也黃連生伏漿可制其毒

【主治】通大腸專小兒疳痢痺瘧癖殺瘡疥癬蟲及臭上酒皶風瘡瘙癢藏器治瘀涎積滯水腫鼓脹毒瘡時珍

【發明】宗奭曰水銀粉下腸極速并小兒涎潮痰癖多用然不可常服及過多多則損人若兼驚則元須審之蓋驚為心氣不足不可下下之襄虛驚氣入心不可治其人本虛更須禁忌慎之至也劉完素曰銀粉能傷牙齒蓋上下齒齦屬

手足陽明之經毒氣感於腸胃而精神氣血水穀既不勝其毒則毒即循經上行而至齒齦嫩薄之分爲害也時珍曰水銀乃至陰毒物因火煆丹砂而出加以鹽礬鍊而爲輕粉加以硫黃升而爲銀朱輕飛靈變化純陰爲燥烈其性走而不守善劫痰涎消積滯故水腫風痰濕熱毒瘡被劫涎從齒齦而出邪欝爲之暫開而疾因之亦愈若服之過劑或不得法則毒氣彼蒸竄入經絡筋骨莫之能出痰涎既去血液耗亡筋失所養若偏不從變爲筋攣骨痛發爲瘡腫痈疽潰爛頑痺經年累月遂成廢痼其害無窮觀丹客升鍊水銀輕粉鳥嘴硇頭固濟鐵石燒透況人之筋骨皮肉乎陳文中言輕粉下痰而損心氣小兒不可輕用傷脾敗陽必變他證初生尤宜慎之而演此氏謂小兒在胎受母飲食熱毒之氣畜在胃腑故生下个个發驚宜三日之內與黃連去熱賊粉散毒又與人參朱砂養湯解清心肺積毒既化兒可免此患二說不同各有所見一謂無胎毒者不可輕服一謂有胎毒者宜預解之用者宜審

附方

新三十二小兒初生洛湯中入鹽少許拭乾以臟粉少許摩其身既不畏風又散諸氣　全幼心鑑初生鎖口證因胎中熱毒結於口門兒生之後漸而下通三日者急令婦人咂兒前後心手足心并臍七處四五次以輕粉半錢蜜少許溫水化開時時與少許以通無度　全幼心鑑小兒涎喘服藥不退雞子一个取清入輕粉抄十錢拌和銀器盛置湯瓶上蒸熱

議幼兒嗅乳
九麻子大每服三九藿香湯下
活幼口議

小兒喫泥
及穢肚用臙粉一分沙糖和九麻子大空心米飲下一九良久泄出泥土瘥
經驗也

大小便閉
脹悶欲死二三日則殺人臙粉一錢生麻油一合相和空心服
聖惠方

大便壅塞
糸錢沙糖一彈九研九梧子大每服五九臨卧温水下〇又方臙粉二錢黄丹一錢爲末每米飲服一錢
普濟方

血痢膿痛
臙粉五錢定粉三錢同研水煮蒸餅心少許和九緑豆大每服七九或十九艾一枚水一盞煎湯下
秘寶方

消痛
中嗜食
多因外傷痺熱内積憂思啖食醎物及麪致脾胃乾燥飲食倍常不生肌肉大便反堅小便無度輕粉一錢爲末薑汁拌勻長流水下齒浮是
范氏得效方

一切虚風
不二散用臙粉一兩湯煎勿後服豬肚九浦之
范氏得效方

水氣腫滿
五度如麻油慢火焙乾麝香半兩細研每服一字温水調下
孫用和秘寶方

烏鷄子去黄盛粉蒸餅包蒸熟取出苦葶藶炒一錢同蒸餅杵九緑豆大每車前湯下三五九日三服神効
醫壘元戎

瘡瘡生
腎輕粉黄丹等分爲末左目患吹右耳左耳即退
王氏護疹方

女人面皯
月王膏輕粉滑石杏仁去皮等分爲末蒸過入麝少許以鷄子清調勻洗面畢傳之旬日後色如紅玉閉閤事宜
抓破生薑自然汁調輕粉末搽之更無痕迹
救急方

牙齒疼痛
瓣許餅安臏骨前

陷中先以銅錢陽了用蜆殼蓋定扎住風蟲牙疳膿血有蟲一宿愈左疼安右右疼安左摘玄方風蟲牙疳輕粉一錢黃連一兩爲末小兒耳瘍輕粉黍子灰等分研摘玄方底耳腫痛汁不絕輕粉一錢麝香一分爲末摻之普濟方小兒耳瘍油調傅簡便方爛弦風眼臟粉末口津和點大背小兒頭瘡慈汁調臟粉塗之〇又方鷄子黃炒出油入麻油及臟粉末傅之集簡方小兒生癬豬脂和輕粉抹之牛皮惡癬五更食炙牛肉一片少刻以輕粉半錢温酒調下直指方楊梅瘡癬嶺南衛生方用汞粉大風子肉等分爲末塗之即愈〇直指方摘玄用輕粉二錢杏仁四十二个去皮洗瘡拭乾揉之不過三次即愈楊梅毒瘡醫學統旨用輕粉一錢雄黃研各二錢半槐花炒龜板乾叫以鵝膽汁調各一兩爲末擱先梧子大每服一錢冷茶下日二服七日愈〇楊誠經驗方用輕粉胡桃仁槐花炒研紅棗肉各二錢擣先分作三服初日鷄湯下二日酒下三日茶下三日服盡五日瘡乾七日痂落〇一方用猪腎一對去膜批開各摻輕粉一錢扎定麻油二兩煉熟頻食不破口腫牙伤服金銀花藥〇一方用大鷄卵一个去黃留白入輕粉一錢攪勻帶糠煨上下痔瘡輕粉末乾摻之即結鱉癰而愈萬表積善堂方用瘡不合以鹽汁蒸熟食温洗妙乾用葱汁調輕粉傅之〇一方輕粉五分黃蠟一兩以雞粉摻紙上以蠟鋪之縛在瘡上黃水出即愈宋類方癰疽

粉霜 綱目

釋名 水銀霜 白雪 綱目 白霜少 時珍曰以汞粉轉升成霜故曰粉霜抱朴子云白雪粉霜也以海鹵爲質蓋以土鳥勿漫精華七日乃成粟泥陽氣不爲陰侵惟薑藕地丁河車可以煉之點化在仙爲玄壺在人水爲精原在卅爲本精在造化爲白雪在天爲甘露

修治 時珍曰升鍊法用真汞粉一兩入瓦罐內令勻以燈盞仰蓋罐口鹽泥塗縫先以小炭火鋪罐底四圍以木濕紙不住手在燈盞內擦勻令開斷逐漸加火至罐頸住火冷定取出即成霜如白蠟狀外臺秘要載古方崔氏造水銀霜法云用水銀十兩石硫黃十兩各以一鍋熬之良久銀熱黃消急傾爲一鍋少緩即不相入仍急攪之良久硫成灰銀不見乃下伏龍肝末十兩鹽末一兩攪之別以鹽末鋪鍋底一分入藥在上又以鹽末蓋面一分以瓦盆覆之鹽土和泥塗縫炭火煅一伏時先文後武開盆掃下兒一轉後分薄土爲四分以一分和霜入鹽末二兩如前法飛之訖又以上一分鹽末二兩和飛如前凡四轉土盡更用新土如此七轉乃成霜用之此法後人罕知故附于此云

氣味 辛温有毒 時珍曰畏鳖甲麥稈灰漆黄

主治 下痰涎消積滯利水與輕粉同功 時珍

發明 元素曰粉霜輕粉亦能染争附去膀胱中垢膩既毒而損齒宜少用之 時珍曰其功過與輕粉同

附方 新六小兒急驚搐搦涎盛粉霜二錢白牽牛炒輕粉各一錢爲末每服一字薄荷湯下吐涎爲效

全嬰小兒躁渴粉霜一字大兒半錢蓮花湯調下冬月用蓮肉保幼大全

風熱驚狂神方治傷寒積熱及風生驚痫或如狂病諸藥不效粉霜一兩以白麪六錢和作餅子炙熟同研輕粉半兩鉛白霜二錢半爲末滴水丸梧子大每服十丸至十五丸水飲下宣明方

瘢痣疹生瞖粉霜八分朱砂一錢爲末水調少許傾入耳内鴻飛集

腋下胡臭粉霜水銀等分以面脂和塗之 聖濟録

楊梅惡瘡粉霜一味揉之簡方

銀朱 綱目

釋名 猩紅 紫粉霜 時珍曰昔人謂水銀出於丹砂鎔化還復爲朱者即此也名亦由此

集解 時珍曰胡演丹藥秘訣云升鍊銀朱用石亭脂二斤新鍋内熔化次下水銀一斤少年青砂頭少

鑷者爲銀末貼口者爲丹砂令人多以黃丹及鬱紅雜之其色黃黯宜辨之真者謂之水華朱每水銀一斤燒朱一十四兩入㊀次朱三兩五錢

【氣味】辛温有毒主治破積滯刼痰涎散結胸癖疥癬惡瘡殺蟲及虱功同粉霜時珍

【發明】時珍曰銀朱乃硫黃同汞升鍊而成其性燥烈亦能燬壞筋骨其功過與輕粉同也今厨人往往以之染色供饌宜去之

【附方】新二小兒內釣多啼銀朱半錢乳香熏蒜各一錢爲末心鑑男女陰毒銀朱輕粉各一錢用五日獨蒜一枚搗和作餅貼手心男左女右兩手合定放陰下頃間氣回汗出即愈但口中微有瘀氣結勾鶴頂毋問陰陽虛實炒氣即活唐瑶經驗方瘧半兩明礬一兩同碾以熨斗盛火置盞盛藥鎔化急刮搓丸每服一錢真茶入薑汁少許服之心上隱隱有聲結脅自散不動臟腑不傷真氣明礬化痰銀朱未破積故也曾世榮活幼全書正水腫病大便利者銀朱兩爲末麪糊丸梧子大每因候吐吹之取涎飲下三十丸普濟方口喉疼痛銀朱海螵蛸末等分研末吹之取涎救急方火

焰丹毒銀朱調鷄子清塗之湯火灼傷銀朱研細蒸油調傳二次愈李樓怪症方多能辦事疽瘡發背銀朱白礬等分煎湯温洗却用桑柴火遠遠炙之日三次甚効救急方魚膾丁瘡四面赤中央黑銀朱水和丸每服一丸温酒下名走馬丹普濟方楊梅毒瘡銀朱官香等分爲末捲帋卷作撚點燈置一錢龍腦香一錢皂角子一錢爲末如上法用○又方銀朱輕粉各一錢黄蠟清油各一兩化開和收以油紙攤貼瘡瘢自脫也筋骨疼痛猩紅三錢爲末作三撚紙撚每旦以一撚蘸油點火熏臍被覆卧之取汗簡要奇方曰久頑瘡不收者銀朱一錢分松香五錢香油一兩爲末蘸化攤帋上貼之應急良方月瘡不斂方同血風臁瘡生脚腹上乃濕毒成風也黄蠟一兩溶化入銀朱一錢攪攤帋上刺孔貼之簡便方黄水濕瘡銀朱塩梅和搗傳之集驗瘡有蟲銀朱牛骨髓桐油調搽醫方摘要頭上生虱銀朱浸醋日日搽以盆覆燒之茶清洗下烟子搽之包頭一夜至旦虱盡死積德堂方

靈砂證類

譯各二氣砂慎微曰茅亭客話載以靈砂餌鵝孫鸚鵡鼠犬

陰交陽故曰靈砂

修治 慎微曰靈砂用水銀一兩硫黃六錢細研炒作青砂頭後入水火既濟爐抽之如東鐵紋者成矣時珍曰按胡演丹藥秘訣云升靈砂法用新鍋安逍遙爐上窯腊鍋底文火下燒入硫黃二兩溶化投水銀半斤以鐵匙急攪作青砂頭如有焰起噴醋解之待來不見星取出細研盛入木火閃肉鹽泥固濟下以自然火升之乾水十二斤為度取出如東鐵紋者成矣庚辛玉冊云靈砂者至神之物也疏末制而成形謂之丹基奪天地造化之功竊陰陽不測之妙可以變化五行鍊成九還其未升鳥者謂之青金冊頭已升鳥者乃曰靈砂靈砂有三以一伏時謂天火而成者謂之金鳥靈砂以九度地添用周天火而成者謂之九轉靈砂以地數三十日炒煉而成者謂之醫家老火靈砂並宜桑灰淋醋煮伏過用乃良

氣味甘溫無毒主治五臟百病養神安魂魄益氣明目通血脉止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明不老輕身神仙令人心靈慎微主上盛下虛痰涎壅盛頭旋吐逆霍亂反胃心腹冷痛升降陰陽既濟水火調和五臟輔助元氣研末糯

糊爲丸棗湯服最能鎮墜神丹也時珍

【發明】時珍曰硫黃陽精也水銀陰精也以之相配夫婦之道純陰純陽二体合璧故能奪造化之妙而升降陰陽既濟未火爲扶危拯急之神丹但不可久服爾蘇東坡言此藥治久患反胃及一切吐逆小兒驚吐其效如神有配合陰陽之妙故也時珍常以陰陽水送之尤妙

【附方】新七伏熱吐瀉陰陽丸用硫黃半兩水銀一錢研黑薑末糊丸小豆大三歲三丸冷水下大人三四十丸鄭諸般吐逆方同氏小兒方

霍亂吐逆不問虛實冷熱二氣散一名青金丹用水銀硫黃等分研不見星每服一字至半錢生薑湯調下錢氏小兒方

胃疼反胃靈砂一兩炸粉香胡椒各四十九粗為末白然薑汁煮半夏粉糊丸梧子大每薑湯下二十丸普濟方

冷氣心痛靈砂三分五靈脂一分為末稀糊丸麻子大每服二十九食前石菖蒲生薑湯下直指方

九竅出血黑聚驚脈虛者靈砂三十粒人參湯下一服愈此證不可錯認作血得熱則流妄用凉藥設事

楊仁齋直指方

養正丹又名交泰丹乃寶林真人治仙陽痿方也却和輔山駐陽撈真氣虧虛陰邪交蕩上盛下虛氣不升降所吸不足頭旋乳短心怯驚悸虛煩狂言盜汗腰痛腰痛及胃吐食霍亂轉筋

一隻人烏鉛滓汁次下米硃次下米硃米炒不見星小頃冷
下硫黃末急攪有煙酒醋解之取出研末糯粉煮糊丸綠豆
大每服二十丸鹽湯下四味皆等分此藥升降陰陽既濟心
腎神效不可具
述和劑局方

雄黃本經
中品

釋名黃金石本經石黃唐本熏黃普曰雄黃生山之陽是研之雄
名石黃亦是雄黃而通名黃金石石門者為勝惡者名熏
黃止用熏蕷炼故名之藏器曰今人鑿取石黃中精明者為
雄黃外黑者為熏黃雄黃燒之不臭熏黃燒之則臭以此分
別雅曰雄黃金之苗也故南方近金冶處時有之但不及西
來者真好爾宗奭曰非金苗也有金窟處無雄苗時
珍曰雄黃入熟化黃金用故名黃金石非金苗也

集解別録曰雄黃生武都山谷敷煌山之陽采無時弘景曰
武都氐羌也是為枹池宕昌亦有之小劣敷煌在涼州
西數千里近来紛穫皆用石門始興石黃之好者耳涼州黃
好者作鷄冠色不臭而堅實其黯黑及虛軟者不好也藏曰
宕昌武都者為佳塊方數寸明徹如鷄冠或以為枹照之時
惡其青黑堅者不入藥用真觀年中以宕州新出有得方數
尺者但重硪不可金致之耳禹錫曰水經注云黃水出零陵
縣西北連山溪出雄黃頗有神異常以冬月祭祀鑿石深

敖丈乃采得之故溪水取名焉又抱朴子云雄黃當得武都山所出者純而無雜其赤如鷄冠光明脾脾者乃可用其但純黃似雌黃色無光者不任作仙藥可合理病藥耳頌曰今階州即古武都山中有之形塊如卅砂明徹不夾石其色如鷄冠者真有青黑色而堅者名熏黃有肪色似真而氣臭者名臭黃並不入服食只可療瘡疥其臭以醋洗之便去足以亂真不宜辨又階州接西戎界出一種水窟雄黃生于山岩中有水流處其石名青礬石白鮮石雄黃出其中其塊大者如胡桃小者如栗豆上有孔竅其色深紅而微紫体極輕虛而功用更勝卅窟家在貴重之時珍曰武都水窟雄黃北人以充卅砂但研細色帶黃爾卅房纈源云雄黃千年化為黃金武都者上西番次之鐵色者上鷄冠次之以流水銀脚鐵末上秤了旋有黃衣生者為真一云驗之可以煞蟲蛇死者為真細研口中含湯不臭辣者次之敖曰凡使勿用臭黃氣臭黑雞黃色如烏鷄頭炎臟黃一重黃一重石並不堪用真雄黃似鵝鴿烏肝色者為上

修治敖曰每雄黃三兩以甘草紫背天葵地膽碧稜花各五兩細剉東流水入堝鍋中煮三伏時漉出搗如粉水飛澄去黑者晒乾再研用其內有刼鐵石又號赤黃能刼于鐵並不入藥用○思邈曰凡服食用武都雄黃須細煎九日九夜方可入藥不爾有毒慎勿生用時珍曰一法用米醋入鐺鍋汁煮乾用良薑朴子曰餌法或以蒸煮或以消石化為水或以豬脬裹煮之于赤土下或以松脂和之或以三物雄之如布曰如水服之令人長生除百病殺三蟲大片明

氣味苦平寒有毒別錄曰甘大温權曰辛有大毒大明曰微
寒毒玉宿眞君曰南星地黃萬芦五加皮紫
河車地榆五葉藤黃岑白芷當歸地錦鷄腸草
鷄腸草苦參鷄不食草圓桑蝟脯皆可制雄黃

主治寒熱風瘧惡瘡疽痔死肌殺精物惡鬼邪氣百蟲毒勝
五兵鍊食之輕身神仙本經療疥蟲墨瘡目痛鼻中息肉及絕
筋破骨百節中大風積聚癖氣中惡腹痛鬼疰殺諸蛇虺毒
解黎盧毒悅澤人面餌服之者皆飛入腦中勝鬼神延年益
壽保中不饑得銅可作金別錄主疥癬風邪癲癎嵐瘴一切蟲
獸傷大明搜肝氣瀉肝風消涎積好古治瘧疾寒熱伏暑泄痢酒
飲成癖驚癎頭風眩運化腹中瘀血殺勞蟲瘵蟲時珍
發明權曰雄黃能殺百毒辟百邪殺蠱毒人獲之鬼神不敢
近入山林虎狼伏涉川水毒物不敢傷抱朴子曰帶雄
黃入山林即不畏蛇若蛇中人以少許傳之登時愈吳楚之
地暑濕鬱蒸多毒蟲及射工沙虱之類但以雄黃大蒜等分

合搗一丸佩之或已中者塗之亦良宗奭曰焚之蛇皆遠去治蛇咬方見五靈脂下唐書云甄立言究習方書爲太常丞有尼年六十餘患心腹鼓脹身體羸瘦已二年立言脈之曰腹內有蟲當是誤食髮而然今餌雄黃一劑須臾吐出一蛇如拇指無目燒之猶有髮氣乃愈又明皇雜錄云有黃門奉使交廣回太醫周顧曰此人腹中有蛟龍上驚問黃門有疾不曰臣馳馬大庾嶺熱困且渴遂飲澗水竟腹中堅痞如石周遂以消石雄黃煮服之立吐一物長數十大如指視之鱗甲皆具此皆殺蠱毒之驗也須臣雄黃治瘡瘍尚矣周禮瘍醫療瘍以五毒攻之鄭康成注云今醫方有五毒之藥作之合黃丹雄黃礬石膽研砂雄黃礬石慈石其中燒之三日三夜其煙上着鷄羽掃取以注瘡惡肉破骨則盡出也楊億筆記載楊嵎少時有瘍生于頰連齒輔車外腫若覆甌內潰出膿血痛楚難忍百療弥年不瘥人令依鄭法燒藥注之少頃枯骨連牙潰出遂愈信古方攻病之速也黃丹音武即今有蓋瓦合也時珍曰五毒藥范汪東陽方變爲雄黃散治緩疽惡瘡蝕惡肉其法取瓦盆一个安雌黃于中研砂居南慈石居北曾青居東白石英居西礬石居上石膏次之鍾乳居下雄黃覆之雲母布於下各二兩末以一盆蓋之羊毛泥固濟作三層竈以陳葦燒一日取其飛黃用之夫雄黃乃治瘡殺毒要藥也而入肝經氣分故肝風肝氣驚癇疾涎頭痛咳逆暑瘧世俗積聚諸病用之有殊功又能化血爲水而方士乃鍊治服餌神異其說被其毒者多矣按洪邁夷堅志云虞衡公文感暑痢連月不瘥忽夢至一處見一人如仙官坐

獨煉雄黃蒸餅和藥別作治瘧醫家大錯公依方用雄黃粉酒服一刀圭日三服化血辛夷麝香
飛九度竹筒盛蒸七次研末蒸餅和九梧子大每甘草湯下七九日三服果愈太平廣記載成都劉無名服雄黃長生之
說方士言耳不可信

附方舊十三新四十九 卒中邪魔 雄黃末吹鼻滿中煩滿欲絕 雄黃粉酒服一刀圭日三服化血辛夷麝香 集驗方 鬼擊成病 腹中煩滿
孫真人千金方 辟穢魔魅 以雄黃帶頸上或沐為水也 東垣試驗左腋下終身不魘 用真雄黃三錢水一盆以東南桃枝攪文仲方 張家有邪氣 洒埽屋則絕迹勿令婦女見知 集簡方 女人病邪 女人與邪物交通獨言獨笑悲思恍惚若有人狀 雄黃一兩松脂二兩溶化以虎爪攪之丸如彈子夜燒于籠中令女坐其上以被蒙之露頭在外不過三劑自斷仍以雄黃人參防風五味子等分為末每旦井水服方寸匕取愈○小兒服法 雄黃拍于仁各二分松脂煉過十分合搗丸如麻子大每旦北向服五丸百日後拘鬼制鬼附後方 與神人交見○轉女為男 婦人覺有妊以雄黃一兩絳囊盛之養胎轉女成男取陽精之全于太上玄變經 地產也 小兒諸瘤 雄黃末砂等分為末每服一錢豬心血入蘆水調下直指方 骨蒸發熱 雄黃末一兩人小便一升研如粉乃取黃瑾石一枚方圓一尺者炭火燒之三食頃漉淋汁于石上置薄毡于上患

人脫衣坐之衣被圍住勿令
洩氣三五度瘥 外臺秘要傷寒欬逆服藥無效雄黃三錢
臭其氣即止 活人書傷寒狐惑虫蝕下部痛痒不止雄黃半兩
燒于瓶中熏其下部 聖惠方偏頭
風病至靈散用雄黃細辛等分爲末每以一五尸注病發則
字吹鼻左痛吹右右痛吹左 博濟方五尸鬼接引爲害
無常暑光沉重纏結臟腑乚衝心脇即身中尸鬼接引爲害
也雄黃大蒜各一兩杵丸彈子大每熱酒服一丸肘後方
腹脇痞塊雄黃一兩白礬一兩爲末麵糊調膏攤貼部見功
效未效再貼待大便數百斤之狀乃愈秘方也
集玄脇下痃癖及傷飲食煮黃丸用雄黃一兩巴豆五錢同
方研入白麪二兩滴水爲丸梧子大每服二十
四丸漿水煮三十沸入冷漿水流保命集飲酒成癖酒癖丸治飲酒
令吞下以利爲度如神過度頭旋惡心
嘔吐及酒積停于胃間遇飲即吐久而成癖雄黃皂角子大
六个巴豆連皮油十五个蜘蛛十五个同研入白麪五兩半
滴水丸薑豆大將乾入麩內炒香將一粒放水試之浮則取起收之每服二丸溫酒下
和劑局方髮癥飲油
有飲油五升以來方快者不爾則病此是髮入于胃氣血累
之化爲蟲也雄黃半兩爲末水調服之蟲自出 夏子益奇
疾癥癖積聚去三尸蓋氣延年却老雄黃二兩爲末水飛九
方癥癖積聚度入新竹筒內以蒸餅一段塞口蒸十度用好
粉脂一兩和丸綠豆大每服小腹痛滿不得小便雄黃末窨
七日酒下四十丸 金方

瘕腫不可忍雄黃鬱不拘二兩甘草一
要陰腫如斗痛不可忍雄黃鬱不拘二兩甘草一 中飲食毒
尺水五升煮二升浸之 肘後方
雄黃青黛等分爲末每服一 蠱毒蠱毒
錢新汲水下 御筆峯方 雄黃生鬱等分端午日研化蠟丸梧子大
每服七丸念藥王菩薩七結陰便血雄黃不拘多少入棗肉
遍熟水下 蘇東坡良方 線繫定煎湯用鉛一兩
化汁傾入湯內同煮自早至晚不住添湯湯取出爲末共棗
杵和丸梧子大每服三十丸煎黑鉛湯空心下只三服止
普濟方 暑毒泄痢方見發 中風舌强正舌散用雄黃荊芥穗等
分爲末豆淋酒服二錢
備生 破傷中風雄黃日並等分爲末酒煎灌
寶鑑之即甦 劭真人經驗方 風狗咬傷雄黃
麝香二錢爲末酒下 雄黃燒熏之自 馬汗入瘡
作二服救急良方 百蟲入耳出 十便良方
雄黃白礬各一錢烏梅三个巴豆一个 蜘蛛傷人雄黃末傅
合研以油調半錢傅之良 經驗方 之 朝野
僉金瘡內漏雄黃半豆大納之仍以小便服 杖瘡腫痛雄黃
五錢血皆化爲水 肘後方 二分
密陀僧一分研末水調 中藥箭毒雄黃末傅之弗汁解藜蘆
傳之極妙 救急方 出愈 外臺秘要角
毒水服雄黃末小兒瘡疥雄黃一錢紫草三錢爲末胭脂汁
一錢 外臺 調先以銀簪挑破搽之極妙 痘
疹證白禿頭瘡雄黃豬膽汁和 眉毛脫落雄黃末一兩醋和
傳之 聖濟錄 塗之 聖濟錄

筋肉化蟲有蟲如蟹走于皮下作聲如小兒啼爲筋肉之化雄黃雷丸各一兩爲末摻猪肉上炙熱喫盡自安

夏氏尚疾方**風痒如蟲**成煉雄黃松脂等分研末蜜丸梧子大每飲下十丸日三服百日不忌酒肉鹽豉

下金丁瘡惡毒千金方刺四邊及中心以雄黃末傅之神驗

○積德堂方用雄黃蟾酥各五分爲末葱蜜搗丸小米大以針刺破瘡頂插入甚妙

廣東惡瘡雄黃一錢半杏仁三十粒去皮輕粉一錢爲末先淨以雄豬膽汁調之二三日即愈百發百中天竺方

蛇纏惡瘡雄黃末醋調傅之下第一方出武定侯府內

積德堂方

普濟纏喉風痺雄黃磨新汲水一盞服取吐下愈

風熱痛有雄黃乾薑方

續十全方

嗇臭左痛嗇右右痛嗇左

牙齒蟲痛雄黃末和棗肉丸塞孔中

類要

走馬牙疳臭爛出血雄黃一兩大七粒每粒以淮棗去核包之綫綵串下燈上燒化爲末每以少許摻之去涎以愈爲度

全幼心鑑

小兒牙疳雄黃芦薈等分研末猪膽和不拘枝點之

蝕臭雄黃雌黃硫黃等分研末綿裹塞鼻內

耳出臭膿雄黃二錢陳倉爲末吹之

聖濟方

膿瘡曰久雄黃硫黃各五錢青布捲竹大燃燒烟熏之熱水流出數次愈

筆峯雜記

不過三五次愈

熏黃三兩炙香 乳香 沒藥 雄黃 研末 蜜丸 棗大

附方 新五 **小便不通** 熏黃末豆許內孔中良 崔氏方 **卅年呷嗽** 熏黃木香莨菪子等分為末羊脂塗青帛上以末鋪之炙嗽熏法熏黃一兩以蠟帛調竹筒燒烟吸之 崔氏方 **效嗽熏法** 熏黃一兩以蠟帛調卷作筒子炊燒烟吸盡取吐止一日一熏惟食白粥士 水腫上氣 欬嗽喉脹 一劑效 冬花二分熟艾一分以蠟紙鋪艾酒二未于上秋管卷成筒燒烟吸盡三十口則瘥三日盡一劑百日斷鹽醋 外臺秘要 **于足甲疽** 熏黃蛇皮等分為末以猪洗淨割去甲入肉處傳之一頃痛定神效 近效方

雌黃 本經 中品

釋名 石姓 七火切 時珍曰生山之陰故曰雌黃土宿本草云陽氣未足者為雌已足者為雄相距五百年而結為石造化有夫婦之道故曰雌雄

集解 別錄曰雌黃生武都山谷與雄黃同山生其陰山有金者謂之武都仇池黃色如金而似雲母甲錯畫家所重號有雌雄之名又同山之陰陽合藥便當以武都為勝仙經無單服法惟以合丹砂雄黃飛鍊為丹甫金精是雌黃銅精是空青而服空青反勝于雌

黃其義雅了〔敎曰〕雌黃一塊重四兩折開得千重軟如爛金者佳其夾石及黑如鐵色者不可用時珍曰按獨孤滔丹房鑑源云背陰者雌黃也淄成者即黑色輕乾如焦錫塊臭黃作者硬而無衣試法但于甲上磨之上色者好又燒熬斗底湖以雌劃之如赤黃線一道者好舶上來如嚥血者上姬南者次之青者尤佳葉子者爲上造作黃金非此不成亦能柔五金乾水轉硫黃伏粉霜又云雄黃變鐵雌黃變錫

修治〔敎曰〕凡修事勿令婦人鷄犬新犯淫人有患人不男人不堪用也又損人壽每四兩用天碧枝和湯草漿遂于草各五兩入鍋中煮三伏時其色如金汁一染在鍋底下用凍流水猛投于中如此淘三度去水拭乾臼中搗篩研如塵用又曰雌得芹花立便成庾芹花一名立起草形如芍藥煮雌能化火也

氣味辛平有毒〔別錄曰〕天窓不入湯用〔玉函曰〕雷丸君曰苦蕷地瓜汁皆可制伏又雌黃獨帚苗毋羊不食草地榆五加皮乾松冬見鉛及胡粉則黑

主治惡瘡頭禿疥殺毒蟲風身痒牙齒諸毒鍊之久服輕身增年不老〔本經〕蝕鼻中息肉下部蟲瘡身面白駁散皮膚死肌及恍惚邪氣殺蜂蛇毒久服令人

演錄治疫勞咳血氣虛損小腹痛經閉不行產後虛珍

發明雄黃法土故色黃而主肝時珍曰雌黃雄黃同產但以山陽山陰受氣不同分別故服食家重雄黃收其得純陽之精也雌黃則兼有陰氣故爾若大治病則二黃之功亦彷彿大要皆取其溫中搜毒殺蟲解毒祛邪焉爾

附方舊七新五

反胃止食雄黃一分甘草生半分為末煎湯每服四丸聖濟錄

停痰在胃喘息不通呼吸欲絕雄黃一兩研細糯米粥一丸半夜時投熱糯米粥中食之○心痛吐水不下飲食慢火煎成膏用乾漆餅和丸梧子大每服七丸薑湯聖惠方

婦人久冷血氣攻心痛不止以葉子雄黃二兩醋一升煎濃和丸小豆大每服十五丸醋湯下聖惠方

小腹痛滿天行病小腹滿不得小便雄黃末頓蜜丸納采孔中入半寸許以物後方

瘭瘡瘥眼暗齒舌腫黃黃研炒各一兩為末入麝香少許以牛乳汁半升煎成膏和杵千下丸麻子大每溫水服三五丸○肺勞欬嗽雄黃一兩入瓦合內不固濟坐地上以一斤簇定頂火煅一炷香為度研細入出毒為末糊和丸粟米大每日空心杏仁湯下二丸

久嗽暴嗽金粟丸用葉子雄黃一兩研以帛筋泥固濟小合子一個令乾盛藥水調赤石脂封口更以泥封待乾架在地上炭火十斤煅候火滿

二分之一共大候冷取出當如鏡面光明紅色鉢內細研蒸餅丸粟米大每服三丸五丸甘草水服服後瞤良久勝金方

腎消尿數乾薑半兩以塩四錢炒黃成顆雌黃一兩半爲末蒸餅和丸綠豆大每服十丸至三十丸空心塩湯下○小便不禁顆塊雌黃一兩半研乾薑半兩塩四錢同炒薑色黃爲末水和蒸餅丸綠豆大聖濟錄每服十丸至二十丸空心塩湯下之經驗方

烏癩蟲瘡雌黃粉酗和鷄子黃調塗之聖惠方

頑癬雌黃末入輕粉和豬膏傳之直指方

石膏本經中品

釋名細理石別錄寒水石綱目寒亭曰火煅細研醋調封屏窠得名正與石膏同意爾雅珍曰其文理細密故名細理石其性大寒如水故名寒水石與滑水石同名異物

集解別錄曰石膏生齊山山谷及齊盧山魯蒙山采無時細白澤者良黃者令人淋弘景曰二郡之山即青州徐州也今出錢塘縣皆在地中雨後時時自山坎之如棊子白皺最佳彭城者亦好近道多有而大塊用之不及彼也仙經不須此棊曰石膏方解石大体相似而以末破爲棊今市人皆以方解代石膏未見有真石膏也石膏生於石旁其方解不因石而生端然獨處大者如升小者如拳或在土中或生

數十有紅白二色紅者不可服白者煮爭細文短密如束針狀如凝成白蛸狀懸軟易碎燒之即白爛如粉其中明瑩邑帶微青而文長細如白絲者名明石也與軟石膏乃一物二種碎之則形邑如一不可辨矣此石膏作塊而生直理起稜如馬齒堅白擊之則段段橫解光亮如雲母白石英有墻壁燒之亦易散仍硬不作粉其以硬石膏成塊擊之塊塊方解石也燒之則一塊塊橫解光明者名方解石也燒之則一塊二種碎之則形邑如一不可辨矣自陶弘景蘇恭大明雷敩蘇頌陶孝忠皆以硬者爲石膏而後人遵用有驗千古之感至宋震亨始斷然以軟者爲石膏也所謂硬石膏者乃長石即石膏理石長石方解石四種性氣皆寒但能去大熱結氣方解之類但可代用各從其類也今人以軟石膏收豆窩乃皆不知所

修治

敩曰凡使石膏中搗成粉照過生甘草水飛過澄晒節研用時珍曰古法惟打碎如豆大絹包入湯煮之近人因其性寒火煅過用或糖拌炒過則不妨脾胃

氣味辛微寒無毒

別錄曰甘大寒時珍曰入足陽明手太陰少陽經氣分元素曰鷄子爲之使惡蒲黃

也豆馬目

除邪鬼產乳金瘡本經除時氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中結氣解機發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘咽熱亦可作浴湯脾錄治傷寒頭痛如烈壯熱皮如火燥和葱煎茶去頭痛甄權治天行熱狂頭風旋下乳齒益齒大明除胃熱肺熱散陰邪緩脾益氣李杲止陽明經頭痛發熱惡寒日晡潮熱大渴引飲中暑潮熱牙痛元素

發明成無己曰風陽邪也寒陰邪也風喜傷陽寒喜傷陰營衛陰陽為風寒所傷則非輕劑所能獨散必須輕重之劑同散之乃得陰陽之邪俱去營衛之氣俱和是以大青龍湯以石膏為使石膏乃重劑而又專達肌表也又云熱淫所勝佐以苦甘知母石膏之苦甘以散熱元素曰石膏性寒味辛而淡氣味俱薄體重而沉降也陰也乃陽明經大寒之藥善治本經頭痛牙痛止消渴中暑潮熱然能寒胃令人不食非腹有極熱者不宜輕用又陽明經中熱發熱惡寒燥熱日晡潮熱肌肉壯熱小便濁赤大渴引飲自汗苦頭痛之藥仲景用白虎湯是也若無以上諸證勿服之多有血虛發熱象

白虎證及脾胃虛勞形體病證初得之時與此證同醫者不識而誤用之不可勝救也梁曰石膏足陽明藥也故仲景治傷寒陽明證身熱目痛鼻乾不得卧身以前胃之經也肖前肺之室也邪在陽明肺受火制故用辛寒以清肺氣所以有白虎之名又治三陽皮膚大熱入手少陽也凡病脉數不退者宜用之胃弱者不可用宗奭曰孫兆言四月以後天氣熱時宜用白虎但四方氣候不齊歲中運氣不一亦宜兩審其說甚雅時珍曰東垣李氏云立夏前多服白虎湯者令人小便不禁此乃降令太過也陽明津液不能上輸于肺肺之清氣亦復下降故爾初虞世古今綠驗方治諸蒸病有五蒸湯亦是白虎加人參伏苓地黃葛根因病加減主盡外臺秘要治骨蒸勞熱久嗽用石膏文如東鍼者一斤粉甘草一兩細研如麪旦以水調三四服言其無毒有大益乃養命上藥不可忽其賤而疑其寒名醫錄言睦州楊士丞女病骨蒸內熱刘寒衆醫不瘥處州吳醫用此方而體遂涼愚謂此皆少壯肺胃火盛能食而病者言也若衰暮及氣虛血虛胃弱者恐非所宜唐孫林訓導年九十病痰嗽發熱或令單服石膏藥至一斤許遂不能食而死益頻病益甚遂至不起此蓋用藥者之咎督也石膏何與焉楊士瀛云石膏鍛過最能收落暈不至爛肌按劉跋錢乙傳云宗室子病嘔泄醫用溫藥加喘乙曰病本中熱柔何以剛劑燥之遂不得前後洩宜與石膏湯宗室與醫皆不信後三日果來召乙曰仍石膏湯證退竟如言而愈又按古方所用寒水石是凝水石磨末以末藥方所用寒水石即今之石膏也故寒水石諸方

寒水石不可不辨之

附方　舊四新十五　傷寒發狂踰垣上屋寒水石二錢黃連一錢爲末煎甘草冷服名鵲石散　本事方

風熱心躁口乾狂言渾身壯熱寒水石半斤燒半日淨地上黃谷二兩龍腦二分糯米粉九解中諸毒方同　澤子太醫水磨下　集驗方

石堤含之以療男女陰毒寒水石不拘多少爲末用兩鎚爲度　聖濟録

炭火煅紅燒研以漆酒調服飲葱醋小兒用毒寒水石末一湯投之得汗愈　蔡氏經驗必用方

人集小兒身熱石膏一兩青黛一錢爲末糕糊丸龍眼大每服一丸燈心湯化下　普濟方

玄方勞病外寒內熱附骨而蒸也其根在五臟六腑之中必因患後得之骨肉日消飲食無味或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足跌腫起石膏十兩研如乳粉水煮盛喘欬石膏和服方寸匕日再以身凉爲度　刘真人秘要煮盛喘欬二兩甘草炙半兩爲末每服三錢生薑蜜調下　普濟方

痰熱喘欬痰涌如泉石膏寒水石各五錢爲末每人參湯服三錢○保命集

食積痰火馮肺火胃火白石膏火煅出火毒半斤爲末醋糊丸梧子大每服四五十九白湯下○丹溪方

胃火牙疼好軟石膏一兩火煅淡酒淬過爲末入防風荊芥細辛白芷五分爲末日用揩牙甚

効保壽堂方老人風熱內熱目赤頭痛視不見物石膏三兩竹葉五十片沙糖一兩粳米三合水三大盞煎石膏竹葉去滓取二盞入頭系煞血凝滯不通故風寒客之煮強入糖食養老方風邪眼寒乃風入能上下流而眼寒也石膏煅二兩川芎二兩甘草炙半兩爲末每服一錢葱白茶湯調下日二服宣明方頭風漏淚疼痛不已鼻衄頭痛心煩石膏牡蠣一兩爲末每新汲方同上筋骨疼痛因風熱者石膏三錢飛羅麪七錢爲末水和煅紅冷定滾酒化服被蓋取汗連服三日即除根普濟方雀目夜昏白治不効石膏末每服一錢豬肝一片薄批摻藥在上纏定沙鍋煮熟切食之一日一服明目方濕溫多汗妄言煩渴石膏炙甘草等分爲末每服二錢七滾水調下龐安時傷寒論小便卒數非淋令人瘦石膏半斤搗碎水一斗煮五升每服五合肘後方小兒吐瀉黃色者傷熱也生甘草二錢半爲末寒水石各五錢生甘草二錢半爲末滾湯調服一錢乙小兒方水瀉腹鳴如雷有火者石膏火煅倉米飯和丸梧子大黃丹爲衣米飲下二十丸不二服効李摻奇方乳汁不下石膏三兩水二升煮三沸三日飲盡妙子婦人乳癰雞一醉膏用石膏煅紅出火毒研每服二錢冊秘録温酒下漆酒盡醉醒覺再進一服陳自華經驗方油傷火灼痛不可忍石膏末寒水石瀝青等物師方金瘡出血寒水石瀝青等分爲末乾摻勿

和刀瘡傷濕潰瘍不生肌寒水石煅為末洗敷甚者加龍骨一錢法說茶下

[illegible]德方瘡口不斂生肌肉止疼痛去惡水寒水石燒赤研二兩黃丹半兩為末摻之名紅玉散

[illegible]口疼咽痛上膈有熱寒水石煅三兩朱砂二錢半研子半字為末摻之干三因方

[illegible]錄云火石頌曰密州九仙山東南隅地中出一種石青白而龍擊之於有火謂之玉火石彼羣山之火味甘微辛溫療傷寒發汗止頭目昏瞑痛功與石膏等上人以當石膏用之龍石膏別錄有名未用無毒生泗渴益壽生杜陵如鐵脂中黃

理石 本經 中品

釋名肌石別錄立制石本經時珍曰理石即石膏之順理而微硬有肌者故曰理石肌石亦景曰仙經時呼為長理石膽一名方制今此又名立制疑必指此

集解別錄曰理石如石膏順理而細生漢中山谷及盧山采無時弘景曰漢中梁州盧山俗青州今出密州俗用亦稀黎曰此石夾兩石間如石脈打開之或在土中重疊而生皮黃赤肉白作鍼理文全不似石膏市人或刮削去皮以代寒水石并以當礬石並是假偽今盧山亦無此物見出襄川西凡不測密葉曰理石始長石但理石如石膏順理而細

其非順理而經者爲長石療猶亦不相袭時珍曰理石即石膏中之長文細直如絲而明潔色帶微青者唐人謂石膏爲寒水石長石爲石膏故蘇恭言其不似石膏也

按此石跛軟石膏一類二色亦可通用詳石膏下

氣味甘寒無毒別錄曰大寒之才曰主治身熱利胃解煩益精明目破積聚去三蟲蛊除營衛中去來大熱結熱解煩毒止消渴及中風痓彈癖漬酒服療癖令人肥悅蘇恭

附錄白肌石別錄有名未用曰味辛無毒主強筋骨止渴不飢除熱不足一名肌石一名洞石生廣卷山青石臨晉亦出其形名氣味主療皆同

長石本經中品

釋名方石本經直石別錄生石別錄硬石膏細

集解別錄曰長石理如馬齒方而潤澤玉色生長子山谷及朔洛方仙經亦無用此者非曰此石狀同石膏而厚大縱理而長文似馬齒今均州漆坂山有之土人以爲理石頗可今惟路州有之如蘇恭所說按本經理石長石二物味甘朔亦同又以理石似石膏喉理而細陶隱居言亦呼爲長理石今處

所出長石無則用諸礜無後出礜石者醫方亦不見單用徐
剉呼長石爲長理石時珍曰長石即俗呼硬石膏者狀似軟
石膏而堀不耐性堅硬紫白有細理起齒稜擊之則片片橫
碎光瑩如雲母白石英亦有墻壁似方解石但不作方堀爾
陳之亦不粉爛而易散方解燒之亦然但聲爲異爾音人
以此爲石膏又以爲方解今人以此爲寒水石此誤矣但與
方解乃一類二種故亦名方石氣味功用同通用無妨唐
宋諸方所用石膏多是此石昔醫亦以取效
則亦可與石膏通用但不可解肌發汗耳

氣味辛苦寒無毒主治身熱胃中結氣四肢寒厥利小便通
血脉明目去醫毒下三蟲殺蠱毒久服不饑本經止消渴下氣
除胸肋肺間邪氣別錄

方解石別錄下品

釋名黃石志曰敲破堀七

集解別錄曰方解石生方山采無時弘景曰本經長石一名
黃石方言療肌相似疑即此也藥曰此物大亂與石膏相似
不辨行而生端然獨處大者如升小者如拳甚大者方尺或
在土中或生深水其上皮隨土及水苔色破之方解今人以

爲石膏用療風去熱雖同而解肌發汗不及也志曰今沙州大鳥山出者佳須曰方解石本草言生九山陶隱居疑是長石爲一物蘇恭云療熱不減石膏若然似可通用但主頭風不及石膏也其肌理形段剛柔皆同但以附石不附石爲言豈得功力頓異如蜀黃雄黃亦有端然獨處者亦有附石生者不聞別有名號功力相異也時珍曰方解石與硬石膏相似光潔如白石英但以敲之段段片解者爲硬石膏塊塊方稜者爲方解石蓋一類三種亦可通用南宋諸方皆以此爲石膏今人又以爲寒水石誤俱不是不其性寒治熱之功大抵不相遠能解肌發汗不能如(典)石膏爲異耳

氣味苦辛大寒無毒之才曰主治胃中留熱結氣黃疸通血脈去鬱毒別錄

滑石本經上品

釋名畫石(所以畫字)液石別錄脂石音遼脫石音奪冷石弘景滑石顧其石質白滑似人畫之畫不因其軟滑可畫也時珍曰滑石性滑利竅具解之義故以名之(典)畫家用刷最相宜滑石性滑善吸因以名焉胡乃肉無骨也此物取滑膩無硬者爲良故有諸名

器物赭陽屬南陽彼縣屬青州東萊卷縣屬河州綠陽又有

性冷石小青黃並冷利能熬油污衣物泰曰此石所在皆有嶺

白有始安出者白如凝脂極軟骨出夏縣者理粗質青布黑點

惟可爲器不堪入藥齊州南山神通寺南谷亦大有色青白

不佳而滑膩則勝藏器曰始安掖縣所出二石形質既異所

用又殊始安者軟滑而白宜入藥東萊者硬澁而青乃作器

石也弘景曰凡使有多般其白滑石如方解石色狀氷白畫石

上有白膩文者真也爲滑石似畫石上有青白膩文入用

亦妙綠滑石性寒有毒不入藥用黃滑石似金顆顆圓畫石

上有青黑色者勿用殺人冷滑石青黑色畫石上作白膩文

亦勿用之頌曰今道家所用三種道家以爲

白滑如凝脂南越志云脊成縣出脊石即滑石也土人以爲

燒器烹魚食是也萊蒙州出者理粗質青有黑點亦謂之斑

石二種皆可作器甚精好初出軟柔彼人就穴中制作用力

殊少也本草所載土地皆是北方而今醫家所用白色皆自

南方來或云沂州所出甚白佳與本草所云太山之陰相合

而彼土不取爲藥今濠州所供青滑石云性寒無毒主心氣

澁滯與本經大同小異又張勃吳錄地理志及大康地記云

蠻林州布山縣馬湖馬嶺山皆有她甚毒殺人有冷石可以

解之石色赤黑味皆脊之着瘡中并汉切齒立蘇一名切齒

石今人多用冷石作粉治癰瘡或云即滑石也但味之甘苦

不同耳蔣珍曰滑石黃之桂林各色及羅州中皆出之即古

之始安也白黑二種功皆相似山東蓬萊縣桂府村所出者

可佳故醫方治桂府滑石與桂林者同辨也今人亦以刻圖書不甚堅牢滑石之根為不灰木滑石之中有光明黃子為石腦

炙

修治 斂曰凡用白滑石先以刀刮淨研粉以牡丹皮同煮一伏時去牡丹皮取滑石以東流水淘過晒乾用

氣味甘寒無毒 別錄曰大寒之才曰石葛為之使惡曾青制雄黃

主治身熱洩澼女子乳難癃閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣久服輕身耐饑長年 本經通九竅六腑津液去留結止渴令人利中 別錄燥濕分水道實大腸化食毒行積滯逐凝血解燥渴補脾胃降心火偏主石淋為要藥療黃疸水腫腳氣吐血衄血金瘡血出諸瘡腫毒時珍

發明 頌曰古方治淋澼多單使滑石又與石葛同搗末飲服 時珍曰方主更駐又主石淋收十二分研粉分作兩服水調下頓熱定即停後服禮曰滑石源五淋主產難服其末又末方用參葛滑腸鴛膏入其月即空心酒下滑九大腸產後服令滑易生除煩熱心躁元素曰滑石氣溫味甘治前陰寒邊

藥同法古曰入足太陽經滑能利竅以通水道瀉至燥之劑猪苓湯用滑石阿膠同爲滑劑以利水道蔥豉生薑同煎去滓澄清以解利淡味滲泄爲陽故解表利小便也若小便自利者不宜用時珍曰滑石利竅下燥小便也上能利毛竅之竅下能利精溺之竅蓋甘淡之味先入于胃滲走經絡返益津氣上輸于肺下通膀胱肺主皮毛爲水之上源膀胱司津液氣化則能出故滑石上能發表下利水道爲熱燥濕之劑發表是蕩上中之熱利水道是蕩中下之熱發表是燥上中之濕利水道是燥中下之濕熱散則三焦寧而表裏和滋去則關門通而陰陽利刘河間之用益原散通治表裏上下諸病蓋是此意但未參耳

附方舊六新一十二益元散又名天水散太白散六一散解中暑傷寒疫癘飢飽勞損憂愁思慮驚恐悲怒傳染并汗後遺熱勞復諸疾兼解兩感傷寒百藥酒食邪熱毒治五勞七傷一切虛損內傷陰痿驚悸健忘癲癎煩滿短氣痰嗽肌肉疼痛腰脹悶痛淋閉濇痛服石石淋療身熱嘔吐泄瀉腸澼下痢赤白除煩熱胸中積聚寒熱止渴消畜水婦人產後損液血虛陰虛熱甚催生下乳治吹乳乳癰牙齒齒痛此藥大養脾腎之氣通九竅六腑去留結益精氣壯筋骨和氣通經脈消水穀保真元明耳目安魂定魄強志輕身駐顏益壽耐勞役飢渴乃神驗之仙藥也白滑石水飛過六兩粉甘草一兩爲末每服三錢密少許溫水調下實熱用新汲水下解利用葱豉湯下通乳用猪肉葱湯調下催生用香

油滓下凡難產或死胎不下皆由風熱燥濇結滯閉欲不能舒緩故也此藥力至則結滯頓開而痊矣　劉河間傷寒直格

膈上煩熱多渴利九竅滑石二兩搗水三大碗煎二盞去滓入粳米煮粥食　聖惠方　女勞黃疸日晡發熱惡寒小腹急大便溏黑額黑滑石石膏等分研末大麥汁服方寸匕日三小便大利愈腹滿者難治　千金方　傷寒瘀血滑石末飯丸梧子大每服十丸微嚼破新水燃下立止湯晦叔云臭穢乃當汗不汗所致其血紫黑時不以多少不可止之且服溫和藥調其亂營衛待血鮮時急服此藥止之也　聖惠方　暴得吐逆煩渴滑石粉半兩水一盞煮白汁頻服　聖惠方　孕婦轉胞不通小便淋結臍下妨悶兼痛滑石末二錢七温水服仍以細麪半盞摊臍下　廣利方　小便不通滑石末一升以車前汁和塗臍之四畔方圓十乾即易之冬月水和　楊氏產乳　婦人轉胞因過忍小便而致滑石末葱湯下二錢　聖惠方　女淋不得小便滑石末水和泥臍下二十外臺秘要　伏暑水泄白龍丸滑石火煅過一兩硫黃四錢為末麪糊丸綠豆大每用淡薑湯送大小服　普濟方　伏暑吐泄或吐或泄或瘧小便赤煩渴石液散用桂府滑石燒四兩藿香一錢丁香一錢為末米湯服二錢　普濟方　霍亂吸瘧方同豆蔻王氏　衝末摸床大熱引飲用益原散加

燒存性研末每服二三錢用
風毒熱瘡
滑石末水和塗患處
王氏痘瘡方
痘次日愈先以虎掌煎湯洗後乃
分煎湯洗後乃
陰下濕汗
滑石一兩石膏煅半兩枯白礬
揩普濟方
陰下濕汗
滑石少許研摻之
縫爛方同
縫爛
上
杖瘡腫痛
滑石赤石脂大黃等分爲末熱醋
調敷
茶湯洗淨貼
趙氏經驗方
熱毒痢
白赤臭賬大喘渾身出斑毛髮如鐵乃囚中熱毒氣結于
焦用滑石白礬各一兩爲末作一服水三盞煎減半不住
之
夏子益奇病方
開
不灰木宋
寶
釋名無灰木見下
集解頌曰不灰木出土黨今澤路山中皆有之蓋石類也其
色白如爛木燒之不然以此得名或云滑石之根也此
滑石處皆有之采無時燒器曰要燒成灰但研破以牛乳煮
了黃牛糞燒之即成灰晴珍曰不灰木有木石二種石類者
其躰堅重或以炭裹燃石腦油然燈徹夜不成灰大多用作
小刀靶開山圖云徐無山出不灰之木生火之石山在今順
天府玉田縣東北庚辛玉冊云不灰木陰石也生西南蠻夷
中黎州茂州者好形如針文全若木燒之無焰此皆言石若
也伏深齊地記云東武城有勝火木其木經野火燒之不滅
謂之不灰木楊慎丹鉛録云太平寰宇記云不木灰俗多爲

鏈子燒之成炭而不灰出膠州其燄如蒲草令人束以爲燎謂之萬年火把北皆言木者也時珍常得此火把乃草葉束成而中夾松脂之類一夜僅燒一二寸耳

附錄松石 頌曰今處州出一種松石如松幹而實石也或云松久化爲石人多取傍山亭及琢爲枕雖不入藥與不灰相類故附之

氣味甘大寒無毒獨孤滔曰鹹寒結核砂煅三黃鬱五金

主治熱痢瘡和桑葉石灰爲粉傳之開寶除煩熱陽厥時珍

發明時珍曰不灰木性寒而同諸熱藥治陰毒劉河間宣明方治陽絕心腹疼痛金針九中亦用服之蓋寒熱並用所以調停陰陽也

附方新四月肺熱欬嗽臥時盛者不灰木一兩半太陰玄精石二兩煅研水煮過半兩爲末每服因候腫痛五心煩熱不灰木以半錢薑湯下聖濟錄口瘡腫痛燒赤四兩太陰玄精石煅赤四兩真珠一錢爲末糯米飲丸芡子大每服一丸以生地黃汁漿水研化服日二次聖濟錄霍亂煩滿氣逆腹脹手足厥冷不灰木陽起石煅研魏半兩巴豆去心杏仁去皮各二十五个爲末粟飯丸櫻桃大每服一丸薑

以和藥度　聖濟錄　陰乾用少蜥蜴高良薑炒川烏頭
炮白芍藥各一錢爲末入麝香少許每用一錢男用女唾
調塗外腎女用男唾調塗乳上得汗即愈　王機微義

五色石脂 本經 上品

校正 所入五種石脂

釋名 時珍曰膏之凝者曰脂此物性粘

集解 別録曰五色石脂生南山之陽山谷中又曰青石脂生
嶺川陽城白石脂生太山之陰赤石脂生濟南朝陽又太山
之陰並采無時普曰五色石脂一名五色符青符生南山或
海畔黄符生嵩山色如純腦鳴雞黑符生洛西山空地白符
生少室天婁山或太山赤符生少室或太山色絳滑如脂弘
景曰今俗惟用赤石白石二脂好者出吳郡亦出武陵建平
義陽義陽者出鹽縣界東八十里狀如純腦赤者鮮紅可愛
隨采復生餘三色石脂無正用但黑石脂入畫用耳藏曰義
陽即申州所出乃桃花石非石脂也白石脂今出慈陽諸山
勝於餘處者赤石脂今出豫州盧氏縣澤州陵川縣又慈州
吕鄉縣宜州諸山亦有並色理鮮膩爲佳二脂太山不聞有
之舊出鄧州餘杭山今不收采承曰今蘇州見貢赤白二石
脂但入藥不甚佳惟延州山中所出最良揭兩石中取之須
曰白石脂赤石脂今惟潞州出之潞與慈州相近也宗奭
曰赤白石脂四方皆有以理膩粘舌緻密者爲上

修治 敩曰凡使赤脂研如粉新汲水飛過三度曬乾用蔣珍曰亦有火煅水飛者

氣味 五種石脂並甘平 天明曰並温無毒 畏黄芩大黄官桂

主治 黄疸洩痢腸澼膿血陰蝕下血赤白邪氣癥腫疽痔惡瘡頭瘍疥瘙久服補髓益氣肥健不饑輕身延年五石脂名隨五色補五臟本經 治洩痢血崩帶下吐血衄血濇精淋瀝腸煩療驚悸壯筋骨補虚損久服悅色治瘡癬痔漏排膿大咽

青石脂氣味 酸平無毒 普曰青符神農甘雷公酸無毒桐君辛無毒李當之大寒

主治 養肝膽氣明目療黄疸洩痢腸澼女子帶下百病及痔惡瘡久服補髓益氣不饑延年 別録

黄石脂氣味 苦平無毒 普曰黄符雷公苦李當之小寒之甘草敩曰服之忌卵味

主治 養脾氣安五臟調中大人小兒洩痢澼膿下膿血去白蟲除黄疸瘧疸蝕久服輕身延年 別録

黑不用者亦可為墨其性粘舌嗅石灰不同南人謂之通明
仙許氏說文云 氣味鹹平無毒雷曰黑符桐 主治養腎氣虛
寒精自出石也 氣味鹹平無毒君甘無毒 陰主陰蝕瘡止腸澼泄痢療白瘡陰痛久服益氣不饑延年
別錄

白石脂氣味甘酸平無毒雷曰白符一名磁石伯雷公酸無
寒權曰甘辛黑曰温之者曰石得牛乳者良李當之小
為之使惡松脂畏黄芩頌曰黑者是白者是雌雄馬曰青公
主治養肺氣厚腸補骨髓療五臟驚悸不足心下煩止腹痛
下水小腸澼熱瀉便膿血女子崩中漏下赤白沃排瘧疽瘡
痔久服安心不饑輕身長年別錄漏大腸虛
附方舊四新二小兒水痢形色不勝湯藥白石脂半兩研粉和白粥空吐食之子母秘録小兒
滑泄白龍丸白石脂白龍骨等分為末米丸黍米大每量大小木瓜紫蘇湯下 仝幼心鑑
白石脂乾薑等分研白沸湯和麪為稀糊搜之餅手丸捺令大每米飲下三十丸 十門方兒腐汁出腫

白石脂末熬溫櫻之日三兒膠血出多啼方同上
渡勿渴勃 帛曲濁行方兒膠 龍氏衍義粉滓面黏
巨石脂六兩白斂十二兩爲末
鷄子白和夜塗旦洗 聖濟錄

赤石脂氣味甘酸辛大溫無毒 雷公曰赤符神農雷公甘黃帝
扁鵲無毒李當之小寒之才
日畏芜花惡大黃松脂頌曰古人亦單服食云主治養心氣
發則心痛飲熱酒不解用綿裹煮水飲之
明目益精療腹痛腸澼下痢赤白小便利及瘧痘瘡痔女子
崩中漏下產難胞衣不出久服補髓好顏色益智不饑輕身
延年 別錄 甄補五臟虛乏權補心血生肌肉厚腸胃除水濕收脫
肛時珍

發明 弘景曰五色石脂本經療体亦相似別錄分條具載今
陽中之陰肉脫果曰降也陽中陰也其用有二固腸胃有收
飲之能下胎衣元素曰赤白石脂俱甘酸
之能下胎衣元素曰赤白石脂爲收斂
之劑赤入丙白入庚時珍曰五石脂皆手足陽明藥也其味
甘其氣溫其体重其性澁上而重故能收濕止血而固下
溫故能益氣生肌而調中中治陽胃肌肉驚悸黃疸是也

不分條目但云各隨五色補五臟別錄雖分五種而性味主治亦不甚相遠但以五味醃五色爲異亦是通分爾赤白二種入氣分一入血分故時用尚之張仲景用桃花湯治下痢膿血取赤石脂之重濇入下焦血分而固脫乾薑之辛温暖下焦氣分而補虛粳米之甘温佐石脂乾薑而潤燥胃也

附方舊五新七小兒痘瀉赤石脂末米飲調服半錢壯旌大腸寒滑小便精出赤石脂乾薑各一兩胡椒半兩爲末醋糊丸梧子大每空心米飲下五七十丸有人病此快藥服至一斗二升不效或教服此終四劑而愈 毉氏衍義赤白下痢赤石脂末飲服錢 普濟方冷痢腹痛下白凍如魚腦桃花丸赤石脂煅乾薑炮等分爲末蒸餅和丸量大小服日三服 和劑局方老人氣痢虛冷赤石脂五兩水飛白芍六兩水煮熟入傷寒下痢便膿葱醬作臛空心食三四次即愈 崇老方一切痢血不止桃花湯主之赤石脂一斤一半全用一半本用乾薑一兩粳米半升水七升煮米熟去半每服七合純米下十七日三服愈乃止○痢後脫肛工赤石脂伏龍肝爲末醋之張仲景方反胃吐食純好赤石脂爲末蜜丸梧子大每空腹薑湯下一二十丸先以巴豆仁被勿令破以津吞之後乃服藥 聖惠方痰飲吐水無時節者其原因冷飲過度遂令脾胃氣弱不能消化飲食入胃皆變成冷水反吐不停赤石脂散

主之赤石脂 斥鴈鶇膈方寸七活飲白但稍加至三匕服盡一劑則終身不生蛔水又不下痢補五藏令人肥健有人瘧飲服諸藥不效用此遂愈 千金翼方心痛欲背赤石脂散黃蜀椒各四分附子炮一分烏頭炮一分爲末蜜丸梧子大先食服九不經水過多赤石脂破故紙各二兩爲末每服二錢米飲下 普濟方小便不禁赤石脂煅牡蛎煅各三兩爲末糊丸梧子大每空心湯下十五丸 普濟方

桃花石 唐本草

【集解】【恭】曰桃花石出申州鍾山縣似赤石脂但斫之不着舌者是也【頌】曰其狀亦似紫石英色若桃花光耀而重曰之可愛【頌】曰今信陽州有之形塊似赤石脂紫石英雜采無時陶弘景言赤石脂出義陽者狀如純膠無紅可愛蘇恭非之云是桃花白又服肥人今土人以療痢功同亦不相遠【恭】曰桃花石有赤白二等有赤地淡白點如桃花片者有深白地赤點如桃花片者人往往鏤磨爲器用人亦罕服之時珍曰此即赤白石脂之不粘舌堅而有花點者非別一物也其氣味功用皆同石脂昔張仲景治痢用赤石脂各桃花湯和劑局方治冷痢有桃花丸皆即此物耳

氣味甘温無毒主治大腸中冷膿血痢久服令人肥悦能食

爐甘石綱目

【釋名】爐先生（上宿真君曰此物點化爲神藥絕妙九天三清俱尊之曰爐先生非小藥也時珍曰爐火所重其味甘故名）

【集解】時珍曰爐甘石所在坑冶處皆有川蜀湘東最多而太原澤州陽城高平最佳塊如羊腦脆如石膏赤黃如雞冠如雲南皆爲時珍金銀之苗也其塊大小不一狀似羊腦脆如石膏赤黃如雞冠如雲南皆爲時珍金銀之苗也其塊大小不一狀似羊腦脆如石膏赤黃如雞冠如雲南皆爲時珍金銀之苗也其色微黃爲上產於銀坑者其色白或帶青或帶綠或粉紅赤銀得之即變爲黃今之黃銅皆此物點化也出指南云爐甘石受黃金白銀之氣重陶三十年方能結成以大臟浸及硇煮過皆可點化不成三黃雀骨外用本草云用銅一斤爐甘石一斤鍊之即成鍮石一斤半非石中物與鉛乎真鍮石生波斯如黃金修治時珍曰凡用爐甘石以炭火煅紅童燒之赤而不黑研子小便淬七次水洗淨研粉水飛過晒用

【氣味】甘溫無毒【主治】止血消腫赤生肌明目去瞤退赤收濕除爛同龍腦點治目中一切諸病時珍

【發明】時珍曰爐甘石陽明經藥也受金銀之氣故治目病爲要藥時珍常用爐甘石煅淬海螵蛸硼砂各一兩爲細

末揩點諸目病甚妙入朱砂五錢則性不粘也

附方新十

目暴赤腫爐甘石青鹽朴消等分爲末每用一錢熱湯泡洗

如羊腦鴨頭色者以桑柴灰一斗火煅赤研末用雄州黃連各四兩切片煎水浸石澄取粉晒乾用鉛粉二錢以二連水浸過炒之雄黃研末每用甘石鉛粉各三分雄黃一分片腦半分研勻點眼甚妙張氏方

石火煅童尿淬七次代赭石火煅醋淬七次黃丹水飛各四兩爲末白沙蜜半斤以銅鎔鍊去白沫更添清水五六盆熬沸下藥文武火熬至一盆滴水不散以夾帋濾入瓷器收之頻點目用衛生易簡方

灺風眼流淚爛弦白爐甘石四兩火煅童尿淬七次地上出毒三日細研每用揀湯洗目後臨卧點三四次次早以茶湯洗去甚妙○又方爐甘石一斤火煅黃連四兩煎水淬七次爲末入片腦每用點目○宣明眼科方用爐甘石石膏各一錢海螵蛸三分爲末入片腦麝香各少許收點○衛生易簡方用爐甘石二兩以黃連一兩煎水入童尿半盞再

目中諸病石連光明散治眼中五輪八廓諸證神効爐甘石半斤煅末用雄州黃連各二兩切片煎水浸石澄取粉晒乾用鉛粉二錢以二連水浸過炒之雄黃研末每用甘石鉛粉各三分雄黃一分片腦半分研勻點眼甚妙張氏方

目暗昏花爐甘石青鹽朴消等分爲末每用一粟點之御藥院方

翳膜爐甘石青鹽朴消等分爲末新水化一粟點之御藥院方

諸般目病一切目疾真爐甘石半斤

爲末入窠陀僧末一兩研勻收點之 仍工 出安石谷二錢
臘腊半錢麝香少許爲末研勻分爲
末緻淨次之 普濟方齒痛陷物爐甘石煅令赤研末每用少許揩牙是明劑
牙久久自落 濟瘡不合龍骨粉制爐甘石牡蠣粉外瘡
之內服滋補藥 雜病治例下疳陰
康玄方
瘡爐甘石火煅醋淬五次一兩孩兒茶二錢 陰汗濕痒爐甘石一
爲末時油調傅立愈 通妙卻真人方 分真蚌粉半分研
粉撲之 直指方

井泉石宋嘉祐

釋名 時珍曰性寒
如井泉故名

集解 禹錫曰井泉石近道處處有之以出饒陽即名爲勝生
崖 不等內實而外圓重重相疊采無時又一種如蓋石者時人
多指爲井泉石非是頌曰深州城西二十里廣家村出之

修治 禹錫曰凡用細研水
飛過不爾令人淋

氣味甘大寒無毒主治諸熱解心臟熱結熱噦小兒熱疳雀
目青盲眼赤腫痛消腫毒得決明菊花療小兒眼疳生翳膜

得大黄炮子治眼瞼腫赤痛

附方新旁光熱閑小便不快井泉石海金沙車前子滑石各一兩爲末每服二錢煮湯下 聖濟録

風毒赤目井泉石半兩井中苔焙寂物草一兩焙一處合爲末每服二錢空心井華水服 聖濟録

産後搐搦俗名雞爪風舒筋散用井泉石四兩另研天麻酒浸木香各一兩人參川芎官桂丁香各半兩爲末每服三錢大豆淋酒調下出汗即愈 宣明方

痙痺瘙痒井泉石生三兩寒水石煅四兩研脳子半錢爲末撲之 聖濟録

無名異宋開寶

釋名時珍曰無名異度詞也カリヒト公

集解志曰無名異出大食國生於石上狀如黑石灰番人以油鍊如黑石髓之如飴頌曰今廣州山石中及宜州八里龍濟山中亦有之黑褐色大者如彈丸小者如黑石子粟無時數曰無名異形似石炭味別時珍曰生川廣深山中而十枝林極多一包數百枚小黑石子也似蛇黄而色黑近處山中亦時有之用以煮鑞殺腥氣煎煉桐油收水氣金銀剪鏨鑞則燈自漸也

發明時珍曰按雷敎炮炙論序云無名止楚截指而敘去甲
毛花肪外丹本草云無名貝陽石也昔人見山鑽破續
損其足脫去物一石摩其損處遂愈而去乃取其石理傷折大効人因傳之

附方新十七傷腫痛無名異爲末酒服堤下四肢損傷去骨無
異甜瓜子各一兩乳香沒藥各一錢爲末每服五錢熱酒調
服小兒三錢服畢以黃米粥塗帛上摻左顧牡蠣末裹之竹
篦夾住○高大預長無名異末臨時溫服三五錢則杖不赤
多能鄙事臣杜預幸甚痛亦不甚傷談埜翁試效方

瘡毋毒無名異卞慈汁調塗立消簡便方疼痛腫痛無名異炙火煆紅米醋
淬七次爲細末以濕水洗瘡綿裹簪頭填末入大泡濕瘡無名異末升草水麻瘡潰
瘡口數次愈簡便方普濟方

爛無名異研細研清油調敷金瘡無名異二錢麝香一
燃探濕則乾探之齊急分服下瘀血無名異二錢麝香一
腹服立效○拳毛倒睫無名異末帛卷作撚點瞼吹
多能鄙事殺蟲之睫自起保命集

飲無名異一兩黃連二兩爲末蒸餅丸綠豆大卻氣痛楚無名
飲每服百丸以茄根甘蘭煎湯送下聖濟錄

異末化牛皮膠調塗之
頻換備生易簡方

蜜栗子 綱目

集解 時珍曰蜜栗子生川廣江浙金坑中狀似蛇黃而有刺集解上有金線纏之色紫褐亦無名異之類也用爐家采作五金丹藥制三黃

主治 金瘡折傷有效 時珍

石鍾乳 本經 上品

釋名 留公乳 別錄 虛中 異名 盧石 別錄 鼠管石 綱目 夏石 別錄 黃石砂 藥性

時珍曰石之津氣鍾聚成乳滴溜成石故名石鍾乳盧與鼠管象其空中之狀也

集解 別錄曰石鍾乳生少室山谷及太山采無時普曰生太山山谷陰處岸下溜水所成如乳汁黃白色空中相通二月三月采陰乾泛景曰第一出始興而江陵及東境各山石洞亦皆有惟通中輕薄如鳥翎管碎之如瓜甲中無馬齒光明者為善長短不拘有一二尺者色黃以苦酒洗刷則白仙經少用為方所重蔡司第一始興其次廣連澧朗郴等州者雖厚而光潤可愛餌之並佳今峽州荊溪房州三洞出者亞于始興自餘非其土地不可輕服多發淋渴止可搗篩白練囊之合諸藥草浸酒服之陶云有一二尺者參差也恵麈

石乳生於深洞幽穴皆龍蛇潛伏或龍蛇毒氣或洞口陰陽不均或遇風氣鳥齒滿或黃或赤乳無潤澤或煎鍊火色不一煎已後不易水則生火毒服即令人發瘡又乳有三種蟬石乳者其山洞純石以石津相滋陰陽交蒸蟬翼紋成其性溫竹乳者其山洞適生小竹以竹津相滋乳如竹黃其性平茅山之乳者其山有上石相雜遍生茅草以茅津相滋爲乳乳色稍黑而滑潤其性微寒一種之中有上中下色者以光澤爲好餘處亦有不可輕信炳曰如蟬翅者上瓜甲者次鷰管者下明白而薄者可服頌曰今道州江華縣及連英韶陽峽州山中皆有之生岩穴陰處溜山液而成空中相通長者六七寸如鷰翎管狀色白微紅唐李補闕鍊乳法云取韶州鍾乳無問厚薄但令瑩色明淨光澤者即擣入鍊制黃赤二色不仟用柳宗元書亦云取其色之美而已不必惟上之信是此藥所重惟在明白有不必如上所說數種也今醫家但以鷰管中空者爲最又本經中品載殷孽云鍾乳根也孔公孽殷孽根也石花石牀並與殷孽同又有石腦亦鍾乳之類并此五種醫家亦復稀用但用鍾乳爾時珍曰按范成大桂海志所說甚詳明云桂林接宜融山洞穴中鍾乳甚多仰視石骨涌起處即有乳牀白如玉雪石液融結成者乳牀下垂如鉅數寸小山峯端漸銳且長如冰柱柱端稍薄中空如鷰卵乳水滴瀝不已且滴且凝此乳之最精者以竹管承取之鍊治家又以鷰管之端尤輕明如雲母爪甲者爲勝

修治敷曰凡使勿用頭粗厚并尾大者爲孔公石不用色黑及經大火鑿過并久在地上收者曾經藥物制者並不得用須要鮮明薄而有光潤者似鷄翎筒子爲上有長五六寸者凡修事法鍾乳八兩用流香零陵香薯香甘松白芷各一兩水煮過再煮汁方用煮乳一伏時漉出以甘草紫背天葵各二兩同煮漉出晒乾緩火焙之入白料粉節過入缽中令有力少壯者二三人不住研三日三夜勿歇然後以水飛盡過細籠於日中晒乾入缽再研二萬遍乃以瓷盒收之楨微曰太清經鍊鍾乳法取好細末置金銀器中用一片蜜蓋勿令洩氣蒸之自然化作水也李楨脇鍊乳法見後

氣味甘温無毒普曰神農辛楨君黄帝醫和甘桐鼈甘無毒岐伯曰有大毒之才曰蛇牀爲之使惡牡丹玄石牡蒙畏紫石英菟葵草忌羊血時珍曰相感志云服乳石忌參木犯者多死生宿真君曰鍾乳産于陽洞之内陽氣所結伏之可柔五金麥門冬獨蒜韭實

主治效通上氣明目益精安五臟通百節利九竅下乳汁本經益氣補虚損療脚弱疼冷下焦傷竭强陰久服延年益壽好顏色不老令人有子不鍊服之令人淋别主泄精寒嗽壯元

發明頓徵曰柳宗元與崔連州書云草木之生也依於土有
發曰居山之陰陽或近木或附石其性移焉況石鍾乳直產
於石石之精相疎密尋尺特異而穴之上下土之厚薄石之
高下不可知則其依而產者固不一性然由其精密而出者
則油然而清汩然而輝其竅滑以柔其肌膚以澤食之使人
榮華温柔其氣宣流生胃通腸壽考康寧其粗疎而下者則
奔突結聚乍大乍小色如枯骨或類死灰奄奄不振薾憒
類重濁頓瘃食之使人腹蹇壅鬱泄火生風昏瞀聾瞽
不聰心煩喜怒肝舉氣剛不能平和故君子慎取其色之美
而不必惟土之信以求其至精凡爲此也震亨曰石鍾乳爲
燥悍之劑物經云石藥之氣悍仁哉言也凡藥氣之偏者可
用於暫而不可久矣石藥又偏之甚者也自唐時太平日久
膏粱之家惑於方士服食致長生之說以石藥體厚氣厚習
以成俗迨宋至今猶未已也蒭民何辜受此氣悍之禍而莫
之能救哀哉本草謂其久服延年之功柳子厚文從而述美
之予不得不深言也時珍曰石鍾乳乃陽明經氣分藥也其
氣慓疾令陽氣暴亡飲食倍進而形體壯盛脉者得此自慶
益肆淫決精氣暗損石氣獨存孤陽愈熾久之營衛不從發
爲淋渴變爲癰疽是果乳石之過耶抑人之自取耶凡人陽
明氣衰用此合諸藥以救其衰疾平則止矣何不可五穀五
肉久嗜不已猶有偏絕之弊況石藥乎種樹書云凡果樹作
穴納鍾乳末少許固密則子多而味美種少許於老樹根皮
間則極復茂信然則鍾乳益氣令人有子之說亦可類推但
恐嗜欲者不獲其福而先受其禍也然有秉賦異常之人又

不可執一而論然泉醫說載武帥出世賢多侍妾常餌砂毋鍾乳日夜煎鍊以濟其欲其妾父苦寒泄不嗜食求毋十粒服之即覺膀胱如火少焉熱狂投井中救出遍身發紫泡數日而死而世賢服餌千計了無病惱異哉沈括筆談載夏英公性豪侈而稟賦異於人纔睡即身冷而僵如死者常服仙茅鍾乳硫黃莫知紀極每晨以鍾乳粉入粥食之有小吏竊食遂發疽死此與終身服附子無恙者同一例也沈括又云醫之爲術尚非得之于心未見能發其妙也如服鍾乳當終身忌木木能動鍾乳也然有藥勢不能蒸須要其動而激發若正如火少必借風氣鼓之而後發火盛則鼓之反爲害此自然之理也凡服諸藥皆宜倣此又十便良方云凡服乳人服乳三日即三日補之服乳十日即十日補之欲飽食以牛羊麞鹿等骨煎汁任意作羹食之勿食倉米葷肉及犯房事一月後精氣滿盛百脉流通身體覺熱遂瞑肉起此爲得力可稍近房事不得頻數令藥氣頓竭彌更害人戒之愼之名之爲乳以其狀人之乳也與神丹相配與凡石迥殊故能驅腐石語云上士服石服其精下士服石服其滓滓之與精其力遠也此說雖明決然須有病命門火衰者宜之否則當審

附方 新十 李神關隱月乳法

去五勞七傷欬逆上氣冷寒欬逆音聲明目益精安五臟通百脉利九竅下乳汁溫氣補虛損療腳弱疼冷下焦傷竭强陰久服延年益壽不老令人有子取部州鍾乳無問厚薄但類色明

取出去水更以清水煮半日其水色清不變即止乳無毒矣入鉢缽中王槌着水研之覺乾漉即添水常令如稀米泔漿研至四五日指之光滑如書中白魚便以水洗之不隨水落者即熟落者更研乃盛取暴乾每用一錢半溫酒空腹調下煎和丸散用其煮乳湯水切勿服服之損人咽喉傷肺令人頭痛或下利不止其有犯者但重乳煎治風虛勞損腰脚食緒肉解之一法兵人千金方

金乳煎

鍾乳粉鍊成者三兩以夾練袋盛之牛乳一大升煎減三之一去袋飲乳分二服日一作不吐不利虛冷人微溏無苦一袋可煮三十度即力盡治作袋垂煎乾須潛淨令通氣其重淳和麪餵鷄生子食之此崔尚書方也孫真人千金翼

金乳酒

安九臟通百節利九竅主風虛補下膽益精明目鍾乳鍊成粉五兩以夾練袋盛之清酒六升漬封湯內煮減三之二取出添滿封七日日飲三合忌房事葱豉生食硬食外臺秘要

鍾乳丸

治丈夫衰老陽細脫冷少氣減食腰疼腳痺下氣消食和中長肌鍾乳粉二兩乾薑絲子酒浸焙石斛各一兩吳茱萸湯泡七次炒半兩爲末煉蜜和丸梧子大每服七丸空心溫酒或米湯下日二服服訖行數百步覺胷口熱稍定即食乾飯豆醬忌食粗臭惡食及聞尸穢等氣初服七日勿爲陽事過七日乃可行不宜傷多服過半劑覺有功乃續服此曹公卓方也和劑局方

元氣虛寒

方見陽一切勞嗽胷膈痞滿梵香透膈散用鵞管石雄黃起石下
佛耳草款冬花等分爲末每用一錢姜

香爐上焚之以筒吸烟入猴中一日二次宜明方肺虛喘急連綿不息生鍾乳粉光明者五錢蠟三兩化和飯酥肉蒸熟研丸梧子大每服二錢温水下一丸聖濟録吐血損肺鍊成鍾乳粉每服二錢糯米湯下立止十便良方大腸冷滑不止鍾乳粉一兩肉豆蔻煨半兩爲末煮棗肉丸梧子大每服七十丸空心米飲下濟生方

乳汁不通氣少血衰脈濇不行故乳少也鍊成鍾乳粉二錢濃煎通草湯調下或與通草等分爲末米飲服方十七日三次精滑不禁大腸滑泄手足厥冷方見陽起石下

乳公孽本經下品

釋名孔公石綱目通石時珍曰孔竅空通附著于石如木之芣苢故曰孔公孽俗訛爲孔公爾雅釋曰此孽久于鍾乳狀如牛羊角中有孔通故名通石別録謂以此爲殷孽之根而俗猶呼爲孔公孽是也

集解別録曰孔公孽殷孽根也青黄色生梁山山谷弘景曰梁山爲馮翊郡此即今鍾乳卅也亦出始興皆大塊打破之凡鍾乳之類有三種同一体從石室上汁漉積久鹽結者爲鍾乳卅即孔公孽也其以次小龍從者爲殷孽大如牛羊角長二三尺今人呼此爲孔公孽也殷孽復細輕好者爲鍾乳酪同一類而療體各異貴賤懸殊三種同根而所生各處當是隨其土地爲勝爾保昇曰鍾乳之類凡五種鍾乳殷

之股寒股胫痛小弱手指拘挛人不知尊叶本乳不盡味乎不能盡究也恭曰孔公尊之于鍾乳別録誤以爲殷尊之根殷尊即孔公尊之根俗人乃以孔公尊爲殷尊陶氏依之以孔公尊爲鍾乳牀非矣時珍曰以蓋石通石二名推之則似附石生而粗者爲殷尊接殷尊而生以漸空通者爲孔公尊接孔公尊而生者爲鍾乳皆因從蘇恭之説爲覆蓋殷尊如人之乳根乳公尊如乳房鍾乳如乳頭也

氣味辛温無毒普曰神農辛岐伯鹹扁鵲酸無毒大明曰甘辛木忌羊血主治傷食不化邪結氣惡瘡疽蝕痔利九竅下乳汁本經男子陰瘡女子陰蝕及傷食病常欲眠睡别録主腰冷膝痺毒氣能使人吸聲圓亮既經輕身充肌青囊方

發明弘景曰二尊不堪先散止可水煮湯并酒漬飲之甚療脚弱脚氣

附方新一風氣脚弱孔公尊二斤石斛五兩酒二斗浸服一肘後方

殷尊本經下品

釋名蓋石時珍曰殷隱也生于石上隱然如木之尊也恭曰此即孔公尊根也盤結如蓋故名蓋石俗人乃以

孔公孽爲之誤
矣詳孔公孽下

集解 別錄曰殷孽鍾乳根也生趙国山谷又深山及南海采無時弘景曰趙国屬冀州亦出始興

氣味 辛温無毒之才曰惡防己畏术主治 爛傷瘀血洩痢寒熱鼠瘻瘕痠結氣腳冷疼弱本經 熏筋骨弱并痔瘻及下乳汁別錄

發明 見孔公孽下

附錄 石牀 唐本草 恭曰味甘温無毒酒漬服與殷孽同功一名乳牀一名逆石一名石笋生鍾乳堂中采無時

鍾乳水滴下凝積生如笋牀久漸與上乳相接爲柱也陶謂乳公孽爲乳牀非也殷孽孔公孽在上石牀石花在下牡蠣同上

下有別石花 唐本草 恭曰味甘温無毒主腰腳風冷漬酒服

上散如霜雪者三月九月采之大明曰壯筋骨助陽道○宗奭曰石花白色圓如覆大馬杓上有百十枝每枝各歧牙分岐如鹿角上有細文起以指撩之錚錚然有聲其體甚脆不禁觸擊多生海中石上世方難得家中曾得一本本條所注皆非是眼珍曰石花是鍾乳滴于石上逆散日久積成如花者蘇恭所說甚明蘇宗奭所說乃是海中石梅石柏之類亦名石花不入藥用非石骨服之力勝鍾乳以

土殷孽下品

釋名土乳 唐本注曰此則土腊液也 生於土穴狀如殷孽故名

集解 別錄曰生高山岩土之陰色白如腊采無時弘景曰此 俗呼鍾乳孔公孽名但在岩上爾今不 知用恭曰此即土乳也出湘州鄧縣三交驛西北坡平地上 窗中見有六十餘坎昔人采處土人云服之亦同鍾乳而不 經發熱陶及本草云生岩土非也時珍曰此即鍾乳之生於山 岩土中者南方名山多有之人亦採為石山貨之充塊不知 其為土 鍾乳也

氣味鹹平無毒主治婦人陰蝕大熱乾痂 別錄

石腦 別錄 中品

釋名石飴餅 別錄 石芝 綱目化公石 時珍曰其狀如結腦故名昔 有化公服此又名化公石

集解 別錄曰石腦生名山土中采無時弘景曰此石亦鍾乳 之類形如曾青而白色黑斑而軟易破今茅山東及西 平山並有之鑿土龕取出泰山出徐州宋里山初在爛石中 入土一丈以下得之大如鵝卵或如棗許臞着即散如麪黃 白色土人號為捏雪磨石云服之長生保昇曰蘇恭引捏雪 磨石為注非矣時珍曰按抱朴子內篇云石腦芝生滑石中

亦如石中黃子狀但不皆有耳打破大溜石千許乃可得一枝初破之在石中五色光明而自得服一升得長生乃石芝也別錄所謂石腦及諸仙服食當是此物也蘇恭所說本是石腦而又以注擇雪磉石誤矣擇雪乃石上之液與此不同

見後本條

氣味甘溫無毒主治風寒虛損腰脚疼痺安五臟益氣別錄

發明弘景曰俗方不見用仙經有劉君導仙散用之又真誥云李整采服療風痺虛損而得長生蔡司隋時化公所服亦名石腦時珍曰真誥載姜伯真在大橫山服石腦時時使人身熱而不渴即此

石髓碎

集解藏器曰石髓生臨海華蓋山石窟土人采取澄淘如泥作丸如彈子有白有黃彌佳時珍曰按列仙傳言卯蹄山煮石髓服可鍊乳也仙經云神仙五百年一開石髓出服之長生王烈入山見石裂得髓食之因攜少許與嵇康化爲青石北史云龜茲國北大山中有如膏者流出成川行數里入地狀如醍醐服之齒髮更生病人服之皆愈方鎮編年錄云高駢爲并州判官一日見砌間涕出以手撮塗老史面皺皮寬如少年色駢以爲神藥問承天道士道士曰此名地脂食之不死乃發砌無所見此與諸書所言石髓也

氣味甘溫無毒主治寒熱羸瘦無顏色積聚心腹脹滿食飲不消皮膚枯槁小便數疾癖堀腹內腸鳴下痢膿血脚弱不能行宜煑瘦人食

石腦油宋嘉祐 校正併入拾遺石漆

釋名石油綱目石漆拾遺猛火油 雄黃油 硫黃油綱目

集解頌曰石腦油宜以瓷器貯之不可近金銀器雖至完密亦爾透過道家多用修方不甚須采爽曰真者難收多滲蝕器物入藥最少燒鍊家研生礬入油再研如膏入坩鍋內泥盞置火上候油沸盡出之又研又入油又上火鍊之川礬即伏矣時珍曰石油所出不一出陝之蘭州鄜州延州延長及雲南之緬甸廣之南雄者自石岩流出與泉水相雜汪汪而出肥如肉汁土人以草把入缸中黑色頗似淳漆作雄硫氣土人多以然燈甚明得水愈熾不可入食其烟甚濃沈存中宮西時掘其烟作墨光黑如漆膠于松烟張華博物志載陟壽縣南山石泉注鴛溝其水有腥氣取着器中始黃後黑如凝膏然之極明謂之石漆段成式酉陽雜俎載高奴縣水有石腦水。膩浮水上如漆采以膏車及然燈康譽之哲豪錄載猛火油出高麗東白煙石熱所出液也惟真琉璃器可貯之入水消滴烈焰遶發餘物入水魚鼈皆死遶人用以禦敵

此救說皆石腦油也　国朝正德末年嘉州開鹽井偶得油水可以照夜其光加倍沃之以水則焰彌甚撲之以灰則滅作雄硫氣土人呼爲雄黃油亦曰硫黃油近復開出數井官司主之此亦石油但出于井爾蓋皆地產雄硫石腦諸石源脉相通故有此物王氷謂龍火得濕而焰遇水而燄光焰詰天物窮方止正是此類皆陰火也

附錄　地漫時珍曰潘潤流水及引水灌田之次多有之形狀如油又如泥色如黃金甚腥烈冬月收取以柔鐵燒赤投之二三次剛可切玉

氣味辛苦有毒獨孤滔曰化鋌制劑主治小兒驚風化涎可和諸藥作丸散嘉祐塗癬蟲瘕治鐵箭入肉藥中用之時珍發明時珍曰石油氣味與雄硫同故殺蟲治瘡其性走竄諸器皆忌惟瓷器琉璃不滲故錢乙治小兒驚熱腹實嘔吐痰涎銀液丸中用和水銀輕粉龍腦蟾酥白附子諸藥爲丸不但取其化痰亦取其能透經絡走關竅也

石炭　綱目

釋名煤炭　石墨　鐵炭　烏金石　綱目焦石時珍曰石炭即古書字調之石墨今俗呼爲煤炭煤墨音相近也拾遺記烏金石上出嶲

集解 珣曰石炭生少令則人以代薪炊爨煅鍊鐵石大爲民利土人皆鑿山爲穴損入十餘丈取之有大塊如石而光者有碎散如炭末者俱作硫黃氣以酒潤之則解入藥用堅塊如石者昔人言夷陵黑土爲救灰若調此疎散者也孝經援神契云王者德至山陵則出墨刑水經言石炭可書然之難盡烟氣中人酉陽雜俎云無勞縣出石墨爨之彌年不消夷堅志云彰德南郭村井中產石墨宜陽縣有石墨山洪州豫章縣有石墨洞燕之西山楚之荆州興国州江西之廬山袁州豐城潭州皆產石炭可以炊爨並此石也又有一種石墨磁之粘舌可書字畫眉名畫眉石者即黑石脂也見石脂下

石炭 亦有之

附錄然石 時珍曰曹叔雅異物志云豫章有石黃色而理疎以水灌之便熱可以烹鳥冷鳥頂淮南謂之然

氣味甘辛溫有毒 時珍曰人有中煤氣毒者用齊全死胞飲冷水即解獨孤滔曰兵錫暈制三黃丸砂滿石

主治婦人血氣痛及諸瘡毒金瘡出血小兒痰癇 時珍

附方新五 金瘡出血急以石炭末厚傅之瘡合者加滑石 醫學集成

誤吞金銀 及錢在腹中不下者光明石炭一杏核大研末酒下 普濟方

腹中積滯烏金石即鐵炭也三

兩自然銅爲末醋熬一兩當歸一兩大黃童尿浸晒一兩爲末每服二錢紅花酒十盞童尿半盞同調食前服日二服張子和儒門親事

月經不通 巴豆去油如綠豆大三九以烏金石末一錢調湯送下即通 衛生易簡方

產後兒枕 刺鼈黑白散用烏金石燒酒淬七次寒水石煅爲末等分每用陳飲服一錢半即止未止再服 瀦古保命集

石灰 本經 中品

釋名 石堊弘景 堊灰本經 **希灰** 別錄 **鍛石** 日華 **白虎** 綱目 **礦灰** 綱目

集解 別錄曰石灰生中山川谷弘景曰近山生石青白色作竈燒竟以水沃之即熱蒸而解俗名石堊須日所在近山處皆有之燒青石爲灰也又名石鍛有風化水化二種風化者取鍛了石置風中自解此爲有力人化者以水沃之熱蒸而解其力差劣時珍曰今人作窯燒之一層柴炭一層在下上累青石自下發火層層自焚而散入藥惟用風化不夾石者良

氣味 辛溫有毒 大明曰甘無毒獨孤滔曰伏雄黃硫黃硇砂去錫暈

主治 易產熱氣亦昏聞矢下兒胞胎及墮二便不出

內吐血白癜瘋瘡瘕疝痔瘻癰疔子婦人粉刺產後陰下
能合解酒酸治酒毒暖水臟治氣大益脾胃明目消胎散血定痛止水
瀉血痢白帶白濁牧脫肛陰挺出積聚結核貼口喎黑鬚髮
時珍曰

弘景曰石灰性至烈人以度酒飲之則腹痛下利古今多以搗瓊用攪水面辟蟲故古塚中水洗諸瘡皆即塞葉曰別錄及今人用療金瘡止血大效若五月五日采藥繞葛葉蔽活草攔葉芍藥地黃葉蒼耳葉青蒿葉合石灰搗為圓如鷄卵暴乾末以療瘡生肌大效神驗雖曰正金瘡血和鷄子白敗船茹甚良不入湯飲頌曰古方多用合百草圓末治金瘡殊勝今醫家或以雞月黃牛膽汁搜和納入膽中風乾研用更勝草葉若古方以諸草雜石灰熬煎熏瘡瘜黑子用鷄家亦用之爾珍曰石灰止血神品也但不可着水着水即爛肉

附方舊十四新人落水死聚石灰納下部中水出盡即活千金方痰厥氣絕心
胸温者千年石灰一合水一盞煎滾去清水再用一盞煎極滾盪清灌之少頃痰下自不集玄方中風口喎

新石灰醋炒調如泥塗之左塗右塗左立便牽正　寇氏衍義　風牙腫痛　二年石灰紅辛分研搽即止　普濟方　蟲牙作痛　礦灰沙糖和塞孔中　普濟方　風蟲牙痛　百年陳石灰為末四兩蜂蠭三兩不勾搽泥固濟火煅一日研末擦牙乾霍亂　丙子年石灰沙糖神效名神仙失笑散　張三伴方　乾霍亂　水調服二錢或淡醋湯亦可名落痛　陳石灰炒五倍子山扈子等分為末麪和醋調敷之一夜即消　摘玄方　婦人血氣方　見獸部　產後血渴　不煩着新石灰一兩黃丹半錢渴時漿水調服一錢名桃花散　摘要　產後血暈　風化石灰一兩白伏苓三兩為末糊丸梧子大每服二三十丸空心米飲下　張潔古活法機要　白帶白濇　風化石灰五兩末和絕妙　集玄方　水瀉不止　方同上　酒積下痢　石灰三升熬作團黃泥包煅一日夜去泥為末醋糊丸梧子大每服三十丸薑湯空心下　摘玄方　血痢十年　石灰三升熬之澄清一服一升日三服　崔知悌方　虛冷脫肛　石灰燒熱故帛裹坐即易之　聖惠方　產門不閉　產後陰道不閉或陰脫出石灰一斗熬黃以水二斗投之澄清熏肘後方　產門生合　不開用利割開以陳石灰傳愛胸煎熏風化石灰半斤瓦器炒極熱之即愈　通變方　胞衣不下　石灰末一兩炒紅取起入雄末半兩器燒入米醋和成膏摊絹上置天泉熱一日一換

飲九皂子大每服一丸二九更無根水下即止　集玄方老小
暴秋石灰一兩蛤粉四錢為末蒸餅九豌豆大　暴上血石灰
暗乾每服三十丸以酒醋汁下　普濟方　二暴白血灰
于刀頭上燒研井水髮落不止乃肺有毒熱燥痒用石灰三
下二錢　普濟方　髮落不止升水拌炒焦酒三升浸之每
服三合常令酒氣相接則　千金方　染髮烏鬚礦灰一兩水化開七日
新髮更生神驗　用鉛粉一兩研勻好醋
調搽油帛包一夜先以皂　集玄方　身面疣目汁頻滴之自落　千金
角水洗淨乃用　方　面鼾疣痣水調礦灰一盞好糯米全者半插灰中半在灰
外經宿米色變如水精先以針微挑動點少許
于上經半日汁出剔去葉不得　集玄方　疣痣瘤贅石灰一兩用桑灰
着水二日而愈也　普濟方　疣痣瘤贅石灰半斤蒼耳稭灰半斤淋汁煎成膏刺破
點之○瘡痕瘢肉窯封無令以針畫破塗之自脫　普濟方　疔
瘡惡腫石灰半夏等分研細上瘡癤石灰入飯內搗爛合之　李樓奇方　瘰核
紅腫窯熱狀如瘰癧石灰火煅為末以白果肉同搗貼之蜜調亦可　活人心統　疼腮腫痛石灰
傳之○多年惡瘡多年石灰研末鷄子清和成塊簡便方　瘻瘡不合
瘡中石灰厚敷過再研薑汁調傳　救急方　瘻瘡不合
古石灰川烏頭炮等分為末燒飯
傳之　千金方　疳疥有蟲九梧子大每服二三十丸白服下

活法石灰淋汁洗之數次孫真人方血風濕瘡千年陳石灰研搽痛即止
瘡即愈神效火燄丹毒醋和石灰塗之或同蘭氏方青靛塗摘玄方卒發風瘡醋漿和石灰塗之隨手瘥元希聲侍外臺秘要夏月痱疱石灰煅一兩蛤粉二兩甘草一兩研撲之集即秘方也玄湯火傷灼年久石灰傳之或方湯火傷灼後方杖瘡腫痛新石灰麻油調搽甚妙集簡方刀刃金瘡石灰罨之定痛止血又速愈瘡深不宜速合者入少滑石傳之灼後方誤吞金銀錢或在腹內不下石灰硫黃一皂子大同研為末酒調服之孫用和秘寶方馬汗入瘡石灰傳之要摘玄方蟲蛇咬人醋和石灰塗之聖惠方蜈蚣咬人其毒如大風眉鬚皆落以石灰水浸之良經驗方
古墓中石灰名地龍骨主治金瘡跌撲傷損破皮出血及諸瘡瘻止血殺蟲時珍
棺下者尤佳時珍
艙船油石灰名水龍骨主治金瘡跌撲傷損破皮出血及諸瘡瘻止血殺蟲時珍
附方新三軟癤不愈爛艙底油石灰研末下油調傳之胡氏方體癬瘡艙船底油石灰等分燒煙盡

安醫方擷玄血淋用瘡末入藥少許苦茶洗淨傳之忌食發物卻真人經驗方

石麪綱

集解時珍曰石麪不常生亦瑞物也或曰饑荒則生之昔玄宗天寶三載武威番禾縣醋泉涌出石化爲麪番民取食之憲宗元和四年山西雲蔚代三州山谷間石化爲麪人取食之宋真宗祥符五年四月慈州民飢鄉寧縣山生石腊如麪可作餅餌仁宗嘉祐七年三月彭城地生麪五月鍾離縣地生麪哲宗元豐三年五月青州臨朐益都石皆化麪人取食之搜集於此以備食者考求云

氣味甘平無毒主治益氣調中食之止饑時珍

浮石曰華 校正併入拾遺水花

釋名海石綱目水花

集解時珍曰浮石乃江海間細沙水沫凝聚日久結成者狀如水沫及鍾乳石有細孔如蜂窠白色體虛而輕今皮作家用磨皮垢甚妙海中者味鹹入藥更良抱朴子云燒泥爲瓦燒木爲炭水沫爲浮石此皆去其柔脆變爲堅剛也交

州記云海中有浮石輕虛可以磨脚煮水飲之止渴即此也

氣味鹹平無毒時珍曰不寒主治煮汁飲止渴治淋殺野獸毒大明弘景止欬

去目翳宗奭頭瘡震亨消瘤癭結核

汁氣下氣消癥腫時珍

發明藏器曰木花生遠行無水止渴和苦栝樓爲丸每旦服二十丸永無渴也震亨曰海石治老痰積塊咸能軟堅也時珍曰浮石乃水沫結成色白而體輕其質玲瓏肺之象也氣味鹹寒潤下之用也故入肺除上焦痰熱止欬嗽而軟堅清其上源故又治諸淋按余談席上腐談云肘腐木當浮而反沈肺腐金當沈而反浮何也肝實而肺虛也故石入水則浮而南海有沈水之香虛實之反如此

附方新一欬嗽不止浮石末湯服或蜜丸服肘後方消渴引飲本事方浮石細上青黛等分麝香少許爲末溫湯服一錢○又方白浮石血淋砂蛤粉蠣殼等分爲末鯽魚膀汁七个調服三錢神效血淋砂淋小便澁痛用黃爛浮石爲末每服一匙一匙二錢生甘草煎湯調服直指方石淋破血浮石爲末以水三升煮一升和煮二升澄清小便立通袖珍方瘰癧結腫者浮石

海石香附等分為末每服二錢酒下頭痛腦痛偏正者為腦側者為痺用輕粉白浮石燒存性為末入輕粉少許麻油調掃金之勿用手按即漲或加焰硝少許牛糞灰亦治頭痛○底耳有膿海浮石一兩沒藥一錢麝香一分直指方

愈海浮石燒紅醋淬數次二兩金銀花一兩為末每服二錢半水煎服病在上食後在下食前一年者半年愈 儒門事親疔瘡發背白浮石半兩沒藥二錢半為末醋糊丸梧諸般子大每服六七丸臨卧冷酒下 普濟方

惡瘡方同上

附錄暈石拾遺藏器曰生海底狀如薑石紫褐色極緊似石是鐵冰結成自然生暈味鹹寒無毒主石淋磨汁飲之亦燒赤投酒中飲

石芝綱目

木集解蒿洪曰芝有石木草菌肉五類各近百種道家有石芝圖石芝者石象芝也生于海隅名山島嶼之涯有積石處其狀如肉有頭足如生物附於大石赤者如珊瑚白者如截肪黑者如澤漆青者如翠羽黃者如紫金皆光明洞徹大者十餘斤小者三四斤酒齋祭取之搗末服其類有七明九光芝生臨水高山石崖之間狀如盤盂不過徑尺有莖

連綴之起三四寸有七孔者名七明九孔者名九光光皆如星百步內夜見其光常以秋分伺之搗服方寸匕入口則翕然身熱五味甘美得盡一斤長生不老可以夜視也王喆芝生于徐王之山王嘗流出百千年凝而成芝有鳥獸之形色無常彩多似玄玉蒼玉及水精得而末之以無心草汁和之須臾滅水服至一升長生也石蜜芝生少室石户中有深谷不可過但望見石蜜從石户上入石匱蓋中良久輒有一滴得服一升長生不老也石桂芝生石穴中有枝條似桂樹而實石也高尺許光明而味辛時珍曰神仙之說渺茫不知有無然其所述之物則非無也貴州普定分司署內有假山山間有桫欏幹枝條皆石而中有藥如榴裏七茂翠開花似桂微黃落靖丁巳金事焦希程賦詩紀之以比康干斷松化石之事而不知其名時珍按圖及抱朴子之說此乃石桂芝也海邊有石柳枝幹橫斜石柏葉如側柏亦是石桂之類云

王泊諸芝搗末或化水服令人輕身長生不老葛洪

石之四　石類下三十九種

陽起石 本經　慈石 本經　玄石 別錄　代赭石 本經 赤石脂

禹餘粮 本經　太一餘粮 本經　石中黃子 齊本

空青 本經　曾青 本經　綠青 本經　扁青 本經

白青 本經 綠青 別錄　碧石 青附　石膽 本經 即膽礬　礬石 本經

特生礬石 別錄　握雪礬石 唐本

土黃 細目　金星石 嘉祐 金石附　花乳石 嘉祐　白羊石 圖經　婆娑石 開寶

礦石 嘉祐　金剛石 綱目 石礬附　砭石 綱目 石砭附　越砥石 別錄 即礪刀石　金牙石 別錄

薔石 唐本　麥飯石 圖經　水中白石 拾遺　河砂 拾遺

枸上砂 綱目　石燕 唐本　石蟹 開寶　石蛇 圖經

石鹽 開寶 石鹼 綱目 蛇黃 唐本 霹靂砆 石腦 綱目 霹靂砆 拾遺

石附方舊二十五新九十五

石之四　石類下三十九種

陽起石 李時中品

釋名羊起石別錄白石本經石生能命名

集解別錄曰陽起石生齊山山谷及琅邪武梁雲山雲母根也采無時普曰生太山泓泉曰此石色白雲母同而甚似雲母但厚異爾今從乃出益州與礬石相類色小黃黑但礬石雲母根未知何者是俗用乃能仙經服之礬曰此石以白色肌理似殺蜚仍夾帶雲母滋潤者爲良故本經一名白石今用純黑如炭者誤矣雲母之黑者名雲腴服之損人則黑陽起石亦必惡矣今齊山在齊州西北無陽起石石乃在齊山西北六七里屬山出之本經雲山或盧字訛也太山沂州山所出黃者絕佳邢州鵲山出白者亦好頌曰今惟出齊州他處不復有齊州惟一土山石出其中彼人謂之陽起山其山常有溫暖氣雖盛冬大雪徧境獨此山無積白蓋石氣熏蒸使然也山惟一穴官中常禁閉至初冬則州發丁夫遣人監取歲月積久其穴益深鑱鑿他石得之甚難以白色明瑩若狼牙者爲上亦有挾他石作塊者不堪每歲采擇上供之餘州中貨之不爾無由得也貨者雖多而精好者亦難得蕭說是雲母根其中猶帶雲

母今不復見此矣古方服食不見用者今補下藥多便之(錢珍曰)今以雲頭兩脚輕鬆如狼牙者為佳其鋪葺茁角者不佳王建平與術乃云黃白而赤重厚者佳雲母之根也庚辛正冊云陽起陽石也齊州陳金山出者勝其尖似箭鏃者力強如狗牙者力微置大雪中倏然沒者為真

修治(大明曰)凡入藥燒後水煅用之凝白者佳(時珍曰)凡用火中煅赤酒淬七次研細水飛過曰乾亦有用燒酒浸過同樟腦入鐺中煉取粉用者

氣味鹹微溫無毒(普曰)神農扁鵲酸無毒桐君雷公岐伯鹹無毒李當之小寒(權曰)其平之才曰桑螵蛸為之使惡澤瀉茵柱雷丸石蔡蛇蛻皮畏兎絲子忌羊血不入湯主治崩中漏下破子臟寸血癥瘕結氣寒熱腹痛無子陰痿不起補不足(本經)療男子莖頭寒陰下濕痒去臭汗消水腫久服不飢令人有子(別錄)補腎氣精之腰疼膝冷濕痺子宮久冷冷癥寒瘕止月水不定(甄權)治帶下溫疫冷氣補五勞七傷(大明)補命門不足(好古)散諸熱腫(時珍)

發明 宗奭曰男子婦人下部虛冷腎氣之絕子臟久寒者須石腎命門氣分藥也下焦虛寒者宜用之然亦非久服之物脹子和儒門事親云喉痺相火急速之病也但火能火以火逐之一男子病經候風腫表裏皆藥不能下以涼藥灌入鼻中下十餘行外以陽起石燒赤伏龍肝等分細末每以新汲水調方寸匕頓服三日熱始退腫始消此亦從治之道也

附方 新三丹毒腫痒 陽起石煅研新水調塗

厥冷陽起石煅研鍾乳粉各等分酒煮附子末同麪糊丸梧子大每空心米飲服五十丸以愈爲度 濟生

陰汗陽起石煅爲末每服二錢鹽湯下 普濟方

慈石 本經中品

釋名玄石 本經 處石 別錄 炼鐵石 行義 吸鐵石 藏器曰慈石取鐵如慈母之招子故名時珍曰石之不慈者不能引鐵謂之玄石而別錄又出玄石于陵

集解 別錄曰慈石生太山川谷及慈山々陰有鐵處則生其陽不無時孔穴中今南方亦有好者能懸吸鐵盡連三寸生山經所謂白柘中多用之藏器曰出雍州北山頌曰今慈州徐州及南海諸山中皆有之慈州者最佳能吸

鐵屑連紙十鐵或一二斤刀器回轉不落者尤良采無時其石中有孔孔中有黃赤色其上有細毛功用更勝按南州異物志云漲海崎頭水淺而多慈石激外大舟以鐵葉固之若至此皆不得過以此言之海南所出尤多也敦曰凡使勿誤用玄中石并中麻石此二石俱似慈石只是吸鐵不得而中麻石心有赤皮粗是鐵山石也誤服令人生惡瘡不可療慎者名續采石四面吸五兩者名慈石宗奭曰慈石其毛輕紫黑色慈石一名四面吸鐵一斤者此名延年次四面只吸鐵八兩者慈石上頗濟可吸連鐵許謂之磁石其玄石即慈石之黑色者慈石鐵路則能指南然常偏東不全南也其法取新綖中獨縷以半芥子許懸于鐵腰無風處垂之則鐵常指南以午為火與辛鐵相買燈心浮水上亦指南然常偏丙位蓋丙為太火與辛受其制物理相感爾王宿與君曰鐵受太陽之氣始生之初石產焉一百五十年而成慈石又二百年孕而成鐵之初石產焉一百五十年而成慈石又二百年孕而成鐵

修治敦曰先修事一斤用五兩炙一遍地榆一兩炒綿十五兩二件並剉于乙上煅赤內二十觔將石入瀉鹿肉下草藥以東流水黃三日夜漉出拭乾布裹再槌細乃碾如塵水飛過再碾用宗奭曰入藥須火燒醋淬研末水飛或醋煮三日夜

氣味辛寒無毒權曰鹹有小毒大明曰性溫平鐵器曰性溫云寒誤也之才曰柴胡為之使殺鐵毒消金

惡杜牛膝草畏黃石脂獨孤二方同乳煮汁煮

扶桑沙洲消陀大熱火酒又云童經方用治骨疽

除煩通關節消瘿贅鼠瘻頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦

令人有子別錄補男子腎虛風虛身強腰中不利加而用之甄權

治筋骨羸弱鋪五勞七傷眼昏除煩躁小兒誤吞鐵鐵等即

研細末以筋肉莫令斷與末同吞下之大明日聰耳止金瘡

血時珍

發明宗奭曰養腎氣煩精髓腎虛耳聾日華皆用之蔵器

門重可去法慈石鐵粉之類是也時珍曰慈石法水色

黑而入腎故治腎家諸病而通耳明目一切頭病日漸覺

器暗主翳時珍用來垣老治勝風湯加減法與服而以磁朱

丸佐之兩月遂如故蓋慈石入腎鎮養真精使神水不外移

朱砂入心鎮養心血使邪火不上侵而佐以神麴消化滯氣

生熟並用溫養脾胃發生之氣乃蒲家黃婆媒合嬰姹之理

制方者宜窺造化之奧乎方見孫真人十全石神麴丸但云

明目百歲可讀細書而未發出藥微義也孰謂古方不可治

今病耶獨狐滑云慈石乃堅頑之物無融化之氣止可假

而服食不可久服渣滓必有大患夫藥以治病病則止矣

病猶可鎮服何獨慈石不可服耶慈石既鍊未亦匪堅頑之

物性在所着能得病情而中的水淮南畢術云慈石懸井亡人自歸註云以亡人衣裹慈石懸于井中逃人自反也

附方 蕃三新十二耳卒聾閉不病耳內自然通透直指方

虛耳聾 真慈石一豆大穿山甲燒存性研一字新綿塞耳內含生鐵一塊覺耳中如風雨吉即通濟生方

老人耳聾 慈石一斤搥末水淘去赤汁曝裹之猪腎一具細切以水五斤煮石取二斤入腎下鹽豉作羹食之風濕腰肢痺痛慈石三十兩白石英二十兩搥碎綿裹水二斗浸于露地煮取一斗去滓每服三合日三夜一眼昏內障慈朱丸治神水寬大漸散昏如霧露中行千金

老人虛損 慈石五斤研清酒煮七次二兩朱砂一兩二七日每服三合日二次米煮粥食亦可養老方

神水淡綠淡白色皆真慈石火煅醋淬七次二兩朱砂一兩神麴生用二兩為末更以神麴末一兩煮糊加蜜丸梧子大每卧時溜石湯下

神麴生用二兩為末更以神麴末一兩煮糊加蜜丸梧子大每卧時溜石湯下

每服二十九空心飯湯下服後俯視不見仰視微見星月此其効也亦治心火乘金水衰反制之病久病累發皆服之永不

不更作 院徵小兒驚癇慈石鍊水飲之 聖濟錄 子宮不收不可忍慈石九用慈石搥浸煅研末米糊九梧子大每卧時溜石湯下四十九次早用慈石散米湯服二錢散用慈石酒浸半兩燒粉二錢半當歸七錢乾薑五錢微炒小兒驚癇慈石鍊水飲之 聖濟錄 子宮不收不可忍慈石九用慈石搥浸煅研末米糊九梧子大每卧時溜石湯下四十九次早用慈石散米湯服二錢散用慈石酒浸半兩燒粉二錢半當歸七錢乾薑五錢微炒

鰓上入後洗去之乃屑玉末敷服方寸匕日再滑子鬼遺金瘡血出慈石末傅之止痛誤吞鐵鍼亦慈石末和封之拔大方千金方斷血一錢丁腫熱毒慈石末和封之拔出鍼孔線牙吞俟之立出外臺秘要諸般腫毒吸鐵石三錢金銀藤肉兩黃丹八兩香油斤如常煎赤膏貼之乾坤秘韞

磁石毛氣味鹹溫無毒主治補絕傷益陽通止小便白數治腰腳去瘡療長肌膚令人有子宜入酒藏器曰本經言石不言毛毛石功狀殊也

玄石別錄中品

釋名玄水石別錄處石別錄以色名

集解別錄曰玄石生太山之陽山陰有銅銅者雌鐵者雄弘景曰本經慈石一名玄石別錄又出玄石一名處石名既同療體又相似而寒溫銅鐵異途有異俗方不用亦無識者不知與磁石相類否蒸曰此物鐵液祇慈石中有細孔孔中黃赤色初破好者能拾鐵吸鐵其無孔而光澤純黑皆玄石也不能拾療體亦劣于慈石須曰今北番以慈石作礼物其塊多光澤吸鐵無力疑即此玄石也醫方罕用時珍曰慈石生山之陰有銅處雖形相似性則不

同故云石不能吸鐵

氣味鹹溫無毒之才曰畏松脂拍實菌桂（主治大人小兒驚癎女子絶孕小腹堅痛少精身重服之令人有子別錄）

代赭石本經下品

釋名須丸經血師別錄朱砂鐵朱別錄曰出代郡者名代赭出始皇者名須丸時珍曰赭赤色也代即鴈門也今俗呼為土朱鐵朱管子云山上有赭其下有鐵之名或緣此不獨因其形色也

集解別錄曰代赭生齊國山谷赤紅青色如雞冠有澤染爪甲不渝者良米無時弘景曰是代郡城門下赤土也江東久絶俗用乃疎而為仙方之要與戎鹽鹵鹹皆是急須非北石多從代州來云山中采得非城門下土也今齊州亭山出赤石其色有赤紅青者其赤者亦如雞冠且潤澤土人惟采以丹搥柱而紫色且暗與代州出者相似古來用之今靈州鳴沙縣界河非平地掘深四五尺得者皮上亦滑中紫如雞肝大勝齊代所出者頂曰今河東汴東山中亦有之古方紫丸治小兒用代赭云無真以石顧柱觸代使乃知真者難得今齊家所用多擇取大塊其上文頭有如浮漚丁者為勝韶之丁頭代赭北山經云少陽之山中多美赭面山經云

赤土亦令人以塗牛角云卻惡物除巨棘不處處止中有之以西北出者爲良采時處州歲貢萬斤崔昉外丹本草云代赭陽石也與太乙餘粮蓬生山峽中研之作朱色可點書又可畫金益色赤張華以赤土拭寶劒倍益精明即此也

脩治 敩曰凡使研細以臘水重重洗去土勿用細茶脾湯煮一伏時取出又研一萬匝以淨鐵鍋燒赤下白蜜噀一兩青比煮新汲水中之再煮一二沸取出晒乾用時珍曰今人惟覆舟以醋淬七次或七次研水飛過用取其相制并爲肝經血分引用也

氣味 苦寒無毒別錄曰甘雷公半夏附子等善爲之佐

主治 鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣女子赤沃漏下本經帶下百病產難胞不出墮胎養血氣除五臟血脉中熱血痺血痢大人小兒驚氣入腹及陰痿不起別錄安胎建脾止反胃吐血鼻衄月經不止腸風痔瘻濁痢脫精遺溺夜多小兒驚癇痃疾金瘡長肉辟鬼魅大明

發明 好古曰代赭入手少陰足厥陰經怯則氣浮重所以鎮之代赭之重以鎮虛逆故張仲景治傷寒汗吐下後心

下痢鞕噫氣不深者旋覆代赭湯主之用旋覆花三兩代赭石一兩人參二兩生薑五兩半夏半斤大棗十二枚水一斗煮六升去滓再煎三升溫服一升日三服時珍曰代赭乃肝與包絡二經血分藥也故所主治皆二經血分之病昔有小兒渴後哏上三日不乳日黃如金氣將絕有名醫曰此慢肝驚風也宜治肝用水飛代赭石末每服半錢冬瓜仁煎湯調下米飲

附方舊二新一十四

嗝呃有聲 卧睡不得上來米醋調代赭石乾薑等分爲末醋調塗兩手心合掌握之良久熱氣下行即愈

傷寒無汗 時時進一二服 晉濟方

嬰兒虛疾 夭上及留心肉肢体幼大金急慢驚風 用燒鹽一錢研末水應日乾每服一錢或半錢煎眞金湯調下連進三服兒胸膈上有赤斑自出病當安也無斑點者不可治方見小腸痛氣門

慢肝驚風 發明小腸痛氣代赭石火煅醋淬為末每服二錢白湯下

血 紅師留如飴每服一錢白湯下

下血 周日三次代赭石末一錢日進三次煎湯服

望月 婦人血崩代赭石火煅醋淬為末每服二錢白湯下

以爲末白湯服二錢普濟方

赤眼腫痛 朱水調傅眼頭尾及太陽穴直指方

牡痓痙腫痛 紫朱赤汁飲普濟方

牙宣有蟲 土朱荊芥同研揩諸丹之三日普濟方

熱毒 土朱青黛各二錢滑石荊芥各一錢爲末每服一錢半蜜水調下仍外傅之直指方

一切瘡癰 土朱硫丹牛皮膠等分爲末好酒一盆呷之百合病發已汗澄清服以渣傅之乾再上末氏集驗方

發者百合七个擘破泉水浸一宿搗一兩滑石三兩泉水二鍾煎一鍾入百合汁再煎一鍾溫服傷寒總要

附錄藏器曰出淄川北海山谷土石中如赤土代赭之類土人以當朱呼爲赤石一名零陵恐是代赭之類味甘平無毒主驚恐身熱狂氣鎮心久服令人眼明悅澤時珍曰此亦地方代赭耳故其功遠不甚相遠也

禹餘粮本經上品

釋名白餘糧時珍曰石中有細粉如麪故曰餘糧俗呼爲太禹餘糧是太一下丹曰禽猶山中出者甚多彼人云昔太禹會稽于此餘糧者本爲此爾

集解別錄曰禹餘糧生東海池澤及山島中或池澤中弘景曰今多出東陽形如鵝鴨卵外有殼重疊中有黃細末如滿黃無沙者佳近年茅山醫地大得之極精好狀如牛黃重重相錯其佳處乃紫色靡靡如麪嚼之無復滓仙經服食

用之南人又呼平澤中一種藤葉如菱葉根作塊有節似菱而色赤味似薯蕷謂爲禹餘粮此與生池澤者復有髣髴或疑今石即是大一也須曰今惟澤州潞州有之舊說形如鵝鴨卵外有殼今圖上者全是山石之形都不作卵狀與舊說小異采無時張華博物志言於海洲上有蔣草其實食之如大麥名自然穀亦名禹餘粮世傳禹治水棄其所餘食于江中而爲藥則蔣草與此異物同名耳與生池澤者同種乎時珍曰禹餘粮乃石中黃粉生于池澤其生山谷者爲太一餘粮本文明白陶引藤生禹餘粮鉛名同而實不同所爲遠詳太一餘粮下

【修治】弘景曰凡用細研水飛取汁澄之勿令有沙土也穀曰見太一下

【氣味】甘寒無毒別錄曰平權曰鹹之才曰牡丹爲之使伏五金制三黃

【主治】咳逆寒熱煩滿下赤白血閉癥瘕大熱鍊餌服之不飢輕身延年本經療小腹痛結煩疼別錄主崩中瞥漏治邪氣及骨節疼四肢不仁痔瘻等疾久服耐寒暑大明催生固大腸時珍

發明成無己曰重可去怯禹餘粮之重爲鎮固之劑時珍曰禹餘粮手足陽明血分重劑也其性濇故主下焦前後諸病李知先詩曰下焦有病人難會須用餘粮赤石脂抱朴子云禹餘粮丸四神丹服之令人骨節堅強

藥多不錄

附方舊三新六

大腸欬嗽　欬則遺矢者赤石脂禹餘粱各一斤㕮咀之分四服每服水二升煮取一升去滓分再服仲景傷寒論要

赤白帶下　禹餘粱火煅醋淬乾各等分赤下加黃連半兩為末空心服二錢七勝金方

崩中漏下　青黃赤白使人無子禹餘粱煅研烏賊骨伏龍肝各等分為末温酒服方寸匕日服忌葱蒜張文仲備急方

百腸氣痛　餘粱一枚狀如酸籬者入婦人小腹痛禹餘粱為末每米飲服二錢日二服極產後煩躁禹餘粱一半築篩炭灰一斤煅令赤地埋一伏時取出每一兩入九蒸九暴炒熟胡麻一升白礬一斤青鹽一斤為末雖子同齊炭火一斤煅之從辰至戌候冷研粉埋之七日取出每一兩入九蒸九暴炒熟胡麻末三兩每服二錢剉斤煮下日二服聖惠方

幼稚初生易簡方

久濕七度日乾再研萬遍用其草湯服二錢一服立効

藏痘　禹餘粱半夏等分為末雖子黃丹傅兒以布拭赤勿見風日三十日十斤者亦效聖濟錄

癩疾　留髮落落遍身頭面禹餘粱為末雖子同齊炭火一斤煅之從辰至戌候冷研粉埋七日三日取出每一兩入九蒸九暴炒熟胡麻末三兩每服二錢剉斤煮下日二服聖惠方

經驗方　身面大風

太一餘糧 本經 上品

釋名石腦 本經 禹哀 吳普藏器曰太一者道之宗源太者大也一者道也大道之師即理化神君禹之師也師嘗服之故有太一之名張司空云逐研石中黃子鬼物禽獸守之不可妄得會稽有地名鄮出餘糧士人掘之以物請買所請有數依數必得此便有神豈非太一子

集解 別錄曰太一餘糧生太山山谷九月采雷曰生太山上有甲中有白白中有黃如雞子黃色采無時弘景曰本草有太一餘糧禹餘糧兩種治體相同而今世惟有禹餘糧不復識太一徐真隱訣長生四鎮九云太一禹餘糧完六府鐵五臟合其二名莫知何者的是今人亦總呼爲太一禹餘糧有人于銅官采空青于坎大得黃赤色石極似今之餘糧而色過赤好疑此是太一也彼人呼爲雌黃塗物正如雄黃但帶白太一餘糧及禹餘糧乃一物而以精粗爲名爾其中黃子殼若瓶方圓不定初在殼中未凝結猶是黃水名石中黃子久凝乃有故色或青或白或赤或黃中多變赤因赤漸紫紫及赤者俱名太一其諸色通謂禹餘糧今太山不見采得而會稽下虞澤潞州諸山皆有陶云黃赤色疑是太一然無殼墨殊非的稱救曰此使勿誤用石中黃乃石黃一名其柘黃味淡微酸即石黃味酸作箇中別似其石中黃句裏赤黑黃味淡微酸即石黃味酸作箇中別內有子一顆不堪用若誤餌之令人腸乾太一餘糧看即知

未者石中黃水是未成餘粮黃濁水也晞珍曰按別錄言禹餘粮生東海池澤及山谷太一餘粮生太山山谷石中黃出餘粮處有之乃於中未成餘粮黃濁水也據此則三者一物也仍下池澤者爲禹餘粮生于山谷者爲太一餘粮其中水黃濁者爲石中黃水也疑當如粉者爲餘粮窟乾如石者爲石中黃其說本明而注者臆度反致義晦晉宋以來不分山谷地澤所産故通乎爲太一禹餘粮而蘇恭復以紫赤色者爲太一餘粮色爲禹餘粮皆由未加詳究本文也寇宗奭及陳方乃用石說爲禹餘粮殊不察未成餘粮黃濁水之文也其說粗頑不入藥庚辛玉冊云太一禹餘粮明石也所在有之片層層深紫色中有黃汁名曰石黃其性最熱冬月有蜂窠粮處其雪先消云林石譜云禹州祈嶺山出石石中有黃土相之爲太一餘粮色紫黑磊磈大小圓偏外多拍裂碎石條大黃土印空虛可貯水爲硯滴丹方鑰云凡色餘粮及石中黃皆可乾末出金色

修治敷曰凡修事用黑豆五合黃精五合水二斗煮取五升置瓷鍋中下餘粮四兩煮之漉出盡爲度其藥氣自然香如新米塌了又研一萬作方用

氣味甘平無毒普曰神農岐伯雷公甘平李當之小寒扁鵲甘無毒元素曰性作爲之使畏貝母菖蒲鐵落

主治款逆上氣癰瘕血閉漏下除邪氣肢節不利久服耐寒

暑不飢輕身飛行千里神仙本經治大飽絶力身重別錄益脾家藏氣雷敩定六腑鎮五藏弘景

發明 時珍曰禹餘糧太一餘糧石中黃水性味功用皆同但入藥有精粗之等爾故服食家以黃水爲上太一次之禹餘糧又次之列仙傳言巴戎赤斧上華山餌禹餘糧即此

石中黃子 唐本草

釋名 宗奭曰子當作水飴云黃漿水也此禹餘糧被中未成餘糧黃漿水也如飴糖處有之與白石英同生河中府中條山谷出之其石形如煎劑紫黑色石皮內黃色者謂之中黃葛洪抱朴子云石中黃子所在有之以水山尤多在大石中其石常潤最不燥打其石有數十重剋之亦黃溶溶如糊子之在數中也即當木堅時飲之不爾便斫堅凝如石不中服也破一石中多者有一斗火者數斤可頓服之視日石中乾者及細末者當名餘糧不當名石中黃詳本文末句與前禹餘糧四字可見時珍曰余粮乃石中已成細粉也石中黃則堅凝如石者也石中黃水即未凝者也故雷云用禹餘糧多用石中黃是矣

氣味甘平無毒主合久服輕身延年不老

改目

釋名 楊梅青 時珍曰空青皆青色似楊梅青故名 集解 別錄曰空青生益州山谷及越嶲山有銅處銅精熏則生空青其腹中空三月中采亦無時能化銅鐵鉛錫作金弘景曰越嶲屬益州益州諸郡無復有恐又不采之故也郡今出銅官者色最鮮深出始興者弗如涼州高平有空青

山亦甚多今空青但圓實如鐵珠無空腹者皆鑿土石中取之而以合丹成則化鉛爲金諸石藥中惟此最貴醫方乃稀用之而多充畫色殊爲可惜恭曰出銅處皆有諸青但空青爲難得今出蔚州蘭州宣州梓州宣州者最好塊段細時有腹中空者蔚州蘭州者片塊大色極深無空腹者陶氏所謂圓實如鐵珠者乃白青也大明曰空青大者如鷄子小者如相思子其青厚如荔枝殼其內有漿酸甜藏器曰銅之精華大者即空綠次即空青也頌曰今饒信州亦時有之狀若楊梅故名楊梅青其腹中空破之有漿者細難得深頭曰真宗常詔取空青中有水者久而方得其楊梅青信州穴山而取極難得治醫極有功中亦或有水者用與空青同第有優劣爾時珍曰張果玉洞要訣云空青以楊簽受赤金之精甲乙陰靈之氣近泉而生久而含潤新從坎中出鑽破中有水久即乾如珠金星紫斑石也產上饒似鍾乳者佳大片含紫色有光采出蜀嚴道及牛山生金坎中生生不已故青爲之卅有如拳大及卵形者中空有水如油

治肯立効出銅坑者亦佳堪畫又有楊梅青石青皆是一体而氣有精粗點化以曾青為上空青次之楊梅青又次之造化指南云銅得紫陽之氣而生綠綠二百年而生石綠銅婚生中焉曾空二青則石綠之得道者均謂之鑛又二百年得青陽之氣化為鍮石觀此諸說則空青有金坑銅坑二種或大如拳卵小如豆粒或成片塊或若楊梅雖有精粗之異皆以有漿為上不空無漿者為下也方家以漿塗銅物生青刮下偽作空青者終是銅青非石綠之得道者也

【氣味】甘酸寒無毒【別錄曰】大寒【雷曰】畏磁石絲子【王治】青肯耳酒浸服拌制過乃可變化

【主治】青肯耳聾明目利九竅通血脉養精神益肝氣久服輕身延年【本經】療目赤痛去膚翳止淚出利水道下乳汁通關節破堅積令人不忘志高神仙【別治】頭風鎮肝瞳人破者得再見物【雷】攝鎖孔取漿點多年青肯內障翳膜養精氣其效摩翳大明中風口噤日久不正以豆許含嚥甚効【時珍出】

【發明】【保昇曰】空青法水故色青而主肝頭目治眼翳陪為最【發明】要之漿時珍曰東方甲乙是生肝膽其氣之清者為肝之藏英為膽汁開竅于目而瓜瓣之英皆空竅之為神

目神藥蓋亦以類相感應耳空者埋土中三五日自消除水

附方 治二眼目旨暗不明空青少許清露一黑豬羸膽空青新三眼目暗點之 千金方 治各一兩貝子四枚研去皮一兩汁研細日點 聖濟錄 治青盲暗空青二錢羚羊去皮一兩汁研細日點 聖濟錄 一切目疾 雀目亦日青盲內外障翳風眼用此覺日中凉冷出時勿語采之入青竹筒內垂一千大日二德方候乾勿見雞犬爲末一錢半爲末入龍腦一字密收每卧時敷日卧頭吹一字入兩鼻內便睡 聖濟錄 中風口喎見主治

曾青本經上品

釋名 時珍曰曾音層其青層層而生故名或云其生從實至空從空至實故曰曾也

集解 別錄曰曾青生蜀中山谷及越嶲采無時能化余銅音汞景曰舊說與空青同山療體亦相似今銅官更無曾青惟出始興形累累如黃連相綴色理相類空青其難得而貴仙經少用之化金之事法同陰青緊曰出嶺州者好鄂州者次之餘州並不任用時珍曰但出銅處年古即生形如黃連相綴又如蜂引絮方稜色深如波斯青黛層層而生打之如金聲者爲真若北指南云曾青生銅嶺中沙石綠之得道者所

膚得東方正色可以合鍊大丹點化與三黃齊
軀衡山記云山有層青岡出層青可合仙藥
修治敷曰凡使勿用夾石及銅青每一兩要紫背天葵草
青芝草三件乾濕各一錙細剉故瓷壜內安青于中東
流水二錙緩緩煮之五晝夜勿令水火
失時取出以東流水浴過研乳如粉用
氣味酸小寒無毒之才曰畏兎絲子獨孤滔云曾青住火成
硇漬煮用舊洪曰曾
青塗鐵色赤如銅主治目痛止淚出風痺利關節通九竅
破癥堅積聚久服輕身不老本經養肝膽除寒熱殺白蟲療頭
風腦中寒止煩渴補不足盛陰氣別錄
發明時珍曰曾青治目義同空青古方碎邪大乙神精丹用
之福鵲治積聚留飲有層青丸並見古今錄驗方藥多
不錄
附方新五十三
病目青盲散治一切風熱毒氣上攻目赤或爛胞日羞明隱澁
夢淚或痒或痛曾青四兩夏荊子二兩白蘞炮防風各一
兩爲末每以少許點鼻中

生寶鹽
綠青本經上品
釋名石綠本草綱目
集解別錄曰綠青生山之陰穴中色青白弘景曰此即用畫綠色者亦出空青中相挾帶今畫工呼爲碧青而呼空青作綠青正相反矣恭曰綠青即扁青也畫工呼爲石綠其碧青即白青也不入畫用頴曰唐不著所出州土但云生山之陰穴中次空青下云生益州山谷及越嶲山有銅處此物當是生其山之陰爾今出韶州信州其色青白畫工用爲綠色者極有大塊其中青白花文可愛信州人琢爲腰帶器物及婦人服飾其入藥當用顆塊如乳香者佳時珍曰石綠陰石也生銅坑中乃銅之相氣也黑綠色者佳得紫陽之氣而生綠綠久則成白謂之石綠而銅生於中與空青曾青同根源也今人呼爲大綠范成大桂海志云石綠銅之苗也出廣西右江有銅處生石中頗如石者名石綠一種脆爛如碎土者名泥綠品最下大明會典云青綠石礦淘淨綠一十一兩四錢膠色綠每礦一斤淘淨綠一十五兩五錢八錢碎細一斤燒造綠一十一兩
氣味辛鹹微寒有小毒主治益氣止洩痢療熱鼻衄金瘡蘇頌

發明 頌曰今醫家多用吐風痰其法揀上色精好者研篩水飛再研如硬痰壁喎取二三錢同生龍腦三四豆許研勻以生薄荷汁合酒温調服之俾卧須臾涎自口角流出乃愈不嘔吐其功速于他藥今人用之比比皆効故著之宗奭曰同硃砂作吐上延藥驗則驗矣亦能損人一時珍曰痰在上宜吐之在下宜利之亦須酌人之虚實強弱而察其脉乃可

附方 新四急驚昏迷不省人事石綠四刕輕粉一錢爲末薄荷汁入酒調一字服取吐 全嬰方

痰迷悶碧霞丹用石綠十刕烏頭尖附子尖蠍稍各七个簡爲末糊丸芡子大每服九薄荷汁入酒半合化下須臾吐出痰涎 小兒痰瘧胃痢鼻痢頭瘡耳瘡久不差者石綠白礬等分爲末以甘草水洗和劑局方

猪拭净傳之一般下胡臭石綠三錢輕粉一錢濃醋調塗五次斷根 集玄方

扁青 本經上品

釋名石青 綱目大青時珍曰扁以形名

集解 弘景曰扁青生朱厓山谷此都未提采無時 頌曰扁青生朱厓山谷此都未提采無時 宗奭曰此即綠青也朱厓已南及林邑諸南舶上來者形塊大

今之不甚見多綿蜀家所之其色青者佳明亮大青楚蜀諸處亦有之而今貨石青者有天青大青西夷回回青佛頭青種種不同而同青龍貴李草所載扁青碧青青白青皆其類耳

氣味甘平無毒普曰神農雷公小寒無毒主治目瘡明目折跌瘡腫金瘡不瘳破積聚解毒氣利精神久服輕身不老本經去寒熱風痺及丈夫莖中百病益精別錄治丈夫內絕令人有子吐土音吐風痰癲癇平肝時珍

附方新一頭痰不化石青一兩石綠半兩並水飛爲末麵糊丸綠豆大每服十丸溫水下吐去痰一二盆小槫人編竹堂方

白青本經上品

釋名碧青唐本魚目青

集解別錄曰白青生豫章山谷采無時可消爲銅劍碎五兩弘景曰醫方不用市無賣者仙經二十六水方中時有

須廣鋼刻之法在九元子術中雷曰此即陶氏所云空青圓如鐵珠色白而腹不空者是也研之色白如碧亦謂之碧青不入畫用無空青時亦用之名魚目青以形似魚目故也今出簡州梓州者好時珍曰此即石青之屬色深者爲石青淡者爲碧青也今繪彩家亦用范子計然云白青出弘農豫章新淦青色者善淮南萬畢術云白青得鐵即化爲銅也

氣味 甘酸鹹平無毒雷公鹹無毒 神農甘平 **主治** 明目利九竅耳聾心下邪氣令人吐殺諸毒三蟲久服通神明輕身 本經

附錄 綱屬 **藏器** 別錄云味辛鹹平無毒主蠱毒及蛇菜肉諸毒惡瘡不可久服令人瘦一名惟青一名惟石生益州山谷弘景曰洽方碧石青別錄曰味甘無毒主明目益精去白癜延年 本經無用人亦不識

石膽 本經上品

釋名 膽礬 綱目 黑石 本經 畢石 本經 君石 當同勿誤 之制 時珍曰石膽生泰州荒道山谷大石間或羣里句青山二月庚子辛丑日采其爲石而青色多白文易破狀似空青能化鐵爲銅合成金銀弘景曰山經時書洛方謂之

集解 別錄曰石膽生泰州荒道山谷大石間或羣里句青山二月庚子辛丑日采其爲石而青色多白文易破狀似空青能化鐵爲銅合成金銀弘景曰山經時書洛方謂之

拭紙信前後洋信次以青色奉當之死集異記出銅器有之形似曾青綠相間味極酸若磨鐵作銅色此是真者出蒲州虞鄉縣東亭谷宿夜醉集寫中有脱如鮮卵者爲真陶云似琉璃者乃終礬也比來人亦以充之又以醋探青礬爲之並僞矣頃日今惟信州鉛山縣有之生於銅坑中采得煎鍊而成又有自然者尤爲珍貴並深碧色今南方醫人多使之又若其硫石石膽最上出蒲州大者如拳小者如棗擊之縱橫解皆成龍文色青見用久則綠擊破其中亦青其次出上饒曲江銅坑間者拉細有麻稜如紋脱木拉本草言僞者以醋探青礬爲之全不然但取相惡石膽合消石鎗溜而成之塊大色淺薄薄無脉理擊之則碎無麻稜者是也亦氣扶石者乃削取百鍊林溜造時投消石中乃與之相着也時珍曰石膽出蒲州山穴中暗黄色者爲上俗呼膽礬出羌里者色少黑次之信州者又次之此物乃生于石膽其經煎鍊者即多僞也但以火燒之成洁者必僞也釜于鐵及銅上炼之紅者真也又以銅器盛水投少許入中及不青碧數日不異者真也正澗要訣云石膽陽石也出蒲溜及蒲外中條山東靈石與氣形如凝凝其性流通精感入石能化五金變化無窮流括筆談載鉛山有苦泉流爲澗掘冰熬之則成膽礬所熬之釜久亦化爲銅也此乃煎熬作僞非真石也不堪入藥

氣味酸辛寒有毒　陳曰神農酸小寒李當之大寒桐君辛有毒雷鷰苦無毒矢明曰酸滑無毒雅曰有

大毒之才曰水炎爲之使畏牡蠣杜蒺白斂

主治明目目翳金瘡諸瘡痙女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣令人有子鍊餌服之不老久服增壽神仙本經

治止牙鼻內息肉人齒下赤白面黃女子臟急藥最快藥性

時珍曰石膽氣寒味酸而辛入心腸經其性收斂上發明行能涌風熱痰涎發散風木相火之鬱故治肝膽疾目齒瘡毒有奇功也周密齊東野語云密州南浦有老醫授治吳中極速毒死方用真鴨膽磨末醋調灌之大吐膿痰數升即瘥臨汀一老兵妻苦此絕水粒三日矣如法用之即瘥聚用無不直驗神方也又周必大陰德錄云治蟲眼及水腫極方有用蒲州信州膽礬明亮如萃琉璃似鴨者來醋類以君臣之藥服之勝手語砒鐵誠蓋膽礬乃銅之精液味辛酸入肝膽制脾鬼故也安城縣清陰縣科黑丸子消腫甚妙不傳即用此者

附方 普五新一 老小風痰 膽礬末一錢小兒一字溫酢湯調下一十五天地轉動名曰心眩非血虛也膽礬一兩細研

女人頭運 用明礬子一箇安在一箇享以瓷器子內盛

大堪勿畀斷于庖上炮乾每服一錢子爲末揩齒去風二聖散
未詳心竹茹湯調下 許學士本事方 咽喉腫痛用鴨嗉
膽磬二錢半白僵蠶炒五錢研每以少許吹之吐涎 齒痛及落研細石膽以人
三四次止痛復生齒百日後復故 乃止 每日以新汲水漱淨 王燾外
入銀鍋內火煅赤出毒一夜細研每以少許傳之吐去酸延水二三次痊 勝金方 走馬牙疳非粟一錢是
入鴨嗉膽與帛包煅赤出火毒小兒齒疳鴨嗉膽磬一錢是
并末傳之良 湯起簡便方 上煅紅麝香少許
研勻傳齦上立 小兒鼻疳蝕爛膽磬燒烟盡研末摻 風眼赤
效 活幼口議 一二日愈 集簡方
閙膽磬三錢燒研泡湯 百虫入耳 膽磬末和醋灌之 風犬咬
明日先 經驗方 千金方
毒膽磬末傳之立一切諸毒膽子磬末猫米湖丸如雞頭子
急方 大以朱砂爲衣仍以朱砂養之
冷水化一丸服 吐生蠱毒 胸口痛者膽磬二錢茶清泡服 腋下
立愈 勝金方 即吐出 嶺南衛生方
胡臭膽磬半生半熟入臧粉少許爲末每用半錢以自然薑
卜淌塗上分熱扇乃止 救口 一用以愈爲度 黎居士
簡易 赤白癜風 膽磬 臧粉各半兩生甲疽腫痛石膽一兩
方 研醋調塗之 聖濟錄 燒烟盡研
未傳之不過四五 齊疳熱腫 膽磬青膽磬煅研蜜水調
度齊 海師方 可以消脫 直指方 腫毒

不破瞻礬雀屎各火許楊梅毒瘡醋調瞻礬末搽之痛甚者石點之直指方加乳香浸藥出惡水一二上即乾○又方瞻礬白礬水銀各三錢半研不見星入香油羊喑各少許和勻生腐肉取藥盒兩足心以兩手心對足心摩擦良久再塗再擦盡即卧汗出或大便去垢口出穢延爲驗每一次強者用四錢弱者二錢連用三日外服疎風散并

礬石 本經 下品

澡洗 劉氏經驗方

釋名白礬石別錄太白石別錄立制石本經青介石本經固羊石本經石鹽別錄澤乳普鼠卿吳普時珍曰礬義不解許氏說文云礬毒石也西山經云皇涂之山有白石其名曰礬可以毒鼠郭璞注云鼠食則死鹽食而肥則鼠卿之意以此

集解別錄曰礬石生漢中山谷及火窒采無時當之曰或生出南粟南野溪及彭城界中汝陽縣南塅又湖東新寧及零陵皆有白礬石能染金以黃泥包炭火燒之一日一夕則可用丹房及黃白術多用之若白此石能拒火又燒但解不可脫其堅今市人乃取潔白理石當之燒即爲灰也久則武當西遂坂名礬石谷即是真出處火窒有粗細理不

雲以辛大熱有毒殺鬼魅治中惡毒攻諸惡瘡
爲之使惡羊血不入湯之才用得火良狗血
爲之使惡馬目毒公驚梁虎掌細辛畏水銀
主治寒熱風痙蝕死肌風痺腰中堅痛邪氣
除熱明目下氣除腸中熱止消渴益肝氣破積聚痼冷腹痛去鼻中息肉久服令人能
火鍊百日服一刀圭不鍊眼則殺人及白獸別錄
氣去冷濕風痺瘴瘧痒積年者
發明弘景曰常取生磐石納水令赤不水如此則生者性
亦大熱矣張仲景云生用破人心肝恭曰此藥攻擊積
冷之病爲良若以餘物代之療病無效正爲此也宗奭曰治
久積及久病腹冷用功直須慎用其毒不可試也時珍曰磐
石性氣與砒石相近蓄亦其類也古方磐石磐石常相渾書
蓋二字相似故誤耳然磐石性熱有毒不可
不審陸農師云磐石之力十倍鍾乳陸氏窖談筆云王子
敬靜息帖言磐石深是可疑凡言散者觼發瘡蓋散者寒食
散也古人多服之中有磐石性熱有毒故云深可疑也劉表
在荊州與王粲登鄢山見一岡不生百草粲曰此必古冢其
人在世服生磐石熱不出外故草木焦燒發掘之果有磐石
滿壙又今洛水不水下亦有磐古人謂之溫洛是也取此石

安冤中水亦不水文鶴伏卵取石置巢中以助温氣其性如此豈可服予兄文安公鎮金陵秋暑減食醫者陽三益教服礬石九已而飲啖日進遂加意服之越十月而毒作細血斗餘自是數數不止竟至精液皆竭而死時珍竊與文安之病未必是礬石毒發蓋亦因其健啖自特厚味房勞縱恣無忌以致搐搦而死夫因感食而服石食既進則病去藥當止矣而猶服之不已特藥妄作是果藥之罪歟

附方新風冷脚氣白礬石煅二斤酒三斗漬三日稍稍飲之 肘後方

特生礬石 別錄下品

釋名蒼礬礬石 蒼石別錄鼠毒蔡曰特生礬石一名蒼礬石梁州礬石亦有青者冀中人亦以毒鼠不入方用宗奭曰礬石特生礬石止是一物但以特生不特生爲異用所謂特生者不附着他石爲特爾今明者絶少時珍曰礬石有蒼白二種而蒼者多特生故此云一名蒼礬石則別錄蒼石係重出矣其功療皆相同今併爲一

集解別錄曰特生礬石一名蒼礬石生西域采無時又曰蒼石生西域采無時弘景曰舊說鵲巢中者佳鵲常入水冷故亂以壅卵今熱今不可得恒出漢中者其外形紫赤色內白如霜中夾白汁狀如齒者佳又出荊州新城鄖房陵礬縹白赤者爲好亦先以黃土包燒一日亦可納矾汁中煮之

白礬石而細粒大數倍乃如小豆許其白礬粒細如粟米耳
今房陵漢川均州荊州與白礬石同處有色青者是也柔爽
曰博物志言鵲伏卵取礬石入巢助暖方家得此石乃真陶
氏以注特生礬行則二石是一物明矣但屢檢鵲巢無此石
況礬石焉得處處有之若鵲入木洽取此石則鵲鵲之類
皆食于水亦自然生化繁息此則乃俗士之言未嘗究其實
而窮其理也時珍曰礬石有數種白礬石蒼礬石紅
皮礬石飛花礬石金星礬石銀星礬石特生礬石俱是一物
但以形色立名其性皆熱毒並可毒鼠制汞惟蒼白二色入
藥用諸礬生于山則草木不生霜雪不積生于水則水不冰
凍或有温泉其氣之熱可知矣庚辛玉冊云礬陽石也生山
谷水中濯出似礬有文理橫截在中者為佳伏火制砂汞其
狀頗與方解石相似但投水不冰者為真其出金穴叶者名
礬石

氣味甘温有毒之才白火鍊主治明目利耳腹内絶寒破堅
結及鼠瘻殺百虫惡獸久服延年別録蒼石主寒熱下氣瘻蝕
殺禽獸別録

發明時珍曰別録言礬石久服令人筋攣特生礬石久服延
年丹書亦云礬石化為水能伏水銀鍊入長生藥此皆

方士謬說也與服硫石求長生之義同其死而無悔者乎

握雲礬石 唐本草

【集解】恭曰握雲礬石出徐州宋里山入土丈餘於爛土石間得之細散如麪黃白色土人彌爲握雲礬石一名化石一名腦云服之長生時珍曰謹按獨孤滔丹房鑑源云握雲礬石出曲灘澤盛寒時有鵲生于石上可采一分結汞十兩又按南宮從峭嶸神書云石液即丹礬之脂液也此石出襄陽曲灘澤中或在山或在木色白而粗糯至冬月有脂液出其上旦則見日而伏當于日未出時以銅刀割置器內火煆通赤取出搗汁爲丸其液沾處便如鐵色以液一銖制水銀四兩溫中火之立乾但此液亦不多得乃神理所惜采時須用白鷄清酒祭之此石華山嵩山皆出而有脂液者惟此曲灘又熊太古冀越集亦言丹山礬十兩可乾汞十兩此乃人格物之精發天地之祕也據三書所引則握雲礬石乃石之液非土中石腦也蘇恭所說自是石腦其說與別錄及陶弘景所注石腦相合不當復注于此又按諸書或作礬石或作礬石末知孰是古書二字每每訛混以理推之似是礬石各石有毒礬石無毒故也

【氣味】甘溫無毒【主治】癎冷積聚輕身延年多食令人熱【唐】治

風痓時珍

釋名信石

人言綱生者名砒黃鍊者名砒霜時珍曰砒性猛如貔故名惟出信州故人呼爲信石而又隨信字爲人言

集解

頌曰砒霜不著所出郡縣今近銅山處亦有之惟信州自是雜得之物一兩大塊貞者人競作之不啻千金古服食方中亦載用之必得此類乃可入藥其市肆所斸片如細筍狀者燒炮飛作白霜乃碎剪而若刺其鵝火多者塊大而微黃所謂如鵝子色明徹者此也古方並不入藥惟燒煉丹石家用之近人多以治瘧但以瘧本陽暑而此物生者能解熱毒也今俗醫不究其理即以所燒霜服之必大吐下因此幸有安者遂爲所損極多不可不慎初燒霜時人在上風十餘丈外立下風所近草木皆死又以和飯毒鼠死鼠猫大食之亦死毒過千射周遠矣衡山所出一種力差劣于信州者宗奭曰今信鑿坑井下取之其坑常封鎖坑中有濁綠水先放水盡然後下鑿取生砒謂之砒黃色如牛肉或有淡白硳謂石非石謂土非土磨酒飲治積冷有火便有毒不可造次服也取法將生砒就置火上以器覆之令煙上飛着器凝結黑黯

下垂如乳尖者入藥爲勝干短者次之大塊乃是下等片如細屑者極下也時珍曰此乃錫之苗故新錫器盛酒日久能殺人者爲有砒毒也生砒黃以赤色者爲良熟砒霜以白色者爲良

修治 敩曰凡使用以小瓷甌盛後入紫背天葵石龍芮三味火煅從巳至申凌用井從水浸從申至子出拭乾入甌再煅別研三万下用時珍曰草家皆言生砒軽見火則毒甚而脂氏治法用火煅今所用多是飛鍊者蓋皆欲求速效不惜其毒也曷若用生者爲愈乎

氣味 苦酸辛有大毒時珍曰辛酸大熱有大毒大明曰畏綠豆冷水甘草酸漿有毒冷水甘入藥醋煮殺毒開土宿真君曰砒石用草制鍊出金花咸汁化銅乾汞青鹽鶴頂草消石蒜水藜蘆常山益母蜀漆木律菖蒲三角酸漿不食草波稜鴈糞皆能伏之

主治 砒黃治瘡疾腎氣帶之辟蚤虱大明冷水磨服解熱毒治痰癰陳承磨服治癖積氣宗奭除鼾皰嘴積刺爛肉蝕瘡瘻瘡時珍○砒霜療諸瘡風痰在胃膈可作吐藥不可久服傷人會治

發明 宋奭曰砒霜癆家用或過劑則吐瀉兼作須煎綠豆汁兼冷水飲之徐純曰疰丹多用砒霜大毒之藥本草謂主諸瘧風疾往往能燥疾也乃雖有燥痰之功大傷胃氣脾胃虛者切宜戒之時珍曰砒乃大熱大毒之藥而砒霜之毒尤烈鼠雀食少許即死猫犬食之一錢許亦死何故此物射罔之力不過如此也而宋人著本草不言其毒其亦未之考耳

若得酒及燒酒則腐腸胃緩人雖綠豆冷水亦難解矣今之奴瓶酒者往往以砒和酒賣與酒家用少許則爆声更大急痰首齊石之一種也

首哉飲酒者受其毒者淡歸丹丸兒痰瘧久發喘用此與之不可飲食不勾之物靜卧一日或一夜亦不作吐少物引發即作吐也其燥烈純熱之性可知矣此藥亦止宜下山野藥雀之人若嗜酒者見血波其功而怖斷頓開故加分兩與燒酒相消同氣寒疾濕痰引諸痰及諸瘡見血烈之性非其所宜亦再作不慎口忘故開凡頭瘡痛數者非其所宜亦再作不慎口忘故開凡頭瘡痛數

有咎熏仰刻瓶

於酒則酒不壞其味此物不入湯飲惟入仁丹一立地之効但須冷水吞

者不可用此其毒入經必殺人婆羅門方云一婦病心痛數年不愈一醫用人言半分茶末一分白湯調下吐於血一兜而愈得日華子治婦人血氣心痛之旨乎

附方 舊五 新十

中風痰壅 四肢不收 域憤若醉砒霜如綠豆大研新汲水調下少許以熱米投之大吐即

愈未止用
服聖惠方
後鋪砒
重炭火
早以曬
女人患
男人着
下五七
為末每
一錢紫
河車各
一錢為
三様大
服一二
九粉入
本草權
不二散
用

寒熱痎瘧

孫貞宗秘寶用信砒二兩研粉寒水石二兩別搥末用生麩跳一箇鋪石末上又以石末蓋之厚盖定醋糊帶條密封十餘日取出細末乳缽中研令極細每用二九發日五更向東無根井水化下小兒一歲一九大人一錢發日五更冷水化下

婦人血氣

休息下痢經一二年不瘥

一切積聚

三日即愈　普濟方

之每用針破將藥半丸貼之痰喘鼻塞方見救自落蝕盡為度　壺苑方

用信石新瓦火煅研末以津調火計於瘡掺上插入蝕去惡管痛多勿齊上最妙　救急易方

土黃 附

修治時珍曰用硇石二兩木鼈子仁巴豆仁各半兩研為二錢乌末用木鼈子油和膩油調成一塊油紙裹埋土坑內四十九日取出劈作小塊瓷器收用

氣味辛酸熱有毒　獨孤滔曰土黃制硇黃

主治柏瘤瘡痔乳食癰歷并諸瘡　忘肉時珍

金星石 附銀星石

宋嘉祐

集解頌曰金星石銀星石並出濠州采無時二石主療大體相似宗奭曰二石治大風疾別有法須陳川之金星石生於蒼石內外有金色麩片銀星石有銀色麩片又一種深青色堅潤中有金色如麩片者不入藥用工人鎪為器戎婦人首飾用時珍曰金星有數種蘇頌所說二石武當山亦有之或云金星出膠東銀星出鳳門蓋亦礞石之類也故

宗奭所說二石治大風者今考惠方大風門皆作金星礬石銀星礬石則似是礬石之類方論須礬石窩中亦載二石名似與蘇說者不同且金星銀星無毒主熱涎血痰礬石則有毒主風癩疾觀此則金星銀星入藥各有二種矣又歙州硯石亦有金星銀星者端州亦出金星石皆可作硯翡翠石能脅金亦名金星石此皆名同物異也劉河間宣明方點眼藥方中用金精石銀精石不知即此金星銀星否也

氣味甘寒無毒主治脾肺癆傷及肺損吐血嗽血下熱涎解衆毒蛇蟲水磨少許服鎮心神不寧亦治腎腰時冷

附方新一吐血嗽血神效者金星石銀漢石玄精石不灰木羊起石雲母石等分用甘鍋一箇鋪冬月木牛糞一二寸鋪藥一層鋪灰一寸又藥一層重重如此以灰蓋之鹽泥固濟用炭一秤大煅一日夜埋土中一夜取出藥研去灰每末每一兩入龍腦麝香各半錢阿膠二錢炒每服一錢糯米湯下日三服聖惠方

大風蟲瘡有五色蟲取下諸石丸用金星礬石銀星礬石雲母石禹餘粮石滑石陽起石慈石磁石水石密陀僧自然銅龍涎石等分搗研瓶盛鹽泥固濟之出火十斤煅過爲末醋糊丸小豆大每服十丸白花蛇酒下一日三服以愈爲度

惠

雲母　金石　色如膠脚岑參人建壯益陽有基熱脫髮脫眼之十九壹山清泉寺石中金粉下赤褐色也

婆娑石　味鹹寒　無毒　主治解一切藥毒瘴疫熱悶頭痛　開寶

釋名摩挲石　時珍曰姚。西溪叢語云舶船過產石山下愛其石以手摩之故曰摩挲石。

集解　恭曰婆娑石生南海胡人采得之其石綠色無班點有金星磨成乳汁者為上又有斑石雖亦解毒而功力不及後有綠有文理磨試成銅色人多以此為之非真也驗法以水磨熟雖冷熱血當化成水是也。宗奭曰石如淡綠色石綠間微有金星者佳又有豆班石亦如此石但有黑班點無金星爾。胡人亦珍貴之以金裝飾作帶彊帶之毋欲食及羅亂舍吮數次以防毒今人有得指面許塊則覺直百金也。時珍曰真辛玉冊云摩挲石陽石也出三佛齊無南有山五色帶時其石有光焰其水下滾如箭船過其下人以刀等擊取其文作帶黃氣以形如黃龍齒而堅重者為佳。震亨曰制鉛汞

氣味甘淡寒無毒

主治解一切藥毒瘴疫熱悶頭痛　開寶

礬石 朱房 砬

【釋名】青礬石時珍曰其色蒼濛然故名

【集解】時珍曰礬石江北諸山往往有之以盱山出者爲佳堅細而青黑打開中有白星點
煅後則星黃如熟金其無星點者不入藥用過城縣一山產之工人以爲器物

【修治】時珍曰用大坩鍋一箇以礬石四兩打碎入消石四兩
拌勻炭火十五斤簇定煅至消盡其石色如金爲度取
出研末水飛去
消毒硝乳用

【氣味】酸鹹平無毒

【主治】食積不消留滯臟腑宿食癥塊久不瘥小兒食積羸瘦
婦人積年食癥攻刺心腹得巴豆硇砂大黃荊三稜作丸服
良（嘉）治積痰驚癎欬嗽喘急（時珍）

【發明】時珍曰青礬石氣平味鹹其性下行陰也沉也乃攻陰之藥肝經風木太過來刑脾土氣不運化積滯生痰塞
塞中土也變生風熱諸病故宜此藥重墜制以消石其性
陳承陳木平風火而痰積壅閉者登自除易簡婁居敬謂言

命下則其沉墜之性可知然止可用之救急氣弱脾虛者
不可用久服傷土瀝謂其功能利竅而性非胃家所好如慢驚之類皆宜佐以木香而主隱君則謂痰爲百病不論虛實寒熱緊用滾痰丸通治百病益理也哉未丹溪言一老人忽病昏冒乃大虛證一醫與礜石藥服之至夜而死呼此乃肯醫虛虛之過礜石豈殺人者乎況

附方 新滾痰丸 通治痰爲百病礜石水淘製妙者不可服礜石四兩黃芩酒洗八兩沉香五錢爲末水丸梧子大常服一二十丸欲利大便則服一二百丸溫水下 王隱君養生主論

一切積病 金寶神丹治一切虛冷久積滯泄久痢癖塊血刺心腹下痢及婦人崩中漏下青礜石半斤爲末消石末二兩坩鍋內鋪頭蓋底按實炭火二十斤煅過取出入赤石脂末二兩滴水丸芡子大候乾入坩鍋內小火煅紅取之每服一丸至二三丸空心溫水下少許壓之久病濁痢加至五七丸 楊氏家藏方

急慢驚風 奪命散治急慢驚風痰涎壅塞咽喉命在須臾服此墜下風痰乃治驚利痰之聖藥也真礜石一兩焙硝一兩同煅過爲末每服半錢或一錢急驚痰熱者薄荷自然汁入生蜜調下慢驚脾虛者木香湯入熟蜜調下亦或雪糕丸綠豆大每服二三丸

湯氏嬰孩小兒急驚青礜石磨水服 衛生方

花乳石 宗奭曰 柏

釋名 花蕊石之名出經傳花蕊石是取其色黃也

集解 禹錫曰花乳石出陝華諸郡色正黃形之大小方圓無定頴曰出陝州閿鄉仲至堅重色如硫黃形塊有極大者陝西人鐫爲器用采無時時珍曰玉冊云花乳石陰石也生代州山谷中有五色可代丹砂點藥蜀中汶山彭縣亦有之

修治 時珍曰凡入丸散以鍼刺頭火煅過出火毒研細水飛晒乾用

氣味 酸濇平無毒

主治 金瘡出血刮末傅之即合仍不作膿又療婦人血逆惡血嘉祐治一切失血傷損內漏目瞤時珍

發明 頴曰花蕊石古方未有者近世以合硫黃同銀硏末傅金瘡其效如神人有瘡卒中金刃不及煅治者但刮末傅之亦效時珍曰花蕊石舊無氣味今嘗試之其氣平其味濇而酸蓋陰經血分藥也其功專于止血能使血化爲水酸以收之也而又能下死胎落胞衣去惡血惡血化則胎與胞無阻滯之患矣凍垣所謂胞衣不出濇劑可以下之故赤石脂亦能下胞胎與此同義葛可久治丈夫血出升斗有死

功蓋非尋常草木之比也

附方 新五花藥石散 治五內崩損噴血出斗升用此治之花藥石取存性研如粉以童子小便一鐘男入酒一半女入醋一半煎温食後調服三錢甚者五錢能使花瘀血化爲黄水後以獨參湯補之葛可久十藥神書

金石散 治一切金刃箭鏃傷及打撲傷損狗咬至死者急以藥摻傷處其血化爲黄水即摻便活更不疼痛如内損血入臟用煎童子小便入酒少許熱調一錢服立效惱性抵傷腸出不急納入桑白皮線縫之摻藥血止立活婦人産後欲死不急止血運惡血奔心胎死腹中胎衣不下至死但心頭温暖者急以童子小便調服一錢取下惡物如豬肝小便出甚効硫黄四兩花蕊石一兩並爲粗末拌勻以膠泥固濟日乾瓦罐一箇盛之泥封口焙乾安在西方磚上磚上書八卦五行子用炭一秤簇匝從巳午時自下生火煅至炭消冷定取出爲細末秤服 和劑局方

金瘡出血方 見多年障翳花蕊石水煮用

川芎蘑茸菊花白附子半夏各一兩共草炙半兩爲末每服半錢臘茶下 衛生家寶方

脚縫出水 好黄丹入花乳石末摻之 談野翁試効方

白羊石 宋圖經

集解〔頌曰〕先兗州白羊山春中掘地采之以白瑩者爲良又有黑羊石生兗州宮山之西亦春中掘地采之以黑色有墻壁光瑩者爲上

氣味 淡生凉熟熱無毒

主治 解藥毒黑羊石同蘇頌

金牙石〔別録下品〕

釋名 舌牙石〔時珍曰〕象形

集解〔別録曰〕金牙生蜀郡如金色者良〔弘景曰〕今出蜀漢似粗金大如碁子而方又有鯽牙亦相似但外黑内色小淺不入藥用〔恭曰〕金牙離本處入土水中久皆黑色不可謂之鯽牙也此出漢中金牙湍湍瑪岸石間打出者内即金色并類入水久者皆黑近南山溪谷茂州維州亦有勝于漢中者〔頌曰〕今雍州亦有之〔時珍曰〕范昉本草云金牙石陽石也生川陝山中似窠栗子有金點形者妙聖濟經治瘡風大方中用金牙石銀牙石銀牙石恐即金牙石之白色者爾方書稀無名及者

〔甘〕〔大明曰〕入藥燒

姑嗣之

金剛石 綱目

釋名 金剛鑽〔時珍曰〕其砂可以鑽玉補瓷故謂之鑽

集解〔時珍曰〕金剛石出西番天竺諸國葛洪抱朴子云扶南出金剛生水底石上如鍾乳狀體似紫石英可以刻玉人沒水取之雖鐵椎擊之亦不能傷惟羚羊角扣之則消然氷泮丹房鏡源云紫背鉛能碎金剛鑽周密齊東野語云玉人攻玉以恒河之砂以金剛鑽鑽之其形如鼠矢青黑色如石如鐵相傳出西域及回紇高山頂上鷹隼粘帶食入腹中

發明〔弘景曰〕金牙椎酒散及五痔丸用之餘方火煅酒淬用之〔洪昉曰〕葛洪後方治風毒腳有大小金牙酒但浸其汁飲之孫思邈千金方治風毒及鬼疰南方瘴氣傳尸等各有大小金牙散之類是也小金牙酒主風痙百病虛勞濕冷緩弱不仁不能行步近人用之多効按者其法云金牙細辛莽草防風地膚子地黃附子菌桂續斷蜀椒蔥根各四兩獨活一斤十二物金牙搗末別盛練囊餘皆薄切同入一大囊以清酒四兩漬之密器泥口四宿酒成溫服二合日二次取效

遺糞于河北砂磧間未知然否玄中記云大秦國出金剛一名削玉刀大者長尺許小者如栖黍看環中可以刻玉觀此則金剛有甚大者番僧以充佛牙是也欲辨眞僞但燒赤淬醋中如故不酥碎者爲眞若觀鈍則殺赤冷定即粉他故西方以金剛斛佛性羚羊角斛煩惱十洲記載西海流砂有毘吾石治之則劍如鐵光明如水精割玉如泥此亦金剛之次者也又獸有獬及嚙鐵狡兎皆能食鐵其糞俱可爲兵切玉詳見獸部獬下

主治磨水塗湯火傷作鉞鑼服佩辟邪惡毒氣時珍

礪石

音邈

綱目

釋名鍼石

集解時珍曰案東山經云高氏之山鬼麗之山皆多鐵石郭璞注云可爲砭鍼也素問異法方宜論云東方之域魚鹽之地海濱傍水其病爲癰瘍其治宜砭石故砭石亦從東方來王氷注云砭石如玉可以爲鍼蓋古者以石爲鍼李時以鍼代石今人又以淬鍼刺病亦砭之遺意也但砭石無識者豈即石碏之僞爲之歟

附錄石碏時珍曰石碏出肅愼國人以枯木爲矢青石爲鏃施毒中人即死石生山中禹貢荆州梁州皆貢碏即此石也又南方藤州以青石爲刀劍如鋼鐵婦人用之

越砥 別錄中品

釋名磨刀石藏器羊肝石綱礪石時珍曰尚書荊州厥貢砥礪注云砥以細密爲名礪以粗糲爲稱俗稱者爲羊肝石因形色也弘景曰越砥今細礪石也出臨平

氣味甘無毒

主治目盲止痛除熱痰本經磨汁點目除障翳燒赤投酒飲破血瘕痛切藏器

礪石主治破宿血下石淋除結瘕伏鬼物惡氣燒赤投酒中飲之大言蹈之患帶下未知所由藏器

磨刀泥一名龍白朶粉主治傳螻螋尿瘡有效藏器塗瘰癧結核時珍



礜石唐本草

釋名硫礜石時珍曰礜石以形名或作礪礫郎伯溫云天有至炎地有至幽石類得之則爲礪礫是也俗作

礜石

集解〔藏曰〕礜石所在有之生土石間狀如薑有五種以色白而爛不疹者良齊城歷城東者好采無時〔宗奭曰〕所作皆有須不見日色旋取微白者佳

氣味鹹寒無毒主治熱疽豆瘡丁毒等腫唐本

附方舊二新三丁毒腫痛白薑石末和雞子清傅之乾即易下白出神驗崔氏方乳癰腫大如盆腫痛方同產後腹痛氣噎礜石代赭石等分爲末醋丸梧子大每服三五十丸醋湯下潔古保命集通身水腫薑石燒赤納黑牛尿中熱服一升千金方

麥飯石宋圖經

釋名時珍曰象形

集解〔時珍曰〕李迅云麥飯石處處山溪中有之其石大小不等或如拳或如鷄卵或如盞或如餅大器狀如堪褁一團麥飯有粒點如豆如米其色黃白但於溪間廝石中尋有此狀者即是古方云曾作磨者佳誤矣此石不可作磨若無此石但以舊麥磨近齒處

氣味甘溫無毒

主治一切瘡腫發背疔疹

發明頌曰大凡石類多主惡瘡世傳麥飯石膏治發背瘡甘乃中岳山人呂子華秘方裴真卿得之以名第河南尹脅之以重刑呂寧絕榮寧守死不傳其方取此石研如碁子炭火燒赤投米醋中浸之頻此十次所末篩細入乳鉢內用數人更磨五七日要細膩如麪四兩鹿角一具要生取逆腦骨者其自脫者不堪用每二三寸截之炭火燒令烟盡即止為末研細二兩白斂生研末二兩用三年米醋入銀石器內煎令魚目弗旋旋入藥在內竹杖子不住攪熬一二時久稀稠得所傾在盆內待冷以帛蓋收勿令塵入用時以鵝翎上四圍亦勻盡者之中留錢大洩氣痂未有膿即地高于腫上也此方孫真人千金月令已有之但不及此詳悉耳又北齊馬嗣明治楊遵彥背瘡根相黃石如鴈卵大者猛火燒赤納濃醋中當有屑落醋中再燒再淬石至盡取屑日乾搗篩極細末和醋塗之立愈劉禹錫傳信方謂之鍊石法用傳膏不穿者即不瘥已潰者用時先以猪蹄湯洗去膿血拔命拙乾乃用藥其瘡切忌手觸動緻肉仍不可以口氣吹呵及腋氣月經有孕人見之合藥亦忌此等初時一日一洗一換十日後二日一換此藥要輕細方有効若不細塗之即極痛也此方孫真人千金月令已有之但不及此詳悉耳又北齊馬嗣明治楊遵彥背瘡根相黃石如鴈卵大者猛火燒赤納濃醋中當有屑落醋中再燒再淬石至盡取屑日乾搗篩極細末和醋塗之立愈劉禹錫傳信方謂之鍊石法用傳膏

腫无不驗

水中白石　拾遺

集解　時珍曰此石処処溪澗中有之大者如雞子小者如指頭有黑白二色入藥用白小者

主治　食魚鱠多脹滿成瘕痛悶口漸羸弱取數十枚燒赤投五升水中七徧熱飲如此三五度當利出瘕也又燒淬水中納鹽三合洗風瘡瘧疹藏器治背上忽腫如盤不識名者取一二顆燒熱投水中頻洗之立瘥蘇頌

發明　時珍曰昔人有拾石為粮法即用此石也其法用胡葱汁或地榆根等煮之即熟如羊謂之石羹抱朴子云洛陽道士董威辇餓方明防風子甘草之屬十許種為散先服三方寸匕乃吞石子如雀卵十二枚足百日不食氣力顏色如故欲食則飲蔡湯下去石子又有赤龍血青龍膏皆可煮石又有引石散按方寸匕可煮白石子一斗許熟如羊肉可食

河少拾遺

翠砂　小石也出宇

主治石淋耶細白沙三升炒熱以酒三升淋汁服一合日再
服又主絞腸沙痛炒令冷水澤之澄清服一二合珍風濕頑
痺不仁筋骨攣縮冷風癱緩血脉斷絶六月取河砂烈日暴
令極熱伏坐其中冷即易之取熱徹通汗隨病用藥切忌風
冷勞役濕器
附方新人溺水死白沙炒熱熨死人面上下帷露七孔冷溫即易千金
枸上砂綱目
集解時珍曰此閩米枸也有木枸雜枸皆可用
主治面上風粟或青或黃赤隱暗澁痛及人唇上生瘡者本
家枸上刮去唇砂一二粒卽安又婦人吹乳取砂七枚溫酒
洗下更以炊帚枝通乳孔此皆莫解其理時珍
石燕唐本
草

集解李勣曰石燕出零陵桂曰永州祁陽縣山北一十里有山上掘深丈餘取之形似蚶而小堅重如石也冷云五雷雨則自石穴中出隨雨飛墮若安止須臾祁陽縣江畔沙灘上有之或云生洞中凝僵似石為佳采无時宗奭曰石燕如蜆蛤之狀色如土堅重如石號无羽翼焉能飛出共言近安時珍曰石燕有二一種是此乃石類也狀類燕而有文圓大者為雌長小者為雄一種是鍾乳穴中石燕似蝙蝠者食乳汁能飛乃禽類也見禽部禽石燕食乳之補助与鍾乳同功故方書助陽藥多用之俗人不知此石為助陽藥刊于方冊誤矣

氣味甘涼無毒

主治淋疾煮汁飲之婦人難產兩手各把一枚立驗唐慎微療眼目障翳諸般淋瀝久患消渴腰腎頻瀉腸風痔瘻年久不瘥面色虛黃飲食無味婦人月水淇濁赤白帶下多年者每日磨汁飲之一枚用三日以此為準亦可為末水飛過每日服半錢至一錢米飲服至一月諸疾悉平時珍

又曰時珍曰石燕性涼乃利竅有星燕之物婦人修木草明

耶陷石炭其正相反也

附方 舊三新七 傷寒尿濇 小腹脹滿石燕爲末葱白湯調半錢脹通爲度 聖惠方 小便淋痛石燕子七枚搗末大新桑根白皮三兩到拌勻分作七帖每帖用水一盞煎七分空心午前各一服 簡要濟衆方 血淋心煩石燕子南陸赤小豆紅花等分爲末每服一錢葱白湯調下 聖惠方 久年腸風石燕磨水常服勿令白蛆下多年不止石燕一枚磨水強病吐乳歌靈苑方 赤白帶下服立效 徐氏家傳方 禁犯 欬嗽久不愈石燕子爲末以蜜調少許塗唇上日三五次 衛生寶鑑 拳毛倒睫石燕子一雄磨水點拭眼先以鰤子摘去拳毛乃點藥後以黃連水洗之 乾坤生意 牢牙止痛石燕三對火燒醋淬七次青鹽乳香各一兩細辛半兩爲末揩之荊芥湯漱口一方去乳香細辛加麝香 齒踈不堅石燕子五對火煅米醋淬七次爲末青鹽麝香各少許研勻日用揩牙後以溫酒漱燕之 元遺山方 服石發動石燕子七三升煮二升頻頻淋洗以瘥爲度 聖濟方

石蟹 宋開寶

集解 志曰石蟹生南海云是尋常蟹爾年月深久水沫相着因化成石每遇海潮即飄出又有一種入洞穴年深者

亦然皆細研水飛入諸藥相助用之頌曰近海州郡皆有之體質石也而都與蠏相似但有泥與粗石相着爾時珍曰按顧玠海槎録云崖州榆林港内半里許土極細膩最寒但蠏入則不能運動片時成石矣人獲之名石蠏置之几案云能明目也復有石蝦似鰕出海邊石魚似魚出湖山縣石魚山並不入藥用一統志言鳳翔汧陽縣西有山魚隴握地破石得之云可辟蠱也（木草云出云云）

氣味 鹹寒無毒

主治 青盲目瘙膚赤開解一切藥毒并蠱毒天行熱疾催生落胎療血運並熱水磨服大明醋摩傳癰腫熟水磨服解金石毒蘇頌

附方 新一味痺腫痛石蠏磨水飲并塗患外聖濟録

石蛇宋圖經

集解 頌曰石蛇出南海水旁山石間其形盤屈如蛇無首尾内空紅紫色以左盤者良又似車螺不知何物所化大抵與石蠏同類功用亦相近陳藏器曰石蛇色如古錢上土盤結如蚕梨大空中兩頭細一等不與石蠏同頭螯兩邊

所化蛇非虛蛇矣人用之經火煅研末酒調二
南恩州海邊有石山蚶每蟹過之則化爲石蛇過亦然此說
不知果否若然則石
蛇亦直蛇所化矣

氣味 鹹平無毒主治 解金石毒蘇頌

石蠶宋開寶

釋名石僵蠶綱目

集解恭曰石蠶生海岸石旁狀如蠶其實石也

氣味苦熱無毒藥誌曰苦熱有毒獨孤滔曰制丹砂主治金瘡止血生肌破石淋血結磨服當下碎石開寶

石鼈綱目

集解時珍曰石鼈生海邊形狀大小儼如蠣虫蓋亦化成者廣虫俗名土鼈

氣味平涼無毒

主治淋疾血病磨水服時珍

蛇黃 唐本草

集解 恭曰蛇黃出嶺南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色忠曰蛇黃多赤色有吐出者野人或得之頌曰今越州信州亦有之今醫所用云是蛇冬蟄時所含土到春發蟄吐之而去大如彈丸堅如石外黃內黑色二月采之與舊說不同未知孰是時珍曰蛇黃生腹中正如牛黃之意世人因其難得遂以蛇含石代之以其同出於蛇故爾廣西平南縣有蛇黃岡土人丸月掘下七八尺始得蛇黃大者如雞子小者如彈丸其色紫與辛玉冊云蛇含自是一種石云蛇入蟄時含土一堀起蟄時化作黃石不稽之言也有人掘蛇窟尋之並無此說

脩治 大明曰入藥燒赤醋淬三四次研末水飛用

氣味 冷無毒

主治 心痛症忤石淋小兒驚癎婦人產難以水煮研服汁唐本

鎮心大明 磨汁塗腫毒時珍

附方 新一 忽然仆地不知人事良久方醒蛇黃火煅六日風癎疾醋淬七次爲末每朝酒服二錢效驗愈乍深者亦效 驚風百年神穴丹治急驚風癎疾天弔搐熱等

門之西有一國山上立廟國人年年出鐵以給雷用此謬言也雷斫柒陽二氣激薄有聲實自神物司之故亦隨萬物啓蟄齊鎖碓鍰皆實物也名曰石天成象石地成形如星隕為石則雨金石雨粟麥雨毛血及諸異物者亦在地成形皆非必大虛中有神物使然也陳時蘇紹雷鍰重九斤來時流指于夏木之下得雷楔刻斧而照光光神之類幽微誠不可究極

主治無毒主大驚失心恍惚不識人并石淋磨汁服亦煮服作枕除魔夢不祥震刻本服主瘧疾殺勞虫下蠱毒止洩泄珍出雷書

雷墨綱目

集解時珍曰按雷書云凡雷書木石謂木札入二三分青黃色或云淮黃青蠟丹砂合成以雷擊書之或云逢來山白猪所書雷州每雷雨大作飛下如泥石大者如斧如楔堅硬如石黑色光艷至重刻鴟嘴表錄云雷州雷雨後人于野中得石如鼈石謂之雷公墨扣之鏗然光芒可愛又李時珍國史補云雷州多雷次則民盤狀如人頭取食之謂此則

本草綱目石部目錄第十一卷

石之五　鹵石類二十種附錄二十七種

食鹽別錄　戎鹽本經　光明鹽唐本　鹵鹹本經

凝水石本經即寒水石　玄精石開寶　綠鹽唐本　鹽藥拾遺　鹽藥惡石附

朴消本經　玄明粉藥性　消石本經即硝石　硇砂唐本

蓬砂日華　石藥附

石流青別錄　石流黃本經　石流赤別錄

黃礬綱目　礬石本經　綠礬日華

石膽綱目　湯火內鹼綱目

石附方舊一十四家　新一百四十九

附錄諸石　二十七種

石之五　鹵石類二十種

食鹽 別錄 中品

校正志曰元附本部今移入此

時珍曰併入本經大鹽

【釋名】鹽音監時珍曰鹽字象器中煎鹵之形許慎說文云鹽鹹也東方謂之斥西方謂之鹵河東謂之鹹黃帝之臣宿沙氏初煮海水為鹽本經大鹽即今解池顆鹽也別錄東出食鹽今併為一方土呼為海鹽

【集解】別錄曰大鹽出邯鄲及河東池澤恭曰大鹽即河東印之常食者形粗于食鹽從臼出者細于海鹽也時珍曰有東海鹽北海鹽南海鹽河東鹽池梁益鹽井西羌山鹽胡中鹽鹽色類不同以河東者為勝東海鹽官鹽白堅細北海鹽黃苦相雜以作魚鮓及鹹菹乃言北勝而藏藺必用鹽官者蜀中鹽小淡廣州鹽鹹苦不知其為療體復有優劣否藏器曰西海之內何處無之相承南越人皆燒竹及木鹽當之頌曰并州本鹽乃刮鹹煎鍊者不良佳所謂鹵鹹是也大鹽生河東池澤相傳云末鹽即今解鹽也解州安邑兩池取鹽於此旁排地沃以池水風日久成鹽滿時波入謂之種鹽最為精好東海北海南海鹽者今滄密楚秀溫台明泉福廣瓊化諸州皆海水作之謂之澤鹽鹽方謂之海鹽海邊掘

筑上布竹木覆以蓬茅積沙于上海潮汐衝沙則鹵碱淋于坑中水退則以火炬照之鹵氣衝火皆成凝凍取海鹵若干盤中煎之頃刻而就其鹵濃謂之鹵盤今或鼓為之南海人編竹為之上下開以聚灰橫丈深又平底寘于盤背謂之以煎鹽盤梁益鹽井者今歸州及四川諸郡皆有鹽井汲其水煎鍊草土而成其色最黑不堪入藥通泰海州并有停久則鹹煎鹽輸京如并州交趾之類而味更優以供給江湖極為饒益時珍曰鹽品甚多海鹽取海鹵煎鍊而成今逾黃山水兩淮閩浙廣南所出是也池鹽取井鹵煎鍊而成今四川實南所出是也鹵鹽出解州之硝鹵鹽出于其地為顆大起則一畦良結成謂之引清水注入久則色赤待夏秋南風大起則鹽失利亦忌蜀水淡鹽脉也并州可比所出皆鍊鹽也生于土崖之間狀如白礬亦名生鹽此五種皆食鹽也上供國課下濟民用海鹽井鹽鹼鹽三者出于人池鹽崖鹽二者出于天周禮王之政令祭祀供其苦鹽散鹽宾客供其形鹽人掌鹽之戒禁以共百事供其飴鹽苦鹽即顆鹽也出于其鹽為顆末鍊治其散鹽即末鹽出于海及井并煮鹵而成者其鹽皆散味鹹苦即印鹽或以鹽刻作虎形也或云積鹵所結或云生于咸地味鹹而美也飴鹽即印鹽或以飴拌成者或云生于山岸咸鹽生于上中傘子鹽生于

修治 [illegible] 入藥須以水化澄去渣滓煎鍊白色乃良

大鹽氣味苦鹹寒無毒 別錄曰食鹽鹹溫無毒多食傷肺喜欬權曰有小毒時珍曰鹹微辛寒無毒保昇曰多食令人失色膚黑損筋力之下曰海鹽爲之煮製曰煎築鹵烏賊骨亦淡鹵

主治腸胃結熱喘逆腎中病令人吐本經傷寒寒熱吐胃中痰癖止心腹卒痛經驗蠱邪疰毒氣下部瘡瘡堅肌骨別錄除風邪吐下惡物殺蟲去皮膚風毒調和臟腑消宿物令人壯健載器防水臟及霍亂心痛金瘡明目止風淚邪氣一切蟲傷瘡腫火灼瘡長肉補皮膚通大小便療疝氣滋五味大全空心揩齒吐水洗目夜見小字藏器辟毒涼血潤燥定痛止痒吐一切時氣風熱痰飲閉格諸病時珍

發明弘景曰五味之中惟此不可缺西北方人食不耐鹹而多壽少病好顏色東南方人食絕欲鹹而少早多病便是損人傷肺之效然以浸魚肉則能經久不敗以沾布帛則易致朽爛所施各有所宜也宗奭曰素問云鹹走血故東方

食鹽之人多黑色走血之驗可知病喘嗽人及水腫者宜全禁之北秋用以淹尸取其不壞也且燒刺金銀鉛汁作藥傷酒解物大鹽爲佳時珍曰洪範水曰潤下作鹹素問曰水生鹹此鹽之根源也夫水周流于天地之間潤下之性無所不在其味作鹹凝結爲鹽亦無所不在在人則血液應之鹽之氣入鹹腥人之血亦鹹腥鹹走血血有無多食鹹多食則脉凝泣而變色從其類也煎鹽者用皂角收之故鹽之味微辛辛走肺鹹走腎喘嗽水腫消渴者鹽爲大忌或引痰吐或泣血脉或助水和故也然鹽爲百病之主百病無不用之故服補腎藥用鹽湯者鹹歸腎引藥氣入本臟也補心藥用炒鹽者虛則補其母脾乃心之子也治積聚結核用之者鹽能軟堅也諸離疽眼目及血病用之者鹹走血也諸風熱病用之者寒勝熱也大小便病用之者鹹能潤下也骨病齒病用之者腎主骨鹹入骨也吐藥用之者鹹引水裛也能收豆腐與此同義諸蟲及蟲傷用之者取其解毒也頌曰唐柳宗元記永州慕收三死方云元和十一年十月得霍亂上不可吐下不可利出吟汗三大斗許氣即絕河南房儒傳此方入口即吐絕氣復通一法用鹽一大匙熱令黃童子小便一升合和溫服少頃吐下即愈也

附方

舊四十二新二十七 **鍊鹽黑丸** 崔中丞鍊鹽黑丸方鹽末一升納粗瓷瓶中實築泥頭初以猛火燒瓶通赤敏鹽加減火勿令瓶破候冷取出研末

救急 肝虛轉筋 脈臟氣虛風冷搏于筋遍躰轉筋入腹不可忍熱湯三升入鹽半斤稍熱淸之 聖惠方

一切脚氣 鹽三升蒸熟分裹迮壁以脚踏之令脚心熱又和醋白皮蒸之亦良夜夜用之 食療本草

脚氣疼痛 每夜用鹽擦腿膝至足甲滿必時以熱湯泡洗有一人病此曾用驗 救急方

肾中痰飲 傷寒熱病瘧疾須吐者並以鹽湯吐之 外臺秘要

病後脇脹 天行病後兩脇脹滿熬鹽熨之 外臺秘要方

婦人陰痛 青布裹鹽熨之 藥性論

妊婦逆生 鹽摩產婦腹并塗兒足底仍急抓之○千金方

娠心痛 不可忍鹽燒赤酒服一撮 產寶

小兒疝氣 并內丹腎氣以葛袋盛鹽于户口懸之父母用手摩料鹽即愈 又鹽于臍中以艾灸之 藥性論

小便不通 濕帝包白鹽燒過吹少許入尿孔中立通 普濟方

氣淋臍痛 鹽和醋暖之 廣利方

二便不通 鹽和苦酒傳臍中乾即易仍以鹽汁灌口內并灌耳鼻內用熊囊鹽搜末內飯之 家藏方

漏精白濁 并築緊囟齊臍一日出火毒白茯苓山藥各一兩為末隻肉和蜜丸梧子大每隻湯下三十丸鹽斗以濟齲腎兩得也 直指方

下痢肛痛 不可忍者熬鹽包熨之 生覺

血痢不止 白鹽帶包燒研調粥食後服 肘後方

救急 治卒血痢如腸鹽一升苦酒一升煎化頓令盡

血出三升調服之　梅師方　金瘡中風抽搦邪水熱閉
瘡口冷更者一日勿住小兒撮口鹽頭搗貼脐上病笑不休
取蚕大燃　則后方　灸之子母秘録病笑不休
淹鹽蝦赤研入河水煎沸熟之探吐熱痰數升即愈素問曰
神自餘笑不休神心火也火得風則悟笑之象也一婦病此
半年張子和用此方飲酒不醉　儿飲酒先食鹽一匕則明目
家愈　臨門事親　飲酒不醉后飲必倍　則后方
堅齒去腎人利老眼海鹽以百沸湯泡散清汁于銀石器内
熬取霊白鹽花新瓦器盛每早揩牙漱水以大指甲點
水洗目開坐良久乃洗面名洞視風熱牙痛鹽入鹽一斤煮
千里去陰神妙来類餘方　　
乾炒研日用揩牙以水　齒鹽齒動鹽半兩皂莢兩炙同焼亦
洗目　唐瞻經驗方　　
其齒牢固　○齒齦宣露每旦嚼鹽熱水含百遍五
食漬本草　　後齒即牢　千金方　齒疼出血
旬夜鹽木厚封斷上有汁漉盡乃卧其汁出明叩齒勿住下
過十夜疼血皆止忌猪魚油菜等極驗　則后方
猴中生肉絲裹筋頭拄鹽揩之日垂長半寸喉食
五六度　孫真人方　帝鍾唉風鹽頻點之即消
○聖風病耳鳴鹽五升蒸熱以耳枕之耳卒疼痛方同
患方　　則后方　上
洩出鹽點目中冷水洗晴白鹽生研少許頻點
数次瘥　范汪方　目中浮腎遽幼小兒亦宜　直指方

小兒目腎或來或去漸大侵睛雲白鹽少許燈心蘸點日三五次不痛不礙久用有效 治幼口瘡塵物眯目以水鹽并敗習水中視之立出 孫貞人方 湯皮赤鼻白鹽常擦之口鼻忽痒 觸癩腐臭斗子鹽白麪等分為末每以吹之 普濟方 面上惡瘡五色者鹽湯浸緜擦瘡上五六度即痊○葉體如蟲行風熱也鹽一斗水一石煎湯浴之三性論 四次亦療一切風氣 外臺秘要 瘡癬痛痒初生者醬鹽頻擦之妙 千金翼 手足心毒風氣毒腫鹽末撒末等分酢和敷之立瘥 肘后方 手足疼目鹽傅上以舌舐之不過二度瘥 肘后方 熱病生蠶下蟲自瘡熬鹽熨之不過三次○痢師方 一切漏瘡故布裹鹽燒赤為末每服一錢 外臺秘要 臁瘡經年鹽中黑泥晒研揩之 梅師方 蠼螋尿瘡鹽湯浸緜摘瘡吳公蛟人之妙 食療本草 蟲蛟人類蠼螋尿瘡鹽湯浸緜摘瘡吳公蛟人之妙 梅師方 蜈蚣毒形如大風眉鬚皆落惟濃煎鹽湯浸身數遍即愈 斬蚓蛟毒斬西車將張韶病此角夕蚓蚓鳴于休一僧用此方而安 蜘蛛蠍螫鹽塗之 蜂蠆叮螫 鹽塗之 千金方 痢黃蜆毒烏蒙山峽多小黃蜆生毒蛇鱗中藏人初無所覺潮痒為瘡勿搔但以冷水沃之擦鹽少許即不為瘡 方輿勝覽 毒蛇傷螫鹽塗之 又三物鹽塗風出至內瞤卧渾身虛出約至五升即至

唇動鼻開但飲鹽醋湯十數日即安　夏子益奇疾方解名
鹽汁飲之炎三十
毒鹽汁飲之千金方藥箭毒氣鹽貼瘡雖深驗方救溺水死久外
之後足放高用鹽擦臍中待水自流出切勿倒提出水急方
鹽作痒即止○外科精義

戎鹽 本經下品

釋名胡鹽別錄戎鹽一名青鹽一名羌鹽唐本戎鹽所食者故號
戎鹽羌鹽參同戎鹽即胡鹽也沙州名禿登鹽
州名爲陰土鹽生河岸山坂之陰土石間故名
集解別錄曰戎鹽生胡塩山及西羌北地泲泉福陵城東南
角北海青南海亦十月采雷之曰戎鹽味苦臭是海潮
水流入經久鹽凝者名取之北海者青南海者赤弘景曰
史書言虜中鹽有九種白鹽食鹽常食者黑鹽主腹脹氣滿
胡鹽主耳聾目痛牽攣又有赤鹽戎鹽臭鹽馬齒鹽最是戎鹽
四種並不入食用惟療即大黑鹽疑是鹵鹹柔鹽最是戎鹽
而北戎鹽又名胡鹽二三相亂今戎鹽廣中甚有從涼州來
亦從塞外來其形作塊片或如劉鴨卵或如菱米色紫白味
不甚鹹口嘗氣臭正如鵝雞子臭者乃真又河南鹽池泥中
自有凝鹽如石片打破皆青黑色善療馬脊瘡又凝此是戎
鹽又巴東朐腮縣北崖有鹽井鹽水自凝生繳子鹽一二寸
中央突張如繖形亦有方如石膏博奢者蔡曰戎鹽即胡鹽

生河東山坂之陰土石間大小不常堅白似石焞之不鳴焞也宋奭曰戎鹽成塊裁之如拳細白味甘鹹須曰陶氏所說九種今人不能遍識醫家治眼久痛下藥多用青鹽恐即戎鹽也本草云北海青南海赤今青鹽從西羌來者形塊方稜明瑩而青黑色最奇北海來者作大塊而不光瑩又多孔竅若蜂窠狀色亦戔于西鹽彼人謂之鹽梳入藥差劣北胡又有一種鹽作片段如碎白石彼人亦謂之青鹽絨封于匣與鹽梳并作禮贄不知其何色類琥珍曰本草戎鹽云北海青鹽似與本文不合按涼州異物志云南海赤而諸注乃用白鹽似與本文不合按涼州異物志云姜頒之墟今稱龍城剛鹵千里羨蔡之形其下有鹽紫碧而牛出于胡國故名戎鹽讃云鹽山二苞二色爲貿赤者如丹黑者如漆小大從意鏤之爲物作獸辟惡佩之爲吉或稱戎鹽可以療疾此說與本草不又相合亦帀赤黑二色不言白青蓋白者乃光明鹽而青鹽赤鹽則戎鹽也故西京記云青鹽池出鹽正方半寸其形如石皮研美貢臘記云山間有石鹽水勝于鹽可琢爲器梁杰公傳言交河之間掘磧下救尺有紫鹽如紅如紫色鮮而且其下丈許有堅冰北戶録亦言張掖池中出龍花鹽色如龍花臨月盈縮今寧夏近涼州地鹽井所出白鹽四方皎潔如石山丹衛即張掖地有池產鹽紅色此二鹽即戎鹽之青赤二色者醫方但用青鹽而不用紅鹽不知二鹽皆名戎鹽也所謂南海北海者指西海之南北而言非炎方之南海也張果玉洞要訣云赤戎鹽出西戎黃赤故鹽亦隨

伸和鹽乃染成者皆非眞和鹽也又丹房鏡源云鹽
有伏雌雄
紅鹽爲上

氣味鹹寒無毒宗奭曰井鹹大明曰平獨孤滔曰戎
主治明目目痛益氣堅肌骨去毒蠱本經心腹痛溺血吐血齒
舌血出別錄助水藏益精氣除五臟癥結心腹積聚痛瘡疥癬
大明解諸毒時珍
發明宗奭曰戎鹽斗鹹功在却血入腎治目中瘀赤漬昏時
珍曰戎鹽功同食鹽不經煎鍊而味鹹帶井入藥以瞭
周禮注云飴鹽味甜即戎鹽
不知果否或云以飴拌鹽也

附方新一煎不通戎鹽湯用戎鹽彈丸大一枚伏冬斗斤風
白朮二兩水煎服之叶最金匱方
熱牙痛青鹽一斤搥枝半斤水四盆煎汁二盆煮鹽牢牙明
目青鹽二兩白鹽四兩川椒四兩煎汁拌鹽炒乾風眼爛弦
日用揩牙洗目永無齒疾目疾通變要法
戎鹽化水點疼瘡漏瘡白礬四兩青鹽四兩爲末豬尿脬一
具普濟方疼瘡漏瘡小盛之陰乾每服五錢空心溫水下

光明鹽　唐本　趙氏經驗方

釋名　石鹽　唐本　聖石　本水晶鹽　蜀本　聖石　綱目　時珍曰雷斅炮炙論序云光明者乃兼形色與功而名也

集解　恭曰光明鹽生鹽州五原鹽池下鑿取之大者如升皆正方光徹頗曰今階州出一種石鹽生山石中不由煎鍊自然成鹽色甚明瑩彼人甚貴之云即光明鹽也時珍曰石鹽有山產水產二種山產者即陷鹽也一名生鹽生山崖之間狀如白礬出于階成陵鳳來康諸處水產者生池底狀如水晶石英出西域諸處吳錄云天竺有新淘水味甚美下有石鹽白如水晶又波斯出自然白鹽如細石子金幼孜北征錄云北虜有鹽海子出白鹽瑩潔如水晶又有鹽池鹽色或青或白軍士采食之此皆水產者也梁四公子傳云高昌國燒羊山出鹽大者如斗狀白如玉月望收者其文理粗明澈如冰非月望收者其文理密金樓子云胡中白鹽產于崖映月光明洞澈如水晶胡人以供國厨名君王鹽亦名王華鹽此則山產者也皆自然之鹽所謂天成者也益州記云汶山有鹹石以水漬而煎之成鹽此亦煎鹽之類而稍不同者

氣味咸甘平無毒

鹹 本經下品

【釋名】鹽

【寒石】【弘景】補遺時珍曰鹹音有二音咸者潤下之味音減者鹽土之名後人作鹹作鹽是矣許慎說文云鹵西方鹹地也故字從西省文象鹽形東方謂之斥西方謂之鹵河東謂之鹹博云兌爲澤

【集解】【別錄】曰鹵鹹生河東池澤弘景曰今俗不復見鹵鹹旋出河東河東蓋不釜煎明非凝滓又疑是黑鹽皆不然此是鹼不是鹽也今人熟皮用之可鹼地掘取煎曰并州人刮鹹煎鹹不盡生鹵鹹也【恭】曰鹵鹹即鹵水也【時珍】曰說文既言鹵鹹皆天生則諸凝滓及鹵水之說皆非矣鹵鹽與鹵鹹不同山西諸州平野及大谷榆次高亢處秋間皆生鹵望之如水近之如積雪上人刮而熬之爲鹽然有蒼黃色者即鹵鹽也爾雅所謂天生曰鹵人生曰鹽者是矣凡鹽未經滴去苦水則不堪食苦水即鹵水也鹵水之下澄鹽凝結如石者即鹵鹼也冊溪所謂石鹼者乃灰鹼也凡土類與普本草謂鹵鹹一名鹵鹽者指鹵水之鹽非鹵地之鹽也不妨同名

氣味苦寒無毒別錄曰苦鹹寒一云鹹孤消曰鹵鹽制四黃作餌藥同研砂器鐵一時即收

主治大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚本經去五臟腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿明目目痛別錄

附方新風熱赤眼虛腫澁痛鹵鹹一升青桐二十七個古錢二十一文新瓶盛密封湯中煮一炊時三日後取點日三五度○聖惠方齒腐眼爛不拘大人小兒用上好鹹土熱湯研研摻之○宣明方

凝水石本經中品

釋名白水石本經寒水石凌水石別錄鹽精石泥精鹽枕綱目鹽根時珍曰折片投水中與水同色其水凝動又可夏月研末煮湯入瓶倒懸井底即成凌水故有凝水白水寒水凌水諸名生于精鹽之下故有鹽精以下諸名石膏亦有寒水之名與此不同

集解別錄曰凝水石色如雲母可拆者鹽之精也生常山山谷中水暉及鄆弘景曰常山即恒山屬并州中水暉河間即鄆屬趙即此處地皆鹹鹵故云鹽精而碎之亦似

東河東鹵地也獨孤滔丹房鑑源云鹽精出鹽池狀如冰凍據此諸說則凝水即鹽精石也一名泥精昔人謂之鹽拂人謂之鹽拂生於鹵地積鹽之下精液滲入土中年久至泉結而成石大塊有齒稜如馬牙消清瑩如水精亦有帶青黑色者作至暑月泄入水浸久亦化陶氏注我鹽謂鹽池泥中自有凝鹽如石井打破皆方而色青黑者即此也蘇頌注玄精石謂解池有鹽精石味更鹹苦乃玄精之類又注食鹽謂鹽枕作精塊者孔竅若蜂窠可絨打爲礼贊者皆此物也唐宋諸醫不識此石而以石膏方解石爲注誤矣今北之于下

正鼻　黎曰凝水石有縱理橫理兩種色清明者爲上或云縱理橫理爲寒水石堅白晶瑩狀若明礬蓬破之質脆有碎之粒粒大小皆四方故又名方解石今人謂之硬石膏是也○時珍曰寒水石有二一是軟石膏一是凝水石陶弘景所注是凝水之寒水石與本文相合蘇恭蘇頌寇宗奭圖經孝忠四家所說皆是軟石膏之寒水石王隱君所說則

以黎曰中

是方解石諸家不詳本文鹽精之說不得其說遂以石膏方解石指爲寒水石唐宋以來相承其誤通以二石爲用而鹽精之寒水絕不知用此千載之誤也石膏之誤起于載朱震亨氏始明辨水之說非時珍深察恐終于絕響矣

【修治】敷曰凡使須用生薑自然汁煮乾研粉用每十兩用生薑一溢也

【氣味】辛寒無毒別錄曰甘大寒普曰神農辛岐伯醫和扁鵲巴豆毒畏地榆獨活曰制丹砂伏玄精

【主治】身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩滿水飲之久服不飢本經除時氣熱盛五臟伏熱胃中熱止渴水腫小腹痺別錄歷丹石毒風解傷寒勞復發癎治小便白內痺凉血降火止牙疼堅牙明目時珍

【發明】時珍曰凝水石禀積陰之氣而成其氣大寒其味辛鹹入腎走血除熱之功同于諸鹽古方所用寒水石是此石與宋諸方寒水石是石膏近方寒水石則是長石方解石俱開各條除之下用者詳之

【附方】舊二新六【勞復】李當之不得小便寒水石二兩滑石一兩爲末

類方　牙齒甘草腦子一字爲末乾摻　普濟方湯火傷
灼寒水石燒研傅之　小兒丹毒　皮膚熱赤寒水石半兩白土
衛生易簡方　一分爲末米醋調塗之○經
驗
方

玄精石 宋開寶

釋名太乙玄精石　陰精石　綱目玄英石時珍曰此石乃鹹鹵至陰之精凝結而成故有諸名

集解頌曰玄精石出解州解池及通泰州鹽鹵舍中亦有之色青白龜背者佳采無時又解池有鹽精石味更鹹苦亦玄精之類也蔡曰近地亦有之色亦青白片大不佳時珍曰玄精是鹹鹵津液流滲入土年久結成石片片狀如龜背之形薄解出者其色青白通瑩蜀中亦鹽之液所結者色稍紅光瑩存中筆談云太陰玄精生解州鹽澤之滷滿渠土內得之大者如杏葉小者如魚鱗尖者尖角端正如龜甲狀其裙襴小墮其前則劣其後則上豹正如穿山甲相掩之勾前是龜甲更無異也色綠而瑩徹叩之則直理而坼瑩如明鏡拆處亦六角如柳葉大燒過則愈薄折薄如柳葉片片相離白如霜雪可愛此乃稟積陰之氣凝結故皆六角今天下所用玄精乃絳州山中所出絳石非玄精也

氣味鹹溫無毒時珍曰丹鹹寒(一作微)
酒曰制硫黃丹砂

主治除風冷邪氣濕痺益精氣婦人痼冷漏下心腹積聚冷氣止頭痛解肌開主陰證傷寒指甲面色青黑心下脹滿結硬煩渴虛汗不止或時狂言四肢逆冷咽喉不利腫痛脉沉細而疾宜佐他藥服之又合大藥塗大風瘡宗奭

發明頭曰古方不見用近世補藥及傷寒多用之其著者治傷寒正陽丹出汗也時珍曰玄精石蕖太陰之精與鹽同性其氣寒而不溫其味甘鹹而降同硫黃消石治上盛下虛救陰助陽有扶危拯逆之功故鐵甕中先生來復丹用之正取其寒以配消硫之熱也開寶本草言其性溫誤矣

附方舊一新入正陽丹治傷寒三日頭痛壯熱四肢不利太陰玄精石消石硫黃各二兩硇砂一兩細研入甕旋回濟以火半斤用一寸炀之約近半日候藥青紫色住火待冷取出用臘月雪水拌勻入鐵子中座後北陰下陰乾又入地埋二七日取出細研麪糊和丸雞頭子大先用熱水浴後以艾湯吞下一丸以衣蓋汗出爲瘥圖經本草小兒風熱挾風蘊熱体熱太陰玄精石一兩石膏七錢半

玄明粉來下之宗奭曰翹三錢爲末麪拌丸梧子大每服百丸
○頭風腦痛玄精石末入羊膍中鹽乾水調下亦瀉
腦痛方　頭風一字吹鼻中立止　千金方
腦痛玄精石半兩黃藥炙一兩爲末點之良　普濟方
赤目失明內外障翳大除玄精各一兩麝仁黃連各二兩羊子肝七箇竹刀切晒爲末粟米飯丸梧子大每卧時茶服二十丸服至七日焙與心以助藥力一月見効宋永和言黃興史病此目生赤肿玄精石一兩爲末每服一錢小兒半錢竹葉煎湯調下總微諭　朱氏集驗方
夢神傳此方愈　重舌湧出水漿石入大除玄精石末二兩牛黃朱砂龍腦一分爲末以鈹針舌上去血鹽湯漱口摻末點津神効　○聖惠方

石鹽 唐本 綠鹽 草

釋名鹽綠 石綠 綱目

集解【藏器曰】綠鹽出焉耆國水中石下取之狀若礪青而空青爲勝角眼藥之要今人以光明鹽硇砂赤鋼屑釀之爲堪綠色以充之珣曰出波斯國生石上船上將來謂之石綠裝色久而不變中國以銅醋造者不及入藥色亦不久時珍曰方家有波斯綠鹽色青陰兩中乾而不濕者爲貞又造鹽綠法用熱銅器盛取漿水一升投青鹽一兩在內浸七日取出即綠

色以物刮末入漿水再浸一七
或二七取出曬乾紙盛收
氣味鹹苦辛平無毒
主治目赤淚出虛腎壅腫唐瞎本點目明目消腎療小兒無辜疳
氣等證
附方新一二月赤眼痛鹽綠一分蜜半兩干蚌蛤內相和每夜臥時漿水洗目炙熱點之能斷根聖濟錄
目暗赤縐多淚鹽綠一錢熬仁去皮一錢研熱入好
酥一錢研勻每夜點南子聖惠方

鹽藥拾遺

集解藏器曰生海西南雷羅諸州山谷似苦消末細入
用甚佳南人少有服者恐損冷入腹傷人宜慎之
氣味鹹冷無毒
主治眼赤胬爛風赤細研水和點之又水研服去熱頭痛厥
頭痛明目鎮心又主蛇虺惡蟲毒藥箭鏃毒齊癰腫瘻

硇砂 消石 朴消 附

硇砂 別錄曰硇砂生益州山谷有鹹水之陽采無時色青白如雪狡火毒

消石 別錄曰消石生山谷有鹹水之陽采無時色青白如雪狡火毒

朴消 別錄曰朴消生益州山谷有鹹水之陽采無時色青白如雪狡火毒

校正 嘉祐馬牙消 附入別錄芒消

釋名 消石朴消 綱目 芒消 志曰消是本體之名石乃堅白之貌朴者未化之義也以其芒角

消英消皆從此出故曰消石朴也時珍曰此物見水即消又能消化諸物故謂之消生于鹽鹵之地狀似末鹽凡牛馬諸皮須此治熟故今俗有鹽消皮消之稱煎鍊入盆凝結在下粗朴者爲朴消有上有芒者爲芒消有牙者爲馬牙消神農本經止有朴消消石名醫別錄復出芒消宋嘉祐本草又出馬牙消蓋不知消石即是火消朴消即是芒消馬牙消一物有精粗之異爾諸說不一故遂致紛紜也今併芒消牙消于

此解

別錄曰朴消生益州山谷有鹹水之陽采無時色青白如雪狡火毒

弘景曰朴消生于朴消衆曰朴消中煉出形似麥苗號曰芒消志曰以暖水淋朴消取汁鍊之今減半投于盆中經宿乃有細芒生故謂之芒消也又有英消者其狀若白石英作四五棱瑩澈可愛主療與芒消同亦出于朴消其煎鍊自別有法亦呼爲馬牙消宗奭曰朴消是初采得一煎而成者未經再鍊故曰朴消可以熟生牛馬及治金銀有爲芒消是朴消汁再鍊者時珍曰消有三品生西蜀者俗呼川消最勝生河東者俗呼鹽消次之生河

北音齊者俗呼土消皆生于斤鹵之地彼人刮掃煎汁經宿結成狀如末鹽猶有泔土很雜其色黃白故別録云朴消黃者傷人赤者殺人須再以水煎化澄去滓納鹵數枚同煮熟去鹵頭人盆中經宿則結成白消如水如蜜故俗呼為盆消齊衛之消則底多而上面生細芒如鋒別録所謂芒消者是也川晉之消則底少而上面生牙如圭角作六稜縱橫玲瓏洞澈可愛嘉祐本草所謂馬牙消者是也狀如白石英又名英消二消之底則通名朴消也取芒消英消再三以新薤煎鍊去鹹味即為甜消以二消置之風日中吹去水氣則輕白如粉即為風化消以朴消芒消英消同升甘草煎過尚雖升煆則為玄明粉陶弘景及唐宋諸人皆不知諸消是一物但有精粗之異因名硝實謬請亂度殊無指歸詳見消石下正誤

朴消本經氣味苦寒無毒別録曰苦辛大寒無毒鍊白如銀能寒能熱能滑能澁能辛能鹹能酸入地千年不變雖曰苦鹹有小毒時珍曰別録所列神化之說乃消石之功詳見消石下之才曰石崩為之使惡麥門冬蔓菁從正曰畏三棱

主治百病除寒熱邪氣逐六腑積聚結固留癖能化七十二種石堅諸服之堅才神山本經胃中食飲熱結皮膚血凝筋節

痰痞濕推陳致新（秘）療熱服煞（黃）汗瘀（瘕）治崩用大小便

不通女子月候不通（甄權）通泄五臟百病及癥結治天行熱疾

頭痛消腫毒排膿潤毛髮（大明）

芒消（別錄）氣味辛苦大寒無毒（雷公曰鹹有小毒）

主治五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留血腹中痰實結搏通經脈利大小便及月水破五淋推陳致新（別錄）下瘀癖黃疸病時疾壅熱能散惡血墮胎傳（甄權）滕瘡（甄權）

馬牙消（宋嘉祐）氣味甘大寒無毒（時珍曰鹹微苦即芒消也）

主治除五臟積熱伏氣（甄權）末節點眼赤去赤腫障腎濇淚痛

亦入點眼藥中用（大明）功同芒消（時珍）

發明（成無己曰內經云鹹味下泄為陰又云鹹以耎之熱淫于內治以鹹寒氣堅者以鹹耎之熱盛者以寒消之故張仲景大陷胸湯大承氣湯調胃承氣湯皆用芒消以軟堅去實熱結不至堅者不可用也劉河古曰本草云朴消未辛是

辛以潤腎燥也今人不用辛字只用鹹字鹹能耎堅也其義皆是本草言芒消利小便而墮胎然蕩寒滌妊可下者用此兼大黃引之直入太腹潤燥耎堅蕩熱而毋子俱安經云有故無殞亦無殞也此之謂歟以在下言之則便溺俱澁以前後言之則前氣後血以腎言之總主大小便難溺齒衄結與爲水火火盛經云熱淫于內治以鹹寒佐之以苦故用芒消大黃相須爲使也元素曰芒消氣薄味厚沈而降陰也其用有三去實熱一也滌腸中宿垢二也破堅積熱塊三也孕婦惟三四月及七八月不可用餘皆無妨宗奭曰朴消是初得一煎而成者其味醎濇所以力緊急而不和治食鮪不消以此蕩滌之芒消是朴消淋過鍊成故其性和緩故今多用治傷寒時珍曰朴消澄下消之粗者也其質清明消風化消則又芒消牙消之于上消之精者也其質清明消風化消則又芒消牙消之去氣味而甘緩輕爽者也故朴消止可施于鹵莽之人及婦孕老之藥若湯散服餌必須芒消牙消爲佳張仲景傷寒論只用芒消不用朴消正此義也消禀太陰之氣之子也氣寒味鹹老血而燥下蕩滌三焦腸胃實熱陽強之病乃折治火邪葉也唐時臘月賜羣臣紫雪紅雪碧雪皆用此消鍊成者通治積熱諸病有外科黃在用者中的爾

附方 唐十七新 紫雪 療傷寒溫虐一切積熱煩熱狂易叫走十九 療疫毒瘴辛死晌氣五尸五疰心腹諸疾汚刺切痛解諸熱毒和熱發黃蠱毒鬼魅野道熱毒小兒

玄參洗焙升半各一斤甘草炙入兩丁香一兩入前件中煮取一斗五升去滓入鍊朴消十斤消石三十二兩於藥汁中微火煎之柳木不住攪至水氣欲盡傾木盆中待欲凝入臘
香一兩二錢半朱砂末三兩搜勻收之每服一錢凉水服臨時加減甚者一兩和劑局方

紅雪治煩熱消宿食解酒毒鬪三焦利五臟除壽熱破積滯傷寒狂躁胃閉發疎温瘴時氣黃疸頭痛目昏鼻塞口瘡喉痺重舌腸癰等病用川朴消十斤練去滓送羊角屑黃芩升麻各三兩人參赤芍藥檳榔柳枝穀蘗炙生甘草淡竹葉木香各二兩木通厚子葛根桑白皮大青藍葉各半兩搥碎以水二十五升煎至九升去滓濾過煎成雪每服一二錢新汲水調下欲行則熱湯化服一兩一切積熱天行時疾發狂昏憒或咽喉腫痛和劑局方碧雪治一切積熱天行時疾發狂昏憒或咽喉腫痛寒口舌生瘡心中煩燥或大小便不通胃火諸病朴消芒消馬牙消消石石膏水飛寒水石水飛各一斤以甘草一斤煎水五升入諸藥同煎不住手攪令消鎔得所入青黛一斤和勻傾盆內經宿結成雪爲末研令勻瞑或吹之或水調服二三錢欲通利則熱水服一兩○和劑局方凉膈驅積王冕山人甘露飲治熱壅凉胃膈驅積滯蜀芒消末一大斤用蜜十二兩冬加一兩和勻入新竹筒內半筒已上即止不得令滿却入炊甑中令有藥處在飯內其龍煬出其上蒸之候飯熟取出絲濾入瓷鉢中竹篦攪勿停手

待凝水入窟拿每卧時含片匙漸漸嚥之
如要通轉即多服之 刘禹錫傳信方 乳石發動煩悶芒
硝服一錢日三 聖惠方 骨蒸熱病 消未水服方寸匕皮
一兩獨蒜一箇大黃末八分搗作餅 千金方 腹中痞塊消
帖于患處以消爲度 邵氏經驗方 食物過飽不消遂成痞
兩吳茱萸半斤煎汁投消果熱服之良久未轉更
進一服立効 曾羣在常州此方得効也 經驗方 關格不通
大小便閉服欲死兩三日則殺人芒消三
三兩泡湯一升服取吐即通 肘一方 小便不通白花散用
葫香酒下 時氣頭痛朴消未二兩生油調
簡要濟衆方 聖惠方 赤眼腫痛朴消
腐上蒸化取汁風眼亦爛明淨皮消一盞水二盞煎化露一
收點 簡便方 夜濾淨登淸朝夕洗日三日甘草紅
即消雖半世者亦愈 退醫明目白龍散用馬牙消光淨者等
也 楊誠經驗方 帶裏寬安在懷內着肉養一
百二十日併粉入少龍腦不計年歲深遠眼生醫瞙
遂視不見但瞳人不破散者並宜日點之 經驗方 諸眼障
翳消十兩湯泡汁厚帋濾過瓦器熬乾置地上一夜入飛
硇砂黃丹一兩麝香半分再羅過入腦子日點 齊急仙方
逐月洗眼芒消六錢水一盞六分澄淸依法洗日至一年
如童子也正月初三月初八三月初四四月初
五月初五六月初四七月初三八月初一九月十三

痛 芒消水漱口 朴消信之 同石上待成霜擦之 普濟方 食鹽齒腫 朴消信之 普濟方

喉痺腫痛 外臺用朴消二兩細細含咽立效或加丹砂一錢以氣塞不通加生甘草末二錢半吹之

小兒重舌 馬牙消塗于舌上日下日三 姚和衆 口舌生瘡 朴消含之良 孫真人方

小兒鵝口 馬牙消擦舌上日五度 簡要濟衆 豌豆毒瘡 未成膿者豬膽汁和芒消末塗之 梅師

代指腫痛 芒消煎湯漬之 聖惠方

火焰丹毒 水調芒消末塗之 梅師

一切風疹 水煮芒消湯塗拭之 梅師 漆瘡作痒 芒消湯塗之 千金

灸瘡飛蜱 因艾炙火瘡痂退落瘡內鮮肉片子飛如蝶狀臨死時多未水調下微利即愈 夏子益奇疾方

婦人難產 芒消末二錢童子小便溫服立效 信效方 胞衣不下 方同上豐城曾剎有猫孕五子一子已生四子死腹中用此灌之即下又治一牛亦下 信效方

女人紫足 脫骨湯用杏仁一錢米白皮四錢水五盞新瓶煎三盞入朴消五錢乳香一錢封口煎化置足子上先熏后洗三日一作十餘次后熱若束綿也閨閣尊宜

風化消修治 時珍曰以芒消于風日中消盡水氣白成輕飄下收之別有甜瓜盛消滲出刮收者或黃牯牛膽收消刮取皆非甜消也

主治上焦風熱小兒驚熱消痰清肺解暑以人乳和塗赤龍瞼赤腫及頭面暴熱腫痛煎黃連點赤目 時珍

發明 時珍曰風化消甘緩輕浮故治上焦心肺痰熱而不泄利

玄明粉藥性

釋名白龍粉 時珍曰玄水之色也明瑩潔也御藥院方謂之白龍粉

修治 時珍曰制法用白淨朴消十斤長流水一石煎化去滓星月下露一夜去水取消每一斤用雜蔔一斤切片同煮熟濾淨再露一夜取出每消一斤用甘草一兩同煎去滓再露一夜取出以大沙罐一个築膏於盛之盛泥固濟厚半寸不蓋口置爐中以炭火十斤從文至武煅之待沸定以瓦一

生山草末一兩炙甘草末一兩和勻餅收用

氣味辛甘冷無毒主治心熱煩躁并五臟宿滯癥結瘕
退膈上虛熱消腫毒大明

發明朮白朮玄明粉沉也陰也其用有二去胃中之實熱蕩腸
中之宿垢大抵用此以代盆消耳玄明粉傳曰唐明皇
帝問終南山道士劉玄真服食多毒乃詔而問之玄真曰臣
按仙經修鍊朴消號玄明粉止服此方遂無病長生其藥尤
峻性滑陰中有陽能除一百二十種疾生餌尚能救急熟性
緩命何況修煉長服益精壯氣助腸證陰不拘丈夫婦人幼稚
俱不問四時冷熱一切熱毒風冷痰癖氣脹滿五勞七傷
骨蒸懨尸頭痛頓熱五內氣塞大小腸不通三焦熱林疰許
欬嗽喘逆口苦舌乾咽喉閉塞驚悸健忘營衛不調中酒中
鱠飲食過度噎膈滯冷痛手足酸痺久冷久熱四肢壅塞背膊
拘急口唇吐逆久視无力腸風痔病血淋不調婦人產后小
兒丹氣陰毒傷寒長裏疫癘此藥久服令人悅澤開閱走馬
駐顏明目壯身延壽功効不可具載但用一兩分為十二服
臨時酌量加減做丸塑熱傷寒頭痛鼻塞四肢不舉飲食不
下頻問氣脈須通湯求安者即看年紀高下用藥二錢上或
半兩以蔥白為使最上次用葱湯下如未通以滑湯
投之即効或食諸魚鱉菜飲食諸毒藥用葱白湯調服二錢
毒物立泄下若女人身懷六甲長服安胎生子亦无瘡腫疾

病若要微暢不閉塞但長服之稍稍得力朝服夕應不搜劑人五臟恰恰自泰其藥初服時每日空腹酒飲茶湯任下三錢七良久更下三錢七日內常微泄利黃黑水涎沫等此是搜淘諸疾根本出去勿用畏之七日後漸知腹內暖消食下氣長服除故養新氣血日安用大麻子湯下為使惟忌苦參詳載大陰經中○(孫古曰)玄明粉治陰毒一句非伏陽在內不可用若用治真陰毒殺人甚速(震亨曰)玄明粉火煅而成其性當溫曰長服久服輕身固胎駐顏益壽大能補益豈哩也哉予親見一二朋友不信予言而亡故書以為戒時珍曰神農本草言朴消鍊餌服之輕身神仙蓋方士竄入之言後人因此制為玄明粉煅鍊多偏佐以甘草去其酸寒之毒焉有三焦腸胃實熱積滯少午氣壯者量与服之亦有速効若脾胃虛冷及陰虛火動者服之足速其咎矣

附方 新五 厥氣痛 玄明粉三錢熱童尿調下 集簡方

傷寒發狂 玄明粉二錢朱砂一錢末之冷水服 傷寒蘊要

鼻血不止 玄明粉二錢水服 聖濟

消石 本經上品

釋名 芒消別錄 芒消甄權 火消綱目 地霜蜀生消宋本 北帝玄珠 以其消化諸石故名消石初煎鍊時有細芒而狀若

消石是天生煉成
如石而已入藥功力亦緩惟能發烟火權曰芒消一作芒消
言其味苦也時珍曰消石丹爐家用制五金八石銀工家用
化金銀兵家用作烽遂火藥得火即焰起故有諸名狐剛子
鍊粉圓謂之北帝玄珠開寶本草重
出生消芒消今俱爲一並詳下文

集解別錄曰消石生益州山谷及武都隴西西羌采無時弘
景曰消石療病與朴消相似仙經用此消化諸石今無
眞識此者或云與朴消同山所以朴消一名芒消今芒消乃是煉朴消作之並未驗研其驗有人得
一種物色與朴消大同小異朏朏如握鹽雪不冰燒之紫青
焰起云是眞消石也今宕昌以北諸山有鹹土處皆有之恁
曰此即地霜也所在山澤冬月地上有霜掃取以水淋汁後
乃煎鍊而成狀如釵脚好者長五分以來陶說多端蓋由不
的識之故也又曰生消石茂州西山岩石間形塊大小不定
色青白采無時珍曰一消石諸鹵地皆產之而河北慶陽
諸縣及蜀中尤多秋冬間遍地生白掃取煎煉而成貨者苟
且多不潔淨再以水煎化傾盆中一夜結成澄在下者狀
如朴消又名生消謂鍊過生出之消也結在上者或有鋒芒
如芒消如有芒稜或馬牙消故消石亦有芒消牙消之名與
朴消之芒牙同稍而水火之性則異也崔昉外丹本草云消
石陰石也此非石類乃鹹鹵煎成今呼爲消河北商城及陳
衛界沿河人家刮鹵淋汁煉就與朴消小異南地不產也昇
玄子伏汞圖云消石生烏塲國其色青白用白石英炙熱點

上便消入石中者爲真其石出處氣極穢惡飛鳥不能過其上人或單衣過之身上諸蟲悉化爲水能消金石爲水脈之長生以形若鶩管者佳謹按昇玄子所說以與今之消石不同而梵覽西溪叢話以其說爲真正消石豈外國所産與中國異耶抑別一種耶

當俟博物者訂正

正誤 弘景曰神農本經無芒消只有消石一名芒消名醫別錄乃出芒消療與消石同疑即消石也僧出寧州黄白粒大味極辛苦今醫家多用煮煉作色者全白粒細而味不甚烈皇甫士安言無朴消可用消石消石生山之陰蓋之膽也取石脾與消石以水煮之以斛得三斗正白如雪以水投中即消故名消石其味苦無毒主消渴熱中止煩滿三月采千赤山朴消者亦生山之陰有鹽鹹苦之水則朴消生于其陽其味苦無毒其色黄白主療熱腹中飽脹養胃消穀去邪氣亦得水而消其療與消石小異按如此說是取芒消含煮更成爲真消石但不知石脾是何物也以朴消作芒消者用煖湯淋汁煮之着不益中經宿即成矣今益州人復鍊礬石作消石絶柔曰而味猶是礬爾又曰朴消今出益州北部汶山郡西川蠶陵二縣界生山庇上色多青白亦雜黑斑上人擇取白軟者以當消石用之當燒令汁沸出狀如礬石也鍛器曰石脾芒消消石並出西戎鹵地鹹水結成狀曰朴消有縱理橫理二種用之無別其白軟者朴消笛也虚散如力緑爲消石所得不多以當消石功力大劣也又曰消石即是芒消朴消一名消石朴今煉粗惡朴消取汁煎作芒消即是消

石別錄復出芒消誤矣晉宋古方多用朴消諸醫但用芒消勘言消石理既明自不合重出須曰精紙朴消芒消消石三物同種初采得苗以水淋汁煎成者爲朴消一名消石朴又煉朴消或地霜而成堅白如石者爲消石一名芒消又取朴消林汁鍊煎結成有細芒者爲芒消雖一體異名而修煉之法既殊則主治之功亦別然本經所載疑是二種今醫方所用亦不能窮但以未鍊成塊微青色者爲朴消煉成盆中有芒者爲芒消亦謂之盆消芒消之底澄凝者爲消石朴消力緊芒消次之消石更緩未知孰是蘇恭言晉宋古方多用消石必用芦消按張仲景傷寒論承氣腸胃皆用芒消葛洪肘后方傷寒時氣亦多用芒消惟治食鱠不化云無朴消用芒消代之是晉宋以前通用朴消芒消矣胡洽方十棗湯用芒消大五飲丸用消石並云無消石用芒消是梁隋間通用芒消消石矣以此言之朴消消石爲精芒消爲芒消爲粗故陶氏引皇甫士安之言爲證是消石當時已難得其眞故方書通以相代矣又古方金石凌法用朴消消石芒消馬牙消四種相參次第下之方出唐世不知當時如何分別也又南方醫人著消說云本草有朴消消石芒消而無馬牙消諸家所注三種竟無斷決或言芒消消石是一物不合重出或言煎鍊朴消經宿盆中有細芒爲芒消或言馬牙消自是一物今諸消之體各異理亦易明而惑乃如此朴消味苦而微鹹出蜀郡者瑩白如氷雪內地者小黑皆蘇脆易碎風吹之則結霜氣呬如粉熬之煙沸亦可鎔鑄以水合丹草豬膽煮至減半投大盆中又下凝水石屑同漬一宿則凝

結如白石英者芒消也掃地霜煎鍊而成試竹上如解鹽而味辛苦燒之成焰都書者消石也能能金石又性畏火而能制諸石使拒火亦天地之神物也牙消即是芒消也又有生消不因煮鍊而成亦出蜀道類朴消而小堅也其論雖辨然與古人所說殊別亦未可全信也好古曰消石者消之總名也但不經火者謂之生消朴消經火者謂之芒消盆消時珍曰諸消自晉唐以來諸家皆執名而猜都無定見惟馬志開寶本草以青石爲地霜鍊成而芒消馬牙消是朴消鍊出者一言足破諸家之惑矣諸家蓋因消石一名芒消朴消一名消石朴之名相混遂致費辨不決而不知消有水火二種形質雖同性氣迥別也惟神農本經朴消消石二條爲正其別錄芒消嘉祐馬牙消開寶生消俱係多出今並歸併之神農所列朴消即水消也有二種煎鍊結出細消結出馬牙者爲牙消其疑底成塊者通爲朴消其氣味皆鹹而寒神農所列消石即火消也亦有二種煎鍊結出細芒者亦名芒消結出馬牙者亦名牙消又名生消其疑底成塊者其爲消石其氣味皆辛苦而大寒二消皆有芒消牙消之稱故古方有相代之說自唐宋以下所用芒消牙消皆是水消也南醫所辨雖明而以凝水石猪胆煎成者爲芒消則誤矣今通正其誤其石脾一名消石者造成假消石也見後石脾下

硝石

天明曰真消石神枝湯煎三周時如湯火即加熱者伏火即止數日凡使消石先研如粉用雞腸菜相子仁共

皂角苦參南星巴豆滑石防己皆鹹砒時珍曰溶化投甘草入
內即
伏火
消石氣味苦寒無毒別錄曰辛大寒無毒普曰神農苦扁鵲
甘雚曰鹹有小毒時珍曰辛苦微鹹有
小毒陰中之陽也得陳皮性疎爽之才曰
火爲之使惡苦參苦菜畏女菀杏仁竹葉
主治五臟積熱胃脹閉滌去蓄結飲食推陳致新除邪氣鍊
之如膏久服輕身本經療五臟十二經脉中百二十疾暴傷寒
腹中大熱止煩滿消渴利小便及瘡蝕瘡天地至朴之物能
化七十二種石別錄破積散堅治腹脹破血下瘀癥渴得根出
甄權含嚥治喉閉大明治伏暑傷冷霍亂吐利五腫淋疾女勞黑
疸心腸疥痛赤眼頭痛牙痛時珍
生消氣味苦大寒無毒時珍曰辛苦
大溫無毒
王治風熱癲癎小兒驚邪惡瘧風眩頭痛肺壅耳聾口瘡喉

痺咽塞牙齦腫痛目赤熱多眵淚開
發明主宿真君曰消石感海鹵之氣所產乃天地至神之物能塞能熱能滑能濇能辛能苦能酸能鹹入地千年其色不變七十二石化而為水制服草木柔潤五金制煉入石雖大丹亦不拾此也時珍曰土宿所說乃消石神化之妙別錄列于朴消之下誤矣朴消屬水味鹹而氣寒其性下走不能上升陰中之陰也故推蕩腸胃積滯折治三焦邪火消石屬火味辛帶苦微鹹而氣大溫其性上升水中之火也故能破積散堅治諸熱病升散三焦火鬱調和臟腑虛寒與硫黃同用則配類二氣均調陰陽有升降水火之功治冷熱緩急之病煆制礬石則除積滯痰飲蓋硫黃之性煖而利其性下行消石之性暖而散其性上行礬石之性寒而下消石之性暖而上一升一降一陰一陽此制方之妙也今兵家造烽火銃機等物用消石者直入雲漢其性升可知矣雷公炮炙論序云腦癌鼻报消末是亦取其上升辛散乃從治之義本經言其寒別錄言其大寒正與龍腦性寒之說相似凡辛若物未有大寒者況此物得火則焰主與硼腦大酒之性同安有性寒大寒之理哉史記倉公傳云菑川王美人懷子不乳來召淳于意意往以飲莨菪藥一撮以酒飲之旋乳意復胗其脉躁躁者有餘病即飲以消石一劑出血豆此五六枚而安此大自結之驗也

附方 新十頭痛次元消石末吹鼻內者必涕痛雄黃各

點少許入牛乳中服
火龍丹　集玄方
米大入目皆至旦以鹽水洗去之　聖惠方
眼目障翳　男女內外障翳或三五箇
焰消一兩銅器鎔化入飛過黃丹二分片腦二分銅匙急抄入鏵內收之每點少許甚效　如神　兗州朱秀才忽不見物朝夕拜天因夢神傳此方點之而愈　張三伴仙方
風熱咳嗽　及纏喉風病玉鑰匙用焰消一兩半白礬鹽一錢硼砂半兩腦子一字為末吹之　三因方
重舌鵝口　竹瀝同焰消點及腸風下血或酒毒下血一服見效遠年者不過三服消石鉛上硫黃各一兩白礬滑白半兩飛鹽四兩為末滴水丸梧子大每新汲水下三五十丸名井露丸　普濟方
五種淋疾　勞淋血淋熱淋氣淋石淋及小便不通至甚者透膈散用消石一兩不夾泥土雪白者生研為末每服二錢各依湯使勞淋勞倦虛損小便不出小腹急痛漿子木煎湯下通後便須服補虛丸散小便不出時下血疼痛渴急熱淋小便熱赤色膏下急痛並用冷水調下氣淋小腹滿急尿後常有餘瀝木通煎湯下石淋塞內痛尿不能出內引小腹脹脹急痛尿下砂石令人悶絕將藥末先入銚內隔帛炒至帛焦為度再研用溫水調下小便不通小麥湯下辛忠諸淋只以冷水下並空心調藥使消如水乃服之　洗存中靈苑方
蛟龍癥病　方見雄黃
服石發瘡　疼不可忍用帛圍圓之中心填消石令滿以匙抄水淋之

覺不熱痛即止發背初起惡寒齒齒或已生瘡腫噁疹消石
○兵部手集發背初起三兩暖水一升泡化青布揩三重
温搨赤處熱即換頻易取瘥外臺秘要女勞黑疸仲景曰黃家日晡發熱反惡
寒此為女勞得之膀胱急小腹滿身盡黃額上黑足下熱因作黑疸腹脹如水大便黑時
溏非水也腹滿者難治消石礬石燒等分為末以大麥粥汁和服方寸匕日三病隨大小便去小便黃大便黑是其候也金匱手足不遂大風及丹石熱
一兩生烏麻油二斤胥繒中以土墾蓋口帋泥固濟火煎初時氣腑熱則氣香更以生麻油二升合煎得所取不津器中服時坐室中重作卜帋坐然火于內服一大合發汗力壯者日二服三七日頭面瘡癤皆滅也然必以火為使○波羅門僧方

硇砂 唐本草

硇音鐃

【釋名】礜石音預砒音毗鹽曰北庭砂四夷圖經透骨將軍土宿時珍曰硇砂性
毒服之使人硇亂故曰硇砂狄人以當塩食土宿本草云硇性透物五金藉之以為先鋒故狄為透骨將軍柳曰生北庭砂者為上人呵為北庭砂

【集解】蘇曰硇砂出西戎形如牙消光淨者良頌曰今西涼夏

明大者有如拳重三五兩小者如指頭入藥搗碎如麻豆粒又爽汰石用之須水飛澄去上石乾亦無妨雖碎如麻豆粒又爽汰石用之須水飛澄去上石乾亦無妨彼人謂之氣砒時珍曰硇砂亦消石之類乃鹵液所結出于青海與月華相射而生附鹽而成質霜人采取淋鍊而成狀如鹽塊以白淨者爲良其性至透用黜鐵盛懸火上則常乾或加乾薑同收亦良若近冷久得濕即化爲水或滲失也一統志云臨洮蘭縣有洞出硇砂張匡鄴行程記云高昌壯庭山中常有烟氣涌起而無雲霧至夕光輝若炬火照見禽鼠皆赤色謂之火焰山采硇砂者乘木屐取之若波底即焦矣壯庭即今西城火州也

修治宗奭曰凡用須水飛過去塵穢入瓷器中重湯煮乾則修治其毒時珍曰今時人多用水飛淨酯煮乾如霜刮下用之

氣味鹹苦辛溫有毒恭曰不宜多服柔金銀可爲銲藥誼曰胃生食之化人心爲血中其毒若生綠豆研汁飲一二升解之畏漿水忌羊血大明曰辛酸暖無毒畏一切酸凡修治用黃丹石灰作攪和赤使用並無毒世人自疑爛肉而人被刀刃所傷以之罨傳當時生痂藏器曰其性大熱服之有暴熱損髮云溫者誤也○抱朴子仙藥甚多牲攜海螵蛸蜆蛤蚯蚓羊胭脂河豚魚膠魚腥草蘿蔔獨帚卷柏羊蹄商陸冬瓜羊蹄躑躅蒼耳烏梅殺曰硇遇赤髭永留金晶

主治積聚破結血止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好肌爛胎亦入驢馬藥用唐本主婦人丈夫羸瘦積病血氣不調腸鳴食飲不消腰脚痛冷痃癖痰飲喉中結氣及胃吐水令人能食肥健藏器除冷病大益陽事甄權補水臟煖子宮消瘀血宿食不消食肉飽脹夜多小便丈夫腰脊酸重四肢不任婦人血氣痰痃氣塊痃癖及血崩帶下惡瘡息肉傳金瘡生肉大明去目翳弩肉宗奭消肉積好古治噎膈癥瘕積痢骨哽除虐魘疣贅時珍

發明藏器曰一飛爲酸砂二飛爲伏翼三飛爲定精色如鴛鴦兒黃入諸補藥爲丸服之有暴熱須曰此藥近出唐世而方畫者古人單服一味伏火作丸子亦有兼硫黃馬牙消輩合餌者不知方出何時殊非古去此物本攻積聚熱而有毒多服腐壞人腸胃生用又能化人心爲血固非平居可餌者而西土人用淹肉炙以當鹽食之無宜善蓋積習之久自不毒也宗奭曰金銀有僞投礜砒鍋中僞作物盡消化況人腹中有久積豈不腐爛元素曰礜砒被堅癖不可驟用須入羣藥製

病用之則有神功蓋此疾皆起于七情飲食所致痰氣鬱結逐成有形妨礙道路吐食痛脹非此物化消豈能去之其性善蝕金銀銅錫庖人煑硬肉入礜砂火許即爛可以類推矣所謂化人心為血者亦甚言其不可多服爾張果玉洞要訣云此庭砂秉陰石之氣含陽毒之精能化五金去穢蓋陽其功甚普力並硫黃獨孤滔丹房醫源云礜砂性有大毒為五金之賊有冗參之疾則可服之疾減便止多服則成癰寒癌腫二說甚明而唐宋醫方乃有單服之法蓋欲其助陽以縱欲而不虞其損陰以發禍也其方唐瘐微已收附本草後今亦有之以備考者知警

附方 舊四新二十四

服食法 礜砂凡礜砂不計多少入罐子內上面罐子一箇帶箭白土上下通了晒乾上面罐子內盛水以蒼耳乾草為末鋪罐蓋底以火燒之火盡旋添火水盡旋添水從辰初起至戌一伏時住火勿動次日取出研米醋麪糊和丸梧子大每服四五丸溫酒或米飲下並無忌久服進食無痰 經驗方 元臟虛氣攻脇腹疼痛面青足冷礜砂二兩乳香一兩研細不固濟慢火煅赤乃入礜在罐內不蓋口加頂火一斤待火盡爐塞取出用川烏頭去皮臍生研末二兩和勻湯浸蒸餅丸梧子大每服三丸木香湯臨臥下日一服○陳巽方腎臟積冷氣攻心腹疼痛面青足冷礜砂二兩乳香一兩去皮酒一小盞煎礜十餘沸去砂石入乳香

旋七煎成膏蒸餅和丸梧子大每積年氣塊臍腹痛痞疼砂醋熟酒下二十丸　聖惠方

切須去瓤入砂在內盆盛于日中晒至瓜爛研勻以米醋丸梧子大熱酒化下升煎如稀餳密收用時旋以附子末和丸梧子大每

一丸○玄癖癥塊砂砂丸治痰癖癥塊煖水臟筱三蟲婦人聖惠方乾每砂一兩用水三兩以水化砂拌灰乾濕得所以旋盛灰半寸入砂于內以灰填蓋固濟文武火煅赤冷定取出研以箕鋪帋三重安藥于上以熱水淋之直待砂味盡即止以鉢盛汁于熱灰火中養之常令魚眼沸待汁乾入旋再煅一食頃取出重研以粟飯和丸綠豆大每

壹臍反胃鄧才清興定庚方用北庭砂二錢水和蕎麥麪包之煅焦待冷取中間濕者焙乾一錢入檳榔二錢丁香二箇研勻每服七壹燒酒送下日三服即止後吃白粥半月仍服助胃丸藥○孫天仁集效方庫庭砂二兩一兩同入鍾內文武火升三炷香取出磨盞上末一兩以黃丹末一兩同入鍾內如上法升取末用桑灰霜一兩研勻每服三分燒酒下愈即止○又方

平胃散各一錢入砂生薑各五分為末一切積剩靈砂用陶

沸湯點服二錢當吐出黑物如石屑驗朱砂各二錢半為末用黃蠟半兩巴豆仁三七粒去膜同石器內重湯煮一伏時候豆紫色為度去二七粒止將一

一兩半王按去皮子坐為末以豉一合醋一升煮取一升半去滓分三服一日盡聖惠方

皮末三兩搗三百杵丸梧子大每溫酒下五丸聖惠方

死胎不下硇砂當歸各半兩為末分作二服溫酒調下如人行五里再一服瑞竹堂方

喉痺口噤硇砂馬牙消等分研懸雞翎探吐聖濟方

喉痺卒腫硇砂半兩絲綿裹含之聖惠方

牙齒腫痛老鼠一箇去皮以硇砂淹擦三日肉爛化盡取骨瓦上焙乾為末入樟腦一錢蟾酥二分每以火許點牙根上立止

孫氏集效方

偏頭風痛硇砂末一分水調敷心一分捲九皂子大包露出一頭隨左右內鼻中立效聖惠方

患目生瘜赤肉突出不退杏仁百箇蒸熟去皮尖研濾取汁入硇砂末一錢水煮化日點一二次自落聖惠方

鼻中息肉硇砂點之即落聖惠方

鼻中毛出晝夜不可長一二尺漸漸粗如繩痛不可忍摘去復生此因食豬羊血過多致用生乳香硇砂各一兩為末飯丸梧子大每空心臨臥各服十丸水下自然退落聖濟方

夏子益魚骨哽咽硇砂少許嚼嚥立出外臺秘要

蚰蜒入耳硇砂騰礬等分為末吹一字蟲化為水聖濟錄

割甲侵肉之以瘥為度外臺秘要

蜘蛛蠱硇砂礬石為末裹炙令瘥硇砂礬石為末裹炙令瘥

叮螫水調硇砂塗之立愈千金方

代指腫痛堅和白硇砂以熟作盆子套指入內一日瘥千金方

面上疣目硇砂礬砂鐵銹麝香等分研揉三次自落集效方

疔瘡腫毒好硇砂雄黃等分研以銀

篦破瘡口擠去惡血安藥一豆入內紙花貼住即効毒氣入腹嘔吐者服護心散○端竹堂方　疝氣卵腫脹痛不可忍念珠九用硇砂乳香各二錢黃蠟一兩研溶和九分作一百單八丸以綿縫露一夜次日取出蛤粉為衣每用一丸乳香湯吞下日二服取効　本事方　諸勞久咳方見獸部下

鼓砂　日華

釋名　鵬砂　日華　盆砂　時珍曰名義未詳一作硼砂或云鍊出石華盆中結成謂之盆砂如盆消之義也

集解　頌曰硼砂出南海其狀甚光瑩亦有極大塊者諸方稀用可鍊金銀宗奭曰南番者色重褐其味和入藥其効速西戎者其色白其味焦入藥其功緩時珍曰硼砂生西南番有黃白二種西者白如明礬南者黃如硇膠皆是鍊結成如硇砂之類西者柔物去垢發五金與消石同功與礬石相得也

氣味　苦辛暖無毒　頌曰溫平時珍曰甘微鹹涼無毒獨孤滔曰制汞並銅結砂子主宿真君曰知母鱉不食草芸薹紫蘇覆醬烏梅皆能伏硼砂同硇石殺過有變化

主治　消痰止嗽破瘕結積痺痛大上焦痰熱生津液去口氣消

發明類曰今醫家用硼砂治咽喉最爲要切宗奭曰含化嚥津治喉中腫痛甚驗上痰熱初覺便治不能成喉痺亦緩別效可也時珍曰硼砂味甘微鹹而氣涼色白而質輕故能去肖膸上焦之熱素問云熱淫于內治以鹹寒以甘緩之是也其性能柔五金而去垢膩故治噎膈積聚骨哽結核惡肉陰瘡用之者取其柔物也治痰熱眼目障醫用之者取其去垢也洪邁夷堅志云鄱陽汪友良因食誤吞一骨哽于咽中百計不下忽夢一朱衣人曰惟南蓬砂最妙遂取一塊含化嚥汁腦然而失此軟堅之微也山華言其苦辛暖誤矣

硼砂一錢水服集簡方

勞瘵有蟲 硼砂硇砂兎屎等分爲末

附方 新十四

鼻血不止 硼砂一錢水服集簡方

勞瘵有蟲 硼砂硇砂兎屎等分爲末蜜丸梧子大每服七丸生甘草一分新水一鍾揉汁送下自朔至望五更時令病人勿言服之乾坤秘韞

木舌腫強 硼砂末生薑片蘸擦患處少時即消普濟方

喉痺 硼砂末雞子清和半錢含嚥○直指

喉腫痛 破棺丹用蓬砂白梅等分搗丸喉痺經驗方

喉痺牙疼 盆砂末吹並擦之○集簡方

骨哽在咽 方見發明小兒**陰瘡** 盆砂二錢研塗之大有効集玄方

飲酒不醉 先服盆砂四兩甘草四兩煎湯飲之酒不醉妙相感志

飲食毒物 盆砂四兩甘草四兩真香油一斤瓶內浸

之遇有毒者服油一小盞久一切惡瘡方同
浸尤佳　瑞竹堂經驗方　上　弩肉瘥突南鵬砂黃
色者一錢片腦少許研末
盞草蘸點之　直指方

阿錄柅逢殺拾遺藏　曰味苦寒無毒主折傷內損瘀血煩
悶欲死者酒消服之南人毒箭中人及深山大
蝮人速將病者頂上十字務之出血水藥未傳之并傷處
當上下出黃水數升則悶解俚人重之以竹筒盛帶于腰以
防毒箭亦主惡瘡熱毒癰腫赤白遊風瘕劍等瘡
並水和傅之出賀州山內石上似碎石碗砂之類

石硫黃　本經　中品

釋名硫黃吳普黃碗砂藥性黃牙　陽侯　綱目將軍時珍曰流黃東
氣而結成性質通流色赋中黃故名流黃含其陰毒為七十
二石之將故藥品中號為將軍外家謂之陽侯亦曰黃牙又
曰黃碗砂

集解別錄曰石流黃生東海牧羊山谷中及大行河西山巒
石液也普曰或生坊陽或生河西或五色黃是潘水石
液也燒金有紫焰八月九月采弘景曰東海郡屬北徐州而
莫山亦有今第一出海南林邑色如鶺子初出該者名崑崙
黃次出外國從蜀中來色深而煌煌此云鬱石液今南方則
無鬱色恐不必爾珣曰廣州記云生崑崙國及波斯國西方

明之境點洗瑩淨不改本色者良○氣味甘平無毒雅州亦出之光潤者勝功力不及鮑上來者須白令惟出南海諸番嶺外州郡或有而不甚佳鵝黃者名鵝管石亭脂青色者名青金石結石半白半黑者名神鷰石並不甚入藥又有一種水流黃出廣南及資州溪澗水中流出以茅取煞出顆真珠黃色照眼止入膏藥亦可煎鍊成汁以摸寫佛像亦如鷰子黃色

時珍曰凡產石流黃之處必有溫泉作流黃氣觀書云鮑盤國有火山山旁皆焦容流數十里乃疑堅即石流黃也張華博物志云西域硫黃出胚胎山去高昌八百里有山高數丈晝則孔中狀如煙夜則如燈光與辛玉冊云流黃有二種石流黃生南海琉球山中土流黃生于廣南以醬之無臭者為佳舶上倭流黃亦佳今人用配消石作烽燧炮火為軍中要物

修治敦曰凡使勿用青赤色及半白半青半赤半黑者自有作治黃色內瑩淨似物命者貴也凡用叫雨先以龍尾薤自然汁一鎰東流水三鎰紫背天葵汁一鎰粟遂子煎汁四件合之煎令自入此鍋內用六乙泥固濟底下將流黃碎之入鍋中以前汁旋旋添入火煮汁盡為度再以百部末十兩鋪蚌末二斤一層一層細剉以東流水同流黃煮二伏時取出去諸藥用熟甘草湯洗了入鉢研三萬杵用時珍曰凡用流黃入丸散用須以雞蒭制空入流在內合定硇煉火畏熟去其臭氣以紫背浮萍同煮過消其火毒以皂莢湯淘之去其黑漿一法打碎以絹袋盛用無灰酒煮三伏時用又消石

能化流爲水以竹筒盛流埋馬糞中一月亦成水名流黃液

氣味酸溫有毒別錄曰大熱普曰神農黃帝雷公咸有毒醫和鴆苦無毒權曰有大毒以黑錫煎湯解之及食冷猪血殉曰人能制伏歸本色服之能除百病如有發動宜猪肉鴨羹餘井子湯並解之藥洪曰四黃惟陽煎爲尊金石堅硬者不可用惟草木制伏者堪入藥用桑灰蓋母紫荷波稜天鹽桑白皮地骨皮車前馬鞭草黃蘗烏首烏石菖蒲蕎麥獨帝牝蛇牀鬼絲菟麻蓽砂戎灰汁皆可伏之才曰曾青爲之使畏細辛飛廉卅消鐵醋玄壽先生曰硫是磬之液磬是鐵之精慈石是鐵之母故鐵砂慈石制大流黃亦成紫粉獨狐涓曰流能乾汞見五金而黑得汞銀則色赤也

主治婦人陰蝕瘡痔惡血堅筋骨除頭禿能化金銀銅鐵奇物本經療心腹積聚邪氣冷痛在脇玆逆上氣腳冷疼弱無力及鼻衄惡瘡下部蠱落止血殺蟲蟲別錄治婦人血結漏下氣治腰腎久冷除冷風頭痺寒熱生用治疥癬鍊服主虛損泄精甄權壯陽道補筋骨勢員虛勞氣上欬逆藏器甲煞大良

肌膚益氣力老人風秘並宜鍊服○主虛寒久痢渴泄霍亂
補命門不足陽氣暴絶陰毒傷寒小兒慢驚時珍
發明弘景曰俗方用治脚弱及瘫冷甚効仙經頻用之所化
奇物並是黃白術及合丹法須曰古方未有服餌流黃
者本經所用止于治瘕蝕文蹟聚冷氣脚弱等而近世遂火
鍊治爲常服丸散觀其治鍊服食之法殊無本源非若乳石
之有論議節度故服之其效雖緊而其患更速可不戒之土
流黃辛熱腥臭止可治疥殺蟲不可服宗奭曰今人治下元
虛冷元氣將絶久患寒泄脾胃虛弱垂命欲盡服之無不效
中病當便已不可盡劑世人蓋知用而爲禍而不知其爲禍
此物損益兼行故也如病熱危急可加丸數服少則不效仍
加附子乾薑桂同古曰如太白丹來復丹皆用流黃佐以消
石至陽佐以至陰與仲景白通湯佐以人尿豬膽汁大意相
同所以治內傷生冷外冒暑熱霍亂諸病能去格拒之寒象
有伏陽不得不爾如無伏陽只是陰虛更不必以陰藥佐之
何也流黃所號將軍功能破邪歸正迅滯蠲清挺出陽精消
陰化魄時珍曰流黃秉純陽之精點大熱之性能補命門真
火不足且其性雖熱而疎利大腸又與躁濇者不同蓋亦隨
急救藥也但鍊制久服則有偏勝之害況服食者又皆假此
縱欲自速其咎于藥何貞焉按孫升談圃云流黃神仙藥也
每歲三伏日餌百粒去癰腫瘡癤有驗但流黃伏生于石下
陽氣溶液凝結而就其性大熱火鍊服之多發背疽方匀洎

宅編云金液丹乃流黃鍊成純陽之物有痼冷者所宜冬夏至人多服之反爲大患歸退之作文戒服食而晚年服硫黃而死可不戒乎夏英公有冷病服流黃鍾乳莫之紀極竟以壽終此其禀受與人異也洪邁夷堅志云唐與正亦知醫能治疾每巡檢病不得瀉則微通立則不能涓滴遍用通利藥不效唐問其平日自制黑錫丹常服因悟曰此必結砂時硫飛去鉛不死鉛砂入膀胱則偏墜猶可瀉立則正塞水道故不通取金液丹三百粒分爲十服煎瞿麥湯下鉛得流氣則化累累水道下病遂愈流之化鉛載在經方苟無通變豈能臻妙類編云仁和縣一吏早衰蓄落不已一道人以生硫黃入猪臟中煮熟喝九或入蒸餅九梧子大曉意服之飲啖倍常步履輕捷年踰九十尤康健後酔牛血遂死

舊方

舊入新硫黃盆此盆配合造化調理陰陽奪天地中一石盆之氣乃水火既濟之方不冷不熱不燥不急有延年却老之功脫胎換骨之妙大能清上實下升降陰陽通九竅移九蟲除夢泄治容顏解頭風開胃腸化痰涎明耳目潤明肅添精髓蠲疴墜又治婦人血海拈寒赤白帶下其法用瓷盆以胡桃擦過用無砂石流黃生姜成汁入塔少許則塵垢悉浮以筷掠去滌濾遍再入盆內盪成孤取出理上中一度木賊打末用之欲紅入朱砂青則入葡萄研勻同熬成每用熱酒二孤清紫霞孤藥石林

云用流黃袋盛懸規內以紫背浮萍同米煮之數十沸取
候乾研末十兩用珍珠琥珀乳香雄黃朱砂羊起石赤石脂
片腦紫粉白芷甘松三柰木香血竭沒藥韶腦安息香各
錢齊香七分金薄二十片爲末入細
酒盃一箇周圍以粉帋包裹中開一孔傾硫入內旋轉令
投冷水中取出每旦盛酒飲二三盃功同上方背中書劉
輝因溝勞瘵于大白山中遇一老僧親授是方圓真
服之果愈人能清心寡欲而服此仙緣可到也金液丹氣暖
丹田堅筋骨壯陽道降火寒痼冷補勞傷虛損治男子腰腎
久冷心腹積聚脇下冷痛腹中諸虫失精遺尿形羸力劣腰
膝痛弱冷風頑痺上氣衄血欬逆寒熱霍乱轉筋虛滑下利
又治痔瘻濕瘡生瘡下血不止及婦人血結寒熱陰蝕疽痔
等用石流黃十兩研水用瓷盒盛以水和赤石脂封口鹽泥
固濟日乾地內先埋一小罐盛水令滿安盒在內用泥固濟一
漫火養七日七夜候足加頂火一斤煆侯冷取出研末每一
兩用蒸餅一兩水浸爲丸如梧子大每服三十九三百九空
心米飲服又治傷寒身冷脉微或吐或利或自汗不止或小
便不禁所宜服之得身熱脉出爲度方惠民和劑局方
煖益腰腎王方平論关王粉散治腰膝煖水臟益頽色其功
不可具載流黃半斤桑柴灰五斗淋取汁煮三伏時以鐵匙抄于火上試之伏火即止候乾以大火煆之如未伏更煮以伏爲度煆了研末穿地坑一尺二寸投水于中待大
海空心鹽湯下十丸極有效驗鄉人王昭遂服之年九十頗

貌如童子力倍常人風毒脚氣痺弱流黃末三兩鍾乳五升
○杜光庭王函方　黃沸入水煎至三升旬服三
合○又法牛乳三升煎一升半以五合調硫黃末一兩服厚
蓋取汗勿見風未汗再服將息調理數日更服壯人用此多
效亦可煎爲丸時后方　陰證傷寒舶上流黃極冷厥逆煩躁腹痛無脉危甚者
服睡汗出而愈　陰陽二毒黑龍丹用舶上流黃一兩柳木槌研
○本事方　二三日無豆一兩和豉計簡數用二
升鐺子一口將硫鋪底安豆于上以釀米醋半斤浇之蓋子
聚合定醋帛罔縫頻以醋潤之文武火熬使豆作声可一半
爲度急將鐺子離火便入臼中搗細再以醋兩茶脚洗鐺中
華入臼旋下蒸餅搗丸鷄頭子大若是蛊毒用蜘蛛十九箇
葱白二莖水一盞煎六分熟吞下一九陽毒用豆豉四十九
拉葱白一莖水一盞煎詞前吞下不得嚼破經五六日方可
服之若未傳入或未汲日數不可　一切冷氣積塊作痛流
有孕婦人吐瀉亦可服　博濟方　注各四
兩結砂青皮陳皮各四兩爲末糊丸梧　元臟久冷腹痛虛泄
子大每空心米飲下三十九　鮑氏方　元臟冷泄
丹用生流黃五兩青鹽一兩細研以蒸餅九綠豆
大每服五九空心熱酒下以食壓之　經驗方
腹痛虛極硫黃一兩黃蜆化九梧子大每服五九新
汲水下一加青鹽二錢蒸餅和丸酒下　普濟方
子大每空心米飲下三十九　鮑氏方　元臟久冷腹痛虛泄
丹用生流黃五兩青鹽一兩細研以蒸餅九綠豆
大每服五九空心熱酒下以食壓之　經驗方
腹痛虛極硫黃一兩黃蜆化九梧子大每服五九新
汲水下一加青鹽二錢蒸餅和丸酒下　普濟方
泄百夜三二行腹痛不止夏月路行備急最妙朝真丹用
流黃二兩白礬半兩研細水浸蒸并丸梧子大每服五

每服十五丸至二十丸溫水下鹽湯任下○孫尚藥秘宝方

伏暑傷冷　二氣交鬱中脘痞結或泄或嘔或霍乱厥逆二氣丹流黄消石等分研末石器炒成沙再研糯米粉丸梧子大每服四十丸新井水下

傷暑吐瀉　流黄滑石等分爲末每服一錢米飲下即止

霍亂吐瀉　流黄一兩胡椒五錢爲末黄蠟一兩化丸皂子大每凉水下一丸　聖濟録

小兒吐瀉　不拘冷熱驚吐反胃一切吐利諸治不效者二氣散用流黄半兩水銀二錢半研不見星每服一字至半錢生薑水調下其吐立止或同炒結砂爲丸方見靈砂下　錢氏小兒方

反胃嘔吐　方見脾胃虚冷停水滯氣凝成白涕下出舶上流黄一兩研末炒麪一分同研滴冷熱水丸梧子大每米下十丸　楊子建護命方

下痢虚羸　流黄半兩篦麻仁七箇爲末填臍中以衣隔熱湯熨之止乃已　仁存方

惙熱下痢　赤白用流黄豬粉等分爲末糊丸梧子大每服十五丸米飲下

指南方腸風下血　鯽魚**老人冷秘**　風秘或泄瀉煖元臟除積冷一切痃癖冷氣流黄柳木搥研細半夏湯泡七次焙研等分生薑自然汁調蒸餅和杵百下丸梧子大每服十五丸至二十丸空心温酒或薑湯下婦人醋湯下○和劑局方

久痢不止　鮑氏方用硫黄半砂等分爲末每服二錢臘茶清發日五更服當日或大作或不作皆其效也寒多倍硫熱多倍砂○朱氏方用硫黄臘茶等分爲末發日早冷水服二錢二

服效寒多加酒任氣血凝于氣則為氣鬱嗜酒流熱多加茶酒鬱氣鬱嗜酒令敗血入酒則為血鬱搖頭掉尾大者如鼈小者如錢上侵人喉下蝕人肛或附脇背或隱暗腹用生流黃末老酒調下常服之效逆打呃流黃燒烟嗅之立止　醫方摘要

頭痛頭風如神丹光明流黃消石各一兩細研水丸炎子大空心嚥一九茶下　聖惠方

用流黃一兩胡粉為朱飯丸梧子大每薄荷茶下五十丸　普濟方

醫虛頭痛子犬痛時令水服五丸即止　本事方

用硫黃末食鹽等分水調生麪糊丸梧子大每薄荷茶下五十丸　普濟方

用生流黃六錢烏梨四錢為末蒸餅丸梧子大每服三五丸食後茶清下　鼻上作痛上品流黃末冷水澱寮方

仁二錢輕粉一錢夜夜擦之　端竹堂方

用舶上流黃檳榔等分片腦少許為末綿包日日擦之加蓖麻油更妙　鼻面紫風白癬疥癩等分為末每以茶卷硫黃末少許點之有聲自去　普濟方

癮疹風病

一月見效　身面疣目

宣明方

以布拭醋磨流黃附子塗之　小兒耳瘡

流黃白礬擦之　集驗方

千金小兒口瘡

燃心灰即洗去　范氏得效方

耳卒聲聞流等分研末綿裹塞耳數日　諸瘡瘻

如蛇出數寸流黃末

息瘧瘟不合 石流黃粉以姜煎摻入孔中以瘧發前一時服之

外臺秘要 一切惡瘡 散用

黃三兩蕎麥粉二兩為末井水和摏作小餅日乾炙之勿令細研新汲水調傳之痛者即不痛不痛即痛而愈

皆効 疥瘡有蟲 流黃末以雞子煎香油調搽極效

方 急良方 頭癬不愈 流黃一兩研比取起收定打開取流

同蓋研末搽之 孫氏集効方 癘風有蟲 流黃末傳之瘡上門管 流黃末頻

加大風子油更好 有指方 女子陰瘡 流黃末傳之時后方 乃止

小兒夜啼 流黃一錢半鉛丹二兩研勻兆黑點過埋

傳方 中七日取出飯丸黍米大每服二丸冷水

普濟方 陰濕瘡瘢 流黃傳之日三 梅師方

石流赤 別錄有名未用

釋名石亭脂 圖經石流丹 弘景石流芝

集解 別錄曰生山谷崖崘 珍曰此即流黃之多赤者名石亭脂而近世通呼流黃為石亭脂亦未考此也 抱朴子云石流丹石之赤精石流黃之類也浸溢于涯崖之間其漏濕者可丸服堅結者可散服五苓皆有而箕山為多許由采以服之即石流芝是矣

氣味苦溫無毒
主治婦人帶下止血輕身長年 別錄
壯陽除冷治瘡殺蟲功同
流黃 時珍
附方 新三赤鼠作痛紫色石亭脂紅色次之黃色勿用研末冷水調搽半月絕根 聖濟錄 風濕
脚氣石亭脂生用一兩川烏頭生一兩無名異二兩為末蔥
白自然汁和九梧子大每服一錢空心淡茶生薑湯下
日一服 聖惠方
石流青 別錄有名未用
釋名 結石別錄曰生武都山谷間青白色故名時珍曰此
流黃之多青色者謂須蜀經言石亭脂者誤否
並不堪入藥
未深考此也
氣味酸溫無毒主治療瘕益肝氣明目幄牙長年 別錄治瘡殺
蟲功同流黃 時珍
附錄流黃香 拾遺

校正併入漆葉波斯
礬嘉祐掘絮礬

綱目羽涅 本經羽澤 別錄假柘者名巴石輕白者名柳礬

浮名涅石 礬 別錄珍曰礬者燔石而成也山海經云女牀之山其陽多水石郭璞注云礬石也楚人名涅石秦人名羽涅一集解別錄曰礬石生河西山谷及隴西武都石門平無時能白生者名馬齒礬鍊成純白名白礬蜀人以當消石其黃黑者名絳礬不入藥用惟供鍍作以合熟銅投苦酒中塗鐵皆作銅色外鮮銅色內質不變禁曰礬石有五種白礬多入藥用青黑二礬療疳及瘡黃礬亦療瘡牛肉兼染皮絳礬本來綠色燒之乃赤故名絳礬頭白礬石初生皆石也采得併硏煎鍊乃成礬也凡有五種其色各異白礬黃礬綠礬黑礬絳礬也今白礬出晉州慈州無爲州入藥及染人所用甚多黃礬丹竈家所須亦入藥黑礬惟出西戎亦謂之皂礬染鬚髮眞藥用之亦染皮用綠礬入咽喉口齒藥及染色絳礬燒之則赤今亦稀見人有礬精礬蝴蝶巴石柳絮礬皆是白礬也鍊白礬時候其極沸盤心有泡溢如物飛出以鐵匕接之作形皆礬蝴蝶也但成塊光瑩如水精者礬精也二者入藥乃驗于常礬其煎鍊而成輕虛如綿絮者柳絮礬其燒亦至盡色白如雪者謂之巴石琦曰波斯大秦所出白礬色白而堅凈內有束針文入丹竈家功力逾于河西石門者近日文州諸番往往自之波斯又出金線打破內有金線文者爲上

多入炼家用时珍曰礬石折而研之不止于五種也白礬方士謂之白君出晉地者上青州吳中者次之絮白者爲雪礬光明者爲明礬亦名雲母礬文如束針狀如粉撲者爲波斯白礬並入藥爲良黑礬鉛礬也出晉地其狀如黑泥者爲黑礬其狀如赤石脂有金星者爲鐵礬其狀如紫石英火煅之成金線畫刀上即紫赤色者爲波斯紫礬並不入服餌藥惟丹竈及痘家用之綠礬絳礬黃礬俱見本條其雜色者則有鷄屎礬鴨屎礬鷄毛礬粉礬皆下品亦入外丹家用

修治鉗揭起蓋旋安石蜂巢入內燒之每十兩用巢六兩燒畫爲度取出放冷研粉以帛裹安五寸深土坑中一宿取用又法取光明如水晶酸鹹濇味全者研粉以瓷瓶用六七倍泥之待乾入粉三升在內旋入五方草紫皆天葵谷一瓶待汁乾蓋了瓶口更泥上下用火一百斤煅之後一

水大火取出其色如銀研如粳粉用之時珍曰今人但煅汁用謂之礬不煅者爲生礬若入服食須循法度按丹秘訣鍊礬石入服食法用新桑合槃一具于密室淨地令熱洒水于上或洒苦酒于上乃布白礬于上又槃覆之四面以灰摊定一日夜其石精皆飛于槃上收上大晝者更如前法數遍乃止此爲礬精若欲作水即掃下礬精一斤納三年苦酒一斗清之號曰礬漿片日弥佳若急用之七日亦可

氣味酸寒無毒普曰神農岐伯酸又腥傷人骨扁

使惡注腫畏麻黃獨活
酒川芎山茨菰制礬
主治寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨齒鍊餌服之輕身
不老增(本經除煩熱在骨髓去鼻中息肉別錄除風去熱消痰
止渴煖水臟治中風失音和桃仁葱湯浴可出汗大明生含嚥
津治急喉痺療鼻齆鼽鼻鼠漏瘰癧疥癬(甄權)能枯礬貼嵌甲牙
縫中血出如血(甄權)吐下痰涎飲澼燥濕解毒追涎止血定痛
食惡肉生好肉治瘡疽疔腫惡瘡癩癇疽疾通大小便口齒
眼目諸病虎大蛇蝮蠍百蟲傷(時珍)
波斯白礬(海藥)氣味酸澀溫無毒
主治赤白漏下陰蝕洩痢瘡疥解一切毒蛇蟲等去目赤暴
腫齒痛火鍊之良(李杲)
柳絮礬(嘉祐)氣味同礬

主治消痰止渴潤心肝大明

發明弘景曰俗中合藥火炙令燥以痛齒痛多則壞齒即傷胃之說也而經云堅骨齒誠爲可疑宇藎曰不可多服損心肺耶水故也水化書帝上乾則水不能濡故知其性却水也治腸胃燥熱之痰渴取其酸苦而涼也治痰飲泄痢崩帶風眼取其收而燥濕也治蛇蟲傷螫取其解毒也按李迅蕃方云七人病痛發皆不問老少皆宜服黃蠟丸服至一兩以上無不作效殺止疼痛不動臟腑活人不可勝數用明亮白蠟一兩生研以好黃蜡七錢溶化和丸豬子大每服十丸加至二十丸熟水送下如未破則內消已破即便合如服金石二散溫酒調下亦三五服見效有人遍發瘡者乃以白蠟末一兩生薑汁半盞如蛇所服此亦效諸方俱稱奇效但一日中服近百枚此藥不但止痛生肌能防毒氣內攻護膜止渴托裏化膿之功甚大服至半斤尤佳不可欺其淺近要知白蠟大能解毒也今人名爲蠟礬丸用之要有效驗

附方舊二十六新六十

中風痰厥四肢不收氣閉腑悪者白礬一兩皂角五錢爲末每服一錢溫水調下吐痰爲度陳師方

胃中痰滯頭痛不欲食礬石一兩水二升煮一升納蜜半合頓服須臾大吐未吐更服少熱湯引之

風痰閒病化痰丸治白礬一兩細茶五錢爲末

大人五十九久服痰自大便中出斷病根 鄧市書峯惟興 小兒胎寒乳下一月愈乃止 吕保幼大全 產後不語明氏孤鳳散刑生白礬末 牙關緊急不開者白礬鹽化等分傳之 選出自開集簡方 走馬喉痺用之口礬末 奎子綿汁上按于喉中立破緊針盲用簡上以鵝羽作掃大也簡門事類方 喉痺乳蛾白礬半兩研末每服一錢入麝香少許吹入鼻內即出惡涎 又方 白礬半兩研末化水新磚一片浸透取晒又浸晒至水乾入黃丹少許研勻每用一月取洗安陰處待用 喉痺痛白礬燒灰鹽花等分研末吹之

生井草二寸白礬一粟大下虛上壅定齒方用
漬之燕津舌去機要口舌生瘡白礬泡湯濯足○張
子和方用白礬末黃丹小兒鵝口滿口白爛枯礬一錢朱砂
水飛以等分研擦之日三次神驗小兒舌瘡飲乳不得白礬和雞子置齶中
○普濟方塗兒足底二七愈千金方口中氣臭叫礬入麝香為末以上生編血不止枯礬末吹之
擦牙上生編血用礬燒末豬脂和丸綠豆大每以二分為末每以少許納之
礬一兩滴麻仁七個搗膠肉五錢麝香一字杓丸綿裹塞之數日息肉隨藥出○一方用明
化水自卜也眉毛脫落白礬十兩燒研蒸餅丸梧子大每空心溫
水下七丸日加一丸至四十九日成○九
周而復始以愈發斑怪證自人眼赤鼻張大喘渾身出斑毛
髮焦聖濟錄白礬骨石各一兩為末作一服水二盞煎
取半不住服盡即安夏子益奇疾方目腎鶩肉白礬石
大八月令採出日七用之忽汁去盡其疾自滅外臺秘要目生白膜礬石一升水四合
入銅器中煎半合入
大蜜調之以綿濾過每日點三四度姚氏經驗至寶方赤目風腫丹礬末磨映礬傅
礬頭擦眉心白礬一兩銅吉三錢研末聹耳出膿
○集簡方爛弦風眼湯泡澄清點洗永類方
汁礬一兩鉛丹炒一錢卒死壯熱礬石半斤水一斗半煮

○附骨氣衝心白礬三兩水一斗五升煎沸浸洗
后方附氣衝心煎沸浸洗 千金方 風濕膝痛 治風濕膝痛多痛及陰汗洗礬末一匙頭投沸湯沐洗痛處 御藥院方 黃腫水腫 推車丸用明礬二兩青礬二兩白礬半斤同炒令赤以醋煮米粉糊為丸如梧桐子大每服三十丸 濟急方 女勞黃疸 黃家日晡發熱而反惡寒膀胱急小腹滿日盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時溏此女勞之病非水也自大勞大熱交接后入水所致腹滿者難治用礬石燒消石熬黃等分為散以大麥粥汁和服方寸匕日三服病從大小便去正黃大便正黑是其候也 張仲景金匱方 婦人黃疸 經水不調房事觸犯所致白礬黃蘗各半兩陳橘皮三錢為末化蠟丸梧子大每服五十丸以淡血湯下 濟陰方 婦人白沃 經水不利子藏堅僻中有或調經湯下 濟陰方 婦人陰氣作痒 礬石燒研一分研勻煉蜜丸棗核大納入陰中日一易之 張仲景金匱方 婦人陰月空心酒服方寸匕日三 ○ 男婦遺尿 枯白礬牡蛎粉等分為末每服方寸匕溫酒下日三服 余居士選奇方 二便不通 白礬末填滿臍中以新汲水滴之氣冷透腹即自然通臍平者以蜂圍環之 經驗方 霍亂吐瀉枯白礬末一錢百沸湯下 華佗危病方 大暑泄瀉 白礬煅為末醋糊為丸量大小用木瓜湯下 經驗方 老人泄瀉 不止枯白礬一兩訶黎勒煨七錢半為末米飲服二錢取愈 太平聖惠方 赤

白痢下白礬飛過為末好醋飛羅麪為丸梧子大氣痢不止赤痢甘草湯白痢乾薑湯下生上方已石丸取白礬一大斤以炭火淨地燒令汁盡其色如雪謂之已石取一兩研末熟豬肝作丸梧子大空腹暖水下牛肝更佳如素食人以蒸餅為丸或云白冷勞泄痢食少諸礬中青黑者名已石劉禹錫傳信方白礬三兩燒羊肝一具去脂醞醋三升煮爛搗泥和丸梧子大每服二十丸米飲下日夜各一服普濟方下痢白龍丹用明礬枯過為末飛羅麪醋打糊丸梧子大每服二三十丸白痢薑湯下赤痢甘草湯世瀉米湯下經驗瘧疾寒熱即上方用東南茅根七莖煎湯下又胃嘔吐白礬流黃各二兩燒內燒過入乳鉢一分為末麪糊丸小豆大每薑湯下十五丸又方白礬枯三兩蒸餅丸梧子大每空心米飲服十五丸普濟方化痰治欬明礬二兩生參末一兩苦醋二升煮為膏子以湖筆包收旋丸豌豆大每用一丸放舌下其嗽立止痰即消又定喘侯方只用明礬末醋糊丸梧子大每服時余下二三十丸以漱要用明礬半生半燒出白子炒黑等分為末薑汁糊為丸如上服之雜興方治心氣痛儒門事親方用明礬建茶等分為末糊丸服言心氣痛生礬一皂子大盞煎七分服立止○部黃人方用明礬一兩燒研一兩砂一錢全蠍三个為末每服一分半空心白湯下中諸蠱毒普礬建茶等分為末新汲水調下二錢瀉吐即效未吐再服

蛇蟲諸毒毒蛇咬傷

等傷人心噤目黑手足直急第一用雄黃末冷水服二錢
即甦等分為末冷水服二錢 臨阡堂方 馬熏汗毒痢白礬
研末納入粟之上飛過黃丹炒紫等分 礬末納入粟之上飛過黃丹炒紫等分 蛇蛟蜈蚣
貼之 王氏傳濟方 虎犬傷人 瘡危妙 研后方 蛇蛟蜈蚣蝎
炕刀子頭令赤置白礬于上汁出熱滴之 此痊此神驗之方
也 真元十三年有兩僧流南方到鄧州俱為蛇囓今用此法
便痊更無他苦 壁鏡毒人 必死白礬塗之 刀斧金瘡 白礬
劉禹錫傳信方 大平廣記 黃丹
等分為末傅之 折傷止痛 白礬末一匙泡湯一盆帕蘸乘熱
最妙 救急方 折傷處少時痛止然後排整節骨 白礬末
點藥 漆瘡作痒 白礬湯拭之 牛皮癬瘡 石榴皮蘸明礬末
灵苑方 千金方 抹之切勿用猪油
屯沉下 小兒風瘡 作痒白礬燒投熱酒中馬 小兒臍腫出
直指方 尾搗細塗之 子母秘錄 小兒臍腫出
不止白礬燒灰 腫患方 乾濕頭瘡 白礬半生半煅酒
傳之 調塗上 生生編 身面瘊子 白礬
子等分煎水頻洗 多能鄙事 腋下胡臭 礬石鍋袋盛之常粉腋
之 下甚妙 許堯臣方 魚口瘡 白礬枯研寒食麪糊調
毒傳上即消 救急良方 陰瘡作白 取高昌白礬研末猪腊和膏先以槐
白皮煎湯洗过塗之外以楸葉貼 足瘡生蟲 南方地卑濕人
上不過三度愈 葛洪肘后方 多患足瘡歲久
生虫如蛭乃風毒攻注而然用牛或羊或猪肚去糞不洗研
如泥看瘡大小入礬過泥礬半兩已上研勻塗帛上貼之頻

虫痒入心徐上連帛取下火上炙之虫出絲髮馬尾千万或青白赤黑以湯洗之三日一作不过数次虫盡瘡愈○南宮從崎樓神書

嵌甲作瘡 足趾甲入肉作瘡不可履靴磬石磨以傳之蝕惡肉生好肉細上割去甲角何川取愈此方神効

雞眼肉刺 枯礬黃丹朴消等分為末搽之次日浴二三次即愈○時后方 多能鄙事

瘡成漏 明礬半生半熟上者生肉生者追膿五灵芝末和等分半錢為末以皮帛裁條唾和末作小撚子香油煎浸于末抽过剪作大小撚安入漏早安千換候膿出盡后有些小血出方寫乾水住瘡自然生肉痊好 普濟方

丁瘡 枯礬末寒食麵糊調貼 丁瘡腫毒雪白礬末四錢葱白煨熟搗和丸梧子大崔氏方

瘡疽腫毒 方見前

陰汗濕 每服二錢五分以酒送下未効再服久病孕婦不可服 衛生宝鑑

痒 枯礬煮之○又泡湯洗 御葯院方

交接勞復 卵腫或縮入腹痛欲絕礬石二分水半升煮沸漬脈方寸七日三服熱毒從便出也 明后方

女人陰痛 礬石二分研末入麝香少許綿裹導之取愈 后百一方

丁腫惡瘡 二仙散用生礬黃丹臨時等分以一陵對拍血待盡傳之不过三上次愈乃大腫毒皆從口出 衛方○衛生宝鑑

蟲蛇獸毒 及盡毒生明礬明堆黃芩分下鍋干出研末黃蠟和丸梧子大每服七丸念藥王善隆七遍熟水送

【釋名】皂礬綱目青礬 假赤者名絳礬唐本礬紅時珍曰綠礬可染皂色故謂皂礬又黑礬亦名皂礬不堪服食惟療疳用之假赤者俗名礬紅以別朱紅也

【集解】【頌曰】綠礬出隰州溫泉縣池州銅陵縣並煎鍊處生乌脚初生皆石也煎煉乃成其形以柴滿而綠色取置鐵板上聚炭燒之礬沸流出色赤如金汁者是真也沸定時汁盡則色如黃丹又有皂矾礬或云即綠礬也恭曰綠礬新出窟未見風者正如琉璃色人以為石膽燒之赤色故名絳礬出瓜州者良時珍曰綠礬晉地河內西安汝州皆出之狀如焰消其中揀出深青瑩淨者即為青礬假過變赤則為絳礬入打團及深匠家多用之然貨者亦雜以沙土為弊昔人往往以青礬為石膽誤矣

【氣味】酸涼無毒

【主治】痃癖久諸瘡蘇恭喉痺虫牙口瘡惡瘡疥癬釀鄉魚燒灰服療腸風瀉血大明消積滯燥脾濕化痰涎除脹滿黃腫疳利風眼口齒諸病時珍

發明 時珍曰綠礬酸涌濇收燥濕解毒化涎之功与白礬同而力差緩按張三洋仙傳方載伐木丸云此方乃上清金華頭徂師所傳治脾土衰弱肝木氣盛木來剋土病心腹中滿或黃腫知飲食色脈此能助土益元用蒼术二斤米泔水浸二宿同黃酒麵炒四兩炒赤色皂礬一斤醋拌晒乾入瓶大蝦為末醋糊丸梧子大每服三四十丸好酒米湯任下日二服時珍常以此方加平胃散治一賤役中滿腹脹果有效驗蓋此礬色綠味酸燥之則赤既能入血分伐木又能燥濕化涎利小便消食積故脹滿黃腫癡痴癎疾方往往用之其源則自張仲景用礬石消石治女勞黃疸方中變化而來

預曰劉禹錫傳信方治癎癎用皂莢礬入好米醋同研含之鹽汁立瘥此方出于李譽其奇妙皂莢礬即綠礬也

附方 用一新重瓦木盆皂礬二錢鐵上燒紅研陸氏積德堂方喉風腫閉礬十九皂莢一挺捶之

一斤米醋三斤拌晒乾末吹之痰涎出盡用良薑眼暴赤爛末少許入羊肉漱口嚥之即愈孫氏集效方

紅棗五斤入綠礬在內火煨熟以河水井水各一盆爛煮取滴文方

桃柳心各七个煎稠每点少許入耳上良青礬火煅出毒細研泡水類方倒睫拳毛方同濃疾寒熱礬紅燭眼湯澄清点洗上

等分為丸綠子大每白湯嚼一下一丸端午日合之普濟方火喉瘡疾嘔吐綠礬一錢乾薑泡半夏薑制半兩為末每服半錢發日翻胃、不食白麵二斤半蒸作大餛飩

等填滿以新瓦蓋泥封固穴土窖安放文武火燒一日夜取出研末煮肉為丸梧子大每服二十丸空心煎湯任下三酉色○又方　大便不通　皂礬一錢巴霜二箇同研入雞子內攪勻封頭蒸熟食之酒下即通○醫方摘要

集玄　腸風下血　積年不止虛弱甚者一服取效綠礬四兩入砂鍋內新瓦蓋定窯泥固濟煅赤取出去火毒研細入熟附子末一兩粟米粥糊丸梧子大每空心米飲溫酒任下三十丸

○永類方　婦人血崩　青礬二兩軽粉一錢為末水丸梧子大每服二三十丸新汲水下

血證黃腫　綠礬四兩百草霜一升炒炭半升為末沙糖和丸梧子大每服三四十丸食後薑湯下鄭時奎所傳

○又方　小麥淘淨一斤皂礬半斤同炒黃為末黑棗肉半斤搗勻米醋打糊丸梧子大每薑湯下八九十丸一日三服○

簡便　脾病黃腫　青礬四兩煅成赤磉子當歸四兩酒浸七日倍百草霜三兩為末以浸藥酒打糊丸梧子大每服五丸至七丸溫水下一月后黃去立效此方神傳

七世○又方　綠礬四兩百草霜五倍子各一兩木香二錢為末酒煎飛麵丸梧子大每空心酒下五丸○又方平胃散青礬二兩為末醋糊丸梧子大每滾或薑湯下二三十丸不忌口加鍋灰

○紫古活　酒黃水腫　黃腫積痛青礬半斤醋一大盞和勻瓦江枳要　盆內煨乾為度平胃散烏藥順氣散各半兩為末醋煮麵丸梧子大每滾或薑湯下二三十丸不忌口加鍋灰

趙原楊真人濟急方　食勞黃病　目

俱黃青礬鍋內安炭煅赤米醋拌為末東肉和丸
梧子大每服二三十丸食后薑湯下 救急方 腹中食積
綠礬二兩研末醋一大盞瓷器煎之柳條攪成膏入赤
腳烏一兩研丸綠豆大每空心溫酒下五丸 聖惠方 痃虫
食土 又牛柳研綠礬末豬胆汁丸綠豆大 小兒痃氣不可療
每米飲下五七丸 保幼大全
煅赤醋淬三次為末棗肉和丸綠豆
大每服十丸溫水下日三 集驗方 走馬疳瘡 綠礬入鍋內
輔佐勻如此三次為末入麝香少許 談野翁試效方 白禿頭瘡 皂礬棟樹子
溫燥水敷之 燒研揉之
普濟 小兒頭瘡 綠礬一兩淡豉一兩炒黑藏粉二 小兒甜瘡
大棗去核填入綠礬燒研勻以棗吸湯洗拭揩之良
方 按萃方 耳生爛瘡 枣子去核包青礬煅研由
存性研貼之 香湖調傳之 摘玄方 蛔
蛭入耳 水調綠礬注之即化為水 綠礬棱之 摘玄方 蛔入耳中
普濟方 湯火傷灼 皂礬和涼水洗之其疼即止
未經貼即化為水 摘玄方 楊誠紅驗方 癮瘡作
痒蟲數十四角惟樹皮末一兩入溫肉煮熟 孫氏集效方 甲疽延爛 崔氏方治
入礬紅二錢搗勻揉之
甲疽或因甲長侵肉遂成瘡腫黃水浸淫指
節潰爛 指俱爛斬上節跌洵綠四邊起如火燒瘡口夜痒憎暖
能療綠礬石五兩燒至汁盡研末色如黃丹收之每以鹽
湯洗拭用末摻傳之以軟帛緩裹當日即汁斷瘡乾每日一

通揩湯洗濯有膿處使淨傳其痂乾處不須近旧有急痛之塗酥少許令潤五日即覺卜痂起依前洗傳十日痂新剥盡敷處或更生白膿泡即擦破傳之自然癒也張仲即病此卅年敷處方無效得此法如神

婦人甲疽 婦人甲內生瘡惡肉突出又不愈名甲疽用黃蘗日晒夜露如以一兩煎湯浸洗仍以蘗末一兩加雄黃二錢研勻揉之

黃蘗子湯 黃蘗一錢乳香浸綠礬半生半煅為末入安幅粉以半錢不浸日漸加之 治腋下胡氣 藥方隨證加減塗染白髮 等分為末以鹹茶角西瓜州次舶上來者為上黃色狀如胡桐淚人干綠礬中煉出黃色者充之非真也波斯出者打破中有金絲又謂之金線礬磨刀劍頭陀文丹房鑑源云五色山脂吳黃礬也 洗後薑汁調搽候十分熟簡乃止

氣味酸鹹臧有毒

主治瘡瘡生肉 蘇恭 野雞癩痔惡瘡疥癬 李時珍 治陽明風熱牙疼

李

梁

附方 新一 瞎耳出汁 黃礬二兩燒 枯礬 米粉二錢拌之 聖惠方 婦人頰瘡 何首烏水銀一兩 用豬肺採蘇令消盡入黃礬石末二兩 胡粉一兩 研加猪脂和令如泥 洗瘡淨塗之 別以胡粉塗亦止 此出家秘方也 又 身上瘢痕 黃礬石燒令汁盡 胡粉炒 各八分 細研 后方 以臘月猪脂和研如泥 以生布揩令痛 乃塗 葉五度取 舊黃白蓋 巢中草燒灰等分 和人乳塗 之 良 藏自滅 凶平故故 崔元亮海上集驗方 急痒蝕齒 黃礬 青黛 礬 麝香 等分 爲末 傅之 吐涎 聖惠方 妬精陰瘡 黃礬末 傅之 不過三度 千金方

湯瀝內鹼 附

集解 時珍曰 此煎湯瀝內澄 結成水鹼如細砂者也

主治止消渴 以一兩 爲末 粟米炊飯 丸梧子大 每人參湯下 二十丸 又小兒口瘡 即時 以醋調末 書十字 兩足心驗 時珍

附方 新 尚書引飲 湯瀝內鹼 葛根水 等分 每服五錢 水

烏鬚神核二兩焙爲末每服二錢水一
盞石器煎七分溫呷日一服聖濟錄

附錄諸石　二十七種

石胆（別錄）有名未用而石及諸家所
附而不詳難以類附者通附于此云

石胆（別錄）有名水胆一名胆石一名膽石一名消石生隱蕃山谷石間黑
如大豆有赤文色微黃而輕薄如蟬子采無時（弘景曰皇甫
士安言消石取石胆與消石以水煮之一斛得三斗正白如
雪以水投中即消故名消石按此說是取消石合黃成爲真
消石不知石胆是何物本草有石胆石帥人無識者藏器曰）
石胆生西戎鹵地鹹水結成者（時珍曰）石胆乃生成者陶氏
所說是造成者按九鼎神丹經云石胆乃陰陽結氣五鹽之
精因礬而成峨嵋山多有之俗無識者故古人作成代用其
法用白礬戎鹽各一斤爲末取苦參水二升銚中煮五沸下
二物煎減半去滓熬乾色白如雪此爲石胆也用石胆朴消
芒消各一斤爲末苦參水二斗銅瑞煎十沸入二物煮減半
去滓煎着器中參水漬一夜即成消石可化
諸石爲水此與醫消之消石不同皆非眞也

石帥（別錄）上味辛無毒主癰疽寒久痿益氣明目生水中狀
如覆盆黑澤有赤文出水即乾弘景曰今浮石亦療欬
似肺而不黑
澤非此也

石肝別錄曰味酸無毒主身痒
令人益美生常山色如肝

石腎別錄曰味酸主
洩痢色白如珠

紫石華別錄曰味甘平無毒主湯去小腸熱一
名北石華生中羊山陰采無時

白石華別錄曰味辛無毒主肺消渴膀
胱熱比鄉北地山采無時

黃石華別錄曰味甘無毒主陰痿消渴膿中
熱大百毒生渾北山黃色采無時

黑石華別錄曰味甘無毒主陰痿消渴去熱療
目水不利生常山陰石間采無時

陵石別錄曰味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生華山其形
薄澤時珍曰按聖濟錄云汁除耳聾用陵石有竅如銀
服者爲才每服
錢今不下

終石別錄曰味辛無毒主陰痿痺小
便難益精氣生陵陰采無時

封石別錄曰味甘無毒主消渴熱中女子疝蝕生常山及少
室采無時時珍曰虎足之山浮戲之山嬰侯之山壁山
石即此

遂石別錄曰味甘無毒主消渴傷
中消氣生太山陰采無時

五[illegible]別錄曰生[illegible]長年一名金黃
[illegible]海水中蓬萊山中黃如金
紫佳石別錄曰味酸無毒主神血氣一名赤英一名石血生
[illegible]部鄣石如膠正二月采名景曰三十六水方呼為紫
[illegible]石火藥綱目附參曰味辛酸有小毒主蛇蟲絞蟲咒溫氣溫
石火藥乃焰消硫黃杉木炭所合以為烽燧銃機諸藥者
石者別錄曰味甘無毒主欬逆氣
生石間色青如鐵腦四月采
馬肝石綱目時珍曰按郭憲洞冥記云郁夷國進馬肝石石
片青黑如馬肝以金函盛水銀養之用拭白髮應手
[illegible]肯黑云和九轉丹吞一
[illegible]許頃并不飢亦可作硯
猪牙石綱目時珍曰明日去皆出
西番文理如象牙柔紅色
碧霞石綱目時珍曰
明目去翳障
龍涎石綱目時珍曰主大風瘡
[illegible]出[illegible]州一名龍仙石
鉛北石綱目時珍曰
主哽骨
大陽石綱目時珍曰劉守真宣明方治遠年近日一切目疾
方用太陽石太陰石兔霞石猪牙石河洛石寒水石
紫石英代赭石菩薩石金精石銀精石禹餘石磬磩石雲母
石窌井石井泉石陽起石滑石烏賊骨青鹽硇青各一兩硇

砂半兩盛陀僧一兩鵬砂三錢乳香二錢麝香臍子一錢輕粉一錢半黃丹四兩各為末熬膽一斤白砂蜜二斤并萍水九盆同煮至四盆黑水內不散為度濾淨收點此方所用人陽石大陰等石多無考證姑附以此

朵梯牙 綱目時珍曰周憲王普濟方眼科上腎用水飛朵梯牙火煅大海螺殼煅樗霜為末日點又方明可識刺一錢阿飛勇一錢李子樹膠四錢白雪粉入錢為末雞子白調作錠每以乳女兒汁磨點之又方安哨蕊出回回地高黑丁香即繩糞海螵蛸各為末日點所謂朵梯牙益糖霜安哨蕊可識阿飛勇皆不知何物也附錄于此以俟

白獅子石 拾遺藏器曰主白虎病江東人呼為歷節風是也白虎查神農本草經曰白虎病狀如痛走無常處或在肩髃或在腰膝或在手足或在腹背或在頭面或在牙齒或在耳目或在陰囊或在臂脛或在腳指或在骨節或在筋脈或在皮肉或在五臟六腑或在胃管或在咽喉或在舌本或在毛髮或在爪甲或在二便或在飲食或在言語或在呼吸或在寤寐或在夢想或在精神或在魂魄或在氣血或在津液或在涕唾或在汗出或在痰涎或在膿血或在瘡瘍或在癰疽或在疥癬或在風痹或在痿厥或在癲狂或在驚悸或在癇疾或在寒熱或在瘧疾或在虛損或在勞瘵或在蠱毒或在鬼魅或在邪祟或在怪夢或在夢遺或在小便或在大便或在陰陽或在表裏或在上焦或在中焦或在下焦或在三焦或在內外或在左右或在前後或在上下或在內外或在表裏或在陰陽或在大便或在小便或在夢遺或在怪夢或在邪祟或在鬼魅或在蠱毒或在勞瘵或在虛損或在瘧疾或在寒熱或在癇疾或在驚悸或在癲狂或在痿厥或在風痹或在疥癬或在癰疽或在瘡瘍或在膿血或在痰涎或在汗出或在涕唾或在津液或在氣血或在魂魄或在精神或在寤寐或在夢想或在言語或在呼吸或在飲食或在二便或在爪甲或在毛髮或在舌本或在咽喉或在胃管或在骨節或在筋脈或在皮肉或在五臟六腑或在腰膝或在手足或在腹背或在頭面或在牙齒或在耳目或在陰囊或在臂脛或在腳指或在肩髃或在肘腕或在腰膝或在手足或在腹背或在頭面或在牙齒或在耳目或在陰囊或在臂脛或在腳指或在骨節或在筋脈或在皮肉或在五臟六腑或在胃管或在咽喉或在舌本或在毛髮或在爪甲或在二便或在飲食或在言語或在呼吸或在寤寐或在夢想或在精神或在魂魄或在氣血或在津液或在涕唾或在汗出或在痰涎或在膿血或在瘡瘍或在癰疽或在疥癬或在風痹或在痿厥或在癲狂或在驚悸或在癇疾或在寒熱或在瘧疾或在虛損或在勞瘵或在蠱毒或在鬼魅或在邪祟或在怪夢或在夢遺或在小便或在大便或在陰陽或在表裏或在上焦或在中焦或在下焦或在三焦或在內外或在左右或在前後或在上下

鎮宅大石 拾遺藏器曰主災異不起荊楚歲時記十二月暮云埋丸石于宅四隅鎮七枚則鬼無能入也

神井 拾遺藏器曰味辛温有小毒主萬病有寒温雜合成服之長生

朔藥 拾遺藏器曰味辛温有毒主瘴癘乃石苗也青桂心並四兩熬薑之以指挹淨盛覆之待葉雜上如此

本草綱目草部目錄第十二卷

李時珍曰天造地化而草木生焉交于柔隅圖書之編

剛而成枝幹葉華屬陽主實屬陰白是草中有木木中有草得氣之粹者為良得氣之戾者為毒故有五形焉金木水火土五氣焉香臭羶腥膻五色焉青赤黃白黑五味焉酸苦甘辛鹹淡五性焉寒熱溫涼平五用焉升降浮沈中分農嘗百辨之軒岐述而著之漢魏晉宋明賢良醫代有增益但三品雖存淄澠交混諸條重出淫漫不分苗不察其精微審其善惡其何以權七方衡十劑而寄死生耶于是翦繁去複綴緝補遺折族區類振綱分目除穀菜外凡得草屬之可供醫藥者六百二十種分為十類曰山曰芳曰濕曰毒曰蔓曰水曰石曰苔曰穀曰有名未用舊本草部上中下三品共四百四十七種今併入三十一種移三十二種入菜部三種入穀部四種入果部二種入木部自木十四種蔓草二十九種菜部移併二十三種果部移

用共二百四十七種

神農本草經二百六十四種 梁陶弘景註

名醫別錄一百三十種 陶弘景註○七十八種有名未用

李氏藥錄一種 魏李當之

吳氏本草一種 魏吳普

唐本草三十四種 唐蘇恭

藥性本草一種 唐甄權

本草拾遺六十八種 唐陳藏器

食療本草二種 唐孟詵

海藥本草四種 唐李珣

四聲本草一種 唐蕭炳

開寶本草三十七種 宋馬志

嘉祐本草十七種 宋掌禹錫

圖經本草五十四種 宋蘇頌

日華本草七種 宋人大明

用藥法象一種 元李杲

本草補遺一種 元朱震亨

本草會編一種 明汪機

本草綱目八十六種 明李時珍

附註 宋雷效炮炙論 北齊徐之才藥對 唐楊損之刪繁

唐楊損之刪繁

宋寇宗奭衍義　唐慎微證類　陳承別說
金張元素珍珠囊　元王好古湯液　晁端明用
明汪頴會物　王綸集要　陳嘉謨蒙筌
盧王祓流　海東會纂

草之一　山草類上三十一種

○甘草本經

黃耆本經　人參本經　沙參本經
薺苨別錄　桔梗本經　長松拾遺　黃精別錄
菱蕤本經　知母本經　肉蓯蓉本經
列當開寶　瑣陽補遺　赤箭天麻本經　术本經
狗脊本經　貫衆本經　巴戟天本經　遠志本經
百部根唐本　淫羊藿本經　仙茅開寶　玄參本經
地榆本經　丹參本經　紫參本經　玉竹本經
紫草本經　白頭翁本經　白及本經　三七綱目