


永類鈴方

十四之十六



14c16

庫文閣内			
三	三	漢	
函			
内閣文庫			
番號	漢	12262	
冊數		9(7)	
函號		300	218





十四



和劑

香蘇散

加木瓜

檀蘇散

可更加生蒼木川獨

治製枳殼大便秘加大黃

五積散治風濕可加檳榔木瓜蒼治獨治木香烏菜加敗

毒散名交加散

敗毒散治足三陽經熱証若自汗惡風加肉桂魚汗惡寒加去

節麻黃若風濕發熱焮腫加蒼木檳榔大黃微利愈

小續命湯寒多証加薑片風多証加獨治降氣湯治脚氣

冲心等痛吐痰木香流氣飲

三和散

加木香枳殼

分氣紫蘇飲

烏菜順氣散

枳殼散通用

滲濕湯

防己黃芩湯

加附子治寒濕風濕

理苓散

治右暑

渴有白小便秘

治血應痛元

活絡丹

□□元

石楠元

獨治寄生湯

已上風

濕痺痛通用

四升元

養腎散

八味元

經進地仙丹

黃芪元

木瓜元 治

腎經虛弱拘攣痛通用

三因麻黃左經湯

治風寒暑濕流注太陽經腰足痺關節重痛

麻黃去節

乾葛

細辛

白朮米泔浸

茯苓

防己

肉桂

羌活

防風

甘草炙各等分

右為末每四錢水一盞薑三片棗一個煎空心服自汗去麻黃

加肉桂芍藥重者加白朮陳皮魚肝槭桂加杏仁澤瀉並各

等分

大黃左經湯

治風寒暑流注足陽明經腰脚赤腫痛不可行

大小便秘惡食喘汗

大黃蒸

細辛

茯苓

羌活

黃芩

制枳殼

制厚朴

甘草炙

杏仁去皮尖別研各等分

右咬咀四錢服水一盞薑三片棗一個煎空心服腹痛加芍藥

秘結加阿膠喘急加栝白皮紫蘇小便秘加澤瀉四肢瘡痒

浸淫加升麻并等分

半夏左經湯

治風寒暑濕流注足少陽經發熱腰脇疼痛頭目眩

運嘔吐不食

制半夏

乾薑

細辛

白朮

茯苓

肉桂

防風

乾薑炮

黃芩

小草

甘草炙

柴胡

麥門冬去心各三分

右咬咀四錢水一盞薑三片棗一個煎空心服熱悶加竹瀝喘

滿加杏仁栝白皮

大科神祕在經湯 治風寒暑濕流注三陽經腰足拘牽關節疼
痛憎寒發熱自汗惡風或卒然眩倒緩縱不隨大小便秘喘滿
煩悶

制半夏 乾薑 細辛 麻黃 去節 制枳殼

肉桂 羌活 防風 柴胡 黃芩 小草

白姜 甘草 麥門冬 制厚朴 茯苓 防已 鎔等

右吹咀四錢水一盞姜三片棗一个煎服自汗加牡蠣白木除麻
黃腫滿加木通澤瀉甚熱無汗減桂加陳皮前胡升麻腹痛
或利去黃芩加芍藥附子大便秘加大黃竹瀝喘滿加杏仁棗
白皮紫蘇並等分對證詳加

六物附子湯 治四氣流注大陰經骨節煩疼四肢拘急自汗短氣
小便秘手足時腫

附子炮 肉桂 各四兩 白木 茯苓 各三兩 甘草 鎔

防已 四兩

右吹咀四錢水一盞姜七片煎服

十全丹 治脚氣上攻心腹足心隱痛小腹不仁關節牽痺疼痛無
時煩渴引飲大小便或秘或利

茯苓 石斛 各酒浸 狗脊 火去毛 草薺 茯苓

牛膝 酒浸 遠志 肉炒 地仙子 各一兩 熟地黃

杜仲 剉 煨 各二兩

右細末蜜圓梧子大每五十元溫酒鹽湯下

烏藥平氣湯 治脚氣上攻頭目昏眩脚膝酸疼行步艱苦諸
氣不和喘喘迫促

烏藥 人參 白木 川芎 當歸 茯苓神

甘草 炙 白芷 木瓜 五味子 紫蘇子 各等分

右吹咀四錢水一盞姜五片棗二个煎七分溫服

木瓜牛膝元

治寒濕回氣下注腰脚緩弱無力腫急疼痛

大木瓜

三四個切開蓋去德先甲糯米漿過鹽焙乾為末却用益末入瓜令滿竹簽針定蒸三次爛研作膏

大川烏

去皮臍無灰酒一升浸薄切以酒煮乾研細作膏三兩 牛膝酒洗 尚香炒

羌活

青皮

青鹽別研入

狗脊

火去毛

巴戟

海桐皮九味各一兩

右細末入青鹽拌勻以前二膏拌和如硬入酒杵子下元梧子大

每五十元空心益酒湯下

萊萸元

治脚氣入腹腹脹不仁喘急欲死

吳茱萸

湯洗

木瓜去穢切片日乾各等分

右細末酒糊元梧子大每五十元至百元酒飲任下以木瓜爛蒸

作膏元九佳

木通散

治因脚氣服補菜太過小便不通淋閉脹滿

當歸

枳子炒仁

赤芍藥

赤茯苓

甘草各一兩

右咬咀每三錢水一盞煎七分服

勝駿元

治元氣不足寒濕所襲腰足率羸脚面連指走痛無定筋脉

不伸行步不隨常服益真氣壯筋骨

附子

一枚

當歸酒浸

天麻

牛膝

熟地黄

並酒浸

酸早仁炒

防風各二兩

木瓜四兩

乳香

半兩

射香

雄別

全蝎去毒

木香

沒藥別研

羌活

甘草各一兩

右細末生地黄三斤研如泥入無灰酒四升煮爛如膏入前末

和杵令堅每兩作十元每一元細嚼臨卧酒下冬月無地黃煉蜜

元梧子大每五十元益湯酒下一方加檳榔草解茯苓破故紙

巴戟各一兩當歸地黃各減一兩

楊氏五斤元

治筋血不足腰脚緩弱一切寒濕脚氣

大木瓜

牛膝酒浸一宿焙

茯苓

同上制

通明天麻

焙各一

沒藥別研 川烏炮

山茱

虎骨

酥炙黃各四兩

右先蒸爛木瓜研作糊和菜末如硬用元浸牛膝酒打糊搜勻杵
三十下元梧子大每五十元温酒搥湯下

定痛元 治血氣凝滯腰脚疼痛不可忍者

歲靈仙 土 茴香各半兩 金鈴子肉炒 川烏炮各二兩

右酒糊元梧子温酒下五十元

葫蘆色元 治寒濕脚氣腿膝疼痛行步無力

葫蘆色酒浸一宿焙 破故紙炒各四兩

右為末用大木瓜不切頂去穰置菜在內以滿為度復用頂蓋之以竹

簽定蒸熟爛研同前未盡菜末和為丸如桐子每服五十丸空心温酒下

治人木瓜散 治脚氣見前本方

柳葉院沉香大腹皮散 治濕氣鬱滯經絡以成脚氣腫滿疼痛筋

脈不利

大腹子連皮三兩 沉香 檳榔 桑白皮炒 烏藥

前芥穗 淨陳皮 茴香炒 白茯苓 木通

紫蘇子炒 紫蘇葉 甘草 各二兩 木瓜 去穰 剉枳殼 二兩半

右吹咀半兩水一盞薑五片乾蘿蔔五大片同煎温服或用蘿

蔔子一錢炒搗入煎如覺大乾燥即服加減神功元

四蒸木瓜元 治肝腎脾虛四氣流注經絡膝脚疼痛僧寒壯熱或

腫或痺或作不時

歲靈仙 苦苧蓀 黃芪 續斷 蒼朮

淨陳皮 烏藥 茯神各半兩

右細末以大宣瓜四个去頂糠填菜在內用頂蓋定酒洒蒸

熟研作膏元梧子大空心搥湯酒下五十元世傳木瓜元甚多

此方為是

本事思仙續斷元 治肝腎風虛下注脚膝痛引腰脊一切風毒流

注

草解 四兩 防風 薏苡仁 五加皮 牛膝酒浸

續斷 薤白各三兩 生地黄 思仙木 各五兩 即杜仲制炒

右細末酒三升化青益三兩木瓜半斤去皮子益酒煮成膏杵元梧子大空心益湯酒下五十元

直指不老地仙丹 治腎藏風毒輕脚壯筋

當歸 牛膝 茯苓酒浸 虎骨酒炙 川椒去目出汗

草解 鹽水煮乾 白茯苓 炒去刺 川芎 各兩 白附子炮

黃芪 蜜炙 南星炮 何首烏 薤白 獨活

杜仲 制炒 沒藥 別研各三分 防風 赤小豆

地龍 去土 茴香 炒 血竭 木鼈子去油 乳香 別研各

右細末酒糊元梧子大木瓜陳皮湯下四十元

木瓜散 治脚氣若稍念尤當常服

大腹皮 紫蘇 薤白 木香 茯苓 淨陳皮

甘草 炙各半兩 宜木瓜 一兩

右吹咀三錢姜棗煎加檳榔白木川芎沉香即沉香三和散

秘方立應散 治風濕脚氣

麻黃 去節炒 姜蚕炒盡絲各二兩 丁香 一錢 乳香

沒藥 各半兩 別研末

右為末每一兩用酒一椀調服取醉蓋覆得汗即愈曾經蒸泡者難愈

廬陵歐陽家傳攢風散 專治寒濕脚氣先用此發散

麻黃 不去節 甘草 不去皮 淮烏 草薺 杏仁 不去皮末

右吹咀每四錢水一盞煎服不可多進

通真元 專治脚氣秘結者用此通利

燕鳥 煮熱去巴 黑牽牛 破故紙 草解 各等分

右細末麩糊元梧子大每十元空心益湯下得利數行欲止以

冷水洗手即止

加減聖寶丹 專治脚氣止疼除風濕

骨碎補 去毛炒淨 紫金皮 去骨生用 木瓜 生用

白茯苓 炒去刺各 淮烏 三个起一兩者炒赤三兩 石膏 水煎三十沸二兩

當歸 酒浸 檳榔 各二兩 月寶砂 醋煮乾五兩

白交香 水煎十餘沸冷水中乾

右細末以大木瓜切頂去穰安藥在內令滿用頂蓋簽定爛蒸

研同餘末杵為元梧子大空心溫酒下五十元

趁痛散 治濕毒攻注脚腰疼痛行步少力

沒藥 一兩 杜仲 剉炒一兩半 延胡索 當歸 洗焙

肉桂 草薺 各一兩

右細末每三錢空心溫酒調下

海聖 檳榔湯 治一切脚痛順氣防壅

香蘇散加檳榔 木瓜五加皮各等分

右吹咀每四錢水一盞薑五片煎七分溫服婦人加當歸女子

加赤芍大便虛秘加枳實

大腹皮散 治諸證脚氣腫痛小利不利

大腹皮 三兩 宣木瓜 二兩半 紫蘇子 炒 檳榔 荆芥

烏菜 淨陳皮 紫蘇葉 各一兩 蘿蔔子 炒半兩

沉香 桑白皮炙 枳殼 各一兩半

右吹咀每四錢水一盞薑五片煎服無時

神烏元 治遠年日近乾濕脚氣

川烏 炮炒黃 虎脛骨 酥炙 海東皮 草薺 各一兩

牛膝 酒浸 蕤容 酒浸各一兩半 狗脊 燒毛半兩

右木瓜作膏元梧子大空心溫酒下七十元

加味四斤元 治肝腎俱虛精血不足足膝疼酸步履不隨四氣

沉注最宜服之

虎胥骨二兩 天麻 宣瓜一大口 茯苓酒浸焙

川烏炮各二兩 干膝酒浸二兩半 沒藥 乳香別研各半兩

右細末入木瓜膏和酒糊杵元梧子大空心益湯酒下七十元

加減地仙丹 治風冷邪濕留滯下焦足膝拘牽腫滿疼痛

地龍炒去土 五靈脂玄石 烏茶 白膠香 別研

椒紅去行 藏靈仙 木瓜 赤小豆炒

黑豆炒去皮 天仙藤 川烏炮 五加皮 制蒼木

木蟹去殺油各等分

右細末酒糊元梧子大空心益湯酒下七十元

秘方神翁地仙丹 專治風痺脚氣有久患口瘡風去牽牛加枳殼服

之得效

天仙子二兩 川椒去目并合 木蟹子四兩 白膠香五兩 過別研

黑牽牛六兩 黑豆八兩 赤土九兩 五靈脂三四兩 陳黑

好酒浸投水淘去 草烏七兩 同炒令焦黃 碎裂候冷用布措令淨

右細末入白膠香木蟹子末隔生好醋打糊元梧子大茶偕下

三十元病甚頻服

澹寮三和散加減 治脚氣入腹冲心疼痛腫滿大小便秘

沉香 木香 羌活 白芍藥 檳榔各半兩

甘草 樗芎 青皮 制枳殼各二錢 木瓜

紫蘇葉各二分 真紫蘇子六錢

右吹咽四錢薑三片同煎服

五獸三遺丹 治氣血耗損肝腎不足兩足痿弱

鹿茸耐炙 麒麟竭即草蝎 扇脛骨解片酥炙

牛膝酒浸 狗脊燎毛各等分

右五味修事即五獸丹料

辰砂二兩

大附子

生取去皮晒令
心空入辰砂在內

太宣瓜

一个剝心去
皮入上

內以附子余未蓋口正生
水信中重湯蒸爛附子斷

右細末蜜元彈大爵生薑一塊空心酒一盞送下酒以助藥力服後
一時用外應散薰蒸淋洗一方除紫金皮木瓜加防風小黑
豆一方加赤芍一方除紫金皮石高加木香川烏白木

外應散 治脚氣用此薰蒸淋洗

矮樟葉

石楠葉

西江杉片

藿香

大蓼

獨活

白芷

紫蘇

紫金皮

藁木

羌活各等分

右剉碎加大椒五六十粒葱一握水二升煎置盆中令病者以
足加其上厚衣蓋覆薰蒸痛處候溫熱可下午令人淋洗

搜風散 治脚氣愈後常服

白芷

川芎

茯苓

甘草

當歸各兩半

陳皮

厚朴

枳殼

乾姜炮

麻黃

去節三兩

桔梗

蒼朮

十兩酒
浸去皮

肉桂

芍藥

兩半

白木

右咬咀三錢水一盞薑四片煎服與五積散加減同

透骨丹 專治脚氣

木香

川烏

羌活

白茯苓

二兩

沉香

檳榔

木瓜

川芎

乳香

別研各二兩

右細末麩糊元梧子大薑湯下七十元

黑虎丹 治脚氣筋骨軟弱步履不隨

羌活

白木

五加皮

肉桂

各半兩

檳榔

川烏

黃芪

白茯苓

赤芍藥

附子

熟地黃

烏藥各二兩

生蒼朮

當歸

牛膝

芎藭骨

白茯苓

杜仲

各兩半

黑小豆

右細末麩糊梧子大空心益酒下五十元

經驗應痛元 治寒濕風損手脚疼痛

生蒼木一斤 船苗十二兩 破故紙一斤 骨碎補一斤

樟樹石上生亦可去毛 川山甲大兩 紫灰亦可 生草烏一斤 劉如口子大丹生葱

一斤連皮生薑一斤 搗爛將草烏一處淹兩

宿焙乾連前菜一處日乾或焙為末

右酒糊元梧子大酒或湯日下五十元 隨病上下服忌熟食但

多麻人減草烏等分為好

蒼木元 治脚腰濕痛養腎水順氣疎風

蒼木一斤 用四兩酒浸四兩未泔四兩 醋浸四兩青益水浸冬

一兩炒一分香一兩 炒一分破一兩 故紙並同炒訖 去伴菜止 存蒼木

右為末醋糊元空心酒益湯下年五十之上加沉香一兩巴戟二

兩木香二兩

小續命湯加減 治男子婦人脚氣

小續命湯依和劑等分加何首烏四兩牛膝一兩草烏去皮

尖炒黃半兩

右細末先用木瓜二个好酒二升小鍋煮十分爛去皮穰研和

前菜硬燥用煮木瓜酒添搜元梧子大每三四十元酒下常服

除根

白虎瘧節

和劑 五積散 打和 敗毒散 名 交加散 復元通氣散 防已黃芪湯

生五苓散

濟生席骨散 治白虎風肢節疼痛發則不可忍

犀骨二兩 花地酒浸 天麻 防風 牛膝酒浸

殭蚕炒盡 肉桂 當歸酒浸 乳香別研各一兩

甘草炙 全蝎去毒各半兩 射香一錢 別研

右細末二錢豆淋酒調服無時

羌活湯 治白虎歷節風毒攻在骨節疼痛發作不定

羌活 二兩 附子炮 秦元 肉桂 木香

川芎 當歸 牛膝酒浸 骨碎補 桃仁

防風 一兩 甘草炙半兩

右咬咀四錢水一盞薑五片煎溫服魚時

三因附子八物湯 治白虎歷節身痛如槌鍛不可忍

附子炮 乾薑炮 芎藭 茯苓 甘草炙思甜者減

肉桂各三兩 白朮四兩 人參三兩

右咬咀四錢水一盞煎空心服一方去桂乾地黄二兩一之治疲

極氣虛遍身酸疼一方加乾薑附子各半兩

烏頭湯 治歷節風痛不可屈伸

烏頭煎取一升去烏頭 甘草 麻黃去節 芎藭

黃芪

右咬咀四錢水一盞煎去滓入蜜再煎一沸溫服

麻黃散 主瘧節宜先發汗

麻黃 二兩 羌活 二兩 黃芩 三分 細辛

黃芪 蜜炙各半兩

右咬咀水煎有汗慎風

湯寮起痛散 治走注瘧節諸風軟痛卒中倒地跌撲傷損

草烏 三兩 炙地黃 生用 南星 半夏 麩

僵蚕 烏藥 各半兩 並日乾

右細末酒糊元梧子大日乾每五七粒空心夜臥溫酒下仍用

薑汁和酒研十餘粒塗傷腫痛處

商易射香元 治白虎瘧節諸風疾痛遊走無定狀如虫噬晝靜

夜劇手足卒痛

川烏 者大八角
生獨痛元

全蝎 二十个

黑豆 二十个

地龍 半兩
生用即

右細末入射香半字糯米元蒸豆大每七元甚者十元空心夜
卧温酒下微汗愈

茵羊元 治瘰節腫滿疼痛

亭牛子 兩半

郁李仁 半兩

茵羊

朱砂研

薏苡仁 各一分

右細末蜜拌元梧子大輕粉衣為衣每十元至十五元二十元
更初温水下快利為度

五痺

和劑 **五痺湯**

烏荊元

四斤元

海生蠲痺湯 治手足冷痺腰腿沉重及身体煩疼背項拘急

當歸 酒浸

赤芍

黃芪

片子姜黃

羌活 各半

甘草 炙半兩

右吹咀四錢水一盞薑五片棗不煎温服魚時家裁方加防風等分

防風湯 治血痺皮膚不仁

防風 二兩

川獨活

當歸

赤茯苓

秦元

赤芍藥

黃芪 各一分

杏仁 去皮

肉桂

甘草 炙各半兩

右吹咀四錢水一盞薑五片煎温服魚時

茯苓湯 治停蓄支飲手足麻痺多眩暈

制水半夏

赤茯苓

陳皮 各二兩

製枳實 炒

栝梗

甘草 炙各半兩

右吹咀四錢水一盞薑七片煎魚時

黃芪酒 治風濕痺痛筋脉卒急或身体頑麻

黃芪

防風

肉桂

天麻

草薺

石斛

虎骨 白芍 當歸 雲母粉 白朮 首烏藥

木香 仙靈皮 甘草 續斷各一兩

右咬咀以絹袋盛好酒一斗浸春五夏三秋七冬十日每一盞溫服當令酒氣相續

本事增損續斷元 治寒濕痺痛關節麻木疼痛

人參 防風 鹿角膠 白朮 乾地黃 三兩

黃芪 續斷 薏苡仁 牡丹皮 桂心

山茱萸 白茯苓 麥門冬 山藥 石解各一兩

右細末蜜元梧子大每五十元空心溫酒下

續斷元 治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痺

草薢 續斷 當歸 炒 附子 防風 天麻 各一兩

乳香 沒藥 各半兩 川芎 七錢半

右細末蜜元梧子大溫酒或米飲下四十元

芎附散 治五種痺 腿臂間發作不定此脾胃虛衛氣不溫分肉為風寒濕所著

川芎 附子 黃芪 白朮 防風 當歸

肉桂 柴胡 甘草 熟地黃 各等分

右咬咀四錢水一盞薑三片棗一個煎空心日三服

諸癰疽瘡癤疥癩

和劑 排膿內補子宣散 五香連翹散 排膿托裏散 升麻和氣飲

加減敗毒散 四物湯加減 復元通氣散加減 黃芪六一湯

生嘉木散 參苓白朮散 何首烏散 如聖散 弱甚

黃芪建中湯加附子 渴服 加減八味元 除附子加五味子

濟生狗寶元 治癰疽發背附骨諸般惡漏等瘡

狗寶 一兩生用癩 蟾酥 二錢 乳香 別研 沒藥 研別

雄黃 硃砂 輕粉 射香 鉛白霜 粉霜各一

錢別研 黃蠟 初生孩乳 金頭蜈蚣 七個頭尾脚

烏金石 卅卅石炭二錢表 鱈魚膽 七介乾者去皮隔日者佳

狗膽 一介乾者去皮黑狗膽月九佳

右先以頭生兒乳黃蠟廿鈹內文武火化開用前菜成劑要用旋元如麻子大每服 元至五元用白丁香七个直者新井花水化開送下隨病上下空心食後服約人行五里許用熟葱白粥投之以衣被蓋定汗出為度已後只喫白粥常服十宣散留頭與四邊以後烏龍膏貼之

烏龍膏 治一切腫毒癰疽疔毒赤暈

木鬻子 玄殼 刺半夏 各一兩 水粉 四兩 草烏 兩

右於鉄鈹內慢火炒令轉焦為末出火毒再研以新水調傅瘡

乳香膏 追膿血消惡毒

木鬻子 玄殼 當歸 各一兩 柳枝 二八寸寸到之以上用清油

乳香 沒菜 各半兩 白膠香 四兩 慢火煎令黑也取用

右再洗淨鉄鈹又傾前菜油蠟在內候温入黃丹一兩半以兩柳枝攪極勻再上火煎不住手攪候油沸起住攪直待注在水中成珠不散為度

秋冬欲軟春夏欲堅傾在水盆中出火毒搜成劑過用貼開

追毒丹 治癰疽疔漏諸惡瘡黑陷者先服拍寶元次貼烏龍膏

收腫散毒去赤暈然後用針刀開瘡納追毒丹使之潰然後去敗肉

排膿便證

巴豆 七粒 去油研如泥 白丁香 一錢 雄黃 黃丹 各二錢

輕粉 一錢 加蟾酥九神速

右研和加白麪三錢隔水為元如麥狀針破瘡網之上覆以乳香

膏追出膿血毒物漏瘡四壁死肌不去不可治者亦以此法追毒

去死肌生新肉疾小者用一粒大者加用之

當歸飲子 治心血凝滯內蘊風熱發見皮膚遍身瘡疥或膿或

瘡膿水浸淫

當歸 白芍

黃芪 甘草 炙甘草 各二兩

右咬咀四錢水一盞薑五片煎服無時

竹茹膏 治黃泡熱瘡

清泊二兩

青木香半兩

青竹茹半兩

杏仁去皮七枚

右用菜入清油內慢火煎令杏仁色黃去滓入松脂末熬成膏用大許搽瘡

胡粉散 治一切瘡癬瘙痒甚者

胡粉一分

砒半分

大草烏不生用

蝎梢七枚

硫黃各別研一分

斑猫一个

射香少許

雄黃別研一分

右細末先以羊蹄菜根蘸醋搽動次用火許菜搽患處

破結散 治五癭等證

海藻洗

龍膽

海蛤

通草

昆布洗

礬石枯

松蘿銓

麥麩加

制半夏

貝母去心各二方

右細末二錢酒調服忌甘草鯽魚雞肉五辛生菜等物

南星膏

治皮膚頭面上生瘡瘤大者如拳小者如粟或軟或硬不

疼不痛宜服此不可輒用針刀

用大南星生者一枚細研細粘滴好醋五七滴為膏如魚生

者以乾者為末醋調如膏先將小針刺痛處令氣透以膏貼

三聖元 治癩癧

丁香五十个

斑猫十个

射香一錢別研

右細末搗鼓五十粒湯浸爛如泥和菜令勻元如菜豆大食

前溫酒下五七元日進三服至五七日外覺小便淋瀝是菜之
效使加服或使下如青筋膜之狀即是病根

連翹元

治瘰癧結核或破未破者

新薄荷 二斤裂取汁

皂角一挺水浸去皮裂取汁

以上二味一處於銀石器熬成膏次入

青皮二兩不去白

連翹半兩

陳皮 兩不去白

黑牽牛 二兩半羊
生羊炒

皂角子慢火炮去皮取仁搗羅為末一兩

右五味為末用前膏子為元搗子大每二十元煎連翹傷食

前下

蟾酥丹

治丁瘡取蟾酥以白麪黃丹按作劑元如參大針破惡處
以一粒納之

取蟾酥法用癩吃蝦於眉後上以手捻出酥於油紙上或葉葉
上用竹篦刮下然後揀在背陰處經宿自乾白矣或加蒼

耳子浸菜乳香血竭血竭具者輕浮入口甜味

二黃散

雄黃 雌黃

右二味等分為末先用針刺四圍及中心醋和塗之

口口口

蒼耳根並苗子但取一色燒灰為末醋口淀和泥塗上

乾即拔根出或藍靛調尤好有用前菜酒與以滓傳

瘡效已上三方治丁腫

三因遠志酒

治癩疽發背癰毒惡候

遠志洗淨剝取焙乾為末酒調三錢口頃澄清飲之以滓塗

患處

大黃湯

孫真人去緩急單煮大黃一味服湯即快利此要法

通聖雙行湯

治四氣流注氣血凝滯結成癩疽

大黃 蒸一兩

木鼈子 去殼炒

防風

枳殼

桔梗 甘草 各一分

右吹咽四錢水一盞入朴消兩錢煎服得利佳即服萬金湯

萬金湯 治瘰癧發背乳癰等定痛去毒即楊氏一醉膏

甘草 半兩 沒藥 一分 瓜毒 一个去皮

右吹咽無灰酒煮飲出血或出黃水是效

獨聖湯 治服金石炙燻飲酒房勞瘰癧疔瘡痛

甘草 半斤 生料水一斗浸一宿煎五升入銀石器熬膏溫酒
調臨卧服更初一服下惡物

白花地散 治九漏瘰癧發於項腋痒痛增寒發熱

白花地酒浸取去皮骨焙乾秤二兩 生犀 鎊半錢 青皮 兩
黑牽牛 半兩 生用一羊炒熟一羊細末二錢 臙粉 半錢 研勻

右更初糯米飲調下利下惡物十餘日再服可絕根

四聖散 治瘰癧用花地取利後用此補之

海藻洗 石決明煨 羌活 瞿麥穗 各等分

右細末二錢米湯調

加味羌活散 治四氣外搏肌膚發為癰疹增寒發熱身痒

羌活 前胡 各一兩 人參 桔梗 甘草 炙
制枳殼 川芎 天麻 茯苓 各半兩 蟬退 去頭

薄荷 各三錢

右吹咽三錢水一盞薑三片煎服

簡易九珍散 治瘰癧瘡癰腫毒因氣壅血熱而生者及婦人乳癰

當歸 川芎 赤芍 生地黃 白芷 瓜毒
甘草 大黃 北黃芩 各等分

右吹咽四錢水二盞酒一盞煎二盞煎服

越桃散 洗諸瘡癰

越桃 一名枝子 黃芩 甘草 當歸 川羌活

白芷各等分

右吹咀每一兩水五椀煎四椀溫洗

消腫毒方 專用塗諸瘡症

川烏 草烏

蚌粉

海金沙

赤小豆

南星

右各等分細末生地黄汁調塗患處

橫連散

治癰疽瘡腫已潰木橫皆可傅抹

橫榔

黃連各半兩方用胡黃連

川山甲大者十片燒存性

右細末先煎好茶以鈿毛刷瘡仍以茶清調藥抹患處如作熱以雞子清調傅

白梅散

治法同上

藍白梅火燒存性為末輕粉少許香油濃調膿出留中通氣

本事乳香散

治發背肉潰及諸惡毒冲心痛不可忍多令人嘔吐

應于毒瘡

菜豆粉 四兩

明乳香 二兩

右研極細每二錢新汲水濃調食後服

百一選

治凡惡瘡醫所不識者

水銀

甘草

黃蘗

黃連

黃明松脂

臙粉

土蜂窠以匠作著壁上者

右以水銀置掌中啞擦為泥入磁器中以清油和勻生綿濾如稀錫和末藥再研如相錫先以溫水洗瘡拭乾塗之一切魚名瘡或痛或痒并有黃水者塗之即愈治疥尤妙

澹寮漏蘆湯

治癰疽發背及熱毒成瘡赤腫

漏蘆

白及

黃芩

麻黃 去節

白薇

制枳殼

升麻

白芍

粉草 炙各二兩

大黃 三兩

右吸咀四錢水煎空心熱服本方有芒硝若見熱而實者加大黃五兩或加芒硝本方加當歸川牛膝各二兩劉涓子魚

芍藥加連翹

忍冬元 治瘡疾既愈後須預防發痘疔乳疔等疾

忍冬藤即左纏藤不以多少根莖花葉皆可用置餅內
魚灰生酒浸以糖火煨一宿取出晒乾入甘草節以許為末
以所浸酒打糊元梧子大每百元酒下魚時一方用忍冬草
煎服此藤凌冬不凋二月開花五出黃白相間微香蒂帶
紅又名金銀花老公須數名外科精要又以煮酒嘗服取
時不犯鐵器服至大小腸通利此藥列得力用乾者不及
生者效速仍治五種飛尸酒研傳瘡亦好但留一口泄毒氣
真經效奇藥也

秘方 治丁瘡最有用蟬退僵蚕為末醋調塗四圍留口候瘡根出

長拔去再塗

秘方 治丁瘡

獨脚草

防風

細辛

甘草節

姜蚕

青皮

黃連

卷柏

獨活

蟬退

赤芍藥

各半分

右吹咀每五錢先以一版入澤蘭葉以許薑一兩同搗熟酒和
服然後用酒水各半盞薑三片煎服病勢退減後再加大黃
少許煎服畧利去餘毒更用白梅蒼耳研爛貼瘡拔去根腳
此藥似若不切其効神速累效

秘方 治魚疔丁瘡

絲瓜葉 即厚刺葉

連鬚葱

韭菜

右入石鉢內搗如泥以酒和服以滓貼腋下病在左手貼左腋下
在右貼右腋下在左腳貼左膝右腳貼右膝如在中則貼心膈並
用布帛縛住候肉下紅絲處皆白則可為否如有潮熱亦用
法却令人抱住恐其顛倒則難救矣

楊氏家藏方

治瘰癧一方服此先服枳殼散以通氣

荆芥穗 姜蚕 黑牽牛

斑猫 二十八日去頭翅
足用糯米炒

右細末臨睡時先用滑石末用米飲調服半夜時再一服五更却
用酒調藥乙錢服訖如小便無惡物行次日早再進一服又不行第
三日更初先進白糯米稀粥湯却再進前藥一服更以燈心湯
調琥珀末一錢重服之以小便內利去惡毒為愈

本事 治患風屑極痒

用黎蘆根為末先洗頭帶潤搽上藥入髮至皮緊縛兩日夜
又治虛壅上攻滿口生瘡

草烏 南星 各二個 生姜 一大塊

右為末臨睡時用醋調掩子貼手心脚心

經驗方 治積年疥癩不愈者

狼毒 乙丙置水中取沉者
半生半炒為末 輕粉 三個 水銀 三錢用茶
末於瓦器內用洋磁搽化為末

右用清油出藥一寸高浸菜三日候菜沉油清過夜不見燈只
點清油塗瘡上仍口鼻於菜罌上吸受菜氣

烏頭元 治風癱遍身黑色麻木痺痛

草烏頭乙斤刮皮洗淨攤乾用清油四兩鹽四兩同菜入
鉚內炒令深黃色傾出刺油只留益菜再炒令黑色烟出為度
取一介磅破心內如米一點白者恰好白多再炒趁熱杵羅
為末醋糊元摺子大空心溫酒三十元草烏性差熱難制五
七日間以烏豆煮粥解毒

騎竹馬灸法 治瘡疽諸發不問男女無不神驗

其法先令病人以肘僂几豎臂腕要直用皮一條自臂腕中曲處橫
紋男左女右貼尺量起直至中指尖盡處截斷為則不量指甲
却用竹扛一條令病人脫衣騎定令身正直前後用兩人扛起令
脚不着地又令二人扶定勿令僵仆却將前所量臂腕皮從竹

扛坐處尾骹骨盡處直向上貼脊背量至後盡處為則用墨點定此是取中非灸穴也却用篋作則子量病人中指節相去兩橫紋為則男左女右截為一則就前所點記處兩邊各量一則盡處即是灸穴兩穴各灸五壯或七壯止不可多灸不問癰生何處並用此法灸之無不愈一云可者疔發於左則灸右發於右則灸左甚則左右皆灸經云諸痛痒瘡皆屬於心此二穴心脈所過處灸之使心火調暢血脈流通愈於服藥

又灸足三里穴并氣海穴引熱毒氣歸下其理甚長皆良法也三里二穴在膝下三寸是穴灸五壯 氣海在臍下一寸可灸二十七壯三七壯

外科精要麥飯石膏

治發背一切癰疽神效

白麥飯石 其石色黃白類麥飯石者是如無以旧麩磨近舊處不限多少炭火煨紅好曬米醋年煨十次方可破羅取細末入乳鉢用教人更迭研五日如麩

鹿角 不用自脫者項棟帶脂頂骨全者刀是生取之角方可用截作二三寸長炭火煨令烟盡為度碾羅取細末入乳鉢內更迭研令極細 白飯碾有細末

右取研細麥石二兩白飯末二兩鹿角灰末四兩共研極細方有效驗若不細塗上極痛右細放大能止痛叔口排精粗作放不日如此和合時以經年好米醋入銀石器內煎令魚眼沸却旋旋入前三味菜末在內用竹篦不住攪熬一二時久令稀稠得所取出傾在磁盆內候冷以紙蓋防塵埃用時先用猪蹄湯洗瘡膿至淨以故帛搥乾以鵝翎拂菜膏塗四圍凡有赤處盡塗之但留中心一口如錢大以出膿血泄毒氣如瘡未潰能令內消已潰排膿如流水如瘡久潰但內膜不用旧布片塗菜貼瘡上合時於淨室勿令穢氣人畜來見用菜乾燥用鵝翎點醋潤之勿令細也

猪蹄湯

一切癰疽腫項消毒氣去惡肉凡瘡有口便用此湯洗濯

香白芷 生甘草 羌活 露蜂房取有蜂窠者

黃芩 赤芍藥 當歸洗

右等分粗末用麝香前蹄煮汁澄去油花并滓入菜湯以故帛蘸菜汁溫洗死肉惡血隨去滓拭避風忌惡穢氣此洗菜冠諸方用蜂房以毒攻毒也

秘方透膿膏 治骨疽不破不犯針刀口時自透

蚕口罈用鳩已出者一个燒灰酒調服每服二个透乙孔若服二个即透三孔切勿輕忽

二鳥膏 消惡毒諸瘡

用川鳥草烏於瓦上并花水磨塗瘡如有口塗四邊乾即加塗以新水潤之單用草烏亦可用醋磨

治瘰癧 用草麻子炒服即效但用服此後不可喫炒豆

又凡貼癰腫 用生地黃 忍冬藤 芭蕉等自然汁調菜尤有功

又凡重洗 加番降末楓乳成元燒黑去穢安氣至有功

神效杖瘡惡瘡膏 黃丹二兩飛 滑油六兩 白交香四兩

淨黃連半兩 檳榔六個 杏仁十個生用

右如作膏法一法加桃仁乳香沒藥有損加白膠香

玄武膏 治癰疽發背排膿血生肌肉

大巴豆去殼膜二兩半 木鱉子去殼二兩 國丹飛過四兩淨研

滑油十兩 槐柳嫩條或芽條用七寸七條剉

右用滑油浸菜一宿慢火熬菜黑色縮滲滓用油再熬徐入固再槐柳枝不住攪候有烟微出滴在水上不散成珠傾磁器中安并花水內出火毒

善應膏 治癰疽及折傷損痛

草麻子仁三十粒 巴豆去殼七粒 僵蚕去絲背 赤芍

白芷各半兩 桃柳枝各七寸 猪膏指面大 五倍二錢

黃連三錢

亂駿雞子大

右諸油半斤浸菜三日慢火熬令駁焦爛候冷給瀝滓再澄再熬入飛過黃丹四兩桃柳枝住手攪烟出却滴水上成珠再入乳浸各半兩桂心末三錢上火畧攪令勻傾入磁器中

蜀葵膏 治癰疽腫毒

黃蜀葵花用益摻收磁器中密封經年不壞每用患處傳之魚花根葉亦可

秘方治發背 已潰未潰最有神效

厚朴 姜制三錢

淨陳皮三錢

制蒼木 半兩

甘草 錢二

右入棗黃蘗半兩同為末已潰乾糝之末潰油調塗之

神仙萬病解毒元

治癰疽發背魚睛毒瘡藥毒草毒 桃生毒 蛇獸毒死牛馬肉毒瘵虫蠱毒諸惡病諸風癭疹赤腫瘤山嵐瘴癘等病神效

文蛤 即五倍子 鎚破洗淨焙秤二兩

山茨菰 兩 金燈花根 二兩 洗焙

紅芽大戟 洗焙乙兩半

千金子 即續隨子 去殼并油取霜乙兩

射香 三錢 別研入

右件除千金子射香外三味細末却入研菜糯米煮糊充分作四十元每元研生薑薄荷汁井花水研服通利一兩行魚妨合時宜端午七夕重陽或天月二德日淨室至誠修制一方加全蝎十枚朱砂雄黃各四錢乃癘醫五毒攻癘中物也

紅內消

即紅何首烏產建昌者良不限多少以無灰酒慢火煮嘗時時服之留滓焙乾細末酒糊元梧子大空心溫酒下治癩疽毒瘡可配忍冬元

虫豔 主毒

三月 附毒元

治誤食諸毒草并百物毒救人於必死

板藍根乾者四兩 貫衆 去之兩 青黛 別研
甘草 生各乙兩

右細末蜜元梧子大別以青黛為衣如覺精神恍惚惡心
即是中毒急取藥十五元細嚼用新井花水下

青黛雄黃散 凡中毒及蛇虫咬傷即服此令毒氣不聚

上好青黛 雄黃各等分

右細末新汲水調服二錢

濟生丹砂元 治盞毒

雄黃 朱砂各半兩別研 藜蘆 略炒 鬼白

巴豆 去殼心油各乙分

神仙 右細末蜜元如豆大每三元空心乾薑湯下當轉下盞毒如煩
悶後以鴨作美食

雄身散 治五種盞毒

雄黃末 射香末各等分取生羊肺如指大以刀開內裹

藥吞之

檿灰散 治諸物毒

晉凡 建茶

右細末每二錢新汲水調下得吐即口口吐再服

萬病解毒元 方見前癘疽門

夷堅志 治盞毒方

五倍子 乙兩 硫黃末 二錢 甘草 三寸半生羊矢透

丁香 木香 各乙錢 麩粉 半錢 射香 少許

糯米 二十一粒

右剉細入磁餅內水分煎取七分候菜面帶皮為熟去滓
空心通口服令病人仰卧高枕覺有物冲心者三即不可
功必吐如魚鱗爛肉即惡毒吐後喫茶一盞瀉亦不妨徐進

浙忌生冷油膩及補酸藏五日後常服前解毒元二元

東坡雄黃元 治盡毒及虫蛇畜獸毒

雄黃 明凡生研

右等分端午日研細溶蠟元梧子大每七元念菜王菩薩上
菩薩七遍熱水送下

直指生漆元 治盡毒利平胃散用好生漆和元梧子大空心溫酒下

一十元至百元

凡茶散 好茶 生明凡研

右細末泔湯調服即吐毒口妙

永類鈴方卷第十四

永類鈴方卷第十五

濟陰門

夫女子十四則月水行男子十六則陽精溢此皆合乎陰陽之數
各及其時故男子之精氣亘盛女子之日水亘調調經之道貴乎
抑其氣以行其血血盛氣衰是謂之從從則百病不生孕育乃成
矣且婦人之病四時所感六淫七情所傷悉與男子治法一同惟
胎前產後七癢八瘕崩漏帶下之證為異故別斯方究其所因多由
日水不調髮生諸證大槩婦人之疾以經候如期為安或有愆期當
審其冷熱虛實而調之先期而行者血熱也法當清之過期而行者
血寒也法當溫之然又不可不察其有無外感為之寒熱而後投藥
且經行之際與產後一般將理失宜為病不淺若被驚則血氣錯亂
經脈 然不行逆於上則從鼻口口出逆於身則為血分勞瘵若其

時勞 大過則生虛熱變為疼痛之根若恚怒則氣逆氣逆則血逆
逆於脛脛心腹背脇之間過經行時則痛而重若過期又安若怒極
而傷於肝則又有眼暈嘔吐之證加之經脈滲漏於其間遂成竅血
淋瀝不已凡此之時中風則病風感冷則病冷久而不治崩漏帶下
七癥八瘕可立而待矣

月候不調

大全良方加減四物湯治婦人經病或先或後或多或少或疼痛不一
腰足腹痛或崩中漏下或半產惡露多或停留不出或娠腹痛下
血胎不安或產後血塊不散或亡血過多或惡露不下

川當歸 白芍藥

川芎 陸氏方減半

生乾地黄

沈煇本草云
男子宜熱者

女人宜生者合
用生者為是

右等分粗末每服四錢水盞半煎空心熱服

張聲道云婦人百病只以四物湯加茱萸煎服陽臟少加茱萸
陰臟多加若平常血氣不調及常服只用本方日二服○經血
凝滯腹痛加我木官桂等分王碩層云熟地黄滯血安能止痛不
若用五味子代之○若因產後推陳致新補血海治諸疾加生姜煎
○若胎動不安下血加艾葉五七片每服更加葱白阿膠末減四味
之半當歸用小半一方加粉草乾薑黃芪○若產後被驚氣滯惡
露來少胸腹脹疼或發寒熱四肢痛加延胡索沒藥白芷與四物湯
等分為末淡醋湯或童便調下○若血風於產後乘虛發作或產
後傷風頭痛發熱百節疼痛加荆芥天麻香附子石膏藿香各
一分四物料共乙兩中加之○若虛熱心煩與血相搏口舌乾渴加
枳椇根乙兩麥門冬去心三分○若腹痛惡物不下加當歸芍藥
乙分○若血崩不止加熟地黄蒲黃各二兩○嘔逆加白木人參各
半○如寒熱往來加炮乾薑牡丹皮各一分○因熱生風加川芎

一、柴胡半兩○腹脹加厚朴枳實各一分○身熱脈數頭昏項強加柴胡黃芩各半兩○臟府滯泄加桂心附子炮各一分○虛煩不眠加竹葉人參各一分○煩躁頭痛大渴加知母石膏各半兩○若水停心下吐逆加朱苓防己各三分○若平常虛眩肢體瘦倦日信不調加生薑薄荷此婦人常服之要藥味寡而性緩效遲而功深一方治婦人血虛心痛不可忍除地黃加乾薑各四神湯○老人風秘加青皮等分○若小便澀大便秘加大黃桃仁去皮炙黃減生○血痢不止加阿膠艾葉名六物湯○腹痛作聲經脈不快加熟地黃一倍添桂心羊倍○瘡疾加荆芥煎一方加柴胡名五神湯柴胡大能補虛退虛熱○年高婦人白帶四物湯共四兩為末煉蜜元梧子大空心米飲下三四十元良驗○去敗血四物湯四兩加桂草半兩為末蜜元每兩作八九酒醋共半盞溫湯化下去陳致新○古方藥品單者真第一劑也

大千方紫石英丸 治月經不調蓋陰氣勝陽則胞寒氣冷血不運行經所謂天寒地凍水凝成冰故令乍少而在月後若陽氣勝陰則血流散溢經所謂天暑地熱經水滯溢故令乍多而在月前當順陰陽調氣血以平為福

- | | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 紫石英 | 禹餘糧 | 桑寄生 | 人參 |
| 龍骨 | 川烏 | 官桂 | 杜仲 |
| 五味子 | 遠志肉 | 澤瀉 | 當歸 |
| 石斛 | 茯苓 | 乾薑 | 川椒 |
| 牡蠣 | 甘草 | 各半兩 | |

石細末煉蜜元梧子大每服三五十元空心米飲下
 加減吳茱萸湯 治衝任衰弱月候愆期崩漏不止赤白帶下小腹急痛

- | | | | | |
|-----|----|-----|----|-----|
| 吳茱萸 | 半兩 | 麥門冬 | 乾薑 | 白茯苓 |
|-----|----|-----|----|-----|

牡丹皮 南木香 苦梗各三錢 防風
官桂各二分 甘草 五錢半 淨細辛 乙錢半 半夏十錢
當歸 半兩

右制淨咬咀每四大錢水盪半姜五片棗乙个煎七分空心溫服局方有當歸魚木香

姜黃散 治血海久冷月水不調臍腹刺痛

姜黃 成片子 莪朮 紅花 桂心
川芎 各一兩 延胡索 牡丹皮 當歸 各二兩
白芍藥 三兩

右細末每一錢酒水各半盪煎七分熱服

桃仁散 治月水不調淋瀝如瀉水體虛不食或前或後或經日不來舉體沉重多思酸食

桃仁 粉草各乙兩 赤芍藥 生地黃 各三兩

澤蘭葉 牛膝 當歸 桂心
牡丹皮 人參 蒲黃 川芎 各二兩

右咬咀每半兩姜三片水煎空心溫服

當歸散 治經脈不勻或三四日不行或一月再至出崩易方

當歸 川芎 白芍 黃芩
白朮 各半兩 山茱萸肉 乙兩半

右細末空心溫酒調下二錢日三服如冷去黃芩加肉桂乙兩

和劑內補當歸元 治血氣虛損月水不調或崩中漏下血過多肌體羸困及月候將行腰腿重痛

真蒲黃 炒三 熟地黃 乙兩 阿膠 炒
續斷 乾姜 炮 甘草 炙 當歸 洗炒
附子 炮制 白朮 各三兩 川芎 各四兩 肉桂

白芍藥各二兩 吳茱萸湯泡焙

右為末煉蜜元梧子大每五十九元食前溫酒下

熟乾地黄元治婦人風虛勞冷胃弱水谷不化或腸虛受冷大便

時泄或日水不調或淋瀝或閉斷結聚癥瘕久不成胎一切諸虛

南嶽魏夫人濟陰丹治血海虛冷久無孕育及數墮胎經候不調崩

漏積聚諸証

紫石英元治子宮久冷不成孕育數經墮胎月候不勻崩漏淫帶

癥瘕並宜服

高餘糧元治氣血虛損月水不調赤白帶下漸成崩漏

已上四方並見和劑方

人參養血元治女人稟受素弱血氣虛損常服補衛任調月候

暖下元生血氣

烏梅肉三兩

熟地黄五兩

當歸三兩

人參

川芎

赤芍

蒲黃炒卷元兩

右細末蜜元梧子大每八十九元溫酒米飲任下

說說元治衛任虛寒胎孕不成或多損墮

澤蘭葉一兩 肉桂半兩

當歸洗焙

熟地黄洗焙各

白朮一兩半

川芎

石斛酒浸

白芍

牡丹皮

玄胡索各一兩

乾姜炮羊兩

右細末醋糊元梧子大每五十九元空心溫酒下

內灸散治血氣虛損崩中漏下淋瀝不已或凝積血塊腰腹刺痛凡

月水不調血暈頭眩七癥八瘕並服

霍香葉

丁香皮

熟地黄洗焙

肉桂

茴香各半

甘草炙

山茱

當歸洗

白芷

白朮各八兩

橐木

乾姜炮

川芎

黃芪各二兩

木香乙兩

陳皮淨四兩

白芍藥 十兩

右為末三錢水一盞姜五片艾十葉煎空心熱服温酒調亦可產後下血過多加蒲黃惡露不快加當歸紅花嘔吐加藿香生姜上熱下冷加荊芥煎男人冷氣刺痛宜服

皴血元 治血海虛冷百病變生或月候不調崩中帶下癥瘕癰塊

等疾

菊花

茴香

當歸

熟地黃

肉桂

牛膝

香附子

蒲黃

莪木

延胡索

右為末以烏豆一升醋煮焙乾為末再入醋二椀煮至一椀留作糊丸梧子大每三十元温酒醋湯任下血氣攻刺炒姜酒癥塊痛當飲酒下忌羊鴨血

椒紅元 治血氣不調藏腑積冷疝腹痛肌体日瘦

沉香

莪木

訶子

射香

肉豆蔻

丁香

高良姜

梲紅

當飲

白木

附子

右為末入射酒糊元梧子大每三十元温酒下

大温經湯 治衝任虛損日水不調或來多或過期或崩中去血大過

或損娠瘀血停留小腹急痛五心煩熱

何膠

川芎

當飲

人參

肉桂

甘草

芍藥

牡丹皮

羊夏

吳茱萸

麥門冬

右咬咀每三錢水一盞姜五片煎八分空心熱服

暖宮元 治衝任虛損下焦久冷月事不調不成孕育前漏下血

赤白帶下

生硫黃

高餘糧

赤石脂

煨紅

附子

海螵蛸 玄殼各三兩

右為末醋糊元梧子大每三十元空心温酒醋湯任下

當歸建中湯 治婦人一切血氣不足虛損羸乏

當歸 四兩 肉桂 二兩 甘草 二兩 芍藥 六兩

右咬咀薑五片棗乙个煎空心熱服

簡易小温經湯 治經候不調血臑冷痛

當歸 附子 炮各等分

右咬咀每三錢水一盞煎八分空心温服

當歸散 治經脉不勻或三四月不行或一月再至

白朮 黃芩 山茱萸肉 當歸

川芎 白芍 一回制炒各二兩

右為末每二錢空心酒調日三服病證若冷去黃芩加肉桂

濟生方柳氣散 治婦人氣盛於血變生諸証頭眩腦滿

香附子 炒四兩 茯神 玄木二兩 陳皮 淨二兩 甘草 炙一兩

右為末每二錢空心温酒調服

御院活血散 治衛任氣虛經事不調不以多少前後並治

當歸 川芎 白芍藥 延胡索 各四兩

肉桂 二兩

右咬咀每四錢水煎七分空心熱服

月水不通 月水不利

大千方當歸散 治血脉不通

當歸 川山甲灰 炒 蒲黃 炒各半兩 辰砂 一錢

麝香 少許

右細末研停每二錢熱酒調下不飲薄肴醋湯調

琥珀散 治心膈迷悶腹脹撮痛氣急氣悶月信不通等疾

天台烏菜二兩當飲 菝葜木各乙兩

右細末每二錢温酒調下後以食壓之忌生冷佃臆產後諸疾炒
姜酒調下

產寶方 治月經不通腹中痛

牛膝 六分

大黃

桃仁 去皮 夫炒

細辛 各三分

川芎

當飲 各四分

水蛭 三分 泥炒黃

右細末煉蜜元梧子大每二十元空心温酒下

萬病元 治女人月經痰閉月候不來繞臍寒疝瘕及產後血氣

不調癥瘕等疾

乾漆 枵碎炒令大烟出 青白色一時

牛膝 酒浸一宿 各乙兩

右細末以生地黄汁一升入二味菜末銀石器中慢火熬乾候可

元作梧子大空心酒下二元

千金桃仁煎 治血積癥瘕月水不行

大黃

朴消

桃仁 制炒各 二兩

壺虫 一兩 去足 翅炒黑

右細末醋二升半銀石器中慢火熬膏却入大黃桃仁壺虫木

不佳撓度可元却入朴消再撓良久出之丸如梧子大五更初

温酒下五元至日午取下如赤豆汁雞肝蝦蟇衣樣候鮮紅住

服仍以調氣菜梅之

通經元 治婦人室女月候不通疼痛或成血瘕本草入雞子清

同元畏際入腸胃生瘡也

桂心

青皮

大黃 炮

川椒 炒出汗

菝葜木

川烏 炮

乾漆 炒烟盡

當飲

桃仁 制炒

乾姜 炮各等分

右細末以一羊用米醋熬成膏入餘菜一羊成劑入白枵元梧
子大陰乾每二三十元醋湯或温酒下空心濟生去川烏加紅

花萼分

產寶方 治女人月經不利 臍下氣脹 上攻欲嘔 不得眠

當歸 四錢 乾漆 三錢 煨 全相盡

右細末 蜜元 梧子 大空心 温酒下 十五元

牡丹散 治月候不利 腹臍疼痛 不欲食

牡丹皮 大黃 二兩 炒 赤茯苓 桃仁

生地黄 當歸 桂心 赤芍藥

白朮 三錢 分 石韋 五毛 木香 各半兩

右吹咀 每三錢水一盞 姜三片 煎七分 空心温服

牛膝散 月水不利 臍腹痛

牛膝 二兩 桂心 赤芍藥 桃仁

延胡索 牡丹皮 當歸 川芎

木香 各三分

右為末 每服方寸匕 空心温酒調下 通經 破積 痰塊 臍腹重

和劑紅花當歸散 治血臍虛竭 月候斷續 或積痰塊 臍腹重

痛及室女經候不通

紅花 當歸尾 紫葢 牛膝

甘草 蘇木 口碎細剉 赤芍藥 九兩 白芷

桂心 各一兩 劉寄奴 五兩

右細末 空心熱酒下 經閉 濃煎 紅花酒 調孕婦勿服 一名凌霄

花散 即紫葢

温經湯 治血海虛寒 月水不行

當歸 川芎 芍藥 桂心

牡丹皮 莢木 各半兩 人參 甘草

牛膝 各一兩

右吹咀 每五錢水盞半 煎八分 温服

往枝桃仁湯 治氣鬱乘血經頓不行腹脇攻刺欲死

桂枝 芍藥 生地黃各二兩 桃仁搗入

甘草二兩

右粗末善棗煎

琥珀散 治婦人室女月水凝滯脘脇脹痛不可忍及血逆攻心眩

暈欲絕及產後惡血冲心

牡丹皮

赤芍藥

莪木

三稜

劉寄奴去梗

熟地黃洗

當歸洗

玄胡索炒

烏菜

官桂各二兩

右前五味以烏豆伍兩生薑半斤切片米醋四升同煮豆爛為度焙乾入後五味同為末每二錢空心温酒調下濟生治婦人腫

一方 玄胡索當歸各等分粗末善煎熱服治証同上又加桂名

右以醋五升煮乾為末神麴細元梧子大空心薑湯橘皮湯任下

益靈散

婦人久冷氣滯血刺小腹疼痛

益靈仙二兩

當歸

沒藥

木香

桂心各半兩

右細末魚時熱酒調下乙錢忌茶

當歸散 治同上

當歸

赤芍藥

劉寄奴

沒藥

枳殼

延胡索等分

右細末熱酒調下乙錢魚時

和劑大温經湯

吳茱萸湯

椒紅元

伏龍肝散

聚寶丹

內灸散

紅花當歸散

並治血氣刺痛等証方見前

御製院靈寶散

治血氣冷氣疼痛攻引兩脇

楊氏瘧積丸 血積氣膨脹刺痛

三因小三稜煎 治癥瘕瘰癧塊刺痛

大全通經元 琥珀散 方並見前

木事異切散 治婦人血氣虛冷時發刺痛頭目昏悶四肢無力寒熱

往來勞倦

牡丹皮

芍藥

白芷

乾薑各二錢

當歸

玄胡索

陳皮

桂心

川芎

烏藥

苦楝各半兩

右為末每二錢薑三片酒水各半盞煎過服

濟生三神元

當歸煎

口栢元

琥珀元

六合湯

見崩中瘕癖

門

玄胡索湯

婦人室女七情所感血與氣併心腹作痛或連腰脇甚

木氣不克故多怒髮焦傳遍五臟至此成勞最難治或以為室女血

熱用涼藥解口不知血得熱則行冷則凝凡經水少漸致不通手足

骨肉煩疼漸羸瘦漸生潮熱勝微數此陰虛血弱陽往來之水不能

滅火火逼水涸亡津液當養血益陰慎勿以藥通之

大千方栢子仁元

養血益陰治如上証並服

澤蘭湯

栢子仁炒別

牛膝

卷栢各半

澤蘭葉

續斷各二

熟地黃三兩

右細末煉蜜元如梧子大空心飲下三十元

澤蘭湯

澤蘭葉三兩

當歸

芍藥各二

甘草半兩

右粗末每五錢水一盞煎一盞溫服

沉香鱉甲散

室女經候凝滯或頭目昏悶停痰五心虛煩少食

多用

沉香

甘草炙

檳榔各三

木香一兩

鱉甲一兩半

常山

當歸

柴胡

人參

半夏

桂心

生地黄

白茯苓

青皮

陳皮淨各一兩

右細末每二錢姜三片水煎七分空心温服

奴勞散 療心腎俱虛水火不交初則微嗽過夜發熱即冷有盜汗倦怠瘦弱減食洗惣或微嗽啞中有紅線名曰肺痿為不治

白芍藥六兩

黃芪

甘草

人參

當歸

半夏

白茯苓

北五味

阿膠炒

熟地黄洗各三兩

右咬咀每三大錢水盪羊姜十二片棗三個煎温服百葉不效一料除根

資血湯

治婦人室女血熱氣虛經候澀滯使血聚肢體麻木

疼痛將成勞瘵切不可用紅花破硬等藥若是前証則憎寒此熱五心煩躁減食

馬鞭草

荆芥穗略乙

桂心

枳殼

川芎

當歸

赤芍藥略二

牡丹皮乙兩

右粗末每四錢烏梅一個水二盞煎空心有此証服至半月經脈

麥煎散

治少男室女骨蒸婦人血風攻症四肢心口煩壅口臭

肌熱盜汗

鱉甲

大黃煨

常山

赤茯苓

柴胡

白朮

當歸

乾漆炒烟合

生地黄

石膏各乙

甘草半兩

右細末每服二錢水一盞小麥五千粒食後臨臥温惡有虛汗加

麻黃根乙兩

和劑牡丹散 治白氣虛損內則月水不行外發潮熱肢躄羸困漸成骨蒸

乾漆炒二兩 蘇木二分 甘草
桂心 牡丹皮 芍藥 當歸
陳皮各二分 莪木 忍箭各二分 延胡索炒
烏菜 沒菜別研各二分 紅花

右咬咀每服三錢水一盞煎七分無時服

御葶院六神湯 治血氣不充肌體煩熱倦怠四物湯加地骨皮黃

芪各等分咬咀水煎又治衝任虛損月水不行肌膚不潤
狀四物湯各二分柴胡半兩黃芩二分水煎

月水不斷證治

婦人衝任之脈為經脈之海手太陽小腸之經心少陰心之經此三

經為表裏上為乳汁下為月水若勞傷經脈衝任氣虛不能制經血
令月水不斷若時止時行腹痛脈沉細此寒熱邪氣客於胞中非因虛
弱也

大千方續斷丸 治月水不斷口乾心煩四肢羸乏飲食減少

川續斷 當歸 烏賊骨 黃芪
牛角腮燒 五味子 甘草 龍骨版研
赤石脂 熟地黄各二分 地榆羊兩 艾葉
附子 乾薑 川芎各三分

右為末煉蜜元梧子大每三十一凡空心溫酒下

高餘糧元 治久冷月水不斷面黃肌瘦虛煩噉食

高餘糧二兩 鹿角膠三分 紫石英 續斷
赤石脂 熟地黄 川芎各二分 乾薑
黃芪 艾葉 栝菜炒 當歸炒

人參

白茯苓各半

右為末煉蜜元梧子大每三十元空心米飲下

牡蠣元治血海虛損月水不斷

牡蠣粉

赤石脂

代赭石各二

阿膠

川芎

當歸

鹿茸

續斷

乾薑各三

甘草二分

右為末蜜元梧子大每三十元空心温酒下

經驗方治經血不止

黃芩三分

當歸

栝葉

蒲黃各四分

生薑二分

艾葉二分

生地黄四分

伏龍肝一分

右咬咀水二升煎八合分作二服

又經血不止請去婦人經血正淋漓旧瑞蓮蓬燒作灰熱酒一椀調

八字自然安樂更無疑

又乙方

蓮蓬殼

拒霜花

右二味等分為末每二錢空心米飲調下

和劑伏龍肝散

治血氣勞傷衝任脈虛經血非時注下或如豆汗或

成血片或五色相雜臍腹冷痛經久不止

伏龍肝即電

赤石脂

麥門冬各二

熟地黄

艾葉炒各

甘草炙

肉桂各半

川芎二兩

當放炒

乾薑炮各三分

右咬咀每服四錢水一盞棗三介煎七分食前温服

崩暴下血不止

婦人崩中者六淫七情傷損經脈衝任二氣俱虛不能約利也然有冷熱虛實形色之異若傷之厥陰肝經其色青如泥色傷于少陰心經其

色赤如紅津傷乎太陰肺經其色白形如涕傷足太陰脾經其色黃如爛瓜傷足火陰腎經其色黑如衄血其風邪冷熱之氣并穢液與血三者相兼而下赤白相半謂之赤白帶投熟艾餘糧牡蠣海螵蛸可也衛任傷損脾虛衛弱不能約制其血累下謂之崩中投芎藭香附黑茶等止之可也或時非時血行淋漓不斷名漏下崩之中復有瘀血時崩時止謂之崩中漏下所下五色應前五臟其治法又當知衛氣所以溫分肉司開闔而胃為血海水液會為又所以主肌肉而約血水也衛氣與胃氣俱虛則肌膚空弱湊理不密血之與水不能約制其不止宜矣必加意於固衛厚脾之劑此治人桂枝附子湯可以固衛人參白朮茯苓可以厚脾不可少也若經候過多遂至崩漏色明如水下得溫則順甚者至於昏悶其脈數疾小為順大甚者逆此陰陽為熱所乘攻傷衛任血得熱則溢陽傷於陰令人下血當補其陰此冷熱虛實不可不分也

大舍方小薊湯治陽傷於陰令人下血前所謂天暑地熱經水滯

溢當用此菜

小薊 莖葉洗切研取汁一盞

白朮 羊兩剉

右三味入水一盞煎半去滓溫服

琥珀散治崩累下血

赤芍藥

常歸

右除掠外其餘並切片新瓦上煨成黑灰存性三分為末每服三五錢空心童子小便調下人行十里再進乙服不過七八服即止

產後血去多加米醋京墨射香少許大寧治血崩先用此譬如

治崩有積不先去之枝脈斷下菜一時暫止久則毒氣愈深○

血崩乃經脈不循故道滲溢妄行一二日不止便有積瘀之血凝

成案曰更以菜澁任轉見增劇先以五積散加醋煎投一二

服次五灵脂散及順氣菜去故生新自能卒治此切當之說

五灵脂散治婦人血山崩及丈夫脾積氣

好五灵脂炒令煙盡為末每服二錢溫酒調下或水酒童便煎服
名抽刀散產後心腹脇肋脚痛不可忍散惡血如童便服中風加
草烏半錢同煎又腸風下血者不能飲酒煎烏梅栢葉湯調下
如心煩口乾渴加蒲黃炒減半一方燒存性霹歷酒下此菜
氣惡難喫燒之存性極妙此味兼解菜毒及蛇蝎蜈蚣咬塗傷
處立愈

一方

五灵脂十兩為末水五盞煎至三盞去滓澄清再煎成膏入神
麩二兩為末和作元梧子大每服二二十元溫酒下本草五灵
脂行血有功不生血肝藏血入肝左曰

荆芥散治婦人崩中連日不止

用荆芥穗於燈盞多着燈心好麻油點燈乾上燒荆芥焦色
為末每服三錢加童便調下

獨聖散治婦人血山崩不止

防風去又薑不拘多少為末酒煮白芨清調下二錢空心日二
服更以麩作糊酒投之極驗

已上三方似非止血之藥如靈脂荆芥防風皆去風之劑然風
為動物衝任經虛被風所傷致崩中累下許學士傷寒歌曰
脈浮而大風傷榮榮血也而用此菜方悟右人識見深奧如此

本事方治崩中下血

黃芩不以多少細末每服二錢霹歷酒調下燒秤錘碎酒或萍
醋許學士云崩中多用止血藥補血藥此治陽業於陰前所
謂天暑地熱經水滯溢是也有暑月女人血山崩用大順散兩

帖冷水調即效

金華散

治婦人血室有熱崩下不止服溫藥不效者

延胡索

瞿麥穗

當散

乾薑

牡丹皮各二

石膏二兩

桂心別作未

蒲黃半兩

歲靈各三分

右細末每二錢水乙盞煎空心溫服有脈緊數兼服雞蘇元效

一方

忽患崩中血不止結作血中碎爛如雞肝色

川芎十二分

阿膠

青竹茹各八分

續斷

地榆

小蘗根各十分

當散六分

生地黃

伏龍肝各十分

右水九升煮三升作三服

千金方 治帶下脈數者

枸杞根二斤

生地黃五斤

右二味酒乙斗煮五升分作三服

濟生十灰元

治崩中下血不止

綿灰

黃絹灰

馬尾灰

艾葉灰

藕節灰

蓮蓬灰

油髮灰

赤松皮灰

棕櫚灰

蒲黃灰

右為末醋煮糯米糊元梧子大每百元米飲下

澹寮十灰散 治同上

錦片

棕櫚

木賊

栢菜

乾漆

鯉鱗

鯽鱗

血餘

艾葉

當散

右逐味火化存性各等分為末和合入麝香以許溫酒調服

崩中赤白二帶有熱有冷以脈證審用下藥

附崩中漏下
白濁白淫

大全方如聖散治衝任虛衰為風冷客乘胞中血山崩下

棕櫚

烏梅各二

乾姜乙兩五分
並燒存性

右細末每二錢烏梅酒調下空心久患者只三服愈

血崩屢效方

當歸

白芍藥

乾姜

棕櫚各等分

右煨存性為末醋湯調以有節米節左椀四十九轉空心服

一方

砂仁不以多少新瓦上炒香為末米飲調

一方

益智仁炒為末益米飲調下三服

一方

香附子去毛炒焦為末極熱酒調二錢立愈昏迷甚者三錢如山崩不可者亦能解之米飲調亦可○許學士云下血不止或五色崩漏常服婦人企案也

煮附元

婦人室女一切血氣不調胸腹脹痛心怔乏力面色痿黃

頭眩惡心崩漏帶下大腸便血積聚癥瘕飲食減少

制淨香附子醋煮為末醋糊元梧子大每三錢米飲下婦人數墮胎由氣不升降遂胎氣不固此藥至妙加此艾同煮丸好

治崩中下血久不止或赤或黑臍下痛

側柏炒

芍藥

龜甲炙

桑耳

各六分

乾地黄

黃芪

續斷各五分

當歸炒

艾葉

牛角腮煨各四分
禹餘糧十分

右為末煉蜜元梧子大每三十九煎黃芪湯空心下

治崩中泄血魚度經年淋漓并黃瘦骨立

芍藥

白芷

黃芪

龜甲

川芎

烏賊骨各八

乾地黄

牡蠣

龍骨

乾姜各十

桂心六分

附子炮个

右細末空心酒調方寸匕

治崩中不問久新皆治

伏龍肝一斤

小蘗根

桑寄生

續斷

地榆

艾葉各三

阿膠

當歸

赤石脂

厚朴制各一兩

生薑五兩

右十味切水乙斗煮取三升去滓作三服

鹿茸元

經候過多其色瘵黑甚者崩下腹冷少氣汗出如雨天脉

微小衝任虛衰風冷客乘胞中氣不能固可灸關元百壯

鹿茸酥炙

赤石脂

禹餘糧製各一兩

艾葉各一兩

柏葉菜

附子炮各一兩

熟地黄洗焙當歸各三兩

續斷各二兩

右細末酒糊元梧子大空心温酒下三十元

張氏方

乾姜

芍藥等又去加淨香附子等甘草等

取半各

右同為末空心米飲調二錢日二服

破故紙散

治赤白帶下

破故紙

石菖蒲

等分並

右為末每二錢用菖蒲浸酒調温服更入斑猫五分至翅頭足

糯米炒黃

伏龍肝散

治赤白帶下久患不差肌瘦黃瘁多困乏力六脉微

濡

棕櫚

不拘多少燒灰火燃急以盆蓋令火住

伏龍肝

於竈直下取赤土炒令烟盡

屋梁上塵

懸長者炒令烟盡於淨地出火毒患十年者半月可安

右三味等分研和令傳入龍腦射香各少許每服二錢温酒或淡

醋下

溫經湯 治女人曾經小產或帶下三十六病腹脹口乾且暮發熱
方見

紫金散 治月水過多崩漏帶下淋瀝不斷腰腹重痛一切五色
帶血

高餘糧 版赤醋碎七次細研
水飛極乾秤三兩

白芍藥

川芎

熟地黄

附子

當歸 各二

乾姜炮

肉桂 各半

赤石脂

龍骨 各煨並一
兩別研

石細末每服二錢入麝香少許米飲空心調下

白芷暖宮元

暖血海實衛任治子宮虛弱風寒客滯折緒不

成孕育及數墮胎或帶下赤白漏下五色虛眩少氣胸腹滿痛心

下煩悸自汗下血過多

高餘糧 製一

乾姜炮

芍藥

白芷

川椒製

阿膠 抄炒

艾葉製

川芎 各三
分

右烏末蜜元梧子大每四十元米飲溫酒醋湯任下

和劑震靈丹

治崩中下血不止或脈虛細半豆或冷以芎歸湯加

木香煎送下或陳艾香附子煎湯下三元或靈砂丹兼治暴驚

風九竅出血獨參湯下

百柏半夏元

治下血吐血崩中帶下痰喘急滿君腫亦消宿疾百病

圓白半夏

剉淨施扁善汁調飛白麵作餅
包炙黃色去麩取半夏作末

右米糊元菘豆大每四十元溫熱水下

芎歸湯

沉香降氣湯各

羊煎送下止血之要藥

和劑暖宮元

內補當歸元

熟乾地黄元

濟陰丹

高餘糧元

膠艾湯

伏龍肝散

內灸散

緞血元

紫石英元

諸方治崩

中帶漏並見前月水不調不折開

神公聚寶丹

治血海虛寒外乘風冷搏結不散積聚成塊血

氣攻疼痛崩中帶下

沒藥

琥珀

各二兩

辰砂

一錢

木香

煨取末

滴乳

別研

當故

洗焙取

麝香

別研

錢

右研細合勻滴水為丸每一兩作十五元每乙丸溫酒磨下
一切難產及產後敗血冲心惡露未盡並入童子小便

楊氏家藏黑金散

治婦人血氣虛損經候不調崩中漏下

鯉魚皮

黃牛角腮

棕櫚皮

破故紙

亂髮

各乙

烏賊骨

帶下

熟地黃

乾薑炮

當故

洗焙

木賊

各半

右剉拌入磁瓶內蓋泥固濟候乾炭火五斤煨通赤烟盡埋土
內令冷取研細每三錢入麝少許米飲空心調下

補宮元 治諸虛不足久不仕娠骨熱敗羸前中偏一

鹿角霜

白木

白茯苓

白芷

白薇

山茱

白芍藥

牡蠣煨

烏賊骨

右各等分為末麪糊丸梧子大每五十元米飲空心送下

濟生白聖元

治婦人白帶久而不止腰膝冷痛日漸羸困

白聖

禹餘糧

螻蛄甲

烏賊骨

各用

當歸

酒浸

鵲巢灰

紫石英

醋煨

附子炮

狗脊

制淨

川芎

艾葉灰

羊兩

香附

醋炙

鹿茸

醋炙

右為末醋煮糯米糊元梧子每七十元溫酒下

白飲元

治室女衝任虛寒帶下純白

鹿茸

酒蒸焙

白飲

狗脊

煨毛製

右為末艾煎醋汁打糯米糊元梧子大每五十元空心溫酒送

下

當歸煎 治赤白帶下腹內疼痛不欲飲食日漸羸瘦

當歸 酒浸 赤芍藥 吐蟪取火煨 熟地黄酒蒸

阿膠 白芍藥 續斷酒浸各一兩 地榆半兩

右為末醋糊元梧子大每五十元空心米飲下

卷柏元 治婦室腹臆冷熱相攻心腹絞痛腰腿疼重瘡黃困乏

赤白帶下

黃芪 麥灸 熟地黄洗各一兩半 卷柏 醋炙 赤石脂醋淬七次

鹿茸 醋炙 白石脂 川芎 代赭石醋淬七次

艾葉 醋炒 桑寄生 鱉甲 醋炙 當歸 酒浸各二兩

木香 龍骨各半兩 地榆乙兩 乾姜炮三分

右為末醋煮糯米糊元梧子大每七十元空心米飲下

巢氏論婦人有三十六疾者七瘕八癥九痛十二帶下也而帶下

不顯其證令人惟知赤白二帶耳此由勞傷衝任風冷據於胞格

婦人乎居血欲常多氣欲常少百疾不生或氣倍於血氣倍生寒

血不化赤遂成白帶若氣平血少血少生熱血不化紅遂成赤帶

寒熱交并則赤白俱下其脉右平尺浮浮為陽陽絕者無子若足

冷帶下輕則漏下甚則崩中皆心不榮血肝不藏血所致其脉寸

口弦而大弦則為破大則為死或為寒或為虛寒虛相搏其脉為

草三羊產漏下又尺寸脉虛者漏血漏血脉浮者不可治

鎮官元 治崩漏不止或下五色或如豆汁厥肝或下瘀血臍腹脹痛

頭目眩暈

代赭石 紫石英 禹餘糧各火煨醋淬七次 香附子醋煮各二兩

陽起石煨紅細研 鹿茸醋蒸 川芎 茯神肉

阿膠煨粉 蒲黃炒 當歸酒浸各一兩 血竭別研半兩

右細末艾煎醋汁打糯米糊元梧子大每七十元空心米飲下

栝子仁湯 治婦室口思過度勞傷心經心主血心虛不能維持諸經

之血亦致崩中下血

當歸酒浸

川芎

茯神

小草

阿膠制

鹿茸酒蒸

柏子仁炒各一兩

香附子制二兩

續斷酒浸一兩半

甘草炙半兩

右咬咀每四錢水盞羊姜五片煎空心溫服

和劑金鎖正元丹

治婦人心腎水火不交思慮太過陰陽不分白濁白

淫思則傷脾宜用四七湯吞白元子

極能分利方見和劑

又清心蓮子飲打和膠艾湯

治赤帶下此又清心也可加竹瀝地黃

汁少許

姜黃散治血臧久冷腹痛疼痛小便漲白如泔

姜黃二兩

大附子炮一兩

赤芍藥

柳桂

紅藍子

二枚各半兩

牡丹皮

芫花醋炒

木香

郁李仁去皮

沒藥各一兩

右細末每一錢酒調腹痛加當歸沒藥酒煎服

經驗簡要

治崩中等證○冷者脈緊細手足寒紅去淡黑或五色

當歸建中湯

加白龍骨血蝎附子下紫石英元

好震灵丹灸火

○熱者脈洪四肢溫心煩口苦燥血滯而成用

黃芩湯

荆芥散或

清心蓮子飲

加竹瀝生地黃汁少許甚者生地黃汁磨京墨百草

霜冷服○虛者

膠艾湯加麥門冬鹿茸龍骨酸棗仁或養榮湯加

龍骨血蝎送

震灵丹

○實者腹中痛

黃附元

四物湯加香附子○

心虛者恍惚多夢忘古強小便多面紅盜汗

柏子仁湯

酸棗仁湯

加龍骨京墨百草霜吞

灵砂丹

又灵砂當歸蓮肉龍骨棗肉元參湯

送下崩中作崩香當飯香者心氣已散急服更砂龍骨等○有田

婦崩中斷下者用大魚根酒煎清早服生麥中如蓬蒿花或去即煎

根也○治白帶用百草霜一兩香京墨末半兩打和每二錢猪肝半

掌大批開入菜紙畏熟煨細嚼酒送下

疝癖癥瘕痞食癥血癥塊痰血諸氣

婦人疝癖者由邪氣積聚而生疝者在腹內近臍左右各有一條筋脈急痛或如臂如指如弦之壯癖者僻側在兩肋之間有時而痛

大全廚香元治婦人疝癖冷氣兼疝氣心腹痛不可忍

- 廚香 手兩別研
- 阿膠 一分黏膠煨令黏熟
- 五靈脂
- 桃仁
- 三稜 各三分
- 芫花 醋炒
- 檳榔 各二
- 莪朮

- 桂心
- 沒藥
- 木香
- 當散 各半

右細末入廚香令勻用粳米軟飯為丸梧子大每十丸無時淡醋湯下

葱白散治一切冷氣及痞氣口火治婦人產前後腹痛兼血脈宿

冷疝癖一切諸疾

- 川芎
- 當散
- 枳殼
- 厚朴

- 桂心
- 乾姜
- 芍藥
- 船上茴香

- 青皮
- 苦練子
- 木香
- 熟地黃

- 麥牙
- 二稜
- 菝葜
- 茯苓

- 神麴
- 人參 各等

右細末每二錢水一盞連根葱白二寸拍破鹽半錢煎溫服若大便不利加口黃不入鹽如大便自利入呵子又治心氣脾疼及浮

腫或經行腹痛桂枝桃仁湯

婦人疝瘕者風冷入腹與血相結而生疝者痛也瘕者假也結聚浮假而痛推移乃痛也其脈弦急者生虛弱小者死又尺脈濡如浮牢為血突氣虛久則成瘕

大全方乾漆散婦人疝瘕久不消黃瘦疝羸兩脇妨悶心疼痛

- 乾漆 烟炒令盡
- 木香
- 芫花 醋炒
- 赤芍藥
- 桂心
- 當散
- 川芎
- 琥珀 各半

大黃 兩 炒二

牛膝 三分

桃仁 兩

麝香 二分

右細末 無時 溫酒 調下 乙錢

硃砂元 治 疔瘰 及 積 乘 血 在 臟 時 攻 腹 脇 疼 痛

川芒硝

硃砂 兩

當歸

雄黃

桂心 兩 各半

大黃 炮

三稜 各 二兩

右細末 末 醋 一 椀 熬 大黃 末 為 膏 次 入 餘 藥 末 和 丸 梧子 大空 心 溫酒 下 十九 利 下 惡 物

桃仁散 治 血 癥 血 積 經 候 不 通 久 有 黃 癥 青 癥 燥 癥 脂 癥 狐 癥 蛇 癥

蟹 癥 為 八 癥 有 患 小 便 不 通 臍 腹 脹 不 可 忍 或 用 八 正 散 痛 脹 愈 症 用 此 下 血 塊 小 便 通 此 血 癥 也 方 見 前 月 水 不 通 門 一 方 卷 附

丸 同 治 見 前

桃仁散 治 月 經 不 通 或 產 後 惡 露 未 盡 積 聚 痰 血 變 成 癥 瘕

盲虫

水蛭

烏賊骨

鯉魚鱗 燒 灰

芫花 醋 炒

枳殼

當歸 炒

牛膝

赤芍藥

硃砂

桂心 各 半

桃仁 三分

右細末 空 心 溫酒 調 一 錢

穿山甲散 治 婦 人 癥 瘕 及 惡 血 氣 攻 心 腹 疼 痛 面 痿 肌 瘦

穿山甲 炒

蟹甲 醋 炙

赤芍藥

大黃 炒

乾漆 剉

桂心 各 一兩

芫花 醋 炒

川芎

當歸 各 半

麝香 一 分

右細末 入 麝 令 勻 每 一 錢 熱酒 調 下

蓬莪木元 治 婦 人 癥 瘕 腹 脇 妨 痛 体 瘦 不 食

莪木 三分

當歸 炒

桂心

赤芍藥

攪柳

枳殼

木香

昆布

琥珀 各 半

桃仁

蟹甲

大黃 各 一兩

右為末 蜜 元 梧子 大空 心 粥 飲 下 二十 丸

硃砂元 治婦人食癥久不消瘦弱食少

硃砂 青礬石 穿山甲炙 三稜炒

乾漆剉 硫黃各半 巴豆三十个去皮心炒不出油

右為末糯米飯元小豆大每五元生薑橘皮湯下

琥珀元 治婦人積年血癥塊不消扶若鬼胎

琥珀研 桂心 牛膝 芫花制

橫柳 桃仁炒各三分 生地黄 延胡索

當敵各半 鱉甲 三稜 乾漆炒

硃砂各一 大黃二兩 蛭虫四十九个去翅足炒 水蛭四十九个炒

右為末醋煮硃砂為膏入菜末拌丸梧子大每十元空心温酒下

沒藥元 治五積氣癥及驚悸血積癥癰血癥刺痛嘔噎迷悶不省及

口癥癥脹滿經脈不計

芫花取淨二兩好口三分煮一升羊去花滓以醋入石器內入

木香 沒藥別研 當歸 桂心

草橫各一 橫柳一分 以豆寇二个

斑猫三个去翅豆糯米炒焦黃去米研細 附子一两生用玄皮

右十二味除斑猫沒藥餘為末與猫沒二味和勻入前膏子內杵

元赤豆大初服一元醋炒蘿白子令焦黑以酒浸同煎一二沸放

温吞下漸加至五元七元即止如急卒血氣攻心脚腫醋同煎吞

下婦人血癥癥癰結塊攻心疼痛悶絕久不放入禹餘糧一两火

煨醋滓七次研和為丸每五元蘇木節煎酒吞下併進二服當汗出

則癥隨小腸逐下立差人弱者只二元如丈夫小腸氣脚積氣癥

塊等疾即入丹砂一两研和以生薑湯吞下三元

三稜煎 治婦人血癥血積食積痰滯

三稜 莪木各二 青皮淨 羊夏制

麥牙炒各乙兩

右好醋六升煮乾炸為末醋糊元梧子大每三四十元淡醋湯痰積善湯下

和劑皺血元 內炙元 紫石英元 治癥瘕等疾

方見前月候不調明

御菜院靈寶散 治血氣攻刺痛引西脅及癥瘕冷氣

丁香 木香 乳香 當歸

延胡索 白芍藥 各半

右為末每一錢空心温酒調下

三因小三稜煎 治食飲酒癖血瘀氣塊時發刺痛及積滯不消心腹堅脹痰嘔

三稜 莪木 芫花 枳殼

右同入磁器內醋五升浸封罐口炭火煨令乾却取出稜木將芫花與餘醋炒焦焙乾同為末醋糊元萊豆大每五元善桑白皮湯

大伏皮飲 婦人血暈單腹腹痛

大伏皮 防己 木通 厚朴 枳殼 桑白皮

心萆 黃芪 枳殼 青皮 五味子 各等分

大黃 蒸 陳皮 青皮 五味子 各等分

右吹咀每服五錢水盞半煎六分入酒二分温服

攝生家藏磨積元 治婦人積氣內攻經候不調腹脇膨脹刺痛

三稜 莪木 茴香 附子

白芍藥 乾薑 當歸 巴戟

艾葉 川練肉 當歸 巴戟

右為末酒糊元梧子大每五十元空心温酒下

內全鹿茸元 治婦人勞傷血脉胞絡受寒小便白濁晝夜盜度腹

膈疼痛腰膝無力

雞內金 鹿茸 黃芪 牡蠣

五味子

附子

菴心石

龍骨

遠志肉

桑螵蛸 各等分

右為末蜜元梧子大每五十元溫酒米飲下

簡易通經元 治血瘕 方見前月水不通門

濟生琥珀元 治血瘕腹中有塊攻刺小腹痛引腰皆

琥珀別研

白芍藥

川烏炮

牛膝酒浸

螿甲

義木

當歸

厚朴 制各

木香

澤蘭葉

官桂 各半

麝香 制研

右為末酒糊元梧子大每七十元空心溫酒米飲任下〇又六合

湯治同上見前

血氣心痛 血氣心腹疼痛 血氣少腹疼痛 心脾痛 脇痛

已見 鈴方

血氣心痛由臟腑虛血氣不調風冷邪氣乘於心絡耳乍輕乍重若真

心痛為難治

大全方烏菜散 治婦人血氣攻心痛蒸歇不定已下諸散通嚥下

煖附元

烏菜

義木

桂心

當歸 炒

桃仁

青皮

木香 等分

右為末二錢熱酒調

阿魏元 治証同上及一切冷積氣

當歸 炒

桂心

青皮

附子炮

阿魏 熟為度

白木

川芎 各乙

吳茱萸炮

木香

乾姜 各乙

檳榔

肉豆蔻 煨

延胡索

義木 各乙

朱砂 細研

右為末先以醋一升煎阿魏成膏和藥末元梧子大每二十九空

心熱酒下

延胡索散 治婦人血氣及心腹疼痛

延胡索

當歸

川芎

桂心 各三

木香

枳殼

赤芍藥

桃仁 各半

熟地黄 一兩

右取咀每三錢水一盞姜三片煎熱服

琥珀散 治血氣攻心腹煩躁悶亂疼痛不止及產後惡露不

行兒枕塊痛

琥珀

沒藥

當歸 炒

赤芍藥

牡丹皮

延胡索

蒲黃

菝葜

桂心 等分

右為末每一錢溫酒調下一方加血竭紅花木香乾漆魚丹皮瑞

珀菝葜木等分

瑞全散 治血氣樣痛月經不行頭先嘔吐疼痛

薑黃 四兩

牡丹皮

菝葜

紅花

當歸

赤芍藥

川芎

桂心

延胡索 各半

右為末每二錢水一盞酒三分煎溫服

八仙散 治血氣心腹疼痛立驗

當歸

厚朴

芍藥

枳殼 制

人參 各四

甘草

茯苓 各五分

肉豆蔻 二分

右為末水二升煎取八合空心分三服

大效琥珀散 婦人心膈迷悶腹臌指撮疼痛氣急氣悶月候不

調等疾

烏藥

菝葜 各二

當歸 乙兩 並生

右為末溫酒調二錢服後食壓之忌生冷油膩若產後諸疾炒姜

酒調

蠲痛散 治血氣刺痛

荔枝核燒存性

右為末鹽湯米飲調下二錢無時

香附子淨炒 一兩

牡丹散 婦人久虛瘦弱血塊立症心腹疼痛減食

牡丹皮

桂心

當歸

延胡索各二

蘇木

牛膝

赤芍藥各二

三稜兩半

右粗末每三錢水一盞酒半盞煎溫服

至聖湯 婦人血氣產前產後百疾

當歸

芍藥

乾姜

蘇木

桂心

地黃

川蒲黃炒各半兩

黑豆炒去皮

右細末空心熱酒調二錢

普蒲元 婦人脾胃血積氣及心脾疾

普蒲九節者

吳茱萸炮

香附子淨炒各四兩

為熱在地為火在體為脈在臟為心在色為赤在音為徵在聲為笑在變動為憂在竅為舌在味為苦在志為喜在臭為焦在虫為羽在液為汗在性為禮其華在面其充在血脉其在臟為神兩精相搏謂之神神者精氣之化成也故心者大也旺於夏年少陰是其經典小腸手陽明合小腸為腑主表心為臟主裏肝為母脾為子肺為匹腎為主惡熱主諸痛痒瘡病則應見於口舌血脉胸腹心之液為汗好食苦者心不足也心者緩食酸以收之病欲濡食鹹以濡之甘以瀉之若以補之堅之若多走骨傷脾宜甘傷鹹齒養助小豆黎蘆羊馬

脈

病

證

治 通見心疾附

宜淳大 而散反

實熱口乾舌強煩熱驚

三因茯苓補心湯瀉心湯清生導赤散局方清心蓮子飲受邪熱

浮備而
短前曲
心

怖胸背痛口舌生疔
中風則舌縮不語

簡芎清心丸心悸腫喘三因分氣
補心湯五勞實熱濟生黃芩湯

後臨如
操帶釣
色赤黑

虛寒血虛悸怒舌強瘡
不語面黃自行腫疾

濟生補心丸心丹酸棗仁湯
五勞虛寒濟生遠志飲子

不澤者
心死也

實熱面赤多汗小便不利
虛寒下利小便數偏頭

濟生赤茯苓湯
瀉生麻附圓

小腸

疼耳龍耳

瀉生麻附圓

道引法調息令和以鼻微引氣以口微出呵字氣大呵三十細呵十遍
勿出口亦過也除勞熱煩悶又正坐以兩手作拳用力左右互相

築各五六度又以一手按脛上一手向下招空如畫石又以兩手息
相又以脚踏手中各五六度五心胸風邪諸疾又閉氣瞑目三口齒
三嚙津常以夏三月朔且南面吸南方赤色三嚙之以補淨呵瀉氣

當歸

玄胡索

蒲黃

赤芍藥

官桂各半兩

乳香

沒藥

姜黃

木香各三錢

甘草一分

右以咀每四錢水一盞姜七片煎空心溫服吐逆加半夏淨陳皮
各半兩

百十選方桂香散

婦人脾血久冷時作腹痛泄瀉

草豆蔻各散

甘草

白木

良姜炒香

砂仁各心

青皮炒

訶子肉各半兩

肉桂

生薑

厚朴製

棗肉各一兩水一椀爛煮
令乾同研作餅煨

右為末每三錢入鹽丸許空心沸湯煎服

大全交加散

治榮衛不和月經湛濁大能滋養血絡逐散惡血胸腹

振痛腰腿宜墜

生薑十二兩

生地黄一斤研取

白芍藥

延胡索

裂云

當歸

桂心

紅花

沒藥

別研各

蒲黃

一兩隔

右細末每二錢溫酒調日經不調蘇木湯腰痛糖迷子煎酒調

中風

大全良方論中風角弓反張風痺手足不隨偏枯口噤口眼喎斜風眩頭痛血風心神驚悸顛狂骨節痛風血風走疰癢痒癩疹風疾脚氣腫痛諸疾在察脉之虛實証之冷熱人之強弱入臟入腑在絡在經首以局方調治先當順氣然後治風萬一失一蓋有中寒中風中暈中痰中氣皆致涎潮昏塞如中風若作中氣治之十愈八九氣中若作中風治之十無一二不問中風中氣首以蘇合香元一府香煎五積散如中痰則參蘇飲中寒則理中湯中暈則白術湯如的是中

風加三生飲

木香煮散

桃風

續命

風引

大小竹瀝

八風湯

至寶丹

牛黃清心丹

審其冷熱虛實而投之此疾非一日

所致宜大劑久服方有其効並見和劑方其中風証治詳見鈴方中當互考之

大全木香煮散

治左癱右瘓并素有風濕諸菜不效常服調氣進

食竟中

羌活

麻黃

玄節各

防風

白朮

陳皮

附子炮

木香

檳榔

牛膝

大川烏炮

草豆蔻

杏仁

人參

白茯苓

川芎

當歸

甘草

桂心

右吹咽每四錢水盪羊善五片煎熱服大便不通加大黃心腹脹加着葶藶滑石膈壅咳嗽氣促加半夏升麻天門冬知母

小風引湯

防風

獨活

細辛

川芎

北五味子

白茯苓

人參

白芍藥

白朮

甘草 各等分

右咬咀每三錢善三片杏仁五个去皮尖打碎同煎七分温服如加麻黃茯苓附子當歸羚羊角六味等分即大風引湯

千金竹瀝湯

大治熱即生風又治中風四肢不收心昏不語

竹瀝 二升 生薑汁 一升 生薑汁 三合

右三味相和温暖分三服朝晡夜各一服

中風痲痺 口噤 不語 風痺 自汗 臂痛 偏枯

口喎 驚悸 顛狂 血厥

治人書論婦人產後血虛多汗出喜中風身體強直角弓反張脛臂反折作瘡治之屬太陽經先因傷風又感寒温所致古謂之瘡病發熱惡

寒與傷寒相似但其脈沉遲弦細而項背及張強硬如發癰狀此為異

耳當察有汗無汗以分別柔二瘡無汗惡寒名剛瘡屬陽有汗不惡

寒名柔瘡屬陰無汗 葛根湯 主之有汗 桂枝加葛根湯 二瘡

小續命湯 附木散 桂心白朮湯 附子防風散 八物白朮散

皆當服但先審有汗無汗分別柔而用之方見活人書此大全婦人

方所選用者

大全天南星散 治婦人中風口噤四肢拘急

南星 薑汁 白附子炮 黑附子炮 烏蛇肉酒炙

全蝎 炒等分

右細末每手錢善汁温酒調無時拗開口灌

解語丹 治心膈經受風言語蹇澀舌強不轉涎唾溢盛心脉閉

滯暴不能言

白附子炮 石膏蒲 玄毛 遠志肉 甘草水 天麻

金錫 酒炒

僵蚕 炒

羌活

南星 泡

牛膽

製者不佳 各一兩

木香 羊兩

右細末麴糊元梧子大朱砂為衣每三三十九薄荷湯下魚肝

和劑解語湯 吞下薑汁糊丸為佳苜蓿末點舌

防風湯 治內虛脚弱語蹇

石解 酒炒 一兩半

乾地黄

杜仲 善制 炒

丹參 各二兩

防風

川芎

麥門冬 去心

桂心

川獨活 各二兩

右吹咀五錢棗二个水煎溫服

通關散

僵蚕 炒 半兩

羌活 一錢

麝香 半錢

右為末薑汁調勻泔湯溫服語蹇

三痺湯 治血氣凝滯手足拘攣風痺氣痺等疾臂痛手指瘡

皆效

續斷

杜仲 善製 炒

防風

桂心

細辛

人參

白茯苓

當歸

白芍藥

甘草 各一兩

秦艽

生地黄

川芎

獨活 各半兩

黃芪

牛膝 各一兩

右吹咀為末每五錢薑三片棗下水煎熱服空心

獨活湯 治中風自汗諸方治風多用麻黃施於魚汗為巨仲景維

處桂枝湯至於不任葦搐口服腫動遍身汗出豈勝對治獨活

湯治風虛昏憤不知手足棄縱坐臥不能或發寒熱血虛不能

服葦汗藥者兼服續命煎散

川獨活

羌活

人參

防風

當歸

細辛

茯苓

半夏

桂心

白薇

遠志

菖蒲

川芎 各半兩

甘草 三分

右咬咀每半兩善五片水煎溫服魚時

續命煎散

治風氣昏愵四肢無力口眼喎斜或時搐搦亡失

津液渴欲引飲能扶榮衛去虛風中風自行產後中風自

汗尤宜

防風

獨活

當歸

人參

細辛

蒼朮

芍藥

川芎

甘草

熟地黄

半夏

遠志肉

荆芥穗 各半兩

桂心 三分

右咬咀每半兩善二片水煎溫服無時汗多不止加牡蠣粉

乙分半

柏子仁元

治臂痛筋脈拘急遇寒則劇由肝虛風邪流入經

絡其脈緊細

柏子仁

乾地黄 各二兩

茯苓

枳實 制

覆盆子 炒

北五味

附子 炮

石解 酒蒸

鹿茸 酥炙

酸棗仁 炒

沉香

黃芩 蜜炙

桂心 各二兩

右細末蜜元梧子大空心酒下三十元

舒經湯

治臂痛腫以上食後服亦治腫以下疾空心服

善黃 斷子者

甘草

羌活 各一兩

海東皮

當歸

赤芍藥

白朮 各三兩

右粗末每三錢水煎溫服

茯苓元

治中脫伏痰臂痛不能舉時復轉移左右四肢屬脾脾氣滯

而不行上攻於臂故痛其脈沉細

方見鈐方痰飲明臂痛門

控涎丹

凡卒有膏皆手足頸項腰膝隱痛不可忍連筋骨牽引

鉤痛走易不定

或謂走症使用風藥針灸又疑是風毒成疔毒加敷貼皆非也此乃痰涎伏於心膈上下或令人頭痛不可舉或昏倦阻食痰唾稠粘喉中如鋸聲多流唾涎手脚重植冷痺誤作癱瘓用此藥數服其疾如矢方見鈐方痰飲閉

流氣飲子 治証同上

紫蘇葉

青皮

苦梗

大黃煨

當歸

芍藥

烏藥

茯苓

川芎

黃芪

枳殼制

防風各半

甘草

陳皮各三

木香

連皮大伏 善制煨 各二兩

右吹咀每半兩善三片粟乙今水煎

大八風湯

治中風偏枯天瘡半身不遂時復恍惚古去婦人治

風先治血血行風自滅

當歸

杏仁制炒

甘草

桂心

乾薑炮各

五味子

升麻各兩

川烏炮

黃芩

芍藥

獨活

防風

川芎

麻黃玄節

秦元

石斛酒蒸

茯苓

人參

石膏

黃芪

紫泡各乙

大豆 去皮炒 三兩

右粗末每五錢水二盞酒二合煎溫服恍惚者不用酒煎

防風湯

治卒然口喎斜言語卒急四肢如故別魚所苦

防風乙兩

羌活半兩

甘草乙分

右粗末每五錢水煎入麝香乙字溫服

深師續命湯

治中風口僻噤諸疾補虛起死局方去杏仁加

白木生薑

茯神散

治婦人血風五臟大虛驚悸安神定志

茯神

人參

龍牙 別研

獨治

酸棗仁 乙各

防風

遠志肉

桂心

細辛

白木 各三

甘草

乾姜 炮各

右粗末四錢水煎溫服

龍齒丹

治婦人血風上攻心神恍惚驚悸眠臥不安

龍齒 別研

茯神 各乙

朱砂 研

人參

當歸

天麻 各三

犀角 屑

檳榔

防風

生乾地黃 各半

遠志肉

赤箭 各乙

麝香 乙錢

右細末蜜丸梧子大每二十丸薄荷溫酒下

寧志膏

治婦人失血多心神不安言語失常不得眠

辰砂 研

酸棗仁 炒

人參

白茯神

琥珀 研各

滴乳 乙錢

湯下 右為末每乙錢燈心棗湯空心誦局方魚茯神琥珀蜜丸薄荷

防風散

治婦人風邪顛狂啼泣歌笑不常心神恐懼言語失常

防風

茯神

獨治

人參

遠志肉

龍齒

菖蒲

石膏

牡蠣 煨各

秦元

禹餘糧

桂心 各半

甘草 三分

蛇蛻 乙尺

右粗末每三錢水煎溫服有婦人中風狂躁有年用局方驚氣元去附子加鐵粉取效

白薇湯

治婦人鬱冒血厥忽如死不動不知人目閉口噤移時微寤由汗多血火氣併於血陽獨上壅氣塞不行氣過血還陰陽復通也婦人多有此

白薇

當歸 各乙

人參 半兩

甘草 乙分

右吹咀每五錢水煎溫服

倉公散 治卒鬼擊鬼瘧刺心腹如刺下血便死不知人及卧
驚咬脚趾不省者并諸中毒氣等疾

瓜蒂末 亦可同 梨蘆末 雄黃別研 礪石煨研
右各等分為末少許吹鼻中得嚏氣通便治未嚏再吹得嚏
為度皂角為心

永類鈴卷第十五終

永類鈴方卷第十六

血風身體痠節走疰疼痛 風癩瘡疔

芎藭散 婦人血風身體骨節疼痛心膈壅滯噦食

川芎二兩 赤茯苓 赤芍藥 酸棗仁炒 桂心
當歸 牛膝 木香各三分 羌活 枳殼制 甘草各半兩

右粗末每三錢水二錢薑三片煎取服魚時

羚羊角散 治血風身體疼痛手足無力心神壅悶

羚羊角屑 酸棗仁炒 生乾地黄 續斷 各二兩
五加皮 防風 赤芍藥 當歸 骨碎補 炒
海桐皮 川芎各三分 甘草 羊兩

右為末每二錢溫酒調

當歸沒藥元 婦人血風血氣腹脇刺痛筋骨痠痺手足麻木皮膚瘙

痒

當歸

五灵脂 炒各二兩

沒藥 羊兩

右為末醋糊元梧子大每三十元姜湯空心下

虎骨散

治血風走疰疼痛丈夫筋骨疼及打撲傷損疼痛甚者

虎骨 酥炙

敗龜 醋炙

當歸

桂心

地龍 洗土

牛膝

漏蘆

歲灵仙

玄胡索

自然銅 制等分

右為末每二錢熱酒調下日服

四生丸

治血風骨節疼痛臂痛不可舉行履不得渾身麻痺

僵蚕 炒

地龍 去土

白附子 生

五灵脂

草烏

玄皮 各等分

右為末米糊元梧子大每二十元茶酒任下作末酒調手錢亦可

芍藥知母湯

治諸肢節疼痛身體魁潔脚腫如脫頭眩短氣温温欬吐

桂心

知母

防風 各四兩

芍藥

甘草

麻黃 去節 炮各二兩

右吹咀每四錢水盞羊姜五片煎空心一方有白朮川芎杏仁半

夏

附子八物湯

治風歷節四肢疼痛如錐鍼

獨活寄生湯

最治歷節風近人用之甚效

小續命湯

大治白虎歷節痛不可忍 三方見前

血風瘙痒

大千方論局方治婦人血風攻疰遍身瘙痒或赤腫癢癢五心煩熱與

人參荆芥散

消風散

四物湯

加荆芥或

人參當歸散

或逍遙散

兼服

導赤元

如不通者食後服皂角元氣虛老人不可久服

如服皂角元

不還者此癩滯熱甚者先服青木香元三兩服以開氣道却服前藥

即效

何首烏散

婦人血風皮膚瘙痒心神煩悶及血風遊走不定

何首烏

防風

白茯苓

枳殼

天麻

姜蚕

胡麻

芫蔚子

蔓荊子各等分

右細末每二錢茵陳湯調下無時

黑附子酒治痛風婦人血風瘙癢

大生附子 不玄皮重二兩二隻 皂角刺 二十个 黑豆 乙合

右三味細剉分作二處好酒入菜慢火煇乾取半合作乙處密封

罐經二宿每服乙錢

一方治女人風痒癢疹不止蒼耳花葉子細末用豆淋酒調下二錢

一方治皮膚有風熱遍身癢疹方

牛旁子 水煮乙兩淨晒乾炒今香淳萍 蒸過煇乾等分

右細末每二錢薄荷湯調下

一方治風氣客於皮膚搔之不已

蟬退洗 天葉薄荷 等分

右為末溫酒調

又方治同上

露蜂房 洗蜜炙焦 地退 洗炙等分

右為末溫酒調乙錢

虛風頭目眩暈及心眩

大全方養正丹

治婦人虛風頭旋吐涎不已能升降陰陽補接真氣非

但頭旋方見前和劑方中又云風邪入腦系目其眩不止甚者變成

顛疾痰所為也

本事方釣藤散治肝厥頭暈清頭目方見一卷頭痛門

素問云頭痛顛疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎徇蒙招

搖目瞑耳聾下實上虛過在足少陽厥陰甚則在肝下虛者腎

虛也故腎厥則頭痛上虛者肝虛也故肝虛則頭暈徇蒙者如以

物蒙其首指搖不定目眩耳聾皆暈之狀故肝厥頭暈腎厥
頭痛不同也

蔓京子散 治婦人風眩頭目昏悶煩疼言語蹇澁痰逆不下飲
食

蔓京子 防風 羌活 川芎 羚羊角屑

枳殼 前胡 石膏 赤茯苓 麻黃去根節

荆芥穗各三分 細辛 菊花 白芷 藁本

旋覆花 甘草各半兩

右粗末每四錢薑三片水煎溫服無時

四神散 婦人血風眩暈頭痛

菊花 當歸 旋覆花 荆芥穗各等分

右細末每二錢葱白三寸茶末二錢煎服良之去枕仰臥少時

川芎散 治風眩頭暈

小川芎 山茱 白朮神 菊花 野菊不用 人參各半兩

山茱萸二兩

右細末魚時酒調二錢

血風頭痛 項筋強痛

芎歸散 婦人頭痛由血虛肝有風邪釀之此方放而捷

川芎二兩 當歸三分 羌活 旋覆花 細辛 蔓京子

防風 石膏 藁本 荆芥穗 半夏麴 乾地黄

甘草各半兩

右吹咀薑煎溫服

七生元 治男子婦人八般頭風一切頭痛痰厥腎厥飲厥傷風傷寒

頭痛不可忍

川烏 草烏 南星 並生用之皮 半夏洗 川芎 石膏

白芷 並生用等分

右細末研韭菜自然汁元梧子每七元加生十九噲生葱茶送下

一方頭痛如破諸菜不效加北細辛等分全蝎減半為元服二十粒愈

大芍辛湯 治狀如前但發熱者不可服中脫素有寒不用茶芽煎

玉真元 治腎厥頭痛脈弦而堅二方並見前一卷頭痛門

局方如聖餅 加細辛如半夏數自合見效甚速

白附子散 治頭痛連齒時發時止連年不已由風邪入於腦蓋名厥逆頭痛
麻黃 不去節 烏頭炮去皮 南星炮各半兩 白附子炮二分 全蝎炒
五枚 辰砂研二分 射香研二分 白芷炮二分

右細末酒調乙字服訖去枕因少時

追風散 治年深日久偏正頭痛又肝虛血弱風年上攻頭目痛眩口煩骨口鼻塞項強皮膚瘙癢一切頭風婦人血風頭目昏痛新產血虛

川烏炒 防風 石膏煨 川芎 甘草炙 荆芥穗
善登炒各兩 南星炮 羌活 天麻 白附子口
全蝎 白芷各半兩 草烏炮 沒藥 乳香口各口
雄黃 研各二分

右細末每羊錢入好茶同調食後隨臥常服消風化痰清頭目

口口散 治一切風邪頭痛夾腦痰涎嘔逆口吐口口風口暈口口牙緊口喎目昏頭項拘肩背引疼四肢麻木口口口頭痛遠年頭風

白附子炮 川烏炮 麻黃去節 僵蚕炒 南星 口口各三

錢雄黃 朱砂 全蝎 各錢半 白芷 藜蘆 各口口口

右細末每半錢葱茶調嚙如聖餅一方口口口口口口

射石亦炒 口口口 治風吹頂背頭目昏疼婦人產前口口口口口口

木瓜煎 治證同上

木瓜二个取口口口沒藥二兩研乳香二分

右二味入木瓜內蓋定縛住飯上蒸三四口爛研口口每用五匙生地黃汁半盞魚灰酒二盞熱暖化膏 服有患口口口後發黃昏時定余謂此患必先後足起經言十二經絡各有筋痛口口口陰之口白足至頂大抵筋者肝之合也日中至黃昏口口陽陽中口陰又日陽中之陰肺也自离至元陰肚陽弱之時故靈寶畢口口口

乾腎氣絕而肝氣弱肝腎二臟受陰氣故發於此時余授此方三服而愈

腰痛 腰脚疼痛

夫腎主於腰 人腎臟繫於胞絡腎虛外感六淫內傷七情皆口腰痛如風腰痛宜小續命湯加桃仁杜仲煎脾胃氣口及寒濕腰痛宜五積散加桃仁煎如虛損及五種腰痛 氣口口痛如 黑字干尚香橘核必有功也

右附子二分魚寄生人參當歸甘草近人以治口節風口氣口注不效

如神湯 治男子婦人腰痛一方魚當歸有杜仲已上口方並見前三卷腰痛補門

治婦人血氣風虛腰脚疼痛頭目昏口口食無力

酸棗仁炒 牛膝 當歸各三分 羌活 川芎

防風 木香 海桐皮 杜仲 附子炮 草薢

續斷 粉草各半兩

右吹咀每四錢姜三片水煎溫服

骨碎神散治證同上及腹習拘急四肢節不掩

骨碎神炒 草薢 牛膝 桃仁 海桐皮 當歸

桂心 檳榔各二兩 赤芍藥 附子 川芎各五分

枳殼半兩

右粗末每三錢姜三片棗二個水煎空心熱服

脚氣 口見鈴方脚氣門

聖惠方論婦人脚氣與丈夫不同男子腎臟虛弱風溫所口口口

胞絡氣虛風毒所搏是以胞絡屬於腎也腎主於腰脚又肝脾腎三臟
經絡起於十足指若藏府虛損風先客於脚從下而上動於氣故名
脚氣由當風坐溫或產後勞損或患怒傷肝心氣滯致今日候不通
或肌肉不仁筋骨掣痛五緩六急或今疼腫滿或兩脚痺弱羸体
轉筋目眩心煩見食即嘔精神昏悶肢節煩疼小便赤黃大便秘
澀皆其證也但婦人以其氣血不調胎難產崩傷之異此諸證
療寡婦師尼與妻妾殊別即其義也

大全力取用 賓蘇散 有冷有熱 加減小續命湯 大便秘者 膠約元 麻

仁元 三和散 主之有脚氣 冲心煩悶 大煩躁者用 紫雪 若無以自合

薄荷煎 冷水調服極妙

牛膝散 治脚氣浮腫心神煩悶月候不通

牛膝 羚羊角 檳榔 大黃炒 芒硝各二兩 防己
桂心 牡丹皮 赤芍藥 甘草各三分 桃仁五十粒 製

右粗末每三錢水煎溫服利下淨物更者強弱

大伏皮散治風毒脚氣股節煩疼心神壅悶

大伏皮 紫蘇 木通 桑白皮 羌活 荆芥

赤芍藥 青皮 木瓜 獨活各二兩 枳殼三兩

右吹咀每四錢姜五片葱白七寸水煎空心溫服

半復散婦人脚氣心腹脹滿飲食不下嘔逆不止

半復 陳皮 木通 人參 大伏皮 桂心各三分

檳榔二兩赤茯苓 紫蘇各二兩

右吹咀每四錢姜三片水煎溫服

紫蘇散婦人風毒脚氣腹內壅塞痰惡不食脚重虛腫

紫蘇 荳葉 木通 桑白皮 茴香根各二兩 枳殼二兩

羌活 獨活 荆芥穗 木瓜 青皮 甘草各

羊兩 大伏子十枚

右吹咀每三錢姜三片葱白二莖水煎溫服

桑白皮散婦人脚氣盛發浮腫小便赤澀腹脇脹滿氣急坐卧不

得

桑白皮 郁李仁各二兩 赤茯苓二兩 木香 防己 大伏

皮各羊兩 紫蘇子 木通 檳榔 青皮各三分

右吹咀三錢姜三片水煎溫服

薏苡仁散婦人脚氣緩弱及頑痺腫滿心下急大便澀

薏苡仁 防風 木苓 川芎 防己 檳榔

郁李仁 大麻仁各二兩 桑白皮二兩 枳實三分 甘草 羊兩

羚羊角屑二兩

右吹咀每三錢水煎溫服

四白散男子婦人血虛發熱夜多盜汗不進飲食羸瘦骨立拘

挛脚痛不能行

黃芪 厚朴 益智仁 藿香 白木 扁豆

陳皮各四兩 半夏 白茯苓 人參 白豆蔻仁

天台烏藥 甘草 各半兩 京芍藥 乙兩半 檀香 沉香 各

七分

右細末每三錢薑三片棗乙个水煎溫服諸證已退只脚牽痛不能行以蒼朮元服

蒼朮元大治乾濕脚氣筋脈拘攣疼痛不能行兼補下部調解

血忌血與蒜

乳香 沒藥 各三錢 別研 川牛膝 青蘘 各半兩 研 熟艾

四錢 川烏 參 錢 全蝎 乙錢 炒

右除研藥為細末入研菜令勻以大木瓜乙个切乙頭留蓋去糠入上菜末木瓜肉以蓋簽定安木瓜於黑豆中蒸令極爛取出去皮連菜研成膏却入生蒼朮末拌令得所元如梧子大每五

十元空心木瓜湯或薑酒任下

勞瘵 骨蒸 五心煩熱 血風勞氣

勞瘵證治男子婦人相似其論十一卷中許口而勞病五行相克而生內傳毒氣周遍五藏以至於犯復易一人故曰傳尸亦名傳注以其初得半卧半起名曰殭殭氣急嗽者名曰肺痿骨髓中熱名曰骨蒸內傳五臟名曰伏連口證不同其根多有虫食其心肺用菜丁虫見虫色白者病必可治治法去熱安嗽養脾土以生肺金此上治也灼艾云虫此為巧治

大全用三因五枝取勞口方見鈴方勞瘵附

口金散治勞嗽

甘草 黃芩 桑白皮 防風 各乙兩 杏仁 二十七个 製

人參 茯神 各半兩 麥門冬 乙分

右前五味以米泔浸一宿晒乾次入人參茯苓麥門冬三味同為
細末每二錢水二盞燂乙豆大煎八分食後溫服

防風湯治勞氣食後身疼倦灰間盜汗此失血榮衛損也

黃芪乙兩白芍藥 防風各三分甘草 羊兩當歸

生乾地黃 各三分

右吹咀每三錢薑二片棗乙合水煎宜心溫服

雞蘇元治虛熱昏冒倦怠下虛上壅嗽血衄血

雞蘇葉 羊斤黃芪 羊兩 甘草 川芎各乙分防風 乙兩

苦梗 羊兩 荆芥穗 乙兩 菊花 乙分 貞肥子 羊錢重 生乾地黃

羊兩

右細末蜜元彈大每乙元麥門冬去心煎湯嚙下肺損吐血廣

喘寒熱小便赤澀加車前子乙分每乙元桑枝剉炒煎湯下

二方治心胃積氣作自轉兩脇痛昏悶不收音聲不清虛煎

上壅作鼻衄

桑白皮 三分 枳殼 木通 子苓 生乾地黃

白芍藥 甘草各羊兩

右粗末每三錢水煎食後溫服

一方治伏瘕血在心肺時作衄心胃微背痛

白芍藥 牡丹皮各乙兩 生犀屑 羊兩 生地黃 三兩別槌入

右吹咀每羊兩水煎溫服

一方調榮衛消瘕血出聲音治痰嗽

當歸 牡丹皮 白芍藥 子苓 本通 麥門冬

甘草 細辛各羊兩 生乾地黃 乙兩

右吹咀每三錢薑三片水煎溫服

瓜蒌湯治胃痺

枳殼 四个 厚朴 薤白各乙兩 瓜蒌 乙分 桂枝 乙兩有棗

除此一味

右吹咽水煎温服

子苓散 涼心助解勞除熱使榮衛順血不絕

黃芩乙兩 白芍藥 子苓 人參 白朮 麥門冬

苦梗 生乾地黄各半兩

右粗末以竹葉一握小麥七十粒薑三片水三盞煎二斗入藥三錢

煎温服

一方 治積氣堅硬作氣噎山背引背痛

白芍藥乙兩半 蟹甲醋炙 枳殼制 北柴胡各乙兩 甘草

赤茯苓 各半兩

右吹咽每三錢薑三片棗乙个水煎温服

一方 出聲音

訶子焙肉 木通各乙兩 甘草 半兩

右吹咽水三升煎至升半入生地黄乙合再煎數沸放温分

六服食後日作羊料

一方 咽喉痛

百葉煎 去黑皮 明砂 甘草 生白朮等分

右四味為末每乙錢食後米飲調細細呷

河車元 治療疾勞嗽虛損骨蒸等疾

河車 一枚初生男子者長流水中洗盡
口乾黃瘦細小片焙乾每二日內研
揀參二兩 山藥 二兩吸甚看五味子湯下 白茯苓 半兩

右細末麪糊元梧子大射香末為衣每三五丸温酒鹽湯空

心下

一方 治肌瘦咯血肺痿等疾

蛤蚧 一隻全者酒浸一宿口炙 知母 貝母去心 人參 甘草

杏仁制炒 枇杷葉去毛炒 鹿角膠炒各乙兩

右取淨秤為末每三錢水一盞入桑白皮温服

補肺湯治勞嗽

桑白皮

熟地黄各五兩 人參

紫苑

黃芩

五味子各二兩

右細末每二錢水一盞入蜜少許食後溫服

又四君子湯加秦艽黃芩煎服尤妙

已上諸方辰陽李倬傳屢救人甚效服藥止可食淡煮猪蹄肉仍須煮熱肉去元汁再以白湯熟煮仍忌房勞生冷魚腥酸醃葷等物修合煎藥忌一切生人男女猫犬雞畜見仍不令病人知藥味大有效

猪肚元治骨蒸勞唇頰赤氣粗口乾壯熱虛汗大腸秘澀小便赤

勞減食

青蒿

蟹甲醋炙 北柴胡

木香

生乾地黄各二兩

青皮半兩 宣連二兩

右為末以猪肚一个洗淨入藥在內縛定蒸令極軟研如泥為元如菘豆大湯下十五元空心日三服忌溫麪毒物

麥煎散治少男室女骨蒸婦人血風攻症四肢心胃煩壅

赤茯苓

當歸

乾漆生

蟹甲醋炙

常山

大黃根

北柴胡

白木

石膏

生乾地黄各二兩 甘草 羊兩

右細末每二錢水一盞小麥五十粒煎食後臨卧溫服有汗加麻黃根二兩東坡去在黃州療骨蒸黃瘦口臭肌熱盜汗極效宜此方如希世之珍

地黃煎元解勞生肌進食治血養心

生地黄汁

杏仁汁

生姜汁

藕汁各五升 薄荷汁

鵝梨汁各二升 法酒二升

沙蜜四升 右慢火熬成膏入後藥

北柴胡 三兩 木香

人參

茯苓

山藥

栝子仁去皮炒研 遠志肉

枳實制炒 白木各二兩

秦艽

苦梗各二兩 麝香半兩研 熟地黄 洗焙酒蒸四兩

右為末以前膏子元梧子大食後甘草湯下二十元

石膏散 治女人骨蒸外寒內熱附骨蒸盛之時四肢微瘦足跖腫

者病在藏府中

真石膏不以多少研極細

右新汲水和服方寸匕取身無熱為度

青蒿散 治男子婦人肢體倦疼暑勞寒熱

青蒿八九月間成實時採去枝梗以蒿用童子小便浸三日晒乾

右為末每二錢烏梅一個煎七分溫服

青蒿煎 治骨蒸勞熱解肌進食

九助煎甲乙分比柴胡二兩甘草 杏仁 桔梗

當歸 人參 地骨皮 赤芍藥各二兩 胡黃連

宣連各二分 官桂 木香各半兩 麝香乙字 酥 蜜各三兩

右同作末用青蒿乙斤童便五升好酒乙升釀青蒿汁約二升

搗去青蒿不用入酥蜜再釀成膏冷後入藥末和元梧子大每十

五元溫酒下米飲亦可日三服如秋後合時更入桃柳枝七莖此

藥甚妙即局方人參鱉甲元

局方道遠散 治血虛心煩熱盜汗如瘡日水不調漸成骨蒸方見和劑

牡丹皮散 資血湯 血虛血熱成骨蒸見前經閉不行門 澹寮茯苓補

心湯 去血過多虛勞發熱方見鈔方中 澹

枳殼散 經候不調煩熱盜汗肌痺胸滿如瘵

枳殼 制二兩 半夏 赤芍各一兩 柴胡 黃芩各兩半

右細末每二錢姜一塊碎破棗二個煎溫服

人參荆芥散 治血風勞氣身體疼痛頭目昏澁心忪煩倦寒熱

盜汗頭赤口乾痰嗽胸滿日水不調臍腹疝痛瘰癧硬嘔逆

但食或因產失理淹延者亦

荆芥糖

人參

桂心

生乾地黄

北柴胡

蟹甲制

酸早仁炒

枳殼制

羚羊角屑

白木各三分

川芎

雷斂

防風

甘草各半兩

右粗末每三錢水戎羊羔三片煎服魚時一切風虛勞冷宿疾

孕婦休服

蟹甲元 治證同上

蟹甲

紫苑

桂心

川芎

防風

牛膝

當攸

秦元

人參

桃仁

琥珀碎

射香二分

黃芪

赤芍

蜜虫

水蛭各製

鬼前羽

白木

羌活

各五分

熟地黄

兩半

右細末蜜元梧子大空心温酒下三十元

香甲散 治証同上及風虛勞今宜服

木香

乾姜

蟹甲

兩

牡丹皮

赤芍

陳皮淨

桂心

人參

茯苓

熟地黄

秦元

柴胡

白木炒

當歸炒

附子炮各兩

甘草

半兩

右粗末每二錢水一盞薑三片棗二枚煎服如煩渴心躁入烏梅乙兩同存為末

地黄煎 治血風勞心忪發熱不退

生乾地黄

熟乾地黄

右二味等分為末薑自然汁打糊元梧子大每三十元地黄湯或

茶酒醋湯下食後服覺臍虛冷早間空心先服八味元一服

此方不可以地黄性冷但地壞脾大抵陰虛則發熱蓋地黄能補陰精血也

如聖散 治婦人血氣不足易感寒暑日水不調久而心虛狀若心勞

四肢無力盜汗易驚煩熱不寧頭昏目滿或產前產後受病並

治

北柴胡 白茯苓 甘草 熟地黄 人参
雷帰各二兩 藜蘆甲 胡黃連 沉香 知母各二兩
桑寄生 乾葛各三分

右細末每二錢水一盞烏梅二分棗二分麥門冬數粒煎魚時服

油煎散

治血虛寒熱四肢酸倦無力痲痺阻食

川烏 海桐皮 地骨皮 五加皮 桂心 牡丹皮
陳皮淨 白芍藥 川芎 當歸 烏藥 白芷
我木

右為末每二錢水二盞入生麻油三四匙煎溫服魚時

大效油煎散

治血風勞攻症四肢腰背疼痛嘔逆醋心羸瘦阻食痿

黃牛足麻痺血海冷敗

五加皮 川烏炮 芍藥 海桐皮 牡丹皮各二兩

桂心 乾薑 川芎各半兩

右細末每二錢水一盞油浸錢二分煎溫服常服以油浸二錢

煎藥時不可攪喫藥時不可吹

局方亦有油煎散及前有白散子亦妙

馬鞭草散

治血風攻透敗休疼痛或覺癢痒作寒熱有孕勿服

馬鞭草玄粗根 荆芥穗 北柴胡 烏梅肉各二兩
枳殼 白木 羌活 白芍藥 天台烏藥
秦元 麻黃各兩半 木香羊兩當歸 川烏炮
甘草各二兩

右細末每二錢薑二片棗一分葱白二寸水煎七分臨臥溫服

Blank page with faint, illegible markings and stains.

Blank page with faint, illegible markings and stains.



