

路州五靈脂



陳藏器 聖惠方 治一切惡瘡及少風...
 外臺秘要 治一切惡瘡及少風...
 子母秘錄 治小兒重舌...
 劉涓子 治小兒重舌...
 又方 治一切惡瘡及少風...
 又方 治一切惡瘡及少風...

五靈脂味甘温無毒主療心腹冷氣小兒疳積疫治
 腸風通利氣脉女子月閉出北地此是其驗也

圖經曰 五靈脂出北地... 治一切惡瘡及少風...

經驗方 治一切惡瘡及少風... 治一切惡瘡及少風...

經效方 治一切惡瘡及少風... 治一切惡瘡及少風...

又方 治一切惡瘡及少風... 治一切惡瘡及少風...

蠍



蠍味甘辛有毒療諸風癱瘓及中風半身不遂口眼喎
斜語澀手足抽掣形緊小者良

雜圖考云蠍一名蠍子色猶白才如稻粒陳州古食有蠍形如蟹
人必死江南舊無蠍開元中嘗有主簿竹筒盛過江至今江南往
往有之俗呼為王洋虫蠍為蠍所食洗以鹽水之不復去蠍前
謂之救後謂之蠍圖經曰蠍舊不若所出州上注云出青州者
無時用之今蠍小者今人河得皆大蠍乾州收之方書謂之蠍
蠍是雄者用并泥煉之則易地者高在屋脊下泥博之
不值天雨泥可沒新水從空上淋下取泥用又可畫地作十字

蝮



山土水服五分上又云曾觀蝮毒痛不可忍諸法療不效有人
今以冷水清指小蝮手即不痛水微暖復痛亦易冷水醫之不可
用冷水浸則以故布攤之暖則易之毒物又有咒禁法令人亦
飲屎之有患古今中外蝮毒手及小兒用此法多效用蠍
方治小兒風癱取蠍尾一枚以一大小蠍尾去子使子服內蠍
其中以蠍尾之尾節和黃泥封裹以微火炙乾蠍加火煉令通赤
良久去火待冷去泥取中黑者細研以酒調服之
錢口毒之使定兒稍大則以方因湯調末服之

經驗方

杜壬方

治小兒驚風用蠍一箇不去頭尾薄何四葉裏合火
上炙令薄碎同碾為末作四服湯下大人服蠍尺
九枚生薑如蠍大四十九片二物鈎器內炒至生薑
乾為末為末都作一服初夜過酒至二更
酒至醉不効次日且中如蓬蓬即效

百
無毒
生東城

平澤
至取暴乾
生東城

圖經曰
求食人後行想見其多打殺之言其為鬼所使也夏

小便自腰以後其利主下大小便若此則多同其類也一名

大風則附附所請頭風則頭上能無善鳴食人木由人急則走木

空中之亦有五技或謂之雀鼠其形人然則蜂蝎與此同物而

名頃頃者此蜂其有技而能其鼠其不似鼠故不同耳蜂亦名

秘要
治十種水病腫痛喘促不得解以雞心散

孫真人
針刺不出以蚊貼揭取

有馬
一名馬軸生玄兔川

谷
狀如蟻而長其長谷名土中蟻食之辭謂亦至死書六百是之

不接用市人亦無取者夫詳何者是
長三四寸色一物如蟻襲傷人名為馬亦同馬軸亦名刀

令電云
凡使收得後頭妙令猴頭焦黑取馬

鯨鯉甲



鯨鯉甲微寒主五邪驚暗悲傷燒之作灰以酒或水和

方寸匕療癰瘰

而水開甲殼者有山山火反食之故主瘰癧方用亦稀性毒瘰癧

吸諸毒瘰癧

圖經曰

鯨鯉甲舊不著所出州郡今則積乃金海

節節能水自中山岸開鯨鯉甲如死今積入中

節節出肉而食之故主瘰癧為最赤上

用燒灰與少肉百蒜末米飲調服瘰癧瘰癧其甲

慈用穿山甲炙黃木通各一兩自然銅

三味搗細為散每服一錢溫酒調下不計時飲

外臺祕要

甲末以水調灌之即出

千金翼

南京荒青



調下非附服之

狗膽少許熬酒

傳之簡要

治產後血氣上衝心成血暈穿山甲一兩童子

小便後一宿取出湯火炙令黃為散每服一錢

元青味辛微温有毒主蠱毒風疰鬼疰墮胎三月取暴

乾圖經云元青本經不載所出州土今襄陽利之其形如琥珀補

圖經曰元青本經不載所出州土今襄陽利之其形如琥珀補

時乃生多就夜上採之暴乾凡用琥珀者長之類常以糯米
同炒看米色黃黑即為熟便出之去頭尾及翅翼更以亂髮養之
挂屋東榮一宿然後用之則去毒矣實說琥珀元青為上耳長地
陰皆一類而際時變古方皆用之說部藥錄用耳長說之最詳云
取為上耳長折別腹中者白子如小米二三分取各白板子工
陰乾二三日藥成若有人患十年淋服三枚八九年以還服二
枚服時以水者小杯中外水如葉許內藥中爪甲研當細碎見於
水中如頭乃令人寫者啣喉中勿令近牙齒則樂離微小不候自
覺當全下其法所有噴藥大作頻急不可堪者飲乾葉數汁則藥
勢止也若然乾麥飯則水亦可耳小服三分之
月五月六月為鳥耳長七月為斑斑切用耳長時常痛身黑苦熱不快林不
耳長時常痛身黑苦熱不快林不以意即受中皆振之
醫家多只聞與節元青而耳長地雖痛有使者人可少採補既不
得其詳故雷公云所居所食所遊各不同其元青者皆上
不備載雷公云所居所食所遊各不同其元青者皆上
有一畫黃斑狗背上一畫黃一畫黑龍天變一小黑亦在豆葉上
若食豆葉汁身長形黑黃其葉上居食後膠汁亦頭頸上有大

一敷身其用各有定凡醫事者青葉指身長亦須並用糯米小
蘇子同炒同炒特米黃黑出去麻子等去其翅尾并頭用血餘裏
與效更增兩上
一夜空明取用

此藥有毒三見疰毒

元青能瘡中惡肉鼻中息肉散結氣石淋去子服一刀

圭即下一名青蛙生汶山川谷八月取

此藥如大行人皆稱靈驗不覺得真箇此亦可月後有新書
之名此字乃異則長相取誤矣云形如大馬驢者各見海
鄒州者異也狀如大馬者未見也圖經云
月三月八月九月竟東上取之性黑色元青所化也
圖經云地藤能食出藥強根從小使出上亦吐之治鼻

珂味鹹平無毒主目中醫斷血生肌貝類也大如鱗皮

黃黑而骨白以為馬飾生南海採無時雷公云

海藥雷公云得石白

龜者有黃白二色水支初合見火立銀用則夫用以研碎作末
 于酒中浸之其味清香而潤後研于餘下用酒調之入藥中用


龜



龜味甘寒無毒主小兒赤氣肌瘦癆傷止痛氣不足
 一名長股生水中取無時凡此物性寒味甘其類甚多
 又一種黑色者人亦為之食之至大者一丈餘小者亦有一尺餘
 此則其地

圖經曰 而昔青海也俗謂之青蚌亦有背脊者名曰青蚌
 其殼即此物也其類甚多其背脊者名曰青蚌其殼即此物也
 之至美也今所謂之蚌亦各水蚌是也其背脊者名曰青蚌
 人所食之蚌亦皆此物也其背脊者名曰青蚌其殼即此物也
 中所用者其味甘餘雖其長股也此小形者名曰青蚌其殼即此物也

蜻蛉



蜻蛉者名金線股也性寒味甘其類甚多其背脊者名曰青蚌
 其殼即此物也其類甚多其背脊者名曰青蚌其殼即此物也
 之至美也今所謂之蚌亦各水蚌是也其背脊者名曰青蚌
 人所食之蚌亦皆此物也其背脊者名曰青蚌其殼即此物也
 中所用者其味甘餘雖其長股也此小形者名曰青蚌其殼即此物也

蜻蛉

微寒強陰止精

圖經曰蜻蛉一名青蛉其色青...

圖經曰蜻蛉一名青蛉其色青...

圖經曰蜻蛉一名青蛉其色青...

鼠婦



鼠婦味酸溫微寒無毒...

蝮蝨生魏郡平谷及人家地...

多在中...

圖經曰...


千金方...

螢火味辛微溫無毒...

名即蛸...

酒中合...

魚衣



魚衣 魚鱗為無毒玉婦人疝瘕小便不利小兒中風項

強壯 兩 背起 又麻淋墮胎涂去瘰癧一名白魚

名蟬 生咸陽平澤 其衣中乃有兩不可常得多在

即解通山 所製 魚衣 魚鱗 魚鱗 魚鱗

蘭經曰 衣鱗 魚鱗 魚鱗 魚鱗 魚鱗

列子云 瓜為魚之衣 瓜之衣 瓜之衣 瓜之衣

人前經 通中 因靈食神 仙守 仙身 仙身 仙身

仙身 仙身 仙身 仙身 仙身 仙身 仙身 仙身

千金方 治 魚鱗 魚鱗 魚鱗 魚鱗 魚鱗

孫真人 交 鱗 鱗 鱗 鱗 鱗 鱗 鱗 鱗

食醫 八鏡 小兒 中客 研善 中白 魚

泉州甲香



外臺祕要 末 注 鱗 鱗 鱗

子母祕錄 人 鱗 鱗 鱗 鱗 鱗

鱗 鱗 鱗 鱗 鱗 鱗 鱗 鱗

甲香味鹹平無毒主心腹滿痛氣急止痢下淋生南海

甲香生南海今越州中近海州郡及明州皆有之海

圖經曰甲香生南海今越州中近海州郡及明州皆有之海

與一各流燻諸螺之中流最厚味是也其蟲大如小拳青黃色長四五寸取殼裏
四五寸人亦取其肉今醫方稀用但合香家所須用時先以酒煮
去腥及更云可聚香使不散也博信方載其法云每甲香一斤以
醋一斗半於鍋中以微火煎之經一復并即換新杜經三換即
水乾又以蜜三合水一斗非黃即三復將以香燻止炭火熱後地
紙清酒合開鋪香於其上以新葉推香合密泥一復時時香冷
即日中用木柱筒合燻以冰香三四時香一分和合略搗令相
入即香成以筆蘸之更能埋之經又方燒此燒此香須用
土火爐多著熱灰及則焚至令香時又須換火猛燒令盡即去之
燻者小螺水即燻大散甲香須用台州小者佳出巖巖完
奉選也其蟲之殼亦多純有大者其殼堅實如珠鴨形以
燒頭並堪酒由者按藥錄如按吹釋華年吹者居不入藥故不悉
海藥云和氣清神主腹脹時陳氏云主甲疽癰毒蛇蝎
人常食其通毒之藥又有小甲
亦若螺子殼取其華而修成也

雷公云凡使須用生茅香一握乾草一握乾草一握乾草
燒製法不限多少先用黃土泥水浸一日以湯水炒乾用未
或以汁煮一日乾則為過中登酒者一日又以此湯水炒乾任

三十六種陳藏器餘

海螺白一云治目痛累年或二四十年方取生螺一枚

洗之內燥抹螺口開以黃連一枚內螺口中令其螺飲

黃連汁以綿注取汁著背中孫真人治心驚

海月味辛平無毒主消渴下氣令人能食利五藏調中

生薑醬食之消腹中宿物令易飢止小便南海水沫所

化煮時猶變為水似半月故以名之海蛤類也

食療云平注消痰解毒惡毒以生油醬調和食之食能消
平之後使令人不小便故知益人也又有食之人
亦不見所損之者之精是有益固亦益以下魚

青蚨味辛溫無毒主補中益陽道去冷氣令人悅澤生

南海狀如蟬其子著木取以塗錢皆歸本處一名蠱蟪
廣雅云青蚨也搜神記曰南方有蟲名蠱蟪如蟬大辛
美可食其子如蠶種取其子歸則母飛來雖潛取必知
處殺其母塗錢子塗貫用錢則自還淮南子萬畢云青
蚨一名魚伯以母血塗八十一錢以子血塗八十一錢
置子用母置母用子皆自還也

當煎不以指主松精搗小使青金色花似人採得以法
末之用並煮以具為書所收歸亦是人間難得之物

鼓蟲有毒殺禽獸蝕息肉傳惡瘡

百一方鼓蟲主射工取一枚按口中便吐已吐者亦
起虫有毒腫不可食不以內傷皮氣令之

烏爛死蠶有小毒蝕瘡有根者亦主外野雞病並傳瘡
上在簇上烏臭者白死蠶主白遊赤死蠶主赤遊並塗
之遊一名乾也

蘭鹵汁主百蟲入肉蝕蝨瘡疥及牛馬蟲瘡山蝨山蛭
入肉蚊子諸蟲咬毒鹽鹵曬下收之以竹筒盛因浸瘡
山行亦可預帶一筒取一蛭置中兼持一片乾海苔則
辟諸蛭蘇恭注本經蛭條云山人自有療法豈非此乎
亦可為湯浴小兒去瘡疥此汁是蘭中蛹汁故能殺蟲
非為鹵鹹也

壁錢無毒主鼻衄及金瘡下血不止捺取蟲汁點瘡上
及鼻中亦療外野雞病下血其蟲上錢幕主小兒嘔吐
逆取二七黃汁飲之蟲似蜘蛛作白幕如錢在閭壁間
此土人呼為壁蘭

針線袋主婦人產後腸中痒不可忍以袋安所卧褥下
無令知之

故錦燒作灰主小兒口中熱瘡研灰為末傅口瘡上煮
汁服療蠱毒嶺南有食錦蠱屈如拍環食故緋帛錦如
蠶之食葉

故緋帛主惡瘡丁腫毒腫諸瘡有根者作膏用帛如手
大取露蜂房鸞頭棘刺爛草即二七亂髮燒為末空腹
服飲下方寸匕大主毒腫緋帛亦入諸膏主丁腫用為
上又主兒初生臍未落時腫痛水出燒為末細研傅之
五色帛主盜汗拭訖葉五道頭

赦日線主人在牢獄日經赦得出候赦日於所被囚枷
上合取將以為囚縫衣令犯罪經恩也

苟印一名苟斗取膏滴耳中令左右耳徹出潮州似蛇
有四足大主蠱也

溪鬼蟲取其角帶之主溪毒射工出有溪毒處山林間
大如鷄子似蛭蜺頭有一角長寸餘角上有四歧色黑
甲下有翅能飛六月七月採之

合百一方射工虫口邊有角人得戴之即溪毒周禮之禁石投之注

玄中記云水瓜虫也長四寸其角重兩上有甲其口有角張司空云出類也口邊有角

赤翅蜂有小毒主蜘蛛咬及丁腫疽病瘡燒令黑和油

塗之亦取蜂窠土酢和為泥傅蜘蛛咬處當得絲出嶺

南如土蜂翅赤頭黑穿土為窠食蜘蛛大如螻蛄逆知

蜂來皆狼狽藏隱蜂以預知其處相食如此者無遺也
獨脚蜂所用同前似小蜂黑色一足連樹根不得去不

能動搖五月採取出嶺南又有獨脚蟻功用同蜂亦連樹根下能動搖出嶺南

蜡音蠟味鹹無毒主生氣及婦人勞損積血帶下小兒風疾丹毒湯火煤出以姜酢進之海人亦為常味一名水母一名樗蒲魚生東海如血蛸大者如床小者如斗無腹胃眼目以蝦為目蝦動蛇沈故曰水母目蝦如駉驢之與鷲鷲相假矣

盤音蟻有音蟻小毒主傳尸鬼疰如夜行蟲而小亦未可輕用也

螻音蠶有音蠶毒主一切丁腫附骨疽蝕等瘡宿肉贅癩燒為末和臘月猪脂傅之亦可諸藥為膏主丁腫出根似蜘蛛穴土為巢爾雅云跌音蟻蟻音蟻郭注云蟻蟻也字

上有蓋覆穴口今呼為頭蟻蟲河北人呼為蜈蚣音蝮蟻是處有之崔知悌方云主丁腫為

山蚤蟲有大毒主人嗜酒不已取一節燒成灰水下服之訖便不喜聞酒氣過一節則毒人至死此用療嗜酒人也亦主蠱白殭死取蟲燒作灰粉之以燒令黑傅惡瘡烏斑色長二三寸生林間如百足而大更有大者如拍名馬陸能登木群吟已見本經

溪狗有小毒主溪毒及遊蟲燒末服一二錢匕似蝦蟇生南方溪石間尾三四寸

水龜有毒令人不渴殺雞犬長寸許四脚群游水上水涸即飛亦名水馬非海中主產難之水馬也

飛生蟲無毒令人易產取角臨時執之亦得可燒末服

少許蟲如蠶髮頭上有角

蘆中蟲無毒主小兒飲乳後吐逆不入腹亦出破

中取蟲二枚煮汁飲之蟲如小蠶小兒嘔逆與乳不
同宜細詳之覘乳乳飽後覘出者是

藜螺無毒主飛尸遊蠱生食以薑醋進之彌佳生永嘉
海中味辛辣如藜故名藜螺

蛇婆味鹹平無毒主赤白毒疔蠱毒下血五野雞病惡
瘡生東海一如蛇常在水上浮遊炙食亦燒末服一二

錢匕

朱鼈帶之主刀刃不傷誅亦云令人有媚生南海山水
中大如錢腹下赤如血云在水中著水馬脚皆令仆倒
未知虛實

檜羅味甘平無毒主熱氣消食雜昆布為羹主結氣生
新羅蛤之類羅人食之

膏腰蟲有大毒著皮肉腫起殺癩蟲食惡瘰肉肉刺人
面皮除印字印骨者亦盡蟲如中蟻大赤色腰中青黑
以狗獨一尾尖有短翅能飛春夏時有

虱主腦裂人大熱發頭熱者令腦縫裂開取黑虱三五
百擣碎傅之又主丁腫以十枚置瘡上以荻箔繩作炷
灸虱上即根出反脚指間有肉刺瘡以黑虱傅根出也

太平廣記

苟杞子蟲味鹹溫無毒主益陽道令人悅澤有子作

子為蛹時取之曝乾炙令黃和乾地黃為丸服之大起
陽益精其蟲如蠶食苟杞葉

大紅蝦鮓味甘平小毒主飛尸蛇蟲口中甘蜜風癢身
癢頭瘡牙齒去疥癬塗山蜂蚊子入人肉初食瘡發後
而愈生臨海會稽大者長一尺鬚可爲簪虞曠父荅晉
帝云時尚温未及以貢即會稽所出也盛密器及熱針
作鮓毒人至死崔豹云遼海間有蜚蟲如蜻蛉名紺繡
七月群飛闇天夷人食之云是蝦化爲之又杜臺卿淮
賦云蝗化爲雉入水爲蜃

木蠹味辛平小毒主血瘀勞積月閉不調腰脊痛有損
血及心腹間痰桃木中有者殺鬼去邪氣桂木者辛美
可敗去冷氣一如蠶蟻節長足短生腐木中穿木如錐
刀至春羽化一名蠋爾雅云蠋結蠹注云木蠹也蘇恭
證云蠶蟻深誤也

留師蜜味甘寒主牙齒腫痛口中瘡含之蜂如小指大
正黑色齒竹爲窠蜜如稠糖酸甜好食方言云留師竹
蜂也

藍蛇頭大毒尾良當中有約從約斷之用頭合毒藥藥
人至死嶺南人名爲藍藥解之法以尾作脯與食之即
愈藍蛇如蝮有約出蒼梧諸縣頭毒尾良也

兩頭蛇見之令人不吉大如指一頭無目無口二頭俱
能行出會稽人云是越王弩弦昔孫叔敖埋之恐後人
見之將必死也人見蛇足亦云不佳蛇以桑薪燒之則
足出見無可怪也

活師主大風熱瘡及疥瘡並擣碎傅之取青胡桃子上
皮和爲泥染髭髮一染不變胡桃條中有法即蝦蟇兒

生水中有尾和餘音餘魚漸大脚生尾脫卵主明目山海
經云活師科斗蟲也

經史證類備急本草卷第二十二

經史證類備急

卷第二十二

果部二品

宜州豆蔻



生水中有尾和餘音餘魚漸大脚生尾脫卵主明目山海
經云活師科斗蟲也

經史證類備急本草卷第二十二

經史證類

卷第二十二

果部二品

宜州豆蔻



山薑花



山豆蔻 味辛温 無毒 主温中 小腹痛 嘔吐 去口臭 氣生
 南海 關 云 味辛 烈者 爲 此 其 性 溫 中 下 氣 益 氣 補 虛 治 霍 亂 吐 瀉 嘔 吐 腹 痛 嘔 吐 去 口 臭 氣 生
 性 溫 中 下 氣 益 氣 補 虛 治 霍 亂 吐 瀉 嘔 吐 腹 痛 嘔 吐 去 口 臭 氣 生

圖經曰 山薑 卽 薑 也 生 南 海 今 嶺 南 皆 有 之 由 以 薑 葉 似 薑 葉 而 實 不 同 故 以 山 薑 名 之 其 性 溫 中 下 氣 益 氣 補 虛 治 霍 亂 吐 瀉 嘔 吐 腹 痛 嘔 吐 去 口 臭 氣 生
 多 味 以 爲 藥 實 尤 貴 其 根 者 亦 入 藥 同 治 霍 亂 吐 瀉 嘔 吐 腹 痛 嘔 吐 去 口 臭 氣 生
 又 以 米 薑 花 同 浸 其 色 紅 且 其 性 溫 中 下 氣 益 氣 補 虛 治 霍 亂 吐 瀉 嘔 吐 腹 痛 嘔 吐 去 口 臭 氣 生
 甲 中 子 若 石 榴 酸 味 採 之 其 性 溫 中 下 氣 益 氣 補 虛 治 霍 亂 吐 瀉 嘔 吐 腹 痛 嘔 吐 去 口 臭 氣 生
 據 如 麥 粒 嫩 紅 色 牽 人 味 其 未 大 調 者 謂 之 含 胎 花 以 薑 水 漬 之 入 雞 籠 中 經 冬 如 琥珀 色 者 可 受 用 爲 婦 人 胎 前 聖 藥 也 以 薑 水 漬 之 殺 治 暴 乾 者 煎 湯 服 之 極 能 除 冷 氣 上 霍 亂 消 食 甚 佳 也 以 薑 水 漬 之

千金方 治 腹 脹 滿 氣 逆 以 山 薑 煎 湯 下 半 升 其 性 溫 中 下 氣 益 氣 補 虛 治 霍 亂 吐 瀉 嘔 吐 腹 痛 嘔 吐 去 口 臭 氣 生
雷公云 此 薑 葉 去 帶 并 向 裏 上 後 散 反 用 葉 更 同 於 薑 上 經 炒 時 更 煎 湯 下 半 升 其 性 溫 中 下 氣 益 氣 補 虛 治 霍 亂 吐 瀉 嘔 吐 腹 痛 嘔 吐 去 口 臭 氣 生
海藥云 此 薑 葉 去 帶 并 向 裏 上 後 散 反 用 葉 更 同 於 薑 上 經 炒 時 更 煎 湯 下 半 升 其 性 溫 中 下 氣 益 氣 補 虛 治 霍 亂 吐 瀉 嘔 吐 腹 痛 嘔 吐 去 口 臭 氣 生

也又藥及房主血脹腹痛後服水不下酒藥服之...
毒水黃服之鄭公云藥之效曰病的中食食之令人...
之云通引心主取為末以米飲調...
怒令人喜...
酒并小便服此...
痛治世精...
醫無毒...
此藥治...
圖經曰 藥實生...
發為...
分爲...
安胎...
石重...
和服...
大官...
遂散...

聖黃方 治時氣...
又方 治...
又方 治...
又方 治...
又方 治...

千金方 治...
經後方 治...
孫真人 治...
梅師方 治...
食醫心鏡 治...

唐書 治...
詩疏 治...
集驗方 治...

救急方 治...
水...
水...
水...

唐書 治...
詩疏 治...
集驗方 治...

大清諸草木方 治...
水...
水...
水...

水...
水...
水...
水...

柚



月九月... 華山記... 葉連花服之羽化

橘



橘柚味甘性溫無毒... 刻除膀胱留熱停水五淋利小便... 胃中吐逆霍亂止洩去寸白

長年...生南山川谷生江南十月採

論以果糖為性西江水亦有不... 亦則之並以陳者為良... 用皮饒果糖所以... 惟亦下氣... 云果之美者有... 曰橘大曰柚皆為... 云橘皮味甘苦... 子非可入其葉... 本經合入果部... 食止氣性雖溫... 十斤治下焦... 便悉主之... 喉消痰止咳... 治諸百入... 口氣

圖經曰橘類至南山川谷又江南今江浙湖廣皆有之

七月成實至冬全黃... 抽似橙而實至冬全黃... 將香如橙又聞中... 色青黃而實小... 物不言相宜... 通云味辛又... 肉似黃橘而小... 皮橘實實和左... 杏子人合在右... 主氣滯下食... 及膀胱腎... 亦難用故不... 老而無子... 之類置衣... 云性溫且人... 但謂之香... 子

雷公云... 治卒失... 最妙肘後方

水三升... 又方... 治卒失... 最妙肘後方

皮飲 經驗後方

治隔下食氣及酒食飽滿常服青橘皮四兩搗

計去穢又用鹽二分一氣神和勻候良久純子肉炒燥為末每

湯點一錢半茶末半錢水一盞煎至十沸服常服不用入茶煎

可妙又方 治婦人產後逆以青橘皮為 食醫心鏡云 伏熱

氣消痰化食補皮半兩微 又方 治卒食噎以陳皮一兩湯浸去

熟竹末如茶法煎服之 又方 搗始為末以水一大盞煎取半

服 又方 兩湯浸大棗煨為末以時溫酒下一錢匕 孫尚藥

方 治心胃氣痛皮二兩湯浸去穢以水一升煎之五 集驗方

方 治心胃氣痛皮二兩湯浸去穢以水一升煎之五 集驗方

方 治心胃氣痛皮二兩湯浸去穢以水一升煎之五 集驗方

大棗



大棗味甘平無毒主心腹邪氣安中養脾助十二經

胃氣通九竅補氣養血除身中不足大棗四兩

百藥補中益氣強力除煩悶療心下懸腸游久服

延年不飢神仙一名乾棗一名美棗一名良棗八月採

尚書注

小曰櫛大曰栝楊州

列子

吳楚有大木名櫛

中必堅研分格以清
時後方
主下部蟲痒蒸大棗取膏以水銀
漆蠟工內下部
治婦人經閉不通以黃
皆出梅師
十四枚研令碎為末以小便服孫真人云
云生藥食之令人
服氣精義云
治婦人經閉不通以黃
云生藥食之令人
服氣精義云
治婦人經閉不通以黃

晏九州論曰
好杏河內好稍真定好梨
吳氏本草
益脾氣令
人好顏色
神異經曰
北方荒中有棗林焉其高五丈敷張枝條
茂志氣
神異經曰
北方荒中有棗林焉其高五丈敷張枝條
茂志氣
神異經曰
北方荒中有棗林焉其高五丈敷張枝條
茂志氣

仲思棗味甘温無毒主補虛益氣潤五藏去痰救冷氣
久服令人肥健好顏色神仙不飢形如大棗長一二寸
正紫色細文小核味甘重比齊時有仙人仲思得此棗
因以為名隋大業中信都郡獻數顆又有千年棗生波
斯國亦稍温補非此之儔也

也善入而膏細者名漫使
別者名質質小而味甜者
黑色今呼之為子棗棗
六棗子如雞卵味甘性
者知也也棗味甘性
人多食之令人長壽
為棗凡棗性
冷熱燥潤之

也善入而膏細者名漫使
別者名質質小而味甜者
黑色今呼之為子棗棗
六棗子如雞卵味甘性
者知也也棗味甘性
人多食之令人長壽
為棗凡棗性
冷熱燥潤之

子栗



也善入而膏細者名漫使
別者名質質小而味甜者
黑色今呼之為子棗棗
六棗子如雞卵味甘性
者知也也棗味甘性
人多食之令人長壽
為棗凡棗性
冷熱燥潤之

栗味鹹溫無毒主益氣厚腸胃補腎藥令人耐飢生山

陰九月採 今會稽最豐諸國音韻栗形大皮厚不美
擗食後難消便難行此是補腎之義然順生嚼之若餅故宜

斷前以碎寒痛腫核血有效其皮合扶橋為散蜜和壁肉令急縮
毛髮脫用油煮由神賦錄兒令脫不斗翹白皮水浸汁主澤毒

以花實大者如拳小如桃李又有板栗佳栗二種皆大又有茅栗
以板栗而細其殼油小然華與茅栗不同性春生夏花秋實冬枯

不具食又甜皮主癩癧毒疥癩日月中展食即下氣補益不關
病有未氣不補益癩中失栗大天味不如此栗出其二薄皮和

以中殼令汁出食之良不得通熱熱即難食生潤便故以煨
也理筋骨風痛同云栗有數種其性一煎一蒸一糖其中心者皆

痛痛皮或煎汁治沙淋後每發者治之
圖經曰 栗稿不若所出州山實今處處有之而兗州
若拳中子一五小者若桃李也惟一栗則其子出足栗
之種類亦多詩云棗之棗栗棗棗棗棗栗五方皆有之周春吳

博餅其被披表裏皆栗惟性燥熱及光熱栗和美味燥性方者悉不
又止修韓國諸島上栗大栗雞十亦極味不美且其子亦不盡生

與栗同子圓而細或云栗與栗大異也但栗小者又有栗栗
其實更小而大與栗不殊但春生夏實秋熟栗中栗最尚

益治腰肢壯生食之仍略暴乾去其木余推煎水食之食以
其味酸故也殼者汁飲之及胃及相潤木皮子者南家冬月之

外臺秘要 治小兒疳積之**肘後方** 卅者惡毒之藥九色為常
佳**又方** 治肺癆肺甲所**經驗後方** 治之養栗皮有和者洗之
豬腎粥**孫真人云** 栗味鹹腎**勝金丹** 治馬汗入肉血槍

栗味鹹溫無毒主益氣厚腸胃補腎藥令人耐飢生山
陰九月採 今會稽最豐諸國音韻栗形大皮厚不美
擗食後難消便難行此是補腎之義然順生嚼之若餅故宜
斷前以碎寒痛腫核血有效其皮合扶橋為散蜜和壁肉令急縮
毛髮脫用油煮由神賦錄兒令脫不斗翹白皮水浸汁主澤毒
以花實大者如拳小如桃李又有板栗佳栗二種皆大又有茅栗
以板栗而細其殼油小然華與茅栗不同性春生夏花秋實冬枯
不具食又甜皮主癩癧毒疥癩日月中展食即下氣補益不關
病有未氣不補益癩中失栗大天味不如此栗出其二薄皮和
以中殼令汁出食之良不得通熱熱即難食生潤便故以煨
也理筋骨風痛同云栗有數種其性一煎一蒸一糖其中心者皆
痛痛皮或煎汁治沙淋後每發者治之
圖經曰 栗稿不若所出州山實今處處有之而兗州
若拳中子一五小者若桃李也惟一栗則其子出足栗
之種類亦多詩云棗之棗栗棗棗棗棗栗五方皆有之周春吳
博餅其被披表裏皆栗惟性燥熱及光熱栗和美味燥性方者悉不
又止修韓國諸島上栗大栗雞十亦極味不美且其子亦不盡生
與栗同子圓而細或云栗與栗大異也但栗小者又有栗栗
其實更小而大與栗不殊但春生夏實秋熟栗中栗最尚
益治腰肢壯生食之仍略暴乾去其木余推煎水食之食以
其味酸故也殼者汁飲之及胃及相潤木皮子者南家冬月之
外臺秘要 治小兒疳積之肘後方 卅者惡毒之藥九色為常
佳又方 治肺癆肺甲所經驗後方 治之養栗皮有和者洗之
豬腎粥孫真人云 栗味鹹腎勝金丹 治馬汗入肉血槍

葡萄



葡萄味甘平無毒主筋骨濕痺氣力強志令人肥
 浸生隴西五原燎州山谷
 味甘平無毒主筋骨濕痺氣力強志令人肥
 浸生隴西五原燎州山谷

其味美於他國人多肥健利寒食者手不抱
 其味甘平無毒主筋骨濕痺氣力強志令人肥
 浸生隴西五原燎州山谷

圖經曰

葡萄生隴西五原燎州山谷今河東及近京州郡皆有

其味甘平無毒主筋骨濕痺氣力強志令人肥
 浸生隴西五原燎州山谷
 其味甘平無毒主筋骨濕痺氣力強志令人肥
 浸生隴西五原燎州山谷

鷄頭實



雞頭實味甘平無毒主補脾養胃除煩渴中除暴疾
 雞頭實一名芡生雷澤池澤八月採
 似雞冠故名雞頭山方畧此開重實者能令人小兒不生正則食
 之亦當益人肉云此實去皮作粉與麥者及粉俱似益人肉

子若桑大形以雞頭實若石櫛皮一里山白如桑木也
 雞頭實味甘平無毒主補脾養胃除煩渴中除暴疾
 食動則令南遠之於即日曬之其皮即開亦可存作粉與麥者
 此種唯在石水而有數種名按菜主小腹結氣痛
 宜食同用云雞頭實補氣養血可作菜食

圖經曰

雞頭實生雷澤今處處有之生水澤中葉大如荷葉而
 其葉背之味苦名鷄頭人採以為菜茹八月採鷄頭實取其
 并中子作粉與麥者及粉俱似益人肉
 傳謂耳子為菜

經駁後方

益精氣強志意聰利耳目以雞頭實三合煮之
 治益精氣強志意聰利耳目以雞頭實三合煮之
 治益精氣強志意聰利耳目以雞頭實三合煮之

南子云

雞頭實一名芡生雷澤池澤八月採
 雞頭實一名芡生雷澤池澤八月採
 雞頭實一名芡生雷澤池澤八月採

禮

加麥之實
 麥於栗則
 禮加麥之實
 麥於栗則

成州蓬藥



藥力熱

味酸

無毒

一名陵藥 一名除藥 生荆山平澤及兔句

本草云此藥是人所食... 一名除藥 生荆山平澤及兔句

圖經曰

蓬藥一名除藥 生荆山平澤及兔句

唐本餘 劑寒 劑色

覆盆子味甘平無毒 主益氣輕身 令髮不白 五月採

覆盆子味甘平無毒 主益氣輕身 令髮不白 五月採

用養益子小益未詳動是國公論廷云養益養藥一物其名不謂然
非根也李孟海子近之夫其根不入藥用然生則不同於地則子
大而其根則子細而酸比乃子有甘酸酸味甜者以根
子其根入果實出呼麻珠為至良也
臨潼藥之子也制詳意注非爾今用養益子補虛補氣使陰陽
潤服膏安和調劑中益力養勞損風虛補肝明目
云未審乃毒之至也蘇云養益養藥一物也而云制出此條者何
也今此二種養益子則不言其養化則云養藥則不言其子實也納
如高第與養益子則不言其養化則云養藥則不言其子實也納
味甘辛性主男子骨精虛弱女子食之有子主陰虛冷孕受胎
固云養益子味酸五月於麥田中得之已燥於烈日曬乾冬濕不
濕江陳亦有品懸鉤子大小異形氣味功同北土即無異均南
地無異益是土地有前後生非兩種物耳
養益子如絲綿細味甘云養藥何養益子補虛補氣使陰陽
云母子更力為益顯色養精養氣養髮強壯養中成肉養氣及養
樹每即是
單多福子

圖經曰

雷公云

凡使用東疏水樹去黃葉并皮蒂盡子刺酒蒸
一宿以東流水洗淨乾方用為妙也

櫻桃



櫻桃味甘主調中益脾氣令人好顏色美志

其酸可食而所主又與前櫻桃相異前櫻桃之味
酸又甜子酸久才甜子亦酸命人或云寒熱病不可食
云其味甘酸久才甜子亦酸命人或云寒熱病不可食
則其味甘酸久才甜子亦酸命人或云寒熱病不可食
根經曰

圖經曰

其味甘平無毒土安中補五藏不飢輕身一名菱

格大有者有葉其味如瓜而食之謂之米菱黃明者謂之米菱
雖多無損但設法其味其性有開胃之功不可飲之立發其果可持
傳蛇毒亦飲才服東行根亦殺寸白蠱其木多陰葉先白米而
駐效古多實之書按書傳引呂晉本草曰櫻神一名夫米一名麥
甘甜今李平無此名乃知有所遺多矣又櫻神云櫻神一名夫米一名麥
荆湘鄂陳云今之櫻神布志謂以為櫻神非櫻神未知何據
食療云 過多食有折脾令人好色美志北名櫻神俗名李
東引櫻 司馬相如賦 山宋櫻即 禮記 謂之爾雅 謂之

菱



菱實味甘平無毒土安中補五藏不飢輕身一名菱

和飯之味甘長性水族中又有菱首類其性冷上品被霜後
食之令食不化及不可雜行食食今生蟲也唐本注云菱作粉極
白而實者一種一四葉一種三葉云生水中葉浮水上其花黃
白可休根水族之中此物最不能治病又云令人臍冷損腸氣腰
可接酒為薑粉一劑蓋則首矣

圖經曰 菱實味甘平無毒土安中補五藏不飢輕身一名菱

角一種兩角兩角中又云嫩皮而色者謂之浮菱食之尤美江
淮及山東人果其大者以爲蔬可以當糧道家蒸作粉蜜漬食之
以斷穀水果中此物最爲治病
解用石毒熱性冷不可多食

食療 神仙家用菱粉氣人食之天朱 周禮疏 謂之

橙子皮味苦辛溫作醬醋香美散腸胃惡氣消食去胃

中浮風氣其瓢味酸去惡心不可多食傷肝氣又以瓢

洗去酸汁細切和鹽薑煎成煎食之去胃中浮風其樹

宣州木瓜



烏梅十四箇鹽五合水煎連渣服
 一升煎取一半服此之簡連渣服
 前至牛蓋字人穿食後無忌
吳氏本草 治核研
毛詩疏云 梅果為酸
魏文帝 曰前有梅樹
鬼遺方 治一切瘡毒
梅師 治一切瘡毒

婦人刺等方中多用之南方瘴癘瘧疾者用烏梅十四枚以酒
 合椒柳枝各一虎口擇甘草三寸長生薑一塊以童子小便浸之
 煎七合溫服其後和服用之尤多又以鹽研為白粉亦入酒中
 中用又下有楊柳將赤生江甯嶺南其木若荔枝而葉結實厚其
 實生青熟紅肉在核上與皮殼率人種甚以
 為果奇至此方甚多今醫方鮮用故附於此

聖惠方 主傷寒下痢生瘡瘻疔烏梅肉三兩炒令燥杵為末
 煉蜜丸如梧桐子大以石槌根皮煎湯食前下十五
又方 治瘰癧頭痛以十枚取肉鹽錢酒中 **又方** 治痢下積
 疔已出以二十個水一盞煎取六 **又方** 治瘰癧中癰瘡肉出杵末
 分去脾胃食前分為二服附後方同 **又方** 以蜜和棗作餅子如餅
 許大厚以貼 **外臺秘要** 今初新內以器中大布上壓蟲死 **肘**
 後方 治心腹脹痛如絞欲死或引絕烏梅二十枚水三升者
 之再 **又方** 治瘰癧以三十枚去核以散一升 **又方** 治手指忽
 代指以烏梅入杵末 **葛氏** 治赤白痢下痢重以十枚 **又**
方 治疔瘡以烏梅入杵末 **經驗方** 治瘰癧入肉用烏梅杵和
 為膏先將瘡口以針刺破但出血血有 **梅師** 治瘰癧以酒浸和
 如血出用白試乾以膏傅上以帛繫定

木瓜實味酸温無毒主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可煮用

木瓜實味甘酸温無毒主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可煮用

木瓜實味甘酸温無毒主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可煮用

木瓜實味甘酸温無毒主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可煮用

木瓜實味甘酸温無毒主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可煮用

圖經曰

木瓜實味甘酸温無毒主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可煮用

木瓜實味甘酸温無毒主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可煮用

雷公云

木瓜實味甘酸温無毒主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可煮用

木瓜實味甘酸温無毒主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可煮用

毛詩

木瓜實味甘酸温無毒主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可煮用

食療云

木瓜實味甘酸温無毒主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可煮用

柿



柿味甘寒無毒主通鼻耳氣腸辟不足

性冷寒下又寒食之損人脾胃... 凡人肺主殺毒瘰癧全瘰癧瘰癧生肉止痛動氣解解瘰癧瘰癧止口乾

厚腸胃... 肺主殺毒瘰癧全瘰癧瘰癧生肉止痛動氣解解瘰癧瘰癧止口乾... 凡人肺主殺毒瘰癧全瘰癧瘰癧生肉止痛動氣解解瘰癧瘰癧止口乾

圖經曰

柿產不著所出... 今南北皆有之柿之種亦多黃柿

薄更甚... 柿之種亦多黃柿... 凡人肺主殺毒瘰癧全瘰癧瘰癧生肉止痛動氣解解瘰癧瘰癧止口乾

聖惠方 治身骨寒以乾柏三枚細切燒
 米三合飯少許煮粥空心食之
 產實 治產後
 亂心煩乾枯一箇碎
 之以水十分煮熱呷

芋



芋味辛平有毒主寬腸胃充肌膚滑中一名土芝
 最多生則有毒發如豆不可食性滑下石服細家地屬種芋三
 不殊滅也如音芋又別有野芋名老芋形葉相似如一根本復人

又不可繼而食之便死者作人以土芝
 芋有八種有青芋紫芋白芋連種芋野芋其芋細長
 多切煮更須灰汁湯水煮熟乃堪食小芋芋
 少並正爾蒸餅之及至冷數寒熱止其芋
 肉作羹大佳雞鴨之饌蓋謂此也野芋大毒不
 宜食之冬月食不發病惟時月不可食又和
 久食令人疝瘕便少以黃汁洗臟衣白如玉
 已服上口
 胃及腸閉通後食之破血行其汁止而治芋
 似野芋生溪澗林人所種者根葉花似芋而
 口毒入又有天荷亦似芋而大
 其中有毒種有芋芋芋芋芋芋芋芋芋芋
 易食養芋芋芋芋芋芋芋芋芋芋芋芋芋
 肺虛葉葉開了
 心煩米開胎動不安及臨到時
圖經曰 芋本經不著出州
 出者用圓而大狀若蹲鴟謂之芋此芋多
 而度饑年左思三都賦所謂餉餽之芋則
 江西關中出者形長而大葉皆相類其細
 之才美不可過多乃有損也凡食芋並須
 毒不可輒食食則殺人惟土芝及黃汁解
 謂芋為相陶云芋芋三年不採成豆一音相
 芋芋芋芋芋芋芋芋芋芋芋芋芋芋芋芋

可古人亦單用其葉唐書云獨行大藥氣散在子
子一斤磨破酒五升煮二七日空服一抔神良

唐本云

多食動宿冷其葉如荷葉而長發於葉而真用
經云其葉如多葉蓋以葉大如扇葉入於口毒

微青千多子真手連彈子其手並毒少而根俱不取牛乳蒸其
味大治煩熱上湯令發脈脈不結

食療

氣浴了已周半日許

沈存中筆談

史記有躡鶴至死不知注澤地

大芋也 腹漸輕躁如蚊自後人有忌者後于獲傳之則愈矣

烏芋



烏芋味苦甘微寒無毒主消渴痺熱溫中益氣一名藉

姑一名水萍二月生葉如芋三月二月採根暴乾

今指姑生水中葉如柳葉

其草呼為胡天也

中梁以科其方

綴圖補遺

下用石上馬毒除皆主實動氣可保粉全明耳目

先有命氣不可食令人

文云

圖經曰

烏芋今月沙也種不香所出州土

用中人壯食之亦以粉食之厚人腸胃不飽

厥用石人尤宜蓋其能解毒耳

眉州批杷葉



批杷葉味苦平無毒主卒嘔不止下氣

凡患嘔吐者服之立止其功甚速也

人以此飲則小冷... 眉州批杷... 凡患嘔吐者服之立止其功甚速也

批杷... 眉州批杷... 凡患嘔吐者服之立止其功甚速也

圖經曰

批杷葉... 眉州批杷... 凡患嘔吐者服之立止其功甚速也

批杷... 眉州批杷... 凡患嘔吐者服之立止其功甚速也

雷公

凡使採得後... 批杷... 眉州批杷... 凡患嘔吐者服之立止其功甚速也

食療

之止渴... 批杷... 眉州批杷... 凡患嘔吐者服之立止其功甚速也

孫真人

批杷... 眉州批杷... 凡患嘔吐者服之立止其功甚速也

荔枝



荔枝子味甘平無毒止渴益人顏色生嶺南及巴中其
 樹高一二丈葉青陰凌冬不凋形如松子大殼朱若紅
 羅紋肉青白若水精甘美如蜜四五月熟百鳥食之皆
 肥矣

圖經曰

荔枝子生嶺南及巴中今嶺南與嶺南與化
 下任南記云此木以荔枝為名以其結實時枝葉而繁生不可
 摘取以刀斧割之則取其枝故以為名其木高二三丈自徑尺
 至于合抱頭粗柱木冬青之歸嶺南其樹葉狀如松葉其木性
 至堅別主人謂其根作阮或謂其根作木之木者于至百餘年
 茂青白狀若冠之葉細實如松花之切生者綴若羅文初青嫩
 肉淡白如冰正味甘而多汁五六片葉數時破方其時曾見下
 實之嶺下極難取難多亦不為人小過度則斂子一不復解
 荔枝始傳於漢曰非惟出嶺南後出蜀中蜀者賦所云芳擬龍目
 側生荔枝一也蜀中之荔枝在涪州尤為白而厚厚者謂之白
 中四郡所出特奇而種最雜至二十餘品肥肉甚厚其殼白則
 廣獨之比也初唐歲貢白荔枝荔枝并置無荔枝肉俱為上之珍果
 白暴須佳實乃堪其市貨者多用雜色荔枝入益海果之成而皮
 深紅味亦少酸殊失本自凡細暴皆引經成好者寄至蜀下及開
 陳問外諸國味猶不敵百乘流布之冷皆不及此又有荔枝荔枝
 味更甜美或云是木生有陽結實不完就者白暴之尤佳又有綠
 色嫩色皆其品之奇者本士亦自難得其黃荔枝初生於小樹
 肉薄不堪異花及投亦入樂僅見海上方合其厚薄以荔枝
 反花并根共十二分以水三升者去滓合細細之差止

陳藏器

陳藏器曰荔枝子如如廣州記云荔枝子如如
 里以熟蓮子實白如肪脂海藥云謹按廣州記云生嶺南及巴
 此而多汁美極益人也

煩渴面重心躁皆脾勞則並宜食之烏州已下論外並有其實
其美荔枝熟人未採則百蟲不取近人才採之烏馬編之類无
不殘傷故採荔枝者日中而採採之荔枝子一日色變一日味變
一日色味俱變古詩云色味不隨二日變食安字荔枝詩云其味
日變全虛論人食之多則發熱

食療 微溫食之通仲益智健
乳柑子味甘大寒主利腸胃中熱毒解丹石止暴渴利
小便多食令人脾冷發癩癖大腸洩又有沙柑青柑山

柑體性相類惟山柑皮療咽喉痛效餘者皮不堪用其
樹若橘樹其形似橘而圓大皮色生青熟黃赤未經霜

時尤酸霜後甚甜故名柑子生嶺南及江南
云山西政考佳曰 云入光毒皮炙
作湯心解酒毒及酒渴多食發熱汗

圖經 抽條下
陳藏器 產後肌浮柑
以二條水一中盞煎之
五洲入監如茶法服妙

聖惠方 治酒毒或醉民開酒湯要易
以二條水一中盞煎之
五洲入監如茶法服妙

驗後方 補腦滋潤相下皮去蠟不計多
石蜜 味甘寒無毒主心腹熱脹口乾渴性冷利出

益州及西戎前煉沙糖為之可作餅塊黃白色
牛乳木粉和煎乃得成塊西戎來者柱曰赤亦有死腸者云用牛
乳汁和沙糖煎之此香餅也重

石蜜之名故注中將為乳糖唐本先附
蜜始月中特深並日蜀中破斯者良東吳亦和此不如此者此
皆前其蔗汁及牛乳汁則易爛白可和棗肉反
巨勝末充每食後合一兩克膠防氣助五藏津

圖經 蔗條下

蔗甘



甘蔗味甘平無毒主下氣和中助脾胃利大腸

今出江東為勝處陵亦有好者廣州一種數年生如大竹長丈餘取汁以蒸沙糖甚佳人又有狹蔗節味而細亦可嚼也
本注云蔗有兩種亦名暹羅白名荖蔗出蜀及宜南為勝也
前為沙糖今江東長多而勝於蜀者亦甚其荖蔗用蔗搗沙糖也
今會稽作乳梅治勝於蜀人遂止渴解酒毒
圖經云蔗似荖高丈許有節秋二蔗竹葉連山江南秋蔗在細
出江北霜下後取荖竿其汁為沙糖鍊沙糖和牛乳為石蜜並好
心脾我羅解酒毒月等黃城也

圖經曰 甘蔗種不者所出州上陶隱居云今江東者為勝處陵

食療 主補氣兼下氣不
可共酒食後飲
外臺秘要 主發熱口乾小便澀取

師方 主胃反朝食暮吐食朝吐
升日三又以注薑汁一升服也
食醫心鏡

張四都蔗賦云

沙糖味甘寒無毒功體與石蜜同而冷利過之寒
蔗汁前作蜀地西戎江東並有之

圖經

食療云 子母秘錄

押卑柿味甘寒無毒主厭苦石藥發熱利水解酒熱久食
令人寒中去胃中熱生江淮南似柿而青黑閉者賦云

梁侯烏柿之柿是也
今附圖經

人核桃



小桃核人未食其肉無毒... 止效逆上氣消心下堅除卒暴擊血破癥瘕通月水止

痛七月採取入陰乾

石淋利大小便下三蟲悅澤人面三月三日採陰乾

毒不祥一名桃奴一名桃景是實著樹不落實中者正月採之

毛用之... 帶下諸疾破堅閉刮取

食桃樹蟲也

葉味苦平無毒主除尸蟲出瘡中蟲膠鍊之主保中不

飢忍風寒

三度止暴乾而木雀和空腹下博樹子大二十九丸以麻當仙去
又生石樹古今醫驗者其方云取桃木膠如棗大夏以冷水三冷
冬以湯三合和為一服日三當下石盡
即止甘藥亦不可多食喜令人熱發也

雷公云 凡使須擇去皮津用白木烏豆二味和桃人同於
金色任用之花勿使千葉者能使人暈倒不止日黃凡用被令
以須安盛於器下懸合乾去油了用風曬勿使乾乾子其屬
醫只是千華桃葉結子在樹上未落者乾於十一月內採得可
為神妙凡修博以酒拌蒸乾已至未焙乾以銅刀切焙取肉用

聖惠方 補心虛治時疫令目明用戊子
取才散用酒調二錢為

又方 治小兒中蠱毒令腹切堅痛而目
赤空八溫酒調二錢為

外臺秘要 治霍亂腹痛吐瀉取麻葉三升切
茶點服日四五服

又方 治骨蒸桃人一百二十枚去皮
服如彈丸含之佳

又方 治骨蒸桃人一百二十枚去皮
水頭服令至服訖量酒飲酒令醉則須飲水

又方 治骨蒸桃人一百二十枚去皮
能多服精甚日又服一劑百日不可食肉

又方 治骨蒸桃人一百二十枚去皮
方朝人一千七百枚去皮人尖皮以得酒一斗二升浸一
十一日出日乾將令細作每服二十丸選將此酒服之

千金方 治骨蒸桃人一百二十枚去皮
方取才一升飲

又方 治骨蒸桃人一百二十枚去皮
不得顯現穿地作坑曉令通井以水先之入令內生

又方 治骨蒸桃人一百二十枚去皮
又方 治產後血暈身熱

又方 治骨蒸桃人一百二十枚去皮
又方 治骨蒸桃人一百二十枚去皮

又方 治骨蒸桃人一百二十枚去皮
又方 治骨蒸桃人一百二十枚去皮

又方 治骨蒸桃人一百二十枚去皮
又方 治骨蒸桃人一百二十枚去皮

又方 治骨蒸桃人一百二十枚去皮
又方 治骨蒸桃人一百二十枚去皮

又方 治骨蒸桃人一百二十枚去皮
又方 治骨蒸桃人一百二十枚去皮

又方 下部瘡以次同者桃皮葉研末
梅師方 治者蟲入耳

塞兩耳出 又方 治熱病後下部生瘡膿黃桃白皮煎稀餵
又方 治

狗交人取桃白皮一握 孫真人 此味辛歸肺宜食又拂味
又

水三升煎取一升服 又方 取樹皮貼上灸二七
又

方 主卒得惡瘡不識者 又方 凡人好腫桃人整去皮
又方

痛急鬼注心痛挑人 食醫心鏡 上氣咳背膈防滿氣喘
又方

汁和櫻木二 又方 治便毒人 兩去皮尖并碎以水一升
又方

合其粥食之 又方 凡風勞毒腫痛癢或牽引小腹及腫痛
又方

空之食之 又方 一升去尖兩人敷令黑爛出熱研如脂
又方

膏以酒二升浸令白和 傷寒類要 更令人毒大見取乘引
又方

一服取汗不過三差 又方 治惡令不相染方桃樹
又方

切細如粉若銀散以下皆一握以水 又方 治天行
又方

腹頭腫後三五日其黃腫如海聖散中限最後差百日方平復
又方

身黃後後可許時飲一多酒則腹中易散年數 又方
又方

則散連已食熱煩渴魚等 內此與存之才家方 又方
又方

生藥書製成以如糖以 又方 治惡令不相染方桃樹
又方

下部中若口中若有惡言之 又方 治惡令不相染方桃樹
又方

凡天特展廣者平以東 又方 治惡令不相染方桃樹
又方

行後後好 子母秘錄 又方 治惡令不相染方桃樹
又方

補神仁由 又方 小兒 崔氏 又方 治惡令不相染方桃樹
又方

善皮取白皮一握水二升 將真秘音 又方 治惡令不相染方桃樹
又方

半片煎以蜜送如未飲再服 又方 治惡令不相染方桃樹
又方

朴子 身自有光可在時及之地如月輝 荆楚歲時記
又方

立化書 李有桃而本 周禮 治惡令不相染方桃樹
又方

則以不數時隨逐及之 毛詩 治惡令不相染方桃樹
又方

計冠所畏也 治惡令不相染方桃樹 又方
又方

口而笑公曰 治惡令不相染方桃樹 又方
又方

轉對神余 治惡令不相染方桃樹 又方
又方

補不思百鬼 治惡令不相染方桃樹 又方
又方

典術曰 治惡令不相染方桃樹 又方
又方

孔子侍坐 治惡令不相染方桃樹 又方
又方

東京賦云 治惡令不相染方桃樹 又方
又方

治惡令不相染方桃樹 又方
又方

治惡令不相染方桃樹 又方
又方

治惡令不相染方桃樹 又方
又方

治惡令不相染方桃樹 又方
又方

治惡令不相染方桃樹 又方
又方

治惡令不相染方桃樹 又方
又方

治惡令不相染方桃樹 又方
又方

治惡令不相染方桃樹 又方
又方

治惡令不相染方桃樹 又方
又方

治惡令不相染方桃樹 又方
又方

治惡令不相染方桃樹 又方
又方

治惡令不相染方桃樹 又方
又方

治惡令不相染方桃樹 又方
又方

治惡令不相染方桃樹 又方
又方

治瘰

大每服三錢... 五月五日午時合... 婦人見

杏核人



杏核人... 苦... 冷利有毒

頭痛解肌消心下急快狗毒五月採之其兩人者殺人
可以毒狗

花味苦無毒主補不足女子傷中寒熱痺厥逆
實味酸不可多食傷筋骨生晉山川谷

... 補不足... 傷中... 寒熱... 痺厥... 逆... 實味酸... 不可多食... 傷筋骨... 生晉山川谷... 補不足... 傷中... 寒熱... 痺厥... 逆... 實味酸... 不可多食... 傷筋骨... 生晉山川谷...

圖經曰

杏核人生晉川山谷今處處有之其實亦數種其圖者
杏子入藥今以東來者為勝仍用家園種者各木杏味甜不
採研核去雙仁者古方有碎核杏仁修治如大自煎熟之
止便以皮以鹽炙至七月以收對之如日曬空時不約多少
戰之律又不止射藥延年云是更難法然杏人能使人而
之必出而不已或至細破功入少有服者又有杏肉以
百病皆治杏人一石以酒煮之研成汁一石五分以
日三升攪勻封於瓶內勿使氣入三十日看酒上酥出
狀日服一核以前酒下其酒性熱之杏研乾之亦極
傷神氣弱骨則傷神傷骨方治嗽神肺老杏又二升升
陳却雙又及凍以童子下便一漫之香夏七日秋冬
并取大於小籠子中研細取汁蒸令魚眼沸後較如
少時以細篩攪勿令者或後取以馬尾羅或篩而下
即是為不封耳自初浸至以當以想益之以其豐
土出如無馬尾羅即以漚在袋下之如取法

雷公云

白火石一斤鳥豆三合水煎黃則夫大熱
火石一斤鳥豆三合水煎黃則夫大熱
食瘰云

要

上熱風頭痛又燒令燥盡去皮以亂髮裏之咬於所患
處下其痛使止重者更燒去風使燥者不患而服
治瘰癧半身不遂兼治音不語生吞令人
下之症多矣

又方 治五臟以杏人七枚大
每丸一十粒 治五臟以杏人七枚大
千金方 治咳喘
一與少油十粒 治五臟以杏人七枚大
其壯熱少青多氣勿計思白色不潤精少食
者不人少片大皮少 治五臟以杏人七枚大
小便以後水清 治五臟以杏人七枚大
前之知量其神中食 治五臟以杏人七枚大

又方 治一切風虛痛
研如作粥法 治五臟以杏人七枚大
食計不限多 治五臟以杏人七枚大
諸風燥甚 治五臟以杏人七枚大
力月後煎之 治五臟以杏人七枚大

又方 治一切風虛痛
治五臟以杏人七枚大
治五臟以杏人七枚大
治五臟以杏人七枚大
治五臟以杏人七枚大

又方 治一切風虛痛
治五臟以杏人七枚大
治五臟以杏人七枚大
治五臟以杏人七枚大
治五臟以杏人七枚大

又方 治一切風虛痛
治五臟以杏人七枚大
治五臟以杏人七枚大
治五臟以杏人七枚大
治五臟以杏人七枚大

又方 治一切風虛痛
治五臟以杏人七枚大
治五臟以杏人七枚大
治五臟以杏人七枚大
治五臟以杏人七枚大

又方 治一切風虛痛
治五臟以杏人七枚大
治五臟以杏人七枚大
治五臟以杏人七枚大
治五臟以杏人七枚大

皮尖妙... 升分為三... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三...

方 治諸牙齦... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三...

師方 治食肉... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三...

又方 主耳中... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三...

孫真人方 取好... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三...

又方 治... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三...

食醫心鏡 治... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三...

金方 治... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三...

必効方 治... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三...

產寶方 治... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三...

又方 治... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三...

左慈秘訣 杏金丹... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三...

不可治... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三...

物人皆不信... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三...

月七旬乃... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三... 升一分為三...

肘後

梅

又方

又方

又方

又方

廣利方

子母秘製

塞上方

傷寒

又方

又方

又方

又方

又方

安石榴



安石榴味甘酸無毒主因燥渴損人肺不可多食酸實
 殼療下痢止漏精東行根療蛇蟲寸白

植之尤為外國所重入煎性根殼而巳其味有甜酸與用時者
 子宜服食者所忌

至三月離齒五步作唾龍樹成葉引天之暴雨亦須...
 勿使跡人畜踐踏路尺九旱却泉源水而枯樹下...
 即樹下燒火亦散之思慎花苞至五月杏熟收取...
 落者去核取人六斗以熱湯浸之去其毒水三石...
 汁兩石八斗去滓升小美者亦得取新鐵釜受三石...
 具五徽三台形用朱砂圍盛之其通四脚去也五寸...
 絕獨恐下灰不得其金用磁三斤以覆火及炭然金...
 耐於即內汁釜中金上安密盆上鑽五用筆鈔懸車...
 孔以紙罅塞勿令泄氣初着煉火并乾年真火一日...
 袞其汁五日有露夜生十日白霜乾又十日白霜...
 見此收即知丹霜成開盆用炭火炙乾以雞翎掃取...
 為丸如梧桐子大釜中銀角成者為上其釜口次也...
 冷疾服卅法如人喫一斗酒醉即喫五升喫一升者...
 藥取滿日空心投酒三九至七日宿疾除愈也...
 野雞變氣風痛痰氣喘喘萬病皆除愈也...
 師云二兩為一劑一劑八十年酒...
 不死若為天仙一萬年永忌房室若為地仙五十年...
 若人為仙一千五百年永忌房室...
 造為靈芝之藥不用車馬藥...
 月息初造卅時茶五餅神...
 星天行卷陽十二時取此藥...
 及書世人不能常服或言世...
 確六必氣神長

石榴皮使味酸無毒能治筋骨風濕脚不遂
行步穿履痛楚主溫服上赤白下刺一方取汁止目淚下治瘡
根者入藥方用石榴皮云安石榴木功外東引根及皮生此
藥服子止渴兼氣之為末和鐵丹服之一年亦變毛髮色黑如
漆鐵丹飛鐵為丹亦鐵粉之屬是也
黑皮多令黃梓末以棗肉為丸空服三十九一服治赤白痢瘧症
考取醋者一枚芥子膏一頭服
石榴甜者謂之大漿能理氣石毒

圖經

石榴一名丹若廣雅謂之若榴木不甚高入枝利竹幹自地便生
有之一名丹若廣雅謂之若榴木不甚高入枝利竹幹自地便生
性甚種好易食能解者入藥多食其實則損人肺史一服非殺入殺
蟲乃除鬚髮口虛等藥其花百華者主心熱吐血崩血等症之
末次鼻中耳差崔元亮海上方集全藥刀傷湯破血流以石灰一
升石榴花半斤搗末取少許燒下察少時血斷便差又治寸白蟲
取醋石榴根切一升東南引者以水二升三合煮取八合去滓者
少米作稀粥空腹服之即愈
不作勞生青藥間其冬不入藥也
審清以常果也中其冬不入藥也

雷公云

凡使皮葉根勿令犯鐵若使石榴樹不許乾濕先用
用藥水浸一宿全明淨止其水如藥汁若使根葉並
霜方可用

肘後方

治疥癬
不藥而愈石榴皮煎湯為末取方寸匕

百一方

治丁腫以針刺四畔用樗末着第以芫劑西經驗方
詳灸以痛為度內未傅上惡畏惡者連根自出
治腸滿久積神妙無比以石榴一箇劈破炭火煨燒令煙
出不食者白以酒煮盡一宿出火毒為末用醋石榴一
石榴子內米醋滿石榴中刻以鬻子蓋之然後搜
令藥出燒灰火中燒盡成灰入少黑李子心陷子未取
百內不得轉轉腦中痛勿驚如
此二夜又煎別耳依煎法存

孫真人云

食之
又方
治耳聾法以八九月取石
榴一開上作孔如慈子大
榴皮碎末和茄子枝煎湯下

斗門方

治女子血脈不通用根束生者取一握炙乾
濃煎一大盞服之
治吐血衄血以百葉石
榴葉作末吹鼻中効
下蟲一太陽水根本一
青黃若酸石榴子上枝合
服五合至二升盡即愈小兒以意服之二三合

十全方

治寸白蟲以醋石榴東引根一
握淨洗細對用水三升煎取半

古今錄驗

治冷熱不調或
下帶水或赤白

梨

什莫散汁一升去滓入梅師方治佳亂心煩利無汗方

又云合黃粥食之錢相公療癩瘦尿毒刺水出又方小兒疳積

鎖言有一朝士見梁奉御謂之曰風疾已深請速歸去胡又方治中水毒取梨葉一把北夢

莊子神耶其味皆

相反而甘魏文詔曰若淺可以解煩渴

蜀州李核人



李核人味苦平熱毒主僵仆躄瘳血骨痛

根皮大寒主消渴止心煩逆奔氣

實味苦除痼熱調中

所出西蜀李核如李子者為佳凡實就食之皆好不可合杏仁

有野李味苦名即李子核人入藥用之

實李味苦名即李子核人入藥用之

外皮炙令香以水三升煮汁去滓服之日得睡按生亦去

中人主破脈研和麩作餅子空腹食之少食當為病

藥平氣毒治小兒疳積

熱疳疔驚風疳疔

圖經曰李核人舊不著所出州土今則知有之李之類甚多月

雲李即今之來李細實引壽道遊麥同號數名之家亦李其子亦
 者是也又南清李綠李赤李房後李李朱仲李馬馬李李黃李散見書
 博美其味之可食陶隱居云世不入藥用用結實所出南唐李餅
 核如杏子實為時令不復識此醫家但用核苦杏子形者根皮亦
 入用藥崔元亮海上方治而蘇頌子取李核中人去皮細研以雞
 子白和如稀湯塗至胸臑以淡漿洗之後摩胡粉不過五六日有
 效孫真人宜食食醫心鏡李味酸無毒主除皮熱調中黃
 楊梅味酸溫無毒主去痰止嘔噦消食下酒乾作屑臨
 飲酒時服方寸匕止吐酒多食令人發熱其樹若荔枝
 樹而葉細陰青其形似水楊子而生青熟紅肉在核上
 無皮殼生江南嶺南山谷四月五月採食醫心鏡云楊梅和
 五其鐵能解陽毒除煩解鬱藥切不可多食其能消齒及肺亦能治
 刺燒灰服之日華子云楊梅熱微毒酒酒時吐酒皮根煎湯洗患
 處不痛
 已見本草

圖經 文具梅

陳藏器 不生楊梅者皆然矣

山屬張司空云地瘠無

食療

濕和五藏腹胃除煩

可及食損脾也其能漸下利又房為下亦斷下有酸美小利
 向梅又曰梅未乾者常食一核煎液亦通利五藏下以氣若多食
 之損人助骨其酸能之物自是上使然其南方人比之亦不食
 地地人南甘梅力多不與地氣熱者令人地地好食斯物也
經驗後方 核并之如泥或子竹筒中眼眼破則其小可即傳
 之此等之 **宋齊丘化書** 梅接杏 而不強

泉州橄欖



橄欖音味酸甘温無毒主消酒癆魚肝食此魚肝迷悶者可煎汁服之必解其木作橄欖者皆浮出故知物有相畏如此也

核中人研傳唇吻燥痛其樹似木樨子樹而高端正其形似生訶子無稜瓣生嶺南八月九月採又有一種名

波斯橄欖色類亦相似其形核作三瓣可以蜜漬食之生邕州今附圖

圖經曰橄欖生嶺南八月九月採又有一種名波斯橄欖色類亦相似其形核作三瓣可以蜜漬食之生邕州今附圖

數國無長寸許其子并生者為橄欖生者新自生八月採者為橄欖生者新自生

林擒



陳藏器云

橄欖大圓長寸許南方人以為果生實木樨南州

海藥云

橄欖按異物志云生嶺南八月九月採

橄欖大圓長寸許南方人以為果生實木樨南州

林檎味酸甘溫不可多食發熱瀉氣令人好睡發冷痰
生瘡癢脉閉不行其樹似柰樹其形圓如柰六月七月
熟今在處有之

林檎性平味甘酸
性無毒下氣消痰

圖經曰

林檎俗名柰出關中今在處有之或謂之來禽木也

朱世英云柰者蓋晚熟者乃其嫩者消渴者宜食之亦可多食
令人心中生痰今心胃氣又入肺乾之入治傷寒寒涼調之林檎散

食醫心鏡

不可多食又林檎果去穢下地毒食之謂之

又方

小兒開胃神效

食醫心鏡

升煎取汁服之

桃胡



胡桃味甘平無毒食之令人肥健潤肌黑髮取瓢燒令
黑末斷煙和松脂研傳瘰癧瘡又和胡粉為泥白鬚髮
以內孔中其毛皆黑多食利小便能脫人眉動風故也
去五痔外青皮染髭及帛皆黑其樹皮止水瀉可染褐

仙方取青皮壓油和麩糖香塗毛髮色黑如漆生北土
云張騫從西域將來其木春斫皮中水出承取沐頭至

黑今附回人能食不得并神膏食之通經脈騰血散黑髮又服法初

日一服五日加一類至二十類止常服骨肉細膩元氣能養

一切老疔疾胡桃生北土今陝洛間多有之大株厚葉多實亦有

圖經曰胡桃生北土今陝洛間多有之大株厚葉多實亦有

合破法胡桃生北土今陝洛間多有之大株厚葉多實亦有

酒溫頓服胡桃生北土今陝洛間多有之大株厚葉多實亦有

升細末胡桃生北土今陝洛間多有之大株厚葉多實亦有

大皮中胡桃生北土今陝洛間多有之大株厚葉多實亦有

得其遺胡桃生北土今陝洛間多有之大株厚葉多實亦有

胡桃生胡桃生北土今陝洛間多有之大株厚葉多實亦有

可種而胡桃生北土今陝洛間多有之大株厚葉多實亦有

孫真人食動疾梅師方治久遠

獼猴桃味酸甘寒無毒止暴渴解煩熱冷脾胃動澀

壓丹石下石林熱墮反胃者取汁和生薑汁服之一名

藤梨一名木子一名獼猴梨生山谷藤生著樹葉圓有

毛其形似雞卵大其皮褐色經霜始甘美可食枝葉殺

蟲黃汁飼狗療癩也今附

陳藏器味酸溫無毒主骨節風痺不隨長年交白

海松子味甘小溫無毒主骨節風頭眩去死肌髮白散

水氣潤五藏不飢生新羅如小栗三角其中人香美東

夷食之當果與中土松子木同今附

海藥云去皮食之其香美與松子不同雲南松子以巴

柰味苦寒多食令人臃腫病人尤甚今附

醋水下乳山湯飲之微一兩故而後生藥皆宜糖子食即
川時多外主建江轉而直更汁飲之可氣不山常食之亦
醋變及糖米油等止諸水實初藥
時其利因酸人初致衣等中亦香

陳藏器云 對如林檎
花白經色

榛子味甘平無毒主充氣力寬腸胃令人不飢健行生
遼東山谷樹高丈許子如小栗軍行食之當糧中土亦
有鄭注禮云榛似栗而小關中郿坊甚多

新羅榛子肥白入此
無調平羅百其驗

圖經 文具原
條下

二十三種陳藏器餘

靈床子果子主人夜卧讖語食之差也

無漏子味甘温無毒主温中益氣除痰咳嗽補虛損好顏
色令人肥健生波斯國如棗一云波斯棗

海藥云 樹若
三下清

都用子味酸溢平無毒久食益氣止渴生南方樹高丈
餘子如郊徐表南方記云都尾樹二月花連著實也

海藥云 諸坡徐表南方記云
主益氣安神遺尿其流賜文服並時中

文林郎味甘無毒主水痢去煩熱子如李或如林檎生
渤海間人食之云其樹從河中浮來拾得人身是文林
郎因以為名也

海藥云 又南山山出被入平根子
毒上水鴨腸鹿鹿其生食飲酒藥也

木威子味酸平無毒主心中惡水水氣生嶺南山谷樹
葉似棟子如橄欖而堅實亦似棗也

摩厨子味甘香平無毒主益氣潤五藏久服令人肥健
生西域及南海子如瓜可為茹異物志云木有利摩生

自斯調厥汁肥潤其澤如膏馨香穢射可以煎熬彼州之人仰以為儲斯調國名也

海藥云

詳按此物一名海藥二月開花四月五月結實如荔枝形如蜜饯味甘平無毒主心腎氣虛弱及心腹腫痛身重人患此病者服之即愈

懸鈎根皮味苦平無毒主子死腹中不下破血殺蟲毒卒下血婦人赤帶下久患痢不問赤白膿血腹痛並濃黃服之子如梅酸美人食之醒酒止渴除痰唾去酒毒莖上有刺如鈎生江淮林澤取莖燒為末服之亦主喉中塞也

鈎栗味甘平主不飢厚腸胃令人肥健子似栗而圓小生江南山谷樹大數圍冬月不凋一名巢鈎子又有雀子小圓黑味甘久食不飢生高山子小圓黑又有櫛櫛子小於櫛子味苦澀止搜神記破血食之不飢令健行步

皮葉煎取汁與產婦飲之止血皮樹如栗冬月不凋生江南子能除惡血止渴也

石都念子味酸小溫無毒主痰嗽噦氣生嶺南樹高丈餘葉如白楊花如蜀葵正赤子如小棗蜜漬為粉甘美益人隋朝植於西苑也

君遷子味甘平無毒主止渴去煩熱令人潤澤生海南樹高丈餘子中有汁如乳汁吳都賦云平仲君遷

海藥云

詳按此物一名海藥二月開花四月五月結實如荔枝形如蜜饯味甘平無毒主心腎氣虛弱及心腹腫痛身重人患此病者服之即愈

韶子味甘溫無毒主暴痢心腹冷生嶺南子如栗皮肉核如荔枝廣志云韶葉似栗有刺斫皮內白脂如豬味甘酸亦云核如荔枝也探子味甘澁平無毒生食主水痢熟者和蜜食之去嗽

子似梨生江南吳郡賦云探留御霜是也
諸果有毒桃杏人雙有毒五月食未成核果令人發癰
癩及寒熱又秋夏果落地為惡蟲緣食之令人患九漏
桃花食之令人患淋李人不可和雞子食之令人患內
結不消

經史證類大全本草卷第二十三



經史證類大全本草卷之二十四

米穀部上品

晉州胡麻



無毒

熱羸困又服身不透明耳目耐飢渴延年以作油微

寒利大腸胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

熱羸困又服身不透明耳目耐飢渴延年以作油微

寒利大腸胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

熱羸困又服身不透明耳目耐飢渴延年以作油微

寒利大腸胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

一名方華一名鴻臚生上黨川澤

新注云 胡麻白大豆麥三物同九蒸九暴作團食之雷

公云 凡使有因件八按者由頭尖色紫黑者又呼胡麻市並文

亦誤若膠事一其以水淘淨者去之此者清出令乾以酒

從已至亥出攤曬乾於日中春令薄皮一重盡許小豆相對

有薄皮去留用力在皮殼也 **食療** 按土比有異功方同林

重之填骨 **聖惠方** 治五藏毒損氣力堅筋骨巨

體補虛氣 **外臺秘要** 治手酸疼兼微腫烏

水瀝取汁煎飲和 **又方** 治脚麻如火痺

瘦米煮粥食之 **又方** 治脚麻如火痺

又方 治脚麻如火痺

每日 **又方** 治脚麻如火痺

又方 治脚麻如火痺

梅師方 治脚麻如火痺

孫真人 治脚麻如火痺

經後方 治脚麻如火痺

又方 治脚麻如火痺

丹房鏡源 治脚麻如火痺

梁簡文帝勸贊文 治脚麻如火痺

神仙傳 治脚麻如火痺

事詩云 治脚麻如火痺

續齊諧記 治脚麻如火痺

中原川谷 治脚麻如火痺

何服之仙方 治脚麻如火痺

服其寶 治脚麻如火痺

來于平 治脚麻如火痺

下條 ○ 圖經 蘇頌曰

谷食療 生打汁冰髮良牛 齒熱亦瀉之立愈

麻黃子



積止痺散膿多食令人見鬼狂走及水腫神效輕身一
 積止痺散膿多食令人見鬼狂走及水腫神效輕身一
 積止痺散膿多食令人見鬼狂走及水腫神效輕身一
 積止痺散膿多食令人見鬼狂走及水腫神效輕身一

破積血復血脈乳婦產後餘疾長髮可為沐藥久服
 破積血復血脈乳婦產後餘疾長髮可為沐藥久服
 破積血復血脈乳婦產後餘疾長髮可為沐藥久服
 破積血復血脈乳婦產後餘疾長髮可為沐藥久服

今春驚木蚤九月二服之不能死老益然子五升所同
 補和氣三日去滓水煎服之白髮不生補下胎治為又子一升
 水一升煮四五沸去滓服半升日一服差
 人更多食發帶疾
 此藥去皮皆頭下
 麻子九月採入土者不用淘洗居以麻黃為杜麻壯麻則無黃者
 以爲黃者則黃者花也又引爾雅黃葉實及陶云首麻之有黃者
 皆謂黃子也謂陶重出子條爲誤按本經麻黃主七傷利五藏多食
 令人狂走關古大方黃子所治亦爾又麻黃非以多物折蘇之
 論以當矣然失字云麻黃味甘子味辛山又似二物疑本草與
 爾雅雜記有辨謂不同者耳又古方亦有用麻花者云味苦主諸
 風及女濕不和以蠶虫爲使然則黃也子也其其三物乎其果
 與桐葉合搗以水浸之長潤皮膚滑湯瀼瀼血根黃汁冷服上
 下血不止今用麻人極難去殼醫家多以水浸經三四日令殼破
 其乾新瓦上搗取白屑家種法其子之有與文者謂之雌
 三井復三
 不可忍用大
 同亦主補打
 麻子亦
 麻子亦

圖經曰

麻子九月採入土者不用淘洗居以麻黃為杜麻壯麻則無黃者
 以爲黃者則黃者花也又引爾雅黃葉實及陶云首麻之有黃者
 皆謂黃子也謂陶重出子條爲誤按本經麻黃主七傷利五藏多食
 令人狂走關古大方黃子所治亦爾又麻黃非以多物折蘇之
 論以當矣然失字云麻黃味甘子味辛山又似二物疑本草與
 爾雅雜記有辨謂不同者耳又古方亦有用麻花者云味苦主諸
 風及女濕不和以蠶虫爲使然則黃也子也其其三物乎其果
 與桐葉合搗以水浸之長潤皮膚滑湯瀼瀼血根黃汁冷服上
 下血不止今用麻人極難去殼醫家多以水浸經三四日令殼破
 其乾新瓦上搗取白屑家種法其子之有與文者謂之雌
 三井復三
 不可忍用大
 同亦主補打
 麻子亦
 麻子亦

兩人更交搗一二數令及萬杵看極細如白粉即止平分
 每用一匙取家釀白酒百令噴粉蓋餘飯即去之粉合酒一匙
 子持冷溫得即必獲神效日服一匙藥盡全去名曰一
 則見効大檢者不出十貼必失功苦且其効不可備記物
 而用者張仲景治脾約大便秘小便數麻子九麻子一分為煎牛
 斤厚朴一尺大黃枳實各一斤古人一升六物極則九麻子大加
 括子以漿水飲下十九食後服之日三天先而加之唐方七宜理
 此藥也

唐本餘

主五勞麻子寒
 壯健人不老

食療云

破血不飢能寒取汁煮

夫五藏風濕麻子治諸不通髮落髮而用治氣青葉具長髮研麻
 子汁以髮即生長麻子一升白芷脂七兩等五兩白蜜一合和
 子食之不飢潤神經又取大麻日中服子末三升東行菜黃根
 日等分許為丸服之至夜中服子末三升東行菜黃根
 日服九丸服滿百日見鬼也
聖惠方 治主眉毛用七月烏麻
 日服九丸服滿百日見鬼也
聖惠方 治主眉毛用七月烏麻
 日服九丸服滿百日見鬼也

又方

水一盞煎取六分去滓
 又方

又方

外臺秘要
 外臺秘要

利大便數少吸吸口燥少氣
 人五合研水二升煮去半分服四五
又方
又方

研取汁看少盜夢以千金方治髮落不生令長附子一分又

方治風痺及百病瘧人四升水六升猛火煮令可生去滓煎取七

升者取二升一又方主產後血不流或去血多者五升酒一升漬一宿明旦去

劑愈得齒男子痛一肘後方高氏大便不通研又方根七枚水五

月將瘦物初產又方大渴日飲數升小便赤者有附子一分水三升

愈服血止神效又方養三四升飲汁飲之無限日過才升附子

研取汁六分合以麻子汁煮又方主五淋小便赤者少重中

作稀酒著空瓶置空瓶食之又方主通夜痛後腰痛冬附子一分并研

諸取汁及熟黃空服之又方主通夜痛後腰痛冬附子一分并研

汁熱沸分新續十全方合易淫大淋枝三升水一升煎取

母秘錄產後麻子不盡者兩麻子二兩酒五又方治小兒白痢多體

弱不堪大困重者麻子一合炒令香又方治小兒疳積麻子周

龍魚河

圖曰麻子宜若井中煎動井使其家竟年入曹氏其藥力如龍

胡麻油微寒利大腸胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮

結熱服一合效利更度食佳也

食療云之生毛髮野人閑話

麻油



野人閑話

圖經

白油麻大寒無毒治虛勞滑腸胃行風氣通血脈去頭
浮風潤飢食後生噉一合終身不輟與乳母食其孩子
求不病生若客熱可作飲汁服之停久者發瘧亂又生
嚼傅小兒頭上諸瘡良久食抽人肌肉生則寒妙則熱
又葉搗和漿水絞去滓沐髮去風潤髮其油冷常食所
用也無毒發冷疾滑骨髓發藏腑渴困脾藏殺五黃下
三焦熱毒氣通大小腸治烟心痛傳一切瘡疥癬殺一
切蟲取油一合雞子兩顆芒消一兩攪服之少時即瀉
治熱毒甚良治飲食物須逐日熬熟用經宿即動氣有
牙齒并脾胃疾人切不可喫陳者煎膏生肌長肉止痛

消癰腫補皮裂

新補身氣血及眼藥

圖經曰

風氣久食消人肌肉生則寒妙熱則熱仙方藥以辟瘴

為油大寒發冷疾滑骨髓發藏腑渴困脾藏殺五黃下
浮風潤飢食後生噉一合終身不輟與乳母食其孩子
求不病生若客熱可作飲汁服之停久者發瘧亂又生
嚼傅小兒頭上諸瘡良久食抽人肌肉生則寒妙則熱
又葉搗和漿水絞去滓沐髮去風潤髮其油冷常食所
用也無毒發冷疾滑骨髓發藏腑渴困脾藏殺五黃下
三焦熱毒氣通大小腸治烟心痛傳一切瘡疥癬殺一
切蟲取油一合雞子兩顆芒消一兩攪服之少時即瀉
治熱毒甚良治飲食物須逐日熬熟用經宿即動氣有
牙齒并脾胃疾人切不可喫陳者煎膏生肌長肉止痛

外臺秘要
治瘡喉間實有癰出上下痛癢食香此是瘻
致口邊中當漸出
熱藥令相勻
一服令盡
給小兒急煎藥膏
油麻令爛傅之
飲及傅之
從口出煎油人等守視之

又方
治瘡喉間實有癰出上下痛癢食香此是瘻
致口邊中當漸出
熱藥令相勻
一服令盡
給小兒急煎藥膏
油麻令爛傅之
飲及傅之
從口出煎油人等守視之

又方
治瘡喉間實有癰出上下痛癢食香此是瘻
致口邊中當漸出
熱藥令相勻
一服令盡
給小兒急煎藥膏
油麻令爛傅之
飲及傅之
從口出煎油人等守視之

抽出頭更抽蓋即是髮也切從腹出形如肘後方治卒心痛

不流以中濃艾隨髮長形亦如之無忌肘後方治卒心痛

差孫真 孫真人 煎之令凝黑去滓合酒服之治卒心痛

氣充盛服金石 斗門方 盛後溫即令產婦半油盆中約飯後

用皂角多令脆去籠皮為末少博物志云 武帝大始中武事火

所取乘熱對 塞上方 治心痛無問 譚氏小兒方 治小兒軟弱

頭已成能動搖 宋明帝 宮人患腹痛舉心發則氣絕徐文伯視之

是滋補如厚蜜者建中湯多用之其獨強及辛白者不入藥今酒

節 糖味甘微溫主補虛之止渴去血 治小兒軟弱

細木粟米大粉白木茹清煎 治小兒軟弱

大作者入藥 治小兒軟弱

食療云 主吐血健脾胃強筋骨為良 治小兒軟弱

外臺秘要 治小兒軟弱

灰糞味甘平無毒主惡瘡蟲蠶蜘蛛等咬搗碎和油博

之亦可煮食亦作浴湯去疥癬風癩燒為灰口含及內

齒孔中殺齒蠶甘瘡取灰三四度淋取汁鍾息肉除白

燉風黑子面點著肉作瘡子吹為飯香滑殺三蟲生熟

地葉心有白粉似藜而藜心赤莖大堪為杖亦殺蟲人

食為藥不如白糞也 治小兒軟弱

雷公云 金雞天肺呼為灰糞是金雞大葉撲蔓翠上往往有

與天葉莖高尺二尺五寸也若長若短不中使凡用勿令

冰洗法報日乾用而拭止肉毛令盡細剉乾用之

經史證類大全本草卷之二十四

經史證類大全本草卷之二十五

米穀部中品

大豆



大豆味甘平塗癰腫煮汁飲殺鬼毒止痛逐水脹除
中熱痺傷中淋露下瘀血散五臟結積內寒殺烏頭

經史證類大全本草卷之二十四

經史證類大全本草卷之二十五

米穀部中品

大豆



大豆味甘平塗癰腫煮汁飲殺鬼毒止痛逐水脹除
中熱痺傷中淋露下瘀血散五臟結積內寒殺烏頭

毒久服令人身重炒為屑味甘主胃中熱去腫除痺消

殺止腹脹生太山平澤九月採選五參龍膽得前胡烏喙亦

云大豆炒令黑煙未斷及熱投酒中土風痺癱緩口禁產後諸

食罷吐服半劑法心腎煩熱風恍惚明目鎮心溫補又服好

色變白去風不忘煮食寒下熱氣腫壓用石煨熱汁解諸毒

腫大豆炒食蒜乾煮食之及作散必黃卷乃醬平牛食溫馬

於一體之中用之數變因之毒等對症得本注云煮食之主溫毒

水腫因腫云樽自口味甘溫無毒炒令黑及熱投酒中物漸

飲之去賊風國痺人產後冷血難作驚生田野小兒腫腹男

版一名蠶豆一名黃豆一名黃豆一名黃豆一名黃豆一名黃豆

女腹腫以綿裹內之殺毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒

中腹腫脹其豆黃豆黃豆黃豆黃豆黃豆黃豆黃豆黃豆

水鼓脹脹其豆黃豆黃豆黃豆黃豆黃豆黃豆黃豆黃豆

青竹葉子四十九枚長四寸隨一分和水煮熱日夜二服差又每

食後淨磨成粉吞雞子大令長生初服時似身重一年已後便身

輕又益腸道可平云云云云云云云云云云云云云云云云

與補開肺制金石毒冷牛馬溫毒

圖經曰大豆者卷及生大豆生泰山平澤今處處有之黃卷者

澤精藥中用之大豆有黑白二種黑者入藥白者不用其葉小者

為雜豆入藥尤佳豆性本平而修治之便有懸等之効者其汁

源可以墮用石毒及解諸藥毒你獨則寒石動氣少食則長酒

天此何竹葉似川殺烏頭毒尤勝山方指動黃末可以碎錢

唐本云

食之生濕毒水腫服

食療云後其主中風毒

千金方治頭暈強不得

又方從高下頭破脂出血

又方中惡大豆

頭後其出光果入所坊動出頭度其因轉不及當腰咬斷而
 腎氣既出四子尚清氣置於外外極巨葉而傳之有活

赤小豆



赤小豆味甘酸平無毒主下水消腫下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

入五為藥牙生脾經之名為黃卷用之亦熱服食所須黃大豆主

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

赤小豆



赤小豆味甘酸平無毒主下水消腫下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

入五為藥牙生脾經之名為黃卷用之亦熱服食所須黃大豆主

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

消渴止洩利小便便吐逆卒辟下脹滿

食療云

和鯉魚爛煮食之其氣助氣又入腹水腫利有消渴

千金方 主產後不能食腹中水腫

額服肘後方
治婦人取小豆布囊裝之置井中
又方
治婦人

使常血小豆一升苦酒五升煮百葉
又方
治婦人

內苦酒中候酒尺正味酒服方寸匕
又方
治婦人

升和漿取汁飲
又方
治婦人

治熱毒下血或因食熱物發動
又方
治婦人

以赤小豆并末水調下方寸匕
又方
治婦人

佳孫真人云
赤白豆合煮食之成消渴
食醫心鏡
治婦人

入腹殺人豆一升水五升煮令稠
又方
治婦人

食之效
廣利方
治婦人

第亦佳
又方
治婦人

方和氣
又方
治婦人

醋博之亦得
產寶
治婦人

亦小豆取
修真秘旨云
治婦人

計飲即下
又方
治婦人

女人熱淋
血淋並療
又方
治婦人

大百黃卷味甘平無毒
五藏胃氣

積益氣止毒去黑奸潤澤皮毛

圖經

唐本注云
食療云

食醫心鏡
法里註

酒味苦甘辛大熱有毒主行藥勢殺百邪惡毒氣

大寒癩海性酒不水明其性熱獨冠群物藥家多須以行其勢

飲之使體與神皆長其有毒故也昔二人長行露露一人健一人

病一人死健者飲酒病者食粥牙者空腹此酒勢皆發於飲食

等酒不用效
又方
治婦人

湯胃脾胃皮膚
又方
治婦人

用酒亦不現
又方
治婦人

物不敗糧物能飲則皮膚調補補三感者下者酒以物承之
風發止者熾及則者酒美與脾月酒糟以黃不和強成之
酒味若主百和毒行百藥當酒卧以菊菊或中惡風久飲傷神
壽遠按中藥莊性熱燥酒酒一碗服即止又通脈養脾氣扶用陶
隱居云大寒氣海惟酒不冰量耳熱性成也又服之厚湯胃腸初
服之時其氣味與百藥相宜服丹砂人飲之即頭痛吐熱又
服丹石人皆皆之惡執者可以大豆一升教令汗出籤去衣厚
二升酒久時須服之少頃即以此差朝朝服之其天一切風濕
人產後諸風亦可以服之又教雜家如豆淋酒法成名曰李酒至不
語口偏者服之世醫者有人常服春酒令人肥白矣
醫士良云凡
服金丹砂比底石亭脂鐵乳石諸藥石生薑五不可長久以酒下
遂引石藥集及四肢滯血化為難阻
國醫云酒通血脈厚腸胃
陰風及下氣
醫治噎膈酒酒治孩兒諸症以少許與吐酒其
四角許救子
醫治噎膈積積血浸洗凍瘡及博蛇蜂可毒
酒下酒成則胃下食暖水瀉濕腸胃
治食傷風寒救一切積毒多食微毒

食療云 藥酒治角引則置酒主偏風中惡桑椹酒補五藏明
虎骨仙露酒補草大豆牛蒡拘杞等皆可多釀作酒在別方蒲桃
子餘酒益氣調中則強志取藤汁釀酒亦佳狗肉汁釀酒大補
外臺秘要 治水 或不 則前流下之則香渴虛渴取四斗以
木的升釀酒 又方 治痔下部熱方細細小坑煖令赤酒以
一服一升 許吳棗栗二升於中極熱板壓開小孔子以

下計坐上冷乃 又方 治牛馬六畜水穀及病
下天過三度良 酒和麝香少許薄之
并著酒中味炒半兩細切着酒中緊閉塞
瓶口安猪鬃中任密搖動經七日類飲之 又方 升准頭下
飲 又方 浸七日去滓性性限盡三升釀之 又方 病下
或血鼻血出或下血一名鬼換以酒酒次兩鼻內 又方 中
飲未合和之想中隨乃飲大人服一升日三五少小五合差 又方 風
人體上先有瘡因乘其馬毛入瘡中或為馬毛所 經驗後
蒸骨致腫痛痛入瘡則使人多飲酒以愈 又方 又方
方 務真人雜症以鑽器燒 梅師方 治虎傷人瘡但飲酒
治痔核有血心煩腹脹清酒一升 孫真人 必惡酒醉 又方
生地黃汁和前一十餅分 服 酒摩腰脚及有癩癬等處 廣利方
治風濕骨痛以蜜中 又方 酒摩腰脚及有癩癬等處 廣利方
治蛇咬瘡暖酒肉 兵部手集 治如發毒身成瘡即上研香酒飲
人須更盡於肉 傷寒類要 天行病毒攻手足癢瘰癧欲發即令
中心如米白出 坑中膏張張坑上 深三尺大小容足燒令中熱以酒灌

坑中膏張張坑上
衣須勿冷仙乳

粟米味鹹微寒無毒主養腎氣去胃脾中熱益氣除陳若
 味苦主胃熱消渴利小便
 白粟呼為白粟粟陳者謂經三五十年者或呼為案音案米以作粉
 沈澱頂則非食家亦將食之謂之粟米
 北土常食與粟有別名云當白粟又云粟米多種而並細於諸粟
 釋音案之異名也其米出於甘肅中其性寒中除熱渴解煩除石
 止消渴尤良米變麩味甘若與無毒主寒中除熱渴解煩除石
 粟米變麩味甘若與無毒主寒中除熱渴解煩除石
 止則其粟丹石執類也小者是今人間多不識耳其粟米初產六
 種之別之南方作番山種之好易春粒細香美少虛怯為交中
 種之又不結粒故也得此田種之若不壯之即草野死若細之即
 難吞粒也古土地使然也
 消粟限器云粉解毒主卒得粟米水漿脹之亦主無腹有瘡
 飲並水煮之飲粟米漿為粉粟強浸米至敗者填人
 香粟新研米清水和應取汁服之主轉筋大腸胃冷者不宜多食
 和長橋皮煎服主地取薄皮一名武目樹因以復一名通
 味淡其和水服之解煩除石使實大腸壁石熱止渴何東人以麥
 為之唐者為乾糶根東人以糶米為之炒乾糶成也
 粟米
 圖經云粟米五穀中最硬得漿水即易化解小麥粟
 支長青
 米條下

千金方 治反胃食即吐瀉粟米作粉和米九蒸搗子大食

醫心鏡 主脾胃氣弱食不消化福運反胃湯飲不下粟米
 治粉子赤丹不
 又方 主消渴口乾粟 又方 主胃中熱消渴利小

姚和衆 小兒初生十日地穀粉以導連腸胃研
 粟米羹湯飲厚薄如乳每日研與半粟

產寶方 和如泥以粟米上附之常
 傾沉以瘦離 博物志云 不能食粟重

丹房鏡源 禾粟友
 毒象易之動

林米味甘微寒止寒熱利大腸療漆瘡 此人以
 飲易消方藥不正用堆嚼以金漆及藥諸藥

用是細林也今大都呼粟粉為林細林為糶矣此土亦冬以粟林
 醃酒而汁少於黍米粟林也

此三穀之結音也 粟米其性
 平能穀粉所毒熱搗玉氣動風不可常食此人往往有種者代

米之類也 又定議和雞子白博毒腫良根王作思洗風又米石
 腎等食 圖經云 粟米

粟米 粟米 粟米 粟米 粟米 粟米 粟米 粟米 粟米 粟米

卷六 粟米 粟米 粟米 粟米 粟米 粟米 粟米 粟米 粟米 粟米

圖經

文具冊卷

聖惠方

治食勝肉淡病骨痛面赤不

肘後方

治得溫後

於心不罕治用身別殺人

梅師方

治性極勿下草水即腫或如

煎以水七分煎

食醫心鏡

主寒熱利大便治諸

粳米味甘苦平無毒主益氣止煩止渴

此粳米

非小大異於四五種類同... 板曰厚外... 誤作... 赤則和... 新熟者... 倉人溫... 倉獲... 人攻之... 封書... 即... 度...

圖經

文具冊

食療云

淮泗之間水多京都冀州土獲米亦

外臺秘要

子生有... 食之... 穀... 稍... 日... 年... 長... 以...

肘後方

若遇... 年... 穀... 碎... 碎... 碎... 碎...

年... 日... 年... 日... 年... 日...

又方

碎... 碎... 碎... 碎... 碎... 碎...

年... 日... 年... 日... 年... 日...

食醫心鏡

平... 平... 平... 平...

米梁



青梁米味甘微寒無毒主胃痺熱中消渴止洩痢利小
 便益氣補中輕身長年
此米小粒而青，其性微寒，味甘，無毒。主胃痺、熱中、消渴、止洩、痢、利小。便、益氣、補中、輕身、長年。此米與白米不同，其性更寒，味甘，無毒。主胃痺、熱中、消渴、止洩、痢、利小。便、益氣、補中、輕身、長年。

梁米以結若酒一斗漬之二日出自然白暴好裹飯之去其
 以水漬之令其相黏留公候其
 此米與青梁米不同，其性更寒，味甘，無毒。主胃痺、熱中、消渴、止洩、痢、利小。便、益氣、補中、輕身、長年。

圖經曰 梁米有青黃白三種
 青梁米味甘微寒無毒主胃痺熱中消渴止洩痢利小
 便益氣補中輕身長年
 黃梁米味甘微寒無毒主胃痺熱中消渴止洩痢利小
 便益氣補中輕身長年
 白梁米味甘微寒無毒主胃痺熱中消渴止洩痢利小
 便益氣補中輕身長年

外臺秘要 食醫心鏡
 梁米味甘微寒無毒主胃痺熱中消渴止洩痢利小
 便益氣補中輕身長年

本草綱目 梁米味甘微寒無毒主胃痺熱中消渴止洩痢利小
 便益氣補中輕身長年

受藥不實似而粒殊大食不化人言發病病目赤也
 已備注前條今此通論其藥米類亦不成若離似藥也
 行不化也其後條云云云云云云云云云云云云云
 以新藥亦黍米類取也
 少毒不堪及服者五臟令人精神困倦其作功取勝於
 為天知治毒殺毒不作靈止痛不得與小兒食之令不能化若
 小童大食之其脚便弱
 行不正緩人筋骨絕血脈

食療云 黍米食之成痼疾於黍木中蘊乾補通食
 千金

方 是藥則不差痛若里者許林封之亦可黃乾黍米常洗之
 又

方 小兒胃口不能飲
 時後方

方 乳以黍米汁得之
 經驗方

又方 黍米汁下以相和
 又方

孫真人 黍米類之數也
 又方

食醫心鏡 食氣實中痛不足乳服水可久
 又方

丹黍米



丹黍米 味苦微溫無毒主欬逆霍亂止洩除熱止煩渴

調製法 黍米類之數也

神藥用 又黑黍名稻只類黍類用之

作黑黍類 一經二米擇同按詩字民云誤降唐神藥類云

黍米類之數也 而者官也人云云

水一升并知絞如白
飯熟漲糯米亦得
稍飲
食醫心鏡
治寒濕中下後大瀉多飲則殺人
兵部手集
治寒濕中下後大瀉多飲則殺人

子赤丹不止上黃黃
米粉子白和之
此是以米為藥
為熱不及麥藥也
之抽為之而編以米
度食雲籍用粉藥稱
子云藥米濕能除煩
開胃又名黃子可收米
唐本餘
取半生
春杵頭細糠主卒噎
治寒食卒噎不可
子母秘錄
以種燒末
服方寸匕

聖惠方
治寒食卒噎不可
子母秘錄
以種燒末
服方寸匕

丹房鏡源
要醫備
莊子云
精於既之以非目

子母秘錄
以種燒末
服方寸匕

麥



小麥味甘微寒無毒主除熱止躁渴咽乾利小便養肝
氣止渴血唾血以作麴温消殺止痢以作麴温不能消
熱止煩
陶隱居曰云小麥合湯煮完用之其麥殼也其麴則用明礬

本注云小麥湯用不許皮并云其皮即温明礬不能消熱止煩也小
麥一名麥子黃莖葉小麥為之一名黃衣並消食止煩利下
麥有寒温之分其然也河渭已
云以作麴殺寒主殺瘧以

兵以夜遊... 小兒疳積食症...

令入口香... 小兒疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

云云... 疳積食症... 云云

圖經曰

麥冬人參小麥... 補氣和五臟... 云云

補氣和五臟... 補氣和五臟... 云云

補氣和五臟... 補氣和五臟... 云云

補氣和五臟... 補氣和五臟... 云云

補氣和五臟... 補氣和五臟... 云云

補氣和五臟... 補氣和五臟... 云云

補氣和五臟... 補氣和五臟... 云云

補氣和五臟... 補氣和五臟... 云云

補氣和五臟... 補氣和五臟... 云云

補氣和五臟... 補氣和五臟... 云云

補氣和五臟... 補氣和五臟... 云云

補氣和五臟... 補氣和五臟... 云云

補氣和五臟... 補氣和五臟... 云云

食療云

平養肝氣... 飲食服之良... 云云

平養肝氣... 飲食服之良... 云云

平養肝氣... 飲食服之良... 云云

平養肝氣... 飲食服之良... 云云

平養肝氣... 飲食服之良... 云云

平養肝氣... 飲食服之良... 云云

平養肝氣... 飲食服之良... 云云

平養肝氣... 飲食服之良... 云云

平養肝氣... 飲食服之良... 云云

梅師方

治一切... 疳積食症... 云云

食賢心鏡

治一切... 疳積食症... 云云

千金方

治一切... 疳積食症... 云云

肘後

治一切... 疳積食症... 云云

孫

治一切... 疳積食症... 云云

兵部

治一切... 疳積食症... 云云

平養肝氣... 飲食服之良... 云云

平養肝氣... 飲食服之良... 云云

平養肝氣... 飲食服之良... 云云

真入

治一切... 疳積食症... 云云

手集

治一切... 疳積食症... 云云

驗方

治一切... 疳積食症... 云云

甘藷定即不用者若加至七八鬼遺方

此尚未定晚後飲酒再作吞之

并去滓煎濃使極冷令人食之

以厚不欲使人語又不浪令妨人

合病入卒搖有頃使腸自入十中

食不能救食使少勿使驚即救人

別說云

若八九月時氣空用此一得春神

地皮然給者為之作無滑溜馬良

黃汁麩麥粉食多能令人食之

一糖青麩上項者有口微少五

來積更之種其苦互入之綠麥

史安今之大麥不與小麥相類

大麥味鹹温微寒無毒主消渴除熱益氣調中又云令人

人多熟為五穀長

是形似小麥而大皮厚皮

渴酒食破冷氣共

化宿食破冷氣共

沙沒石字

形其前入熟即益入

賊益類各河

譯熱

濕中下

圖經

陳藏器云

米亦如大

無故也

子健馬

麥天生

之令人

聖惠方

孫真人

兵部手集

傷寒類要

麴味甘大暖療藏腑中風氣調中下氣開胃消宿食主

霍亂心膈氣痰逆除煩破癥結及補虛去冷氣除腸胃

中塞不下食令人有顏色六月作者良陳父者入藥用
之當炒令香六畜食米脹欲死者煮麴汁灌之立消落
胎并下鬼胎又神麴使無毒能化水穀宿食瘕氣建脾

暖胃新補見陳藏器子論

雷公云

主凡使患作末後風地坑菜一尺用

千金方

治產後瀉

那方寸匕不

又方治小腹痛大如脘中痛能食

肘後方

治赤白

穀食不消以麴煎粟米

又方治血不止或腰骨胎轉

子母秘錄

治胎

三升古方錄驗

傷寒類要

楊氏產乳

治胎

餅碎水和麴取汁服

梁簡文帝

賈相公云

治胎

此藥生麴牛生衣不下

蜀本云

治胎

治胎

穞麥味甘微寒無毒主輕身除熱久服令人多力健行

以作藥温消食和中

圖

此藥生麴牛生衣不下

大綱一麥令人輕健... 穞麥味甘微寒無毒主輕身除熱久服令人多力健行

圖經

穞麥下

穞麥味甘平寒無毒實腸胃益氣力久食動風令人頭
眩和猪肉食之患熱風脫人眉鬚雖動諸病猶挫丹石
能鍊五藏滓穢續精神作飯與丹石人食之良其飯法
可蒸餛飩於烈日中暴令口開使春取人作飯葉作茹
食之下氣利耳目多食即微洩燒其穞作交淋洗六畜
瘡并驢馬躁蹄

圖經

文具小

穞麥條下

孫真人

兵部手集

揚氏產乳

丹房鏡源

又云

腫高者變腫

和傳之良

丹房鏡源

老幼皆宜

菹豆



菹豆味甘微温主中下氣

葉主霍亂吐下不止

美無正用取其青者華內單行用之煮食其

熱病者不可食... 菹豆一名鵝豆以其黑而白間故也

吐前後轉筋生噎葉一把以少酢浸取汁服之... 菹豆一名鵝豆以其黑而白間故也

圖經曰

菹豆一名鵝豆以其黑而白間故也

食療云 其葉治腹和醋煮理轉筋藥汁附服

鼓味苦寒無毒主傷寒頭痛寒熱瘴氣惡毒煩躁滿悶

虛勞喘吸兩脚皮冷又殺六畜胎子諸毒

夫氣不和蒸炒以酒清服之至佳依康伯去先以酒酒浸蒸暴燥

以麻油炒和又蒸暴之凡三過乃末煎乾麥酒合和以酒食勝今作

六畜毒味苦甘主下血痢... 服熱末能止汗主除煩燥治時疫熱病發汗又治陰孕上瘡痛爛

政一分蛇蝎濕活二分水研和全日乾易禁熱食酒美則又寒熱
 風骨中瘡生者可搗為丸服良
 諸般不同其味烈喉州又有鼓汁經年不敗大降世始入藥並不
 如今之鼓心為其充虛故也
 微炒令香清酒三升清滿三日取汁冷服任人服之不差更作三
 兩劑即止
 藥虫氣瘰癧瘰癧瘰癧并治大交

圖經

又具大交

食療云

陝州或江其勝於常故以大豆為精每每一酌加薑四
 兩煎煮以好鼓心代之

聖黃方

佳鼓細末含一宿便亮

臺秘要

少虫刺蟹人方好鼓心以足為限但竟刺即乾鼓以

千金方

水一升煮取一升頓服
 又方 治喉痺空不語灸破
 可刺持者
 又方 治被圍場赤血聚胸滿一升
 又方 治發汗 羅丹已未刺
 水二升取三升清之
 又方 治發汗 羅丹已未刺

又方

治發汗 羅丹已未刺

又方

治發汗 羅丹已未刺

熱瘡成逆可在如作餅每厚三分口上有利孔勿覆孔上布鼓餅以
 又烈質上炎之使德處而熱勿令破肉如熱痛即起湯之患當

快得分懸一日二班灸之如
 如先有瘡孔中汁出即差

肘後方

中緩風四肢不收者政一升

葛氏方

治重下
 又方 治重下
 又方 治重下

又方

治重下

又方

治重下

孫真人

治重下

又方

治重下

又方

治重下

金方

治小兒

又方

治小兒

傷寒類要

治小兒

桃和衆

治小兒

子母秘錄

治小兒

又方

治小兒

四節亭空話

蝦蟇小者有毒主入小便從溺而下感疫毒補公死者以生或一合投新汲水半碗浸之水濃頓飲之

菘豆味甘寒無毒主丹毒煩熱風疹藥石發動熱煎奔

炖生研絞汁服亦養食消腫下氣厭熱解石用之勿去

皮令人小壅當是皮寒肉平圓小綠者佳又有種

豆苗子相似主霍亂吐下取葉搗絞汁和少醋温服子

下氣今附國醫云苗平諸食法作餅食食之佳

積去皮即有少許氣若愈病須和艾故不可去又研汁煮飲粥之

治消渴又去瘴風益氣力潤使肉可長食之

氣除熱毒厚腸胃作

效明曰冷頭風喉痛

白豆平無毒補五藏益中助十二經脈調和暖腸胃葉

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

孫真人食忌

白豆味鹹腎之穀

二七五葉卷終

經史證類大全本草卷之二十六

米穀部下品總一十八種

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

四節亭空話

蝦蟇小者有毒主入小便從溺而下感疫毒補公死者以生或一合投新汲水半碗浸之水濃頓飲之

菘豆味甘寒無毒主丹毒煩熱風疹藥石發動熱煎奔

炖生研絞汁服亦養食消腫下氣厭熱解石用之勿去

皮令人小壅當是皮寒肉平圓小綠者佳又有種

豆苗子相似主霍亂吐下取葉搗絞汁和少醋温服子

下氣今附國醫云苗平諸食法作餅食食之佳

積去皮即有少許氣若愈病須和艾故不可去又研汁煮飲粥之

治消渴又去瘴風益氣力潤使肉可長食之

氣除熱毒厚腸胃作

效明曰冷頭風喉痛

白豆平無毒補五藏益中助十二經脈調和暖腸胃葉

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦妙可常食

孫真人食忌

白豆味鹹腎之穀

二七五葉卷終

史證類大全本草卷之二十六

米穀部下品總一十八種

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

兩山... 補氣... 外臺秘要

金方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋...

又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋...

又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋...

又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋...

又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋...

又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋...

又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋...

又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋...

又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋...

又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋...

又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋... 又方 治耳聾以醋...

米稻



一鏡子越地... 丹房鏡源... 子母秘錄... 又云... 北夢鎖言... 云有少年... 眼常身...

稻米味苦主溫中令人多熱大便堅

本草 稻米味甘性溫主溫中令人多熱大便堅。唐本云：出蜀、江、東、巴、嶺、南、諸州。今處處有之。其性平。味甘。性溫。主溫中。令人多熱。大便堅。唐本云：出蜀、江、東、巴、嶺、南、諸州。今處處有之。其性平。味甘。性溫。主溫中。令人多熱。大便堅。

米此則其物矣。云稻米味甘。性溫。主溫中。令人多熱。大便堅。唐本云：出蜀、江、東、巴、嶺、南、諸州。今處處有之。其性平。味甘。性溫。主溫中。令人多熱。大便堅。

稻米味甘。性溫。主溫中。令人多熱。大便堅。唐本云：出蜀、江、東、巴、嶺、南、諸州。今處處有之。其性平。味甘。性溫。主溫中。令人多熱。大便堅。

稻米味甘。性溫。主溫中。令人多熱。大便堅。唐本云：出蜀、江、東、巴、嶺、南、諸州。今處處有之。其性平。味甘。性溫。主溫中。令人多熱。大便堅。

圖經曰

稻米有抗與腹圖 稻米有抗與腹圖。稻米味甘。性溫。主溫中。令人多熱。大便堅。唐本云：出蜀、江、東、巴、嶺、南、諸州。今處處有之。其性平。味甘。性溫。主溫中。令人多熱。大便堅。

唐本草

唐本草云：稻米味甘。性溫。主溫中。令人多熱。大便堅。唐本云：出蜀、江、東、巴、嶺、南、諸州。今處處有之。其性平。味甘。性溫。主溫中。令人多熱。大便堅。

梅師方

梅師方云：稻米味甘。性溫。主溫中。令人多熱。大便堅。唐本云：出蜀、江、東、巴、嶺、南、諸州。今處處有之。其性平。味甘。性溫。主溫中。令人多熱。大便堅。

稻米味甘。性溫。主溫中。令人多熱。大便堅。唐本云：出蜀、江、東、巴、嶺、南、諸州。今處處有之。其性平。味甘。性溫。主溫中。令人多熱。大便堅。

孫真人

糯米味甘脾之穀

食醫心鏡

糯米味甘脾之穀

便簡要濟衆

治暈倒不止

靈苑方

治暈倒不止

倉水毒及竹木發刺難消熱毒等糯米二升揀去穢米入甕盆內
 於端午前四十九日自以冷水浸之一日兩度換水輕以水淘轉
 去水勿令攪碎浸至端午日取出陰乾在綸袋盛掛通風處
 取少許炒令焦黑碾為末於水調如膏藥隨大小裹定瘡口外
 以綿帛包定而不要動有候瘡愈若金瘡設犯生水瘡口作膿
 俱洗盡其者急以藥膏裹定一二食久其腫處已消更不作膿
 再至瘡口合若癰疽毒瘡初發纏繞腫赤熱急以藥膏貼之
 明日揭看腫毒一夜便消發閉及咽喉腫痛吐膿並用藥貼重
 下及腫處竹木發刺者臨貼之明日看其刺出在藥內若貼
 腫處乾即換之常令濕為妙惟金瘡及水毒不可換恐傷動瘡
 口
傷寒類要 治天行熱病手足腫欲脫
 符以稀糲灰汁漬之佳
楊氏產乳 瘰癧乳心
 不止糯米三合以水五升細研
 和瘰癧合研應取汁分兩服
博物志 糲食穀足
 糲不行

糲米



糲米味甘無毒主益氣補不足

善多六黍與糲相似

有餘香腰亦不知是何米詩云黍稷糲粱禾麻菽麥也
 也俗人莫能識細細如此糲黍尚共能明而况芝英乎
 糲米亦不識

腐婢



腐婢味辛平無毒主瘧瘧疾熱邪氣後痢陰不起

止消渴病酒頭漏生漢中即小豆花也七月採陰乾

陶隱居云花開異實發其類不辨何品方家都不用之今自河
依其所注以為藥也但木解故有腐婢之名不經不云是
多油氣作臭食上人呼為腐婢用療瘧有效亦酒漬皮療心腹
恐此當是直若爾此條應在木部下品卷中陶隱居云腐婢山
南相承以為葛花本經云小豆花爾後緝海邊小樹未知孰是
然葛花消酒大勝百毒葛根亦能消酒小豆全無此效按量葛
酒頭痛即明其虛何矣高根條中見其花亦小豆花乾末服去
寸匕飲酒不知醉者如經相小豆花是腐婢也陶云海邊有小樹
土人呼為腐婢其如經相小豆花是腐婢二家所說皆非
氣滿不能食黃一煩脹之又

圖經曰腐婢小豆花也漢中今與與有之陶隱居以為海

此藥云山南相傳呼以為葛花是也今注云小豆花亦有腐
藥按本經云主病酒頭漏海邊小木自主瘧及心腹痛高花不
能消渴病是異類同名耳本經此比甚多也一說亦小豆花

亦主

外臺秘要

治瀉小便和腹非淋小

食醫心鏡

主寒熱泄痢

氣泄痢陰氣不足止瀉
小豆花於散中煮五味調和作羹食之
直宜為小豆花設有別物同名自依本部所說
不必多辨外臺小豆治失血不多功用殊勝

醬味鹹酸冷利主除熱止煩滿殺百藥熱湯及火毒

醬味鹹酸冷利主除熱止煩滿殺百藥熱湯及火毒
醬味鹹酸冷利主除熱止煩滿殺百藥熱湯及火毒
醬味鹹酸冷利主除熱止煩滿殺百藥熱湯及火毒

食療

食療 亦辛美殺諸蟲
聖惠方 治飛蛾入耳
肘後方 湯火燒

楊氏產乳 姪然不思言將乳口在

陳廩米味鹹酸溫無毒主下氣除煩渴調胃止洩

陳藏器云 和為肉食之發瘡疾及食肉發熱
食療 益氣堅而滑通血脈起陽

食醫心鏡 除煩熱下氣

食療 益氣堅而滑通血脈起陽

食醫心鏡 除煩熱下氣

食療 益氣堅而滑通血脈起陽

食醫心鏡 除煩熱下氣

嬰子粟



嬰子粟味甘平無毒主丹石發動不下食和竹瀝煮粥
粥食之極美一名象穀一名米囊一名術米

陳藏器

嬰子粟一名術米

圖經曰

今與... 嬰子粟... 術米... 象穀... 米囊... 丹石發動... 竹瀝... 煮粥... 粥食之極美... 一名象穀... 一名米囊... 一名術米

食醫方

嬰子粟... 術米... 象穀... 米囊... 丹石發動... 竹瀝... 煮粥... 粥食之極美... 一名象穀... 一名米囊... 一名術米

嬰粟殼去穰帶醋炒入痢藥用

一十一種陳藏器餘

師草實味甘平無毒主不飢輕身出東海洲島似大麥

秋熟一名禹餘糧非石之餘糧也

海藥其實如穗子八月收之主補虛羸之損溫腸胃止嘔逆久食健人一名然穀中國人未曾見也

寒食飢主滅癥瘕有舊癥及雜瘡並細研傅之飢灰主病後食勞

外臺秘要

治蠅龍蝦其食餅一日三服

苜蓿味甘寒無毒主利腸胃益氣力久食不飢去熱益人可為飢生水田中苗子似小麥而小四月熟

狼尾草子作黍食之令人不飢似茅作穗生澤地廣忠

云可作黍

今人呼為狼尾草

胡豆子味甘無毒主消渴勿鹽釜之苗似豆生野田

間米中往往有之

東廡味甘平無毒益氣輕身久服不飢堅筋骨能步行生河苗似蓬子似葵可為飯魏書曰東廡生焉九月

十月熟廣志曰東廡子似葵青色并涼間有之河西人

語貸我東廡價爾田梁廡

與羊反

麥苗味辛寒無毒主蠱煮取汁細縮瀝服之穩

與木反

即

芒批也

糟筍中酒味鹹平無毒主噦氣嘔逆小兒乳和少牛乳飲之亦可單服少許磨癰瘍風此糟筍節中水也

社酒噴屋四壁去蚊蟲內小兒口中令速語此祭祀社

餘者酒也

蓬草子作飢食之無異抗米儉年食之也

寒食麥人粥有小毒主咳嗽下熱氣調中和杏人作之佳也

千金方

治蚊龍病寒食強說開皇六年有人正月食麥人粥之其病發以補而名黃眼寒食強錫二年正月廿二日出

經史證類大全本草卷之二十六

經史證類大全本草卷之二十七

菜部上品

冬葵



寒食麥人粥有小毒主咳嗽下熱氣調中和杏人作之
佳也

千金方

治蚊龍病寒食強說開皇六年有人正月食麥人粥之
其病發以補而名黃眼寒食強錫二年正月三日
校能得兩
頭同發

經史證類大全本草卷之二十六

經史證類大全本草卷之二十七

菜部上品

冬葵



冬葵子 性寒無毒 主五藏六腑寒熱 癰疽 五癰 利

小便 療婦人乳難 內閉 人服堅骨 長肌肉 輕身 延年

生少室山 十二月採之 黃公亮

葵根 味甘寒 無毒 主惡瘡 療淋利小便 解蜀椒毒 葉

為百菜主 其心傷人 陶隱居云以秋種葵 獲養經冬至春

下石春葵子亦滑不與餘藥用根故是常以藥用至滑利能
多食妨家取此葵子微炒合婦人服此葵子能散者濕地遠路之
朝種者生愈不遇宿又云取羊角馬蹄燒作灰散者於濕地滑
路之即生羅勒俗呼為子母菜食之令人生肉又有胡葵云
葉白而根高不可多食大削服藥通思生藥則其家恐思食
葉子不的知是向來多言今去臺增其真父陶隱居云羅勒此
人謂之羅香野石物導故也又黃泉者遠羅州云州魏吳言此
草滑根似白立取根汁藥之好服或黃根口於此極臭西國持
人重其滋養信藥等并去臺也陶隱居云葵子性冷中黃根地色
臣滑平能治五淋主炒腫能下利汁根心寒寒入死吞錢不出
者飲之即出神妙若患天行病後食之與喪則又兼能及及
乾草未治全瘡藥汁能滑小腸單黃汁主治時行黃病陶隱居云
葵冷主痢瘡子身向上汁黃者可取根葉及和諸脂塗之其性

冬若熱食之亦令人熱 悶甚動風 氣入腹 用石人時突一頓佳

也 冬月葵蔬汁 服丹石人發動 舌乾 欬嗽 而食後飲一盞便

少時其子患瘡者吞一粒 便作頭上人產時可與頭服之 佳者

生時困悶 以子一合水 二升 煮取半升 去滓 頓服之 少時便

葵即是 種旱者 俗呼為葵菜

圖經曰 冬葵子 生少室山 今藥類有之 其子長 狀種葵 覆食

葉作菜 如更其美 大抵性滑利 能宣真積 聖服丹石人尤相宜

乾菜及燒灰 同作末 主全瘡 報主惡瘡 小兒吞錢 黃汁飲之 立

出片 葵有數種 有蜀葵 爾雅所謂有周則相 或葵者是也 耶羅

云似葵 草如種 華戎謂之 其自山出 以名之花 有五 色白者

主瘡 腫及邪 腫乾末 服之 午日取花 投于亦去 覆黃者 主瘡
癰 乾末水 調塗之 立愈 小花者 名錦葵 力用 更強 黃葵子 主淋
瀝 又令婦人 丹毒 又有然 葵大葉 小葉 紫黃 色矣 人呼為 繁露
即下品 葵藥 爾雅所 謂葵 繁露 者是也 一名 承露 俗呼曰 胡
葵 脂子 可婦人 塗面 及作口 脂 又有 竟葵 似葵 而葉 小狀 若葵
有毛 為而 葵之 甚滑 潤推 所謂 希美 葵是 也亦
名 天葵 藥主 淋瀝 熱結 皆有 功效 故并 載之

唐本注 此則常食者 葵根也 左傳 能備其足 **食療** 主瘡 腫
破者 三日 後取 葵子 二百粒 吞之 當日 瘡頭 開又 凡有 難痊 者
生天 得者 取一 合 搗 破 以水 二升 煮 取一 升 已下 日可 半升 去

燕菁



產如乳及... 產書 治產生... 燕菁... 產書... 治產生... 燕菁... 產書... 治產生...

洋地服之則小使與兒便出切須在意勿上則育有人如此... 秘要 大行班... 聖惠方 小兒發斑... 外臺... 治口吻齋... 治口吻齋... 治口吻齋...

又方 治消渴... 又方 治口吻齋... 又方 治口吻齋... 又方 治口吻齋...

千金方 小兒死... 又方 治口吻齋... 又方 治口吻齋... 又方 治口吻齋...

肘後方 大便不通... 又方 治口吻齋... 又方 治口吻齋... 又方 治口吻齋...

必効方 治口吻齋... 又方 治口吻齋... 又方 治口吻齋... 又方 治口吻齋...

子母秘錄 小兒... 又方 治口吻齋... 又方 治口吻齋... 又方 治口吻齋...

經驗後方 治口吻齋... 又方 治口吻齋... 又方 治口吻齋... 又方 治口吻齋...

孫真人食忌 治口吻齋... 又方 治口吻齋... 又方 治口吻齋... 又方 治口吻齋...

產書 治口吻齋... 又方 治口吻齋... 又方 治口吻齋... 又方 治口吻齋...

蕪菁子及薺菜味苦温無毒主利五藏輕身去氣可長
食之蕪菁子主明目

似葱也食西川惟種此而其子與濕松其根則小細爾俗方類
用服食家亦練細之而不云薺菜子恐不用也俗人蒸其根及
作蕪菁好但小蕪菁其根又有牽根細而過辛不宜服也
云蕪菁比人又名蕪菁根葉及子乃是蕪菁與薺菜全別不
體用亦殊今言蕪菁子似薺菜或謂薺菜不堪食兼言小蕪
體是江表不產二物薺菜江表理喪其真爾其蕪菁子蕪菁
利小便水煎二升取汁服主癰疽瘰癧少食汁主霍亂心腹
脹末服主目暗其薺菜別類後條
急黃黃疸及內傷腹結不通搗為末水飲汁服當得吐鼻中出
黃水及下痢仙經云長服可辟殺長生和油傳給蛛咬恐毒入
肉亦搗為末高服薺菜中無賦味是其利畏也為油入面膏
令人去黑點今并於河朔間燒食其根呼為無根蕪是蕪菁之
根也又南土所種多是也
詩谷爾一名蕪菁根毛云其根也五葉或云以須髮燻之徐奕
云蕪菁青也陳宋之問謂之利障薺菜味苦可食濯坊節法
方言云薺菜蘇蕪菁也陳楚謂之薺菜晉謂之薺菜南土人謂之蕪菁
之部謂之太芥蕪菁同然則薺菜也薺菜也蕪菁也蕪菁也
蕪菁也薺菜也薺菜也七者一物也

九暴為粉服之長生
沙石草髮並出又利小便又女子乳腫散其根
能散水瘰取汁并之五六度差又搗和雞子白對之亦
云蕪菁子列入丸藥用令人肥健尤宜婦人
諸葛亮所止令兵士獨種蕪菁者取其根出早可生咳一也
蕪菁可食食二也又若用隨以蕪菁三也蕪菁不令消四也
蕪菁之入今呼蕪菁為蕪菁菜江陵亦然
云蕪菁根薺菜大便地土生薺菜物也者是蕪菁

圖經曰

蕪菁及薺菜服不者
此菜北土種之尤多蕪菁四時均有春食由夏食心亦謂之
蕪菁子秋食亦冬食報河朔尤多種可以滿瓶蕪菜中之最有
益者惟此耳常食之通中益氣令人肥健嘉話錄云蕪菁所
止令兵士獨種蕪菁者取其根出早可生咳一也蕪菁可食食
二也又居則隨以蕪菁三也蕪菁不令消四也回則易弄而採之
五也冬有根可斷食六也此蕪菁屬其利不亦博乎劉禹錫曰
信矣三蜀江陵之人今呼蕪菁為蕪菁菜是也其實蕪菁特
採之仙方亦單服用水煎二過令苦味盡暴乾懸徒水服二錢
上目三久增服可以辟殺發黃下小腸藥用之又土有自崔元
亮海上方云但瞳子不壞者得十得九愈蕪菁子六升一物蒸
之有氣益今說下釜中熱湯淋之乃暴令乾還湯亦是二過即
取符節為末上清酒服二寸匕日再塗而蕪菁亦有用作又療

乳難屬... 熟者取蔓菁根并葉淨擇去土不用水洗以鹽搗... 項... 尤能製... 食之... 此... 可... 州... 味... 漸...

養疎 治下氣治黃疸利小便服土消... 用蔓菁子二兩為末... 每服溫酒下一錢七... 取汁可得一盞頓服之... 轉利或自吐腹中自寬... 在水服一匙日再加至兩匙... 許男子各書記日也...

養疎 治下氣治黃疸利小便服土消... 用蔓菁子二兩為末... 每服溫酒下一錢七... 取汁可得一盞頓服之... 轉利或自吐腹中自寬... 在水服一匙日再加至兩匙... 許男子各書記日也...

外臺秘要 治心腹脹... 又方... 千金方... 又方... 治...

千金方 治頭... 又方... 治...

時後方 治... 又方... 治...

萬氏方 治... 又方... 治...

孫真人食忌 治... 又方... 治...

集療 治... 又方... 治...

抱朴子 治... 又方... 治...

大補者無子令熟日乾為末并花
服方寸匕日三盡一斗能夜視有
詩云我有荷
落亦以膏
荆楚歲時記

瓜蒂



瓜蒂多用... 瓜蒂... 食... 去白...
瓜蒂多用... 瓜蒂... 食... 去白...
瓜蒂多用... 瓜蒂... 食... 去白...

中息肉療黃疸

花主心痛效逆生蒿高平澤七月七日採陰乾

瓜蒂多用... 瓜蒂... 食... 去白...
瓜蒂多用... 瓜蒂... 食... 去白...
瓜蒂多用... 瓜蒂... 食... 去白...

圖經曰

瓜蒂... 瓜蒂... 食... 去白...
瓜蒂... 瓜蒂... 食... 去白...
瓜蒂... 瓜蒂... 食... 去白...

雷公凡使勿用白瓜帶要採取青綠色瓜待瓜氣足其瓜帶自然落

吹乾用瓜子凡使勿用瓜帶要採取青綠色瓜待瓜氣足其瓜帶自然落

三重紙裹用重物食療

方治諸般三消外症

射柳治諸般三消外症

大叶治諸般三消外症

射柳治諸般三消外症

射柳治諸般三消外症

射柳治諸般三消外症

射柳治諸般三消外症

射柳治諸般三消外症

射柳治諸般三消外症

射柳治諸般三消外症

傷寒類要

傷寒類要

傷寒類要

傷寒類要

傷寒類要

傷寒類要

傷寒類要

傷寒類要

傷寒類要

傷寒類要

傷寒類要

傷寒類要

傷寒類要

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

千金方

方取之瓜... 小品方

合之瓜... 古今錄驗

孫真人... 兵部手集

子母秘錄... 揚氏產乳

丹房鏡源... 及丹砂碎銅舞

白瓜子



瓜... 寒無毒... 治...

脂令面悅澤... 一名白瓜... 子生葛高平

澤冬瓜仁也八月採... 瓜...

瓜... 瓜...

瓜... 瓜...

瓜... 瓜...

瓜... 瓜...

瓜... 瓜...

瓜... 瓜...

瓜... 瓜...

今據此兩說俱不可獨矣本經云即冬瓜仁也蘇注益以冬瓜
 色青乃是耳瓜者且其瓜自有青白二種只合云白其瓜也
 今據本經云白瓜子即冬瓜仁無疑也按冬瓜雖色青而其中
 子甚白謂如白瓜子者佛也蓋皆有白體骨焉人但看骨之白
 而不知龍之色也若以冬瓜子為之則其瓜青白二種其子亦
 黃而千金面藥方只用以瓜仁信蘇注為妄圖經辨甚矣
 云取冬瓜仁七升以絹袋盛之投三沸湯中須臾出蒸乾如此
 三度止又與清苦酒煮經一宿果乾為末日服之方寸匕令人
 肥悅明日延年不老又取子三五升退去皮搗為丸空腹三十
 丸令人白淨如玉

圖經曰

白瓜子即冬瓜仁也生嵩高平澤今處處有之青蓋
 毛初生正青綠細如霜則白如粉其中肉子亦白故謂之白瓜
 人家多藏蓋其年作菜果入藥填霜後合取置之經年破出核
 燒乃補取仁用之亦堪淨作脂餌又有未作湯飲又作酒
 並令人顏色光澤宗博斯焚成時記云七月採瓜厚以爲而
 厚與也氣亦堪作藥且其肉生三消消痰解熱利大小腸
 用石毒廣雅一各地是也皮可作丸服亦入而脂中功用

外臺秘要

補肝散治男子五勞七傷白瓜子七升
 微沸湯中二遍以酢五升漬一宿暴乾

酒服方寸匕

系實人

治多手損傷不遂

覓實



紅萹



紫萹



萹實味甘寒大寒無毒主青盲白翳明目除熱利大便
小便去寒熱殺蛟蟲又治益氣力不飢墜身一各

一各莫質細莧亦同生淮陽川澤及田中葉如藍

十一月採實至微細俗呼為馬齒莧亦可食小莧莧其食

實其見實莧是白莧所以云細莧亦同葉莧也細莧莧是莧

其食之乃勝而並冷利被霜乃熟故云十一月採又有莧莧

此莧能療赤下而不損食藥方川莧實其莧由莧方中時用之

味辛寒無毒主赤痢又主射工沙蟲此是赤莧莧也馬莧一名

馬莧草味酸寒與毒主諸腫癰疾可搗搗之散汁主反胃諸淋

金瘡血心破血散小兒疳積用十洗紫莧向動馬汗射工每

近水以莧莧之則變為生莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧

注云莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧

別名莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧

九日莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧

中莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧

圖經曰首莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧

見白莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧

人白莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧

此莧人莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧

取亦見合莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧

陳藏器云功助用按此物莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧

動氣令人通腸冷中腹不可與莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧

如正片人者以莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧

變成莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧

今馬莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧

類聚莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧

於莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧莧

食療食

食

食

食

食

食

食

食

食

食

食

食

食

食

食

食

食

食

食

胡荽味辛温

微毒消穀治五藏補不足利大小

腸通小腹氣按四服熱止頭痛瘰沙瘰癧豆瘰不出作

酒飲之立出通心數久食令人多忘發膿臭脚氣根

發癩疾子主小兒疔瘡油前傳之亦主蠱五痔及食

肉中毒下血煮冷取汁服并州人呼香荽入藥炒用

陳藏器胡荽風注荽天吹風子似胡荽味辛温消穀久食

令人多忘發膿臭脚氣根

發癩疾子主小兒疔瘡油前傳

肉中毒下血煮冷取汁服并州人呼香荽入藥炒用

陳藏器

胡荽風注荽天吹風子似胡荽味辛温消穀久食

令人多忘發膿臭脚氣根

發癩疾子主小兒疔瘡油前傳

肉中毒下血煮冷取汁服并州人呼香荽入藥炒用

陳藏器

胡荽風注荽天吹風子似胡荽味辛温消穀久食

令人多忘發膿臭脚氣根

發癩疾子主小兒疔瘡油前傳

肉中毒下血煮冷取汁服并州人呼香荽入藥炒用

陳藏器

胡荽風注荽天吹風子似胡荽味辛温消穀久食

食療 全刊五藏

清能食若食多則令人多忘又食者言再吟吐下血不止填

弱患氣通不得食反不食與病同食食令人汗覺難產不

外臺祕要

頭上長効可和菜食治腸風熱餅食甚其

也以此水乃升英取一升含之 **經驗後方** 治小兒胎毒

食之令人多食 **兵部手集** 治孩子赤痢不止以必効

方 治小兒胎毒 **子母秘錄** 治小兒胎毒

邪蒿味辛温平無毒似青蒿細軟主胃膈中臭爛惡

食良不與胡荽同食令人汗臭氣

食醫心鏡 治五藏邪毒 **同蒿平主** 安心氣養脾胃消水飲又動風氣熏入心

令人氣滿不可多食

羅勒味辛温微毒調中消食去惡氣消水氣宜生食

又療齒根爛瘡為灰用甚良不可過多食藥關節濕

榮衛令血脉不行又動風發脚氣患啞取汁服半合

定冬月用乾者煮之子主目腎及物入目三五顆致

目中少頃當濕脹與物俱出又療風赤眵淚根主小


兒黃爛瘡燒灰傅之佳北人呼為蘭香為石勒諱也

陶隱居 術家取羊角馬蹄作灰 **外臺秘**

要 治小兒胎毒

石胡荽寒無毒通鼻氣利九竅吐風痰不任食亦去
 醫熱按內鼻中醫自落俗名鵝不食草
 蕭叔陳士
 良日華字

菘菜



菘音嵩味甘溫無毒主通利腸胃除胃中煩解酒渴
 外冷而交剛謂其味甘可作地傳而長長安方物今人多食如以
 其有異種謂其味甘正謂其美與不入藥服者有異種
 即令利不...
 半為...
 有牛...
 多毛...
 菘菜又云消食下氣治瘴氣止嘔氣散寒汁尤佳
 微毒多食發皮膚癢長葉高者為菘葉健胃知肥而
 鮮氣花可以糟下酒菘菜美
 人呼秦菘此菘
 菘不毒且食之

圖經曰菘舊不載所出時土今南北皆有之與蕪菁相類
 菘葉不光者為蕪菁雙葉關厚而肥者為菘
 菘葉不生北土人有稱此土種之初一年半為蕪菁二年
 持節...
 不...
 此所謂...

菘葉不生北土人有稱此土種之初一年半為蕪菁二年
 持節...
 不...
 此所謂...

紫松葉神細珠小苦此土銀有松比黃菁有小毒小且多
食然能散熱醒最相宜也多食過度惟生薑可配其性

食療 性冷本單云過木解又消食亦少下氣九氣松出河酒
藥及大根亦能長和羊肉其美高食之都不見發松其冬時作
道藥作羹食之能消宿食下氣治嗽諸家藥料冷其溫思以
也又此無核菓南無蒸青 **聖黃芳** 合酒研其花水一盞調為
其蔓青子細菓子蓮也

服食醫心鏡 上調利腸胃除胃中煩熱解酒渴核菓
要 研過粉松菓如粟米酒服 **又方** 治發背并地松汁一
錄 上小別亦通行於上

傷寒類 子母秘

無毒至五藏邪氣 於湯切 **湯** 辛

渴熱中疾惡瘡及服安心益氣 於湯切 **湯** 辛

耐飢寒高氣不老 一名茶單 **一名游冬生益**
州川谷山陵道傍凌冬不死三月三日採陰乾
即是今名苦茗一名茶又令人不眠不渴而猶其止生益
州乃有苦菜止是苦茗同爾上卷上品白英下已詳之明

歸天苦菜三月生扶疎六月華條葉川故青黃八月實與舊落
根復生文不枯今茗場似此西陽武昌及瀘江晉世皆好東人
正作青茗茗谷有詩飲之有人几所飲物有各及木華又門冬
苗亦轉葉皆益人餘物並列又也東國有貢茶大輪修卷
杜若為飲列人不可也此俗中多矣增與及大兒李作卷
通根不睡資人惟首則飲茗最可重客來先設乃加以
香毛爾也 **一名茶** 詩云誰謂茶苦又云苦茶如甜
苦菜與茗名同按茶者乃木類殊非又或茗者芽為苦茶
運題文非合宜也按爾雅釋草云茶苦菜木云清苦茶二物
全別不得為例又據此家訓論易通下勤之國口方采生於果
秋烈冬睡春網夏乃成一名游冬樂似苦茗而細細之有白汁
花黃似菊此則與桐君格同今所在之茗識乃龍葵爾俗亦
名苦菜非茶也 **一名苦菜** 詩云誰謂茶苦又云苦茶如甜
生花而不實然又云不實則苦茗味苦更有小毒藥傳
小兒服藥漿汁服法果熱自黃秘便燥極似龍葵但龍葵子無
藥苦識子有幾藥云是龍葵誤也人亦呼為小苦龍葵
約古今注云苦茗一名識子有實形如皮并子圓如珠

月令 下瓜生 苦菜系

又方 婦人中渴口燥舌干不飲用芥子一升細研外臺秘要

芥子搗碎以人乳和服之 孫真人 芥菜合肉 廣濟方 治瘦弱有九

方取芥子搗碎以水及蜜和服之 子母秘錄 小兒驚風其芥子汁

即刺芥也 左傳 芥其利注云芥介於利令辛

萊蕪 根味辛甘溫無毒散服及炮製服食大下氣

消穀去痰癖肥健人生搗汁服主消渴試大有驗

根味甘平 俗呼為蘿藦唐本注云其根味甘平

消之 俗呼為呼風散似無毒大根一名萊蕪呼風散一名蘿藦

俗制麵粉凡人飲食過飽生積熱之由消之如和菜性

冷利五臟輕身根服之令人白淨細細口口口口口口口口

食之平水研服吐風痰能研消腫毒不可以地黃同食也

圖經曰 又見 孫真人 食醫心鏡

簡要濟衆 勝金方 又方 下氣

又方 王積年 藥效多矣 漢書 以中腹

又方 血以子 一合 研 場食 一服之

又方 治肺疾少氣 以子半升 淘

又方 治肺疾少氣 以子半升 淘

又方 治肺疾少氣 以子半升 淘

又方 治肺疾少氣 以子半升 淘

又方 治肺疾少氣 以子半升 淘

又方 治肺疾少氣 以子半升 淘

又方 治肺疾少氣 以子半升 淘

又方 治肺疾少氣 以子半升 淘

腫江東以淫子為油北山以大麻為油此二油俱製神效若其
和添在者為強陽
檜之治男子陰腫牛膝和醋封之女人經果內三四易
又有大淫形似野蓬鳥大葉大小不一倍不食人小
充油綿帛與大
大淫藥不堪食
食止上氣然去其臭傳
交子下氣止敷補中填精隨

食療

主氣逆下氣其葉和之治男子陰腫謹按子堅亦油用
亦少破氣多食發
梅師方 治熱中人以葉

黃蜀葵花治小便淋及催生又主諸惡瘡膿水久不
差者作末傳之即愈近道處處有之春生苗葉與細
葵頗相似葉尖狹多刻缺夏末開花淺黃色六七月
採之陰乾用

圖經

葵味甘性平
根細切煎汁令濃滑待冷服

經驗後方

治諸瘡惟淫以黃蜀葵子為末化水
以根細切煎汁令濃滑待冷服

蜀葵味甘寒無毒久食鈍人性靈根及莖並主客熱
利小便散膿血惡汁葉燒為末傳金瘡者食主丹石
發熱結瘡碎傳火瘡又葉炙黃與小兒食治熱毒下
痢及大人丹痢搗汁服亦可恐腹痛即煖飲之

得冷無毒治小兒風疔子冷無毒治淋濕通小腸催
生落胎療水腫治一切瘡疥并癰疽土醫化有五色
白者療痰瘰去邪氣陰乾末食之小花者名錦葵一
各戎葵功用更強

聖惠方

人白... 下... 腫... 瘡... 疔... 子... 冷... 無... 毒... 治... 淋... 濕... 通... 小... 腸... 催... 生... 落... 胎... 療... 水... 腫... 治... 一... 切... 瘡... 疥... 并... 癰... 疽... 土... 醫... 化... 有... 五... 色... 白... 者... 療... 痰... 瘰... 去... 邪... 氣... 陰... 乾... 末... 食... 之... 小... 花... 者... 名... 錦... 葵... 一... 各... 戎... 葵... 功... 用... 更... 強

千金方

花... 酒... 服... 方... 寸... 七

孫真人

食之... 能... 通... 清... 性

經驗後方

治... 瘡... 疔... 子... 冷... 無... 毒... 治... 淋... 濕... 通... 小... 腸... 催... 生... 落... 胎... 療... 水... 腫... 治... 一... 切... 瘡... 疥... 并... 癰... 疽... 土... 醫... 化... 有... 五... 色... 白... 者... 療... 痰... 瘰... 去... 邪... 氣... 陰... 乾... 末... 食... 之... 小... 花... 者... 名... 錦... 葵... 一... 各... 戎... 葵... 功... 用... 更... 強

甜瓜寒有毒止渴除煩熱多食令人陰下濕痒生瘡
動宿冷病發虛熱破腹又令人憊憊弱脚手無力少
食即止渴利小便通三焦開擁塞氣兼主口鼻瘡

葉治人無髮擣汁塗之即生

圖經文月瓜

陳藏器序云瓜子止渴除煩太過千金方治口鼻瘡乾細

孫真人食忌食醫心鏡

胡瓜葉味苦平小毒主小兒閃疳一歲服一葉已上

實味甘寒有毒不可多食動寒熱多瘧病積痰熱發
疰氣令人虛熱上逆少氣發百病及瘡疥損陰血脉
氣發脚氣天行後不可食小兒切忌滑中生疳蟲不
與醋同食比人亦呼為黃瓜為石勒諱因而不改比

圖經

千金玉髓水納肚脹三四散腫胡瓜一個破作兩片不出子孫

真人主乾咳取胡瓜

越瓜味甘寒利腸胃止煩渴不可多食動氣發諸瘡
令人虛弱不能行不益小兒天行病後不可食又不
得與牛乳酪及蘇同食及空心食令人心痛

云越瓜人者已正白越人當果食之利小便去積
解酒毒消宿洩熱煩小者搗齏之為末傅口吻瘡又食之與糖

圖經 瓜

食療 小兒夏月不可與食又發諸病常令人腹下為癢痛不止又天行時後不可食

心鏡 瓜類又食益腸胃和

白芥味辛溫無毒主冷氣色白甚辛美從西戎來子

主射土及疰氣上氣發汗消膈痰冷面黃生河東

附 白芥主太原如芥而葉白為茹食之

圖經 瓜

陳藏器云 主冷氣子打上氣發汗消膈痰 外臺秘要 治氣

千金方 治反胃可食

又方 治遊脚

肘後方 治中風不得語以苦酒奠芥子

龍葵



龍葵味苦寒無毒食之解勞少睡去虛熱腫其子療 丁臆所在有之

此物與之北江有人不其食之以無味故也外屬皮利有首宿
平以自非此類也
洗去眼目間氣使人更無諸益
洗去眼目間氣使人更無諸益
洗去眼目間氣使人更無諸益
洗去眼目間氣使人更無諸益
洗去眼目間氣使人更無諸益
洗去眼目間氣使人更無諸益
洗去眼目間氣使人更無諸益
洗去眼目間氣使人更無諸益
洗去眼目間氣使人更無諸益
洗去眼目間氣使人更無諸益

新味甘溫無毒主利肝氣和中其實主明目目痛

聖惠方
三種陳藏器
藏葉似老蕨根如紫莖按藏法其寒滑去暴熱利水
道令人腫弱陽小兒食之脚弱不行生山間人作茹

食之四皓食之而壽夷齊食蕨而天固非良物搜
記曰秘鑿鎮丹徒二月出獵有甲士折一枝食之覺
心中淡淡成疾後吐一小蛇懸屋前漸乾成蕨遂明
此物不可生食之也

食療
毛詩
伯夷叔齊

翹搖味辛平無毒主破血止血生肌亦充生菜食之
又主五種黃病絞汁服之生平澤紫花蔓生如勞豆
詩義疏云苕饒幽州人謂之翹饒爾雅云柱夫搖車
也
食療
藏明正

吐水

甘藍平補骨髓利五臟六腑利關節通經絡中結氣
明耳目健人少睡益心力壯筋骨此者是西土藍關
葉可食治黃毒瘡作莖經宿漬色黃和鹽食之去心
下結伏氣

食醫心鏡

耳藍菜作藥
隨食此得


壺居士

隴西多種食之漢地
少有多食令人少睡

經史證類大全本草卷上二十七

經史證類大全本草卷之二十九

藜蘆實



夢實味辛溫無毒主明目

浮腫癰瘍葉歸舌除大小腸邪氣利中益志

腸中煙蟲輕身生雷澤川澤

色名香夢亦相似而香並不甚辛而甜食一日足青夢人家常

有具葉有圓者尖者以圓者為勝所用即是此乾之以醃酒注

大者名龍鼓音鼓即是菘草已在上海中品

益一者名龍鼓音鼓即是菘草已在上海中品

又有水夢藥大似馬夢而味辛主被蛇傷搽傳之然取汁服之

蛇毒入腹心悶者又水夢漬脚按之消脚氣腫宜之然取汁服之

按陳俞器本草云夢主疲脚每日服一握實服之入釋脚腫

多取黃湯及熱得脚葉搗碎林刺亦主小兒頭瘡又云夢

陰弱陽人為蝎牛出疥咬毒編身者以夢子履之立差不可近

脚也臣禹錫等謹按等木圍經云夢實甚多有葉葉赤夢青夢

馬夢水夢香夢木夢等其類有七種夢亦一葉葉小葉而厚有

香二天夢葉亦相似而俱薄馬水二夢葉俱闊大上有黑點木夢

白名天夢葉生葉似拓葉諸夢花皆白有青赤黑才夢花黃

者也周煥良邦云以燕茶毛傳曰夢草草見曰夢草之生木澤

實使歸身除腎氣熱能去疰瘍藥主下氣又云食之冬寒心痛

令人寒熱損骨髓小兒頭瘡搗末和白糖一云和雞子白塗上

出出不作癰若履靴轉筋取子一把香鼓一升洗切華以水

升煮取二升內鼓汁中更煮取一升半分三服又與水夢花

宜五洗云夢子多食令人吐水亦通五積消食除腸胃

發蒸脚軟人燒風淋汁浸行以蒸茶葉置立愈

圖經曰

赤二種葉一實生雷澤川澤今在慶有之葉類甚多有葉葉赤

葉供潤大上者黑紫此六種花皆白子皆青黑木夢一各天夢

亦有大小二種蔓生葉似如葉花黃白子皮青滑陶隱居云青

夢入藥茶亦入藥水養付脚者多生水澤中周煥所謂以搗

藥諸無問疑即青夢也

聖惠方

治肝虛轉筋用赤夢葉切一合水一又方

治心悶用葉煮汁一外臺秘要

治大瘡分為二服飲之

治脚痛成瘡先洗水夢葉湯令濕

斗門方

治血氣攻心痛不可忍以

孫真人食忌

一月勿食水

古今錄

圖經曰

其種不一皆出州土今處有之謹按許氏文解字

三四割之其根不凋至冬凍去培之先春而復生信乎一種而

者也在菜中此物最溫而益人宜常食之易積腸胃云故道得

溫而驗矣又有一種山志亦性亦燥但根白葉如薺心而

推所謂薺者伴大也山志韓詩云六月食薺又薺者謂此也山中

往往有之而人多不識耳非子得桑蟬蚱龍骨主為精為洪稱

思滋皆自方崔元亮海上方治腰脚非子一升揀擇熟泔已

來果乾嚴法黑皮沙令黃薄皮長及息香一六兩水煮一二日

泔以酒下二升然後以少熱壓之入性膠亦以藥用

陸氏醫器易下止要治精氣又萬白入効

食療非可飲疽

系利者補其驗初生者亦可治波汁瀉之飲吐出胃中惡血永

可與不同切健之一飯可供十口食

聖惠方治虛勞氣弱精弱非子一升十日

前酒下二飯七

外臺秘要治虛勞氣弱精弱非子一升十日

日色好童子向劑傳一高林平

千金方治百病入胃

肥瘠焚傳之今即易之肘後方

又方

又方

又方

又方

薺

食醫心鏡

又方

子母秘錄

又方

秦運副云

非其

又方

又方

又方

又方

苦溫無毒

骨菜芝也除寒熱去水氣溫中散結利病人諸瘡中風寒水腫以塗之生曾山平澤



其類也今亦取... 骨菜芝也除寒熱去水氣溫中散結利病人諸瘡中風寒水腫以塗之生曾山平澤

圖經曰

蔣之至冬而葉枯... 骨菜芝也除寒熱去水氣溫中散結利病人諸瘡中風寒水腫以塗之生曾山平澤

如此一種定非一物析實是大齊大春昆草種子陶華天誤製
 解以不同張羅亦誤用荆芥本功外去利除勞渴土下腫出汗
 除風冷黃汁服之特和飲傳下腫新注
 云產後中風身強直取木酒和服差
 足氣助脾胃多食寒宜黃神通利血脈發汗動渴疾又并寫未
 醋和封風毒神
經驗方 產後中風服及折四服搗下藥可立時應效如
 望數荆芥穗子為末酒服二錢匕効驗方同
經驗後方 治一切頭口服能消青荆芥一斤青薄荷一斤一
 煎淨三分去一分澆淨不用將二分淨日乾為末以膏和
 為丸如梧桐子大每服二十丸早至暮可三服忌動風物
真人 荆芥動
 濕痰

白蘘荷



白蘘荷微温主中蠱及瘡

白蘘荷微温主中蠱及瘡
 藥性論云今人乃呼赤首為
 蘘荷白者為蘘荷葉同一種
 藥性論云今人乃呼赤首為
 蘘荷白者為蘘荷葉同一種
 藥性論云今人乃呼赤首為
 蘘荷白者為蘘荷葉同一種

圖經曰

白蘘荷微温主中蠱及瘡
 藥性論云今人乃呼赤首為
 蘘荷白者為蘘荷葉同一種
 藥性論云今人乃呼赤首為
 蘘荷白者為蘘荷葉同一種

蘇州簡



性平味甘在下生者尤美潘岳閑居賦云藜藿休嘆時舊同賜
 吳也宗懷則楚最時記曰仲冬以藜藿為羹可以保冬儲又以防
 諸史趙慈就籍云藜藿冬月藜其來遠矣下實神記云其
 婦大籍士先得獲下血言中蠱家人密以藜藿置其席下忽大
 笑曰蠱我者張小也乃收小小夫自此解藜藿藥多用之謂藜
 氏以藜藿除蠱毒守禦以謂藜藿即藜藿是也據藜藿器云藜藿
 通樹為王蠱之最然則赤白二種白者入藥昔人呼為藜藿
 藜亦者堪嚼及作梅果之用之右方亦乾未冰服主喉脾
 雷公云凡使勿用重牛草其相似其重牛草服主喉脾
 如書只收取自然汁煉之則却於新
 益器中攤令乾如乾薄煎取研用
 根二兩研絞取汁一大盞相和令
 勻不計時服溫服半錢用後方同
 藜藿根半斤 肘後方 治傷寒時氣濕病頭痛壯熱發盛取
 合其汁 方 治卒吐血亦治毒毒及時血婦人患腰痠
 方 治卒吐血亦治毒毒及時血婦人患腰痠
 根細切煎取汁一升 梅師方 治卒中惡毒
 下亦自發之勿令病人知 又方 治卒中似物吞吐不消腹脹
 覆令病者自吐蠱姓名 又方 治卒中似物吞吐不消腹脹
 刺楚歲時記 自笑曰蠱食我若張公也乃收小小使

蘇軍為無



味辛温主下氣除寒中其子尤良

蘇色不香以性者名野蘇... 蘇葉... 蘇子... 蘇實... 蘇根... 蘇花... 蘇果... 蘇莢... 蘇核... 蘇仁... 蘇油... 蘇膏... 蘇汁... 蘇露... 蘇汗... 蘇血... 蘇髓... 蘇精... 蘇神... 蘇魂... 蘇魄... 蘇志... 蘇意... 蘇思... 蘇慮... 蘇智... 蘇慧... 蘇德... 蘇行... 蘇信... 蘇義... 蘇禮... 蘇節... 蘇義... 蘇廉... 蘇恥... 蘇勇... 蘇毅... 蘇剛... 蘇強... 蘇壯... 蘇健... 蘇壽... 蘇康... 蘇寧... 蘇安... 蘇樂... 蘇喜... 蘇樂... 蘇安... 蘇康... 蘇壽... 蘇福... 蘇祿... 蘇祥... 蘇吉... 蘇瑞... 蘇祥... 蘇吉... 蘇瑞... 蘇祥... 蘇吉... 蘇瑞...

圖經曰

蘇子... 蘇實... 蘇根... 蘇花... 蘇果... 蘇莢... 蘇核... 蘇仁... 蘇油... 蘇膏... 蘇汁... 蘇露... 蘇汗... 蘇血... 蘇髓... 蘇精... 蘇神... 蘇魂... 蘇魄... 蘇志... 蘇意... 蘇思... 蘇慮... 蘇智... 蘇慧... 蘇德... 蘇行... 蘇信... 蘇義... 蘇禮... 蘇節... 蘇義... 蘇廉... 蘇恥... 蘇勇... 蘇毅... 蘇剛... 蘇強... 蘇壯... 蘇健... 蘇壽... 蘇康... 蘇寧... 蘇安... 蘇樂... 蘇喜... 蘇樂... 蘇安... 蘇康... 蘇壽... 蘇福... 蘇祿... 蘇祥... 蘇吉... 蘇瑞... 蘇祥... 蘇吉... 蘇瑞... 蘇祥... 蘇吉... 蘇瑞...

如升氣之能動是雜雜羽翅八其具足能行走
更服所餘藥反時得如何者雜寸三頭而病都差當時飲妙
是

雷公公云凡使勿用薄刺根也真似紫蘇然但葉不同薄刺

聖惠方治用順氣利腸以紫蘇子一個微炒以生絹又方

治脚氣一升研末以酒服之治急不可踐地用紫蘇三兩重

外臺秘要治要失精以合下升煎碎斗門方紫蘇不

多於大鍋內水煎令乾後去滓熬膏以赤豆炒熟為末

金匱方治食蠱中毒茶蘇煎汁飲之三升以丹房鏡源

子打飲之治凡蠱未細痛多毒

水蘇



水蘇味辛微溫血毒

養神氣久服通神明

一名雞蘇一名勞祖一名芥菹一名芥苴

生

九真池澤七月採

陶隱居云方藥不用谷中臭穢九真與

水測由以旋復兩葉相當大香梅青齊河間人名為水蘇江左
名為香蘇寧吳會謂之蘇蘇主吐衄血下氣消穀大効而清瘦
於菜印比蘇蘇不加之者為蘇蘇之今以蘇蘇之名後中吐而
即出蘇蘇不加之者為蘇蘇之今以蘇蘇之名後中吐而

相當花注前開紫白名也
蘇蘇葉上有毛稍長氣臭除穢瘴物碎傳之亦主冷氣波那司
為生菜除青問酸水
耳癢眩又頭暈目眩者以清酒煮汁一升服產後中風服之
性可燒作灰十及以煮十洗頭令髮香尚有不吐及取乾鹽
及清酒常服之性
南頭風目眩產後中風及血不止又名臭蘇青白蘇

圖經曰 蘇蘇生九真池澤今處處有之冬生水岸傍而秋
後常果相當大香梅青齊河間呼為水蘇江左名為蘇
草吳會謂之蘇蘇南人多以作菜上諸氣按及脚腫工比甚多
而人不取食又江左人謂蘇蘇為蘇蘇是兩種陳藏器謂蘇蘇自
是物非水蘇水蘇葉有鴨齒香為蘇蘇子蘇蘇葉上有毛稍長
氣臭子冷氣波那司為生菜除青問酸水亦可燒作灰燻亦有
石上生者名石蘇蘇葉花細葉高一二尺味辛溫無毒主
風血冷氣并瘴疔瘡漏下血並蘇蘇煎服山中人多用之

梅師方 治吐血及下血并婦人漏
雞蘇葉煎取汁飲之 又方 治鼻衄血不止生
蘇蘇五合香散

又方 卒惡血欲死
蘇蘇大以鼻中

香薷



香薷 治霍亂吐瀉 又方 治霍亂吐瀉 又方 治霍亂吐瀉

香薷味辛微温主霍亂腹痛吐下散水腫

有吐泄者食之霍亂者食之無不效也

尤良國醫曰香薷治霍亂吐瀉

香薷細而辛更健脾胃

服之可多食

服之可多食

服之可多食

服之可多食

服之可多食

服之可多食

服之可多食

服之可多食

服之可多食

服之可多食

服之可多食

服之可多食

服之可多食

服之可多食

服之可多食

服之可多食

服之可多食

岳州薄荷



肘後方 舌上忽出血如蒜孔者

食醫心鏡 王心原去蒸取

子母秘錄 小兒白髮不生

千金方 治口臭香薷

外臺秘要

治水腫腫氣脹不消

治金中水浸之出香薷

治二稍加之以小便利為度

治花實俱亦主調中

治小便利其壽春及

南京薄荷



薄荷味辛苦溫無毒主賊風傷寒發汗惡氣心腹脹
滿霍亂宿食不消下氣煎汁服亦堪生食人家種之
飲汁發汗大解勞之

圖經曰薄荷有德人醫所出州上乃今題蘇皆有之盛樂然在
蘇州作藥食之世醫家亦為用厚服則通咽格及小兒服之為
少且為別生江蘇間被入多以汁茶飲之俗呼為蘇薄荷也京
師時多補一才自天寶方各連錢者并石薄荷生江西南山
石上葉微小至及而紫色此一種不開有功效用凡新大
藥在入不可食薄荷以其能發汗惡氣人用字書作發解

食療平解勞與能相宜發汗通利
經驗方治水入耳以
食醫心鏡煎湯接酒和飲
外臺秘要治蜂螫接

蒸餅菜味甘苦大寒主時行壯熱解風熱毒

蒸餅菜味甘苦大寒主時行壯熱解風熱毒
蒸餅菜味甘苦大寒主時行壯熱解風熱毒
蒸餅菜味甘苦大寒主時行壯熱解風熱毒

血生助入及禽獸有傷折骨之血思入收斂子以儲養之指
謂令遲遲有汗流云云
食之月婦人
無病多食新
秦荻梨味甘辛温無毒主心腹冷脹下氣消食人所噉

者生下濕地所在有之
秦荻梨味甘辛温無毒主心腹冷脹下氣消食人所噉

又未之扣酒服藥平心補絕絕寒瀉氣又子末以和醋封腫氣
日三易食
温中去痰寒瀉食下氣補楚時記

食醫心鏡
秦荻梨味甘辛温無毒主心腹冷脹下氣消食人所噉

醍醐草雷公云
凡使勿用諸許等物似牛皮曼稻之有乳
千金方
醍醐草雷公云

經史證類大全本草卷之二十八

經史證類大全本草卷之二十九

菜部下口

生晉地川澤
殊當其為甘苦鹹入之類自勿忽有苦者如糖不
乃勝氣此等皆由水道所以夏月食之大理自不及冬瓜
也
爾爾謂類中苦者大苦矣中苦者不入藥用冬瓜自依前說
類類與類又類之此二物苗中似以而實形有異類味皆甜
爾有苦者而似越瓜長者尺餘頭尾相似其類形狀大小非
一類夏中便熟秋未並結類類性相遠但味甘令通利水道不
經霜乃堪類與類類類性相遠但味甘令通利水道不
無所主療不入方用而甜類類類類類類類類類類類類類類
及乃是未卷此等如甜類類類類類類類類類類類類類類
苦冷有毒主冰種石淋吐酸嘔結毒瘰癧或帶之類分令
入吐利不止者且以桑葉煎汁解之又煮汁漬瘰癧小使不
也

可食非別生一種也又有類類類類類類類類類類類類類類
乃勝氣此等皆由水道所以夏月食之大理自不及冬瓜
也
爾爾謂類中苦者大苦矣中苦者不入藥用冬瓜自依前說
類類與類又類之此二物苗中似以而實形有異類味皆甜
爾有苦者而似越瓜長者尺餘頭尾相似其類形狀大小非
一類夏中便熟秋未並結類類性相遠但味甘令通利水道不
經霜乃堪類與類類類類性相遠但味甘令通利水道不
無所主療不入方用而甜類類類類類類類類類類類類類類
及乃是未卷此等如甜類類類類類類類類類類類類類類
苦冷有毒主冰種石淋吐酸嘔結毒瘰癧或帶之類分令
入吐利不止者且以桑葉煎汁解之又煮汁漬瘰癧小使不
也

血生助入及禽獸有傷所寄之血思又收種子以儲養之指
謂令遲遲有流云云云云云云云云云云云云云云云云云
食之且婦人無病多食之新世開時心氣
秦荻梨味甘辛溫無毒主心腹冷脹下氣消食人所噉

者生下濕地所在有之唐本先附秦荻梨於生中辰未自黃昏破氣
又未之扣酒服藥平心補絕絕寒瀉氣又子未以和醋封腫氣
日三易食云五辛菜味辛溫散刺食之助發五臟氣常食

溫中去痰寒下食下氣補脾散時記
食醫心鏡秦荻梨取和醬醋食之

醍醐草雷公云凡使勿用諸許等物似牛皮曼稻之有乳
醍醐草雷公云凡使勿用諸許等物似牛皮曼稻之有乳

千金方醍醐草雷公云
醍醐草雷公云凡使勿用諸許等物似牛皮曼稻之有乳

經史證類大全本草卷之二十八

經史證類大全本草卷之二十九

菜部下口

生晉地川澤殊當其為甘苦鹹入之類自勿忽有苦者如糖不

乃勝氣此等皆由水道所以夏月食之大理自不及冬瓜
也謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂

一類夏中便熱秋未並枯熱類性相違但味甘令通利水道止渴
無所主療不入方用而甜類類類類類類類類類類類類類

及乃是未卷此等如甜類類類類類類類類類類類類類
苦冷有毒主冰種石淋吐酸類類類類類類類類類類類類

也謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂

寒苦過又取一故開口以水煮中覺取十滴早中晚各服一
 宋波者黃令熱解開胃下其快瘕也
 云氣小者各執按切前訓注云氣也又語曰吾言氣瓜也黃吳
 則此為瓜氣之執也今據瓜氣之執林但不能瘕病亦小見有
 苦者謹按氣固執也但執字合作瘕蓋有同字異爾目氣以執
 可瘕瘕者有甘苦二種口者大苦者小則陶云小者名瘕良也
 今人以苦氣瘕水腫其效亦能令人吐此又與上說正同爾
 云氣令上消渴惡瘕又非氣及患脹冷氣人不可食之方其
 人舉無服丹石人方可食人不可食人不可食食日
 云瘕毒除煩止渴治心熱
 腸和心用治心熱

聖惠方 治瘕瘕 補氣益半升水五升煮取三升 又

外臺秘要 治瘕瘕 補氣益半升水五升煮取三升 又

千金方 治瘕瘕 補氣益半升水五升煮取三升 又

肘後方 治瘕瘕 補氣益半升水五升煮取三升 又

孫真人 治瘕瘕 補氣益半升水五升煮取三升 又

瘕瘕 補氣益半升水五升煮取三升 又

傷寒類要 治瘕瘕 補氣益半升水五升煮取三升 又

丹房鏡源 治瘕瘕 補氣益半升水五升煮取三升 又

馬齒莧



治瘕瘕 補氣益半升水五升煮取三升 又

馬齒覓主目盲白翳利大小便去寒熱殺諸蟲止渴
破癥結癰瘡服之長年不白和梳垢封下腫又燒爲
灰和多年醋滓先灸下腫以封之即根出生穉絞汁
服當利下惡物去白蟲煎爲膏塗白禿又生三十六
種風結瘡以一釜煮澄清內蠟三兩重煎成膏塗瘡
上亦服之子明目仙經用之

疔目癰腫除腫胃反諸餘金瘡內傷血脈凝滯洗去瘀毒
高燒解閉口馬疔毒一名馬齒覓百入兒食之反旺云此有
地藥大者不堪用葉小者宜葉間有水每斤有一兩至十
兩已來至葉嫩當以槐木挫碎之向日曬乾架曬之二三日即
乾如當年矣其莖煎飲不入藥用大底上草能神功今人不思
食之云馬齒覓首以注馬毒瘡以水煎服以水煎服升并全毒止濕
良及者一坑和梅鬪等空腹服之少時即出毒白土矣
圖經曰 馬齒覓傳不者所出州土今其更有之錄名覓類而
亦依黃根白子黑也此有二種一者不根似又各五行草以其葉青
其節準間有水銀每節之十斤中得水銀八兩至十兩者然至

難燥當以槐木挫碎向日曬乾作架曬之二三日即乾如細
入藥則去毒節大抵能驅腸令入不思食耳古方謂亦白下
多用之崔元亮海上方著其法云不問老稚孕婦悉可取取
隨第時絞汁三大合和雞子白一枚完溫令熟乃下竟汁微溫
取頭煎之不過再作則愈又治溪毒絞汁一升煎以傅瘡上佳
以時多年惡瘡百方不效或痛或走不已者注爛瘡馬齒覓
不可過三四遍此方出於武而相傳武在西川自昔照瘡取
難更上此方用之便

陳藏器云破瘡毒止消渴又主馬
食療 通年益壽明目

地 電云云 凡藥勿用藥大者不是
馬齒覓草其內有無水銀

外臺秘要 治瘡馬齒覓葉乾燒灰臘月猪脂
和以暖油清洗瘡拭乾傳之日三

千金方 治反花瘡用一斤
切段又可細切煮

又方 治小兒疳積久不
差者燒粟末傅之

食醫心鏡 治心腹脹滿大便
心腹脹滿大便

時後方 治心腹脹滿大便
心腹脹滿大便

後以十中初可將如牙
治心腹脹滿大便

小馬齒草和少鹽
 又方 王氣不調 又方 小兒血痢取生馬齒
 心效之 又方 主首白濁醫治邪氣利大小腸去寒濕馬齒草實
 及若米糝五 廣利方 治小兒火丹腫如史漢服 靈苑方 治五
 味作羹亦得 產寶 產後血痢小便不通將腹痛生馬齒
 毛整亦編不七馬 藥料方二合煎一 下蜜一合攪服丹
 隨竟賦林傳之 房鏡源 馬齒草實丹砂子

葫



葫味辛温有毒主散癰腫除風邪殺毒氣獨

子者亦佳歸五藏久食傷人損目明五月五日採

臭不可食名入作蠶以散鱸肉損性命莫此之見其物性生
 食不中食以合青魚鮮食令人發黃取其性
 子胡明年即復其木也
 亦微下氣消痰除風破合足為饌中之後而江云不中食自當
 是木經請藥
 冷氣燥咳以甘藥白通温補無以加之初食不利目多食却
 明久食令人血清使毛髮白療瘡癰生食夫蛇毒浸毒等毒昔
 寒痰癖者皆勞人教每日食三顆大蒜初時夢夢遂至眼眩口
 中吐下下部如火後有人教令飲數片合皮截却兩頭吞之名
 為內灸依此大效又魚骨鹽不出以蒜內鼻中即出濁類者殺
 鬼去痛入用最良
 者最美而少辛大者淨二十深陽者皮赤其辣其餘並相似也
 一升煎三四沸通人即入漬損與後又至暮初被咬未腫速當
 蒜封之六七日易又蒜一升去皮以乳二升煮使爛空腹頓服之
 隨後飯壓之明日依前法服下三九靜坐少時患鬼氣者當汗
 出即差
 去惡毒除勞瘵冷風祛濕氣博風祛冷痛蛇虫傷惡瘡疥

此大蛇一放而愈

蒜



蒜味辛温有小毒歸脾腎主霍亂腹中不安消殺
理胃温中除邪痺毒氣五月五日採之

食至五月草枯取根各... 蒜之類也... 蒜之美者... 蒜之毒者...

圖經曰

蒜小蒜也舊本草所出州上今更更有之生田野中... 蒜之類也... 蒜之美者... 蒜之毒者...

食療

治霍亂心腹脹滿氣未得吐下... 又方... 蒜之類也... 蒜之美者... 蒜之毒者...

葛氏方

水毒中人一名中... 食醫心鏡... 蒜之類也... 蒜之美者... 蒜之毒者...

兵部手集

治心... 蒜之類也... 蒜之美者... 蒜之毒者...

外家人患心腹... 又方 蚰蜒入耳小... 治瘰... 廣韻 大... 黃帝 不可父食... 小... 痰生魚令人... 食

胡葱味辛温中消殺下氣殺蟲久食傷神損性令人
多忘損目明尤發癩疾患胡臭人不可食令轉甚其
狀似大蒜而小形圓皮赤稍長而銳生蜀郡山谷五

月六月採

圖經 文... 雷公云 胡... 食療 胡... 中... 止... 足... 食... 孫真人

尊味甘寒無毒主消渴熱... 性... 食... 味... 消... 辨... 賜... 長... 止... 可... 無... 胃... 六... 晉書

性... 食... 味... 消... 辨... 賜... 長... 止... 可... 無... 胃... 六... 晉書

生南海池澤

本草綱目卷之四未解何意乃在下其二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
 乃熟爛管管食之又有酒釀醬亦可為生菜亦可生熟各用
 作片字曰白芥子云其味苦主散溢冷濕別本生云即芥菜也
 有兩種其性大異無毒又曰陳藏器本草云水芹葉葉紋取
 經云平其性大異無毒又曰陳藏器本草云水芹葉葉紋取
 計天小兒暴熱大人酒後熱毒身熱利大小腸壅塞報
 異子溫辛耳曰白芥子云其味苦主散溢冷濕別本生云即芥菜也
 白色而無實根亦白色曰白芥子云其味苦主散溢冷濕別本生云即芥菜也
 水芹寒養神益力殺藥毒首兩管中香美又和藥食之損齒生
 其葉下視之不見食之與人為患高田者
 名曰芥子曰白芥子云其味苦主散溢冷濕別本生云即芥菜也

陳藏器云

潘子行平土女子亦白芥子
 氣痛飲食利人口齒太頭中熱風和酒食之功

能使人患驚

食療

人服捷殺而藥毒
聖惠方 二月八月勿

較龍藏發則以類而色青
 黃小腸脈狀如深也

食醫心鏡

治五種黃病女子白芥
 春秋二時葉帶精入芥菜

食作卷和及煮食並得
 青肚痛病不可忍作較龍病腹硬糖三

金匱方

中人偶食之為病發腸痔

一升日二度吐如如如
 菜細切煮熟付飯

子母秘錄

小兒

茄子



茄子味甘寒久冷人不可多食損人動氣發瘧及癩疾一名落蘇處處有之

根及枯莖葉主凍脚瘡可煮作湯漬之良

苦茄樹小有刺子其子以醋摩瘰癧腫根亦作浴湯

生南嶺

今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

圖經曰... 茄子... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

耳而之類有刺... 苦茄樹... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

多有入藥... 苦茄樹... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

有刺亦入藥... 苦茄樹... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

藥江而方... 苦茄樹... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

貯埋之士... 苦茄樹... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

已及... 苦茄樹... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

一重... 苦茄樹... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

之... 苦茄樹... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

... 苦茄樹... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

... 苦茄樹... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

... 苦茄樹... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

... 苦茄樹... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

... 苦茄樹... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

... 苦茄樹... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

... 苦茄樹... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

... 苦茄樹... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

... 苦茄樹... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

... 苦茄樹... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

... 苦茄樹... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

... 苦茄樹... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

陳藏器云

... 陳藏器云... 苦茄樹... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

食療

... 食療... 苦茄樹... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

勝金方

... 勝金方... 苦茄樹... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

靈苑方

... 靈苑方... 苦茄樹... 生南嶺... 今附圖... 不可多食... 苦茄樹... 生南嶺

繁蔓



繁蔓味酸平無毒主積年惡瘡不愈五月五日中採乾用之

圖經曰 繁蔓一名黃花其莖蔓生葉如桑葉其花黃而小其根如人參其味甘平無毒主積年惡瘡不愈五月五日中採乾用之

食療 煩蔓即藤也又恐曰數草是

外臺秘要

治神賦... 兩手握水... 雞腸草...

雞腸草主毒腫止小便利

治發背... 雞腸草... 雞腸草...

除之... 雞腸草... 雞腸草... 雞腸草...

雞腸草... 雞腸草... 雞腸草... 雞腸草...

雞腸草... 雞腸草... 雞腸草... 雞腸草...

雞腸草... 雞腸草... 雞腸草... 雞腸草...

雞腸草... 雞腸草... 雞腸草... 雞腸草...

雞腸草... 雞腸草... 雞腸草... 雞腸草...

白苣味苦寒... 主補筋骨利五藏開胃腸擁氣通

脉止脾氣令人齒白聰明... 睡可常食之患冷寒

食即腹冷不至苦損人產後不可食令人寒中小腹

痛陳藏器云白苣如蒿苣葉有白毛蒿苣冷微毒紫

色者入燒鍊藥用餘功同白苣

取黃方... 治腎黃用黃苣... 治發背...

真人... 丹房鏡源... 結沙... 孫

落葵味酸寒無毒主滑中散熱實主悅澤人面一名

天葵一名繁縷... 治發背... 天葵...

食療... 細研... 食療... 食療...

董汁味甘寒無毒主馬毒瘡搗汁洗之并服之董菜

董汁... 董汁... 董汁... 董汁...

董汁... 董汁... 董汁... 董汁...

揚州蕺菜



也出小口四方萬畢方云除蛇蠍毒及腫

腫

物性俗謂之華菜其以蕺菜色唐本先附

名古筆可食之菜也味似椰子如米之食之

者古筆人語則能甘草潤之大苦也

人身重瘡腫又令人多睡亦可

將熱腫良又按用毒汁以羊丹服之可止

食療

華菜味甘苦性寒主寒熱用蕺菜搗碎

年申煎成藥結核

此三五度便差

丹房鏡源

朱砂硫黃

組魚同食發霍亂吐瀉

劉禹錫嘉話云波後有自彼將其子來如魚箱箱內

將來法說作前及不知也

苦賣冷無毒治面目黃強力止困傳蛇蟲咬又汁傳
丁腫即根出蠶蛾出時切不可取拗令蛾子青爛蠶
婦亦忌食野苦賣五六回拗後味甘滑於家苦賣甚
佳

鹿角菜大寒無毒微毒下熱風氣癢小兒骨蒸熱勞
丈夫不可久食發癩疾損經絡血氣令人脚冷痺損
腰腎少顏色服丹石人食之下石力也出海州登萊
沂密州並有生海中又能解麩熱
蒼蓬平微毒補中下氣理脾氣去頭風利五藏冷氣
不可多食動氣先患腹冷食必破腹莖灰淋汁洗

白如玉色

已上五種新補見子而說
陳藏器陳士良曰華子

東風菜味甘寒無毒主風毒癩熱頭疼目眩肝熱眼
赤亦堪入羹臛食甚美生嶺南平澤莖高三二尺
葉似杏葉而長極厚軟上有細毛先春而生故有東
風之號

附

經史證類大全本草卷之二十九

本草綱目卷之三十

有名未用

二十六種玉石類

青玉味甘平無毒主婦人無子輕身不老長年一名

穀玉生藍田

關西出也張華云合石者大如人小者如雞子取其中者非今作

白玉髓味甘平無毒主婦人無子不老延年生藍田

玉石間

玉英味甘主風癢皮膚痒一名石鏡明白可作鏡生

山竅十二月採

璧玉味甘無毒主明目益氣使人多精生子

本草綱目卷之三十

有名未用

二十六種玉石類

青玉味甘平無毒主婦人無子輕身不老長年一名

穀玉生藍田

關西出也張華云合石者大如人小者如雞子取其中者非今作

白玉髓味甘平無毒主婦人無子不老延年生藍田

玉石間

玉英味甘主風癢皮膚痒一名石鏡明白可作鏡生

山竅十二月採

璧玉味甘無毒主明目益氣使人多精生子

合玉石味甘無毒主益氣療消渴輕身辟穀生常山
中丘如薤朮

紫石華味甘平無毒主渴去小腸熱一名此石華生
中牛山陰採無時

白石華味辛無毒主瘧消渴膀胱熱生液北鄉北邑
山採無時

黑石華味甘無毒主陰痿消渴去熱療月水不利生
弗其勞山陰石間採無時

黃石華味甘無毒主陰痿消渴膈中熱去百毒生液
北山黃色採無時

厲石華味甘無毒主益氣養神止渴除熱強陰生江
南如石花採無時

肺味辛無毒主厲效寒久痿益氣明目生水狀如
肺黑澤有赤文出水即乾乾則燥而赤

石肝味酸無毒主身痒令人色美生常山色如肝

石脾味甘無毒主胃寒熱益氣令人有子一名胃石
一名膏石一名消石生隱蕃山谷石間黑如大豆有

赤文色微黃而輕薄如碁子採無時

石腎味鹹無毒主洩痢色如白珠

封石味甘無毒主消渴熱中女子疽蝕生常山及少
室採無時

陵石味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生華山其形
薄澤

碧石青味甘無毒主明目益精去白痰延年

遂石味甘無毒主消渴傷中益氣生太山陰採無時
白肌石味辛無毒主強筋骨止渴不飢陰熱不足一

名肌石一名洞石生廣焦國卷音權山青石間

龍石膏無毒主消渴益壽生杜陵如鐵脂中黃

五羽石主輕身長年一名金黃生海水中蓬葭山上

倉中黃如金

石流青味酸無毒主療洩益肝氣明目輕身長年生

武都山石間青白色

石流赤味苦無毒主婦人帶下止血輕身長年理如

石耆生山石間石之品中有石

石耆味甘無毒主欬逆氣生石間色赤如鐵脂四月

採

紫加石味酸主痺血氣一名赤莢一名石血赤無

生邯鄲山如爵苾二月採石之品中有石

終石味辛無毒主陰痿痺小便難益精氣生陵陰採

無時

一百三十二種草木類

玉伯味酸溫無毒主輕身益氣止渴一名玉遂生石

上如松高五六寸紫花用莖葉石之品中有石

一二尺山人取根莖浸酒云風血除

文石味甘主寒熱心煩一名黍石生東郡山澤中水

下五色有汁潤澤

曼諸石味甘主益五藏氣輕身長年一名陰精六月

七月出石上青黃色夜有光

山慈石味甘苦平無毒主女子帶下一名爰荒生山之陽正月生葉如藜蘆莖有衣

石濡主明目益精氣令人不飢渴輕身長年一名石芥即張故云石濡早春青翠端開四葉山人石芥性於明目不飢

石芸味甘無毒主目痛淋露寒熱溢血一名螫烈一名額喙三月五月採莖葉陰乾勸茹郭注云一名石芸

石劇味甘無毒主渴消中

路石味甘酸無毒主心腹止汗生肌酒加益氣耐寒實骨髓一名陵石生草石上天雨獨乾日出獨濡花黃莖赤黑二歲一實赤如麻子五月十月採莖葉陰乾

石草 曠石味甘平無毒主益氣養神除熱止渴生江南如

敗石味甘苦無毒主渴痺

越石味甘苦無毒主目盲止痛除熱瘡石山陰平者

金莖味甘苦平無毒主金瘡內漏一名葉金草生澤中高處

夏臺味甘主百疾濟絕氣此藥乃爾神

柴紫味苦主小腹痛利小腹痛積聚長肌肉久服輕身長年生冤句二月七月採

鬼目味酸平無毒主明目一名來甘實赤如五味十月採一名呼白草子亦為鬼目此乃相似也

一名排風一名白幕爾雅云符鬼目

注云葉以葛子如耳葉赤色

鬼蓋味甘平無毒主小兒寒熱痢一名地蓋生垣墻

下叢生赤旦生暮死一名朝生類長今鬼蓋也

鬼屋如菌午陰濕動蓋里赤赤和醋傳腫毒為春種入惡瘡杜正倫云鬼蓋夏月得雨發生黃堆九月消黑此物有小毒

馬顛味甘有毒療浮腫不可多食

馬唐味甘寒主調中明目一名羊麻一名羊粟生

下濕地莖有節生根五月採南上發補田中節節有根者

土如結縷草葉如馬食如糖故曰馬唐前取清明日開神爾祖云馬唐馬領也

馬逢味辛無毒主癬蟲

牛舌實味鹹溫無毒主輕身益氣一名羸尸生水中

澤傍實大葉長尺五月採人呼田水冲大葉如牛耳

為牛耳菜

辛乳味甘溫無毒主頭眩痛益氣長肌肉一名地蔓

三月採立夏後母死有白刺入取根如蔓葛已二月採即作蔓折去白汁

羊實味苦寒主頭禿惡瘡疥癩加癩生蜀郡

犀洛味甘無毒主癢一名星洛一名泥洛

菀良味鹹臭主小兒驚癇貴豚癩癩大人瘞五月採

菟棗味酸無毒主輕身益氣生丹陽陵地高尺許實

如棗

雀梅味酸寒有毒主蝕惡瘡一名千雀生海水石谷

問圖經云葉與實俱如桑李

雀翹味鹹主益氣明目一名去母一名更生生藍中

細黃莖亦有刺四月實兌音銳黃中黑五月採陰

乾

雞是味甘平無毒主明目目中寒風諸不足水腹邪
氣補中止洩痢療女子白沃一名陰洛生雞山採無

時

相烏味苦主陰痿一名烏葵如蘭香赤莖生山陽五

月十五日採陰乾

鼠耳味酸無毒主痺寒寒熱止效一名無心生田中

下地厚葉肥莖

蛇舌味酸平無毒主除留血驚氣蛇癩生大水之陽

四月採花八月採根

龍常草味鹹溫無毒主輕身益陰氣療痺寒濕生河

水傍如龍莖冬夏生

樓草味鹹平無毒主益氣力多子輕身長年生

山七月八月採實

神護草可使獨守叱咤人寇盜不敢入門生常山

八月採

護草無毒主痺益氣令人嗜食生隴西

唐草味甘平無毒主輕身益氣長年生故稻田中

日夜有光草中有膏

天雄草味甘溫無毒主益氣除痿生山澤中狀如蘭

實如大豆赤色

雀醫草味苦無毒主輕身益氣洗浴爛瘡療風水一

名白氣春生秋花白冬實黑

木甘草主療癰腫盛熱煮洗之生木間三月生大葉

如蛇牀四四相值但折枝種之便生五月花白實核赤三月三日採

益决草味辛温無毒主欬逆肺傷生山陰根如細辛九熟草味甘温無毒主出汗止洩療悶一名烏粟一

名雀粟生人家庭中葉如棗一歲九熟七月採今不見有此

兌草味酸平無毒主輕身益氣長年生蔓草木上葉黃有毛冬生

酸草主輕身延年生名山醴泉上陰居莖有五葉青澤根赤黃可以消玉一名醜草本草云是今酸草也

異草味甘無毒主瘰癧寒熱去黑子生離木上葉如

葵莖傍有用汁白

灌草葉主癰腫一名鼠肝葉滑青白

葩起音草味辛無毒主傷金瘡

華草味甘無毒主盛傷痺腫生山澤如蒲黃葉如芥

勒早味甘無毒主瘰癧血止精益盛氣一名黑草生山

谷如括樓此猶是華草向字

英草華味辛平無毒主痺氣強陰療面勞疽解煩堅

筋骨療風頭可作沐藥生蔓木上一名鹿英九月採

陰乾

吳葵華味鹹無毒主理心心氣不足

封華味甘有毒主疥瘡養肌去惡肉夏至日採

隄附典華味甘無毒主上氣解煩堅筋骨

樛華味苦主水氣去赤蟲令人好色不可久服春生

乃採

子蘇注云彼字合從木爾雅云彼一名樛
陶復於果部重出此樛此即是其華也

節華味苦無毒主傷中痿痺溢腫皮主脾中客熱氣

一名山節一名達節一名通漆十月採暴乾

徐季主益氣輕身長年生太山陰如李小形實青色

無核熟採食之

新雉木味苦香溫無毒主風眩痛可作沐藥七月採

陰乾實如桃

合新木味辛平無毒解心煩止瘡痛生遼東

排蒲木味甘平無毒主少氣止煩生陵谷葉如柰實

赤三核

遂陽木味甘無毒主益氣生山中如白楊葉三月實

十月熟赤可食

學木核味甘寒無毒主脅下留飲胃氣不平除熱如

蕤核五月採陰乾

木核療腸辟○華療不足○子療傷中○根療心腹

逆氣止渴十月採

柎音枝味苦療水身面癰腫五月採

荻皮味苦止消渴去白蟲益氣生江南如松葉有別

刺實赤黃十月採

桑葢實味酸溫無毒主字乳餘疾輕身益氣一名草

王葉如荏方莖大葉生園中十月採

蒲陰實味酸平無毒主益氣除熱止渴利小便輕身

長羊生深山谷及園中莖如芥葉小實如櫻桃七月成

可聚實味甘温無毒主輕身益氣明目一名長壽生山野道中穗如交葉如艾五月採

讓實味酸主喉痺上洩痢十月採陰乾

蕙實味辛主明目補中

根莖中涕療傷寒熱出汗中風面腫消渴熱中逐

水生魯山平澤

味辛香明目止癩是蘭蕙之實

青雌味苦主惡瘡禿敗瘡火氣殺三蟲一名蟲損一

名孟推生方山山谷

白背味苦平無毒主寒熱洗浴疥惡瘡生山陵根似

紫葳葉如燕廬採無時

白女陽味辛温無毒主洩痢腸辟瘵心痛破疝痕生

深山谷中葉如藍實赤赤女腸亦同

白翁根味苦寒無毒主瘰癧皮膚寒熱出汗令人變

白給味辛平無毒主伏蟲白癩音癩腫痛生山谷如

藜蘆根白相連九月採

白并味苦無毒主肺欬上氣行五藏令百病不起一

名玉簫一名箭桿葉如小竹根黃皮白生山陵三月

四月採根暴乾

白辛味辛有毒主寒熱一名脫尾一名羊草生楚山

三月採根白而香

白昌味甘無毒主食諸蟲一名水昌一名水宿一名

草蒲十月採

一名昌陽生水畔人亦呼為昌蒲與石上葛蒲

葉別大而臭者是其各水
昌蒲根色正白云者五種

赤舉味甘無毒主腹痛一名羊飴一名陵渴生山陰

二月花允音餘蔓草上五月實黑中有核三月三日

採葉陰乾

赤涅味甘無毒主疰崩中止血益氣生蜀郡山石陰

地濕處採無時

黃林味苦無毒主心煩止汗出生如桐根

徐黃味辛平無毒主心腹積瘕莖主惡瘡生澤中大

莖細葉香如藁本

黃白支生山陵三月四月採根暴乾

紫藍味鹹無毒主食肉得毒能消除之

紫給味鹹主毒風頭洩注一名野葵生高陵下地三

三月三日採根根如烏頭

天蓼味辛有毒主惡瘡去痺氣一名石龍生水中國

水蓼一名遊龍亦名大蓼

地朕味苦平無毒主心氣女子陰疝血結一名承夜

一名夜光三月採

地

地芩味苦無毒主小兒癩除邪養胎風痺洗洗寒熱

目中青瞖女子帶下生腐木積草處如朝生天雨生

蓋黃白色四月採

地筋味甘平無毒主益氣止渴除熱在腹臍利筋一

名管根一名土筋生澤中根有毛三月生四月實白

三月三日採根

二云採此猶是白草而小異也
云地筋如地黃採葉並相似

而細多毛生平澤功用亦同地黃李時珍方用之

地耳味甘無毒主明目益氣令人有子生丘陵如碧石青

土齒味甘平無毒主輕身益氣長年生山陵地中狀如馬牙

燕齒主小兒癩寒熱五月五日採

酸惡主惡瘡去白蟲生水傍狀如澤瀉

酸赭味酸主內漏止血不足生昌陽山採無時

巴棘味苦有毒主惡疥瘡出蟲一名女木生高地葉

白有刺根連數十枚

已未味甘無毒主寒止血帶下生雒陽

蜀格味苦平無毒主寒熱痿痺女子帶下癰腫生山

陽如蘿蔔有刺

紫根主緩筋令不痛

毛而疏大令或豆也中央

苗根味鹹平無毒主痺及熱中傷跌折生山陰谷中

蔓草木上莖有刺實如椒

此即

參果根味苦有毒主鼠瘻一名百連一名烏菱一名

鼠莖一名鹿蒲生百餘根根有衣裏莖三月三日採

根

黃辯味甘平無毒主心腹疝瘕口瘡臍傷一名經辯

良達主齒痛止渴輕身生山陰莖蔓延大如葵子滑

小

對廬味苦寒無毒主疥諸久瘡不瘳生死肌除大熱
煑洗之八月採似菴蘭

糞藍味苦主身痒瘡白禿漆瘡洗之生房陵

委蛇音移味甘平無毒主消渴少氣令人耐寒生人

家園中大枝長鬚多葉而兩兩相值子如芥子

麻伯味酸無毒主氣出汗一名喜喜一名街草一名道

止一名自死生平陵如蘭葉黑厚白裏莖實亦黑九

月採根

王明味苦主身熱邪氣小兒身熱以浴之生山谷一

名王草

類鼻味酸溫無毒主痿痺一名類重生田中高地葉

如天名精美根五月採

師系味甘無毒主癰腫惡瘡煑洗之一名臣堯一名

臣骨一名鬼芭生平澤八月採

逐折殺鼠益氣明目一名百合厚實生木黑莖黃七

月實黑如大豆國圖曰云又杜仲子別名逐折

并苦主欬逆上氣益肺氣安五藏一名蠶音薰一名

玉荆三月採陰乾

父陞根味辛有毒以慰癰腫膚脹一名膏魚一名梓

藻

索干味苦無毒主易耳一名馬耳

荆並療灼爛八月十月採陰乾即今人刺也

其洗灼爛及熱灸灸者

生石上按微和之日柔為沐

竹付味甘無毒主止痛除血

祕惡味酸無毒主療肝邪氣一名杜逢

唐夷味苦無毒主療跌折

知秋味甘無毒療疝

坐實地松味辛無毒主眩痺

河煎味酸主結氣癰在喉頸者生海中八月九月採

區余味辛無毒主心腹熱瘰

三葉味辛主寒熱蛇蜂螫人一名起莫

一名三石一名當田生田中莖小黑白高三尺根黑

三月採陰乾

五母麻味苦有毒主痿痺不便下痢一名鹿麻一名

歸澤麻一名天麻一名若一草生田

五月採

芥拍腹味辛溫無毒主輕身療痺五月採陰乾

常吏之生味苦平無毒主明目實有

刺大如稻米

救救人者味甘有毒主疝痺通氣諸不足生人家宮

室五月十月採暴乾

丁公寄味甘主金瘡痛延年一名丁父生石間蔓延

木上葉細大枝赤莖母大如磧黃有汁七月七日採

城裏赤柱味辛平療婦人漏血白沃陰蝕濕痺邪氣

補中益氣生晉平陽

成東腐木味鹹溫主心腹痛止洩便膿血

城東葛木即今之城東古木木在土中一名地至主心腹積聚氣城東者謂葛木之土也杜正倫方云古城性木焚湯服注

芥味苦寒無毒主消渴止血婦人疾除痺一名梨葉

如大青

乾味酸無毒主諸惡氣

慶味苦無毒主效嗽

裸切尾味甘無毒主益氣延年生山谷中白順理十

月採

一十五種蟲類

雄黃蟲主明目辟兵不祥益氣力狀如蠟螈

天社蟲味甘無毒主絕孕益氣如蜂大腰食草木葉

三月採

桑蠶蟲味甘無毒主心暴痛坐瘡肉生不足

桑蠶蟲一名桑蠶去氣味蠶屎用者

石蠹蟲主石癰小便不利生石中

行夜療腹痛寒熱利血一名負盤

蝸籬味甘無毒主燭館明目生江夏

麋魚味甘無毒主痺止血

丹戩味辛主心腹積血一名飛龍生蜀都如鼠負青

股蜚頭赤七月七日採

小於田螺上有稜生淺水口

庚子五月月下水亦呼為螺

一名師螺

一名師螺

扁前味甘有毒主鼠瘻癰利水道生山陵如牛蚤翼赤五月八月採

蛭類療痺內漏一名蛭短土色而文

蜚屬主婦人寒熱

梗雞味甘無毒療痺

益符療閉一名無舌

地防令人不飢不渴生黃陵如濡居土中

黃蟲味苦療寒熱生地上赤頭長足有角群居七月七日採

唐本退二十種

六種神農本草經

董草味甘平無毒主明目止淚療洩精去臭惡氣傷寒頭痛上氣腰痛一名蕙草生下濕地三月採

脫節者良陶隱居云俗人呼蕙草如葶而香好為重草人家頗種之藥錄云葶草麻而利到上海經云葶草味辛而方莖亦花而黑實氣如蕙草可以入藥今市人皆用其其實此類也

益壽草一名後麥子生河東陶隱居云方藥引無用此者乃有固括九山實行焉

一名燕草以白爾此又名冬麥子其秋麥之冬麥子

一名燕草一名燕草

一名燕草一名燕草

一名燕草一名燕草

一名燕草一名燕草

一名燕草一名燕草

一名燕草一名燕草

一名燕草一名燕草

也所任有之藥似
防風細辛此光澤

平有毒主鬼疰精物邪氣瘴毒
一名長生

隴西池澤山谷關西云此又名長生其根與長生同
一名長生

腐爛倫 舌味辛微温無毒主霍亂腹痛吐逆心煩生

水中五月採關西云生小小水中令人五

練石草味苦寒無毒主五癘破石淋膀胱中結氣利

水道小便生南陽川澤關西云一名石

戈共味苦寒無毒主驚氣傷寒腹痛羸瘦皮中有邪

氣手足寒無色生益州山谷關西云一名

草味鹹平無毒主養心氣除心温温辛痛浸

淫身熱可作鹽生淮南平澤七月採

五色符味苦微温主欬逆五藏邪氣調中益氣明目

殺蠹青符白符赤符黑符黃符各隨色補其藏白符

一名女木生巴郡山谷關西云一名

草味甘苦寒無毒主温瘧寒熱酸嘶邪氣辟

不祥生淮南山谷

有音小毒

以作蒸飲酒病人生嵩高平

澤二月八月採

鼠姑味苦平寒無毒主欬逆上氣寒熱鼠瘻惡瘡邪

氣一名賊 生丹水

船虹味酸無毒主下氣止煩滿可作浴湯藥色黃生
蜀郡立秋取陶隱居云六方藥本

厚草味苦微寒無毒陶隱居云生漢中川澤五月採陶隱居云

不後用拾

赤赫味苦寒有毒主痲瘍惡敗瘡除三蟲邪氣生益
州川谷二月八月採

無毒主久效止氣傷中虛羸補中益氣
澤陶隱居云一名百歲城中木生晉陽平

占斯味苦温無毒主邪氣濕痺寒熱疽瘡除水堅積
血癥月閉無子小兒覺不能行諸惡毒癰腫止腹積

令女人有子一名炭皮生太山山谷採無時陶隱居云

嬰桃味辛平無毒主止洩腸辟除熱調中益脾氣令
人好色美志一名牛桃一名英豆實大如麥多毛四

月採陰乾陶隱居云果實與梨形陶隱居云

鳩陶隱居云鳥毛有大毒入五藏爛殺人其口主殺蝮蛇

毒一名鳩陶隱居云日生南海陶隱居云

交廣海山中鳩曰鳥如黑第雜其形於大括樹令反危蛇吞
之作替以云同力故以陳人而並蔡地而帶鳩愛以詳蛇皆時皆
用鳩毛為毒酒故名飲酒須來不復飲又自他方色狀如龍
名海龜在海中亦大有毒其於鳩用也陶隱居云此鳥商州以
南江嶺間大有人皆能識其肉則有毒亦不理敬云羽畫滿投

人此字... 說以黃雅... 一名鳩鳥... 孔祥老陶... 如孔祥老陶... 人誰也

今新退一種

彼子... 腹中邪氣... 毒... 鬼

生永昌山谷... 腹中邪氣... 毒... 鬼

不知其形何類也... 腹中邪氣... 毒... 鬼

嘉祐二年八月三日

詔朝廷累頒方書委諸郡收掌以備軍民醫疾訪聞貧下之家難於檢用亦不能脩合未訓矜存之意今除在京已係逐年散藥外其三京并諸路自今每年京府節鎮及益并慶滑四州各賜錢二百貫餘州軍監賜錢一百貫委長吏選差官屬監勒醫人體度時令按方合藥候有軍民請領畫時給付所有神農本草靈樞太素甲乙經素問之類及廣濟千金外臺秘要等方仍差太常少卿直集賢院掌禹錫職方貢外郎秘閣校理林億殿中丞秘閣校理張洞殿中丞館閣校勘蘇頌同其校正開奏臣禹錫等尋奏置局刊校并乞差醫官三兩人同共詳定其年十月差醫學

秦宗古朱有章赴局祇應三年十月臣禹錫億臣頌
臣洞又奏本草舊本經注中載述藥性功狀甚有踈
略不備處已將諸家本草及諸書史中應係該說藥
品功狀者採拾補注漸有次第及見唐顯慶中詔修
本草當時脩定注釋本經外又取諸般藥品繪畫成
圖及別撰圖經等辨別諸藥最為詳備後來失傳罕
有完本欲下諸路州縣應係產藥去處並令識別人
子細辨認根莖苗葉花實形色大小并蟲魚鳥獸玉
石等堪入藥用者逐件畫圖并一一開說著花結實
收採時月及所用功效其蕃夷所產藥即今詢問推
場市舶商客亦依此供析并取逐味各一二兩或一
二枚封角因入京人差齋送當所投納以憑照證

成本草圖并別撰圖經所異與今來草經并行使後
人用藥知所依據

奏可至四年九月又准

勅差太子中舍陳檢同校正五年八月補注本草成
書 奏之十一月十五日准

勅差光祿寺丞高保衡同共覆校至六年十二月繕
寫成版樣依舊并目錄二十一卷仍賜名曰嘉祐補

注神農本草

補注本草所引書傳內醫書十六家援據最多今取
撰人名氏及略述義刻附于末卷庶使覽之者知所
從來餘非醫家所切不復存此具列如左

開寶新詳定本草

開寶六年詔尚藥奉直劉翰道士馬志立
翰林院官程煦張素王從德孫昇復士王光祚

陳器選定自良等九人詳校諸本仍收陳蘇益拾遺之
書在參類有刊正別名及增益品目馬志為之注解
命左司員外郎知制誥蘇轍翰林學士蘇頌
選等刊定凡二十卷御製序錄既于國子監

開寶重定本草

又命劉翰馬志等重詳定蘇轍所撰藥類或有未允
林學士李昉知制誥王祐魯象昇等重看詳定凡補遺本草
以白子別之名醫所傳即以墨字并目錄共二十一卷

唐新脩本草

唐司空英國公李勣等奉勅脩初臨隱君因神
農本草及神農本草經三卷增脩為七卷顯慶中監門府長史
許孝宗與榮等二十一人重廣定為二十卷今謂之唐
本草

西重廣英公本草

為黃輔林學士韓保昇等與諸醫工取
唐本草并圖經相參校正更加刪定稱
增注釋五種自為序九
十卷今謂之蜀本草

吳氏本草

魏黃陵人吳普撰普華陀弟子備中農本草成四
百四十一種唐經籍志尚存六卷今廣內不復有
惟諸子書多見引據其說
梁陶隱居撰論水滸品五味寒熱之性主治疾病及
藥性寒溫五味最為詳悉

藥總訣

梁陶隱居撰論水滸品五味寒熱之性主治疾病及
藥性寒溫五味最為詳悉

名氏文字
並相類

藥性論

不著撰人名氏集藥名類分其性味君臣主病之
効凡四卷一本題曰陶隱居撰然所記藥性功賦與
本草有相契者
疑非隱居所為

藥對

北齊尚書令高陽王綏之才撰以藥藥性味甘苦辛
性毒相及及所主疾病分類而記之凡一卷舊本草多
引以為據其
治病用藥最詳

食療本草

唐司馬崔寔撰又孟詵撰張鼎又補其不足者凡十九
卷
雜引舊本草

本草拾遺

唐開元中京兆府三原縣尉陳藏器撰以神農本
經雖有陶蘇補集之說然遺逸尚多故別為序例
一卷拾遺六卷解紛三卷
總曰本草拾遺共十卷

四聲本草

唐楊昉撰取本草藥名每上一字以
四聲相從以便計閱凡五卷前進士王叔暉序

刪繁本草

唐開元中京兆府三原縣尉陳藏器撰以神農本
經雖有陶蘇補集之說然遺逸尚多故別為序例
一卷拾遺六卷解紛三卷
總曰本草拾遺共十卷
未用之類為五卷不
著年代疑開元後人

本草性事類

京兆醫工杜善方撰不詳何代人以本草藥性類
隨類解釋刪去重複又附以諸藥制使畏忌解
毒相反相宜者
為一類共一卷

南海藥譜

不著撰人名氏雜記南方藥所產郡縣及藥
疾之驗頗無倫次似唐宋人所作凡二卷

食性本草

係唐陪戎留尉錫州醫學助教陳士良撰以古有
食醫之官因所養以治百病故取神農本草經治
隨居蘇恭孟詵陳藏器諸藥關於飲食者類之附以已
說又載食醫諸方及五時調養藏時之術集賢殿學士
徐備為
之序

日華子諸家本草


國初明寶中四明人撰不著姓氏但云
日華子大明亭集諸家本草近世所用
藥各以寒溫性味結實數為類
其言近用功效甚悉凡二十卷

嘉祐五年八月十二日進

重廣補註圖經神農本草卷第三十



本草綱目



經史證類大全本草卷之二十一

本經外草類上

水英



圖經曰水英味苦性寒無毒元生永陽池澤及河海邊
 人呼為牛蒡草也信都人名未節河以連黃牛
 蒡草各海濱有等郡各藥草皆謂人採其花合石炭
 津草以有單服之療諸痛其方云水英主夫婦人
 及灸亦不且服藥惟單煮此藥浸之不經三五日
 驗其藥春取苗夏採葉及花秋冬用根患前病者
 六斤以水一石煮取三斗及神浸藥林搗七月
 用之以差為度若腫甚者即於前方加生薑
 斗依前法煎汁將麻膏腫隨消散候腫消
 即摩粉辟風乃良忌地黃生菜猪肉等

麗春草



圖經曰

麗春草味甘微溫無毒出晉陽山山谷中
羊草河北近山郡郡級各藥蘭艾上黃紫團山亦各文參
草亦名仙姑昔今所在有甚瘰癧黃人莫能知傳天寶中因
川郡楊正進各醫常并有其瘰癧黃人莫能知傳天寶中因
草瘰癧將息瘰癧變成瘰癧通身壯熱小便黃赤服如金色面
又青黑心腹氣痛遊心如刺頭眩欲倒兼肘下有瘰癧及黃
等經用有驗其藥春三月採花陰乾有前病者取花一分搗
散每平朝空腹取三方寸匕和生麻油一盞頓服之日惟一服
隔五日再此以知為度其瘰癧黃但患瘰癧者搗根取汁一盞
空腹頓服之服訖頃更即利三兩行其疾立已一劑不
能全愈隔七日更一劑末差忌酒麪猪魚蒜粉路等

紫葳



圖經曰

紫葳味甘微溫無毒生江南吳興郡維南各楚葵
出江南南單服之療大小人脫肛等其方云紫葳草大一寸人
脫肛每天於及與冷食即暴病不止肛則下流久瘵不差者香
間收紫葳花二斤暴乾搗為散加蘇毛末七兩相和研令細塗
肛上內入既內了即使人瘵冷木於面下即吸入腸中每月一
塗藥面不過六七度即差又以蘇毛末升和散一方寸匕空
腹服之日再漸加至二方寸匕以知為度若五歲已下小兒即
以半杏子許散和酒令服
之亦作忌性冷菓米等

吉州坐墊草



圖經曰

坐墊草出江西及滁州六月開紫花結實其苗藥土人用治打撲所傷兼能助滑治風痺江西此藥得後因人用之有效今頗貴重

河中府地柏



圖經曰

地柏七國中山谷中亦有之根黃狀如綿栲栳上有黃點子無花藥二百生長四五寸許四月採黃者自等分末之米飲服一二錢商人甚神此方誠有效也

宋康軍紫背龍牙



圖經曰

紫背龍牙生蜀中味辛甘無毒破土山野人云解
切蛇毒甚妙兼治咽喉中痛含之便效其藥冬
長生草

蜀中

州杏葉草



圖經曰

杏葉草生常州味酸無毒主腸痔下血久不差者
各金身草蔓生雞下葉葉相對我後有子如雞頭實
真中藥生一小蟲子脫
而能行中夏採花用

錫州水甘草



圖經曰

水甘草生錫州水甘草無毒味甘
草同煎飲服春生而草青色葉如
多學使不入藥

錫州水甘草無毒味甘
草同煎飲服春生而草青色葉如
多學使不入藥

錫州佛甲草



圖經曰

佛甲草生錫州味甘寒微毒
毒多附石向陽而生有似馬
無時被土人多州之

佛甲草生錫州味甘寒微毒
毒多附石向陽而生有似馬
無時被土人多州之

筠州石莧



圖經曰

石莧生筠州多附河崖沙石上生味辛苦有小毒
採按土人與甘草同
根治諸毒及吐風

秦州百乳草



圖經曰

百乳草生河中
秦州根黃白色形如
鹿角三月生苗四月
長及五六寸許
四時採其根曬乾
下乳亦同
血淋諸藥在佳亦
謂之百乳草

晉州撮石合草



圖經曰

撮石合草生晉州平和中苗莖高一尺以葉有以似
 二月生苗二月有花不結實其味甚佳
 人所鍊金丹甚佳

獨州曲節草



圖經曰

曲節草生晉州平和中苗莖高一尺以葉有以似
 四月生苗五月有花八月有果八月有果八月有果
 子與用藥以類類類類類類類類類類類類類類類類
 六月冷五月六月七月八月九月十月十一月十二月

獨州九生草



圖經曰

九生草生獨州... 味甘... 二月生... 葉似... 根... 藥... 前服不入... 用...

施州半天回



圖經曰

半天回生施州... 春生... 味甘... 根... 藥... 前服不入... 用... 根... 藥... 前服不入... 用...

施州露筋草



圖經曰

露筋草生施州株高三尺已來春生苗隨節開花結子圓時不凋其子碧綠色味辛澁性涼無毒不乾時其根洗淨焙乾搗羅為末用白

施州龍牙草



圖經曰

龍牙草生施州株高一尺已來春夏有苗葉至秋冬而枯其根吐辛澁無毒春夏採之洗淨揀擇去毒頭乾不計分兩種為末用米飲調服一錢匕治赤白痢無所忌

施州小兒群



圖經曰 小兒群生施州叢高一尺已來春夏生而葉無花至冬而枯其根味甘性涼無毒採無時彼土人取此并
 左經草一味味淡性溫等分煎羅為末每服一錢溫酒調下療疥疾無忌在經草乃旋花根也

施州野蘭草



圖經曰 野蘭根出施州叢生高二尺已來四時有葉無花其根味甘性溫無毒採無時彼土人取此并半天回
 雜入發汗搜毒四味洗淨去麩皮焙乾等分精羅為末溫酒調服二錢匕療婦人血氣并五勞七傷婦人服之良藥魚鱗起子
 血文夫
 無所忌

施州紅茂草



圖經曰

紅茂草生施州又各地俱有藥又各長生草則其根葉
 繁盛故有長生之名大藥味苦毒燥根葉皆能藥

施州紫背金盤草



圖經曰

紫背金盤草生施州苗高一尺已來葉背紫為根
 味苦辛微性熱有毒採無時土人單用此一物或
 去莖皮者其性溫能調脈半錢匕治婦人血
 氣壯消除氣孕婦不可服忌雞魚蠶絲辛血

施州都管草



圖經曰

都管草生施州及宜州田野味苦燥性寒主風濕腫毒赤味以醋摩其根塗之亦治咽喉腫痛切片合之亦愈其根以煮酒飲長一節葉高一尺許葉似土當歸有重臺生二月八月採根陰乾施州生者作蔓又名香越蔓長丈餘赤色秋結紅實四時皆有採其根枝煎湯淋洗云風毒瘡腫

鄧州仙人掌草



圖經曰

仙人掌草生合州鄧州味微苦而溫無毒多於石壁上結莖而生如人掌故以名之葉細而長香生至冬猶青煎時後彼土人與甘草浸酒服治腸痔瀉血不入痰使

常州菩薩草



圖經曰

菩薩草生江蘇州郡近京亦有之味苦無毒中諸藥
 食毒者酒研服之又治諸蟲蛇傷飲其汁及研傅之
 良亦治心二主婦人難產飲其膏蘇養丸服之亦效此
 草凌冬不凋秋中有花直出赤子以弱頭及月採根用

常州石道通草



圖經曰

石道通草生常州味苦微寒無毒療癰腫諸風手足
 不遂其草冬夏常有根花實生亦不多採無時俗用
 為不煉蜜丸如梧子大酒服二十粒日三服
 日日差久服益血輕身勿服後有頭疼無害

密州胡董草



圖經曰

胡董草生各州東武山田中水旁滑澤毒主五藏癰
 衛肌肉皮膚中痰瀉止咳痛散血氣針金瘡丹葉
 似小董菜花紫色似胡蝶花一科七葉花出三二葉春採
 附膏節與松脂乳香花桑柴炭亂髮灰同煎如彈丸如有打撲
 後節骨折傷及惡毒腫脹以此煎
 酒摩一彈丸服之其效痛並止

秦州無心草



圖經曰

無心草生商州及秦州性溫無毒主積血逐氣與益
 筋節補氣損風類色療痔瘻腹痛三月開花五月結
 實六七月採根
 白陰乾用之

筠州見腫消



圖經曰

見腫消生筠州味酸澁有微毒治狗咬疔瘡消腫陣春
生苗葉紫葉色高一二尺葉似桑而光而青紫亦
採時土人多以
生苗葉爛積貼瘡

筠州千里光



圖經曰

千里光生筠州後山及路傍未苦甘寒照毒藥以菊
葉而長枝疏圓而青背有毛春生苗秋生葉有花
黃色不結實花無用彼土人多與甘
草煮飲飲膠根蒸明日不入藥用

秦州苦芥子



圖經曰

苦芥子生秦州苗長一尺已來枝葉青色葉如柳葉白花似榆莢其子黑色味苦人寒無毒明眼目治血

睦州刺虎



圖經曰

刺虎生睦州味甘葉凌冬不凋採無時彼土人以其根葉枝葉細判磨乾搗羅為末煖酒調服一錢匕理

痛風赤

本經外草類下

密州剪刀草



圖經曰 剪刀草生江州及京東近水河溝沙磧中味甘微苦
 其色深青綠每葉十餘葉內軸出一兩莖上分枝開小白花
 鮮淡紫莖葉色根大者如杏小者如杏核色白而莖節五六七月
 採葉正月二月採根一各放蒸一各白地栗一各何...
 此草膏化如粉以雞心... 福州別有一種小異三月生花四
 月始開

資州生瓜菜



圖經曰

生瓜菜生資州平田陰畦間味甘微寒無毒治疔
 攻頭面四肢以及陽毒傷寒州瘰癧瘡心煩躁
 開俗用齋取自然汁飲之及生瘡貼腫毒長三四寸
 葉青圓似白鹿菜春生莖葉夏開紫白花結黑細實
 瓜菜故以為名
 各花實無用

戎州百兩金



圖經曰百兩金生戎州雲安軍中府味苦性平無毒葉似
 天有幹如木葉冬不凋初秋開花實後葉變青色而高二三
 尺根中出者採赤色如蔓青莖細青色四月開碎黃
 花似早落花五月採根長尺一寸曬乾用治痢疾

明州天花粉



圖經曰天花粉生明州味苦寒無毒主消渴身熱煩燥大熱
 燥短氣通月水止小便利
 十一月十二月採根用

宜州攀倒甌



圖經曰

攀倒甌生宜州郊野家苦辛寒主解利腫毒...
一名斑枝絲
一名斑枝絲

信州紫袍



圖經曰

紫袍生信州春深發生葉如杏葉米至五月...
一名斑枝絲
一名斑枝絲

高郵軍老鸚眼睛草



圖經曰

芍藥眼睛草生江朝間味甘性溫無毒治風補益男
子元氣婦人敗血七月採子真藥入醋細研治小兒
火鴨用酒亦腫其根與木通胡受藥湯服通利小便葉如茄子
葉故名天茄子或云即綠如羊泉已見本經
亦不能
決識之

福州瓊田草



圖經曰

瓊田草生福州春生苗葉無花三月採根
藥師士人用治風生膏羅漢為丸服之

福州建水草



圖經曰

建水草生福州其枝葉似桑四時常青俗
士人取葉煎湯飲之能去積滯

福州紫金牛



圖經曰

紫金牛生福州味辛葉如茶上綠下紫實圓紅如丹
朱根微紫色八月採去心暴乾類似巴戟主時疫

氣去風
痰用之

福州雞項草



圖經曰

雞項草生福州葉如紅花葉上有刺青色亦名千針
草根似小藤獨枝將直上三四月由上生深花八月
葉凋十月採根洗焙乾
服雞為散服治下血

福州赤孫施



圖經曰

赤孫施生福州葉如浮萍草治婦人血結不通四時
常有孫無時每用一手獨淨洗細切燻酒調服之

福州石垂



圖經曰

石垂生福州山中三月有花四月採子
焙乾生搗羅蜜丸彼人用治瘧毒甚信

福州小菁



圖經曰

小菁生福州三月生花當月採葉彼
人以煎藥生搗碎治瘧疾甚效

福州獨脚仙



圖經曰 獨脚仙生福州山林傍溪泉處多有之春生而至秋
 葉連實結乾為末治婦
 人血塊酒煎半錢服之

潘州拳參



圖經曰 拳參生潘州田野葉似羊蹄根似海飯
 根經五月採彼土人搗末附漿釀氣

淄州杏參



圖經曰

杏參生淄州田野土脈廣風建土氣故根根似小桑根五月內採其根或土人多用之

威州根子



圖經曰

根子生威州山中味苦辛溫土中結塊久積氣味漸干根入藥用採無時其根或土人多用之

臨江軍田母草



圖經曰

田母草生臨江軍性寒無花實二月採根用主煩熱及小兒頭熱用之尤効

饒州鐵線



圖經曰

鐵線生饒州味微苦無毒三月採根陰乾或土人用療風消腫毒有効

台州天壽根



圖經曰

天壽根出台州錄巖土貢其性涼
根心青潤根頭微破土人常止有効

天台山百藥祖



圖經曰

百藥祖生天台山中苗葉冬夏常青
彼土人冬採其葉入藥治風有効

天台山黃寮郎



圖經曰

黃寮郎生天台山中苦葉冬夏常青
青似土人採其根入藥治風有

天台山催風使



圖經曰

催風使生天台山中苦葉冬夏常青
彼土人採其葉入藥用治風有

天台山千里急



經曰 千里急生天台山中春生苗秋有花
上人并其花葉孫藥用治眼有効

南恩州布里草



圖經曰

布里草生南恩州原野中味苦寒有小毒治皮膚疥
疥瘡高三四尺葉似李而大至夏不花而實食之令人
心悶不約時採根剉成皮焙
乾為末油煎金葉於殺蟲

鄧州陰地殿



圖經曰

根似細辛七月採根用

陰地殿生鄧州順陽縣內鄉山谷味其苦微寒無節理
主瘰癧毒風熱葉似青蒿花似小續微苦

宜州半邊草



圖經曰

半邊草生宜州溪澗味微苦性寒主風熱上癰
其根狀似白朮而較葉以苦實厚
而光一名水苦草一名詩藥菜

半邊草生宜州溪澗味微苦性寒主風熱上癰
其根狀似白朮而較葉以苦實厚
而光一名水苦草一名詩藥菜

南恩州火炭母草



圖經曰

火炭母草生南恩州原野中味酸平無毒去皮膚風
 濕... 凡有白... 器中以... 妙傳... 經... 一易

鼎州地芙蓉



圖經曰

地芙蓉生鼎州味辛平無毒花
 王... 葉以傳貼腫痛九月採

信州黃花了



圖經曰

黃花了生信州春生青葉至二月而有花似棘葉在黃色至秋中結實味甜根燥喉口齒

信州田麻



圖經曰

田麻生信州田野及溝壑春夏生青葉七月八月生小莢子冬三月收葉療瘰癧瘡毒

福州香麻



圖經曰

香麻生福州四季常有毛葉而無花不約時
味之被土人以煎作俗湯去濕甚佳

信州鳩鳥威



圖經曰

鳩鳥威生信州山野中春生青葉至九月而凋
花淡黃色不結實味苦微毒

信州茄實汗



圖經曰

茄實汗生信州葉青花白七月採彼土人以治風腫行血有効

江寧府地蜈蚣



圖經曰

地蜈蚣出江寧府村落間人云水摩塗墮毒醫心解用

商州地茄子



圖經曰

地茄子生商州未識其性有小毒中國藥經麻痺
下熱毒氣破堅積利腸消癰腫常散如實三月
開化結實五月
採陰乾用

風勝軍亞麻子



圖經曰

亞麻子出商州風勝軍味甘微溫無毒藥中藥俱青
乾白色八月采旬按其實用又名勝麻治大風疾

鼎州水麻



圖經曰

文附石
蒜條下

鼎州金燈



圖經曰

文附石
蒜條下


黔州石蒜



圖經曰

水麻生鼎州味辛過有小毒其根名石蒜主傳助腫毒九月採又金燈花其根亦名石蒜或云即此類也

江寧府尋麻



圖經曰

尋麻生江寧府山野間彼民云燒蛇毒然有之毒人殺服之吐利云云

衛州山薑



圖經曰 山薑生衛州味辛平有小毒去皮間用無毒可作餅
湯又王景之及胃中道冷霍亂服之亦不結子
八月九月
除根用

秦州馬腸根



圖經曰 馬腸根生秦州味甘苦平寒有毒主蠱毒除風五月
六月採根用其葉以桑葉煎之三月後以酒藥研

本經外木蔓類

施州大木皮



圖經曰

大木皮生施州其高下大小不定四時有葉無花其
 皮味苦性溫無毒林淵時被土人與苦排皮攪
 調服一錢匕藥一切熱毒氣服食無忌

福州紫金藤



圖經曰

紫金藤生福州山中春初單生葉青色至冬則
 落其藤似杜藤採其皮曬乾為末治丈夫腎氣

宜州鴉抱



圖經曰

鴉抱生宜州山岡中味辛性寒主風濕山癰喉痹
 隔及胸外毒初發毒未以酒調服之有效亦去風
 結毒赤腫用酒摩之立愈此種多生山林中附石而生
 似大豆根形似菜蔬大者如三寸器小者如拳二月八月
 採之切片

拖州雞翁藤



圖經曰

雞翁藤出拖州其由蔓延大木有葉細花味辛性溫
 無毒採無時彼土人與牛天迥野蘭根蓬搜四味淨
 洗去蠹皮焙乾等分倚雞翁末每服二錢用溫酒調下療婦人
 血氣并五勞七傷婦人忌雞魚酒麪子而丈夫無忌

施州獨用藤



圖經曰

獨用藤生施州四時有葉無花葉上有刺刺其皮味苦
 辛性熱無毒採無時披士人取此并小赤藤屬一味
 先淨焙乾各等分搗羅爲末
 溫酒調一錢匕療心氣痛

施州瓜藤



圖經曰

瓜藤生施州四時有葉無花其皮味甘性涼無毒採
 照時製劑 零二一味洗淨去毒皮焙乾等分搗羅用
 甘草水調服
 諸病毒疔瘡


施州金稜藤



圖經曰

金稜藤生施州四時有葉無花其皮味甘平性溫無毒每味甘
 無時雲續馬時於三月洗淨去蘆皮細乾等分搗
 碎溫酒調服二錢匕
 治諸瘧疾并無所忌

施州崖樓



圖經曰

崖樓生施州石崖上味甘平性溫無毒苗高一尺已
 來四季有葉無花彼七醫人採根與半天迴雞糞藤
 野蘭根等四味洗淨焙乾去蘆皮等分搗細溫酒調服二錢匕
 勝婦人血氣并五勞七傷婦人服之雞魚腥菜丈夫服無所忌

施州野猪尾



圖經曰

野猪尾生施州其苗纏木作藤生四時有葉無花味苦淡性平無毒採即時披土人取此并之藥頭一味洗淨去毛及焙乾等分搗羅布末溫酒調下一錢匕療心煩痛解熱毒

藥州烈即



圖經曰

烈節生藥州多在林青中生味辛溫無毒主肢節風冷筋麻急痛春生葉全而莖葉俱似丁公藤而纏細照花實九月採葉蒸之黃以竹筒隔厚

信州血藤



圖經曰

血藤生信州藥性寒苦藥根如大母荷其色黃五月採行氣治痢疾土人用之

天台百稜藤



圖經曰

百稜藤生台州齊生南曼延木上似藥根葉冬採皮入藥治牙益汗按土人用之有效

宜州杜莖山



圖經曰 杜莖山生 宜州 味甘 性寒 主 溫 瘴 寒 熱 瘧 疾 不 定 煩
 渴 吐 心 嘔 取 其 葉 搗 爛 以 新 酒 浸 絞 汁 服 之 即 出
 惡 涎 甚 效 其 葉 高 四 五 尺 葉 似 苦 蕒
 果 依 有 花 紫 色 實 如 狗 把 子 大 而 白

福州土紅山



圖經曰 土紅山生 福州 及 南 甯 州 山 野 中 味 甘 苦 微 寒 無 毒 主
 骨 節 疼 痛 治 勞 熱 瘴 癘 大 者 為 七 八 尺 葉 似 批 把 而
 小 無 毛 秋 生 白 花 如 粟 粒 不 實 用 其 葉 搗 爛 酒 浸 服 之 即 出
 瘴 州 生 者 作 細 淡 似 美 蓉 葉 其 葉 上 青 下 白 根 如 葛 藤 薄 如 附
 木 汁 浸 一 宿 更 用 清 水 浸 一 宿 取 出 切 妙 令 黃 色 筒 和
 每 服 一 錢 水 一 盞 生 薑 一 小 片 同 煎 服 治 勞 瘵 甚 佳

台州含春藤



圖經曰

含春藤生台州其南慶延和口冬夏
常存故土人採其葉入藥治風有效

台州石南藤



圖經曰

石南藤生天台山中其葉蔓延木上四
時不凋彼土人採其葉入藥治風有效

台州清風藤



圖經曰 清風藤生天台山中其苗蔓延木上四
時常有彼土人採其葉入藥治風有效

台州祁婆藤



圖經曰 祁婆藤生天台山中其苗蔓延木上四
時常有彼土人採其葉入藥治風有效

施州石合草



圖經曰

石合草生施州其百穗木作藤四時有葉其味甘性涼無毒陳藏器云此草生於石合山故名也

一切藥務者睡
久飲瘡口

施州馬接脚



圖經曰

馬接脚生施州作株大小不一常四時有葉無花其味甘性涼無毒陳藏器云此草生於石合山故名也

調服一錢匕治諸瘡癩疥疔毒瘡也

江州七星草



圖經曰

七星草生江州山谷石上枝微酸葉如柳而長作
蔓延長一三二尺其葉堅硬時上有黃點如七星採
藥用

邛州醋林子



蘇州棠棣子



圖經曰

棠棣子生蘇州三月開白花隨使結實其味酢而酸
 採無時彼土人用治痢疾及腰疼皆效他處亦有
 藥用

圖經曰

蘇州棠棣子出卽州山野林菁中其木高七八餘尺條葉茂
 三月開花色白四月結子葉葉數寸長
 及時採下血并久則不苦大治小兒疳積心火腹脹滿黃瘦
 下寸白蟲單積為末酒調一錢匕服之甚效彼土人多以鹽
 收藏以丸果子食之生津液無酒上渴不可多食令人吐爽
 拆及藥味之陰乾和棗同用其藥味酸也
 採人採得入鹽和魚鱗食之勝用鹽也

淄州芥心子



圖經曰

芥心草生淄州初生似臘菜章引蔓白色根黃也四月採用葉被土人傳未治瘡芥其根

嘉祐三年十月校正醫書所奏竊見唐顯慶中詔修本草當時修定注釋本經外又取諸般藥品繪畫成圖別撰圖經辨別諸藥最為詳備後來失傳罕有完本欲望下應係產藥去處令識別人子細詳認根莖苗葉花實形色大小并蟲魚鳥獸玉石等堪入藥用者逐件畫圖并一一開說著花結實收採時月及所用功效其蕃夷所產即令詢問權場市舶商客亦依此供析以憑照證畫成本草圖并別撰圖經與今本草經並行使人用藥知所依據

詔旨宜令諸路轉運司指揮轄下州府軍監差逐處通判職官專切管勾依應供申校正醫書所至六年五月又奏本草圖經係太常博士集賢校理蘇頌分

定編撰將欲了當奉

勅差知穎州所有圖經文字欲令本官一面編撰了
當詔可其年十月編撰成書送本局修寫至七年十
二月一日

進呈奉

聖旨鑿版施行

