

成績表第七十九號 越中坊主第四年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	全重量	秬重量	批重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 歩合	米質
								秬	玄米		
6	甲	342.000	173.000	1.000	—	6.070	3.739	285.0	378.0	.616	中ノ中
	乙	343.000	165.000	1.600	—	5.935	3.549	278.0	377.8	.598	
	平均	342.500	169.000	1.300	—	6.003	3.644	281.5	377.9	.607	
9	甲	306.500	153.600	1.900	—	5.389	3.320	285.0	376.3	.616	中ノ下
	乙	333.500	169.000	2.000	—	5.930	3.653	285.0	376.3	.616	
	平均	320.000	161.300	1.950	—	5.660	3.487	285.0	377.9	.616	
10	甲	328.200	155.600	1.300	—	5.534	3.348	281.0	377.8	.605	中ノ下
	乙	346.000	161.000	1.670	—	5.750	3.462	280.0	374.9	.602	
	平均	337.100	158.300	1.485	—	5.642	3.405	280.5	376.4	.604	
13	甲	193.000	155.200	1.300	—	5.583	3.339	278.0	379.3	.598	中ノ下
	乙	296.500	149.200	1.600	—	5.557	3.206	268.5	373.1	.577	
	平均	294.750	152.200	1.450	—	5.570	3.273	273.3	376.2	.588	
16	甲	325.500	155.700	1.200	—	5.435	3.370	286.5	379.0	.620	中ノ下
	乙	349.500	159.700	1.430	—	5.755	3.401	277.5	377.8	.591	
	平均	337.500	157.700	1.315	—	5.595	3.386	282.0	378.4	.606	
18	甲	311.000	151.000	1.200	—	5.432	3.248	278.0	373.1	.598	中ノ中
	乙	323.000	153.600	2.200	—	5.606	3.302	274.0	372.0	.589	
	平均	317.000	152.300	1.700	—	5.519	3.275	276.0	372.6	.594	
41	甲	317.500	153.500	2.200	—	5.542	3.297	277.0	374.9	.595	中ノ中
	乙	350.000	166.000	2.800	—	5.876	3.578	282.5	374.9	.609	
	平均	333.750	159.750	2.500	—	5.709	3.438	279.8	374.9	.602	
43	甲	332.000	157.500	2.700	—	5.696	3.383	276.5	373.1	.594	中ノ中
	乙	345.000	167.500	3.400	—	6.124	3.595	273.5	372.0	.587	
	平均	338.500	162.500	3.050	—	5.910	3.489	275.0	372.6	.591	

成績表第七十九號 越中坊主第四年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	全重量	秬重量	批重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 歩合	米質
								秬	玄米		
46	甲	335.000	163.500	1.800	—	6.000	3.510	272.5	376.3	.585	中ノ下
	乙	355.200	169.000	1.620	—	6.068	3.635	278.5	377.8	.599	
	平均	345.100	166.250	1.710	—	6.034	3.573	275.5	377.1	.592	
48	甲	321.000	154.000	3.100	—	5.704	3.308	270.0	373.1	.580	中ノ下
	乙	324.600	155.500	2.700	—	5.791	3.341	268.5	378.3	.577	
	平均	322.800	154.750	2.900	—	5.748	3.325	269.3	375.7	.579	
50	甲	236.500	121.300	2.600	—	4.738	2.639	256.0	364.9	.557	下ノ上
	乙	275.500	116.000	3.600	—	4.640	2.547	250.0	362.1	.549	
	平均	281.000	118.650	3.100	—	4.689	2.593	253.0	363.5	.553	
51	甲	334.000	153.800	3.800	—	5.542	3.309	277.5	377.8	.597	中ノ中
	乙	340.000	156.600	2.200	—	5.865	3.372	267.0	372.0	.575	
	平均	337.000	155.200	3.000	—	5.704	3.341	272.3	374.9	.586	
53	甲	319.200	153.200	2.300	—	5.674	3.291	270.0	377.8	.580	中ノ中
	乙	349.000	165.700	2.500	—	5.918	3.563	280.0	379.0	.602	
	平均	334.100	159.450	2.400	—	5.796	3.427	275.0	378.4	.591	
在來 種	甲	293.130	137.700	1.980	—	4.944	2.961	278.5	376.3	.599	中ノ下
	乙	308.250	151.380	1.170	—	5.445	3.256	278.0	374.9	.598	
	平均	300.690	144.540	1.575	—	5.195	3.109	278.3	375.6	.599	
原種 2	甲	302.850	142.380	2.430	—	5.177	3.060	275.0	376.3	.591	中ノ下
	乙	302.850	145.350	1.350	—	5.191	3.125	280.0	375.0	.602	
	平均	302.850	143.865	1.890	—	5.184	3.093	277.5	375.7	.597	
原種	總平均	300.645	141.840	1.958	—	5.130	3.050	276.5	375.6	.595	中ノ下

成績表第八十號 越中坊主第五年目生育狀況 (甲乙區平均)

系統 番號	出 穗 期			成熟期	倒 伏 多 少	成 熟 後		
	始	盛	揃			稈 長	穗 長	莖 數
原 種	8.20	8.22	8.24	9.29	極 多	4.19	7.25	16.8
6	8.21	8.23	8.25	9.30	多	4.12	6.93	17.5
9	8.20	8.22	8.24	9.29	極 多	4.27	7.01	16.3
10	8.19	8.22	8.24	9.29	極 多	4.39	7.15	18.3
16	8.19	8.22	8.24	9.29	極 多	4.41	6.65	13.9
18	8.20	8.22	8.24	9.29	極 多	4.34	7.14	14.4
41	8.20	8.22	8.24	9.29	極 多	4.26	7.59	15.6
43	8.20	8.22	8.24	9.29	極 多	4.39	6.92	15.1
46	8.20	8.22	8.24	9.29	極 多	4.21	7.07	15.0
48	8.20	8.22	8.24	9.29	極 多	4.11	6.41	14.8
53	8.20	8.22	8.24	9.29	極 多	4.36	7.40	13.4
在來種	8.19	8.22	8.24	9.29	極 多	4.29	7.69	15.6

成績表第八十一號 越中坊主第五年目収穫物

系統 番號	區名	籾重量	秕重量	玄米 重量	籾容量	玄米 容量	一 升 重 量		籾 摺 步 合	米 質
							籾	玄米		
原 種	甲	132.119	1.394	—	4.893	2.838	270.0	367.7	.580	中ノ中
	乙	125.525	1.084	—	4.412	2.709	284.5	370.5	.614	
	平均	128.822	1.239	—	4.153	2.774	277.3	369.1	.597	
6	甲	138.802	1.120	—	4.803	3.011	289.0	367.7	.627	中ノ中
	乙	133.034	1.026	—	4.822	2.859	276.0	374.9	.593	
	平均	135.928	1.073	—	4.813	2.935	282.5	371.3	.610	
9	甲	138.304	1.224	—	4.794	3.001	288.5	367.7	.626	中ノ中
	乙	128.046	1.240	—	4.565	2.757	280.5	372.0	.604	
	平均	133.175	1.232	—	4.680	2.879	284.5	369.9	.615	

成績表第八十一號 越中坊主第五年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	籾重量	秕重量	玄米 重量	籾容量	玄米 容量	一 升 重 量		籾 摺 步 合	米 質
							籾	玄米		
10	甲	133.988	1.252	—	4.726	2.892	283.5	369.1	.612	中ノ中
	乙	124.493	1.021	—	4.415	2.684	282.0	370.5	.608	
	平均	129.241	1.187	—	4.571	2.788	282.8	369.8	.610	
16	甲	130.702	1.079	—	4.805	2.806	272.0	370.5	.584	中ノ下
	乙	130.680	1.314	—	4.498	2.843	290.5	372.0	.632	
	平均	130.692	1.197	—	4.652	2.825	281.3	371.3	.608	
18	甲	131.653	1.147	—	4.702	2.831	280.0	367.7	.602	中ノ中
	乙	125.662	1.378	—	4.472	2.706	281.0	370.5	.605	
	平均	128.658	1.263	—	4.587	2.769	280.5	369.1	.604	
41	甲	146.209	.926	—	5.425	3.141	269.5	370.5	.579	中ノ中
	乙	127.589	.966	—	4.340	2.795	294.0	370.5	.644	
	平均	136.899	.946	—	4.883	2.968	281.8	370.5	.612	
43	甲	141.449	1.157	—	4.920	3.065	287.5	370.5	.623	中ノ上
	乙	141.593	.968	—	5.225	3.041	271.0	372.0	.582	
	平均	141.521	1.063	—	5.073	3.053	279.3	371.3	.603	
46	甲	133.165	1.482	—	4.932	2.861	270.0	370.5	.580	中ノ中
	乙	140.112	.674	—	4.908	3.028	285.5	370.5	.617	
	平均	136.639	1.078	—	4.290	2.945	277.8	370.5	.599	
48	甲	144.662	1.399	—	5.139	3.114	281.5	367.7	.606	中ノ中
	乙	132.614	1.141	—	4.621	2.870	287.0	372.0	.621	
	平均	138.638	1.270	—	4.880	2.992	284.3	369.9	.614	
53	甲	131.886	1.034	—	4.644	2.847	284.7	370.5	.613	中ノ中
	乙	136.323	.766	—	4.701	2.966	290.0	372.0	.631	
	平均	134.105	.900	—	4.673	2.907	287.0	371.3	.622	

成績表第八十一號 越中坊主第五年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	秬重量	秬重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 歩合	米質
							秬	玄米		
在來種	甲	127.613	1.334	—	4.558	2.744	280.0	367.7	.602	中ノ中
	乙	119.840	.620	—	4.125	2.607	290.5	369.1	.632	
	平均	123.727	.977	—	4.342	2.676	285.3	368.4	.617	
原種	甲	126.768	1.284	—	4.519	2.729	280.5	366.3	.604	中ノ中
	乙	122.417	.759	—	4.273	2.649	286.5	370.5	.620	
	平均	123.543	1.022	—	4.396	2.689	283.5	368.4	.617	
原種	總平均	126.183	1.131	—	4.275	2.732	280.4	368.8	.607	中ノ中

成績表第八十二號 越中坊主第六年目生育狀況 (甲乙區平均)

系統 番號	出 穗 期			成熟期	倒 伏 多 少	成 熟 後		
	始	盛	揃			稈長	穂長	莖數
原種	8.12	8.14	8.16	9.19	多ノ少	3.98	7.43	13.2
6	8.17	8.18	8.20	9.23	少	3.83	6.94	15.3
9	8.16	8.17	8.19	9.23	少	3.98	6.80	15.7
10	8.15	8.17	8.18	9.23	中	4.10	6.65	16.0
16	8.16	8.17	8.19	9.23	中	4.13	7.13	14.2
18	8.16	8.17	8.19	9.23	中	4.06	6.98	13.2
41	8.16	8.18	8.19	9.23	中	4.01	6.88	15.2
43	8.16	8.17	8.19	9.23	中	3.93	6.73	16.2
46	8.16	8.17	8.19	9.23	中ノ多	4.01	6.90	17.3
48	8.16	8.17	8.19	9.23	中	3.99	7.16	15.2
53	8.16	8.18	8.19	9.23	中ノ多	4.10	7.21	16.4
在來種	8.13	8.15	8.16	9.20	多	4.02	7.28	14.0

成績表第八十三號 越中坊主第六年目収穫物

系統 番號	區名	秬重量	秬重量	玄米 重量	秬重量	玄米 容量	一升重量		秬摺 歩合	米質
							秬	玄米		
原種 1	甲	102.719	.606	—	3.669	2.209	280.0	376.3	.602	中ノ上
	乙	104.756	.888	—	3.708	2.258	282.5	377.8	.609	
	平均	103.738	.747	—	3.689	2.234	281.3	377.1	.606	
6	甲	127.067	1.346	—	4.538	2.732	280.0	373.1	.602	中ノ中
	乙	130.302	1.197	—	4.604	2.808	283.0	377.8	.610	
	平均	128.685	1.272	—	4.571	2.770	281.5	375.5	.606	
9	甲	122.558	.691	—	4.331	2.642	283.0	377.8	.610	中ノ中
	乙	125.024	1.323	—	4.379	2.702	285.5	377.8	.617	
	平均	123.791	1.007	—	4.355	2.672	284.3	377.8	.614	
10	甲	115.668	1.071	—	3.954	2.527	292.5	377.8	.639	中ノ中
	乙	110.734	.941	—	3.885	2.393	285.0	374.9	.616	
	平均	113.201	1.006	—	3.920	2.460	283.8	376.4	.628	
16	甲	104.846	.931	—	3.833	2.250	273.5	379.3	.587	中ノ中
	乙	131.150	1.733	—	4.813	2.816	272.5	379.3	.585	
	平均	117.993	1.332	—	4.323	2.533	273.0	379.3	.586	
18	甲	112.905	.951	—	4.128	2.423	273.5	377.8	.587	上ノ下
	乙	114.736	.902	—	4.135	2.469	277.5	377.8	.597	
	平均	113.821	.927	—	4.132	2.446	275.5	377.8	.592	
41	甲	122.141	.952	—	4.183	2.665	292.0	377.8	.637	中ノ中
	乙	122.301	1.172	—	4.480	2.625	273.0	374.9	.586	
	平均	122.221	1.062	—	4.332	2.645	282.5	376.4	.612	
43	甲	116.530	.935	—	4.268	2.501	273.0	379.3	.586	中ノ中
	乙	118.015	.929	—	4.185	2.544	282.0	377.8	.608	
	平均	117.273	.932	—	4.227	2.523	277.5	378.6	.597	

成績表第八十三號 越中坊主第六年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	粃重量	批重量	玄米 重量	粃容量	玄米 容量	一升重量		粃摺 歩合	米質
							粃	玄米		
46	甲	111.458	1.155	—	3.890	2.412	286.5	379.3	.620	中ノ下
	乙	124.775	.970	—	4.537	2.681	275.0	374.9	.591	
	平均	118.117	1.063	—	4.214	2.547	280.8	377.1	.606	
48	甲	110.295	0.943	—	3.939	2.371	28.0	377.8	.602	中ノ上
	乙	117.653	1.556	—	4.187	2.533	28.1	374.9	.605	
	平均	113.974	1.250	—	4.063	2.452	280.5	376.4	.604	
53	甲	114.118	1.161	—	3.990	2.470	286.0	374.9	.619	中ノ中
	乙	112.050	1.950	—	3.884	2.431	288.5	376.3	.626	
	平均	113.084	1.556	—	3.937	2.451	287.3	375.6	.623	
在來種	甲	91.368	.729	—	3.252	1.967	281.0	377.8	.605	中ノ下
	乙	99.178	.839	—	3.673	2.131	270.0	370.5	.580	
	平均	95.273	.784	—	3.463	2.049	275.5	374.2	.593	
原種	甲	103.089	.623	—	3.579	2.233	288.0	376.3	.624	中ノ中
	乙	106.506	1.033	—	3.916	2.287	272.0	373.1	.584	
	平均	104.798	.828	—	3.748	2.260	280.0	374.7	.604	
原種	總平均	104.268	.788	—	3.718	2.247	280.6	375.9	.605	中ノ上

成績表第八十四號 愛國初年目撰拔個体

個体 番號	出穂期	成熟後			穂先 整否	一株 重量	一株 穂重	一穂 粒數	一寸間 粒數	取寄先
		程長	穂長	莖數						
1	8.15	34.1	73	13	否	99	43	150	18.8	北蒲原郡中條町富經梅吉
2	8.16	31.3	74	18	否	128	47	95	11.9	同
3	8.17	36.8	69	12	否	90	34	120	12.0	同
4	8.17	38.5	80	11	否	82	31	152	19.0	同

成績表第八十四號 愛國初年目撰拔個体 (續)

系統 番號	出穂期	成熟後			穂先 整否	一株 重量	一株 穂重	一穂 粒數	一寸間 粒數	取寄先
		程長	穂長	莖數						
5	8.17	36.0	80	15	中	97	45	178	24.7	北蒲原郡中條町富經梅吉
6	8.17	36.5	85	8	否	95	40	162	19.6	同
7	8.18	36.0	80	16	否	125	57	142	15.1	同
8	8.18	34.5	80	11	否	107	37	159	19.8	同
9	8.18	33.5	65	12	中	88	40	164	21.8	同
10	8.19	34.8	62	17	中	104	5	153	21.8	同
11	8.19	35.1	78	7	否	76	29	204	28.0	同
12	8.19	32.5	77	12	中	73	31	140	17.4	同
13	8.19	35.0	65	11	否	96	42	205	29.1	同
14	8.19	32.8	80	11	中	107	48	162	22.3	同
15	8.19	33.5	68	13	中	100	35	160	20.0	同
16	8.20	31.2	68	12	否	63	22	120	17.1	同
17	8.15	31.5	71	17	否	103	46	106	14.1	中蒲原郡新津町伊藤三郎
18	8.18	34.0	80	22	整	118	56	192	22.6	同
19	8.18	30.5	60	8	否	71	22	120	20.0	同
20	8.18	34.0	80	16	否	111	54	125	16.4	同
21	8.18	37.0	80	22	中	125	57	138	17.2	同
22	8.18	35.0	60	21	中	143	57	132	16.0	同
23	8.19	32.0	70	11	否	60	23	105	11.7	同
24	8.23	34.7	70	13	中	95	35	132	16.5	同
25	8.23	36.5	67	15	中	101	36	105	14.0	同
26	8.15	34.7	75	8	否	56	22	185	21.2	西蒲原郡漆山村長島留藏
27	8.17	34.0	75	14	中	97	41	160	21.5	同
28	8.17	34.0	75	15	中	103	46	145	22.1	同
29	8.18	33.8	68	21	中	137	63	89	12.7	同
30	8.18	34.0	75	12	否	100	41	140	17.5	同
31	8.19	32.7	71	16	否	84	35	124	16.5	同
32	8.19	33.0	62	8	否	61	19	102	15.8	同
33	8.16	32.8	72	11	否	61	28	102	14.3	東蒲原郡津川町西山ツル
34	8.17	35.0	70	12	否	104	46	138	17.0	同
35	8.19	33.6	64	17	否	110	47	130	17.2	同

成績表第八十四號 愛國初年目撰抜個体 (續)

系統 番號	出穗期	成熟後			穂先 整否	一株 重量	一株 穂重	一穂 粒數	一寸間 粒數	取 寄 先
		程長	穂長	莖數						
36	8.19	36.5	75	15	整	89	43	144	19.7	東蒲原郡津川町西山ツノ
37	8.19	34.0	70	14	中	99	42	110	15.7	同
38	8.19	34.5	85	12	否	77	37	190	22.6	同
39	8.21	34.0	80	15	整	99	43	180	22.5	同
40	8.17	34.0	75	8	否	91	31	205	25.6	北魚沼郡堀之内村 中村藤五郎
41	8.17	36.5	80	11	否	103	41	192	21.8	同
42	8.18	34.0	6	12	否	91	40	130	15.5	同
43	8.19	37.5	72	9	否	108	35	98	12.1	同
44	8.19	36.0	75	13	中	130	51	163	15.5	同
45	8.19	37.0	75	20	否	165	56	148	21.1	同
46	8.21	38.0	95	9	中	121	51	184	24.4	同
47	8.17	35.0	65	6	否	65	24	123	17.2	中魚沼郡大巻村西野定吉
48	8.17	30.5	70	11	否	86	37	168	16.9	同
49	8.19	33.0	90	11	否	87	41	144	19.2	同
50	8.25	36.1	73	11	否	81	25	130	17.7	中魚沼郡中條村曾根藤太郎
51	8.17	35.0	70	5	否	66	17	32	18.8	同
52	8.17	34.5	65	17	中	110	43	142	18.9	同
53	8.18	36.5	75	20	否	128	55	122	17.4	同
54	8.19	36.5	74	20	中	143	62	154	19.2	同
55	8.19	35.3	70	20	否	128	57	167	22.8	同
56	8.19	33.9	75	18	否	127	49	201	21.9	同
57	8.19	35.3	68	15	否	140	53	146	18.2	同
58	8.19	37.5	70	16	否	105	46	136	21.6	同
59	8.15	32.8	73	15	中	110	40	190	21.0	刈羽郡枇杷島村内山新一郎
60	8.17	38.0	70	18	否	155	50	132	18.6	同
61	8.17	33.0	70	14	否	100	44	101	13.6	同
62	8.19	33.1	76	12	否	79	30	140	12.3	同
63	8.19	32.2	72	11	否	104	35	159	22.7	同
64	8.19	35.2	73	16	否	118	51	193	21.6	同
65	8.20	34.2	69	14	中	103	41	152	19.0	同
66	8.21	38.0	70	13	整	104	42	128	17.2	同

成績表第八十四號 愛國初年目撰抜個体 (續)

系統 番號	出穗期	成熟後			穂先 整否	一株 重量	一株 穂重	一穂 粒數	一寸間 粒數	取 寄 先
		程長	穂長	莖數						
67	8.24	37.8	70	15	否	128	51	158	22.5	同
68	8.17	31.0	70	14	否	102	43	104	14.8	東頸城郡奴奈川村
69	8.17	35.5	64	16	否	115	52	168	21.0	同
70	8.18	33.5	67	16	否	101	48	122	17.2	同
71	8.19	30.2	68	21	否	109	49	95	12.5	同
72	8.19	35.0	70	18	否	123	54	135	16.8	同
73	8.17	34.0	67	10	否	111	40	144	18.0	四頸城郡大和川村中谷平吉
74	8.17	34.0	75	15	中	103	46	146	18.2	同
75	8.18	32.0	77	22	中	136	58	154	22.6	同
76	8.19	35.0	73	14	否	123	38	150	20.0	同
77	8.19	36.0	70	15	否	125	46	150	18.7	同
78	8.25	38.1	75	19	否	240	80	202	22.0	同
79	9-2	31.0	76	24	整	163	53	130	17.1	同
80	8.22	35.4	80	20	整	205	79	192	25.2	不明

成績表第八十五號 愛國第二年目 (其一)

系 統 番 號	出 穂 期		2 0 株 平 均		
	平 均 價	標 準 偏 差	程 長	穂 長	莖 數
1	20.18±0.11	1.185±0.080	4.10	52.7	12.0
2	21.57±0.17	1.829±0.122	4.09	53.6	11.4
3	21.37±0.19	1.959±0.132	3.98	52.4	10.9
4	19.32±0.14	1.471±0.098	—	—	—
5	19.76±0.17	1.746±0.120	4.11	52.7	11.2
6	19.59±0.11	1.196±0.079	—	—	—
7	21.68±0.16	1.676±0.116	4.00	52.1	8.8
8	20.11±0.18	1.780±0.124	—	—	—
9	23.36±0.26	2.638±0.183	3.89	50.0	11.5
10	22.89±0.27	2.856±0.192	4.02	50.1	12.2
11	29.76±0.09	0.970±0.064	—	—	—

成績表第八十五號 愛國第二年目 (其ノ一) (續)

系統 番號	出 穂 期		2 0 株 平 均		
	平 均 價	標 準 偏 差	稈 長	穂 長	莖 數
12	22.10±0.13	1.709±0.090	4.06	50.4	12.4
13	23.99±0.19	1.989±0.132	—	—	—
14	25.70±0.15	1.621±0.107	—	—	—
15	22.21±0.18	1.909±0.124	4.04	50.1	11.5
16	25.80±0.18	1.938±0.127	3.59	47.6	11.1
17	21.71±0.17	1.769±0.117	3.78	47.3	11.4
18	21.01±0.17	1.743±0.117	3.85	50.7	15.0
19	20.51±0.21	2.195±0.148	3.75	48.9	14.3
20	22.07±0.20	2.190±0.144	3.94	49.2	11.0
21	22.59±0.21	2.247±0.151	4.09	51.3	8.6
22	22.35±0.18	1.907±0.125	3.93	49.2	13.9
23	16.88±0.11	1.161±0.096	—	—	—
24	29.17±0.14	1.462±0.096	—	—	—
25	29.94±0.23	2.404±0.159	—	—	—
26	18.41±0.19	2.037±0.135	—	—	—
27	22.50±0.20	2.063±0.140	3.86	49.2	10.9
28	19.42±0.13	1.389±0.092	3.91	51.5	11.4
29	22.27±0.17	1.862±0.122	4.02	51.9	11.8
30	20.15±0.20	2.061±0.138	4.10	51.8	11.2
31	21.16±0.17	1.835±0.122	3.85	50.9	11.9
32	22.03±0.15	1.627±0.108	4.06	47.9	11.5
33	—	—	—	—	—
34	23.82±0.21	2.213±0.147	4.10	49.1	11.5
35	21.33±0.12	1.292±0.086	4.03	50.0	10.4
36	23.04±0.19	2.051±0.136	3.91	50.4	10.5
37	21.26±0.12	1.284±0.083	3.86	48.8	10.5
38	21.17±0.18	2.024±0.126	3.99	51.9	10.8
39	22.63±0.19	2.022±0.136	3.91	46.1	10.7
40	21.18±0.20	2.078±0.144	4.01	51.8	12.6
41	22.55±0.19	1.972±0.131	4.03	50.7	11.7
42	20.69±0.18	1.921±0.130	3.83	49.7	11.9

成績表第八十五號 愛國第二年目 (其ノ一) (續)

系統 番號	出 穂 期		2 0 株 平 均		
	平 均 價	標 準 偏 差	稈 長	穂 長	莖 數
43	24.74±0.27	2.762±0.189	3.96	51.8	11.9
44	20.10±0.14	1.532±0.101	3.93	50.3	12.4
45	23.63±0.17	1.741±0.117	3.85	50.9	11.0
46	31.37±0.25	2.531±0.174	—	—	—
47	22.50±0.24	2.387±0.167	—	—	—
48	23.30±0.19	1.954±0.132	3.88	51.2	11.8
49	30.13±0.14	1.469±0.096	—	—	—
50	29.18±0.12	1.236±0.082	—	—	—
51	—	—	—	—	—
52	21.89±0.18	1.843±0.126	3.90	51.2	11.2
53	23.13±0.20	2.102±0.141	3.98	51.0	11.4
54	22.36±0.18	1.841±0.124	4.04	51.2	11.7
55	24.63±0.15	1.609±0.108	3.96	51.3	10.3
56	23.95±0.10	1.044±0.070	3.98	51.6	12.1
57	23.70±0.17	1.854±0.123	4.00	51.6	10.1
58	21.57±0.15	1.627±0.108	3.94	51.6	11.1
59	21.63±0.17	1.777±0.118	4.01	50.9	10.3
60	25.04±0.37	3.991±0.264	—	—	—
61	21.22±0.11	1.178±0.078	4.02	49.5	12.2
62	24.49±0.21	2.066±0.149	3.87	49.8	10.7
63	23.58±0.20	2.061±0.143	3.95	48.6	10.5
64	22.81±0.17	1.824±0.123	3.97	48.3	11.6
65	23.89±0.14	1.438±0.096	—	—	—
66	31.70±0.10	1.161±0.756	—	—	—
67	1.62±0.13	1.356±0.898	—	—	—
68	21.67±0.19	1.902±0.135	—	—	—
69	23.11±0.15	1.609±0.106	4.03	50.7	10.4
70	22.83±0.19	1.941±0.132	4.01	48.6	12.2
71	25.48±0.29	2.631±0.206	3.96	49.7	11.2
72	26.66±0.21	2.261±0.151	3.94	50.1	12.8
73	23.14±0.16	1.711±0.113	3.95	51.6	12.6

成績表第八十五號 愛國第二年目 (其一) (續)

系統 番號	出 穗 期		2 0 株 平 均		
	平 均 價	標 準 偏 差	稈 長	穗 長	莖 數
74	20.19±0.18	1.878±0.125	3.88	50.1	11.1
75	22.22±0.18	1.819±0.125	3.98	50.9	13.4
76	23.33±0.17	1.825±0.122	4.00	48.9	13.0
77	21.67±0.17	1.847±0.123	3.98	48.9	11.6
78	30.42±0.14	1.510±0.099	—	—	—
79	3.82±0.17	1.822±0.121	4.11	50.6	15.9
80	24.28±0.22	2.325±0.153	4.03	48.5	11.9

成績表第八十六號 愛國第三年目生育狀況 (一區制)

純系番號	出穗始	出穗盛	出穗揃	出穗當時 芒先色	成 熟 後			備 考
					草 丈	穗 長	莖 數	
原種 1	8.14	8.16	8.17	白	37.2	67	18.4	不揃
△ 1	8.15	8.18	8.20	赤	—	—	—	
2	8.19	8.20	8.21	赤	40.6	69	16.5	出穂=早晩ア
△ 5	8.14	8.17	8.18	赤	—	—	—	
△ 7	8.16	8.19	8.21	赤	—	—	—	
12	8.14	8.16	8.18	赤	39.5	69	15.2	
17	8.16	8.19	8.21	赤	39.2	67	14.5	
原種 2	8.14	8.17	8.18	白	37.6	66	17.9	
18	8.15	8.17	8.18	赤	38.1	66	19.6	
19	8.15	8.17	8.18	赤	37.9	66	15.2	
22	8.15	8.17	8.18	赤	39.0	69	20.4	
28	8.14	8.17	8.18	赤	38.8	68	15.9	
△ 31	8.17	8.19	8.20	赤	—	—	—	不揃
32	8.18	8.20	8.21	赤	40.8	66	16.0	
原種 3	8.14	8.16	8.17	白	38.7	66	18.4	
△ 34	8.19	8.21	8.22	赤	—	—	—	
35	8.20	8.21	8.22	赤	40.7	66	15.5	得精細
△ 36	8.17	8.19	8.20	赤	—	—	—	

成績表第八十六號 愛國第三年目生育狀況 (一區制) (續)

純系番號	出穗始	出穗盛	出穗揃	出穗當時 芒先色	成 熟 後			備 考
					草 丈	穗 長	莖 數	
△ 38	8.16	8.18	8.20	赤	—	—	—	
△ 40	8.17	8.19	8.20	赤	—	—	—	
△ 42	8.15	8.17	8.19	赤	—	—	—	
原種 4	8.14	8.15	8.16	白	37.8	62	19.8	
44	8.16	8.18	8.19	赤	40.7	69	15.1	無芒白出穂早キ モノ一株
48	8.17	8.19	8.20	赤	40.8	66	16.5	
△ 53	8.17	8.19	8.20	赤	—	—	—	
54	8.16	8.18	8.20	赤	41.3	67	17.1	
56	8.17	8.20	8.21	赤	40.9	66	17.1	
△ 59	8.17	8.19	8.20	赤	—	—	—	
原種 5	8.15	8.17	8.18	白	38.4	68	18.0	
64	8.18	8.20	8.21	赤	40.7	68	19.0	
70	8.16	8.18	8.19	赤	41.3	69	16.9	出穂特ニ早キモ ノアリ
△ 72	8.20	8.22	8.24	赤	—	—	—	
73	8.17	8.20	8.22	赤	41.0	66	16.3	
△ 75	8.16	8.20	8.21	赤	—	—	—	
76	8.17	8.20	8.21	赤	41.0	66	14.9	
在來種	8.17	8.19	8.21	赤	42.2	65	15.6	
原種 6	8.14	8.15	8.16	白	37.8	68	17.3	
原種平均	8.14	8.16	8.17	白	37.9	66	18.3	

成績表第八十七號 愛國第三年目収穫物

系統 番號	總重量	藁重量	粃重量	靴重量	玄米重量	屑米重量	秬容量	玄米容量	秬一升重	玄米一升重	秬摺歩合	品質
改良愛國 1	287.500	137.350	149.100	1.150	123.369	.762	5.080	3.341	293.5	369.3	.658	
2	302.600	151.600	149.900	1.100	121.500	.260	5.394	3.230	277.9	376.2	.599	中ノ下
12	301.600	159.130	160.800	1.670	129.994	.280	5.605	3.436	286.9	378.3	.613	下ノ上
17	302.100	144.100	155.500	2.500	127.252	.269	5.381	3.386	289.0	375.8	.629	中ノ下
改良愛國 2	298.100	143.500	153.500	1.100	125.854	.369	5.206	3.381	291.5	372.2	.642	

成績表第八十七號 愛國第三年目収穫物 (續)

系統番號	總重量	葉重量	稻重量	秕重量	玄米重量	屑米重量	秬容量	玄米容量	一升重量	玄米一升重	秬摺步合	品質
18	308.000	156.330	150.700	470	122.872	620	5.197	3.259	290.0	377.0	.627	中ノ中
19	269.300	127.170	140.300	1.830	114.865	434	4.826	3.063	290.7	375.0	.635	下ノ下
22	302.200	150.390	151.300	.510	122.941	.652	5.208	3.266	290.5	376.4	.627	上ノ下
28	287.700	135.100	151.600	1.000	120.519	.525	5.246	3.220	289.0	374.9	.614	下ノ上
32	302.000	144.100	156.100	1.800	128.507	.408	5.437	3.415	287.1	376.3	.628	下ノ上
改良愛國 3	318.600	154.200	163.300	1.100	134.949	.567	5.670	3.616	288.0	373.0	.638	
35	275.600	87.830	186.900	.920	153.046	.635	6.846	4.148	273.0	369.0	.606	下ノ上
改良愛國 4	313.200	148.800	193.500	.900	131.135	.558	5.580	3.544	293.0	370.0	.635	
44	289.300	133.450	154.400	1.450	126.513	.458	5.384	3.394	286.8	372.8	.630	下ノ下
48	288.800	135.930	151.800	1.070	123.351	.290	5.290	3.317	287.6	371.9	.628	中ノ下
54	314.000	154.530	157.500	1.970	132.767	.268	5.354	3.539	294.2	375.2	.661	中ノ上
56	306.800	148.390	157.500	1.010	129.751	.394	5.629	3.441	279.8	377.1	.611	中ノ中
改良愛國 5	301.400	147.980	152.000	1.420	121.969	.792	5.278	3.253	288.0	375.0	.616	
64	321.800	160.320	159.600	1.880	130.456	.454	5.338	3.497	299.0	373.0	.655	中ノ中
70	308.900	152.710	155.000	1.190	127.849	.314	5.237	3.428	296.0	373.0	.655	中ノ下
73	327.600	162.100	164.400	1.100	136.668	.553	5.529	3.466	297.3	394.3	.606	中ノ中
76	312.900	146.650	164.800	1.450	133.169	.398	5.678	3.539	290.2	376.3	.627	中ノ中
在來種	291.600	143.350	147.200	1.350	118.711	.256	5.138	3.164	286.5	375.2	.615	中ノ下
改良愛國 6	307.500	144.850	161.200	1.450	115.913	.566	5.393	3.124	299.0	371.0	.579	
改良愛國平均	304.383	146.097	157.100	1.187	125.532	.602	5.378	3.377	292.2	371.8	.628	上ノ下

成績表第八十八號 愛國第四年目生育狀況 (甲乙區平均)

系統番號	出穗期			成熟期	倒伏多少	成熟後			備考
	始	盛	揃			稈長	穗長	莖數	
改良愛國 2	8.13	8.15	8.17	9.20	多	3.47	6.38	19.3	
2	8.19	8.22	8.24	9.28	稍多	3.75	6.26	19.2	
12	8.18	8.20	8.23	9.17	多	3.78	6.78	19.6	
17	8.20	8.22	8.25	9.28	稍多	3.81	6.39	23.0	出穂稍不整
18	8.17	8.19	8.21	9.16	稍多	3.66	6.12	22.4	

成績表第八十八號 愛國第四年目生產狀況 (甲乙區平均)(續)

系統番號	出穗期			成熟期	倒伏多少	成熟後			備考
	始	盛	揃			稈長	穗長	莖數	
22	8.18	8.19	8.21	9.17	多	3.69	5.93	27.0	
32	8.18	8.20	8.22	9.17	稍多	3.81	6.55	17.9	
35	8.18	8.19	8.21	9.17	稍多	3.76	6.46	17.3	
54	8.18	8.20	8.22	9.17	稍多	3.90	6.28	17.5	
56	8.19	8.21	8.23	9.18	稍多	3.84	5.98	20.1	
64	8.20	8.22	8.24	9.20	稍多	3.88	6.42	19.7	
70	8.18	8.19	8.22	9.17	稍多	3.80	6.06	17.1	
73	8.19	8.21	8.23	9.19	稍多	3.74	6.09	16.9	
76	8.19	8.22	8.24	9.18	稍少	3.72	5.87	16.2	
在來種	8.19	8.22	8.24	9.18	多	3.74	6.53	15.3	

成績表第八十九號 愛國第四年目収穫物

系統番號	區名	稻重量	秕重量	玄米重量	秬容量	玄米容量	一升重量		秬摺步合	米質
							稻	玄米		
2	甲	131.680	1.280	—	4.762	2.829	276.5	377.8	.594	中ノ上
	乙	131.040	1.250	—	4.809	2.813	272.5	375.0	.585	
	平均	131.360	1.240	—	4.786	2.821	274.5	376.4	.590	
12	甲	120.000	2.400	—	4.364	2.579	275.0	373.1	.591	中ノ下
	乙	127.360	2.720	—	4.590	2.740	277.5	374.0	.597	
	平均	123.680	2.560	—	4.477	2.660	276.3	373.6	.594	
17	甲	133.200	2.000	—	4.649	2.882	286.5	380.0	.620	中ノ中
	乙	128.480	2.000	—	4.664	2.756	275.5	380.8	.591	
	平均	130.840	2.000	—	4.657	2.819	281.0	380.4	.606	
18	甲	126.400	1.680	—	4.743	2.722	266.5	366.0	.574	下ノ上
	乙	129.200	1.200	—	4.894	2.785	264.0	371.0	.569	
	平均	127.800	1.440	—	4.819	2.754	265.3	368.5	.572	

成績表第八十九號 愛國第四年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	秬重量	秬重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 步合	米質
							秬	玄米		
22	甲	124.460	1.120	—	4.406	2.683	282.5	375.0	.609	中ノ上
	乙	130.560	.660	—	4.774	2.802	373.5	372.0	.587	
	平均	127.510	.890	—	4.590	2.743	278.0	373.5	.598	
32	甲	125.200	3.000	—	4.603	2.688	272.0	373.1	.584	中ノ中
	乙	128.480	3.120	—	4.830	2.768	266.0	370.0	.573	
	平均	126.840	3.060	—	4.717	2.728	269.0	371.6	.579	
35	甲	114.880	2.000	—	4.231	2.467	271.5	374.9	.583	中ノ下
	乙	124.000	1.920	—	4.816	2.692	257.5	368.0	.559	
	平均	119.440	1.960	—	4.524	2.580	264.5	371.5	.571	
54	甲	119.440	1.120	—	4.266	2.568	280.0	370.0	.602	下ノ上
	乙	123.200	3.680	—	4.623	2.654	266.5	369.0	.574	
	平均	121.320	2.400	—	4.445	2.611	273.3	369.5	.588	
56	甲	135.280	2.320	—	5.057	2.913	267.5	368.0	.574	中ノ下
	乙	131.600	.880	—	4.717	2.830	279.0	377.8	.600	
	平均	133.440	1.600	—	4.887	2.872	273.3	372.9	.588	
64	甲	120.400	3.600	—	4.394	2.588	274.0	371.0	.589	中ノ下
	乙	125.600	4.480	—	4.859	2.726	258.5	383.8	.561	
	平均	123.000	4.040	—	4.627	2.657	266.3	377.4	.575	
70	甲	123.760	2.240	—	4.428	2.661	279.5	371.0	.601	中ノ下
	乙	131.400	2.000	—	4.758	2.898	282.5	374.0	.609	
	平均	129.080	2.120	—	4.593	2.780	281.0	372.5	.605	
73	甲	128.480	1.280	—	4.540	2.769	283.0	373.0	.610	中ノ中
	乙	133.360	2.720	—	4.939	2.865	270.0	372.5	.580	
	平均	130.920	2.000	—	4.740	2.817	276.5	372.8	.595	

成績表第八十九號 愛國第四年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	秬重量	秬重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 步合	米質
							秬	玄米		
76	甲	119.840	.960	—	4.242	2.583	282.5	373.0	.609	中ノ下
	乙	133.603	.760	—	4.930	2.864	270.5	371.0	.581	
	平均	126.600	2.360	—	4.586	2.724	276.5	372.0	.595	
在來種	甲	110.880	1.840	—	3.870	2.399	286.5	370.0	.620	下ノ上
	乙	106.640	3.280	—	3.843	2.294	277.5	370.5	.597	
	平均	108.760	2.560	—	3.857	2.347	282.0	370.3	.609	

成績表第九十號 愛國第五年目生育狀況 (甲乙區平均)

系統 番號	出 穗 期			成熟期	倒 伏 多 少	成 熟 後		
	始	盛	揃			稈長	穗長	莖數
在來種	8.17	8.21	8.23	9.25	無	3.89	6.49	14.1
2	8.18	8.21	8.23	9.25	無	4.07	6.48	14.6
12	8.18	8.21	8.23	9.25	無	4.06	6.43	14.6
17	8.18	8.21	8.23	9.25	無	4.05	6.37	16.7
18	8.17	8.20	8.22	9.25	極少	3.89	6.16	17.6
22	8.19	8.21	8.23	9.25	稍多	4.08	6.28	19.9
32	8.19	8.21	8.23	9.25	多	4.11	6.42	20.6
35	8.19	8.21	8.23	9.25	多	3.96	6.36	17.0
54	8.19	8.22	8.24	9.27	無	4.13	6.42	15.8
56	8.18	8.22	8.24	9.27	無	4.05	6.34	15.9
64	8.20	8.22	8.25	9.27	無	4.16	6.38	17.5
70	8.17	8.20	8.22	9.24	無	3.48	6.30	15.7
73	8.18	8.21	8.24	9.26	無	3.46	6.88	15.9
76	8.18	8.21	8.23	9.25	無	3.51	6.50	16.5

成績表第九十一號 愛國第五年目収穫物

系統 番號	區名	秬重量	批重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 步合	米質
							秬	玄米		
在來種	甲	102.728	2.002	—	3.592	2.223	286.0	380.8	.619	中ノ中
	乙	97.251	1.119	—	3.455	2.094	281.5	380.8	.606	
	平均	99.990	1.561	—	3.524	2.159	283.8	380.8	.613	
2	甲	108.927	1.491	—	3.968	2.341	274.5	380.8	.590	上ノ下
	乙	91.880	.692	—	3.270	1.978	281.0	382.3	.605	
	平均	100.404	1.092	—	3.619	2.160	277.8	381.6	.598	
12	甲	111.264	1.918	—	4.046	2.391	275.0	380.8	.591	中ノ中
	乙	92.381	1.694	—	3.341	1.985	276.5	382.3	.594	
	平均	101.823	1.806	—	3.694	2.188	275.8	381.6	.593	
17	甲	104.515	1.778	—	3.746	2.248	279.0	383.8	.600	中ノ中
	乙	103.735	1.850	—	3.602	2.248	288.0	382.3	.624	
	平均	104.125	1.814	—	3.674	2.248	283.5	383.1	.612	
18	甲	113.798	1.236	—	4.184	2.443	272.0	380.8	.584	中ノ中
	乙	181.514	1.789	—	3.606	2.185	281.5	379.3	.606	
	平均	107.656	1.513	—	3.895	2.314	276.8	380.1	.595	
22	甲	105.841	1.782	—	3.835	2.274	276.0	382.3	.593	中ノ上
	乙	103.097	.991	—	3.636	2.225	283.5	377.8	.612	
	平均	104.469	1.391	—	3.736	2.250	279.8	380.1	.603	
32	甲	105.607	1.151	—	3.741	2.278	282.5	376.3	.609	上ノ下
	乙	101.174	.743	—	3.525	2.189	287.0	376.3	.621	
	平均	103.422	.947	—	3.633	2.234	284.8	376.3	.615	
35	甲	98.707	1.319	—	3.676	2.121	268.5	376.3	.577	中ノ中
	乙	98.046	.792	—	3.625	2.106	270.5	374.9	.581	
	平均	98.377	1.056	—	3.651	2.114	269.5	375.6	.579	

成績表第九十一號 第五年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	秬重量	批重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 步合	米質
							秬	玄米		
54	甲	100.882	1.488	—	3.590	2.172	281.0	382.3	.605	中ノ上
	乙	99.533	.907	—	3.492	2.151	285.0	383.8	.616	
	平均	100.208	1.198	—	3.541	2.162	283.0	383.1	.611	
56	甲	107.016	1.069	—	3.748	2.313	285.5	383.3	.617	中ノ中
	乙	105.413	1.110	—	3.745	2.269	281.5	382.3	.606	
	平均	106.215	1.090	—	3.747	2.291	283.5	383.1	.612	
64	甲	104.668	1.869	—	3.862	2.248	271.0	383.8	.582	中ノ中
	乙	100.636	2.421	—	3.798	2.169	265.0	380.8	.571	
	平均	102.652	2.145	—	3.830	2.209	268.0	382.3	.577	
70	甲	110.010	1.158	—	3.826	2.384	287.5	382.3	.623	中ノ中
	乙	102.509	1.096	—	3.642	2.098	281.5	379.3	.606	
	平均	106.260	1.127	—	3.734	2.241	284.5	380.8	.615	
73	甲	99.487	.678	—	3.598	2.137	276.5	382.3	.594	中ノ上
	乙	96.913	1.133	—	3.336	2.108	290.2	383.8	.632	
	平均	98.200	.906	—	3.467	2.123	283.5	383.1	.613	
76	甲	102.849	1.081	—	3.590	2.226	286.5	380.8	.620	中ノ中
	乙	100.882	1.291	—	3.571	2.175	282.5	383.8	.609	
	平均	101.866	1.186	—	3.581	2.201	284.5	382.3	.615	
在來種	甲	101.069	1.922	—	3.553	2.182	284.5	382.3	.614	中ノ中
	乙	98.278	1.329	—	3.567	2.108	275.5	382.3	.591	
	平均	99.674	1.626	—	3.560	2.145	280.0	382.3	.603	
在總	來平種均	99.832	1.593	—	3.542	2.152	281.9	381.6	.608	中ノ中

成績表第九十二號 二本三初年目

個 体 番 號	出 穗 期	成 熟 後			穂 先 整 否	一 株 重 量	一 株 穂 重	一 穂 粒 數	一 寸 間 粒 數	取 寄 先
		穂 長	穂 長	莖 數						
1	8.18	34.5	69	31	中	127	38	92	13.7	北蒲原郡瀧川村近藤貞治郎
2	8.21	31.7	87	24	否	101	33	113	15.5	同
3	8.21	34.5	74	30	中	107	50	91	13.4	同
4	8.21	32.0	60	28	否	101	34	116	14.3	同
5	8.22	37.0	133	27	中	101	34	134	16.8	同
6	8.25	34.5	126	25	整	73	32	120	18.3	同
7	8.25	35.0	69	27	中	127	53	123	17.1	同
8	8.25	35.3	127	19	否	64	19	134	14.8	同
9	8.25	33.1	80	33	否	145	62	90	13.8	同
10	8.25	33.0	126	19	否	81	35	101	16.0	同
11	8.23	32.6	74	26	否	106	51	74	10.0	中蒲原郡瀧川村佐藤原太郎
12	8.24	37.7	123	24	否	92	49	125	16.2	同
13	8.17	38.6	120	32	中	110	46	73	9.6	同
14	8.18	36.7	78	31	中	138	64	98	11.9	同
15	8.19	34.5	78	24	整	83	30	112	12.8	同
16	8.19	35.3	63	24	中	87	35	67	8.9	同
17	8.20	33.7	135	26	否	101	42	143	14.7	同
18	8.22	35.1	118	27	否	74	24	65	10.8	同
19	8.20	35.5	127	38	整	133	54	103	11.1	中頸城郡柿崎村
20	8.23	31.5	76	22	否	79	31	109	14.5	同
21	8.25	36.7	125	20	否	98	45	140	21.3	同
22	8.26	35.0	75	32	中	108	45	106	14.5	同
23	8.27	33.3	72	24	否	64	24	88	11.7	同
24	8.16	38.0	123	19	否	62	16	80	13.3	佐渡郡金澤村大倉典右衛門
25	8.16	33.5	103	19	整	82	31	137	22.8	同
26	8.17	38.4	80	11	整	70	23	13	16.3	同
27	8.17	35.5	110	23	中	96	14	109	15.5	同
28	8.17	36.2	127	19	否	68	23	132	17.6	同
29	8.18	32.5	74	21	中	87	30	171	13.5	同
30	8.18	34.2	69	23	中	90	34	105	15.0	同
31	8.11	33.0	70	17	否	62	22	80	12.3	南蒲原郡真館村宮島誠平

成績表第九十二號 二本三初年目 (續)

個 体 番 號	出 穗 期	成 熟 後			穂 先 整 否	一 株 重 量	一 株 穂 重	一 穂 粒 數	一 寸 間 粒 數	取 寄 先
		穂 長	穂 長	莖 數						
32	8.12	35.4	122	25	否	72	28	99	13.9	南蒲原郡真館村宮島誠平
33	8.18	41.3	69	22	中	66	22	78	11.1	同
34	8.19	34.5	81	21	否	105	40	146	28.5	同
35	8.20	37.0	125	21	否	97	38	100	12.1	同
36	8.18	35.0	66	25	整	146	35	119	16.8	西蒲原郡中野小屋村 伊藤喜平
37	8.19	33.8	68	30	中	113	45	117	17.4	同
38	8.20	39.0	123	26	否	98	36	116	14.5	同
39	8.20	33.7	125	26	否	119	37	156	19.5	同
40	8.21	34.2	82	21	中	93	32	136	18.1	同
41	8.23	31.8	73	27	否	105	38	86	11.5	同
42	8.24	35.0	120	29	否	118	39	113	17.1	同
43	8.25	32.7	121	29	否	133	49	81	19.5	同
44	8.27	36.0	61	33	中	105	29	106	15.1	同
45	8.16	31.1	122	19	中	94	41	147	19.8	中蒲原郡石山村小澤榮一
46	8.16	29.8	126	23	中	82	34	110	20.0	同
47	8.16	31.4	117	18	整	58	12	76	11.3	同
48	8.18	31.5	72	17	中	76	32	95	13.1	同
49	8.18	33.9	64	15	否	67	26	98	16.1	同
50	8.19	32.4	78	14	否	78	28	108	14.2	同
51	8.20	30.1	118	16	整	74	30	102	14.1	同
52	8.24	35.2	120	30	否	118	43	73	11.1	北蒲原郡瀧川村近藤貞次郎
53	9. 8	36.7	61	25	中	115	39	97	14.2	同

成績表第九十三號 二本三第二年目 (其一)

系 統 番 號	出 穗 期		20株平均		
	平 均 價	標 準 偏 差	穂 長	穂 長	莖 數
1	26.54±0.07	0.714±0.047	4.24	48.6	17.3
2	29.83±0.08	0.911±0.054	3.98	51.3	17.3
3	28.61±0.08	0.842±0.056	4.01	49.7	16.9

成績表第九十三號 二本三第二年目 (其ノ一) (續)

系統 番號	出 穂 期		2 0 株 平 均		
	平 均 價	標 準 偏 差	稈 長	穂 長	莖 數
4	28.76±0.08	0.900±0.059	3.91	51.8	17.1
5	30.23±0.10	0.995±0.066	4.33	54.9	16.9
6	31.52±0.13	1.323±0.093	3.86	50.3	12.1
7	1.77±0.11	1.233±0.081	3.90	53.1	13.7
8	31.14±0.08	0.894±0.059	3.93	53.3	13.5
9	29.43±0.08	0.894±0.059	3.81	52.1	15.1
10	31.53±0.10	1.034±0.071	3.73	47.4	16.5
11	30.88±0.11	1.144±0.076	3.94	51.0	15.1
12	30.64±0.08	0.825±0.054	3.65	48.0	13.9
13	21.17±0.14	1.162±0.098	3.88	51.0	17.5
14	23.87±0.13	1.353±0.093	4.00	52.4	16.4
15	21.63±0.11	1.245±0.081	3.77	49.7	14.0
16	22.93±0.16	1.682±0.111	4.01	50.7	15.7
17	26.16±0.11	1.145±0.078	4.27	52.2	14.3
18	26.55±0.08	0.877±0.054	4.12	52.7	16.4
19	28.51±0.12	1.249±0.085	3.83	48.6	17.3
20	29.57±0.07	0.707±0.047	4.03	51.8	15.8
21	29.38±0.09	0.964±0.064	4.03	51.8	17.2
22	30.14±0.09	0.980±0.065	4.17	54.0	18.4
23	29.92±0.10	1.005±0.067	4.01	49.8	18.3
24	16.68±0.10	1.029±0.071	—	—	—
25	16.57±0.11	1.148±0.078	—	—	—
26	17.97±0.11	1.105±0.077	—	—	—
27	15.52±0.09	0.917±0.062	—	—	—
28	16.98±0.09	0.980±0.065	—	—	—
29	16.69±0.08	0.888±0.059	—	—	—
30	18.25±0.11	1.136±0.074	—	—	—
31	15.77±0.11	1.212±0.080	4.06	54.2	12.4
32	15.05±0.15	1.637±0.108	4.13	56.0	11.5
33	17.16±0.12	1.256±0.083	3.94	49.8	16.0
34	20.37± —	—	—	—	—

成績表第九十三號 二本三第二年目 (其ノ一) (續)

系統 番號	出 穂 期		2 0 株 平 均		
	平 均 價	標 準 偏 差	稈 長	穂 長	莖 數
35	25.77±0.07	0.748±0.049	3.94	51.3	19.3
36	30.43±0.08	0.825±0.054	4.42	53.0	13.2
37	30.59±0.10	1.058±0.071	4.05	49.8	15.7
38	30.14±0.08	0.831±0.055	4.04	50.0	16.4
39	29.41±0.09	0.994±0.066	3.92	49.1	14.5
40	30.35±0.07	0.692±0.046	4.06	50.4	15.5
41	28.52±0.06	0.608±0.040	3.95	49.2	15.9
42	30.57±0.07	0.707±0.047	3.97	51.2	15.4
43	29.16±0.10	1.000±0.067	3.94	54.3	14.5
44	30.28±0.10	1.100±0.073	4.01	50.0	10.4
45	17.04±0.08	0.888±0.059	—	—	—
46	17.35±0.10	1.030±0.068	—	—	—
47	17.40±0.09	0.794±0.064	—	—	—
48	17.07±0.08	0.800±0.054	—	—	—
49	17.00±0.11	1.187±0.079	4.03	51.0	12.3
50	16.50±0.10	1.010±0.067	—	—	—
51	18.86±0.10	1.082±0.071	—	—	—
52	30.47±0.08	0.825±0.055	3.88	50.1	16.4
53	2.37±0.10	0.990±0.068	3.83	49.2	14.9

成績表第九十四號 二本三第二年目 (其ノ二)

系統 番號	葉				莖 形態	未 熟		米質	出 穂 期	備 考
	色	長	巾	形態		芒色	稈先色			
1	淡	中	中	中	中	白	帶褐白	上中	8.29	
2	中	中	中	中	中	白	白	上下	8.30	
3	淡	中	中	中	中	白	白	中下	8.29	
4	中	中	中	中	中	白	白	中下	8.30	
5	中	長	中	下垂	中	白	白	下	8.31	
6	淡	中	廣	下垂	中	白	白	下	9.2	

成績表第九十四號 二本三第二年目 (其ノ二) (續)

系統 番號	葉				莖 形態	未 熟		米質	出 穗 期	備 考
	色	長	巾	形態		芒色	稈先色			
7	濃	中	中	中	中	白	白	中下	9. 2	
8	中	長	中	中	中	白	白	中中	9. 1	
9	中	長	中	中	中	白	白	中中	8.31	
10	濃	中	中	中	開	白	白	中中	9. 2	
11	中	長	細	中	中	白	白	中下	8.31	
12	濃	短	廣	中	中	白	白	上中	8.30	
13	中	中	中	中	中	白	白	上下	8.25	
14	中	中	中	中	中	白	白	上中	8.26	
15	中	中	中	中	中	白	白	上中	8.25	
16	濃	中	中	中	中	白	白	上下	8.25	
17	中	長	中	中	中	白	白	上下	8.27	
18	中	中	廣	中	中	白	白	中上	8.29	
19	中	中	中	中	中	白	白	中下	8.30	
20	中	中	中	中	中	白	白	上下	9. 1	
21	中	中	中	中	中	白	白	上中	9. 1	
22	濃	中	中	中	中	白	白	上上	9. 1	
23	中	中	中	中	中	白	—	—	9. 1	
24	中	—	廣	中	中	赤	—	—	8.18	大場ノ疑ア
25	中	—	廣	中	中	赤	—	—	8.17	同
26	中	—	廣	中	中	赤	—	—	8.19	同
27	中	—	廣	中	中	赤	—	—	8.18	同
28	濃	—	廣	中	中	赤	—	—	8.17	同
29	中	—	廣	中	中	赤	—	—	8.18	同
30	中	—	廣	中	中	赤	—	—	8.20	同
31	濃	短	中	直立	中	白	白	—	8.17	程 強
32	濃	短	中	直立	中	白	白	中上	8.17	同
33	濃	短	中	直立	中	白	白	中上	8.19	同
34	濃	短	中	直立	中	白赤混	—	—	8.17	同
35	淡	中	中	中	中	白	白	—	8.28	
36	中	長	中	下垂	中	白	白	上中	9. 1	
37	中	中	中	中	開	白	白	中上	9. 1	

成績表第九十四號 二本三第二年目 (其ノ二) (續)

系統 番號	葉				莖 形態	未 熟		米質	出 穗 期	備 考
	色	長	巾	形態		芒色	稈先色			
38	中	中	中	中	中	白	白	上下	9. 1	
39	中	中	中	下垂	開	白	白	上下	8.30	
40	中	中	中	中	中	白	白	中中	8.31	
41	中	中	廣	中	中	白	白	上下	8.30	
42	中	中	中	中	中	白	白	中上	9. 1	
43	中	中	中	中	中	白	白	中下	8.31	
44	中	中	中	下垂	中	白	白	中上	9. 1	
45	中	中	廣	中	中	赤	—	—	8.19	大場ノ疑ア
46	中	中	廣	中	開	赤	—	—	8.19	同
47	中	長	廣	中	開	赤	—	—	8.19	同
48	中	長	廣	中	開	赤	—	—	8.18	同
49	濃	中	廣	直立	中	白	—	—	8.19	
50	中	中	廣	中	開	赤	—	—	8.17	同
51	淡	中	廣	中	開	赤	—	—	8.20	同
52	淡	中	細	中	開	白	白	上上	9. 1	
53	淡	中	廣	中	開	白	白	中上	9. 4	

成績表第九十五號 二本三第三年目生育狀況 (一區制)

系 統 番 號	出 穗 期			出穗時 芒先色	成 熟 後		
	始	盛	揃		草 丈	穗 長	莖 數
原種 1	8.19	8.21	8.22	白	3.82	67	21.3
△ 1	8.23	8.24	8.25	白	4.00	61	24.0
△ 2	8.29	8.30	8.31	白	3.53	58	22.0
△ 4	8.28	8.29	8.30	白	3.61	64	22.0
△ 5	8.29	8.30	8.31	白	4.12	65	18.4
△ 6	8.30	8.31	9. 1	白	3.67	61	25.0
△ 7	8.31	9. 2	9. 3	白	3.80	60	20.0
原種 2	8.19	8.21	8.22	白	3.71	65	24.9

成績表第九十五號 二本三第三年目生育狀況 (一區制) (續)

系統 番號	出 穗 期			出穗當時 芒先色	成 熟 後		
	始	盛	揃		草丈	穗長	莖數
△ 8	8.29	8.31	9. 1	白	3.75	60	23.8
9	8.27	8.29	8.30	白	3.74	66	24.9
11	8.29	8.31	9. 1	白	3.83	57	22.7
12	8.28	8.30	8.31	白	3.08	57	22.0
13	8.19	8.20	8.21	白	3.82	68	21.0
△ 14	8.20	8.22	8.23	白	3.88	70	21.1
原種 3	8.18	8.21	8.22	白	3.72	68	28.7
15	8.20	8.22	8.23	白	3.69	63	19.8
16	8.21	8.22	8.23	白	3.88	63	20.5
17	8.22	8.23	8.24	白	3.72	63	21.0
18	8.22	8.24	8.25	白	3.84	69	21.8
20	8.29	8.30	8.31	白	3.75	68	22.6
21	8.29	8.30	8.31	白	3.71	63	23.0
原種 4	8.18	8.20	8.22	白	3.67	67	20.0
22	8.29	8.30	8.31	白	3.61	67	23.7
32	8.12	8.14	8.15	白	3.56	56	23.3
△ 33	8.13	8.15	8.16	白+赤	3.69	62	22.4
36	8.29	8.31	8.31	白	4.10	62	24.7
△ 37	8.29	8.30	8.31	白	4.05	58	24.5
38	8.29	8.30	8.31	白	3.90	65	25.8
原種 5	8.17	8.20	8.22	白	3.94	69	25.0
△ 40	8.30	8.31	9. 1	白	3.84	60	23.2
41	8.28	8.29	8.30	白	3.67	65	24.2
43	8.24	8.26	8.28	白	4.07	69	24.7
44	8.28	8.30	8.31	白	3.68	61	24.1
△ 52	8.28	8.30	8.31	白	5.63	62	22.8
△ 53	8.30	9. 1	9. 3	白	3.67	63	22.7
在來種	8.28	8.30	8.31	白	3.68	60	23.0
原種 6	8.18	8.20	8.22	白	3.68	68	23.9
原種平均	8.18	8.21	8.22	白	3.74	67	23.8

成績表第九十六號 二本三第三年目收穫物

系統 番號	總重量	葉重量	稈重量	秕重量	玄米重量	屑米重量	粳容量	玄米容量	粳一升重	玄米一升重	粳摺步台	米質
原種 1	293.500	161.480	131.700	.320	106.326	2.709	4.515	2.866	291.7	371.0	0.635	
4	316.600	179.350	136.800	.350	112.035	3.775	4.441	3.020	290.0	371.0	0.680	上ノ中
原種 2	300.200	166.280	133.500	.420	107.951	2.532	4.603	2.918	290.0	370.0	0.634	
9	319.500	184.050	134.100	1.350	108.425	2.404	4.808	2.930	278.9	370.0	0.609	上ノ上
11	321.800	189.320	131.890	.680	109.680	2.534	4.608	2.972	286.0	369.0	0.644	上ノ中
△ 12	276.000	149.580	126.000	.420	102.829	2.742	4.570	2.779	275.7	370.0	0.609	上ノ上
13	266.500	135.490	130.300	.710	105.487	2.226	4.452	2.856	292.7	369.3	0.660	上ノ上
原種 3	294.000	159.380	134.300	.320	108.839	2.316	4.631	2.941	290.0	370.0	0.635	
15	286.200	153.300	132.600	.300	108.020	2.634	4.340	2.912	305.5	371.0	0.671	上ノ上
16	292.500	157.750	133.900	.350	100.506	3.368	4.490	2.963	298.2	373.0	0.663	上ノ上
17	297.800	160.000	128.400	.400	103.721	2.236	4.471	2.807	287.2	369.5	0.628	上ノ上
18	298.900	165.050	133.400	.450	110.835	2.650	4.416	2.983	302.1	371.5	0.675	上ノ上
20	311.500	179.590	130.400	1.510	107.238	2.707	4.511	2.910	281.5	368.5	0.645	上ノ上
21	306.100	171.600	134.200	.300	110.321	2.866	4.776	2.990	281.0	368.9	0.626	上ノ上
原種 4	279.000	150.290	128.300	.410	103.668	3.856	4.284	2.802	299.5	370.0	0.655	
22	309.100	170.810	137.800	.450	112.027	2.696	4.881	3.036	292.3	369.0	0.622	上ノ上
△ 32	253.000	127.080	124.600	.320	101.504	3.956	4.395	2.721	283.5	373.1	0.619	上ノ上
35	362.900	220.049	142.100	.310	115.818	8.190	4.552	3.139	287.1	369.0	0.689	上ノ中
38	331.000	191.750	138.800	.450	112.285	2.530	5.060	3.051	274.3	368.0	0.603	上ノ中
原種 5	313.100	172.350	140.000	.750	114.010	4.752	4.752	3.105	292.5	367.2	0.691	
△ 41	296.300	167.350	128.300	.650	104.015	2.204	4.407	2.825	291.1	368.2	0.641	上ノ上
43	318.800	178.950	132.400	.450	112.895	2.337	4.674	3.043	296.1	371.0	0.651	上ノ上
44	325.000	182.250	142.300	.350	113.526	3.139	5.232	3.053	272.0	371.8	0.573	上ノ中
在來種	291.300	164.590	126.000	.620	101.377	2.824	4.345	3.762	284.0	367.1	0.635	上ノ中
原種 6	289.700	165.880	133.500	.220	108.781	2.830	4.717	2.929	283.0	371.4	0.621	
原種平均	294.917	162.610	133.550	.407	108.201	3.166	4.584	2.928	291.1	369.3	0.645	上ノ中

成績表第九十七號 二本三第四年目生育狀況 (甲乙區平均)

系統 番號	出 穂 期			成熟期	倒 伏 多 少	成 熟 後		
	始	盛	揃			稈長	穂長	莖數
原種	8.14	8.17	8.19	9.25	極多	3.65	6.70	22.7
4	8.25	8.27	8.29	10.3	多	3.46	6.16	23.0
9	8.24	8.26	8.28	10.1	多	3.65	6.43	25.5
11	8.26	8.29	8.30	10.3	多	3.75	6.77	22.6
13	8.14	8.17	8.19	9.25	極多	3.63	6.59	20.8
15	8.15	8.17	8.20	9.25	極多	3.54	6.38	21.8
16	8.18	8.20	8.22	9.28	極多	3.88	7.67	23.6
17	8.18	8.20	8.22	9.28	極多	4.01	7.05	23.7
18	8.19	8.21	8.23	9.29	極多	3.66	6.74	22.2
20	8.24	8.26	8.28	10.1	稍多	3.58	6.33	25.5
21	8.24	8.26	8.28	10.1	多	3.67	7.28	24.7
22	8.24	8.26	8.28	10.1	多	3.65	7.13	23.5
36	8.24	8.26	8.27	10.1	多	3.79	6.85	23.6
38	8.24	8.26	8.27	10.1	稍多	3.62	6.93	22.2
43	8.24	8.26	8.28	10.2	稍多	3.60	6.44	21.1
44	8.24	8.26	8.28	10.2	稍多	3.46	6.47	20.4
在來種	8.23	8.26	8.28	10.2	稍多	3.54	6.81	24.5

成績表第九十八號 二本三第四年目収穫物

系統 番號	區名	籾重量	糶重量	玄米 重量	籾容量	玄米 容量	一升重量		籾摺 歩合	米質
							籾	玄米		
原種	甲	102.100	1.040	—	3.582	2.267	285.0	368.0	.616	上ノ中
	乙	95.180	.640	—	3.293	2.065	289.0	370.0	.627	
	平均	98.640	.840	—	3.438	2.136	287.0	369.0	.622	
4	甲	113.280	.880	—	4.068	2.437	278.5	377.8	.599	上ノ中
	乙	121.280	1.200	—	4.316	2.611	281.0	372.0	.605	
	平均	117.280	1.040	—	4.192	2.524	279.8	374.9	.602	

成績表第九十八號 二本三第四年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	籾重量	糶重量	玄米 重量	籾容量	玄米 容量	一升重量		籾摺 歩合	米質
							籾	玄米		
9	甲	112.640	.560	—	4.096	2.421	275.0	374.9	.591	上ノ中
	乙	118.000	1.200	—	4.338	2.533	272.0	366.0	.584	
	平均	115.320	.880	—	4.217	2.477	273.5	370.5	.588	
11	甲	109.680	.560	—	4.259	2.381	257.5	376.3	.559	上ノ中
	乙	111.680	.560	—	4.003	2.402	279.0	376.0	.600	
	平均	110.680	.560	—	4.131	2.392	268.3	376.2	.580	
13	甲	112.000	1.040	—	3.896	2.427	287.5	372.0	.623	上ノ下
	乙	116.000	.800	—	4.042	2.510	287.0	365.0	.621	
	平均	114.000	.920	—	3.969	2.469	287.3	368.5	.622	
15	甲	112.000	.480	—	3.842	2.440	291.5	370.0	.635	—
	乙	104.000	.560	—	3.611	2.253	288.0	366.0	.624	
	平均	108.000	.520	—	3.727	2.347	289.8	368.0	.630	
16	甲	111.600	.920	—	4.268	2.411	261.5	376.3	.565	上ノ中
	乙	119.840	.800	—	4.097	2.618	292.5	374.9	.639	
	平均	115.720	.860	—	4.183	2.515	277.0	375.6	.602	
17	甲	113.200	.960	—	3.890	2.466	291.0	374.9	.634	上ノ中
	乙	103.600	.640	—	3.572	2.254	290.0	368.0	.631	
	平均	108.400	.800	—	3.731	2.360	290.5	371.5	.633	
18	甲	116.960	.480	—	4.292	2.511	272.5	374.9	.585	上ノ中
	乙	119.600	.800	—	4.287	2.572	279.0	374.9	.600	
	平均	118.280	.640	—	4.290	2.542	275.8	374.9	.593	
20	甲	117.760	.720	—	4.435	2.537	265.5	377.8	.572	上ノ中
	乙	118.800	1.360	—	4.483	2.560	265.0	380.8	.571	
	平均	118.280	1.040	—	4.459	2.549	265.3	379.3	.572	

成績表第九十八號 二本三第四年日収穫物 (續)

系統 番號	區名	秬重量	秬重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 步合	米質
							秬	玄米		
21	甲	125.880	1.120	—	4.666	2.692	268.5	377.8	.577	上ノ中
	乙	118.400	1.200	—	4.267	2.547	277.5	377.8	.597	
	平均	121.840	1.160	—	4.467	2.620	273.0	377.8	.587	
22	甲	125.760	1.280	—	4.467	2.707	281.5	380.8	.606	上ノ中
	乙	121.760	1.120	—	4.485	2.615	271.5	380.8	.583	
	平均	123.760	1.200	—	4.476	2.661	276.5	380.8	.595	
36	甲	119.840	.560	—	4.480	2.580	267.5	377.8	.576	上ノ中
	乙	113.120	.640	—	4.018	2.435	281.5	377.8	.606	
	平均	116.480	.600	—	4.249	2.508	274.5	377.8	.591	
38	甲	124.960	.640	—	4.487	2.688	278.5	380.8	.599	上ノ中
	乙	110.800	1.040	—	3.978	2.383	278.5	372.0	.599	
	平均	117.880	.840	—	4.233	2.536	278.5	376.4	.599	
43	甲	126.160	.560	—	4.655	2.709	271.0	377.8	.582	上ノ中
	乙	131.200	2.200	—	4.815	2.817	272.5	372.0	.585	
	平均	128.680	1.380	—	4.735	2.763	271.8	374.9	.584	
44	甲	109.600	1.160	—	3.914	2.356	280.0	373.0	.602	上ノ中
	乙	120.800	.800	—	4.524	2.691	267.0	376.3	.575	
	平均	115.200	.980	—	4.219	2.479	273.5	374.7	.589	
在來種	甲	100.660	1.280	—	3.728	2.162	270.7	377.8	.580	上ノ中
	乙	107.280	.800	—	4.003	2.310	268.0	376.3	.577	
	平均	103.970	1.040	—	3.866	2.236	269.0	377.1	.579	
原種	甲	114.540	.560	—	4.113	2.464	278.5	365.0	.599	上ノ中
	乙	106.420	.720	—	3.702	2.306	287.5	337.0	.623	
	平均	110.480	.640	—	3.908	2.385	283.0	369.0	.611	
原種	總平均	104.560	.740	—	3.673	2.261	285.0	369.0	.616	上ノ中

成績表第九十九號 二本三第五年日生育狀況

系統 番號	出穗期			成熟期	倒伏 多少	成熟後		
	始	盛	揃			稈長	穂長	莖數
原種	8.20	8.23	8.25	10.3	多	3.76	6.70	21.7
4	8.27	8.30	9.1	10.11	無	3.44	6.56	22.7
9	8.28	8.30	9.1	10.11	稍少	3.37	6.26	23.8
13	8.21	8.24	8.26	10.4	稍多	3.40	6.86	20.8
18	8.22	8.26	8.28	10.8	無	3.50	6.92	22.7
21	8.28	8.31	9.2	10.11	無	3.43	6.61	22.2
22	8.28	8.31	9.2	10.11	無	3.42	6.77	21.7
36	8.27	8.30	9.1	10.11	無	4.11	6.26	21.1
38	8.27	8.30	9.1	10.11	無	3.91	6.71	24.2
43	8.27	8.30	9.1	10.11	無	3.74	6.34	22.2
44	8.27	8.30	9.1	10.11	無	3.84	6.30	23.1
在來種	8.27	8.30	9.1	10.11	稍多	3.96	6.83	21.6

成績表第一百號 二本三第五年日収穫物

系統 番號	區名	秬重量	秬重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 步合	米質
							秬	玄米		
原種 1	甲	97.793	.408	—	3.474	2.105	281.5	374.9	.606	上ノ中
	乙	103.162	.591	—	3.645	2.223	283.0	374.9	.610	
	平均	100.478	.500	—	3.560	2.164	282.3	374.9	.608	
4	甲	98.026	.424	—	3.346	2.148	293.0	380.2	.642	上ノ中
	乙	103.561	.776	—	3.634	2.242	285.0	376.3	.617	
	平均	100.794	.600	—	3.490	2.195	289.0	378.3	.630	
9	甲	96.412	.536	—	3.443	2.073	280.0	381.6	.602	上ノ中
	乙	97.365	.636	—	3.573	2.090	272.5	380.8	.585	
	平均	96.889	.586	—	3.508	2.082	276.3	381.2	.594	

成績表第百號 二本三第五年目收穫物 (續)

系統 番號	區名	秈重量	秈重量	玄米 重量	秈容量	玄米 容量	一升重量		秈摺 步合	米質
							秈	玄米		
13	甲	97.146	.441	—	3.344	2.113	290.5	377.8	.632	上ノ中
	乙	99.149	.320	—	3.401	2.160	291.5	377.8	.635	
	平均	98.148	.381	—	3.373	2.137	291.0	377.8	.634	
18	甲	96.436	.215	—	3.325	2.098	290.0	379.3	.631	上ノ中
	乙	101.822	.348	—	3.517	2.212	289.5	380.2	.629	
	平均	99.129	.282	—	3.421	2.155	289.8	379.8	.630	
21	甲	99.518	.545	—	3.599	2.138	276.5	380.8	.594	上ノ中
	乙	101.952	.544	—	3.701	2.187	275.5	380.2	.591	
	平均	100.735	.545	—	3.650	2.163	276.0	380.5	.593	
22	甲	110.931	.402	—	3.927	2.392	282.5	380.8	.609	上ノ中
	乙	104.992	.419	—	3.723	2.264	282.0	380.2	.608	
	平均	107.965	.411	—	3.825	2.328	282.3	380.5	.609	
36	甲	93.677	.365	—	3.203	2.047	292.5	377.8	.639	上ノ中
	乙	97.713	.381	—	3.447	2.110	283.5	380.8	.612	
	平均	95.695	.373	—	3.325	2.079	288.0	379.3	.626	
37	甲	101.746	.529	—	3.700	2.187	275.0	380.8	.591	上ノ中
	乙	101.173	.305	—	3.613	2.175	280.0	380.5	.602	
	平均	101.460	.413	—	3.657	2.181	277.5	280.8	.599	
43	甲	98.584	.386	—	3.435	2.133	287.0	380.8	.621	上ノ中
	乙	94.883	.813	—	3.312	2.053	286.5	380.8	.620	
	平均	96.734	.600	—	3.374	2.093	286.8	380.8	.621	
44	甲	106.168	.845	—	3.792	2.283	280.0	380.2	.602	上ノ中
	乙	100.266	.401	—	3.659	2.155	274.0	377.8	.589	
	平均	103.217	.623	—	3.726	2.219	277.0	379.0	.596	

成績表第百號 二本三第五年目收穫物 (續)

系統 番號	區名	秈重量	秈重量	玄米 重量	秈容量	玄米 容量	一升重量		秈摺 步合	米質
							秈	玄米		
在來 種	甲	98.141	.540	—	3.505	2.110	280.0	376.3	.602	上ノ中
	乙	98.071	.458	—	3.459	2.117	283.5	378.6	.612	
	平均	98.106	.499	—	3.482	2.114	281.8	377.5	.607	
原種 2	甲	105.122	.806	—	3.688	2.272	285.0	374.9	.616	上ノ中
	乙	102.524	.505	—	3.642	2.207	281.5	374.0	.606	
	平均	103.823	.656	—	3.665	2.240	283.3	374.5	.611	
原種 平	種均	102.150	.578	—	3.612	2.202	282.8	374.7	.610	上ノ中

成績表第百一號 石白初年目撰抜個体

個体 番號	出穂期	成熟後			穂先 整否	一株 重量	一株 穂重	一穂 粒數	一寸間 粒數	取寄先
		稈長	穂長	莖數						
1	8.19	37.0	132	22	整	149	52	—	—	北蒲原郡葛塚町津山市十郎
2	8.20	37.9	80	18	整	128	51	162	18.6	同
3	8.20	34.7	124	19	整	120	42	103	14.7	同
4	8.20	37.5	84	16	否	88	40	100	15.8	同
5	8.23	38.2	122	14	整	96	26	—	—	同
6	8.23	41.3	123	15	中	115	35	144	18.0	同
7	8.25	23.5	64	17	中	92	27	120	16.4	同
8	9.1	42.9	77	14	中	140	42	133	16.7	同
9	8.21	32.8	120	17	整	100	37	—	—	中蒲原郡新集村土田常三郎
10	8.23	34.0	127	19	中	84	33	—	—	同
11	8.23	35.1	132	18	整	97	38	—	—	同
12	8.23	34.2	125	12	中	74	22	—	—	同
13	8.23	43.5	130	22	中	130	51	130	13.8	同
14	8.24	37.4	78	19	中	120	46	148	16.4	同
15	8.24	39.7	128	19	中	127	49	130	16.9	同

成績表第一號 石臼初年目撰抜個体 (續)

個体 番號	出穂期	成 熟 後			穂先 整否	一株 重量	一株 穂重	一穂 粒數	一寸間 粒 數	取 寄 先
		稈長	穂長	莖數						
16	8.25	34.6	81	18	中	127	41	113	15.3	中瀬原郡新開村土田常三郎
17	8.25	36.3	81	15	否	102	35	—	—	同
18	8.26	38.0	124	13	整	104	32	104	14.2	同
19	8.27	36.1	78	21	中	100	37	—	—	同
20	8.27	37.8	130	19	中	130	46	—	—	同
21	8.21	36.1	163	15	整	116	30	—	—	西瀬原郡赤坂村金子菊五郎
22	8.23	37.1	123	30	整	148	48	88	13.5	同
23	8.23	35.4	131	13	中	70	31	154	17.5	同
24	8.23	35.9	135	19	整	116	87	—	—	同
25	8.23	34.6	120	21	否	108	35	—	—	同
26	8.24	36.1	130	20	整	120	47	128	13.1	同
27	8.24	33.7	124	19	中	100	40	95	11.4	同
28	8.24	37.0	123	24	中	112	39	101	13.6	同
29	8.24	36.8	127	16	中	116	41	124	16.9	同
30	8.24	37.4	77	23	整	115	42	—	—	同
31	8.24	32.3	132	12	中	109	31	—	—	同
32	8.24	30.5	120	17	否	107	18	120	17.2	同
33	8.26	37.0	76	20	整	95	33	102	14.1	同
34	8.27	37.4	133	15	整	133	15	—	—	同
35	8.27	36.0	132	21	中	132	21	—	—	同
36	8.27	37.2	122	18	中	122	18	—	—	同
37	—	35.8	116	18	整	116	18	—	—	同
38	—	39.6	76	30	否	76	30	116	15.3	同
39	8.20	36.3	70	16	整	102	32	—	—	古志郡栖吉村室橋喜之七
40	8.21	39.4	137	16	否	113	34	—	—	同
41	8.22	37.2	76	19	整	101	38	112	16.0	同
42	8.22	40.7	72	18	中	104	32	80	11.1	同
43	8.28	37.9	136	18	否	106	24	—	—	同
44	8.23	38.9	134	13	中	80	21	117	13.4	同
45	8.24	37.1	127	11	中	80	25	116	15.9	同
46	8.24	38.6	127	20	否	134	41	103	11.2	同

成績表第一號 石臼初年目撰抜個体 (續)

個体 番號	出穂期	成 熟 後			穂先 整否	一株 重量	一株 穂重	一穂 粒數	一寸間 粒 數	取 寄 先
		稈長	穂長	莖數						
47	8.24	36.3	82	16	整	83	38	148	17.4	古志郡栖吉村室橋喜之七
48	8.27	35.8	125	16	中	79	33	—	—	同
49	8.27	36.4	146	17	否	84	34	—	—	同
50	8.27	36.7	75	22	中	105	39	117	15.1	同
51	8.19	39.1	134	10	中	85	33	—	—	三島郡王寺川村齋藤助次郎
52	8.23	31.4	130	20	否	120	34	—	—	同
53	8.24	34.3	123	22	中	90	37	93	12.9	同
54	8.24	35.0	120	18	中	125	43	—	—	同
55	8.24	35.0	190	9	中	80	32	—	—	同
56	8.24	40.0	72	19	否	112	40	78	17.6	同
57	8.24	37.4	124	16	否	110	36	—	—	同
58	8.24	36.1	113	13	否	70	22	—	—	同
59	8.24	34.5	130	22	中	109	38	—	—	同
60	8.24	35.0	124	20	整	110	40	—	—	同
61	8.25	36.3	71	22	中	100	36	—	—	同
62	8.25	36.1	87	13	整	85	30	103	13.7	同
63	8.26	36.5	77	20	中	115	43	—	—	同
64	8.26	33.6	120	17	整	115	39	113	15.8	同
65	8.19	39.3	128	15	整	107	41	121	13.7	刈羽郡根柢島村内山新一郎
66	8.23	30.4	132	11	中	59	19	114	13.6	同
67	8.23	29.4	119	16	中	93	31	—	—	同
68	8.24	34.3	73	24	中	97	41	98	12.1	同
69	8.24	35.1	125	17	整	90	36	—	—	同
70	8.24	37.4	118	22	否	94	31	—	—	同
71	8.24	36.4	152	16	中	105	37	—	—	同
72	8.24	34.0	115	20	否	94	35	—	—	同
73	8.24	32.0	123	23	否	91	36	—	—	同
74	8.24	33.3	67	17	整	79	30	—	—	同
75	8.25	36.5	78	19	否	110	31	—	—	同
76	8.25	33.7	73	23	中	98	36	82	11.3	同
77	8.27	39.0	74	20	中	95	43	112	15.8	同

成績表第百一號 石白初年目撰抜個体 (續)

個体 番號	出穂期	成 熟 後			穂先 整否	一株 重量	一株 穂重	一穂 粒數	一寸間 粒 數	取 寄 先
		稈長	穂長	莖數						
78	8.27	33.3	70	19	中	75	35	—	—	刈羽郡批杷島村内山新一郎
79	8.19	36.7	132	11	中	83	35	148	22.1	中頭城郡津有村
80	8.19	38.8	120	10	整	82	32	—	—	同
81	8.19	32.1	119	29	整	140	48	103	13.2	同
82	8.23	32.7	119	10	中	65	18	95	19.0	同
83	8.23	35.4	121	16	中	100	36	—	—	同
84	8.24	35.7	121	21	中	115	39	—	—	同
85	8.24	37.2	125	18	中	100	35	87	12.1	同
86	8.24	33.5	127	26	整	110	42	104	13.4	同
87	8.24	35.2	124	17	中	93	36	—	—	同
88	8.24	33.0	130	20	整	100	37	—	—	同
89	8.24	33.2	126	20	中	104	42	—	—	同
90	8.24	34.9	128	23	否	124	41	—	—	同
91	8.24	31.0	128	25	整	83	39	96	12.2	同
92	8.25	38.2	77	18	中	123	44	150	17.5	同
93	8.25	37.5	85	23	中	129	50	122	14.2	同
94	8.26	34.5	127	18	整	99	41	—	—	同
95	8.22	34.5	79	16	否	118	30	106	13.5	四頭城郡大和川村金子慶治
96	8.22	35.4	85	15	整	114	38	104	14.4	同
97	8.24	35.0	190	13	整	102	34	—	—	同
98	8.24	34.6	76	15	否	65	20	—	—	同
99	8.24	32.8	76	15	中	71	28	—	—	同
100	8.24	37.1	125	16	中	115	41	86	11.7	同
101	8.24	37.3	129	15	否	81	24	—	—	同
102	8.25	36.1	79	20	中	106	38	119	13.5	同
103	8.25	37.4	65	23	否	96	33	83	11.1	同
104	8.25	34.7	68	18	中	95	40	80	11.4	同
105	8.25	37.0	77	24	否	126	39	104	15.2	同
106	8.26	34.7	123	21	整	129	41	—	—	同
107	8.26	39.2	127	11	中	79	25	134	17.8	同
108	8.26	34.5	113	15	中	70	24	—	—	同

成績表第百一號 石白初年目撰抜個体 (續)

個体 番號	出穂期	成 熟 後			穂先 整否	一株 重量	一株 穂重	一株 粒數	一寸間 粒 數	取 寄 先
		稈長	穂長	莖數						
109	8.26	36.6	81	22	中	107	44	—	—	四頭城郡大和川村金子慶治
110	8.28	36.0	70	18	中	86	30	—	—	同
111	8.28	25.4	83	14	中	72	27	—	—	同
112	8.28	35.7	77	14	中	65	21	80	11.1	同
113	8.20	36.9	80	25	整	127	45	104	13.0	岩船郡高根村
114	8.20	38.7	75	22	否	166	50	114	13.6	同
115	8.21	32.9	178	19	中	103	36	—	—	同
116	8.22	31.6	80	13	否	81	29	—	—	同
117	8.23	36.2	124	22	中	137	46	—	—	同
118	8.23	36.0	124	18	否	88	33	—	—	同
119	8.24	37.1	72	18	否	115	32	—	—	同
120	8.24	34.5	72	31	中	150	49	—	—	同
121	8.24	36.0	79	17	整	85	26	—	—	同
122	8.24	30.8	66	24	整	100	37	102	14.1	同
123	8.24	33.2	84	21	中	105	43	—	—	同
124	8.24	35.1	74	15	整	84	25	—	—	同
125	8.24	32.5	77	19	整	110	35	—	—	同
126	8.25	40.2	65	21	中	149	42	—	—	同
127	8.26	35.6	78	23	否	105	46	94	11.5	同
128	8.26	36.8	74	17	整	86	31	—	—	同
129	8.27	33.0	84	23	整	91	41	—	—	同
130	8.27	38.6	82	9	中	71	30	—	—	同
131	8.28	37.2	75	26	中	115	34	—	—	同
132	7.20	32.4	90	16	中	89	36	140	20.0	佐波郡川崎村船谷幸作
133	8.23	32.6	135	20	中	116	45	—	—	同
134	8.24	35.0	124	19	整	108	44	78	17.6	同
135	8.24	29.6	112	20	否	87	35	101	13.1	同
136	8.24	33.8	123	18	中	100	36	—	—	同
137	8.25	31.0	79	20	整	89	30	—	—	同
138	8.25	35.0	78	16	中	69	28	—	—	同
139	8.25	32.2	72	10	否	73	23	184	25.5	同

成績表第一號 石臼初年目撰抜個体 (續)

個体 番號	出穂期	成 熟 後			穂先 整否	一株 重量	一株 穗重	一株 粒數	一寸間 粒 數	取 寄 先
		稈長	穂長	整數						
140	8.25	35.0	70	24	中	90	40	100	12.5	佐藤郡川崎村前谷中作
141	8.26	36.6	87	22	中	110	43	96	12.8	同
142	8.26	35.2	71	22	中	124	42	—	—	同
143	8.26	35.6	75	17	整	91	37	—	—	同
144	8.26	34.8	76	17	整	86	34	—	—	同
145	8.27	32.4	127	24	中	110	45	—	—	同
146	8.27	35.3	132	19	整	120	47	—	—	同
147	—	37.6	70	17	整	—	—	—	—	北蒲原郡長岡町窪田市十郎
148	—	35.0	78	14	中	—	—	—	—	同
149	—	40.6	76	14	中	—	—	—	—	同
150	—	31.2	61	18	否	—	—	—	—	同
151	—	34.3	80	29	否	—	—	—	—	同
152	—	40.0	65	17	中	—	—	—	—	同
153	—	34.3	84	27	中	—	—	—	—	同
154	—	37.1	66	17	中	—	—	—	—	同
155	—	32.0	73	17	中	—	—	—	—	同
156	—	33.0	73	14	中	—	—	—	—	同
157	—	33.0	73	13	中	—	—	—	—	同
158	—	34.0	72	25	否	—	—	—	—	同
159	—	35.5	78	19	中	—	—	—	—	同
160	—	35.0	80	18	中	—	—	—	—	同
161	—	35.6	45	19	整	—	—	—	—	同
162	—	39.3	51	14	整	—	—	—	—	同
163	—	34.8	67	20	中	—	—	—	—	同
164	—	30.8	64	18	整	—	—	37	13.6	同
165	—	36.0	73	14	整	—	—	—	—	同
166	—	38.4	67	15	中	—	—	—	—	同
167	—	36.7	82	29	整	—	—	—	—	同
168	—	35.0	71	24	整	—	—	—	—	同
169	—	31.0	80	21	整	—	—	—	—	同
170	—	33.0	80	22	中	—	—	—	—	同

成績表第一號 石臼初年目撰抜個体 (續)

個体 番號	出穂期	成 熟 後			穂先 整否	一株 重量	一株 穗重	一株 粒數	一寸間 粒 數	取 寄 先
		稈長	穂長	整數						
171	—	37.4	78	18	中	—	—	—	—	北蒲原郡長岡町窪田市十郎
172	—	34.0	70	16	整	—	—	—	—	同
173	—	36.2	67	17	整	—	—	82	13.3	中蒲原郡新開村土田常三郎
174	—	35.0	68	15	中	—	—	100	14.2	同
175	—	36.7	70	21	中	—	—	98	11.2	同
176	—	34.7	50	20	整	—	—	84	15.0	同
177	—	31.1	84	19	整	—	—	100	11.7	同
178	—	33.7	76	13	中	—	—	81	11.4	同
179	—	35.6	74	21	中	—	—	94	13.4	同
180	—	33.8	72	15	整	—	—	90	12.0	同
181	—	34.8	75	25	中	—	—	124	14.5	同
182	—	30.5	72	20	整	—	—	88	12.5	同
183	—	34.8	80	15	中	—	—	107	15.2	同
184	—	33.4	78	19	整	—	—	88	11.0	同
185	—	33.4	80	21	中	—	—	120	14.0	同
186	—	36.6	62	25	中	—	—	84	11.3	同
187	—	33.4	90	20	中	—	—	83	13.5	同
188	—	32.7	78	16	中	—	—	70	10.0	同
189	—	34.8	72	24	中	—	—	—	—	同
190	—	36.5	55	23	整	—	—	70	10.0	同
191	—	34.5	78	18	中	—	—	94	11.7	同
192	—	36.0	70	22	中	—	—	—	—	同
193	—	33.8	72	20	中	—	—	85	12.1	同
194	—	29.8	80	22	整	—	—	66	11.0	同
195	—	33.2	80	17	整	—	—	80	10.0	同
196	—	33.3	77	17	整	—	—	76	10.8	同
197	—	32.6	82	20	中	—	—	120	10.3	同
198	—	33.5	80	25	中	—	—	58	9.5	同
199	—	32.4	90	19	整	—	—	93	13.2	同
200	—	32.6	80	23	中	—	—	90	15.0	同
201	—	34.4	54	22	中	—	—	75	12.3	同

成績表第百一號 石臼初年目撰抜個体 (續)

個体 番號	出穂期	成 熟 後			穂先 整否	一株 重量	一株 穂重	一株 粒數	一寸間 粒 數	取 寄 先
		程長	穂長	莖數						
202	—	34.5	80	25	整	—	—	100	12.0	中龍原郡新關村土田常三郎
203	—	36.0	83	17	中	—	—	104	14.0	同
204	—	37.6	74	20	整	—	—	90	12.8	同
205	—	37.0	66	20	中	—	—	80	12.3	同
206	—	33.1	90	19	中	—	—	135	17.3	同
207	—	37.1	67	17	中	—	—	82	11.7	同
208	—	36.0	73	14	中	—	—	98	14.0	同
209	—	34.0	84	16	中	—	—	75	12.7	同
210	—	32.1	90	18	中	—	—	92	13.1	同
211	—	39.6	83	24	中	—	—	88	11.0	同
212	—	35.6	72	21	中	—	—	112	14.7	同
213	—	36.5	60	21	中	—	—	88	13.6	同
214	—	31.0	63	13	中	—	—	82	12.6	同
215	—	38.7	67	15	整	—	—	162	14.5	同
216	—	34.7	60	13	整	—	—	76	11.3	同
217	—	36.0	79	19	否	—	—	101	14.4	西龍原郡赤松村金子菊五郎
218	—	33.8	78	22	整	—	—	114	12.6	同
219	—	35.2	74	29	中	—	—	92	10.3	同
220	—	34.5	86	21	中	—	—	83	11.9	同
221	—	32.2	68	24	整	—	—	80	11.4	同
222	—	35.5	81	18	整	—	—	84	11.8	古志郡酒吉村室橋喜之七
223	—	33.5	81	22	中	—	—	82	11.7	同
224	—	38.3	75	11	中	—	—	98	14.0	同
225	—	35.5	70	16	中	—	—	86	12.3	同
226	—	40.0	78	23	中	—	—	120	15.0	同
227	—	34.0	75	25	中	—	—	83	11.7	同
228	—	41.0	73	13	整	—	—	100	15.1	同
229	—	38.2	88	16	否	—	—	138	10.0	同
230	—	39.7	70	12	整	—	—	86	15.0	同
231	—	36.0	81	26	整	—	—	151	13.7	同
232	—	37.5	81	20	中	—	—	96	13.5	同

成績表第百一號 石臼初年目撰抜個体 (續)

個体 番號	出穂期	成 熟 後			穂先 整否	一株 重量	一株 穂重	一株 粒數	一寸間 粒 數	取 寄 先
		程長	穂長	莖數						
233	—	40.9	72	16	整	—	—	80	11.3	古志郡酒吉村室橋喜之七
234	—	34.5	83	23	中	—	—	86	10.7	同
235	—	41.9	51	7	中	—	—	90	15.0	同
236	—	37.2	78	27	整	—	—	82	12.1	同
237	—	36.0	76	23	中	—	—	102	13.6	同
238	—	34.3	71	22	整	—	—	66	16.0	三島郡玉寺川村齋藤助次郎
239	—	35.3	70	28	整	—	—	84	17.0	同
240	—	37.3	70	22	整	—	—	68	11.3	同
241	—	37.0	75	10	整	—	—	54	10.8	同
242	—	36.8	65	21	整	—	—	66	16.0	同
243	—	37.2	69	26	整	—	—	82	11.7	同
244	—	37.0	78	20	整	—	—	63	19.8	同
245	—	33.7	90	23	整	—	—	80	19.2	同
246	—	35.3	65	18	整	—	—	82	12.5	同
247	—	37.2	73	19	整	—	—	84	17.0	同
248	—	34.8	70	24	整	—	—	72	12.6	同
249	—	33.3	71	19	整	—	—	85	12.8	同
250	—	32.6	78	18	中	—	—	89	12.0	刈羽郡根柢島村内山新一郎
251	—	37.7	75	20	整	—	—	102	13.3	同
252	—	38.3	70	16	中	—	—	75	18.2	同
253	—	34.2	63	13	中	—	—	94	12.5	同
254	—	35.0	86	16	整	—	—	70	10.0	同
255	—	32.7	70	15	整	—	—	102	12.8	同
256	—	39.4	82	17	中	—	—	78	10.8	同
257	—	36.0	55	20	中	—	—	82	11.3	同
258	—	39.8	76	9	中	—	—	110	12.0	同
259	—	40.2	70	14	中	—	—	60	9.1	同
260	—	31.2	71	20	否	—	—	84	15.0	同
261	—	31.8	70	18	否	—	—	112	15.0	同
262	—	33.0	70	24	整	—	—	58	7.5	同
263	—	38.2	72	16	中	—	—	110	12.2	同

成績表第百一號 石臼初年目撰抜個体 (續)

個体 番號	出穂期	成 熟 後			穂先 整否	一株 重量	一株 穂重	一株 粒數	一寸間 粒 數	取 寄 先
		程長	穂長	莖數						
264	—	31.8	75	12	否	—	—	—	—	刈野郡批把島村内山新一郎
265	—	35.0	77	22	整	—	—	85	11.3	中環城郡津有村
266	—	32.8	85	27	中	—	—	70	11.3	同
267	—	34.8	65	18	中	—	—	100	13.6	同
268	—	31.8	84	21	中	—	—	104	12.7	同
269	—	35.0	68	26	中	—	—	82	13.6	同
270	—	33.2	82	19	整	—	—	107	15.2	同
271	—	34.0	74	13	中	—	—	107	13.0	西環城郡大和川村金子慶治
272	—	43.0	68	20	中	—	—	97	11.2	同
273	—	35.4	58	23	整	—	—	46	7.3	同
274	—	34.6	80	19	中	—	—	84	10.5	同
275	—	34.6	85	26	中	—	—	72	9.7	同
276	—	36.2	82	22	中	—	—	93	11.6	岩船郡高根村
277	—	33.6	72	30	中	—	—	91	10.7	同
278	—	34.5	78	22	整	—	—	85	11.6	同
279	—	33.6	56	24	中	—	—	72	11.2	同
280	—	32.2	77	22	中	—	—	83	11.3	同
281	—	35.0	66	30	中	—	—	80	11.4	同
282	—	32.7	58	28	整	—	—	45	8.8	佐渡郡川崎郡下久知 稻谷幸作
283	—	33.0	67	26	否	—	—	85	11.5	同
284	—	31.4	72	32	整	—	—	82	10.5	同
285	—	30.5	76	30	整	—	—	94	14.3	同
286	—	32.8	68	26	中	—	—	92	12.5	同
287	—	30.6	80	29	中	—	—	93	13.2	同
288	—	33.7	73	23	中	—	—	93	12.4	同
289	—	34.2	75	24	中	—	—	96	12.7	同
290	—	32.0	77	23	整	—	—	82	10.5	同
291	—	33.0	71	25	中	—	—	95	11.7	同
292	—	31.8	78	34	整	—	—	103	14.6	同
293	—	31.6	76	22	整	—	—	109	13.2	同
294	—	32.0	71	24	中	—	—	103	14.7	同

成績表第百一號 石臼初年目撰抜個体 (續)

個体 番號	出穂期	成 熟 後			穂先 整否	一株 重量	一株 穂重	一株 粒數	一寸間 粒 數	取 寄 先
		程長	穂長	莖數						
295	—	31.3	70	23	整	—	—	111	14.3	佐渡郡川崎郡下久知稻谷幸作
296	—	33.3	70	25	否	—	—	89	11.4	同
297	—	32.9	74	28	整	—	—	86	11.1	同
298	—	32.0	70	25	整	—	—	93	11.2	同
299	—	31.0	74	23	中	—	—	74	10.6	同
300	—	31.7	74	20	中	—	—	112	14.7	同

成績表第百二號 石臼第二年目 (其ノ一)

系 統 番 號	出 穂 期		程 長	
	平 均 値	標 準 偏 差	平 均 値	標 準 偏 差
1	24.32±0.07	0.941±0.051	39.38±0.19	1.439±0.137
2	25.34±0.10	1.360±0.074	38.77±0.13	1.428±0.093
3	24.85±0.09	1.273±0.067	38.50±0.15	1.612±0.105
4	26.19±0.10	1.338±0.071	40.15±0.16	1.667±0.114
5	26.90±0.09	1.196±0.073	41.32±0.16	1.304±0.116
6	31.55±0.07	0.867±0.047	41.37±0.22	1.673±0.156
7	27.14±0.08	1.058±0.056	37.95±0.21	1.667±0.142
8	30.83±0.14	1.860±0.097	—	—
9	26.00±0.09	1.175±0.065	38.15±0.14	1.549±0.102
10	27.17±0.06	0.849±0.043	39.57±0.20	1.587±0.139
11	28.03±0.09	1.082±0.060	40.62±0.11	1.158±0.077
12	26.79±0.08	1.091±0.059	39.69±0.17	1.396±0.122
13	28.15±0.08	1.020±0.054	40.88±0.29	1.685±0.209
14	29.57±0.07	0.914±0.049	43.23±0.14	1.449±0.098
15	27.80±0.09	1.187±0.066	42.76±0.15	1.661±0.110
16	28.58±0.09	1.049±0.061	36.64±0.14	1.476±0.096
17	29.68±0.06	0.824±0.044	41.36±0.19	1.342±0.132
18	29.15±0.08	1.162±0.062	43.21±0.21	2.205±0.150
19	28.77±0.08	1.105±0.058	—	—

成績表第二百號 石白第二年目 (其ノ一) (續)

系統 番號	出 穂 期		程 長	
	平 均 值	標 準 偏 差	平 均 值	標 準 偏 差
20	29.00±0.07	0.904±0.051	39.19±0.18	1.758±0.127
21	28.16±0.10	1.265±0.072	39.78±0.16	1.619±0.111
22	27.73±0.09	1.183±0.067	41.46±0.13	1.446±0.097
23	27.61±0.11	1.345±0.079	41.19±0.16	1.746±0.116
24	28.45±0.07	0.914±0.050	43.21±0.16	1.718±0.112
25	26.68±0.08	1.063±0.058	42.17±0.14	1.439±0.100
26	28.57±0.08	1.086±0.058	42.27±0.13	1.466±0.095
27	29.51±0.10	1.229±0.071	40.24±0.14	1.371±0.096
28	28.23±0.08	0.957±0.056	42.45±0.20	2.156±0.141
29	28.50±0.10	1.192±0.071	40.81±0.13	1.404±0.091
30	28.93±0.06	0.816±0.041	42.80±0.16	1.652±0.110
31	17.29±0.08	1.000±0.056	—	—
32	27.55±0.09	1.261±0.062	42.64±0.16	1.758±0.115
33	28.41±0.09	1.200±0.062	42.02±0.13	1.411±0.095
34	29.34±0.08	1.034±0.057	41.15±0.18	1.806±0.127
35	27.99±0.10	1.161±0.072	40.36±0.11	1.208±0.081
36	29.01±0.08	1.039±0.055	41.09±0.13	1.364±0.090
37	29.61±0.08	0.979±0.056	41.50±0.12	1.273±0.086
38	2.29±0.11	1.407±0.075	42.78±0.15	1.562±0.105
39	27.14±0.08	1.054±0.057	42.11±0.12	1.237±0.083
40	28.47±0.08	1.054±0.060	43.12±0.13	1.414±0.095
41	26.42±0.08	1.000±0.055	41.42±0.12	1.311±0.086
42	27.57±0.11	1.356±0.079	46.14±0.13	1.396±0.094
43	30.43±0.15	1.931±0.103	42.46±0.13	1.360±0.092
44	27.42±0.10	1.378±0.074	40.63±0.12	1.249±0.088
45	27.53±0.11	1.435±0.077	—	—
46	28.11±0.10	1.300±0.069	40.07±0.20	1.808±0.139
47	28.03±0.09	1.131±0.063	41.82±0.11	1.179±0.078
48	27.17±0.10	1.208±0.067	40.37±0.12	1.267±0.086
49	25.15±0.09	1.170±0.061	40.18±0.14	1.520±0.101
50	26.18±0.09	1.229±0.066	—	—

成績表第二百號 石白第二年目 (其ノ一) (續)

系統 番號	出 穂 期		程 長	
	平 均 值	標 準 偏 差	平 均 值	標 準 偏 差
51	18.63±0.08	1.044±0.059	—	—
52	27.66±0.08	1.105±0.056	39.88±0.17	1.825±0.122
53	26.50±0.10	1.249±0.068	37.88±0.14	1.546±0.103
54	28.08±0.07	0.857±0.049	39.86±0.14	1.526±0.102
55	18.72±0.11	1.285±0.077	—	—
56	28.16±0.11	1.356±0.081	40.32±0.14	1.483±0.099
57	28.44±0.10	1.200±0.069	38.14±0.19	1.934±0.134
58	27.08±0.10	1.463±0.072	39.24±0.12	1.269±0.085
59	28.20±0.08	1.100±0.058	36.84±0.20	2.170±0.139
60	26.80±0.07	0.876±0.047	39.69±0.13	1.371±0.094
61	27.84±0.07	1.091±0.053	37.39±0.15	1.549±0.105
62	27.34±0.08	1.063±0.057	36.91±0.13	1.349±0.090
63	28.39±0.10	1.342±0.071	39.28±0.13	1.435±0.097
64	28.42±0.07	0.970±0.051	36.49±0.12	1.269±0.083
65	22.29±0.33	4.195±0.234	—	—
66	26.64±0.11	1.389±0.078	38.23±0.14	1.428±0.100
67	27.26±0.10	1.407±0.094	44.09±0.16	1.670±0.112
68	28.42±0.11	1.500±0.079	39.37±0.11	1.192±0.077
69	27.84±0.09	1.145±0.061	40.43±0.12	1.367±0.088
70	26.77±0.07	0.903±0.047	39.04±0.15	1.655±0.109
71	28.28±0.08	1.127±0.060	41.97±0.13	1.407±0.092
72	28.10±0.08	1.153±0.058	40.58±0.15	1.533±0.105
73	27.66±0.09	1.200±0.062	39.07±0.14	1.446±0.098
74	28.15±0.08	1.044±0.059	39.47±0.15	1.594±0.105
75	28.13±0.08	1.105±0.057	40.47±0.24	1.622±0.168
76	27.60±0.08	1.054±0.057	42.20±0.13	1.466±0.095
77	28.87±0.07	0.902±0.047	43.09±0.17	1.646±0.122
78	28.72±0.06	0.827±0.045	40.43±0.16	1.735±0.116
79	19.08±0.24	2.759±0.172	—	—
80	25.43±0.13	1.694±0.093	—	—
81	26.18±0.09	1.322±0.066	40.22±0.15	1.616±0.107

成績表第百二號 石白第二年目 (其ノ一) (續)

系統 番號	出 穂 期		程 長	
	平 均 值	標 準 偏 差	平 均 值	標 準 偏 差
82	27.72±0.09	1.187±0.065	40.03±0.15	1.575±0.103
83	28.09±0.10	1.539±0.071	—	—
84	28.82±0.09	1.118±0.062	42.23±0.15	1.562±0.109
85	29.14±0.08	0.987±0.056	42.77±0.22	2.211±0.152
86	26.92±0.06	0.851±0.044	41.59±0.15	1.600±0.106
87	28.86±0.10	1.277±0.068	42.67±0.12	1.342±0.088
88	28.39±0.09	1.288±0.061	39.68±0.15	1.600±0.107
89	27.63±0.09	1.285±0.067	40.29±0.12	1.267±0.081
90	28.38±0.10	1.378±0.073	—	—
91	28.29±0.10	1.360±0.073	40.55±0.12	1.095±0.083
92	31.18±0.08	1.068±0.058	43.03±0.42	4.323±0.294
93	29.80±0.06	0.833±0.045	42.53±0.12	1.315±0.086
94	27.70±0.07	1.105±0.052	41.29±0.13	1.360±0.093
95	28.63±0.08	1.034±0.057	42.14±0.15	1.597±0.109
96	27.62±0.10	1.187±0.063	—	—
97	28.94±0.08	0.992±0.056	—	—
98	28.40±0.11	1.311±0.080	41.74±0.21	2.052±0.147
99	28.07±0.10	1.208±0.067	41.14±0.11	1.158±0.076
100	29.61±0.07	0.870±0.048	42.16±0.13	1.077±0.090
101	29.41±0.10	0.891±0.070	42.20±0.14	1.353±0.101
102	29.20±0.08	1.015±0.055	41.28±0.14	1.497±0.098
103	29.15±0.08	1.109±0.059	40.69±0.12	1.200±0.083
104	28.44±0.07	0.914±0.049	42.75±0.19	1.997±0.134
105	28.36±0.06	0.751±0.040	42.28±0.14	1.414±0.096
106	28.86±0.08	0.984±0.054	40.73±0.14	1.490±0.098
107	29.01±0.08	0.991±0.054	42.68±0.14	1.520±0.101
108	28.18±0.08	1.034±0.059	39.48±0.10	1.025±0.069
109	28.97±0.07	0.973±0.052	40.89±0.14	1.473±0.100
110	29.20±0.08	1.127±0.060	39.11±0.14	1.466±0.097
111	28.17±0.08	0.963±0.054	37.47±0.13	1.375±0.094
112	27.09±0.08	1.072±0.056	40.32±0.13	1.483±0.095

成績表第百二號 石白第二年目 (其ノ一) (續)

系統 番號	出 穂 期		程 長	
	平 均 值	標 準 偏 差	平 均 值	標 準 偏 差
113	26.37±0.09	1.086±0.053	40.74±0.13	1.192±0.089
114	28.74±0.09	1.149±0.061	39.79±0.14	1.476±0.100
115	26.89±0.07	0.970±0.053	38.34±0.11	1.114±0.075
116	26.05±0.06	0.839±0.045	37.16±0.09	0.990±0.067
117	28.10±0.07	0.983±0.053	41.00±0.14	1.503±0.099
118	27.72±0.07	0.933±0.052	39.50±0.14	1.533±0.100
119	27.88±0.07	0.859±0.050	39.67±0.15	1.572±0.108
120	26.68±0.08	0.993±0.053	37.13±0.09	0.933±0.062
121	26.99±0.07	0.942±0.051	36.60±0.10	1.095±0.071
122	26.71±0.07	0.897±0.053	41.67±0.13	1.407±0.095
123	26.47±0.08	1.020±0.054	37.29±0.14	1.530±0.101
124	27.31±0.09	1.113±0.065	38.22±0.12	1.342±0.088
125	26.64±0.07	0.935±0.050	37.11±0.14	1.581±0.103
126	28.18±0.10	1.265±0.068	41.68±0.11	1.204±0.081
127	27.41±0.07	0.902±0.049	38.43±0.11	1.187±0.078
128	27.33±0.09	1.192±0.066	38.89±0.11	1.200±0.079
129	27.67±0.08	0.947±0.057	38.11±0.09	0.877±0.061
130	31.55±0.08	0.992±0.055	43.38±0.13	1.229±0.091
131	27.87±0.09	8.140±0.063	39.55±0.10	1.086±0.074
132	28.09±0.07	0.799±0.049	37.94±0.16	1.688±0.111
133	27.99±0.08	1.023±0.025	38.59±0.16	1.459±0.110
134	28.46±0.09	1.086±0.060	38.69±0.11	1.187±0.081
135	26.71±0.06	0.862±0.044	35.81±0.17	1.746±0.117
136	27.66±0.09	1.175±0.065	37.18±0.12	1.319±0.088
137	28.63±0.08	1.025±0.055	38.82±0.12	1.315±0.088
138	28.30±0.08	0.942±0.055	38.31±0.10	1.114±0.074
139	28.05±0.07	1.015±0.052	38.11±0.14	1.449±0.096
140	29.67±0.10	1.208±0.070	38.60±0.13	1.407±0.095
141	28.37±0.08	0.981±0.055	39.42±0.11	1.192±0.078
142	28.53±0.06	0.797±0.042	38.23±0.11	1.196±0.079
143	28.54±0.07	0.854±0.047	39.18±0.12	1.245±0.084

成績表第百二號 石白 第二年目 (其ノ一) (續)

系統 番號	出 穂 期		程 長	
	平均 值	標準 偏差	平均 值	標準 偏差
144	29.27±0.07	0.904±0.049	39.74±0.10	1.114±0.071
145	28.40±0.09	1.216±0.066	—	—
146	28.44±0.07	0.932±0.051	41.77±0.35	2.317±0.250
147	2.49±0.10	1.345±0.073	—	—
148	3.99±0.11	1.345±0.077	—	—
149	31.18±0.12	1.743±0.082	—	—
150	27.23±0.08	1.004±0.059	40.14±0.16	1.703±0.115
151	27.33±0.08	1.086±0.058	41.52±0.17	1.241±0.117
152	1.46±0.10	1.269±0.068	—	—
153	28.48±0.09	1.153±0.061	38.00±0.20	2.170±0.145
154	1.98±0.07	0.966±0.049	39.62±0.21	2.173±0.148
155	28.86±0.10	1.253±0.067	38.61±0.12	1.300±0.086
156	1.36±0.15	1.865±0.106	—	—
157	28.76±0.09	1.107±0.067	38.51±0.12	1.265±0.084
158	28.89±0.07	0.785±0.047	38.96±0.12	1.311±0.087
159	26.93±0.08	1.098±0.059	39.48±0.14	1.517±0.101
160	28.71±0.10	1.232±0.069	39.40±0.13	1.396±0.092
161	2.90±0.08	1.065±0.058	—	—
162	31.72±0.06	0.842±0.046	—	—
163	28.46±0.09	1.033±0.066	38.12±0.14	1.497±0.100
164	29.36±0.10	1.394±0.073	—	—
165	31.83±0.08	0.990±0.059	—	—
166	29.95±0.08	1.060±0.056	—	—
167	26.34±0.10	1.269±0.068	—	—
168	26.25±0.10	1.293±0.070	—	—
169	27.16±0.08	1.076±0.059	37.51±0.12	1.292±0.086
170	26.54±0.08	1.124±0.058	40.22±0.18	1.857±0.127
171	27.63±0.07	0.905±0.049	39.64±0.15	1.556±0.105
172	27.93±0.10	1.329±0.071	—	—
173	27.16±0.07	0.958±0.048	38.39±0.15	1.484±0.107
174	28.38±0.07	0.964±0.052	38.36±0.15	1.396±0.105

成績表第百二號 石白 第二年目 (其ノ一) (續)

系統 番號	出 穂 期		程 長	
	平均 值	標準 偏差	平均 值	標準 偏差
175	29.69±0.10	1.274±0.068	—	—
176	26.98±0.09	1.162±0.061	37.98±0.11	1.118±0.078
177	28.96±0.07	0.968±0.053	40.75±0.14	1.470±0.098
178	27.12±0.08	1.008±0.054	37.77±0.13	1.375±0.092
179	28.21±0.11	1.457±0.078	—	—
180	26.88±0.07	0.916±0.053	40.18±0.14	1.360±0.100
181	27.19±0.07	0.857±0.048	37.90±0.16	1.830±0.113
182	27.57±0.08	0.974±0.055	38.60±0.17	1.797±0.119
183	27.79±0.07	0.909±0.052	38.82±0.22	2.409±0.155
184	29.43±0.10	1.186±0.072	39.74±0.20	2.184±0.142
185	28.38±0.09	1.166±0.065	37.20±0.15	1.637±0.110
186	26.40±0.09	1.108±0.060	37.26±0.16	1.723±0.115
187	27.41±0.09	1.108±0.064	38.86±0.21	2.265±0.151
188	27.85±0.07	0.902±0.051	38.02±0.17	1.884±0.122
189	25.35±0.07	0.987±0.051	36.48±0.22	2.263±0.159
190	28.40±0.09	1.015±0.062	—	—
191	28.62±0.09	0.994±0.064	38.42±0.20	2.126±0.142
192	27.32±0.07	0.830±0.049	37.98±0.21	2.175±0.146
193	27.05±0.10	1.136±0.072	36.86±0.21	2.154±0.146
194	28.72±0.08	0.975±0.058	38.56±0.21	2.182±0.148
195	28.67±0.08	1.028±0.059	40.05±0.19	2.035±0.135
196	26.96±0.08	1.009±0.058	37.84±0.17	1.814±0.121
197	28.48±0.08	0.840±0.056	41.11±0.25	2.559±0.175
198	26.79±0.07	0.879±0.045	39.24±0.19	1.980±0.127
199	27.18±0.07	0.918±0.052	38.35±0.17	1.826±0.121
200	29.75±0.08	1.003±0.057	38.33±0.15	1.597±0.107
201	28.77±0.07	0.898±0.052	38.33±0.16	1.664±0.110
202	28.32±0.09	0.824±0.049	39.17±0.16	1.703±0.116
203	29.12±0.08	1.006±0.059	41.45±0.21	2.285±0.147
204	29.42±0.10	1.144±0.069	40.32±0.18	1.980±0.131
205	29.82±0.08	0.965±0.057	43.53±0.17	1.841±0.119

成績表第百二號 石白第二年日 (其ノ一) (續)

系統 番號	出 穂 期		稈 長	
	平 均 值	標 準 偏 差	平 均 值	標 準 偏 差
206	28.86±0.09	1.046±0.053	40.55±0.19	2.045±0.135
207	28.82±0.09	1.003±0.061	41.62±0.22	2.417±0.158
208	29.25±0.12	1.270±0.083	—	—
209	28.54±0.08	0.998±0.058	40.00±0.17	1.873±0.120
210	27.83±0.09	1.045±0.060	39.37±0.19	1.949±0.131
211	28.29±0.08	1.042±0.057	39.50±0.13	1.400±0.093
212	28.36±0.08	0.956±0.055	39.29±0.11	1.100±0.075
213	29.51±0.10	1.292±0.072	41.18±0.11	1.183±0.080
214	27.09±0.06	0.762±0.041	39.78±0.13	1.364±0.093
215	30.91±0.09	1.207±0.066	40.83±0.14	1.442±0.099
216	27.95±0.07	0.932±0.050	39.12±0.10	1.072±0.074
217	27.73±0.08	1.083±0.059	38.87±0.14	1.407±0.102
218	28.17±0.07	0.922±0.050	37.50±0.14	1.345±0.098
219	27.20±0.07	0.887±0.049	37.69±0.13	1.397±0.095
220	27.40±0.08	0.946±0.053	38.27±0.12	1.233±0.084
221	28.86±0.11	1.288±0.079	—	—
222	26.45±0.07	0.995±0.051	39.66±0.17	1.565±0.117
223	27.16±0.07	0.972±0.053	37.27±0.15	1.533±0.105
224	27.29±0.09	1.175±0.064	38.96±0.14	1.414±0.098
225	26.21±0.07	0.979±0.050	37.91±0.18	1.800±0.124
226	26.34±0.10	1.271±0.068	—	—
227	26.89±0.07	0.844±0.048	—	—
228	30.27±0.08	1.113±0.058	—	—
229	28.61±0.09	1.052±0.061	37.96±0.14	1.208±0.099
230	30.92±0.08	1.011±0.055	43.65±0.16	1.603±0.110
231	27.35±0.09	1.131±0.061	—	—
232	27.82±0.09	0.876±0.062	38.85±0.13	1.292±0.110
233	1.07±0.10	1.253±0.070	—	—
234	28.19±0.09	1.171±0.067	—	—
235	27.61±0.14	1.682±0.099	—	—
236	27.17±0.10	1.181±0.068	—	—

成績表第百二號 石白第二年日 (其ノ一) (續)

系統 番號	出 穂 期		稈 長	
	平 均 值	標 準 偏 差	平 均 值	標 準 偏 差
237	25.66±0.09	1.129±0.063	—	—
238	27.62±0.09	1.094±0.067	37.49±0.19	2.007±0.137
239	27.78±0.08	1.029±0.056	36.45±0.14	1.446±0.102
240	27.22±0.08	0.999±0.059	37.48±0.14	1.267±0.099
241	27.16±0.07	0.907±0.052	38.89±0.17	1.720±0.199
242	28.20±0.08	1.000±0.054	37.92±0.23	2.402±0.161
243	28.13±0.08	1.076±0.054	38.61±0.22	2.225±0.156
244	27.14±0.11	1.365±0.080	36.18±0.25	2.561±0.175
245	27.89±0.08	1.004±0.057	37.87±0.18	1.916±0.127
246	28.24±0.11	1.264±0.074	34.82±0.12	1.237±0.087
247	28.74±0.08	1.004±0.058	37.82±0.19	2.076±0.138
248	27.17±0.05	0.609±0.035	37.81±0.18	1.977±0.129
249	27.94±0.06	0.846±0.046	37.32±0.22	2.472±0.157
250	28.89±0.08	0.970±0.056	38.67±0.20	2.182±0.144
251	28.10±0.07	0.882±0.048	38.07±0.19	2.078±0.138
252	6.44±0.36	4.317±0.258	—	—
253	26.61±0.08	1.059±0.060	36.39±0.17	1.841±0.122
254	28.29±0.07	0.918±0.051	38.06±0.18	1.977±0.130
255	28.61±0.09	1.238±0.061	36.75±0.17	1.879±0.122
256	28.05±0.09	1.105±0.061	37.71±0.15	1.549±0.106
257	27.90±0.07	0.871±0.051	40.35±0.18	1.924±0.131
258	26.38±0.10	1.267±0.069	38.41±0.21	2.166±0.147
259	16.90±0.08	0.884±0.056	—	—
260	27.90±0.07	0.900±0.053	37.92±0.20	1.879±0.139
261	29.39±0.07	0.859±0.052	42.00±0.13	1.332±0.091
262	25.95±0.09	1.210±0.065	—	—
663	28.49±0.08	0.955±0.058	42.38±0.17	1.833±0.124
264	27.34±0.06	0.772±0.042	—	—
265	29.02±0.09	1.073±0.066	—	—
266	29.42±0.07	0.807±0.046	—	—
267	28.64±0.09	0.736±0.041	37.42±0.12	1.281±0.088
268	27.63±0.09	1.114±0.065	—	—

成績表第百二號 石白第二年目 (其一) (續)

系統 番號	出 穗 期		程 長	
	平 均 值	標 準 偏 差	平 均 值	標 準 偏 差
269	29.81±0.07	0.862±0.048	38.63±0.16	1.718±0.115
270	28.08±0.07	0.790±0.047	40.05±0.18	1.803±0.125
271	28.68±0.07	0.929±0.052	38.46±0.10	1.034±0.069
272	26.37±0.10	1.256±0.067	—	—
273	28.22±0.08	1.037±0.057	39.86±0.11	1.187±0.080
274	29.01±0.08	0.921±0.056	40.68±0.15	1.572±0.107
275	28.04±0.06	0.755±0.041	39.72±0.14	1.503±0.102
276	27.64±0.08	1.009±0.055	40.23±0.15	1.540±0.108
277	28.44±0.08	0.975±0.053	38.87±0.13	1.414±0.091
278	28.81±0.06	0.796±0.042	38.21±0.11	1.131±0.077
279	27.84±0.09	1.127±0.061	—	—
280	27.68±0.07	0.968±0.051	37.86±0.11	1.192±0.080
281	27.83±0.06	0.776±0.042	38.74±0.11	1.192±0.078
282	28.01±0.07	0.933±0.053	37.46±0.11	1.196±0.080
283	28.60±0.07	0.918±0.050	38.03±0.10	1.072±0.071
284	27.83±0.10	1.214±0.068	—	—
285	27.70±0.07	0.900±0.049	37.44±0.15	1.634±0.107
286	29.32±0.08	0.937±0.057	37.30±0.15	1.517±0.103
287	28.90±0.08	0.965±0.057	37.28±0.10	1.105±0.074
288	29.00±0.08	0.927±0.056	38.16±0.14	1.456±0.098
289	27.82±0.08	0.937±0.052	37.11±0.15	1.556±0.103
290	28.12±0.07	0.992±0.051	36.78±0.13	1.342±0.089
291	28.58±0.08	1.012±0.058	38.77±0.14	1.435±0.096
292	28.39±0.08	1.037±0.059	37.53±0.13	1.435±0.094
293	29.32±0.07	0.842±0.046	35.00±0.12	1.304±0.088
294	27.03±0.06	0.746±0.042	36.96±0.14	1.449±0.096
295	27.55±0.06	0.755±0.043	36.65±0.14	1.456±0.097
296	28.66±0.09	1.097±0.064	38.07±0.18	1.916±0.129
297	28.28±0.09	1.105±0.064	—	—
298	28.47±0.09	0.975±0.060	36.43±0.19	2.035±0.136
299	27.45±0.08	0.915±0.053	37.49±0.17	1.822±0.123
300	28.02±0.08	1.041±0.058	37.14±0.13	1.418±0.094

成績表第百二號 石白第六年目

系統 番號	穗 長		莖 數	
	平 均 值	標 準 偏 差	平 均 值	標 準 偏 差
1	49.28±0.57	4.200±0.402	11.31±0.37	2.825±0.274
2	49.89±0.48	4.920±0.336	13.33±0.41	3.803±0.286
3	48.65±0.43	4.560±0.303	13.68±0.34	3.657±0.243
4	50.50±0.45	4.677±0.318	15.23±0.27	2.811±0.192
5	48.55±0.78	6.270±0.546	13.62±0.38	3.076±0.270
6	47.75±0.40	2.940±0.279	13.00±0.31	2.347±0.220
7	47.91±0.64	5.154±0.459	16.09±0.49	3.972±0.349
9	46.86±0.38	4.059±0.267	14.90±0.41	4.370±0.288
10	50.04±0.55	4.428±0.387	17.08±0.48	3.876±0.340
11	50.91±0.50	5.358±0.357	17.74±0.36	4.002±0.359
12	48.95±0.58	4.761±0.411	16.42±0.44	3.601±0.313
13	51.05±0.84	4.911±0.597	15.53±0.97	5.473±0.682
14	52.28±0.58	6.081±0.408	15.85±0.36	3.745±0.252
15	47.69±0.47	5.028±0.330	16.96±0.35	3.727±0.246
16	48.62±0.46	4.956±0.324	15.19±0.33	3.496±0.230
17	50.64±0.59	4.233±0.417	15.48±0.63	4.520±0.443
18	49.83±0.39	4.848±0.279	14.22±0.35	3.611±0.245
20	50.59±0.45	4.398±0.321	17.49±0.38	3.739±0.270
21	53.40±0.40	4.113±0.285	16.40±0.42	4.336±0.296
22	52.14±0.47	4.902±0.330	17.10±0.40	4.234±0.279
23	50.76±0.34	3.602±0.243	17.04±0.40	4.324±0.285
24	53.46±0.44	4.500±0.312	17.73±0.39	4.245±0.275
25	52.24±0.53	4.410±0.300	16.64±0.30	4.067±0.213
26	51.31±0.51	5.292±0.363	17.03±0.38	4.158±0.272
27	48.68±0.42	4.002±0.294	13.83±0.37	3.843±0.263
28	49.60±0.61	6.687±0.432	17.97±0.35	3.778±0.245
29	51.76±0.40	4.401±0.285	14.75±0.23	4.638±0.162
30	51.71±0.39	3.945±0.279	17.95±0.33	3.633±0.230
32	48.45±0.39	4.200±0.276	14.73±0.40	4.246±0.281
33	48.01±0.48	5.055±0.336	18.43±0.38	3.972±0.266
34	49.91±0.41	4.242±0.288	16.59±0.43	4.283±0.301

成績表第百二號 五白第六年目 (續)

系統 番號	穗		莖		數	
	平均 值	標準 偏差	平均 值	標準 偏差	平均 值	標準 偏差
35	48.26±0.42	4.200±0.294	16.21±0.33	3.504±0.231		
36	51.53±0.42	4.752±0.294	16.97±0.35	3.639±0.243		
37	50.03±0.54	5.508±0.381	16.91±0.33	3.335±0.230		
38	45.49±0.34	3.624±0.240	18.99±0.41	4.358±0.292		
39	49.50±0.42	4.377±0.291	16.89±0.31	2.841±0.222		
40	51.02±0.35	3.651±0.249	16.19±0.41	4.250±0.286		
41	50.11±0.40	4.158±0.282	16.96±0.34	3.567±0.241		
42	54.04±0.55	5.691±0.387	15.01±0.41	4.273±0.288		
43	51.77±0.43	5.196±0.300	16.26±0.46	4.858±0.326		
44	50.10±0.55	5.595±0.396	17.80±0.47	4.645±0.329		
46	51.41±0.40	4.242±0.285	17.00±0.47	4.732±0.333		
47	54.12±0.37	3.924±0.261	17.38±0.59	4.090±0.276		
48	52.33±0.40	4.179±0.135	16.75±0.44	4.653±0.314		
49	49.79±0.43	4.560±0.300	15.97±0.41	4.352±0.291		
52	50.90±0.43	4.500±0.300	16.56±0.34	3.507±0.238		
53	47.29±0.32	3.315±0.225	18.83±0.41	4.423±0.291		
54	52.00±0.41	4.359±0.291	16.42±0.33	3.531±0.231		
56	52.05±0.40	4.188±0.279	16.77±0.36	3.775±0.252		
57	51.13±0.39	3.933±0.279	16.41±0.35	3.624±0.249		
58	49.91±0.39	4.080±0.276	16.11±0.34	3.557±0.240		
59	48.43±0.42	4.647±0.300	15.31±0.39	4.291±0.273		
60	50.39±0.47	4.827±0.336	12.12±0.32	3.253±0.223		
61	50.15±0.35	3.723±0.249	14.12±0.31	3.474±0.220		
62	50.42±0.44	4.521±0.306	14.87±0.31	3.306±0.219		
63	50.25±0.50	4.773±0.351	14.58±0.31	3.336±0.220		
64	49.61±0.34	3.549±0.282	17.02±0.34	3.646±0.243		
66	51.30±0.39	3.912±0.276	14.86±0.43	4.294±0.302		
97	50.39±0.35	3.687±0.249	19.02±0.44	4.837±0.312		
68	52.06±0.37	3.831±0.261	16.92±0.36	3.830±0.257		
69	52.94±0.44	4.791±0.315	16.35±0.37	3.932±0.264		
70	48.69±0.41	4.359±0.288	18.31±0.28	3.061±0.199		

成績表第百三號 石白第六年目 (續)

系統 番號	穗		莖		數	
	平均 值	標準 偏差	平均 值	標準 偏差	平均 值	標準 偏差
71	51.54±0.41	4.359±0.291	17.41±0.43	4.493±0.305		
72	52.08±0.40	3.900±0.282	16.14±0.43	4.184±0.305		
73	52.76±0.43	4.280±0.306	17.70±0.44	4.279±0.308		
74	49.22±0.42	4.347±0.300	16.01±0.29	3.000±0.206		
75	52.63±0.71	5.001±0.504	17.53±0.65	4.369±0.461		
76	52.80±0.46	4.119±0.324	17.32±0.39	3.951±0.276		
77	51.62±0.43	4.026±0.303	16.99±0.43	3.877±0.307		
78	50.07±0.44	4.617±0.312	19.25±0.35	3.587±0.247		
81	50.72±0.41	4.326±0.291	17.87±0.41	4.353±0.240		
82	50.68±0.50	5.283±0.357	16.07±0.43	4.650±0.301		
84	50.12±0.52	5.205±0.366	16.92±0.43	4.373±0.306		
85	48.51±0.39	3.990±0.276	18.25±0.34	3.581±0.243		
86	51.15±0.39	4.200±0.276	18.27±0.43	4.601±0.305		
87	51.53±0.43	5.109±0.300	18.50±0.47	5.010±0.332		
88	49.53±0.45	4.686±0.318	18.18±0.38	4.058±0.272		
89	48.16±0.41	4.359±0.288	18.00±0.39	4.258±0.277		
91	47.86±0.58	5.433±0.408	18.49±0.56	5.311±0.398		
92	50.81±0.51	5.367±0.357	17.34±0.45	4.705±0.317		
93	49.78±0.44	4.734±0.309	18.96±0.46	4.859±0.324		
94	48.41±0.47	4.933±0.333	19.35±0.45	4.607±0.312		
95	51.37±0.37	3.819±0.264	16.08±0.37	3.630±0.258		
98	52.16±0.53	5.145±0.375	18.42±0.53	5.179±0.375		
99	51.63±0.36	3.900±0.255	16.64±0.37	3.812±0.262		
100	51.64±0.54	4.626±0.381	17.13±0.49	4.042±0.349		
101	52.04±0.41	4.200±0.291	18.82±0.46	4.258±0.322		
102	51.71±0.54	5.847±0.381	16.97±0.42	4.559±0.299		
103	51.21±0.36	3.783±0.258	21.01±0.52	5.349±0.371		
104	53.35±0.37	3.900±0.261	17.06±0.46	5.073±0.327		
105	50.42±0.51	5.292±0.363	16.29±0.36	3.839±0.257		
106	52.03±0.32	3.474±0.228	18.06±0.40	4.150±0.280		
107	51.71±0.50	5.391±0.357	17.24±0.44	4.741±0.314		

成績表第百三號 石白第六年目 (續)

系統 番號	穗		長		莖		數	
	平均 值	標準 偏差	平均 值	標準 偏差	平均 值	標準 偏差	平均 值	標準 偏差
108	50.53±0.37	3.924±0.258	16.35±0.28	3.022±0.199				
109	52.67±0.43	4.569±0.309	16.16±0.37	3.838±0.264				
110	47.41±0.37	3.699±0.243	18.26±0.41	4.206±0.288				
111	50.33±0.36	3.735±0.255	18.41±0.49	4.872±0.344				
112	51.24±0.41	4.629±0.294	17.32±0.38	4.251±0.269				
113	50.70±0.45	4.305±0.321	17.48±0.48	4.522±0.339				
114	51.33±0.41	4.242±0.288	16.06±0.44	4.555±0.312				
115	51.94±0.31	3.285±0.219	16.83±0.34	3.528±0.237				
116	50.63±0.34	3.510±0.237	13.69±0.27	2.793±0.191				
117	50.39±0.47	5.073±0.336	14.05±0.33	3.547±0.235				
118	52.16±0.43	4.608±0.306	13.97±0.32	3.450±0.226				
119	52.69±0.40	4.101±0.291	14.86±0.30	3.017±0.211				
120	50.26±0.34	3.900±0.243	15.68±0.36	3.830±0.257				
121	47.20±0.39	4.113±0.273	15.50±0.40	4.006±0.284				
122	52.64±0.42	4.326±0.294	13.87±0.34	3.579±0.241				
123	48.93±0.30	3.231±0.210	15.54±0.32	3.442±0.227				
124	49.94±0.30	3.231±0.213	17.18±0.38	3.999±0.266				
125	49.86±0.40	4.158±0.282	16.81±0.36	3.763±0.256				
126	48.38±0.49	5.256±0.351	15.96±0.38	4.084±0.269				
127	49.55±0.39	4.134±0.273	16.31±0.38	4.040±0.267				
128	51.66±0.43	4.656±0.300	15.78±0.36	3.676±0.252				
129	51.00±0.33	3.498±0.234	16.15±0.40	4.115±0.284				
130	54.25±0.47	4.491±0.336	9.76±0.33	3.103±0.230				
131	53.08±0.43	4.470±0.303	15.77±0.37	3.785±0.261				
132	52.20±0.41	4.080±0.288	16.50±0.34	3.506±0.240				
133	50.65±0.59	5.532±0.417	15.73±0.37	3.384±0.262				
134	50.95±0.41	4.242±0.282	17.04±0.35	3.659±0.245				
135	47.99±0.40	4.200±0.282	17.99±0.38	3.971±0.270				
136	49.99±0.36	3.819±0.258	16.69±0.36	3.817±0.255				
137	52.53±0.39	4.132±0.273	16.13±0.33	3.470±0.231				
138	48.62±0.35	3.843±0.249	17.01±0.38	4.034±0.269				

成績表第百三號 石白第六年目 (續)

系統 番號	穗		長		莖		數	
	平均 值	標準 偏差	平均 值	標準 偏差	平均 值	標準 偏差	平均 值	標準 偏差
139	47.96±0.37	3.876±0.258	17.33±0.39	4.050±0.274				
140	50.51±0.37	3.819±0.258	18.21±0.40	4.072±0.281				
141	49.91±0.38	4.194±0.264	15.64±0.40	3.587±0.240				
142	47.56±0.37	3.931±0.258	18.70±0.37	3.839±0.261				
143	48.71±0.37	4.002±0.264	17.02±0.40	4.135±0.285				
144	49.84±0.30	3.342±0.213	17.46±0.36	3.915±0.256				
145	50.05±0.56	5.391±0.399	16.54±					
146	50.10±0.44	4.716±0.312	16.38±0.47	4.942±0.333				
150	49.12±0.37	3.912±0.264	15.36±0.35	3.574±0.254				
151	47.77±0.63	4.734±0.450	15.59±0.41	3.087±0.292				
153	47.19±0.53	5.064±0.378	16.13±0.42	4.026±0.293				
154	50.22±0.38	3.933±0.267						
155	50.20±0.36	3.771±0.252	15.14±0.30	3.113±0.214				
157	47.75±0.33	3.636±0.234	16.61±0.39	4.152±0.275				
158	48.44±0.31	3.273±0.219	15.28±0.31	3.336±0.222				
159	52.07±0.36	3.771±0.252	15.62±0.30	3.098±0.208				
160	51.54±0.36	3.831±0.258	14.97±0.31	3.318±0.216				
163	49.56±0.45	4.617±0.315	14.12±0.36	3.831±0.255				
169	49.81±0.29	3.000±0.204	13.94±0.33	3.496±0.231				
170	50.18±0.51	5.145±0.363	12.93±0.29	2.972±0.205				
171	48.86±0.35	3.636±0.249	13.44±0.40	4.228±0.285				
173	48.38±0.46	4.800±0.324	16.20±0.32	3.175±0.229				
174	51.51±0.43	3.924±0.306	15.61±0.48	4.252±0.337				
176	48.74±0.33	3.300±0.231	14.27±0.30	3.050±0.209				
177	51.50±0.40	4.134±0.282	15.63±0.40	4.027±0.299				
178	50.00±0.38	3.924±0.270	16.86±0.33	3.486±0.233				
180	47.93±0.53	5.037±0.375	13.54±0.35	3.236±0.244				
181	47.20±0.44	4.560±0.312	15.33±0.33	3.477±0.234				
182	48.68±0.48	5.187±0.336	16.04±0.38	4.111±0.267				
183	50.99±0.31	3.510±0.222	14.81±0.43	3.470±0.301				
184	50.89±0.44	4.734±0.309	14.22±0.42	4.386±0.294				

成績表第百三號 石白第六年目 (續)

系統 番號	穗		莖	
	平均 值	標準 偏差	平均 值	標準 偏差
185	50.75±0.43	4.551±0.309	15.28±0.42	4.460±0.299
186	48.53±0.34	3.687±0.243	15.86±0.35	3.709±0.245
187	47.84±0.47	5.100±0.336	15.73±0.41	4.499±0.293
188	47.67±0.40	4.296±0.279	16.02±0.39	4.228±0.274
189	46.53±0.36	3.759±0.255	16.99±0.40	4.187±0.282
191	48.80±0.37	3.771±0.258	16.09±0.37	3.905±0.260
192	48.17±0.43	4.695±0.309	16.94±0.31	3.336±0.217
193	48.49±0.43	4.461±0.300	16.59±0.37	3.838±0.259
194	50.33±0.39	3.059±0.279	16.94±0.41	4.218±0.287
195	49.70±0.48	5.187±0.339	17.08±0.35	3.764±0.246
196	46.76±0.39	4.263±0.276	17.83±0.40	4.321±0.282
197	51.67±0.40	3.663±0.282	13.14±0.45	4.153±0.320
198	47.68±0.47	5.127±0.336	14.99±0.41	4.341±0.288
199	49.45±0.35	3.783±0.249	14.58±0.41	4.420±0.292
200	48.29±0.45	4.827±0.321	16.77±0.47	4.997±0.331
201	47.36±0.45	4.617±0.321	16.92±0.40	4.239±0.281
202	50.36±0.40	4.212±0.282	15.59±0.40	4.263±0.286
203	51.81±0.32	3.561±0.228	15.21±0.34	3.785±0.243
204	49.25±0.41	4.479±0.291	18.57±0.38	4.088±0.267
205	50.66±0.34	3.711±0.237	17.10±0.43	4.650±0.303
206	50.08±0.43	4.704±0.306	17.88±0.44	4.755±0.310
207	47.90±0.40	4.359±0.285	16.76±0.36	3.847±0.252
209	48.86±0.32	3.663±0.225	15.44±0.36	4.210±0.255
210	47.76±0.46	4.773±0.330	17.96±0.48	5.063±0.337
211	50.70±0.45	4.857±0.321	15.89±0.34	3.524±0.241
212	51.98±0.45	4.752±0.321	16.41±0.41	4.478±0.292
213	46.64±0.43	4.500±0.303	16.71±0.38	3.969±0.267
214	45.79±0.42	4.428±0.300	14.96±0.31	3.202±0.217
215	49.58±0.40	4.167±0.285	17.36±0.40	4.055±0.281
216	50.72±0.32	3.420±0.228	14.25±0.36	3.767±0.256
217	50.51±0.55	5.772±0.387	15.88±0.41	4.302±0.293

成績表第百三號 石白第六年目 (續)

系統 番號	穗		莖	
	平均 值	標準 偏差	平均 值	標準 偏差
218	49.44±0.46	4.521±0.324	16.07±0.52	5.050±0.366
219	49.15±0.31	3.258±0.219	16.75±0.44	4.701±0.312
220	48.53±0.44	4.578±0.312	17.04±0.47	4.796±0.330
222	47.77±0.45	4.338±0.318	16.41±0.49	4.640±0.346
223	48.45±0.52	5.169±0.366	15.57±0.35	3.662±0.249
224	49.81±0.33	3.435±0.234	16.37±0.44	4.390±0.308
225	48.22±0.34	3.864±0.243	14.71±0.46	4.770±0.327
227	47.80±0.39	4.068±0.273	15.92±0.46	4.723±0.325
229	52.83±0.44	3.780±0.312	16.62±0.52	4.449±0.366
230	52.38±0.48	4.983±0.339	9.70±0.26	2.692±0.182
232	49.32±0.43	4.359±0.306	16.22±0.36	3.667±0.257
238	50.06±0.40	4.047±0.285	15.27±0.36	3.688±0.253
239	48.56±0.50	4.929±0.357	16.86±0.44	4.486±0.311
240	50.14±0.43	3.924±0.300	14.23±0.37	3.415±0.262
241	45.12±0.48	5.073±0.339	15.56±0.39	4.037±0.273
242	48.60±0.36	3.759±0.252	14.83±0.47	4.944±0.445
243	49.42±0.51	5.247±0.357	15.68±0.50	5.233±0.356
244	45.46±0.49	5.010±0.345	14.12±0.36	3.623±0.251
245	48.66±0.45	4.791±0.315	15.28±0.46	4.786±0.325
246	46.07±0.38	3.819±0.267	17.04±0.44	4.490±0.310
247	49.12±0.50	5.238±0.351	16.69±0.40	4.492±0.284
248	49.42±0.37	3.957±0.264	17.01±0.45	4.537±0.316
249	50.75±0.41	4.539±0.291	15.85±0.44	4.540±0.309
250	50.81±0.32	3.498±0.228	16.02±0.41	4.320±0.287
251	49.10±0.40	4.326±0.279	16.36±0.44	4.627±0.312
253	44.35±0.34	3.771±0.240	15.07±0.36	3.860±0.255
254	49.45±0.37	3.933±0.291	15.81±0.39	4.152±0.275
255	48.88±0.37	4.047±0.264	—	—
256	48.55±0.38	3.900±0.267	17.03±0.43	4.697±0.305
257	50.61±0.47	4.668±0.336	15.96±0.36	3.659±0.252
258	49.19±0.30	3.132±0.213	—	—

成績表第百三號 五石白第六年目 (續)

系統 番號	穗		莖	
	平均 值	標準 偏差	平均 值	標準 偏差
260	49.80±0.37	3.486±0.258	16.39±0.52	4.592±0.364
261	48.09±0.49	5.223±0.345	15.92±0.37	3.903±0.262
263	—	—	16.01±0.38	4.146±0.271
267	50.25±0.31	3.285±0.219	16.69±0.49	5.192±0.349
269	47.95±0.34	3.612±0.243	18.33±0.43	4.542±0.306
270	50.42±0.42	4.389±0.300	17.83±0.43	4.342±0.304
271	48.38±0.47	4.992±0.333	16.06±0.40	4.064±0.281
273	49.07±0.35	3.735±0.249	17.43±0.43	4.454±0.301
274	49.17±0.50	5.256±0.357	15.91±0.40	4.059±0.280
275	49.21±0.36	3.945±0.255	17.66±0.42	4.423±0.298
276	49.81±0.46	5.028±0.330	16.89±0.40	4.219±0.282
277	49.29±0.49	5.223±0.348	14.97±0.45	4.473±0.316
278	50.03±0.33	3.537±0.234	15.92±0.30	3.208±0.214
280	50.69±0.37	3.933±0.264	16.45±0.34	3.550±0.241
281	48.01±0.32	3.486±0.228	16.64±0.39	4.140±0.280
282	50.06±0.36	3.831±0.258	16.07±0.29	3.025±0.206
283	49.64±0.41	4.377±0.294	15.08±0.38	3.856±0.269
285	49.66±0.35	3.711±0.249	17.07±0.41	4.378±0.240
286	48.60±0.38	3.957±0.273	—	—
287	49.37±0.37	3.699±0.258	15.54±0.42	4.394±0.299
288	50.84±0.42	4.500±0.300	13.14±0.33	3.49±0.230
289	47.96±0.46	4.668±0.324	16.76±0.34	3.633±0.240
290	48.19±0.30	3.144±0.210	17.30±0.40	4.279±0.236
291	49.79±0.45	4.791±0.318	16.44±0.42	4.493±0.299
292	45.14±0.48	5.127±0.336	16.54±0.46	4.975±0.327
293	48.81±0.41	4.296±0.294	17.06±0.40	4.240±0.281
294	48.45±0.36	3.876±0.258	17.39±0.37	3.957±0.262
295	49.21±0.41	4.461±0.294	16.63±0.38	4.029±0.268
296	48.77±0.48	4.974±0.339	15.43±0.39	4.096±0.276
293	47.18±0.39	4.092±0.273	—	—
299	47.63±0.42	4.449±0.294	15.38±0.39	4.169±0.276
300	48.01±0.31	3.327±0.219	15.44±0.38	4.117±0.272

成績表第百三號 石白第二年目 (其ノ二)

系統 番號	葉				莖		未熟時 稈先色	芒ノ長 短多少	米質	備 考
	色	長サ	幅	形態	細太	強弱				
1	中ノ淡	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	
2	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ下	
3	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ下	
4	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ中	
5	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
6	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	赤	ss	中ノ上	
7	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	
8	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	赤	ss	—	生育不整
9	中	中	狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ中	
10	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	
11	中	中	中ノ狭	中	中ノ細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
12	中	中	中ノ狭	中	中ノ細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
13	中	中	中ノ狭	中	中ノ細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
14	中	中ノ長	中ノ狭	中	中ノ細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
15	中	中ノ長	狭	中	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
16	中ノ濃	中ノ短	中ノ中	中	中ノ中	中ノ弱	白	2ab	上ノ下	
17	中	中ノ短	中ノ中	中	中ノ細	中ノ弱	白	ss	中ノ下	
18	中	中ノ長	中ノ狭	中	中ノ細	中ノ弱	白	ss	中ノ下	
19	中	中ノ短	狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	上ノ中	
20	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ中	
21	中	中ノ短	狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ下	
22	中ノ淡	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
23	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	中ノ上	
24	中	中ノ長	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	2ab	上ノ下	
25	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ中	
26	中	中ノ長	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ss	中ノ中	
27	中	中ノ長	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
28	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
29	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
30	中	中ノ長	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
31	中ノ濃	中ノ短	中ノ中	中	細	中ノ弱	白	n	—	

成績表第百三號 石白第二年目三(其ノ二)(續)

系統 番號	葉				莖		未熟時 稈先色	芒ノ長 短多少	米質	備 考
	色	長サ	幅	形態	細太	強弱				
32	中ノ淡	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
33	中	中	狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
34	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
35	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	上ノ中	
36	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	上ノ中	
37	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
38	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
39	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	中ノ上	生育不整
40	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
41	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ中	生育不整
42	中	中ノ長	狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ中	生育甚不整
43	中ノ濃	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	生育甚不整
44	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	a	中ノ上	
45	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	
46	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	上ノ下	
47	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	n	中ノ下	
48	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	
49	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	a	中ノ中	
50	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	下ノ上	
51	中ノ濃	中ノ長	中ノ中	中ノ垂	中ノ中	中ノ中	紫	a	—	分蘖著シク少
52	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	下ノ上	
53	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	下ノ上	
54	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	中ノ下	
55	中ノ濃	中ノ長	中ノ中	中ノ垂	中ノ中	中ノ中	紫	a	下ノ上	
56	中	中ノ長	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ上	
57	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	上ノ下	
58	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ab	中ノ上	
59	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ中	
60	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ下	
61	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ中	
62	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ中	

成績表第百三號 石白第二年目三(其ノ二)(續)

系番 統號	葉				莖		未熟時 稈先色	芒ノ長 短多少	米質	備 考
	色	長サ	幅	形態	細太	強弱				
63	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ中	
64	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	
65	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ab	中ノ上	
66	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	下ノ中	
67	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ中	
68	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ上	
69	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ中	
70	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	
71	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	
72	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ上	
73	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	中ノ下	
74	中ノ濃	中	中ノ中	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ上	
75	中	中	狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ss	上ノ中	
76	中ノ濃	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ中	
77	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ上	
78	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ下	
79	中ノ濃	中ノ長	中ノ中	中	中ノ中	中ノ中	白	a	中ノ下	
80	中	中ノ長	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	a	上ノ中	螟虫害多
81	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	a	上ノ下	
82	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	上ノ中	
83	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ中	
84	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
85	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	
86	中	中ノ長	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ上	
87	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ中	生育甚整一
88	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	a	上ノ中	
89	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ下	
90	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ下	
91	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ中	
92	中	中ノ長	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
93	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	上ノ下	

成績表第百三號 石白第二年目 (其ノ二) (續)

系番 統號	葉				莖		未熟時 稈先色	芒ノ長 短多少	米質	備 考
	色	長サ	幅	形態	細太	強弱				
94	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ上	
95	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ss	中ノ下	
96	中	中	中ノ中	中ノ直	細	中ノ弱	白	ss	中ノ下	混種多シ
97	中	中	狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ss	—	
98	中ノ濃	中	中ノ狭	中ノ直	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	生育不整
99	中	中	中ノ狭	中ノ直	細	中ノ弱	白	ss	中ノ中	
100	中	中	狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
101	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
102	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	a	中ノ中	
103	中	中	狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	a	中ノ下	
104	中	中	狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ上	
105	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
106	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
107	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ下	
108	中	中ノ短	中ノ中	中	細	中ノ弱	白	2ab	中ノ中	
109	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	—	
110	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
111	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ中	
112	中	中ノ短	狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
113	中	中	狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ss	中ノ下	
114	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
115	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	中ノ中	生育不整
116	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ中	生育不整
117	中ノ淡	中ノ長	狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
118	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
119	中	中	狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
120	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ下	
121	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
122	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	生育不整
123	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ中	
124	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	

成績表第百三號 石白第二年目 (其ノ二) (續)

系番 統號	葉				莖		未熟時 稈先色	芒ノ長 短多少	米質	備 考
	色	長サ	幅	形態	細太	強弱				
125	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	生育不整
126	中ノ淡	中ノ長	狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ss	中ノ中	
127	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ下	生育不整
128	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	a	中ノ上	
129	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	a	中ノ上	
130	中ノ濃	中ノ長	中ノ中	中ノ直	中ノ中	中ノ中	白	ss	中ノ下	異品種
131	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ中	生育不整
132	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ中	
133	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	a	中ノ上	生育不整
134	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	—	
135	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ中	
136	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	中ノ中	生育不整
137	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	同
138	中	中ノ長	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ上	
139	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ上	生育不整
140	中	中	狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ上	
141	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ中	生育不整
142	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	2ab	中ノ上	
143	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	生育不整
144	中	中ノ長	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ss	中ノ中	同
145	中	中ノ長	狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ab	中ノ上	同
146	中	中ノ長	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	同
147	中	中ノ長	中ノ中	中	細	中ノ弱	赤	—	—	
148	中ノ濃	中	狭	中	細	中ノ弱	白	a	中ノ上	
149	中ノ淡	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	赤	—	—	
150	中ノ淡	中	中ノ中	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ上	
151	中ノ淡	中ノ長	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
152	中	中	中ノ中	中	細	中ノ弱	赤	—	—	生育不整
153	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ中	
134	中	中ノ短	中ノ中	中ノ直	中ノ中	中ノ中	赤	—	—	
155	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	—	—	

成績表第百三號 石白第二年目 (其ノ二) (續)

系番 統號	葉				莖		未熟時 稈先色	芒ノ長 短多少	米質	備考
	色	長ヲ	幅	形態	細太	強弱				
156	中ノ淡	中ノ短	中ノ中	中ノ直	中ノ中	中ノ中	赤	—	—	
157	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	lu	—	
158	中	中ノ長	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ab	上ノ下	生育不整
159	中	中ノ長	中ノ狭	中	中ノ中	中ノ中	白	ss	—	
160	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	上ノ下	生育不整
161	中	中ノ長	狭	中ノ垂	細	中ノ弱	紫	—	—	
162	中	中	中ノ中	中	細	中ノ弱	赤	—	—	螟虫害多
163	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	2ab	上ノ下	生育不整
164	中	中ノ長	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
165	中	中ノ短	中ノ中	中ノ直	細	中ノ弱	赤	—	—	
166	中	中ノ短	中ノ中	中	細	中ノ弱	赤	—	—	生育不整
167	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	—	
168	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
169	中	中	狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	2ab	上ノ下	
170	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ上	
171	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ中	
172	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	中ノ中	
173	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ab	上ノ下	
174	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
175	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	
176	中	中ノ短	中ノ中	中	細	中ノ弱	白	3ab	—	
177	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ上	
178	中	中	狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	2ab	—	
179	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	生育不整
180	中	中ノ長	中ノ狭	中ノ直	細	中ノ弱	白	2ab	上ノ下	
181	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ中	
182	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ中	
183	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ中	
184	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
185	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	生育不整
186	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ中	

成績表第百三號 石白第二年目 (其ノ二) (續)

系番 統號	葉				莖		未熟時 稈先色	芒ノ長 短多少	米質	備考
	色	長ヲ	幅	形態	細太	強弱				
187	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ中	
188	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
189	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ中	
190	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
191	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
192	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
193	中	中	中ノ中	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
194	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
195	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ中	
196	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
197	中	中	中ノ中	中ノ直	細	中ノ弱	白	ss	中ノ中	
198	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
199	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	中ノ中	
200	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
201	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
202	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
203	中ノ濃	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
204	中ノ濃	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
205	中ノ濃	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	
206	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ss	中ノ中	
207	中	中	中ノ中	中ノ直	中ノ中	中ノ中	白	ss	中ノ上	
208	中	中	中ノ中	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
209	中	中	中ノ中	中ノ直	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
210	中	中ノ短	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ss	中ノ上	生育不整
211	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	a	中ノ上	
212	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	
213	中	中ノ長	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ab	中ノ上	
214	中	中ノ長	中ノ中	中ノ直	中ノ中	中ノ中	白	a	上ノ下	
215	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	生育不整
216	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	同
217	中	中	狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	2ab	—	螟虫害多

系番 統號	葉				莖		未熟時 稈先色	芒ノ長 短多少	米質	備考
	色	長サ	幅	形態	細太	強弱				
218	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ab	中ノ上	
219	中	中ノ短	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ上	
220	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ中	
221	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	—	
222	中	中ノ短	狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	中ノ上	
223	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ中	生育不整
224	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	中ノ中	
225	中	中ノ短	狭	中	細	中ノ弱	白	ab	中ノ上	
226	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	2ab	—	
227	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	生育不整
228	中	中ノ長	中ノ狭	中ノ直	中ノ中	中ノ中	白	ss	中ノ中	異品種
229	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	異品種
230	中ノ濃	中ノ長	中ノ狭	中ノ直	中ノ中	中ノ中	白	3ab	上ノ下	異品種
231	中ノ濃	短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	a	上ノ下	
232	中ノ淡	中	狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	上ノ下	
233	中	中ノ長	中ノ中	中ノ直	中ノ中	中ノ中	白	ab	—	異品種
234	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	生育不整
235	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ中	同
236	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ中	同
237	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	a	中ノ上	同
238	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	同
239	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	同
240	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	同
241	中	中	狭	中	細	中ノ弱	白	ab	上ノ下	
242	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ中	
243	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	上ノ下	
244	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	a	中ノ中	
245	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	
246	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	
247	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ上	
248	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	

系番 統號	葉				莖		未熟時 稈先色	芒ノ長 短多少	米質	備考
	色	長サ	幅	形態	細太	強弱				
249	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ中	
250	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ上	
251	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	—	
252	中	中	中ノ狭	中ノ直	細	中ノ弱	白	—	—	雜種分離系
253	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ab	上ノ下	
254	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ上	
255	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	
256	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	—	生育不整
257	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	
258	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	
259	中	中ノ長	中ノ狭	中ノ直	中ノ中	中ノ中	赤	—	—	
260	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	上ノ下	
261	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	
262	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	
263	中ノ濃	中	中ノ中	中ノ直	中ノ中	中ノ中	白	3ab	上ノ下	
264	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	
265	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ上	
266	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	—	
267	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	—	
268	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ上	生育不整
269	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	—	
270	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
271	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	中ノ上	生育不整
272	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	上ノ下	
273	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下	
274	中	中	中ノ中	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	
275	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	2ab	中ノ上	
276	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ上	
277	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下	
278	中	中	中ノ中	中ノ直	細	中ノ中	白	2ab	中ノ上	生育不整
279	中	中	中ノ中	中ノ直	細	中ノ中	白	3ab	上ノ中	

成績表第百三號 石白第二年目 (其ノ二) (續)

系番 統號	葉				莖		未熟時 稈先色	芒ノ長 短多少	米質	備 考	
	色	長サ	幅	形態	細太	強弱					
280	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	中ノ上	生育不整	
281	中	中	狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下		
282	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	中ノ上		
283	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	—		
284	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	上ノ下		
285	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	—		
286	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ中		生育不整
287	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下		
288	中	中	中ノ狭	中ノ直	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ上		
289	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下		
290	中	中ノ短	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下		
291	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下		
292	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	3ab	上ノ下		
293	中	中	狭	中	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ上		
294	中	中	中ノ狭	中ノ垂	細	中ノ弱	白	3ab	中ノ上		
295	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ab	中ノ上		
296	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	上ノ下		
297	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	2ab	中ノ上		生育不整
298	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下		同
299	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下		同
300	中	中	中ノ狭	中	細	中ノ弱	白	ss	上ノ下		同

成績表第百四號 石白第三年目生育狀況

系統番號	出穂始	出穂盛	出穂揃	出穂當時 稈先色	成 熟 後			備 考
					草丈	穂長	莖數	
△ 1	8.23	8.24	8.25	白	調査	ナシ		
△ 4	8.24	8.25	8.27	白	圃場ノ	都合ニ	依リ第	
10	8.26	8.27	8.28	白	三年目	収量調	査セズ	
11	8.26	8.27	8.28	白				

成績表第百四號 石白第三年目生育狀況 (續)

純系番號	出穂始	出穂盛	出穂揃	出穂當時 稈先色	成 熟 後			備 考
					草丈	穂長	莖數	
△ 14	8.28	8.30	8.31	白				
△ 15	8.24	8.25	8.26	白				
24	8.27	8.28	8.29	白				
36	8.26	8.28	8.29	白				
△ 38	出穂 分裂型			白				
△ 42	全	上		白				
△ 47	8.28	8.30	8.31	白				貧 弱
52	8.27	8.29	8.30	白				
53	8.26	8.27	8.28	白				
56	8.27	8.28	8.29	白				
△ 58	8.27	8.28	8.29	白				
△ 64	8.28	8.30	8.31	白				
△ 68	8.28	8.30	8.31	白				
75	8.27	8.28	8.29	白				
△ 78	8.29	8.31	9. 1	白				
86	8.27	8.28	8.29	白				
△ 92	8.29	8.31	9. 1	白				
94	8.24	8.26	8.28	白				
△ 101	8.29	8.31	9. 1	白				
103	8.28	8.30	8.31	白				
△ 112	8.25	8.27	8.28	白				
△ 119	8.28	8.30	8.31	白				
△ 124	8.28	8.30	8.31	白				
△ 132	8.29	8.31	9. 1	白				
△ 137	8.29	8.31	9. 1	白				
△ 140	8.22	8.29	9. 1	白				分裂型
142	8.29	8.31	9. 1	白				
150	8.26	8.27	8.28	白				
△ 153	8.29	8.30	8.31	白				
164	8.26	8.27	8.28	白				丈 短
△ 173	8.29	8.30	8.31	白				

成績表第四百號 石白第三年目生育狀況 (續)

統系番號	出穗始	出穗盛	出穗揃	出穂時 芒先 色	成 熟 後			備 考
					草丈	穂長	莖數	
△ 182	8.29	8.30	8.31	白				
186	8.27	8.28	8.30	白				
191	8.29	8.31	9. 1	白				
△ 194	8.29	8.31	9. 1	白				
△ 197	8.29	8.31	9. 1	白				
△ 204	8.29	8.31	9. 1	白				
207	8.29	8.30	8.31	白				
△ 214	8.29	8.31	9. 1	白				
219	8.29	8.30	8.31	白				
△ 224	8.29	8.30	8.31	白				
△ 236	8.29	8.30	9. 1	白				
△ 239	8.29	8.29	9. 1	白			丈短	
249	8.28	8.30	8.30	白				
△ 250	8.29	8.30	8.31	白				
253	8.29	8.30	8.31	白				
△ 257	8.28	8.29	8.30	白				
△ 263	8.29	8.30	8.31	白				
△ 265	8.28	8.29	8.31	白				
270	8.29	8.30	8.31	白				
273	8.29	8.30	8.31	白				
△ 300	8.29	8.30	8.31	白				
△ 296	8.29	8.30	8.31	白				
291	8.29	8.30	8.31	白				
290	8.30	8.31	9. 1	白				
△ 279	8.29	8.30	8.31	白				
△ 280	8.29	8.30	8.31	白				
286	8.30	8.31	9. 1	白				

附 No263=No270=No273?

成績表第四百五號 石白第四年目生育狀況

系統 番 號	出 穗 期			成熟期	倒 伏 多 少	成 熟 後		
	始	盛	揃			稈 長	穂 長	莖 數
原 種	8.24	8.26	8.28	9.30	多	3.94	7.05	26.3
10	8.24	8.26	8.28	9.30	極多	3.96	7.00	21.8
11	8.26	8.27	8.30	10. 2	極多	3.94	7.11	24.1
24	8.24	8.25	8.26	9.29	極多	3.75	6.95	22.4
36	8.25	8.27	8.28	9.29	極多	3.72	6.58	21.3
52	8.25	8.27	8.28	9.29	多	3.73	6.70	21.3
53	8.24	8.26	8.27	9.28	極多	3.81	6.74	21.3
56	8.26	8.28	8.29	10. 1	極多	3.96	7.19	21.2
75	8.23	8.25	8.26	9.28	極多	3.84	6.93	22.9
86	8.24	8.26	8.28	9.29	多	3.70	6.60	20.5
94	8.24	8.26	8.28	9.29	極多	3.65	6.57	25.2
103	8.24	8.26	8.27	9.29	極多	3.89	7.05	25.6
142	8.27	8.29	8.30	10. 2	稍多	3.90	6.80	23.6
150	8.24	8.26	8.27	9.28	多	3.63	7.86	21.5
164	8.24	8.25	8.26	9.30	多	3.53	6.72	26.4
186	8.24	8.26	8.27	9.28	多	3.70	7.04	25.3
191	8.25	8.26	8.28	9.30	多	3.70	6.93	25.4
207	8.25	8.27	8.28	9.30	稍多	3.71	7.60	22.6
219	8.24	8.26	8.27	9.29	多	3.78	7.39	23.3
249	8.25	8.26	8.27	9.30	多	3.57	6.58	21.5
253	8.25	8.26	8.27	9.30	多	3.82	7.07	23.7
270	8.24	8.26	8.27	9.30	多	3.83	6.43	23.9
273	8.25	8.27	8.28	9.30	多	3.73	6.97	20.8
286	8.27	8.28	8.30	10. 2	多	3.77	6.79	25.0
290	8.26	8.28	8.30	10. 1	多	3.76	6.64	33.2
291	8.26	8.27	8.28	9.30	多	3.97	6.89	22.2
在來種	8.24	8.26	8.27	9.30	多	3.99	7.08	24.2

成績表第百六號 石白第四年目収穫物

系統 番號	區名	全重量	粳重量	粳重量	玄米 重量	粳容量	玄米 容量	一升重量		粳摺 歩合	米 質
								粳	玄米		
原種	甲	294.200	133.600	.600	—	4.790	2.874	279.0	376.3	.600	上ノ中
	乙	284.400	136.300	.600	—	4.868	2.931	280.0	377.8	.602	
	平均	289.300	134.950	.600	—	4.829	2.903	279.5	377.1	.601	
10	甲	330.500	150.200	1.600	—	5.336	3.234	281.5	374.9	.606	上ノ中
	乙	322.000	156.500	1.150	—	5.387	3.405	290.5	372.0	.632	
	平均	326.250	153.350	1.375	—	5.362	3.320	286.0	373.5	.619	
11	甲	323.500	143.600	1.700	—	5.241	3.086	274.0	372.0	.589	上ノ中
	乙	310.000	140.800	1.800	—	5.065	3.029	278.0	377.8	.598	
	平均	316.750	142.200	1.750	—	5.153	3.058	276.0	374.9	.594	
24	甲	313.770	138.400	1.400	—	4.764	3.011	290.5	373.1	.632	上ノ中
	乙	326.700	146.700	1.300	—	5.220	3.158	281.0	373.1	.605	
	平均	320.235	142.550	1.350	—	4.992	3.085	285.8	373.1	.619	
36	甲	289.200	134.400	1.000	—	4.861	2.887	276.5	377.8	.594	上ノ中
	乙	328.600	148.200	1.400	—	5.058	3.237	293.0	376.3	.640	
	平均	308.900	141.300	1.200	—	4.960	3.062	284.8	377.1	.617	
52	甲	308.860	136.020	1.500	—	4.798	2.936	283.5	376.3	.612	上ノ中
	乙	345.500	159.000	2.270	—	5.709	3.420	278.5	372.0	.599	
	平均	327.180	147.510	1.885	—	5.254	3.178	281.0	374.2	.606	
53	甲	302.500	138.400	2.100	—	5.028	2.970	275.0	375.0	.591	上ノ中
	乙	327.000	153.000	.900	—	5.397	3.303	283.5	370.5	.612	
	平均	314.750	145.700	1.500	—	5.213	3.137	279.3	370.5	.602	
56	甲	331.500	143.500	1.800	—	5.125	3.075	279.0	373.1	.600	上ノ中
	乙	348.000	155.300	.700	—	5.497	3.348	282.5	372.0	.609	
	平均	339.750	149.150	1.250	—	5.311	3.212	280.8	372.6	.605	

成績表第百六號 石白第四年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	全重量	粳重量	粳重量	玄米 重量	粳容量	玄米 容量	一升重量		粳摺 歩合	米 質
								粳	玄米		
75	甲	318.000	170.000	.900	—	5.965	3.674	285.0	373.1	.616	上ノ下
	乙	314.000	141.200	1.300	—	4.900	3.072	289.0	373.1	.627	
	平均	316.000	155.600	1.100	—	5.433	3.373	287.0	373.1	.622	
86	甲	268.000	130.700	.650	—	4.578	2.825	285.5	376.3	.617	上ノ中
	乙	311.500	135.000	1.050	—	4.891	2.900	276.0	378.5	.593	
	平均	289.750	132.850	.850	—	4.735	2.863	280.8	377.4	.605	
94	甲	302.300	146.000	.700	—	5.159	3.147	283.0	376.3	.610	上ノ中
	乙	308.500	135.200	1.600	—	4.855	2.908	278.5	373.1	.599	
	平均	305.400	140.600	1.150	—	5.007	3.028	280.8	374.7	.605	
103	甲	321.500	145.000	1.100	—	5.106	3.130	284.0	375.0	.613	上ノ中
	乙	337.700	132.700	2.600	—	4.791	2.851	277.0	373.1	.595	
	平均	329.600	138.850	1.850	—	4.949	2.991	280.5	374.1	.604	
142	甲	303.500	148.000	.900	—	5.230	3.190	283.0	376.3	.610	上ノ中
	乙	—	131.200	2.900	—	4.797	2.716	273.5	373.1	.587	
	平均	—	139.600	1.900	—	5.014	2.953	278.3	374.7	.599	
150	甲	306.000	146.000	1.300	—	5.168	3.147	282.5	373.1	.609	上ノ中
	乙	326.500	147.500	2.320	—	5.249	3.176	281.0	373.1	.605	
	平均	316.250	146.750	1.810	—	5.209	3.162	281.8	373.1	.607	
原種	甲	284.600	130.800	1.100	—	4.565	2.830	286.5	374.9	.620	上ノ中
	乙	277.200	119.900	.800	—	4.163	2.598	288.0	374.9	.624	
	平均	280.900	125.350	.950	—	4.364	2.714	287.3	374.9	.622	
164	甲	303.000	151.700	1.100	—	5.447	3.262	278.5	372.0	.599	上ノ中
	乙	299.500	139.600	1.300	—	5.095	3.001	274.0	370.5	.589	
	平均	301.250	145.650	1.200	—	5.271	3.132	276.3	371.3	.594	

成績表第百六號 石白第四年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	全重量	秬重量	糝重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 步合	米 質
								秬	玄米		
186	甲	308.000	146.600	.900	—	5.236	3.152	280.0	376.3	.602	上ノ中
	乙	332.300	153.000	1.700	—	5.445	3.294	281.0	377.8	.605	
	平均	320.150	149.800	1.300	—	5.341	3.223	280.5	377.1	.604	
191	甲	317.000	154.200	1.200	—	5.411	3.333	285.0	376.3	.616	上ノ中
	乙	338.500	151.700	1.500	—	5.868	3.292	258.5	370.5	.561	
	平均	327.750	152.950	1.350	—	5.640	3.313	271.8	373.4	.589	
207	甲	328.000	151.660	.400	—	5.254	3.253	287.5	376.3	.623	上ノ中
	乙	346.000	149.400	1.000	—	5.317	3.217	281.0	376.3	.605	
	平均	337.000	150.230	.700	—	5.286	3.234	284.3	376.3	.614	
219	甲	319.200	149.800	.900	—	5.192	3.249	288.5	373.1	.616	上ノ中
	乙	336.600	143.500	2.200	—	5.017	3.106	286.0	372.0	.619	
	平均	327.900	146.650	1.550	—	5.105	3.178	287.3	372.6	.623	
249	甲	—	144.000	1.400	—	5.026	3.116	286.5	372.0	.620	上ノ中
	乙	337.500	146.100	2.500	—	5.255	3.142	278.0	374.9	.598	
	平均	—	145.050	1.950	—	5.141	3.129	282.3	373.5	.609	
253	甲	313.000	147.500	1.200	—	5.157	3.192	286.0	376.3	.619	上ノ中
	乙	331.700	140.500	1.000	—	5.091	3.019	276.0	374.9	.593	
	平均	322.350	144.000	1.100	—	5.124	3.106	281.0	375.6	.606	
270	甲	327.600	153.000	1.100	—	5.368	3.307	285.0	374.9	.616	上ノ中
	乙	337.500	150.000	1.400	—	5.172	3.264	290.0	376.3	.631	
	平均	332.550	151.500	1.250	—	5.270	3.286	287.5	375.6	.624	
273	甲	299.500	137.000	1.000	—	4.841	2.953	283.0	374.9	.610	上ノ中
	乙	323.500	137.700	1.700	—	4.964	2.964	277.5	372.0	.597	
	平均	311.500	137.350	1.350	—	4.903	2.959	280.3	373.5	.604	

成績表第百六號 石白第四年目収穫物

系統 番號	區名	全重量	秬重量	糝重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 步合	米 質
								秬	玄米		
286	甲	314.000	145.300	1.200	—	5.080	3.145	286.0	373.1	.619	上ノ中
	乙	346.700	152.300	1.200	—	5.439	3.274	280.0	374.9	.602	
	平均	330.350	148.800	1.200	—	5.260	3.210	283.0	374.0	.611	
290	甲	323.200	142.000	1.450	—	5.182	3.052	274.0	373.1	.589	上ノ中
	乙	320.500	145.300	1.700	—	5.313	3.119	273.5	370.5	.587	
	平均	321.850	143.650	1.575	—	5.248	3.086	273.8	371.8	.588	
291	甲	322.000	139.500	1.050	—	5.196	2.998	268.5	373.1	.577	上ノ中
	乙	351.500	156.000	1.950	—	5.522	3.363	282.5	373.1	.609	
	平均	336.750	147.750	1.500	—	5.359	3.181	275.5	373.1	.593	
在來 種	甲	289.350	127.500	1.300	—	4.636	2.740	275.0	374.9	.591	上ノ中
	乙	281.700	125.800	2.600	—	4.430	2.716	284.0	374.9	.613	
	平均	285.525	126.650	1.950	—	4.533	2.728	279.5	374.9	.602	
原種 3	甲	295.200	134.800	1.600	—	4.797	2.902	281.0	373.1	.605	上ノ中
	乙	301.800	139.900	1.200	—	4.979	3.012	281.0	374.9	.605	
	平均	298.500	137.350	1.400	—	4.888	2.957	281.0	374.0	.605	
原種 總 平均		289.567	132.550	.983	—	4.694	2.858	282.6	375.3	.609	上ノ中

成績表第百七號 石白第五年目生育狀況

系統 番號	出 穂 期			成熟期	倒 伏 多 少	成 熟 後		
	始	盛	揃			稈長	穂長	莖數
原種	8.25	8.28	8.30	10.10	稍多	4.22	7.50	20.1
10	8.25	8.28	8.29	10.10	稍多	4.20	7.59	20.8
11	8.26	8.29	9.1	10.12	稍多	4.07	7.86	21.2
52	8.26	8.30	9.1	10.12	稍多	4.13	7.69	22.4

成績表第七號 石白第五年目生育狀況 (續)

系統 番號	出 種 期			成熟期	倒 伏 多 少	成 熟 後		
	始	盛	揃			稈長	穗長	莖數
53	8.26	8.30	9.1	10.12	稍多	4.29	7.68	22.0
56	8.25	8.28	8.30	10.11	稍多	4.06	6.99	22.6
75	8.25	8.28	8.30	10.11	稍多	4.14	7.07	22.9
103	8.27	8.30	9.1	10.12	稍多	4.03	7.09	22.9
150	8.25	8.28	8.29	10.10	少	3.90	7.50	20.3
164	8.25	8.28	8.29	10.10	極少	3.75	7.62	22.6
186	8.25	8.28	8.29	10.10	極少	4.01	7.74	23.3
191	8.27	8.31	9.1	10.13	稍少	4.12	7.82	20.3
207	8.25	8.30	9.1	10.13	稍少	4.07	7.59	18.9
219	8.26	8.30	9.1	10.12	稍少	4.31	8.01	20.6
249	8.26	8.30	9.1	10.12	稍少	4.18	8.01	22.0
270	8.26	8.30	9.1	10.12	少	4.02	7.72	23.4
286	8.28	8.31	9.1	10.12	稍多	4.06	7.53	23.5
290	8.26	8.30	9.1	10.13	稍多	4.06	6.59	22.2
291	8.26	8.30	9.1	10.12	稍多	4.17	6.99	25.5
在來種	8.26	8.30	9.1	10.12	稍多	4.33	7.05	16.4

成績表第八號 石白第五年目收穫物

系統 番號	區名	籾重量	糶重量	玄米 重量	籾容量	玄米 容量	一升重量		糶摺 步合	米質
							籾	玄米		
原種	甲	117.102	.428	—	3.943	2.583	297.0	383.8	.655	上ノ下
	乙	125.025	.305	—	4.203	2.761	297.5	382.3	.657	
	平均	121.064	.367	—	4.073	2.672	297.3	383.1	.656	
10	甲	127.148	.247	—	4.384	2.766	290.0	380.8	.631	上ノ下
	乙	129.646	.946	—	4.425	2.832	293.0	382.3	.640	
	平均	128.397	.597	—	4.405	2.799	291.5	381.6	.636	

成績表第八號 石白第五年目收穫物 (續)

系統 番號	區名	籾重量	糶重量	玄米 重量	籾容量	玄米 容量	一升重量		糶摺 步合	米質
							籾	玄米		
11	甲	125.251	1.126	—	4.442	2.701	282.0	382.3	.608	上ノ下
	乙	132.556	.495	—	4.611	2.873	287.5	380.8	.623	
	平均	128.904	.811	—	4.527	2.787	284.8	381.6	.611	
52	甲	130.438	.678	—	4.804	2.801	271.5	380.8	.583	上ノ下
	乙	131.410	.782	—	4.603	2.840	285.5	382.3	.617	
	平均	130.924	.730	—	4.704	2.821	278.5	381.6	.600	
53	甲	125.303	.713	—	4.351	2.715	288.0	380.8	.628	上ノ中
	乙	121.523	.798	—	4.212	2.637	288.5	383.8	.626	
	平均	123.413	.756	—	4.282	2.676	288.3	282.3	.625	
56	甲	118.994	.189	—	4.139	2.579	287.5	379.3	.623	上ノ下
	乙	134.753	.853	—	4.778	2.905	282.0	379.3	.608	
	平均	126.874	.521	—	4.459	2.742	284.8	379.3	.616	
75	甲	121.212	.858	—	4.194	2.630	289.0	382.3	.627	上ノ下
	乙	105.720	.919	—	3.633	2.303	291.0	380.8	.634	
	平均	113.466	.889	—	3.914	2.467	290.0	331.6	.631	
103	甲	129.454	.896	—	4.472	2.813	289.5	382.3	.629	上ノ下
	乙	134.966	.698	—	4.583	2.961	294.5	380.8	.646	
	平均	132.210	.797	—	4.528	2.887	292.0	381.6	.638	
150	甲	124.227	1.139	—	4.262	2.706	291.5	380.8	.635	上ノ下
	乙	141.478	.661	—	4.879	3.079	290.0	382.3	.631	
	平均	132.853	.900	—	4.571	2.893	290.8	381.6	.633	
164	甲	130.416	.552	—	4.474	2.841	291.5	377.8	.635	上ノ下
	乙	135.275	.210	—	4.578	2.971	295.5	382.3	.649	
	平均	132.846	.381	—	4.526	2.906	293.5	380.1	.642	

成績表第百八號 石白第五年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	秬重量	秬重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 步合	米質
							秬	玄米		
186	甲	132.067	.372	—	4.546	2.873	290.5	380.8	.632	上ノ下
	乙	140.948	.689	—	4.819	3.079	292.5	380.8	.639	
	平均	136.508	.531	—	4.683	2.976	291.5	380.8	.636	
191	甲	135.431	.505	—	4.719	2.930	287.0	382.3	.621	上ノ中
	乙	132.092	.614	—	4.516	2.886	292.5	380.8	.639	
	平均	133.762	.560	—	4.618	2.908	289.8	381.6	.630	
207	甲	103.816	.328	—	3.824	2.229	271.5	382.3	.583	上ノ下
	乙	108.529	.716	—	3.698	2.374	293.5	382.3	.642	
	平均	106.173	.522	—	3.761	2.302	282.5	382.3	.613	
219	甲	116.892	.322	—	3.969	2.564	294.5	380.8	.646	上ノ中
	乙	132.430	.442	—	4.528	2.893	292.5	380.8	.639	
	平均	124.661	.382	—	4.249	2.719	293.5	380.8	.643	
249	甲	117.496	.334	—	3.949	2.594	297.5	382.3	.657	上ノ下
	乙	135.604	1.058	—	4.725	2.934	287.0	383.8	.621	
	平均	126.550	.696	—	4.337	2.764	292.3	383.1	.639	
270	甲	121.678	.454	—	4.049	2.709	300.5	380.8	.669	上ノ下
	乙	135.334	.672	—	4.651	2.949	291.0	380.8	.634	
	平均	128.506	.563	—	4.350	2.829	295.8	380.8	.652	
286	甲	127.652	.428	—	4.357	2.788	293.0	383.8	.640	上ノ中
	乙	141.214	.377	—	4.804	3.094	294.0	383.8	.644	
	平均	134.448	.403	—	4.581	2.941	293.5	383.8	.642	
290	甲	127.615	.784	—	4.558	2.744	280.0	382.3	.602	上ノ下
	乙	135.605	.523	—	4.620	2.966	293.5	383.8	.642	
	平均	131.610	.654	—	4.589	2.855	286.8	383.1	.622	

成績表第百八號 石白第五年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	秬重量	秬重量	玄米 重量	秬容易	玄米 容量	一升重量		秬摺 步合	米質
							秬	玄米		
291	甲	125.827	.490	—	4.331	2.737	290.5	383.8	.632	上ノ下
	乙	140.712	.812	—	4.928	3.041	285.5	382.3	.617	
	平均	133.270	.651	—	4.630	2.889	288.0	383.1	.625	
在來 種	甲	120.979	.949	—	4.237	2.614	285.5	383.8	.617	上ノ下
	乙	121.104	.412	—	4.126	2.649	293.5	382.3	.642	
	平均	121.042	.681	—	4.182	2.632	289.5	383.1	.630	
原種	甲	126.193	.624	—	4.270	2.771	295.5	382.3	.649	上ノ下
	乙	125.246	.597	—	4.267	2.739	293.5	382.3	.642	
	平均	125.720	.611	—	4.269	2.755	294.5	382.3	.646	
原種 總 平均		123.392	.489	—	4.171	2.714	295.9	382.7	.651	上ノ下

成績表第百九號 石白第六年目生育狀況

系統 番號	出 穂 期			成熟期	倒 伏 多 少	成 熟 後		
	始	盛	揃			稈長	穂長	莖數
原 種	8.21	8.23	8.24	9.27	中	4.20	6.71	25.0
10	8.20	8.22	8.23	9.23	中	4.22	6.86	24.2
11	8.21	8.23	8.24	9.23	多	4.26	6.89	25.2
52	8.21	8.23	8.24	9.23	中ノ多	4.21	6.98	23.5
56	8.20	8.22	8.23	9.23	多	4.09	6.89	23.8
75	8.21	8.22	8.23	9.23	多	4.26	6.99	23.4
103	8.22	8.24	8.25	9.23	多	4.20	7.07	26.9
150	8.21	8.22	8.23	9.23	多	4.07	6.63	22.7
164	8.21	8.22	8.23	9.23	中ノ少	3.63	6.36	24.4
186	8.21	8.23	8.24	9.23	中ノ多	4.13	6.82	22.8
191	8.22	8.24	8.25	9.23	中	3.94	6.71	22.1

成績表第百九號 石白第六年目生育狀況 (續)

系統 番號	出 穗 期			成熟期	倒 伏 多 少	成 熟 後		
	始	盛	揃			稈長	穂長	莖數
213	8.21	8.22	8.23	9.23	中ノ少	3.93	6.57	22.6
249	8.20	8.22	8.23	9.23	中ノ少	3.96	6.55	23.5
270	8.21	8.22	8.23	9.30	中	4.06	6.82	23.6
286	8.24	8.25	8.26	9.30	中ノ多	4.22	7.16	20.4
290	8.24	8.25	8.26	9.30	中ノ多	4.15	7.12	19.2
291	8.23	8.24	8.25	9.30	中ノ多	4.37	7.15	21.6
在來種	8.21	8.23	8.24	9.30	中	4.29	7.13	22.7

成績表第百十號 石白第六年目収穫物

系統 番號	區名	籾重量	秕重量	玄米 重量	籾容量	玄米 容量	一 升 重 量		籾 摺 步 合	米 質
							籾	玄米		
原種	甲	129.447	—	—	4.607	2.787	281.0	377.8	.605	中ノ中
	乙	116.564	—	—	4.216	2.504	276.5	380.8	.594	
	平均	123.006	—	—	4.412	2.646	278.8	379.3	.600	
10	甲	120.615	—	—	4.501	2.597	268.0	372.0	.577	中ノ中
	乙	123.458	—	—	4.317	2.672	286.0	377.8	.619	
	平均	122.037	—	—	4.409	2.635	277.0	374.9	.598	
11	甲	132.302	—	—	4.927	2.843	268.5	377.8	.577	中ノ中
	乙	123.853	—	—	4.455	2.664	278.0	374.9	.598	
	平均	128.078	—	—	4.691	2.754	273.3	376.4	.588	
52	甲	132.152	—	—	4.922	2.840	268.5	374.9	.577	中ノ中
	乙	122.169	—	—	4.379	2.627	279.0	376.3	.600	
	平均	127.161	—	—	4.651	2.734	273.8	375.6	.589	

成績表第百十號 石白第六年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	籾重量	秕重量	玄米 重量	籾容量	玄米 容量	一 升 重 量		籾 摺 步 合	米 質
							籾	玄米		
56	甲	121.202	—	—	4.626	2.618	262.0	372.0	.566	中ノ中
	乙	120.201	—	—	4.316	2.585	278.5	376.3	.599	
	平均	120.702	—	—	4.471	2.602	270.3	374.2	.583	
75	甲	116.719	—	—	4.244	2.508	275.0	377.8	.591	中ノ中
	乙	119.925	—	—	4.393	2.574	273.0	377.8	.586	
	平均	118.322	—	—	4.319	2.541	274.0	377.8	.589	
103	甲	122.301	—	—	4.555	2.628	268.5	373.1	.577	中ノ中
	乙	113.889	—	—	4.067	2.448	280.0	380.8	.602	
	平均	118.095	—	—	4.311	2.538	274.3	377.0	.590	
150	甲	121.230	—	—	4.473	2.603	271.0	372.0	.582	中ノ下
	乙	127.050	—	—	4.481	2.742	283.5	374.9	.612	
	平均	124.140	—	—	4.477	2.673	277.3	373.5	.597	
164	甲	133.950	—	—	4.767	2.884	281.0	373.1	.605	中ノ上
	乙	121.730	—	—	4.525	2.615	269.0	373.1	.578	
	平均	127.840	—	—	4.646	2.750	275.0	373.1	.592	
186	甲	127.060	—	—	4.822	2.744	263.5	376.3	.569	上ノ下
	乙	120.854	—	—	4.387	2.597	275.5	376.3	.592	
	平均	123.957	—	—	4.605	2.671	269.5	376.3	.581	
191	甲	132.192	—	—	4.747	2.843	278.5	377.8	.599	中ノ上
	乙	129.619	—	—	4.828	2.786	268.5	373.1	.577	
	平均	130.906	—	—	4.788	2.815	273.5	375.5	.588	
219	甲	117.808	—	—	4.185	2.536	281.5	376.3	.606	中ノ上
	乙	123.435	—	—	4.256	2.686	290.0	376.3	.631	
	平均	120.622	—	—	4.221	2.611	285.8	376.3	.619	

成績表第百十號 石白第六年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	秬重量	批重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 歩合	米質
							秬	玄米		
249	甲	129.117	—	—	4.515	2.795	286.0	373.1	.619	中ノ中
	乙	127.170	—	—	4.494	2.743	283.0	377.8	.610	
	平均	128.144	—	—	4.505	2.769	285.0	375.5	.615	
270	甲	127.622	—	—	4.624	2.742	276.0	377.8	.593	中ノ上
	乙	126.270	—	—	4.575	2.713	276.0	376.3	.593	
	平均	126.946	—	—	4.600	2.728	276.0	377.1	.593	
286	甲	126.107	—	—	4.536	2.713	278.0	372.0	.598	中ノ下
	乙	130.974	—	—	4.833	2.813	271.0	376.3	.582	
	平均	128.541	—	—	4.685	2.763	274.5	374.2	.590	
290	甲	132.525	—	—	4.767	2.851	278.0	373.1	.598	中ノ中
	乙	127.445	—	—	4.677	2.797	272.5	372.0	.585	
	平均	129.985	—	—	4.722	2.824	275.3	372.6	.592	
291	甲	122.310	—	—	4.572	2.633	267.5	374.9	.576	中ノ下
	乙	132.653	—	—	5.006	2.858	265.0	372.0	.571	
	平均	127.482	—	—	4.789	2.746	266.3	373.5	.574	
在來 種	甲	125.895	—	—	4.537	2.709	277.5	374.9	.597	中ノ中
	乙	126.184	—	—	4.700	2.712	268.5	374.9	.577	
	平均	126.040	—	—	4.619	2.711	273.0	374.9	.587	
原種	甲	121.421	—	—	4.298	2.617	282.5	374.9	.609	中ノ中
	乙	127.916	—	—	4.457	2.768	287.0	376.3	.621	
	平均	124.669	—	—	4.378	2.693	284.8	375.6	.615	
原種	總 平均	123.837	—	—	4.395	2.669	281.8	377.5	.607	中ノ中

成績表第百十一號 庄内坊主初年目撰抜個体

個体 番號	出穂期	成 熟 後			穂先 整否	一株 重量	一穂 粒數	一寸間 粒 數	取 寄 先
		稈長	穂長	莖數					
1	8.11	40.5	65	11	否	72	143	21.3	北浦原郡佐々木村佐々木繁太郎
2	8.11	36.5	80	12	中	85	104	15.5	同
3	8.11	38.0	58	15	整	86	165	26.2	同
4	8.11	30.5	83	7	否	71	98	11.5	同
5	8.13	40.0	67	11	中	87	156	21.1	同
6	8.13	37.0	79	6	中	48	189	24.5	同
7	8.8	34.0	66	10	中	65	178	24.3	同郡河沼村松尾兼七郎
8	8.8	33.5	76	6	整	43	140	18.7	同
9	8.10	36.4	80	13	中	107	166	22.4	同
10	8.10	39.0	74	7	中	74	210	30.0	同
11	8.10	37.2	71	8	否	96	204	26.9	同
12	8.11	35.0	82	10	中	64	178	22.8	同
13	8.11	34.5	67	8	否	55	193	25.1	同
14	8.11	37.2	78	12	否	95	210	26.7	同
15	8.11	36.0	82	14	否	91	184	25.2	同
16	8.12	33.8	82	22	整	123	276	28.3	同
17	8.15	33.7	82	5	中	45	143	20.0	同
18	8.9	35.5	77	10	整	87	176	22.9	同郡松浦村新保興市郎
19	8.12	37.3	77	8	否	62	162	21.3	同
20	8.13	28.7	82	11	否	60	137	17.8	同
21	8.13	37.5	80	14	否	110	174	25.0	同
22	8.15	35.2	85	14	中	89	196	24.5	同
23	8.9	35.5	77	10	整	87	176	22.9	同郡中浦村須戸吉五郎
24	8.10	36.0	80	9	整	62	201	24.0	同
25	8.10	39.4	58	10	否	69	197	22.3	同
26	8.12	38.8	72	12	中	70	148	20.6	同
27	8.12	36.2	77	15	中	98	179	26.3	同
28	8.12	31.5	82	17	整	82	117	15.0	同
29	8.13	36.5	65	17	中	82	173	24.0	同
30	8.13	35.2	76	18	中	95	176	22.9	同
31	8.13	38.7	80	3	否	49	237	28.6	同

成績表第百十一號 庄内坊主初年目撰抜個体 (概)

個体 番號	出穂期	成 熟 後			穂先 整否	一株 重量	一穂 粒數	一寸間 粒 數	取 寄 先
		稈長	穂長	莖數					
32	8.14	42.2	72	10	中	73	174	24.9	北浦原郡中浦村須戸吉五郎
33	8.15	34.5	82	14	中	86	192	24.0	同
34	8.11	36.0	72	15	整	90	150	19.7	同郡楡橋村高柳鉄三郎
35	8.12	33.6	83	8	否	47	152	20.5	同
36	8.12	31.0	69	20	否	86	110	15.1	同
37	8.12	39.4	63	14	整	66	200	27.4	同
38	8.12	34.2	82	10	否	64	196	23.6	同
39	8.12	36.0	77	10	整	58	164	20.5	同
40	8.10	37.6	61	7	整	52	237	32.5	同郡五十公野村藤田與太郎
41	8.10	37.4	56	9	中	32	76	12.5	同
42	8.12	35.2	64	10	否	76	182	26.0	同
43	8.12	36.0	81	5	中	46	189	24.2	同
44	8.12	36.7	64	12	否	70	135	20.1	同
45	8.15	36.5	62	13	中	84	198	26.1	同
46	8.12	32.5	75	15	中	69	202	25.9	同郡米倉村下島末吉
47	8.12	36.5	81	8	中	74	210	25.6	同
48	8.10	32.5	74	7	否	57	158	19.0	同郡佐々木村佐々木繁太郎
49	8.12	37.7	80	9	中	84	170	21.7	同
50	8.9	34.0	72	9	中	51	225	31.3	同郡松浦村新保興一郎
51	8.11	32.8	73	11	整	70	165	22.0	同
52	8.11	35.1	71	10	中	64	161	22.3	同
53	8.12	35.5	62	15	中	57	179	22.4	同
54	8.15	36.5	69	8	中	60	210	24.7	同
55	8.11	38.2	70	10	中	81	207	25.9	同郡米倉村下島末吉
56	8.11	40.0	52	6	中	65	244	29.6	同
57	8.12	38.8	74	10	中	81	189	23.6	同
58	8.12	32.3	79	10	中	76	194	24.6	同
59	8.13	34.1	76	11	否	78	206	26.4	同

成績表第百十二號 庄内坊主第二年目 (其ノ一)

系 統 番 號	出 穂 期		程 長	
	平 均 值	標 準 偏 差	平 均 值	標 準 偏 差
1	15.31±0.130	1.446±0.092	44.537±0.167	1.729±0.118
2	12.30±0.129	1.367±0.091	43.817±0.178	1.819±0.126
3	12.52±0.137	1.407±0.097	44.189±0.209	2.118±0.148
4	13.51±0.109	1.179±0.077	44.293±0.185	1.778±0.131
5	14.94±0.127	1.353±0.090	44.765±0.167	1.691±0.118
6	15.15±0.125	1.345±0.088	44.357±0.181	1.854±0.128
7	8.53±0.130	1.386±0.092	39.946±0.196	1.967±0.139
8	6.37±0.155	1.652±0.110	35.958±0.274	2.494±0.194
9	13.24±0.149	1.591±0.105	42.565±0.117	1.212±0.083
10	11.98±0.137	1.487±0.097	44.646±0.179	1.749±0.127
11	12.08±0.151	1.616±0.107	44.047±0.137	1.407±0.097
12	12.54±0.128	1.378±0.091	45.083±0.151	1.483±0.107
13	12.67±0.130	1.386±0.092	44.073±0.108	1.630±0.112
14	—	—	—	—
15	12.61±0.143	1.723±0.001	42.195±0.129	1.326±0.097
16	13.66±0.145	1.559±0.103	44.375±0.177	1.814±0.124
17	13.77±0.149	1.594±0.105	43.914±0.181	1.803±0.128
18	12.83±0.175	1.887±0.124	44.898±0.197	2.002±0.139
19	13.58±0.162	1.726±0.115	43.971±0.160	1.628±0.113
20	8.21±0.137	1.466±0.097	39.985±0.185	1.879±0.131
21	15.03±0.180	1.929±0.127	45.062±0.146	1.493±0.103
22	17.62±0.141	1.513±0.100	45.596±0.152	1.552±0.107
23	7.58±0.126	1.281±0.089	40.745±0.207	2.051±0.146
24	11.11±0.133	1.404±0.094	43.279±0.197	2.009±0.139
25	10.50±0.118	1.131±0.083	45.817±0.196	1.969±0.139
26	12.41±0.133	1.425±0.094	45.857±0.133	1.319±0.094
27	13.45±0.183	1.975±0.130	44.725±0.134	1.349±0.095
28	13.85±0.147	1.581±0.104	44.971±0.210	2.126±0.148
29	13.16±0.163	1.752±0.115	46.255±0.191	1.889±0.135
30	13.89±0.113	1.204±0.080	43.840±0.133	1.334±0.094
31	11.30±0.144	1.539±0.102	44.232±0.209	2.054±0.148

成績表第百十二號 庄内坊主第二年目 (其ノ一) (續)

系統 番號	出 穂 期		程 長	
	平 均 值	標 準 偏 差	平 均 值	標 準 偏 差
32	12.94±0.147	1.581±0.104	43.981±0.181	1.849±0.128
33	12.24±0.113	1.162±0.080	43.681±0.175	1.797±0.124
34	12.70±0.123	1.308±0.087	43.510±0.179	1.838±0.127
35	14.44±0.141	1.510±0.100	45.309±0.124	1.170±0.088
36	13.37±0.103	1.086±0.073	38.981±0.167	1.734±0.118
37	13.07±0.128	1.404±0.091	45.090±0.187	1.871±0.132
38	12.40±0.116	1.241±0.082	43.167±0.151	1.546±0.107
39	12.56±0.145	1.556±0.103	46.246±0.178	1.992±0.126
40	10.91±0.106	1.145±0.075	45.063±0.200	2.034±0.147
41	11.77±0.090	0.964±0.064	45.549±0.181	1.841±0.128
42	12.44±0.114	1.233±0.081	43.567±0.186	1.908±0.132
43	11.23±0.097	1.039±0.069	45.429±0.179	1.900±0.127
44	11.58±0.064	0.686±0.045	45.333±0.165	1.670±0.117
45	13.54±0.127	1.367±0.090	44.148±0.144	1.479±0.102
46	12.91±0.141	1.330±0.100	44.359±0.151	1.396±0.107
47	14.76±0.149	1.533±0.105	45.463±0.144	1.490±0.102
48	10.82±0.095	1.015±0.067	43.078±0.153	1.543±0.108
49	13.10±0.097	1.049±0.069	45.009±0.077	1.828±0.125
50	14.29±0.151	1.649±0.107	44.995±0.137	1.407±0.097
51	13.53±0.130	1.382±0.092	42.728±0.186	1.871±0.132
52	14.12±0.117	1.248±0.088	44.762±0.169	1.718±0.119
53	15.32±0.133	1.421±0.094	45.885±0.154	1.571±0.109
54	12.16±0.210	2.249±0.148	45.248±0.188	1.913±0.133
55	14.03±0.112	1.204±0.079	44.163±0.134	1.330±0.095
56	13.56±0.149	1.590±0.105	44.893±0.167	1.729±0.118
57	14.58±0.142	1.520±0.100	44.906±0.137	1.414±0.097
58	14.32±0.114	1.291±0.081	42.949±0.153	1.519±0.108
59	13.81±0.108	1.157±0.076	44.052±0.177	1.811±0.125

成績表第百十二號 庄内坊主第二年目 (其ノ二)

系統 番號	穂 長		莖 數	
	平 均 值	標 準 偏 差	平 均 值	標 準 偏 差
1	51.099±0.312	3.231±0.231	10.556±0.239	2.375±0.169
2	55.767±0.530	5.325±0.375	10.660±0.220	2.200±0.156
3	47.868±0.332	3.366±0.235	9.160±0.221	2.211±0.156
4	54.924±0.360	3.585±0.255	9.582±0.206	2.035±0.146
5	55.326±0.358	3.636±0.253	9.452±0.261	2.663±0.185
6	52.944±0.328	3.201±0.232	9.467±0.255	2.615±0.180
7	49.350±0.344	3.459±0.243	7.924±0.197	2.017±0.139
8	47.475±0.649	5.802±0.459	8.024±0.278	2.567±0.197
9	50.955±0.332	3.366±0.235	9.355±0.230	2.381±0.163
10	55.698±0.449	4.629±0.317	8.889±0.188	1.949±0.133
11	56.613±0.319	3.277±0.226	8.907±0.240	2.481±0.170
12	55.317±0.383	3.807±0.271	9.214±0.236	2.392±0.167
13	54.651±0.324	3.342±0.229	9.274±0.215	2.213±0.152
14	—	—	—	—
15	53.358±0.340	3.483±0.240	8.855±0.216	2.267±0.153
16	52.230±0.300	3.000±0.212	10.788±0.285	2.908±0.202
17	53.280±0.330	3.300±0.233	7.772±0.214	2.152±0.151
18	56.490±0.394	4.056±0.279	9.152±0.220	2.258±0.156
19	54.171±0.351	3.612±0.248	10.231±0.328	2.647±0.232
20	53.148±0.482	4.743±0.341	9.216±0.213	2.149±0.151
21	52.797±0.299	3.000±0.211	9.845±0.252	2.553±0.178
22	58.416±0.306	3.147±0.216		
23	47.910±0.313	3.132±0.221	以下調査	ナシ
24	51.264±0.373	3.672±0.264		
25	58.407±0.483	4.782±0.342		
26	54.156±0.331	3.393±0.234		
27	53.175±0.332	3.354±0.235		
28	55.167±0.415	4.134±0.293		
29	52.617±0.279	2.829±0.197		
30	52.266±0.288	2.922±0.204		
31	54.834±0.375	3.732±0.265		

成績表第一百十二號 庄内坊主第二年目 (其ノ二)

系統 番號	穗		莖		數	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
32	53.799±0.301	3.075±0.213				
33	51.213±0.438	4.491±0.310				
34	50.664±0.418	4.242±0.296				
35	58.161±0.367	3.783±0.260				
36	48.981±0.355	3.510±0.251				
37	50.187±0.427	4.188±0.302				
38	49.500±0.322	3.486±0.228				
39	51.462±0.385	3.978±0.272				
40	51.555±0.433	4.500±0.306				
41	53.853±0.417	4.212±0.295				
42	54.546±0.413	3.876±0.292				
43	54.312±0.475	4.656±0.336				
44	52.296±0.428	4.340±0.303				
45	54.972±0.437	4.479±0.309				
46	54.294±0.576	5.214±0.477				
47	52.611±0.401	4.146±0.284				
48	51.528±0.428	4.326±0.303				
49	55.617±0.436	4.407±0.308				
50	55.530±0.454	4.656±0.321				
51	51.723±0.308	3.201±0.218				
52	54.030±0.447	4.557±0.316				
53	55.821±0.414	4.200±0.293				
54	54.411±0.449	4.539±0.317				
55	57.030±0.368	3.684±0.260				
56	54.786±0.510	5.229±0.361				
57	52.704±0.448	4.548±0.317				
58	53.559±0.435	4.398±0.308				
59	53.055±0.386	4.014±0.273				

成績表第一百十三號 庄内坊主第二年目 (其ノ二)

系統 番號	葉				莖 形態	未熟		米質	出穂期	備考
	色	長	巾	形態		芒色	稈先色			
1	中	中	中	中	中	白	帶褐白	上ノ中	8.17	
2	中	中	中	中	中	白	帶褐白	下ノ中	8.13	
3	中	中	中	中	中	白	帶褐白	中ノ上	8.13	
4	中	中	中	中	中	白	帶褐白	中ノ下	8.14	
5	中	中	中	中	中	白	帶褐白	中ノ中	8.17	
6	中	中	中	中	中	白	帶褐白	中ノ下	8.17	
7	中	中	中	中	中	白	帶褐白	下ノ上	8.9	粒長少
8	濃	中	中	中	中	白	帶褐白	上ノ下	8.6	
9	淡	中	中	中	中	白	帶褐白	中ノ下	8.14	
10	淡	中	中	下垂	廣開	白	帶褐白	中ノ上	8.12	
11	濃	中	中	中	廣開	白	帶褐白	上ノ中	8.13	
12	中	中	中	中	中	白	帶褐白	中ノ下	8.13	
13	中	中	中	中	廣開	白	帶褐白	中ノ下	8.14	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	濃	中	中	直一中	中	白	帶褐白	中ノ上	8.13	
16	淡	中	中	中	中	白	帶褐白	中ノ中	8.14	
17	濃	中	中	中	中	赤	—	—	8.15	
18	中	中	中	中	中	白	帶褐白	中ノ下	8.13	
19	淡	中	中	下垂	廣開	白	帶褐白	中ノ中	8.14	
20	中	中	中	下垂	廣開	白	—	—	8.9	
21	中	中	中	下垂	中	白	帶褐白	上ノ中	8.17	
22	淡	中	中	下垂	中	白	帶褐白	中ノ上	8.20	
23	濃	中	中	直一中	中	白	白	糯	8.7	
24	中	中	中	下垂	中	白	帶褐白	下ノ上	8.11	
25	中	長	中	下垂	中	白	帶褐白	中ノ下	8.11	
26	濃	長	中	中	中	白	帶褐白	中ノ下	8.12	
27	中	中	中	直	中	白	帶褐白	中ノ下	8.14	
28	中	中	中	直	中	白	帶褐白	中ノ中	8.15	
29	中	長	中	直	中	白	帶褐白	下ノ上	8.14	
30	中	中	中	直	中	白	帶褐白	中ノ上	8.15	
31	中	長	中	下垂	中	白	帶褐白	中ノ上	8.12	

成績表第百十三號 庄内坊主第二年目 (其ノ三) (續)

系統 番 號	葉				莖 形態	未 熟		米 質	出穂期	備 考
	色	長	巾	形態		芒色	稈先色			
32	中	中	中	中	中	白	帶褐白	中ノ中	8.14	
33	中	中	中	直	中	白	帶褐白	中ノ上	8.13	
34	濃	中	中	中	中 開	白	帶褐白	中ノ上	8.13	
35	濃	中	中	下垂	廣 中	白	帶褐白	上ノ下	8.16	
36	淡	中	狭	中	中	白	帶褐白	中ノ下	8.14	粒長シ
37	中	中	中	直一中	中	白	帶褐白	中ノ上	8.13	
38	中	中	中	中	中	白	帶褐白	中ノ中	8.13	
39	中	長	中	下垂	廣 開	白	帶褐白	中ノ中	8.13	
40	中	長	中	中	中	白	帶褐白	中ノ下	8.11	
41	中	長	中	中	中	白	帶褐白	中ノ中	8.12	
42	濃	中	中	直	中	白	帶褐白	下ノ上	8.13	
43	濃	中	中	中	開	白	帶褐白	中ノ下	8.12	
44	濃	長	中	直一中	中	白	帶褐白	中ノ上	8.12	
45	中	中	廣	下垂	中	白	帶褐白	中ノ上	8.15	
46	中	中	中	直一中	中	白	帶褐白	中ノ上	8.14	
47	中	中	廣	下垂	中	白	帶褐白	中ノ上	8.17	
48	濃	中	廣	直	中	白	帶褐白	下ノ中	8.12	
49	中	中	中	下垂	開	白	帶褐白	中ノ上	8.15	
50	中	中	中	中	中	白	帶褐白	中ノ中	8.15	
51	中	中	廣	中	中	白	帶褐白	中ノ中	8.15	
52	中	中	中	中	中	白	帶褐白	上ノ下	8.15	
53	中	中	中	中	中	白	帶褐白	中ノ上	8.17	
54	濃	中	中	直一中	中	白	帶褐白	上ノ下	8.12	
55	淡	中	廣	下垂	開	白	帶褐白	中ノ上	8.16	
56	中	中	中	下垂	開	白	帶褐白	上ノ下	8.14	
57	中	中	中	直一中	中	白	帶褐白	上ノ中	8.16	
58	中	中	中	中	開	白	帶褐白	上ノ下	8.15	
59	濃	中	中	中	開	白	帶褐白	上ノ中	8.15	

成績表第百十四號 庄内坊主第三年目生育狀況

純系番號	出穂始	出穂盛	出穂揃	出穂當時 芒先色	成 熟 後			備 考
					草丈	穂長	莖數	
△ 1	8.11	8.12	8.13	白	調 査	ナ シ		不 濟
3	8. 8	8.10	8.11	白	圃 場	ノ 都 合	ニ	
△ 4	8.11	8.13	8.15	白	依 ヲ	第 三 年 目		不 濟
6	8.11	8.12	8.13	白	収 量	調 査	セ ズ	
△ 8	8. 1	8. 3	8. 4	白				
9	8.11	8.12	8.13	白				
10	8. 9	8.11	8.12	白				
△ 11	8. 9	8.10	8.11	白				
12	8. 7	8. 9	8.10	白				
13	8.11	8.12	8.13	白				
15	8. 8	8.10	8.12	白				
△ 16	8. 9	8.11	8.12	白				
18	8. 9	8.10	8.11	白				
△ 19	8.11	8.12	8.13	白				不 濟
21	8.12	8.14	8.15	白				
△ 22	8.13	8.14	8.15	白				
25	8. 5	8. 8	8. 9	白				稍 不 濟
△ 26	8. 6	8. 9	8.11	白				
28	8. 9	8.11	8.12	白				
30	8.10	8.11	8.12	白				
△ 31	8. 6	8. 9	8.11	白				不 濟
33	8. 9	8.10	8.11	白				
△ 34	8. 8	8.10	8.11	白				甚 不 濟
35	8.11	8.13	8.14	白				程 稍 強
△ 36	8.10	8.12	8.13	白				出穂分裂型
37	8. 9	8.11	8.12	白				
△ 38	8. 9	8.11	8.12	白				
△ 39	8.10	8.12	8.13	白				出穂分裂型
41	8. 7	8.10	8.12	白				
43	8. 7	8. 9	8.10	白				
△ 44	8. 6	8. 8	8. 9	白				程 強

成績表第百十四號 庄内坊主第三年目生育狀況 (續)

純系番號	出穂始	出穂盛	出穂揃	出穂當時 芒色	成熟後			備考
					草丈	穂長	莖數	
46	8.10	8.11	8.12	白				出穂分裂型
△ 47	8.11	8.12	8.13	白				
49	8.10	8.12	8.13	白				
50	8.11	8.12	8.13	白				
△ 51	8.10	8.11	8.12	白				
△ 53	8.11	8.13	8.14	白				
55	8.8	8.10	8.11	白				
56	8.9	8.10	8.11	白				
57	8.10	8.11	8.12	白				
△ 58	8.11	8.13	8.14	白				
59	8.10	8.11	8.12	白				不 濟

成績表第百十五號 庄内坊主第四年目生育狀況

系統 番號	出穂期			成熟期	倒伏 多少	成熟後			備考
	始	盛	揃			稈長	穂長	莖數	
3	8.7	8.9	8.10	9.18	極多	3.93	6.29	16.5	出穂稍不整 出穂不整 出穂不整 出穂稍不整
6	8.11	8.12	8.13	9.24	極多	4.00	7.12	15.8	
9	8.5	8.7	8.8	9.16	極多	3.97	7.33	15.0	
10	8.5	8.7	8.8	9.16	極多	3.99	7.30	14.0	
12	8.5	8.7	8.9	9.16	極多	3.81	7.30	13.8	
13	8.6	8.8	8.9	9.16	極多	3.82	6.85	14.2	
15	8.5	8.7	8.9	9.15	極多	3.79	6.79	13.4	
18	8.5	8.7	8.9	9.15	極多	3.92	7.51	14.4	
21	8.10	8.12	8.14	9.18	極多	3.97	7.63	13.7	
25	8.5	8.8	8.10	9.20	極多	3.97	6.88	16.4	
28	8.7	8.8	8.10	9.20	極多	3.92	7.09	17.1	
30	8.7	8.9	8.10	9.21	極多	3.87	6.85	17.5	
33	8.2	8.3	8.4	9.9	稍多	3.90	7.45	11.5	
35	8.8	8.10	8.12	9.21	稍多	4.12	7.30	15.5	

成績表第百十五號 庄内坊主第四年目生育狀況 (續)

系統 番號	出穂期			成熟期	倒伏 多少	成熟後			備考
	始	盛	揃			稈長	穂長	莖數	
37	8.5	8.7	8.9	9.17	稍多	4.03	6.91	12.1	出穂稍不整
41	8.5	8.7	8.8	9.17	多稍強	3.90	6.72	14.1	
43	8.5	8.7	8.8	9.19	極多	3.97	6.37	15.5	
46	8.5	8.7	8.9	9.18	極多	3.85	6.84	12.8	
49	8.6	8.8	8.10	9.19	極多	3.91	7.30	13.7	
50	8.5	8.7	8.9	9.18	極多	3.88	6.90	13.1	
55	8.6	8.8	8.10	9.18	極多	3.77	7.03	12.2	
56	8.7	8.9	8.10	9.18	極多	3.82	7.22	13.6	
57	8.6	8.8	8.10	9.18	極多	3.81	7.15	13.3	
59	8.5	8.7	8.9	9.18	極多	3.80	7.20	13.0	
在來種	8.5	8.7	8.10	9.17	極多	3.91	7.00	13.6	

成績表第百十六號 庄内坊主第四年目收穫物

系統 番號	區名	籾重量	秕重量	玄米 重量	籾容量	玄米 容量	一升重量		籾摺 歩合	米質
							籾	玄米		
在來種	甲	89.520	3.520	—	3.477	1.944	27.5	372.0	.559	上ノ下
	乙	105.84	4.280	—	4.192	2.314	252.5	372.0	.552	
	平均	97.60	3.900	—	3.835	2.129	255.0	372.0	.556	
3	甲	108.800	5.200	—	4.090	2.337	270.0	374.9	.580	
	乙	93.200	7.280	—	3.544	2.013	263.0	377.8	.568	
	平均	101.000	6.240	—	3.787	2.175	266.5	376.4	.574	
6	甲	100.800	4.960	—	3.969	2.203	254.0	372.0	.555	
	乙	95.760	6.400	—	3.75	2.088	255.0	372.0	.556	
	平均	98.80	5.680	—	3.62	2.146	254.5	372.0	.556	

系統 番號	區名	秬重量	批重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 歩合	米質
							秬	玄米		
9	甲	98.800	7.040	—	3.944	2.169	250.5	369.1	.550	上ノ下
	乙	98.400	4.840	—	3.96	2.171	248.0	368.0	.547	
	平均	98.600	5.940	—	3.956	2.170	249.3	368.6	.549	
10	甲	95.760	4.800	—	3.669	2.073	261.0	373.1	.565	上ノ中
12	甲	101.600	3.280	—	3.863	2.194	263.0	372.0	.568	上ノ中
	乙	99.280	2.960	—	3.782	2.144	262.5	372.0	.567	
	平均	100.440	3.120	—	3.823	2.169	262.8	372.0	.568	
13	甲	107.600	4.320	—	4.138	2.330	260.6	373.1	.563	上ノ中
	乙	104.160	4.720	—	3.945	2.245	264.0	373.0	.569	
	平均	105.880	4.520	—	4.042	2.288	262.0	373.1	.566	
15	甲	100.000	3.680	—	3.704	2.111	270.0	370.5	.580	上ノ中
18	甲	94.800	3.600	—	3.777	2.081	251.0	369.1	.551	上ノ中
	乙	90.000	3.280	—	3.651	1.990	246.5	372.0	.545	
	平均	92.400	3.440	—	3.714	2.036	248.8	370.6	.548	
在來 ⁽²⁾ 種	甲	88.880	3.760	—	3.418	1.924	260.0	370.5	.563	上ノ下
	乙	81.520	6.840	—	3.008	1.751	271.0	373.0	.582	
	平均	85.200	5.300	—	3.213	1.838	265.5	371.8	.573	
21	甲	92.000	3.584	—	3.505	1.987	262.5	366.3	.567	上ノ中
	乙	97.600	4.800	—	3.655	2.102	267.0	370.5	.575	
	平均	94.800	4.192	—	3.580	2.045	264.9	368.4	.571	
25	甲	109.200	2.744	—	4.342	2.392	251.5	369.1	.551	上ノ下
	乙	103.200	2.080	—	3.917	2.229	263.5	367.7	.569	
	平均	106.200	2.412	—	4.130	2.311	257.5	368.4	.560	

系統 番號	區名	秬重量	批重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 歩合	米質
							秬	玄米		
28	甲	112.800	3.216	—	4.289	2.436	263.0	366.3	.568	上ノ下
	乙	104.800	2.560	—	3.955	2.258	265.0	373.1	.571	
	平均	108.300	2.888	—	4.122	2.347	264.0	363.7	.570	
30	甲	113.600	4.056	—	4.403	2.466	258.0	370.5	.560	上ノ下
	乙	111.600	2.800	—	4.243	2.440	263.0	372.0	.568	
	平均	112.600	—	—	4.423	4.238	260.5	371.3	.564	
33	甲	82.400	2.480	—	3.069	1.771	268.5	374.9	.577	上ノ中
	乙	92.000	4.056	—	3.407	1.976	270.0	369.1	.580	
	平均	87.200	3.268	—	3.238	1.874	269.3	372.0	.579	
35	甲	102.000	6.048	—	3.901	2.204	261.5	376.3	.565	上ノ下
	乙	90.000	3.920	—	3.495	1.954	257.5	376.3	.559	
	平均	96.000	4.984	—	3.698	2.079	259.5	376.3	.561	
37	甲	88.000	2.400	—	3.321	1.899	265.0	373.1	.571	上ノ下
	乙	92.240	3.040	—	3.568	2.002	258.5	376.3	.561	
	平均	90.120	2.720	—	3.445	1.951	261.8	374.7	.566	
41	甲	102.000	3.840	—	3.778	2.191	270.0	376.3	.580	上ノ中
	乙	102.560	3.680	—	3.945	2.221	260.0	370.0	.563	
	平均	102.280	3.760	—	3.862	2.206	265.0	373.2	.572	
在來 ⁽³⁾ 種	甲	81.600	2.800	—	3.045	1.757	268.0	372.0	.577	上ノ下
	乙	82.480	2.704	—	3.216	1.795	256.5	370.0	.558	
	平均	82.040	2.752	—	3.131	1.776	262.3	371.0	.568	
43	甲	101.200	3.360	—	3.783	2.179	267.5	380.8	.571	上ノ中
	乙	98.000	3.040	—	3.755	2.122	261.0	377.8	.565	
	平均	99.600	3.200	—	3.769	2.151	264.3	379.3	.568	

成績表第一百十六號 庄内坊主第四年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	秬重量	批重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 歩合	米 質
							秬	玄米		
46	乙	92.800	5.440	—	3.690	2.033	251.5	374.9	.551	上ノ下
	甲	97.810	4.600	—	3.610	2.101	271.0	373.1	.582	
49	乙	91.040	3.200	—	3.384	1.956	269.0	376.3	.578	
	平均	94.440	3.900	—	3.497	2.029	270.0	374.7	.580	上ノ中
50	甲	100.400	2.880	—	3.876	2.174	259.0	373.1	.561	
	乙	90.000	4.720	—	3.579	1.972	251.5	369.1	.551	
	平均	95.200	3.800	—	3.728	2.073	255.3	371.1	.556	上ノ下
55	甲	98.880	4.400	—	3.789	2.141	261.0	369.1	.565	
	乙	92.800	4.344	—	3.604	2.015	257.5	373.1	.559	
	平均	95.840	4.372	—	3.697	2.078	259.3	371.1	.562	上ノ中
56	甲	106.560	3.440	—	4.059	2.301	262.5	369.1	.567	
	乙	97.440	6.320	—	3.791	2.119	257.0	372.0	.559	
	平均	102.000	4.880	—	3.925	2.210	259.8	370.6	.563	上ノ中
57	甲	104.800	2.480	—	3.901	2.252	268.5	374.9	.577	
	乙	99.200	5.296	—	3.779	2.143	262.5	372.0	.567	
	平均	102.000	3.888	—	3.841	2.198	265.5	373.5	.572	上ノ下
59	乙	101.600	5.216	—	3.893	2.200	261.0	372.0	.565	上ノ中
	甲	86.880	2.480	—	3.278	1.872	265.0	374.9	.571	
在來種	乙	88.880	4.760	—	3.351	1.913	265.0	372.0	.571	
	平均	87.840	3.620	—	3.315	1.893	265.0	373.5	.571	上ノ下
在來種	總平均	88.190	3.893	—	3.373	1.909	261.9	372.1	.567	上ノ下

成績表第一百十七號 庄内坊主第五年目生育狀況

系統 番號	出 穂 期			成熟期	倒 伏 多 少	成 熟 後		
	始	盛	揃			稈 長	穂 長	莖 數
3	8.5	8.7	8.10	9.10	極多	4.11	6.56	14.4
9	8.5	8.7	8.10	9.10	極多	4.31	7.25	13.7
13	8.7	8.10	8.13	9.10	極多	4.10	6.86	15.7
15	8.6	8.8	8.10	9.10	極多	4.01	6.93	11.8
18	8.5	8.8	8.10	9.10	極多	3.93	7.24	11.2
25	8.5	8.8	8.10	9.10	極多	4.03	7.40	13.9
28	8.6	8.8	8.10	9.10	極多	3.91	7.77	11.4
30	8.5	8.8	8.10	9.10	極多	4.02	6.53	17.6
35	8.7	8.11	8.12	9.10	極多	4.15	7.35	14.8
37	8.5	8.7	8.10	9.10	極多	4.40	6.24	11.1
41	8.5	8.7	8.9	9.9	極多	4.28	6.80	13.5
43	8.4	8.6	8.8	9.9	多	4.26	6.57	12.0
49	8.4	8.6	8.8	9.11	極多	4.07	7.18	12.2
50	8.7	8.10	8.13	9.10	極多	4.17	8.32	11.2
55	8.6	8.8	8.10	9.11	極多	3.96	7.81	9.7
56	8.6	8.8	8.10	9.10	極多	3.89	7.56	11.4
57	8.6	8.8	8.10	9.9	極多	3.91	7.09	12.0
在來種	8.6	8.8	8.10	9.9	極多	4.08	7.00	12.8

成績表第一百十八號 庄内坊主第五年目収穫物

系統 番號	區名	秬重量	批重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 歩合	米 質
							秬	玄米		
在來種	甲	92.204	—	—	3.453	1.985	267.0	363.1	.575	
	乙	106.436	—	—	3.899	2.285	273.0	367.1	.586	
	平均	99.320	—	—	3.676	2.135	270.0	365.1	.581	上ノ下
3	甲	95.424	—	—	3.684	2.067	259.0	356.4	.561	
	乙	107.522	—	—	3.939	2.308	273.0	361.3	.586	
	平均	101.473	—	—	3.812	2.188	266.0	358.9	.574	上ノ中

成績表第百十八號 庄内坊主第五年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	秬重量	批重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量		一升重量		秬摺 歩合	米質
						秬	玄米	秬	玄米		
9	甲	110.558	—	—	4.422	2.436	250.0	354.9	.549	上ノ下	
	乙	106.845	—	—	3.928	2.294	272.0	365.6	.584		
	平均	108.701	—	—	4.175	2.365	261.0	360.3	.567		
13	甲	108.366	—	—	4.089	2.335	265.0	352.8	.571	上ノ下	
	乙	109.620	—	—	4.184	2.368	262.0	360.5	.566		
	平均	108.993	—	—	4.137	2.352	263.5	353.7	.569		
15	甲	106.067	—	—	4.056	2.292	261.5	360.5	.565	上ノ下	
	乙	119.776	—	—	4.607	2.594	260.0	364.0	.563		
	平均	112.922	—	—	4.332	2.443	260.8	362.3	.564		
18	甲	98.983	—	—	3.920	2.164	252.5	359.1	.552	上ノ下	
	乙	96.469	—	—	3.553	2.071	271.5	362.0	.583		
	平均	97.726	—	—	3.737	2.118	262.0	360.6	.568		
25	甲	108.999	—	—	4.184	2.360	260.5	355.6	.564	上ノ下	
	乙	118.241	—	—	4.412	2.546	268.0	362.0	.577		
	平均	113.620	—	—	4.298	2.453	264.3	360.6	.571		
28	甲	92.216	—	—	3.560	1.997	259.0	356.3	.561	上ノ下	
	乙	109.998	—	—	4.182	2.375	263.0	362.6	.568		
	平均	101.107	—	—	3.871	2.186	261.0	359.5	.565		
30	甲	103.165	—	—	4.030	2.245	256.0	353.5	.557	上ノ下	
	乙	114.586	—	—	4.374	2.476	262.0	361.3	.566		
	平均	108.876	—	—	4.202	2.361	259.0	357.4	.562		
35	甲	97.479	—	—	3.815	2.121	255.5	359.1	.556	上ノ下	
	乙	99.679	—	—	3.797	2.152	262.5	367.1	.567		
	平均	98.579	—	—	3.806	2.137	259.0	363.1	.562		

成績表第百十八號 庄内坊主第五年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	秬重量	批重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量		一升重量		秬摺 歩合	米質
						秬	玄米	秬	玄米		
37	甲	93.650	—	—	3.023	2.033	258.5	362.0	.561	上ノ下	
	乙	103.400	—	—	3.788	2.220	273.0	365.6	.586		
	平均	98.525	—	—	3.706	2.127	265.8	363.8	.574		
41	甲	100.326	—	—	3.861	2.174	260.0	367.1	.563	上ノ下	
	乙	111.492	—	—	4.239	2.408	263.0	368.6	.568		
	平均	105.909	—	—	4.050	2.291	261.5	367.9	.566		
43	甲	97.312	—	—	3.591	2.090	271.0	364.9	.582	上ノ下	
	乙	110.295	—	—	4.123	2.375	267.5	367.8	.576		
	平均	103.804	—	—	3.857	2.233	269.3	366.4	.579		
49	甲	100.497	—	—	3.964	2.196	253.5	364.9	.554	上ノ下	
	乙	108.809	—	—	4.177	2.356	260.5	365.6	.564		
	平均	104.653	—	—	4.071	2.276	257.0	365.3	.559		
50	甲	97.470	—	—	3.869	2.136	252.0	359.8	.552	上ノ下	
	乙	98.820	—	—	4.009	2.185	246.5	360.5	.545		
	平均	98.145	—	—	3.939	2.161	249.3	360.2	.549		
55	甲	103.082	—	—	3.934	2.227	262.0	353.5	.566	上ノ中	
	乙	106.724	—	—	4.066	2.305	262.5	363.1	.567		
	平均	104.903	—	—	4.000	2.266	262.3	358.3	.567		
56	甲	103.823	—	—	4.132	2.268	249.5	356.3	.549	上ノ下	
	乙	103.928	—	—	4.028	2.256	258.0	361.3	.560		
	平均	103.876	—	—	4.080	2.262	253.8	358.8	.555		
57	甲	97.957	—	—	3.826	2.131	256.0	356.0	.557	上ノ下	
	乙	119.115	—	—	4.453	2.565	267.5	364.0	.576		
	平均	108.536	—	—	4.140	2.348	261.8	360.0	.567		

成績表第百十八號 庄内坊主第五年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	粳重量	批重量	玄米 重量	粳容量	玄米 容量	一升重量		粳摺 歩合	米質
							粳	玄米		
在來(2) 種	甲	109.366	—	—	4.314	2.390	253.5	357.0	.554	上ノ下
	乙	102.942	—	—	3.834	2.212	268.5	364.9	.577	
	平均	106.154	—	—	4.074	2.301	261.0	361.0	.566	
在來種	總平均	102.737	—	—	3.875	2.218	265.5	363.1	.573	上ノ下

成績表第百十九號 庄内坊主第六年目生育狀況

系統 番號	出穂期			成熟期	倒伏 多少	成熟後			備考
	始	盛	揃			稈長	穂長	莖數	
3	8.5	8.6	8.7	9.12	多ノ多	4.18	7.01	15.2	種類稻熟病ア！ 不稔稻ア！
9	8.8	8.9	8.11	9.12	中	4.14	7.49	13.9	
13	8.8	8.9	8.11	9.13	多ノ多	4.25	7.43	16.0	
15	8.7	8.8	8.10	9.12	多ノ多	4.07	6.91	15.5	
18	8.5	8.8	8.9	9.12	多	4.11	7.20	14.5	
25	8.5	8.7	8.8	9.12	多ノ少	4.08	7.19	15.3	
28	8.5	8.7	8.9	9.12	多ノ少	4.17	7.22	14.7	
30	8.8	8.9	8.10	9.12	多ノ多	4.24	6.99	16.5	
35	8.7	8.8	8.10	9.12	多ノ多	4.50	7.50	14.2	
41	8.5	8.6	8.7	9.12	多ノ多	4.32	6.60	15.2	
43	8.6	8.7	8.8	9.12	多ノ多	4.33	6.73	15.1	
49	8.7	8.8	8.10	9.12	多ノ少	4.30	7.41	16.2	
50	8.8	8.9	8.11	9.12	多	4.28	7.13	15.6	
55	8.5	8.8	8.10	9.12	多	4.18	7.38	16.0	
56	8.7	8.8	8.10	9.12	多	4.05	7.27	16.6	
57	8.7	8.9	8.10	9.12	多	4.00	7.12	13.8	
在來種	8.5	8.7	8.9	9.12	中ノ多	4.12	7.30	13.6	

成績表第百二十號 庄内坊主第六年目収穫物

系統 番號	區名	粳重量	批重量	玄米 重量	粳容量	玄米 容量	一升重量		粳摺 歩合	米質
							粳	玄米		
在來(1) 種	甲	117.986	—	—	4.521	2.554	261.0	366.3	.565	中ノ下
	乙	121.131	—	—	4.641	2.622	261.0	369.1	.565	
	平均	119.559	—	—	4.581	2.588	261.0	367.7	.565	
3	甲	116.382	—	—	4.600	2.544	253.0	370.5	.553	中ノ上
	乙	116.622	—	—	4.360	2.511	267.5	369.1	.576	
	平均	116.502	—	—	4.480	2.528	260.3	369.8	.565	
9	甲	127.269	—	—	5.174	2.820	246.0	363.5	.545	中ノ中
	乙	128.158	—	—	5.263	2.853	243.5	363.5	.542	
	平均	127.714	—	—	5.219	2.837	244.8	363.5	.544	
13	甲	121.523	—	—	4.766	2.650	255.0	360.8	.556	中ノ下
	乙	139.808	—	—	5.483	3.049	255.0	363.5	.556	
	平均	130.666	—	—	5.125	2.850	255.0	362.2	.556	
15	甲	124.468	—	—	4.900	2.720	254.0	364.9	.555	中ノ中
	乙	137.808	—	—	5.534	3.033	249.0	367.7	.548	
	平均	131.138	—	—	5.217	2.877	251.5	366.3	.552	
18	甲	124.620	—	—	4.906	2.723	254.0	369.1	.555	中ノ中
	乙	123.581	—	—	4.799	2.683	257.5	370.5	.559	
	平均	124.101	—	—	4.853	2.703	255.8	369.8	.557	
25	甲	119.874	—	—	4.795	2.632	250.0	363.5	.549	中ノ中
	乙	126.644	—	—	4.806	2.735	263.5	369.1	.569	
	平均	123.259	—	—	4.801	2.684	256.8	366.3	.559	
28	甲	120.000	—	—	4.800	2.635	250.0	364.9	.549	中ノ上
	乙	119.301	—	—	4.528	2.576	263.5	367.7	.569	
	平均	119.651	—	—	4.664	2.606	256.8	366.3	.559	

成績表第二十號 庄内坊主第六年目収穫物 (概)

系統 番號	區名	秬重量	秬重量	玄米 重量	秬容量	一升重量		秬摺 歩合	米質	
						秬	玄米			
30	甲	120.900	—	—	4.905	2.673	246.5	359.4	.545	下ノ上
	乙	128.182	—	—	5.056	2.801	253.5	363.5	.554	
	平均	124.541	—	—	4.981	2.737	250.0	361.5	.550	
35	甲	115.685	—	—	4.790	2.587	241.5	358.1	.540	中ノ中
	乙	127.281	—	—	5.091	2.795	250.0	369.1	.549	
	平均	121.483	—	—	4.941	2.691	245.8	363.6	.545	
41	甲	118.765	—	—	4.657	2.589	255.0	370.5	.556	中ノ上
	乙	112.913	—	—	4.489	2.473	251.5	373.1	.551	
	平均	115.839	—	—	4.573	2.531	253.3	371.8	.554	
43	甲	120.267	—	—	4.869	2.658	247.0	370.5	.546	上ノ下
	乙	132.949	—	—	5.286	2.913	251.5	376.3	.551	
	平均	126.608	—	—	5.078	2.786	249.3	373.4	.549	
49	甲	123.000	—	—	4.777	2.670	257.5	360.8	.559	中ノ中
	乙	119.865	—	—	4.691	2.608	255.5	366.3	.556	
	平均	121.433	—	—	4.734	2.639	256.5	363.6	.558	
50	甲	110.930	—	—	4.482	2.447	247.5	358.1	.546	中ノ中
	乙	113.505	—	—	4.558	2.498	249.0	360.8	.548	
	平均	112.218	—	—	4.520	2.473	248.3	359.5	.547	
55	甲	115.444	—	—	4.741	2.570	243.5	363.5	.542	中ノ上
	乙	116.777	—	—	4.616	2.553	253.0	364.9	.553	
	平均	116.111	—	—	4.679	2.562	248.3	364.2	.548	
56	甲	116.051	—	—	4.795	2.594	242.0	362.1	.541	中ノ中
	乙	121.044	—	—	4.822	2.657	251.0	369.1	.551	
	平均	118.548	—	—	4.809	2.626	246.5	365.6	.546	

成績表第二十號 庄内坊主第六年目収穫物 (概)

系統 番號	區名	秬重量	秬重量	玄米 重量	秬容量	一升重量		秬摺 歩合	米質	
						秬	玄米			
57	甲	125.173	—	—	5.057	2.761	247.5	362.1	.546	中ノ上
	乙	126.603	—	—	5.034	2.774	251.5	372.0	.551	
	平均	125.888	—	—	5.046	2.768	249.5	367.1	.549	
在來(2) 種	甲	123.995	—	—	5.082	2.760	244.0	369.1	.543	中ノ上
	乙	127.811	—	—	4.897	2.767	261.0	370.5	.565	
	平均	125.903	—	—	4.990	2.764	252.5	369.8	.554	
在來種	總平均	112.731	—	—	4.785	2.676	256.8	368.8	.560	中ノ中

成績表第百廿一號 新庄内初年目撰拔個体

個体 番號	出穂期	成熟後			穂先 整否	一株 重量	一穂 粒數	一寸間 粒數	取寄先
		程長	穂長	莖數					
1	8.10	34.8	83	7	中	69	208	25.1	北蒲原郡沼田村佐藤正藏
2	8.10	36.8	67	20	中	113	140	21.1	同
3	8.11	36.6	83	10	中	38	186	24.7	同
4	8.12	33.0	72	7	否	59	189	27.0	同
5	8.14	36.1	64	7	否	67	104	13.0	同
6	8.16	36.0	75	17	否	98	169	22.5	同
7	8.11	36.1	72	8	中	68	153	21.2	同郡五十公野村堀久満太
8	8.12	35.3	82	13	否	95	190	23.1	同
9	8.12	34.2	72	8	中	75	200	25.0	同
10	8.12	35.6	66	7	中	59	182	27.5	同
11	8.10	30.5	78	7	中	67	144	18.4	同郡池田村岡部健吉
12	8.11	31.2	76	10	整	65	124	16.5	同
13	8.11	34.0	70	11	中	55	204	29.1	同
14	8.11	31.0	64	7	否	49	112	17.5	同
15	8.12	39.3	57	5	中	69	230	43.5	同
16	8.12	33.3	68	6	中	64	183	26.9	同

成績表第百廿一號 新庄内初年目撰抜個体 (續)

個体番號	出穗期	成熟後			穂先整否	一株重量	一株粒數	一寸間粒數	取寄先
		稈長	穂長	莖數					
17	8.15	33.3	81	12	中	87	168	12.5	北浦原郡聖龍村岡部健吉
18	8.5	36.2	83	10	否	88	119	15.4	同郡中浦村夏戸吉五郎
19	8.5	35.5	69	7	中	70	175	25.3	同
20	8.7	33.0	51	10	中	59	97	19.0	同
21	8.7	34.5	75	7	否	57	146	28.0	同
22	8.8	35.8	72	7	否	67	177	24.5	同
23	8.8	34.1	89	6	整	60	202	24.4	同
24	8.8	34.5	67	12	整	69	155	23.1	同
25	8.10	31.4	80	3	否	47	156	19.5	同
26	8.14	33.5	75	7	否	47	176	22.0	同
27	8.7	35.8	77	12	中	86	196	25.4	同郡佐々木村高橋藤助
28	8.8	36.6	73	11	中	80	197	26.9	同
29	8.10	37.0	50	7	否	71	148	28.2	同
30	8.10	35.2	66	13	否	88	151	17.3	同
31	8.10	33.3	77	13	中	101	186	28.8	同
32	8.14	35.9	72	17	中	102	138	17.2	同
33	8.16	35.2	72	16	整	103	195	15.3	同
34	8.17	34.8	77	6	否	62	137	17.1	同
35	8.17	32.6	38	13	否	83	189	21.0	同
36	8.17	34.6	79	10	整	87	165	27.0	同
37	8.5	33.0	78	7	中	73	178	23.7	同郡猿橋村高柳秋三郎
38	8.7	36.2	79	5	否	45	250	31.6	同
39	8.7	35.5	69	17	否	12	178	25.7	同
40	8.8	37.0	60	7	整	50	137	18.2	同
41	8.10	35.0	70	13	整	84	184	23.0	同
42	8.10	36.5	76	17	中	96	184	22.8	同
43	8.12	36.1	65	16	中	107	141	21.6	同
44	8.12	35.1	68	10	否	78	173	28.1	同
45	8.5	40.2	75	3	否	65	166	22.1	同郡葛藤町島才吉
46	8.10	30.0	60	7	中	51	99	26.5	同
47	8.14	33.0	84	12	整	76	154	18.5	同

成績表第百二十號 新庄内初年目撰抜個体 (續)

個体番號	出穗期	成熟後			穂先整否	一株重量	一穂粒數	一寸間粒數	取寄先
		稈長	穂長	莖數					
48	8.15	27.8	77	7	否	50	123	16.4	北浦原郡葛藤町島吉
49	4.16	35.4	70	7	否	59	140	20.0	同
50	8.16	30.8	80	13	整	82	107	14.2	同
51	8.7	34.2	87	13	整	102	182	29.1	同郡金塚村丸山金治郎
52	8.7	31.2	73	6	中	61	180	24.6	同
53	8.7	33.8	77	11	中	80	199	25.8	同
54	8.7	33.2	75	18	整	101	117	15.6	同
55	8.8	37.0	75	10	中	72	255	34.0	同
56	8.10	35.5	65	7	否	82	217	33.3	同
57	8.12	36.6	82	7	否	77	111	13.7	同
58	8.9	35.1	60	11	中	92	135	24.5	同郡聖籠村 部健吉
59	8.14	37.2	71	13	中	76	190	26.7	同

成績表第百二十一號 新庄内第二年目 (其ノ一)

系統番號	出穗期		稈長	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
1	13.60±0.12	1.26±0.083	43.78±0.14	1.407±0.097
2	13.53±0.11	1.15±0.076	—	—
3	15.51±0.15	1.58±0.104	44.00±0.17	1.732±0.120
4	14.16±0.11	1.18±0.078	43.29±0.16	1.670±0.115
5	14.25±0.13	1.41±0.093	42.63±0.17	1.769±0.122
6	21.94±0.10	1.07±0.072	—	—
7	13.57±0.09	0.94±0.062	41.80±0.15	1.562±0.107
8	14.14±0.12	1.30±0.086	42.32±0.16	1.634±0.112
9	13.93±0.11	1.14±0.076	41.64±0.18	1.897±0.130
10	13.14±0.10	1.07±0.070	41.87±0.17	1.729±0.117
11	21.26±0.12	1.25±0.083	—	—
12	21.52±0.13	1.35±0.091	—	—
13	13.53±0.12	1.25±0.083	42.26±0.15	1.493±0.104

成績表第二百一十一號 新庄内第二年目 (其ノ一) (續)

系統 番號	出 穂 期		稈 長	
	平 均 値	標 準 偏 差	平 均 値	標 準 偏 差
14	12.93±0.09	0.93±0.062	42.98±0.17	1.706±0.117
15	13.94±0.10	1.16±0.074	43.53±0.17	1.761±0.121
16	14.28±0.11	1.22±0.081	41.39±0.13	1.375±0.093
17	22.20±0.14	1.37±0.098	—	—
18	14.76±0.13	1.39±0.092	43.13±0.18	1.822±0.124
19	13.63±0.16	1.70±0.112	41.60±0.20	1.967±0.138
20	13.74±0.12	1.24±0.083	43.23±0.23	2.351±0.162
21	15.78±0.15	1.56±0.103	43.37±0.17	1.676±0.117
22	14.69±0.12	1.31±0.086	42.82±0.18	1.805±0.124
23	14.15±0.13	1.36±0.089	43.08±0.21	2.140±0.146
24	13.51±0.11	1.17±0.077	43.02±0.19	1.876±0.132
25	13.96±0.10	1.11±0.074	45.72±0.21	2.163±0.148
26	17.61±0.11	1.18±0.078	42.51±0.19	1.967±0.137
27	14.38±0.14	1.34±0.097	42.15±0.25	2.503±0.175
28	14.85±0.13	1.43±0.094	42.38±0.16	1.670±0.114
29	13.51±0.10	1.10±0.072	42.19±0.20	1.974±0.139
30	21.47±0.13	1.38±0.092	—	—
31	21.24±0.12	1.29±0.085	—	—
32	20.60±0.14	1.46±0.096	—	—
33	20.57±0.13	1.34±0.088	—	—
34	21.76±0.14	1.47±0.095	—	—
35	21.07±0.12	1.28±0.084	—	—
36	21.89±0.16	1.72±0.110	—	—
37	11.60±0.10	1.08±0.071	41.25±0.16	1.679±0.115
38	14.37±0.14	1.50±0.100	42.73±0.16	1.603±0.110
39	13.66±0.13	1.42±0.093	43.31±0.18	1.870±0.128
40	12.75±0.11	1.19±0.078	43.87±0.19	1.951±0.133
41	18.81±0.10	1.91±0.067	44.25±0.14	1.392±0.100
42	16.88±0.13	1.36±0.090	—	—
43	23.88±0.13	1.39±0.093	—	—
44	14.11±0.13	1.36±0.089	42.84±0.18	1.892±0.128

成績表第二百一十一號 新庄内第二年目 (其ノ一) (續)

系統 番號	出 穂 期		稈 長	
	平 均 値	標 準 偏 差	平 均 値	標 準 偏 差
45	14.14±0.12	1.26±0.083	43.29±0.18	1.900±0.128
46	14.02±0.12	1.30±0.086	40.72±0.17	1.691±0.118
47	22.43±0.14	1.55±0.102	—	—
48	20.50±0.14	1.47±0.097	40.91±0.31	3.240±0.221
49	14.06±0.15	1.59±0.105	42.86±0.22	2.231±0.153
50	17.41±0.11	1.07±0.074	—	—
51	14.47±0.17	1.82±0.120	44.59±0.19	1.987±0.136
52	13.29±0.15	1.56±0.103	42.92±0.20	2.061±0.141
53	14.28±0.11	1.21±0.080	42.78±0.17	1.774±0.122
54	12.13±0.13	1.37±0.094	—	—
55	12.79±0.11	1.21±0.080	42.40±0.17	1.780±0.122
56	12.99±0.10	1.11±0.073	43.06±0.18	1.900±0.130
57	14.26±0.15	1.59±0.105	43.24±0.16	1.706±0.116
58	12.86±0.11	1.20±0.079	42.69±0.19	2.027±0.134
59	14.03±0.14	1.40±0.096	41.89±0.19	1.949±0.134

成績表第二百一十一號 新庄内第二年目 (其ノ二)

系統 番號	穂 長		莖 數	
	平 均 値	標 準 偏 差	平 均 値	標 準 偏 差
1	50.41±0.35	3.624±0.249	9.97±0.21	2.189±0.150
3	51.23±0.41	4.134±0.286	10.83±0.31	3.178±0.218
4	50.90±0.42	4.386±0.300	9.98±0.22	2.247±0.155
5	50.19±0.41	4.188±0.289	9.81±0.26	2.598±0.180
7	51.54±0.41	4.254±0.292	10.14±0.26	2.617±0.182
8	51.25±0.41	3.981±0.287	9.65±0.28	2.894±0.198
9	50.13±0.39	4.002±0.276	9.38±0.23	2.313±0.159
10	51.07±0.42	4.368±0.298	9.52±0.21	2.135±0.145
13	49.53±0.44	4.428±0.308	10.43±0.28	2.820±0.197
14	51.28±0.36	3.660±0.251	9.57±0.22	2.258±0.156

成績表第二百一號 新庄内第二年目 (其ノ二) (續)

系統 番號	穗 長		莖 數	
	平均 值	標準 偏差	平均 值	標準 偏差
15	51.75±0.44	4.530±0.308	9.74±0.24	2.495±0.170
16	51.33±0.40	4.200±0.286	10.50±0.25	2.548±0.173
18	50.71±0.40	4.122±0.282	9.97±0.24	2.485±0.170
19	49.70±0.38	3.900±0.272	10.77±0.27	2.749±0.192
20	52.67±0.46	4.752±0.326	8.54±0.23	2.379±0.163
21	51.72±0.51	5.178±0.359	9.44±0.23	2.371±0.165
22	51.63±0.45	4.656±0.318	9.80±0.25	2.209±0.173
23	54.13±0.42	4.386±0.300	9.51±0.23	2.366±0.161
24	50.94±0.44	4.578±0.314	9.87±0.26	2.672±0.182
25	52.94±0.36	3.636±0.251	9.38±0.23	2.330±0.162
26	50.57±0.51	5.196±0.360	8.74±0.22	2.240±0.156
27	48.89±0.50	5.046±0.354	9.82±0.27	2.641±0.187
28	48.28±0.34	3.561±0.243	9.23±0.23	2.360±0.161
29	49.84±0.41	4.188±0.288	10.06±0.23	2.398±0.164
37	51.78±0.44	4.560±0.310	9.65±0.22	2.223±0.153
38	52.04±0.38	3.855±0.266	9.15±0.29	2.888±0.203
39	52.64±0.37	3.756±0.259	9.40±0.23	2.371±0.162
40	52.28±0.39	4.056±0.276	9.96±0.23	2.392±0.163
41	56.27±0.42	4.233±0.298	10.62±0.28	2.824±0.199
44	51.68±0.29	0.966±0.272	9.32±0.23	2.406±0.164
45	53.43±0.40	4.068±0.279	8.82±0.21	2.193±0.151
46	50.30±0.34	3.498±0.241	10.26±0.26	2.629±0.181
48	53.82±0.37	3.828±0.262	10.77±0.27	2.774±0.189
49	49.07±0.44	4.539±0.312	9.87±0.32	3.317±0.226
51	56.63±0.43	4.449±0.305	9.10±0.25	2.565±0.176
52	51.86±0.41	4.242±0.288	9.34±0.26	2.670±0.181
53	53.09±0.43	4.407±0.303	9.23±0.26	2.672±0.183
55	50.96±0.38	3.876±0.265	9.83±0.22	2.227±0.152
56	53.57±0.41	4.158±0.288	8.98±0.22	2.321±0.158
57	51.00±0.37	3.888±0.264	10.15±0.25	0.559±0.174
58	51.95±0.43	4.458±0.303	9.83±0.23	2.420±0.165
59	52.47±0.45	4.647±0.319	9.61±0.25	2.545±0.173

成績表第二百二十二號 新庄内第二年目 (其ノ三)

系統 番號	葉				莖 形態	未 熟		米質	出穗期	備 考
	色	長	巾	形態		芒色	稈先色			
1	中	長	中	下垂	中	白	帶褐白	中上	8.14	
2	淡	中	廣	中	中	白	—	—	8.14	
3	濃	長	中	下垂	中	白	帶褐白	上中	8.17	
4	濃	長	中	下垂	中	白	帶褐白	上下	8.15	
5	濃	長	中	下垂	中	白	帶褐白	中上	8.15	
6	中	長	中	極下垂	開	白	—	—	8.23	
7	濃	長	中	中	中	白	帶褐白	中上	8.14	
8	濃	長	中	下垂	中	白	帶褐白	上下	8.15	
9	濃	長	中	下垂	中	白	帶褐白	中上	8.15	
10	中	長	中	中	中	白	帶褐白	中上	8.14	
11	濃	短	中	中	中	赤	—	—	8.22	
12	濃	短	中	中	中	赤	—	—	8.22	
13	濃	長	中	中	中	白	帶褐白	中上	8.15	
14	中	長	中	中	中	白	帶褐白	上下	8.14	
15	中	長	中	中一下垂	開	白	帶褐白	上下	8.15	
16	中	長	中	中	中	白	帶褐白	上下	8.15	
17	濃	長	廣	中	中	赤	—	—	8.17	
18	中	長	中	下垂	中	白	帶褐白	中上	8.15	
19	濃	長	中	中	中	白	帶褐白	上下	8.15	
20	中	長	中	下垂	中	白	帶褐白	上下	8.17	
21	濃	長	中	下垂	中	白	帶褐白	上中	8.17	
22	中	長	中	下垂	中	白	帶褐白	上下	8.15	
23	中	長	中	下垂	中	白	帶褐白	上下	8.14	
24	中	長	中	下垂	開	白	帶褐白	上下	8.15	
25	中	長	中	中	中	白	帶褐白	上中	8.19	
26	淡	長	中	極下垂	中	白	—	—	8.16	
27	中	長	中	中	中	白	—	—	—	
28	中	長	中	中	中	白	帶褐白	上中	8.16	
29	中	長	中	中	中	白	帶褐白	上下	8.14	
30	中	短	中	中	中	赤	赤	中上	8.21	
31	中	短	廣	中	中	赤	赤	中下	8.22	

成績表第二百二十二號 新庄内第二年目 (其ノ三) (續)

系統 番號	葉				莖 形態	未 熟		米質	出穂期	備 考
	色	長	巾	形態		芒色	稈先色			
32	中	短	中	中	中	赤	赤	下上	8.21	
33	中	短	中	中	中	赤	赤	下中	8.21	
34	中	短	中	中	中	赤	赤	中下	8.23	
35	中	短	廣	中	中	赤	赤	下中	8.23	
36	濃	短	中	中	中	赤	赤	下上	8.24	
37	中	長	中	中	中	白	帶褐白	上下	8.12	
38	中	長	中	下垂	中	白	帶褐白	中中	8.14	
39	中	長	中	中	中	白	帶褐白	中中	8.14	
40	中	長	中	下垂	中	白	帶褐白	—	8.14	
41	淡	中	廣	中	中	下	—	下下	8.20	
42	中	中	中	中	中	白	—	—	8.18	
43	淡	中	廣	中	中	赤	—	—	8.26	
44	濃	中	長	下垂	中	白	帶褐白	中上	8.15	
45	中	長	中	中	中	白	帶褐白	上下	8.15	
46	濃	中	廣	直立	中	白	帶褐白	上下	8.16	
47	中	短	廣	中	中	赤	—	—	8.23	
48	中	短	廣	中	中	赤	—	中中	8.21	
49	中	長	狹	下垂	中	白	帶褐白	中上	8.14	
50	中	中	中	下垂	中	赤	—	—	8.18	
51	濃	中	長	中	中	白	帶褐白	下中	8.16	
52	濃	中	長	中	中	白	帶褐白	上下	8.15	
53	中	長	中	中	中	白	帶褐白	上中	8.16	
54	中	中	中	中	中	紫	—	—	8.13	
55	中	中	長	中	中	白	帶褐白	中上	8.13	粒 着 密
56	中	中	長	中	中	白	帶褐白	上中	8.14	
57	中	中	長	中	中	白	帶褐白	上中	8.14	粒 着 密
58	中	中	長	中	中	白	帶褐白	中中	8.13	
59	中	中	長	中	中	白	帶褐白	中上	8.15	

備考 地力不均—ニシテ葉色明ナラズ

成績表第二十三號 新庄内第三年目生育狀況

純系番號	出穂始	出穂盛	出穂揃	出穂當時 又先 稈先色	成 熟 後			備 考
					草丈	穂長	莖數	
△ 1	8.10	8.11	8.12	白	調 査	ナ シ		不 整
3	8.11	8.12	8.13	白	圃場ノ	都合ニ	依リ第	
△ 4	8.11	8.12	8.13	白	三年目	収量調	査セズ	稍 不 整
△ 5	8.10	8.12	8.13	白				
7	8.9	8.11	8.12	白				
△ 8	8.9	8.11	8.12	白				
△ 9	8.9	8.12	8.13	白				
10	8.9	8.10	8.11	白				
13	8.10	8.12	8.13	白				
△ 14	8.9	8.11	8.12	白				
15	8.9	8.12	8.13	白				
16	8.11	8.13	8.14	白				
18	8.11	8.13	8.14	白				
20	8.10	8.12	8.13	白				
△ 21	8.11	8.12	8.13	白				不 整
22	8.9	8.11	8.12	白				
△ 23	8.10	8.11	8.12	白				
24	8.10	8.11	8.12	白				
△ 25	8.9	8.11	8.12	白				
28	8.11	8.12	8.13	白				
29	8.9	8.10	8.11	白				
△ 37	8.7	8.8	8.9	白				
△ 39	8.10	8.11	8.12	白				
44	8.11	8.12	8.13	白				
△ 45	8.10	8.11	8.12	白				
△ 46	8.11	8.12	8.13	白				
△ 49	8.10	8.11	8.12	白				
△ 52	8.9	8.11	8.12	白				
53	8.11	8.13	8.14	白				
55	8.8	8.10	8.11	白				
△ 56	8.8	8.9	8.10	白				

成績表第二十三號 新庄内第三年目生育狀況 (續)

系統番號	出穂始	出穂盛	出穂揃	出穂時 又先 色	成熟後			備考
					草丈	穂長	莖數	
57	8.9	8.11	8.12	白				
58	8.9	8.10	8.11	白				
59	8.10	8.14	8.13	白				

成績表第二十四號 新庄内第四年目生育狀況

系統番號	出穂期			成熟期	倒伏 多少	成熟後			備考
	始	盛	揃			稈長	穂長	莖數	
3	8.5	8.7	8.8	9.20	極多	3.95	9.83	14.7	出穂揃不整
7	8.4	8.6	8.7	9.18	極多	3.79	6.80	14.1	
10	8.4	8.6	8.8	9.20	極多	3.76	6.82	14.2	
13	8.4	8.6	8.8	9.20	極多	3.70	6.41	14.5	
15	8.4	8.6	8.8	9.20	極多	3.85	6.85	12.7	
16	8.4	8.6	8.8	9.20	極多	3.75	6.59	14.0	
18	8.5	8.7	8.8	9.20	極多	3.94	7.24	14.3	
20	8.4	8.6	8.7	9.19	極多	3.92	6.89	13.1	
22	8.3	8.4	8.5	9.16	極多	3.79	6.69	15.2	
24	8.5	8.7	8.8	9.20	多稍強	3.81	6.69	13.4	
28	8.4	8.6	8.7	9.19	多稍強	3.63	6.68	15.2	
29	8.4	8.5	8.6	9.18	極多	3.70	6.56	13.0	
44	8.4	8.6	8.7	9.18	極多	3.86	7.07	12.1	
49	8.5	8.7	8.8	9.20	極多	3.74	9.27	15.0	
53	8.4	8.6	8.8	9.18	多稍強	3.85	6.48	14.1	
55	8.4	8.6	8.7	9.19	多稍強	3.70	6.84	14.9	
57	8.5	8.6	8.7	9.19	多稍強	3.52	6.85	13.9	
58	8.4	8.6	8.7	9.19	極多	3.69	6.60	14.3	
在來種	8.4	8.6	8.8	9.19	極多	3.78	6.70	14.9	

成績表第二十五號 新庄内第四年目収穫物

系統番號	區名	秬重量	批重量	玄米重量	秬容量	玄米容量	一升重量		秬摺歩合	米質
							秬	玄米		
在來種	甲	85.500	3.200	—	3.245	1.846	263.5	377.8	.569	上ノ中
	乙	95.110	3.760	—	3.478	2.042	273.5	380.8	.587	
	平均	90.305	3.480	—	3.362	1.944	268.5	379.3	.578	
3	甲	98.560	1.600	—	3.813	2.250	258.5	374.9	.590	上ノ中
	乙	106.000	2.880	—	4.000	2.284	265.0	380.8	.571	
	平均	102.280	2.240	—	3.907	2.267	261.8	377.9	.581	
7	甲	99.600	3.280	—	3.737	2.141	266.0	379.3	.573	上ノ中
	乙	108.400	2.720	—	4.130	2.342	262.5	377.8	.567	
	平均	104.000	3.000	—	3.934	2.242	264.3	378.6	.570	
10	甲	95.600	3.280	—	3.476	2.054	275.0	376.3	.591	上ノ中
	乙	103.760	1.600	—	3.930	2.236	264.0	382.3	.569	
	平均	99.680	2.440	—	3.703	2.145	269.5	379.3	.580	
13	甲	108.160	2.640	—	4.144	2.304	261.0	377.8	.565	上ノ中
	乙	115.600	1.840	—	4.362	2.491	265.0	382.3	.571	
	平均	111.880	2.240	—	4.253	2.398	263.0	380.1	.568	
15	甲	113.470	2.080	—	4.450	2.474	255.0	373.1	.556	上ノ中
	乙	101.840	1.680	—	3.843	2.194	265.0	379.3	.571	
	平均	107.655	1.880	—	4.147	2.384	260.0	376.2	.564	
16	甲	97.760	2.960	—	3.760	2.117	260.0	377.8	.563	上ノ中
	乙	111.360	1.680	—	4.242	2.405	262.5	376.3	.567	
	平均	104.560	2.320	—	4.001	2.261	261.3	377.1	.565	
18	甲	91.040	2.240	—	3.445	1.966	263.5	383.8	.569	上ノ中
	乙	105.600	2.160	—	3.875	2.267	272.5	380.8	.585	
	平均	98.320	2.200	—	3.665	2.117	268.0	382.3	.577	

成績表第二百五號 新庄内第四年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	粃重量	批重量	玄米 重量	粃容量	玄米 容量	一升重量		粃摺 歩合	米質
							粃	玄米		
20	甲	87.200	3.440	—	3.322	1.884	262.5	374.9	.567	上ノ中
	乙	98.560	2.560	—	3.705	2.123	266.0	376.3	.573	
	平均	92.880	3.000	—	3.514	2.004	264.3	375.6	.570	
22	甲	87.200	2.880	—	3.322	1.884	262.5	374.9	.567	上ノ中
	乙	97.200	1.520	—	3.812	2.119	255.0	373.1	.556	
	平均	92.200	2.200	—	3.567	2.002	258.8	376.0	.562	
在來 ²⁾	甲	87.400	2.400	—	3.219	1.877	271.5	377.8	.583	上ノ中
	乙	93.480	2.880	—	3.739	2.053	250.0	379.3	.549	
	平均	90.440	2.640	—	3.479	1.965	260.8	378.6	.566	
24	甲	106.800	1.680	—	3.919	2.293	272.5	379.3	.585	上ノ中
	乙	104.240	2.640	—	3.839	2.238	271.5	376.3	.583	
	平均	105.520	2.160	—	3.879	2.266	272.0	370.8	.584	
28	甲	96.880	2.640	—	3.523	2.088	275.0	374.9	.591	上ノ中
	乙	107.200	2.880	—	4.163	2.327	257.5	380.8	.559	
	平均	102.040	2.760	—	3.843	2.208	266.3	377.9	.575	
29	甲	106.560	2.640	—	4.083	2.307	261.0	379.3	.565	上ノ中
	乙	94.640	2.320	—	3.668	2.054	258.0	374.9	.560	
	平均	100.600	2.480	—	3.876	2.181	259.5	377.1	.563	
44	甲	106.300	2.480	—	3.912	2.292	273.0	383.8	.586	上ノ中
	乙	103.040	5.760	—	3.948	2.231	261.0	376.3	.565	
	平均	104.920	4.120	—	3.930	2.262	267.0	380.1	.576	
49	甲	107.040	1.440	—	4.117	2.318	260.0	380.8	.563	上ノ中
	乙	101.200	5.040	—	3.819	2.181	265.0	376.3	.571	
	平均	104.120	3.420	—	3.968	2.250	262.5	378.6	.567	

成績表第二百五號 新庄内第四年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	粃重量	批重量	玄米 重量	粃容量	玄米 容量	一升重量		粃摺 歩合	米質
							粃	玄米		
53	甲	108.960	2.800	—	4.127	2.348	264.0	379.4	.569	上ノ中
	乙	108.000	3.600	—	4.091	2.328	264.0	382.3	.569	
	平均	108.480	3.200	—	4.109	2.338	264.0	380.9	.569	
55	甲	102.960	2.160	—	3.813	2.212	270.0	382.3	.580	上ノ中
	乙	107.200	3.200	—	4.107	2.321	261.0	376.3	.565	
	平均	105.080	2.680	—	3.960	2.267	265.5	379.3	.573	
57	甲	93.040	1.360	—	3.408	1.997	273.0	380.8	.586	上ノ中
	乙	101.440	4.160	—	3.729	2.178	272.0	376.3	.584	
	平均	97.240	2.760	—	3.569	2.088	272.5	378.6	.585	
58	甲	94.880	1.440	—	3.494	1.988	264.0	377.8	.569	上ノ中
	乙	115.200	2.960	—	4.347	2.482	265.0	379.3	.571	
	平均	105.040	2.200	—	3.921	2.235	264.5	398.6	.570	
在來 ³⁾	甲	97.130	1.900	—	3.700	2.098	262.5	379.3	.567	上ノ中
	乙	96.700	1.440	—	3.705	2.093	261.0	383.8	.565	
	平均	96.915	1.670	—	3.703	2.096	261.8	381.6	.566	
在來 種	總 平均	92.553	2.597	—	3.514	2.002	263.7	379.8	.570	上ノ中

成績表第二十六號 新庄内第五年目生育狀況

系統 番號	出 穗 期			成熟期	倒 伏 多 少	成 熟 後		
	始	盛	揃			稈長	穗長	莖數
3	8.7	8.11	8.12	9.15	極多	4.22	6.82	16.1
7	8.6	8.11	8.12	9.15	極多	4.69	7.03	13.3
10	8.7	8.11	8.12	9.15	極多	3.96	7.15	12.8

成績表第二十六號 新庄内第五年目生育狀況 (續)

系統 番號	出 穗 期			成熟期	倒 伏 多 少	成 熟 後		
	始	盛	揃			稈 長	穂 長	莖 數
13	8.6	8.8	8.11	9.15	極多	4.05	7.45	14.0
15	8.6	8.8	8.10	9.15	極多	4.39	6.63	16.5
16	8.7	8.10	8.12	9.16	極多	4.21	7.94	14.8
18	8.7	8.11	8.12	9.16	極多	4.17	7.60	15.8
24	8.6	8.8	8.10	9.16	多	4.18	7.86	15.0
28	8.6	8.10	8.12	9.15	極多	3.98	6.32	13.8
29	8.5	8.7	8.10	9.16	極多	4.02	6.57	13.0
44	8.6	8.9	8.11	9.15	極多	4.25	6.65	11.9
49	8.7	8.9	8.11	9.15	極多	4.19	7.99	13.3
53	8.7	8.10	8.12	9.16	極多	4.16	7.95	12.6
55	8.6	8.8	8.10	9.15	多	4.13	8.33	11.7
57	8.6	8.9	8.11	9.15	多	4.10	7.59	12.2
58	8.6	8.8	8.10	9.15	多	4.08	8.31	12.3
在來種	8.6	8.10	8.11	9.15	多	4.09	7.50	14.3

成績表第二十七號 新庄内第五年目收穫物

系統 番號	區名	籾重量	秕重量	玄米 重量	籾容量	玄 米 容 量	一 升 重 量		籾摺 歩合	米 質
							籾	玄 米		
在來(1) 種	甲	120.444	—	—	4.650	2.609	259.0	369.3	.561	上ノ下
	乙	124.830	—	—	4.737	2.695	263.5	370.8	.569	
	平均	122.637	—	—	4.694	2.652	261.3	370.1	.565	
3	甲	117.725	—	—	4.581	2.561	257.0	364.9	.559	上ノ下
	乙	119.275	—	—	4.252	2.568	280.5	373.8	.604	
	平均	118.500	—	—	4.417	2.565	268.8	369.0	.582	
7	甲	121.432	—	—	4.753	2.643	255.5	364.9	.556	上ノ下
	乙	115.815	—	—	4.023	2.285	263.0	373.8	.568	
	平均	118.624	—	—	4.388	2.464	259.3	369.4	.562	

成績表第二十七號 新庄内第五年目收穫物 (續)

系統 番號	區名	籾重量	秕重量	玄米 重量	籾容量	玄 米 容 量	一 升 重 量		籾摺 歩合	米 質
							籾	玄 米		
10	甲	114.979	—	—	4.422	2.490	260.0	364.9	.563	上ノ下
	乙	125.197	—	—	4.487	2.692	279.0	372.3	.600	
	平均	120.088	—	—	4.455	2.591	269.5	368.6	.582	
13	甲	119.123	—	—	4.737	2.610	251.5	364.9	.551	上ノ下
	乙	123.910	—	—	4.658	2.669	266.0	372.3	.573	
	平均	121.517	—	—	4.698	2.640	258.8	368.6	.562	
15	甲	127.767	—	—	4.849	2.759	263.5	370.8	.569	上ノ中
	乙	124.003	—	—	4.706	2.678	263.5	373.8	.569	
	平均	125.885	—	—	4.778	2.719	263.5	372.3	.569	
16	甲	119.054	—	—	4.791	2.626	248.5	367.8	.548	上ノ下
	乙	132.277	—	—	5.078	2.864	260.5	372.3	.564	
	平均	125.666	—	—	4.935	2.745	254.5	370.1	.556	
18	甲	121.654	—	—	4.771	2.653	255.0	367.8	.556	上ノ下
	乙	115.670	—	—	4.332	2.491	267.0	373.1	.575	
	平均	118.662	—	—	4.552	2.572	261.0	370.5	.563	
24	甲	121.515	—	—	4.674	2.631	260.0	367.8	.563	上ノ中
	乙	118.408	—	—	4.519	2.558	262.0	274.5	.566	
	平均	119.962	—	—	4.597	2.545	261.0	371.2	.565	
22	甲	124.061	—	—	4.856	2.700	255.5	367.2	.556	上ノ下
	乙	120.756	—	—	4.662	2.615	259.0	371.6	.561	
	平均	122.409	—	—	4.759	2.658	257.3	369.4	.559	
29	甲	112.832	—	—	4.390	2.454	257.0	366.3	.559	上ノ下
	乙	112.375	—	—	4.147	2.414	271.0	373.1	.582	
	平均	112.604	—	—	4.269	2.434	264.0	369.7	.571	

成績表第二百二十七號 新庄内第五年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	秬重量	批重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 歩合	米質
							秬	玄米		
44	甲	118.680	—	—	4.627	2.581	256.5	369.3	.558	上ノ中
	乙	132.480	—	—	4.980	2.854	266.0	373.1	.573	
	平均	125.580	—	—	4.804	2.718	261.3	371.2	.566	
49	甲	119.140	—	—	4.626	2.586	257.5	366.3	.559	上ノ下
	乙	120.212	—	—	4.395	2.580	273.5	373.8	.587	
	平均	119.631	—	—	4.511	2.583	265.5	370.1	.573	
53	甲	125.605	—	—	4.749	2.707	264.5	367.8	.570	上ノ下
	乙	134.640	—	—	5.169	2.915	260.5	373.1	.564	
	平均	130.123	—	—	4.959	2.811	262.5	370.5	.567	
55	甲	117.190	—	—	4.499	2.537	260.5	369.3	.564	上ノ下
	乙	115.200	—	—	4.143	2.478	278.0	373.8	.598	
	平均	116.195	—	—	4.321	2.508	269.3	371.6	.581	
57	甲	118.091	—	—	4.695	2.587	251.5	365.6	.551	上ノ下
	乙	123.858	—	—	4.692	2.670	264.0	371.6	.569	
	平均	120.975	—	—	4.694	2.629	257.8	368.6	.560	
58	甲	107.669	—	—	3.937	2.311	273.5	369.3	.587	上ノ下
	乙	127.103	—	—	4.614	2.732	275.5	371.6	.592	
	平均	117.386	—	—	4.276	3.522	274.5	370.5	.590	
在來(2) 種	甲	123.584	—	—	4.799	2.683	257.5	368.6	.559	上ノ下
	乙	107.188	—	—	4.062	2.311	264.0	371.6	.569	
	平均	115.386	—	—	4.431	2.497	260.8	370.1	.564	
在來種	總平均	119.012	—	—	4.562	2.575	261.0	370.1	.565	上ノ下

成績表第二百二十八號 新庄内第六年目生育狀況

系統 番號	出 穂 期			成熟期	倒 伏 多 少	成 熟 後		
	始	盛	揃			稈長	穂長	莖數
3	8.7	8.8	8.9	9.14	中ノ多	4.21	7.15	16.3
7	8.6	8.7	8.8	9.14	多	4.08	6.98	14.7
10	8.5	8.6	8.7	9.14	中ノ多	4.00	6.90	15.5
13	8.6	8.7	8.8	9.14	少ノ多	3.98	6.56	13.7
15	8.5	8.7	8.8	9.14	少	4.02	6.70	14.1
16	8.7	8.8	8.9	9.14	少	4.05	6.67	13.7
18	8.6	8.7	8.8	9.14	少	4.11	7.32	12.9
24	8.5	8.6	8.7	9.14	中ノ多	4.04	7.42	13.7
28	8.6	8.7	8.8	9.14	中ノ少	3.88	6.80	14.7
44	8.6	8.7	8.8	9.14	中ノ多	4.03	6.86	14.9
49	8.5	8.7	8.8	9.14	中ノ多	4.09	6.92	15.9
53	8.7	8.8	8.9	9.14	中ノ少	4.05	7.07	13.8
55	8.5	8.7	8.8	9.14	多	4.02	7.16	14.4
57	8.5	8.7	8.8	9.14	中ノ多	4.14	6.92	15.2
58	8.5	8.6	8.7	9.14	中ノ多	4.14	7.01	14.8
在來種	8.6	8.8	8.9	9.14	中ノ多	4.12	7.23	14.6

成績表第二百二十九號 新庄内第六年目収穫物

系統 番號	區名	秬重量	批重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 歩合	米質
							秬	玄米		
在來(1) 種	甲	111.536	—	—	4.391	2.437	254.0	360.8	.555	中ノ中
	乙	120.897	—	—	4.461	2.596	271.0	376.3	.582	
	平均	116.217	—	—	4.426	2.517	262.5	368.6	.569	
3	甲	118.243	—	—	4.619	2.573	256.0	366.3	.557	中ノ中
	乙	126.887	—	—	4.843	2.741	262.0	376.3	.566	
	平均	122.565	—	—	4.731	2.657	259.0	371.3	.562	

成績表第二十九號 新庄内第六年目収穫物 ()

系統 番號	區名	秬重量	批重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 歩合	米質
							秬	玄米		
7	甲	121.645	—	—	4.770	2.652	255.0	362.1	.556	下ノ上
	乙	122.821	—	—	4.706	2.659	261.0	372.0	.565	
	平均	122.233	—	—	4.738	2.656	258.0	367.1	.561	
10	甲	128.113	—	—	5.064	2.800	253.0	373.1	.553	中ノ下
	乙	109.478	—	—	4.285	2.382	255.5	370.5	.556	
	平均	118.796	—	—	4.675	2.591	254.3	371.8	.555	
13	甲	123.769	—	—	4.653	2.891	266.0	376.3	.573	下ノ上
	乙	109.890	—	—	4.268	2.396	257.5	376.3	.559	
	平均	116.830	—	—	4.461	2.644	261.8	376.3	.566	
15	甲	122.766	—	—	4.650	2.646	264.0	374.9	.569	中ノ下
	乙	123.165	—	—	4.746	2.667	259.5	372.0	.562	
	平均	122.966	—	—	4.698	2.657	261.8	373.5	.566	
16	甲	128.415	—	—	4.873	2.773	263.5	374.9	.569	中ノ中
	乙	113.652	—	—	4.346	2.456	261.5	373.1	.565	
	平均	121.034	—	—	4.610	2.615	262.5	374.0	.567	
18	甲	136.579	—	—	5.154	2.943	265.0	377.8	.571	中ノ中
	乙	123.246	—	—	4.786	2.675	257.5	374.9	.559	
	平均	129.913	—	—	4.970	2.809	261.3	376.4	.565	
24	甲	127.832	—	—	4.936	2.769	259.0	377.8	.561	中ノ下
	乙	133.416	—	—	5.161	2.895	258.5	377.8	.561	
	平均	130.622	—	—	5.049	2.832	258.8	377.8	.561	
28	甲	128.678	—	—	4.980	2.794	258.5	372.0	.561	下ノ上
	乙	118.158	—	—	4.527	2.558	261.0	372.0	.565	
	平均	123.418	—	—	4.754	2.676	259.8	372.0	.563	

成績表第二十九號 新庄内第六年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	秬重量	批重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 歩合	米質
							秬	玄米		
44	甲	118.574	—	—	4.632	2.580	256.0	374.9	.557	中ノ下
	乙	122.139	—	—	4.549	2.625	268.5	376.3	.577	
	平均	120.357	—	—	4.591	2.603	262.3	375.6	.567	
49	甲	135.469	—	—	5.333	2.960	254.0	377.8	.555	中ノ下
	乙	121.263	—	—	4.691	2.632	258.5	373.1	.561	
	平均	128.366	—	—	5.012	2.796	256.3	375.5	.558	
53	甲	128.438	—	—	4.884	2.774	263.0	377.8	.568	中ノ中
	乙	135.915	—	—	5.081	2.927	267.5	376.3	.576	
	平均	132.177	—	—	4.983	2.851	265.3	377.1	.572	
55	甲	128.420	—	—	4.939	2.781	260.0	374.9	.563	中ノ中
	乙	113.282	—	—	4.307	2.446	263.0	374.9	.568	
	平均	120.851	—	—	4.623	2.614	261.5	374.9	.566	
57	甲	121.693	—	—	4.755	2.663	258.0	374.9	.560	下ノ上
	乙	127.567	—	—	4.888	2.762	261.0	374.9	.565	
	平均	125.130	—	—	4.822	2.713	259.5	374.9	.563	
58	甲	121.176	—	—	4.688	2.630	258.5	370.5	.561	中ノ下
	乙	131.763	—	—	5.048	2.852	261.0	374.9	.565	
	平均	126.470	—	—	4.868	2.741	259.8	372.7	.563	
在來(2) 種	甲	122.208	—	—	4.750	2.655	257.5	372.0	.559	中ノ下
	乙	123.240	—	—	4.668	2.656	264.0	373.1	.569	
	平均	122.724	—	—	4.709	2.656	260.8	372.6	.564	
在來 種	總 平均	119.470	—	—	4.568	2.586	261.6	370.6	.566	中ノ中

系統 番號	莖 形態	葉			出 穂 期			芒又ハ稈先ノ色		芒多少	
		形態	長短	廣狹	色	始	盛	揃	出穂時		成熟後
△ 1	中直	直	中長	中狹	中濃	8.27	8.29	8.30	赤	—	—
△ 2	中	中	長	中廣	濃	8. 8	8.10	8.12	白	—	—
△ 3	中	中	中	中廣	中淡	8.22	8.28	8.31	赤	—	—
4	中直	直	短	中	濃	8.16	8.17	8.18	赤	褐	中 中
△ 5	中	直	短	中	中	8. 3	8. 5	8. 6	赤	—	—
6	中	直	短	中	濃	8.16	8.18	8.19	赤	褐	中 中
△ 7	中開	直	中長	狹	中	8.28	8.29	8.30	赤	—	—
△ 8	中開	直	中長	狹	中淡	8.25	8.28	8.30	赤	—	—
△ 9	中	直	短	中	濃	8.18	8.22	8.24	赤	—	—
10	中開	直	中短	中	濃	8.17	8.18	8.19	赤	褐	中 中
11	中	直	短	中	中濃	8.17	8.18	8.19	赤	褐	中 中
12	中開	直	短	中	濃	8.15	8.16	8.17	赤	褐	中 中
13	中開	直	短	中	濃淡	8.16	8.17	8.18	赤	褐	中 中
△ 14	中開	直	中長	狹	淡	8.28	8.30	8.31	赤	—	—
△ 15	中開	中直	中長	中狹	中淡	8.16	8.28	8.31	紫	—	—
16	中開	直	短	中	中濃	8.16	8.17	8.18	赤	褐	中 中
△ 17	中開	中直	長	狹	淡	8.29	8.30	9. 1	赤	—	—
△ 18	中開	直	極短	極狹	濃	8.17	8.19	8.20	赤	—	—
△ 19	中開	中垂	中長	中狹	淡	8.29	8.30	8.31	紫	—	—
20	中開	直	中短	中	濃	8.16	3.17	8.18	赤	褐	中 中
21	中開	直	中短	中	濃	8.17	8.19	8.20	赤	褐	中 中
△ 22	開	直	短	中狹	濃	8.18	8.22	8.25	赤	—	—
23	中開	直	中短	中	濃	8.16	8.17	8.18	赤	褐	中 中
24	中開	直	中短	中	濃	8.17	8.18	8.19	赤	褐	中 中
25	中	直	中短	中	濃	8.17	8.18	8.19	赤	褐	中 中
26	中	直	中短	中	濃淡	8.18	8.21	8.22	赤	褐	中 中
△ 27	中	垂	中長	中	淡	8.29	8.31	9. 1	紫	—	—
28	中開	直	中短	中狹	濃	8.17	8.19	8.20	紫	褐	中 中
29	中開	直	中短	中	濃	8.18	8.19	8.20	赤	褐	中 中
30	中開	直	中短	中	濃	8.17	8.19	8.20	赤	褐	中 中
31	中開	直	中短	中	濃	8.16	8.19	8.21	赤	褐	中 中

系統 番號	莖 形態	葉			出 穂 期			芒又ハ稈先ノ色		芒多少	
		形態	長短	廣狹	色	始	盛	揃	出穂時		成熟後
32	中開	直	中短	中	濃	8.18	8.20	8.22	赤	褐	中 中
33	中開	直	中短	中狹	濃	8.15	8.16	8.17	赤	褐	中 中
34	中開	中垂	中長	中狹	中淡	8.29	8.30	8.31	紫	—	—
35	中開	直	中長	中	中	8. 6	8. 8	8. 9	赤	褐	中 少
△ 36	中開	直	中短	中	濃	8.16	8.19	8.18	赤	—	—
△ 37	中開	直	中短	中狹	濃	8.16	8.18	8.19	赤	—	—
△ 38	開	直	中	狹	濃	8.16	8.18	8.19	赤	—	—
39	中開	直	中長	中狹	濃	8.17	8.18	8.20	赤	褐	中 中
40	中開	直	中	中	濃	8. 6	8. 9	8.10	赤	褐	中 少
41	中開	直	短	中	濃	8.16	8.17	8.18	赤	褐	中 中
42	中開	直	中短	中狹	濃	8.17	8.18	8.19	赤	褐	中 中
43	中開	直	中短	中	濃	8.16	8.17	8.18	赤	褐	中 中
44	中直	中直	中	廣	中	8.14	8.16	8.18	赤	褐	中 中
45	中開	直	中	中	濃	8.16	8.17	8.18	赤	褐	中 中
46	開	直	中	中狹	濃	8.17	8.19	8.20	赤	褐	中 中
47	開	直	中短	中	濃	8.17	8.20	8.21	赤	褐	中 中
48	開	直	中短	中	濃	8.16	8.18	8.19	赤	褐	中 中
△ 49	開	濃	中短	中	濃	8.14	8.16	8.17	赤	—	—
50	開	直	中短	中	濃	8.16	8.19	8.20	赤	褐	中 中
51	開	直	中短	中	濃	8.16	8.17	8.18	赤	褐	中 中
52	開	直	中短	中	濃	8.18	8.20	8.21	赤	褐	中 中
53	開	直	中短	中	濃	8.17	8.19	8.20	赤	褐	中 中
54	中開	直	中短	中	濃	8.15	8.17	8.18	赤	褐	中 中
55	中開	直	中短	中	濃	8.16	8.18	8.19	赤	褐	中 中
56	開	直	中短	中	濃	8.16	8.17	8.18	赤	褐	中 少
△ 57	開	直	中短	中	濃	8.16	8.18	8.19	赤	—	—
58	中開	直	中短	中	濃	8.16	8.17	8.18	赤	—	中 中
△ 59	開	中直	中長	中	中濃	8.25	8.28	8.30	紫	—	—
△ 60	開	直	中短	中	濃	8.18	8.19	8.20	赤	—	—

系統番號	粒着粗密	成 熟 後			備 考
		草 丈	穗 長	莖 數	
△ 1	—	—	—	—	
△ 2	—	—	—	—	倒 伏 多
△ 3	—	—	—	—	分 裂 系
4	密	4.09 ^R	6.4 ^v	11.4 [*]	
△ 5	—	—	—	—	
6	密	4.02	6.5	11.1	
△ 7	—	—	—	—	
△ 8	—	—	—	—	
△ 9	—	—	—	—	桶 不 整
10	密	4.13	6.6	11.9	
11	中ノ密	3.79	5.5	23.0	分 離 多
12	密	4.04	6.7	10.4	
13	密	4.05	6.3	12.3	草丈分離ス
△ 14	—	—	—	—	
△ 15	—	—	—	—	分 裂 系
16	中 密	4.04	6.5	10.5	
△ 17	—	—	—	—	
△ 18	—	—	—	—	
△ 19	—	—	—	—	
20	中 密	4.05	6.4	10.9	
21	中 密	4.26	6.7	9.9	
△ 22	—	—	—	—	出 穗 不 整
23	密	4.11	6.8	11.0	
24	密	4.12	6.9	9.8	
25	密	3.90	6.7	10.3	
26	密	4.03	6.2	10.9	不 整
△ 27	—	—	—	—	
28	密	3.85	7.1	10.3	
29	密	4.05	6.5	10.6	
30	密	4.19	6.9	12.1	
31	密	4.09	6.7	10.6	

系統番號	粒着粗密	成 熟 後			備 考
		草 丈	穗 長	莖 數	
32	密	4.05	6.7	10.8	
33	密	4.19	7.0	10.5	
△ 34	—	—	—	—	
35	密	3.92	6.5	7.9	
△ 36	—	—	—	—	出 穗 極 不 整
△ 37	—	—	—	—	全 上
△ 38	—	—	—	—	不 整
39	密	4.10	6.9	10.9	
40	密	3.79	6.8	8.4	
41	密	3.96	6.7	9.0	
42	密	3.98	7.0	9.2	
43	密	4.03	6.9	10.0	
44	中 密	4.03	6.8	9.1	
45	密	4.00	6.9	9.8	
46	密	4.04	6.7	9.6	
47	密	4.06	6.8	10.2	
48	密	3.81	7.0	8.8	
△ 49	—	—	—	—	出 穗 不 整
50	密	3.72	6.4	10.0	
51	密	3.88	6.7	9.4	
52	密	3.75	6.4	9.8	
53	密	4.07	6.6	10.1	
54	密	4.06	7.8	18.4	
55	密	3.99	6.4	11.2	
56	密	3.98	6.8	10.2	
△ 57	—	—	—	—	
58	密	4.01	6.7	10.3	
△ 59	—	—	—	—	
△ 60	—	—	—	—	

成績表第三百一十一號 大正六年度着手愛國第三年目生育狀況

系統 番號	出 穗 期			成熟期	倒伏 多少	成 熟 後			備 考
	始	盛	揃			稈長	穗長	莖數	
4	8.22	8.24	8.25	9.30	多	3.77	5.77	15.0	
6	8.19	8.23	8.24	9.30	中	3.59	5.90	12.3	
10	8.22	8.24	8.25	9.30	稍多	3.69	6.17	14.2	
11	8.20	8.22	8.25	9.30	多	3.37	5.34	32.1	出穗稍不整
12	8.19	8.22	8.24	9.30	稍多	3.59	6.05	14.3	
20	8.18	8.21	8.23	9.24	稍多	3.46	6.37	11.9	
23	8.19	8.21	8.23	9.24	稍多	3.79	6.39	13.3	
24	8.19	8.21	8.23	9.24	中	3.86	6.69	15.6	
25	8.19	8.21	8.23	9.24	稍多	3.88	6.77	16.9	
28	8.20	8.23	8.25	9.30	稍少	3.82	6.43	16.7	
29	8.21	8.24	8.26	9.30	稍多	3.88	6.68	15.5	
30	8.17	8.19	8.21	9.26	多	3.83	6.60	15.5	
31	8.21	8.24	8.25	9.30	稍多	3.92	6.78	17.2	
32	8.23	8.25	8.26	10.1	中	3.95	7.37	16.6	
33	8.18	8.20	8.21	9.26	中	4.00	6.70	15.8	
35	8.7	8.8	8.9	9.18	多	3.80	6.81	14.2	
39	8.19	8.22	8.24	9.30	中	3.91	7.13	15.6	
40	8.7	8.8	8.9	9.18	多	3.75	6.80	13.0	
43	8.19	8.22	8.24	9.30	少	3.90	7.12	16.1	
44	8.13	8.17	8.19	9.26	少	3.85	6.83	14.2	
45	8.18	8.20	8.23	9.29	少	3.87	6.99	16.2	
50	8.19	8.22	8.24	9.29	少	3.92	6.94	16.0	
51	8.16	8.18	8.21	9.27	多	3.95	6.89	16.6	出穗稍不整
52	8.19	8.22	8.24	9.30	少	3.83	6.66	17.2	
53	8.20	8.22	8.24	9.30	稍多	3.90	6.80	16.3	
54	8.16	8.18	8.20	9.26	稍多	3.84	6.82	16.4	
55	8.14	8.17	8.20	9.26	稍多	3.78	6.22	16.3	出穗不整
56	8.20	8.22	8.24	9.30	中	3.86	6.33	16.6	
改良愛國	8.10	8.12	8.13	9.28	多	3.42	5.99	17.9	
在來種	8.16	8.19	8.22	9.28	中	3.91	6.22	18.0	

成績表第三百二十二號 大正六年度着手愛國第三年目收穫物

系統 番號	區名	粗重量	批重量	玄米 重量	粗容量	玄米 容量	一升重量		糶摺 歩合	米 質
							粗	玄米		
4	甲	105.200	1.120	—	3.777	2.262	278.5	383.8	.599	中ノ上
	乙	106.800	1.600	—	3.774	2.302	283.0	379.3	.610	
	平均	106.000	1.360	—	3.776	2.282	280.8	381.6	.605	
6	甲	117.760	1.360	—	4.337	2.528	271.5	383.8	.583	中ノ上
	乙	128.000	1.520	—	4.491	2.766	285.0	383.8	.616	
	平均	122.880	1.440	—	4.414	2.647	278.3	383.8	.600	
10	甲	117.360	1.600	—	4.000	2.553	290.5	384.0	.632	中ノ中
	乙	127.440	1.440	—	4.601	2.738	277.0	382.3	.595	
	平均	122.400	1.520	—	4.321	2.646	283.8	383.2	.614	
11	甲	116.960	2.992	—	4.456	2.527	262.5	380.8	.567	中ノ中
	乙	113.360	4.800	—	4.525	2.489	250.5	379.3	.550	
	平均	115.160	3.896	—	4.491	2.508	256.5	380.1	.559	
12	甲	112.720	1.360	—	3.941	2.439	286.0	380.8	.619	中ノ中
	乙	124.480	1.040	—	4.470	2.678	278.5	383.8	.599	
	平均	118.600	1.200	—	4.206	2.559	282.3	382.3	.609	
20	甲	110.400	1.080	—	3.807	2.402	290.0	383.0	.631	中ノ中
	乙	—	—	—	—	—	—	—	—	
	平均	110.400	1.080	—	3.807	2.402	290.0	383.0	.631	
23	甲	112.160	0.800	—	4.042	2.413	277.5	383.8	.597	中ノ中
	乙	114.960	1.120	—	4.020	2.488	286.0	382.3	.619	
	平均	113.560	0.960	—	4.031	2.451	281.8	383.1	.608	
24	甲	116.400	1.040	—	4.128	2.510	282.0	382.3	.608	中ノ中
	乙	—	—	—	—	—	—	—	—	
	平均	116.400	1.040	—	4.128	2.510	282.0	382.3	.608	

系統 番號	區名	秬重量	秣重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 歩合	米質
							秬	玄米		
25	甲	120.400	1.760	—	4.300	2.589	280.0	379.3	.602	中ノ中
	乙	114.240	1.360	—	4.037	2.463	283.0	379.3	.610	
	平均	117.320	1.560	—	4.169	2.526	281.5	379.3	.606	
28	甲	119.200	1.280	—	4.257	2.563	280.0	383.8	.602	中ノ上
	乙	129.840	1.480	—	4.572	2.803	284.0	382.3	.613	
	平均	124.520	1.380	—	4.415	2.683	282.0	383.1	.608	
29	甲	118.560	0.640	—	4.351	2.545	272.5	383.8	.585	中ノ中
	乙	124.400	1.280	—	4.443	2.675	280.0	385.2	.602	
	平均	121.480	0.960	—	4.397	2.610	276.3	384.5	.594	
30	甲	123.760	2.040	—	4.476	2.659	276.5	380.0	.594	中ノ中
	乙	127.360	3.216	—	4.516	2.746	282.0	380.8	.608	
	平均	125.560	2.628	—	4.496	2.703	279.3	380.4	.601	
31	甲	124.000	1.880	—	4.618	2.665	268.5	377.8	.577	中ノ中
	乙	124.400	1.520	—	4.427	2.678	281.0	379.3	.605	
	平均	124.200	1.700	—	4.523	2.672	274.8	378.6	.591	
32	甲	120.000	0.800	—	4.404	2.576	272.5	382.3	.585	中ノ上
	乙	135.200	0.880	—	4.916	2.905	275.0	379.3	.591	
	平均	127.600	0.840	—	4.660	2.741	273.8	380.8	.588	
33	甲	116.400	1.280	—	4.195	2.504	277.5	382.3	.597	中ノ上
	乙	125.360	0.960	—	4.438	2.703	282.5	382.3	.609	
	平均	120.880	1.120	—	4.317	2.604	280.0	382.3	.603	
35	甲	92.000	0.880	—	3.286	1.978	280.0	379.3	.602	中ノ下
	乙	77.760	0.880	—	2.705	1.685	287.5	379.3	.623	
	平均	84.880	0.880	—	2.996	1.832	283.8	379.3	.613	

系統 番號	區名	秬重量	秣重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 歩合	米質
							秬	玄米		
39	甲	114.080	1.600	—	4.024	2.463	283.5	382.3	.612	中ノ中
	乙	117.200	.960	—	4.069	2.539	288.0	382.3	.624	
	平均	115.640	1.280	—	4.047	2.501	285.8	382.3	.618	
40	甲	90.880	.960	—	3.347	1.951	271.5	384.0	.583	中ノ下
	乙	89.440	1.120	—	3.217	1.924	278.0	382.3	.598	
	平均	90.160	1.040	—	3.282	1.938	274.8	383.2	.591	
43	甲	119.040	1.440	—	4.177	2.573	285.0	379.3	.616	中ノ上
	乙	122.400	.800	—	4.287	2.645	285.5	379.3	.617	
	平均	120.720	1.120	—	4.232	2.609	285.3	379.3	.617	
44	甲	104.800	.560	—	3.804	2.252	275.5	379.3	.592	中ノ中
	乙	110.240	4.960	—	3.965	2.371	278.0	376.3	.598	
	平均	107.520	2.760	—	3.885	2.312	276.8	377.8	.595	
45	甲	118.560	1.256	—	4.182	2.559	283.5	380.8	.612	中ノ上
	乙	116.080	.880	—	4.095	2.506	283.5	383.8	.612	
	平均	117.320	1.068	—	4.139	2.533	283.5	382.3	.612	
50	甲	115.600	.960	—	4.114	2.489	281.0	372.0	.605	中ノ中
	乙	112.960	.640	—	3.929	2.448	287.5	383.8	.623	
	平均	114.280	.800	—	4.022	2.469	284.3	377.9	.614	
51	甲	113.440	1.360	—	3.960	2.455	286.5	370.0	.620	中ノ中
	乙	115.760	.720	—	4.076	2.499	284.0	382.3	.613	
	平均	114.600	1.040	—	4.018	2.477	285.3	376.2	.617	
52	甲	111.680	1.120	—	3.864	2.423	289.0	371.0	.627	中ノ中
	乙	115.360	1.120	—	4.027	2.497	286.5	376.3	.620	
	平均	113.520	1.120	—	3.946	2.460	287.8	373.7	.624	

成績表第三百二十二號 大正六年度着手愛國第三年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	籾重量	枇重量	玄米 重量	籾容量	玄米 容量	一升重量		籾摺 歩合	米質
							籾	玄米		
53	甲	116.560	1.840	—	4.126	2.513	282.5	383.8	.609	中ノ下
	乙	124.400	1.432	—	4.443	2.675	280.0	380.8	.602	
	平均	120.480	1.636	—	4.285	2.594	281.3	382.3	.606	
54	甲	114.720	0.720	—	3.990	2.486	287.5	370.0	.623	中ノ中
	乙	124.000	1.600	—	4.421	2.670	280.5	382.3	.604	
	平均	119.360	1.160	—	4.206	2.578	284.0	376.2	.614	
55	甲	120.400	.880	—	4.315	2.589	279.0	370.0	.600	中ノ下
	乙	119.680	1.080	—	4.290	2.574	279.0	383.8	.600	
	平均	120.040	.930	—	4.303	2.582	279.0	376.9	.600	
56	甲	117.840	1.760	—	4.164	2.540	283.0	381.0	.610	—
	乙	117.360	1.280	—	4.082	2.543	287.5	383.8	.623	
	平均	117.600	1.520	—	4.123	2.542	285.3	382.4	.617	
在來種	甲	109.760	.880	—	3.878	2.366	283.0	379.3	.610	下ノ上
	乙	105.840	.800	—	3.681	2.293	287.5	382.3	.623	
	平均	107.800	.840	—	3.780	2.330	285.3	380.8	.617	

成績表第三百三十三號 大正六年度着手愛國第四年目生育狀況

系統 番號	出 始	穂 盛	期 揃	成熟期	倒伏 多少	成熟後		
						稈長	穂先	莖數
4	8.19	8.21	8.25	9.27	無	3.99	6.31	15.3
6	8.19	8.21	8.24	9.27	無	4.12	6.26	15.3
10	8.19	8.21	8.24	9.27	無	3.87	6.38	16.6
11	8.19	8.22	8.24	9.26	多	3.63	5.57	31.9
12	8.17	8.20	8.23	9.25	無	3.99	6.31	16.5
23	8.18	8.21	8.23	9.25	無	4.25	6.79	16.4

成績表第三百三十三號 大正六年度着手愛國第四年目生育狀況 (續)

系統 番號	出 始	穂 盛	期 揃	成熟期	倒伏 多少	成熟後		
						稈長	穂長	莖數
28	8.19	8.21	8.24	9.25	無	3.79	6.41	16.5
29	8.19	8.21	8.24	9.25	無	4.07	6.55	14.2
30	8.17	8.21	8.23	9.25	無	3.96	7.16	15.5
31	8.19	8.22	8.24	9.25	無	3.86	7.01	16.2
32	8.20	8.24	8.26	9.27	無	4.03	6.70	15.8
33	8.17	8.20	8.23	9.28	無	4.05	6.40	16.2
39	8.18	8.22	8.24	9.25	無	4.06	6.07	15.4
40	8.7	8.10	8.12	9.26	無	4.01	6.86	12.2
43	8.19	8.21	8.23	9.11	無	3.57	6.27	19.5
45	8.18	8.21	8.23	9.25	無	3.99	6.53	15.5
50	8.18	8.21	8.23	9.25	無	3.95	6.23	15.1
51	8.16	8.19	8.21	9.25	極少	3.96	6.31	16.8
53	8.19	8.22	8.24	9.22	無	4.15	6.50	15.1
55	8.17	8.20	8.22	9.24	無	3.89	6.40	15.8
56	8.19	8.21	8.23	9.25	無	3.99	6.25	16.6
在來種	8.18	8.21	8.23	9.25	無	3.88	6.51	19.0

成績表第三百三十四號 大正六年度着手愛國第四年目収穫物

系統 番號	區名	籾重量	枇重量	玄米 重量	籾容量	玄米 容量	一升重量		籾摺 歩合	米質
							籾	玄米		
4	甲	83.757	1.297	—	3.013	1.802	278.0	382.3	.598	上ノ下
	乙	89.614	1.856	—	3.139	1.937	285.5	380.8	.617	
	平均	86.686	1.577	—	3.076	1.870	281.8	381.6	.608	
6	甲	112.985	2.454	—	4.042	2.429	279.5	383.8	.601	上ノ下
	乙	106.316	1.431	—	3.866	2.285	275.0	385.2	.591	
	平均	109.651	1.943	—	3.954	2.357	277.3	384.5	.596	

成績表第三百三十六號 大正六年度着手愛國第四年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	籾重量	秕重量	玄米 重量	籾容量	玄米 容量	一升重量		籾摺 歩合	米質
							籾	玄米		
10	甲	102.719	1.144	—	3.611	2.217	284.5	382.3	.614	中ノ上
	乙	100.808	.738	—	3.581	2.170	281.5	380.8	.606	
	平均	101.764	.941	—	3.596	2.194	283.0	381.6	.610	
11	甲	92.129	5.647	—	3.523	1.990	261.5	380.8	.565	中ノ下
	乙	100.133	4.299	—	3.659	2.151	273.7	382.3	.588	
	平均	96.131	4.973	—	3.591	2.071	267.6	381.6	.577	
12	甲	114.063	1.241	—	4.016	2.462	284.0	379.3	.613	中ノ中
	乙	105.575	.857	—	3.846	2.269	274.5	382.3	.590	
	平均	109.819	1.049	—	3.931	2.366	279.3	380.8	.602	
23	甲	104.709	1.971	—	3.808	2.251	275.0	383.8	.591	中ノ上
	乙	98.917	1.642	—	3.545	2.127	279.0	383.8	.600	
	平均	101.813	1.807	—	3.677	2.189	277.0	383.8	.596	
28	甲	104.264	.697	—	3.724	2.242	280.0	379.3	.602	中ノ上
	乙	106.491	1.272	—	3.915	2.286	272.0	382.3	.584	
	平均	105.378	.985	—	3.820	2.264	276.0	380.8	.593	
29	甲	101.093	.964	—	3.492	2.196	289.5	385.2	.629	中ノ上
	乙	95.137	1.058	—	3.447	2.044	276.0	383.8	.593	
	平均	98.115	1.011	—	3.470	2.120	282.8	384.5	.611	
30	甲	102.930	1.725	—	3.663	2.216	281.0	382.3	.605	中ノ上
	乙	102.003	1.521	—	3.663	2.194	278.5	382.3	.599	
	平均	102.467	1.623	—	3.663	2.205	279.8	382.3	.602	
31	甲	102.014	2.084	—	3.624	2.196	281.5	383.8	.606	中ノ上
	乙	92.654	1.698	—	3.382	1.992	274.0	383.8	.589	
	平均	97.334	1.891	—	3.503	2.094	277.8	383.8	.598	

成績表第三百三十四號 大正六年度着手愛國第四年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	籾重量	秕重量	玄米 重量	籾容量	玄米 容量	一升重量		籾摺 歩合	米質
							籾	玄米		
32	甲	99.686	.888	—	3.625	2.142	275.0	385.2	.591	中ノ上
	乙	91.826	1.048	—	3.188	1.989	288.0	383.8	.624	
	平均	95.756	.968	—	3.407	2.066	281.5	384.5	.608	
33	甲	103.740	1.256	—	3.842	2.228	270.0	380.8	.580	上ノ下
	乙	90.710	.735	—	3.150	1.966	288.0	380.8	.624	
	平均	97.225	.996	—	3.496	2.097	279.0	380.8	.602	
39	甲	101.574	1.518	—	3.667	2.182	277.0	382.3	.595	中ノ上
	乙	96.469	.931	—	3.379	2.085	285.5	380.8	.617	
	平均	99.022	1.225	—	3.523	2.134	281.3	381.6	.606	
40	甲	84.145	1.226	—	3.005	1.809	280.0	377.8	.602	中ノ中
	乙	70.319	.799	—	2.534	1.513	277.5	377.8	.597	
	平均	77.232	1.013	—	2.770	1.661	278.8	377.8	.600	
43	甲	102.365	.920	—	3.585	2.212	285.5	385.2	.617	中ノ上
	乙	95.691	1.027	—	3.346	2.075	286.0	382.3	.620	
	平均	99.028	.974	—	3.466	2.144	285.8	383.8	.619	
45	甲	104.458	1.900	—	3.724	2.249	280.5	382.3	.604	中ノ中
	乙	97.322	1.562	—	3.421	2.100	284.5	382.3	.614	
	平均	100.890	1.731	—	3.573	2.275	282.5	382.3	.607	
50	甲	101.069	1.245	—	3.491	2.196	289.5	382.3	.629	中ノ上
	乙	98.430	.969	—	3.394	2.145	290.0	382.3	.632	
	平均	99.750	1.107	—	3.443	2.171	289.8	382.3	.631	
51	甲	93.575	1.333	—	3.378	2.010	277.0	380.8	.595	中ノ中
	乙	93.783	.726	—	3.273	2.029	286.5	380.8	.620	
	平均	93.679	1.030	—	3.326	2.020	281.8	380.8	.608	

成績表第三十四號 大正六年度着手愛國第四年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	籾重量	糶重量	玄米 重量	籾容量	玄容 米量	一升重量		籾摺 歩合	米質
							籾	玄米		
53	甲	94.542	1.946	—	3.359	2.036	281.5	383.8	.606	中ノ中
	乙	96.584	1.284	—	3.371	2.090	286.5	382.3	.620	
	平均	95.563	1.615	—	3.365	2.063	284.0	382.1	.613	
55	甲	110.127	1.243	—	4.056	2.365	271.5	383.8	.583	中ノ中
	乙	103.126	.871	—	3.575	2.238	288.5	382.3	.626	
	平均	106.627	1.057	—	3.816	2.302	280.0	383.1	.605	
56	甲	107.728	1.400	—	3.875	2.317	278.0	383.8	.598	中ノ中
	乙	102.776	1.441	—	3.587	2.224	286.5	383.8	.620	
	平均	105.252	1.421	—	3.731	2.271	282.3	383.8	.609	
在種 來	甲	95.190	2.017	—	3.572	2.050	266.5	383.8	.574	中ノ中
	乙	94.883	1.590	—	3.419	2.041	277.5	382.3	.597	
	平均	95.037	1.804	—	3.496	2.046	272.0	383.1	.586	

成績表第三十五號 大正六年度着手愛國第五年目生育狀況

系統 番號	出 穂 期			成熟期	倒 伏 多 少	成 熟 後		
	始	盛	揃			稈長	穂長	莖數
6	8.16	8.18	8.20	9.23	無	3.95	6.64	17.1
10	8.16	8.18	8.19	9.23	無	3.86	6.28	17.8
11	8.17	8.19	8.20	9.23	中	3.53	5.30	37.7
12	8.15	8.17	8.19	9.23	少	3.86	6.41	16.5
23	8.16	8.18	8.20	9.23	少ノ少	4.07	6.45	14.6
28	8.16	8.18	8.20	9.23	無	3.77	6.25	17.0
29	8.16	8.18	8.20	9.23	無	3.84	6.31	15.2
30	8.15	8.17	8.19	9.23	無	4.00	6.71	15.0
31	8.17	8.19	8.21	9.23	少ノ少	3.85	6.65	14.7
32	8.17	8.19	8.21	9.23	無	3.82	6.23	16.5

成績表第三十五號 大正六年度着手愛國第五年目生育狀況 (續)

系統 番號	出 穂 期			成熟期	倒 伏 多 少	成 熟 後		
	始	盛	揃			稈長	穂長	莖數
33	8.14	8.16	8.18	9.23	無	3.87	5.88	16.6
39	8.15	8.17	8.19	9.23	無	3.92	6.16	16.8
40	8.7	8.8	8.9	9.12	無	3.73	6.61	12.0
43	8.16	8.18	8.20	9.23	無	3.97	6.58	15.2
45	8.16	8.18	8.20	9.23	無	3.93	6.31	14.5
50	8.16	8.18	8.20	9.23	無	3.89	5.93	13.3
51	8.14	8.15	8.16	9.20	無	3.81	6.13	15.1
53	8.18	8.19	8.21	9.23	無	3.98	5.63	16.0
55	8.15	8.17	8.18	9.23	無	3.87	5.85	16.1
56	8.17	8.19	8.21	9.23	無	3.92	6.05	15.0
在來種	8.16	8.18	8.0	9.23	少	3.87	6.29	16.1

成績表第三十六號 大正六年度着手愛國第五年目収穫物

系統 番號	區名	籾重量	糶重量	玄米 重量	籾容量	玄米 容量	一升重量		籾摺 歩合	米質
							籾	玄米		
在來(1) 種	甲	127.176	1.646	—	4.462	2.749	285.0	383.8	.616	中ノ上
	乙	126.302	1.492	—	4.535	2.716	278.5	383.8	.599	
	平均	126.739	1.569	—	4.499	2.733	281.8	383.8	.608	
6	甲	142.601	2.075	—	4.960	3.990	287.5	382.3	.623	中ノ下
	乙	139.466	1.691	—	5.008	3.000	278.5	382.3	.599	
	平均	141.034	1.883	—	4.984	3.045	283.0	382.3	.611	
10	甲	133.095	1.173	—	4.574	2.900	291.0	383.8	.634	中ノ中
	乙	132.195	1.380	—	4.745	2.842	278.5	383.8	.599	
	平均	132.615	1.277	—	4.660	2.871	284.8	383.8	.617	

成績表第三百三十六號 大正六年度着手愛國第五年目収護物 (續)

系統 番號	區名	秬重量	粃重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 歩合	米質
							秬	玄米		
11	甲	118.260	6.127	—	4.446	2.548	266.0	383.8	.573	中ノ下
	乙	123.540	3.855	—	4.627	2.661	267.0	373.3	.575	
	平均	120.900	4.991	—	4.537	2.605	266.5	381.6	.574	
12	甲	134.796	1.793	—	4.814	2.898	280.0	382.3	.602	中ノ下
	乙	130.528	1.194	—	4.662	2.807	280.0	382.3	.602	
	平均	132.662	1.494	—	4.738	2.853	280.0	382.3	.602	
23	甲	136.334	1.067	—	4.835	2.940	282.0	387.0	.608	中ノ中
	乙	124.934	1.078	—	4.338	2.707	288.0	390.1	.624	
	平均	130.634	1.073	—	4.587	2.824	285.0	388.6	.616	
28	甲	132.322	2.129	—	4.619	2.864	286.5	383.8	.620	中ノ中
	乙	134.544	1.231	—	4.797	2.897	280.5	387.0	.604	
	平均	133.433	1.680	—	4.708	2.881	283.5	385.4	.612	
29	甲	131.445	.908	—	4.653	2.834	282.5	382.3	.609	中ノ中
	乙	132.135	1.035	—	4.601	2.859	287.0	383.8	.621	
	平均	131.790	.972	—	4.629	2.847	284.8	383.1	.615	
30	甲	135.008	2.432	—	4.762	2.914	283.5	380.8	.612	中ノ下
	乙	137.112	2.536	—	4.941	2.950	277.5	379.3	.597	
	平均	136.060	2.484	—	4.852	2.932	280.5	380.1	.605	
31	甲	134.479	1.322	—	4.803	2.891	280.0	383.8	.602	中ノ上
	乙	134.765	1.537	—	4.770	2.905	282.5	385.2	.609	
	平均	134.622	1.430	—	4.787	2.898	281.3	384.5	.606	
32	甲	128.139	2.048	—	4.411	2.788	290.5	383.8	.632	中ノ上
	乙	138.023	1.470	—	4.826	2.987	286.0	380.8	.619	
	平均	133.081	1.759	—	4.619	2.888	288.3	382.3	.626	

成績表第三百三十六號 大正六年度着手愛國第五年目収護物 (續)

系統 番號	區名	秬重量	粃重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 歩合	米質
							秬	玄米		
33	甲	123.805	.824	—	4.321	2.679	286.5	385.2	.620	上ノ下
	乙	130.032	1.092	—	4.507	2.821	288.5	382.3	.626	
	平均	126.919	.958	—	4.414	2.750	287.5	383.8	.623	
39	甲	129.550	1.184	—	4.522	2.804	286.5	385.2	.620	中ノ中
	乙	134.942	1.060	—	4.718	2.920	286.0	383.8	.619	
	平均	132.246	1.122	—	4.620	2.862	286.3	384.5	.620	
40	甲	109.157	.788	—	3.969	2.346	275.0	380.8	.591	中ノ中
	乙	116.708	1.093	—	4.291	2.506	272.0	380.8	.584	
	平均	112.933	.940	—	4.130	2.426	273.5	380.8	.588	
43	甲	126.587	1.296	—	4.380	2.746	289.0	380.8	.627	中ノ上
	乙	133.571	.872	—	4.770	2.872	280.0	380.8	.602	
	平均	130.079	1.084	—	4.575	2.809	284.5	380.8	.615	
45	甲	125.877	1.233	—	4.448	2.713	283.0	385.2	.610	中ノ中
	乙	139.498	2.510	—	4.878	3.019	286.0	383.8	.619	
	平均	132.688	1.872	—	4.663	2.866	284.5	384.5	.615	
50	甲	123.730	1.137	—	4.216	2.707	293.5	388.5	.642	中ノ中
	乙	137.485	1.793	—	4.741	2.992	290.0	387.0	.631	
	平均	130.608	1.465	—	4.479	2.850	291.8	387.8	.637	
51	甲	125.772	1.254	—	4.452	2.711	282.5	383.8	.609	中ノ上
	乙	135.125	1.696	—	4.684	2.932	288.5	382.3	.626	
	平均	130.449	1.475	—	4.568	2.822	285.5	383.1	.618	
53	甲	132.248	1.374	—	4.749	2.845	278.5	383.8	.599	中ノ下
	乙	137.018	1.789	—	4.946	2.943	277.0	385.2	.595	
	平均	134.633	1.582	—	4.848	2.894	277.8	384.5	.597	

成績表第三百三十六號 大正六年度着手愛國第五年目収穫物 (續)

系統 番號	區名	秬重量	粃重量	玄米 重量	秬容量	玄米 容量	一升重量		秬摺 歩合	米質
							秬	玄米		
55	甲	129.560	1.371	—	4.546	2.800	285.0	380.8	.616	中ノ中
	乙	132.779	2.311	—	4.651	2.870	285.5	382.3	.617	
	平均	131.170	1.841	—	4.599	2.835	285.3	381.6	.617	
56	甲	127.659	1.669	—	4.584	2.746	278.5	385.2	.599	中ノ上
	乙	141.799	1.701	—	5.046	3.053	281.0	380.8	.605	
	平均	134.729	1.685	—	4.815	2.900	279.8	383.0	.602	
在來種	甲	122.049	1.166	—	4.275	2.638	285.5	383.8	.617	中ノ中
	乙	137.880	2.250	—	4.916	2.969	280.5	380.8	.604	
在來種	總平均	129.965	1.708	—	4.596	2.804	283.0	382.3	.611	中ノ中
在來種	總平均	128.352	1.639	—	4.547	2.768	282.4	383.1	.609	中ノ上

大正十四年一月二十日印刷
大正十四年一月廿五日發行

新潟縣農事試驗場

長岡市表町三丁目
印刷人 岩瀬直藏

長岡市坂之上町二丁目
印刷所 北越新報社

14.8.3

1421

281a

終