

年

卷

1

第

期

1-12

第



民國三十一年三月廿九日全國天氣概況

本旬值冬春之交各地天氣殊為參差北地飛雪南國多雷陣  
冬日間冷暖陰晴之變化亦甚雨澤偏在東南沿海海部各省感  
不足為本旬天氣中可堪注意之點。

西北各省本旬猶行冬令旬平均溫度大率在 $5^{\circ}\text{C}$ 以下西寧等  
地猶飛雪惟陝南漢中盆地因秦嶺屏障特見溫暖如南鄭旬  
旬平均溫度為 $9.6^{\circ}\text{C}$ 與川境溫度已屬相差不遠各地溫度之  
平均值雖低而較差殊大如安西八日六時溫度為 $-6^{\circ}\text{C}$ 十四  
時溫度為 $25^{\circ}\text{C}$ 較差達 $31^{\circ}\text{C}$ 岷縣五日六時溫度為 $-12^{\circ}\text{C}$   
十四時為 $19^{\circ}\text{C}$ 較差亦達 $31^{\circ}\text{C}$ 朝冬午夏變化之劇烈有如此  
者本區各地除南鄭外幾無滴雨殊形乾燥但天氣尚多陰  
雲積天甚少南鄭已有雷雨為西北各地所僅見。

四川盆地因地形關係較其北之陝甘其南之雲貴尤為溫暖盆  
地中央之溫度在 $10^{\circ}\text{C}$ 以上已呈和春景象盆地周圍則猶為  
嚴冬如松潘雪日有四康定有二可以想見溫度之低盆地西  
南西昌一隅特別和暖西昌旬平均溫度達 $17.5^{\circ}\text{C}$ 與松潘有  
隔季之感本區亦苦乾燥盆地四周因地形關係稍有雨澤  
盆地中央雨澤極稀如重慶三月份之標準雨量為 $37.1$ 公  
厘而本旬所得不足 $1$ 公厘可見其火重慶霧季中霧日常佔三  
分之二而本旬重慶霧日不過 $11$ 天霧季已近尾聲矣。

西南各省(包括滇黔桂)以桂省最為溫暖平均溫度在 $18^{\circ}\text{C}$   
以上其次為湖南在 $10^{\circ}\text{C}$ 以上與川中相彷彿滇黔因高度  
關係大率在 $10^{\circ}\text{C}$ 以下本區與上海區相同極苦乾旱如長



640658  
南京圖書館藏

三月份之標準雨量為139.7公厘而本旬所得不過19公厘又如蒼梧三月份之標準雨量為94.2公厘而本旬所得不過7公厘均去標準遠甚各地天氣甚惡劣雨量雖不多而晴日殊少。

當西北西南四川各區均苦乾旱唯南沿海區之雨量特別豐或適成一顯著之對照東南區之雨量尤以浙閩接壤處為甚如松陽本旬所得竟達124.0公厘浦城達103.0公厘邵武達110.0公厘常例東南沿海各地三月份之標準雨量不過百許公厘今一旬所得竟等於甚或超過一月之量不可謂不多矣本旬多雨之原因為雷陣之盛行如邵武十天有四天雷雨浦城三天成春行夏令之景象自浙閩接壤處之雨中心向外有浙城向南遞減如平不過9公厘安不過14.5公厘温州較松陽近海雨量亦尚不足者二分之一其餘無新安本區(東南沿海區)各地以有雷陣盛行天氣惡劣幾乎晴天日溫度在15℃左右高於四川而低於廣西。

R  
328.9205  
986

中華民國三十一年三月上旬天氣旬報

省份	項目 地名	溫度			雨量 mm	各種天氣日數				雜記	
		平均 °C	最高 °C	最低 °C		晴	曇	陰	雨		
甘	蘭州	5.7	13	-3	0.0	1	3		6		
	酒泉				0.0		5	1	6		
	安西	7.0	25	-7	0.0		2	2	6		
	阿克塞				0.0	1	3	3	3	霧1, 霾1	
	山丹	2.7	18	-5	0.0	1	2	7		雪1	
	西寧				0.0		2	4	1	電1	
	榆林				0.0		2	1	7		
陝	華山	2.0	12	-5	0.5	2	1	4	1	2	
	南鄭				0.0			7	3		
	南鄭	9.6	18	3	1.5	1	2	2	4	1	霧1
	漢中	9.4	18	2	0.0		9	8		1	
	漢中	11.3	19	9	0.5	1	1	7	1	霧4	
	成都	11.8	19	4	1.0		3	3	2	2	霧2
	廣元				4.0		1	4	4	1	
康	松潘	4.8	18	-6	2.0	1	2	2	4	1	霧4, 霧2
	康定	4.5	16	-2	4.5	1	1	2	2	3	霧2
	雅安				7.0		1	3	3	3	
	西昌	19.5	26	8	0.0	6	1	2		1	
滇	騰衝				0.0		2			8	
	保山				0.0	1	1	1		7	
	大理				6.0		1		2	7	雷有1, 電1
黔	湄潭	8.9	14	6	3.0			5	5		
	桐梓				10.0			5	1	4	
	獨山				3.5			3	3	4	霧1
桂	龍州	18.1	22	15	6.5			5	5		霧6



# 說 明

- (一) 本報目的在以氣象情報迅速供給有關各方參攷及應用取材以各地逐日氣象電報為主正式紀錄仍以本局出版之月報年報為準
- (二) 每月分上中下三旬自一日至十日為上旬十一日至二十日為中旬二十一以後為下旬
- (三) 每日平均溫度係六時及十四時之平均值
- (四) 最高及最低溫度為此旬中所發現之最高及最低溫度
- (五) 有雲係一旬之總量包括一切降水量在內
- (六) 每日平均雲量占天空十分之0.0至2.9者為晴天
- (七) 每日平均雲量占天空十分之3.0至7.9者為曇天
- (八) 每日平均雲量占天空十分之8.0至10.0者為陰天
- (九) 每日雨量在0.05公厘(mm)以上者為雨天不足此數者不作雨天
- (十) 各種天氣日數中電文不明或缺略者概歸入不明欄
- (十一) 各地電報現尚未能按時到齊本報係就一旬中收得電報較完備者發表每旬列在表中地點之多寡無定亦有僅能報告一二項而缺畧其他者惟以電報能否收得為斷