

增補
重訂

内科撰要


卷七

洋学文庫

文庫 8

C 27

7



京州書報

蘇文金堂
蘇王堂
幾食

重信

曾蘇

內林樂要

蘇園字田川先生著

槐園宇田川先生著

增補 重訂 內科撰要

京攝書肆

種玉堂 文金堂 瑞錦堂 發兌

增補重訂內科撰要

目錄

卷七

病屬頭腦

昏睡篇第十五

不寐篇第十六

阿芙蓉液

卒厥篇第十七

頭眩眩冒篇第十八

卷八

精神錯亂篇第十九

增訂內科撰要 目錄

註羅斯

咬傷毒篇第二十

增補

附增註

卷九

痙攣搐掣篇第二十一

痙攣搐掣
子宮衝逆

呃逆篇第二十二

增補 附增註

肝欬衝

頭痛篇第二十三

增補重訂內科撰要卷七

增補

遠西玉函涅斯垓我爾德兒著

宇田川玄隨晉譯

津山男

玄真 校註

加賀藤井方亭 俊 增譯

病屬頭腦

昏睡篇第十五
○羅甸名「ソ」和蘭名「スラップ」
漢人所謂「卒中風」是「屬ス」

夫レ寢息ト興寤トハ更其用ヲ相爲シ平安無恙ノ體

昏睡

ノ必ズ須ツ所ニシテ此二ノ者人ヨリ求テ致スニ非
ズ天性自然ノ安排ニシテ強テ違フベカラザル通欲
ナリ是故ニ大抵寤ル定期有テ其間心意ヲ發シ身
體ヲ運用シ以テ寢息ノ期ニ至レバ自ラ睡ルヲ欲
シ復其寢息スルヲ定リタル節限アリテ興寤ノ期ニ
至レバ睡ント要スレバ偏ニ睡ルヲ能ハズ此二ノ者
一方ニ偏ナル甚キ修短アラズシテ寤寐必ズ相變遷
シテ滯ナキ者ハ是レ平全康健ノ常態ナリ○然ルニ
生平定リテ興寤スベキ時及ビ晝間心思聰慧ニシテ
衆務ヲ修理スベキ期ニ當テ睡リヲ欲スルヲ太甚ク

或ハ常例寤ベキ期ニ過テ長ク睡臥シテ寤メザル者
アリ然レ是ヲ起ス片ハ輒チ應メ寤メ。又是ニ命ノ臥
スヲ勿ラシムレバ暫ク興寤シ得ル者ハ是即チ本篇
論スル所ノ昏睡病ノ最モ輕症ニシテ是ヲ嗜眠ト名
ク○右ノ症已甚フシテ患者ヲシテ醒寤セシメント
要スレドモ覺ルヲ能ハズ或ハ偶醒寤スルヲアレバ
隨テ即チ復睡ル是ヲ名テ昏睡病ト曰フト是レ本篇主
ナル病ナル所以ハ是レ平常ノ睡眠過多ナルガ如
クナラズシテ必ズ一箇ノ險惡ナル病因アルガ爲ニ
右ノ如ク睡ルヲ深ク長キヲ明カニ知シムルノニ

昏睡ノ區別ヲ論ス

平常ノ睡眠ハ思欲ニ隨フ運動思欲ニ隨フ運動トハ鼻口舌手足腹部陰具等ノ諸部ノ運動ヲ云是皆我意ノ欲スル所ニ隨テ運用シ自由ニ運轉舉動ケ為ス部ニシテ醫範提綱ニ所謂意識全ク休息スルガ故ニ外
 二應スルノ聲色香味等ヲ觸知ルナク内ニ存スル
 ノ日常知識シタル凡百ノ事モ思念スルナシ○偶
 爾多夢紛擾展轉及側驚悸等アルハ是ヲ平安安靜ナ
 ル十分ノ寢息ニ屬スルナシ○平安ノ安眠ニ於テ
 ハ我意ニ隨フ諸部ノ運動全ク休息スト雖モ心藏及
 ビ動血脉ノ運動氣息ノ吐納胃腸ノ運化腎胞ノ泌

等ノ各自政ヲ異ニスル運動ノ如キハ仍ナホ休息スルナシ
 ナシ是醫範提綱ニ所謂運化神○是ニ由テコレヲ觀
 レバ我意ニ隨ヒ運動スル諸器ハ皆睡中ニ休息シ其
 他ノ諸器ハ生スルヨリ没スルニ至ルマテ終古其運
 營ヲ廢弛スベカラザルヲ知ル○其諸器ノ運營ニ
 障碍アルノ多或少ト其障碍ヲ為病因ノ一ナラザルト
 ニ因テ世ノ撰述家許多ノ病名ヲ作為シ名物大ニ混
 淆シテ殆ト辨シ難キニ至ルナリ○何ドナレバ昏睡
 ノ暴卒ニ發シ其睡ル深フシテ患者ヲシテ醒寤セ
 シムル能ハザルヲバ昏睡病ト謂フ羅甸名アホフ
レキシア和蘭

名「スラフ」シイキテ一ニ「ベル」ルテ
ト名ク、漢人所謂ル卒中風ナリ ○飲酒度ニ過テ大
醉シ或ハ催睡藥ヲ過用シテ此症ヲ發スルモ亦昏睡
ト謂フ和蘭名「ス」 ○昏睡病ノ熱ナクシテ漸クニ發シ
來ルヲバ可麻ト云。其過甚ナル者ヲ葛兒斯ト云。時々
僅ニ醒寤スルヲアリ或ハ是ヲ起スニ因テ一瞬ノ間
能ク醒寤スルヲ得ル者是ヲ可麻非及兒ト云 ○昏
睡病ノ劇盛熱替留熱ノ諸症劇盛ナル者ニ兼發スルヲ
列怛兒レキ偈私レキト名ク ○右ノ如ク說者種々ノ名稱ヲ設
ル故ニ甚ダ紛雜多端ナルヲ致スナリ ○予其名目
皆能ク和蘭ノ辭ニ譯スルヲ得ベシト雖モ其譯名

第五章

ノ允當的切ナラザルヲ却テ舊ニ仍テ看過スルニ若
ザルヲ以テ是レヲ略セリ ○療術ニ從事スル者只其
洛自ノ病因ノ三專一ニ蹤跡シテ是ニ應シテ洛自ノ
治法ヲ處置スルヲ宜シトス。何トナレバ右ノ諸名稱
歷々トシテ稱擧スベシト雖モ其實ハ病ヲ治スルニ
益ナシ但其昏睡ノ絲ヨソテ生スル所ノ原由ヲ認得レバ
是ニ從テ其的當ノ治方ヲ求テ大ニ利益アレバナリ
○昏睡ノ病因ヲ論ス
夫レ人晝間神思爽慧ニシテ興寤スル所以ノ者ハ許
多ノ精氣其度ニ適シテ腦中ニ潮盈流貫スルヲ以テ

ナリ故ニ精氣奪失シ或ハ其性渝變シ若クハ凝止シテ行ラズ或ハ腦ノ壓塞スルヲ甚フシテ精氣是ニ流通セザル等ノ諸因ハ皆昏睡ヲ發スルノ因トス○若ノ諸因甚ダ衆多ニシテ枚舉スベカラザルガ故ニ予尤其較著ナル症ヲ援引シテ其症候ト治法トヲ附スルナリ

第百六章

昏睡血ノ過多ニ因ルノ症治ヲ論ス

居常失血ノ患アル人^{ツ子ニ}等^{痔血衄血}ヲ云 其血久ク通瀉セズ或ハ過食縱飲シテ身體ヲ舉動スルヲ稀ナル者。俄ニ非常ノ勞動ヲ作シ或ハ忿怒スル等ノ後卒ニ暈倒昏冒

シテ外ニ應スルノ視聽言動内ニ存スルノ神識知覺ヨリ思欲ニ隨フ肢體ノ運動營爲ニ至ルマデ悉ク廢絶シ。只顔面賁盈シテ赤色ヲ現シ。脉實ニシテ強。且ツ氣息甚シク斲スルハ是レ血ノ過多ニシテ腦ヲ壓塞スルヨリ發スト知ルベシ。此ヲ別爾兒的ト曰フ^{別爾兒的ハ漢人所謂卒中風ナリ故ニ治法先ツ刺絡ヲ施シ分是其多血ヨリ發スル者}量適宜ニ血ヲ瀉スベシ若シ一次ニシテ足ラズハ再ビ是ヲ施スベシ。然シテ醋或ハ冷水ヲ其面ニ撒シ患者ヲシテ稍頭ヲ高フシテ臥シメ。左ノ吉利詞爹兒^{テリカケ}第十二章^{第註}ヲ施シテ大便ヲ利スベシ

吉利詞爹兒ノ方

旃那吉利詞爹兒

旃那葉 六錢

消石 二錢

蜜 一弓

右件合シテ水十六弓ヲ以テ煮テ滓ヲ去リ一匕許
ヲ取り。温ニシテ水銃ヲ用テ肛門ニ灌入ス。○此劑
ハ宜ク速ニ悉ク用ヒ盡スベシ

患者醒復セバ第十二章ニ記ス下劑ヲ用ヒ又刺絡ヲ
施シテ其再發ヲ防護スベシ

昏睡。稽留熱ニ因ルノ症治ヲ論ス

昏睡

若シ人稽留熱熱病篇ヲ患ヒ頭部熱シテ頭ノ諸動脈

鼓動スルト他ノ部ニ比スレバ殊ニ甚ク。又自ラ幾多

ノ小星點及ビ光芒ノ如キ者。數眼中ヨリ閃發スルガ

如キヲ見ルトアリ。又耳中頻リニ騷鳴シ顔面貴盈シ

テ赤色ナル者ハ是上行ノ動血脈ノ諸支其血ヲ頭部

ニ輸ルト過盛ナル候トス。○若シ此症ニ於テ漸ク睡

ルト多キ片ハ輒チ昏睡ニ陥ルトヲ恐ルベシ。是ヲ療

スル法。前章ニ論スル所ノ血ノ過多ナルヨリ發スル

症ト全ク同シ然レバ稽留熱アルガ故ニ右ノ治法ニ次

テ第十二章ニ論スル熱病ノ運行大過ノ治法ヲ施ス

昏睡

昏睡粘稠液ニ因ルノ症治ヲ論ス

凡ソ身體中所在ニ拘ラス粘稠液アルトキハ此ニ一
 二ノ酷厲毒ノ混淆シテ潜伏スルニ非サレハ必ス其
 所在冷テ運動微弱衰減スト知ルヘシ○若シ人頭部
 ニ於テ冷テ重ク且ツ麻痺シ白色柔軟ニシテ腫起ス
 ル所アルヲ覺エ自後漸次ニ睡眠ヲ嗜ム者ハ是ヨリ
 動輒熱ヲ夾ムナキ十分ノ昏睡病ニ陥リ或ハ俄ニ
 別爾兒的ヤモスレハスル卒中風ヲ云ベヲ發スルヲ恐ルベシ○
 既ニ昏睡ヲ發スルキハ是ヲ醒寤セシムルニ人聲物

響ヲ以テ喚復挽回シ或ハ刺戟抵觸ヲ以テ警發者
 シ或ハ香竄揮發ノ藥品ヲ鼻下ニ接シテ吸引セシム
 ルト極テ緊要トス其藥ハ硃砂精名或ハ乾白揮發鹽
 ノ如シ揮發鹽ハ和蘭名フクソトト羅甸名ガルホ
 稱ナリ其鹽ノ性揮發散越竄透シテヨク壅塞ヲ開通
 スルヲ以テ是ヲ揮發鹽ト名ク此鹽種類多シ唯其一
 方方ト名ル者ハ其乾固ノ者ナリ和蘭名トロロググススク
 鹽ト名ル者ハ其乾固ノ者ナリ和蘭名トロロググススク
 ルルホホララチチレレシシカカ

生石灰名

增訂和漢藥考 卷七 六 風雲堂藏

蝟蝟石 各二錢

右件各別ニ細末トシ合シテ小硝子壘ニ入レ振蕩スル片ハ藥氣相激シテ慄悍銳烈ナル香氣ヲ發ス是ニ於テ迷迭香油或ハ刺賢堉兒油或ハ橙皮油數滴ヲ加ヘ是ヲ鼻孔ニ當テ其揮發ノ藥氣ヲシテ吸氣ニ隨テ腦中ニ至リ達セシムベシ
患者醒覺スト雖モ仍其嗜劑ヲ再ビ施シテ腦中諸器ノ運動ヲ増發シ且ツ其粘稠液ヲ稀豁解散セシムベシ
○又右ノ如ク腦ノ運動ヲ増益シ粘液ヲ稀豁シ且是ヲ導泄スルガ爲ニ誘嚏藥ヲ用テ患者ヲシテ

嚏ヲ發セシムベシ

誘嚏藥ノ方

誘嚏散

薄荷葉

茉沃刺那葉

默栗薩葉 各一錢

龍骨木脂 半月

右件散劑トシ少許ヲ取テ鼻中ニ納ル若シ藥力足サル片ハ稍龍骨木脂ヲ增加フベシ

○又發泡膏ヲ項窩ニ貼スベシ
發泡膏ノ方

羌菁 適宜

○右細末トシ何ニテモ粘膠ノ液ニ和シテ泥ト作シ
錢大和蘭名「ギッルデン」大ニシテ貼ス

又下劑ヲ用フベシ。其頭中ノ粘液ヲ導泄スルガ爲ナ
リ。其方第八十七章ニ見タリ○又其粘液ヲ稀釋疏解
シテ導泄セシメンガ爲ニ稀釋疏解ノ功アル藥ヲ用
ベシ其方第八十六章ニ載ス

不寐

不寐篇第十六

羅甸名「アゲレイプニア」
和蘭名「スラップロスヘイド」

不寐ノ大較ヲ論ス

平全無病ノ人ニ於テハ寢息ト興寤ト以シモ是ヲ長
短増減スベカラザル如ホドニ儼ナル定限アラザル者ナ
リ。故ニ偶々平常ニ比スレバ寢息ノ時少ク或ハ緊要
ナル事務アリテ寢息ノ缺ルヲアルヲバ遽ニ是ヲ不
寐ノ症トハ言ハザルナリ。唯平全ノ恒習ニ比スレバ大
ニ殊異ナル者。並ニ内部ノ疾患アリテ此症ヲ發スル
者ニ至テ爰ニ始テ不寐ノ病ト言フベキノミ
不寐ノ外因ヲ論ス

不寐

凡ソ神思ヲ勞動スルノ諸件。精神智慮ノ勉強努力或ハ身體ノ勞動或ハ疼痛或ハ温湯ヲ過飲スル等。自餘斯ノ如キ事件皆能ク睡眠ヲ妨害スル者ナリ。○然レ右ノ如キ不寐ノ原由明白ニ知ルベキ者ハ其原由ヲ除ケバ隨卽自ラ故ニ復スルガ故ニ斯ノ如キ類モ亦是レヲ不寐ノ病ト名ルナシ

第二章

不寐ノ内因ヲ論ス

總テ血ノ質ヲシテ水ノ如ク稀涼ナラシメ或ハ腦ヲ刺戟衝動スルノ内因アルニ依テ腦中ニ於テ睡眠ニ至ルホドノ精氣ノ穩靜ナル運行ヲ爲スヲ能ハザル

片ハ輒チ不寐ノ病ヲ發スルナリ。○前章説ク所ノ疼痛煩悶及ビ呼吸ヲ障碍スル等ノ因ニ非ズシテ唯其血液ヲシテ稀涼ナラシムルノ内因ト云ハ卽チ惡厲ナル諸病腐敗熱ノ類ヲ云膽液ヨリ發スル病膽液敗黑病ニ於テ屢不寐ヲ發スルガ如シ。其酷厲毒ニ因テ腦ヲ衝動攪擾スル内因ト云ハ前ニ云腦ヲ刺戟衝動スル内因ナリ即チ荏苒タル長病ニ於テ血液ノ自性ヨリ變壞シテ稀涼液トナル者ニ不寐ヲ發スルガ如シ是レ稀涼ナル酷厲液シテ不寐ヲ發スルナリ是則チ第二十三章ニ於テ説ク所ナリ。或ハ腦ノ諸管腦髓ノ管ナリノ運動大過ナルヨリ發ス

ル症アリ即チ諸熱病ニ於テ不寐ヲ發スルガ如シ熱病ニ因テ血液ノ運動太過ニシテ腦ニ上逆シ其諸管ヲ衝動シテ太過ノ運動ヲ起サシム此亦腦ヲ刺戟衝動スル一箇ノ因ナリ後ノ治法ノ章ニ此症ヲ舉グ

醫堂章

○上章ノ餘義ヲ申明ス

夫レ興寤ノ時ハ凡百ノ事爲言動ヲ作シ視聽謀慮ヲ運用スルニ因テ幾多ノ精氣ヲ敝盡ス故ニ體中ニ於テ新ニ精氣ヲ製造シ生スルヨリハ是ヲ費耗スルヲ多シトス是ヲ以テ自然ニ睡眠ヲ思欲シ其寢息スル間ニ多ク精氣ヲ製造シ以テ其缺乏ヲ補フナリ故ニ不寐ヲ患ル片ハ身體必ズ衰弱罷勞スルヲ更ニ病原

醫堂章

ヲ蹤跡スルニ及バズシテ自ラ彰然タリ○上ニ論スル諸因ヲ併テ斯ニ考徵思索スル片ハ預メ此病ノ終始轉變ヲ看識スルノミナラズ又其的當ノ治法ヲ施設スルヲ知ルニ足ル

不寐ノ治法ヲ論ス

若シ神思ヲ勞動スルニ因テ不寐ヲ發スル者ハ是ヲ治スルニ其勞神苦思ノ事爲ヲ廢メ更ニ催睡藥子ムリグスリ以テ許ヲ用テ良トス是仍ナホ久ク寢息セザレバ精力大ニ銷耗衰敝スルヲ以テナリ○呼吸不利促迫スルニ因テ不寐ヲ發スルヲアリ例スルニ胸中水氣支滿スルヲ甚

フシテ患者唯其思欲ニ隨フ運動ヲ用テ自ラ是ヲ營
救シ僅ニ其壅塞ヲ免レテ呼吸ヲ爲スヲ得ル者ノ
如シ思欲ニ隨フ運動ノ就テ思欲ニ隨フ運動ニ
我カ思欲ニ隨フ運動ノ就テ思欲ニ隨フ運動ニ
ニ於テ兩箇ノ肺運動アリ能ク平日常元來肺ト氣管ト
ニ於テ呼吸シテ自然ニ能ク擴張スルハ是レ我カ思欲
ニ隨フ運動ニ由リ是レ我カ思欲ニ隨フ運動ニ由リ
スレバ止ル所ヲ得ルハ我カ思欲ニ隨フ運動ニ由リ
綏急ヲ爲スヲ得ルハ我カ思欲ニ隨フ運動ニ由リ
是則チ肺氣管ニ布蔓スル神經此兩箇ノ主用ヲ兼レ
ハナリ胸中水氣支滿スル症ハ胸水腹水或ハ喘息
等ニ於テ胸腔或ハ腹腔ニ水氣支滿スル症ハ胸水腹水
其水肺中充テ肺藏縮張スル氣滿テ呼吸ヲ促シ或ハ
ルヲ云此症ハ其思欲ニ隨フ運動ニ由リ是レ我カ思欲
ニ隨フ運動ニ由リ是レ我カ思欲ニ隨フ運動ニ由リ
呼吸ヲ以テ壅塞ヲ免ルハ扶ナリ是レ我カ思欲ニ隨フ
運動ニ由リ是レ我カ思欲ニ隨フ運動ニ由リ

ル能ハガル所以ナリ此說第百八章若シ此症ニ催睡
第十七章第百九十四章ニ出併考ベシ
藥ヲ與レバ必ズ其死ヲ免レズ其故ハ此症我カ思欲ニ隨
フ運動ヲ以テ勉強シテ纔ニ呼吸ヲ爲スヲ得然ル
ニ今催睡藥ヲ用テ睡ラシムレバ其我カ意ニ隨フ運動
廢弛スルニ因テ呼吸モ亦忽チ窒塞シテ死スレバナ
リ此說喘急篇第百九十章或ハ痙攣第百三十八章ノ發
動ヨリ不寐ヲ爲スアリ即チ喘急第五章ニ出ニ於テ
屢是ヲ發スルガ如シ此不寐ハ催睡藥ヲ用テ甚ダ利
アリ是ニ因テ其痙攣モ亦共ニ弛解スレバナリ○傷
冷毒ヲ患ル人 第四十二 元來稀涼ナル自性ノ壞液ア

增訂本草綱目 卷七 十一 風雲堂藏

リテ不寐ヲ發スルコトアリ。若シ此症タルコトヲ察セバ
 催睡藥ノ服量ヲ少許ニシ數度用ヒテ其全ク睡ルコ
 ト得ガルノ患無ラシムベシ。此症ニハ白罌粟舍利別。
 第五十九章 一匙宛。桂露或ハ葡萄酒ニ加ヘ半時若クハ
 一時毎ニ與ルヲ妙トス。或ハ阿芙蓉液。三四滴許宛右
 ノ液桂露或ハ葡萄酒ニ加ヘ若クハ自餘強壯ナラシムル劑
 第二十六章ノ劑ノ如キヲ加ヘ用ベシ。○阿芙蓉液ヲ
 製スルニ幾多ノ勞ヲ費スハ無益トス。是レ方中ニ雜
 腹蘭及ビ葛私多カス儂レウ謨ムアレモ分量鮮少ニシテ益ナ
 ク又其劑中ノ葡萄酒モ腐敗シ易ケレバナリ。故ニ爰

ニ製造簡易ニシテ効驗アル一方ヲ示ス

阿芙蓉液ノ方

純粹ナル阿芙蓉一味ヲ取テ本藥八倍ノ燒酒ヲ
 用テ烱解シ藥氣ヲシテ融液セシメ用ルニ聽マカス

○服量八滴ニシテ其力大抵阿芙蓉一匁ヲ用ル

ニ抵當ルナリ

劇盛熱

熱勢劇盛ナル熱病ノ總稱ナリ第二章ニ註ス

ニ於テ不寐ヲ發シ

頭痛及ビ頭部ノ鼓動ヲ兼ルハ是レ其血大ニ沸騰シ
 テ頭腦ニ上衝シ不寐ヲ發スト知ルベシ或ハ是ヨリ
 譫妄若クハ搐掣ヲ發スルコトヲ恐ルベシ。然レモ若シ幸

ニシテ自然ニ衄血ヲ發スレバ其諸症ヲ免ルベシ。斯
 ノ如キ類ノ不寐ハ刺絡ヲ施シ又第十二章ニ舉ル熱
 病ノ運行太過ヲ治スル劑ヲ用ルヲ必ズ闕ベカラザ
 ルノ事トス。○右ノ熱病ノ類或痘瘡ニ於テ其毒漸ク
 化熟シテ血中ニ膿ヲ釀成スル時熱毒化熟シテ膿ヲ
出痘瘡ハ第三百不寐ヲ發スルヲアリ此症ハ右ノ治
七十五章ニ出法ト全ク相反シテ刺絡ヲ禁シ唯催眠藥ヲ與ルヲ前
 法ノ如クシテ寢息セシムルヲ良法トス

卒厥章

卒厥篇第十七

羅甸名「セイインコーペ」
和蘭名「ベスウイミング」

卒厥ノ大較ヲ論ス

若シ人外ニ應スルノ視聽言動内ニ存スル精神知覺
 所謂ル思欲ニ隨フ運動卒然トノ悉ク奪失スルヲ第
 百四章ニ論スル別爾兒的即チ暴卒ニ發スル昏睡病ノ如キノ至
 ナラス呼吸並ニ動血脉ノ搏動モ皆絶シテ死者ト殆
 ンド辨別スベカラザルニ至ル者是ヲ卒厥ト曰フ○
 昏暈和蘭名「フラーウテ」ト名ル症ハ唯精神怯乏昏聩セ
失氣眩冒ノ類ルノ至ニシテ内外諸部ノ運用悉ク廢絶スルニ至ラ
 ズ故ニ是ヲ差等シテ卒厥ノ最モ輕淺ナル者ニ屬ス

ルナリ

卒厥章

卒厥ノ病因ヲ論ス

卒厥ハ皆一樣ナル症候ヲ以テ名クル病ナレバ其症
 ヲ捨テ先ツ其因ヲ索メ是ニ據テ其輕重險易ヲ察シ
 治法ヲ定ムベキナリ○無恙壯健ナル精氣ノ能ク神
 經ニ循テ遍身百體ニ流貫普達スル間ハヨク其性命
 ヲ保續シテ究極アルヲナシ○夫レ造物主ノ人身ヲ
 資生スル將生活メ元運ヲ精氣ニ賦スルヤ抑是ヲ神
 經ニ與ルヤ或ハ神經精氣俱ニ是ヲ賦與スルヤ予是
 レヲ究メ定ルヲ能ハズト雖モ是ノ二ノ者相須テ須

使モ離ルベカラズ精氣ハ必ズ神經ニ循テ遍身百體
 ニ流貫普達スベキヲ復毫疑アルヲ無シ是レ精氣ノ
 神經ニ流通セザル部ハ必ズ生活ノ運動モ廢絶シテ
 死敗スレバナリ○是故ニ精氣ノ運營ヲ阻遏シ或ハ
 精氣ヲシテ虧損缺脱セシメ若クハ暫時流通スルヲ
 能ハザラシムルノ諸因ハ皆卒厥ヲ發スルノ因ナリ
 ト知ルベシ

卒厥章

卒厥神思ノ運動ニ因ルノ症治ヲ論ス

若シ人驚駭恐怖スル等總テ精神思意ノ卒ニ守操ヲ
 失ヒ常調ヲ變スルヲアル片ハ昏暈

第百十四章ニ出ル
 卒厥ノ微ナル者

若クハ卒厥ヲ發スルノ間アル所ニシテ終ニ蘇復セ
 ガル者アリ。此症ハ精氣ノ虧損シ若クハ其性ノ變ス
 ルニ非ズシテ唯精氣ノ運行。卒ニ遏絶シ或ハ滯滞シ
 テ全身諸部ノ運營ヲ爲スノ能ハザルノ致ス所ナリ
 ト知ルベシ。○此卒厥ハ生活ノ元運並ニ思欲ニ隨フ
 運動モ共ニ遏絶スルガ故ニ凡ソ精神思意ノ運用。非
 常過甚ナル片ハ則チ生活ノ元運モ是ガ爲ニ渝變セ
 ラレ常度ヲ失或ハ悉ク遏絶スルニ至ルト知ルベシ
 ○凡ソ生活セル身體ヲ刺戟衝動スル片ハ自ラ其部
 ノ運動ヲ增益シ諸纖維ハ自ラ短促牽縮ス。是身體

稟ル所ノ自然ノ良能ナリ卒厥ニ於テモ亦右ノ如ク
 生活ノ元運悉ク遏止スト雖モ唯其天稟自然ノ良能
 ハ仍暫ク體中ニ殘リ留ルナリ。○心藏及ビ動血脉ノ
 運動ハ既ニ遏絶スト雖モ其兩箇ノ良能運動ノ增益ス
縮スル少選體中ニ留リ存スルガ故ニ速ニ療術ヲ施
 シテ其遏止セル體中諸器ノ運營ヲ挽回シテ故ニ復
 スベシ。○故ニ此症ハ刺絡ヲ施シ迷迭香精默栗蔞
 精枸椽皮精 硃砂精自餘斯ノ如キ香竄銳烈ノ藥
 ヲ鼻中ニ入レ又顛顛ニ擦ベシ。○此病ハ發泡藥或ハ
 下劑俱ニ第百ヲ施スニ暇アラズ。若シ其藥ノ効ヲ見

スマデ時ヲ消シテ生活ノ元運ヲシテ過絶セシメ置
片ハ其僅ニ體中ニ殘リ留ル良能モ既ニ盡ク消亡シ
衝動刺戟ノ療法 上ニ舉ル杓 竄ノ藥ヲ云 モ 機會ヲ失テ蘇復セズ
竟ニ死ニ至レバナリ

第百七章

卒厥。脱血ニ因ルノ症治ヲ論ス

若シ人脱血過多或ハ自餘ノ諸液大ニ脱泄スル片ハ
體中ノ血。頓ニ虚缺シ是ヲ頭腦ニ資給シ輸ルニ足ラ
ズシテ卒厥ヲ發スル下アリ。此症ハ先ヅ患者ヲシテ
差其頭ヲ低フシテ臥シメ。血ヲシテ自ラ頭腦ニ運輸
シ易カラシメ又手足ヲ體軀ニ向テ頓リニ摩擦シ其

第百七章

靜血脉ノ血ヲシテ心藏ニ復行セシメ又其全腹ヲ緊
攝固持シテ腹中ノ諸大ナル靜血脉ヲシテ其血ヲ心
藏へ歸納セシム 是ハ腹部ニ繃縋ヲ施シ其脱血
靜脉ヲ緊攝固持シテ其血ヲ心藏へ復行シ易カラシ
ムレバ其血多ク心藏ヨリ頭腦ニ上輸スルヲ得ル
ナリ此說第百四十一章ニ出其 産後或ハ水腫ノ患者
繃縋ノ說第百四十九章ニ出 其腹ヨリ水ヲ瀉出スルノ後卒厥ヲ發スルハ殊ニ此
ヲ緊要トス○此症ハ刺絡ヲ禁シ唯前章說ク所ノ藥
ヲ鼻中ニ施シテ蘇復セシムベシ

卒厥。熱病及ビ暑熱ニ因ルノ治法ヲ論ス

熾盛熱 大熱熾カ如ク煩渴引飲頭痛譫妄 終ニ變シテ
等總テ強實ナル熱病ヲ總稱ス

腐敗熱トナル者或ハ第二十五章ニ論スル腐敗熱或ハ氣候炎熱太甚ナル等ニ因テ間能ク危殆ナル卒厥ヲ發スルコアリ○此症ハ患者ヲ稍風氣爽涼ノ處ニ移シ冷水ニ醋ヲ調和シテ顔面ニ撒ケ減グベシ尋常卒厥ニ用ル諸香竄揮發ノ品慄悍銳烈ノ劑并ニ熱性ノ藥ハ皆禁スベシ○患者省復シテ後ハ第二十五章ニ論スル如ク治法ヲ施スベシ

卒厥

卒厥。痙攣ニ因ルノ症治ヲ論ス

卒厥ノ偶爾トシテ自ラ發シ來ルノ所謂ル子宮衝逆第百四十三章及ヒノ痙攣ノ發動第百三十八章ニ出ヨリ生ス

ルコ多シ。是ニ因テ生活ノ元運ヲ障碍シテ身體ノ運動作用悉ク遏止シ唯胃ト腸トノ各自政ヲ異ニスルノ運動ノ云遏止セザレトコ得。是レ胃ト腸トハ精氣ヲ他ノ神經ヨリ受レバナリ肢體ハ脊髓神經循行シ助間對神○然レ胃ト腸トノ運動モ共ニ常調ヲ失ヒ順序ヲ錯ルカ故ニ其氣運化セズ腸中ニ鬱勃擾動シテ昏厥中ニ種々驚異スベキ噪聲響鳴ヲ爲スニ至ル○此卒厥ハ頻ニ數ニ發シテ患者疲極スルニ非レバ死スルコ稀ナリ。其故ハ元來此痙攣ハ其部ノ諸筋ノ神經ニ於テ精氣ノ灌入スルコ太過強甚ニシテ常調ヲ

失ヒ激迫衝動スルヨリ發スルガ故ニ。痙攣甚フシテ
 患者昏厥シノ痙攣甚フシテ腦ノ生活ノ元運遏止スルニ
 至レバ其精氣ノ灌入強甚ナルモ亦從テ遏止スルヲ
 以テ痙攣自ラ弛解放散シ。精氣ノ灌注スル器腦トヲ
 少モ壓塞セサルニ至レバ精氣漸ク復流通シテ患者
 省復スレバナリ痙攣搖掣ノ原由。第四百
 四十一章ニ出。併考ベシ○卒厥ノ時ニ
 於テハ香竄揮發ニシテ刺戟衝動シ。兼テ痙攣ニ良驗
 アル藥ヲ用ヒ。患者ノ醒復スルマデハ是ヲ怠ラズ勉
 強シテ施スベシ。即チ硃砂精。迷迭香精。刺賢堊兒精。リッ
 サ栗薩精。鹿角鹽。琥珀鹽。丁幾去爾葛私多儂謨以上ノ藥
 以上ノ藥
 以上ノ藥

乾白揮發鹽等少許ヲ取テ巾ニ蘸シ鼻下ニ置テ嗅引
 セシメ或ハ顛顛ト額ニ擦スベシ○予右ノ如ク許多
 ノ藥品ヲ列舉スル所以ハ此急症ニ臨テ忽卒ノ際。時
 ヲ消シテ藥劑ヲ考定搜索スル違ナキガ故ニ醫家自
 ラ備ル處ノ藥品中ニテ右ニ列スル諸藥ヲ擇マシメ
 ンガ爲ノニ○尚且預メ此症ヲ防護シテ再發セザラ
 シメントヲ要セバ後ニ論スル痙攣搖掣篇ノ治法ニ
 從フベシ

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

醫三章

頭眩眩冒篇第十八

羅甸名「ヘルチゴ」和蘭名「カイセリフヘイド」

頭眩眩冒ノ大較ヲ論ス
頭眩眩冒モ亦卒厥ノ如ク其發見セル症狀ヲ以テ名ル病ナリ。是レ患者ノ視ル所ノ物象毫モ旋轉スルニ非ズ。又外ヨリ其眼目ヲ觸動スルヲアルニ非ズシテ自ラ其視ル所ノ物。皆異狀ニ旋轉スルガ如ク覺ルノ症。是ヲ頭眩眩冒ト名クレバナリ。○此症甚キハ眼目蒙昧シ尋テ盡ク視神ヲ失ヒ。終ニ卒厥ニ陷ルナリ

醫三章

頭眩眩冒ノ内因ヲ論ス

人身内景ノ究理術ニ就テ研究スルニ。元來瞳子ハ靜

止ヲ以テ其素トス 人流水ニ鑑スルヲ無クシテ止水ハガレバナリ 是ヲ以テ萬物ノ照映シ來テ眼底ニ寫ス所ノ形象亦能ク靜定シテ移動セズ其本相ヲ鑑察スルヲ得ルナリ 眼底ニ視神經布蔓シテ眼ニ透映ニ腦神ニ達シテ 是故ニ頭眩眩冒ヲ患ル人ハ眼底ニ於テ一種ノ運動ヲ發スルヲ有テ斯ニ寫映スル形象モ是ニ從テ運盪シ患者ヲシテ其視ル所ノ物皆悉ク運轉スルガ如ク知覺セシムルナリ ○然レバ甚麼ナル源由アリテ夫レ斯ノ如ク眼底ニ非常ノ運動ヲ發スト云フ是レ當ニ尋思推索スベキ所ニシテ即チ

左ニ陳スルガ如シ ○夫レ眼底ニハ糊狀ノ視神經名バツフアクナヘゲシクトセニウハツフアクナヘハ糊狀ノ義ナリゲシクト云フハ視神經ナリ視神經ハ糊底ニ布蔓シテ所謂網狀膜ヲ爲ス此膜薄ク其質軟ニシテ糊ノ如シ故ニ是レ糊狀ノ視神經ト云又一ニ是ヲ視神經ノ展布アリテ膜纖維ニ展布蔓延シ又是セル髓樣體ト云アリテ膜纖維ハ膜ヲ組織セル微細ニ微細ノ動血脉ヲ具フ膜纖維ハ膜ヲ組織セル微細裏面ノ織故ニ若シ其膜纖維或ハ細動脈ニ於テ非常ノ運動ヲ發スルハ其視神經モ相共ニ運動シテ斯ニ寫映スル物形モ同ク奇異非常ノ運動ヲ現スルナリ是即チ人ノ頭眩眩冒ト名クル所ノ者ナリ

右ニ説ク所ノ細動脈或ハ膜纖維或ハ視神經ニ灌入
スル精氣ヲシテ非常ノ運動ヲ生セシムル諸因ハ皆
頭眩眩冒ヲ發スル因ナリト知ルベシ。故ニ若シ其諸
因太甚クシテ精氣ノ流通ヲ遏止スルニ至レバ眼目
昏昧シテ動輒バ卒厥トナルナリ。○斯ノ如キ非常ノ
運動ヲ生スル諸因モ亦一ナフザレハ皆其治法ヲ同
フシテ療スベカラズ。是ヲ以テ其看法及ビ治法ヲ誤
ルヲ無ガ爲ニ先ヅ其病因又分別スベキナリ。何トナ
レバ其暈倒スルニ臨テハ何ノ藥劑ヲ處スベキト云
フヲ明白ニ辨シ難キガ故ニ必先ヅ其原由ヲ認メ得

醫聖章

テ然シテ能ク其治法ヲ施セバナリ。○諸原由盡ク斯
ニ援引スレバ甚ダ繁長ナルガ故ニ予特ニ其中ニ就
テ尤モ較著ナル者ヲ擧テ左ニ示ス

頭眩眩冒多血ニ因ルノ症治ヲ論ス

頭ニ上行スル動血脈其血ヲ上輸スルヲ平常ニ越テ
過多ナルヨリ頭眩眩冒ヲ發スルヲアリ。是レ其人元
來多血ナルカ或ハ居恒通泄スル血ノ閉止スルヲ有
ルカ 痔血 衄血 婦人經水 或ハ自ラ其股ヲ屈シ腹ヲ壓
迫シ以テ腹部ノ靜血脈ノ血ヲシテ多ク心藏へ上衝
セシメ又是ヲ以テ動血脈大幹ノ下行スル血ヲ阻遏

シ或ハ頭ヲ低スシテ卧_レアリ_{是レ}血ヲシテ多ク頭
リ或ハ頸靜血脉ニ循_レテ頭ヨリ下行スル血ヲ阻遏ス
ル_ト假令_ハバ頭ヲ緊_シ若クハ咽喉_ノ腫_レ或ハ肺ノ諸
病ニ因テ頭ヨリ下ル血ヲ阻遏スル等ナリ○右ノ諸
因ヨリ發スル頭眩_ノ冒ハ刺絡ヲ施シ第十二章ニ舉
ル清涼ノ下劑ヲ用レバ治スルナリ。其故ハ頭部_ノ血
過多ナルニ因テ眼中ノ血脉盈脹スル_ト甚_クシテ上
ニ説ク如キ非常_ノ運動ヲ發スレバナリ○是故ニ熱
病ニ於テ血多ク頭ニ上_ニ衝スル_ト亦頭眩_ノ冒ヲ發
スル_トアリ。此症ハ譫妄ノ號_ノ箭_トシ來ル_ト多シ。是レ

醫書

亦前説ノ治方ヲ用テ共ニ預メ其譫妄ヲ禦クベシ
頭眩_ノ眩冒。失血ニ因ルノ治法ヲ論ス
凡ソ疾ヲ以テ庸醫ノ手ニ委シ。病原ニ蹤跡セズシテ
妄リニ藥劑ヲ投スルハ甚ダ危殆ナル事トス。此病ニ
於テモ概シテ頭眩_ノ眩冒ノ藥ト號スル者ヲ以テ其名
ニ執シテ是ヲ處スレバ元ヨリ其因ノ一ナラザルガ
故ニ一定ノ劑ヲ以テ遍ク諸般ニ應スルニ足ラズ。其
因ト藥ト方鑿圓柄ナル_ト免レズ。是ヲ以テ學者ヲ
シテ能ク是ヲ領解シテ其轍ヲ踏シメガ_ルガ爲ニ前
章ニ説ク所ノ因ト相反スル者ヲ舉テ左ニ示ス○凡

血液ヲ脱失スルノ過多ナルニ因テ此症ヲ發スル
居恒最モ多トス。其治法ニ於テハ第百十七章ノ卒
厥ト同一般ナリト知ルベシ

第百三章

頭眩眩冒。壞液ニ因ルノ症治ヲ論ス

第二十一章ニ論スル諸液。自性ノ腐壞ヨリシテ稀涼
ニシテ酷厲ナル液ヲ生スレバ神經ニ觸テハ痛ヲ發
シ。異政諸器ノ神經ニ著テハ煩悶ヲ發スルガ如ク
篇第七十出若シ其壞液眼底ニ浸淫スル片ハ斯ニ非常
ノ運動ヲ生シテ亦頭眩眩冒ヲ發スルナリ○若シ寒
壞液ヨリ是ヲ發スル片ハ每ニ長ク淹滯シテ去リ難

第百三章

シ。故ニ其頭眩眩冒モ甚ダ長ク暫留シテ治シ易カラ
ズト知ルベシ。此症ハ第二十六章ニ舉ル寒壞液ノ藥
劑ヲ用テ治スルヲ尤良トス

頭眩眩冒。搗掣ニ因ルノ症治ヲ論ス

搗掣ノ動第百三章ニ出眼底ノ膜纖維ニ連及シテ頭眩眩
冒ヲ發スルヲアリ。是レ其理甚解シ易クシテ其治ハ
則チ難シトス。然ル所以ハ體中發スル所ノ搗掣ノ動
ニ因テ眼底ノ纖維モ共ニ其失常ノ運動ヲ作シ。眼中
ニ透映スル諸形象ヲシテ亦皆非常ノ運動ヲ現セシ
ムレバナリ○故ニ子宮衝逆第五十八章第百及ビ痛

ヲ患ル人ハ初ニ先ヅ此眩冒ヲ發スルヲ毎ニ其病ノ
一兼症ノ如シ○此頭眩眩冒ハ後ニ論スル所ノ搖掣
篇 第百三 二從テ先ツ其搖掣ヲ治スルニ非レバコレ
モ亦治スルヲ能ハズ此其治シ易カラザル所以ナリ
頭眩眩冒胃中ノ汚物ニ因ルノ治法ヲ論ス
凡ソ頭眩眩冒ヲ患ル人ハ必ズ惡心ヲ生シ動モスレ
バ嘔吐スルヲアリ若シ惡心ヲ發スルカ或ハ腐敗ノ
汚物胃中ニ鬱蓄スルカハ還頭眩眩冒ヲ爲ス者ナリ
是レ患人ニ就テ常ニ歷試スル所ニシテ更ニ奇異ナ
リトス○右ノ如ク相共ニ其因ヲ爲ス所以ノ者ハ是

レ腦ト胃トノ運營親ク相交リ通スルノ致ス所ナリ
ト知ルベシ頭痛篇第百五十一章ニ亦此論アリ併考
其運營作用甚ダ相親ク交通スル所以ハ腦ノ第八對
神經下行シテ胃ニ循行シ上下相貫通メ徑チニ感動
スレバナリ蒲蘭如爾都ノ解剖書ニ云ク腦ノ第八對
神經ハ下行シテ密ニ胃ヲ繫絡スルヲ宛モ組織シタ
ル牆壁ノ如ク又胃口ニ絡フヲ周密遍滿羅網ノ如ク
且胃管ノ裏面ニ周布スル神經質ノ膜ハ深ク胃中ニ
展布ス是ヲ以テ感觸知覺甚ダ敏ニシテ頭腦及ヒ
胸中ノ諸器ト親ク相通スルヲ甚ダ奇異ナリト○
故ニ此症若シ胃中腐敗ノ汚物アルニ因テ發シタル
トヲ診シ得ハ先ヅ第十五章ニ舉ル吐劑ヲ用テ其胃
ヲ淨刷シ然シテ第二十章ノ健胃劑ヲ用テ胃ノ飲食
消化ノ運營ヲ扶クベシ○總テ患症ヲ以テ名トスル

病ハ毎イッモ次其標症ニ拘ラズ必ズ先ヅ其因ヲ繹ダシ子其原ヲ得テ治法ヲ處スルコト是レ尤モ從ヒ易フシテ且ツ
 覈實ノ事トス

增補重訂内科撰要卷七終



增補重訂內科雜症卷一終

此書之序次其詳略不一而足其大略也夫內科之書其始也必以經書為宗而後及於諸家之說其後也必以諸家之說為宗而後及於經書之說其始也必以經書為宗而後及於諸家之說其後也必以諸家之說為宗而後及於經書之說

