

新撰

古今養性錄

卷之十
急救諸術第十三

						和書門
				二四九一四號		
			六七函			
		一五册	七架			

庫	文	閣	內	
九	五	四	九	和
函		一		
六	五	四		書
架	册	號	類	

醫療攝養

內閣文庫	
番號	和 24914
冊數	15 (10)
函號	195 130



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19


Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM/ Kodak



古今養性錄卷之十



急救諸術第十三

急救之術。寔所可急也。而非太人之所賞。如溺嫂之手。千金之瓠。豈常乎。張兆璜云。危險之證。當用瞑眩藥。以急救。若用平和湯。而愈者。原不病之病也。服平和湯。而成不救者。醫之罪也。兆璜又云。不

淺草文庫

通菴竹中敬敬昌父撰

男 竹中厚編次

門人山田巽校正

灰之病勿藥亦可如不識病之重輕僅以橘皮湯
誤人性命此之謂庸醫殺人可謂能知其言者也
呼其愈百疾之輕不若救一病之重為怪救危急
哉。

養性錄卷之十一

經曰暴厥者不知與人言又曰血之與氣奔走於上則
為大厥厥則暴厥氣復反則生不反則死寒厥者以
火溫之
熱湯及蕎麥粉煮湯注之即刻一切暴厥氣絕宜獨
參湯參附湯或周身寒灸臍下氣海三百壯而有蘇
生者勿棄以葬之如扁鵲起趙簡子
號大之凡卒暴尸斃數日而後活也。

暴厥

鬼擊

鬼擊

神仙傳曰採百藥華以水漬封泥之自二月始盡五月
末謂之百煎丸之卒厥者以此藥內口中皆立少異
巢氏云卒斃者屈也斃者睡
中斃也謂夢裏為鬼邪之所斃屈
人臥不悟皆是魂魄外遊為他邪所執錄欲還未得
致成斃也忌火照火照則神魂遂不入就黑暗處以
指甲掐其人中或口咬大指甲處唾其面
又云鬼擊者謂鬼厲之氣擊著於人也如卒著如人以
刀矛刺狀胸腹內絞急切痛不可抑按或吐血或鼻
中出血或下血一名為鬼排言鬼排觸於人也輕者

養性錄卷之十一

急救諸術第十三 一二

夔

因而獲免重者多成千金方辟魔方。雄黃如棗大係左腋下。令人終身不魔。女係右養生方曰。人魔不疑。聞喚之獨言魔成也。決而無疑矣。唯好得遠喚亦不得近而急喚亦喜失魂魄也。

上同

又曰。治魔成不息覺者方。勿令人手動牽牛。臨其上。即覺千金治卒成無脈無他形候。牽牛臨鼻上。二百息。牛吐必瘥。牛不吐著鹽汁塗面上。牛即吐之。

藥同

瑣碎錄曰。夜魔之人。急取梁上塵。內鼻中。即醒。戒以燈照之千金。牛馬屎絞取汁飲之。無新者。水和乾者亦得。以人溺解之。又灸熨手熨兩脇下。又治屢成。

藥成暴

漁陽鳳綱云。百草花以水漬封泥之。自正月始至九月末止。埋之百日。煎而丸之。暴成者以此藥納口中。皆

藥同

立活。綿長服。此藥至數百歲不老。後為仙愚聞解毒或諸疾危急。百方不應。有一方。以櫻花為君。花。繩陽精化。回成何疑。况於百花。精微乎。巢氏云。治卒魔成方。搗韭汁灌鼻孔中食醫心。劇者灌兩耳。不悟。伏龍肝為末。吹鼻中。肘後方。臥忽不寤。痛。面。井泥。塗其耳。

藥吹

又云。皂莢為末。大豆許。吹鼻中。嚏則氣通。起成回生。又治中惡千金曰。使人尿其面上。可愈。此扁鵲法。又治灸胃腕五十壯。愈。又車軋脂如雞子。大酒服。

忤客

又云。卒忤者。亦名客忤。謂邪客之氣。卒犯忤人精神也。此是鬼厲之毒氣。中惡之類千金曰。針間使各百餘息。又灸人中。名鬼忤。聽。

又云。治中惡方。葱黃刺鼻孔中八寸。血出愈。男左女右。治中惡并蟲毒。冷水和伏龍肝如雞子大服之。必吐。外臺秘要曰。治卒死。半夏細末。一大豆許。納鼻中。良久。甦千金曰。治中惡方。葱心黃刺鼻中。血出愈。肘後方。入七八寸。無苦。使目中。血出佳。崔氏云。男左女右。巢氏云。自縊死者。旦至暮雖已冷。必可治。暮至旦則難治。此謂其晝則陽盛其氣易通。夜則陰盛其氣難通。但夏夜短。又熱則易治。又氣雖已斷。而心微溫者。一日已上。猶可治。徐徐捧下。若忽遽截斷其繩。不可救。言已應閉。繩忽暴斷。其氣雖通。而奔送運悶。氣不能。

還即不得復生也。愚按。宋羅點聞見錄曰。自縊死者。其下必有炭。炭日深。一日速。擲之。則禍止。溺水者。裸雷灰者。不可葬。虎傷食。自解衣掛樹上。此皆不可曉也。愚謂。不依法。則災相引不止。然孝子順孫。豈能忍此法哉。

又云。治自縊方。以物塞兩耳。竹筒內口中。使兩人痛吹之。塞口。傍無余氣。得出。半日。外人即噫噫。即勿吹也。○又方。細辛屑吹兩鼻中。○皂莢末以葱葉吹入兩鼻。逆出。更吹。○又藍青汁灌之。身冷者不宜。之惡增厥冷。

又云。縊死。寬解繩刺雞冠。血滴口中。男用雌。女用雄。雞肘后方同之。雞矢白棗。大酒半。蓋和灌。口鼻珍云。用三年老雞者。取陽氣充溢也。雞之精華所聚本乎天。

也。丹者陽中之
陽。治縊外欲絕。

病戲

灰溺水

人溺活灰熬

醫說曰。一小兒五歲。因戲劇。以首入搗藥臼。中不復出。

百無計。或使執兒兩足。以冷水急澆之。兒驚啼。體縮。

遂得出。愚嘗治兒瘡疾。於夏月發日。平旦。空糲糲以冷
水大澆之。兒愕然。啼絕。即甦。生瘡截。頗相類。

巢氏云。人為水所沒。水溺。水從孔竅入。灌注府藏。其氣

壅閉。或一日。亦心上。喉可治。足大指不硬。搖之動者。

可治。或載手。或埋温灰。水出於七竅者。治。

又云。治水溺。灰方掘地作坑。熬數斛灰。內坑中。下成人

覆灰。濕徹。即易。勿令大熱。博人灰冷。更易。半日。即活。

上同

之殺人灰負人

灰用亦人凍救

又埋灰人。煖灰中。頭足俱沒。惟開七孔。陽回。灰當。視。蠅
子。拘。粘。灰。于。命。

水。埋。暖。灰。中。
少。頃。必。活。

又屈兩脚。著生人兩肩上。灰人背。向生人背。即負持走。

行。吐出水。便活。救急方曰。溺。灰。足。放。高。鹽。擦。臍。
中。待。水。自。流。出。切。勿。倒。提。出。水。

又云。冬月落水。凍。凍四肢直。口噤。尚有微氣者。以大器

中。熬灰。使煖。盛以囊。薄其心上。冷。即易。心煖。氣通。爽。

日。冬。灰。則。經。二。四。月。方。撤。爐。其。灰。既。曉。夕。燒。灼。其。力
全。燥。烈。而。體。益。重。○。藏。器。云。醋。和。熱。灰。熨。心。腹。冷。氣

痛。及。血。氣。絞。痛。冷。即。易。○。普。濟。方。曰。熱。灰。冷。溺。灰。凍
灰。○。愚。按。俗。知。炒。鹽。熨。卒。痛。未。知。此。捷。法。且。食。鹽。性

寒。體。甚。濕。如。冬。灰。乾。燥。性。温。雖。山。野。鄙。賤。
而。無。不。便。知。於。溺。本。急。救。乎。實。良。法。也。

入水腫痛 灸臍吹耳出於口

車船

溺灰

▲便持火炙身冷氣與火爭即成手足寒凍尚已暴火

又云治入水手足腫痛方擣生胡麻薄之蘇恭云煮之食之下水腫

又云水溺成灰以刀抗開口放筋一根啣之出水然後解

去其衣服以艾炙臍中冷兩人以筆管吹其耳即活

綿裹皂角末納穀道中水出便活寶漢卿多取此法

宋趙濬養病謾筆曰凡人溺成者及服金屑末成者以

鷓鴣血灌之可活巢氏亦有此言本綱鷓鴣非野鷓謂鷓鴣白鷓血灌之中惡溺成者即活

千金注車注船候無問男子女人乘車船則心悶亂頭

湯火瘡 同上

痛吐逆謂之注車注船特由質性自然非關宿挾病

也勿敢治之過時則自愈若訛服藥反患其藥毒懷中楊梅皮則無此患患此則櫻皮水煎服解

寇氏衍義曰湯火傷灼餅爐中灰麻油調傅不得著水仍避風

謾筆曰被湯火燒者▲初慎勿以冷物及井下泥尿泥

及蜜淋搗之其熱氣得冷即却深搏至骨爛人節也

所以人中湯火後喜攣縮者良由此也微以寒正治甚非從治必

後○初被火燒急向火更炙雖大痛強忍之一食久

即不痛神驗今人多依此術急取熱灰敷其痛處隨手痛止實奇訣也勿忽略焉

又曰治似火爛洗湯用白馬屎曝乾以河水和煮十沸

同上

養性錄卷之十 急救諸術第十三 六

絞取汁洗之。○又方鹽湯洗搗地黃貼之。○又燒鯽

魚灰和醬清傅之。或云用砂糖水洗之。而燒粳米飯

而無痕甚妙。本綱曰。黍米。大小麥。各炒黑敷之。又蕎麥。或粟米炒研敷之。或杉皮。松皮。燒敷之。栢葉。止痛。滅痕。梔子。雞子。白調塗。共効矣。

又曰。治一切湯火所傷方。石灰一兩為細末。豬脂令相

得。微火上煎數沸。以煖湯先洗瘡。訖以布裹灰。熨瘡

上炙之。又搗薤傅之。

經驗秘方曰。湯火燒灼。雞子清和酒調洗。勤洗。即易生肌。忌發物。

集驗方曰。湯火傷瘡。熟雞子取黃。炒取油。入臙粉。十文。勻掃。永除痕。

趙真人。湯火傷灼。白芨末油調傅之。

洪邁。夷堅志曰。湯火傷灼。大黃生研。蜜調塗之。不惟止痛。又且滅癩。此乃金山寺神

人所傳方。

古今錄驗方。湯火灼傷。苳麻子仁。蛤粉等分。研膏。湯傷。以油調。火灼。以水調。塗之。

經驗方曰。湯火灼傷。用瓶盛麻油。以筋就樹。夾取黃葵。花。收入瓶內。勿犯人手。蜜封。收之。

遇有傷者。以油塗之。甚妙。

北夢瑣言記。孫光憲家人。訛落孩子於火爐上。遽以醋

泥塗之。至曉不痛。亦無癩痕。

張三錫云。凡湯火傷急。向火炙。雖極痛。強忍半時。即不

燒火

傷火

痛○胡麻生研塗甘草蜜煎或當歸煎和麻油黃蠟塗地黃亦然白芨麻油調塗胡桃燒敷○毒入腹熱悶煎柳葉服咽熏欲死生蘿蔔嚼咽

又云火燒以好酒洗之又以鹽傅其上如皮場以酒熬牛皮膠傅之○又楊梅皮末香油調敷○湯傷以淋過二次灰查傅上立安治湯火灼未成瘡者用艾白

根燒灰雞子黃和傅之○成瘡白蜜封以竹中膜貼

上且三經驗方曰治湯火傷以白芨末自斂末摻上止痛生肌

醫統曰治火傷用大蜂房為末少用片腦香油搽

熱酒傷 湯火瘡 同上 火燒熱油

喝

化漏血

赤水曰熱酒傷用糯米炒黑末酒調傅之出汝者還歸汝之謂

又治湯火瘡此方有神性始終皆可用

又治湯火瘡取舊銀爐中燒過焦黃土研細如粉以生薑調於帛上貼之痛止

又治火燒熱油損皮肉脫生寒水石細末塗之油調痛立止愈熱油燒痛傅蜜立安
○或問湯火二瘡共起於火毒或貼寒涼或塗溫熱者一火有二性乎曰不輕淺者以寒涼解散之所謂反治即正治也若深重其毒甚則以溫熱引發消化之所謂從治即逆治也非營火瘡諸疾治如斯

肘後方曰喝死者取道中熱塵土以積喝人心下即活

漁陽鳳綱云治卒中鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出

煩滿欲絕雄黃粉酒服一刀圭且三血化為水

抱朴子曰。治金創。以氣吹之。即斷痛。梅師方。金瘡作痛。生牛膝搗敷立止。

藏器曰。燈火傳金瘡。止血生肉。濟急方。刀斧損白皮石。膏煨等分末。搽可收口。

名醫錄曰。周密班方。所傷血出不止。百方不應。有兵士

李高與藥一貼。掩之血止痛。定明日靨。遂安無痕。乃

紫藤香。即降神之最佳者。一煨存性為末。貼之尤妙。

肘後方曰。金瘡出血。蛇含草搗傅之。又曰。狼牙草。莖熟搗貼之。

千金方曰。金瘡出血。車前葉搗傅之。赤水二云。半夏生為末。搽之。緊扎立止。

又曰。治金瘡者。無大小。冬夏及初傷。血出便以石灰厚

傅裹之。既止痛。又速愈。無石灰亦可用。若瘡甚深。

急則灰亦宜

未宜速合者。內少滑石。冷瘡不時合。○凡金瘡出血

其人必渴。當忍之。噉燥食。并肥膩之物。以止渴。▲慎

勿鹹食。若多飲粥及漿。犯即血動。溢出血。殺入。▲又忌

慎怒。太言笑。思想。陰陽行動。作勞。多食酸鹹。飲酒熱

羹。臞輩瘡。瘰後。猶爾。出百日。半年。乃可復常也。

又曰。燒乾梅為灰。末傅之。一宿即瘳。亦治打傷。○又磁

石末。傅之。止痛斷血。○又柳絮封之。○又以蜘蛛幕

貼之。血即止。延壽書曰。血出不止。以故布蘸熱湯。燻

又曰。治金瘡內漏方。還自取瘡中血。著杯中。水和服之。

養性錄卷之十

急救諸術第十三 九

九

上同

痲健

出腸

血止

血出瘡金

又曰。治內漏血不出方。牡丹皮為末。水服。二指撮立尿

出血。雖服藥氣味不甚峻利而功妙故暫錄焉此于梅師方。

又曰。治金瘡若刺瘡痛不可忍。百治不瘳方。葱一把以

水三升煮數沸。取清洗止痛良。梅師血出。血冷殺入。炒鹽三撮。酒調服之。

又曰。治被傷腸出不斷者。作大麥粥。取汁洗腸。推內之

常研米粥飲之。二十日。稍稍作強。癩百日後乃可瘳。

又曰。凡刀刃所傷。切勿飲水。命血不止而灰。若血不止

急以布蘸熱湯。盒之。或冷水浸之。嚼蘇葉止血妙也。

事林廣記曰。金瘡出血。雲母粉傅之。絕妙。花乳石末。傅瘡則愈。

止血

風傷破

血衄

血吐

血竅

俞文豹吹劍續錄曰。肩髀中創血如涌。出用原蠶蟻炒

為細末。傅之。血立止。演利方。吐血。伏龍肝。海和。蜜服。血漏。同膠蠶。沙酒服。

衛生總微方。破傷風病口噤身強。肉菴蓉切片。曬乾。用

一小盞。底上穿定。燒烟于瘡上。熏之。累效。

巢氏云。養生方曰。思慮傷心。則吐血衄血。又云。血性得熱

則流散。妄行。從口耳鼻皆血去。鼻大衄也。山梅白芷。燒存性。末。

吹鼻中即止。又百草。霜和蒜。貼於湧泉穴。

集簡方曰。吐血不止。金墨磨汁。同萊菔汁。飲。或生地黃汁亦可。

海上方曰。治九竅出血。墻頭苔。按塞之。乃止。

養生錄卷之十

急救諸術第十三 十

鼻瘡

鼻衄

同上

血不

同上

同上

吐血

衛生易簡方曰鼻中生瘡以水浸軟塞之或

普濟方曰治鼻衄不止紙條蘸真麻油入鼻取嚏即愈

千金方曰鼻衄不止韭根葱根同搗棗大塞入

梅師方曰衄血不止眩暈欲死濃墨汁滴入鼻中外

好墨末雞子白在梧子大用生地黄汁下一二二十九

經驗方曰鼻衄不止津調白芨末塗山根上

聖濟方曰衄血不止枯礬末吹之

劉長春經驗方曰治諸吐血妄行用鄉外人家百草霜

集簡方曰齒縫出血百草霜摻之立止

邵真人經驗方曰臟毒下血百草霜五錢以米湯調

養病謾筆曰金瘡刀斧傷用獨殼大栗研為乾末傅之

立止或卒用生嚼傅亦驗

西溪叢語曰凡治被打損血悶搶心氣絕不能言方

開口尿中令下咽即醒婦血暈亦可也

又曰治腕折骨損痛不可忍者方以太麻根及葉搗取

汁飲一升無生麻者乾麻汁服亦主墜墮搗打瘀血

又心腹滿短氣

養性錄卷之十

急救諸術第十三

土

傷筋

續骨筋

續骨筋

上同

又曰。治被傷筋絕方。取蟹頭中腦。及足髓。熬之內瘡中。

筋即續。

又曰。治腕折四肢骨碎及筋傷。躑躅方。生地黄不限多。

少。熟搗用傅所損傷處。以竹片夾裹。令偏縛。令急。勿

轉動。一月十日。易。二日。瘥。若血聚在折處。以刀子破。畜

血。

又曰。筋骨傷初破時。以熱馬屎傅之。無癢。

又曰。大豆二升。水五升。煮取一升。以淳酒六七升。令和。

豆汁服之。一月盡。如湯沃雪。無大豆。用小豆佳。

傷損

上同

墮墮

唾血

醫說曰。菜豆粉於新鐵鍋內炒令真紫色。旋汲井水調。

成稀膏。然後厚傅損處。須教徧滿。貼以白紙。將杉木

縛定。其効如神。此方汀州瀝口市民陳氏慶元初。擲

折一足。夢一僧。痛如方。脩製用之。則愈。

衛生易簡方曰。打撲損傷。閃筋骨接。用節草葉搗爛。登之。立効。

藜蘆曰。治墮馬落車及樹間崩血。腹滿短氣方。大豆五

升。以水一斗。煮取二升。去豆。一服。令盡。劇者不過三。

又曰。治心腹積血。唾吐無數方。乾藕根為末。以酒服。方

寸七。如無取新藕汁服。

養性錄卷之十

急救諸術第十三

十一

瘡杖

痛刺

中肉在刺

穿拔

又曰治杖瘡方。金月下土為細末。以油和塗。訖臥羊皮

上。○又方服小使良。一丸和酒服。免血攻心。○菘豆粉。雞子清調塗。又熱豆腐鋪之。

又曰。凡物刺肉腫痛。用松脂為末。摻上。將布縛之。其腫即消。

又曰。治刺在肉中不出方。生牛膝草根併搗。以傅之。即

出。瘡已合。猶出也。○又鹿角燒末。以水和塗之。立出。

久者不過一夕。○又嚼白梅以塗之。烏梅亦吉。

又曰。治竹木刺在皮中不出方。羊屎燥者。燒作灰。和豬

脂塗刺上。若不出。重塗。不覺刺出時。又頭垢塗之。又

穿拔

肉入刺鍼

肉入針

物下

中腹在鐵

酸棗核燒末服之。即出。又或有敷法。延寶己未年。一

痛楚最甚。愚依方。酸棗仁生和糊敷。瘡瘡漸

時。鍼自出。妙不可盡。等。因識古人無妄語。

衛生易簡方曰。鍼刺入肉。菴麻子去殼。一兩。先以烏糝

或加白梅肉同研。尤好。

即出。

劉澆北壕紀言曰。生兒數月。誤吞金網巾。困。或教菘數

莖熟而不斷。與蠶豆同咽之。其困從大便出矣。

蔡語曰。治腹中有鐵方。白折炭刮取末。并華水服。二錢。

養性錄卷之十 急救諸術第十三 十三

前同

不過再服。千金方同之。刺家誤折鍼於腹中。則須從此法及劉氏之說。

又曰。治誤吞銅錢而噎者。方燒銅弩牙。令赤。內酒中。飲之。立愈。

○又治吞釘針及箭鏃等方。但多食脂肥肉。令飽。自裏出。

○治吞錢艾蒿五兩。以水五升。煮取一升。頓服之。

又曰。治吞金銀鑲及釵白糖二升。一頓。頓。一次也。杜詩。頓頓食黃魚。臨

濟錄曰。喫三頓。棗然則一頓。二十升也。分糖二升。為二十。而漸漸食之乎。漸漸食之。錄曰。治吞金積及錢羊脛灰。為末。服之。出於大便。

又曰。治食中吞髮。咽不去。繞喉方。取亂髮燒末。酒服一

髮噎

鑲噎

咽噎

光噎

噎

冷噎

錢匕。同類相求。誠其妙也。

又曰。治噎咽方。以虎骨若狸骨。或瞿麥末。方寸匕服之。

又曰。治魚骨噎方。口稱鷓鴣鷓鴣。則下。又服橘皮湯。又

砂糖水。○又治衆治不出方。取粉糖丸。如雞子黃大。吞之。不去。更吞漸大作丸。可至十九。止。若強吞大丸。反恐閉塞。

士志曰。鄱陽汪友良吞一小指骨。噎喉累日。鵬砂小塊。汲水含化。頃脫然而失。宜遊紀聞同之。空同之云。骨鯁以玉簪花根汁滴之。則化。

養痾謾筆曰。有一士。為魚鯁所苦。累日不能飲食。忽見

賣白錫者。因買食之。頓覺愈。然後知錫能治鯁也。後

養性錄卷之十

急救諸術第十三 十四

治諸哽

魚鯁

骨哽術

治魚鯁

見孫氏書已有此方。

醫說曰。治哽以類推。鷓鴣治魚哽。磁石治針哽。髮灰治

髮哽。狸虎治骨哽。各從其類。知其所以用其方。則百中諸治皆愈。

文昌雜錄曰。治魚鯁。治倒流水半盞。先問其人。使之應

吸其氣入水中。面東誦**元亨利貞**七遍。吸氣入水飲

少許。即瘥。亦嘗試之。甚驗。呪由門。亦錄之。

竇漢卿云。諸骨哽。解開衣帶。低頭視下部數次。其骨不

下行。則上出矣。為此術多下行者。不然者吐出也。

李明日。默念**鷓鴣**及**戴魚綱**以治魚鯁。狐狸骨以治骨

喉閉骨鯁

治哽

通哽

鯁。愚家有方。極神妙也。烏魚。竹木。金石等。諸案。服一匙。則頓拔。萬無一失。詳其種類。皆平和無毒。無氣味之變異。百食不忌。雖婦人小兒。不厭服之。欲錄此以廣世。然嘗有軟血之盟。故不言。惟為恨耳。

法。天生意曰。喉閉及骨鯁者。冬月青魚。鱸陰乾。少口中

咽津即解。

雲谷雜記曰。骨鯁用犬涎。穀芒用鵝鴨涎。皆以意推之。

百一選方曰。以淨器盛新波水一盞。捧之。面東默念云。

謹請太上東流順水急急如南方火帝律令勅一氣

念七遍。即吹一口氣入水中。如此七吹。以水飲患人。

立下。或用此咒水。可以食針。并竹刺。此一則。又此。呪由門。

養性錄卷之十

急救諸術第十三

十五

嘔吐

喉痺

喉痺

喉不痺

又曰。滁州蔣教授名南金。食鯉魚骨所哽。諸藥不效。煎

貫衆濃煎汁三服。進連服三劑。至夜一咯而出。因戲

云。此管仲之力也。時珍曰。吳普作貫中。俗作貫中。管仲皆誤。愚謂王氏蓋依之戲言乎。

巢氏云。狗咽候。忽有氣結塞不通。世謂之狗咽。此由風

熱所作。與喉痺狀相似。俗誤云吞狗毛所作。治之者

以搏飯共狗介食。便瘳。所以謂之狗咽。

千金方曰。治喉痺及毒氣方。桔梗水煎頓服之。○又剉

大蒜塞耳鼻。日一易。喉癰乳蛾。磬三錢。銅銚內溶化。入巴豆二三。煎去豆。研入喉立愈。

又曰。喉痺不語。羊蹄獨根者。勿見風日。及婦人雞犬。以三年醋研如泥。生布拭喉外。令赤塗之。

又曰。喉腫難食。非一把。擣熬傅之。冷即易。

圖經本草曰。喉卒攻痛。商陸切。根炙熱。隔布

集簡方曰。喉痺腫塞。生半夏末。噓鼻內。涎出。熱咽。喉閉。痛。蒼葉燈心草。燒灰等分。吹之。妙。

本綱曰。急喉痺塞。牙關緊急。不通用此。即破。以菴麻子仁。研爛。紙

卷作筒。燒烟熏吸。即通。或只取油。作燃。尤妙。各聖烟

節。又曰。喉痺乳蛾。新鮮牛膝根。一握。艾葉七片。搗和。人乳取汁。灌入鼻內。須臾。痰涎從口鼻出。即愈。無艾亦可。○一方。牛膝搗汁。和陳醋灌之。

聖惠方曰。喉痺腫痛。芥子末水和傅喉下。乾即易之。

袖珍方曰。喉痺腫痛。鴨跖草汁點之。

普濟方曰。喉痺腫痛。箭頭草葉入醬少。許研膏。點入。取此。

養性錄卷之十 急救諸術第十三 十一

喉腫難食 喉卒攻痛 喉痺腫塞 喉痺不語

喉痺 喉痺 喉痺

喉痺乳蛾

腫舌癰

喉鵝乳

治喉痺

去血

醫經大旨曰。治喉痺不問雙乳蛾單乳蛾用鵝乳三分或五分

吹入喉中吐痰愈又青魚膽以透明

聖惠方曰懸癰舌腫咽生息肉羊蹄草煮

養病謾筆曰喉痺并乳鵝蝦蟆衣鳳毛草搗細入鹽霜

梅肉煮酒各少許和再研細布絞汁鵝毛刷患處隨

又曰治喉痺方刺手小指爪文中出三大豆許血逐左

右刺皆須慎酒麪毒物咽喉腫痛生瘡末少默

一說刺手大指爪甲端韭葉許些少去血氣即治今俗

間往

喉痺

喉痺

雞骨哽

証吞秤

往知此術以救急

直指方曰喉痺作痛遠志肉為末吹之涎出為度

本綱曰喉痺口噤不開欲死草烏頭皂莢等分為末入

牙關自開也

續醫說曰一翁被雞骨鯁百方不能治一叟云我有巧

術速取新綿白糖二物將綿裹糖如梅大令其子嚙

于下入喉間留綿一半于外時以手牽掣俾喉中作

痒忽然痰涎壅出其骨粘於綿上矣富翁大喜

近峰聞略曰稚子戲以線錘置口中誤吞之有胡僧啖

養性錄卷之十

急救諸術第十三

十七

腫咽風卒

損舌治

瘡舌

以錫糖半斤。即於穀道中。隨穢而下。僧云。凡誤吞五

金者。皆可啖也。錫質硬粘。得溫而滑。潤。故能下。墜硬物。

千金方曰。治卒風咽腫。面腫。杏仁末。和雞子黃。更搗。傅

上。乾復易之。七八度。若腫汁出。煮醋和。伏龍肝。傅乾

更易之。孫用和秘寶方。懸癰垂長。咽中煩悶。自瘳。燒灰。鹽花等分。末。筋頭。頻點。在。以。去。涎。

壽世仙丹曰。治被人咬去舌尖。用鹽一大把。把。握。入

淹舌頭。一夜。即長如舊。

又曰。治口舌生瘡。胸膈疼痛。用豆豉炒焦。為末。含一宿。

効。舌腫大塞口。用蒲黃末。頻擦舌上。生。用。破。血。其。功。尤。速。

指破咬

耳入

耳入

赤水曰。人咬破指頭。痛不可忍。久則爛脫。手指并手掌

諸方書所不載。急用人尿。入瓶。將患指。浸在內。一宿

即愈。如潰爛者。用尅蛇龜殼。燒灰。敷之。若無龜。以鱉

殼。燒灰。敷亦可。

千金方曰。治百蟲入耳。方。蜀椒末。一撮。以酢半升。調灌

耳中。行二十步。即出。○又方。火熨桃葉。捲之。取塞耳

立出。醫說云。以桃葉為。梳。一。夕。虫。自。鼻。出。○又方。以葱涕。灌耳中。蟲即

出。○又曰。百虫入耳。韭汁灌之。即出。

本事方曰。飛蟲入耳。生半夏末。麻油調塗耳門外。

養性錄卷之十 急救諸術第十三 十八

虫耳治

引導同

物在耳

聾耳

腫脹痛

腫脹

遯齋閑覽曰。凡虫入耳。用生油灌妙。

寶漢卿云。一切虫入耳。如在左耳。以手緊閉右耳。努氣至左耳。其虫自出。

養痾謾筆曰。治耳中有物不可出方。以弓弦從一頭令散。傳好膠挂耳中物上。停之。令相著。徐徐引出。

又曰。耳暴聾者。用全蝎去毒為末。酒調滴耳中。聞水聲。即聾愈。蝎毒在頭尾。宜去之。微炒。

聖濟總錄曰。耳卒腫痛。牛蒡根切絞汁。二升。銀鍋內熬膏塗之。

寶漢卿云。兩眼腫如桃。大用猪鬃四根。各插攢竹精明。

眼赤

上同

目入絲

目入物雜

醫傷物

毒中試

四六。二十四言。四穴各六次。擦之待睡。一覺醒去之。妙。塵入眼。磨墨點。

衛生家寶方曰。赤眼瀉痛。萎荏赤芍藥當歸黃連等分。煎湯薰洗。

瀕湖集簡方曰。男婦赤眼十分重者。以三七根磨汁。塗四圍甚妙。

醫說曰。飛絲入人眼。令人睛漲白。突出痛不可忍。即以新筆兩三管。濡好墨。運睛上。則飛絲纏筆而出。即安。

普濟方曰。雜物入目。白蘘荷根取心。搗絞。取汁滴入目中。立效。

聖惠方曰。物傷睛。陷弩肉突出。地膚洗去土。二兩。搗絞。汁。每點少許。冬月以乾

者煮。濃汁。

巢氏云。凡藥有大毒不可入口。鼻耳目。即殺人者。粗

養性錄卷之十

急救諸術第十三

十九

諸毒藥發動之狀皆似勞黃頭項強直背痛而欲
四支酸灑手悴色枯肌肉纏急神情不樂又欲似瘴
病或振寒如瘧或壯熱似時行或吐利多舌頭痛又
言人齒色黑舌色赤多黑少並著藥之候也毒若熱
酒食裏著者六七日便覺異若冷酒食裏著經半月
始可知耳心疑是毒欲得即知者可食鯉魚鱠食竟
此毒即發亦空腹取銀口含之可兩食頃出著露下
明且看銀色若變黑即是藥毒又言取雞子煮去殼
命病人齒齧雞子白處亦著露下若齒齧痕處黑即

是也。又言覺四大不調即須空腹食多雞彘純鴨等
肉若久不治毒侵腸胃難復若定知著藥而四大未
羸者取大戟長三寸許食之必大吐利但小異常利
耳凡人若色黑大骨及肥者胃厚勝毒若瘦者胃薄
不勝毒也但毒有大小自可隨所犯而救解之重者
令人發病時咽喉強直而兩眼睛疼鼻乾手脚沉重
常嘔吐腹裏熱悶唇口習習顏色乍青乍赤經百日
便死其輕者乃身體習習而痺心胸漏漏然而吐或
利無度是也但從酒得者難治因食得者易愈言

毒中卒

毒蠱

毒蠱試

與藥俱入胃。胃能容雜毒。又逐大便。泄毒氣。毒氣流入血脈。故易治。若覺有前諸候。便以解毒法救之。梅師方曰。卒中蠱毒。下血如鷄肝。晝夜不絕。臟腑敗壞。勿令知之。必自呼蠱主姓名也。

堽戶錄曰。蠱毒在上。則服升麻吐之。在腹。則服鬱金丹。之。或合升麻鬱金丹服之。不吐則下。宋李巖侍郎。嘗為雷州推官。鞠獄得此方。活人甚多。見范石湖集。

陸深金臺紀聞曰。欲驗之法。當令病人唾水。沉者是蠱。不沉者非蠱。

毒金

毒解

毒藥

毒解

西溪叢語曰。馬監塲云。泉州一僧。能治金蚕出毒。如中毒者。先以白礬末。合膏。不澁。覺味甘。次食黑豆。不腥。乃中毒也。即濃煎石榴皮。飲之下。即吐出。有虫皆活。無不愈者。李晦之云。凡中毒。以白礬牙茶搗為末。冷水飲之。即愈。

汪穎曰。綠豆解砒毒及菌毒諸魚毒。竇漢卿云。為藥毒。忽頭腫如斗。大錐刺諸藥不効。用甘草湯熏之。別甘草膏飲之。即愈。乃藥毒也。

養病謾筆曰。解毒食。治食百物中毒。服生韭汁數升。

養性錄卷之十

急救諸術第十三

廿一

毒肉消

毒肉牛

毒肉雉

毒魚

又燒小豆為末服三方寸匕神良。衛生易簡方云綠豆粉解燒酒毒燻

毒砒石毒母○又水服竈底黃土方寸匕。齒蜀椒中其毒噎塞息氣

難出入者急將灰一匕攪水注之即愈長谷場經驗

又曰治食生肉中毒方掘地深三尺煮其土五六沸飲

上浮清者一升立愈。言掘取三尺以下土煮之至五六沸飲上浮清水一升許

又曰治食牛肉中毒則狼牙燒灰水服方寸匕良猪牙

亦吉○又甘草水煮飲之○又飲人乳汁良

又曰治食雉肉吐下者犀角為末服方寸匕升麻煮汁亦佳

又曰治食魚中毒則面腫煩亂方煮橘皮停極冷飲之

毒蟹

毒草

毒蟲

上同

立驗○又蘆根湯多飲良○又鮫魚皮燒灰水服尤

佳魚鱗燒灰水服方寸匕亦佳

又曰消蟹毒冬瓜汁服冬瓜亦可食○又解諸菌毒掘

地作坑以水沃中攪令濁澄清飲名地漿

夷堅志載金溪田僕食葷一家嘔血成者六人惟丘岑

幸以痛飲而免。酒能解毒也然觀僧德明免成則解菌毒不如寒冷能解熱毒乎

肘後方曰治中蠱吐血下血皆如爛肝者苦瓠一枚水

二升煮取一升服之吐即愈

又方用苦酒一升煮苦瓠令消服之神效

一切毒

雞子毒

百毒

砒毒

雲谷雜記曰。余聞醫家言。凡中一切毒。即以香油飲之。

無傷。飲之。當吐。不然。反為害。賈人好。團。而信。宿。不。寢。眾。皆。勞。倦。訛。飲。油。各。一。二。盃。而。死。生。各。半。矣。

古今醫統曰。解雞子毒。好醋飲之。癩未効。再服。

古杭高濂。解中蠱并中百物毒方。愚按。諸醫書。解毒。

解中百蠱驗方。小麥麵。用二合。作餅。服。冷。甘草濃煎服。

此出稠痰。即愈。大麥芽。煎湯服。胡荽根。搗汁。和酒。飲。成者。即効。

解中砒毒方。鬱金。為末。二錢。入。蜜。少許。調服。并麻。濃煎汁。杏仁。連皮。

搗碎。為末。以米湯。好。醋。調服。一吐。即解。醬汁。調水。服。下。寒水石。某豆。末。

藍根。碎。為末。生搗。地泥漿水。調。鉛粉。服。一。碗。即解。

巴豆

毒

百毒

解中巴豆毒。食中巴豆。作瀉。傷人者。濃煎黃連汁服。

解中地蓋靈芝菌毒。防風。為片。煎湯。候。地漿泥水。飲。二。四。盃。

橄欖。搗。為泥。服。多。効。

解中百毒。砂仁。為末。生。韭菜。搗。汁。靛青。三。味。調服。石菖蒲。末。白礬。

末。二。味。等。分。淡豆豉。葱。麥門冬。三。味。搗。服。雄黃。酒。調。

新汲水。調服。生麻油。吃。一。二。盃。吐。出。惡。水。効。愚。按。此。術。當。速。也。

也。速。也。

解中一時感冒。天地毒氣。入腹。腫脹。作痛。犀角。為末。升。

麻。一。錢。麝香。三。分。共。為。末。水。調。服。

養性錄卷之十

急救諸術第十三

廿三

毒風

解中_ラ山巒瘴氣毒犀角 羚羊角鏡為末。各一錢。雄黃一錢。麝香一分。調服。

毒絲飛

解中_ラ飛絲毒紫蘇葉嚼之立効。解中_ラ百藥毒橫紋甘草作片細嚼。久吃有効。蚕子紙出過蚕的故。紙燒灰研服。

毒藥百

解中_ラ百藥毒橫紋甘草作片細嚼。久吃有効。葶藶取根調靛青汁同服効。白扁豆腹脹吐血者服之立活。大豆單用一味水調服。吐即好。白礬末一兩。水調灌耳。出黑血不要驚。怕其毒即解。

毒餌藥

解服藥餌過多生出毒病黑豆 蒸豆各半升煎。或用濃湯飲之。葛粉 鈆粉 靛青 地泥漿水 豉汁 乾薑

毒癲瘋

解服_レ瘋癲病藥過多米醋半盞灌入口中効。甘草煎汁和。生薑自然

毒漆

解生漆侵入作瘡毒花椒葉生用煎湯洗。雞子黃調塗効。白菘菜搗汁搗解。千金曰。漆瘡。瘡油調貫衆末塗之。

毒酒

解中_ラ酒毒大黑豆一二升煎汁服。愚按本綱黑豆主治甚多。解諸毒妙也。葶藶搗末。一種俱能解酒毒。葛花搗末。一種俱能解酒毒。

毒百

解飲食百毒苦參搗汁飲之。出食物即解。解中_ラ禽鳥魚鼈等毒五倍子 白礬等分水調服。馬鞭搗汁服。木

毒鳥魚

養性錄卷之十 急救諸術第十三 廿四

蟹毒 鳩毒 雞子毒 鴨毒 六畜毒 椒毒 菓菜毒 野芋毒

黃。一錢煎。生蘆根。搗汁服。皆可解之。

解中螃蟹毒。生藕。搗汁。乾蒜。搗汁。紫蘇。濃煎。湯服。

解中食班鳩過多毒。生蘆豆。為末。溫湯調服。葛粉。水調服。

解中雞子毒。米醋。飲三四口。即解。

解中食鴨毒。糯米淘泔水。溫熱服。二盞。效。

解中六畜毒。壁泥。水調。白匾豆。燒。黃栢。末。共。用。水。調。服。

解中食花椒毒。即時氣閉。欲絕。以冷水一碗。即解。

解中菓菜毒。甘草貝母鉛粉。等分水。童便。服。一。二。盞。亦。解。

解中野芋毒。土漿水。解。

瓜毒 柑毒 諸物毒 蛇去

瓜毒。瓜皮煎湯。鹽少許服。又酒能解。瓜毒。燒。酢。殊。妙。也。麝香解之。古來通方。

柑子毒。柑皮煎湯。入鹽少許服。

解中諸物毒。用白礬一錢。細茶井水調服。以吐出為效。

張湜曰。入山草。避眾蛇。方。乾姜。麝香。雄黃。各等分。為粗末。以小絳袋盛。帶之。男左。女右。蛇毒塗瘡。又以蜜為膏。傳。螫。處。良。

膏。傳。螫。處。良。

又曰。治因熱。逐涼。睡熟。有蛇入口中。及九竅。挽不出。方。

以刀破尾內。生椒三兩枚。煮。須臾。即出。○又艾蛇。

尾。或將皮。倒脫。即出。共。鱗。

又曰治卒為蛇繞不解方以熱湯淋之無湯令人尿之
 又曰治蛇螫方服小蒜汁滓薄上○又治蛇毒消蠟
 注瘡上不瘥更消注之○又生麻楮葉合搗以水絞
 去滓漬之○又命婦人尿瘡上○又雞屎二七枚燒作
 灰投酒中服之○又以麵圍上命童男尿著中燒鉄令
 赤投中冷復燒著二三度瘥○又雄黃末傅土且一
 易抱朴子曰帶武都雄黃色如雞冠者以入山則不
 畏蛇螫中人以少許雄黃末傅之瘡中立愈若一
 日不治則殺人又以刀割瘡內投地
 其肉沸如火須臾焦盡而得活也○又搗紫莧取
 汁飲一升以滓封瘡上以少水注之○又搗大蒜和

胡粉傅之○又豬脂和鹿角灰塗之○又炙蒜汁出
 熨之目下緣赤腫痛痒俗曰目疣多攢
 春徐徐熨之温散不數次而瘥
 又曰治蛇骨刺入毒痛方鐵精如大豆許內管中吹內
 瘡中良瀕湖集簡方曰咬蛇
 傷三七根嚼塗之
 夷堅志曰治為蛇齧周身變色遂从白芷一物為末以
 麥門冬湯注之事急不暇以水亦可也白發百中妙
 方也解蛇毒之方若干未知是非然遂未見如此方
 稱功按藥輕易而美稱鴻大疑非尋常方手
 本草衍義曰五靈脂一兩雄黃半兩為末以酒注無不
 消蛇毒梅師方毒蛇螫人新地
 榆根搗汁飲兼以漬瘡

螫蛇

趙延禧云惡蛇所螫處帖蛇皮便於其上灸之引去毒氣即止。愚按理尤然如鼠齧當從此法。

螫蜂

杜陽雜編曰蜂螫人則生瘡以石上菖蒲根傅之即愈。證治要訣曰蜂蠶螫傷人參末傅之醫學集成。蜈蚣咬傷嚼人參塗之愚貼金瘡痛腫妙因記。

螫蜂

金臺紀聞曰蚯蚓糞能治蜂螫余少時摘黃柑為遊蜂所毒急以井泉調蚯蚓糞塗之其痛立止。而民俗尤易便沉氏筆談亦與本節同復見于百川學海。

法製毒螫蜂

又曰治蜂螫毒方取瓦子摩其止唾二七遍置瓦子故處○又燒蜂房為末塗之○又煮蜂房洗之○又酥

毒蛛蜘蛛

油塗之立愈○又齒垢塗之。知此術。○又淳酢沃地取泥塗之○又嚼鹽塗之○以人尿新者洗之

嚙馬

又曰治蜘蛛咬毒方人尿傅○又油淀傅○又炮姜貼之○又烏麻油和胡粉如泥塗乾則易之

齧蜘蛛

又曰治馬嚙人及踰人作瘡毒腫熱痛方馬鞭梢二寸鼠屎二七枚金燒為末以豬膏和塗之立愈。栗子燒灰貼之。

傷咬犬惡

朝野僉載蜘蛛齧者雄黃末傅之肘後方曰惡犬咬傷藜蘆搗泥傅

養性錄卷之十

急救諸術第十三

廿七

在犬咬人

傷貓

鼠咬及諸獸

參功

惡犬

諸毒

外臺秘要曰。在犬咬人。黃岩根和鹽搗傅。日三止。

百一選方曰。豬兒傷。研薄荷塗之。本綱曰。世傳薄荷。荷。醉貓。久貓。

醫說曰。鼠咬。用麝香唾調塗。或用貓毛燒灰裏之。○豬

咬。松脂。銘作餅子貼。○狂犬咬人。卽命人狂過百且

乃得免。當終身禁食犬肉。○狗咬傷。涎入瘡。令人昏

悶者。浸椒水調茵草末塗。經驗方。狗咬風傷。腫痛。人參。桑炭。燒存性。未。摻。並。磨。

瑣碎錄曰。遇惡犬。以左手起。自寅吹一口氣。輪至戌。招

之。犬卽退伏。愚。冷。考。之。起。於。拇。指。至。小。指。乃。還。至。食。指。成。而。爪。指。腹。也。未。知。果。然。乎。出。兒。由。

又雞者。百蟲所畏。故用鳥雞翅老。燒灰油調。傅治諸毒。

壁鏡毒

落牙風

治落牙風

又治方

太平廣記曰。壁鏡毒。人必死。用藥柴灰汁。二度沸取。調

白礬為膏。塗瘡口。卽善。兼治蛇毒。

巢氏云。腎主欠。陰陽之氣相引。則欠。口。問。篇。出。諸。陽。之。筋。脈。

有循。額。草者。欠。則動於筋脈。筋脈。挾有風邪。邪。因。欠。

發其急疾。故令失欠。額。草。蹠也。治。術。具。下。文。矣。

千金方曰。治失欠。額。草。蹠。開張不合方。一人以手指牽

其頤。以漸推之。則後入矣。推當疾出。其指恐誤。齒傷

人指也。當。連。平。導。引。門。而。錄。此。者。專。切。急。救。

又曰。治失欠。額。草。蹠。方。消。蠟。和。水。傅之善。或。有。經。驗。方。草。艾。爲。末。吹。

養性錄卷之十

急救諸術第十三

廿八

方治同

瘰癧

上同

入鼻中則嚏數次自瘰楊梅瘰末尤吉半夏末亦佳
 古方悲所及以嚏多為傳治五絕亦吹入鼻中效也
 寶漢卿及陳無擇云凡伸欠頰車跳但開不能合以酒
 飲之令大醉睡中吹皂角末搐其鼻嚏透即自止
 巢氏云瘰癧之狀肉生小黯黯小者如粟豆大者如梅
 李或赤或黑乍赤乍白有實核燥痛應心或著身體
 其著手指者似代指人不別者呼為代指不急治毒
 逐脈上入臟則殺人南方人得此疾皆截去指恐其
 毒上攻臟故也
 又云十指端忽策策痛入心不可忍向明望之是是黃

上同

赤或黯黯青黑是瘰癧直截後節十有一異又風疹
 痛不可忍者瘰癧發五藏俞節解相應通洞瘰癧也
 又齒間臭熱血出不止瘰癧也七月灰治所不瘳以
 灰掩覆其血不爾著人唯禦後災又云唯痛取利十有一
 活耳此皆毒氣客於經絡氣血否澁毒變所生也
 千金方曰瘰癧者肉中忽生點子如豆粒小者如黍粟
 極者如梅李赤黑青白其狀亦不定有根不浮腫痛
 傷之應心根深至肌經久便四面悉腫頗黯紫黑
 色能爛壞筋骨其毒至致殺人南人名為揚著毒厚

治瘰癧

肉處卽割去之亦燒鐵烙之如炭或灸百壯治專去其熱癰或葵根汁或藍青汁或犀角汁及升麻汁等單方其病喜著十指故與代指相似作代指不急治逐脈入臟殺人初指頭先作黯疱後始腫赤黑黯疼痛入心是也南方人得之皆斬去其指助命矣不能切斷之宜急灸之佳

治瘰癧著手足肩背忽發累累如赤豆刮之汁出者方
鯽魚長二寸者亂髮雞子大豬脂升右三味煎爲膏傅之○
又熬蕪菁子搗碎帛裹展轉傅上良○又酒和麩傅

瘰癧惡毒

之○又方以麻子熬作末摩上良○又豬膽傅之又治瘰癧潰後方以鹽湯洗拭了燒皂莢灰粉上良○又以牛耳中垢傅之良○又梁上塵和車軋中脂傅之○又以生麻油滓綿裹布瘡上蟲出○又以沸湯灌瘡中三四徧

姚僧坦集驗方曰瘰癧惡毒肉中忽生一豔子大如豆粟或如梅李或赤或黑或白或青其鱗有核核有深根應心能爛筋骨毒入藏府卽殺入但飲葵根汁可折其熱毒上文與千金方大同而小異

指代

指代治

千金方曰。代指者。先腫焮熱痛也。不黯緣爪甲邊結膿。劇者爪皆脫落。此謂之代指病也。尚審宜冷藥針去

血不妨。又曰。地榆煮汁漬之。半日愈。赤水日烏梅肉。兗仁。研爛醋調稀。入指浸之愈。

又曰。治代指。甘草二兩。水煎漬之。若無則硃砂代之。○

又以唾和白礬砂。先搜麩作椀子。盛唾次著硃砂。如唾許。以爪指著中。一日瘥。○

又以毛雞黃土作泥。泥指上厚五分許。內糖灰中煨之。令熱可忍。泥乾即易。不過數度瘥。○

又刺指熱飲中。二七遍。又以麻沸湯漬之即愈。○

又單煮地榆湯漬之。半日。○

又萎黃葱

似疑疔癰

葉煮沸漬之。○

又蜀椒四合。水一升。煮三沸漬之。○

又先刺去膿血。炙魚鮮皮。令溫以纏裹。周匝痛止。愈。

○又治指痛欲脫。豬脂和鹽煮令消熱。內指中。一食久佳。○

又方用醬清和蜜溫塗之。

攝生要錄曰。胸內痛。少氣而發熱。以手按左眼。意視右眼。見晃者。胸內結癰也。若不見晃。癰疽也。若吐膿血者。不可治也。急以灰揜其膿血。不爾者。著人腸內。此後患也。其痛或在脇下。或在臍左。近結成塊。診脈數而身無熱者。內有癰。

氣短

李杲攝養曰。如衣薄而氣短。則添衣於無風處。居止氣

尚短。則以沸湯一椀熏其口鼻。即不短也。短息喘急不能息其

氣將絕。則宜急行此法。救危急。然非其能。一椀所及也。必須以沸湯一罐。用竹筒令吸入其熱湯。陽氣

如久居高屋。或天寒陰溼。所遇令氣短者。亦如前法

熏之。若卒無沸湯。則急先須使壯人之口。而令病

又曰。居周密小室。或大熱而氣短。則出就風日。解散凡

氣短皆宜食滋味。渴飲令胃調和。虛羸須補助中氣

養生方曰。夫病人卒飲水多。必暴喘滿甚者。悸微者。短

氣。○治卒短氣。搗韭汁服一升立瘳。

喘短

氣短

風中卒

李杲攝養曰。治卒中風口喎。不正方。炒大豆三升。令焦

以酒三升淋取汁服。肘後以治口噤不開。名豆淋酒。人多知之。

又曰。救暑熱。灰宜溫湯常摩洗其心腹間。誤涼之。則灰

又曰。寒凍。灰只有微氣者。且慢火向火。急用布袋盛熱

灰放在心頭。冷即換熱。待眼開。却用溫酒或米湯注

下。生賴陽。灰屬陰。天地之常理也。天和年中。一僕。雪

中將凍。灰其生急。用炭火先溫。陰囊令舒緩。頻用

蕎麥粉入熱湯。為稀粥。漸漸注之。既

家藏方曰。二便不通。鹽和苦酒。傳臍中。乾即易。小便不

經驗方曰。二便不通。自礬末。填滿臍中。以新汲水滴之。

上同

二不便

灰凍

灰熱暑

養生錄卷之十
急救諸術第十三
三十二終

上同

紙圍
環昔

又曰。治大小便不通方。連鬚葱一根不洗帶土坐姜

一塊。淡豆豉二十粒。鹽二匙。同研爛。捏餅熟。掩臍以

帛扎定。良久氣透自通。不然再易。後速効。將熨。尤速。

古今養性錄卷之十終

