

萬 有 文 庫

第一集一千種

王 雲 五 主 編

本 草 綱 目

(五十二)

張 紹 棠 重 訂

商 務 印 書 館 發 行

目 網 草 本

(五十二)

訂重棠紹張

書叢本基學國

本草綱目

卷五十一上

獸之二 獸類三十八種

獅綱目 虎別錄 會耳駝 馬渠搜 黃腰附

豹別錄

獾圖經

象開寶

犀本經

犛牛綱目

牛綱目 牛月支 牛山 牛附 犛牛 犛牛 犛海

牝牛綱目

野馬綱目

野豬唐本草

豪豬綱目

熊本經

麕附

麝羊山經

山羊日用

鹿本經 麋本經

雙頭鹿拾遺

麂開寶

麋別錄

麝本經

靈貓拾遺

貓蜀本草

狸別錄

錄 風狸拾遺

狐別錄

貉衍義

貓唐本草

獾食物

木狗綱目

豺唐本草

狼拾遺

兔別錄 敗筆唐本草

山獺綱目

水獺別錄

海獺拾遺

膾獸開寶

猾炮炙論

右附方舊八十七新一百四十六

獸之三 鼠類一十二種

鼠別錄 鼯鼠 鼯鼠 鼯鼠 鼯鼠 鼯鼠 鼯鼠

鼯鼠別錄

隱鼠拾遺

鼯鼠綱目

竹鼯綱目

土撥鼠拾遺

貂鼠綱目

黃鼠綱目

鼫鼠綱目

鼫鼠拾遺

食蛇鼠綱目

猬本經

右附方舊二十四新四十二

獸之四 寓類怪類共八種

獼猴證類附 狻猊拾遺附 果然拾遺附 猩猩綱目附 狒狒拾遺附 罔兩綱目

彭侯綱目 封綱目

右附方舊一新無

獸之二獸類三十八種

獅綱目

【釋名】狻猊音酸倪爾。虬許交切。○時珍曰：獅為百獸長，故謂之獅。虬象其聲也。楚書

【集解】頭鐵額時珍曰。獅子出西域諸國，狀如虎而小，黃色，亦如金，色者尾上茸毛大尾如斗，日走五百里。

拉虎吞貔裂犀分象陶九成言其食諸禽獸以氣吹之，羽辟易，落熊太古言其乳入牛羊馬乳中，皆化

成水，雖死後虎豹不敢食其肉，蠅不敢集其尾，物相畏如此，然博物志載魏武帝至白狼山，見物如

狸，跳至獅子頭，殺之，唐史載高宗時伽毘耶國獻天鐵獸，能擒獅象，則獅雖猛悍，又有制之者也。西城

調習之，若稍長，則難馴矣。

屎時珍曰：陶氏註蘇合香，誤以為獅屎。陳氏正其誤，言獅屎極臭，赤黑色，今攷補於此。

虎別錄
中品

【主治】服之破宿血，殺百蟲，燒之去鬼氣。

【釋名】烏麤音徒左傳作於大蟲后李耳一時珍曰一虎象其聲也魏子才云陳魏之間謂之李父江淮南楚之間謂之李耳或謂之麤麤自關東西謂之伯都珍按李耳當作狸兒蓋方音轉狸為李兒為耳也今南人猶呼虎為貓即此意也郭璞謂虎食物值耳則止故呼李耳觸其諱應邵謂南郡李翁化為虎故呼李耳皆穿鑿不經之言也爾雅云虎淺毛曰麤音樓白虎曰麤音舍黑虎曰麤音育似虎而五指曰麤音僞似虎而非真曰彪似虎而有角曰麤音嘶

【集解】如貓而大如牛黃賀黑章鏘牙鉤爪鬚健而尖舌大如拳生倒刺項短鼻黠夜視一目放光一虎不再交孕七月而風從而生百獸震恐易卦通驗云立秋虎始嘯仲冬虎始交或云月暈時乃交又云目看物聲吼如雷風從而生百獸震恐易卦通驗云立秋虎始嘯仲冬虎始交或云月暈時乃交又云下而嚼其首尾其搏物也三虎害人不中則捨之鼠能制之智無大小也獅駝會耳黃腰渠搜能食虎勢無強聞羊角煙則走惡其臭也虎害人不中則捨之鼠能制之智無大小也獅駝會耳黃腰渠搜能食虎勢無強弱也抱朴子云虎五百歲則變白亦海中有虎能變虎古有狐虎變人狐人變虎之說亦自有是理也

【附錄】魯耳瑞應圖云魯耳似虎絕大不食生物見虎豹即殺之駁山海經云駁狀如馬白身黑尾一說苑云師曠言鶻食鶻猶食驢渠搜逸周書云渠搜西戎露犬也能逐虎黃腰蜀志名黃腰獸身黑首長驢驢食豹豹食駁駁食虎渠搜食虎豹一云研胡犬也能逐虎黃腰蜀志名黃腰獸身黑首長牛鹿也又孫恂云穀音斛似豹而小腰

以上黃以下黑形類犬食獼猴名黃腰

【虎骨】修治頌曰一虎骨用頭及脛骨色黃者佳凡虎身數物俱用雄虎者勝藥箭射殺者不可入各隨方法炭藥其毒浸潰骨血間能傷人也一時珍曰一凡用虎之諸骨並鎚碎去髓塗酥或酒或醋火炙黃入藥【氣味】辛微熱無毒曰一之才

【主治】邪惡氣殺鬼注毒止驚悸治惡瘡鼠瘻頭骨尤良別錄治筋骨毒風攣急屈伸不得走注疼痛治

【鼠見獨】

【鼠見獨】

尸挂腹痛傷寒溫氣溫瘡殺犬咬毒甄雜朱畫符療邪頭骨作枕辟惡夢魘置戶上辟鬼陶弘景煮汁浴之去骨節風毒腫和醋浸膝止脚痛腫脛骨尤良初生小兒煎湯浴之辟惡氣去瘡疥驚癩鬼疰長大無病孟追風定痛健骨止久痢脫肛獸骨頤咽珍時

【發明】頤曰李絳兵部手集有虎骨酒治臂脛痛崔元亮海上方治腰脚不隨並有虎脛骨酒方

治風病擊急屈伸不得走挂骨節風毒癩疰驚癩諸病皆此義也汪機曰虎之強悍皆賴於脛雖死而脛猶屹立不仆故治脚脛無力用之一時珍曰虎骨通可川凡辟邪疰治驚癩溫瘡瘡疽頭風

當用頭骨治手足諸風當用脛骨腰背諸風當用脊骨各從其類也按吳球諸證辨疑云虎陰也風

陽也虎瞻風生陽出陰藏之義故其骨能追風定痛虎之一身筋節氣力皆出前足故以脛骨為勝

【附方】舊十健忘驚悸預知散用虎骨頤炙白龍骨遠志肉等分為末臂脛疼痛虎骨酒治之不計深

大兩搗碎炙黃羚羊角屑一大兩新芍藥久則令人聰慧永類鈐方浸之養至七日兵部手集之腰脚不

隨日急冷痛取虎脛骨五六寸刮去肉膜塗酥炙黃搗細絹袋盛之以瓶盛酒一斗浸之斧頭安鐵

林上度炭火炙待脂出則投無灰濃酒中密封春夏七日秋冬三七日任性日白虎風痛走注兩膝熱

塗酥炙黃附子炮裂去皮各一兩為歷節痛風虎脛骨酒三兩沒藥七兩為末每歷節走痛百節

不可忍用虎頭骨一具塗酥炙黃搗碎絹袋盛筋骨急痛出為效切忌熱食損齒小兒不可與食恐齒

不生休息痢疾經年不愈取大蟲骨炙黃焦搗末飲痔漏脫肛虎脛骨兩節以蜜二兩炙赤搗末煮

取效肚門凸出虎骨燒末水服方獸骨頤咽虎骨為末水服惡犬咬傷虎骨刮末水服方湯火傷

灼虎骨炙焦研敷神效。月蝕疔瘡虎頭骨二兩搗碎豬脂一。小兒白禿虎骨末油調。足瘡嵌甲以橋皮湯

去甲以虎骨末敷之。廉脛爛瘡以薑汁洗拭刮虎骨

威骨藏器曰虎有威骨如乙字長一寸在脇兩傍破肉取之尾

肉氣味酸平無毒正月勿食虎傷神時珍曰虎肉作土氣味不甚佳鹽食稍可

【主治】惡心欲嘔益氣力止多睡別錄。食之治瘧辟三十六種精魅入山虎見畏之

【附方】新。脾胃虛弱惡心不欲飲食虎肉半斤切以蔥椒醬調炙熱空心冷食壽親養老方

膏【主治】狗嚙瘡別錄。納下部治五痔下血孟詵。服之治反胃煎消塗小兒頭瘡白禿時珍

【附方】新。一切反胃虎脂半斤切清油一斤瓦瓶浸一月密封勿令洩氣每以油一兩入無灰酒一盞溫服以瘥為度油盡再添壽域神方

血【主治】壯神強志時珍曰獵人李次口云熱刺虎之心血飲之能壯神志又抱朴子云三月三日殺取虎血雞血等分合以初生草似胡麻子取其實合用可以移形易貌

肚【主治】反胃吐食取生者勿洗存滓穢新瓦固煨存性入平胃散末一兩和勻每白湯服三錢神效

時珍。○出保壽堂方。

腎【主治】瘰癧時珍曰千金治瘰癧雌黃芍藥丸中用之哀達禽蟲述云虎腎懸于腹象口隱於頤

膽【主治】小兒驚癇藏器。小兒疳痢神驚不安研水服之孟詵

睛【修治】頌曰虎睛多偽須自獲者乃真敦曰凡使虎睛須問獵人有雌有雄有老有嫩有殺得者惟中毒自死者勿用之能傷人虎睛以生羊血浸一宿漉出微火焙乾搗粉用時

湯虎睛丸並用酒浸炙乾用。

【主治】癩疾別錄瘡病小兒熱疾驚悸孟驚啼客忤疝氣鎮心安神明目去翳時

【附方】舊二虎睛丸治癩疾發作涎潮搐搦時作譫語虎睛一對微炒犀角屑大黃遠志小兒驚癩癩

用虎睛細研水調灌之良經驗方小兒夜啼用大蟲眼晴一隻為散以竹邪瘡時作阿魏各一分為末端午日取棕尖

七枚和丸黍米大每綿包一丸塞耳中男女左右聖惠方

虎魄石者是也凡虎夜視一目放光一目看物獵人候而射之弩箭機及目光即墮入地得之如白

不為怪目光之說亦猶人縊死則魄入於地隨即掘之狀如蘇炭之義按茅亭客話云獵人殺虎記其頭項之處月黑掘下尺餘方得狀如石子琥珀此是虎之精魄淪入地下故茅亭客話云獵人殺虎記其

詳寇氏未達此理耳

【主治】驚邪辟惡鎮心藏器

鼻【主治】癩疾小兒驚癩別錄懸戶上令生男弘景○一時珍曰一按河魚圖云虎鼻懸門中一年取懸

于門上宜子孫帶印授此與古者胎教欲見虎豹皆取其勇壯之義同也

牙【主治】丈夫陰瘡及疽癩孫思邈殺勞蟲治獾犬傷發狂刮末酒服方寸匕時珍

【附方】新白虎風痛大虎牙一副四個赤足蜈蚣十條酒浸三日曬乾天麻二兩乳香沒

爪俱可用以雄虎為勝

【主治】繫小兒臂辟惡魅別錄。時珍曰：「外臺辟惡魅用虎爪蟹爪赤朱雄黃爲末，松脂和丸，每正旦焚之。」

皮一名鼻毘。
見莊子。

【主治】瘡疾藏器辟邪魅時珍。

【發明】時珍曰：「按應劭風俗通云：虎者陽物，百獸之長，能辟鬼魅，今人卒中惡病，燒皮飲之，或繫衣服，亦甚驗也。起居雜記云：虎豹皮上睡，令人神驚，其毛入瘡，有大毒。」

【主治】齒痛弘景。○西陽雜俎云：許遠齒痛，仙鬚人鄭思遠拔虎鬚令插之痛即愈。

【主治】惡瘡別錄，鬼氣藏器，療瘰疽痔漏，燒研酒服，治獸骨頤時珍。

【附方】舊錄：一、瘰疽，着手足肩背，粟粟如米起，色白，刮之汁出，愈而復發。虎屎白者，以馬屎和之，曬乾，燒灰粉之。千金。

屎中骨【主治】爲屑，治火瘡別錄，破傷風時珍。

【附方】新錄：一、斷酒，虎屎中骨燒灰，酒服方。

豹別錄中品。

【釋名】程列子，失刺孫時珍曰：「豹性暴，故曰豹。按許氏說文云：豹之脊長，行則脊隆，豸豸然，具司殺之形，故字從豸，從彡，王氏字說云：豹性勺物而取，程度而食，故字從勺，又名曰程。」

列子云：青甯生程，程生馬，沈氏筆談云：秦人謂豹爲程，至今延州猶然，東胡謂之失刺孫。

【集解】弘景曰：「豹至稀有，何可貴，未審陶據奚說。」頌曰：「陰陽家有豹尾神，車駕兩轡，有豹尾車，名可尊重耳。真豹尾有何可貴，未審陶據奚說。」頌曰：「今河洛唐鄆間，或有之，然豹有數種，與山海經有玄豹，詩有赤豹，尾赤而文黑也。爾雅有白豹，即獾也。毛白而文黑，郭璞注云：獾能食銅鐵，與縹同名，不知入藥，果用何類。古今醫方鮮見之。」宗奭曰：「豹毛赤黃，其文黑如錢，而中空，比比相次。」

又有土豹毛更無紋色亦不赤其形亦小此各有種非能變形也聖人假喻耳恐醫家不知故書之
時珍曰一豹遠東及西南諸山時有之狀似虎而小白面團頭自惜其毛采其文如錢者曰金錢豹其
為裘如艾葉者曰艾葉豹次之又西域有金線豹文如金線海中水豹上應箕宿為蟲述云虎生三
子一為豹則豹有變者寇氏未知爾豹長蛇與鼯鼠而獅駭渠搜能食之淮南子云蝮令虎申蛇令豹
止物有所制也廣志云狐死首丘豹死首山不忘本也豹胎至美為八珍之一

肉【氣味】酸平無毒一思邈曰一溫微毒

【主治】安五臟補絕傷輕身益氣冬食利人別錄壯筋骨強志氣耐寒暑令人猛健日辟鬼魅神邪宜腎

孫思邈

【發明】一洗曰一豹肉令人志性粗豪食之便覺少頃消化乃定久食亦然

脂【主治】合生髮膏朝塗暮生孟時亦入面脂時珍

鼻【主治】狐魅同狐鼻水煮服藏器○一時珍曰按外壅治夢與

頭骨【主治】燒灰淋汁去頭風白屑孟時作枕辟邪五行志○出

皮一藏器曰一不可藉睡令人神驚其毛入人瘡中有毒一時珍曰按林邑

貌音陌亦作額○宋圖經

【校正】原附豹下

【釋名】一時珍曰按陸佃云皮為坐毯臥

【集解】一強直中實少髓或云與爾雅縞白豹同名唐世多畫縞作屏白樂天有贊序之今黔蜀及峨眉

山中時有鑛。象鼻。犀目。牛尾。虎足。土人鼎釜多爲所食。頗爲山居之患。亦捕以爲藥。其齒骨極堅。以刀斧椎鍛。鐵皆碎。落火亦不能燒。人得之。詐充佛牙。佛骨。以誑俚俗。一時珍曰。世傳羚羊角能碎金。剛石者。卽此物。相長耳。按說文云。模似熊。黃白色。出蜀中。南中志云。模大如驢。狀似熊。蒼白色。多力。羸。消千斤。其皮溫暖。埤雅云。模似熊。獅首豹尾。銳鬣。卑脚。糞可爲兵。切玉。尿能消鐵。爲水。又有嚼鐵。紆昆。香兔。皆能食銅鐵。亦模類也。並附之。

【附錄】嚼鐵。可爲兵。其利如鋼。名曰嚼鐵。唐史云。吐火羅獻大獸。高七尺。食銅鐵。日行三百里。食云。紆應井星。胡狗也。狀似狐。而黑。身長七尺。頭生狡兔。拾遺記云。狡兔生昆吾山。形如兔。雄黃雌白。一角。老則有鱗。能食虎豹。蛟龍。銅鐵。獵人亦長之。狡兔。丹石。銅鐵。皆吳王武庫兵器。皆盡。掘得二兔。一白。一黃。腹中腎膽皆鐵。取鱗爲劍。切玉如泥。

皮【主治】寢之可驅溫癘。辟溼氣邪氣。蘇頌。

膏【主治】癰腫。能透肌骨。一時珍曰。一段成式云。模膏性利。銅鐵。瓦器盛之。悉透。惟以骨盛。則不漏。

尿【主治】吞銅鐵入腹者。水和服之。卽化爲水。

象宋開寶

【釋名】一時珍曰。許慎說文云。象字。篆文象耳。牙鼻足之形。王安石字說云。象牙感雷而文生。天象紋生角。象爲伽耶。出北。聞雷花發。牙戶錄。

【集解】一頌曰。爾雅云。南方之美者。有梁山之犀象焉。今多出交趾。潮循諸州。彼人捕得。爭食其肉。肝。隨月在諸肉間。如正月卽在虎肉也。徐鉉云。象膾隨四時。春在前左足。夏在前右足。秋後左足。冬後右足也。淳化中。一象春斃。太宗命取膾。不獲。使問鉉。鉉以此對。果得于前左足。世傳荆蠻山中。亦有野

象然楚粵之象皆青黑惟西方拂森大食諸國乃多白象樊緯雲南記皆言其事時珍曰象出交廣雲南及西域諸國野象多至成羣番人皆畜以服重負長則飭而乘之有灰白二色形體擁腫而目醜陋大者身長丈餘高稱之大六尺許肉倍數牛目繞若豕四足如柱無指而有爪甲行則先移左足臥則以臂著地其頭不能俯其頸不能回其耳下驪其鼻大如臂下垂至地鼻端甚深可以開合中有小肉爪能拾鹹芥食物飲水皆以鼻卷入口一身之力皆在於鼻故傷之則死耳後有穴薄如鼓皮刺之亦死口內有食齒兩吻出兩牙夾鼻雄者長六七尺雌者纒尺餘耳交牝則在水中以胸相貼與諸獸不同許慎云三年一乳古訓云五歲始產六十年骨方足其性能久識嗜芻豆甘蔗與酒而誘獲之獅子巴蛇南人殺野象多設機穽以陷之或埋象鞋於路以貫其足捕生象則以雌象為媒而誘獲之可貫器物甄權曰西域重象牙用飾牀座中國貴之以為笏象每蛻牙自埋藏之崑崙諸國人以木牙潛易取焉日華曰象蹄底似厚可作帶

牙真臘風土記云象牙殺取者上也自死者次之說【氣味】甘寒無毒

【主治】諸鐵及雜物入肉刮牙屑和水敷之立出治痲病刮齒屑炒黃研末飲服開諸物刺咽中磨水服之亦出舊梳屑尤佳蘇頌主風痲驚悸一切邪魅精物熱疾骨蒸及諸瘡並宜生屑入藥時珍

【發明】時珍曰世人知然犀可見水怪而不知沈象可驅水怪按周禮壺涿氏掌水蟲欲殺其神之則龍罔象之類死也又按陶貞白云凡夏月合藥宜置象牙于傍合丹壺以象齒作十字貫於木而沈發光觀此則象之辟邪又不至于驅怪而已宜乎其能治心肝驚癇迷惑邪魅之疾也而昔人罕解用哉之何

【附方】舊二小便不通服急者象牙生小便過多象牙燒灰飲痘疹不收象牙屑鋪炒黃紅色為末新四小兒諸獸骨鯁之象牙磨水吞骨刺入肉象牙刮末以水煮白梅肉鐵箭入肉象牙刮末水和

肉【氣味】甘淡平無毒。

【主治】燒灰和油塗禿瘡。多食令人體重。寶生煮汁服。治小便不通。燒灰飲服。治小便多。華。

【發明】時珍曰按呂氏春秋云肉之美者旄象之約。又爾雅翼云象肉肥脰少類猪肉。味淡而含滑則其通小便者亦淡滲滑致之義。燒之則從火化故又能解小便也。

膽【脩治】賦曰凡使勿用雜膽其象膽乾了上有青竹文斑光。【氣味】苦寒微毒。

【主治】明目治疳。治瘡腫。以水化塗之。治口臭。以綿裹少許貼齒根。平日漱去。數度即瘥。海藥。

【發明】時珍曰象膽明目能去塵膜也。與熊膽同功。雷斅炮炙論云象膽揮結是矣。

【附方】新內障目翳。如僵月。或如棗花。用象膽半兩。鯉魚膽七枚。熊膽一分。牛膽半兩。麝香一分。石決明末一兩。米糊為丸。綠豆大。每茶下十九丸。日二。總錄。

睛【主治】目疾。和人乳滴目中。藏器

皮【主治】下疳。燒灰和油敷之。又治金瘡不合。時珍

【發明】時珍曰象肉腫人。以斧刃刺之。牛即合。故近時治金瘡不合者。用其皮灰。

骨【主治】解毒。胸前小橫骨。燒灰酒服。令人能浮。寶開

【附方】新象骨散。治脾胃虛弱。水穀不消。噎氣吞酸。吐食泄亂。泄瀉膿血。臍腹疼痛。裏急頻併。不思飲食。為末。每服三錢。水一盞。煎至八分。和滓熱服。食前。日三次。宣明方。

犀
本經
中品。

【釋名】兕也。大抵犀兕是一物。古人多言兕。後人多言犀。北音多言兕。南音多言犀。爲不同耳。詳下文。
梵書謂犀曰竭伽。

【集解】山犀有二角。以額上者爲勝。又有通天犀角。卽今滇南也。弘景曰：今出武陵交州諸遠

云此是文理似犀。不堪入藥。陸二種。但以精粗言之。通天者腦上之角。經千歲長且銳。白星微。端能出

如雄犀。則能通神。破水駭雞。故曰通天。抱朴子言此犀刻爲魚銜之入水。水開三尺是也。角好食棘刺

氣。今以南海者爲上。如豕者次之。犀似水牛角。爾雅云：似牛。犀似象。有三蹄。黑云兕。一有角。色青。重斤刺

皮。今每一孔生三毛。如豕者。一在額上。一在鼻上。爲胡帽。犀亦角。小而不櫛。亦有一角。色青。重斤刺

嶺表。錄異曰：犀有二角。一在額上。一在鼻上。爲胡帽。犀亦角。小而不櫛。亦有一角。色青。重斤刺

傳一。角之說。此數種。角俱有粟文。觀紋之粗細。爲貴賤者。有通天花文。犀有此角者。必自惡。其影常

飲濁水。不欲照見也。絕品者。有百物之形。或云犀不通天者。乃其病。理不可知也。角文有倒插者。一牛

已下。通有正插者。一牛已上。通有腰鼓插者。中斷不通。其類極多。故波斯呼象牙爲白。犀角爲黑。暗

言難識也。犀中最大者。隨羅犀。一株重七八斤。云是牯犀。額角其花多。作撒豆斑。色深者。堪作帶。勝斑

散色淺者。可作器皿。耳或云兕。乃犀之雌者。亦似水牛。而青色。皮堅厚。可以爲鏡。未知折倒否。唐醫吳士

因格殺之。又云：犀每歲一退角。必自埋于山中。海人潛作木角。易之。再三不離。其處若直取之。則後藏

于別處。不可尋矣。李珣曰：通天犀乃小。便則竟日不盡。夷獠以弓矢采之。名曰黠犀。又異物。志云山東

之則知。按五溪記云：山犀食竹木。其小。便則竟日不盡。夷獠以弓矢采之。名曰黠犀。又異物。志云山東

海水中。有牛。樂聞絲竹。彼人動樂。則牛出聽。因而采之。有鼻角。頂角。以鼻角爲上。本草止。知山犀未見

水犀。一宗。爽曰：川犀。南犀。紋細。鳥犀。有紋。顯露。黃犀。紋絕少。皆不及西番者。爲上。犀高兩脚。顯也。物像黃

外黑者。爲正。透物像黑。外黃者。爲倒。透犀。蓋以鳥色爲正。以形像骨物爲貴。既曰通犀。必顯也。物像黃

黑分明。有兩脚。潤滑者。爲第一。時珍曰：犀出入水中。最爲難得。竝有二角。鼻角。長而額角。犀短。水犀。皮有

有毛。犀似之。山犀。居山林。人多得之。水犀。出入水中。最爲難得。竝有二角。鼻角。長而額角。犀短。水犀。皮有

犀甲而山犀無之。兕犀即犀之特者。亦曰沙犀。止有一角在頂。文理細膩。斑白分明。不可入藥。蓋特角文大而特角文細也。洪武初九真曾貢之。謂之獨角犀。是矣。陳藏器謂犀無水陸。郭璞謂犀有三角。蘇頌謂毛犀爲牯犀。皆出訛傳。今並正之。毛犀即旆牛也。見花中復有花者爲重透。並名通犀。乃上品也。謂之粟眼。黑中有黃花者爲正透。黃中之有黑花者爲倒透。犀角紋如魚子形。謂之粟紋。紋中品也。花如椒豆斑者次之。烏犀純黑無花者爲下品。其通天犀其色如金。交趾所貢。冬月暖氣。麋人白孔。走獸見之皆驚。又山海經有白犀。開元遺事有辟寒犀。其色如金。交趾所貢。冬月暖氣。麋人白孔。走帖有辟暑犀。唐文宗得之。夏月能清暑氣。嶺表錄異有辟塵犀。爲簪梳帶勝塵。不近身。杜陽編有獨忿犀。云爲帶令人獨去忿怒。此皆希世之珍。故附及之。

犀角番名【脩治】弘景曰：入藥惟雄犀生者爲佳。若犀片及見成器物皆被蒸煮。不堪用。頌曰：得殺取者爲上。蛻角者次之。宗奭曰：鹿取茸。犀取尖。其精銳之力盡在是也。以西番生犀磨服爲佳。入湯散則屑之。數曰：凡使勿用奴犀。特犀。病水犀。擊子犀。無潤犀。惟取烏黑肌皺折裂光潤者。銼屑。入臼杵細研。萬匪乃用。李珣曰：凡犀角鋸成。當以薄紙裹于懷中。蒸燥。乘熱搗之。壓手如粉。故歸田錄云：翡翠屑。金人氣粉。犀。

【氣味】苦酸鹹寒無毒。張元素曰：微寒。李珣曰：大寒無毒。甄權曰：特犀角甘辛有小毒。丸蘗菌。時珍曰：升麻爲之使。惡烏頭烏。嗽。數曰：忌鹽及妊婦勿服。能消胎氣。

【主治】百毒蠱注。邪鬼瘴氣。殺鈎吻鳩羽蛇毒。除邪不迷惑。歷寐。久服輕身。傷寒溫疫。頭痛寒熱。諸毒氣。令人駿健。別錄：辟中惡毒氣。鎮心神。解大熱。散風毒。治發背癰疽。瘡腫。化膿。作水。療時疾。熱如火。煩毒入心。狂言妄語。性藥。治心煩。止驚。鎮肝明目。安五臟。補虛勞。退熱消痰。解山瘴溪毒。華。主風毒攻心。毘毘熱悶。赤痢。小兒。蘇豆。風熱驚癇。藥。燒灰水服。治卒中惡心痛。飲食中毒。藥毒。熱毒。筋骨中風。心風。煩悶。中風失音。皆瘥。以水磨服。治小兒驚熱。山犀水犀。功用相同。孟。磨汁治吐血。衄血。下血。及傷寒畜血。

發狂譫語發黃發斑痘瘡稠密內熱黑陷或不結痂瀉肝涼心清胃解毒時

【發明】解一切諸毒五臟六腑皆稟氣于胃風邪熱毒必先干之故犀角能療諸物必先受之故犀角能

抱朴子云犀食百草之毒及衆木之棘所以能解毒凡蠱毒之鄉有飲食以此角攪之有毒則生白沫

無毒則否以之煮毒藥則無復毒熱也北月錄云凡中毒箭以犀角刺瘡中立愈由犀食百毒棘刺也

音溫蟠過武昌牛渚磯中多怪物蠕然犀角照之而水族見形淮南子云犀角穴狐不敢歸則怪物不惑于此益可見矣

【附方】新七吐血不止兩為末每酒服二錢生結梗一中忤中惡然倒地厥冷握拳口鼻出清血須臾

不救似乎尸厥但腹不鳴心腹暖爾勿移動令人圍繞燒火打鼓或燒蘇合香散即效華陀方臥忽不寤

之類候醒乃移動用犀角五錢麝香砂各二錢五分為末每水調二錢服即效華陀方臥忽不寤

若以火照之則殺人以犀角枕即令不驚小兒驚痛服之立效為末亦可犀角濃磨水痘瘡稠密大人

及大趾甲際即活以犀角為枕即令不驚小兒驚痛服之立效為末亦可犀角濃磨水痘瘡稠密大人

小兒生犀于器中新汲水磨消毒解熱類飲之同上服藥過劑犀角燒末水服中毒煩困上方同

食雉中毒吐下不止用生犀角末方寸匕蠅蝮尿管熱磨犀角汁塗之千金方瘰疽毒瘡喜著十指

根深至肌能壞筋骨毒氣入臟殺人宜燒鐵山嵐瘴氣犀角磨水服之千金方瘰疽毒瘡喜著十指

犛牛毛俚來三

【釋名】毛犀廣貓牛漢書歷牛音作竹牛昨夢犛牛音抽○一犛者鬣也其鬣可為旌

也或云竹即犛音之轉而犛又竹音之轉也楊慎丹鉛錄云毛犀即犛也狀如犀而角小善知吉凶古

人呼爲貓頭交廣人謂之豬神是矣。

【集解】一時珍曰：犛牛出西南徼外，居深山中，野牛也。狀及毛尾俱同，牦牛犛小而犛大，有重千斤者，其尾名曰犛，亦可爲旌旄纓帽之用。唐宋徼州賈之，中山經云：荆山多犛牛，郭璞註云：犛牛之屬也。其色黑，又昨夢錄云：西夏竹重數百斤，角甚長而黃黑相間，製弓極勁，彼人以爲厚，卒莫能辨。曹昭格古論云：毛犀即犛牛也。角之花斑，皆類山犀，而無粟紋。其理似竹，不甚爲奇，故謂毛犀。觀此，則犛牛與此相類者，並附于左。

【附錄】犛牛，音危，又名夔牛，如牛而大。犛牛，廣志云：出日南及潯州大寶縣，色青黃，與蛇同。出登州海島中，形似牛，鬣脚貼毛，其皮甚軟，可月支牛。玄中記云：出西胡及大月氏國。今山牛，而角有供百用，脂可燃燈，寰宇志名潛牛。廣志名犛牛。月支牛，日割取肉，明日其創即復合也。

鹿茸。

角【氣味】酸鹹涼無毒。

【主治】驚癇熱毒諸血病。時珍

黃【氣味】苦平。

【主治】驚癇癲狂。

【發明】一時珍曰：犛牛亦有黃，彼人以亂牛黃，但堅而不香云。功用亦相近也。其角亦可亂犀，但無粟紋。蘇頌圖經誤以爲牯犀角者是也。亦可用而功不及犀。昨夢錄格古論說之詳矣。

牦牛音毛。綱目。

【釋名】犛牛，音覲。犛牛，音偏。犛牛，重千斤。毛可爲旌。觀此則旄牛之名蓋取諸此。顏師古云：牦牛即犛牛也。而

業盛水東日記云毛牛與封牛合則生欄牛亦類毛牛偏氣使然故謂之欄然則欄又毛之遺種耶

【集解】迅行如飛性至粗梗髀膝尾背胡下皆有黑毛長尺許其尾最長大如斗亦自愛護草木鈎之則止而不動古人取為旌旄今人以爲纓帽毛雜白色者以茜染紅色山海經云潘侯之山有旄牛狀如牛而四足節生毛卽此也其肉味美故呂氏春秋云肉之美者牦象之肉也

喉鬻【主治】項下瘦氣時珍

【發明】方用欄牛喉脰骨二寸許一節連兩邊扇動肥骨取之或煮或燒仰臥頓服仍取巧舌卽鬻子也嚼爛噉之食頃乃嚥病人容貌必瘦減而瘦自內消矣不過二服卽愈云神妙無比也

野馬綱

【集解】食其肉云如家馬肉但落地不沾沙耳爾雅云驢如馬一角似鹿茸不角者騏也山海經云北海有獸狀如馬色青名曰騏駼此皆野馬類也

肉【氣味】辛平有小毒

【主治】人病馬補筋脈不能自收周痺肌肉不仁思邈○心鏡治上證用肉一斤豉汁煮熟入

陰莖【氣味】酸鹹温無毒

【主治】男子陰痿縮少精思邈

【發明】載有功用而本草不收今采補之

野猪唐本草

【集解】射中前者則散走傷人其肉甚多形如家猪但腹小脚長毛色褐作羣行獵人惟敢射最後者若似猪而大牙出口外如象牙其肉有至二三百斤者能與虎鬪或云能掠松脂曳沙泥塗身以禦其害也最害田稼亦喚蛇虺淮南子曰野豨有芴椹櫛宿虛連比以象宮室陰以防雨景以蔽日亦其知也范至能成衡志云嶺南一種獺婦似山猪而小善害田禾惟以機軸紡織之器置田所則不復近也

肉【氣味】甘平無毒但青蹄者不可食微動風一洗曰一不發病減藥力與家猪不同

【主治】癩癩補肌膚益五臟令人虛肥不發風虛氣孟炙食治腸風瀉血不過十頓日

【附方】舊久痔下血野猪肉二斤著五味炙空腹食之作羹亦得食醫心鏡

脂臘月鍊過取之【主治】鍊淨和酒日三服令婦人多乳十日後可供三四兒素無乳者亦下孟悅色除風腫毒治疥癬

日華

黃【氣味】甘平無毒

【主治】金瘡止血生肉療癩痢水研如棗核許服之日二服效唐本研水服治血痢疰病藏器治惡毒風小兒肝氣客忤天弔日華

膽【主治】惡熱毒氣孟鬼痊癩痢小兒諸疖水研棗許服日二時珍出

衛生方

齒【主治】燒灰水服。治蛇咬毒器。

頭骨【主治】邪瘡。聖惠方中用之。

【附方】新積年下血。野豬頭一枚。桑西枝一握。附子一枚。同入瓶內。煨過為末。每服二錢。粥飲。空心服。聖惠方。

外腎【主治】連皮燒存性。研米飲服。治崩中帶下。及腸風瀉血。血痢。日。

皮【主治】燒灰塗鼠瘻惡瘡。時珍○外臺方中用。

豪豬綱目。

【釋名】蒿豬。唐本。山豬。通志。獬豸。音原。獬豸。音鸞。豬。故也。郭璞曰。說文云。豪豕。豕如筆管者。能激毫射人。

【集解】中有之多者。成羣。害稼。狀如豬。而項脊有棘。鬣間有豪。如箭。能射人。時珍曰。豪豬處深山。端怒則激去。如矢。射人。羌人以其皮為鞞。郭璞云。獬豸自為牝牡。而孕也。張師正倦遊錄云。南海有泡魚。大如斗。身有棘刺。能化為豪豬。豨為魚。坎為豕。豨豨變坎乎。

肉【氣味】甘。大寒。有毒。食發風。令人虛羸。頌曰。不可多。

【主治】多膏。利大腸。蘇頌。

肚及屎【氣味】寒。無毒。

【主治】水病。熱風。鼓脹。同燒存性。空心溫酒服。二錢匕。用一具即消。孟時乾燒服之。治黃疸。蘇連屎燒研。

酒服。治水腫。腳氣。奔豚。時珍。

熊上品

【發明】〔時珍曰〕此猪多食苦參，故能治熱風水脹，而不治冷脹也。

【釋名】〔時珍曰〕熊者雄也。熊字篆文象形，俗呼熊為猪熊，熊為人熊，馬熊各因形似，以為別也。述呼為子，路則起不呼，則不動也。又獬拂亦名人熊，見本條。

【集解】〔別錄曰〕熊生雍州山谷，十一月取之。弘景曰：今東西諸山皆有之，自非易得。頌曰：今雍洛河東及懷慶衛山中皆有之。形類大豕，而性輕捷，好攀緣，上高木，見人則顛倒自投。

于地冬蟄入穴，春月乃出，其足名躡，為八珍之一。古人重之，然筋每升木引氣，或墮地自快，俗呼跌子。時珍曰：熊如大豕，而豎目，人足黑色，春夏臃肥，時皮厚，筋每升木引氣，或墮地自快，俗呼跌子。應即莊子所謂熊經鳥申也。冬月蟄時不食，饑則舐其掌，故其美在掌，謂之熊蹯。其行山中，雖數千里，必有跽伏之所在，石巖枯木，中有人謂之熊館。劉敬叔異苑云：熊性惡穢物及傷殘，捕者置此物于穴，則合穴自死，或為棘刺所傷，出穴爪之，至骨即斃也。陸佃雅云：其膽春近首，夏在腹，秋在左足，冬在右足。熊鬚皆壯毅之物，屬陽，故書以喻不二心之臣。而詩以為男子之祥也。

【附錄】熊魁音頹，時珍曰：熊鬚魁三種，一類也。如豕色黑者，熊也。大而色黃，黃者，熊也。小而色黃，虎亦畏之。遇人則立而攫之，故俗呼熊為人熊。關西呼熊為黃熊，是矣。鬚頭長，脚高，猛，多力，能拔樹木。如豕有馬熊形，如馬，即鬚也。或云鬚即熊之雄者，其白如玉，味甚美。寒月則有，【修治】〔敦曰〕凡取

脂〔釋名〕熊白，夏月則無，其腹中肪及身中脂煎鍊過，亦可作藥。而不中噉。【修治】〔敦曰〕凡取

椒十四個，同練。【氣味】甘微寒，無毒。其脂燃燈，煙損人眼，令失光明。涼。

【主治】風痺不仁，筋急五臟，腹中積聚，寒熱羸瘦，頭瘍白禿，面上疔皰，久服強志不飢，輕身長年。本經飲

食嘔吐。別錄治風補虛損，殺勞蟲，酒鍊服之。日長髮令黑，悅澤人面。蘇恭治面上黥黠及瘡。藥性。

【附方】新二令髮長黑熊脂蔓荊子末等分和髮毛黃色即以熊脂塗髮梳散入牀底伏地一食頃白禿頭癬熊白傳之

肉【氣味】甘平無毒別錄曰微溫弘景曰有癩疾不可食熊肉令終身不除一

【主治】風痹筋骨不仁功與脂同孫思邈補虛羸

【發明】時珍曰按劉河間云熊肉振羸兔目明睇因其氣有餘以補不足也

【附方】舊二中風痹疾中風心肺風熱手足風痺不隨筋脈五緩恍惚煩躁熊腳氣風痹五緩筋急用熊

食之並食醫心鏡

【修治】聖惠方云熊掌難脪得酒醋水三件同煮然即大如皮毯也

【主治】食之可禦風寒益氣力日華

膽頌曰熊膽陰乾用然多偽者但取一粟許滴水中一道若線不散者為真時珍曰按錢乙膽云熊膽佳者通明每以米粒點水中運轉如飛者良餘膽亦轉但緩耳周密齊東野語云熊膽善辟塵試之以淨水一器塵幕其上氣味苦寒無毒權曰惡投膽米許則凝塵豁然而開也

【主治】時氣熱盛變為黃疸暑月久痢疳蠱心痛疰忤蘇治諸疖耳鼻瘡惡瘡殺蟲日華小兒驚癩癩

以竹瀝化兩豆許服之去心中涎甚良孟退熱清心平肝明目去翳殺蝮螭蟲時

【發明】時珍曰熊膽苦入心寒勝熱手少陰厥陰足陽明經藥也故能涼心平肝殺蟲為驚癩疰忤疳痔蟲牙疔痛之劑焉

【附方】舊四赤目障翳。熊膽丸。每以膽少許化開入冰片一二片。銅器初生目閉。由膽中受熱也。以膽

日七八次。如三日不開。服四物。小兒鼻蝕。熊膽半分。湯化。十年痔瘡。熊膽塗之。神效。一切腸風痔瘻。

加甘草。天花粉。全幼心鑑。小兒驚癇。方見風蟲牙痛。以豬膽汁調少許。搽之。

牛兩。入片腦少許。研和。蝨蟲心痛。熊膽一大豆。和水。小兒驚癇。主治風蟲牙痛。以豬膽汁調少許。搽之。

豬膽汁塗之。壽域方。蝨蟲心痛。熊膽一大豆。和水。小兒驚癇。主治風蟲牙痛。以豬膽汁調少許。搽之。

生方。水弩射人。熊膽塗之。更以蛙黃同。諸疔羸瘦。丸麻子大。每米飲下二十九丸。保幼大全。

腦髓【主治】諸鬻。療頭旋摩頂去白禿風屑。生髮。日。

骨【主治】作湯浴。歷節風及小兒客忤。孟。

羴羊本經中品。

【釋名】羴羊。俗。羴羊。鈴音。九尾羊。樓懸角木上。以遠害可謂靈也。故字從鹿。從靈。省文。後人作鈴。許慎說。

文云。羴。山羊也。大而細角。山海經作羴。云狀如羊。而馬尾。費。

信星。樣勝。覽云。阿丹國。鈴羊。角出石城。及華陰。山谷。采無時。一弘景曰。今出建平。宜都。諸蠻山中。及西。

【集解】域。多兩角。一角者。為鈴羊。能陟峻坂。一恭曰。一鈴羊。角極長。惟一。今出建平。宜都。諸蠻山中。及西。

乃爾雅。細。羴羊者。羌夷。以為鈴羊。能陟峻坂。一恭曰。一鈴羊。角極長。惟一。今出建平。宜都。諸蠻山中。及西。

其角。細。如人。指。長。四。五。寸。而。文。璧。細。山。羊。或。名。野。羊。大。者。如。牛。角。是。此。非。山。羊。也。一。藏。器。曰。一。山。羊。

作靴。有。兩。角。大。小。如。山。羊。角。俗。人。亦。用。之。陶。氏。所。謂。羊。一。邊。有。粗。文。者。是。此。非。山。羊。也。一。藏。器。曰。一。山。羊。

山。驢。鈴。羊。三。種。相。似。而。鈴。羊。有。神。夜。宿。防。患。以。角。掛。樹。不。著。地。但。角。彎。中。深。銳。緊。小。有。掛。痕。者。為。真。如。

此。分。別。其。疏。慢。無。瘋。者。非。也。真。角。耳。邊。聽。似。羊。青。色。而。大。其。角。長。一。二。尺。有。節。如。人。手。指。握。痕。又。最。堅。

勤郭璞注爾雅云靈似羊而大其角細而圓銳好在山崖閒獠似吳羊其角大而墮出西方本草諸角各異觀今所市者與爾雅之羚羊陶註之山羊蘇註之山驢大都相似今人相承用之以爲獠羊細角長四五寸者往往彎中有磨角謂之羊角陳氏謂耳邊聽此乃真羊角而世多不用何也又闕廣山中出一種野羊彼人亦謂之羚羊也陳氏謂耳邊聽此乃真羊角而世多不用何也又闕廣山中出一種自死角則無聲矣宗奭曰諸角附耳皆集小羊似吳羊兩角長大山驢之身而羚羊之角但稍大而節疏慢耳陶氏言羚羊有一角者而陳氏非之按寰宇志云安南高山出羚羊一角極堅能碎金剛石則羚羊有一角者矣金剛石出西域狀如紫石英百鍊不消物莫能擊惟羚羊角扣之則自然冰泮也又獠骨僞充佛牙物亦不能破用此角擊之即碎皆相長耳羚羊皮西人以作座褥

【附錄】山驢恭曰見上文時珍曰南史云滑國出野驢有角廣志云驢羊似驢山海經云晉羊一名山驢俗人亦用其角以代羚羊又北山經云太行之山有獸名驪狀如靈羊而四角馬尾有距善旋其鳴自叫此亦山驢之類也

羚羊角脩治不可單用須要敦曰凡用有神羊角甚長有二十四節內有天生木胎此角有神力抵千牛凡使萬入藥免刮人腸氣味鹹寒無毒甄權曰甘溫能縮銀

【主治】明目益氣起陰去惡血注下辟蠱毒惡鬼不祥常不覺寐經本除邪氣驚夢狂越僻謬療傷寒時氣寒熱熱在肌膚溼風注毒伏在骨間及食噎不通久服強筋骨輕身起陰益氣利丈夫別錄治中風筋

攣附骨疼痛作末蜜服治卒熱悶及熱毒痢血疝氣磨水塗腫毒孟治一切熱毒風攻注中惡毒風卒死昏亂不識人散產後惡血衝心煩悶燒末酒服之治小兒驚癇治山瘴及噎塞性藥治驚悸煩悶心胸

惡氣癩癧惡瘡溪毒藏平肝舒筋定風安魂散血下氣辟惡解毒治子癰瘰疾時

【發明】目其發病也。羊火畜也。而羚羊則屬木。故其角入厥陰肝經。其甚捷。同氣相求也。肝主水。開竅于人中。風搖擗。及筋脈擊急。肝之藏也。發病則驚駭不寧。狂越僻謬。覺寐卒死。而羚羊能安之。血脈之藏也。發病則痰滯下注。疝痛毒病。瘡癰。產後血氣。而羚羊能散之。相火寄于肝膽。在氣為怒。病則煩澀。氣逆噎塞。不通寒熱。及傷寒伏熱。而羚羊能降之。羚羊之性靈而筋骨之精。在于角。故又能辟邪惡。而解諸毒。碎佛牙。而燒煙走蛇。也。本經別錄。甚著其功。而近俗罕能發。哉。

【附方】舊七。新四。噎塞不通。羚羊角屑為末。飲服方寸。外壘。胸脇痛滿。羚羊角子母。水服方寸。腹痛熱滿。方同。墮胎。

腹痛。血出不止。羚羊角燒灰。普濟產後煩悶。汗出不識。人千金用。羚羊角末。東流水服方寸匕。血氣逆煩。

羚羊角末。水服。臨產催生。酒服方寸匕。刮尖末。小兒下痢。服方寸匕。中骨燒末。飲遍身赤丹。灰。鶴子清。

和塗之神。赤瘰如瘡。癢之數百遍。為妙。羚羊角末。水服。山嵐瘴氣。一錢。集簡方。

【氣味】甘平無毒。

【主治】惡瘡。和五味炒熟。投酒中。經宿飲之。治筋骨急強。中風。北人恆食。南人食之。免蛇蟲傷。眇。

肺【氣味】同肉。

【主治】水腫鼓脹。小便不利。珍。

【發明】時珍曰。羚羊肺本草不收。千金翼載。太醫山臆治草。司業水腫。葇葇丸用之。蓋取其引藥入肺。以通小便之上源也。其方用羚羊肺一具。沸湯微燻。過曝乾。為末。葇葇子一升。用三年醋。

浸一伏時。熬熟。搗爛。和丸。梧子大。每用四十九。麥門冬湯食後服。候口中乾。妄語為驗。數日。小便大利。即瘳。無羚羊。以青羊肺代之。亦可。

膽【氣味】苦寒無毒。

【主治】面上好黧如雀卵色以二升同煮三沸塗四五次良時。

【附方】新面黧羚羊膽牛膽各一枚醋二升同煮三沸頻塗之外壘。

鼻【主治】炙研治五尸遁尸邪氣時珍○外壘方中用之。

山羊日

【釋名】野羊經圖羴羊在時珍曰羊之原野者故名。

【集解】弘景曰山羊即爾雅羴羊出西夏似吳羊而大角角櫛者能陟峻坂羌夷以為羴羊角極長惟一邊有節節亦疏大不入藥用恭曰山羊大如牛或名野羊善鬪至死角堪為鞍橋

【頌曰】閩廣山中一種野羊彼人謂之羴羊其皮厚硬不堪炙食其肉頗肥吳瑞曰山羊似羴羊色青其角有掛痕者為羴羊無者為山羊時珍曰山羊有二種一種大角盤環肉至百斤者一種角細者說文謂之羴羊音桓陸氏云羴羊狀如驢而羴行其角甚大

以時幽角暑天塵露在上生草戴行故代都賦云羴羊養草以盤桓

肉【氣味】甘熱無毒頌曰南方野羊多噉石香薷故腸藏頗熱不宜多食之

【主治】男人食之肥軟益人治冷勞山嵐瘧痢婦人赤白帶下蘇頌療筋骨急強虛勞益氣利產婦不利

時疾人瑞

鹿本經中品【校正】本經上品白膠中品鹿茸今併為一條

【釋名】斑龍時珍曰鹿字篆文象其頭角身足之形爾雅云鹿牡曰麕音加牝曰麀音攸其子曰麀音迷絕有力曰麀音聖斑龍名出澹寮方按乾寧記云鹿與遊龍相戲必生異角則鹿

得解龍或以此與虎
書謂之密利迴羅

【集解】小馬黃質白斑俗稱馬鹿中有之馬身羊尾頭側而長高脚而行速鹿者有角夏至則解大如

一牡常交數牝謂之聚應性喜食麋能別良草食則相呼行則同旅居則環角外又以防害臥則口朝

尾間以通督脈股仲堪云鹿以白色為正述異記云鹿千歲為蒼又五百歲為白又五百歲為玄鹿朝

骨亦黑為脯食之可長生也坤雅云鹿乃仙獸自能樂性六十年必懷瑞子角下斑痕紫色行則有漚

不復急走故曰鹿戴玉而角斑魚懷珠而鱗紫沈存中筆談云北狄有駝鹿極大而色蒼黃無斑角大

其尾為準其尾如玉茸亦拂氈則不蓋置絳帛者曰麋羶色不黯也

鹿茸【脩治】易別錄曰四月五月解角時取陰乾使時燥一恭曰鹿茸夏收之陰乾百不取一且

渴人也又法以鹿茸綴作片每五兩用羊脂三兩并天靈蓋末塗之慢火炙令內外黃肥以鹿皮裹之

安室中一宿則藥魂歸矣乃慢火焙乾搗末用一日華曰只用酥炙炒研一宗爽曰茸上毛先以

蘇薄塗勻于烈燭中灼之候毛盡微炙及酒蒸焙用者當各隨本方

【發明】一抱朴子曰南山多鹿每一雄遊牝百數至春羸瘦入夏惟食菖蒲即肥當角解之時其茸

卻血者蓋其力盡在血中故也此以如紫茄者為上名茄子茸取其難得耳然此太嫩血氣未具其實

少力堅者又太老惟長四五寸形如分岐馬鞍茸端如瑪瑙紅玉破之肌如朽木者最善人亦將藥角

偽為之不可不察按沈存中筆談云月令冬至藥角解至鹿茸破之肌如朽木者最善人亦將藥角

一種者疏矣或刺藥鹿血以代茸云茸亦血此大誤矣藥茸利補陰陽相反如此今人以藥鹿茸作

凡含血之物肉差易長筋次之骨最難長故人自胎至成人二十年骨髓方堅惟藥鹿角自生至堅

無兩月之久大者至二十餘斤計一日夜須生數兩凡骨之生無速于此雖草木易生亦不及之此骨

之至強者所以能補骨血堅陽道益精隨也頭者諸陽之會上鍾于茸角豈可與凡血為比哉一時珍

入人鼻必為蟲
顯藥不及也

【主治】漏下惡血。寒熱驚癩。益氣強志。生齒不老。本經療虛勞。洒洒如瘧。羸瘦。四肢酸疼。腰脊痛。小便數。利洩精溺血。破瘀血在腹。散石淋。癰腫。骨中熱。疽癢。安胎下氣。殺鬼精物。久服耐老。不可近丈夫陰。令痿。別錄補男子腰腎虛冷。脚膝無力。夜夢鬼交。精溢自出。女人崩中漏血。赤白帶下。炙末。空心酒服。方寸匕。壯筋骨。華日生精補髓。養血益陽。強筋健骨。治一切虛損耳聾目暗。眩運虛痢。時珍曰。時

【發明】一時珍曰。按澹寮方云。昔四蜀市中。嘗有一道人。貨斑龍丸。一名茸珠丹。每大醉。高歌曰。尾鹿茸鹿角膠鹿角霜也。又戴原禮證治要訣。治頭眩運。甚則屋轉。眼黑。或如物飛。或見一為二。用茸珠丹甚效。或用鹿茸半兩。無灰酒三盞。煎一盞。入麝香少許。溫服。亦效。云茸生子頭類之相從也。

【附方】新一。斑龍丸。治諸虛。用鹿茸炙。或黃芪蜜炙。亦可。鹿角膠炒成珠。鹿角霜。陽起石。煨九焙。各八錢。辰砂半錢。各為末。酒糊丸。梧子。山藥。末。一兩。絹袋裏。置酒壚中。七日。開瓶。飲一兩。去毛切片。大。每空心。溫酒下。五十九丸。

作丸服。陰虛腰痛。不能反側。鹿茸炙。兔絲子。各一兩。絹袋裏。置酒壚中。七日。開瓶。飲一兩。去毛切片。耳聾口渴。腰痛。白濁。上燥。下寒。不受峻補者。鹿茸酒蒸。當歸酒浸。各腰膝疼痛。傷敗者。鹿茸塗。酥炙。紫一兩。焙為末。烏梅肉。煮膏。搗丸。梧子。大。每米飲。服五十九丸。

金方。小便頻數。溫酒下。日三服。鄭氏家傳方。虛痢危困。因血氣衰。弱者。鹿茸酥炙。一兩。為末。入麝香。飲下。三五十飲酒成泄。骨立不能食。但飲酒即瀉。用嫩鹿茸炙。肉菴。蓉。煨。一兩。生。普濟方。室女白帶。

丸。飲下。三五十飲酒成泄。骨立不能食。但飲酒即瀉。用嫩鹿茸炙。肉菴。蓉。煨。一兩。生。普濟方。室女白帶。因衝任虛寒者。鹿茸酒蒸。焙。二兩。金毛狗脊。白薇。各一兩。為末。用艾煎。醱。打。糯米糊。丸。梧子。大。每溫酒下。五十九丸。日二。濟生。

角〔頌曰〕七月采角以鹿年久者其角更好煮以爲膠入藥彌佳。
敦曰鹿角要黃色緊重尖好者此鹿食靈草所以異衆鹿也。

脩治〔洗曰〕凡用鹿角藥角並截斷到屑以蜜浸過微火焙令小變色曝乾搗篩爲末或燒飛爲角粉法以鹿角寸截炭火燒過搗末水和成團以絹袋三日如玉粉也〔時珍曰〕按崔行功纂要方鹿五重盛之再煨再和如此五度以牛乳和再燒過研用〔氣味〕鹹温無毒杜仲爲之使

【主治】惡瘡癰腫透邪惡氣留血在陰中除少腹血痛腰痛折傷惡血益氣別錄貓鬼中惡心腹疼痛

蘇水磨汁服治脫精尿血夜夢鬼交醋磨汁塗瘡瘍癰腫熱毒火炙熱熨小兒重舌鵝口瘡日華蜜炙研末酒服輕身強骨髓補陽道絕傷又治婦人夢與鬼交者清酒服一撮即出鬼精燒灰治婦人胞中餘

血不盡欲死以酒服方寸匕日三甚妙孟

【發明】〔時珍曰〕鹿角生用則散熱行血消腫辟邪熟用則益腎補虛強精活血鍊霜熬膏則專于滋補矣

【附方】〔新〕十六服鹿角法鹿角屑十兩生附子三兩去皮臍爲末每服二錢腎消尿數鹿角一具炙搗寸匕日二骨虛勞極面腫垢黑脊痛不能久立血氣衰憊髮落齒枯甚則喜睡用鹿角二兩牛腎虛腰

痛如錐刺不能動搖鹿角屑三兩炒黃研卒腰痛不能轉側鹿角五寸燒赤投婦人腰痛黃研酒服方寸匕日五六妊娠腰痛如此數次細研空心酒服方寸匕又產後腹痛血不盡者鹿角燒研服楊氏產乳妊娠腰痛鹿角尖兩研燒赤投一升酒中浸一宿飲梅師投婦人腰痛黃研酒服方寸匕日二

秘錄子母妊娠下血煎減牛頓服不過二服普濟方胎死腹中湯和服立出百一方墮胎血瘀狂悶寒熱用鹿角屑一兩爲末鼓湯服胞衣不下薑湯調下三分爲末產後血運鹿角一段燒存性出火毒爲一錢日三須臾血下聖惠方

要婦人白濁。滑數虛冷者。鹿角屑炒黃。為筋骨疼痛。鹿角燒存性。為末。食後喜嘔。鹿角燒末。二兩。人參

寸七日。三小兒噤疾。調塗乳上飲之。古今錄驗。小兒瘡疾。以乳調一字。服。千金。小兒滯下。赤白者。

肘后方。小兒噤疾。調塗乳上飲之。古今錄驗。小兒瘡疾。以乳調一字。服。千金。小兒滯下。赤白者。

錢日二。千金方。三小兒重舌。鹿角末塗舌下。小兒流涎。脾熱也。鹿角屑末。米面上。奸炮。鹿角尖。磨

之神。面上風瘡。鹿角尖。磨酒。聖惠。咽喉骨鯁。鹿角為末。含之。蹉跌損傷。血瘀骨痛。鹿角末。酒服。竹木入肉。出

效。鹿角燒末。水和塗上。立出。蠮螬尿瘡。調服。燒末。苦酒。五色丹毒。鹿角數。肘后方。發背初起。鹿角燒灰。

久者。不過一夕。千金方。蠮螬尿瘡。調服。燒末。苦酒。五色丹毒。鹿角數。肘后方。發背初起。鹿角燒灰。

日五六。易乳發初起。不殺人。鹿角磨汁塗之。并令吹爛。掀痛。仍以梳梳之。唐氏經驗方。下注脚

瘡。鹿角燒存性。入輕粉。癩毒腫毒。鹿角尖。磨濃汁塗。癰疽有蟲。和塗。磨汁亦可。妖怪貓鬼。病人不肯言

即言實也。錄驗。瀕湖方。癰疽有蟲。和塗。磨汁亦可。妖怪貓鬼。病人不肯言

白膠一名鹿角膠。本粉名鹿角霜。甄權曰。白膠一名黃明膠。脩治。鹿角作之。弘景曰。中人

今人少復煮作。惟合角弓用之。其法。先以米泔汁。漬七日。令軟。煮煎。如作阿膠法。重煎。即為膠矣。何必

入乾牛皮。一片。即易消爛。不爾。雖百年。無一熟也。恭曰。鹿角藥。角但煮濃汁。重煎。即為膠矣。何必

使爛。欲求。亦不難。陶未見耳。一洗。日一。作膠法。細破寸截。以黃河水。浸七日。令軟。煮之。一

全角。欲求。亦不難。陶未見耳。一洗。日一。作膠法。細破寸截。以黃河水。浸七日。令軟。煮之。一

令少歇。成時。不用著火。只從子。急水中。浸一日。足。角軟。取出。刮去。黃皮。拭淨。以醃醋。煮七日。旋添醋。勿

用。時珍曰。今人呼。煮爛。成粉。者。為鹿角霜。取粉。熬成膏。者。為鹿角膠。陰乾。研。勿

入醋。少許。搗成。霜。用。其。汁。加。無。灰。酒。熬。成。膠。用。水。浸。七。日。去。粗。皮。以。東。流。水。三。對。寸。截。盛。于。長。流。水。浸。

三日。刮淨。入楮實子。桑白皮。黃蠟。各二兩。鐵鍋中。水。煮。三。日。夜。不。可。少。停。水。少。即。添。湯。日。足。取。出。刮淨。

鹽研。為霜。韓通云。以新鹿角。寸截。兩鐵鍋中。水。煮。三。日。夜。不。可。少。停。水。少。即。添。湯。日。足。取。出。刮淨。

半斤以蠶掩住水少旋添其
角軟以竹刀刮淨搗爲霜用
【氣味】甘平無毒得火良畏大黃

【主治】傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣婦人血閉無子止痛安胎久服輕身延年
經療吐血下血崩中
不止四肢作痛多汗淋露折跌傷損
別錄男子損臟氣氣弱勞損吐血婦人服之令有子安胎去冷治漏

下赤白
性藥炙搗酒服補虛勞長肌益髓令人肥健悅顏色又治勞嗽尿精尿血瘡瘍腫毒
時珍

【發明】蘇東坡良方云鹿陽獸見陰而角解藥陰獸見陽而角解故補陽以鹿角爲勝
補陰藥茸利補陽之說相反以理與功推之蘇說爲是詳見茸下
勝其不同如此但云鹿勝藥藥勝鹿疏矣按此說與沈存中鹿茸利

【附方】舊七異類有情丸
陰血氣有情各從其類非金石草木比也其方用鹿角霜治法見上龜板酒
浸七日酥炙研各三兩六錢鹿茸煨乾酒洗淨酥塗炙研虎骨長流水浸七日
錢水煨入積豬脊髓九條搗丸梧子大每空心鹽湯下五七丸如厚味善飲者加豬膽汁一
二合以寓盜汗遺精酒糊丸梧子大每龍骨炒牡蠣煨各一兩爲末虛勞尿精二升和溫服
降火之義盜汗遺精酒糊丸梧子大每龍骨炒牡蠣煨各一兩爲末虛勞尿精二升和溫服

【附方】新七異類有情丸
陰血氣有情各從其類非金石草木比也其方用鹿角霜治法見上龜板酒
浸七日酥炙研各三兩六錢鹿茸煨乾酒洗淨酥塗炙研虎骨長流水浸七日
錢水煨入積豬脊髓九條搗丸梧子大每空心鹽湯下五七丸如厚味善飲者加豬膽汁一
二合以寓盜汗遺精酒糊丸梧子大每龍骨炒牡蠣煨各一兩爲末虛勞尿精二升和溫服

【附方】新七異類有情丸
陰血氣有情各從其類非金石草木比也其方用鹿角霜治法見上龜板酒
浸七日酥炙研各三兩六錢鹿茸煨乾酒洗淨酥塗炙研虎骨長流水浸七日
錢水煨入積豬脊髓九條搗丸梧子大每空心鹽湯下五七丸如厚味善飲者加豬膽汁一
二合以寓盜汗遺精酒糊丸梧子大每龍骨炒牡蠣煨各一兩爲末虛勞尿精二升和溫服

【附方】新七異類有情丸
陰血氣有情各從其類非金石草木比也其方用鹿角霜治法見上龜板酒
浸七日酥炙研各三兩六錢鹿茸煨乾酒洗淨酥塗炙研虎骨長流水浸七日
錢水煨入積豬脊髓九條搗丸梧子大每空心鹽湯下五七丸如厚味善飲者加豬膽汁一
二合以寓盜汗遺精酒糊丸梧子大每龍骨炒牡蠣煨各一兩爲末虛勞尿精二升和溫服

【附方】新七異類有情丸
陰血氣有情各從其類非金石草木比也其方用鹿角霜治法見上龜板酒
浸七日酥炙研各三兩六錢鹿茸煨乾酒洗淨酥塗炙研虎骨長流水浸七日
錢水煨入積豬脊髓九條搗丸梧子大每空心鹽湯下五七丸如厚味善飲者加豬膽汁一
二合以寓盜汗遺精酒糊丸梧子大每龍骨炒牡蠣煨各一兩爲末虛勞尿精二升和溫服

【附方】新七異類有情丸
陰血氣有情各從其類非金石草木比也其方用鹿角霜治法見上龜板酒
浸七日酥炙研各三兩六錢鹿茸煨乾酒洗淨酥塗炙研虎骨長流水浸七日
錢水煨入積豬脊髓九條搗丸梧子大每空心鹽湯下五七丸如厚味善飲者加豬膽汁一
二合以寓盜汗遺精酒糊丸梧子大每龍骨炒牡蠣煨各一兩爲末虛勞尿精二升和溫服

【附方】新七異類有情丸
陰血氣有情各從其類非金石草木比也其方用鹿角霜治法見上龜板酒
浸七日酥炙研各三兩六錢鹿茸煨乾酒洗淨酥塗炙研虎骨長流水浸七日
錢水煨入積豬脊髓九條搗丸梧子大每空心鹽湯下五七丸如厚味善飲者加豬膽汁一
二合以寓盜汗遺精酒糊丸梧子大每龍骨炒牡蠣煨各一兩爲末虛勞尿精二升和溫服

【附方】新七異類有情丸
陰血氣有情各從其類非金石草木比也其方用鹿角霜治法見上龜板酒
浸七日酥炙研各三兩六錢鹿茸煨乾酒洗淨酥塗炙研虎骨長流水浸七日
錢水煨入積豬脊髓九條搗丸梧子大每空心鹽湯下五七丸如厚味善飲者加豬膽汁一
二合以寓盜汗遺精酒糊丸梧子大每龍骨炒牡蠣煨各一兩爲末虛勞尿精二升和溫服

【附方】新七異類有情丸
陰血氣有情各從其類非金石草木比也其方用鹿角霜治法見上龜板酒
浸七日酥炙研各三兩六錢鹿茸煨乾酒洗淨酥塗炙研虎骨長流水浸七日
錢水煨入積豬脊髓九條搗丸梧子大每空心鹽湯下五七丸如厚味善飲者加豬膽汁一
二合以寓盜汗遺精酒糊丸梧子大每龍骨炒牡蠣煨各一兩爲末虛勞尿精二升和溫服

【主治】安胎下氣殺鬼精物久服耐老可酒浸服之
孟作酒主內虛續絕傷補骨除風
思燒灰水服治

骨【氣味】甘微熱無毒

小兒洞注下痢時珍

【附方】新補益虛羸。鹿骨煎用鹿骨一具。枸杞根二升。各以水一斗。煎汁五升。和勻。共煎五升。日二服。千金。

肉【氣味】甘溫無毒。食。鹿肉脯。炙之不動。及見水而動。或曝之。不燥者。並殺冷痛。白臚者。豹文者。並不可食。發惡瘡。禮。

蝦食。發惡瘡。禮。記云。食鹿去胃。

【主治】補中益氣力。強五臟。生者療中風口僻。割片薄之。別錄。○華陀云。中風口偏者。以補虛瘦弱。調

血脈。孟。養血生容。治產後風虛邪僻。時珍。○外臺。

【發明】齊頭蒿山蒼耳。他草不食。處必山岡。故產則歸下澤。饜神用其肉者。以其性烈。清淨也。凡藥。餌

之人。久食。鹿肉。服藥。必不得力。為其食解毒之草。制諸藥也。弘景曰。野獸之中。鹿可食。生則不

魂。有愆。責並不足。食。一宗。爽曰。三禮。取鹿。腊亦取此。義且味亦勝。他肉。一。時珍曰。又食。良草。故其肉。角

有益。無損。陶。說亦妄耳。

頭肉【氣味】平。

【主治】消渴。夜夢。鬼物。煎汁服。作膠。彌善。蘇恭。○一宗。爽曰。一頭。可。臚

【附方】新老人消渴。鹿頭一箇。去毛。煮爛。和五味。以汁。嚥之。鄙事。

蹄肉【氣味】平。

【主治】諸風脚膝骨中疼痛不能踐地同歧汁五味煑食孫思

脂【主治】癰腫死肌温中四肢不隨頭風通腠理不可近陰蘇恭一時珍曰此乃本經藥脂正文而蘇氏以註鹿脂二脂功或同耶

【附方】新一面上疔炮鹿脂塗之日再聖惠方

髓煉淨入藥【氣味】甘温無毒

【主治】丈夫女子傷中絕脈筋急痛欬逆以酒和服之良別錄同蜜煑服壯陽道令有子同地黄汁煎膏

服填骨髓壯筋骨治嘔吐華補陰強陽生精益髓潤燥澤肌時珍

【發明】頌曰髓可作酒唐方多有其法時珍曰鹿髓近方稀用者刪繁方治肺虛毛悴酥髓和古方摩腰膏薑汁化一粒擦腎堂則暖氣透入丹田如火大補元陽此法甚佳人鮮知之

【附方】新一鹿髓煎皮炒酒一升同搗取汁先煎杏仁桃仁地黃汁減半入三味煎如稀餲每含一匙下日三

聖惠

腦【主治】入面脂令人悅澤蘇頌刺入肉內不出以腦敷之燥即易半日當出深師

精【主治】補虛羸勞損時珍

【發明】韓愈曰王師授子鹿峻丸方云鹿稟純陽而峻者天地初分之氣牝牡相感之精也醫書

煎湯同一切草藥任其飲食久之以破黃細末和入從少至多燥則漸減周而復始大約三年之內一

且毛脫筋露氣盛陽極卻以牝鹿隔苑誘之欲交不得其精洩于外或令其一交即股法取其精玉器

本草綱目 二十五 卷五十一 獸部 三十一

敬之香黏如餳是為峻也用和鹿角霜一味為丸空心鹽酒下大起胎羸虛癆危疾凡服滋補丸藥用此入鍊蜜和劑絕妙一時珍曰一按老子云骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而峻作者精之至也峻音子催切赤子陰也今作鹿精之名亦未為確

【主治】陰痿補虛止腰痛鼻衄折傷狂犬傷蘇和酒服治肺痿吐血及崩中帶下日諸氣痛欲危者

飲之立愈汪頌曰大補虛損益精血解毒藥毒時

【發明】鹿刺血數升飲之饑渴頓除及歸途覺血氣充盈異人有效而服之者刺鹿頭角間血酒和飲之更佳一時珍曰一近世韓飛霞補益方有斑龍晏法孫氏解痘毒有陰陽二血丸皆古所未知者而沈存中又以刺血代茸為非亦一說也

【附方】三斑龍晏勿用馴養牡鹿一二隻每日以人參一兩煎永與飲將滓拌土產草料米豆以時餵之

昂令有力者抱定前足有角者執定角無角者以木囊頭拘之使頭不動用三棧鍼刺其眼之大背前者亦可接和酒飲飲畢避風行升降工夫為一晏也用生肌藥數鹿穴養之月可一度一鹿可用六七

年不拘男女老少服之終身無疾而壽乃仙家服食丹方二十四品之一也藥酒以八珍散加沈香水香煮之陰陽二血丸治小兒痘瘡未出者稀已出者減用鹿血兔血各以青紙盛置灰上曬乾乳香沒藥

兒小者減之鼻血時作次仍用酒醉半盃和服之

孫氏集效方乾鹿血炒枯將酒醉薰二三

【氣味】甘平無毒

【主治】補腎氣別錄補中安五臟壯陽氣作酒及煮粥食之日

【附方】一腎虛耳聾用鹿腎一對去脂膜切以鼓汁入梗米二合煮粥食亦可作羹聖惠方

【附方】一腎虛耳聾用鹿腎一對去脂膜切以鼓汁入梗米二合煮粥食亦可作羹聖惠方

膽【氣味】苦寒無毒。

【主治】消腫散毒。時珍

筋【主治】勞損續絕。蘇恭塵沙眯目者嚼爛揆入目中則黏出。時珍

【附方】舊一骨鯁鹿筋漬軟搽索令緊大如彈丸持筋端吞至鯁處徐徐引之鯁著筋出外壅。

鬻【主治】氣瘦以酒漬炙乾再浸酒中含嚙汁味盡更易十具乃愈。深師

皮【主治】一切漏瘡燒灰和豬脂納之日五六易愈乃止。時珍

糞【主治】經日不產乾溼各三錢研末薑湯服立效。經

胎糞【主治】解諸毒。時珍曰按范曄漢書云冉駝夷出鹿食藥草其胎中糞糞可療毒也。

麋本經下品

【釋名】義取乎此爾雅云牡曰麋音咎牝曰麀音辰其子曰麀音天。

【集解】少別錄曰藥生南山山谷及淮海邊十月取之弘景曰今海陵間最多千百為羣多牝角麀似鹿而色青黑大如小牛肉蹄目下有二竅為夜目故淮南子云孕女見麀而子四目也博物志云南方麀千百為羣食澤草踐處成泥名曰麀皞人因耕種之其鹿所息處謂之鹿揚也今獵人多不分別往往以麀為鹿牡者猶可以角退為辨牝者通目為麀鹿矣。

麀脂一名官脂。本經○時珍曰別錄言十月取脂煉過收用而周禮冬獻狼夏獻麀註云狼膏聚藥膏散聚則溫散則涼以順時也【氣味】辛溫無毒忌桃李。

【主治】癰腫惡瘡死肌寒熱風寒溼痺四肢拘攣不收風頭腫氣通腠理本經。柔皮膚不可近陰令痿別錄。治少年氣盛面生瘡皤化脂塗之時珍。

【正誤】弘景曰一人言藥一牡羴交十餘牝交畢即死其脂墮地經年人得之名曰道脂酒服至良者虛傳也通問。山澤人無此說。

肉【氣味】甘溫無毒。【洗日】多食令人弱房發脚氣妊婦食之令子日病。弘景曰不可合豬肉雜肉食發痼疾合鰕及生菜梅李食損男子精氣。

【主治】益氣補中治腰脚孟詵。補五臟不足氣禹錫。

【發明】則別錄藥脂令人陰痿孟詵云多食肉令人弱房及角肉不同功之說亦此意也。

茸【脩治】與鹿茸同。【氣味】甘溫無毒。

【主治】陰虛勞損一切血病筋骨腰膝酸痛滋陰益腎時珍。

麋角【脩治】角可五寸截之中破炙黃為末入藥時珍曰藥鹿茸角今人罕能分別陳自明以小者為鹿茸大者為藥茸亦臆見也。不若親視其採取時為有準也。造藥角膠糜角霜並與鹿角霜同法又集靈方云用藥角一雙水浸七日刮去皮錯屑以銀瓶盛牛乳浸一日乳耗再加至不耗乃止。用油紙密封瓶口別用大麥鋪鍋中三寸上安瓶再以麥四周氣味甘熱無毒。

【主治】風痺止血益氣力別錄。刮屑熬香酒服大益人弘景。○出酒服補虛勞添精益髓益血脈暖腰膝。壯陽悅色療風氣偏治丈夫日華。作粉常服治丈夫冷氣及風筋骨疼痛若卒心痛一服立瘥漿水磨泥

壯陽悅色療風氣偏治丈夫日華。作粉常服治丈夫冷氣及風筋骨疼痛若卒心痛一服立瘥漿水磨泥

塗面令人光華赤白如玉可愛。孟詵滋陰養血功與茸同。時珍

【發明】方甚重之。一藥角常服大益陽道。不知何因與肉功勝不同也。煎膠與鹿角膠同功。茸亦勝。鹿茸角

屬陰。故治腰膝不足者宜補之。此乃千古之微祕。前人方法雖具而理未發。故論者紛紜。又楊氏家藏方

治虛損有丸。凡一百一十方。惟容成子。羔所服者。特出衆方之外。子羔服之。羽化。今觀其方。比二至丸

似可常服。並集於下。

【附方】新。麋角丸。補心神。安臟腑。填骨髓。理腰脚。能久立。聽耳明目。髮白更黑。貌老還少。凡藥角取當

四具。三具。二具。一具。為一劑。去尖一寸。看角長七寸。取勢。將出。削去。即于長流水中。以竹器

盛懸。浸十宿。如無長流。水處。即於淨盆中。滿著水。浸每夜。易換。軟。即將出。削去。即于長流水中。以竹器

勻者。以無灰美酒。於大器中。浸經兩宿。其藥及酒。俱入淨釜中。初用武火。煮一食久。後以文火。微煎

如蟹目。沸以柳木。筥徐攪。不得住。時時添酒。以成煎。度煎時。皆須平旦。下。手不得經宿。仍看屑

草秦芫。肉蓯蓉。人參。兔絲子。酒浸。兩宿。別搗乾。甘草。各一兩。右搗為末。將膠再煎。一食頃。似稀稠。通

即止。火少。時投諸藥。末相和。稠黏。堪作丸。即以新器盛貯。以衆手。一丸。為度。日二服。至一百日。內忌房室

服。其一月。腹內諸疾。自相驅逐。有微利。勿怪。漸後。多泄。氣能食。患氣者。加枳實。青木香。各一兩。內忌房室

百。日。面。皺。光。澤。筋。年。齒。落。未。明。四。年。常。飽。不。食。自。見。仙。人。三。十。年。服。之。不。肥。飽。少。食。七。十。以。上。服。之。卻。成

在淨室中。勿令陰。黃丸。雞犬。孝子。等。見。婦人。服之。尤佳。如飲酒。食麵。口乾。眼。二。至。九。補。虛。損。生。精。鹿。角。鎊

兩。着。耳。子。酒。一。兩。無。灰。酒。一。斤。山。藥。白。茯苓。黃。芪。蜜。炙。各。四。兩。當。歸。酒。二。兩。金。醋。一。兩。升。菴。乾。酒。慢。火。炒。取。牛

心人參沉香各二兩。然附子一兩。通為末。酒煮。糯米糊丸。楳角丸。治五癢。皮緩。毛痒。血脈枯槁。肌膚子大。每服五十丸。溫酒鹽湯任下。日二服。酒浸一宿。大附子生去皮。臍一兩。牛熱地黃四兩。用大麥力。爪枯髮落。眼昏燥。用藥角屑一斤。酒覆炊一日。取出藥麥各焙為末。以浸藥酒添清酒煮。麥粉一升。以一牛藉底。以一半在上。以二布中隔。覆炊一日。取出藥麥各焙為末。以浸藥酒添清酒煮。麥粉一糊和。并三千下。丸如梧子大。每服五十丸。食前用溫酒或米湯送下。日服。楳角霜丸。補元臟。駐顏色。用藥三服。○一方。只用藥角屑。酥炒黃色。五兩。熱附子末。半兩。酒糊丸。服。楳角霜丸。補元臟。駐顏色。用藥去。皴皮。鈔為屑。盛在銀瓶內。以牛乳浸一日。常令藥角高二寸。如乳耗更添。直候不密。封瓶口。別用大麥一斗。安在別瓶內。約厚三寸。上安藥角瓶。更用大麥周圍填實。露瓶口。不住火。蒸一伏時。如鍋內水乾。卽旋添熱湯。須看角屑粉爛如麵。卽住火。取出。用細篩子漉去。乳焙乾。每兩。附子炮製。去皮。乾山藥。各三兩。右為末。蒸棗肉和丸。如梧子大。每服十五丸。至二十丸。其法。亦可。總錄。麋角丸。彭祖用生附子一枚。合之。雀卵和丸。日服二十丸。溫酒下。二十日。大效。亦可。單

骨【主治】虛勞至良。煮汁釀酒飲。令人肥白。美顏色。禹

皮【主治】作靴。鞮除脚氣。眊。

雙頭鹿遺

【釋名】茶首機。時珍曰。茶首機。音蔡茂機。番言也。出博物志。舊本訛作茶首機。又作余義。亦茶首之訛也。

【集解】取之。范曄曰。按張華博物志云。茶首機。出永昌郡。是兩頭鹿名也。似鹿。出雲陽南郡。熊舍山。即

余義也。時珍曰。按盛弘之荊州記云。武陵郡雲陽山。點蒼山。產兩頭鹿。此鹿出雲陽南郡。熊舍山。即頭行山人時或見之。段成式雜俎云。雙頭鹿。矢名耶希夷人。謂鹿為耶。謂屎為希。按唐韻。屎字。又音希。義即此也。

胎中屎【主治】敷惡瘡。蛇虺毒器。

麋 宋開寶附。

【釋名】麋。即古麋字。時珍曰。鹿必鳴以告其聲。鹿味甘旨。故從旨。又字說云。山

【集解】爾雅云。麋。鹿生東南山谷。頰曰。今有山林處皆有之。而均房。湘漢間尤多。乃麋類也。按

諸皮。又有一種類。麋而大者。名麋。不堪藥用。山海經云。女几之山。多麋。鹿。即此。宗彥曰。四鹿。皆屬而

小於麋。其口兩邊有長牙。好鬪。其皮爲第一。無出其右者。但皮多。牙傷。痕其聲如擊破。鈹四方。皆有山

但循一徑。皮極細。膩。韃。韃。珍之。或云亦好食蛇符。瑞志有銀鹿。白色。今施州山中。出一善跳。越。其行草莽

肉【氣味】甘平無毒。

【主治】五痔病。燂熟。以薑醋進之。大有效。藏器。

頭骨【氣味】辛平無毒。

【主治】燒灰飲服。治飛尸。藏器。

皮【主治】作鞞。鞞。除溼氣。脚痺。時珍。

麋 別錄中品。

【釋名】麋。音君。亦作麋。時珍曰。獵人舞采。則麋。藥注視。麋喜文章。故字從章。陸氏曰。麋性驚。憚。故大者曰麋。音庖。古語云。四足之美。有麋是矣。

【集解】頌曰：鹿今破澤淺草中多有之，其類甚多，麋乃總名也。有牙者，有無牙者，其牙不能噬出口外，俗稱牙麋。其皮細軟，勝於鹿皮。夏居澤，似鹿而小，無角。黃黑色，犬者不過二三十斤，雄者有牙也。符瑞志有銀麋，白色，云王者刑罰中理則出，運斗樞云：樞星散為麋鹿。

【正誤】珍曰：麋無香，有香者麋也。俗稱土麋，呼為香麋，是矣。今正之。

【氣味】甘溫無毒。渴苦瘦惡者食之，發痼疾，不可合鷓鴣肉食，成癥疾。又不可合梅李蝦食，病人消。

【主治】補益五臟，別錄：益氣力，悅澤人面，遊，釀酒飲，有祛風之功。原。

【發明】弘景曰：俗云白肉是麋，其膽白，易驚怖也。一洗曰：肉同藥，肉釀酒，良。道家以其肉供養，謂麋鹿無魂也。一藏器曰：人心粗豪者，以其心肝曝乾，為末酒服，一具便即小膽。若怯者食之，則轉怯，不知所為。

【附方】舊一：通乳。麋肉煮食，勿令婦。消瘤。用麋肉或鹿肉剖如厚脯，炙熱搗之，可四炙四。子母。勿令婦。消瘤。易出膿，便愈。不除，再以新肉用之。外壑祕要。

【腦】主治：益氣力，悅澤人面。別錄：治虛風。並用之。一頌曰：千金治暗風，薯蕷煎，治虛損，天門冬煎。

【骨】氣味甘微溫無毒。

【主治】虛損洩精。別錄：益精髓，悅顏色。日華：○一時珍曰：一千金治虛。

麋本經上品。

【釋名】射父爾雅：香麋。一名時珍曰：麋之香氣遠射，故謂之麋。或云麋父之香來射。

【集解】別錄曰：麋生中臺山谷，及益州雍州山中，春分取香生者，益良。一弘景曰：麋形似麋而小，黑色，常食柏葉，又噉蛇，其香正在陰莖前皮內，別有膜袋裹之。五月得香，往往有蛇皮骨，今

【氣味】甘溫無毒。渴苦瘦惡者食之，發痼疾，不可合鷓鴣肉食，成癥疾。又不可合梅李蝦食，病人消。

【主治】補益五臟，別錄：益氣力，悅澤人面，遊，釀酒飲，有祛風之功。原。

人以蛇蛻皮囊香云。綱香是相使也。辨夏月食蛇蟲多。至寒則香滿。入春臍內急痛。自以爪剔出。著屬溺中覆之。常在一處不移。曾有遇得。乃至一斗五升者。此香絕勝。殺取者。昔人云。是精溺凝作。殊不爾也。今出羌夷者。多真好。出隨郡義陽晉溪。諸蠻中者。亞之。出益州者。形扁。仍以皮膜裹之。多偽。凡真香一子。分作三四子。刮取血膜。雜以餘物。裹以四足膝皮。而貨之。貨者。又復偽之。彼人言。但破看一片。毛共在囊中者。尤多。蕪州光州。或時亦有。其香絕小。一子纔若彈丸。往往是真。蓋彼人不甚作偽。爾其香文州。諸蠻中。尤多。蕪州光州。或時亦有。其香絕小。一子纔若彈丸。往往是真。蓋彼人不甚作偽。爾其香有三等。第一生香。名遺香。乃解自別出者。然極難得。價同明珠。其香聚處。遠近草木不生。或焦黃也。今人帶香過園林。則瓜果皆不實。是其驗也。其次臍香。乃捕得殺取之。其心結香。乃解見大獸捕逐。驚畏失心。狂者墜死。人有得之。破心見血。流出脾上。作乾血塊者。不堪入藥。又有一種水。解其香。更奇。臍中皆水。瀝一滴於水中。用酒衣物。其香不散。唐天寶中。虞人曾一獻之。養於囿中。每以鍼刺其臍。捻以真雄黃。則臍復合。其香倍于肉。解此說。載在酉陽雜俎。近不復聞。有之。或有之。而人不識矣。慎微曰。楊億談苑云。商汝山中。多解遺糞。常在一處不移。人以是獲之。其性絕愛其臍。為人逐急。卽投巖珍。爪別裂其香。就繫而死。猶拱四足。保其臍。故李商隱詩云。投巖解白香。許渾詩云。尋解采生香。一貓糞。其氣如麝。人以雜之。見本條。

麝脐香【脩治】以子日開之微研用不必苦細也【氣味】辛温無毒甄權曰苦辛忌大蒜李

蟲入臍患癩久帶其香透關令人成異疾

【主治】辟惡氣殺鬼精物去三蟲蠱毒温瘡驚癩久服除邪不夢寐魘寐本療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒去面黧日中膚翳婦人產難墮胎通神仙別錄佩服及置枕閒辟惡夢及尸疰鬼氣又療蛇毒弘景○「抱朴子云」入山辟蛇以麝香治蛇蠶咬沙蟲溪瘴毒辟蠱氣殺臟腑蟲治瘡疾吐風痰療一切虛損惡病納子宮暖水臍止冷帶下日華熱水研服一粒治小兒驚癩客忤鎮心安神止

小便利又能蝕一切癰瘡膿水藥性又云入十香丸服除百病治一切惡氣及驚怖恍惚孟療鼻窒不

聞香臭古好通諸竅開經絡透肌骨解酒毒消瓜果食積治中風中惡痰厥積聚癥瘕時珍

【發明】入李杲曰麝香入脾治內病凡風病在骨髓者宜用之使風邪得出若在肌肉用之反引風

盛陽虛有升無降當補陽抑陰不可用腦麝輕揚飛蠶中風不省者以血為主凡血海虛而寒熱盜汗者

宜補養之不可用麝香之散琥珀之燥殿用和曰嚴氏言風病必先以香清油灌之先通其關則後

免語塞難痰之證而他藥亦有效也一時珍曰嚴氏言風病必先以香清油灌之先通其關則後

可用皆非通論蓋麝香走竅能通諸竅之不利開經絡之壅遏若諸風諸氣諸血諸痛驚癇瘕諸病不

經絡壅閉孔竅不利者安得不用為引導以開之通之耶非不可用也但不可過耳濟生方治食

瓜果成積作脹者用之治飲酒成消渴者用之云果得麝則壞酒得麝則敗此得用麝之理者也

【附方】舊七新中風不省麝香二錢研末入清油二兩和中惡客忤項強欲死麝香少許乳塗兒小

兒驚啼發歇不定真麝香一字小兒中水單以麝香調分三四服破傷風水毒瘡中出盡膿水便效

濟中惡霍亂調麝香一錢醋半盞小兒邪瘧以麝香研墨書去邪辟諸果成積傷脾作脹氣急用麝香

豆大大人十五丸小兒七丸白湯下蓋消渴飲水因飲酒或食果實過度雖能食而口渴飲水數尿

果得麝則落木得桂即枯故也濟生消渴飲水因飲酒或食果實過度雖能食而口渴飲水數尿

香敗酒壞果積偏正頭痛處久不除者晴明時將髮分冷則易如此數次永不發薄紙裹置患處五種

亦敗酒壞果積偏正頭痛處久不除者晴明時將髮分冷則易如此數次永不發薄紙裹置患處五種

蠱毒指大以刀割開裏藥香之生羊衛生口內肉球有根如練五寸餘如紋服之日三自消食物撿之則痛

疾催生易產續千金方麝香一錢以秤錘泮酒服二錢即下郭稽中云婦人產難及橫逆生者乃兒枕

破而敗血裹自生也死胎不下錢溫酒服即下一枚本方痔瘡腫毒塗之不過三次外麝等分鼠

咬成瘡妙。麝香封之。經驗。蠶咬成瘡蜜調麝香傳廣利方。山嵐瘴氣水服麝香三分。蟲牙作痛。香油抹筋頭。備麝香末。其蟲即死。斷根。甚妙。醫方摘要。

肉【氣味】甘温無毒。而腥氣云。食之不畏蛇毒也。

【主治】腹中癥病時珍

【附方】新小兒癥病麝肉二兩。切枚。蜀椒三百枚。炒搗末。以雞子白和。

靈貓遺

【釋名】靈狸作蝮香狸。雜類。靈貓。生南海山谷。狀如狸。自為牝牡。又

【集解】一藏器曰。靈貓。生南海山谷。狀如狸。自為牝牡。其陰如麝。香中亦相似。按異物志云。靈狸一體。自為陰陽。剝其水道。連囊。以酒灑陰乾。其氣如麝。若雜入麝香中。空能分別。用之亦如麝焉。

頌曰。香狸出南方。人以作脍。生如北地狐。生法其氣甚香。微有麝氣。一時珍曰。按段成式言。香狸有四外腎。則自能牝牡。或由此也。劉郁西域記云。黑契丹出香狸。文似土豹。其肉可食。糞溺皆香。如麝氣。楊慎丹鉛錄云。予在大理府。見香貓如狸。其文如金錢豹。此即楚辭所謂乘赤豹兮載文狸。王逸註為神狸者也。南山經所謂竇爰之山有獸焉。狀如狸。而有髦。其名曰類。自為牝牡。食者不妬。列子亦云。竇爰之獸。自孕而生。曰類。疑即此物也。又星禽真形圖。心月狐有牝牡兩體。其神狸乎。珍按。劉揚二說。與異物志所說相合。則類即靈狸無疑矣。月狐有牝牡兩體。其神

肉【氣味】甘温無毒。

陰【氣味】辛温無毒。

【主治】中惡氣。飛尸蠱疰。心腹卒痛。狂邪鬼神瘡。疫氣。夢寐邪魘。鎮心安神器。

貓蜀本草

【釋名】家狸。時珍曰：貓苗茅二音，其名自呼。陸佃云：鼠害苗而貓捕之，故字從苗。禮記所謂迎貓為其食田鼠也，亦通。格古論云：一名烏圓，或謂蒙貴即貓非矣。

【集解】短目如金銀。及上鬣多稜者為良。或云：其睛可定時。子午卯酉如一線，寅申巳亥如滿月，辰戌丑未如棗核也。其鼻端常冷，惟夏至一日則煖。性畏寒而不畏暑，能畫地卜食，隨月旬上下，嚙鼠首尾，皆與虎同。陰類之相符如此。其孕也，兩月而生一乳，數子恆有自食之者。俗傳牝貓無牡，但以竹帚掃背數次，則孕。或用斗覆貓於窠前，以刷帚頭擊斗，祝竈神而求之，亦孕。此與以雞子祝竈而抱雛者相同，俱理之不可推者也。貓有病以烏藥水灌之，甚良。世傳薄荷醉貓死，貓引竹物類相感，然耳。

肉【氣味】甘酸溫無毒。

【主治】勞疰鼠瘻蠱毒。

【發明】時珍曰：本草以狸為一類，註解然狸肉入食，貓肉不佳，亦不入食品，故用之者稀。胡澆瘻核腫，或已潰出膿血者，取貓肉如常作羹，空心食之，云不傳之法也。昔人皆以糞子為鼠涎毒，所致此乃淮南子所謂狸頭治瘻及鼠嚙人瘡。又云：狐日狸腦，鼠去其穴，皆取其相制之義耳。

頭骨【氣味】甘溫無毒。

【主治】鬼疰蠱毒，心腹痛，殺蟲，治疔，及痘瘡變黑，癩癧瘰癧惡瘡。時珍

【發明】時珍曰：古方多用狸，今人多用貓，雖是二種，性氣相同。故可通用。孫氏治痘瘡，倒靨，用人貓豬犬四頭骨，方見人類。

【附方】新心下鼈瘕。服方寸匕，日三。燒灰酒服。三貓鬼野道。臘月死貓頭，燒灰水服。一錢匕。多年癩癧，末不愈，用貓頭，調內服。五香連翹湯，取效。集要方：走馬牙疳，酒服方寸匕。

灰水服。一錢匕。多年癩癧，末不愈，用貓頭，調內服。五香連翹湯，取效。集要方：走馬牙疳，酒服方寸匕。

城方小兒陰瘡。貓頭骨燒灰。鼠咬瘡痛。以瘻為度。趙氏方。收斂癰疽。去白以黃煎出油。入白蠟少許。

調灰傳之外以膏護。對口毒瘡。錢酒服。吳球便民食療方。

腦紙上【主治】癩癧鼠瘻潰爛同莽草等分爲末納孔中時珍○

眼睛【主治】癩癧鼠瘻燒灰并華水服方寸匕日三出外

牙【主治】小兒痘瘡倒靨欲死同人牙豬牙犬牙燒炭等分研末蜜水服一字即便發起時珍

【發明】時珍曰疔瘡歸腎則變黑凡牙皆腎之標能入腎發毒也內有貓牙又能解毒而熱證亦可用云

舌【主治】癩癧鼠瘻生曬研敷千金

涎【主治】癩癧刺破塗之時珍

肝【主治】勞瘵殺蟲取黑貓肝一具生曬研末每朔望五更酒調服之時珍○

胞衣【主治】反胃吐食燒灰入硃砂末少許壓舌下甚效時珍○出楊氏經驗

皮毛【主治】癩癧諸瘻癰疽潰爛時珍

【附方】新六乳癰潰爛見內者貓兒腹下毛坩鍋內煨存性癩癧鼠瘻以石菖蒲生研盒之微破以貓兒斂末酒下多多爲上仍以生白斂搗鬢邊生瘡貓頭上毛各一把鼠鬼舐頭瘡貓兒毛燒灰糞入酒少許傅之效證治要訣鼠咬成瘡封之貓鬚亦可救急易方

尿以薑或蒜擦牙鼻或生葱紅鼻中即遺出【主治】蜒蚰諸蟲入耳滴入即出時珍○出

屎【脩治】臘月采乾者泥固燒存性收用

【主治】痘瘡倒陷不發癩癧潰爛惡瘡蠱注蠍螫鼠咬時珍○痘無價散見人類燒灰水服治寒熱鬼瘡發無期

度者極驗蜀本草

【附方】舊一小兒瘡疾烏貓屎一錢桃仁七枚同煎腰脚錐痛支腿者貓兒屎燒灰唾方蠱注腹痛雄燒

灰水服外壘癩癧潰爛臘貓屎以陰陽瓦合鹽泥固濟鬼舐頭禿貓兒屎燒灰臘豬鼠咬成瘡貓屎揉之

方蠍螫作痛貓兒屎塗之三五勳哮痰效貓糞燒灰砂糖湯服

狸別錄

【釋名】野貓時珍曰按坤雅云獸之在里者故從里穴居伏之獸

【集解】弘景曰狸處處甚多今人用虎狸無用貓狸者然貓狸亦好又有色黃而臭者肉亦甚香

有麝香其尾如牛人多糟食未聞入藥二時珍曰連錢一如虎文大者可入藥肉雜黃黑有斑如貓而圓頭

大尾可食似虎狸而尾有黑白錢文相問者有斑如狸皮可供菱頷宋史安陸州貢野貓花貓實其肉

種也有文如豹而作麝香氣者為香狸即靈貓也南方有白面而尾似牛者為陸州貢野貓亦曰玉面狸此二

也一種似貓狸而絕小黃斑色居澤中食蟲鼠及草

根者名狽音迅又登州島上有海狸頭而魚尾也

肉【氣味】甘平無毒。〔註曰〕溫。正月勿食。傷神。〔時珍曰〕

【主治】諸疰。別錄。治溫鬼毒氣。皮中如鍼刺。時珍。○出。作羹臠。治痔及鼠瘻。不過三頓。甚妙。出外臺。補中

益氣。去遊風。孫思邈。

【附方】新二。腸風痔瘻。下血。年深日近者。如聖散用臘月野狸一枚。蟠在罐內炒。大棗半升。枳殼半斤。甘

以十字瓦支住。罐子用炭五秤。煨至黑烟盡。青烟出。起溼土罨一宿。風冷下血。脫肛疼痛。野狸一枚。

爲末。每服二錢。鹽湯下一方。以狸作羹。其骨燒灰酒服。楊氏家藏方。存性取研。入麝香二錢。每食前米飲服二錢。聖惠方。

膏【主治】鼠咬人成瘡。用此摩之。并食狸肉。時珍。

肝【主治】鬼瘡。時珍。

【附方】新一。鬼瘡經久。或發或止。野貓肝一具。瓶盛。熱豬血浸之。封口。懸乾。去血。取肝研末。糊獮頭骨。虎

帛包一丸。繫中。指上。聖惠方。

陰莖【主治】女人月水不通。男子陰癩。燒灰。東流水服。別錄。

骨頭骨尤良。【氣味】甘溫無毒。

【主治】風疰。尸疰。鬼疰。毒氣。在皮中淫濯。如鍼刺。著心腹痛。走無常處。及鼠瘻惡瘡。別錄。燒灰酒服。治一切遊風。保昇。炒末。治噎病。不通飲食。性藥。燒灰水服。治食野鳥肉中毒。頭骨炙研。或燒灰酒服。二錢。治尸疰。

邪氣腹痛及痔瘻十服後見驗孟詵曰宗爽曰一灸骨和雄殺蟲治疔瘰癧時

【發明】頌曰華陀治尸疰有狸骨散用其頭一時珍曰狸骨貓骨性相近可通用之衛生寶鑑治諸風心癩神應丹用狸全身燒過入藥

【附方】新舊一瘰癧腫痛散久不瘳用狸頭蹄骨並塗酥炙黃為聖惠瘰癧已潰狸頭燒灰類

尿五月收乾【主治】燒灰水服主鬼瘡寒熱孟詵曰燒灰和臘豬脂傅小兒鬼舐頭瘡千金

風狸拾遺【校正】原附狸下今分出

【釋名】風母綱目風生獸同平猴同狷狷音吉風○時珍曰風狸能因風騰越死則得

【集解】藏器曰狸取養之乃可得一時珍曰今攷十洲記之風生獸廣州異物志之平猴嶺南異物志

之風母西陽雜俎之狷狷處衡志之風狸皆一物也但文有大同小異爾其獸生嶺南及蜀西微外山

林中其大如狸如類其狀如猿猴而小其目赤其尾短如無其色青黃而黑其文如豹或云一身無毛

惟自鼻至尾一道有青毛廣寸許長三四分其尿如乳汁其性食蜘蛛亦啖蒸陸香薑則騰伏不動如

頭破得風復起惟石菖蒲塞其鼻即死也一云此獸常持一杖指飛走悉不能去見人則棄之鐵擊其

腦【主治】酒浸服愈風疾嶺南志出和菊花服至十斤可長生十洲

尿【主治】諸風藏器大風疾虞衡志

狐別錄
下品

【釋名】〔時珍曰〕狐或云坤雅云狐也。狐性疑，疑則不可以合類，故其

【集解】〔弘景曰〕江東無狐，狐出北方。及益州，形似狸而黃善為魅。〔恭曰〕

北皆有，北方最多，有黃黑白三種，白色者尤稀。尾有白錢文者佳。日伏穴，夜出窺食，聲如嬰兒氣極，

烈毛皮可為裘腋，毛純白謂之狐白。許慎云：妖獸，鬼所乘也。有三德：其色中和，小前大後，死則首丘，或

擊尾以出火，或云狐魅畏狗。千年老狐以千年枯木燃照，則見真形。或云：犀角置穴，狐不敢歸。山海經

云：青丘之山有狐九尾，能食人，食之不蠱。〔鼎曰〕：狐媚見人，或叉手有禮，或祇揖無度，或靜處獨語，或裸形見人。

肉【氣味】甘溫無毒。〔洗曰〕：有小毒，禮記云：食狐去首為害人。也。

【主治】同腸作臙食，治瘡疥久不瘳。蘇煮炙食，補虛損及五臟邪氣，患蠱毒寒熱者宜多食之。孟作膾

生食，暖中去風，補虛勞。蘇頌。

【附方】〔舊〕狐肉羹，治驚病恍惚，語言錯謬，歌笑無度，及五臟積冷，蠱毒寒熱諸病。用狐肉一斤，及五臟

五臟及腸肚【氣味】苦微寒，有毒。

【主治】蠱毒寒熱，小兒驚癇。別錄。補虛勞，隨臟而補，治惡瘡疥，生食治狐魅。日華作羹臙，治大人見鬼。孟○

肝燒灰，治風癇及破傷風，口緊搐強。時珍。○古方治諸風驚癇，有狐肝散，及衛生寶鑑。

【附方】新勞瘡瘡。野狐肝一具，陰乾，重五日，五更初，北斗下受氣，為末，梗米作丸，瘡寒熱，一具，新瓶內，陰乾，阿魏一分，為末，醋糊丸，灰子大，發時，男左女右，聖惠。中惡蠱毒，服方寸匕。狐腸燒末，水牛病疫疾，一恭曰，右，把一丸，嗅之，仍以緋帛包一丸，繫手中指，聖惠。中惡蠱毒，服方寸匕。千金。牛病疫疾，狐腸燒灰，水灌之。

勝頰也。

膽臘臘月。【主治】人卒暴亡，即取雄狐膽，溫水研灌，入喉，即活。移時者無及矣。蘇頌。○出續傳信方。辟邪瘡，解酒毒。

時珍。○萬畢術云：狐血漬黍，令人不醉。高誘註云：以狐血漬黍，米麥蘗冬，陰乾，為丸，飲時以丸置舌下，含之，令人不醉也。

【附方】新狐膽丸。治邪瘡發作無時，狐膽一箇，硃砂砒霜各半兩，阿魏麝香黃丹綠豆粉各一分，為末，五月五日午時，粽子尖和丸，梧子大，空心及發前，冷醋湯服二丸，忌熱物。聖惠方。

陰莖【氣味】甘，微寒，有毒。思邈曰：有小毒。

【主治】女子絕產，陰中癢，小兒陰癩卵腫。別錄：婦人陰脫。時珍。

【附方】新小兒陰腫。狐陰莖，炙為末，空。心酒服。千金方。

【主治】燒之辟邪，同狸頭燒灰，傅瘰癧。時珍。○

【主治】破傷中風。時珍。

【發明】時珍曰：狐目治破傷風，方見劉氏保壽堂方，云神效無比。臘月收取狐目，陰乾，臨時用。二。一副，炭火微燒，存性，研末，無灰酒服之。淮南萬畢術云：狐目狸腦鼠去其穴，謂塗穴辟鼠也。

【主治】狐魅病，同豹鼻煮食。時珍。

唇【主治】惡刺入肉，杵爛入鹽封之。聖。

口中涎液【主治】入媚藥。嘉謨曰：取法小口瓶盛肉，置狐常行處，狐爪不得徘徊，于上涎入瓶中，乃收之也。

四足【主治】痔漏下血。時珍

【附方】新痔漏。反花瀉血者，用狐手足一副，陰乾，穿山甲、蟬皮各三兩，黃明膠、白附子、五靈脂、蜀烏頭煎酒調下二錢，日三服，屢效。永類鈴方

尾【主治】辟邪魅。時珍

皮【主治】燒灰辟惡。日華：頭尾燒灰，治牛疫和水灌之。

雄狐屎。恭曰：在竹木及石上尖頭者是也。

【主治】燒之辟惡。別錄

去瘟疫氣。蘇恭治肝氣心痛，顏色蒼蒼如死灰，喉如喘息者，以二升燒灰和薑黃三兩搗末，空腹酒下方寸匕，日再甚效。蘇頌：出崔元亮海上方。療惡刺入肉，燒臘月豬脂封之。

【附方】舊一。鬼瘡寒熱。雄狐屎，蝮蝎屎各一分，為末，醋糊丸，夾一切惡瘡。中有冷瘧肉者，用正月狐糞，乾末食前新汲水下，一錢匕，日二服。

千金。

【校正】原係貓下，今分出。

【釋名】時珍曰：按字說云：貉與獾同穴各處，故字從各。說文作獬，亦作貉。爾雅：獬子曰貉。音陌。其雌曰貉。音惱。原本以貉作獬者，訛矣。

【集解】宗爽曰：貉形如小狐，毛黃褐色。時珍曰：貉生山野間，狀如狸，頭銳，鼻尖，斑色，其毛深厚，溫滑，可為裘服，與獾同穴而異處。日伏夜出，捕食蟲物，出則窺隨之。其性好睡，人或蓄之，以

竹叩醒已而復寐故人好睡者謂之貉睡俗作渴睡謬矣。狸人又言其非好睡乃耳聾也。故見人乃知趨走考工記云貉踰汶則死土氣使然也。王浚川言北曰貉南曰貉星禽書言氏土貉是千歲獨狐化非也。

肉【氣味】甘溫無毒。

【主治】元臟虛勞及女子虛憊。

貓音湍唐本草。

【釋名】**獾**。藏器。豬獾。曰獾。時珍曰。獾。其足躡其跡瓜。躡足掌也。瓜指頭跡也。子。

【集解】一名獾。以爲一物。然方書說其形狀差別也。一宗爽曰。獾。肥類。而頭足小。別。郭璞註。附雅云。獾。短尾。尖嘴。而黑。蒸食極美。一。時珍曰。獾。即今豬獾也。處處山野。間有之。穴居。狀似小豬。體肥。而行鈍。其耳聾。見人乃走。短足。短尾。尖嘴。褐毛。能孔地。食蟲。蟻。瓜果。其肉帶土氣。皮毛不如狗。獾。蘇頌所註。乃狗。獾。非。喘也。郭璞謂。獾。即。獾。亦。誤也。

肉【氣味】甘酸平無毒。

【主治】水脹久不瘥。垂死者。作羹食之。下水大效。蘇恭。○聖惠用粳米。葱。豉。作粥食。服丹石動熱。下痢赤白久不瘥。煮

肉露一宿。空腹和醬食。一頓。即瘥。瘦人煮和五味食。長肌肉。孟詵。○一宗爽曰。野獸中。惟獾肉最甘美。益瘦人。治上氣虛乏。效

逆勞熱和五味煮食。吳

膏【主治】蝮蛇蠱毒。胸中哽噎。恍恍如蟲行。效。血以酒和服。或吐或自消也。崔行

功。

行。

胞【主治】蠱毒。以臘月乾者湯摩如雞子許。空腹服之。唐本草

骨【主治】上氣欬嗽。多研酒服三合。日二取瘥。孟詵

獾食

【釋名】狗獾。音天狗。其肥純之貌。蜀人呼為天狗。

【集解】甘。美皮可為裘。一。時珍曰。獾處山野有穴。土而居。形如家狗。而脚短。食果實。有數種相似。其肉味甚足。短尾。深毛。褐色。皮可為裘。領亦食蟲蟻瓜果。又遼東女直地面有海獾。皮可供衣裘。亦此類也。

肉【氣味】甘。酸平。無毒。

【主治】補中益氣。宜人。汪穎。小兒疳瘦。殺蝮蟲。宜噉之。蘇頌。功與獾同。

木狗綱目

豺音儕。○唐本草。

【集解】運動血氣。元世祖有足疾。取以為袴。人遂貴重之。此。前所未聞也。珍嘗聞蜀人言。川西有玄豹。能

大如狗。黑色。尾亦如狗。其皮作裘。釋甚暖。冬月遠行。用其皮包肉。食數日。猶溫。彼土亦珍貴之。此亦木狗之屬也。故附見于此云。

皮【主治】除脚痺風溼氣。活血脈。暖腰膝。時珍

豺音儕。○唐本草。

【釋名】豺狗。才矣。故字從才。埤雅云。豺能勝其類。又如祭獸。可謂

【集解】瘦而健猛其毛黃褐色而鬣鬣其牙如錐而噬物羣行虎亦畏之又喜食羊其聲如犬人惡之
以為引魅不祥其氣臊臭可惡雜類云
世傳狗為豺之舅見狗輒跪亦相制耳

肉【氣味】酸熱有毒一洗曰豺肉食之損人精神消人脂肉令人瘦

皮【氣味】熱

【主治】冷痺軟脚氣熟之以纏裹病上即瘥蘇恭療諸疔痢腹中諸瘡煮汁飲或燒灰酒服之亦可傅驪

齒瘡孟詵又曰燒灰和酒灌解槽牛馬便馴良附人治小兒夜啼百法不效同狼屎中骨燒灰等分水服少許即定時珍○

狼拾遺

【釋名】毛狗一時珍曰一禽書云狼逐食能倒立先卜所向獸之良者也故字從良爾雅云狼牡曰羆牝曰狼其子曰微音叫

【集解】食一藏器曰一狼大如狗蒼色鳴聲則諸孔皆沸一時珍曰一狼豺屬也處處有之北方尤多喜能食雞鴨鼠物其色雜黃黑亦有蒼灰色其聲能大能小能作兒啼以魅人野狸尤惡其冬鳴其腸直故鳴則後竅皆沸而糞為烽烟直上不斜其性善順而食屎踐藉老則其胡如袋所以跋胡蹙尾進退兩患其象上應奎星一類曰一狼足前短能知食所在狼足後短負之而行故曰狼短

狼筋一藏器曰一狼筋下筋又言是蟲所作大小如鴨卵人有犯盜者熏之即脚擊縮因之獲

一作狼筋狀如大蝸兩頭光帶黃色有段祐失金帛集奴婢於庭焚之一婢險觸乃竊器者此即陳氏

所謂狼筋也愚謂其事蓋術者所為未必實有是理而羅氏爾雅翼解為狼腔中筋大於雞卵謬矣

肉【氣味】鹹熱無毒味勝狐犬

狐犬

【主治】補益五臟。厚腸胃。填骨髓。腹有冷積者宜食之。時珍○出飲膳正要。

膏【主治】補中益氣。潤燥澤皴。塗諸惡瘡。時珍。

【發明】一時珍曰。臘月煉淨收之。禮記云。小切狼膾膏。與稻米爲餼。謂以狼胸臑中膏和米作粥。糜用狼之屬牙皮糞。而水草並不著其功用。止有陳藏器述狼筋疑似一說。可謂缺矣。今通據飲膳正要諸書補之云。

牙【主治】佩之辟邪惡氣。刮末水服。治獠犬傷。燒灰水服。方寸七。治食牛中毒。時珍○出小品諸方。

喉嚨【主治】噎病。日乾爲末。每以半錢入飯內食之。妙。聖惠。

皮【主治】暖人。辟邪惡氣。○嗉下皮。搓作條勒頭。能去風止痛。正要○淮南子萬畢術云。狼皮當戶。羊不敢出。

尾【主治】繫馬胸前。辟邪氣。令馬不驚。正要。

屎【主治】瘰癧。燒灰油調封之。又治骨哽不下。燒灰水服之。時珍○出外壺千金方。

屎中骨【主治】小兒夜啼。燒灰水服二黍米大。卽定。又能斷酒。千金。

【附方】新破傷風。每服一錢。米湯調下。若口乾者不洩。經方。

兔別錄中品。狼虎穿腸骨四錢。炙黃。桑花。蟬蛻各二錢。爲末。

【釋名】明眊。一時珍曰。按魏子才六書精要云。兔字篆文象形。一云吐而生子。故曰兔。禮記謂之明

迦。眊音其目不瞬而瞭然也。說文兔子曰魄。音萬。狡兔曰狡。音俊。曰兔。音騰。楚書謂兔爲會

【集解】而尾短耳大而銳上唇缺而無脾長鬚而前足短尻有九孔跌居趨捷善走砥雄豪而孕五月而吐子其大者為兔音綽似兔而大青色首與兔同足與鹿同故字象形或謂兔無雄而中秋望月中願兔以孕者不經之說也今雄兔有二卵古樂府有雄兔脚撲速雌兔眼迷離可破其疑矣主物簿云孕環之兔懷於左腋以潦為髓髓以早為兔煖惑不明則雄生兔也

王延相雅述云兔以潦為髓髓以早為兔煖惑不明則雄生兔也

肉【氣味】辛平無毒一洗曰酸冷一時珍曰甘寒按肉則云食兔去尻不利人也風俗通云食兔白雞肉及肝心食令人面黃合頰肉食令人病遁尸與薑橘同食令人心痛霍亂又不可同芥食一磁器曰一兔尻有孔子從口出故妊婦忌之非獨為缺唇也大抵久食絕人血脈損元氣陽事令人痿黃

八月至十月可食餘月傷人神氣兔死而眼合者殺人

【主治】補中益氣別錄熱氣溼痺止渴健脾炙食壓丹石毒日華臘月作醬食去小兒豌豆瘡性涼血解熱毒利大腸時珍

【發明】宗爽曰兔者明月之精有白毛者得金之氣入藥尤效凡兔至秋深時可食金氣全也至春夏則味變矣然作醬必用五味既患豌豆瘡又食此物發毒太甚恐斑爛損人一時珍曰一

兔至冬月斂木皮已得金氣而氣內實故味美至春食草麥而金氣衰故不美也今俗以飼小兒云令出痘稀蓋亦因其性寒而解熱耳故又能治消渴壓丹石毒若痘已出及虛寒者宜戒之劉純治例云反胃結腸甚難治常食兔肉則便自行又可證其性之寒利矣

【附方】舊消渴羸瘦用兔一隻去皮爪五臟以水一斗半煎稠去滓澄冷渴即飲之極重者不過二兔崔元亮海上方

【氣味】鹹寒無毒

【主治】涼血活血解胎中熱毒催生易產時珍

【附方】新蟾宮丸。乾坤秘鑑治小兒胎毒。遇風寒即發痘疹。服此可免。雖出亦稀。用兔二隻。臘月八日。安甚效。○楊氏經驗方。加兔血丸。和蕎麥麵。少加雄黃四五分。候乾。丸以蒸餅染之。紙裹。陰心氣痛。瑞

珠砂三錢。酒下。名兔砂丸。是其徵驗。但兒催生丹。治產難。臘月。兔血。以蒸餅染之。紙裹。陰心氣痛。瑞

長成。常以兔肉。啖之。尤妙。劉氏保壽堂方。催生丹。治產難。臘月。兔血。以蒸餅染之。紙裹。陰心氣痛。瑞

堂方。用臘兔血。和茶末。四兩。乳香末。二兩。搗丸。茨子。大。每白湯下。二十一丸。

○譚楚翁方。臘月。八日。取活兔血。和麵丸。梧子。大。每白湯下。二十一丸。

臘【主治】塗凍瘡。別錄。催生滑胎。時同髓治耳聾。蘇

【附方】舊二。催生散。用臘月。兔髓。一筒。攤紙。上。夾。勻。陰。乾。煎。符。子。于。面。上。書。生。字。一。催。生。丹。取。兔

髓。一筒。塗。紙。上。吹。乾。入。通。明。乳。香。末。二。兩。同。研。令。勻。於。臘。日。前。夜。安。桌。子。上。露。星。月。下。設。茶。果。齋。成

焚。香。望。北。拜。告。曰。大。道。弟。子。某。修。合。救。世。上。難。生。婦。人。藥。願。降。威。靈。佑。助。此。藥。速。令。生。產。禱。畢。以。紙。包

藥。露。一。夜。天。未。明。時。以。豬。肉。搗。和。丸。茨。子。大。紙。袋。盛。懸。透。風。處。每。服。一。手。足。鞮。裂。用。兔。髓。生。發。腦。發

丸。溫。醋。湯。下。良。久。未。下。更。用。冷。酒。下。一。丸。即。透。乃。神。仙。方。也。經。驗。方。手。足。鞮。裂。用。兔。髓。生。發。腦。發

背。及。腫。疔。熱。癰。惡。瘡。用。臘。月。兔。頭。搗。爛。入。瓶。內。密。封。惟。久。愈。佳。

骨【主治】熱中消渴。煮汁服。別錄。○一。頌。曰。一。催。元。亮。海。上。方。治。消。渴。羸。衰。汁。服。止。霍。亂。吐。利。時。珍。○

之。治鬼疰。瘡疥。刺風。日華。一。藏。器。曰。醋。磨。塗。久。疥。妙。

頭骨臘月收之。【氣味】甘。酸。平。無毒。

【主治】頭眩痛。癩疾。別錄。連皮毛燒存性。米飲服。方寸匕。治天行嘔吐不止。以瘥為度。蘇頌。○出

連毛燒灰酒服。治產難下胎。及產後餘血不下。日華。○陸氏。燒末。傅婦人產後陰脫。癰疽惡瘡。水服。治

小兒疳痢。煮汁服。治消渴不止。時珍

【附方】舊一預解痘毒。十二月取兔頭煎湯浴小兒。涼產後腹痛。兔頭炙熱。摩之。即定。必效。

肝【主治】目暗。別錄明目補勞。治頭旋眼眩。日華○和決明子切洗生食。如羊肝法。治丹石毒發上衝。目

暗不見物。孟詵

【發明】一時珍曰。按劉守真云。兔肝明目。因其氣有餘。以補不足也。眼科書云。兔肝能瀉肝熱。蓋兔目睽而性冷。故也。

【附方】新風熱目暗。肝腎氣虛。風熱上攻。目腫暗。用兔肝一具。米三合。和豉汁。如常煮粥食。普濟。

【皮毛】臘月收之。

【主治】燒灰酒服。方寸匕。治產難及胞衣不出。餘血搶心。眼刺欲死者。極驗。蘇恭煎湯洗腕。豆瘡。洗頭皮

灰。主鼠瘻。及鬼疰毒氣在皮中。如鍼刺者。毛灰主灸瘡不瘥。藏器皮灰治婦人帶下。毛灰治小便不利。餘

見敗筆下。時珍

【附方】舊一婦人帶下。兔皮燒煙盡。為末。酒服。方寸匕。以瘻為度。外臺。火燒成瘡。兔腹下白毛。貼之。候

屎收之。臘月【釋名】明月砂。聖翹月砂。集驗。兔草。炮炙論。

【主治】目中浮翳。勞療五疳。疳瘡痔瘻。殺蟲解毒。時珍

【發明】一時珍曰。兔屎能解毒殺蟲。故治目疾。疳瘡痔方中。往往用之。諸家本草。並不曾及。亦缺

心骨皆寒及癩而孫元規使人遺藥服之遂平扣之則明月丹也乃悟所夢

【附方】舊二明月丹治勞瘵追蟲用兔屎四十九粒礱砂如兔屎大四十九粒急銼入油鍋內煎三日

不下再服蘇沈良方五疳下痢兔屎炒半兩乾蝦蟇一枚燒灰為末綿裹大小便秘明月砂一匙安臍中冷水

痔瘡下蟲不止者用瓶月砂慢火炒黃為末每服二錢入乳月蝕耳瘡中同燒末傅之時發腹疔瘡入

目生醫用兔屎日乾為末每服痘後目翳直往山中東西地上不許回顧尋兔屎二七粒以雌雄檳榔

一錢茶下即安普濟方

敗筆唐本草

【集解】一作時珍曰上古殺青書竹帛至蒙恬以兔毫作筆後世復以羊鼠諸毛為之惟兔毫入藥用

筆頭灰【氣味】微寒無毒

【主治】水服治小便不通小便數難淋漓陰腫脫肛中惡唐本酒服二錢治男子交婚之夕莖萎藥性酒服

一二錢治難產漿飲服二錢治咽喉痛不下飲食時珍○出

【發明】一時珍曰筆不用新而用敗者取其沾濡膠墨也膠墨能利小便胎產故耳

【附方】舊二小便不通數而微腫用水服久筆頭心痛不止敗筆頭三箇燒灰無根難產催生勝寸金散

用敗筆頭一枚燒灰研生藕汁一盞調下立產若母虛弱及素有冷疾者溫汁服之陸氏治難產第一方用兔毫筆頭三箇燒灰金箔三片以臘和丸酒服

山獺綱目

【集解】時珍曰山獺出廣之宜州。蟻峒及南丹州土人號為插翅。其性淫毒。山中有此物。凡牝獸而入牢。皆避去。獺無偶。則抱木而枯。猶女春時成羣。入山以采物為事。獺聞婦人。氣必躍來抱之。次骨界者。罪至死。然本地亦不常有。方士多以鼠璞。猴胎。偽之。試之之法。但令婦人摩手極熱。取置掌心。以氣呵之。即趨然而動。蓋陰氣所感也。此說出范石湖。虞衡志。周草窗。齊東野語中。而不載其形狀。亦缺文也。

陰莖【氣味】甘熱無毒

【主治】陽虛陰痿。精寒而清者。酒磨少許服之。獠人以爲補助要藥。時珍

骨【主治】解藥箭毒。研少許敷之。立消。時珍

水獺別錄
下品

【釋名】水狗。時珍曰王氏字說云。正月十月。獺兩祭魚。知報本反始。獸之多賴者。其形似狗。故字

【集解】弘景曰獺多出溪岸邊。有兩種。入藥。惟取以魚祭天者。一種獺。形大而頸如馬。身似蝠

三尺餘。食魚。居水中。亦休木上。嘗置大水甕中。在內。旋頭與身。尾皆編毛。色若故紫。帛大者。身與尾長

袖云。垢不著。染如風。羅警目。但就拭之。即去也。時珍曰。獺狀似青狐。而小。毛色青黑。似狗。膚如伏

翼。長尾。四足。水居。食魚。能知水信。爲穴。鄉人以占潦。早如鵲巢。知風也。古有熊食鹽而死。獺飲酒而斃。鳴而

肉【氣味】甘鹹寒無毒。思邈曰。不可雜兔肉食。弘

【主治】煮汁服。療疫氣温病。及牛馬時行病。錄別水氣脹滿。熱毒風。骨蒸熱勞。血脈不行。榮衛虛滿。及

女子經絡不通。血熱大小腸秘。消男子陽氣。不宜多食。蘇頌

【發明】方寸七日三服。十日瘥。若冷氣虛脹者。服之益甚也。只治熱不治冷。為其性寒耳。

【附方】一折傷。水瀾一箇。支解入罐內。固濟待乾。煨存性。為末。以黃米煮。經驗後方。

肝頌曰諸畜肝葉皆有定數。惟獺肝一月一葉。十二月皆寒。惟肝溫也。

【氣味】甘温。有毒。甄權曰。鹹微熱。無

【主治】鬼疰蠱毒。止久嗽。除魚鯁。並燒灰酒服之。別錄治上氣咳嗽。虛勞嗽病。藥性傳尸勞極。虛汗客熱。四

肢寒瘡及產勞。蘇頌殺蟲時

【發明】尸骨蒸伏連。殭諸鬼毒。痼疾有獺肝丸。二方俱妙。甄權曰。疰病一門。悉患者。以肝一具。火

燒。水服。方寸七日。再服之。葛洪云。尸鬼疰。乃五尸之一。又挾諸鬼邪。為害其病。變動。乃有三十六種。

至滅門。覺有此候。惟以獺肝一具。陰乾。為末。水服。方寸七日。三以瘥為度。甄權曰。按朝野

僉載云。五月五日午時。急砍一竹。節中必有神水。瀝取和獺肝。為丸。治心腹積聚病。甚效也。

【附方】新舊二鬼魅。獺肝末。水服。方寸。腸痔。有血。獺肝燒末。水。下血。五味。食之。妙。飲膳正要。

腎【氣味】肉同

【主治】益男子。蘇頌

膽【氣味】苦寒無毒。

【主治】眼翳黑花飛蠅上下視物不明入點藥中。蘇頌

【正誤】宗爽曰古語云蟾肪軟玉獺肝分孟謂以膽塗竹刀或犀角篋上畫酒中即分也嘗試之不驗蓋妄傳耳但塗孟唇使酒稍高于盞面耳不可不正之。

【附方】新月水不通。類肝丸用乾獺膽一枚乾狗膽砂川椒炒去汗日各一分水蛭炒黃十枚為末醋糊丸綠豆大每服五丸當歸酒下日一服聖惠方。

髓【主治】去癥痕。時珍

【發明】時珍曰按集異記云吳主鄧夫人為如意傷頰血流啼叫太醫云得白獺髓雜玉與琥珀傅之當滅此痕遂以百金購得白獺合膏而痊但琥珀太多猶有赤點如瘧。

骨【主治】含之下魚骨鯁。陶弘景煮汁服治嘔噦不止。藥性

足【主治】手足皴裂。蘇恭煮汁服治魚骨鯁并爪爬喉下。藏器為末酒服殺勞瘵蟲。時珍

皮毛【主治】煮汁服治水瘡病亦作褥及履屨著之。藏器產母帶之易產。張傑

屎【主治】魚臍瘡研末水和敷之即膿出痛止。藏器曰亦主驅馬蟲類及牛疫疾研水灌之。治下痢燒末清旦飲服一小

蓋三服愈亦用赤糞白用白糞。時珍曰出古今錄驗。

海獺拾遺

【集解】藏器曰海獺生海中似獺而大如犬脚下有皮如胼拇毛著水不濡人亦食其肉海中又

亦類也今人以其皮為風領云亞于貂焉如淳注博物志云海獺頭如馬自腰以下似蝙蝠其毛似獺大者五六十斤亦可煮食。

膈肭獸上烏忽切下女骨切○宋開寶附

【釋名】骨肭說文作緹海狗一作骨緹時珍曰唐韻膈肭肥貌或

【集解】赤色如爛骨一骨肭獸生西番突厥國胡人呼為阿慈勃他你其狀似狐而大長尾膈似麝香黃

云出東海水中狀若鹿形頭似狗長尾每日出即浮在水面崑崙家以弓矢射之取其外腎陰乾百日

味甘香美也一頌曰今東海旁亦有之舊說似狐長尾今滄州所圖乃是魚類而豕首兩足其膈紅

紫色上有紫斑全不相類醫家多用之異魚圖云試其膈于臘月衝風處置孟水浸之不凍者為真

也一敦曰膈肭多偽者海中有獸號曰水烏龍海人取其膈中非年溼潤如新或置睡犬頭上其犬忽

則兩重薄皮裏丸核其皮上自有肉黃毛一穴三莖收之器中非魚也但前脚似獸而尾即魚身有

驚跳若狂者為真也一宗奭曰今出登萊州其狀非狗非獸亦非魚也但前脚似獸而尾即魚身有

短密淡青白毛毛上有深青黑點久則亦淡腹脅下全白色皮厚韌如牛皮邊將多取以飾鞍韉其膈

治腹臍積冷衰脾腎勞極有功不待別試也似狐長尾之說今人多不識之一時珍曰按唐書云骨

肭獸出遼西營州及結骨國一統志云膈肭出女直及三佛齊國獸似狐脚高如犬走如飛取其尾形

瀆油名膈肭肭觀此則似狐之說非無也蓋似狐似鹿者其毛色爾似狗者其足形也似魚者其尾形

也入藥用外腎而曰肭者連膈取之也又異物志謂獸出朝鮮似狸蒼黑色無前兩足能捕鼠郭璞云

晉時召陵扶夷縣獲一獸似狗約文有角兩脚據此則納有水陸二種而織器所謂似狐長尾者其此

類與膈肭膈一名海狗腎脩治酒煎然合藥一時珍曰一紙裏炙香剉搗或於銀器中以氣味鹹大

熱無毒李珣曰味甘香美大溫

【主治】鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛中惡邪氣宿血結塊痲癬羸瘦藏器治男子宿癥氣塊積

冷勞氣腎精衰損多色成勞瘦悴藥性補中益腎氣暖腰膝助陽氣破癥結療驚狂癩疾日華五勞七傷陰

痿少力腎虛背膊勞悶面黑精冷最良海藥

【發明】「時珍曰」和劑局方治諸虛損有膈膈臍丸今之滋補丸藥中多用之精不足者補之以味也大抵與菴蓉瑛陽之功相近亦可同糯米法麵釀酒服

猾音滑炮炙論

【集解】「子屋曰」海中獸名曰猾其髓入油中油即沾水此獸之髓水中生火不可救止以酒噴之即滅不可

亦當與樟腦相似也第今無識之者

獸之三鼠類一十二種

鼠別錄下品【校正】舊在蟲魚部今據爾雅移入獸部

【釋名】鼯鼠音錐老鼠音綱音鼠史記家鹿鼠其壽最長故俗稱老鼠其性疑而不果故曰首鼠嶺南人謂之鼯

諱之謂為家鹿鼠字篆文象其頭齒腹尾之形

【集解】「弘景曰」入藥用牡鼠即父鼠也其膽纒死便消不易得也「時珍曰」鼠形似兔而小青葉膽在肝之短葉間大如黃豆正白色脂而不垂衛生家寶方言其膽紅色者何耶鼠孕一月而多者六七子惠州獠民取初生閉目未有毛者以蜜養之用獻親貴挾而食之聲猶啣啣謂之蜜啣淮南子云魚食巴豆而死鼠食巴豆而肥段成式云鼠食鹽而身輕食砒而即死易云艮為鼠春秋運斗樞云玉樞星散而為鼠抱朴子云鼠壽三百歲善惡人而卜名曰仲能知一年中吉凶及千里外事鼠類頗繁爾雅說文所載後世未能悉知後世所知者二書復未盡載可見格物無窮也

【附錄】鼯鼠音豹漢武帝會獲得如拳其文如鼯鼠音平許慎云一名鼯鼠音離艾孫慄云小鼠也相街木子皆載羣鼠數萬相銜鼯鼠音劬精似鼠而小即今地鼠也○音歛斯終吠時文鶴博也水鼠李時珍而行以為鼠妖者即此也

而子皆載羣鼠數萬相銜鼯鼠音劬精似鼠而小即今地鼠也○音歛斯終吠時文鶴博也水鼠李時珍而行以為鼠妖者即此也

爾小食。麩。夾。魚。蝦。或。冰。鼠。柔。可。為。席。臥。生。北。菴。積。冰。下。皮。毛。甚。火。鼠。李。時。珍。云。出。西。域。及。南。海。火。州。其。山。云。小。毛。小。鼠。所。化。也。大。其。毛。之。皮。皆。可。織。鼠。音。突。郭。璞。云。鳥。鼠。同。穴。山。在。今。隴。西。首。陽。山。之。小。黃。尾。短。鳥。居。穴。外。布。污。則。燒。之。即。潔。名。火。浣。布。鼠。音。狀。如。家。雀。而。黃。黑。色。其。鼠。為。鼯。鼠。即。有。難。印。印。似。鼠。前。足。僅。寸。許。穴。內。壓。鼠。一。李。時。珍。曰。一。今。契。丹。及。交。河。北。境。有。跳。兔。頭。目。毛。色。皆。似。兔。而。爪。足。似。鼠。前。足。僅。寸。許。後。足。近。尺。尾。亦。長。其。端。有。毛。一。跳。數。尺。止。即。壓。仆。此。即。鼯。鼠。也。土。人。掘。食。之。郭。璞。以。印。印。似。鼠。前。足。僅。寸。許。兔。前。鼠。後。張。掛。註。漢。書。云。印。印。青。獸。狀。如。馬。巨。虛。似。驪。而。小。本。草。稱。巨。虛。食。菴。藟。子。而。仙。印。則。是。物。之。至。也。駿。者。

【主治】療踠折續筋骨生擣傅之三日一易。別錄。豬脂煎膏治打撲折傷凍瘡湯火傷。洗曰臘月以收用。頌曰油煎入蠟煎油治小兒驚癇。華日五月五日同石灰搗收傅金瘡神效。時煎膏治諸瘡瘻。臘月燒之辟惡氣。弘景。○梅師云。正旦朝臘月燒之辟惡氣。所居處埋鼠辟瘟疫也。

【發明】治瘡瘻者因其性而為用也。以

【附方】新五鼠瘻潰爛。鼠一枚。亂髮一雞子大。以三歲臘豬脂煎令消盡。滅諸癩痕。大鼠一枚。以臘豬

瀝淨日塗三五次。先以酒服。姚云不傳之妙法也。葛氏滅諸癩痕。脂四兩。煎至銷盡。布拭赤。避風。晉濟方。疔腫熱痛。靈鼠膏。用大雄鼠一枚。清油一斤。煎魚滴水不散。瀝再煎下炒紫黃

收之。出火毒。每用攤貼。潰癰不合。老鼠一枚。燒末。蛇骨刺人。痛甚。用死鼠破傷風病。帶弓反張牙疔。燒灰。以臘豬脂項強身急。熱貼之。即瘥也。婦人狐瘕。因月水來。或悲或驚。或逢疾風暴雨。被溼致成

和傅之。梅師。項強身急。熱貼之。即瘥也。婦人狐瘕。因月水來。或悲或驚。或逢疾風暴雨。被溼致成

和傅之。梅師。項強身急。熱貼之。即瘥也。婦人狐瘕。因月水來。或悲或驚。或逢疾風暴雨。被溼致成

陰中。小便難。嗜食欲嘔。如有孕狀。其瘦手足成形者。殺人。未成者可治。用新鼠一枚。以新絮裹之。黃泥固住。入地坎中。桑柴燒其上。一日夜取出。去絮入桂心末六銖。為末。每酒服方寸七。不過二服。當自下。外臺令子易產。取鼠燒末。并花水服方寸七。清少。死鼠一頭。燒末。酒服方寸七。瘡腫痛。未入麻油中。浸素女經。取塗甚。湯火傷瘡。調塗之。○談望翁方。小兒傷乳。腹脹煩悶。欲睡。燒鼠二枚。為末。釀臨時取塗。甚效。西湖志。鼠肉。用上並。氣味。甘熱。無毒。

【主治】小兒哺露大腹。炙食之。錄。小兒疳疾。腹大貪食者。黃泥裹。燒熟去骨。取肉和五味鼓汁作羹。食之。勿食骨。甚瘦人。誥。主骨蒸勞極。四肢勞瘦。殺蟲。及小兒疳瘦。酒熬入藥。蘇。炙食。治小兒寒熱諸疳。時

【附方】舊三。水鼓石水。腹脹身腫者。以肥鼠一枚。取肉煮。小兒癥瘕。食之。姚和衆方。乳汁不通。鼠肉食。勿令知。產書。箭鏃入肉。二錢。熱酒下。瘡癢則出矣。集要。

肝【主治】箭鏃不出。搗塗之。聾耳。出汗。每用棗核大。乘熱塞之。能引蟲也。時珍。

膽【主治】目暗。點目。治青盲雀目。不見物。滴耳。治聾。時珍。

【發明】目夜明。在卦屬艮。其精在膽。故膽能治耳聾。青盲。睛能明目。而骨能生齒。皆腎病也。諸家本草不言鼠膽。治聾。而葛洪肘方。甚稱其妙。云能治三十年老聾。若卒聾者。不過三度也。有人側臥。瀝膽入耳。盡膽一箇。須臾。汁從下耳出。初時益聾。十日乃瘳矣。後世羣方。祖此亦多。用之。

【附方】舊三。耳卒聾。閉。雷鳴。時即通。本方。多年老聾。熱湯浸死。破。取膽。真紅色者。是也。用川烏頭一箇。炮去皮。華陰細辛二錢。瞻攀半錢。為末。以膽和勻。再焙乾。研細。入麝香半字。用鵝翎管吹入耳中。口含茶水。日二次。十日見效。永除根本。○聖惠。治久聾。臘月取鼠膽二枚。熊膽一分。水和。旋取。綠豆

大滴耳中。青盲不見。雄鼠膽鯉魚膽各二枚。和日二次。青盲不見。雄鼠膽鯉魚膽各二枚。和日二次。

鼠印即外腎也。【主治】令人媚悅。時珍曰：按南宮從峻、樓神書鼠印合歡。註云：雄鼠外腎之上。有文似日正月朔旦子時。面向北。向子位。刮取陰乾。如篆刻下佩於青囊中。男左女右。繫臂上。人見之無不懼悅。所求如心也。

脂【主治】湯火傷。蘇頌：耳聾時。

【附方】新耳聾。鼠脂半合。青鹽一錢。蚯蚓一條。同和化以綿蘸。滴耳中塞之。聖惠方。

腦【主治】鉞棘竹木諸刺在肉中不出。搗爛厚塗之。即出。箭鏑刃在咽喉胸膈諸隱處者。同肝搗塗之。又塗小兒解顛。以綿裹塞耳。治聾。時珍：○出肘后總錄。

頭【主治】瘦瘡鼻瘡。湯火傷瘡。時珍。

【附方】舊一。新二。鼻瘡膿血。正月取鼠頭燒灰。以臘月豬脂煎令消盡。斷酒不飲。鼠頭燒灰。柳花末等分。每睡時酒服一盃。千金。

目【主治】明日能夜讀書。術家用之。陶宏景。

【發明】見膽下。

【附方】舊一。目澀好眠。取一目燒研。和魚膏點入目。腎兼以絳囊盛兩枚佩之。肘后。

涎【氣味】有毒。墜落食中。食之令人生鼠瘻。或發黃如金。

脊骨【主治】齒折多年不生者。研末日日措之。甚效。藏器

【發明】見膽下。○雷公炮炙論序云。長齒生牙賴雄鼠之骨末。

【附方】新牙齒疼痛。老鼠一箇去皮。以確砂擦上。三日肉爛化盡。取骨瓦焙為末。入蟾酥二分。樟腦一錢。每用少許。點牙根上立止。孫氏集效方。

四足及尾【主治】婦人墮胎易出。別錄。燒服催生。日華

皮【主治】燒灰封癰疽口冷不合者。生剝貼附骨疽瘡。即追膿出。時珍

糞弘景曰。兩頭。氣味。甘。微寒。無毒。中誤食令人目黃成疸。

【主治】小兒疳疾大腹。葱豉同煎服。治時行勞復。別錄。古今名方多用之。治癩疾明目。日華煮服。治傷寒

勞復發熱。男子陰易腹痛。通女子月經。下死胎。研末服。治吹爛乳癰。解馬肝毒。塗鼠瘦瘡。燒存性。傅折

傷疔腫諸瘡。貓犬傷。時珍

【發明】時珍曰。鼠屎入足厥陰經。故所治皆厥陰血分之病。上列諸證是矣。

【附方】傷寒勞復。外臺用雄鼠屎二十枚。豉五合。水二升。煮一升。頓服。○活人書。鼠屎。豉。湯。治

寸豉三十粒。煎男子陰易。及勞復發熱。用雄鼠屎二十枚。豉五合。水二升。煮一升。頓服。○活人書。鼠屎。豉。湯。治

一盞分三服。煎。男子陰易。及勞復發熱。用雄鼠屎二十枚。豉五合。水二升。煮一升。頓服。○活人書。鼠屎。豉。湯。治

傳臍中立。室女經閉。溫酒服二錢。炒研。空。心。子。死。腹。中。一。升。取。汁。作。粥。食。胎。即。下。產。後。陰。脫。以。溫。水。洗。效。普。濟。之。婦。人。吹。爛。性。入。麝。香。少。許。溫。酒。調。服。集。要。方。乳。癰。初。起。服。取。汗。即。散。壽。域。方。乳。癰。已。屎。燒。煙。入。熊。氏。入。麝。香。少。許。溫。酒。調。服。集。要。方。乳。癰。初。起。服。取。汗。即。散。壽。域。方。乳。癰。已。

成。用新溼鼠屎。黃連。大黃。各等分。為末。以鼠糞潰。壤。十日。杵碎。即傅之。效。器中五六方。疔瘡。惡腫。鼠屎。分。成。黍米。粥。清和。塗。四邊。即散。姚僧坦方。鼠糞。燒末。水服。方折。傷。瘀血。傷。損。筋骨。疼痛。鼠屎。燒末。豬脂。和。大良。鹹。普濟方。入。鬼擊。吐血。寸七。不省者。灌之。肘后方。折。傷。瘀血。傷。損。筋骨。疼痛。鼠屎。燒末。豬脂。和。中馬肝毒。雄鼠屎。三枚。和。梅師。馬咬。踏。瘡。腫痛。作熱。鼠屎。二枚。故。馬。輜。五。狂。犬。咬。傷。鼠屎。二升。燒末。貓。咬。成。瘡。之。曾。鼠屎。燒。灰。油。和。傅。兒。齒。不。生。雌。鼠屎。兩。頭。圓。者。三。七。枚。許。一。日。一。枚。拭。其。小。兒。白。禿。鼠屎。瓦。煨。粉。麻。油。塗。之。小兒。鹽。麩。鼠屎。燒。研。水。酒。空。小兒。燕。窩。末。香。油。調。搽。毒。蛇。傷。螫。野。鼠屎。水。調。塗。之。壤土。見土部。

鼯鼠音偃。○別錄下品。

【釋名】田鼠。禮記。鼯鼠。音。隱鼠。中。能。壅。土。成。至。故。得。諸。名。

【集解】大。無。尾。黑。色。尖。鼻。甚。強。常。穿。地。中。行。討。掘。即。得。今。山。林。中。別。有。大。如。水。牛。者。一。名。隱。鼠。形。如。鼠。而。曰。處。處。田。隴。間。多。有。之。月。令。田。鼠。化。為。鴛。者。即。此。其。形。類。鼠。而。肥。多。膏。早。歲。為。田。害。一。宗。輿。曰。一。頌。器。絕。短。僅。能。行。尾。長。寸。許。曰。極。小。項。尤。短。最。易。取。或。安。竹。弓。射。取。飼。鷹。陶。引。如。水。牛。者。釋。之。誤。矣。一。時。珍。曰。一。許。慎。音。鮑。乃。伯。勞。所。化。月。令。季。春。田。鼠。化。為。鴛。夏。小。正。八。月。鴛。為。鼠。是。二。物。交。化。如。鷹。鳩。然。也。鰲。乃。鵜。類。隆。慶。辛。未。夏。秋。大。水。衝。黃。頰。江。之。地。鰲。鼠。遍。野。皆。櫛。魚。所。化。蘆。稈。之。根。嚼。食。殆。盡。則。鰲。之。化。不。獨。一。種。也。

肉【氣味】鹹寒無毒。

【主治】燔之療癰疽。諸瘰蝕惡瘡。陰腫爛瘡。別錄。久食去風。主瘡疥痔瘻。藏。治風熱久積。血脈不行。結成。

癰疽可消。又小兒食之殺虻蟲。頌蘇

膏【主治】摩諸瘡。藏器

糞【主治】蛇虺螫傷腫痛。研末。豬脂調塗。時珍

壤土見土部。

隱鼠拾遺

【釋名】隱鼠音偃鼠。綱目鼠母。同。鼠反。古役。

【集解】而鈍亦名隱鼠。鼠取食之肉亦似牛。多以作脯。乃云是鼠。其精溺用莊子所謂隱鼠飲河不過滿腹者。陶言是鼠。王精滴成鼻。遍訪山人無其說。亦不能土中行。此乃妄說。陶誤信爾。頌曰。一隱鼠出滄州。及胡中似牛。而鼠首黑足。大如千斤。多伏于水。又能堰水。放沫。彼人食其肉。一時珍曰。一按異物志云。鼠頭似牛。而鼠口銳蒼色。大如水牛。而長狗。見則主水災。晉書云。宣城郡出隱鼠。大如牛。形似鼠。神脚類象。而驢蹄。毛灰赤色。胸前尾上白色。有力量。而鈍。金樓子云。晉寧縣境出大蛇。能吞之。據此人隱鼠。非無。而陶說有本。諸家關之。太甚。者未深。攷耳。又爾雅云。鼯鼠似鼠。而馬蹄。長鬚。而賦一歲。千斤。秦人謂之小驢者。即此物也。

膏【主治】痔瘻惡瘡。陶弘景

鼯鼠音石。綱目。

【釋名】碩鼠。與鼯同。鼯鼠。音酌。出雀鼠。出埤。鼯鼠。音俊。出唐韻。○一。時珍曰。一碩。大也。似鼠而大也。關

作筆後亦大也。

【集解】前兩足而舞。好食粟豆。與鼯鼠俱為田害。鼯鼠小居田而鼯大居山也。范成大云：賓州鼯鼠專食

山豆根。土人取其腹乾之入藥名鼯鼠肚。陸機謂此亦有五技與蠶姑同名者。誤矣。

肚【氣味】甘寒無毒。

【主治】咽喉痹痛。一切熱氣。研末含嚥。神效。時珍云：出虞衡志。

竹鼯 留柳二音。綱目。

【釋名】竹狔。其肥狔言其美也。時珍曰：鼯狀。

【集解】多食之。味如鴨肉。燕山錄云：煮羊以鹽煮蠶以蚊物性相感也。

肉【氣味】甘平無毒。

【主治】補中益氣解毒。時珍。

土撥鼠 拾遺。

【釋名】鼯鼯。音駝。答刺不花。出正要。○時珍曰：按唐書有鼯鼯鼠。即此也。鼯鼯言其肥也。唐韻竹鼯鼯音僕朴。俗訛為土撥耳。蒙古人名答刺不花。肥。

【集解】藏器曰：土撥鼠生西番山澤間。穴土為窠。形如獭。夷人掘取食之。魏志云：大秦國出辟毒鼠。近似此也。時珍曰：皮可為裘。甚暖。溼不能透。

肉【氣味】甘平無毒。煮之無油。味短。多食難化。微動風。

【主治】野雞瘦瘠。煮食肥美。器

頭骨【主治】小兒夜臥不寧。懸之枕邊。即安。時珍

貂鼠綱目

【釋名】栗鼠。爾雅松狗。一時珍曰。貂亦作鼪。羅願云。此鼠翼好食栗及松皮。夷人呼為栗鼠。松狗。

【集解】有之。其鼠大如獺。而尾粗。其毛深寸許。紫黑色。蔚而不耀。用皮為裘。帽風領。寒月服之。得風更暖。著水不濡。得雪即消。拂而如娟。拭昧即出。亦奇物也。惟近火則毛易脫。漢制侍中冠。金璫飾首。前插貂尾。加以附蟬。取其內勁。而外溫。毛帶黃色者為黃貂。白色者為銀貂。

肉【氣味】甘平無毒。

毛皮【主治】塵沙眯目。以裘袖拭之。即出。時珍

黃鼠綱目

【釋名】禮鼠。韓文拱鼠。同鼪鼠。音鼪。鼪。乃鼠入穴。即詩所謂相鼠有禮。人而無禮。韓文所謂禮鼠。拱而立者。也。古文謂之鼪鼠。遂人呼為鼪鼠。或以

貌狸為竹。鼪狸。狸者非。胡人亦名令邦。

【集解】短善走。極肥。穴居。有土。窖如牀。榻之狀。者。則牝牡所居之處。秋時。畜豆粟。草木之實。以絮冬。各

為小窖。別而貯之。村民以水灌穴。而捕之。味極肥美。如豚子。而肥。皮可為裘。領。遼金。元時。以羊乳。飼之用。供上膳。以為珍饈。千里贈遺。今亦不甚重之矣。鼠最長。鼠能入穴。銜出也。北胡又有青鼠。皮亦可用。銀鼠。白色如銀。古名鼪鼠。音吸。抱朴子言。南海白鼠。重數斤。毛可為布也。百感錄云。西北有獸類。黃鼠。短喙。無目。性狡善聽。聞人足音。輒逃。不可卒得。土人呼為瞎。揜亦黃鼠類也。

肉【氣味】甘平無毒。正要云多食發瘡。

【主治】潤肺生津。煎膏貼瘡腫。解毒止痛。時珍

【發明】時珍曰黃鼠。北方所食之物。而方書無載。按經驗良方有靈鼠膏。云治諸瘡腫毒。去痛退。柳枝不住攪勻。滴水成珠。下黃蠟一兩。熬黑。乃成。去火毒。三日如常。攤貼。

鼯鼠音佑。綱目。

【釋名】黃鼠狼。目鼯鼠。音生。鼯鼠。音地。猴。時珍曰。按廣雅。鼠狼即鼯也。江東呼為鼯。其色黃赤如捕鼠。不如狸。鼯者即此。

【集解】時珍曰鼯。處處有之。狀似鼠。而身長尾大。黃色帶赤。其氣極臊臭。許慎所謂似貂而大。色黃而赤者是也。其毫與尾可作筆。嚴冬用之。不折。世所謂鼠鬣。狸尾者是也。

肉【氣味】甘臭溫。有小毒。

【主治】煎油塗瘡疥。殺蟲。時珍。心肝【氣味】臭微毒。

【主治】心腹痛。殺蟲。時珍。

【附方】新心腹痛。用黃鼠心肝肺一具。陰乾。瓦焙為末。入乳香沒藥。孩兒茶。血竭末各三分。每服一錢。燒酒調下。立止。海上仙方。

鼯鼠拾遺。

【釋名】甘口鼠。時珍曰鼯乃鼠之最小者。嚙人不痛。故曰甘口。今處處有之。

本草綱目 二十五 卷五十一 獸部

【集解】食藏器曰。覬鼠極細卒不可見。食人及牛馬等皮膚成瘡至死不覺。爾雅云有螫毒左傳云下血者皆此病也。治之之法以豬膏摩之及食狸肉為妙。覬無功用而為人害故著之。

食蛇鼠綱

食蛇鼠綱

【集解】者時珍曰。按唐書云。爾寶國貢食蛇鼠。喙尖尾赤。能食蛇。有被蛇螫者。以鼠嗅而尿之。即愈。今雖不聞說此。恐時有貢者。存此以備攷證。

尿主治蛇虺傷螫時珍

猬本經

【校正】舊在蟲魚部。今據

【釋名】藁古謂字。毛刺爾雅鼠爽曰。時珍曰。按說文藁字。篆文象形。頭足似鼠。故有鼠名。一宗

【集解】便別錄曰。毛刺爾雅鼠爽曰。時珍曰。按說文藁字。篆文象形。頭足似鼠。故有鼠名。一宗

少水銀則柔如鉛錫。蜀圖經曰。猬狀如貓。獠大者如狍。小者如瓜。脚短尾長。寸餘。着白色脚。似豬蹄者佳。鼠脚者次之。去肉取皮。火乾。又有山枳鼠。皮正相似。但尾端有兩歧。為別。又有虎鼠。皮亦相類。但以味酸為別。又有山狍。相皮類。兔皮。其色褐。甚苦。俱不堪用。時珍曰。一謂之頭。背似鼠刺。毛似豪豬。縮則形如夾房。及栗房。攢毛外刺。尿之即開。夾穀子云。刺端分兩頭者。為猬。如棘鍼者。為覬。與蜀說不同。廣韻云。似猬而赤尾者。名暨居。一宗爽曰。一乾。猬皮并刺。作刷。治紙。帛絕佳。世有養者。去而復來。

【正誤】且去地三尺。猶極猶純。大如狍。小如瓜。惡鵲聲。故反腹受啄。欲掩取之。猶鷓也。蘇註。接陶理似當

然。一時珍曰。按淮南子云。冠氏和之。非矣。蜈蚣制龍蛇。蜈蚣制蜈蚣。豈在大小利。鈍耶。物畏其天。陶說非妄也。而蘇氏斥之。冠氏和之。非矣。蜈蚣制龍蛇。蜈蚣制蜈蚣。豈在大小利。鈍耶。物畏其天。陶者。長木上有趨鼠。鼠即鼯鼠。亦過則咆。噪拔毛。投之。鼠必生。蟲瘡潰爛。至死。鼯音相。近耳。猶能制虎。觀

者。長木上有趨鼠。鼠即鼯鼠。亦過則咆。噪拔毛。投之。鼠必生。蟲瘡潰爛。至死。鼯音相。近耳。猶能制虎。觀

者。長木上有趨鼠。鼠即鼯鼠。亦過則咆。噪拔毛。投之。鼠必生。蟲瘡潰爛。至死。鼯音相。近耳。猶能制虎。觀

者。長木上有趨鼠。鼠即鼯鼠。亦過則咆。噪拔毛。投之。鼠必生。蟲瘡潰爛。至死。鼯音相。近耳。猶能制虎。觀

者。長木上有趨鼠。鼠即鼯鼠。亦過則咆。噪拔毛。投之。鼠必生。蟲瘡潰爛。至死。鼯音相。近耳。猶能制虎。觀

烏金可微矣。今正其誤。

皮【脩治】細銼炒。【氣味】苦平。無毒。甄權曰：甘，有小毒。

【主治】五痔陰蝕，下血赤白，五色血，汁不止，陰腫，痛引腰背，酒煮殺之。本經：療腹痛，疝積。燒灰，酒服。別治

腸風瀉血，痔痛有頭，多年不瘥，炙末，飲服方寸七。燒灰吹鼻，止衄血，甚解一切藥力。性藥

【附方】新八五痔下血。衍義云：用狽皮合穿山甲等分，燒存性，入肉豆蔻一半，空腹熱米飲服一錢，炒

中有烟氣為佳，火氣稍盡即停三日，將息更熏之，三度永腸痔有蟲，和塗。肘后方。腸風下血，白刺，狽

末，每服二錢，熱酒調下。楊氏家藏方：蠱毒下血，當吐，出毒，千金翼。五色痢疾，二錢，燒灰，酒服。大

腸脫肛，為末，每服二錢，磁石煨五錢，桂心五錢，塞鼻止衄，狽皮一枚，燒末半錢，鼻中瘻肉，狽皮炙為末，綿

千，眼睫倒刺，右目，刺棗鹹，白芷，青黛，等分，為末，隨左。反胃吐食，或五味，淹炙食。普濟：小兒驚啼，狀如獨

皮三寸，燒末，傅乳頭。獺犬咬傷，狽皮頭髮等分，燒

飲兒。子母秘錄：獺犬咬傷，狽皮頭髮等分，燒

肉【氣味】甘平，無毒。食令人瘦劣，諸節漸小也。

【主治】反胃，炙黃食之，亦煮汁飲。又主瘻。藏器：炙食，肥下焦，理胃氣，令人能食。晁

脂【氣味】同肉。一洗曰：一可煮五金。

【主治】腸風瀉血，日。溶滴耳中，治聾。藏器：塗禿癬，殺蟲。時

【附方】新虎爪傷人。刺謂脂日日傳之。內服香油。

腦【主治】狼瘻。時珍

心肝【主治】蟻瘻蜂瘻。療癰惡瘡。燒灰酒服一錢。時珍

膽【主治】點目止淚。化水塗痔瘡。時珍治鷹食病。寇宗奭

【附方】新痘後風眼。發則兩眶紅爛。眵淚。用刺胃膽汁用簪點入。瘻不獸之四寓類怪類共八種。

獼猴類

【釋名】沐猴。史記為猴。說文胡孫。論古王孫。柳文馬留錄。猿。食伏機。則恐高四望。善于候者也。猴。好拭面如

沐。故謂之沐。而後人訛沐為母。又訛母為獼。愈訛愈失矣。說文云。為字象母猴之形。即沐猴也。非牝也。猴形似胡人。故曰胡孫。莊子謂之狙。養馬者廐中畜之。能辟馬病。胡俗稱馬留云。梵書謂之摩斯。吃也。

【集解】一慎微曰。獼猴有數種。總名禺屬。取色黃面赤尾長者。用人家養者。不主病。為其食雜物。遠處深山有之。狀似人。眼如慈胡。而頰陷有咪。咪音歡。藏食處也。腹無脾。以行消食。尻無毛。而尾短。手足

如人。亦能豎行。聲喞喞。若效孕五月而生。生子多浴于澗。其性躁動。害物。畜之者。使坐杖上。鞭撻。手足月。乃馴也。其類有數種。小而尾短者。猴也。似猴而多髯者。虞也。似猴而大者。獼也。大而尾長者。獼也。似猴而善躍者。獼也。大而尾長者。獼也。似猴而

也。小而尾長。仰鼻者。狢也。似狢而大者。果也。似狢而多髯者。虞也。似狢而大者。獼也。似狢而善躍者。獼也。大而尾長者。獼也。似狢而

長臂者。猿也。似猿而主病者。並各以類附之。

【附錄】獼。音卻。一。時珍曰。一。獼。老猴也。生蜀西徼外山中。似猴而大。色蒼黑。能人行。善攫持人物。又善顯盼。故謂之獼。純。牡無牝。故又名獼父。亦曰殿獼。善攝人。婦女為偶。生子。又神異。經云。西方

有獸名猧。大如驢。狀如猴。善緣木。純牝無牡。羣居。虞音據。按郭璞云。建平山中有之。大如狗。狀如猴。黃山路執男子合之而孕。此亦狸類。而牝牡相反者。虞。黑色。多髯鬣。好奮頭。舉石擲人。西山經云。崇吾之山。有獸焉。狀如馬而長臂。善投。名曰舉父。卽此也。

肉【氣味】酸平無毒。

【主治】諸風勞。釀酒彌佳。作脯食。治久瘡。微慎。食之辟瘴疫。時珍。

【發明】時珍曰。異物志言。南方以獼猴頭爲鮮。臨海志言。粵民喜啖猴頭。又巴徼人捕猴。鹽藏火熏食。云甚美。

頭骨【主治】瘴瘡。作湯浴。小兒驚癇。鬼魅寒熱。微慎。

【附方】舊。鬼瘡。進退不定。用胡孫頭骨一枚。燒研。空心溫酒服一錢。臨發再服。聖惠方。

手【主治】小兒驚癇。口噤。微慎。

屎【主治】塗蜘蛛咬。微慎。小兒臍風撮口。及急驚風。燒末。和生蜜少許灌之。時珍。○出心。

皮。慎微曰。治馬疫氣。時珍曰。馬經言。馬廐畜母。猴。辟馬瘟疫。逐月有天癸。流草上。馬食之。永無疾病矣。

狨 戎松二音。拾遺。

【釋名】狨。難逃切。時珍曰。狨。毛柔長如絨。可以藉。可以緝。故謂之狨。而狨字亦從。柔也。或云生于西戎。故從戎也。狨古文作獼。象形。今呼長毛狗爲狨。取此象。

【集解】苑云。狨出川峽深山中。其狀大小類。獼長尾。作金色。俗名金線。狨輕捷善緣木。甚愛其尾。人以

藥矢射之。中毒卽自留。以其皮爲罽也。武三品以上許用。狨座以其皮爲罽也。

【附錄】獾時珍曰一獲善授引故謂之獲俗作獾產川廣深山中似猴而長大其臂甚長能引氣故

果實其居多在林木能越數丈著地即泄瀉死惟附子汁飲之可免其行多羣其鳴善啼一鳴三聲凄
切入人肝脾范氏桂海志云獾有金絲者黃色玉面者黑色及身面俱黑者或云黃是牡黑是牝能
嘯牡不能也王濟曰詢記云獾人言獲初生毛黑而雄老則變黃潰去勢羸雌為雌與黑者交而獨

孕數百歲黃又變白也時珍按此說與列子論變化為獾莊子獯狽以獲為雌之音相合必不妄也
獨一鳴而獲散獨夫蓋取諸此或云即黃腰也又見虎下

肉及血【氣味】缺

【主治】食之調五痔病久坐其皮亦良藏器

果然拾遺

【釋名】禺音狢音又或雌音或作溫音仙猴時珍曰一郭璞云果然自呼其名羅願云人捕其一則舉

為然為禺小者為狢或雌南人名仙猴俗作獾獾為姓

【集解】頭藏器曰一案南州異物志云交州有果然獸其名自呼狀大子援其體不過三尺而尾長過
為卷釋其溫爾雅雌則挂木上以尾塞鼻孔其毛長柔細滑白質黑文如蒼鴨膈邊疵毛之狀集之
白面黑頰多髯而毛采斑斕尾長于身其末有歧兩則以歧塞鼻也喜羣行老前少者后食相讓居

相愛生相聚死相赴柳子所謂仁讓孝慈者是也古者畫雌為宗彝亦取其孝讓而有智也或云猶獭
之猶即狢也其性多疑見人則登樹上下不一甚至奔觸破頭折脛故人以此心疑而決者而俗呼獭
愚為獭

【附錄】蒙頌者。時珍曰。蒙頌一名蒙貴。乃雌之又小。漸狒。音漸。胡許氏說。文作斬。擲。乃蟻。雌之屬。黑蜀地志云。獼猴似猴而甚捷。在樹上款然騰躍如飛鳥也。

肉【氣味】鹹平無毒。

【主治】瘡瘻寒熱。同五味煮臠食之。併坐其皮取效。

【發明】時珍曰。案鍾毓果然賦云。似猴象猿。黑頰青身。肉非佳品。惟皮可珍。而呂氏春秋云。肉之美者。獼猴之炙。亦性各有不同耶。

猩猩。本作性音。生。綱目。

【釋名】時珍曰。猩猩能言。而知來。猶惺惺也。

【集解】狀如狗及獼猴。黃毛如獼。白兩雅逸。周書以下數十說。今參集之云。出哀牢夷。及交趾。封溪。俚人以酒推其屐。置道側。猩猩見即呼。人祖先姓名。罵之而去。頃復相與。嘗酒著屐。而阮汧云。封溪。俚人將烹。則推其屐。置道側。猩猩見即呼。人祖先姓名。罵之而去。頃復相與。嘗酒著屐。而巳。又按禮記。亦云。猩猩能言。而郭義恭廣志云。西胡取其血。染毛。黠不黠。刺血。必筮。而問其數。至一斗。乃猩猩略似人形。如猿猴。類耳。縱使能言。當若鸚鵡之屬。亦不能言。山海經云。猩猩能知人言。三說不同。大抵之說。猩猩者。如豕。如狗。如猴。今之說。猩猩者。與拂拂不相遠。云如婦人被髮。祖足。無膝。翠行。遇人。則手掩其形。謂之野人。據羅說。則似乎後世所謂野女人。野婆者。也。豈卽一物耶。翠

【附錄】野女人。唐蒙博物志云。日南有野女人。羣行。覓夫。其狀白色。徧體無衣。襦。周密齊。東野語云。野婆出蓋膝。每遇男子。必負去。求合。嘗爲健夫所殺。死以手護腰。問劑之。得印方寸。瑩若蒼玉。有文類符篆也。時珍曰。合此二說。與前阮氏羅氏之說。觀之。則野女人。似卽猩猩矣。又雄鼠卵。有文如符篆。治烏賊也。下有鏡印。則野婆之印。篆非異也。亦當有用。但人未知耳。

肉【氣味】甘鹹溫無毒。

【主治】食之不味不飢令人善走窮年無厭可以辟穀。時珍曰：山海經水經。

【發明】時珍曰：逸書言猩猩肉食之令人不味其性慳慳可知矣。古人以為珍味故荀子言猩猩能言笑二足無毛而人啜其羹食其肉呂氏春秋云肉之美者猩猩之唇獲獲之炙是矣。

狒狒音費○拾遺

【釋名】鬪鬪與狒同。梟羊。山海經野人志。方輿人熊。時珍曰：爾雅作狒說文作鬪從昌從肉象形。

即狒狒稍似差別。抑名同物異歟。

【集解】有毛反踵見人則笑。西南夷爾雅云狒狒如人被髮迅走。食人。山海經云梟羊人面長唇黑身。

為山都宋武中獠人進雌雄二頭帝問士人丁鑾鑾曰其面似人紅赤色毛似獼猴有尾能人言如鳥聲善知生死方負千鈞反踵無膝睡則倚物瘦人則先笑而後食之獵人因以竹筒貫臂誘之俟其

笑時抽手以錐釘其唇著額候死而取之。極長可為頭髮。血堪染靴及緋飲之使人見鬼也。帝乃命工圖之。時珍曰：按方輿志云狒狒西蜀及處州山中亦有之。呼為人熊。人亦食其掌。剝其皮。閩中

沙縣幼山有之。長丈餘。逢日開口笑。為山大人。或曰野人。及山魃也。又鄧顯明南康記云山都形如崑崙人。通身生毛。見人輒閉口笑。好在深澗中。翻石覓蟹食之。珍按鄧氏所說與北山經之山揮

述異記之山都永嘉記之神山鬼。俱相類。乃山怪也。今並附之以備考證。山

【附錄】山都。時珍曰：鳥卵高三尺餘。內甚光。彩體質輕虛。以鳥毛為二丈餘。黑色赤目。黃髮深山。變

化隱形。罕覩其狀。若山獼。善投見人則笑。其行如風。見則犬而人面。木客。方山中頭面語言不全。異

人。但手脚爪如鈎。利居絕巖。亦類此。又有木客。鳥見禽部。山獼。有人長丈餘。祖身捕蝦蟹。就人火炙食

之名曰山獾其自呼人犯之則發寒熱蓋鬼魅耳所在亦有之惟畏爆竹燔聲劉義慶幽明錄云東昌縣山岩間有物如人長四五尺裸身被髮長五六寸能作呼嘯聲不見其形每從澗中發石取蝦蟹就火炙食永嘉記云安國縣有山鬼形如人而一足長三四尺山蟹夜出晝伏千歲蟾蜍能食之敢犯之能令人病及焚居也玄中記云山精如小兒獨足向後夜喜犯人其名曰魅呼其名則不能犯人一足反踵手足皆三指雄狀如抱朴子云山精形如小兒獨足向後夜喜犯人其名曰魅呼其名則不能犯人一足反踵手足皆三指雄狀如鼓色赤一足名曰夔亦曰揮文呼之可使取虎豹海錄雜事云嶺南有物一足反踵手足皆三指雄狀如山丈雌曰山姑能夜叩人門求物也神異記云南方有魅一名旱母長三尺裸形目在頂上行走如風見則大旱遇者得之投溷中則旱除文字指歸云旱魅山鬼也所居之處天不雨女魅入人家能竊物以出男魅入人家能竊物以歸時珍按諸說雖少有參差大抵是怪類今俗所謂獨脚鬼者是也邇來處處有之能隱形入人家姪亂致人成疾放火竊物大為家害法術不能驅醫藥不能治呼為五通七耶諸神而祀之蓋未知其原如此今備載之非但博聞而已其曰呼其名則無害千歲蟾蜍食之非治法歟引申觸類必有能制之者又有治鳥亦此類見禽部精怪呼其名則無害千歲蟾蜍亦不可不知記抱朴子酉陽雜俎諸書載之頗悉起居者

肉【氣味】無毒

【主治】作脯連脂薄割炙熟貼人癬疥能引蟲出頻易取瘥藏

罔兩綱目

【集解】肝時珍曰罔兩一作魍魎又作方良周禮方相氏執戈入壙以驅方良是矣罔兩好食亡者述異記云秦時陳倉人獵得獸若羆若羊達二童子曰此名弗述又名蜺在地下食死人腦但以柏插其首則死此即罔兩也雖于藥石無與而于死人則闕故錄之其方相有四目若二目者為魍皆鬼物也古人設人像之昔費長房識李娥藥丸用方相腦則其物亦入辟邪方藥而法失傳矣

彭侯綱目

【集解】一、時珍曰：「按白澤圖云：木之精名曰彭侯，狀如黑狗，無尾，可烹食，千歲之木，有精，曰買臚，狀如豚，食之，味如狗，搜神記云：吳時敬叔伐大樟樹，血出，中有物，人面狗身，敬叔云：此名彭侯，乃煮而食之，味如狗也。」

肉【氣味】甘酸，溫，無毒。

【主治】食之辟邪，令人志壯，白澤。

封目

【集解】一、時珍曰：「按江隣畿雜志云：徐積於廬州，河次得一小孩，手無指，無血，懼而埋之，此白澤圖無害及山海經敦隅之山，及開明南北，東南海外，並有視肉，郭璞註云：聚肉，形如牛肝，有兩目，食之無盡，尋復生如舊也，此皆封類，可食者，但人不知耳，又海中一種土肉，正黑，長五寸，大如小兒臂，有腹，無口，目有三十足，可炙食，此又蟲魚之肉，類乎封者也。」

卷五十二

李時珍曰：神農本草，人物惟髮髮一種，所以別人於物也。後世方伎之士，至於骨肉膽血，咸稱爲藥，甚哉不仁也。今於此部，凡經人用者，皆不可遺，惟無害於義者，則詳述之，其慘忍邪穢者，則略之，仍闕斷於各條之下，通計三十五種，不復分類。舊本二十五種，今移五種入服器部，自玉石部移入一種。

神農本草經一種 景陶弘 名醫別錄五種 景陶弘 唐本草一種 唐蘇恭 本草拾遺八種 唐陳藏器 日華

本草二種宋人 開寶本草一種宋馬志 嘉祐本草四種宋禹錫 證類本草一種宋慎微 本草蒙筌一種

明陳嘉謨 本草綱目一十三種明李時珍 宋雷斅炮炙 齊徐之才藥對 孫思邈千金 甄權藥性 唐

【附註】魏吳普本草 李當之藥錄 宋寇宗奭衍義 元李杲法象 王好古湯液 朱震亨補遺 唐

明汪機 會編

人之一 凡三十五種附二條

髮髮 本經 亂髮 別錄 頭垢 別錄 耳塞 日華 膝頭垢 綱目 爪甲 綱目 牙齒 日華 人尿

別錄 附 小兒胎屎 綱目 人尿 別錄 溺白涎 唐本即 秋石 蒙筌 淋石 嘉祐 癖石 綱目

人中黃 乳汁 別錄 婦人月水 嘉祐 人血 拾遺 人精 嘉祐 口津唾 綱目 齒涎 嘉祐 人汗 綱目

眼淚 綱目 人氣 綱目 人魄 綱目 髭鬚 證類 陰毛 拾遺 人骨 拾遺 天靈蓋 開寶 人

胞 拾遺 胞衣水 拾遺 初生臍帶 拾遺 人勢 綱目 人膽 拾遺 人肉 拾遺 木乃伊 綱目

方民 綱目 人傀 綱目

右附方舊六十七新二百二十

人之一 凡三十五種附二條。

髮髮 音被。○ 本經。

【釋名】鬘音總髮音剃亦作鬘○李當之曰髮是童男髮弘景曰不知髮髮審是何物

男之理或未全明恭曰此髮髮根也年久者用之神效字書無髮字即髮字誤矣既有亂髮則髮

髮去病用陳久者如船茹敗天翁蒲席皆此例也甄立言本草作鬘亦髮也髮乃髮美貌有聲無質

陶說非矣宗爽曰髮髮亂髮自是兩等髮髮味苦即陳舊經年者如橘皮半夏取陳者入藥更

良之義今人謂之頭髮其亂髮條中自無用髮之義二義甚明不必過搜索也一時珍曰髮髮乃剪

髮下髮也亂髮乃梳櫛下髮也按許慎說文云大人曰髡小兒曰髡野王玉篇云髡髮為首飾者是

矣又詩云鬘髮如雲不屑髮也甄權所謂髮鬘雷敷所謂二十男子頂心翦下髮者得之矣李當之以

為童男髮陶弘景以為鬘髮蘇恭以為髮根宗爽以為陳髮者並誤矣且願野王在蘇恭之前恭不知

玉篇有髮字亦欠攷矣毛萇詩傳云被之僮僮被首飾也編髮為之即此髮也

【脩治】參水沒一宿漉出入瓶子以火煨赤放冷研用一時珍曰一今人以阜莢水洗淨曬乾入確固

濟煨存性用亦良【氣味】苦温無毒別錄【主治】五癰關格不通利小便水道療小兒驚大人瘥仍自還神化本經合雞子黃煎之消為水療小兒

驚熱百病別錄止血悶血運金瘡傷風血痢入藥燒存性用煎膏長肉消瘀血明大

【發明】化之異應此者也又一藏器曰一生人髮掛果樹上鳥鳥不敢來食其實又人逃走取其髮于

【附方】舊二石淋痛澀一錢并水服之肘后方傷寒黃病比日三傷寒類要胎衣不下撩髮頭中

人方眞小兒客忤因見生人所致取來人頓上髮十莖斷兒衣急肚疼病即以水調芥子末封在臍內大
汗如雨即安癩瘡惡瘡生髮灰米湯服二錢外以生髮灰三分卓英刺灰二
談堊翁方癩瘡惡瘡分白茂一分爲未乾搽或以豬膽汁調直指方

亂髮別錄

【釋名】血餘綱人退時珍曰頭上曰髮屬足少陰陽明耳前曰鬢屬手少陽目上曰眉屬手

血盛則美而長氣多血少則美而短氣少血多則少而惡氣血俱少則其處不生氣血俱熱則黃而赤
氣血俱衰則白而落素問云腎之華在髮王冰註云腎主髓腦者髓之海髮者腦之華腦減則髮素滑
壽註云退爲葉世傑草木子云精之榮以鬢氣之榮以眉血之榮以髮類苑云髮屬心粟火氣而上生
謂之云水出高原故腎華在髮髮者血之餘血者水之類也今方家呼髮爲血餘蓋本此義而龍木論
鬢屬腎粟水氣而下生眉屬肝粟木氣而側生故男子腎氣外行而有髮類苑云髮屬心粟火氣而上生
異也說雖不同亦有理終不若分經者爲的劉安君云欲髮不落梳頭滿千遍又云髮宜多梳齒宜
數叩皆攝精益腦之理爾又崑齋吳玉有白髮辨言髮之白雖有遲早老少皆
不係壽之脩短由祖傳及隨事感應而已援引古今爲證亦自有理文多不錄

【氣味】苦微溫無毒

【主治】欬嗽五淋大小便不通小兒驚痛止血鼻衄燒灰吹之立已別錄燒灰療轉胞小便不通赤白痢

哽噎癰腫狐尿刺尸疰疔腫骨疽雜瘡蘇消瘀血補陰甚捷亨

【發明】時珍曰髮乃血餘故能治血病補陰療驚癩去心竅之血劉安君以已髮合頭垢等分燒

十粒泥固入瓶煨黑研末每空心酒服一錢令髮長黑此皆補陰之驗也用椒者取其下達爾○一弘

【附方】舊十六新孩子熱瘡亂髮一團如梨子大雞子黃十箇煮熱同于銚子內熬至甚乾始有液出

劉禹錫方小兒斑疹 髮灰飲服三錢 小兒斷臍 即用清油調髮灰傳之不 小兒重舌 欲死者以亂髮灰用

傳信簡小兒燕口 兩角生瘡 髮灰三錢 小兒吻瘡 髮灰和豬脂塗 小兒驚啼 亂油髮灰研乳汁或

要濟乘小兒仍吹之 燒研水服方 鼻血不止 亂髮灰吹之 立止 永分許 香少許 為末 啗鼻 名三奇散 用

眩胃寸七 仍吹之 梅師方 鼻血不止 亂髮灰吹之 立止 永分許 香少許 為末 啗鼻 名三奇散 用

肺疽吐血 髮灰一盞 調服 醋三合 方 咳嗽有血 小兒胎髮用女用男少許 酒下 每箇齒縫出血 頭髮切入

性研搽之 肌膚出血 胎髮燒灰 傅之 即止 或諸竅出血 每服三錢 木香湯下 燒灰等分 上下諸血 吐

華陀中藏經 內崩或舌上出血 如管孔或鼻衄 或小便無故遺血 亂髮及爪甲燒灰酒小便尿血 髮灰二

血或心衄 並用亂髮灰水服方寸七 一日三服 聖濟無故遺血 亂髮及爪甲燒灰酒小便尿血 髮灰二

便出永血淋苦痛 亂髮燒存性 二錢 入麝香 大便瀉血 血餘兩來 早以溫酒一盞 投之 一服見效 未時濟

胎產便血 髮灰每飲服二錢 女人漏血 亂髮洗淨 燒研 空心月水不通 童男一枚 糯米炒黃 麝香一錢

為末 每服一錢 食前 婦人陰吹 亂髮下泄 陰吹而正 噴此穀氣之實也 宜豬膏髮煎導之 用豬膏半斤

熱薑酒下 普濟方 婦人陰吹 亂髮下泄 陰吹而正 噴此穀氣之實也 宜豬膏髮煎導之 用豬膏半斤

景女勞黃疸 因大熱 大勞交接 亂髮下泄 陰吹而正 噴此穀氣之實也 宜豬膏髮煎導之 用豬膏半斤

便閉 亂髮灰三指撮 姚氏乾霍亂病 二升 煩燥 亂髮一團 燒灰 鹽湯 尸疰中惡 子母秘錄 用亂髮如雞子

髮灰半兩 杏仁半兩 去皮尖 研煉 蠶破傷中風 亂髮如雞子 大無油器中 熬焦 黑研 以好酒一盞 沃

丸梧子大 每溫酒日下 二三十丸 破傷中風 亂髮如雞子 大無油器中 熬焦 黑研 以好酒一盞 沃

髮中風 方同 令髮長黑 亂髮洗曬 油煎 魚枯 擦落耳鼻 髮灰瓶盛 泥固 煨過 研末 以擦落耳鼻 乘熱

良聾耳出濃 亂髮裹杏仁末 吞髮在咽 一錢 延齡至寶方 蜈蚣螫咬 烟薰之 疔腫惡瘡 等分 燒灰

方聾耳出濃 亂髮裹杏仁末 吞髮在咽 一錢 延齡至寶方 蜈蚣螫咬 烟薰之 疔腫惡瘡 等分 燒灰

方聾耳出濃 亂髮裹杏仁末 吞髮在咽 一錢 延齡至寶方 蜈蚣螫咬 烟薰之 疔腫惡瘡 等分 燒灰

方聾耳出濃 亂髮裹杏仁末 吞髮在咽 一錢 延齡至寶方 蜈蚣螫咬 烟薰之 疔腫惡瘡 等分 燒灰

鍼入瘡內大瘡口不合。亂髮露蜂房蛇蛻皮各燒存性一錢。下疳溼瘡。髮灰一錢。棗核七箇。大風癩瘡。良。聖惠方。瘡口不合。用溫酒食前調服。神妙。蘇沈良方。下疳溼瘡。燒研洗貼。心鏡。大風癩瘡。用新竹筒十箇。內裝黑豆一層。頭髮一層。至滿。以稻糠火盆內煨之。候汁滴出。以盞承接。翎掃瘡上。數日即愈。亦治諸瘡。邵真人經驗方。

頭垢別錄

【釋名】梳上者名百齒霜。故耳。今常用悅澤人者。其垢可丸也。

【氣味】鹹苦温有毒。

【主治】淋閉不通。別錄。療噎疾。酸漿煎膏用之。立愈。又治勞復。弘。中蠱毒。蠶毒。米飲或酒化下。並取吐為

度。大明。

【附方】舊九新。天行勞復。合頭垢。棗核大。預防勞復。傷寒初愈。欲令不勞復者。頭垢燒研。頭身俱痛。悶

者。頭垢豆許。水服。蠶。小兒霍亂。梳垢水。小兒哭。疔。方。同。百邪鬼魅。並千金。婦人吹乳。百齒霜。以無根水

盛。蒸豆。製之。肘後。丸。食後。屋上。倒流水下。隨左右。暖臥取汗。甚效。或以胡。婦人乳。瘡。酒下。梳垢五。婦人足。瘡。經年不愈。名

椒。七粒。同。百齒霜。和丸。熱酒下。得汗立愈。衛生寶鑑。婦人乳。瘡。酒下。梳垢五。婦人足。瘡。經年不愈。名

子。頭垢。桐油。調作。隔。廉。脛。生。瘡。頭垢。枯。研。勻。豬。下。疳。濕。瘡。蠶。繭。盛。頭。垢。再。以。一。繭。合。定。小。兒。緊。唇。頭

紙。膏。貼。之。並。簡。便。野。菜。諸。脯。肉。馬。肝。馬。肉。毒。以。頭。垢。棗。核。大。含。自。死。肉。毒。故。頭。巾。中。垢。一。獺。犬。毒。人

塗。之。方。菜。毒。肺。毒。之。藥。汁。能。起。死。人。或。白。湯。下。亦。可。小。品。方。自。死。肉。毒。故。頭。巾。中。垢。一。獺。犬。毒。人

頭。垢。蠟。皮。等。分。燒。灰。水。服。一。盃。口。糜。者。覆。之。○。犬。咬。諸。蛇。毒。人。梳。垢。一。團。尿。和。傳。上。仍。炙。蜈。蚣。螫。人。頭

人。瘡。重。發。者。以。頭。垢。少。許。納。瘡。中。用。熱。牛。尿。封。之。諸。蛇。毒。人。梳。垢。一。團。尿。和。傳。上。仍。炙。蜈。蚣。螫。人。頭

苦。參。末。酒。調。蜂。螫。螫。人。封。之。蟲。蟻。螫。人。並。集。簡。竹。木。刺。肉。即。出。頭。垢。塗。之。飛。絲。入。目。之。即。出。白。屑。少。許。摻

志感赤目腫痛。頭垢一芥子納入。噫吐酸漿。漿水煎頭垢豆許服。一盃效。普濟方。

耳寒

【釋名】耳垢。目。腦膏。日。泥九脂。【時珍曰】脩真指南云。腎氣從脾右畔上入于耳。化為耳。塞耳者腎之竅也。腎氣通則無塞。塞則氣不通。故謂之塞。

【氣味】鹹苦温有毒。

【主治】顛狂鬼神及嗜酒。大蛇蟲蜈蚣螫者塗之良。時珍。

【附方】六。新蛇蟲螫傷。人耳垢。蚯蚓屎和塗。出破傷中風。調塗瘡口立效。儒門事親方。爪甲上末唾。抓瘡傷水。痛。

難忍者。以耳垢封之。一夕水盡出。而疔疽惡瘡。生人腦。即耳塞也。鹽泥等分。研勻。以蒲一切目疾。耳塞。愈。鄭師甫云。余常病此。一巧傳此方。疔疽惡瘡。公英汁和作小餅封之。大有效。聖惠一切目疾。耳塞。每以粟許。夜夜小兒夜啼。驚熱。用人耳塞石蓮心。人參各五分。乳香二分。燈。

點之。聖惠方。小兒夜啼。驚熱。用丹砂一分。為末。每薄荷湯下五分。普濟。

膝頭垢

【主治】唇緊瘡。以綿裹燒研傅之。外。

爪甲

【釋名】筋退。【時珍曰】爪甲者。筋之餘。睛之外候也。靈樞經云。甲應爪。爪厚色黃者。膽厚。爪薄色。紅者。膽薄。爪堅色青者。膽急。爪栗色赤者。膽緩。爪直色白者。膽直。爪惡色黑者。膽結。

【氣味】甘鹹無毒。

【主治】鼻衄。細刮嗜之立愈。衆人甲亦可。宗催生。下胞衣。利小便。治尿血。及陰陽易病。破傷中風。去目。

時珍懷妊婦人爪甲取末點目去醫障器

【附方】舊三斬三尸法。大上玄科云。常以庚辰日去手爪甲。午日去足爪甲。每半年七月十六日將爪甲

遊兩足。削去足爪甲。消除腳氣。每寅日割手足甲。少侵破傷中風。手足十指。甲香油炒研。熱酒調。呷

手足。頭掉播。播不已。川人手足。指甲燒存。性六錢。陰陽易病。灰分三服。溫酒下。男用女衣。襠一片。燒

制南星。獨活。丹砂。各二錢。為末。分作二服。酒下。立效。陰陽易病。灰分三服。溫酒下。男用女衣。襠一片。燒

兒腹脹。乳上飲之。爪甲燒。小便轉胞。自取爪甲。男女淋疾。並肘后。小便尿血。人指甲。半錢。頭髮一錢。半

酒下。聖濟錄。妊婦尿血。取夫指甲。燒灰。胞衣不下。取本婦手足爪甲。燒灰。酒服。即令有力。諸痔腫痛。入男子

指甲。令滿。外用童子頂髮。纏裹。燒存。性研末。蜜調。傳鍼刺入肉。凡酸聚。擣爛。塗之。次日定出。聖惠方。末

之。仍日日吞牛膽。制過。梳子甚效。萬表積善。堂方。鍼刺入肉。用酸聚。擣爛。塗之。次日定出。聖惠方。末

飛絲入目。刮爪甲末。同津液。點之。其絲物入目中。左手爪甲。三次。即出也。癩痘生。醫上一切目疾。並

木賊。擦取爪甲末。同硃砂末。等分。研勻。以露。目生花。醫。刀刮爪甲。細末。和目生珠管。手爪甲。燒灰。貝齒

水搜丸。芥子大。每一粒。點入目內。聖惠方。目生花。醫。刀刮爪甲。細末。和目生珠管。手爪甲。燒灰。貝齒

為末。日點三四次。積年瀉血。過敗皮。巾燒灰。各一兩。為末。每粥飲一錢。半。乾薑炮三兩。白礬。鼻出衄血。刮

指甲。細末。吹之。即止。試驗。簡便方。

【集解】一時珍曰。兩旁曰牙。當中曰齒。腎主骨。齒者骨之餘也。女子七月齒生。七歲齒齠。三七腎氣

氣衰。齒槁。髮隨錢乙云。小兒變齠。齠如花之。易苗不及三十六齒者。由蒸之不及其數也。

【氣味】甘鹹熱有毒。

【主治】除勞治瘡。蠱毒氣入藥燒用。器治乳癰未潰。痘瘡倒靨。

【發明】一時珍曰。近世用人牙治痘瘡。陷伏。稱為神品。然一藥用之。貽害不淺。夫齒者腎之標。骨之

倒靨。宜用此物。以酒磨達之。或入腎經。發出毒氣。使熱令復行。而瘡自紅活。蓋刮劑也。若伏毒在心。昏不救。可不慎哉。高武痘疹管見云。左仲恕言。變黑歸腎者。宜用人牙散。夫既歸腎矣。人牙豈能復治之乎。

【附方】舊一痘瘡倒靨。錢氏小兒方。用人牙燒存性。入麝香少許。溫酒服半錢。○聞人規痘疹論云。人

行而斑自出。用人齒脫落者。不拘多少。瓦罐固濟。煨過。出火毒。研末。出不快。而黑陷者。積豬血調下。一

錢。因服涼藥。血滯倒陷者。入麝香。溫酒服之。其效如神。○無價散。用人牙燒存性。麝香少許。漏瘡惡瘡。肌用水

末。蜜水調。乳癰未潰。貼之。時后方。五般聾耳。為未吹之名。佛牙散。性。普濟方。少許。漏瘡惡瘡。肌用水

服一字。牙灰。油髮灰。雄雞內金。灰。各等分。為末。陰疽不發。穿山甲。炙。各一分。為末。分作兩服。用當歸。麻黃煎酒

入麝香。輕粉。少許。油調。傅之。○又方。川烏頭。硫黃。下。外以薑汁和麩。傅之。○楊仁齋直指方。

人屎別錄。附人中黃。【釋名】人糞。別錄。大便。一。時珍曰。一屎糞。乃糟粕

【氣味】苦寒。無毒。

【主治】時行大熱狂走。解諸毒。擣末。沸湯沃服之。傷寒熱毒。水漬飲之。彌善。新者封疔腫。一日根爛。

頰骨蒸勞復癰腫發背瘡漏痘瘡不起時

糞清【釋名】黃龍湯弘遠元水葢園人中黃弘景曰近城市人以空罌塞口納糞中種年得汁蒸

月截淡竹去青皮浸漚取汁治天行熱疾中毒名糞清浸卓荳治天行熱疾名人中黃一震亨曰
一入中黃以竹筒入甘草末于內竹木塞兩頭冬月浸糞缸中立春取出懸風處陰乾破竹取草曬乾
用一汪爛曰一用機皮綿紙上鋪黃土澆糞汁淋土上濾取清汁入新甕內益
覆定埋土中一年取出清若泉水全無穢氣年久者彌佳比竹筒滲法更妙

【主治】天行熱狂熱疾中毒葷毒惡瘡明熱毒濕毒大解五臟實熱飯和作丸清痰消食積降陰火亨

【附方】舊二十三勞復食復寸七人屎燒灰酒服方熱病發狂奔走似癲如見鬼神久不得汗及不知人事者

研末新汲水服三錢大熱狂渴乾陳人屎為末于陰地淨黃土中作五六寸小坑將末三兩匙于坑中
未退再服斗門方此方甚驗用人尿小便各一升新粟米飯五升六月六日麴半餅以瓶

義勞極骨蒸亦名伏連傳尸此方並消亦無惡氣每旦服一升合午再服之神效張文仲備急方瓶骨

蒸熱勞取人屎乾者燒令外黑納水中澄清每旦服一小升晚服童便一小升以瘻為度既常服

血吐痰根心煩骨蒸者人中黃為末每服三錢西鼻衄不止人屎吹鼻中服一二錢方噎膈反胃諸藥不效

錢野外乾人屎三錢為末五更以薑片蘸食不下人屎入蘿蔔內火煉三炷香取研每

食能起死人乃趙王因方也永類鈐方噎食不下服三分黃酒下三服效海上名方痘瘡不起

事親治痘瘡倒翼及灰白下陷用童子糞乾者新瓦煨過每一兩入龍腦一分研勻每服半錢至一錢

取埋高燥黃土窖內至臘八日取出砂罐盛之鹽泥固濟炭火煨令烟盡為度取出為末入麝香少許

研勻瓷器密封收之一歲一字二歲半錢三歲一錢蜜水調下須與瘡起此乃以毒攻毒用火化者從

治之發背欲死燒屎灰醋和傳之一切癰腫貼頭外以醋人屎末錢護之膿潰去藥以豆大津調疔腫初

起刮破以熱屎尖傳之乾即易不
 過十五遍即根出立瘻千金五色丹毒黃龍湯飲二合并九漏有蟲聞其氣即出若癢則易之蟲
 乃止疔蝕口鼻唇頰穿者綿裹人屎貼之小兒唇緊人屎灰傳之小兒陰瘡人屎灰傳之產後陰脫
 人屎炒赤為末酒服方鬼舐頭瘡取小兒糞和臘豬油傳之千金方金瘡腸出即入屎末粉之鍼瘡血出不止用人屎
 寸七日二服千金方大毒蛇咬螫即消厚封之蠱毒百毒及諸熱毒時氣熱病口鼻出
 方千金馬血入瘡腫痛川人糞一雞子大毒蛇咬螫即消厚封之蠱毒百毒及諸熱毒時氣熱病口鼻出
 頓服溫覆取汗即愈勿輕此諸毒卒惡熱欲死者新糞汁水和服或乾蘇恭解藥箭毒夷人用焦銅作箭
 方神驗者也外壘秘要此諸毒卒惡熱欲死者新糞汁水和服或乾蘇恭解藥箭毒夷人用焦銅作箭
 鐵嶺北諸處以蛇毒整物汁著筒中瀆箭鏃此二種纒傷皮肉便洪膿沸爛而死若中野葛芋毒山
 之便飲汁并塗之惟此最妙又一種用射問煎塗箭鏃亦宜此方姚僧坦集驗方
 中 毒 菌 欲 死 者 並 飲 糞 汁 一 漏 肉 脯 毒 人 屎 燒 灰 酒 服 方 惡 犬 咬 傷 數 日 即 愈 蘭 氏 經 驗 方 心 腹 急
 痛 欲 死 用 人 屎 同 蜜 搗 勻 新 汲 水 化 下 生 生 編

小兒胎屎綱目

【主治】惡瘡蝕肉除面印字一月即瘥藏器治小兒鬼舐頭燒灰和臘豬脂塗之時

人尿 奴切亦作 別錄

【釋名】洩素小便素輪迴酒綱還元湯一語也飲入于胃遊溢精氣上輪于脾脾氣散精上歸于肺通調

水道下輸膀胱水道者關門也主分泌水穀糟粕入于大腸水汁滲入膀胱膀胱者清陽出上竅濁液之府氣化則能出矣陰陽應象論云清陽為天濁陰為地地氣上為雲天氣下為雨故清陽出上竅濁液之出下

【氣味】鹹寒無毒。

【主治】寒熱頭痛。溫氣。童男者尤良。別錄。主久嗽。上氣失聲。及癥積滿腹。蘇明目益聲。潤肌膚。利大腸。推

陳致新。去欬嗽。肺痿。鬼氣。疰病。停久者。服之佳。恐冷則和熱湯服。器。止勞渴。潤心肺。療血悶。熱狂撲損。

瘀血在內。運絕。止吐血鼻衄。皮膚皴裂。難產。胎衣不下。蛇犬咬。明。滋陰降火甚速。亨。殺蟲解毒。療瘡中

喝時

【發明】童子弘景曰。若人初得頭痛。直飲人尿數升。亦多愈。合葱豉作湯服。編佳。宗爽曰。人弱須

亦不覺。若氣血虛。無熱者。尤不宜多服。此物性寒。故熱勞方中用之。震亨曰。小便降火甚速。常見

一老婦年逾八十。貌似四十。詢其故。常有惡病。人教服人尿。四十年矣。且老健。小便降火甚速。常見

寒不宜多服。耶。凡陰虛火動。熱蒸如燉。服藥無益者。非小便不能除。時珍曰。小便降火甚速。常見

入胃。隨脾之氣。上歸于肺。下通水道。而入膀胱。乃其舊路也。故能治肺病。引火下行。凡人精氣清者。為

血濁者。為氣濁。之清者。為津液。清之濁者。為小便。大便與血同類也。故其味鹹。而血行。凡入精氣清者。為

百不一死。若服寒涼。則百不一生。又吳球諸證。辨疑云。諸虛吐衄。咯血。須用童子小便。其效甚速。蓋洩

溺滋陰。降火消痰。血止。吐衄。諸血。但取十二歲以下童子。絕其煎炮。鹹酸。多與米飲。以助水道。每用一

盡入薑汁。或韭汁。二點。徐徐服之。日進二三服。寒天則重湯溫服。久自有效也。又成無已云。傷寒少

陰證。下利不止。厥逆無脈。乾嘔欲飲。水者。加入人尿。豬膽汁。鹹苦寒物。于白通湯。薑附藥中。其氣相從。可

去格拒之患也。

【附方】

舊七。新。頭痛至極。童便一分。薑。心。聖濟。總錄。熱病咽痛。童便三合。含之。骨蒸發熱。升。煎。取。一。升。

以蜜三匙。和之。每服二盤。半日更服。此後常取自己小便服之。輕者二十日。重者五十日。瘥。二十日。後

當有蟲如蚰蜒。在身。常出。十步內。聞病人小便。臭者。瘥也。臺州。丹仙觀道士張病。此。自服神驗。孟詵

必效男婦性證。男用童女便。女用童男便。斬頭去尾。日久嗽涕。睡肺癆時。時寒熱。煩赤氣急。用童便去頭

之。露一夜。去甘草。童子忌食。五辛熱物。姚僧坦集驗。肺痿欬嗽。鬼氣疰病。停久臭溺。日溫。吐血鼻

亦可。一日一劑。童子忌食。五辛熱物。姚僧坦集驗。肺痿欬嗽。鬼氣疰病。停久臭溺。日溫。吐血鼻

衄。人溺。薑汁和勻服。齒縫出血。童便溫熱含之。消渴重者。令人溺坑中。水取一盞服之。勿癥積滿腹。諸

不。瘦者。人溺。一服。一升。下血。片絞腸沙痛。即止。小便利。服之。卒然腹痛。令人騎其腹。溺下痢。休息。杏仁去

塊。二十日。即出也。蘇恭本草。絞腸沙痛。即止。小便利。服之。卒然腹痛。令人騎其腹。溺下痢。休息。杏仁去

研。以豬肝一具。切片。水洗。血淨。置淨鍋中。一重。肝一重。杏瘡疾。渴甚。頓服。和蜜煎沸。瘡癩諸瘡。久童便

仁。鋪。靈。以。童。便。二。匙。攪。去。白。沫。頓。服。取。吐。碧。中。喝。昏。悶。夏。月。人。在。途。中。熱。死。急。移。陰。處。就。擗。道。上。熱。土。攤

一。升。入。白。蜜。二。匙。攪。去。白。沫。頓。服。取。吐。碧。中。喝。昏。悶。夏。月。人。在。途。中。熱。死。急。移。陰。處。就。擗。道。上。熱。土。攤

綠。淡。出。為。妙。若。不。然。終。不。除。也。聖。惠。中。喝。昏。悶。夏。月。人。在。途。中。熱。死。急。移。陰。處。就。擗。道。上。熱。土。攤

水。等。藥。○。林。億。云。此。法。出。自。張。仲。景。其。意。殊。絕。非。常。情。所。能。及。本。草。所。能。中。惡。不。醒。令。人。尿。其。面。上。即

期。實。救。急。之。大。術。也。蓋。臍。乃。命。帶。暑。喝。傷。氣。溫。臍。所。以。接。其。元。氣。之。意。中。惡。不。醒。令。人。尿。其。面。上。即

方。後。三。十。年。痢。一。切。氣。塊。宿。冷。惡。病。作。酒。服。但。腹。中。諸。疾。皆。治。酒。放。二。三。年。不。壞。多。作。救。人。神。效。法

聖。金。瘡。中。風。自。己。小。便。只。洗。二。三。金。瘡。出。血。升。不。止。飲。人。尿。五。打。傷。瘀。血。日。攻。心。者。人。尿。煎。服。一。升。折。傷。跌

撲。童。便。入。少。酒。飲。之。推。陳。致。新。其。功。甚。大。○。薛。已。云。予。在。居。庸。見。覆。車。被。傷。七。人。仆。地。呻。吟。俱。令。灌。此

一。顯。勝。似。他。藥。他。藥。雖。效。恐。無。療。血。反。致。誤。人。童。便。不。動。臟。杖。瘡。腫。毒。服。童。便。良。火。燒。悶。絕。不。省。人。事

臍。不。傷。氣。血。萬。無。一。失。軍。中。多。用。此。屢。試。有。驗。外。科。發。揮。杖。瘡。腫。毒。服。童。便。良。火。燒。悶。絕。不。省。人。事

服。二。三。升。良。刺。在。肉。中。溫。小。便。漬。人。咬。手。指。瓶。盛。熱。尿。浸。一。夜。蛇。犬。咬。傷。日。華。子。云。以。熱。尿。淋。患。處。○

尿。子。千。金。方。刺。在。肉。中。溫。小。便。漬。人。咬。手。指。瓶。盛。熱。尿。浸。一。夜。蛇。犬。咬。傷。日。華。子。云。以。熱。尿。淋。患。處。○

瘡。上。蛇。纏。人。足。就。令。尿。之。便。蜂。螫。螫。傷。人。尿。洗。之。蜘蛛。咬。毒。久。臭。人。溺。于。大。壺。中。坐。浸。仍。取。烏。鷄。器

本。百。蟲。入。耳。入。小。便。少。少。滴。勞。聾。已。久。童子。小。便。乘。熱。少。少。赤。目。腫。痛。此。以。真。氣。退。去。邪。熱。也。即。閉。目。少。頃

腋下狐臭自己小便乘熱洗兩腋下日傷胎血結心腹痛取童子小便日子死腹中以夫尿二升煮沸洗數次久則自愈集簡方
中土菌毒合口椒毒人尿飲之解諸菜毒小兒尿和乳汁服
本痔瘡腫痛用熱童尿入罈三分服之
草痔瘡腫痛一日二三次效救急方

瀉白堊音魚觀切唐本草

【釋名】人中白以時珍曰一滓凝爲堊此乃人溺澄下白堊也
【氣味】鹹平無毒曰大涼

【主治】鼻衄湯火灼瘡唐本燒研主惡瘡蘇恭治傳尸熱勞肺痿心膈熱羸瘦渴疾大明降火消瘀血治咽喉

口齒生瘡疔齧諸竅出血肌膚汗血時珍

【發明】震亨曰人中白能瀉肝火三焦火並膀胱火從小便中出蓋膀胱乃此物之故道也
也張杲醫說云李士常苦鼻衄僅存喘息張思順用人中白散即時血止又延陵鎮官魯棠鼻血如傾白衣變紅頭空空然張潤之用人中白藥治之即止並不再作此皆散血之驗也

【附方】舊一新大衄久衄人中白一團雞子大綿五兩燒諸竅出血方同鼻衄不止五七日不住者入

服立效許溫酒調方出汗血方同偏正頭痛人中白地龍炒等分爲末羊膽汁丸芥子大每新水氣腫

滿人尿煎令可丸每服一小脚氣成漏跟有一孔深半寸許其痛異常用人中白小兒霍亂尿滓末乳

金方鼻中瘰肉中人白瓦焙每溫湯服痘瘡倒陷臘月收人中白火煨爲末溫水口舌生瘡溺桶堊七

分研勻有涎拭去數小兒口疳人中白煨黃蘗蜜炙為末等分入冰片少走馬牙疳以小便入盆內白次即愈集簡方煨紅研末入麝香少許貼之此汴梁李提領方也○又方用痘疹煩熱人中白或老糞缸內膿泥固濟煨紅研末入麝香少許貼之此汴梁李提領方也○又方用婦人尿桶中白垢火煨一錢銅絲三分麝香一分和勻貼之尤有神效痘疹便覽方二錢

秋石

【釋名】秋石。石言其亦出于精氣之餘也。再加工打其精致者謂之秋冰。此蓋做海水煎鹽之義。方士亦以鹽入爐火煨成偽者宜辨之。嘉謨曰：秋石須秋月取童子溺每缸入石膏末七錢桑條攪澄定傾去清液如此二三入秋露水一桶攪澄如此數次。滓穢淨鹹味減除以重紙鋪灰上曬乾。完全取起。輕清在上者為秋石。重濁在下者刮去。古人立名實本此義。男用童女溺。女用童男溺。亦一陰一陽之道也。世醫不取秋石。雜收人溺。但以阜莢水澄曬為陰煉。煨為陽煉。盡失于道。何合于名。煤利敗人。安能應病。況經火煉。性卻變溫耶。

【氣味】鹹溫無毒。

【主治】虛勞冷疾。小便遺數。漏精白濁。時滋腎水。養丹田。反本還元。歸根復命。安五臟。潤三焦。稍痰欬。

退骨蒸。軟堅塊。明目清心。延年益壽。嘉謨

【發明】其不潔方士遂以人中白。設法煨煉。治為秋石。葉夢得水雲錄。極稱陰陽二煉之妙。而瑣碎錄乃云。秋石味鹹。走血使水不制。火久服令人成渴疾。蓋此物既經煨煉。其氣近溫。服者多是淫慾之人。藉此放肆。虛陽妄作。真水愈涸。安得不渴耶。況甚則加以陽藥。助其邪火。乎惟丹田虛冷者。服之可耳。觀病淋者。水虛火極。則煎熬成沙。成石。小便之煉成秋石。與此一理也。

石。小便之煉成秋石。與此一理也。

【附方】新十秋石還元丹。久服去百病，強骨髓，補精血，開心益志，補暖下元，悅色進食，久則小便通利，如

更多尤妙。先搗大鍋一口，以空室內，上用深瓦，瓶接鍋口，以紙筋杵石灰，便候煎乾，即入好

乾下小便，約鍋中七八分，以空室內，上用深瓦，瓶接鍋口，以紙筋杵石灰，便候煎乾，即入好

至十五丸。如法固濟，入炭爐中煨，其藥常取二三兩，再研如粉，少添冷小，便候煎乾，即入好

陽二鍊丹。世水則釋歸石者，但得火鍊之法，此藥須兼陰陽也。煉方：至藥之火，煉得陽中之凝，遇曝而潤，千

歲不變味，去質留此。坎中之實也。二物皆出于心腎二臟，而流于小腸。水日午服，陰煉此法，極省力，與

常法功用不侔。疾服之，皆愈。有入得瘦疾，且嗽，諸方不效，服此即瘳。有人病頭眩，鼓百千下，候澄去

困亦服此而安也。○陽煉法：用人尿十餘石，各用桶盛，每石入卓葵汁一盃，竹頭急攪，百千下，候澄去

清留此併作一桶，如前攪澄，取汁一斗，濾淨，入鍋熬乾，刮下搗細，再以清湯煮化，膏箕鋪紙，淋過

再熬如此數次，直待色白如雪，方止。用沙盒固濟，火煨成質，傾出如藥，未成更煨一二候，色如瑩玉，過

細研入沙盒內固濟，頂火養七晝夜，取出攤土上去，火毒為末，棗膏丸，梧子大，每空溫酒下三十九丸。

○陰煉法：用人尿四五石，以大缸盛，入新水一半，攪干，回澄定，去清留莖，又入新水，攪澄，直候無臭氣，壯

澄下如膩粉，方以曝乾，刮下再研，以男兒乳和，如膏，烈日曬乾，蓋假太陽真氣。秋冰乳粉丸：筋骨元陽壯

也。如此九度，為未棗膏和丸，梧子大，每日午溫酒下三十九丸。葉石林雲錄：秋冰乳粉丸，筋骨元陽壯

不老卻百病，用秋冰五錢，頭生男乳曬粉五錢，頭生女乳曬粉五錢，乳香二錢，五分，鮮香一分，為末，煉

蜜丸，芡子大，金箔為衣，烏金紙包，黃蠟收，勿令洩氣。每月用乳香二錢，五分，鮮香一分，為末，煉

冰法用童男童女尿，各一桶，入大鍋內，桑柴火熬乾，刮下，入河水一桶，攪化，隔紙淋過，復熬，刮下，再

以水淋鍊之，如此七次，其色如霜，或有一斤，入罐內，上用鐵蓋定，鹽泥固濟，升打三炷香，看秋石

色白如玉，再研，升打，燈盡，上用水徐擦之，不可多，則不結，不可少，則不升，其未至者，即退

火冷定，其盡上，升打，燈盡，上用水徐擦之，不可多，則不結，不可少，則不升，其未至者，即退

尋常補石也。味鹹苦，藥肉食之，亦直指秋石丸。治濁氣，干鹿角膠，散而成膏，淋黃白，牛膝，白茯苓，油之

有常補石也。味鹹苦，藥肉食之，亦直指秋石丸。治濁氣，干鹿角膠，散而成膏，淋黃白，牛膝，白茯苓，油之

末，糲糊丸，梧子大，每服五十。秋石交感丹：治白濁遺精，秋石一角，膠散而成膏，淋黃白，牛膝，白茯苓，油之

丸，糲糊丸，梧子大，每服五十。秋石交感丹：治白濁遺精，秋石一角，膠散而成膏，淋黃白，牛膝，白茯苓，油之

丸，糲糊丸，梧子大，每服五十。秋石交感丹：治白濁遺精，秋石一角，膠散而成膏，淋黃白，牛膝，白茯苓，油之

丸，糲糊丸，梧子大，每服五十。秋石交感丹：治白濁遺精，秋石一角，膠散而成膏，淋黃白，牛膝，白茯苓，油之

下。鄭氏秋石四精丸。治思慮色慾過度損傷心氣遺精小便數。秋石白茯苓各四兩。蓮肉芡實秋石。

五精丸。常服補益。秋石一兩。蓮肉六兩。眞川椒紅五錢。小茴香五錢。白茯苓二兩。爲末。煎肉和丸。梧子。

一石。用潔淨飲食及鹽湯與之。忌葱蒜韭薑辛辣。腥之物。待尿滿。缸以水控澄。取人中白。各用。

化之。隔紙七層。濾過。仍熬成秋石。其色雪白。收貯。潔淨。溫乳。和成。日曬。夜露。腫脹。忌鹽。只以秋石。

但乾。即添乳。汁。取日精。月華。四十九日。數足。收貯。潔淨。溫乳。和成。日曬。夜露。腫脹。忌鹽。只以秋石。

少用。以鹽入。煨過。少赤白帶下。眞秋石。研末。蒸棗肉。搗丸。梧子。大每噎食反胃。下秋石。每用一錢。白湯服。

丹發熱。復有人服。伏火丹藥。多腸後生瘡。熱氣。丹而上一道。人教灸。風府。數十壯。而愈。仍時。

淋石 宋嘉祐 【校正】 自玉石部移入此

【集解】 一藏器曰 此是患石淋人溺中出者。正如小石。收之爲用。 一時珍曰 此是淫慾之人。精氣鬱結。陰火煎熬。遂成堅質。正如滾水結鹼。鹵水煎鹽。小便煉成秋石。同一義理也。

【氣味】 鹹温。無毒。

【主治】 石淋。水磨服之。當得碎石。隨溺出。明。噎病。吐食。俗名澀飯病。 藏器

癖石 綱目

【集解】 一時珍曰 有人專心成癖。及病癥塊。凝結成石。如牛黃。狗寶。蚌之類。皆諸獸之病也。 藏器

羣書所載。如寶圭。化石。老樹。化石。皆無情之變異也。魚蛇蝦蟹。皆工能化石。陷入石穴。三年。掘出。猶活。見。

風。遂化爲石。此蓋吞納石氣。久而與之俱化也。夫生形。尙全。化石。則頑心。癥癖。之化。石亦其理也。 藏器

愛山水癖遂致融結如此宋濂云一浮屠行大般三昧法示寂後焚之惟心有塊如石此皆癥癖頑凝又一人行禪觀法及死火葬心內包觀音像悉具醫書云一人病癥死火化有塊如石此皆癥癖頑凝成石之蹟故併錄之

【主治】消堅癖治疔膈時珍

乳汁錄

【釋名】爛汁綱目仙人酒血時珍曰一種名色蓋乳乃陰血所化生自脾胃攝于衝任未受孕則下為月

水既受孕則留而養胎已產則赤變為白上為乳汁此造化玄微自然之妙也邪術家乃以童女媵探取乳及造反經為乳諸說巧立名謂以弄貪愚此皆妖人所為王法所誅君子當斥之可也凡入藥並取首生男孩無病婦人之忌爛小兒飲之吐瀉成疔瘵之病最為有毒者並不可用有孕之乳謂之忌爛小兒飲之吐瀉成疔瘵之病最為有毒者並

【氣味】甘鹹平無毒曰大涼

【主治】補五臟令人肥白悅澤療目赤痛多淚解獨肝牛肉毒合濃豉汁服之神效別和雀尿去目中

弩肉蘇菴益氣治瘦悴悅皮膚潤毛髮點眼止淚大明

【發明】弘景曰漢張蒼年老無齒妻妾百數常服人乳故年百歲餘身肥如瓠一宗爽曰一人乳

汁下則為月水故知乳汁則血也用以點眼豈不相宜血為陰故性冷藏寒人如乳餅酥酪之類不可多食雖曰牛羊乳然亦不出乎陰陽之造化耳老人患口瘡不能食但飲人熱乳甚良一服時珍曰人乳無定性其人和平飲食沖淡其乳必平其人暴燥飲酒食辛或有火病其乳必熱凡服四歲熱飲若嘔曝為粉入藥尤佳南史載宋何尚之積年勞病飲婦人乳而瘳又言穢城老人年二百四十歲熱飲以紙塞鼻孔按唇貼齒而漱乳與口津相和然後以鼻內使氣由明堂入腦方徐徐下如五七

吸為一度不激而吸何
異飲酌止于腸胃而已

【附方】十二新服乳歌 田家酒仙家酒仙家酒兩箇盡虛盛一斗五行釀出真醞酬不離人閒處處有丹虛損

勞瘵德生丹用無病婦人乳三酒盃將磁磬接命丹治男婦氣血衰弱痰火上升虛損人乳香末二分調勻服

只以白粥少為佳之好藥此乃一盃和勻銀石器內頓擣每生五更一方中風不語舌根強硬三年相和研

孟香甜白補虛血延壽此乃一盃和勻銀石器內頓擣每生五更一方中風不語舌根強硬三年相和研

服能消痰補虛血延壽此乃一盃和勻銀石器內頓擣每生五更一方中風不語舌根強硬三年相和研

服良久當語聖惠方卒不得語升和服范汪方失音不語合溫服各二月經不通三日飲人乳

方眼熱赤腫人乳牛合古銅錢十文浸黃連蒸熱洗之稀稠成方煎初生不尿分作四服即利一寸煎子

方遺初生吐乳人乳二合適條少許劉涓子丸遺方煎膿不出人乳汁和麩傅之千金方臙脛生瘡

人乳桐油等分勻以噉蛇牛毒飲人乳汁一升立愈其肉殺人但中牛馬毒人乳千金百蟲入耳乳人

滴之即出聖惠方

婦人月水 宋嘉祐附月經衣

【釋名】月經素問天癸素問紅鉛潮有時珍曰女子陰類也與血為主其血上應太陰下應海潮月有盈虧

常其病也天癸者天一生水也邪術家謂之紅鉛謬名也與血為主其血上應太陰下應海潮月有盈虧

三月一經者謂居俗名按胎俗名垢胎有受胎數月血忽大下而胎不墮者是謂漏胎此有受胎之

血有餘不足言而亦異于常矣女子二七天癸至五十六天癸絕其常也如史所載晉妻二十六而產子如男
記室所載平江蘇達痲女十二受孕者有婦年五十六而產子如史所載晉妻二十六而產子如男
一女者此又異常之尤者也學醫者之于此類恐亦宜留心焉

【氣味】鹹平無毒

【主治】解毒箭并女勞復景弘

月經衣【主治】金瘡血湧出炙熱熨之又主虎狼傷及箭鏃入腹藏

【發明】「時珍曰」女入月惡液腥穢故君子遠之為其不潔能損陽生病也煎膏治藥出痘持戒
服食謂之先天紅鉛巧立名色多方配合謂甚為有據今有方士邪術鼓弄愚人以法取童女初行經水
服食謂之先天紅鉛巧立名色多方配合謂甚為有據今有方士邪術鼓弄愚人以法取童女初行經水
探他陰口含天癸稱為藥似恁洵且枉用嗚呼愚人居觀此可自悟矣凡紅鉛方今並不錄

【附方】新七熱病勞復丈夫熱病後交接復發忽卵縮入腹腸痛欲死燒女女勞黃疸氣短聲沈用女

燒灰酒服方寸七日再霍亂困篤童女月經不和者用之千金方方寸小兒驚癩發熱取月候血和青

服三日癭兒加孟洗必效方取婦人月水布裹之張華博物志癰疽發背一切腫毒用胡燕窠土鼠人月

減重方令婦不妬尺入地五寸蠟子張華博物志癰疽發背一切腫毒用胡燕窠土鼠人月

經衣水取汁和傳腫上乾金方男子陰瘡因不厚月上燒存性研末麻油調用室女解藥箭毒交州夷

骨壞但服月水尿汁解之博物志箭鏃入腹或肉中有聚血以婦人月經衣馬血入瘡劍馬刺

傷以婦人月水尿汁解之博物志箭鏃入腹或肉中有聚血以婦人月經衣馬血入瘡劍馬刺

傷以婦人月水尿汁解之博物志箭鏃入腹或肉中有聚血以婦人月經衣馬血入瘡劍馬刺

人血拾

【集解】焦受汁變化而赤行于陽氣主煦之血主濡之血體屬水以火為用故曰氣者血之帥也氣升則升

者為衛營行于陰衛行于陽氣主煦之血主濡之血體屬水以火為用故曰氣者血之帥也氣升則升
氣降則營氣熱則行氣寒則凝火活則紅火死則黑邪犯陽經則上逆邪犯陰經則下流蓋人身之血
皆生于脾攝于心藏于肝布于肺而施化于腎也仙家煉之化為白汁
陰盡陽純也衰弘死忠血化為碧人血入土年久為燐皆精靈之極也

【氣味】鹹平有毒

【主治】羸病人皮肉乾枯身上麩片起又狂犬咬寒熱欲發者並刺血熱飲之器

【發明】一時珍曰一肉乾缺起燥病也一不可卒潤也飲人血以潤之人之血可勝刺乎夫潤燥治狂犬
天戮之民必有其報不必責也諸
方用血惟不悖于理者敢附于下

【附方】新六吐血不止就用吐出血塊炒黑為末每服三分以麥蘗冬湯調服蓋血不
歸元則積而上逆以血導血歸元則止矣吳球諸證辨疑血不衄血不止聖濟總

紙一張接衄血令滿于燈上燒灰作一服新汲水下勿與病人知○金瘡內漏取瘡內所出
儒門事親就用本衄血紙擦點眼內左點右點左此法大妙○金瘡內漏取瘡內所出
血運取醞醋和產婦血如小兒赤疵之鉞父劇中取血貼小兒疣目之忌水三月即潰落也膿汁傳

人精宋嘉

【集解】一時珍曰一營氣之粹化而為精聚于命門者精血之府也男子二八而精滿一升六合
養也故血盛則精長氣聚則精盈邪術家盡惑愚人取童女交媾飲女精液或以己精和其天癸吞嚥
服食呼為鉛汞以為祕方放恣貪淫甘食穢滓促其天年吁愚之甚矣又將誰尤按鮑景翔云神為氣

養也故血盛則精長氣聚則精盈邪術家盡惑愚人取童女交媾飲女精液或以己精和其天癸吞嚥
服食呼為鉛汞以為祕方放恣貪淫甘食穢滓促其天年吁愚之甚矣又將誰尤按鮑景翔云神為氣

主神動則氣隨氣爲水母氣聚則水生故人之身食心動則津生哀心動則淚生愧心動則汗生愁心動則精生

【氣味】甘温

【主治】和鷹屎滅癩弘景塗金瘡血出湯火瘡時珍

【附方】舊三面上蠶子數日愈千金方身面粉瘤人精一合青竹筒盛于火上燒以器承取瘰癧

腫毒女人精汁湯火傷灼日塗之○千金用女人精汁類類塗之

口津唾目

【釋名】靈液目神水目金漿目醴泉時珍曰人舌下有四竅兩竅通心氣兩竅通腎液心氣流入泉聚爲華池散爲津液降爲甘露所以灌漑臟腑潤肢體故脩養家嚙津納氣謂之金漿玉醴溢爲醴能終日不睡則精氣常留顏色不槁若久睡則損精氣成肺病皮膚枯涸故曰遠睡不如近睡近睡不

如不睡人有病則心腎不交腎水不上故津液乾而真氣耗也秦越人難經云腎主五液入肝爲淚入肺爲涕入脾爲涎入心爲汗自入爲唾也

【氣味】甘鹹平無毒

【主治】瘡腫疥癬皴皸五更未語者類塗擦之又明目退翳消腫解毒辟邪粉水銀時珍

【發明】目時珍曰一唾津乃人之精氣所化人能每旦漱口擦齒以津洗目及常時以舌舐拇指甲指散毒醫退也范東陽方云凡人斃死不得叫呼但痛咬腳跟及捩指甲際多唾其面徐徐喚之自省也按黃震日抄云晉時南陽宗定伯夜遇鬼問之答曰我新死鬼也問其所惡曰不喜唾耳急持之化爲羊恐其變化因大唾之實得千錢乃知鬼真畏唾也

【附方】新代指腫痛。以唾和白確砂搜麩作餅子。盛唾令滿。著手足發疣。以白梁米粉。鐵鏹炒赤。即消。

後方。腋下狐氣。用熱水洗手數遍。如此十餘日。則愈。

音居近切。

○宋嘉祐

【釋名】齒垢。

【氣味】鹹温。無毒。

【主治】和黑蝨研塗。出箭頭及惡刺。破癰腫。蘇恭塗蜂螫。時

【附方】新二竹木入肉。即不爛也。葉氏通變要法。毒蛇螫傷。先以小便洗去血。次以牙盞封而

人汗綱

【集解】一時珍曰。汗出于心。在內則為血。在外

【氣味】鹹有毒。飲食食之。令人生疔毒。時

眼淚綱

【集解】一時珍曰。淚者肝之液。五臟六腑津液。皆上滲于目。凡悲哀笑歎。則火激于中。心系

【氣味】鹹有毒。凡母哭泣墮子目。令子傷睛生翳。時

人氣綱

【主治】下元虛冷日令童男女以時隔衣進氣臍中甚良凡人身體骨節痠痛令人更互呵熨久久經絡通透又鼻衄金瘡噓之能令血斷時珍

【發明】一時珍曰一醫家所謂元氣相火二以前少陰同寢藉其薰蒸最為有益三此火不能生物四人非此火不五意也六但不可行淫以喪寶七促生耳八近時術家令童女以氣進入鼻竅九中病發求火一〇得衆人以口更一一亦小法一二不得其道者反以致疾一三按謝承續漢書云太醫史循宿禁中寒病發求火一四得衆人以口更一五噓其背至且遂愈一六劉敬叔異苑云孫家奚奴治虎傷蛇噬垂死者以氣禁之皆安一七又葛洪抱朴子云人一八在氣中氣在人中天地萬物無不須氣以生善行氣者內以養身外以御惡一九然行之有法二〇從子至巳為二一生氣之時二二從午至亥為死氣之時二三常以生氣時二四鼻中引氣入多出少二五閉而數之二六從九九八七六二七五五而止二八乃微吐之二九勿令耳聞習之既熟三〇增至千數三一此為胎息三二或春食東方青氣三三夏食南方赤氣三四秋食三五西方白氣三六冬食北方黑氣三七四季食中央黃氣三八亦有水逆流三九噓火則火遙滅四〇噓沸湯則手可以行四一水上可以居水中四二可以治百病四三可以入瘟疫四四以氣噓水則水逆流四五噓火則火遙滅四六噓沸湯則手可以行四七噓金瘡則血即自止四八噓兵刃則刺不能入四九噓箭矢則不相傳五〇染遇有精魅五一或聞擊虎狼則伏退五二噓蛇蜂則五三不動五四吳越有禁呪行氣之法五五遇有大疫可與同牀五六不相傳染五七遇有精魅五八或聞擊虎狼則伏退五九噓蛇蜂則六〇禁之皆自絕六一或毒蛇所傷噓之即愈六二若在百里之外遙以我手噓呪六三男左女右亦即安六四夫氣出于無六五形用之其效至此而況絕穀延年乎六六時珍按此即吾內養浩然靈氣也六七符篆家取祖氣即此六八但彼徒于無六九氣七〇安得驗哉七一

人魄綱目

【集解】一時珍曰二此是縊死人其下有物如鉄炭三即時掘取便得四稍遲則深入矣五不掘則必有再縊六沉淪入地化為石人血入地為燐為碧之意也七光

【主治】鎮心安神魄定驚怖顛狂磨水服之時珍

髭鬚類

【集解】〔時珍曰〕鬚上曰髭頤下曰鬚兩頰曰髯詳見亂髮下。

【主治】燒研傅癰瘡。慎微。

【發明】〔慎微曰〕唐李勣病醫云得鬚灰服之方止太宗聞之遂自翦鬚燒灰賜服復令傅癰立愈故白樂天詩云翦鬚燒藥賜功臣又宋呂夷簡疾仁宗曰古人言髭可治疾今朕翦髭與之合藥表朕愈也。

陰毛遺

【主治】男子陰毛主蛇咬以口含二十條嚙汁令毒不入腹。藏器橫生逆產用夫陰毛二七莖燒研豬膏

和丸大豆大吞之。千金婦人陰毛主五淋及陰陽易病。時珍

【附方】新二陰陽易病。病後交接卵腫或縮入腹絞痛欲死取婦人陰毛燻灰飲服仍以洗陰水飲之聖濟總錄 牛脹欲死婦人陰毛草裏與食

人骨遺

【集解】〔時珍曰〕許慎云骨者肉之核也靈樞經云腎主骨有骨度篇論骨之大小長短廣狹甚詳見本書

【主治】骨病接骨臙瘡並取焚棄者。藏器

【發明】〔時珍曰〕古人以掩暴骨為仁德每獲陰報而方伎之流心乎利欲乃收人骨為藥餌仁術祖云荊州一人損脛張七政飲以藥酒破肉去骨一片塗膏而愈三年復痛張曰所取骨寒也尋之尙在牀下以湯洗綿裹收之其痛遂止氣之相應如此孰謂枯骨無知乎仁者當悟矣。

【附方】新四代杖。燒過人骨為末，空心酒服三錢。受杖不接骨，燒過童子骨一兩，乳香二錢，薑紅絹一方，燒過童子骨一兩，乳香二錢，薑紅絹一方，立效。醫林集要：廉瘡，燒過人骨碎者，為末折傷，末好酒下，止痛極速。扶壽精方。

天靈蓋宋開寶

【釋名】腦蓋骨。綱目：仙人蓋。綱目：頭顱蓋。志曰：此乃死人頂骨十字解者，方家號其名耳。藏器曰：人之頭圓如蓋，穹隆象天，泥丸之宮，神靈所集，脩煉家取次補離。復其純乾，聖胎圓成，乃開顱顛而出入之，故有天靈蓋諸名也。

【脩治】用童男溺于甕，餾子中煮一伏時，漉出于屋下，掘一坑深一尺，置骨于中，一夜待腥穢氣盡，卻妙。陽人使陰人使陽人，好古曰：方家有用作檀香湯洗過。蘇灸用，或燒存性者，男骨色不赤，女骨色赤，以此別之也。

【氣味】鹹平無毒。時珍曰：有毒。

【主治】傳尸尸疰，鬼氣伏連，久瘡勞瘡，寒熱無時者，燒令黑，研細，白飲和服，亦合丸散用。開寶治肺痿乏力，羸瘦骨蒸，盜汗等，酥炙用。大明退心經蘊寒之氣。本草度。

【發明】飛越不復附人，故得瘰也。陳承曰：神農本草經人部，惟髮髮一物，其餘皆出後世醫家，或禁術之流，奇怪之倫耳。近見醫家用天靈蓋治傳尸病，未有一效。殘忍傷神，殊非仁人之用心，苟有可易仁者，宜盡心焉，必不得已，則宜以年深漬朽絕尸氣者可也。

【附方】舊一：天靈蓋散。追取勞蟲，天靈二指大，以檀香煎湯洗過，酥炙，一氣呪七遍，云：雷公神電，母聖香三分，甘遂三分，為末，每服三錢，用童便四升，入銀石器內，以葱白蘸白各二七莖，青蒿二握，桃枝甘草各二莖，五寸長者，柳枝桑枝酸榴枝各二莖，七寸長同煎，至一升，分作二次，五更初調服，前藥一服。

人胞拾遺

蟲不下約人行十里又進一服天明再進取先須齋戒于遠處淨室勿令病人聞藥氣及雞犬貓畜可治黑白色難治然亦可斷傳染之患凡脩合須須齋戒于遠處淨室勿令病人聞藥氣及雞犬貓畜可

子婦人一切觸穢之物見之蟲下後以白粥補之數虛損骨蒸升金方用天靈蓋如梳大炙黃以水五

日之後夢人哭泣相別是其驗也上清紫庭仙方虛損骨蒸升金方用天靈蓋如梳大炙黃以水五

文仲備急方用人頭骨炙三兩麝香半兩為末搗千杵丸梧子大每服小兒骨蒸炙黃連等分研末每

七丸飲下日再服若胸前有青脈出者以鍼刺看血色未黑者七日瘳小兒骨蒸炙黃連等分研末每

服半錢米飲下日諸瘡寒熱一天靈蓋煨研末水服膈氣不食天靈蓋七箇每箇用黑豆四十九粒層

二服聖惠方諸瘡寒熱一天靈蓋煨研末水服膈氣不食天靈蓋七箇每箇用黑豆四十九粒層

用研末每服一錢溫酒下痘瘡陷伏一方入雄黃二其瘡自然起發研酒服三分○豆

酒下孫氏集效方青盲不見腦香下痘瘡陷伏一方入雄黃二其瘡自然起發研酒服三分○豆

部疳瘡一方入紅朶小紅棗等分同燒研劉氏經驗方臙瘡濕爛人頂骨燒研二錢龍骨三錢金絲

熬水洗之乃貼方小兒白禿大豆燂骨各燒灰等分以臘

劉松石保壽堂方小兒白禿大豆燂骨各燒灰等分以臘

【釋名】胞衣拾遺胎衣綱目紫河車綱目混沌衣綱目混元母蒙佛袈裟綱目仙人衣故曰時珍曰方家諱之別人如衣

名焉丹書云天地之先陰陽之祖乾坤之靈籙鉛汞之匡廩胚胎將兆九

【脩治】佳矣則健壯無病婦人古方亦不可得以清米泔攪淨竹器盛之長流水中洗去筋膜再以乳香

酒洗過屢籠盛之烘乾研末亦有瓦焙研者酒煮惟蒸和藥最良筋膜乃初結真氣不可剔去也

【氣味】甘鹹温無毒

【主治】血氣羸瘦婦人勞損面黧皮黑腹內諸病漸瘦者治淨以五味和之如饌餌法與食之勿令婦

知音甲餅也。○治男女一切虛損勞極癩痢失志恍惚安心養血益氣補精。吳

【發明】葉俱酒灑九紫河車治虛勞當以骨蒸藥佐之氣虛加補氣藥血虛加補血藥以側柏葉烏藥

雖無人胞亦可服餌其詳見本方下按隋書云琉球國始創大造丸一食子方尤為世行其方平補

胎衣宜藏于天德月德胎衣會親映之此則諸獸生子自食其乳必非人衣也崔師正功小兒方云凡

兒惡死棄于火中令兒瘡爛近于社廟汚以水井龜街巷皆有禁按此食人銅山西崩洛東應乎然之

于琉球希人者亦幾希矣。○治婦人瘵疾勞嗽虛損骨蒸等證一兩白茯苓初生男子者一具以長流水中洗淨

【附方】新舊一河車丸。治婦人瘵疾勞嗽虛損骨蒸等證一兩白茯苓初生男子者一具以長流水中洗淨

服鹽湯下服三五丸。溫熱大造丸。吳球相合生成元所故曰胎中臍子後天形實得先天之氣

多生女。月水不調。產難。每用此得效。用之尤妙。蓋本所自出。各日其類也。若無子及

女用男胎。初生者。米泔洗淨。髮烏。焙乾。研末。大造丸。尤全。且無火毒。敗龜版。年

久者。童便。浸三日。酥炙。黃二兩。或酒浸。過石上。磨淨。熟搗。曬乾。研末。氣力。尤全。且無火毒。敗龜版。年

杜仲。去皮。酥炙。一兩。半。去苗。仁。不。用。地。黃。膏。聽。用。天。冬。去。心。小。麥。冬。去。心。每。服。八。九。十。丸。空。心。

兩錢。夏月。酒加。五味。去。錢。各。不。犯。鐵。器。為。末。同。地。黃。膏。聽。用。天。冬。去。心。小。麥。冬。去。心。每。服。八。九。十。丸。空。心。

世醫。用。陽。藥。滋。補。非。徒。無。益。為。害。不。小。蓋。邪。火。只。能。動。欲。不。能。生。子。遺。精。女。子。帶。下。並。加。牡。蠣。粉。一。兩。空。心。

加。以。杜。仲。補。腎。強。腰。牛。膝。益。精。壯。骨。四。味。通。為。足。少。陰。經。藥。古。方。加。陳。皮。名。補。腎。丸。也。生。地。黃。涼。血。滋。

陰。得。茯。苓。砂。仁。同。黃。蘗。則。走。少。陰。白。飛。霞。以。此。四。味。為。天。一。生。水。丸。也。天。冬。補。腎。丸。也。生。地。黃。涼。血。滋。

使肺氣下行生水。然其性有降無升。得人參則鼓動元氣。有升有降。故同地黃為固本丸也。又參成
 人參五味甘子三味。名生脈散。皆為肺經藥。此方配合之意。大抵以金水二臟為生化之本。原加河車以成
 大遺之功。故也。一人病弱。陽事大痿。服此氣壯。聲出。一人病瘵。足不任地。者半年服此。後能遠行。此壽至九
 十。尤強健。一人病後不能作聲。服此氣壯。聲出。一人病瘵。足不任地。者半年服此。後能遠行。此壽至九
 疑。五勞七傷。吐血虛瘦。用初生胞衣。長流水。中洗去惡血。待清汁出。乃止。以酒煮爛。搗久癩失志。血氣虛
 者。紫河車治淨。爛煮。大小崩疾。初生胎衣。一具。長流水。洗淨。仍以水浸。春三夏一。秋五冬七日。焙乾。為
 食之。劉氏經驗方。大小崩疾。初生胎衣。一具。長流水。洗淨。仍以水浸。春三夏一。秋五冬七日。焙乾。為
 全歐二十一箇。為末。糊丸。梧子大。硃砂。解諸蠱毒。一具。洗切。曝乾。為末。熱水調服。一錢匕。梅師方。衣
 為衣。每服五十丸。好酒下。乾。坤。秘。製。解。諸。蠱。毒。一。具。洗。切。曝。乾。為。末。熱。水。調。服。一。錢。匕。梅。師。方。衣
 目赤生翳。初生孩兒。胞衣。曝乾。焙研細末。千金。

胞衣水拾遺

【脩治】一藏器曰此乃衣埋地下。七八年化為水。澄徹如冰。南方

【氣味】辛涼無毒。

【主治】小兒丹毒。諸熱毒。發寒熱不歇。狂言妄語。頭上無辜髮豎。虛痞等證。天行熱病。飲之立效。藏器反

胃久病。飲一鍾。當有蟲出。時珍

初生臍帶拾遺

【釋名】命蒂。一時珍曰胎在母腹。臍連于胞。胎息隨母。胎出母腹。臍帶既斷。一點真元。屬之命門。丹
 之臍。臍之
 為言齊也。

【主治】燒末飲服。止瘡。藏器解胎毒。傳臍瘡。時珍

【附方】新臍汁不乾。綿裹落下臍帶。燒研一錢。入當歸頭。預解胎毒。初生小兒十三日。以本身臍下臍

入硃砂少許。痘風赤眼。初生小兒臍帶血。乘熱點之。妙。海上方。

人勢綱目

【釋名】陰莖。時珍曰。人陰莖。非藥物也。陶九成韋耕錄載。杭州沈生犯姦事。露引刀自割其勢。流

故附于此云。

【主治】下蠶室。創口不合。時珍

人膽遺

【氣味】苦涼。有毒。

【主治】鬼氣尸疰。伏連。藏器久瘡。噎食。金瘡。時珍

【發明】藥。時珍曰。北虜戰場中。多取人膽汁。傳金瘡。云極效。但不可再用他藥。必傷爛也。若先敷他

其膽和酒飲之。云令人勇。是雖軍中謬術。君子不為也。

【附方】新久瘡連年。噎食不下。用生人膽一箇。盛糯米令滿。入麝香少許。突上陰乾。一半青者治瘡。

俱出。鬼瘡進退不定者。用人膽硃砂雄黃麝香等分。為末。醋糊丸。綠豆大。每

人肉拾遺

【主治】療疾藏器

【發明】一時珍曰張果醫說言唐開元中明人陳藏器著本草拾遺載人肉療羸瘵闔閭有病此者也本草可輕言哉嗚呼身體髮膚受之父母不敢毀傷父母雖病篤豈肯欲子孫殘傷其支體而自食其骨肉乎此愚民之見也按何孟春餘冬錄云江伯兒母病割脇肉以進不愈子孫殘傷其支體而自食母愈遂殺其三歲子事聞太祖皇帝怒其絕倫滅理杖而配之禮部議曰子之事親有病則拜託良醫至于呼天禱神此懇切至情不容已者若臥冰割股事屬後世乃愚昧之徒一時激發務為詭異以此驚世駭俗希求旌表規避徭役割股不已至于割肝割腎不已至于殺子遠道傷生莫此為甚自今遇此不在旌表之例嗚呼聖人立教高出千古謹哉如此又陶九成輟耕錄載古亂兵食人肉謂之想肉或謂之兩脚羊此乃盜賊之無人性者不足誅矣

木乃伊綱目

【集解】一時珍曰按陶九成輟耕錄云天方國有人年七八十歲願捨身濟衆者絕不飲食惟澡身成蜜劑遇人折傷肢體服少許立愈雖彼中亦不多得亦謂之蜜人陶氏所載如此不知果有否姑附卷末以俟博識

方民綱目

李時珍曰一人稟性于乾坤而固形于一氣橫目二足雖則皆同而風土氣習自然不一是故蟲魚頭而黑豕居遼而白水食者腥草食者糞膏梁藜蕒腸胃天淵莫褐羅紈肌膚玉石居養所移其不能齊者亦自然之勢也故五方九州水土各異其民東方海濱傍水魚鹽之地其民食魚而嗜鹹黑色疎生長氣息亦殊乃集方民附于部末以備醫診云東方海濱傍水魚鹽之地其民食魚而嗜鹹黑色疎理其病多瘡瘍其治宜砭石○西方陵居多風水土剛彊其民不衣而褐華食而肥其病生於內其

治宜毒藥。○北方地高陵居。風寒冰冽。其民野處而乳食。其病臟寒生滿。其治宜灸炳。○南方地下。水土弱。霧露所聚。其民嗜酸而食附。緻理而赤色。其病多瘰癧。其治宜微鍼。○中央地平濕。其民食雜而不勞。其病多痿躄。其治宜導引按蹻。素問

九州殊題。水泉各異。風聲氣習。剛柔不同。青州。其音角羽。其泉鹹以酸。其氣舒遲。其人聲緩。○荆揚。其音角徵。其泉酸以苦。其氣慄輕。其人聲急。○梁州。其音商徵。其泉苦以辛。其氣剛勇。其人聲塞。○兗豫。其音宮徵。其泉甘以苦。其氣平靜。其人聲端。○雍冀。其音商羽。其泉辛以鹹。其氣馱烈。其人聲捷。○徐州。其音角宮。其泉酸以甘。其氣悍勁。其人聲雄。出河圖括地象

堅土之人剛。弱土之人懦。墟土之人細。息土之人美。耗土之人醜。出孔子家語

山林之民毛而瘦。得木氣多也。川澤之民黑而津。得水氣多也。丘陵之民團而長。得火氣多也。墳衍之民皙而方。得金氣多也。原隰之民豐而痺。得土氣多也。出宋太史集

荊州一男二女。揚州二男五女。青州二男二女。兗州二男三女。幽州一男三女。并州二男三女。豫州二男三女。雍州三男二女。冀州五男三女。出周禮

土地生人。各以類應。故山氣多男。澤氣多女。水氣多瘠。風氣多豐。林氣多癯。木氣多僵。石氣多力。下氣多燠。曠氣多瘦。谷氣多痹。丘氣多狂。廣氣多仁。陵氣多貪。暑氣多夭。寒氣多壽。輕土多利。重土多遲。清

水音小。濁水音大。湍水人輕。遲水人重。中土多聖賢。出淮南子。鴻烈解。

人傀也。公回切。怪異。

「李時珍曰」太初之時。天地絪縕。一氣生人。乃有男女。男女媾精。乃自化生。如草木之始生子。一氣而後有根。及子爲種。相繼也。人之變化。有出常理之外者。亦司命之師所當知。博雅之士所當識。故撰爲人傀。附之部末。以備多聞。嘗咎之徵。

易曰。一陰一陽之謂道。男女構精。萬物化生。乾道成男。坤道成女。此蓋言男女生生之機。亦惟陰陽造化之良能焉耳。齊司徒褚澄言。血先至裏精則生男。精先至裏血則生女。陰陽均至。非男非女之身。精血散分。駢胎品胎之兆。道藏經言。月水止後。一三五日成男。二四六日成女。東垣李杲言。血海始淨。一二日成男。三四五日成女。聖濟經言。因氣而左動。陽資之則成男。因氣而右動。陰資之則成女。丹溪朱震亨。乃非褚氏而是東垣。主聖濟左右之說而立論。歸於子宮左右之系。諸說可謂悉矣。時珍竊謂褚氏未可非也。東垣未盡是也。蓋褚氏以精血之先後言。道藏以日數之奇偶言。東垣以女血之盈虧言。聖濟丹溪以子宮之左右言。各執一見。會而觀之。理自得矣。夫獨男獨女之胎。則可以日數論。而駢胎品胎之感。亦可以日數論乎。稽之諸史。載一產三子四子者甚多。其子有半男半女。或男多女少。男少女多。西樵野記載國朝天順時。揚州民家一產五男。皆育成。觀此。則一三五日爲男。二四六日爲女之說。豈其然哉。焉有一日受男而二日復受女之理乎。此則褚氏聖濟丹溪主精血子宮左右之論爲有

見而道藏東垣日數之論爲可疑矣。王叔和脈經以脈之左右浮沉辨猥生之男女。高陽生脈訣以脈之縱橫逆順別駢品之胎形。恐亦臆度非確見也。王冰玄珠密語言人生三子主太平。人生三女國淫失政。人生十子諸侯競位。人生肉塊天下饑荒。此乃就人事而論。則氣化所感。又別有所關也。夫乾爲父。坤爲母。常理也。而有五種非男不可爲父。五種非女不可爲母。何也。豈非男得陽氣之虧。而女得陰氣之塞耶。五不女。螺紋鼓角脈也。螺者牝竅內旋。有物如螺也。紋者竅小。即實女也。鼓者無竅如鼓角也。五不男。天韃漏怯變也。天者陽。痿不用古云天官是也。韃者陽勢。闕去寺人是也。漏者精寒不固。常自氣所生。謂之人疴。其類有三。有值男即女。值女即男者。有半月陰。半月陽者。有可妻不可夫者。此皆具體而無用者也。胎足十月而生。常理也。而有七八月而生者。十二三月生者。十四五月生者。或云氣虛也。虞搏醫學正傳言有十七八月至二十四五月而生。劉敬叔異苑言太原溫磐石母孕三年乃生。豈亦氣虛至於許久耶。今有孕七月而生子者。多可育。八月而孕者。多難育。七變而八不變也。○魏略云。黃牛羌人孕六月而生。○博物志云。猿人孕七月而生。○晉書云。符堅母孕十二月生。○劉勰母孕十三月生。○漢書云。堯及昭帝皆以十四月生。○三十國春秋云。劉聰母孕十五月乃生。○搜神記云。黃帝母名附寶。孕二十五月而生帝。胞門子臟爲奇恆之府。所以爲生人之戶。常理也。而有自脅產。自額產。自背產。自臍產者。何也。豈子臟受氣駁雜。而其系有不同。如宋史所記男陰生於脊。女陰生於頭之類耶。史記云。陸終氏妻鬼方之女。孕而左脇出三人。右脇出三人。六人子孫傳國千年。天將興之。必有尤物。如脩己。背折而生禹。簡狄胸折而生契也。○魏志云。黃初六年。魏郡太守孔羨表言。汝南風雍妻王氏。以五年十月十日。宣妻樊氏。義熙中。懷孕不生。而額上有瘡。兒從瘡出。長爲軍將。名胡兒。○又云。晉時常山趙宣母。妊身

如常而轉上作癢搔之成瘡兒從瘡出母子平安○野史云莆田尉舍之左有市人妻生男從股轉間出瘡合母子無恙可證風雅之事浮屠氏言釋迦生于摩耶之右脇亦此理也○嵩山記云陽翟有婦人妊兒從癰出瘡瘡隨合其子名佛記兒○一時珍曰一我明隆慶五年二月唐山縣民婦有孕左脇腫起兒從脇陽生陰長孤陽不生獨陰不長常理也而有思士不妻而感思女不夫而孕婦女生鬚丈夫俱無恙

夫出種男子產兒者何也豈其氣脈時有變易如女國自孕雄雞生卵之類耶○史記云姜嫄見巨人跡

玄鳥卵而生契皆不夫而孕也○宣政錄云宋宣和初朱節妻年四十一夕韻癢至明鬚長尺餘○草

木子云元至正間京師一達婦髭鬚長尺餘也○漢書云南陽李元全家疫死一孫初生數旬蒼頭

李善自哺乳之乳為生種○唐書云元德秀兄子福祿喪親德秀自乳之數日乳中漣流能食乃止○

宋史云宣和六年都城有賣青果男子孕而生子舉母不能收易七人始免而逃去○西樵野記云明

嘉靖乙酉橫涇備農孔方忽患膨脹憤憤數月男生而覆女生而仰溺水亦然陰陽秉賦一定不移

自脇產一肉塊剖視之一兒肢體毛髮悉具也

常理也而有男化女女化男者何也豈乖氣致妖而變亂反常耶京房易占云男化為女宮刑濫也女

化為男婦政行也春秋潛潭巴云男化女賢人去位女化男賤人為王此雖以人事言而其臟腑經絡

變易之微不可測也○漢書云哀帝建平中豫章男子化為女子嫁人生一子○續漢書云獻帝建安二

靜樂縣民李良兩娶妻張氏已四載矣後因貧出其妻自備于人隆慶元年正月偶得腹痛時作時止二年二月初九日大痛不止至四月內腎囊不覺退縮入腹變為女人陰戶次月經水亦行始換女粧時年二十八矣○洪範五行傳云魏襄王十三年有女子化為丈夫○晉書云惠帝元康中安豐女子周世寧以漸化為男至十七八而性氣成○又孝武皇帝寧康初南郡女子唐氏漸化為丈夫○南史云劉宋文帝元嘉二年燕有女子化為男○唐書云僖宗光啓二年春鳳翔縣女子朱軻化為丈夫旬日而死人異於物常理也而有人化物物化人者何也豈人亦太虛中一物並囿於氣交得其靈則物化人失其靈則人化物耶抑譚子所謂至姪者化為

婦人至暴者化爲猛虎。心之所變，不得不變。孔子所謂物老則羣，精附之爲五酉之怪者邪？譚子化書云：老樾化爲羽人，自無情而之有情也。賢婦化爲貞石，自有情而之無情也。○世說：武昌貞婦，望夫化而爲石。○宋史云：崑山石工采石，陷入石穴，三年掘出，猶活。見風遂化爲石。○幽冥錄云：陽羨小吏吳龜，于溪中拾一五色浮石，歸置牀頭。至夜化爲女子。○左傳云：堯殛鯀于羽山，其神化爲黃熊，入于淵。黃熊，龍類也。○續漢書云：靈帝時，江夏黃氏母浴水，化爲龍，入于淵。○搜神記云：魏文帝黃初中，清河宋宗母浴于室，化爲繁，入于水。時復還家。○異苑云：宋文帝元嘉中，高平黃秀入山，經日遂化爲熊。○淮南子云：牛哀病七日化而爲虎，博殺其兄。○郡國志云：滕州夷人往往化爲虎，小虎也有五指。○博物志云：江漢有羆，能化爲虎。○唐書云：武后時，郴州左史因病化虎，擒之乃止。而虎毛生矣。○又憲宗元和二年，商州役夫將化爲虎，衆以水沃之，乃不果。○顧微廣州記云：湏陽縣，僮民一兒年十五，六牧牛，牛日舐兒甚快，舐處悉白。俄兒病死，殺牛以供客食。此牛者，男女二十餘人，悉化爲虎。○隋書云：文帝七年，相州一桑門化爲蛇，繞樹自抽，長二丈許。○抱朴子云：狐、狼、猴、獾，滿三百歲皆能變人。參同契云：燕雀不生鳳，狐兔不字馬，常理也。而有人產蟲獸神鬼怪形異物者，何也？豈其視聽言動觸於邪思，隨形感應而然耶？又有人生於卵，生於馬者，何也？豈有神異憑之，或因有感遘而然耶？博物志云：徐偃王之母產卵，棄之孤獨，老母取覆之，出一兒，後繼徐國。○異說云：漢末有馬生人，名曰馬異，及長，亡入胡地。○異人具四肢七竅，常理也。而荒裔之外，有三首比肩飛頭垂尾之民。此雖邊徼餘氣所生，同於鳥獸，不可與吾同胞之民例論，然亦異矣。○山海經云：三首國，一爾雅云：北方有比肩民，牛體相合，迭食而迭望。○南方異物志云：嶺南溪峒中有飛頭蠻，項有赤痕，至夜以耳爲翼，飛去食蟲物，將曉復還，如故也。搜神記載吳將軍朱桓一婢，頭能夜飛，卽此種也。○永昌志云：西南徼外有濮人，生尾如龜，長三四尺，是故天地之造化無窮，人物之變化亦無窮。賈誼賦所謂天可欲坐，則先穿地作孔，若誤折之，便死也。是故天地之造化無窮，人物之變化亦無窮。賈誼賦所謂天地爲爐，兮造化爲工，陰陽爲炭，兮萬物爲銅。合散消息兮安有常則，千變萬化兮未始有極。忽然爲人，兮何足控搏，化爲異物兮又何足患。此亦言變化皆由於一氣也。庸學之士，豈可恃一隅之見，而概指

本草綱目 二十五 卷五十二 人部

古今六合無窮變化之事物爲迂怪耶。

一百十六

