

 보건복지부 질병관리본부	보 도 참 고 자 료			
	2020. 2. 21.(금) / (총 13매)			
배 포 일				
중앙방역대책본부 총괄팀	과 장	박 혜 경	전 화	043-719-9050
	담 당 자	이 동 우		043-719-9064

코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 (2월 21일)

- 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 '20년 2월 21일 오전 9시 현재, 전일 오전 9시 대비 74명(전일 16시 대비 52명)이 추가되어 현재까지 156명이 확진 되었으며, 이 중 139명이 격리 입원 중이다. 또한, 11,953명은 검사 음성, 2,707명은 검사가 진행 중이라고 밝혔다.

< 국내 신고 및 관리 현황 (2.21일 09시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	총계	확진환자현황				검사현황		
		계	격리해제	격리중	사망	계	검사 중	결과 음성
2.20.(목) 09시 기준	12,161	82	16	66	1	12,079	1,633	10,446
2.21.(금) 09시 기준	14,816	156	16*	139	1	14,660	2,707	11,953
증감	+2,655	+74	0	+73	0	+2,581	+1,074	+1,507

※ 19번째 환자 1명 금일 격리해제 예정으로, 16시 통계에 반영 예정

□ 전일 오전 9시 이후 새로 확인된 환자 74명 중 62명은 대구·경북 지역에서 12명은 그 외 지역에서 확인되었다.

○ 또한, 74명 중 지역에 관계 없이 신천지대구교회 사례 관련 환자는 44명, 청도대남병원 관련 14명(사망자 1명 포함), 새로운 한방병원 관련 1명, 기타 조사중 15명이다.

< 2월 20~21일 사이 신규 확진된 74명 관련 지역별 현황 등 (2.21일 09시 기준) >

구분	대구	경북	서울	경남	충남	충북	경기	전북	제주	광주	합계
소계	45	17	4	2	1	1	1	1	1	1	74
신천지대구교회관련	37	3		2		1				1	44
청도 대남병원 관련		14									14
조사중(기타)	8		4		1		1	1	1		16

※ 신고지 기준으로 우선 집계된 현황으로 주민등록주소지 등이 다를 경우 추후 변경될 수 있음

□ 신천지대구교회 사례와 관련하여, 대구광역시를 중심으로 해당 신도 명단을 확보해 현재 유선 연락으로 증상 유무를 확인*, 자가격리 수칙 등을 안내하고 증상이 있는 경우 신속히 검사토록 조치 중이다.

* 4,475명(사전+추가1차조사대상) 중 544명이 증상이 있다고 대답 (대구광역시 발표 자료)

□ 청도 대남병원 사례와 관련해서는 즉각대응팀이 경상북도와 함께 감염원을 조사하고 방역조치를 시행중에 있다.

○ 해당 의료기관 종사자 및 입원 환자 등에 대한 전수 검사가 진행중에 있으며, 현재까지 총 16명*의 확진환자를 확인하였다.

* 금일 확진 14명 외 전일 확진된 2명 포함 (의료진 등 직원 5명, 입원환자 11명 (사망자 1명 포함))

- 해당 병원 내 환자 발생이 정신병동 중심으로 발생한 것으로 확인되어, 해당병동에 입원해 있던 환자 92명은 검사 결과에 따라 격리병원 등 타 병원으로 이송 조치한다.
- 또한, 노출된 직원은 자가격리 조치 중이며, 외래 진료와 신규 입원은 중단하였다.
- 대남병원 사망 사례는 청도 대남병원에 오랜 기간 입원해 있었고, 과거부터 만성폐질환이 있던 환자로 최근 폐렴이 악화되어 사망한 것으로 확인되었다. 중앙임상TF는, 현재까지 코로나19 감염에 의한 폐렴이 사망과 연관된 것으로 추정하고 있으나, 환자의 다른 상태도 함께 고려될 필요가 있다는 입장을 표명하였다.
- 31번째 환자 면담 및 위치추적 등을 통해 해당 환자가 2월 초 청도지역에 온 것은 확인하였으나 대남병원이나 장례식장은 방문하지 않은 것으로 확인되었다. 이에 따라, 감염경로에 대해서는 다양한 가능성을 열어 두고 조사를 진행하고 있다.
- 서울 종로구 지역을 중심으로 발생한 사례에 관한 역학조사 경과도 발표하였다.
- 현재까지 총 4명의 확진환자*가 1월 28일부터 31일 사이에 종로노인종합복지관에 방문한 적이 있었던 것으로 확인되었으며, 해당 환자들은 모두 동일한 시간대에 복지관 내 식당을 이용한 것으로 확인되었다.


* 29번째 (38년생, 남성), 56번째 (45년생, 남성), 83번째 (44년생, 남성), 136번째 (36년생, 남성)

- 83번째 환자*는 6번째(64년생, 남성) 환자가 1월 26일 방문했던 종로구 소재 교회(명륜교회)를 동일한 시간대에 방문한 것으로 확인되어 6번째 환자로부터 감염되었을 가능성이 있을 것으로 추정하였다.

* 6번째 환자 역학조사 과정에서 83번째 환자는 당시 접촉자로 분류되지 않은 사례임

- 각 환자들의 증상 발현일을 고려하면 29번째 환자(2월 5일 발현)와 56번째 환자(2월 5일경 발현), 136번째 환자(2월 1일경 발현)는 종로노인 종합복지관에서 83번째 환자에게 감염되었을 것으로 추정하고 있다.
- 또한, 30번째 환자(52년생, 여성)는 29번째 환자의 배우자로 29번째 환자로부터의 감염을, 112번째 환자(41년생, 여성)는 136번째 환자의 배우자로 136번째 환자로부터 감염된 것으로 추정된다.

< 서울 종로구 지역 사례 역학조사에 따른 추정 감염경로 >



- 아울러, 40번째의 환자(43년생, 남자)의 배우자가 새롭게 감염된 것으로 2월 20일 확진되었으며(121번째 환자, 서울(성동구)), 현재 서울의료원에 격리 입원 중이다.

- 중앙방역대책본부는 현재 일부 지역을 중심으로 지역사회 전파가 확인되는 상황이라고 밝히고, 해당 지역 등을 중심으로 환자를 신속히 발견하고, 발견된 환자는 신속히 격리하며, 적극적 치료를 진행하는 것이 무엇보다 중요하다고 강조했다.
- 2월 중 신천지대구교회를 방문하거나 방문자와 접촉한 경우, 외부 활동을 자제하고 자택에 머물면서, 손씻기 및 기침예절을 준수하는 한편, 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통, 호흡곤란 등) 발현 여부를 면밀히 관찰하면서 증상 발현 시 즉시 관할보건소로 신고할 것을 당부했다.
- 일반 국민들께서는 코로나19 국민행동수칙을 숙지하고, 일상 생활에서 이를 꼭 준수해 줄 것을 당부하였다.

□ **코로나바이러스감염증-19 국민행동수칙**

☑ 일반국민 행동수칙

- ① 물과 비누로 꼼꼼히 자주 손씻기
- ② 씻지 않은 손으로 눈·코·입 만지지 않기
- ③ 기침할 때는 옷소매로 입과 코를 가리고 하기
- ④ 발열, 기침 등 호흡기 증상이 있는 사람과 접촉 피하기
- ⑤ 사람 많은 곳 방문 자제하기
- ⑥ 특히, 노인·임산부·만성질환자 등은 외출 시 마스크 착용하기

☑ 발열, 기침 등 호흡기 증상이 있을 시 행동수칙

- ① 발열, 기침 등 호흡기 증상이 있을 시 마스크 착용하기
- ② 외출을 자제하고 집에서 하루 이틀 경과를 관찰하며 휴식을 취하기
- ③ 의료기관 방문 시 반드시 마스크 착용 및 자차 이용 권고

- ④ 진료 전 의료진에게 해외 여행력 및 호흡기 질환자 접촉 여부 알리기
- ⑤ 의료인과 방역당국의 권고 잘 따르기
- ⑥ 경미한 발열, 기침 등 호흡기 증상 있을 시 대형병원, 응급실 방문 자제하고, 관할 보건소·120콜센터 또는 1339 콜센터에 상담하기

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

- <붙임> 1. WHO 통계 참고자료
- 2. 코로나바이러스감염증-19 예방수칙
 - 3. 자가격리대상자 및 가족·동거인 생활수칙
 - 4. ‘여행력 알리기’ 의료기관 안내 포스터
 - 5. 감염병 예방수칙

[참고] 53번째 환자는 신천지대구교회와 관련이 없다고 진술하고 이에 대하여 정정보도를 요청하였음을 알려드립니다.

붙임1

WHO 통계 참고자료 ※ (출처) WHO Situation Report(2.20일)

코로나바이러스감염증-19 환자 및 사망자 발생 현황

국가/지역	확진 환자 수	추정 노출 장소			조사 중 환자 수	사망자 수
		중국	중국 외 국가	보고 국가		
서태평양						
싱가포르	84	23	0	54	7	0
일본	85	26	5	46	8	1
한국	104	13	4	72	15	1
호주	15	12	0	3	0	0
말레이시아	22	17	1	2	2	0
베트남	16	8	0	8	0	0
필리핀	3	3	0	0	0	1
캄보디아	1	1	0	0	0	0
동남아시아						
태국	35	23	0	5	7	0
인도	3	3	0	0	0	0
네팔	1	1	0	0	0	0
스리랑카	1	1	0	0	0	0
아메리카						
미국	15	13	0	2	0	0
캐나다	8	7	0	0	1	0
유럽						
독일	16	2	0	14	0	0
프랑스	12	5	0	7	0	1
이탈리아	3	3	0	0	0	0
러시아	2	2	0	0	0	0
영국	9	2	6	1	0	0
벨기에	1	1	0	0	0	0
핀란드	1	1	0	0	0	0
스페인	2	0	2	0	0	0
스웨덴	1	1	0	0	0	0
중동						
아랍에미리트	9	6	0	2	1	0
이란	2	0	0	0	2	2
이집트	1	0	0	1	0	0
기타						
일본 크루즈	621	0	0	0	621	2

중국 성·시별 발생현황

구분	후베이성	광둥성	저장성	허난성	후난성	안후이성	장시성
확진환자(명)	62,031	1,332	1,175	1,265	1,010	987	934
장쑤성	충칭시	산둥성	쓰촨성	헤이룽장성	베이징	상하이	푸젠성
631	560	546	520	476	395	333	293
허베이성	산시성 (Shaanxi)	광시좡족 자치구	윈난성	하이난성	산시성 (Shanxi)	구이저우성	랴오닝성
307	245	245	172	168	131	146	121
헝진시	간쑤성	지린성	네이멍구	신장위구르 자치구	닝샤후이족 자치구	칭하이성	티벳
130	91	91	75	76	71	18	1

붙임2 **코로나바이러스감염증-19 예방수칙**



꼭! **코로나바이러스감염증-19 예방**
기억해야 할 국민수칙

일반국민 예방수칙



물과 비누로 꼼꼼히 자주 손씻기



씻지 않은 손으로 눈·코·입 만지지 않기



기침할 땐 옷소매로 입과 코를 가리기



발열, 기침 등 호흡기 증상자와 접촉 피하기



사람 많은 곳 방문 자제하기



특히 노인·임산부·만성질환자 등은 외출 시 마스크 꼭 착용

발열, 기침 등 호흡기 증상 시



마스크 착용하기



외출 자제, 1~2일 경과 관찰하며 집에서 휴식하기



대형병원, 응급실 방문 자제
관할 보건소, 1339, 지역번호+120으로 먼저 상담하기



의료기관(*선별진료소) 방문 시 마스크 꼭 착용 및 자차 이용 권고

*선별진료소 안내: 질병관리본부 홈페이지 확인, 관할보건소 또는 1339, 지역번호+120 문의



진료 전 의료진에게 해외여행력, 호흡기 질환자 접촉 여부 알리기



의료인과 방역당국의 권고 잘 따르기

* 코로나바이러스감염증-19 정보는 [코로나19 공식페이지 ncov.mohw.go.kr](http://ncov.mohw.go.kr) 에서 확인하세요! 발행일: 2020. 2. 21





코로나바이러스감염증-19 예방 기억해야 할 의료기관수칙

진료 시



마스크 등
보호구 착용

문진 시




환자의 해외여행력,
의심환자 접촉력 등 반드시 확인

조사대상 유증상자

코로나19 발생 국가 지역 방문 후
14일 이내 발열 또는
호흡기 증상이 나타난 환자

의사 소견에 따라
코로나19가 의심되는 환자

의심환자 발생 시



STEP1 선제적 격리

STEP2 코로나19 검사 실시

* 관할 보건소 신고 필수

! 발열 또는 호흡기 질환자 진료구역 및 진료절차 구분하여 운영 !

붙임3

자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙



2020.2.12.



자가격리대상자 생활수칙



감염 전파 방지를 위해 격리장소 외에 외출 금지



독립된 공간에서 혼자 생활하기

- 방문은 닫은 채 창문을 열어 자주 환기 시키기
- 식사는 혼자서 하기
- 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간 사용하기 (공용으로 사용 시, 사용 후 락스 등 가정용 소독제로 소독하기)



진료 등 외출이 불가피할 경우
반드시 관할 보건소에 먼저 연락하기



가족 또는 동거인과 대화 등 접촉하지 않기

- 불가피할 경우, 얼굴을 맞대지 않고 마스크를 쓴 채 서로 2m이상 거리 두기



개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등) 사용하기

- 의복 및 침구류 단독세탁
- 식기류 등 별도 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른 사람 사용 금지



건강수칙 지키기

- 손씻기, 손소독 등 개인위생 철저히 준수
- 기침이 날 경우 반드시 마스크 착용
- 마스크가 없을 경우 옷소매로 입과 코를 가려 기침하기, 기침 후 손씻기·손소독 하기

능동감시 기간 동안 관할 보건소가 연락하여 증상 등을 확인할 예정입니다.
확진환자와 접촉 후 14일이 경과하는 날까지 자가 모니터링하여 주시기 바랍니다.

자가모니터링 방법

- 호흡기증상 등 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태 확인
- 매일 아침, 저녁으로 체온 측정하기
- 보건소에서 1일 1회 이상 연락 시, 감염 증상 알려주기

코로나바이러스감염증-19 주요 증상

- 발열(37.5°C 이상)
- 호흡기증상(기침, 인후통 등)
- 폐렴



자가격리대상자 가족·동거인 생활수칙



최대한 자가격리대상자와 접촉하지 않기

- 특히 노인, 임산부, 소아, 만성질환, 암 등 면역력이 저하된 분은 접촉 금지
- 외부인 방문 제한



불가피하게 자가격리대상자와 접촉할 경우 마스크를 쓰고 서로 2m 이상 거리 두기



자가격리대상자와 독립된 공간에서 생활하고, 공용으로 사용하는 공간은 자주 환기 시키기



물과 비누 또는 손세정제를 이용하여 손을 자주 씻기



자가격리대상자와 생활용품(식기, 물컵, 수건, 침구 등) 구분하여 사용하기

- 자가격리대상자의 의복 및 침구류 단독세탁
- 자가격리대상자의 식기류 등은 별도로 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른사람 사용 금지



테이블 위, 문 손잡이, 욕실기구, 키보드, 침대 옆 테이블 등 손길이 많이 닿는 곳의 표면 자주 닦기



자가격리대상자의 건강상태 주의 깊게 관찰하기

코로나바이러스감염증-19 주요 증상

- ✓ 발열(37.5°C 이상)
- ✓ 호흡기증상(기침, 인후통 등)
- ✓ 폐렴

붙임4

‘여행력 알리기’ 의료기관 안내 포스터

붙임5

감염병 예방수칙



비누로 꼼꼼하게 30초 이상

[올바른 손씻기 6단계]



**올바른 손씻기와 기침예절로
많은 감염병을 예방할 수 있습니다.**

기침할 때 옷소매로 입과 코를 가리고!



[올바른 기침예절]



발행일 2019.11.5.