




LIBRARY

Date March 10th, 1939.

*EB Class Mark..... Accession No. 27796

Bacchus



GER. L. B. VAN SWIETEN
ARCHIATRORVM CAESAREORVM QVONDAM
COMITIS ETC. ETC

CONSTITUTIONES EPIDEMICAE

ET
MORBI POTISSIMVM
LVGDVNLI-BATAVORVM
OBSERVATI
EX EIVSDEM ADVERSARIIS

EDIDIT
MAXIMILIANVS STOLL
S. C. R. A. MAI. CONS. ET PROF. MED. PRACT.
IN UNIVERSIT. VINDOBONENSI P. O.

TOMVS PRIMVS

VINDOBONAE ET LIPSIAE


APVD RVDOLPHVM GRAEFFERVM

MDCCLXXXII,



Digitized by the Internet Archive
in 2014

https://archive.org/details/b21364424_001



Lectori.

Diu multumque anceps haesitabam, an hasce Swietenianas reliquias in publicam lucem producere expediat, cum probe nouerim, et quae hodiernae medicinae conditio sit, et quibus potior legentium numerus delectetur.

Qui enim Hippocraticam artis simplicitatem hodie dum vbique crepant, hos ab eadem longissime non raro abesse video, dum aut remediis variis materiam medicam, quae mole sua iam dudum laborat, onerant potius, quam

augent, aut methodos tortuosas, anne ludicras dicam? et vanissimo profundioris scientiae fuko illitas, stupenti plebeculae vendunt, aut obseruationum miracula venantur, contemptis iis, quae ante pedes sunt fita, quaeue nemo non dudum cognouisse idcirco falso arbitratur, quod, quae frequentissime viderit, ea etiam peruidisse existimet.

Nihilominus sunt fortasse; aut erunt aliquando, quibus non inutilem operam videbor locasse.

Has enim Swietenii reliquias aequem magnas habendas esse, ac famosissimas illas Hippocraticorum aegrorum historias, in libris epidemiorum descriptas, aequem notabiles, aequem fideliter connotatas, aequem idoneas esse ad morborum variorum indolem, exitus varios, crises, et dierum criticorum rationem determinandam, fidenter assero, atque contendo.

Aut

Aut quid, nonne haec Swieteniana vel
ipfis hisce Hippocraticis praestabunt, quod,
aequa vtriusque fide, illa sint his multo plura,
et plenius descripta, atque idcirco ad hasce
quaestiones determinandas aptiora?

En iam, quae Diarii conditio fuerit, quod
ab Anno 1727. conscribi coeptum ad Annum
1750. et ultra producebatur, ita tamen, ut po-
sterioribus annis praeter prolium propriarum
et vxoris valetudinem per pauca adnotarit, aliis
negotiis quam plurimis distentus.

Solebat Swietenius aegrotantis nomen igno-
to charactere praemittere historiae morbi, Cry-
ptographia et Tacheographia Ramsayana usus:
adposuit et nomen morbi, si de eo confiterat,
aut si de eodem addubitaret, id signo adiecto
notauit. Diem tunc et mensis et morbi ad
marginem rescripsit. In duas columnas diuisa
plagula fuit, quarum altera historiam exhibe-

bat, altera vero intacta manserat, ut scilicet esset, quorsum aut omissa quaedam et serius intellecta possent interseri, aut quaedam sua cogitata adponi.

Quos in usus hoc diarium esse nobis possit,
et antea ostendere iam coepi, et nunc pergam.

Praefér dierum criticorum, cūfīsumque rationes varias docebimur *methodum Boerhaavia-nam* ex genuino discipulo per annos plus quam viginti. Ex intellecta hac methodo id quoque edocebimur, quām sibi imaginem ēt ideam formarint vterque de *methodo naturae seu Hippocratica*.

Mirabimur, et forte etiam imitabimur hanc Swietenii industriam, quotidie cūcta in libellos pugillares conferentis, quiue seipsum tam follicite excussit, et veluti in iudicium vocauit, si quid forte sinistri aegroto euenerat.

Quan-

Quantum, quaeſo, boni redundaret in ar-
tem medicam, ſi medentium quiuis ea ſibi dia-
ria, ſed fide et industria *Swietenia*, conficeret,
ſi vel vnicum quiuis ſibi morbum feligeret, cu-
ratius atque p̄ae ceteris obſeruandum?

Vulgatissimorum morborum descriptionem
persaepe adposui, vt, ſi nihil aliud, ſcribendi
modum faltem, et laconicam breuitatem Swie-
tenii diſcamus, atque affequi quoque ipſimet
conemur.

Quasdam historias excerpti ob morbi no-
men, vt ſcillicit conſtet, quales morbos, et
quo nomine inſigniuerit.

Iudicia nulla, nullas notulas adſperſi, quod
Swieteniana depromere proposueram, non mea.
Sequentia tamen, cum haec diaria excerptem,
praeprimis notabam.

tisepctica stimulantia, vti vinum Rhenanum,
serpentarium virginianam, etc.

Dysenteriam *grauem* nullam reperi, nec
paulo maiorem huius morbi epidemiam.

Pleuritides ipsius non valde *inflammatoriae*
fuerunt.

Neque in hoc lateris morbo vesicante ysus
est, ad locum dolentem ponendo, sed fotu la-
ctis cum sapone.

Raro aluinæ libertati prospectum fuit.

Bilis et *colluuiei biliosae* in primis viis men-
tio frequens, frequens quoque *biliosae febris*,
quam acidis, tamarindinatis, aliisque *minora-
tiuis dictis*, raro vero vomitorio aggressus est.

Rara *gustus depravati* mentio, at crebra *ex-
anthematum*, sed nullo alio nomine, e. g. pe-
techia-

techiarum, scarlatinae, miliarium adhibito, et
vaga tantum descriptio.

Epispasticorum in omni fere febre continua
vsus frequens, vix vllus, aut nullus vesicantium,
nisi in arthriticis subinde. Amabat in articulo-
rum doloribus apyretis saponem venetum cum
infuso sassafras.

Notari meretur rarissimus vsus corticis Pe-
ruuiani contra febres intermitentes, etiam au-
tunnales. Soluentibus, salinis, tamarindis,
pilulis Ruffi et cochiae, tandem amaris, curam
absoluti.

In tertianis dederat purgans frequenter 6.
horis ante paroxysmum.

Post puerperium amabat primis horis, vel
etiam diebus opium dare. Die vero decimo
mannam cum sale polychresto et succo citri
exhibuit.

In primo stadio variolarum fere semper *modicam* venaelectionem instituere solebat. Lacte ebutyrato, spiritu sulphuris per campanam et potu multo usus, cinnabari quoque et stibio.

Plura Lector notabit, quae si videro placuisse, praesentem tomulum intra breve tempus alter isque ultimus sequetur.

1727.

Huius anni autumnalis morbus.

Mense Augusto adultō, et Septembri ineunte post aestus summos incepérunt oriri febres anomalae non penitus continuae, sed remittentes, vix intermittentes: calor in multis non magnus, nec multa febris etiam indicia, ut in me ipso percepī: magna erat anxietas circa praecordia, sic ut ticulari quasi comprimērentur: in multis fītis, nausea, vomitus, aliquando diarrhoea, appetitus omnino deletus, in quibusdam dolor capitis ingens, qui mihi non adfuerat laboranti: lingua sordida, flaua, vel albicans, febris nullo certo typo se adstringebat in initio, tandem in tertianam vel quartanam desinebat.

Videbatur post summos aestus exassata quasi et corrupta bilis haerere circa hypochondria; similis enim epidemius regnauerat anno 1718 et 1719. haec peior facta post tantos calores videbatur somitem morbi facete: docuerunt et hoc eadāuera incisa, nam vesiculam fellis incredibili bilis cōpia distentam exhibuerunt; hinc impensis indicatio videbatur iubere, ut per vomitum vel per secessum deturbaretur biliosus ille et corruptus humor, praemissa prius V. S. si aliquid plethorici vel inflammatoriū appāreret.

A

Cum

Cum nausea et vomitus spontanei adessent, vomitorium videbatur omnium commodissimum, dedi ipecacuanham plerisque ad dr. j. infusam in vino, sic et ipse sumsi superbibendo mulsam; fortioribus et minus mobilibus vinum emeticum propinaui ex antimonio, in quibusdam debebat repeti hoc vomitorium, dum totus biliosus fomes non poterat sic excuti vna vice.

Post vomitorium sedato impetu per laudanum dabantur subaustrerum acidum medicamentum ex rob diamomyia cydon: sp. salis vel nitri forti vel dulci.

Postea si signa docebant etiam in intestina delatam fuisse similem materiam, purgante ex rhabarb. etc. excutiebatur, docebat hoc leuis anxietas, murmur etc.

Quibus putrida haec bilis attenuata in sanguinem resorpta fuerat, illis febres longe magis validae accedebantur cum dolore capitis summo.

Hac methodo tentavi morbum, et rari sunt, qui moriebantur, immo ex ingenti numero illorum, quos traxi, vix unus aut alter, et illi senes, in quibus evacuatione facta vires sustinere non potui.

Multis tamen postea facies in colore mutata videbatur ad flauedinem, et oculi subflauescabant, quod et mihi contigit; hinc sumsi quotidie rhabarbarum tam parvadosi (ad gr. X.) ut notabiles purgationes non faceret.

Oculus elephantinus.

Juueni 12. annorum casu pisum sufflando proicitur in oculum sinistrum: neglecto hoc casu procul dubio inflammatio accessit: post aliquot menses ego accersitus inueni

inueni illum locum corneae, cui inflictum erat illud vulnusculum, protuberare in expansum orbe, occupantem totam fere corneam, albicantem, et ut videbatur, humore quodam plenam: visus perierat fere integre. Accedens Cl. Boerhaave cum illo, id consilii accepi, leninem hic excitare suppurationem; hinc mollia cataplasmatum apponenda esse ex farina avenae, lacte dulci, butyro insulso etc. hoc facto per aliquot tempus nulla successit suppuratione: audiebam hoc tentare, quia nulla apparebat degeneratio vasorum vel fungositas hic metuenda.

Cum vero ille tumor scaber, eminens, palpebrarum sensilem neruofam superficiem irritaret, et sic producere inflammationem; ille vero tumor videbatur inde ortum duxisse, quia vasa, resorbentia illum humorum aqueum, fuerant mutata, et quia ille locus corneae debilior ultra aequabilitatem expandebatur; hinc consilium fuit primo locum illum eminentem grano vitrioli in aquae vncia soluto tangere, et si succederet, sensim prudenter vitrioli quantitatem augere: sed non successit res, hinc consultum fuit lanceola aperire, et egressum conciliare humoris contento distendenti, quod bis factum est, sed sine successu. Tota spes tunc erat, ut tandem pellicula illa callosa fieret, et sic callosa facta collaboretur, nec amplius vi inflati liquidi distenderetur, dum interim purgatione mercuriali prudenter repetita humores attenuarentur, et impetus a loco affecto, alio lubricata, derivaretur: sic lenissima repercutientia simul cum roborantibus mista applicita fuerunt, vt sp. matricalis aqua rosearum dilutus, cum aceto lithargyrii etc, postea cum suc-

cessus videretur adspirare, similia adhibita fuerunt, vna cum grano vitrioli sensim augendo: aliquando collabatur, aliquando iterum assurgebat tumor, tamen spes videbatur melior quotidie affulgere; donec tandem ex improviso Maio mense anni 1727. dolore capitis oborto cum febricula incepit tota adnata rubere, tumor ille protuberans augeri immanem in molem, caruncula in oculi angulo posita miro modo eminere, et tanta erat infarctio vasorum et fungositas, vt innumera viderentur inde timenda esse, vt suffocatio et gangraena: tunc purgante antiphlogistico saepe repetito, dum interim clysmate acriori purgantis virtus aluum versus determinabatur, vsus sum. Saepe repetitis his remedii simul balnea pedum, epispastica, et cucurbitas sine scarificatione nuchae applicui.

Omnibus his valide et animose applicatis, dum simul externe infusum rosarium rubrarum, balaustiorum cum saccharo Saturni et sp. matricali applicabantur, successit benigna suppuratio, qua durante perrexi in iisdem externe applicatis, quia adhuc tiniebant fungosam excresciam, donec tota illa excrescentia consumta fere perierit. Tunc consuli Cl. Boerhaave, cuius sententia fuit, artificiale diarthroeam per trimestre spatium seruare, per fructus horaeos, per purgantia antiphlogistica, serum lactis, etc. balnea pedum frequenter applicare, vt vasis restituendis et roborandis per similia externe applicata tempus daretur et locus. Iam incepit se totus oculus restituere, tumor ille euanuit fere, paruum tantum sui vesti-

vestigium relinquens, sed subsfungosum, quod sensim minuitur.

Postea dum oculus ad pristinam rediret figuram applicui oculum artificiale vitreum cauum bulbo oculi applicandum, cui sensim oculus assuetus fuit, et adnata parum tumens et callosa facta formauit limbum sustinentem cauum illud vitrum: aliquando ingens copia colligebatur sub cauo vitro, quod apparebat purulentum.

Fungosa degeneratio ob dentem euulsum.

1727. Iunii 16. Mulier inter 30. et 40. annos externum sanguinem habebat mirum tumorem ginguae, quae videbatur scirrhosa quasi et degenerans; hoc ipsi acciderat post binam dentium extractionem, et casu examinato videbatur his extractis ipsa theca maxillaris effracta esse, sic ut binae lamellae maxillae superioris effractae fuerint, usque in cauum sinus maxillaris. Hinc illa membrana ibi interne degenerans et humoribus infarcta distendendo binas tabulas maxillae produxit hunc tumorem, quod et docebat sanguinis aliquando effluxus ex cavitate relicta post dentem extractum. Consului D. Boerhaave, cuius haec erat opinio: Consuluit, vt pro interno medicamento veteretur sero lactis, in cocta cochlearia et acetosa; externe applicaret pro fomento oris fol. alth. pariet. scabios. ana m. ij. coque spatio $\frac{1}{8}$ horae, dein expressi decocti fl. ij. admisce mell. anthosati vnc. ij. salis polychr. dr. ij. dein pro errhino per nares attrahendo fol. alliar. ruta, scord. ana m. fl. fiat lege artis forte insusum, cuius vnc. xij. misce mell. ros. vnc. j. tinctur. myrrae dr. vj.

Augusti 5. Toto hoc temporis intervallo vfa remediis praescriptis non toties haemorrhagiam passa erat; tumor magis versus anteriora perrexerat, de caetero non minutus. In media parte inferiori punctum apparebat albicans; ex quo effluebant singulo mane cochlearia duo vel tria liquoris tenuis subflavii, aliquando et sanguinis parum. Consului Cl. Boerhaave, qui casam vidi et doluit, metuens ne in cancerosam malignitatem degeneraret, cum vasa hic adeo fungosa et aucta fuerint, unde illa haemorrhagia. Consuluit ut continuo in leui diarrhoea retineretur per purgativa antiphlogistica, vni sunt pulp. tamarind. rob. sambuci. etc. dedi rob. sambuci. pulp. tamarind. ana vnc. ij. sal. polychr. dr. vii. tart. vitr. dr. j. vt tribus horis mane caperet dr. j. superbibendo ferum lactis. Pars affecta interne et externe souenda erat sequentia fol. recent. alth. pariet. ana m. j. sem. contusor. lini vnc. j. cum aqu. decoct. spatio $\frac{1}{4}$ horae, adde fol. recent. alliar. scord. scorodoniae ana m. j. ebulliant iterum uno momento, dein succi expressi fl. ij. misce aceti sambuci, calendulae ana vnc. ij. sal. ammon. vnc. fl. misce. Si tunc mitigaretur his remediosis, suadebat discussione nunc non tentandam ob metum haemorrhagiae a vasis adeo dilatatis.



Pistor consuluit me, quod sentiret in deglutitione molestiam ad illum locum, vbi oesophagus bifurcationi asperae arteriae adiacet. Incidi in hanc cogitationem, an non forte glandulae illae Vesalianae hic loci positae, tumentes, hunc morbum produxerint, dedi illi hac intentione.

tione tres doses purgantes mercuriales, et gargarisma continuo sensim deglutiendum ex scord. alth. pariet. sale ammon. melle &c.

Epilepsia.

Laborabat epilepsia iam ab aliquo tempore mulier procerae statura, flaccida, tamen et pallida, cum dolore capitis, vertigine etc. 50, circiter annorum. Non potens bene intelligere causam, iussi balnea pedum, et dedi sequens medicamentum, quod ipsam per annum liberavit ab epilepsia. Valeriana vnc. ij. imperatoriae vnc. j. limaturae chalybis vnc. j. corticum capparis, tamariisci ana dr. vij, infunde supra 3. pintas cereuissae generosioris, cuius singulo trihorio capiat vnc. j. postea re-cruduit malum et tunc alterius vfa consiliis post summos furores periit.

Suppuratio post partum.

Mulier circiter 30. annorum obesa et primipara post partum febricitauit et dolorem in latere sinistro partis inferioris abdominis sensit vix ferendum. Dedi illi medicamenta antiphlogistica magna copia, et coactus fuī saepe dolorem opiatis compescere: durauit satis diu hoc malum. Incepit oriri tumor in loco, et suppuracionis aderant indicia: dedi emollientissimas herbas decoquendas, sic ut decoctum hoc biberet, herbas vero ipsas decoctas loco tumido et dolenti imponeret: hoc diu continuato ruptus fuit abscessus, et ingentem copiam puris effudit, dein detergentibus decoctis datis sanata fuit.

Phtisis.

Homo 25. annorum pectus habens planum, compressum, collum longum, genas roseas, tenerae in totum fabricae, cuius et pater et mater et frater perierant tabe, tussi laborabat sicca: aphelitus continuus, vrina subrubra, sudor facilis; nulla haemoptysis praegressa erat, nulla signa internae suppurationis praesentis, sed videbatur totum malum originem suam debere nimiae teneritudini pulmonis, et si fas sit ita loqui, nimiae irritabilitati periorum pulmonalium, ita ut non aptus esset subigere ingesta, et functiones suas ad bonum totius corporis necessarias exercere.

Cum debilis ille pulmo continua tussi quassatus rupturam minitaretur, indicatio iubebat imprimis hanc tussim compescere, quod siebat emollientissimis decoctis, et si nimis yrgeret, opiatibus vel diacodiatis. Pilulas ex gummi illis roborantibus mastiche, sarcocolla, olibano, myrrha, succo glycyrrhizae sumebat fere continuo superbibendo emollientissima decocta, interim victus molissimus praescribebatur, dum eodem hoc tempore per equitationes conabantur pulmonem et totam compaginem roborare.

Ille animi affectibus obnoxius summopere et ab illis, cum quibus conuersari cogebatur ob affinitatem saepe in iras prouocatus, licet omnia haec sic peracta fuerint, lenta febricula consumebatur. Sputa incipiebant prodire vere purulenta, donec extenuato corpori et per sudores nocturnos

nocturnos macerato superuenientes aphthae tragodiam finuerint.

Hinc videtur forte concludi posse, pus hic fieri sine inflammatione adeo notabili praegressa, et phthisim veram purulentam sine haemoptoe posse oriri.

Fistula lacrymalis.

Mulier haec 46, circiter annorum laborabat fistula lacrymali vnius oculi iam purulenta: tentauit stylo, et potui fere ad exitum in nasum peruenire: inieci per multum temporis detergentissimam solutionem aloes in aqua factam, et sic depurauit locum. Tunc per multos dies conquesta fuit, se horrendum aloes saporem in fauibus sentire, dum haec solutio aloes per puncta lacrymalia iniiceretur; nunquam tamen vel una gutta de nase effluit. Postea nunquam sensit amarorem, et videbatur locus primo apertus iterum occlusus fuisse; sed hic depurato loco consilium dedi, vt singulis diebus mane canthum oculi digitis premeret, vt lacrymas stagnantes in sacco lacrymali sic exprimeret, sic diu hoc malum sine incommodo tulit.

Oculus suppuratus.

Puella 12, circiter annorum habebat leuem opacitatem in cornea, quae tamen sensim minor facta spei dabant totalis ablationis, et yti narrabant parentes, effectus erat ophthalmiae validae praegressae: consului vt nihil agerent, sed totum opus naturae benigne resoluenti relinquerent. Promiserunt, sed chirurgus stupidissimus,

iactato quodam puluere sive collyrio sicco superbiens curandi hunc morbum licentiam reluctantibus diu parentibus extorsit. Ille puluis vitriolo (vt poslea fassus est) albo, coralliis rudissime tritis, tutia, et similibus conflabat, quem puluerem ille vi insufflabat; sed secuta fuit saeuissima inflammatio cum dolore suinmo et febre valida continua. Vocatus tunc sentiebam glandulam magnam oculi inflamatam, duram, protuberantem, et palpebram superiorem extendentem. Applicui mollissima cataplasmata, aluum duxi purgantibus antiphlogisticis, et dolorem emulsis et diacodiatis tollere conatus sum, tota cornea erat iam opaca, et pelle quasi quadam tecta. Vidi evidenter totam hanc oculi fabricam valida hac inflammatione destructam esse, hinc visus totalem iacturam in hoc oculo praedixi, licet chirurgus vellet, hac pelle crassa decidua visum redditurum.

Benigna suppuratio secuta fuit, sed satis valida; hinc totus visus fuit destractus, et cum multum de pinguedine intra orbitam positâ fuerit consumptum, bulbus minor apparet, et palpebra superior parum quasi longior deformitatem facit in turpis erroris memoriam.

Febris acuta continua, haemorrhagia soluta.

Iuuenis 25. annorum parum intemperatus viuens corripitur febre acuta continua, tertia die paucae guttae stillabant de naribus. Cogitaui de haemorrhagia narium, quae satis magna copia accidit septima die, parentum animos crexi promittendo bonum euentum: post binos

nos dies recruduit haemorrhagia, et tunc assidens ipse de nocte cogebat fere ab amicis compescere; postquam tamen narrando quaedam tempus triueram, vitriolo in aqua soluto applicito ad locum sedauit. Sed febris sedatae iam et minutae multa signa aderant, neque illa mala symptoma secuta sunt, et 21. die sanus erat; haemorrhagiam praecedebat satis magna anxietas semper et iactatio.

Icterus.

Puerilla 26. annorum procera, et boni habitus labrabat febre, quae videbatur esse de genere tertianae intermittentis. Ego accedens inueni illam penitus flauescensem cum oppressione circa hepar. Dedi ipsi magnam copiam decoctorum paratorum ex sero lactis, sale polychresto et herbis planipetalis lactescientibus, melle etc, et in hac cura perrexi, donec post decem circiter dies, quibus adfueram, tota flauedo perierit, febris cessauerit, et pristina sanitas adfuerit.

Simili modo icterum in sexagenaria curauit, ubi nulla febris aderat, sed neque anxietas. Tota flaua erat, faeces aluinæ albae, vrina crocea; similibus datis cum sale polychresto et tartaro vitriolato, et spatio 3. septis manarum curauit.

Lues venerea et bubo.

Iuuenis Baccho et Veneri deditus vocauit me, et inveni illum laborantem bubone in dextro inguine cum doloribus capitis, animi moerore, raucedine quadam gutturis. Videbatur hoc malum ortum suum duxisse a

cancro

cancro venereo externe male curato a chirurgo, et sic venenum illud venereum proserpens infecerat glandulas inguinales.

Tentauit dissipare bubonem, applicando emplastrum de ranis c. mercurio de nocte, de die vero penetrabilissima fomenta ex scordio, alliaria, sale ammoniaco etc. simul frictiōibus adhibitis. Interim curatio gonorrhoeae instituebatur, sed incassum; manebat fere similis: expertus fuit tunc decoctum guaiaci, quod incredibili copia potavit, et simul fomenta et similia cataplasmata applicabantur, sed incassum; augebatur sensim, et in altero latere paruulus quidam apparebat, tunc paruulo dissipantia, maiori maturantiā apposui: interim potu decocti guaiaci non intermissione, sed omnia frustra. Simul incipiebant dolores nocturni potius augeri, quam minui, et simul crustae quaedam de naribus erungebantur, quae suspicionem ulceris testi dabant.

Accessimus ad saluationem, quae satis benigne decursum absolvit, nisi quod semel pauxillum sanguinis de ore effluxerit: bubones disparuerunt, qui antea nullis volebant cedere remediis. Circa aurem sinistram prope processum mastoideum paruus quasi tophus erat, qui sensim emolliebatur imprimis continue applicato emplastro de ranis cum mercurio, de caetero omnia symptomata evanuerunt.

Sed post 3. menses dolor brachii rediit et totius capitis, de nocte affligens potissimum: simul ad latus sinistrum vuulae apparuit vlcusculum album fungosum quasi et dimidium pisum vix aequans: iussi iterum potari ingentem

gentem quantitatē decocti guaiaci, dolores cessauerunt; haec tenuis tamen illa albicans macula mansit.

Iterum saliuationē expertus fuit, et curatus: Post 12. annos adhuc laeto coniugio fruītūr, et prole.

Fistulosum vlcus ad latus alae nasi.

Virgo 34. annorum gerebat ad latus alae nasi tuberculum, quod dolebat, et magnā molestiam faciebat, dum clausum esset, apertum vēro paucas guttas puris plorabat. Videbam satis esse fistulam, hinc dilatationē opus esse concludebam; sed quia loci positura cultrum non adiunxit, lapide infernali, vicinis locis debite emplastro munitis, ērosi locum, et tunc vidi fistulam primo, versus nasum rectā decutreare; deinde introrsum versus os maxillae pergerē circiter ad illum locum, versus quem radix dentis canini aliquando ascendit: spongia præparata intromissa locum dilataui, et apertum retinui: depurauit injectionibus detergentibus, cum autem ob loci situm non possem ad fundum usque discindere, dilataui, quantum potui, et cum pus prodeuis esset bonum omni sua dote, sensim minuendo longitudinem spongiolae præparatae inimissae conatus fui perficere; vt illud a fundo sursum versus concreceret, quod et videbar mihi obtinuisse. Pulcherrime concreuit, ne minima quidem cicatricula relicta.

Post septem septimanas fluxionēm quandam sensit a naso huc versus deriuatam, et iterum caepit intumescere (sic vero ante 6. annos in eodem loco senserat, sed tunc tuber fuerat multo maius) sine ullo dolore praegresso.

eodem

codem modo tractaui, vt antea; sed suspicio erat, enon dens caninus in sua radice cariosus os maxillae asse-
cisset; spongiola iterum imposta, praesertim cum carie
corrosus appareret (hinc si possibile foret, suasi dentem
extrahendum) post 3. septimanas eadem cura occlusi
hoc vleusculum.

Pleuritis.

1727. Junii 23. Mulieri 60. annos natae heri post
mopinato obortum frigus totum corpus incipit laborare
pleuriide. Hodie hora undecima matutina vocatus inueni
febrim acutam, dolorem pectorium dextri lateris et
emoplatae, dolorem capitis, urinam tenuem cum se-
dimento diuulso. Iussi, cum boni habitus esset, venam
secari, et dedi decoctum ex hordeo, tamarindis, ace-
tosa, rob sambuci, nitro; pro potu serum lactis. Oculi
lacrymabantur, respiratio erat multum impedita.

Vesperi sanguinem vidi multo fero praeditum; in
superficie insulae crusta erat inflammatoria, dolor parum
imminutus, febris tamen satis magna, calor aquabilis,
respiratio impedita. Non ausus fui iterum venam secare
ob aetatem: lingua sicca nigrefcere incipiens: leue ali-
quando delirium: nec sitiebat, licet viderentur sitis cau-
sae adesse. Vomuit post dolorem capitis bilem viridem
vesperi: de nocte vix dormiuit: alius nigra excreuit.

Jun. 24. Mane urina erat subrubra cum nebula in-
nataente: extrema nunc calida, nunc frigida, respiratio
molesta; dolores vagi per totum corpus, anxietas et in-
quietudo, sputa nullæ, tussis sicca, sitis iam maior;
licet

licet lingua videretur magis humida. Dedi decoct. hord. vnc. xx. oxyinel. simpl. vnc. jv. dr. j. lap. prunellae, pro potu serum lactis. Vesperi accedens audiui, quod deicerit ter aut quater pellucida, post instar lactis coagulati, dein quasi ramenta.

Iun. 25. Vermem euomuit: diarrhoea durat: pulsus melior: lingua leniter albicabat: respiratio vix melior, calor aequabilis, aliquando tamen et frigus. Dedi mixturam ex tinctura cinalmomi parum, syr. myrtino, aqua citri, singulo bishorio vnc. & superbibendo vnc. j. hydrogalae. Vesperi inueni omnia in eodem statu.

Iun. 26. Febris moderata. Phlegmata strias sanguineas habebant: vires meliores, lingua humidior, vrina subrubra cum paucō sedimento diuulso.

Iun. 27. Vrina subrubra, dolor lateris nullus, tussis in inspiratione conquassans, spuma vix vlla, vires satis bonae. Dedi oxymel cum aq. hordei vt heri, et balneum vaporis ad nasum et os.

Iun. 28. Vrina alba cum sedimento diuulso, dolor dextri lateris recrudescens; sed neglecta ab amicis sitiū passa fuerat, nec medicamentum sumserat, lingua siccior hinc erat, tamen multa spuma excreuit. Dedi medicamentum vt heri.

Iun. 29. Dedi medicamentum 27. huius praescriptū, nec multū in mutatus fuit mōrbus. Spuma copiosa;

Iun. 30. Omnia vt heri: vrina subrubra cum nubeula: diarrhoea oborta satis valida, spuma copiosa, pulsus satis bonus, calor aequabilis, facies contracta quasi

et

et marcescens. Dedi binos scrup. diascord. Syluii diuisos in binas doses.

Iulii 1. Melius se habuit: diarrhoea cessat. Vrina eadem; appetitus incipiebat redire.

Iul. 3. Sputa durant, melius se habet, diarrhoea cessat: dedi semi. foenic. cum glycyrrhiza. Vires sensim redeunt, et conualuit.

Ileus.

1727. Iunii 27. Virgo Deo sacra, hystericas, ut narrabatur, obnoxia insultibus, subito de nocte corripitur ingenti dolore abdominis et pedium et lumborum, unde fere conuellebatur. Cum nulla febris signa adessent, et pulsus foret debilis, negavi V. S. dedi mixturam ex binis granis opii cochleatim sumendam, sed sine successu, nam vomendo illam reddidit.

Mane redeuns eadem erant: dedi infus. ex flor. papau. alth. sen. foenic. et syr. papau. ad vnc. ij. reuomuit: post aliquot horas iussi elysina iniici, sed solum elysina reddidit, nullas vero faeces. Vesperi dedi scrup. ij. diascord. Syluii, unde satis bene se habet.

Iun. 28. Nocte in quietam transfegerat: vrina rubra cum nubecula innatante. Dedi scrup. j. diascord. Syluii, post meridiem incepit reuomere: Dedi scrup. j. diascord. Sylu. et suppositorium iussi imponi, cum aluus foret stricta.

Iun. 29. Cum vomitus duraret, dedi vomitorium ex dr. β. ipecacuanhae vna cum vnc. ij. vini: vomuit, et videbatur leuata. Hora 12. nocturna vocatus ad.

illam

illam inueni summopere anxiam: praescripsi clyisma; sed non fuit bene applicatum, et mixtur. ex sp. carminat. aq. soenic. syr. papau. vnc. j. sp. nitri dulcis.

Iun. 30. Mane eadem anxietas: iussi iterari clyisma et mixtura in. Incidit suspicio, an non forte calculus in his viis haerens causa foret omnium horum malorum.

Iulii 1. Dedi purgans ex 12. grānis scammonei, et post duas horas iussi imponi clyisma fortissimum, sed sine vlla fecum emissione, et incepit euomere feces alvinas flauas putridas.

Iul. 2. Omnia eadem, sed vires sensim debiliores.

Iul. 3. Ominia in eodem statu. Euomuit feces flauas aluinās vt ante: appetitus nullus: sed circa vesperam monuerunt, illam aliquid reddidisse per aluum. Tunc sperans exonerata materia leuamen fore. Dedi infusum ex vnc. & fol. sennae, dr. j. agarici binis vicibus sumenda, et suppositorium. Sumisit medietatem huius, et euomuit, paulo post nempe secunda nocturna alius cum impetu dimisit flauam foetidam materiam summa copia.

Iul. 4. Mane inueni extrema frigida, pulsū debitem, vix percipiendum. Caput sudans, debilitatem summam. Praedicto summo periculo dedi emulsionem, et iussi carnium ius lente subministrari.

Vesperi accedens inueni omnia sensim peiora, decubitus inquietus, extrema frigida, mortem instantem, quae secuta fuit secunda nocturna.

Tertiana.

1727. Junii 26. Inter 30 et 40. annos, debilis penitus et hysterica laborat febre, vt narrat, interintente tertiana: vrina rubra cum sedimento et in fundo lateritio, appetitu fere nullo, dolorc lumborum, siti magna. Dedi mixturam ex fatis polychresti dr. ii. tinct. myrrhae vnc. f. aqu. vnc. viij. sumendam cochleatim.

Jun. 27. Febris consueta horā rediit, sed non tam valida. Dedi decoct. hord. cuin syr. citri, rob. ribes: et sale prunellae tempore paroxysmi febrilis sumendam, sed vesperi dedi sal. polychr. cum rad. serpent. virgin. ana gr. xv.

Jun. 28. Febris remisit. Vrina turbida, crassa maxime, sudor nocturnus, et appetitus deletus. Dedi mixtura in ex aq. citri, aurant: sp. vitae Math. syr. Kermes, tinct. succini: sale polychr. cochleatim usurpando, superbibendo hydrogalam cum melle.

Jun. 29. Inueni sine febre. Vrinam limpidadam, subrubram, pulsum, colorem, omnia meliora, idem medicamentum dedi.

Jun. 30. Inueni sine febre, omnia satis bona, a iure carnium assumto angebatur heri. Lingua satis naturalis; vrina fulua, limpida. Dedi medicamentum ex oleo stillatitio citri, aurant: cinnamomi, aq. melissae, syr. Kermes, tinctur. succini cochleatim sumenda.

Iul. 1. Vrina redit sensim ad statum naturalem; febris cessauit. Dedi similia.

Iul.

Iul. 2. Bene se habebat. Dedi mixturam ex elix. propriet. aq. citri etc. et iussi usurpandum vinum medicatum ex cort. peruu. chalybe, cort. tamarisci, cinamomo, baccis lauri etc.

Iul. 5. Inueni in eodem fere statu omnia; vrina limpida et straminei coloris, pulsus debilis, febris fere nulla.

Iul. 18. Inueni sensim melius se habentem post usum vini medicati. Praescripsi tinct. Mart. aperientem cum tinct. cort. Winterani.

Iul. 26. Addidi residuo praecedentis tincturae tinturam salis tartari. Melius se habebat.

Aug. 3. Inueni illam sensim viribus resurgentem, appetitus inualuit, perrexi in similibus.

Aug. 11. Appetitus resurgebat, immo erat fero integer, vires multo meliores, dedi elix. propriet. vnic. j. tinct. salis tart. dr. vj. tinct. cort. Winter. dr. iv.

Ileus inflammatorius.

1727. Iulii 20. Vocatus ad virum 40. annorum pauperein et omnium rerum indigum: ille prima hora nocturna euigilans senserat summum dolorem in abdome: vicini ipsi dederant pulu. cort. aurant: cum vino calido, inde auictus potius, quam imminutus fuit dolor. Ego hora secunda poteridiana vocatus inueni febrim acutam validam, abdomen inflatum et tumens, ad tactum dolens, linguam sicciam, vrinam flauescensem: Aluus nihil reddidit. Iuisi libram sanguinis detrahi, elysma iniici ex oleo lini, aq. foenic. sale gemmæ, et potari

ingentem copiam seri lactis calidi cum auena ebulliti, abdomini aquae calidae fomentum imponi. Non redidit clyisma, sed euomuit flauam foetidam materiam. Sanguis extractus magnam copiam seri habebat, nec inflammatorie erat concretus, nullum tamen ab his omnibus leuamen; dedi lene diacodiatum cum nitro etc. tentavi apponere abdomini cucurbitas sine scarificatione, sed frustra; abdomen erat minus tumens, et dolens.

Iul. 21. Mane inueni pulsum molleum, dolorem eundem, respirationem impeditam, nec ausus fui venam secare, quia pulsus mollis mihi videbatur indicare omnem sanguinem fere in abdominalibus visceribus esse congestum. Iussi binas nitri drachmas cum auena et lacte ebutyrato coqui pro potu, et fomenta emollientia abdomini applicari.

Vesperi inueni extrema frigida, respirationem impeditissimam, sensum doloris ablatum, praedixi mortem instantem, quae II. vespertina secuta fuit, postquam superne et inferne magnam copiam materiae subfuscæ, putridæ, deposuerat, ut videbatur, gangrenosæ.

Pleuritis.

1727. Iulii 30. Vir 34. annorum boni habitus hac nocte hora duodecima subito sensit dolorem punctorium in latere sinistro, hodie mane hora septima inueni dolorem minutum, febrem non multam, linguam sati humidam, nec respirationem multum impeditam; sed quia et habitus, et anni tempus, et olim in eodem homine

mine quotannis fere similiter cum successu instituta curatio, sanguinis missionem imperabant: illam ad vncias x. instituendam iussi, dedi mixturam ex dr. ijs. sal. prunell. syr. papau. rub. altheae ana vnc. ij. aq. cichor. vnc. xiv. pro potu serum lactis, pro cibo lac ebutyratum cum hordeo, pirus maturis etc.

Hora 5. vespertina dolor recruduit; vrina flavescentia pellucida, febris et calor aucta fuerunt, dolor lumborum ad abdomen usque protensus aderat: respiratio impeditior, sputa quaedam excrebat, sed cum molestia: in sanguine emissio non erat crusta inflammatoria, sed parua feri quantitas respectu insulae. Iussi iterum secari venam ad vncias viij. et dedi similem mixturam cum syr. diacodii dr. vj. et iussi magnam copiam feri lactis potandam.

Iul. 31. Sanguis heri vesperi emissus nullam crustam inflammatoriam habebat, pars rubra magna copia aderat, serum vero parua copia. Dolor in latere videbatur imminutus, sed inter scapulas iam haerebat, vrina subrubra erat, et pellucida, respiratio magis libera, tussis satis magna vna cum sputis crassis: calor aequabilis sed satis magnus, pulsus aequalis parum celerior. Dedi aquenae excort. vnc. j. flor. alth. vnc. ijs. sem. papau. contus. vnc. ij. decoq. in suf. quant. aq. comm. per $\frac{1}{2}$ horam; colat. vnc. xxv. adde sal. prunellae dr. ij. syr. alth. vnc. ij. papau. alb. vnc. j.

Aug. 1. Vrina rubra erat profundioris coloris quam heri, cum parua nubecula, dolor multum imminutus, circa scapulas adhuc haerens, respiratio magis

libera, lingua satis humida, sputa non multa, sed crassa; illa tamen conatus sumi elicere per vaporem aquae tepidae applicatum ori et naribus, dedi rad. alth. vnc. ij. fol. alth. man. ii. decoq. per horam, tunc adde rad. foenic. vnc. j. glycyrrh. dr. vij. post digestionei colatura addidi oxymell. vnc. iiiij. sal. polychr. drach. j.

Aug. 2. Vrina rubra, pellucida, dolor hnmri et subscapularis. Ferox responsum videbatur incutere deliri metum: iussi applicari epispastica pedibus post balneum pedum adhibitum: dicebat se pessime habuisse a medicamento heri praescripto. Febris aderat satis moderata. Dedi emulsum cum vnc. j. syr. papau.

Hora 3. meridiana dolor in latere rediit, febris maior, calor pariter; tamen non ausus fui secare venam (nescio quare) quia 4. dies aderat, sed petente aegro applicui emplastrum cantharidum loco affecto: iussi portari ingentem copiam hydrogalae, et idem emulsum repeti.

Aug. 3. Vesica apparuit habens in se liquorem satis spissum, ut videbatur, dolor minutus erat, respiratio magis libera, calor et febris satis magna: Lingua albicabat: Vrina subrubra pellucida, sputa tenacissima subrubentia. Iussi continuari potum hydrogalae, dedi infusum ex parua quantitate hyssopi, glycyrrizae, et syr. alth. et nitro.

Vesperi hora 6. inueni calorem in thermometro 96. graduum; reliqua fere omnia eadem. Dedi mixturam ex rob. ribes; syr. citri, aq. melissae, sale polychr.

Aug. 4.

Aug. 4. Inueni vrinam rubram cum parua nubecula innatante versus superiora: calor erat aequabilis, pulsus bonus, dolor longe minor: Sputa rubra non habentia strias rubras, sed in toto rubro tincta, vt heri, tamen color erat satis dilutus, dolor minor. Dedi dr. j. lap. prunell. et salis polychr. diuisam in 4. doses, superbibendo seruim lactis.

Aug. 5. Vrina subrubra cum parua nubecula, pulsus bonus: Febris satis magna, dolor vagus nunc in latere, nunc in dorso, nunc inter scapulas, sputa fere nulla, lingua albicans, satis humida, respiratio non nimis mala; vires sibi videbantur satis constare. Nox tamen penitus irrequieta fuit, cum crism quādam hinc iude oriundam praeviderem, dedi liquidum tenue potandum, et leue infusum ex tamarindis, et radicibus petroselinii, cum sale prunellae.

Aug. 6. Sputa subalblicantia puriformia cuim leuamine, et solito magis copiosa, vrina subrubra pellucida, febris mitior, calor aequabilis, respiratio melior, lingua in medio fusca parum, de caetero omnia meliora. Idem praescripti medicamentum, vt heri.

Aug. 7. Omnia vt heri, et vires incipiebant augeri; pulsus enim et respiratio meliora fuerant longe quam ante. Perstulti in iisdem.

Aug. 8. Dolor humeri et scapularum, et in pectore circa mammam imprimis auctus, dum tussiebat, vrina straminei coloris: lingua huimida, reliqua omnia in melius vergebant, dedi sal. polychr. aq. melissae, tinctur.

myrrhae, syr. alth. superbibendo hydrogalam mellitam omni hora vnc. & mixturae cum vncia hydrogalae.

Aug. 9. Dolor vt ante, tantum exasperatus quando tussiebat: vrina adhuc parum magis diluti coloris, quam heri, reliqua omnia satis bona, dedi eadem ac heri.

Aug. 10. Vrina straminea erat cum nubecula: dolor in infima parte lateris dextri, lingua moderate humida, in medio subfusca, respiratio et pulsus fatis bona, tussis ad auctam respirationem. Heri senserat aliquoties vagam horripilationem: dedi, vt mouerem parum plus, et soluerem illud haerens, imperat. vnc. & agrimon. hyssopi, virgae aur. ana man. & colat. vnc. xv. syr. alth. vnc. ii. oxymell. vnc. j.

Aug. 11. Inueni vrinam stramineam, pellucidam, reliqua omnia vt heri; sed sensim videbatur proficere in melius, lingua ad latera humida, in medio subfusca; sed tamen illa crusta incipiebat minui. Dedi idem medicamentum.

Aug. 12. Vrina straminea, pallucida, pulsus melior, respiratio fatis libera, lingua ad latera humidior, in medio adhuc ex flavo fusca, sic tamen, vt sensim inciperet contrahi illa crusta: dolor sensim minuebatur. Dedi infusum ex hyssopo, agrimon. beton. virga aur. foeniculo recentibus, cum lacte et aqua.

Aug. 14. Vrina straminea, limpida, lingua fere tota humida, crusta enim illa euanuerat, cuticula per totum corpus desquamabatur, omnia sensim meliora. Dedi flor. alth. malu. ana vnc. & herb. beton. agrim. virgae aur. ana man. i& fein. contusor. foenic. vnc. j. gly-

glycyrrh. vnc. ij. f. collect. numero iv. cum lacte et aqua sumendas. Conualuit.

Quartana cortice sanata, et postea mirum symptoma.

1727. Jul. 30. Homo 30. inter et 40. annos, habitus, uti videbatur, sanguinei, pilorum rubrorum, labo- rauerat tota hyeme praecedente febre quartana. Coactus fui, cum nulla mala signa adessent, per corticem peruuianum tollere: rediit post 6. septimanas, iterum dedi corticem peruuianum. Postquam per aliquot dies a febre liber fuerat, optime se habens, corripitur ipsa die paroxysmi dolore circa scrobiculum cordis laneinante quasi et stringente, qui recta aliquando ad pubem usque descendebat, aliquando ad collum, imo aliquando versus utrumque latus, semper tamen acerbior circa scrobiculum cordis, applicuerat sibi ipsi calefacta ligna, et sumferat circiter vnc. ij. sp. iuniperi. Respiratio nullo modo impedita erat, nec dolor inde augebatur, nulla febris signa, nulla inflammationis. Dedi rad. gram. vnc. ij. foenic. vnc. j. sem. foenic. vnc. β. per $\frac{1}{2}$ quadr. horae decoctis, addidi rob. famb. vnc. iiiij. sal. polychr. dr. iβ.

Vomuit saepe: aluum bis leuiter deposuerat: dolor erat, ut ante, sed non maior, non iam vagus, sed manens in linea recta quasi, cuius medium foret umbilicus. Simul et dorsum trahebatur in consensem. Urina straminei, diluti coloris cum nubecula alba innatante, febris vix aderat, tamen pulsus parum magis incitatus quam-

ante, sed forte ob vomitum: iussi imponi clyisma ex sale gemmae, oleo lini, aqua, foenic. et summi dr. β. dia-scordii Syluii.

Iul. 31. De nocte se fatis bene habuit; dolor im-minutus est: Febris nulla, clysmā vna cum secibus reddidit: lingua humida, in scrobiculo cordis dolor nullus, iam sed parum inferius, licet multo mitior. Dedi aq. foenic. vnič. iv. lap. cancer. dr. j. syr. 5. rad. unc. j. dia-scord. Sylu. dr. β. cochleatim sumendam.

Aug. 1. Heri mane emiserat vrinam limpidaṁ, postea vrinam rubram cum sedimento diuulso lateritio, hodie pellucidam flauam limpidaṁ, dolor erat iam in dextra parte abdominis sola. Dedi mixturam ex sale polychr. rob samb. aq. sambuci. Lingua humida, febris nulla.

Aug. 2. Inde se fatis bene habuit, dolor minutus est, bis vel ter aluum depositus. Lingua humida, febris nulla. Nihil dedi; conualuit.

Tormina valida.

1727. Aug. 5. Iuuenis 18. annorum tota hyeme laborauerat febre quartana, hodie lac ebutyratum biberat, et fatis magnam copiam mororum comederauit. Hora 12. nocturna vocatus inueni summa tormina ab-dominis cum magno eiulatu, febris nulla aderat; dede-rant ipsi sp. iuniperi et calidiora alia sine leuamine. Iussi iniici clyisma ex oleo lini et aq. foenic. et dedi mix-turam ex laud. opiat gr. iiij. et dr. iiij. lap. canceror. etc.

cochlea.

cochlearitatem sumendam omni quadrante horae, donec dolor remiserit.

Aug. 6. Clyisma retinuit nec deposuit, dolor immunitus erat; tamen quandoque adhuc quaedam lancinationes apparebant: consului ut singulo trihorio vnc. j. olei caperet, et singula hora cochlear mixturae ex absorbentibus et diacodii syrupo.

Aug. 7. Bene se habuit, sed deposuit altum cum torinibus; videns hoc dedi infusum ex binis drachinis rhapontici, ut naturae conatus adiuuarem.

Aug. 8. Sexties vel septies deposuerat aluum cum leuamine, et semel vomuerat, videbatur sibi penitus restitutus; dedi ipsi mixturam carminat: et absorbente singulo trihorio vnc. j. ut sumeret. Sanatus est.

Tertiana cum aphoniam.

1727. Aug. 18. Virgo 22. annorum, sanguinei, ut videbatur, temperamenti, quae testante matre a primis annis iam menstruum fluxum passa fuerat, qui circa octauum annum medicamentis datis, ut credebat, impeditus illam hystericas et vterinias malis implicuerat, haec ante aliquot dies terrore perculsa postea incidit in febrem. Heri attulit mater mihi urinam subrubram cum flocculis diuulsis, cum et aestus ingens esset, et febris videbatur fatis magna fuisse, dolor capititis ingens, consului balneum pedum, et mixt. ex rob. ribes. sambuci, sp. nitri dulcis, syrup. citri, sal. polychr. aq. hordei. Venam secuerant ante aliquot dies ob terrorem. Hodie accedens inueni faciem rubentem, fatis calidam,

pulsum

pulsum fortē, linguam siccām, vrinam mox de corpore eductam subrubrām: in iisdem perrexī. Concessi halecem salitum, quia tantopere expetebat.

Aug. 19. Non manducauit halecem. Inueni heri mane sine febre, vrinam rūbrām, linguam siccām, fuscām, dolorem capitis nullum: praedixi febrim reditūram. Quia intra 6. dies alius nūhil deposuerat, dedi purgans ex tamarindis etc. sed caute iussi usurpandum, vt abstineret, simul ac aluum inciperet deponere. Hodie circa meridiem prehendit illam febris cum frigore ingenti, dein calore summo, ita vt proiecto corpore et nudatis pedibus in lecto iaceret, male composita.

Aug. 20. De nocte parum dormierat, aliquoties aluum deponens. Hodie mane inueni illam cum pulsu moderato, respiratione bona, sed ore clauso loqui non poterat, et sic fuerat iam per horam. Videbatur spasmoidicus affectus esse: facies rubra, extrema aequabiliter calida: praescripsi emulsum, et dedi tinturam castorei cum aceto naribus applicandam.

Aug. 21. Heri per totum diem sic sine loquela fuerat usque ad horam quintam vespertinam. Lingua in medio fusca: pulsus, respiratio bona, appetitus fatis integer, vrina rubra, copiosa cum sedimento albo diffusso fatis copioso; sed diutissime vel in ipsa sanitate solet retinere vrinam sine incommodo: dormitabunda erat, facies rūbra. Dedi dr. j. sal. polychr. 3 dosibus sumendam sub forma liquida.

Aug. 22. Heri valide febricitauerat, et ante febrim vomitu correpta fuit. Tempore febris delirauit cum

summa

summa siti: hodie satis debilis erat: appetitus omnino prostratus, lingua fusca, tamen sitis nulla: facies rubra, tamen dolor capitis nullus: vrina semel reddidit copiam cum subsidentia subfusca, tenaciter adhaerente fundo vasis: simul vrina foetebat. Dedi vnc. ij. aquae alexipharm. aq. meliss. vnc. v. sal. polychr. dr. semis, syrup. citri vnc. j. pro potu ptisan. ex hordeo, vuis paf- sis, glycyrrhiza: victum antisepticum.

Aug. 23. Vrina vt heri, sed copiosa admodum cum sedimento eodem vt heri. Hora quinta vespertina heri obriguit per 4 horas, et visa fuit insultum febilem pati cum siti magna: medicamenta noluit assumere, et lac ebutyratum magna copia potauit, vti et pauxillum halecis saliti. Vrina foetebat, et cum morosa esset, dedi dr. iv. sp. nitri dulcis, dr. j. sp. citri, dr. iij. aq. citri sumendas cum lacte ebutyrato.

Aug. 24. Nihil assumxit ex medicamentis praescriptis. Heri vomuit multum, cum leuamine. Mater dicebat, fuisse pus, sed credidi fuisse lac et cerevis, quae potauerat. Vrina rubra sine illo sedimento praedicto: nullo modo medicamenta voluit assumere. Heri febricitauerat, hodie se satis bene habebat. Consului victum tenuem et antisepticum, et discessi. Conualuit.

Exstirpatio digiti pedis maioris.

1727. Aug. 29. Mulier 40. annos nata laborabat vlcere degenerante, cancroso, fungoso, pedis sinistri, quod videbatur ortum suum duxisse ex eo, quod chirurgus male tractauerat laceffendo vnguem, dum conabatur

quas-

quasdam particulas vnguis relictas forcipe inde educere: dein ruditer adinodum tractauerat. Deinde post annum unum diuinidio penitus degenerauerant omnia, putrescebat penitus. Consului ut per duos dies tentarent infusum ex ruta, scordio, aqua, aceto, sale et vino: inde multum detumuerat. Tunc consului Cl. B., illius consilium fuit pariter de extirpando pollice, sed prius consulebat per 8. dies haec eadem applicari, ut parum instar mumiae corrugaretur, et sic felicius corruptum a sano posset auferri. Post 8 dies rediit; sed neglexerat haec applicare, hinc satis magna putredo orta fuit, tunc ligatis et ad latus parum retractis 4. digitis reliquis pedis, et protracto parum per ligaturam ipso pollice abscondendo, cuneo acutissimo $\frac{1}{2}$ pollicem lato, ictu mallei plumbi fortissime adacto, supra pedamentum ex ligno molli salicis confectum uno ictu abscissus fuit. Ad latas internum pauxillum de cute integra relictum fuerat, quod dexterime et cito forfice abscidit. Bini magni rami arteriosi, quorum vius altero parum superior, versus internam partem locati magno impetu ad 3. pedum distantiam sanguinem emmittebant, et a vi sanguinis protrusi ultra marginem abscissum eminebant: hinc potuissent facile ligari apprehensi; sed puluere elliptico ex gypso, et medulla fungi orbicularis per ligaturam idoneam valide appressa sanguis sistebatur, super impositis spleniis madefactis in aq. vino, sale, aceto sambuci, deinde apposita idonea ligatura, et spleniis circa malleolos utrosque impositis ad comprimendum vasa arteriosa ibi locata. Operatione finita dedi granum opn.

Aug.

Aug. 31. Cautissime et lenta manu soluta fascia vulnus detectum fuit. Sanguis in linteis et in fungo orbiculari haerens penitus computruerat, et horrendum in modum foetebat. Calor autem erat ingens aestatis; hinc apparet non posse diutius relinquere; tamen externe continuo linteal madefacta in aceto, vino et aqua, applicata fuerant. Vulnus ipsum bene se habebat: nullus tumor vicinorum aderat: cuneus transiuerat per partem articuli pollicis secundi, ossi metatarsi proximam: hinc tota pars cauernosa ossis patebat, vti et caro discissa. Nulla haemorrhagia aderat; imposui ossi nudo mastichis pollinem et deinde linteum carptum balsamo copaybae intinctum, postea tenax emplastrum foraminulatum, tunc splenium cruciatum madefactum in aceto, vino, sale, aqua; dein idoneam ligaturam.

Sept. 1. Inueni omnia bona, nullus dolor, tumor etc. aderant. Ossi inspergi curaui pollinem thuris, et superimposui balsam. copaybae cum emplastro et splenio vt ante.

Sept. 3. Bonum pus inueni; sed tamen aliqualis foetor aderat. Eadem iussi imponi.

Sept. 4. Foetor minor ac heri, tamen nondum penitus cessauit, quia metuebainus luxuriem carnis circa haec loca, leuiter tinctoram aloes imposui: reliqua bona erant.

Sept. 5 et 6. In iisdem perrexiimus cum copia optimi puris. Conualuit.

Aug. 30. Mulier Angla, tenerae, vti videbatur, fabricae et structuræ, dixerat, se laborare febre intermitente quadam, cum dolore capitis molesto: simul leuis aderat tussicula sicca et quasi conquassans. Capiti iussi imponi oxycratum, et consului balnea pedumi: dedi mixt. ex aq. meliss. rob. ribes. sal. polychr. et sp. nitri dulci.

Aug. 31. Mane inueni illam leui quadam diarrhoea laborantem: simul adsuerat aliquod animi deliquium (sed hysteris passionibus obnoxia erat) capitis dolor inde multum leuatus fuerat: lingua humida, pulsus bonus. Dedi emulsum leue cum syrep. diacod. et tincturam cinnamomi; quia dormire non poterat. Tussis simul erat multum leuata.

Sept. 1. Inueni illam satis bene habentem: pulsum et respirationem commodam. Conquerebatur adhuc de dolore capitis, et quod dormire non poterat. Consului Cl. Boerh. qui mixtur: ex sal. polychr. rob. samb. ribes. aq. meliss. sambuc. papau. dederat; sed cum videretur totus morbus fere esse a debilitate et nimia mobilitate generis neruosi; hinc addidi simili mixturae syrup. papau. vñc. ij.

Consului Cl. Boerh. de morbo hoc tempore regnante, respondit mihi duplicis generis morbum esse, vnum imprimis epidemicum a bile corrupta circa hypochondria haerente, vomitu vel purgante deturbanda, praemissa venae sectione, si inflammatorii quid appareret: alterum morbum esse, dum ob ingentem calorem nimis magnam

magnam tenuioris liquidi copiam homines ingurgitabant, et sic crais totius sanguinis nimis dissoluta videbatur; ynde illis roborantia et moderate adstringentia proderant, quod aliter videretur paradoxum. Debilis inde tanta oriebatur quandoque, ut morti proximi viderentur.

Sept. 2. Hac nocte dormiuerat satis bene. Omnia apparebant meliora; sola debilitas et nimia mobilitas videbatur peccare. Dedi roborans antihystericum medicam. ex aq. meliss. citri, aurant. cinnamomi sp. vitae Math. tinctura succini, et cum dolor capitis adhuc adesset, consului cucurbitas sine scarificatione nuchae applicandas.

Sept. 3. 4. vel 5. deposuerat aluum: dolor capitis minutus erat; sed debilis penitus, et pulsus erat acceleratus parum. Dedi infus. ex cinnamomo, cort. citri, rad. costi, vino rhenano, aq. meliss. syrup. diacod.

Sept. 4. Diarrhoea inde cessauit, appetitus rediit; urina subrubra cum nubecula diuulsa quasi. Nondum penitus assumerat illud medicamentum; iussi illud continuari, et vesperi, ut occuparem, iussi ut assumeret scrup. j. pulu. Kent.

Sept. 5. et 6. Eadem continuaui, et videbatur convalescere.

Tertiana duplicata cum bilis vomitu.

Sept. 1. Vir 27. annorum per 8. dies laborauit febre, primo tertiana, deinde quotidiana facta, cum dolore capitis, et vomitu continuo. Lingua flavescebat:

sitis satis magna. Cum haec omnia signa darent bilio-
sae cuiusdam materiae iuxta hypochondria stabulantis,
nec ullus inflammationis vel plethorae metus adesse vi-
deretur, consului, vt vomitorium ex scrup. ij. ipecac-
uanhae sumeret; vomitu finito caperet elaeosacch. cin-
namomi cum grano op. ex vncia vini.

Sept. 2. Vomuit satis commode, et quater aluum
depositum cum leuamine; lingua tamen amarescens et
subflava; dolor capitis aliqualis, vomitus tamen cesla-
verat, et multum inde emolumenti habebat. Vrina
rubra erat cum parua nubecula. Dedi mixt. ex rob. ri-
bes. fambuc. sale polychr. etc. vt si quid ibi haereret pu-
tridi, abluere possem et corrigere.

Sept. 3. Vomuit adhuc aliquoties, sed non mul-
tum. Diarrhoea satis magna, sed cum leuamine. De
nocte bene dormiuit. Lingua erat pallida, sitis minor.
Dedi roborans medicament. ex tinctura cinnamomi,
diafsc. Sylu. etc. cochleatim usurpandum.

Sept. 4. Omnia meliora erant. Lingua adhuc pa-
rum subfuscata: appetitus prostratus. Dedi roborans sto-
machicum medicamentum. Conualuit.

Constitutio anni 1728.

Verno tempore tertianae missione sanguinis, leni purgante, et dein serpent etc. feliciter curatae.

Peripneumoniae subitissime suppurandae, et tunc se per sputa euacuantes.

Pleuritides, anginae, tamen non mali moris, sed Maio, Iunio mense, calidissima tempestate pruritus ferini multi post sudores, inflammatis folliculis cutaneis, purgantibus antiphlog. et vieti molli cedebant; tamen aliquando mora molesti.

Qui ab autumnali morbo anni praecedentis male per corticem febre intempestive suffocata, curati fuerant, recidiuas passi sunt, multi rupto hepate, calore verno mota materie, perierunt vomitu et diarrhoea sanguinis.

Hinc inde variolae, sed distinctae penitus, et boni moris, quatenus mihi obseruare licuit, vti et morbilli satis benigni.

Iulio. Diarrhoeae putridae sine multa febre in dysenterias mutandae, crem. tartari tamarind. etc. similibus, abstinentia a carnis et ouis, victu antisept. curabiles, et in fine diacodiatis.

Si diu iam durasset morbus, magna copia bolus armena data profuit, adhuc febres tertianae mitis ingenit hinc inde, sed parcae reperiebantur.

Vidi etiam aliquos aegros erisipelate laborantes bullato, cui V. S. et antiphlogistica cum diacod. vesperi adhibito, profuerunt.

Vidi hinc inde variolas et morbillos, sed boni moris.

Circa finem huius mensis febres ardentes incepit videre, et adhuc tertianas, et intermittentes geminatas, quae linguam nigram, et magna dabant putredinis signa.

Aug. Inceperunt iterum oriri febres, sed alterius indolis; videbantur ad tertianarum naturam accedere, licet typum suum non adeo nitide obseruauerint; erat anxietas magna, conatus assiduus ad vomendum, aliquando et diarrhoea putrida.

Vidi omnibus collatis, morbum esse similis indolis, ac praeteriti anni. Dedi in principio morbi vomitor. ex ipecac., si aliquid inflammationis vel plethora, vel summus dolor capitis vrgeret, praemisi V. S. aliquando repetiui vomitoria; postea dedi purgant. antiphlog. acida ex tamarrind. crem. tartari sal. polychr. rob. famb. ribes. etc.

Quando nullus aderat vomendi conatus, sed anxietas sola, purgante satis forti deturbabam per aluum vt dr. j. pil. coch. dissol. in aq. destill. pro haustu.

Euacuationibus praegressis, si vrgebant insomnia, dabam vesperi diacodiatum.

Si tunc his factis febricula adhuc durabat, tertianae typum seruans; dedi infus. serpent. contraieru. sal. polychr. etc.

Videbatur corrupta bilis hanc tragediam facere, hoc docebant nausea, vomitus, et egesta bilis, aliquando flaua instar vitelli ouorum, aliquando porracea, quae, si intraret sanguinem, faciebat dolores capitidis enormes.

In senioribus quibusdam vidi tertianas talibus non sif-
patis symptomatis, sed anticipantes tempus paroxysmi.

Vrinae

Vrinae in febribus illis biliosis non erant admodum rubrae, nec multum dabant subsidentiae, sed leuem tantum nubeculam plerumque, nec sanguis missus habebat crustam inflammatoriam.

Curatis ab his febribus consului vinum absinthites, vel simile bilem supplens; nam videbantur proni futuri in morbos a defectu bilis oriundos, et simul 3 septimanis iussi repeti purgationem ex pil. coch. Ruff. etc.

Hinc inde morbillos vidi, infantes occupantes, sed nullum inde mortuum. Postea saepe reinauit molesta tussis, quando in initio neglexerant.

Ruri dominabantur variolae satis benignae.

Hinc inde morbi sporadici dominabantur, ut pleuritides, synochi putridae, a calore humido, nunc predominante.

Videbatur et alius morbus hinc inde vagari; homines in summis aestibus sitibundi, ingentem copiam aquosum potus assatim hauserant, et videbatur inde tota sanguinis crasis sic debilitata esse, ut nimis tenuis sanguis esset, languebant, incipiebant vasa collabi, diffuebant sudoribus, pallebant, quasi, simul putridus in ore fapor percipiebatur; credidi illa, quae sanguinem compingentes, et simul putredini resisterent, profutura esse; hinc dedi tinct. cinnamomi cum sp. nitr. dulc. syr. myrtin. etc. Consului moderatum usum vini rubri austeri.

Sept. Febres illae biliosae tamen videbantur esse mitioris indolis, quam praecedentis anni, et fa ilius succedebant per aluum euacuationes in his, quam in praecedentibus.

Si haec febres non curatae in initio per aliquod tempus pergebant sibi relicte, aegri incidebant saepe in diarrhoeam singulis paroxysmis recrudescente, et dein in aphthas albas cito deciduas, sed tunc magnum sensum asperitatis relinquentes.

Subortae sunt hinc inde quartanae, vti videbatur, purae, sed in quibus leuia purgantia, vt tamarind. rob. sambuc. sal. polychr. etc. incredibiliter profuerunt.

Post curatas febres vina amara cum pill. laxantibus ex rheo etc. profuerunt, imo et has pilulas ex rheo, gumm. sagap. terebinth. etiam cum vino cort. peruu. exhibui.

Octob. Fere omnia eodem modo perreixerunt, nisi quod a febribus intermittentibus curatis necesse fuerit exhiberi illa, quae contra frigus muniunt, vt zingiber conditum, theriac. diatesaron etc.

Tempus fuit pluuiosum et humidum, et circa fine mense huic mensis multis et puerulis et adultioribus oriebantur putridae corruptiones gingivaruim, quae nisi sistebantur mixt. ex sp. salis tinct. myrrh. etc. pessima siebat erosio.

Nov. Numerus aegrotantium cepit minui, ego incepi aegrotare tertiana, lente subrepente, sumsi purgans ex rheo, stib. diaphor. et scaimon. ante accessum, qualem puluere in pluribus videram profuisse: quater deposueram aluum cum leuamine, sed tunc praxi obrutus, me ipsum negligens, febris incepit augeri, et semel cum vomitu validam febrim habui. Cl. Boerh. consuluit, vt die leniori sumerem mixturam ex 15 j. aq.

rut.

rut. vnc. ij. oxym. scili. sal. polychr. dr. ij. deinde 3 horis ante paroxysmum infus. ex quatuor scrup. ipecac. $\frac{1}{4}$ horae in aq. decoctis cum regimini, deinde postea potarem vinum rhenanum, cum aqua et cort. citri; statim sublata febris fuit, et conualui: postea per aliquod tempus infuso absinthii vsus sum.

Tempestate ex frigida in calidam saepe subito mutata grauedines et coryzae oriebantur.

Variolae satis multae numero ortae fuerunt, inter quas et multae satis funestae, cum dolore lumborum intolerabili incipientes cum vomitu, dolore artuum ulceroso etc. quae me hoc bilis vomitu semel decepterunt, nam credebam morbum ad febres epidemicas autumnales pertinere, tamen ob insignem calorem ante eruptiōnem 3 die venam secui, et sanguis erat pleuriticorum, postea confluentes erumpabant, et periit male morigera consiliis, forte tamen et aliter periisset.

Illae corruptiones gangraenosae foetidissimae oris et genarum pergebant, et hic et per totum fere Belgium.

Dec. Frigus intensum; hinc inde quartanae, nec vllaē aliae febres apparuerunt, nisi hinc inde febres rheumaticae, cum summis artuum doloribus, et quidem hinc inde lethales.

Variolae pergebant, sed vtcunque mitiores.

Tertiana.

April. 3. Filia serua 31 annorum laborauerat febre epidemica autumnali praegressa, frigidae ut videbatur temperici, incidit die 1. April in febrem cum doloribus

loribus ventris et oppressione circa praecorlia: haec hodie reuersa fuit 4 horis citius: auxetas magna et sitis, vomuit bilem flauam aliqua copia, lingua erat satis humida, sed laborabat hernia intestinali in inguine, hinc non ausus fui dare vomitorium fortius, sed dedi oxymel. scillit. ʒiv. sal. polychrest. dr. j. dilutas in aq. hordei ʒ j. cum aq. citri ʒ iſ.

April. 4. Postquam assumserat hoc medicamentum, post meridiem hora quarta post magnas anxietates incepit euomere magnam copiam bilis amarae, nigricantis, vt dixit; post vomuit bilem flauam, vrina rubra erat admodum, menses proruperant, sine febre erat, bene se habens; quia tamen timebam, nequid similis materiae haereret in intestinis, dedi purgans ex tamarindis et crem. tartari.

April. 5. Octies depositum aluum cum leuamine, febris rediit hora prima nocturna, sitis magna, lingua parum obscurata, vrina subturbida. Dedi iulap. ex syr. violar. lap. prunell. etc.

April. 6. Bene se habuit ab hoc medicamento, et nunc erat apyrexia perfecta, opinia meliora erant, dedi infusum ex rad. serpentar. contrajeru. etc.

April. 7. Febris paroxysmus hac nocte redierat, tamen multo minus validus, reliqua erant bona, iussi idem continuari, vt sic leni hoc stimulo adiuta natura expediret reliqua.

April. 9. Inueni illam se satis bene habentem, vix febricitatem; lingua erat humida, vrina turbata erat, et subsidebat. Vti videtur: reliqua bona erant.

Dedi

Dedi conditum ex sale polychresto, serpent. virg. myrrh. et zingib. condito, vt leuis alui solutio, et viscerum corroboratio fieret.

Tertiana.

April. 5. Puella 24 annorum sanguineae, vti videbatur, temperiei, laborauerat leuiter morbo epidemicō autumnali praegresso; cum vomitu. Nunc incidit in febrim tertianam intermittentem: heri febris valida erat, hodie mane adhuc pulsus solito celerior, lingua satis humida, dolor circa hypochondria. Dedi purgans ex dr. \mathcal{S} . pil. cochl. dissolutis in aq. citri etc.

April. 6. Heri purgata est satis bene: lingua abscebat leuiter, pulsus celerior parum. Dum artus porrigebat, tremebat: color bonus; hodie febrim expectabam. Dedi iulap. refrigerans.

April. 7. Febre caruit: perterrefacta, tremebat adhuc, forte a debilitate aliquali. Dedi tincturae succin. dr. iv. tincturae sal. tart. vnciam, guttatum usurpandam.

Febris. continua.

April. 5. Antea laborauerat vomica renali sinistri renis, et magnam copiam amurcosae materiae deposuerat; corpus repletum multis inertibus mucosis humoribus facile corrumpendis, sudor copiosus, lingua humida, aetas 50 annor. circiter, vita otiosa, incidit in febriculam, et urina erat tota feculenta striis quasi mucosis. Consuluerat Cl. Boerh. ante 3 vel 4 dies mixturam ex dr. iv. sal. polychrest. dr. \mathcal{S} . pil. cochl. syr. cich. c.

rheo $\frac{3}{4}$ p. aq. foenic. $\frac{3}{4}$ vij. a qua sursum et deorsum copiosas habuit euacuationes. Postea dedit mixt. ex rob. ribef. sambuc. etc. Ego hodie aduocatus inueni similem vrinam, linguam humidam, sudorem copiosum, leuem febriculam, et conquerebatur de insomniis. Dedi leue emuls. ex amygdal. dulcibus et amaris cum melle, et pauxillo syr. diacod. Consului D. Boerh. qui in similibus corporibus, vbi copia materiae facile putrescentis aderat, nil plus prodesse dixit, quam purgantia illa antiseptica, quibus nisi euacuetur per febrim corrupta, magnos solet facere morbos.

Hac vespera de capitis perturbatione conquerebatur, tussis molesta aderat, hinc metuebam, ne iners haec materia in caput, vel pulmones rapta decumberet: alius iam per 3 dies vix quidquam deposuerat: iussi clyisma ex melle mercur. ac sale gemmae imponi, et dedi mixt. ex fal. prunell. syr. rub. idaei etc.

Apr. 6. Mane inueni linguam humidam, vrinam turbidam, et sordibus repletam: magna molestia deposuerat feces induratas nigras, et postea dormiuerat per 4 horas. Pulsus erat febrilis leuiter, calor fatis magnus, sed humidus, tussis aderat. Dederat Cl. Boerh. mixt. ex rob. ribef. sambuc. etc.

Apr. 7. Nox molesta fuerat, cum anxietate, ita, ut erecta sedere cogeretur, aliquando frigus nunc erat, et horror, nunc iterum calor. Febris pergebet eodem trame. Lingua humida, reliqua vt ante, et in iisdem continuaui.

Vesperi

Vesperi inueni omnia fere eadem, sordes in vrina
magis subactas. Perrexi in iisdem: febris continuo aderat,
sed non admodum intensa.

Apr. 8. Vrina adhuc habebat sordes illas mucosas:
pulsus debilis, sed tamen vtcunque febrilis: lingua hu-
mida, tussis aderat, et leuis, quasi incipiens sopor. Al-
vum deposuerat fuscis, et duris fecibus. Dedi rob. ri-
bes. ʒij. oxym. ʒj. fal. polychr. dr. iβ aq. meliss. ʒvij.
citri ʒij. pro cibo, decoctum panis cum vino rhenano.

Vesperi inueni fere omnia eadem: calor moderatus,
et ad thermometrum fano calore minor potius; credidi,
an non conueniret parum incitans medicamentum exhi-
bere, sed non feci, quia expetebat mixtur. ex rob. ribes.
et sambuc. Cl. Boerh. a qua se mirum leuainen sentire
affirmabat, quod concessi.

Apr. 9. Vrina adhuc fordida, nox molesta, dolor
circa renem dextrum, vbi antea vomica fuerat, pulsus
non admodum febrilis. Consuluit Cl. Boerh. decoct.
ex rad. bardan. foenic. petrosel. gram. glycyrrhizae.

Vesperi inueni omnia eadem: calor ad thermome-
trum minor.

Apr. 10. Aluum depositum magna copia, emissis
fecibus fuscis; heri ingens aestus fuerat, et hodie mane
tonitru illam turbauerat meticuloſam: vrina eadem ad-
huc, mucosam, limosam, albicantem materiem con-
tinens. Dolor in dextro rene minor. Dedi simile
decoctum cum melle.

Vesperi calor erat ad thermometrum auctus, perre-
xit in vsu huius decocti; vrina leuiter subrubri coloris,

cum

cum nubecula quasi, vel saltem parum admodum feculenti, tenacioris: omnia meliora. Lingua humida, caput leue, ut dicunt. Consului situm corporis erectum.

Apr. 11. Nox moderate quieta: vrina erat magis iterum sordida, sed tamen sordibus minus mucosis, et magis quasi attenuatis: lingua eadem, pulsus idem fere; perrexii in iisdem, conquerebatur de dolore gravatiuo crurum.

Vesperi inueni vrinam mane mixtam, depositis sordibus mucosis impraeognatam; et vrinam minxerat subrubram, quae non adeo sordida apparebat. Siccitatis et asperitatis sensus in faucibus, cum siti maiori, sensus debilitatis. Dedi vnc. iβ. syr. viol. vnc. j. succ. aurant. vlysip. cum aq. meliss. sp. nitr. dulcis.

Apr. 12. Nox moderate quieta, dolor circa dextrum renem, molestus iam euanidus; vrina, quae heri vesperi talem nubeculam habebat, sic remansit. Siccitas faucium longe minor, calor moderatus, lingua humida, neque multum impura, pulsus satis bonus; alii excrementa deposuerat fusca, tenacia valde; in iisdem perrexi.

Vesperi omnia eadem, sed hora quarta horrorem quemdam senserat: lingua humida moderate, asperitas in faucibus, vrina, quam hodie mane dimiserat, tota sordida, sibiis lentis mucosis. Post meridiem dimisit vrinam, tantum nubeculam habentem, vix turbandom. Dedi mixtur. ex succ. semperuui, syr. viol. ana vnc. iβ. aq. meliss. naphae, sp. nitr. dulc.

Apr. 13. Nox quieta, faucium asperitas. Heri vesperi frigus senserat, cum insequenti calore, vrina subrubra, non admodum colorata, nubeculam tantum continens, febris parua: cum molestia aluum deposcerat, parum subnigrae, tenacissimae fecis egerens. In iisdem continuaui. Ab incipiente tonitru perculta aluum statim depositum, similem egerens materiem, lingua moderate humida, vrina longe melior, nec habens strigimenta illa mucosa; dum quid assumebat, vomiebat, debilitato nempe ventriculo. Consului Cl. Boerh. qui, cuin vires vix quid insurrexisse, credidit, vinum plus posse concedi, et cardiaca dari, dein viribus insurgentibus dari purgantia leuia ex tamar. sal. polychr. etc.

Apr. 14. Inueni vrinam subrubram, nubeculam tantum continentem: nox quieta satis fuerat, nec illi sudores aderant; dedi infus. ex contraierua, cort. citr. aq. citr. vino rhenano et diaetam instaurantem antisepticam suasi. Haec vrina vespera dederat sedimentum, sed longe facilius miscibile, neque adeo tenax, et fundum non penitus tangebat, sed quiescebat in illo loco, ubi erat; nihil sumserat de hoc infuso: vrina simili nubecula praedita, alii excrementa minus fusca, pulsus ut ante.

Apr. 15. Inueni pulsum parum auctiorem, linguam ut ante, capitis dolor, nox quieta fuerat, calor 94. grad. perrexi in eodem medicamento, sed parcus dato. Vrinam nubeculam continebat, vti et hoc vesperi idem phaenomenon apparebat. Conquerebatur de debititate,

litate, miro incommodo per totum corpus, et sensu vellicationis. Credidi critica esse signa.

Apr. 16. Nullum vidi euacuationis criticæ secuturæ signum, omnia enim priora euanuerant, vrina iterum non admodum rubra, leuem tantum dabat nubeculam, lingua humida, pulsus melior, respiratio commoda; hinc credidi, omnia in melius tendere, iussi interpolatis vicibus aliquid praecedentis cardiaci dari.

Hoc vesperi se satis commode habebat, nisi quod conquereretur de deglutitione laesa, in sinistra parte faucium, vbi tonsilla rubebat: dedi leue emulsum: deposuerat aluum magis naturali colore: vrina paru[m] rubicunda, leuem tantum dabat nubeculam.

Apr. 17. Noctem duxit insomnem, fauces leniter inflammatæ et tumentes, vrina limpida, cum parua nubecula, horrores vagi adhuc adfuerant, et capitis leuitas quasi. Dedi decoctum leue ex fl. altnæ, rad. gramin. melle, sale polychr. vesperi fauces erant inflammatæ, et tonsillæ tumentes, sic, ut fere contiguae forent; hinc dedi gargarisma ex fl. balaust. et melle.

Apr. 18. Se melius habuit in omnibus; vrina eadem, sed cum molestia deposuerat aluum, hinc credidi, conducere clyisma, ex sale gemm. syr. alth. et oleo; a clysmate cum molestia deposuerat materiem paucam, tenaceim, duram, in globos conuolutam, et dein sequebatur magna phlegmatis mucosi copia, debilis videbatur penitus et incipiebat tumere plus abdomen. Dedi cardiacum ex aq. cinnamomi cort. citr. aurant. syr. viol. et sale polychresto;

Apr. 19.

Apr. 19. De nocte se melius habuerat, vrina tenuis, vt ante, tamen in fundo paulo maiorem tenacis muci copiam deposuerat, faucium euanuerat dolor. Dedi idem, et consului Cl. Boerh. qui rogauit, an putredinis signa adessent: dixi, non; nam nec sitis, nec alia aderant, sed monuit et pulsus vacillationem, et intermissionem hoc docere, qui tamen non aderat; hinc dixit. gr. xij. pil. Ruff. conuenire mane.

Apr. 20. Nox inquieta fuerat: vrina tenuis cum nubecula, lingua humida: iussi vinum rhenanum potari acetos. in cibo, et gr. xij. pilul. Ruff. unde seimel deposit foetidam, fuscam materiam.

Apr. 21. Postea adhuc ter deposit materiam similem, nisi quod aliquantum spumosa esset, vrina leuiter fordida: sensit de die aliquando summum frigus pedum, et capitis leuitatem. In vrina hodie emissa notabilis copia glutinis, instar olei fusi subsidebat. Dedi mixt. ex syr. viol. succ. citr. etc.

Apr. 22. Nox inquieta, et dixerat se laborasse febre, et conquerebatur de dolore inflammatorio palpebrarum; vrina tenuis, habebat parum illius sedimenti mucosi instar olei liquefacti in fundo fluitantis; dedi gr. xij. pil. Ruff. vesperi nondum deposuerat inde aluum. Dedi cardiacum ex succo citri, pomor. chinens. syr. violar. lap. prunell. etc.

Apr. 23. Hac nocte quater deposit aluum spumosam viridescentem, et tenacem admodum, et post purgationem perrexit in vsu cardiaci; dixit, sibi familiare esse, post purgationem sentire abdomen vtcunque magis

magis inflatum, vrina erat limpida, tenuis, cum parua hypostasi. In iisdem perrexi.

Apr. 24. Melius dormiuerat, quam antea: pulsus fortior, et calor maior. In iisdem persisti, dando elaeo-sach. cinnamomi et citri cum pauxillo contraieru. specie pulueris.

Apr. 25. Satis incommode se inde habuerat, et de maiori calore, siti etc. conquerebatur, vrina erat limpida, tenuis, subflauescens quasi, cum leui nubecula versus fundum, aliquid subfuscum, tenax, glutinosum alio deposituerat. Dedi mixt. ex syr. citr. sale polychresto etc.

Apr. 26. Hodie calor erat 96. grad. nox melior, pulsus maior, et celerior, lingua nitida satis, tamen sitis aderat; in iisdem perrexi: vrina eadem, tamen corpus difficilius; et cum maiori tarditate mouebat. Dedi mixt. ex succo pomorum chinens. syr. violar. sal. polychr. succ. citr. aq. meliss. cinnamomi.

Apr. 27. Nox inquieta admodum, palpitationes cordis, et anxietates summae, pulsus debilior. Postquam haec aliquamdiu durauerant, incidit in vomitum, unde aliquod leuamen: vrina eadem, et sentiebat adhuc quasi sensum fluctuantis pituitae circa ventriculum: vix tamen poterat se mouere in lecto, quia videbantur vires oriri non a corpore exhausto, nam plenum erat humoribus, sed a defectu mobilissimi liquidi; consuluit Cl. B. decoctum ex carne pulli, agni, bouis, vituli, cum succo aurantior. et aq. cort. citr. cinnamomi rob. ribes. syr. violar. sp. vitr. Math. nitr. dulc. etc.

Apr. 28.

Apr. 28. Bis vomuerat cum summa anxietate, et animi quasi deliquiis: vrina magis fordida erat, extremitates nunc calebant, nunc frigebant: in iisdem perstitti, vesperi inueni vrinam adhuc eandem, anxietatem similem, pulsus tamen adhuc satis bonum, dedi similia.

Apr. 29. Pulsus bonus sed debilis, vrina magis fordida, nox moderate quieta, lingua humida, in iisdem perrexii.

Apr. 30. Debilis adhuc: feces alii fuscae, tenaces, foetidae, vrina magis fordida; dedi infus. cort. citr. rhei dr. S. costi etc. ut et vires erigerem, et leni stimulo aluum sollicitarem.

Maius 1. Omnia fere eadem, in simili usu huius medicamenti perrexii.

Mai. 2. Omnia eodem modo se habebant. In iisdem perstitti, Cl. Boeth. consuluit dr. ii. crem. tartari singulo mane sumendas.

Mai. 3. Hac nocte anxia fuit et sudauit, et animi deliquia habuit. Sumsit dr. ij. crem. tart. et Cl. Boerh. vetuit, ne ullum ius carnium sumeret: depositum aluum foetidam.

Mai. 4. Depositum aluum liquidam, fuscam, et foetidissimam, vrina tenuis non fordida. Dedi cardiacum ex aq. cort. aurant: citri, cinnamomi etc. iterum sumserat dr. ij. crem. tartari.

Mai. 5. Depositum aluum similiter: iterum sumserat dr. ij. crem. tart., vrina ut ante tenuis, hodie vesperis febricitabat satis acriter, sed tamen sine malis symptomatis, et sudabat profuse.

Mai. 6. Sumisit dr. ij. crem. tart., et depositus alvum simili ut ante materie, languebat hodie, hinc dedi cardiacum ex aq. alexiph. vitae Math. cort. citri aur. syr. viol.

Mai. 7. Commode habebat, consului Cl. Boërh. qui voluit eadem repetenda.

Mai. 8. Sumisit dr. ij. crem. tart. et inde depositus magna copiam materiae foetidae, fuscae; vesperi dedi gtt. x. laud. liq.

Mai. 9. De nocte se satis bene habuit. Dedi similia, nempe crem. tart. semel depositus alvum foetidam, vesperi dedi cardiacum ut 24 April.

Mai. 10. Iterum sumisit crem. tart. et depositus alvum ut ante; reliqua eadem.

Mai. 11. Iterum sumisit crem. tartari.

Mai. 12. Anxia fuerat suminopere tota nocte, nec dormiuerat; aluum depositus foetidam, ut ante, nec vires insurgebant.

Mai. 13. Dedi iterum crem. tartari.

Postquam simili fere modo per aliquot tempus se habuerat, et in similibus perrexeramus, credidit Cl. B. tempestiuum esse obstructa referare viscera, datis pil. ex rhubarb. terebinth. sale polychr. interposito hinc inde purgante fortiori ex rhubarb. tamarind. etc. Sic ingenitam copiam repetitis vicibus, foetidissimae, fuscae, atrabilis materiae depositus, dum interim vino alienano, fructibus horaeis, iure carnium macilento, cum succo citri vteretur.

Tandem

Tandem cum cereum appareret totum corpus, consuluit aquas Spadanas usurpandas, in prandio sumendas carnes assas, in coena fructus, cum vino rhenano.

Febris continua.

April. 5. Mulier 57. annorum post anxietatem circa praecordia incepit laborare febre, et vomere bilem, vna aluum depositus: continua ad vomitum irritatio manebat: nulla plethora, nulla maioris febris indicia. Dedi vomitor. ex ipecac. superbibendo mulsum; vesperi iussi dari elaeosacch. citri, cum grano laudani.

Apr. 6. Vomuit summa cum anxietate, et bilis amarorem percepit; de nocte bene dormiuit: pulsus debilis, vt cunque tamen celerior, leuitas capitis, et tumor quasi aderat. Vrina pauca, turbida; dedi mixt. ex rob. ribes. sambuc. etc.

Apr. 7. Talem mixturam cum nausea assumpsit; medicamenta respuens, nec vomuit, nec aluum depositus, vrina subrubra, leuiter turbata, sed vti videtur, plus turbanda. Lingua humida, satis subalbicans; pulsus debilis, nec celer admödum, respiratio commoda, anxietas circa praecordia, tremor ex debilitate, qui et antea saepe adfuerat: cum medicamenta respueret, dedi paru. mixt. ex tinctura cinnamomi, syr. citr. aq. cort. citr. etc. superbibendo lac ebutyratum.

Apr. 8. Sed et hoc medicamentum assumpsit cum nausea, morosa penitus, dedi nihil, nisi hydrogalam cum melle: vrina subrubra erat, leuiter turbida, pul-

fus parum auctior, nec tamen multum febrilis, lingua humida.

Apr. 9. Vrina parca, turbida, sine sedimento, nihil assumere voluit medicamentorum: pulsus debilis sed bonus et ordinatus, lingua humida, dum surgebat a debilitate tremor: iussi victus rationem antisepticam et restaurantem.

Cardialgia.

Apr. 10. Filia 12 annorum, sanguineae, vti videbatur, temperiei, ante aliquot dies incepit laborare cardialgia, siue dolore circa scrobiculum cordis. Heri dies fuit solito multo calidior; post horrores correpta fuit febre, nox inquieta, pulsus citior, lingua humida, subflauescens, leuiter tantum sitis; dolor capitis. Cum ille dolor circa scrobiculum cordis suspicionem alicuius latitantis morbillosi iniiceret, (variolis enim iam defunctam testabantur) nihil ausus mouere, cum febris videtur continua, dedi aq. hord. cum syr. viol. succi citr. nitr. antimoni. etc.

Apr. 11. Dolor ille ad ipsum tactum auctus manferat, heri hora 7 vespertina exacerbatio quaedam facta fuerat; calor 92 grad. in thermometro, lingua crusta subflaua putrescente obducta erat, sapor minus amarus quam heri, perrexii in iisdem.

Apr. 12. Lingua adhuc subflauescens, febris nulla, omnia meliora, nullum vestigium variolosum vel morbillorum apparuit, perrexii in iisdem.

Apr. 13. Omnia redibant ad statum naturalem, sed quia aliqua de vermibus suspicio aderat, consului cras sumendum leue purgans ex scammon. gr. viij.

Apr. 16. Post hunc pulu. quinques aluum deposit, cum leuainine; reliqua omnia redierunt ad statum naturalem, ventriculi aliqua debilitas et cardialgia remansit, quae amaris, et limat. Martis in cereuisia infusis poterant fugari,

Pleuritis.

Apr. 12. Heri attulerant vrinam crassam non admodum, sed penitus turbatam, et opacam, viri 36. annorum, vegeti, laboriosi, qui, vti ex historia morbi relata patebat, post comedationem, et calorem aeris maiorem, inciderat in febrim acutam inflammatoriam. Consulueram tunc V. S. et mixt. ex rob. sambuc. ribes. etc. dedi. Conquestum dicebant de anxietate et dolore circa praecordia, idenī 10. April iussu Cl. Boerh. iam factum fuerat, et similis mixtura praescripta. Hodie adueniens vidi, morosum chirurgum prius repugnasse, dein pauca copia eduxisse sanguinem, donec alter adueniens pleniori riuo eduxerat; sanguis erat pleuriticus, et senserat dolorem etiam pleuriticum. Vrina turbata, penitus subflava, sed iam subsidentiam minitabatur; calor faciei ruber, sibi satis constabat, lingua videbatur antea siccior fuisse, nunc incipiebat humescere in medio, adhuc ad latera subfusca, in cubili clauso iacens sudabat profuse; hoc prohibui, ne liquido difflato vterius inspissaretur in concretionem tendens sanguis, pulsus et respiratio bona,

calor aequabilis, nec superans calorem sani hominis; sputa flauescens, subfuscata, crassata reddiderat cum leuamine; praedixi salutem, iussi aerem liberum, victum acidiusculum, farinosum, emulsionem similem, quietem, pediluvia, quia leuibus signis incipientis comatis vigilis infestabatur.

Apr. 13. Heri attulerunt vrinam subturbidam, et testabantur omnia meliora fuisse. In iisdem pergendum censui.

Apr. 15. Hodie attulerunt vrinam limpidam stramineam, sputa minuebantur, omnia siebant magis naturalia, dolor aliquis in latere remanebat. Dedi decoct. ex alth. cum semin. foenic. et syr. alth. vt aroma emollientibus mistum parum expediret. Conualuit.

Febris continua cum diarrhoea putrida.

Apr. 10. Mulier 64. annorum adhuc satis firma apparens, nephriticis ante laborauerat doloribus, et calculos mingendo deposuerat, die 8. Aprilis incepit labrare dolore lumborum, ad abdomen usque porrecto; applicatis asseribus calidiis parum cessit malum, sed nunc versus inferiora abdominis porrigebatur. Febris satis magna, gradus thermom. 102. In pulsu hinc inde aliqua intermissio erat, sed admodum parua, sic, ut post 7 pulsus recurreret, aliquando nequidem post viginti. Lingua polita; non ausus fui V.S. ob aetatem, sed dedi emulsum ex sem. cucumber, cum parua quantitate syr. diacon.

Apr. 11.

Apr. 11. Hora nona accedens inueni februm minorem, calorem 98. grad. nihil intermittentis in pulsu. Lingua erat humidior; dolor minor ventris, capitis dolor fuerat auctus, vix dormiuerat: consului situm corporis erectum, balneum pedum, victum ex farinosis antisepticum, et simile medicamentum.

Apr. 12. Inueni pulsum febrilem, vrinam non admodum rubram, leuiter incipientem opacari, cum tamen per longum tempus steterat. Lingua sicca, et glabra, dolor capitis et abdominalis heri hora 12 recruduit, totum corpus lassum, et quasi fractum, a calidis asseribus, abdominali applicatis, senserat leuamen. Dedi mixt. ex syr. viol. fl. rhoead. lap. prunell. etc.

Apr. 13. Heri hora 12 frigus febrile se sensisse affirmauit, deposuit bis aluum cum leuamine; vrina non adeo rubra erat, subturbida, pulsus febrilis, lingua humidior, dormiuit vt cunque, appetitus nondum inualuit; eadem dedi.

Apr. 14. Non quaesiuit idem medicamentum: depositus octies aluum, cum leuamine heri, postquam discesseram; dolor enim ventris imminutus erat, vrina vt heri, dolor capitis remanerat. Dedi syr. diacod. ʒj. cum aq. citr. ʒv.

Apr. 15. Heri postquam discesseram, adhuc semel aluum deposuerat liquidam, hodie adhuc bis magna copia, cum sensu leuaminis; pulsus celer erat, sed debilis, vrina rubra cum nubecula circa fundum. Dedi idem medicamentum.

Apr. 16. Noctem molestam habuit, sitis adhuc aderat, lingua tamen non apparebat adeo sicca, pulsus adhuc celer erat, dolor abdominis euanuerat, vti et capitis dolor, sed oculi adhuc dolebant, deiectiones paucæ, et spumosæ; credidi roborans medicamentum subacidulum vna cum leui diacodiatu conducere, hinc dedi infus. ex ros. rubris dr. iv. fl. balaust. dr. j. c. syr. diacod. et sp. nitri dulcis.

Apr. 17. Vomuit heri multa glutinosa, et similia alio depositum cuin leuamine; hoc medicamentum fere consumferat; vrina leniter erat opaca, pulsus celerior parum, lingua humida; nihil dedit.

Apr. 19. Die 17. huius se bene habuerat. Heri circa 12 horam febris cum sensu magno frigoris, et deinde calore magno insequente. Vrina parca quantitate emissâ sedimentum habebat copiosum, sed adeo tenui, vt quasi oleum tartari sub alcoholè fluens apparet, sed tam tenerum; vt facile motu misceretur. Alui fluxus adhuc durat: noctes irrequietae. Dedi sal poly. chrest. cum syr. diacod. in mixtura.

Apr. 20. Pulsus adhuc solito celerior, vrina subruba leuiter cum simili sedimento vt heri, sitis satis magna: alui fluxus fuscus adhuc durat, nox fueret inquieta. Dedi sp. nitri dulc. magna copia in mixtura.

Apr. 22. Diarrhoea illa adhuc durat vtcunque, sed cum leuamine, et omnia videbantur tendere in sanitatem.

Tertiana.

Apr. 12. Vir 29 annorum liberalius viuens post lassitudines sponteas, per vnum vel alterum diem perceptas, hodie correptus fuit febre, cum iugenti frigoris sensu, post successit calor 200 graduum, dolor capitidis, facies magna, turgida, rubra, lingua subalbicans, pulsus mediocris. Credidi esse intermittentem, dedi oxymel simplex, lap. prunell. et aq. horde. laborauerat morbo autumnali epidemicō.

Apr. 13. Vrina non erat admodum rubra, lingua leuiter albicans, respiratio commoda, et pulsus non febrilis: sudauerat multum de nocte, et dolor quasi obtusus lumborum remansit; hinc conclusi de genere intermittentium esse, et quidem tertianam. Dedi decoctum ex rad. gram, et tamarind.

Apr. 14. 10 vel 12 deposuerat aluum post usum huius medicamenti, et inde commode se habuit. Vrina solito parum magis rubra, lingua leuiter albicabat, dolor ille lumborum euanuerat. Nihil dedi; nam pulsus et reliqua bona erant; imo aeris hoc tempore tepentis usum concessi.

Hora 12 febris ipsum corripuit cum frigore et calore sequente satis magno.

Apr. 15. Post sudorem perfecta erat apyrexia, lingua leuiter subalbicabat, vrina rubicundior parum, sed limpida. Dedi sal polychr. dilutum in aq. still. superbib. infus. L, fassafras.

Apr. 16. Nox inquieta fuerat, et cum terroribus quigilabat, vrina rubra erat, flammnea, cum parua nubecula, sed cum mox emissa erat, credidi plus turbam dam esse: dolor lumborum aderat, lingua leuiter subalbicabat, sitis non multa, non ausus fui calida dare, sed dedi rob sambuc. cum lap. prunellae dilut. in aq. stillat.

Apr. 17. Febris 2 horis solitum paroxysmum anticipauit, et cum vomitu veuit; vrina hesterna perslitit sine ullo sedimento, et hodie similem reddidit, lingua leui crusta subflauescente in medio obducta, sudor copiosus fuit. Decocto 5. rad. cum sale polychir. corpus impleui, et tunc 2 horis ante paroxysmum iussi serpent. gr. xx. dare cum regimine ad sudores.

Apr. 19. Vrina hesterna remansit rubra sine sedimento, hodie apparebat minus rubra, et leuiter opacata, consueto tempore nondum rediit febris: Nihil dedi, febris tamen hodie venit, sed serius, et mitius. Iussi tempore proximi paroxysmi ingruentis eumdein puluerem repeti.

Apr. 20. Heri paroxysmus redierat, sed multo minor, vti et 22. sed minor.

Pleuritis et surditas.

Apr. 22. Puella 35 annorum repleti corporis 7 huius mensis incepit sentire dolorem pectorium dextri lateris, cum oppressione pectoris: hodie menses fluent, sed parce; respiratio laesa admodum, et dolor mire exacerbans ad tussim, lingua videbatur satis pura,

nisi

nisi quod ipsa diceret, se percipere sensum lanae incumbentis; sputa pauca admodum, et hinc inde striis sanguineis aspersa, tensio ceruicis, et quasi dextri lateris capitis et auris: frigus et stupor. Consului V. S. et dedi diluentia nitrofa.

Apr. 13. Sanguis ad vnc. xij. emissus pleuriticus erat, et inde magnum in dolore leuamen senserat, respiratio et tussis multo liberius peragebantur, de nocte tamen non dormiuit; lingua non erat admodum impura, immo vix; tamen molestem illum lanae quasi incumbentis sensum narrabat. Dedi decoct. alth. cum oxym. fql. et nitro.

Apr. 14. Heri, hora nona, postquam discesseram, peñime se habuit, sentiens lassitudinem ingentem, et frigus in dextro capitis latere, vrina cum surditate illius auris, vrina primo emissa fuerat satis rubra, vt dicebant, dederat sedimentum inaequale, nec conquassando se miscebat aequabiliter, sed quasi in partes crassiores secretum. Tussis heri longe maior fuerat, hodie longe minor, nec sputa multa successerant, pulsus vix erat febris, nec calor magnus erat. Dedi aroma, nempe sem. foenic. et carui cum emollient. verbasc. alth. et melle, vt torpidum motum parum excitarem; nam dolor lateris fere euanuerat.

Apr. 15. Heri satis male se habuerat iterum, vrina sedimentum habebat diuulsum quasi οξειμνωδες forte hipp. sed illud conquassatum se aequabiliter miscebat cum liquore supernatante, sensus lanae linguae impositae iterum aderat: respiratio frequentior solito, pulsus debilis,

bilis, sed celer, nec tamen magnus, calor aderat, heri horrores vagi adsuerant, hinc incepi metuere suppurationem, nec requieuerat, partem medicamenti relictam iussi usurpari, et dedi leue diacodiatum.

Apr. 16. Vrina tenuis limpida, non multum colorata, dolor fere nullus lateris, sputa aliqua, non multa tamen, tussicula leuis, horrores nulli, nec calor, nec siccitas apparebant, surditas illa adhuc aderat, et dum nasum emungeret, mirum in aure sentiebat motum; credidi prodesse emolliens, et simul aromaticum leue med. ex fl. alth. rad. foenic. vna cum leui diacodiato. Attente considerans linguam, credidi illum sensum lanae incumbentis ortum fuisse a quadam apparente quasi fungositate vaginalium tegentium papillas nerueas.

Apr. 17. Sensus ille lanae linguae incumbentis minor, vrina rubra fuerat, iam turbata, et puto, subsidet. Heri hora tertia post meridiem dolorem sensit circa scrobiculum cordis, max in ventris termina definiente sine deiectionibus: durauerunt hi dolores usque ad 11 nocturnam; alius sicca fuerat per 6 dies, decubitus in latus affectum dolorosus, surditas ut ante. Credidi leue purgans profuturum, sedato tumultu vesperi per opiatum leue.

Apr. 18. Deposuit aluum mucosam subinde cum leuamine, opiatum non sumserat, dolor lateris euanegrat, surditas minuebatur. Hodie iussi sumi gr. j. opii.

Apr. 19. Vrina turbida erat, sed credo deponet sedimentum album, nam non diu steterat: lingua humida, pulsus bonus, calor mediocris, respiratio commoda;

credidi

credidi infusum aromaticum melle edulcoratum profuturum; hinc dedi infusum rad. imperator. cum melle.

Apr. 20. Omnia meliora, lingua humida, surditus vtcunque remansit, pulsus melior. Dedi semina calida contusa infundenda, et potanda cum melle.

Apr. 22. Dolor lateris euanuerat, surditas remansit, et debilitas: omnia erant meliora; dedi rob sambuci cum lap. prunell. per aliquot dies usurpandum.

Apr. 26. Se satis bene habuit, tamen in inspiratio-
ne valida peclus adhuc dolet; dedi lap. prunell. cum tinct.
myrrh. et syr. hysop. superbibendo hydrogl. cum melle.

Tertiana.

Apr. 12. Vir 47 annorum, vt ex ante actis patebat, hypochondriacus, post potum fermentatum anisi, incidit heri in febrim, hodie liber: post usum vini absinthitis iterum febricitauit cum vomitu, et ternis deiectionibus, quarum ultima forte visa ex ipsius testimonio grisea erat. Dedi mixt. ex rob. samb. lap. prunell. etc.

Apr. 15. Postea praescripseram illi tamarind. pulpum cum rob sambuci et sale polychr. hodie inueni illum febricitantem; vrina limpida erat; rubra magis, lingua sicca. Dedi diluentem potum ex oxymelle et aq. horde.

Apr. 16. Febris heri fuerat satis valida, delassatio remanserat ingens, lingua subalbicabat, vrina rubra, dum mingebatur, deponebat sedimentum instar boli armene, cum pellicula quadam crassa, ad latera vitri asecretæ; consului resid. illius pulp. tamar. etc. sumere, quia alui feces nigras deposuerat, et vesperi diacodiatiu-

Apr. 17.

Apr. 17. H̄eri deposuerat aluum tenacem viridem, febricitabat, vrina hodie mane hora 7. reddita, hora 11. adhuc erat turbida, instar iumentorum, lingua sicca, subfusca. Dedi mel cum aq. hordei.

Apr. 18. Febris hesterna mitior: pusulae circa labia et palatum eruperunt; lingua minus sordida, dedi serpentaria. ad dr. ♂. duabus horis ante parox. usurpandam.

Apr. 19. A puluere hoc assumto profusus sudor; febris consueto tempore nondum aderat, tensionem circa abdomen sentiebat, et dixit, se sentire, ac si febris erumpere vellet, nec posset. Dedi sal polychr. cum nelle copioso.

Apr. 20. Se bene habet, vrina crassa cum pellicula, et sedimento lateritio; tamen superius liquidum turbatum adhuc erat; hinc iudicauit magnam feculentiam in corpore praedominari, et dedi pil. Ruff. ad 3♂.

Apr. 23. Commodo purgatus est, et intueni inde vrinam redditam minus feculentam, et quod depositus sedimentum albicans leue. Ante saepe conquestus fuit de miro sensu dependentis cuiusdam corporis in gutture, quod videbatur esse polypi species pone pendulum palatum latens, licet oculis nondum apparet. Consului, cum scorbuticus esset, herbas antiscorbuticas cum acetosa.

Tertiana cum vomitu sanguinis lethalis.

Apr. 14. Vir 50 annorum morbum epidemicum autumnalem passus, nunc tertiana correptus, incidit in binos secessus materiae foetidae admodum. Debilitas summa aderat, et animi deliquia passus erat quasi: sapor foeti-

foetidissimus, appetitus acidorum, vrina erat limpida, tenuis, straminea. Credidi quod accedente verno tempore reliquiae morbi autumnalis inceperint solui, et novam hanc febrem procreare, nam idem vidi in pluribus; credidi, nil plus prodesse, quam si per acida purgantia deturbarem putridam colluuiem simul cum leui aromate ad incitandas vires, hinc dedi decoctum ex tamarind, crystall. tartar. et parua copia iñacis.

Apr. 15. Heri postquam assūmserat hoc medicamentum, solamen inde percēpit, et depositus nigras, liquidas feces bis, heri sanguinis puri notabilem copiam, libram sese, vt aiebant, hodie rubicundum, dilutum liquidum euomuit, praecedente anxietate summa, et animi deliquio: pulsus debilis erat, et celer, sitis intensa. Credidi, cum tota hyeme flauo colore deturpatus erat, quod bilis corrupta circa hepar obstructum haerens, iam calore verno liquefacta ipsa haec vasa hepatica erofit, hinc praedixi periculum, et emulsione blanda cum leui quantitate syr. papau. dr. iv. conatus fui compescere mala.

Apr. 16. Hodie me præsente sanguinem rubrum dilutum vomuit, vna cum quibusdam grumis sanguinis concreti: debilitas ingens erat, sitis manebat, et pallor; praedixi periculum, et dedi mixt. ex bolo armena, terra catechu, syr. papau. alb. dr. vj. etc. summam simul quietem adhibendam monui.

Hora 6 vespertina nondum vomuerat sanguinem. In iisdem perrexi.

Apr. 17.

Apr. 17. Pulsus debilis, tamen adhuc celerior, motus vtcunque tremuli et conuulsiu*m* in manu, lingua pallida penitus, et simul sicca, sitis magna, de nocte bene dormiuit. Dedi decoct. tamarisci cum pauxillo cinnamomi, syr. myrt. et sp. nitri dulcis.

Apr. 18. Secessus alui fuerat sine sanguine, vrina tenuis cum nubecula, instar hominis san*m*, lingua ut heri, sitis minor, debilitas ingens. Dedi idem medicamentum.

Apr. 19. Lingua ut ante: ter deposuerat aluum cum torniibus, sed non sanguinolentam: vrina ut ante, pulsus apparebat fortior, et appetitus melior. Dedi mixturam ex corall. rubris, terra catechu dr. iv. syr. diacod. ʒj. syr. myrtin. cum aqua foenicul. ʒ viij. hora quinta pomeridiana placide exspirauit, nullo sanguine sursum vel deorsum emisso, nec adfui moribundo.

Tertiana duplex cum malis symptom.

Apr. 14. Puella 25 annorum dudum conficta cum reliquiis morbi autunnalis incepit verno hoc tempore laborare tertiana geminata: dolor obtusus et grauamen circa hypochondria, vti et plurium similiu*m* casuum exempla suadebant, vt purgante deturbarem, deinde sedareni impetum per opium; hunc in finem heri propinaueram dr. ʒ. pil. coch. solutam in aq. stillat; incredibilis dixit copiam tenuis, nigricantis, olidissimae materiae se deposuisse, hodie mane adhuc durabat fere, neque hoc compescuerat gr. j. opii datum. Febris illant corripuerat cum vertigine, linguae immobilitate in $\frac{1}{2}$ parte, et eiusdem lateris stupore et tremore in toto corpore.

Pulsus

Pulsus celerrimus erat, mente constabat: dedi mixt. ex oxymin. et aq. hordei, nil audens nec mouere nec compescere.

Apr. 15. Satis bene se habuit, pulsus bonus, et magna illa symptomata euanuerunt. Adhuc aliquoties aluum depositus, saepe dolores sentit in sinistro latere: minor sitis. Dedi leue decoct. ex tamarind. aromatiz. pauxillo macis.

Apr. 16. Diarrhoea durauit, sed cum leuamine, pulsus aequalis, sed debilis, vrina limpida, citrina, pallor erat; dolor lateris euanuerat. Credidi, leue opiatum cum lap. cancr. contraieru. et pauxillo terrae catechu conuenire, quale dedi forma pulu. 3 diebus usurpandum.

Apr. 23. Adhuc laborauerat leui diarrhoea, non debilitante tamen, et singulis diebus febricitare incipiebat circa horam quartam, alternis diebus tamen fortior erat. Consultui pulu. ex myrrh. sale polychr. et serpent. virg. vt duabus singulis horis apyrexias tempore surmeret dr. ♂.

Tertiana.

Apr. 14. Vir 55 annorum, quem semel curaueram a sputo sanguinis ante annum per herbas emollientes, et diaetam bonam, autumnali tempore inciderat in morbum febrilem continuatum quasi, aphthosum, multis pessimis sputis de pulmone eductis (si recte memor sim) non conualuit fere, sed tota hyeme languidam vitam traxit, satis tamen sibi constans. Iam incidit in tertianam cum anxietate circa praecordia, siti ingenti,

foetido halitu, vrina erat subrubra, cum sedimento di-
vulso, in crassiores partes abeunte, dum concutiebatur;
crura lata, ingenti macula purpurea defoedabantur,
cum sensu caloris et doloris. Dedi mixt. ex rob sam-
buc, sale polychrest. sp. nitr. dulc. victum antisepticum.

Apr. 16. Vrina rubra, striis mucosis diuulsis, albi-
cantibus in fundo magis carneis. Lingua humida, vt-
cunque albicans, pedum maculae vt ante, sed dolor et
calor euanuerant: bis vel ter cum leuamine deposuit al-
vuni, appetitus melior, pulsus satis bonus, febris vix ad-
fuerant indicia. Mansi in eadem indicatione, et credidi
conuenire tenuem subacidulum, leuiter aromaticum liqui-
dum. Ideo dedi decoctum ex tamar. et mace.

Apr. 17. Pulsus durus, sed non admodum febri-
lis, lingua humida, vrina leuiter opacata, sitis minor,
crura se melius habebant. Dedi mixt. ex rob sambuc.
sale polychr. sp. nitr. dulc. aq. meliss.

Apr. 20. Vrina subrubra, aliquid tenacis et squa-
mosi habebat (dubito an vas purum fuerit) pulsus fortis,
plenus, crura desquamabantur, omnia apparebant me-
liora, sitis nulla, appetitus adhuc languebat. Dedi elix.
papau. cum acido et sp. nitr. dule.

Hemitritea.

Apr. 16. Vir 55 annorum dentes habens cariosos
vti videtur a scorbuto, quo illi antea laborasse reli-
qua signa docebant, tota hysine febricitauit vagis febris
accessibus: dolor pertinax lumborum diu adfuerat, et
nunc incruduit, dum erectus incedebat: laborabat qua-
dam

dam vertigine: pulsus celer, color faciei ruber, dolor capitis, aluus stricta, vrina rubra spumosa, instar iumentorum, cum sedimento nullo. Credidi leue refrigerans aluum laxans medicamentum profuturum, hinc dedi decoctum tamarindorum et rad. gram.

Apr. 17. Vrina inueni r̄ubram cum leui nubecula, sed credo, plus turbabitur, lingua sicca, subfuscata, inquietudo heri, et iactatio, febris multo minor, imo fere apyrexia, dolor capitis minor, debilitas et vertigo, dum incedebat: aluum bis vel ter heri deposuerat. Videbatur motus febrilis plus versus caput determinasse, hinc pediluuia, situm corporis erectum, et decoctum auenae cum melle et lap. pruuell. dedi.

Apr. 18. Vrina hesterna aliquid deposuerat albicantis sedimenti, sed supernatans manebat turbatum: hodie vrina iumentorum, lingua sicca, delirium leue, et inquieres, pulsus febrilis. Monui periculum, et dedi emulsum et reliq. similia.

Apr. 19. Vrina hesterna aliquid depositum sedimentum inaequalis, diuulsi; supernatans liquidum manebat turbidum tamen, et vrina postea emissā instar vrinæ iumentorum turbida mansit, debilitas aderat, et luminis impatientia, lingua sicca, subfuscata, respiratio bona, pulsus bonus, non admodum febrilis; incepi meliora sperare, et dedi similia. Vesperi inueni valde debilem, hora octaua hodierna matutina post discessum febris cum frigore incepit, facies rubra, sed non adnata oculi, dolor capitis minor, vrina, quam hodie mane videram rubram, ut mihi praedixeram, subsedit, vrina hodie

emissa subturbida, lingua sicca albicans. Dedi mixt. ex syr. viol. aq. hord. lap. prunell. etc.

Apr. 20. Feces aluinæ depositum cum molestia, sed albicanter: vrina iumentorum, lingua sicca, nigricans, pulsus aliquando quid intermittentis habebat. Clyisma iussi iniici, et dedi antiseptica medicamenta et similem victum; depositum aluum post clyisma, vrina illa aliquid sedimenti depositum, quae hodie mingebatur, mansit perturbata, febris $\frac{1}{2}$ sexta pomerid. cum rigore accessit. Dedi syr. viol. citri cum lap. prunellæ.

Apr. 21. Aluum depositum subflauescente, lingua sicca, fusca, in pulsu quid intermittentis varii rhythmi aderat, vrina turbata mansit, ad instar iumentorum, mens constabat, nox utcunque quieta. Dedi succum semperuii, cum syr. viol. et sale polychr. in mixt. vesperi inueni vrinam iumentorum, linguam paulo magis humidam, mens constabat, pulsus bonus et fortis.

Apr. 22. Vrina turbata sed diu permanens dederat aliquod sedimentum diuersi coloris, et diuersi generis particulæ constans, liquore supernatante tamen adhuc turbido: lingua sordida erat et fusca, sed in apice humida magis: pulsus debilis magis, quem heri, mens constabat. Dedi syr. succi citr. lap. prunell. mel aq. hord. cort. citri. Vesperi inueni et aliam vrinam, quæ diu remanserat, aliquid subsidente, sed valde parum, et supernatans liquor manebat turbidus, aluum liquidam, flauam depositum; lingua vt heri, vrina turbida, in pulsu 2 vel 3 vice quid intermittentis apparebat variis rhythmi; saepe tamen integer tractus bonorum pulsuum erat.

erat. Dedi succum pomor. chinens. cum syr. violar. lap. prunellae etc.

Apr. 23. Febris heri hora sexta vespertina, hodie hora octaua recruduit, sitis non magna, lingua humida; vrina incipit sedimentum deponere, sed varium admodum, et turbatum, pulsus non admodum febrilis, calor aequabilis, lingua magis humida quam heri, et minus fusca; in iisdem perfitti. Hora duodecima diurna horror febrilis vti dicebant, vesperi lingua sicca apparebat, magis fusca: pulsus fortis, parum celerior, calor aequalis, meus constat. In similibus perrexii.

Apr. 24. Vrina vt heri, sed stranguriosa; pulsus quid inordinati habebat, horrores febriles, penitus irregulares, lingua sicca: In similibus mansi. Vesperi depositum aluum flauam, liquidam, pulsus celer, lingua siccissima. Dedi emulsionem.

Apr. 25. Hora tertia nocturna febris videbatur recrudesce, pulsus erat intermittens; vrina vt ante, tamen aliquid sedimenti crassi, diuulsi, inaequalis dimittebat. De cetero eadem in omni dote, lingua siccissima, et contracta praे ariditate: vesperi omnia eadem, sed peiora, feces aluinas dimiserat nigricantes, gangraenosas; mens tamen vtcunque constabat, nulla sitis aderat, vrinam diimittebat inscius; certam morteim præmonui, et epithema cordi iussi applicari.

Apr. 26. Oculi sordidi, os retractum ad latus, lingua siccissima, pulsus celer admodum, respiratio impedita, vrina vt ante, vesperi omnia peiora, desperatuim reliqui.

Apr. 27. Hodie mane hora quinta mortuus est.

Post quartanam cortice sanatam dolor sinistri hypochondrii.

Apr. 16. Homo 36 annorum tota hyeme laboraverat quartana, et tunc ad ipsum vocatus, inueni illum saepe somnolentum esse, et quasi inertibus humoribus repleto cerebro stupidum et hebetem, tunc aliquoties purgato corpore per pilulas cochiae dedi summa stimulantia ex aq. ruta sp. nitri ammoniac. etc. postea coactus fui febrim autunnalem vehementem cortice compescere repetita vice: Ineunte Aprili incidit in dolorem sinistri hypochondrii, sic, ut inspirationem impediret. Credidi infarcta circa lienem vasa hoc efficere, dedi decoct. s rad. cum sale polychr. et melle, rob sambuc. et similia soluentia. Mitigatum fuit malum: hodie aduocatus inveni hunc dolorem eundem, sed altius versus hypochondrium retractum. Vrgebat V. S. quam concessi ob vernum tempus. Dedi mel. $\beta\beta$. cum sale polychresto etc. potandum.

Apr. 17. Sanguis eductus exhibebat serum virideſcens, vt cunque subturbidum; insulae incumbebat inflammatoria crusta; dolor lateris minutus fuerat per V. S. sed ad scapulas perrexerat. Vrina me praesente redita, limpida erat, dolor capitidis et ceruicis, sitis ingens, et ficcitas; febris tamen videbatur intermittere. Dedi decoctum aperiens, nitrosum.

Apr. 18. Dolor lateris et scapulae vt cunque rediit; lingua humida, et omnia meliora, dicebat se a febre liberum fuisse; hodie febris initium. Dedi decoctum graminis cum melle.

Apr. 19.

Apr. 19. Appetitus melior, febris heri longe minor fuerat, lingua humida, hodie hora decima pulsus celerior, et pulsus quasi subrepentis sensus; dedi sal polychr. cum melle.

Apr. 20. Febris heri non fuerat admodum valida, lingua humida; dixit, se ab alii euacuationibus bene habuisse; dedi rob sambuc. cum sale polychr. in mixtura.

Apr. 22. Inueni omnia meliora, corpus antea tumidum, et mucositis humoribus infarctum incepit subsidere, et bene colorari, dolor lateris euanuit, et adhuc aliquoties aluum depositus: perréxi in iisdem.

Apr. 25. Optime se habebat, et consului usum herbarum antiscorbuticarum.

Tertiana.

Apr. 16. Puella 30 annorum scorbuto laborans a longo tempore, incidit in tertianam, ab aliquot iam diebus cum dolore lumborum, et scorbutico omnium artuum quasi. Inueni illam in calore febrili cum dolore capitis, siti etc. Dedi nihil praeter oxymel simplex lap. prunell. aq. hordei.

Apr. 17. Inueni apyrexiam, et se satis bene haberat, lingua vtcunque sordida; suadebant purgationem, quam dedi, et vesperi per diacodiatum impetum a purgante relictum conatus fui compescere.

Apr. 18. Bene purgata fuit, in ore sensum ardoris habebat, paroxysmus citius venit, vrina habebat sedimentum album, febris tamen minor erat. Dedi infu-

sum 5 rad. cum sale polychrest. et ante accessum infus. ex dr. j. serpent.

Apr. 20. Febrim non habuit consueto tempore, (quod mihi hoc tempore verno saepe simili modo successit) vrina tenuis, leuiter opacata, heri se satis male habuerat, dolor inter scapulas, hodie optime se habet. Dedi mixt. ex sale polychr. syr. 5 rad. tinctura contraiery. etc.

Tertiana.

Apr. 16. Foemina 12 huius mensis incepit laborare tertiana, ipsa erat 56 annorum scorbutica, et antea morbo autuminali grauiter laborauerat. Diebus intercalaribus non admodum bene se habuit; dolor lumborum magnus aderat, et deposuerat parum materiae nigricantis liquidae: lingua sordida, facies rubra, dolor capititis magnus. Dedi oxymel cum decocto hord. et lap. prunellae.

Apr. 17. Apyrexia erat, non dormierat, dolor lumborum nunc desinens, nunc recurrens, lingua sordida, subflauescens, vrina limpida, tenuis, non rubra, in ventre murmura, et conatus ad alui deiectiones. Dedi purgans ex foliis sennae, tamar. etc. et vesperi opiatum.

Apr. 18. Aluum ter depositum cum leuamine flavam, glutinosam: lingua minus sordida, et se multo melius habuit: pulsus bonus, vix febrilis, vrina depositum sedimentum subflauescens: sitis moderata, dolor capititis et facies rubra. Dedi aq. hord. cum melle etc.

Apr. 19. Vrina turbida, et per duas horas nondum subsederat: somnus bonus fuerat, et reficiens, lingua

vtcun-

vtcunque sordida, pulsus bonus. Dedi rob sambuci, sal polychrest. cum aq. meliss. etc.

Apr. 20. Vrina hesterna deposuerat sedimentum copiosum; albicans, et concutiendo facile mobile, vti et illa vrina, quae hac nocte emissa erat. Febrim nondum senserat: lingua longe nitidior, appetitus melior, sitis aliqua. Dedi serpentar. virgin. et iussi in lecto manere donec febris tempus pertransiit.

Apr. 21. Bis vel ter depositum, sed non multa. Sudauit tota die, nec frigus febrile sensit: vrina dedit sedimentum albicans, diuulsa, lingua incepit fieri magis nitida, appetitus melior, pulsus et respiratio bona. Dedi hodie sub forma mixturae sal polychr. dr. ij. et ante paroxysmum serpentar.

Apr. 23. Heri febrilis aliquid se percepisse dixit, sed sine frigore; sed dolor aderat lumborum, vrina habebat sedimentum apparenſ ſedimentum vtcunque diuulſum, album, et conquaſſando facile miſcendum: sitis non magna, lingua pura fere. Dedi sal polychr. cum aq. faluiae et tinctura contraieruae.

Apr. 27. Febrim postea non habuerat, appetitus bonus erat, sed quinto et vigesimo incipit habere anxietates et dolorem ventris et lumborum, credidi hic congeriem materiae morbosae esse, hinc dedi gr. xx. pil. Ruff.

Quartana vomitu et secessu atrae bilis curata.

Apr. 21. Foemina 50 annorum laborauit quartana autumnali, nuac duplicata. Incidit die 18ua hiuius

mensis in diarrhoeam. Dum sinistro lateri incumbebat, dolorem sentiebat, et debebat manu sustinere; habuit leue stillicidium narium; credidi abdominalis viscera pessime obstructa esse, hinc ex Hip. aphor. s. 8. 3. malum cogitaui, et dedi decoctum ex 5 rad. cum melle et sale polychresto.

Apr. 22. Aluum depositum saepius cum leuamine: lingua humida, pulsus bonus, sitis minor, sensus ponderis abdominalis longe minor. Dedi ad febrem auerten-dam infusum serpentariae.

Apr. 23. Satis fortiter febricitauerat, et iam omnia fastidiebat medicamenta; hinc nihil dedi.

Apr. 24. Febris heri validissima cum murmuribus abdominalis, nunc apyrexia. Dedi idem decoct. vt 21. Aprilis, et vesperi gr. xx. serpentariae.

Apr. 25. Heri satis bene se habuit, bis aluum de-posuerat cum leuamine: vrina albicans, subturbida, lin-gua humida, pulsus bonus; perrexi in iisdem.

Apr. 26. Heri febrem non habuerat, et alacrior hodie solito erat, nec et febris hodierna hoc tempore se manifestauerat. Perrexi in similibus.

Apr. 27. Febre laborauerat, tamen mitiori, nec adeo grauia fuerant symptomata; sanitas melior. Dedi mixt. ex sale polychr. tinctur. myrrh. etc.

Apr. 29. Se optime habuerat: dolor abdominalis sublatus. Similia dedi.

Mai. 2. Se satis bene habuit diebus intercalaribus, hodie tamen satis febricitauit; dolor abdominalis nullus.

Mai. 8. Febricitat valde, vrina inflar decocti prunorum subpurpurea.

Postquam melle, fructibus maturis ex meo consilio vſa fuerat, incidit in vomitum et feceslum copiosae atrae bilis, et conualuit.

Acuta continua inflammatoria cum delirio.

Apr. 28. Post quartanam autumnalem diu perpeſsam, dolorem dextri lateris habuit, cum inquietudine summa. Lingua ſicca, pulsus aequalis, ſed celerior, respiratio impedita, iuſſi venae ſectionem, et dedi decoctum emollientis cum melle et nitro. Vesperi pulsus celer erat, respiratio tamen libera, et dolor lateris euauuerat fere: lingua ſicca, consului, vt pergeret in medicamento.

Apr. 29. Sputa flaua, nec copiosa tamen: dolor lateris ceſſauit penitus, heri vomuit, dedi decoct. hord. cum ſyr. viol. et lapide prunell. vespere calor ingens capitis, et dolor, Iuſſi V. S. et dedi ſimilia.

Apr. 30. Sanguis eductus erat totus pellicula mucoſa obductus ſubniridi, febris aderat, et tuſſicula, ſputa non multa, dolor lateris nullus, ſed incipientis delirii ſigna. Dedi emulſum: vespere inueni febricitantem valde, vrina craſha iumentoruī, delirium, lingua ſicca, praedixi periculum, et iuſſi elysma iniici.

Mai. 1. Non dormiuit, aluum deposit quinqueſ, ex flauo fuscā, aequabili quaſi fusa materie, pulsus nec magnus, nec febrilis, dolor pectoris, et hinc inde deli-

delirium. Dedi infusum fl. papau. sambuci cum lap. prunell. vesperi clysma iniici iussi.

Mai. 2. Pulsus non magnus, nec febrilis admodum, lingua sicca albicans, respiratio impedita, dolor per totum corpus, et debilitas, vrina iumentorum; mens aliquando constitit, aliquando non. Dedi syr. violar. cum lap. primell. aq. hord. etc. vesperi melius se parum habebat: iussi situm corporis erectum, pediluuia etc.

Mai. 3. Pessime delirauit: vrina iumentorum, crassa, copiosa, lingua sicca, facies vtcunque luctuosa, dedi emulsum; quieuit modice, postea statim iterum delirauit: lingua vt ante, respondebat aliquando exacte, pulsus celer admodum, et debilis, respiratio non bona. Dedi similia, et sumnum monui periculum;

Mai. 4. Delirauit: pulsus vt ante, fere tamen non debilior, respiratio quasi clangosa, vox tamen bona, et naturali simillima, manibus palpabat, et floccos vellebat; serum lactis potari iussi, et dedi syr. viol. et lap. prunell. et syr. rhoead. et aq. fl. sambuci aliquando tamen bene respondebat,

Mai. 5. Palpitationes durant, non semper tamen delirat: lingua vt ante; respiratio cito, tussicula cum dolore lancinante quasi, et excoriatorio magno. Dedi decoctum emolliens, cum melle et nitro, vrina vt ante, sed iam per 4 horas remanserat limpida, antequam turbaretur. Hac die quieuerat, et mentis compos fuerat, aluum deposuerat flauam, vesperi iterum delirabat, et omnia eadem.

Mai. 6.

Mai. 6. Vrina eadem, mens tamen constabat, pulsus vtcunque fortior, tamen febrilis, potauit seri lactis ingentem copiam, et dedi similia:

Mai. 7. Vrina rubra, tamen per 4 horas steterat, non turbata, mens constabat, bonus pulsus, lingua vt ante: dedi similia.

Mai. 8. Vrina vt heri, debilitas, mens constabat, perrexi in similibus.

Mai. 9. Vrinam reddidit rubram, quæ dein circa fundum paruam nubeculam dedit, anxietas circa praecordia, et conatus aluum deponendi, mens constat. Dedi mellita cum sale polychresto, expectans crisin per aluum: vesperi eadem erant omnia, iussi clystina applicari.

Mai. 10. Inde aluum deposuerat, et anxietas minuebatur. Dedi mellita cum sale polychresto.

Mai. 11. Quater depositus flauam materiem spumosam foetidissimam, respiratio et pulsus bona. Vrina dedit sedimentum rubrum, inferius magis fuscum, sputa aliquot reiecit. Dedi sal polychrestum cum syr. fumar. et sp. nitri dulcis.

Mai. 12. Lingua melior, pulsus bonus, respiratio aequabilis, sed cum strepitu: sputa prodibant incommodo, consului balneum vaporis pulmoni adhibendum, et medicamenta vt heri.

Mai. 13. Vrina dedit sedimentum rubrum, lingua nitida, pulsus et respiratio bona, tussis adhuc aliqua.

Febris continua cum larga narium haemorrhagia.

April. 28. Iunenis 20 annorum fortis, pleniori vieti deditus, et exercitiis violentis corpus fatigans, incepit post rheuma perceptum laborare febri continua, cum dolore capitis vehementi, calore 104. grad. siccitate linguae. Iussi venam secari; dedi farinosum decoctum cum syr. violar et nitro, similia pro potu, pro victu lac ebutyr. cum hordeo, et pediluuia iussi applicari.

Apr. 29. Post V. S. adhuc copiosum sanguinem emisit e naribus; vrina rubra penitus fuerat, vt dixit, calor iam erat 97 grad. pulsus mediocris, respiratio commoda, lingua humidior. Dedi emulsum, et reliqua vt ante.

Apr. 30. Adhuc sanguinem de naribus emisit. Inveni illum satis bene se habentem; consului eadem in victu, et dedi decoctum auenae, cum nitro et syr. violar. sed hora secunda febrilem vigorem percepit; nunc validissime calidus. Iussi pediluuia, nullus tamen capitis dolor aderat; et bis clyisma iniici.

Mai. 1. Se satis bene habebat, nocte dormiuerat, apyrexia, lingua humida etc.

Mai. 2. Sanguinem adhuc fudit de naribus 7 matutina, lingua siccior, calor parum maior. Dedi refregerans ex syr. violar. rob diamor. et lap. prunellae. Sub vesperam vocatus inueni illum febre liberum, sed debiliorrem: hora 12 febris inuaserat, dedi leue diaçod.

Mai. 3. Sudauerat profuse tota nocte: vrina rubicunda admodum, lingua pura, nec tamen admodum siccata,

sicca, pulsus bonus, respiratio commoda, nec capitis dolor. Dedi syr. violar. succ. citr. aq. meliss. lap. prunell. victum vt ante.

Mai. 4. Dormiuit bene, et heri tota die se optime habuit: vrina rubicunda, sed deposuerat sedimentum, lingua humida, appetitus bonus. Nihil dedi,

Mai. 5. Heri hora 11 febrim percepit: iam languet, vrina tamen rubicunda, pulsus bonus, sed debilis, lingua sicca adhuc. Dedi infusum serpentariae, contraieruae, cum syr. citri.

Mai. 6. Hora 12 febris incepit: vrina rubicunda, cuin sedimento tamen diuulso. Dedi iulap. ex syr. viol. succ. citr. aq. hordei etc.

Convulsiones horrendae et dolor lateris sinistri instar pleur. fallens.

April. 30. Puella 29 annorum dolore lateris sinistri punctorio summo correpta: pulsus non admodum febrilis: iussi V. S. et dedi emollientia, nitrofa et syr. diacod.

Mai. 1. Lingua humida, pulsus non admodum febrilis, respiratio commoda; sed tuulis cum dolore et anxietate. V. S. heri vesperi iussoram iterari; sed noluit, aluum 3 diebus non deposuerat. Dedi decoctum tamandorum, cum syr. solut. ros. sanguis eductus non apparebat pleuriticus; sed tenuis, vrina non admodum rubra.

Mai. 2. Pulsus celer, sed mollis: dolor lateris evanuit, respiratio quandoque satis commoda, tamen de anxietate conquerebatur, crus sinistrum, ante semel distractum incepit dolere, et antea doloribus vagis arthriti-

ticis obnoxia fuerat, lingua non admodum sicca. Dedi mel, sal polychr. aq. hordei.

Mai. 3. Dolores vagi per totum corpus, pulsus non multum febrilis, vrina pallida. Dedi diacodiatum.

Mai. 4. Dolor magnus inuasit brachium dextrum, et quasi rigidum fecerat, me inscio inunxerat pater oleo terebinth. dolor euanuit ex brachio; iam circa praecordia dolet summopere, pulsus tamen non admodum febrilis, lingua sicca, dolor summus, sitis. Dedi op. gr. j.

Mai. 6. Dolor ingens ante praecordia, et per totum corpus, nec tamen vrina, nec pulsus erant inflammatorii. Dedi iterum opium.

Credo, me ipsi V. S. non debuisse, nam morbus non fuit inflammatorius, sed vti videtur, spasmodicus affectus fuit, et postea immaniter et diu conuulsa periit, mente constante, sed dentibus fere fractis, lingua exserta, lumbis crepitantibus, misere periit, nec potu compescere vel magna copia laudani data potuit.

Tertiana in acutam inflammatoriam de- generans.

Mai. 1. Puella 26 annorum post febrium alternis diebus redeuentem, labore corporis et calore aeris succedente, incepit continuo febricitare cum dolore lateris, et tussi sicca dolorifica. V. S. institui; sanguis sine crux inflammatoria apparebat, sed fere sine fero, totus siccus; pulsus mollis, sed citus admodum, lingua sicca, respirabat pinnis narium tremulis. Iterum V. S. iussi,

et

et dedi decoctum auenae cum syr. alth. et flor. violar. pediluua etc.

Mai. 2. Lingua sicca, pulsus paruus, tremulus quasi, respiratio adhuc incommoda, et pinnis narium quasi tremulis, mens constat: heri incepit delirare, nec dormiuit, sanguis vix fluxerat. Dedi emulsum, epi-spastica pedibus applicui, balnea iussi etc.

Mai. 3. Nullo modo quieuerat; tussis sicca erat adhuc, lingua humidior, respiratio melior, pulsus celerius, et tamèn paruus, manus fere frigebant, vrina vix rubebat: murinura ventris, oculi humidi, et boni. Dedi diacodiatus cum aq. cort. citri.

Mai. 4. Quieuerat, et post somnum summum leuamem senserat, pulsus bonus, sed debilis, lingua humida aluum deposuerat flauam, foetidam cum leuamine. Dedi similia.

Mai. 5. Vrina rubra cum sedimento albō, sed tamèn non penitus aequabili, interpositis locis magis fuscis quasi, et minus solidis, lingua humidior, dolor nullus, tussicula sicca, pulsus et respiratio bona. Dedi decoctum ex lenibus diureticis.

Mai. 6. Vrina turbida cum sedimento inaequali, aluum depositum bis viride, pulsus celerior, sed et fortior: non dormiuit: respiratio bona, lingua hurnida, dedi similia, vt heri, cum leui diacodiato.

Mai. 7. Vrina vt ante, tussicula leuis, pulsus bonus, calor aequabilis, non dormiuit. Dedi leue diacodiatum.

Mai. 8. Vrina vt heri, omnia meliora. Dedi similia.

Mai. 9. Vrina vt heri cum sedimento inaequali, turbida superius manens, respiratio et pulsus bona, lingua melior. Dedi decoct. rad. grain. petrosel. cum melle et sale polychr.

Mai. 10. Vrina adhuc talis, sed melius se habebat. Perrexi in iisdem.

Mai. 12. Vrina crassa, turbida vt ante, reliqua meliora: appetitus rediit.

Cachexia biliosa vsu aq. Spadanae sublata.

Vir 36 annorum melancholicae temperie, studiis deditus, coloris ex flavo pallidi, ructibus et flatibus obnoxius, morbo epidemico anno 1727. laborauit, et incredibilem copiam bilis euacuavit putridae: hyeme se satis commode habuit, nisi quod color ille luridus quasi adesset; sputa frequenter ederet, et Maio mense in tertianam incidit, purgantibus ex rheo, et infus. serpent. et contraieru. breui curataim. Paulo post recidua facta est, cum vomitu, summa anxietate circa praecordia etc. decoct. 5 rad. cich. bard. sale polychr. melle tentauit morbum et rhabarb. mitigatus fuit sumimopere; sed facies ceracea quasi, et sputa et ructus, et insomnia turbulentia sistema hypochondriorum docebant infarctum esse. Ex consilio Boerh. ineunte iam Julio calido aspirante coelo sumxit aquas Spadanis hac lege: huius mixturae aq. petros. ℥ iiij. oxym. scillit. vnc. iv salis polychresti ʒ j. vitriol. Mart. dr. j. sumebat hora 6 ʒ j. superbibendo $\frac{1}{2}$ lagenam aq. Spad. siue circiter ℥ ijs. hoc singulis semihoris repetiit, donec 4 vnc. huius mixturae

et

et \AA vj. aq. Spad. siue duas lagenas sumfisset: diaeta ex carne assata et vino rhenano in prandio: cereuifiae usus tunc vetabatur, vesperi coenam ex fructibus sumfit per aliquot dies, appetitus erat optimus, cachexia tamen illa biliosa manebat, et pulsus tangenti apparebat, ac si aqua per arteriam laberetur, non vero solidus sanguis. Consuluit Cl. B. vt pergeret. Vesperi oedema pedum oriebatur, consuluit frictiones, situm pedum horizontalem, vesperi frictiones, et suffimigia mastich. succin etc. vt sic ferri anima sanguinem impraeagnaret.

Moderatus alui fluxus aquarum usum sequebatur cum leuamine circa hypochondria, mens inde magis hilaris, color magis viuidus, pulsus fortior, appetitus optimus, dixit Cl. Boerh. hunc esse genuinum aquarum usum et effectum, has continuauit usque ad initium Septembris. Pulchre se habet.

Consuluit Cl. Boerh. vt exiceret corpus, vteretur tota hyeme infuso absinthii et $\frac{3}{4}$ aquae, $\frac{1}{4}$ vini, vinum rubrum concessit, quia assuetus erat, nec inde constipabatur.



Obseruauit tumorem abdominis in non grauidis subitum et magnum mensium fluorem denotare. Hoc saepe fit aliquot septimanis post partum.

Vidi quartanam calore verno fusa matière pleuritidem satis saeuat produxisse, a qua vix emergens postquam se per aliquot tempus bene habuerat, iterum rediit quartana, breui tamen euanuit.

In corporibus facile mutabilibus saepe miri tumores et subiti oriuntur in facie, a minima aeris alteratione, nunc flauam, nunc alii coloris maculam relinquentes, his Cl. Boerh. consuluit exercitia, equitatum, et ut cauerent rōrem vespertinum.

Vidi in corpore iuuenili phlyctaenas subito ortas, subito recedentes, de nocte magno pruritu molestas; credidi aestui satis magno, et usq; vini petulci imputandum esse; consuli abstinentiam a vino, et dedi infus. fl. sambuci cum rob. sambuci et lap. prunellae.

Videbatur diarrhoea multis superuenire.

In foemina hydroperica, aquis evacuatis fere, dedram puluere calidum aromaticum ex cort. Winter-pulu. diagal. etc. et subito maximus inuasit tumor; credo flatulentum fuisse (non vidi enim) qui postea evanuit iterum.

Excoriatio glandis.

Julii 15. Homo laborabat excoriacione cutis cingentis glandem et tegentis; hanc neglexit per aliquot septimanas, postea applicuit bolum armeniam, hinc glans miro modo constricta fuit, per emollientia hoc curatum fuit; relicto pruritu versus apicem glandis inter corpora cauernosa vrethrae. Pruritus ille post aliquot septimanas auctus fuit, vna cum rubore circa orificium vrethrae: glans aliquando apparet decolor, rugosa, et hirta, papillis eleuatis; scirrum metuit: parte in immisit decocto rad. altheae, meliloti, chamaemeli; primo inde leuamen sensit, post symptomata aucta fuerunt;

incepit

incipit postea cogitare de lue, quaedam enim symptomata habuit, non tamen admodum pathognomonica; dolores crurum habebat, non nocturnos, pustulas in cruribus parum materiae fundentes, non tamen squammosas, vt in lue: dolor inguinum sine bubone, dolor faucium sine vlcere, sic miser metuebat luem. Cum periculum incurrisset luis suscipienda, sumisit duas mercurii dulc. vncias, 240 pintas decocti guaiaci, decem vncias resinae guaiaci. Pustulae, dolor capititis, inguinis, faucium euánuerunt, dolor crurum multum immunitus, semper tamen aliqualis: trium vel quatuor mensium spatio, in lecto sensit ardores et sudores, imprimis in brachio et humero dextro, quando huic lateri incumbébat, idem in altero latere, si incumberet: Diaeta lactea usus est; credens, symptomata esse posse scorbutica; minuta inde sunt, non sublata: Consilium Boerh. erat hoc.

J'ai consideré le cas de votre ami, qui est bien singulier, une trop grande delicateſſe de la membrane exteriere des mainmellonettes nerveufes du gland, et du conduit de l'urine, me semble donner cause à ce mal, qui n'a autrement pas aucune marque du mal venerien. Si l'on pourroit endurcir jusqu'à une certaine callosité cette enveloppe, peut être trouveroit on le véritable moyen de guerir cet accident, qui me semble d'être assez guerisable. C'est pourquoi je conseile 1° de prendre une fois par semaine, à un jour fixé le poudre *A.* pour purger. 2° les autres six jours la décoction *B.* felon l'usage ajouté 3° fomenter la partie dans le li-

queur *C.* au matin, au midi, au soir, pendant un quart d'heure, et après l'avoir bien esluyé, la laver avec lavement *D.* 4° eviter tout ce qui est fumé, salé, seché, et tout ce qui peut allumer le sang, comme les epiceries, les oignons etc. Boir pour la boisson ordinaire une me-lange du lait et de l'eau en parties égales, manger principalement du lait, des cereales, et fruits bien meurs. 5° de penser si peu à ce mal, qu'il fera possible, car je soupçonne, quelque melancholie dans le malade: tout ceci soit continué six semaines à la suite. Je suis etc.

A.

Rx. ♀ dulc. gr. x.

refin. jalapp. gr. v.

sach. gr. iiij.

scammon. gr. vij.

stib. diaphor. abl. gr. xiij.

M. f, puluis subtiliss.

B.

Rx. rad. recent. bard. 3 vj.

— — farsapar. 3 iiij.

cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horae adde

rad. glycyrrh. rec. 3 j.

fassafr. rasi 3 iiij.

Stent simul in infus. feru, fere per horam, tum ebulliant vno momento, decocti puri sint 88 iv. bibat vnc. vi. mane hora ante jentaculum, rursus tantundem hora ante prandium, tertia denique vesperi hora ante coenam.

Rx. Fl.

C.

R. Fl. recent. alth.

— — rhocad.

— — samb. ana pug. j.

fol. recent. alth.

— — verbasç. ana M. j.

cum aqua decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horae et pressi per pannum
ffij. exhibe.

D.

R. Camphor. gr. iiij.

mastich. dr. j.

oliban. dr. β .

farcocoll. gumin. gr. x.

sp. vin. vulg. ff β .

In phiala alta chemica ebulliant parum, dein liquorem
purum exhibe.



Vidi synochum non putridam ex solo calore aeris,
et desatigatione ortam, V. S. blando victu, et medicam,
antiphlog. curatam perfecte: dolor aderat grauatus
omnium membrorum, et sanguis incipiebat habere
crustam inflammatoriam.

Saepe cum leuamine V. S. in febris tertianis ca-
lida hac tempestate adhibui aduocatus in paroxysmo,
vbi sumimus calor-etc. aderant, sanguis tamen crustam in-
flammatoriam non habebat.

Post summos calores, et hinc sudationes ortas,
multis oriebantur per totum corpus pusulac admodum

prurientes, rubrae. Credidi inde ortum ducere, quod vestibus tectae corporis partes per sudorem haeserint quasi in continuo balneo vaporis, hinc per errorem loci factae fuerint iuflammatiunculae in vasis cutaneis circa folliculos.

Vidi rustico, qui calefactus frigidum serum lactis auidissime biberat, totum abdomen durum et tumidum factum sine febre: acerbam proguosin et difficultate curae dedi, et summa dissoluentia exhibui, magnam copiam salis polychresti, oxymellis scillitici etc. superbibendo serum lactis mellitum, et frictiones abdominis cum successu.

Studio subito, nullo certo tempore, oriebantur plerumque de nocte summa abdominis tormenta et dolores cum vomitu bilioso molestissimo, dein se optime habebat, plerumque ut dicebat: acidam bilem euonebat, consuluit Cl. Boerh. ut sumeret oleum amygd. dulc. equitaret, sumeret aquas Spadanas, et dixit affectionem nervosam esse; ille haec neglexit, paucis mensibus post Bruxellis periit acriori insultu, et in cadavere scirrhus inuentus fuit.

Vidi in homine 36 annorum forte febriculam non adeo intensam, sed pulsus miro modo turbatus erat; lingua sicca, nigra, et sordida, tremor, et memoriae incipiens deletio, balbutiebat lingua. Cum antea inordinata vixisset, et iam diarrhoea putridissima aderat, credidi inde omnia haec symptomata fieri, quod loco boni sanguinis per vasa fluenter putrescens liquor, qui videbatur hic circa hepar haesisse; timebam multum,

sed

sed tamen victu ex acescentibus vino rhenan. medicam.
similibus perfecte conualuit.

Iulii 27. Homo 22 huius mensis incepit laborare febre, quantum videre potui, continua; quae gradatim augebatur, calor magnus, sitis intensa; quia tamen erat debilis constitutionis, nulla signa visceris cuiusdam inflammati adessent, nolui venam secare: dolor capitis aderat, et tussicula sicca, respiratio de cetero satis comoda. Dedi summa antiphlogistica, victum antisepticum, balnea pedum, et vaporem aquae tepidae iussi applicari pulmoni; urina pro febris magnitudine non erat rubra, sed straminea, aliquando leniter subrubra. 26 incepit sentire abdominis torquina cum lumborum grauitate, et dolore, iussi clyisma applicare ex aceto, melle, sale, nitro, ut determinarem, et febrim minuerem, incidit quasi in animi deliquium, et depositus bis vel ter magnam satis copiam flauae, biliosae, tenuis materiae: sequenti die febris sedata erat, tussis minor. 30. febris parum recruduit, tussis cum sputo, non sicca amplius, quae tussicula molesta durauit aliquamdiu emollientibus curata.



Vidi in pleurite post binas V. S. praegressas tertio die incipientem dolorem lateris euanscere, sed pulsus erat vndosus quasi, et vacillans, caprizans quasi; hinc conclusi materiam phlogisticam nondum satis subactam resorptam in vasa fluere, et sic pulsum mutare, hinc metuebam metastasis materiae in nobile viscus, inprimis cum leuia delirii futuri signa adessent; dedi summa de-

riuantia, et aluum laxaui per decoct. tamar. cum leuamine. Pulsus ille vndosus durauit per totum morbi decursum, et per diarrhoeam critice soluta fuit pleuritis.

Vidi in synocho putrida oculum unum semper clausum manere, altero aperto, et utrisque bonis, vrina fuerat nigra, ut dicebant, periit paucis diebus post.

Vidi et in febre ardente unum oculum altero multo maiorem.

Vidi hominem robustum et iuuenem quartana iam per 6 menses correptum incidisse in pleuritidem, et tamen per medium pleuritidem quartana typum seruavit.

Vidi rusticum, cui totum labium inferius scrophuloso morbo illorum corporum glandulosorum perierat (*Konings seer* vocant,) et cui in collo similis, sed multo maior tumor erat, infra sternomastoideum finistrum positus, et illum faciens extrofsum protuberare, quasi ex vertebris colli enatus, cancrosum, et ulcerosus. Dedi lenia purgantia merc, cum antimon, poscam litharg. et vng. nutrit.

Homo laborabat febre vehementissima, tamen perfecte intermitente: lingua nigra erat, et crassis sordibus tecta, paroxysmi adeo vehementes, ut et in animi deliquia, et in spasmus constringentes os incideret, ut nihil deglutiret, inertis impos, pulsu celerrimo vndoso iaceret per 18 horas, metuens, ne in sequenti paroxysmo moreretur, in animum induxeram, dare corticem intercalari tempore, quando optime se habebat; sed consului Cl. Boerh. de hac re, damnauit consilium, et consuluit vomitorium vel purgans forte, sedando impetum opio anto

ante nouum paroxysmum dato: non potui experiri; nam abiit domum et breui periit in secundo subsequente paroxysmo.

Vlcus vteri.

Mulier 65 annorum ante duos annos post febrem acutam incidit in fluorem vterinum, qui toto hoc bienio mansit, sic ut singulis diebus solis vnc. vij. vel viij. effluenter ichoris flavi subfuscii, singulis vero 4 vel 5 septimanis purus sanguis efflueret, nullus dolor aderat; tota tamen inde emaciebatur, et iam materies effluens incipiebat foetere: Cl. Boerh. iudicauit esse vlcus vteri, quod malignitatem minans posset breui in peius ruere, credidit hoc anni tempore nempe 12 Septembr. conuenire haec remedia.

R. Tincturae stillat. cichor.

— — fumar. ana vnc. iv.

Rhei elect. dr. ii.

Lap. 69 dr. iii.

Syrup. cichor. c. rheo vnc. ii.

M. S.

Vnc. ii. mane hora 7, 8, 9, 10.

Superbibendo vnc. ii. sequentis.

R. Fol. alth.

— parietar.

— scabios. ana m. ii.

Rad. oxylaphathi vnc. ff.

Cum aqua decoct. spatio $\frac{1}{2}$ h. ff. iiij. exhibe.

Surditas.

Surditas.

Homo calidae temperiei 49 annorum, obesus, plenus humoribus, scorbuticus, obnoxius rheumatismo, et asthmati, nunc per aliquod tempus ab hoc malo liber: antea sudabant manus, et pedes, sed posteaquam rheumatismo laborauit, siccios habuit pedes.

Ante quatuor annos dextra auris obsurdescere incepit, et incepit apostema nasci; effluit foetida materies, quae si sistatur magnus oritur in capite dolor,

Altera auris singulis diebus exsiccatur, et surditas increscit, semper audit murmur aquae labentis, vel vento percussarum arborum; sensus violentae pulsationis adest.

Si horologium dentibus comprehendat bene audit. Si pedes frigeant (cui rei iam magis obnoxius viuit) increscit malum.

Si caput concutiat surdior fit per tres vel quatuor dies.

Consuluit Cl. Boerhaue.

Expensa mali historia dictat, metuendum esse nec ulcerosa erosione ossicula auditus corrupta, membranae consumatae sint.

Hinc non affulget magna sanationis spes.

Tuto tamen, et cum exspectatione alicuius successus tentari poterit usus cataplasmatis *A.* inter duo linteal applicandum utriusque auri totam noctem.

Mane vero parte exsiccata, et cataplasmate ablato fiat frictio ad loca auribus vicina pannis asperis, calidis, siccis, fumo accensi thymiamatis *B.* bene penetratis, fiat

fiat vero, et diu, et fortiter satis: hoc ita continuetur bimestri spatio.

Quod si his initis proficiatur nihil, tum lapsus aquae calidae exceptus supposito capite, ut est embroche Aquisgranensis, *la douce* dicta, tentari poterit.

A.

R. Bulb. lilior. albor.

— cepar. ana vnc. j.

sub cineribus assentur lenissime, contundantur affundendo spir. vini camphorat vnc. *B.*

Vnguenti martiatii dr. ij.

F. catapl.

B.

R. Benjoin.

Camphor.

Myrrh.

Oliban.

Sal. atmoniac.

Succin. ana dr. ij.

M. f. pulu. tenuiss. pro thymiamate.

Cancer ulceratus.

Cura palliativa in foemina 62 annorum in scirro aperto mainmarum, ubi extirpatio nocebat, a Cl. Boerh. commendata.

Degat in aere moderate calido, cibis vtatur recentibus, mitibus, eupeptis, ex familia cerealium imprimis,

vt et de carne affa, piscibus assis fluuiatilibus, vna cum vino aqua diluto, cauendum ab omni dyspepto, acri, falso, calido, aromatico et lardo imprimis, vitanda omnia remedia, quae mouent, turbant, debilitant corpus: motus corporis moderatus proderit, obest maior: somnus plenior esto, alius pauca castia, vel manna, si dura est, paulum cieri poterit tuto, omnes interim animi motus violentiores sedulo cauendi, sopiendi prudenter.

Extrinsecus solum empl. diapomphol. commendo, vel simile de plumbo, quin et abluere licebit, et oportebit aqua rosarum, cui $\frac{1}{10}$ aceti lithargyrii admista fuit, et $\frac{1}{20}$ spiritus matrical. burrhi; vbi vero vrget dolor, applicari poterit pluinaceolis exceptum hoc remedium.

R. Ceruss. 3 j.

Succ. rec. press. semperiu. maior.

Vngt. nutrit.

— popul. ana vnc. β .

Opii optimi gr. iv.

Diu conterendo F. balsamus.

Interim bibat omni bihorio diei vnciam de hoc potu calidam.

R. Flor. rec. alth.

— — rhoead.

— — sambuc.

— — verbasci ana dr. lij.

Cum aqua decoct. spatio $\frac{1}{4}$ h. vnc. viij.

admisce lapid. ptunell. dr. β .

rob. samb. vnc. ij. M.



Vir 32 annorum a primis annis valetudinarius, et ob rachitidem pessimam a medicis derelictus, ante 14, vel 16 menses haemoptoe correptus, quae saepe recruduit, animi affectibus vehementioribus satis obnoxius: post haemoptoen saepe perpessam debilitus in latus dextrum dolorem, et tussim excitat, appetitus, et somnus utcunque boni, post prandium tussis acerbior, vesperi febricula, cum sudore nocturno, excretio phlegmatum.

Consului.

Qua potui cura generosi viri casum examinaui, et dolui: expensa totius morbi historia dictat, iam a prima aetate fibras solidas non cohaesile tanta vi, quanta requirebatur, ut per vasa ex illis conflata liquidorum circuitus sine distractione nimia, vel' ruptura fieret, hinc tandem haemoptoe saepe recrudescentes, quae iam in viles pulmonum videtur degenerasse; hoc enim docent dolor, et tussis exacerbata post deenbitum in latus dextrum, vti et tussis augmentum post ingrassum noui chyli in sanguinem, febricula vespertina, et nocturnus sudor.

Hinc apparet phthisin pulmonalem metuendam esse:

Restauranda tamen sanitatis spem faciunt appetitus, et somnus boni hactenus.

Crediderim non sine spe fausti euentus tentari posse sequentia.

Degat in aere moderate calido, et sicco, cibis vta tur recentibus, mitibus, eupeptis, ex cerealium familia imprimis, vti et iuribus carnium non nimis meracis, ad-

dito

dito succo mali aurantii, vel citrei recentium, parua copia simul, saepe repetitis vicibus assumendis: vino moderate vtatur, sed molliori.

Vitanda omnia remedia, quae mouent, turbant, debilitant corpus.

Singulis diebus ante prandium, vacuo fere ventriculo equitet per horam, sensum et identer auctis equitatibus vehementia, et tempore, vesperi ante coenam leniter obambulet, nunquam tamē ad lassitudinem usque.

Omnes interim animi motus vehementiores sedulo cauendi, sopiendi prudenter.

Nocte a frigore probe munitus, non autem molestia stragulorum mole obrutus iaceat, ut sudor euitetur.

Horis 8 et 11 matutinis, 5 et 8 vespertinis sumat duas pillulas A; superbibendo singulis vicibus vnc. iiij. decocti B.

Si tussis nimis molesta urgeat, singulo $\frac{1}{4}$ h. vnc. β . mixturae C. sumatur, donec sedetur;

Haec per duos menses continuo usurpanda censui.

A.

R. Oliban.

Myrrh. ana dr. ii.

Succ. glycyrh. inspiss. dr. iii.

Balsam. de Peru q. s. vt f. pill. gr. iv.

R. Fol.

B.

R. Fol. agrimon.

— beton.

— virg. aur.

— hed. terrest. ana m. iiij.

F. infus. feruid. per 2 horas vase clauso in f. q.
aquaec commun. colat. viij. adde

syrup. hyssop. Zwélf. vnc. iiij.

C.

R. syrup. diacod. vnc. ij.

aquaec flor. rhoead. vnc. viij.

Constitutio anni 1729.

Januar.

Frigus intensissimum, sic ut magnum thermometrum Fahrenheitianum ad gradum 8 fuerit depresso.

Variolae hinc inde pergebant fere ut autumno praecedenti.

Quartanae, quae adfuerant, pergebant.

Numerus aegrotorum admodum parvus.

Hinc inde morbi quidam sporadici a frigore, ut tuffes, dolores vagi, rheumatici.

Ian. 21. Incepit regelascere.

Febr. Tempus satis frigidum, et varium: nullae febres intermittentes, nisi autunnales fere quartanae.

Hinc inde synochus putrida, tamen non lethalis.

Hinc inde pleuritides, peripneumoniae, arthritides vagae.

Variolae pergebant.

Frigus satis intensum duravit.

Mart. Variolae ut ante, et hinc inde quaedam lethales, tamen in una, et eadem familia eodem fere tempore variolae oriebantur pessimae, et optimiae, et ut videtur ab eodem fere contagio.

Circa fine mensis incepit calor oriri.

Febres tertianae mites, et duplicatae.

Frigus redibat iterum, dein iterum calor.

Apr. Frigus adhuc durabat satis magnum, hinc inde tamen intereunte die calidiori.

Vario-

Variolae hinc inde, non adinodum malignæ tamen. Febres tertianæ intermitentes purgante ante paroxysmum exhibito satis profligandæ; non erant magna, et mala symptomata.

Hinc inde tertianæ facile geminabantur.

Pleuritides hinc inde, et peripneumoniae.

Quartanae ob frigus hyemale diutius solito persistabant. Calor circa finem mensis incepit redire.

Maius. Calor satis bonus, et simul humiditas.

Pleuritides in initio obscuræ, non multum dolentes, paulo post tamen validæ: sanguis V. S. detractus crux tam inflammatoria habebat densissimam.

Inueni citissime peripneumonicos inde fieri, flertorem in pectore fieri et mortem; sed tunc vrina iumentorum, et reliqua cruditatis signa aderant.

Inueni pulsū vacillantem in tali pleuritide, quæ mitis videbatur; sed vrina crassa iumentorum, paulo post delirium, flertor in pectore, mors.

Anginae copiosæ.

Variolæ adhuc durabant.

13 ad 16. Tempestas frigidior.

Tertianæ vernales pergebant, satis mitis indolis.

17. Pluiae, simul aer parum calidior quam praecedentibus diebus.

18. Ingens ventus et pluiae, frigus maitis.

19. Frigus durauit.

20. Frigus minus parum, varia tamen tempestas.

Videbantur morbi minui.

Omnis tertianæ anticipabant, et mitis erant indolis.

Maio 21. 22. 23. Maior calor.

24. Calor fere idem, sed pluiae.

25. Eadem fere.

Iunio et Jul. mensibus intensus calor, et siccitas: variolae pergebant satis magno numero.

Mira videtur esse in quartanas aeris diathesis; plerique enim qui quartana laborauerant, licet sponte curati, reciduum passi sunt; illi, qui adhuc laborabant, pergebant laborare.

Circa finem Iunii, et initium Iulii numerus aegrotorum exiguus.

Circa finem Iulii febres obortae inox describendae.

Tunc pluiae et satis ingens calor.

Febres hae primo apparebant continuae, sed erant tertianae geminatae, et videbantur redolere genium febrium autumnalium praecedentis anni.

Aderaut enim anxietas, vomitus, diarrhoeae biliosae, ingens capitis dolor: sitis magna; tamen non adeo universalis in vomitum procliuitas: leuis color ictericus.

Vomitus per ipecacuanham, et deinde datum sequenti die purgans, si vires constarent et signa docerent bilem in intestinis haerere, profuerunt.

Indicabantur haec a nausea perpetua, anxietate circa praecordia, vomitu, et diarrhoea spontaneis: simul urina biliosa erat, intense tincta croceo colore, imprimis, si hae euacuationes non praecessissent.

Tunc datae mixturae ex rob. ribes, sambuci spir. nitri dulc. etc. proderant.

In mitiori malo vrina non admodum rubra.

Circa finem morbi vrina dabat sedimentum copiosum.

Si bilis illa non euacuabatur, sed attenuata sanguini misceretur, ingens capit is dolor, et saepe morbo euanescente pruritus.

Curato morbo bilis euacuata supplebatur vino absinthite.

Purgans 8 horis ante paroxysnum ex rheo, scamonio, antimon. diaphoret. multis profuit, saepe et vomitum excitans.

August. 16. 17. 18. Ingens calor, et humidus simul aer.

19. Horrenda tonitrua cum imbribus.

20. Aer ventosus, subfrigidiusculus.

21 — 24. Hinc inde pluiae; tamen calor magnus.

Variolae copiosae, et febres autumnales.

Simul hinc inde pruritus ferini sine febre, nec ulli fere alii morbi occurrabant.

25. 26. Calor mediocris, tempestas pluuiosa.

31. Calor non magnus adeo; numerus aegrorum augebatur.

Icterus.

Iam a duobus annis circa autumnum per aliquot dies solebat languere vir temperiei melancholicae, coloris semper subfuscis: tunc non inueniebam magnam febrem, et tamen vrinam saturatissimam colore rubro, sensim omnia haec euanescabant.

Autumno praecedentis anni subito post magnas anxietates incidit in icterum nullo morbo praegresso, summis saponaceis foluentibus curatum. Credidi a materia gypsea obstruente ductus biliosos ortum: praedixi rediturum, et consului tota yt hyeme vteretur pill. gumosis et sapone veneto.

Mense Febr. subito rediit et acerrime anxietas cum ictero: eadem dedi, et incepit desinere, dum videbatur se bene habere subito rediit.

Consuluit Cl. Boerh., vt sumeret singulo bihorio vnc. j. huius mixturae.

R. Oxymel. scill. vnc. iv.

Sal. polychr. vnc. β .

Tartar. vitriol. dr. ij.

Aquaes stillat. ruth. $\frac{1}{2}$ j.

Superbibendo vnc. iv. infus. sassapar. cum melle, In ipso illo paroxysmo pulsus durus, febrilis, rigores, quasi aliquid abscederet in hepate. Interim vietu ex iure carnium cum succo citri, rad. cichor. vino rhenan. etc. diu usurpati, sensim flauedo remisit: vrina naturalis: subito rediit summa anxietas cum ictero sequente.

Consuluit tunc Cl. Boerh. 16 Martii; vt ex $\frac{1}{2}$ j. rad. gramin. recent, et $\frac{1}{2}$ j. tarax. cum pauxillo aquae coctis, contusis, pressis ad vnc. x, vnc. j. sal. polychr. vnc. iv. syrop. 5 rad. sumeret illius $\frac{1}{8}$ partem quater de die, singulis vicibus sumendo gutt. viij. olei tereb. lucidi ex saccharo puro, quia in oleo terebinth. calculi hepatis obseruantur deliquescere, et vt sic diarrhoea continua oborta liberaretur obfessum hepar,

Quo.

Quotidiana leuis diarrhoea orta fuit; feces incipiebant tingi vt cumque, vrina odore in violaceum habebat; lingua nitida, appetitus bonus, flauedo non multa: uno die aliqua flauedo redibat, altero die desinens.

Post quinque septimanarum usum tota flauedo abierat, tamen perrexit. Nullus diabetes secutus fuit.

Incipiente Iulio aquis Spadanis incepit uti cum diaeta ex carne assa, piscibus assis, vino mosellano, vesperi fructibus horaeis, lactuca, portulaca etc. addito post 3 septimanas determinante per aluum medicamento.

Postquam per 6 septimanas has aquas assumserat, videbatur integre restitutus, tamen consuluit Cl. Boerhaue, ut singulis diebus vteretur adhuc una lagena.

1730. Aug. 30. Rediit icterus, aquas Spadanis sumvit.

1739. Ileo periit.

Lues.

Homini ulceribus venereis depascientibus guttur laboranti, dum malum topicum videbatur; nam nec foemina eius consuetudine fruens inficiebatur nec ullum aliud membrum, consuluit Cl. Boerh. ut solutione merc. sublim. cum melle rosato, et aqua prudenter tangerem.

Sed dein videns fauces siccas quasi retractas, vocem raucam, metuit ne ad ossa proasperet: erat strictae, atrabiliariae temperiei: hinc consuluit usum decocti ex rad. cichor. gramin. hordei etc. et alternis diebus gr. viij. cinab. natucae cum mastiche instar suffumigii per os, et nares hauriendi.

Cum videbatur satis facile hoc ferre, fere continuo per 14 dies dedi vſurpandum, et tunc postea, cum omnia videbantur in melius tendere, dedi hydragoga fortissima purgantia.

Imprudenter vſurpauit illa suffumigia, et incipiebant neruorum tremores oriri, hinc abstinui.



Multos vidi, qui ad minimum assumptum cibum, torquerentur immaniter, credidi scirrhosam malignitatem adesse, nec curare potui, solamen percipiebant a lacte tepido epoto.

Angina.

Mai. 16. Mulier 30 annorum sana caeterum saepius laborauerat angina. Ante octo dies vocatus, inveni, quod magnam copiam sanguinis reiecerit cum levamine doloris acerrimi. Apparebant vasa tonsillae varicosa: dedi leue purgans, gargarisma adstringens: postea collui os iussi ex infuso scordii flor. alth. etc. videbatur curanda, sed hodie recruduit malum veliementer, et ingentem copiam sanguinis reiecit, simul et nunc et ante auris interna dolebat, tonsillae vasa varicosa, et apparebat quasi erosio. Dedi alumin. dr. β. mell. rosar. vnc. ij. aquae rosar. vnc. viij. pro gargarisinate.

Apparebat illa erosio, de caetero se bene habebat. Consului halitum gr. vij. cinnabaris binis diebus vſurpandum; deinde omnibus inuenitis iisdem, iterum per binos dies vſurpandum dedi.

Vidi



Vidi in muliere 25 annorum sanguineae temperiei, plethorica febrem obortam satis validam, cum delirio, calore summo, et anxietate, et siti: venam in pede se cui, lecto egredi iussi, et in sella sedere, balnea, epispaſt. applicui: menses eadem nocte prorupere, simul dedi antiphlogistica, et tum febris, quae primis diebus continua videbatur, facta fuit intermittens.

Iuueni dum hyemale tempeſtate frigidissime aqua frigida perfunderetur faepe (*hyrouwde*) incidit in arthritidem, cum tumore, et aliqua immobilitate iuncturam digitorum manus, et cubiti, consuluit Cl. Boerh., vt fapon. venet. vnc. ♂ singulis diebus affumeret una cum fero lactis decocto cum gramine recenti, et taraxaco, et ſimilibus leuibus antifcorbuticis; leuamen inde habuit, tamen non curatus.

Post quartanam hyemalem, quae diu durauerat, mense Iunio praescripferat proiectae aetatis mulieri has pillulas.

R. Rhei dr. ij.

Croci.

Sal. polychr. ana dr. j.

Tereb. dr. ♂.

Trochis. de myrrh. dr. j. ♂.

F. pill. gr. iij.

Sumat singulo trihorio tres pillulas.

Post prandium, et coenam sumat vnc. ij. vini absinthitis.

Inde purgata commode, cum leuiter subflauesceret, melior facta est; tamen febris remansit.

Remittens continua.

Aug. 4. Post magnos motus et calidam tempestatem incepit febricitare circa horam 11 matutinam: inveni pulsus elatum, calorem, dolorem capitis magnum, linguam sicciam, sitim magnam. Consului balnea perdui, rob ribesior, cum aqua hordei etc. appetitus nullus.

5. Febris minor, tamen non remiserat, sitis ut ante, appetitus nullus, lingua fōrdida, dolor capitis gravatus, respiratio libera.

Perrexi in similibus.

6. Febris vehementior, dolor capitis ingens, hac nocte aliquid sanguinis dimiserat cum leuamine, pulsus celer admodum, et vacillans, quasi aliquid critici indigitans, non audens ob dolorem capitis expectare, venam tentaui secare in pede; sed non potui: sub vesperam clyisma dedi.

7. Aluum deposuerat bis vel ter. Cum ex appetitu prostrato et genio febris praedominantis crederem bilem haerere in primis viis, dedi purgans leue ex rheo. Paulo post assuimum purgans, sanguis fluxit de naribus magna copia, aliquid per vterum simul: deposuit 5 vel 6 aluum cum leuamine, se inde satis bene habens.

8. Mane febris aberat penitus; sed circa duodecimam paroxysmus satis molestus ingruit, qui durauit per totam diem cum siti intensa, inquietudine etc.

Aug. 9.

Aug. 9. Dedi infusum ex contraierua, serpentari. sale polychr. etc. sed circa vesperam inexpectata febris ingruit, quae tota nocte illam male habuit; mane sequentis diei parum remisit.

10. Postquam parum remiserat hora 12 nouus paroxysmus ad vesperam durans. Quia febris geminabatur, et per haemorrhag. purgans, appetitum nullum attritae vires essent, dr. x. cortic. peruu. per horam decoctas cochleatim vesperi incepi ingerere.

11. Perrexii in hoc decocto: appetitus nullus, circa meridiem leuis febricula.

Usque ad diem 18 perexi in vsu salis polychr. rob sambuc. etc, lingua sensim incepit apparere nitidior, appetitus parum rediit, vrlna satis rubra, vires sensim redierunt: nulla maior tensio abdominalis.

12. Redierunt singulis diebus leues quaedam febriculae. Perrexii tantum in similibus, debilis erat, appetitus sensim rediit, tamen non multus, lingua nitidior facta erat.

* * *

Obseruauit Bontius in calidis regionibus morbos frigidos praedominari, Bont. hist. nat. et med. libr. I. dial. 2.

Vidi mulierem sanam 5 circiter menses grauidam lapsam ex alto, terribili haemorrhagia vteri ad libras laborasse; inde tamen conualuit, et debito tempore foetum sanum in lucem edidit.

Mulieri aliquot diebus post partum in sinistro latere abdominalis dolor obortus cum febricula hectica quasi, horripil. ect. credidi aliquid abscedere; fitis erat magna, asthema-

asthmate laborabat phlegmatico: antea praedixi, magnam colluuiem euacuandam, postquam per mellita, antisепtica ect. perrexeram per aliquot dies, fluxus alii varii coloris, foetidissimus obortus: parum per lochia similis materiae fluxit cum leuamine, et appetitus constantia.

Vltimo per sputa similem materiem reddidit, quam dixit se sentire, quasi de latere affecto educeretur.

Perrexi in vſu pillul. gumos. cum lacte mellito, magnam copiam sputorum eduxit, appetitus satis bonus, tamen incumbens lateri sinistro dolorem sensit.

Aphonias.

Filiae deuotae caeterum sanæ mane dum expergiefiebat, vox defuit; articulate loquebatur, tamen sonum vix perceptibilem edebat. Cl. Boerh. dixit vitium haerere in nervis sonoris (captui illius se accommodans) et consuluit pillulas ex aſa foetid. opopan. camphor. etc. superbibendo mixturam ex aq. ruthae spir. sal. amoniac. etc. ſimul balnea pedum, et infus. rorifinarin.

His aliquamdiu usurpatis non profecit: credidit Cl. Boerh. in iisdem pergendum esse, et vesicatoriorum applicari posse.

NB. Homo sanus potest articulate loqui, et nullam vocem edere.

Vidi post ophtalmias corneam opacam factam, sensim tractu temporis post annos pellucere, desquamatis forte lamellis opacis; hinc in tali casu ab omni medicamento abstinui, et hoc confirmauit Cl. Boerh.

Vidi

Vidi tumorem in scoto in tunica vaginali haerentem, testis non tumebat, nec superior pars funiculi spermatici tumebat (suspicabar enim esse hernianum) cum febre tertiana singulis paroxysmis ortum, febre finita euani-dum.

Vidi in pueri variolis laborante glandulas inguinales intumuisse, tamen euasit.

Mulier 34 annorum macilenta post diurnos dolores faecium, et vocem impeditam fere, frustra tentatis plerisque, me accessit. Inueni in palato foramen erosum ut credo a lue venerea. Repleto corpore per aliquot dies decoctis auenae, lacte etq. dolor minuebatur, humectatis omnibus, tunc incepi dare merc. dulcem; saliuatio vix multa erat, nam statim funestus alui fluxus aderat, licet fotis semper collo et giuguis, opio sistebatur; tamen ulcus antea siccum, et rubrum incipiebat mandescere, et consolidari, perrexii dando merc. dulcem, qui nihil videbatur agere, donec subito erumpens saliuatio vomitum dysenteriam faceret, opio tollabantur haec mala. Perfecte sanata fuit.

In pueris vidi erosiones illas (dannworm) saepe: Credidi ab acido esse, hinc absorbentia dedi. Forte prudens dosis salium alcalinorum plus prodeisset. In capite dum oriebantur, saepe ingens foetor aderat, hinc $\frac{1}{6}$ aceti, et aquae $\frac{5}{6}$ ablui curauit, cremore lactis sambucino illiniri, imposito folio brassicae rubrae.

Constitutio anni 1730.

Hyems satis mitis.

Quartanae durabant satis pertinaces.

Tusse multae et pertinacissimae per totam hyemem durabant, qualis et me diutissime afflxit.

Mai. Iam Aprili inceperant febres tertianae purae semper anticipantes, rarissime geminatae, purgante ante paroxysmum 6 vel 8 horis dato facile curabiles.

Variolae rarissimae, et boni moris.

Iun. Calor non adeo intensus.

Sed quartanae praecedentis anni durabant adhuc, et febres tertianae intensiores erant, ac ante, et diutius durabant.

Iul. Hinc inde biliosa diarrhoeae purgante, vel vomitorio deturbandae in initio facile.

Aer tepidus, et calidus, sed resoluens, nec tamen pluuiia. Et videbatur bilis putrida se miscere priori diathesi febrium intermitteantium, hinc maior sitis, lingua nigra, oris amaror, anxietas: haec me sefellerant in prognosi, dum ex genio praecedenti concluderem. Aderat in initio saepe dolor lateris non pleuriticus, sed fere hac specie fallens, purganti cedens.

Hinc purgans bis, vel ter repetebatur, vel et vomitorium, sed raro dedi; dein serum lactis cum acetosâ coctum cum mixtura ex rob ribef. sanib. etc.

10. Calor durat intensus silente vento.

11. Minor calor, et pluiae, aegri pauci.

Iul. 122

Iul. 12. Boreas, et imbres magni circa vesperam.

20. Varia tempestas saepe ingens calor, dein alio die pluiae et frigus: hinc inde diarrhoeam biliosam cum febre vidi, et confirmabar in eo quod bilis accenderetur, nam hoc in omnibus vidi febribus.

Paruuus aegrorum numerus.

28. Numerus aegrorum non multum maior, sed febris biliosa cum diarrhoea valida, et in fine aliquando aphthae, postquam febris per aliquot dies siluerat, vrina tamen intense rubra manente.

29. 30. Pluiae, et tempestas frigida.

31. Serenitas maior.

Aug. 1. 2. Aer humidus, et calidus.

3. Serenus sed valde calidus.

4. 5. Calidissimus sic, vt vix ferri posset.

Numerus aegrorum non inmultum auctus.

6. Hac nocte ingentia tonitrua, et imbres.

Dies frigidiusculus.

7. Pluiae, et frigus.

8. 9. Ingentes imbres, et frigus.

Parum serenior tempestas, et venti.

11. Pluiae.

12. Aer magis serenus.

Hinc inde febris a perspiratione impedita ob frigus intensum calorem sequens die 6, decocto leuiter apiente 5 rad. bardan. etc. curabiles.

13. Aer serenus cum calore mediocri.

14. Aer satis frigidus.

15. Serenus et calidior.

16 — 17. Idem aer.

Aug. 18.

Aug. 18. Vt ante. Vidi primam quartanam ortam, sed tamen hinc inde quartanae praecedentis hyemis (licet sine cortice sanatae) recrudescebant.

19. Aer calidus, et serenus.

20. Eodem modo; incipit aliquid epidemicī se manifestare.

21. Vidi adhuc quartanam se subrepentem, aer moderatus.

22. Aer calidus.

23. Aer serenus calidus, illud epidemicum parum augebatur, vidi iterum quartanam incipientem.

24. Aer serenus calidus.

25. Aer parum frigidior, nubilus.

26. Pluuiæ.

27. Aer calidus.

28. Vt heri, numerus aegrorum parum auctus, pergebant hinc inde quartanae recrudescerē.

29. Vt heri aer serenus.

30. Leues hinc inde pluuiæ et calor moderatus.

31. Aer subfrigidus.

Sept. 1. Aer subfrigidus nubilus, numerus aegrorum non multum augebatur, vt heri.

2 — 5. Aer subfrigidus, sed 3 die pluuiæ.

6. Serenitas admodum calida.

7. Vt heri.

8. Vt heri, sed maior calor.

9. Maior calor, numerus aegrorum augetur.

10. Calor maior.

11. Calor.

Sept. 12. Calor adhuc.

13. Aer nubilus frigidiusculus, hinc inde ortae quartanae.

14. Ut heri.

15. Ut heri, sed minus nubilus, quartanae augentur.

16. Ingentes pluuiiae.

17. Ut heri.

18. Pluuiiae continuae.

19. Serenitas.

20. Mane serenus, post meridiem pluuiiae.

21 — 24. Pluuiiae.

25. Aer varius, tamen vix pluuiosus.

26. Venti et siccitas.

27. Ut heri.

28. Aer nubilus.

29. Aer nubilus sine pluuiis.

30. Aer serenus, quartanae augebantur, sed numerus aegrorum non valde magnus.

Octob. 1. 2. Aer serenus calidus.

3. Aer nubilus.

4. Aer frigidus nubilus.

5. Aer mane nubilus, post prandium fatis serenus.

6. 7. Aer serenus.

8. Aer nubilus pluuiosus.

9. Aer serenus, dysenteriae.

10. Aer serenus, frigidus.

11. Aer serenus, hinc inde quaedam dysenteriae.

12. Aer serenus frigidissimus ratione tempestatis anni.

13 — 15. Serenitas frigidissima.

- Octob. 16. Frigus durat.
 17. Frigus, et pluuiæ.
 18. Frigus, et aer nubilus.
 19. 20. Serenitas, et frigus mitius, coryzae, tuffes
 etc. copioſae.
 21. Frigus modicūm, pluuiæ.
 22. Ut heri, et venti.
 23. Pluuiæ.
 24. Leues pluuiæ, hinc inde dolores rheumatici,
 et pleuritides.
 25. Serenitas.
 26. Hinc inde pluuiæ.
 27. 28. Serenitas fatis calida.
 29. Maius frigus, circa vesperam pluuiæ.
 30. 31. Pluuiæ.
 Nou. 1. Aer varius.
 2. Aer calidus, humidus, pluuiosus.
 3. Pluuiæ magnæ, catarrhi, odontalgiae etc. oriuntur, numerus aegrorum modicus.
 4—6. Aer humidus, tepidus.
 7. 8. Aer tepidus, humidus, de nocte ingentes imbræ.
 9. Aer serenus.
 10. Serenitas.
 11. Venti et pluuiæ.
 12. 13. Imbræ fortissimi.
 14. Venti et pluuiæ, hinc inde angina, et diarrhoeæ, vidi hinc inde morbillos mites.
 15. 16. Procellæ et pluuiæ.
 17. 18. Serenitas.
 19. 20. Procellæ et imbræ.

Nou. 21.

Nou. 21. Aer serenus calidior.

22—30. Usque aer satis varius, aegrorum numerus paucus, et erant multi rheumatisimi.

Decemb. 1—6. Aer procellosus, imbres maximi, fulgura, grandines, tonitru, numerus aegrorum paucus.

6—20. Varius fuit,

Postea gelu satis forte, mox remissum frigus, aegri pauci, variolae nullae; peripneumoniae et pleuritides hinc inde, et dolores vagi a frigore impedita perspiratione.

Calculus.

Vir 63 annos natus regione Italus per multos annos calculi cruciatibus vexatus urinam dimittebat summa cum molestia, cum ingenti copia muci; urina non semper erat foetida, sed semper pallide citrini coloris, subsidente ingenti copia muci.

Diu malum illud tolerauerat, nec potuit unquam catheter immitti in collum vesicae; tamen in Italia explorauerant immisso per anum digito, et iudicauerant esse vesicam scirrhosam.

Cl. Boerh. consultus dubitabat, an esset ulcus, vel vomica vescae, an vero calculus solus: ingens illa copia gelatinosi muci continuo secreti calculum docebat adesse; tamen expressa per viam urina, sub finem non sentiebat acutissimos illos dolores, et incredibilis copia muci secernebatur: ego praedixeram calculum adesse, sed glabrum, nec angulosum;

Consulebat Cl. Boerh. motum corporis, dedit ipsi pulp. tamarind. cum pulp. cassiae et sale polychr. ut su-

meret mane cochlear ad laxandam aluum: et deinde interdiu massain ex succo glycyrrhizae terebint. rheo, myrrha, vt singulo trihorio dr. j. caperet, sine multo leuamine.

Postea verno tempore casu incidit in tertianam, brevi quidem curatam; tamen inde exacerbata fuerunt omnia, ingens meiendi conatus cum summis nixibus et cruciatu incredibili, simul semper deponendo aluum sensim sic attritae vires. Cl. Boerh. consulebat balneum ex herbis emollientissimis, fomenta ex lacre et sapone veneto, clysmata similia, et dein infusum taraxaci et acetosae pratinensis cum sero lactis.

In cassum tentatis omnibus defecit, et vera syncope periiit, cessans viuere post summum nixum meiendi editum.

Cadaueris inspectio exhibuit:

Facies nullo modo distracta, sed placide instar dormientis composita.

Abdomen molle incipiens 10 post mortem horis parum eleuari: circa pubis regionem non adparebat intumescentia solito maior.

Glans penis et scrotum liuida et siderata apparebant. Dissecto cruciatim abdomine pinguedo digitum transuersum crassa reperiebatur incumbens abdominis musculis.

Omentum paulo ultra umbilicum protensum crassum multa pinguedine obsitum.

Intestinum colon et caecum flatibus distentum, fecibus fere vacuum, sambrias crassas adiposas appensas habens.

Ventriculus parum distentus, sed flatibus.

Hepa-

Hepatis color pallidior et fere scirrhosum erat et aridum, et solito magis contractum, dum intra limbum costarum occultabatur, sic ut fere digiti transuersi spatio deficeret.

Vesicula fellis semiplena, et nihil in illa calculosimmesenterium, et mesocolon pinguedine obfessum copiosa, nullas glandulas conspicuas exhibebat.

Lien hepatici colore, et exsucca duritie similis.

Inferius apparebat vesica vrinaria distenta lamella expansi peritonaei tecta, cui lamella leui concretione adhaeserat mesenterium.

Ad latus remotis intestinis apparebat vesica vrinaria quinque transuersis digitis supra os pubis eminens, non perfecte sphaerica sed compressae figure, nodosis extuberantiis iuæqualis, et in illis locis durior et crassior: quinque distinctis locis apparebat vesica fissa, quod digito facile percipiebatur, sic ut sola lamella peritonaei videatur impedire, quo minus vrina in abdomen efflueret: maxime dura apparebat in illo loco, vbi incumbit intestino recto.

Lamellam peritonaei caute separavi a locis illis fissis; tamen apparebat ipsa vesicae membrana exterior adhuc integra fuisse: leui apertura in tali loco fisso facta vrina effluerebat primo tenuis, mox ingens copia tenacissimi glutinis.

Vesica in quibusdam locis pollicem crassa erat, in aliis longe tenuior; in superficie interiori ulcerosa apparabat, et detrita.

In vesicae parte inferiori posteriori, qua accumbit intestino recto, ibi quasi in sinum protensa vesica duο erant calcei sibi mutuo adiacentes; minor concavus impressum gerebat vestigium, quo alterum exceperat, nuklis acaleis hirti, tamen inaequalis superficie, et manifestas notas attritus habentes; minor pendebat dr. xiiij, maior dr. xxvi.

Ren sinister flaccidus coloris subliuidi copiosa pinguedine tectus. Ex rene producebatur pelvis ingens vas varicosis in superficie huius exteriori, et vreteris apparentibus; vreter ad duos digitos transuersos progressus incurvabatur angulo facto sursum retrogradus, deinde iterum incurvatus angulo acuto satis hinc complicatus descendit per totum tractum adeo capax, ut digitum minorem caperet facile: ad vesicam pergebat urina plenus.

Ren dexter altissime locatus ipsam summitatem hepatis fere attingebat. Pelvis ex summitate renis oriebatur siue ex fastigio membranaceis vinculis ipsi capsulae atrabilia- riae nexa, ampla, inflexa parum, vreteri continuata descendebat, qui mox angustatus flexu sigmoideo facto descendit supra musculum psoas, mox dilatatus pollicem fere capiens transuersaliter arteriam iliacam dextri lateris transcendens, hinc inde incurvatus semper dilatatus manens pone vesicam inferebatur.

Renes discissi satis bene se habebant.

Lues venerea.

Vir 33 annorum temperamenti siccioris et frigidius ante quatuor annos laborabat gonorrhœa ab impuro con- gressu

gressu cuin muliere Inda: haec gonorrhœa per annum durauerat, et phymosin acerbam passus fuerat: in medio circiter pene perceperat dolorem: curabatur haec gonorrhœa, sine multis purgationibus, solis calidissimis oleo iuniper. balsam. copaiu, etc. in principio gonorrhœæ varicosus tumor circa testes aderat.

Gonorrhœa post annum multum minuta, in latere dextro bubo apparuit satis magnus, quem incisione facta curauerunt.

Hoc tempore rhagades in manibus et pedibus appa- ruerunt, euanescentes iterum quando has oras appulit, immo iam minutus, dum appropinquabat.

Dum redibat in patriam in naui, durus pedum tu- mor circa genu, et malleolum oriebatur.

Emplastro quodam nigro applicato cessauit dolor; sed tunc obortus fuit morbus furibundus, quo sanato aliquando post successit faucium siccitas.

Dolor in costis noctu, et motu exacerbatus, sensim desinebat.

Ad os sacrum postea idem malum sensit sensim euanescens.

In parte poslica membranae fauces inuestientis ma- culæ albicantes apparrebant, quasi relictae forent cicatrices.

Brachii in iunctura crepitatio et dolor.

Dolorem quemdam sensit ex latere abdominis versus penem vergentem: in natibus, et parte posteriori femo- rum tumores cutanei subito oriebantur prurientes: mi- nuerbatur dolor; his vero disparentibus, dolor augebatur.

April. 24. Leni laborabat febricula: vrina cum sedimento lateritio. Dedi ab macilentiam decoctum ex alth. malua, pariet. rad. consolid. cum syrupo, alth.

Saliuationem volui instituere, sed non successit bene versus aluum determinatione facta; consului hinc victimam tenuem, exercitia, et cinnabaris suffumigia.

Nou. 29. Continuauit in his cum diaeta macilenta admodum et rad. bardan. decoctum copiosum potauit; sed nunc inueni hydropicum, pallidum, tumente, habentem tumorem durum, magnum, cutis colorem non mutantem, sub musculo temporali situ in latere sinistro, in latere dextro simile quid apparebat. Tentaui hydroponi curare roborantibus et calefacentibus summis, quod successit. Tumori applicui emplastrum de ranis cum mercur. quod successit, et sensim minuebatur tumor nondum disparens.

1732. Vidi omnem tumorem fere disparuisse; os tamen nondum poterat aperire.

Tandem misere periit.

Vlceræ.

Iun. 28. Vir 57 annorum stricti satis corporis potui spiritus iuniperini addictus, caeterum sanus in abdome, et utroque crure proserpendo quasi, accepit ingentes vesicas, pollicem latas, dolentes, liquore subflavo plenas, crepantes, et tunc foedis crustis relictis proserpebant: febris nulla, vrina subfoetida, et satis dilute flava, sitis fere nulla.

Consului puluere in ex stib. diaphor. fl. sulphur. et
cremor. tart. superbibendo serum lactis cum antiscorb.
decocti vnc. aliquot.

Postea dedi purgans ex tamarind. agarico, fenna etc.
Vesicis ruptis cum leuamine applicabatur empl. diapom-
pholigos.

Postea dedi rob sambuc. vnc. ij. fal. prunell. dr ij.
aqua flor. sambuc. vnc. x. superbibendo infus. sassfr.
vnc. j. calid.

Iul. 8. In his perrexi, et videbatur melius habere,
sed nouae et magna vesicae oriebantur cum pruritu, et
in illis, quae empl. tectae non fuerant, crustae horrendae
oriebantur. Illis tamen crustis in abdomen deciduis cu-
tis erat nitida,

10. Vesicam talem elatai descidi, lympha effluebat,
et fundus albicabat instar lardi, sic tamen ut sanguina
quoddam profundius esset sanguinem fundens, et magis
quasi erosum,

Dedi singulo trihorio gr. v. aethiop. mineral. se-
quenti die applicabatur empl. diapomph. illud album se-
cedebat, et fundus siebat purior, et sensim exsiccabatur.

20. Priora continuaui; lauamento ex mercur. su-
st. et aqua calcis iussi tangi vesiculas.

Adhuc nouae generabantur, et quidem in aliis locis
corporis.

Dedi cinab. natiu. gr. xvij.

g. dulc. gr. xxiv.

Stib. diaphor. dr. j.

Sacchar. dr. ij.

F. pulu. xvj.

Omni 4 h. vnum.

Iul. 28. Euanuerunt pustulae, sed signa leuis salinatio-
nis incipiebant, foedae tamen illae crustae nondum deci-
debant. Abstinui a medicamentis.

Aug. 5. Saliuatio leuis durabat, crustae nondum de-
ciderant.

8. Bene se habebat, et crustae incipiebant decidere.

18. Omnia euanuerant.

Pleuritis.

Iulii 29. Mulier 50 annorum antea saepe morbosa et
debilis, de nocte subito pleuritide corripitur: calor ad
tactum suminus, facies rubra penitus.

Secui venam, et dedi decoct. alth. lapid. prunell.
syrup. alth.

30. Sanguis eductus pleuriticus, serum copiosum,
flavum, lingua humida, sed leuiter alba, respiratio ma-
gis impedita et si profunda fieret, tussicula, sputa alba,
pulsus non elatus, nec plenus, tamen febrilis. Dedi
emolliens decoctum verbasci, cum syrup. alth. nitro, et
diacodio.

Sapon. venet. cum lacte lateri applicui.

Vesperi febris magna, dolor ingens altius parum
ascenderat, V. S. et in iisdem perrexii addito diacod.

Iul. 31,

Iul. 31. Vrina hesterna, quae rubra erat, relicta per
24 h, dedit leuem nubeculam versus fundum.

Vrina hodierna nubem crassam circa fundum; san-
guis heri vesperi emissus pleuriticus erat, lingua fusca,
pulsus debilis, tamen febris, inquietudo, respiratio im-
pedita cum pinnis nasi motis; versus lumbos dolor se-
propagauerat: sputa tenacia; erecta in lecto sedebat.

Dedi decoct. ficuum, rad. foenicul. cum melle.
Noctem insomnem duxerat.

Vrina turbida aliquid sedimenti dabat: respiratio im-
pedita, facies rosea, calor ad extrema usque, febris ite-
rum validor quam mane, lingua fusca, sudor copiosus.

Iterum V. S. ad vnc. v. in iisdem perrexi.

Aug. 1. Sanguis heri eductus pleuriticus, calor ad-
huc satis magnus et ad extrema usque; respiratio im-
pedita; erecta sedebat; vrina turbida, lingua fusca.

Dedi decoct. rad. alth. cum syrap. flor. rhoead. alth.,
lapid. prunell. et syrap. alth.

Sputa erant cruda,

Sputa eadem: deposuerat quater aluum; febris ves-
peri exacerbata, tamen respiratio melior, lingua fusca,
sed humida. In iisdem perrexi.

Hodie mane inueni vrinam turbidam, stertorem in
pestore, manus conuulsas; nox inquietissima fuerat,
apoplectica nunc quasi, sensus expers et aphona. Duo-
decima diurna hora perii.

Tertiana.

Aug. 1. Virgo 23 annorum macilenta corripiebatur 27 Iulii febre tertiana intermittente: tota flauescerat sere, et paroxysmi fuerant satis validi. Dedi purgans ex rheo scamon. sib. diaphor.

2. Heri hora quarta febris aderat, bis depositum aluum, semel vomuit, nox vtcunque quieta, vrina flammea cum nubecula versus fundum, in capite non dolor, sed leuitatis sensus, lingua flauca, sed non obsita crusta crassa.

Dedi rob ribesior. cum aqua cortic. citri, meliss. lap. prunell. spir. nitr. dulc. vitae Math. tiam sitis erat magna,

3. Sudor nocturnus copiosus, oculi flavi, vrina ruberrima, et subfoetida, dolor circa praecordia, appetitus ad salsa, lingua flaua, dedi purgans ex rheo, scamon. et sib. diaphoret.

4. Vomuit saepius bilem, et quater aluum depositum; febris heri prehendit anticipando, sic ut purgans tempore febris operatum fuerit, febris satis valida fuit; dolor tamen capitum multum euanuerat; hodie se satis bene habebat, vrina flava satis cum nubecula versus fundum, sapor amarus in ore, color flauus minutus erat: lingua adhuc flava tamen, anxietas longe minor, nox satis quieta.

Dedi rob ribes. aquam cinnamomi meliss. sp. nitri dulc. salem polychr.

Aug. 5. Vrina adhuc intense rubra, heri se satis bene habuerat: lingua flava, anxietas vix villa, color flauus minuebatur: non assumerat totum medicamentum; iussi, vt pergeret.

6. Heri vix febricitauit, lingua adhuc foidida, et sitis intensa fuerat, vrina non multum colorata cum nubecula versus fundum, pulsus, et respiratio bona.

Dedi pulp. tamarind. rob ribes. salem polychr. cremor. tartar. cum gtt. ol. cinnamom. superbibendo serum lactis.

7. Vrina cum nubecula vix rubra, lingua nitidior, appetitus commodus, sitis nulla, leuis adhuc flauedo in oculis, heri aluum non deposuerat. Dedi syrup. eichor. cum rheo, cum sal. polychr. et aqua melissae.

8. Heri non febricitauit: menses prodierunt, et medicamentum nondum assumerat; nox quieta, appetitus commodus, lingua nondum penitus nitida.

Medicamentum heri praescriptum assumet.

10. Vrina sana, lingua fere nitida, somnus impeditus a pruritu per totum corporis habitum, qui tamen ante morbum adfuerat, iam auctus: reliqua erant bona. Dedi cremor. tartar. sal. polychr. et flor. sulphuris, et reliqui.

An Epinyctides?

August. 2. Vir 50 annorum strictae tempériei, et vino vtens (vt puto) satis frequenter, incepit sentire 28 Iulii dolorem in dorso, sic sensim sine febre totum dorsum ad latitudinem 3 digitorum pustulis paruis complanatis

planatis, in medio depresso, liquore flavo plenis, hinc inde confluentibus; et tunc apparebat subiecta caro subnigra, forte extrauersato sanguine: vrina flammea, tenuis, sedimentum album habebat diuulsum, appetitus deletus, fistis non magna, lingua pura, nec aliquid mali saporis habebat in ore.

Heri dederam rob. samb. lap. prunel. aqua samb. Perrexerant per pectus in latere dextro usque ad sinistram mammillam.

Hodie dedi decoct. tamarind. cum syr. eich. cum rheo.

Aug. 3. Pustularum interstitia magis rubra, et iam heri per pectus proserperant, integrum tamen non fecerant circulum, hinc credo esse Zonam auctorum.

Heri semel aluum depositum.

Exterius fundus vesicularum confluentium apparebat niger, sed aperta vesicula fundus purus, ruber profunde et humidus apparebat, vrina flammea, leuis quasi febricula, lingua nitida, et appetitus melior, nox magis quieta, quia vestibus non exutis dormierat.

Dedi nitrum cum acidis saponaceis.

4 Pustulae, ut heri fere, interstitia inter pustulas liberrima, vrina minus rubra cum nubecula, pulsus bonus, appetitus melior, lingua nitida.

Dedi infus. flor. samb. cum nitro, et rob. sambuc.

5. Vrina ut heri, interstitia rubebant, pustulae confluabant, et suppurabant omnes, pus extillabat flauum subfuscum, modice spissum,

Dedi

Dedi similia.

Aug. 7. Pus fundunt copiosum in vnum quasi apostema cutaneum fusae pustulae, et in fundo ruberrimo stigmata flauescientia erant, vbi fuerant pustulae: in reliquis bene se habebat, et vrina modice rubra.

Narrabat se post perceptum dolorem in dorso binis diebus postea de nocte sensisse, quasi culter acutissimus sub cute protruderetur praecise eo usque, vbi pustulae desinebant, et tunc mane in toto hoc tractu nascentes vident pustulas.

Credidi nil agendum esse, dedi lap. prunell. cum sib. diaphor. 4 dosibus.

8. Sanabantur omnes pustulae; vrina sana.

Quia appetitus languebat dedi tinturam myrrh. cum aqua meliss. et syrup. 5. rad. vrina sana.

14. Totum pectus excoriatum, sed in dorso omnia sanata erant: dolebat sumimopere, et vidi hinc inde pustulas quasi ipsam cutim flavis erosisse vlcuseulis: reliqua sana erant.

Dedi empl. diapomph. cum cerussa, et mastiche.

16. Omnia sanabantur, et exicabantur.



Aug. 3. Vir 37 annorum validis laboribus corpus exercuerat, morbo epidemico anni praeteriti laborauerat: lassitudine spontanea, dolore lumborum, et capitis labrabat: habitus erat satis repleti, et oculi rubebant, pulsus yix febrilis, lingua satis nitida.

Consului quietem, victum antisepticum, et dedi decoct. grainin. bardan. tamarind. sal prunell. syrup. violor.

Aug. 4.

Aug. 4. Vrina inueni turbidam, sed credo subsidebit: lingua leuiter albicabat, nulla febris, alius vix respondebat, dolor capitis aberat, lumborum dolor manebat.

Dedi simile decoctum,

5. Vrina melior fere citrina, dolor capitis de nocte magnus adfuerat, hodie multo melior, in lumbis dolor manebat, lingua albicante crusta crassa obducta fuerat.

Dedi pulpam tamarind. rob. samb. ribes. superbitendo serum lactis.

6. Heri vesperi dicebant febricitasse, vrina turbida manebat sine sedimento, lingua froida, dolor capitis ingens, febris nulla nunc aderat, appetitus prostratus, sitis magna: reliqua erant satis bona.

Dedi rob ribes. sal. polychr. aquatin melissae.

Metuebam aliquid mali.

7. Nulla febris fuerat, vrina profunde rubra, lingua nitidior, appetitus nullus, sitis modica, somnus sati bonus, dolor capitis, et lumborum minor, aliuum saepe defosuerat.

Dedi sal polychr. syrup. cicch. cum rheo, aquam cicch.

8. Vrina rubra, tenuis, pulsus non febrilis, oculi in tunica adnatata rubebant, dolor capitis magnus; lingua subalbida, sitis satis magna: heri septies aluum depositum.

Ob halitum repletum, et dolorem capitis iussi veniam pedis secari. Heri septies aluum depositum.

Dedi sal. polychr. cum rob ribes. et aqua melissae.

9. Sanguis bonus erat, seruni supernatans flauescebat: vrina erat flammea, lingua ut ante, somnus commodus, sitis modica, heri bis depositum aluum, appetitus deficit.

Dedi

Dedi sal. polychr. cum aqua et syrup. fumar.

Aug. 10. Vrina flammea, medicamentum hester-
num non assumerat, lingua adhuc alba, sitis nulla, al-
vum heri bis deposuerat, appetitus non aderat.

Dedi similem mixturam cum aqua eortic. citri.

11. Vrina rubro-flava quasi flammea, oculi rubri
protuberantes, dolor capitis ingens, lingua alba, depo-
suerat aluum bis, vel ter, pulsus non erat multum febrilis.

Iussi balnea pedum, acetum capiti applicari cum
placenta rosar. lapid. prunellae cum rob et aqua sambuc.
vt a capite deriuarem, et impetum susterem.

12. Lingua adhuc obsita, dolor capitis minor,
fomitus inquietus, appetitus nullus, sitis modica, vrina
flammea tenuis, pulsus non febrilis.

Dedi purgans.

13. Vrina stranguriosa subsidentiam habens, lingua
leuiter in medio subfuscata, sed humidior, optime se ha-
bet, dolor capitis euanuit, quater aluum heri deposue-
rat: appetitus fere nullus.

Dedi sal. polychr. syrup. fumar. aquam stillat. meliss.
cortic. citri.

14. Bene se habebat, vrina leuiter flammnea.

Consului per biduum vt medicamentis abstineret.

16. Vrinam vidi subsidentem.

17. Vrinam crassam habebat, languebat, non mul-
tum febricitans.

Dedi sal. polychr. tinct. myrrh. syrup. fumar. aquam
meliss.

Aug. 19. Patre calculoso natus dolore lumborum familiariter cruciabatur: vrina eius subrubra adhuc calefens magnam copiam arenae deposuerat; lingua in medio aliquid habebat fusci, appetitus non magnus.

Dedi tinct. myrrh. sal. polychr. aquam meliss.

21. Vrina flamm̄ea, lingua vtcunque alba.

Dixit se obseruasse esse veram quartanam, et diebus intercalaribus se optime habebat.

Dedi 20 gr. pill. coch. ante paroxysmum sumenda.

24. Fortiter purgatus est, febris fere eadem, vrina rubra.

Dedi sal. polychr. syrup. fumar. tinct. myrrh. aquam meliss.

27. Vrina post febrem facta persistens flamm̄ea intercalaribus diebus subsidet, heri febre satis valida laborauit; appetitus vix multus, fitis non magna, lingua fitis nitida.

Dedi dr. β. pill. coch. gr. x. sal. polychr. binis dosibus sumendum.

29. Vrina crassa subsidens heri et hodie, nausea, ructus, flatus: heri bis vel ter depositum aluum, hac nocte dixit se parum febricitasse; appetitus nullus, fitis modica, a pillul. assūntis se non bene habuit, dolor circa os sacrum, et hodie; et heri in sedendo molestus.

Dedi salem polychr. tartar. vitriol. syrup. fumar. aquam flor. tiliae.

30. Vrina crassum sedimentum habet, heri minus febricitauit, aliquid quasi inflammatorii in gutture sentit.

Dedi

Dedi dr. ij. salis polychr. syrup. 5 rad. aquam meliss. tart. vitriol.

Sept. 1. Heri bene se habuit, vrina crassa satis, et subsidens difficulter, aluus satis respondebat; tamen dedi adhuc leue purgans.

2. Vrina rubra, nec subsidebit credo, foetet: febris heri initior, et in paroxysmo vrina missa subsedit: appetitus modicus: heri saepius aluum magna copia deposuerat.

Dedi salem polychr. rob sambuc. aquam meliss.

11. Febris pergit satis valida, diebus intercalaribus languet, vrina rubra, facies ceracea.

Dedi oxymel. scill. tinctur. myrrh. sal. polychr. aquam meliss.

16. Vrina rubra, limpida manens post febrim, alio tempore crassissima subsidet, color flaescens, ceraceus, appetitus paruus, sitis non magna, somnus modicus.

Dedi salem polychr. tinct. myrrh. syrup. 5 rad. aquam meliss.

20. Febris duplicata est; dedi theriac. diateffar. salem polychr.

Octob. 3. Febris pergit duplicata, sed lenior, sitis magna erat.

Dedi rob samb. salem polychr. aq. meliss.

5. Melius se habet. Dedi tinct. myrrh. salem polychr. aquam meliss. etc.

11. Pergit febricitare. Dedi vinum medicat. amar. aromat. in reliquis se melius habet.

Sept. 30. Pergit febricitare. Sed sensit dolorem in aure dextra summuin, dedi antiphlog. summa, et captapl. ex bulb. cepar. farin. foenugr. dolor his cessit.



Aug. 3. Puer $5\frac{1}{2}$ annorum rachiticus dudum, verno tempore laborauerat febre tertiana, quam diu durabilem cortice Peruiano coactus fui sanare: satis bene se habebat. Mane hora nona incepit dolor primo in latere fixus, mox vagus per totum abdomen, immo per humeros; aderat febris, et dolor, et interuallis torquebat.

Dedi clyisma mollissimum, et mixt. ex lap. 69. syrup. diacod. lap. prunell. aquam foenicul.

4. Heri hora 10 vespertina dolor parum remisit, non multum depositus a clysmate, vomuit nigra cum levamine (vt aiebant) dolor minutus, pulsus febrilis.

Dedi syrup. cichor. cum rheo, cum lap. 69. et aqua flor. tiliae.

5. Non depositus aluum, dolor euanuit, pulsus citior, lingua nitida.

Dedi salem polychr. syrup. cichor. cum rheo, aquam meliss.

Metuebam enim ne quid lateret bilis.

6. Inueni sanum.

Testis venereus.

Aug. 4. Homo 32 annorum ante 5 septimanas gonorrhoea virulenta cum cancero in virga laborauerat, male inde curatus per calidissima balsama, ipse calidae, et siccae temperiei, simul calidissimo aere foeminam infiluit,

filuit, et puncto ejaculationis acerrimum sensit dolorem versus testem dextrum vergenteim, et sanguinem eminxit, vel materiam fuscam vti narrabat: testis dolebat, tumebat.

Iussi venam secari, catapl. molle applicari, et dedi purgans antiphlogisticum forte.

Aug. 5. Testis magis intumuit, et doluit.

Dedi emuls. ex auena cruda, nitro, et syrup. violar. purgans enim assumferat. Vesperi dedi diacodiatum.

6. Hodie mane se fatis bene habebat, dolor, et tumor testium fuit imminutus,

Dedi simile purgans, et idem cataplasma.

Vesperi testis magis dolebat, et tumebat: venam fecui et dedi emuls. nitrosam,

7. Testis detumuit, aliquid gonorrhæici incépit effluere.

Dedi iterum purgans, vesperi narcoticum.

8. Heri vesperi testis intumuit, dolor, rubor, et inflammatio maiora.

Dedi emuls. cum nitro, et iussi applicari fomentum ex emoll. aceto sambuc. et sale amoniaco.

Vesperi parum melius se habebat, et vrina hodie emissâ sedimentum dederat copiosum.

9. Scrotum adhuc rubebat, et testis tumebat, sed minus durus erat.

Dedi purgans hydragog. et idem foment. applicari iussi.

10. Heri fortissime purgatus fuit, omissa erant meliora, testis adhuc tumidus, sed mollis, eadem fomenta applicuit, et dedi summa antiphlogistica.

Aug. 11. Hodie omnia se melius habent, testis incipit subsidere, et mollior fieri: in similibus perrexi, et abitum meditanti similia praescripsi somenta, bis de die balneum vaporis aquae, et aceti, dein sussumigium ex mastiche, sale amoniaco, etc. cum modica frictione, et purgans hydragogum tertio die repetendum ob metum resorptae luis: urina magnam copiam dedit sedimenti, et hinc inde aliquid de pene effluat materiae albicantis.

20. In sinistro inguine bubo ortus fuerat mox disperrens, gonorrhoea his diebus fortior fuerat, materies alba et benigna, sponte aluus laxa fuerat, hinc tantum semel hydragogum assumferat, testis maxime emollitus et minor.

Consului ut fumeret mane 6, 7, 8 dr. j. huius conditi.

Rx. Mechoacan. dr. $\frac{1}{2}$.

Rhei dr. j.

Ialapp. dr. iiij.

Conseru. rosar. pall. vnc. ij.

Syrup. cichor. cum rheo q. s. F. condit.

Conualuit.

Lues venerea.

Aug. 7. Homo 38 annorum vlcere venereo ad radicem nasi laborabat, vti et in faucibus ad latus vuulae, et in parte posteriori pharyngis, dolores capitis nocturni aderant.

Consului curam saliuationis.

Praeparato corpore per bardan. et alth. decoctum, diaeta humectante minime pingui, per 10 dies sanabatur vlcus in fronte, inaequali tamen, caua et rubra cicatrice;

trice; sed in faucibus perrexerat, et vuula fere tota exesa erat.

Hodie dedi in quatuor dosibus 5 gr. mercur. prae-
cipit. albi cum narcotico.

Aug. 7. Nullam sensit mutationem, nisi quod leui-
ter senserit torniina aliqua mox euanida. Dedi iterum
quinque doses hodie.

9. Gingiuæ incipiebant tumere, dedi tantum tres
doses.

10. Incipiebat expuere, tamen hieri sexties aluum
deposituerat. Dedi duas doses.

11. Parum plus expuit, os dolebat maxime, dedi
duas doses.

12. Circiter & vnam expuerat, lingua, et os satis
tumebant, dedi vnam dosin.

13. Circiter & j. expuit parum plus, sed magna
copia sanguinis exhibat. Dedi vnam dosin, et pro col-
luti. oris aquam hord. rob diamor. mel rosar.

14. Saliuatio non multum processit, semel aluum
liquidam deposituerat, pustulae copiosae, rubrae iam
ante saliuationem manus obsidebant, dedi tres doses merc.

15. Saliuatio vix augebatur, dedi duas doses, vl-
cera in gutture incipiebant minui.

16. Dedi tres doses, cum saliuatio nondum auge-
retur multum, pustulae per totum corpus erumpebant,
et cicatrix illa in fronte incipiebat eleuari vt cumque, et
pus fundebat.

17. Saliuatio parum augebatur, dedi duas doses.

18. Saliuatio longe minor, dedi duas doses.

- Aug. 19. Saliuatio minor, dedi quatuor doses.
20. Saliuatio minor, vlcera sanabantur, dedi 20 gr. merc. dulcis.
21. Saliuatio minor, tamen os incepit tumere, dedi 20 gr. merc. dulc.
22. Saliuatio eadem fere, aluum aliquoties depo-
nit, sed non adinodum liquidam, interim emaciatur,
et vlcera sanantur, imprimis illud in fronte, dedi 20 gr. merc. dulcis.
23. Saliuatio eadem, dedi 20 gr. merc. dulcis, die
19 et 20 febrem cum frigore ingruente percep-
erat, 21 liber, 22 iterum.
24. Saliuatio parum aucta, dedi 20 gr. merc. dulc.
25. Saliuatio aucta, dedi 20 gr. merc. dulcis, heri
febricitauerat.
26. Hodie post meridiem febricitat, saliuatio pa-
rum aucta.
27. Saliuatio ut heri, dedi gr. iv. merc. praecipit. albi.
28. Saliuatio multum augebatur, et copiosum san-
guinem expuerat, dedi os colluendum infus. ros. rubr.
cum syrup. myrtino.
29. Heri febricitauit minus, dedi nihil, nam saliu-
atio pergebat.
30. Saliuatio minuta, dedi 4 gran. praecipitati albi.
31. Saliuatio augetur, heri non febricitauit, san-
guinem expuit iterum.
- Septemb. 1. Saliuatio satis procedit, sed lingua ad
latera profunde fissa, totus fere emaciatus est.
2. Saliuatio modica, febris tertiana iterum recruduit.

Sept. 3. 4.

Sept. 3. 4. Saliuatio modica, sed lingua profundissimas rimas egit.

5. 6. 7. Saliuatio austra debilis est, et lingua profundas rimas egit, aluum quotidie saepe depositum, concessi iura carnium, et dederam gr. opii, nam non dormiebat.

8. Saliuatio modice pergit, aluum septies depositum, sed heri, vel hodie non, dedi gr. j. opii, febris abiit.

9. Saliuatio modica.

11. Saliuatio satis pergit adhuc, dedi aliquid opii, quia non dormiebat.

13. Saliuatio adhuc pergit, victum concessi pleniorum parum.

16. Saliuatio minuebatur, nihil in faucibus vidi amplius, et cicatrix illa in fronte iterum clausa, longe minus turpis, et caua ac ante, nec adeo profunda.

18. Bene se habebat, sed alius adhuc liquida.

25. Aliquid dolorifici in faucibus sentiebat, vidi in sinistra tonsilla album tuberculum instar capituli aciculae minoris, tetigi solutione mercur. sublimat. cum melle rosarum et aqua rostar.

Decemb. 20. Vidi totas fauces foeda iterum lue exefas.

Dolor abdominis.

Aug. 8. Vir 41 annorum repletus et obesus heri doloribus abdominis incepit cruciari per totam noctem; hodie mane aliquid bilis vomuit, urina non intense rubra, lingua ferdida: dedi purgans ex rheo, scammon. stib. diaphor. determinandum clysmate.

Aluum copiose deiecit, dolor tamen sub vmbilico manebat in eodem loco versus dextrum latus vergens. Dum sedet mitis est, dum corpus erigit, dolor augetur, lingua sordida, reliqua satis bona, pulsus parvus sed non multum febrilis, sitis magna, dolor capititis nullus.

Consului viictum antisepticum, et dedi diacodiatum.

Aug. 9. Vrina tenuis non multum rubra, lingua ut heri, pulsus non febrilis, appetitus modicus, sitis non magna, somnus bonus, dolor mitior, similis tamen et ad motum corporis auctus.

Dedi syrup. cichor. cum rheo, sal. polychr. aquam melissae.

10. Exiuerat: vrina erat crassa, subsidens, flava quasi in sedimento, aluum aliquoties deposuerat, dolor multum minutus.

11. Omnia euanuerant, erat perfecte sanus.



Aug. 9. Faber ferrarius homo 26 annorum, nigricans duro labore, viictum quaerens, ante quatuor dies post summum aestum incepit languere; non febricitabat, totum corpus dolet, et caput, lingua leuiter albescat, somnus nullus, sitis fere nulla, appetitus nullus.

Credidi perspirationem impeditam ob frigus post summos calores ortum. Dedi decoctum bardanae, scorzoner. cum sal. polychr. et syrup. 5 rad.

10. Tumores non rubros scalpendo subito auctos habuit: vrina subrubra, lingua ex albo flauescens, totum corpus iners ad motum, et dolens, appetitus nullus, sitis non multa.

Credidi,

Credidi, quod bilis subesset, hinc dedi leue purgans ex rheo, sciamon. sib. diaphor.

Aug. 11. Vrina sedimentum copiosum dedit subflavum. Heri quater aluum deposuerat, lingua vt heri, in reliquis se melius habet: corpus minus iners, et minus dolens, appetitus nullus, fitis maior.

Dedi sal. polychr. cum rob famb. ribes. aquam meliss.

12. Vrina, vt heri, at sedimentum non erat admodum aequale, sed magis diuulsum, totum corpus adhuc graue: febris non multa, lingua vt heri, appetitus nullus, respiratio parum citatior, fitis magna, somnus parum melior, totum corpus quasi languidum.

Dedi decoct. gramin. bardan. tamarind. syrup. rosar. cum senna sal. polychr.

13. Bis tantum aluum deposuerat; heri vesperi totum corpus graue, summa anxietas, totum tumebat abdomen, vrina flava cum sedimento vt heri, lingua obfita, sapor amarus biliosus.

Credidi cacochymiam biliosam turgere, hinc dedissem vomitorium, nisi aeger obstitisset peruerso nimiae debilitatis metu, erat simul in pulsu aliquid quasi vacillantis irregularis.

Dedi purgans ex rheo etc.

14. Vrina subrubra, lingua nondum penitus nitida: quater aluum deposuerat satis valide, fitis magna, appetitus nullus, sapor adhuc putridus in ore, anxietas minor, pulsus melior.

Dedi pulp. tamarind. sal. polychr. rob ribes. fambuc. macis forma conditi, superbibendo lac ebutyratum.

Aug. 15. Vrina dedit sedimentum copiosum satis aequale; non deposuerat aluum, lingua erat melior, appetitus nullus, sitis modica, somnus fere nullus, febris nulla, respiratio satis commoda,

Dedi oxymel scill. cum tinct. myrrh. sal. polychr. et aquam meliss.

16. Vrina modice rubra subfoetida; quater vel quinque aluum deposuerat: lingua subflauescens, appetitus nullus, sitis satis magna, somnus bonus, respiratio commoda, et pulsus non febrilis, licet debilior.

Dedi gr. xx pill. Russi.

17. Vrina, ut heri, nullum sedimentum dabat, somnus modicus, lingua alba, sitis magna, appetitus nullus, vultus tristis, et collapsus; tamen nondum lecto affixus erat, languebat.

Dedi sal. polychr. tinct. myrrh. sp. antiscorb. aquam meliss.

18. Vrina crassa quasi flava, lingua nitidor, somnus non multus, appetitus nullus fere, tamen aliquid incepit comedere, sitis modica, circa vesperam maior anxietas, color melior, aluum non deposuerat.

Dedi sal. polychr. tartar. vitriol. cum contraieru. forma 3 puluer.

19. Vrina ut heri, lingua nitida in medio, leuiter obsita, sitis nulla, appetitus melior, reliqua bona, pulsus insurgit, et respiratio bona.

Dedi sal. polychr. cum tartar. vitriolat. forma pulveris 3 horis singulis dr. β.

Aug. 24. Vix aluum deponit, abdomen dolet ad tactum, lingua satis nitida, appetitus satis bonus, sitis non multa, bene dormit, fatus copiosi, sudor nocturnus.

Dedi syrup. cichor. cum rheo vnc. ij.

Sal. polychr. vnc. β .

Aquaee cichor. $\text{fl. j } \beta$.

Tartar. vitriol. dr. j.

Mane hora 6, 7, 8, vnc. j. superbibendo serum lactis.

Sept. 7. Optime se habuerat, et appetitu valebat.

Incepit 5 Sept. conqueri de dolore totius corporis, et lassitudine, hoc perirexit usque hodie. Vrina teuuis fulua cum nubecula, aluus non respondet, leuis febricula, dedi decoct. 5 rad. cum sale polychr. syrup. 5 rad.

8. Haemorrhagia narium ingens, vomuit fortissime bilem, febricitat pulsu celeri, vrina crassa, lingua alba crusta obsita.

Dedi decoct. torment. syrup. myrtin. spir. nitri dulc.

9. Heri adhuc maxime vomuit, et aluum septies depositum, haemorrhagia cessat, lingua alba, sitis non magna, febricula illa ut heri pulsu vndofo, somnus modicus.

Dedi tinct. cinnamom. spir. nitri dulc. rob ribes. aquam meliss. superbibendo lac ebutyratum cum cinnamomi pyris hordeo coctum.

10. Iterum haemorrhagia narium: heri non vomuit, bis vel ter aluum depositum, abdomen molle, vrina subrubra, delirauit, non dormiuit, febricula.

Dedi rob ribes. spir. nitri dulc. aquam meliss. syrup. citri.

Sept. 11.

Sept. 11. Febricula illa cum pulsu vndoso adhuc durat. Magnum leuamen a medicamento assunto habuit: lingua adhuc obsita, bene dormiuit, appetitus vix ullus. Dedi idem medicamentum.

12. Vrina modice rubra, febris illa adhuc pergit, hinc inde delirium, lingua obsita.

Dedi syrup. rub. idaei, citri, nitrum, spir. nitri aquam flor. samb.

13. Febris parum minor, appetitus nullus, sitis, in ventre circa sinistrum latus dolor, sputa copiosa, somnus satis bonus, lingua leuiter obsita, heri vesperi totum abdomen fuit inflatum.

Dedi oxymel, nitrum, aquam meliss. spir. vit. Matthiol.

14. Vrina modice rubra, caput leue (vt vocant) et cogitationes vagae, lingua sicca, pulsus vndosus, et febricula, sitis, appetitus nullus, somnus bonus, sputa. Ut ante sudor modicus.

Dedi rob samb. sal. polychr. aquam meliss. superbibendo infus. sassafras.

15. Febricula cum pulsu vndoso minor, lingua nondum nitida, sudor continuus cum leuamine, appetitus non bonus, sitis modica, vrinam non seruauerat, sitis nocturna, nullus capitis dolor, somnus bonus, respiratio bona.

Dedi sal. polychr. syrup. 5 rad. aquam meliss. cum infuso sassafras.

16. Vrina crassa cum sedimento, febricula minor, adhuc sudat, sitit, quinques aluum copiosam foetidissimam

mam depositum cum leuamine, lingua adhuc in medio flava, somnus optimus, appetitus augetur.

Dedi sal. polychr. oxyinell. scill. aquam meliss.

Sept. 18. Pulsus parvus vnde fuisse, sudor copiosus, vrina perfecte subsidet: appetitus nondum magnus, sitis magna, somnus non multus.

Dedi syrup. diacod. tinct. cinnam. gum. lacc. aquam meliss.

19. Pulsus melior, sudat adhuc, respiratio bona, lingua leuiter flava in medio, dormiuit bene.

Dedi simile medicamentum superbibendo lac salviam.

21. Vrina cum sedimento copioso, febris nulla, lingua nondum nitida, appetitus bonus, sitis non magna, dormiuit satis bene, sed cum insomniis multis.

Dedi sal. polychr. myrrham, catechu, contraieru, forma pulueris.

25. Bene se habet, appetit, dormit, dedi theriac. diateff. zingib. condit. cortic. Winteran.

Lues.

Iuuenis siccus et tenerae fabricae luem iam passus, et gonorrhoeas saepe, ptyalismo, et purgationibus curatus, imprudenter viuens doloribus nocturnis laborabat aliquando. In clauicula exostosum habebat, et cicatricem venereum, et ab imprudenti cura per balsamica calida vterque testis scirrhosus erat: dexter pugnum aequabat, et ibi hydrocele simul, sinister minor multo sed durus.

Dixit

Dixit Cl. Boerhau. venenum vénereum circa ossa haerere dispersum, et diaetam mollem consuluit, abstinentiam a vino et venere, et per tres septimanas usurpandum decoctum ex galega, althaea, malua, parietaria, ut emollito, et impleto corpore videretur, an quid fieri posset.

Haec usurpauerat, et abhorrebat ab illis assumentis. Scroti paracentesis fuerat instituta, sed testes manebant scirrhosi.

August. 7. Cōsuluit Cl. Boerhau. vt per tres septimanas assumeret ter de die vnc. x. huius decocti.

R. Flor. alth. pugill. ij.

Rad. scorzon.

— bardan.

— gramin ana vnc. iv.

Ebulliant per $\frac{1}{2}$ h. in f. q. aquae communis sub finem add.

Ligni sassafr. vnc. ij.

Collat ff. vj. exhibe.

Deinde omni septimana sumeret purgans hydragogum ex ialapp. resin. scamon. mercur. dulci, stib. dia-phor. saccharo, vt per decoctum et purgans dissoluerentur omnia, interim bis de die balneo vaporis exponeret testes.

Aug. 14. Cicatrix in clauicula incipiebat attolli, et in vicinia nouum vlcus oriebatur iam incipiens inflam-mari: imposui eimpl. diapomphol. mercur. nigr. et ma-stich.

22. Vlcus illud sensim proserpendo latius factum supra cartilaginem costarum haerebat, metuebat Cl. Boer-hau.

hau. ne circa perichondrium versus interiora proserperet: credidit in iisdem p̄gendum esse, sed summa ope nitendum, vt extorsum alliceretur ex hoc vlcere virus, hiuc de nocte tecto per empl. diapomphol. exsectum foraminulis multis vlceri applicabatur fomentum.

R. Rutae,

scord. ana man. j.

Inf. feru. per $\frac{1}{4}$ h. vase clauso, colat. ff. j. adde

Acet. samb. vnc. iij.

Sal. ammoniac. dr. iij.

Spir. matric. vnc. ij.

De die tegebat hoc empl.

R. Myrrh.

Opapan. ana vnc. ij.

Leni igne liquatis adde

Vitell. oui vnc. ff.

Empl. de ranis cum merc. vnc. ij.

Aug. 28. Vlcus illud et latius factum est, et satis profundum et dolens: iussit Cl. Boerhau. abstinere a fomento, de die tegere hoc emplastro de nocte catapl. mollissimum imponere:

R. Flor. alth. pug. ij.

Fol. alth. man. ij.

Far. auen. vnc. j.

In quatuor partes aequales diu. cum aqua et lacte coque in catapl.

Sept. 18. Vlcus illud sensim se melius habebat, sed in vicinia supra exostosin claviculae parum ad latius simile vlcus maius factum est. In iisdem perrexi.

Sept. 25. Vlcera melius se habebant, et incipiebant bonum quasi pus fundere. Die illo, quo purgabatur, leuis quasi oriebatur saliuatio: hoc laudabat Cl. Boerh. et dixit tunc suimmos fieri progreslus.

Octobr. 11. Dolores nocturni euanescebant, vlcera se melius habebant: in iisdem perrexi.

27. Semel subito heri euigilans sensit diuinidiam partem faciei paralyticam, oculum huius lateris coecum, linguam vacillantem, brachium, et pedem quasi similiiter affectos. Dedi Cl. Boerhau. ter de die vnc. β . huius mixt.

Aquae rut. \mathfrak{W} j.

Spir. sal. amoniac. dr. ij.

Syrup. diacod. vnc. ij.

Tincturae castor. dr. ij.

— succini dr. iv.

Et quia vlcera fungosa apparebant minus bona, dedit hoc liniment.

Vngti nutrit.

— rosar. ana vnc. β .

Merc. praecip. rubr. gr. x.

Nou. 16. Vlcera incipiebant sensim claudi, testis incipiebat vt cunque emolliri, nec multum augebatur hydrocele: ad venerem promptus adhuc est, color melior, dolet parum plus caput.

Symptomata 27 Octobri non perceperat diu; sanguis 14 diebus praescripsit purgans, dein a priori medicamento 27 abstineat; sumet vnc. β . huius pulueris infus. singulo die.

Rad.

Rad. angel. vnc. ij.

Glycyrrhiza vnc. iiij.

Sem. 4 calid. mai. ana vnc. j.

M. f. puluis.

Flatibus vexabatur.

1731. Ian. 29. Vlcus illud latum circa claviculam erat clausum, vtebatur interdiu mixt. ex fp. antiscorb. tinct. succini syrup. gran. Kermes, aqua cortic. citri etc. singulo purgabat mense, sed tunc plerumque mala illa paralytica sentiebat, hinc singulis duobus mensibus purgandum dixit Cl. Boerhau.

Interim sanitas redibat optimam, et vigor corpori, dolores euauerunt, tophi in capite abierunt, scrotum non intumescebat, testis scirrhosus videbatur vt cumque iniqui; sed scrotum inflammabatur in bimis locis leuiter, et minitabatur rupturam, quae hodie in uno loco facta fuit parua apertura, et sensim aliquid extillabat aqua et si premeres albissimi puris parum. Iussit Cl. Boerhau. inungi scrotum vng. nutrit. et popul. ter de die, et bis iudies ex mucilag. et de ranis cum merc. factum emplastrum imponi excisum leuiter, et bis de die lenissima pressione exprimeret pus, quod de ipsa testis substantia egressum credidit Cl. Boerhauius.

Febr. 19. Testis mole minuitur, et fit mollior, et aqua detumescit parum, omnes per totum corpus luis reliquiae euanescent; ex teste humor glutinosus limpidus exit, exsiccatus in linteis flauescit. Sed illam paralysin linguae sentiebat faecies, quae videbatur aucta fuisse ab mercuriali emplastro, hinc illud remotieri

iussit Cl. Boerhaū., et testi applicari empl. de ranis Viginis, et mucag. et ömni trihorio dr. ſ. huius pulueris.

- R. Sulph. vnc. ſ.
- Mastich. dr. ii.
- Olib. dr. j.
- Oſſis ſepiae dr. ſ.
- M. f. puluis.

Os ſepiae addere ſe dixit, vt mēliuſ pulueriſaretur.

Mart 7. Ex vſu huius pulueris 5 vel 6 aluum de-
poſuit cum debilitate; ſed illud moleſtum in lingua ma-
lum durauit fere continuum: poſtea dextra gena intu-
muit, et incepit ſaliuare per 4 vel 5 dies, et tunc illa
linguae paralysiſ euauit.

Laudauit purgationem ex vſu ſulphur. Cl. Boerhau.
tunc enim optime liberantur.

12. Pulueriſ ex ſulphur. et oſſe ſepiae vſum conſu-
lit Cl. Boerhau. ſenſel de die, et laudauit ſaliuationem.
In capite gollerat tophum, qui iam mollis factus peni-
tus, aliiquid fluctuantis in ſe habebat, ad attactum vide-
batur iſpum caluariae os orbiculariter exefum eſſe. Cl.
Boerhaue iussit applicari.

- Acet. ſcillit. vnc. j.
- Aq. rutaę vnc. viii.
- Sal ammoniac. dr. ii.
- Spir. matrical. vnc. ſ.
- Tinctur. myrrh. dr. j.
- Tegendo veſicula ſuilla.

Mart. 26. Heri subito epilepticus concidit, et praegressa fuerat illa tensio in maxillis et lingua: facies erat vultuosa, oculi protuberabant adhuc.

Dedi balnea pedum, et consilui Cl. Boerhau. qui credebat illud epilepticum non adeo esse a merc. in corpore latente, quam ab illo vlcere, quod depascuit circa claviculam, et profundum fuerat: hinc ad neruos musculi pectoralis pertigerat. Simile exemplum in abscissa mamma viderat Cl. Boerhauius; dedit decoct. ex granin. scorzonera. tamarind. sale polychr. syrup. flor. violar.

30. In his perrexit; sed heri insultum similem habuit. Aeger cupiebat sumere puluereum illum ex flor. sulphur. mastich. etc. quia inde aluus mouebatur, et leuis fiebat saliuatio, et quia credebat malum oriri a merc. recondito, hinc concessimus;

31. Saepies inde aluum depositum cum leuamine.

Aprii. 3. Bis vel ter correptus simili malo: Cl. Boerhau. praescripsit decocta emoll. addito semine dauci Cretici, vt parum animaret laxata nimis hoc decocto membra, inde se satis bene habuit.

5. Nondum cecidit, sed languet, et pergit saepies aluum deponere, in iisdem perrexi.

7. Cl. Boerhau. iudicauit, ipsum debere pergere per tres septimanas.

9. Hinc inde incepit subitos sentire languores.

Dedi cardiac. gratum ex syrup. gran. Kermes aq. citri, cinnamom. oleo cinnam. aurant. citri.

27. Perrexit hucusque in vsu huius decocti, nec accessu tentatus fuit, testis detumescebat: dedit Cl.

Boerhau. idem decoctum, et singul. 3 horis tres pillulas ex

R. Aliae foetid. dr. β .

Galban. dr. ii.

Castor. dr. j.

Camphor. dr. β .

Balsam. Peruu. dr. j.

M. f. pill. gr. v.

Mai. 10. Hucusque perrexit in his: facies magisincipiebat tumere, et testis sciribosus ultra fidem restituebatur: consuluit Cl. Boerhauius ut aerom rusticanum, omne salsum, siccum, sumatum caueret, fontanellam ponneret in brachio dextro et dein singula trihorio sumeret vno. j. huius medicamenti.

R. Aquae rutae \mathfrak{G} ij.

Spir. antiseorb. vnc. iv.

Tincturae succin. dr. ii.

Syrup. artemis. vnc. ij.

18. Subito iterum tota testis substantia intumuit, et totus funis spermaticus nulla causa manifesta. Applicueram cataplasma, Cl. Boerhauius damnauit, et iussit applicari empl. diapomphol. et defens. Vigonis, et dedit pulueres ix ex

Lap. 69 dr. iii,

Mastich. dr. ii,

Myrrh. dr. β .

credebat a verno calore esse.

25. Testis pergebat sic se habere, iussit Cl. Boerhauius de nocte applicandum hoc medicamentum.

R. Acet.

R. Acet. scillit. vnc. iij.

Aq. rutaæ vnc. viiij.

Spir. matrical. vnc. ij.

Sal. amoniac. dr. ij.

De die empl. ex plumbo.

Iun. 3. Testis se melius habebat, et videbatur sub-sidere. Iussit bis vel ter de die adhuc applicari debere illud fomentum ex aceto scillit. insultus epilepticos non senserat, Cl. Boerhaue consuluit pillularum usum ad-huc, et hinc inde vnc. j. mixtur. 10 Maïi praescriptae.

Iul. 4. Testis pulchre detumescit, sed ante aliquot dies summo calore astris sensit calorem in fauibus, ali-quid conuulsi in facie, Cl. Boerhauius praescripsit decoct. ex rad. gram. acetos. tamarind. lap. prunell. syrup. diamor.

Postea iratus perfecte iterum in pristinum malum incidit. Cl. Boerh. metuebat a cicatrice pectoris; sed boni incipiebat esse habitus, iussit fricari panno laneo, et dedit illud decoct. emolliens cum sem. dauci Cretici, cum pillulis gummosis.

17. Iterum epilepsia recruduit: fonticulus vix plorat; quem tanquam inutilem fere damnat Cl. Boerh. dicens factum esse, ne quid negligetur videretur. Dedit vomit. ipecacuan. vesperi sedat. per gr. j. inde commode vomuit. Sed postea tamen recruduit; dedit pill. Ruff. dr. ij. f. pill. xxx. S. tres singulis diebus et dedit **R.** cinab. natu. dr. j. serpent. virgin. dr. j. **f.** contraieru. dr. ij. stib. diaphor. dr. j. m. f. pulu. xvij. mane, et vesperi vnum. Cutis scroti excoriata diffuebat madoribus, applicuit vngt. popul. nutrit. ana vnc. j. tut. dr. ij.

Iul. 23. Peñime afflictus priori morbo epileptico, saepe purgatus et validissime. Ab his pillulis nullum levamen sensit. Consuluit Cl. Boerh. cort. Peruu. dr. vj. sumat dr. S. omni trihorio, et applicandum empl. ex galbano, empl. mucag. ana vnc. ij. spinac dorsi, iussit, ubi paroxysmum ingruentem sentit, ut potaret aquam frigidam, et cum vnum moueat brachium illud ligaret.

29. Die 25 paroxysmus recruduit, potauit aquam frigidam, hinc valido correptus frigore, quasi febrili, postea sudauit se bene habens: heri mane quasi animi de liquo corripiebatur, et 7 paroxysmis defungebatur violentissimis simul per 4 horas durantibus: totus niger in facie quasi mortuus, rediit ad se mentis compos, fonticulus sanatur, sed nunc plus conuellitur brachium quam ante, et dum dextrum ligatur brachium, conuulsiones magis petunt cor: emplastrum pruritum fecit intolerabilem; iussi remoueri, et dedi pœoniam.

Pertaesus horum Hagae Comitum alterius medici opem poposcit, sed frustra, et saepe conuulsus, mortuus in lecto repertus est.



Aug. 10. Vir 54 annorum die Saturni 5 huius mensis, calore immani fatigatus, postea alternis quasi diebus quid febrilis insultus sensit: pulsus, et respiratio bona, lingua nitida, in latere sinistro sensus oppressionis adebat: dixerat se habuisse vrinam flauam, et crassam ante, et dicebat se esse biliosae naturae, et ante 18 annos simili oppressione morbum incepisse, binis curatum a Cl. Boerh. vomitoriis, repugnante licet altero Medico.

Dedi

Dedi decoct. scorzon. tamarind. sal. polychr. syrup. flor. violar.

Aug. 11. Vrina rubra leuiter cum nubecula, lingua obfita: aluin durain semel depositus, in latere sinistro sensus oppressionis minor, sed illud magis ad humerum vergebatur.

Dedi rob ribef. sal. polychr. aquam meliss.

12. Dolor lateris, et humeri evanuit, vrina dedit sedimentum lateritium, lingua nitida.

Dedi aquam cort. citri, syrup. citri, spir. vit. Mathiol.

13. Vrina adhuc simile sedimentum dedit, conualuit.

21. Languebat iterum, vrina adhuc flammea, sensus caloris, sitis nulla, appetitus vix aderat, lingua tamen nitida, aluus non respondebat.

Dedi pulp. tamarind. lap. prunell. rob sambuci,

22. Melius se habet; vrinam non seruauerat, lingua vt heri fatis nitida, sensus caloris minor.

Dedi lap. prunell. succum citri, rob sambuci, aquam flor. samb.

23. Melius se habebat, vrina melior, iussi in iisdem vt pergeret per biduum.

25. Vrina magis flammea: dicebat se laborasse aliquando saepius colica ventriculi dicta, et postea leuiter flauescere, et vrinam subito flammeam fieri: hinc dedi sal polychr. oxynei. scill. tinct. myrrh. aquam foenicul. superbibendo infus. lign. sassaf. r.

Aug. 11. Vir 33 annorum noctes aliquot insomnes duxerat: vxori aegrotae prius assidens bibit fortem cerevisiam.

Die 9 huius mensis incepit febricitare, heri se melius habuit; hodie febricitat cum dolore magno capitis, vrina non admodum rubra incipiente turbari, sitis non magna, appetitus nullus.

Dedi decoct. bardan. gramin. tamarind. cum lap. prunell. et rob sambuci.

Aug. 12. Febrem hesternam dixerat validissimam esse; dolor capitis fere totus euanuerat, sitis non magna, lingua sordida, subfuscata a rob samb., somnus satis comodus.

Dedi lap. prunell. et rob sambuci, ribes. aquam flor. sambuci.

13. Vrina non multum rubra, lingua obsita, dolor capitis nullus, et nullib[us] in aliis membris dolor: dormivit bene, appetitus aliquis, sitis modica; tantum conquerebatur de debilitate: heri ter vel quater aluum deposuerat, sed in parua tantum quantitate: dedi aquam eort. citri, aurant. rob. ribesior. fal polychr.

14. Purgabat foetidissima, sed parca copia: simul lingua subfuscata, calor ruber labiorum, sitis fortis, appetitus nullus, somnus satis bonus, nullus dolor capitis; somnus tamen non reficiebat, oculi rubebant, et responsum vtcumque ferocius. Metuebam ne in caput rueret vis morbi, hinc consului balnea pedum, quietem.

Dedi rob ribesior. tintur. cinnamom. spir. nitr. dulc. aqu. melissae, vesperi melius se habebat.

15. Vrina here vesperi emissa subrubra cum nubecula, calor ad attactum satis validus, labia rubra, et oculi tales, mens non bene constat, lingua fusca satis,

vtcum-

vtcumque tamen humida, respiratio citatior, somnus turbulentus; incepit floccos colligere, surditas oriebatur, alui fluxus durabat, et quidem ipso inscio aliquando.

Venam secui ad vnc. viij.

Dedi rob ribes. syrup. succ. citri. lap. prunell. aquam meliss.

Sanguis non erat pleuriticus, pulsus debilis, subfultus tendinum, lingua sordida, alius pergebat viridia, et tenuia deponere. Iussi epispastica pedibus apponi, oxyerat. capiti, et dedi emulsionem cum tinct. cinnamom. et leui diacodiato.

Aug. 16. De nocte delirauerat: facies vultuosa, vrina heri vesperi emissâ turbida, et quasi aliquid versus fundum crassioris nubeculae descendebat; pulsus fortior tamen ac heri et satis constans, lingua ut ante, aluum non deposit, vellicat, et plumas carpit, rogatus respondebat satis bene, respirabat cominode. Dedi idem emulsionem, sed sine tinct. cinnam.

Pulsus debilis, lingua ut ante leuiter fusca, vtcumque humida, delirat, nec multum potum appetit. Dedi aquam rut. cort. citri, rob ribes. syrup. citri, rub. idaei, vrina ut ante, respiratio breuis, et citatior, tamen non adeo impedita; tamen aliquando ratiocinabatur bene, epispast. cum sinapi pedibus applicui.

17. Vrina non inmultum rubra nec crassa, sed aliquantum turbida, lingua sordida, et parum siccior; tota nocte delirauit, pulsus debilis, sed tamen vtcumque citior, respiratio adhuc comodata.

Credidi stimulans antisepticum medicamentum convenire superbibendo nutritius emulsuum, vt solueretur illud, quod in cerebro haerebat impacium.

Dedi aq. rut. tinctur. contraieru. spir. sulph. per campan. syrup. suc. citri, superbibendo emuls. amygdal, cum sale polychr.

Vesperi vrina non multum rubra, imo tenuior ultima, lingua vt hodie mane; adhuc delirat, bis aluum viridem non foetidam multum depositus, pulsus et respiratio vt hodie mane. In iisdem perrexi.

18. Vrina vt heri mane, lingua arida et nigra; requieuit parum post duodecimam nocturnam, antea delirans cum ferocia.

Dedi eandem mixtur. superbibendo decoctum avenae cum rob ribes. et aqua cort. citri, lap. prunell. et vino rhenan. pulsus erat parvus nec adeo celer.

Vesperi vrina nubeculam inflatam versus superiora tendentem habuit, lingua eadem, adhuc delirabat. In iisdem perrexi.

19. Tota nocte delirauit. Lingua parum humidor, vrina tenuis sanae vrinae fere similis, nisi quod parum magis rubra, pulsus debilis non adeo celer, respiratio satis commoda; sitim adesse aeger conquerebatur, sed oblatam cerevisiam vix bibebat.

Dedi vnc. fl. diacod, vt sedaretur et mixt. ex succo citri, rob ribes. aqua citri.

20. Vrina et heri vesperi et hodie mane tenuis, non multum rubra cum nubecula tenui calculosa versus superiora tendente, et a fundo aequabiliter distante: lingua

gua humidior, pulsus melior, somnus satis placidus et magis quietus, delirium minus.

Dedi emuls. nutriens et humectans cum nitro.

Vesperi lingua sicca penitus, et vrina vt heri.

Dedi magnam copiam hydrogalae.

Aug. 21. Vrina sanae similis fere, bene dormiuerat, delirium longe minus, et dum delirabat aliquatenus, statim ipse percipiebat se delirasse, lingua humidior, pulsus melior, tribus diebus aluum non deposuerat.

Idein dedi emulsum.

Vesperi somnolentus erat, minus delirabat, vrina adhuc tenuior cum nubecula versus superiora, lingua nitida fere et humida. In iisdein perrexi.

22. Vrina sanae vrinae similis, nubecula descendit, lingua nitida, sitis nulla, nec delirat, aluum non depositum, surdus erat vtcumque.

Dedi aquam cort. citri, syrup. menth. spir. citri.

23. Sudat circa caput, vrina vt heri, lingua satis nitida, dormitat, vix delirat, sitis modica, aluum non depositum intra quinque dies vel sex.

Dedi cassiam, mannam, et sal polychr.

24. Aluum depositum sano similem vertiginosus, et surdaster vtcumque; appetitus rediit, vrina vt ante, pulsus bonus non febrilis.

Dedi cardiacum acidum medicamentum, victum similem.

26. Appetebat fructus horaeos, vrina leuissime rubra, bene dormit, lingua nondum penitus nitida.

Dedi

Dedi aquam cort. citri, spir. vit. Mathiol. tinct. contraierū. rob rives.

Aug. 28. Vrina vt 26, lingua sere eadem. Perrexi in siſdem.

31. Inueni ſanum, ſed debilem adhuc.



Aug. 12. Quinta huius mensis die calidissima fudavit fortiter mulier 46 annorum 14 infantes enixa, habitus repleti: incepit tunc ſubito illo frigore die 6 huius mensis languere, caput, et lumbi doluerunt, totum corpus graue, appetitus nullus, fitis ſatis magna, nulla anxietas circa praecordia. Credidi morbi cauſam fuiffe ſrigus post calorem ſequens, perspirationem retinens.

Dedi decoct. gramin. tamarind. lap. prunell. Syrup. 5 rad.

Aluum vix deponebat, die Iouis dicebat ſe aliquid ſanguinis euomuiffisse.

13. Vrina ſedimentum diuulfum partim carneum partim ſubfuscum leuiter, dolor lumborum aberat, in omnibus melius ſe habet.

Dedi leue purgans ex rheo cras mane ſumendum ob corpus repletum et morbos autumnales huc vergentes.

14. Vrina ſanae ſimilis; bene purgata fuit, nulla febris, dedi

Sal polychr. dr. ii.

Syrup. 5 rad. vnc. ii.

Aquaſ ſumar. vnc. xi.

Sic reliqui.

Vrina

Vrina putrida.

Vrinam vidi in puella 28 annorum in synocho putrida 8 horas ante mortem emissam, quae foetebat adeo, ut crederem esse alcalinam, quatuor horis postquam emissâ erat effervescebat cum aqua fortis, et credo statim effervesceret, hinc in morbis summe putridis vrina alcalina redditur.

Aug. 18. 49 annorum temperiei sanguineae mulier, ante aliquot dies lassitudines spontaneas fenserat: dolor lumborum magnus, et capitis, pulsus non plenus, totum corpus dolet, respiratio suspiciose, irritus conatus ad vomendum, sudor copiosus.

Heri hora 11 mane febris cum frigore tribus horis durante incepit vehementer, hodie mane fere apyrexia, vrinam non vidi, flatus aderant, et pituitam dicebat euamuisse cum sensu leuaminis.

Est intermittens cum turgente cacochymia forte biliosa.

Dedi decoct. gramin. tamarind. scorzoner. sal polychr. syrup. 5 rad.

19. Vrina non multum rubra, subfoetida, lingua alba, conatus intus ad vomendum, pulsus depresso, sed celerior, vomitorium petenti

Dedi infus. ipecacuanh. post sedando per opium imponitum.

20. Vomuit, et per aliuum depositum ingentem copiam tenacissimae pituitae summo cum leuamine: vrina subturbida, vix rubra, sapor adhuc hodie mane nauseosus, sed eluto ore aqua frigida cessans: somnis continuo-

dus,

dus, crura doluerunt hac nocte, et pes alteruter tumet: pustulae circa nares et labia erumpabant.

Dedi rob ribes. myuam cydon. salem prunell. aquam corticis citri.

Lingua albicabat.

Aug. 21. Pedes utriusque, et dextra manus arthritico dolore saeuo dolebant, vti et coccyx, et os sacrum. Adhuc buerat me infuso balneum vaporis, postea detersae, et siccae cuti applicuerat spiritum iuniperi cum camphora, doluerunt acerrime tota nocte haec membra, iussi haec remoueri, vrina subrubra, et quasi incipiens turbari, pulsus non adeo febrilis.

Dedi emollientissimum decoctum.

22. Similem dolorem antea bis vel ter in digito maiori pedis, et in capite senserat: dolor fortissimus in pede et manu cum ardore, pulsus satis comodus, bona respiratio, dolor capititis imprimis, quia insomnem duixerat noctem, vrina rubra cum sedimento versus fundui inflato quasi, et calculoso, fitis magna, appetitus non magnus.

Dedi lap. prunell. cum syrup. flor. rhoead. et aqua papau. superbibendo idem decoctum.

23. Vrina fere ut heri satis rubra, lingua nitida, pulsus nunc plenus, et parum febrilis, fitis magna, somnus interruptus, dolor pedum fere cessauit, vti et dolor ossis sacri, manus tumet, calet, sed minus dolet.

Dedi flor. alth. samb. rhoead. in infus. ex aqua et lacte.

Aug. 24. Vrina, vt ante, dolor minor, lingua adhuc fōrdida, leuis febricula; tamen se satis commode habebat, alius respondet, somnus inquietus.

Dedi lap. prunell. dr. ij. rob. famb. vnc. ij. aquae famb. & cochleatum superbibendo infusum hesternum.

25. Vrina adhuc flammea, lingua obsita sine febre, appetitus rediit, sitis non magna.

Dedi tres pulu. ex lap. prunell. et sale polychr. et residuum prioris mixturae.

26. Manus tumida, adeſt febricula, lingua alba, vrina crassa non multum subsidens, in reliquis se bene habet, nox inquieta.

Dedi lap. prunell. dr. ij. syrūp. 5 rad. aquām flor. til. superbibendo infus. diei 23.

28. Manus tumida, sed iam non multum dolens, lingua alba, sudor copiosus, appetitus nondum rediit, sitis satis magna, somnus inquietus, pulsus debilis vix febrilis. Consului frictiones manus siccas supra vaporem aromaticum, et infus. trium santalor.

30. Vrina minus colorata, plus dolet manus affecta iam non ita tumens, appetitus satis bonus, sitis medicris, lingua adhuc albicat, somnus inquietus, alius respondet modice.

Dedi sal polychr. cum syrūp. cichor. cum rheo, et aquam meliss. cochleatum superbibendo prius infus.

Sept. 1. Vrina incipit turbari, corpus satis sanum, lingua nitida, manus tamen adhuc tumet, et dolet.

Noluit ulterius medicamenta sumere.

10. Manus dura et dolens, caeterum satia.

Dedi catapl. emolliens.

Nou. 3. Manus sensim subsfederat, sed longa mora: dixit heri se feblicitasse cum nausea, et vomitu molesto, paucae pituitae, anxietas magna, pulsus debilis celer, non multum sedit.

Dedi rob ribes. sal polychr. aquam meliss. citri.

4. 16 aluum depositum nigram, dein viridem, flavum, foetidissimam: vrina crassa stranguriosa, febris videbatur aliquantum minor, dolor ingens lumborum.

Dedi rob ribes. spir. nitri dulc. tinct. cinnam. aquam meliss. et applicui epispast: ob delirium imminens.

5. Delirauit tota nocte, totum corpus palpitat, facies vultuosa, pupilla admoto lumine non mouebatur, periiit.



Aug. 18. Vir 29 annorum ante 6 annos ex terrore dolorem in latere sinistro se accepisse dicebat, pro quo uno die ternas V. S. passus erat, postea dolor ille manebat saepe exacerbatus, et quater in anno pus merum deponebat alio. A motu, vel a spiritu vini assumto pars dolet affecta: fere semper languebat, appetitus nullus, tussis sicca, sinistrum latus abdominis durum penitus, aliquid flavi in oculis saepe recurrens, febris nulla, vrina sedimentum lateritium crassum habens, lingua nitida, sitis fere nulla, pedes hydropici.

Credidi scirrhium lienis esse cum incipiente hydrope: Dedi rob iuniper. sal. polychr. aquam menth. tinct. myrrh.

Vidi in muliere 50 annorum, quae antea signa calculi renalis habuerat, post febrim autumnalem biliosam

per-

perpeſam ortam satis ſubito vrinam foetidiflammam, acerimam, affiduo ſtillicidio cum ſedimento inucoſo, datis balsamicis ex tereb. ſucco glycyrrhiz. etc. ſuperpotando infuſ. virg. aureae etc. omnia ſymptomata euauerunt.

Postea quartana prehendit.



Vir 26 annorum biliosi temperamenti et pallidi coloris, ſaporem naufeofum quaſi putridum in ore perceperat, anxietas magna, dolor capitidis magnus, respiratio bona; ructus, et flatuſ, ſitis non magna, lingua vt cumque obſita, febricitat.

Dedi decoct. tamarind. gramin. ſal polychr. ſyrup. 5 rad.

Aug. 20. Facies ceracea: heri ſponte vomuit cum leuamine: vrina leuiter flammea, tenuis, dolor capitidis ingens, et in latere ſinistro aliquid grauantis circa liuenem ſentiebat, lingua flaua, totum corpus dolet, et graue eſt.

Dedi ipecacuanh. et deiu. opiatum.

Inde vomuit horrendam copiam bilis, et fortissime aluum depositus, adhuc tamen flauescebat.

Consului viuum rhenanum cum decocto panis.

21. Hac nocte commode dormiuit, tamen ſitiebat: vrina rubra vt cumque cum nubecula ſubturbida, dolor capitidis minor, in latere ſinistro profunde respirans obtuse dolet; oculi adhuc flauescebant, lingua magis nitida.

Dedi decoct. tamarind. bardan. ſal. polychr. ſyrup. violar.

Dolor lumborum ingens hac nocte, hodie minor.

Aug. 22. Heri commode saepius aluum depositum, vesperi appetitus rediit satis bonus, de nocte febricitauit, iactus sinistrum doluit post horrendum insomnium, caput non multum dolet, sed lumbi, et totum corpus dolent, sudauerat summopere: appetitus acidorum, fatis tamen minuitur, lingua satis nitida, oculi adhuc aliquantum fluescant, vrina adhuc rubra sed subfoetida, pulsus non multum febrilis, sed debilis.

Dedi rob ribes. aq. cinnam. cortic. citri, meliss. spir. nitr. dulc. cuin spir. vit. Mathiol.

Ructus adhuc aderant.

23. Vrina subrubra, subfoetida cum nubecula. In noctis principio frigebat, dein sudabat, color ille flauus abiit, et vires redire perecipit; in latere sinistro adhuc aliquid leuis molestiae sentit; heri adhuc quinquies, vel sexties aluum deposuerat.

Dedi rob ribes. cum sal. polychr. et aqua meliss.

24. Heri dixit se languisse ab assumto medicamento. Vrina minus rubra cum nubecula, lingua nitida, flauedo oculorum fere disparet, dolor lateris sinistri fere euanuit.

Dedi aqu. corticis citri cuin tinct. myrrh.

25. Languit vtcumque, et caput doluit, lingua nitida, exiuerait heri, et labores consuetos pistoris peregerat, appetitus melior, fatis adhuc adest, vrina vtcumque rubra, nulla febris.

Dedi sal polychr. tinct. contraieru. aquam meliss. syrup. 5 rad.

26. Vrina sanae similis: rediit appetitus, sed languet adhuc parum.

Dedi

Dedi vinum amarum absinth.

Septemb. 1. Sanus erat, sed iussi sumere v. pill. coch. et post octiduum repetere.

20. Purgatus satis bene a pillulis, sed quinque diebus mane doluit caput, et abdomen, tamen alius laxa, in reliquis se bene habet.

Dedi aq. foenicul. syrup. cichor. cum rheo sal. polychr.

Optime postea se habuit.



Aug. 20. Mulier 24 annorum repleti, et sanguinei habitus, et coloris laete nigrescentis die 17 incepit aegrotare post hesternam defatigationem, et dolore circa scrofulum cordis opprimi. Die Veneris variis rigoribus correpta se febre laborasse dicebat ter, heri mane melius se habuit, sed hora tertia pomeridiana dormiens, subito euigilans, magnos dolores ceruicis sensit, nunc dispersos per totum corpus: pulsus non magnus, vrina turbida crassa, sed credo subsidebit.

Dedi decoct. gramin. etc. cum sale polychr. et syruo 5 rad.

Vomuit subrubram foetidissimam materiam, lingua nitida, sapor non malus in ore.

Dolor ille ceruicis, et per totum corpus euaninerat.

Dedi aquam cort. citri, syrup. citri, spir. citri, et nitri dulcis.

21. Heri vesperi dolor capititis magnus fuerat, vrina non multum rubra cum nubecula, somnus commodus, fitis hac nocte magna, dolor ceruicis adeat, sed minor,

dolor ille totius corporis euanuerat, lingua satis nitida, cardialgia, et abdominis dolor aderant, hinc credidi purgans indicari, et hoc dedi.

Aug. 22. Quater aluum depositum, vrina modice rubra, anxietas circa praecordia, lingua nitida, somnus non multus, sitis heri vesperi magna; manus circa carpum dolent.

Dedi oxymel. scillit, cum sale polychr. et aqua rutae.

Febricitauit valide cum frigore, dentes vacillabant prae forti concussione in frigore febrili, sursum deorsum validissime bilis glutinosa evacuata fuit magno quidem cum molimine, sed cum leuamine, calor febris non adeo magnus infecutus, lingua vix sordida, delirauerat parum, pulsus debilis, sed tamen aequalis nec nimis celer: hoc vesperi.

Dedi emulsum cum leui diacodiato..

23. Vrina non multum rubra cum nubecula, non multum dormiuerat, lingua nitida, anxietas abiit, dolor ceruicis fere, ille per totum corpus euanuit penitus, pustula ulcerosa circa nares: menses fluunt: perfecta apyrexia.

Dedi miuam cydon. rob ribes. aq. cinnam. meliss. Iap. prunell. spir. nitri dulc.

24. Heri appetitus paruus, sitis magna, lingua nitida, aliqua anxietas circa praecordia, manus circa carpum dolent, nox inquieta, et somni turbulenti, febris hora octaua mane incepit ingruere.

Dedi leue emulsum cum nitro syrup. viol. et diacod.

Aug. 25.

Aug. 25. Febricitauit heri valide, tamen parum minus quam 22: manus sinistra circa carpum dolet, dolor capitis magnus: heri sudauit fortissime, sitis modica, appetitus fere nullus, vrina turbata, crassa, diuulsa, vix subsidens, hodie apyrexia.

Dedi aquam cort. citri, sal polychr. spir. vit. Matthiol. syrup. citri, sed cum non responderet alius, et aliqua anxietas esset, dedi mane gr. xv. pill. Ruff.

26. Vrina turbida aliquid lateritii sedimenti dederat. Menses desinunt, heri maior sitis fuerat, hodie vix. Heri dixit se adhuc valide febricitasse, halitus foetet, heri bis aluum depositum; hodie hora undecima mane febris incepit, lumbi et ceruicis et sinistram manus circa carpum dolor, heri cum frigore febris accesserat, hodie non.

Dedi rob diamor. syrup. rub. idaei aquam meliss. nitrum spir. nitr. dulc.

27. Febris heri satis mitis fuit, hodie bene se habet. Vrina moderati coloris cum nubecula versus fundum: vultus floridus, dolor ceruicis euauit, circa carpum sinistram manus aliquid manet, sitis nulla, appetitus bonus.

Dedi tinct. myrrh. sal. polychr. syrup. 5 rad. aquam meliss.

28. Vrina bonum sedimentum, et aequale habet, hodie mane hora undecima vix febricitat: heri se bene habuit, aliquid manducauit, sitis non magna.

Dedi syrup. citri, flor. violar. cum nitro et aqua meliss. in febre sumendum.

Aug. 29. Vrina habet hypostasim aequaliter miscibilem, tremit; heri pomeridiano tempore parum friguit continuo, vesperi ceruix doluit, et aliquid molesti in hypochondriis percipiebat, heri sitiebat, hodie non multum, lingua nitida, appetitus languet, pulsus debilis, color bonus.

Dedi sal. polychr. oxymel. scillit. aq. rutaes.

30. Optime se habet, consului vinum absinthites.

Sept. 1. Bene se habebat, sed aliquod pondus adhuc circa cardiam; dedi purgans.

4. Vrina modice rubra, lingua nitida, pulsus bonus, tertiana adhuc suum typum seruat: aluum depositum, sed aliqua manet anxietas.

Dedi sal. polychr. tinct. myrrh. oxymell. scillit. aq. rutaes.

6. Hodie mane hora 10 incepit febricitare, heri levius febricitauit post meridiem, vti et 4 Septembris, vrina leuiter rubra cum nubecula versus fundum, sentit in abdome aliquid grauantis, heri in febre calebat maxime caput et facies; appetitus modicus, sitis satis magna adhuc,

Dedi purgans ex fol. sennae, tamarind. etc.

8. Post discessum die 6 satis febricitauit, heri fortissime purgata, vrina subsedit hypostasi fundum vitri non attingente penitus, conicussa miscenda perfecte, appetitus vtctumque bonus, somnus placidus, hoc mane hora 11 incipit leuiter frigere.

Dedi tinct. contraieru. syrup. 5 rad. sal polychr.

Sept. 12.

Sept. 12. Die 10 adhuc valide febricitauerat, hodie non ita; vrina rubra, et adhuc aliquid oppressionis in abdomine sentit,

Dedi syrup. cichor. cum rheo vnc. ij.

Sal. polychr. dr. iij.

Aquae cichor. ℥ j.

Vt mane hora 7, 8, 9. vnc. sumeret.

16. Die 14 Septembr. febricitauit valide, heri minus, de nocte non dormit, forte quia perterrita fores metuit, vrina modice rubra, in abdomine sensus quasi ponderis, lingua nitida purgata ab hoc medicamento.

Dedi aq. rutae oxymell. scill. tinct. myrrh. sal. polychr. syrup. 5 rad.

18. Vrina subsedit. Febricitauit die Saturni valide, et vomuit pituitam, et depositum bis aluum, hodie incepit febricitare hora 11.

Dedi sal. card. bened. tinct. myrrh syrup, card. bened. aquam meliss.

20. Bene se habet. Vrina modice rubra, et sumnum leuamen a medicamento ultimo habuit, hinc idem dedi.

22. Vrina album sedimentum habet aequale, non febricitauit, in reliquis se bene habuit.

Dedi tinct. absinth. elix. pptis.

Perfecte conualuit.

Tormina.

Aug. 20. Annorum 40 homo mediae temperiei heri tormina ventris patiebatur, quae de nocte imminanti-

ter augebantur: vomuit, bis aluum depositum, flatus et ructus omni momento reddit, ante semper illis obnoxius, dolor non erat continuus, sed per interualla dis-crucians.

Dedi clystina purgans, et deinde mixt. carminat. cum lap. 69 etc. hora $\frac{1}{2}$ sexta mane.

21. hora accessi: deposituerat bis aluum, melius se habebat, sed lingua flava, sordida, purgans indicabat, quod dedi.

Aug. 21. Lingua sordida, vrina rubra, aluum ter vel quater deposituerat cum leuamine, pulsus debilis; hinc non ausus fui euacuare, fitis non adeo magna, somnus commodus, appetitus nullus.

Dedi rob ribes. sambuc. sal. polychr. aquam meliss.

22. Aliquid comedit heri. Vrina flammea, lingua adhuc sordida, ventriculus diu languerat, et semper de molesta pituita querebatur.

Hinc dedi oxymel scill. sal. polychr. aquam rutaee.

23. Vrina rubra, oculi leuiter flavescent, lingua nitidior, adhuc pituitam vomit, pulsus debilis, friget.

Credidi vomitorium partim concutiendo soluens, partim euacuans pituitam profuturum.

Dedi ipecacuanh. postea sedando per opium im-petum.

24. Vomuit commode pituitam: vrina ex flavo rubra, lingua nitidior, pulsus debilis.

Dedi miuam cydon. rob ribes. aq. cinnam. meliss. etc.

25. Nulla febris, vrina adhuc ex profunda flavedine rubra, lingua nitida.

Dedi

Dedi sal. polychr. tart. vitriol. syrup. 5 rad. aquam menth. tinct. myrrh. omni bihorio vnc. β. superbibendo infus. fasslafr.; languebat enim deficiente appetitu.

Sept. 21. Heri iterum post dolores ventris summos purgatus est sursum et deorsum cum leuamine: hodie febris nulla, vrina flammea, rutila, dolor vix illus, lingua obsita crassa crusta, sitis nulla: commode dormierat, sed heri me inscio assumferat mixt. die 20 Aug. prescriptam carminantem. Dedi purgans ex dr. j. rhei.

22. Appetitus deficit, commode purgatus fuit, vrina minus flammea, lingua minus obsita.

Dedi tinct. myrrh. sal. polychr. syrup. fumar. aquam fumar.

23. Vrina minus flammea, lingua minus obsita, appetitus non multus. Dedi elixir proprietatis, syrup. 5 rad. aquam menth. sal polychr.

25. Vrina sana, lingua nitidior; cum parum indulgeret vino, consului diaetam strictiorem, et dedi theriac. diates. zingib. condit.

Aphthae.

Aug. 20. Vir annorum 28 biliosae temperiei lautam ducens vitam post dolores omnium membrorum incepit laborare febre, vt dicebat valida; vrina ex flauedine rubra fere, color flauus corpus deturpauerat. Sumserat purgans, quod nihil agebat: caput dolebat, pulsus erat satis plenus.

Dedi rob ribef. syrup. citri aq. hordei, citri, et lap. prunell. V. S. ad vnc. viij, et cras iussi vomitorium ex ipecacuanh. sumi.

Aug. 21.

Aug 21. V.S. facta dolor capitis multum minuebatur, vomuit commode, sed non multum bilis euomuit: vrina longe minus rubra, lingua vtcumque sordida, anxietas non magna, tamen hodie secunda pomeridiana aliquantulum aucta, sitis, et dolor capitis parum simul aucta.

Dedi decoct. bardan. tamarind. scorzoner. sal. polychrest. syrup. flor. violar:

22. Heri post discessum quater vomuit pituitam albam et febricitauit, hodie quater aluum depositum valde flauam, et pituitosam, hodie $\frac{1}{2}$ primae febris prehendit: vrina tenuis non ita rubicunda, ructus, et flatus, lingua sordida, caput non dolet, respiratio commoda, sitis magna.

Dedi rob ribes. samb. sal. polychr. aquam samb. succum citri.

23. Vrina hodie mane emissâ hora quinta subturbida facta cum particulis crassioribus, postea reddita rubra cum nubecula versus fundum, febris $\frac{1}{2}$ secunda ingruit, somnus in posteriore parte noctis satis bonus, vespere heri ter vel quater depositum aluum nigram, foetidum cum leuamine: nunc vomiturit.

Dedi rob ribes. samb. syrup. rub. idaei lap. prunell. spir. nitr. dulc. aq. samb.

24. Heri valde febricitauit, tota nocte anxius non dormiuit fere, vrina in nocte emissâ sedimentum latritum satis aequale dedit, flatus adhuc adsunt, lingua nitidior, hodie mane apyrexia.

Hora secunda inueni febricitantem, sed non valide. A somno non reficiebatur, et caput pulsabat: metuens deris.

deriuationem ad caput; consului balnea pedum, epispa-
stica, clysma, et emulsum nitrosum: tota nocte deflu-
xerat sudoribus foetidis, appetitus acidorum, conquere-
batur de debilitate: ingruente febre dolor pollicis manus
erat.

Aug. 25. Clyisma foedas, virides et copiosas fordes
eduxerat: nox inquieta, febris nulla, vrina flammea,
flatus et ructus, in abdomine inferiori sensus ponderis.

Idem iussi applicari clysma, et dedi decoctum tama-
rind. cum sale polychr. et syrup. flor. violar.

Erat mane hora 7 apyrexia.

Circiter vnc. j. sanguinis de naribus effluxit.

Inde bis aluum depositum fatis adhuc copiose: lingua
fuscata, calor fatis magnus 96 graduum, 4 gradibus supe-
rans calorem sanum.

Febris hora secunda inceperat pomeridiana: vrina
mane hora 11 reddita subsederat, postea vrina rubra, et
foetida et subflava.

Dedi ob calorem magnum nitrum, spir. fulph. per
campan syrup. flor. violar. citri aq. sambuci.

26. Hodié hora tertia pomeridiana vix febricitat:
vrina rubra, foetida, mane saepies aluum depositum cum
leuamine, respiratio optima, hinc inde per corpus ali-
quid lancinantis in cute sensit, et in gutture molestiam;
in velo pendulo ad latus sinistrum leuissimae, et paucae
aphthae ad latera inflammatae.

Dedi pro collutorio oris succum raparum cum
melle coctum, et mixtur. ex syrup citri, rob ribes, vino
rhenano, aqua meliss. nitro puro.

Aug. 27: Heri febris post discessum satis adhuc valida: prior pars noctis inquieta, lingua adhuc subfuscata, sed humida et papillis naturalibus hirta, aphthae paucae albissimae, vrina nocturna sedimentum depositum, hodie demissa minus rubra est: respiratio optima, pulsus bonus, appetitus bonus, sitis non magna, vrina aliquid adhuc olidi habebat, aluum cum leuamine decies depositum viscidam.

Dedi syrup. citri, rub. idaei, aq. meliss. sal polychr. spir. nitri dulcem etc.

28. Aluum sexties depositum viscidissimum, fuscum: bis vomuit pituitam cum leuamine. Aphthae disparuerant, fauces vividissime rubrae quasi inflammatae, tamen non multum faciebant molestiae, vrina subsedit, appetitus reddit; concessi iura carnium cum endiuia, acetosa etc. coctum: nulla febris, sitis non magna, pulsus fortior, bene dormiuit, sed cum insomniis (vti in sanitate solebat) lingua humida, et secedebat illud fuscum.

Dedi roborans leuiter detergens medicamentum ex aqua citri syrup. eiusdem, sale polychr. etc.

29. Saliuatio satis copiosa, vti et heri erat, aperitis iterum credo vasis, lingua crustis deciduis fere nitida, in velo palatino, vbi aphthae fuerant, ibi puncta quedam rubra manebant, et sentiebatur aliquid molesii in oesophago: quater pauca copia aluum deposuerat, vrina subsedit, somnus modicus, sed tamen insomnia turbulenta, sitis pauca, appetitus viget: incepit pruritum sentire in lumbis, et in capite pulsationem.

Dedi ol. amygdal. dulc. cum vitello oui, et syrup. althaeae.

Aug. 31.

Aug. 31. Bene se habet: appetitus modicus, sitis nulla, aluus strictior, vrina perfecte subsedit hypostasi facile miscenda per concussum, pulsus, et respiratio bona, pulsatio in capite: aliquid grauantis in abdomine percepit.

Dedi dr. j. rhei stib. diaphor. cum syrup. rhei forma haustus.

Sept. 2. Vrina hesterna sedimentum deposuerat: commode inde purgatus, hodie sensim plus accedit ad vrinam sanam.

Dedi vinum amarum cum pill. gummosis; et rheo, quia aliquid flauescens adhuc in colore apparebat.

5. Vrina crassia his diebus subsedit Die 2 Sept. vesperi febricitauit, 3 Sept. leuius, heri fortius: dolores vagi hinc inde, per totum corpus breui euanidi, sensus oppressionis, et grauans quasi dolor in abdomine, et lumbis, lingua satis nitida, appetitus modicus, color adhuc in facie subflauescens: somniis terrificis defatigabatur.

Dedi clyisma purgans, et decoct. aperiens, et leuiter purgans cum pillulis 2 Sept.

7. Clyisma maximam copiam crassarum fecum eduxerat; postea aluus perrexit liquida deponere; abdomen heri satis tensum fuit, dum in latus decumbit alter-vtrum nauseat, maxime in latus sinistrum, heri iratus fuerat, hinc somnus valde inquietus, color adhuc flauescens, vrina turbida, febris heri minor fuerat, sed longior.

Dedi rob samb. sal polychr. aq. meliss. spir. nitri dulcem, quia de nocte sitiuit.

Sept. 8. Vrinā turbida: satis bene dormiuit, lingua nitida, color subflauescens adhuc, sitis nulla, appetitus aliquis, caput graue, in abdomen aliqua murinura: non febricitat, aluum non depositus.

Dedi rob ribes. aq. citri sal. polychr. sp. nitri, vinum rheianum cum pillulis 2 Septembr.

9. Vrina rubra pellucida non subsidens, lingua nitida, febris nulla, bene dormiuit, sed tamen cum insomniis terrificis, dolet nucha, appetitus modicus, sitis heri non magna, hodie maior.

Dedi dr. j β sal. polychr. syrup. sumar. vnc. ij. aquam citri.

10. Vrina ruberrima, pulsus bonus, nulla febris fere heri fuerat, somnus bonus, anxietas vix villa, appetitus bonus, caput melius, lingua nitida, aluus non respondet.

Dedi pillul. cochiae gr. xvi

11. Vrina hesterna subsedit, hodierna satis sana, et pellucida, satis valide aluum deposuerat, in omnibus bene se habet.

Consului vintum medicatum et pillul. 2 Sept. praescriptas.

13. Vrina iterum colorata, et ruberrima, aliqua anxietas et pondus in abdome, reliqua bona sunt.

Dedi gr. xx. pill. cochiae cras sumenda.

15. Se satis bene habebat, color vultus melior, vrina tamen rubra: heri commode deposuerat aluum. Perrexim in iisdem.

Sept. 18. Omnia bona erant, iussi abstinere a medicamentis; nam vrina leuiter rubra erat, et credebam esse a pillulis.

20. Vrina modice rubra, appetitus bonus, aliqua anxietas in abdomen, pulsus bonus, et fortis, alius stricta, circa vesperam leuis quasi febricula.

Dedi 20. gr. pill. Ruff.

22. Inde non purgatus fuit, sed optime se habet, vrina sana. Dedi theriac. diatessaron.

24. Heri aliquantum febricitauerat; dedi purgans.

Octob. 12. Perrexerat hucusque in vino medicato amaro, et pillul. gummosis cum rheo; incepit sensim febris tertiana subrepere. Consuluit Cl. Boerhaue dr. j. pill. coch. n^o. xv. sic vt v. sumeret, quando aliis esset stricta, et singulo trihorio vnc. β. mixt. ex sp. antiscorb. tinct. helen. sal. vol. oleof. aq. menth.

14. Tentaui febrim per serpentar. pulu. abigere ante paroxysmum superbibendo infus. sassafr.

15. Vrina crassa, pauca, lateritia, cum pellucida supernatante; febris ferius venit.

Dedi infus. contraieru. cum cort. citri, et sal. polychr.

16. Pustulæ circa labia, vrina satis bona.

Dedi similia ac die decima quarta.

17. Non febricitauit feré, vrina satis bona erat.

Dedi infus. serpent. virgin. et sal. polychr.

18. Vrina sana: dedi vt decima quarta.

19. Vrina heri vesperi emissâ sedimentum lateri-
tum habebat, hodie manè emissâ erat sana.

Dedi mixt. antiscorb. 12 Octobr. praescriptam.

Octob. 20. Vrina non multum rubra: heri febricitauit, postquam in aere frigido fuerat per aliquot tempus: color magis flauescit.

Dedi sal. polychr. syrup. 5 rad. tinct. contraieru. aq. melissae.

21. Vrina sedimentum crassum, diuulfsum, scorbuticum dedit: vix febricitauit heri: nihil dedi.

22. Heri non febricitauerat: vrina erat limpida; nihil dedi.

23. Heri fortissime febricitauit, ergo erat vera quartaria. Iam sentit aliquod pondus in abdōmine, vrina sedimentum habet, et vt testatur aeger, satis attentus ad res suas, turbida dimittitur.

Dedi tinct. myrrh. aq. menth. sal. polychr. oxymell. scillit.

25. Heri febricitauit fortiter.

Dedi vinum medicatum, et pill. Ruff.

Acuta continua.

22. 44 annorum *droogfcherder* hodie incepit laborare febre, yti videbatur haec tenus continua; lingua sicca, totum corpus rubet, et calidissimum est, pedes dolent. Ante 14 dies iam lassitudines spontaneas senserat, lingua siccissima, alius sponte laxa.

Venam fecui ad $\frac{ff}{8}$ j. et dedi antiphlogistica summa; imprimis, quia in latere sinistro aliquem percipiebat dolorem.

23. Sanguis leuem incipientem quasi crustam inflammatoriam habebat: somnus nullus, pulsus iam non adeo

adeo plenus, nec multum febrilis, in latere sinistro dolor obtusus, hodie mane hora 7 plus doluit quam circa undecimam; depositus heri ante, et post V. S. nigra foetidissima: sputa fusca tenacia, respiratio utcumque citior, tamen potest integre respirare.

Dedi decocti tamarind. vnc. iij. rad. gramin. fal. polychir. syrup. violar. ut putridum illud ex dolore obtuso indicatum ibi haerens educatur.

24. Anxietas, et inquietudo: saepe aluum foetidissimam depositus, heri dolor capitis ingens, hodie minor, vrina heri emissum sedimentum dederat inaequale, subfoetida: sputa ut heri, sternutabat, sitis non magna.

Dedi rob ribes. syrup. citri, lap. prunell. spir. nitri dulc. aquam meliss.

25. Heri 10. matutina incepit febricitare, 12 hora dolor capitis intolerabilis aderat, tussis conquassans, sputa tenacia, vrina tenuis, citrina cum aliquo sedimento paucodiuulso, albo, postea redditam bullam inflatam in medio versus superiora natantem habebat: febricitat, catlet, lingua alba, in latere dolor obtusus durat.

Consului balnea pedum, epispastica; caput enim pulsabat, ad minimum totius corporis motum sputa prodeunt, aluus non respondet.

Dedi decoctum emolliens laxans.

26. Magis quietus: heri post haec omnia applicata caput se melius habuit, vrina parum magis colorata, bullam quasi inflatam in sui medio habens, sputa crassa tenacia: dicebant illum heri vesperi non febricitasse, hodie tamen inueni febricitantem, et respirationem parum

impeditam. Dolor lateris durat adhuc, lingua in medio fusca, vt cumque humida.

Iussi lateri applicare saponem venetum cum lacte, aquae vaporem tepidum inspirare, decoct. rad. bardan. foenicul. cum melle, et lap. prunell.

27. Ter depositum aluum, heri vesperi delirauit, et fortissime dicitur febricitasse, pulsus adhuc aequalis, calor adhuc magnus, vrina tenuis aliquid sedimenti diuulsi habet, lingua arida, dolet caput, sputa ut heri, respiratio breuis et impedita, sub mammillis palpitationes sentit.

Consului balnea pedum, situm erectum, dedi attenuans pectorale decoctum cum nitro.

Heri surgens conquerebatur de coecitate.

28. Delirauit, febricitasse dicitur, et hodie mane hora 7 febris valida, non assumserat medicamenta, sterter in pectore, lingua siccissima, sputa flava sincera, tenacissima, mortem praedixi.

Dedi syrup. citri, viol. lap. prunell. aq. meliss.

Respiratio breuis.

29. Vrina tenuis cum paucō sedimento albo diuulso, febris satis valida, respiratio breuis, et impedita, sterter tamen minor in pectore, lucem fugit, vrinam saepe involuntarie dimittit, tendines conuelluntur in manu, et pede, lingua siccissima, vix deglutire poterat, totum corpus rigidum.

Dedi lap. prunell. syrup. citri, spir. sulph. per campan. aq. melissae.

Vesperi periit.

Tertiana.

Tertiana.

Aug. 23. 29 annorum mulier nunc menstrua patiens, heri incepit febricitare, hodie adhuc febris durat, caput intense dolet, dolor circa praecordia, et anxietas et punctura in latere sinistro, fitis ingens.

Dedi decoct. rad. bardan. gramin. sal polychr. syrup. 5 rad.

24. Vrina leviter flammea, lingua satis nitida, apyrexia, anxietas in abdomine, dolor capitis euanuerat.

Dedi purgans ex rheo etc.

25. Fortissime purgata hucusque: febris heri hora tertia pomeridiana, vrina flammea, adhuc febricitat, appetitus nullus, fitis, pulsus debilis.

Dedi aq. cort. citri, rob ribes. syrup. citri, sal. polychr. tinct. cinnamom. laud. liquid. spir. nitr. dulc.

26. Vrina vix rubra, lingua nitida, somnus quietus, respiratio comoda, pulsus vtcumque febrilis, fitis magna: heri vesperi aliquid comedera, cum hora 3 pomeridiana expectaret febrem dedi 3 pulueres ante paroxysmum sumendos ex lap. prunell. contraierū. lap. 69, et gr. j. laudan.

27. Vrina rubra cum nubecula versus fundum, heri hora 3 febris prehendit, binos pulueres euomuit, aluum depositum saepies, non dormiuit, fitiuit immaniter.

Dedi syrup. diacod. rob ribes. aq. cinnam. meliss. spir. nitri dulc.

28. Saepies depositum aluum, bene dormiuit: appetitus heri modicus, et acotorium comedera, fitis mo-

dica, appetitus acidi, et falsi: heri vesperi parum plus
fisiuit, vrina adhuc rubra, lingua nitida, in reliquis se
melius habet.

Dedi conſtraierū. fāl. polychr. cum syrup. diacod. et
aq. meliss. forma haſſlus.

Aug. 29. Febris hesterna minor: vrina vix multum
rubra, pulsus bonus, respiratio commoda, sitis non
magna, ſomnius quietus.

Dedi aq. cort. citri, tinct. myrrh. syrup. menth. fāl.
polychr.

30. Vrina ſubrubra; heri ſe bene habuit, appetitus
utemque redit, sitis non magna, pulsus, et respiratio
bona, ſed pulsus debilis: aluus respondet, ſed adsunt
tornina véntris.

Dedi syrup. diacod. cum lāp. 69 et aqua meliss.

31. Non febricitauerat.

Dedi infus. absinth. cum vino, et ſemel in septimana
purgans ter ſumendum.



Aug. 26. Vir 28 annorum die Mercurii incepit febricitare cum ſenſu magno anxietatis in abdomen, ſit mediocri: vix fuit apyrexia, tamen aliquā, vt dicebat. Die Iouis statim incepit aluum deponere magna copia cum leuamine, vrina non multum rubra, cum nubecula versus superiora: dolet caput: appetitus nullus, febricitabat hora 6 vespertina ſatis: respiratio commoda, dolor lumborum fuerat, et adhuc aderat.

Dedi rob ribes, ſamb., nitr., aq. ſamb.

Aug. 28.

Aug. 28. Die 27 non videram: heri optime se haberat, et appetitus redierat, vrina hec lerna sedimentum colore varium dederat, album inferius, sic ut superius rubicundae quasi catenae incumberent; hodie vrina cum nubecula sana satis, lingua bona: heri vespertina febris inceperat.

Dedi leue purgans (credo temere).

29. Heri post discessum vomuit pituitam, febricitavit, anxius fuit, vesperi sumxit purgans, et ter depositum aluum.

Hodie mane caput dolet, vrina leuiter rubra cum nubecula versus superiora: apyrexia, lingua satis nitida, sitis non magna, appetitus nullus.

Dedi aquam meliss. sal. polychr. rob ribes.

30. Heri satis bene se habuit, dormiuit bene, appetitus non multus, sitis magna heri vesperi: vrina modice rubra, lingua flava, pulsus et respiratio bona, duodecies aluum depositum.

Dedi rob ribes. cum aq. cinnam. meliss. syrup. dia-cod. et spir. nitri dulc.

31. Perrexit heri aluum deponendo ad vesperam usque, et dixit se perceperisse dolorem in abdomen ab assumto medicamento: respiratio bona, pulsus aequalis, sed debilior, somnus modicus, lingua nitida, appetitus nullus, sitis exigua.

Dedi aq. meliss. sal. polychr. tinct. myrrh. syrup. 5 rad.

Sept. 1. Bene se habet hodie, heri hora sexta febris longe minor, vrina modice rubra cum nubecula, lingua nitida, pulsus bonus, respiratio commoda, nulla anxietas.

Dedi aq. cort. citri, tinct. myrrh. sal. polychr. syrup. flor. rhoeados.

2. Vix febricitauit: lingua nitida, appetitus bonus, sitis nulla, pulsus aequalis, sed debilior, vrina sana.

Dedi vinum absinthites, et purgans post 8 dies repetendum.

Octob. 16. Iterum febricitauit cuin summa anxietate circa abdomen: dedi pill. cochiae.

18. Adhuc in dextro latere circa hepar oppressio nem sentit: dedi decoctum 5 rad. cum sal. polychr. et syrup. 5 rad.



Vidi in pluribus si nulla medicamenta assumerent, tertio vel quarto paroxysmo vomitum, vel diarrhoeam obortam sponte sanasse.

Si vero hoc non fieret, dolores capitis, deliria, et morbi satis longi.

Tertiana biliosa.

Aug. 28. Iuuenis 24 annorum die 26 incepit leuiter febricitare; heri melius se habuit, hodie mané validissime febricitat cuin tremore fortis, viridia euomens: dolebat in latere sinistro obtuse, et totum corpus quasi lassitudine fractum dolet. Cum sanguinei habitus sit, oculi promineant, caput intense doleat, credidi esse V.

S. praemittendam, ne vomitu ruimpantur vasa, et dedi decoct. bardan. gramin. lap. prunell. cum rob ribes.

Aug. 29. Dicebant sanguini magnam seri flavi copiam innatasse: vrina leuiter rubra cum nubecula versus fundum, oculi flauent, apyrexia, abdomen dolet, et aluus erat constipata.

Dedi vomitorium, et poslea opiatum.

30. Ingentem copiam bilis vomuit, et simul aluum depositum maxima copia: heri dixit se valide febricitasse, et in febre delirasse, (sic enim solebat) vrina rubra cum nubecula versus fundum, caput dolet, valde debilem se sentit, lingua sicca, oculi minus flavi, sitis magna, bibit serum lactis.

Dedi miuam cidon. rob ribes. aq. meliss. spir vit. Math. nitri dulc.

31. Heri febricitauit, et ingentem copiam aluo depositum, et vomuit, hodie vrina flammea cum nubecula versus fundum, oculi adhuc leuiter flavi, pulsus aliquid interrupti habebat tardissimus, debilitas fatis magna.

Dedi tinct. cinnam. rob ribes. diamor. aq. cortic. citri, meliss. laud. liquid.

Superbibendo decoct. panis, cum citro et vino rheano,

Sept. 1. Heri hora 5 vespertina febris, pulsus vt heri, in febre adhuc vomuit, modice dormiuit, sed cum insomniis, oculi adhuc leuiter flavi, vrina rubra cum nubecula versus fundum: debilis adhuc est, iussi in iisdem vt pergeret.

Oculi minus flavi, vrina minus rubra cum nubecula versus fundum: a butyro abhorrebat, quod tamen in sanitate amabat, lingua leuiter albicabat, pulsus fortior, et non intermittens, appetitus rediit, fatis vix vlla, aliqua adhuc anxietas, et in latere sinistro aliquid molesci percipiebat in profunda respiratione, et illud ad caput quasi producebatur: alius iam non deponebatur.

Dedi sal. polychr. dr. ij. syrup. fumar. vnc. ij. aq. melissae.

Sept. 3. Non multum appetit hodie; heri pisces devorauit magna prae fame fluuiatiles; vrina modice rubra cum nobecula, lingua nitida, oculi minus flavi, non dominuit, pulsus melior, non febricitauit, sentit aliquid opprimentis circa hypochondria.

Dedi sal. polychr syrup. cich. cum rheo, aq. melissae.

4. Non deposuerat, bene dormiuera, et in reliquis bene se habet.

5. Post primam Sept. aluum non deposuerat, vrina subsedit, lingua nitida, vires insurgunt, appetitus non magnus, in abdomine nil fere mali sentit, nisi in latere sinistro, si corpus in hanc partem flectat; tunc statim oscitat, et quasi totum corpus inficitur, non febricitat, heri vesperi iratus fuerat.

Dedi oxymel. scill. tint. myrrh. aq. rutaee.

7. Vrina subsidentiam crassam habens: heri se bene habuit, hodie delassatus, et caput vehementissime doluerat per vnam vel alteram horam. Dixerat se leuiter hoc mane febricitasse, se exposuerat mane aeri frigido, alius modice respondet.

Dedi

Dedi tinct. contraier. cum syrup. 5 rad. et sal. polychr.

Sept. 9. Vrina cum nubecula rubra leniter; hora quinta ad decimam heri vesperi dolor capitis, debilis satis, licet ambulet, et exeat, appetitus paruus, aliud non respondet.

Dedi 20 gr. pill. Ruffi.

10. Inde fortissime cum magis tormentibus purgatus fuit decies quidem, cum leuamine.

13. Sudabat de nocte fortiter. Consului spir. vini saluatiuum.

15. Pruritus capitis et dolor capitis, aliquando et totum corpus incipit prurire, lumbi dolebant.

Dedi rheum, sagapenum, tereb.

20. Iterum febricitauit.

Dedi singulo trihorio dr. β ex pulu. contraier. sal. polychr.

22. Herus singulis diebus febricitat, dedi purgans, et cum nihil videre in corpore, statui dare corticem peruu.



Vidi in multis aegris hoc morbo autumnali correptis, si non assumerent medicamenta tertio, vel quarto paroxysmo in diarrhoeam, et vomitum incidere; immo saepe secundo paroxysmo.

Si hoc non fieret oriebatur ingens dolor capitis, et febris diu durabat cum vrina tenui, citrina.



Aug. 30. Die 28 Aug. febricitare incepit 28 circiter annorum tenerae fabricae, et macilenta, et pallida maritata foemina, animi affectibus validis obnoxia; hodie

vrina

vrina tenuis citrina cum nubecula alba versus fundum, totum corpus dolet, lingua humida, grauidam se credit trium mensium, et ante octiduum ob magnum terrem vena secta erat, dolebat imprimis caput, et lumbifluore albo laborabat.

Dedi syrup. flor. rhoead. lap. prunell. aq. melissae.

Post meridiem cum pulsu debili, et satis celeri in aliui profluuium ingens cum torminibus incidit.

Dedi emulsum cum leui diacordiato.

Aug. 31. Post meridiem heri ingentem vomuerat quantitatem, sed cum leuamine, lingua nitida, dolor capititis heri vehementissimus, hodie longe minor; non dormiuit hac nocte sed sitiuit, pulsus debilis.

Dedi rob ribes. syrup. flor. violar. lap. prunell. aq. meliss. spir. nitr. dulcis.

Sept. 1. Dixit se heri tota die febricitasse, et vt cumque delirauit; sexties aluum depositus, et vomiturit, hodie mane conqueritur de dolore lumborum, lingua nitida, pulsus debilis, sed satis quietus: vrina leuissime rubra cum nubecula sensim descendente, dolor capititis adest, et sitis.

Dedi rob diamoron. syrup. rub. idaei, lap. prunell. aq. meliss.

2. Heri debilem se fuisse conqueritur, tota nocte adhuc, dixit se saepius aluum deposuisse, lingua nitida, respiratio bona, apyrexia, pulsus debilis, dolor et lasitudo totius corporis, de nocte sitiuit, et caput heri doluit, hodie non ita.

Dedi aq. citri, syrup citri, tinct. cinnam. spir. nitri dulc. laudan. liquid.

Sept. 3.

Sept. 3. Dolor lumborum et abdominis iam ante aliquot dies adfuerat, menses prodierunt cum abortu, pulsus leuiter febrilis, lingua nitida satis, non tam fortiter febricitauit, non dormiuit, nec aluum depositit.

Dedi syrup. diacod. lap. 69 aq. meliss.

4. Heri vomuit, et aluum validissime depositit, fluunt lochia, lingua satis nitida, respiratio bona, nec pulsus multum febrilis.

Dedi aq. rut. lap. 69, syrup. diacod. cum tinct. succini.

5. Vrina modice rubra cum nubecula inflata in fundo haerente, nobili ad minimum vitri motum: pergunta fluere lochia: heri se bene habuit ad horam quintam usque, tunc febris prehendit sine frigore, nox inquieta, vix dormiuit, caput dolet; respiratio satis bona nisi quod tussicula sicca adsit, quae iam ante morbum adfuerat, sapor pessimus in ore, et dicit se percipere quasi lingua holoferico obducta esset, pulsus debilis, sed febrilis.

Dedi pulp. tamarind. rob ribes. famb. sal. polychr. macim.

6. Dolor in lumbis magnus, et inquietudo aliqua, lingua satis nitida, appetitus nullus fere, in abdomine non multum malum, nisi quod ingruente febre abdomen mirum in modum tumeat, postea subsidens, sitis non magna, somnus nullus, lochia desinunt.

Dedi leue diacod. vesperi, et addito priori condito dr. β contraieruae.

7. Vrina limpida tenuis cum nubecula: heri se bene habuit, adhuc bis aluum depositit, hodie mane hora sexta incepit febris subrepere, undecima erat dolor capititis in-

gens,

gens, lingua nitida, sudor magnus pro prima vice per totum morbum, tussicula satis magna.

Dedi syrup. diacod. citri, lap. prunell. spir. nitri dulc. aq. melissae, quia non dormiuerat.

Sept. 8. Bene se habet: in iisdem perrexi.

9. Vrina cum sedimento vario, febricitauit heri circa quintam cum tremore, pulsus debilis, fitis magna, dormiuit parum.

Dedi infus. contraieru. sal. polychr. cum syrup. diacod.

Et catapl. emolliens applicui oculo; videbatur haerere in fistula lacrymali suppuratione.

10. Melius se habuit: vrina perfecte subsedit, appetitus languet: dedi pulueres febrifugos ex contraieru. etc.

11. Vrina rubra leuiter cum nubecula: bene se habet, dolor in membris euanuit, non febricitauit.

Dedi tinct. myrrh. aq. cortic. citri, syrup. 5 rad. sal. polychr.

13. Die 11 febricitauit, in reliquis se bene habet, vrinam non seruauerat.

15. Heri vomuit bilem sursum et deorsum valde amaram, flauam, non multum febricitauit, inde sumnum leuamen habuit, dedi mixturam confortantem.

18. Vespertino tempore abdomen tumet mirum in modum, mane tumor euanescit, debilis est, et languet: vrina dedit sedimentum lateritium perfectum, acidum eructabat.

Dedi sal. card. benedict. elix. pptis, aq. menth. syr. cichor. cum rheo...

Sept. 20. Vrina cruda tenuis, heri saepe rigore correpta, abdomen tumet, et impriunis vesperi, vti et pedes.

Dedi theriac. diateffaron cum sale polychr.

22. Vrina perfectissime subsedit lateritia: heri validissime febricitauit, et delirauit, tussicula illa durat, licet respiratio optima sit abdomen tensum circa umbilicum. In iisdem perrexi.

25. Bene se habebat in omnibus, sed hodie circa vesperam febrium expectat.

Dedi leue diacodiatuin.

23. Lingua nitida, vrina rubra cum leui nubecula, delirat leuiter, non multum febricitat, dicunt tumere abdomen, et dein detumescere circa vesperam.

Dedi rob iuniper. sal. polychr. spir. nitri dulc. aq. melissae.

26. Heri melius se habuit parum, licet adhuc cum delirio febricitauerit; hodie mane se satis bene habebat.

Dedi eandem mixt. cum pill. ex rheo, croco, sagap. ol. tereb.

28. Vrina crassa, die 26 febricitauit, et hodie iterum incipit: heri sexties aluuin depositus cum leuamine.

Similes dedi pillulas.

30. Non tam valide febricitauit, in brachiis pruritum et tumores subito euanidos habet, vrina crassa, abdomen vesperi tumet, mane detumescit, in reliquis se melius habuit.

In iisdem pillul. perrexi, et dedi vng. arthan.

Octobr. 4. Se melius habet: vrina subrubra cum nubecula, in usu harum pillularum saepius aluum depositum, abdomen vesperi intumescit, mane detumescens, appetitus melior.

Dedi pillulas ex sapone venet. asa foetid. et tereb.

5. Melius se habet, tamen illa intumescentia vespertina abdominis non cessat.

In iisdem pillul. perrexii, superbibendo vinum amarum.

Aug. 31. 37 annorum stricti habitus tamen sanguinei, et scorbutica foemina, incepit ante 5 vel 6 dies sentire dolorem abdominis fere continuum sine febre post pastum auctum hora quarta vel quinta: assumserat ideo 28 Augusti purgans cum aliquo leuamine: tota hac nocte tormina, appetitus bonus, sitis nulla, vrina sana.

Dedi vnguentum arthanit. martiat. inungendum ventri, et decoct. sem. lini, fol. alth. cum melle et sale polychr.

Sept. 1. Cum antea abdomen durius erat parum, nunc emollitur plus; tamen post pastum iterum dolor, sed paulo minor prehendit, assumserat proprio consilio pillulam quemdam purgantem.

2. Vrina subrubra cum leui sedimento diuulso. Hec dixit se quidem vigesies aluum deposuisse cum leuamine, dolor minor, vires constant, sed aliqua anxietas circa praecordia.

Dedi sal. polychr. syrup. cichor. cum rheo, aquam meliss.

Sept. 3.

Sept. 3. Hodie mane se bene habebat, sed tunc exiit multo mane, et dolor rediit vehementissimus, qui tamen antea non penitus euanuerat; nulla erat febris, lingua nitida.

Dedi clysma purgans, et aquam foenicul. syrup. diacod. lap. 69. vt compescerem dolorem.

Hora tertia pomeridiana proruperunt menses.

4. Post clysma summas habuit molestias, et anxietatem; dein post 3 horis retentum clysma aluum depositum vel quater parua copia cum leuamine, non febricitat, vrina sedimentum lateritium habet cum pellicula superficie innatante, nec erat multum rubra, lingua leuiter flavescebat, sitit, et aliquando assunta euomit, dolor minor, licet non euanuerit penitus, decubitus in utrovis latere molestus ob dolorem auctum in illo latere, cui incumbit.

Dedi decoct. femin. lini cum lap. prunell. et syrup. cichor. cum rheo, vesperi diacodiatum.

5. In abdomine quidem dolor ille minuitur, sed tamen non euanuit in latere dextro versus os pubis tendens; menses pergunt fluere, vrina hesterna post meridiem sedimentum lateritium habet, hodie emissâ vrina crassa, turbida, flava ac si vitellos ouî diluisses in aqua; somnus commodus, sitis modica.

Dedi aq. petrosel. rut. sal. polychr. cum syrup. cichor. cum rheo.

6. Vrina de nocte reddita subrubra cum nubecula, hodie mane reddita sedimentum habet, in somno per-

terrata fuit, inde totum corpus languet, et decolor est: pulsus debilis, dolor ventris nullus, sed per totum corpus dispersus.

Dedi aq. rut. tinct. succini, syrup. artemisiae, quia menses cessabant.

Sept. 7. Vrina leuiter rubra cum nubecula subsidente. Sudauit fortissime de nocte, dolor ventris euanuit, febris nulla, pulsus satis bonus.

Dedi contraierū. castor. lāp. 69, vt viderer aliquid facere.

8. Heri se bene habuit, sed circa vesperam iratae doluerunt lumbi, et simul post abdomen, lingua bona, nulla febris, vrina limpida cum nubecula versus fundum.

Dedi aquam foenicul. tinct. succin. syrup. diacod. Quia credidi spasmodicum morbum esse.

9. Vrina subrubra cum nubecula versus fundum, fluor albus insolitus, dolor lumborum et ventris minor, fitis modica, appetitus paruus: dormiuit satis bene, pulsus debilis, tristis est, anxietas a pastu.

Dedi excitantia medicamenta.

10. Se melius habet: prodierunt menses. In iisdem perrexi.

11. Bene se habet in omnibus, sed alius dura.

Dedi elixir. salutis.

13. Alium commode depositum, heri vesperi iterum dolorem ventris passa nocturno sudore dissipatum.

Dedi diafr. Sylu. aq. menth. lāp. 69.

14. Dolor in dextro latere versus pubem vergens ad excretionem vrinae auctus: dum decumbit longe melius

melius se habet, quam dum erecta sedet, vomitur, vrina satis bona.

Dedi ol. et decoct. emolliens (ipsa enim calculum suspicabatur).

Sept. 16. Ad tactum abdomen non dolet, sed post vrinani redditam dolet summopere in regione pubis, vti et dum aluum deponit fere instar doloris partus: vrina modice rubra, aluum diu non deposuerat.

Dedi pulp. cassiae.

18. Heri post summos dolores depositus de vtero fanguinem grumosum cum leuamine, vrina dedit sedimentuin.

Dedi aquae rutaes tinct. succin. boracem.

19. Heri se satis bene habuit, tamen dolor ex latere dextro versus pubem vergens, et ibi desinens est; post vrinam redditam, et dum facit illum nixum me praesente dolet, similem tamen dolorem perfecte sensit, dum grumos illos sanguineos depositus, vrina limpida citrina, appetitus modicus. Aluum non deposuerat nisi die 16 Sept. et tunc glutinosam.

Dedi scamon. sib. diaphor. facchar.

20. Dum heri aluum depositus, sensit dolorem summuin, vti et dum vesica exoneratur, dum manu premit abdominis inferiora similem sentit dolorem, hinc credidi in vtero haerere, imprimis cum grumos deponat cum leuamine, dedi aq. rutaes, hyster. boraceni.

22. Bene se habet, de vtero pergit cum leuamine sanguis fluere, in iisdem perrexii.

Sept. 28. Die 24 iterum incepit leuiter dolere abdomen, dolor intenditur dum aluum, vel flatum dimittit, vel vrinam, heri aluum nigram depositum cum leuamine: dedi purgans ex rheo, scammon. stib. dia-phoret. et postea laudanum.

29. Vrina modice rubra, aluum depositum bis cum aliquo leuamine, sed tamen dolor nondum penitus evanuit, dolet ad tactum abdomen: dedi syr. cichor. cum rheo, sal. polychr. aq. cort. citri.

30. Vrina turbida, dolor minor, aluus respondit cum leuamine, nulla febris, dedi aq. petrosel. sal. polychr. syr. 5 rad.

Octobr. 2. Melius se habuit, subito terretur, et tunc dolor augetur, vrina sana: dedi trochisc. de myrrh. cum borace forma pulueris, quia pillul. abhorrebat.

7. Die 5 haemorrhagia vterina magna cum leuamine, vrina modice rubra. Post hunc fluxum se longe melius habuit.

Dedi lap. haemat. corall. rubra syrup. diacod. aq. cinnamom. meliss.

9. Bene se habet, in iisdem perrexi.



Aug. 31. Vir 30 annorum saepe ut ait, his autunnalibus morbis laborans, iam ante aliquot dies incepit languere. 29 Aug. vesperi cardialgiā, et magnam anxietatem sensit, vti et heri, simul heri adfuit ingens capitis dolor, hodie parum minor: hora 6 vespertina hodie non multum febricitabat, amara vomuit, totum corpus graue est, et dolet, heri et latus sinistrum dolebat.

Dedi

Dedi decoct. rad. gramin. bardan. tamariñd. cum sale polychr. et syrup. 5 rad.

Septembr. 1. Heri vesperi magnam quantitatem amarissimae bilis vomuit, lingua flaua, vrina fulua, tenuis, leuis febricula, non dormiuit, caput dolet.

Dedi leue purgans.

2. Aliquoties depositus aluum, et vomuit hinc inde bilem ex flauo viride, dolor capitis satis magnus, sitis magna, somnus hac nocte nullus, pulsus debilior sed febrilis, vrina leuiter rubra, pellucida.

Dedi rob ribes. sal. polychr. aq. cinnam. meliss. spir. nitri dulc.

3. Vomuit bilem flauam, lingua flaua crassa crusta obsita adhuc, parum febricitat, sitis magna, adhuc vomitur a medicamentis, quae nulla assumenterat.

In iisdem perrexi.

4. Heri se satis bene habuit, vomuit tamen, et aluum deponit cum sensu ardoris in fine intestini recti: hodie aderat leuis febricula, vrina tenuis citrina fere, lingua flaua, non assumit medicamenta.

Dedi pulp. tamarind. cremor. tart. sal. polychr. cum maci superbibendo serum lactis.

5. Vomuit ab assumto medicamento saepies: lingua sordida, parum febricitat, nulla anxietas, somnus inquietus. In iisdem perrexi.

Nolebat assumere medicamenta: reliqui.

Tertiana.

Sept. 1. Annorum 47 mulier sanguinei et repleti habitus tertiana laborat, dolor adest lumborum, anxietas et flatus, et sensus oppressionis, vrina turbata.

Dedi purgans.

2. Commodo purgata fuit; febris erat satis valida, vomuit etiam: sitis heri satis magna, hodie modica, vrina modice rubra, febris heri anticipauerat.

Dedi sal polychr. rob ribes. aq. melissae.

3. Deposuit aluum saepissime, lingua satis nitida, heri febricitauit, et anxia fuit, sitis modica, hodie mane a pyrexia; vrinam non vidi;

Dedi rob ribes. aq. cinnam. syrup. diacod. spir. nitr. dulc. lap. prunell.

4. Heri febris non magna, lingua nitida, in latere sinistro aliquis obtusus dolor, de nocte aluum saepe deposuit, in febre sitis modica, somnus aliquis sed non multus.

Dedi rob ribes. sal polychr. aq. melissae.

5. Heri febris minor, aluum quater commode deposuit, lingua nitida, respiratio bona, pulsus satis bonus, vrina crassa subsidet, appetitus nondum bonus, sitis nulla, somnus melior, neque aliquid grauantis in abdomen sentit.

Dedi sal polychr. syrup. fumar. et aq. meliss. et cort. citri.

6. Heri nulla febris, de nocte quieta fuit, vrina subsidet, dolor lumborum adest semper consuetus, lingua

gua nitidior, pulsus paruus, sed non febrilis, in abdome aliquis ponderis sensus.

Dedi sal. polychr. rob faimb. aq. meliss.

Sept. 7. Heri febricitauit, et sitiuit, vrina parca, crassa, aluum ter depositus, pulsus debilis.

Dedi aq. cort. citri, rob ribes. lap. prunell. spir. nitr. dulc.

8. Heri febricitauit, vrina turbida, crassa, lingua satis nitida: in similibus perrexi.

9. Vrina crassa adhuc, heri non multum febricitauit.

Dedi tinct. contraieru. aq. meliss. syrup. fumar. sal. polychr.

11. Leuiter febricitat, dolet per totum corpus interiorius, et sic languet; vrina dum redditur modice rubra subsedit crassa, diuulta, membranacea in superficie, quia corpus multis tenacibus videtur obsitum.

Dedi tinct. myrrh. oxymell. scillit. aq. still. ruta.

13. Heri et die 11 febricitauit: vrina eadem, abdomen tumet, et anxietas in abdomine adest, heri aluum depositus semel valide.

Dedi sal. polychr. syrup. fumar. aquam meliss.

De nocte bene dormit, et famem in media febre patitur.

15. Vrina subsedit, melius se habuit, minus febricitauit, dormiuit bene, aluum depositus bis leuiter, pulsus debilis, appetitus mediocris.

Dedi sal. polychr. elixir. pptis, aq. fumar. syrup. fumar.

Sept. 18. Bene se habet, non febricitat, vrina tenuis non adeo rubra, appetitus modicus, sitis modica, sed in abdomine sensus ponderis, et tensio.

Dedi pill. ex sagapen. rheo, sal. polychr.

Octob. 11. Vt cuinque hactenus languit: anxietatem circa praecordia sentit, vrina sana, alius bene respondet, appetitus bonus, sitis maior solito.

Dedi aq. foenicul. mel. mercur. sal. polychr.

12. Vrina parum subsedit lateritia, pulsus debilis, pigritia, appetitus modicus, sitis non magna, aluum depositus bis vel ter.

Dedi antiscorbutica medicam. cum elix. proprietatis.

14. Vrina limpida erat: dedi idem medicamentum.

16. Vrina crassa erat: dedi antiscorbutica medicamenta.

Tertiana.

Sept. 1. 54 annorum laboriosam vitam pannos tondendo dicens, tertianeae paroxysmis laborauit satis validis. 30 Augusti vomuit; hodie mane se bene habet; lingua nitida, vrina subrubra cum nubecula, anxietas non magna, nec oculi flavescebant.

Dedi decoct. aperiens ex bardan. etc.

Post meridiem febre oborta satis anxius fuit, et vomuit.

2. De nocte bene dormiuit, et sudauit, vrinam crassam reddidit copiosam, sed quae tractu temporis credo subsidebit, et videtur sedimentum habitura satis bonum, lingua nitida, apyrexia, sitis non magna, sed heri in febre

febre validissima sitis: non conqueritur de anxietate, tamen, quia ingruente febre summam sentiebat anxietatem, dedi purgans. Suspicabar quid mali forte, quia vrina erat adeo crassa, et quia dicebat se nihil mali nec morbosí sentire.

Sept. 3. Vrina hesterna turbata mansit, nondum subsistens post meridiem, ut narrabant: vrina hoc mane crassa turbata, caput dolet, vox inquieta, lingua flava crusta obducta, pulsus vtcumque febrilis, respiratio commoda, saepe aluum deposuerat, sitis magna, appetitus nullus: aliquid metuebam mali.

Dedi rob ribes. samb. fal. polychr. spir. nitr. dulc. aqu. meliss.

4. Vrina hesterna relicta usque hodie subsfederat, vrina hac nocte reddita iterum incepérat sic turbari, neque spatio quinque horarum sedimentum dederat: febris heri hora 2 pomeridiana prehendit, hora 10 vespertina iterum friguit, postea incaluit, et sudauit copiose, lingua adhuc sordida, apyréxia, pulsus debilis, heri ter aluum deposuit, heri maxime sitiuit, hodie minus.

Dedi decoct. gramin. bard. fal. polychr. syrup. 5 rad.

Bene dormierat adhuc, aliquando quaëdam incondita submurmurans.

Caput iam non dolet, ante 8 septimanas cadendo occiput laeserat plaga saepe rerudescente.

5. Vrina hesterna turbida mansit, sed inferne aliquid inaequale subfuscum in fundo erat, huic incumbebant squamulae subrubrae, supernatans reliquum turbidum erat; vrina hodierna magis parum colorata, quam vrina

N 5 fana,

sana, nubeculam habebat versus superiora tendentem: heri febricitauit, tota nocte delirauit, et sudauit, hodie mane pulsus non febrilis, sed debilis, lingua ut heri, mens nunc conflat, heri sitis satis magna, hac nocte minor.

Dedi aq. cort. citr. rob ribes. lap. prunell.

Sept. 6. Optime se habuit heri, nec febricitauit, appetitus melior, sitis non magna, pulsus debilis non febrilis, lingua melior, et minus sicca, respiratio bona, sudat adhuc fortiter. Vrina hesterna relicta mansit limpida non turbata: hoc mane hora 7 emissam vrinam circa 10 turbatam inueni, et in fundo aliquid subsedit inaequale.

Dedi decoct. gramin. bardan. foenic. sal polychr. syrup. 5 rad.

7. Vrina hesterna subsedit duplice hypostasi in fundo subcarnea, cui incumbebat rubrum illud calculosum, vrina hodie mane emissa perfecte subsederat, sed concusso vitro hypostasis in satis magna frusta cohaerentia discerpebatur, sudor minor, appetitus melior, pulsus bonus, lingua adhuc parum ferdida.

Dedi sal polychr. syrup 5 rad. aq. petrofeli.

6. Appetitus, somnus, respiratio, bona, vires insurgunt, vrina hesterna perfecte subsedit hypostasi magno concusso miscenda: hodie vrina similis.

Dedi sal polychr. tinct. myrrh. syrup. 5 rad.

11. Die 8 Sept. febricitauit circa vesperam: 9 Sept. vrina dedit sedimentum paucum, 10 Sept. limpida perficit, heri febricitauit satis valide, hodie mane vrina crassa

crassa sedimentum copiosum habet, febre absente se bene habet, hodie apyrexia, nulla in abdomine grauitas, sudauit post febrem fortiter.

Dedi pulueres febrisfugos contraieru. myrrh. sal. poly-chr. etc. cum ij. gran. opii in vj. dosibus.

Sept. 13. Febricitauerat die 11 Sept. heri non: appetitus non maior, vrina fere sanae similis, dormiuit heri tota die, sitis fere nulla, vires corporis modicae.

Dedi tinct. myrrh. syrup. 5 rad. aq. meliss. menth. sal. polychr.

15. Vrina hesterna limpida, hodie mane vtcumque turbida: omnia erant bona.

Dedi tinct. absinth. cum elix. proprietatis; et 2 doses pill. cochiae post octiduum.

Octobr. 16. Bene se habuit, hodie vidi vrinam crassam cum sedimento diuulso, aluus deficit, et somnus, sitis magna, non vidi aegrum sed vrinam.

Dedi dr. j. pill. cochiae iij. dosibus.



Sept. 2. Mulier 66 annorum obesa incepit heri subito febricitare cum frigore, et sibi magna: dixit se in febre vomuisse, et anxietatem habuisse magnam, sed iam perceptam ante febris accessum, caput heri dolebat, iam non: dormiuerat satis bene, lingua nitida, vrina citrina-cum nubecula versus fundum. Dedi purgans.

3. Sitis non magna, aluum non multam depositum, lingua fatis nitida, vrina non multum rubra, et conque-rebatur se non satis euacuatam esse, non multum sibi, non bene dormiuerat, appetitus parvus vel fere nullus.

Dedi

Dedi decoct. tamarind. bardan. sal. polychr. dr. ij.
cum syrūp. fumar.

Sept. 4. Heri cum appetitu olus cum anguilla coctum
comedit, et paulo post magna copia alio egesit visci-
dissima cum leuamine, vrina leuiter rubra cum nube-
cula versus fundum, pulsus, et respiratio bona, sudavit
copiose, non s. tit.

Dedi salem polychr. syrup. fumar. aq. meliss.

5. Vrina modice rubra cum nubecula versus fundum,
non febricitat, non bene dormiuit, sed heri irata fuit
vesperi, sitis nulla, dolor in inguine, quem credebat
aegra esse a nephritide.

Dedi aq. petrosel. syrup. alth. sal polychr.

6. Dixit se in sanitate lectum ingressam statim in pe-
dibus magnum sentire ardorem: de die frigent pedes, re-
spiratio commoda, pulsus tardus, parvus, heri se bene
habuit, appetitus bonus, sitis nulla, heri vesperi hora 10
incaluit, postea frigescebat, de nocte dormiuit satis bene,
vrina modice rubra.

Dedi sal polychr. syrup. 5 rad. aq. rutaee.

7. Sitiuit de nocte, vrina eadem, durat adhuc ille
dolor in inguine, pedes calidissimi, appetitus non ma-
gnus, videtur languere.

Dedi rob ribes. sal polychr. decoct. bardan.

8. Pulsus debilis, bene dormiuit, sitis non multa,
appetitus modicus, sed languet, in inguine et lumbis do-
lor, pedes calent.

Dedi aq. meliss. citri, tint. contraieru. syrūp. citr.

Sept. 6.

Sept. 9. Bene se habet, vrina bona cuī nubecula
versus fundum, languēt.

Dedi excitans medicamentum.

11. Bene se habet, vtcumque tamen languet, vrina
turbida album sedimentum habet.

Dedi lenia antiscorbutica.

Tertiana.

Sept. 5. Febre tertiana laborat anticipante mulier
28 annorum sanguineae temperiei, in fine grauiditatis,
et scorbutica: non multum nauseat, vrina subsedit; si-
tis magna, lingua satis nitida, anxietas in febre magna
post febrim abeuns.

Dedi rob ribes. samb. sal polychr. aq. meliss. spir.
nitr. dulc.

6. Hodie hora quinta matutina febris prehendit; lin-
gua sordida subsufca, heri se satis bene habuit: vrina
ante febrim redditum sedimentum copiosum, satis bonum
dederat, hac nocte non bene dormiuerat, caput non mul-
tum dolet haclenus.

Dedi syrup. flor. violar. citri, lap prunell. aqu. flor.
samb.

7. Heri valide febricitauit vsque ad noctem fere,
tunc adhuc parum dormiuit, sudabat validissime, et
vrinam paucam satis crassam vtcumque subsidentem de-
dit, lingua est flocculenta, pulsus satis bonus, appetitus
nullus, sitis magna.

Dedi leue purgans.

Inde magnam euacuationem habuit, febris accessit
12 hora.

Dedi emulsum cum syrup. diacod.

Sept. 8. Soda acida laborat a minimo acido assumto,
vrina crassa, subfaua, lingua, vt heri, non dormiuit,
et febris nondum reliquit.

Dedi rob ribes. syrup. diacod. lap. prunell. aq. meliss. citri.

9. Heri se melius habuit, sudauit hac nocte ineunte
multum, et heri tota die: doriniuit bene hac nocte, do-
lor capitis fere nullus, lingua vt heri, vrina pauca copia
subsidiens.

Dedi syrup. citri, flor. violar. rub. idaei, lap. pru-
nell. spic. nitri dulc. aq. meliss. flor. tiliae.

Hodie hora 7. incepit febricitae.

Alio medico aduocato clam me dereliquit.



Sept. 7. Mulier 50 annorum repleti habitus ince-
pit die 5 Sept. febricitare, vt dicebat fere continuo, pul-
sus durus erat, repletus: dolor capitis immanis, et leue
delirium.

Dedi decoct. tamarind. gramin. lap. prunell. rob
samb.

8. Sanguis emissus totus concreuerat in vnam mas-
fam rubram: apyrexia, dolor capitis minor, somnus in-
quietus, lingua satis humida, pulsus debilis.

Dedi rob ribes. lap. prunell. aq. melissae.

9. Lingua subfuscata, tamen humida, pulsus parvus
sed non febrilis. Heri dixit, se hora octaua vespertina
febri-

febricitasse, sed tam parum, vt dubitauerit: non dormivit, alius respondet, non sentit anxietatem, caput graue, et lumen vix fert.

Dedi lap. prunell. syrup. diacod. rob ribes. aq. meliss.

Sept. 10. Heri a quavis particula medicamenti as-
sumta vomuit cum summa anxietate, dixit, se valide
febricitasse, et sitiuisse, anxietas magna, hac nocte bene
dormiuit, nihil febris hodie mane.

Dedi decoct. bardan. sal. polychr. syrup. 5 rad.

11. Heri ante meridiem summum ardorem sentit;
in lumbis et inter medias scapulas dolor ingens, et capi-
tis dolor magnus, calor siccus sine sudore, nunc pulsus
vtcumque febrilis sed fortis et plenus, lingua non mul-
tum sordida, nulla anxietas circa abdomen.

Dedi lap. prunell. et syrup. alth. et aq. samb. super-
bibendo infus. sambuci.

12. Vrina modice rubra cum nubecula versus fun-
dum, melius se habet, et dormiuit, lingua erat nitida,

Dedi idein medicamentum.

13. Hac nocte se melius habuit, vrina fanae similis
cum nubecula versus fundum, parum tamen magis ru-
bra quam vrina fana, lingua adhuc obsita: sudauit cum
leuamine, hodie mane $\frac{1}{2}$ octuae nulla febris, sitis non
magna, appetitus nullus.

Dedi nitrum purum, rob samb. aq. flor. samb.

Alium heri deposuit sexties sed valde parum simul.

14. Satis bene se habet, sudauit fere continuo, sed
leuiter, modice dormiuit hac nocte, vrina rubra mo-
dice

dice fere vt heri cum nubecula versus fundum, sitis non magna, pulsus bonus sed debilis, respiratio commoda.

Dedi tinct. contraieru. syrup. citri, aq. meliss.

Sept. 15. Heri hora 6 vespertina incepit se male habere, et fere deficere: hora 5 pedes frigebant, et diu sic manserunt, vrina sedimentum lateritium habebat, somnus laboriosus, et inde se fatigataim sensit. Credidi aliquid critici futurum: caput sentiebat extrorsum quasi dissilire, alius modice respondet, appetitus paruus, sitis modica; quia crisis in hoc morbo per aluum fiebat.

Dedi syrup. cichor. cum rheo, aq. stillat. meliss. citri, sal polychr.

16. Vrina vt heri, somnus satis bonus, sed caput leue est, et post somnum non reficitur, sed delassata est, pulsus debilis non multum febrilis, appetitus nullus, sitis magna, sed potum fere omne in fastidit.

Dedi sal. polychr. syrup. 5 rad. aq. citri.

18. Fere in eodem statu: medicamenta non assumerat, vrina subrubra cum nubecula.

Dedi tinct. absinth. et contraieru. guttatiim.

Octobr. 5. Hactenus febricitauerat delassata, et febris augetur cuin ardoris interni sensu.

Dedi decoct. corticis Peruū.

6. Melius se habuit; dedi residuum decoctum, et grani. 15 serpental. vt quid viderer agere.

7. Vrina sedimentum habet, lingua nitida satis, non febricitauit fere, non dormit bene, non appetit.

Dedi tinct. cortic. Peruū. sal. polychr. aq. meliss.

Oct. 9.

Oct. 9. Heri fortissime febricitauit, et dixit typum quartanae obseruasse; vrina sedimentum habebat, bene dormiuit.

Dedi cortic. Peruu. vnc. j. cum syrūp. diacod.

14. Non febricitabat:

Dedi idem coquiditum post 5 dies sumendum.

Tertiana.

Sept. 8. 34 annorum macilentā, hysterica, et vā. Iidis animi motibus saepē percita hodie secundo paroxysmo tertianae laborat; sed ineunte paroxysmō validis conuulsionibus hystericas tentata; aphona iacebat; iussi statim ablactari infantem quinque septiminarum, debilis nimis erat mater; hinc elysinatē, exempl. ex galbano, et theriacā, et antiscorbuticis superatui malum.

9. Bene se habebat, sed quia conquerebatur de angustate circa praecordia, volui ante paroxysmum sex horis dare purgans, et dein diacod.

10. Hora 5 mane sumserat-purgans, 7 iam convulsus labatur, nec aderat febris fere, heri animo perculta fuerat, iisdem remediis superauit die 8, et statui dare cort. Peruu. dr. xij. infusas, et decoctas.

Tota die se satis bene habuit, post meridiem iterum valde perterrita.

12. Post usum cōticis pulcherrimē se habuit, sentiens totum corpus mire roboratum: et ad terrores sine animi motu ferendos idoneum. Hora 7 matutina inveni se satis bene habentem nec conuulsam, nec febricitantem.

Dedi tamen aq. rut. tinct. succin. syrup. diacod.

Sept. 13. Non quiete dormiuit: vrina vt ante crassa, perturbata fuit animo, febris nulla, chocolata sumit nil aliud.

Dedi aq. cort. citri, meliss. syrup. menth. spir. vit. Math. tinct. succini.

14. Bene se habet, nec febricitat, dormiuit, adhuc aliquas habuit turbas, pulsus satis bonus.

Dedi tinct. cort. Peruu. syrup. menth. aq. rutaee.

15. Bene se habet in oīnnibus, residuum prioris mixturae assunxit.

16. Optime se habet: nihil dedi.

18. Non adeo bene se habet, anxietatem circa pācordia sentiens, vrina rubra.

Dedi mellis vnc. ij. aq. foenicul. fal. polychr.

19. Se bene habuit, vrina longe melior.

20. Satis bene se habuit.

Dedi pill. gummosas cum rheo.

Conualuit.

Nou. 19. Ante aliquot annos calefacta aeri frigido autumnali tempore exposita fuit, et tunc dolore rheumatico correpta, calida arena sanata, singulis autumnis pristini mali quid sensit eidem remedio cedens.

Hodie inueni dolore acerbissimo correptam, qui iam per aliquot dies durauerat, sedēm fixam habente circa os coccygis, inde se per totum corpus dispergentem, e modico vino exacerbatum, pulsus vix febrilis erat.

Dedi decoct. emollientissimum cum nitro, et syrup. diacod. et frictiones.

Nou. 20.

Nou. 20. Inde se melius habuit, in eodem perrexi,
et sapon. venet.

21. Dolor minor, sed circa vesperam exacerbatus
non patitur, vt in lecto maneat.

Dedi gr. xxv. diaſc. Sylu.

30. Senſum vſu ſapon. venet. et infuſ. ſaffafr. dolor
euauuit.

Decemb. 5. Senſum melius fe habuit, tamen priſini
malī reliquias feniſit.

Tertiaña.

Sept. 10. Iuuenis duorum et viginti annorum leu-
cophlegmaticae temperiei inceperat febricitare tertiana
cum oculis flauis et anxietate magna, moerores habue-
rat multos. Dederam die 6 Sept. vomitorium, quod
furſum et deorsum euacuabat copioſe, tamen vomendo
non perceperat bilem, poſtea dederam decoct. tamarind.
etc. hodie mane debilis erat, febricula, anxietas, vriua
crassa, turbida, oculi flavi, lingua ſicca, ſitſ magna.

Dedi decoct. 5 rad. cum ſale polychr.

11. Vrina subsedit lateritia, febricula, oculi flauent,
non magna anxietas, alius respondet, ſitſ non magna,
appetitus melior.

Dedi ſal. polychr. rob ſamb. aq. ſamb.

12. Vrina vt heri, oculi adhuc flaui, febricula vt
heri, ſitſ minor, nec magna anxietas.

Dedi idem decoctum.

Nou. 13. Febricula eadem, sed minor, vrina subsedit lateritia, nulla anxietas, flauedo oculorum minuitur, appetitus mediocris, sitis satis magna, somnus bonus.

Dedi rob. samb. ribes. sal. polychr. spir. nitr. dulc. aq. meliss.

14. Vrina tenuis flauescens, arenam cito deponens, oculi adhuc flauescentes; febricula durat, appetitus satis bonus, sitis non magna, lingua nitida, somnus bonus: in mouendo corpore se debilem sentit, alius respondet.

Dedi sal. polychr. tartar. vitriol. syrup. fumar. aq. meliss. cochleatim superbibendo infus. sassafri.

15. Appetitus modicus, sitis modica, oculi flavi, vrina tenuis flauescens, anxietas in abdomine, nausea nulla, sudor, febricula illa durat continuo.

Dedi oxym. scill. rob. samb. sal. polychr. aq. commun.

17. Vrina parum minus flava, oculi adhuc leuiter flauescunt, anxietas minor, aluum saepe depositum, appetitus, et somnus boni, sitis nulla.

Dedi sal. polychr. tartar. vitriol. tinct. myrrh. aq. rutaee.

21. Vrina tenuis flauescens, comedit satis bene, sed vires non augentur, sudat fortiter, alius modice respondet, laxior tamen.

Dedi pill. ex rheo, sal. polychr. cum infus. sassafri. et melle.

29. Adhuc leuem vidi febriculam, lassitudinem, oculos subuiridescentes.

Dedi tremor. tartar. sal. polychr. vitriol. ♂ ter die forma pulueris.

Octobr. 8. Vrina cum sedimento lateritio, oculi leviter flauescunt adhuc, color vultus melior, et vires meliores.

Dedi sal polychr. cremor. tartar. vitriol.



Sept. 11. 38 annorum foemina satis bene menstruata, incepit laborare quartana triplici ut credo, cum vomitu bilis et dolore capitis, anxietate, sapore amaro oris, vrina modice rubra, quia febrium expectabat.

Dedi decoct. tamarind. gramin. syrup. flor. violar. lap. prunell.

12. Vrina modice rubra cum nubecula; febris cum calore summo, et sudore magno fuerat, hodie mane apyrexia, lingua leuiter sicca, dolet caput, somnus nullus fere, residuum decocti hesterni potabit, et vesperi dedi leue diacodium.

13. Vrina sanae ferè similis, heri vix febricitauit, appetitus paruus, sitis minor, somnus modicus.

Dedi sal. polychr. syrup. 5 rad. aq. melissae.

14. Foetor ex ventriculo magnus (vt dicebat) et sibi ipso molestus, et tali vapore assurgente caput quasi titubat, languet, vrina satis bona, appetitus deficit, sitis modica.

Dedi gr. xx. pill. cochiae.

16. Optime purgata est, vrina se bene habet, appetitus bonus, nec inde anxietas, sed foetor ille adest adhuc.

Dedi pulp. tamarind. crem. tartar. rob. samb. forma mixtur.

Sept. 18. Aluum commode deposuerat, sed foetor ille satis molestus manet, sitis nulla, appetitus non magnus, sed cibos tamen non auersatur, neque sitit.

Dedi mixt. ex rob ribes. spir. nitr. dulc. aq. melissae.

20. Bene se habet, sed foetor ille adeo vigente appetitu, lingua nitida, siti nulla, hinc credidi in faucibus vel naribus debere haerere, et nihil vidi nisi in dextro latere membranam pharyngis vertebras colli tegenteum tumere, et quasi eleuari versus anteriora.

Dedi pro gargar. infus. ruta cum aq. aceto, vino, sale.

Tertiana.

Sept. 12. Annorum 14 puella grandis, et repleti habitus die dominico 10 Sept. incepit subito vertigine corripi, caput dolere, et febricitare.

Heri consului V. S. sed non potuit institui: heri post meridiem se melius habuit, hodie hora tertia matutina febris prehendit, sexties aluum depositum a decocto tamind., caput adhuc dolet.

Dedi rob ribes. syrup. flor. violar. diacod. aq. meliss. et capiti iussi applicari epithema ex aceto famb. aq. fam. bue. sale ammoniac.

13. Menses non prodeunt, licet tempus iam ante quinque dies fuerit, caput minus dolet, febris minor, pulsus debilis, respiratio bona, humerus dolet, et iam heri doluerat, lingua obsita leuiter, vrina parum colorata, bene dormiuit: dedi decoct. aperiens.

14. Dolor capitis minor, humerus adhuc dolet, heri vesperi totum corpus doluit sed imprimis humerus, lingua

lingua leuiter obsita et loquela quasi impedita, sitis non magna, appetitus nullus, anxietas in abdomen, aluum depositum semel.

Dedi decoct. gramin. bardan. tamarind. sal. polychr. syrup. flor. violar.

15. Heri febricitauit fortiter, depositum saepissime aluum nigram foetidissimum, heri vesperi febris cessauit, dormiuit de nocte, dolor capitis minor; semel vomuit, dolor humeri euanuit, apyrexia, sed pulsus paruus debilis: vrinam non vidi.

Dedi aq. cortic. citri, rob ribes. nitrum.

16. Heri aliquid comedebat, inde anxia fiebat; et febricitauit, situit, nox incommoda, caput non adeo dolet, in humero adhuc aliquis dolor, semel vomuit, aluum non depositum, lingua sicca.

Dedi syrup. citri rub. idaei, violar. sal. polychr. spir. nitri dulc. aq. flor. sambuci.

17. Heri pituitam copiosam foetentem valde aluo depositum, et de die se satis bene habuit, cum quodam appetitu comedebat, heri sitis modica, hac nocte maior. Hora 11 heri vesperi febricitare incepit, hodie mane hora nona pulsus non multum febrilis, dolor capitis, et humeri euanuit, anxietas nulla, lingua satis nitida, aliquid glutinosi mali saporis circa dentes haeret.

Dedi aq. cort. citri, syrup. citri, spir. vit. Math. sal polychr.

Vrinam non vidi.

18. Heri hora 11 matutina incepit febricitare, vrina modice rubra, appetitus nondum adest, sitis modica,

aluum non depositit, bene dormiuit de nocte, lingua satis nitida, dolent lumbi, et pedes, hinc dedi laxans medicamentum ex lap. prunell. syrup. cichor. cum rheo, aq. cortic. citri, meliss.

Sept. 19. Heri se bene habuit, sed circa sextam vespertinam incepit febricitare, nox fuit inquieta, vrina vt heri, vermem teretein alio excreuit, lingua nitida, sitis hac nocte magna, dolor capitis et humeri euaneunt, sed in lumbis et pedibus adhuc dolor, heri valide depositit aluum cum leuamine.

Dedi rob ribes, diamoron, nitruin purum, aq. meliss. cort. citri, aurant.

20. Dolent lumbi; vrinam non vidi, lingua nitida, febris nulla, appetitus nullus, dormiuit modice, dolor pedum euauit, aliqua adhuc anxietas.

Dedi sal. polychr, syrup. fumar, tinct. myrrh. aq. meliss.

21. Heri tota die erecta sedet, vrinam non vidi, aluum non depositit, febris non fuit magna, lingua adhuc parum obsita, sitis magna de nocte, nec caput, nec lumbi, nec pedes dolent.

Dedi sal. polychrestum, syrup. 5 rad. tinct. contraieru.

22. Vrina citrina bona cum nubecula, pulsus debilis non febrilis, panem fastidit, halecem appetit, lingua sere nitida, alius commoda, bene dormiuit,

Dedi aq. cortic. citri, tinct. myrrh. sal. polychr,

23. Bene se habet, vrina sana, pulsus debilis, sed bonus: in omnibus bene se habet.

Dedi elix. proprietatis, syrup. 5 rad. aq. menth.

Sept. 25. Bene se habuit, sed aliqualiter febricitat.

Dedi tres pill. cochiæ gr. xv. cras suniendas.

27. Non purgata fuit inde fore, et adhuc febricitavit: vrinam non vidi.

Dedi pulueres febrifugos.

29. Die 27 pituitam acidam vomuit cum leuamine copiosam, vrina limpida, tenuis, appetitus bonus.

Dedi tinct. myrrh. aq. cort. citri, syrum. 5 rad.

Octobr. 1. Bene se habet in reliquis, vrina sanae similis, sed febris augetur: dedi cort. Peruu. in decocto.

2. Adhuc febricitabat, in reliquis se bene habebat;

Dedi decoctum residuum, quia nondum totum assumerat,

3. Vrina sana, tamen febricitat, iussi residuum chiae decoctum potari, et dedi gr. xv serpentar. forma puluer. vesperi, ut occuparem aegram.

4. Vrinam copiosam reddit modice flauam.

Dedi dr. ii. cort. Peruu. iv dosibus.

Heri dixit se non febricitasse, hodie mane inueni parum febricitantem.

5. Se bene habuerat heri, inueni hodie mane pulsus paruuin, sed vtcumque celerem, forte ab animi motu.

Dedi mixt. ex tinct. myrrh. helen. aq. menth. syrum. menth.

7. Bene se habet; vrina limpida, tenuis.

Dedi vinum medicatum ex aromatibus et amaris.

11. Adhuc inueni leuem febriculam; bene se habet in reliquis, manducat, dormit, sed circa vesperam ingruit febricula, et post pastum cogitur statim decumbere.

Octobr. 14. Pulsus debilis, dolor capitis simulac comedit, languet.

Dedi elix. proprietatis sal. volat. oleos. syrup. menth. aq. rorismarin.

17. Adhuc parum languebat, melius tamen se haberat a sumtione medicamenti, vrina limpida, tenuis, somnus bonus, appetitus valet: dedi idem medicamentum.

22. In abdomen superius tumor durus, ad attachum non dolens, febris durat singulis diebus, alternis diebus fortior: aliquid heri doloris in humero percepit:

Dedi syrup. cichor. cum rheo, sal. polychr. aq. cichor. elix. salut. et vngt. arthan. et martiat.

24. Caput doluit, abdomen minus tumet, heri ter foetidissimum aluum depositum, febricitauit, vrina limpida, appetitus modicus, febris cum frigore prehenderat.

Dedi sal. polychr. rob samb. tint. contraieru. aq. melissae.

25. Dixerunt valide febricitasse heri, vrina tunc sedimentum dederat, hodie limpida, lingua nitida, appetitus bonus, sitis non magna, requieuit, pulsus debilis sed bonus, respiratio bona, non sudat de nocte.

Dedi pulu. contraieru. laud. et stib. diaphor.

26. Vrina heri vesperi crassa, hoc mane limpida, febris minor. Dedi binis dosibus ante febrim dr. & serpent. virgin.

27. Vrina limpida aquae instar, heri vesperi crassa subsedit, vix febricitauit, non depositum aliquum, appetitus bonus.

Dedi elixir proprietatis, syrup. rhei, aq. melissae.

Octobr.

Octobr. 30. Se bene habet. Dedi elix. proprietatis cunii sp. antiscorb.

Perfecte sanata est.

Decembr. 3. Vocatus fui, et tertia vice febricitaverat quotidie, vomuit copiose, fauces dolent, pedes ante aliquot dies mirum in modum delassatos senserat, et anxietatem circa praecordia.

Dedi rob ribes. samb. sal. polychr. aq. meliss. cort. citri, syrup. flor. violar.

4. Dedi purgans.

6. Febris euanuit,

Pleuritis.

Sept. 14. 47 annorum non vtens spiritu vini vel similibus, ante saepius pleuritide tentatus, heri post meridiem incepit febricitare: post duas horas dolorem pleuriticum in latere sinistro percepit, tota nocte inquietus, respiratio valde impedita, sudor copiosus, tussicula sicca, vrina crassa, turbata: dedi aq. hordei lap. prunellæ dr. iij. rob samb. et vnc. syrup. rhoead. lateri affecto applicui fomentum ex lacte et sapone veneto.

15. Sanguis pleuriticus erat, tamen copioso sero dilutus, heri bis fortissime aluum depositum, lingua non adeo sicca, calor et febris longe minora, respiratio adhuc impedita parum, dolor lateris minor, tamen adhuc adest: decoct. auenae, maluae cum dr. iij. lap. prunellæ melle, syr. altheæ: fitis magna, et hanc nocte aliquantum dormiuit.

Sept.

Sept. 16. Heri se satis bene habuit, sed nox inquieta fuit, dolor valde austus, et respiratio impedita, pulsus durus, fortis, vrina non adeo rubra cum nubecula crassa, diuissa, lingua sicca, dum dormit, mira videt spectacula: dedi syr. diacod. alth. lap. prunell. aq. fainb. et V. S. iussi.

17. Sanguis vt ante, tamen dolor non cessauit penitus, respiratio impedita, pulsus adhuc satis fortis, febris adhuc satis magna, respiratio impedita, sputa nulla, non dormiuit nec aluum depositum, dedi pulp. cassiae, et deinde syr. pap. albi alth. lap. prunell. decoct. hordei.

18. Dolor minor, febris minor, aluum non deposituerat, vrina parvum rubra, lingua obsita, decubitus in latus oppositum impossibilis, sitis, somnus nullus, pulsus constat non multum febrilis, respiratio melior; sed aliquid metuebam phrenitici, imprimis, quia alius non respondebat; dedi decoct. tamarind. cum sale polychr. et syr. alth. et suppositorium.

19. Bene dormiuit, semel tantum aluum depositum, dolor fere ablatus, pulsus non febrilis sed bonus, vrina crassa, alba per 5 horas non subsidens cum leuamine, bene dormiuerat: dedi decoct. ex gramine foenic. petrosel. glycyrrh. diureticum.

20. Vrina heri toto die emissa, et hodie mane crassa tota, certe foeculentia turgida, sic vt superior limbus vrinæ ad semidigitum latitudinem clara fieret, reliquum crassum videretur præ copia sedimenti: appetitus heri rediit, sitis non magna heri, sed hac nocte longe maior, a 12 ad 2 nocturnam dolor lateris augebatur,

tunc

tunc aluum saepissime depositum cum doloris leuamine: dedi salem polychr. syr. 5 rad. aq. melissae.

Sept. 21. Latus adhuc parum dolet, heri aluum viridem depositum cum leuamine, non sitit multum, appetitus redit, vrina citrina cum sedimento diuulso, pulsus debilis: dedi semi. 4 calida maiora infusa cum lacte, aqua et melle, ut leni stimulo segnem iuuarem naturam.

22. Vrina fania, dolor adhuc aliquis, in latus affectum decubitus molestus, in alterum latus melior, bene se habet in omnibus, nec febricitat, dedi vng. emolliens lateri inungendum, et rad. alth. pro potu decoctas cum aq. et lacte.

Tertiaria.

Sept. 14. Die 12 incepit febricitare 34 annorum mulier ante sanissima, macilenta, et sanguinea post delassationes et vigilias: heri dedi purgans, a quo copiose euacuata fuit, caput dolebat accerrime, vrina ruberrima, lingua obsita, dedi decoct. gram. scorzon. rob ribes. epispast. et epithema capiti applicui ex acetō, aqua et sale anioniaco.

Heri vesperi incepit se parum melius habere.

15. De nocte bene dormiuit: lingua nitida, et hodie mane apyrexia, siti non magnia. Dedi rob ribes. syr. fl. viol. nitr. purum, aq. still. cort. citri, decoct. hordei.

16. Heri vesperi se bene habuit, sed de nocte febricitauit cum dolore intolerabili capitum, siti, inquietudine. Dedi clyisma, cucurbitas, rob ribes. syr. fl. viol. lap. prunell. et aq. melissae.

Vesperi se melius habuit parum, et dedi leue eniulsum cum vnc. diacod.

Sept. 17. Caput graue, facies rubra, oculi sanguinei, omnia signa plenitudinis, et deriuationis ad caput, vrina rubra tenuis, febricula, non multum dormiuit. Dedi decoct. refrigerans, aluum subducens, et V. S. in pede.

18. Heri usque ad 12 nocturnam satis male se habuit, tamen non ita male ac praeterito paroxysmo tertianae, nec caput adeo valide doluit: sanguis aliquid illius crustae inflammatoriae habebat, vrina turbulenta, hodie mane apyrexia, aliquid dormiuit, sitis inodica, aluum non depositus: dedi rob ribes. syr. rub. idaei, nitrum purum, aq. melissae.

19. Vrina turbata: non dormiuerat ex accidenti; non ex vi morbi, lingua vt ante sicca, pulsus bonus, respiratio bona, dolet caput: dedi decoct. auenae, rob ribes. aq. citri. lap. prunell. vesperi leue diacod.

20. Dormiuit bene, non febricitat, vrina rubra, primo perfecte subsedit, dedi nihil.

21. Non dormiuit, heri nimis confabulata; sapor falsus in ore, lingua leuiter obsoleta, sitis modica; caput doluit hac nocte, vrina subsedit: dedi pulu. contrai. serp. fal polychr. opii gr. j. ante paroxysmum.

22. Bene dormiuit, pulsus fortis aequalis, in nucha aliquid doloris percipit, sitis nulla, sapor adhuc falsus in ore, aluum 4 diebus non depositus: dedi syr. rhei vnc. j. aq. citri, fal. polychr.

23. Semel depositus aluum cum leuamine, vrina rubra, febricitauit heri vesperi, appetitus modicus, pulsus

sus bonus, respiratio bona: dedi tinct. contraieruae, aq. citri, syr. 5 rad. sal polychr.

24. Doluit abdomen, pulsus bonus, appetitus modicus, fitis pauca, somnus bonus, dedi pulu. ex lap. 69 contraieru. laud. gr. j.

25. Vix heri febricitauit, non bene dormiuit haec nocte, sed hodie mane aliquid leuis febriculae inueni: fitis aliqua, et caput parum dolet, sapor malus in ore: dedi pulp. tamar. rob ribes. famb.

26. Satis bene se habebat; vrinam non vidi, heri femei aluum deposuerat cum leuamine, sapor melior, dedi idem medicamentum.

27. Vrina rubra, febricitauit, appetitus satis bonus, dormiuit de nocte, in abdomine aliquid anxieratis percepit: dedi pulp cassiae, sal polychr. grana iij scammonei.

28. Deposuit validissime aluum cum leuamine summo, dedi ante febrem hodie venturam pulu. ex contraier. serpent virg. etc.

29. Heri non multum febricitauit, optime se habet, nihil dedi.

30. Satis bene se habet, dedi nihil.

Octob. 1. Febricitauit iterum, vrina flammea, nil in abdomine mali sentit, dedi cort. Peruu. diffuebat enim sudoribus.

4. Heri febricitauit, vrina dedit sedimentum copiosum; dedi decoct vnc. j cort. Peruu.

6. Bis aluum deposuerat heri summo cum leuamine: dedi vinum amarum et aromaticum sine cortice.

9. Adhuc febricitat, sed appetitus redit.

Oct. 11. Adhuc febricitat. Dedi cort. Peruu. vnc. j.

14. Dedi vinum amarum.

Nou. 14. Febris tertiana rediit post 2 vel 3. paroxysmos sponte cedens.

27. Satis bene se habuit, sed subito in pede dextro circa finem carnis gastrocnemii dolorem sensit, apparuerant antea dixit paruae pustulae rubrae vel subcaerulentes, non potuerat incedere, applicui sapone in venatum lacte solutum, postea erysipelatosae maculae occupaverunt totum illum ambitum, omni dolore sublato. Dedi rob. samb. nitruin, aq. samb. Sensim conualuit, nisi quod moto pede imprudenter adhuc leuetii recidiuati passa sit, curata iisdem remedii.

Icterus.

Sept. 18. Homo 32 annorum, obesus, laetari vitam agens, post morbum quemdam incepit sentire aliquid gravantis circa hypochondria; postea subito summa tormenta abdominis: et sequenti die urina ictericia, color oculorum vix ictericus, sed facies flava, quasi a sole ambusta, 4 tales insultus passus heri quintum, dederam per aliquot dies sal polychr. oxymel scill. rob samb. infus. fasfafr. 3 santal. etc. post aliquot dies post paroxysmum urina sensim minus flava, et tunc instabat illud iterum.

19. Iterum percepit dolorem, et oculi flavescent, consului victim ex cichoreo: lactuca, scorzonera, dedi fortissimum decoct. fumar. tarax. 5 rad. sal polychr. et pill. ex rheo. sagapen. opopan. et ol. thereb.

21. Urina ut ante: iussi pergere in iisdem.

Sept.

Sept. 23. Heri saepissime aluum depositum summo cum leuamine; in iisdem perrexi.

Optime se habet: in iisdem perrexi.

Octobr. 7. Diarrhoea continua sine debilitate cum leuamine, in iisdem perrexi. Hoc vesperi iterum subito paroxysmum habuit satis validum.

8. Vrina flava, reliqua eadē.

9. Vrina flava, oculi flavi: dedi iterum medicamentum Sept. 19.

12. Bene se habet, dedi 8 guttas ol. therebint. cum ſacharo superbibendo $\frac{1}{6}$ huius decocti, rad. grain. recent. & j contusas decoque in f. q. aq. communis per $\frac{1}{2}$ horae, dein adde taraxaci cum toto, fumar. ana vnc. iv. colat. vnic. xv. adde fal. polychr. dr. vj. fyr. 5 rad. vnc. iv.

Bene se habet. In iisdem perrexi usque ad 3 Decembris.

Decemb. 3. Iam confului, cum herbae deficerent, ut sumeret ter de die vnc. j huius mixturae: oxymel. scill. vnc. iij fyr. cichor. c. theo. vnc. ij fal. polychr. dr. vj, tartar. vitriol. dr. ij aq. foenic. & ij.

Martii 13. Heri et hac nocte incepit iterum dolorem colicum sentire similem, sed per 4 dies prono corpore imensa assederat scribens. Dedi rad. gram. cum toto & j taraxaci cum toto & β , tusa decoque in parua quantitate aquae colat. & j addidi fal. polychr. dr. vj fyr. 5 rad. vnc. iv.

April. 14. Pergit in iisdem et bene se habet.

Iulii. Dedi per 7 septuinas aq. Spadanas, et inde conualuit.

1734. Mense Augusto post anxietates similes iterum icterum passus: institui curam similem, ac alias.



Septemb. 25. Homo 35 annorum heri mane incepit laborare dolore punctorio sinistri humeri; hac nocte dolor ille in latus sinistrum descendit: inspiratio impedita, febris parua vix vlla, tamen V. S. et dedi decoct. alth. cum nitro et melle.

26. Sanguis non habebat crustam illam inflammatoriam, appetitus nullus, fatis modica, acida appetit, dolor V. S. sedabatur, sed heri vesperi recruduit, hodie mane dolor imminutus, vrina tenuis pallida, minus colorata vrina sana, in somno terrores, aliud respondet. Dedi medicamentum emolliens, leue diacodiatum, nitrosum.

27. Vrina sana, nulla febris, appetitus rediit, sentit in latere aliquid se quasi mouentis: dedi semina 4 c. lida maiora infusa cum melle.



Septemb. 28. Puer 7 annorum fluxionibus acribus ad oculos, nares, et labium superius vexatus hodie mane adhuc sanus, incepit hora 2 febricitare; inueni hora 9 vespertina febrim acerrimam, calorem vrentem et leues conuulsiones. Variolas iam passus erat: hiunc cum tam subito increscat febris, credidi de intermittente esse, elysma dedi, mixt. ex nitro et spir. sulph. per camp. syr. viol. et epispastica.

29. De nocte conuulsus est, sitiuit, delirauit, hodie mane febricitat adhuc, vti et circa meridiem: in iisdem

dem perrexi. Vespere inueni febrim parum minorem, respirationem optimam, nec linguam adeo sicciam: dedi emuls. cum nitro, balnea pedum, episistica.

Sept. 30. Heri vesperi vrina instar aquae tenuis, hodie mane coloratior, lingua obsita, bis aluum depositum, febris fere abest, somnus hac nocte modicus; dedi leue purgans ex syr. rheo et rheo et stibio diaph. vespere se melius habebat, ter deposuerat alum.

Octob. 1. Apyrexia perfecta, vrina limpida, straminea. Dedi similem mixtur. 28.

2. Heri bene se habuit, sed sudauit valide, hinc dedi ad occupandum aegrum mixt. ex lap. 69, syr. fl. viol. etc.

3. Hodie febricitauit, et sudauit valide, vrina tenuis citrina, lingua parum obsita, hodie mane apyrexia: dedi sal. polychr. syr. cichor. c. rheo, aq. melissae.

4. Satis bene se habet, et bene dormiuera: dedi haust. febrisug. ante paroxysmum.

5. Satis valide febricitauit heri, hodie se bene habet: vrina tenuis citrina.

6. Heri vesperi ab hora 4 ad 12 febricitauit, bene dormiuuit, lingua satis nitida, vrina minus colorata: dedi sal. polychr. gr. xl. syr. fl. viol. rob ribes. aq. melissae.

7. Aluus laxa est, heri vix multum febricitauit, sicut parum, pulsus, respiratio, somnus, bona. Dedi pulu. comit. Kent, vt aliquid viderer agere.

8. Heri febricitauit, vrina tenuis, non multum colorata, hoc mane nulla febris. Hedi infus. serp. virg. et sal. polychr. et syr. 5 rad.

Octobr. 9. Heri febris multo serius venit, et non tam fortis, vrina modice colorata, sed tenuis non subfidens, lingua nitida, omnia meliora. Dedi simile medicamentum.

10. Heri fortius febricitauit, et parum delirauit: dedi epicarpia, et infus. serpeñt.

11. Heri non febricitauit.

12. Heri non febricitauit, aluumi depositum cum levamine: nihil dedi.

13. Heri non febricitauit: nihil dedi.

14. Hodie bene se habet: dedi vinum medicatum ex amaris et aromaticis.

17. Adhuc heri febricitauit. Perrexi in iisdein.

22. Adhuc febricitabat: dedi leue purgans.

Decemb. 6. Febricitauit heri credo ex diaeta mala, et ingurgitatione, hinc dedi purgans.

9. Vera facta fuit quartana, quam sibi relinquendam duxi.

Icterus.

Octobr. 26. Annorum 36 coquus, siccus habitus; ante 3 septimanas in itinere incepit ictero foedissimo laborare, dolebat hinc inde latus finistrum, abdomen erat tenue, minime tensum, nec hypochondria tumida. Cl. Boerhaue dixerat esse hepar induratum, et dedit.

R. Sal.

R. Sal. polychr. dr. vij.

Tartar. vitriol. dr. iv.

Syr. cich. cum rheo vnc. iiiij.

Vitriol. Mart. dr. j β .

Aq. still. foenic,

— — menth.

— — salu. ana \mathfrak{W} β .

Vt sumeret vnc. β . sexties mane singulo $\frac{1}{4}$ horae.

Nouembris 2. Perrexit in vsu huius mixturae cum levamine, et icteri imminutione, et alui fluxu.

9. Perrexit in his sensim se melius habens; tunc dedit mixturam hanc Cl. Boerhaue; simili modo sumendam.

R. Sal. polychr. dr. vij.

Tartar. vitriol. dr. iiij.

Oxym. scill. vnc. iiij.

Syr. cich. cum rheo vnc. iiiij.

Aq. cichor. \mathfrak{W} iiij.

16. In his perrexit hucusque, bene se habens, similia dedi, sanatus est,



Nou. 15. Vir 36 annorum sanus et fortis, hac nocte circa vmbilicum dolores summos habuit, vomendo aliquid amari reddidit: hoc mane inueni satis placidum, sed dolor per interualla exacerbatur, lingua albicabat, febris erat nulla: credidi acris biliosi humoris in intestinis quid haerere: dedi purgans cum laud. liquido addito.

16. Vrina crassa heri vesperi subsedit, lingua albicat, dolor euanuit, pulsus debilis non febrilis, bene dormi-

vit, non sitit, nec appetit, dedi syr. cich, cum rheo lap.
69. aq. foenic.



Nouemb. 14. 21 annorum iuuenis faber ferrarius, satis sanus, ante aliquot dies incepit conqueri de insolita nausea et ructu oolidissimo foetido, hinc et saepe cibos eugebatur reuomere, in reliquis se bene habens, hoc mane subito omni sensu et motu voluntario carebat, pulsu manente bono nec febrili, oculi non turgebant, nec multa signa docebant in capite haerere malum, postea conuellebatur. V. S. clysma applicui, et purgans ex pill. coch. sal. polychr. etc. dabam, Vesperi ad se redierat, alium deposuerat bene.

15. Vrina erat subturbida, febris nulla, ructus oolidi, lingua obsita, dedi rob ribes. famb. sal. polychr. spir. nitri dulc. aq. melissae.

16. Bene se habet, non febricitat, sed in abdomine quid sentit adhuc quasi rodentis, lumbi doluerunt, alevus laxa; dedi vitriol. ♂ dr. j. cum sale polychr. etc. mane sexties sumenda vacuo ventriculo.

Acuta continua.

Decembr. 25. Homo 47 annorum duro labore viatum quaerens, vigesima tertia perfecte sanus: vesperi eodem die incepit caput dolere et ceruix, tota nocte febricitauit, totum corpus doluit, heri in pectore dextro dolor validus inspirationem laedens, hodie inueni febricitantem pulsu non adeo elato, sed facies rubebat, vrina turbida

turbida non subsedit, leuis tussicula, lingua sicca et obfita, venam secui, et dedi antiphlogistica summa.

Decembr. 26. Sanguis pleuriticus totus concreuerat, febris durat pulsu non adeo elato, vrina turbida parum incepit subsidere, dedi decoct. emolliens cum nitro et melle. Leuiter delirauerat.

27. Non delirauit, pulsus plenus quidem et fortis, sed non multum febrilis, lingua adhuc sicca, nox quieta fuit, nec magna sitis adest, sudauit fortiter, appositis proprio consilio lateribus calidis, flatus copiosos deuinisit cum leuamine, vrina turbida, alba sedimentum dede- rat diuulsum, sputa melius prodeunt: dedi nitrum, rob- samb. ribes. superbibendo decoct. auenae.

28. Mane hora 9 mortuus est.



Dec. 28. Annorum 33 mulier die 26 incepit de nocte febricitare, caeterum fana, primo cum horrore, dein calebat, cum sensu frigoris interni, dolor ingens in latere sinistro, febris valida, pulsus elatus: dedi decoctum emolliens cum nitro, et venam secui.

Sanguis totus in insulam rubram contractus, aliquando heri leuata videbatur, sed de nocte omnia exacerbata sunt, applicui saponem venetum in lacte solutum lateri, vrina hodie mane erat vix rubra cum nubecula spissa circa fundum, pulsus celer, sed non adeo plenus, sitis ingens, inquietudo et iactatio, dolor versus mammam et superiora vergit, lingua modice sicca, tussicula: dedi vnc. & omni $\frac{1}{2}$ hora huius mixturae.

Rx. Nitri vnc. $\beta.$

Syr. papau. alb. vnc. ij.

Aq. rhoead. vnc. v.

superbibendo vnc. ij. decocti ex iuiub. foenic. glycyrrh. calidas. Vesperi haec bina assumserat, delirauerat, pulsus celer non plenus, aluum depositus quater foetidissimam instar *Gist* cum leuamine, tussicula adest, lingua non adeo sicca, sitis magna, dolor lateris fere euanerat, lumen candelae non fert, nunc mente constat, sed caput dolet, et titubat: credidi alui fluxum profuturum, hinc dedi decoct. tamarind. cum sal. polychr. syr. violar. et applicui epispastica.

Dec. $\frac{2}{4}$. Lucem auersatur, pulsus paruus, celer, lingua leuiter obſita, non adeo sicca, vrinā turbida manet, post horam i noctis non dormiuit, mente constat, dolor versus humerum vergit: tendinum subsultus hac nocte fuerunt, respiratio impedita, quater aluum foetidam spumosam deposituerat: dedi emuls. cum nitro et aq. cinnam. sitis magna vesperi, inueni vrinam iumentorum, linguam humidam, adhuc lucem fugit, deliravit, alius pergit fluere, nunc mente constat, pulsus paruus sed celer, extrema calida, respiratio parum melior, sitis minor: dedi mixt. ex syr. diacod, cum aq. citri cinnam. rob ribes. sp. nitri dulcem, superbibendo decoct. panis cum vino rhenano.

$\frac{3}{5}$. Nox modice quieta, vrinā turbida non subsedit, lingua vt herī, mira videt phantasmata, pulsus debilis sed non adeo celer, respiratio non multum impedita, aluum parum depositus; dedi emulsionem, et pro cibo lac ebuty.

ebutyratum, dolor lateris fere euauit, sed tinnitus
in capite sentit. Dedi epispastica,

Dec. 3¹. Nox inquieta fuit, dolor lateris recruduit,
pulsus celer debilis, vrina iumentorum instar, lateri
emplastr. applicui, et cardiaçum gratum dedi medica-
mentum.

Ian. 7. Vrina vt ante: heri vesperi dederam diacodii
dr. vj. dorsoiuit ad quintam usque satis comimode, deinde
in latere doloreni sensit, imprimis in educendis sputis,
respiratio adhuc bona, alius non respondet, post nonam et
vigescitam lingua parum obsita, mens constat, dedi
cardiacum acidum ex aq. citri etc. rob ribes, etc.

Bis aluum depositum non multum liquidam, sed fo-
tidam, vrina iumentorum, sed versus fundum nubecula
apparebat; dolor lateris aliquis, sputa quaedam prodeunt,
sed mere pituitosa, lingua vt heri: habitum proiectum
in lecto inueni. Dedi vnc. j. diacodii.

8. Dormiuit bene, et summuim inde leuamen habuit;
pulsus debilis, celer, vrina iumentorum turbida, respi-
ratio satis bona, vox rauca: dedi emulsum ex decocto
auenae etc. Vesperi inueni pulsum debilem, minus ce-
lerem, vrinam non vidi, quater aluum deposuerat, lin-
gua vt ante fere, mens constat, tamen de morbo et de-
bilitate conqueritur, respiratio satis bona; dedi dr. vj.
diacodii.

9. Pulsus debilis quidem, sed non multum febrilis,
nox inquieta, et mira oculis obuersantur phantasmatata,
vrina vt ante, sputa prodeunt pauca, sed cum molestia,
et sine leuamine; dedi linetum ex ol. amygd. et vitell.

oni, et syr. alth. superbibendo hydrogalam. Inueni vesperi eodem in statu, ferox dabat responsum, vox rauca, lingua non multum siccior ac ante, pulsus idem, linctum non assumserat: dedi iterum dr. vj. diacod. et epispastica applicui.

^{4.} Tota nocte cum ferocia delirauit. Dixerunt corpus perfrigeratum fuisse cum sudore, vrina heri vesperi emissâ hodie mane post 12 horas subsedit, pulsus debilis, sed non febrilis; dedi ius carnium et cardiacum acidum gratum medicamentum.

Vesperi inueni debilem, pulsus aequalis erat, debilis: manus subfrigidae, facies rubra calida, cum minimis sudoris guttis, vox rauca, mens constat, respiratio bona, sed hinc inde tussicula, medicamenta fastidit: iussi, ut potaret decoctum auenae cum uis corinthiacis, et vino rheano.

^{5.} Vrina subsedit crassa, diuulsa, vox rauca, nox omnino quieta, sapor falsus in ore, aluum heri bis depositum, mens perfecte constat, respiratio bona, pulsus debilis quidem sed aequalis, tussis molesta aliquando, et tunc adhuc aliquis dolor lateris. Dedi syr. diacod. aqua rhoead; superpotanda decoct. praecedens.

^{6.} Tussis molesta: in reliquis bene se habet, sapor falsus in ore, pulsus bonus sed debilis, mens constat, dedi linctum pectoralem.

^{7.} Bene se habet: nihil dedi.

^{8.} Appetitus rediit, vrina sedimentum pergit deponere. Reliqui.

Constitutio anni 1731.

Januar. I.

Hinc inde pleuritides, sed paucae, quartanae, catarrhi, nullae tertianae, frigus est. 2 degelat. 3 pluiae: dicunt multos morbillis laborare pueros, vnum tantum curauit. 4 pluiae; hinc inde erysipelata bullata. 5 mane serenitas, post meridiem nubilus aer. 6 vt heri. 7 pluviae, et tepor aeris. 8 grando magna cecidit. 10 varia tempestas. 11 ventus validus. 12 pluiae et venti. 13 aer nubilus. 14 pluiae et venti. 15 nebulae spissae. 16 nebulae et maius frigus. 17 nix copiosa mox degelascens. 18 aer nubilus frigidior. 19 aer frigidus nubilus. 20 vt heri. 21 aer nubilus satis frigidus. 22 vt heri. 23 vt heri. 24 aer serenus, et gelu forte. 25 vt heri. 26 subito degelauit, et pluiae, hinc inde anginæ. 27 aer paruim frigidior. 28 pluiae et tepidus fere aer. 29 pluviosus aer, numerus aegrorum minuitur. 30 vt heri. 31 vt heri.

Febr. Numerus aegrorum minimus. 2 incipit frigidior aer fieri. 3 vt heri, et vix 4, 5, 6, 7 gelu. 8 nix et incipit paruim degelascere. 9 gelu et nix. 10 frigus minus. 11 frigus fortius et gelu. 12 incepit parum degelascere, sed vesperi ab 6 ad 11 ingens copia niuis cedit ad $1\frac{1}{2}$ pedis altitudinem, vidi tertianam et hinc inde morbillos, et peripneumonias cito lethales. 13 gelu pergit mediocre. 14 nebulae et gelu. 15 aer parum degel-

degelascens. 16 gelu et serenitas. 17 vt heri. 18 vt ante. 19 vt ante. 20 vt ante. 21 incipit degelascere. 22 pergit degelascere et pluit. 23 vt heri, sed non pluit. 24 hac nocte gelu, de die iterum degelascit. 25 pluiae. 26 pluiae. 27 serenitas. 28 nebulae spissae.

Morbilli regnant; sed mites penitus, et dixit Cl. Boerh. per totam grassari Europam.

Mart. 1 nebulae. 2 frigus maius et venti. 3 venti et frigus. 4 vt heri et gelu. 5 gelu, hinc inde tertianae. 6 vt heri. 7 vt heri. 8 incipit degelascere, et pluit. 9 modica serenitas et frigus modicum. 10 vt heri. 11 aer nubilus. 12 serenitas. 13 serenitas. 14 vt heri. 15 aer frigidior nubilus. 16 serenitas calida satis. 17 aer serenus tepidus. 18 aer serenus calidior, tertianae vernales incipiunt. 19 aer nubilosus frigidus. 20 aer nubilosus. 21 aer varius. 22 serenitas. 23 aer nubilus parum, partim serenus. 24 aer serenus. 25 serenitas tepida. 26 aer subnubilis. 27 frigus intensum sic vt glacies esset. 28 vt heri fere, hinc inde anginae. 29 frigus. 30 aer nubilus et frigidus. 31 frigus et pluiae.

April. 1 aer nubilus. 2 serenitas. 3 frigus. 4 aer frigidus, 5 vt heri. 6 vt heri. 7 vt heri. 8 vt heri et toto hoc tempore ventus borealis spirauerat. 9 maior tepor, hinc inde excoriationes oris, et palati ossis dolorosae saepe febre praegressa, saepe non, vel admodum parua, magnum leuamen habebant a succo semperuii maioris rec, pressi cum syr, flor, viol. An non eadem materies, quae in febribus vernalibus tertianis pustulas circa os faciebat critice, aliquando ad fauces idem proserpens ma-

lum faciebat anginam iisdem citra bilem. 10 vt heri.
 11, 12, 13, 14, 15 vt ante frigus durat, sed 14 pluiae.
 16 frigus. 17 frigus et ventus fortis. 18 ad 24 frigus
 durauit. 25 pluiae parum. 26 plus pluiarum. 27
 aer tepidior. 28 pluiae. 29 aer nubilus tepidior. 30
 vt heri.

Pleuritides breui in peripneumoniam versae, et in
 multis occurrebat febris continua primo satis mitis, dein
 aliquo dolore lateris se manifestans, mox in cerebrum
 vergens deliria faciebat satis lethalia: profuit V. S. et
 summa deriuantia, et cum plebs raro cito medicum
 vocet, multi peribant, imprimis viri, numerus aegro-
 rum maior.

Maii. 1 ad 5 usque frigus durabat, hodie mane
 pluiae ingentes post meridiem tepor, et calor humidus
 molestus. 6 calor humidus vt heri. 7 tepor. 8 serenitas
 et calor. 9 aer nubilus parum frigidior. 10 aer frigidus.
 11 frigus satis intensiori vt heri. 12 frigus validum gla-
 ciale. 13 vt heri, et parum pluiae. 14 aer calidior.
 15 aer calidus. 16 vt heri, sed calor suffocans. 17
 pluiae, et calor. 18 calor. 19 satis calidus aer. 20 vt
 heri. 21 calor suffocans. 22 calor parum minor, et aer
 magis suffocans. 23 calor et serenitas. 24 vt heri. 25
 calor. 26 calor suffocans fere. 27 aer nubilus satis frigi-
 dus. 28 aer nubilus et de nocte pluiae. 29 aer subnu-
 bilis. 30 pluiae. 31 aer serenus.

Hoc mense aegrorum numerus non excessiue ina-
 gnus, tamen multi peribant pleuritide peripneum. et
 hinc inde angina, vti et febres cum pleuritide, vt praes-
 terito

terito mensē, hinc inde sub finem mēnsis cholerae, pulū purg. ex rheo dein opiatō facile curatae: vidi iterum morbillos, primo languidi erant quasi, postea multi incipiebant laborare morbillis satis validis, vidi et hinc inde tertianas.

Iun. 1 calor satis magnus. 2 calor aestuans fere intolerabilis. 3 vt heri summus. 4 calor parum minor cum aere sub vesp̄eram nubilo. 5 hac nocte aliquae pluviae et calor minor, imo aer sub vesp̄eram frigidiusculus. 6 hinc inde pluuiæ, et aer frigidiusculus. 7 pluit hac nocte, aer frigidissimus, et procellosus, aegrorum numerus minuitur. 8 aer frigidus pluuiosus. 9 aer serenus frigidiusculus. 10 aer nubilus frigidus. 11 vt heri. 12 calor maior. 13 calor suffocans fere. 14 calor minor parum et circa vesp̄eram nubilus aer. 15 aer subfrigidus. 16 pluuiæ. 17 aer nubilus frigidus. 18 hac nocte pluuiæ, hodie aer sanus sed frigidiusculus. 19 aer satis frigidus nubilus, et leues pluuiæ. 20 pluuiæ, sed maior tempor. 21 pluuiæ. 22 pluuiæ et post meridiem tempor. 23 aer nubilus tepidus. 24 serenitas et maior calor. 25 dies calidus satis. 26 vt heri. 27 calor vt heri. 28 calor validior. 29 calor fere suffocans. 30 calor fere suffocans, barometrum descenderat.

Hinc inde vidi febres quasi intermittentes primo, mox continuas remittentes, cum omnibus signis bilis putrefactae, quae vel foetidissimis viridibus fuscis ejectionibus mitigabantur, vel cerebro affecto lethalem aliquando fecerunt phrenitidem, acida profuerunt purgantia cum epispasticis, hinc inde tertiana simili bile

slipata,

stipata, hinc inde tertiana pura breui sanabilis, bis vel ter vidi quartanam nunc natam breui euanidam, morbillos raros vidi, audiui tamen adesse ab aliis, variolas spurias (*Sternpoken*) vidi in eadem domo plures corripuisse, cholera hinc inde sed mitior, et vermes. Numerus aegrorum modicus.

Iulii. 1 aer nubilus pluuiam minitans. 2 vt heri, sed vesperi et de nocte pluiae satis validae, licet barometrum ascenderat. 3 aer subnubilis. 4 pluiae. 5 aer nubilus calidus. 6 vt heri, et pluiae. 7 aer subnubilis calidus. 8 pluiae hinc inde, aer nubilus. 9 serenitas et modicus calor. 10 vt heri. 11. 12 vt ante. 13 vt heri. 14 serenitas et calor. 15. 16. 17. 18. 19 siccitas et calor. 20 aer nubilus. 21. pluiae et aer frigidus. 22 calor. 23 calor satis magnus, hinc inde haemoptoe. 24 tonitru et aliqua pluia. 25 hac nocte pluiae satis magnae et validae. 26 aer partim serenus, partim pluviatus. 27 pluiae largissimae. 28 aer varius subfrigidus. 29 aer nubilus. 30 aer serenus, frigidus. 31 aer calidus modice.

Numerus aegrorum valde parvus fuit hoc mense: hinc inde febris tertiana, pleuritis, sed imprintis rheumatismi, hinc inde angina et synochus.

Aug. 1 aer nubilus. 2 calor satis magnus. 3 vt heri. 4 pluiae. 5 aer nubilus calidus. 6 aer serenus calidus. 7 vt heri. 8 calor validus. 9 calor adhuc maior. 10 calor validissimus. 11 vt heri. 12 calor validus, sed post meridiem minutus, vesperi tonitru et fulgura valida et imbræ. 13 aer mane nubilus, post satis calidus,

dus. 14 aer nubilus, et leues pluuiæ. 15 aer satis calidus. 16 hodie mane hora 4 tonitrua et fulgura, dies calidus valde, numerus aegrorum augetur. 17 calor minor. 18 aer nubilus et subfrigidiusculus. 19 leues pluviae, et aer subfrigidiusculus. 20 vt heri. 21 pluuiæ et procellæ et frigus maitis. 22 vt heri. 23 aer nubilus frigidiusculus. 24 aer serenus modice calidus. 25 aer serenus etc. vt heri. 26 aer nubilus, post meridiem serenus, modice calidus. 27 aer serenus calidus, et venti tamen validi. 28 vt heri. 29 leues pluuiæ post meridiem serenitas. 30 aer serenus modice calidus. 31 vt heri.

Febris incipiebat epidemica, sed non adeo inultos affligenis, ac praeteritis annis, tertiana genitum habebat, saepe erat tertiana pura, saepe duplicita, in quibusdam in initio fere continua euadebat, saepe primis diebus vomitus biliosae materiae varii coloris in variis, aliquando validus alti fluxus foetidissimæ materiae saepè statim incipiens, saepe postea et diu durans, plerisque dolor lumborum aderat, alii fluxu leuatus, anxietas, multis dolor cardiae dextri vel sinistri hypochondrii satis acer, vomitu vel diarrhoea similis materiae cessans, color ceraceus flauescens. Dolores illi V. S. non leuabantur nisi in plethoricis admodum; proderant euacuantia sursum vel deorsum praemissa V. S. si plethora aderat, dein acidæ saponacea grata cardiaca, et si valde tenax esset materiae, quod color ceraceus, anxietas, languor, nausea etc. docebant, taraxaci fortiss. decoctum cum magna quantitate sal. polychr. superbibendo decoct. 5 rad. sassafras

etc. cum melle tart. vitriol. raro tamen in quibusdam quinto die stillae de naribus, & die larga haemorrhagia adfuit, non iudicans: paucos iugulauit, vnicum tantum vidi pereuntem, qui stricti habitus, melancholicus, incredibili copia bilis euacuata, 12 die aphthis correptus albis, alio ipso iuscio fluente, aphthis 13 in fuscas mutatis cum leui delirio, frustra dato cortice, 15 die morbi periit.

Aliquando accidebat post vnuin vel alterum paroxysmum febrium desinere in icterum sine febre, summis soluentibus taraxac. dec. soluta inde cruda alio feliciter curatum.

Quibus evacuantibus praemissis, febris non cessabat, si debilitas urgebat, dedi corticem sed paucis, et ipsis recruduit post 14 dies febris cum anxietate circa praecordia: leuabantur 3 dosibus pill. cochiae incredibili materiae similis copia exclusa. Vrina erat in initio fulua, tenuis, ante 5 diem morbi raro subsidebat, et quibus tarde subsidebat, protrahebatur morbus. Dum morte terminabatur morbus, a tertio die subturbida, album patuum diuulsu, foetidum sedimentum deponebat ad 12, dein tota tenuis facta et aquosa fere aeger peribat.

Vina amara profuerunt ad reciduam praecauendam.

Sept. 1 aer serenus modice calidus. 2 pluiae et calor resoluens humidus. 3 vt heri. 4 aer resoluens calidus nebulosus. 5 nebulae mane spissae, calor similis vt heri, numerus aegrotorum videtur augeri. 6 aer tepidus nubilus, resoluens leues pluicias. 7 vt heri. 8 vt heri. 9 vt heri, sed vesperi et nocte ingentes imbræ. 10 aer nubi-

Ius resoluens, calidus, post meridiem magis serenus. 11 aer serenus, calidus, et nocte pluuiæ. 12 aer calidus, humidus, hinc inde quartanae purae inceperunt. 13 aer nebulosus, calidus sed ventis perflatus. 14. pluuiæ. 15 aer varius, venti, pluuiæ 16 vt heri. 17 vt heri. 18 vt heri. 19 ingentes imbræs. 20 aer vt 18 die. 21 vt heri, sed post meridiem serenitas. 23 aer serenus valde. 24 hac nocte aliquæ pluuiæ, reliquo die serenitas. 25 serenitas, sed ante meridiem aer nubilus. 26 aer serenus, frigidus. 27 aer serenus, mane nebulae pingues. 28 aer serenus, sed calor humectans, et similes nebulae. 29 pluuiæ ingentes, post meridiem serenitas. 30 aer modice serenus.

Febres praecedenti mense descriptæ, hinc inde cholerae, et paucae anginae.

Octobr. 1 aer serenus. 2 vt heri. 3 vt heri. 4 vt ante, sed calor humidior, resoluens. 5 aer parum magis nubilus. 6 aer serenus. 7 vt heri. 8 vt heri. 9. 10. 11. 12. aer calidus, resoluens. 13. 14. 15. 16. fere similiter, nisi quod venti flarent. 17 aer frigidior, nubilus. 18 pluviæ et venti. 19 pluuiæ et venti. 20 aer pluuiosus varius. 21 pluuiæ satis validæ. 22 aer pluuiosus. 23 aer serenus valde, sed frigidus admodum. 24 vt heri, et frigus tantum fuit, vt glacies crassa hac nocte facta sit, hoc mense auroræ boreales saepe visæ. 25 calor tepidus, humidus et pluuiæ, cholerae satis subitæ non periculose. 26 vt heri. 27 vt heri. 28 aer serenus satis. 29 serenitas pulchra, gingivuarum vlcera putrida post leuem febriculam saepe subito orta. 30 satis serenus aer. 31 aer nubilus.

Hinc

Hinc inde pleuritis.

Nouembr. 1 frigidus aer et nubilus. 2 vt heri. 3 vt heri. 4 vt heri. 5 aer satis serenus. 6 vt heri. 7 aer calidior, humidus, vinctuosus, nubilus. 8 satis serenus. 9 pluviosus, varius. 10 imbrés validi. 11 aer pluuius, nebulosus. 12 vt heri. 13 imbrés validi, et grando. 14 vt heri. 15 pluiae, ad 20 vsque fere pluiae validae. 21. 22. 23. aer nubilus, varius, frigidus. 24 mane frigidus, vesperi calor humidus. 25 aer mane frigidus, vesperi nubilus. 26 pinguis, nebulosus aer et calidus. 27 vt heri, et leues pluiae. 28 vt heri. 29 vt heri sed non adeo tepidus aer vt ante. 30 vt heri.

Decembr. 1 aer pluuiosus, tepidus mane, de die serenitas aliqua. 2 aer serenus satis. 3 aer pluuiosus, nubilus, tepidus. Rheumatismi incipiunt. 4 aer satis serenus. 5 aer varius, hinc inde pluiae, anginae. 6 nix et frigus glaciale. 7 vt heri, et nix et ventus validus. 8 gelu acre. 9 gelu acerrimum. ad 24 gradus thermom. Fahrenh. 10 gelu, sed parum initius cum aere nubilo. 11 gelu durat. 12 vt heri, sed parum initius. 13 incipit degelare. 14 aer satis tepidus, pluiae. 15 vt heri fere. 16 aer nubilus, pluuiosus. 17 pluiae et tepor. 18 pluiae. 19 hac nocte venti et grando et pluiae, vidi variolas prima vice a longo tempore. 20 pluiae et frigus maius. 21 vt heri. 22 serenus aer. 23 pluiae et aer tepidus. 24 pluiae et de nocte venti validi. 25 ventus validissimus et pluiae. 26 ventus minor, et pluiae. 27 pluiae validae. 28 pluiae.

Rheumatisini, arthritides, semel vidi variolas ex alio vicino Sardam loco, vbi grassabaptur, allatas, hic non propagatas tamen.

Pleuritis.

Ian. $\frac{18}{4}$. 23 annorum vir, pistor, fortis et robustus 15 incepit leuiter febricitare: nondum lecto affixus tunc fuerat, dolores erant vagi per dorsum, pectus, lumbos, nunc in latere dolorem sentit, tussicula adest, vrina flammea, pulsus mollis, celer, V. S. ad vnc. x. et dedi decoct. tamarin. cum sal. polychr. syr. viol.

$\frac{19}{5}$. Sanguis totus concreuit, nox inquietissima, dolor magnus in latere dextro, et in lumbis et per totum corpus, pulsus non adeo febrilis, respiratio impedita, vrina crassa: dedi

Nitri vnc. β

Syr. flor. viol vnc. ij.

Aq. meliss. $\frac{v}{2}$ j β

Superbibendo decoct. emollient., et venam iussi secari ad vnc. viij.

Sanguis iterum pleuriticus, dolor minor, febris minor, respiratio adhuc densa; dedi leue emulsum cum nitro.

$\frac{20}{6}$. Nox magis quieta, vrina crassa copiosa, pulsus non adeo febrilis, respiratio adhuc impedita, sputa vix villa: dedi linct. ex ol. amygd. et melle superbibendo decoct. gram. bardan. etc.

Incredibilem copiam vrinae cum magna facilitate dimittit, imo fere cum oblectamento: illa vrina paulo post subsidet copiose. Dedi emuls. vt heri.

Ian. ²¹. Vox satis commoda fuit, vrina vt ante fluit; dedi decoct. et linctum vt heri. Vesperi ingens narium haemorrhagia subito orta est, nec videram fere signa. Febris minuitur. Dedi emuls. cum nitro et diacodio, in reliquis se optime habet.

²². Vrina crassa copiosa, non stillauit sanguis, bis alvum depositum, pulsus vix febrilis, in lumbis imbecillitatis sensum habet. Dedi syr. alth. rhoead. aq. melissae.

²³. Vrina crassa, febris fere nulla, linguà modice humida, sputa quaedam crassa cum leuamine. Dedi mel cum aq. fl. rhoead. sale polychresto.

²⁴. ₁₀ Vrina crassa sed minori quantitate. In lumbis dolorem, et quasi debilitatis sensum habuit, et crure dextro quasi claudicabat, vix febricitat: dedi infus. ʒ fantal. cum syr. ʒ rad. et sale polychresto. Appetitus redit.

²⁵. ₁₁ Optime se habet in omnibus, sed in inguine dolorem, et claudicat dextro crure, dum incedit; in lecto crus facile mouens sine vlo dolore.

²⁶. ₁₂ Vrina subsedit perfectissime, febris nulla, sed in crure dextro eadem debilitas, appetitus redit, febris nulla, sitit adhuc: dedi infus. ʒ fantal. potand. cum sassaf. et melle, et supra vaporem succini, olib. etc. crus fricare feci.

²⁷. ₁₃ Omnia eadem: corpore sanus erat, iussi fricare pergere.

²⁸. ₁₄ Eodem modo se habebat crus dextrum, reliquum corpus sanum erat, iussi validas frictiones, et dein vng. neruinum inungi debere.

Ian. ^{31.} Aliquis horum successus fecit, vt pergerem.

Febr. ^{2.} Melius incedit ac ante, - sed reclinatio versus posteriora corpore. Heri post tussim iterum sub scapula doluit et in lumbis, de nocte sudauit, euanuit dolor, vrina subturbida: dedi infus. 3 santal.

^{7.} Sensim melius se habet, sed metuebam abscessum in crure. Vrina in reddidit statim albam, ingentem copiam sedimenti albi habentem.

^{16.} Ante duos vel 3 dies vrina limpida siebat, sed statim crus summopere doluit, vrina heri turbida facta crus melius se habebat. Videtur parum febricitare. Dedi infusum lign. 3 santal. et cort. sassaf.

^{19.} ^{34.} Vrina varia: ab hoc medicamento se peius habuit, hinc inde febricula, crus ut ante fere; applicui vesicatorium.

^{21.} ^{35.} Vrina subsedit, sentit impotentiam in motu cruris dextri, heri post meridiem febricitauit, pulsus leuiter febrilis, sputa quaedam prodeunt, appetitus valet, dormiuit bene, dedi infus. agrim. virg. aureae, betonicae, hederae terrestris cum glycyrrh.

^{24.} ^{39.} Incipit se melius habere, vrina subsidet, crus melius mouet.

Mart. ^{1.} Crus iterum dolet: dolor ad genu et ad talum procedit, spasimum patitur, vrina pergit subsidere, Cl. Boerh. dedit purg. ex scammon. rheo, sib. diaph. syr. cich. cum rheo ter repetendum.

^{7.} ^{51.} Purgatus fuit fortiter, commode tamen satis die 3 Mart. die 4 crus doluit valide, caeterum optime se habuit, et dum in lectica decumbit, sentit leuamen: heri

heri iterum purgatus fuit valide, hac nocte dolor in inguine summissus ad genu usque pergens, ad attachum summopere austus, hodie mitescens: crus dicit minui mole: hodie mane iratus fuit, vesperi inuenii febricitantem, calentem: appetitus haec tenus valuit, urina toto hoc tempore turbida subsedit copiose, languet et sitit valide. Dedi mixt. ex syr. fl. viol. diacod. nitro, sp. sulph. per camp. aq. melissae.

Mart. $\frac{8}{52}$. Melius se habet: nil dedi.

$\frac{14}{58}$. Cl. Boerh. assuntis illis 3 dosibus consuluit

Rx. Aq. rutaes ℥ iiij.

Sp. croci vnc. β .

Tinct. myrrh. vnc. iiij.

— succin. dr. vij.

— castor. dr. iiij.

Syr. 5 rad. vnc. j.

omni trihorio vnc. β superbibendo infus. rosinar. cum lacte et melle et fricando.

$\frac{15}{62}$. Incepit crus mouere. Perrexi in iisdem.

$\frac{24}{68}$. Melius se habet, et incipit mouere crus, et incedere.

$\frac{30}{74}$. Conualuit.

Peripneumonia.

Febr. 9. annorum ante aliquot septimanas graui lapsu caput offenderat: aliquot dies incepit se male habere, horrorem et frigidum dolorem lumborum pati, cereuifarius erat phlegmat. temperiei; die Mercurii incepit decumbere: dixerunt illum hodie mane pulsulis

respersum fuisse, nunc inueni pulsus febrilem sed mollem, respirationem impeditam, lingua erat siccata, tussicula, et dum tussit, dolet circa os pubis, in latere dolor nullus. V, secui, et dedi decoct. emollientis anti-phlogist.

Febr. 10. Sanguis pleuriticus, respiratio impedita cum stertore leui, pulsus mollis non multum febrilis, nec calor adest, vrina subturbida, vomuit, hinc inde tussicula: dedi linctum ex ol. amygd. dulc. et melle, et decoct. ex iuiubis, foenic. rad. gramin, hordeo: vesperi omnia eadem; in similibus perrexi.

11. Hac nocte ter aluum depositum foetidissimum, vomuit foetida, vrina subsedit aliquid valde diuulsum, et supernatabat subalba subturbida fere subiugalis, pulsus paruus, celer, lingua siccata, respiratio valde impedita, dedi decoct. magnum, bardan. rad. foenic. cum linctu simili. Vesperi ter aluum deposuerat, respiratio quasi repetitis ictibus siebat, facies vultuosa, somnolentia, lingua siccata, pulsus tamen fortior, sputa quaedam crassa exiuerant: dedi emulsum.

12. Nox non valde quieta, respiratio ut heri, vrina tenuis non subsidens, sputa nulla, aluum depositum semel: dedi decoct. bard. gramin, foenic. glycyrrhizae cum nitro puro et oxymelle. Vesperi eadem fere.

13. Hac nocte bis aluum depositum, respiratio adhuc impedita, sed tamen melior vtcumque, sputa quaedam prodeunt crassa, vrina tenuis, subturbida, pulsus adhuc satis bonus, dormiuit modice. Dedi vnc. j / 8 oxymellis scill. cum sale polychr. syr. alth. aq. fl. rhoead.

Vesperi

Vesperi inueni vrinam subsidente, respirationem peiorem, pulsum constantem. Dedi eadem.

14. Vrina tenuis vix colorata, lingua subsusca, respiratio adhuc turbata, sed parum melior quam heri vesperi, tussit, semel aluum depositum, pulsus constat: dedi dr. iij. sal polychr. cum 3 vnc. syr. hyssop. et aq. hyssop. superbibendo Cassam mellitam, vesperi respiratio difficulter quidem, parum tamen liberior, pulsus celerior et quasi vndosus: aliquid critici exspectabam. Perrexi in iisdem.

15. Hac nocte 6 aluum depositum, vrina tenuis colorata, vesperi subsederat parum tenacis, sputa prodeunt quaedam, pulsus adhuc vacillat, et vndosus erat, respiratio utcumque parum melior. Dedi decoct. tamarind. gramin. cum syr. fl. viol. althaeae. Vesperi hodie 6 aluum depositum profunde fuscum, pulsus adhuc vndosus, respiratio valde impedita. Dedi leue emulsum.

16. Vrina ut heri, aluum saepe depositum, nec requieuit multum, respiratio impedita ut ante, pulsus durus quasi, et caprizans, dolet latus sinistrum valde. Dedi decoct. emolliens cum syr. alth. et diacod.

Sputa parum melius prodeunt, respiratio videtur parum melior esse, aluum non depositum: in iisdem perrexi: pulsus satis adhuc bonus, mens constat, lingua constat, lingua modice sicca, non sordida, conqueritur de dolore in latere sinistro: applicui emplast. de melilotto et inucag.

17. Dolor lateris remansit, immo in utroque latere quid similis sensit, vrina paucum sedimentum fuscum

dedit, respiratio vt heri, pulsus similis, lingua vt heri. Dedi linctum ex ol. amygd. vitell. oui, syr. althacae. Dolet latus vtrumque, tussis molesta, dolens, vrina vt hodie mane, pulsus durus sed non adeo plenus, genae roseae, respiratio impedita, facies rubra, sudans. Dedi rob. samb. nitrum syr. alth. aq. fl. samb. nam videbatur noua inflammatio in lateribus oriri.

18. Hac nocte conuulsus fuit, postea nigra foetidissima per aluum excreuit, postea iterum leuius conuulsus, pulsus vt heri, sputa quaedam eduxit, vrina vt heri, respiratio impedita, totum corpus dolet: dedi syr. succi citri, rob. ribes, aq. cort. citri, melis sp. nitri dulcem, vinum rhenanum.

19. Heri vesperi videbatur se melius habere, hinc in iisdem perrexi; sed hac nocte, nox inquietissima, respiratio penitus impedita, et sublinis, pulsus celer, parvus, durus et malus; vrina tenuis cum parua nubecula circa fundum, dolent latera valide. Dedi emulsum.

21. Fere pro desperato reliqueram; tamen vitit, sputa magis copiosa eduxit, pulsus parvus, febrilis, dolor circa praecordia, respiratio impedita, vt aliquid visiderer agere applicui panem tostum madidum, aq. cort. citri, aurant. sp. vitae Math. etc.

24. In his perrexi, et ultra opinionem tam diu vivit. Hodie mane hora 10 mortuus est.

Morbilli.

Febr. 12. 19 annorum iuuenis solito hilarius vitam duxerat; incipit 9 Febr. languore parum, hinc inde calores

lores sentire, et quasi in faucibus aliquid molesti: dedi tunc nitrum cum rob. sambuci, vix febricitabat: dedi leue decoct. gram. etc. die 10 et 11 et balnea pedum, sed vesperi 11 incipiebat plus rubere facies, oculi lacrimabantur quasi, et aliquid leuis febriculae habere.

Hodie mane videbam oculos tumentes, rubentes, lacrymantes, aures rubras, tensas, tonsillas inflatas, lingua et palatum paruis punctis rubris repletum, morbillos credidi; vrina sanæ similis erat, pulsus non durus, leuiter febrilis, respiratio bona, balnea pedum consuluit Cl. Boerh. et decoct. ex tamariud. bardan. scorzon. foenic. ana vnc. ij. lap. prunellæ; dr. ij.-ad ℥ iv. cum syr. fl. viol.

Febr. 13. Nox inquieta fuerat, vrina sanæ parum coloratior, pulsus leuiter febrilis, facies tumet, rubet, dolet, sitit, caeterum se satis bene habet, languet appetitus, idem medic. iussit repeti Cl. Boerh.

Vrina subsedit, facies magis tumet, dolet guttura, crura pustulis repleta, pulsus febrilis non elatus, nullus dolor capitis, mens constat, g aluum depositum, quod laudavit Cl. Boerh. et iussit balnea pedum cum epispasticis, dedi vesperi leue diacod. ad dr. vij.

14. Dormiuit placide et inde modice requieuit, et melius se habet, lingua sicca, sitit, tussicula leuis, respiratio optima, pulsus insurgit vix febrilis, maculae augmentur in manibus latitudine, et magis rubent. Cl. Boerh. consuluit medicamentis abstinere, solis panatis vivere, vti fecerat per totum morbi decursum, balneo pedum et epispastico uti.

Febr.

Febr. 15. Pulsus optimus, respiratio optima, bene dormiuit, non tussit, pustulae ex manibus euanuerunt, nullibi dolet, sitis minor, hinc inde tussicula sed minor. Cl Boerh. consuluit medic. 12 praescriptum, et pullum concessit in victu cum pauxillo vini rhenani.

16. Optime se habet, desquamatur facies, vox rauca, nulla febris, appetitus reddit.

17. Pergit se optime habere,

Conualuit.

Abscessus genu lethalis.

Febr. 12. 59 annorum temperiei melancholicae, et scorbuticus subito de nocte die Veneris 9 Febr. febri-
tauit: mox genua doluerunt, et tumuerunt, simul di-
arrhoea oborta sic ut 12 inter 24 horas aluum depone-
ret; sitis non magna, vrina sana, pulsus parvus, febri-
lis. Dedi emuls. applicuerant pedibus emplastr. crede-
bant esse podagram.

13. Dormiuit modice, vrina subsedit in priore parte
noctis emissâ, hodie mane emissâ limpida mansit sanæ
similis, pes non adeo dolet, sed tumet, lingua nitida,
pulsus parum febrilis, sitis non magna, semel aluum
depositus, parum dormiuit. Dedi leue decoct. bardan.
foenic. glycyrrhizae.

14. Pes tumet, et dolet, sed minus, aluum saepe de-
positus liquidam foetidam, valde sitit, sed appetit satis
bene, neque lingua sordida, sed sicca vtcumque, pul-
sus febrilis parum, pes inferius immobilis, et Scheaten
fentit

fentit in pede. Dedi tinct. cinnam. rob ribes. sp. nitri dulc. aq. melissae.

Febr. 15. Appetitus modicus, sitis minor, semel aluum depositum, dolet adhuc dextrum crus, dormiuit melius, crus sinistrum vix dolet, vrina dedit sedimentum copiosissimum, superius bullatum album, lingua parum siccior. Dedi decoct. gram. bardan. foenic. petrosel. cum syr. 5 rad.

16 Vrina subsedit, diarrhoea pergit satis fortiter, febricula durat, dolor cruris minuitur, sitis minor, non dorinit, appetitus modicus. Dedi tinct. cinnam syr. dia- cod. cum aq. meliss. cort. citri.

17. Vrina copiosissime subsedit, aliud fissitur, lingua sicca, febricitat tamen, non dormiuit, dolent pedes plus imprimis a decubitu. Dedi decoct. hord. rob ribes. syr. fl. viol. nitrum.

18. Vrina ut ante, 6 aluum depositum, lingua nitida, appetitus bonus, sitis non magna, somnus turbatus, quia aluum depositum, sed in sanitate non solet multum dormire, febricula durat, crus sinistrum se melius habet, crus dextrum dolet; dedi syr. fl. viol. succi citri, nitrum, aq. melissae.

19. Crus dextrum impotens ad motum, febris minor, quinques aluum depositum, vrina ut heri subsedit, appetitus bonus, lingua nitida, sitis ut ante, in reliquis melius se habet, crus sinistrum libere mouet. Dedi infus. 3 santal. cum glycyrrhiza et cort. sassaf.

Febr. 24. In his perrexi, vrina incipit magis limpida fieri, et circa genu dextrum sit abscessus, quem cataplasmatibus promouemus.

Mart. 3. Abscessus videbatur pus continere in se, et perrexi in similibus.

5. Inueni febricitantem valide, aphonum, manu sinistra gesticulantem, locus ante pure repletus videbatur vacuus fere, applicui clystina, sed frustra: credo nimis diu pus hic relicturn suisse resorptum, et ad cerebrum delatum, hinc hic errauit.

9. Periit.

Nephritis.

Febr. 23. Mulier 22 annorum ante 4 vel 5 dies incipit dysuria laborare, postea dolore lumborum. Gravidam credunt 4 mensium circiter; mihi nunc dolorificus cum dolore lumborum in regione renuin, febricitat valide: credidi esse veram nephritidem; vrina erat instar aquae limpida cum alba nubecula circa fundum. V. secui, et dedi rob samb. cum nitro; dolor remisit post V. S. hodie parum recrudescens, febris minor, vrinam maiori copia demittit. Dedi decoct. emollient: cum nitro et syr. alth.

24. Dolor remisit in lumbis, sed in reddenda vrina adhuc dolet, et quasi continua irritatio est ad vrinam reddendam, fistis durat, febris adest adhuc, sed parum minor. Dedi nitrum, syr alth. aq. flor. samb.

25. Vrina coloratior cum nubecula circa fundum; febris minor, aluum non depositus; dum reddit vrinam, dolet,

dolet, in lumbis dolor minor, et imprimis circa finein emissionis vrinae dolet. Dedi mannae vnc. j/β solutam in aq. melissae.

Febr. 26. Dolet in reddenda vrina, febris minor, aluum semel depositum, spasimus in tibia iam ante morbum frequens. Dedi syr. cich. c. rheo, et aq. meliss, sal polychr. conualuit.

Pleuritis.

Febr. 23. Annorum 35 heri de nocte febricitauit subito, mane doluit dextrum latus, heri vesperi dolor parum remisit, nunc admodum validus hodie mane: heri vesperi menses fluxerunt, sed parua copia, dolor nunc immanis ad motum et inspirationem auctus supra mammae discum, pulsus celer, mollis. V. S. et dedi mixt. ex nitro et syr. alth. superbibendo decoct. enoliens.

Vesperi parum remiserat dolor. In iisdem perrexi. Sanguis erat pleuriticus

24. Pulsus mollis, celer, paruus, calor aequabilis, respiratio melior, minus dolens, sputa alba copiosa prodisse dicunt, sed non vidi: vrina tenuis cum sedimento pauco diuulso, versus fundum quasi conglobato: dormivit modice, fritis minor, aluum non depositum, nisi heri parum: dedi, sal prun. dr. iij syr. alth. vnc. ij dia. cod. vnc. j aq. fl. rhoead. superbibendo potum Caffae cum glycyrrhiza, quia decocta illa abhorrebat.

25. Dolor in pectore minor, ad attachum externum auctus, febris minor, respiratio melior, vrina ut heri, vomuit

vomuit bilem aeruginosam, et quaecunque assunxit fere reuomit, lingua satis nitida, dolores tamen vagi per totum corpus, inuenit hinc nunc illic infestantes, non dormivit bene, sitis intensa. Dedi rob ribes. cum nitro et aq. melissae, cort. citri.

Febr. 26. Heri vesperi perterrita delirauit modice, vomit viridia, pulsus mollis et celer, tussicula, nausea, dolor pectoris durat, vrina vt ante: applicui emplastr. ex theriac. etc. vt vomituin compescerem, et dedi melita cum nitrô, et syr. alth. et epispaſtica.

27. Vrina vt heri, pulsus febrilis, celer: delirauit tota nocte, bis aluum depositum, dolet totum corpus, sed imprimis in pectore, sitit non multum, tussicula: dedi epispaſtica et emulsum cum pauxillo diacod.

28. Nox inquieta, delirat, vrina subrubra, lingua sicca, pulsus non multum febrilis, dedi idem medicamentum de mto diacod.

Mart. I. Dormiuit modice, et somnus delirium sedabat, febris minor, vrina eadem, lingua siccissima et fauēs, hinc vox rauca: fluxus albus vterinus accessit: dedi rob ribes. nitrum, aq. cort. citri etc.

2. Lingua nitidior et magis humida, vrina eadem, dormiuit bene, sitit, pulsus vix febrilis. Dedi eadem.

3. Vrina tenuis et tenuior ac ante, lingua humidior, et incipit depurari, ter aluum duram depositum parua copia, pulsus non admodum febrilis, sitis non magna, mens constat, appetitus nullus, anxietas, et leue adhuc delirium, nullum dolorem sentit, mensēs adhuc fluunt. Perrexi in similibus.

Mart.

Mart. ⁴. Omnia ut heri: dedi infus. contraieru. superbibendo decoct. panis cum vino rhenano.

⁵. Vrina perfecte similis vrinae fanae, sensus constaut, nocte non dormiuit bene. pulsus satis bonus. lingua obsita in medio adhuc, cirea margines purior et humidior, semel aluum depositum tenuem, sitis adhuc, appetitus nullus fere: perrexii in similibus.

⁶. Febris minor, respiratio bona, tremores sentit per totum corpus, quasi omnia traherentur, lingua nitidior, vrina tenuis instar vrinae fanae, somnus modicus, totum os dolet. Consului folia sedi maioris, et dedi mixt. ex tinct. contraieru. aq. citri etc.

⁸. Vrina fanae simillima, appetitus aliquis, sitis fere nulla, febris nulla, respiratio bona, lingua nitida, somnus nondum bonus, respondeat alius, pectus aspernum et fauces dolent, dedi infus. contraieru. serp. virg. cort. citri, costi, sal. polychr.

¹². Totum os dolet, et vesiculis vel potius vlcusculis albis labia interius et gingivae oblate sunt, et scorbuti signa aderant, in reliquis bene se habebat. Dedi collut. oris ex tinct. myrrh. muria salis marini, melle. Tussis valida: dedi leuia antiscorbutica.

Conualuit.

Morbilli.

Febr. **27.** Annorum 19 debilis et septimestris partus incepit heri sic parum languere, inter scapulas dolorem sentire, nullo modo tamen impedita respiratione, sitit, non febricitat, facies calet, appetitus languet

R

omnino.

omnino. Dedi decoct. bardan. graminis, sisari germinor. tamarind. lap. prunellae, victum tenuem, balnea pedum etc.

Febr. $\frac{2}{3}$. Vrina subsedit perfectissime quidem, sed tamen sedimento diuerso, heri post meridiem friguit leviter, post incaluit, caput grauatur, fitit, oculi rubent. In iisdem perrexi.

Hac vesperi somnolentus est, caput graue, pulsus vacillat, intermittens hinc inde; hoc autem natuuae temperie, non vero huius morbi vitium esse credebat Cl. Boerh. Epispastica applicui, et dedi emulsum, et cardiac. gratum ex tinct. succin. sp. sulph. p. camp. aquae citri etc.

Mart. $\frac{1}{4}$. Manebat illud inter scapulas, respiratio perfecta, lingua parum siccior, nitida tamen, illud in pulsu intermittens durabat, facies rubebat, somnolentia, mens constat, pes et brachium soporos. sed fit a decubitu, nullum discrimin inuenit Cl. Boerh. sed omnia tuta; dedit similia et gelat. C. C. cum succo citri et hinc inde iuris vitul. parum, vt sustineret corpus, et parum vini rhenani.

$\frac{2}{3}$. Vrina vt ante, lingua nitidior, placide dormit, et dein mentis compos fit: pulsus vix febrilis, nec intermittens adest, fitis adest. Dedi idem medicamentum cardiac. pustulae plures apparent in facie, somnolentus est, et languet, et dedit Cl. Boerh. omni trihorio puluerem ex his: corall. gr. x. lap. 69. dr. j. serp. virg. gr. iv. aliis hoc morbo laborantibus dedit pulu. comit. Kent. cum sale prunellae, credo vt occuparet aegrum,

et

et cardiac. gratum ex aq. cort. citri, rob ribes. sp. sulphur. per camp.

Mart. 3. Heri vesperi post usum horum puluerum, incepit aluum deponere: Cl. Boerh. dedit emulsum cum syr. diacod. vnc. β inde requieuit, cessauit totum illud, corpus rubet undique et dolet penitus, minus languet, pulsus mirus vacillat, lingua sicca, plus appetit, minus silit, in omnibus melius se habet, vrina subsedit: in usu emulsi perrexi.

4. Vrina subsedit, dormiuit bene, pustulae euane- scunt, respiratio optima, pulsus aequalis, qui heri vesperi fuit inaequalior, lingua adhuc sicca parum, sitis minor tamen: in usu emulsi perrexi; Cl. Boerh. carnes concessit.

5. Omnia bona, appetitus redit.

6. Purgationem, quam post morbillos solebat dare Cl. Boerh. ex rheo, scanmon. stib. diaph. differendam duxit, et quia dentes vacillabant, et gingivae dolebant, mixt. sequent. omni bihorio vnc. β dedit

R: Aq. meliss.

— cort. citri ana vnc. iv.

Sp. fulph. per camp. gtt. iv.

Sp. antiscorb. vnc. ij.

Syr. fl. viol. vnc. j. β .

10. In iisdem perrexit Cl. Boerh., et iudicauit, tem- pus minus opportunum esse pro purgatione, hinc dif- ferri debere.

NB. In comite P — — eiusdem aetatis, sed viu- diffinno et mobilissimo in genere neruoso, dedit post

morbillos euanidos secunda die, et inde copiosam materie in euacuauit; imo durauit cum aegri leuamine per aliquot dies, licet sumeret leue opiatum.

Mart. 20. Dedit dr. iii mannae, gr. iv scammon. syr. c. ch. c. rheo, dr. vj. aq. cich. vnc. j. /, inde non fuit motus.

Conualuit.

Pleuritis.

Mart. $\frac{3}{2}$. Annorum 55, heri incepit circa decimam horrifilare, febricitare, inter scapulas dolere: respiratio erat valde impedita: inueni hodie febricitantem, tussientem, et circa scrobiolum cordis dolebat, lingua obsoleta, vrina flammnea tenuis V. S. et dedi mixt. ex vnc. / nitri. syr. flor. viol. et superbibendo decoct. emollient.

Vesperi inueni sang. pleuriticum, pulsū paruum, respirationem magis liberam. In similibus perrexi, et applicui foment ex sapone veneto lateri, balnea ped. epispaſt.

$\frac{4}{3}$. Vrina tenuis instar vrinae sanae cum nubecula, ter aluum depositum, respiratio adhuc impedita, dolor circa os ilium a tussi forti, pulsus febrilis, debilis, plus tussit, manus frigent, cum decumbit, sentit quid collabi, hinc erecto situ cogitur uti. Consului similia. Dolor circa meridiem auctus valde, decubitus impossibilis. Dedi emulſum.

An p. ricardium inflammatum sit?

Vesperi inueni omnia eadem, inquietissimus erat, pulsus fortior, et magis eleuatus, V. S. ad 3 viij, vrina nube-

nubeculam habebat crassiorem, dolor acutus circa cordis regionem: dedi decoct. alth. bardan. iuiüb. syr. alth. lap. prunellae ad $\frac{v}{2}$ vj.

Mart. $\frac{5}{4}$. Sanguis concreuerat fere integre, sed sine crusta inflammatoria, de nocte delirauit, vrina turbida aliquid circa fundum habebat, aluum non depositum, nec heri, nec hac nocte, respiratio impedita, dolor circa praecordia et circa coxam, lingua fusca: leuiter delirauit, pulsus minor, sed celer, hac nocte manus friguerunt, et sudor gelidus in facie fuerat, tamen reculerunt. Dedi linct. ex ol. amygd. melle, vitello oui, et gtt. x. bals. Peruu. superbib. vnc. ij calid. decocti similis.

Vesperi pulsus adhuc satis celer nec plenus, tamen durus, delirat hinc inde, in pectore strepitus, sed sputa quaedam prodibant, minor anxietas ac ante, vrina magis colorata, nubeculam habet circa fundum, respiratio adhuc impedita, lingua sordida. Perrexi in similibus, et epispastica pedibus applicui.

$\frac{6}{4}$: Vrina ut heri, lingua humidior, et incipit crassa crusta secedere, pulsus mollior et febrilis adhuc, sed melior, respiratio minus impedita, delirauit leuiter, sputa quaedam prodeunt, et respiratio videtur melior, parum dormiuit. Perrexi in similibus: pedes et manus inceperunt frigere circa quartam pomerid. ut dicunt, hora quinta periit.

Pleuritis.

Mart. $\frac{9}{2}$. Annorum 49, ante 6 annos V. S. deditus, nunc non, post catarthum ante 8 dies contractum heri post meridiem incepit febricitare, leuiter delirauit, et somnolentus fuit, et hebes: vrina turbida sed tenuis, hodie mane micla, sed postea non turbata; dum respirat aliquantum dolet in latere dextro, pulsus satis plenus adhuc, lingua sicca in medio fusca, strepitus in pectore, et dum bibit, dicit se dolorēm sentire. V. S. pediluu. dēdi, et decoct. tamarind. bardan. sal. polychr.

$\frac{9}{3}$. Sanguis pleuriticus erat, sed crusta non adeo tenaci ac vulgo est, sed quasi pituitosa magis, sitis magna, lingua parum humidior, pectus adhuc strepit, sputa prodeunt quaedam, pulsus melior, dormiuit vtcumque. Dedi simile medicamentum. Aluum non depositus, vrinam non vidi: vesperi fere omnia eadem inueni: iussi balnea pedum, epispastica, et Caffam mellitam.

$\frac{10}{4}$. Quater aluum depositus nigram, vrina tenuis cum nubecula, cerevisiam frigidam potauit, respiratio impedita, sputa cessant, lingua magis fusca, dum bibit dolor augetur in hypochondrio dextro. Dedi decoct. emolliens ex sicibus, rad. bardanae etc. cum nitro et syr. alth. et saponem venetum lacte solutum; pulsus erat durior, V. S. ad vnc. vij. Vesperi sanguinem inueni totum semigelatinosum quasi, et cohaerentem, vrina turbida iumentorum instar sed valde tenuis, dolet ad potum ingestum, lingua fusca, pulsus non multum febrilis satis bonus, respiratio impedita, sputa quaedam pro-

prodeunt, pulmo plenus. Dedi leue emuls. cum nitro et melle, et aq. cort. citri: bis depositus aluum nigrum.

Mart. ¹¹. Hac nocte dixit pedes frigere, tamen calebant: vrina vt ante, febris fortior, delirauit, respiratio adhuc impedita, lingua obsita, delirat leuiter. Dedi mixt. ex nitro cum syr. fl. viol. et aqua flor. sambuc.

Lingua magis fusca, vrina tenuis, delirium validum: dedi leue emuls.

¹². Nocte non dormiuit, licet pacatior vt cumque fuerit, vrina eadem, sed parum coloratior, album oculorum apparet dormiente, pulsus paruus, debilis, lingua fusca; sitis magna, respiratio impeditissima, prae-dixi mortem. Dedi acidum cardiacum cum vino rhe-nano.

¹³. Omnia in peius ruunt, hora 1. pomeridiana periiit.

Saliuatio.

Mart. 11. 26 annorum puella Veneri incubens vlcus Venereum in pharyngis latere dextro habebat, et vlcus apertum circa claviculam in colli latere dextro, et prope adhuc tumorem durum. Caeterum hydropica erat, pedes tumebant et abdomen, et diarrhoea vexabat continua. Saliuatio videbatur necessaria, sed prius compescui per theriac. mastich. etc. diarrhoeam, neque multis fui in cura praeliminari, quia hydropicum corpus non patiebatur decocta: coercito alii fluxu testo corpore dedi die Iouis pulu. duos. 8 pulu. 4. 9 totidem, 10 totidem, et 11 quorū singuli $\frac{1}{2}$ granum mercur.

praecipit. albi cum saccharo habebant. Incipiebant hodie leuiter tumere gingiuæ, sed hac nocte 3 aluum deposuerat, licet superpotaret singulis dosibus vnc. & huius mixtuae, laud. puri gr. iij, aq. cort. citri vnc. iv.

Mart. 12. Dedi similes doses. Gingiuæ aliquantum dolent.

13. Perrexi in iisdem. Vrinañ parcam deponit valde.

14. Perrexi in iisdem, dentes incipiunt vacillare.

15. Dedi 4 doses.

16. Hodie 3: nox inquieta fuerat, incipit saliuatio parum prodire, bis aluum depositum, sed non admodum multum simul.

17. Circiter 20 vncias saliuauit, perrexi tamen dando pulueres.

18. Ut heri fere, sed parum minus, & j & forte. Perrexi.

19. Ut heri, perrexi, saliuat & j.

20. Saliuatio & j circiter. Perrexi in merc. dando 4 vel 5 doses.

21. Eo vsque perrexi, sed non augebatur.

22. Dedi fortioriem dosim merc. praecipit. albi, nec augebatur saliuatio.

23. Aluum saepies deponit, nec augetur saliuatio.

April. 5. Hucusque vix multum saliuauit, sed similaç saliuatio inciperet, ruit per aluum, tamen vlcus in faucibus sanatur.

7. Saliuatio incitatur paruim, tamen et aluum eaucuat.

Apr.

Apr. 9. Fere similiter pergit.

15. Huc usque interpolatis alui fluxibus saliuatio moderate pergit.

27. Postquam per 8 dies nil merc. dederam, saliuatio tamen pergebat, hinc inde alui fluxus, et in similitudine tonsilla vlcus hodie apparuit, quod iussi **4** de die tangi merc. sublim. corr. gr. iv in aq. samb. vnc. iv solutis.

Mai. 7. Horrendum in modum subito proserpsit vlcus, debilitas, et alui fluxus saluationem vetabant, tamen dedi merc. et suffumigia cinnabaris.

17. Ultra fidem feliciter cinnabaris suffumigio curabatur vlcus. Dedi theriac. Androm. ad compescendam aluum.

Postea tamen vlcus in aliis faucium locis recruduit, diarrhoea rediit, et hydrops.

Pleuritis.

Maii. 3. Vir 40 annorum V. S. nimis indulgens, coloris subflauescens dudum et qui post V. S. incredibili copia cereuisiam potabat, post coryzam aliquot dierum incepit dolere latere sinistro cum respiratione impedita. Pulsus erat mollis, vndosus, vomuit biliosa, angitur, respiratio tamen adhuc satis bona est; hinc credidi in hypochondrio sinistro haerere malum: V. S. et dedi decoct. tamarind. bardanae, syr. fl. viol. salein polychrestum.

4. Nox molesta, dolor magnus hac nocte circa lumbos et hypochondrium sinistrum versus posteriora, respiratio bona adhuc, urina limpida leuiter colorata, lin-

gua humida, pulsus febrilis sed bonus et fortis, sanguis emissus utcumque pleuriticus erat, sed glutinosior, quater aluum tenuem nigrum depositus. Dedi decoct. bard. alth. graminis, salem polychr. syr. 5 rad.

Vesperi inueni linguam leuiter obsitam, vrina erat fulua, tenuis, facies subflauescens, pallida, pulsus vndosus, febrilis, vomuit, dolor in latere adhuc durat: dedi syr. fl. viol. citri rob. ribes. nitrum aq. melissae, applicui lixivium sapon. veneti.

Mai. $\frac{5}{3}$. Nox quieta fuit, pulsus mollis minus febrilis, dolor lateris minor multo, vrina subsedit rubro sedimento, lingua humida, nitida. Dedi decoct. graminis, scorzon. bardan. salem polychr. syr. 5 rad. vesperi in iisdem perrexii.

$\frac{4}{4}$. Nox inquieta, lingua siccior, pulsus mollis, vndosus, caput dolet, vox rauca, tussis, sputa varia. Dedi decoct. gramin. bard. foenic. salem polychr. syr. alth. bis aluum depositus viridem et flauam, vt dicunt, vrina subsedit.

Vesperi ter depositus aluum viridein, biliosam, lingua anterius satis nitida, circa fauces crusta obsita, vrinam non vidi, febris durat, respiratio tamen satis libera, sitis durat, vox rauca; in omnibus sui similis est. Dedi leue emuls. cum nitro et vnc. β diacod.

$\frac{5}{5}$. Nox quieta, vrina rubra penitus, et flauescens; color faciei ut ante, aluum deponit liquidam, subflauescensem, fuscum, sitis minor, pulsus vndosus, varius, non aequalis, vox rauca, facies subflaua, dedi sp. vitae, rob. ribes.

ribes. aq. melissae, sp. nitri dulcem, lingua vt heri, sputa tenacia, glutinosa, heri valde sanguinolenta.

Vesperi vrina rubra vel potius flauescens, color flauescens vt ante, pulsus celer omnimodo varius, et intermittens, respiratio citatior, ferox responsum, balnea pedum, epispast. emuls. dedi.

Mai. $\frac{3}{2}$. Sputa pauca amurcosa, lingua in parte posteriori nigrescens, respiratio bona, color flauescens, vrina crassa, turbida, flauescens, pulsus omnimodo malus, nox modice quieta, nisi quod leue delirii initium fuerit, si-
tis modica, semel aluum depositum. Dedi rob diamor.
syr. fl. viol. nitrum, spir. nitri dulc. aq. meliss. cort. citri,
cinnam.

Vesperi lingua vt ante, vrina rubra, subflauescens, vox rauca, pulsus omnimodo malus, color faciei idem, anxietas maior, aluum non depositum, sputa paucum. Dedi gratuum acidum cardiacum.

$\frac{9}{2}$. Nox molesta, color vt ante, lingua vt ante, vox rauca, pulsus vt heri, ter aluum depositum foetidissimum flaui viridem, subfuscum, sputa varia moleste prodeunt cum vomitu saepe excitato. In similibus perrexi.

Vrina, pulsus, color, lingua vt ante, aluum fuscum, sinceram, foetidam depositum, tussis valida, sputa tenacia, respiratio bona, mens constat perfecte, nulla anxietas. Dedi dr. vj diacod.

$\frac{10}{2}$. Vrina subsedit, lingua vt heri, in parte posteriori adhuc nigra, anterius modice humida et rubra, nullus dolor, nullum delirium, et motus manuum expeditus,
pulsus

pulsus omnino peior, respiratio bona, mens perfecte constat. In similibus perrexi.

Vespere vrina crassa, turbida, pulsus ut ante, respiratio bona, anxietas nulla, dolor nullus, lingua nitidior, calor modicus, vox rauca, mens constat. Dedi similia cum decocto panis etc.

Mai. ¹¹₁₀. Nox molesta, maior anxietas et tussis, et color magis flauus, lingua ut heri, dolent hypochondria, heri bis depositum aluum talentum ac ante, vox rauca, pulsus ut ante respiratio bona, paucae stillae de naribus. Dedi similia.

¹²₁₁. Sputa quaedam mere alba, spumosa, tenacia, pulsus melior, tamen febrilis, respiratio optima, nullus dolor, mens constat, vrina profunde rubra, aluum bis depositum subfuscum, foecidam, minus tenuem: tussis molestia est: dedi vnc. $\frac{1}{2}$ dia od. in emuls.

¹³₁₂. Vrina crassa, turbida, flava, qualis et heri vesperi, feces magis compactas alio reddit fuscas, sputa tenacia, subfoetida, non colorata, copiosa, lingua nitidior, pulsus bonus, vox rauca. Perrexi in iisdem.

¹⁴₁₃. Nox molesta, vrina ut ante, alii feces ut ante, color faciei ut ante, vox rauca, pulsus magis febrilis, sputa ut ante, quae ex sinistro latere quasi prodire sentit, sitis maior et siccitas linguae et faucium. Dedi cardiacum, gratum, superbibendo decoct. auenae cum vino rhenano.

¹⁵₁₄. Bene dormiuit, pulsus bonus, minus febrilis, vrina sana, appetitus redit, sputa adhuc quaedam, aluum non depositum. Perrexi in iisdem.

Mai.

Mai. ¹⁶. Vox rauca adhuc, color melior, appetitus melior. Perrexi.

¹⁷. Vrina sana, appetit pisces, vox rauca, color melior, aluum coactam depositum, lingua satis nitida. Perrexi in iisdem.

¹⁸. Nox molesta. tussis valida, sputa copiosissima, tenacia alba, aluus foetida, vrina sanæ similis, pulsus et respiratio bona. Dedi oxym scillit cum syr. diacod. aq. foenic.

¹⁹. Satis bene se habet. Perrexi in iisdem.

²⁰. Heri bene se habuit, comedit bene, vrina crassa, lingua satis nitida, pulsus febrilis, debilis, nox molesta valde, ter aluum foetidissimum depositum in latere sinistro dolor ut ante fere, et sputa copiose tenacissima cum striis sanguineis paucis. Dedi emolliens, leue solvens decoctum.

²¹. Bis aluum depositum foetidissimum, febris continua, tussis validissima, sputa tenacia ut ante, lingua satis nitida adhuc, sed parum siccior, anxietas maior et inquietudo satis magna, somnus deficit omnino, et visus quandam dibilitatem sentit. Dedi emulsum cum leui diacod.

²². Melius dormiuit, vrina rubra, lingua modice humida, febricula tamen durat, aluum non depositum. Dedi salem polychrestum, syr. fumar. aq. fumar. superbibendo serum lactis.

²³. Nox molesta, tussis continua, sputa tenacia hinc inde tenuia, color iterum peior, pulsus varius, tussis molesta valde, 5 aluum depositum foetidum, flavescentem, sitis

sitis non adeo magna, serum lactis ferre non poterat, vrina subsedit lateritia, dedi vnc. j diacod. aq. meliss. cort. citri, aq. cinnam. parum et nitri.

Mai. ²⁴₂₂. Sputa sanguinea, tenacia, foetida, dolor in sinistro hypochond. vox rauca, febricula durat, vrina turbida, cum terrore euigilauerat. Dedi lene expectorans superbibendo Caffam mellitam.

²⁵₂₃. Aluum depositum saepe cum leuamine, lingua nitida, pulsus febrilis, nox inquieta. Dedi acidum cardiacum.

²⁶₂₄. Nox molestissima, aluum **12** euacuavit cum striis sanguinolentis, heri deposuerat aluum nigrum, vox magis rauca, dolor totius corporis, febris aucta, lingua satis nitida, sed lingua dolet et gingiuae, anxietas magna, molestissima tussis. Dedi emuls. anodynum leviter cardiacum.

²⁷₂₅. Vrina ruberrima, quasi ictericia, reliqua vt ante, sputa tenacia, subpurulenta quasi, in reliquis omnia similia.

²⁸₂₆. Heri adhuc febricitat, color vt ante, vox rauca, nox magis quieta. Dedi eadem.

²⁹₂₇. Heri valide febricitauit post meridiem, vrina subrubra, febricitat adhuc, hodie vox rauca, color idem, aluum depositum 4 vel 5 subflavum, foetentem, heri somnolentus fuit, haec nocte modice dormiuit, appetitus deficit, sitis modica. Dedi sal. polychr. syr. diamor. aq. cinnam. citri, melissae.

³⁰₂₈. **12** aluum depositum foetidum sine leuamine, febris pergit, color peior, anxietas maior, vrina crassa, respiratio parum magis anhelosa, gingiuae ~~alligatae~~

tur...

tument, et valde dolent, vti et lingua. Dedi leue emulſ diacod.

Mai. $\frac{31}{26}$. Post meridiem ſe ſemper peius habet, et magis angitur, vrina rubra, alui fluxus ſemel fuit ſed foetidifluus, color faciei peior, gingiuae dolent, et tument ut heri, ſomnolentus eſt, et erectus in lecto plerumque ſedet, et tunc continuo niſtitat, et dormit, dedi emulſ cum tinct. cinnam. syr. menth. aq. cort. citri.

Iunii $\frac{1}{5}$. Situs erectus, anxietas ſumma, heri ſomnolentus fuit tota die, hac nocte ſumma anxietas, oculi languidi, color pellimus, febris, ſitis. dedi tinct. cinnam. syr. myrtin. fp. vitae Math. nitri dulc. aq. melissae. Periit hodie poſt meridiem.



Vidi in puerpera, gernellos enixa, febrim validam cum suppressione lochiorum tertia die, ventre duro et dolente admodum: applicui foment: ex ſapone et herbis emollient: dedi ol. amygd. et decocta aperientia, et emulſa farinosa magna copia; incepit aluus fluere viridia foetidiffima cum leuainine.

Pleuritis.

Mai. $\frac{21}{3}$. Homo 30 annorum faber lignarius valido labore corpus exercens per 14 dies a minimo frigore ſubito veficis magnis in cute corripiebatur, poſtea per 2 dies diarrhoea biliosa, foetidiffima laborauit, dein die 19 incepit febricitare: poſt de nocte doluit hypochondr. ſinistrum, heri cum febris continua eſſet, pulsus ſatis plenus, et calor magnus, V S. ad 3 viij. Dedi antiphlogiſtice

stica leuiter acidula. Inueni hodie sanguinem non inflammatorium, alius pergebat fluere, febris continua non adeo valida, tussis molesta, dolet pectus sinistrum sub mamilla, caput dolet. Fomentum applicui, et dedi decoct. ex radic. graminis, alth. etc.

Mai. 22. Febris minor longe, lingua humidior, vrina modice colorata cum nubecula versus funduntur, sputa copiosa, alba, tenacia sed cum leuamine, dolor lateris longe minor, aluum adhuc bis vel ter liquidam deposuit. Dedi decoct. emoll. pectorale. Vesperi lingua siccior erat, dolor lateris sinistri recruduit, valida inspiratione exacerbatus, tussis erat, et dolor ab imo hypochondrio lata plaga ascendebat ad axillam usque, pulsus plenus sed mollis, cum terrore euigilat: balnea pedum iussi, epispastica, V. S. fomentum ex sapone veneto, aqua et lacte applicui. Dedi mixt. dr. iij nitri, vnc. j diacod. vnc. ij syr. alth. aq. meliss. vnc. v superbibendo Caffam mellitam.

23. Sanguis leuem crustam inflamat. habuit, nox laboriosa, insomnis, dolor minutus parum, et versus abdomen vergens, respiratio adhuc utcumque molesta: vrina crassa, turbida, rubra per 5 horas steterat sine sedimento, credo quod subsidebit, lingua modice humida, tussis adhuc durat, sputa tenacia, magis parum flauescens. Dedi decoct. aper. leuiter diureticum.

24. Nox sine somno, lingua modice humida, respiratio adhuc impedita, in imo hypochondrio dolor, sputa tenacia moleste educenda, vrina profunde rubra quasi icteritia, alius non respondet bene. Dedi decoct.

tamarind. gram. bardan. scorzon. syr. fl. viol. fal. polychrestum.

Vesperi vrina ruberrima, icteritia apparebat sere, sed tamen non tingebat linteum colore flavo, pulsus durus, fortis, febrilis, respiratio adhuc impedita, in natibus paruae pustulae dolentes, lingua sicca, in medio nigra et fissa, prae siccitate: applicui lateri adhuc dolenti empl. meliloti, et dedi emuls. ex auena cum syr. diacod. parum, serum lactis cum acetosa petebat ipse et dedi

Mai. ²⁵. Serum illud potauerat; hac nocte cum sonitu crepante in hypoch. sinistro aluus euacuabatur foetida, valde glutinosa, cum leuamine; lingua humidior, sputa tenacia, alba prodeunt, dormiuit melius: dedi fal. polychr. dr. ij syr. cich. vnc ij aq. cichor. vnc viij superbibendo serum lactis. Vrina parum subsederat.

²⁶. Aluum prius viridem, postea flauam instar vitelli ouorum (vt vidi) 8 depositum. ingentem copiam feri lactis cum acetosa coctam potavit, pulsus et respiratio melior, dolor tamen lateris aliquis, vrina subsedit diffusa, lingua humidior. Dedi fal. polychr. syr. fumar. aq. cichor.

²⁷. Delirauerat hac nocte sed leuiter, et dein dormierat, aluum pergit deponere cum leuamine, vrina subsedit, omnia eadem.

²⁸. Nox commoda, vrina subsedit lateritia, febris nulla, lingua siccior, appetitus redit, latus non dolet, nisi dum tussit. Dedi salem polychr. syr. 5 rad. cum tintæ myrrhae, et reliqui. Conualuit.

Parotis.

Mai. 23. Annorum 52 hysterica sibi V. S. curaueraat die 21 sine ratione, heri subito in latere sinistro sensit dolorem punctorum summum, cum vrinae limpidae crebra excretione; dixit se febricitasse, sed non credo, hodie pulsus exilis non febrilis, vrina fana, lingua humida. Dedi lenia antihysterica.

24. In omnibus melius se habuit, dolor euanebat breui, vires redibant, in eodem continuaui.

25. Vrina subsedit satis copioso sedimento, febris nulla, pulsus longe validior, dolor pectoris fere euanerat. Dedi lenissima antihysterica superbibendo infusoriosinar. et rutaes.

Aug. 11. Heri subito sensit sub maxillæ angulo parvum tuberculum. Heri dixit se febricitasse, hodie vix febricitat, sed nunc ingens parotis deglutitionem impediens. Applicui emolliens cataplasma, et dedi decoct. tamarind. cum nitro, et rob sambuc.

12. Non depositit aluum, sudauit validissime, non posse surgere, quin in animi deliquium caderet, lingua sicca, tumor minuitur, febris durat cum pulsu debili, oculi rubent, vox rauca, deglutitio melior, leuamen sentit circa dolorem. Dedi rob ribes. samb. nitrum, serum lactis.

13. Heri dixit se laborasse febre validissima, nox modice quieta, lingua sicca, tumor parotidis minor, caput dolet, febricitat valide, respiratio utcumque impedita, vrina subrubella cum sedimento paucō, albo, nubi-

nubiformi, raro, vrina foetet, heri semel aluum, hodie validissime nigram foetidam materiam depositus. Dedi rob ribes. lap. prunell. aq meliss. bilem vomuit.

Aug. ¹⁴. Nox satis quieta, parotis minuitur, hac nocte totum corpus incepit dolere, febris non magna, lingua humidior, vrina leuiter colorata plus quam sana cum aliquo sedimento circa fundum, tota nocte sitiuit, aliquis tamen fuit appetitus. Dedi decoct. 5 rad. cum syr. 5 rad. et sale polychresto. Seinel aluum heri deposit, respiratio melior ac heri et minor anxietas, post somnum se refectionem sensit.

¹⁵. Vrina subturbida, omnes artus validissime dolent arthritico quasi dolore, sic ut immobilis jaceat, febricitat, solum caput liberum est, reliquum corpus dolet horrendum in modum. Dedi decoct. ex emollientibus herbis, et nitrum cum rob samb. et aq. fl. samb.

¹⁶. Dolor per artus minor: sudauit pulsus parvus, sed celerior tamen, calet, delirauit, brachia non potest mouere, lingua humida vtcumque, vrina cum crassa nube circa fundum. Dedi emulsum, respiratio breuior.

¹⁷. Respiratio impedita magis, facies sudans, calor satis magnus, tamen pulsus parvus et celer, nox modice quieta, loquela impedita. Dedi rob ribes. syr. citri, rubi idaei, aq. meliss. sp. nitri dulc. nitrum. Periit hora 7 vespertina.

Pleuritis.

Mai. 23. Homo 30 annorum, sp. vin. indulgens et ebriosus ante annum laborauerat quartana tota hyeme,

nunc per aliquot dies pessime debacchatus incepit aegrotare ~~et~~ huius mensis. Inueni hodie febricitantem valide cum dolore magno lateris sinistri, pulsu adhuc satis pleno, color erat flauescens iam dudum, respiratio erat impedita. V. S. et dedi summa antiphlogistica.

Mai. 24. Sanguis non erat inflammatorius, aluum depositus yridem foetidissimum saepissime, saepe ipso infuso, respiratio deinsa et quasi binis vicibus successivis peragenda, pulsus parvus vix sensibilis, dolor circa umbilicum secundum posituram corporis varians. Dedi emuls. cum aq. cinnam. et pauxillo diacodii. Vesperi inueni erectum sedentem in lecto, oculos protuberantes, pulsum similem, et respirat. ut ante, leue delirium, quod praedixi augendum breui.

25. De nocte valide delirauerat, respiratio ut ante et pulsus, sputa sanguinea, spissa, lingua sicca. Mortuus est circa undecimam matutinam.

Angina.

Mai. 27. Annorum 21 puella febre quartana tota hyeme laborauerat: heri sana, de nocte subito corripitur angina inflammatoria, applicuerant empl. de laudano et spir. vin. calidum. V. S. dedi purgans antiphlog. cataplasma emolliens collo applicui: os colluendum infuso fl. samb.

28. Hodie mane dolor idem S. V. non bene facta fuerat, iussi repeti, bis aluum deposituerat, febris durat, adhuc balnea, fomenta applicui, dedi nitrum, rob samb. aq. fl. samb. V. S. iterum nimis parua fuit.

Mai.

Mai. 29. Heri vesperi parum melius se habuit, sed dolor et inflammatio versus ventriculum videntur perrexisse, nam dolebat circa cardiam et lumbos, et dum vel lingua aliquid tangebat, reuomebat: hac nocte somnus turbatus, non reficiens, vrina subturbida aliquid valde diuulsi habebat, tussicula nunc, dolor circa cardiam et lumbos vt heri, bis aluum depositus; maior anxietas, situs erectus spontaneus in lecto, pulsus non adeo fortis tamen febrilis, deglutitio difficilior. Dedi decoct. emollientiss. cum nitro et syr. alth.

Circa meridiem vrina erat flaua, turbida, febris vehementia aucta, deglutitio penitus impossibilis, dolor acutissimus sinistri lateris per tota hypochondria dispersus validissimus, respiratio impedita, clyisma applicui, balneum pedis, venam pedis secui.

Vesperi vidi sanguinem inflammatorium sero dilutum, lingua sicca erat et subfusca, deglutitio omnino libera, sed dolor summus in utroque hypochondrio, imprimis dextro respirationem impediens, situs erectus, et dolor ad minimum motum corporis immaniter auctus, pulsus celer, mollis. Dedi clyisma antiphlogisticum, mixtur. ex nitro, et emulsione auenaceum: vrina non valde colorata habebat sedimentum diuulsum album.

$\frac{3}{4}$ o. Nox molestissima, deglutitio libera, sed dolor utriusque hypochondrii immanis cum febre satis valida, sed tamen pulsu non adeo pleno, vrina vt heri: dedi foment. ex emollientissimis herbis, semine lini, et sapone veneto.

Circa meridiem dolor erat levatus, pulsus mollis, celerius, respiratio adhuc versus superiora pectoris libera, delirii instantis signa. Perrexi in iisdem.

Dolor in utroque hypochondrio parum mitigatus hoc fomento, durat tamen: ad minimum motum corporis immaniter exacerbatus, respiratio magis laboriosa, lingua fusca, sicca, semel infacia vrinam dimisit, et responsum parum ferocius: somnolenta fuerat, dein moleste euigilans. Dedi decoct. emollient. nitrosum cum syr. alth.

Mai. $\frac{3}{5}$. Nox molesta fuerat penitus, pulsus celerius, non potuit assumere medicamentum, situs resupinus, dolor ad minimum motum immaniter auctus, lingua sicca. Dedi acerbum prognosticum et gratum cardiacum. 12 hora meridiana periit.

Pleuritis.

Mai. $\frac{3}{1}$. Annorum 56 sana vixerat diu, et adhuc hodie dum domum mane inmundat, subita corripitur horripilatione, dein dolore dextri lateris, qui assumto sp. leuistici sedabatur vtecumque, tamen dolorem et grauitatem omnium artuum sensit, non sicut, febricitat parum. Dedi decoct. 5 rad. aperient.

Iun. $\frac{1}{2}$. Vrina sana fere, dolor auctus, nox tamen placida, febris parum maior, gingivae scorbuto exesae, lingua parum siccior. V. S. fomentum saponis applicui lateri; dum oscitat, et tussit, dolor multum augetur, dedi decoct. gramin. bardan. scorzon. nitrum, rob. sambuc.

Iun.

Iun. $\frac{2}{3}$. Heri tota die somnolenta fuit, febris mitis pergit, lingua siccior, vrina parum colorata magis quam sana; aliquid flauescens in facie, dolor dextri lateris non nisi valida tussi sensibilis, appetitus modicus, fitis, respiratio satis bona. Dedi decoct. bardan. scorzon. gramin. 5 rad. syr. 5 rad.

$\frac{3}{4}$. Duin tussit, dolet latus, aliter non ita, vrina subrubra, aliud cocta nigrescens, pulsus aliquid intermittentis habebat, dormiuit satis bene, debilitatem sentit, lingua fusca, subnigra in medio, fitis magna, color ut heri. Dedi rob ribes. syr. citri, sp. nitri dulc. aq. melissae.

Color flauescens, aliud coacta, nigricans, vrina subrubra, lingua siccior parum subfusca, febris durat adhuc. Dedi nitruin, syr. rub. idaei, aq. cort. citri, meliss. etc.

$\frac{4}{5}$. Hodie mane melius se habebat, hinc in iisdem perrexi; sed post meridiem euigilans dolorem sensit immanem, licet non respiraret, in dextro latere; febris maior, pulsus tamen non adeo plenus, lingua subfuscata, color adhuc flauescens leuiter. Applicui clystina, et dedi leue emuls. nitrosum cum diacodio.

$\frac{5}{6}$. Lingua sicca nigrior, habitus proiectus, volae manus calent valide, reliquae partes non ita, vrina ut ante rubra, color faciei ut ante, decubitus in dorsum ore aperto, hac nocte leue delirium, pulsus celer, in similibus perrexi. Periit post meridiem.

Angina.

Mai. 31. 50 annorum ante 10 annos hydrope labauerat, nunc aliquot septimanis ictero fere fanato vitriol.

♂. diluto in aq. superbibendo serum lactis cum fumar. taraxaco etc. decoctum, die 8 ingenti dolore lumborum corripiebatur, os incipit cadauer olere, in latere sinistro faucium sub lobo auriculae dolor ingens, deglutitionem impediens: strictae iam erat et atrabilariae temperiei, febris non adeo magna, imo vix vlla, totum corpus incipit dolere: balnea pedum iussi, cataplasma emolliens faucibus applicui, purgans dedi antiphlogisticum.

Junii 1. Vrina tenuis, aluum depositum foetidissimum saepissime, fauces melius se habent, febris nulla, oris foetor, dolor lumborum: dedi acidum ex sp. nitr. cum rob ribes, samb. aq. meliss.

2. Foetor oris adhuc, febris nulla, deglutitio satis libera, vrina vt heri. acida appetit. Dedi os colluendum, cum sp. salis tinct. myrrh. muriae limon. melle ros. aq. sambuc. et idem medicamentum vt heri.

3. Satis bene se habebat, de dolore lumborum conquerebatur, vidi arenas in vrina: dedi decoct. ex rad. petros. glycyrh. foenic.

4. Vrina sanae similis cum sabulo, pulsus bonus non febrilis, bene se habet in omnibus, dolor lumborum, qualem dixit se ante duos annos habuisse, dato acri balsamo diuretico et euacuata pituitae ingenti copia, per vrinam cedenti. Dedi mannam cum tinct. croci, succo citri, aq. cichor. superbibendo serum lactis.

5. Bene se habet, dolor lumborum euaneat. Dedi idem medicamentum.

Iun. 9. Diarrhoea leuis, pulsus bonus, vrina sana, in reliquis bene se habet, foetor aliquis in ore, nulla sitis. Dedi acidum cardiacum gratum. Conualuit.

Febris remittens.

Junii 14. 17¹ annorum 12 Junii incepit aegrotare, tenerae, vt videtur, sed tamen sanguineae temperiei, doluit caput, euigilanti, heri se peius habuerat, sumfit pilulas purgantes, inde aluum valide deposuerat, amaror oris erat, hodie circa meridiem sensit febrem subrepentem, hodie mane se melius habuerat; hinc credidi esse intermittentem. Bile per calores aspera, lingua non erat valde obsita, oculi languebant quasi: dedi nitrum cum rob samb. ribes. aq. meliss.

15. Heri modice se habuit, sed circa vesperam summo calore excanduit, amaror oris, nox modice quieta, vrina fulua, limpida, febricula, reuomuit assumta, oculi languent, caput minus dolet: dedi rob ribes. sambuc. sal. polychr. spir. nitr. dulc. aq. melissae.

16. Heri vesperi friguerunt pedes, caluerunt manus, de die moleste habuit, de nocte dormiuit satis bene: facies rosea hodie, oculi languidi, febricula, sitis, amaror oris, appetitus nullus, vrina turbata, mens constat. Dedi gratum, acidum medicamentum cum sp. sulph. per campan.

17. Febricula durat adhuc, lingua sordida magis, respiratio commoda, oculi languent, heri vesperi pustulae rubrae, instar morsuum pulicum in manibus et pedibus, heri calebat valide, dolor capititis minor, vrina fulua,

bene dormiuit, amaror oris, sitis, appetitus nullus. Dedi sp. sulph. per camip. rob ribes. syr. fl. violar. nitrum, aq. fl. samb. melissac.

Iun. 18. De nocte dormiuit, heri alicuius leuis delirii signa habuit, debilitas summa, dum surgere de lecto vult: vrina vt ante, heri vesperi iterum quid' similis efflorescentiae in cute habuit, lingua sicca, amaror oris, aluum saepe depositus foetidissimam, halitus oris foetidus, febris aucta potius, quam minuta. Dedi sp. nitri dulc. rob ribes. syr. fl. viol. aq. meliss. superbibendo decoct. panis cum vinō rhenano, somnolentus iacet

19. Heri § aluum depositus foetidam, subfuscum, aliquando ipso nescio, valde somnolentus fuit cum leui delirio, lingua sicca valde et aspera, viscida dentibus circumascuntur, febricula durat, habitus projectus, vrina turbida, tota nocte sine sedimento sletterat, hodie mane emissa habebat nubeculam leuiter fuluam, nil potat, nec sitit p̄ae insensibilitate; dedi fraga recentia cum aq. hord. trita cum sp. nitr. dulc. etc. nitro ipso.

Aluum saepe depositus fere inscius fuscam, foetidam vt ante, vrina vt hodie mane, lingua et dentes similiter, pulsus paruus, celer, febrilis, calent tamen valide manus, non sitit tamen, mens parum melius constat, somnolentus est; habitus in lecto iacentis satis bonus. Dedi leue emulsum confortans.

20. Inueni, quod hac nocte bene dormiuerit, vrina fulua cum nubecula versus fundum, lingua parum humidior, sitim sentit, alacrius respondet, pulsus celer et debilis, respiratio satis bona, circa dentes illud viscosum nigre-

nigrescit. Dedi rob ribes. tinct. cinnamomi, aq. meliss. sp. nitr. dulc.

Seimel vel bis aluum depositum, monens, sed retinere vix potens, vrina ut ante, pulsus febrilis quidem, sed melior, calor ad extrema usque utcumque mordax, lingua nitidior, sitis iam adeat, mens melius constat, nec adeo somnolentus est, circa dentes viscida illa separantur; dedi leue emulsum.

Iun. 21. Nox modice quieta, vrina tenuis, magis decorolor, lingua siccā, non tam tam fusca, aluum deponit subflauam, foetidam, semifusam quasi; sed non potest retinere, febris minor parum, facies collapsa. Dedi tinct. cinnamomi, rob ribes. sp. nitr. dulc. aq. meliss. citr.

Vesperi vrina adhuc tenuis, dies molestia, aluus pergit fluere, sed parcus, pustulae instar morsus pulicorum in pedibus apparuerunt, subito euānidæ, febris satis mitis, viscosa circa dentes, lingua parum humidior, respirat saepe cum nixu quodam, postea iterum satis placide, sitis magna satis. In similibus perrexi.

22. Vrina tenuis adhuc, febris minor, nox turbulenta, aluus fluxit adhuc, sitim non sentit, licet lingua esset picea, mens tamen constat. Perrexi in similibus. Vesperi inueni calentem sed aequabiliter, colorem pulchrum labiorum, linguam magis humidam, semel aluum deposuerat, sed conscientius fuerat. Dedi similia.

23. Vrina sanæ similis, aluum depositum inscius adhuc, fuscam, foetidam, febris parum maior, sed tamen non multum, lingua siccior parum, somnolentus erat tota nocte, et nullum dolorem sensit. Dedi similia.

Iun. 24. Aluum depositum flauum, foetentein, lingua ut
heri, sed incipiunt secedere a lingua aliquae pelliculae,
leuis febricula, somnolentia, sitis modica, nox satis qui-
eta, vrina pallidior cum nubecula. Dedi succ. citr. fl.
viol. aq. cinnamomi, melissae, cort. citr.

25. Dormiuit commode, lingua nitidior, aliquid
appetit, pulsus satis bonus, sudavit toto corpore, vrina
ut ante: dedi leue decoctum 3 santalor. et sassafr.

Vrina coloratior, fana, aluum non depositum, lingua
ficcior, febris maior, dormit ore aperto, proiecto ha-
bitu, et facie collapsa, tussit, viscida circa dentes colli-
guntur: dedi decoct. hord. aq. citri, rob ribes. syr. fl.
violar.

26. Sudavit de nocte, sed manibus frigidis utcumque,
lingua nitida, vrina tenuis, febris iam nulla, dormiuit
satis bene, appetit melius, comedit fraga, et satis bene
se videtur habere. Dedi decoctum aperiens ex bardana,
gram. scorzon. foenic. vesperi se bene habuit, carnem
comedit aliquantulum, non grauatus inde, vrina pa-
rum coloratior, febris nulla fere, respiratio bona.

27. Vrina subsedit, febris nulla, facies naturalis, nec
oculi amplius languidi, lingua subflauescens adhuc, pul-
sus, respiratio, optima. Dedi leue diureticum medica-
mentum.

Vesperi vrina tenuior, sine sedimento, comedit ali-
quid, nunc plus languet, leuis tussicula est; dedi cardia-
cum ex ol. cinnamomi cum facch. contraierua.

28. Sensim plus appetit, febris vix villa, bene dor-
mit, vrina tenuior facta, sed parum languebat. Dedi
leue infus. contraieru. Iun.

Iun. 29. Omnia eadēm. Perrexi ut heri.

30. Omnia meliora. Perrexi.

Iulii 2. Conualescit.

11. Post grauamen in abdomine diarrhoea correptus cum leuamine fuit. Dedi vinum absinth.

Cardialgia.

Femina 34 annorum post labores summos magno sub aestu subantlatos, et forte frigidam potatam sensit in abdomine dolorem ante 5 annos iam, nunc dum movet corpus vel parum supra umbilicum locum preinit, dolorem sentit, dum se subito vertit in lecto, grauis corporis motum sentit; 4 horis vel 5 post cibum assumptum dolet, acidum saepe eructat, a frigido potu assumto, ab assuntis fructibus horaeis plus dolet, sed simul ac grauida est, dolor euanescit toto grauiditatis tempore, non rediens, aliquot post partum mensibus rediit. Dedi aq. menth card. bened. lap. 69 syr. diacod.



Mulier 38 annorum ante 9 annos post terrorem magnum incepit summis abdominis terminibus vexari; illi ex latere sinistro plerumque per ventrem disperguntur, dein ad lumbos, dein sursum vergunt, violente vomit sine leuamine, nec a cibo sumto acerbatur dolor, sensim iterum recedit, dum grauida est liberatur omni dolore, post partum redit, circa vesperam exacerbatur semper, ginguae scorbuticae, vrina sana. Dedi pillulas antispasmod. et mixt. similem antiscorb. cum opio.

Vario-

Variolae spuriae.

Iul. 25. Annorum $4\frac{1}{2}$ die 23 vesperi incepit febricitare ut dicunt, vti et heri vesperi, et tunc eruperunt pustulae in facie, et per totum corpus rubrae, tumentes valde, discretae, nulla febris nunc erat, hac nocte bene dormiuit, lingua parum obsita. Dedi leue antiphlogisticum.

26. Fraga manducauit, appetitus vix multus, lingua nitida, dicunt heri febricitasse, non sedit multum, pustulae rubent, in medio iam albescunt, bene se habet, alacris est. Dedi similia.

27. Incipiunt exficcari parum, lingua obsita, dormiuit bene, appetitus bonus, bene se habet in omnibus. Dedi idem medicamentum.

28. Exficcata omnia. Conualuit.

In eadem familia adhuc puella 8 annorum, et puer 9 mensium, et ferius 22 annorum correpti fuerunt, facile sanati.

Vrina purulenta.

Vidi in puella 26 annorum vrinam foetidam cum sedimento mucoso, vt in calculosis, sed sine ullo dolore vrinae, sed in latere sinistro obtusus quidam dolor, potius anxietas; sed circa cardiam dolor vehemens, et assunta statim euomit. Dedi pill. guinmosas cum rheo et terebinthina, inde se melius habuit, postea curata.

Acuta

-Acuta continua.

Jun. 25. Die 22 in abdomen ingentem dolorem subito sensit puella 17 annorum. Die 23 animi fere deliquio correpta, dolet caput acerbissime, statim deliravit tota nocte, vrina tenuis, febris valida. V. S. balneum dedi, et decoct. tamarind.

26. Sanguis phlogisticus, ferox responsum, febricitat valde, sed pulsū debiliōri, lingua parum obsita, oculi truces. Balnea pedum, epispaistica etc. et dedi decoct. simile, morbum non sentit, sed dicit, se bene habere.

27. Vrina magis rubra, tussit, et heri tussiuit, heri statim diarrhoea suborta fuit foetidissima fere ipsa infacia effluens, febris satis magna, delirium parum minuitur, sed hac nocte valde delirauit. Dedi emuls. cum aqua cinnamom.

28. Vrina subturbida, pulsus febrilis, tussis adhuc, lingua obsita, dolor, at non adeo ac ante, modice dormiuit, sitis ingens. Dedi idem emulsum petenti.

29. Vrina tenuis parum colorata, sitis, nox non valde quieta, heri delirauit, tussit, et tunc in latere sinistro dolorem sentit, calidis asseribus applicatis sedatuim, cum eruptione flatuum, febris adest valida adhuc, caput minus dolet. Dedi decoctum emolliens.

30. Alui fluxus fere infacia aegra exiens, nox modesta, febris valida, lingua siccior, phlegmata striis sanguineis referta, nunc parum dormit. Dedi emuls. cum tinct. cinnamomi, nitr. syr. alth. tussicula adest.

Iul. 1. Vrina tenuis, lingua sicca, fusca, somnolenta fuit, sed tanien delirat, febris valida, aluum nou depositum fere. Dedi acidum, detergens medicamentum.

2. Heri male se habuit, et delirauit utcumque et febricitauit, aluum saepe depositum cum leuamine, de nocte satis bene dormiuit, lingua melior, febris minor: dedi gratum acidum cardiacum.

3. Vrina citrina, dormiuit, modice febricitat, lingua nitidior, humidior, sitit valde, tussis molesta. Dedi nitrum, syr. diacod, aq. fl. rhoead. alui fluxus minutus.

4. Vrina ut heri, sed parum coloratior, lingua nitidior, vox rauca, heri dicunt valida febre laborasse, nox modice quieta, sitis valida, nullus appetitus, ferox responsum, tussis adhuc valida: dedi decoct. emolliens pectorale.

5. Vrina tenuis, delirauit, anxietas magna, ouum comedebat, sed inde vomuerat, in latere linguae tuberculum a scabro dente, tussis adhuc vexat, et febris. Mel rosar. cum croco et aq. sambuc. linguae applicui; dedi rob ribes. aq. meliss. nitr.

6. Vrina modice colorata, nox quietior, lingua nitida, febris minor; dedi leue cardiacum, gratum acidulum.

7. Omnia eadem. Dedi similia vti die octaua.

9. Heri dicunt febricitasse, vrina ut ante, appetitus deficit, lingua nitida, febris minor, in gutture siccitas quaedam, hinc sitis maxima, aliud respondet. Dedi rob ribes. samb. cum sero lactis superbibendo.

10. Melius parum se habet. Dedi eadem.

Iulij 12. Febris videtur parum exacerbata fuisse. Heri calore et siti manifesta, ter vel quater deposita alvum, nox quieta satis, tussit vtcunque, lingua nitida, appetit fraga, et comedit. Dedi cardiacum et acidulum.

*Casus in cadavere visus a domino Simoni,
Medico Colonienſi.*

Annorum 20 futor dolore acerrimo vtriusque lateris et scapularum regionis correptus ad singulam respirationem eiulabat miserrime: post V. S. balnea, potus antiphl. post triduum sanatus videbatur, sed debilis maxime: profuse sudauerat ab applicatione fomentorum: sanguis non erat phlogisticus, sed aquosus cum insula tenerima, statim frangenda; mansit aluus stricta, et potator erat *genevre*: post 8 dies iterum dolor ingens cum tumore abdominis. Ante 10 menses pessime verberibus exceptus, postea de doloribus mediī dorsi conquestus fuit, et multum olei terebinthini sumserat, nullum clysiptā aluum duxit, abdominis tumor et dolor creuerant, et dolebat abdomen in omni loco, et tensissimum erat, pulsus non multum febrilis; clysmate tabacario et suppositoriis duae vel tres egestiones fecū factae fuerunt mediocris consistentiae, flauae, foetidissimae sed sine leuamine, ambo crūra, dextrum inprimis, tumebant tumore elastico, vrina cominode excepta, saturate flaua, pellucida sine sedimento. Post 3 septimas circiter ab ultima visitatione, ingens sanguinis copia per aluum secessit cum horripilationibus, et 2 vel 3 sanguinis puri vomitionibus, pedes sensim detumescebant,

T

obscu.

obscurum delirium, dolor et tumor abdominis manebant, 8 septimanis his conflictatus periit.

In cadauere haec erant. Panniculus adiposus abdominis sine pinguedine, cauum abdominis, ventriculi, tenuium intestinalium aqua plenissimum, hepar naturale, vesica fellis laxa, et semiplena, lien et pancreas aqualiter mollia, vesica vrinaria semiplena; regio dextri renis in tantum tuinorem elata ut $\frac{1}{4}$ abdominis occuparet, ren dexter triplo maior sinistro sano, glandulae renis dextri solutae a se inuicem instar maioris iuglandis, inferior medietas habebat ingens interstitium inter has glandulas, in quo erat materies mollis, flava, granulosa, instar mellis sine foetore, thorax omni aqua vacuus, pulmo liber et mollis.



Iul. 14. 36 annorum corpore frigidam admiserat auram, hinc in abdomen dolorem senserat, dein ad humerum vergentem, pulsus leuiter febrilis. Dedi decoct. aperiens, sed vesperi dolor recrudesces, vnamimenter iubebat V. S.

15. Sanguis pleuriticus, febris fere nulla, dolor euauuit. Dedi decoct. purgans antiphlogisticum ex tamarind. etc.

16. Conualuit. Similes casus plures vidi.

Angina.

Iul. 25. Annorum 64 heri sana, frigori se imprudenter, vt credit, exposuerat, heri vesperi correptæ fuit acerimo dolore gutturis ad latus dextrum asperæ arteriae,

arteriae, parum sub cartilagine cricoidea, deglutitio erat omnino impossibilis, et vbi hic locus digito tangatur, acerrius dolebat; respiratio bona, pulsus vtcumque febrilis. Iussi V. S. balnea pedum, cataplasma molissimum, et iussi, eluta prius alio per aq. et mel, clystina fortissimum iniiciendum purgans: inde satis purgata; sanguis non multum phlogisticus.

Iul. 26. Hodie circa 12 meridianam incepit posse deglutire, febris valida, sed εἰς πλεύμονα ἐτρέπετο; iussi potare serum lactis, balnea pedum, epispastica etc. applicare.

27. Nox molesta, et conatus rectal sedendi, pulmo repletus fletitur, vix quid iterum deglutire potest, febris minor, urina crassam nubem habet versus inferiora ut et heri, dolor ingens lumborum. Dedi linct. pector. ex ol. amygd. dulc. cum sero lactis: periit hora 7 vespertina.

*Hepatis obstruc*tion*.*

Aug. 18. Puella 25 annorum circiter, culinae operam dans, magnos calores passa, die 10 Aug. incepit aegrotare, in lumbis et abdomine magnum dolorem sentire, postea in latere dextro dixit se dolorem sensisse. V. S. in pago, vbi erat, et inde leuamen aliquod habuit, paulo post dolor parum recruduit; die 14 inueni sine febre se satis bene habentem, sed conqueratur de anxietate quadam; credidi aliquid biliosi corrupti hic haerere; dedi purgans, quod parum operatum fuit: sequenti die, cum nausea et amaror oris suaderent, dedi gr. xxv. ipecac. inde tamen vix vomuit, postea an-

xietas magna rediit, et noctem duxerat inquietissimam: clyisma iniectum nigras duxit feces: heri post suminam anxietatem vrina erat icteritia, cum aliqua cutis flaudine. Dedi tunc magnam copiam decoct. aper. hodie vrina minus flaua: in sinistrum latus non potest decumbere, quin ingens anxietas obrepatur: dum resupina iacet, versus guttur ascendit: in dextro latere durities, non dormiit, sed anxietas summa, febris non magna, menses ante consuetum tempus fluunt, respiratio impedita, et breuis. Dedi decoct. 5 rad. tarax. salem polychr. etc.

Vesperi bis aluum deposuerat fuscum, foetidissimam cum magno leuamine, non dormiuit hac die, pulsus non febrilis, respiratio liberior, dolor tamen adhuc in dextro latere, quia plures noctes duxerat insomnes. Dedi leue diacodiat.

Aug. 19. Nox satis placida, febris nulla, anxietas omnis nondum euanuit. Dedi idem magnum decoctum, ut heri.

20. Heri bene se habuit, hac nocte noua anxietas, hodie mane vrina icteritia, febris nulla, lingua satis nitida, aluum depositum heri bis foetidam, subflauescensem, hac nocte vomuit, tunc anxietas minuebatur. Dedi decoct. aper. cum copia sal. polychr. etc.

21. Melius se habet, vrina icteritia adhuc satis valde; dedi idem medicamentum.

22. Deposuit aluum saepius subfuscum, et pallidam foetidissimam, vrina minus rubra, febris nulla, anxietas minor, appetitus rediit. Dedi syr. cichor, cum rheo sal. polychr.

Aug. 23. Aliqua adhuc anxietas, vrina flava adhuc, sed minus colorata quam heri. Dedi oxym. scillit. syr. cichor. cum rheo et sal. polychr.

25. Vrina tenuis, non icteritia, bis vel ter aluum depositus, melius se habet in omnibus. Dedi pillulas ex sapone veneto, rheo, sagapeno.

29. Heri adhuc anxia parum fuerat, et aliquid obtusi doloris in latere dextro sensit, aluus laxa erat ab his pillulis. Iussi pergere.

Sept. 15. Correpta fuit ictero cum summis anxiabitibus. Dedi pillulas sapon. venet. rhei et terebinth. superbib. succum ex cichor. tarax. fumar. leuiter coctum cum magna quantitate salis polychr.

Acuta continua cum aphthis.

Sept. 2. Annorum 55, ante aliquot dies laborauit lassitudine spontanea, strictae, melancholicae temperiei, heri subito incepit febricitare cum magna anxietate et nausea, et ventris dolore, vomuit aliquid biliosi, et per aluum corruptam foetidissimam materiam pauca copia depositus. Dederam decoctum grām bard. tamarindor. tota nocte non dormiuit, pulsus parum febrilis, lingua sicca, glabra, vrina parum coloratior sana cum nubecula circa fundum crassa, oscitat saepe. Dedi emet. ex ipec. et dein gr. j. opii. Vomuit ingentem copiam bilis viridis, postea flauae instar olei lini, foetidissimae, post assumto opio dormiuit, et se bene habuit, circa quintam horam incepit plus febricitare, vomuit tunc semel, sed dolor erat magnus in sinistro hypochondrio, circa

limbum costarum, sitit, lingua sicca, in medio glabra, febricitat, aluum non depositus, calorem sentit in pedibus et volis manuum. Emplastrum applicui meliloti, et dedi acidum gratum cardiacum medicamentum.

Sept. 3. Vrina modice colorata subsedit, diuulso sedimento paucō albo, non dormiuit, anxietas durat, dolor in latere minuitur, caput valde dolet, color flauescens, febris minuitur, lingua sere ut heri. Dedi mixt. ex sale polych. sp. nitr. dulc. rob ribes. superbibendo decoctum aperiens, et iussi balnea pedum.

Dolet caput valide, vrina ut hodie mane, aluum non depositus, pulsus parvus, parvus febrilis. Dedi emuls. diacod. clysmā applicui, et oxycratum fronti.

4. Non depositus aluum multam, tamen inde leuabatur, dolor capitū minor, dormiuit satis bene hac nocte, manducauit lac ebutyratum cum appetitu, vrina ut ante, febris minor, dedi idem decoctum. Satis bene se habuit, non depositus aluum, lingua sicca, in abdome dolorem iam non sentit, sed caput dolet; dedi idem emulsū et balnea pedum.

5. Dormiuit modice, pulsus febrilis, lingua nitidior, vrina ut ante, caput minus dolet, aluum non depositus. Dedi syr. fumar. ʒ iii. sal. polychr. dr. iiij. aq. fumar. superbibendo serum lactis ebutyratum.

4. Aluum depositus, primo durissimam, postea liquidam, foetidissimam, febris modica, lingua sicca, vox rauca parum, vrina diuulsum sedimentum conquaſtando miscibile habet, dolor capitū minor, sapor putridus adhuc in ore. Dedi acidum gratum cardiacum.

Sept.

Sept. 6. Hac nocte modice dormiuit, sed tussis fecit euigilare, sputa quaedam dicunt reddidisse striis sanguineis tincta, vrina vt ante, aluum bis depositum foetidissimum, totum corpus dolet, capitis dolor minuitur, sitis magna: dedi pulpam tamarind. nitrum etc.

7. 6 vel 7 aluum depositum flauum, viridem, biliosum, foetidissimum, nunc febricitat, et dum e somno euigilabat, caput dolet, vrina vt ante, dedi leue iulap. refriger. cum pauxillo diacod.

8. Heri satis commode se habuit, nox modice quieta, vrina vt ante, dum euigilat, bene se habet, caput parum dolet, nunc febricitat, lingua sicca, vomuit hodie mane, et bis aluum depositum. Dedi iulap. ex aq. hord. rob ribes, etc.

9. Vrina vt ante, heri aegrotauit, et vesperi febris aucta fuit, tamen hac nocte satis bene dormiuit, aluum saepe depositum, primo viridem, postea flauum satis foetidum, lingua nitida, sed siccior. medicament. hesperii ferre non poterat, forte numis acidum, se melius sentit, nec caput dolet. Dedi leue cardiacum refrig. medicam. superbibendo serum lactis.

11. Vrina subturbida fere vt ante, heri singultus obortus fuit, hinc non potuit ferre medicamentum, in pectore obtusi quid dolentis habet, credo in oesophago esse, aphtharum initium enim in faucibus videram. Dedi emulsum cardiacum:

Respiratio brevior, aphthae, vox rauca, diarrhoea durat fere infcio aegro, febris valida. Dedi idem

emulsum, et clyisma ex terebinth. vitell. ou, lacte, aqua ferrata.

Sept. 12. Nox modice quieta, tamen non dormiuit, tantum semel depositum aluum foctidissimum, melius respirat, pulsus adhuc febrilis, lingua parum humidior. Dedi decoct. cort. Peru. superbibendo decoct. panis cum vino rhœanio.

Vrina fere ut ante; aphthae copiosae sauces occupant, ter aluum depositum, pulsus aequalis, satis fortis, tamen manus frigent, respiratio bona. Dedi leue emulsum confortans; hodie labia et lingua tensione quadam correpta fuerunt, sic ut nihil deglutiret: duravit per horam.

12. Nox insomnis, aphthae magis fuscae, pulsus satis aequalis. Iussi sumere residuum decoct. cort. Peru.

Vesperi febris prehenderat, sed videtur initior, quam die 10 Sept. pulsus aequalis, mens constat, singultiuit bis, dum dormitur, quaedam incondita loquitur, lingua sub crustis aphthosis humida, oculi humidi, respiratio bona, nullus dolor, nulla anxietas; aluum bis depositum, flauam, aphthosam. Dedi emuls. cum leui diacod.

13. Aphthae albicant, vrina parum coloratior sana, febris satis magna, de nocte dormiuit, tamen cum quibusdam manuum palpitationibus, lingua tamen humida, bis aluum deponit. Dedi decoct. cort. Peru. superbibendo leue emulsum.

Vesperi iuueni similiter se habentein, iussi pergere in vsu emulsi.

Sept.

Sept. 14. Nox molestissima, aphthae crassiores, magis fuscae, respiratio impedita, febris augetur, torvum responsum, subsiliunt tendines, respiratio laboriosa; dedi decoctum rad. alth. foenic. raparum etc.

Vesperi vrina erat pallida, febris ingens, os siccum, aphthae spissiores, respiratio admodum impedita; dedi decoct. rapar. betae, syr. violar. vitell. oui etc.

15. Mane hora septima periit.

Acuta continua cum bile corrupta.

Sept. 4. Annorum 29 perterritus ante aliquot dies, incepit 2 Sept. laborare. Heri febricitauit, tota nocte dormiuit, sed cum sensu lassitudinis, calet, pulsus plenus, febrilis, caput dolet, vrina sanæ similis, sitit, appetitus nullus, dolor lumborum versus inferiora; heri 4 album deposuit, cum paucō leuamine, nausea aliqua, tamen non vomit. Dedi decoct. gram. bard. tamarindorum.

5. Simul ac gustauit medicamentum, aliud soluebatur, validissime foetidissima, viridis, sic, ut inscio fere elaberetur, sub fine m flava exibat materies, vrinavit heri, sed crassorem nubeculam habet, dolor lumborum et capitum minor, lingua siccior, sitis magna, febris minor, hac nocte parum, sed heri multum dormiuit, pro potu iussi serum lactis, et dedi rob ribes. tinct. cinnamomi, aq. incliss.

6. Vrina tenuis, cum nube crassa, diuulsa, inflata, subsidente sensim. Sudauit hac nocte fortiter, lingua siccâ, euomit omnia assunta, aliud non deposuit,

pulsus parvus, non adeo febrilis, sed vomuit heri amara, biliosa, debilitas magna vomitorium vetabat. Dedi emulsum cardiacum gratum.

Sept. 7. Non dormiuit, ter aluum depositum, pulsus non multum febrilis, parum fortior, lingua sicca, vrina sanae similis cum nubecula. Dedi acidum cardiacum, leuiter diacodiatum.

8. Debilitas magna, tamen pulsus aequalis, respiratio bona, manus sudore frigido madent, heri post meridiem febricitauit, lingua humida, in medio tamen parum subfusca, caput parum dolet, non sitit, non appetit, vrina parum coloratior sana cum nubecula, bene dormiuit. Dedi gratum acidum cardiacum.

9. Vrina magis colorata quam sana cum nubecula; heri optime se habuit, sed heri vesperi hora 10 febris prehendit valida, die 7 huius mensis, dum nasum leuiter offendebat, stillae quaedam sanguinis exibant: heri vesperi caput doluit circa frontem, delirauit, et magna narium haemorrhagia secuta est, sitis magna, aluum flauum, foetidam deponit. Dedi sp. sulph. per camp. nitr. syr. viol.

^{10.} Heri tota die delirauit leuiter, et garriuit, hac nocte leuis haemorrhagia, saepius aluum depositum, febris iam nulla, pulsus et respiratio bona, lingua parum obsita, dedi emulsum cardiacum.

^{11.} Non dormiuit, delirauit, haemorrhagia recruduit heri circa meridiem, videbatur exacerbatio circa medium quartae orta esse, pulsus fortis, febrilis, sudat, lingua modice humida, anxietas circa praecordia, forte quia

quia multum potum ingefferat ob immanem sitim.
Dedi sp. sulph. per camp. rob. ribes. nitri, aq. melissae etc.

Sept. ¹²_{II}. Vrina modice fulua cum nubecula, hieri alvum depositum foetidissimum, et pisa ante 11 dies comesta reddidit, lingua adhuc in medio nigricat, reliqua se bene habent, bene doriniuit, dedi detergens acidum gratum medicamentum.

¹³_{II}. Fortissime febricitauit, et tota nocte friguerunt extrema, lingua in medio fusca, vomuit, haemorrhagia aliqua natum, hieri sexies aluum depositum, vrina fulva, pulsus, respiratio bona, manus tamen adhuc parum frigent. Dedi decoct. cort. Peruu.

Bene se habuit hodie, lingua siccior, in medio parum nigra, quater depositum aluum foetidissimum, nigritam, sitis non magna, ius carnium cum appetitu sumit, dedi diacod. pro haustu.

¹⁴_{III}. Bene dormiuit, vrina satis limpida cum nubecula, lingua siccior, fusca, pulsus parum febrilis, aluum non depositum, dedi aq. hord. cort. citr. nitr. rob ribes.

Hodie se bene habuit, appetit, lingua parum siccata, et in medio nigra, febris prehendit post meridiem, sed non magna: Nihil dedi.

¹⁵_{IV}. Bene se habebat. Dedi iterum decoct. cort. Peruu.

¹⁶_V Vrina subrubra, lingua humidior, et nigrum illud incipit secedere, hieri optime se habuit, sed hora decima vespertina febricitauit, ut dicit, satis valide, tamen dorriuit. Dedi rob ribes. samb. sal. polychr.

Sept. $\frac{17}{16}$. Vrina crassa, turbida, aluum depositum cum leuamine, appetit, dormit, pulsus bonus, lingua adhuc parum fusca. Dedi idem medicamentum.

$\frac{18}{17}$. Vrina subsedit, lingua adhuc in medio nigra, non febricitat, hac nocte sudauit, et dormiuit aliquid tensiui circa hypochondria sentit, bis aluum depositum. Dedi ox. scillit. sal polychr. aq. rutaee.

20. Vrina fanae similis, vires redeunt, appetitus, somnus bona, dedi cons. absinth. cum dr. iij cort. Peruu.

$\frac{22}{21}$. Satis bene se habet, sed non dormiuit, dedi billem supplantia.

Oct. $\frac{1}{30}$. Tertiana febris prehendit iterum cum anxietate circa praecordia. Dedi purgans ante paroxysmum sumendum.

$\frac{3}{22}$. Inde 16 purgatus fuit cum leuamine, et febris non venit. Dedi vinum absinth.

27. Longe peius se habet, grauatur abdomen, febricitat, languet, dedi purgans. Inde valide purgatus, conualuit roborantibus amaris.

Cardialgia.

Oct. 5. Mulier obesa satis lactans infantem, et ingentem copiam lactis dans, incepit sine causa manifesta cardialgia laborare saeuissima, quae mane vel circa mediem incipiens tota die durabat saepe, circa vesperam evanescens parum nulla excretione sensibili. Dederam primo diacord. Sylu. cum lap. 69. aq. foenic. superbibendo, saponem venet. cum lacte cum aliquo leuamine, sed

sed frustra postea (suspicabar vermes) dedi vitriol. ♂ nil profuit, dedi antispasmod. incassum. Opio saepe conatus fui dolorem sedare: alternis diebus videbatur dolor maior esse, et lateritii quid in vrina. Dedi cort. Peruu. nil iuuit, dum manducabat, exacerbabatur dolor, sed et ieuna dum est, etiam. Dederam purgans frustra. Dolor et in cardia, et lumbis simul erat fere semper, saepe postea totum occupabat pectus, leuainen a calido lacte epoto habet; aliquando plus dolor versus abdomen videbatur descendere, de cœre uisia frigida dolor quasi minuitur, sed mox maior rerudescit.

Oct. 8. Tentaui per oleum amygdalarum epotum, sed frustra: hodie vrina copiosum sedimentum, diuulsum tamen habet, heri dolor fuit acutissimus. Nescius, quo me verterem, dedi philon. Mesuae.

12. Perrexii, cum leuamine doloris, sic ut binas vel tres drachm. sumeret singulis diebus, et infans inde nullam mutationem sentiebat, licet lactaret.

17. Melius se habet, dum quiescit, sed ad minimum motum in lumbis dolor oritur, aliter appetitus reddit, et modice se habet.

19. Subito incendii terrore percussa, peius se habuit, et vaporibus obnoxia, hysterica fuit. Tentaui per antihysterica sanare. Ingenti sudore per totum corpus perfusa est.

27. Dolor adhuc durat, cum frigore incipiens, flatus saepe soluitur.

Nou. 11. Hucusque minutus dolor duravit. Consultit Cl. Boeth. qui rogauit, an sanguinem reieceret? neganti dedit infus. sem. calidor: 14 diebus usurpandum.

Dec. 24. Sic diu mansit, sensim quidem minor, sed aliquando auctior, incipiebat dein ante aliquot dies febricitare, post doluit crus sinistrum versus malleolum internum, vbi antea ingens habuerat vlcus, per 3 dies rubor, dolor pedis durabant, dein post 8 a febre orta dies, nova oriebatur febris, crus similiter afficiens, hac sic bis vel ter facto, dolor abdominis evanuit.

Tertiana male tractata.

Dec. 21. Annorum 25 incepit sentire in abdomen tensionem antea a febre tertiana V. S. binis, purgantibus, cortice male curatus, phlegmaticae temperiei, tensio erat per totum abdomen, dedi decoct. 5 rad. inde vomuit pittitam, dolor circa pubem obtusus cum dysuria, febris nulla, dedi clysma.

22. Vrina pauca rubra, febris nulla, tensio eadem circa pubem, enema non multum prosecit, non dormivit: dedi pulp. cassiae, clysma foment. saponis veneti, inde depositum aluum et vrinam, tensio minor.

23. Tensio in abdomen minor, vrinam reddidit, in qua quid pauci furfurosi haesit, lingua parvum obsita, nox inquieta, licet diacod. heri sumserit, semel aluum liquidam depositum. Dedi pill. ex sapone veneto, rheo, superbib. infus. dauci Cretici. Vesperi striae erant fibrosae, calore non dissolubiles in vrina.

Dec. 24. Vrina similes strias habet ut heri vesperi, debilem se sentit, febris nulla: dedi similia.

25. Vrinam longa copia emiserat, parum subturbidam: dum respirat, abdomen dolet quasi constrictum, et post vrinam emissam dolor stranguriae in virga, de nocte non multum dormiuerat, febris nulla. Dedi leve diureticum infusum. Hora 11 mane subito concidit epilepticus, post stellas visas volitantes ante oculos et antea me inscio viuis, aut alter fuerat paroxysmus similis, sed non tam validus. Linguam mordendo vulneraverat, immemor omnium in paroxysmo gestorum, et postea adhuc vacillans. Dedi clyisma, epispastica, mixtur. ex aq. rorismarin. etc. unde depositum aluum bis copiosam, vrina commode fluit, ad se rediit, dolet anus, haemorrhoides exspectabam, hinc balneum tepidum suasi.

26. Modice se habebat parum hebetior tamen: perrexii in similibus.

27. Vrina turbata subsidet; pruritus in carne femoris, heri vesperi et hodie mane caput parum doluit, somnia turbata, pulsus bonus, tensio circa pubem vix multum minuta, et dolet in virga, haemorrhoides ut ante. Dedi leue diureticum decoctum cum tamarindis.

28. Vrina sedimentosa, aluum bis vel ter commode depositum, grauamen circa pubem minus, vrina commode fluit. haemorrhoides augentur, sed non dolent, non dormiuit multum, febris nulla. Dedi idem medicamentum.

29. Vrina sanae similis, parum coloratior, pulsus non febrilis, vrina commode fluit, sed aliquid tensius

circum

circa pubem manet, et aliquando leuis lateris dolor, haemorrhoides euanescunt. Dedi, vt irritarem haemorrhoides, pill. cochiae.

Dec. 30. Bene se habet, vrina turbida, aluum depo-
suit, tensio minor non euanida tamen, appetitus bonus.
Dedi leue diureticum.

1732. Ian. 6. Bene se habuit, sed tensio non eu-
nuerat omnis, et hinc inde leuis vertigo. Dedi decoct.
tamarind. etc.

8. Bene se habet, sed hinc inde dolor capititis et ali-
quid tensiui circa pubem. Dedi pill. cochiae.

10. Inde optime purgatus fuit, et bene se habet.

Constitutio anni 1732.

Januar. I.

Pluuiæ et nebulæ, numerus aegrorum parvus, hinc
inde anginae et dolores rheumatici. **2** gelu. **3**
gelu pergit. **4** vt ante cum obscuro coelo. **5** gelu
durat cum pauxillo niuis. **6** incepit parum regela-
scere. **7** ingens copia niuis cecidit. **8** aer serenus cum
gelu. **9** nix et incipit degelascere. **10** aer tepi-
dus satis. **11** vt heri. **12** incipit iterum frigescere et
gelare. **13** gelu, aer nebulosus. **14** serenitas et gelu. **15**
aer nubilus et gelu. **16**, vt heri. **17** gelu paucum cum
aere nubilo. **18** degelascit. **19** nix et pluuiæ, vesperi leue
gelu. **20** aer serenus, gelu dubium vel leuissimum. **21**
vt heri. **22** regelascit sensim cum aere nubilo. **23** aer
serenus, degelascit, vesperi maius frigus. **24** gelu for-
tissimum ad **25** grad. thermom. cum aere sereno. **26**
gelu fortissimum. **27** gelu minus. **28** regelascit valide.
29 aer nubilus, humidus. **30** vt heri cum pluuiis. **31** aer
magis serenus.

Numerus aegrorum modicūs, hinc inde rheumata,
arthritides, tusses, pleuritides, peripneumoniae: variolæ
et morbilli apparent nullibz.

Febr. **1** aer satis serenus. Frigus gelu proximum;
2 de nocte gelauit, de die regelascit. **3** aer humidus, te-
pidulus. **4** aer parum frigidior. **5** aer varius, degela-
scit ian. **6** gelu leue, vesperi pluuiæ. **7** hac nocte ge-
lu satis acre, aer serenus. **8** degelascit, leues pluuiæ. **9**

degelascit cum aere sereno. 10 serenitas degelascens. 11 aer parum nubilus. 12 serenitas degelascens. 13 aer humidus, nubilus, frigidus. 14 aer serenus, tepidus. 15 aer nubilus parum, vesperi ventus fortis et pluiae. 16 aer ventosus, frigidiusculus. 17 venti et pluiae. 18 venti et pluiae. 19 vt heri. 20 aer varius. 21 ventus fortis hac nocte. 22 ventus fortissimus. 23 aer nubilus manet, pluiae copiosae. 24 serenitas. 25 vt heri. 26 aer nubilus. 27 aer nubilus. 28 aer nubilus. 29 aer serenus.

Vt praeterito mense; sed hinc inde erosiones scorbuticae, albae, palatum, gingiuas etc. infestabant. et anginam faciebant sp. salis marini facile curabilem: numerus aegrorum paruuus.

Mart. 1 aer nubilus. 2 aer nubilus, varius et pluviae. 3 pluiae validae. 4 serenitas. 5 serenitas. 6 serenitas. 7 pluiae validae. 8 aer varius. 9 aer nubilus, pluuiosus. 10 aer serenus. 11 pulchra serenitas. 12 venti et pluiae. 13 serenitas, sed venti validi, vesperi pluviae validae. 14 aer ventosus, varius. 15 vt heri sed maior tranquillitas. 16 aer varius, pluuiosus. 17 serenitas modica. 18 aer varius. 19 vt heri. 20 aer nubilus, varius. 21 nix, pluiae, grando, venti, 22 nix valida, venti, grando, pluiae. 23 aer ventosus, frigidus. 24 nix, ventus. 25 aer nubilus et pluiae. 26 vt heri. 27 aer serenus. 28 vt heri. 29 vt heri. 30 pluiae cum nebulis. 31 aer nebulosus, foetidus, pinguis cum tepore.

Arthritidem hinc inde vidi et synochum putridam sed raram, hinc inde peripneumoniam notham et verain,

Angi-

Anginam hinc inde. Numerus aegrorum paruu. Tertianae vernales, satis facile sanabiles.

April. 1 aer nubilus, pinguis cum tepore. 2 serenitas, sed circa vesperam nebulae. 3 serenitas. 4 serenitas. 5 serenitas tepida. 6 venti cum frigore magno, de nocte pluiae. 7 serenitas. 8 serenitas. 9 pluiae validissimae imprimis mane. 10 ventus frigidissimus. 11 aer tepidus, humidus. 12 aer nubilus. 13 pluiae. 14 aer serenissimus, calidus. 15 vt heri, post meridiem magis nebulosus. 16 aer serenus, calidus. 17 serenitas cum leui pluiae. 18 serenitas. 19 mane nebulae, tota die serenitas. 20 serenitas calida satis. 21 serenitas calida et tonitru. 22 serenitas sed ventus borealis frigidior. 23 vt heri. 24 ventus borealis frigidissimus. 25 grando, ventus frigidissimus. Pluiae, nimbi. 26 vt heri, sed post meridiem maior serenitas. 27 aer modice serenus, frigidus. 28 serenitas sed ventus borealis. 29 vt heri. 30 aer tepidior, pluviae.

Hinc inde pleuritides, tertianae facile curabiles, in Anglis difficultatem faciebant maiores, ob ingentes sudores, his astringentia et roborantia profuerunt, et cortice usus fui semel ob pertinaciam. Semel et in puella 16 annorum tertianam vidi difficilem, quam, post purgationes copiosas satis et emeticum, cortice curau; recidua tamen facta est; sed hic aliquid credo erat peculiare, quia ante duos annos similem habueram difficultatem: semper manebat curata febre aliqua anxietas circa praecordia nunc abeunus nunc redeunus. Numerus aegrorum paruu, erysipelas hinc inde, semel febris continua cum

dolore sinistri hypochondrii subsecuto ictero, dein diarrhoea.

Maius. 1 pluiae leues. 2 vt heri. 3 pluiae, post meridiem serenitas. 4 leues pluiae et aer tepidus, mollescus. 5 vt heri fere. 6 serenitas calida. 7 serenitas calida modice. 8 febres cum bilis vomitu tertianae, serenitas modica. 9 vt heri. 10 aer nubilus, frigidus valde et pluuiosus. 11 vt heri. 12 aer frigidus valde. 13 aer frigidus, pluuiosus. 14 aer frigidus valde, et pluiae leues. 15 pluiae validae et tepor. 16 vt heri, sed parum maius frigus, post meridiem serenitas. 17 aer nubilus et frigidus, magis serenus post meridiem. 18 aer nubilus partim, vesperi pluiae validae. 19 serenitas calida. 20 vt heri. 21 vt heri fere. 22 vt heri. 23 ventus ingens sic vt arbores euellerentur, licet non videretur tam fortis. 24 aer nubilus, ventosus. 25 serenitas calida. 26 pluiae continuae. 27 vt heri. 28 vt heri. 29 aer nubilus, frigidus valde. 30 vt heri. 31 ventus borealis mutatus in australiem, hinc post meridiem mitior tempestas.

Tertianae satis mites vt mense Aprili; ophthalmiae occurrabant satis inflammatoriae V. S. balneis purg. antiphlogis. curatae, numerus aegrorum paucus.

Iunii. 1 tempestas serena sed frigida. 2 serenitas sed maior tepor. 3 aer nubilus, frigidus. 4 aer nubilus cum maiore teporte. 5 pluiae. 6 aer modice serenus, calidus. 7 aer modice serenus. 8 serenitas, hinc inde pluviae. 9 imbres subiti mox remittentes. 10 serenitas modica, et tepor. 11 vt heri, sed maior tepor. 12 serenitas. 13 vt heri. 15 serenitas frigida. 16 parum maior tepor.

tepor. 17 serenitas calida. 18 vt heri. 19 vt heri. 20 aer nubilus, valde tepidus cum pluuiis. 21 aer vt heri. 22 mane pluiae validae, hinc aer frigidior parum. 23 serenitas. 24 imbræ validissimi. 25 aer nubilus. 26 aer varius, nubilus sine multis pluuiis. 27 serenitas et vesperi lux borealis ex oriente et occidente. 28 serenitas. 29 pluiae et aer varius. 30 vt heri.

Tertianæ vt ante: hinc inde erysipelas bullatum sed minime lethale: aegri pauci.

Iulii. 1 aer varius, non valde calidus. 2 aer varius. 3 aer nubilus, non calidus. 4 vt heri. 5 vt heri. 6 vt heri. 7 serenitas calida. 8 aer nubilus, frigidus. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 vt ante. 17 serenitas calida. 18 serenitas calida. 19 vt heri. 20 aer valde calidus, vesperi fulgur et pluiae. 21 aer nubilus, ventosus, non adeo calidus. 22 aer serenus, mane pluiae, postea 23 vesperi et de nocte pluiae validissimæ. 24 pluiae et aer varius. 25 serenitas calida. 26 vt heri. 27 serenitas. 28 vt ante. 29 vt ante. 30 mane serenitas, post meridiem pluiae validæ. 31 aer varius.

Tertianæ mites, anginae inflammatoriae V. S. et antiphlogisticis curabiles, erysipelas bullatum hinc inde, febres continuae, paucae tamen.

Aug. 1 aer varius. 2 aer calidus fatis, vidi quartanam. 3 venti validissimi. 4 venti. 5 aer ventosus. 6 pluiae validæ. 7 aer varius. 8 aer varius, sed vesperi pluiae validissimæ. 9 aer varius. 10 aer calidus. 11 aer varius, tamen calidus. 12 ventus moderatus. 13 aer varius. 14 serenitas. 15 serenitas. 16 aer nubilus, plu-

310 CONSTITUTIO ET MORBI

vias minitans, vesperi pluuiac. 17 aer nebulosus. 18 vt heri. 19 mane nubilus, post meridiem serenitas. 20 serenitas. 21 mane serenitas, non adeo calida, post meridiem imbræ. 22 imbræ et serenitas, sed non calida. 23 vt heri fere 24 calor maior cum aere nubilo. 25 vt heri sed et imbræ. 26 mane imbræ, vesperi serenitas calida. 27 serenitas calida. 28 vt heri. 29 serenitas. 30 serenitas, post meridiem aer nubilus. 31 aer nubilus, calidus.

Quartanae incipiebant hinc inde: numerus aegrorum paruuus, anginae inflammatoriae, hinc inde cholerae, et in iunioribus post choleram rubores totius corporis desquaminata eute abeunt, hinc inde febris continua cum diarrhoea putridissima; incipiunt aliae tertianae oriri sequenti mense describendæ.

Sept. 1 aer nubilus, calidus, vesperi fulgur. 2 aer nubilus, calidus, et pluuiæ. 3 vt heri. 4 pluuiosus sed frigidior. 5 aer modice serenus, calidus. 6 vt heri. 7 aer satis calidus, serenus. 8 maius frigus et ventus. 9 ventus frigidus septentrionalis et aer nubilus. 10 aer frigidus, nubilus. 11 vt heri. 12 serenitas calidior. 13 vt heri. 14 aer serenus, calidus. 15 vt heri. 16 parum magis nubilus. 17 aer calidus et serenus sed ingens roris copia secederat. 18 vt heri. 19 vt heri. 20 aer pluuiosus, sic et heri vesperi. 21 serenitas. 22 aer ventosus et pluuiæ validæ. 23 mane ventus, vesperi horrendum tonitru, et grando ingens, et pluuiæ. 24 pluuiæ et ventus. 25 vt heri. 26 mane pluuiæ et venti, circa meridiem ventosa sero-

serenitas. 27 pluiae et venti. 28 pluiae validissimae cum ventis. 29 serenitas ventosa. 30 serenitas.

Quartanae plures, oriebantur tertianae, saepe simplices, aliquando sed rarius duplicatae; in quibusdam cum summo dolore capitis, et purgans profuit educendo incredibilem copiam materiae foetidissimae, saepe et vomitorium, et dein ante accessum dati pulueres ex contraieru. etc. aliquando post has euacuationes curauit cortice, duin aliis non obediebat, color flauescens erat in oculis plerumque, vrina plerumque tenuis, biliosa, aliquando statim dabat subsidentiam, ipecac. profuit, plerisque ingentem copiam bilis et pituitae educens, summo cum leuamine et tunc exhibitis ante paroxysmum 6 horis, omni hora puluisculum ex contrai. serp. etc. superbibendo decoct. aperiens saepe feliciter curabantur. Proderat et purgans 6 horis ante paroxysmum, vel 8. Imprudentius forte dederam Anglo corticem etc. In febre, quae primo continua postea intermittens facta fuerat, dederam vomit. etc. tamen inde flauescens languit, et decocta aper. sumere diu debuit. Recidua siebat tamen, licet sine cortice et per vomitor. curata esset. Sed non diu durabat, decocto aperiente, aliquando leui purgante sanabatur. Semel lethalem vidi in vetula, quae sp. vini abusa, colore flauescente insigni post ipecac. incidit in diarrhoeam foetidissimam (prius tamen aderat iam illa diarrhoea) cum pulsu debili et moriebatur: in grava dum non dederam vomitor. 9 die aphthae densae oriebantur, tamen emersit. Vidi et aphthas post vomitor. et reciduam et ingentem bilis sursum deorsum eu-

euationem, sed conualuit. Numerus aegrorum parum auctus, hinc inde arthritides satis acres, semel lethalem vidi raptam in cerebrum materia.

Octob. 1 serenitas. 2 aer varius, mane pluviae. 3 serenitas modica. 4 aer varius. 5 aer humidus, calidus. 6 vt heri. 7 aer nubilus, magis frigidus. 8 aer serenus, frigidior. 9 frigus intensum, serenum. 10 vt heri. 11 vt heri. 12 frigus intensius adhuc cum serenitate. 13 vt heri. 14 aer calidus, humidus, 15 vt heri et pluviae adfunt copiosae. 16 aer tepidus, serenus, vesperi tonitru, et pluviae validae. 17 aer varius. 18 vt heri. 19 aer nubilus, tepidus, pluvius, 20 vt heri. 21 vt heri. 22 vt heri fere. 23 aer varius, 24 pluviae. 25 aer varius, tepidus. 26 maius frigus, hinc inde pluviae. 27 minus frigus et pluviae. 28 aer valde tepidus, pluvius, cum imbribus. 29 aer varius, 30 vt heri. 31 aer tepidus.

Tertianae similes, hinc inde anginae cum febre, materies cerebrum saepe petebat, aliquando et simplici benigna resolutione abibant. Hinc inde in febribus parotides, et saepe in anginis illis et parotides tumebant simul, in quibusdam et ad pectus descendebant, anginae per sputa satis commode euacuatae.

Noū. 1 aer serenus, tepidus. 2 vt heri. 3 vt heri. 4 vt heri, 5 vt heri, sic vt verna potius, quam autuminalis videatur tempestas. 6 vt heri, cum leui pluvia tepida, 7 serenitas tepida. 8 aer magis nubilus, tepidus. 9 aer parum frigidior, pluviatus. 10 vt heri. 11 satis serenus et vix frigidus. 12 serenitas, sed frigida. 13 ventus frigidissimus, glacialis, 14 vt heri. 15 vt heri. 15 vt heri, glacies

glacies in aqua. 16 vt heri. 17 parum mitior, tamen frigidus satis. 18 aer pluuiosus, tepidus. 19 vt heri. 20 frigus serenum. 21 frigus nubilum. 22 frigus humidum. 23 vt heri et pluiae. 24 vt heri. 25 pluiae. 26 aer varius, grando, pluia. 27 ventus fortis cum pluia et grandine. 28 vt heri. 29 vt heri. 30 nix, grando, pluiae.

Omnia sere vt in praeterito mense: hinc inde pluritides, catharri incipiunt.

Decemb. 1 vt heri, eclipsis vesperi. 2 aer varius. 3 vt heri. 4 serenitas. 5 serenitas et maius frigus, vesperi pluiae, 6 aer varius, pluuiosus, tepidus. 7 vt heri. 8 vt heri. 9 ingens copia grandinis cecidit. 10 aer varius, nunc frigidus, nunc tepidus. 11 aer varius. 12 serenitas. 13 pluiae et grando maxima. 14 serenitas frigida et nix. 15 pluiae et nix. 16 aer varius, pluuiosus. 17 aer nubilus, frigidus, pluuiosus. 18 gelu forte. 19 gelu forte, et serenitas, et venti. 20 vt heri. 21 gelu forte. 22 gelu forte, vidi semel variolas, sed mites et bonas. 23 gelu parum minus. 24 regelascit, aer calidior longe et tepidus. 25 gelu forte iterum. 26 nebulae spissae et gelu. 27 gelu. 28 nebulae spissae et degelascit, 29 degelascit. 30 pluiae. 31 aer pluuiosus.

Numerus aegrorum multum auctus: catharri pluri-
mi describendi mense sequenti in secundo volümine.

Saluatio,

Ian. 2. Annorum 19 post vlcusculum Venereum
in virga, male a chirurgo curatum post mensem incepit

gutturē dolere, quod frustrā tentauerunt sanare gargarismat. etc. vidi alba ulcera occupare tonsillā et paristhūnum faucium, saliuationem consului, et calefacto valde cubiculo, post decocta auenae, bardani. etc. pūcta per ostiduum incepi saliuationem, dedi hodie gr. j mercur. praecipit. albi superbib. opiatum.

Iam. 3. Dedi 5 diuisis dosibus, 5 grana mercur. praecipitat. albi.

4. Inceperunt, postquam adhuc quatuor grana accep-
perat, vesperi gingiuæ afflurgere, os dolere etc.

5. Caput dolet parum, gingiuæ tument: dedi bina
grana hodie, leuis oriebatur febricula.

6. Saliuatio $\frac{1}{2}$ j. dedit; dedi tres doses.

7. Semel aluum duram heri depositum. $\frac{1}{2}$ j. circa
dedit saliuatio: dedi tres doses.

8. Aluum depositum semel. $\frac{1}{2}$ ij circiter saliuatio:
dedi duas doses.

9. $\frac{1}{2}$ j. Dedi duas doses.

10. Dedi tres doses. Vt ante $\frac{1}{2}$ j.

11. Vt heri circiter. Suminus dolor ginguarum et
erosa fere lingua est ab una parte, et inde acerrimus do-
lor, quod molestum symptoma duravit saepe in aliis per
totam saliuationem, aegros mire excrucians. Dedi
tres doses.

12. $\frac{1}{2}$ ij ad minimum: dolor vt ante, nulla iam
dudum fuit febris, aliūus pergit coacta esse, non dormi-
vit bene, sanguinolenta est saliuia. Dedi 2 doses.

13. $\frac{1}{2}$ ij. Dedi duas doses.

14. $\frac{1}{2}$ ij. Dedi unam dosim,

Ian. 15. Ut heri sed plus parum: dedi nihil nisi opiatum, quia dormire non poterat.

16. Dormiuerat, sed sanguis purus de gingivis effluebat. Dedi leue infus. fl. roscar, etc. ℥ iiiij et plus: languet, parum concessi ius carnium.

17. Non dormiuerat, languebat, sanguinolenta spuebat, ad ℥ v. Dedi emulsum idein.

18. ℥ iv. facile depositus, bene doriniuit, dedi similia..

19. Non tam bene doriniuit, dedi similia. ℥ iv. depositus non sanguinolentas.

20. ℥ iv, non doriniuit, aliquid sanguinis miscetur, lingua vehementer dolet.

21. Lingua dolet, bene doriniuit. ℥ iv.

22. ℥ iv. languet plus, dedi ius carnium, et leue diacod. vesperi.

23. Similiter fere, bene doriniuit, ℥ iiij.

24. ℥ ij et bene se habet:

25. ℥ j. vires insurgunt.

26. Ut heri. Dedi gr. j. merc.

27. Saliuatio incipit definere.

28. Definit fere: fauces sanatae sunt.

Pleuritis.

Ian. $\frac{25}{2}$, Annorum 56 hesterna nocte frigus paissus incepit febricitare, somniare turbulente, dolorem lateris dextri sentire. Inueni heri cum febre valida, vesperi V. S. dedi antiphlog. summa: vrina rubra, flammea, sanguis hodie mane congelatus erat, dolor non multum

remit-

remiserat, pulsus febrilis sed depresso, somentum lateri applicui: dedi decoct. emoll. cum nitro et melle et aq. cinnamomi.

Vesperi 5 aluum deposuerat, dolor manet, pulsus celer, vrina dissolsum sedimentum habebat. Dedi nitrum, syr. fl. rhocad. aq. rhoead.

Ian. ²⁷ Vrina crassa, turbida, pulsus celer, debilis, tussis, dolor, modice dormiuit hac nocte. Dedi linct. ex ol. amygd. dulc. vitello oui, syr. alth. superbibendo decoct. emollient. ex malua, sicubus, etc.

Dolor paruum vesperi minutus erat; sed febris durat cum pulsu depresso, celeri, erectus sedet in lecto, vrina crassa, turbida. Delirium metuebam; dedi emulsum.

²⁸ Vrina crassa, turbida, leuiter deliravit, lingua obsita, pulsus celer et paruus, dolor vt heri, V. S. non ausus fui repetere ob pulsum paruum, respiratio breuior, sedet erectus, mens iam constat, sputa pauca, tenacia. Dedi decoct. emoll. cum melle, nitro etc.

Vesperi erectus sedebat continuo, febris vt ante, vrina similis,

²⁹ Erectus sedet, licet fere nesciat se hoc facere, non dormiuit, pulsus celer, paruus et aliquantum inaequalis, vrina pauca, crassa, turbida, lingua obsita. Dedi decoct. rad. foenicul. petrosel. cum sale polychr. etc.

Vesperi delirabat, vrina iumentorum, habitus projectus, pulsus tamen fortior videtur et melior, quamvis febrilis, sedet erectus semper, vrinam clam emisit, alvum bis depositum. Dedi emulsum cum nitro,

Ian.

Ian. $\frac{3}{6}$. Delirauit, pulsus et respiratio satis bona sed febrilis erat, vrina vt heri; erectus sedet, saepe inscio clam elabuntur feces, vix dormiuit, dolor adhuc aliquis in latere sed minor.

$\frac{3}{7}$. Vrina turbida, lingua obsita, pulsus debilior, delirauit parum, iratus fuit. Dedi leue cardiacum medicamentum.

Feb $\frac{1}{8}$. Vrina melior, parum colorata, pulsus bonus, respiratio melior, sputa tenacia heri et hodie prodierunt, lingua obsita. Dedi oxym. scillit. sal. polychrest. aq. rutaee.

$\frac{2}{9}$. Bene manducauit, dormiuit, non febricitat, respiratio bona, vrina fabulum nephrititum copiosum deposit, sputa tenacia. Dedi oxym. scillit. tinet. croci, aq. petrosel. conualuit.

Pleuritis cito lethalis.

Ian. $\frac{2}{1}$. Annorum 30 gibbosus parum, parutis iam ter pleuride laborauerat antea, acerriuo gelu sumnum frigus passus erat. Incepit hodie mane hora 1 febricitare cum dolore lateris dextri summo, dederant sp. levisticī calidum, inueni hodie post merid. hora sexta febrim validam, dolorem intolerabilem, pulsum fortē, V. S. ad vnc. x. foment. saponis lateri applictui, et dedi summa antiphlogistica, dein hora 10 vespertina cum dolor nihil minutus esset, iussi adhuc $\frac{3}{2}$ vj sanguinis educi.

$\frac{3}{2}$. Inueni manē dolentem valde dolore ad iugulum propagato, respiratio pessima, pulsus celer, contractus, dedi nitri vnc. β . cum syr. alth. vnc. iij. aq. fl. samb. $\beta\beta$ β . super-

superbibendo decoct. emollientiss. ex malu. alth. etc. vespere hora 10 periret, prius aliquatenus delirans.

Saliuatio.

Febr. 6. Iuuenis 24 annorum sanus, vegetus, ante 6 circiter septimanas infectam meretricem adiit, inde cancerum in parte interiori praeputii habuit. Dedi purgantia, applicui emollientia foimenta virgae, inel cum vitello oui, aloë et myrrha etc. sed postea bubones exorti sunt, dolores capitis nocturni intolerabiles, qui erumpentibus maculis rubris in fronte cessauerunt. Dederam decocta bardan. etc. et cum inordinatus viueret parum, dolorem in naso hinc inde et faucibus sentiret, pustulae manarent, saliuationem suasi, et praemissis praemitteridis dedi 3 doses mercur. praecip. albi $\frac{1}{2}$ granum in singulis dosibus.

7. Dedi 4 doses.

8. Dedi 3 doses.

9. Dedi 3 doses. Incipiunt dolere gingiuæ et a surgere. ff j. expuit.

10. Dedi 2 doses. Saliuatio incipit ff ij.

11. Nil dedi. ff vj expuit, leue diacod. febris nulla, lingua dolet.

12. Bene quieuit. ff iv circiter. Parum febricitat, lingua dolet valde. Dedi emulsum, aliquid iuris carnium.

13. Nox modica. Dedi emulsum simile, febris nulla: ff iv. aluum bis depositum. Dedi diacod.

14. Lingua dolet valde, ff iv expuit, dedi vesperi leue diacod. bis aluum liquidam sed sine multis torminibus depositum.

Febr.

Febr. 15. Modice se habet, aluum semel depositum, & iv expuit.

16. Dormiuit bene: vt heri.

17. Non dormiuit fere, saliuatio vt heri, dedi leue diacod. vesperi.

18. Lingua minus dolet, sputa spissiora parum, et minus expuit, forte & ij, dedi leue diacod. vesperi.

19. Ut heri; sed parum plus expuit.

20. Quia saliuatio videbatur languore, dedi i granum merc. praecip. albi, inde aucta saliuatio ad & iv iterum.

21. Saliuatio vt heri, bene se habet in reliquis. Vesperi diacod.

22. Ut heri, vesperi diacod.

23. Aluum semel depositum, saliuatio vt heri.

24. Saliuatio paulo minor.

25. Saliuatio maior forte iterum iv libraium, nox molestior.

26. Saliuatio minor & ij parum plus.

27. Ut heri circa vesperam: singulis diebus augetur saliuatio.

28. Pulsus insurgit, bene se habet,

29. & ij circiter.

Mart. 1. & ij circiter: facies detumescit.

2. Ut heri.

3. 4. 5. Saliuatio modica circiter & ij facies detumescit. Concessi vt mutaret linteamina.

7. Conualuit; sed maculae illae rubrae in fronte aliqua relinquunt vestigia sed minus colorata, nec pustulae in facie, quae non venereae erant, euanuerunt.

Mai. 26. Comederat lardum, vīnum Burgundicum, redierunt maculae, et in faucibus dolor. Dedi purg. hydrægoga et decoctæ bardanae, Chinæ etc.

Acuta continua inflammatoria.

Mart. i Annorum 20, sanguineae temperiei incepit febricitare, ut dicit, vel languere sensim aucto morbo et dolore capitis iam die 25 Feb. hodie decubuit, inueni febricitantem, calenteam, capite dolentem, delirauit leviter, siccitas in lingua, oculi tensi, facies rubra. Iussi V. S. et dedi summa antiphlogistica. Tussicula aderat, et aliquis in pectore dolor, per sex dies aluus fuit stricta.

2. Sanguis phlogisticus fuit, febris valida, delirat, respiratio luctuosa, lingua sicca, aluus stricta. Dedi decoct. tamarind. nitrum syr. flor. viol. dolent crura ad tactum valde, febris valida, pulsus non adeo plenus, urina sedimentum habet conglobatum, inflatum, quasi nubeculae crassioris instar, respiratio ut ante, non deliravit, clysma dedi et emulsum.

3. Dormiuit modice; urina ut heri, somnolentus et hebes iacet, facies rubra, clysma non multum eduxit, pulsus celer, V. S. ad vni. viij, balnea pedum iussi: dedi summa antiphlogistica.

Vesperi urina simile sedimentum habet, sed tenuior est et minus colorata, febris intensa, sanguis adhuc pleuriticus, tendines manus subsiliunt, mens constat. Clysma iussi, et decoct. tamarind. rad. grain, cum syr. succi citri, fl. viol.

Mart. 4. Non dormiuit, dolet totum corpus, vrina tenuior parum nec colorata multum, febris minor, magis somnolentus, dolet caput, aluum bis depositum a clysmate. Dedi antiphlogistica, balnea pedum, epispastica.

Vesperi similiter se habebat.

5. Vrina parum coloratior, sanã, copiosa valde cum nubecula crassiori, nox inquieta cum delirio, febris minor, tendinum subsultus aliquis, aluum non depositum. Dedi decoct. auenae cum rob ribes, aq. cort. citri, nitro.

Vesperi vrina ut mane, pulsus celer, parvus, tendinum subsultus, lingua siccior, respiratio luctuosa, non sitit valde, leuiter delirat. Dedi emulsum confortans cardiacum.

6. Nox ut heri, aluus stricta, pulsus celer, debilior, vrina ut ante, delirat continuo. Clyisma inieci, dedi tamarind. decoctum cum nitro etc.

Vesperi omnia eadem fere, aluum depositum a clysmate. Vrina tenuis erat habens nubem a superficie suprema pendulam quasi.

7. Hac nocte parum melius se habuit, febris durat, sed pulsus melior, vrina subsedit crasso sedimento, superioris non perfecte pellucida, dolet caput, et omnes artus. Dedi leue diureticum, nitrosum decoctum.

Vesperi vrina copiose subsedit, sedimento ad albedinem vergente satis aequali, tamen febris durat, somnolentus et hebes iacet, euigilans bene respondet, sputa retinet in ore nec expavit. Dedi emulsum aromat.

8. Vrina subsedit adhuc, nox niödica, lingua non admodum obsita, sed siccata, somnolentus est, sed

tamen melius respondet. Dedi leue diureticum attenuans decoctum.

Vesperi parum melius se habuit. Dedi eadem.

Mart. 9. Vrina magis tenuis, spumosa, minus colorata, non subsidens multum, hebes iacet, pulsus melior, expergefactus bene respondet, aluum non depositus. Dedi mixt. acid. cardiacam superbibendo ius cum succo citri, decoctum panis, etc.

10. Vrina sedimentum habet, sed a fundo distans et a superficie, licet per 10 hora steterit, hinc eiusdem grauitatis cum vrina, pulsus melior, lingua sicca valde, leuis sudor partium sub stragulis iacentium, somnolentus tota die dormitur, euigilans bene respondet. Dedi decoct. auenae cum nitro, aq. citri, rob ribes.

Vesperi inueni similiter se habentem, vrina similis.

11. Adhuc somnolentus est, vrina ut heri, lingua sicca, pulsus satis bonus, dum euigilat mens constat, aluus stricta. Dedi syr. cichor. cum rheo, cum sale polychresto, aq. cort. citri.

Vesperi dormitur adhuc, vrina eadem, sed parum plus subsedit, pulsus insurgit dum euigilat, bene respondet, plus potat longe, quam per vrinam dimittit, lingua sicca, aluum non depositus. Dedi clyisma et decoct. auenae cum vino rhenano.

12. Dormiuit tota nocte tranquille, bis aluum satis copiosam depositus, vrinam non vidi, mens constat, lingua siccior. Dedi infus. contraieru. superbib. decoct. auenae cum vino rhenano.

Mart.

Mart. 13. Vrina satis copiosa, parum coloratior, fanae fere similis sed sine nubecula, non adeo somnolentus est, sed parum delirauit, nunc mens constat, perfecte euigilat, pulsus bonus, lumbi dolent, aluum non depositus. Dedi 3 pulueres ex contraieru, lap. 69, etc. vt aucuparein.

14. Vrina magis colorata quam fana cum nubecula, a decubitu circa os coccygis natum vlcus dolet, pulsus non febrilis, appetitus incipit. Dedi confortans medicamentum.

15. Aluum semel depositus, vrina aliquid sedimentosi albi habere incipit, nulla febris. Dedi similia.

16. Vrina fanae similis, parum hinc inde delirat, pulsus tardus, aequalis, dolorein validum in vlcere circa os coccygis sentit, sitis nulla, appetitus modicus, dedi sp. vitae Math. syr. citri, vin. rhenanum, tinct. contrariae.

17. Vrina vt ante, delirium hinc inde leue, tamen interrogatus bene respondet.

18. Vrina fana, heri leuiter delirauit, appetitus bonus, febris nulla, obliuiosus parum, dedi infus. contrariae cum syr. rhei, quia alius stricta erat.

19. Bene dormiuit, pulsus perturbatus, hinc criticam euacuationem instare credo, sed nullum vidi signum, quo versus iret; hinc dedi tantum infus. 3 santalor.

20. Omnia fere eadem; dedi idem.

22. Pulsus vt 19, vrina heri parum subsederat, hodie non.

Mart. 24. Heri saepe aluum depositum, hodie maneter, heri vrina subsedit, odontalgia laborauit hac nocte, febris nulla, appetit bene. Dedi decoct. pyrethri cum opio ad odontalg.

26. Heri et hodie aluum depositum cum leuamine saepius, vires inde resurgunt, faciei color melior, appetitus integer: reliqui.

Pleuritis.

Apr. $\frac{2}{2}$. Annorum 40 lassitudines spontaneas aliquando passa incepit die 4 Aprilis languere, heri dolor pectoris dextri cum febre ingruit, repleti penitus habitus est, febricitat, dolor augetur, assueta erat V. S. verno tempore, venam secui, vrina parum coloratior sana. Dedi summa antiphlogistica, iam a 14 diebus appetitus imminutus fuerat.

$\frac{3}{3}$. Vrina parum coloratior sana, iam 3 vicibus menstrua minus copiosa habuerat et pallidiora, dolor minutus, circa scrobiculum cordis dolorem habuit, leuis tussicula, sputa cum striis sanguineis, lingua modice humida, pulsus febrilis non valde elatus. Dedi decoct. ex sicubus, althea etc. cum syr. alth. nitro etc. sanguis erat crux phlogistica obductus.

$\frac{9}{4}$. Vrina modice colorata cum nubecula, nox molesta, tussis imprimis molesta fuit, sputa rubra, sincera non ita cum striis sanguineis: similia multa et heri intercurrebant: lingua obsita, dolor in latere dextro sed non adeo validus, febris modica: ideo venam non secui,

cui, sed dedi linct. ex oleo amygd. vitello oui, melle, superbibendo decoctum nitrosum emolliens.

Vesperi melius se habebat, sexties aluum nigrain, liquidam, foetidam valde, depositum cum leuamine. Dedi eadem.

Apr. $\frac{10}{7}$. Nox pacata omnino, vrina parum colorator sana, subsidebit credo, dolor lateris minor, febris minor, circa cardiam aliqua anxietas, lingua sordida, dolor capitis sere nullus. Dedi detergens acidulum medicamentum ex rob ribes, samibuc, syr. fl. viol. nitrum etc.

$\frac{12}{7}$. Nox quieta, vrina sana, appetitus modicus, pulsus debilis, vix febrilis, tussis aliquando molesta valde, sed sine sputis, tunc et sputa melius sine tussi prodeunt, lingua sordida, aluum semel depositum, circa praecordia aliquam anxietatem sentit, dum diu loquitur, inde impeditur. Dedi oxym. scillit. aq. foenicul. syr. diacod. sal. polychrest.

$\frac{13}{7}$. Febris nulla, nox modica, vrina crassa, alba, conqueritur de siccitate oris et faucium, sputa difficilia aliquid sanguinei habent, in reliquis se bene habet. Dedi oxym. scillit. cum aq. foenic. syr. diacod. superbibendo decoct. auenae cum lacte.

$\frac{15}{7}$. Conualuit omnino.

Scorbutus et febris continua.

Apr. $\frac{18}{7}$. Heri vesperi sanae incepérunt dolere fauces, gingivae scorbuticae erant, de nocte sursum et deorsum euacuabatur validissime, sic adhuc hodie mane, inueni heri vesperi valide febricitantem, calentem, vo-

mentem: dedi tunc rob ribes. cum nitro etc. aq. hord. non dormiuit hac nocte, vrina satis colorata, amygdalae albis maculis sunt obseßae dolentissimis, pulsas celer, febrilis. Dedi sp. salis dulcem cum rob ribes. sambuc. nitrum, aq. meliss. etc. superbibendo serum laclis: dedi gargarisma cum sp. salis, melle rosar.

Vesperi febris erat valida, fauces minus dolent, V. S. sitis magna, ingens copia nigrae materiae foetidissimæ per diarrhoeam exiuit. Dedi gratum emulsum cardiacum.

¹⁹. Fauces melius se habent, nox modica, adhuc dormiturit, sanguis non phlogisticus copioso sero innatans, sitis magna, febris minor, respiratio bona. Dedi pro potu *mel* cum succo citri, vino rhenano. Dedi mixt. cum tinct. cinnamomi, rob ribes. aq. meliss. sp. salis marini, aquam paumento inspergi iussi. Febris maior cum calore, anxietate maiore, lingua siccior vtecumque, sitis modica aegritudo. Dedi emulsum nitrosum leuiter diacod.

²⁰. Nox modica, sed leue delirium fuerat, febris modica, minor saltem quam heri vesperi, totum corpus conquassatum dolet, manus quasi tument ad sensum aegrae, pedum tactum vix fert, sitis minor, vrina modice rubra sine sedimento, aluum non deposit: dedi rob ribes. syr. succ. citri, fl. viol. nitrum, poma Chinensis, vinum rhenanum. Optime se inde habet, manus et pedes pruriunt, tument parum, febris modica, lingua nitida. Dedi idem.

²¹. Nox inquieta, fauces plus dolent dum dormit, plurima oculis obuolitant, manus et pedes adhuc pruriunt,

riunt, febris minor, sed heri vesperi circa 10 incepit sepeius habere. Dedi succum semperuiui, succum pomor. Chinens-cum syr. fl. viol. aq. fl. samb. tiliae, vesperi emulsum.

Apr. 22. Nox inquieta cum delirio, heri vesperi peius cepit habere, bis aluum depositus, aliquid quasi hysterici in faucibus sensit, vrina vt ante, apyrexia, tussis hinc inde, et raucedo. Dedi emolliens nitrosum decoctum.

23. Vrina subsedit, febris nulla, somnus pacatus, lingua nitida. Dedi diamoron Nicolai, rob ribes. etc. non depositus aluum, appetit columbam, concessi.

24. Heri vesperi non febricitauit, nocte bene dormiuit, vrina subsedit, febris nulla, raucedo in faucibus et excoriationis sensus. Dedi linctum ex ol. amygd. vitello oui etc.

25. Vrina sana fere, lingua nitida, in faucibus siccitas, febris nulla. Dedi decoctum altheae.

26. Omnia bene erant. Reliqui.

Mai. 7. Inueni crus vtrumque circa tarsum obsitum maculis duris fere nigris, dolentissimis. Applicui vinum, crocum, acetum dest. aquam et dedi antiscorbutica.

24. Dolor inde remisit, et verae mortuac escharae inde separabantur, viuam sanam relinquentes carnem fo-veis in cute relicis, quae souvae postea sensim euane- scabant.

Febris continua.

April 30. Ante aliquot dies vicissitudinibus aeris exposita incepit febricitare 42 annorum, morbis biliosis ob-

noxia. Dederat Cl. Boerh, ipsi mixt. ex. sale polychr. rob
samb. ribes. sed inde dum non mouebatur alio et ea-
dem manserunt omnia, dedit pillulas Ruffi ad dr. j in xv
pillulas diuisam cum mixt. ex syr. cichor. c. rheo, sale
polychr. inde post summam anxietatem subito in dia-
rhoeam nigram, foetidissimam, inscia aegra saepe effluen-
tem, incidit heri: hoc mane inueni anxiam, debilem, si-
tientem, inquietam, valide febricitantem, dedi leue
emulsum, et tunc inde se habuit commodius.

Mai. 1. Heri aluum non deposuerat, lingua sordida
erat flauescens, nausea, vomitus, tensio hypochondrio-
rum, febris minor, sitis ingens, in facie et oculis nil fla-
vescentis erat, respiratio commoda, vomitorium non
ausus sum dare, quia metuebam, ne quid in visceribus
tabefacti lateret: dedi magnam copiam succi citri, pomorum.
Chinenium cum aq. hordei, nitro syr. viol. vino rhenano.

Vesperi anxietas erat eadem, vrina crassa, turbida non
subsidens, ferox responsum, aluus stricta. Clyisma ap-
plicui, et epispastica, febris vix vlla.

2. Nox inquieta, pulsus febrilis, respiratio bona,
mens constat, anxietas a clysmate, nullas feces depo-
suit, lingua nitidior, Cl. B. praescripsit syr. viol. diamor.
ana dr. vij sp. sulph. per camp. gtt. viij aq. meliss. & j &
iussi pedum balnea. Delirauit: de die sumxit lac
ebutyratum, febris, sitis vt ante, lingua magis albicat,
vrina turbata, foetida. Dedi similia, surditas.

3 Nox inquieta fuit, pedes adhuc dolent, febris vt
ante, sitis, lingua similis. Surditas, vrina vt ante, al-

vum non depositus heri. Dedi succ. pomor. Chinens. diamor. Nicolai etc.

Vesperi febris vt ante, aluus stricta, tendinum subsultus, surditas, lingua alba, sitis, pedes et crura dolent, dedi similia.

Mai. 4. Stupor et somnolentia cum leui delirio, febris vt ante, lingua alba, subsultus tendinum, dolor crurum circa malleolos at in pedis dextri tarsi superiori parte macula dolens scorbutica quasi, aluus stricta; hinc dedi clyisma et reliqua similia.

5. Delirauit hac nocte, rogata bene respondet, pulsus debilior, lingua alba, crassa, febris tamen, hinc inde dormiuit, clysmate bis aluum flauam, foetidissimum depositus, consultus Cl. B. praescripsit mixtus. vt 2 Maii et omni trihorio unum ex his pulueribus & rem. tart. sal. prunell. ana dr. j fl. sulph. dr. & m. f. pulu. No. vij vesperi epispastica dedi, pro potu lac ebutyrat.

6. Nox quieta satis, facies vultuosa, pulsus plenior, et febrilis, lingua humidior, aluum non depositus. Dedi eadem.

Vesperi pulsus non adeo elatus, lingua humidior, clam feces et vrinam demisit, surditas abiit, mens nunc constat, sitit, postea feces foetidissimas conscientia depositus. Dedi gratum cardiacum emulsum cum aqua cinnamomi.

Mai 7. Nox modica, mens constat, bis aluum foetidissimum depositus, vomititur parum, lingua adhuc obsoleta, crassa, viridis, totum corpus pustulis et maculis rubris obsitum, vrina subturbida adhuc (quam reliqui) pulsus modice febrilis, respiratio satis commoda, appe-

tit ius carnium. Dedi similes pulu. et mixturam, vrina vesperi sedimentum nullum dederat, foetida erat, inueni placide dormientem bene composito situ.

Mai. 8. Nox inquietā valde cum delirio, māne febrietat, facies magis rubescit, vrina vt ante, inquietudo. Consului Cl. B. qui credebat, in similibus pergendum esse, et dixit hanc solere erysipelatosis internis morbis sic laborare, dum lateralia minora humores ingrederentur vasa, et errore loci peccarent, hinc credebat tabescere debere impactos humores vi vitae prudenter moderata, et felicem dabat prognosin.

Vesperi inueni dormientem placide, vrina parum plus turbata erat, bis aluum foetidissimam depositum, māne vrinam clam deuiserat, mentis compos fuerat perfecte. Dedi similia.

9. Placide dormiuit, vrina incepit plus quasi inclinare, vt sedimentum det, et tenacia quaedam strigmenta mota vrina lateribus vrinalis adhaerent, lingua humidor, stranguria, sitis, appetit parum. Dedi similia. Vrina vesperi subsedit, febris nulla, aluum non depositum.

10. Heri tota die somniauit, stranguria durat adhuc, vrina subsedit perfecte, sitis, doriniuit modice, sed vix multum appetit, febris nulla, capitis grauitatem sentit, aluum non depositum. Dedi similes pulueres addito pauxillo contraieruae.

Vesperi vrina erat turbida, sed subsidebit breui, manducauit satis bene, sed paruin inde angebatur, in pectore dextro quid doloris sentit in profunda respiratione, pulsus

fus aequalis sed debilis, aluum non depositum. Dedi leue emulsum.

Mai. 11. Vrina turbida, non subsedit, caput graue, fastidit potus medicatos, febris vix vlla, aluum non depositum, lingua fatis nitida, dormiuit modice. Dedi salem polychrestum, elaeofacchar. citri cum contraierua.

12. Appetitus modicus, sitis maior, nox satis bona, febris nulla, aluus stricta, lingua nitidior, vrina parum coloratior, sana, non subsidet, in pectore dextro illud adhuc manet. Dedi pulp. cassiae, tamarind.

13. Ter aluum depositum cum leuamine, nox bona, sitis, lingua nitida, febris nulla, vrina ut heri, appetitus bonus. Dedi pulu. ex contraieru. crem. tartari etc.

14. Vrina subsedit, heri aluum depositum, pedes parum dolent, febris nulla, dormiuit bene, appetit. Dedi pulueres aromaticos incitantes.

15. Dormiuit optime, vrina parum coloratior sana non subsedit, febris nulla, appetit, sitis modica. Dedi pulp. tamarind. rob samb. ribes.

16. Perrexi in similibus.

17. Vrina sana, febris nulla, bene appetit, bene dormit, aluus stricta, dum euigilat mane, sitit valde. Dedi eadem.

21. Vrina sana, febris nulla, aluus strictissima, pedes dolent, tument parum vesperi. Dedi clyisma, et iussi pedum frictiones.

23. Post clyisma depositum ingentem copiam fecundum, appetit bene, circa praecordia aliquam sentit anxietatem.

tein, urina parum magis colorata. Dedi oxym. scillit. cum tinct. myrrhae.



Saepe subito sine manifesta caussa in 26 annorum virginē alaci oriebatur dolor capitis intolerabilis, sic ut vasorum metuereim rupturam; hinc semel V. S. in tali paroxysmo cum leuamine; sed redibat postea dolor, nunc aurem simul sinistram occupans, (sinistrum enim capitis latus afficiebat) cucubitae et scarificatae et non scarificatae statim leuabant dolorem incantamenti instar nuchae applicatae, redibat saepe, sequenti die balnea pedum, dedi pulpam tamarindor. cum crem. tartari, salo polychrest. superbibendo serum lactis, leuamen attulerunt, non sanauerunt morbum.

Postea de die optime valens, optime comedens, de nocte subito euigilabat terribili dolore capitis, dum erecta sedebat, mitigabatur, nec caput sed collum et maxillae pars sinistra dolebat, mane euanescebant omnia; applicui sub auris sinistram lobo vesicatorium illi loco, ubi pes anserinus egreditur, cessauit dolor per octiduum, rediit, applicui iterum, cessat dolor, sed maxillas deducere non potest, et sub maxilla aliquis tumor oritur (dicit hoc pluries sibi accidisse) optime valet caeteroquin, sensim euauit malum.

Erysipelas.

Iulii 16. Valido satis labore corpus exercens incepit heri aegrotare, cum dolore capitis valido, nunc minori, non dormiuit, febris videtur continua, lingua valde obsoita.

obsita, respiratio bona, vrina parum coloratior sana. Dedi decoct. graininis etc. cum rob ribes, etc. facies flavescit, antea biliosis morbis obnoxius fuerat.

Iul 17. Non dormiuit, morbum bene fert, sed tamen se parum debilitatum sentit, sitis satis magna fuit, vrina parum coloratior vrina sana cum parua nubecula, lingua sicca parum, tamen magis humida quam heri. dum tussit, lumbi dolent. Die 15 incepit circa humerum sinistrum dolere et circa collum, nunc partes supra os iugale sinistrum sitae inflammantur, rubent, dolent. Alvum semel magno cum leuamine depositum, caput nunc minus dolet. Dedi similia. Vide praenot. coacas Durret, de parot. No. 2. 114.

18. Erysipelas bullatum sinistram capitum partem incipit teneore, nox inquieta fuit, nunc magis quietus est, non dormiuit, lingua valde obsita, febris minor, flatus copiosi, aluum depositum. Dedi rob. samb. syr. fl. viol. sp. sulph. aq. samb. pro potu serum lactis ebutyr. balnea.

19. Vrina parum coloratior sana cum crassa nube febris minor, borborygmi, aluus non fluit, flatus, facies plus tumet, non dorinit, lingua valde sordida, sitis modica. Dedi pulp. tamar. cum sale polychr. rob samb. et vesperi diacod. balnea, epispast.

20. Heri semel tantum depositum aluum, febris nulla, nox modica, sed non dormiuit placide, lingua obsita, sordet lingua vt ante, tumor faciei idem. Dedi acidula detergentia, aluum lubricantia.

21. Heri vesperi hora 11 incipit febricitare vt dicunt, non dormiuit fere tota nocte, de die se bene habuit,

buit, nūc lingua siccā nigrescit, alterum faciei latus tumet, sudauit satis fortiter, aluum duram depositū. Dedi decoct. auenae etc. cum nitro, rob ribes, etc. vrina parum turbida.

Vesperi melius se habebat. Dedi similia.

Iul. 22. Febris nulla, respiratio bona, vrina subsedit, nox modica fuit, lingua sordida, parum tamen nitidior, dextra pars faciei iam tumore erysipelatoso obsita est, in sinistro latere iam crustae sunt. Dedi similia medicamenta acida detergentia.

23. Nox modica, tamen non per totam noctem dormiuit, lingua siccā non tam sordida, febris nulla, sic nec heri febricitauit, tussiuit parum de nocte, vrina subsedit. Dedi mel purissimum cum syr. altheae et nitro.

24. Vrina sana, pulsus tardus, facies detumescit, somnis bonus, appetitus modicus, aliis tarda, lingua obsita, sed minus tamen. Didi rob ribes. famb. sal polychr. pulp. tamarind. conualuit.

Icterus.

Aug. 11. Annorum 31 scorbutica ante annum leui correpta ictero, magnam post pastum senserat anxietatem per aliquot tempus. 8 iam menses grauida, die 7 subito valida febre correpta cum summa anxietate, sine vomitu tamen, ictero perfusa est valde flavo totam cutim occupante cum pruritu, et pustulis assurgentibus postquam scalperet, saliuia et totum os amarescit, aliis plumbea, dedi summa soluentia ex taraxaci succo cum sale polychrest. etc.

Aug.

Aug. 14. Valide purgatur materia cinerea foetidissima sine multa minutione coloris icterici. Dedi similia.

16. Febricitauit valide hac nocte cum sudore ut dicit, icterus aequa magnius, aluum non depositum, sitis augetur, febris nulla. Dedi fortissimum taraxaci decoctionem cum sale polychr.

18. Aluum depositum tenacem, griseam, oleosis guttis multis supernatantibus cum leuamine, ictericus color cutis et vrinæ minuantur, anxietas minor tamen post paucum aucta, sitis minor, pruritus ingens. Dedi similia.

19. Heri dolor magnus ab assumto cibo, et icterus maior. Dedi similia.

22. Melius se habet et anxietas longe minor est. Dedi similia.

Vermis latus.

Aug. 12. Mulier 40 annorum territa saepe, tumorem in abdomine incepit sentire, sensim sed tamen satis subito auclutum. Dederam pill. guimmosas. Post paucos dies non assumens has pillulas; aliquot vlnas vermis lati excreuit, ante biennium vermes cucurbitinos excreuerat semper ante tempus mensium viuos valde: abdomen tumet valde et pedes, dolor lumborum et abdominis. Dederam rob iuniper. cum sale polychr.

13. Dolor idem, anxietas suinma. Dederat Cl. Boerh. pulu. ex sem. zedoar, sale polychrest. cornu cerui visto et vitriolo ♂ ante aliquot dies; sed ferre non poterat; hinc dedi ipsi elaeofacch. tanaceti, cum vitriol ♂.

Aug. 15. In his perexit, febricitat, dolores enormes saepe sentit: dedi vitriol. ♂ elaeosacch. tanac. cum melle et rheo, vt necarem lumbricum latum.

16. Omnia vt heri, dedi purgans ex scammon. merc. dulci etc. vrina sedimentosa vti antea fuerat.

17. Sexties aluum depositus, conqueritur ab umbilico ad cardiam de dolore pulsante, pulsus debilis, sitis, oris foetor, appetitus nullus. Dedi petenti empl. melilot. et mucag. et med. cardiacum.

18. Melius parum se habet, vrina vt ante. Dedi similia:

19. Vrina vt ante, febricula lenta, non potest erecta sedere, corpore moto sentit pondus decidens hinc inde, aliuus stricta, tumor abdominis manet; pedes detumuerunt, ab emplastro leuamen habuit. Dedi infus. sem. zedoar. dauc. Cret. tanaceti suminit.

20. 21. Omnia sere eadem. Inunxi abdomen vng. arthan.

22. Aliquod inde leuamen habuit: perrexii.

Sept. 12. Sic languit toto tempore tumido ventre, siti, pedibus nunc ante aliquot dies tumidis consului rob iunip. cum aq. iunip. sp. iuniperi, sale polychr. sp. nitri dulci, cum leuamine; vrina toto tempore sedimentosa erat.

Octobr. 18. Sic languit hucusque. Dedi ipsi dr. ♂. jalappae, vnde vermem latum & forte vlnas longum excretum, cuius portionem seruo. Viuus erat et valde se mouebat, et restiterat omnibus illis anthelminticis. Tandem hydropica lento periit morbo mense Nouembri.

Arthritis.

Sept. 8. Annorum 57 die 4 Sept. incepit febricitare, die Veneris doluit brachium circa humerum et crus utrumque, febris nunc est satis valida, lingua sicca, obfita, corpus ex se debile, scorbuticum, nox insomnis, aluus stricta, vrina coloratior sana, os amarum, siccum, sitis magna. Dedi suumma antiphlogistica.

Vesperi febris erat satis valida, vrina crassam nubem habebat, lingua sicca valde et nigricans, dolor parum minor. Dedi emulsum auenaceum.

9. Non dormiuit, lingua sicca, nigra, febris non aucta, respiratio bona, dolor minor in humero, et pedibus, dedi clyisma, quia aluus stricta erat, et simile medicamentum.

Vesperi febris erat vtcumque minor, lingua parum humidior, tamen nigrescens, clyisma aluum cuin leuamine duxerat, respiratio bona. Dedi idem emuls.

10. Vrina valde rubra cum nubecula crassa, febris minor, nox comodior, lingua sicca, nigra, non depositum duxerat, respiratio bona. Dedi aperiens et emolliens decoctum.

Vesperi vrina vt ante, somnolenta et hebes iacet, circa 2 pomeridianam incepit frigere, pulsus satis fortis, febrilis. Clyisma applicui nitrosum et epispastica.

11. Clyisma aluum duxit, febris vt ante, somnolenta iacet et hebes, non dormiuit, lingua sicca, nigra, rogata respondet bene, vrinam non vidi. Dedi tinct. contriceruae, syr. succi citri, aq. rutaee, sal. polychr. superbendo decoctum panis.

Vesperi vrina rubra erat, cum nubecula crassa, febris maior, lingua modice humilida, facies vultuosa, hebes iacet. Dedi clysma vt ante, epispaſtīca et emulſ. auenaceum.

Sept. $\frac{12}{9}$. Non dormiuit multum, sed dormitauit quasi, leue delirium, febris satis valida, vrina ſubturbida, lingua ſiccior, nigra, clysma nihil eduxit, queritur de dolore capitis. Dedi acidum faponaceum medicamentum, et epitheima fronti applicui.

Vesperi omnia eadē, febris videbatur minor parum. Dedi emulſum, epispaſtīca, clysma.

$\frac{13}{10}$. Tota nocte hebes et ſomnolenta fuit, gingiuæ ſiccae, febris valida cum pulſu duro, oculum unum appetit, et clam vrinam dimittit, clysma aluum duxit. Dedi idem emulſum et epicarpia. Periit vesperi apopleſtīca. Credo me errasse omittendo V. S.

Febris remittens.

Sept. $\frac{25}{2}$. Incepit die 23 vesperi mediae aetatis foemina fortiter febricitare cum praegresso frigore, et heri de die febricitauit, sed parum minus. Artus omnes miro modo quaſi conquaſſati dolent, 6 noctibus adsuerat matri aegrotanti, vrina ſanae vix diſſimilis, parum forte coloratior cum nubecula, quae circa ſuperficiem haerebat, fed paulo post vidi descendere: lingua ſicca, caput dolet, heri dum mouebatur, animi deliquium erat, ſitis magna, appetitus nullus, non deponuit aluum 3 diebus. Dedi decoct. aper. cum tamarindis.

Sept.

Sept. ²⁶. Heri hora 5 vespertina horripilauit, dolor lateris sinistri ab assumtis quasi recrudescens, et ideo quamuis siticulosa, saepe non audet bibere, lingua sicca, dolor capitis magnus, iam saepies singulis 14 diebus fluixerunt menstrua, hinc iam inflarent: leuis tussicula hinc inde, pedes dolent, nunc manus, nunc ceruix, pulsus modice plenus, vrina crassam habet nubem. Dedi rob ribes. samb. syr. viol. nitrum, V. S. ad vnc. viij.

Vesperi sanguis non erat phlogisticus, parum leuaminis habuit inde, pedes et caput dolent, febris ut ante fere. Horripilauit post V. S. et saepe quasi animi deliquium passa fuit, lingua sicca, vrina post $\frac{3}{4}$ horae crassam nubem ad fundum dimisit, aluum non depositus; non potest potare; sentit enim ac si potus assumtus in sinistro haereret hypochondrio, magna erat anxietas, applicui fomentum saponis lateri, epispastica, clyisma, emulsum.

²⁷. A clysmate copiosas feces depositus cum leuamine, imprimis doloris lateris: inde bene dormiuit usque ad quintam, tunc febris prehendit sine frigore, maiore siti, et maiore dolore humeri se manifestans, vrina ut heri, sed supernatans parum crassior apparebat, lingua sicca, pulsus febrilis, tormina, terrores subiti. Dedi rob ribes. syr. citri, nitrum, sp. sulph. per camp.

Calor vesperi ad attackum satis magnus, aliquid mensium fluit, globum quasi hystericum in faucibus sentit, vrina pauca, stranguriosa, lingua siccissima, nigrescens, febris valida, anxietas, quae spasmodica videbatur. Clyisma applicui, epispastica, et emulsum auenaceum.

Sept. 28. A clysmate anxietatem sensit, et bis pauxillum alio depositum, aliquid fluit mensum sed parum, mens constat, anxietas et faucium suffocatio minor, pulsus fortis satis, febrilis, nox modica, vrina nubecula subsidentem habet crassiorem, lingua sicca valde et fusca. Dedi nitrum, syr. citri, rub. idaei, sp. sulph. etc.

Vesperi lingua erat sicca, nigra, febris intense aucta, circa 12 cum dolore crurum et omnium artuum, sauces iterum incipiunt quasi tumere. Dedi pulu. nitros. emulsum, diacod. leuiter, epispastica.

29. Nox inquieta et insomnis, vrina ut ante, febris minor, lingua nigra adhuc, sed humidior parum, aliquid bilis aeruginosae heri vomuit, dolent omnes artus a ceruice ad pedes usque, non deglutiit sine incommodo, imo vix quid potat. Dedi eadem: iussi immergere brachia aquae tepidae, gargarizare, etc.

Vrinam copiosam dixit se reddidisse, vidi aliquam copiam, penitus eandem ac ante, bilem aeruginosam, viridem, notabili copia ad fessum forte magno cum leuamine vomuit, lingua incipit nitidior fieri, dolent humeri et brachia, sitis, febris minor, aluum non depositum. Dedi decoct. hord. diacod. nitrum, aq. citri.

30. Vrina ut ante, sed nubecula per 9 horas relicta, vrina non subsederat, sed a summitate ad infimum usque quadam quasi tenacitate porrigebatur, sudauit valide, pulsus aliquid vacillantis, et intermittentis quasi habet, lingua humidior, tremunt artus hinc inde, animo mota fuit, et credebat se morituram, respiratio bona, anxietas aderat, bis vomuit bilem viridem, mens con-

stat.

stat. Dedi leuia acidula cardiaca cum pauxillo tinct. suecini, ius carnium cum succo citri.

Vesperi vrinam copiosam reddidit, sed tenuorem cum nubecula, pulsus et respiratio bona, lingua humidior, nullibi dolet, nisi hinc inde a decubitu, vomuit copiosam materiam pituitosam, viride: affumfit nutrimentum cum appetitu. Dedi eadem.

OCT. $\frac{1}{8}$. Simulac oculi connuent, mira videt phantasmata, post 3 nocturnam per 3 dormiuit horas, sed cum insomniis turbulentis, illud vacillans in pulsu adhuc adest, febris nulla, lingua parum humidior, et nigrum illud ab apicē linguae fecedit, hinc ibi dolet, vrina tenuior cum nubecula tenuiori. In simili victu et medicamentis perrexi.

Vesperi similiter se habebat, et dixit se palpitationibus cordis obnoxiam viuere, et facile animo moueri.

$\frac{2}{8}$. Heri aluum duram cum molestia depositus, bene dormiuit, febris nulla, respiratio bona, vrina tenuis, lingua melior, pituitam vomuit flavescentem. Dedi pulu. ex ol. citri, cinnamomi, etc. contraieruam.

$\frac{3}{8}$. Vrinam non vidi, bene se habet in omnibus, appetitus redit, caput adhuc quasi titubat prae debilitate, lingua nitidior, pulsus melior, bis aluum duram parcum depositus. Dedi infus. contraieruae.

$\frac{4}{8}$. Medicamenta fastidit, omnia meliora. Dedi idein.

$\frac{5}{8}$. In omnibus satis bene se habet, vrina subsedit, hinc inde aliquid hysterici se manifestat, non dormit bene. Dedi elix. pp. cum tinct. succini.

Oct. ^{9.} Heri vesperi febricitauit, caput dolet, et in latere idem dolor recruduit, corpus parum plus mouerat, quamvis debilis esset, vrina sanae similis, lingua sicca, pulsus parum febrilis, sitis, de nocte vix dormierat, vomiturit, dedi oxym. scill. cum sale polychr. aq. rutaee.

^{10.} Vomuit inde saepies cum leuamine, semel aluum depositum cum leuamine, dolor lateris inde leuatur, lingua flauescens, dormiuit modice, et sitim fert, quia euomit omnia. Dedi miuam cydon. syr. citri, aq. cinnamomi, diacod.

Vomuit et hoc assumentum, et tenuis sed celer pulsus est, ex pedibus sentit quid ad ventrem ascendere, dein in fauicibus instar globi haeret. Dedi tint. succini cum aq. menth. cort. citri, aurant, et opio, et empl. ex theriac. ventriculo imposui.

^{11.} Nox bona, vrina tenuis cum nubecula crassa, lingua nitidior. Dedi eadem, pulsus parum febrilis.

^{12.} Heri dicunt febricitasse cum anxietate circa praecordia, nox incommoda, ex nare sinistra haemorrhagia, vrina ut ante, sed parum magis flammea, vomuit bis, sudauit fortissime, febris nulla. Dedi gratum cardiacum, et ius carnium.

^{13.} Heri bis riguit per 2 horas, febrim credebat, lingua sicca modice, semel depositum aluum, vrina subsedit diuulsa, alba quasi, aliquid sanguinis de naribus stillauit.

^{14.} Vrina subsedit, bene se habet, febris nulla, nox commoda, appetitus augetur. Dedi gratum cardiacum, haemorrhagia narium pauca.

OCT. $\frac{15}{22}$. Bene se habet in omnibus, vrina vt ante, dedi nihil. 18 vrina subsedit, bene se habet in omnibus. Dedi theriac. diaœss. cum zing. condito. Conualuit.

Continua remittens biliosa et aphthae.

OCT. $\frac{2}{3}$. Sept. 30 incepit post meridiem febricitare vir 30 annorum fatis bonae temperiei: sumferat tunc absinthii summitates, vt febrim profligaret; vomuit indebilem, et fortissime tota nocte febricitauit cum dolore ingenti capitis et omnium membrorum, sic vt tactum vix ferret. Heri dederam decoct. ex rad. gramin. bardan. tamarind. hodie caput validissime dolet, modice dormiuit hac nocte, anxietas summa, lingua obsita, vrina flammea, tenuis cum nubecula, febris minor parum. Dedi decoct. aper. cum sale polychr. et oxym. scillit.

$\frac{3}{4}$. Nox inquieta fuit, medicamentum vix ferre potuit, dolor capitis ingens et omnium artuum, anxietas magna, febris valida cum pulsu pleno, vomituriebat continuo, et se quaqua uorsum magna iactabat anxietate, dedi vomitorium ex ipecac. sed praemiss. V. S. ad vnc. viij.

Vesperi inueni sanguinem spissum sine fere, et concretum sed sine crusta inflammatoria, post V. S. animi fere deliquium per $\frac{1}{3}$ horae fuit, lingua sicca, vomuit cum leuamine, et ultimo bilem flauam, copiosam, et 4 aluum biliosam depositus, totum corpus dolet, sed impriuis circa os ilium et femora, sic vt vix tactum ferat, dum oculos claudit mira videt phantasmata. Dedi emuls. diaœdiatum.

Oct. 4. Vrina vt ante sed parum turbidior, summum doloris leuamen, et nox comoda, febris minor, omnia meliora, petenti sic aegro dedi idem emulsum.

5. Vrina vt ante, somnus interruptus cum phantasmibus, febris exacerbata heri post meridiem, nunc satis fortis, lingua sicca, vomuit pituitam heri, aluum non depositus, caput dolet, vrinam copiosam euacuat, bibit magnam copiam seri lactis. Dedi rob ribes. diamor. Nicolai, nitrum, sp. nitri dulcem, etc.

6. Heri post meridiem male se habuit, et dixit se valde febricitasse, sudauit fortissime, sic et nunc, lucem ferre non potest, vrina fulua, flauescens cum nubecula, conqueritur de anxietate circa praecordia, dolor capititis nullus, lingua nitidior, pulsus non febrilis. Dedi decoct. aperiens.

Lac ebutyratum manducauit, lingua nitida, sudor profusus, febris aliqua sed minor quam ante, pulsus vndosus, mollis, oculis clausis mira videt phantasmatata, aluus stricta. Dedi clyisma et leue diacod.

7. A clysmate bis copiosam depositus aluum cum levamine, sudor copiosus, vrina subsedit, febris nulla, lucem fert, lingua nitida. appetitus bonus. Decoct. aper. dedi et vesperi leue diacodiatum.

8. Vrina subsedit, lingua nitida, dormiuit bene, lucem non fugit, appetit. Dedi infus. contraieruae cum syr citri.

10. Bene se habebat, vrina subsedit, reliqui, sua dendo vinum absinth.

Oct. 12. Vrina saua, stigmata rubra in vuula et velo palatino cum dolore, pulsus febrilis, dedi rob sambuc. nitrum, aq. samb.

15. Inueni febricitantem iterum, vrina hac nocte emissâ crassa subsfederat, heri vesperi inceperat febricatare, vomuit tenacem pituitam cùm flaua et viridi bile amarissima, flatus sentit per dorsum quasi assurgentem, et dolorem crurum magnum, parum dormiuit hac nocte, alius stricta. Dedi sp. nitri dulcem, rob ribes, diamor. syr. diacod.

16. Vomuit similia, dormiuit modice, caput non dolet, febricitat. Dedi oxymel scillit. sal. polychr. aq. cichorei. Vrina crassam nùbem habet.

Vespere crura dolebant, caput non, anxietas summa, vomuit omnia assumta, febris magna. Dedi empl. ex theriac. et emuls. diacodiatum.

17. Vrina crassa, turbida, heri vesperi ter depositum aluum copiosam flauam, febricitat adhuc, non vomit amplius, dormiuit modice. Dedi aq. menth. sp. nitti dulc. laud. puri gr. ij miuam cydon.

18. Vrina crassa turbida, nox incommoda, dum bibit in collo quasi dolorem sentit, aphthae iam apparent in gutture, febris durat, oculi adhuc flavescent. Dedi ol. amygd. cum vitello oui, melle, aq. rhoead. aluum non depositum.

19. Non dormiuit hac nocte, et male se habuit, vomuit pituitam copiosam, vrina subsedit, continuo et pituitosa expuit, pulsus non febrilis, aphthae decidunt. Dedi gratissimum emulsum leuiter diacodiatum.

Oct. 20. Bene se habuit, bene dormiuit, aphthae deciderunt, nec redeunt, vrina crassa, sudavit profuse, pulsus et respiratio bona, sputa pituitosa adhuc. Dedi pulvisculos, vt occuparem.

²¹. Nox modica, inueni febricitantem, dum degluttit, dolent fauces, vrina subsedit lateritia, appetit bene. Dedi succum semperuiui cuim syr. fl. viol aq fl. samb.

²². Bene dormiuit, vrina turbida, bene appetit, fauces non dolent, sputa tenacia sine tussi fere emittit cum leuamine, dum calescit sentit circa scrobiculum cordis aliquam tensionem, et tum sputa prodeunt; dedi mel cuim aq. foeniculi.

²³. Vrina rubra, turbida ante fuit, appetitus bonus, dum calescit in lecto tussis oritur cum quodam punctatio-
nem dolore pectoris, sitit, febricula aliqua est. Dedi oxym. scilliticum.

²⁴. Satis bene se habebat, dedi leue purgans et vi-
num amarum.

Saliuatio.

Oct. 8. Inueni 20 annorum post cancrum in praepu-
tio curatum a chirurgo, ex ipsa glande nempe ex corona
eius et praeputii parte interna exibat materies gonorrhai-
ca, incepit in faucibus quid sentire: tentaui curam
diaeta macilentissima, fomentis mollissimis, purgantibus
hydragogis, tangendo locum faecium mercur. subl. solu-
tione: sed quamuis aeger strictissime diaetam seruauer-
it, tamen non successit, et in naso aliquam sensit mole-
stiam, hinc praemissis praemittendis progressus sum ad
fali-

saliuationem cum mercur. praecip. albo, et incepi die 3 Octobris dare 3 vel 4 doses, quae singulae granum habebant, superbibendo opiatum. Sic fere perrexii donec die 6 orta febricula, tumor gingivuarum etc. docerent instare saliuationem, die 7 se commodius habuit, et incepit paruin spuere. Dedi 3 doses hodie.

Oct. 9. Saliuatio ff ij circiter sine molestia. Dedi 3 doses, aluus commoda.

10. ff ij β circiter. Dedi 3 doses, aluus commoda.

11. Dedi 3 doses vt heri.

12. Dedi 3 doses vt heti.

13. Ut heri parum minus. Dedi 4 doses.

14. Minuitur potius quam augetur, dedi 4 doses.

15. Dedi 5 doses: parum augetur.

16. Dedi 5 doses. ff ij.

17. Ut heri ff ij. Dedi 5 doses.

18. Dedi 5 doses vt heri, et toto hoc tempore alvus satis laxa manet, non liquida, emaciatur tamen, et minuuntur symptomata.

19. Dedi 5 doses non augetur, aluus respondet.

20. Dedi 5 doses, parum incipit plus dolere.

21. Heri quasi languit, et hodie mane, dedi 2 doses et ius carnium. ff ij β .

22. ff ij circiter, dicit se capitis dolorem percepisse et febrim. Dedi 3 doses.

23. Dedi 4 doses, ff ij.

24. Peius se habuit, et 5 vel 6 aluum depositum. Dedi opiatum satis forte, et sic potui compescere: vt heri.

25. Aluum non depositum. Dedi 2 doses, ff ij.

- Oct. 26. Vt heri; aluus stricta.
27. Bene se habet, dedi 3 doses.
28. Vt heri; sed illud in naribus aspiciens inueni cirratices cauas, paruas in interiore parte narium.
29. Vt heri: dedi duas doses.
30. Vt heri: dedi 3 doses.
31. $\frac{ij}{\beta}$ exspuit. Dedi duas doses.
- Nou. 1. $\frac{ij}{\beta}$. Dedi duas doses.
2. Feces duras valde non potuit educere. Clyisma iussi applicandum, $\frac{ij}{\beta}$.
3. Non eduxit feces, iussi repetendum, $\frac{ij}{\beta}$.
4. Eduxit feces, inde debilitatut parum, $\frac{ij}{\beta}$.
5. Augetur parum faliatio, et lingua plus dolet, sed non in illa parte, quae fornaci proxima fuit, sed in auersa parte.
6. $\frac{ij}{\beta}$.
7. $\frac{ij}{\beta}$. Dedi vnam dosim.
8. $\frac{ij}{\beta}$.
9. $\frac{ij}{\beta}$. Vrina iam per aliquot dies leuiter subturbida, album, crudum, chylosum quasi in fundo habet.
10. $\frac{ij}{\beta}$.
11. $\frac{ij}{\beta}$.
12. $\frac{ij}{\beta}$.
13. $\frac{ij}{\beta}$.
14. $\frac{ij}{\beta}$.

Hinc ad 20 usque sensim minuta est, incepit iam se lauare, vestire etc. omnia sana videbantur. Postea tamen scripsit se iterum quid ulcerosi in naribus percipere. Dedi decocta et purg. hydragog. et iussi locum tangi solut. mercur. sublim. corroso.

Ter-

Tertiana.

Octob. 10. 43 annorum macilenta, sine manifesta causa incepit laborare tertiana. Iam tertius paroxysmus est 2 horis semper anticipans: incepit febris cum dolore lumborum satis valido, lingua non admodum ferdida est, parum sioca, halitum dicit foetere; sed hoc iam antea factum est. Dedi refrigerans iulapium.

11. Vrina rubra, oculi flauescens quid habent, febris satis valida fuit, nox bona. Dedi decoct. aperiens et purgans 8 horis ante paroxysmum.

12. Heri post meridiem febricitauit, sed leuius, 3 purgata, oculi adhuc flauescunt, modice dormiuit. Hora 9 mane febris incepit. Dedi refrig. acid. medicamentum.

13. Heri febris fuit satis valida, vrina crassum reddit sedimentum, sitis, aluum non depositum, oculi ut ante, pustulae labiorum seborbuticae quasi apparent. Dedi sal. polychr. syr. rhei, aq. cichorei.

14. Vrina subsedit, non febricitauit heri, hac nocte non multum dormiuit, hunc non febricitat, labia tota ulcerosa sunt. Dedi sal. polychr. cum decocto aperiente.

15. Vrina crassa subsedit, non febricitauit, sed nox incommoda fuit, et inquieta, aluum non depositum, sati agilis est, deficit appetitus. Dedi sal. polychr. cum syr. fumariae.

16. Vrina parum coloratior sana, pustulae labiorum siccantur, appetitus non multus, lingua sicca, aliud striata, febris nulla. Dedi pill. Ruff. cochiae ana gr. xx binis dosibus sumendas, inde parum purgata conualuit.

Constitutio anni 1733.

Januarius.

1. Aer non multum frigidus, et ventus occid. 2 vt heri, sed pluiae et ventus fortior. 3 vt heri: 4 pluiae minores, tepor aeris quasi. 5 pluiae copiosae, ventus idem. 6 vt heri: 7 vt heri, pluiae minores. 8 vt heri fere. 9 pluiae copiosae. 10 pluiae. 11 pluiae. 12 pluiae continuae. 13 serenitas. 14 pluiae et aer tepidus. 15 aer tepidus. 16 vt heri, et serenitas. 17 pluiae. 18 pluiae. 19 serenitas. 20 aer nubilus. 21 pluiae. 22 serenitas tepida. 23 serenitas. 24 pluiae hinc inde. 25 aer nubilus. 26 serenitas. 27 serenitas. 28 frigus maius. 29 serenitas frigidissima, gelu. 30 serenitas et gelu, Z.O. 31 serenitas et gelu, Z.O. postea O.

Iam praeterito mense inceperant catharri plurimi, tepido aere et humido, subito succendentē frigore multum aucti, qui nō tantum haec loca, sed et totam inuaserant Europam. Causæ ab aere communi videbantur pendere, et dixit mihi Cl. Boerh. se semper obseruasse tales morbos, vbi similis in aere vicissitudo aderat.

Sic autem inuadebat plurimos: grauitas totius corporis, dolores vagi varias partes obsidebant, aliquando pectus et latera, non plethorici, aliquando alias partes: caput plenum sentiebatur, vagae oriebantur horripilations, grauedo, tussis sicca, molesta, in multis facies tumida, inflata quasi, oculi rubebant, raucedo, dolor, dum tussiebant, ac si membrana asperae arteriae foret

ex-

excoriata, in quibusdam appetitus deletus, in aliis manebat adhuc satis bonus, lingua sicca: videbatur esse levis inflammatio totius membranae pituitariae, os, nares, fauces, oesophagum etc. inuestientis.

Hinc prout variae afficiebantur huius membranae partes, varia oriebantur symptomata: si fauces, angina erat, si aspera in arteriam vel pulmonem, molesta tussis, et difficilis respiratio, raucedo, siccitas; si nares, tenuis coryzae profluuium, postea in flauum mutabatur: si frontales sinus, immanis capitis dolor, qui V. S. leuabatur; sanguis eductus non erat phlog. si pharyngem et ventriculum, nausea: in quibusdam et in intestinis simile malum haerens tormenta faciebat, et diarrhoeam.

Dum capitis urgebat dolor, epithemata, V. S. profuerunt, sed non repetitae, purgantia leuia, et balnea pedum.

Nec videbatur V. S. adeo necessaria esse omnibus, ac multi voluerunt medici, in primis Hagani.

Decoccta bard. rad. gram. scorzon. foenic. etc. addito leui aromate, ling. 3 fantal. sem. foenic. dauci Cret. profuerunt pulcherrime cum balneis pedum, et victu tenui, sudor inde ortus proderat Talia et dedit Cl. Boerh.

Fere omnes euadebant, admodum pauci moriebantur, et in illis sputa excernebantur fusca magna, fere talia, ac si caro gangraenosa aestiuo tempore foedo dilaberetur stillicidio.

Vrina crassa, sedimentosa, lateritia in quibusdam, in aliis flauum habens sedimentum in morbi fine, in initio tenuis.

Quibus pertinacior tussis manebat, massa ex succo glycyrrh. olibano, mastiche, tereb. nativa profuit, superbibendo similia decocta.

Cl. Gorter credebat sp. croci extempor. prodesse certissime, sed mense Martio illum expertus sum, nec videbatur tantum prodesse, forte illud epidemicum iam cessabat.

Februarius. 1 serenitas et gelu O. 2 serenitas, frigus fortius Z. O. 3 serenitas, frigus minus Z. post meridiem Z. Z. W. 4 serenitas tepida; degelascit Z. Z. W. 5 serenitas tepida W. vesperi nebula humida. 6 aer nubilus, tepidulus valde W. 7 aer humidus, tepidulus W. 8 aer varius, tepidulus Z. O. 9 aer mane nubilus, humidus, postea serenitas tepida W. 10 de nocte magnus ventus W. aer nebulosus, humidus. 11 pluiae et nebulae W. 12 serenitas ventosa W. 13 aer nubilus, pluuiosus, cum vento valido W. 14 serenitas cum vento valido W. 15 pluiae, ventus validus W. 16 aer varius, ventus validus Z. 17 mane serenitas, post meridiem pluiae Z. 18 mane serenitas, meridie pluiae Z. 19 aer pluuiosus, nubilus, frigidior Z. 20 pluiae copiosae, et venti Z. W. 21 serenitas frigida N. 22 aer serenus, ventosus W. 23 pluiae validae, post meridiem serenitas Z. W. 24 ventus et aer varius W. 25 serenitas N. W. 26 mane nebulae, post meridiem serenitas N. 27 aer serenus W. 28 aer nubilus, pluuiosus Z. W.

Catharri

Catarrhi, rheumata plurima, augentur aegroti. 4
 Febr. anginae, ophthalmiae, hinc inde pleuritis, cephalgiae.

Anginae autem erant tales; inflammabatur tonsilla, sine tumore adeo magno. 3 die macula alba in tonsilla dolens, quae lota sp. sal. marin. 5 vel 6 die secedebat, saepe ad alterum latus simile, sed leuius oriebatur malum, sanatum similiter.

Martius. 1 aer nebulosus Z W. 2 serenitas tepida, pulcherrima Z. 3 aer nubilus, pluuiosus Z. 4 aer pluuiosus Z et Z. W. 5 aer nubilus, tepidus, pluuiosus, serenus post merid. W. 6 aer frigidus, nubilus Z. O. 7 aer serenus, frigidus Z. O. 8 pluuiiae mane, serenitas post meridiem Z. O. 9 serenitas pulcherrima W. 10 pluuiiae validae. 11 aer serenus, frigidus W. 12 aer nubilus, pluuiosus W. 13 vt heri W. 14 aer nubilus, pluuiosus, varius, ventus validus N. 15 aer varius, pluuiosus N. W. 16 aer frigidus, nubilus, varius N. 17 aer serenus pulcherrime N. 18 serenitas frigida W. 19 pluuiiae W Z. W. 20 aer varius, pluuiiae, grando W. 21 W. serenitas frigida, de nocte gelauerat. 22 aer varius Z. W. 23 Z. O. venti validi, aer varius. 24 Z. O. ventus validissimus, aer varius. 25 gelu fortissimum hac nocte, aer nubilus, et tota die Z. O. 26 gelu simile tota nocte, serenitas pulchra, frigus mane intensum, post meridiem mitius Z. W. 27 serenitas pulchra, minus frigida, gelata tamen Z. 28 aer varius Z. W. 29 aer frigidus, nubilus N. O. 30 aer nubilus, frigidus, grando O mane, post merid. N. 31 serenitas minus frigida N. W.

Catarrhi descripti, diarrhoeae, pleuritides, apoplexiae, et paraphlegiae.

Numerus aegrorum minor.

Aprilis. 1 aer varius W. 2 hac nocte, et heri vespere ventus validissimus, pluviae, grando W. 3 aer frigidus, ventosus W. 4 serenitas tepida admodum, imo calida, subito sic mutata Z. 5 aer nubilus, tepidus, humidus Z. 6 aer nubilus, tepidus valde Z. O. 7 aer serenus, calidus W. 8 aer serenus, calidus, mane Z. postea O. 9 aer serenus, calidus Z. 10 aer nubilus, frigidior N. W. 11 aer serenus, calidus Z. 12 aer serenus, calidus O. 13 aer serenus, calidus O. 14 aer nubilus, frigidus N. post merid. O. 15 aer nubilus, frigidus N. O. 16 aer nubilus, frigidus Z. O. 17 aer mane nubilus, frigidus, post meridiem serenus O. 18 serenitas calida O. Z. O. 19 serenitas calida O. postea Z. O. 20 serenitas calida Z. 21 aer nubilus N. O. vespere pluviae. 22 hac nocte pluviae, mane aer nubilus, post meridiem serenitas N. W. 23 serenitas calida Z. O. 24 aer serenus mane, nubilus valde, post meridiem parum pluviae Z. O. 25 aer nunc serenus, nunc nubilus N. W. vespere pluviae. 26 aer serenus, ventosus Z. O. 27 aer mane nubilus, cum leuissima pluvia, post meridiem serenus Z. O. 28 aer nubilus, ventus varius, nunc Z. postea N. W. 29 aer nubilus, post serenus, ventosus Z. postea Z. W. 30 mane serenitas calida Z. post meridiem nubilus N. O.

Numerus aegrorum paucus, catarrhi adhuc, sed pauci, rheumatisni, pleuritides, exanthemata in iunioribus, et in fine mensis cholerae.

Maius. 1 aer serenus, calidus, sed simul nubilus O. 2 aer frigidior nubilus N. 3 pluiae tota die O. et post Z. O. 4 aer nubilus frigidior Z. sensim declinauit versus W. vesperi N. N. W. 5 aer serenus W. parum versus N. declinans. 6 aer nubilus, frigidus, post meridiem magis serenus, ventus varius, nunc N. O. O. Z. O. 7 aer serenus O. et variabat saepe ad Z. O. 8 aer nubilus, frigidus N. 9 pluiae tota nocte et hodie N. et postea N. W. 10 aer serenus satis, sed frigidus, ventus ut heri. 11 aer frigidus, nubilus, ventus ut heri. 12 aer satis serenus frigidior N. 13 aer serenus frigidior N. 13 aer serenus, calidus, nocte frigidus, glacialis fuerat O. 14 aer serenus, calidus O. 15 aer serenus, frigidus O. 16 nox glacialis, aer serenus, frigidus O. 17 aer serenus, parum minus frigidus O. 18 aer calidus, serenus, post meridiem nubilus, cum pluia leui O. 19 aer nubilus, frigidus O. 20 pluiae continuae N. 21 aer nubilus, leues pluiae, sed paucae N. et N. W. 22 aer nubilus, pluviiosus, tepidus Z. 23 aer tepidus admodum, circa vesperam frigidior, et tunc N. 24 serenitas calida N. 25 serenitas calida O. 26 serenitas calida, ventosa parum O. 27 aer nubilus, ventosus, frigidus valde O et O. N. O. 28 aer nubilus, frigidus, sed minus O. 29 aer nubilus, leues pluiae hac nocte, frigus minns N. O. post meridiem N. 30 aer serenus, calidus N. 31 aer nubilus N.

Tertianae, cuin leui saepe flauo colore oculorum, purgante feliciter sanatae ante paroxysmum. Cholerae hinc inde, paralyses, dolores lateris non pleuritici, synochi simplices.

Aegri non multi.

Iunius. 1 aer serenus, calidus N. parum declinans versus W. 2 aer serenus, calidus N. W. 3 aer satis calidus, imbres non diu durantes N. W. post meridiem N. 4 aer modice calidus, ventus fortis, partim nubilus N. 5 aer nubilus, venti, imbres validissimi N. et N. O. 6 aer serenus, calidus modice N. 7 aer serenus, ventosus O. 8 aer serenus, calidus valde O. 9 aer serenus, calidus O. N. O. 10 aer serenus, calidus N. 11 aer nubilus, leues pluiae W. 12 aer nubilus, frigidus N. 13 aer serenus, non adeo calidus N. 14 aer serenus, calidus N. 15 aer nubilus N. 16 aer nubilus, modice calidus Z. et Z. O. 17 vt heri, post meridiem N. N. O. 18 vt heri N. N. W. 19 aer serenus, partim nubilus, calidus Z. 20 aer nubilus, calidus, post meridiem pluiae largae Z. W. 21 aer frigidus, nubilus N. 22 aer modice calidus N. vesperi O. 23 calor magnus O. et Z. O. 24 aer calidus valde, humidus, pluviae W. 25. aer humidus, moleste calens, post meridiem leuia tonitrua, et pluiae validae N. W. 26 calor serenus N. W. 27 calor serenus W. 28 aer ventosus, valde serenus, modice calidus, leues pluiae de nocte W. 29 aer nubilus, modice calidus Z. postea W. 30 pluiae hac nocte, aer nubilus, varius W. Z. W. pluiae post meridiem.

Morbilli et variolae quaedam spuriae; numerus aegrotuum 8 incepit augeri, statim postea minuitur. Tertianae aliquando cum dolore lienis, hinc inde cholerae, morbi acuti, pleuritides etc. aegri pauci.

Julius. 1 aer nubilus, varius, imbres validi, ventus validus Z. W. 2 ventus validus W. Z. W. aer nubilus. 3 aer serenus W. 4 aer serenus, calidus N. W. 5 aer serenus, admodum calidus, ventus varius, maxime O. 6 aer serenus, valde calidus Z. 7 aer calidissimus Z. 8 aer calidissimus, fere intolerabilis Z. postea Z. W. thermom. 80 gradus habebat, fere in cubiculo a sole remotum. 9 aer calidissimus post meridiem, venti refrigerium fecerunt 78 graduum. 10 aer minus calidus 76 post meridiem, nubilus aliquando, venti W. 11 pluiae hac nocte, aer varius, nubilus N. W. 12 aer serenus, ventosus, calidus modice N. 13 aer serenus, calidus Z. Q. 14 aer serenus, calidus Z. Q. 15 aer calidus, sed ventosus admodum Z. O. 16 aer calidus admodum Z. O. vespere nubilus, pluiae validae, et fulmina. 17 aer nubilus, calidus, pluuiosus, leue tonitru N. et N. O. 18 aer serenus, ventus satis validus N. 19 aer serenus, calidus, ventus modicus N. 20 pluiae N. W. 21 aer nubilus, fere pluuiosus N. W. 22 aer nubilus N. W. 23 aer nubilus, fere pluuiosus N. W. 24 aer serenus, ventosus W. 25 aer serenus N. W. 26 aer nubilus, imbres, leue tonitru W. 27 aer calidus, nubilus Z. vespere pluviae. 28 aer calidus, satis serenus, leuis imber mane W. 29 aer serenus, hinc inde nubilus, calidus N. W. 30 aer nubilus, ventosus W. 31 aer serenus N.

Tertianae, aegri pauci admodum, die 8 tantus calor, ut fere deficerent homines, et bini homines soeno colligendo hoc die incubentes, ardentissimo soli expositi, inceperint delirare parum, mox mortui intra $\frac{1}{4}$ horae. Postea inceperunt cholerae, et diarrhoeae quae-dam, variolae quaedam spuriae, *Steenpokken* occupabant infantes plures, contagiosae videbantur, quia in eadem schola versantes occupabant fere omnes, sed erant salutares omnino. Siccitas tam magna fuit, ut gramen in pratis aruerit fere, arborum folia arida deciderunt plurima; hinc inde diarrhoeae putridae.

Augustus. 1 aer hinc inde nubilus, calidus, post meridiem serenus W. et N. W. 2 aer serenus, calidus N. W. 3 aer serenus, calidus N. N. O. 4 aer calidus, serenus N. N. W. 5 aer nunc nubilus, nunc serenus, calidus N. W. 6 hoc mane leues pluuiæ fuerunt. 6 aer nubilus, calidus N. 7 aer nubilus, post meridiem leues pluuiæ N. 8 aer nubilus, nunc serenus, aliquando calidus Z. 9 aer nubilus, pluuiæ validæ, leue tonitru Z. 10 aer nubilus, varius, pluuiæ Z et Z. O. imbres validissimi. 11 aer varius, venti, non pluit W. 12 aer ventosus N. 13 aer nubilus, nunc serenus, leuis pluuiæ N. W. 14 aer serenus, ventosus, vesperi nubilus W. 15 aer serenus, calidus modice W. 16 aer pluuiosus, post meridiem magis serenus W. 17 aer serenus, calidus W. 18 aer serenus, calidus, ante meridiem nubilus, nocte leues pluuiæ W. 19 aer serenus, calidus, postea nubilus, leue tonitru ante meridiem, vesperi imbres validissimi W. 20 aer serenus, calidus parum, hinc inde nebulosus

N. W. 21 aer serenus, calidus Z. 22 aer nubilus, calidus N. O. 23 aer serenus, mane N. O. post meridiem ventus validus W. et aer nubilus. 24 aer ventosus, nubilus N. W. 25 aer nubilus, leues pluuiiae, ventus validus Z. W. 26 serenitas calida W. 27 pluuiiae validae, continuae sere W et Z. W. 28 aer pluuiosus, post meridiem serenus W. 29 pluuiiae continuae Z. W. 30 aer ventosus, frigidiusculus, pluuiosus N. W. 31 aer varius, ventosus N. W.

Circa medium Augusti numerus aegrorum incipit augeri, quartanae incipiunt quaedam, tertiana multae sequenti niense describendae, morbilli hinc inde, et pleuritis.

Numerus aegrorum auctus.

September. 1 aer nubilus, calidus, leues pluuiiae W. 2 vt heri N. W. 3 hac nocte, pluuiiae validissimae, continuae, et mane, postea serenitas N. W. 4 serenitas pulchra W. 5 pluuiiae mane, postea serenitas. 6 aer serenus, ventosus N. W. 7 aer serenus W. 8 pluuiiae cum teperc W. 9 aer varius, pluuiosus, vesperi fulgura horrenda, tonitru leuius, venti, imbres fortissimi N. W. 10 aer varius, ventus fortis, imbres N. W. 11 aer varius, ventus modicus, pluuiiae Z. W. 12 aer varius, magis serenus Z. W. 13 aer pluuiosus, varius, ventosus Z. W. 14 vt heri W. et postea N. W. 15 aer varius, vt heri W. 16 aer nubilus, ventus fortis W. 17 aer varius, pluuiosus, ventus minus fortis W. 18 serenitas mane O. post merid. W. 19 serenitas semel intercurrente leui pluuiia W. 20 aer pluuiosus N. W. 21 aer

nubilus O. 22 serenitas pulchra (Z. O.) sed frigida. 23
vt hieri Z. O. 24 vt heri Z. O. 25 vt hieri, sed maior
calor Z. O. 26 serenitas calida N. W. 27 vt heri N. W.
28 serenitas frigida Z. O. 29 serenitas frigida Z. O. 30
serenitas frigida N. W.

Quartanae augentur numero 12. numerus aegrorum
incipit decrescere. 16 quartanae pluriiae legitimae.

Tertianae illae aliquando legitimae erant, quandoque
duplicatae, saepius simplex, dolor capitis magnus
saepe aderat, in quibusdam leue delirium, anxietas, op-
pressio circa praecordia, color oculorum flauescens, bi-
lis vomitus, erant praecipua symptomata.

Vrina crassa, satis turbida, iam in initio morbi.

Vomitus biliosus, et diarrhoea putrida vel sponte
vel arte profuerunt, et saepe diarrhoea illa repetitis vici-
bus cum febre redibat.

Profuit ipecacuanha ante accessum, vomitu bilem
executiens, et simul plerumque per aluum euacuans ni-
gram, viridem, olidissimam materiam summo cum le-
vamine, profuit et plurimum purgans ex rheo, stib.
diaphor. 8 horis ante paroxysmum, repetitum pro re-
nata.

Deinde larga decocta bardan. tamar. graminis cum
fale polychreste, victum ex acescentibus fructibus ho-
raeis etc.

Satis feliciter curabantur: nullum periisse scio, nul-
lum languisse diu, nisi unicum, qui post 8 septimanas
in singultum incidit, sudorem nocturnum, ultimo in
quartanam.

October. 1 aer serenus, pulcher N. W. postea Z. Z. W. 2 serenitas pulchra Z. W. 3 serenitas Z. W. 4 mane pluuiæ, post serenitas N. W. 5 mane pluuiæ, aer nubilus W. 6 aer nubilus, post meridiem et pluuiosus, mane serenitas Z. W. 7 hac nocte ventus validissimus et imbræ profusissimi, de die modica serenitas W. 8 imbræ, et ventus W. 9 vt heri W. 10 aer modice serenus W. 11 serenitas pulchra W. 12 pluuiæ Z. W. 13 serenitas pulchra Z. W. 14 vt heri. 15 mane pluuiæ continuae, post meridiem serenitas Z. W. 16 aer varius Z. 17 aer serenus O. frigidus. 18 aer serenus, frigidus O. 19 aer serenus, frigidus O. et Z. O. 20 aer serenus, minus frigidus O. 21 vt heri O. 22 vt heri Z. 23 aer pluuiosus, tepidus Z. 24 vt heri N. 25 vt heri N. 26 mane pluuiæ, postea serenitas N. 27 aer pluuiosus, varius N. et N. W. 28 aer serenus O. 29 aer serenus, frigidus W. 30 vt heri. 31 aer nubilus, frigidus N.

Catarrihi, quartanae plurimæ, aegri ceteroquin pauci, hinc inde febris erysipelatosa.

Nouember. 1 aer nebulosus N. 2 serenitas modica O. 3 serenitas pulchra, sed frigida O. 4 vt heri Z. W. 5 mane serenitas frigida, post meridiem tepor et pluuiæ Z. 6 aer tepidus, nebulosus W. 7 aer nubilus, pluuiosus W. 8 serenitas modica N. 9 aer varius, ventus fortis W. 10 pluuiæ et ventus fortis W. 11 pluuiæ et ventus N. 12 aer nebulosus, ventosus N. 13 aer tepidus, nubilus W. 14 vt heri W. 15 aer nubilus, pluuiosus N. 16 aer nubilus, pluuiosus N. W. 17 aer modice serenus N. et N. W. 18 aer serenus, frigidus Z. 19 hac nocte

gelu forte, et hodie serenitas fatis frigida Z. O. 20 serenitas frigida valde, et gelu fatis forte, sed vesperi mitior aer Z. et vesperi Z. W. 21 aer nubilus et pluiae W. 22 vt heri W. 23 hac nocte ventus impetuosissimus et hodie W. 24 aer varius, pluuiosus W. 25 aer nubilus W. 26 aer serenus W. 27 aer nubilus, pluuiosus W. 28 aer nubilus, pluuiosus W. 29 aer serenus, tepidus N. 30 nebulae spissae, pluiae W.

Rheumatismi plures, anginae, hinc inde pleuritis, et peripneumonia, semel vidi variolas discretas mites, febres continuae cum delirio, cum aphthis in fine morbi. Aegri plures numero, quam praeterito mense.

Quartanae erant fatis mites, et incipiebant quaedam minui.

Numerus aegrorum circa finem mensis idem.

December. 1 aer tepidus, nubilus W. 2 aer serenus, frigidiusculus Z. O. 3 aer serenus, minus frigidus O. 4 aer serenus, frigidus Z. O. 5 aer pluuiosus, nubilus W. 6 vt heri, post meridiem serenus Z. W. 7 aer serenus Z. W. 8 aer serenus W. hac nocte ventus validissimus et grando, vesperi pluiae. 9 aer pluuiosus, nubilus W. 10 vt heri W. 11 vt heri W. 12 aer serenus N. W. ventus parum fortior. 13 aer nubilus, pluuiosus W. 14 aer nubilus, pluuiosus, varius N. W. 15 aer nubilus N. 16 vt heri N. N. O. 17 aer frigidior serenus W. N. W. 18 aer serenus, frigidus W. gelu paruum. 19 aer nebulosus, frigidus, pruinosus Z. 20 gelu forte Z. 21 gelu Z. 22 degelauit heri vesperi, aer humidus W. N. W. 23 aer serenus, ventosus N. W. 24 pluiae continuae, tem por

por W. 25 pluiae validae, tepor, post meridiem ventus validissimus W. 26 aer serenus, tepidus W. 27 pluviae validae, interposita serenitate tepida W. 28 vt heri W. 29 aer tepidus, non pluuiosus W. 30 vt heri W. et W. Z. W. 31 aer serenus, tepidus W.

In eadem domo vidi 3 variolas discretas. Numerus aegrorum modicus, anginae, odontalgiae, ophthalmiae plurimae.

Rheumatismus.

Ian. 28. Praeterita nocte sanissimus cubitum iuerat homo 32 annorum, macilentus, acerrime rebus suis acuto ingenio incumbens; hora secunda nocturna subito expergesfactus dolorem acerrimum in pectoris dextri parte superiori et humero sensit; dolor respirationem impediens; inueni mane hora quinta febrim nullam: dedi decoct bardan. gram. cum nitri dr. iij syr. 5 rad. aper. ȝ iiij, ȝ j omni quadrante horae, et fomentum ex sapone veneto cum aqua et lacte, hora 11 matutina inveni febricitantem, dolor parum remiserat, venam iussi secari ad ȝ-vij et dedi eadem. Nullus erat in pectore stertor, nec tussis, nec anxietas, sed decubitus erat molestissimus ob dolorem, non ob anxietatem, omnium commodissime se habebat dum reclinato versus posteriora corpore in sedili se componeret; vrina sedimentum deposuerat sat cito lateritium.

Vesperi inueni sanguinem non phlogisticum, nec dolor minutus fuerat V.S. febris minor; dedi emulsum leve nitrosum, et loco fomenti, ne de nocte molestum esset,

esset, dedi emplastr. laudani et mucilaginum; rheumaticum dolorem credidi, in omnibus enim se sanum sentiebat aeger.

Ian. 29. Nox modica fuit, sed in sedili fere federat tota nocte, decumbens enim dolebat acrius, dolor versus infimum limbū costarum spuriarum descenderat, in humero, et pectoris superiori parte leuior, noctu dolor exacerbatur, pulsus non adeo plenus, modice febrilis, lingua humida, nitida; sitis vix vlla, appetitus non adest. Cl. B. aliquid inflammatorii subesse credidit; dedit decoct. bard grām scorzon. foenic. sine nitr. foment. saponis.

Vesp̄eri febris auctior, pulsu tamen non adeo elato, doloris augmentum erat, aliquae stillae de naribus exhibant. Dedi eadem.

30. Nox ad 12 usque molesta, dein pacatior, post decumbere potuit, dolor parum minor, nulla tussis, nec vlla pulmonis infarcti signa, febris modica, minor saltus hesterna, vrina parum coloratior sana, nubecula habebat.

Febris aucta, debilitas, molestia in deglutiendo sine dolore tamen. Cl. B. iudicabat, nil adesse inflamat. et iusserat idem medic. vrina coloratior sana, cum nubecula, a minima loquela lassitudo magna, et respiratio impedita, pectus liberum tamen: lingua parum siccior, sudor aliquis toto corpore aequalis; ius carnium cum oryza et limon consuluerat.

31. Nox incommoda, pulsus debilis, respiratio brevis et sublimior, dolor in latere minor, tensio in utroque pectore, pulsus febrilis debilior tamen, lingua parum siccior,

siccior, medicamentum fastidit omnino, vrina crassa, pauca, turbida, aluum non deposuit, debilitas magna, manum tamen valide comprimit meam, et iussus, pectus dilatat.

Vesperi debilitas maior, lingua non multum siccior, vis muscularis satis fortis, dum manum premit, in sinistro iam pectore compressionis sensus, dum deglutit, circa orificium superius ventriculi videtur haerere aliquod impedimentum, bis aluum figuratam, profunde viridem deposuerat, nil assunxit fere: vrina crassa, turbida, non subsidens, respiratio adhuc breuis, tamen potest pectus dilatare; Cl. B. suaserat infus. sassaf. c. glycyrrhiza, dedi emulsum gratum, et ius carnium etc.

Febr. 1. Nox incommoda, et anxia, non dormiuit, debilitas maior, facies collapsa, vox magis rauca, oculi flauescabant, vrina rubra, postea turbata manet, non subsidens, respiratio magis impedita, febris augebatur, circa undecimam dedi idem medicamentum, emuls. et ex lap. prunell. 69 contraieru. corall. etc.

Vesperi maior anxietas, raucedo, facies collapsa, pulsus debilis, inæqualis, mens constat, vrina eadem, semel aluum similem deposuerat, vt ante, inquietudo. Dedi mixt. ex aq. cort. citr. aurant. tinct. contraieru. syr. succ. citr. superbibendo gratum emuls. ex amygdal. amaris, dulcibus etc,

Periit hac nocte.

Tumor abdominis.

Mulier 32 annorum post puerperium abdomen inflatum, tumidum retinuit, et grauiditatis tempore immanem vuarum copiam sumfis, dolor summis erat aliquando in abdoinine, cum conuulsionibus saepe validissimis, assumta reuomebat illico, aliquando retinebat diutius, imo et stercus reuomebat suinma cum anxietate, saepe audiebatur magnus sonus in abdome quasi aquae ex cantharo angusti orificii effluentis. Dedi dissoluentia ex sapone, decoct. 5 rad. et tunc purgans validum ex pilcochiae. 5 septimanis a puerperio vocatus fui: et tunc cum leuamine ingentem copiam saburrae fuscae, olidae, cum acinis vuarum copiosis depositi, detumescente abdome, post duos dies iterum tumebat abdomen aequaliter tensum, vrina crassa erat, aegra pallebat, crura non tumida, pulsus debilis, non febrilis; dedi vitriol. ♂ dr. β. sal. polychr. dr. iij. cum syr. cichor. etc. inde libras aliquot fuscae deiecit materiae cum leuamine multo.

Febr. 10. Iterum incepit tumere abdomen: dedi iterum vitriol. ♂ etc.

13. Inde valide euacuabatur materia viridis, foetidissima, aliquantum detumescente abdome, adhuc audiui sonum illum, quasi effluentis de cantharo aquae. Dedi cardiacum.

16. Abdomen iterum intumuit elasticu^m tumore quasi, sonus similis, nec aluum nec vrinam his 3 diebus depositi fere; dedi omni bihor. gutt. iv ol. terebinth. superbibendo infusum sem. bardan. rad. angelic. apii.

Febr.

Febr. 17. Bis inde paruam vrinae lateritiae copiam depositum, abdomen valde tumidum iherum, et stricta aluus, nil comedit. Dedi pil. coch. dr. β sal. polychr. gr. xv syr. cich. c. rheo \mathfrak{z} β . aq. cort. citr. \mathfrak{z} β .

18. Bis aluum copiosam, foetidam, albam depositum, abdomen non detumescit, non appetit, dedi gr. x viii triol. ♂ cum gumin. ammon. ol. menth. forma pilularum.

19. Sonus idem in abdome, vrina parca, tota quasi sedimentosa, resupina iacet, nec potest se eleuare, tunc enim dicit se dolorem sentire perfecte in omni loco, quem occupant musculi recti, pulsus, et respiratio satis bona, parum appetit, sitis magna; dum bibit, sentit aliquam resistantiam, et dolor augetur, postea sensim eualescens; dederam mixt. ex dr. iij sal. polychr. tart. vitrioli dr. j syr. cichor. c. rheo. \mathfrak{z} ij aq. cichor.

20. Post summas anxietates, et mortem quasi instantem aliquot libras foetidissimae, fuscae materiae hac nocte circa 12 nocturnam depositum cum detumescentia abdominis, sed iam febricitat, dolor minor, potest decumbere in latus iam: dedi idem medicamentum et emplastrum ex laudano et oleo menth. abdom. applicandum.

21. Vocem sonoram emittere non potest, pulsus et respiratio tamen constant, copiosissima euacuatio viridis, dein flauae materiae, clam quasi elabentis, spumosae, foetidissimae, facies collapsa, dolor abest, non doriniuit. Dedi emulsum sapidissimum.

22. Aluum depositum albam, crassam, cum calculosis asperis fragmentis, quae per anum transiuntia

tia molestum faciebant dolorem, rotundula, dixerunt esse instar capitis aciculae, et talem particulam in ano haerentem digitis contriuerait, postea aluum flauam deposuit, tenacem valde, vix eluendam, abdomen inolletum et flatulentum, flatus binos dimisit, quod a longo tempore non fecerat. Dedi bolos 3 ex theriac. Androm. diatesaron, ol. menthae.

23. Dum bibit, sentit quamdam resistentiam, ante quam in ventriculum decidat, abdomen non tensum, sed molle, cineres comedit aliquando, vrina subsedit copioso sedimento, febris minor, lingua siccior, flatus dimisit, sudavit fortiter; dedi aromaticum carminans medicamentum.

24. Ante 6 dies vuas corinthiacas comederauit, nunc reddit per aluum, quam hodie bis flauam deposuit, melius deglutit, nec illam resistentiam sentit, abdomen tumens, sed molli, elastico tumore, febris nulla, non dormiuit. Ut redderem elasticitatem intestinis dedi pillulas ex catechu, cort. Winter. pipere, ol. menthae.

25. Aluum copiosam ter posuit, facies collapsa, pulsus non febrilis, abdomen ut ante, non dormiuit. Dedi easdem pillulas, addendo opii gr. j.

26. Circa orificium ventriculi superius impedimentum sentit, inprimis dum deglutit solida, facilius deglutit liquida, ter aluum flauam deposuit, febris nulla, decubitus in latere difficultissimus. Dedi, cum insomnes duxisset noctes, diacodiatum.

Febr. 27. Bene dormiuit, dolor dextri ilei versus dextrum femur tendens, illud molestum in deglutitione manet. Dedi iterum diacodiatum, abdomen adhuc tumidum.

28. Ter aluum flauam depositus, dolor in dextro latere ut ante, vti et illud impedimentum circa orificium ventriculi superius, lingua sicca, nox modica, dolor ventris ante euacuationem alui, febris nulla. Dedi infusum ex sem. 4 calidis maioribus.

Mart. 1. Non potuit sumere medicamentum. Omnia fere eadem; dedi dr. j ex aethiop. mineral. diuisum in doses iv aequales.

2. Vomuit heri viridissimam materiem, dum bibit, non potest in stomachum delabi, et fere conuellitur, pulsus aequalis, debilis, fusca deponit, foetida, vox non est sonora. Dedi sapidissimum emulsum, mens constat, flatus molesti.

3. Aluum flauam depositus, mens constat, abdomen tensum, cum molestia deglutit, supina iacet, quasi *αναισθητος*. Dedi eadem.

4. Immota debet iacere, a minimo motu dolor augetur, loquela rediit, mens constat, ructus amari et acidi, abdomen tumet, febris nulla. Dedi miuam cydon: cum catechu, et cort. Winteran. bis aluum depositus flauam.

6. Parum melius se habet, nihil vult assumere.

Quaedam similia sympt. legi in actis Paris. 1728.

Sept. 17. Aliquando subito dolore correpta abdominis, vomuit ingesta, sed sine vlla notabili euacuatione, abdomen detumuit, et conualuit perfectissime.

Pleuritis.

Febr. $\frac{23}{2}$. 4 annorum, icterum aliquoties leuem habuerat antea, die 21 fanus cubitum tendens, post bihorium incepit aegrotare, capite dolere et oculis. Hac nocte in summitate pectoris sinistri dolorem sensit, sensim versus inferiora pectoris tendentem, vrina flammea tenuis, oculi flauescunt, pulsus febrilis, non durus, respirat modice, sed cum dolore aliquo, decubitus in latus sinistrum molestus, in latere dextro facilior. Dedi fomentum ex sapone et lacte, et decoctum aperiens cum nitro.

Vesperi dolor idem erat, non potest decumbere in latus sinistrum, febris eadem, vel forte parum mitior, vrina minus flammea, tussicula, lingua modice humida, caput dolet, et oculi. V. S. ad $\frac{3}{2}$ ix et dedi nitr. cum syr. alth.

$\frac{24}{2}$. Sanguis crassam crustam phlogisticam flauam habet, leuamen a V. S. post bihorium, dolor recruduit, vrina crassa, turbida, non subsidens, flatus, lingua non admodum sicca, dolor nunc austior, pulsus febrilis, tamen mollis, sputa produceret, nisi dolor obstat, dormiuit aliquantum, fomentum ex sapone veneto, aq. et lacte, et decoct. aperiens dedi et emolliens.

Vesperi, dum tussit, capitis et lateris dolor augetur immaniter, febris modica, cum pulsu depresso, sputa tenacia

tenacia alba, vrina statim subturbida, perstat sine sedimento, dolor lateris minor, in somno mira phantasmatum, lingua modice sicca. Dedi emulsum gratum nitrosum, leuiter diacodiatum.

Febr. 25. Somnus interruptus, pulsus depresso, vix febrilis, lingua sicca, vrina crassa, turbida, mens constat, aluus stricta, sputa tenacia, alba, non cocta, hinc longitudinem morbi suspicor. Dedi eadem, ac heri mane.

Vrina turbida, febris nulla fere, subito heri hora $\frac{1}{2}$ quinta tussis validissima, cum summa defatigatione, sputa ut ante fere, sed viride sputum quoddam aeruginosum simul exiuit, lingua sicca, respiratio impedita. Dedi ol. amygd. dulc. cum vitell. oui, et syr. diacod. aq. flor. rhoead.

26. Nox incommoda, febris maior potius, vrina stranguriosa, crassam nubem circa fundum habet, superiorius turbidula, lingua parum siccior, sputa cruda, fusca, tenacia, aluus stricta, debet decubere certo in situ, quem vix mutare potest, ne in p^e in latus dextrum, non potest se erigere, mens constat, insomnia laboriosa. Dedi decoct. emoll. aper. et linctum pectoral. ex ballato Peruū. vitell. oui, melle etc.

Pulsus tenuior, non multum febrilis, dolor capitis magnus dum tussit, pulmo parum repletus quasi, vrina ut ante, aluus stricta, lingua ut heri, aliquis in pulmone stertor, nasi pinnae agitantur, dum respirat, mens constat. Dedi clys. et aq. hord. oxym. squill. nitr. antimon. dr. ij.

Febr. ²⁷. Vrina flauescens, subturbida, conquaßata diu retinet spumam, non subsidens, lingua in medio sicca, flaua, dolor fere idem, aliquis strepitus in pectoro, febris modica, magis quietus iacet. Dedi nitr. antimon. decoct. aven. syr. alth. aq. cort. citr. Cl. Boerh. iudicauit morbum difficultem, bilem sanguini mistam, et praescripsit sal. polychr. 3ii. tart. vitriol. 3ij. rob sambuc. 3iv. aq. cichor. samb. a ℥j.

²⁸. Nox incommoda, nunc parum dormitur, sputa minus prodeunt, tussis adhuc molestia, lingua vt ante, dolor adhuc, sed videtur initior, febris modica, cum pulsu satis aequabili.

Vesperi pulsuſ inſurgebat, tussis minor, sputa cocta magis. Dedi similia.

Mart. ¹. Nox modica, vrina videtur mutari in melius, sputa quaedam cocta apparent, aluum viridem, foetidissimam deponit, febricula parum maior; dedi largam copiam decocti aperientis.

². Nox commodior, vrina incipit turbari, subsidebit credo, febricula, lingua nitidior, oculi flauescentes, dolor minuitur, sputa tenacia, intercurrunt hinc inde flaua cocta sputa. Dedi decoct. 5 rad. sal. polychr. etc.

³. Nox optima, vrina melior, diuulfas, catnei coloris, fibras ac quasi partes habet, aluum depositum heri semel largam, viridem, foetidam valde, dolor lateris euauit fere, sputa quaedam magis cocta. Dedi idem remedium.

⁴. Vrina sanae similis, pulsus minime febrilis, ali- quid ulcerosi in labiis, appetitus melior, tussis, et quae- dan

dam sputa tenacia, aluum non depositum, languet parum, appetitus redit. Dedi tinct. contraieru. sal. polychr. syr. fumar. aq. meliss.

^{5.} Vrina sanae similis, dolor lateris euanuit, febris nulla, nox bona. Dedi idem medicamentum. Sputa quaedam, partim glutinosa, partim cocta.

^{6.} In omnibus se bene habet; reliqui.

Saluatio.

Mart. 9. Iuuenis 21 annorum post male curatam gonorrhoeam incepit dolorem in faucibus sentire, quem per multos menses negligens me consuluit. Vidi velum pendulum palatinum tensum, rubrum, dolens, exesum ad margines, sic et vuula, et in primis tonsilla sinistra; praeparato per decoct. bardan, etc. corpore, et tribus diebus purgato corpore per 3j. cassiae fistul. dedi mercur. praecepsit. alb. gr. iv. in 4 dos. diuisa, superbibendo cochlear huius mixt. Rx. laud. pur. gr. iij. aq. cort. citr. 3v. aliqua inde senserat ventris tormenta, sed breui euanida.

10. Dedi 5 grana, singultus oriebatur et sudabat.

11. Febricula, calor, gingiuae assurgunt, dedi gr. iv.

12. Dolent plus gingiuae, lingua in medio dolet. Dedi 3 grana, capite detecto dormiuerat, febricula.

13. Hac nocte summa tormenta abdominis habuerat, et 4 aluum tenuem deposuerat. Dedi mixt. ex dr. ij. dia-scord. Sylu. aq. menth. cinnamomi: 20 aluum deposuerat cum torminibus, iussi clyisma applicari ex terebinth. vitello oui, theriac. lacte dulci.

Mart. 14. Nox modica, bis tantum depositum aluum; dedi mixt. ex bolo armena, laud. puri gr. iij. tinct. cinamomi, aq. plantag.

15. Tota die aluum non depositum, saliuatio augetur parum.

16. Nox bona, nulla tormina. Dedi binas doses 2 grana mercur. praecipitat. albi, sumferat tantum unam dos. quia tormina sensit, aluum non depositum.

17. Nox optima, saliuatio pauca, fauces melius se habent. Dedi binas doses.

18. Aluum non depositum, bene dormiuit. Dedi iterum binas doses. Sudat fortissime.

19. Saliuatio non augetur, bene se habet; dedi 3 doses, emaciatur corpus.

20. Dedi 2 doses, saliuatio vix augetur, forte & j. omnibus his diebus expulit.

21. Dedi 3 doses, bene dormit, sanantur mala tamen, nec augetur saliuatio, sudauit.

22. Dedi duas doses, tormina oriuntur, semel aluum depositum.

23. Tormina: bis aluum depositum liquidam. Dedi mixt. ex diacord. Sylu. dr. ii. syr. diacod. 3β.

24. 3 doses sumfit, saliuatio nulla fere.

25. 4 doses sumfit, saliuatio nulla, tormina aliqua fuerunt breui sedata.

26. Bis aluum copiosam adinodum depositum; dedi duas doses.

27. Bis aluum copiosam depositum, dedi duas doses.

Mart. 28. Nox commoda, tres doses dedi, aluus stricta, saliuatio nulla.

29. Nox commoda. Dedi 4 doses.

30. Tormina nulla, nox bona, saliuatio nulla, sed vesperi incipiunt ginguae dolere; dedi duas doses.

31. Nox bona, os plus dolet, saliuatio augetur parum.

April. 1. Parum augetur, tormina oriuntur, semel alvum depositum, dedi duas doses, saliuatio non augetur, imo fere nulla est; dedi duas doses.

3. Dedi nihil, et consului Cl. B. iudicauit, cum saepius repetitis purgationibus vexatus esset in cura gonorhacae, tunicam intestini villosam fere destrutam fuisse, hinc metum esse, ne rumperetur, et sanguine puro per aluum excreto, subito moreretur (vt se vidisse aiebat) consuluit pro victu cremorem oryzae cum lacte dulci, pro potu infusum cinnamomi cum aq. et lacte, et omni hora 3j. emulsionis ex amygd. sem. papau. alb. addito sp. vitae Math. tinct. cinnamomi, syr. diacod.

Post 4 dies sic peractas, melius se habebat, saliuatio non magna, tamen utcunque maior, quam antea; dedit Rx. aethiop. miner. 3f. fl. fulph. 3v. lap. 69 3ij. mastich. dr. j. in 12 doses diuisa, sic, vt mane, meridie, et vesperi dosin sumeret. Postea prodiit e cubiculo, attenuatus, macilentus penitus, sed fauces tamen erant sanae, et humidae. Dedit Cl. B. decoct. rad. sassaparill. chamae, bardan. gramin. consuluit victum tenuem, inacientium, laborem inmodicum, abstinentiam a vino. Sanatus fuit omnino. Incidit deinde in.

Epilepsiam.

Sept. 19. Die 28 Jul. post usum vini rhenani per aliquot dies copiosiorem, et summas defatigations corporis; in aere admodum calido, cecidit ambulans post meridiem epilepticus, paulo ante loquela quasi impedimentum, et distorsionem faciei senserat, idem 2 vel 3 diebus antea expertus, cum iam penitus roboratum esset corpus, V. S. balnea pedum iussi, et emulsum, sequenti die iterum paroxysmo laborabat, sic et die sequenti; consuluit Cl. R. purgans fortissimum hydragogum in singula dosi gran. x: cinnabar. natu. omni quinta die usurpandum, et reliquis diebus iussit sumere mixt. ex dr. j. vitr. Mart. et ff. j. aq. rut. omni quadrihorio cochlear. Iussit sic pergere per 6 septimanas. Inde fortiter purgatus, debilitabatur admodum. Dum per 3 septimanas hoc fecerat, nec poterat ferre amplius, tamen insultus epileptici cessabant omnino, debilis erat, appetitum habebat nullum, lingua nigricantem. Cl. B. consuluit pilul. ruffi dr. j. sal. polychr. dr. ij. cum pauxillo terebinth. sed non poterat ferre, euomens omnia, et fashiens.

Sept. 1. die inueni debilem, vix potentem ambulare, omnia obiecta videntem duplicitia, vomentem saepe, dolores de nocte capitum, ceruicis, saepe totius corporis magnos patientem; iussi usum iuris carnium cum succo citri. Dedi aq. iuenth. sp. menth. empl. ventriculo applicui ex theriaça, mastiche: pil. ex mastiche et olibano, et catechu, cum ol. cinnam. dedi etc. inde parum melius

se

se habebat ventriculus, sed dolores iidem circa vesperam cum inquietudine, et iactatione. Cl. B. consuluit decoctum largum sudorif. ex bardan. scorzoner. sarfapar. sem. 4 calidis, pulu. glycyrrhizae.

Sept. 21. Inde se melius habuit, non vomuit, non multum sudauit, dolores illi nocturni minuuntur.

23. Pulsus fortior, melius se habet. Dedi idem decoctum, non sudauit.

24. Suasit pergendum in iisdem, sed ut uno die hunc, altero die alium clauderet oculum.

26. Melius se habet, perrexii.

Oct. 8. Cl. B. iussit pergendum haec tenus, tamen vis mouendi corpus non increscit, et incipit visus magis obscurari.

12. Cl. B. praescripsit infus. cum lacte ex alliar. veronica, chamaepyt. scordio.

21. Heri conuulsus fuit, mente constans tamen, dedit Cl. B. rad. asclepiad. poeon. valerian. chamaepytin, veronicam, infusi forma, et praedixit periculum.

Nou. 1. Visus minuitur, balbutit lingua, vrinam vix continet. Iussit Cl. B. forte purgans hydragogum heri sumendum, unde fortissima hypercatharsis, emul- sis, clysmate ex theriac. et vitello qui vix sedata, et deinde sumisit miuam cydon. cum vino rhenano.

9. Incepérat die sexta febricitare satis valide, cum pulso elato, dolebat pectus dextrum. Dederam decoctum. bardan. cum thyino, serpillo; quod probauit Cl. B. et dixit, materiam iam ad vitalia pergere, hinc spem curac meliorem, nam loquela et deglutitio die 5 impe-

dita, iam meliora erant. Dedit omni hora ʒ j. sequentis, ut febrim augeret. Rx. lign. santal. albi, rubri ana ʒ ij. glycyrrhiz. ʒ iſ. decoctis per $\frac{1}{2}$ hor. add. santal. citrin. dr. vj. agrimon. beton. serpill. maior ana mſ. digere ferme, dein coct. ℥. iv. exhibe.

Nou. 10. Febris aucta, dolor in pectore idein, hac nocte tussis valida fere suffocans, cum sputis copiosis falsis, anima foetet; hodie post meridiem aliquid sanguinei exspuit, visus nulius, mens optime constat. Dedi idem.

11. Circa meridiem languit, aures tinniebant, sputa nulla fere iam, pulsus minus fortis; dedi eadem.

12. Nox valde incommoda, fuasit Cl. B. cucurbitas applicandas nuchae 4 de die, et eadem medicamenta.

14. Tussis cum sputis albis, sed olidissimis, tussis haec fuit valde molesta, deinde conuulsus fuit, aliquid plus videt, sed memoria minuitur. Dedi epispastica.

15. Delirauit: non videt, dolor in pectore similis, febris durat.

16. Sic et hodie.

17. Fere vt ante, foetor ingens in halitu; perrexi mus in iisdem.

Vesperi toto corpore profusus sudor erupit, calidus, aequalis.

18. Nox modica, febris, mens magis constat, nihil videt, appetit.

18. Omnia fere eadem. Perrexi in similibus, vesperi cum tussi sanguinem exscreauit. Dedi emulsum ex pistach. etc.

Nou.

Nou. 21. Dedi eadem.

22. Nullum sanguinem spuit. Dedi similia.

23. Ut heri, vidi quasi amurcosi quid exspuisset; febris minor.

24. Cl. B. credidit, vomicam quamdam in pulmonibus esse, et forte in cerebro simile quid haberi credidit, media via inter emolliendum et detergendum procedi debere, hinc suitas decoct, rad. bard. sarsapar. chinae, auenae, glycyrrhiz. rad. foenic.

25. Apyrexia; perrexi in iisdem. 26 sic et hodie.

27. 28. vt ante:

Dec. 4. Tussis cum sputis purulentis molesta, dedi similia, et diacodiat.

11. Cl. B. praescripsit 3 de die $\frac{1}{3}$ medullae cruris bouini cum sale et pane tosto, et cremorem ex binis pintis lactis dulcis collectum, et omni hora 3j. sequentis decocti Rx. flor. alth. pug. iij. hyperic. 3ij. decoctis per horam adde chamaepyt. veron. hederae terrestr. ana m. colat. 4v. exhibe edulcorandam sacharocando fusco.

18. Hucusque sic perrexit, sed sine ullo fructu fere, dum incipit dormire, profundius respirat, ut naturaliter fit, mox dolet pectus et euigilat, sputa adhuc copiosa. Perrexi mus tamen.

31. Sensim emaciatur. Perrexi in similibus, sed dedi leue diacodiatum: vesperi ainaurosis perfecta.

Ian. 5. Omnia fere manebant eadem, sed vires parum increscunt, pulsus optimus est, tussis adhuc molesta. Cl. B. consuluit Rx. liimat. ♂. recent. dr. ij. myrrh. catechu. oliban. ana gr. x. terebinth. parum f. pil. gr. iv.

omni bihorio vnam, superbibendo 3j. lactis dulcis.
Iussit pergendum in vsu cremoris, appetitus optimus.

Ian. 8. Incipit instaurari. Iussi pergendum.

16. Iussit Cl. B. in iisdem pergendum.

28. Sensim augentur vires. Perrexi in iisdem.

Febr. 4. Sensim augentur vires, amaurosis perfecta manet. Dedi eadem.

13. Per biduum leui diarrhoea laborauit, et tonsilla-
rum inflammatione, hodie bilem vomuit cum leuamine,
febricitauit heri. Dedi pulp. tamarindor. et vesperi le-
ve opiatum cum terra catechu.

14. Fauces melius se habent, minus febricitat, dia-
rrhoea cessat; dedi acidam, cardiac. mixturam.

15. Melius se habet, fauces adiuc dolent, dedi
gargarisima ex sp. sal. marini, mell. rosar. etc.

20. Cl. B. iussit, vt in Angliam rediret, vteretur iis-
dem ex calybe etc. pilulis, diaeta ex cremore et medulla.

Verno tempore Cl. B. succum expressum ex agri-
mon. beccabung. nasturt. aquat. fumar. etc. dedit ad 3j.
singulo mane potandum, vt scorbutum sanaret, quem
quiete corporis per totam hysiemem contraxerat: incipit
iam mense Iunio parum videre, et in omnibus bene se
habet.

Icterus.

Mart. 24. Annorum 19 saepe tormentibus vexata ante,
validis animi affectibus obnoxia, dolorem lumbo-
rum ingentem et circa praecordia perceperat, vna cum
acidi acerrimi eructatione ante 4 dies. Dederam ipsi
absor-

absorbentia cum diacodio, sed videns vrinam ruberri-
mam parcam, aliquid flauescens in oculis. Dedi de-
coct. 5 rad. cum sale polychrest. et syr. rhei, tart. vitriol.
et similibus, aluus stricta hodie, vrina parca, icteritia valde,
anxietas, nausea continua, dolor magnus in abdomen.
Dedi similia.

25. Sapor amarus, fastidiosus in ore, dolor lum-
borum minor, & aluum depositum cum leuamine, sentie-
bat quasi ex lumbis decidere cum leuamine, oculi pa-
rum flauescunt, cutis minus flauescit, vrina icteritia, fe-
bris nulla. Dedi decoctum aper. cum sale polychr.

26. Vrina vix flava, sedimentum laudabile carneum
dat; dixit, pectus valde flauum fuisse, febris nulla, al-
vum non depositum, heri appetitus nullus, dolor lumbo-
rum vix illus. Dedi similia.

27. Vrina vt heri, bene se habet in omnibus. De-
di similia.

30. Menses fluunt, satis bene se habet, oculi parum
flauescunt: dedi saponem venet. cum rheo, croco, oleo
terebinthi.

April 15. Heri optime sana erat, oriebatur hora
quinta pomeridiana dolor in lumbis, circa cardiam ver-
gens, et ibi desinens, vomitum multum cum anxietate
magna habuit, murmura intestinalium; sumferat sua
sponte mixt. ex absorbentibus pulueribus cum diacod.
quam praescripseram die 20 Mart. cum leuamine dol-
oris, febris nulla, vrina crassa turbida. Dederam ipsi
hucusque pil. 30 Mart. superbibendo decoct. ex rad. rec.
gramin. &c j. tarax. sal. polychrest. 3j. etc. unde omni

die

die bis, vel ter cum leuamine aluum deposuerat; dedi nunc idem decoct. cum rob. samb.

Apr. 16. Melius se habet, vrina crassa, non flauescit, anxietas nulla. Dedi eadem.

18. Bene se habet, iussi, vt pergeret per 8 dies in vſu illorum, quae habentur April. 15.

Sept. 16. In tertianam incidit, sed non malam, binis purgantibus, ante paroxysmos datis, multum profecit.

Dolor abdominis.

April. 21. Annorum 21. flavi, fuscī coloris semper fere fuit, per aliquot dies, 12 forte, raucedine laboravit, ex consilio patris aquam frigidam potauit, tunc raucedo videbatur minui, sed tormina circa vmbilicum iam 20 April. incepit sentire, tamen Amstelodanum iuit, nunc hac nocte tormina multum aucta fuerunt, vomuit aliquid viridescentis biliosi. Dedi decoct. rad. bard. gramin. 5 rad. sal. polychr. dr. ij. syr. eichor. cum rheo vnc. iiij.

Bilem viridem, et medicamentum assumtum vomuit fere semper, iam antea per aliquot tempus dixit, se viridissimam aluum deposuisse; iam et aluus et vrina retinentur, febris nulla, lingua sicca. Iussi clyisma applicari, et dedi decoct. ex 5 rad. aper. et sem. dauci Cretici, cum vnc. j. diacod.

23. Clyisma nil eduxit fere, postea aluum semel depositum, lingua parum siccior, pulsus et respiratio sunt optima, vrina biliosa, pauca, acris, difficulter prodeunis, tormina durant, tamen videntur non esse minora,

minora, sitis parum maior. Dedi $\frac{3}{4}$ fl. tremor. tartarium cum $\frac{3}{4}$ ij. sal. polychr. in 12 doses aequales diuisa cum gis. ij. ol. macis, sumendo omni hora dosin ex sero lactis. Assunserat 7 pulueres, dolor idem fere remansit, aluum non depositus, leuamen sensit ab aniso assumto, et calore externe applicato, lingua eadem, appetitus nullus, vomuit adhuc quid viridis, sed parum. Dedi lap. 69. cum spir. carmin. et dr. x. syr. diacod. aq. foenic.

24. Vrina sanae similis, febris nulla, nox commodior, nunc dolor mane iterum incipit augeri, lingua secca, aliud stricta. Dedi haustum purg. ex rhei gr. L. scammon. gr. iij. sib. diaphor. etc.

Non purgatur inde, nec vomuit, dolor auctus, postea parum minor a diacodiato hesterno assumto; aliqua febricula, sed valde leuis, ius carnium assumvit, et retinuit, lingua parum melior. Dedi similem mixturam, ut heri vesperi, et clystma iniiciendum curauit.

25. A clysmate applicato statim habuit leuamen, sed paulo post sensit ac si circa umbilicum stigma quoddam dolorificum poneretur, quod sensim se plus expanderet, partes alias duras paucas depositus, dormiuit modice, leuamen a calidis externe applicatis, pulsus vix febrilis, lingua parum flauescens; vrina parca, stranguriosa, flammea. Dedi sal. Epson. dr. vj. syr. cichor. cum rheo $\frac{3}{4}$ fl. aq. meliss. $\frac{3}{4}$ j.

27. Die 25 hora 11 vespertina semel depositus aluum nigram, dein meo consilio heri sumvit $\frac{3}{4}$ fl. mellis cum sero lactis, et dein bis depositus aluum nigram, et

tertio aluum viridem, color ille pallidus flavescent durat, et obtusus adeat circa hepar dolor. Suasi succos expressos ex fumaria, beccab. etc. etc. cum saie polychreslo, superbibendo serum lactis, et deinde aquas medicatas, sed male morem gesit.

Febris continua cum dolore capitis et surditate.

April. 23. Annorum 28 parum macilentior, bona et fatis ceteroquin temperiei, sana fatis, hodie mane parvum dolorem capitis senserat, tamen in prandio bene comedebat, hora secunda pomeridiana subito summo dolore capitis correpta, incepit febricitare. Inueni vesperi hora nona febrim satis validam, dolorem magnum in fronte et sincipite, vertiginem, et susurrum aurium, aluus stricta erat. Dedi rob ribes, sambuc. sal. polychris et V. S. et oxyerat. fronti applicui.

24. Sanguis sero flavo copioso dilutus, febris ut heri, dolor capitis non minutus, oculi lacrymantur, subitis terroribus euigilat, dormiuit parum, lingua sicca, dolor frontis magnus adhuc; iussi balnea pedum, oxyerat. fronti applicui, dedi decoct. tamarind. cum nitr. etc. locum obscuraui.

Dolor idem omnino, aliud stricta, vrina sanae similis cum nubecula, febris minor parum, lingua non adeo sicca; iussi pergere in iisdem, et dedi haustulum ex ʒ/ʒ syr. rhoead. nitr. gr. xx. ut occuparem aegram.

25. Cum terrore quodam omni ¼ horae euigilat, lingua humidior, febris minor, pulsus vt cunque vacillans;

lans; vrina vt heri cum crassiore nubecula; aluus stricta;
suasi eadem, sitis maior, appetitus nullus:

Febris minor, fere nulla, dolor capitis post meridiem augebatur, vrina vt ante, sic et lingua, mane hodie dormiuerat; a strepitu externo ineuitabili non dormiuit; dedi emulsioni nitrosum, diacodiat.

Apr. 26. Nox bona, febris nulla, menses flutunt, vrina heri vesperi emissā subsederat carneo sedimento bono, vt videtur, febris nulla, appetitus bonus, lingua nitida, non dormiuit ob strepitum, etc. Dedi leue paregoricum.

Vesperi vrina mane emissā subsederat carneo sedimento bono, vt videtur, febris nulla, appetitus bonus, lingua nitida, non dormiuit ob strepitum, etc. Dedi leue paregoricum.

27. Vrinam non vidi, heri vesperi semel aluum depositum, febris nulla, lingua nitida, dolor auris dextrae fuit valde intensus, in reliquis se bene habuit, menses adhuc fluunt; dedi antiphlog. et cataplasma ex bulbis separ. assatis, farin. lini, ol. lini.

Satis bene se habebat vesperi. Dedi eadem.

28. Surditas perfecta, febris nulla fere, dolor ventris, nausea, anxietas, menses fluunt. Dedi mixt. ex 3 ij. fal. polychr. syr. cichor. c. rheo 3 ij. surditas perfectissima, febris nulla, ex ventre dolor ascendit versus superiora, et tunc vomuit pituitam biliosam, aluus stricta, mens constat, iussi elysma, et decoct. aperiens, addita rad. contraierū. vrinam non vidi.

Apr. 29. Surditas eadem, febris nulla, mens constat, clystina magnam copiam foctidae in materiae eduxit, vrina crassa, turbida, subsidebit credo, lingua nitida. Vrina turbida, cum fibrofa subsidentia, febris nulla, lingua nitida, surditas omnino, vomuit magnam copiam pituitae viridis 4 vel 5, hodie cum leuamine. Dedi similia aperientia decocta.

30. Nox coimoda, febris nulla, vrina subsedit copiose, surditas vt ante, ex aure dextra tenuis videatur exire ichor. Dedi eadem.

Mai. 1. Vrina subsedit, vt heri, dolet dextrum latus capitis, febris nulla, ichor foetidus ex dextra aure exit, lingua nitida, rumor in capite, et tinnitus, dolet caput, surditas perfecta, alius stricta. Dedi gr. xv. pil. coch.

2. Pulsus bonus, lingua nitida, bis depositum aluum, tinnitus aurium, et surditas vt ante, ichor ex aure sinistra prodit, vrina vt heri. Dedi infusum rutaee cum decocto aperiente rad.

3. Vrina subsedit, caput dolet, surditas eadem, minus exit ichoris ex aure sinistra, non assumit medicamentum. Dedi gr. xv. pil. cochiae.

4. Vrinam non vidi, semel aluum depositum magna copia satis, omnia eadem. Dedi mixt. ex aqua rutaee, rorismarin. syr. rorism. cum senn. cichor. cum rheo, sale polychr.

5. Inde purgata commode, appetitus augetur, febris nulla, sinistra capitis pars dolet, surditas vt ante. Dedi gr. xxx. sal. cornu cerui tribus dosibus sumendum.

Mai. 6.

Mai. 6. Optime se habet, surda est, ad sinistrum latus omnis dolor declinat. Dedi eadem.

7. Surditas eadem. Suffimigia ex olibano, mastiche, croco etc.

8. Sonum incipit audire, verba distinguere non potest. Dedi eadem.

9. Ut heri. Dedi eadē, et cras sumendum purgans ex gr. xx. pil. cochiae.

11. Inde purgata fuit cum leuzmine, verba nondum distinguuntur. Dedi spir. croci cum aq. rutae, superbibendo infus. rorismarin.

13. Omnia eadem, ichor pergit ex aure dextra fluere. Dedi purgans ex pilul. cochiae.

15. Auditus parum melior, aluum heri depositum vel 4, omnes functiones bonae, sinistrum latus capititis dolet, et facies; dedi mixt. ex sp. croci cum aq. rut. et syr. stoechad. superbibendo infus. rorismarin. et suffimig. ex succino, cum frictionibus.

18. Incipit parum melius audire, tamen non ita distincte; iussi frictiones cum suffimigio succini; et infus. rorismar. potandum.

22. Parum melius audit, sed aure sinistra tantum, non aure dextra, in dextra aure susurrus continuus, ichoris effluxus. Suasi potum rorismar. et catapl. ex cepa'assata, cainph. et croco.

29. Bene se habet, non audit verba articulata, sed sonum maiorem, nec ore aperto; dum quasi in os loquebatur, intelligebat, dolor capititis sinistri. Dedi dr. j. pillul. coch. omni triduo, vt sumeret scrupulum.

Iun. 17. Bene se habet in omnibus, sed surditas eadem, sentit moto capite quasi aliquid versus meatum auditorium relaberetur. Dedi pillul. cochiae iterum.

Permansit surditas, vt credo incurabilis, quod euentus confirmauit.

Cholera.

April. 29. Sensim, sine ullo notabili malo emaciabatur, cum siti magna, et somno impedito; ginguae erant scorbuticae, hilaris puella 28 annorum. Pilul. ex chalybe cum antihystericis guimmi, superbibendo mixt. antiscorbut. cum tinctura gum. laccae curata pulchre; per 12 annos scirrhosum tumorem in sinistro latere gesserat sine incommodo, nunc auctum. Dedi succos recentes gramineos etc. cum sero lactis; per 4 dies assumerat, heri vesperi grauamen, et tensionis sensum in abdomine senserat, nox turbida, tumor quasi abdominalis, mane simulac 3j. succi pressi sumserat, cholera horrenda sursum deorsum cum pallore ingenti, facie quasi cadaverosa, pulsus constabat tamen, dedi ius pulli, et decoct. hord. cum rob. ribes. aq. citri etc. hora octaua inceperat, hora prima minuebatur morbus, sed febricitare incepit.

Pulsus minus febrilis, vomuit parum, aliquam anxietatem adhuc circa praecordia percipit, aluum saepius depositum similem, foetidam, sitis magna. Dedi emulsum cum diacodio, lingua sicca, crassa, villosa.

30. Dormiuit modice, febris nulla, lingua vt heri, sitis modica. Dedi detergens, acidulum medicamentum;

tum; aliquid adhuc in hypochondriis sentit mali; heri omnia simul considerando, incredibilem copiam materiae depositum sursum, deorsum.

Mai. 1. Heri post meridiem sudauit, sic et hac nocte; nox satis tranquilla, urina sanae similis, lingua minus crassa, sed sicca, pulsus bonus. Dedi rob ribes. syr. rub. idaei, sal. polychr. aq. citri, meliss. cinnamomi.

2. Bene se habet; dedi cardiacum gratum medicamentum.

3. Optime se habet; dedi eadem.

5. Conualuit ab hoc morbo.

Cutis morbus.

Mai. 24. Simili, ac iam describam, morbo labouerat, dum erat puella 5 annorum, et dum 18, et postea 20 annos nata. Sic autem solebat corripi: Annos 29 habet sanissima viuens, sentit subito circa praecordia anxietatem, sic, ut ambulare vix posset, vacillaret quasi, langueret; postea per 3 vel 4 dies forte febricitauit, nam tunc non vidi; oriuntur circa tempora utrinque paruae pustulae rubrae, quae microscopio conspectae videbantur paruis foraminulis peruviae esse, ex quibus pauculum exibat humoris, qui humor in summa cute haerens flauam crustam adhaerentem faciebat, malum hoc et in fronte, et in genis apparebat, sic et circa palpebras, mentum, et per collum, deciduo quasi sponte tenui humore propagabatur malum, rubebat cutis supposita inflammatu quasi, malum non erat contagiosum, sed dum prope accederem, ut microscopio obseruarem

malum, quasi flammei quid percepi, quod et adstantes affirmabant; febricitabat parum, sitiebat, lingua satis nitida; iussi balnea pedum, et dedi pulp. tamarind. cum crem. tart. sal. polychr.

Mai. 27. Aluum inde foetidissimam deposuerat, morbus fere erat idem, languet, non appetit fere, pulsus vix febrilis. Dedi nitr. rob. samb. ribes. aq. fl. samb. vrina crassa sedimentosa, flauescens parum.

28. Dixit, se obseruasse, quod, dum aegrum visitaret quemcumque, statim sentiret inflamat. fauces et oculos, fere eadem manet, silit. Dedi similia, addendo sp. nitr. dulcis, vrina vt heri.

29. Dolor lumborum, sed antea similem perpessa fuit, vrina sanae similis, menstrua instant, anxietas, summum leuainen ab hesterna mixtura. Dedi similia.

30. Bene se habet, vrina sana, digitii ulcerosi fuerant, nunc sanantur, pruritus per totum corpus fuerat, nunc minor. Dedi pulu. ex cinabari nativa, lap. 69. stib. diaph.

Iun. 1. Vrina sana, pulsus languet, antea simili morbo laborans dixit se obseruasse, totam cutim squamosam fuisse et asperam, inprimis in manibus, iam non, ginguae scorbuticae, lingua modice nitida, decidunt hinc inde de facie crustae, humidas relinquentes plagas, et renascuntur, sub mento in collo densa satis crusta motum colli impediens. Dedi rob. ribes. samb. sp. antiscorbut. nitr. dulc. aq. melissae.

3. Vrina sana, menses fluunt, dormiuit modice, appetitus languet, alius stricta, rubor faciei euanuit,

crustae

crustae incipiunt exsiccari. Dedi mixt. ex aq. meliss. tinct. myrrh. sib. diaphor.

Iun. 6. Aluus stricta fuit, oculus dexter subito inflammabatur heri, et dolet valide, pulsus debilis. Dedi purgans, et applicui catapl. ex emoll. et sacharo saturni, et balnea pedum.

7. Fortiter purgata se melius habet, crustae illae sere manent ut ante. Dedi antiphlogistica.

9. Melius se habet in omnibus. Dedi recent. scabios. cum beccab. nasturt. aquat. etc. per triduum.

13. Harum herbarum pertaesae est, bene se habet, crustae manent. Dedi 3 pulu. purg. ex scammon. cinnab. nativa, sacharo, sib. diaphoretico.

17. Fortiter inde purgata, duas tantum accepit doses, incipiunt decidere crustae, suasi usum recent. flor. samb. pruritum sentit per totum corpus.

Iul. 8. Bene valebat, sed sub mento adhuc crustae aderant. Dedi rob samb. nitrum, aq. samb. cum infus. fl. sambuci.

Post mensim circiter conualuit.

Arthritis calida.

Iun. 17. Annorum 28 virum validissima conulsione opisthotonica sere vidi tentatum ante biennium: arte tinctoria victum quaerens, vicissitudinibus frigoris et caloris continuo expositus incepit die 12 febricitare ut dicit; inueni illum 14 febricitantem cum pulsu pleno valido, crus et femur dextrum dolebant acriter sine rubore ullo, digitii pedum recurvabantur retro. Metuens quid con-

vulsiui, V. S. et dedi mollissima decocta antiphlogistica, vrina erat parum coloratior sana, cum nubecula. Vidi 15 sanguinem adhuc phlogisticum non multum, febrim continuam, insomnia hinc inde leuia, deliria, suasi balnea pedum, et dedi similia. 16 heri crus vtrumque dolebat, insomnia pariter, vrina vt ante. Hodie et vtrumque crus et brachium dextrum dolebat, febris continua, vrina vt ante, insomnia, leuia hinc inde deliria, suasi quietem, tenebras, et dedi mixt. ex 3 iij. nitri, rob. samb. 3 iij. aq. fl. rhoead. 3 viij. syr. diacod. 3 j. superbibendo decoct. auen. et rad. bardan.

Jun. 18. Non assumserat medicamentum, non dormierat, sudauerat, vrina vt ante, dolor minor, hinc inde delirium.

19. Febris minor, lingua sicca vtcunque, vrina eadem, dormiuit bene, dolor iam non adest magnus, sed grauitas, et difficerter membra potest mouere. Dedi eadem medicamenta,

20. Vrina vt ante; heri incepit conqueri de summo capitis dolore, vrinam et feces clam dimisit, motus tremuli, delirium fuit, nunc sensus expers iacet, capiti manuim sinistram continuo admouet. Dedi vesicatoria bina, femoribus applicanda, et purgans forte.

Post meridiem clyisma applicui, brachia motibus continuis conuulsiuis agitabantur, sine sensu iacet omnino.

21. Periit hodie mane hora octaua.

Bilis

Bilis atra mota.

Jun. 24. Ingenium acriter aequē ac corpus exercens
 40 circiter annorum hortulanus iam per 14 dies aliquid
 grauantis, in abdomen sensit, heri fortiter operatus sudauit
 valide, dein quietus sedens, forte expositus frigori
 incepit ipsi guttur dolere in latere sinistro, sic ut oblongus
 tumor oblique parum ab angulo maxillae ad os hyoides
 pergeret, sub cute laereis, incipit horripilare heri,
 frigere, de nocte vomuit bilem, et per alnum euacuat
 nigras, foetidas feces, lingua flavescentia parum,
 vrina non admodum flaminea, febris modica. Dedi
 decoct. ex rad. gram. scorzoner. tamarind. rob samb. non
 potuit ferre, sed statim euomuit; dedi tunc decoct.
 hord. aq. cort. citri, sp. nitr. dulc. rob rib. inde minus
 vomuit, delirabat hinc inde, dolor capitis erat intensus.
 Iussi balnea pedum, epispaistica, et fronti applicari epith.
 ex aqua solani, samb. nitro.

25. Dolor faucium et tumor ut ante, febris vix
 vlla, vrinam non vidi, vomuit adhuc bilem viridem,
 dolor capitis minor, circa auroram incepit quiescere.
 Dedi rob samb. syr fl. violar. sp. sulph. nitr. aq. samb.

Vesperi vrina flaminea, anxietas, guttus dolet ut ante,
 a medicamento assumto sentit dolorem erodentem
 in faucibus, ac si aqua stygia tangerentur, dolor capitis
 minor, parum deliravit; febris minor, lingua sicca, a
 minimo assumto vomitur, et vini rhenani pauxillum
 assumens sentiebat ad umbilicum usque statim dolorem
 facere. Dedi emulsum cardiacum diacodiatum.

Iun. 26. Nox modica, asperum illud in faucibus manet, irritatio adhuc fere continua ad vomitum, respiratio bona, vrina rubra, flamm̄ea, pulsus vix febrilis, aluum non depositit, lingua sicca, sitis magna. Dedi mixt. ex syr. viol. rub. idaei, rob ribes. etc. cum pauculo nitr. febris nulla fere vel parua, anxietas, vomituritio, capitis dolor auctus, vox rauca, fauces rubent, non fert medicamentum ob acrimoniam. Dedi mollissimum emulsum diacod. bis aluum depositit.

27. Dormiuit modice, vrina stranguriosa, rubens, flauescens, lingua sicca, febris modica cum pulsu debili, sudauit profusissime. Dedi emulsum auenaceum sine diacodio; pro potū fraga, cum decocto panis trita cum vino rhenano etc.

Vesperi modice se habuit, vrina persistit, non subsidens tota die relicta, aliqua vomituritio, pulsus vix febrilis. Dedi idem emulsum, sed diacodiatum.

28. Vrina vt heri, nox insomnis fere, nisi post quartam, tunc incepit dormire; potum illum ex fragis summo cum fructu et oblectamento sumvit. Heri ebutyratum simul sumens, aliquid molestiae inde senserat, tota nocte res suas semidormiens peregerat cum lassitudinis sensu. Febris nulla, oculi quid flauescensis habent, aluum heri bis depositit, semel figuratam, gravissimam, subsidentem cum torminibus, inmolestia illa in faucibus adhuc manet. Dedi aq. hord. succum semperuiui, syr. rub. idaei.

Sputum dulce, febris nulla, vrina eadem cum nubecula, sed parum minus rubra, lingua humidior et nitidior, non dormiuit. Dedi leue diacodiatum.

Iun. 29. Anterior pars noctis molesta fuit, postea dormiuit cum refectionis sensu, lingua nitida, nulla iam anxietas, vrina minus rubra, febris nulla, fauces non adeo dolent. Dedi aq. stillatitiam meliss. syr. viol. succum semperuii, potum ex fragis eundem.

Vesperi satis cominbde se habuit, vrina longe minus colorata. Dedi eadem.

30. Vrina sanae similis, nox quieta, febris nulla, in omnibus se melius habet, aluum depositum ter cum leuamine, prima vice figuratum, postea tenuiorem, ex viridi fuscum satis foetidam. Dedi gratum acidum cardiacum.

Iul. 1. Vrina sanae similis cum nubecula, aluum depositum, febris nulla, nox quieta, in omnibus se melius habet. Dedi eadem.

2. Bene se habet in omnibus, reliqui, iubens ter die sumere tinct. myrrh. gtt. xl.

Febricula intermittens.

Iul. 20. Incepit die 17 parum languere, et febricari, dicunt, pustulas quasdam illam habuisse, heri se bene habuerat, sed circa vesperam febricitauerat leuiter, sitis magna, strumae in collo. Dedi nitr. syr. fl. violar. succ. citri etc.

21. Melius se habet, dormiuit hac nocte bene, fudauit, strumae in collo, non febricitat iam. Dedi similia.

Iul.

Iul. 22. Post meridiem febricitauit, nunc melius se habet, incipit parum appetere, sudat de nocte. Dedi sal. polychr. syr. fumar. aq. meliss.

23. Bene se habet satis, sed scrophulae manent in collo. Dedi rad. contrajeru. 3ij. sal. absinth. gr. xl. m. f. puluis infund. hydromeliti.

Variolae spuriae.

Iul. 20. Mensium 15 puellus sanissimus antea, die 18 incepit leuiter febricitare, et pustulas rubras habere per totum corpus parum eleuatas, duriores, heri fortiter febricitauit, hodie adhuc febricitat, dormiuit modice hac nocte, silit, heri aluum deposuit sexies, post serum lactis potatum, quaedam pustulae rumpebantur, et fo-veam cauam relinquebant, quaedam durae apparebant, omnes in eadem schola, qui versabantur, simili laboraverunt morbo. Dedi nitrum, stib. cum syr. viol.

21. Heri dicunt febricitasse, nunc adhuc leuiter febricitat, bis aluum deposuit, incipiunt exsiccari, du- rescere pustulae, parum appetit, medicamentum aude assumfit. Dedi similia.

22. Aluum sexies heri deposuit, et febricitauit heri hora 12, sed melius se postea habuit, nunc vix febrici- tat, sed pacate dormit, pustulae siccantur. Dedi similia.

23. Heri subito ejulauit summopere, exsiccantur pustulae, non febricitauit, 7 aluum deposuit. Dedi absorbentia cum tinct. cinnamomi, syr. diacod.

24. Satis bene se habet in omnibus, 6 aluum depo- suit. Dedi similia,

Jul. 25. Heri saepius adhuc aluum depositum, in reliquis se bene habet, reliqui.

Arthritis vaga.

Jul. 22. Annorum 25 saepe aduersis rebus territa; circa pascha incipit laborare arthritide vaga, nunc in collo, claviculis, humero, cubitis, digitis, cruribus, nunc in hac, nunc in illa parte, an a terrore, an ab alternatione caloris et frigoris? dum calido in loco versata rimae apertae fenestræ se exponebat, dolor subito oritur immanis, nunc hunc, nunc aliud locum corporis occupans, ille per 3 vel 4 horas durat, dein minuitur, tumet et articulus, et rigidus ferè manet per aliquot horas, postea ex improviso aliud articulum occupat, ceteroquin sana satis, sed scorbutica, tenerae penitus fabricæ. Tentaui saponem venetum, herbas antiscorbuticas, sp. sal, croci, frictiones. Dedi infus. rad. leuist. angelic. vincetox. usurpandum.

25. Melius se habuit post haec assumta, tamen manet quaedam difficultas in motu humeri dæstri sursum, tunc enim dolet. Iussi pergere per octiduum.

Aug. 1. Melius parum se habet, dum surgit mane, omnes artus sentit quasi rigidas, in primis humeros, postea euanevit.

8. Sana satis, sed circa carpum manus difficulter flectuntur, tota diæ se bene habet, sed dum surgit, circa humeri articulum motus difficultatem sentit post euaniam. Iussi pergendum in iisdem, et vng. martial. et neruino carpum inungendum.

Aug. 15. Humerus nunc non dolet, dum mouet corpus, dolor magnus, postea et immobilitas in genibus, nunc et in brachio dextro circa carpi flexuram; scorbutica est, in reliquis se bene habet. Dedi trifol. aquat. cum pilul. ex sapon. venet. et gum. ammon.

Postea tota vita tumidos digitos, genua etc. habuit.

*Febris continua cum pulsū valde malo, et
anxietate circa praecordia.*

Iul. 25. Annorum circiter 40 incepit die 21 labore, scorbutica ante fuerat, inueni de quadam anxietate circa praecordia et abdomen conquerentem: respiratio erat libera, sed pulsus parvus admodum et inaequalis, extrema tamen calebant, facies bene se habebat, vrina non multum foetida, dedit sedimentum lateritium, appetitus nullus fere, sed sitis, nullibi dolebat. Dedi primis diebus sp. nitr. dulc. cum sp. vitæ Math. rob. ribes. aq. citri. Poterat adhuc surgere satis bene, et pulsus longe peior erat, quam reliqua signa videbantur docere. Die 23 cum illa anxietas adhuc maneret, dedi decoct. rad. gram. bard. 5 rad. sal. polychr. inde vomuit, vt dicit, bilem amaram cum leuamine, et aluum deposuit aliquoties. 24 dedi residuum illius decocti, hodie mane inueni pulsum vt ante, respirationem bonam, aliquoties aluum deposuerat, vrina subsederat lateritia, dedi gratum acidum cardiacum vt 21.

26. Heri totum corpus doluit in omnibus articulis per 2 horas, sed in primis in lumbis, deinde dormiuit parum, vna cum hoc frigidus sudor, et frigus extremo-

rum:

rum: vrina vt ante, anxietas, pulsus debilis vt ante, saepe sedet erecta, respiratio videtur parum magis impedita. Dedi decoct. aperiens.

Iul. 27. Dormiuit bene, pulsus vt ante, respiratio satis bona, hinc inde tussis, vrina vt ante, 3 vel 4 alvum depositum cum leuamine, appetit melius, dolor lumborum evanuit, sitis satis magna. Dedi rob ribes. syr. citri, aq. meliss. cinnamomi, sal. polychr.

28. Vomuit heri vesperi pituitosa, alba, amara, et aluum depositum saepius, cum leuamine anxietatis summo; pulsus idem ac ante, dormiuit satis bene, appetit hodie mane, vrina eadem, sitis vt ante, facies bona, respiratio bona cum tussi quadam. Dedi aq. cort. citr. aurant. sp. nitr. dulc. diamor. Nicolai.

29. De nocte insomnia molesta terrifica habuit, vrina eadem, pulsus idem, semel aluum figuratum depositum, heri appetitus bonus, hodie minus appetit, tussiuit a medicamento assumto, nullibi dolet. Dedi infus. contraieru. cum sale polychr. syr. citri.

30. Vrina vt ante, pulsus vt ante, tussis vt ante, non dormiuit multum, appetit modice, non sitit fere, lingua satis nitida, heri caput valde doluit, non tamen hac nocte: non dormiuit: dedi decoct. agrimon. beton. glycyrrhizae.

31. Vrina eadem, heri post meridiem cardialgia corripuit satis valida, et anxietas, tussiuit dein cum leuamine, dormiuit bene, aliquid flauescentis in oculis habet, sitis maior, pulsus vt ante. Dedi sal. polychr. dr. ij. tart. vitriol. dr. β. syr. fumar. 3 ij. aq. melissae.

Aug. 1. Vrina breui emissā cum nubecula subsedebit breui credo, rubra erat: heri vesperi animo turbata fuit, hinc non bene dormiuit, ter aluum depositū hac nocte, cum leuamine, tussit, pulsus vt ante. Dedi tinct. succini, syr. diacod. aq. cort. citri.

2. Vomuit pituitam amaram, et aluum saepius depositū, vrina minus colorata, appetitus minor, dormiuit modice, pulsus vt ante. Dedi gr. xv. pil. Ruffi.

3. Bis aluum modice depositū, aliquid flauescens in oculis, vrina fusca. Dedi decoct. 5 rad. cum sale polychr. syr. fumar.

4. Aluum non depositū, omnia fere eadēni. Dedi idem medicamentum per 2 dies usurpandum.

6. Heri aluum depositū copiosam cum torminibus, vrina vt ante, heri magis anxīa fuit, nox non adeo comoda, oculi flauescunt adhuc, saporem malum in ore habet. Dedi sal. polychr. tart. vitriol. rob. samb. spir. nitr. dulcis.

7. Inde saepius aluum depositū cum leuamine viridem: iussi sumere idem.

8. Ter aluum depositū nigrām, foetidissimam cum leuamine, pulsus vt ante, dormiuit satis bene, appetitus non magnus; heri caput doluit multum. Dedi tinct. myrrh. aq. rutaē, syr. 5 rad.

10. Melius appetit, aluum adhuc aliquoties depoſuerat, pulsus vt ante, functiones insurgunt; iussi sumere residuum mixturae.

Aug. 11. Non appetit, vrina adhuc rubra, aluus stricta, pulsus iam bonus est. Dedi gr. xl. pil. Ruff. binis sumenda diebus.

13. Inde parum purgata fuit, melius se habet, pulsus bonus.

15. Vrina parum coloratior sana, pulsus bonus, anxia fuit, friguit, non dormiuit, non purgata fuit multum. Dedi sal. polychr. dr. iij. tart. vitriol. dr. j. syr. fumar. 3 iij. aq. fumar. 88 j.

17. Vomuit bilem cum leuamine die 15. pulsus bonus, color melior, vrina vt ante. Dedi pil. ex galb. oppopan. rheo, sal. polychr. tereb. per triduum vspurpandas.

22. Quotidie saepius inde aluum depositum, cum magno leuamine, tamen aliquod obstaculum circa hypochondria sentit, sed minius. Iussi sumere easdem pilulas; conualuit parum.

Nou. 18. Inueni illam facie liuida, brachium finistrum tumebat valde, liuescens: pulsus vix percipiens, abdomen tumebat, et pedes, erecta in lecto sedebat, sitis magna, appetitus bonus satis, postea percutis poros in femore sinistro sensim quotidie incredibilis aquae copia fluxit, sed sine multo leuamine: dum decumbebat, anxietatem magiam percipiebat. tunc erecta sedebat, donec sensim minutis viribus, emaciato corpore, tumido tamen abdome et brachio, expirauit Decembris circa initium.

Diarrhoea: praecesserat iracundia.

Iul. 25. Annorum 38 macilentus, longae statu-
rae, post summam iracundiam decubuit, vehementi-
bus autem animi passionibus obnoxius erat, non inueni
febricitantem, sed dolebat caput, perugilia patiebatur,
debilis erat omnino, iam die 21 sitis aderat magna, ap-
petitus nullus, nec lumen, nec rumorem ullum ferre
poterat. Dedi 21 et 22 auenacea cum diacodiatis, bal-
nea, epispastica, tamen non dormiuit, pulsus et respi-
ratio bona manent, et cum aluus esset strictus, dedi pul-
pam cassiae. Die 23 inde aluum 3 depositum, 24 dedi
emulsum, epispastica, epithema capiti imposui ex aq.
solani, aceto samb. croco, cum leuamine doloris capitis,
tamen non dormiuit; hodie mane pulsus et respiratio
bona, sitis magna, lingua nitida satis fuerat hactenus,
nunc magis alba, aluum deposuerat saepe hac nocte;
dederam heri vesperi syr. diacod. diamor. Nicolai cum
sp. nitr. dulc. etc. immo aluus ipso infuso fluxerat, vri-
na toto tempore fuit fulua, tenuis. Dedi tinct. cinna-
momi, sp. nitr. dulc. aq. meliss. rob ribes. diamor.

26. Sputa magna, purulenta, febris nulla, dormiuit,
lieri vomuit, aluum depositum tenuem. Dedi ius car-
nium cum succo citri, et decoct. pectorale detergens,
sitis magna durat, hinc dedi pro potu serum lactis ebu-
tyratum.

Vesperi: copiosissime aluum depositum, foetidam, te-
nuem, cum magnis torminibus sputa 6 vel 7 similia,
dum profunde respirat, tussit, lingua parum sordida,

sed

sed humida, a jure carnium assumto grauamen in ventriculo sensit, febris nulla, dolor capitis modicus, naufragat ab assumtis. Dedi leue diacod.

Iul. 27. Nox modica, tamen non minus quieta, infcio aluus bis fluxit, pulsus bonus tamen, lingua modice humida, vrina fulua vt ante. Dedi mixt. cum rob ribes sp. nitr. tinct. cinnamomi, aq. meliss.

Vesperi: aluus, infcio fere, foetidissima fluxit, febris nulla, lingua humida, tamen parum sordida, non dormiuit, lac ebutyratum comedit cum cinnamomo, sputa crassa, magna vt ante. Dedi emuls. cum syr. diacod. sp. vitae Mathioli, etc.

28. Non dormiuit, quietus tamen iacuit, non assunxit emulsum, quia statim illud euomebat, bis aluum tenuem, fuscum depositum, lingua modice humida, pulsus bonus, non febrilis, respiratio satis bona, sed dum profunde respirat, aliquis in pectore stertor, et sputa quaedam, foetor, et malus in ore sapor. Dedi miuam cydonior. cum cinnamomo, et guttulis paucis sp. salmarini.

Vesperi: vrina fulua, minus colorata, cum nubecula, pulsus parum citator, sensit ardorem in faucibus, ab assumto condito semel depositum aluum copiosam admodum, foetidissimam, inflar riui decurrentem, lingua satis humida, mens constat perfecte; dedi resid. emulsi hesterni, additis guttulis quibusdam laud. liquidi.

29. Nox insomnis, sed pacatissima, illud molestum in faucibus durat, sed leues aphthosae pustulæ appa-

rent, vrina non adeo russa, lingua siccior, et magis sordida, febris nulla. Dedi succum ſemperuiui, aq. melif. syr. rub. idaei, etc.

Dum infidet sellae, aluum deponit copiosiflammam, et foetidissimam, hoc ſemel fecit hodie, febris nulla, respiratio pacata, dum profunde inspirat, tamen tuſſit ſtatiū, et ſputa maxima educit, illud moleſtum in fau- cibus, et leue aphthosum durat, circa cardiam aliqua oppreſſio. Dedi diacodiatum.

Iul. 30. Febris nulla, nox paccata, ſputa pauciora, dum profunde respirat, tamen hoc ſentit, in fau- cibus aliquid asperi, commoide tamen deglutit, vrina minus colorata, aluum non deposit, borborygini, lingua ob- ſita. Dedi decoct. rad. grām. cum rob ribes. syr. fl. violar. etc.

Vesperi aluum ſemel deposit, copiosiflammam, ad multas libras, ſimul olidissimam, eſt, quaſi intestina replerentur ſenſim ſimili liquido, et dein, cum viſ ſphincteris ſatis fortis fit, retinere diu, ſphinctere relaxato, effluere totum, - ſputa compacta, quaſi tabidi pul- monis ſubtantiam expueret, - pulsus tamen bonus, et respiratio, modo non ſit nimis profunda: fauces ſe ha- bent vt ante. Dedi tinct. cinnamomi, fp. nitri dule. syr. diacod. 3j. aq. melif. cort. citri, vrina minus colorata.

31. Non dormiuit, ſed ſatis quietus iacuit, febris nulla, respiratio vt ante, vrina minus rubra, cum nube- culā, lingua ſordida parūm, non deposit aluum. De- di 3ij. rad. acetos. cum dr. iiij. aq. cinnamomi decoctas, et diamor. Nicolai.

Aluum semel intra 24 horas depositum, vesperi copiosam, admodum fluidam cum flatibus, pulsus bonus, respiratio ut ante, fauces ut ante, fatis adhuc magna, non doriniuit. Dedi granum opii.

Aug. 1. Nox pacata, cum somno, sed interrupto, vrina non vidi, pulsus bonus, respiratio bona satis, si non nimis profunde inspirat, tunc enim tussis et sputa quaedam: non depositum aluum, lingua humida; dedi decoctum auenae, aq. cort. citri, diamor. Nicol. tint. cinnamomi, vinum rhenanum. Saepius aluum copiosam similem depositum, vrina minus rubra, lingua humida, facies collapsa, nihil assumit, nisi parum lactis ebutyrti. Dedi emulsum diacod. cum tint. cinnamomi.

2. Sputa quaedam prodeunt cum tussi, modice se habuit, vrina minus colorata cum nubecula, pulsus constat, ter aluum depositum heri vesperi. Dedi decoct. cort. rad. tamarisc. cappar. cinnamomi, syr. diacod. sp. nitr. dulc.

Vesperi modice se habuit, vrina ut ante, non depositum aluum, pulsus bonus. Dedi resid. decocti.

3. Nox commoda, aluum hodie mane depositum ut ante, vrina subsidebit credo, pulsus, respiratio ut ante. Dedi mixt. ex aq. cort. citri 3 viij. cinnamomi 3 j. sp. vitae Math. 3 j. tint. cinnamomi, dr. vj. miu. cydon. 3 ij.

Vesperi parum melius se habebat, nihil dedi.

4. Vrina heri vesperi emissum, subsedit, nunc vrina leuiter rubra cum nubecula, subsidebit credo, febris nulla, melius se sentit, minor alui fluxus. Dedi similia.

Vesperi: a motu corporis tussis et sputa quaedam, non depositum aluum, febris nulla, lingua humida, nullibi dolet, summis lac ebutyratum. Dedi haustum diacodiatum.

Aug. 5. Vrina subsedit, dormiuit cum leuamine optimo, non depositum aluum, nauseat nunc, et ructus habet, sputa alba sunt; dedi aq. cinnamomi, menth. meliss. cort. citri, syr. myrtin.

6. Dormiuit parum, vrina heri vesperi emissâ turbida fuit facta, et subsedit, flatus et ructus, hodie manè aluum depositum copiosam, nunc friget, tremit et initium paroxysmi habet febrilis. Dedi decoct. bardan. gramin. cum rob. ribes. Vesperi febris non fuit valida.

7. Os siccum, in anteriori noctis parte dormiuit, postea non: febris nulla, aluum parum depositum; dedi sp. nitr. dulc. miuam cydon. tint. cinnamomi, aq. melissae. Vesperi aluum depositum fortissime viridem, foetidissimum, sputa copiosa fuerunt, vrina ut ante. Dedi catechu, corall. rubr. tint. cinnamomi, syr. diacod. aq. meliss.

8. Sputa purulenta, aluum non depositum, nox satis pacata, appetitus melior, vrina turbata, iam subsidebit; heri vesperi depositum aluum figuratum. Dedi similia forma pulueris, inde vesperi se satis bene habuit.

9. Vrina modice colorata, febris nulla, minuitur alui fluxus, sputa alba, purulenta, dixit, respirationem parum impeditam fuisse. Dedi decoct. cort. rad. tamariſc. cappar. cum cinnamomo.

Aug. 10. Bene se habuit, dormiuit modice, aluum non depositum, sputa adhuc copiosa. Dedi idem medicamentum.

11. Vrina sana, aluum semel depositum, sed minus tenuem, febris nulla, somnus bonus, aliquid asperi, molesti in pectore sentit. Dedi ol. amygd. cum vitell. oui, aq. flor. rhoeados.

13. Dum oscitat, pectus dolet, febris nulla, vrina parum magis colorata, quam sana, lingua nitida, heri vesperi aluum depositum, sed minus tenuem, hodie mane iterum longe tenuiorem. Dedi terrae catechu dr. j. cum miuae cydon. 5j.

14. Diarrhoea aucta multum, vrina ut heri, pulsus et respiratio bona. Dedi decoct. cort. cappar. tamar. cinnamoni, etc. abdomini applicui empl. cum mastich. theriac. etc.

15. Melius se habet in omnibus. Dedi idem decoct. diarrhoea sistitur.

16. Aluus sistitur, vrina parum coloratior sana, febris nulla, fauces dolent, dum deglutit, nihil tamen in faucibus video. Dedi diamor. Nicolai, aq. samb. syr. violar.

17. Aluum figuratam depositum, functiones omnes insurgunt, dolent solae fauces. Dedi mucilag. sem. cydon. cum syr. violar.

18. Vrina sanae similis, in omnibus bene se habet, febris nulla, in faucibus illud molestum adhuc adest. Dedi infus. flor. alth. malu. etc.

19. Bene se habet in omnibus.

Aug. 21. Heri, credo animo turbatum fuisse, anxius fuit, vrina turbida, febris nulla, aluus stricta. Dedi aq. ruta cum tinct. croci, etc.

23. Vrina sanae fere similis, febris nulla, mane hora quinta incepit flatus emittere, dein aluum duram depositum parum, tunc tormina valida circa umbilicum, clyisma ex ol. lini et syr. alth. iussi iniiciendum, et mixt. dedi ex aq. foenic. lap. 9. syr. diacon. sp. carmin.

24. Heri immaneim quantitatem liquidam post clyisma aluo depositum, vomuit copiosissime, in primis ingentem viam mororum, quam audie ingurgitauerat, languet parum, febris nulla. Dedi rob ribes. sambuc. sal. polychr. aq. melissae.

27. Appetitus modicus, tamen vires non ita increscunt, modice tamen, vrina parum coloratior sana; flatus putridissimos emittit, hesterna nocte non dorinavit, hac nocte melius. Dedi tinct. myrrae, aq. menth. syr. menth.

29. Melius se habet in omnibus, nihil dedi.

Sept. 3. Debilis est, vrina coloratior sana, non appetit, pulsus bonus, aluus commoda, sudat fortiter. Dedi tinct myrrae, gum. laccae, aq. saluiae.

5. Adhuc languet; dedi theriac. cum cort. aurant. condit.

7. Melius se habet. Dedi mixt. cum tinct. myrrae.

Pleuritis.

Jul. $\frac{3}{2}$. Annorum 62 die 29 incepit sine manifesta causa praegressa lassitudinem sponteain percipere, de-

in

in febricitare, cum dolore pectoris dextri sub mamilla hucusque aucto, respiratio impedita, dicunt febrim heri fuisse magis intensam, hodie mane remissorem, nunc circa meridiem post frigidam horripilationem auctam, pulsus erat febrilis, durus, non adeo plenus, ante 14 dies ob terrorem ipsi venam secuerant; iussi V. S. ad 3 vij. decoct. dedi ex rad. gram. bard. scorzoner. cum nitr. et syr. alth. et iussi fomentum ex aq. lacte et saponi veneto applicandum lateri.

Aug. 1. Vrina sedimentum habet, sanguis phlogisticus modice, respiratio impedita, dolor minutus V. S. post recrudescens iterum, hodie mane minor, sed post horripilationem circa 8 horam augebatur, tamen non tam magnus, ac heri, sputa crassa, viridia, satis facile prodeunt; iussi foment. sapon. venet. et dedi mixt. ex dr. iii. nitr. syr. alth. 3ij. aq. meliss. &c j. superbibendo decoct. ex rad. bard. glycyrrh. etc.

2. Pulsus durus, modice febrilis, sputa copiosa, cocta, purulenta, lingua sicca, vrina parum colorata cum nubecula crassa versus fundum, aluum semel depositum copiosam, semiliquidam; empl. labdan. lateri applicuit. Dedi decoct. ex rad. bard. scorzoner. foenic. glycyrrh. nitro.

3. Heri dixerunt illam anxiam fuisse, dormiuit modice, febris minor, vrina ut heri, sputa copiosa prodeunt. Dedi idem medicamentum.

4. Vrina ut ante, febris videtur parum maior, dolor lateris minor, sputa minuantur parum, semel aluum

figurata depositum hodie mane. Dedi nitr. rob sambuc. aq. samb. syr. alth.

^{Aug. 5.} Sputa tenacia similia, sitis, appetitus nullus, febris minor, vrina vt ante, non multum dormiuit. Dedi rob ribes. syr. citri, rubi idaei, aq. meliss. nitrum.

^{6.} Vrina vt ante, parum colorata, heri dicunt febrim acerbatam fuisse, nunc fortior est, pulsus plenus, febrilis, dolor lateris euanuit, respiratio bona, sputa eadem, sed pauciora, non dormiuit, leues phantasiæ. Dedi emulsum diacod. epispaſtīca pedibus applicui.

^{7.} Febris fortior, cum pulsu duro valde, et pleno, vrina magis flamm̄ea, cum nubecula crassa circa fundum, nullibi dolet. Dedi decoct. auenae, nitr. rob sambuc.

^{8.} Non dormiuit, febris valida, aliquis in pectore ftertor, vrina vt ante, medicamentum fastidit, aluum depositum hac nocte. Dedi sal. prunellæ etc. minori sub forma, superbibendo cassam mellitam.

^{9.} Vrina colorata magis, pulsus iam hodie mane vix febrilis, aequalis, respiratio pacata, ftertor aliquis in pectore, sputa vt ante, media pars linguae parum nigrescit. Dedi similia.

^{10.} Febris nulla, vrina vt ante, sputa copiosa, appetitus nullus fere, sitis non magna est, non multum dormiuit. Dedi leue diacod., tribus vicibus sumendum.

^{11.} Somnus inquietus, vrina turbata, subsidebit credo, pulsus parum magis febrilis, heri ter aluum depositum, tussis aucta, sputa similia, magis albicant.

Dedi

Dedi syr. alth. $\text{ʒi}\beta.$ diaeod. $\text{ʒj}.$ aq. foenic. hyssop. superbibendo caffam mellit.

Aug. 13. Febris nulla, appetitus nullus, debilitas, sputa fere nulla, vrina vt ante, iussi infus. meliss. agrimon. etc. cum aq. et lacte. Conualuit die 18; illum reliqui.

Intestin. inflammatio.

Aug. 4. Annorum 30 tristis semper fere, et pallidus, heri post meridiem satis bene se habens subito in ileo dextrō dolorem sensit, dein aluum duram depositum cum leuamini, mox dolor rediit, qui tota nocte permansit, nunc remittens, nunc auctior, pulsus durus vix febrilis, respiratio bona; dedi mellis ʒv. sal. polychr. ʒiv. aq. foenic. $\text{ʒi}\beta.$

Vesperi: dolor exacerbatus fuit multum, sic, vt ejularet aliquando, postea remittens, continuus tamen, versus abdomen tendens, pulsus durus, febrilis, satis plenus, vomuit, aluum non depositum. Dedi decoct emoll. nitrosum, cum syr. diacod. V. S. ad ʒvij.

5. Sanguis paruin phlogisticus; dolor minutus parum, versus abdomen tendens, respiratio bona, febris parum minor, lingua sicca, vrina parum coloratior sana. Dedi decoct. gram. bard. scorzoner. nitr. syr. 5 rad.

Vesperi: dolor vt ante, iam non in ileo, sed in agis in abdomen, pulsus modice febrilis, non adeo durus, aluus stricta, iussi clyisma applicandum, et dedi mixt. ex nitr. syr. rhoead. alth. aq. samb. leuis hinc inde tussis.

Aug. 6. Vrina parum coloratior sana cum nubecula, pulsus febrilis, non ita durus, duras feces paucas a clysinate cum leuamine doloris depositus, lingua parum siccior, respiratio bona. Dedi mel album cum sale polychr. aq. melissae.

Vesperi: flatus emisit cum leuamine, aluum non depositus, dolor parum minor, febris minor, lingua in medio parum fusca. Dedi simila mellita cum sale polychr.

7. Vrina coloratior sana, febris ut ante, dormiuit modice, aluum non depositus, non appetit. Dedi similia.

8. Aluum depositus tenuem, foetidissimam cum levamine, sed adsuerant ante euacuationem alui tormina, febris fere nulla, vrina coloratior sana, lingua obsita, somnus bonus, appetitus melior, sitis non magna. Dedi rob ribes. samb. syr. succi citri, aq. ineliss. fal. polychr.

9. Vrina parum coloratior sana, febris nulla fere, aluum saepius depositus, ultimo fuscum magis non ita foetidam, dolor minor, nunc dispergitur per totum abdomen et lumbos, antequam aluum deponit, torinina sentit, post euanida: lingua obsita. Dedi mellita cum sale polychresto.

10. Vrina sana, aluum figurataim deponit saepe, pulsus et vrina bona, et respiratio. Dedi aq. foenic. syr. 5. rad. fal. polychr.

11. Vrina saná, pulsus vix febrilis, aluum depositus saepius, cum particulis seiminum instar cucumeris, aurantii coloris intermisstis, dormiuit melius, omnes functiones insurgunt, circa coli regionem aliquid obtusum doloris sentit. Dedi similia.

Aug. 13. In omnibus se bene habebat, vrina sanae similis, nullus dolor, fluxus alui minuitur, pallet, languet: dedi pil. ex limat. ♂. et gum. ammon.

19. Saepe aluum depositum olidissimum quotidie, tamen non bene se habuit, sed intueni hodie febricitantem, dicit, dolorem in intestinis adhuc saepe esse, nunc arthriticum dolorem in pollice manus, pedis, et circa os coccygis habet, saepe fatis validum.

20. Febricitat, dolor ut ante, dormiuit modice hac nocte, sitis magna, vrina sanae similis cum nubecula. Dedi lap. prun. 69 diacod. aq. fl. rhoead.

21. Melius se habet, febricula, dolor minor in artibus, sed circa os coccygis haeret. Iussi frictiones, et dedi infus. agrimon. beton. etc.

22. Vrina sanae fere similis, aliquid habet fusci, febris minor, dolor circa os coccygis, in reliquis bene se habet, nisi quod parum nauseat. Dedi aq. menthae, sp. menth. syr. menthae.

25. In omnibus melius se habet, circa os coccygis dolor, minor quidem, tamen aliquis. Dedi infus. agrimon. meliss. veron. diu usurpandum.

Sept. 24. Delassatus heri ingenti narium haemorrhagia ex nare dextra corripitur, diu sanguinem ex naribus emunxit, in abdomen quid molesti adhuc sensit. Dedi sang. dracon. lap. haemat. syr diacod. aq. plantag.

25. Languet: dedi eadem.

26. Vrina sanae similis, parum febricitat, lingua humida, ex nare sinistra parum sanguinis fluxit. Dedi decoct. ex plantagine, etc.

Sept. 27. Febricula, pallor, in latere sinistro aliquid sentit molesti, pes dolet dexter parum. Dedi tinct. gummi laccae, aq. cort. citri, - syr. diacod.

28. Vrina sanae similis, parum pallidior, heri febricitauit, in latere hypochondr. sinistro motum quemdam sentit, quasi repente, dolor in calcaneo sinistro, (antea arthritide laborauerat) dedi decoct. 3 santal. glycyrrhiz. bard.

29. Vrina vt heri, febricula, dolor minor in calcaneo, dedi lap. haematitidem.

30. Pallet totus, in reliquis se melius habet; dedi liimat. ♂. cum galban. vrina in nubecula sua semper habuit aliquid fusci.

Octob. 1. Heri post magnas anxietates sursum et deorsum aluum depositum.

20. Iterum in largam narium haemorrhagiam incidit. Dedi sang. dracon. lap. haemat. fistulosi quid circa anum habet.

24. Heri dolorem per latera et pectus sentit, ut et in carpo, arthriticus ante fuit, vrina illud fusci adhuc habet, pallor in toto corpore et debilitas. Dedi condit. ex lap. haemat. cort. tamarisci, cappar. cinnamomi.

26. Vrina vt ante, pulsus adhuc durus, licet non ita plenus. Dedi similia.

Nou. 30. Cum iam intra hoc tempus adhuc haemorrhagia narium laborasset, palleret totus, incepit subito paralyticus fieri in vno latere nempe dextro, tamen paralysis modica fuit; credidi rubra parte sic evacuata, aquosum in capite accumulari. Dedi pilul. coch. dr.

dr. j. dissolutam in aq. cichor. instar haustus. Inde fortiter purgatus, multo melius se habuit. Dedi dein chalybem et iussi frictiones.

Dec. 13. Heri metuebam, ne iterum sanguis flueret, nam concretum de faucibus sanguinem spuebat, ex naribus credo deriuatum, pulsus durus, non adeo plenus, febrilis. Iussi balnea pedum; dolorem sentiebat capitis satis validum circa nucham et in sinistra parte.

14. Heri vesperi paralyticus factus in latere dextro, poterat parum mouere digitos, balbutiebat, nec oculo dextro tam bene videbat. Iussi sinapismos pedibus applicari, et dedi forte purgans ex fol. fenn. etc. pulsus vt heri.

15. Parum melius se habebat, pulsus vt ante. Dedi eadem.

16. Periit hac nocte apoplecticus.

Colica nephritica et calculi excretio.

Aug. 5. Annorum 30 tenerae fabricae, ante 5 menses gemellorum mater, heri sudante corpore se vesperi frigori exposuit; sensit leuia hinc inde tormina hodie mane, nunc vesperi plurimum aucta, ex lumbis inceperunt, dein versus ilia tendebant, nulla febris erat; sumserat pulu. cort. aurant. Dedi decoct. rad. foenic. fl. alth. rhoead. et clyisma iussi applicandum.

6. Ex clysmate aluum depositum, inde tamen vix leuata, sed mane circa horam quintam bis aluum depositum cum leuamine, vrina erat satis foetida, stranguriosa, medicamentum vix assumerat; iussi sumere residuum.

Mense

Menses instant, vrina vt hodie cum carunculis, aliquid fusci habet in colore, non summis medicamentum, aliud stricula, anxietas circa praecordia. Dedi mann. electam, cum succo citri etc.

Aug. 7. Aluum non depositus, bene dormiuit, febris nulla, vrina paruim coloratior sana recens einissa erit. Dedi pulp. cast. tamarind.

8. Hac nocte modice se habuerat, aluum bis depositus, sed hora 4 mane dolor suminus cum stranguria molestissima ingruit. Dedi decoct. alth. malu. etc. cum glycyrrh. et ol. amygdal. rec. presolum; mater eius calcuosa fuerat; dolor circa meridiem in sinistro latere abdominis haerebat, calculo huc promoto. Dedi similia, et fomentum ex sapon. venetio, etc.

Vesperi: eodem modo se habebat fere, dum crus sinistrum eleuat, agente, vt credo, musculo psoa, dolor satis magnus.

9. Vrinam emiserat limpidadam, postea heri vesperi hora 9 magis coloratam, subturbidam, non vt iumentorum, stranguriosam, cum leuamine doloris, tamen in illo loco adhuc in abdomen dolorem sentit, sed leuorem, febris nulla, bene dormiuit. Dedi rad. sisari, scorzoner. glycyrrh. etc forma decocti.

10. Calculum triangu'arem, angulis satis acutis eminxit, in uno apice rubrum, cum summo leuamine. omnia sedata sunt, leuis anxietas superest, et vertiginem quamdam sentit. Dedi tint. croci gutt. xxx. cum syr. 5 rad. 3 vicibus sumendam.

Aug. 11. Heri dolorem punctorum per totum corpus habuit, nulla febris, nulla stranguria, parum doloris in latere habuit, vrina parum turbida, alba, ramentula et arenulas habet. Dedi sem. diuret. calida infusa.

13. Conualuit: iussi motum corporis, mannae vnc. j. bis de mense, et 3 diebus ante nouilun. et plenilun. infus. dr. ij. ex semen. cumini, anisi, bardan. etc. croco, et reliqui.

Sept. 12. Quartana correpta est. Dedi purg. ante paroxysmum bis repetendum et inde feliciter curata fuit.

Colicus dolor ab aluo stricta.

Aug. 6. Annorum 25. valido satis labore vitam ducens, stricta saepe laborabat aluo, vti nunc; insidens latrinae sensit impossibilitatem aluum et vesicam exonerandi, et incepit dolorem sumnum sentire in epigastrio, sic, vt animo linqueretur, conuulsa fere, cum sudore frigido, sumta caffa calida, et asseribus calidis abdomini impositis, leuamen habuit, et aluum depositum duram valde; sensit, ac si illud pondus ascenderet versus hypochondria, credidi, crassas feces in colo haerere, et iussi clyisma iniici, ex melle, et ol. lini, sal. gemmae, dr. iij. aq. foeniculi; hoc non multum fecit boni, et dolor manebat, prout decumbebat, nunc in hoc nunc in illud latus vergebatur dolor; iussi post 4 horas iniicendum clyisma ex sapon. venet. dr. vj. syr. alth. 3 ij. aq. foenic. 3β. hoc eduxit crassas admodum feces cum summo leuamine. Dedi simul mell. 3 iv. sal. polychrest. 3β. aq. foenic. 3β iβ.

Aug. 7. Hodie adhuc aliquoties aluum depositum cum leuamine.

8. Hac nocte saepissime aluum tenuem depositum, et conualuit penitus.

Tertiana.

Aug. 17. Annorum 64 die 16 mane hora quarta incepit aegrotare, bilem vomuit, obesa satis saepius ante erysipelate laborauit, hodie mane melius se habuerat, post meridiem hora quarta incepit iterum laborare, torvum dat responsum, humeri, brachia, manus motibus quasi conuulsuis trahuntur saepissime, lingua albicans, pulsus non valde febrilis, respiratio bona. Dedi rob ribes. nitr. syr. viol. aq. meliss.

18. Mane melius se habet, vrina crassa, turbida, parum subsidens, dormiuit bene. Dedi idem medicamentum.

19. Vrina crassa, bene dormiuit, apyrexia, respiratio bona, lingua humidior, sudauit toto corpore. Dedi similia.

20. Vrinam non vidi, lingua alba, heri post meridiem hora 3 febris prehendit, usque ad quartam durans mane, ut dicunt; inueni hodie mane apyrexiam, sitis modica, appetitus adhuc modicus, bis aluum depositum. Dedi rob ribes. samb. succ. citri, sal. polychr aq. melissae.

21. Dormiuit, sed sine refectione, hodie mane apyrexia, nausea et vomitus, languet, semel aluum copiosam depositum, pulsus et respiratio bona. Dedi diamoron,

moron, rob ribes. aq. citri, cinnamomi, superbibendo decoct. panis cum inalo citreo, vino rhenano, et faccharo.

Aug. 22. Saepe aluum depositum olidissimum, et bis vomuit, cum magno leuamine, pulsus nunc et respiratio bona. Dedi eadem.

23. Medicamentum respuit, vrina parum subsedit, modice se habet.

24. Heri post meridiem dicunt febricitasse, aliquoties aluum heri depositum, semel hodie, lingua parum sicca, pulsus et respiratio optima, dormiuit bene. Dedi pulp. tammar. rob samb. ribes.

25. Heri se male habuit, febris iam non adeat, respiratio bona, lingua alba, sicca, aliquid aphthos habet, singultus, caput, et lumbi dolent, vrina magis flammea, anxietas, aluum parca copia foetentem saepissime depositum. Dedi decoct. aper. cum sale polychr. et 3ij. syr. cich. cum rheo.

26. Vigesies aluum depositum foetidum, cum magno leuamine, nunc pulsus et respiratio bona, lingua nitidior, vrina incipit turbari. Dedi hesterni decocti residuum, et dein gratum cardiacum.

27. Vrina crassa, sedimentosa, semel adhuc aluum depositum magna copia, sed parum spissorem: pulsus et respiratio bona. Dedi residuum prioris mixturae.

28. Vrina ut heri, modice se habuit heri, bis aluum depositum satis valide, sed magis crassum: pulsus, respiratio bona, melius appetit. Dedi infus. contraieru.

Aug. 29. Non dormiuit multum, vrina crassa, pulsus et respiratio bona, appetitus melior; noluit assumere medicamenta.

31. Vrinam non vidi, pulsus et respiratio bona, in reliquis omnibus se inelius habet. Dedi tinct. contrariatu. syr. citri.

Sept. 5. Omnia bona, conualuit. Dedi pilul. x. purgantes, binis vicibus post octiduum sumendas.

Tertiana duplex.

Aug. 18. Annorum 40 circiter die 15 vesperi incipit febricitare, animo ante aliquot dies perculsus, die 16 vesperi exacerbata febris, dein heri iterum. Parum rhabarbari heri sumisit, et inde aluum saepe depositum, pulsus plenus, modice febrilis; macilentus est, lingua aspera, sicca, dolor capitis validus, vrina flammea, rubra; iussi balnea pedum; dedi rob ribes. sambuc. nitrum, aq. meliss. et capiti applicui foementum ex acet. nitr. aq. sambuc.

19. Vrina minus colorata, heri modice se habuit, hora secunda pomeridiana febris cum frigore prehendit, cum summa anxietate, non vomuit, tamen 4 aluum depositum, heri dolor capitis parum minor, lingua minus sicca, dormiuit hac nocte, saepe euigilans. Dedi dr. s. ipec. postea diacod.

Vesperi: vomuit amara, copiosa, pituitosa, aluum depositum 5 nigrum, foetidissimum, summam anxietatem habuit, dixit, se febricitasse hora tertia: vesperi hora

hora octaua pulsus non multum febrilis, respiratio bona.
Dedi acidum cardiacum medicamentum.

Aug. 20: Nox modica fuit, dormiuit aliquantulum, lingua vt heri, pulsus plenus, aequalis, non febrilis, nauseat, et vomitur adhuc, sitis modica, dolor capitis minor, anxietas aliqua. Dedi miuam cydon. laud. liq. gtt. xxx. cum aq. cinnamomi, sp. nitr. dulc. vrina minus rubra.

Vesperi: vrina minus colorata, febris hora tertia pomeridiana, sed minor, anxietas adhuc aliqua, lingua sicca, dolor capitis minor, sitis; lac ebutyratum sumit. Dedi similia.

21. Nox inquieta, febris videtur maior, heri vesperi aluum depositum tenuem satis, copiosam, sitis, lingua adhuc sicca, dolor capitis minor. Dedi decoct. rad. gram. bardan. tamarind. etc.

Vesperi febris maior, hinc inde leue delirium, vrina minus colorata, sitis, appetitus nullus; dedi balnea, epispaistica, et simile medicamentum.

22. Dormiuit modice, cum anxietate euigilat, et oppressionem circa praecordia habet, febris nunc minor, lingua sicca, mens constat, sitis modica, dolet caput. Dedi decoct. rad. gram. bard. scorzoner. tamarind. sal. polychrest. cum syr. cichor. cum rheo. Heri depositum aluum foetidissimam semel.

Vesperi vomuit saepius pituitam, 4 aluum depositum, viridem, tenuem, foetidam valde, febris minor, lingua humida. Dedi emulsum diacodiatum.

Aug. 23. Dormiuit satis bene, pituitam vomuit, bis aluum depositum, febris minor, sitis satis magna fuit, hodie mane dolor capitis minor, lingua ut ante. Dedi mixt. ex rob ribes. samb. sal. polychr. sp. nitr. dulc. aq. melissae.

Vesperi: tota die turbatus alloquiis peius se habuit, caput dolet. Dedi epispastica, et gtt. xx. laud. liquidi.

24. Pulsus non febrilis multum, nox inquieta omnino, aluum depositum nigram, olidissimam. Dedi rob ribes., diamor. diacod. aq. meliss. cort. citri, spir. nitr. dulc.

25. Heri leue delirium, febris non magna, lingua sicca, nox modica, dormiuit, sitis non magna, fastidit medicamenta. Dedi pulp. tamarind. rob ribes. samb., sal. polychr. vesperi pulsus erat vndosus, vrina tenuis cum nubecula.

26. Heri iterum cum amicis locutus, delirauit tota nocte, vrina fulua, tenuis, aliquis subsultus tendinum, iussi balnea pedum, epispastica, tenebras, et dedi emulsum diacodiatum. Non assunserat emulsum, dorinverat parum, dedi eadem.

27. Nox modica, quieta, cum terrore euigilat, pulsus et respiratio bona, vrina fulua cum nubecula, emulsum fastidit. Dedi sal. polychr. diamor. etc. bis aluum depositum, respiratio et pulsus bona, parum dolet in capite, medicamenta fastidit.

28. Leue delirium, rogatus tamen bene respondet, pulsus ut ante, vrina cum nubecula, iussi quietem, et dedi syr. flor. thoead. cum diacod. nitro.

Aug. 29. Dormiuit bene, pulsus non febrilis, mens constat, vrina coloratior sanguinis, lingua sicca, appetitus melior. Dedi infus. contraieruae.

30. Aluum depositum fuscum, semiliquidam, non figuratum, pulsus bonus, parum celerior, vrina ut ante, dicunt illum febricitasse heri et hac nocte, in deglutiendo aliquid habet incommodi, mens constat, lingua sicca, iactatio inquieta hac nocte. Dedi sal. polychr. cum rob. ribes. syr. rub. idaei; aq. melissae.

31. Doluit totum corpus et caput heri, modice dormiuit, appetitus parvus, vrina subsedit, apyrexia, respiratio bona, illud in deglutitione incommodum manet. Dedi succ. temperuii, syr. fl. violar. aq. meliss. succ. citri.

Sept. 1. Satis bene se habet, sed parum tussit. Dedi syr. diacod. 3j. aq. meliss.

2. Vrina flammacea, appetitus bonus iam est, somnus modicus, tussis, et raucedo pectoris. Dedi syr. alth. laud. pur. aq. flor. tiliae.

3. Heri post meridiem se non bene habuit, anxius, tensionem sensit circa praecordia, vrina rubra adhuc, dormiuit modice. Dedi decoct. aper. cum sale polychr. syr. eichor.

4. Aluum bis depositum, sentit quasi asperitatem in pectore. Dedi ol. amygd. dulc. cum vitellooui, et aq. melissae.

5. Omnia eadem. Dedi similia.

6. Vrina fulua, febris nulla, tussit cum sputis quibusdam, appetitus adhuc languet. Dedi tint. myrr. cum syr. menth. et aq. cort. citri.

Sept. 7. Anxietas circa praecordia, color oculorum flauescens, vrina adhuc rubra, febris nulla, nauseat, non appetit. Dedi decoct. 5 rad. cum sale polychr.

8. Vrina profunde rubra cum nubecula, lingua ut heri, vomuit pituitam cum leuamine, semel aluum depositum, dormiuit modice. Dedi oxymel. scillit. cum sale polychr. syr. cichor. cum rheo, aq. rutaee.

9. Omnia fere eadem, nauseauit. Dedi similia.

10. Nox melior, oculi flauescunt, vrina adhuc colorata, capitis dolores lancinantes, mox euanidi. Dedi gr. xv. pilul. cochiae, cum 5 gran. sal. polychr. cras sumenda.

11. Hodie mane febricitat, nox incommoda, magnam copiam pituitae screando eduxit, vrina heri crassa fuit, hodie non vidi, a pilulis nondum aluum depositum. Dedi mixt. ex sale polychrest. dr ij. syr. fumar aq. fumar.

12. Pectoris ossea compages anterior tota dolet, 6 aluum depositum nigram, 4 ultimis vicibus, febricula, vrina crassa, sedimentosa, oculi adhuc flauescunt. Dedi decoct. 5 rad. tarax. cum sale polychr.

14. Aluum bis singulo die depositum, facies minus eracea, pectoris compages tamen adhuc dolet. Dedi idem medicamentum.

16. Vrina minus colorata, ter aluum nigram depositum heri; oculi adhuc flauescunt, pulsus vix febrilis, tamen circa praecordia tensio haeret. Dedi dec. 5 rad. cum sale polychr. superbibendum pilul. ex sapon. veneto, rheo, galban. terebinth.

Sept. 19. Heri vomuit pituitam tenacem, hac nocte doluit abdomen, vrina magis colorata, subsidebit credo, oculi flauescunt, appetitus nullus. Dedi gr. xx. pil. cochiae.

20. Vrina rubra admodum, facies melior, oculi parum flauescunt, ter aluum depositum viridem, sed duram, lingua humida, tamen dolor abdominalis, et circa praecordia anxietas, pulsus vix febrilis. Dedi oxym. scillit. syr. rhei, sal. polychr.

21. Pituitam spumosam vomuit, vrina subsedit lateritia, non appetit, dolor abdominalis, hac nocte semel aluum parca copia depositum, oculi flauescunt. Dedi gr. xx. pil. cochiae.

22. Vrina subsedit sedimento, dum mouebatur, lateritio, inaequali, quater aluum depositum, et semel pituitae quasi concretae frustum, cum magno dolore, ex lumbis quasi descendens cum leuamine, febris nulla, oculi parum flauescunt, in abdomine minor dolor, tamen aliquis. Dedi gr. x. pil. coch. et Ruffi, cras sumenda

24. Copiosam euacuationem habuit cum leuamine, Dedi easdem post biduum usurpandas.

28. Inde purgatus bene, melius se habet, oculi minus flauescunt. Dedi elix. pp. cum sp. antiscorb. et reliqui.

Oct. 22. Dixit se febricitasse saepius, disfluit sudoribus nocturnis, appetitus deficit, silit, singultus molestissimus. Dedi heri vesp. diacod. cum insomnes ducebat noctes, et hodie infus. saluiae cum vino fortissi-

mum, et empl. ex theriae. et camph. scrobiculo cordis applicui, vrina turbida, non subsidens.

Sept. 23. Vrina coloratior sana, singultus minor, febricula, non sudauit hac nocte, facies pallida, collapsa, appetitus modicus. Dedi simile infus. cum contraierua, vesperi singultus rediit. Dedi emuls. cardiacum diacodatum.

24. Vox rauca, singultus circa horam 3 nocturnam incepit magnus. Credo ab inanitione esse; iussi dari iura carnium, et ol. amygdal. cum vitello oui, syr. diacod. etc. dedi.

25. Heri hora 10 riguit, dixit, se febricitasse hac nocte, dormiuit inodice, sudauit plus, singultus austus, pulsus hodie mane non febrilis, vrina crassum, copiosum, album diuulsum, flocculentum sedimentum habuit, in imis faucibus alba quaedam sunt stigmata, sed non aphthosa. Dedi infus. forte sa'u.

Vesperi febris austra, sed forte a singultu, qui austissimus est. Dedi ol. amygdal. dulc. et mixt. omni 3 ho-
rae sumendam, vbi 3 erant op. grana vnc. / diacod.

26. Vrina diuulsa, nunc ultimo emissa limpida est, ol. amygd. rancidum fuit, febris fere nulla, nox inquieta, singultus parum minutus. Dedi emuls. mol-
lissimum diacod. vesperi dixit, tota die se singultiuisse, in primis in accessu febris, nam febricitabat.

27. Nox inquieta, cum singultu valido, vrina sanae similis. Dedi decoct. cort. Per. cum vino, et cort. citri.

Singultus durat adhuc, febricitare incepit hora quinta, vrinam dicunt fuisse turbidam. Dedi ol. amygd. cum vitell. oui, syr. diacod. aq. fl. rhoead.

Oct. 28. Nox inquieta fuit, vrina crassum sedimentum habet. Dedi residuum cort. Peruu.

29. Vrina crassam nubem habet, dixit se febricitasse, singultus hac nocte parum acerbatus. Dedi idem decoct. cort. Peruu. vt ante.

Vesperi: singultus auctus, non fert iam medicamentum. Dedi mucilag. sem. cydon. cum syr. diacod.

30. Nox placida fuit, minor singultus. Dedi resid. decoct. cort. Peruu. quod non assumpsit, sed cum magnum leuarmen habuerat a mucilag. sem. cydon. idem petebat.

31. Nox placida. Dedi resid. decoct. cort. Peruu. 1 et 2 fere similiter, nisi quod iam non singultat, sed tussiat, et sentiat circa cardiam pondus.

Nou. 3. Bene manducauit, sola tussis molesta est, dormit bene. Dedi ol. amygd. cum vitell. oui, syr. alth.

6. Sola tussis vexauit, sed iam incipiunt pedes tumere. Dedi rad. zingib. condit. cum theriac. diathesefaron.

9. Dolet circa hypochondrium sinistrum, vrina sana, empl. applicui loco, pedes tument. Dedi idem conditum.

14. Vrinam copiosissimam aquosam demittit, pedes detumescunt, in latere sinistro, et circa praecordia dolor et tensio. Dedi sal. polychr. tart. vitriol. aq. meliss. syr. 5 rad.

Nou.

Nou. 16. Sudauit de nocte fortissime, vrina sana, pedes detumescunt, appetitus augetur. Dedi insuf. forte saluiae, dolet ab humero sinistro ad hypochondrium sinistrum usque, color faciei bonus.

24. Quartana laborat legitima, pedes detumuerunt. Dedi antiscorbutica cum tinct. myrrhae.

Dec. 24. Sic perrexii in vsu amarorum et aromatum.

Febris cum dolore capitis acutissimo.

Aug. 19. Annorum 26 sanguineae temperiei die 17 sine causa manifesta praegressa, sine lassitudine spontanea subito febricitauit, heri parum minus, sed intolerabilem habuit capitis dolorem, nunc rubet, calet, dolor capitis maximus, anxietas magna, pulsus modice febrilis, V. S. oxycratum fronti, et mixt. cum rob ribes. farnb. nitr. etc. dedi.

20. Pulsus debilis, parum febrilis, vrina decolor cum nubecula, sanguis parum phlogisticus, sero copioso dilutus, aluum semel depositum nigrum, tenuem, sat copiosam, non potuit dormire de nocte iam per aliquot septimanias, dolor capitis idem fere. Dedi decoct. gram. bardan. tamarind. sal. polychr. oxycratum fronti, balnea pedum, episistica.

21. Heri fortiter febricitauit, sursum et deorsum euacuauit bilem amaram, menses fluunt, caput dolet adhuc fortiter, pulsus vix multum febrilis. Dedi resid. prioris decoct. et vesperi diacod. dein balnea pedum etc. ut ante.

Aug. 22. Dicit, se heri vesperi febricitasse, dormiuit satis bene, aluum non deposuit, lingua alba, sicca, hodie mane pulsus debilis, minime febrilis, vrina sanae similis, sitis magna fuit hac nocte, appetitus nullus, dolor capitis fere ut ante. Dedi rob ribes. samb. sal. polychr. sp. nitr. dulc. aq. melissae, cort. citri, etc.

23. Omnia ut heri; dedi similia.

24. Dicit, se minus febricitasse, heri commode se habuit, sitis ingens, aluum ter deposuit, lingua alba, pulsus debilis, vix febrilis, dolor capitis, balnea pedum. Dedi pulpam tamarind. rob ribes. samb.

25. Vrina sanae fere similis, parum magis opaca, pulsus debilis, non febrilis multum, bis aluum deposuit tenuem; in ore horrendum sentit foetorem. Dedi resid. prioris medicamenti, et vesperi leue diacodiatum. Dolor capitis heri magnus fuit.

26. Heri vesperi dixit, se febricitasse, nox insomnis, pulsus debilis, melius se in reliquis habebat, nihil volebat assumere.

27. Tota die heri se male habuit, dolor capitis hac nocte intolerabilis, pulsus parvus, vix febrilis, vrina parum coloratior sana, cum nubecula, a minimo motu dolor capitis augetur, aq. solani cum aceto samb. et croco capiti applicui, et dedi mixt. ex sale polychr et syr. cichor. cum rheo.

28. Dixit, se heri vesperi febricitasse, dolor capitis ut ante, non assumferat medicamentum. Dedi eadem.

29. Dolor capitis immanis, secundum totam suturam coronalem, videt flamas ante oculos, metui suppuratio-

purationem internam capitis, aluus stricta. Dedi errhina forma halitus et gr. xv. pil. cochi.

Aug. 30. Fortiter inde purgata, eodem modo se habet in capite, iussi pergere per biduum in errhinis usurpandis.

Sept. 1. Febris minor, semel tantum errhina sumferat, inde aucto dolore abstitit; iussi pergere.

3. Bene se habet, dolor capitis minor, non euani-
dus tamen. Dedi eadem.

7. Melius se habet, et sentit, dum caput huic va-
pori exponit, ac si omnia versus nasum ruerent, iussi
eadem.

10. Paucae stillae de naribus fluxerunt, et de vtra-
que aure quid fluxit ichorosi, summo cum leuamine;
iussi eadem.

Post triduum iterum aliquid de naribus fluxit et au-
ribus. Sanata est.

Tertiana duplicata.

Aug. 20. Annorum 52 scorbutica, laxa, lassitudines spontaneas dudum habuerat, die 16 incepit febricitare, dein 18 et nunc hodie, os amarescens, vomiturit, aluus stricta, lumbi, et ceruix, et caput dolent, febris satis valida hodie mane hora 11. Dedi dec. gramin. cum rob ribes. nitro.

21. Vrina flammnea, nox pacata fuit, facies cerea, apyrexia, heri febris fuit valida. Dedi scammon. rheum, stib. diaphor.

Aug. 22. Vrina crassa, turbida, 5 aluum deposuit heri, hora 5 vesperi febris heri prehendit, nox incommoda, anxietas magna, nausea, vomitus, lingua obsita, hodie mane hora 11 febris adhuc durat. Dedi syr. rub. idaei succ. citri, aq. hord. cort. citri, vinum rhenanum.

23. Heri ad horam 7 vñque febricitauit, nunc caput minius dolet, et lumbi, quam heri, apyrexia, nox modica, vomituriuit heri, lingua obsita, hodie mane aluum tenuem semel deposuit, vrina parum fusca, fitis minor, magnum solamen a potu seri lactis ebutyrat. Dedi pulu. 6 omni $\frac{1}{2}$ hora ante paroxysmum sumendas ex contraieruā, serp. laud. gr. j. lap. 69 etc.

24. Heri hora 10 febricula leuior, hora octaua vespertina grauior paroxysmus prehendit, de nocte anxietas, nec dormiuit multum, pulsus hodie mane modice febrilis, lingua sicca, nausea, anxietas, vrina fulua, respiratio bona, dolor capititis maior. Dedi decoct. gramin. bard. cum rob ribes. syr. rub. idaei, vini rhenani.

25. Heri moleste se habuit, nauseans continuo, vrina magis flammea, aluum parca copia deposuit saepius, apyrexia nunc, nox modica, lingua obsita. Dedi pulp. tamārind. rob ribes. samb. fal. polychr.

26. Heri dicit se fortius febricitasse, tamen haec nocte se melius habet, nec tantum febricitat, sapor amarus heri in ore, nunc dulcis, hodie mane hora 7 inueni apyrexiam, nox modica, vrina subsedit crassa, lateritia, anxietas circa praecordia, minor parum, sed plenitudinem quasi sentit. Dedi decoct. 5 rad. cuim sale polychr. et syr. cich. c. rheo.

Aug. 27. Vrina turbida, crassa, febris nulla, heri saepe aluum depositum cum leuamine, appetitus heri melior, bene dormiuit. Dedi gratum cardiacum.

28. Vrina ut heri, dormiuit modice, appetitus parum melior. Dedi eadem.

29. Vrina parum coloratior sana, heri dixit se febricitasse, plus alius stricta, aliqua anxietas. Dedi gr. xv. pil. cochiae: insomnia habuit.

30. Heri aluum depositum bis cum leuamine magno; hora quinta post meridiem quasi aliquam febriculam sensit, nox inquieta, vrina parum magis fulua, quam sana, caput graue, lingua apparet nitida, tamen os fastidiosum saporem habet. Dedi rob ribes. sal. polychr. aq. meliss.

31. Vrina crassa, caput dolet; heri dicit se febricitasse, aliud stricta. Dedi decoct. 5 rad. cum sale polychr. syr. cich cum rheo.

Sept. 1. Doluit ceruix, dolore ex ceruice supra caput ad radicem nasi descendente, vrina flammea, febricitavit heri modice, dormiuit cum insomniis, dolor lumborum. Dedi gr. xv. pil. coch.

2. Heri bis aluum depositum cum leuamine, postea tenesimum et tormina habuit, pulsus bonus, dormiuit modice, dolor capitidis ut ante, vrina flammea. Dedi sal. polychr. tart. vitriol. syr. fumar. etc.

Aluum semel depositum, heri vesperi hora 7 febricitauit, dolor capitidis, et circa cardiam, nunc apyrexia, vrina coloratior sana. Dedi gratum cardiacum.

Sept. 4. Heri adhuc parum febricitauit, sed mitius, caput doluit, vrina fulua. Dedi gr. xv. contraieru. cum $\beta\beta$ diacodii forma haustus.

5. Vrina sanae similis, aluum non depositum, nox incommoda, anxia fuit. Dedi sal. polychr. syr. cichor. cum rheo, aq. fumar. etc.

6. Vrina coloratior sana, fulua, febris iam hoc mane nulla, heri hora tertia febricitauit, semel cum levamine aluum depositum. Dedi sal. polychrest. syr. fumar. aq. rutaes.

7. Heri vesperi hora 8 febricitauit, antea bene se habuerat, nunc apyrexia. Dedi infus. contraieru. serp. virgin. etc.

8. Vrina subsedit, nunc febris nulla, dolet caput, languet, dormiuit modice. Dedi similia.

9. Dixit, se heri mitius febricitasse. Dedi eadem.

11. Vrina modice colorata, dormiuit modice, alvus stricta iam a die 6 Septbr. hodie apyrexia, heri leuis febricula fuit. Dedi gr. xv. pil. Ruffi, his assumtis dixerunt pessime angi. Dedi mel cum aq. hord. aceto. Vomuit, et bis, vel ter aluum depositum. Dedi adhuc gr. xv. pil. Ruffi, superbibendo resid. mixt. ex melle.

14. Aluum depositum bis, vrina satis colorata, febricitauit tamen die 12. Dedi crocum cum syr. 5 radicum.

16. Heri bene se habuit, sed die 14 iam hora 3 post meridianam febris prehendit, 5 horis anticipans, fortior ac ante, vrina modice colorata. Dedi similem haustum.

Sept. 17. Febricitauit fortiter adhuc heri cum incipiente quasi delirio, nunc modice se habet. Dedi decoct. cort. Peruu.

19. Vrina sanae similis, non febricitauit, sed auxia est, non depositum aluum intra 6 dies, circa praecordia habet sensum ponderis. Dedi sapon. venet. eum pil. Ruffi.

22. Cum magno leuamine saepius aluum depositum, oculi minus flauescunt. Dedi easdem pilulas.

26. Melius se habet, color bonus, purgata modice; Dedi elix. pp. cum tinct. helen. Conualuit.

Pleuritis.

Aug. 20. Annorum 34 labore victum quaerens, in magno aeris calore praelo premebat pannos, hodie mane dolorem validum in dextro dorso latere prope scapulam habuit, respirationem impedientem, heri bene se habuit, pulsus celer, parvus, vrina fulua, tenuis, nunquam aegrotauit ante. V. S. ad 3 x. mixt. ex nitri 3 β. rob. samb. etc. dedi, fomentum lateri applicui, ex aq. lacte, et sapone.

21. Sanguis non erat phlogisticus, feruum flauum, a V. S. doloris remissio, postea circa vesperam dolor recruduit, febris cum pulsu celeri, non ita pleno, lingua siccior, parum nigrescens, vrina fulua habet aliquid turbidi, dormiuit placide, dederam heri vesperi sex drachmas diacod. aluum non depositum, sputa quaedam, respiratio non nimis impedita. Dedi nitr. cum syr. fl. rhoead. alth. aq. samb.

Aug:

Aug. $\frac{22}{3}$. Febris minor, dormiuit bene, dolor iam versus anteriora pectoris dextri haeret, lingua huinida, parum adhuc nigrescit, sputa educit multa, quae non vidi, cum leuamine, fitis satis magna. Dedi decoct. alth. malu. verbasc. rad. gram. syr. alth. nitr. fomentum simile.

$\frac{23}{4}$. Heri mane circa decimam dolor acerbior fuit, parum magis versus ileum vergens, febris cum pulsū non admodum elato, lingua nigrescens, sputa tenacia, respiratio satis quieta, dum quietus iacet; in profunda inspiratione et tussi dolet, ter depositum aluum tenuem, et nigram. Dedi decoct. aperiens ex gramin. bardan. nitro, rob. fimb.

$\frac{24}{5}$. Heri vesperi pessime se habuit, sic, ut moritum iamiam crederent, aluum postea semel depositum, facies guttis sudoris tecta, pulsus paruus, celer, lingua nigra, vrina cruda, fulua, sine sedimento. Dedi emuls. nitrosum.

Vesperi: pulsus vt hodie mane, strepitus in pectore, dolor idem, leue delirium. Dedi epispistica, bals. Peruu. cum melle, vitell. oui, ol. amygd. dulc. superbibendo decoct. ex ficubus 5 rad. aper. nitr. syr. alth.

$\frac{25}{6}$. Omnia eadem, extrema tamen calent, iussi acriter pergere in iisdem, vesperi parum melius se videbatur habere. Dedi eadem, pulsus parum erat plenior, respiratio melior.

$\frac{26}{7}$. Nox incommoda, stertor maior, pulsus celer et minor, extrema non ita calida vt heri, respiratio magis impedita, vrina vt ante, sputa crassa, tenacia, viridis

porracei coloris, lingua vt ante. Dedi tinct. contraieru.
vnc. β . nitri antimoniati dr. i β . syr. 5 rad. 3 ij β . aq. rut.
 $\beta\beta$. superbibendo magnum decoctum ex rad. bard.
grain. foenic. glycyrrh. bis aluum depositum.

Aluum ter depositum, pulsus paruus, celer, extrema
frigent, sputa vt ante, respiratio breuis, stertorosa. De-
di puluerem carthus. gr. ij. cum sacharo trita binis vi-
cibus sumenda; 9 vespertina et 4 matutina.

Aug. 27. Aluum depositum, pulsus melior, extrema
calent, sputa commodius prodeunt, et incipiunt magis
flava fieri, lingua humidior. Dedi decoct. pectorale,
et duas adhuc doses.

Vesperi se melius habebat, sexies aluum deposuerat,
pulsus et respiratio meliora, sputa meliora. Dedi vnam
dos. pulu. carthus.

$\frac{28}{9}$. 5 aluum depositum, dormiuit bene, respiratio
melior sine ullo fere strepitu, sudauit toto corpore, vri-
na per $\frac{1}{2}$ horam steterat crassa; subsidens, sputa similia,
melius se habet in omnibus, dolor lateris fere euanuit.
Dedi idem decoct.

$\frac{29}{10}$. Vrina hesterna subsederat, superius turbida ma-
nens, hodie emissâ statim crassa fit, saepius aluum de-
positum, respiratio et pulsus meliora, lingua adhuc sicca,
et dolens, non dormiuit multum, sputa vt ante. Dedi
syr. rhoead. alth. diacod. aq. rhoeados, nitrum.

$\frac{30}{11}$. Dorinivit bene, vrina crassa, aliquem dolorem
in latere sentit adhuc, pulsus bonus, lingua ad latera
dolet, forte paruim excoriata. Dedi resid. prioris me-
dicam. omnia alimenta falsa ipsi apparent.

Aug. $\frac{31}{12}$. Vrina sana, lingua non dolet, appetitus bonus, febris nulla, dormiuit bene, in latere adhuc aliquid supereft, non impediens tamen respirationem. Dedi infus. agrimon. beton. etc. cum melle.

Sept. $\frac{2}{14}$. Omnia videbantur satis bona, in latere dumi tussit, dolor est. Dedi infus. sem. calid. cum glycyrrhiza. Conualuit.

Synouia.

Aug. 31. In parte interna pollicis dextri prope articulum secundum sine causa manifesta (nisi quod caseum viride in raspans per bihorium valida vi intra pollicem et indicem prefferat) vidit vesiculam sine dolore, quam non curans per 5 vel 6 dies reliquit, aperitur, et ingenitem copiam ichoris profundit sine dolore, ichor effluens exficcabatur in plasticam massam, tunc me accessit: incepi timere, ne articulus rigesceret, vidi cuticulam ad apicem usque crassifcentem secedere, applicueram spir. matricalem cum aq. rut. vix dolebat, immanis erat fluxus: oleo calido terebinthinae tentaui compescere, sed frustra, tota cuticula secedebat, et in omni superficie immanis copia tenuis liquidi exiuit, quod indicis internam partem tangens, in pustulas eleuavit; dolor erat modicus, feroens fere, iussi applicari alcohol, parum sistebar, incepit pollex plus tumere, sic et index, manus interna ad carpum usque tumere, pustulis plurimis turgere, quae dissectae simile plorabant liquidum; ingens vesica attollebatur, circa apophysin ossis metacarpi sustentantis minimum digitum, dissecta dedit magnum co-

piam similis liquidi, propagabantur hae vesiculae per totum dorsum manus cum dolore acri, vrente quasi, in primis antequam hae vesiculae ichorem plorarent; motus digitorum bonus mansit, iussi applicari mollissimum cataplasma.

Sept. 1. Dolor minor, heri vesperi immanis adhuc copia ichoris effluxit, omnia penetrans, vel densissima tegumenta, cuticula volae, et dorsi manus arida, alba, secedit ubique, iussi continuare in iisdem.

2. Dolor auctus, rubor et tumor prope cubitum, ubi erector communis digitorum est, pollex se bene habet, digiti moueri possunt, sed cum dolore, ingens effluxus ichoris. Eadem iussi applicari, et dedi leue diaecdotatum.

3. Minus parum fluxit ichoris, manus interna prope minimum digitum dolet acriter. Dedi eadem.

5. Minus fluxit, minor dolor omnino, dedi et applicui eadem.

7. Omnia melius se habent. Dedi eadem.

10. Heri se male habuit, tota die tremuit, turbata utcunque cogitatione, dixit, se fortiter febricitasse, et caluisse, manus plus intumuit, totum corpus dolébat conquaaffatum, hodie mane apyrexia, debilitas, lingua sicca, vrina magis colorata, naufragauit, latus dextrum doluit, seimel parua copia aluum duram depositum. Dedi rob ribes. syr. viol. aq. meliss. cort. citri, etc.

11. Dolent plas digiti tres, et in primis minimo proximus, plus ichoris effluit, dolor, rubor, tumor cir-

ca originem extensoris digitorum. Cataplasma mollissimum iussi.

12. Dolor immanis fuit in digito minimo proximo, ad cubitum usque, secundum ductum extensoris communis tendens, cum rubore illius loci, et pustulis, vespere tumor in superiori parte illius digitus prope vngueum ortus est, quo dissecto immanis copia ichoris effluxit, et illico dolor quasi efflaretur (sic se exprimebat) ex superiori parte musculi versus apicem abiuit, dormiuit optimo. Dedi mixt. ex lap. 69, etc.

13. Non dormiuit ob molestiam totius corporis, nulla febris. Dedi cardiacum medicamentum, appetitus nullus, manus minus dolet.

14. Manus se habet ut heri, debilis languet. Dedi vinum thenanum.

15. Melius se habet.

16. Vrina subsedit albo, aequali sedimento, heri hora quinta incepit dolere dorsum manus, febricitare, nunc tumet dorsum manus, et in primis digitus medius, facies rubet, et tensa est, fitis, aliud respondeat, parum vrinae dimittit. Dedi rob ribes. samb. nitrum, aq. samb. sudauit.

17. Heri fortiter febricitauit cum delirio leui, dorsum manus parum detumuit, sed nunc magis dolet versus principium musculi erectoris, apyrexia nunc, vrina ut heri. Dedi idem medicamentum.

18. Melius se habet in omnibus, appetitus deficit. Dedi mixt. ex tinct. myrrhae.

Sept. 19. Heri post discessum febricitauit illico fortiter cum lingua sicca, sitis maxima, manus intumuit iterum, debilitas magna, vrina subsedit crassa. Dedi rob ribes. syr. citri, aq. meliss. et decoct. panis.

20. Nox modica, vrina parum colorata, sitis ingens, brachium tuinet, ad cubitum usque pollex intumuit, pedes friguerunt. Dedi decoct. bard. gram. cum rob ribes.

21. Heri minus febricitauit, quam die 18, vrina sana, lingua sicca, dormiuit bene, appetitus nullus, manus tumet, sed minus dolent. Dedi similia.

22. Vrina parum colorata, febris nulla fere, dorsum manus intumuit, brachium detumuit. Dedi decoct. simile.

23. Melius se habet, sed appetitus deficit. Dedi nihil.

24. Melius se habet, incipit appetere.

25. Heri depositum aluum, manducauit lactucam cum betae radicibus, febricitauit, sed parum: debilitas in manu, tremuit index a minimo motu, vrina crassa. Dedi pulueres febrifugos ex contraieru. serp. virg. etc.

27. Heri febricitauit adhuc, manus parum tumuit, tamen in reliquis se melius habuit. Dedi infus. contraieru. cum sale polychr.

28. Adhuc parum febricitauit. Dedi similia; manus melius se habet.

Oct. 10. Ab applicato vng. alth. incepit manus tumere, dolere valide, remotum fuit vnguentum; applicatum cataplasma. Dedi nitrum, rob samb. aq. fl. samb.

Sept. 12. Melius se habet manus, conualuit omnino, vngues fecesserunt a digitis, et omnes motus manus expeditos habet.

Dec. 1. Laeserat pollicis dorsum in manu sinistra circa primum articulūm leui vulnusculo superficiali, illo fere sanato incepit similis fluxus oriri; statim iussi applicari mollissimum cataplasma, et post aliquot dies conualuit omnino; simile quid postea in digito indice passa est, breui eodem modo sanata.

Febris inflammatoria continua fere in peripneumoniam degenerans.

Sept. 10. Annorum 63 leui hemiplegia ante bienium laborauerat, incepit die 8 fortiter febricitare, heri mitius, sed magnos in abdomine borborygmos habuit; hodie mane vrina rubra, flammea, nunc bene se habet, dormiuit bene, aluum ter depositum. Dedi decoct. rad. gramin. bard. scorzoner. tamar. sal. polychr. syr. fl. viol.

11. Nox inquieta, heri 5 aluum depositum et hac nocte saepius, facies rubra, tensa, sitis magna, lingua alba, sicca, pulsus durus, vrina decolor, diuulsi quid habet, vt in vrina corrupta, sed sine foetore magno. Dedi rob ribes. samb. syr. citri, aq. meliss. cort. citri, cinnamomi, sal. polychr. balnea pedum.

Melius se habet, tamen aluum aliquoties depositum. Dedi eadem.

12. Dormiuit modice 7 vel 8 tamen aluum depositum, pulsus durus, non febrilis, hodie mane vrina minus colorata, aliquid habet subturbidi, flocculenti, lingua

adhuc sicca, sordida, minus tamen fastidiosum saporem habet in ore, dolet nullibi. Dedi rob ribes. samb. sp. nitr. dulc. sal. polychr. aq. meliss. cort. citri.

Vesperi pulsus erat tortis, durus, plenus, vrina vt hodie mane, aluum ter depositus, vt ante, lingua parum humidior, borborygmi minores, strepitus in pectore, et sputa, facies rubra, non dormiuit. Dedi emulsum cum nitro, et leui diacodii quantitate.

Sept. 13. Venam secui ob magnam pressionem, et pulsum durum, lingua sicca, strepitus in pectore, dormivit modice. Dedi decoct. gramin. bard. scorz. syr. citri, rob samb. vrina decolor.

Sanguis habet crustam phlogisticam crassissimam, pulsus minus durus, ter aluum foetidam depositus, lingua sicca, fusca, aliquis in pectore stertor. Dedi similia:

14. Erectus sedet continuo, vrina decolor, pectus magis oppressum, pulsus vacillat, non ita aequalis, sputa tenacia admodum fuerunt, lingua sicca, hebetior est, aluum depositus, mens constat. Dedi nitrum cum syr. alth. 5 rad. superbibendo decoctum magnum ex rad. bard. gram. scorzoner. etc.

Vesperi peius se habebat, pulsus incipit aequalis esse, hinc inde delirat, pulmo oppletur magis. Dedi 3 grana pulu. carthuf. omni trihor. jgr.

15. Nox quieta, sed vrinam clam dimisit, pulsus inde melior, delirium, facies plumbea, stertor maior, mortem praedixi, quae circa 12 sequuta est, meridie.

Apoplexia.

Sept. 19. Annorum 20 iuuenis magno anni calore multum tenuis potus ingurgitauerat, inde incepit tumere pedibus, pallere, vietu sicco, motu, roborantibus, et dein chalybe cum myrrha malum hoc fere superauerat, heri vesperi bene se habebat, nisi quod circa malleolum dextri pedis tumor erysipelatosus oriretur, applicuit farinam hordei, et cubitum iuit. De nocte hora secunda euigilans, de summo dolore capitis queritur, mox convellitur, postea ad se redetns mentis compos, coecus erat, mox conuellebatur iterum V. S. forte purgans antiphlogist. applicui, pulsus erat elatus, durus, feim. siniapi etc. pedibus adhibui, sanguis parum erat phlogisticus: periit apoplecticus hora decima.

*Anxietas post pastum cum tumore abdominis.
sensim incremente.*

Sept. 22. Ante binos circiter menses mulier 58 annorum modicae statura, quae hactenus sana vixerat, incepit conqueri, quod post cibum assumtum angeretur, et in abdomine magnam sentiret pressionem, nulla causa manifesta praegressa fuerat, appetitus erat optinus, sed vix audebat comedere, vel bibere, alius respondebat, somnus bonus, alacriter corpus mouebat, labia rubra sunt, (spiritus fermentati abusui dedita erat.) Dedi per binas septimanias pilulas ex sapone veneto, rhei pauxillo, galbano, superbibendo decoct. 5 rad. aper. tarax. etc. sine ullo leuamine, sed versus inferiora abdominis incepit

incepit tumere parum, parcus vrinam dimittebat. Dedi oxym. scillit. larga satis copia c. sale polychr. victum suasi siccum, antea enim solebat largam satis copiam vulgaris cereuisiae quotidie ingerere, cum in farinae satis volatilis puluere versata fauces siccas sentiret saepius. Frictiones simul abdominis adhibui.

Cum haec non proficerent, tentaui cereuisiam medicatam ex baccis lauri, iuniperi, sale genistae etc. abdomen incepit plus tumere, tentaui purgans hydragogum bis sed sine multo leuamine, inceperunt et crura tumere. Dedi bina grana purgantis lunaris Boilei, sed nequidem inde mouebatur. Dedi post biduum tria grana eiusdem, bis aluum liquidam depositum cum paruo leuamine.

Tentaui infus. fol. recent. hellebori nigri vulgaris officin. infusa, vrinam excreuit copiosorem cum leuamine, et aluum depositum, binis diebus postea eadem rediit anxietas, addidi dr. iij. fol. recent. gratiolae, aluum depositum aliquoties, sed sine multo leuamine.

Interposueram his interdum usum theriacae diastessaron.

Consuluit Cl. B. ol. roris mar. gtt. x. pil. coch. dr. ♂ tart. vitriol. sal. polychr. ana dr. j. tereb. gr. xv. fiant pil. gr. iv. omni $\frac{1}{2}$ hora duas pilulas, donec moueretur aluus.

Sept. 23. His assuntis aliquoties quotidie aluum depositum, sed sine ullo leuamine anxietatis; Cl. B. dixit, se credere, esse flatulentiam ab obstructis intestinis.

Sept. 25. Cum eodem modo maneret; dedi dr. ij.
helleb. nigr. radicum in infuso, inde aliquoties aluum
depositus sine leuamine.

26. Omnia assumta euomuit, pulsus debilior. Ni-
hil dedi.

27. Omnia eadem. Vires debilitantur.

30. Omnia eadem. Dedi sapon. venet. aloen, ol.
tereb. forma pilularum.

Oct. 5. Omnia eadem. Dedi mercur. solutum in
aq. forti, multa aq. dilutum.

12. Euomuit statim, nil vult assumere, vires sensim
minuuntur.

15. Sensim deficiens periit: ante mortem nigra,
olida, stercoracea quasi dicunt vomuisse.

Vomitus sanguineus.

Sept. 22. Annorum 28 saepe dolore sinistri lateris
vexata, sanguinem iam antea aliquoties vomuerat, die 19
sine manifesta causa incipit angi, frigus internum circa
hypochondria sentire, dolebat circa lienem, euomebat
eructando quasi sanguinem nunc fluidum, nunc coagu-
latum. Dedi decoct. plantaginis, rad. consolid cum
pulueribus ex lap. haematid. sang. dracon. etc. sine mul-
to leuamine: heri vesperi irritos conatus habebat vomen-
di, excernebat pauculum sanguinolentae aquae, credidi
sanguinis grumum in ventriculo haerere. Dedi oxymel.
cum sal. geminae pauxillo, et aq. melissae.

23. Inde magnum habuit leuamen, dedi idem;
vesperi angebatur maxime, alius stricta erat, sentiebat
quasi

quasi summam in ventriculo repletionem, iussi clyisma applicandum et dedi emulsum.

Sept. 24. Vrina aquosa, tenuis fuerat, credo quid hysterici subesse, sumnum leuamen a clyinate, excretis rotundis globulis, copiosissimis, stercoreis, bene dormiuit, pulsus bonus. Dedi similia.

25. Dolorem habuit, a ceruice ad lumbos usque pertingentem, dormiuit modice, caput leue est, alius non respondet, dolet sinistrum latus, dum tussit. Dedi pulpam cassiae.

26. Heri 5 aluum depositum nigerrimam, anxia fuit, dolet a ceruice ad lumbos medios usque, dein dolor versus latus sinistrum tendit, post meridiem hora quarta friguit a pedibus ad medium usque corporis, hoc durauit usque ad septimam, vrina subsedit crassa, febris nulla, appetitus melior, appetit acida. Dedi decoct. rad. acetosae, graminis, bard. etc.

27. Dolor a ceruice ad lumbos, frigus inferiorum etc. ut heri, sursum et deorsum hac nocte euacuata est, pulsus inodice febrilis. Dedi gratum cardiacum emulsum.

28. Dolor ille durauit ad septimam vespertinam usque, tunc melius se habebat, bene dormiuit. Dedi nihil.

29. Heri bene se habuit, anxietatem sentit similem, qualiter sensit, antequam sanguinem spueret, postea dolor lienis, slatus, incipit sanguinem eructare, a digitis pedum ad lumbos usque madet sudore frigido. Dedi decoct. plantag. cuin cinnamomo et syr. diacod.

Sept:

Sept. 30. Heri sanguinem eructauit fatis copiosum, dein melius se habuit, febris nulla, vrina subsedit sedimento albo aequali, tensionem sentit circa hypochondria. Dedi syr. cichor. cum rheo, sal. polychr. aq. meliss.

Oct. 1. Heri bene se habuit, aluus stricta. Dedi pil. coch. Ruffi, sal. polychr. ana gr. x.

2. Ter aluum depositum cum leuamine, vrina sana, pulsus et respiratio bona, vires adhuc modicae, finistrum dolet hypochondrium, leuamen ab adstricto abdomen. Dedi decoct. 5 rad.

3. Melius se habet in omnibus. Dedi idem.

5. Dum erecta stat, dolet hypochondrium finistrum, quasi aliquid ibi dilaceraretur, sic et dum subito se mouet in lecto. Dedi sperm. ceti cum vitello oui, etc.

7. Nauseat a medicamento assumto, tamen inde levamen habet, per sputa paruos sauginiis grumos educti, febris nulla, melius se habet in omnibus, latus minus dolet. Dedi pilulas ex sperm. ceti, succo glycyrrh. bals. Peruu.

Exspuit tussiendo sanguinem concretum, aluus stricta, dum manducat tumet statim abdomen. Sumbit proprio consilio mannae ʒj.

11. Vrina sana, caput dolet saepissime, et in primis dum decumbit, latus sinistrum se bene habet, parum tantum dolens, plenitudinem sentit in abdomen, tussiendo aliquid sanguinis exspuit, febris nulla, bene appetit, aluus respondet, ter aluum depositum, a manna assunta. Dedi pil. ex sapon. veneto, galbano, bals. Peruu.

Sept. 12. Heri vesperi post magnam perceptam in abdomine tensionem, sanguinem ruftauit fatis multum, sic et hodie mane circiter 8. dicit, se totum abdomen tensum sentire, et instar tabulae durum, pulsus bonus, vrina sana, tota hypochondria sentit instar areus tensa. Dedi infus. agrimon. rad. pentaph. bistort. tormentill.

13. Parum sanguinis sputis, aliter melius se habuit. Dedi eadem.

15. Heri menses fluere incepérunt, et summa illa tensio abdominis euanuit, nunc bene se habet. Iussi continuandas pil. ex galb. et sapon. ven. bals. Peruu.

Dysuria et suppuratio renis.

Oct. 2. Annorum 30 per 3 menses grauida subito hac nocte in dysuriā incidit molestam, sine febre. Applicui fomentum sapon. aq. lactis decoct. Dedi alth. glycyrrh. his non iuantibus circa meridiem clysina, sed sine leuamine, dedi ol. amygd. vaporem aq. tepidae, vesperi febricitabat, dixit pudenū tumere, dolere in primis circa orificium vrinariū. V. S. et dedi eadem

3. Tumor adhuc in parte, non dormiuit, aluum depo-
suit, leuamen a vapore aq. parum vrinae dimittit, sed dum
clauditur vesica, dolet acerbe. Dedi eadem sine ol. amygd.

4. Vrina sana, cum minori dimittitur dolore. De-
di eadem, vesperi cum tensio et dolor adhuc adessent in
parte, applicui cataplasma emolliens admodum.

5. Dormiuit parum hac nocte cum leuamine, vrina
sana est, sed guttatum dimittitur; idem iussi cataplasma,
et dedi decoct. rad. alth. cum aq. et lacte.

Oct. 6. Nox incommoda fuit, mollitur illud durum pudendi, sed dolor plus dispergitur per abdomen quasi. Dedi, cum aluus stricta esset, pulp. casf. 3j. mann. 3s.

7. Heri vesperi dederam leue diacodiat. et de die bis aluum depositum, dein vesperi adhuc semel cum magno leuamine, dolore quasi ex lumbis descendente, nox modica, tamen vix potest decunibere, et continuo sedere cogitur, vrina, dum aquae vaporis insidet, frigida quasi sensim dilabitur, febris nulla, vrina sanae similis. Dedi infus. ex semen. calidis, diuret. cum glycyrrh.

Vesperi dolor subito sumimus in ileo dextro et lumborum in ani parte circa renem quasi, febris nulla, tensionem sentit in toto abdomine, dolor per interualla reddit, tamen semper manet sensus quasi mordicationis cuiusdam, iussi iniiciendum clyisma emolliens. Dedi ol. amygd. cum vitell. oui forma mixt. superbibendo magnum emolliens decoctum. Lumbis applicuerunt fila linea in cereuisia cocta.

8. Clyisma nil eduxit fecum, leuamen tamen doloris inde habuit, et dormiuit placidissime hac nocte, et semel magniam copiam vrinae simul dimisit, vrina sanae similis, habens aliquam particulam glutinosam quasi. Dedi eadem.

9. Vrina aliquid fabulosi habuit heri vesperi, dormiuit bene, febris nulla, dolent lumbi adhuc valide, aluus stricta. Dedi mann. syr. cichor. cum rheo, aq. foenic.

10. Vrina nunc facile, nunc difficilius dimittitur, nox modica, tamen bis vel ter debuit surgere, et in-

fidere aquae tepidae, et tunc vrinam dimitit, aluum semel depositus. Dedi similia.

Oct. 11. Aluum depositus cum summo leuamine, vrina adhuc difficulter dimitit, lumbi iam non dolent amplius, sed supra pubem tensionem, et dolorem sentit.

12. Vrina dimittit, dum aquae insidet, aliter non, dolent lumbi maxime, aluus stricta, febris nulla, appetitus vix ullus, sitis magna. Dedi mann. ʒijſ. cum sale polychr.

13. Vrina sana, heri vesperi dolores maxime deprimentes sensit, diacod. dato sedatos, febris nulla, dormiuit bene, vrina commodior, lingua obsita, sitis magna. Dedi rob ribes. syr. citri, aq. meliss. cort. citr. aurant. etc.

14. Hac nocte habuit dolorem multum ut heri, vrina commodior. Dedi op. gr. ij. 4 dosibus diuisa.

15. Heri se inde optime habuit, et incredibiliter copiam vrinae summo cum leuamine profudit, vomuit semel, sed de nocte cessante vi opii, omnia fuerunt eadem. Dedi eosdem pulueres quatuor.

16. Non potest sedere vel decumbere, vrinam copiosam depositus, circa os sacrum, et ultimas lumborum vertebras dolores continuos, quasi rodentes habuit, dormituriuit quideam, sed non dormiuit, muliebria detinuerunt, vrina fluit libere, aluus stricta. Dedi manna. sal. polychr. aq. petrosel. iussi fricari lumbos.

17. Non assumpsit medicamentum, leuamen a frictione, vrina bene fluit. Dedi infus. sem. calid. febris nulla.

Oct.

Oct. 18. Ut heri, sed vrina pallida est; empl. applicui labdani.

19. Vrina decolor, leuamen ab emplastro, febris nulla, vrina iterum stranguriosa est, non potest de nocte diutius quam per $1\frac{1}{2}$ hor. decumbere, tunc debet surgere. Dedi terebinth. cum rheo et croco forma pil.

21. Melius se habet, heri semel aluum depositum cuin' leuamine, liberius vrinam dimittit, sitit, lingua obsita, in abdomine dolorem percipit. Dedi mixt. ex sale polychr. aq. foenic. syr. fumar.

22. Vrina satis libere fluit, tamen aliquid albicantis, pituitosi, flocculenti, inest. Dedi infus. sem. calid. diuret.

24. Vrina vt ante, dolet dorsum circa renes. Dedi pil. ex rheo, croco, tereb. superbibendo tale infusum.

26. Omnia fere similia, sed parum meliora. Dedi eadem.

28. Vrina parum coloratior cum floccis vt 22. Sed commodius prodit, immo de nocte saepe vix continere potest. Dedi eadem, cum inde leuamen sentit.

31. Magnam copiam glutinis cum vrina deponit cum leuamine. Dedi eadem.

Nou. 4. Dolor minuitur, tamen circa os sacrum adhuc dolorem sentit, alius respondet, sitis magna, appetitus fere nullus, vrina sedimentum album glutinosum, purulentum forte habet, febris nulla. Dedi easdem pilulas, superbibendo infus. hederae terrestris, virgae aureae, etc.

Nou. 11. Vt ante, simile sedimentum, dolor adhuc circa renem sinistrum. Dedi easdem pil. superbibendo infusum forte glycyrrh. quia alia fastidiebat.

16. Die 14 longe maiorem dolorem sensit, et exi-
it, parvum inde fatigata, heri et hodie parum pus al-
bum, laeve, aequale minxit, febricula leuis, dolor cir-
ca renum sinistrum iam abest. Dedi decoct. scabiosae,
5 rad. cum sem. dauci Cret. glycyrrh.

18. Non assumvit medicamentum omnia euomens,
vrina purulenta, febricula. Dedi ideam, et empl. ex
theriac. mastiche, ol. menth. cinnamomi.

19. Non vomit iam, sed vrina valde purulenta est.

21. Emaciatur, pus minuitur copia in vrina.
Dedi pilul. ex glycyrrh. succo myrrh. tereb. etc.

23. Pustulae circa os et labia, pus adhuc in vrina.
Dedi eadem.

26. Pus minuitur copia, sed crassius est. Dedi
eadem.

Dec. 1. Vt 26 Nou. Dedi eadem.

5. Pus minuitur parum. Dedi eadem.

9. Abortum 5 mensium mortuum enixa est.

31. Incepit iam ante 14 dies tussire, et metuo pu-
ris metastasim ad pulmonem, vrina adhuc purulenta est,
sed vix assunit medicamentum. Dedi pilulas ex myr-
ra, olibano, succo glycyrrh. terebinth. superbibendo
decoct. ex agrimon. beton. etc.

Ian. 22. Omnia eadem. Perrexi in iisdem.

30. Emaciatur, tussit sputa copiosa, dolor circa
lumborum dextram partem, vrina sedimentum lateri-
tium

tium habet. Dedi decoct. 5 rad. fl. hyperici, cum sem. foenic.

Febr. 1. Omnia eadem, dedi mixt. ex tinct. myrrhae, 3 ijs. aq. foenic. syr. hyssop. superbibendo 3 j. lactis cum salu. infusi.

3. Omnia eadem. Perrexi in iisdem.

8. Omnia eadem. Perrexi in iisdem.

12. Dedi idem, superbibendo decoct. alth.

15. Vt ante.

20. Vt ante.

27. Omnia eadem. Dedi similia.

Mart. 1. Incidit in diarrhoeam maxime debilitatem. Dedi mixt. ex laud. pur. gr. ij. catechu, sp. matrical. etc.

2. Diarrhoea cessauit inde, consultus Cl. Boerh. in periculo aegrain versari dixit, et dedit Rx. ol. amygd. 3 ijs. syr. diacod. dr. x. vitell. oui dr. ij. m. omni hora superbibendo infus. glycyrrh. cum lacte 3 j.

5. Cl. Boerh. consultus dedit emuls. ex 3 j. amygd. dulc. et amar. cum aq. hord. tinct. cinnamomi, syr. diacod. et cum glycyrrizam fastidiret, iussit sacharum candum fuscum, cum aq. et lacte.

9. Consultus Cl. Boerh. iudicauit, vt erat, esse vomicam pulmionum, tentandum esse, si vitae vis adiuta his remediis efflare posset hoc corruptum, in hunc finem dedit decoct. 5 rad. cum glycyrrh. et sem. 4 calidis majoribus infusis.

10. 11. Perrexit, tamen illico fastidiens, vix magnam copiam sumvit.

Mart. 12. Febris illa durat, aluus laxa aliquando, dedit Cl. Boerh. emulf. ex amygd. dulc. amar. auena exhort. diacod. sputa vt ante.

13. 14. Febris eadem, sputa vt ante.

15. Aliquid in faucibus molesti sentit, sputa copiosa, vires minuuntur. Iussit Cl. Boerh. hoc. Rx. fl. alth. pug. ij. fol. alth. m.j. rad. alth. ʒ. decoque per horam, in f. q. aq. communis, colat. ℥ iiij. add. syr. diacod. ʒ. ij.

17. Inde aluus incepit fluere, iussit abstinentiam ab hoc potu, et dedit pil. ex olibano, mastiche, tereb. superbibendo mixt. ex sp. meliss. aq. meliss. tinct. succin. syr. diacod. spem nullam superesse dixit Cl. B.

21. In his perrexit hucusque.

April. 8. Sensim tabe confecta periit hodie mane.

Peripneumonia suppurata.

Oct. $\frac{26}{2}$. Annorum 20 iuuenis boni habitus, die 24 velocissime currens, vt literas traderet debito tempore, incepit circa pectus magnum dolorem sentire, et postea febricitare, vt dixit, fere continuo. Inueni hodie mane pulsūn debilem, non multum febrilem, magna est debilitas, et dolor omnium artuum, vrina coloratior fana, dolor capitis modicus. Dedi decoct. grain. bard. scorzonera. tamarind. cum syr. violar.

$\frac{27}{3}$. Vrina crassam nubem habet, pulsus debilis, parum celerior, lingua sicca valde, et ad latera alba, respiratio impedita, color genarum subliuidus, nox inquietissima, hinc inde delirium intercurrit, nunc bene respondet ad omnia, dolorem circa cordis regionem, et

inter.

inter scapulas sentit, pulmone in immeabili sanguine repletum iudicans. Dedi mixt. ex $\frac{3}{5}$. nitr. syr. 5 rad. $\frac{3}{5}$ iij. aq. melist. $\frac{3}{5}$ vij. superbibendo decoct. ex 5 rad. aper. et sapon. cum lacte et aq. imposui pectori.

Vesperi: haemorrhagiam narium habuit modicam $\frac{2}{3}$ vel $\frac{3}{5}$ vnciarum, inquietudo, pulsus ut ante, calent extrema. Dedi eadem.

$\frac{23}{4}$. Nox quieta fuit, bene dormiuit, sed mane circa $\frac{1}{2}$ sextae incepit molestius se habere, extrema calent, manus madent aequabiliter, pulsus ut ante, dolorem versus ileum dextrum sensit productum, nunc cessantem post applicatum fomentum calidum, respiratio adhuc impedita, sputa nulla, lingua adhuc in medio sicca quidem, sed parum mollior. Dedi similia, aluus stricta.

Circa meridiem dolorem summum circa os sacrum sensit; applicui empl. de labdano.

Sputa quaedam sanguinea, pulsus parvus, respiratio parva, sublimis, facies rubet, dolor ille parum minor circa os sacrum, aluus stricta, lingua sicca, iussi clystina applicari ex melle, aceto, nitro, aq. fl. samb. et dedi decoct. aper. ex bard. ficubus, superbibendum simili mixturae.

$\frac{29}{5}$. Vrina turbida, non subsidens, sputa sanguinea, meraca, ut dicunt, pulsus parvus, debilis, lingua nigra, clystina non multum eduxit fecum, respiratio breuis, sed extrema tamen calent. Dedi idem decoctum, superbibendo linctui ex ol. amygd. vitello oui, bals. Peruu. etc.

Vesperi se habuit eodem fere modo. Dedi idem decoct. vrina nubem habet crassam.

OCT. 30. Haemorrhagia valida fuit narium hac nocte cum magno leuamine, respiratio melior, pulsus parum melior, plenior, anxietas minor, dicunt, vrinam subfuisse. Dedi decoct. gram. bard. scorzoner, cum agrim. bet. fol. et lign. 3 santalis.

Videtur quarta die vrina nubeculam habuisse, et stilas paucas sanguineas septima die crisis secundum Hippocratem.

Vesperi sputa quaedam sanguinea, meraca erant, sed credo esse a sanguine in naribus concreto, pulsus parum melior, totum corpus dolet, respiratio adhuc impedita, vrina modice colorata, cum nubecula incipiente formari, sed non diu steterat vrina, lingua sicca, pectus minus dolet, tussis adhuc aliqua. Dedi decoct. sicuum cum glycyrrh. rad. foenic. etc.

33. Bene dormiuit, aluum semel duram figuratam depositum magna copia, cum leuamine, vrina turbatur, nondum penitus subsedit, respiratio melior, sputa pauca, pulsus non febrilis et melior, lingua humidior. Dedi idem decoct. ac heri vesperi.

Vesperi: vrina turbata adhuc perstat, non subsidens, pulsus melior, circa pectus dolor, et tussis adhuc aliqua, sputa adhuc tenacia, nondum cocta, non potest decumbere, nisi in dorso. Dedi emuls. cum paucis gtt. bals. Peruu.

Nou. 1^g. Vrina coloratior sana, cum nube congregata, crassa, lingua iam humidior, et respiratio melior, tamen adhuc brevior, pulsus melior, non dormiuit multum, sputa fere nulla, vnc. 3. sanguinis de mane dextra nare,

nare, ante ex nare sinistra. Dedi nitr. antimon. cum syr. 5 rad. superbibendo cassam mellitam.

Vesperi se habebat eodem fere modo. Dedi eadem.

Nou. $\frac{2}{9}$. Nox modica, vrina crassa, turbida, sputa nulla, pulsus bonus, maior vtcunque in pectore anxietas, respiratio breuior parum, tussicula sicca. Dedi decoct. rad. alth. fol. malu. etc. cum glycyrrh. dulcamar. sem. foenic.

$\frac{3}{10}$. Vrina subsedit crasso, carneo sedimento vtcunque tenaci, apyrexia, lingua adhuc sicca, fusca, et in pulmonibus adhuc impedimentum sensit, sputa quae-dam tenacia, heri aluum depositus, de nocte bene dor-miuit. Dedi eadem.

$\frac{4}{11}$. Vrina subsedit vt heri, aluum depositus fuscum, liquidam, foetidam, cum torininibus, nox incommoda, appetitus modicus, pulsus bonus, lingua sicca, fastidi-vit hoc medicamentum. Dedi decoct. simile, sed fine stipit. dulcamarae.

$\frac{5}{12}$. Vrina vt ante, non dormiuit multum hac nocte, tussit, sed nil educit, lingua adhuc sicca, non potest de-cumbere in latus, sed debet dorso incumbere, pulsus non ita febrilis, nullas sentit horripilationes. Dedi mixt. ex ol. amygd. bals. Peruu. vitello oui, melle etc. super-bibendo decoct. auenae cum aq. et lacte.

$\frac{6}{13}$. Vrina subsedit, vt ante, pulsus paruus, debilis, lingua sicca adhuc, scabra, de nocte magna anxietas fuerat. Dedi pil. ex myrrh. opopan. et terebinth. cum decoct. ex rad. bard. glycyrrh. hyssopo.

$\frac{7}{14}$. Omnia eadem. Dedi idem medicam.

Nou.⁸ Heri vesperi magnam habuit in abdomine anxietatem, sic et hodie mane, tunc aluum duram depositum, cum magno leuamine, pulsus non febrilis, in pectore illud molestum adhuc est, et in latere aliquis dolor. Dedi decoct. emoll. cum femin. foenic. et melle.

⁹ Vrina parum coloratior, pulsus debilis, non dormiuit de nocte, anxietas magna, dolet sub axilla ad attachum sinistrum pectus; applicui tenax empl. et dedi pil. similes ac die 6 superbibendo infus. hederae terrestr. cum aq. melle, hyssopo; metuo vomicam pulmonis.

¹¹ Dolor idem. Dedi eadem, sed aluum saepe deposuerat sine leuamine.

¹⁴ Omnia eadem. Dedi tint. myrrhae, croci, aq. foenic. syr. diacod. aluum saepe deposuerat.

¹⁶ Anxietas maior. Dedi decoct. scabiosae, 5 rad. sem. 4 calid. maiora cum melle, sputa nulla, vrina crassa, sedimentosa, dum sedet, abdomen dolet pes sine circa umbilicum, aluus stricta.

¹⁸ Decubitus in dorsum fere solus possibilis, tamen de lecto aliquando exit, lingua secca, dormiuit melius, aluus stricta, et inde abdomen dolet, sputa nulla, sudavit histerna nocte, vrina coloratior sana. Dedi scabios. agrimon. beton.

²¹ Parum melius dormiuit, omnia eadem, emplastrum acre lateri applicui. Dedi eadem.

²⁶ Heri vesperi subito incepit magna cum facilitate, et copia magna sputa educere purulenta, pulsus debilis, febrilis, ingens leuamen. Dedi terebinth. vitello oui sub-

subactam, cum melle et pulu. myrrae, superbibendo
infus. hed. terrestr. hyssopi cum aq. et lacde.

Nou. $\frac{28}{35}$. Sputa copiosa vt ante purulenta, dolor circa
mammam dextram ad attackum auctus, et plus quasi
extenduntur in illo latere costae. Dedi decoct. bard.
gramin. scorzon. sarsaparill. cum agrim. beton. rad. foc-
nic. glycyrrhizae.

$\frac{32}{37}$. Sputa copiosa purulenta alba, appetitus insurgit.
Dolor in latere minuitur. Iussi pergere.

Dec. 2. Sputa augentur copia, alba, purulenta, ap-
petitus melior. Dedi eadem.

$\frac{5}{42}$. Ingens adhuc copia sputi purulenti, dolor et tu-
mor circa dextram mammam, applicui cataplasina, et
dedi infus. agrim. beton. etc.

$\frac{7}{44}$. Diarrhoea olidissima, sputa copiosa. Dolor
minor lateris. Dedi mixt. ex lap. 69, tinct. cinnamomi,
syr. diacod. aq. meliss.

$\frac{9}{46}$. Augetur puris secretio, aliud adhuc liquida.
Dedi eadem.

$\frac{11}{48}$. Omnia eadem fere. Perrexii.

31. Hucusque sputo consumente tabescit. Dedi
balsamica, detergentia, fortissima.

1734. Febr. 8. Nunc parum melius, nunc peius
se habet. Pertaesus a medicamentis, dudum abstinuit,
in dextro pectore externe ad attackum strepitus percipi-
tur, dum tussit diarrhoea adest, quam vt compesce-
rem, dedi mixt. ex syr. diacod. lap. 69, tinct. cinnamo-
mi, sp. matric. laudan.

Febr. 24. Vires augmentur, sputa minuuntur, sed iterum diarrhoea corripuit, quam sedauit simili mixt.

Mart. 25. Inueni iterum copiosum pus spuisse, dextrum latus eminet, et incurvatur inde quasi corpus. Dedi decoct 5 rad. glycyrrh. sem. 4 calid. maior.

Aug. 19. In medio sterni tumor apparuit mollis, nucem moscatam aequans, et exesi ossis sterni foramine rotundo margines percipere digito potuit, haesit per aliquot dies, dein ruptus sponte ingentem copiam puris boni emisit.

1735. Fistulosum tale vlcus gerit adhuc, magna copia puris evacuatur, sic, ut Cl. B. metuat inde consumtionem totius corporis. Dedit ipsi aquam quamdam iniiciendam per chirurgum, qua dixit se sanasse fistulas. Conualuit quidem, sed post 8 annos adhuc fistulosum mansit vlcus, apertum.

Variolae.

Dec. 8. Annorum 20, narium haemorrhagiis saepe obnoxius erat, hinc pallidus, et debilior parum, nunquam ante variolis laborauerat, in domo, vbi habitabat, variolae mites vnum occupauerant, quem non adierat tamen, incepit die 6 languere, leuiter febricitare, sed nullum dolorem circa scrobiculum cordis fenserat, do-
lent luimbi, et caput parum; iussi balnea pedum, victum ex cerealibus heri, calorem modicum cubiculi. Heri dedi decoct. rad. gramin. scorzoner. bard. cum nitro, antimon.

Hodie febris modica, parum auctior; iussi balnea pedum. Et dedi pulu. ex nitr. stib. lap. 69. et cinab. nat. gr. v.

Vesperi sensit molestiam quatdam in mingendo, febris aequa ac ante, lingua alba, dolet caput, nihil appetit, languet, non dormiuit. Dedi emulf. cum nitr. et syr. diacod.

Dec. 9. Dorniuit parum, tormina sentit ventris, aluus stricta, febris minor, vrina rubra, flammea, nil fere video in facie. Iussi clyisma applicari ex oxym. nitr. aq. faimb. et dedi decoct. ex auen. rad. grain. bard. scorzon. cum nitr. stib.

Vesperi vrinae difficultas, haemorrhagia narium, vomitus, febris parua, pustulae hinc inde. Clyisma feces duxit, vomuit.

10. Non dormiuit, pustulae augmentur numero, haemorrhagia narium hac nocte, leuis nausea, vrinae difficultas minuitur. Balnea pedum iussi, et decoct. rad. bard. gram. acetof. etc.

Circa meridiem ingens narium haemorrhagia, tunc subsidere videbantur variolae, pulsus non multum febribus. Dedi mixt. ex sp. sulph. per camp. diamor. Nicolai etc.

Vesperi se optime habebat, hilaris, pulsu pleniore;

11. Dormiuit bene, paucae stillae sanguinis de naribus, apyrexia, illud molestum in vrina adest. Dedi eadem.

Bene se habebat vesperi. Dedi leue diacodiat. vnc. β. diacod.

Dormiuit bene, sed cum lassitudine, euigilat, pulsus languidus, vix febrilis, variolae vix multum tument, et languent quasi, deglutitio adhuc molesta. Dedi emulſ. gratiſſimum cum tinct. succini.

Dec. 13. Nox coimoda fuisset, niſi ſputatio adeffet, febris nulla, variola tarſum dextrae palpebrae occupat. Dedi idem.

14. Non dormiuit, ſanguis de naribus ſtillauit hac nocte, vnguibus lacerauit plurimas in facie, ſed vix ſuppurantur. Dedi mixt. cum tinct. contraieru.

Vesperi ſanguinem fudit de naribus, non ſuppurantur multum, languet. Dedi diacod. cardiacum.

15. Non dormiuit, facies magis tumet, et inflammatur. Dedi decoct. rad. scorzoner. gram. etc. cum ſucco citri, rub. id. etc.

Vesperi dedi leue diacod.

16. Nox modica fuit, ſed leuis haemorrhagia, languet, pallent omnia. Dedi ius carnium, vinum, et cardiacum cum tinct. ſuccinii.

Vesperi melius ſe habet. Dedi diacod.

17. Nox modica, pallet, pulsus et respiratio bona. Dedi eadem cardiaca, et ius carnium, vix multum ſuppurantur, niſi in manibus, in facie lacerauit vnguibus fere omnes. Dedi leue diacod.

18. Dormiuit bene, pulsus, respiratio bona. Perrexi in iisdem.

19. Omnia eadem. Dedi ſimilia.

Angina.

Dec. ¹⁵ $\frac{1}{3}$ Mulier 43 annorum cacoehymica die ¹² vesperi exeuns aliquid molesti sensit in faucibus; dolor die ¹³ mane maior erat, vesperi acerbissimus cum pulsu pleno, celeri, V. S. $\frac{3}{3}$ x. Dedi purgans phlogist. capti. balnea pedum, sanguis erat paucō rubro constans, sed ingentem copiam pituitae viridescentis, gelatinosae habebat concrecentis, loco seri, et in rubra parte erat phlogisticus.

Vesperi die ¹⁴ strepitus in pectore, venam secui ad $\frac{3}{3}$ vj. et dedi decoct. emolliens nitrosum; saepe purgata erat, hodie mane se melius habebat, sanguis iam fano similis, serum fluidum, non concretum, vrina crassa turbida, lingua nigricat, sed humida.


Vesperi febris fortior, tamen nunc bene deglutit, dicit, se sputa cum striis sanguineis excreuisse; vidi vnum sputum crassum, flauum, coctum, ter aluum olidissimum depositum, lingua adhuc fusca, sed modice humida, stertor in pectoris parte superiore. Dedi largum decoctum pectorale nitrosum.

¹⁶. Nox modica fuerat, febris mitior, lingua fusca, sed humida, stertor minor. Dedi idem decoctum.

Vesperi: febris fortior, respiratio bona, lingua albescat, vrina subturbida cum crassa nubecula. Dedi similia, et balnea pedum.

¹⁷. Febris valida admodum, respiratio stertorosa, delirium, leues conuulsiones, mortem praedixi. Periit hora quinta, materia, vt videtur, per metastasim in cerebrum rapta.





10.IV.3

