大觀本草

七

特1
宮内
393

華族
生産
献入

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393

ガラス使用

重修政和經史證類備用本草三十卷

城都 唐 慎微 續 證類

宋 衛尉卿 知制誥 兼侍講 同修國史 上護軍 賜紫金魚袋臣 掌禹錫 等 奉

勅校勘

草部上品之下總五十三種

三十四種神農本經舊

二種名醫別録黑字

二種唐本先附注云唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393

ガラス使用

特1-393

凡墨盖字已下並唐慎微續類

鹽實 泼青布續注
黃連 疾梨子
防風 葉附花續注
續斷 天名精
南根 旋花
蛇床子

芎藭 無
給石 地錦苗 荔木 白水荔木 常春藤等續注
黃耆 著木赤木 著赤木 著續注
地膚 鴨舌草附 千歲累藤是也
茺蔚 益母草
茜根 飛廉
天明子 決明子 續注
漏蘆
甘遂 肉蓯蓉
白朮 人參
五味子
忍冬

花附
沙參
石龍芻 敗醬 續注
茵蔯蒿
白兔藿
薇銜

王不留行 鬼督郵唐附
五種唐本餘
留軍待 地不容
山胡椒 灯籠草
一十種陳藏器餘
人肝藤 越王餘算
海根 寡婦薦

石蕫
白經死繩

花附
徐長卿
雲實
在若

獨用將軍
白花藤唐附

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

一刺密　骨路支

一合子草　長松

舊實味苦寒無毒主解諸毒殺蠱蜚音其小兒鬼也疰鬼鼈毒
又服頭不白輕身其葉汁殺百藥毒解狼毒射罔毒甚
萃葉可以染青生河內平澤爾雅隱君云此即今染綠音
不能得生藍汁乃靖繒布汁以解之亦善以汁塗五心
又止煩悶尖葉者為勝甚疎
三種一種園徑二寸許寫
常名此草為木藍子如
切為澱音澱者按經所
味不辛若此草汁熬熟
染松藍為澱惟甚染青
陊禹錫等謹按爾雅云蓼
蓼子面大黑色今所在下
馬藍注今大葉冬藍也
實君味甘補填骨髓明耳目
經絡中結氣使人健忘
毒可華子云吳藍味苦
風熱毒腫毒風瘡除煩止渴殺
解毒藥毒前金瘡血

闘虫虻傷毒鼻洪吐血排膿寒熱頭痛赤眼後血
暈鮮金石藥毒鮮狠毒射罔毒小兒壯熱飞屍陳藏器
云薊云松藍造澱按澱多是楓藍蓼作者入藥勝楓
藍澱塞傳熱瘡鮮諸毒瘡傳小兒丹熱初六上沫
堪染如青黛鮮毒小兒丹熱和水服之藍有敷種蓼
堪入藥并藍此人食之去熱黃地只云清南味鹹寒
最堪入藥并藍此人食之去熱黃地只云清南味鹹寒
主鮮諸物毒天行煩毒小兒寒熱丹毒壯水清取汁欲
燒作黑灰傳惡瘡經年不差者及炙瘡止血令不中風
水和蠟熏惡瘡入水不瞬重熏殺虫熏虎狼咬瘡出水
毒又于踈中燒令煙出以器口熏人中風水惡露等瘡
行下得惡汁和生薑者服上吐差又入膏藥療丁腫孤刺等惡
瘡又浸汁生薑者服上吐差又入膏藥療丁腫孤刺等惡
圖經曰藍實生河內平澤今處處有之人家蔬圃中作
畦種時三月四月生苗高二尺許葉似水蓼而大
莖青紅白色實亦若蓼子而小黑色五月採實接藍
有數種有小藍出嶺南不入藥有菘藍可以為澱者亦
名馬藍尔雅所謂蔵馬藍是也有蓼藍但可染碧而不
堪作澱即醫方所用者也又有一種馬藍四時俱
有葉類苦益菜上人連根採之福州有一種異藍二三月內生如
婦人啟血甚佳又江南有

牡蒿青花白性寒去熱解毒止吐血此二種雖不類而
俗有藍名又古方多用吳藍者或恐是此故并附之後
漢趙岐作藍賦其序云余就醫偃師道經陳留此境人
皆以種藍染紺為業藍田既豐鬻傷咬刺
藍時盛云藍汁治虫豸方法云
取大藍汁一斛入雄黃礬香二
藍汁中以黍咬處若是毒若
也昔張薦員外住劍南為張延賞判官忽被蜘蛛之極
項上一宿咬處有二道赤色細如箸疏項上從肩前下
至心經兩宿頭面腫脥如數人川蜘蛛幾至不救
張相素重薦以出家財五百千并薦家財又數百千募
能療者忽一人應召云可治張相初甚不信欲驗其方
遂令日前合藥其人云不須
當療人性命耳遂取大
藍汁一斛盤取蜘蛛投之盤汁不能動又別搗藍汁加礬香末更取蜘
方出得汁中甚困
死又更取藍汁礬香復加雄黃和之更取一蜘蛛投汁而
中間化為水張相及諸人甚異之遂令點於咬處兩日
內漆平愈但咬處作小瘡痂落如舊又中品蓍青黛條
傳熟毒等漆瓷上地朱漆碧色者同青黛亦堪

聖惠方 治時氣熱毒心神煩躁用藍
搥半大匙以新汲水一盞服
又方 治小兒中蠱下血欲死
搗青藍汁頻七服半合
千金方 治背上生瘡連年不差以八月藍
葉一斤搗取汁灌之又極須安定其心徐緩解
又方 治自縊死以藍汁灌取汁洗不過三日差
慎勿割斷繩抱取心下猶温者刺鷄冠血滴着口
中即活也
男雌女雄
又方 熊傷人瘡燒青布熏瘡口毒出仍煮葛根令濃汁
以洗瘡口十度并搗葛根為散摻葛根汁服方寸
匕日五
服差
又方 治螫蟲藍葉一斤搗以水
三升絞取汁服一升日二
千金翼治急卒腫滿口數日欲死取藍
傳人令遍日十度夜四度差
肘後方 治人身躰重小腹急熱上衝胸頭重不能舉眼
中生朦膝脛拘急欲死取藍一把水五升煮取

頭尖者二七枚煮取
二升分服之温覆取汗
葛氏方 新被毒箭搗藍青汁以
無藍可漬青布絞汁飲之亦以治瘡中
又方 中水毒痔藍青汁以水
和傳頭面身上令遍日十度夜四度差
又方 服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死痔藍
取汁服數升無藍漬青綿取汁飲亦佳
又方 食杏仁中毒
藍子汁解之
梅師方 治虎傷人瘡取青布緊捲作纏燒一頭
內竹筒中射瘡口令煙重熏入瘡中住
又方 治上氣咳逆呻吟息不得臥
水浸良久搗絞取汁一升空腹頻服須臾呻吟將
研取汁煮粥食之一兩日將息依前法更服吐痰立差
子母秘録 治小兒赤痢痔青藍汁二升分四服
又方 治小兒卅藍
煞傳熱即易

鳥翔府竇

永康軍竇

竇五行記水澈中絳州僧病嗢不下食告弟子吾死之後便可開吾脅視有何物言終而卒弟子依言而開視脅中得一物形似魚而有兩頭遍体是肉鱗第子致器中跳曜不止數以諸味皆隨化尽時夏中藍盛作深有一僧以器中走須臾化為水矣

行義曰藍實即大藍實也謂之藍實即藍葉等毒不可關也只解藍葉為末尽經所說尽全藍也實與葉兩用注不解實青綠云碧青藍黃豈非青出於藍又非蓼藍也蓼藍汁解毒此即大葉藍又非蓼藍也蓼藍即堪採汁染紫碧花成長穗細小淺紅色

竇味辛温無毒主中風入腦頭痛寒痺攣緩急金瘡婦人血閉無子除腦中冷動面上遊風去来日淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脅風痛温中内寒一名胡窮一名香果其葉名薕無生武功川谷斜谷西嶺三月四月採根暴乾得細辛療金蛇療頭風此並為之使陶隱居云今性出歷陽節得牡蠣根出者名之多差苗名薕無亦入藥別在下說俗人並細狀如馬齒血出者名之多差苗名薕無亦入藥別在下說俗方多用道家時頌爾胡名土長安西與扶風秋道相近斜谷是長安西嶺下去長安二百里正武功大長安二百里正一百八十里山連接七百里唐本注云今出秦州其人山中採者瘦細味辛以人秦地竇多貼糊九月十月採為佳今三月四月採根悪非時也陶不見今不復用臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似芹胡麥蛇床薕叢生花白金

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

出秦州者為善九月採根仍佳吳氏云芎勞神農黃帝岐伯雷公辛無毒痛痺氏生温熱寒或生胡無毒季氏生温熱寒或生胡
無桃山陰或太山華香細辛黑文赤如蓇本冬夏叢生
五月華赤七月實黑傳端兩葉三月採根有節似馬衡
狀蔡性論云芎勞臣能治腰脚軟弱半身不遂主腹衣
不出治腹內冷痛日華子云畏黃連治一切風結宿血
一切勞損一切血補五勞壯筋骨調榮衛破癥瘕一切氣
養新血長肉鼻洪壯血及溺血痔瘻腦漏發背瘰癧癰
瘡瘍及排膿消瘀血
圖經曰芎勞生武功山谷斜谷西嶺蘄無芎勞苗也生
雍州川澤及冤句今閿陝劉川江東山中多有之而以蜀川者為勝其苗四
月五月間生葉似芹胡荽蛇床葉細淮南子所謂大亂人者芎勞之與
葉作歛香云可以已泄瀉七九月非時也閿中出者俗呼為京芎病通用惟貴形塊重實作雀腦狀者謂之雀腦芎此最有力也蘄無一名靳古芳字臣沂功古方單用芎勞

金咀以生口齒疾近世或蜜和作丸欲寢服之治風疾殊佳
指大

聖惠方治婦人崩中下血晝夜不止以芎藭一兩剉
酒一大盞煎至五分去滓入生地黃汁二合煎三兩沸令
分二服

千金方治崩中晝夜不止芎藭六兩清酒五升煮取二升半分三服不
經驗後方治頭風化痰川芎末一兩細判酒浸服之佳
切片子曰乾或焙將為末煉蜜為丸如小彈子大不拘時茶
酒嚼下

古今錄驗治偏頭疼肘京芎末一兩細判酒浸服之佳
靈苑方治婦人血氣攻心濃煎艾湯下一盞頭腹內微動者是有瘕也

續千金方治胎怠因倒地忽舉動擊重促損腹中不安及子死腹中以芎藭為末酒服方寸匕須臾

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

一服
立出

又方 風齒敗口臭
但含芎藭

御藥院方 真宗賜高公柑國去痰清目進飲食生羊肉
川芎十兩緊小者粟米泡浸二日換切片子
白蘞為末作兩料每料入麝香各一分生羊半兩重湯
煮蚌粉為丸小彈子大除加朱沙半兩
腦塗加牛黃一分水飛鐵粉一分頭目昏
眩加細辛一分口眼喎斜炮天南星一分

春秋注云 麥麴鞠芎藭
所以禦濕

簡文帝 枹醫方 麥麴芎藭
此河魚之腴

衍義曰 芎藭今出川中大塊其蓽色白不油色嚼之微
辛甘者佳他種不入藥止可為末煎湯沐浴此
藥今人所用最多頭面風不可斷也然須以他藥佐之
沈括云予一族子舊服芎藭與衆醫見之云芎藭不
可久服多令人暴死後族子果無疾而卒又朝士張子
昌亦亡皆目見者此

蓋單服耳君單服既久則土氣既使陀
藥佐使又不久服中病便已則烏能至此也

蘼蕪 辛溫無毒主欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰
去三蟲久服通神主身中老風頭中久風上眩一名薇
蕪一名芎藭芎藭苗也生雍州川澤及完句四月五月
採葉暴乾陶隱居云今出歷陽處處有人家多種之
葉似前而不殊爾臣禹錫謹按爾雅云蘼蕪注香
草葉小兒萎狀如蛇床香氣相
引郭云如今萎蕤狀
圖經曰蘼蕪說文已具芎藭條下
廣志曰蘼蕪香車蔽武帝以藏衣中
管子曰五沃之土生蘼蕪

人不忘一名王連生巫陽川谷及蜀郡太山二月八月採葉冬勝烏頭辨巴豆毒

澧州黄連

宣州黄連

黄連味苦寒微寒無毒主熱氣目痛皆傷泣出明目腸澼腹痛下痢婦人陰中腫痛五藏冷熱久下溲澼濃血止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡久服令

高尺許冬不凋江左者節高若連珠今秦地及杭州郡州者佳節高連珠疎白爛蠹已浥肉惡冷水殺小虫疳蟲黑赤眼香痛鎮肝去熱毒歐陽云今出宣州絶佳東陽亦有歙州歐州者次之[闕]云主治五勞七傷益氣止心腹痛驚悸煩躁潤心肺長肉止血并瘡齒盜汗天行熱疾諸肝熱為丸治小兒無氣

圖經曰黄連生巫陽川谷及蜀郡秦山今江湖荆夔州郡亦有而以宣城者為勝施黔者次之苗高一

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　　ガラス使用

又已來葉似芹葉四月開花黃色六月結實似芹子色亦黃二月八月採根用生江左者根若連珠其苗經冬不凋葉如小雉尾草正月開花作細穗茭白微黃色六七月根緊始堪採古方以黃連為治痢之最胡洽方載九盞湯主下痢不問冷熱赤白穀滯林息久下悉主之以黃連長三十枚秤重一兩半龍骨如棊子四枚重四分附子大者一枚熬薑一兩半膠一兩半並切先以水五合煮銅器中去火三寸煎止又上水五合如此九上九下內諸藥煮火上沸輒下著土上沸止又復九上九下度所著土上沸止又復九上九下度所香連九亦主下痢近世盛行其法以宣連青木香分兩如上修同搗篩白蜜丸如梧子空腹飲下二三十丸日再如神其效矣人即煨熱大蒜作丸此方本出李絳兵部手集方嬰孺用之亦效又治目方用黃連多矣而羊肝丸尤奇異取黃連末一大兩白羊子肝一具去膜同於砂盆內研令極細絜手撚為丸如梧子每食以煖漿水吞一七枚連作五劑差但是諸眼目疾又障醫青盲皆主之禁食豬肉及冷水劉禹錫云有崔承元者因官治一人致死一旦崔為內障死罪囚出活之囚後數年以病白所苦喪明愈年後半夜歡息悲泣獨坐時聞階除間悉率之聲崔問為誰曰是昔所蒙活者囚今故報恩至此遂以此方告訖而沒崔依此合服不數月眼復明因傳此方於世又今醫家洗眼湯以當歸芍藥黃連等分搗篩細切以雪水或甜水煎濃汁乘熱洗冷即再溫洗甚益眼目但是風毒赤目花翳等皆可用之其說云凡眼目之病皆以血脈凝滯使然故以行血藥合黃連治之血得熱即行故乘熱洗之用者無不神效

雷公云 凡使以布拭上肉毛然後刮將水浸二伏時不得食豬肉若服至三年不得食豬肉一生也

外臺秘要 治卒心痛黃連八兩一味㕮咀以水七升煮取三升絞去滓寒温飲五合二三服

又方 治月卒痒目痛末黃連乳汁浸點痒中止

千金方 治大熱毒純血痢宣連六兩以水七升煮取三升夜露星月下平旦空腹頓服之少卧將息

肘後方 治眼淚出不止濃汁遺綿乾拭目

又方 赤痢熱下久不止黃連末雜子白丸飲下十丸三十丸即差

又方 治卒消渴小便多轉黃連綿篩蜜和服三十丸治渴延年

又方 赤白痢下令人下部疼重故名重下出膿血如雞子白日夜數十行絞腸疼治之黃連一升酒五升煮取一升半分再服當止絞痛

經驗方 治暴赤白痢如鵝鴨肝者痛不忍黃連黃芩各一兩以水二升煎取一升分三服熱奠冷即疑矣

梅師方 傷寒病發碗豆瘡未成膿方黃連四兩水三升煎取一升去滓分服

斗門方 治痔疾有頭如雞冠者用黃連末傳之即差更加赤小豆末尤良

簡要濟衆 小兒吐血不止以一兩去鬚搗為散每服一服量兒大小加減進

傳濟方 治久患脾洩神聖香黃散宜連一兩生薑四兩以慢火炒令薑乾為度去薑取連搗末服量兒大小加減進

服二錢匕空心臍茶清下甚者不過二服差

勝金方 治眼黃連先宣連不限多少搗碎用新汲水一大椀浸至六十日後用綿濾過取汁入元椀內却於重湯上熬不住以匙湯攪候乾為度即穿地坑子阿深一尺以先鋪底將熱艾四兩坐在元上以火煞如炙法煞後以藥椀覆上四畔封泥開孔令煙出盡即止取出刮下末如小豆大每服十丸研竹葉湯下

又方 治九痢累醫不差黃連末以雞子白和為餅炙令紫肝色為末以粟米飲調下食前服

膏白痢加酒半盞同煎餅服半令溫米飲調下食前服

廣利方 治骨節煩熱即漸黃瘦黃連四分碎切以童子小便五大合浸經宿微煎三四沸去滓食止分兩服如人行四五里再服

杜壬 治氣痢裹急後重神妙方宣連一兩乾薑半兩為末每用連一錢薑半錢和均空心溫酒下

子母秘録 治因驚率重動胎出血取黃連末酒服方寸匕日三服務盡藥同

小兒赤白痢多時躰弱不堪宣連濃煎和蜜服
又方 小兒七服漫其大小每煎三分減二分類服
又方 治赤白痢多年不愈 小兒耳後月蝕
又方 療疳黃連搗末 小兒鼻下兩道赤名曰白蠶亦名赤鼻
又方 療鼻以米泔洗傳黃連末日三四度佳
姚和衆小兒方 黃連汁煎之日數度 小兒食土取好土濃煎
抱朴子 乳汁煎之治目中百病
宋王微黃連讚 黃連味苦色左右相因所宗藤著闡命輕身緬雲昔[illegible]御飛鉢上受不行而至吾聞其人
梁江淹黃連頌 視驗龍行厥顯馬距地鴻飛以儀順道則利
行義曰 黃連今人多用治痢蓋取其燥以苦燥之義下俚但見腸虛滲泄微似有血熱便即用之更不知正又不顧寒熱多少但以尽劑為度由是多致危困若氣實初病熱多血利服之便止的不必盡劑也或盡而冷則不須服餘如經

絡石

經曰 味苦溫 微寒無毒主風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不消喉舌腫不通水漿不下大驚入腹除邪氣養腎主腰髖痛痺筋骨利關節久服輕身明目潤澤好顏

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

色不老延年通神一名石鯪音陵一名石蹉一名略石一名明石一名領石一名懸石生太山川谷或石山之陰或高山巖石上或生人間正月採杜仲牡丹為之使惡鐵落畏貝母菖蒲

陶隱居云不識此藥仙俗方法都無用者或云是石類既云或生人間則非石猶如石斛等繫石以為名爾唐本注云此物生陰濕處冬夏常青實黑而圓其莖蔓延繞樹石側若在石間者葉細厚而圓短繞樹生者葉大而薄人家亦種之俗名耐冬山南人謂之石血療產後血結大良以其苞絡石木而生故名絡石別錄謂之石龍藤主療蝮蛇瘡絞取汁洗之服汁亦去蛇毒心悶刀斧傷諸瘡封之立瘥今按陳藏器本草云絡石煎汁服之主一切風變白宜老在石者良在木者隨木有功生山之陰與薜荔相似更有木蓮石血地錦等十餘種藤並是其類大略皆主風血暖腰腳變白不衰若呵石血為絡石殊誤爾石血葉尖一頭赤絡石葉圓正青臣禹錫等謹按蜀本圖經云生木石間凌冬不凋葉似細橘蔓延木石之陰莖節著處即生根鬚包絡石傍花白子黑

今所在有六月七月採莖葉日乾藥性論云絡石君惡鐵精殺孽毒味甘平主治喉痺陳藏器云地錦味甘溫無毒主破老血産後血結婦人瘕瘕不能飲食腹中有塊淋瀝不盡赤白帶下天行心悶並煎服之亦浸酒生淮南林下葉如鴨掌藤蔓着地節處有根亦緣樹石冬月不死山人遊後用之一名地噤蘇恭注曰絡石七血亦此類也又云扶芳藤味苦小溫無毒主一切血一切氣一切冷去百病久服延年變白不老山人取楓樹上者為附楓藤亦如桑上寄生大主風血一名滂藤隨朝稠禪師作青飲進煬帝以止渴生吳郡採之忌塚墓間者取莖葉細剉煎為煎茶以酒浸服藤苗小時如絡石薜荔夤緣樹木二三十年漸大枝葉繁茂葉圓長二三寸厚似石韋生子似蓮房中有四子一年一熟子亦入用房破血一名木蓮打破有白汁停久如漆採取無時也又云主風藤味苦子味甘溫無毒主風血羸老腹内諸冷血閉強腰腳變白煮服浸酒服生林薄間作蔓繞草木葉頭尖子熟如珠碧色正圓小兒取藤於地打作鼓聲李邕名為常春藤日華子云木蓮藤汁傅白癜癧瘍及風惡疥癬又云常春藤一名龍鱗薜荔

圖經曰絡石生泰山川谷或石山之陰或高山岩上或生人間今在處有之宮寺及人家亭園山石間種以為歸葉圓如細榲正青冬夏不凋其莖蔓延莖節著處即生根鬚包絡石上以此得名花白子黑正月採莖葉日乾以石上生者良其在木上或云六月七月採莖葉日乾者隨木性而移辟荔木連地錦石血皆其類也辟荔謂其此極相類但莖葉麤大如藤狀近人用其葉治背癰乾末服之下利即愈木連更大如絡石其實若薄房能壯陽道尤勝地錦葉如鴨掌莖有相類但葉頭尖而赤耳緑木石上石血極曲絡石相類但葉上莖莫上毛了

雷公云凡採得後用龍布揩葉上莖莫上毛了用熟井華水浸一服時出切日乾任用

夕臺秘要治喉痺咽喉窒塞絡石草二兩水一升煎取一大盞去滓細細吃以知

奥須臾即通

背癰圖經云辟荔治背癰最宜與蜈蚣張渚鎮有一老翁人聚村落年七十餘忽一日患發背村中無他醫藥急取前荔葉爛研綴汁和蜜飲數升以其滓傳瘡上後以施藥博訪遂愈醫者云其本蓋得辟荔之力

同州白蒺藜

秦州蒺藜子

方法圖經所載不安

蒺藜子 辛温微寒無毒主惡血破癥結積聚喉痺乳難身躰風痒頭痛殺蟲明目止淚去皮膚風熱瘙痒除陰癢可作摩粉其莖葉主風瘡可煮以浴久服長

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

肌肉明目輕身一名屈人一名止行一名豺
羽一名升推一名蔌梁一名
月八月採實暴乾烏頭為之使
名茨生馬翅平澤或道傍七
曉人行多著木屐今軍家所
蔌藥易云攙于蔌藥言其以刺梗織也方用其莖郭尔
録云寒此藥性宜通久服不
[illegible]云治久蔌刺
角刺人藥注云白蔌入藥子
瘡破宿血蔡吐濃主蛇牀生
治賁純腎氣肺氣腎臟痺痛
水藏冷小便多止遺尿泄精
血入藥不計先散並小去刺
圖經曰蔌葉子生馮翊平澤或道傍七月八月採實暴
乾又冬採黄白色類車家蔌蔌藥比此詩所謂
齒有莢者郭璞注爾雅亦云布地蔓生細葉子有三角刺
人是也又一種白蔌莖不
治風明目最良神仙方亦有
單側蔌藥云不問黑白但取堅實者春去刺用蜜主痔
滑除汗久婦人發乳帶下莖
尸蹄蔌莖子蜜丸服如胡
雷公曰凡使勿令犯鐵
木曰中春今皮上刺盡用酒拌再蒸從午至
而近道亦有之緑苗柔細蔓延布沙上七月開花黄紫色
如豌豆花而小九月結實作莢子便可採其實味甘而
微醎揭緑色與藏種子相類但馬藥子微大不堪入蔌
方云蔌莢子皆用有刺者為
單側蔌藥云不問黑白但取堅實者春去刺用蜜主痔
滑除汗久婦人發乳帶下莖
尸蹄蔌莖子蜜丸服如胡
酉出日
乾用
聖惠方治鼻塞多年不聞香臭水出不止以蔌莢一握
擣道車轢過以水一大盞煮取半盞仰卧先滴
口令飯汁一合藥鼻中工
之速出一兩箇惣肉似赤頭
之速出一兩箇惣肉似赤頭
外臺秘要治急引腰脊痛
又方補肝散治三十年失明蔌莢子七月
七日收陰乾為末蜜和丸
如梧桐子大一丸日三服

又方治腫蔟梨子一升熬令黃搗以麻油和如泥
妙令燃黑以塗故布上剪如腫大勿開頭搭止
又方治焦熱毒攻心如刺吐清汁七月七日採
蔟梨子陰乾作灰洗食服方寸匕日三
又方治一切丁腫蔟梨子一升作灰
以醋酢和封頭上即破塗之佳
又方蒲急小兒爛瘡瘡有身面即死以
蔟梨葉搗傅之無葉用子亦可
千金方治三十載之以水五升煮取二
升去滓內銅器中又煮取一升內小器中如膠
糖下取
膏腫上
又方治遍身風瘙生瘡痂以蔟梨子
苗煮湯洗之立瘥千金翼同
梅師方治難產腹胎在胸中如已見兒并胞衣不出胎
死蔟梨子具冊各四兩為末米湯下一匙相去
四五里不再服
[illegible]真人食忌治白癜風以白蔟梨子
生搗為末作湯服之

神仙秘旨云服蔟梨子一百枚當七八月熟時收日乾去刺然後并為末每服二錢新汲水調下日三服勿令中絕斷穀長生不熟服之二年老者復少髮白復黑齒落重生服之三年身輕

[illegible]長生

行義曰蔟梨有二等一等性蔟梨即今之道旁布地而生或生牆上有小黃花結莖刺此正是薔有蔟若花收陰乾為末每服三二錢飲後以溫酒調服治白癜風又一種白蔟梨出同州沙苑牧馬處黃紫花作莢綴子如羊肉腎補腎藥今人多用風家雖用刺蔟藥不

憲州黃耆

背內補主虛喘腎衰耳聾聤瘰寒熱生隴西者
蜀白水赤皮者微寒此治咯熱用之
原谷子山黃花同書云黃耆味甘平
長肉補血破癥癖瘰癧瘦瘡脇
前後一切病月候不勻消渴痿軟
等藥中補益呼為羊肉又云白水
及頭風熱毒骨蒸勞功次黃耆
執毒餘功用並同上木者原無毒
治頭排膿力
著異闕即
倍用之

圖經曰黃耆生蜀郡山谷白水漢中今河東陝西郡
多有之根長二三尺已來獨莖作葉生枝藥去
也二三寸其葉扶踈作羊齒狀又如棻苗七月中間
黃子花其實作莢子長寸許八月中採根用其皮浙之
如綿謂之綿黃耆然有數種有白水者有赤水者有
者功用並同而力不及白水者有短而理橫今人多
以苗葙根假作黃耆折皮亦似綿頗亂真但苗根
堅而脆黃耆至柔韌皮微黃褐肉中白色此為異耳
唐許胤宗初仕陳為新察王外白
不能言脉沈而口禁胤宗曰觀不能下藥宜湯
熏之

黃耆味甘微溫無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩
疾五痔鼠瘻補虛小兒百病婦人子藏風邪氣逐五藏
間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利
陰氣生白水者冷補其莖葉療渴及筋攣癰腫疽瘡一
名戴糝一名戴椹一名芪草一名蜀脂一名
百本生蜀郡山谷白水漢中二月十月採陰乾惡龜甲
云第一出隴西明陽色黃白斫着次用黑水
宕昌者色白明潤蠶新者亦佳温補又有蠶陵白水者
色理勝劉中者而冷補又有赤色者可作膏貼用消癰
腫俗方多用道家不須此物藥似羊齒或如
羌萊獨莖或作叢生今亦難得次用黑水及華原者最良蜀漢不
復採用之圖經云葉似羊齒草獨
莖枝扶踈紫花根如井干皮黃肉白長二三尺許今原
州者好宜州寧州亦佳黃耆下名王孫治發

藥入膝理周時可差乃造黃耆煎方
氣如煙霧其夕便得語藥力熏蒸其效如此因附耆之
使善醫者知
所取法焉

雷公云凡使勿用木耆草真相似只是生時葉短并
莖令細於根黃先須去頭上皺皮了蒸半日出後用手
擘令細於砧上剉用

黃耆散 治肺經得虛以黃耆二兩杵為細末每服
二錢水一中盞煎至六分溫服日三四服

又方 治緩疽以一兩杵成散不
計時候溫水調下二錢匕

討毒甲疽瘡腫爛生蝕臭穢者以黃耆二兩薄炙
外臺秘要 生甲疽瘡腫爛生蝕臭穢者以黃耆二兩薄炙
豬脂五合微火上煎取二合絞去
滓以封瘡上日三兩度其肉即出

為末酒服方 黃耆末酒服方 治乳石發動熱悶
肘後方 治酒疸心懊憹足脛滿小便黃飲酒發赤黑黃
由大醉當風入水所致黃耆二兩木蘭一兩
汁七日三服

補肺排膿以黃耆六兩剉
栝樓方 以水三升煎取一升去滓服

治腦甲生入肉常有血皮痛黃耆當歸等分右為末貼
初虞世 為末貼瘡上若有惡肉更研少疏黃末同貼

治腸風瀉血黃耆黃連等分右為末麵
孫用和 糊丸如菉豆大每服三十九米飲下

治蠱中有熱蚘蟲口舌四乾又不可服宗
奭 為末每服三錢如茶
點煮粥中
亦可服

別說云謹按黃耆本出綿上為良故名綿黃耆今圖經
所論惡水者即綿上地
綿即謂之綿黃耆然黃耆本
音柔韋若為者但以乾濕為別耳
行義曰陳風黃耆世多相通用
犯潮諱今政為嗣宗為新
后病風不能言脉沉難對醫告
術窮嗣宗曰餌
謹即以黃耆防風煮湯數十劑置於床下氣如
之是
夕語

干音切 唐許嗣七本
軍王太 為新蔡王外兵參
液不可
生露熏

肉蓯蓉

肉蓯蓉味甘　酸鹹微温無毒主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五藏強陰益精氣多子婦人癥瘕除膀胱邪氣腰痛止利久服輕身生河西山谷及代郡鴈門五月五日採陰乾

陶隱居云代郡鴈門屬并州多馬處便有以肉以作羊肉甚生北河南間主多今第一出隴西形扁廣柔潤多花而味甘次出此間者形極細

少花巴東建平間亦有而不佳蓯蓉陶未見肉者今人所用爾本經以肉蓯蓉功力殊勝

錫曾案　圖經云出蕭關掘根切取中央好者三四寸細松子鱗甲根長只餘其莖蓯蓉至一尺以上並圓紫色採取晒乾以酒浸焙令香用之

吳氏　云肉蓯蓉一名金筋生河山山陰山北長三四寸叢生或代郡公酸棗氏小温二月至八月採

臧氏　云肉蓯蓉一名不老一名肉松蓉神農黄帝鹹雷治女人血崩壯陽御腎補五勞七傷益丈夫白下補精敗精消坑絶精羊肉分

圖經　云治男絶陽不興女絶陰不產潤五藏虛損本草云四月採根暴乾用之

臧氏　云此論草蓯蓉別去花用代肉血遺溼帶下除莖痛腰脇男子泄精尿血遺溼帶下除莖痛腰脇男子泄精尿血訪人方如勿落枏下并士蓯士此即非馬交之處陶說誤耳又有花蓯蓉即是

圖經曰　肉蓯蓉生河西山谷及代郡鴈門今陝西州郡多有之然不及西羌界中來者肉厚而力緊旧

齊州防風

河中府防風

同州防風

解州防風

衍義曰 肉從蓉圖經以謂皮如松子有鱗子宇當為殼去氣味皆不然嫩者方可作羹老者入藥少則不效

說是野馬遺溲落地所生今西人云大木間及土墜垣中多生此非游北之所而乃有則知自有種類耳或疑其初生於馬溲後乃滋植如茵根生於人血之類是也皮如松子有鱗甲苗下有一細扁根長尺餘三月採根採時擦取中央如指者以酒浸焙乾不堪故多用作食品收之訓去鱗甲以酒洗去黑汁薄切合山羊肉作羹極美煬益人食之草從蓉極相類但根短而節紫色北來人多取割去花壓令扁以代肉者功力殊劣耳又下品有列當條云生山南岩石土如韓根似生掘取陰乾亦名草蓯蓉性溫補男子凝即是此物今人斟用故少有辨之者因附見於此

陳藏器云強筋健髓益蓉鞭典為末黃精酒服此說出乾寧記

雷公云凡使先須用清酒浸一宿至明以擦刷上去沙土浮甲盡勞破中心去白膜一重如竹絲草樣是此偏隔人心前氣不散令人上氣不出凡使用先須漉浸并剛草了却蒜從午至酉出又用酥炙得所

防風味甘辛温無毒主大風頭眩痛惡風邪目盲無所見風行周身骨節疼痺煩滿脊痛脅風頭面去來四肢攣急字乳金瘡内痙久服輕身○葉主中風熱汗出一名銅芸一名茴草一名百枝一名屏風一名簡根一名百蕳生沙苑川澤及邯鄲琅琊上蔡二月十月採根暴乾得澤瀉藁本療風得當歸婦人子藏風殺附子毒惡乾姜黎蘆白斂芫花陶隠居云郡縣無名沙苑今第一出彭城蘭陵即近琅琊義陽將界亦可用即近上蔡者惟實而腊潤頭節堅如點蚊頭者為好俗用療風最要道方時用陶云出齊州龍山最善淄州兖州青州者亦佳葉似牡蒿似胡荽而大調食用之香今人發狂乂尾者發痫疾子附子前等別錄云乂頭者而療風更優也沙苑在同州南亦出防風輕虛不如東陽上蔡元無防風陶乃妄注尔臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似牡蒿白花入月九月採根藥性論云防風臣花主心腹痛門胜拘急行痺不得經脉虛羸主骨節間疼痛成忒酉陽雜俎云青州防風子可風蕈撥日單子云治三十六般風男子一切労労補中益神風赤眼止淚及隨換通利五藏關脉五労七傷羸損盜汗心煩身重能安神定志勾氣

脉實

圖經曰防風生沙苑川澤及邯鄲上蔡今京東湘浙州郡皆有之根土黄色與獨蒌根相類莖葉俱青然輕虛不及齊州者良又有石防風出河中府根如蒿綠色莖深而葉重似青蒿而短小初時嫩紫作菜茹極美口五月開細白花中心攢聚作大房似蒔羅花實似根而黄葉青花白五月開花六月採根暴乾亦療頭風眩痛又宋亳間及江東出一種防風其苗初春便生嫩時紅紫色彼人以作菜茹味甘經云葉主中風熱汗出與此相反恐別是一種耳

經驗後方治破傷風防風天南星等分為末每服二錢五升煎至四升服愈即止

又方　治崩中防風去蘆頭炙赤色為末每服一錢以麵糊酒調下更以麵糊酒投之此藥累經有效

蒲黄

蒲黄　平　無毒主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血久服輕身益氣力延年神仙生河東池澤四月採陶隱居云此即蒲黄粉也何其有便沸取之甚療血仙經亦用此臣禹錫等謹按藥性論云蒲黄君

妄注尔臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似牡蒿白花八月九月採根藥性論云防風臣花主心腹痛四肢拘急行痺不得經脉虛羸主腎節間疼痛緩弱云青州防風子可亂車擬日華子云治三十六般風男子一切勞劣補中益神風赤眼止淚及癰瘡通利五藏關脉五勞七傷癥損盜汗心煩膀胱重能安神定志匀氣

脉實

圖經曰防風生沙苑川澤及邯鄲上蔡今京東湘州蜀皆有之根土黄色與蜀葵根相類莖葉俱青綠色莖深而葉重似青蒿而短小初時微紫作菜茹極爽口五月開細白花中心攢聚作大房似蒔蘿花實似胡荽而大二月十月採根暴乾關中生者三月六月採然輕虛不及齊州者良又有石防風出河中府根如蒿根而黄葉青花白五月開花六月採根暴乾亦療頭風眩痛又宋亳間及江東出一種防風其苗初春便生嫩時紅紫色彼人以作菜茹味甚佳然云動風氣本經云葉主中風熱汗出與此相反恐別是一種耳

經驗後方　治破傷風防風天南星等分為末每服二錢生薑四片水煎生四升服愈即止　小兒破傷風防風童子小便五升



又方治崩中防風去蘆頭炙赤色為末每服一錢以麵糊酒調下更以麵糊酒投之此葉累經有效

蒲黃味甘平 無毒主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血久服輕身益氣力延年神仙生河東池澤四月採陶隱君云此即蒲臺力之切花上黃粉也何其有便拂取之甚療血仙經亦用此臣禹錫等謹按藥性論云蒲黃君

通經脉止女子崩中不住主利血止鼻衄治尿血利水道[目]華子云蒲黃治撲損血悶排膿療瘡癰婦人帶下月候不勻血氣心腹痛妊孕人下血陳痛小便不通腸風瀉血遊風腫毒鼻洪吐血下乳止泄急墮胎血暈血藏兒枕急精血痢此即是蒲上黃花入藥要破血消腫即生使要補血止血即炒用蒲黃簡下後有赤滓名為萼炒用甚澁腸止瀉血及血痢

圖經曰蒲黃生河東池澤香蒲蒲黃苗也生南海池澤今處、有之而泰州者為良春初生嫩葉未出水時紅白色莖、煞似蒜頭謂其始生取其中心入地大如七柄白色性軟之甘黃花穗抱端如武士棒杵故俚俗謂蒲槌抱穗[目]黃即花中藥屑也細若金粉當其塵間亦採以蜜摟作果食貨賣甚益小兒醫家又取其粉下篩後有赤滓謂之蒲萼入藥以澁腸已洩殊勝

雷公云凡使勿用松黃并苗莖及吐人凡敬使蒲黃須隔三重紙焙令色

黄煮半日却焙
令乾用之妙
千金方治重舌上生瘡延出
蒲黄傳之不過三度差
又方治丈夫陰下濕痒
黄末傳之三四良
肘後方治腸痔每大便常血水服
蒲黄方寸匕日三服良
葛氏方忍小便久致胞轉以蒲黄
裹腰腎令頭致地三度遍
又方若血内漏者蒲黄二
両水服方寸匕立止
梅師方治産後血不下蒲黄三両搗為散
水三升煎取一升頓服
孫真人食忌主卒吐血以水
服蒲黄一升
簡要濟衆治吐血唾血蒲黄一両
每服三錢温酒或冷水調妙
又方治小兒吐血不止蒲黄細研每服半錢
用生地黄汁調下量兒大小加減進之

寒上方治兒妳痔蒲黄末空心
温酒下方寸匕日三服
又方治墮傷撲損瘀血在内煩悶
黄末空心熱酒調下三錢匕服
子母秘録治日月未足而欲産者蒲
黄如棗許大以井花水服
又方治脫肛腸出蒲黄和
猪脂椁上日三五度
楊氏産乳治母勞熱胎動下血手足煩
産寶治産後下血虚羸迫死蒲黄
二両水二升煎取八合頻服
又方治産後妬乳并癰腫蒲黄草熟杵傅腫上日三
度易之并煎葉汁飲之亦佳食之亦得並差
催生蒲黄地龍陳橘皮等分地龍洗去土於新瓦上焙
令微黄各為末三錢貼之如經日不差各炒一錢
ヒ新汲水調服立差
此常親用之甚妙
衍義曰蒲黄興、有即蒲槌中黄粉也今京師謂絶為
蒲棒初得黄細羅取等別貯以備他用將蒲黄

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

水調為膏月擘為現人多食之以辟心藏虛熱小兒尤嗜
涉月則躁色味皆淡須蜜水和然不可多食令人自利
不益腸人

泰州香蒲

香蒲味甘平無毒主五藏心下邪氣口中爛臭堅齒明
目聰耳久服輕身耐老一名雅 七余一名醮生南海池
澤陶隱居云方藥不復用俗人無採彼土人亦不復識
者江南貢菁茅以供宗廟縮酒或云是薰

晉州續所斷

終州續所斷

越州續斷

圖經曰文具蒲條下

唐本注云此即菖蒲作
薰草又云是鶯麥此蒲亦相類爾
鶯者初春生用白為俎亦堪蒸食山南名此蒲為香蒲
謂菖蒲為臭蒲陶隱居所引菁茅乃三脊茅也其鶯麥
薰草香亨野俗皆識都不為類此並非例也蒲黃即此
香蒲花
是也

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

續斷

味苦辛微温無毒主傷寒補不足金瘡癰傷折跌續筋骨婦人乳難崩中漏血金瘡血內漏止痛生肌肉及踠傷惡血腰痛關節緩急久服益氣力一名龍豆一名属折一名接骨一名南草一名槐生常山山谷七月八月採陰乾地黄為之使惡雷丸闕云按桐君藥錄云續斷生蔓延葉細莖刻花大根本黄白有汁七月八月採根今皆用莖葉節節斷皮黄皺狀如雞脚者又呼為桑上寄生恐皆非真時人又有接骨樹高丈餘許葉似槲音朔讎音瞿皮主瘀金瘡有此接骨名續斷一名諸蔗斷其莖品系其汁飲之療虛損絕傷內出血即生恐此又相類李云是院前地黄與此大乖而虎鬚亦自療血爾雷本注云此藥所在山谷皆有今俗用者是葉似苧而莖方根如大薊黄白色陶注者非也

對證按蜀本圖經云葉似苧莖方而紫對節生如大薊一株有五六枝葉莖謹云續斷君主絶傷去諸温毒能通宫經脉百華子云助氣破癥結瘀血消腫毒腸風痔瘻乳癰瘡癤撲損婦人產前後一切病面黄虚浮縮小便小腹血胎漏子宫冷又名大薊山谷生常山牛旁

圖經曰續斷生常山今陝西河中興元府荆越皆州亦有之三月以後生苗葉似苧麻葉亦類之兩兩相對而生四月開花白色但益母根花如大薊赤黄色七月八月採謹按陶云續斷君主絶傷去諸白色但益母根花如薊與小薊菜相似但大莖小薊耳葉但旁翁菜而小厚兩邊有刺人其花紫色與今越州生者相類而市之貨者亦有數種少能辨其麤良醫人但以節上斷皮黄皺者為真

雷公云凡使勿用草茅根緣真伯續斷若誤用服之令人筋軟採得後横切割之又去向裏硬筋

用酒浸一伏時焙乾用

外臺秘要治淋取生續斷絞取汁服之馬前根是

子母秘録治産後心悶千足煩熱散敗氣欲絶血暈心

以水三升煎取一升分三服温服如人行二三里再服無所忌此藥救産後垂死

海州漏蘆

單州漏蘆

秦州漏蘆

沂州漏蘆

漏蘆味苦酸寒大寒無毒

乳汁止遺溺熱氣瘡瘍如麻豆可作浴湯久服輕身益

氣耳聰明不老延年一名野蘭生喬山山谷八月採

根陰乾陶隱居云喬山想是黄帝所葬處乃在上郡今

方等用之人市人皆取苗用之恰中取根名鹿蹏刀支

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

切根若酒摩以療瘡疥圖經曰此藥俗名羨高莖葉
似白蒿花黃生英長倨幽蘇如
月後皆黑異於衆草高之類記
用根其鹿驪山南謂之林蘆
本草云蒲芦莖葉大高
有毒非蒲芦也今揀
蒲芦自別爾
圖經曰蒲芦生喬山山谷今京
東州郡及秦海州皆有
葉似蓍莖若蒿高
大其子作房類油麻房而小七
月後皆黑異於衆草
諸郡所圖上雖
類濟州者花
葉頗似
最多六月採莖甘脆之
君能治身上熱毒風生惡
按蒲芦南人用苗北
人有毒殺蟲
小兒壯熱通小腸泄精尿血
風排膿補血治撲損續筋骨
花苗並同用俗呼為鬼剌麻
氣味似乾牛蒡頭上有白
圖經曰蒲芦生喬山山谷今京
舊說莖葉似白蒿
用苗北土多用莖又此下
名蒲芦與菲芙蕖老切相類
羽又多刻缺莖紫色生平澤又有
相似而無跗缺且多毛莖亦無
肉白皮黑中有黑脉曰乾則黑
採花陰乾用蘇恭云用莖葉收
所說與泰州海州所謂蒲芦者
人但聞之蒲芦今醫家并南用
復分別但附
其說於下
雷公云凡使勿用独蒲緣似
令人吐不止須細驗去
莖葉只是味苦酸誤服
殺夫使蒲芦細剉拌生

聖惠方治小兒無辜痃肚脹或時瀉痢不調以漏蘆一兩拆為散每服以猪肝一兩散子一錢匕塩少許以水煮熟空心頓服

外臺秘要治蛇蟲蒲芦拆以臘和方寸匕服以猪肝以餅

嘗味酸溫微寒無毒主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰蝕不瘳利關節久服輕身益氣根止泄痢腹痛五藏客熱除邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷撻生肉腹肌一名墻薇一名墻麻一名牛勒一名墻靡一名山棘生零陵川谷及蜀郡八月九月採陰乾【陶隱居】云薔薇子以白花者為良根莖亦可用【蜀本圖經】云即薔薇也莖間多刺【唐本注】云實亦下氣作飲【蜀本圖經】云即薔薇也莖間多刺蔓生子若杜棠子其花有五出或赤或白者今所在有之【當用薔薇反末一方寸匕日三

服之【藏器】云薔薇使味苦子治瘡瘡白禿主五藏客熱【日華子】云白薔薇根莖葉苦澁令無毒治熱毒風癰疽惡瘡牙齒痛治邪氣通血經止赤白痢腸風瀉血惡瘡疥癬小兒痘瘡蟲肚痛野者用根【雷公云】用刀於槐砧上細剉用漿水拌令濕蒸一宿至明出日乾用

外臺秘要治瘻及刺不出薔薇根末水服方寸匕日三

又方治拆箭刺入肉攻囊不出搥碎及黑僕服十日瘻刺皆穿皮出

又方治少小睡中遺尿不自斂以根隨多少剉以酒煮飲之

又方治口瘡久不差及齒中並生瘡三年已上不差以根皮夏用枝葉

千金方以根濃煮汁服之冬用根皮夏用枝葉

又方治壅熱口中及舌生瘡爛剉根濃煮汁含漱之冬用根皮夏用枝葉

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

文方諸癰腫發背及癰疽癤已潰爛疼痛薔薇敷更多覺愈

文方治小兒痘痢利行數昌多生薔薇根洗切以適多少擣取汁稍七飲之差

肘後方治口瘡以根鞭通風打去汁敷濃汁温含冷易聖惠同

天名精

天名精味甘寒無毒主瘀血血痕欲死下血止血利小便除小蟲去痒除胃中結熱止煩渴逐水大吐下久服輕身耐老一名麥句薑一名蚟蝮蟄蘭一名蟛蜞一名鼈生平原川澤五月採

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　　ガラス使用

此陶公注餘云有一草似狼牙氣辛臭名為地菘人呼為夫草主金瘡言刘炤草用之異效云青州刘炤草生青州山谷言刘炤草主射一麋倒五藏炤炤怪而拔草便倒如此三麋炤炤多愈因以名焉既有活麋之名雅宜録此草種之生拆傷會陶蘇两說俱是地菘别狀既同定非二物圖經「」天名精生平原川澤今江湖間皆有之夏秋抽莖葉如薄荷花紫白色葉似蘭狀如藍故名蝦蟆蓋謂之地菘香氣似蘭故名蝦蟆蓋其味辛故名蝦蟆音灼灼地菘條

決明子味鹹苦甘平微寒無毒主青盲目淫膚赤白膜眼赤痛疾出蠡實口青久服益精光輕身生龍門川澤石決明生豫章十月十日採陰乾百日大麻子者實為之使惡云龍門今在長安北今處處有葉如荏子形似馬蹄決明是蠡實音婁子在下品中也尚書禹貢篇謹按禹貢云石決明是蛤類形似紫貝附見別出在魚獸條中皆主明目故並

有決明之名俗方惟以療眼也道術時須
葉似首蓿而闊大夏花秋生子似角實似馬蹄俗名馬
蹄決明今出廣州桂州十月採子陰乾
光釋曰藥草決明也郭云葉黄莢赤華黄如山茱萸或
曰菴蕳也閩西謂蕳菪也
作菜食之又除肝家熱朝上取
百日見夜光
似莞生海邊河為隋汉與決明葉不類本草決明注又
無好事者更詳之陶云決明葉如芫荽按芫荽性本無
毒久久作飲極香除痰止渴令人不睡調中生食佳葉
小如決明隋嗣禪師作五色飲以為貢欲進煬帝嘉之
云馬蹄決明助肝氣益精水調末塗消腫毒協
太陽穴治頭痛又貼臍心止鼻
洪作粢勝黑豆治頭風明目也
圖經曰決明子生龍門川澤今
處處有之人家園圃所
蔣夏初生莖高三四尺作穗如青粢豆而銳十月
而大七月有黄花白色其子作穗
十日採陰乾百日收爾雅薟蔨唐
郭璞注云葉黄莢赤華實如山茱萸黄閧西謂之薢茩與
此種頗不類又有一種馬蹄決明葉如江豆子形似馬

得此菜豆者其石決明
兒嘴蛤類當在虫獸部中
食療云毒主明目利五藏食之益良子主肝家熱
水存之百日後
夜見物光也
外臺秘要治積年失明不識人來
治肝毒熱取決
千金方明作菜食之
行義曰決明子二
生角中如羊髻今俗人呼為羊角決明
或在村野或成段種蔭小兒人家園圃所種甚多
言葉似首蓿而闊大莫為疏秋深結角其子

丹參味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣養血去心腹痼疾結氣腰脊強腳痺除風邪留熱久服利人一名郄蟬草一名赤參一名木羊乳生桐柏山川谷及太山五月採根暴乾畏鹹水反藜蘆陶隱居云此桐柏山是淮水原所出之山在義陽非江東臨海之桐柏也今近道処亡有人呼為逐馬酒漬飲之療風痺道家時有用処時人服多眼赤故應性熱今云微寒恐為疹矣圖經云此菜冬採虚惡宜酒煮服圖經曰詳此說是矣本草注云葉似紫蘇有細毛花紫亦似蘇花根赤大者如指長尺餘一苗數根今所在皆有九月十月採根暴乾生論云丹參臣平能治腳弱疼痺主中惡治百邪鬼魅腹痛氣作声音鳴吼能定精神可逐奔馬故名奔馬草陶隱居云酒浸服之治風歇脚用有効日華子云養神定志通利関脉絡冷熱勞胃節疼痛四肢不遂排膿止痛生肌長肉破宿血補新生血安生胎落死胎止血崩漏婦人經脉不勻血邪心煩惡瘧赤痢齊癰腫

丹參 生山川毒頭痛赤眼熱温狂悶又名山參

聖惠方治寒疝小腹及陰中相引痛白汗出欲死以丹參一兩杵為散每服熱酒調下二錢匕佳

千金方治落胎身下有血丹參二兩以酒五升煮取三升温服一升日三服

梅師方治中熱油及火燒除外瘡丹參八兩細剉以水微調取羊脂二斤煎三上三下以摩瘡上肘後方同

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

茜根味苦寒無毒主寒濕風痹黄疸補中止血内崩下血膀胱不足踒跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳一名地血一名茹藘一名茅蒐一名蒨生喬山川谷二月三月採根暴乾畏鼠姑

陶隱居云此則今染絳茜草也東間諸處乃有而少不如西多今俗道經方不甚服用此當以其為療少而豊殘故也詩云茹藘在坂者是**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云染緋草葉似棗葉頭尖下闊莖葉俱澁四五葉對生節間蔓延草木上根紫赤色今所在有八月採根**爾雅**云茹藘茅蒐蒐**疏**引陸機云一名地血齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓**藥性論**云茜根味甘主治六極傷心肺吐血瀉血用之**陳**藏器云茜根主蠱煮汁服之今之染緋者字亦作蒨周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之嘉草蘘荷與茜主蠱為最也**日華子**云味酸止鼻洪帶下産後血暈乳結月經不止腸風痔瘻排膿治瘡癤泄精尿血撲損瘀血酒煎服殺蠱毒入藥剉炒用

圖經曰茜根一作蒨生喬山山谷今近處皆有之染緋草也許慎說文解字以為人血所生葉似棗葉頭尖下闊三五對生節間其苗蔓延草木上根紫色**陸璣**草木疏云茹藘茅蒐蒨草也齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓二月三月採根暴乾今圃人或作畦種蒔故貨殖傳云巵茜千石亦比千乘之家言地利之厚也醫家用治蠱毒尤勝周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之干寶以嘉草為蘘荷**陳藏器**以為蘘荷與茜主蠱之最也

雷公曰凡使勿用赤柳草根真似茜根只是味酸澁不入藥中用若服令人患内障眼速服甘草水解之即毒氣散凡使茜根用銅刀於槐砧上剉日乾勿犯鐵并鉛

簡要濟衆治吐血不定茜草一兩生擣羅為散每服二錢水一中盞煎至七分放冷食後服之良

傷寒類要治心痺心煩心中熱茜根煮之

又方治中蠱毒或吐下血如爛肝茜草根蘘荷葉根各三兩切以水四升煮取二升去滓適寒温頓服即愈

飛廉味苦平無毒主骨節熱脛重酸疼頭眩頂重皮間

邪風如蜂螫針刺魚子細起熱瘡癮疹痒濕痺止風邪
效救下乳汁久服令人身輕益氣明目不老可耆可乾
一名遍廬一名天薺一名伏猪一名飛輕一名伏鬼一
名飛雉一名木禾生河內川澤正月採根七月八月採
花陰乾得烏頭良惡麻黃[陶隱]云処処有極似苦芙皮起似煎羽葉又多刻缺花紫色恰方殆無用而道家服其枝莖可得長生文入神忧方今既別有遍芦則非此別名尔[唐本注]云此有兩種一是陶謹生平澤中者其生山岡上者葉頗相似而無疎且多毛莖亦無羽根直下更無傍枝生則內白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參用葉莖及根療痺蝕殺蟲與平澤者俱有驗今俗以馬薊以苦芙為遍芦並非是也[圖經]云苗似苦芙莖皆有五月六月採

[神農本草經]云飛廉一名飛雉主風寒濕痺死肌惡
[陶隱]云飛廉形狀如似只赤脯[修事]先剔去[圖經]云飛廉高燒灰搗篩以兩
[唐本注]云此有兩種一是陶謹生平澤中者其生山岡上者葉頗
相似而無疎且多毛莖亦無羽根直下更無傍枝生則內白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參用葉莖及根療痺蝕殺蟲與平澤者俱有驗今俗以馬薊以苦芙為遍芦並非是也[圖經]云苗似苦芙莖皆有五月六月採根七月八月採花陰乾得烏頭良惡麻黃[陶隱]云処処有極似苦芙皮起似煎羽葉又多刻缺花紫色恰方殆無用而道家服其枝莖可得長生文入神忧方今既別有遍芦則非此別名尔[唐本注]云此有兩種一是陶謹生平澤中者其生山岡上者葉頗相似而無疎且多毛莖亦無羽根直下更無傍枝生則內白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參用葉莖及根療痺蝕殺蟲與平澤者俱有驗今俗以馬薊以苦芙為遍芦並非是也[圖經]云苗似苦芙莖皆有五月六月採根七月八月採花陰乾得烏頭良惡麻黃[陶隱]云処処有極似苦芙皮起似煎羽葉又多刻缺花紫色恰方殆無用而道家服其枝莖可得長生文入神忧方今既別有遍芦則非此別名尔[唐本注]云此有兩種一是陶謹生平澤中者其生山岡上者葉頗相似而無疎且多毛莖亦無羽根直下更無傍枝生則內白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參用葉莖及根療痺蝕殺蟲與平澤者俱有驗今俗以馬薊以苦芙為遍芦並非是也[圖經]云苗似苦芙莖皆有五月六月採

越州五味子

泰州五味子

號州五味子

寅公云凡使勿用赤脚喜與飛廉形狀相似只赤脚
蔓生兒酒色便如血色[陶]云出河表之[修事]先剔去
細皮了炒用若酒拌之一夜
[圖經]出五臺山[唐本注]云今從并州來人金囊盛治疳瘡舉良口齒次下剉飛廉高燒灰搗篩以兩
錢着痛処甚痛忍之差不痛非癬也下部重
出無尾大相纏出無數
[圖經]出五臺山[唐本注]云今從并州來人金囊盛治疳瘡舉良口齒次下剉飛廉高燒灰搗篩以兩
錢着痛処甚痛忍之差不痛非癬也下部重
出無尾大相纏出無數

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

五味子味酸溫 無毒主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不

足強陰益男子精養五藏除熱生陰中肌一名會及一

名玄參生齊山山谷及代郡八月採實陰乾蒸煮為之

勝烏頭 陶隱居云今第一出

州樂浪州味過酸其核並似猪

不相似時時苦亦良此藥多膏

方亦須用 唐本注云五味皮

肉并酸核中辛苦都有鹹

味具也本經云味當以木為五行之先也

其實如杏而大蔓生木上子作房如絡葵大

山並滿州及藍田山中今河中府歲貢馬 唐本 圖經云莖赤色

若莖八月採子曰乾 陶隱居云葉莖頭皺子

一名蓬藿 唐本注云五味子味甘

藿主益氣 陶隱居云五味子君

一名蓬藿止嘔逆補諸虛勞令人健悅 唐本注云除熱氣病

人重 陶隱居云除熱氣病

氣 唐本注云氣無收加用之

氣 陶隱居云明目暖水藏治風

圖經曰五味子生齊山山谷及代郡今河東陝西州郡

多而荒越間亦有春初生苗引赤蔓於高木

共長六七尺葉大圓似否葉三四月開黃白花類小蓮

花七月成實如豌豆許大生青熟紅紫醞醞云莖猪

注云五味皮肉并酸核中辛苦都有鹹味具也本經云味當以木為五行之先也

其實如杏而大蔓生木上子作房如絡葵大山並滿州及藍田山中今河中府歲貢馬 唐本 圖經曰

莖赤色八月採子曰乾 陶隱居云子味甘

一名蓬藿 唐本注云五味子君

藿主益氣 陶隱居云五味子味甘

氣 唐本注云氣無收加用之

氣 陶隱居云明目暖水藏治風

雷公云凡小顆皮皺泡者有白色拖之入少蜜即蜜風頭置火

上炙令蜜熟成稀膏量酸甘入藥用之西至秦州皆有之方紅熟時

採得蒸爛研濾汁去子熬成稀膏量酸甘入藥用之西至秦州皆有之方紅熟時

再上火待蜜熟後冷器中貯時七服作果門以待遠客經言溫冷食之多至虛熱小

片用蜜湯浸蒸從巳至申却

以漬水浸一伏時焙乾用

抱朴子務門子服九味子十六年面色

如白玉入水不沉

行義曰五味子今華州之西至秦州皆有之方紅熟時

採得蒸爛研濾汁去子熬成稀膏量酸甘入藥用之

再上火待蜜熟後冷器中貯時七服作果門以待遠客經言溫冷食之多至虛熱小

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　　ガラス使用

根ノ○

旋花

施州旋花

旋花味甘温無毒主益氣面好黑色媚好其相味辛主腹中寒熱邪氣利小便久服不飢輕身一名金沸一名天章生預州平澤五月採陰乾陶隱居云東人

兒益其氣性論以言除熱頃熱後淳至此多感今既用之治肺虛寒則更不取除頃熱之說補下藥亦用之入藥生曬不去毛

味ノ美イ

為山薑南人呼為美草根似牡若亦似高良姜復中冷痛者服甚効作丸散服之亦可蒸止即近有人從南還傳此術與人數皆得半年百日不驗不瘦但志淺皆深不能久服尔其葉似美姜花亦似此旋花之名即是其花也今山東甚多唐本注云此即生平澤旋高是也其根似筋故一名筋根旋除究切花陶所說其山姜尔陶隱居於下品旋高注中云此根出河南北國來根似芎藭二說自相予惟以此根味辛如山姜味辛都非此類其二說自乖旋高膏療風逐水止用花言根亦無妨然不可以牡若乱之也又將旋高花名金沸主續筋也陳藏器本草不載又取根煎搗絞汁服之主丹毒小兒壽熱根主續不飢又取根煎搗絞汁服之主丹毒小兒壽熱根主續筋骨合金瘡陶注誤而唐注從之也圖經云旋高花根也蔓生葉似柳而多狹長花紅白色根無毛節慈堪醃味甘平今在川澤皆有二月八月採根日乾圖經曰旋高圖旋徐頓切花生豫州平澤今處處皆有之蘇恭云此即平澤所生旋高音福是也其根似筋故

一名筋根別録云根主續筋故南人皆呼為續筋根苗
作叢高尺葉似山芋而狹長花白夏秋生漏田野根無毛
節煮煞堪啖其用者下品有赤白二種四月採花陰乾八月採根日
乾花冷不見用者下品有赤白二種四月採花陰乾八月採根日
最其相似殊無謂也救急方續斷筋法取旋葍大小搏之
洗去土擣量舂大小搏之
服草俗謂破子花也駱駝
蘆大葉無花不作蔓恐
行義曰旋花蔓生今河北京西関陝田野中甚多最難
別是一物也
攷洽之又生世又謂之破子花言其形肖也
四五月開花亦有多葉者
上頻灌既方
名其根寸截置土
注河南已生蜀本圖經見矣

蘭草味辛平 無毒主利水道殺蠱辟不祥除胷中痰

癖久服益氣輕身不老通神明一名水香生大吳池澤
圖經曰蘭草葉俗人並不復識用大吳即
今東間
四月五月採
應是吳國亦
有煎澤草名蘭香亦或是此也生温地李云是今人所
注似都梁香草
圖經曰蘭草葉似澤蘭尖
本圖經云葉似澤蘭尖
長有岐花紅白色而香生下温地
蘭二物同名陶公竟不能知
功外主惡氣香澤門作膚
五月六月採陰乾婦人和油澤頭故云蘭澤李云都梁
提也蘇注蘭草云八月花白人多種於庭池此則澤蘭
非蘭草也澤蘭葉尖微有毛不光潤方莖紫節初採微
辛乾亦辛入藥後補虛用之乃別出中品之下無乃將
澤蘭主於蘭草之中殊誤也
名煎澤草盛洪之荊州記曰都梁縣有山山下有水清
浅其中生蘭草因名為
都梁水因山為號也
行義曰蘭草諸家之說異同是曾未的識故無定論葉
外平田即無多生陰地生於山谷益可驗矣葉如麥門
冬而闊且韌長及一二尺四時常青花黃中間葉上有

人間多種之以餘庭池淺水潤密傍往亦有陶云不識
又言煎澤草或亦李云都梁香近之終非的識也今按
別本注云葉似馬蘭故名蘭草以治療風故又名香水
澤香並非也
圖經曰蘭草葉似澤蘭尖
本圖經云前澤草與生云蘭
長有岐花紅白色而香生下温地
蘭二物同名陶公竟不能知
功外主惡氣香澤門作膚
五月六月採陰乾婦人和油澤頭故云蘭澤李云都梁
提也蘇注蘭草云八月花白人多種於庭池此則澤蘭
非蘭草也澤蘭葉尖微有毛不光潤方莖紫節初採微
辛乾亦辛入藥後補虛用之乃別出中品之下無乃將
澤蘭主於蘭草之中殊誤也
名煎澤草盛洪之荊州記曰都梁縣有山山下有水清

細紫點有春芳者為春蘭色深秋
蘭稍難得二蘭移植小檻中宜座
蘭不種文之詩正謂此
與他花香又別唐白樂天有種蘭
蘭矣今未見用者本經蘇注八月
花白此即澤蘭也

忍冬味甘溫無毒主寒熱身腫久服輕身長年益壽十

陶隱居云今處處
二月採陰乾故名忍冬人惟取
仙經少用此既長年益壽甚可
人多不肯為之更求雜得者是
陶云此草藤生蔓延覆草木上
薄白皮膜包裹之其嫩莖有毛
花白蘂色今人或以絡石當之
云忍冬主熱毒血痢水痢濃煎
服之小寒本條云温非
也臣禹錫等謹按本性論
云忍冬亦可
單用味辛主治瘕脹蒲胠止煞下蟲
肘後方 飛尸者游走皮膚之間
常遣尸者附胃入肉
攻鑿血脉每發不可得
近見屍喪聞哀哭使作風尸者
在每發昏悶得風雪便作況尸
者纏骨結藏衝心胸每

南京蛇床子

發絞切遇寒冷便作尸注皆舉沉重精神錯雜常齎
暑發每節氣至則輒致大惡此
冬董華到數劑煮令濃取汁煎
之服如雞子一枚日二三服

蛇床子味苦辛平無毒主婦人陰中腫痛男子陰痿
濕瘙除陰氣利關節癢瘡惡瘡温中下氣令婦人子藏
熱男子陰強久服輕身好顏色令人有子一名蛇粟一

名蛇米一名虵牀一名繩毒一名棗棘一名
墻蘼生臨淄川谷及田野五月採實陰乾
云近泊田野處落間甚多花葉正似薔薇而小
雅一名盯 音丁 圖經云蛇牀子苗葉正似薔薇而小
蘑花白子如黍粒黃白色生下濕地今所在皆有出楊
州襄州若良採子服乾 圖經云盯
馬牀也 圖經云蛇牀仁君有小毒治男子女人盛溫
脾毒風瘖去男子腰疼治男女陰去風冷大益陽事
主大風身痒熱湯浴之差療齒痛及小兒驚癎 圖經云
云治暴冷愛丈夫陽氣助女人陰氣撲損瘀血腰胯疼
陰汗濕癬四肢頑痺赤白帶下 圖經云小便凡合藥服食即
挼去皮殼取仁微炒搜毒即不 圖經云作湯洗病則生使
大盯一名虵牀

圖經曰 蛇牀子生臨淄川谷及田野今處處有之而楊
州襄州者良三月生苗高三二尺葉青碎作叢
似萵枝每枝上有花頭百餘結同一窠似馬芹類四五
月開白花又似散水子黃褐色
實陰乾爾雅謂

蜀州地膚子

雍州地膚子

地膚子味苦寒無毒主膀胱熱利小便補中益精氣去
雷公云凡使須用農藍汁并白卻草根自然汁二味
同浸三伏時漉出日乾蒸從午至亥日乾用此藥只
蒸從午至亥日乾用此藥只
令陽氣盛數遍曰鬼考地
千金方 治產後陰下脫蛇牀子搗
裹盛蒸熨之亦治陰户痛
又方 治小兒齒痛蛇牀
子和豬脂塗之
金匱方 溫中坐藥蛇牀子散方蛇牀子仁為末以白粉
少許和令均細搏如棗大綿裹內之自然溫矣

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

皮膚中熱氣散惠瘡痂瘙痒久服耳目聰明輕身耐
老使人潤澤一名地葵一名地
八月十月採實陰乾 陶隱居云今田野間亦多皆取莖
經不甚用 唐本注 云地膚子田野人呼為地葵草葉細
莖赤多出熟田中苗極弱不能勝蓉今云堪為掃箒恐
圖經云葉細莖赤初生
今所在有 雷公 云地膚子君
服主丈夫陰痿不起補氣益力治陰處瘙痒去熱風可
作湯沐 日華子 云治宿各熱丹腫又名落帚子色青似
一眠起
蝟沙矣
地膚子生荊州平澤及田野今蜀川関中近地
圖經曰 皆有之初生薄地五六寸根形如蒿莖赤葉青
大似荊艾三月開黄白花化八月九月採實陰乾用神仙
七精散云地膚子是之類頌曰其苗因有熱
陶隱居 謂莖苗可以為帚者蘇恭云苗極苦不
能勝蓉二說不同而今俗皆家便以為燭掃是北音州所
上有其說益明云根作蓉取生海窠有二三十莖有赤有
黄然七月開黄花其實地膚也至八月而蕪蔡成可採
正與此地膚相類若然恐西北所出者短頌故蘇注
云尔其葉味若寒無毒主大腸世瀉止赤白痢和經溢
腸胃解惠瘡毒
三四月五月採
外臺秘要 治目肩及睛忽中風因有熱
者取地膚子白汁注目中
又方 療手足煩疼地膚草三兩水四
升煮取二升半分三服日
一劑
附後方 治積年久痔腰痛有時發動六月七月
取地膚子乾末酒服方寸匕日五六服
子母秘録 治姙娠忽淋小便數去少忽熱痛酸澁手足
煩疼地膚子十二兩以水四升煎取二升半分
三服
楊氏産乳 療小便數多或熱痛酸楚手足煩疼地膚
草三兩以水四升煮取二升半分三服

千歲藁力軟切　汁味甘平無毒主補五藏益氣續筋骨長肌肉去諸痺久服輕身不飢耐老通神明一名藁無生太山川谷（陶隱居云作藤生樹如葡萄葉如鬼桃蔓延木上汁白今俗人方藥都不復識用此仙經數處須之而遠近道俗咸不識此并甚是異物正是末訪尋識之尓（唐本注云即蔓菁）（今按陳藏器本草云千歲藁生樹如葡萄葉如鬼桃蔓延木上汁白人不復識仙方或須之（唐本注即云蔓菁葉似菘而大）

藤有得千歲者莖大如椀冬惟葉凋莖終不死藤汁味甘子味酸俗呼為烏藤生泰山川谷作藤生蔓延木上葉如蒲葉似葡萄而小四月開花七月結實八月採子青黑微赤冬惟凋葉此即詩云葛藟者也陳藏器說最得之矣

圖經曰千歲藁生泰山川谷作藤生蔓延木上葉如蒲葉似葡萄而小四月開花七月結實八月採子青黑微赤冬惟凋葉此即詩云葛藟者也陳藏器說最得之矣

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

行義曰千歲蘗唐開元末訪阿已幾百歲召至
藤生大潮終南往往有之帝遣使白髮還賢則長生可到
下使白求之羅撫銀青光祿大夫號中和先生又言總
南山有旱獺朗之延年狀類鼯鼠肉甘守誠曰常春
臣右曦勇將軍卅守誠曰常春者千歲蘗地旱獺者壯
家也方家久不用撫易名以神之民間以酒漬藤飲者
多暴死乃止撫內慙請求藥牢山遂洪云今書之以備
世闕

景天

○景天味苦酸平無毒主大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸蠱
毒殆死疰几寒熱風痺諸不足花主女人漏下赤白輕

風外

身明目久服通神不老一名戒火一名救火
一名揚火一名慎火生太山川谷四月四日七月七日
採陰乾陶隱居云今人皆盆盛養之於屋上云以辟火
州城內有一樹云大三四圍呼為慎火樹江東者甚細
小方用亦稀其花入服飡衆藥之名此最為麤今俗皇
朝收復嶺表得廣州醫官問其事魯無慎火成樹者蓋
陶之誤尔圖經云慎火草葉似馬齒而大本草性論云景天君有小毒能治風瘕惡瘁主
小兒丹毒及治發熱驚跌疣黑治心煩熱狂亦眼頭痛寒
熱遊風丹腫女人帶下
圖經曰景天生太山山谷今南北皆有之人家多種於
上云以辟火謂之慎火
草春生苗葉似馬齒而大作層而上莖極脆弱夏中開
紅紫碎花秋後枯死亦有宿根者四月四日七月七日
採其苗葉五大两同研絞取汁以熱
出者生取苗葉五大两同研絞取汁以熱
及嬰孺風瘕在皮膚不
塗毒及

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

乎摩塗之日再但是熱毒所蒼皆可如此用之

外臺秘要治癮疹以慎火草一斤擣絞取汁傳上熱多模之再三即差

千金方治小兒丹發慎火草一握擣絞汁以拭之傳上日十遍夜三四遍譚氏小兒方同

子母秘録治産後陰下脫慎火草一斤分温四服乾酒五升煮取汁分至

又方治小兒赤游行於躰上即心即死擣生景天傳於躰上或兩脇及兩足亦如呼為慎火木既曰云即井親見也蓋是傳聞亦非誤耳乃陶之輕聽耳然種易種但折生枝置土中頻澆既旬日便下根濃研取汁塗火丹發從背起或兩脇及兩足亦如乾為末水調掃滿風赤瘴類熱者

楊氏産乳療烟火丹發從頭起慎火草擣和苦酒塗之

又方療螢火景天草真珠末一兩擣和如泥塗之

衍義曰景天陶隱居既云今人以益盛養之於屋上即知是草葉又云蕨州城外有一種云可三四圖呼為慎火木既曰云即井親見也蓋是傳聞亦非誤耳乃陶之輕聽耳然種易種但折生枝置土中頻澆既旬日便下根濃研取汁塗火丹發從背起或兩脇及兩足亦如乾為末水調掃滿風赤瘴類熱者

江寧府茵陳

茵蔯蒿味苦平微寒無毒主風濕寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕久服輕身益氣耐老面白悅長年白兎食之仙生太山及丘陵坡岸上五月及立秋採陰乾陶隱居云今處處有似蓬蒿而葉緊細亞冬不死春又生惟入療黃疸用仙經云白蒿白兎食之仙而今茵蔯乃云此恐是誤尔今按陳藏器本草云茵蔯本功外通關節去滯熱傷寒

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

用之雖葛類苗細經冬不死更因舊苗而生故名茵蔯
后加葛字也今又詳此非葉中茵蔯也
蜀本圖經云葉似青蒿而背白今所在皆有採苗陰乾
藥性論云茵蔯蒿使味苦辛有小毒治眼目通身黃小
便赤白[毛]云石茵蔯味苦涼無毒治天行時疾熱狂
頭痛頭旋風眼疼瘴瘧女人癥瘕并閃損之今又名茵
陳蒿山茵蔯本出和
州及南山嶺上皆有
圖經曰茵蔯蒿生太山及丘陵坡岸上今近道皆有之
而不及泰山者佳春初生苗高四五寸似蓬蒿
而葉緊細無花實秋後葉拈莖幹經冬不死至春更因
舊苗而生新葉故名茵蔯高五月七月採莖葉陰乾今
謂之山茵蔯江寧府又有
至夏有花實陳州有一種茵蔯葉大根分黃白色
土皆通入藥用之今南方醫人用山茵蔯乃有數種或
著其說云山茵蔯京下及北地用者如艾蒿葉細而背
白其氣亦如艾味苦乾則色
茵蔯而大高二四尺氣極芬香味甘辛俗又名龍腦薄
荷吳中所用乃石香薷也葉至細色黃味辛甚香烈生
溫證作解肥藥服之大令人煩以本草論之但有茵蔯

高而無山茵蔯本草注云茵蔯蒿葉俱蓬蒿而緊細今
京下地比用為山茵蔯者是也大体世方用山茵蔯療
腳痺攣傷寒發汗行肢節滯氣化痰利膈治勞倦最妥
詳本草正經惟療黃疸利小便與世方都不應今試取
之義更當
考論尓

雷公云凡使須用葉有八角者採得
陰乾去根細剉用勿令犯火
千金方治遍身風痒生瘡疥計多少煮濃汁洗之
食醫心鏡茵蔯七月大熱黃疸傷寒頭痛風熱
瘴癘利小便切煮食之亦宜人
行義曰茵蔯蒿張仲景治傷寒熱甚發黃者身面悉黃
用之極效又一僧因傷寒後發汗不澈有留熱

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

面身皆黃多熱期年不愈醫作食黃治之治不對病不去問之食不減尋與此藥服五日病減三分之一十日減三分之二十日病悉去方用山茵蔯山梔子各三分秦艽升麻各四銖未之海明三銖水四合煎及二合去滓食後溫服以知為度煎此藥以茵蔯為本故書之

杜老

杜若味辛微溫無毒主胸脇腫痛多淚涙出眩倒目暗耳下逆氣温中風入腦户頭痛莫郎止痺除口臭氣

精明目輕身令人不忘一名杜蘅一名杜蓮一名白蓮一名白芩一名若芝生武陵川澤及寃句二月八月採根暴乾得辛烈良無此物前胡云今處處有葉似姜而細紋理根似高良姜而細味辛香又絶似旋復根殆欲相亂葉小異尔楚辭云山中人芳芷杜若此者一名杜蘅今俗別有杜蘅不相似唐本注云杜若苗似蕪姜主陰地根似高良姜全少辛味陶所注旋復根即真杜若也圖經云苗似山姜黃花赤子赤色大如棘子中似豆蔻今出硤州嶺南者甚好爾雅謂之蘮蕪杜若出南郡漢中大者大善

圖經曰杜若生武陵川澤及寃句今江湖多有之葉似姜花赤色根似高良姜而小辛味子如豆蔻二月八月採根暴乾用謹按此草一名杜蘅而中品自有杜蘅條杜蘅尔雅所謂楚蘅者也其類自別然古人多相雜引用九歌云采芳洲兮杜若又離騷云雜杜蘅與芳芷王逸董皆不分別但云

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

香草也古方或用而今人罕使故亦少有識之者

雷公云凡使勿用鴨喋草根真相似只是味效不同三重紙作袋盛陰乾臨使以密浸一夜至明漉出用

一曰杜若土爾雅鹵香草也

淄州沙參

歸州沙參

隨州沙參

沙參味苦微寒無毒主血積驚氣除寒熱補中益肺氣療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪執安五藏補中久服利人一名知母一名苦心一名志取一名虎鬚一名白參一名識羨一名文希生河內川谷及宛句般陽續山二月八月採根暴乾惡防己文蔞蘆薈隱居云今實者佳此沙參并人參是為五參道叢生葉似狗杞根白療頗同故皆有參名又有紫參其形不盡相類而主正名牡蒙在中品

[illegible]云紫參牡蒙各是一物非異名也今沙參出華州為善[illegible]圖經云花白色根若葵根細[illegible]云沙參性能去皮肌浮風疥氣宣五藏風氣[illegible]云補虛止驚頗益心肺并一切惡瘡疥蠹及身痒排膿消腫毒

圖經曰沙參生河內川谷及宛句般陽續山今出淄齊隨州而江淮荊湖州郡或有之苗長一二尺

以來叢生崖壁間葉似狗杞而又有牙七月開紫花根如葵根筋許大赤黃色中正白實者佳二月八月採根暴乾南土生者葉有細有大為小異古方亦單用葛洪卒得諸瘡小腹及陰中相引

鬼臿 宋云出 唐本

無毒主蛇虺蜂蠆猘狗菜肉蠱毒鬼疰風疰諸大毒不可入口者皆消除之又去血可未着瘡上立消毒入腹者煮飲之

鮮一名白葛 生交州山谷

陶隱居云此藥療毒莫之敢而人不復用殊不可解都不聞有識之者想當但草別爾須別賣訪交州人未得委悉 唐本注云此草荊襄亦生山南俗謂之白葛用療毒有效而交廣又有白花白根似野葛云大療毒也用葉苗者真矣二物療沿並如經說各自二物下條 蜀本圖經云蔓生葉員背戴白花蕊也

徐長卿 味辛溫 無毒 主鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘧久服強悍輕身益氣延年一名鬼督郵 生太山山谷及隴西三月採 陶隱居云鬼督郵之名甚多今俗用徐長卿者其根正如細辛小短偏偏尔偏

滑州徐長卿



滑州徐長卿

海藥云 主風邪熱極宜煮白鬼臿飲之乾則搗末傅諸毒妙

牛扁 味辛溫 有毒 主治惡風洗洗如寒熱邪氣除皮膚中淫淫如蟲行出汗去三蟲

蜀羊泉 味苦寒 有毒 主治腹中邪氣熱結胸滿口乾喉痛

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 特1-393　　ガラス使用

亦相似今狗脊散用鬼督郵當取其強悍宜腰脚所以
如是徐長卿而非鬼箭赤箭
葉相當有光澤所在川澤
有之根如細辛微麤長而有
節別有本草云此葉似柳兩
在下 圖經云苗似小麥兩葉相對
三月苗青七月八月著子
月間生下溫川澤之間今
所在有之八月採日乾
圖經曰徐長卿生太山山谷及隴西今淄齊泗間
亦有之三月生青苗葉似小桑兩兩相當而有
光潤七八月著子似蘿摩而小九月苗黃十月而枯根
黃色似細辛微麤長有腺三月四月採一名別仙踪
雷公云凡採得麤析拌少蜜令遍用
蘆畢晒成盛蒸三伏時日乾用

石龍芻味苦微寒 微温無毒主心腹邪氣小便不利淋
閉風濕鬼疰惡毒補内虚不足疼痛身無潤澤出汗除
室中熱煖骨殺鬼疰惡毒氣久服補虚羸輕身耳目聰明

一名龍珠一名龍華一名
續斷一名龍髭一名草續
懸莞一名草毒九節多味者良生梁州山谷濕地五月
七月採莖暴乾 圖經云苗青細相連實赤今出近道
尔 會本注云別録云一名土續今按本注云別録云微温今之服用能除熱蓋不温
也 臣禹鋤等謹按蜀本圖經云莖如綬叢生俗名龍鬚
草今人以為席者所在有之 圖經云按龍鬚作席弥敗有垢者取方尺煮汁服
黑云作席弥敗有垢者取方尺煮汁服
之主淋及小便卒不通今出汾州亦頗比有之

微寒無毒主風濕痺歷節痛驚癎吐舌悸
氣賊風鼠瘻癭腫暴瘧逐水療痿躄久服輕身明目一
名藥衝一名承膏一名承肌一名無心一名無顛生漢
中川澤及冤句邯鄲七月採莖葉陰乾得秦皮良圖云俗用亦沙

唐本注云此草叢生似蒜及白頭翁其葉有毛莖赤療賊風大効南人謂之吳風草一名鹿含草言鹿有疾含此草差又有大小二種楚人猶謂大者為大吳風草小者為小吳風草也陳藏器本草云婦人服之絶產無子圖經曰葉青莖青無毛有黃花根赤黑色葉似荒蔚叢生有毛黃花根赤黑色圖經云

陳藏器云一名無心草非草方藥不用之

素問云黃帝曰有病者身熱解墮汗出如浴惡風少氣此為何病岐伯曰病名酒風帝曰治之奈何岐伯曰以澤瀉木各十分麋銜五分合以三指撮為后飲

實味辛苦溫無毒主泄痢腸癖殺蠱蟲毒去邪惡結氣止痛除寒熱消渴

花主見鬼精物多食令人狂走殺精物下木燒之致鬼又服輕身通神明益壽一名員實一名雲英一名天豆

生河間川谷十月採暴乾

唐本注云今處處有子細如麻子等黃黑但匾故名天豆而小黑其實亦類黃蜀葵子

圖經云雲實大如黍及大蘡薁生澤傍高五六尺葉如蘡薁而為草雲母陶云但尊其實如大豆黃黃色大者如指頭許中有五月六月採實

今所在平澤中有五月六月採實

圖經曰雲實牛河間川谷高五六尺葉如槐而狹長枝莖有刺苗名鼠草又名羊石予草花黃白色實若麻子大黃黑色俗名馬豆十月採暴乾用今三月四月採苗五月六月採實七過時即枯落治癇藥中多用之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　　ガラス使用

成德軍王不留行

江寧府王不留行

王不留行味苦甘平無毒主金瘡止血逐痛出刺除風

○雷公云凡使採得後麤擣相對拌渾顒隙突蒸一日後出用

寒止心煩鼻衄癰疽惡瘡瘻乳婦人難產久服輕身耐老增壽生太山山谷二月八月採

陶隱居云今處處有之而多入藥唯方用之葉似酸漿實圓黑似菘子如黍粟今所在有之三月收苗子而多入藥唯方用之葉似酸漿實圓黑似菘子如黍粟今所在有之三月收苗子曝乾藏之

李當之云治發背遊風瘰癧婦人血經不勻及難產根苗花子並通用又名禁宮花俗名金花

圖經曰王不留行生太山山谷今江淮及河邊處皆有之苗莖俱青高七八寸已來根黃色如齊根圖經云葉似藍等花紅白色子殼青而圓四月開花黃紫色隨莖枝而生如松子狀又似麻黃而細亦有似蘿蔔葉者四月內採苗莖曝乾用俗間亦謂之剪金草河北生者葉圓花紅與此小別張仲景治金瘡入物王不留行散小瘡粉其中大瘡但服之產婦亦服正元廣利方療諸風痙有王不留行湯最効

○雷公云凡採得拌渾蒸從巳至未出却下藥水浸一宿至明出焙乾用之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

梅師方 治竹木針刺在肉中不出疼痛以王不留行為末熟水調方寸匕即出

鬼督郵味辛苦平無毒主鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百精毒溫瘧疫疾強腰脚益膂力一名獨搖草唐本注云苗惟一莖葉生莖端若繖苗根如牛膝下蟄生今人以徐長卿代之非也徐長卿亦不同宜審用也又圖經云莖俱細而黑所在有之有沙生川澤及冀州平澤唐本注云苗似白蒿而細莖端作繖蓋根橫而不生鬚花生莖心黃白色二月八月採根所在皆有

雷公云凡採並細剉了擣用生丼草木一伏時漉出用也

白花藤味苦寒無毒主解諸藥菜肉中毒酒漬服之主盧勞風熟生嶺南交州廣州平澤唐本注云苗似野葛而白花根皮厚肉白其骨柔於野葛唐本注云藤莖似圖經云同葉有細毛蔓生花白根俱用骨柔皮白而厚味苦用

根不用苗凌冬不凋

雷公云凡使勿用菜花藤緣真似白花藤只是味不得後去根細剉陰乾用之

五種唐本餘

留軍待味辛溫無毒主肢節風痛筋脉不遂折傷瘀血

五緩攣痛生劒州山谷其葉似柿木而細長採無時

地不容味苦大寒無毒主鮮蠱毒止煩熱辟瘴癘利喉
閉及瘧毒一名鮮毒子生山西谷採無時
圖經曰地不容生戎州味苦大寒無毒淺生葉青如杏
微瘡累累相連如藥實而大厚硬凌冬不凋無花實根黃白色外皮
蠱毒瘴氣治咽喉閉塞痈人亦呼為鮮毒子
獨用將軍味辛無毒主治毒腫妒癰鮮毒破惡血生林
野採無時節節穿葉心生苗其葉似栝根並採用
山胡椒味辛大熱無毒主心腹痛中冷破滯所在有之
似胡椒顆粒大如黑豆其色黑俗用有效
燈籠草味苦大寒無毒主上氣咳嗽風熱明目所在有
之八月採枝葉高三四尺有花紅色狀若燈籠內有子

紅色可愛根莖花實並入藥

一十種陳藏餘

人肝藤主解諸毒藥腫遊風脚手軟痺並研服之亦煮
服之亦傳病上生嶺南葉三椏花紫色一名承露仙又
有伏鷄子亦名承露仙葉圓與此名同物異
海藥云廣志云生嶺南山石間引蔓而生
主蠱毒及手脚不遂時風生研服
楊氏產乳療中蠱毒人肝藤以清水磨
一彈丸飲之不過三兩服
越王餘箕味鹹平無毒主下水破結氣生南海水中如
竹箕子長尺許異死曰晉安有越王餘箕有餘齊於水中而生
黑者似角云是越王行海作箕有餘齊於水中而生

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

海藥云謹按異苑記云昔晉安越王因渡南海將黑角白骨筭筹所餘棄水中故生此遂名筭味鹹温主水腫淫氣結聚宿滿不消腹中雷鳴並宜煮服之

石蕑味甘平無毒下水利小便生南海中水石上南越志云似紫菜色青臨海異物志曰附石生也

海藥云主風秘不通五腸氣并小便不利消下結氣宜煮汁飲之胡人多用治耳疾

海根味苦小温無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注忤飛尸喉痺蠱毒癰疽惡腫亦白遊胗蛇咬未毒酒及水磨服傳之亦佳生會稽海畔山谷垂赤葉似馬蓼根似菱而小也海人極用之

海藥云胡人採得蒸而用之餘並同

寡婦薦主小兒吐痢霍亂取二七莖煮飲之自經死繩主卒發顛狂燒為末服三指撮三年陳浦煮服之亦佳

刺蜜味甘無毒主骨熱痰嗽痢暴下血開胃止渴除煩生交河沙中草頭有刺上有毛毛中生蜜一名草蜜胡人叫為給敦羅

骨咯支味辛平無毒主上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中餘血癥瘕殺三蟲生崑崙國苗似凌霄藤根如草木香安南亦有一名飛藤

長松味甘温無毒主風血冷氣宿疾温中去風草似松

特1
393

葉上有脂山人服之生関内山谷中
合子草有小毒子及葉上蟲毒螫咬擣傅瘡上薑生岸
傍葉尖花白子中有两片如合子

重修政和經史證類備用大觀本草七卷終

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用



国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393

ガラス使用