



新鐫海上醫宗心領全帙卷之五十

○小引 目軒岐問答之篇而知言醫之為難味醫書者做之說而知用方之尤難故古人有奇偶之制合復之用君臣佐使衆力透會方能奏功至朱丹溪之用多李東垣之用寡雖是高賢手改用之各當而膠柱不能無疑自非二賢相將而欲沽高求簡謂一二味可以療疾未知其可也或曰大虛之症冗起叢生雖求本之餘又有兼用之巧豈一二品物之所能哉若一症一治之

品則氣全力純猶一路勁兵殺賊於生易如拾芥則卑
品有何不宜余聞之未喻其真旨也但村夫醫家以濟
人利物為務倘遇窮僻緩急不備窮門寡戶無力服藥
當何以應酬耶乃纂集本草諸方及諸家單方凡藥品
於我嶺南所常有者彙成一集顏之曰行簡珍需以八
卦分名目營得目前萬物生意森然行遠居家袖中良
玉豈小補乎哉

黎氏別號海上懶翁引

目次

中風

口禁口眼病被傷
痛尼病被傷尼

中氣

中寒

傷寒

取汗雜症咳逆呃逆
痲惑陰陽毒百合病
勞後餘熱

中暑

傷暑

熱病

溫病

疫病

辟穰

牛疫

瘴氣

瘧疾

傷濕

發黃

目次終

行簡珍需乾卷

海上懶翁黎氏纂輯

後學唐郿武春軒奉較

中風

一治中風牙關緊急不開

白礬花鹽等

分搽之其涎出自用

一治中風痰厥四肢不收氣閉膈塞

白礬一

牙皂五

為末每服一少溫水下以

吐痰為度

一治中風不語兼身冷不省

獨活一

酒二

煮一升

大豆五炒黃投于酒盞之良久溫服三合未瘥再服

一治暗風卒倒不省人事

細辛為末吹鼻中

一 中風氣厥痰壅昏不知人

六脉沈伏

附子南星木香各生用半升姜九片煎服

一 中風不省人事涎潮口禁手足彈曳

側柏葉葱白

各一把研泥無灰酒一燂沸溫服分作五服方進

他藥

一 中風身重不得伸屈反覆

槐樹皮黃白者切片以酒或以水煎溫服

一 老人中風煩熱語澁

烏雄雞一隻治淨葱白一把

麻汁燂空心服食之

一三年中風 松葉斤一切細以酒斗燂服汗出立瘥

一中風逆冷吐清水宛轉啼呼 桂升水煎冷服

一中風口禁痰厥不省人事 胆礬分為末温酒調下

以吐痰為度

一中風口禁心煩恍惚痛滿 伏龍肝末斤五水八升攪

澄清濯之 一中風舌強 雄黃白芷等分為末

酒煎灌之 又傳方雄黃荆芥等分為末用黑豆炒

一中風口禁不知人事 白朮四升酒三燂服

一中風口禁 蕪艾炙承漿一穴頰一穴各五壯內服芥

穗竹瀝姜汁等分酒水煎服 一方以芙蓉葉取

水及清油少許調湯送下

一中風口禁涎潮壅上 皂角去皮猪脂塗炙黃為

末温酒下每一夕

一中風口喝 新石灰醋炒調如泥左喝塗右右

喝塗左即牽正內松子汗酒燂服

一方巴豆七枚研泥左喙塗右手心右亦然以熱水

一盞安藥上即止 一方口斜以蕪棧右一味加

石灰少許研末如斜左邊塗右手心止速洗

一方用毛核精黃蟻血和勻右喙貼左左亦然

一中風口喙面目相引僻偏頰急舌不能轉

桂心酒燭故布醮榻病上左喙榻右右亦然常用大效也

一中風冷痺拘急偏枯 鼠壤土即垣炒熱袋盛更互熨

一中尾癱瘓 熨牛骨內髓一碗煉蜜一斤之

共漚過八炒麵一斤乾末三刃搗勻和丸如彈子一

日服三四丸酒下 一方五靈脂研水寇去上水

酒化後服續命湯

一中風癱瘓手足不舉 穿山甲左瘓用右甲炮過

大川烏頭炮熹紅海蛤如碁子大者各二刃為末每

用半刃搗葱白汁和成餅隨左右貼脚心密室安坐

以脚浸熱湯盆中身麻汗出去之謹避風手足可舉

半月再行

一中風偏廢 生附片一姜活烏藥各一為末生姜三片

水煎服 一方用地楊根葉八土塢燭冲之左偏

冲右右偏冲左水代茶服

一中風口眼喎斜 蒼朮防風川芎細辛乳香各一

苦練子五葛蒲二大蒜一荆芥穗姜活獨活皂角

各五得揭盞一子更妙糊丸雄黃為衣磨油服飲

一喎風半身不遂口眼喎斜 一方白附姜蚕全蝎

平分研热酒下 駙方蒼朮一川椒四好酒煎蒸服

飲輕健若口眼用塗藥

一中風半身不遂致令癱瘓 附子一以無灰酒浸

七日隔日飲一合 一諸風不遂 生草烏頭

蛻蚕炒等分為末生地龍搗入醋糊丸每服四五丸

白湯下 驗方椽蓼匹切片炒黃芩寄生或別樹

亦可平分煎服

一歷節風痛 獨活姜活松節等分酒燂每日空

心飲一盃 一風痒如虫 雄黃松脂等分

研密凡每飲十凡日三服百日忌酒肉

一消風順氣共老人大腸秘結防風枳殼麩炒各

一月甘草半刃為末每服一錢

一風毒骨痛在髓中傳方虎骨白芍分絹盛酒

三斤浸五日服木土一被傷風牙關緊急

一方天南星防風等分為末小便煎每服二錢

一方竹癩二三斤連灌之取吐忌冷飲及酒

一神應救苦凡治諸風百痛川烏草烏各青皮枳殼蒼

朮生地白芍白朮川芎各五五靈脂刃為末酒糊凡

每服一凡酒磨下

一定風百解丹花郎道人傳

紫川芎洗酒皂角去核蒼朮去皮生用

姜活各一神砂硃砂並水雄黃金生各五分龍腦三分

射香分各散末糊凡雄黃為衣每用一凡隨湯下

一如身熱醋湯下 一身寒酒湯下 一寒熱桃枝湯

一不省人事麻油湯 一咳嗽桔梗湯

一多痰活鹿湯 一失聲訶子湯

一嘔吐生姜湯

一瘟疫各症藿香湯

一頭疼葱白湯

一吐血石蓮肉湯

一牙痛酒含湯

一腰腹痛酒湯

一脾寒滑泄濕酒湯

一瀉霍香湯

一赤痢甘草湯

一白痢乾姜湯

一痰喘生姜湯

一小便不利木通湯

一小兒急驚泊荷湯

一定風活命丹

治諸風痛風
毒秘傳神效

虎頭骨

二兩醋
炙九次

防風

川芎

蒼朮

各二兩

金生

白土

各二兩

天靈蓋

椰葉

燒灰

神砂

硃砂

各一兩

乳香

沒藥

皂角

石菖蒲

各七

芥子

蘇子

並微炒

大蒜

三奈

各五

阿魏

三

大梔子

三

苦豆子

三

右各味研末糊凡雄黃半為

衣酒湯每服二凡小兒一凡若痛某處用一凡醋磨

塗或香油亦可其效如神

一定風保生丹

外國人傳治
中風諸症

風姜高良姜

醋浸一宿炒

北薊

金醋浸一蒼木炒紫三奈刺硝炒去鬼見愁北皂角

去核石菖蒲醋浸一夕相思草 姜活 独活

北射干炒各阿魏一乱髮燒灰虎骨頭神砂三

朱砂一射分右各味研末端午日午寺糊凡雄黃為

衣每服一凡寒酒熱醋湯下

主治小兒各病驚癇或內傷或外感黠病吞瀝脾昧

疳咀孤拔頭疳秩命弓駮叫哭迷昧眼駮苔膝冷頭

疝如衲寬病渚衲少讓用半凡磨水服若至難用五

廉葉男七女九共藥半凡唯朱乳噴愈病人若群動

寺助特若左動寺不治

一治風病癱瘓手足彈曳口眼歪斜步履不正服八九

凡見效如神 川烏去皮五靈脂各五龍腦射香

分各五右各味研末水凡如彈子先以姜汁研化酒調

服每一凡日二次

一治麻木不仁手足癱瘓祛風去濕通經絡健脾胃壯

筋骨如神菴菴草紅梗者佳用酒共白蜜調勻入釜蒸燕

九次晒乾為末蜜凡如梧子每服三ツ白水湯下日
二服至二十凡覺異常乃藥力行也

一治風寒冷濕搏于筋骨摩縮疼痛行步艱難

神朮一乳香一為末每服二ツ木瓜酒送下

一治氣血俱虛左右皆不遂五用八珍加勾藤竹瀝

姜汁服或用上池飲此真神方也

一治左半身不遂以補為主血芎歸燕一芍加藤一

三ツ焙八竹瀝一方加秦菀香附參苓桂枝南星肢

一治加多附子

一治右半身不遂以補氣為主五沙參白朮各一茯苓

參一半夏分半炙草加芍藤三煎服八竹瀝姜汁調服

一治中風口眼歪斜牙關緊急痰涎流注及時氣惡症

并小兒驚急一皆治效如神真天下第一奇方也

琦南沉香白檀神砂朱砂乳香艾藥雄黃阿魏安息

蒼朮各五菖蒲炙草細辛木香真降香霍香南星白

附皂角烏藥各三為末糊凡如豉豆大朱砂為衣大

人每服二凡小兒一凡姜湯送下孕婦忌之

一治男人目忽見形如燈火照得二目望見十人恍惚

好凌罵好打人忽變半身不遂口目歪斜

芎歸燕芍加葛蒲防風姜活黃連秦菀枳壳荆芥姜

三片煎服治五一治水火不交身左常有驚風

燕四續斷蓮肉各二山藥茯苓澤左丹皮各一巴戟

牛必麥門各一杜仲一故紙七五味遠志附子各五

一治風濕脚氣骨節頭疼 土茯苓一烏藥蕪地牛

必各一當歸五赤花蛇一浸一米水一夜一右以各味水煎加好

酒平分煎隔水做二三香下土心服

一治痺濕症 內服膠木一好酒一碗一浸三蔭服之見效

外塗用黃土一塊火爐煨之散末生姜一根大搗細

一治半身不遂神方 馬莧草黑牽葉核欒金神尾葉

核昌蒲血角各三桂枝五茴香丁香各三各味散末

以酒一鉢童便一盞湊之 中氣

一治中氣不省人事目閉不語如中風

木香為末冬瓜煎湯灌下三錢痰盛者加竹瀝姜汁
一救急方治中氣風暑惡霍亂一切卒暴之症

用姜汁與童便服立解

一治中血脉外無六經形症內無便溺隔阻肢不能舉
口不能言是也 芎歸熟芩加麥門遠志石菖蒲南
星半夏陳皮茯苓蟹蓋烏藥黃連防風秦尾甘草竹
茹姜三片煎服

一治中經絡口眼歪邪是也用復正湯

芎歸芩防風荆芥細辛黃芩烏藥天麻白朮茯苓陳
皮半夏枳壳白枳桔梗姜蚕甘草生姜三片煎服

中寒

一治體虛中寒昏困及臍腹冷痛霍亂轉筋一切虛寒
之症 生附去皮脂炮姜各一散末溫水服每二錢
傷寒

一治一切傷寒不問陰陽輕重老少男女孕婦
白芷一兩甘草胖姜三片葱白三寸棗一枚豉豆十粒

水煎服取汗不汗再服病至十餘日未得汗者皆可服此藥可卜人之好惡如煎黑色或誤打翻卽難愈煎如得黃色卽愈煎辰要至誠忌婦人鷄犬

一方香白芷一荆芥穗一臙茶點服每二錢微汗之此方兼治風寒流涕

一治傷寒四辰不正之氣 香薷末熱酒調服一二取汗

一治傷寒辰氣瘟疫頭痛壯熱脉盛

乾艾葉三水一斗燂服取汗

一傷寒謔語實熱宜之 蚯蚓糞涼水調服

一傷寒頭痛如破者 葱白連鬚半斤生姜一用水燂溫服實者效馬

一傷寒腹痛逆厥 芥子研末水調粘臍上

一傷寒衄血 活石末飯凡新汲水調下每十凡立止

此乃當汗而不汗所致其血紫黑衄不可止之宜服

溫和藥待血解衄服此止之

一傷寒心悸脉代結者 甘草二兩水煮服日一服

一傷寒劫疫不問陰陽老少姪婦誤服藥餌困重垂死脉

沉伏不省人事七日以後皆可服百不失一

人參水煎以井水浸冷服之出脈復立瘳有汗

一感寒上氣紫蘇橘皮酒水平分煎分二服

一傷寒喘急防已人參平分為末桑白皮湯服每二

一傷寒脫陽小便不通菘香子為末生姜汁調敷腹

上內用菘香子末八益元散服之

一熱病後乾咽痛喜睡大棗二十枚烏梅十枚搗

密凡含一杏仁嚙汁甚效

一陽明病自汗小便反利大便硬者

蘸皂角細辛末用導法甚速

一傷寒咳逆服藥不效雄黃酒一盞煎乘熱嗅其

一傷寒呃逆及噦逆不定丁香乾柿蒂焙為末

煎人參湯下每服一錢

一傷寒呃逆聲聞四鄰四花青皮全研末白湯下

一傷寒熱結六七日狂亂見鬼欲走

大蚯蚓半斤去泥用小便煮汁飲或生絞汁亦可

一傷寒極熱發狂煩燥 生鷄卵一枚吞之

一傷寒發狂 龍胆草為末八鷄子青白密凡涼水下

一傷寒腹脹陰陽不和 陳皮牛夏桔梗各三片煎服

一傷寒百合腸滿腹痛 百合炒為末每服寸匕日服二

一傷寒陰症下早成否心下滿而不痛按之虛軟

枳壳枳榔等分為末黃連湯下每三錢

一傷寒煩渴心神燥熱 秦芫一牛乳一大盞煎作服二

一傷寒發燥下後又發汗日不眠夜而安靜身無大熱

乾姜一兩生附一枚作八片水三斤煎服

一傷寒煩渴思飲 淡竹瀝一斗水二斤煮取二兩冷

飲汁後服括萎根三兩水煎分二服

一陽毒結胸按之極痛或通而復結喘促大燥煩亂

生蚘四兩研如泥八生姜汁少許密一匕薄荷汁少

許新汲水調服若熱盛加片腦少許自然汗出只服一次

一傷寒結胸已經汗下後 檳榔二酒二盞煎分二服

一傷寒結胸天行病四五日滿痛壯熱 苦參一醋三

煮取斤飲取吐即已天行毒病非參醋不解又溫覆取汗良

一傷寒下痢不能食者 黃連斤一烏梅二十枚去核炙燥

為末蠟如碁子大密一斤煎和凡生薑湯下每服二十

一傷寒狐蠱食于下部痛癢不止 雄黃半斤入沙瓶中

一狐虫匿病人齒無色舌上白或喜睡不知痒處或下

痢宜急治下部未曉此者但攻其上而下部生虫食

其肛燥八五臟必死 燒爇於竹筒中加雄黃薰下

一傷寒狐蠱脉數多熱微煩點又但欲臥汗凝初得三

四日目赤如鳩七八日目四角黃黑若能食者膿已成也

赤小豆三斤水浸令芽出當歸三月為末漿水服一七日三服

一傷寒陰症極冷厥逆煩燥腹痛無脉危甚者

硫黃為末艾湯服就睡汗出而愈

一傷寒陰症厥逆身微熱煩燥六脉沈弱乃陰極發燥

人參半斤水煎調胆末二升熟服精

一夾陰傷寒先因欲事後感寒邪陽衰陰盛六脉沈伏

小腹絞痛四肢逆冷嘔吐清水不假此藥無以回陽

人參炮姜各一生附一作八枝剖水四斤煎至一斤服脉

一陰盛隔陽其人必燥熱而不飲脉沉手足厥逆

大附一枚燒存性為末密水調服汗出乃愈

一陰毒傷寒因房後受寒小腹疼痛頭痛腰重手足厥

逆脉息沈細或作呃逆酒大附乾姜等一分切炒為末解

一陰毒傷寒面青四肢厥逆腹痛身冷附子製二枚

為末姜汁冷酒調服三夕臍下如火煖為度

一陰毒傷寒危篤黑豆炒乾投酒熱飲甚者灌之吐則復飲汗出為度

一陰毒傷寒百合煮濃汁服一斤

一陰毒傷寒四肢逆冷吳茱一升酒濕絹盛二包蒸熱更熨足心候氣透痛止

一傷寒陰毒舌出過寸梅花龍腦平分為末手即愈

一陰易陽此傷寒初愈交合陰陽俱病手足拘急小腹

急熱頭不能舉各陰陽易當汗之隔四日難治

益一把雄鼠糞三七枚煎服取汗

宜乾姜四為末每用半月白湯調服覆衣出汗手足伸愈

宜陰陽易病傷寒後婦人得病難瘥未滿百日不可與

男合為病拘縮腹痛欬死女名陰易男名陽易速宜

汗之隔四日不治

一陰陽易病男子陰腫絞痛頭重眼花

鼠糞二頭共莖根一把煎溫服得汗愈未汗再服

一傷寒易病後因交接者腹痛卵腫葱白搗爛苦酒一

一易病發熱雄鼠糞二十枚枳子十四枚只三枚

一傷寒傳成百合病變渴如寒無寒如熱無熱欬卧不

卧欬行不行欬食不食口苦小便赤得藥則吐利變

成渴病久不瘥

牡礪熬二月括麥根三月為末未汁調下每寸匕日服三次

一百合變症煩熱百合一活石三為末服微利乃愈

一百合病已汗下復發百合浸一斗水入土硃一用活

石三月水煎溫服

一勞食復乃篤病初起受勞傷食致復欲絕方鼈甲燒

研蘆根絞汁調飲之方蘇葉生姜豉煮服

一傷寒勞復身熱大小便赤如血色胡黃連一枳子

一密半和炒微焦為末用猪胆汁和凡生姜一片烏

梅一吋小便三合浸半日去姜梅食後小便吞十凡
一勞復食復欬困者 粉錫水調服少許

一傷寒後邪入經絡體瘦肌熱推陳致新或和氣伏暑
長幼並治 柴胡^四甘草^一細剉每二錢水一盞煎服

中暑

一治暑暈死 熱湯徐徐灌之少舉其頭令入腹

一熱渴昏沈 熹地汁一盞服之切忌涼處及涼藥

一中暑不省 方一 荷生葉絞汁飲一方 殊砂五分水

一中暑不省 夏月在途中熱死急移陰處就掬道上

熱土攤臍作窩令人溺滿煖氣透滿則生 接服蒜湯送下

一中暑汗出不止 當歸^一黃芪^二桑葉片^{三十}水煎服

一中暑狂喘汗出如雨 傳方以下石羔人參各四月黃連三服一劑而自安

一中暑循衣摸床 人參^三黃連^三服之火散氣回定而

一中暑心痛欬死難治之症 青蒿^一黃連^三茯苓^五

白朮^三香薷^一藿香^五半夏^一服一劑而痛自止

傷暑

一傷暑吐瀉 硫黃活石等分為末米汁服一錢

一暑毒泄痢或瘧 雄黃水影竹筒盛蒸七次研末凡

甘草湯下每七凡日三服自愈

一伏暑傷冷二氣交錯中脘否結或泄或嘔或霍亂逆厥

硫黃活石等分研末炒成砂糊凡煎水下每五十凡

一切傷暑夏月卧濕當風或生冷不節正邪相干便泄

吐痢或發熱頭疼身痛或轉筋或乾嘔或四肢厥冷

或煩悶欬死 香需斤一厚朴炒姜白扁豆微炒各半為末

水二盞酒半盞煎服每五夕二服立效

熱病

一骨蒸發熱 芒硝為末水調服每一匕日二呷良

一熱盛而咳 石羔一冬草半用生薑 密調下海服

一老人風熱內熱目赤頭痛視不見物 石羔三竹葉

五十片水煎去滓入砂糖一月粳米三合同煮食

一膈上煩熱多渴利九竅 石羔二研末水煎去滓八

一婦人肌熱血虛 白朮茯苓白芍各一甘草半用為末姜煎服

一三焦積熱 玄參黃連大黃各一月密凡白湯下每服三四十凡

一三焦骨蒸 黃連末以冬瓜汁浸晒七次又以瓜汁和凡大麥湯下每服三四十凡立見功效

一五心煩熱 胡黃連末米飲服一勺立愈

一肺中有火 黃芩炒為末糊凡白湯下每服二三凡

一婦人發熱欬成勞病肌瘦食減經候不調

乾地黄一斤密凡酒服每五十凡

一骨蒸鬼氣 童便斗五青蒿斗五剉細入大釜中煎取三

斗去滓再煎入猪胆汁一枚又煎取一斗待冷和參

草末二三凡和凡米汁下每服二十凡

一婦人勞熱心煩 乾生地乾蒸地等分為末生姜入

水打糊凡茶湯下每服五十凡日二服覺中冷間服

八味凡蓋地黄性冷壞脾而非用此不能補陰

一熱病狂譫大黃五研炒赤用蠟水五斤煎膏每服比半

一虛火上行背熱如火烙 附子末津調塗湧泉穴

一膚熱如燒或感冒咳嗽既久且犯戒致病骨蒸每日

吐痰煩渴能飲食六脉浮洪宜用

黃芩一月煎服則身熱痰咳皆止

一血虛發熱燥渴引飲目赤面紅晝夜不息脉洪大而

虛重按無力此血虛候也得於飢困勞役象白虎症

係脉不長實為異耳若誤服白虎湯即死宜此主之

當歸二冬黃芪一水煎空心溫服

一婦人發熱煩渴

葛根四粟米半水浸一夜瀝出拌

一嘔血熱極黃栢密塗冬乾為末麥冬湯下

一發熱口乾小便赤澀耳燥去皮取汁嚥之

一暴熱下血

生豬腦一條洗淨控乾以炒槐花填滿米醋煑爛凡歸酒煎湯化下每服一凡

一熱病食後及交接後發病欲死不能語

一施子三十枚水煎一服令微汗即解

一身體發熱不拘大小人雞卵三枚白密一合和服

一熱病瘥後食五辛致目暗鯽魚作臠食之

一單熱譫語咳嗽痰涎壅盛兼白舌黑舌驗連翹枳

子大黃甘草朴硝黃芩竹葉蒲荷加密煎服神效北無

一治寒熱方常山南參草果甘草乾柳酒湯服

温病

一温病熱熾乃伏熱在胃令人胸滿氣逆則噦或大下

胃中虛冷亦致噦 茅根葛根各半斤水煎温服每

一和氣温病初感頭疼壯熱脉大小蒜三合頓服

疫病

一治和行腮腫 蛭蚓糞水調塗之

一和氣頭疼壯熱 葱白二十米煮粥取汗出即解也

一和氣煩渴 生蓮藕汁一盞生密一合和服即效

一和行發黃 竹葉五斤小麥七斤石羔三斤水煎服

一和氣煩燥五六日不解 青竹瀝半盞煎熱數飲厚覆取汗即解

一和氣毒攻手足腫痛欬斷 牛肉裹之

一辟穢瘟疫 方松葉研末調半天水澆頭飲之

方塚上土五月一日取八瓦器中埋門外階下

方以絳囊盛馬蹄屑佩男左女右

一治瘟病 硃砂一研密凡太歲日平旦大小勿食諸

物東向各吞七凡勿令近齒

一天行疫病 東行桃枝煎湯浴之仍以雄黃少許綿
包塞鼻中男左女右能除惡氣不能染之

瘴氣

一辟瘴正陽 硃砂^三水^三彩温密湯下每次半錢

一瘴氣成塊在腹不散 葶藶大黃各一兩為末八射

香少許密凡冷酒下每次三十凡

一熱瘴昏迷煩悶飲水不止至危者 生地黄根生箔

荷等分搗取汁八射少許井水調下見冷勿服

一啞瘴一二日即死極熱感寒 生附子一枚四破每

一片水一盞生姜十片煎温服以熱攻熱之義

一辟瘴不染 生葛根搗汁一小杯服之去熱毒氣

一寺氣瘴疫 側柏葉西南枝曝乾研末新汲水調下
每二三日三服

一山嵐瘴氣 犀角羚羊角末水調服一錢

一遠行不服水土并醜毒死人 白礬生用一兩甘草

生用一兩右二味散末每早寺服一錢不畏諸毒

一治百解毒 傳木香一兩大黃一兩半生用半酒灸

以血核昌菴為凡如青豆大每服一凡

瘧疾

一治瘧疾 活石燒四 霍香一 丁香一 青蒿一把 為末米

汁服取絲瓜葉搗爛八盞少許以首布縛此方神效

一少陰瘧疾嘔吐 綠礬一 月乾姜半 夏姜製各半 月

為末發日早醋湯下半錢

一諸瘧寒熱 赤脚馬蘭類 搗爛取汁入沙糖少許

一附子五 人參丹 參各一 密凡中則吐未吐再服

一脾胃聚痰發為寒熱生薑四月搗取汁酒一盞露一

未止再服 一瘧疾渴甚 童便和密煎沸頓服

一脾寒五臟氣虛陰陽相勝 寒多熱少草菓附子各一

分二服水一盞發日溫服未止再服 枚姜七片露一文

一諸瘧煩熱大燥與瘧瘧疾生刺四條研如泥入姜汁

水調服如熱盛加片神效不可二服 下

一熱瘧不寒并久瘧不止性穿山甲一月束十枚共燒存

服每 一瘧瘧發熱連背項 藿香子搗汁服

一温瘧不止當歸一服一温瘧熱多常山一服淡竹葉二

五更服一温瘧痰甚但熱不寒青蒿一月童便浸黃

一瘴厲諸瘧不問新久童便斤八白密二匕攪去白

沫服吐痰出為好若不然終不除

一寒熱瘧疾體虛汗多黃丹水粉百草霜常山末等分

一脾虛瘧症寒多熱少不忠飲食高良姜麻油乾姜

各一用為末猪胆汁凡臨發時熱酒化下每十四凡

蓋寒發於胆故用胆引二姜入胆去寒而燥胃甚效

一亦二姜生熹各半用穿山甲炮三錢

一氣虛瘧瘧熱少寒多或單寒或虛熱不寒

草散仁製附平分姜七片束一枚煎服

一老瘧勞瘧鱉甲醋炙研末雄黃少許酒服一匕隔

夜一服清早一服臨寺一服即止

一虛寒瘧疾黃犬肉煮臙入五味食之

一久瘧不止硫黃神砂等分為末發日五更臘茶湯

下二錢即效寒多倍硫黃熱多倍神砂

一久瘡不止 蒼耳子白姜蚕直者切作七段綿包為

凡硃砂為衣作一服日未出寺面東向煎用桃枝七寸

一勞瘡積久不止 長牛必一把生切水煎分三先服

一積年久瘡壯寔者宜常山黃連各一酒浸一夕發日早

服五合發日再服熱當吐冷當利無不瘥也

一五瘡不止 夜明砂末冷茶服一錢

一久瘡不止或一日二發或一日二三發或二三日一

發 五靈脂頭垢各一古城石灰仁研末飯凡五更

無根水送下每服一凡

一邪氣瘡疾 黑牛尾燒灰酒服一匕日三服方隔年

一曆全本端午日午辰燒灰糊凡發日早無根水下每

一恠瘡後口鼻中氣出盤旋不散過十日至肩凝如黑

色與肉相連堅如金石澤左煎湯日服三盃連服五

一久瘡有母 木鱉子穿山甲炷等分為末空服三酒下

一斷截熱瘡 蚯蚓泥菖蒲末蒜頭端午日午辰為丸

硃砂為衣無根水下每服三凡

一止截瘡疾 蜘蛛一个同飯搗凡吞之

一祝束治瘡 執束一枚祝曰吾有束一枚一心歸大

道優他或優降熨火燒之念七遍吹束上與病人食

一佩穰瘡疾 五月五日取大蝦蟇曬乾絳囊貯之男

左女右繫于臂上勿令病人知之

一勞瘡瘡久不愈 白狗糞燒灰發前冷水服二錢

亦可貼大母指男左女右

一治瘡疾累驗 傳常山君南參臣 栴柳草菓 佐 甘草

使酒一盃水煎迎服

一治寒熱隔日及山嵐瘴氣 常山酒浸澤蘭炒指天陳

皮炆白飯凡如梧子大每服十凡酒下加霍香炒或

煎亦可忌醋一如久不愈以藥放霜十夜服神效

一治水土不服變成瘡症 茯苓取秘刀刮去心以土

龍五十件盪洗三四番胡黃連取青豆一斗共八在

秘刀內蒸熟取出晒乾為末白密凡

一治大人小兒瘡母 黑礬取盪取以新土塌置盪在

下礬居中又敷鹽在上泥土封固煮半日取出去鹽

傷濕

一交加丸升水降火除百病

蒼朮一斤分作四分一分米汁浸炒一分同川椒炒一分同故帛炒

黃柏一斤分作四分一分酒炒一分童便浸炒一分同小茴炒

去藥只取朮栢為末密丸空心鹽湯下每服六十九

一坎離丸滋陰降火開胃進食堅強筋骨去濕熱

蒼朮一斤米泔浸乾分作四分一分同川椒炒一分同五味炒

一分同破固炒川蘘皮四斤分作四分一分米乳汁灸

一分酒灸共各十二次取朮栢研末密丸早用酒午

一分尿灸用茶晚用白湯日三服每服三十凡

一傷濕多汗妄言煩渴 石羔灸草等分為末水漿調

下每以一濕氣作痛兼脚氣痛虛汗少力及陰汗等

白朮煎汁熬膏白湯點服外以枯礬末湯洗痛處

一中濕骨痛 白朮酒三盞煎服不飲酒水煎亦可

一風濕癱痺 蒼耳子炒末水煎去滓呷之

一風寒濕痺四肢攣急脚腫不能踐地

紫蘇子二枰碎八水取汁煮粥和葱椒姜豉食之

一風濕走痛 牛皮膠一姜汁半盞同化成膏及乳香

沒藥末各一錢排紙上熱貼之冷即易

一腰脚冷痛 草烏頭三寸去皮臍研末醋調貼

一濕滯足腫早輕晚重 草烏頭一以生姜一蒼朮一

同葱一浸一夕又同研交感一夕各焙乾為末酒糊

一濕氣中滿足脛微腫小便不利氣急喘咳

黑丑末一厚朴製半寸為末姜湯下每二錢或水凡

一火龍膏治風濕痺痛

野乳香沒藥各五生姜半鍾射香一廣牛必二

一風濕歷節筋骨痛或周身盡痛或晝輕夜重宜服此

野生地酒炒當歸白芍川芎各三牡丹二姜活秦菀黃

芩各半紅花一如下體痛甚加蒼朮黃柏廣牛必

各一乳香沒藥虎脛骨酒炙各一如舌燥口乾不眠

便燥者由血熱也宜六味凡間服

一治渾身骨節疼痛如椎所拿

虎頭骨二斤牛必四斤當歸半斤大附七斤乳香半斤為末

酒下每二錢外用生姜艾葉虎骨蒸熱揉痛處

一治風濕傳方燕地一月當歸牛必姜活獨活薏苡白

茯苓秦艽續斷桑寄生松節蒼朮防風天麻乳香沒

藥杜仲木瓜陳皮半夏白芍五加皮川芎甘草草烏

川烏虎脛赤白花蛇丹參白朮葶藶黃柏龜板黃芪

或為湯凡酒下或酒煮飲亦可

一活絡全真方 主治氣血虛弱不思飲食陽事不起

遺精白濁腰脚軟弱行步無力牙齒浮緊等症

燕地枸杞山藥黃柏兔絲各二茯苓山茱巴戟枳實

小茴菖蒲遠志續斷牛必木瓜麥冬當歸桑寄生杜

仲各一秦艽七人參五為末密凡如黑豆大每服

七十凡空心鹽湯下或酒下

一活絡寄生方 主治腎臟虛寒兩足痺麻行步

當歸防風各二石斛秦艽牛必木瓜杜仲黃芪各三

桑寄生半 免絲桂枝黃栢酒炒五分 加姜枣煎服如有汗加人參五錢

一治濕痺兩足拘攣脚軟無力及鶴膝風寔症並治

升麻柴胡各七分 人參黃芪各二 熟地續斷當歸歲靈

仙各半 牛必白朮杜仲黃栢金剛黃龍酒炒各一 川芎

白芍小茴獨活各八分 桔梗五分 烏藥六分 秦尾白檀黃力

各七分 桑寄生一 酒煮空心服

一治脚氣發作惡寒發熱痞悶兩足腫大心煩體痛

檳榔七 大腹皮酒洗二 青桔葉四片 煎服一如在上屬

風加桔梗姜活桂枝威靈一如在下屬濕加牛必防

已木通黃栢一如血虛加芎歸桃紅桂朮

一治兩足濕痺或如火燎足跗熱起漸至腰膝或痲痺痿弱

蒼朮四 黃栢二 牛必歸尾革薜防已鼈板各一 姜湯下

一治濕下流兩脚麻木如火烙之熱

牛必二 黃栢四 酒浸炒 蒼朮二 汁浸炒 為丸姜鹽酒湯下

一治面上麻木并十指頭麻痺乃虛症也 用益氣湯

加木香麥冬姜活防已烏藥附子各五分煎服

一汀人傳治左癱右瘓效方番木別脚馬用麻油煎

至黃色鉄錐打碎研末每服三分取汗為度

一風濕相搏骨節疼痛姜活斤麻各一半夏蒼朮防

已威靈白朮川芎當歸茯苓澤左各五分水煎服

一上焦濕熱痰橫行經絡手臂痛蒼朮一五分半夏南

星各酒芍白朮香附各一陳皮茯苓各五威靈仙其

草各三錢水煎溫服

一百效酒治濕氣半身偏枯手足拘攣疼痛不能行步

諸症並有奇效傳葦薛治骨羌活治風防風治骨

川芎行秦尾治四肢牛必治不仁虎脛密乳灸鱉甲

治骨姜蚕治百節不拘不拘枸杞治五臟當歸補血蒼耳根去

痿治松節各二筋骨乾茄根杜仲桑寄生白朮蒼朮黃栢

鹽酒木瓜錦紋葛貝根各一烏藥赤花蛇甘草陶潛

嘴菜使君子根桂枝忍冬藤劉寄奴丹參葦菱龜板

酒酒煮內飲外塗

一如身體刺痛腰脊強直服當歸粘痛湯

當歸防風猪苓澤左茯苓知母各三 羌活茵陳黃芩

各五 升麻葛根苦參人參蒼朮各二 白朮甘草各一 煎服

一如骨節疼痛服秦尾湯 秦尾羌活獨活石羔川芎

白芷生地當飯白芍蒸地黃苓茯苓防風白朮各一

細辛二錢虎脰骨燒灰水煎服荷如皮膚癢痒加滑

一治濕氣方 芫梓續研牛必南黃力独力鬼射子單

株單檜鶴又治百病芫菴戰分使君子根芫禁各五

分 芫梓分五 紅花黑豆各一 威靈分五 縮朮分三

發黃 凡黃有數酥傷酒發黃誤食鼠糞亦發黃因

勞發黃多痰涕目有赤脉面紅惡心者是也

一治五酥黃疸 疸勞 疸酒 疸黃病 所黃汗者乃大腫汗出入水

黃相 生芽根一把搗細以猪肉一斤作羹食

一五酥黃疸 秦芫分 兩帖每帖酒一斤浸絞取汁

空心服或利便止就中飲酒人易治屢用得力

一治三十六黃症 鷄卵一个連壳燒灰研酒一合和

服鼻中垂出為妙極黃者不過三寸止

一濕熱黃疸 柴胡_一甘草_二白茅根一把水煎服

一黃牛糞研糊凡白湯服九十凡_一蟹燒末酒糊凡

白湯送下每服五十凡

一女勞黃疸日晡發熱惡寒小腹滿急大便溏額黑色

活石石羔等分研末大麥汁飲每一匕愈小便大利即

云一方女疸之病非小也自大勞大熱交接後八水所

致腹滿者難治用礬石燒沃石熬黃等分為末以大

麥粥汁和服一匕日三服病從大小便去

一女勞黃疸 人髮煎服

一酒疸心下懊痛小便黃飲酒發赤黑黃癍由大醉當

黃芪_一木蘭_一為末酒調服每一匕日三服

一黃疸內外皆黃小便赤心煩口乾

秦龜_三牛乳_一水煎分二温服或加芒硝六錢

一黃疸喘滿小便自利或氣結死不可除熱心存煖少

許入口活 半夏生姜各半斤水煎分二服

一穀疸因食而得勞疸因勞而得 苦參三胆草一牛胆汁和凡

麥先食以麥汁服每服五十凡

勞疸 加龍胆一枳子三猪胆和凡

一酒疸諸疸 田螺水養數日去泥取出生搗爛入好

酒內以布漚過將汁飲之每日三服

一黃疸吐血病後身體俱黃吐血成盆 田螺十斤水

養去泥搗爛露一夕取清服二三次而止

一黃疸尿赤 亂髮燒灰水調服每次一錢日三次

一脾病黃疸便澁者宜之 方青礬四煨成珠當歸四酒浸

七日百草霜三以浸藥酒打凡服 方朶礬四百草

霜五倍子各一木香一酒煎影麩凡空心酒下

一黃色如金好眠吐涎 茵陳白鮮皮等水煎日二服

一寺行發黃 鷄卵酒醋浸一夜吞其白數枚

一遍身黃疸 茵陳一把研同生姜塊搗爛日日擦之

一傷寒黃疸表熱 麻黃一把去節布包淡酒煮服取

汗春夏用水煮

一傷寒裏熱發黃 大黃五炒用臘雪水五斤煎成膏
每服半匕冷水送下

一退疸定痛丹 槲治大人小兒黃疸及室女黃疸經

月不通或枯或閉寺常腹痛神效

黑礬卅白礬卅黃姜卅鬱金卅茵陳卅一為末土塢一

口內用鹽寔平口盛藥入以紙包之再鹽上下外用

泥土封固煨盡十二炷香為度去鹽取藥糊凡每服

三十凡如男女腹痛加茴香義朮烏藥各三卅 乾卷

新鐫海上医宗心領全帙卷之五十一

行簡珍需坎卷

海上懶翁黎氏纂輯

後學唐郿武春軒奉較

目次

脚氣 痿病 五痺 麻木 頭病

頭痛氣血痰眩暈 面病 喉病 口病 唇病

齒病 舌病 口舌病 鼻病 眼病 目次終

脚氣

一脚氣疼痛 鹽燂湯浸洗

一脚氣腫痛 白芍六甘草一為末外用白芷芥子皂

角赤小豆姜汁酒醋塗腫處

一脚氣欬吐 高良姜一煎服若無以母姜加酒代煎

一風濕脚氣 紫蘇子高良姜橘皮等分為末密凡酒

一脚氣腿腫久不瘥 附子生一為末姜汁調和膏

塗之以消為度

一脚氣掣痛或胯間有核 生草烏頭大黃木鱉為末

一脚氣作痛筋骨引痛 忍冬藤為末熱酒下每二錢

一脚氣痛入腹近死 方吳茱木瓜等分為末酒糊下

方上烏藥勿犯鉄打細浸一夕空心温服溏泄即愈

方用烏藥同鷄子搗中水燂半日取鷄子蘸食并湯

一男婦脚氣骨節皮膚腫濕疼痛

五加皮酒浸四遠志四酒浸春一日為酒末下五酒凡

一脚氣煩滿 烏雄鷄一隻八米作羹食之

一脚氣攻注 大田螺搗爛傳兩股上便覺冷趨至安足

一脚氣腹滿尿澀 烏犢牛尿一斤飲消乃止

一脚氣壅痛 沙牛尿一盞磨栝榔一枚空心溫服

一寒濕脚氣 牛皮膠一塊切細麵炒成珠研末酒下

一脚氣冲心脹滿喘急 威靈仙末酒下每二錢痛減

一分藥亦一分不可過用

一脚氣冲心煩悶不省 大豆一斤燂汁服未定再服

一脚氣冲心或心下結硬腹中虛冷

陳皮斤五杏仁皮五月去熬膏丸空心服二十九

一脚氣冲心悶亂不識人

白檳榔十二枚為末以柳壳煎汁或茶湯調服二錢

一脚氣冲心 吳茱萸生薑搗水飲

方一脚用柘木一大把栝榔七枚大切片水便煎服以

瀉下為度方一脚先用銀釧煎服以防毒後服白地楊

又安俗呼核蒲勾蘇切片炒黃八小便煎服

一脚氣浮腫心腹滿二便秘氣急喘息

郁李仁十二个搗爛水研絞汁薏苡仁^三合搗燂粥食
一截脚氣法 每寅日仍割手足^甲少侵肉即去脚氣
一脚氣腫痛并骨痛 牛必全取忌鉄水燂去滓入密
做三分之一熬成膏加入丁香茴香散末少許調服
燂辰須忌婦人鷄犬方駢

一脚氣冲心心腹膨脹乾嘔及背後折痛坐卧不安
烏蘘木瓜各八錢独活桑寄生各六錢栝柳白礬各
四錢為末入童便調下每服二錢

痿病

一治五痿皮煖毛瘁血脉枯槁臙膚薄著筋骨痿弱四
肢無力爪枯髮落眼昏唇燥飲食不美
麋角屑^{一斤酒浸一夕}生附子^{一斤半}去皮臙^半蒸地^四大麥米^{一斤}以
半藉底以半在上以二市中滿覆炊一日取出粟麥
各焙為末取清酒和麥麵為糊和前粟杵三千下凡
食前用温酒下或米汁下五十丸日三服

五痺

一治大風諸痺痰潏脹滿 大附一枚炮折酒浸春冬

五日夏秋三日每服一合即瘥十日無效

一風痺股痛營衛不行 川烏頭即大附之母初蘇象

烏頭故名附此而生為附子炮以大豆同炒汗出為

度去豆焙全蝎焙半醋凡溫酒下每服七凡日一服

一腰脚冷痺疼痛有風 川烏三皮去脂為末醋調塗之

一治皮痺脉痺肌痺骨痺筋痺經云寒氣勝為痺

人參白朮川芎杜仲續斷牛必秦尾桂枝煎服留連入臟者死

一治痺麻傷筋等症 傳方烏藁地骨皮絲紅桑寄生

威靈仙黃力杜仲等分水煎空心服立效

麻木不仁 共庫參看

一手足麻痺寒痛癱瘓腰膝痺痛或打朴損傷閃助痛

不可忍 生川烏五靈脂四威靈仙五月為末酒

糊凡搗湯下每服七凡至十凡忌茶

一年久麻痺或歷節走氣疼痛不仁 草烏頭解去皮

為末用袋一令盛豆腐半袋八烏末在內再將豆腐

填滿壓乾八搗中燂一夜其藥即堅如石取出晒乾
為末每服五分冷風濕氣姜湯下麻木不仁葱白湯
一手足麻木不知痛痒 桑葉於霜降後取煎湯洗
一身體麻木 芥子為末醋調塗之內用烏藥木瓜牛
必續斷杜仲弓歸活絡荆芥桑寄生煎冷加丁茴桂
一手足風冷麻氣血閉手足身體疼痛頑麻
五靈脂二月沒藥一月乳香半月川烏一月半炮去
皮為末水凡姜湯磨服一凡

一脚氣木硬

牛皮膠生姜汁化開調南星末

塗上烘物慰之

一風濕麻痺

草烏頭生研五靈脂等分為末六月六

日水凡如礮子四十歲以下分六服病甚一九作二

服酒荷湯下方防已何首烏赤花蛇牛必燂酒外塗

一風寒濕麻木不仁或手足不遂

生附末薏苡末每以香白米粥一碗入末藥四錢漫

熬下姜汁一匕白蜜三匕空心嚥之

一十指疼痛麻木不仁

生附木香

各等分

生姜

五片水煎溫服

一濕痺手足不遂傳下方蒲提炒黃當飯中地連炒黃
調各味入酒燂飲立效

一麻木性靜而求其動者此方其第一也宋醫四難

參朮當歸薏苡各二黃芪乾姜遠志各一茯苓半

陳皮分七甘草分四姜三片煎服

頭痛

一頭上生虱 銅青苗明礬末搽之

方用銀硃浸醋日日梳頭

一頭瘡白禿 貫衆白芷為末油調塗之

一乾洗頭屑 藁本白芷等分為末夜擦旦梳垢自去

一頭上軟癩 蝦蟆剥皮粘之收毒即愈

頭痛

一腎虛頭痛 硫黃研粉糊為末糊凡痛寺冷水服五

一頭痛欬裂 當飯二酒一斤燂每日二服

一氣厥頭痛 川芎烏藥等分為末葱湯調下白朮煎服

一氣鬱頭痛 香附炒四川芎研為末茶湯下每二錢

一女人血鬱頭痛 香附為末茶服每三錢日三五服

一鼻衄心煩頭痛 石羔牡礪各一為末新汲水服內

一女人血風頭痛 草烏頭柅子等分為末左右太陽額上

一虛寒頭痛連睛 生附一白芷四為末茶服搗鼻以末

一外感頭風涕淚痛不已 石羔煨二用川芎二用灸

草半用為末葱白煎湯下每服一錢日二服

一頭風頭痛 硫黃硝石各一研細水丸空心茶下每

一風寒頭痛 硫黃六烏藥四蒸餅凡食後茶湯下每

一少陽頭痛并太陽不拘偏正 黃芩酒浸為末酒下

一眉睭作痛風熱有痰 黃芩酒浸白芷等分為末茶下

一風熱頭痛 荆芥穗石羔等分川芎茶葉煎熱水

一頭風睛痛 香附用霍香葉甘草烙為末鹽湯下

一太陽頭痛 姜活防風紅豆等分為末搗鼻

一頭風寒痛 亭歷子為末燂湯沸放入沐頭數次即愈

一頭風久痛 蘄艾揉為丸辰辰嗅之以黃水出為度

一風氣頭痛不可忍 葶麻仁乳香等分搗餅隨左右

痛粘太陽穴立瘥

一風毒攻注頭目眩痛不可忍者製附一枚為末生

姜一兩黑豆炒一合水酒煎調附末一錢溫服

一頭風頭痛 大附片去皮炒黃為末以絹袋盛浸酒中逐日溫服

一八般頭風 半夏末百草霜少許作紙燒煙鼻中搗

之口含水有涎吐去再含

一頭風作痛 蔓荊斤為末袋盛浸酒七日溫飲次日三

一切風熱頭痛 菊花石羔川烏各三為末茶湯下每

一偏頭風 雄黃細辛等分為末左痛吹右鼻右亦然

又川芎防風白芷等分剉細酒浸日飲之

一偏正頭風 香附炒一烏頭炒一甘草仁為末密凡

如礮子葱茶湯下每服一凡

一偏正頭痛風寒流注年久不愈 附子一个生切四

片姜汁一盞浸炙再浸再炙以汁盡為度高良姜等

分為末茶湯下每服一錢

一偏正頭風并夾額太陽穴 白姜蚕末葱茶湯服匕

一腦風痛不可忍 遠志為末搗鼻

一腦痛眉痛 穀精仁地龍三乳香一為末燒煙筒中

每用半錢隨左右薰鼻

一腦洩臭穢 草烏頭半川芎二並生研末糊凡茶湯

一頭腦疼痛 龍腦一紙捲燒煙薰鼻吐出痰涎即止

一治身體毛細出血頭痛煎大黃一用蘇子炒五一二味

眩暈

一頭忽眩暈經久不瘥四體漸羸飲食無味好食黃土

白朮各三搗篩酒凡每服二十凡忌桃李青魚

一風熱上冲頭目眩暈或胸中不利 川芎槐子各一

為末煮茶調下每服三錢如胸中不利水煎服

一首風旋運及偏正頭疼多汗惡風胸膈痰飲

川芎半錢天麻二兩為末密凡茶湯下每服一凡

一頭風眩暈及胎前產後傷風頭痛血風挾熱項磊塊

白芷洗晒為末密凡荆芥湯下每服一凡

一風痰眩暈頭痛氣鬱胸膈不利 白附炮半石羔煨

一 半硃砂一月二半龍腦一為末飯凡食後茶下每服三

一 頭風旋轉 蟬壳一微炒為末非寺酒下一錢白湯

一 鼻血眩暈欲死 亂髮燒灰研末水調服一及吹之

面病

一 身熱赤疵 銀屑泊常以銀楷令熟久之自清

一 面上疔黧 鷄子一个去黃硃砂一月八內封固八

白伏雌下抱至雛出取塗面五度如玉

一 女人面脂 輕粉活石杏仁去等分為末蒸過八騰

射各少許以鷄子青調勻洗面畢傳之旬日後紅色如玉

一 抓破面皮 輕粉末生姜自然汁調粉末搽之

一 面身疣目 石灰苦酒浸之六七日取汁頻搗自瘥

一 面上惡瘡五色 鹽湯浸綿搗瘡上

一 身面瘰子 白礬地膚子等分煎水頻洗之

一 面皮黧黯 白木苦酒漬木日日拭之

一 頭面諸風 白芷切片以蘿蔔汁浸透為末白湯下

一 眉稜骨痛屬風與痰熱 白芷片芩酒炒為末茶湯下

一面點風瘡 耳松香附各四 黑丑研煎湯日洗

一頭風面瘡痒出黃水 艾煎醋煎取汁每薄紙上

貼之二日 一身面疣子 醋調南星末塗之

一面上黑氣 半夏焙研醋調敷勿見火不計數遍從

早至晚如此三日皂角湯洗下面瑩如玉

喉病

一喉痺腫痛 松霜甘草各半青黛一為末 醋糊一凡每

方土硃煮汁石蟹磨飲并塗喉外加丹砂

一舌腫咽痛咽生瘰肉 鐵秤錘燒赤淬酒一盞嚥之

一咽喉疼痛 銀硃海螵蛸等分為末吹之取涎

一纏喉風痺 雄黃磨新汲水一盞服之吐下即愈

一 方蘿葱襖入 鹽少許絹包含於絲瓜葉蒜葉同搗取汁服之

一喉中生肉 鹽綿裹筋頭拄鹽楷之日五六度

一懸癭卒腫 硃砂半綿裹含之嚥津即安

一喉痺牙疳 硼砂末吹并擦之若咽喉腫痛白梅和

化此每含一凡 一懸乳垂長咽中煩悶 白礬燒灰花鹽等分為末以筋頭頻點之

一肺熱痰痛有痰 甘草炒二梗二月米泔浸一夕每用

一喉痺毒氣 桔梗二升水煎服

一治喉中起泡腫痛 方驗桔皮含化即愈

一少陰症咽痛三四日 甘草二升 桔梗一升煎服

一喉痺作痛方 升麻半煎服取吐若腫閉以益母

一方遠志肉為末吹之涎出為度

一急喉痺風不拘大人小兒玄參牛旁半生半炒各一兩為末新汲水服一盞立瘥

一喉閉口噤 姜活三牛旁二水煎入白礬少許灌之

一喉痺口緊 馬蘭即菊類或根或葉搗汁入醋火許灌喉中取痰自開或摘鼻孔中

一喉痺壅塞不通 紅花搗絞汁一盞服如無生用乾水煎服

一咽喉瘡腫 革麻子一枚撲硝一少芥惠一少為末密凡綿包含燕之

一喉腫難食連舌本 菲一把搗熬傳之冷即易

一風熱病咽痛 童便三合含之一方白芨桔梗當歸炙草梔子白童根等分煎服

一口病附口 一被輕粉口裂金屑渚汁頻頻含能殺粉毒

一口瘡咽喉上膈有熱寒水石煨三月硃砂三少半

一口舌生瘡 撲硝含之

一口瘡蚤齒腫痛 細辛煎汁熱含冷去即瘥

一口吻生瘡 縮砂壳煨研搽之

一胃冷口酸常流清水心下連臍痛

一葶麥胖厚樸一製為末 八烘 鄭與肉 研和 凡 米汁 下每二十凡

一久患口瘡 生附米醋麵調貼足心男左女右更換

一口中生蕈 用醋漱口以茄蕈燒灰 寇鹽等分 未醋 寺燒 寺擦 之

一白口惡瘡狀似木耳 青黛以筒吹之 五倍子 寺分 為末

一香口去臭 密佗僧一錢磨醋漱口

一口中氣臭 明礬射香為末擦牙上

一齒敗口臭 川芎水燂含之

一口齒氣臭 白芷川芎等分食後密調服之

一香口辟臭 方草豆豉細辛益智耳草研粉舐之

一藿香香需水煎含之加梅曝乾調入含之

唇病

一唇腫黑痛痒不可忍 古文錢于石上磨猪脂塗之

一唇乾裂痛 桃仁搗和猪脂傳之

一唇燥生瘡 青皮燒研猪脂調塗之

一唇裂生瘡 橄欖寔炒研猪脂和塗之

齒病

一齒斷宣露 蚯蚓糞水和成團煨赤研末猪脂調敷

一齒縫出血 百草霜末搽之立止

一方苦參一枯礬一為末擦之方人參茯苓麥冬煎服

一風牙疼痛 銀屑一燒紅老酒一盞熱漱飲之立止

一胃火牙疼 石羔酒一煨末八防風荆芥細辛白芷

各五分為末搽牙叔升麻生地煎湯熱含之

一風牙腫痛 石灰三年者細辛等分研末搽之

一牙疳作痛 礦灰砂糖和塞鼻中方蛇床燭盡草

一風虫牙痛 石灰百年者密三伴白鹽泥封固煨一

一牙宣有膿 土硃荆芥鹽皂角二燒赤研搯齒

一牙齒疼痛 朴硝皂角縮砂煎濃同硝化淋于石上

待成霜擦之

一齒牙腫痛 白礬一燒枯久露蜂房一微炙為末青

蒿一把水煎調藥末每次二錢含之

一齒銀出血不止 礬石一水煨含漱

一齒腫痛 桔梗薏苡等分為末服

一腎虛齒痛 茸松硫黃等分為末炮湯漱之如日久

者補骨脂一月青鹽半月炒研擦之

一虫風牙痛上連頭腦 補骨脂炒半月乳香一錢半

為末擦之或為凡塞孔內有效

一牢牙去風 治牙疼 香附炒存性三月青鹽生姜各

一齒牙虫匿 韭根十根川椒二十粒香油少許水桶

上泥同搗傳牙頰上良久有虫出數日即愈

一牙痛引頭 五倍子胖玄胡三雄黃三為末先以姜

擦去涎用此楷牙以津洗日日用之

一治堅齒方 傳白礬黃蠟茄苗白鹽少許水煎即愈

舌病 附口

一舌腫塞口不治殺人 甘草煎湯熱漱之

一舌卒腫大如猪脬狀滿口 錙墨研和酒塗之

一舌脹滿口 蒲黃乾姜等分為末搽之

一舌脹塞口或舌腫出外 葶麻子四十枚去壳研油

塗紙上作燃薰之未退再作以愈為度

一舌^上出血鑽孔者 香需煎汁服一升

一舌上出血針孔 赤小豆^一斤打碎水和絞汁服

一舌上出血如簪孔 巴豆一枚亂髮燒研酒服

一舌胎語蹇 箔荷汁和白密姜汁擦之

一舌縮口禁 生艾或乾搗汁傳之

一重舌木舌脹大塞口 半夏煎醋含漱冷吐再含

一重舌生瘡 蒲凡末傳之 一重舌鴛口 赤小豆末醋和塗之

一咽中懸癭舌腫蹇痛 五倍子白姜蚕并草末等分白梅肉搗凡含燕自破其瘡

一重舌木舌 姜蚕^二黃連密炒^二為末搽之涎出 為效

一重舌脹痛 五靈脂^一酒淨為末水煎醋漱之

一口舌糜瘡 蚯蚓吳茱研末醋和生麵塗足心

一口舌生瘡下虛上壅 方桔梗^一甘草^二水煎服白礬

泡湯濯足方一升麻乾姜黃連細辛水煎含之

一治黃白黑舌傳祕鱗契研出許病人含做一更辰

一治白舌 硫黃一百草霜三散末和清水飲之

鼻病

一鼻氣壅塞或鼻中瘰肉或鼻瘡膿臭並用百草霜

一鼻内生瘡 密佗僧香白芷等分為末蠟燭油調搽

又玄參末塗之 又生大黃杏仁搗勻猪脂和塗

一鼻皸赤皸音砲密陀僧二研細人乳調夜塗旦洗

一鼻準赤色 雄黃硫黃各五水粉二用初生乳調傳

一陶鼓赤鼻 鹽常擦之 一鼻中瘰肉硃砂礪砂細

一鼻上作痛 硫黃末冷水調塗之

一酒皸赤鼻 硫黃半杏仁二輕粉一夜夜搽之

一鼻面紫風乃風熱上攻陰陽每以硫黃白礬等分為末

一小兒鼻匾鼻下兩道赤色有疳 以黃連研末泔洗

一鼻瘡膿臭有虫也苦參枯礬各一生地黃汁三合水二

一食物入鼻食寺作痛不出 牛脂一枣大納鼻中吸

八脂消則物隨之 一鼻流清涕書名鼻淵 萼菱即萼蔞 吹之

眼病

一切目疾 爐井石伴黃連四剉豆大銀石器內水二

碗燭二伏寺去連為末八片腦二研勻每點少許

於商麻子即檉為末以猪肝開醮藥灸為末陳米湯

一男女肝經不足風熱上攻頭目昏暗及多淚羞明障翳

黃連末一羊肝一具去膜搗爛凡溫湯下十四凡連

一切眼病血勞風氣頭痛頭眩等症荆芥穗為末

一積年失明不能遠視 决明子一羊肝一具去膜以

葱子一勺炒為末服

一切目疾昏障 密伴銅堦熬起紫色入彩過黃丹一

水一碗柯子肉四个再煉入甌封埋地中三七日取

出或點或貼

坎卷終

安培社舉人陳輝璨助五貫律內社百戶陳度助六貫

古寧村百戶阮益助六貫 春榜社百戶蘇稻助五貫

陽脚社副總武奮助三貫 瑞隴總副總陳文德助三

大黃社該總蘇浦助五貫 蓋田社百戶蘇憑助二貫

朗東社里長武堅助三貫 知礼社百戶裴克家助二貫

春平總該總阮德瑤助三貫 唐詠村縣團校德濯助三貫

高邁總助戕以下 該總阮弘助六貫 副總阮璣助三貫

副總陳有翼助五貫 百戶陳兼助二貫 洞中社助戕以下

阮有桐助一貫 阮有本助一貫

九品叙春榜助三貫 南塘社秀才范諾副總范璣助十貫

榕黃社九品陳林助三貫 總檢陳誠助二貫

