

本草備要

硤川蔣氏原本

補圖本草備要

武進王浩署

中華民國三年冬月

上海共和書局石印

增補本草備要原叙

言之可貴而足以永垂後者必性命之文也其次則經濟之文也余於理學既無所窺又六經四子之書燦於星日即漢疏宋註且有遺譏况余愚瞽凡民安敢以管蠡仰測高深也哉性命之文吾無及矣若經濟之文必須見諸實事方能載諸簡編余少困棘闈壯謝制舉長甘蓬蘞終鮮通榮經濟之文吾無望焉耳至於詞章詩賦月露風雲縱極精工無裨實用揚子所謂雕蟲篆刻壯夫不為不其然乎竊謂醫藥之書雖無當於文章鉅麗之觀然能起人沈疴益人神智弱可令壯鬱可使寬無闕道脈而能有助剛大之形軀不係政刑而實有裨生成之大德言不墮綺語之障用有當施濟之仁厚居飽食之餘或可以愧小慧而勝猶賢也乎是用寄意此中思以壽世初則謂醫學與堪輿不同堪輿常有秘奧天機不欲輕泄若醫集所以濟生救疾自應無微不闡無隱不彰恣意極言不遺餘蘊及泛覽諸書惟靈素難經仲景叔和與行宏深不易究殫自唐宋而下名家百氏方書非不燦陳而義蘊殊少詮釋如本草第言治某病某病而不明所以主治之由醫方第云用某葯某葯而不明所以當用之理十書一律開卷茫如即間有辨析病源訓解葯性者率說焉而不詳語焉而不暢醫理雖云深造文字多矣通明難以豁觀者之心目良用憮然不揣固陋爰採諸家之長輯為本草備要醫方集解一篇理法全宗古人體裁更為創制本草則字彙句釋倣傳註之詳明醫療則詮証釋方兼百家之論辨書分兩帙用是相資要令不知醫之人讀之瞭然庶裨實用兩書甫出幸海內名賢頗垂鑒許今本草原列字已漫滅特再加釐訂用酬世好抑世尚有識余葯味之簡者余惟歌賦湯液葯僅二百四十種拙集廣至四百種不為少矣如食物僅可充口腹僻葯非治所常需者安能盡錄蓋既取其備又欲其要應如是止也茲因重梓更增備而可用者約六十品聊以厭言者之口仍不礙攜者之艱苟小道之可觀倘不至致遠之恐泥也乎

一 註本草者當先註病症不然病之未明藥於何有從前作者罕明斯義第云某藥入某經治某病而已淺術視之蓋茫如也惟李氏綱目裒集諸家附著論說間及病源經疏因之釋藥而兼釋病補前人之未備作後學之指南茲集祖述二書更加增訂藥性病情互相闡發以便資用若某處皆釋則重複煩瑣反生厭瀆故前後間見或因藥論辨讀者彙觀而統會之可也

一 藥品主治諸家析言者少統言者多如治疫之藥有治燥疫者有治濕疫者諸書第以除疫概之頭痛之藥有治內傷頭痛者有治外感頭痛者諸書唯言治頭痛而已此皆相反之証未可混施舉此二端其餘可以類推矣又每藥之下只言每病可用而不言每病忌用均屬闕略茲集並加詳註庶無貽誤

一 每藥先辨其氣味形色次著其所入經絡乃為發明其功用而以主治之證具列於後其所以主治之理即在前功用之中不能逐款細註讀者詳之

一 徐之才曰藥有宣上升下行日宣通補瀉瀉滑燥燥濕潤濕即輕重十種是藥之大體而本經不言後人未述凡用藥者審而詳之則靡有遺失矣今為分闡以冠於諸藥之首此十劑也陶宏景加寒熱二劑茲不具述然本集燥劑即陶氏之熱劑通劑乃徐氏之燥劑而寒劑則多寓於瀉劑也

一 藥品主治已註明入某臟某腑者則不更言入某經絡以重複無用也

一 藥品稍近遐僻者必詳其地道形色如習知習見之藥則不加詳註

一 陰陽升降浮沈已詳於藥性總義中故每品之下不加重註

一 藥目次第每藥稍從其類以便查閱

一 先哲名言有言以人重者有人以言重者須當仍其名氏庶乎後學知所稟承或是或非有可裁斷矣奈何醫集之中率掠古人之言混入已作使讀者蒼黃莫辨涇渭難分習俗移人賢者不免其有合數人之言砌撮成篇首尾文貫詞意多乖以故醫學每鮮佳編良深慨息本集採用諸家悉存原名使可攷據間有刪節數行數句者以限於尺幅也有

增改數句數字者務暢其文義也亦有錄其言而未悉其名氏者以藏書既寡目力不充難於盡考也或時附入鄙見必加昂按二字以聽賢時之論定其間旁搜遠討義圖貫通取要刪繁詞歸雅飭庶幾豁觀者之心目云耳

一 是書篇重雖約多有補綱目經疏之未備者故曰備也

一 藥有氣味形色經絡主治功用禁忌數端藥性歌賦雖便記誦然限於字句又須用韻是以不能詳括茲集文無一定

藥小者語簡藥大者詞繁然皆各為杆軸煅煉成軍使人可以誦讀

一 本草一書讀之率欲睡欲臥以每藥之下所註者不過臟腑經絡甘酸苦溫寒熱溫平升降浮沈病候主治而已未嘗

闡發其理使讀之者有義味可咀嚼也即如證類諸本採集頗廣又以眾說繁無觀者罔所折衷也是編主治之理務

令詳明取用之宜期於確切言暢意晰字少義多作者頗費匠心讀者幸毋忽視

一 是書之作不專為醫林而設蓋以疾疚人所時有脫或處僻小之區遇庸劣之手脈候久審用藥乖方而無簡便方書

與之較証鮮有不受其誤者是以特著此編兼輯醫方集解一書相輔而行篇章雖約詞旨詳明攜帶不難簡閱甚便

倘能人置一本附之篋笥以備緩急亦衛生之一助有識之士當不以愚言為狂謬也

一 昂自壯立之年便棄制舉蹉跎世變念著書作詩無當人意祇堪覆瓿難以垂遠然禽鹿視息無所表見竊用疚心故

疲精瘁神著輯方書數種以為有當於民生日用之實且集諸家大成貫穿箋釋或可有功前賢嘉惠來世易世之後

倘有嗜吾書而為重梓者庶能傳之久遠此區區立言之意也

一 是書之作因閱過伯齡圍棋四子譜而師其意蓋圍棋之譜自唐宋至今千有餘載然必如伯齡之譜有議論有變換

而後圍棋之妙顯本草自本經而下不啻數百千家然率言其氣味主治而無義味可尋必須為之字箋句釋明體辨

用而後藥性之功全蓋士生千載之後貴能取前人之言寸衡銖稱抉髓掄精庶幾有集成之益無缺略之譏也故拙

著內經本草方解湯歌數書皆另為體裁別開徑路以發前賢未竟之旨啟後人便易之門竊謂於醫學頗有闡微廓

清之力讀者倘能鑒別斯不虛老人之苦心焉耳

汪訖菴先生本草備要一書蓋擷取經疏綱目二書之精義以備其要也其藥品皆尋常共用之品雖祇四百餘種而檢書用藥已覺取之無盡茲集復增六十餘種藥惟其要義取其該原幾無遺珠之憾云

增補本草備要

藥性總義

凡藥酸屬木入肝苦屬火入心甘屬土入脾辛屬金入肺鹹屬水入腎此五味之義也

凡藥青屬木入肝赤屬火入心黃屬土入脾白屬金入肺黑屬水入腎此五色之義也

凡藥酸能瀉能收苦者能瀉能燥能堅甘者能補能和能緩辛者能散能潤能橫行鹹者能下能軟堅淡者能利數能滲

泄此五味之用也

凡藥寒熱溫涼氣也酸苦甘辛鹹味也氣為陽味為陰氣厚者陽中之陽薄者陽中之陰味厚者陰中之陰薄者陰中之

陽氣薄則發泄散厚則發熱溫味厚則泄瀉薄則通利竅辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰鹹味涌泄為陰淡味滲泄為陽

輕清升浮為陽重濁沈降為陰陽氣出上竅陰氣出下竅清陽發腠理濁陰走五臟清陽寔四肢濁陰寔六腑此陰陽之

義也

凡藥輕虛者浮而升重實者沈而降味薄者升而生春氣薄者降而收秋氣厚者浮而長夏味厚者沈而藏冬味平者化

而成土氣厚味薄者浮而升味厚氣薄者沈而降氣味俱厚者能浮能沈氣味俱薄者可升可降酸鹹無升甘辛無降寒

無浮熱無沈此升降浮沈之義也李時珍曰升者引之以鹹寒則沈而暫達下焦沈者引之以酒則浮而

者半身上上則上升半身以下則下降以生苗者為根以入土者為梢上焦用根下焦用梢半身以上用頭

達四肢為皮者達皮膚為心為幹者內行臟腑質之輕者上入心肺重者下入肝腎中空者發表內寔者攻裏枯燥者入

氣分潤澤者入血分此上下內外各以其類相從也

凡藥色青味酸氣臊性屬木者皆入足厥陰肝足少陽膽經肝與胆相表裏胆為甲木肝為乙木色赤味苦氣焦性屬火者皆入手少陰心

手太陽小腸經心與小腸相表裏小腸為丙火心為丁火色黃味甘氣香性屬土者皆入足太陽脾足陽明胃經脾與胃相表裏胃為戊土脾為己土色白味辛

氣腥性屬金者皆入手太陽肺手陽明大腸經肺與大腸相表裏大腸為庚金肺為辛金色黑味鹹氣屬性屬水者皆入足少陰腎足太陽膀胱



脫經腎與膀胱相表裏膀胱為壬水腎為癸水凡一臟配一腑腑  
皆屬陽故為甲丙戊庚壬臟皆屬陰故為乙丁巳辛癸也 十二經中惟手厥陰心色手少陽三焦經無所主其經

通於足厥陰少陽厥陰主血諸藥入肝經血分者併入心包少陽主氣諸藥入膽經氣分者併入三焦命門相火散行於

膽三焦心包絡故入命門者併入三焦此諸藥入諸經之部分也

藥有相類者同類而不可離也如黃柏知母破故紙胡楓之類相使者我之佐使也相惡者奪我之能也相畏者受彼之制也相反者兩

不可合也相殺者制彼之毒也此異同之義也

肝苦急血燥急食甘以緩之肝欲散木喜急食辛以散之以辛補之以酸瀉之以散為補心苦緩則急食酸以收之心

欲軟急食鹹以軟之以鹹補之按水能剋火然心以下交於腎為補取既濟之義也以甘瀉之脾苦濕急食苦以燥之脾欲緩和急食甘以緩之以

甘補之以苦瀉之肺苦氣上逆火旺急食苦以瀉之肺欲收急食酸以收之以酸補之以辛泄之腎苦燥急食辛以潤之

腎欲堅堅固則無急食苦以堅之以苦補之以鹹瀉之此五臟補瀉之義也

風淫於內治以辛涼佐以苦甘以甘緩之以辛散之風屬木辛屬金全勝木故治以辛涼過辛恐傷真氣故佐以苦熱

溼淫於內治以鹹寒佐以苦甘以酸收之以苦發之水勝火故治以鹹寒甘勝酸實也熱淫故以酸收之熱結故以苦發之濕淫

於內治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之濕為土氣苦熱皆能燥濕淡能利氣滲濕用酸者木能制土也火淫於內治以鹹冷佐以苦辛以酸收之

以苦發之相火畏火也故治以鹹冷辛能滋潤酸能收斂苦能泄熱或從其性而升發之也燥淫於內治以苦溫佐以甘辛以苦下之燥屬金苦屬火火能勝金

潤苦能下故寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以辛潤之以苦堅之土能制水熱能勝寒故治以甘溫甘能緩平全

潤之苦能瀉熱而堅腎瀉中有補也此六淫主治各有所宜故約性宜明而施用貴審也

人之五臟應五行金木水火土子母相生經曰虛則補其母實則瀉其子又曰子能令母實如腎為肝母心為肝子故入

肝者併入腎與心肝為心之母脾為心子故入心者併入肝與脾心為脾之母肺為脾子故入脾者併入心與肺脾為肺母腎

為肺子故入肺者併入脾與腎肺為腎母肝為腎子故入腎者併入肺與肝此五行相生子母相應之義也

酸傷筋筋縮辛勝酸苦傷氣苦能瀉氣鹹勝苦甘傷肉酸勝甘辛傷皮毛毛理苦勝辛鹹傷血血能泄甘勝鹹此五行相剋之義也

酸走筋筋病母多食酸筋得酸則拘攣收引益甚也苦走骨骨病母多食苦骨得苦則陰益甚重而難舉也甘走肉肉病母多食甘肉得甘則壅氣腫脹益甚也辛走氣氣病母多食辛氣得辛則散而益虛也鹹走血血病母多食鹹血得鹹則凝滯而口渴也鹹能滲泄津液此五病之所禁也

多食酸則脈凝泣滯而變色脈即血也心多食苦則皮槁而毛拔肺合皮毛多食辛則筋急而爪枯肝合筋爪者筋之餘

故辛能補肝多食酸則肉脈膈而唇揭脾合肉其華在唇木剋土脈音支皮厚也多食甘則骨痛而髮落腎合骨其華在髮土剋水此五味之所傷也

惟多則為害惟多則為害藥之為物各有形性氣質其入諸經有因形相類者如連翹似心而入心荔枝有因性相從者如屬木者入肝屬水者入

分本天者親上木地者親下之類有因氣相求者如氣香如脾氣有因質相同者又如紅花蘇木汁似血而入血之類自然之理可以

意得也

藥有以形名者人參狗脊之類是也有以色名者黃連黑參之類是也有以氣名者稀薺香蒿之類是也有以味名者甘

草苦參之類是也有以質名者石膏石脂躑躅身躑躅尾之類是也有以時名者夏枯草欬冬之類是也有以能名者何首烏

骨碎補之類是也

凡藥火製四煨煨炙炒也水製三浸泡洗也水火共製二蒸煮也酒製升提薑製溫散入鹽走腎而軟堅用醋注肝而收

斂童便製除劣性而降下米泔製去燥性而和中乳製潤枯生血蜜製甘緩益元陳壁土製藉土氣以補中州麴裏麴製

抑酷性勿傷上膈黑豆甘草湯漬並解毒致令辛和辛酥猪脂塗燒或滲骨容易脆斷去穢者免脹去心者除煩此製治

各有所宜也

一藥之為用或地道不真則美惡迥別或市肆飾偽則氣味全乖或收採非時則良楛異質或頭尾誤用則呼應不靈或

製治不精則功力大減用者不察顧歸咎於藥之固功譬之兵不精鍊思以盪寇克敵適以覆眾與尸也治療之家其可

忽諸

一千金云凡藥須治擇熬泡畢然後秤用不得生秤滋潤藥皆先增分兩燥乃秤之

草部

- |    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |    |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 防己 | 胡黃連 | 蘆根  | 蘭茹  | 紫草  | 益母草 | 芎藭  | 天麻  | 連翹  | 升麻 | 海帶 | 半夏  | 旋覆花 | 牛膝  | 蒼朮  | 黃耆 |
| 葶藶 | 苦參  | 苕根  | 菴藷子 | 凌霄花 | 澤蘭  | 白芍  | 秦艽  | 紫蘇  | 白芷 | 昆布 | 天南星 | 百部  | 甘菊  | 姜糖  | 甘草 |
| 甘遂 | 知母  | 薔薇根 | 鬱金  | 大小薊 | 白微  | 地黃  | 豨薟草 | 薄荷  | 細辛 | 獨活 | 貝母  | 桔梗  | 五味子 | 黃精  | 人參 |
| 大戟 | 龍膽草 | 芭蕉根 | 薑黃  | 三七  | 艾葉  | 何首烏 | 威靈仙 | 雞蘇  | 柴胡 | 羌活 | 桔梗仁 | 薺芫  | 天門冬 | 狗脊  | 沙參 |
| 商陸 | 青黛  | 大黃  | 莢蒾  | 地榆  | 延胡索 | 牡丹皮 | 釣藤鈎 | 木賊  | 前胡 | 防風 | 天花粉 | 馬兜鈴 | 麥門冬 | 石斛  | 丹參 |
| 芫花 | 大青  | 黃芩  | 荆三稜 | 蒲黃  | 紅花  | 續斷  | 茵芋  | 浮萍  | 麻黃 | 藁本 | 夏枯草 | 白前  | 款冬花 | 遠志  | 元參 |
| 菱花 | 牽牛  | 黃連  | 白茅根 | 卷柏  | 茵草  | 骨碎補 | 當歸  | 蒼耳子 | 荊芥 | 葛根 | 海藻  | 白朮  | 紫苑  | 石蒼蒲 | 白朮 |

休寧汪昂認菴著輯

澤漆 常山 藜蘆 木通 通草 澤瀉 車前子

燈草 瞿麥 扁蓄 天仙藤 地膚子 石葦 海金沙

茵陳 香薷 青蒿 附子 草烏頭 白附子 破故紙

肉蓯蓉 瑣陽 巴戟天 胡蘆巴 仙茅 淫羊藿 蛇牀子

菟絲子 覆盆子 蔘藜子 使君子 益智仁 砂仁 白芷

肉苁蓉 草苁蓉 香附 木香 藿香 茴香 甘松香

山柰 良薑 萹荻 茯苓 木香 藿香 蒲公英

杜牛膝 鶴蟲 山豆根 牛蒡子 山慈菇 漏蘆 貫眾

射干 續隨子 馬蘭子 蓖麻子 白頭翁 王辰 王不留行

冬葵子 白蘼皮 萹蘆 土茯苓 白斂 預知子 旱蓮子

劉寄奴草 馬鞭草 穀精草 青箱子 決明子 蓼實 馬勃

木鼈子 木鼈子 穀精草 青箱子 決明子 蓼實 馬勃

新增 東洋參 黨參 太子參 珠兒參 土人參 霍山石斛

西洋參 落得打 水仙根 草棉花子 香焦 淡竹葉 建蘭

秋海棠 玫瑰花 仙鶴草 野薔薇 馬蘭 藍根 百腳草

芭蕉根 敗醬 地錦 胭脂 雞血藤 絡石藤

木部 琥珀 松節 柏子仁 側柏葉 肉桂

茯苓 茯神 琥珀 松節 柏子仁 側柏葉 肉桂

茯苓 茯神 琥珀 松節 柏子仁 側柏葉 肉桂

茯苓 茯神 琥珀 松節 柏子仁 側柏葉 肉桂

茯苓 茯神 琥珀 松節 柏子仁 側柏葉 肉桂

桂心

桂枝

枸杞子

地骨皮

山茱萸

酸棗仁

杜仲

女貞子

楮實

桑白皮

桑寄生

梔子

豬苓

黃柏

枳實

枳殼

厚朴

檳榔

大腹皮

槐實

苦楝子

蔓荊子

石南葉

辛夷

郁李仁

金櫻子

訶子

烏藥

五加皮

椿樗白皮

榆白皮

秦皮

海桐皮

蕤仁

密蒙花

芙蓉花

山茶花

木槿

杉木

烏白木

水楊柳

皂角

肥皂莢

椴櫚

茶

吳茱萸

川椒

胡椒

蘇木

沈香

檀香

紫檀

降真香

丁香

乳香

沒藥

楓脂香

冰片

樟腦

蘇合香

血竭

阿魏

蘆薈

胡桐淚

蕪夷

沒石子

衛矛

漆

巴豆

大風子

荆瀝

竹瀝

竹茹

淡竹葉

天竹黃

雷丸

赤檉柳

新增

伽南香

金雞納

安息香

南燭

合歡皮

黃棟芽

果部

大棗

桃仁

杏仁

烏梅

栗

陳皮

青皮

柿乾

木瓜

山楂

梨

枇杷葉

橄欖

白果

石榴皮

枳椇子

胡桃

龍眼肉

荔枝核

榧實

海松子

落花生

蓮子

蓮蕊鬚

藕

荷葉

芡實

甘蔗

荸薺

菱

西瓜

新增

巴旦杏仁

梅子

南棗

佛手柑

香櫟

櫻桃核

化州橘紅

金柑皮

胖大海

穀菜部

粳米

糯米

穀芽

大麥芽

小麥

稷

粟

蕎麥

黑豆

赤小豆

綠豆

白扁豆

淡豆豉

刀豆

胡麻

大麻仁

薏苡仁

御米殼

神麩

紅麩

醋酒

韭

葱

大蒜

薤

胡荽

生薑

乾薑黑薑

山藥

百合

菜菔

白芥子

蔓菁子

蕪荳

馬薺覓

甜瓜蒂

冬瓜

丝瓜

茄根

新增

豆腐

鍋巴

飯鍋焦滯

范志神麩

金石水土部

金

銅綠

自然銅

鉛

鐵

蜜陀僧

丹砂

水銀

輕粉

空青

雲母

石膏

滑石

朴硝芒硝

元明粉

太陰元精石

赤石脂

禹餘糧

浮石

礪砂

礪砂

磁石

礪石

代赭石

花乳石

鑪甘石

陽起石

鍾乳

白石英

紫石英

雄黃

石硫黃

石蟹

無名異

礪石

砒石

石灰

白礬

胆礬

皂礬

青鹽

食鹽

急流水

逆流迴瀾水

甘瀾水

井泉水

百沸湯

陰陽水

黃蘗水

露水

臘雪水

冰

地漿

孩兒茶

百草霜

星

伏龍肝

醱

新增

古文錢

新絲

石燕

石蟹

各種藥露

禽獸部

雞

烏骨雞

鴨

五靈脂

夜明砂

豬

犬肉

羊肉

牛肉

牛黃

白馬溺

驢溺

阿膠

黃明膠

虎骨

犀角

羚羊角

鹿茸

麝香

熊膽

象牙

獾肝

猬皮

兔矢

猴鼠矢

新增

燕窩

雀

鴿

雉

鵝

麋茸麋角

鱗介魚蟲部

龍骨

龍齒

鯉魚

鯽魚

石首魚

青魚膽

鱧魚膽

鱔魚

鰻鱺

蚶蛇膽

白花蛇

烏梢蛇

蛇蛻

海狗腎

穿山甲

海螵蛸

龜板

鼈甲

蟹

蝦

牡蠣

蛤粉

瓦楞子

螺

石決明

真珠

蛤蚧

蜂蜜

露蜂房

殭蠶

原蠶砂

桑螵蛸

蟬蛻

五倍子

白蠟

斑蝥

蝮

蜈蚣

蟾蜍

白頸蚯蚓

五穀蟲

新增

海蛇

人部

髮

糞清

海馬

人牙

人中白

海龍

人乳

海參

紫河車

淡菜

童便

貝子

秋石

馬珂

人中黃



草部

補氣固表  
瀉火

黃耆



用約之不精思之至忘履食忽悟曰白木燥濕茯苓冷水宜煎散之不行也乃減去二味加官桂糯米以助其力因各保元湯人參白朮茯苓甘草草名四君子湯王好古曰黃耆實衛氣是表藥益脾胃是中州藥治傷寒久嗽不至補腎元是藥約甄權謂其補腎者氣為水母也日華謂其止崩帶者氣盛則無臨下之憂也蒙全曰補氣藥多補血藥亦從而補血益氣藥雖加當鍊因勢寡功被奪者所據補血湯數倍於當歸亦從當歸所引而補血黃耆者一兩當歸二錢名補血湯氣藥多而云補血者氣能生血又有當歸為引也○表旺者不宜用陰虛者宜少用恐升氣於表而裏愈虛矣汪機號石山著本草會輯○王好古號海藏著湯液本草○甄權者葯性論日華著大明本草○陳嘉謨為補藥之長故名者俗作皮黃肉白堅實者良入補中藥搥扁蜜炙達表生用或曰補腎及治崩帶若本草蒙全按此說非也前証用黃耆者非欲抑黃耆使入腎也取其補中升氣則腎受陰而帶濁崩淋自止即茯苓為使惡龜甲白日華氣盛自無陷下之憂也○有上病而下取者上取補彼經而益及此經者此類是也

甘草



味甘生用固表無汗能止丹溪云黃耆大補湯產百五治表虛汗出不止血分肉實腠理瀉陰火解肌熱爰用補中益元氣溫三焦壯脾胃脾氣先絕脾胃緩則成膿補氣旺而肌表固實補中生血生肌氣能生血血充則排膿內託瘡癰聖藥能內託癰疽不能成膿即所以固表也者死不治毒氣盛而症証不起陽虛無熱者宜之新安汪機治症証虛寒不起用四君子湯元氣衰曰白木燥濕茯苓冷水宜煎散之不行也乃減去二味加官桂糯米以助其力因各保元湯人參白朮茯苓甘草草名四君子湯王好古曰黃耆實衛氣是表藥益脾胃是中州藥治傷寒久嗽不至補腎元是藥約甄權謂其補腎者氣為水母也日華謂其止崩帶者氣盛則無臨下之憂也蒙全曰補氣藥多補血藥亦從而補血益氣藥雖加當鍊因勢寡功被奪者所據補血湯數倍於當歸亦從當歸所引而補血黃耆者一兩當歸二錢名補血湯氣藥多而云補血者氣能生血又有當歸為引也○表旺者不宜用陰虛者宜少用恐升氣於表而裏愈虛矣汪機號石山著本草會輯○王好古號海藏著湯液本草○甄權者葯性論日華著大明本草○陳嘉謨為補藥之長故名者俗作皮黃肉白堅實者良入補中藥搥扁蜜炙達表生用或曰補腎及治崩帶若本草蒙全按此說非也前証用黃耆者非欲抑黃耆使入腎也取其補中升氣則腎受陰而帶濁崩淋自止即茯苓為使惡龜甲白日華氣盛自無陷下之憂也○有上病而下取者上取補彼經而益及此經者此類是也

味甘生用氣平補脾胃不足而瀉心火火急甚者必爰用氣溫補三焦元氣而散表寒入和劑則補益入汗劑則解肌表之熱入涼劑則瀉邪熱心湯之類入峻劑則緩正氣蓋附加之稍黃加之恐其峻入潤劑則養陰血受甘艸下皆緩之之意入潤劑則養陰血受甘艸行十二經鮮百藥毒凡鮮毒藥並須冷飲熱則不效小兒初生故有國老之稱中滿證忌之甘令人滿亦有生用為瀉者以其能引諸藥至於滿所經云以甘補之以甘瀉之是已故別錄甄權並云除滿脾健運則滿除也仲景治痞滿有甘草瀉心湯又甘草得茯苓則不資滿而反泄滿○陶宏景註明醫別錄發明葯性大和結者良補中爰用瀉火生用達莖中腎用稍淋瀉証中痛白木苦參乾漆為使惡遠志反大戟乾花甘遂海藻煎

有補有瀉  
能表能裏  
可升可降

大補元氣  
瀉火

亦有並用者。胡洽治痰癆十葉湯如甘草東垣治結實與海藻同用丹溪治勞瘵道心飲與羌花同行非妙達精微者外赤中黃色兼坤離味濃氣薄實全土德協和羣品有元老之功善治傷寒表已解心下有水氣喘欬之劑時珍曰甘草已不與可謂藥中之良相也昂按甘艸之功如是故仲景有甘草湯甘艸芍藥湯甘草茯苓湯炙甘草湯以及麻黃桂枝葛根青龍理中四逆調胃建中柴胡白虎等湯無不重用甘草不過二三分而止不知始自何人相習成風寧不可倚甘艸為君附破殊厲可笑記以正其失

人參



生甘苦微涼甘補陽微苦微寒又能補陰熟甘温大補肺中元氣東垣曰肺主氣肺氣旺則四臟之氣去弱人參羊肉之屬是也補瀉火而升麻補上焦瀉肺火得茯苓補下焦瀉腎火得麥冬瀉火之聖藥合用名黃者湯按煩勞則虛而生熱甘温以益元氣而邪熱自退故亦謂之潤益主脾生全肺明目開心益智添精神定驚悸心肝寧而驚悸定除煩渴瀉火故除煩通血脈氣行則血行質汝瞻曰生脈散用之者

藥行表葯多用之皆破堅積氣運則消痰水氣旺則痰治虛勞內傷傷於七情六欲飲食作勞為內傷則口內無味外感則鼻塞不通內傷則氣口脈或多少不足宜温宜補宜和在外感則手背熱吐瀉風寒發熱咳嗽者皆不輕易表散每用潤肺退熱傷風散發散胡前胡一二味治內傷則手背熱不思春寒發熱咳嗽者皆不輕易表散每用潤肺退熱傷風散發散胡前胡一二味治內傷則手背熱熱不止變成虛指殺人多矣此又以內傷治外感之誤也附此正之發熱自汗者而汗反感者以陽感陰虛陽愈補而陰愈病也又宜清多夢紛紜嘔噦反胃虛效喘促萎全曰歌有肺熱逆傷肺之句惟宜寒熱不辨虛實若肺中實熱者熱養血而汗自止始痢宜下久痢宜補治癱意同丹溪曰葉熟者服之何害又曰諸痛無補法不用參者若虛病虛痛何此耶瘥痢滑瀉面黃白必過飽傷胃與參末陳芥十餘帖三日後胃氣稍元再與承氣湯二帖而安又曰脈虛形雖虛而下則病者不能當補已至而弗下則藥反添病亟急匪徐其間不容髮噫微哉昂按此先補後林慙脹滿發明云胸脇下法之變者非胸有定見者不可輕用然後學亦宜知之大承氣湯大黃芒黃枳實厚朴淋瀝脹滿發明云胸脇不足作脹反滋塞多服則宜通補所謂塞因塞用也醫泥於作飽不敢用中暑中風及一切血證東垣曰古人治大吐參脫血者先益其氣蓋血不自生須得生陽氣之藥乃生陽生則陰長之義也黃潤緊寔似人形者良去蘆用補劑若單用補血葯血無由而生矣凡虛勞吐血能受補者易治不能受補者難治黃潤緊寔似人形者良去蘆用補劑用熟瀉火用生煉膏服能回元氣於無何有之鄉有火者天參生時背陽向陰不喜風日宜焙用忌鐵炭為使畏五

補陰瀉肺  
火

補心生血  
去瘀

補水瀉無  
根之火

同用而其油越其能知  
性也非洞與過者不能  
上膈在經絡非吐不得  
實乃痰因起鬱氣不得  
○人參因以上實為貴  
上其次則吉林種參高麗參皆功倍

人參蘆能涌吐痰涎體虛人用之以代水帝丹漢曰人參入手太陰補陽中之陰蘆反  
能瀉太陰之陽亦猶麻黃根苗不同反  
吐作則舉身跳動昏不知人其人形氣俱  
○參條參鬚主治同功緩

沙



甘苦微寒味淡體輕專補肺氣清肺養肝黃益脾胃脾為肺母  
之寒客肺中作嗽者勿服人參補五臟之陽沙參補五臟  
似人參而體輕鬆白質者良  
生沙地者長大生黃土者瘦小畏防己反藜蘆北地真者難得鄭奠一日能療胸脾心腹  
帶○沙參分南北兩種北者  
良南者功用相同而力稍緩

丹



毒排膿生肌鄭奠一日丹參養神定  
志通利血脉寔有神驗

畏鹹水忌醋反藜蘆

氣平而降景曰性應熱味苦色赤入心與包絡破宿血生新血後新去然安生胎血墮死胎  
去調經脈風寒濕熱兼傷營血則經水不調先期屬熱後期屬寒又有血虛除煩熱功兼  
痰氣滯血痰阻之不同大抵婦人之病首重調經經調則百病散  
四物一味丹參散為女科要藥治冷熱勞骨節痛風痺不隨手足緩散不隨人用經曰足  
腸鳴腹痛崩帶癥瘕音征加癥者有塊可癥瘕者血虛血瘀之候又治目赤疔痛瘡疥腫

元



菜蘆藜反藜蘆

苦鹹微寒色黑入腎能壯水以制火散無根浮游之火腎水受寒真陰失守益精明目利  
咽喉通二便治骨蒸傳屍傷寒陽毒發斑亦有陰証慎懷鬱悶煩渴溫瘧灑灑喉痺咽痛  
本腎病而治上焦火証壯水以制火也腎肝貫肝入肺中循喉嚨系舌本腎虛則相火  
上炎此喉痺咽腫咳嗽吐血之所由來也潮熱骨蒸亦本於此○此與黃者能治下焦帶  
濁崩淋瘰癧結核寒散火癰疽鼠瘦漏脾虛泄瀉者忌用蒸過培用勿犯銅器惡黃者山  
同義

參  
沙參  
丹參  
元參

補脾燥濕

白



苦燥濕。經曰脾苦濕。急甘補脾。溫和中。在血補血。在氣補氣。同血藥則補血。無汗能發。有汗能止。者均之類。發汗如辛散之味。燥濕則能利小便。生津液。既燥濕而又生津。何也。汪得施化津。何由生。用白木以除止泄瀉。凡水瀉濕也。腹脹鳴而瀉。火也。水相激則腸不其濕則氣得周流。而津液不殺。也。久瀉名脾泄。而命火衰不能生土。也不積痰。宜白滯肝氣不能下降。大腸虛而作瀉者。宜瀉。有傷風泄瀉者。宜散風。如脾虛瀉者。宜白木。凡治瀉丸消痰水腫滿。黃疸濕痺。補脾則能進飲食。祛勞倦。脾主四肢。止肌熱。脾主肌肉。化癥癖。補名枳實。則消痞。一消木優於湯劑。和中則能已嘔吐。定痛安胎。同黃芩。除胃熱。白木補脾。亦除胃熱。利腸。脾血者。濕除則血氣流行也。血燥無則積化也。和則能已嘔吐。定痛安胎。同黃芩。除胃熱。白木補脾。亦除胃熱。利腸。脾血者。濕除則血氣流行也。血燥無濕者禁用。能生膿作痛。潰瘍。忌之。補氣故也。凡脹滿者。忌用者。肥白者。出浙地名雲頭木。燥白者。出宣歙。名狗頭木。差勝於浙。用糯米泔浸。借穀氣。於潛因以名之。今出仙居及江西功倍。白木價貴。天生木至少。價非昂貴。

木。凡治瀉丸消痰水腫滿。黃疸濕痺。補脾則能進飲食。祛勞倦。脾主四肢。止肌熱。脾主肌肉。化癥癖。補名枳實。則消痞。一消木優於湯劑。和中則能已嘔吐。定痛安胎。同黃芩。除胃熱。白木補脾。亦除胃熱。利腸。脾血者。濕除則血氣流行也。血燥無則積化也。和則能已嘔吐。定痛安胎。同黃芩。除胃熱。白木補脾。亦除胃熱。利腸。脾血者。濕除則血氣流行也。血燥無濕者禁用。能生膿作痛。潰瘍。忌之。補氣故也。凡脹滿者。忌用者。肥白者。出浙地名雲頭木。燥白者。出宣歙。名狗頭木。差勝於浙。用糯米泔浸。借穀氣。於潛因以名之。今出仙居及江西功倍。白木價貴。天生木至少。價非昂貴。

蒼



女曰中有蒼木。除邪氣。乃為上品也。散風寒。濕為治痿要藥。陽明虛則宗筋弛。帶脈不引。故痿癱。安精血。士陽明經藥。經。又解痰火。氣。血濕食六鬱。蒼木香附。蒼木能徑入諸經。疎泄陽明之濕。通中焦。將欲升之。必先降之。將欲降之。必先升之。越鞠丸用及脾濕下流。腸風帶濁。帶濁赤者。濕傷血分。從心小腸來。白者。濕傷氣分。從肺大腸燥。燥多汗者。忌用。南陽文氏值亂。人教餌木。遂不飢。數十年後。歸家。顏色二更。亦有因痰而帶濁者。宜二陳加二木。升燥燥結。多汗者。忌用。迷壺山。飢困有。服山精。子欲輕翔。當服山薑。昂按蒼木。善發汗。安能長遠。服食。文氏仙錄之說。要亦方書。李張之言也。出茅山。堅小。有硃砂點者。良。糯米泔浸。培乾。同芝麻炒。以制其燥。二木皆防風地榆。為使。主治略同。第有止汗發汗之異。古方本草。不分蒼白。陶隱君即宏言。有兩種。始各施用。

補脾燥濕  
升陽散鬱

平補而潤  
去風濕

姜 蕤



見功而所主者多風濕虛勞  
急虛之証必須參者方能復  
虛証輒加用之曾何益於病  
難古方可以入補劑也終不  
節審水或酒浸蒸用畏鹹鹵

甘平補中。益氣潤心肺。悅顏色。除煩渴。治風淫濕毒。目痛皆爛。風寒熱症。亦應切中  
風暴熱。不能動搖。頭痛腰痛。凡頭痛不止者。屬外感。宜發散。乍痛乍止者。屬內傷。宜補虛  
腎虛氣滯。痰積血瘀。風寒濕熱。又有偏頭痛者。左屬風。與血虛。右屬痰熱。與氣虛。腰痛亦有  
不同。凡扶虛扶風。濕者宜姜。蕤。寒者宜汗。一切不足之證。用代參者。不寒不燥。大有殊  
功。昂按姜。蕤。溫潤。甘平。中和之品。若蜜製作丸服之。數斤自有殊功。與服何首烏。地黃者  
同一理也。若僅加數分於煎劑。以為可代參者。則失之遠矣。大抵此藥性緩。久服方能  
之。緩証故體仙以之服食。南陽用治風濕。千金外臺亦間用之。未嘗時珍之以為重劑也。若  
回陽。斯時即用姜。蕤。片許。亦不敵。冬者數分也。時醫因多時珍有可代參者之語。凡遇  
不可得。則古人之罕用。亦可見矣。似黃精而差小。黃白多鬚。二藥功用相近。竹刀刮去皮  
陶宏景曰。本經有女萎。無姜。蕤。別錄有姜。蕤。無女萎。功用正同。疑名  
異。爾。○玉竹黃精。用以調脾肺。最為合宜。皆潤不助濕燥。不礙肺

平補而潤

黃 精



平甘。補中益氣。安五臟。益脾胃。潤心肺。填精髓。助筋骨。除風濕。下三蟲。以其得坤土之精  
粹。久服不飢。氣滿則不飢。脂川有人。虛使婢。婢逃入山。拔草根食之。甚美。久食不飢。夜宿  
主設網捕。不得。或曰。此豈有仙骨。不過服食。靈藥耳。遂設酒饌於  
路。果來食之。食訖。遂不能去。擒而詢之。指所食之草。乃黃精也。俗名山生薑。九蒸九  
晒。用之。仙家以為芝草  
之類。服之。長生

平補肝腎

狗 脊



苦堅腎。甘益血。能強。溫養氣。治失溺。不節。虛弱。脚腰痛。寒濕。周痺。經曰。內不在臟腑。而外  
間真氣。不能。周命曰。周痺。除風。虛。強。機關。利。俛仰。骨。健。而。筋。強。有黃毛如狗形。故曰。金毛狗脊。去毛  
切。酒拌。蒸。草。薛。為。使。熬。膏。良。

平補脾胃

石 斛



甘淡入脾。而除虛熱。鹹平入腎。而瀦元氣。益精強陰。暖水臟。平胃氣。補虛勞。壯筋骨。療風  
痺。脚弱。發熱。自汗。夢遺。滑精。遺。澀。餘。滯。雷。斃。曰。石。斛。鎮。髓。昂。按。石。斛。石。生。之。草。體。瘦。無。汁。  
良。光澤如金。鈿。股。短。而。中。實。生。石。上。者。良。名。金。鈿。石。斛。長。而。虛。者。名。水。斛。不。堪。用。去。頭  
根。酒。浸。用。惡。已。豆。畏。蠶。蚕。細。剉。水。浸。蒸。膏。更。良。石。斛。養。胃。聖。藥。鮮。者。性。更。涼。潤。燥。生。津。

補心腎

宣通竅補

補肝腎瀉  
惡血


遠志



苦澀熱。溫壯氣。辛散鬱。主手少陰。心能通腎氣。上達於心。強志益智。補精壯陽。聰耳明目。利九竅。長肌肉。助筋骨。治迷惑善忘。驚悸夢洩。能交心腎時珍曰遠志入足少陰腎經非皆藏於腎腎經不足則志氣衰腎積奔豚一切癰疽酒煎服經疏曰癰疽皆屬七情憂鬱不能上通於心故健忘夢洩也腎積奔豚一切癰疽。惱怒而得遠志辛能散鬱昂按辛能散鬱者多矣何獨遠志三因云蓋亦補腎之力耳。繆希雍著本草經疏。

良。去心。甘草水浸一宿。用。畏珍珠。藜蘆。得茯苓龍骨。

石菖蒲



辛苦而溫。芳香而散。補肝益心。開心孔。利九竅。明耳目。發音聲。去濕逐風。除痰消積。開胃寬中。療噤口毒利。楊士瀛曰噤口雖屬脾虛亦熱閉胸膈所致用木香失之溫山藥失之酒治一風痺驚癇崩帶胎漏消腫止痛解毒殺蟲李士材曰仙經稱為水草之精。英神仙切風。於中和。真有殊常之效。又曰芳香利竅。心脾良藥。能佐地黃天冬之屬。資其宣導。若多用獨用亦耗氣血而為殃。李士材著葯性解本草通玄。

根瘦節密一

牛膝



十九節者良。去皮微炒。用秦艽為使。惡麻黃。忌飴糖羊肉鐵器。

苦酸而平。足厥陰少陰經藥。肝能引諸藥下行。酒蒸則甘。酸而溫。益肝腎。強筋骨。肝主筋。治腰膝骨痛。足痿筋攣。下行故理足補肝則陰痿失溺腎虛則失溺久瘧下痢傷中少氣以上皆補生用則散惡血。破癥結。血行則治心腹諸痛。淋痛尿血。熱畜膀胱便瀉而痛曰房勞即發冷淋寒戰後溲清淋便出如膏石淋精積成石尿血即血淋也色鮮者心與小腸實熱色痰者腎與膀胱虛冷張子和曰石淋乃肝經移熱於膀胱中日久熬煎成石非腎

肉蓯蓉

與小腸病也。大法治淋宜通氣清心。平火利濕。不宜用補。恐濕熱得補增劇也。牛膝淋証要藥。血淋尤宜。閉產難用。之效。誤喉痺。茵痛。引火癰腫。惡瘡。金瘡。傷折。惡血之功。散出竹木刺。搗爛。累之。即出。縱然性下行。而滑。數。夢遺。失精。及脾虛下陷。因而腿膝腫痛者。禁用。出四川。及懷慶府。長大肥潤者良。下行生用。入滋補藥酒浸蒸。惡通甲。畏白前。忌羊

祛風濕補  
肺腎明目

補肺腎  
精氣

濕肺火補  
瘦腎水潤燥

### 甘菊花



令人用以點茶夏月  
飲之清暑退熱解毒

### 五味子



嗽初起脈數有寒火者忌用  
紫黑者良入滋補藥蜜浸蒸入勞嗽藥生用俱捶碎核南產色紅而枯若風寒在肺宜南者後者為使惡萎熱熬膏良

### 冬門天



甘苦大寒入手太陰肺氣分清金降火益水之上源肺為下通足少陰腎苦能堅腎寒能去腎滋腎潤燥止渴消痰  
曰腎主津液燥則凝而為痰得澤肌膚利二便治肺痿腫癰熱痿二症肺癰者熱毒結氣塞胸膈久而成癰有寒痰

味黃甘苦性稟和平備受四氣冬苗春葉夏蕊秋花飽經霜露得金水之精居多能益金水二臟肺腎  
以制火而平木肝木平則風息火降則熱除故能養目血去翳膜與枸杞相對麥丸治頭  
目眩運熱散濕痺遊風以單辨味甘者入藥花小味苦者名苦菊非真菊也木枸杞  
地骨皮為使黃者入陰分白者入陽分紫者入血分可藥可餌可釀可枕仙經重之白菊

性溫五味俱備苦辛平酸鹹為多故專收斂肺氣而滋腎水氣為水母經曰肺收  
古曰入手太陰血益氣生津肺主氣斂能益益氣故能生津補虛明目強陰清精  
分足少陰氣分津夏月宜常服以瀉風而益金補虛明目強陰清精仲景八  
之補腎蓋內核退熱斂汗止嘔住瀉寧嗽定喘逆氣逆而喘嗽者當表散宜羌活蘇子降  
似腎象形之義氣湯水氣逆而喘嗽者宜小青龙半夏除煩渴消水腫鮮酒毒收斂散之氣腫子散大  
丹溪曰五味收肺氣非除熱子補腎非暖火職乎乃火熱嗽必用之藥冠氏所謂北產  
食之多虛熱者收補之職也閉守泉每晨吞北五味三十粒固精氣益五臟

癰稍輕治瘡宜養血補氣保肺清火治癰宜瀉熱  
諸痰開提升散癰為邪更甚為正虛不可誤治吐膿吐血苦泄血滯甘受元痰嗽喘促  
消渴噎乾煩渴引飲多食善飢足下熱痛虛勞骨蒸陰虛有火之証然性冷利胃虛無熱  
及瀉者忌用取肥大明亮者去心皮酒蒸地黃貝母為使惡鯉魚二冬熬膏為良天冬  
助元消腎痰來冬清心降火止上效

助元消腎痰來冬清心降火止上效

甘菊花 五味子 冬門天

補肺清心  
潤肺瀉火

止嗽  
潤肺瀉火

潤肺瀉火

冬門麥



生之夏月火旺灼金服之尤宜東垣曰人參甘寒瀉火熱而益元氣麥冬苦寒瀉金而潤肺  
清水源五味酸溫瀉丙火而補庚金益五臟之氣也○丙火小腸庚金大腸並主津液  
閉明目悅顏益水清火但性寒而泄氣弱胃寒人忌用  
肥大者良去心用入滋補藥酒浸寒制其地黃車前為使惡教冬花

苦麥青箱木耳

冬花



辛溫純陽瀉熱潤肺消痰除煩定驚明目治效逆上氣喘渴肺虛肺虛喉痺肺痿肺癰效吐血  
血為治嗽要藥燒埋以筒吸之亦良百合款冬等分蜜丸名百花膏治效嗽痰血凡陰虛  
蒸加丹皮地骨勞嗽通用款冬紫苑百部百合沙參生地麥冬五味知柏苓芍如內熱骨  
臟腑俱病嗽而發熱不止者為陰虛火炎皆難治寒熱虛實皆可施用秀先春開數得腎  
效冬非肺家專藥乃使肺邪從腎順流而出○肺惡寒為冬氣入肺為逆十一月開  
以批把蒞偽中世多生河非關中世多揀淨花甘草水浸一宿暴用得紫苑良杏仁為使惡兒英硝石玄參畏

黃耆貝母連翹麻黃青箱辛夷雖畏貝母得之反良

紫菀



辛溫潤肺苦溫下氣補虛調中消痰止咳治寒熱結氣效逆上氣效吐膿血專治血痰為肺經虛熱小兒驚癇亦虛而  
能開喉痺取惡涎然辛散性滑不宜多用獨用本草匯云苦能達下辛可益金故吐血保  
及於州都小便自利人所不知李士材曰辛而不燥潤而不寒根作節紫色潤較者良  
補而多滯誠金玉君子非多用獨用不能速效○州都膀胱也  
人多以車前旋覆去頭鬚蜜水浸培用效冬為使惡天雄瞿麥葉本達志異筒陳白者名  
根偽之誤服誤人血  
女苑時珍曰紫入血分



一名金魚  
草下氣  
消痰

潤肺殺蟲

宣通氣血  
瀉火散寒  
戴藥上浮

補和中解  
毒

覆



鹹能軟堅苦辛能下氣行水溫能通血脈入肺大腸經消痰結堅痞唾如膏不噫氣不除  
噫於介切俗作噫胸中氣不暢故噫以通之屬不足亦有挾痰 大腸水腫去百風然走  
扶火者屬有餘仲景治汗吐下後痞鞭噫氣有代指旋覆湯 類金錢菊去皮帶蕊殼蒸用根能續筋筋斷者汁滴傷  
散之樂冷利大腸虛者慎用 不閉筋  
自續矣

花



甘苦微溫能潤肺治肺熱咳嗽苦能有小毒殺虻蠅蠅一切樹木蛀虫蝟埋治瘰癧傳  
尸疔積疥癬皆能殺蟲時珍曰百部亦天冬之類故皆治肺 根多成百故名取肥者  
竹刀削去心皮酒浸培用

部

桔



苦辛而平色白屬金入肺分瀉熱蕪入手少陰心足陽明胃經開提氣血表散寒邪清利  
頭目咽喉開胸膈滯氣凡瘦壅喘促鼻塞肺氣不利目赤喉痺咽痛兩少齒痛湯明口瘡肺癰  
乾效火鬱在肺胸膈刺痛火鬱下痢腹痛腹滿腸鳴肺火鬱並宜苦梗以開之為諸藥舟楫載  
之上浮能引苦泄峻下之劑至於至高之分成功既上行而又能下氣何也肺養血排膿

梗

補內漏治肺癰時珍曰枳椇湯治胸中痞滿不痛取其通肺利膈下氣也甘桔湯通治咽喉口舌諸病取其苦辛散  
加陳皮寒甘平除熱也宋仁宗加荊芥防風連翹遂名如聖湯王好古加味甘桔湯失音加訶子殼不出加半夏上氣  
利加枳殼痞滿加枳實目赤加梔子大黃面腫加茯苓痛加黃耆發斑加荊防疔毒加牛蒡大黃不得眠加梔子昂  
按觀海藏所加則用去浮皮泔浸微炒用畏龍膽白芨忌猪肉

寒利肺甘鮮毒能鮮百葯及蛇蠱毒在諸葯中毒皆自鮮和中止嗽治消渴強中渴證下消莖長興盛不交精  
疔毒似人參而體虛無心似桔梗而味甘不苦好賣多用以亂人參時

薺



疔毒似人參而體虛無心似桔梗而味甘不苦好賣多用以亂人參時

芫

本草綱目

草部 旋覆花 百部 桔梗 薺

五





官散結瀉  
火熱潤肺清

治熱痰  
瀉火潤燥  
治熱痰  
瀉火潤燥

瀉火潤燥  
治熱

補陽散結  
消陰

貝母



諸痰貝母非所宜  
也宜用半夏南星  
時感風痰土貝母治外科  
痰毒○此治燥痰主藥

川產開辦者良

微寒苦。瀉心火。辛散肺鬱。言米其益。益即貝母也。取其解鬱。潤心肺。清虛痰。治虛勞煩  
熱。咳嗽上氣。吐血咯血。肺痿。肺癰。喉痺。之。目。炫。上。攻。淋。瀝。小。腸。邪。熱。心。與。小。腸。相。應。  
化乳閉。產難。功專散結。除熱傳惡。瘡。唐時有人。購上瘡。生。如。人。而。能。飲。酒。食。物。亦。無。他。苦。  
而。飲。瘡。口。火。降。邪。散。瘡。口。自。斂。非。貝。母。性。收。斂。也。口。俗。以。半。夏。燥。毒。代。以。貝。母。不。知。貝。母。  
愈。斂。瘡。口。寒。潤。主。肺。家。燥。痰。半。夏。溫。燥。主。脾。家。濕。痰。脫。或。誤。用。胎。誤。匪。淺。故。凡。風。寒。濕。食。  
母治

栝樓仁



甘補肺。苦寒潤下。能清上焦之火。使痰氣下降。為治嗽要藥。肺受火通失下。降又能蕩  
滌胸中熱。垢膩生津止渴。丹。選。日。消。清。咽。利。腸。通。大。便。是。齋。方。培。研。酒。調。通。乳。消。腫。治。  
結胸胸痺。仲景小陷胸湯用之。又云。少陽証。酒黃熱痢。二便不通。炒香酒服。止一切血。降  
火瀉者忌用。實圓長如熟柿子。扁多脂。去油。用枸杞為使。畏牛膝。乾漆。惡乾薑。反烏頭。

天花粉



酸能生津。甘不傷胃。微苦微寒。降火潤燥。滑痰解渴。古方多用。生肌排膿。消腫。行水。通經  
止小便利。行而小便不數。治熱狂時疫。胃熱疽黃。口燥唇乾。腫毒發背。乳癰瘡痔。脾胃虛  
寒者禁用。即栝樓根。畏惡同澄粉食。大宜虛熱人。

草枯夏




辛苦微寒。氣重純陽。補肝血。緩肝火。鮮內熱。散結氣。治癰瘰濕痺。目珠夜痛。善全善白。目  
目系也。夜痛及點苦寒。為更甚者。夜與寒皆陰也。夏枯氣稟純陽。補厥陰血。脈。連。目。此。如。  
神以陽和陰也。按目白珠。屬陽。故晝痛。點苦寒。則效。黑珠。屬陰。故夜痛。點苦寒。藥。反。劇。  
冬至生。夏至枯。故名。用莖葉。

濕熱轉堅  
痰消癰

宣搜風去  
濕

宣搜風發  
表勝濕

海藻 海帶 昆布 獨活 羌活



鹹潤下而軟堅寒行水以泄熱故消癰瘡結核陰癰之堅聚腹痛曰疝九痰飲脚氣水腫  
之濕熱消宿食治五膈。山東海有大葉馬尾二種亦作海菜食洗去鹹水用昂按其用  
宜過反甘草東垣治瘰癧馬刀海藻甘草並用蓋激之以漬堅也

下水消癰功同海藻 似海藻而粗柔弱而長

功同海藻而少滑性雄治水腫癭瘤陰癰腸啞含之 出登萊者搓如繩索出閩越者大  
葉如菜洗去鹹味用

色紫節密氣猛烈者為羌活並出蜀漢又云自西羌來者名羌活故又名胡王使者令採諸家所

辛苦性溫氣雄而散味薄能升入足太陽膀胱以理游風蕪入足少陰厥陰氣分肝瀉肝氣

搜肝風小無不入大無不通治風濕相搏本經頭痛同川芎治太陽少陰頭痛凡頭痛多

也督脈為病脊強而厥督脈並太陽經剛痙柔痙脊強而厥即痙証也傷風無汗為剛痙傷風有

血虛中風不語按古人治中風多主外感率用續命愈風等湯以發表用三化湯麻仁丸  
忌用中風不語以攻裏至河間出始云中風非外來之風良由心火暴甚腎水虛衰東垣

辛苦微溫氣緩善搜入足少陰氣分以理伏風治本經傷風頭痛頭暈目眩宜與細風  
熱齒痛文潞公藥準用獨活地黃等分為末每服三錢痙癰濕痺項背強直手足反張曰痙濕流關節痛奔豚疝

痙疝積曰奔豚風寒濕客於腎家所致痙疝亦然有風不動無風反搖又名獨搖草故治本經云獨活一名羌活

古方惟用獨活後人云是一類二種遂分用以形虛大有白如鬼眼節疏色黃者為獨活

分經絡主治各証以便施用

宣發表去  
風勝濕

宣去風寒  
濕

輕宣解肌  
升陽散火

### 防風



則以為本氣自病丹溪以為濕生痰痰生熱熱生風世人復分北方風勁質厚為真中南方地卑質弱為類中不思岐伯云中風大法有四一偏枯半身不遂也二風非四肢不收也三風應愈忽不知人也四風勞諸風類痺狀也風証盡多矣。真中定重於類中焉有類中既屬內傷真中單屬外感乎河間東垣皆北人安能盡舍北人而專治南病乎

頭旋目赤要藥散肌表八風之邪利周身百節之痛為却亂反正之主藥若血虛頭痛偏身痛者此為二活並禁用

黃者白木名玉屏風散同表聖藥黃者得防風而功益大取其相畏而相使也

黃潤者良上部用身下部用稍畏草薜惡乾薑石斂芫花殺附子毒

辛溫雄壯為太陽經風藥脫寒鬱本經頭痛連腦者必用之凡巔頂痛宜蒸本治督脈為病脊強而厥陽經貫脊又能下行去濕治婦人疝瘕陰寒腫痛腹中急痛寒濕

### 本葛



辛甘性平輕揚升發入陽明經能鼓胃氣上行生津止渴風約多燥葛能獨能止渴者煎入脾經開腠發汗鮮肌退熱脾主為治脾胃虛弱泄瀉之聖藥經曰清氣入肺而下則生津除瘵傷寒中風陽明頭痛張元素曰頭痛如破乃陽明中風可用葛根蔥白湯若太陽初病未治太陽陽明合病桂枝湯加葛根麻黃又有葛根黃芩血痢溫瘧有汗散邪為主帶補有汗要連鮮肌湯是用以斷太陽入陽明之溪非太陽陽也血痢溫瘧有汗散邪為主帶補有汗者白木以飲之無汗加葛蒼朮以發之賜風症症能更服升葛湯恐表虛反增斑爛也

酒毒尤良利二便殺百藥毒多用反傷胃氣太過

### 根葛



汗要無汗扶正為主帶散若陽症有汗加參賜風症症能更服升葛湯恐表虛反增斑爛也

酒毒尤良利二便殺百藥毒多用反傷胃氣太過

生葛汁大寒解溫病大熱吐衄諸血

防風 蒸本 葛根

輕宣升陽  
鮮毒

# 麻升



通升漢曰氣升則水自降經曰地氣上為久泄下則生飧泄脫肛崩中帶下之縮急足寒陰痿目赤口瘡痘瘡升麻  
雲天氣下為雨天地不交則萬物不通也  
發熱時可用症出後氣弱或泄瀉者不可少班疹成采如錦紋者為斑隱隱見紅點者為疹蓋胃熱失下衝風熱瘡癰鮮  
用否則見點之後必不可用為其解散也  
百約毒吐蠱毒殺精鬼性陽氣升陰虛火動者忌用味甘故也如犀角代以升麻二約性味相遠何以為代蓋以升麻能諸藥同入  
陽明也朱二九曰升麻性升犀角性降用犀角止血乃借其下降之氣清心肝之裏白外黑敗寔者良名鬼臉升麻去  
火使血下行鍊經耳倘誤用升麻血隨氣升不愈湧出不止乎古方未可盡泥也  
鬚蘆用或有參者補劑須用升麻而又恐其過升發者升麻柴胡並  
用蜜水炒之別有一種綠升麻總仲醇用治滯下每每有驗

宣發表祛  
風散濕

# 芷白



辛散風溫除濕芳香通竅而表汗行手足陽明胃大腸入手太陰肺色白味辛故入肺而為陽明主藥  
陽明之脈榮於面治陽明頭目昏痛楊吉老方白芷湯泡四五遍蜜九彈子大名都梁丸  
故治頭面諸疾時在都梁骨稜骨痛風熱與痰同酒浸牙痛上銀屑足陽明下觀鼻淵肺主鼻風熱乘肺  
因以名丸濁涕而淵經曰腦滲為目癢淚出面疔干去氣癩疵面脂皮膚燥癢三經風熱之病及血  
涕宜同細辛辛黃治之  
崩血閉腸風痔瘻癰疽瘡瘍三經濕熱之病活血排膿腸有敗膿血淋露腥穢生肌止痛鮮砒毒蛇傷先以繩扎傷處  
五錢種白又治產後傷風血虛頭痛自魚尾上攻多在日晚宜冷物加辛芷如氣虛頭痛多在清晨宜苦葉倍參者保  
魚尾目然其性升散血熱有虛火者禁用色白氣香者佳或微炒用當歸為使惡旋覆花  
之上角


補肝潤腎  
宜散風濕

宣發表和  
陽裏退熱升

細

辛

胡 柴



辛溫散風邪。故諸風痺痛咳嗽上氣頭痛脊強者宜之。專治少陰頭

痺。少陰鼻淵齒齕者。蟲蝕。宜之。辛益肝胆。故胆虛驚癇風眼淚下者宜之。水停心下。則腎

燥。細辛之辛能行水氣以潤之。腎燥者心亦燥。火屈於水。故燥

陰本藥。腎能通精氣利九竅。故耳聾鼻聽。音響鼻塞不聞香臭也。風寒入腦。故氣不

便瀉者宜之。散結溫經破痰下乳行血發汗。能發少陰之汗。仲景治少陰証反發熱。然味厚性烈。不可過用。錢多則氣

不通悶絕而死。雖死無傷可。味極辛。產華陰者真。長卿皆可亂之。揀去雙葉者用。惡黃者山。柴。畏硝石。滑石。反藜蘆。

苦平微寒。味薄。氣升為陽。主陽氣下陷。能引清氣上行。而平少陽厥陰之邪熱。肝膽心包

佐行厥陰。黃芩為佐。宣暢氣血散結調經。昂按人第知柴胡為發表而不知柴胡最能

散散皆用柴胡取其為足少陽經藥。和肝小柴胡湯之屬。是也。若病在太陽。服之太早

則引賊入門。若病入陰經。復服治傷寒邪熱。柴胡等湯。痰熱結寔。虛勞肌熱。寇宗奭曰

柴胡則重虛其表。最宜詳讀。治傷寒邪熱。柴胡等湯。痰熱結寔。虛勞肌熱。寇宗奭曰

冠氏一槪。據片殊非。通論昂按楊氏。秦茂扶。瀉治肺癆成勞。咳嗽聲啞。嘔吐心煩。邪則多嘔吐。諸瘧寒熱。柴胡為君。佐以

引經之藥。李士材曰。瘧非少陽。經填用喻嘉言曰。瘧發必有寒熱。蓋外邪伏於少陽。自少陽而透少陰。少陽所主。之界。與

亦爭。陽勝則熱。出於陽。陰勝則寒。即純熱無寒。有寒熱。外邪伏於少陽。自少陽而透少陰。少陽所主。之界。與

連而弦之一字。實費微之也。昂按瘧之不一。柴胡湯三服。脫然琳曰。此名勞瘧。熱從髓出。加以剛劑。氣血愈虧。熱有在皮膚。在臟

用其附諸約。熱益甚。孫琳投以昂按瘧之不一。柴胡湯三服。脫然琳曰。此名勞瘧。熱從髓出。加以剛劑。氣血愈虧。熱有在皮膚。在臟

昂按瘧之不一。柴胡湯三服。脫然琳曰。此名勞瘧。熱從髓出。加以剛劑。氣血愈虧。熱有在皮膚。在臟

熱。柴胡治氣陰虛火炎。氣升者禁用。銀川者根長尺餘。微白。治勞瘧。良北產者如前胡。而較並良。南產者強硬不可

入血室。傷為血海。即血室也。男女皆有。胎前產後諸熱。小兒痘疹。五疳。羸熱。散十二經癩疽。血凝氣緊。功同連翹。連翹

熱。柴胡治氣陰虛火炎。氣升者禁用。銀川者根長尺餘。微白。治勞瘧。良北產者如前胡。而較並良。南產者強硬不可



宣解表馮  
下氣治風  
痰

經發汗

前胡 麻 黃



辛以暢肺鮮風寒甘以悅脾理胸腹苦瀉厥陰肝之熱寒散太陽膀胱之邪微寒一性陰而  
降功專下氣氣下則火降痰消火有餘便是痰能除實執治痰執哮喘嗽嘔逆痞痛霍亂  
小兒疳氣有推陳致新之績明目安胎無外感者忌用升前胡性降為不同肝膽經風痰  
非前胡皮白肉黑味甘氣香者良半夏為使惡皂角忌火  
辛溫微苦憎濕洪云中牛產麻黃地冬入足太陽膀胱走手少陰陽明心大而為肺家專  
藥能發汗解肌去營中寒邪衛中風熱調血脈通九竅開毛孔治中風傷寒傷也頭痛溫  
瘧效逆上氣諸風鬱於肺經曰痰哮喘喘喘宜瀉肺氣雖用麻黃而不出汗本草未載赤黑斑毒斑証表虛  
不得再汗非便閉亦不毒風疹痺皮肉不仁目赤腫痛水腫風腫過劑則汗多亡陽夏月  
可下只宜清解其熱毒風疹痺皮肉不仁目赤腫痛水腫風腫過劑則汗多亡陽夏月  
肺經肺主皮毛葛根陽明經約兼入脾經脾主肌肉二約皆輕揚發散而所入不同王好古曰麻黃治衛實桂枝治衛  
虛雖皆太陽經為其營衛衛約兼入脾經脾主肌肉二約皆輕揚發散而所入不同王好古曰麻黃治衛實桂枝治衛  
仲景治傷寒無汗用麻黃有汗用桂枝末有究其精微者氣液為汗汗即血也在營則為血在衛則為汗寒傷營營血  
內滯不能外通於衛衛氣閉固津液不行故無汗發熱而惡寒風傷衛衛氣外滯不能內攻故用麻黃甘草同桂枝引出營分  
有汗發熱而惡風然風寒皆由皮毛而入皮毛之合也蓋皮毛外閉則邪熱內攻故用麻黃甘草同桂枝引出營分  
之邪達之肌表佐以杏仁泄肺而和氣汗後無大熱而喘者加石膏活人書夏後則補其母故用桂枝厚朴杏仁散風  
黃湯雖太陽發汗重劑宜散散肺經而和氣汗後無大熱而喘者加石膏活人書夏後則補其母故用桂枝厚朴杏仁散風  
邪氣也汗後脈沈遲者加人參以益肺氣也活人書加黃芩為陽旦湯以瀉肺熱也桂枝湯雖太陽厚朴杏仁散風  
輕劑更宜理脾救肺之約也○諸家皆以麻黃桂枝為肺經藥謂傷風傳足不傳手者誤也○又桂枝湯雖太陽厚朴杏仁散風  
葉去節煮十餘沸掠去浮沫或用醋湯略泡晒乾備用亦有用蜜炒者庶免止汗用根節無時出汗為汗屬陽虛夢  
黃根蛤粉桑米等分為末袋盛撲之佳時珍曰麻黃發汗散不能禦根節止汗效如影響物理不可測如此自汗有風  
濕傷風風溫氣虛血虛脾虛陰虛胃熱痰飲中暑亡陽赤莖等証皆可加用蓋其性能行走身肌表引諸藥至衛分而  
固腠理○汗雖為心液然五臟亦各有汗經曰飲食飽甚汗出於胃驚而奪厚朴白微為使惡辛夷石膏  
精汗出於心持重遠行汗出於腎疾走恐懼汗出於肝搖體勞苦汗出於脾厚朴白微為使惡辛夷石膏

一名假蘇  
輕宣發表  
祛風理血

宣發表散  
寒

輕宣散風  
熱

荆芥



風病血病瘡家聖藥  
凡血藥用山梔乾薑地榆枝桐五  
反河蟹魚河豚驢肉  
也李士材曰風在皮裡膜外荆芥主之非若防風能入骨肉也

連翹



微寒升浮形似心實似蓮苦入心故入手少陰厥陰心氣分而瀉火兼除手足少陽  
膽手陽明經厥氣分濕熱散諸經血凝氣聚營氣壅遏衛氣利水通經殺蟲止痛消腫排  
膿皆結者散之凡腫而痛者為夏邪腫而不痛為為十二經瘡家聖藥經曰諸瘡痛瘡皆  
膿虛邪腫而赤者為結熱腫而不赤為留氣停痰屬心火○連翹仁  
火瀉肺

紫蘇



氣稍緩虛者宜之

葉發汗散寒梗順氣安胎子降氣開鬱消痰定喘妙研用○蘇葉  
喘表弱氣虛者忌用葉滑腸氣虛者忌用子

薄荷



辛能散涼能清溫而用涼也升浮能發汗搜肝氣而抑肺盛消散風熱清利頭目治頭痛  
頭風中風失音痰嗽口氣語澀舌胎含眼耳咽喉口齒諸病而散風熱皮膚癢疹癰瘡瘡  
疥驚熱凡小兒治驚藥骨蒸破血止痢能治血痢血痢病在虛人不宜多服能發汗疏表  
人元俱宜薄荷湯調蘇產氣芳者良薄荷貓之酒也犬虎之酒也蜈蚣雞之酒也桑椹鴛之酒也茶  
草魚之酒也食之皆醉被貓傷者薄荷汁塗之○薄荷涼散

荷



蘇產氣芳者良薄荷貓之酒也犬虎之酒也蜈蚣雞之酒也桑椹鴛之酒也茶  
草魚之酒也食之皆醉被貓傷者薄荷汁塗之○薄荷涼散

一名水蘇  
一名龍腦  
薄荷輕宣

散熱理血  
輕發汗退  
目弱

輕發汗利

一名蒼耳  
即詩卷耳  
輕發汗散  
風濕

宣祛風

蘇 木 賊 浮 萍 蒼 耳 子 天 麻



辛而微溫清肺下氣理血辟惡而消殺治頭風目眩肺痿血痢吐衄崩淋喉腥口臭邪熱諸病。局方有龍腦難蘇丸 方莖中虛似蘇葉而微長密齒面微氣甚辛烈

溫微甘苦中空輕揚與麻黃同形性亦能發汗鮮肌升散火鬱風濕入足厥陰少陽血分益肝膽治目疾退翳膜。醫乃肝邪鬱遏不能上通於目 及疝痛脫肛腸風痔瘻赤痢崩中諸血病

辛散輕浮入肺經達皮膚能發揚邪汗。丹溪曰浮萍發汗甚於麻黃 止癢瘰消渴搗汁生於水又能下水氣利小便治一切風濕癰疾。浮萍一味蜜丸酒服治三十六種風眼者汁浴治惡疾瘡癩偏食 燒煙辟蚊 紫背者良

甘苦性溫善發汗散風濕上通腦頂下行足膝外達皮膚治頭痛目暗齒痛鼻淵肢攣痺痛癩瘰瘡疥。采根葉熬名萬應膏 遍身瘙癢。湯佳 去刺酒拌蒸忌猪肉。聖惠方云葉搗汁治產後痢

辛溫入肝經氣分益氣強陰通血脈強筋力疏痰氣治諸風眩掉頭旋眼黑語言不達風濕癩。音痺 小兒驚癇。諸風眩掉皆屬肝木肝病不能榮筋故見前証 血液衰少及類中風者忌用。風藥或煎搜風藥宣其滯也古云治風先治血血行風滅 根類黃瓜莖名赤箭有風不動無風反搖一名定風草明亮堅實者佳濕紙包煨熟切片酒浸一宿培用

草部 蘇木 浮萍 蒼耳子 天麻

去風濕

春 光



濕勝風溫之証利大小便

苦辛生寒熟溫治肝腎風氣

草 蒼 砒



之酒調服尤妙

威 靈 仙



不疼者服之有捷效然流泄真氣弱者慎用和砂仁砂糖醋煎治諸骨硬根叢積數百條長者二尺多色深黑俗名鐵脚威靈仙忌茗麵湯善治痛風用為要藥

春尤 砒 蒼 草 威 靈 仙

苦燥濕辛散風去腸胃之熱益肝胆之氣養血榮筋風藥中潤劑治風寒濕痺經曰風寒至合而為痺風勝為行痺寒勝為痛痺濕勝為著痺痺在中補劑治風寒濕痺經曰風寒骨則體重在脈則血滯在筋則拘攣在肉則不仁在脾則寒在通身學急血不虛勞骨蒸時日手足陽明經藥入肝胆陽明有濕則手足痠痛寒熱有濕則日晡潮熱骨蒸聖惠方治急勞煩熱秦光柴胡各一兩甘草五錢為末每服三錢小兒骨蒸潮熱食減瘦弱秦光炙甘草各一兩每服一兩黃酒毒腸風瀉血口噤牙痛齒下齶屬手陽明大腸經張潔古灸錢乙加薄荷五錢形作羅紋相交長大黃白左紋者良莖蒲為使畏牛乳

者忌服風燥能燥血江東人呼猪為豨其神似猪蒼其故名唐成諤有進猪蒼表宋張詠進砒對節而生顏同蒼耳且吃百服眼目清明以五月五日六月六日七月七日八月八日九月九日採者尤佳去粗莖留枝葉花實酒拌蒸晒九次蜜丸甚無元氣砒發辛苦氣寒故必蒸寒之陰濁盡去而清香之美味見矣數不至九搗汁熬膏以甘草生地煎膏煉蜜三味收陰濁未盡則不能透骨搜風而却病祛病也

辛泄氣鹹泄水本草苦氣溫屬木其性善走能宣疏五臟通行十二經絡治中風痛風頭風頑痺濕熱流於肢節之間腫屬濕痛屬熱汗屬多風麻屬氣虛木屬濕痰死血十指麻木亦是胃中有濕痰死血脾主四肢故也痛風當分新久新痛屬風宜辛溫藥又痛屬熱宜清涼藥河間所謂暴病非熱久病非寒是也大法宜順氣清痰搜風散濕養血去痰為要威靈仙傳曰一人手足不遂數十年馮新羅僧曰得一藥可治入山求之乃威靈仙也服之而愈癥瘕積聚痰水宿膿黃疸浮腫大小腸秘風濕痰氣一切冷痛性極快利積疴

根叢積數百條長者二尺多色深黑俗名鐵脚威靈仙忌茗麵湯善治痛風用為要藥

宣陰風熱  
定驚

宣去風濕

補血潤燥  
滑腸

釣 藤 鈎 茵 當 歸



甘微苦寒除心熱平肝風治大人頭旋目眩小兒驚啼瘕癥而弛為瘕伸縮不已為瘕  
俗謂之搗客忤胎風發斑疹主肝風相火之病風靜火息則諸証自除胆相火散行於  
綱是也刺類鈎鈎細而多鈎者良統用鈎其久煎則無力功加倍

辛苦微溫有小毒治風濕拘攣痺痛時珍曰古方治風痲有茵芋丸治風痺有茵芋酒  
芥草皆治風妙品近世罕知芥草辛溫有毒治頭風癱瘓乳癰疔瘡蘇頌曰古  
方風濕諸酒多用之令人取葉煎湯熱含治牙蟲喉痺甚效甄權曰不入湯並亦葉如

石榴而短厚並文用  
甘溫和血辛溫散內寒苦溫助心散寒諸血屬心凡通脈者必入心肝脾心肝血肝藏為  
血中之氣藥治虛勞寒熱效逆上氣血和則溫瘧厥陰瀉痢使血頭痛腰痛心腹諸痛散

和風痲無汗痲音擊上聲身強項直角弓反張曰痲無汗為剛痲有汗為柔痲當歸  
氣風痲筋骨痲痲足不任地曰痲風寒濕客於肌肉血脈曰痲血痲也痲疽瘡瘍衝氣病氣

癥瘕氣聚按之堅硬曰癥難堅硬而癥散無常曰瘕癥瘕癥瘕衝氣病氣  
逆裏急帶脈為病腹痛腰痛溶溶如坐水中衝氣起於腎下墜於氣街披膈上之海至胸中上膈滲諸陽灌諸經下行入

及婦人諸不足一切血証陰虛而陽無所附者潤腸胃澤皮膚養血生肌血旺則排膿止痛痛止則然滑大腸瀉者忌

用當歸為君白芍為臣地黃為佐芎藭為使名四物湯治血之總劑血虛佐以人參黃耆血熱佐以條芩梔連血積佐  
生陰血之義多有過服四物能養陰除得其養則血自生非四物能生血也若氣虛血弱之人當用人參取陽旺

不流全活血而不走雷數海並云頭破血時珍曰治川產力剛善攻秦產力柔善補以秦產頭圓尾多肥潤氣香者  
上用頭治中用身治下用尾通治全用一定之理也

良名馬尾當歸尾粗堅枯者名鏡頭當歸只宜發散用治血酒製有疲薑製昂按當歸非治我畏蔓蒲海藻生薑惡濕

草部 鈎藤鈎 茵芋 當歸

補血潤燥  
宣行氣  
風

芎藭



辛溫升浮。為少陽引經。膽入手足厥陰氣分。心包乃血中氣藥。助清陽而開諸鬱。丹溪曰。勞日降為通陰。潤肝燥而補肝虛。肝以瀉為補。所謂辛以散之。辛以補之。上行頭目。下行血海。衝搜風散瘀。陽血氣之使。止痛調經。治風濕在頭。血虛頭痛。白芷少陽。柴胡大陰。蒼朮少陰。肝平厥陰。吳茱萸肝木。止痛調經。治風濕在頭。血虛頭痛。白芷少陽。柴胡大陰。蒼朮少陰。肝平厥陰。吳茱萸肝木。日諸經氣鬱。腹痛脇風。氣鬱血鬱。濕瀉血痢。寒痺筋攣。目淚多涕。熱風木為病。諸屬肝木。亦能頭痛。腹中氣鬱。陰陽相滯。而成氣為陽。血為陰。血行脈中。氣行脈外。相並而流。寒濕滯之。及癰疽瘡瘍。凝滯而行。邊為不及。火熱搏之。則沸騰而行。連為太過。氣鬱邪入血中。為陰滯於陽。血鬱邪入氣中。為陽滯於陰。致生惡毒。然百病皆由此。此失若芎藭能配和血行氣。則不至陰陽散。豈能生血者乎。治法云。除胎法。婦人過經三月。用川芎末。空心熱湯調一匙。服腹中微動者。是胎不動者。足經閉。蜀產為川芎。秦產為西芎。江南為撫芎。以川產大塊。裏白不油。辛甘者勝。白芷為使。畏黃連。硝石。滑石。惡黃耆。山茱萸。

補血瀉肝  
瀉飲陰

芍藥



苦酸微寒。入肝脾血分。為手足太陰。行經藥。脾瀉肝火。酸飲肝以散。補安脾肺。固膝理主。皮毛脾主。肌肉肝木。不赴土。則脾安土旺。和血脈。收陰氣。飲逆氣。收散惡血。利小便。陰能生金。則肺安。脾和肺安。則膝理固矣。和血脈。收陰氣。飲逆氣。收散惡血。利小便。陰生津。小便自利。緩中止痛。東垣曰。經曰。損其肝。益氣除煩。飲汗安胎。補勞退熱。治瀉痢後。非通行之謂也。瀉熱脾虛腹痛。瀉痢俱大。陰病不可缺。此寒瀉冷痛。忌用。虞天氏曰。白芍不惟治血。重能除胃。脾虛腹痛。瀉痢俱大。陰病不可缺。此寒瀉冷痛。忌用。虞天氏曰。白芍不惟治血。中瀉熱。胃脾虛腹痛。瀉痢俱大。陰病不可缺。此寒瀉冷痛。忌用。虞天氏曰。白芍不惟治血。

腹痛因營氣不從逆於皮裡。白芍能行營氣。甘草能飲逆氣。又痛為肝木。剋脾土。白芍為四錢。甘草二錢。名芍藥。治瀉痢後。能伐肝故也。○天民又曰。白芍止瀉。血虛腹痛。餘不治。以其酸寒。收斂無溫散之海也。心痞脇痛。腸者肝肚。上沖則胃。脫痛橫行。則兩脇痛。肺脹喘噎。受癰腫疝瘕。其收降之體。又能入血海。衝脈為血海。而至於厥陰。經治鼻衄。血六切。目。瀉肝血不足。退火益陰。婦人胎產。及一切血病。又曰。產後忌用。丹溪曰。以其酸寒。伐生發之氣也。必不得已。酒炒用之。約以避中寒。微寒如芍藥。古人猶諄諄告戒。況大苦大寒。可肆行而莫之忌耶。○同輩。木補脾。同更瀉也。冠氏曰。減芍者。補氣同歸地。補血同芍。窮瀉肝。同甘。止腹痛。同黃連。止瀉痢。同防風。發痘証。同薑棗。溫經散濕。赤芍藥。主治略同。尤能瀉肝火。散惡血。治腹痛。堅積。血痺。疝瘕。邪腹。內為疝。經閉。腸風。癰腫。目赤。白補而收。赤瀉而散。白益脾。能於土中瀉水。赤散邪。能行血中之滯。產後俱忌用。赤白各隨花色。單辨者入藥。酒炒用。寒。制其婦人血分。醋炒。下痢。後重。不。惡。硝石。斛。畏。豔。甲。小。藷。反。黎。蘆。

大瀉火

生地黃



甘苦大寒。入心腎。瀉丙火。小腸為丙火。心與小腸相通。清燥金。腸火消。痰通經。平諸血逆。治吐衄崩中。吐衄者。血從唾出。咯血者。隨痰咯出。或帶血熱。出腎經及肺經。自兩脇逆上。吐則妄行。宜以此涼之。虛人忌用。用乾地黃可也。傷寒陽強。痘症大熱。症用之。甚多。服損胃。生極鮮者。搗汁飲之。或用酒製。則不傷胃。生則寒。乾則涼。熱則溫。故分為三條。以便施用。○近日

補陰涼血

乾地黃



都用浙產長細者為鮮生地。甘苦而寒。沈陰而降。入手足少陰。腎厥陰。肝。及手太陽經。小腸。滋陰退陽。生血涼血。治血虛發熱。經曰。陰虛勞傷。效嗽。陰虛者。地黃丸為要。藥亦能除痰。丹溪曰。久病陰火上升。津液生痰。不生血。宜補血。以制相火。其痰自除。瘰癧驚悸。有觸而心動。即驚無驚。有因心虛。火動者。有因肝虛。膽怯者。有因水停。心下者。火吐血。尿血。痛為血淋。不痛為尿。畏水故。悸也。地黃能交心腎。而益肝胆。亦能行水。故治之。吐衄尿血。痛為血淋。不痛為尿。思房勞所致。多屬虛。血運崩中。經曰。陰虛陽足。下熱痛。折跌絕筋。生薑四兩。炒熟。傷折。處冷則易之。又生地汁三升。填骨髓。長肌肉。利大小便。調經安胎。又能殺蟲。治心腹急痛。酒升半。煮服。下撲損瘀血。丹溪云。氣病補血。雖不中病。亦無害也。不知血藥。屬陰。其性凝滯。若胃虛。氣弱之人。過服。脾地等劑。反致宿悶。飲食減少。變証百出。至死不悟。豈不惜哉。大抵血虛。固不可專補。其氣而氣虛。亦不可徒補。其血也。凡勞病。陽虛。四君補。江浙生者。南方陽氣力微。北方生者。純陰力大。以懷慶肥。大菊。氣陰虛。以四物補。血陰陽俱虛者。宜合用。名八珍湯。江浙生者。南方陽氣力微。北方生者。純陰力大。以懷慶肥。大菊。花心者。良。酒製。則上行。外行。薑製。則不泥膈。惡貝母。畏蕪荑。忌萊菔。菴蒜。銅鐵器。得酒門。冬。丹皮。當歸。良。○此近時所

平補肝腎 養血滋陰

熟地黃



者加桂附。所謂益火之原。以消陰翳也。尺脈旺者。加知柏。所謂壯水之主。以制陽光也。能視耳得。異髮烏髭。治勞傷風痺。胎產百病。為補血之上劑。丹溪曰。產前當清熱。養血為主。有雜症。從末治之。昂按。丹溪產後。大補氣血。一語。誠至當不易之論。後人不善用之。多其風寒未解。瘀血未盡。妄施峻補。反致大害者。不可不慎。王頌云。男子多陰虛。宜熟地。女子多血熱。宜好酒拌。砂仁末浸蒸。晒九次。用和氣。且能引入。丹田六味丸。用之。為君。尺脈弱。宜生地。以好酒拌。砂仁末浸蒸。晒九次。用和氣。且能引入。丹田六味丸。用之。為君。尺脈弱。

本草綱目卷之九

平補肝腎  
瀉精

瀉伏火而  
補血

補肺腎理  
筋骨

### 何首烏



苦堅腎溫補肝益血瀉收飲精氣添精益髓養血祛風。治風先治血強筋骨。烏髭鬚。故首令人有子。為滋補良藥。氣血太和。則勞瘦風虛。崩帶瘡痔。癩癰腫諸病。自己營血調。消赤者外科。止惡瘧。益陰補肝。瘵疾要藥。而本草不言治瘵時。有赤白二種。夜則藤交。呼為瘵帶。珍曰不寒不燥。功在地黃天冬諸藥之上。

如栲栳服之。成地仙。凡使赤白各半。泔浸竹刀刮皮切片。用黑豆與首烏拌勻。鋪柳甑。入砂鍋。九蒸九晒。用茯苓為使。忌諸血無鱗魚。萊菔。蒜。鐵器。唐時有何首烏者。祖名龍嗣。父名延秀。能嗣五十八。尚無妻子。服此藥七日。而思人。立何首烏。傅然流傳。雖久服者。尚少。明嘉靖初。方士邵應節。進七寶美髯丹。世宗服之。連生皇子。遂盛行於世。方用赤。白首烏各一斤。黑豆半斤。乳牛乳。當歸。枸杞。菟絲。各半斤。俱酒浸。牛膝。半斤。酒浸。同首烏。第七次。煎至。九次。破故紙。四兩。黑芝。麻炒。蜜丸。並忌鐵器。昂按地黃。何首烏。皆君藥也。故六味丸。以地黃為君。七寶丹。以何首烏為。君。各有配合。未可同類。而共施也。即有加減。當各依本方。隨病而施。損益。令人多以何首烏加入地黃丸中。合兩方而。為一方。是一方。二君安所適。從乎失製。方之本義。也。地黃功重。補腎首烏功。煎滋肝。故並以治風濕。

### 牡丹皮



辛甘微寒。入手足少陰。心厥陰。肝。色丹。故入血分。時珍曰。伏火即陰火也。陰火即相火也。世人多以黃柏治相火。不知丹皮之功。更勝。和血涼血而生血。涼則生。破積血。積瘀不去。則通經脈。為吐衄必。故仲景腎氣丸用之。和血涼血而生血。涼則生。破積血。積瘀不去。則通經脈。為吐衄必。用之藥。所通。故越出上竅。治中風。五勞七傷。癩癰。瘰癧。口眼喎斜。卒然眩仆。吐涎身軟。時發。時止。為癩。皆陰虛血熱。除煩熱。療癰瘡。涼下包胎。退無汗之骨蒸。汗之骨蒸。地骨皮治無。火相搏。痰隨火湧。所致。故仲景腎氣丸用丹皮。單瓣花紅者。入藥。肉厚者佳。酒拌蒸。用畏。治神氣不足也。按內經云。水之精。為志。故腎戴志。補赤者。利人。所罕。悟宜分別之。

有汗之骨蒸。神不足者。手少。陽志不足者。足少陰。故仲景腎氣丸用丹皮。單瓣花紅者。入藥。肉厚者佳。酒拌蒸。用畏。貝母。菟絲。大黃。忌蒜。胡荽。伏。利人。所罕。悟宜分別之。



苦溫補腎。辛溫補肝。能宣通血脈。而理筋骨。主傷中。補不足。經疏云。味。暖子宮。縮小便。破。瘀血。治腰痛。胎漏。崩帶。遺精。腸風。血痢。是齋方。平胃散。一兩。川續斷。二錢。癱痔腫毒。又主金瘡。折跌。命名。止痛。生肌。外科。需為上劑。川產。良狀。如雞脚。皮黃。綴節。節斷。

斷

續

本草綱目 卷一 何首烏 牡丹皮 續斷 十二



傷 補骨治折

補碎骨



苦溫補腎故治耳鳴山崩必及腎虛久瀉研末入猪腎煨熟空心食之腎主二腎主骨故  
治折傷以功命名也前陰利水後陰利殺牙痛妙黑為末擦下亦良又入厥陰肝包能破血止血  
傷粥和末裏傷虎根似薑而扁長去毛用或蜜拌蒸

辛微苦寒入手足厥陰肝包

消水行血去瘀生新調經解毒瘀血去治血風血運血痛血淋胎痛產難崩中帶下帶脈  
腰間病生於此故名為帶赤屬血白屬氣氣虛者補中益氣而煎并降血虛者養血滋陰而煎調氣為經產良藥消行腫乳癰亦取其散通

一名羌蔚  
通行瘀血  
生新血

益母草



六日採益母根葉花寔為末蜜丸治胎產百病近效方搗汁熬胃亦良

忌鐵子微炒用

益母根並花葉寔皆可同用若治瘡腫胎產消水行血則宜並用若治血分風熱明目調經用子為良蓋根並花葉專於行子則行中有補也產實濟陰返魂丹小暑端午或六月

水 通行血消

澤蘭



苦泄熱甘和血辛散鬱香舒脾入手太陰厥陰脾通九竅利關節養血氣長肌肉破宿血  
調月經消癥瘕散水腫為使治產後血滯腰痛未盡吐血鼻血目痛頭風癰毒撲損補而  
不滯行而不峻為女科要藥古方澤蘭時珍曰蘭草澤蘭一類二種俱生下濕紫莖素枝赤  
節綠葉葉對節生有細齒但以莖圓節長葉光有歧者為蘭草並微方節短葉有毛者為

澤蘭嫩時並可接音而佩之楚詞所謂級秋蘭以為佩是也佩今之蘭蕙花雖香而葉無氣質弱易萎不可佩吳人  
呼為香艸俗名孩兒菊夏日水置髮中則髮不墮油塗髮去垢香澤故名澤蘭蘭草走氣分故能利水道除痰癖殺蟲辟惡而為消渴良藥食肥甘  
傳為消渴治之澤蘭走血分故能消水腫塗癰毒破瘀除癥而為婦人要藥以為今之山蘭者誤矣防己為使冠宗夔  
以蘭除陳氣也山蘭之葉李時珍考眾說以譏之按別本云蘭葉甘寒清肺開胃消痰利水解毒調經開產者力勝丹潤  
產為勝則建蘭矣李士材云蘭草粟金水之氣故入肺臟東垣方中嘗用之內經所謂治之以蘭除陳氣者是也  
或以為倚蘭當以澤蘭為正今之所種如麥門冬者名幽蘭非真蘭也故陳止齋著蘆蘭說以訊之既名幽蘭正合

草部 骨碎補 益母草 澤蘭

雖理矣。○方虛谷訂蘭說言古之蘭艸即今之千金州俗名孩兒菊者今之所謂蘭其葉如茅者根名土續斷因花較  
 郁故得蘭名揚升菴云世以如蒲管者為蘭九畹之受經也。又矣。又吳草廬有蘭說云蘭為醫經上品有根有莖草之  
 植者可誣哉。今之蘭無枝無莖因黃山谷稱之世遂謬指為雜融之蘭。氏本草謂其土產而辨說若此。世夫醫經為  
 用豈可誣哉。云之蘭果可以利水殺虫而除痰癖乎。其種或於閩朱子問人豈不識其土產而辨說若此。世夫醫經為  
 以非蘭為蘭。何以感之甚也。昂按朱子辨蘭援雜經佩佩以為証。芳謂謂佩佩亦豈不識其土產而辨說若此。世夫醫經為  
 寘餐秋製之落英。豈真露可飲而陰可餐乎。又云。芙蓉以為衣。集芙蓉以為裳。豈真芙蓉可衣芙蓉可裳乎。宋儒釋經  
 執泥恐未可為定論也。第雖經既言秋蘭則非春蘭明矣。本經既言澤蘭則非山蘭明矣。若謂澤蘭既非山蘭則非  
 澤蘭是也。然雖雖不嘗曰春蘭乎。秋蘭乎。不又曰結幽蘭而延記乎。不又曰疏石蘭以為芳乎。若秋蘭既屬之澤蘭將  
 所謂春蘭秋蘭石蘭者。又不得為山蘭當是草皆收入乎。且山蘭為花中上品。古之評者列之梅菊之前。今反草  
 於此。兜蘭之下。以為盜襲其名。世間至賤之葉。力所優者。也。蓋李時珍陳方吳楊輩皆泥定陳藏器以澤  
 殺盡之約。良多皆未必有驗。至於行水消痰。固山蘭之葉。力所優者。也。蓋李時珍陳方吳楊輩皆泥定陳藏器以澤  
 蘭艸為一類。二種。必併驅經而疑之。崇澤蘭而黜山蘭。遂令澤草無復有用之者。不思若以為一類。則本經蘭草一  
 條已屬重出。何以本經蘭艸反列之上品。而澤蘭止為中品乎。況一入氣分一入血分。迥然不同。也。又雖經言蘭者凡  
 五條。理也。哉。蓋本經言澤蘭而春蘭石蘭定是山蘭。其曰幽蘭則山蘭也。雖經言秋蘭所以別乎。春也。以石蘭所  
 別乎。澤也。愚謂秋蘭當屬澤蘭。而春蘭石蘭定是山蘭。其曰幽蘭則山蘭也。雖經言秋蘭所以別乎。春也。以石蘭所  
 之論。又安可全非也。姑附愚說以詒多識之士。

白薇



於血熱血少而其源起於真陰不足陽甚而內熱故管血日枯也。益  
 陰清熱則血自生旺而有子也。須依以歸地芍藥杜仲茯苓等藥。  
 山茱萸東

艾葉



苦辛。生溫。熟熱。純陽之性。能回垂絕之元陽。通十二經。走三陰。厥少理氣血。逐寒濕。暖子  
 宮。止諸血。溫中。開鬱。調經。安胎。胎動腰痛。下血。膠艾湯。治吐衄崩帶。治帶  
 亂轉筋。皆理氣血。逆殺蛇治。解者。蓋人血氣冷。必假艾力。以佐陽。而艾性。又能殺虫也。  
 以之灸。音。凡。危。者。經。而。台。百。病。血。熱。為。病。者。禁。用。火。則。氣。下。行。入。於。則。熱。上。衝。不。可。

生理氣血  
遠寒濕

為血熱

宣活血利氣

古名紅藍花通血

通行水

瀉血熱清腸

葉發見服腸甚妙寒濕脚氣亦宜以此夾入襪內鮮者苦酒醱香附為使艾附九調婦人諸病宋時重湯用艾自明成化來則以蕪州艾為勝云艾酒壘一灸便退蒙荃發明以野艾為真新艾雖香實非艾種

延胡索



陳者良揉搗如棉謂之熟艾炙火用婦人丸散醋煮搗餅再為末用入杖荻數片煎服宜辛苦而溫入手足太陰脾厥陰肝心包經能行血中氣滯氣中血滯通小便除風痺治氣凝血結上下內外諸痛通則癥瘕崩淋月候不調凝滯不和因而至產後血暈暴血上衝折傷積血疝氣危急為治血利氣第一藥然辛溫走而不守獨用力迅宜通經墜胎血熱氣虛者禁用根如半夏肉黃小而堅者良酒炒行血醋炒止血生用破血炒用調血

紅花



紅花數十斤煮湯殺婦於上而薰之湯冷再加半日而蘇金匱有紅藍花酒云治婦人六十二種風

辛苦甘溫肺經而破瘀活血行則血活有熱結於中暴吐紫黑血者吐出為妙消腫止痛凡血熱血瘀則作腫作痛治經閉便難血暈口噤胎死腹中非活血行瘡瘡血熱言治瘡瘡瘡不通又能入心經生心血須兼補益俗用染紅併作胭脂油脂活血解毒疔挑少用養血多則行血過用能使血行不止而斃血生於心包藏於肝屬於衝任紅花汁與相類故治血病有產婦血閉而死名醫陸氏以

茜草



色赤入營氣溫行滯味酸走肝而鹹走血苦寒入厥陰血分心包能行血止血能行故能經又能止消瘀通經酒煎一兩治風痺黃疸疔有五黃疸殺疽酒疸黃汗疽女勞疽此皆吐崩尿血消瘀通經通經甚效治風痺黃疸善血發黃不專於濕熱者也女勞疽必屬腎虛亦不可以濕熱例治當用四物知柏壯崩運撲損痔瘡瘡癩血少者忌用根可染絳其水奉木培其氣隨証而加利濕清熱藥忌鐵

紫草



甘鹹氣寒入厥陰血分心包涼血活血利九竅通二便鹹寒治心腹邪氣即熱水腫五疔癩癬惡瘡血熱及痘瘡血熱毒盛二便閉滯者大便利者忌之活幼心書云紫草性寒小兒脾寒者可用脾虛者反能作瀉古方惟用草取其初瀉者忌用去頭鬚酒洗得陽氣以類觸類用發痘瘡令人不達此理用之誤矣

一名紫葳  
瀉血熱

瀉涼血

一名山椿  
瀉散瘀定  
痛

瀉止血

生滑行血  
炒瀉止血

凌霄花



甘酸而寒入厥陰血分肝包能去血中伏火破血去瘀主產乳餘疾崩帶癥瘕腸結便大血閉淋閉風痺血熱生風之証宜也女科多用孕婦忌之本經云養胎經疏云破血之葯非所宜也○肺癰有用之為君葯者後賢  
此為末和蜜悅情  
吐調敷酒腫甚驗  
藤生花開五瓣黃赤有紫不可近鼻聞傷腦

大小薊



甘溫大明皆能破血下氣行而帶補治吐血衄腸癰女子赤白濁安胎涼血小薊力微能破  
瘀生新保精養血退熱補虛不能如大薊之消癰毒丹溪曰小薊治下焦結熱血淋本事  
方一人冷氣入陰囊腫滿疼痛煎大  
立薊汁服  
兩薊相似花如梅大薊莖高而葉皺小薊莖低而葉不皺皆用根

三七



甘苦微溫散血定痛治吐血衄血血崩血崩目赤癰腫醋磨塗即散已為金瘡杖瘡要葯  
杖時先服一二錢則血不衝心杖後傳之去瘀消腫易愈大抵陽明厥陰血分之葯故能治血病  
腫者略似白芨地黃有節味微甘頗似人參以末搽猪血中血化為水者真近出一種葉  
厚有歧尖並有赤稜夏秋開黃花蕊如金絲盤紐可愛而氣不香根大有  
牛蒡味甘極易繁行云是三七治金瘡折傷血病甚效與南中來者不同

地榆



苦酸微寒性沈而瀉本草未嘗言瀉然能收入下焦除血熱治吐血衄崩中血虛腸風者為  
腸風隨感而見也血瘀者為臘毒積久而發也蘇仲曰古方斷下多用之冠宗硬曰虛  
也真前為近血出腸胃糞後為遠血出肺肝血痢寒瀉痢及初起者禁用○蘇頌著本草  
經團似柳根外黑內紅取上截炒黑用梢皮行血得髮良惡麥冬

蒲



甘平厥陰血分藥肝包生用性滑行血消瘀通經脈利小便祛心腹膀胱寒熱同五靈脂  
氣痛名療撲打損傷瘡癩諸腫御醫用蒲黃乾薑末等分搽之愈時珍曰觀此則蒲黃之  
失笑散活血可知矣蓋古為心道包相炒黑性瀉止一切血崩帶泄精香蒲花中蕊屑  
火乃其臣使得益是陰陽相濟也

生用破血  
灸用止血

瀉破血

瀉行水散

宣行氣鮮  
破癥瀉泄血

金 鬱 子 蘭 菴 茹 蘭 柏 卷



生用辛平。破血通經。治癥瘕淋結。災用辛溫止。血治腸風脫肛。生石上。拳擊如雞足俗呼萬年松。凡使鹽水煮半日。井水煮半日。焙用。

辛寒有小毒。蝕惡肉。排膿血。殺疥蟲。除熱痺。破癥瘕。內解同烏銅骨根如菜蕪。皮黃肉白。葉長微闊。折之有汁。結實如豆。一顆三粒。甘草為使。

苦辛微寒。別錄微溫入肝經。血分行水散。血散中有補。治陽痿經澀。腰膝骨節重痛。產後血氣作痛。閉折傷。多用之能制蛇則爛葉似菊。而薄並似艾。而粗。汝意為使。

辛苦氣寒。純陽之品。其性輕揚上行。入心及包絡。兼入肺經。涼心。熱散肝鬱。下氣破血。行滯氣。亦不損正氣。治吐血。尿

血婦人經脈逆行。經不下行上為吐衄諸証用鬱金末如韭汁血氣諸痛。產後敗血攻心。顛狂失心。顛多喜笑尚如畏懼証屬不足狂多忿怒久莫能制証屬有餘此病多因驚憂

頑痰故也。豆毒入心。鬱金一兩甘草二錢半煮乾研末水服五分每用一錢加猪血明。攀化。豆毒入心。鬱金一兩甘草二錢半煮乾研末水服五分每用一錢加猪

毒同升麻服。出川廣體銳。圓如蟬肚。外黃內赤。色鮮微香。味苦帶甘者真。市人多以

毒同升麻服。出川廣體銳。圓如蟬肚。外黃內赤。色鮮微香。味苦帶甘者真。市人多以

氣破血行

渴破血行  
氣消積

瀉行氣破  
血消積

瀉火補中  
止血止癥

黃 薑



莪 朮



三 稜



白 茅



苦辛 本品大寒 色黃入脾 蕪入肝經 理血中之氣 下氣破血 除風消腫 功力烈於鬱金

治氣脹血積 產後敗血攻心 通月經 瘕瘕損 片子者 能入手臂 治風寒濕痺 血虛骨痛者

入腎治痛 其煎理 出川廣 陳戴器曰 鬱金苦寒 色赤 薑黃辛溫 色黃 蓬味苦 色青 三物

血中之氣可知 曰 薑黃鬱金莪朮形狀功用大略相近 但鬱金入心 專治血黃 薑黃入脾 兼治血中之氣 送

入肝治氣中之血 稍為不同 今時以扁如乾薑者為片子 薑黃圓如蟬腹者為蟬肚 鬱金

並可染色 蓬形雖似 鬱金而色不黃也

辛苦氣溫 入肝經 血分 破氣中之血 能通肝消痰 通經開胃 化食解毒 止痛 治心腹諸痛

冷氣吐酸 奔豚疝癖 酒醋磨服 症音賢 小腹結 疝多見於男子 癥瘕多見於婦人 莪朮

上至心下 肝積曰肥 氣在左 膈積曰息 責在右 膈積曰痞 氣在胃 腕右側 腎積曰奔

脈在小腹 上至心下 治之不宜專用下藥 恐損真氣 宜於破血行氣 藥中加補脾胃藥 氣

積方用三稜莪朮消積散 煎入麥冬助成功 治積諸花 薑黃 雄黃 膩粉 攻涎積 蛇蟲水 蛭攻血積 雖為

癥瘕 木香 枳實 行氣 滯礙 石粉 治氣短不能接續 大小 根如生薑 莪生根下 似卵不齊 堅硬難搗 灰火煨透 乘熱搗之

泄劑 亦能益氣 王好古曰 故治氣短不能接續 大小 根如生薑 莪生根下 似卵不齊 堅硬難搗 灰火煨透 乘熱搗之

分氣 或醋磨酒磨 或者熟用 分

苦平 色白 屬金 皮黑入肺 金血分 破血中之氣 亦通肝 蕪入脾 經散一切血瘀 氣結 瘕硬

食停 老塊 堅積 乃堅者 削之 從血藥則治 血從氣藥則治 氣須輔以健脾 補氣藥 良昔有

稜柄 消成水 乃知 消腫止痛 通乳墮胎 功近香附 而力峻 虛者慎用 色黃 體重 若鯽魚

而小者 良 醋浸炒 或麵裏煨 甘寒入手少陰 足太陰 陽明 脾胃 補中益氣 除伏熱 消痰 血利 小便 鮮酒毒 治吐衄諸血

引火下 降故治之 撲損 崩血 搗汁 服名 茅花 湯亦治 鼻衄 產淋 血閉 寒熱 則寒熱作矣 林恩 崩中 血熱 易寒 厥逆 即說文曰 喘氣 梧也 肺熱 喘急 內熱 煩渴 黃疸 水腫 消火

瀉熱止嘔

瀉熱散瘀

瀉濕熱

瀉熱

時珍曰良藥也世人以微而忽之惟事苦寒之劑傷冲和之氣烏足知此哉  
茅鉞潰癰癩。酒煮服一鉞潰一孔二鉞潰二孔

蘆根



甘益胃。寒降火。治嘔噦反胃。胃熱火升則嘔逆食不消渴客熱。傷寒內熱。止小便數。肺為上源脾氣散精上鍊於肺始能通調水道下輸膀胱腎為水臟而主二便三經有熱則小便便數甚至不能少忍火性急連故也蘆中空故入心肺清上焦熱熱解則肺之氣化行而常道矣。能解魚蟹河豚毒。取逆水肥厚者。去鬚節用。

芒根



甘寒而滑。補陰破瘀。鮮熱潤燥。治天行熱疾。大渴大狂。胎動下血。諸淋血淋。搗貼赤游丹毒癰疽發背金瘡折傷。止血難魚骨哽。搗如龍眼雞骨難湯下魚骨魚湯下。汁能化血為水。芒皮與產婦作枕。止血暈。安腹上。止產後腹痛。散瘀瀉芒汁。療消渴。

薔薇根



苦瀉而冷。入胃。大腸經。除風熱濕熱。生肌殺虫。治泄痢消渴。牙痛口瘡。煎汁遺尿好眠。癰疽瘡癩。花有紅白黃紫數色。以黃心白色粉紅者入藥。子名營實。酸溫。主治略同。千金薔薇根。角蒿口瘡之神藥。角蒿所在多有。開談紅紫花角微彎長二寸許。辛苦有小毒。治惡瘡有虫及口齒痛。

芭蕉根



味甘大寒。治天行熱狂。煩悶消渴。產後血脹。並搗塗癰腫結熱。為末油調傳。霜後者佳。





折火之本也東垣治肺熱身如火燥煩燥引飲而晝或者宜一味黃芩湯以瀉肺經氣分之火黃芩一兩煎服本方用治崩中暴下黃明者良中虛名枯苓即片苓瀉肺火清肌表之熱內寒名條苓即子苓瀉大腸火補膀胱水上行酒炒瀉肝膽火猪膽汁炒山茱龍骨為使畏丹皮丹砂

連黃



大苦大寒入心瀉火王海藏曰瀉心實瀉鎮肝涼血為治血防風為上部之使黃連燥濕開鬱鮮渴單用能除煩益肝膽厚腸胃消心癢能去心止盜汗涼治腸瀉瀉痢便血日游濕熱鬱而為痢黃連治痢要藥噤口者熱壅上焦同參煎湯呷之但得下咽便好喻嘉言曰下痢必先汗解其外後調其內首用辛涼以解表次用苦寒以解裏機要云後重宜下腹痛宜和身重宜除濕脈弦宜去風風邪內結宜汗身冷自汗宜溫膿血稠粘宜重劑以瀉之下痢赤濕血分白屬氣分戴氏曰俗云赤熱或合寒者非也通作濕膿血稠粘宜重劑

久虛寬痞滿燥濕開鬱仲景治九種心腹痛熱心腹伏梁積目痛痞傷人乳浸熱或合寒者非也通作濕膿血稠粘宜重劑之分為未密調令咽之明目凡目疾皆治名羊肝丸定驚鎮止汗解毒除疔同猪肚殺蛇則伏寒虛為病者禁用黃連與肉桂同行能交心腎於頃刻時作苦味若必燥燥則熱矣且苦寒沈陰瀉殺伐傷生和之氣也賴悉

用黃連吳茱萸治口瘡用黃連細辛止下血用黃連出宣州者粗肥出四川者瘦小狀類鷹爪連珠者良去毛治心火生用虛火醋炒肝膽火猪胆汁炒上焦火酒炒心宜黃連吳茱萸降火開鬱酢音醋中焦火薑汁炒下焦火鹽水或重便炒食積火黃土炒治濕熱在氣分吳茱萸湯炒在血分乾漆水炒點眼赤人乳浸時珍曰諸法不獨為之引導蓋

用者黃芩龍骨為使豆蔻花元參殭蠶白鮮皮畏款冬牛膝忌猪肉時珍曰方有臟連丸黃連猪殺烏頭巴豆毒瀉心火佐以龍胆瀉肝胆火白芍瀉脾火石膏瀉胃火知母瀉腎火黃柏瀉膀胱火木通瀉小腸火黃芩瀉肺火梔子佐之瀉大腸之火黃連佐之柴胡瀉肝胆之火黃連佐之瀉三焦火黃芩佐之鄭真一曰熱鬱惡心兀兀欲吐用黃連數分

效甚苦寒去心熱益肝胆厚腸胃治骨蒸勞熱五心煩熱心窩手三消渴而多飲為上消肺熱消是也多食善飢為中消胃熱也痺成為消中五痔傷血分無所施洩則逼肛門而為痔腫溫瘧瀉痢女人胎毒消果子積為小兒驚疳良藥毒合茶服之甚效性味功用同黃

連故名之出波斯國在今秦隴南海亦有之其心異外黃折之塵出如煙者真異惡同

連黃胡



連故名之出波斯國在今秦隴南海亦有之其心異外黃折之塵出如煙者真異惡同

瀉火燥濕  
補陰

瀉火補水  
潤燥滑腸

瀉肝胆火  
下焦濕熱

本草備要

卷一

苦參 知母 龍胆草

參 苦



臟有偏絕故令人暴大筆談  
其七常毒治病十去其八無  
補肝丹參補心元參補腎苦  
者皆補○藥能治病不能養  
一兩或酒煎或醋煮能吐天  
時毒○子名龍胆子能治父

知 母



自通丹溪曰小便不通有熱  
正治如因肺熱不能生水則  
瀉勝昂黃柏知母之類清肺  
之類昂按凡病皆有隔二隔  
虛損之人則如水益得酒良  
深矣特表出以為戒

龍 膽



黃連

苦燥濕寒勝熱沈陰主腎補陰益精養肝胆安五臟濕熱去則血氣和利九竅生津止渴  
明目止淚淚為肝熱治溫病血痢純下清血者肝風傷也宜散風涼血濕瀉腸風瀉赤黃疸酒毒熱  
生風濕生蟲又能祛風逐水殺蟲治大腸疥癩然大苦大寒肝腎虛而無熱者勿服張從  
凡藥皆毒也雖苦參甘州不可不謂之毒久服必偏勝為患經曰五味入胃各歸其所欲  
攻久而增氣物化之帶也氣增而久天之由也王水註曰氣增不已則臟有偏勝偏勝則  
攻久而增氣物化之帶也氣增而久天之由也王水註曰氣增不已則臟有偏勝偏勝則  
攻久而增氣物化之帶也氣增而久天之由也王水註曰氣增不已則臟有偏勝偏勝則

辛苦寒滑上清肺金而瀉火瀉胃熱勝脫邪下潤腎燥而滋陰入二經氣分黃柏入二經  
必相須消痰定嗽止渴安胎火之用治傷寒煩熱勞傷骨蒸之骨蒸燥濕虛煩久瘧下  
而相須消痰定嗽止渴安胎火之用治傷寒煩熱勞傷骨蒸之骨蒸燥濕虛煩久瘧下  
而相須消痰定嗽止渴安胎火之用治傷寒煩熱勞傷骨蒸之骨蒸燥濕虛煩久瘧下  
而相須消痰定嗽止渴安胎火之用治傷寒煩熱勞傷骨蒸之骨蒸燥濕虛煩久瘧下  
而相須消痰定嗽止渴安胎火之用治傷寒煩熱勞傷骨蒸之骨蒸燥濕虛煩久瘧下  
而相須消痰定嗽止渴安胎火之用治傷寒煩熱勞傷骨蒸之骨蒸燥濕虛煩久瘧下

大苦大寒沈陰下行益肝膽而瀉火相火寄於肝膽有瀉無補兼入膀胱腎經除下焦之  
濕熱與防己同功酒浸亦能外行上行治骨蒸寒熱驚癩邪氣肝經時氣溫熱熱痢  
疰黃寒濕腳氣足傷濕熱則成脚氣腫而痛者為濕脚氣宜清熱利濕搜  
疰黃寒濕腳氣足傷濕熱則成脚氣腫而痛者為濕脚氣宜清熱利濕搜  
疰黃寒濕腳氣足傷濕熱則成脚氣腫而痛者為濕脚氣宜清熱利濕搜  
疰黃寒濕腳氣足傷濕熱則成脚氣腫而痛者為濕脚氣宜清熱利濕搜  
疰黃寒濕腳氣足傷濕熱則成脚氣腫而痛者為濕脚氣宜清熱利濕搜  
疰黃寒濕腳氣足傷濕熱則成脚氣腫而痛者為濕脚氣宜清熱利濕搜

疰黃寒濕腳氣足傷濕熱則成脚氣腫而痛者為濕脚氣宜清熱利濕搜  
疰黃寒濕腳氣足傷濕熱則成脚氣腫而痛者為濕脚氣宜清熱利濕搜  
疰黃寒濕腳氣足傷濕熱則成脚氣腫而痛者為濕脚氣宜清熱利濕搜  
疰黃寒濕腳氣足傷濕熱則成脚氣腫而痛者為濕脚氣宜清熱利濕搜  
疰黃寒濕腳氣足傷濕熱則成脚氣腫而痛者為濕脚氣宜清熱利濕搜  
疰黃寒濕腳氣足傷濕熱則成脚氣腫而痛者為濕脚氣宜清熱利濕搜

火瀉肝散鬱

毒瀉心胃熱

大瀉氣分濕熱

宿曝用。小豆貫眾為使。忌地黃。

青黛



鹹寒色青。瀉肝散五臟鬱。火鮮中下焦。蓄蘊風熱。行義曰。一婦患臍腹二陰偏生。濕癩熱。丹之類。塗之熱痛愈甚。其婦嗜酒。喜食魚蝦。發風之物。乃用馬齒莧。四兩。研爛。入青黛一兩。和塗熱痛。皆去。仍服八正散。而愈。此中下焦蓄蘊風熱。毒氣。若不當作腸風。內痔。婦不能禁酒。物。治傷寒發斑。吐咯血痢。除虛火炎者。餅餅中名聖餅。子櫻。用治咯血。小兒驚癇。丹熱。果仍發痔。傳癱瘓。蛇犬毒。即旋花。取嬌碧者。水飛淨用。故須淘淨。

大青



微苦鹹。大寒。解心胃熱毒。治傷寒時疫熱狂。陽毒發斑。熱甚傷血。裏實表虛。則發斑。輕如爛也。多死。活人治赤斑。黃疸熱痢。丹毒喉痺。處處有之。高二三尺。莖圓。葉長。葉對節生。煩痛有厚角。大青湯。八月開。小紅花。成簇。實大如椒。色赤。用莖葉。

牽牛



辛熱有毒。屬火。善走入肺。經瀉氣分之濕熱。肺主氣。火能達右腎命門。走精隧。通下焦。鬱遏及大腸風秘。氣秘利大小便。逐水消痰。殺蟲墮胎。治水腫喘滿。疔瘵氣塊。若濕熱在血分。胃弱氣虛。人禁用。東垣曰。牽牛苦寒。誤矣。其味辛。辣。火。嗜。猛。烈。雄。壯。所。謂。苦。寒。安。在。之。濕。宜。苦。寒。之。味。而。反。用。辛。熱。之。藥。比。諸。辛。熱。之。藥。尤。甚。若。溫。從。下。受。上。焦。主。血。血。中。以。氣。引。則。入。氣。以。大。黃。引。則。入。血。時。珍。曰。一。婦。氣。血。病。渴。六。十。服。牽。牛。血。俱。損。也。王。好。古。曰。服。硝。黃。引。則。入。氣。以。大。黃。引。則。入。血。時。珍。曰。一。婦。氣。血。病。渴。六。十。服。牽。牛。血。俱。損。也。王。好。古。曰。滯。有。升。無。降。津。液。皆。化。為。痰。不。能。下。潤。臟。腑。非。血。燥。也。潤。劑。留。滯。酸。痰。入。血。不。能。入。氣。故。服。有。升。無。降。津。液。皆。化。為。痰。不。能。下。潤。臟。腑。非。血。燥。也。潤。劑。留。滯。酸。痰。入。血。不。能。入。氣。故。以。氣。引。則。入。氣。以。大。黃。引。則。入。血。時。珍。曰。一。婦。氣。血。病。渴。六。十。服。牽。牛。血。俱。損。也。王。好。古。曰。服。硝。黃。引。則。入。氣。以。大。黃。引。則。入。血。時。珍。曰。一。婦。氣。血。病。渴。六。十。服。牽。牛。血。俱。損。也。王。好。古。曰。滯。有。升。無。降。津。液。皆。化。為。痰。不。能。下。潤。臟。腑。非。血。燥。也。潤。劑。留。滯。酸。痰。入。血。不。能。入。氣。故。

無效用牽牛為末。皂角膏。丸。陰服。便通。外勢。小便。後阻。大便。病。不。通。脹。痛。呻。吟。七。晝。夜。用。通。利。藥。不。致。子。言。此。乃。濕。熱。之。邪。非。精。道。壅。隨。路。病。在。二。陰。服。之。間。故。前。阻。小。便。後。阻。大便。病。不。通。脹。痛。呻。吟。七。晝。夜。用。通。利。藥。不。致。子。言。此。乃。濕。熱。服。而。平。東。垣。補。下。佳。腸。虛。如。諸。藥。深。得。補。為。善。施。之。效。有。黑。白。二。種。黑。者。力。速。黑。五。取。子。淘。去。浮。者。春。去。皮。用。得。木。香。乾。姜。良。無。此。別。錄。始。見。之。宋。後。始。多。用。者。

通行水瀉  
下焦血分  
瀉熱



大苦大寒。別錄溫。太陽經藥。能行十二經。通腠理。利九竅。瀉下焦血分濕熱。為瘰癧風水之要藥。治肺氣喘嗽。水熱氣諸癩。降氣濕。瘧脚氣。足傷寒濕。為脚氣寒濕。鬱而為熱。濕則木爪木通。熱加冬相風。加羌活。草薢。麻黃。加竹瀝。南星。熱則痛。防己。為主。葯濕。加苡仁。蒼木。加桃仁。紅花。小便秘。加牛膝。澤瀉。痛連臂。加桂枝。威靈仙。香連。腸加胆。草。又有四物。大便秘。屬腎虛。不與水腫。風腫。癰腫。惡瘡。或濕熱。流入十二經。致二陰不通者。非此不可。然性險。脚氣同論。

而健陰虛及濕熱在上焦氣分者禁用。十劑曰。通可去滯。通艸防己之屬是也。通艸即木通。是徐之才。亦以行水者為行水。為通劑。改。出漢中。根大而虛。通心有花紋。色黃。名漢防己。黑點。黃腥。木強者。名木防己。不佳。木防己。治水用。漢防酒洗用。慈細平。異草辭。

大瀉氣秘  
通行水

葶 苈



辛苦大寒。厲火性急。大能下氣。行膀胱水。肺中水。氣膈急者。非此不能除。破積聚癥結。伏留熱氣。消腫除痰。止嗽定喘。水濕泛溢。為腫脹。通經利水。父服令人虛。十劑曰。洩可去閉。也大黃泄。陰分血閉。葶苈泄。陽分氣閉。氣味俱厚。不減大黃。然有甜苦二種。甜者性緩。苦者性急。泄肺而傷胃。宜大棗輔之。仲景有葶苈大棗瀉肺湯。治肺氣喘急。不得卧。昂按。輔以大棗。補土。子如黍米。微長色黃。合糯米微炒。去米。用得酒。良榆皮為使。

苦寒有毒。能瀉腎經。及隧道。水濕直達水氣所結之處。以攻決為用。為下水之聖葯。仲景大陷主十二種水。大腹腫滿。名水蟲。喻嘉言曰。腎為水穀之海。五臟六腑之源。脾不能散胃之水。精於肺而病於中。肺不能通胃之水。道於膀胱而病於上。腎不能司胃之關。時其輸泄而病於下。以致積水浸淫。無所底止。腎者胃之閥也。前陰利水。後陰利穀。而好古曰。水者脾肺腎三經所主。有五臟六腑十二經之部分。上頭面。中四肢。下腰脚。外皮。膚中肌肉。內筋骨。脈有尺寸之殊。浮沈之別。不可輕瀉。當知病在何經。何臟。方可用之。按水腫有痰。裏食積。瘀血致清。不升濁。不降。或成者。有濕熱。相生。隨道阻塞。而或成者。有燥熱。沖擊。秘結不通。而或成者。証屬寒涼。傷飲食。中虛。衰而或成者。証屬不足。宜分別治之。然其源多由中氣不足。而起。丹溪曰。水病當以健脾為主。使脾實而氣運。則水自行。宜麥為君。視所挾証。加減。如徒用。瘕疝積聚。留飲食病。痰迷癩癩。虛者忌用。皮赤肉白。根作連珠。重寔利水葯。多至不救。瘕疝積聚。留飲食病。痰迷癩癩。虛者忌用。皮赤肉白。根作連珠。重寔清為度。再煎。裏煨。瓜蒂為使。惡達志。反甘草。立功。遂有治水腫。腫毒者。以甘遂末。傳腫處。

大通瀉經  
隨水

甘 遂



者。昆麩裏煨。熟用。水如黑甘草。釀煎甘草湯服之。其腫立清。為度。再煎。裏煨。瓜蒂為使。惡達志。反甘草。立功。遂有治水腫。腫毒者。以甘遂末。傳腫處。

大戟



苦寒有毒能瀉臟腑水濕行血發汗利大小便治十二水腹滿急痛積聚癥瘕頸腋癰腫  
 風毒脚腫通經墮胎誤服損真氣時珍曰痰涎為物隨氣升降無處不到入心為迷成癩  
 來入經絡則麻痺疼痛入筋骨則牽引隱痛入皮肉則癩癧腫痛無汗並以控涎丹主  
 之殊有奇效此乃治癰之本水也濕也得氣與火則結為癥大戟能泄臟腑水濕  
 甘遂能行經絡水濕白芥子能散皮裡膜外癰百祥膏下之非瀉腎也渴也又曰錢仲陽云  
 腎為真水有補無瀉復云症變黑裡腎外癰百祥膏下之非瀉腎也渴也又曰錢仲陽云  
 一味能行膀胱之水故也竊謂非獨瀉腑乃腎邪實而瀉肝也定則瀉其子大戟浸水青  
 綠肝膽之色也症症毒盛火熾則水益瀉風披火熱則土受虧故津內竭不能化膿而成黑陷之証瀉風火之毒所以  
 救腎扶脾也昂按瀉心乃所以補心瀉腎即所以救腎邪熱退則真陰復  
 矣機要用大戟一兩東三枚同者培乾去戟用棗丸服名棗變百祥丸  
 骨用得大棗則不損脾畏黃薄反甘草

商陸



苦寒有毒諸家辛酸沈陰下行與大戟甘遂同功療水腫滿脹腫屬脾脹屬肝腫則陽氣  
 壅脹為木橫尅土難治腫脹朝寬莫急為血虛暮寬朝急為氣虛朝暮俱急為氣血兩虛  
 腫脹由心腹而散四肢者吉由四肢而入心腹者危男自下而上女自上而下皆難治  
 癥疝癰腫喉痺不通溲切醋炒溫熱之病瀉蠱毒傳惡瘡墮胎孕令人見鬼神取花白者  
 良赤者傷人只堪貼臍入麝香豆湯浸蒸用得蒜良  
 三分搗汁小便利則腫消黑豆湯浸蒸用得蒜良

羌活



苦寒有毒去水飲痰癖瘰癧五水在五臟皮膚脹滿喘急痛引胸脇效嗽瘧瘧五水者皮水  
 水黃汗水也水積胸中堅滿如石名水汗如柏汁名黃汗久不愈必致癰腫時珍曰仲  
 景治傷寒太陽証表未解心下有水乾嘔引痛兩脇或喘或嗽者十棗湯主之蓋青龍散表邪  
 有時頭痛出汗惡寒心下有水乾嘔引痛兩脇或喘或嗽者十棗湯主之蓋青龍散表邪  
 使水從汗出內經所謂開鬼門也十棗逐裏邪使水從兩便出內經所謂潔淨府去陳莖法  
 也十棗湯羌花甘遂

花莨



根療疥可毒魚反甘草門訟者取葉擦皮膚輒  
 辛散結苦洩執行水捷藥主治略同羌花

通行水

宣吐痰截  
癩通行水

宣引吐

古名通草  
輕通行水  
瀉小腸火

澤漆



辛苦微寒。消痰退熱。止嗽殺蟲。利大小腸。治大腹水腫。益丈夫陰氣。生平澤。葉圓黃綠。顏類猶睛。一名貓兒眼睛。草莖中有白汁粘人。時珍曰別錄云是大戟。苗非也。功相類耳。

常山



用錢許每見奇功未見其或  
難起抑何愚也

吐也世人泥於雷擊老人久病忌服之說使良藥見疑沈疴。雞骨者良。酒浸蒸或炒用。

辛苦而寒。有毒。能引吐行水。祛老痰。積飲。五流於肺。為支飲。於肝為懸飲。於心為伏飲。於經絡為溢飲。於腸胃為痰。專治諸症。然悍暴能損真氣。弱者慎。用時珍曰常山蜀漆。劫於飲也。常山力能吐之。下之。專治諸症。然悍暴能損真氣。弱者慎。用時珍曰常山蜀漆。劫於

藜蘆



辛寒至苦。有毒。入口即吐。善通頂。令人嘔風痲証多用之。張子和曰一婦病風痲。初一二

作求死而已。值歲大飢。采百草。常食。見野草。若蔥。采蒸。飽食。以不。後。漸。日。作。甚。至。一。日。汗。出。如。洗。其。昏。困。不。省。牙。關。緊。閉。先。考。大。醫。史。日。月。池。翁。診。視。藥。不。得。入。不。效。一。日。打。去。一。齒。濃。煎。藜。蘆。湯。溫。之。少。頃。噫。氣。逆。吐。痰。而。甦。藥。不。服。臆。厥。疾。不。瘳。誠。然。取。根

甘淡輕虛。上通心包。降心火。清肺熱。心火降則化津液。肺熱清則水道通。大小腸膀胱諸濕熱。由小便出。故導赤散用之。凡利小便者。多不利。大便通。利九竅。血脈關

通木



節治胸中煩熱。偏身拘痛。傷風發熱。宜用之。凡利小便者。多不利。大便通。利九竅。血脈關。淋瀝不通。心移熱于小腸。相火屬于心。宜木通。以通心竅。足冷。皆伏。傷大渴。引飲。火焦。脾主四肢。清則脾熱亦除。煩退。熱止痛。排膿。破血。催生。行經。下

痺因痛。火炎鼻淵。音壅熱壅。壅清道。失音。清脾熱。好眠。脾主四肢。清則脾熱亦除。煩退。熱止痛。排膿。破血。催生。行經。下

古名通脫  
木輕通利  
水退熱

通利水瀉  
膀胱火瀉

通利水瀉  
熱涼血瀉

衆故經調有卓乳汁循常汗多者禁用  
便不通宜此治之  
○寒水太陽膀胱也  
○朱二九曰火在上則口燥目赤鼻乾  
在中則心煩嘔噦浮腫在下則淋秘足腫必藉此甘平之性瀉諸經之火火退則小便自利  
便利則諸經火邪皆從小便而下降矣  
○君火宜木通相火宜澤瀉利水雖同所用各別  
藤有細孔兩頭皆通

### 通草 澤瀉 瀉



而腎水虛故也眼中有水屬膀胱之邪氣也  
古人用補藥必兼瀉邪去則補藥得力  
一于補無瀉或云脾虛腎旺故瀉腎扶脾不知腎之真水不可瀉瀉其伏留之邪耳  
○脾喜燥腎惡燥故補為難  
水有補無瀉或云脾虛腎旺故瀉腎扶脾不知腎之真水不可瀉瀉其伏留之邪耳  
○脾喜燥腎惡燥故補為難  
易老云去腎中留垢以其微鹹而能瀉伏火相和相濟以成平補之功  
○平瀉乃神之涼山為之濡茂苓之滲山菜之收澤  
減或加紫河車一具或五味麥冬杜仲牛膝之類不專而六味之功且退處于虛位失製方配合之本旨矣  
此近世庸師之誤藥也  
意加入有補無瀉且客倍於主青成不專而六味之功且退處于虛位失製方配合之本旨矣  
此近世庸師之誤藥也  
鹽水拌或酒浸忌用鐵



### 子前車

甘寒涼血去熱止吐衄消瘕瘰癧明目通淋  
凡利水之劑多損于目惟此能解肝與小腸之熱濕熱退而目清矣  
雷斅曰使葉勿使莖蒸  
子前車清肺肝風熱滲膀胱濕熱利小便而不走氣與茯苓同功  
強陰益精令人有子  
腎二竅車前子能利水竅而同精竅精盛則有子  
五子行宗丸用之枸杞菟絲各八兩五味覆盆各四兩車前二兩蜜丸  
○遺洩者車前易導子時珍曰人服食須佐他藥如六味丸之用澤瀉可也  
治濕痺五淋暑濕下痢  
○敵陽文忠患暴下國醫不能愈夫人難他藥進之一服而若單用則過瀉

澤瀉 通草 子前車

通利水  
清熱

通利水  
破

一名扁竹  
通淋

通活血消  
腫

愈問其方乃車前子為末米飲下二錢一云此藥利水而不動氣水道利則清濁分穀職自止矣  
目赤障翳能除肝熱催生下胎酒蒸搗餅焙研酒蒸搗餅入滋補藥

燈 草 瞿 麥 扁 蓄 天 仙 藤



甘淡而寒降心火。心能清肺熱。利小腸。心與小腸相表裡。心火清則肺熱亦清。而熱從小便出矣。通氣止血。治五淋水腫。燒灰吹喉痺。塗乳止痘啼。擦癬最良。浮水可見十餘次則能斷也。



苦寒降心火。利小腸。逐膀胱邪熱。為治淋要藥。故八正散用之。五淋大抵皆屬濕熱。熱淋膝胛腎虛淋宜補腎。不可獨瀉。老人氣虛者宜參朮。兼木通。山梔。滑石之類。血淋宜小蓟。牛亦有尿滯中焦作淋者。宜行痰兼通利。藥最忌發汗。汗之必使血破。血利數決癰消腫。明目去翳。通經墮胎。性利善。下虛者慎用。冠宗奭曰。心經雖有熱。而小腸別作病矣。花大如錢。紅白斑爛。色甚媚媚。俗呼洛陽花。用莖殼。丹皮為使。惡螻蛄。產後淋當去血。瞿麥蒲黃皆為要藥。



苦平殺蟲疢。利小便。治黃疸熱淋。蛇咬腹痛。蟲蝕下部。煮粉三月開紅花。葉細如竹。弱莖蔓引。促節有



苦溫疏氣活血。治風勞腹痛。妊娠水腫。有天仙藤散專治水腫。葉似葛圓。而小有白毛。根有鬚。四時不凋。一云即青木香藤。



陰 通利水補

通淋補勞

通淋瀉濕

治諸黃 通利濕熱

清暑 宣通利濕

地膚子



甘苦氣寒。益精強陰。入膀胱。除虛熱。利小便。而通淋。時珍曰。無陰則陽無以化。亦猶東垣齋曰。小便不通。或頻數。古方多以為寒。而用溫澀之藥。殊不知屬熱者多。蓋膀胱火邪安動。水不得寧。故不能禁。而頻數也。故老人多頻數。是膀胱血少。火偏旺也。治法當補膀胱陰血。瀉火邪為主。而佐以收澀之劑。如牡蠣。山茱。五味之類。不可獨用。病本屬熱。故宜瀉火。因水不足。故火動。而致收澀。小便既多。水益虛矣。故宜補血。補血。瀉熱。治其本也。收之瀉之。治癩瘡。散惡瘡。煎湯洗。葉作浴湯。去皮膚風熱。丹腫洗眼。除雀盲。澀痛。葉如葛其標也。

石韋



甘苦微寒。清肺金。以滋化源。凡行水之藥。必通膀胱。而利水道。益精氣。補五勞。利濕清熱。魚對黃帝治勞。治淋崩發背。炒末冷。生石陰。柔訥如皮。背有黃毛。去毛微炙。用杏仁滑傷用石葦汁。調酒服。石射干為使得葛蒲。生古瓦上者。名瓦韋。治淋。

海金沙



甘寒淡滲。除小腸膀胱血分濕熱。治腫滿。五淋莖痛。得梔子。牙硝。硼砂。治傷寒熱。狂大熱。便此釜底抽。莖細如線。引竹木上。葉紋皺處有砂。黃赤色。忌火。

茵陳



苦燥濕。寒勝熱。入足太陽經。膀胱發汗利水。以泄太陰陽明之濕熱。胃為治黃疸之君。藥腸有濕熱。則發黃。黃者脾之色也。熱甚者。身如橘色。汁如柏汁。亦有寒濕發黃。身黃黃而色暗。大抵治以茵陳為主。陽黃加大黃。梔子。陰黃加附子。乾薑。各隨寒熱治之。寒時疾。狂熱。瘴癘。頭痛。頭旋。女人瘕疝。皆濕熱。

香蒿



辛散皮膚之蒸熱。溫解心腹之凝結。屬金水而主肺。為清暑之主藥。肺氣清。則小便行。而熱降。暑必兼濕。治者必兼利濕。治嘔逆水腫。熱膏服小脚氣口氣。煎湯單服。治霍亂轉筋。時珍曰。暑有乘涼飲冷。致陽氣為陰邪所遏。反入內。遂病頭痛。發熱。惡寒。煩燥。口渴。吐瀉。霍亂。宜用之。以發越陽氣。散邪和脾。則愈。若飲食不節。勞役作傷。之人。傷暑。大熱。大渴。汗出如雨。煩燥。喘促。或瀉。或吐。者。乃內傷之証。宜用青暑。益氣湯。人參。白虎湯。之類。以瀉火。益元。可也。若用香蒿。是重虛其表。而瀉之熱矣。蓋香蒿。及夏月。解表之藥。如冬月之用。

地膚子 石韋 海金沙 茵陳 香蒿

濕熱補勞

大燥回陽  
補命火  
逐風去濕

子 附 萬

清

麻黃氣虛者尤不宜多服令人謂能解暑藥用代茶誤矣李士材曰香蒿為夏月發汗之藥其性溫熱只宜於中暑之人若中暑者服之反誤成大害世所未知按潔古云中暑為陰証為不足中熱為陽証為有餘經曰氣勝身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑故中暑人溫散中熱陳者勝服宜冷飲熱宜清涼○身寒寒字當熱字看傷寒必病熱 陳者勝服令人瀉



苦寒得春木少陽之令最早生苗故入少陽厥陰血分膽治骨蒸勞熱童便搗葉取汁蒸膏蒸勞虛熱凡苦寒之藥多傷胃氣惟青蒿芬香入脾風毒熱黃久痢瘰癧惡瘡鬼氣尸疰時日月令通纂言伏丙庚日采蒿懸門庭可辟邪冬至元旦日各服一錢亦良則青蒿之治鬼痊蓋亦有所伏也 補中明目童便浸葉用煮膏亦良使子勿使葉使根勿使莖

辛甘有毒大熱純陽其性浮而不沈其用走而不守通行十二經無所不至能引補氣藥以復散失之元陽引補血藥以滋不足之真陰引發散藥開腠理以逐在表之風寒同乾薑

經散寒引溫暖藥達下焦以祛在裏之寒濕能引火下行亦有津調貼足心者桂枝溫發汗吳綬曰附子陰証要藥凡傷寒傳變三陰中寒入陰身難大熱而脈沈細者或厥陰腹痛甚則唇青囊縮者急須用之若待陰極陽竭而用之遲矣東垣治陰盛格陽傷寒面赤目赤煩渴引飲脈七八至但按之則散用薑中寒中風胃重則為傷又重則為中

附湯加人參投半斤得汗而愈此神聖之妙也中寒中風胃重則為傷又重則為中脫痛煩吐下撮在背門胃之傷寒宜承氣白虎等湯效逆寒嘔噎膈噎食不可下撮在吸門喉間之脈會也食下胃

在關門大小腸下口也此下焦名反胃又以此焦飲食積痰血壅塞胃口者如寒厥胃冷則宜薑附參木胃槁當滋潤宜四物牛乳二條者加韭汁○當脾泄命火冷痢寒瀉霍亂轉筋脾虛寒客中焦為霍亂寒客下拘攣風痺癢癢積聚督

脈為病者強而厥小兒慢驚痘瘡反白癰疽不斂一切沈寒痼冷之症經曰陰生外寒助陽退陰殺邪辟鬼本草通經墮胎凡陰証用薑附藥宜冷服熱因寒用也蓋陰寒在下虛陽上浮治之以寒則陰益或治之以熱則拒格不納因熱

用義亦同也經曰治者正治因蓋借寒藥熱藥為反佐以作向導也亦曰從治王好曰古用附子以熱治熱此寒因熱必伏其所主而先治其所以正治也蓋借寒藥熱藥為反佐以作向導也亦曰從治王好曰古用附子以熱治熱此寒因熱耗精血益枯氣無所附麗遂成不救者多矣 母為烏頭附生者為附子連生者為側子細長者為天雄兩歧者為烏咳

本草備要

卷一

青蒿 附子

用赤水煎者最為皮厚體圓底平八角重一兩以上者良或云二兩者生用發散熟用

大燥開根

燥祛風濕  
治面病

草烏頭白附子



峻補起漸真白仲景麻黃附子細辛湯熟附配麻黃發中有補四逆湯生附配乾薑補中有發其音微矣丹溪曰烏附用為風補藥及補藥殺人多矣昂按附子味甘氣熱峻補元陽陽微欲絕者回生起死非此不為功故仲景四逆真武白通諸湯多言亦過矣蓋丹溪法重滋陰故每警陽藥亦其偏也王節齋曰氣虛用四君子湯血虛用四物湯虛則甚者藥多加熟附蓋四君四物皆平和寬緩之劑須得附子健悍之性行之方能成功附子熟藥本不可輕用但當病則雖暑熱時月水浸麴裏煨令發圻乘熱切片炒黃去火毒用又法甘草二錢鹽水薑汁童便各半蓋者熟用令人用黑畏亦可用也

人參黃耆甘艸防風厚角綠豆童便反貝母半夏括萎白芩白飲中其毒者黃連厚肉甘艸煎湯解之黃土水亦可解烏頭功同附子而稍緩附子性重峻溫脾逐寒烏頭性輕疎溫脾逐風寒疾宜附子風疾宜烏頭烏附尖吐風痰治癩癩取其鋒銳直達病所丹溪治許白雲屢用瓜蒂梔子苦參藜蘆等劑吐之上焦丹溪曰可為下部之佐時珍曰其尖當向下生故下行然補下乃治風寒濕痺為風家王藥又能止陰汗側子所以益上也若上焦陽虛則屬心肺之分當用參者不當用雄附矣

辛苦大熱搜風勝濕開頑痰治頑瘡以毒攻毒頑勝川烏然至毒無所釀制不可輕投野生狀類川烏亦名烏喙薑汁炒或豆腐煮用慈膏名射罔傳箭射獸見血立死

辛甘有毒大熱純陽陽明經藥能引藥勢上行治面上百病陽明之脈繫於面白附能去補肝虛去風痰治心痛血痺諸風冷氣中風失音陰下濕癢根如草烏之小者長寸許皺紋有節炮用陶宏景曰此藥久絕無復真者今惟涼州生

草部 草烏頭 白附子

一名補骨  
脂補骨  
火

補骨命滑  
腸

補陽滑腸

補骨祛風

破故紙



辛苦大温。入心包命門。補相火。以通君火。暖丹田。壯元陽。縮小便。亦治五勞七傷。五臟七情。腰膝冷痛。腎冷精流。腎虛泄瀉。腎虛則命門火衰。不能薰蒸脾胃。脾胃虛寒。運于運之物。終不熟。故補命門相火。即所以補脾。破故紙。四兩。五味。婦人血氣。婦人之血。脫氣。淫三兩。肉。冠二兩。吳茱萸。兩。蓋煮。盡九名。四神丸。治五更腎瀉。婦人血氣。亦猶男子之腎冷。精墮胎。出南番者。色赤。嶺南者。色綠。酒浸蒸用。亦有音便乳浸。鹽水炒者。得胡桃。胡椒。良惡甘艸。唐鄭相國方。破故紙。十兩。酒浸蒸。為末。胡桃肉。二十兩。去皮。爛研。蜜和。每日酒調。一匙。或水調。服。白飛霞。曰破故紙。肉從蓉。瑣瑣。巴戟天。

肉從蓉 瑣瑣 陽巴戟 天



甘酸。鹹。温。入腎經。血分。補命門相火。滋潤五臟。益髓強筋。治五勞七傷。絕陽不興。絕陰不產。腰膝冷痛。崩帶遺精。峻補精血。時珍曰。補而不峻。驟用恐妨心。滑大便。長大如臂。重至斤許。有松子鱗甲者。良。酒浸一宿。刷去浮甲。劈破。除內筋膜。酒蒸。半日。又酥炙用。忌鐵。蘇曰。今日所用多草。從蓉功力稍劣。類男陽。酥炙。

甘辛微温。入腎經。血分。強陰益精。治五勞七傷。辛温散風濕。治風氣脚氣水腫。根如連珠。擊破中紫。而鮮潔者。偽也。中雖紫。微有白粉。色。而理小暗者。真也。蜀產佳。山棗根似。白人或醋煮。以亂之。去心。酒浸。培用。覆盆子。為使。惡丹參。

本堂備要 卷一 破故紙 肉從蓉 瑣瑣 巴戟天

燥潤腎命  
除寒

補腎命

補腎命去  
風濕

胡蘆巴



苦溫純陽。入右腎命門。暖丹田。壯元陽。治腎臟虛冷。陽氣不能歸元。同附子。痲瘋冷氣。前疏磺。香巴戟。川烏。寒濕脚氣。出嶺南。番舶者良。云是番萊。龍子酒浸曝。或蒸或炒。

仙茅



辛熱有小毒。助命火。益陽道明耳目。補虛勞。治失溺無子。心腹冷氣。不能食。溫腰脚冷痺。不能行。暖筋骨。相火盛者忌服。葉如茅而略濶。根如小指。黃白多涎。竹刀去皮切。糯米泔浸去赤汁。出毒用。忌鐵。唐婆羅門始述此方。當時感傳服之多效。照前製法。乾蜜丸酒服。骨酸能養筋滑能養膚。和苦酒服之。必效也。

淫羊藿



辛香甘溫。入肝腎。補命門。時珍曰。手足陽明三焦命門藥。益精氣。堅筋骨。利小便。治絕陽不興。絕陰不產。冷風勞氣。四肢不仁。手足麻木。一名仙靈脾。北部有羊。一日百合。食此藿所致。故名。去枝。羊脂拌炒。出藥為使得酒良。

蛇牀子



辛苦而溫。強陽益陰。補腎祛寒。祛風燥濕。治陰痿囊濕。女子陰痛陰癢。濕生蟲。同子臟虛。寒。產門不閉。炒熱。腎命之病。及腰酸體痛。帶下脫肛。喉痺齒痛。濕癬惡瘡。止癢風濕諸病。時珍曰。腎命三焦氣分之藥。不獨補助男子。而且有益。殺蟲。煎湯治。止風癢。時珍曰。腎命三焦氣分之藥。不獨補助男子。而且有益。殺蟲。炒。殺毒則不辣。煮三偏佳。惡丹皮貝母巴豆。

本草部 胡蘆巴 仙茅 淫羊藿 蛇牀子

平補三陰

平補肝腎

平補肝腎

補脾殺蟲  
消積

菟絲子 覆盆子 蒺藜子 使君子



免絲子 覆盆子 蒺藜子 使君子

甘辛和平。凝正陽之氣。入足三陰。脾肝強。陰益精。溫而不燥。不助相火。治五勞七傷。精寒淋瀝。口苦燥渴。脾虛腎燥。而生內熱。無根蔓延草。上子黃如黍粒。得酒良。淘去泥。酒浸一宿。暴乾搗末。山藥為使。

甘酸微溫。益腎臟而固精。補肝虛而明目。起陽痿。縮小便。冠氏曰。服之當澤肌膚。烏髭髮。榨汁塗。女子多孕。同蜜為膏。治肺氣虛寒。精無凝滯之害。金玉之品也。狀如覆盆。故名。去蒂。淘淨。搗餅。用時酒拌蒸。葉絞汁。摘目中。出目眩。蟲除。膚赤。收濕止淚。

苦溫補腎。辛溫瀉肺。氣而散肝風。益精明目。肝以散為補。凡補肝藥皆能明目。治虛勞腰痛。遺精帶下。效逆肺痿。乳閉。癥瘕痔漏。陰疝。賴肝腎肺三經之病。催生墮胎。刺蒺藜主惡血。沙苑蒺藜。綠色似腎。故補。炒用亦可。代茶刺蒺藜。三角有刺。去刺酒拌蒸。風家宜刺蒺藜。補。腎則沙苑者為佳。餘功略同。瑞竹堂方。齒牙打動者。蒺藜根。燒灰。傅之。

甘溫健脾。胃除虛熱。殺臟蟲。治五疳便濁。瀉痢瘡癬。為小兒諸病要藥。經疏曰。五疳便濁。胃虛弱。因而殺。停食滯濕。熱痰寒而成。脾胃健。則積滯消。濕熱散。水道利。而前症盡除。矣。時珍曰。凡能殺蟲之藥。多是苦辛。獨使君子。性甘。而殺蟲。每月上旬。蟲頭向上。中旬。頭橫。下旬。向下。道藏云。初一至初五。蟲向上。凡有蟲病者。每月上旬。空心。食數枚。蟲皆死。而出也。按地黃。胡麻。皆殺蟲。樞亦可。煨食。久則油不可用。忌飲熱茶。犯之作瀉。出關蜀。五瓣有稜。內仁如。

原脾胃補  
心腎

即縮砂菴  
宣行氣調  
中

宣行氣暖  
胃

一名肉蓯  
燥脾瀉腸

益智仁砂仁白豆蔻肉豆蔻



潤腎燥引諸藥隸宿丹田地  
也經疏曰腎虛氣不隸元用

辛熱本脾藥兼入心腎王君相二火補心氣命門三焦之不足火故能生土能滿精固氣  
本草又能開發鬱結使氣宣通味辛溫中進食攝涎唾胃冷則縮小便益智仁溫固腎鹽  
未載水炒同烏藥等分酒煮山藥糊丸鹽湯下名縮泉丸治嘔吐泄瀉客寒犯胃冷氣腹痛崩帶泄精而崩漏者禁用  
出嶺南形如棗核用仁

辛溫香竇補肺益腎和胃醒脾快氣調中通行結滯治腹痛痞脹痞滯有傷寒下早理虛  
塞而痞者有脾虛氣弱而痞者須分虛實治之不宜專用利氣藥恐噎膈嘔吐上氣致嗽  
變為鼓脹膨脹內脹而外有形痞脹惟覺痞悶而已皆大陰為病也噎膈嘔吐上氣致嗽  
赤白瀉痢濕熱積滯容於大腸經霍亂轉筋奔豚崩帶祛痰逐冷消食醒酒止痛安胎氣行  
則胎安散咽喉口齒浮熱化銅錢骨哽王好古曰得檀香豆蔻入肺得人參益智入脾得  
黃用之拌蒸亦取其能達下為嚮導殆勝桂附熱藥為害出嶺南研用

辛熱流行三焦溫暖脾胃則諸証自平矣散滯氣消酒積除寒燥濕  
化食寬胸治脾虛瘧疾感寒腹痛吐逆反胃肺胃火盛及白睛翳膜白睛屬肺太陽經目  
昔紅筋起太陽脈番舶者良研細用

辛溫氣香理脾暖胃下氣調中逐冷祛痰消食解酒治積冷心腹脹痛扶痰祛食中惡吐  
沫小兒吐逆乳食不下又能瀉大腸止虛瀉冷痢初起出嶺南似草蔻外有皺紋內有  
斑紋糯米粉裏煨熟用忌鐵

本草部 益智仁 砂仁 白豆蔻 肉豆蔻

一名草果  
燥濕祛寒  
除痰截瘧

一名莎草  
根宣調氣  
解毒

### 草豆蔻

子粗而辛臭。雖是一物微有不同。麵裏煨熟。取仁用。忌鉄。



### 香附



性平氣香。味辛能散。微苦能降。微甘能和。乃血中氣藥。通行十二經。八脈氣分。主一切氣。人生以氣為主。氣盛則強。虛則弱。順則平。逆則病。絕則死。矣。經曰。怒則氣上。恐則氣下。喜則氣緩。悲則氣消。驚則氣亂。思則氣結。勞則氣耗。此七情之氣也。以香附為君。隨症而加。寒則氣收。熱則氣泄。名九氣。利三焦。鮮六鬱。痰鬱火鬱氣鬱。止諸痛。通則治。多怒多憂。痰飲痞滿。胸腫腹脹。飲食積聚。霍亂吐瀉。腎氣脚氣。癱疽場傷。血散氣滯。所致香附。一味。

鬱怒得者。如磨初作。以此代茶。潰後亦宜服之。大凡瘡疽。喜服香附。行氣通血。最忌臭穢。不潔觸之。故古人治瘡。多用五香。連翹。欒。康祖。左乳。病癰。又臍間生核。痛楚。半載。轉張。王夢。授以方。薑汁製香。附為末。每一服。二錢。米飲下。遂愈。吐血。便血。崩中。帶下。月候不調。氣為血配。血因氣行。縱成塊者。氣之凝。將行而痛。氣之滯。行後作痛。氣血俱虛也。色淡。附陰中快氣之藥。氣順則血和。暢然須補。色黑則熱之甚也。錯經者。氣之亂。肥人痰多。行中氣不運也。香附。丹溪曰。能引血藥。至氣分。而生血。此正陽長陰生之義。胎產百病。能推陳致新。故諸書皆云。益氣。天行健。運不息。所以。生無窮。即此理耳。時珍曰。凡人病。則氣滯而發香。附。為氣分君。藥目以參者。佐以甘草。治虛怯甚速也。去毛用。生則上行。胸膈。外達皮膚。熟則下走。肝腎。勞徹腰膝。童便浸炒。則入血分。而補虛。鹽水浸炒。則入血分。而潤燥。或蜜青鹽炒。則補腎氣。酒浸炒。則行經絡。醋浸炒。則消積聚。且飯薑汁炒。則化痰飲。炒黑又能止血。忌鐵。時珍曰。得參朮。則補氣得歸地。則補血。得木香。則散滯。和中。得檀香。則理。其散薑汁炒。則化痰飲。炒黑又能止血。忌鐵。時珍曰。得參朮。則補氣得歸地。則補血。得木香。則散滯。和中。得檀香。則理。降火。熱得茯神。塊得艾葉。則治血氣。破故紙。則引氣。鍊元。得厚朴。半夏。則決壅。消脹。得紫蘇。白則發汗。散邪。得三枝。非宜。於婦人。不宜於男子也。李士材曰。乃治標之劑。惟氣實。大虛者。宜之不。然恐損氣。而燥血。愈致其疾。矣。世俗泥於女科。仙藥之一。語惜。未有發明。及此者。



宣行氣

宣去惡氣

古作棟香  
燥補腎命  
門寒疝

宣理氣  
脾

木香



辛苦而溫三焦氣分之藥。能升降諸氣。泄肺氣。疏肝氣。和脾氣。起則肝氣上。肺氣調則金而脾治一切氣痛。九種心痛。皆屬胃脫。曰寒痛。熱痛。心氣痛。血氣痛。濕痛。痰痛。食痛。疝痛。疝氣痛。逆反胃。霍亂瀉痢後重。同揆。柳用。劉河間曰。痢疾行血。瘕閉痰壅。氣結疝瘕。癰塊腫毒。盡毒衝脈為病。氣逆裏急。殺鬼物。禦瘴霧。去脹。具實大腸。消食。安胎。胎不安。過服損真氣。丹破也。安胎健脾胃也。除痰癖癥塊。破也。不同如此。汪叔曰。與補藥為佐。則補與瀉藥為君。則瀉時。珍曰。諸氣積鬱。皆屬於肺。上焦氣滯。用之者。金鬱泄之也。中氣不運。皆屬於脾。中焦氣滯。用之者。脾胃喜芳香也。大腸氣滯。則後重。膀胱氣不化。則癃閉。肝氣鬱則為痛。下焦則氣滯。用之者。塞者通之也。番舶上來。形如枯骨。味苦黏舌者良。名青木香。今所用者皆廣磨汁用。東垣用黃連製亦有莖用。麵裏煨用者。腸止瀉畏火。木香土木香。

藿香



辛甘微溫。入手足太陰脾肺快氣和中。開胃止嘔。胃弱胃熱而心腹絞痛。肺虛有寒。上焦壅熱。能理脾肺之氣。古方有霍香正似茄葉。古惟用葉。今枝莖亦用之。因葉多偽也。氣散正氣通暢。則邪逆自除。出交廣。方莖有節葉微。

大茴辛熱。入腎膀胱暖丹田。補命門。開胃下食。調中止嘔。療小腸冷氣。癰疔陰腫。疝有七寒水筋。痲瘋也。肝經病不屬腎經。以厥陰肝脈絡陰器。乾濕脚氣。多食損目。發瘡。小茴辛也。多因寒濕所致。亦有挾虛者。當加參朮于溫散藥中。乾濕脚氣。多食損目。發瘡。小茴辛平理氣。開胃亦治寒疝食料宜之。大如麥粒。輕而有細核者。名大茴。出甯夏。他處小者。名小茴。自番舶來。寔八瓣者。名八角茴香。炒黃用。得酒良。得鹽則入腎。發腎邪。故治陰疝。

甘松



受病于肝。見症于腎。大小茴各一兩。為末。豬泡一。寸。連尿入酒。煮爛。為丸。服。如芽根極用。根。

草部 木香 藿香 茴香 甘松香

宣溫中辟

宣燂暖胃  
散寒

一作擦除  
胃冷散浮  
熱

新増宣行  
氣辟寒

濕熱解毒

山 柰 良 薑 華 芫 煙 草 金 銀 花



辛溫。暖中辟惡。治心腹冷痛。寒濕霍亂。風蟲牙痛。生廣中。根葉皆如生薑。入合諸香用。

辛熱。暖胃。散寒消食。醒酒。治胃脘冷痛。凡心口一點痛。俗言心氣痛。非也。乃胃脘有滯。或洗七次。培研。因寒者薑二錢。附一錢。因怒者附二錢。薑一錢。寒怒兼者。每錢半。未飲。霍亂加薑汁一匙。鹽少許。服。初。梁。蝦。患。心。脾。痛。夢。神。緩。此。方。二。味。等。分。服。後。入。各。妙。方。用。霍。亂。瀉。痢。吐。惡。噎。膈。瘴。疰。冷。癖。肺。胃。熱。者。忌。之。出嶺南高州子名紅豆蔻。溫肺散寒。醒脾燥

濕消食。解渴。東垣脾胃藥中常用之。並東壁土炒用。

辛熱除胃冷。溫中下氣。消食祛痰。治水瀉氣痢。牛乳虛冷腸鳴。亦入大冷痰惡心。嘔吐酸水。疰瘵陰疰。辛散陽明之浮熱。治頭痛。右以末吹一字入鼻效。牙痛。寒痛宜乾薑。華芫

牙痛。風痛宜皂角。蠶。蜂。巢。房。二。高。蟲。痛。宜。石。灰。雄。黃。黃。芩。淵。多。服。泄。真。氣。動。脾。肺。之。火。損。目。出南番嶺南亦有類椹子而長青色。去挺用頭醋浸。刮淨皮。粟免傷人肺。

辛溫有毒。治風寒濕痺。滯氣。痺。皮。山嵐瘴霧。其氣入口。不循常度。頃刻而周。一身。令人通體俱快。醒能使醉。醉能使醒。飢能使飽。飽能使飢。人以代酒代茗。終身不厭。故一名然火氣薰灼。耗血損年。人自不覺耳。閩產者佳。煙筒中水能解蛇毒。

甘寒入肺。散熱解毒。清熱即補虛。凡物甘寒。瘴風養血止渴。丹溪曰。癰疽安後發渴。黃者六黃者補氣。是解毒。補虛者皆補。瘴風養血止渴。丹溪曰。癰疽安後發渴。黃者六

渴何由作。治癰疽疥癬。楊梅惡瘡。腸癖血痢。五種尸疰。經冬不凋。一名忍冬。又名左花

葉同功。花香尤佳。釀酒代茶。熬膏並妙。忍冬酒治癰疽發背一切惡瘡。初起便服。奇效。乾

者亦可不及生者力。連忍冬五兩。甘草二兩。水二

一名黃花地丁  
一名黃花地丁  
一名黃花地丁

一名天精  
一名地松  
一名天精

一名天精  
一名地松  
一名天精

一名天精  
一名地松  
一名天精

蒲公英



分兩酒煮晒乾同甘艸為末以所煮餘酒打糊為丸陳藏器云熱毒血痢濃煎服之為末糖調常服能稀痘

甘平。黃花屬土。入太陰陽明。胃化熱毒。解毒。消腫。核專治乳癰。乳頭屬厥陰。乳房屬陽。亦良。疔毒。亦為通淋妙品。諸家不言治。擦牙。烏髻髮。瑞東垣曰。苦寒。腎經。君藥。惡刺。凡螻螂諸虫。或夏孕。育諸物。上必遺精。汁乾。久則有毒。人手觸之。成。白汁塗。花如單瓣。菊。花四時有。花。花。飛。絮。斷之。莖中有白汁。鄭方升曰。一莖。兩花。高尺許者。搗。搗汁。酒服。治。膈。噎。如神。

辛。苦。而。寒。治。癰。疽。發。背。疔。腫。瘰。癧。無。名。腫。毒。葉。如。柳。而。細。夏。開。紫。花。結。角。生。平。地。者。起。莖。生。溝。壑。者。起。蔓。

紫花地丁



杜牛膝



甘寒微毒。能破血。利水。婦產後口渴。氣喘。面赤。有斑。大便泄。小便秘。用行血。能止血。吐痰除。熱。鮮。毒。殺。蟲。治。雙。蛾。喉。痺。砂。淋。血。淋。乳。方。云。濃。煎。下。血。一。桶。小。便。通。而。愈。能。止。血。吐。痰。除。好。酒。灌。之。即。甦。以。服。汁。吐。痰。痰。驚。風。服。之。亦。效。小。兒。牙。關。緊。閉。急。慢。驚。風。者。殺。汁。入。醋。拌。渣。傅。項。下。服。汁。吐。痰。痰。驚。風。服。之。亦。效。小。兒。牙。關。緊。閉。急。慢。驚。風。者。殺。汁。入。牛。膝。地。黃。為。使。煎。湯。洗。痔。瘡。寒。患。處。良。

苦。辛。有。小。毒。殺。五。臟。蟲。治。蛇。螫。腹。痛。為。蟲。痛。肥。肉。汁。調。末。服。沈。存。中。筆。記。云。是。杜。牛。膝。子。或。曰。非。也。最。粘。人。衣。有。狐。氣。妙。熱。則。香。

蝨



草部 蒲公英 紫花地丁 杜牛膝 鶴虱

一名鼠粘子一名惡毒

山豆根



苦寒瀉心火。以保全氣去肺大腸之風熱。心火降則不灼肺而金清肺與大腸相表裏肺金清則大腸亦清消腫止痛。治喉癰喉風。靨腫齒痛。含之喘滿熱效腹痛下痢。五痔諸瘡。解諸毒。傳禿瘡。蛇狗蜘蛛傷。療人馬急黃。血熱極所致苗蔓如豆。雖冬不凋。

一名鼠粘子一名惡毒

牛蒡子



辛平潤肺。解熱散結。除風利咽。膈。理痰嗽。消斑疹。利二便。行十二經。散諸腫瘡瘍之毒。利腰膝凝滯之氣。性冷而滑利。痘症虛寒泄瀉者忌服寔如葡萄。而褐色。酒拌蒸。待有霜拭去。用根苦寒。竹刀括淨。絞汁蜜和服。治中風汗出。乃愈。搗和猪脂。貼瘡腫。及反花瘡。肉反出如花狀甘微辛。有小毒。功專清熱散結。治癰瘡疔腫。癩癧結核。醋磨解諸毒。蠱毒。蛇蟲。狂犬傷。根與茨菇小蒜相類。去毛殼用。玉樞丹中用之。廣筆記云出處州道昌縣拱山無毛少真者有毛誤也

慈菴



鹹。輕。堅。苦。下。泄。寒。勝。熱。入。胃。大。腸。通。肺。小。腸。散。熱。解。毒。通。經。下。乳。排。膿。止。血。生。肌。殺。蟲。治。遺。精。尿。血。癰。疽。發。背。古方以漏蘆湯為稱首及預解時行痘疹毒。取其寒勝熱。又能入陽明故也出閩中。莖如油麻。枯黑如漆者真。甘草拌蒸。連翹為使。

漏蘆



貫眾



味苦微寒。有毒。而能解邪熱之毒。治崩中帶下。產後血氣脹痛。破癥瘕。發斑痘。王海藏快化骨硬。能殺三蟲。根似狗脊。而大。汁能制三黃。化五金。伏鍾乳。結砂。制汞。解毒。輭堅。以此浸水缸中日。使其水能解時疫。

山豆根 牛蒡子 慈菴 漏蘆 貫眾

濕火鮮毒  
散血消痰

一名千金  
子瀉行毒  
破血鮮毒

一名蠱夏  
瀉濕熱鮮  
毒

瀉通竅  
有形滯物

射干



苦寒有毒能瀉寒火火降則血散腫消而痰結自解故能消心脾老血行大陰厥陰之積痰肺脾治喉痺咽痛為要藥補汁醋和食之引涎十金方治喉痺有扇扇膏治結核癥疔便毒瘰癧母癧母癧用之皆取其降厥通經閉利大腸鎮肝明目偏竹花根也葉積鋪如高羽及扇泔水浸一日董竹葉者半日用

續隨子



辛溫有毒行水破血治癥瘕痰飲冷氣脹滿蠱毒鬼症利大小腸下惡滯物塗疥癬瘡丹用之治百病多效驗去殼取色白者壓去油用時珍曰續隨子大戟澤漆甘遂並葉疏曰乃以毒治毒之功相似主療亦相似長于利水用之得法昏要藥也

馬蘭子



甘平治寒症喉痺瘡癧婦人血氣煩悶血運崩帶利大小腸久服令人瀉治癰腫叢生葉似莖而長厚結角子如麻大赤色有稜妙用治疔用醋拌根葉同功

蓖麻子



辛甘有毒性善收亦善走能開通諸竅經絡治偏風不遂喎斜搗餅左貼右口噤鼻窒耳聾搗爛綿裏喉痺舌脹油作烟能利水氣治水癰浮腫研服當下青黃水能出有形滯物治針刺入肉搗傳傷處頻看每出竹木骨硬蓖麻子一兩殼水石二兩研勻胞胎不下貼臍中併足心胎下即去之若好肉搗出者搗能追膿拔毒傳瘰癧惡瘡外用屢見奇功鵝膽油能引藥氣入內蓖麻油膏塗頂心即收能追膿拔毒傳瘰癧惡瘡外用屢見奇功能拔病氣出外故諸膏多用之

然有毒氣味頗近巴豆內服不可輕率去皮黃連水浸每早用浸水吞形如牛蟬黃褐有斑鹽水煮去皮研或用油忌鐵食沙豆犯之脹死

瀉熱涼血

即土瓜根  
瀉熱利水  
行血

通行血

滑腸利竅

通祛風濕

白頭翁 王瓜 王不留行 冬葵子 白鮮



本草綱目

卷一

白頭翁 王瓜 王不留行 冬葵子 白鮮皮

二十七

苦堅。寒涼。血入陽明。血分腸胃。治熱毒血痢。仲景治熱痢有白頭翁湯。黃柏桑皮東垣曰。腎欲堅。急食苦以堅之。痢則下焦虛。故以純苦之劑堅之。溫瘧寒熱。苗痛骨痛。腎主齒。骨節屬陽明。鼻衄禿瘡。瘰癧。疔瘻。血痔。偏墜。搗傳明目消疣。有風反靜。無風則搖。近根處有白茸得酒良。

苦寒瀉熱利水。治天行熱疾。黃疸消渴。搗汁便數。帶下。月閉。瘀血。利大小腸。排膿消腫。下乳。通乳藥多用。墮胎。根如栝蒌之小者。味如山藥。根子通用。經疏曰。王治暑似栝蒌傷寒發斑用。王瓜搗汁和伏龍肝末服甚效。

龍肝末服甚效

甘苦而平。其性行而不住。能走血分。通血脈。乃陽明衝任之藥。陽明多氣多血。除風去痺。止血定痛。通經利便。下乳催生。俗云。穿山甲。王不留。行。婦人服之。乳長流。治金瘡。血癰瘡。血出竹木刺。孕婦忌之。花如鈴鐸。寔如燈籠。子殼五稜。取苗子。蒸漿水浸用。

甘寒淡滑。潤燥利竅。通營衛。滋氣脈。行津液。利二便。消水腫。用榆皮等煎服。通關節。下乳滑胎。

秋葵復種。經冬至春。作子者名冬葵子。根葉同功。春葵子亦滑。不堪入藥。蜀葵花赤者治赤帶。白者治白帶。赤者治血燥。白者治氣燥。亦治血淋。關節皆取其寒潤滑利之功也。

氣寒。善行。味苦性燥。行水。故燥入脾胃。除濕熱。兼入膀胱。小腸。行水道。通關節。利九竅。為諸黃風痺之要藥。一味白鮮皮。湯治產後風時。黃治風瘡疥癬。女子陰中。便痛。濕熱乘虛客腎。珍曰。世醫止施之。格科淺矣。根黃白。而心實。取皮用。惡桑螵蛸。楮槿。茯苓。草薢。

通去風濕  
補下焦

通祛濕熱  
補脾胃

瀉火散結

補勞罵熱

甘苦性平。入足陽明厥陰。肝胃祛風去濕。以固下焦。陽明主肉屬濕補肝虛去風堅筋骨風濕去則益精明目治風寒濕痺

### 草 薺



音硬白。虛軟者良。黃以為使。畏大黃柴胡前胡。忌茗醋。時珍曰草薺拔英土茯苓形不同而主治不甚相遠

### 土 茯苓



人皮肉筋脈是也。土茯苓淡能滲。甘能補。患膿疥者煎湯代茶甚妙。毒用為

### 白 斂



苦能泄。辛能散。甘能緩。寒能除熱。殺火毒。散結氣。生肌止痛。治癰疽瘡腫。面上疔瘡。金瘡撲損。箭鏃不出者。同丹皮。斂瘡方多用之。故名每與搽擦耳。同黃柏。蔓赤枝有五葉根。如卵而長。三五枚。同窠皮烏肉白。一種赤斂。功用皆同。鄭真曰能治溫瘧血痢。腸風痔漏。赤白帶下。

### 預 知 子



苦寒。補五勞七傷。治瘧瘵氣塊。天行溫疾。蛇虫咬毒。殺蟲瘡。蠱。綴衣領中。凡遇蟲毒。則利便。催生。藤生子如皂角。褐色光潤。出蜀中。云亦難得。

一名鯉腸  
又名金陵  
草補腎

渴破血止  
血

渴破血消  
脹殺蟲

經明目

一名草决  
明瀉肝明  
目

本草備要

卷一

早蓮草 劉寄奴草 馬鞭草 穀精草 青葙子

二十八

早蓮草



甘鹹汁黑補腎止血黑髮烏髭千金云當及時多收其效甚速經疏云性涼  
實似蓮房斷之有汁須臾而黑蒸膏良 苗如旋覆

劉寄奴草



苦溫破血通經除癥下脹止金瘡血多服令人吐利 一莖直上葉尖長糙灑花白蕊黃  
如小菊花有白絮如苦買絮子細長亦似苦買子莖葉花子皆可用 劉裕小字寄奴微時  
子林中搗葯問之答曰吾王為劉寄奴所傷合葯傳之裕曰王何不殺 曾射一蛇明日見重  
之童曰寄奴王者不可殺也吐之不見乃收葯回每遇金瘡傳之立愈

馬鞭草



味苦微寒破血通經殺蟲消脹治氣血癥瘕癰瘡陰腫 搗 墟陌甚多方莖葉似益母對  
生夏秋開細紫花穗如車前草類蓬蒿而細根白而小用苗葉

穀精草



辛溫輕浮上行陽明胃魚入厥陰肝明目退翳之功在菊花之上亦治喉痺齒痛陽明風  
熱收穀後荒田中生葉似嫩秧花如白星 小兒雀盲者羯羊肝一具不洗竹刀  
割開入穀精煮熟食之或作丸茶下

青箱



味苦微寒入厥陰肝祛風熱鎮肝明目治青盲障翳蟲疥惡瘡腫子散大者忌服 龍助  
類雞冠而穗尖長



瀉肝明目

宣溫中

輕鮮熱外用傳瘡

瀉熱外用治瘡

决明子 莖 實 馬 勃 木 驚 子



甘苦鹹平。入肝經。除風熱。治一切目疾。故有决明之名。又曰益腎精。瞳子神光屬腎。日華枕治。狀如馬蹄。俗呼馬蹄决明。搗碎煎。惡大麻仁。

辛溫。溫中明目。耐風寒。下水氣。時珍曰。古人種莖為蔬。收子入葯。今惟有香莖青莖赤莖。酒麴用其汁耳。以香莖青莖紫莖為良。紫莖木莖水莖馬莖。

辛平輕虛。清肺鮮熱。東垣普濟消毒飲中用之。散血止嗽。治喉痺咽痛。吹喉中良。或加白礬。鼻衄失音。或硝掃喉。取吐痰愈。外用。傳諸瘡。良。生濕地朽木上。狀如肺肝。紫色。虛軟。彈之粉出。取粉用。

苦溫微甘。有小毒。利大腸。治瀉痢。疳積。瘰癧。瘡痔。乳癰。蚌毒。消腫。追毒。生肌。除黑點。音早專。入外科。核扁如驚。綠色。揀去油者。能毒狗。

新增 二十七種

西洋參 補肺清火

苦甘涼。味厚氣薄。補肺降火。生津液。除煩倦。虛而有火者相宜。出大兩洋佛蘭西一名佛蘭參。補性輕。降性重。

東洋參 補中益氣

苦甘溫。氣味微帶羊羶氣。主治與遠參相似。功用亦相近。但力薄耳。出東洋日本。又一種出高麗。一帶與關東接壤。

草部 决明子 莖 實 馬 勃 木 驚 子 新增二十七種

處亦名東洋參。

黨參 補中益氣

甘平補中益氣和脾胃除煩渴中氣微虛用以調補甚為平妥今分西黨南黨二種。

太子參

形細如參條而補性不下大參氣味功用均同人參出金陵朱太祖壇。

珠兒參 補肺降火

苦寒微甘味厚體重補肺降火肺熱者宜之。臟寒者服之即作腹痛鬱火服之火不透發反生寒熱其性大約與西

洋人參相同不過清熱之功熱去則火不刑金而肺腸受益非真能補也出閩中。

土人參 清肺生津

甘微寒氣香味淡性善下降能伸肺經治節使清肅下行補氣生津治效嗽喘逆疲墮火升出江浙俗名粉沙參。

霍山石斛 養胃清熱

甘平鮮暑養胃生津止渴清虛熱功過金石斛出霍山細小而黃形曲不直。

冬蟲夏草 保肺已勞嗽

甘平保肺益腎止血化痰已勞嗽四川嘉定府所產者最佳冬在土中形似老蚕有毛能動至夏則毛出土上連身俱

化為草若不取至冬則復化為蟲。

落得打 行血治傷

甘平治跌打損傷及金瘡出血並用根煎能行血酒炒又能止血醋炒或搗敷苗高三四尺葉如薄荷根如玉竹而無節搗

爛則粘。

水仙根 療大熱

苦微辛寒滑治癰疽切片貼火瘡

草棉花子療瘡

苦辛性溫外科用治惡瘡諸毒俗呼棉花花燒灰止血

香焦潤腸涼肺

甘涼潤腸清肺產粵東

淡竹葉瀉火利便

微苦而涼利小便瀉火涼肺清心

建蘭去陳腐氣

花除宿氣解鬱催生和氣血寬中醒酒葉通舒經絡宣洩風邪開胃清肺消痰散結氣

秋海棠潤肌悅顏

酸寒潤肌膚好顏色

玫瑰花和血平肝

紫入血分白入氣分氣香性溫味甘入脾肝經和血行血理氣平肝氣

仙鶴草已勞止血

治勞傷吐血有神功

野薔薇退熱解毒

治暑天瘡癩清暑退熱解毒花葉根莖並用

馬蘭涼血破血

苦微辛性涼入陽明血分與澤蘭同功能涼血治吐血衄血口瘡舌瘡

藍根 涼血破血

甘苦而涼。清熱破血。解毒涼血。普濟消毒飲用之。

百脚草 涼血治便血

苦寒。涼血清熱。治血毒痢。腸風便血。生人家牆陰。秋冬不凋。又名鳳尾草。形如雞脚。又名雞脚草。

芭蕉根 解毒火療癰疽

甘寒。治一切腫毒火症。搗敷。或切片貼。內服搗汁用葉收暑。氣花明目潤肌。

敗醬 排膿破血

苦平。解毒排膿。行經破血。治癰腫及內癰。

地錦 破血止血

辛平。通流血脈。能散血止血。治金及損傷撲跌出血。血痢下血。崩中血結。一切血瘀血滯之病。又名血見愁。

臙脂 活血止血

活血行血。外科用以生肌化血。油胭脂治痘瘡毒。亦取其活血也。

雞血藤 活血止血

活血舒筋。治男女乾血勞。一切虛損勞傷。吐血咯血。欬血嗽血。諸病要藥。

絡石藤 祛風舒筋

苦溫無毒。堅筋骨。利關節。治一切風。