

文
式

風
下

寒

暑

濕

紅散

宣明方治風熱上攻陽明經絡面鼻紫色風刺

癩疹俗呼肺風者以肺主鼻而又淺在皮膚之內

皮膚主肺

船上硫黃

白礬 灰各半兩

右為末少許入黃丹染與病人面色同每上半錢

津液調塗之洗嗽罷臨卧服防風通聖散効速

羌活散

和濟方治風氣不調頭目昏眩痰涎壅滯遍身

拘急及風邪寒癱頭痛項強鼻塞声重肢節煩疼

天陰風雨預覺不安

前胡 去芦

羌活 去芦

麻黃 去根節 先煎去沫

白茯苓 去皮

川芎

黃芩

甘草 燼

蔓荊子 去白皮

枳殼 去穢 炒

細辛 去苗

石膏 別研

菊花 去梗 藹

防風 去芦 各一兩

右咬咀每服一兩姜四片薄荷三葉水二盞煎至

一盞去滓温服食後

省風湯

和濟方 治卒急中風口噤全不能言口眼喎

斜筋脉牽急抽掣疼痛風盛痰實旋暈僵仆頭目

眩重胃膈煩滿左癱右瘓手足麻痺骨節煩疼步

履艱辛恍惚不定神志昏憤應一切風證可服

防風 去芦

天南星 生各四兩

半夏 好白者水浸洗 生用

甘草 生

黃芩 去粗皮 各二兩

右咬咀每服一兩水二盞生姜十片煎至一盞去渣溫服不拘時候

六味順氣散

濟生方凡有風之人先宜服此藥順氣次

進風藥

白朮

白茯苓去皮

青皮去白

陳皮去白

香白芷

天台烏藥

人參各一兩

甘草炙半兩

右咬咀每服五錢水一大盞煎至七分去渣溫服仍以前酒化蘇合香丸間服蘇合香丸方見氣門

愈風丹

瑞竹方治諸風證偏正頭風

防風通聖散

四物湯方見婦人調經衆疾

黃連 鮮毒湯方見傷寒各一料加

羌活

細辛 去葉

甘菊花

天麻

獨活

薄荷

何首烏各二兩

本為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼奈酒任下不拘時候

天仙膏

仁存方治卒暴中風口眼喎斜

天南星大一个

白芨二錢

大草烏頭一个

姜蚕七个

右為末用生鱧魚血調成膏俾啗處覺正洗去

天南星膏

仁存方治証同前用天南星不以多少為末

生姜自然汁調攤紙上左啞貼右右貼左正洗去

啞中風口啞灸法

仁存方以筆管五寸長插入耳內外

以麵塞四圍一頭以艾灸二七右啞灸左左啞灸右

又灸法

仁存方治口啞斜便効耳垂下用麥粒大艾

炷灸三壯左灸右右灸左

又治口啞

仁存方

牡礪

白礬

附子

伏龍肝

右為末用雄鷄冠血和塗敷右偏傳左左傳右覺正

便洗洗去遲又偏不復正也一方無白礬名聖散子

獨活湯

大全良方治風虛昏憤不自覺知手足痲癢

坐臥不能或發寒熱血虛不能服發汗藥及中風
自汗尤宜服之

川獨活

羌活

人參去芦

防風

當歸

細辛

茯苓去木

半夏湯洗

桂心

白薇

遠志去心

菖蒲去毛

川芎各五錢

甘草三分

右咬咀每服一兩水二盞生姜五片煎至八分去

渣食溫服

胡麻散

和劑方治脾肺風毒攻衝遍身皮膚瘙癢或

生瘡疥或生癩疹用手搔時浸淫成瘡久而不差

愈而復作面上遊風或如虫行紫白癡頑麻或腎
臟風攻注脚膝生瘡宜服

胡麻 十二兩

荊芥穗 八兩

苦參 八兩

何首烏 洗焙十兩

甘草 炙

威靈仙 各六兩

右為末每服二錢薄荷茶或酒或蜜湯調服藥後
頻頻浴自得汗出而立効

大秦丸湯

按粹方治中風外無六經之形証內無便

溺之阻隔知為血弱不能養於筋故手足不能運
化舌強不能言宜養血而筋自榮也

秦元

石膏 各二兩

甘草

川芎

當歸

羌活

獨活

防風 去芦

黃芩

白芍藥

吳白芷

白朮

生地黄

熟地黄

白茯苓 各一兩

細辛 五錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服

如天陰加生姜七八片如心下痞每兩加枳實一

錢煎枳實保命集作楮實

疎風湯

按粹方 治半身不遂或肢體麻痺筋骨疼痛

麻黃 三兩去節

益智仁

杏仁 炒去皮各一兩

甘草

升麻 各五兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服

脚登熱水研芳以大汗出雲胡芦冬月不可



按粹方治諸風熱等證

防風

芍藥各兩半

石膏

黃芩

桔梗

熟地黄

天麻

人參

羌活

獨活各兩

川芎

當歸各兩半

滑石 三兩

甘草 二兩

白朮 一兩三錢

連翹

荆芥穗

薄荷

麻黃 去根不去節各五錢

梔子 六錢

色硝

黃連

大黃

黃柏

細辛

全蝎 各五錢

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒
任下臨卧服

續命湯

按粹方治中風外有六經之形証先以加減
續命湯隨証治之內有便溺之阻隔復以此導之

厚朴製

大黃

枳實

羌活等分

右咬咀每服三兩水三升煎至一升半終日服之
以微利則已如內邪已除外邪已盡當復愈風湯
以行中道久服大風悉去縱有微邪只從愈風湯
加減治之然治病之法不可失於通塞或一氣之
微汗或一旬之通利如此為常治之法也久之清

濁自分榮衛自和矣



按粹方內經曰人之氣以天地之疾風名

之故中風者非外來風邪乃本氣病也凡人年愈

四旬氣衰者多有此疾壯歲之際無有也若肥盛

則間有之亦形盛氣衰如此治法和臟腑通經絡

便是治風然輕重有三中血脈則口眼喎斜亦有

賊風襲虛傷之者也中腑則肢廢中臟則性命危

急此三者治各不同如中血脈外有六經之形證

則從小續命湯加減及疎風湯治之中腑內有便

溺之阻隔宜三化湯之類通利外無六經之形證

內無便溺之阻隔宜養血通氣大秦芎湯羗活愈

風湯治之中臟痰涎昏冒宜至寶丹之類鎮墜若
中血脈中腑之病初不宜用龍麝牛黃為麝香治
痺入肉牛黃入肝治筋龍腦入腎治骨恐引風深
入骨髓如油入麵莫之能出又不可一槩用天戟
芫花甘遂瀉大腸大便損其陰血真氣愈虛知劑
方么此藥治中風半身不遂口眼喎斜手足戰掉
語言蹇澁

麻黃去節

人參去芦

黃芩去腐

芍藥

甘草炙

川芎

杏仁去皮尖麩炒

防已

肉桂各二兩

防風兩半去芦

附子炮去皮脂五錢

右吹咀每服一兩生姜三片水二盞煎至一盞去滓通口服始治中風不審六經之形證加減雖治與不治無異也開則洒然塞閉則熱而悶知暴中風邪宜先以加減續命湯隨證治之加減方例于後

麻黃續命湯

按粹方治中風無汗惡寒

麻黃

防風

杏仁

依本方加一倍宜針太陽經至陰出血豈論舉蹻

桂枝續命湯

按粹方治中風有汗惡風

桂枝

芍藥

杏仁

依本方加一倍宜針風府此二證太陽中風也

白虎續命湯

按粹方治中風身熱無汗惡寒

石膏

知母 一料中各加二兩

甘草

依本方加一倍

葛根黃芩湯

按粹方治中風身熱有汗不惡風

葛根

桂枝

黃芩

依本方加一倍宜針陷谷刺厲兌針陷谷者去陽

之賊也刺厲兌者瀉陽明之實也此二證陽明

中風也

附子續命湯

按粹方治中風無汗身涼

附子加一倍

乾姜加二兩

甘草加三兩

宜針隱白穴去太陰之賊也此一證太陰經中風也

桂附續命湯

按碎方治中風有汗無熱

桂枝

附子

甘草

依本方加一倍宜針太谿此一證少陰經中風也

羌活連翹續命湯

按粹方

無此四證六經混肴繫於

少陽厥陰或肢節攣痛或麻木不仁宜服

小續命八兩

羌活四兩

連翹六兩

右古之續命混肴無經今立分經治療又分各經
針刺無不愈也治法厥陰之并大敦刺以通其經
少陽之經絕骨灸以引其熱此通經引熱是針灸
同象治法之大体也服法並如前

續命煮散

大全良方

治風氣留滯心中昏憤四肢無力

口眼瞶動或時搐搦亡失津液渴欲飲水此能扶
榮衛去虛風中風自汗及產後中風自汗尤以服之

防風

獨活

當歸

人參

細辛

葛根

芍藥

川芎

甘草

熟地黄

遠志志

荆芥各五錢

官桂七錢半

半夏五錢

右咬咀每服一兩生姜三片水二盞煎至一盞去

渣通口服不拘時候汗多不止者加牡礪粉一錢半

防風湯

大全良方治卒然口眼喎斜言語牽急四肢如

故別無所苦

防風 兩

羌活 半兩

甘草 一分

右以咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗入麝香

一字細研溫服

無名丹

秘方一名一粒金丹

麝香 二錢

京墨 燒煙尽一錢

乳香

沒藥 各七錢半

白膠香 一兩各研

草烏 去皮屑一兩半

五靈脂

地龍 去土

木鼈子 各一兩半

當歸 七錢半

右為末與前藥和勻右用糯米糊為丸如雞頭實
大溫酒化下一丸神効專治寒濕脚氣無問遠年
日近一切走注疼痛不可忍臨發時空心服一丸

趕到脚面上赤腫痛不散再一丸趕至脚心中出
黑汗乃除根如病在上食後臨卧酒下汗出定疼
為驗及風重癱瘓麻痺不仁手足不能屈伸偏枯
酒下二丸進二服初風不省人事牙關不開研二
丸酒調灌下以省為驗

搜風順氣丸

聖惠方治三十六種風七十二般氣去上

熱下冷腰脚疼痛四肢無力多睡少食漸漸羸瘦
顏色不完黃赤惡瘡下疔口苦無味憎寒毛聳積
年癥癖氣塊丈夫陽事斷絕女子久無子嗣久患
寒瘧吐逆瀉痢變成勞疾百節酸疼初生小兒及
百歲老人皆可服補精駐顏蹕風順氣

車前子 二兩半

白竇節

大麻子 微炒去殼另

郁李仁 湯炮去皮研

兔絲子 酒浸焙炮
曬乾

牛膝 酒浸二宿

乾山藥 各二兩

祝殼 去糠麩炒

防風 去芦

獨活 各二兩

錦文大黃 五錢半生半熟

右為末煉蜜凡如桐子大每服二十九酒茶米飲

下百無所忌早晨臨卧各一服經一月消食二

月去腸內宿滯三月無倦少睡四月精神強勝五

月耳目聰明六月腰脚輕捷一年百病皆除老者

返少孕婦勿服如服藥覺臟腑微動以羊肚肺羹

補之夕患腸風便血用此藥治之除根如顛語蹇

澁及癱瘓授以此方隨至平復若酒後能進一服

宿醒消尽百病不生無病不治

無風丹

聖惠方治一切中風半身不遂神昏語蹇口眼

喎斜婦人頭風血風暗風倒仆嘔噦涎痰手足麻痺

川芎

白芍藥

桔梗

細辛去葉

白姜蚕炒

川羌活

天南星

姜制各半兩

麻黃去根節

防風去芦

白芷各一兩半

乾生姜

甘草炒各三分

朱砂二錢半為衣

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸熱酒化

下食前日三服神昏有涎者加朱砂二錢半

防風湯

本事方治中風內虛弱語言蹇澁

石斛 一两半酒炒

乾地黄

杜仲 去皮切姜汁炒

丹參 各一两二錢半

防風 去芦

川芎

麥門冬 去心

桂心

川獨活 各一两

右咬咀每服八錢棗子二枚煎至八分去滓温服不拘時候

淋洗藥

御藥院方治一切風疾燥痒淋洗

乾荷葉

藁本 去土

藿香葉

威灵仙 去土各十二兩

陵苳香

茅香 各一斤

香白芷

甘松 各半斤

右咬咀每用二兩生絹袋盛用水二桶熬教沸放稍熱於無風房內淋浴避風勿令風吹光膩皮膚

去癢痒

醉仙散

按粹方治大風疾遍身癢疹癢痒麻木

胡麻子

牛旁子

枸杞子

蔓荆子一処炒各五錢

蒺藜

苦參

天花粉

防風各半兩

右為末每服十五錢末入輕粉一處拌勻每服一

錢茶清調下晨午夕各一服後五七日先於牙縫

內出臭黃涎渾身疼痛次後利下膿血病根乃出

正台散

一名通神散 聖惠方治中風舌本強硬語言不

正神効

蝎去毒二錢半

茯苓去木劉微炒

薄荷焙二兩

右為末每服一二錢溫酒調下或以擦牙頰間亦
好一方有茯苓無茯苓

如聖散

按粹方治大風疾洗瘡藥大有神効

頑荆子

苦參

厚朴

玄參

荆芥穗

紫參

陳皮

沙參

麻黃各二兩

蔓荆子

防風

白芷

威靈仙各二兩

右為末用藥二兩桃柳枝各一把水五升同煎臨
卧熱洗之忌五辛物

清氣散

本事方治風壅痰涎上膈煩熱

前胡去芦

柴胡去芦

川芎

枳殼去穰 麩炒

白朮

青皮去白

羌活去芦

獨活去芦

甘草炙

茯苓去皮

人參去芦各等分

右咬咀每服一兩水二盞加荆芥一穗煎至一盞

去渣温服食後

大烏藥順氣散

秘方治諸風氣手足癱瘓

歸芍地黃芎

烏藥陳地龍

香附縮砂枳

苓半與防風

蘇桔并甘草

乳没沉香停

姜棗均煎服

諸風氣立通

經驗方治中風牙已緊無門下藥



天南星 末

龍腦

各等分五月五日午時合每用一字至半錢頻擦
令熱牙自開

搐鼻散

危氏方治暗風倒地不省人事

細辛不拘多少為末每一字搐鼻中

小省風湯

聖惠方治左癱右瘓口眼喎斜口噤全不

能言半身不遂手足麻頑

防風 二兩

天南星 二兩

井草 一兩

右咬咀每服一兩水二盞生姜五片煎至一盞去
滓溫服不拘時候氣逆加紫蘇二錢半木香三錢
半氣虛加附子一兩沉香二錢宵隔下利加半夏

一兩人參五錢頭暈加天麻五錢金蝎二錢煎熟
入射香少許

治中風面目牽引口偏不能言

仁存方

獨活

竹瀝

生地黄汁

右等分水二盞煎至一盞通口食後服

搐鼻

聖惠方治中風暴昏塞不省牙關緊急不得下咽

細辛

洗去土

猪牙皂角

去子各一錢

右為末少許以帛拭蘸藥入鼻候噴涕然後進藥

補氣湯

按粹方治皮膚間有麻木此肝氣不行故也

黃耆

甘草各一兩

白芍藥 一兩半

澤瀉 五錢

橘皮 一兩半

右吹咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服不拘時候

防風湯

按粹方治風寒汗出肩背中風小便數而欠

者風熱乘其肺使肺氣鬱甚也當瀉風熱以通氣

柴胡

黃耆

升麻各一錢

羌活

防風

陳皮

人參

甘草各半錢

藁本三分

青皮

白豆蔻

黃蘗二分

右吹咀作一服水二盞煎至一盞去渣食前通口

服氣壅盛者宜服面白者勿服

治風涎

經驗良方治風涎暴作氣塞倒卧或有涎用

諸藥化不得者

苦丁香 一二錢為末

右加輕粉一字水半合調勻灌之良久涎白出如未出含沙糖一塊下咽涎出此藥不損人

紅龍散

經驗方治一切中風先開闔竅不致枯癢服

此藥後服治風藥

朱砂 別研

五靈脂 各一兩半 全蝎 五錢

茯神

單辭 一兩

腦子 別研

射香 別研各半錢

右為末每服二錢酒調或煎荆芥湯薄荷湯下

神相散

危氏方治中風不省人事涎潮口噤語言不

出手足躄曳得病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人卒有此證無藥去處用之得力

栝葉 一握去枝
葱白 一握同根

細研無灰酒一升煎一二十沸去滓溫服不飲酒
須分四五次服

去風丹

經驗良方一名紫萍一粒丹治癱瘓風大風一切諸風

仍治脚氣并攣撲傷折及破傷風服過百粒即為
全人尤能出汗

紫色浮萍七月半採不以多少

右為末蜜丸如彈子大豆淋酒化下空心服

治走疰風毒丸

經驗良方用芥菜子為末用鷄子白

調傳之

四神丸

經驗良方治手足頑麻痰涎壅盛頭目昏眩肩

背拘急

大天麻

天南星 各湯洗

防風 去芦各二兩

薄荷葉 五錢

右為末酒糊為丸如棗豆大每服二十九丸荆芥生

姜湯下

清陽湯

拔粹方治口喎頰顛急緊胃中火盛必汗不

止而小便數也

升麻

黃耆

當歸 身各二錢

葛根 一錢半

紅花 一分

蘇木 半錢

炙甘草 一錢

酒黃栢 一分

生甘草 半錢

桂枝 一分

右咬咀作一服酒三盞煎至一盞三分去滓溫服

胃風湯

按粹方治霍亂風証能食麻木牙關急搐目內

蠕潤胃中有風而腫

白芷 一錢二分

升麻 二錢

葛根 一錢

蒼朮 一錢

甘草 一錢半多

柴胡

藁本

羌活

黃栢

草豆蔻 各三分

麻黃 半錢 不去節

蔓荊子 一分

當歸身 一錢

右咬咀水二盞姜三片棗子一枚煎至一盞去滓

温服

羌活丸

御藥院方治風氣不調頭目昏眩痠涎壅滯
遍身拘急及風邪寒壅頭痛項強鼻塞声重肢節
煩疼天陰先覺不安

羌活去芦

甘菊花去梗

麻黄去根節

川芎

防風去芦

石膏

前胡去芦

黄芩

細辛去葉

甘草炙

枳殼去穰麩炒

白茯苓去皮

蔓荆子去白皮各兩

硃砂一兩五錢為衣

右為末水糊丸如桐子大每服四十九丸姜湯下臨
卧食後服

御藥院方 消風化滯除熱消痰聰利七

竅爽氣清神

桔梗 一兩半

片腦 六錢

縮砂仁 二錢

白豆蔻 五錢

薄荷 去土五兩三錢

川芎

甘草

防風 去芦各一兩

右為末煉蜜為丸每兩作二十九每服二丸細嚼

茶清送下

烏龍丸 秘方治諸風

烏頭 三兩

天南星

半夏麩

姜蚕 炒

烏藥

白膠香 另研各半兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服四丸空心酒下

鎮風丹

本事方一名黑神丸

草烏一兩去皮臍生用

五靈脂一兩去沙石淨用

右為末入射半兩再碾極細用飛羅麪好酒搗成膏每兩作十塊同生姜汁破好酒磨化下一方無射香六月六日圓彈子大薄荷酒磨下

歸來軒迴道人風藥

秘方

紅麴半斤

蒼朮

烏藥

天花粉

何首烏

白芷

陳皮

蟬殼

川練子

補骨脂

天南星炮

蘇木

藁本

鷲絲藤

黑牽牛

姜蚕

五靈脂

地龍

宣木瓜

香附子

荊芥

川芎

當歸

細辛

草薢

蚕沙

赤芍藥

防風 各半斤

草烏 二二斤

川烏 五斤

乳香 四兩

右為末麪糊丸如黃豆大治男子婦人左癱右瘓
口眼喎斜八種頭風五種腰疼筋骨縮疼半身不
遂手足麻木血氣燥痒瘡癬疥癩眼流冷淚一切
風痰並皆治之每早飯後服二丸臨卧服二丸嚼
碎茶送下酒亦得孕婦勿服

神仙飛步丹

秘方治男子諸風濕癱等証

蒼朮八兩

草烏四兩不去皮

杜芎

香白芷 各二兩

右以咀用生姜四兩連須葱四兩搗細和前藥拌勻以磁器築藥於內令實紙封瓶口勿令出氣春三夏二秋七冬九日以天氣涼暖為候取出晒乾或焙干與姜葱一同為細末醋糊丸如梧桐子大每服十五丸空心茶酒任下忌熱物加至二十九孕婦勿服

又方

秘方如前只用敗龜板醋炙數次以酥為度碾為末用炎醋姜汁水調成膏以鵝毛敷患處立効

秘方

治一切金刃所傷血不止牙關緊急皆治

大有効驗

香白芷

川芎

防風 去芦各五錢

細辛 五錢

雄黃 二錢半

單烏 去皮四錢

兩頭尖 去皮四錢 蒼朮 米泔浸一宿去皮一兩

右為極細末血不止干貼破傷風牙關緊急用熱酒一盞調服一錢又貼破處風牙虫咬一擦之流涎即愈狗咬蛇傷煎鹽湯洗淨干貼用熱酒調半錢服如重車行五里並服三服如重服一錢小兒量力減服多年不効惡瘡煎葱白鹽湯漿水口嗽洗去膿血一二次拭干貼一切蜂蝎小虫所傷啞

調於痛處貼之如婦人產後敗血上衝下注熱酒

調服一錢忌腥葷麵油膩等物

普濟湯

御藥院方清神爽志祛風消蘊治頭目昏痛

止鼻塞声重

川芎 二兩半

白朮 二兩七錢半

右吹咀每服八錢水一盞半姜五片煎至八分去滓溫服食後或為細末白湯點服亦得

犀角散

危氏方治風熱上壅兩耳聾閉內外腫痛膿

水流出

犀角 鎊

菖蒲

木通

玄參

赤芍藥

赤小豆炒

甘菊花 去枝梗 各二兩

甘草 半兩炙

右吹咀每服一兩水二盞生姜三片煎至一盞去

滓温服食後

旋覆花湯

御藥院方 治風熱則面生赤痱子腦昏目

疼鼻塞声重面面遊風状如蟲行

旋覆花 去土

人參 去芦

柴胡 去芦

赤茯苓 去皮

赤芍藥 去皮

黃芩 去皮

枳實 麸炒

甘草 各二兩

右吹咀每服一兩水一盞半生姜五片煎至八分

去滓温服食後忌猪肉麵

通關散

御藥院方 治風熱上攻頭目筋脉拘急痰涎

壅滯肢節煩疼

羌活 去芦

獨活 去芦

防風 去芦

天麻 去芦

山梔子

大黃 各一兩

滑石 二兩

甘草 一兩

右咬咀每服八錢水一盞半生姜五片煎至八分去滓温服食後

如聖散

聖惠方治諸風濕并破傷風

大川烏 二兩半炮

草烏 炮一兩半

白芷 二兩半

細辛 一兩半

防風 五錢

全蝎 去毒半兩

天麻 去芦半兩

白朮 炮二錢半

川芎 二兩半

麻黃 半兩

蒼朮 泔浸炒二兩半

右為細末每服一錢溫酒調下如金瘡血出用藥貼之汗出即愈如諸瘡貼患處頭風口噤水鼻內搗之一方有桔梗無全蝎麻黃

白木湯

按粹方治破傷風大汗不止筋攣搐搦

白木

葛根

芍藥各一兩

升麻

黃芩各五錢

甘草二錢半

右以咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候

江鯨丸

按粹方治破傷風驚而發搐臟腑秘澁知病

在裏可用下藥

江鯨剉炒

野鴿糞炒

白殭蚕各五錢

雄黃 一兩

蜈蚣 一對

天麻 一兩

右為末作三分二分用燒飯丸桐子大硃砂為衣
一分巴豆霜二錢半亦燒飯丸桐子大每服硃衣
丸三十九丸加巴豆霜丸一丸第二服加二丸加至
利為度再服硃砂丸病愈止

羌活防風湯

按粹方治破傷風邪初傷在表

羌活

防風

川芎

藁本

當歸

芍藥

甘草 各四兩

地榆

細辛 各一兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服不
拘時量緊慢加減用之熱加大黃三兩大便秘加

大黃一兩緩緩令過熱甚加黃芩二兩

白木防風湯

按粹方若服前藥過多有自汗者

白木

黃耆 各二兩

防風 二兩

右咬咀每服五七錢水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候破傷風臟腑秘小便赤用熱藥自汗不休故知無寒也宜速下之先用芍黃湯三二服後用大芍黃湯下之

芍黃湯

按粹方

川芍 一兩

黃芩 六錢

甘草 二錢

右咬咀每服五七錢水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時候

大黃黃湯

拔粹方

川芎 五錢

羌活

黃芩

大黃 各二兩

右咬咀每服一兩水二錢煎至一錢去渣溫服不

拘時候

羌活湯

拔粹方 治半在表半在裏

羌活 去芦

菊花 去梗

麻黃 去根節

川芎

白茯苓 去皮

防風 去芦

石膏 研

前胡 去芦

黃芩

蔓荊子

細辛 去葉

甘草 炙

枳殼 各二兩

薄荷

白芷 各五錢

右吹咀每服一兩水二錢生姜五片煎至一錢去渣通口服食後渣再煎服

防風湯

拔粹方治破傷風同傷寒表証未傳入裏宜急用服此藥

防風

羌活

獨活

川芎各等分

右吹咀每服五七錢水二錢煎至一盞去渣通口服不拘時候服後宜調蜈蚣散大効

蜈蚣散

拔粹方

蜈蚣一對

江鱧五錢

左盤龍五錢炒煙尽

右為末每服二錢用防風湯調下如前藥解表不

已覺轉入裏當服左龍丸服之漸漸看臟腑硬軟

加巴豆霜

左龍丸

按粹方治直視在裏者

左盤龍炒

殭蚕炒

江鰾炒各五錢

雄黃一錢

右為末燒飯丸桐子大服十五丸酒下如裏証不

已當於左龍丸內一半末入巴豆霜半錢燒飯丸

桐子大同左龍丸一處每服加一丸漸加服至利為

度若利後更服後藥若搐痊不已亦宜服後藥羗

活湯也

活湯

按粹方

羌活

獨活

地榆

防風 各一兩

右咬咀每服五七錢水二盞煎至一盞去渣通口
服有熱加黃芩有涎加半夏若病日久氣血漸虛
邪氣入胃全氣養血為度

養血當歸地黃湯

按粹方

當歸

地黃

芍藥

川芎

藁本

防風

白芷 各一兩

細辛 五錢

右為麤末每服一兩水二盞煎至一盞去粗通口
食前服

五寶散

瑞竹堂方治破傷風及金刃傷打撲傷損

天南星

防風 寺分

右為末破傷風以藥敷貼瘡口然後以溫酒調下
一錢如牙關緊急角弓反張用藥二錢童子小便
調下或因跌打內有傷損以藥一錢溫酒調下打
傷欲死但心頭微溫以童子小便灌下二錢併進
三服天南星為防風所製服之不麻衛生寶鑑名
定風散治風狗咬破先口齧漿水洗淨用綿溫乾
貼藥更不再發無膿大有神效

如聖散

聖惠方治破傷風止血定疼

蒼朮 六兩

川烏頭

炮去皮罌

草烏頭

炮去皮二兩半

兩頭尖 炮去皮四兩

白朮

川芎

白芷各兩半

防風

細辛各二兩半

蝎稍 微炒

燐黃各五錢

如損骨加乳香五錢

右為末每服一錢酒調下不拘時候服

治破傷風手足顛掉不已者

人手足指甲 炒絕烟六錢

硃砂另研

天南星 姜製

獨活各二錢

右為末分作三分酒調下不拘時候

保命丹

一名硃砂丸 聖惠方 治破傷風

辰砂

麝香 另研

川烏頭 去皮尖

大半夏 生各一兩

鳳凰臺 三錢一本去是藥苦

雄黃 五錢

右三味為末和勻熟棗肉丸如鷄頭實大每服一
丸細嚼溫酒下若病牙關急斡開灌藥病人吐涎
為効如吐不止用葱湯止之不吐更用半丸大有
神効



秘方如前

金頭蜈蚣 一枚去頭足炙

草烏頭 去土各半兩

天麻 半兩

全蝎 十箇

香白芷 少許

右為末每服一字發熱茶清調下發寒溫酒或半
夏茯苓煎湯調下

寒

寒為天地殺癘之氣故見於冬則為冰為霜草木因之而摧敗鳥獸各巢穴以自居體虛弱之人或調護失宜衝斥道途一時為寒氣所中則昏不知人口噤失音四肢僵直卒急疼痛或洒洒惡寒翕翕發熱面赤若有汗五臟之虛者皆能有所中也其脈多遲而緊挾風則脈帶浮眩暈不仁兼濕則脈濡而四肢腫痛治療之法只宜以姜附之藥溫散寒氣切不可妄有吐下如舌卷囊縮者難治

姜附湯

和劑方

治體虛中寒昏不知人及臍腹冷痛

霍亂轉筋一切虛寒並皆治之

乾姜 一兩

附子 生去皮臍細切一枚

右咬咀每服三錢水盞半煎七分食前温服

生料五續散

和劑方 治感冒寒邪頭疼身痛項背急

拘惡寒嘔吐或有腹痛又治傷寒發熱頭疼惡風
無問內傷生冷外感風寒及寒濕客于經絡腰脚
酸疼及婦人經血不調或難產並治之

白芷 三兩

陳皮 去白六兩

厚朴 去皮姜製四兩

桔梗 去芦十二兩

枳殼 去穰麩炒六兩

川芎

甘草 炙

茯苓 去皮各三兩

蒼朮 米泔浸去皮二十四兩

當歸 去芦三兩

麻黃 去根節六兩

肉桂 去皮

芍藥 各三兩

乾姜 四兩炮

半夏 湯洗七次三兩

右呔咀每服四錢水一盞半姜三片葱白三根煎七分熱服胃寒用煨姜挾氣則加茱萸婦人調經催產則入艾醋

理中湯

和劑方治五臟中寒口噤失音四肢強直蕪

治胃脘停痰冷氣刺痛

人參

乾姜 炮

甘草 炙

白朮 各等分

右呔咀每服四錢水一盞煎服

三因方加附子名附子理中湯

正氣散

和劑方 治傷寒陰證憎寒惡風正氣逐冷

半夏

厚朴

各三兩同為末以生姜四兩研爛同為餅子微炒

藿香葉

白朮

陳皮 各一兩

甘草 炒七錢

右為細末每服二錢生姜三片棗一枚水一盞煎七分食前稍熱服常服順氣寬中辟除瘟疫

○暑

暑之為氣在天為熱在地為火在人臟為心是以暑之中人先着於心凡中之者身熱頭痛煩渴口燥甚則昏不知人手足微冷或吐或瀉或喘或滿入肝則眩暈頑痺入脾則昏睡不覺入肺則喘滿痿躄入腎則消渴其脉多沉伏一時昏中者切不可便與冷水并卧濕地古法當以熱湯先灌及用布衣蘸熱湯熨臍下及氣海續續以湯淋布上令煖氣透徹臍腹俟其甦省進以黃連香薷散五苓散若体虛者冷香飲子霍亂吐瀉來復丹二氣丹夾食則用胃苓湯苦挾風則其脉沉而浮證有搖擗當以黃連香薷散內加

羗活煎服却不可作驚癇治之多致不救此方乃嚴氏累用之而有驗者若旅途中卒然暈倒急扶在陰涼處掬道上熱土於臍上撥開作竅令人尿於其中以待求熱湯并生姜或大蒜各一塊嚼爛以湯送下立醒

五苓散

和劑方治中暑煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉小便

赤少如心神恍惚加辰砂又名辰砂五苓散

澤瀉 二十五兩

肉桂 去粗皮十兩

赤茯苓 去皮五兩

白朮 去芦十五兩

猪苓 去皮十五兩

右為細末每服二錢熱湯調下不拘時

香薷散

和劑方治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉並

皆治之一方又加黃連四兩用姜汁同炒令黃色

名黃連香薷散如有搐搦加羌活煎服

白扁豆 微炒半斤 厚朴 去皮姜汁炙熟半斤

香薷 去上一斤

右咬咀每服三錢水一盞入酒少許煎七分沉冷

不拘時服

大嘔散

和劑方 治胃暑伏熱引飲過多脾胃受濕水

穀不分霍亂嘔吐臟腑不調

甘草 三十斤

乾姜 四斤

杏仁 去皮尖炒四斤

肉桂 去粗皮四斤

右先將甘草用白砂蜜炒及八分黃熟次入乾姜

同炒却入杏仁候杏仁不作声為度用篩篩淨後
入肉桂一處搗羅為末每服三錢水一中盞煎至
七分温服如煩燥并花水調下不計時候以沸湯
點服亦可

和劑方 治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭

目昏眩

枇杷葉

去毛炙半兩

香薷

七錢半

白茅根

麥門冬

去心二兩

丁香

半兩

甘草炙

乾木瓜

各二兩

陳皮

去白焙半兩

厚朴

去皮姜汁炙半兩

右為末每服二錢水一盞姜二片煎服煩燥冷水調下

和劑方 治伏暑引飲脾胃不利

半夏 醋煮一斤

甘草 生用

茯苓 去皮各半斤

右為末姜汁煮糊為丸如梧桐子每服五十九丸熱湯下

來復丹

和劑方

治上盛下虛裏寒外熱伏暑泄瀉如水

消石

一兩同硫黃為末入堯器內以微火炒用柳崑撓不可火大過恐傷藥力再研極細名二氣末

太陰玄精石

研粟一兩

五靈脂

水澄過砂石曬乾二兩

舶上硫黃 透明者二兩

青皮 去白二兩

陳皮 去白二兩

右用五靈脂二橘皮為末次入玄精石末及前二氣末拌勻好醋打糊為丸豌豆大每服三十九空心米飲下

一氣丹

濟生方治伏暑傷冷二氣交錯中脘痞結或

或嘔

消石

硫黃 各等分

右為末於銀器內火炒令黃色再研用糯米糊為丸梧桐子大每服四十九新井水下不拘時

益治散

御藥院方治中暑身熱小便不利此藥性涼除

胃腕積熱

滑石

六兩好者

甘草

微炒一兩

右為末每服三錢加蜜少許熱湯冷水任下如欲發汗以葱白豆豉湯調下

御藥院方

治伏暑引飲過度腹肚腹脹霍

亂瀉利並皆治之

白茯苓 去皮

白朮

猪苓 去皮

滑石 研各二升

寒水石 研

甘草 炙

澤瀉 各一升

肉桂 去皮半升

右為末拌勻每服三錢熱湯冷水任下入蜜少許亦好

冷香飲子

濟生方 治虛中伏暑煩燥引飲服涼藥不得者

草菓仁 二兩

附子 炮去皮

橘紅 各一兩

甘草 炙半兩

右以咀每服一兩水二碗姜十片煎一半沉冷不

拘時服

冷香湯

百一選方

治夏秋傷暑引飲過食生冷無度脾

胃不利或成霍亂之證

良姜 二兩

檀香 二兩

附子 炮去皮二兩

丁香 二錢

川姜 炮去皮三分

甘草 炒赤二兩

草豆蔻 五箇去殼

右為末每服五錢以水二升煎十數沸貯瓶內沉井底代熟水服大能消暑止渴

解暑白散

和劑方 治冒暑伏熱霍亂嘔吐小便不利

頭目昏眩

澤瀉

白朮

白茯苓 各等分

右以咀參服四錢水一盞姜五片灯心十莖煎八分不拘時服

黃龍丸

和劑方 治伏暑發熱嘔吐惡心

黃連 去須三十二兩

好酒 五升

右黃連以酒煮乾研為細末麵糊為丸如梧桐子
每服三十丸熱水吞下

大黃龍丸

百一選方治中暑身熱頭疼狀如脾寒或煩

渴嘔吐昏悶不食

舶上硫黃

硝石 各一兩

白礬

滑石 各半兩

白麵 四兩

雄黃 半兩

右五味研末入麵和勻滴水丸如梧桐子每服三

十丸新水下

十味香齋散

百一選方消暑氣和脾胃

香薷 一兩

人參 去芦

陳皮 湯泡去白

白朮

黃耆 去芦

白扁豆 炒去殼

甘草 炙

厚朴 姜汁製炒黑色

乾木瓜

白茯苓 去皮各半兩

右為末每服二錢熱湯冷水任調下

桂枝丸

御藥院方治冒暑煩渴飲水過多心腹脹滿小

便赤少

肉桂 去皮

赤茯苓 去皮各五兩

右為細末蜜丸每兩作十丸每服一丸細爵白湯

冷水任下

縮脾飲

和劑方消暑氣除煩渴

縮砂仁 四兩

乾葛 二兩

烏梅肉 四兩

白扁豆 二兩

草菓 煨去殼

甘草 炙各四兩

右咬咀每服四錢水一大椀煎八分以水沉冷服

桂苓甘露散

張子和方

官桂 半兩

人參 去芦

藿香 各半兩

茯苓 去皮

白朮

甘草 炙

葛根

澤瀉

石膏

寒水石 各一兩

滑石 二兩

木香 一分

右為細末每服二錢白湯下新水生姜湯亦可

白虎湯

徐同知方 治伏暑嘔吐

石膏 四兩 研

知母 一兩半

甘草 一兩

粳米 一合

右為劉散每服一兩水二盞煎至一盞不拘時熱服如伏暑作寒熱未解宜和五苓散同煎服伏熱後或冷水沐浴或喫冷物清氣在脾不覺解令日作寒慘壯熱渾身洒淅宜加桂煎服出汗便解

五苓湯

宣明方 治傷寒中暑大汗後胃中乾煩躁不

得眠

猪苓 去皮

茯苓 去皮

白朮大 半兩

桂 一分 去皮

澤瀉 一兩

右為末每服二錢熱湯調下愈妙加滑石二兩甚佳喘咳煩心不得眠者加阿膠半兩炒夏月大暑新水調服立愈

香薷丸

和劑方治大人小兒傷暑伏熱躁渴昏悶頭

目昏眩胃膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦

不思飲食或發霍亂吐痢轉筋宜服

香薷 去土

紫蘇 去梗

木瓜 各一兩

丁香

茯神 去木

檀香

藿香葉

甘草 炙各五錢

右為細末姜汁蜜丸桐子大每服五十九水下一
方每兩作三十九丸每服一丸至二丸細嚼溫湯下

或新汲水化下

香薷湯

直棗方

驅暑和中通用

香薷

去土三兩

白扁豆

姜制炒

厚朴

去皮姜製炒

白茯苓 去皮各一兩半

甘草 一兩

右以水每服水二盞煎至一盞去滓溫服

香薷縮脾飲

直指方 驅暑和中除煩止渴

縮砂仁

草薹仁

烏梅肉

香薷

甘草 炒各兩半

白乾葛

白扁豆 各一兩

右剉每服三錢生姜五厚片水煎去滓微溫服

香薷散

和劑方 治伏暑內外熱煩躁大渴方見

傷寒門

香散

醫方集要

治暑濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂

用和劑方中藿香正氣散黃連香薷散各相拌和

姜葱煎服

藿香正氣散方見傷寒門

黃連香薷散方見本門

龍腦散

一名甘草散聖惠方 治中暑迷悶不省人事及泄

瀉霍亂作渴一服即愈亦能解暑毒

白凡生一兩

五倍子

生作五味子

烏梅

揆去仁各二兩

甘草

一兩半炙一方用

飛羅麵

二兩一方用清明日麵尤佳

右為末入飛羅麵拌勻每服二錢新水調下翟參

政坊名濯熱散一名加柯子肉滴水丸如彈子大

細罽水下名龍涎丸

香林飲子

聖惠方治大人小兒伏熱吐瀉虛煩悶亂

人參 去芦

茯苓 去皮

甘草 炙

紫蘇葉

木瓜

澤瀉

香薷 去土

半夏 麩

白扁豆 炒

陳皮

烏梅肉

厚朴 各四兩

右咬咀每服一兩水二盞生姜三片棗一箇煎至

一盞去渣食前熱服

桂苓白朮散

宣明方 治冒暑濕熱吐瀉轉筋腹痛

兒亦可服

官桂 半兩去皮

茯苓 一兩去皮

白朮 五錢

甘草 二兩炙

澤瀉 一兩

石膏

寒水石 各二兩

滑石 四兩

猪苓 半兩

右為末每服三錢熱湯新汲水或生姜湯調下
或庭瑞方不用豬苓

加味五苓散

濟生方 治伏暑熱二氣及胃濕泄瀉注下

或煩或渴或小便不利

赤茯苓

去皮

澤瀉

豬苓

去皮

官桂 不見火

白朮 各一兩

車前子 五錢

右咬咀每服一兩水二盞生姜三片煎至一盞去

渣服或進來復丹亦可

玉露散

張子和方 治暑

寒水石

滑石

石膏

藜蘆根 各四兩

甘草 二兩

右為細末每服五錢新水調服

天和湯

和劑方 治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔

吐泄瀉寒熱交作痰喘咳嗽胃膈痞滿頭目昏痛
肢體浮腫嗜臥倦怠小便赤澀并傷寒陰陽不分
胃暑伏熱煩悶或成痢疾中酒煩渴畏食婦人胎
前產後並服

縮砂仁

半夏 湯泡七次

杏仁 去皮尖

人參

甘草 炙各一兩

赤茯苓 去皮

藿香葉 去土

白扁豆 姜汁畧炒
木瓜 各二兩

香薷

厚朴 姜汁製各四兩

右取咀每服一兩水二盞生姜三片棗子一枚煎

至一盞去渣服不拘時候

治絞腸沙

痛不可忍展轉在地或起或仆其腸絞

縮在腹此是中毒之深須臾令人死古方名乾霍

亂急 聖惠方 用鹽一兩

右熟湯調灌入病人口中鹽氣一到腹其腹即定

又方

聖惠方 將石砂炒令赤色釜水淬之良久澄清

水一二合服之愈

又方

經驗方 治絞腸沙

陳樟木

陳艾

陳壁土 等分

右為末水煎濃去渣連進三四服即安

又方

經驗方 治急心痛絞腸沙腸痛嘔吐泄瀉及霍

亂中暑煩渴不省人事

右用馬糞研同蜜搗漚過用新汲水下隨手即愈

治絞腸痧

手足厥冷腹痛不可忍者以手蘸溫

水於病者膝腕內拍打有紫黑點處以針刺去惡
血即愈醫方集成

○濕

濕之為氣冲溢天地之間流注四時之內體虛之人
或為風雨所襲或卧卑濕之地遠行涉水或感山澤
蒸氣或汗出衣裏冷則浸漬脾胃皆能有所中傷着
腎者腰痛身重如坐水中小便不利着脾則四肢浮
腫不得屈伸若挾風則眩暈嘔噦心間煩熱蕪寒則
拳攣掣痛無汗惡寒帶暑則煩渴引飲心腹疼痛面
垢惡寒凡感濕之証其脉多沉緩而微其証多四肢
倦怠不舉法當疎利小便為先決不可輕易汗下并
用火攻若有泄瀉等証又當於各類求之

參濕湯

和劑方治寒濕所傷身體重着如坐水中小

便赤澁大便溏泄

蒼朮 米泔浸

白朮

甘草 炙各一兩

茯苓 去皮

乾姜 炮各二兩

橘紅

丁香 各二錢半

右咬咀每服四錢水一盞棗一枚姜三片煎七分食前溫服

腎清湯

三因方治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不

渴小便自利

乾姜 炮

茯苓 去皮各四兩

甘草 炙

白朮 各二兩

右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心溫服

溼湯

洚生方

治坐卧濕地或為雨露所襲身重脚

弱關節疼痛發熱惡寒或多汗惡風或小便不利

大腑澹泄

白朮 二兩

人參 半兩

乾姜

白芍藥

附子 炮去皮臍

白茯苓 去皮

桂枝 不見火

甘草 炙各半兩

右以咀每服四錢水一盞半姜五片棗一枚煎八

分不拘時溫服

大橘皮湯

宣明方治濕熱內甚心腹脹滿水腫小便

不利大便滑洩

橘皮 去白一兩半

木香 二錢半

滑石 六兩

欝榔 三錢

茯苓 一兩去皮

木猪苓 去黑皮

澤瀉

白朮

官桂 各半兩

甘草 二錢

右為末每服五錢水一盞生姜五片煎至六分去

滓食前溫服

木附湯

和劑方 治風濕相搏腰膝疼痛四肢重着不

嘔不渴大便堅硬小便自利

甘草 炙二兩

白朮 四兩

附子 炮去皮臍薄切片一兩半

右咬咀每服三錢水一盞姜五片棗一枚煎七分

空心溫服

五水散

和劑方方見暑門 治傷濕有熱小便赤少

防已黃耆湯

和劑方治風濕相搏客在皮膚四肢少力

關節煩疼

防已 四兩

黃耆 五兩

甘草 炙二兩

白朮 三兩

右咬咀每服五錢水一盞姜棗同煎七分熱服不

拘時

除濕湯

百選方治寒濕所傷身體重着腰脚酸疼大便

溏泄小便或澀或利

半夏 炒

厚朴 姜製

蒼朮 米泔製各二兩

藿香葉

陳皮 去白

白茯苓 去皮各二兩

甘草 炙七錢

白朮 生用一兩

右吹咀每服五錢水一盞姜七片棗一枚煎七分

食前温服

生附湯

直指方 治受濕腰痛

附子 生二錢半

蒼朮 炒

杜仲 姜炒各半兩

牛膝 酒浸焙

厚朴 姜製

乾姜 生

白朮

茯苓 去皮

甘草 炙各二錢半

右吹咀每服五錢姜三片棗一枚食前煎服

羌附湯

治風濕相搏手足掣痛不可屈伸或

身微浮腫

羌活 去芦

附子 炮去皮臍

白朮

甘草 炙各等分

右咳喘每服五錢水一盞半姜五片煎七分湯服
不拘時

薏苡仁

本事方治濕氣傷腎肝氣不調自然生風
遂成風濕流注四肢肌肉疼痛

薏苡仁一兩

當歸

小川芎

乾姜

茵芋

羌活

官桂

川芎

陳風

麻黃

人參

羌活

白朮

獨活各半兩

右為細末每服二錢空心臨臥酒調下日三服

白朮酒

三因方治中濕骨節疼痛

右白朮一兩酒三盞煎一盞頓服不能飲酒以水代之

麻黃白朮散

三四方治感風濕身體煩疼無汗惡寒發

熱者

麻黃去節湯浸三兩

杏仁去尖去皮尖

白朮四兩

桂心

甘草炙各二兩

右以咀每服五錢水盞半煎七分食前服

芥木湯

三四方治暑濕鬱發半身不遂口眼喎斜

附子炮去皮臍

茯苓去皮

白朮

乾薑炮

澤瀉

桂心各等分

右以咀每服五錢水一盞煎七分空心服

茯苓白朮湯

三因方治感濕挾暑汗赤乾而浴暑濕相搏

茯苓 去皮

白朮

乾姜 炮

甘草 炙

桂心 各一兩

右咬咀每服五錢水一盞煎七分食前服

白朮茯苓乾姜湯

三因方治感風濕挾暑煩渴引飲惡

風微汗

白朮

茯苓 去皮

乾姜 炮

細辛

烏梅 去核

桂心

乾葛

甘草 炙

陳皮

豆豉 各等分

右為末每服二錢白湯調下

四物附子湯

御藥院方治風濕相搏骨節煩疼四肢拘

急不得屈伸

附子炮一錢

肉桂八錢

白朮六錢

甘草四錢

右咬咀每服半兩水一盞姜五片煎八分溫服

芎朮除眩湯

直指方治感寒濕頭目眩暈

官桂去麤皮

甘草炙各二錢半

川芎

附子炮

白朮各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半姜七片煎八分去滓

食前服

續命湯

按粹方治寒濕傳於經絡疼痛不可忍

血竭

南乳香

沒藥

白芍藥

當歸 各六錢

水蛭 杆碎炒令烟尽

麝香 各二錢

虎腦骨 酥炒黃五錢一方用脛骨

右八味為末和勻每服三錢温酒調下食前服

赤茯苓丸

按粹方

治痺湿太過四肢腫滿腹脹喘逆

氣不宣通小便赤澁

葶藶

四兩

防已 二兩

赤茯苓 一兩

木香 半兩

右為末棗肉為丸梧桐子大每服三十丸煎桑白

湯下食前

清燥湯

按粹方六七月之間濕令大行子能令母實而

熱旺濕熱相合而刑庚大腸故寒涼以救之燥金
受濕熱之邪絕寒水生化之源源絕則腎虧痿厥
之病大作腰以下痿軟癱瘓不能動行步不正兩
足歌側以此藥主之

黃耆 一錢半

黃連 一分

蒼朮 一錢米泔浸

五味子 九箇

白朮 半錢

橘皮 半錢

人參 三分

麥門冬 二分志

當歸 二分

生地黃 二分

神麴 二分炒

白茯苓 三分去皮

猪苓 二分

酒黃柏 一分

柴胡 二分去苗

升麻 三分

甘草 二分炙

澤瀉 半錢

右咬咀每服半兩用水二盞煎至一盞去粗通口服食前

除濕

按辨方

治諸濕客搏腰膝重痛足脛浮腫筋

脈緊急津液凝澁便弱不利目赤癢疹癰發背

疥癬走注脚氣無首尾瘡癤不可盡述

檳榔

甘遂

葳靈仙

赤芍藥

葶藶 各二兩

乳香

沒藥 各一兩

牽牛 五錢

大戟 炒三兩

陳皮 去白四兩

右為末麵糊丸如桐子大每服五十丸加至七八

十九溫水下食前得更衣止如服藥前後忌酒二

日藥後亦忌濕麵三兩日食溫淡粥補胃尤佳經

驗良方有澤瀉青皮無葶藶

九種勝症

按辨方如脊痛項強腰似折項似拔上衝

頭痛及足太陽經不行

羌活 去芦

獨活 一錢去芦

藁本 半錢

防風 半錢去芦

蔓荊子 三分

川芎 三分

甘草 半錢炙

如身重腰沉沉然乃經中有濕熱也加黃柏一錢

附子半錢蒼朮二錢水二盞煎至一盞去渣溫服

食後

仙散

經驗本

治濕氣下注者因久坐立陰濕之地

坐臥當風醉脫靴鞋皆成脚氣若暑月久立濕熱

鬱蒸榮治不和發熱冬月寒氣冷麻或疼扇問亂

晴陰皆發富貴人亦有此冊驗

蓬莪朮 二四半

玄胡索 一兩

蛤粉 三兩

陳皮 二兩

右為末每服二錢炒黑豆五十粒以湯一鍾生姜
三片煎至九分去滓調服

合

經驗方曾有大學士入夏月浴出未解

裙衫忽寢熟遂致濕入腎經外腎腫腰背曲名醫
以五苓散一點入胭脂膏少許下膏本香丸一點
如此三服臟腑才過腫瀟腰直痛止青木香丸方見氣門

木瓜

瑞竹堂方 治寒濕合而成痺痛不仁疼痛

少力足下癭痛不能踏地腰腿筋挛不能屈伸及

項背拘急 手臂無力 耳內蟬聲 頭眩目旋 諸証脚氣 行步艱難 宜服

木瓜肉

血竭 研

沒藥 研

虎脛骨 酒炙

木香

自然銅 醋碎七次

楓香脂

骨碎 補去毛

當歸

甜瓜仁

鱉龜 炙

肉桂 各一兩

安息香 一兩 酒熬

乳香 五錢 研

地龍 二兩 去土

右為末 酒糊為丸 如桐子大 每服三五丸 木瓜

湯下 溫酒亦得



御藥院方 治經絡凝滯 骨節疼痛 筋脉挛急

遇陰寒愈痛

乳香另研

沒藥另研

赤芍藥

當歸

熟地黃

虎骨酥炙各一兩

血竭二錢半另研

右為末用木瓜一枚切破去子入乳香一錢末在

內麻纏定無令透氣好酒二升煮酒尽取木瓜去

皮研入蜜杵和丸如桐子大每服三五十丸酒下

獨活寄生湯

濟生方治腎氣虛弱冷卧湿地腰背拘

急筋掣骨痛或當風取涼過度風邪流入腳膝為

偏枯冷痺緩弱疼痛或腰痛牽引脚重行步艱難

獨活三兩

桑寄生如無續斷代杜仲炒去系

牛膝酒浸

細辛去葉

秦艽去芦

茯苓去皮

桂心

防風去芦

川芎

人參各二兩

甘草炙半兩

當歸去芦

芍藥

熟地黃各二兩

右咬咀每服一兩生姜三片水二盞煎一盞去滓

通口食前服

五皮散

和劑方治男子婦人脾氣停滯風濕客搏脾

經受濕氣不流行及頭面虛浮四肢腫滿心腹膨脹上氣促急腹脇如鼓繞臍脹悶有妨飲食上攻下疰來去不定舉動喘乏並皆治之

大腹皮

五加皮

地骨皮

生薑皮

茯苓皮各等分

右件用水二盞煎至一盞去渣通口服之忌生冷
油膩堅硬物

秘本寧神丸

按粹方治傷濕熱之物不得施化而作

痞滿悶亂

茯苓 去皮

黃芩

白朮

黃連 各三錢

澤瀉 二錢

枳實 麵炒去穢

神麴 炒各五錢

大黃 一兩

右件為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五
七十丸溫水下食遠

道水

張子和方

大黃

黃芩 各二兩

滑石

黑牽牛頭末各四兩

去濕熱腰痛泄水濕腫痛久雨則口掉遂一兩

去遍身走疰腫痛加白芥子一兩

退熱散腫毒止痛久旱宜加朴硝一兩

散結滯通關即潤腸胃行滯氣通血脈加郁李仁一兩

去腰腿沉重加樟柳根一兩

右為末水丸桐子大每服五十九加至一百九臨

即溫水下

天麻散

秘方治風濕疼痛黃腫

天麻

全蝎各四錢

地黃

木瓜各三錢

沒藥

乳香

川山甲 各一錢

川芎

烏頭 各二錢

牛膝

二錢 酒浸一宿

當歸 三錢

右為末 每服三錢 空心温酒調服