

古方攻陣 散陣 寒陣

朱生元



墨山全集

卷六

卷六

景岳全書卷之五十五字集

古方八陣

會稽張介賓會卿著

瓊南雲志高載青氏訂

攻陣

仲景

太承氣湯

一治陽明太陰傷寒譖語五六日不大便腹滿

煩渴並少陰舌乾口燥潮熱脈實者○劉河間加甘草名三

一承氣湯

大黃

四兩

厚樸

半斤

枳實

五枚

芒硝

三合

右以水一斗先煮厚樸二物取五斤去滓內大黃煎取二升去滓內芒硝更上火微一兩沸分溫再服得下餘勿服

景仲小承氣湯二 治病在太陰無表證汗後潮熱狂言腹脹脉

實六七日不大便喘滿者

卽前人承氣湯減去芒硝

仲景調胃承氣湯三 治太陽陽明不惡寒反惡熱大便秘結日

晡潮熱者○凡陽明病有一證右經者當解肌入腑者當攻

下

大黃

芒硝

甘草各五錢此從近法

每服三五錢水一大盞煎七分溫服

仲景桃仁承氣湯四 治傷寒畜血小腹急大便黑而不通

桃仁十二枚

官桂

甘草各一錢

芒硝三錢

大黃半兩或一兩此從近法

右咬咀作一服或分二服水一大盞煎七分溫服

良方 桃仁承氣湯

五

治瘀血小腹作痛大便不利或譁語口乾

漱水不嚥遍身黃色小便自利或血結胸中

可近或寒熱昏迷其人如狂

桃仁

半兩去皮尖

大黃

炒一兩

甘草

二錢

肉桂

一錢

右薑水煎發日五更服

當歸承氣湯

六

治燥熱裏熱火鬱爲病或皮膚枯燥或咽乾

鼻乾或便溺結悶通宜此方

當歸

大黃

各四錢

甘草

芒硝

各二錢

右咬咀入薑煎服

仲景 大柴胡湯

七

表證未除裏證又急汗下兼行用此

柴胡半斤

半夏半升

黃芩

芍藥各三兩

生薑五兩

枳實四枚

大黃二兩

大棗十二枚

服

陶氏

六一順氣湯八

以代大小承氣大柴胡大陷胸等湯之神

藥也○此湯治傷寒熱邪傳裏大便結實口燥咽乾怕熱譫語揭衣狂走班黃陽厥潮熱自汗胸脇滿硬脣腹疼痛等證效不盡述

大黃

枳實

黃芩

厚樸

柴胡

甘草

芍藥

芒硝

水煎服欲峻者大黃後入○凡傷寒過經及老弱或血氣兩

虛之人或婦人產後有下證或有下後不解或表證尚未除而裏證又急不得不下者用此湯去芒硝下之則吉蓋恐硝性峻急故有此戒經云轉藥孰緊有芒硝者緊也今之庸醫不分當急下可少與宜微和胃氣之論一槩用大黃芒硝亂投湯劑下之因茲枉死者多矣○仲景云蕩滌傷寒熱積皆用湯液切禁丸藥不可不知也

仲景大陷胸湯 治大結胸手不可按

大黃四錢

芒硝三錢

甘遂末

二分此從近數

用水一鐘半先煎大黃至一鐘內芒硝煎一二沸去粗內甘遂末和勻服得利則止○此藥極峻必不得已而用之○原方用大黃六兩芒硝一升甘遂末一錢水六升如前法煮二

升分二服得快利止後服

小陷胸湯十 方在寒陣十六

河間大黃湯十一

治瀉痢濕熱邪盛膿血稠黏裹急後重日夜

無度者

大黃一兩

右細剉好酒二天盞浸半日煎至一盞半去大黃分二服頓服之痢止一服如未止再服以痢爲度服芍藥湯以和之痢止再服黃芩湯和之以撤其毒

外科大黃湯十二 方在外科一六七

治腸癰小腹堅腫

金匱

大黃甘草湯

十三

治食已卽吐○按此湯必下焦脹實大

便秘結不通而格拒吐食者方可用之若因胃虛而食已卽

吐者此則大非所宜用者不可誤認

大黃四兩 甘草一兩

右二味以水三升煮取一升分溫再服

金匱

大黃硝石湯

十四

治黃疸腹滿小便不利而亦自汗出表

和裏實者宜用之

大黃

黃柏

硝石

各四兩

梔子

十五枚

右四味以水六升煮取二升去滓內消更煮取一升頓服

金匱

梔子大黃湯

十五

治酒盃心中懊憹成熟痛

梔子十四枚

大黃一兩

枳實五枚

豉一升

右用水六升煮取二升分温三服

河間防風通聖散十六

治諸風潮搐手足瘺癰小兒急驚便結

邪熱暴甚肌肉蠕動一切風熱疥癬等疾

防風

川芎

當歸

芍藥

麻黃

連翹

薄荷葉

大黃

芒硝

各五錢

石膏

黃芩

桔梗

滑石

三兩

甘草

二兩

荆芥

白朮

梔子

各二錢半

右爲末每服二錢水一大鐘生薑三片煎六七分溫服○醫
統方各五分用水二鐘煎服○痰嗽加半夏○閉結加大黃
二錢○破傷風加羌活全蠍各五分○此方有四賈同知方

無芒硝崔宣武方無芒硝有縮砂瀉陽機要有白芷蒺藜鼠

粘干甘草

雙解散 十七

方在痘疹 四

治痘疹表裏俱實

牛黃雙解散 十八

方在外科 二百九

治便癰熱毒大小便秘

局涼膈散十九

瀉三焦六經諸火

大黃

樸硝

甘草

各一錢

連翹

一錢半

梔子

黃芩

薄荷

各五分

水一鐘牛加竹葉七片煎八分入蜜一匙和勻服

東垣涼膈散二十

方在痘疹 八三

解痘疹內熱良方

陶氏黃龍湯二十一

治熱邪傳裏胃有燥糞結實心下硬痛而

下利統清水身熱譫語發渴此非內寒而利乃因湯藥而利也名曰積熱利證宜急下之身無熱者宜用此湯身有熱者宜六一順氣湯醫家有不識此證者便呼爲漏底傷寒即用熱藥止之者是猶抱薪救火也誤入多矣

大黃

芒硝老弱者去此

枳實

厚樸

甘草

人參

當歸

水一鐘半生薑三片棗二枚煎服

良方黃龍湯二十二

方在婦人八五

治妊娠感冒風寒熱入胞宮寒熱如瘧

錢黃龍湯

二三

方在小兒

二十五

治小兒感冒發熱或寒熱往來

子和玉燭散

二十四

治血虛有滯或婦人經候不通腹脹作痛○

此四物湯對調胃承氣湯也

當歸

川芎

芍藥

地黃

大黃

芒硝

甘草

各等分

右咬咀水煎服○甚者倍用大黃

四順清涼飲子

二十五

治大人小兒血脉壅實臟腑生熱面赤

煩渴睡臥不寧大便秘結

大黃

當歸

芍藥

甘草

各等分

右咬咀水煎服

元 戎 四物湯 二十六

治臟結秘澁

當歸

熟地黃 川芎

白芍藥

大黃 煥

桃仁 各等分

右用水煎或丸服亦可

仲景 抵當湯 二七

治傷寒熱在下焦少腹鞭癟其人發狂小便自利者下血乃愈以太陽病瘀熱在裏也

水蛭 条熬 三十

蟲 去翅尾 三十個熬

桃仁 二十個 去皮尖

大黃 三兩 酒浸

右四味爲末以水五升煮取二升○又抵當丸亦卽此四味

仲景 十棗湯 二八

治懸飲內痛

芫花

醋拌經宿炒微黑勿焦

大戟

長流水煮半時晒乾

甘遂 麴墨煨各等分

右爲細末先以水一鐘半煮大棗十枚至八分去棗納藥末
強人一錢弱人五分平旦服之不下更加五分決下徐以糜
粥補之

潔三化湯 二九 治中風外有六經之形證先以續命湯主之
內有便溺之阻格此方主之

厚樸 薑製

大黃

枳實

羌活 各等分

右咬咀每服一兩水煎服微利則止

選要透膈湯 三十

治脾胃不和中脫氣滯胸膈滿悶噎寒不通

脇肋脹痛痰涎嘔逆飲食不下

木香

白豆蔻

砂仁

枳榔

枳殼
麸炒

厚朴
薑汁
炒

半夏
製

青皮

橘紅
甘草

大黃

樸硝
各一
錢

水一鐘半薑三片紅棗一枚煎八分食遠服

金匱
茵陳蒿陽
三一

治傷寒發黃及穀疸發熱不食大小便秘

或食卽頭眩是爲穀疸

茵陳
九錢

大黃
四錢

山梔
一錢

半

右作二服每服水二鐘煎八分食遠溫服

河間
芍藥湯
三二

下血調氣經曰洩而便膿血氣行而血止行

血則便自愈調氣則後重除

芍藥
一兩

當歸

黃連
合五
錢

木香

甘草
炙

枳榔
各二
錢

大黃
三錢

官桂
一錢

黃芩五錢

右咀每服半兩水二盞煎一盞食後溫服如血痢則漸加大黃如汗後臟毒加黃柏半兩依前服○愚按此湯乃河間之心方然惟真有實熱者可用若假熱假實者誤服則死

枳實大黃湯三三

治濕滯腳氣

羌活錢半

當歸一錢

枳實五分

大黃酒煨三錢

水一鐘半煎八分食前空心溫服以利爲度

羌活導滯湯三四

治風濕實滯腳氣

羌活

濁活各半

防已

當歸各三錢

枳實麸炒二錢

大黃酒煨一兩

右每服五七錢水一鐘半煎至七分溫服量虛實加減微利

則已

半黃瀉心湯

三五

治心經實熱狂言妄語神志不安

牛黃

另研一兩

冰片

另研一分

朱砂

另研二錢

大黃

生一兩

右爲細末和勻每服一二錢冷薑湯或蜜水調下

宣明三稜散

三六

治積聚癰瘕痃癖不散堅滿痞悶食不下

三稜

白术

炒各二兩

蓬木

各三錢

當歸

各五錢

木香

枳榔

各三錢

右爲末每服二錢沸湯調下

三稜丸

三七

治血癥血瘕食積瘀滯

莪朮

醋浸炒

三稜

各三兩

青皮

麥牙炒

半夏

各一兩

右共用好醋一鐘煮乾焙爲末醋糊丸桐子大每服四十九

淡醋湯下瘀積薑湯下

三聖膏

三八入

貼積聚癥塊

石灰

十兩

官桂

半兩爲末

大黃

一兩綿紋者爲末

右將石灰細篩過炒紅急用好醋熬成膏入大黃官桂末攪勻以磁器收貯用泊紙或柿漆紙攤貼患處火烘熨之

方

桃仁煎三九

治血痕

桃仁

大黃

炒各一兩

蟲虫

炒黑半兩

樸硝

一兩

右爲末以醇醋一鐘磁器中煮三分下前三味不住手攪煎至可丸乃下樸硝丸如桐子大不喫晚食五更初溫酒下五丸日午下穢物如未見耳服仍以調氣血藥補之○立齋曰

向在毗陵一婦人小便不通臍腹脹甚予診之曰此血瘕也用前藥一服腹痛下瘀血血水卽愈此藥猛烈大峻氣血虛者斟酌與之

川山甲散四十

治癥痞瘀血心腹作痛

川山甲炒焦

鱉甲醋炙

赤芍藥

大黃炒

乾漆炒

煙

桂心各一兩

川芎

茺花醋炒

歸尾各半兩

麝香一錢

右爲末每服一錢酒調下

和禹功散四十

瀉水之劑

黑丑頭末四兩

茴香一兩炒

或加木香一兩

右爲細末以生薑自然汁調一二錢臨臥服

子和瀉川散 四二
治一切痰飲十種水氣

治一切痰飲十種水氣

甘遂
煨
麥
裹

糧
麥
累

芒硝各二錢

郁李仁一錢

大黃

牽牛未

名二

右爲末滴水丸桐子大每服五十丸溫水下

稀誕散四三

吐頑痰

牙皂

弦一錢去皮

藜蘆 五分

右爲細末每服五分或一二錢漿水調下牙關不開者灌之

大異香散 四四

治積聚脹滿

三稜

蓬木
日蒼
姦青皮

陳皮

枳殼炒

舊香

香附

半夏麵

桔梗

益智

各一

，瘦
灸甘苦

阜五分

右分二貼水二鐘薑三片棗一枚煎七分食遠服

驗經流金膏四五

治一切火痰欬逆等證

白石膏

微煅研細各半

大黃

綿紋者椎碎酒浸半日蒸晒九次各二兩

黃芩

酒洗

橘紅

各兩半

連翹

川芎

桔梗

貝母

各一兩

膽星

蘇州薄荷

香附

各五錢

右爲極細末煉蜜丸彈子大午後臨臥細嚼一丸忌酒麪諸
濕熱物○按此方當去川芎桔梗效必更速

和子通經散四六

治婦人氣逆血閉

陳皮

去白

當歸

各一兩

甘遂

以麵包勿令透水煮百餘滾取出用冷水浸過去麵

焙乾一兩

右爲細末每服三錢溫湯調下臨臥服

外臺 苦棟湯

四七

治疣虫

苦棟根東引不出土者刮去皮土取內白皮二兩水三碗煎一碗半去粗以晚米三合煮糜粥空心先以灸肉一片嚼之引蟲向上次吃藥粥一二口少頃又吃漸漸加至一碗其蟲下盡而愈

宣

明三花神祐丸

四八

治一切沉積痰飲變生諸病或氣血壅

滯濕熱鬱結走注疼痛風痰脹滿等證○子和神祐丸用黑

丑一兩無輕粉

黑丑

取頭落
末二兩

大黃一兩

茺花

醋浸
炒

大戟

醋浸
炒

甘遂

麵裹煨

各五錢
輕粉一錢

右爲細末滴水爲丸小豆大初服五丸每服加五丸溫水下

日三服以快利爲度欲速下者宜八十九丸或百餘丸○凡
痞滿甚者以痰涎壅盛頓攻不開則轉加痛悶須漸進之初
服止三丸每加二丸至快利卽止

木香檳榔丸四丸 桀下諸虫

檳榔一兩

木香

鶴虱

貫衆

錫灰

乾漆燒烟盡

史君子各五錢

輕粉一錢

雷丸

巴豆仁各二錢半

麵糊丸麻子大每服二十丸五更粥飲下或煎菖蒲石榴湯

下

寶鑑木香檳榔丸

五十

治一切氣滯心腹痞滿脇脹悶大小
便澁秘不通

木香

檳榔

青皮

陳皮

去白

枳殼
麸炒

蓬术
煨切

黃蓮
各一

黃柏
去皮

香附

大黃
炒各
三兩

黑丑
頭未
四兩

取頭落

滴水爲丸豌豆大每服三五十丸食遠薑湯送下以微利爲度

遇仙丹

追虫逐積消滯利痰萬病可除

黑丑
頭未

檳榔
各一
斤

大黃
半斤

三稜

莪朮

醋灸各
四兩

木香
二兩

右爲末用大皂角去子打碎煎濃湯去滓煮麵糊爲丸桐子大每服四五十丸以強弱爲加減五更茶清下如未通再飲溫茶助之下虫積惡物盡了白粥補之

備急丸

五二

治胃中停滯寒冷之物心腹作痛如錐及脹滿

下氣並卒暴百病中惡客忤口禁卒死皆治之○易老名獨

行丸○脾胃論名備急大黃丸

巴霜

大黃

乾薑

俱爲末

右等分和勻煉蜜丸石臼內杵千餘下如泥丸如小豆大夜
臥時溫水下一丸氣實者加一二丸如卒病不計時候服如
卒死口禁卽啞口折齒灌之○司空裴秀亦作散用用其急
也○孕婦忌用

和神保丸

五三

治心膈痛腹痛血痛腎氣脇下痛大便不通

氣噎宿食不消

和神保丸

五三

治心膈痛腹痛血痛腎氣脇下痛大便不通

木香

胡椒

各二錢半

乾渴

七抄

巴豆

十粒去皮心研

右爲末湯浸蒸餅丸麻子大朱砂三錢爲衣每服五丸用楠

蒂湯或薑醋茶蜜茴香木香等湯隨宜送下

寶藏感應丸

五四

治宿食積滯腹痛胸膈痞悶疼痛吐瀉

南木香

肉豆蔻

丁香

各兩半

乾薑

炮一兩

七十粒

百草霜

二兩半

杏仁

一百四十粒去皮尖研

右先將前四味爲末後入三味同研勻外用好黃蠟六兩溶化以絹濾淨更用好酒一升於銀石器內煮蠟數沸傾出其蠟自浮聽用○凡春夏修合先用香油一兩挑內熬令香熟次下酒蠟四兩同化成汁就挑內乘熱拌和前藥成劑分作小錠油紙裹放旋丸服之○若秋冬須用香油一兩五錢每

大服三十丸空心薑湯下

大金花丸

五五

治中外諸熱淋秘溺血嗽血衄血頭痛骨蒸

欬嗽肺痿

黃連

黃芩

黃柏

梔子

大黃

各等分

右爲細末滴水丸小豆大每服三十丸涼水茶清任下○本
方去大黃倍加梔子名梔子金花丸

千大硝石丸

五六

治痞積

硝石

六兩

大黃

八兩另研

人參

甘草

各三兩

右爲細末用好陳醋三升以磁器微火熱丸每入醋一升先
入大黃不住手攪使微沸盡一刻又入一升再熬微乾又下
一升並下餘藥再熬便可丸如鷄子黃大每服一丸白湯化

東枳木導滯丸

五七

治傷濕熱之物不得旋化而作痞滿悶

亂不安

黃芩

茯苓

白朮

黃連

各三錢
錢

枳實

熟炒

神麴各五
錢炒

澤瀉

二錢

大黃

一兩

右爲末湯浸蒸餅爲丸食遠白湯下五十丸

秘方化滯丸

五八

理諸氣化諸積導造化有通塞之功調陰陽

有補瀉之妙久堅沉痼者磨之自消暴滯積留者導之自去
○此與鄧山房感應丸畧同但彼方猶有沉香檀香砂仁香

附四味

南木香

丁香

青皮

橘紅

黃連各二錢半

莪朶

煨器同三稜各五錢

半夏麵三錢

上八味共爲細末

巴豆

去殼滾湯泡去心膜用好醋浸少頃慢火熬至醋

乾用六錢研細入前藥又研勻再入後烏梅膏巴豆若

乾止用梅四錢伍分

烏梅肉 焙乾爲末用五錢以米醋調畧清慢火熬成膏

和入前藥

右和勻用白麵八錢調厚糊爲丸蘿蔔子大每服五七丸壯人十九五更空心用陳皮湯下○不欲通者以津下○知所積物取本汁冷下○停食飽悶枳殼湯下○因食吐不止以

津嚥下卽止○婦人血氣痛當歸湯下○赤冷痢甘草湯下
○白痢冷乾薑湯下○心痛石菖蒲湯下○諸氣痛生薑陳
皮湯下○腸氣茴香酒下○若欲推蕩積滯熱薑湯下仍加
數丸未利再服利多不止飲冷水一二口卽止此藥得熱卽
行得冷卽止小兒疳積量大小飲湯下妊娠勿服

化鐵丹歌

五九

八梅十六豆

丁木不相饒

丸如黍米大

強弱或兒曹

六十

一豆管三椒

青陳各半兩

醋打麪糊調

五分或三分

是鐵也能消

陳米三稜丸

六十

消積聚去米麪五穀等積

陳倉米一兩

用新巴豆五枚去殼同米慢火炒巴豆焦

色去豆不用

金匱卷五十五
陳皮

三稜

煨

砂仁

麥芽

各一錢

南木香一錢

煎右爲末醋糊丸綠荳大每服十五丸至二十丸食遠薑湯下
局方溫白丸六一治心腹積聚癥瘕痞塊大如杯碗胸脇脹滿
嘔吐心下堅結傍攻兩脇如有所礙及一切諸風身體頑麻
二十六種遁尸注忤十種水病痞塞心痛腹中一切諸疾但
服此藥無不除愈

川烏製二兩

皂角炙去皮弦

吳茱萸湯泡一宿炒

石菖蒲

柴胡

桔梗炒去蘆

厚樸薑制

紫菀

人參

黃連去鬚

茯苓

乾薑

炮薑

肉桂

川椒去目炒

巴霜各五錢另研

右爲末入巴豆研勻蜜丸桐子大每服三丸薑湯下○按此方與海藏萬病紫苑丸大同但彼多羌活獨活防風三味止用巴霜一錢而群藥更倍隨證用引送下與此爲稍異也

潔古治法

肝積肥氣溫白丸加柴胡川芎○心積伏梁溫

白丸加菖蒲黃連桃仁○脾積痞氣溫白丸加吳茱萸乾薑

○肺積息奔溫白丸加入參紫苑○腎積奔脉溫白丸加丁

香薷苓遠志

陳氏溫白丸六二

方在小兒九十

驅風豁痰定驚

丹溪阿魏丸六三

治內積

醋煮

阿魏作糊

糖毬子各一黃連六錢

連翹五錢

右爲末阿魏糊丸桐子大每服二三十九白湯送下

醫林阿魏丸六四

治諸般積聚癥瘕痞塊

山楂肉

南星

皂角水浸

半夏

麥芽

炒

神麆

炒

黃連

各一兩

連翹

阿魏

醋浸

瓜蔞仁

貝母

各五錢

風化硝

石鹹

蘿蔔子

胡黃連

各二錢半

守病丸

六五

右爲末薑湯浸蒸餅爲丸桐子大每服五十丸食遠薑湯下

此藥名爲守病藥更可加硃砂加上雄黃

硼砂輕粉要相當

硇砂合濟有功

乳香五錢隨良

蜜丸一粒放毫光

取下多年積脹

簡易勝紅丸六六

治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔吐清水

丈夫酒積婦人脾血積小兒食積並治

三稜

蓬术

各醜者

青皮

陳皮

乾薑

良薑

各二兩

香附

炒二兩

御院助氣丸六七

右爲末醋糊丸桐子大每服三四十丸薑湯下

治三焦痞塞胸膈飽悶氣不流通蘊結成積

痙癲氣塊並皆治之

三稜

炮

莪术

炮各一兩

青皮

各二兩

橘紅

各三錢

白术

各五錢

木香

檳榔

枳殼

各三錢

右爲末糊丸桐子大每服五十丸米湯下

局方三黃丸

六八

治三焦積熱咽喉腫閉心膈煩燥小便赤澁

大便秘結

黃芩

黃連

大黃各等分

東垣

煉蜜丸桐子大每服四五十丸白湯送下或淡鹽湯亦可○此方爲湯卽名瀉心湯

雄黃聖餅子

六九

治一切酒食傷脾積聚滿悶等證

巴豆

百枚去膜油

雄黃

半兩

白麵

十兩炒羅過

右二味爲細末同麵和勻用新汲水攬和作餅如手大以水煮之候浮於湯上看硬軟捏作小餅子每服五七餅加至十五餅嚼食一餅利一行二餅利二行食前茶酒任下

河舟車丸

七十

治一切水濕蠱腹疾飲癖積氣血壅滿不得

宣通風熱鬱痺走注疼痛及婦人血逆氣滯等證

黑丑

頭末
四兩

甘遂
麪裹
煨

芫花
裏貼

大戟
俱醋炒

各一兩

大黃

二兩

青皮

陳皮

木香

檳榔

各五
錢

輕粉

一錢

取虫加蕪荑半兩

右爲末水糊丸如小豆大空心溫水下初服五丸日三服以快利爲度服法如前三花神祐丸

子導水丸
七一和

大黃

黃芩
各二
兩

滑石

帶煎
黑丑
頭末各
四兩

加法 甘遂一兩去濕熱腰痛泄水濕腫滿久病則加○白

芥子一兩去遍身走注疼痛宜加○樸硝二兩退熱散腫

毒止痛久毒宜加○郁李仁二兩散結滯通關節潤腸胃

行滯氣通血脉宜加○樟柳根一兩去腰腿沉重宜加

右爲細末滴水丸桐子大每服五十丸或加至百丸臨臥溫

水下

甘遂去黑頭水黑頭散八錢限吸○白

和神丸七二子

治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫瘡癰咽痛
胸膈不利大小便祕一切風熱等證

大黃生

黃芩各二兩

黑丑頭末

滑石各四兩

黃連

川芎

薄荷葉各半兩

滴水丸桐子大每服五十丸食後溫水下○局方無黃連

因三小胃丹七二

上可去胸膈之痰下可利腸胃之痰

芫花

大戟

俱一兩

甘遂

麪裹煨各一兩

大黃酒拌蒸一兩半

黃柏

炒褐色

四兩

右爲細末粥丸麻子大每服十丸溫水下

清氣化痰丸 七四

南星

半夏 各八兩用皂角白礬生薑各三兩水

十碗煮至五碗取湯浸星夏二日却煮至無白點爲度

晒乾聽用

橘紅

檳榔各二兩

木香

沉香各一兩

蒼朮

米泔浸炒四兩

右爲末薑汁糊丸淡鹽湯白湯任下

丹溪清氣化痰丸 七五 治上焦痰火壅盛欬嗽煩熱口渴胸中

痞滿

南星

製三兩

半夏

製

黃連

黃芩各五兩

瓜萎仁

杏仁

去皮

茯苓

各四兩

枳實

炒

陳皮

各六兩

甘草

法製清氣化痰丸

七六

順氣快脾化痰消食

南星

去皮

半夏

各四兩

用皂角白礬乾薑各四兩入水

五碗煎至三碗去粗却入南星半夏浸二日再煮至星

夏俱無白點爲度晒乾加後藥

陳皮

青皮

蘇子

炒

神麴

炒

麥芽

炒

蘿蔔子

炒另研

杏仁

去皮尖炒

葛根

量各二兩水

山楂

香附

各二兩

右爲末湯炮蒸餅丸桐子大每服五七十丸臨臥食後茶湯

下

隱君 滚淡丸七七

治一切濕熱食積等痰窠囊老痰○一方礞

石止用五錢外加白藥煎五錢乃能收斂周身痰涎聚於一

處然後痢下所以甚效

礞石

硝煅金色一兩

大黃 酒蒸

黃芩 去朽者

各半斤沉香五錢

右爲細末滴水爲丸桐子大每服三五十丸量人強弱加減

○凡服滾痰丸之法必須臨臥就床用熱水一口許只送過
咽卽便仰臥令藥徐徐而下服後須多半日勿飲食起坐必
使藥氣除逐上焦痰滯惡物過膈入腹然後動作方能中病
或病甚者須連進二三次或莊人病實者須多至百丸多服
無妨

子和硃砂滾涎丸七八

治五癇

硃砂

白礬生

硝石

赤石脂

等分

右爲細末研蒜膏爲丸綠豆大每服三五十丸食後荆芥湯

下

丹溪青礞石丸七九

解食積去濕痰重在風化硝

南星

二兩切片用白礬末五錢水浸一二日晒乾又云一兩

半夏

一兩湯泡切片以皂角水

礞石
浸一
日
晒乾

黃芩
炒薑汁

茯苓

枳實

炒各一
兩

礞石
鐵線繩定鹽泥固劑

二兩搗碎焰硝二兩同入小砂罐內瓦片蓋之

同菜菔水煮化去薺

綿濾令結復入臍

法製硝月牛膽內風化之或只用風化硝一
兩

右爲末神麪糊丸桐子大每服三五十丸白湯下

又方

半夏

二兩

白术

礞石

各一
兩

黃芩

五錢

茯苓

陳皮

各七
錢半

風化硝

二錢

右爲末丸同前

節齋化痰丸

八十

潤燥開鬱降火消痰治老痰鬱痰結成粘塊
凝滯喉間肺氣不清或吐咯難出皆因火邪炎上凝滯於心
肺之分俱宜開鬱降火消痰緩而治之庶可效耳

天門冬

去心黃芩

酒炒

海粉

另研

瓜蔞仁

另研

橘紅

各一

連翹

香附

淡鹽水

桔梗

各五
錢

青黛

另研

芒硝

另研各
三錢

右爲細末煉蜜入薑汁少許搗丸龍眼大噙嚼一丸青湯送
下或丸如綠豆大淡薑湯送下五六十丸○此等老痰大約

飲酒人多有之酒氣上蒸肺與胃脘皆受火邪故結而成痰
此方天冬蘆芩瀉肺火海石芒硝鹹以堅堅瓜蒌潤肺消痰
香附連翹開鬱降火青黛去鬱火故不用辛燥等藥

林醫辰砂化痰丸

八一

治風化痰安神定志止嗽除堅

辰砂

另研

明礬

另研各五錢

南星

製一兩

半夏麵

三兩

右爲細末薑汁糊丸綠豆大硃砂爲衣每服三十九食後薑

湯下

三控涎丹

八二

因控涎丹 治人忽患胸背手足腰膀疼痛牽引動時走易不定不可忍者或手足冷痺氣脈不通是皆痰涎在心膈上下故爲此證

真白芥子

紫大戟

去皮

甘遂

麵裹煨各等分

黃芩

正心

右爲末糊丸桐子大臨臥淡薑湯或溫水下五七丸至十丸
痰甚者量加之

醫林烏巴丸八三

治胸膈久爲頑痰所害面色青白浮腫不思飲食遍身疼痛夜間氣壅不得睡往來寒熱手足冷痛不得轉側屢用痰藥墜之不下取之不出此是頑痰堅滯宜此藥利下之則愈未利再服

烏梅肉二兩巴霜五粒

去油

右用水二碗砂鍋內將烏梅肉煮爛候水稍乾入巴豆將竹片攪如稠糊取出搗丸桐子大每服七丸九丸十丸十一丸或十五丸疊湯下不拘時

御藥吐痰方八四 治胸中有痰淤癖者

用白礬一兩水二升煮一升入蜜一合更煮少時溫服須臾卽吐如未吐再飲熱水一盞吐痰爲效

人參利膈丸

八五

方在和陣一六六

治痰逆嘔噎聖藥

和青木香丸

八六

治胸膈噎塞氣滯不行腸中水聲嘔噦痰

逆不思飲食寬中和膈

黑丑

炒香取頭
末十二兩

破故炒

華撥各四
兩

木香

二兩

枳榔

用酸棗米飯裹濕紙包
火煨令紙焦去飯四兩

右爲末滴水爲丸綠豆大每服三四十丸茶湯熱水任下

消痞核桃

八七

義术

酒洗

當歸

酒洗

白芥子

急性子

各四兩
俱搗碎

皮硝

海粉

各八兩

大核桃

百枚

右先以群藥入砂鍋內寬水煮一二沸後入大核桃重五錢者百枚同煮一日夜以重一兩爲度取起晾乾先用好膏藥一個摻阿魏一錢麝香半分量痞大小貼住以熟手磨擦每空心服前桃一個三日後二個以至三個服完後須四物湯之類數貼卽愈

熨痞方

八八

一層用麝香二三分摻肉上

二層阿魏一二錢

三層芒硝一二兩鋪蓋於上

右先用蕎麥麵和成條量痞大小圍住鋪藥於內以青布蓋之隨燒熱磚四五塊輪流布上熨之覺腹中氣行寬快卽是

痞消之兆以手烘熱摩之亦妙內須服調養氣血之藥

開結導飲丸八九 方在和陣二七八

治飲食不消心下痞悶腿腳腫痛

局方犀角丸九十 除三焦熱邪及痰涎壅滯腸胃燥澁大小便

難

黃蓮去鬚

犀角銹各十兩

人參二十

大黃八十兩

黑丑

炒搗取頭末六十兩

右爲細末煉蜜丸梧子大每服十五丸至二十丸臨臥湯下
更量虛實加減

河間犀角丸九一 治癲癇發作有時揚手擲足口吐痰涎不省

人事暗倒屈伸

犀角末

半兩

赤石脂

三兩

樸硝

二兩

白礪蚕

薄荷

各一兩

右爲末麵糊丸梧子大每服二十九溫水下日三服不拘時如覺痰多卽減其數忌油膩炙燙

麻仁丸

九二

治大便秘結胃實能食小便熱赤者

芝麻

四兩研取汁

杏仁

四兩去皮尖研如泥

大黃

五兩

山梔

十兩

局方脾約丸

九三

此卽仲景麻人丸仲景曰趺陽脉浮而濇浮

右爲末煉蜜入麻汁和丸桐子大每服五十丸食前白湯下
丸主之○亦名潤腸丸 治臟腑不和津液偏滲於膀胱以致小便利大便秘結者

致小便利大便秘結者

大黃蒸

杏仁

去皮
尖炒

厚樸

麻仁

各四兩

枳實二兩

煉蜜丸桐子大每服二十丸白滾湯下日三服漸加以和爲度

局七宣丸九四

治風氣結聚宿食不消心腹脹滿胸膈否塞風毒腫氣連及頭面大便秘澁小便時數脾胃氣壅不能飲食○東垣云治在脉則澁在時則秋

柴胡

枳實

訶子肉

木香

各五兩

炙甘草

四兩

桃仁

炒去皮
尖六兩

大黃

蒸十
五兩

右爲末煉蜜丸桐子大每服二十丸食遠米飲下漸加至四十丸以利爲度覺病退止服

局方七聖丸九五

治風氣壅盛痰熱結搏心煩面赤咽乾口燥

肩背拘急胸膈脹滿腹脇否悶腰膝沉重大便閉結小便赤澁○東垣曰治在脉則弦在時則春

木香

檳榔

川芎

肉桂

羌活

各五錢

郁李仁炮去皮

大黃半生半熟各一兩

右末煉蜜丸小豆大每服十五丸至二十丸食後臨臥白湯

下

三紅丸子九六

消食瘧

胡椒

一兩

阿魏

一錢

青皮炒三兩

莪朮

各二兩

三稜

醋煮一伏時各二兩

右爲末另用陳倉米末同阿魏醋煮糊丸桐子大炒土珠爲

衣每服七十丸薑湯下

追虫丸九七

取一切虫積

黑丑頭末

檳榔錢

雷丸醋炙

南木香各二錢

右爲末用茵陳二兩大皂角苦棟皮各一兩煎濃汁丸綠豆大壯大人每服四錢小人弱人或一錢五分量人虛實於五更時用沙糖水吞下待追去惡毒虫積二三次方以粥補之

醫
林化虫散九八

雷丸二粒

檳榔二枚

鶴虱一錢

史君子七枚

輕粉步許

右爲末分二服候晚刻以精猪肉一兩切成片用皂角漿泡一宿至五更慢火炙熟乃以香油拭肉上候溫取前藥一服

擦肉上畧烘過食之至已時虫下了乃進飲食

萬應丸

九九

下諸虫

檳榔

五兩

大黃

半斤

黑丑

頭末四兩

皂角

不蛀者十條

苦棟根皮

一升

右先將苦棟皮皂角一味用水二大碗熬成膏子搜和前三味爲丸桐子大以沉香雷丸木香各一兩爲衣先用沉香衣後用雷丸木香衣每服三錢四更時用沙糖水送下

妙應丸百一名剪紅丸○殺諸虫

大黃

牽牛

頭末

檳榔

各三兩

雷丸

錫灰各五錢

大戟

三錢

鶴虱

輕粉少許

苦棟根

一兩

茴香

各用半錢

貫眾

各二錢半

輕粉少許

苦棟根

一兩

右爲細末用皂角煎膏丸服每服五六十丸隨弱強加減五更初茶清下如未通再喫溫茶助之下虫積盡了白粥補之氣運五瘟丹百一 治瘟疫火證

黃芩

黃柏

黃蓮

山梔

香附

紫蘇

甘草稍

大黃

右以前七味生爲末用大黃三倍煎濃湯去滓和藥丸如雞子大硃砂雄黃爲衣貼以金箔每用一丸取泉水七碗浸化可服七人前藥甲巳年以甘草稍爲君乙庚年黃芩爲君丙辛年黃檗爲君丁壬年山梔爲君戊癸年黃蓮爲君爲君者多一倍也餘四味同香附紫蘇爲臣者減半也

太青丸

百二

治時行瘟病發熱上膈結熱

薄荷

梔子

黃芩

黃蓮

甘草

各三錢

連翹

六錢

大黃

玄明粉

各八錢

右爲細末以青蒿自然汁爲丸菜豆大雄黃爲衣每服五六十九白滚湯下若治雜病發熱者以硃砂或青黛爲衣

硃砂丸

治卒時中惡垂死

硃砂

研

附子

炮去皮臍

雄黃一兩

明者各磨香一分

另研

巴豆

二十粒去油

右研勻煉蜜和搗爲丸麻子大每服三丸不拘時粥飲下如

不利更加三丸至七丸以利爲度

李氏

八毒赤丸

百四

治一切邪祟鬼疰服之卽愈

雄黃

硃砂

譽石

兩

附子

炮

藜蘆

牡丹皮

巴豆各一兩

蜈蚣一條

右爲末煉蜜丸如小豆大每服五七九涼水送下無時○衛生寶鑑云副使許可道宿驛中夜夢一婦人於脇下打一拳遂痛不止而往來寒熱不能食乃鬼擊也名醫錄云李子豫八毒赤丸名爲殺鬼杖子遂與藥三粒臥時服明日下清水二斗而愈○又陳慶玉子因晝臥水仙廟夢得一餅食之而心腹痞滿病及一年諸治不效余診之間其始末因思此疾旣非外感又非內傷惟八毒赤丸頗爲相當遂與五七丸下清黃涎半餘漸得氣調後以別藥理之數月而愈

仲景
瓜蒂散百五 治傷寒頭不痛寸脉微浮胸中痞鞭氣上衝咽喉不息者此爲胸有寒也當吐之

瓜蒂
熬黃
赤小豆等分

右二味各別搗篩爲散然後合之取一錢七以香豉一合用
熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少
再加得快吐乃止諸亡血虛家不可與瓜蒂散

子
和獨聖散
百六

吐積蓄痰涎

甜瓜蒂
不拘多
少微炒

爲細末每服一二錢壅汁調服脰痛加全蝎頭痛加鬱結者
服吐之

蔡調散
百七

吐除痰積

瓜蒂
二錢
好茶
一錢

右爲末每服一錢壅汁調服

陳氏獨聖散

百八

方在外科五六

治瘡瘍氣血凝滯

良獨聖散

百九

方在婦人十八

治妊娠傷觸動治腹痛下血

錢氏獨聖散

百十

方在痘疹七八

治痘瘡倒臘陷伏

木通散

百十一

凡男子婦人脇肋苦癩

木通

去節

青皮

蘿蔔子炒

茴香

川練子

取肉用巴豆半兩同炒黃去巴豆各兩

莪术

木香

各半兩

滑石另研

右爲細末每服三錢不拘時用葱白湯調服甚者不過三服

匱金大黃附子湯百十二

治寒氣內積脇下偏痛

景岳大黃三兩附子三枚

炮

細辛二八陣

右三味用水五升煮取二升分溫三服若強人煮取二升半
分溫三服服後如人行四五里更進一服

偉亮王氏訂

匱金外臺走馬湯百十三

治中惡心痛腹脹大便不通

仲尼龍膽巴豆

二枚去皮心熬

杏仁二枚

發熟無汗惡寒及身痛此峻

右以味以綿纏令碎熟湯二合捻取白汁飲之當下通治飛

尸鬼擊病老小量用

甘草一兩

杏仁七十個

景岳全書五十五卷終

麻黃減三升去沫內諸藥煮取三升

麻黃卽前方加白朮四兩

仲景

麻黃附子細辛陽

治少陰傷寒始得之脉雖沉而反發

熟者此陰分之表證也宜此主之並治寒氣厥逆頭痛脉沉

細者

麻黃去節

細辛各二

附子一枚炮去

皮切八片

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內藥煮取三升
去滓溫服一升日三服

金匱

麻黃杏仁薏苡甘草湯

四

治風濕一身盡痛發熱日晡劇

者因汗出當風或久傷取冷所致

麻黃去節

薏仁各半

甘草一兩

杏仁十個去

皮尖炒

右每服四錢水一盞半煮八分溫服取微汗避風

仲景 麻黃附子甘草湯 五 治少陰傷寒二三日無別證用此微

發其汗並治風濕通身浮腫

麻黃去節

甘草炙各

三兩

附子一枚炮去皮

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥者取三升去滓溫服一升日三服

金匱 麻黃甘草湯 六

治腰已上水腫者宜此汗之

麻黃半兩

甘草二錢

右呴用水二鐘先煮麻黃三四沸去沫入甘草再煎至八分食遠熟服取汗有人患氣喘積久不瘥遂成水腫服此效

仲景 大青龍湯 七 治傷寒頭痛發熱無汗而煩燥

麻黃三錢

桂枝

生薑各一

生薑錢

杏仁五枚

甘草

五分

大棗

一枚此
非古數

石膏半
鷄子
大一塊

水一鐘半煎分二服

仲景小青龍湯八

治傷寒表不解心下有水氣嘔噦而欲發熱或渴或利或小水不利小腹滿而喘並治肺經受寒咳嗽喘急宜服此以發散表邪

麻黃

去節

桂枝

芍藥

甘草

細辛

金匱

乾薑

各三
兩

半夏

五味

各半
斤

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升溫服一升○按右方乃仲景古法今當隨證輕重酌宜用之

仲景桂枝湯九

治太陽經傷風發熱自汗惡風

桂枝

芍藥

生薑

各三兩

甘草

二兩

右以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升服已須臾食熟稀粥一升餘以助藥力溫覆一時許令徧身微似有汗者佳不可令如水流漓病必不除

桂枝加大黃湯治黃疸脈浮者當以汗解之

卽前桂枝湯加大黃二兩

桂枝加大黃湯

十一兩

卽前桂枝湯內加大黃一兩

括蔞桂枝湯

十二

治瘧

卽前桂枝湯加括蔞根二兩

景卦

卽前桂枝湯加桂枝二兩

甘草二兩

仲景桂枝人參湯十三

治大陽傷寒表裏不解脇熱半利者

桂枝去皮

炙甘草各四兩

白朮

人參

乾薑各三兩

右五味以水九升先煮四味取五升後內桂枝更煮取三升溫服一升日再夜一服

仲景桂枝麻黃各半湯十四

治太陽傷寒如瘧狀發執盃心寒不

能得汗熱多寒少而身痒者

桂枝去皮

麻黃去節

芍藥

甘草炙

生薑切各一兩

大棗四枚擘

杏仁二十四個湯浸去皮尖

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去一沫內諸藥煮取一升八合去滓溫服六合

桂枝附子湯十五

方在熱陣三十

治傷寒風濕身痛

桂枝甘草湯十六

治過汗心悸

桂枝葛根湯十七

方在痘疹三七

解散寒邪

仲石柴胡桂枝湯十八

治傷寒發熱微惡寒支節煩痛微嘔心

下支結外證未去者

柴胡四兩

桂枝去皮

人參

黃芩

芍藥

生薑各一兩半

甘草炙一兩半

半夏二合半

大棗六枚

擘
辨

右丸味以水七升煮取三升去滓温服

仲景 小柴胡湯十九 治邪在肝膽半表半裏之間寒熱往來喜

嘔或目脰發熱脇痛耳聾鬱怒痰瘡等證

柴胡半斤 半夏半斤 人參

黃芩

甘草各三兩 大棗十二枚

生薑

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服○若胸中煩而不嘔去半夏人參加括蔞實一枚○若渴者去半夏加人參合前成四兩半括蔞根四兩○若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩○若脇下痞鞕去大棗加牡蠣四兩○若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩○若不渴外有微熱者去人參加桂三兩溫覆反微汗愈○若欲

者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩

按右方乃漢時古數也今方改用 柴胡三錢 半夏

黃芩各一
二錢 人參二三
一錢 甘草五七
分

右加薑棗水煎服

薛氏 加味小柴胡湯二十

亦名柴胡梔子散○治乳母肝火發

熱致兒爲患及風熱生瘻等證

卽前方加丹皮梔子

良方 加味小柴胡湯二一

治傷寒、脇痛及少陽厥陰、熱瘧

卽前方小柴胡湯加枳殼

麪炒

牡蠣粉

加薑三片棗二枚水二鐘煎服

加減小柴胡湯二二

治脈弦寒熱腹中痛

卽前小柴胡湯去黃芩加芍藥

加薑棗水煎服

柴胡石膏湯二三

治少陽陽明外感挾火頭痛口乾身熱惡

寒拘急

柴胡二錢 石膏三錢 甘草一錢

右用薑水煎服○氣虛者加入參

大柴胡湯二四

方在攻陣七

治表證未除裏證又急汗下兼行宜此

柴平湯二五

方在和陣二三三

治濕瘧一身盡痛

柴芩湯二六

方在和陣一九二

治身熱煩渴泄瀉

加減柴芩湯

二七 方在和陣一九三

治諸疝和肝腎順氣除濕

景仲四逆散

二八

治陽氣亢極血脈不通四肢厥逆在臂脛之下者若是陰證則上過於肘下過於膝以此爲辨乃不當用此也

柴胡

芍藥

升葛甘草

枳殼各等分

爲細末每服二錢米飲調下日三服○嗽加五味子乾薑各五分○悸者加桂五分○腹痛加附子一枚炮令拆
重者濃煎韭白湯調服

仲景

葛根湯

二九

治太陽傷寒項背強几几無汗惡風及太陽

陽明合病下利者○此卽桂枝湯加麻黃葛根也

葛根四兩

麻黃去節二兩

生薑各三兩

桂去皮十二枚

芍藥

甘草炙各二兩

大棗十二枚擘

右七味㕮咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫內諸藥者取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜嚥餘如桂枝法將息及禁忌

升麻葛根湯三十

治傷寒陽明經證目痛鼻乾不眠無汗惡

寒發熱及小兒瘡疹疫癘等證

升麻

葛根

芍藥

甘草各等分

水二鐘煎一鐘寒多熱服熱多溫服

柴葛解肌湯

三一

此糙法加減方○治足陽明證目痛鼻乾

不眠頭疼眼眶痛脉微洪者

柴胡

乾葛

甘草

黃芩

芍藥

羌活

白芷

桔梗

水二鐘薑三片棗二枚槌法加石膏末一錢煎之熱脉○本經無汗惡寒者去黃芩冬月加麻黃他時加蘇葉

葛根葱白湯

三二

治傷寒已汗未汗頭痛

葛根

芍藥

川芎

知母各二錢

生薑

二錢

葱白

五寸

水二鐘煎一鐘服

連鬚葱白湯

三三

治傷寒已汗未汗頭痛如破

連鬚葱白

切半片

生薑

二兩

水三鐘煎一鐘半分二服

局方參蘇飲

三四

治四時感冒傷寒頭痛發熱惡寒無汗及傷風欬嗽聲重涕唾稠粘潮熱往來此藥解肌寬中孕婦傷寒痘疹並治

人參

蘇葉

乾葛

前胡

陳皮

枳殼

半夏

茯苓

木香

桔梗

甘草

各五分

水二鐘薑五片棗一枚煎八分熱服

加減參蘇飲

三五

方在痘疹三四

治痘疹初熱見點解利之藥

敗毒散

三六

亦名人參敗毒散○治四時

瘟疫憎寒壯

熟風濕風眩項強身體疼痛不問老少皆可服或嶺南烟瘴之地疫癘時行或處卑濕腳氣疫弱等證此藥不可缺日二服以效爲度

人參

茯苓

枳殼

甘草

川芎

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗各等
分

水一鐘半薑三片煎服或爲細末沸湯點服
加味敗毒散 三七 方在外科四一

解利足三陽熟毒寒熱如瘧

荆防敗毒散 三八

方在痘疹二二

發散痘瘡俱可用

局方五積散

三九

治感冒寒邪頭疼身痛項輩拘急惡寒嘔吐

肚腹疼痛及寒濕客於經絡腰脚骨髓酸痛及痘瘡寒勝等

證

當歸

麻黃

陳皮

各一錢

厚樸

乾薑

炮

芍藥

枳殼

各八分

半夏

炮

白芷

各七分

桔梗

炙甘草

茯苓

肉桂

人參

各五分

川芎

四分

水二鐘薑三片葱白三莖煎八分不拘時服

又歌曰 痘後偏生脚痛風 局方五積白能攻

就中或却麻黃去酒煮多多服見功

十神湯 四十 治時氣瘟疫感冒風寒發熱憎寒頭痛欬嗽無

汗此藥不拘陰陽兩感一切發散宜此

紫蘇

乾葛

升麻

芍藥各一錢

麻黃

川芎

甘草各八分

白芷

陳皮

香附各六分

垣東

升陽散火湯四一

治胃虛血虛因寒邪鬱遏陽氣以致肌

表俱熱如火捫之烙手此火鬱發之之劑也

升麻

葛根

羌活

獨活

芍藥

人參各五分

防風

炙甘草各三分

生甘草二分

柴胡八分

水一鐘半加生薑三片煎服忌生冷

升陽益胃湯

四二

方在和陣二十五

治秋燥行令陽氣漸衰惡寒體倦

聖散子

四三

治一切山嵐瘴氣時行瘟疫傷寒風濕等疾有

非常之功如李侍詔所謂內寒外熱上實下虛旨此藥尤效
通神宋嘉祐中黃州民病疫瘴大行得此藥痊活者不可勝
紀蘇東坡撰文勒石以廣其傳聖散子之功益著徽州鄭尚
書在金陵用此方治傷寒活人甚衆故知其大能發散寒濕
驅除瘴瘧實有超凡之效也

蒼朮

製

防風

厚樸

薑炒

豬苓

澤瀉

煨各二兩

白芷

川芎

赤芍藥

藿香

柴胡

各半兩

麻黃

升麻

羌活

獨活

枳殼

吳茱萸

泡

細辛

藁本

茯苓

各七錢

石菖蒲

草豆蔻

良薑

各八錢

甘草

二兩半

大附子

一枚

易老

九味羌活湯

四四

一名羌活冲和湯○治四時不正之氣

感冒風寒憎寒壯熱頭疼身痛口渴人人相似者此方主之

羌活

防風

蒼朮

各一錢

白芷

川芎

生地

黃芩

甘草

各七錢半

細辛

七分

水二鐘薑三片棗一枚煎八分熱服取汗○有汗者去蒼朮
加白朮渴者加葛根石膏

六神通解散

四五

方在寒陣十五

治發熱頭痛脈洪身熱無汗

局消風百解散

四六

治四時傷寒頭痛發熱及風寒欬嗽鼻

塞聲重或喘急

荆芥穗

麻黃

白芷

蒼朮

陳皮各一

甘草五分

水一鐘半加薑薖煎八分熱服嗽甚者加烏梅一個

局消風散

四七

一名人參消風散○治風熱上攻頭目昏眩

鼻塞聲重及皮膚頑麻癰瘍癰癢等證

荆芥穗

炙甘草

人參

川芎

防風

羌活

薄荷

蟬蠅炒

薑茶炒

茯苓各二錢

陳皮

厚樸各一錢

右爲末每服二三錢茶清調咽瘡癬溫酒下

子和消風散四八

照前方但無荆芥防風薄荷甘草四味

一味消風散四九

治皮膚搔癢食不能忍

蘇州薄荷葉

四錢去頭足十
大蟲各等分

右爲末食遠溫酒調下二錢

大旨黃芩半夏湯五十專治寒包熱兼治表裏

黃芩酒炒

半夏

麻黃

紫蘇

桔梗

枳殼

杏仁

甘草等分

水二鐘薑三片棗二枚煎八分食遠服○天寒加桂枝

金費續命湯

五

治中風肢體不收已不能言冒昧不知痛處

拘急不能轉側並治但伏不得臥欬逆上氣面目浮腫

麻黃去節

人參

當歸

石膏

桂枝

川芎

芍藥

甘草各二兩

杏仁四十枚去皮尖

右九味以水一斗煮取四升溫服一升當小汗薄覆脊憑几

坐汗出則愈不汗更服無所禁勿當風

金小續命湯五二通治八風五癰瘍厥等證又於六經分別

隨證加減用之

麻黃去節

人參

去蘆

當芩去腐

芍藥

甘草炙

川芎

防已

杏仁去皮尖炒

官桂

各一兩

防風

一兩半

附子

炮去皮
半兩

右咬咀每服五錢用水一鐘半加薑五片棗一枚煎八分溫服○春夏加石膏知母黃芩今秋冬加官桂附子芍藥可隨證

增減諸藥用

附雲岐子加減法 如精神恍惚加茯苓遠志○心煩多驚加星角○骨節間煩疼有蟄者去附子倍芍藥○骨間冷痛倍用桂枝附子○燥悶小便澀去附子倍芍藥入竹瀝一合煎○藏寒下痢去防已黃芩倍附子白朮二兩○熱痢減去附子○脚弱加牛膝石斛各一兩○身痛加秦艽一兩○腰痛加桃仁杜仲各半兩○生音加杏仁一兩○自汗者去麻黃杏仁加白朮○春加麻黃六一兩○夏加黃芩七錢○秋加

當歸四兩○冬加附子半兩

金大續命湯五三

卽前方金匱續命湯去人參加黃芩荆瀝○元戎方用竹

瀝

續命煮散

五四

補虛消風通經絡行氣血除瘻癰疼痛

人參

熟地黃

當歸

川芎

芍藥

防風

荆芥

獨活

細辛

葛根

甘草

遠志

半夏

各五錢

桂心

七錢半

右每服二兩水二鐘生薑二片煎八分溫服○汗多者加牡

蠟粉一錢半

鑑寶

秦艽升麻湯

五五

治中風手足陽明經口眼喎斜四肢拘

急惡風寒

升麻

葛根

甘草

芍藥

人參

各半兩

秦艽

白芷

防風

桂枝

錢三

每服一兩水二鐘連鬚葱白頭三莖煎至一鐘食後稍熱服
避風寒臥得微汗卽止

愈風湯

五六

治中風諸證當服此藥以行導諸經則大風悉
去縱有微邪只從此藥加減治之若初覺風動服此不致倒
仆此乃治未病之要藥也

羌活

甘草

防風

當歸

蔓荆子

川芎

細辛

黃芪

枳殼

人参

麻黃

白芷

甘菊

薄荷

枸杞子

知母

地骨皮

獨活

秦艽

黃芩

芍藥各三兩

蒼朮

生地黃各四兩

肉桂一兩

右咬咀每服一兩水二鐘生薑三片煎七分空心臨臥服○
空心一服吞下二丹丸謂之重劑臨臥一服吞下四白丹謂
之輕劑○假令一氣之微汗用愈風湯三兩加麻黃一兩作
四服加薑五七片空心服以粥授之得微汗則佳○如一旬
之通利用愈風湯三兩加大黃一兩亦作四服每服加生薑
五七片臨臥煎服得利爲度○又潔古羌活愈風湯○卽同

前方加柴胡杜仲半夏厚樸防己白茯苓前胡熟地黃石膏等九味共三十三味云治肝腎虛筋骨弱言語艱難精神昏憤風濕內弱風熱體重或瘦而一肢偏枯或肥而半身不遂心勞則百病生心靜則萬邪息此藥能安心養神調陰陽無偏勝

景岳曰中風一證病在血分多屬肝經肝主風木故名中風奈何自唐宋名家以來竟以風字看重遂多用表散之藥不知凡病此者悉由內傷本無外感旣無外感而治以發散是速其危耳若因其氣血留滯而少佐辛濕以通行經絡則可若認爲風邪而必用取汗以發散則不可倘其中亦或有兼表邪而病者則諸方亦不可廢故擇其要者詳錄之亦以存

古人之法耳

胃風湯五七

治虛風能食牙關緊急手足搐攣胃風面腫

白芷

一錢二分

升麻

二錢

葛根

蒼朮

蔓荆子

當歸

各一錢

甘草

炙

藁本

羌活

黃檗

草豆蔻

麻黃

各五分

水二鐘薑三片棗二枚煎八分溫服

地黃散

五八

治中風四肢拘攣

乾地黃

甘草

炙

麻黃

去節

各一兩

右咬咀用酒三升水七升煎至四升去滓方作八服日進二服不拘時

垣羌活附子湯

五十九

治冬月犯寒腦痛齒亦痛石曰腦風

東垣

羌活

蒼术

各五分

製附子炮

麻黃

防風

白芷

殭蚕

黃柏各七分

升麻

甘草

各二分

黃芪三分

佛耳草

無嗽不用

寶鑑

羌活附子湯

六十

方在熟陣三五

治呃逆

羌活勝風湯

六一

治兩眼眵多眊燥緊澁羞明赤脉貫睛頭

痛鼻塞腫脹涕淚腦顛沉重着骨痠疼外翳如雲霧絲綿秤

星螺蓋

羌活

防風

荆芥穗

白芷

獨活

柴胡

薄荷葉

白果

桔梗

前胡

枳殼

甘草

川芎

黃芩

各五分

水二鐘煎一鐘熟服

聖惠
川芎散六二

治偏正頭風疼痛

川芎

羌活

細辛

香附

槐花

甘草

炙

石膏

各半兩

荆芥穗

薄荷

菊花

茵陳

防風

各一兩

右爲末每服一錢食後茶清調服

忌動風物

玉川芎散六三

治風熱頭痛不清及目病

機玉
川芎散六三

川芎三分

羌活

防風

藁本

升麻

甘草

各一錢

柴胡七分

黃芩炒

黃蓮

各四錢

生地

二錢

右爲末每服一二錢茶清調下

局方川芎茶調散六四

治傷風上攻偏正頭痛鼻塞聲重

薄荷葉二兩

川芎

荆芥穗各一兩
羌活

白芷

甘草各五錢

細辛

防風各二錢半

右爲細末每服一錢食後茶清調下

局方神术散六五

治四時瘟疫傷寒發熱惡寒頭疼項強身痛

及傷風頭痛鼻塞聲重咳嗽

蒼朮

藁本

白芷

細辛

羌活

川芎

炙甘草

各一錢

水一鐘半薑三片葱白三寸煎服

良方天香散六六

治年久頭風不得愈者

南星製

半夏製

川烏去皮

白芷各二錢

右作一服水一鐘加生薑自然汁小半盞煎一盞食遠服

直指芎芷散六七

治風壅頭痛

川芎

白芷

荆芥穗

軟石膏

右爲末每服一錢食後沸湯調下

芎辛導痰湯六八

治痰厥頭痛

川芎

細辛

南星

橘紅

茯苓

各錢半

半夏

二錢

枳實

甘草

各一錢

水一鐘半薑七片煎八分食後服

奇上清散六九

治頭痛者骨痛眼痛不可忍者

川芎

鬱金

芍藥

荆芥穗

芒硝各半

薄荷葉一錢片腦半錢

本事透頂散七十

治偏正頭風夾腦風並一切頭風不問年深

日近

細辛表曰者三莖瓜蒂七個

丁香三粒

糯米七粒

腦子

麝香豆許

右將腦麝另研極細却將前四味亦另研細末然後並研令勻用磁罐盛之謹閉罐口用時隨左右搐之一大豆許良久出涎則安

出涎則安

菊花散 七一

治風熱上攻頭疼不止

甘菊花

旋復花

防風

枳殼

羌活

蔓荆子

石膏

甘草錢各一

寶鑑如聖散

七二

治眼目偏痛頭風

麻黃

燒灰半兩

益硝二錢半

麝香

腦子各少許

右爲細末搗之

點頭散

七三 治偏正頭痛

川芎

一兩

香附四兩炒去毛

右爲細末每服二錢食後茶清調服

東垣清空膏

七四 治偏正頭痛年深不愈者善療風濕熱上壅

頭目及腦痛不止若除血虛頭痛者非此所宜

川芎五錢

柴胡七錢

黃連酒炒

防風

羌活各一兩

炙甘草一兩半

細挺子黃芩一兩半酒洗

炒半

愈風餅子七五

治頭風疼痛

川烏炒半兩

川芎

甘菊

白芷

防風

細辛

天麻

羌活

荆芥

薄荷

右爲細末水浸蒸餅爲劑捏作餅子每服三五餅細嚼茶酒

任下不拘時

本事治八般頭風七十六

草烏尖

細辛等分

黃丹少許

右爲細末用葦管搐入鼻中

都梁丸七七

治風吹項背頭目昏眩腦痛及婦人胎前產

後傷風頭痛

白芷

大塊白者
沸湯泡切

右爲末煉蜜丸彈子大每用一丸細嚼荆芥點茶下

和三拘湯七八

治感冒風寒塞鼻寒聲重語音不出欬嗽喘急

胸滿多痰

麻黃連節

杏仁連皮尖

生甘草

右咀每服五錢薑三五片水煎食遠服○若憎寒惡風欲取

汗解加桔梗荆芥各五拘湯治咽痛

方
局
華蓋散七九

治肺受風寒頭痛發熱欬嗽痰飲

麻黃去節

蘇子

桑白皮

杏仁去皮尖炒

赤茯苓

橘紅各一錢

甘草五分

水二鐘薑五片棗一枚煎八分食後服

沖和散八十

治感冒風濕頭目不清鼻塞聲重倦怠欠伸出

淚

蒼朮

四兩米泔浸炒

荆芥

甘草

炙八錢

右爲末薑湯調服二錢

金沸草散八一

治肺感寒邪鼻塞聲重欬嗽不已憎寒發熱

無汗惡風或熱壅膈間唾濁痰甚

旋復花

麻黃

荆芥

各一錢

前胡

半夏

芍藥

各八分

甘草

炙五分

水二鐘薑三片棗一枚煎八分食遠服

因三旋復花湯

八二

治風寒暑濕傷肺喘嗽大甚坐臥不寧

旋覆花

前胡

甘草

茯苓

半夏麴

杏仁

甘麻黃

荆芥穗

五味子

赤芍藥

左每服五錢加薑棗水煎○有汗者勿服

良方旋復花湯

八三

治風痰嘔逆飲食不下頭目昏悶等證

旋復花

枇杷葉

川芎

細辛

赤茯苓

各一錢

前胡

一錢半

右加薑棗水煎服

林醫桑皮散

八四

治上焦熱壅欬嗽連聲血腥並氣不得透

桑皮

柴胡

前胡

紫蘇

薄荷

枳殼

桔梗

赤茯苓

黃芩

炙甘草等分

右咀每服七八錢水一鐘半煎七分食遠溫服

簡易蘇陣九寶湯

八五

治老人小兒素有喘急過寒暄不常發

則連綿不已欬嗽哮吼夜不得臥

麻黃

紫蘇

薄荷

桂枝

桑白皮

大腹皮

陳皮

杏仁

甘草各六分

水一鐘半薑三片烏梅一個煎七分服

局方羗活散八分

治風邪壅滯鼻塞聲重頭目昏眩遍身拘急

肢節煩痛天陰愈覺不安者

羗活

麻黃

防風

細辛

川芎

菊花

枳殼

蔓荆子

前胡

白茯苓

甘草

石膏

黃芩

等分

水一鐘半薑三片煎服

羗活散

八分

治風痺手足不仁

羗活

防已

防風

棗仁

當歸

川芎

各一兩

附子

炮去皮臍

麻黃

去根節

天麻

各一兩半

黃松節

薏仁

各二兩

荆芥

一握

效芎芷香蘇散

八八

散風消痰理腳氣

川芎

甘草

蘇葉

乾葛

白茯苓

柴胡

半夏

六錢

枳殼炒三錢

桔梗

生二錢半

陳皮

三錢半

每服三錢水一鐘薑三片棗一枚煎八分不拘時溫服

金匱越婢湯

八九

治風水惡風一身悉腫脉浮不渴續自汗出無大熱

麻黃

一兩

石膏

半斤

生薑

三兩

甘草

二兩

大棗十五枚

右五味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分溫

三服○惡風者加附子一枚

風水加白朮四兩

古今錄驗方

卽名越婢加朮湯

金匱越婢加半夏湯九十

治肺脹欬喘上氣目如脫狀脉浮大

者

麻黃

六兩

石膏

半斤

生薑

三兩

甘草

二兩

大棗

十五枚

半夏

半斤

右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分溫

三服

當歸湯九一

治肺脾上氣閉塞胸中脇下支滿乍作乍止不

得飲食唇乾舌燥手足冷痛

當歸

焙

防風

去叉

黃芩

去腐各

三兩

桂心

三兩

人參

八兩

細辛

湯炮五兩

杏仁

去皮尖炒五十個

麻黃

去根節水煮二三沸掠去沫晒乾一兩

柴胡

八兩

溫服日三夜三

羌活勝濕湯

九二

方在和陣一七八

治外傷濕氣一身盡痛

局

烏藥順氣散

九三

治風氣攻注四肢骨節疼痛偏體頑麻

癰瘍脚氣

語言蹇濁痰弱等證

先宜服此以疎氣道然後隨

證用藥

烏藥

麻黃

白芷

川芎

桔梗

橘紅

枳殼炒

甘草炙

僵蚕炒各一兩

乾薑炮五錢

右每服五錢薑水煎服

通關散九四 方在因陣九八

搗鼻取嚏關通牙關

神效左經丸九五 治諸風寒濕痺麻木不仁肢體手足疼痛

極效

蒼朮

米泔浸

草烏

去皮

葱白

乾薑

各四兩

右四味搗爛裝入瓶內按實密封瓶口安於煖處三日取出

晒乾入後藥○按此方當加當歸六兩更佳

金毛狗脊

藁本

白芷

破故紙
酒浸
焙乾

撫芎

小茴香
炒

川山甲
炮

牛膝
酒浸
二兩

川烏
炮

木瓜

白附子

虎脛骨
酥炙

乳香
炙

沒藥
灸各一
兩另研

蘇子

因三

麻黃左經湯
九六

治風寒暑濕四氣流注足太陽經腰足

癰痺關節重痛憎寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛

麻黃去節

乾葛

細辛

防風

桂心

羌活

蒼朮

防已

酒拌

茯苓

炙甘草
各一錢
一分

水二鐘薑三片棗一枚煎八分食前服

三 半夏左經湯 九七 治足少陽經爲四氣所乘以致發熱腰

脇疼痛頭痛不食熱悶煩心腿痺緩緩

半夏製

乾葛

細辛

柴胡

防風

桂心

乾薑炮

白朮

麥冬

黃芩

茯苓

炙甘草各一錢

水二鐘薑三片棗一枚煎八分食前服

三 大黃左經湯 九八

治四氣流注足陽明經致腰脚腫痛不

可行大小便祕或惡飲食喘滿自汗嘔吐腹痛

大黃煨

細辛

羌活

前胡

杏仁去皮尖炒

厚樸製

枳殼

黃芩

茯苓

炙甘草

各一錢

水二鐘薑三片棗二枚煎八分食前服

金千
第一麻黃湯九九

治惡風毒氣脚弱無力頑痺四肢不仁

失音不能言毒氣衝心有人病此者但一病相當卽服此第

一方次服第二第三第四方

麻黃一兩

大棗十二枚

茯苓三兩

杏仁三十枚

防風

當歸

白朮

川芎

升麻

芍藥

黃芩

桂心

麥冬

甘草各二兩

右咬咀以水九升清酒二升合煮取二升半分四服日三夜

一覆令小汗粉之莫令見風

金千
第二獨活湯一百

獨活 四兩

熟地黃 三兩 生薑 五兩

葛根

桂心

甘草

芍藥

麻黃 各二兩

右咬咀以水八升清酒二升合煎取二升半分四服日三夜
一脚弱者特忌食瓠子蕺菜犯之則一世不愈

金匱第三兼補厚樸湯

一百一

並治諸氣咳嗽逆氣嘔吐

厚樸

川芎

桂心

熟地黃

芍藥

當歸

人參 各二

黃芪

甘草 各三兩

吳茱萸

二升 半夏 七兩

生薑 一斤

右咬咀以水二斗煮豬蹄一具取汁一斗二升去上肥膩入
清酒三升合煮取三升分四服相去如人行二十里久更進

服

金匱第四風引獨活湯百二

兼補方

獨活四兩

茯苓

甘草各三兩

升麻一兩

人參

桂心

防風

芍藥

當歸

黃芪

乾薑

附子各二兩

右炙咀以水九升清酒二升合煮三升半分四服相去如人行二十里久更進服

獨活湯百三

治腳氣陽虛寒勝經氣不行頑腫不用如神

獨活

麻黃去節

川芎

熟附子

牛膝

黃芪炙

人參

當歸

白芍藥

白茯苓

白术

杜仲炒

乾薑

肉桂

木瓜

甘草

炙等分

右咬咀每服五七錢水一鐘半薑三片棗三枚煎八分食前
溫服

追毒湯

百四

治肝脾腎三經爲風寒熱濕毒氣上攻陰陽不

和四肢拘攣上氣喘滿小便秘澀心熱煩悶遍身浮腫腳弱

不能行步

半夏

湯泡七錢去蘆

黃芪

去蘆

甘草

炙

當歸

去蘆

人參

去蘆

厚樸

薑制

獨活

去蘆

橘紅

各一兩

熟地黃

枳實

炒

芍藥

麻黃

去節各二兩

桂心

三兩

右咬咀每服八錢水一鐘半生薑七片棗三枚煎八分食前

溫服日三夜一

局方排風湯

百五

治風虛冷濕邪氣入臟狂言妄語精神錯亂

反五臟風邪等症

防風

白朮

當歸酒浸

芍藥

肉桂

杏仁

川芎

白蘚皮

甘草

炙各一錢

麻黃

去節

茯苓

獨活

各二錢

右分二服水二鐘薑三片煎七分食遠服

陽毒升麻湯

百六

治陽毒赤班狂言吐膿血

升麻

一錢半

犀角

磨

射干

黃芩

人參

甘草

各八分

水一盞半煎八分內犀角汁和勻服

括蔞根湯

百七

治風溫大渴

括蔞根

乾薑

防風

人參

甘草

各一錢

石膏

三錢

桔子

黃芩

水一盞半煎八分服

再造散

百八

治傷寒頭痛發熱惡寒無汗用表藥而汗不出

脉無力者此以陽虛不能作汗名曰無陽若醫不識此復用
麻黃等藥及覆逼取汗悞殺者多矣

人參

黃芩

川芎

甘草

熟附子

桂枝

細辛

羌活

防風

生薑

夏月熱甚或加石膏
水一鐘半棗二枚 沈分溫服

本枳殼煮散百九

治悲哀煩惱傷肝兩脇骨痛筋脉緊腰腳

重滯筋急不能舉動此藥大治腰痛

枳殼
麸炒

細辛

川芎

桔梗

防風
各四兩

葛根
一兩半

甘草
一兩

右咀每服七八錢水一鐘半薑棗同煎食前溫服
柴胡疏肝散
百十

治脇肋疼痛寒熱往來

陳皮
醋炒

柴胡
各二錢

川芎

枳殼
麸炒

芍藥
各一錢半

甘草
炙五分

香附
一錢半

水一鐘半煎八分食前服

本桂枝散
百十一

治因驚傷肝腸骨疼痛不已

枳殼
一兩

桂枝
半兩

右爲細末每服二錢薑棗湯調下

葛根湯百十二

治寒邪在經脇下疼痛不可忍

葛根

桂枝

川芎

細辛

防風各一錢

麻黃

枳殼

芍藥

人參

炙甘草各八分

右咀水一鐘半薑三片煎八分食遠溫服

升麻湯

百十三

治無汗而喘小便不利煩渴發班

升麻

蒼朮

麥門冬

麻黃各一錢

黃芩

大青各七分

石膏一二錢

淡竹葉十片

水二鐘煎八分溫服

仲景柴胡桂枝乾薑湯

百十四

治傷寒五六日汙下後但頭汗

景岳出往來寒熱心煩者邪未解也方八陣

柴胡半斤

桂枝三兩

益乾薑二兩

括蔞根四兩

黃芩三兩

牡蠣殼一兩

伏甘草炙二兩

廷璋禮南氏

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服
升日三服初服微煩再服汗出便愈

景岳全書五十六卷終毒湯○治火熱狂躁煩心口乾舌燥
甚者及吐下後熱不解脉洪端急等證

黃柏分各等
梔子分各等

人參

炙甘草

各八分

枳殼

芍藥

紅

是日全晝正午六分參茶煎八分食遠溫服
後日三服除頭廻再加半升食愈利煩渴發班

古小和以水一升半代茶追次服去鞶再煎追之半鹽匙

黃芩

三兩

生地七兩

邀一

甘草

兩一
炙二

淡竹葉十片

金

柴胡

半八

卦卦

三兩

薄荷

一兩

甘草

四兩

景岳全書卷之五十七 宇集

古方八陣

會稽 張介賓 曾卿著

休寧 查廷璋 禮南氏

寒陣

黃蓮解毒湯一 亦名解毒湯○治火熱狂躁煩心口乾舌燥
熱之甚者及吐下後熱不解脉洪喘急等證

黃蓮 黃芩 黃柏 椴子各等分
右每服五錢水二鐘煎服

仲白虎湯二 治傷寒脈浮滑此表有熱裏有邪宜用此以解
內外之熱及一切中暑煩熱熟結班黃狂躁大渴等證

石膏一斤
碎

知母六兩

甘草二兩

糯米六合

右四味以水一斗煮米熟去滓溫服一升日三服○本方加

蒼朮卽名蒼朮白虎湯

仲景白虎加入參湯三此卽人參白虎湯○亦名化班湯○仲

景法卽於前白虎湯內加入參三兩用治服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脉洪大者○今近代止用人參二錢石膏五錢知母二錢甘草一錢粳米一撮以治赤斑口燥煩躁暑熱脈虛等證○又河間名爲人參石膏湯用治膈消煩熱但分兩加倍於今方

活人白虎加桂枝湯四

治瘧但熱不寒及有汗者

知母

桂枝

甘草炙

粳米各一

錢

石膏一錢

右咀水一鐘半煎八分溫服

仲景竹葉石膏湯五

治陽明汗多而渴鼻衄喜水水八節吐及

暑熱煩躁等證

石膏一兩

竹葉二十片

半夏

甘草各二錢

麥冬

人參各三錢

粳米一撮

此係今方分兩
非仲景舊法

水二鐘薑三片煎服○一方云石膏一錢人參一錢其他以

遞減之用者當酌宜也

大味竹葉石膏湯六治胃火盛而作渴

石膏

煅倍用之

淡竹葉

桔梗

薄荷葉

木通

甘草

各一錢

全書卷五十七
古方
水煎服

竹葉黃芪湯七 治胃虛火盛作渴

淡竹葉二錢 人參

黃芪

生地黃

當歸

川芎

麥冬

芍藥

甘草

石膏 煅

黃芩 炒各

一錢

宣
桂苓甘露飲

八
治陽暑發熱煩躁水道不利等證

滑石 飛四兩

石膏

寒水石

白术 各二

茯苓

澤瀉 兩

肉桂

猪苓 各五

右爲末每服三錢溫湯調下

子
和桂苓甘露飲 九 治證同前脉虛而渴者當用此

滑石

一兩

人參

白朮

茯苓

甘草

石膏

寒水石

乾葛

澤瀉

各一兩

官桂

木香

藿香

各一錢

右爲末每服三錢白湯調下

金甘露飲

十

治男婦小兒胃中客熱口舌生瘡咽喉腫痛牙

齦腫爛時出膿血及脾胃受濕瘀熱在內或醉飽多勞濕熱相傳致生膽病身面皆黃或身熱而腫大小便不調

枇杷葉

拭去毛

生地黃

熟地黃

天門冬

麥門冬

黃芩

石斛

茵陳

枳殼

各一錢

炙甘草

右作一服水二鐘煎七分食後服○本事方無麥冬茵陳有

山豆根犀角屑治口齒證大有神效

黃石膏湯

十一

治疫癘太熱而躁

石膏

生三錢

黃芩

黃柏

黃蓮

各二錢

豆豉

半合

麻黃

八分

梔子

五枚打碎

羌活升麻湯

十二

治暑月時行瘟熱病宜清熱解毒兼治內

外者

羌活

升麻

葛根

人參

白芍藥

黃芩

各一錢

黃連

石膏

甘草

生地黃

知母

各七分

水二鐘薑三片棗一枚煎八分溫服

東垣曹濟消毒飲

十三

治癆瘍憎寒壯熱頭面腫盛目不能開

上喘咽喉不利口乾舌燥俗云大頭瘟病諸藥不效元泰和二年東垣製以濟人所活甚衆時人皆曰天方

黃芩

酒炒

黃蓮

酒炒各五錢

人參三錢

橘紅

玄參

生甘草

桔梗

柴胡各二錢

薄荷葉

連翹

鼠粘子

板藍根

馬屁勃

各一錢

白殼桑炒

升麻各七分

石爲細末半用湯調時時服之半用蜜丸噙化服盡良愈○

或加防風

川芎

當歸

薄荷

細辛

水二鐘煎一鐘

食遠稍熟服○如大便鞭加酒蕊大黃一二三錢以利之○或

熟腫甚者以砭鍼刺出其血

芩連消毒飲十四

治天行時疫大頭病發熱惡寒頸項腫脉

洪痰痺等證

柴胡 桔梗

羌活

防風

黃芩

黃蓮

連翹

枳殼

荆芥

白芷

川芎

射干

甘草

水一鐘半薑三片煎服○有痰者加竹瀝薑汁調服○如秘
結甚者先加大黃煎服利二三行後依本方加入參當歸

調理

河六神通解散十五

治發熱頭痛脈洪身熱無汗○槌法有

川芎羌活細辛三味

麻黃

甘草

各一錢

黃芩

蒼朮

各一錢

石膏

滑石

各半錢

豆豉

十粒

水二鐘加葱薑同煎一鐘溫服

仲景小陷胸湯

十六

治小結胸正

在心下按之則痛脉浮滑者

半夏

三錢

黃連

錢半

括蔞仁

二錢此非古數

右先以水二鐘煎括蔞至一鐘半乃入二藥同煎至八分溫服○原方用黃連一兩半夏半斤括蔞實一枚水六升如法煮二升分三服

鷄子清飲

十七

治熱病五六日壯熱之甚大便秘結狂言欲走者

鷄子

二枚
取清

芒硝

細研

寒水石

細研各
二三錢

右先用新汲水一盞調藥末次下雞子清攬勻分二服○按此法似不若以雪梨漿調二藥服之更妙

景仲黃連阿膠湯

十八

治少陰傷寒二三日以上心中煩不得

臥

黃連

四兩

黃芩

一兩

芍藥

二兩

阿膠

三兩

雞子黃

二枚

右以水五升先煮前三味取二升去滓內膠烊盡小冷內雞子黃攬令相得溫服七合日三服

梔子仁湯

十九

治發熱潮熱狂躁面赤咽痛

梔子

赤芍

大青

知母

各一錢

升麻

柴胡

黃芩

石膏

杏仁

甘草

各二錢

豆豉

百粒

水煎溫服○一方無豆豉○又六味梔子仁湯在外科八二

仲景梔子豆豉湯二十

治傷寒煩熱懊憹可爲吐劑

梔子十四枚擘

香豉四合

右用水四升先煮梔子得二升半內豉再煮取一升半去滓

分二服溫進一服得吐者止後服

仲景梔子厚樸湯二十一

治傷寒下後餘邪未清心煩腹滿起

臥不安者

梔子十四枚擘

厚樸四兩

薑炙

枳實四兩

炒

已上三味用水三升半煮取一升半去滓分二服溫進一服

得吐止後服

仲景

梔子乾薑湯

二二

治傷寒以圓藥大下之身熱不去微煩

者若病人舊有微溏者不可用

梔子

十四枚

乾薑

三兩

右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫進一服得

吐者止後服

仲景梔子蘗皮湯

二三

治傷寒身黃發熱者

梔子

十五枚

甘草

二兩

黃檗

二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服

解瘟疫熱毒

一四

瘟疫八九日後已經汗下不退口渴咽乾欲飲水者以蚯蚓

糞名六一泥不拘多少搗新汲水飲之或用晚蚕沙亦可○

其熱甚者用新青布以冷水浸過畱擠乾置患人胸上以手按之良久布熱即易之須臾當汗出如水或作戰汗而解夏月極熱用此法他時不可用

漏蘆丹麻湯二五

方在外科九七

治時毒頭面紅腫

黃連香薷飲二六

方在和陣一七二

治傷暑中熱

局方瀉心湯二七

治心火

用川黃連去鬚爲極細末每服一字或五分或一錢或湯或

散臨臥服

仲景甘草瀉心湯二八亦名半夏瀉心湯○嘔而腸鳴心下痞

者此方主之○此方辛入脾而散氣半夏乾薑之辛以散結氣苦入心而泄執黃連黃芩之苦以泄痞熱脾欲緩急食甘以緩之人參甘草大棗之甘以緩之也

半夏洗半斤

黃連一兩

乾薑

黃芩

甘草炙

人參各三兩

大棗十二枚擘

三服

右七味以水一斗者取六升去滓再煮取三升溫服一升日

仲景生薑瀉心湯二九治傷寒汗解之後胃中不和心下痞鞭

乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者

生薑四兩切

人參

黃芩各三兩

乾薑一兩

黃連一兩

半夏半斤洗

大棗十二枚擘

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升温服一升日

三服○此方無生薑卽名半夏瀉心湯

仲景大黃黃連瀉心湯三十

治太陽傷寒汙下後色微黃心下痞按之濡其脉關上浮者

大黃二兩黃連一兩

右二味以微沸湯二升潰之須臾絞去滓分溫再服

仲景附子瀉心湯三一

治傷寒汙下後心下痞而復惡寒汙出

者

大黃一兩

黃連

黃芩各二兩

附子一枚炮去皮

破八片別煮

取汁

右前三味以麻沸湯二升潰之須臾絞去滓內附子汁分溫

再服

清心蓮子飲三三

治熱在氣分口乾作渴小便淋濁或口舌

生瘡咽疼煩躁

黃芩

麥冬

地骨皮

車前子炒

甘草各錢半

人參

黃芪

石蓮子

柴胡

茯苓各一錢

右每服五錢水煎服

良方加味通心飲三三

治諸疝內熱脹痛及小便不利

木通

梔子仁

黃芩

瞿麥

連翹

枳殼

川練子

甘草等分

右咀每服五錢水一鐘半燈心二十根車前草五莖煎七分

溫服

清心湯三四

治心受熱邪狂言叫罵動履失常

黃蓮

黃芩

梔子

遠翹

薄荷

甘草

芒硝

大黃等分

水一鐘半竹葉二十片煎八分溫服

外科清心湯三五

方在外科八四

治瘡瘍腫痛發熱

局人參清肺湯三六

治肺胃虛熱欬嗽喘急坐臥不安年久

勞嗽唾痰

人參

杏仁去皮
尖炒

阿膠各一
錢

栗殼蜜炒
一錢牛

炙甘草

桑白皮

知母

地骨皮

烏梅肉各五分

水二鐘棗一枚煎八分食遠服

人參平肺散三七

治心火尅肺金傳爲嗽喘嘔痰涎壅盛

胸膈痞滿咽喉不利

人參

天冬

黃芩

地骨皮

陳皮

青皮

茯苓各八分

知母一錢

五味子二十粒

甘草炙五分

桑白皮炒一錢半

水二鐘薑三片煎八分食遠服

黃芩清肺飲三八治肺熱小便不利宜用此清之

梔子二錢

黃芩一錢

水煎服如不利加鹽豉二十一粒

清肺湯三九

方在痘疹一四五

治麻疹欬嗽甚者

東垣清肺飲子

四十一

方在和陣三五

治邪熱在氣分渴而小便不利

萬氏清肺飲

四一

方在痘疹八七

治痘疹肺熱喘嗽

瀉白散

四二

治肺火大腸火喘急等證

甘草一錢

桑白皮

地骨皮各一錢

右爲末水調服

五味瀉白散

四三

方在因陣二天

治眼目風熱翳膜外障

正傳 麥門冬湯 四四

治病後火熱乘肺欬嗽有血胸脇脹滿上

氣喘急五心煩熱而渴

天冬 麥冬

桑白皮 各七分 紫苑茸

貝母 各六分

桔梗

甘草 各五分

淡竹葉

生地 各一錢

五味 九粒

水一鐘半棗一枚煎服

類方 麥門冬湯 四五

治肺熱氣衰血焦髮落好怒唇口赤甚

麥門冬

遠志

甘草煮去心

人參

黃芩

生地黃

茯神

石膏

煅各一兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服一兩水煎服

萬 麥門冬湯 四六

方在痘疹一四二

治表邪麻疹火熱嗽甚

家抄麥門冬飲四七

治虛勞咳嗽午後嗽多者是也

川芎

當歸

生地黃

白芍藥

麥門冬

黃柏

知母

各一錢

桑白皮

八分

五味子

十五粒

水二鐘一片棗一枚煎八分食後服

麥門冬飲子四八

治膈消胸滿心煩氣多血少津液不足爲消渴

爲消渴

麥門冬

生地黃

人參

一錢

五味子

甘草

炙

茯神

天花粉

知母

乾葛

等分

右咀每服一兩竹葉十四片水煎服

二母散

四九

治肺熱欬嗽及疹後嗽甚者

貝母

去心童便洗等分

乾生薑

一片

右水煎服○或爲末每服五分或一錢沸湯下

陳氏二母散

五十

方在婦人八六

治產後熱血上攻欬嗽喘促

家抄黃芩知母湯

五一

治夏月火嗽有痰面赤煩熱

黃芩

知母

桑白皮

杏仁

山梔

天花粉

貝母

桔梗

甘草

等分

水二鐘煎入分食速服

醫林桑白皮湯

五二

治肺氣有餘火炎痰盛作喘

桑白皮

半夏

蘇子

杏仁

貝母

山梔

黃芩

黃連各八分

水一鐘薑三片煎八分溫服

藏海紫苑散

五三

治嗽中有血虛勞久嗽肺痿

紫苑

阿膠

知母

貝母各錢半

人參

甘草

茯苓

桔梗各一錢

五味子

十一粒

水一鐘煎八分食後服

垣東清胃散

五四

治醉酒厚味或補胃熱藥太過以致牙痛不

可忍牽引頭腦滿面發熱或齒齦潰爛喜冷惡熱此陽明之

火也宜用此方

生地 錢半 升麻

當歸

丹皮 各一
錢

黃蓮 錢半夏
月倍之

水煎服

加味清胃散

五五

卽前方加犀角 連翹 甘草

秘
清胃飲

五六

治一切風熱濕痰牙痛床腫血出動搖

石膏 機子 黃蓮

黃芩

當歸 生地

白芍

蒼朮

各一
錢

青皮 八分

細辛

藿香

荆芥穗

各六
分

升麻 五分

丹皮

甘草

各四

水二鐘煎八分食後緩緩含飲之效

錢
氏瀉黃散

五七

治脾火

山梔一兩

石膏五錢

藿香七錢

防風四錢

甘草三錢

和中湯

五八

治虛火嘈雜

人參

白朮

茯苓

陳皮

半夏各一

甘草五分

黃蓮薑炒

大棗二枚

水一鐘半加粳米一撮煎八分溫服

薛氏柴胡清肝散

五九

治肝膽三焦風熱瘡瘍或怒火惱寒發

熱或瘡毒結於兩耳兩脇前後或胸乳小腹下及股足等證

柴胡

黃芩

炒各

山梔

炒

川芎

人參

各一

甘草

五分

連翹

桔梗各八分

水一鐘半煎服

梔子清肝散

六十

治肝膽三焦風熱耳內作痒或生瘡出水
或脇肋胸乳作痛寒熱往來

梔子

柴胡

丹皮各一錢

當歸

川芎

芍藥

牛蒡子炒各七

茯苓各七分

白朮

甘草

各五分

右水煎服一方無白朮

機芍藥清肝散

六一

治眼多眊眵緊濁羞明赤脉貫睛瞼瞼

秘結

白术

川芎

防風

羌活

桔梗

滑石

石膏

芒硝各三分

黃芩

薄荷

荆芥

前胡

炙甘草

芍藥各二分

柴胡

山梔

知母各二分

大黃四分

水煎食遠熟服

良方龍膽瀉肝湯六二

亦名龍膽湯治肝經濕熱小便赤澀

或脇脹口苦寒熱凡肝經有餘之證宜服之

龍膽草酒拌人參

天冬

麥冬

生甘草七分

黃蓮炒一錢

山梔

知母各五分

黃芩七分

柴胡一錢

五味三分

水一鐘半煎服

七味龍膽瀉肝湯

六三

治肝火內炎如前諸證

柴胡稍

澤瀉

車前子

木通

龍膽草

歸稍

生地

各等分

右咬咀水二鐘煎一鐘空心稍熱服

薛氏加味龍膽瀉肝湯

六四

治肝經濕熱或囊癰下疳便毒

小便澀滯或陰囊作痛小便短少

龍膽草

酒炒一錢半前子炒

當歸尾

木通

澤瀉

大人倍用

甘草

黃芩

生地

山梔

大人倍用

右水煎○若治小兒子母同服

當歸六黃湯

六五

治益汗之聖藥

當歸

黃芪

蜜炙各二錢

生地黃

熟地黃

水二鐘煎服

黃蓮

黃芩

黃柏

各一錢

正氣湯

六六

治陰分有火益汗

黃柏

炒各

知母

炒各二錢

炙甘草

六分

水一鐘半煎入分食遠熱服

仲景芍藥甘草湯

六七

治傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡

寒脚戀急足溫者

白芍藥

甘草

炙各四兩

右二味以水三升煮取一升半去滓分溫再服

生地黃煎 六八 治陰火益汗

半去寒水盛再加

生地黃當歸黃芪炙甘草炙

生地

當歸

黃芪炙

甘草炙

麻黃根

浮小麥

黃蓮

黃芩

黃羹

各錢

水一鐘半前分食遠服

寶

石膏散六九

治陽明風熱頭痛

石膏

川芎

白芷等分

右爲細末每服四錢熟茶清調下

本事荆芥散七十

治頭風

荆芥

石膏

煅等分

右爲細末每服二錢薑三片連鬚葱白三寸水一鐘煎七分

食遠服

雙玉散

七一

治熱痰欬嗽喘急煩渴頭痛

石膏

寒水石

等分

右爲極細末每服三錢人參湯或隨證用引調下

玄珠秘方茶調散

七二

治風熱上攻頭目昏痛及頭風熱痛不

可忍

小川芎

兩

細芽茶

薄荷

各三錢

白芷

五錢

荆芥穗

四錢

片芩

二兩酒拌炒三
次不可令焦

頭巔及腦痛加細辛藁本蔓荆子

各三錢

右爲細末每服二三錢用茶清調下

天花散

七三

治消渴

天花粉

生地黃

麥門冬

乾葛

各二
錢

五味子

甘草

各一
錢

右作二服水一鐘半粳米百粒煎八分食遠服

錢氏地骨皮散七四

治壯熱作渴

地骨皮

茯苓

甘草

柴胡

人參

知母

半夏

等分

右咬咀每服一兩水煎服

王景丸七五

治煩熱口渴

人參

麥門冬

黃芪

蜜灸

茯苓

烏梅肉

焙

甘草

各一
兩

天花粉

乾葛

各一
兩

右爲末蜜丸彈子大每服一丸溫湯嚼下

宣清膈導痰湯 七六 治胃火厚味膈上熱痰咯吐不出欬唾

稠粘

黃芩

貝母

各一錢

天花粉

瓜萎仁

白茯苓

白朮

各八分

桔梗

甘草

陳皮

各五分

石膏

樸硝

各錢半

生鐵落飲

七七

治痰火熱狂墜痰鎮心

水一鐘半加竹葉二十片揉爛同煎八分食遠服

生鐵落飲

七七

治痰火熱狂墜痰鎮心

生鐵

四十斤

入火燒赤沸研上鎚之有花出如蘭如蟻紛紛

落地者是名鐵落用水二斗煮取一斗用以煎藥

石膏

三兩

龍齒

研

茯苓

防風

去蘆各一兩半

玄參

秦艽

各一兩

右咬咀入鐵汁中煮取五升去粗入竹瀝一升和勻溫服二
合無時每日約須五服

大連翹飲七八 治風熱熱毒大小便不利及小兒痘後餘毒
肢體患瘡或丹瘤等毒遊走不止

連翹

山梔炒

黃芩

滑石

柴胡

荆芥

防風

甘草

當歸

赤芍

木通

瞿麥

蟬退各等分

右量大小水煎服

局方 犀角地黃湯七九 治勞心動火熱入血室吐血衄血發狂

發黃及小兒瘡痘血熱等證○景岳云此方治傷寒血燥血

熱以致溫毒不解用此取汗最捷人所不知蓋以犀角之性
氣銳能散仲景云如無犀角以升麻代之此二味可以通用
其義蓋可知矣

生地四錢

芍藥

丹皮

犀角鏹

各錢半

如欲取汗退熱必用尖生磨攪入之方妙

右㕮咀水一鐘半煎八分加犀角汁服○或入桃仁去皮尖
七粒同煎以治血證

犀角地黃湯八十

卽前方加黃蓮黃芩各一錢

拔
犀角地黃湯八一 治一切血熱失血三焦熱血便秘等證

犀角 磨汁

生地二錢

黃蓮

黃芩各一錢

全書卷五十一
大黃二錢

水二鐘煎一鐘入犀角汁和勻溫服

外科犀角地黃湯 八二 方在外科四六

治胃火血熱妄行

良方 生地黃散 八三 治血熱小便出血

生地黃 二錢 黃芩 炒五錢 阿膠 炒

柏葉 炒各一錢

右水煎服

生地黃飲子 八四 治諸見血吐血衄血下血漏血皆屬熱證

生地 黃芩 熟地 柏子仁 枸杞

黃芪

芍藥 天冬 甘草 地骨皮

地骨皮

黃芩 各等

右咀每服七錢水二鐘煎八分食遂服如脈微身涼惡風者
加桂五分吐血者多如此

茜根散八五

治衄血不止心神煩悶

茜根

黃芩

阿膠炒珠

側柏葉

生地黃

各二錢

甘草

炙一錢

水一盞半薑三片煎七分食遠服

人參五味子湯八六 方在外科一五三

治虛損肺痿等證

二神散八七

治男婦吐血或血崩下血

陳槐花

二兩

百草霜

五錢

右爲細末每服三錢茅根煎湯調下○治下血宜空心服之

○舌上忽然腫破出血宜此摻之

良方四生丸

八八

治吐血衄血陽乘於陰血熱妄行宜服此藥

生荷葉

生艾葉

生側柏葉

生地黃

等分

右搗爛如鷄子大丸每服一丸水二盞煎一盞瀝去粗服○
陳曰華云先公嘗遊靈石寺見一僧嘔血明年到寺問嘔血
者何如王僧云得服四生丸遂愈自得此方屢用有效愚意
前證乃內熱暴患者宜用之若人病本元不足須補脾以資
化源否則虛火上炎反受剋獲生鮮矣

濟生鱉甲地黃湯

八九

治虛勞煩熱怔忡羸瘦

鱉甲

醋炙

熟地

人參

白朮

當歸

麥門冬

茯苓

石斛

柴胡

藜芻
各一錢

肉桂

甘草
炙各六分

水二鐘薑五片烏梅一個煎七分不拘時服

局方黃芪鱉甲煎九十

治虛勞客熱肌肉消瘦煩熱心悸盜汗

少食多渴欬嗽有血

黃芪

蜜灸

鱉甲

醋浸灸去裙

人參

知母

桑白皮

紫苑

桔梗

甘草

炙各五分

地骨皮

秦艽

柴胡

生地

芍藥

各七分

天門冬

白茯苓

各八分

肉桂

四分

水一鐘半煎八分食後溫服

地黃膏

九一

滋陰降火養血清肝退熱

鮮地黃

以十斤爲則搗汁和衆藥汁同煎

當歸身一斤

芍藥半斤

甘草六分

枸杞

半斤

天門冬

麥門冬

各六

川芎

丹皮

各二兩

連肉

四兩

知母

地骨皮

各三兩

人參

甘草

各一兩

右將衆藥用水二斗煎一斗去滓淨和生地黃汁同熬成膏
服之

局方

秦艽扶羸湯

九二

治肺痿骨蒸勞嗽或寒熱往來聲啞自

汗體虛怠惰

人參

秦艽

當歸

鱉甲

醋炙

紫苑草

地骨皮

柴胡

甘草

各五分

水一鐘半薑五片大棗烏梅各一枚煎七分食遠服

退熱湯

九三

治憇勞煩熱口乾憎寒飲食不得

柴胡

龍膽草

青蒿

知母炒

麥冬

甘草

冬一
錢

右用童便一鐘半葱白三十薤白三莖桃柳枝各五寸同浸
一宿平旦煎一鐘空心頓服至夜再服

良團魚丸

九四

治骨蒸勞嗽累效

貝母

前胡

知母

杏仁

柴胡

半兩

團魚

二個

右藥與魚同煮熟取肉連汁食之將藥焙乾爲末再以團魚
骨甲煮汁一盞和藥丸桐子大每服二三十丸前輩黃芪六一
湯空心送下病既安仍服黃芪六一湯調理

良

地榆散

九五

治腸風熱證下血

地榆

黃芩

黃蓮

梔子

茜根

茯苓

等分

右咬咀每服五錢入韭白五十同煎食遠溫服

良方四味地榆散九六

一名瀉火散○治中暑昏迷不省人事

並治血痢

地榆

赤芍藥

黃蓮

去鬚等分

青皮

右爲末每服三錢漿水調服或新汲水亦可○若治血痢以水煎服

本事槐花散九七

治腸風藏毒下血

槐花炒

側柏葉

杵

荆芥穗

枳殼
麸炒

右各等分爲末每服一錢空心米飲調下或用煎湯亦名槐

花湯

外科 槐花散 九八

方在外科一六九

治腸風藏毒下血

東垣 加減四物湯 九九 治腸風下血

當歸

川芎

生地

側柏葉各八分

枳殼炒

荆芥穗

槐花炒

甘草各四分

地榆

條芩

防風各六分

烏梅肥者三分

水二鐘薑三片煎八分空心溫服

局方 枳殼湯 百克 治大便腸風下血

枳殼

二兩

大黃蓮

一兩

同槐花四兩
炒黃 炒焦去花不用

水二鐘濃煎空心溫服

枳殼散

百一

治便血或婦人經候不調手足煩熱胸膈不利

枳殼

炒

半夏麌

赤芍藥

柴胡

各一錢

黃芩

半一錢

水二鐘薑三片棗一枚煎八分食遠服

濟生

小薊飲子

百二

治下焦結熱溲血崩淋等證

生地

四兩

小薊根

滑石

蒲黃

炒

藕節

淡竹葉

山梔

炙甘草

各五錢

右咬咀每服五六錢水一鐘半煎八分空心溫服

仲景

黃蓮湯

百三

治傷寒胸口有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔

吐者

黃蓮

甘草炙

乾薑

桂枝

去皮各三兩

人參

二兩

半夏

半斤

大棗

十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓溫服一升日二服夜二服

黃蓮湯

百四

治便後下血腹不痛名溫毒下血

黃蓮

當歸各二錢

甘草五分

水二鐘煎八分食後服

仲景黃芩湯

百五

治太陽與少陽合病自下利

黃芩

三兩

炙甘草

芍藥各二兩

大棗

十二枚

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再服夜一服

若嘔者加半夏半升生薑三兩

臺外黃芩湯

百六

方在和陣一九八

治乾嘔下利

指直黃芩湯

百七

治心肺蘊熱口瘡咽痛膈悶小便淋濁不利

黃芩

黃連

梔子

生地

麥冬

木通

澤瀉

甘草各等分

右每服一兩水一鐘半煎八分食前服

黃芩散

百八

治熱痢下赤膿心腹煩熱疼痛

黃芩

當歸

龍骨各七

生地黃五錢

黃蓮

去鬚微少一兩

黃芩

錢半

犀角屑

地榆

各半兩

右爲細末每服二錢不拘時粥飲調下

河間黃芩芍藥湯

百九

治瀉痢腹痛或身熱熾後重脉洪數膿血稠粘及陰虛內熱衄吐血者○此方卽前仲景之黃芩湯

間黃芩芍藥湯

百九

治瀉痢腹痛或身熱熾後重脉洪數膿血稠粘及陰虛內熱衄吐血者○此方卽前仲景之黃芩湯

但分兩不同

黃芩

白芍

各二錢

甘草

一錢

水一鐘半煎八分溫服○腹痛甚者加桂二分膿血甚者加當歸黃蓮各一錢○一方芍藥用六錢

局方木香化滯湯

百十

治痢下赤白腹中疔痛裏急後重多熱

多滯者宜之

木香

甘草

各七分

人參

陳皮

枳殼

厚樸

白芍藥

黃芩

各錢

黃蓮

澤瀉

各一錢

檳榔

各一錢

白朮

甘草

大黃

各半錢

水一鐘煎八分食前服

清熱滲濕湯

百十一

治濕熱浮腫肢節疼痛小水不利

黃藥

鹽水炒

黃蓮

茯苓

澤瀉

各一錢

蒼术

白术

各錢半

甘草

五分

水二鐘煎八分服○如單用滲濕去黃蓮黃藥加橘皮乾葛
河間益丸散
百十二 一名六一散○一名天水散○治中暑身

熱煩渴小水不利河間云治痢之聖藥分利陰陽去濕熱其
功大矣

粉甘草

桂府滑石

飛六兩

右爲極細末每服二三錢新汲水調下○一方加辰砂二錢
名硃砂益丸散○一方加牛黃治煩而不得眠

方局香連丸

百十三

治熱瀉痢疾赤白膿血濕熱侵脾裏急後

一重

黃蓮

淨一兩

一切如豆蔻用淨吳茱萸五兩二味用熱水拌和

入磁罐內置熱湯中頓一日同炒至黃蓮紫黃色爲度

去茱萸不用

木香 每製淨黃蓮一兩每木香二錢半

右爲末醋糊丸桐子大每服七十丸食前空心米飲下

良方六神丸

百十四

治食積兼熱赤白痢疾或腹痛不食或久

而不止

神麴

爲糊

麥芽

炒

茯苓

枳殼

麸炒

木香

煨

黃蓮

炒焦黑等分

右爲末以神麴糊爲丸桐子大每服五七十丸白湯送下

八正散

百十五

治心經蘊熱臟腑祕結小便赤澁淋閉不通

及血淋等證

車前子

滑石

山梔

木通

飛

大黃

甘草

各等分

瞿麥

萹蓄

七正散

百十六

車前子

赤茯苓

山梔仁

木通

龍膽草

萹蓄

生甘草稍

加燈心竹葉水煎服

五淋散

百十七

治膀胱有熱水道不通淋瀝不止臍腹疼痛

或尿如豆汗或如砂石膏淋尿血並皆治之

茵陳

淡竹葉各一錢

木通

滑石

甘草

各錢

梔子炒

赤芍藥

赤茯苓

各二錢

水二鐘煎一鐘食前服

局方
薰苓湯

百十八

治夏月暑瀉欲成痢者

香薷

黃蓮

薑汁炒

厚樸

薑炒

扁豆炒

猪苓

澤瀉

白朮

茯苓等分

右咀每服五六錢水鐘半薑三片煎七分服

局方
太平丸

百十九

治泄瀉

黃蓮

同吳茱萸炒去茱萸不用

芍藥

炒減

右爲末老米糊丸服○同乾薑炒加阿膠半爲丸名駐車

丸

本火府丹

百二十

治心經積熱小便淋瀉黃疸煩渴

生地黃

二兩
杵膏

黃芩

炒各一兩

右以二味爲末加蜜丸桐子大每服五七十丸木通湯下○
許學士云一卒病渴日飲水斗許不食者三月心中煩悶時
在十月余謂心經有伏熱與火府丹數服越二日來謝云當
日三服渴止又三服飲食如故此本治淋用以治渴可謂通
變也

真珠粉丸

一二一

治精滑白濁

黃柏

真蛤粉

各一斤

真珠

三兩一斤代以

青黛

亦效

右爲末水糊丸桐子大每服百丸空心溫酒下或加樗皮滑

石青黛俱好

局導赤散

一二二

治心火及小腸熱證小便赤澁而渴

生地

木通

生甘草

各等

人竹葉二十片水煎服 一方加人參麥門冬

赤茯苓湯

一二三

治膀胱實熱小便不通口乾咽腫不利

赤茯苓

猪苓

木通

車前子

瞿麥

葵子

黃芩

滑石

枳實

甘草

各等

水一鍾半薑三片煎八分食前服

濟生葵子湯

一二四

治膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾燥

葵子

微炒

猪苓

枳實

瞿麥

木通

黃芩

車前子

滑石

各一錢

甘草

五分

右用水一錘半煎空心服

牛膝湯

一二五

治砂石淋澁

牛膝一合

麝香少許

右用水煎牛膝去滓入麝香服之○鄞縣耿夢得之內患淋下砂石剝剝有聲甚爲苦楚一服而愈

三味牛膝湯

一二六

治小便不通莖中痛及婦人血熱內結

腹堅痛

牛膝

根葉一
生用

當歸一兩

黃芩

去黑皮
半兩

右咀每服一兩許水一錘半煎七分食遠服日三

海金沙散

一二七

治膏淋

海金沙

滑石

各一
兩

甘草

一錢
半

右爲細末每服二錢燈草湯空心調下

茵陳湯一二八

治黃疸發熱大小便澁

茵陳

梔子仁各二錢

赤茯苓

葶藶各半錢

枳實

甘草各五分

水一鍾半薑三片煎八分食前服

活人茯苓滲濕湯一二九

治黃疸濕熱嘔吐而渴身目渙黃小

便不利食少而熱

白茯苓

澤瀉

茵陳

青皮

陳皮

防已

各五分

梔子

黃芩

各八分

黃蓮

枳實

各七分

蒼朮

白术

各一錢

右水煎服

東當歸拈痛湯

百三十

治濕熱爲病肢節煩疼肩背沉重胸

膈不利手足遍身流泣疼痛熱腫等證

羌活

黃芩

炙甘草

茵陳

各五錢

人參

苦參

升麻

乾葛

蒼朮

各二錢

防風

歸身

白朮

知母

猪苓

澤瀉

各一錢半

右咬咀每服一兩水煎空心服臨睡再服

活犀角散

一三一

治腳氣衝心煩喘悶亂頭痛口乾坐臥不

待

犀角屑

枳殼

翹炒

沉香

各七錢半

檀榔

紫蘇莖葉

麥門冬

赤茯苓

各一錢半

木香

防風

各半兩

石膏

生用研二兩

石咬咀每服八錢以水一鐘半八分去粗八淡竹瀝一合

更煎二沸不拘時溫服

壇清燥湯

一三二

治六七月間濕熱成瘧肺金受邪腰以下
瘦軟癱瘓不能動行走不正兩足欹側

柴胡

酒黃柏

黃蓮

麥冬

各三分

生地

人參

各一錢

炙甘草

猪苓

白茯苓

橘紅

神麴

澤瀉

各五分

白朮

蒼朮

各八分

黃芪

錢半

升麻

三分

五味子

九粒

右咬咀每服半兩水二盞煎一盞稍熱空心服

蒼朮湯 一三三

治濕熱腰腿疼痛

蒼朮 二錢

柴胡 二錢

黃柏

防風

各一錢

右用水煎空心服

丹溪二妙散 一三四

治濕熱在經筋膏疼痛如有氣加氣藥如血虛加補血藥如痛甚加薑汁熱辣服之

黃柏

炒

蒼朮

去皮炒
制等分

右爲末搗生薑煎沸湯調服○此二物皆有雄壯之氣如氣實者加少酒佐之○此卽集要二神湯各三錢半用水煎空心服

一方以二妙爲君加甘草

羌活 各二錢

陳皮

芍藥 各一錢

威靈仙 酒炒五分爲末服之佳

加味二妙丸

二三五

治兩足濕痺疼痛如火燎從兩足跗熱

起漸至腰胯或麻痺痿軟皆是濕熱爲病此方主之

歸尾

川牛膝

川草薢

防已

龜板

酥炙各一兩

蓍术

米泔浸二兩酒

炒四兩

黃柏

浸晒乾

酒煮麵糊爲丸桐子大每服百丸空心薑鹽湯送下

丹溪蒼术黃柏丸

一三六

治濕熱食積痰飲流注脚氣

蒼术

鹽水炒

黃柏

鹽水炒

防已

南星

川芎

白芷

犀角

檳榔等分

右爲未酒糊丸服○血虛加牛膝龜板○肥人加痰藥

傳虎脛骨丸

一三七

治兩足痿弱軟痛或如火焙從足踝上

上衝腿膝等證因熱所成者經驗

牛膝

歸尾

各二兩

龜板

酥灸

虎脰骨

酥灸

防已

各一兩

蒼术

米泔浸一宿

黃柏

酒浸日晒各四兩

○一方加炮附子五錢

河間苦參丸

一三八

治血虛風熱著痺

苦參

二兩取粉

丹參

炙

沙參

人參

防風

去叉取粉

五加皮

蒺藜

炒去刺

烏蛇

酒浸酥炙取肉

蔓荆子

龜板

酥灸

虎骨

酥炙刺

玄參

各一兩

右爲細末用不蛀皂角一斤剉碎以水三升接取汁於無油鐵器熬成膏加煉蜜四兩和丸桐子大每服十五丸至二十

丸食後良久夜臥共三服荆芥薄荷酒下

陳氏苦參丸 一三九

方在外科八八

治遍身搔痒癬疥瘡瘍

錢氏苦參丸 一四十

方在痘疹九九

治痘後潰爛瘡毒疥癩

硃砂涼膈丸 一四一

治上焦虛熱肺脘咽喉有氣如烟捨上

黃蓮

山梔

各一兩

人參

茯苓

各半兩

硃砂

另研

冰片

另研

右爲細末煉蜜爲丸梧子大硃砂爲衣熟水送下五七丸日進三服食後

東垣硃砂安神丸 一四二

一名黃蓮安神丸○治心神煩亂發

熱怔忡不寐或寐中驚悸頭運等證

生地

硃砂

另飛
爲衣

當歸各一

錢

甘草

五分

黃蓮

半錢

湯浸蒸餅爲丸黍米大每服十五丸或二十丸津液嚥之或食後用溫水涼水送下亦可

錢
氏安神丸

一四三

治熱渴心悶脈實頰赤口燥

麥冬

馬牙硝

白茯苓

寒水石

山藥

甘草各五

錢

硃砂一兩

龍腦一字

右爲末煉蜜丸芡實大每服一丸沙糖水化下

秘
旨
安神丸

一四四

方在小兒七一

治心虛驚悸

十味安神丸

四五

方在小兒七三

治虛驚

味安神丸

一四六

方在小兒七二

治心熱多驚

驗龍腦安神丸

一四七

治男婦小兒五積癩癪不論遠近發作無時但服此藥無不痊愈

龍腦

研

麝香

研各

牛黃

研各三錢

犀角屑

人參

茯神

麥冬

硃砂

飛各二兩

桑白皮

炒

地骨皮

甘草

炙各一兩

馬牙硝

二錢

金箔

三十
五片

爲細末煉蜜丸彈子大金箔爲衣寒用熱水熱用涼水不拘時化下一丸小兒半丸如病二三年者日進三服若男婦虛

勞喘嗽發執著用新汲水化下其喘滿痰嗽立止

萬氏龍腦安神丸

一四八

方在小兒七七

治驚痰及痘中昏悶譫妄

抑青丸

一四九

治肝火

黃蓮

薑汁炒

右單用一味爲末粥丸溫水下

錢氏抑青丸

百五十

方在小兒九八

治肝熱急驚搐搦

瀉青丸

一五一

治肝膽火並小兒急驚發搐眼赤睛疼

龍膽草

當歸

川芎

防風

羌活

山梔

大黃

等分

陳蜜爲丸桐子大每服五十丸

瀉金丸 一五二 治肺火

用黃芩爲末滴水丸白湯下

丹溪 茄連丸 一五三 治濕熱吐酸

黃連

陳壁土炒二兩

黃芩

制同一兩

陳皮

荳米泔浸

吳茱萸

煮少時晒乾各半日一兩

或加桔梗茯苓各一兩

右爲末神麴糊丸菉豆大每服二三十丸食後津液送下

左金丸 一五四 治肝火脇肋刺痛或發寒熱或頭目作痛

或發寒熱或頭目作痛

秘泄瀉一切肝火等證

黃連

六兩炒

吳茱萸

一兩湯泡片時焙乾用

右爲末粥丸梧子大白朮陳皮煎湯下三四五十九

大補丸一五五

治陰火

黃柏
鹽酒炒
褐色

米粥丸血虛四物湯送下氣虛四君子湯送下

大造丸一五六

此方治陰虛血熱能使耳目聰明鬚髮烏黑

有奪造化之功效名大造亦治心風失志虛勞水虧等證

紫河車

頭生壯盛者一具以米泔洗淨少加酒蒸極爛搗膏以山藥末收烘乾用或洗淨卽以新瓦上焙乾

用敗蠅板

自虎者酥

灸二兩

黃檗

鹽酒炒

杜仲

酥炙

牛膝

酒洗一

天門冬

麥門冬各一兩

熟地

二兩半

熟地

二兩半用砂仁末六錢

茯苓二兩

一塊同稀繢

包入好酒煮七次去茯苓不用

夏加五味子七錢

右除熟地黃另杵外共爲末用酒煮米糊同熟地膏搗丸桐

子大或蜜丸亦可每服八十九丸空心臨臥鹽湯薑湯任下

冬月酒下○婦人加當歸二兩去龜板○男子遺精白濁婦

人帶下加壯蠅一兩半

丹溪大補陰丸一五七 降陰火補腎水

黃柏鹽酒炒

知母鹽酒炒

各四兩熟地酒洗蒸

龜板酥炙黃

各六兩

右爲細末用猪脊髓蒸熟和煉蜜同搗爲丸桐子大每服五六十丸空心薑鹽酒送下

秘傳大補天丸一五八 治男婦虛損勞傷形體羸乏腰背疼痛

遺精帶濁

紫河車

初胎者一具米泔洗淨入小砂罐內加水一碗煮沸候冷取起放竹籃中四圍用紙糊密烘乾爲末入羣藥

黃檗蜜炒

知母乳炒

龜板酥炙各三兩

和勻

懷熟地

島五兩

牛膝酒洗

肉蓯蓉酒洗

麥門冬

山藥炒

各二兩

虎脛骨酥灸

黃芪蜜灸

半兩

茯神各兩

杜仲制

各二兩

何首烏制

人參

各一兩

白芍藥冬月

枸杞各二

兩

生地酒洗沙鍋

煮爛搗

當歸酒洗

各二兩

北五味各一

冬加乾薑半兩

兩

炒黑

天門冬

右爲細末用猪脊髓三條蒸熟同煉蜜和搗爲丸桐子大每
服八十丸空心淡鹽湯送下冬月酒下

天補地黃丸

五九

治精血枯涸燥熱

黃檗炒

鹽酒各三兩

熟地酒蒸各四兩

當歸酒洗

各二兩

山藥炒

枸杞兩

各三兩

知母炒

鹽酒各四兩

山茱萸

各二兩

白芍藥五兩

生地半

二兩

肉蓯蓉酒浸

玄參各半

酒浸

右爲末煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心淡鹽湯送下

丹溪補陰丸一六十

一名虎潛丸降陰火滋腎水

酒洗各三兩

黃柏制

知母制

熟地

各二兩

龜板

四兩

白芍

酒炒

當歸

半膝

各二兩

虎脰骨

酥炙

瓊陽

酥炙

陳皮

各兩

右爲細末酒煮羯羊肉爲九桐子大冬加乾薑半兩每服五六十丸薑鹽湯或酒下

節補陰丸一六十

黃柏

知母

俱酒炒

龜板

各二兩

一

熟地

五兩

瓊陽

枸杞

天冬

各二兩

白芍

各二兩

五味

一兩

乾薑

五錢

煉蜜入猪脊髓三條搗丸桐子大每服八九十九丸空心淡鹽

湯送下冬月用酒

三補丸一六二 治三焦火熱

黃蓮

黃芩

黃柏

滴水丸桐子大白湯送下或淡鹽湯亦可

東滋腎丸一六三

降腎火桂與火邪同體此寒因熱用法也

凡不渴者病在下焦宜用之○良方云或腎虛足熱小便不利肚腹腫脹皮膚脹裂眼睛突出此神劑也

黃柏

二兩酒
拌陰乾

知母

同上

肉桂

二錢

爲細末熟水爲丸百沸湯空心送下二百丸

加味虎潛丸

一六四

治諸虛不足腰腿疼痛行步無力壯元

氣滋腎水

熟地黃八兩人參

黃芪炙

當歸

杜仲酥灸

牛膝酒蒸

瑣陽酒洗

龜板酥灸

菟絲子制

茯苓

破故紙炒

黃檗蜜水炒

知母酒炒

虎骨酥灸各一兩

山藥炒

枸杞子各二兩

右煉蜜加猪脊髓酒蒸熟同搗丸桐子大每服百餘丸空心
淡鹽湯或酒任下

加味坎離丸一六五 壬精養血升水降火

川黃柏八兩

分四分用清酒鹽水人乳蜜水各浸二兩晒

乾炒褐色

熟地八兩

用茯苓四兩打碎砂仁二兩三味同入絹袋中

好酒二瓶者乾去茯苓砂仁止用地黃

知母

八兩鹽酒浸炒

白芍

酒浸一日晒乾當歸

川芎

各四兩

右爲不同鋪筐中日晒夜露三日爲度煉蜜丸桐子大每服八十九丸空心鹽湯冬月溫酒任下

三才封髓丹

一六六

降心火益腎水

天門冬

熟地黃

人參

各一兩

黃檗

炒褐色三兩

砂仁

炒半兩

甘草

錢七錢

當歸龍鬚丸

一六七

治肝經實火大便秘結小便澀滯或胸膈作痛陰囊腫脹凡肝經實火皆宜用之及一切躁擾狂惑

膈作痛陰囊腫脹凡肝經實火皆宜用之及一切躁擾狂惑

驚悸不寧等證

當歸

龍膽草

梔子仁

黃蓮

黃柏

黃芩

大黃

青黛

各五錢

木香

二錢半

麝香

五分另研

蘆薈

良方
蘆薈丸

一六八

右爲末神麃糊丸桐子大每服二三十丸薑湯白湯任下
治疳癬肌肉消瘦發熱潮熱飲食少思口
乾作渴或肝火食積口鼻生瘡牙齦蝕爛等證

蘆薈

胡黃連

黃連

木香

白薑黃

炒

青皮

各五錢

當歸

茯苓

陳皮

各兩半

甘草

炒七錢

右爲末米糊丸桐子大每服七八十丸米湯下

人蘆薈丸

一六九 方在小兒百十五

治小兒肝脾疳積發熱

加減蘆薈丸

百七十

方在小兒

百十六

治證同前

三聖丸

一七一

治嘈雜神效

白术

四兩
炒

橘紅

炒一
兩

黃蓮

炒五
錢

右爲細末神麩糊丸綠豆大每服五六十丸薑湯下

木連丸

一七二

治嘈雜

白术

四兩
土炒

黃連

一兩
薑
汁炒

右爲末神麩糊丸黍米大每服百餘丸薑湯下

軟石膏丸

一七三

治嘈雜嘔氣

軟石膏

煅

半夏

制

南星

制

香附

炒

梔子仁

炒各等分

右爲細末米粥丸桐子大每服五七十丸薑湯下

地榆丸一七四

治血痢下血極效

地榆

微炒

當歸

微炒

阿膠

糯米炒

黃蓮

去鬚

訶子

取肉炒

木香

晒乾

烏梅肉

各半兩

右爲細末煉蜜丸梧子大每服三五十丸空心或食前陳米
飲吞下

槐角丸一七五

治五種腸風下血並痔漏脫肛

槐角

炒

黃芩

地榆

當歸

防風

枳殼

炒

右等分爲細末米酒麵糊丸桐子大每服五六十丸空心清

米飲送下極效○一方有烏梅肉

御藥阿膠丸一七六

治腸風下血

黃蓮

阿膠炒珠

赤茯苓等分

右將蓮蕊爲末阿膠用酒熬化和末衆手爲丸食前米湯送
三五十丸或其爲末糊丸亦可

聚金丸一七七

治酒毒大腸畜熱下血

黃芩

防風各二兩

黃蓮四兩半生
半酒炒

右爲末醋糊丸梧子大每服七八十丸空心米飲下

驗連丸一七八

治遠年近日腸風臟毒下血

大鷹爪黃蓮

半斤

槐米二兩

枳殼一兩

防風

粉草

槐角

香附

牙皂

木香

各五錢

右用陳倉米三合同香附一處爲末外藥共爲細末用猪大
臘約長二尺洗淨裝入米附縛定量用水二大碗沙鍋炭火
煮乾卽添水漫火煮爛如泥取起和藥搗勻丸桐子大每空
心米飲下七八十丸忌麵蒜生冷煎炙之物一料病痊

局酒蒸黃蓮丸一七九

治一切熱瀉便血並伏暑發熱解酒毒

黃蓮 半斤用淨酒二升浸以丸器置甌上蒸至爛取出

晒乾

右爲末滴水丸每服五十丸食前溫水下

黃蓮丸一百八十 治陽紅便血痔瘡腫痛

右二味用滾湯同漉過罨一二日同炒揀開各另爲末米糊
丸桐子大每服二三錢糞前紅服茱萸丸糞後紅服黃蓮丸
俱酒下○此與左金丸稍同

猪臘丸一八一

方在外科二三二

治大便痔漏下血

保和丸一八二

方在小兒三五

治飲食酒積停滯

四順清涼飲一八三

方在攻陣二五

治臘腑血熱煩渴秘結

京白頭翁湯一八四

治熱痢下重者

白頭翁二兩
黃蓮

黃檗

秦皮各三兩

右四味以水七升煮取一升去滓溫服一升不愈再服一升
景岳全書五十七卷終