

T 7903/1383(27)

CHINESE-JAPANESE LIBRARY  
HARVARD-YENCHING INSTITUTE  
AT HARVARD UNIVERSITY

MAR 24 1958

共世二、廿九

景岳全書

五十五之六

古方

攻散



Faint, illegible text visible through the paper from the reverse side of the page.

景岳全書卷之五十五字集

景岳全書卷之五十五字集

古方八陣

會稽 張介賓

會卿著

會稽 魯超 謙菴訂

攻陣

仲景 大承氣湯一

治陽明太陰傷寒譫語五六日不大便腹滿

煩渴並少陰舌乾口燥潮熱脉實者○劉河間加甘草各三

一承氣湯

大黃 四兩

厚樸 半斤

枳實 五枚

芒硝 三合

右以水一斗先煮厚枳二物取五斤去滓內大黃煮取二升去滓內芒硝更上火微一兩沸分溫再服得下餘勿服

仲 小承氣湯二 治病在太陰無表證汗後潮熱狂言腹脹脉實六七日不大便喘滿者

即前大承氣湯減去芒硝

仲 調胃承氣湯三 治太陽陽明不惡寒反惡熱大便秘結日

哺溼熱者○凡陽明病有一證右經者當解肌入腑者當攻

下

大黃

芒硝

甘草

各五錢此從近法

每服二五錢水一大盞煎七分溫服

仲 桃仁承氣湯四 治傷寒畜血小腹急大便黑而不通

桃仁

十二枚 去皮尖

官桂

甘草

各一錢

芒硝

三錢

大黃

半兩或一兩此從近法

右咬咀作一服或分二服水一大盞煎七分溫服

良 桃仁承氣湯五 治瘀血小腹作痛大便不利或譫語口乾

漱水不嚥遍身黃色小便自利或血結胸中

可近或寒熱昏迷其人如狂

桃仁

半兩去 皮尖

大黃

炒一兩

甘草

二錢

肉桂

一錢

右薑水煎發日五更服

當歸承氣湯六 治燥熱裏熱火鬱為病或皮膚枯燥或咽乾

鼻乾或便溺結閉通宜此方

當歸 大黃 各四錢 甘草 芒硝 各二錢

右咬咀入薑煎服

仲景大柴胡湯七 表證未除裏證又急汗下兼行用此

柴胡 半斤 半夏 半升 黃芩 芍藥 各三兩

生薑 五兩 枳實 四枚 大黃 二兩 大棗 十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一升日三

服

陶氏六·一順氣湯八 以代大小承氣大柴胡大陷胸等湯之神

藥也○此湯治傷寒熱邪傳裏大便結實口燥咽乾怕執謔

語揭衣狂走班黃陽厥潮熱自汗胸脇滿硬臍腹疼痛等證

效不盡述

大黃 枳實 黃芩 厚樸

柴胡 甘草 芍藥 芒硝

水煎服欲峻者大黃後入○凡傷寒過經及老弱或血氣兩

虛之人或婦人產後有下證或有下後不解或表證尚未除

而裏證又急，不得不下者，用此湯去芒硝下之，則吉。蓋恐硝性峻急，故有此戒。經云：轉藥孰緊，有芒硝者緊也。今之庸醫，不分當急下，可少與宜微和胃氣之論，一槩用大黃芒硝亂投湯劑下之，因茲枉死者多矣。○仲景云：蕩滌傷寒熱積，皆用湯液，切禁丸藥，不可不知也。

仲景

大陷胸湯

治大結胸，手不可按。

大黃 四錢

芒硝 三錢

甘遂末 二分 此從近數

用水一鐘半，先煎大黃至一鐘，內芒硝煎一二沸，去粗，內甘遂末和勻服，得利則止。○此藥極峻，必不得已而用之。○原

方用大黃六兩，芒硝一升，甘遂末一錢，水六升，如前法煮，升分二服，得快利止後服。

小陷胸湯 十

方在寒陣十六

治小結胸正在心下，按之則痛，脈浮滑者。

河間

大黃湯 十一

治瀉痢濕熱邪盛，膿血稠黏，裏急後重，日夜

無度者。

大黃 一兩

右細剉好酒二大盞，浸半日，煎至一盞半，去大黃，分二服，頓服之，痢止一服，如未止再服，以痢為度。服芍藥湯以和之，痢

止再服黃芩湯和之以撤其毒

外科大黃湯 十二 方在外科一六七

治腸癰小腹堅腫

金匱大黃甘草湯 十三 治食已即吐○按此湯必下焦脹實大

便秘結不通而格拒吐食者方可用之若因胃虛而食已即

吐者此則大非所宜用者不可誤認

大黃 四兩 甘草 一兩

石二味以水三升煮取一升分溫再服

金匱大黃硝石湯 十四 治黃疸腹滿小便不利而赤自汗出表

和裏實者宜用之

大黃 黃柏 硝石 各四兩 梔子 十五枚

右四味以水六升煮取二升去滓內消更煮取一升頓服

金匱梔子大黃湯 十五 治酒疸心中懊懔成熱痛

梔子 十四枚 大黃 一兩 枳實 五枚 豉 一升

右用水六升煮取二升分溫三服

河間防風通聖散 十六 治諸風潮搐手足痲痺小兒急驚便秘結

邪熱甚甚肌肉蠕動一切風熱疥癩等疾

防風 川芎 當歸 芍藥

麻黃

連翹

薄荷葉

大黃

芒硝 各五錢

石膏

黃芩

桔梗 各一兩

滑石 三兩

甘草 二兩

荆芥

白朮

梔子 各二錢半

右為末每服二錢水一大鐘生薑三片煎六七分溫服○醫

統方各五分用水二鐘煎服○痰嗽加半夏○閉結加大黃

二錢○破傷風加羌活全蝎各五分○此方有四賈同知方

無芒硝宜武方無芒硝有縮砂癩瘍機要有白芷蒺藜鼠

粘子甘草

雙解散 十七

方在痘疹 四一

治痘疹表裏俱實

牛黃雙解散 十八

方在外科 二一九

治便癰熱毒大小便秘

局方涼膈散 十九

瀉三焦六經諸火

大黃

樸硝

甘草 各一錢

連翹 一錢半

梔子

黃芩

薄荷 各五分

水一鐘半加竹葉七片煎八分入蜜一匙和勻服

東垣涼膈散 二十

方在痘疹 八三



解痘疹內熱良方

陶氏黃龍湯 二十一

治熱邪傳裏胃有燥糞結實心下硬痛而

下利統清水身熱譫語發渴此非內寒而利乃因湯藥而利也各曰積熱利證宜急下之身無熱者宜用此湯身有熱者宜六一順氣湯醫家有不識此證者便呼為漏底傷寒即用熱藥止之者是猶抱薪救火也誤人多矣

大黃

芒硝 老弱者去此

枳實

厚樸

甘草

人參

當歸

水一鐘半生薑二片棗二枚煎服

良方黃龍湯 二二

方在婦人 八五

治妊婦感冒風寒熱入胞宮寒熱如瘧

錢氏黃龍湯 二三

方在小兒 二五

治小兒感冒發熱或寒熱往來

和子玉燭散 二四

治血虛有滯或婦人經候不通腹脹作痛○

此四物湯對調胃承氣湯也

當歸

川芎

芍藥

地黃

大黃

芒硝

甘草

各等分

右咬咀水煎服○甚者倍用大黃血通

四順清涼飲子 二五 治大人小兒血脉壅實臟腑生熱面赤

煩渴睡臥不寧大便秘結

大黃 當歸 芍藥 甘草 各等分

右咬明水煎服

元四物湯 二六 治臟結秘澀

當歸 熟地黃 川芎 白芍藥

大黃 煨 桃仁 各等分

右用水煎或丸服亦可

仲抵當湯 二七 治傷寒熱在下焦少腹鞭滿其人發狂小便

自利者下血乃愈以太陽病瘀熱在裏也

水蛭 三十條熬 蝨虫 三十個熬 桃仁 二十個 大黃 二兩

右四味為末以水五升煮取三升○又抵當丸亦即此四味

仲十棗湯 二八 治懸飲內痛

芫花 醋拌經宿炒微黑勿焦

大戟 長流水煮半時晒乾

甘遂 麩裹煨各等分

右為細末先以水一鐘半煮大棗十枚至八分去棗納藥末

強人一錢弱人五分平日服之不下更加五分決下徐以糜

粥補之

三化湯 二九

治中風外有六經之形證先以續命湯主之

內有便溺之阻格此方主之

厚樸 薑製

大黃

枳實

羌活 各等分

右咬咀每服一兩水煎服微利則止

選透膈湯 二十

治脾胃不和中脫氣滯胸膈滿悶噎塞不通

脇肋脹痛痰涎嘔逆飲食不下

木香

白豆蔻

砂仁

檳榔

枳殼 麩炒

厚樸 薑汁

半夏 製

青皮

橘紅

甘草

大黃

樸硝 各一錢

水一鐘半薑三片紅棗一枚煎八分食遠服

金茵陳蒿湯 三一

治傷寒發黃及穀疸發熱不食大小便秘

或食即頭眩是為穀疸

茵陳 九錢

大黃 四錢

山梔 一錢

右作二服每服水二鐘煎八分食遠溫服

河芍藥湯 三二

下血調氣經曰澁而便膿血氣行而血止行

血則便自愈調氣則後重除

芍藥 一兩

當歸

黃連 各五錢

木香

甘草 炙

檳榔 各二錢

大黃 三錢

官桂 一錢半

黃芩 五錢

右咀每服半兩水二盞煎一盞食後溫服如血痢則漸加大

黃如汗後臟毒加黃柏半兩依前服○愚按此湯乃河間之

心方然惟真有實熱者可用若假熱假實者誤服則死

枳實大黃湯 三三

治濕滯脚氣

羌活 錢半

當歸 一錢

枳實 五分

大黃 酒煨 三錢

水一鐘半煎八分食前空心溫服以利為度

羌活導滯湯 三四

治風濕實滯脚氣

羌活

獨活 各半兩

防已

當歸 各三錢

枳實 麩炒 二錢

大黃 酒煨 一兩

右每服五七錢水一鐘半煎至七分溫服量虛實加減微利

則已

半黃瀉心湯 三五

治心經實熱狂言妄語神志不安

牛黃 另研 兩

冰片 另研 一分

朱砂 另研 二錢

大黃 生 一兩

右為細末和勻每服一二錢冷薑湯或蜜水調下

宣明三稜散 二六

治積聚癥瘕痞癖不散堅滿痞悶食不下

三稜

白朮 炒各 二兩

蓬朮

當歸 各五錢

不香

檳榔各三錢

右為末每服三錢沸湯調下

三稜丸三七

治血癥血瘕食積痰滯

莪朮

醋浸炒

三稜各三兩

青皮

麥牙

炒

半夏各一兩

右共用好醋一鐘煮乾焙為末醋糊丸桐子大每服四十九

淡醋湯下痰積薑湯下

二聖膏三八

貼積聚癥塊

石灰十兩

官桂半兩為末

大黃一兩綿紋者為末

右將石灰細篩過炒紅急用好醋熬成膏入大黃官桂末攪

勻以磁器收貯用泊紙或柿漆紙攤貼患處火烘熨之

良方桃仁煎三九

治血瘕

桃仁

大黃

炒各一兩

蝨虫

半兩炒黑

樸硝

一兩

右為末以醇醋一鐘磁器中煮三分下前三味不住手攪煎

至可丸乃下樸硝丸如桐子大不喫晚食五更初温酒下五

丸日午下穢物如未見耳服仍以調氣血藥補之○立齋曰

向在毗陵一婦人小便不通臍腹脹甚子診之曰此血瘕也

用前藥一服腹痛下瘀血血水即愈此藥猛烈大峻氣血虛

者斟酌與之

川山甲散 四十 治癥痞瘀血心腹作痛

川山甲 炒焦 鱉甲 醋炙 赤芍藥 炒

乾漆 炒烟 桂心 各一兩 川芎 醋炒

歸尾 各半兩 麝香 一錢

右為末每服一錢酒調下

和子禹功散 四一 瀉水之劑

黑丑 頭末 茴香 一兩 或加木香 一兩

右為細末以生薑自然汁調一二錢臨臥服

和子濟川散 四二 治一切痰飲十種水氣

甘遂 麩裹 芒硝 各二錢 郁李仁 一錢 大黃

牽牛末 各三錢

右為末滴水丸桐子大每服五十九溫水下

稀涎散 四三 吐頑痰

牙皂 灸去皮 藜蘆 五分

右為細末每服五分或一二錢漿水調下牙關不開者灌之

大異香散 四四 治積聚脹滿

蓬朮 青皮 陳皮

枳殼 炒

藿香

香附

半夏麴

桔梗

益智 各一錢半

炙甘草 五分

右分二貼水二鐘薑三片棗一枚煎七分食遠服

經流金膏 四五

治一切火痰欬逆等證

白石膏 微煨 研細

大黃 綿紋者椎碎酒浸半日蒸晒九次各二兩

黃芩 酒洗

橘紅 各兩

連翹

川芎

桔梗

貝母 各一兩

膽星

蘇州薄荷

香附 各五錢

右為極細末煉蜜丸彈子大午後臨臥細嚼一丸忌酒麴諸

濕熱物○按此方當去川芎桔梗效必更速

了和通經散 四六

治婦人氣逆血閉

陳皮 去白

當歸 各一兩

甘遂

以麵包勿令透水煮百餘滾取出用冷水浸過去麴

焙乾 一兩

右為細末每服三錢溫湯調下臨臥服

外臺苦棟湯 四七

治疔虫

苦棟根束引不出土者刮去皮土取內白皮二兩水三碗煎

一碗半去粗以晚米三合煮糜粥空心先以炙肉一片嚼之

引虫向上次吃藥粥一二口少頃又吃漸漸加至一碗其虫

下盡而愈

宣明三花神祐丸 四八

治一切沉積痰飲變生諸病或氣血壅

滯濕熱鬱結走注疼痛風痰脹滿等證○子和神祐丸用黑

丑一兩無輕粉

黑丑

取頭落末二兩

大黃 一兩

芫花

醋浸炒

大戟

醋浸炒

甘遂

麵裹煨各五錢

輕粉 一錢

右為細末滴水為丸小豆大初服五丸每服加五丸溫水下

日三服以快利為度欲速下者宜八九十丸或百餘丸○凡

痞滿甚者以痰涎壅盛頓攻不開則轉加痛悶須漸進之初

服止三丸每加二丸至快利即止

木香檳榔丸 四九

四九

殺下諸虫

檳榔

一兩

大香

鶴虱

貫衆

錫灰

盡

乾漆

燒烟

史君子

各五錢

輕粉

一錢

雷丸

各二錢半

巴豆仁

各二錢半

麵糊丸麻子大每服二十九五更粥飲下或煎葛蒲石榴湯

下

寶鑑木香檳榔丸 五十

五十

治一切氣滯心腹痞滿脇肋脹悶大小

便澁秘不通

木香

檳榔

青皮

去瓢

陳皮

去白



枳殼 麩炒  
蓬朮 煨切  
黃蓮 各一  
黃柏 去皮

香附 炒  
大黃 炒各三兩  
黑丑 取頭落末四兩

滴水為丸豌豆大每服三五十九食遠薑湯送下以微利為

度

遇仙丹 五一 追虫逐積消癖利痰萬病可除

黑丑 頭末 檳榔 各一斤 大黃 半斤 三稜

莪朮 醋炙各四兩 木香 二兩

右為末用大皂角去子打碎煎濃湯去滓者煮麴糊為丸桐子大每服四五十九以強弱為加減五更茶清下如未通再飲

溫茶助之下虫積惡物盡了白粥補之

備急丸 五二 治胃中停滯寒冷之物心腹作痛如錐及脹滿

下氣並卒暴百病中惡客忤口禁卒死皆治之○易老名獨

行丸○脾胃論名備急大黃丸

巴霜 大黃 乾薑 俱為末

右等分和勻煉蜜丸石臼內杵千餘下如泥丸如小豆大夜

臥時溫水下一丸氣實者加一二丸如卒病不計時候服如

卒死口禁即斡口折齒灌之○司空裴秀亦作散用用其急

也○孕婦忌用

和劑神保丸 五三

治心膈痛腹痛血痛腎氣脇下痛大便不通

氣噎宿食不消

木香

胡椒 各二錢半

乾蝎 七枚

巴豆 十粒去皮心研

右為末湯浸蒸餅丸麻子大朱砂三錢為衣每服五丸用柿

蒂湯或薑醋茶蜜茴香木香等湯隨宜送下

寶藏感應丸 五四

治宿食積滯腹痛胸膈痞悶疼痛吐瀉

南木香

肉豆蔻

丁香 各兩半

乾薑 炮兩

巴霜 七十粒

百草霜 二兩

杏仁 一百四十粒去皮尖研

右先將前四味為末後入三味同研勻外用好黃蠟六兩溶

化以絹濾淨更好酒一升於銀石器內煮蠟數沸傾出其

蠟自浮聽用○凡春夏修合先用香油一兩銚內熬令香熟

次下酒蠟四兩同化成汁就銚內乘熱拌和前藥成劑分作

小錠油紙裹放旋丸服之○若秋冬須用香油一兩伍錢每

服三十丸空心薑湯下

大金花丸 五五

治中外諸熱淋秘溺血嗽血衄血頭痛骨蒸

欬嗽肺痿

黃連

黃芩

黃栢

梔子

六黃 各等分

右爲細末，滴水丸。小豆大，每服三十丸，涼水茶清任下。○本方去大黃，倍加梔子，名梔子金花丸。

大硝石丸 五六

治痞積

硝石 六兩

大黃 八兩 另研

人參

甘草 各三兩

右爲細末，用好陳醋三升，以磁器微火執丸，每入醋一升，先入大黃，不住手攪，使微沸，盡一刻，又入一升，再熬微乾，又下一升，並下餘藥，再熬，使可丸如鷄子黃大，每服一丸，白湯化下。或丸如桐子大，每服三五丸，服後當下如鷄肝，或如米，清赤黑色等物，乃效。下後忌風冷，宜軟粥將息。

東垣 枳朮導滯丸 五七

治傷濕熱之物，不得旋化，而作痞滿悶

亂不安

黃芩

茯苓

白朮

黃連

各二錢

枳實 熱炒

神麴 各五錢 炒

澤瀉 二錢

大黃

煨一兩

右爲末，湯浸蒸餅爲丸，食遠白湯下五十丸。

秘方 化滯丸 五八

理諸氣，化諸積，奪造化，有通塞之功，調陰陽。

有補瀉之妙，久堅沉痾者，磨之自消，暴滯積留者，導之自去。

○此與鄧山房感應丸畧同，但彼方猶有沉香、檀香、砂仁、香

附四味。

南木香

丁香

青皮

橘紅

黃連

各二錢半

莪朮

煨

三稜

各五錢

半夏麴

三錢

上八味共為細末

巴豆

去殼滾湯泡去心膜用好醋浸少頃慢火熬至醋

乾用六錢研細入前藥又研勻再入後烏梅膏巴豆若

乾止用梅四錢伍分

烏梅肉

焙乾為末用五錢以米醋調畧清慢火熬成膏

和入前藥

右和勻用白麵八錢調厚糊為丸蘿蔔子大每服五七丸壯

入十丸五更空心用陳皮湯下○不欲通者以津下○知所

積物取本汁冷下○停食飽悶枳殼湯下○因食吐不止以

津嚥下即止○婦人血氣痛當歸湯下○赤冷痢甘草湯下

○白痢冷乾薑湯下○心痛石菖蒲湯下○諸氣痛生薑陳

皮湯下○腸氣茴香酒下○若欲推蕩積滯執薑湯下仍加

數丸未利再服利多不止飲冷水一二口即止此藥得熱節

行得冷即止小兒疳積量大小飲湯下妊娠勿服

化鐵丹歌

五九

八梅十六豆

一豆管三椒

青陳各半兩

丁木不相饒

將來研作末

醋打麩糊調

丸如黍米大  
強弱或兒曹

日晒要堅牢  
任意作引下

五分或三分  
是鐵也能消

陳米三稜丸 六十

消積聚去米麩五穀等積

陳倉米 一兩

用新巴豆五枚去殼同米慢火炒巴豆焦

色去豆不用

陳皮

三稜 煨

砂仁

麥芽

各二錢

南木香 一錢

右為末醋糊丸綠荳大每服十五丸至二十九丸食遠薑湯下

局方溫白丸 六一

治心腹積聚癥瘕痞塊大如杯碗胸脇脹滿  
嘔吐心下堅結徧攻兩脇如有所礙及一切諸風身體頑麻

三十六種遁尸注忤十種水病痞塞心痛腹中一切諸疾但

服此藥無不除愈

川烏 製二兩

皂角 炙去皮弦

吳茱萸

湯泡一宿炒

石菖蒲

柴胡

桔梗

去蘆炒

厚樸

薑制

紫苑

人參

黃連

去鬚

茯苓

乾薑

炮薑

肉桂

川椒

去目炒

巴霜

各五錢另研

右為末入巴豆研勻蜜丸桐子大每服三丸薑湯下○按此

方與海藏萬病紫苑丸大同但彼多羌活獨活防風三味止

用巴霜二錢而群藥更倍隨證用引送下與此為稍異也

潔古治法 肝積肥氣温白丸加柴胡川芎○心積伏梁温

白丸加菖蒲黃連桃仁○脾積痞氣温白丸加吳茱萸乾薑

○肺積息奔温白丸加人參紫苑○腎積奔脉温白丸加丁

香茯苓遠志

陳氏温白丸 六二 方在小兒九十

驅風豁痰定驚

丹溪阿魏丸 六三 治內積

阿魏 醋煮 作糊 糖棗子 各一兩 黃連 六錢 連翹 五錢

右為末阿魏糊九桐子大每服二三十九白湯送下

醫林阿魏丸 六四 治諸般積聚癥瘕痞塊

山查肉 南星 皂角水浸 半夏 麥芽 炒

神麩 炒 黃連 各一兩 連翹 阿魏 醋浸

瓜萋仁 貝母 各五錢 風化硝 石碱

蘿蔔子 炒 胡黃連 各二錢半

右為末薑湯浸蒸餅為丸桐子大每服五十九食遠薑湯下

守病丸 六五

此藥名為守病 硃砂加上雄黃

硼砂輕粉要相當 去皮巴霜半兩

硃砂合濟有功

乳香五錢隨良

蜜丸一粒放毫光

取下多年積脹

簡勝紅丸 六六

治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔吐清水

丈夫酒積婦人脾血積小兒食積並治

三稜

蓬朮

各醜

青皮

陳皮

乾薑

良薑

各一兩

香附

二兩炒

右為末醋糊丸桐子大每服三四十九薑湯下

御院助氣丸 六七

治三焦痞塞胸膈飽悶氣不流通蘊結成積

疝癖氣塊並皆治之

三稜 炮

莪朮

炮各一兩

青皮

橘紅

白朮 各五錢

木香

檳榔

枳殼 各三錢

右為末糊丸桐子大每服五十九米湯下

局方三黃丸 六八

治三焦積熱咽喉腫閉心膈煩燥小便赤澀

大便秘結

黃芩

黃連

大黃 各等分

煉蜜丸桐子大每服四五十丸白湯送下或淡鹽湯亦可○

此方為湯即名瀉心湯

東垣雄黃聖餅子 六九

治一切酒食傷脾積聚滿悶等證

巴豆 百枚去膜油 雄黃 半兩 白麵 十兩炒羅過

右二味為細末同麵和勻用新汲水攪和作餅如手大以水

煮之候浮於湯上看硬軟捏作小餅子每服五七餅加至十

餅十五餅嚼食一餅利一行二餅利二行食前茶酒任下

河舟車丸 七十 治一切水濕蠱腹疾飲癖積氣血壅滿不得

宣通風熱鬱痺走注疼痛及婦人血逆氣滯等證

黑丑 頭末四兩 甘遂 麩裹 芫花 大戟但醋炒各一兩

大黃 二兩 青皮 陳皮 木香

檳榔 各五錢 輕粉 一錢 取虫加蕪荑半兩

右為末水糊丸如小豆大空心溫水下初服五丸日三服以

快利為度服法如前三花神祐丸

和子導水丸 七一

大黃 黃芩 各二兩 滑石 黑丑 頭末各四兩

加法 甘遂一兩去濕熱腰痛泄水濕腫滿久病則加○白

芥子一兩去遍身走注疼痛宜加○樸硝一兩退熱散腫

毒止痛久毒宜加○郁李仁一兩散結滯通關節潤腸胃

行滯氣通血脈宜加○樟柳根一兩去腰腿沉重宜加

右為細末滴水丸桐子大每服五十九或加至百丸臨臥溫



水下

子神芎丸 七二

治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫瘡癩咽痛

胸膈不利大小便秘一切風熱等證

大黃 生

黃芩 各二兩

黑丑 頭末生

滑石 各四兩

黃連

川芎

薄荷葉 各半兩

滴水丸桐子大每服五十丸食後溫水下○局方無黃連

三小胃丹 七三

上可去胸膈之痰下可利腸胃之痰

芫花

大戟 俱醋炒

甘遂 麩裏煨

大黃 酒拌蒸各一兩

黃栢

炒褐色二兩

右爲細末粥丸麻子大每服十丸溫水下

清氣化痰丸 七四

南星

半夏

各八兩用皂角白礬生薑各三兩水

十碗煮至五碗取湯浸星夏二日却煮至無白點爲度

曬乾聽用

橘紅

檳榔 各二兩

木香

沉香 各一兩

蒼朮

米泔浸炒四兩

右爲末薑汁糊丸淡鹽湯白湯任下

丹清氣化痰丸 七五

治上焦痰火壅盛欬嗽煩熱口渴胸中

痞滿

南星製三兩

半夏製

黃蓮

黃芩各五兩

瓜蒌仁

杏仁去皮尖

茯苓各四兩

枳實炒

陳皮各六兩

甘草

右為細末，薑汁煮糊丸，桐子大，每服五十九丸，薑湯下。

法製清氣化痰丸七六

順氣快脾化痰消食

南星去皮

半夏各四兩

用皂角白礬乾薑各四兩入水

五碗煎至三碗去粗却入南星半夏浸二日再煮至星

夏俱無白點為度晒乾加後藥

陳皮

青皮

蘇子炒

神麩炒

麥芽炒

蘿蔔子炒另研

杏仁去皮尖炒

葛根

山查

香附各二兩

右為末湯炮蒸餅丸桐子大每服五七十九臨臥食後茶湯

下

隱君滾淡丸七七

治一切濕熱食積等痰窠囊老痰○一方礪

石止用五錢外加百藥煎五錢乃能收斂周身痰涎聚於一

處然後痢下所以甚效

礪石硝煨金

大黃酒蒸

黃芩去朽者各半斤沉香五錢

右為細末滴水為丸桐子大每服三五十九量人強弱加減  
○凡服滾痰丸之法必須臨臥就床用熱水一口許只送過  
咽即便仰臥令藥徐徐而下服後須多半日勿飲食起坐必  
使藥氣除逐上焦痰滯惡物過膈入腹然後動作方能中病  
或病甚者須連進二三次或壯人病實者須多至百九多服  
無妨

和子 硃砂滾涎丸 七八 治五癇

硃砂

白礬 生

硝石

赤石脂 等分

右為細末研蒜膏為丸綠豆大每服三五十九食後荆芥湯

下

丹溪 青礬石丸 七九

解食積去濕痰重在風化硝

南星

二兩切片用白礬末五錢水浸一二日曬乾又云一兩

半夏

一兩湯泡切片以皂角水

浸一日曬乾

黃芩

薑汁炒

茯苓

枳實

炒各一兩

礬石

二兩搥碎焰硝二兩同入小砂罐內瓦片蓋之鐵線縛定鹽泥固劑曬乾火煨紅候冷取出

法製硝

同菜菔水煮化去葡萄綿濾令結復入臘用牛膽內風化之或只用風化硝一兩

右為末神麩糊丸桐子大每服三五十九白湯下

又方

半夏

二兩

白朮

礬石

各一兩

黃芩

五錢

茯苓

陳皮 各七錢半

風化硝 二錢

右為末丸同前

節 化痰丸 八十

潤燥開鬱降火消痰治老痰鬱痰結成粘塊

凝滯喉間肺氣不清或吐咯難出皆因火邪炎上凝滯於心

肺之分俱宜開鬱降火消痰緩而治之庶可效耳

天門冬 去心 黃芩 酒炒

海粉 另研 瓜蒌仁 另研

橘紅 各一兩

連翹

香附 淡鹽水浸炒 桔梗 各五錢

青黛 另研

芒硝 另研各三錢

右為細末煉蜜入薑汁少許搗丸龍眼大噙嚼一九青湯送

下或丸如綠豆大淡薑湯送下五六十九○此等老痰大約

飲酒人多有之酒氣上蒸肺與胃脘皆受火邪故結而成痰

此方天冬黃芩瀉肺火海石芒硝鹹以稟堅瓜蒌潤肺消痰

香附連翹開鬱降火青黛去鬱火故不用辛燥等藥

醫 辰砂化痰丸 八一

治風化痰安神定志止嗽除堅

辰砂 另研

明礬 另研各五錢 南星 製一兩

半夏麴 三兩

右為細末薑汁糊丸綠豆大硃砂為衣每服三十九食後薑

湯下

因 控涎丹 八二

凡人忽患胸背手足腰膝疼痛牽引鈞動時

時走易不定不可忍者或手足冷痺氣脈不通是皆痰涎在心膈上下故爲此證

真白芥子

紫大戟

去皮

甘遂

麪裹煨各等分

右爲末糊丸桐子大臨臥淡薑湯或溫水下五七丸至十九痰甚者量加之

醫林

烏巴丸

八三

治胸膈久爲頑痰所害面色青白浮腫不思飲食遍身疼痛夜間氣壅不得睡往來寒熱手足冷痛不得轉側屢用痰藥墜之不下取之不出此是頑痰堅滯宜此藥利下之則愈未利再服

烏梅肉

二兩

巴霜

五粒

去油

右用水二碗砂鍋內將烏梅肉煮爛候水稍乾入巴豆將竹片攪如稠糊取出搗丸桐子大每服七丸九九十九一丸或十五丸薑湯下不拘時

郵藥

吐痰方

八四

治胸中有痰癆癖者

用白礬一兩水二升煮一升入蜜一合更煮少時溫服須臾卽吐如未吐再飲熱水一盞吐痰爲效

人參利膈丸

八五

方在和陣一六六

治痰逆噎噎聖藥

和劑 青木香丸 八六

治胸膈噎塞氣滯不行腸中水聲嘔噦痰

逆不思飲食寬中和膈

黑丑 炒香取頭末十二兩

破故 炒 華撥 各四兩

木香 二兩 檳榔 用酸粟米飯裹濕紙包火煨令紙焦去飯四兩

右為末滴水為丸綠荳大每服三四十九茶湯熱水任下

消痞核桃 八七

莪朮 酒洗 當歸 酒洗 白芥子 各四兩 急性子 俱搗碎

皮硝 海粉 各八兩 大核桃 百枚

右先以群藥入砂鍋內寬水煮一二沸後入大核桃重五錢

者百枚同煮一日夜以重一兩為度取起晾乾先用好膏藥

一個摻阿魏一錢麝香半分量瘡大小貼住以熱手磨擦每

空心服前桃一個三日後二個以至三個服完後須四物湯

之類數貼即愈

熨瘡方 八八

一層用麝香二三分摻肉上 二層阿魏一二錢

三層芒硝一二兩鋪蓋於上

右先用蕎麥麵和成條量瘡大小圍住鋪藥於內以青布蓋之隨燒執磚四五塊輪流布上熨之覺腹中氣行寬快即是

痞消之兆以手烘熱摩之亦妙內須服調養氣血之藥

開結導飲丸 八丸 方在和陣二七八

治飲食不消心下痞悶腿脚腫痛

局 犀角丸 九十 除三焦熱邪及痰涎壅滯腸胃燥澁大小便

難

黃蓮 去鬚 犀角 鎊各 人參 二十 兩 大黃 八十兩

黑丑 炒搗取頭 末六十兩

右為細末煉蜜丸梧子大每服十五丸至二十九丸臨臥湯下

更量虛實加減

河 犀角丸 九一 治癩癩發作有時揚手擲足口吐痰涎不省

人事暗倒屈伸

犀角末 半兩 赤石脂 二兩 樸硝 二兩 白僵蚕

薄荷 各一兩

右為末麵糊丸梧子大每服二三十九溫水下日三服不拘

時如覺痰多即減其數忌油膩炙博

麻仁丸 九二 治大便秘結胃實能食小便熱赤者

芝蔴 四兩 研 杏仁 四兩 去皮 大黃 五兩 山梔 十兩

右為末煉蜜入麻汁和丸桐子大每服五十丸食前白湯下

局方 脾約丸 九三

此即仲景麻人丸仲景曰跌陽脉浮而濡澤

則胃氣浮濡則小便數浮濡相搏大便則難其脾為約麻人

丸主之○亦名潤腸丸 治臟腑不和津液偏滲於膀胱以

致小便利大便秘結者

大黃蒸

杏仁去皮尖炒

厚樸

麻仁各四兩

枳實二兩

煉蜜九桐子大每服二十九白滾湯下日三服漸加以和為

度

局方 七宣丸 九四

治風氣結聚宿食不消心腹脹滿胸膈否塞

風毒腫氣連及頭面大便秘澁小便時數脾胃氣壅不能飲

食○東垣云治在脉則澁在時則秋

柴胡

枳實

訶子肉

木香各五兩

炙甘草

四兩

桃仁

炒去皮尖六兩

大黃

蒸十兩

右為末煉蜜丸桐子大每服二十九食遠米飲下漸加至四

五十丸以利為度覺病退止服

局方 七聖丸 九五

治風氣壅盛痰熱結搏心煩面赤咽乾口燥

肩背拘急胸膈脹滿腹脇否悶腰膝沉重大便閉結小便赤

澁○東垣曰治在脉則弦在時則春



木香

檳榔

川芎

肉桂

羌活 各五錢

郁李仁 炮去皮

大黃 牛生半熟 各一兩

右末煉蜜丸小豆大每服十五丸至二十九丸食後臨臥白湯

下

三因紅丸子 九六

消食瘕

胡椒 一兩

阿魏 一錢 醋化

青皮 炒三兩

莪朮

三稜 醋煮一伏 時各二兩

右為末另用陳倉米末同阿魏醋煮糊丸桐子大炒土硃為

衣每服七十九薑湯下

追虫丸 九七

取一切虫積

黑丑 頭末

檳榔 各八錢

雷丸 醋灸

南木香 各二錢

右為末用茵陳二兩大皂角苦楝皮各一兩煎濃汁丸綠豆

大壯大人每服四錢小人弱人或一錢五分量人虛實於五

更時用沙糖水吞下待追去惡毒虫積二三次方以粥補之

醫林化虫散 九八

雷丸 二粒

檳榔 二枚

鶴虱 一錢

史君子 七枚

輕粉 少許

右為末分二服候晚刻以精猪肉一兩切成片用皂角漿泡

一宿至五更慢火炙熟乃以香油拭肉上候溫取前藥一服  
擦肉上畧烘過食之至巳時垂下了乃進飲食

萬應丸 九九 下諸虫

檳榔 五兩

大黃 半斤

黑丑 頭末 四兩

皂角 不蛀者 十條

苦楝根皮 一升

右先將苦楝皮皂角二味用水二大碗熬成膏子搜和前三  
味為丸桐子大以沉香雷丸木香各一兩為衣先用沉香衣  
後用雷丸木香衣每服三錢四更時用沙糖水送下

妙應丸 百 一名剪紅丸 ○殺諸虫

大黃

牽牛 頭末

檳榔 各三兩

雷丸

錫灰 各五錢

大戟 三錢

鶴虱

史君子 煨

茴香

貫衆 各二錢半

輕粉 少許

苦楝根 一兩

右為細末用皂角煎膏丸服每服五六十丸隨弱強加減五  
更初茶清下如未通再喫溫茶助之下虫積盡了白粥補之

運氣 五瘟丹 百一

治瘟疫火證

黃芩

黃柏

黃蓮

山梔

香附

紫蘇

甘草梢

大黃

右以前七味生為末用大黃三倍煎濃湯去滓和藥丸如雞

子大硃砂雄黃為衣貼以金箔每用一九取泉水七碗浸化  
可服七人前藥甲巳年以甘草稍為君乙庚年黃芩為君丙  
辛年黃蘗為君丁壬年山梔為君戊癸年黃蓮為君為君者  
多一倍也餘四味同香附紫蘇為臣者減半也

大青丸 百二 治時行瘟病發熱上膈結熱

薄荷 梔子 黃芩 黃蓮

甘草 各三錢 連翹 六錢 大黃 玄明粉 各八錢

右為細末以青蒿自然汁為丸菜豆大雄黃為衣每服五六  
十丸白滾湯下若治雜病發熱者以硃砂或青黛為衣

瓜蒂 蒸黃 赤小豆 等分

右二味各別搗篩為散然後合之取一錢七以香豉一合用  
熱湯七合煮作稀糜去澤取汁和散溫頓服之不吐者少少  
再加得快吐乃止諸亡血虛家不可與瓜蒂散

子 獨聖散 百六 吐積蓄痰涎

甜瓜蒂 不拘多 少微炒

為細末每服一二錢薑汁調服膝痛加全蝎頭痛加鬱結者

服吐之

蔡調散 百七 吐除痰積

硃砂丸 百一 治平時中  
惡毒去秋  
硃砂研附子炮黃附  
雄黃明者各二兩麝香  
香一分另研巴豆手  
搗去油  
右研勻煉蜜和搗  
為丸麻子大每服三  
丸不拘時開飲下如  
不利更加三丸至七丸  
以利為度  
李八毒毒丸 百治  
一切邪毒鬼疰服  
之即愈  
雄黃 硃砂 各五  
兩子炮藜蘆牡  
丹皮 巴豆 各兩  
蜈蚣 一條右為末煉  
蜜丸如小豆大每服  
五七丸涼水送下每  
時衛衛生室鑑云  
副使許可道宿驛  
中夜夢一婦人示  
腸下打一拳逐痛  
不止而往未幾也  
不能食良乃鬼擊也  
名醫錄云李子

殺鬼杖子 遂與  
明目下清水三手  
而愈。又陳慶玉  
子因眉卧水仙廟  
夢得一餅食之而  
心腹痞滿病及一  
年。諸治不效。余  
之問其始末。因思  
疾既非外感。又非  
內傷。惟八毒毒在  
頗為相當。遂與  
五七丸。下清黃連  
餘漸得氣調後  
以別某理之數月  
而愈。  
仲瓜蒂散 百五  
治傷寒頭下痛  
寸脈微浮胸中痞  
觀氣上衝咽喉不  
息者。以爲胸有寒  
也。當吐之。

瓜蒂 二錢  
好茶 一錢

右為末每服一錢。整汁調服。

陳氏獨聖散 百八  
方在外科五六

治瘡瘍氣血凝滯

良方獨聖散 百九  
方在婦人十八

治妊娠傷觸動。治腹痛下血。

錢氏獨聖散 百十  
方在痘疹七八

治痘瘡倒靨陷伏

木通散 百十一  
凡男子婦人脇肋苦痛

木通 去節

青皮

蘿蔔子 炒

茴香

川練子

取肉用巴豆半兩同炒黃去巴豆各兩

滑石 另研

莪朮

木香 各半兩

右為細末每服三錢不拘時用葱白湯調服甚者不過三服

金匱大黃附子湯 百十二

治寒氣內積脇下偏痛

大黃 三兩

附子 三枚 炮

細辛 二

右三味用水五升煮取二升分溫三服若強人煮取二升半

分溫三服服後如人行四五里更進一服

金匱外臺走馬湯 百十三

治中惡心痛腹脹大便不通

巴豆二枚去皮心熬

杏仁二枚

右以味以綿纏令碎熱湯二合捻取白汁飲之當下通治飛尸鬼擊病老小量用

景岳全書卷之五十六字集

古方八陣

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴訂

# 散陣

仲景麻黃湯

治太陽經傷寒發熱無汗惡寒及身痛此峻逐

陰邪之方也

麻黃

桂枝各三兩

甘草一兩

杏仁七十個

右四味以水九升先煮麻黃減二升去沫內諸藥煮取三升

半去粗溫服八合覆取微汗

麻黃加朮湯 二 治風濕

即前方加白朮四兩

仲麻黃附子細辛湯 三 治少陰傷寒始得之脉雖沉而反發

熱者此陰分之表證也宜此主之並治寒氣厥逆頭痛脉沉

細者

麻黃 去節 細辛 各二兩 附子 一枚炮去皮切八片

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內藥煮取三升

去滓溫服一升日三服

金匱麻黃杏仁薏苡甘草湯 四 治風濕一身盡痛發熱日晡劇

者因汗出當風或久傷取冷所致

麻黃 去節湯炮 薏仁 各半兩 甘草 炙一兩 杏仁 十個去皮尖炒

右每服四錢水一盞半煮八分溫服取微汗避風

仲景麻黃附子甘草湯 五 治少陰傷寒二三日無別證用此微

發其汗並治風濕通身浮腫

麻黃 去節 甘草 炙各三兩 附子 一枚炮去皮

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取三

升去滓溫服一升日三服

金匱麻黃甘草湯 六 治腰已上水腫者宜此汗之

麻黃 半兩 甘草 二錢半

右咀用水二鐘先煮麻黃三四沸去沫入甘草再煎至八分食遠熱服取汗有人患氣喘積久不瘥遂成水腫服此效

仲景大青龍湯 七 治傷寒頭痛發熱無汗而煩燥

麻黃 三錢 桂枝 生薑 各一錢 杏仁 五枚

甘草 五分 大棗 一枚此非古數 石膏 半雞子大一塊

水一鐘半煎分二服

仲景小青龍湯 八 治傷寒表不解心下有水氣嘔噦而欬發熱

或渴或利或小水不利小腹滿而喘並治肺經受寒欬嗽喘急宜服此以發散表邪

麻黃 去節 桂枝 芍藥 甘草

細辛 乾薑 半夏 五味 各半斤

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升溫服一升○按右方乃仲景古法今當隨證輕重酌宜用之

仲景桂枝湯 九 治太陽經傷風發熱自汗惡風

桂枝 芍藥 生薑 各三兩 甘草 二兩

大棗 十二枚

右以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升服已須臾食熟稀粥一升餘以助藥力溫覆一時許令徧身微似有汗者佳不可令如水流漓病必不除

桂枝加黃芪湯 十 治黃疸脉浮者當以汗解之

即前桂枝湯加黃芪二兩

桂枝加大黃湯 十一

即前桂枝湯內加大黃一兩

括蕞桂枝湯 十二 治瘧

即前桂枝湯加括蕞根二兩

仲景桂枝人參湯 十三

治太陽傷寒表裏不解脇熱下利者

桂枝 去皮

炙甘草 各四兩

白朮

人參

乾薑 各三兩

右五味以水九升先煮四味取五升後內桂枝更煮取三升溫服一升日再夜一服

仲景桂枝麻黃各半湯 十四

治太陽傷寒如瘧狀發熱惡寒不能得汗熱多寒少而身痒者

桂枝 去皮

麻黃 去節

芍藥

甘草 炙



生薑 切各一兩

大棗 四枚

杏仁 二十四個湯浸去皮尖

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去一沫內諸藥煮取一升八合去滓溫服六合

桂枝附子湯 十五 方在熱陣三十

治傷寒風濕身痛

桂枝甘草湯 十六 方在熱陣四四

治過汗心悸

桂枝葛根湯 十七 方在痘疹三七

解散寒邪

柴胡桂枝湯 十八 治傷寒發熱微惡寒支節煩疼微嘔心

下支結外證未去者

柴胡 四兩

桂枝 去皮

人參

黃芩

芍藥

生薑 各一兩半

甘草 炙二兩

半夏 二合半

大棗 六枚

右九味以水七升煮取三升去滓溫服

仲景小柴胡湯 十九

治邪在肝膽半表半裏之間寒熱往來喜

嘔或日晡發熱脇痛耳聾鬱怒痰瘧等證

柴胡 半斤

半夏 半斤

人參

黃芩

生薑

甘草 各三兩

大棗 十二枚劈

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一

升日三服○若胸中煩而不嘔去半夏人參加括蕒實一枚

○若渴者去半夏加人參合前成四兩半括蕒根四兩○若

腹中痛者去黃芩加芍藥三兩○若脇下痞鞭去大棗加牡

蠣四兩○若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩○若

不渴外有微熱者去人參加桂三兩溫覆取微汗愈○若欬

者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩

按右方乃漢時古數也今方以用柴胡二錢半夏

黃芩 各一錢

人參 二三錢

甘草 五七分

右加薑棗水煎服

薛氏加味小柴胡湯 二十 亦名柴胡梔子散○治乳母肝火發

熱致兒為患及風熱生痰等證

即前方加丹皮梔子

良方加味小柴胡湯 二一 治傷寒脇痛及少陽厥陰熱瘧

即前方小柴胡湯加枳殼 麩炒 牡蠣粉

加薑三片棗二枚水二鐘煎服

加減小柴胡湯 二二 治脉弦寒熱腹中痛

散陣

六

即前小柴胡湯去黃芩加芍藥

加薑棗水煎服

柴胡石膏湯 二二三

治少陽陽明外感挾火頭痛口乾身熱惡

寒拘急

柴胡 二錢

石膏 三錢

甘草 一錢

右用薑水煎服○氣虛者加人參

大柴胡湯 二四

方在攻陣七

治表證未除裏證又急汗下兼行宜此

柴平湯 二五

方在和陣二二三三

治濕痺一身盡痛

柴苓湯 二六

方在和陣一九二

治身熱煩渴泄瀉

加減柴苓湯 二七

方在和陣一九三

治諸疝和肝腎順氣除濕

仲景四逆散 二八

治陽氣亢極血脉不通四肢厥逆在臂脛之

下者若是陰證則上過於肘下過於膝以此為辨乃不當用

此也

柴胡

芍藥

甘草

枳殼

各等分

爲細末每服二錢米飲調下日三服○嗽加五味子乾薑各五分○悸者加桂五分○腹痛加附子一枚炮令○泄利下重者濃煎韭白湯調服

仲景葛根湯 二九

治太陽傷寒項背強几几無汗惡風及太陽

陽明合病下利者○此卽桂枝湯加麻黃葛根也

葛根 四兩 麻黃 去節 生薑 各三兩 桂 去皮

芍藥 炙各二兩 大棗 十二枚 劈

右七味咬咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜炒餘如桂枝

法將息及禁忌

升麻葛根湯 三十

治傷寒陽明經證目痛鼻乾不眠無汗惡

寒發熱及小兒瘡疹疫癘等證

升麻 葛根 芍藥 甘草 各等分

水二鐘煎一鐘寒多熱服熱多溫服

柴葛解肌湯 三一

此槌法加減方○治足陽明證目痛鼻乾

不眠頭疼眠眶痛脉微洪者

柴胡 乾葛 甘草 黃芩

芍藥 羌活 白芷 桔梗

麻當作服

水二鐘薑三片棗二枚槌法加石膏末一錢煎之熱麻○木

經無汗惡寒者去黃芩冬月加麻黃他時加蘇葉

葛根葱白湯 治傷寒已汗未汗頭痛

葛根 芍藥 川芎 知母 各二錢

生薑 二錢 葱白 五寸

水二鐘煎一鐘服

連翹葱白湯 治傷寒已汗未汗頭痛如破

連翹葱白 切半片 生薑 二兩

水三鐘煎一鐘半分二服

方 參蘇飲 三四 治四時感冒傷寒頭痛發熱惡寒無汗及傷

風欬嗽聲重涕唾稠粘潮熱往來此藥解肌寬中孕婦傷寒

痘疹並治

人參 蘇葉 乾葛 前胡

陳皮 枳殼 半夏 茯苓 各八分

木香 桔梗 甘草 各五分

水二鐘薑五片棗一枚煎八分熱服

加減參蘇飲 三五 方在痘疹三四

治痘疹初熱見點解利之藥

敗毒散 三六

亦名人參敗毒散○治四時傷寒瘟疫憎寒壯

熱風濕風眩項強身體疼痛不問老少皆可服或嶺南烟瘴之地疫癘時行或處卑濕脚氣痿弱等證此藥不可缺日三服以效為度

人參

茯苓

枳殼

甘草

川芎

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗

各等分

水一鐘半薑三片煎服或為細末沸湯點服

加味敗毒散 三七

方在外科四

解利足三陽熱毒寒熱如瘧

荆防敗毒散 三八

方在痘疹三一

發散痘疹俱可用

局方五積散 三九

治感冒寒邪頭疼身痛項聳拘急惡寒嘔吐

肚腹疼痛及寒濕客於經絡腰脚骨髓酸痛及痘瘡寒勝等證

當歸

麻黃

蒼朮

陳皮

各一錢

厚樸 製

乾薑 炮

芍藥

枳殼

各八分

半夏 炮

白芷

各七分

桔梗

甘草

茯苓

肉桂

人參 各五分

川芎 四分

水二鐘薑三片葱白三莖煎八分不拘時服

又歌曰痢後徧生脚痛風局方五積自能攻

就中或却麻黃去酒煮多多服見功

十神湯 四十

治時氣瘟疫感冒風寒發熱憎寒頭痛欬嗽無汗此藥不拘陰陽兩感一切發散宜此

紫蘇

乾葛

升麻

芍藥 各一錢

麻黃

川芎

甘草 各八分

白芷

陳皮

香附 各六分

水二鐘薑三片煎服

東垣

升陽散火湯 四一

治胃虛血虛因寒邪鬱遏陽氣以致肌

表俱熱如火捫之烙手此火鬱發之之劑也

升麻

葛根

羌活

獨活

芍藥

人參 各五分

防風

炙甘草 各二分

生甘草 一分 柴胡 八分

水一鐘半加生薑三片煎服忌生冷

升陽益胃湯 四二

方在和陣二五

治秋燥行令陽氣漸衰惡寒體倦

聖散子 四三

治一切山嵐瘴氣時行瘟疫傷寒風濕等疾有

非常之功如李侍詔所謂內寒外熱上實下虛者此藥尤效

通神宋嘉祐中黃州民病疫瘴大行得此藥痊活者不可勝

紀蘇東坡撰文勒石以廣其傳聖散子之功益著徽州鄭尚

書在金陵用此方治傷寒活人甚衆故知其大能發散寒濕

驅除瘴瘧實有超凡之效也

蒼朮 製

防風

厚樸 薑炒

猪苓

澤瀉 煨各二兩

白芷

川芎

赤芍藥

藿香

柴胡 各半兩

麻黃

升麻

羌活

獨活

枳殼

吳茱萸 泡

細辛

藁本

茯苓 各七錢

石菖蒲

草豆蔻

良薑 各八錢

甘草 二兩半

大附子 一枚

右爲粗末每服三錢水二鐘棗一枚煎八分稍熱服

易老 九味羌活湯 四四

一名羌活冲和湯○治四時不正之氣

感冒風寒憎寒壯熱頭疼身痛口渴人人相似者此方主之

羌活

防風

蒼朮 各一錢

白芷

川芎

生地

黃芩

甘草 各錢半

細辛 七分



水二鐘薑三片棗一枚煎八分熱服取汗○有汗者去蒼朮  
加白朮渴者加葛根石膏

六神通解散 四五 方在寒陣十五

治發熱頭痛脉洪身熱無汗

消風百解散 四六 治四時傷寒頭痛發熱及風寒欬嗽鼻

塞聲重或喘急

荆芥穗 麻黃 白芷 蒼朮

陳皮 各一錢 甘草 五分

水一鐘半加薑葱煎八分熱服嗽甚者加烏梅一個

消風散 四七 一名人參消風散○治風熱上攻頭目昏眩

鼻塞聲重及皮膚頑麻癢疹瘙癢等證

荆芥穗 炙甘草 人參 川芎

防風 羌活 薄荷 蟬退 炒

僵蚕 炒 茯苓 各二錢 陳皮 厚樸 各一錢

右為末每服二三錢茶清調服瘡癰溫酒下

消風散 四八

照前方但無荆芥防風薄荷甘草四味

二味消風散 四九 治皮膚搔癢不能忍

蘇州薄荷葉

蟬腿去頭足土各等分

右為末食遠溫酒調下二錢

大旨黃芩半夏湯五十專治寒包熱兼治表裏

黃芩酒炒半夏 麻黃 紫蘇

桔梗 枳殼 杏仁 甘草等分

水二鐘薑三片棗二枚煎八分食遠服○天寒加桂枝

金價續命湯五一治中風肢體不收口不能言昏昧不知痛處

拘急不能轉側並治但伏不得臥欬逆上氣面目浮腫

麻黃去節 人參 當歸 石膏

桂枝 川芎 乾薑 甘草各三兩

杏仁四十枚去皮尖

右九味以水一斗者取四升溫服一升當小汗薄覆脊憑几

坐汗出則愈不汗更服無所禁忌勿當風

金十小續命湯五二通治八風五痺痿厥等證又於六經分別

隨證加減用之

麻黃去節 人參去蘆 黃芩去腐 芍藥

甘草炙 川芎 防己 杏仁去皮尖炒

官桂各一兩 防風半兩 附子炮去皮臍半兩

右咬阻每服五錢用水一鐘半加薑五片棗一枚煎八分温服○春夏加石膏知母黃芩秋冬加官桂附子芍藥可隨證增減諸藥用

附雲岐子加減法 如精神恍惚加茯苓遠志○心煩多驚

加犀角○骨節間煩疼有熱者去附子倍芍藥○骨間冷痛

信用桂枝附子○燥悶小便澀去附子倍芍藥入竹瀝一合

煎○藏寒下痢去防己黃芩倍附子白朮一兩○熱痢減去

附子○脚弱加牛膝石斛各一兩○身痛加秦艽一兩○腰

痛加桃仁杜仲各半兩○失音加杏仁一兩○自汗者去麻

黃杏仁加白朮○春加麻黃一兩○夏加黃芩七錢○秋加

當歸四兩○冬加附子半兩

千金大續命湯 五三

即前方金匱續命湯去人參加黃芩荆瀝○元戎方用竹

瀝

續命者散 五四

補虛消風通經絡行氣血除痲痺疼痛

人參 熟地黃 當歸 川芎

芍藥 防風 荆芥 獨活

細辛 葛根 甘草 遠志

半夏 各五錢 桂心 七錢

右每服一兩水二鐘生薑三片煎八分溫服○汗多者加牡

蠣粉一錢半

寶鑑 秦艽升麻湯 五五 治中風手足陽明經口眼喎斜四肢拘

急惡風寒

升麻

葛根

甘草 炙

芍藥

人參 各半兩

秦艽

白芷

防風

桂枝 各三錢

每服一兩水二鐘連鬚葱白頭三莖煎至一鐘食後稍熱服

避風寒臥得微汗即止

愈風湯 五六

治中風諸證當服此藥以行導諸經則大風悉

去縱有微邪只從此藥加減治之若初覺風動服此不致倒仆此乃治未病之要藥也

羌活

甘草

防風

當歸

蔓荊子

川芎

細辛

黃芪

枳殼

人參

麻黃

白芷

甘菊

薄荷

枸杞子

知母

地骨皮

獨活

秦艽

黃芩

芍藥

各三兩

蒼朮

生地黄

各四兩

肉桂

一兩

右咬咀每服一兩水二鐘生薑二片煎七分空心臨臥服○  
 空心一服吞下二丹丸謂之重劑臨臥一服吞下四白丹謂  
 之輕劑○假令一氣之微汗用愈風湯三兩加麻黃一兩作  
 四服加薑五七片空心服以粥投之得微汗則佳○如一旬  
 之通利用愈風湯三兩加大黃一兩亦作四服每服加生薑  
 五七片臨臥煎服得利為度○又潔古羌活愈風湯○即同  
 前方加柴胡杜仲半夏厚樸防己白茯苓前胡熟地黃石膏  
 等九味共三十三味云治肝腎虛筋骨弱言語艱難精神昏

憤風濕內弱風熱體重或瘦而一肢偏枯或肥而半身不遂  
 心勞則百病生心靜則萬邪息此藥能安心養神調陰陽無  
 偏勝

景岳曰中風一證病在血分多屬肝經肝主風木故名中風  
 奈何自唐宋名家以來竟以風字看重遂多用表散之藥不  
 知凡病此者悉由內傷本無外感既無外感而治以發散是  
 速其危耳若因其氣血留滯而少佐辛濕以通行經絡則可  
 若認為風邪而必用取汗以發散則不可倘其中亦或有兼  
 表邪而病者則諸方亦不可廢故擇其要者詳錄之亦以存

古人之法耳

胃風湯 五七

治虛風能食牙關緊急手足搐攣胃風面腫

白芷 一錢二分

升麻 二錢

葛根

蒼朮

蔓荊子

當歸 各一錢

甘草 炙

柴胡

藁本

羌活

黃檗

草豆蔻

麻黃 各五分

水二鐘薑三片棗二枚煎八分溫服

地黃散 五八

治中風四肢拘攣

乾地黃

甘草 炙

麻黃

去節各一兩

右咬咀用酒三升水七升煎至四升去粗分作八服日進二

服不拘時

東垣羌活附子湯 五九

治冬月犯寒腦痛齒亦痛石曰腦風

羌活

蒼朮

各五分

製附子 炮

麻黃

防風

白芷

煨蚕

黃柏

各七分

升麻

甘草

各二分

黃芪 三分

佛耳草

無嗽不用

水一鐘半煎八分溫服○一方有細辛

寶鑑羌活附子湯 六十

方在執陣三五

治呃逆

羌活勝風湯

六一

治兩眼眵多，眦燥緊澁，羞明赤脉貫睛，頭

痛鼻塞腫，脹涕淚，腦顛沉重，脊骨痠疼，外翳如雲霧，絲縷秤

星螺蓋

羌活

防風

荆芥穗

白芷

獨活

柴胡

薄荷葉

白朮

桔梗

前胡

枳殼

甘草

川芎

黃芩

各五分

水二鐘煎一鐘，執服

聖惠川芎散 六一

治偏止頭風疼痛

川芎

羌活

細辛

香附

槐花

甘草 炙

石膏

各半兩

荆芥穗

薄荷

菊花

茵陳

防風

各一兩

右為末，每服二錢，食後茶清調服

忌動風物

玉機川芎散 六三

治風熱頭痛不清及目病

川芎 三分

羌活

防風

藁木

升麻

甘草

各一錢

柴胡

七分

黃芩 炒

黃蓮

各四錢

生地

二錢

右為末，每服一二錢，茶清調下

局方 川芎茶調散 六四

治傷風上攻偏正頭痛鼻塞聲重

薄荷葉 二兩

川芎

荆芥穗 各一兩

羌活

白芷

甘草 各五錢

細辛

防風 各二錢半

右為細末每服二錢食後茶清調下

局方 神木散 六五

治四時瘟疫傷寒發熱惡寒頭疼項強身痛

及傷風頭痛鼻塞聲重欬嗽

蒼朮

藁本

白芷

細辛

羌活

川芎

炙甘草

各一錢

水一鐘半薑三片葱白二寸煎服

良方 天香散 六六

治年久頭風不得愈者

南星 製

半夏 製

川烏 去皮

白芷 各二錢

右作一服水二鐘加生薑自然汁小半盞煎一盞食遠服

直指 芎芷散 六七

治風壅頭痛

川芎

白芷

荆芥穗

軟石膏

右為末每服一錢食後沸湯調下

芎辛導痰湯 六八

治痰厥頭痛

川芎

細辛

南星

橘紅

茯苓 各錢半

半夏 二錢

枳實

甘草 各一錢



水一鐘半薑七片煎八分食後服

奇效 上清散 六九 治頭痛骨痛眼痛不可忍者

川芎 鬱金 芍藥 荆芥穗

芒硝 各半 薄荷葉 一錢 片腦 半錢

右為細末每用一字鼻內搐之○一方有乳香沒藥各一錢

本透頂散 七十 治偏正頭風夾腦風並一切頭風不問年深

日近

細辛 表日者 瓜蒂 七個 丁香 三粒 糯米 七粒

腦子 麝香 各一

右將腦麝另研極細却將前四味亦另研細末然後並研令勻用磁罐盛之謹閉罐口用時隨左右搐之一大豆許良久出涎則安

菊花散 七一 治風熱上攻頭疼不止

甘菊花 旋復花 防風 枳殼

羌活 蔓荊子 石膏 甘草 各一錢

水一鐘半薑五片煎七分不拘時服

寶鑑 如聖散 七二 治眼目偏痛頭風

麻黃 燒灰 盆硝 二錢 麝香 腦子 各少

右為細末搗之

點頭散 七三

治偏正頭痛

川芎 一兩

香附 四兩炒  
去毛

右為細末每服二錢食後茶清調服

東垣 清空膏 七四

治偏正頭痛年深不愈者善療風濕熱上壅

頭目及腦痛不止若除血虛頭痛者非此所宜

川芎 五錢

柴胡 七錢

黃連 酒炒

防風

羌活 各一兩

炙甘草 一兩

細挺子黃芩

一兩一半炒  
一半酒洗

右為細末每服二錢七熱茶調如膏抹在口內少用白湯送

下臨臥○如若頭痛每服加細辛二分○如太陰脉緩有痰

名曰痰厥頭痛減羌活防風川芎甘草加半夏一兩五錢

愈風餅子 七五

治頭風疼痛

川烏 炒半兩

川芎

甘菊

白芷

防風

細辛

天麻

羌活

荆芥

薄荷

右為細末水浸蒸餅為劑捏作餅子每服三五餅細嚼茶酒

任下不拘時

本治八般頭風 七六

草烏尖 細辛 等分 黃丹 少許

右為細末用葶管插入鼻中

百都梁丸 七七 治風吹項背頭目昏眩腦痛及婦人胎前產

後傷風頭痛

白芷 大塊白者 沸湯泡切

右為末煉蜜丸彈子大每用一九細嚼荆芥點茶下

和劑三拗湯 七八 治感冒風寒鼻寒聲重語音不出欬嗽喘急

胸滿多痰

麻黃 連節 杏仁 連皮尖 生甘草

右咀每服五錢薑三五片水煎食遠服○若憎寒惡風欲取

汗解加桔梗荆芥各五拗湯治咽痛

局方葦蓋散 七九 治肺受風寒頭痛發熱欬嗽痰飲

麻黃 去節 蘇子 桑白皮 杏仁 去皮 尖炒

赤茯苓 橘紅 各一錢 甘草 五分

水一鐘薑五片棗一枚煎八分食後服

冲和散 八十 治感冒風濕頭目不清鼻塞聲重倦怠欠伸出

淚

蒼朮 四兩米泔浸炒 荆芥 甘草 炙八錢

右為末薑湯調服二錢

金沸草散八

治肺感寒邪鼻塞聲重欬嗽不已憎寒發熱無汗惡風或熱壅膈間唾濁痰甚

旋復花

麻黃

荆芥各一錢

前胡

半夏

芍藥各八分

甘草炙五分

小二錢薑三片棗一枚煎八分食遠服

旋復花湯八二

治風寒暑濕傷肺喘嗽大甚坐臥不寧

旋覆花

前胡

甘草

茯苓

半夏

杏仁

麻黃

荆芥穗

五味子

赤芍藥

右每服五錢加薑棗水煎○有汗者勿服

旋復花湯八三

治風痰嘔逆飲食不下頭目昏悶等症

旋復花

枇杷葉

川芎

細辛

赤茯苓

前胡各一錢半

右加薑棗水煎服

桑皮散八四

治上焦熱壅欬嗽連聲血腥並氣不得透

桑皮

柴胡

前胡

紫蘇

薄荷

枳殼

桔梗

赤茯苓

黃芩

炙甘草 等分

右阻每服七八錢水一鐘半煎七分食遠溫服

簡易蘇陣九寶湯 八五

治老人小兒素有喘急過寒暄不常發

則連綿不已欬嗽哮喘夜不得臥

麻黃

紫蘇

薄荷

桂枝

桑白皮

大腹皮

陳皮

杏仁

甘草

各六分

水一鐘半薑三片烏梅一個煎七分服

局方羌活散 八六

治風邪壅滯鼻塞聲重頭目昏眩遍身拘急

肢節煩痛天陰愈覺不安者

羌活

麻黃

防風

細辛

川芎

菊花

枳殼

蔓荊子

前胡

白茯苓

甘草

石膏

黃芩 等分

水一鐘半薑三片煎服

羌活散 八七

治風痺手足不仁

羌活

防已

防風

棗仁

當歸

川芎 各一兩

附子 炮去皮臍

麻黃 去根節

天麻 各一兩半 黃松節 薏仁 各二兩 荆芥 一握

右為細末每服二錢不拘時溫酒調下

得效 芎芷香蘇散 八八 散風消痰聖脚氣

川芎 甘草 二錢 蘇葉 乾葛

白茯苓 柴胡 各半兩 半夏 六錢 枳殼 炒三錢

桔梗 生二錢半 陳皮 三錢半

每服三錢水一鐘薑三片棗一枚煎八分不拘時溫服

金匱 越婢湯 八九 治風水惡風一身悉腫脉浮不渴續自汗出

無大熱

麻黃 一兩 石膏 半斤 生薑 三兩 甘草 二兩

大棗 十五枚

右五味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分溫

三服○惡風者加附子一枚

風水加白朮四兩 古今錄驗方 即名越婢加朮湯

金匱 越婢加半夏湯 九十 治肺脹欬喘上氣目如脫狀脉浮大

者

麻黃 六兩 石膏 半斤 生薑 三兩 甘草 二兩

大棗 十五枚 半夏 半斤

右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分温  
三服

當歸湯九一 治肺痺上氣閉塞胸中脇下支滿乍作乍止不  
得飲食唇乾舌燥手足冷痛

當歸 焙

防風 去叉

黃芪 各二兩

人參

細辛

黃芩 去腐各二兩

桂心 三兩

柴胡 八兩

半夏

湯炮五兩

杏仁

去皮尖炒五十個

麻黃

去根節水煮三沸掠去沫晒乾一兩

右咬咀每服五七錢水一鐘薑七片棗二枚煎七分不拘時

温服日三夜一

羌活勝濕湯九二

方在和陣一七八

治外傷濕氣一身盡痛

烏藥順氣散九三

治風氣攻注四肢骨節疼痛偏體頑麻

癱瘓脚氣語言蹇澀痿弱等證先宜服此以疎氣道然後隨  
證用藥

烏藥

麻黃

白芷

川芎

桔梗

橘紅

枳殼 麩炒

甘草 炙

僵蚕 炒各一兩

乾薑 炮五錢

右每服五錢薑水煎服

通關散 九四

方在因陣九八

搐鼻取嚏開通牙關

神效左經丸 九五

治諸風寒濕痺麻木不仁肢體手足疼痛

極效

蒼朮 米泔浸

草烏 去皮

葱白

乾薑 各四兩

右四味搗爛裝入瓶內按實密封瓶口安於煖處三日取出

晒乾入後藥○按此方當加當歸六兩更佳

金毛狗脊

蘘本

白芷

破故紙 酒浸焙乾

無芎

小茴香 炒

川山甲 炮

牛膝 酒浸各三兩

川烏 炮

木瓜

白附子

虎脛骨 酥炙

乳香 炙

沒藥 炙各一兩另研

右為末酒糊丸小豆大每服三四十九空心酒下

三因麻黃左經湯 九六

治風寒暑濕四氣流注足太陽經腰足

攣痺關節重痛憎寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛

麻黃 去節

乾葛

細辛

防風

桂心

羌活

蒼朮

防已 酒拌

茯苓

炙甘草 各一錢一分

水二鐘薑三片棗一枚煎八分食前服



三 半夏左經湯 九七 治足少陽經為四氣所乘以致發熱腰

脇疼痛頭痛不食熱悶煩心腿痺縱緩

半夏製 乾葛 細辛 柴胡

防風 桂心 乾薑炮 白朮

麥冬 黃芩 茯苓 炙甘草各一錢

水二鐘薑三片棗一枚煎八分食前服

三 大黃左經湯 九八 治四氣流注足陽明經致腰脚腫痛不

可行大小便秘或惡飲食喘滿自汗嘔吐腹痛

大黃煨 細辛 羌活 前胡

杏仁去皮尖炒 厚樸製 枳殼 黃芩

茯苓 炙甘草各一錢

水二鐘薑三片棗二枚煎八分食前服

丁 第一麻黃湯 九九 治惡風毒氣脚弱無力頑痺四肢不仁

失音不能言毒氣衝心有人病此者但一病相當即服此第

一方次服第二第三第四方

麻黃一兩 大棗十二枚 茯苓三兩 杏仁三十枚

防風 當歸 白朮 川芎

升麻 芍藥 黃芩 桂心

麥冬

甘草 各二兩

右咬咀以水九升清酒二升合煮取二升半分四服日三夜  
一覆令小汗粉之莫令見風

金<sup>千</sup>第二獨活湯 百

獨活 四兩

熟地黄 三兩

生薑 五兩

葛根

桂心

甘草

芍藥

麻黃 各二兩

右咬咀以水八升清酒二升合煎取二升半分四服日三夜

一、脚弱者特忌食瓠子菘菜犯之則一世不愈

金<sup>千</sup>第三兼補厚樸湯 百一

並治諸氣咳嗽逆氣嘔吐

厚樸

川芎

桂心

熟地黄

芍藥

當歸

人參 各二兩

黃芪

甘草 各三兩

吳茱萸 二升

半夏 七兩

生薑 一斤

右咬咀以水二斗煮猪蹄一具取汁一斗二升去上肥膩入

清酒三升合者取三升分四服相去如人行二十里久更進

服

金<sup>千</sup>第四風引獨活湯 百一

兼補方

獨活 四兩

茯苓

甘草 各三兩

升麻 一兩半

人參

桂心

防風

芍藥

當歸

黃芪

乾薑

附子各二兩

大豆二升

右咬咀以水九升清酒三升合煮三升半分四服相去如人行二十里久更進服

獨活湯百三

治脚氣陽虛寒勝經氣不行頑腫不用如神

獨活

麻黃去節

川芎

熟附子

牛膝

黃芪灸

人參

當歸

白芍藥

白茯苓

白朮

杜仲炒

乾薑

肉桂

木香

甘草灸等分

右咬咀每服五七錢水一鍾半薑三片棗二枚煎八分食前

溫服

追毒湯百四

治肝脾腎三經為風寒熱濕毒氣上攻陰陽不

和四肢拘攣上氣喘滿小便秘澹心熱煩悶遍身浮腫脚弱

不能行步

半夏湯泡七次

黃芪去蘆

甘草灸

當歸去蘆

人參去蘆

厚樸薑制

獨活去蘆

橘紅各一兩

熟地黃

枳實麩炒

芍藥

麻黃去節各二兩

桂心三兩

右收咀每服八錢水一鐘半生薑七片棗三枚煎八分食前  
溫服日三夜一

局方排風湯百五 治風虛冷濕邪氣入臟狂言妄語精神錯亂

反五臟風邪等症

防風 白朮 當歸酒浸 芍藥

肉桂 杏仁 川芎 白鮮皮

甘草炙各一錢 麻黃去節 茯苓 獨活各三錢

右分二服水二鐘薑三片煎七分食遠服

陽毒升麻湯百六 治陽毒赤斑狂言吐膿血

升麻一錢半 犀角磨 射干 黃芩

人參 甘草各八分

水一盞半煎八分內犀角汁和勻服

括蕒根湯百七 治風溫大渴

括蕒根 乾薑 防風 人參

甘草各一錢 石膏三錢

水一盞半煎八分服

再造散百八 治傷寒頭痛發熱惡寒無汗用表藥而汗不出

脈無力者此以陽虛不能作汗名曰無陽若醫不識此復用

麻黃等藥及覆逼取汗悞殺者多矣

人參

黃芪

川芎

甘草

熟附子

桂枝

細辛

羌活

防風

煨生薑

夏月熱甚或加石膏

水一鐘半棗二枚煎八分溫服

本

枳殼煮散

百九

治悲哀煩惱傷肝兩脇骨痛筋脉緊腰脚

重滯筋急不能舉動此藥大治脇痛

枳殼

麩炒四兩

細辛

川芎

桔梗

防風

各二兩

葛根

一兩半

甘草

一兩

右咀每服七八錢水一鐘半薑棗同煎食前溫服

柴胡疎肝散

百十

治脇肋疼痛寒熱往來

陳皮

醋炒

柴胡

各二錢

川芎

枳殼

麩炒

芍藥

各一錢半

甘草

炙五分

香附

一錢半

水一鐘半煎八分食前服

本

桂枝散

百十一

治因驚傷肝脇骨疼痛不已

枳殼

一兩小者

桂枝

半兩

右為細末每服二錢薑棗湯調下

河

葛根湯

百十二

治寒邪在經脇下疼痛不可忍

金

散陣

三

葛根

桂枝

川芎

細辛

防風 各一錢

麻黃

枳殼

芍藥

人參

炙甘草 各八分

右咀水一鐘半薑三片煎八分食遠溫服

升麻湯 百十三

治無汗而喘小便不利煩渴發斑

升麻

蒼朮

麥門冬

麻黃 各一錢

黃芩

大青 各七分

石膏 一二錢

淡竹葉 十片

水二鐘煎八分溫服

仲景柴胡桂枝乾薑湯 百十四

治傷寒五六日汗下後但頭汗

出往來寒熱心煩者邪未解也

柴胡 半斤

桂枝 三兩

乾薑 二兩

枳實 四兩

黃芩 三兩

牡蠣 煨二兩

甘草 炙二兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一

升日三服初服微煩再服汗出便愈



天長子燦與十投下羅在蕭州神吧蕭州所為

州製燦也

燦燦

燦燦

燦燦

燦燦

燦燦

燦燦

燦燦

2

竹海藏書

新刊

藏書

藏書

藏書

藏書