特1
2509

諸蟲傷　瘡

諸獸傷　金鏃竹木傷　跌撲折傷　五絶

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509　ガラス使用

外傷諸瘡第九十二

湯火灼瘡 炭末香油調塗。濟急方

凍瘡不瘥 熱湯洗之。陳藏器

湯火傷灼 多能鄙事用青瓷盌片爲末水飛過和桐油傅數次瘥。活幼口議用景德鎮瓷器打碎埋竈內炭火鋪上一夜取出去火毒爲末入黃丹少許傅之立愈

湯火傷灼 取多年屋上吻獸爲末油和塗之立效。儒門事親方

湯火燒瘡 胡粉羊髓和塗之。孫眞人方

灸瘡腫痛 竈中黃土末煮汁淋之。千金方

特1
2509

湯火傷灼餅爐中灰麻油調傅不着水仍避風○寇氏衍義

抓傷而皮香油調鉛粉搽之一夕愈○集簡方

湯火傷瘡青竹燒油同鐵鏽搽之○積德堂方

火瘡敗壞雲母粉和生羊髓塗之○聖惠方

湯火灼傷銀朱研細菜油調傅二次愈○多能鄙事

油傷火灼痛不可忍石膏末傅之良○梅師方

湯火傷灼年久石灰傅之或加油調○肘後方

脚上凍瘡濃煎黃蠟塗之○姚和衆方

漆瘡作痒猪膏頻塗之○千金方

凍瘡破爛大黃末水調塗之○衛生寶鑑

湯火傷灼寒水石燒研傅之○衛生易簡方

漆瘡作痒白礬湯拭之○千金方

湯火傷灼苦參末油調傅之○衛生易鑑

湯火傷灼白及末油調傅之○趙眞人方

湯火傷灼舊壺盧瓢燒傅之○瀕湖集簡方

凍瘡發裂甘草煎湯洗之次以黃連黃蘗黃芩末人輕粉麻油調傅○談埜翁方

久瘡不發酸漿葉貼之

湯火傷灼甘草煎蜜塗○李樓奇方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用

漆瘡作癢油調貫衆末塗之。千金方

熱油火灼除痛生肌丹參八兩剉以水微調取羊脂二斤煎三上三下以塗瘡上。肘後方

手足皸裂白及末水調塞之勿犯水。濟急方

湯火傷灼皂礬和涼水漬之其疼即止腫亦消。楊誠經驗方

湯火傷瘡燃赤潰爛用此生肌拔熱止痛當歸黃蠟各一兩麻油四兩以油煎當歸焦黃去滓納蠟攪成膏出火毒攤貼之。和劑局方

湯火灼傷用瓶盛麻油以筋就樹夾取黃葵花收入瓶內勿犯人手密封收之遇有傷者以油塗之甚妙。經驗方

湯火傷灼劉寄奴搗末先以糯米漿雞翎掃上後乃際末並不痛亦無痕大驗之方凡湯火傷先以鹽末擦之護肉不壞後乃擦藥爲妙。本事方

湯火灼傷蓖麻子仁蛤粉等分研膏湯傷以油調火灼以水調塗之。古今錄驗

漆瘡搔痒莧菜煎湯洗之

手足凍裂附子去皮爲末以水麵調塗之良。談埜翁試驗方

湯火灼爛白斂末傅之。外臺方

湯火傷灼莊浪大黃生研蜜調塗之不惟止痛又且滅瘢此乃金山寺神人所傳方。洪邁夷堅志

湯盪火燒屁子末和雞子清濃掃之。救急方

湯火傷灼生蘿蔔搗塗之亦可。聖濟總錄

湯火灼傷未成瘡者黍米女麴等分各炒焦研末雞子白調塗之者煮粥亦可○肘後方

熱油燒痛以白蜜塗之○梅師方

湯火灼傷粟米炒焦投水澄取汁煎稠如糖頻傅之能止痛滅瘢痕一方半生半炒研末酒調傅之○崔行功纂要

炙瘡腫痛薤白一升猪脂一斤切以苦酒浸一宿微火煎三上三下去滓塗之○梅師方

湯火灼瘡油調芙蓉末傅之○奇效方

海水傷裂凡人爲海水醎物所傷及風吹裂痛不可忍用蜜半斤水酒三十斤防風當歸羌活荊芥各二兩爲末煎湯浴之一夕即愈○集玄

炙瘡不斂瓦松陰乾爲末先以槐枝葱白湯洗後擦之立效○濟生秘覽

湯火傷灼五月五日掐黃瓜入瓶內封掛陰下取水刷之良○醫方摘要

入水肢腫作痛生胡麻搗傅之○千金方

湯火傷灼胡麻生研如泥塗之○外臺秘要

手足凍瘡老絲瓜燒存性和臘猪脂塗之○海上方

湯火灼瘡大豆煮汁飲之易愈無斑○子母秘錄

湯火傷瘡用蕎麥麵炒黃研末水和傅之如神○奇效方

湯火傷瘡用稻草灰冷水淘七遍帶濕攤上乾即易若瘡濕者焙乾油傅二三次可愈○衛生易簡方

湯火傷灼菜子油調蚯蚓屎搽之○楊起簡便單方

湯火傷灼 大麥炒黑研末細調搽之

火瘡滅瘢 赤地利末油調塗○聖惠

湯火傷瘡 經霜桑葉燒存性爲末油和傅之三日愈○醫學正傳

手足凍瘡 山藥一截磨泥傅之○儒門事親

湯火傷灼 絲瓜葉焙研入辰粉一錢蜜調搽之生者搗傅一日卽好也○海上名方

漆瘡瘙痒 雞腸草搗塗之○肘后方

漆瘡瘙痒 芥菜煎湯洗之○千金方

湯火灼傷 瓦松生柏葉同傅乾者爲末○醫方摘要

漆瘡作痒 非葉杵傅○斗門方

火燎成瘡 炒麵入巵子仁末和油傅之○千金方

足上凍瘡 以醋洗足研藕傅之

湯火傷灼 未成瘡者用小麥炒黑研入膩粉油調塗之勿犯冷水必致爛○袖珍方

漆瘡作痒 接愼火草塗之○外臺

火燒成瘡 白糖燒灰粉之燥易瘥○小品方

湯火傷灼 饅頭餅燒存性研末油調塗傅之○肘后方

手足皴裂 椒四合以水煮去滓漬之燥須臾再浸候乾塗猪羊腦髓極妙○勝金方

火毒生瘡 凡人冬月向火火氣入內兩股生瘡其汁淋漓用黃蘗末摻之立愈一婦病此人無

識者有用此而愈。張杲醫說

凍瘡裂痛乳汁調黃蘗末塗之。儒門事親

耳足凍瘡檄攪核燒研油調塗之。乾坤生意

熱油灼傷柏白皮以臘猪脂煎油塗瘡上。肘后方

手足皴裂生白果嚼爛夜塗之即愈

凍脚裂坼蒸熟藕搗爛塗之

漆瘡作痒乾荷葉煎湯洗之良。集驗方

漆瘡作痒譚氏方用漢椒煎湯洗之。千金方

火燒成瘡胡桃仁燒黑研傅

手足皴裂紅糖臘猪脂薑汁鹽等分研爛炒熱擦之裂丙甚瘡少頃即合再擦數次即安。袖珍方

凍瘡皴裂桐油一盆髮一握熬化瓶收每以温水洗令軟傅之即安。救急方

手背皴裂大風子搗泥塗之。壽域方

火瘡未起卮子仁燒研麻油和封之已成瘡燒白糖灰粉之。千金方

火灼爛瘡榆白皮嚼塗之。千金髓

湯火灼瘡柳皮燒灰塗之亦可以根白皮煎猪脂頻傅之。肘后方

炙瘡不愈芙蓉花研末傅之。奇效方

湯火燒灼柏葉生搗塗之繫定二三日止痛滅瘢。本草圖經

灸瘡痛不瘥痒痛不瘥楸葉頭及根皮爲末傳之○聖惠方

湯火傷瘡竹蠹蛀末傳之○外臺秘要

冬月皸裂牛鼻繩末和五倍子末填入薄紙貼之○救急方

灸瘡血出不止用死蜣螂燒研猪脂和塗○千金方

湯火傷瘡熱赤疼痛毒腐成膿用此拔熱毒止疼痛敏瘡口用麻油四兩當歸一兩煎焦去滓入黃臘一兩攪化放冷攤帛貼之神效○醫林集要

灸瘡不瘥車缸脂塗之良○千金方

漆瘡作痒羊乳傳之○千金翼

手足皸裂五倍子末同牛骨髓填納縫中卽安也○醫方大成

灸瘡不瘥烏賊骨白礬等分爲末日日塗之○千金方

湯火傷瘡用多年乾白螺螄殼煅研油調傳○瘡瘵

漆瘡作痒宜啖猪肉嚼爇穀塗之○千金方

湯火燒灼雞子清和酒調洗勒洗卽易生肌忌發物或生傳之亦可○經驗秘方

湯火傷灼虎骨炙焦研傳神效○龔氏易簡方

火燒成瘡兔腹下白毛貼之候毛落卽瘥○百一方

湯火傷瘡狗毛細剪以炷膠和毛斂之痂落卽瘥○梅師

湯火傷瘡熟雞子一個取黃炒取油入臘粉十文攪勻掃上三五日永除瘢痕○集驗方

手足皸裂用兎腦髓生塗之○聖惠方

手足皴破猪脂着熱酒中洗之○千金方

凍指欲墮馬糞煮水漬半日即愈○千金

湯火燒灼濕牛屎搗塗之○姚和衆

湯火傷瘡猪膽調黃蘗末塗之○外臺

湯火灼瘡白膠水煎令稠待冷塗之○斗門方

湯火傷灼水煎膠如糊冷掃塗之○斗門方

火燒悶絶不省人事者新尿頓服

湯火傷灼死鼠頭以臘月猪脂煎令消盡傅之則不作瘢神效○千金方

湯火傷灼令不痛易愈無痕肘后用人精鷹屎白日即女人精汁頻頻塗之

湯火傷瘡小老鼠泥包燒研菜油調塗之○談埜翁方

手足皴裂以酒醉猪胞洗并傅之○肘後方

湯火傷灼即以酸醋淋洗并以醋泥塗之甚妙亦無瘢痕也

凍耳成瘡白斂黃蘗等分爲末生油調擦○談埜翁方

湯火傷灼醋調黃土塗之○談埜翁方

兩耳凍瘡生薑自然汁熬膏塗○暇日記

抓破面皮生薑自然汁調輕粉末搽之更無痕跡○救急方

漆瘡作痒鉄漿頻洗愈○外臺

漆瘡作痒芒硝湯塗之○千金

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509　ガラス使用

本草類方卷之八

金鏃竹木傷第九十三

金瘡血出不止冷水浸之即止○延壽方

金瘡血出不止以故布蘸熱湯熨之○延壽書

金瘡困頓蚯蚓屎末水服方寸七日三服○千金方

金瘡出血雲母粉傅之絶妙○事林廣記

金瘡出血不可以藥速合則內潰傷肉只以黃丹滑石等分爲末傅之瘡深不宜速合者加滑石○醫學集成

金瘡出血急以石炭末厚傅之癒合各三兩爲末米飲服方寸七日再○劉涓子鬼遺方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509　ガラス使用

刀斧金瘡 白礬黃丹等分爲末傳之最妙○救急方

花蕊石散 治一切金刃箭鏃傷及打撲傷損狗咬至死者急以藥擦傷處其血化爲黃水再擦便活更不疼痛如內損血入臟腑煎熱調一錢服立效畜牲犯小便入酒少許熱調一錢服立效畜牲犯傷腸出不損者急納入桑白皮線縫之擦藥血止立活婦人産後敗血不盡血運惡血奔心胎死腹中胎衣不下至死但心頭温暖者急以童子小便調服一錢取下惡物如豬肝終身不患血風血氣若膈上有血化爲黃水即時吐出或隨小便出其效硫黃四兩花蕊石一兩並爲粗末拌勻以膠泥固濟日乾乾安在西方磚上磚上書八卦五行字用乾芼罐一箇盛之泥封日曝炭一秤簇匝從巳午時自下生火煆至炭消冷定取出爲細末瓶收用○和劑局方

金瘡血出 白微爲末貼之○儒門事親

刀斧傷損 白及石膏煆等分爲末擦之亦可收口○濟急方

竹木入肉 白茅根燒末猪脂和塗之風入成腫者亦良○肘后方

金瘡出血 不止以嫩紫蘇葉桑葉同搗貼之○永類鈐方

金瘡內漏 牡丹皮爲末水服三指撮立尿出血也○千金方

刀箭傷瘡 香白芷嚼爛塗之○集簡方

割甲傷肉 不愈鬼針草苗鼠粘子根搗汁和臘猪脂塗○千金方

金瘡血出 白芍藥一兩熬黃爲末酒或米飲服二錢漸加之仍以末傳瘡上即止良驗○廣利方

金瘡亡血 王不留行散治身被刀斧傷亡血用王不留行十分八月採之蒴藿細葉十分七月七日採之桑東南根白皮十分八月三日採之川椒三分甘草十分黃芩乾薑三分右六味爲散合之每大瘡飲服方寸匕小瘡但粉之產後亦可服○張仲景金匱要略

竹木鍼刺 在肉中不出疼痛以王不留行爲末熟水服方寸匕兼以根傅卽出○梅師方

竹木入肉 瞿麥爲末水服方寸匕或煮汁日飲三次○梅師方

箭刀在肉 及咽喉胸膈諸隱處不出酒服瞿麥末方寸匕日三服○千金方

金瘡出血 蛇含草搗傅之○肘後方

金瘡血出 車前葉搗傅之○千金方

撲傷金瘡 夏枯草口嚼爛署上愈○衞生易簡方

金瘡出血 不止小薊苗搗爛塗之○孟詵食療本草

毒箭傷人 藍靑搗飲并傅之如無藍以靑布漬汁飲○肘后方

金瘡撲損 肘后方用靑蒿搗封之血止則愈○一方用靑蒿麻葉石灰等分五月五日搗和晒乾臨時爲末搽之

金瘡作痛 生牛膝搗傅立止○梅師方

毒箭入肉 煎生地黃汁作丸服至百日箭出○千金方

金瘡出血 狼牙草莖葉熟搗貼之○肘后方

刺在肉中 用白斂半夏泡等分爲末酒服半錢日二服○聖惠方

鍼刺入肉　蔴子去殼一個先以帛襯傷處傅之頻看若見刺出即拔去恐藥緊努出好肉或加白梅肉同研尤好○衛生易簡方

金及不出　入骨脉中者半夏白斂等分爲末酒服方寸七日三服至二十日自出○李筌太白經

箭頭不出　萬聖神應丹端午前一日不語尋見萓茗科根本枝葉花實全好者道云先生你邦在這裏道罷用柴灰自東南起圍了以木押子掘取根下周廻土次日日未出時依前不語用鑊頭取出洗淨勿令雞犬婦人見于淨室中以石相搗如泥丸彈子大黃丹爲衣以紙袋封懸高處陰乾遇有箭頭不出者先以象牙末貼瘡口後用緋帛袋盛此藥放臍中綿襆肚紮了當便出也○張子和儒門事親方

金瘡腫痛　薔薇根燒灰每白湯服方寸七一日三服○抱朴子

金瘡血出　不止用生麪乾傅五七日即愈○藺氏經驗方

箭刺入肉　膿囊不出以薔薇根末擦之服鼠撲十日即穿皮出也○外臺秘要

被斫斷筋　旋葍根搗汁瀝瘡中仍以滓傅之日三易半月即斷筋便續此方出蘇景中療奴有效者○王燾外臺秘要

金瘡煩痛　大便不利大黃黃芩等分爲末蜜丸先食水下十丸日三服○千金方

刺瘡金瘡　百治不效葱煎濃汁漬之甚良

刀瘡神藥　古石灰新石灰絲瓜根葉初種放兩葉者韭菜根各等分搗一千下作餅陰乾爲末擦之止血定痛生肌如神效侍御蘇海峰所傳○董炳集驗方

金瘡腸出 用小麥五升水九升煮去四升綿濾取汁待極冷令病人臥席上含汁噀之腸漸入噀其背並勿令病人知及多人見傍人語卽腸不入也乃擡席四角輕搖使腸自入十日中但略食美物愼勿驚動卽殺人○劉涓子鬼遺方

竹木入肉 生地黃嚼爛罨之○救急方

金瘡煩滿 赤小豆一升苦酒浸一日令黑色爲末每服方寸匕七日二服○千金方

金瘡傷損 生肌破血用紫葛二兩順流水三盞煎一盞半分三服酒煎亦妙○經效方

鍼刺入肉 栝樓根搗傅之日三易自出○崔元亮海上方

箭鏑在咽 或刀及在咽膈諸隱處杵杏仁傅之○肘后方

金瘡癰腫 及竹木簽刺等毒用糯米三升於端午前四十九日以冷水浸之一日兩換水輕淘轉勿令攪碎至端午日取出陰乾絹袋盛掛通風處每用旋取炒黑爲末冷水調如膏藥隨瘡大小裹定瘡口外以布包定勿動直候瘡瘥○若金瘡犯生水作膿腫甚者急裹一二食久卽不作膿腫也若癰疽初發纔覺煩腫急貼之一夜便消○靈苑方

金瘡瘀血 在腹者大葱白二十枚蘇子三升杵碎水九升煮一升半頓服當吐出膿血而愈未盡再服○千金方

鍼入肉內 不出者雙杏仁搗爛以車脂調貼其鍼自出○瑞竹堂方

金瘡出血 悶絕蒲黃半兩熱酒灌下○危氏方

金瘡跌折 通草煮汁釀酒日飲

箭鏃不出 栝蔞根搗傅之日三易自出○崔元亮海上方

金瘡出血不止 血見愁草研爛塗之○危氏得效方

金瘡出血 韭汁和風化石灰日乾每用爲末傅之效○瀕湖集簡方

卒被毒箭 麻仁數升杵汁飲○肘后

刺在肉中 嚼豉塗之○千金方

金瘡苦痛 楊木白皮熬燥碾末水服方寸七仍傅之日三次○千金方

金刃所傷 未透膜者乳香沒藥各一錢以童子小便半盞酒半盞温化服之爲末亦可○奇效良方

金瘡出血 麒麟竭末傅之立止○廣利方

金瘡出血 榴花半斤石灰一升搗和陰乾每用少許傅之立止○崔元亮方

金瘡出血 降眞香五倍子銅花等分爲末傅之○醫林集要

金瘡內漏 麻勃一兩蒲黃二兩爲末酒服一錢七日三夜一○外臺秘要

金瘡惡心 白檳榔四兩橘皮一兩爲末每空心生蜜湯服二錢○聖惠方

金瘡斷筋 楓香末傅之○危氏方

金瘡出血 花蓝石刮末傅之即合仍不作膿○嘉祐主治

金刃斧傷 用獨殼大栗研傅或倉卒嚼傅亦可○集簡方

刀斧傷瘡 荷葉燒研搽之○集簡方

葦刺入肉　生嚼栗子傅之。外臺

刺傷手足　犯露水腫痛多殺人以桑枝三條燖火炮熱斷之以頭熨瘡上令熱冷即易之盡二條則瘡自爛仍取韭白或薤白傅上急以帛裹之有腫更作。千金方

刺入肉中　百理不瘥松脂流出如乳頭香者傅上以帛裹三五日當有根出不痛不痒不覺自安。兵部手集

箭鏃入肉　不可拔出者用新巴豆仁略熬與蜣蜋同研塗之斯須痛定微痒忍之待極痒不可忍便撼拔動之取出速以生肌膏傅之而瘥亦治瘡腫夏侯鄣在潤州得此方後至洪州旅舍主人妻病背瘡呻吟不已鄣用此方試之即痛止也。經驗方

金瘡杖瘡　赤龍鱗即古松皮煆存性研末搽之最止痛。永類鈐方

金瘡接指　凡指斷及刀斧傷用眞蘇木末敷之外以蠶繭包縛完固數日如故。攝生方

金瘡傷重　被驚者以女人中衣舊者炙襦慰之。李筌太白經註

一切金瘡　及刀斧傷白殭蠶炒黃研末傅之立愈。斗門

金瘡悶絕　不識人琥珀研粉童子小便調一錢三服瘥。鬼遺方

金瘡出血　穀子搗傅之。外臺秘要

金刀傷瘡　新桑白皮燒灰和馬糞塗瘡上數易之亦可煮汁服之。廣利方

金瘡作痛　桑柴灰篩細傅之。梅師方

金瘡犯內　血出不止取所交婦人中衣帶三寸燒末水服。千金方

金瘡血出　柳絮封之即止。外臺秘要

刺入肉中　酸棗核燒末水服立出○外臺秘要

金瘡出血　瀝青末少加生銅屑末擦之立愈○唐瑤經驗方

鍼刺入肉　車脂攤紙上如錢大貼上二日一易三五次即出○集玄方

箭鏃入肉　不可拔者用螳蜋一個巴豆半個同研傅傷處微痒且忍極痒乃撼拔之以黃連貫衆湯洗拭石灰傅之

刀斧金瘡　端午午時取晚蠶蛹五月五日取晚蠶蛹收貯每用刮下末擦之草蓋令發熱過收貯每用刮下末擦之死爲末取少許津和塗之○便民圖纂

金瘡出血　不止者五倍子末貼之若閉氣者以五倍子末二錢入龍骨末少許湯服立效○談埜翁方

止血生肌　蠶蛾散治刀斧傷創血出如箭用晚蠶蛾炒爲末傅之即止甚效○勝金方

金瘡出血　牡蠣粉傅之○肘后

箭鏃入肉　用天水牛取一角者小斑盛之入硇砂一錢同水數滴在內待自然化水取滴傷處即出也

一切金瘡　五倍子降眞香等分炒研末傅之皮肉自痊名啄合山○拔萃方

鐵箭入肉　象牙刮末水敷之即出也

木刺入肉　乾羊屎燒灰豬脂和塗不覺自出○千金

竹木入肉　不出者鹿角燒末水和塗上立出久者不過一夕○千金方

金瘡出血　不止成肉漏用蝙蝠二枚燒末水服方寸七當下水而血消也○鬼遺方

刺傷中水　服烏牛尿二升三服止○梅師方

骨刺入肉　象牙刮末以水煮白梅肉調塗自軟○簡要濟衆

箭鏃入肉　乾羊屎燒灰猪脂和塗不覺自出○千金方

刺在肉中　温小便漬之○千金

箭鏃入腹　或肉中有聚血以婦人月經衣燒灰酒服方寸匕○千金方

鍼刺入肉　凡針折入肉及竹木刺者刮人指甲末用酸棗搗爛塗之次日定出○聖惠方

金瘡血出　不止飲人尿五升○千金方

金瘡肉漏　取瘡中所出血以水和服之○千金方

鍼瘡血出　不止用人屎燒研傅之○千金方

竹木刺肉　不出頭垢塗之即出○劉涓子

金瘡腸出　乾人屎末粉之即入○千金方

箭鏃入肉　以螻蛄杵汁滴上三五度自出○千金方

箭鏃不出　時珍發明集異記云刑曹進河朔健將也爲飛矢中目拔矢而鏃留於中鉗之不動痛困俟死一日僧云但以寒食餳點之如法用之清凉頗減痛楚至夜瘡癢一鉗而出旬日而瘥

箭鏃入肉　大雄鼠一枚取肉薄批研每服二錢熱酒下瘡痒則出矣○集要

竹木入肉　針撥不盡者以人齒垢封之即不爛也○葉氏通變要法

杖瘡腫痛　釜月下土爲末油和塗之臥羊皮上頻塗○千金方

杖瘡腫痛 水粉一兩赤石脂生一錢水銀一分以麻油杵成膏攤油紙貼之肉消者塡滿緊縛○救急方

金瘡內漏 雄黃半豆大納之仍以小便服五錢血皆化爲水○肘后方

金瘡出血 寒水石澱青等分爲末摻勿經水○積德堂方

刀瘡傷濕 潰爛不生肌寒水石煨一兩黃丹二錢爲末洗傅甚者加龍骨一錢孩兒茶一錢○種德堂方

杖瘡腫痛 雄黃二分蜜陀僧一分研末水調傅之極妙○救急方

杖瘡腫痛 新石灰麻油調搽甚妙○集簡方

杖瘡腫痛 滑石赤石脂大黃等分爲末茶湯洗淨貼○趙氏經驗方

臨杖預報 無名異末臨時温服三五錢則杖不甚痛亦不甚傷○談埜翁試效方

刀刃金瘡 石灰裹之定痛止血又速愈瘡深不宜速合者入少滑石傅之○肘后方

金瘡出血 甚多若血冷則殺人宜炒鹽三撮酒調服之○梅師方

金瘡出血 慈石末傅之止痛斷血○千金方

金瘡中風 煎鹽令熱以匙抄瀝却水熱瀉瘡上冷更着一日勿住取瘥大效○肘后方

金瘡瘀血 在腹中用大麻仁三升葱白十四枚搗熟水九升煮一升半頓服血出不盡更服○千金

杖瘡潰爛 乳香煎油搽瘡口○永類鈐方

杖瘡腫痛 芙蓉花葉研末入皂莢末少許雞子清調塗之○方廣附餘

杖瘡腫痛　水蛭炒研同朴硝等分研末水調傳之○周密志雅堂抄

代　杖　燒過人骨爲末空心酒服三錢受杖不腫不作瘡久服皮亦厚也○醫林集要

杖瘡腫痛　未毛鼠同桑椹子入麻油中浸臨時取塗甚效○西湖志

杖瘡腫毒　服童便良○千金方

杖瘡疼痛　綠豆粉研以雞子白和塗之妙○生生編

杖瘡青腫　用濕綿紙鋪傷處以燒過酒糟搗爛厚鋪紙上良久痛處如蟻行熱氣上升即散○簡便方

杖瘡煩腫　六月六日取黃瓜入甕瓶中水浸之每以水掃於瘡上立效○醫林集要

杖瘡已破　雞子黃熬油搽之甚效○唐瑤經驗方

金瘡腸出　以乾人屎末抹入桑皮線縫合熱雞血塗之○生生編

杖瘡出血　猪血一升石灰七升和劑燒灰再以水和丸又燒凡三次爲末數之妙○外臺

杖瘡腫痛　大黃末醋調塗之亦可調○醫方摘玄

杖瘡青腫　豆腐切片貼之頻易一法以燒酒煮貼之色紅即易不紅乃已○拔萃方

割甲成瘡　連年不愈川烏頭尖黃蘗等分爲末洗了貼之以愈爲度○古今錄驗

刺傷中水　腫痛煮韭熱搗之○千金

杖瘡未破　乾黃土末童尿入雞子清調塗刷上乾即上隨以熱水洗去復刷復洗數十次以紫轉紅爲度仍刷雨膀以防血攻陰也○攝生方

惡刺傷人　莨菪根水煮汁淳即易神方也○千金

割甲侵肉久不瘥硇砂礬石爲末裹
之以瘥爲度○外臺秘要

杖瘡腫痛五倍子去穰米醋浸一日慢火炒黃研末
敷之○衛生易簡方

本草類方卷之八

跌撲折傷第九十四

折傷筋骨秘傳神效散治跌撲傷損骨折骨碎筋斷
痛不可忍此藥極能理傷續斷累用累驗
用路上墻脚下往來人便溺處久碎瓦片
一塊洗淨火煅米醋淬五次黃色爲度刀
刮細末每服三錢好酒調下在上食前在
下食後不可以輕易而賤之誠神方也○
邵以正眞
人經驗方

墜撲瘀血從高落下瘀血搶心面青氣短欲死
胡粉一錢和水服卽安○肘后方

折傷接骨官粉硼砂等分爲末每服一錢蘇木湯
調下仍頻飲蘇木湯大效○接骨方

接骨續筋止痛活血定粉當歸各一錢硼砂一錢半
爲末每服一錢蘇木煎湯調下仍頻飲湯

○衛生易簡

跌撲傷損 半兩錢五個火煅醋淬四十九次甜瓜子五錢眞珠二錢研末每服一字好酒調隨上下食前後○青囊

打撲瘀血 在骨節及脇外不去以生鐵一斛酒三升煮一升服○肘后方

擲撲傷損 紫蘇搗傅之瘡口自合○談埜翁試驗方

損傷接骨 無名異甜瓜子各一兩乳香沒藥各一錢爲末每服五錢熱酒調服小兒三錢服畢以黃米粥塗紙上擦左顧牡礪之末裹之竹篦夾住○多能鄙事

打傷腫痛 無名異爲末酒服趕下四肢之末血皆散矣○集驗方

折傷止痛 白礬末一匙泡湯一盌帕蘸乘熱熨傷處少時痛止然後排整筋骨點藥○靈苑方

墜落車馬 筋骨痛不止延胡索末豆淋酒服二錢日二服○聖惠方

打撲傷損 黃葵子研酒服二錢○海上方

打跌骨折 酒調白及末二錢服其功不減自然銅古銖錢也○永類

破傷出血 燈心草嚼爛傅之立止○勝金方

傷損血出 不止以陳紫蘇葉蘸所出血按爛傅之血不作膿且愈後無瘢甚妙也○永類鈐方

打傷青腫 炙猪肉搨之○千金

損傷瘀腫 澤蘭搗傅之良○集簡方

從高墜下 欲死者取老鴉眼睛草莖葉搗汁服以渣傅患處○唐瑤經驗方

打撲傷損 閃肉骨節用接骨草葉搗爛罨之立效○衛生易簡方

折傷閃肭土牛膝搗罨之○衛生易簡方

打撲折傷羊脂調黃芩子末傅之○千金方

打撲瘀痕水調半夏末塗之即沒也○永類鈐方

折腕損傷卓氏膏用大附子四枚生切以猪脂一觔三年苦醋同漬三宿取脂煎三上三下日摩傅之○深師方

打撲損傷骨節及筋傷爛用生地黃熬膏罨之以竹簡編夾急縛勿令轉動一日一夕可十易之則瘥○類說云許元公過橋墮馬右臂白脫左右急接入臼中昏迷不知痛苦急召田錄事視之曰尚可救乃以藥封腫處中夜方甦達旦痛止痛處已白日日換貼其瘀腫移至肩背乃以藥下去黑血三升而愈即上方也出肘后方中○損傷打撲瘀血在腹者用生地黃汁三升酒一升半煮二升半分三服○出千金方

傷損瘀血三因方雞鳴散治從高墜下木石壓傷及一切傷損瘀凝積痛不可忍並以此藥推陳致新大黃酒蒸一兩杏仁去皮三七粒細研酒一碗煎六分雞鳴時服至曉取下惡物愈

接骨燒過童子骨一兩乳香二錢喜紅絹一方燒灰爲末熱酒調服先以桐木片紮定立效○醫林集要

打撲傷痕瘀血流注或作潮熱者大黃末薑汁調塗一夜黑者紫二夜紫者白也○瀕湖集簡方

折傷腫痛　梧蕫根搗塗重布裹之熱除痛即止○葛洪肘后方

一切折傷　寒食蒸餅爲末每服二錢酒下甚驗○肘后方

寬筋治損　何首烏十斤生黑豆半斤同煎熟皂莢一斤燒存性幸牛膝各五兩川烏頭炮二兩爲末酒糊九梧子大每服三十丸茶湯下○永類方

破傷血出　何首烏末傅之即止神效○筆峰雜興方

蹉跌破傷　筋骨用豉三升水三升漬濃汁飲之止心悶○千金

磕撲青腫　老黃茄極大者切片如一指厚新瓦焙研爲末欲卧時温酒調服一錢七一晨消盡無痕迹也○勝金

折傷瘀損　白麵梔子仁同搗以水調傅之即散

墜損跌撲　散血止痛重陽日收老茄子百枚去蒂四破切之消石十二兩搗碎以不津器先鋪茄子一重乃下消石一重如此間鋪令盡以紙數層密封安置淨處上下以新磚承覆勿犯地氣至正月後取出去紙兩重日中曝之逐日如此至二三月度茄已爛開瓶傾出濾去滓別入新器中以薄綿蓋頭又曝至成膏乃可用每以酒調半匙空腹飲之日再惡血散則痛止而愈矣若膏久乾硬即以飯飲化動用之○圖經本草

跌撲傷損　薑汁和酒調生麵貼之

多年損傷　不瘥冬瓜子末温酒服之○孫眞人方

跌撲傷損　用乾冬瓜皮一兩眞牛皮膠一兩剉入鍋內炒存性研末每服五錢好酒熱服仍飲

酒一鬲厚蓋取徹汗其痛卽止一宿如初極效○摘玄方

傷筋出血葛根搗汁飲乾者煎服仍熬屑傅之○外臺秘要

打撲損傷用綠豆粉新銚炒紫新汲井水調傅以杉木皮縛定其效如神此汀人陳氏夢傳之方○澹寮方

毆傷瘀聚腹中悶滿攻一升水三升煮三沸分服不瘥再作○千金方

打頭青腫豆黃末傅之○千金方

傷損接骨薑薑了一兩小黃米炒二合龍骨少許爲末醋調成膏攤紙上貼之○乾坤秘韞

打撲血聚皮不破者用蘿蔔或葉搗封之○邵氏方

腦破骨折密和葱白搗勻厚封立效○肘后方

折傷墮墜瘀血在腹氣短大豆五升水一斗煮汁二升頓服劇者不過三作○千金方

跌撲折傷疼痛接骨方黃麻燒灰頭髮灰各一兩乳香五錢爲末每服三錢温酒下立效○王仲勉經驗方

閃肭脫臼赤黑腫痛用黍米粉錢漿粉各半斤蒸一斤同炒存性研末以醋調服三次後水調入少醋貼之○集成

筋骨傷破以熱白馬屎傅之無癥○千金

跌撲損傷五爪龍搗汁和童尿熱酒服之取汗○簡便方

墜傷撲損瘀血在內煩悶者蒲黃末空心温酒服三錢○塞上方

損傷血出痛不可忍用籬上婆婆鍼袋兒搥水服渣罨瘡口立效○袖珍

閃拗手足 生薑葱白搗爛和麵炒熱敷之

打撲傷損 諸瘡寒食日浸糯米逐日易水至小滿取出日乾爲末用水調塗之○便民圖纂

打撲傷腫 熟麻油和酒飲之以火燒熱地卧之覺則疼痛俱消松陽民相毆用此法經官驗之了無痕迹○趙葵行營雜錄

墜馬血瘀 積在胸腹唾血無數者乾藕根爲末酒服方寸匕日二次○千金方

折傷金瘡 乾梅燒存性傅之一宿瘥○千金方

墜損嘔血 墜跌積血心胃嘔血不止用乾荷花爲末每酒服方寸匕胃氣以竹筒收之凡遇破傷研末傅之神聖絶妙○經驗方

一切損傷 止血生肌令無瘢痕用鹽藏楊梅和核搗如泥做成挺子以竹筒收之凡遇破傷研末傅之神聖絶妙○經驗方

打撲傷損 瘀血溷悶身體疼痛辣桂爲末酒服二錢○直指方

壓撲傷損 胡桃仁搗和温酒服便瘥○圖經本草

撲損折骨 夜合樹皮即合歡皮去粗皮炒黑色四兩芥菜子炒一兩爲末每服二錢温酒卧時服以痒傅之接骨甚妙○王璆百一選方

筋骨損傷 米粉四兩炒黄入没藥乳香末各半兩酒調成膏攤貼之○御藥院方

顛撲傷損 松節煎酒服○談埜翁方

打撲損傷 惡血攻心悶亂疼痛者以乾荷葉五片燒存性爲末每服一錢童子熱尿一盞食前調下日三服利下惡物爲度○聖惠方

墜損腸出 新汲井水冷噴其身面則腸自入也○嘉祐主治

跌撲傷損 水桐樹皮去青留白醋炒搗傅○集簡方

折傷腫痛 梔子白麵同搗塗之甚效○集簡方

墜馬拗損 桑根白皮五斤爲末水一升煎膏傅之便止已後亦無宿血終不發動○經驗後方

折傷筋骨 接骨木半兩乳香半錢芍藥當歸芎藭自然銅各一兩爲末化黃蠟四兩沒藥攪勻衆手扎如芡子大若止傷損酒化一丸若碎傷筋骨先用此傅貼乃服○衛生易簡

從高墜下 有瘀血在內刮琥珀屑酒服方寸匕或入蒲黃三二七日服四五次○外臺秘要

折傷接骨 市上乞兒破鞋底一隻燒灰白麵等分好醋調成糊傅患處以絹束之杉板夾定須臾痛止骨節有聲爲效○楊誠經驗方

折傷接骨 楊拱摘要方用土鱉焙存性爲末每服二三錢接骨神效一方生者擂汁酒服○神珍方用蚵皮即土鱉六錢隔紙砂鍋內焙乾自然銅二兩用火煆醋淬七次爲末每服二錢溫酒調下病在上食後病在下食前神效○董炳集驗方用土鱉陰乾一個臨時旋研入藥乳香沒藥龍骨自然銅火煆醋淬各等分麝香少許爲末每服三分入土鱉末以酒調下須先整定骨乃服藥否則接挫也此乃家傳秘方慎之又可代杖

跌撲損傷 瘀血凝滯心腹脹痛大小便不通欲死川江蛭石灰燒黃半兩大黃牽牛頭末各二兩爲末每服二錢熱酒調下當下惡血以盡爲度名奪命散○濟生

跌撲傷損 挫開出骨竅等症蠶沙四兩炒黃綠豆扮四兩炒黃枯礬二兩四錢爲末醋調傅之

絹包縛定換三四次卽愈忌産婦近之○邵眞人經驗良方

折傷疼痛 水蛭新瓦焙爲細末酒服二錢食頃作痛可更一服痛止便將折骨藥封以物夾定調理○經驗方

折傷出血 但不透膜者以海味中鹹白鰾大片色白有紅絲者成片鋪在傷處以帛絹之卽止

折傷接骨 大蝦蟇生研如泥謗竹裹縛其骨自痊○奚囊備急方

砉磕傷損 黃牛屎炒熱封之裹定卽效○簡便

墜跌打擊 內傷神效方水蛭麝香各一兩剉碎燒令烟出爲末酒服一錢當下畜血未止再服其效如神○古今錄驗方

骨節離脫 生蟹搗爛以熱酒傾入連飲數碗其渣塗之半日內骨內谷谷有聲卽好乾蟹燒灰酒服亦好○唐瑤經驗方

跌破出血 烏賊魚骨末傅之○直指方

損傷接骨 牛蹄甲一個乳香末藥各一錢爲末入甲內燒灰以黃米粉糊和成膏傅之○秘韞

墜損疼痛 故馬氈兩段酒裹之冷卽易三五度瘥○廣濟方

骨折腫痛 五靈脂白芨各一兩乳香沒藥各三錢爲末熟水同香油調塗患處○乾坤秘韞

打傷擷撲 及牛馬觸動胸腹破血四肢摧折以烏雞一隻連毛杵一千二百下苦酒三勺和勻以新布撮病處將膏塗布上覺寒振欲脫徐徐取下須臾再上一雞少頃再作以愈爲度○肘后方

傷損不食　凡打撲傷損三五日水食不入口用生猪肉二大錢打爛温水洗去血水再擂爛以陰陽湯打和以半錢用雞毛送入咽內却以陰陽湯灌下之其食自然開解此乃損血凝聚心間而上胸中不通飲食虫食虫聞香竇開瘀血虫食他物虫不來探故也謂之驅通之法○邵氏

跌撲傷損　眞牛皮膠一兩乾冬瓜皮一兩剉同炒性研末每服五錢熱酒一鍾調服仍飲二三鍾暖卧微汗痛止一宿接元如故○蘭氏

蹉跌損傷　血瘀骨痛鹿角末酒服方寸七日三○千金方

接骨　用下窟烏即鴉也取骨燒存性以古銅錢一個煆紅醋淬七次爲末等分酒服一錢不可過多病在下空心在上食後服極有效驗須先灸縛定乃服此○唐蘭道人方

損傷接骨　五靈脂一兩茴香一錢爲末先以乳香末于極痛處傅上以小黃米粥塗之乃擦二末于粥上帛裹木牌子夾定三五日效○儒門事親

打撲傷痛　羊角灰以沙糖水拌炒焙焦爲末每熱酒下二錢仍探痛處○簡便

脇破腸出　以香油抹手送入煎人參枸杞子汁温淋之喫羊腎粥十日即愈○危氏

損傷青腫　用新羊肉貼之○千金方

打擊青腫　大豆黃爲末水和塗之○外臺秘要

筋骨折傷　急取雄雞一隻刺血量患人酒量或一碗或半碗和飲痛立止神驗○青囊

打擊青腫　炙猪肝貼之○千金

打損接骨　狗頭一個燒存性爲末熱醋調塗暖卧○衛生易簡

折傷跌撲童便入少酒飲之推陳致新其功甚大○薛已云予在居庸見覆車被傷七人仆地呻吟俱令灌此皆得無事凡一切傷損不問壯弱及有無瘀血俱宜服此若脇脹或作痛或發熱煩燥口渴惟服此一甌勝似他藥雖效恐無瘀血反致誤人童便不動臟腑不傷氣血萬無一失軍中多用此屢試有驗○外科發揮

折傷水獺一個支解入罐內固濟待乾煅存性爲末以黃米煮粥攤患處擦獺末於粥上布裹之立止疼痛○經驗後方

折傷死童子骨煅過香瓜子仁炒乾爲末好酒下止痛極速○扶壽精方

打傷出血竹節草即馬蘭同旱蓮草松香皂子葉即柜子葉冬用皮爲末搽入刀口○摘玄方

打墜腰痛瘀血凝滯破故紙炒芭香炒辣桂等分爲末每熱酒服二錢破故紙主腰痛行血○

直指方

傷損內痛兵杖所加木石所迮血在胸背脇下刺痛用青竹茹亂髮各一團炭火炙煎爲末酒一升煮三沸服之三服愈○千金方

擷撲欲死一切傷損從高墜下及木石所迮落馬撲車瘀血凝滯氣絕欲死者亦活用淨土五升蒸熱以故布重裹作二包更互熨之勿大熱恐破肉取痛止則已神效之方○孫眞人千金方

本草類方卷之八

五絶第九十五

忤惡卒死　銅器或瓦器盛熱湯隔衣熨其腹上冷即易立愈○陳藏器本草

夜卧禁魘　凡卧時以鞋一仰一覆則無魘及惡夢○起居雜忌

自縊垂死　葱心刺耳鼻中有血出即甦

五種遁尸　其狀腹脹氣急冲心或磔磈踊起或牽腰脊以雞卵白七枚頓呑之良○千金

卒自縊死　以藍汁灌之○千金方

好魘多夢　燒人灰置枕中履中自止○本草拾遺

夜卧魘死　勿用火照急取粱塵納鼻中即活○瑣碎錄

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509　ガラス使用

尸厥卒死　不知人者燒尸場土二三錢擂細湯泡灌之卽活如無以竈心土代之○何氏方

臥忽不寤　勿以火照但痛嚙其踵及足拇趾甲際而多唾其面以井底泥塗其目令人垂頭入井中呼其姓名便甦也○肘后方

卒中惡氣　伏龍肝末一雞子大水服取吐○千金方

魘寐暴絶　竈心對鍋底土研末水服二錢更吹入鼻○千金方

尸厥不醒　脉動如故竈突墨彈丸漿水和飲仍針百會足大趾中趾甲側○千金方

魘寐卒死　鍋底墨水灌二錢并吹鼻○醫說

客忤中惡　多於道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣冲心胸不卽治殺人搗墨水和服二錢○肘後方

卒自縊死　梁上塵如豆大各納一筒中四人同時極力吹兩耳及鼻中卽活○外臺秘要

人溺水死　時珍曰古方治人溺水死用竈中灰一石埋之從頭至足惟露七孔良久卽甦凡蛔溺水死試以灰埋之少傾卽便活甚驗蓋灰性暖而能拔水也

墮水凍死　只有微氣者勿以火炙用布袋盛熱灰放在心頭冷卽易待眼開以温酒與之○普濟方

客忤中惡　道間門外得之令人心腹刺痛氣衝心胸脹滿不治害人眞丹方寸七蜜三合和灌之○肘後方

客忤卒死　眞丹方寸七蜜三合和灌之○肘後方

人落水死　裹石灰納下部中水出盡卽活○千金方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509　ガラス使用

人溺水死白沙炒覆死人面上下惟露七孔冷濕即易○千金方

鬼擊卒死吹醋少許入鼻中○千金

救溺水死以大凳卧之後足放高用鹽擦臍中待水自流出切勿倒提出水○救急方

鬼擊中惡卒然着人如刀刺狀胸脇腹內疒疗刺切痛不可按或即吐血鼻中出血下血一名鬼排以熟艾如雞子大三枚水五升煎二升頓服○肘后方

五絶急病一曰自縊二曰墻壓三曰溺水四曰魘魅五曰產乳並以半夏末納大豆一九入鼻中心温者一日可活也○子母秘錄

人好魘寐桃仁熬去皮尖三七枚以小便服之○千金方

水溺卒死一宿者尚可活紙裹皂莢末納下部須臾出水即活○外臺秘要

自縊將死皂莢末吹鼻中○外一方

卒中惡死斷猪尾取血飲并縛豚枕之即活此乃長桑君授扁鵲法也出魏夫人傳○肘后方

卒縊垂死心口猶温者勿斷繩刺雞冠血滴口中以安心神或云男用雌女用雄○肘后

縊死未絶雞血塗喉下○千金

卒魘死昏東門上雞頭爲末酒服之○千金方

縊死未絶雞矢白如棗大酒半盞和灌口鼻○肘后

臥忽不寤若以火照之則殺人但唾其面痛嚙其踵及大趾甲際即活以犀角爲枕即令不魘

夜夢魘寐以赤繩一尺枕之即安○肘后

中惡不醒令人尿其面上即甦此扁鵲法也○肘后方

本草類方卷之八

諸蟲傷第九十六

蠍蠆螫傷以水浸故布搦之暖即易○千金方

蠍蠆螫傷温湯漬之數易至旦愈○華陀治彭城夫人方

蛇咬毒攻人腹以兩刀於水中相摩飲其汁○救急方

百蟲咬傷以燈火熏之出水妙○濟急方

蛇繞不解熱湯淋之即脫○千金方

蜈蚣螫傷畫地作王字內取土摩之即愈○集簡方

蜂蟻叮螫反手取地上土傅之或入醋調○千金方

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号　特1-2509　ガラス使用

蠼螋尿瘡 畫地作蠼螋形以刀細取腹中土唾和塗之再塗即愈孫眞人云予得此疾經五六日不愈或教此法遂瘳乃知萬物相感莫曉其由也○千金方

蜈蚣螫傷 蚯蚓泥傅之效○集效方

蜈蚣螫人 井底泥頻傅之○千金方

諸蛇螫毒 銅青傅之○千金方

蜂蠆螫傷 馬摩其上唾二七遍置馬於故處○千金方

百蟲入耳 生油調銅綠滴入○衛生家寶方

諸蛇螫傷 胡粉和大蒜搗塗○千金方

蠼螋尿瘡 酢和胡粉塗之○千金方

蠍蠆螫人 醋和黃丹塗之○肘后方

蚰蜒入耳 黃丹酥蜜杏仁等分熬膏綿裹包塞之聞香即出抽取○聖惠方

蜂蠆螫傷 人參末傅之○證治要訣

蛇骨刺人 毒痛鐵精粉豆許吹入瘡內○肘后方

百蟲入耳 青錢十四文煎豬膏二合少少滴之○聖濟錄

沙蜂叮螫 朱砂末水塗之○摘玄方

水蛭毒瘡 南方多雨有物曰水蛭大類鼻涕生於古木之上聞人氣則閃閃而動人過其下噏人體間即立成瘡久則遍體惟以朱砂麝香塗之愈○張杲醫說

百蟲入耳 水銀豆許傾入耳中以耳向下擊銅物數聲即出能食人腦非急切勿用○聖濟錄

百蟲入耳 雄黃燒撚熏之自出。十便良方

蜘蛛傷人 雄黃末傅之。朝野僉載

蚯蚓咬人 其毒如大風眉鬚皆落以石灰水浸之良。經驗方

螻蛄咬人 醋和石灰塗之。聖惠方

蚯蚓咬毒 形如大風眉鬚皆落惟濃煎鹽湯浸身數遍即愈浙西軍將張韶病此每夕蚯蚓鳴于體一僧用此方而安

蚓畏鹽也。經驗方

毒蛇傷螫 噀鹽塗之炎三壯仍噀鹽塗之。徐伯玉方

蠼螋尿瘡 鹽湯浸綿搦瘡上。食療本草

解黃蠅毒 烏蒙山峽多小黃蠅生毒蛇鱗中嚙人初無所覺漸瘁爲瘡勿搔但以冷水沃之瘥

鹽少許即不爲瘡。方輿勝覽

百虫入耳 膽礬末和醋灌之即出。千金方

蜈蚣咬人 噀鹽塗之或鹽湯浸之妙。梅師方

蜂蠆螫叮 噀鹽塗之。千金方

蛇虺傷人 紫蘇葉煮飲之。千金方

蛇咬蠍螫 燒刀茅頭令赤置白礬于上汁出熱滴之立瘥此神驗之方也貞元十三年有兩僧流南方到鄧州俱爲蛇齧令用此法便瘥更無他苦。劉禹錫傳信方

蠍蠆叮螫 水調硇砂塗之立愈。千金方

蚰蜒入耳 硇砂膽礬等分爲末每吹一字虫化爲水。聖濟錄

蟲蛇獸毒 及蠱毒生明礬雄黃等分于端午日研末黃蠟和丸梧子大每服七丸念藥王菩薩七遍熟水送下○東垣方

蛇蟲諸毒 毒蛇射工沙虱等傷人口噤目黑手足直毒氣入腹白礬甘草等分爲末冷水服二錢○瑞竹堂方

射工溪毒 升麻鳥嘴煎水服以滓塗之○肘後方

蜈蚣咬傷 嚼人參塗之○醫學集成

蜘蛛咬傷 縛定咬處勿使毒行以貝母末酒服半兩至醉良久酒化爲水自瘡口出水盡仍塞瘡口甚妙○仁齋直指方

蛇蠍咬傷 縛定咬處勿使毒行以貝母末酒服半兩至醉良久酒化爲水自瘡口出水盡仍塞瘡口甚妙○仁齋直指方

蜈蚣咬傷 嚼香附塗之立效○袖珍方

蛇虺螫傷 龍腦薄荷葉研末酒服并塗之○易簡方

溪毒射工 凡中溪毒知母連根葉搗作散服亦可投水搗絞汁飲一二升夏月出行多取其屑自隨欲入水先取少許投水上流便無畏兼辟射工亦可煮湯浴之甚佳○肘後良方

蜂蠆螫傷 薄荷葉挼貼之○外臺秘要

毒蛇螫人 新地榆根搗汁飲兼以漬瘡○肘后方

惡蛇虺傷 青木香不拘多少煎水服效不可述○袖珍方

蚰蜒入耳 水調綠礬灌之。普濟方

諸毒虫傷 青黛雄黃等分研末新汲水服二錢。古今錄驗

蜈蚣螫傷 蛇啣挼傅之。古今錄驗

毒蜂螫人 嚼青蒿封之即安。肘后方

蜂螫螫毒 五月五日午時收蜀葵花石榴花艾心等分陰乾爲末水調塗之。肘后方

蛇虺咬傷 青麻嫩頭搗汁和酒等分服三盞以渣傅之毒從竅中出以渣棄水中即不發看傷處有竅是雄蛇無竅是雌蛇以針挑破傷處成竅傅藥。摘玄方

蛇毒螫傷 以竹筒合瘡上溶蠟灌之效。徐玉方

蠼螋尿瘡 遶腰者敗醬煎汁塗之良。楊氏産乳

蠼螋尿瘡 遶身匝即死以蒺藜葉搗傅之無葉用子。備急方

花蜘蛛毒 咬人與毒蛇無異用野縑絲即道人頭搗汁一盞服仍以渣傅之。摘玄方

蝸牛咬毒 毒行遍身者蓼子煎水浸之立愈不可近陰令弱也。陳藏器本草

諸蟲蛇傷 艾炙數壯甚良。集簡方

蛇虺螫傷 衛生易簡方用小青一握細研入香白芷半兩酒調服手掾患處候黃水出爲效。

摘玄方用小青大青牛膝葉同搗汁和酒服以渣傅之

惡蛇咬傷 地松搗傅之。易簡方

毒蛇傷螫 臨川有人被蝮傷即昏死一臂如股少頃遍身皮脹黃黑色一道人以新汲水調香白芷末一斤灌之覺臍中揭揭然黃水自口出腥穢逆人良久消縮如故云以麥門

冬湯調尤妙仍以末擦之又經山寺僧爲蛇傷一脚潰爛百藥不愈一遊僧以新水數洗淨腐敗見白筋挹乾以白芷末入膽礬麝香少許擦之惡水湧出日日如此一月平復。洪邁夷堅志

蚰蜒入耳　地龍爲末入葱內化水點入則蚰蜒亦化爲水。聖惠方

射工中人　寒熱發瘡鬼臼葉一把苦酒漬搗取汁服之一日二次。千金方

中射工毒　生瘡者烏翼升麻各二兩水三升煎二升温服以滓傅瘡上。姚僧坦集驗方

毒蛇溪毒　沙虱射工等所傷口噤眼黑手足强直毒攻腹內成塊逡巡不救蒼耳嫩苗一握取汁和酒温灌之以滓厚傅傷處。勝金方

惡蟲咬人　紫草煎油塗之。聖惠方

誤吞水蛭　青靛調水飲即瀉出。普濟方

蠼螋咬瘡　大黃末塗之。醫說

辟除蚤虱　天茄葉鋪於席下次日盡死

射工中人　有瘡狠牙冬取根夏取葉搗汁飲四五合并傅之。千金方

毒蛇傷螫　獨莖狠子根或葉搗爛猪脂和塗立瘥。崔氏方

蛇咬傷瘡　生堇杵汁塗之。萬畢術

蠼螋尿瘡　螟蛉窠水調傅之。集玄方

誤吞水蛭　黎蘆炒爲末水服一錢必吐出。德生堂方

蝎螫蠶人　半夏末水調塗之立止。錢相公篋中方

飛蟲入耳 生半夏麻油調塗耳門也○本事方

蛇咬腫悶 欲死用重臺六分續隨子仁七粒搗篩爲散酒服方寸匕兼唾和少許塗咬處立效○崔元亮海上方

蛇蝎螫人 射罔傅之頻易血出愈○梅師方

蛇咬瘡 生杵堇汁塗之○萬畢術

惡蛇所傷 青木香半兩煎湯飲之按青木香乃馬兜鈴根也與廣木香亦名青木香者不同○袖珍方

蛇螫螫人 小蒜搗汁服以滓傅之○肘后

蝮蛇螫傷 楮葉麻葉合搗取汁漬之○千金方

飛蟲入耳 石斛數條去根如筒子一邊紝入耳中四畔以蠟封閉用火燒石斛盡則止熏右耳則虫從左出未出更作○聖濟

蛇咬成瘡 暖酒淋洗瘡上日三次○廣利方

蜘蛛咬人 炮薑切片貼之良○千金

毒蛇螫傷 牙入肉中痛不可堪者勿令人知私以荇葉覆其上穿以物包之一時折牙自出也○肘后方

毒蛇螫傷 急飲好清油一二戔解毒然後用藥也○濟急良方

蜈蚣咬瘡 嚼小蒜塗之良○肘后方

蠆刺螫人 酢磨附子汁傅之○醫學心鏡

毒蛇傷齧菰蔣草根燒灰傅之○外臺秘要

蠼螋尿瘡杵豉傅之良○千金

惡蟲入耳香油合稻稈灰汁滴之或入之○聖濟總錄

蝮蛇螫傷蜈蚣燒末傅之

蠼螋尿瘡大麥嚼傅之日三上○傷寒類要

蝮蛇螫人薑末傅之乾卽易○千金

諸蟲入耳桃葉搥熟塞之或搗汁滴之或作枕枕一夕自出○梅師方

蜈蚣傷螫麻履底炙熱揩之卽安○外臺秘要

蜘蛛咬傷油麻研爛傅之○經驗後方

蜈蚣蜂傷楝樹枝葉汁塗之良○楊起簡便方

蠼螋尿瘡遶身汗出以燕窠中土和猪脂苦酒傅之○外臺秘要

蜈螫螫傷獨頭蒜磨之卽止○梅師

蛇虺螫傷孟詵曰卽時嚼蒜封之六七易仍以蒜一升去皮以乳二升煮熟空心頓服明日又進外以去皮蒜一升搗細小便一升煮三四沸浸損處○梅師用獨頭蒜酸草搗絞傅咬處

百蟲入耳葛苣搗汁滴入自出也○聖濟總錄

螫蠆螫痛苦李仁嚼塗之良○古今錄驗

射工中人成瘡者以雞腸草搗塗之經日卽愈○盧氏方

百蟲入耳薑汁少許滴之

蛇虺咬傷蜘蛛搗爛傅之甚效

蛇咬久潰小茴香搗末傅之○千金

惡蛇蟲傷魚鯉草皺面草槐樹葉草決明一處杵爛傅甚效○救急易方

射工中人狀如傷寒寒熱發瘡偏在一處有異於常者取赤莧合莖葉搗汁飲一升日再服之

○集驗方

蟲刺螫人見再傅晝夜勿絕見毛爲度○外臺

蛇虺螫傷胡荽苗合口椒等分搗塗之○千金方

蛇螫腫痛蒲公英搗爛貼○急救方

蚰蜒入耳葛苣葉乾者一分雄黃一分爲末糊丸棗核大蘸生油塞耳中引出○聖惠方

蜈蚣咬毒醋磨生鐵傅之○簏中方

壁虱蜈蚣蕎麥稭作薰并燒烟熏之

射工中人有瘡用芥子末和酒厚塗之半日痛即止○千金翼

射工溪毒馬齒莧搗汁一升服以滓傅之日四五次良○崔元亮海上方

蚰蜒入耳胡麻炒研作袋枕之○梅師

蚰蜒入耳劉禹錫傳信方用胡麻油作煎餅枕卧須臾自出李元淳尚書在河陽日蚰蜒入耳無計可爲腦悶有聲至以頭擊門柱奏狀危困因發御醫療之不驗忽有人獻此方乃愈○圖經

毒殺傷螫 清醋急飲一二碗令毒氣不散然後用藥○濟急方

諸蟲入耳 凡百節蚰蜒蟻入耳以苦酒注入起行即出○錢相公簏中方

射工中人 成瘡者取蒜切片貼瘡上炙七壯○千金

毒蛇螫傷 蘘荷白搗傅○徐玉方

蜘蛛咬毒 羊桃葉搗傅之立愈○備急方

諸蛇螫人 紫莧搗汁飲一升以滓塗之○集簡方

毒蜂螫人 暖酒淋洗瘡上日三次○廣利方

壺蜂叮螫 苦蕢汁塗之良○摘玄方

蜂蠆螫傷 野莧挼擦之

蜘蛛咬瘡 徧身生瘡青葱葉一莖去尖入蚯蚓一條在內待化成水取點咬處即愈○李絳兵部手集

百蟲入耳 韭汁灌之即出○千金方

蚘蟲攻心 如刺吐清汁者萹蓄一兩杵末羊肉臛和食之日一頓大效○外臺秘要

蛆入耳中 綠礬摻之即爲水○摘玄方

蜈蚣螫傷 菜子油傾地上擦之即勿令四眼人見○陸氏積德堂方

毒蜂螫傷 清油搽之妙○趙原陽濟急方

蜘蛛咬毒 醋磨生鉄傅之○簏中方

蟲咬 以酥和血塗之○聖惠方

射工溪毒 獨頭蒜切三分厚貼上炙之令蒜氣射入即瘥○梅師方

蜈蚣螫傷 取灰莧葉擦之即止○談埜翁方

毛蟲螫人 赤痛不止馬齒莧搗熟封之妙○靈苑方

蜈蚣咬傷 馬莧汁塗之○肘後

蚰蜒入耳 小蒜洗淨搗汁滴之未出再滴○李絳兵部手集

蜘蛛咬毒 香油和鹽摻之○普濟方

百蟲入耳 椒末一錢醋半盞浸良久少滴入自出○續千金方

毒蛇咬螫 以閉口椒及葉搗封之良○肘后方

蛇入人口 因熱取涼卧地上有蛇入口不能出者用刀破蛇尾納生椒二三粒裹定須臾即自退出也○聖惠方

蛇蠆螫人 乾薑雄黃等分爲末袋盛佩之遇螫即以傅之便定○廣利方

蜈蚣咬傷 胡椒嚼封之即不痛○多能鄙事

蠼螋尿瘡 初如糝粟漸大如豆更大如火烙漿炮疼痛至甚者速以草茶并蠟茶俱可以生油調傅藥至痛乃止○勝金方

諸蛇傷毒 桂心栝蔞等分爲末竹筒密塞遇毒蛇傷即傅之塞不密即不中用也

桑蠆螫人 丁香末蜜調塗○聖惠方

蠆螫作痛 川椒嚼細塗之微傅即止○杏林摘要

蠼螋尿瘡 出黃水用梨葉搗塗之乾即易○簡中方

百蟲入耳 川椒研細浸醋灌之自出○危氏方

射工水毒 生瘡皂莢長尺二寸煎汁熬如飴塗之○肘后方

蜘蛛咬瘡 遍身皆有以葱一枝去尖頭將蚯蚓入葉中緊捏兩頭勿令洩氣頭搖動即化爲水以點咬處甚效○譚氏小兒方

蟹螯痛楚 烏賊骨一錢白礬二分爲末嗑鼻在左壁者嗑左鼻在右壁者嗑右鼻○衛生寶鑑

蜂螫腫疼 蜂房爲末猪脂和傅或煎水洗○千金方

蟹蠆螫傷 以木盌合螫處神驗不傳○古今錄驗方

蛇螫血出 九竅皆有者取亩虫初食牛馬血腹滿者三七枚燒研湯服○肘后

蟻入耳內 鯪鯉甲燒研水調灌入即出○肘后

蚰蜒入耳 濕生虫研爛塗耳邊自出或攤紙上作撚安入耳中亦出○衛生寶鑑

九里蜂毒 皂莢鑽孔貼叮處艾炙孔上三五壯即安○救急方

諸蟲入耳 以紙塞耳鼻留虫入之耳不塞閉口勿言少頃虫當出也○集玄方

蚰蜒入耳 生油調雞心血滴之即出

中沙虱毒 斑蝥二枚一枚末服一枚燒至烟盡研末傅瘡中立瘥○肘后

蠼螋惡瘡 槐白皮醋浸半日洗之○孫眞人千金翼

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用

射工毒瘡 大蜈蚣一枚炙研和酢傅之○千金方

蚰蜒入耳 蝸牛椎爛置于耳邊即出也○瑞竹堂方

蛇咬毒瘡 用吳茱萸一兩爲末冷水和作三服立安○勝金方

蝮蛇螫傷 生蝦蟇一枚搗爛傅之○外臺

蜂蠆螫傷 蟹殼燒存性研末蜜調塗之○證治要訣

蜂蠆叮螫 油木梳炙熱熨之○救急方

諸蟲入耳 車缸脂塗孔中自出○梅師方

蛇虺咬傷 生蠶蛾研傅之○必效方

蜈蚣咬傷 白鴈皮貼之○集成

山行辟蛭 山中草木枝上有石蛭着人足則穿肌入肉中害人但以蠟猪膏和鹽塗足脛趾即不着人也○千金方

蠶咬成瘡 蜜調麝香傅之○廣利方

毒蛇傷螫 凡蜈蚣蛇螫毒虫傷以五靈脂末塗之立愈○金匱鈎玄

蜘蛛咬瘡 雞冠血塗之○錢相公簡中方

蛇入七孔 割母猪尾血滴入即出也○千金方

蠷螋尿瘡 烏雞翅毛燒灰油調傅之蟲畏雞故也○瑣碎錄

諸蟲入耳 雞冠血滴入即出○勝金

蜈蚣入腹 猪血灌之或飽食少頃飲桐油當吐出

蚰蜒入耳華陀方用牛酪灌入即出若入腹則飲二升即化爲黃水○廣利方

蠼螋尿瘡雞子一個輕敲小孔合之立瘥○兵部手集

蛇傷手腫新剝羊肚一個帶糞割一口將手入浸即時痛止腫消○集要

射工溪毒白雞矢白者二枚以餳和塗瘡上○肘后

食菹吞蛭蛭噉臟血腸痛黃瘦飲熱羊血一二升次早化猪脂一升飲之蛭即下也○肘后方

蠼螋尿瘡鹿角燒末苦酒調服○外臺

百蟲入耳雞肉炙香塞耳中引出○總錄

誤吞水蛭腸痛黃瘦牛血熱飲一二升次早化猪脂一升飲之即吐出昔有店婦吹火筒誤吞蜈蚣刺猪羊血灌之即下出也○肘后方

中有蜈蚣入腹店婦仆地號叫可畏道人劉復眞用此法而愈○三元延壽書

誤吞水蛭以蒸餅半個絞出狗涎喫之連食二三其物自散○德生堂方

蜂蠆螫痛牛屎燒灰苦酒和敷○千金方

蜂蠆螫瘡牛角腮燒灰醋和傅之○肘后方

螫螫作痛猫兒屎塗之三五次即瘥○心鏡

蛛螫蛇傷雞子一個輕敲小孔合之立瘥○兵部手集

蟲虺螫蠹凡蜈蚣蛇螫毒虫傷以五靈脂末塗之立愈○金匱鉤玄

水弩射人熊膽塗之更以雄黃同酒磨服即愈○斗門方

蠼螋尿瘡狀如菜莄中央白膿惡寒壯熱磨犀角汁塗之○千金方

蜘蛛瘡毒牛乳飲之良○生生編

蜈蚣入耳炙猪肪掩耳自出○梅師

蜈蚣咬瘡雞冠血塗之○錢相公篋中方

蟲蟻入耳炙猪肪掩耳自出○梅師

蟲蟻螫人梳垢封之○集簡方

蚰蜒入耳牛乳少少滴入即出若入腹者飲一二升即化爲水○聖惠方

諸蛇毒人梳垢一團尿和傅上炙梳出汗愈之○千金方

蜘蛛咬毒久臭人溺于大甕中坐浸仍取烏雞屎炒浸酒服之不爾恐毒殺人○陳藏器本草

百蟲入耳小便少少滴入○聖惠方

毒蛇螫傷先以小便洗去血次以牙塗封而護之甚妙且不腫痛○醫方摘要

蛇骨刺人痛甚用死鼠燒傅○肘后

毒蛇傷螫野鼠屎水調塗之○邵眞人經驗方

蜈蚣螫人頭垢苦參末酒調傅之○篋中

毒蛇螫傷急以小便洗去血隨取口中唾頻頻塗之○楊拱醫方摘要

毒蛇咬螫人屎厚封之即消○千金

蜂蠆螫人頭垢封之○集簡方

百蟲入耳人乳滴之即出○聖惠方

蛇纏人足就令尿之便解○肘后方

蜂蠆螫傷 人尿洗之○肘后方

蜈蚣螫咬 頭髮燒烟熏之

蛇蟲螫傷 人耳垢蚯蚓屎和塗出盡黃水立愈○壽域方

蜂　螫 用酥塗之妙○聖惠

蜈蚣咬傷 蜘蛛研汁塗之并以生安咬處吸其毒○廣利方

蜂蠆螫傷 蜘蛛研汁塗之并以生安咬處吸其毒○廣利方

百蟲入耳 百部炒研生油調一字于耳門上○聖濟錄

蚤虱入耳 菖蒲末炒熱袋盛枕之即愈○聖濟錄

蛆蟲入耳 杏仁搗泥取油滴入非出則死○扶壽精方

諸獸傷第九十七

犬咬血出 以水洗至血止綿裹之○千金方

馬汗入瘡 或馬毛入瘡腫入腹殺人以冷水浸之頻易水仍飲好酒立瘥○千金方

馬氣入瘡 或馬汗馬毛入瘡皆致腫痛煩熱入腹則殺人多飲醇酒至醉即愈妙○肘后方

熊虎傷毒 生鐵煮令有味洗之○肘后方

風狗咬傷 雄黃五錢麝香一錢爲末酒下作二服○救急良方

風犬咬毒 瞻蕷末傳之立愈○濟急方

虎犬傷人 礬末納入裹之止痛尤妙○肘后方

驢馬汗毒 所傷瘡痛白礬飛過黃丹炒紫等分貼之○王氏博濟方

虎咬蛇傷 山漆研末米飲服三錢仍嚼塗之○頻湖集簡方

風狗咬傷 紫蘇葉嚼傅之○千金方

虎犬咬傷 地榆煮汁飲并爲末傅之亦可爲末白湯服日三忌酒○梅師方

狗咬風傷 腫痛人參置桑柴炭上燒存性以盌覆定少頃爲末摻之立瘥○經驗方

惡犬咬傷 蔓葉搗泥傅○肘后

馬汗毒氣 人腹葶藶子一兩炒研水一升浸湯服取下惡血○續十全方

熊羆傷人 葫蘿一大把以水一升漬須臾取汁飲以滓傅之○張文仲備急方

馬咬成瘡 苦低草即菟蔚乃益母草也切細和醋炒塗之○孫眞人方

猘犬咬傷 地黃搗汁飯餅塗之百度愈○百一方

狗咬昏悶 浸椒水調莽草末傅之○便民圖纂

惡犬咬傷 貫衆子七枚吞之日三服○千金方

惡犬咬傷 苡麻子五十粒去殼以井花水研膏先以鹽水洗吹痛處乃貼此膏○袖珍方

熊虎爪傷 嚼粟塗之粟即小米也○葛氏方

狂犬咬人 萇荄根和鹽搗傅日三上○外臺秘要

鼠咬瘡痛 猫頭燒灰油調傅之以瘥爲度○趙氏方

鼠咬成瘡 猫屎揉之即愈○壽域方

犬咬傷瘡 重發者用蔓菁根搗汁服佳○肘後

馬汗入瘡腫痛急療之遲則毒深以生烏頭末傅瘡口良久有黃水出卽愈○靈苑方

狗咬傷瘡爛嚼杏仁塗之○寇氏

犬咬舊屋瓦上刮下青苔屑按之卽止○經驗方

虎爪傷人洗瘡口○趙原陽濟急方先吃清油一碗仍以油淋

虎傷人瘡但飲酒常令大醉當吐毛出○梅師

虎傷人瘡生葛煮濃汁洗之仍搗末水服方寸匕日夜五六服○梅師方

虎犬咬傷薤白搗汁飲之并塗之日三服瘥乃止○葛洪方

獨犬傷人並飲生薑汁卽解○小品

顛犬咬傷糯米一合斑蝥七枚同炒蝥黃去之再入七枚再炒黃去之又入七枚待米出烟去

蝥爲末油調傅之小便利下隹○醫方大成

鼠咬成瘡麝香封之妙○經驗

馬咬人瘡入心者馬齒莧煮食之○聖惠

虎傷人瘡內服生薑汁外以汁洗之用白礬末傅上○秘覽

馬汗入瘡作痛用烏梅連核搗爛以頭醋和傅仍先刺瘡出去紫血乃傅之繫定○經驗方

虎狼傷人乾薑末傅之○肘后

獨犬傷人乾薑末水服二七生薑汁服亦良並以薑炙熱熨之

虎傷人瘡水化砂糖一碗服并塗之○摘玄方

馬咬成瘡獨顆栗子燒研傅之○醫說

狗咬成瘡白果仁嚼細塗之

熊虎爪傷獨顆栗燒研傅之○醫說

獝犬傷毒烏梅末酒服二錢○千金

猪嚙成瘡松脂煉作餅貼之○千金

狐尿刺瘡麻鞋網繩如棗大婦人內衣有血者手大一片釣頭棘針二七枚并燒研以猪脂調傅當有蟲出○陳藏器本草

獝犬咬傷紫荆皮末砂糖調塗留口退腫口中仍嚼嚥杏仁去毒○仙傳外科

狐尿刺人腫痛欲死桑灰汁漬之冷即易○肘後方

獝犬吠傷梔子皮燒研石硫黄等分爲末傅之日三○梅師方

狂犬嚙人蛇脯爲末水服五分日三服無蚘蛇他蛇亦可○外臺秘要

犬咬瘡發以蠟炙溶灌入瘡中○葛氏方

風狗咬傷衛生易簡方云此乃九死一生之病急用斑蝥七枚以糯米炒黄去米爲末酒一盞煎半盞空心温服取下小肉狗三四十枚爲盡如數少數日再服七次無狗形永不再發也屢試屢驗○醫方大成用大斑蝥三七枚去頭翅足用糯米一勺略炒過去斑蝥別以七枚如前炒色變復去之別以七枚如前至青烟爲度去蝥只以米爲粉用冷水入清油少許空心調服須臾再進一服以小便利下毒物爲度如不利再進利後肚疼急用冷水調青靛服之以解其毒否則有傷黄連水亦可解之但不宜服

一切熟物也

狐尿刺瘡 痛甚者熱白馬尿漬之○千金

猘犬咬傷 肘后治猘犬傷每七日一發生食蝦蟇膾絶良亦可燒炙食之勿令本人知之自後再不發也○袖珍治風犬傷即用蝦蟇後足搗爛水調服之先於項心拔去血髮三兩根則小便內見沫也

猘犬咬傷 故梳韭根各二枚水二升煮一升頓服○外臺秘要

人咬傷瘡 龜板骨鱉肚骨各一片燒研油調塗之○葉氏摘要

猪咬成瘡 龜板燒研香油調搽之○葉氏摘玄

風狗咬傷 不治即死用紅娘子二個去翅足若四十歲各加二個五十歲各加二個六十歲加二個海馬半個續隨子一分乳香沉香皆梗各半分酥油少許爲末十歲者作四服十五歲作三服二十歲作二服三十歲一服○談埜翁方

狐尿刺人 腫痛用熱蠟着瘡并烟熏之令汗出即愈○肘後方

猘犬嚙傷 自死蛇一枚燒焦爲末納入瘡孔中○千金方

虎傷人瘡 蠐螬搗爛塗之日上○唐瑤經驗方

馬咬成瘡 腫痛用雞冠血塗之駿馬用雌雞牡馬用雄雞○肘后方

惡犬咬傷 虎骨刮末水服方寸七并傅之○小品方

馬汗入瘡 乾冬瓜燒研洗淨傅之

馬汗入瘡 雞毛燒灰酒服方寸七○集驗方

惡犬咬傷洗淨毒以熱牛尿封之即時痛止○千金

猘犬傷人蝟皮頭髮等分燒灰水服○外臺方

馬汗入瘡雄黃白礬各一錢烏梅三個巴豆一個合研以油調半錢傅之良○經驗方

蛇犬咬傷日華子云以熱尿淋患處○千金方

治蝮蛇傷人令婦人尿於瘡上良

猘犬毒人頭垢蝟皮燒灰等分水服一盃口噤者用灌之○犬咬人瘡重發者以頭垢少許納瘡中用熱牛尿封之○千金方

馬咬踏瘡腫痛作熱鼠屎二七枚故馬鞘五寸和燒研末豬脂和敷之○梅師方

惡犬咬傷左盤龍即人尿也厚封之數日即愈○蕭氏經驗方

猫咬成瘡雄鼠屎燒灰油和傅之曾經效驗○壽域

虎狼傷瘡月經衣燒末酒服方寸七日三○陳藏器

虎爪傷人蝟脂日日傅之內服香油

狂犬咬傷鼠屎二升燒末傅之○梅師方

剉馬刺傷以婦人月水塗之神效○姚僧坦集驗方

狼烟入口以醋少許飲之○秘方

馬汗入瘡腫痛欲死沸湯温洗即瘥○千金方

馬汗入瘡石灰傅之○摘玄方

人咬指爛久欲脫者鱉甲燒灰傅之○葉氏摘玄方

鼠咬成瘡猫毛燒灰入麝香少許唾和封之猫鬚亦可○救急易方

特1
2509

猘犬咬傷

七日當一發三七日不發乃脫也急于無風處以冷水洗淨卽服韭汁一盌隔七日又一盌四十九日共服七盌須百日忌食酸醋一年忌食魚腥終身忌食狗肉方得保全否則十有九死徐本齋云此法出肘后方有風犬一日咬三人止一人用此得活親見有效○簡便

国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用



国立国会図書館　タイトル『本草類方10巻』　請求記号 特1-2509　ガラス使用