



0092959 ✓

癰瘍癩風

九漏

癭瘤疣痣

癰疽

癩癧

諸瘡

本草類方庚



本草類方卷之七

癰瘍癩風第八十六

身體白駁

取樹木孔中水洗之搗桂末唾和傅之日再上。張文仲備急方

白癩風痒

水銀數拭之卽消。千金方

赤白癩風

膽礬牡蠣粉各半兩生研醋調摩之。聖濟方

身面癩痕

禹餘糧半夏等分爲末雞子黃和傅先以布拭赤勿見風日三十日十年者亦滅。聖濟

身上癩痕

黃礬石燒令汁盡胡粉炒令黃各八分細末以臘月猪脂和研如泥以生布揩令痛乃塗藥五度取鷹糞白燕窠中草燒灰等分矜入乳塗之其癩自滅肉平如故。出崔

本草類方

癰瘍癩風

元亮海上集驗方

紫白癩斑

貝母南星等分爲末生薑蒂汁擦之。德生堂方用貝母乾薑等分爲末如澡豆入密室中浴擦得汗爲妙。談楚翁方以生薑擦動醋磨貝母塗之。聖惠方用貝母

百部等分爲末自然薑汁調搽

紫癩風疾

醋磨知母擦之日三次。衛生易簡方

癰瘍風病

白色成片以布拭醋摩硫黃附子塗之或硫黃白礬擦之。集驗方

白癩風疾

白蒺藜子六兩生搗爲末每湯服二錢日二服一月絕根服至半月白處見紅點神效。孫真

汗斑白點

夏枯草煎濃汁日口洗之。乾坤生意

癩瘍風病

茵陳蒿兩握水一斗五升煮取七升先以皂莢湯洗次以此湯洗之冷更作隔日洗不然恐痛也

赤白汗斑

○崔行功纂要  
着耳嫩葉尖和青鹽搗爛五六日間擦之五七次效。摘玄方  
白附子硫黃等分爲末薑汁調

癩瘍風病

稀茄蒂蘸擦日數次。簡便方  
醃和硫黃末傅之。外臺秘要

汗斑癩風

端午日收紫背浮萍晒乾每以四兩煎水浴并以萍擦之或入漢防已二錢亦可  
袖珍方

身體癩瘍

斑駁女葳膏用魯國女葳白芷各一分附子一枚雞舌香木香各二分爲末臘猪脂七合和煎入麝香一錢以浮石磨破日擦之。古今錄驗

本草類方

癩瘍癩風  
卷七  
用小麦攤石上燒鐵物壓出油搽之甚效。醫學正傳

白癩風癬

馬齒莧湯日洗  
杏仁連皮尖每早嚼二七粒搗

身面癩痕

二次。聖惠方  
今赤色夜臥再用。聖濟總錄

赤白癩風

生薑頻擦之  
良。易簡方

身面白癩

以酒服生胡麻油合一日三服至五斗瘥忌生冷猪雞魚蒜等百日。千金  
減諸癩痕  
春夏用大麥麩秋冬用小麥  
麩篩粉和酥傅之。總錄

白駁癩風

麻鞋底燒灰  
擦之。聖惠  
組灰糞五斤茄子根莖三斤蒼耳根莖五斤並晒乾燒灰以水一斗煎湯淋汁熬成膏別以好乳香半兩鉛霜一分膩粉一分鍊成生脂二兩和勻每擦三次。聖惠

白癩風

斤並晒乾燒灰以水一斗煎湯淋汁熬成膏別以好乳香半兩鉛霜一分膩粉一分鍊成生脂二兩和勻每擦三次。聖惠

汗斑癩風

羊蹄根二兩獨顆掃帚頭一兩枯礬五錢  
輕粉一錢生薑半兩同杵如泥以湯澡浴  
用手抓患處起粗皮以布包藥着力擦之  
暖臥取汗即愈也乃鹽山劉氏方此用硫

黃者更妙。  
蘭氏經驗方。

癩瘍風駁

醬清和石硫黃細末日  
日搽之。外臺秘要

白癩風

青胡桃皮一箇硫黃一皂  
子大研勻日日擦之取效

項上癩瘡

外臺用馬莧陰乾燒研臘猪脂和以暖泔  
洗拭傳之。簡便治瘰癧未破馬齒莧同  
靛花搗擦

日三次

癩瘍風駁

羊蹄草根於生鐵上磨好醋旋旋刮塗  
硫黃少許更妙日日用之。聖惠方

白癩風瘡

楸白皮五斤水五斗煎五升去滓  
煎如稠膏日三摩之。聖濟總錄

本草類方

癩瘍癩風  
卷七

三

癩瘍風

青胡桃皮搗泥入醬清少許碾砂少  
許合勻先以泔洗後傳之。外臺

癩瘍風駁

薰陸香白斂同研日日搽  
之并作末水服。千金方

紫白癩風

桑枝十斤益母草三斤水五斗慢煮至五  
升去滓再煎成膏每臥時溫酒調服半合  
以愈為度

○聖惠方

白癩駁風

桑柴灰二斗甕內蒸之取釜內熱  
湯洗不過五六度癩。聖惠方

紫白癩風

烏蛇肉酒炙六兩枳殼麩炒牛膝天麻各  
二兩熟地黃四兩白茯苓炒五加皮防風  
桂心各二兩剉片以絹袋盛於無灰酒二  
斗中浸之密封七日每溫服一小盞忌雞

鷲魚肉發  
物。聖惠

白駁風

弊帚弊帛履底甕帶脯腊蟬頸蛇皮等分  
以月食時合燒為末酒服方寸七日三服

身面白駁

仍以醇醋和塗之忌食發風物  
此乃徐玉方也。古今錄驗  
鮑魚半斤一頭去腸以梗飯嚼如常作  
鮮以荷葉作三包繫之更以荷葉重包令  
臭爛先以布拭赤乃炙鮮包乘熱熨令汗  
出以綿衣包之勿令見風以瘡為度。總  
錄

紫癩風

除風散以白花蛇頭二枚酒浸炙蝎稍一  
兩炒防風一兩右為末每服一錢溫酒下  
日一服。  
聖濟總錄

癩瘍風病

取塗中死蟻蝦杵爛搗瘡令  
熱封之一宿瘡。外臺秘要  
聖惠用蛇皮灰醋調塗。外臺用  
蛻摩數百遍令熱棄草中勿回顧

白玷風

驢尿薑汁等分和  
勻頻洗。聖濟錄

本草類方

癩瘍風  
卷七

四

癩瘍白駁

先以布拭赤用烏賊骨磨  
三年酢塗之。外臺秘要

赤白癩風

白煮猪肝一枚食之  
頗盡忌房事。外臺

消滅癩痕

以猪脂三斤飼烏雞一隻三日後取尿同  
白芷當歸各一兩煎十沸去滓入鷹屎白  
半兩調傳  
外臺

滅痕

千金用鷹屎白和人精傳日三。聖惠用  
鷹屎二兩嚼蠶一兩半為末蜜和傳。總  
錄用鷹屎白白附子各一兩為  
末醋和傳日三五次痕滅止

消滅癩痕

雞子五七枚煮熟取黃炒黑拭  
塗日三久入自滅。聖惠方

滅諸癩痕

大鼠一枚以臘猪脂四兩煎至銷盡濾淨  
日塗三五次先以布拭赤避風。普濟方  
猪服一具酒浸一時飯上蒸  
熟食不過卜具。壽域方

赤白癩風

白駮風以荷葉裏魚鮮令臭拭熱頻頻擦之取效乃止。千金方

面身癩痕真玉口日磨之久則自滅。聖濟方

滅癩痕以凍凌頻熨之良。千金方

癩痕凸起熱瓦頻熨之。千金方

夏月汁斑如疹用密陀僧入錢雄黃四錢先以薑片擦熱仍以薑片蘸末擦之次日即焦。活

人心統

本草類方

癩瘍癩風

五

卷七

本草類方卷之七

瘰癧疣痣第八十七

面上黑子

每夜以暖漿水洗面以布揩赤用白檀香磨汁塗之。外臺秘要

面上黑子

芫荽煎湯日日洗之。小說

面靨黑痣

以草劃破銅綠末傅三日勿洗水自落厚者再上之。聖濟總錄

面靨痣點

蔓菁子研末入面脂中夜塗之亦去面黧。聖惠方

痣壓疣贅

花鹼礦灰以小麥稭灰汁煎二味令乾等分爲末以針刺破水調點之三日三上卽去。新合乃

效。聖濟錄

項下氣瘰

自然銅貯水甕中逐日飲食皆用此水其瘰自消或火煨烟氣久久吸之亦可。楊

本草類方

瘰癧疣痣

六

仁齋直

項下氣瘰

一換砂人水缸中浸之飲食皆用此水十日

項下瘰疾

鼠粘子根一升水三升煮取一升半分三服或爲末蜜丸常服之。救急方

項下瘰氣

黃藥子一斤洗剉酒一斗浸之每日早晚常服一盞忌一切毒物及戒怒仍以線逐

日度之乃知其效也。斗門方

項下瘰氣

用小麥一升醋一升漬之曬乾爲末以海藻洗研末三兩和勻每以酒服方寸七口

小品

項下瘰氣

水涯露出椰根三十斤水一斛煮取五升以糯米三斗如常釀酒日飲。范汪方

項下氣瘰

外臺用羊膾一具去脂酒浸炙熟舍之噉汁日一具七日瘰。千金用羊膾七枚陰

乾海藻乾薑各二兩桂心昆布逆流水邊柳鬚各一兩爲末蜜丸茨子大每含一九  
燕津○雜病治例用羊鬚豬鬚各二枚昆  
布海藻海帶各二錢洗焙牛蒡子炒四錢  
右爲末鴉二膠和丸彈子  
大每服一丸含化嚥汁

**痰核紅腫**  
肉同搗貼之蜜調石灰火煨爲末以白果  
寒熱狀如瘰癧石炭同○活人心鏡

**疣痣瘤贅**  
石灰一兩用桑灰淋汁熬  
成膏刺貼之○普濟方

**身面瘰子**  
白礬地黃等分煎水  
頻洗之

**身面疣目**  
苦酒浸六七日取汁  
頻滴之

**身面疣目**  
蠟紙卷末少許點之  
燂之有聲日去○普濟方

**身面疣目**  
艾火灸二壯卽  
除○聖惠方

**本草類方**  
瘦瘤疣瘰  
卷七

**身面疥目**  
杏仁燒黑研膏擦破  
杏仁塗之○千金方

**身面疣目**  
盜酸酒醇洗面咒之口疣疣不知羞酸酒  
醇洗你頭急急如律令咒七遍自愈○外  
臺秘要

**身面疣目**  
七月七日以大豆拭疣三遍使本人種豆  
於南向屋東頭第二溜中豆生葉以熱湯  
沃殺卽愈○

外臺秘要

**身面疣目**  
牛口涎頻塗之  
自落○千金方

**身面疣目**  
以豬脂搗之令血出少  
許神驗不可加○千金

**身面疣目**  
每月望子時以禿帚掃疣  
目上三七遍○聖惠方

**手足疣目**  
鹽傳上以舌舐之  
過三遍瘰○肘后方

手足疣目

蕪藿子採爛塗目上。聖惠方

手足生疣

取白梁米粉鐵銚炒赤研末以眾人唾和塗之厚一寸即消。肘后方

身面印文

刺破以醋調赤土傅之乾又易以黑滅為度。千金方

面鰐疣痣

水調礬灰一盞好糯米全者半挿灰中半在灰外經宿米色變如水晶先以針微撥

動點少許於上經半月汁出剔去藥不得着水二日而愈也。集玄方

面上疣目

兩砂礪砂鐵鑊麝香等分研搽三吹自落。集效方

肢體疣目

地膚子白礬等分煎湯頻洗。壽域神方

贅癭焦法

甘草煎膏筆粧癭之四圍上三次乃用芫花大戟甘遂等分為末醋調別以筆粧其中勿近甘草次日縮小又以甘草膏粧小

暈三次如前仍上此藥自然焦縮。危氏

本草類方

瘦瘡疣痣

八

得效

消

瘡

用麈肉或鹿肉剖如厚脯炙熱搗之可四灸四易出膿便愈不除再以新肉用之。

外臺秘要

痰癭結核

南星膏治人皮肌頭面上生瘡及結核大者如拳小者如粟或軟或硬不痛不癢宜用此藥不可輒用針灸生天南星大者一枚研爛滴好醋五七點如無生者以乾者為未醋調先用針刺令氣透乃貼之

豈養則頻貼取效。嚴子禮濟生方

續隨子熟時塗之

黑子疣贅

自落。普濟方

身面疣子

醋調南星末塗之。簡易方

身面黑痣

黎蘆灰五兩水一大碗淋汁銅器重湯煮成黑膏以針微刺破點之不過三次效。

聖惠

### 身面粉瘤

人精一合青竹筒盛於火上燒以器承取汁密封器中數上塗之取效止。肘后方浸溼日痛痒不可忍愈後復發出黃水羊蹄根搗和大醋洗淨塗上一時以冷水洗

一日一次

### 腋下瘤瘰

用長柄茶壺盧燒存性研末茶之以消為度一府校老軀右腋生一瘰漸長至尺許其狀如長瓠子久而潰爛一方士教以此法用之遂出水消盡而愈。瀨湖集簡方

### 海藻酒

治瘰氣用海藻一斤絹袋盛之以清酒二升浸之春夏二日秋冬三日每服兩合日三酒盡再作其滓曝乾為末每服方寸七日三服不過兩劑即瘰。范汪方

### 瘰氣初起

海藻一兩黃連二兩為末時時舐嚙先斷一切厚味。丹溪方

### 本草類方

瘰疬疣瘰

九

### 瘰氣

杏林摘要用猪鬃七枚酒蒸三錢入水瓶中露一夜取出炙食二服效。醫林集要開結散猪鬃焙四十九枚沉香二錢真珠砂籬煨四十九粒沉香二錢橘紅四錢為末聯臥冷酒徐徐服二錢五服見效重者一料愈以除日合之忌酸鹹油膩溢氣之物

### 蝕爛癰腫

及疣贅瘰癧柞櫟木灰四斗桑柴灰四斗石灰一斗五升以沸湯調濕甌中蒸一日取釜中湯七斗合甌灰淋之取汁再熱至一升投亂頭髮一雞子大消盡又剪五色綵投入消盡餅盛收每以少許挑破點之煎時勿令雞犬婦人小兒見。普濟方

### 面上靨子

七月七日午時取甜瓜葉七枚直入比堂中向南立逐枚拭靨節滅。淮南萬畢術

### 疣初起

柳樹上花蜘蛛纏之。口消。簡便

面上瘰癧

寒食前後取桑條燒灰淋汁入石灰熬膏以自已唾調點之自落也。皆效方

身項粉瘤

舊皮鞋底洗淨煮爛成凍子常食之瘰自破如豆腐極臭。直指方

疣瘰墨子

巴豆一錢不灰炒過人言一錢糯米五分炒研點之。怪症方

鼻外瘡瘤

膿水血出蜂房炙研酒服方寸七日服。肘后方

瘰癧

取東邊者撚為線繫之七日一換自消滅落去也。

總微論

疣瘰墨子

斑蝥三箇人言少許以糯米五錢炒黃去米入蒜一箇搗爛貼之

血瘰潰血

一人舊有一瘰偶爪破血出一線七日不止欲死或用五靈脂末擦上即止也。楊

拱醫方選要

本草類方

瘦瘤瘰癧

十

本草類方卷之七

癰癧第八十八

癰破經年

入濃水不絕用百年茅屋厨中壁土為末入輕粉調傅半月即乾愈。○承類方

癰癧結核

鉛三兩鐵器炒取黑灰醋和塗上故帛貼之頻換去惡汁如此半月不痛不破內消

為水而愈。劉禹錫傳信方

項邊癰子

以桃核於刀上燒烟燻之。○陳氏本草

癰癧結核

連翹脂麻等分為末時時食之。○簡便方

項上癰癧

梁州砒黃研末濃墨汁丸梧子大銚內炒乾竹筒盛之每用針破將藥半丸貼之自落。○靈苑方

○靈苑方

本草類方

癰癧卷七

七

癰癧結核

苦參四兩牛膝汁丸綠豆大每煖水下二十九。○張文仲備急方

年久癰癧

生玄參搗傅之日二易之。○廣利方

熱毒癰癧

小芥子末醋和貼之看消即止。○肘后

癰癧潰爛

癰瘡牽至胸前兩腋塊如茄子大或牽至兩肩上下五年不能療者皆治之其效如神。○武進縣朱守仁傳云其項不能回頭用

之數日減可如瘡爛破者用荊芥根下

段剪碎煎沸湯溫洗良久看爛破處紫黑

以鍼一刺去血再洗三四次愈用樟腦雄黃等分為末麻油調掃。○治法機要

癰癧結核

或破未破以新薄荷二斤取汁皂莢一握水浸去皮搗取汁同於銀石器內熬膏入

連翹末半兩連白青皮陳皮黑牽牛半生半炒各一兩皂莢仁一兩半同搗和丸梧

子大每服三十九煎  
連翹湯下。○濟生方

### 瘰癧未穿

蕤花馬齒莧同搗日日  
塗傅取效。○簡便方

### 瘰癧已潰

分安瘡孔上艾作炷灸之令溫熱不可破  
肉數易之而灸但灸不可初起之瘡

恐葶藶氣入腦傷人也。○承類方

### 項邊馬刀

屬少陽經用連翹二斤瞿麥一升大黃三  
兩甘草半兩每用一兩以水一盞半煎七

分食後熱服十餘日後灸臨沙穴二十七  
壯六十日決效。○張潔古活法機要

### 瘰癧馬刀

兩水二鍾煎七分食遠溫服虛甚者則煎  
汁熬膏服並塗患處兼以十全大補湯加

香附貝母遠志尤善此物生血乃治瘰癧  
之聖藥也其草易得其功

甚多。○薛已外科經驗方

### 本草類方

瘰癧  
卷七

士

### 瘰癧未破

野菊花根搗爛煎酒服以渣傅之自  
消不消亦自破也。○端竹堂經驗方

### 瘰癧

水紅子不拘多少一半微炒一半生用同  
研末食後好酒調服二錢日三服已破者

亦治久則效則止。○  
冠宗爽本草衍義

### 鼠瘦不消

通草煮汁  
釀酒日飲

### 瘰癧疔瘡

發背諸腫紫花地丁根去粗皮同白  
蒺藜為末油和塗神效。○乾坤秘韞

### 瘰癧結核

蒺藜一兩為末雞子白調塗帛上  
貼之日二易取效止。○聖惠方

### 風毒瘰癧

赤腫地蒜搗傅乾  
即易之。○聖惠方

### 結核氣

莖菜日乾為末油煎成膏摩之日三五度  
便瘥。○孟詵食療 按莖音勤即厚勒也

### 瘰癧初起

氣壯人用芫根搗水一盞服大吐利  
即平。○黃州陳大用所傳。○集簡方

男婦癩癧

貓兒眼睛草一二捆井水二桶五月五日午時鍋內熬至一桶去滓澄清再熬至一碗瓶收每以椒葱槐枝煎湯洗瘡淨乃搽此膏數次愈。便民圖纂方。

癩癧喉痺

艾姓於上灸三四壯。外臺秘要。乃搽此膏數次愈。便民圖纂方。

癩癧經年

本醃仁二箇去油研以雞子白和入瓶內安醃中蒸熟食後食之。每日服半月效。

癩癧惡瘡

及軟瘡用白膠香一兩瓦器溶去滓以草麻子六十四箇去殼研膏溶膠投之攪勻。人油半匙投至點水中試軟硬添減膠油得所以緝帛量瘡大小攤貼一膏可治三五瘡也。

儒門事親。草麻子炒去皮每睡時服二三枚取效。一生不可吃炒豆。阮氏經驗方。

癩癧結核

未破作寒熱草烏頭半兩水醃子二箇以米醋磨細入搗爛葱頭蚯蚓糞少許調勻。

癩癧初作

未破作寒熱草烏頭半兩水醃子二箇以米醋磨細入搗爛葱頭蚯蚓糞少許調勻。

本草類方

稟勝卷七

三

癩癧結核

或破或不破下至胸前者皆治之用九真藤一名赤葛卽何首烏其葉如杏其根如雞卵亦類藤子取根洗淨日日生嚼并取葉搗塗之數服卽止其藥久服延年黑髮用之神效。

傅上以紙條貼令通氣孔妙。醫林正宗。或破或不破下至胸前者皆治之用九真藤一名赤葛卽何首烏其葉如杏其根如雞卵亦類藤子取根洗淨日日生嚼并取葉搗塗之數服卽止其藥久服延年黑髮用之神效。

癩癧潰爛

冷飯團切片或爲末水煎服或入粥內食之須多食爲妙。江西所出色白者良。忌鐵器發物。陸氏積德堂方。

癩癧未破

用月季花頭二錢沉香五錢羌花炒三錢碎剉入大鯽魚腹中就以魚腸封固酒水各一盞煮熟食之卽愈。魚須安糞水內遊死者方效。此是家傳方。活人多矣。甚驗。

談笠翁試驗方。



瘰癧潰破

用田螺連肉燒存性香油調搽。集要方

瘰癧瘻瘡

椒煎神方。秋分前後早晚令人持袋摘椒葉納袋斤秤取十五斤以水一石淨釜中煎取三斗又換鍋煎取七八升又換鍋煎取二升乃納不津器中用時先取麻油半合蠟一分酥一栗子許同消化又取杏仁七粒生薑少許同研米粉二錢同入膏中攪勻先塗瘡上經二日來乃拭却即以篋子勻塗椒煎滿瘡上仍以軟帛裹之旦日一試更上新藥不過五六上已破者即便生肌未破者即內消瘻後須將慎半年採藥及煎時並禁孝子婦人

男婦瘰癧

經驗用牡蠣煨研末四兩玄參末三兩糞糊丸梧子大每服三十九丸酒下日三服服盡除根。初虞世云瘰癧不拘已破未破用牡蠣四兩甘草一兩為末每食後用臘

本草類方

瘰癧 卷七 五

內消瘰癧

錢其效如神 茶湯調服一 不拘大人小兒經驗方用斑蝥一箇去翅

瘰癧潰爛

流串者用荊芥根下段煎湯溫洗良久看瘡破紫黑處以針刺去血再洗三四次用

瘰癧結核

燒紅為末每一匙乳香沒藥輕粉各半錢穿山甲九片炙為末油調傳之如神此

瘰癧潰爛

亦可重者不過七枚瘻 亦可重者不過七枚瘻

瘰癧結核

武進朱守仁所傳有驗方。保命集 用紅娘子十四枚乳香砒霜各一錢硃砂一錢半黃丹五分為末糯米粥和作餅貼

之不過一月其核自然

### 瘰癧潰壞

用黃魚破開入菟麻子二十粒拈定安  
用坑中冬三日春後一日夏半日取出洗  
淨黃泥罔濟服存性研香油調傳。按黃  
魚即黃頰魚黃鱗魚黃頰魚鱗魚黃頰諸  
名是也

### 頸項瘰癧

用帶殼螻蛄七枚生取肉入丁香七粒於  
殼內燒過與肉同研用紙花貼之。救急  
方

### 鼠

#### 瘰

劉涓子用山龜殼炙狸骨炙甘草炙雄黃  
桂心乾姜等分爲末飲服方寸匕仍以艾  
灸瘡上用蜜和

### 鼠痔成瘡

腫痛用穿山甲尾尖處一兩炙存性鱉甲  
酥炙一兩麝香半錢爲末每服一錢真茶  
少許入瘡中良

### 本草類方

湯服取效  
○直指方  
瘰癧卷七

去

### 瘰癧結核

無問有頭無頭用大蜘蛛五枚日乾去  
足細研酥調塗之日再上。聖惠方

### 瘰癧潰壞

集驗方用鰓鯉甲二十一斤燒研傳之。  
壽域方用穿山甲土炒斑蝥熟艾等分爲  
末傳之外以烏相  
藥上灸四壯效

### 頰下結核

大蜘蛛不計多少好酒浸過同研爛澄  
去滓臨臥時服之最效。醫林集要

### 瘰癧潰瘡

茶蜈蚣二味炙至香熟搗篩爲末  
先以甘草湯洗淨傳之。枕中方

### 鼠瘻瘰癧

用豬膏淹生地黃  
煮六七沸塗之

### 瘰癧未潰

連殼蝟牛七箇丁香七粒  
同燒研紙花貼之。危氏

### 瘰癧初起

用壁虎一枚焙研每日  
服半分酒服。青囊

瘰癧已潰

蝸牛燒研輕粉少許用生豬脊髓調傅之。危氏方

瘰癧潰爛

用黑色蝦蟇一枚去腸焙研油調傅之忌鐵器

瘰癧已破

口日傅之。談楚翁方

鼠瘻腫核

已破出膿水者蜘蛛二七枚燒研傅之。千金

項上瘰癧

白蠶蠶為末水服五分日三服十日瘥。外臺方

瘰癧已破

羊屎燒五錢杏仁燒五錢研末猪骨髓調搽。海上

鼠瘻瘰癧

千金五白散白牛屎白馬屎白羊屎白雞屎白猪屎各一升於石上燒灰漏蘆末二兩以猪膏一升煎亂髮一兩同熬五六沸塗之神驗。肘后治鼠瘻有核膿血用熱牛尿封之日三

本草類方

瘰癧 卷七

瘰癧鼠瘻

以石菖蒲生研會之微破以貓兒皮連毛燒灰用香油調傅內服白欬末酒下多多為上仍以生白欬搗爛入酒

瘰癧汁出

不止用鴨脂調半夏末傅之。永類方

多年瘰癧

不愈神效方用蝙蝠一箇豬頭一箇俱搽上黑豆燒至骨化為末摻之乾卽油調傅內服連翹湯

瘰癧結核

黑牛皮膠溶化攤膏貼之已潰者將膏搓作線長寸許紙入孔中頻換拭之取效。楊氏

瘰癧潰爛

臘猪屎以陰陽瓦合益泥固濟煨過研末油調搽之。儒門事親

瘰癧腫痛

久不瘥用豬頭蹄骨並塗酥炙黃為散每日空心米飲下一錢七。聖惠

瘰癧

楊氏

瘰癧

瘰癧

瘰癧

瘰癧

項下瘰癧用羊臄豕燒

鼠瘻已潰雞卵一枚米下蒸半日取黃熬令黑先拭瘡令乾以藥納孔中三度即愈。千金方

瘰癧瘻瘡雄雞屎燒灰臘猪脂和傳之。千金方

鼠瘻潰壞新鼠屎一百粒收密器中五六日杵碎即傳之效。千金方

項上瘰癧左盤龍炒研末飯和九梧桐子大每服三五丸米飲下。張子和方

瘰癧已潰狗頭燒灰頻傳之。千金方

鼠瘻潰爛鼠一枚亂髮一雞子大以三歲臘猪脂煎冷消盡以半塗之以半酒服姚云不傳之妙法也。葛氏

瘰癧腫毒女人精汁頻塗之

本草類方

瘰癧卷七

六

瘰癧已潰牛皮油鞋底燒灰麻油調傳之。集玄方

瘰癧軟癧白膠香一兩化開以蓖麻子六十四粒研入待成膏攤貼。儒門事親

鼠瘻惡瘡苦參二斤露蜂房二兩麴二斤水二斗漬二宿去滓入黍米二升釀熟稍飲日三次

后方

鼠瘻已破出膿血者白鮮皮煮汁服一升當吐若鼠子也。肘后方

諸毒鼠瘻之。開寶本草

項後結核或赤腫硬痛以生山藥一挺去皮蓖麻子二箇同研貼之如神。救急易方

本草類方卷之七

九漏第八十九

一切漏瘡

有孔用信石新瓦火煨研末以津調少許於紙摻上插入蝕去惡管漏多勿齊上最妙。急。

救易方

冷瘡成漏

明礬半生半飛飛者生肉生者追膿五靈脂水飛各半錢為末以皮紙裁條睡和末作小燃子香油捏濕於末拖過剪作大小燃安入漏早安午換候膿出盡後有些小血出方得乾水住藥自然生肉痊好。普濟方

一切漏疾

白馬通汁每服一升良。千金方

螻蛄漏瘡

茜根燒灰千年石灰等分為末油調傅。儒門事親

本草類方

九漏卷七

五

下部漏瘡

苦參煎湯日日洗之。直指方

上下諸瘻

或在項或在下部用苦參五升苦酒一斗漬三四日服之以知為度。肘后方

瘻

瘡。取效。肘后方

一切漏瘡

蓋麵和團燒研傅之。千金方

諸瘻不合

虎薊根細薊根酸棗根枳根杜衡各一把斑蝥三分炒為末蜜丸棗大日一服并以小丸納瘡中。肘后方

漏瘡惡穢

大腹皮煎湯洗之。直指

膿瘻不止

桃花為末豬脂和傅之日二。千金

蝎瘦五孔

相通者半夏末水調塗之日二。聖惠方

五種瘰疾

芥子木以水蜜和傳乾印易之。廣濟方

九瘰有孔

苦瓠四枚大如盞者各穿一孔如指大湯煮十數沸取一竹筒長一尺一頭插瓠孔中一頭注瘡孔上冷則易

腦漏流膿

破瓢白雞冠花白螺螄殼各燒存性等分血竭麝香各五分爲末以好酒洒濕熱艾連藥揉成餅貼在項門上以熨斗熨之以愈爲度。孫氏集效方

漏瘡水溢

乃腎虛也。桑牛末二錢半人切開猪腎中竹葉包定煨熟空心食溫酒送下借腎入腎一縱一橫兩得其便惡水既泄不復淋瀝。直指方

瘡久成漏

忍冬草浸酒日日常飲之。戴原禮要訣

一切漏疾

石煮一斗去滓煎如飴又取通都厠上雞九漏

鼠屎雌鼠屎各十四枚燒汁盡研和之納溫酒一升和勻瘰人食石合當有虫出也。崔氏纂要用樹白皮切五升水八升煮令汁盡去滓再煎成膏日服棗許并塗瘡上宜食苜蓿監飯

以助之以麩爲度

螻蛄漏疾

柳葉燒存性研以米泔別浸柳葉取汁洗瘡後乃納灰少許於瘡中。聖惠方

氣瘰疔瘡

多年不愈者應效散又名託裏散用地骨皮冬月者爲末每用紙捻蘸入瘡內頻用自然生肉更以米飲服二錢

漏瘡膿血

白乳香二錢牡蠣粉一錢爲末雪糕丸一日三服。外科精義

漏瘡腫痛

柳根紅鬚煎水日洗。摘玄方

蛇瘰不愈

蛇腹壺燒灰封之。千金

卷七

三

一切瘰瘡

鍊成松脂末填令滿  
日三四度。聖惠方

下部漏痔

大露蜂房燒存性研參之乾則  
以真菜子油調。唐氏經驗方

一切漏瘡

不拘蜂癩鼠瘻蟻癩  
燒末醋和傅。千金

三白花散

治九漏瘰癧發項腋之腫痒痛憎寒發熱  
白花蛇酒浸取肉二兩焙生犀角一兩二

錢五分鎊研黑牽牛五錢半生半炒青皮  
五錢為末每服二錢入膩粉五分五更時

糯米飲調下。列下惡毒為度  
十日一服可絕病根忌發物

諸瘰不愈

用蜥蜴炙三枚地膽炒三十枚斑蝥炒四  
十枚為末蜜丸小豆大每服二九白湯下

治諸法不效者。  
劉涓子鬼遺法

瘰有數孔

用耕墾土燒赤以苦酒浸之合壁土令熱  
以大黃鮮展轉染土貼之每口一次。千

本草類方

九漏  
卷七

主

一切冷瘰

人吐蛇虫燒灰先以甘草湯洗淨  
塗之無不瘥者慎口味。千金方

諸漏有膿

蛇蚶灰水和傅上  
即蠱出。千金方

風瘰不合

露蜂房一枚炙黃研末每以  
一錢臚豬脂和塗。肘后方

瘰不愈

鱖鯉甲二七枚燒灰  
豬脂調傅。千金方

瘰瘡有蟲

八月中多取斑蝥以苦酒浸半日曬乾每  
用五箇銅器炒熟為末巴豆一粒黃犬背

上毛二七根炒研味砂五分同  
和苦酒頓服其蟲當盡出也

一切冷漏

自死蛇取骨為末封之入痛以  
杏仁膏摩之即止。千金方

鼠瘻瘡

五月五日蛇頭及野猪脂同  
水衣封之佳。千金方

漏瘡不合以紙粘臘猪脂納瘡中

一切惡瘻前有冷瘻肉者用正月狐糞乾末食

腸漏出水不止用烏牛耳

五瘻漏瘡鴛鴦一隻治如常法炙熟細切以五味醋食之作羹亦妙。食醫心鏡

瘻瘡膿水不止不合用啄木一隻或火老鴉亦可鹽泥固濟煨存性研末酒下二錢七。姚大

方夫

九漏有蟲乾人尿乾牛屎隔綿貼之虫聞其氣即出若痒則易之蟲盡乃止。千金

漏瘡惡瘡乾水生肌用人牙灰油髮灰雞內金灰各等分爲末入麝香輕粉少許油調傳之。

直指方

本草類方 卷七 九漏

雀漏有蟲母猪屎燒灰以臘月猪膏和傳當有虫出。千金方

石瘻出膿堅實寒熱鼠粘子葉爲末和雞子白封之。外臺秘要

本草類方卷之七

癰疽第九十

疔毒疽瘡

凡手指及諸處有瘡起發痒身熱惡寒或麻木此極毒之瘡也急用針刺破擠去惡血候血盡口噙凉水吮之水溫即換坑至痛痒皆住即愈此妙法也。保壽堂方

癰腫初起

以熱湯頻沃之即散也。集簡方

腸

癰

死人塚上土作泥塗之良。千金方

發背癰癩

多年烟熏壁土黃蘗等分為末姜汁拌調攤貼之更以芽香湯調服一錢七。經驗方

癰疽惡瘡

着手足肩背累累如赤豆出汁剝痂以溫醋米泔洗淨用胡燕窠土和百日男兒尿

本草類方

癰疽卷七

三

傅之。

千金方

腫毒焮痛

陳藏器本草用醋和泥蜂窠塗之。直指加川烏頭等分云未結則散已結則破也

婦人吹乳

用非地上蚯蚓屎研細篩過米醋調厚傅乾則換三次即愈涼水調亦可。荆氏經

方

時行腮腫

栢葉汁調蠅蚋泥塗之。丹溪方

一切癰腫

伏龍肝以蒜和作泥貼之乾再易或雞子黃和亦可。外臺秘要

發背欲死

伏龍肝末酒調厚傅之乾即易平乃止。千金

癰腫發背

醋磨濃墨塗四圍中以豬膽汁塗之乾又上一夜即消。趙氏方

癰疽出汁

着手足肩背藥如米用竈突墨竈屋塵釜下土研勻水一斗煮三沸取汁洗日

臺秘要 四度。外

發背腫痛

厨內倒弔塵爲末以生葱極嫩心同搗膏傅之留頂一日一換乾則以水潤之。瀨

湖集

石癰不膿

梁上塵灰菸根莖灰等分用醋和傅之。千金方

婦人妬乳

醋和梁上塵塗之。千金方

癰疽發背

黑鉛一斤甘草三兩微炙甌盛酒一斗浸甘草乃溶鉛投酒中如此九度去滓飲酒醉臥即愈

。經方

懸癰腫痛

鉛白霜一分甘草半生半炙一分爲末綿裹含嚙。聖惠方

發背惡瘡

諸癰疽好光粉二兩真麻油三兩慢火熬以柳枝急攪至滴水成珠入白膠末少許

本草類方

卷七

毒

入器水浸兩日油紙攤貼名神應膏。直指方

發背初起

鐵漿飲二斤取利。外臺秘要

癰腫毒氣

紫石英火燒醋淬爲末生姜米醋煎傅之摩亦得。日華本草

癰疽惡瘡

楊梅諸瘡水銀一兩硃砂雄黃各二錢半白礬絲綵各二兩半研勻罐盛燈蓋蓋定

益泥固濟文武火鍊升罐口掃收每以三錢入乳香沒藥各五分酒太乙膏上貼之

絕效名曰

癰疽瘰癧

石灰半斤蕎麥階灰半斤淋汁煎成膏密封每以針畫破塗之自腐。普濟方

手足甲疽

熏黃蛇皮等分爲末以泔洗淨割去甲入肉處傅之一項喻定神效。近效方

疽瘡發背

銀朱白礬等分煎湯溫洗却用桑柴火遠遠炙之。日三其效。救急方

腦上癰瘡

合之。李樓奇方

乳癰腫大

如盤腫痛白蠶石末和雞子清傅之乾即易。外臺秘要

潰癰作痒

止。外科精義

腫毒不破

膽礬雀屎各少許點之。直指方

諸般腫毒

吸鐵石三錢金銀藤四兩黃丹八兩香油一斤如常熬膏貼之。乾坤秘鑑

懸癰垂長

咽中煩悶白礬燒灰鹽花等分為末筋頭類點在咽上去涎。孫用和秘寶方

發背初起

惡寒齋齒或已生瘡腫隱疹磷石三兩暖水一升泡化青布圍三重溫搗赤處熱即換頻易取瘡。外臺秘要

惡卒腫

礬砂半兩綿裹含之。聖惠方

本草類方

癰疽疔腫

一切惡瘡金絲草忍冬藤五葉藤天蕎麥等分煎湯溫洗黑色者加醋。又鐵箍散用金絲草灰二兩醋拌曬乾貝母五兩去心白芷二兩為末以涼水調貼瘡上香油亦可或加龍骨少許

在

腫痛 貝母白芷等分為末酒調服或酒煎服以萍貼之。永類鈴方

癰疽疔腫

惡瘡及黃疽慈菇連根同蒼耳草等分搗爛以好酒一鍾濾汁溫服或乾之為末每酒服三錢。乾坤生意

乳

初腫 貝母末酒服二錢仍令人吮之即通。仁齋直指方

吹妳作痛

貝母末吹鼻中大效。危氏得效方

發背初起

疑似者便以秦芫牛乳煎服得快利三五日即愈。崔元亮海上集驗方

癰疽瘡腫 已潰未潰皆可用之胡黃連穿山甲燒存性等分爲末以茶或雞子清調塗○簡易方

癰疽不合 石硫黃粉以筋蘸挿入孔中以瘡爲度○外臺秘要

吹乳腫痛 遠志焙研酒服二錢以滓傳之○袖珍方

癰疽腫毒 已潰未潰皆可用黃連檳榔等分爲末以雞子清調搽之○王氏簡易方

無名癰腫 已破者研末乾塗○瀕湖集簡方

腫毒熱痛 醋調白芷末傳之○衛生易簡方

一切癰疽 遠志酒治一切癰疽發背疔毒惡候侵大有死血陰毒在中則不痛傳之即痛有憂怒等氣積怒攻則痛不可忍傳之即不痛或蘊熱在內熱逼人手不可近傳之即清

本草類方

癰疽 卷七

美

涼或氣虛冷潰而不斂傳之即斂此本韓大夫宅用以救人方極驗若七情內鬱不問虛實寒熱治之皆愈用遠志不拘多少米泔浸洗去心爲末每服三錢溫酒一盞調澄少頃飲其清以滓傳患處○三因方

些小癰疔 發熱時即用粉草節曬乾爲末熱酒服一二錢連進數服痛熱皆止○外科精要方

瘡疽內固 黃耆人參各一兩爲末入真龍腦一錢用生藕汁和丸綠豆大每服二十九溫水下

日服

一切癰疽

諸發預期服之能消腫逐毒使毒不內攻功效不可具述用大橫文粉草二斤搥碎河水浸一宿揉取濃汁再以密絹過銀石器內慢火熬成膏以蠶蠟收之每服一二匙無灰酒或白湯下會服丹藥者亦解之或微利無妨名國老膏○外科精要方

乳癰腫痛

紫蘇煎湯頻服并搗封之。海上備方

發背癰疽

崔元亮海上集驗方云李北海言此方乃神授極奇秘用甘草三大兩生烏篩末大

麥麩九兩和勻取好酥少許入內下沸水搜如餅狀方圓大於瘡一分熱傅腫上以

細片及故紙隔令通氣冷則換已成者膿水自出未成者腫便內消仍當喫黃芪粥

為妙。又一法甘草一大兩水多搗碎水一大升浸之器上橫一小刀子露一宿平

明以物攪令沫出去沫服之但是瘡腫發背皆其效。蘇頌圖經

乳癰初起

仍。人唾之。直指方

諸般癰疽

甘草三兩微炙切以酒一斗同浸瓶中用黑鉛一片溶成汁投酒中取出如此九度

令病者飲酒至醉寢後即愈也。經驗方

本草類方

癰疽卷七

宅

婦人乳癰

丹參白芷芍藥各二兩咬咀以醋淹一夜猪脂半斤微火煎成膏去滓傅之。孟詵

必效方

癰疽秘塞

生甘草二錢半井水煎服能疎導下惡物。直指方

癰腫無頭

龍葵莖葉搗傳。經驗方

便毒腫痛

貫衆酒服二錢良。多能鄙事

熱毒癰腫

秋後收連錢草陰乾為末水調傳之生搗亦可。寇氏衍義

一切癰疽

瘡癰疔癩惡瘡下疳疔瘡潰後外傷風寒惡汁臭敗不斂並生之木香黃連檳榔等

分爲末油調頻塗之取效。和劑局方

癰疽瘡瘍

曾字完云凡癰疽瘡瘍皆因氣滯血凝而致此服諸香藥引氣通血常器之云凡氣

血聞香卽行聞臭卽逆滄瘍皆由氣瀰而  
節公云大凡疽疾多因怒氣而得但服香  
附子藥進食寬氣大有效也獨勝散用香  
附子去毛以生薑汁淹一宿焙乾碾爲細  
末無時以白湯服二錢如瘡初作以此代  
茶瘡潰後亦宜服之或以局方小烏沉  
湯少用甘草愈後服至半年尤妙。陳自  
明外科  
精要

### 酒毒生疽

一婦嗜酒胸生一疽脉緊而瀰用酒炒人  
參酒炒大黃等分爲末薑湯服一錢得唾  
汗出而愈效  
○丹溪醫案

### 乳癰初起

白芷貝母各二錢爲末溫  
酒服之。秘傳外科方

### 歧毒初起

芭蕉葉熨斗內燒存性入輕粉麻油調塗  
一日三上或消或破皆無痕也。仁齋直

### 本草類方

癰疽  
卷七

### 癰疽腫毒

速翹草及根各一升水一斗六升  
煮汁三升服取汗。外臺秘要

### 一切腫毒

用見腫消草生白及生白欬土大黃生六  
兩根野苧麻根搗成餅入苦硝一錢和酥  
留頭乾卽易之若加金線重樓及山慈菇  
尤妙。傷

### 一切癰毒

寒蘊要  
及腸癰赤腫未破或已破而膿血不  
散發熱疼痛能食者並宜排膿托裏散用  
地蜈蚣赤芍藥當歸甘草等分爲  
末每服二錢溫酒下。和劑局方

### 甲疽延爛

崔氏方治甲疽或時割甲傷肌或因甲長  
侵入遂成瘡腫黃水浸淫相染五指俱爛  
漸上脚踏泡藥四邊起如火燒瘡日夜怪  
憎醫不能療絲綮石五兩燒至汁盡研末

婦人甲疽

色如黃丹收之每以鹽湯洗拭用木厚博之。以軟帛煖裹當日即汁斷瘡乾每日一遍鹽湯洗濯有膿處使淨傳其痂乾處不須近但有急痛處塗酥少許令潤五日即覺上痂起依前洗傳十日痂漸剝盡軟處或更生白膿泡即擦破傳之自然瘡也張侍郎病此臥經六十日京醫並處方無效得此法如神。王燾外臺秘要

乳癰腫痛

婦人趾甲內生瘡惡肉突出久不愈名臭田螺用皂礬日晒夜露每以一二兩煎湯浸洗仍以礬末一兩加雄黃二錢硫黃一錢乳香沒藥各一錢研勻搽之。醫方摘要

癰疽赤腫

馬鞭草一握酒一碗生薑一塊搗汁服渣傳之。衛生易簡方

一切毒腫

飲服二錢。經驗方  
商陸根和鹽少許搗傳日再易之。孫真人千金方

本草類方

癰疽 卷七

完

腹癰有膿

薤苳仁附子敗醬湯用薤苳仁十分附子二分敗醬五分搗為末每以方寸七水二升煎一升頓服小便當下

卒腫毒起

升麻磨醋頻塗之。肘后

癰疽諸瘡

王不留行湯治癰疽妬乳月蝕白禿及面上久瘡去蚤止痛用王不留行東南桃枝

癰疽諸瘡

東引菜莖根皮各五兩蛇牀子牡荊子苦竹葉蒺藜子各三升大麻子一升以水二

癰疽諸瘡

斗半煮取一斗頻頻洗之。千金方

癰疽諸瘡

成瘡者蘇頌圖經云用龍葵一兩為末麝香一分研勻塗之甚善。袖珍方六一切

癰疽諸瘡

發背癰疽惡瘡用蝦蟇一箇同老鴉眼睛草莖葉搗爛傳之即散神效

癰疽諸瘡

痛不可忍龍牙草搗汁飲之以津傳患處。集簡方

癰疽諸瘡

發背癰疽惡瘡用蝦蟇一箇同老鴉眼睛草莖葉搗爛傳之即散神效

便癰初起

皂莢子七箇研末水服效一方  
照年歲合之。儒門事親方

癰腫不破

黃葵子研酒服一粒則出  
頭神效。衛生易簡方

發背初起

草决明生用一升搗生甘草一兩水三升  
煮一升分二服大抵血滯則生瘡肝主藏  
血次明和肝氣不損元

氣也。許學士本事方

便毒初起

冬葵子末酒服二  
錢。儒門事親

腸胃生癰

懷忠丹治內癰有敗血腥穢殊甚臍腹令  
痛用此排膿下血單葉紅蜀葵根白芷各

一兩白枯礬白芍藥各五錢爲末黃蠟溶  
化和丸梧子大每空心米飲下二十九粒  
膿血出盡服十宣散

補之。坦仙皆效方

癰腫無頭

孟詵曰三日後取葵子二百粒水吞之當  
日即開也。經驗方云只吞一粒即破如

本草類方

癰疽  
卷七

吞兩粒則  
有兩頭也

癰疽腫毒

黃蜀葵花用鹽摻收斃器中密封經年不  
壞每用傅之自平自潰無花用根葉亦可

指方直

一切癰瘡

婦人妬乳乳癰小兒頭瘡及浸淫黃爛效  
瘡疥疽陰蝕並用小麻草切五升以水一

斗半煮一斗分數次  
洗之以殺痒。千金

癰疽惡毒

番降末楓乳香等分爲丸熏  
之去惡氣甚妙。集簡方

一切腫疾

紅花熱搗取汁服不過  
三服便瘥。外臺秘要

乳頭裂破

燕脂蛤粉爲末傅  
之。危氏得效方

一切癰疽

發背初發二日但有熱證更宜服漏  
退毒下膿乃是宣熱拔毒之術紫退

服漏盧用有白茸者連翹生黃芪泥香各一兩生粉草半兩大黃微炒二兩為細末每服二錢薑棗湯調下

勒乳成癰

益母為末水調塗乳上一宿自瘥生肌亦可。聖惠方

瘡疽不出

紅花子紫草茸各半兩蠟蛻二錢半水酒鍾半煎減半量大小加減服。麗安常傷

寒論

癰腫惡肉

不消者蒲薈灰石灰各淋取汁合煎如膏傳之能蝕惡肉亦去瘰癧此藥過十日即

不中用。千金方

乳癰初發

腫痛結硬欲破一服即瘥以此來真樺皮燒存性研無灰酒溫服方寸匕即臥覺即

瘥也。沈存中靈死方

本草類方

癰疽卷七

身面石疽

狀如瘰癧而皮厚殺子搗傅之。外臺秘要

便癰膿血

白膠香一兩為末入麝香輕粉少許搽之。袖珍方

木占斯散

治發背腸癰疽痔婦人乳癰諸產癥瘕無育不瘥服之腫去痛止膿消已潰者便早愈也木占斯甘草炙厚朴炙細辛柘樓防

風乾薑人參栝樓梗敗醬各一兩為散酒服方寸七晝七夜四以多為善此藥入咽當

覺流入瘡中令化為水也癰疽久不發敗壞者尤可服之內癰在上者當吐膿血在下者當下膿血其瘡未壞及長服者去敗

醬一方加桂心。劉涓子遺方

紫花地丁連根同蒼耳葉等分搗爛酒一鍾絞汁服。楊誠經驗方

癰疽惡瘡

紫花地丁連根同蒼耳葉等分搗爛酒一鍾絞汁服。楊誠經驗方

癰疽腫毒

李迅癰疽方云凡人病癰疽發背不問老少皆宜服黃礬丸服至一兩以上無不作

效最止疼痛不動膿膿活人不可勝數用  
明亮白礬一兩生研以好黃蠟七錢溶化  
和凡梧子大每服十九兩加至二十九熟  
水送下如未破則內消已破即便合如服  
金石發瘡者引以白礬末一二匙溫酒調  
下亦三五服見效有人遍身生瘡狀如蛇  
頭服此亦效諸方俱稱奇效但一日中服  
近百粒則有力此藥不惟止痛生肌能防  
毒氣內攻護膜止瀉托裏化膿之功甚大  
服至半斤尤佳不可欺其淺近要知白礬  
大能解毒也今人名為  
蠻礬丸用之委有效驗

一切癰疽

及打撲傷損未破疼痛者以生地黃梓如  
泥攤在上搽木香末於中又攤地黃泥一  
重貼之不過三五度即  
內消也○王衮博濟方

癰疽發背

初起未成者芎根熟搗傅上日  
夜數易腫消則瘥○圖經本草

本草類方

癰疽  
卷七

三

發背初起

未成及諸熱腫以濕紙塌上先乾處是頭  
著艾灸之不論壯數痛者灸至不痛不痛  
者灸至痛乃止其毒即散不散亦  
免內攻神方也○李絳兵部手集

便癰腫痛

鼠粘子二錢炒研末入蜜一匙朴  
硝一匙空心溫酒服○袖珍方

一切腫毒

芭蕉根搗爛傅  
之○肘后方

癰疽發背

無名諸腫貼之如神紫花地丁草三伏時  
按以白麵和成鹽醋浸一夜貼之昔有一  
尼發背夢得此方數日  
而痊○孫天仁集效方

乳癰初起

內消花印玉簪花取根搗  
酒服以渣傅之○海上方

便癰初起

准人用黃蜀葵子七七粒皂莢半挺為  
末以石灰同醋調塗之○永類鈴方

乳上生癰

脂麻炒焦搗爛以燈盞內  
油調傅即散○集玄方

發背初起

水調白斂末塗之。肘后方

發背初起

地菘杵汁一升日再服。傷寒類要

一切癰疽

發背惡瘡用鐵掃帚同松毛牛膝以水煎服。乾坤生意腫痛欲斷蒼耳搗汁漬之并以滓傳

毒攻手足

之立效春用心冬用子。千金翼

疔腫乳癰

地黃搗敷之熱即易性涼消腫無不效。海師方

癰子腫毒

鼠粘子葉貼之。千金方

癰癩惡肉

地黃三斤水一斗煮取三升去滓煎稠塗紙上貼之日三易。鬼遺方

癰疽便閉

紫草搗樓實等分新水煎服。直指方

婦人吹乳

鼠粘一錢麝香少許溫酒細吞下。袖珍方

本草類方

癰疽卷七

便毒初起

芫根搗水服以渣傳之得下即消黃州熊珍所傳。瀨湖集簡方

發背欲死

芭蕉根搗爛塗之。肘后方

乳汁結毒

產後乳汁不泄結毒者皂莢刺蔓荆子各燒存性等分為末每溫酒服二錢。袖珍方

萬應膏

治一切癰疽發背無頭惡瘡腫毒疔瘡一切風痒腫瘡杖瘡牙疼喉痺五月五日採蒼耳根葉數擔洗淨晒萎細剉以大鍋五

口入水煮爛以篩濾去粗滓布絹再濾後入淨鍋武火煎滾文火熬稠攪成膏以新

罐貯封每以敷貼即愈牙疼即敷牙上喉痺敷舌上或噙化二三次日即效每

日用酒服一匙極有效。集簡方

癰疽發背

凡人中熱毒眼花頭運口乾舌苦心驚背熱四肢麻木覺有紅暈在背後者即取槐

花子一大抄鐵杓炒褐色以好酒一盞淬之乘熱飲酒一汗即愈如未退再炒一服極效縱成膿者亦無不愈彭幸菴云此方三十年屢效者○劉松石保壽堂方

癰疔已潰

芫花根皮搗作燃插入則不生合令膿易竭也○集簡方

癰疽疔腫

一切無名腫毒孫氏集效方用野菊花連莖搗爛酒煎熱服取汗以滓傅之即愈○

衛生易簡方用野菊花莖葉蒼耳草各一握共搗入酒一碗絞汁服以滓傅之取汗即愈或六月六日採蒼耳葉九月九日採野菊花為末每酒服三錢亦可

芫花末和膠塗之○千金方

癰腫初起

瘡口冷滯以艾煎湯洗後白膠熏之○直指方

癰疽不合

潰爛疼痛用薔薇皮更炙熨之○千金方

癰腫癩毒

更炙熨之○千金方

本草類方

癰疽

五

陰卒腫痛

柳枝三枝細剉水煮極熟以故帛裹包仍以此熱湯洗之○集驗方

癰癢已潰

用牛膝根畧刮去皮以熱湯洗之○集驗方  
在外以嫩橘葉及地黃各一握搗傅上牛膝能去惡血○陳日華經驗方

換有十全之功也○陳日華經驗方

乳癰初腫

扁竹根如風蠶者同豈草根為末蜜調傅之神效○承類方

石癰如石

堅硬不作膿者生商陸根搗擦之燥即易取軟為度亦治濕漏諸癰○張文仲方

癰疽腫毒

一切惡瘡豨薟草端午采者一兩乳香一兩白礬燒半兩為末每服二錢熱酒調下毒重者連進二服得汗妙○乾坤秘韞

及乳瘡半夏末雞子白調塗之○肘后方

癰疽發背

銀杏半斤以四兩研酒服之

乳癰潰爛

以四兩研傅之○救急易方

吹妳乳癰五月五日櫻箸燒灰酒服二錢卽散累效。濟急仙方。

乳腫不消芥草小豆等分爲末苦酒和傅之。衛生易簡。

癰疽惡肉白炭灰白灰等分煎膏塗之。銀蓋惡肉以生肉膏貼之亦去黑子。此藥只可留十日久則不效。

日久則不效。

發背潰爛陳蘆葉爲末以葱椒湯洗淨傅之神效。乾坤秘韞。

緩疽腫痛蔞茹一兩爲散溫水服二錢七。聖惠方。

發背疔瘡豨莨草五葉草卽五爪龍野紅花卽小蘗大蒜等分搗爛入熱酒一盞絞汁服得汗立效。乾坤生意。

立效。乾坤生意。

石癰堅硬不作膿者莨菪子爲末醋和傅瘡頭根卽拔出。千金方。

本草類方癰疽卷七

一切毒腫痛不可忍蓖麻子仁搗傅卽止也。肘后方。

吹妳腫痛半夏一箇煨研酒服立愈。一方以末臆左右嗑鼻效。劉長春經驗方。

乳癰堅硬新莨菪子半匙清水一盞服之不得嚼破。外臺秘要。

婦人乳癰皂莢刺燒存性一兩蚌粉一錢和研每服錢溫酒下。直指方。

羊疽瘡痒藜蘆二分附子八分爲末傅之。或自出也。陶隱居方。

一切癰腫權曰白欽赤小豆菴草爲末雞子白調塗之。陶隱居方。用白欽二分藜蘆一分爲末酒和貼。

末酒和貼。

癰疽腫毒川烏頭炒黃蘗炒各一兩爲末唾調塗之。留頭乾則以米泔潤之。深師方。

疽瘡有蟲生麻油滓貼之綿裏當有蟲出。千金方。

乳癰腐爛 靴內年久樺皮燒灰酒服

腫毒初起 大黃五倍子黃蘗等分爲末新汲水調塗日四五次。簡便方

發背初生 住自然撮小不開內服柞木飲子乃救貧良劑也。

仙傳外科

柞木飲

治諸般癰腫發背用乾柞木葉乾荷葉中每用半兩水二盞煎一盞早晚各一服已成者其膿血自漸乾涸未成者其毒自消散也忌一切飲食毒物

○許學士本事普救方

癰疽出汁

着手足肩背壘壘如赤豆用枸杞根葵根葉煮汁煎如飴隨意服之。千金方

癰腫焮熱

作痛大黃末醋調塗之燥即易不過數易即退甚驗神方也。肘后方

癰疽弩肉

如眼不斂諸藥不治此法極妙附子刮知基子大以唾粘貼上用艾火炙之附子焦復墮濕再炙令熱氣徹內即瘥。千金方

癰疽肉突

烏頭五枚濃醋三升漬三日洗之日夜三四度。古今錄驗

乳癰腫毒

金黃散用川大黃粉草各一兩爲末酒熬成膏收之以絹攤貼瘡上仰臥仍洗以溫酒服一大匙明日取

諸癰發背

初起微赤楮樓搗末并華水服方寸匕。梅師方

疔瘡發背

草烏頭去皮爲末用葱白連鬚和搗先鹽豆大以雄黃爲衣每服一丸先將蒜一根細嚼以熱酒送下或有惡心嘔三四口用冷水一口止之即歇以被厚蓋汗出爲度亦治頭風。

乾坤秘鑑

癰疽

美

便毒腫痛

皂莢炒焦水粉炒等分研末以熱醋調搗貼患處頻以水潤之即效。又方用豬牙

皂莢七片煨黃去皮弦出火毒為末空心溫酒服五錢。袖珍方

婦人吹乳

袖珍方用豬牙皂莢去皮蜜炙為末酒服一錢。又詩云婦人吹妳法如何皂莢燒

灰蛤粉和熱酒一盃調服

癰疽惡肉

烏金膏解一切瘡毒及腐化瘀肉最能推陳致新巴豆仁炒焦研膏點痛處則解毒

塗瘀肉上則自化加乳香少許亦可若毒深不能收斂者宜作熱紅之不致成痛。

外科精義

乳癰初發

大熱栝樓一枚熟搗以白酒一斗煮取四升去滓溫服一升日三服。子母錄錄

癰腫初起

孟詵食療用栝樓根苦酒熬燥搗篩以苦酒和塗紙上貼之。楊文蔚方用栝樓根

本草類方

癰疽卷七

毛

赤小豆等分為末醋調塗之

諸般癰腫

新掘天門冬三五兩洗淨沙盆搗細以好酒濾汁頓服未效再服必愈此祖傳經驗方也。虞搏

醫學正傳

便毒初發

黃瓜萋一箇黃連五錢水煎連服效。李仲南永類方

癰疽毒瘡

臘月餡餅晝夜塗之數日則愈。千金方

癰疽毒瘡

紅內消不限多少瓶中文武火熬煎臨熟入好無灰酒相等再煎數沸時時飲之其滓焙研為末酒煮麵糊丸梧子大空心溫酒下三十九丸疾退宜常服之即赤何首烏

也建昌產者良。陳自明外科精要

發背不潰

皂莢刺麥麩炒黃一兩綿黃芪焙一兩煎草半兩為末每服一大錢酒一盞乳香一

塊煎七分去滓温服。○普濟本專方

### 對口惡瘡

野苦蕒搗汁一鍾入薑汁一匙和酒服。以滓傅一二次卽愈。○唐暉經驗方

### 骨攣癰漏

筋骨疼痛久而潰爛成癰連年累月至於

氣虛加四君子湯血虛加四物湯水煎代

茶月餘卽安。○朱氏集驗方用過山龍四

兩卽硬飯加四物湯一兩皂莢子七箇川

### 諸般癰腫

黃明膠一兩水半升化開入黃丹一兩煮

勻以翎掃上瘡口如未成者塗其四圍白

### 癰疽發背

榆根白皮切清水洗搗極爛和香油傅之

### 本草類方

○癰疽

○癰疽

者將愈以桑葉嚼爛隨大小貼之口合乃止神效。○救急方

### 一切癰疽

馬蹄草卽蓴菜春夏用莖冬月用子就於

根側尋取搗爛傅之未成卽消已成卽毒

### 乳癰腫毒

○保生餘錄  
龍舌草忍冬藤研爛蜜和傅之。○多能鄙事

### 毒腫初起

水中薤子草搗爛之。○肘后方

### 發背初起

腫赤熱浮萍搗和雞子清之。○聖惠方

### 腫毒初起

白芥子末醋調塗之。○瀕湖後簡方

### 惡核腫結

小蒜吳茶葉分搗傅卽散。○肘后方

### 癩疽發熱

疔着手足肩背纒緊如米起色白刮之汁出復發熱用蕪菁子熟搗帛裹展轉其上

日夜勿止  
肘后方

乳癰堅硬

則更盛醋燒熱不投之二次溫漬之冷

癰疽不潰

薏苡仁一枚石  
姚僧坦方

一切腫毒

同搗作膏難貼甚妙  
李穰奇方

乳瘡腫痛

用脂麻炒焦研末以  
燈膏油調塗即安

癰疽發背

大如盤臭腐不可近  
桐葉醋蒸貼上退熱  
止痛漸漸生肉收口極驗秘方也  
○醫林

宗正

無名腫毒

翻白草根五  
七箇煎酒服

風熱腮腫

絲瓜燒存性研末水  
調搽之  
嚴月軒方

本草類方

癰疽  
卷七

堯

風熱腫毒

荳豔苗葉根蔓菁根各三兩為末以雞子  
清和貼之即消無蔓菁即以商陸根代之  
甚效也  
○近效方

甚效也  
○近效方

忍冬膏

治諸般腫痛金刀傷瘡惡瘡用金銀藤四  
兩吸鐵石三錢香油一斤熬枯去滓入黃  
丹八兩待熬至滴水不散

如常難用  
○乾坤秘輜

癰疽久漏

瘡口冷膿水不絕內無惡肉大附子以水  
浸透切作大片厚三分安瘡口上以艾炷  
之隔數日一灸灸至五七次仍服內托藥

自然肌肉長滿研末作餅子亦可  
○薛已

外科  
心法

毒氣攻腹

手足腫痛擗樹皮和槲皮煮汁煎如  
飴糖以槲皮煮濃汁化飲  
肘后方

足趾甲疽

腫爛者屋上馬齒莧崑崙青木香印城鹽  
等分和勻燒存性入光明砂少許傅之

○外臺  
秘要

### 乳癰寒熱

蔓菁根并葉去土不用水洗以鹽和搗塗之熱即換不過三五次即瘥冬月只用根此方已救十數人須避

### 一切腫毒

生蔓菁根一握入鹽花少許同搗封之日生易之。肘后方用蔓菁葉不中水者燒灰和臘猪

### 一切腫毒

脂封之發背乳癰便毒惡瘡初起者並用五葉藤或根一握生薑一塊搗爛入好酒一盞絞汁熱服取汗以滓傳之即散一

### 婦人乳裂

用大蒜代薑亦可。壽域神方秋月冷茄子裂開者陰乾燒存性研末水調塗。補遺方

### 癰口不斂

經霜黃桑葉為末傳之。直指方

### 忍冬酒

治癰疽發背不問發在何處發眉發頤或頭或項或背或腰或脇或乳或手足皆有奇效鄉落之間解阿之所貧乏之中藥材難得但虔心服之俟其疽破仍以神異膏貼之其效甚妙用忍冬藤生取一把以葉入沙盆研爛入生餅子酒少許稀稠得所

### 一四...

塗於四圍中留一口洩氣其腐生用五兩木槌槌損不可犯鐵大甘草節生用一兩同入沙瓶內以水二盞文武火慢煎至一盞入無灰好酒一大盞再煎十數沸去滓

### 一四...

分爲三服一日一夜喫盡藥力到沈內翰二劑服至大小腸通利則藥力到沈內翰云如無生者只用乾者然力終不及生者效速。陳自明外科精要

### 癰疽托裏

治癰疽發背腸癰疔癰無名腫毒癩痛實熱狀類傷寒不問老幼宜實服之未成者內消已成者即潰忍冬葉黃芪各五兩當歸一兩甘草八錢爲細末每服二錢酒一

癰疽 卷七

單

便毒初起

蓋半煎一盞隨病上下服日再服以渣傳之。和劑局方大黑蜘蛛一枚研爛熱酒一盞攪服隨左右側臥取利不退再服必效。壽域初作即服此使毒氣不內攻以麻油一斤銀器煎二十沸和醇醋二碗分五次一日服盡。

癰疽發背

直指槐花綠豆粉各一升同炒象牙色研末用細茶一兩煎一盞露一夜調末三錢傳之留頭勿犯婦女手

癰疽發背

○攝生妙用方桑米粉熬黑以雞子白和塗練上剪孔貼之乾則易神效。葛氏方

穿掌腫毒

新桑葉研爛會之即愈。通玄論

五毒發背

金星草和根淨洗慢火焙乾每四兩入生甘草一錢搗末分作四服每服用酒一升

本草類方

癰疽 煎二三沸更以溫酒二三升相和入瓶器內封固時時飲之忌生冷油膩毒物。經方驗

便毒癰疽

皂莢一條醋熬膏傳之屢效。直指方

婦人吹妳

水調麵煮糊欲熟即投無灰酒一盞攪勻熱飲令人徐徐按之藥行即瘳。聖惠方

護心散

又名內托散乳香萬全散凡有疽疾一日至三日之內宜連進十餘服方免變證使毒氣出外服之稍遲毒氣內攻漸生嘔吐或鼻生瘡菌不食即危矣四五日後亦宜間服之用真綠豆粉一兩乳香半兩燈心

同研和勻以生甘草濃煎湯調下一錢時呷之若毒氣沖心有嘔逆之證大宜服此益綠豆壓熱下氣消腫解毒乳香消諸

癰腫毒服至一兩則香徹瘡孔

中真聖藥也。李嗣立外科方

腫毒初起 帶泥山藥蓖麻子糯米等分水

浸研傅之即散也。普濟方  
止痛靈實散用鬼繫腰生竹籬陰濕石岸

間絡石而生者好絡木者無用其藤柔細  
兩葉相對生三角用莖葉一兩洗晒勿

見火皂莢刺一兩新瓦炒黃甘草節半兩  
大瓜萋一箇取仁炒香乳香沒藥各三錢

每服二錢水一盞酒半盞慢火煎至一盞  
溫服。外科精要考

發背癰腫

鬼繫腰卽絡石也  
已潰未潰用香豉三升入少水搗成泥照

鋪鼓餅以艾列於上灸之但使溫濕勿令  
破肉如熱痛卽急易之患當減快一日二

次灸之如先有孔以  
汗出爲妙。千金方

一切癰疽

發背無名腫毒年少氣壯者用黑白牽牛  
各一合布包搥碎以好醋一盞熬至八分

本草類方

癰疽 卷七  
露一夜次日五更溫服以大便出膿  
血爲妙名濟世散。張三丰仙方

癰疽腫毒

重陽前取芙蓉葉研末端午前取蒼耳燒  
存性研末等分蜜水調塗四圍其毒自不

走散名鐵井  
關。簡便方  
血見愁一兩酸漿草半兩焙當歸二錢半

癰腫背瘡

焙乳香沒藥各一錢二分半爲末每服七  
錢熱酒調下如有生者搗酒熱服以渣傅  
之亦效血見愁惟雄瘡用之雌瘡不用。

一切腫毒

楊清叟  
外科方  
不問已潰未潰或初起發熱用金銀花俗  
名甜藤采花連莖葉自然汁半盞煎八分  
服之以渣傅上敗毒托裏散氣和  
血其功獨勝。萬表積善堂方

癰疽腫硬

烏金散治癰癤腫硬無頭不變色者米泔  
四兩葱白一兩同炒黑研末醋調貼一復

時又換以消爲度。外科精要

### 小金絲膏

治一切瘡癰腫毒。歷青白膠香各一兩。乳香三錢。沒藥一兩。黃臘三錢。又以香油三錢。同熬至滴下不散。傾入水中。

### 勝眼聾瘍

山藥沙糖同搗。塗上即消。先以麵塗四圍。乃上此。簡便單方。將興去聲。瘡腫起。

### 乳癰初起

葱汁一升。頓服。即散。千金方。

### 乳癰不消

柳塗之。即消。聖惠方。

### 下部懸癰

擇人神不在。口空心。用并華水調百藥。而末一碗。服之。微利後。却用秋壺盧一名。苦不老。生在架上。而苦者。切片置瘡上。灸二十七壯。蕭端式病。此連平一灸。遂愈。永類

### 本草類方

癰疽

聖

### 癰疽出汗

生手足肩背。累累如赤豆狀。刺淨。以大麻子。以研末。搽之。千金方。

### 敷腫拔毒

金銀藤大者。燒存性。葉焙乾。爲末。各三錢。大黃焙爲末。四錢。凡腫毒初發。以水酒調。搽四圍。留心洩氣。

### 一切腫毒

初起。用綠豆粉炒黃。黑色。猪牙皂。莢一兩。爲末。用米醋調。傅之。皮破者。由調之。邵

### 癰疽未成

用白芷紫荊皮等分。爲末。酒調。服外。用紫荊皮木。蟻赤芍藥等分。爲末。酒調。作籊藥。

### 背瘡灸法

凡覺背脊。腫硬。疼痛。用濕紙貼。尋瘡頭。用大蒜十顆。淡或半合。乳香一錢。細研。隨瘡頭大小。用竹片作圈。圍定。瘡於內。二分厚。着艾灸之。痛灸至瘡碎。灸至痛以百壯。

外科

為率與蒜錢灸注  
同功。外科精要

腫毒已破

青大麥去鬚炒暴花為末傅之成醬搗去又傳數次即愈

婦人吹乳

葛蔓燒灰酒服二錢三服效。衛生易簡方

便毒初起

葱白炒熟布包熨數次乃用傅藥即消。永類方用葱根和蜜搗傅以紙密護之外

服通氣藥即愈

手足癩疽

此疽喜着手足肩背壘壘如赤豆粒之汗出用芸薹葉煮汁服一升并食乾熟菜數

頭少與鹽醬冬日用子研水服。千金方

癰疽初起

乾薑一兩炒紫研末醋調傅四圍留頭白愈此乃東昌申一齋奇方也。諸症辨疑

一切腫毒

赤龍散用野葡萄根晒研為末水調塗之即消也。儒門事親方

本草類方

腫疽 卷七

雷

便毒初起

古文錢胡桃同嚼食二三枚能消便毒便毒屬肝金伐木也。時珍發明

便毒初起

肥皂搗爛傅之甚效。簡便方

乳癰妬乳

初起堅紫眾療不瘥柳根皮熟搗火溫帛裹縛之冷更易一宿消。肘后方

腫毒尿閉

因腫毒未潰小便不通用葱切入麻油煎至黑色去葱取油時塗腫處即通。普濟

一切癰腫

猪膽汁和芥子末貼之日三上階脂亦可。千金翼

乳癰初起

蔓刺子炒為末酒服方寸匕渣傅之。危氏得效方

乳癰紅腫

蒲公英一兩忍冬藤二兩搗爛水二鍾煎一鍾食前服腫消病即去矣。積德堂方

發背欲死

冬瓜截去頭合瘡上瓜爛截去更合之瓜未盡瘡已小斂矣乃用膏貼之。肘后方

發背初起

生薑一塊炭火炙一層刮一層為末以猪膽汁調塗。海上方

燥癩惡瘡

皂莢刺燒存性研白芨少許為末傅之。直指方

陰腫如刺

汗出者小蒜一升豈根一升楊柳根二斤酒三升煎沸乘熱熏之。永類方

婦人乳竈

因久積癭乳房內有核如指頭不痛不痒五七年成癭名乳竈不可治也用青皮四錢水一盞半煎一盞徐徐服

一切癰疽

初起不問發於何處用木蓮四十九箇搗去毛研細酒解開溫服功與忍冬草相上下。陳白明

外科精要

癰疽不潰

苦酒和雀屎如小豆大傅瘡頭上即穿也。肘后方

癰疽惡肉

丁香末傅之外以膏藥護之。怪證奇方

癰疽初作

赤小豆末水和塗之毒即消散頻用有效。小品方

本草類方

癰疽卷七

服硫發癰

酢和或研膏傅之燥則易。千金方

癰疽出汗

淨以酒和麵傅之。千金方

癰疽痔漏

瘡疔末傅之日一上。子母秘錄

腫毒初起

麻油煎葱黑色趁熱通手旋塗自消。百一選方

諸腫有膿

棘鍼燒灰水服一錢一夜頭出。千金方

疔顯腫痛

醋調石灰傅之。簡便方

婦人乳腫

小豆莽草等分為末苦酒和傅佳。梅師

婦人吹乳

赤小豆酒研溫服以滓傅之。熊氏

露岐便毒

生芎藭根搗傅之。證治要訣

癰疽不斂 瘡口太深用絲瓜搗汁頭抹之。直指方

一切毒腫 不問硬軟取椒葉十重傅腫上舊帛裹之日三易之當重重有毒氣為水流在葉上冬月取乾葉鹽水浸軟或取根皮搗爛傳之皆效止痛消腫食膿血勝於衆藥。范

汪東  
陽方

一切腫毒 蒸汁漬之日四五度。千金方

癰腫不散 生白藥根搗貼乾則易之無生者研末水和貼。圖經

瘡腫不穿 野百合同鹽搗泥傅之良。應驗方

石癰諸癰 赤小豆五合納苦酒中五宿炒研以苦酒和塗即消加括樓根等分。范汪方

異疽似癰 而小有異膿如小豆汁今日去明日滿用藥臺搗熟布袋盛於熱灰中煨熟更互慰

本草類方 癰疽 卷七

之不過三二度無葉用乾者。千金

癰疽發背 一切腫毒莖麥麵即蕎麥麵硫黃各二兩為末并華水和作餅晒收每用一餅磨水

傳之痛則令不痛不痛則令痛即愈。直指

瘡瘍刺骨 草血竭搗罨之自出。本草權度

婦人乳癰 一醉膏用石膏煨紅出火毒研每服三錢溫酒下添酒盡醉睡覺再進一服。經驗

發背腫毒 未成者用活蟾一箇繫放瘡上半日蟾必昏憤置水中救其命再易一箇如前法其蟾必跟蟬再易一箇其蟾如舊則毒散矣

累驗極效。若勢重者以活蟾一箇或二三箇破開連肚乘熱合瘡上不久必臭不可聞再易二三次即愈慎勿以微物見輕也。醫

林集要

膏瘡熱腫

或菜膏汁塗之留凡一見熱毒令即易之○經驗方

癰瘡不合

烏麻炒黑搗傳之○千金

一切腫毒

野苧蔞一把穿山甲燒存性七分當歸尾三錢搗爛入酒一盞絞汁服以渣傅之○

集簡方

骨疽不愈

愈而復發骨從孔中出者蕪菁子搗傅之用帛裹定日一易之○千金方

妬乳乳痛

寸七○梅師方

癰腫熱毒

家芥子末同栝葉搗塗無不愈者大驗得山芥更妙○千金翼

發背欲死

雞腸草搗傅之○肘后方

輕粉毒癰

左纏藤一握搗爛入雄黃五分水二升瓦罐煎之以紙封七層穿一孔待氣出以瘡

本草類方

癰疽卷七

聖

對孔熏之三時久大出黃水後用生肌藥取效○選奇方

熱癰腫毒

葶藶子狗頭骨等分爲末醋和傅之○千金方

癰疽發背

生薑蒲搗貼之瘡乾者爲末水調塗之○孫用和秘寶方

妬乳乳癰

蒲黃草根搗封之并煎汁飲及食之○普救產寶

大赫瘡疾

急防毒氣入心先灸後用乾蟻蝦爲末和鹽水傅四圍如韭菜澗日一上之○肘后

乳頭裂破

丁香末傅之梅師方

癰疽惡瘡

膿血不止地骨皮不拘多少洗淨刮去粗皮取細白穰以粗皮同骨煎湯洗之膿血

盡以細穰貼之立效者呂疽似少快更淋疽經歲或以地骨皮煎湯洗出血一二

升家人懼欲止之病者呂疽似少快更淋之出五升許血漸淡乃止以穰貼之次

目結痲愈○  
唐慎微本草

癰腫初起

桐油點燈入作筒內熏之得  
出黃水即消○醫林正宗

癰疽腫毒

黃蘗皮炒川烏頭炮等分爲末唾調塗  
之留頭煩以米泔水潤濕○集簡方

海馬拔毒散

治疔瘡發背惡瘡有奇效用海馬炙黃一  
對穿山甲黃土炒硃砂水銀各一錢維黃

三錢龍腦麝香各少許爲末入水銀研不  
見星每以少許點之一日一點毒自出也

○秘傳  
外科

橫痃便毒

雞子一箇開孔入紅娘子六箇紙包煨熟  
去紅娘子食雞子以酒下小便淋瀝出膿

血即愈○陸  
氏積德堂方

甲疽弩肉

膿血疼痛不愈用乳香爲末膽礬燒  
研等分傳之內消即愈○靈苑方

本草類方

癰疽  
卷七

吳

癰疽寒顛

乳香半兩熟水研服顛發於脾乳  
香能入脾故也○仁齋直指方

癰疽拔膿

癰疽不破或破而腫硬無膿斑蝥爲末以  
蒜搗膏和水一豆許貼之少頃膿出即去

藥○  
直指

婦人乳癰

末成者即散已成者即潰痛不可忍者即  
不疼神效不可云喻也用真陳橋皮湯浸

去白晒麴炒微黃爲末每服二錢麝香調  
酒下初發者一服見效名橘香散○張氏

毒腫入腹

雞舌香青木香薰陸香麝香各一兩  
水四升煎二升分二服○肘后方

石癰堅硬

如石不作膿用椶子一枚以醋於青石上  
磨汁塗之乾則易不過十度即平○千金

方

便毒初起

子和儒門事親用胡桃七箇燒研酒服不  
過三服見效。楊氏經驗用胡桃三枚夾

一切癰腫

青癰附骨疽未成膿者胡桃仁箇煨熟去  
殼槐花一兩研末杵勻熱酒調服。古今  
錄驗

乳癰腫痛

桂心甘草各二分烏頭一分炮為末和苦  
酒塗之紙覆住膿化為水神效。肘后方  
五倍子炒紫黑色蜜調塗之。簡便治一

一切腫毒

切腫毒初起無頭者五倍子大黃黃蘗等  
分分新汲水調  
塗四圍日三五次

諸瘡毒腫

全蠶七枚全蠶七枚全蠶子全蠶七箇麻油煎黑去  
滓入黃蠟化成膏傅之。瘡瘻方  
端午日午時取樹上青胡桃箇內陰乾曬

魚口毒瘡

時全燒為末黃酒服少行一二次有膿自  
癰疽

本草類方

卷七

兜

諸般癰腫

大便出無膿即消二  
三服平。楊誠經驗  
拔毒止痛荷葉中心蒂如錢者不拘多少  
洗拭乾以飛過寒水石同臘豬脂  
治癰腫榨水飲

腫毒初起

大蝦蟇一箇剉碎同炒石灰研  
如泥傅之。癰易。余居士方

腸癰內痛

蠶甲燒存性研水服  
一錢日三。傳信方

腸癰已成

小腹腫痛小便似淋或大便難澁下膿用  
甜瓜子甜瓜子合甜瓜子當歸炒一兩此退皮一條咬  
咀每服四錢水一盞半煎一盞

癰疽乳發

初起者黃蘗末和餅子白  
食前服利下惡物為妙。聖惠  
塗之乾即易。梅師方

玉枕生瘡

生枕骨上如癰破後如筋頭用原蠶殼炒  
石葦等分為末乾貼腹處。聖濟總錄

女人妬乳

乳鹽汁不出內結成腫名妬乳川蜂房燒灰研每服二錢水一小盞煎六分去渣溫服○濟

一切腫毒

已潰未潰者用鯉魚燒灰醋和塗之以愈為度○外臺

骨疽出骨

愈而復發骨從孔中出宜瘡上灸之以烏雞雞一隻去肉取骨燒成炭以三家甌破三家砧水刮屑各一兩皆燒存性和導瘡中碎骨當出盡而愈○千金方

便毒腫痛

已大而軟者直指方用魚鱗膠熟湯或醋煮軟乘熱研爛貼之○戴氏治露痕即羊核用石首膠一兩燒存性研末

血疔便毒

酒服外以石菖蒲生研會之效不拘已成未成隨卽消散瑋瑩三箇去逐足炒滑石三錢同研分作三服空心白湯下日一服毒從小便出如痛以車前木通澤瀉豬苓煎飲名破毒散甚效○東垣方

本草類方

卷七

婦人吹乳

蛇皮一尺七寸燒末溫酒一盞服○產乳

便毒便癰

穿山甲半兩猪苓二錢並以醋炙研末酒服二錢外穿山甲末和麻油輕粉塗之或只以土塗之○直指

吹妳疼痛

穿山甲炙焦木通各一兩自然銅生用半兩為末每服二錢酒下取效○圖經

發背初起

活蠅牛二百箇以新汲水一盞湯瓶中封一夜取涎水入真蛤粉旋調搗傅瘡計日十餘度熱痛止則瘡便愈○集驗方

甲疽潰痛

弩肉裏趾甲膿血不瘥者用牡蠣頭厚處研為末每服二錢紅花煎酒調下日三服仍用傅之取效○勝金方

便毒初起

黃脚蜈蚣一條瓦焙存性為末酒調服取平神效○濟生秘覽

癰疽發背

及發乳諸毒用吳茱萸一升搗爲末用苦酒調陰昂上貼之。外臺秘要

癰瘡大痛

壁虎焙乾研末油調傅之卽止。醫方摘要

癰腫未成

用此拔毒水調牡蠣粉末塗之乾更上。姚僧坦集驗方論

魚口瘡毒

初起未成膿者用南五倍子炒黃研末入百草霜等分以臘醋調塗於患處一日一夜卽消。

杏林摘要

骨疽膿出

黑色鯽魚一箇去腸入白鹽令滿紮定以水一盞石器內煮至乾焦爲末豬油調搽少痛勿怪。

○危氏方

風毒卒痛

用白酒煮楊柳白皮暖熨之有赤點處饒去血妙凡諸腫急痛熨之皆卽止也。姚僧坦集

驗方

本草類方

癰疽卷七

乳結硬痛

百藥煎末每服三錢酒一盞煎數沸服之取效。經驗方

腸癰內痛

大棗連核燒存性白藥煎等分爲末每服一錢溫酒下日一取效。直昇方

魚口便毒

五倍子不拘多少以淨瓦器盛之用陳醋熬成膏用綿布攤貼之如乾卽換三五次

卽愈

腫毒初起

穿山甲挿入穀芒熟灰中炮焦爲末二兩入麝香少許每服二錢陳酒送下。仁齋

直指方

癰疽不斂

不拘發背一切瘡用醋甲燒存性研摻甚妙。李樓怪症奇方

積年骨疽

魚一捏一汁出者熬飽飽勁瘡上方破生肌魚諭之頃時刮視處出更洗傳藥盡盡

愈。別后

腫毒無頭

蛇蛻灰猪脂和塗。肘后

癰疽赤腫

用米醋和蚌蛤灰塗之。待其乾即易之。干金

發背初起

古賈即牡蠣粉。灰以雞子白和塗。四圍頭上取效。干金方

癰疽不合

破蒲席燒灰臘月猪脂和納孔中。干金方

石癰無膿

堅硬如石。用蛇蛻皮貼之。經宿即愈。總錄

髻上便毒

鯽魚一枚。山藥五錢。同搗。即消。醫林集要

吹妳疼痛

為末。酒服。即止。神效。醫林集要

對口毒瘡

水調。傅日。換三四次。扶壽。取非地。蚯蚓。搗細。涼

發背腫毒

蛇頭。燒灰。醋和。傅。之日。三易。干金

本草類方

癰疽

五

吹妳疼痛

馬明。選燒灰一錢五分。輕粉五分。麝香少許。酒服。儒門事親

手足癩疽

者。亂髮一雞子。大猪脂一升。同煎膏塗之。干

發背初起

鹿角。燒灰。醋和。塗之。日五六易。干金方

決癰代鍼

白雞。翅下兩邊。第一毛。燒灰。水服。即破。外臺

發背初起

羊脂。猪脂。切片。冷水浸貼。熱則易之。數日。瘡。外臺

癰疽已潰

車。魚。脂。和。梁。上。塵。傅之。外臺。秘要

吹妳寒熱

用猪脂。冷水浸。搗。熱。即易之。故。子母。秘錄

附骨疽漏

蟻。蝦。七。枚。同。大。麥。搗。傅。子。方

癰疽發背

初作及經十日以上腫赤爛熱日夜疼痛百藥不效者用礮雞子一枚新狗屎如雞子大攪勻微火熬令稀稠得所搗作餅子於腫頭上貼之以帛包抹時時看視覺餅熱即易勿令轉動及歇氣經一宿定如日多者三日貼之一日一易至瘡乃止此方穢惡不可施之貴人一切諸方皆不能及但可備擇而已。千金方

乳發初起

母猪蹄一雙通草六分棉裹煮美食之。梅師

發腦發背

及癰疽熱瘡惡瘡用臘月兔頭鴨爛入瓶內密封惟久愈佳每用塗帛上厚封之燕

癰疽毒瘡

喜着十指狀如代指根深至肌能壞筋骨毒氣入臟殺人宜燒鐵烙之或炙百壯日飲犀角汁取瘡。千金方

本草類方

癰疽卷七

對口毒瘡

熱雞血頻塗之取散。皆效方

收斂癰疽

貓頭一箇煨研雞子十箇煮熟去白以黃煎出油入白蠟少許調灰傳之外以膏護住神妙。醫方摘要

癰疽出汗

生手是肩背累累如赤豆剝淨以豬膽塗之。千金

婦人乳腫

馬尿塗之立愈。產寶方

破決癰癯

諸癰已成膿懼鍼者取雀屎塗瘡頭即易決。梅師方

腸癰腹痛

其狀兩耳輪甲錯腹痛或遠臍有瘡如栗下膿血用馬蹄灰和雞子白塗即拔毒氣出。千金

乳癰潰爛

見內者猪兒腹下毛乾鍋內煨存性入輕粉少許油調封之。濟生發覽

狗寶丸

治癰疽發背諸毒初起壯熱煩渴者用顯

狗寶一兩臘月黑狗膽臘月鯉魚膽各一

枚蟾酥二錢蜈蚣炙七條礪砂乳香沒藥

輕粉雄黃烏金石各一錢粉霜三錢麝香

一分同為末用首生男兒乳一合黃蠟三

錢熬膏和丸綠豆大每服一丸或三丸以

白丁香七枚研調新汲水送下暖臥汗出

為度不過二服立效食後自粥補之。濟

方生

瘡中朽骨

久疽久漏中有朽骨以烏骨雞脛骨實以

砥石鹽泥固濟煨紅出毒以骨研末飯丸

粟米大每以白紙摺送一粒入竅中以

拔毒膏藥封之其骨自出。醫學正傳

吹妳嫩痛 鹿角屑炒黃為末酒服二錢

傷以梳梳之。唐氏經驗方

癩瘡作痛 用雀屎燕窠土

研傅之。直指

本草類方 癩疔 卷七

乳妬乳癰 雞欠白炒研酒服方

十服愈。產寶

癩 着手足肩背纍纍如米起色白刮之汁出

愈而復發虎屎白者以馬屎和之晒乾燒

灰粉之

發背發乳 猪脂切片冷水浸貼日易

腸內生癰 雞糞頂上毛并尿燒

潰腫排膿

夜明砂一兩桂半兩乳香一分為末

入乾砂糖半兩井水調傅。直指方

乳頭破裂 雞矢白炒研酒服方

寸七服愈。產寶

癰疽疔毒

狗頭骨灰糞臺子等分

為末水和敷之。千金

外腎癰瘡 抱出雞卵殼黃連輕粉等分為細

末用辣過香油調塗。醫林正宗

發背已潰 用雞肫黃皮同綿絮焙未燥之即愈

發背初起 開貼之隨乾隨潤不過三五箇卽消。楊氏經

氏經方

骨疽不合 骨從孔中出掘地作坑口小裏大深三尺以乾雞屎二升同艾及荆葉搗碎入坑內

燒令烟出以疽口就熏用衣擁之勿令洩氣半日當有虫出甚效。千金方

癰腫不合 卽易之神驗也。千金月令

狗頭骨燒烟日熏之。聖惠方

附骨疽瘡 黃明水膠以濃醋化塗

之立消。楊起簡便方

乳癰初發

母猪蹄一雙通草六分綿裹煮羹食之。梅師

癰疽發背

綿裹煮羹食之。梅師

本草類方

癰疽卷七

癰疽有蟲

鹿角燒末苦酒和塗磨汁亦可

發背癰疽

用雄雞冠血滴疽上血盡再換不過五六雞痛止毒散數日自愈。保壽堂方

婦人吹乳

白丁香半兩爲末以溫酒服一錢。聖惠

生春大椎上大如錢赤色出水鹽蹄二片胡粉熬一分麝香少許爲末醋和塗之乾則搽之。聖惠

天柱毒瘡

生春大椎上大如錢赤色出水鹽蹄二片胡粉熬一分麝香少許爲末醋和塗之乾則搽之。聖惠

內癰未成

取伏雞尿水和服卽愈。千金

發背腫毒

雞嗑。鹿內黃皮焙研濕則乾。摻乾則油調搽之。醫林正宗

便毒初起

水膠溶化塗之卽散。直指方

背疽初發

阮氏經驗方用黃明牛皮膠四兩酒二盞重湯頓化隨飲盡不能飲者滾日得

一切腫毒

之服此毒不內攻不傳惡症。○談楚翁  
効方以新瓦上燒存性研末酒二盞服之  
○唐氏經驗方又加穿山甲  
四片同燒存性云極妙無比  
貼之未成用水膠一片水漬與當頭開  
王憲外  
臺秘要

乳發初起

不治殺人鹿角磨濃汁塗之并令  
人嚼去黃水隨手曾散。○梅師方

乳癰初起

消。○姚僧坦方

背瘡潰爛

黃黑牛糞多年者晒乾為末人  
百草霜勻細摻之。○談楚翁方

癩毒腫毒

鹿角尖磨濃汁塗  
之甚妙。○類湖方

腸癰未成

馬牙燒灰雞子白  
和塗之。○千金方

本草類方

癰疽  
卷七

羹

對口毒瘡

貓頭骨燒存性研每服三五  
錢酒服。○吳球便民食療方

陰疽不發

頭凹沉黯不疼無熱服內補散不起必  
人牙煨過穿山甲炙各一分為末分作兩  
服用當歸麻黃煎酒下外以薑汁和麩  
之。又方川烏頭硫黃人牙煨過為末酒  
服亦妙。○楊

婦人吹乳

仁齋直指方  
百齒霜以無根水充梧子大每服三九食  
後屋上倒流水下隨左右暖臥取汗甚效  
或以胡椒七粒同百齒霜和丸

一切癰腫

未潰用乾人屎末麝香各半錢研勻以豆  
大津調貼頭外以醋麩作錢護之膿潰去

一切癰腫

藥宗  
藥宗

疔疽惡瘡

生人腦卽耳案也鹽泥等分研勻以蒲  
公英汁和作小餅封之大有效。○聖惠

癰膿不出

人乳汁和麩。比曉。

癰疽已

用新蒸鼠屎黃連大黃各等分。末以黍米粥清和塗四邊即散。姚僧坦方。

癰疽發背

搜根。一切腫毒用胡燕窠土鼠糞。上榆白皮桂。其西。闊五。日。乾。即。易。之。潰。者。封。

湯一盞。調服。三。因。方。

肺疽吐血

鼠屎七粒。紅棗七枚。去核。包。尿。燒。存。

婦人吹妳

性入麝香少許。溫酒調服。集要方。

婦人乳疔

九。即。退。消。

乳癰初起

雄鼠屎七枚。研末。溫酒。取。即。散。詩。域。方。

乳癰未潰

人牙齒。燒。研。酥。調。貼。之。用。后。方。

干類方

癰疽 卷七

發背欲死

燒尿灰。醋。和。傅。之。乾。即。易。肘。后。方。

潰癰不合

老鼠一枚。燒末。傅。之。干。金。方。

疔疽青爛

生於臍脘間。惡水淋漓。經年瘡冷。敗為深。疔。青。黑。好。肉。虛。腫。百。藥。不。瘳。或。瘳。而。復。發。先。以。藥。蝕。去。惡。肉。後。用。嚴。豬。屎。糞。甚。效。以。豬。屎。燒。研。為。末。納。瘡。孔。令。滿。白。汁。出。呪。去。

有惡肉。再。蝕。去。乃。傅。干。金。方。

同。飛。麩。搗。如。泥。塗。之。即。愈。

癰疽發背

初起者。用。豬。腰。子。一。雙。取。龜。甲。一。枚。燒。研。酒。服。西。錢。小。品。

腫毒初起

藏器曰。以水蛭十餘枚。啞病處。取皮。藏。中。動。先。淨。人。皮。膚。以。竹。筒。盛。蛭。合。之。

癰腫初起

須臾咬。啞。血。滿。自。脫。更。用。飯。棗。

須臾咬。啞。血。滿。自。脫。更。用。飯。棗。

車螯轉毒散

治發背癰疽。用車螯自甘。紫背光厚。泥固濟煨赤。出火毒。一兩。生甘草。半輕粉五分。為末。每服四錢。用括樓酒一盞煎。一盞調服。五更轉下惡物。未下再服。甚者不過二服。外料廷。

六味車螯散

治發背癰疽。不問淺深。大小利去。免傳變。用車螯四箇。黃泥固濟煨赤。出。研末。燈心三十莖。括樓一箇。取仁。煎甘草。草節炒二錢。通作一服。將三味入酒。二錢煎半。盞去滓。入蜂蜜一匙。調車螯。二錢。臍粉少許。空心溫服。下惡。延壽為度。本。

肩疽白禿

並用吳茱萸。黃鹽。淹過炒研。醋和塗之。活勿口議。

婦人乳毒

敗龜甲一枚。燒研。酒服四錢。小品。

本草類方

癰疽

美

發背癰腫

用白犬屎半升。水絞取汁。服以滓敷之。日再。外臺。

癰疽惡毒

肉中忽生一臃子。如豆。粟。或如梅子。或赤。或黑。或白。或青。其腫有核。核有深根。應心。能爛筋骨。毒如臍臍。即殺人。但飲。葵。根。汁。可折其熱毒。鹿僧坦集驗方。

陰下懸癰

生於穀道前後。初發如松子。大漸如蓮子。數十日後。赤腫如桃李。成膿。即破。破則難。愈也。用橫交甘草一兩。四寸截。斷以溪澗。長流水一盞。河水井水不用。以文武火。慢。蒸。水。炙。之。自。早。至。午。令。水。盡。為。度。劈。開。視之中。忌水。潤。乃止。細。剉。用。無。灰。好。酒。二。小。盞。煎。至。一。盞。溫。服。次。日。再。服。便。可。保。無。

女子妬乳

生蔓菁根。搗和醋。漿水煮。汁洗之。王六。度。良。又。方。和。雞。子。白。封。之。六。妙。食。瘡。

股陰癩癧

無名異二錢麝香一字研酒半盃  
午後空腹服立效。多能鄙事

癰疽瘡腫

輕粉少許香油調塗四圍。王氏簡易方  
已潰未潰皆可用。蓋白梅燒存性為未入

一切癰疽

及瘡癰用蒼絲菜或根馬蹄草莖或子即  
蓴也各取半碗同苧麻根五寸去皮以石  
器搗爛傳毒四圍春夏秋日換四五次冬

換二三次換時以薺水洗之甚效。保生

錄餘

骨疽出骨

一名多骨瘡不時出細骨乃母受胎未及  
一月與六親骨肉交合感其精氣故有多

骨之名以蜜陀僧末桐油調  
勻攤貼之即愈。壽域方

甲疽腫痛

石胆一兩燒烟盡研末傅之  
不過四五度瘡。梅師方

肘骨疽瘡

榆皮燒研米飲每服  
方十七。千金方

本草類方

癰疽  
卷七

堯

便毒初起

極力提起令有聲以鐵秤錘  
摩壓一夜即散。集簡方

魚口瘡毒

白礬枯研寒食麪糊調  
傅上即消。急救良方

甲疽瘡膿

生足趾甲邊赤肉突出時常舉發者莠菹  
二兩薊茹一兩醋浸一宿以豬脂五合微

火上煎取二合絞去滓以封瘡口  
上日三度其肉自消。外臺秘要

癰疽毒瘡

肉中忽生黯子如粟豆大者如梅李或赤  
或黑或白或青其中有核核有深根應心

腫泡紫黑色能爛筋骨毒入臟腑殺人宜  
炙鹽上百壯以酸棧葉薄其四面防其長

也內服冬葵根汁其  
毒自愈。千金方

石癰堅硬

不作膿者蜀桑白皮陰乾為末拌  
膠和酒調傅以軟為度。千金方

本草類方卷之七

諸瘡第九十一

膿瘡不乾 白善土煨研末生油調搽。集玄方

白癩頭瘡 白炭燒紅投沸湯中洗之取效。百一方

楊梅毒瘡 方廣心法附餘用鉛末結砂銀硃各二錢白花蛇一錢為末作紙捲七條初日用三條自後日用一條香油點燈於烘爐中放被內蓋臥勿透風須食飽口含椒茶熱則吐去再舍。神燈熏法用銀硃二錢孩兒茶龍掛香皂莢子各一錢為末以紙卷作燈心大長三十寸每用一條安燈蓋內香油浸點置水桶中以被圍坐用鼻吸烟燻之口含冷茶熱則吐去日熏二次三日後口中破皮以陳漿水漱之。神燈照法治楊

本草類方

諸瘡卷七

本

梅瘡年久破爛坑陷者用銀硃水粉線香各三錢乳香沒藥各五分片腦二分為末以紙卷作撚浸油點燈照瘡日三次七日見效須先服通聖散數帖臨時口含椒茶以防毒氣入齒也

手指腫痛 漿水入少鹽熱漬之冷即易之。孫真人方

一切惡瘡 雲母粉傅之。千金方

諸般惡瘡 拔毒散東牆上土大黃等分為末無根并華水調搽乾再上。瑞竹堂方

一切惡瘡 燕窠內外泥糞研細油調搽。燕窠內一分麝香半。燕窠土一分。普濟方

黃水肥瘡 燕窠土一分。普濟方

浸淫濕瘡 發於心下者不早治殺人用胡燕窠中土研末水和傅。葛氏

足臙爛瘡 非地 蚯蚓泥乾研入輕粉 清油調傳。便民圖纂

手足發指 毒痛不可忍用堇間泥蜂窠為末入乳香少許研勻以醋調塗乾即以醋潤之。奇效

疔瘡腫痛 土蜂窠煨蛇皮燒等分 酒服一錢。直指方

濕渴疥瘡 胡燕窠大者用托子處土為末以淡鹽湯洗拭乾傳之日一上。小品方

代指腫痛 豬膏和白善土 傅之。肘后方

外腎生瘡 蚯蚓屎二分綠豆粉一分水研 塗之乾又上之。便民圖纂

燕窩生瘡 非地 蠅屎米泔水和煨過入百草霜等分研末香油調塗之。摘玄方

代指腫痛 麻沸湯漬之即安。千金方

本草類方 諸瘡 卷七

白禿頭瘡 百年屋下燕窠泥蠟螿窠研末剝後麻油調搽。聖濟錄

疔 腫 糞下土蟬蛻全蠍等分搗作錢大餅香油煎滾溫服以滓傳瘡四圍疔自出也。聖濟錄

下疔陰瘡 外科用孩兒茶末米泔洗淨傳之神效或加胡黃連等分。纂奇方 孩兒茶一錢真珠一分片腦半分為末傳之。唐氏用孩兒茶一錢輕粉一分片腦一字為末搽之

臙瘡久爛 灶內黃土年久者研細末黃蘗黃丹赤石脂輕粉末等分清油調入油絹中貼之勿動數日愈縱痒忍之良。濟急方

赤黑丹疥 或痒或燥不急治遍身即死白瓷末猪脂和塗之。聖濟錄

身面白丹 白瓷瓦末和猪脂塗之。梅師方

白秃肌梨

灰窰內燒過紅土墜四兩百草霜一兩雄黃一兩膽礬六錢榆皮三錢輕粉一錢爲末豬膽汁調刺頭後搽之百發

百中神方也。陸氏積德堂方

牛皮血癬

烟膠三錢寒水石三錢白礬二錢花椒一錢半爲末臘猪脂調搽。積德堂方

醫生濕瘡

日以前磚坐之能去濕氣。集玄方

頭瘡諸瘡

以醋湯洗淨百草霜入膩粉少許生油調塗立愈。證類本草

白秃頭瘡

百草霜和猪脂塗之。簡便方

手搔瘡腫

作膿用銅臍墨研細清油調搽。簡便方

廉瘡頑癬

銅絲七分研黃蠟一兩化熬以厚紙拖過表裏別以紙隔貼之出水妙亦治楊梅瘡及蟲咬。筆峰雜興

本草類方

諸瘡卷七

奎

楊梅毒瘡

銅線醋煮研末燒酒調搽極痛出水次日即乾或加白礬等分研搽。簡便方

瘡似蜂窠

愈而復發胡粉硃砂等分爲末蜜和塗之。聖濟錄

瘡傷水濕

胡粉炭灰等分脂和塗孔上水即出也。千金方

黃水膿瘡

官粉煨黃松香各三錢黃丹一錢飛礬二錢爲末香油三兩熬膏傳之。邵真人方

反花惡瘡

胡粉一兩臙脂一兩爲末鹽湯洗淨傳之日五次。聖惠方

時氣生瘡

胸中蒸鐵漿飲之。梅師方

妬精陰瘡

鉛粉二錢銀杏仁七箇銅銚內炒至杏黃去杏取粉出火毒研搽效。集簡方

血風廉瘡

孫氏集效方用官粉四兩水調入盃內以油調作隔紙膏反覆貼之。楊氏簡便方

方用官粉炒過桐油調作隔紙貼之

陰股常濕

胡粉粉之  
備急方

一切疔腫

鐵漿日飲一  
升。下金方

遠近賺瘡

黃丹飛炒黃藥酒浸七日焙各一兩輕粉  
半兩研細以苦茶洗淨輕粉填滿次用黃  
丹護之外以藥末攤膏貼之勿

揭動一七見效。孫氏集效方

血風賺瘡

黃丹一兩黃蠟一兩香油五錢熬膏先  
以葱椒湯洗貼之。陸氏積德堂方

楊梅毒瘡

黑鉛廣錫各二錢半結砂蜈蚣二條爲末  
紙卷作小撚油浸二夜點燈日照瘡二次  
七日見效

○集立方

蛇皮惡瘡

鐵漿頻塗之  
○談野翁方

疔腫熱毒

葱石末酢和封之拔  
根立出。外臺秘要

本草類方

諸瘡  
卷七

疔腫初起

多年土內鑄釘火煨醋淬刮下鏽末不論  
漏次煨取收之每用少許人乳和挑破傳  
之仍炒研二錢以盞水煎

滾待冷調服。普濟方

雌雄疔瘡

鐵粉一兩蔓菁根三兩搗如  
泥封之日二換。集立方

血風賺瘡

密陀僧香油入粗盥內磨化油紙  
攤膏反覆貼之。孫氏集效方

代指腫痛

芒硝煎湯漬  
之。聖惠方

楊梅毒瘡

水銀黑鉛各一錢結砂黃丹一錢乳香沒  
藥各五分爲末以紙卷作小撚染油點燈

日照瘡三次七日見效。方廣附餘用水  
銀黑鉛結砂銀朱各二錢白花蛇一錢爲

末作紙撚七條頭日用三條自後日用一  
條香油點燈於爐中放被內熏之勿透風

頭上有瘡連頭蓋之。一方水銀一錢二  
分黑鉛白錫各八分共結砂黃丹四分朱

砂六分爲末分作十二紙熱以香油浸磨  
蓋內點於小桶中以被圍病人坐之以鼻  
細網吸烟三日後  
口出惡物爲效

### 天泡濕瘡

無名異末并華水  
調服之。普濟方

### 蟲癬瘙癢

水銀胡粉等分研傅。又水銀  
蕪蕘和酥傅之。外臺秘要

### 癬瘡有蟲

銀硃牛骨髓桐油  
調搽。醫方摘要

### 一切惡瘡

水銀黃連胡粉熬黃各一兩研  
勻傅之。乾則以唾調。肘后方

### 黃水濕瘡

銀硃鹽梅和搗  
傅之。集玄方

### 惡肉毒瘡

一。女年十四腕軟處生物如黃豆大半在  
肉中紅紫色痛甚諸藥不效一方土以水  
銀四兩白紙二張揉熟蘸銀擦之  
三日自落而愈。李樓怪證方

### 本草類方

諸瘡  
卷七

### 楊梅瘡癬

嶺南衛生方用汞粉大風子肉等分爲末  
塗之卽愈。醫方摘要用輕粉二錢杏仁

### 白禿頭瘡

雄黃猪膽汁和  
傳之。聖濟錄  
過三次卽愈。乾則以鵝膽汁調

### 楊梅惡瘡

粉霜一味搽  
之。集簡方

### 蛇纏惡瘡

雄黃末醋和傅  
之。普濟方

### 下疳陰瘡

輕粉末乾摻之卽結廕  
而愈。萬表積善堂方

### 賺瘡潰爛

無名異號丹細研清油調  
搽濕則乾摻之。濟急方

### 牛皮惡癬

五更食炙牛肉一片少刻以輕  
粉半錢温酒調下。直指方

### 賺瘡不合

以蠶汁温洗拭乾用葱汁調輕粉傅之。  
一方輕粉五分黃蠟一兩以粉摻紙上以

膏

楊梅毒瘡

蠟鋪之縛在瘡上黃水出即愈。永類方

醫學統旨用輕粉一錢雄黃丹砂各二錢半槐花炒龜版炙各一兩為末糊丸梧子大每服一錢冷茶下日二服七日愈。楊誠經驗方用輕粉胡桃仁槐花炒研紅棗肉各二錢搗丸分作三服初日雞湯下二日酒下三日茶下三日服盡五日瘡乾七日癩落。一方用獾豬腎一對去膜批開各搽輕粉一錢紫定麻油二兩燂熟頓食不破口腫牙仍服金銀花藥。一方用大雞卵一箇去黃留白入輕粉一錢攪勻紙糊飯上蒸熟食

漏瘡不合

童尿制爐甘石牡蠣粉外塞之內服滋補藥。雜病治例

賺瘡不斂

銀硃一錢千年地下石灰五分松香五錢香油一兩為末化攤紙上貼。應急良方

本草類方

諸瘡卷七

壺

血風賺瘡

生脚股上乃濕毒成風也黃蠟一兩溶化入銀硃一兩攪攤紙上刺孔貼之。簡便方

楊梅毒瘡

銀硃官香等分為末以紙卷作燃點燈置桶中以鼻吸烟一口一作七日愈。又方

銀硃二錢孩兒茶一錢龍掛香一錢皂角子一錢為末如上法用。又方銀朱輕粉

各一錢黃蠟清油各一兩化開和收以油紙攤貼瘡疔自脫也

魚臍疔瘡

四面赤中央黑銀硃米和丸每服一丸温酒下名走馬丹。普濟方

廣東惡瘡

雄黃一錢半杏仁三十粒去皮輕粉一錢為末洗淨以雄猪胆汁調上二三日即愈

百發百中天下第一方出武定侯府內。積德堂方

多年惡瘡

多年石灰研末雞子清和成塊煨過再研姜汁調傳。救急方

疔瘡惡毒

千金方刺四邊及中心以雄黃末傅之  
効。積德堂方用雄黃蟾酥各五分為末  
葱蜜搗九小米大以針

刺破瘡頂插入甚妙

膿瘡日久

雄黃二錢陳皮五錢青布卷作大撚燒  
烟熏之熱水流次數愈。筆峰雜典  
生肌肉止痛去惡水寒水石燒赤研二  
兩黃丹半兩為末摻之名紅玉散。和濟

瘡口不斂

局方

下疳陰瘡

爐甘石火煨醋淬五次一兩孩兒茶三錢  
為末麻油調傅立愈。通妙邵真人方  
不收者銀硃一錢千年地下石灰五分松  
香五錢香油一兩為末化攤紙上貼之。

日久頑瘡

應急  
良方

疔瘡惡腫

石灰半夏等分為  
末傅之。普濟方

本草類方

諸瘡  
卷七

奕

下部生瘡

已決洞者牡丹末湯服方  
十七日三服。肘后方

風毒熱瘡

遍身出黃水桂府滑石末傅之次日愈先  
以虎杖豌豆甘草等分煎湯洗後乃搽。  
普濟方

血風膿瘡

船上舊油灰將泥作釜火煨過研末人輕  
粉少許苦茶洗淨傅之忌食發物。邵真  
人經  
驗方

烏癩蟲瘡

雌黃粉醋和雞子黃  
調塗之。聖惠方

脚指縫爛

滑石一兩石膏煨半兩枯白  
礬少許研摻之。集簡方

牛皮頑癬

雌黃末入輕粉和猪  
膏傅之。直指方

軟癰不愈

爛船底油石灰研末  
油調傅之。胡氏方

下體癩瘡

臉船灰牛糞燒烟重之一日一次即安。醫方摘玄

疥瘡有蟲

石灰苦汁洗之數次。孫真入方

血風濕瘡

十年陳石灰研搽痛即止。瘡即愈神效。藺氏方

諸般惡瘡

白浮石半兩沒藥二錢半為末醋糊丸梧子大每服六七丸臨臥冷酒下。普濟方

疔瘡發背

白浮石半兩沒藥二錢半為末醋糊丸梧子大每服六七丸臨臥冷酒下。普濟方

手足心毒

風氣毒腫搽末椒末等分酢和傅之立瘥。肘后方

瘡口不合

一切皆治秦芫為末搽之。直指方

瘡癬痛癢

初生者罨鹽頻搽之妙。千金翼

楊梅毒瘡

醋調膽礬末搽之痛甚者加乳香沒藥出惡水一二上即乾。又方胆礬白礬水銀

本草類方

諸瘡卷七

李

各三錢半研不見星入香油津唾各少許和勻坐帳內取藥塗兩足心以兩手心對足心摩擦良久再塗再擦盡即臥汗出或大便出垢口出穢涎為驗每一次強者用四錢弱者用二錢連用三日外服疎風散并澡洗。劉氏經驗方

一切諸毒

胆子礬末糯米糊丸如雞頭子大以朱砂為衣仍以朱砂養之冷水化一九服立愈

金方勝

一切瘡癩

朱號丹牛皮膠等分為末好酒一盞沖之澄清服以渣傅之乾則再上。朱氏集

方驗

臙瘡經年

鹽中黑泥晒乾研搽之。禾類方

疔瘡腫痛

白姜石末和雞子清傅之乾即易疔自出神驗。崔氏方

豌豆毒瘡

未成膿者豬胆汁和芒硝末塗之。梅師

大風蟲瘡

有五色虫取下諸石丸用金星礬石銀星礬石雲母石禹餘糧石滑石陽起石慈石

凝水石蜜陀僧自然銅龍涎石等分搗碎瓶盛鹽泥固濟之炭火十斤煨過為末醋

糊丸小豆大每服十五丸白蛇酒下一日三服以愈為度。太平聖惠方

妬精陰瘡

黃礬青礬麝香等分為末傳之不過三度。千金方

大風癘疾

肩髮脫落遍身頑痺禹餘糧二斤白礬一斤青鹽一斤為末鐘子固濟炭火一秤煨

之從辰至戌候冷研粉埋土中三日取出每一兩入丸蒸九暴炒熟胡麻末三兩每服二錢荆芥茶下

日二服。聖惠方

天蛇頭毒

落蘇卽金絲草金銀花藤五葉紫葛天蕎麥等分切碎用絕好醋濃煎先熏後洗。

本草類方

諸瘡卷七

矣

賺瘡不斂

葱塩湯洗淨拭乾以馬屁勃末傅之卽愈。仇遠神史

疔瘡腫毒

雪白礬末五錢葱白煨熟搗和九梧子大每服二錢五分以酒送下未效再服久病孕婦不可服

。衛生寶鑑

服石發瘡

疼不可忍者用紙圍圍之中心填硝石令滿以匙抄水淋之覺不熱痛卽止。兵部

集手

疔瘡腫毒

好硝砂雄黃等分研以銀篦刺破瘡口擠去惡血安藥一豆入內紙花貼住卽效毒

氣入腹嘔吐者服護心散。瑞竹堂方

代指腫痛

腫和白硝砂以麪作盃子套指入內一日瘥。千金方

敢申作瘡

足趾甲入肉作瘡不可履鞋礬石燒灰傳之。此惡肉生好肉細割去。甲角旬日取愈。此方神效。

風癬有蟲

○肘后方  
苜蒲末五斤酒漬釜中蒸之使味出先絕酒一日每服一升或半升。千金方

疔腫惡瘡

二仙散用生礬黃丹臨時等分以三稜針刺血待盡傳之。不過三上決愈。乃大醫李管勾方。

牛皮癬瘡

衛生寶鑑  
石榴皮薛明礬末抹之切勿用醋即虫沉下。直指方

一切惡瘡

之遇有毒者服油一小盞久浸尤佳。瑞竹堂經

乾濕頭瘡

白礬半生半煨酒調塗上。生生編

本草類方

諸瘡卷七

頭瘡白禿

買衆白芷爲末油調塗之。又方貫衆燒末油調塗。聖惠方

便毒諸瘡

世方  
一枝箭搗爛塗之即消。若毒大甚者洗淨以生白酒煎服得微汗即愈。王永輔濟

魚睛疔瘡

枯礬末寒食麩糊調貼消腫無膿。崔氏方

陰濕瘡疱

硫黃備之。日三。梅師方

頑癬不愈

傾過銀有蓋罐子入硫黃一兩溶化取起冷定打開取硫同蓋研末搽之。孫氏集

肺熱生瘡

遍身皆是用苦參末粟米飯九。梧子大每服五十九。空心米飲下。御藥院方

諸瘡弩肉

如蛇出數十。硫黃末一兩。肉上傅之即縮。聖惠方

瘡腫初起  
澤蘭搗封之良。集簡方。

疥瘡有蟲  
硫黃末以雞子煎香油調搽極効。急散良方。

毒熱足腫  
作痛欲脫者苦參煮酒漬之。姚僧垣集驗方。

癩風有蟲  
硫黃末酒調少許飲汁或加大風子油更妙。直指方。

一切惡瘡  
真君妙神散用好硫黃三兩蕎麥粉二兩為末并水和捏作小餅日乾收之臨用細研新汲水調傳之痛者即不痛不痛則即痛而愈。坦仙皆效方。

疔瘡腫毒  
白及末半錢以水澄之去水攤於厚紙上貼之。袖珍方。

癰瘡作癢  
刺薊葉搗汁服之。千金方。

楊梅毒瘡  
龍掛香孩兒茶皂莢子各一錢銀朱二錢為末紙卷作捻點燈置桶中以鼻吸烟一

本草類方  
諸瘡卷七

日三次三日止內服解毒藥瘡即乾。集簡方

代指腫痛  
甘草煎湯漬之。千金方。

冷露瘡爛  
藿香葉細茶等分燒灰油調塗葉上貼之。應驗方。

一切瘡疥  
荆芥末以地黃自然汗熬膏和九梧子大每服三十五丸茶酒任下。普濟方。

疔腫諸毒  
荆芥一握切以水五升煮取一升分二服冷飲。藥性論。

代指腫痛  
地榆煮汁漬之半日愈。千金方。

年深惡瘡  
無心草根釣苓根狼毒白丁香各五錢麝香一字為末搽之。又方無心草根乾姜

各二錢釣苓根三錢為末搽之。並外科精義。無心草即薇荷音眉即本經麋衡

南人謂吳風草

疔瘡腫毒 生薺芫根搗汁服一合以淨

瘡癬初生 姜黃末搽之 妙。千金翼

白禿頭瘡 皂礬椶櫚子燒研 搽之。普濟方

瘡中生蛆 絲礬末搽貼即化 爲水。摘玄方

諸瘡腫痛 撫芎藭研入輕粉麻 油調塗。普濟方

火毒生瘡 如炙火毒氣入內兩股生瘡汁水淋潤 者用薄荷煎汁頻塗立愈。張杲醫說

魚臍疔瘡 瞿麥燒灰和油傅 之甚佳。崔氏方

癬瘡作癢 螺螄十四箇搗碎皮末一兩人罌內蒸熟 入礬紅三錢搗勻搽之。孫氏集效方

人疥馬疥 馬鞭草不犯鐵器搗自然汁半盞飲 盡十日內愈神效。董炳集驗方

本草類方 諸瘡 卷七 七

急慢疔瘡 聖惠方用益母草搗封之仍絞五合服 消。醫方人成用益母草四月連花

燒存性先以小尖刀十字劃開疔根 出次連根開破驗出血拭乾以稻草

藥然入瘡口令到底良久當有紫血 冷血淨而熱藥入見紅血乃止一日夜蒸

藥三五度重者二日根爛出輕者一日出 有瘡根眼起即是根出以針挑之出後仍

傅藥生肌易愈忌風寒 房室酒肉一切毒物

天泡濕瘡 天泡草鈴兒即酸漿生搗敷亦 可爲末油調敷。鄧牙雜興方

疔腫毒瘡 黑色膿腫者乃服丹石毒也赤色者肉變 毒也用籠葵根一握洗切乳香末黃連三

兩杏仁六十枚和搗作餅厚如三錢依瘡 大小傅之覺痒即換去痒不可忍切勿搔

動候候久瘡中似石榴子戩戩然乃去藥 時時以甘草湯溫洗洗後以麝貼之終身

不得食羊血如無龍葵以蔓菁根代之。○聖濟總錄

天泡濕瘡龍葵苗葉搗傅之

疔瘡惡腫五月五日收旱蓮草陰乾仍露一夜收遇疾時嚼一葉貼上外以消毒膏護之二二日疔脫

聖濟總錄

諸瘡惡腫老鴉眼睛草搗酒服以渣傅之。○普濟方

諸瘡腫痛不可忍有葵花根去黑皮搗爛入井華水調稠貼之。○普濟方

白禿頭瘡○聖惠方

癬瘡延蔓決明子一兩為末入水銀輕粉少許研不見星擦破上藥立瘥此東坡家藏方也。○奇效良方

本草類方

諸瘡

畫

瘡毒已破益母草搗傅甚妙。○斗門方

楊梅惡瘡馬鞭草煎湯先熏後洗氣到便爽痛腫隨滅。○陳嘉謨本草蒙筌

天泡熱瘡藍葉搗傅之良。○集簡方

白癩風瘡馬鞭草為末每服一錢食前荆芥薄荷湯下。○三服忌鐵器。○太平聖惠方

大風癩疾一名馬矢蒿一名爛石草炒搗末每服方寸七食前溫酒下一日三服一年都瘥。○肘后方

豌豆毒瘡未成膿者波斯青黛一兩許水研服。○梅師方

身面惡瘡紫背草入生磐研傅二大匙根。○直指方

惡瘡不斂先以槐枝煮白湯洗後用瓦礫燒乾為

瘡為瘡之立效。○齊生秘覽

**惡刺瘡痛** 李葉棗葉搗汁 熟之。煎。干金。

**疥瘡痛癢** 煮雞葉搗爛塗之。別後方。

**反花惡瘡** 有肉如飯粒破之血出隨生反出用蒼耳葉搗汁服三合并塗之日二上。聖惠錄。

**漏瘡腫痛** 猪胆七箇綿燕脂十箇洗水 和勻搽七次即愈。救急方。

**白禿頭瘡** 五月收漏瘡草乾搗 膏和塗之。聖濟總錄。

**惡瘡癩癢** 作痛扁竹搗封 落即愈。別後方。

**疔瘡惡腫** 千針草即大薊小薊四兩乳香一兩明礬 五錢為末酒服二錢出汗為度。普濟方。

**反花惡瘡** 內生惡肉如飯粒破之血出隨生反出於 外鼠尾草根切同猪脂搗傅。聖濟總錄。

**本草類方** 諸瘡 卷七

**一切惡瘡** 紫花地丁根日乾以籠盛燒烟對瘡 熏之出黃水取盡愈。衛生易簡方。

**惡瘡癩疾** 但是惡疾遍體面目有瘡者皆可服之用 白艾蒿十束如升大煮取汁以麩及米一 如釀酒法候熟稍 服之。梅師方。

**大風癘疾** 珍方用嫩蒼耳荷葉等分為末每服一 錢溫酒下日二服。乾坤生意用蒼耳葉 為末以大風子油和一梧子大每服三四 九以茶湯下日二服。又方五月五日 或六月六日五更帶露宋蒼耳草搗取汁 熬作錠子取半斤鱸魚一尾剖開不去肚 腸入藥一錠線縫以酒二盞慢火煮熟令 乾不過三五箇魚即愈也忌鹽一百日 水紅花根煎湯淋洗仍以其葉晒乾研 末撒瘡上每月一次。談野翁試驗方。

**生肌肉** 水撒瘡上每月一次。談野翁試驗方。

**惡瘡** 人不知者牛膝根 搗傅之。金方。

**惡瘡** 搗傅之。金方。

風入瘡口 腫痛劉寄奴爲末搽之卽止。聖惠方。

鵝掌風病 斲艾真者四五兩水四五碗煮五六滾入大口瓶內盛之用麻布二層縛之將手心放瓶上熏之如冷再熱如神。陸氏積德堂方。

膿瘡口冷 不合熟艾燒烟熏之。經驗方。

白癩風瘡 乾艾隨多少以浸麴釀酒如常法日飲之覺痺卽瘡。肘后方。

惡瘡腫毒 地榆搗汁日服三四次。外臺秘要。

骨疽癩病 及痔癰牛膝末酒服方。十七日三服。十全方。

瘡疥靈法 熟艾一兩木鱉子三錢雄黃二錢礬黃一錢爲末揉入艾中分作四條每以一條安陰陽瓦中置被裏烘熏後服通聖散。醫方摘要。

本草類方 卷七 諸瘡

天泡濕瘡 野菊花根棗水煎湯洗之。醫學集成。

卒得惡瘡 蒼耳挑皮作屑納瘡中。

白禿頭瘡 芫花末猪脂和傅之。集效方。

血熱生癬 地黃汁搗服之。千金方。

癰瘡未潰 茵草一兩爲末雞子白調塗帛上貼之日二易得痛爲良。聖惠方。

疥瘡瘙癢 調如末入輕粉香油傅之。多能鄙事。

惡瘡似癩 燒研傅之。千金方。

乾濕蟲疥 狼毒不拘多少搗爛以猪油馬油調搽處方。馳方。以被蒙頭恐藥氣傷面。此藥

潘氏經驗方

開氏經驗方

開氏經驗方

**積年乾癬** 生疥搔之黃水出每逢陰雨卽  
痒用狼毒末塗之○聖惠方

**癬瘡有蟲** 貓兒眼睛草晒乾爲末香  
油調搽之○衛生易簡方

**瘡口不合** 芭蕉根取汁抹  
之良○直指方

**積年疥癩** 狼毒一兩一半生研一半炒研輕粉三合  
水銀三錢以茶末少許於瓦器內以津液  
擦化爲末同以清油浸藥高一寸三日待  
藥沉油清過夜不見燈火蘸油塗瘡上仍  
以口鼻於葉蓋上吸  
氣取效○永類方

**惡癬有蟲** 畏若根搗爛蜜和  
傳之○千金翼

**惡疾風瘡** 狼毒秦芫等分爲末每服方寸  
匕溫酒下日一二服○千金方

**瘡傷水毒** 商陸根搗炙布裏熨之  
冷卽易之○千金方

**本草類方** 諸瘡 卷七 毒

**癩風鼻塌** 手指攣曲節間痛不可忍漸至斷落用蓖  
麻子一兩去皮黃連一兩剉豆大以小瓶  
子入水一升同浸春夏二日秋冬五日後  
取蓖麻子三枚劈破面東以浸藥水各之  
漸加至四五枚微利下效瓶申水盡更添  
兩月後吃大蒜猪肉試之如不發是效也  
若發動再服前候不  
發乃止○杜王方

**白禿蟲瘡** 黎蘆末猪脂調  
塗之○肘后方

**癩風眉** 生半夏羊屎餅1等分爲末  
自然姜汁日調塗○聖濟錄

**疥癬蟲瘡** 油初塗  
黎蘆末生

**花惡瘡** 惡肉反  
和傅日三五上○聖濟錄

**上白屑** 山豆根末浸  
油日塗之

**如米黎蘆末猪脂**

大風癘疾

潔古家珍用凌霄花五錢地龍焙鹽礬炒全燉炒各七箇為末每服二錢溫酒下

走皮趨瘡

以藥湯浴過服此出臭汗為效。儒門中親加蟬蛻五品各九箇作一服

滿頰滿頂浸淫濕爛延及兩耳痒而出水發歇不定用野名悲羊瘡用凌霄花并葉煎湯日日洗之。

筋骨毒痛

因患楊梅瘡服輕粉毒藥成者野蕎微根白皮洗三斤水酒十斤煮一炷香每日任飲以愈為度。鄧筆峰雜典方用刺薔薇根三錢五加皮木瓜當歸茯苓各二錢以酒二盞煎一

蓋日服一次

癘風有蟲

兩為末以乳香三兩同水一斗銀錫煮至五升入二味熬成膏瓶盛之每服一匙溫酒調下有虫如尾隨大便而出。聖惠方

本草類方

諸瘡

美

疥癬滿身

不可治者何首烏艾葉等分水煎濃湯洗浴甚解痛生肌肉。王袞博濟方

楊梅瘡痘

小如指頂遍身者先服敗毒散後用此解皮瘡風熱不過十日愈用栝樓皮為末每服三錢燒酒下日

三服。集簡方

足癩瘡

故履系燒灰傅之。千金方

穀道赤痛

免絲子熬黃黑為末雞子白和塗之。用后方

疔瘡初起

水調白斂末塗之。聖惠方

風瘡疥癩

生栝樓一二箇打碎酒浸一晝夜熱飲。羅仙乾坤秘製

豌豆斑瘡

薑薑葉煎湯洗之。外臺秘要

楊梅毒瘡

鄧筆峰雜典方用冷飯團四兩白蜜煎之。簡水煎代茶飲淺者二七深者三五

○一方冷飯團一兩五加皮皂莢一苦參各三錢金銀花一錢用好酒煎日一服

久生疥癬

煎洗甚妙。聖惠

眉鍊癬瘡

免絲子炒研油調傳之。山居四要

大風癘疾

何首烏大而有花文者一斤米泔浸一七九蒸九晒胡麻四兩九蒸九晒為末每酒服二錢日二

○聖惠方

楊梅天泡

天花粉川芎菊各四兩槐花一兩為末米糊丸梧子大每空心淡姜湯下七八十九

便方

天泡濕瘡

天花粉滑石等分為末水調搽之。普濟方

瘡傷風水

腫毒取葱青葉和乾姜黃蘗等分煮湯浸洗立愈。食療

本草類方

諸瘡卷七

濕毒脛瘡

磚縫中生田野園菱夏月採取晒收為末每以五錢汞粉五分桐油調作隔紙膏周圍縫定以茶洗淨縛上膏藥黃水出

五六日愈此與竹柳方也。簡便方

瘡頭黑凹

蕎麥麪煮食之即發起。直指

瘡久不瘥

積年者馬齒莧搗爛封之取汁煎稠傳亦可。千金

頭瘡不瘥

菖蒲末油調傳之日三夜二次。法天生意

頭上白禿

獨根羊蹄勿見婦女雞犬風日以陳醋研如泥生布擦赤傳之日一次。肘后方

臙瘡潰爛

端午日午時采翻白草洗收每用一握煎湯盆盛圍住熏洗效。劉松石保壽堂方

瘡犯惡露

甚者殺人薤白搗爛以帛裹煨熱去帛傳之冷即易換亦可搗作餅以艾炙之熱氣入瘡水出即瘥也。梅師方

也。梅師方

大風癬瘡

遍身黑色肌體麻木痺痛不常草烏頭一斤刮洗去皮極淨攤乾以清油四兩盞四兩同入銚內炒令深黃色傾出刺油只留

盞并藥再炒令黑烟出為度取一故擘破心內如米一點白者始好白多再炒乘熱

杵羅為末醋麪和九梧子大每服三十九空心温酒下草烏性毒難制五七日間

以黑豆煮粥食解其毒○繼洪澹寮方大黃煨一兩皂莢刺一兩為末每服方寸

大風癩瘡

七空心温酒下取出惡毒物如魚腦狀未下再服即取下如亂髮之虫取盡乃服雄

黃花蛇藥名通天再造散○十便良方皂莢去皮酥炙焦為末入麝香少許人

疔腫惡瘡

糞少許和塗五日後根出○普濟方白斂赤斂黃藥各三錢炒研輕粉一錢

諸瘡不斂

用葱白漿水洗淨傅之○瑞竹堂方陰囊兩脚尤甚者草烏一兩搵一兩化水

遍身生瘡

浸一夜炒赤為末猪腰子一具去腰煨熟

本草類方

諸瘡卷七 疔 刀切片醋糊丸綠豆大每服三十九空心搵湯下○澹寮方

惡毒諸瘡

及發背疔瘡便毒等證二烏膏用草烏頭川烏頭於瓦上以井華水磨汁塗之如有

日即塗四邊乾再上亦可單用草烏磨醋塗之○永類方

一切諸瘡

未破者草烏頭為末入輕粉少許臘猪油和搽○普濟方

疥癬蟲瘡

山豆根未臘猪脂調塗○備急方治耳內外惡瘡及頭瘡肥瘡癩瘡黃馬散

漏耳諸瘡

用黃蘗半兩乾馬齒莧一兩為末傅之○

聖惠

遍身癩瘡

律草一擔以水二石煮取一石漬之不過三作愈○韋宙獨行方

頭上禿瘡

等分作末以猪脂和先取灰汁洗去痂即

塗之。  
食療。

### 天火熱瘡

初起似佛漸如水泡似火燒瘡赤色急速能殺人。藜蘆葉搗汁調大黃。芒硝生鐵衣等分塗之。  
○近效方。

### 大風癘疾

眉髮不生。側柏葉九蒸九晒。為末。煉蜜。凡梧子大。每服五丸。至十九日。三夜一服。百日即生。  
○聖惠方。

### 梅花禿癬

用清油一碗。以小竹子燒灰。入內煎沸。瀝猪膽汁一箇。和勻。剃頭。擦之。二三日即愈。勿令口咽。  
○普濟方。

### 白禿頭瘡

白麩豆。和研。酢和傳之。  
○普濟方。

### 癬久不瘥

簡要濟衆方。用羊蹄根。杵絞汁。入輕粉。少許。和如膏。塗之。三五次即愈。  
○永類方。和

### 本草類方

癬經年者。敗毒菜根。獨生者。即羊蹄根。搗三錢。入川百藥煎。二錢。白梅肉。搗勻。以井華水一盞。濾汁。澄清。天明。空心。服之。不宜食熱物。其滓。抓破。擦之。三次。即愈。  
○千金方。治細癬。用羊蹄根。五升。桑柴。火煮。四五沸。取汁。洗之。仍以羊蹄汁。和礬末。塗之。

### 魚臍瘡

其頭白。似腫痛。不可忍。先以針刺破頭。及四畔。以白芨。滴孔中。良。

### 熱毒濕瘡

宗聖曰。有人遍身生瘡。痛而不痒。手足尤甚。粘着衣被。曉夕不得睡。有人教以菖蒲。三斗。日乾。為末。布席上。臥之。仍以衣被覆之。既不粘衣。又復得睡。不五七日。共瘡如失。後以治人。應手神驗。  
○衍義本草。

### 惡瘡痂癢

封痂。以扁豆。傅桑耳。楮耳。牛屎。菘。各五錢。胎髮。灰。男用。女血注脚瘡。女用。男三錢。研末。油和塗之。或乾塗之。

諸瘡  
卷七

羌

奇效良方

諸瘡腫痛

杏仁去皮研濾取膏入輕粉麻油調搽神效不拘大人小兒。鮑氏

蜘蛛瘡毒

暖酒淋洗瘡上日三次。廣刊方

眉鍊頭瘡

用小麥燒存性為末由調傳。儒門事親

大風癩疾

浮萍草三月采淘三五次密三五日焙為末不得見日每眼三錢食前温酒下常持

觀音聖號忌豬魚雞蒜。又方七月七日取紫背浮萍日乾為末半升入好清風散

五兩每服五錢水煎頻飲仍以前湯先浴之。十便良方

穀道生瘡

芥葉搗爛綿裹納之下部日三次。范注方

烏癩風瘡

葛藜草三斤切洗益母草一秤切以水一石五斗煮取一石五斗去毒入瓮中浸浴

本草類方

諸瘡卷七

一時方出坐密室中又暖湯浴一時乃出暖臥勿汗勿令見風明日又浴如浴時瘡

痒不可忍切勿搔動少傾漸定后隔三日一作以愈為度。聖濟錄

狐尿瘡痛

杏仁研一兩沸及熱浸之冷即易。必效方

頭瘡生蛆

頭皮肉時有蛆出以刀切破擠絲瓜葉汁搽之蛆出盡絕根。小山怪謬方

手足癩瘡

炒臘月飽傳之。千金方

手足癩瘡

生薤一把以熟醋浸入以封瘡上取效。千金方

瘡冒風邪

腫痛用白羊燒灰傳之乾即易。千金方

一切惡瘡

然致為未傳之不過三四次出。楊氏產乳

脚膝爛瘡

金星草背上星刮下傳之即乾。集簡方

**反花惡瘡**

雞腸草研汁沸之或為大牛脂調搽極效。○醫林正宗

**臙瘡潰爛**

覆盆葉為末用酸漿水洗後搽之。○日一次以愈為度。○直指方

**黃水瘡**

芋苗晒乾燒存性研搽。○邵真人經驗方

**狐刺尿瘡**

麴末和獨頭蒜杵如麥粒納瘡孔中虫出愈。○古今錄驗

**癩瘡作癢**

雀兒草即酸母草擦之數次愈。○永類方

**身面癩瘡**

日午搗桃葉取汁搽之。○千金

**足上癩瘡**

桃花食鹽等分杵勻醋和傅之。○肘后方

**惡瘡見血**

用血見愁草研爛塗之。○危氏得效方

**蟲**

癬清晨采露水絲瓜葉七片逐片擦七下如神。○忌雞魚發物。○攝生衆妙方

**本草類方**

卷七

全

**天泡木瘡**

黃藥子末搽之。○集簡方

**黃水面瘡**

一百五日寒食節收桃花為末食後以小半盞調服方寸七日三服甚良。○崔元亮

海上方

**白禿頭瘡**

乾桃一兩黑豆一合為末臘猪脂調搽。○聖惠

**蛙脚臙瘡**

乾馬齒苋研末蜜調傅上一宿其虫自出神效。○海上方

**風疽瘡疥**

凡脚腫及腫脈中并搔則黃汁出者是也。以青竹高三尺著大豆一升在內以馬屎糠火燒熏以器兩頭取汁搽之。○先以滑

清和盥洗之。不過三度極效。○千金

**大風癩疾**

大麻仁三升淘晒以酒一斗浸一夜研取白汁濾入瓶中重湯煮數沸收之。每效一

小盞兼服胡根散乳香丸取效。○聖惠方

足趾肉刺

先以湯浸刮去一層用黑木耳貼之自消爛不痛。近效方

反花惡瘡

馬齒莧一斤燒研猪脂和傅

惡瘡癰癩

十年不瘥者苦瓠一枚煮汁搽之曰三度。用后方

五般瘡癰

搽根炒存性搗末以猪脂和塗之數度愈。經方

陰上粟瘡

取停水濕處乾卷皮為末傅之神效。外臺秘要

楊梅瘡癰

水萍煎汁浸洗半日數日一作。集簡方

坐板瘡疥

綠瓜皮焙乾為末燒酒調塗之。攝生衆妙方

惡刺瘡痛

取麩。干金取瘡非癩天蛇乃早間花蜘蛛也人破其

天蛇毒瘡

蝮為毒水所需乃成此疾以春皮煮汁一

本草類方

毒瘡 卷七

全

頭上肥瘡

一百五日寒食節收桃花為末食後以水半盞調服方寸七日三甚良。崔元亮酒

頭上惡瘡

以黃泥包豆豉煨熟取出為末以薄荷油調傅之。保幼大全

蛇纏惡瘡

錢面草入搗杵爛傅之妙

諸瘡久潰

絲瓜老根熬水掃之。大涼即愈。應驗方

豌豆瘡煩躁

大豆煮汁飲之。子母秘錄

疔瘡疔毒

蒲公英搗爛覆之即黃花地丁也別更搗汁和酒煎服取汗。唐氏方

麩豆諸瘡

煩熱甚者水研山豆根汁服少許。經方

風瘡不愈

陳榮子油同穿山甲未熬成膏塗之即愈。攝生衆妙方

豌豆斑瘡

蔓菁根搗汁挑瘡破塗之。三食頃根出矣。肘后方

天泡濕瘡

生百合搗塗一二日。即安。瀕湖集簡方

疥瘡有蟲

羊蹄根搗和猪脂入鹽少許日塗之。外臺秘要

渾身疥癩

端午日午時采翻白草每用一握煎水洗之

坐板瘡疥

上脂麻嚼傅之。筆峰雜興

浸淫瘡癰

鬻辦和入尿塗之。千金翼

斂瘡生肌

黃蘗末麪糊調塗效。宣明方

天泡濕瘡

絲瓜汁調辰粉頻塗之

本草類方

諸瘡卷七

多年惡瘡

蒲公英搗爛貼。救急方

足上癩瘡

桃葉搗和苦酒傅之。肘后方

濕癬肥瘡

大麻子傅之。五日瘡。千金方

浸淫惡瘡

有汁多發於心不早治周身則殺人熬秣米令黃黑榨取傅之。肘后方

一切頭瘡

雞腸草燒灰和鹽傳之。孟詵食療

風瘡疥癩

血見愁草同滿江紅草搗未傅之。乾坤秘韞

黃水濕瘡

真柏油二兩香油二兩熬稠搽之如神。陸氏積德堂方

收斂瘡口

血竭末一字麝香少許大棗燒灰半錢同研津調塗之。充原方

下部瘡瘡

微攪燒存性研末油調敷之或加孩兒茶等分。乾坤生意

臘瘡不合

血竭末傅之以乾為度。濟急仙方。

臘瘡熱瘡

黃蘗末一兩輕粉三錢猪膽汁調擦之。或只用蜜炙黃蘗一朱。

頭上白禿

花椒末猪胎調傅三。五度便愈。普濟方。

惡瘡有蟲

久不愈者以柏枝節燒瀝取油傅之三五。凡小兒每年六月六日照年歲吞兒莢子。

預免瘡癩

可免瘡癩之患。大人亦可吞七枝或二十。一枚林靜齋所傳方。

鬚毛毒瘡

生頭中初生如蒲桃痛甚黃蘗一兩乳香二錢半為末槐花煎水調作餅貼於瘡口。

一切惡瘡

水沉金絲膏用白膠香瀝青各一兩以麻油黃蠟各一錢半同溶化入冷水中扯干。

本草類方

諸瘡卷七

雞屎白禿

甜瓜蔓連蒂不拘多少以水浸一夜砂鍋熬取苦汁去滓再熬如錫盛枚每劑去。北洗淨以膏一盞加牛夏末二錢表汁一匙狗胆汁一枚和勻塗之。不過三上忌食動風之物。

諸瘡寒熱

毒痺及六畜虫瘡鼠生搗傅之。聖惠方。

烏癩風瘡

大腹子生者或乾者連全皮勿傷動以酒一升浸之慢火熬乾為末臘猪脂和傅。

下部生瘡

生漆塗之良。肘后方。

脚肚生瘡

初起如粟搔之漸開黃水浸淫痒痛漬。遂致遶脛而成疔疾用酸榴皮煎湯冷定。

聖濟

總錄

遍攤貼之。

儒門事親。

遍攤貼之。

儒門事親。

遍攤貼之。

儒門事親。

遍攤貼之。

儒門事親。

遍攤貼之。

儒門事親。

日掃之取愈乃止。醫學正宗。

### 赤龍皮湯

治諸敗爛瘡乳瘡用槲皮切三升水一斗煮五升春夏冷用秋冬溫用洗之洗畢了傳諸膏。

### 一切瘡

鹿梨散用鹿梨根蛇牀子各半斤真寧草四兩硫黃三錢輕粉一錢為末麻油調搗之小兒塗於細衣上着之。

### 一切癬

鹿梨根刮皮搗爛醋和麻布包擦之乾者為末以水和搗。唐瑤經驗方。

### 癬瘡濕癢

楮葉搗傅。聖惠方。

### 頭癢生瘡

秋葉搗汁頻塗。聖惠方。

### 諸瘡弩肉

時珍發明曰其蝕惡瘡弩肉雖是酸收却有物理之妙說出本經其法載於劉侑子。

### 本草類方

諸瘡卷七

金

鬼遺方用烏梅肉燒存性研傅惡肉上一夜立盡聖惠方用烏梅和蜜作餅貼者其力緩按楊起簡便方云起瘻生一疔膿潰百日方愈中有惡肉突起如蠶豆大月餘不消醫治不效因闕木草得此方試之一日夜去其大半再上一日而平乃知世有奇方如此遂留心搜刻。

### 膿泡疥瘡

柏油二兩水銀二錢樟腦五錢同研頻入唾津不見星乃止以溫湯洗淨瘡以藥填入。唐瑤。

經驗方

### 疔腫惡毒

以針刺四畔用榴皮着瘡上以筵圍四畔灸之以痛為度仍納榴末傅上急裏經宿連根自出也。用后百一方。

風癬有蟲

桐皮蛇牀子等分爲末以臘  
猪脂調搽之。元英如宜方

諸瘡久壞

不愈者棗膏三升煎  
水頻洗取愈。千金

火赫毒瘡

此患急防毒氣入心枸杞  
葉搗汁服立瘥。肘后方

風癬疔瘡

梓葉木棉子羯羊屎鼠屎等入瓶中  
合定燒取汁塗之。試效錄驗方

天泡濕瘡

荷花貼之  
簡便方

徧身風癩

荷葉三十枚石灰一斗淋汁合煮漬  
之半日乃出數日一作良。聖惠方

瘡腫作痛

研醋和傅之。外臺秘要  
生椒末釜下土蓋麥粉等分

天泡濕瘡

蓮蓬殼燒存性研末并  
泥調塗神效。海上方

賺脛爛瘡

用柿霜柿蒂等分燒研  
傅之甚妙。筆峰雜興

本草類方

諸瘡  
卷七

惡瘡疼痛

楓香膩粉等分爲末漿水  
洗淨貼之。壽繩養老書

久瘡不已

桐木皮一尺濶六寸切以水一斗煮取五  
升入白沙饑十挺煎取一升分三服即生  
而愈。肘后方

附后方

癩瘡如眼

上高下深顆顆累垂如瞽瞍其中帶青或  
上各露一舌毒。產真者是也用豕并蛙  
皮燒存性爲末  
調傅之。直指方

下部生瘡

桐皮樗皮煮汁熬如  
餅以導下部。肘后方

諸瘡不合

白膠香輕粉各二錢  
猪脂和塗。直指方

久近脛瘡

白膠香爲末以酒瓶上容  
菓式水貼之。補方

下部疔瘡

白果於塗之  
補方

下部疔瘡

白果於塗之  
補方

大風癘疾

摩勒香一斤即孔培內光明者細研乳五升甘草末四兩盆盛之安臬于上置中庭安劍一口夜於此斗下視禱去子蓋露一夜次日入飯中蒸飯三斗米飯即止夜間依前視露又蒸如此三次乃止每服一茶匙空心及晚食前溫酒調服服後當有惡物出至三日

癬瘡有蟲

川檉皮煎入肥皂浸木頻頻擦之或以檉皮浸汁磨雄黃尤妙。簡便方

下部醫瘡

皂莢燒研綿裹導之。附后方

廉瘡潰爛

海上方詩云左腳草鞋特棒挑水中洗淨火中燒細研為末加輕粉洗以鹽湯傳即消

妬精下疳

大訶子燒灰入麝香少許先以米泔水洗後揉之或以荆芥黃葉甘草馬鞭草葱白

本草類方

卷七

七

大風白癩

湯洗亦可昔方士周守真醫唐靖爛莖一二寸用此取效也。洪邁夷堅方  
天麥刮去粗皮剉四兩水一斗煎汁一升煮糯米作粥空心食之病在上吐出在中汗出在下泄出避風。又方天麥一斤天麻一斤半生剉以水三斗五升煎一斗去滓石器慢煎如餲每服半匙荆芥薄荷酒下日二夜一月見效。聖惠方

疥瘡風蟲

林根皮皂莢去皮子等分為末豬脂調塗。行效方

大風癘疾

鬚眉隨落皮肉已爛成瘡者用蜜蜂子蜋蜂子黃蜂子並炒各一分白花蛇烏蛇並酒浸去皮骨炙乾全蝎去尾炒白蠶蠶絲各一兩地龍去土炒半兩蝎虎全用炒赤足蜈蚣全者炒各十五枚丹砂一兩雄黃醋蒸一分龍腦半錢各為末每服一錢以溫蜜湯調下日二五服。總錄

臘梨頭瘡

不拘大人小兒用獨核肥皂去核填入沙糖入巴豆二枚紫定鹽泥包煨存性入搥搥輕粉五七分研勻干油調搽先以灰水洗過溫水再洗拭乾乃搽一宿見效不須再洗。

普濟方

大風癩瘡

避奇方用黃葉末皂莢刺灰各三錢研勻空心酒服取下水物並不損人食白粥兩三日服補氣藥數劑名神效散如四肢腫用針刺出水再服忌一切魚肉發風之物取下去大小長短其色不一約一二升其病愈也。存仁

血風腫瘡

胡粉煨過研桐油調作膏紙膏貼之。又方用船上陳桐油石灰煨過及以人髮拌桐油炙乾為末仍以桐油調作膏塗紙上刺孔貼之。楊起簡便方

楊梅毒瘡

乃陽明積熱所生槐花四兩略炒入酒二盞煎十餘沸熱服胃虛寒者勿用。集簡

本草類方

諸瘡卷七

脚脛爛瘡

臭穢不可近用蚬蚶十條瓦焙研末油調傅之立效。救急方

身首生瘡

榆白皮末油和塗之虫當出。子厚椒條

大風諸癩

大風子油一兩苦參末三兩入少酒糊丸梧子大每服五十九空心溫酒下仍以苦參湯洗之

荷錢癩瘡

巴豆仁三箇連油杵作泥以生絹包榨日一二次三日塗好。婢以正經驗方

大風瘡裂

大風子燒存性麻油和輕粉研塗仍以殼煎湯洗之。嶺南衛生方

反花瘡疾

蜘蛛膜貼之敷。千金方

肺毒風瘡

狀如大風綠雲散用好桑葉淨洗去灰。瘡目乾為末水調二錢匕服。經發方

瘡傷風水

腫痛入腹則殺人以桑灰沐。清之冷復易。梅師方

脚肚風

如癩桐油人乳等分搽之數次即愈。集簡方

大風諸瘡

長皂莢二十條炙去皮子以酒煎稠濾過候冷入雪糕九梧子大母酒下五十九。直搽

疥癬濕瘡

松膠香研細少入輕粉先以油塗瘡後末在上。一日便乾頑者三二度愈。劉涓子鬼遺

楊梅惡瘡

大風子燒存性和麻油輕粉研塗仍以殼煎湯洗之。嶺南衛生方

無痛瘡癬

荆木燒取汁日塗之。深師方

瘡防水

毒布和蠟燒烟筒中熏之入水不爛。陳藏器本草

風癘瘡

楊花四兩搗成餅貼壁上待乾取下米泔水浸一時取起瓦焙研末二兩白花蛇烏

本草類方

諸瘡卷七

兌

蛇各一條去頭尾酒浸取肉全蠟蜈蚣蟾酥雄黃各五錢苦參天麻各一兩為末水煎麻黃取汁熬膏和九梧子大硃砂為衣每服五十九滿后下一日三服以愈為度。孫文集

牛皮風癬

用槽皮一兩六風子仁十五箇半夏五錢剉河水并水各一盞浸露七宿入輕粉一

頭耳諸瘡

錢入水中禿筆掃塗覆以青衣數日有臭涎出妙忌浴澡夏月用尤妙。扶壽方

瘡傷風水

眉癬燕窩瘡並用肥皂煎存性一錢粘青布燒烟於器中以器口熏瘡待惡汗出則痛痒瘡。陳藏器本早

中練癬

厄子燒研和油傅之。保幼大全

瘡潰爛

陳艾五錢雄黃二錢青布卷作大炷點火熏之熱水流數次愈。鄧筆峰雜典方

一切惡瘡

巴豆三十粒麻油煎黑去豆以油調硫黃輕粉末頓塗取效。普濟

肺風毒瘡

遍身瘡瘡如癩及癩疹瘡痒面上風刺婦人粉刺並用樺皮散主之樺皮燒灰四兩

只殼去穰四兩荆芥穗二兩炙甘草半兩各為末杏仁水煮過去皮尖二兩研泥爛

切勻每服二錢食後溫酒調下瘡疥甚者日三服。和濟方

瘡腫無頭

皂莢刺燒灰酒服三錢嚼葵子三五粒其處如針刺為效。儒門事親

腹内生瘡

在腸臟不可藥治者取皂莢刺不拘多少好酒一盃煎至七分溫服其膿血悉從小

便中出極效不飲酒者水煎亦可。藺氏經驗方

下蝕疔瘡

破絲網燒存性孩兒茶各等分研末以濃茶洗淨搨之三五次效忌生冷房事發物

○集簡方

本草類方

諸瘡卷七

卒

疥瘡瘙癢

巴豆十粒炮黃去皮心右順手研入酥少許膩粉少許抓破點上不得近日並外腎

上如熏目著腎則以黃丹塗之甚妙。千金方

癬瘡不愈

以川槿皮煎湯用肥皂去核及內膜浸湯時時搽之。楊起簡便方

頭上生瘡

海螵蛸白膠香各二錢輕粉五分為末先以油潤淨乃搽末二三次即愈。衛生易

方簡

大風惡疾

眉髮脫落以桑柴灰熱湯淋取汁洗頭面以大豆水研漿解澤灰味爛佳次用熱水

入綠豆麴濯之三日一洗頭一日一洗面不過十度良。聖惠方

一切惡瘡

及沙虱水弩惡瘡五月五日取蠅虻蒸過陰乾為末油和傅之。聖惠方

大風惡瘡

猪肉松葉二斤麻黃去節五兩剉以生絹袋盛清酒二斗浸之春夏五日秋冬七日

每温服一小盞常令醺

賺瘡黑爛

多年老杉木節燒灰麻油調隔若葉

肺風惡瘡

者陰乾炙黃白蕨藜炒黃芪人參枳殼

甘草炙等分爲末沸湯

牛皮癬瘡

許麻油調搽入輕粉少

反花惡瘡

肉出如飯粒根深濃潰柳枝葉三斤水五

陰瘡濕癢

槐樹北面不見日枝煎水洗三

卒得惡瘡

不可名識者柳葉或皮水煮

足上風瘡

作痒甚者皂莢炙

本草類方

卷七

叁

頭上癩瘡

芙蓉根皮爲末香油調傅先以松毛

頭上禿瘡

蠟燭頻塗勿令日晒入

積年諸瘡

蜘蛛膜貼之數

治癩花蛇膏

水飛研勻以白沙蜜一杏仁一斤去皮

研爛同煉爲膏每服一錢温酒下日三須

賺瘡溼風

三知意金黃散合豆腐查糊之神效

大風

朝野僉載云商州有人患大風家人惡之

山中爲起茅屋有烏蛇墮酒罌中病人不

知飲酒漸瘳器底見有蛇骨始知其由。

治例治大風用烏蛇三條蒸熟取肉焙研

未蒸餅九米粒大以喂烏雞待盡殺雞烹

熟取肉焙研末酒服一錢或蒸餅先服不

過三五雞卽愈。○秘韞用大烏蛇一條打  
死盛之待爛以水二碗浸七日去皮骨入  
糙米一升浸一日晒乾用白雞一隻餵一  
日以米餉之待毛羽脫去殺雞煮熟食以  
酒下之吃盡以熱湯一盆

### 潔白花蛇散

治大風病白花蛇烏稍蛇各取淨肉二錢  
酒炙雄黃二錢大黃五錢爲末每服二錢

### 風膏

白湯下三日  
一服。○家珍

### 三蛇愈風丹

治癩風手足麻木眉毛脫落皮膚瘙癢及  
一切風瘡白花蛇烏稍蛇土蝮蛇各一條  
並酒浸取肉晒乾苦參頭末四兩爲末以  
皂莢一斤切酒浸去酒以水一碗援取濃  
汁石器熬膏和九梧子大每服七十九煎  
通聖散下以齋飯壓之日三服三日二浴  
取汗避風。○治例無蝮  
蛇有大風子肉二兩

### 本草類方

諸瘡  
卷七

奎

### 眉鍊癬瘡

生眉中者穿山甲前膊炙焦爲  
末清油和輕粉調傅。○直指方

### 雞峰白花膏

治營衛不和陽少陰多手足舉動不快用  
白花蛇酒煮去皮骨瓦焙取肉一兩天麻  
狗脊各二兩爲細末以銀盂盛無灰酒一  
升浸之重湯煮稠如膏銀匙攪之入生姜  
汁半盃同熬勻瓶收每服半匙頭用好酒  
或白湯化服日二次神效極佳。○備急方

### 驅風膏

治風癱癘風遍身疥癬用白花蛇肉四兩  
酒炙天麻七錢半薄荷荆芥各二錢半爲  
末好酒二升蜜四兩石器熬成膏每服一  
盞溫湯服日三服急於暖處出汗十日效

○醫壘  
元戎

### 俗傳白蛇

治楊梅瘡先服發散藥後服此用花蛇肉  
酒炙龜板酥炙穿山甲炙蜂房炙輕粉朱  
砂各一錢爲末紅棗肉搗九梧子大每服  
七丸冷茶下日三忌魚肉服盡卽愈後服

土茯苓藥調之。方廣心法附餘治楊梅瘡用花蛇肉一錢銀珠二錢鉛二錢末二錢爲末作紙捻九條每用一條於壁爐內香油浸點燈安烘爐裏放波中蓋臥熏之勿透風一

### 廉瘡浸淫

用黃魴魚卽黃鰮魚破開入蓖麻子二十粒拈定安甬坑中冬三日春秋一日夏半日取出洗淨黃泥圍濟服存

### 瑞竹白花膏

治諸風癩癬用白花蛇一條酒潤去皮骨取肉絹袋盛之蒸糯米一斗安麴於缸底置蛇於麴上以飯安蛇上用物密蓋三七日取酒以蛇晒乾爲末每服三五分溫酒下仍以濁酒并糟作餅食之尤佳。瑞竹堂經驗方

### 血風廉瘡

生蠶黃丹搗和傳之日一換。集簡方

### 本草類方

卷七

壹

### 大風癩瘡

取白蜜一斤生姜二斤鳩取汁先秤銅鐙斤兩下姜汁於蜜中消之又秤之令知斤兩卽下蜜於鐙中微火煎令姜汁盡揮蜜斤兩在卽藥已成矣患三十年癩者平日服索許大一丸一日三服溫酒下忌生冷醋滑臭物功用甚多不能一一具之。食療

### 一切惡瘡

蜘蛛晒研末入輕粉麻油塗之。直信方

### 一切風瘡

頑癬疥癩年久不愈者不過二三服必愈用黑大柴頭魚一箇卽烏鰮也去腸肚以豈耳葉真蒲外以蒼耳安鍋底置魚於上少少着水慢火煨熟去皮骨淡食勿入鹽

### 廉脬爛瘡

用桃柳槐椿棟五枝同荆芥煎湯洗拭瘡以生黃蠟攤油紙上隨瘡大小貼十層以

醫林集要

帛拴定三日一洗除去一層不用一月痊愈。醫林集要

### 頭上瘡癬

蜂房研末臘猪脂和塗之效。聖惠

### 天口虜瘡

此歲有病天行斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白漿隨決隨生不即療敷

日必死。後唐瘡癬。色一歲方滅。此惡毒之氣。世人云。建武中南陽擊虜所得。仍呼為瘡。瘡諸醫。參詳。療之。取好蜜。通摩瘡上。以蜜煎。升麻。數七拭之。用后

### 惡瘡似癩

及馬疥。大如錢者。白死蛇一條。水漬至爛。去骨取汁。塗之。隨手瘡。千金

### 白禿頭瘡

乾地龍為末。入輕粉。麻油調搽。普濟方

### 臙瘡生蟲

用小鰓三十尾。去頭足。殼同糯米飯研爛。隔紗貼瘡上。別以紗罩之。一夜解下。掛看

皆是小赤虫。出即以葱椒湯洗淨。用舊茶籠內白竹葉。隨大小剪貼。一日二換。待汁出

### 本草類方

膏瘡 卷七

皆

盡逐。日煎苦棟根湯洗之。以好膏貼之。將生肉勿換膏藥。忌發物。直指方

### 癩風成癩

祛風散用東行蝎虎一條。焙乾。大蠶沙五升。水淘炒。各為末。以小麥麩四斤拌作糶。寮曝乾。研末。每服一二合。煎柏葉湯下。日三服。取效。衛生寶鑑

### 無名惡瘡

忽得不識者。用死燒蝦。榨汁塗之。廣利

### 浸淫毒瘡

凡卒得毒氣。攻身或腫痛。或赤痒。上下周匝。頭毒欲死。此浸淫毒瘡也。生鯽魚切片。和鹽搗貼。頻易

之。聖惠方

### 肛門生瘡

肛門主肺。肺熱。即肛塞腫。縮生瘡。白蜜一斤。猪胆汁一椀。相和。微火煎。令可丸。丸三

寸。長作挺。塗油。納下部。臥令後重。須臾通泄。梅師

### 白禿頭瘡

破硃紅漆器。刺取漆。硃燒灰。油調傅之。救急方

癩風痛癢

白頸蝨去土以棗肉同搗九箇子大

鍊眉瘡癬

小兒面溼瘡又名鍊銀瘡乃母受胎時食酸辣邪物所致用百藥煎五錢生白礬二錢為末油調搽之。外科精義

白

癩

大腹蛇一條勿令傷以酒一斗沽之煉火溫令稍熟取蛇一寸和臘月猪脂搗傳。肘后

惡瘡似癩

十年不瘥者全蛇脫一條燒灰豬脂和傳仍燒一條溫酒服。千金方

一切濕瘡

嗜吟燒灰猪脂和傳。千金方

膿瘡

用黃鱗魚數條打死香油抹腹蟻瘡上繫定頃則痛不可忍然後取下看腹有釘耶皆虫也素書更作後以人脛骨灰油調搽之。奇效

本草類方

諸瘡

卷七

賺脛生瘡

用中鮑魚三尾洗淨穿山甲二錢以長臭莢一挺劈開兩片夾住紫之膿存住研末先以井水洗淨濃水用白竹葉刺孔貼之候水出盡以麻油輕粉調藥傳之日一次

指方

楊梅瘡爛

古牆上螺螄殼辰砂等分片腦少許為末搽之

蠟膽散

治大風癩疾用蠟魚胆生白礬十絲礬賦粉水銀麝香各半兩研不見星每服一錢井華水下取下五色涎為妙。聖濟總錄

妬精陰瘡

大田螺二箇和殼燒存性入輕粉同研傳之。醫林集要

諸般瘡毒

膿瘡金瘡湯火等瘡用黃蠟一兩香油二兩黃月半兩同化開頓令瓶按攤貼。玉

仲勉

一切惡瘡

用蛇魚骨為末入諸色膏藥中貼之外以紙護之。經驗

龍纏瘡毒

水缸底蚯蚓一條連泥搗爛傅即愈

癩頭軟瘡

及諸熱瘡用五倍子七箇研末香油四兩熬至一半布絞去渣搽之三四遍即可勿以水洗之

○普濟方

積年癬瘡

外臺用斑蝥半兩微炒為末蜜調傅之○永類用斑蝥七箇醋浸露一夜搽之

破傷風濕

如瘡者以黃蠟一塊熬酒化開服立效與玉真散對用尤妙。瑞竹堂方

風癩濕爛

五倍子末津調塗之。○普濟方

臙瘡朽臭

生龜一枚取殼醋炙黃更熨存性出火氣入輕粉麝香葱湯洗淨搽敷之。急救方

繞指毒瘡

生手足指上以活田螺一枚生用鴉碎縛之即瘥。○多能鄙事

本草類方

卷七

矣

瘡口不收

五倍焙研末以臘醋脚調塗四圍效

濕毒臙瘡

枯竹蛙脣黃蘗末等分先以葱椒茶湯洗淨搽之日一上

暴發紅腫

痛不可忍者臘糟糟之。談林翁試驗方

白口惡瘡

狀如木耳不拘大人小兒並用五倍子青黛等分為末以筒飲之。○端效方

風蟲癬瘡

用螺螄汁筒樅樹皮末一兩同人碗內蒸熟搗爛入礬紅三錢以塩水調搽。○孫氏

一切癬瘡

五倍子去虫白礬燒過各等分為末搽之乾則油調。○簡便方

一切諸瘡

五倍子黃蘗等分為末傅之。○普濟方

癩風蟲瘡

乾蝦蟇一兩炙長肥皂一條炙去皮子薑酒再炙為末以竹管引入羊腸內繫定以麩餅飯內置藥麩上蒸熟入麝香半錢去

麩餅飯為丸如梧子大每溫酒服二十一

丸。直指

頭瘡熱瘡

風濕。兩毒用五倍子白芷等分研末搽之。濃水即乾如乾者以清油調。高生易簡

女人趾瘡

甲內惡肉突出不愈。蜈蚣一條碎薄之。外以南星末醋和。鋪四圍。醫方摘要

附骨壞瘡

久不瘥。濃汁不已。或骨從瘡孔中出。用大蝦蟆一箇亂頭髮。雞子大猪油四兩煎。枯去滓待凝如膏。先以桑根皮烏頭煎湯。洗拭乾。蝦龍骨末搽四邊。以前膏貼之。

秘覽 錦囊

下部疔瘡

全効心鑑用。杏林摘要用五倍子花。水洗過搽之。

先以心湯洗淨。搽之。日生肉也。

下部躑蟲

痛痒膿血旁生孔。或蜈蚣七枚。五月五日。收者。新牛糞半兩。肥羊肉一兩。炒黃同搗。

本草類方

卷七

七

脚肚生瘡

成膏九蓮子大炙熱綿裹。納肛中。半日即。大便中虫出。四度永瘥。董炳集驗方。

初起如粟米大。搔之不已。成片也。脚相交。黃水出。痒不可忍。久成痼疾。用百藥煎末。唾調。逐窠四圍塗之。自外入內。先以。羊煎湯洗之。日一次。醫林集要。

反花惡瘡

魚一箇。筒去腸。以海羊屎填滿。

牛皮風癬

生鱸皮一塊。以朴。醃過。燒灰油。調搽之名一掃。李樓奇方。

豌豆如芥

赤黑色者。煎青。脂摩之。千金。

燥癬作癢

雄雞冠血。頻頻。塗之。甚汪方。

白禿頭瘡

生羊骨髓。調。緊之。先以泔水。洗淨。一日二次。數日愈。經驗方。

金顯瘡蝕

初生如米。久則穿蝕。用雞內金。焙鬱金。等分。為末。益漿。漱。了。貼之。忌米食。總錄。

多年惡瘡

或痛痒生費用馬糞并齒同研爛傅上不過數次武丞相在蜀時脛有瘡痒不可忍用此而瘥。

兵部手集

足瘡嵌甲

以橘皮湯浸洗輕剪去更以虎骨末傅之痛即止。使氏圖纂

頭癢生瘡

白鴿屎五合醋煮三沸杵傅之日三上。聖惠

脚上臭瘡

熟雞子黃一箇黃蠟一錢煎油塗之

赤禿頭瘡

出膿晝開夜合馬蹄燒灰生油調塗。聖惠方

陰頭疔蝕

雞內金不落水拭淨新瓦焙脆出火毒爲細末先以米泔水洗瘡乃搽之亦治口疔

驗方

惡瘡不愈

狗頭骨灰同黃丹末等分敷之。壽域方

本草類方

諸瘡卷七

牛皮風癬

牛蹄甲驢糞各一兩燒存性研末油調搽破敷之五七日即愈。藺氏經驗方

鬼舐頭瘡

貓兒毛燒灰膏和傅之。千金

長肉生肌

老狗頭腦骨瓦炒一兩桑白皮四常歸二錢半爲末麻油調敷。直指

浸淫瘡毒

血塗之日四五度。肘后不早治周身殺人。以雞冠

頭瘡白禿

雄雞屎末和陳醬苦酒洗之。千金

浸淫諸瘡

脂出乘熱塗之。普濟方

狐尿刺瘡

刺人腫痛欲死破烏雞搗之良。肘后方

鷄口瘡

自內生出可治自外生人不可治用食糞白鷄下清糞濾汁入沙糖少許搽之或煎

雄鷄糞眠倒者燒灰入麝香少許搽之。效。永類鈴方

矣

賺脛爛瘡

以藜汁洗拭刮虎骨末敷之。便民靈纂

腎風下注

生瘡用鹽蹄二十日。燒灰密陀僧輕粉各一錢。麝香半錢。為末傅之。奇效方

賺瘡潰爛

三四年馬牙巨骨。燒研充以土窖過小便洗數次。搽之

大風瘡癩

油調五靈脂末塗之。摘玄方

年深疥癬

遍身延蔓者。硫黃艾葉研勻作搽。浸油點燈於被中熏之。以油塗口鼻耳目露之。

集玄方

疥瘡有蟲

猪膏煎芫花塗之。附后

裏外賺瘡

羊屎燒存性研末入輕粉塗之。集要

白禿頭癬

熊白脂傅之

本草類方

諸疥卷七

究

濕癩浸淫

新羊屎絞汁塗之。乾者燒烟熏之。聖濟總錄

執瘡腫痛

不可忍。用家鴨糞同雞子清調傅即消。聖惠

反花瘡毒

初生惡肉如米粒。破之血出。肉隨生。反出于外用鴉雀屎三兩炒黃為末。溫漿水洗

後傅之。聖惠方

陰上疔瘡

駝絨燒灰水澄過入炒黃丹等分。為末搽之。即效。藥氏經驗方

頭瘡白禿

雞子殼七箇炒研。油和傅之。秘錄

白禿癩瘡

洗刮令淨。以猪胞乘熱裹之。當引虫出

牛皮風癬

每五更炙牛肉一斤。食以酒調輕粉敷之。直指方

香辦瘡

生面上耳瘡。浸淫不出。久不愈。用殺羊鬚荆芥乾。煮肉各二錢。燒存性入輕粉半錢

每元拭清油調搽二  
三次必愈。聖惠方

反淫瘡癬

洗淨以雀屎醬辦和  
研口塗之。千金翼

頭瘡白死

鴿屎研末傳之先以醋泔洗  
淨亦可燒研搽之。聖惠

狐尿刺瘡

烏驢尿頓熱  
潰之。千金

豌豆毒瘡

馬肉煮清汁洗  
之。兵部手集

瘡口不合

雞臙脰皮  
日貼之

鵝掌風

鴿屎白雄雞屎  
炒研煎水口洗

穀道生瘡

久不愈用雞臙脰燒存性  
為末乾貼之如神。總錄

頭上白死

羊肉如作脯法炙香熟搗  
上不過數次搽。肘后方

本草類方

諸瘡  
卷七

廉脰爛瘡

牛蹄甲燒灰桐油  
和傅。海上方

痛瘡癢

熱牛屎塗  
之。千金

脚脰生瘡

雄雞臙脰內皮洗淨貼之一日  
一易十日愈。小山奇方

鬼毘頭瘡

狗兒屎燒灰臘豬  
脂和傅之。千金

諸瘡傷水

或傷風寒痛劇用馬屎燒  
烟熏令汁出愈。千金方

臙瘡不斂

牛胞衣一具燒存  
性研搽。海上方

瘡傷風水

痛劇欲死者牛屎燒烟熏  
令汁出即愈。外臺秘要

天泡水瘡

雞子黃熬油搽之甚  
效。唐瑤經隱方

兩脚癬瘡

白犬血塗之  
立瘥。大效

大風癩瘡

用新竹筒十箇內裝黑豆一層頭髮一層至滿以稻糠火盆內烘之候汁滴出以盞接承翎掃瘡上數日即愈亦治諸瘡。邵真人經驗方

下疳濕瘡

蠶繭盛頭垢再以一繭合定。楊氏。生髮灰米湯服二錢外以生髮灰二分皂

瘰癧惡瘡

策刺灰二分白芨一分為末乾摻或以猪胆汁調。

下部疳瘡

天靈蓋煨研末先以黃蘗湯洗淨摻之神效。又一方入紅糊小紅棗等分同燒研。劉氏。

癩瘡濕爛

人頂骨燒研二錢龍骨三錢金絲硫黃一錢為末用冬蘿蔔芽陰乾熬水洗之乃貼。劉松石。

本草類方

諸瘡卷七

頁

婦人足瘡

經年不愈名裙風瘡用男子頭垢桐油調作隔紙膏貼之。簡便。

男子陰瘡

因不忌月事行房陰物潰爛用室女血衲瓦上燒存性研末麻油調傅之。

鬼舐頭瘡

取小兒糞和臘猪油之。千金方。

瘡口不合

黃髮露蜂房蛇蛻皮各燒存性一錢用溫酒食前調服神效。蘇沈良方。

男女陰蝕

肥豬肉煮汁洗不過三十斤瘰。千金方。

抓瘡傷水

腫痛難忍者以耳垢封之一夕水盡出而愈。鄭師甫云余常病此一丐傳此方。

癩脛生瘡

人乳桐油等分和勻以鵝翎掃塗神效。摘玄。

下疳濕瘡

髮灰一錢棗核七箇燒研洗貼。心鑑。

癩脛生瘡

頭垢枯礬研勻猪胆調傅。壽域方。

賺

瘡

燒過人骨碎者為末  
參之。壽域神方

頭瘡白禿

普濟用新破猪肚勿洗熱搗之須臾虫出  
不盡再作。孫氏方用猪肚一箇入砒一

兩紫定以黃泥固濟煨存  
性為末油和傅以椒湯洗

十年惡瘡

母猪屎燒存性  
傅之。外臺方

男女下疳

母猪糞黃泥包煨存性為末以  
米泔洗淨搽立效。簡便單方

疔瘡入腹

猪肚一枚同皂莢煮  
三合立瘥。聖惠方

疥瘡癢痛

猪肚內放皂莢煮熟去  
熱去莢食之。救急

積年疥瘡

皂莢食之。袖珍方

消蝕惡肉

臘月豬糞燒存性一兩雄黃候  
椰各一錢為末傅洗。直指方

本草類方

諸瘡  
卷七

巨

肺風白癩

大蝮蛇一條勿令傷以酒一斗漬之糠火  
溫令稍熱取蛇一寸和臘月猪脂搗傅。○

肘后

疔瘡腫毒

白芷一錢生薑一兩糯米一盞溫服  
取汗即散此陳指揮方也。○袖珍方

卒得癩瘡

常時生兩脚間用白犬  
血塗之立愈。肘后方

外腎生瘡

綠豆粉蚯蚓糞  
等分研塗之

足瘡生蟲

南方地卑濕人多患足瘡歲久生虫如蛭  
乃風毒攻注而然用牛或羊或猪肚去屎

不洗研如泥看瘡大小入煨過泥糝半兩  
已上研勻塗帛上貼之須臾痒入心徐塗

連帛取下火上炙之虫出絲髮馬尾干糝  
或青白赤黑以湯洗之三日一作不過

次虫盡瘡愈。南  
宮從响嘍神方

濕熱黃瘡

助脾去濕。鋪淘洗白色。以米泔於鐵銚內浸過一拈。

炒乾再炒三五次。候通紅取出。用陳梗米半升水浸一夜。搗粉作塊。煮半熟。杵爛入。

錢砂二兩。半百草霜炒。一兩半。搗下丸。梧子大。每服五十九丸。用五加皮牛膝根木。

瓜浸酒下。初服若泄瀉。其病源去也。乾坤生意。

白頭禿瘡

糞藍煎汁頻洗。聖濟錄。

無名惡瘡

梁上倒掛塵二條。非地。蚯蚓泥少許。生蜜和捻作餅。如大錢陰乾。用蜜水調。頻傅之。

簡便方。楊起。

多年惡瘡

天茄葉貼之。或為末貼。救急良方。

疔腫惡瘡

亂髮鼠屎等分。燒灰。針入。以滓傅患處。集簡方。

本草類方

諸瘡卷七

一切疔腫

蒺藜子一升。熬搗。以醋和封頭上。拔根。外臺秘要。

疔瘡腫毒

金方用紫花地丁草。搗汁服。雖極者亦。楊氏方用紫花地丁草。葱頭生蜜共。

貼之。若癰瘡。加新黑牛屎。

疔腫初起

王不留行子為末。蟾酥丸黍米大。每服一九酒下。汗出即愈。集簡方。

疔瘡腫毒

艾蒿一擔。燒灰於竹筒中。淋取汁。以一二合和石灰。如糊。先以針刺瘡。至痛乃點藥。三遍。其根自拔。玉山韓光以此治人神驗。貞觀初。衢州徐使君訪得此方。子用治三十餘人得效。

孫真人千金方。

疔瘡初起

白芷一錢。生姜一兩。搗酒一盞。溫服。取汗即散。此陳旂揮方也。袖珍方。

諸瘡腫毒

煮粥食。一。碗甚良。普濟方。

疔瘡初起

取汗即散。此陳旂揮方也。袖珍方。

疔瘡腫毒

鶴虱草葉浮酒糟同搗傅之立效。孫氏集效方。

一切疔腫

誑曰危困者用蒼耳根葉搗和小兒尿絞汁冷服一升日三服拔根甚效。養生方。

用蒼耳根苗燒灰和醋塗之乾再上十次卽拔根出。邵真人方用蒼耳根三兩半烏梅肉五箇連鬚葱汁。

根酒二鍾煎一鍾熱服取汁。

疔腫垂死

神驗方一握搗汁一升入口卽活此。

疔瘡腫毒

端午采菘葍草日乾爲末每服半兩熱酒調下汗出卽愈極有效驗。集簡方。

疔腫復發

元鈴根搗爛用蜘蛛網。

疔毒初起

草烏頭七箇川烏頭三箇杏仁九箇飛羅麩二兩爲末無根水調搽留口以紙蓋之乾則以水潤之。

唐醫經驗方。

本草類方

諸瘡

高

疔瘡腫痛

醋和附子末塗之乾再上。千金翼。

疔腫惡瘡

胡麻燒灰針砂等分爲末醋和傅之。日三。普濟方。

疔毒惡腫

生烏頭切片醋蒸成膏攤貼次日根出。又方兩頭尖一兩巴豆四箇搗貼疔自拔。

出。普濟方。

天蛇頭指

痛臭甚者黑豆生研末入罈內籠之。濟急方。

疔瘡作痛

魚鯉草搗爛傅之痛一二時不可去草痛後一二日卽愈藏人所傳方也。陸氏積德堂。

德堂

熱毒瘡腫

生茄子一枚刮去二分去瓢二分似罐子形合於瘡上卽消也如已出膿再用取痔。

聖濟總錄。

**疔瘡惡毒**

用門白灰一撮羅細以獨蒜或新蒜苔染灰擦瘡口候瘡自然出少汗再擦少頃卽消散也雖發背癰疽亦可擦之

**疔瘡惡腫**

野灰薤菜葉燒灰發破瘡皮腫調少許點之血出爲度○普濟

**疔毒初起**

不拘已成未成用翻白草十科酒煎服出汗卽愈

**魚臍疔瘡**

絲瓜葉卽虞刺葉也連鬚葱白韭菜等分同入石鉢內研爛取汁以熱酒和服以渣貼腋下病在左手貼在左腋右手貼在右腋病在左脚貼左膝右脚貼右膝在中貼心臍用帛縛住候肉下紅線處皆白則散矣如有潮熱亦用此法却令人抱住恐其顛倒則難救矣

**瘡氣嘔吐**

○危氏得效方  
綠豆粉三錢乾胭脂半錢研勻新汲水調下一服立止○普濟

**惡瘡不愈**

左纏條一把搗爛入雄黃五分水二升瓦罐煎之以紙封七重穿一孔待氣出以瘡對孔熏之三時久大出黃水後用生肌藥取效○選奇方

**癩子初起**

葛蔓燒灰水調傳之卽愈○千金方

**疔**

**腫**

黑牡牛拋糞石上待生菌子焙乾豨薟草等分爲末以竹筒去兩頭緊縛合在疔上用水和末一錢入筒內少頃沸起則根拔出未出再作二三次○醫學正傳

**疔瘡便毒**

甜絲采花連莖葉自然汁半碗煎八分服之以渣傳之敗毒托裏散氣和血其功獨勝○萬表積善堂方

**疔腫有根**

用大針刺作孔削蔓菁根如針大染鐵生衣刺入孔中再以蔓菁根鐵生衣等分搗塗於上有膿出卽易須臾根出立瘥忌油膩生冷五辛粘滑陳臭○附后

諸瘡卷七

夏

**疔瘡惡腫** 刺破以老葱生蜜杵貼兩時疔  
出以醋湯洗之神效。聖濟方

**赤根疔腫** 白粉熬黑和蜜  
傳之。千金方

**魚臍疔瘡** 寒食錫塗之良乾  
者燒灰。千金方

**代指毒腫** 取萎黃葱葉煮汁  
熱漬之。千金方

**一切疔腫** 麪和臘猪脂封  
之良。梅師方

**瘡中惡肉** 寒食麪二兩巴豆五分水和  
作餅燒未擦之。仙傳外科

**疔腫初起** 用麪圍住以針亂刺瘡上銅器煎醋沸傾  
入圍中令容一盞冷即易三度根即出也

**疔瘡惡腫** 小豆花末傳  
之。普濟方

**疔瘡黑凹** 用髮繩紮住將尖葉薜荔搗汁和蜜一  
盞服之外以葱蜜搗傳四圍。聖惠方

**本草類方** 卷七 瘡

**頭上軟癩** 用大芋搗傳之  
即乾。簡便方

**數種疔瘡** 馬蹄草又名缺盆草大青葉臭紫草各等  
分搗爛以酒一碗浸之去滓溫服三服立  
瘡。經

驗方

**手指腫毒** 了指惡瘡消毒止痛鏡面  
草搗爛傳之。壽域神方

**疔瘡腫毒** 馬齒菜二分石灰三分  
為末雞子白和傳之

**十三種疔** 春三月上建日采葉名天精夏三月上建  
日采枝名枸杞秋三月上建日采子名却  
老冬三月上建日采根名地骨並暴乾為

末如不得依法采得一種亦可用緋繒一  
片裹藥牛黃一梧子大及鉤棘針三七枚

赤小豆七粒為末先於繒上鋪亂髮一雞  
子大乃鋪牛黃等為末捲作團以髮束定

熨斗中炒冷沸定刮搗為末以一方寸七

合前枸杞末二七空心酒服

二錢半日再服。千金方

### 疔瘡惡腫

胡桃一箇平破取仁嚼爛安殼內合在瘡上頻換甚效。普濟

### 手指掣痛

普濟清和蜜溫熱浸之愈乃止。千金

### 疔瘡惡腫

普濟方用荔枝五箇或三箇不用雙數以狗糞中米淘淨爲末與糯米粥同研成膏

攤紙上貼之留一孔出毒氣。濟生秘覽用荔枝肉白梅各三箇搗作餅子貼疔瘡

出也

### 水疔暗疔

水疔色黃麻木不痛暗疔瘡凸色紅使人昏狂並先刺四畔後用銀杏去殼浸油中

年久者搗膏之。普濟方

### 男子下疳

先以漿水洗之後搽地骨皮末生肌止痛。衛生寶鑑

### 本草類方

卷七

### 一切疔腫

皂莢子仁作末傅之五日愈。千金方

### 手足心腫

乃風也椒鹽末等分醋和傅之良。肘后方

### 指頭腫毒

痛甚者烏梅肉和魚鮓搗封之妙。李樓奇方

### 男子陰腫

作痒用桃仁炒香爲末酒服方寸七日二仍搗傅之。外臺

### 疔瘡發汗

千年石友炒十分舊黑傘紙燒灰一分每用一小匙先以蠶水些少次傾香油些少

入末攪勻沸湯一盞調下厚被蓋之一時大汗出也。醫方捷徑

### 暗疔昏狂

瘡頭凸紅柏樹根經行路者取二尺許去皮搗爛并華水調一盞服待瀉過以三角

銀杏仁漫油搗會患處。聖濟總錄

### 疔瘡惡腫

九月九日采芙蓉葉陰乾爲末每以井水調貼次日用蚯蚓螺一箇搗塗之。普濟

方

### 軟癭頻發

翠玉膏用通明瀝青八兩銅綠二兩麻油三錢雄豬胆汁三箇先溶瀝青乃一油胆

### 疔瘡腫毒

一切癰疽發背不問已成未成但欲痛者皆治槐花微炒核桃仁二兩無灰酒一箇

### 疔瘡惡腫

煎十餘沸熱服未成者二三服已成者一二服見效。醫方摘要

### 疔腫惡毒

棘針倒鉤爛者三枚丁香七箇同入瓶燒存性以月內孩兒糞和塗日三上之。又

### 本草類方

透骨膏用八角兒楊柳土者陰乾去殼四箇如冬月無此用其窠代之蟾酥半錢巴豆仁一箇粉霜雄黃麝香少許先以八角兒研如泥入溶化黃

作膏子蜜收每以針刺瘡頭破出血用條送膏子麥粒大入瘡中以雀糞二箇放瘡口瘡回即止不必再用也忌冷水如針破無血係是着骨疔即男左女右中指甲未刺出血糊藥又無血即刺足八

### 天蛇毒

劉松等經驗方云會水灣陳玉田妻病天蛇毒瘡一老翁用水蛇一條去頭尾取中

截如手指長割去骨肉勿令病者見以蛇皮包手指自然束緊以紙外裹之頓覺遍身皆涼其病即愈數日後解視手指有一溝如小繩蛇皮內宛然存一小蛇頭目俱

### 一切疔腫

及無名腫毒惡瘡劉松石經驗方用蒼耳草梗中虫一條白芥肉三四分同搗如

貼之立愈。聖濟總錄用麻虫即蒼耳肉末炒黃色白蠟蠶江茶各等分研末蜜

魚臍疔瘡

調塗之。又方蒼耳節內出四十九條隨碎入人言少許錐成塊刺瘡令破傳之少頃以手撮出根即愈  
似新火針瘡四邊赤中央黑可刺之若不  
大痛即殺入也用臘月魚頭灰髮灰等分  
以雞溲尿和塗  
之。千金方

疔腫拔根

取戶邊蜘蛛杵爛醋和先挑四畔血出根  
稍露傅之乾即易一日夜根拔出大有神  
效。  
千金

疔腫惡瘡

楊柳上大烏殼硬虫或地上新糞肉及泥  
堆中生者取以蜜湯浸死新瓦焙焦為末  
先以燒過針撥開好  
醋調傅之。普濟方

軟癬頻作

露蜂房二枚燒存性以巴豆二十一粒煎  
清油二三沸去豆用油調傅甚效。唐氏  
諸瘡  
卷七

本草類方

得效

馬疔腫毒

穿山甲燒存性貝母等分為末酒調服三  
四次乃用下藥刮去惡物即愈。勉氏方  
蟾酥以白麴黃丹搜作劑每丸麥粒大以  
指爬動瘡上插入重者挑破納之仍以水  
澄膏貼之

拔取疔毒

○危氏方  
散用蟾酥麝香各一錢研勻乳汁調  
和罐中待乾每用少許津調傅之外以  
膏住毒氣自出不  
能為害也。保命集

諸瘡腫硬

疔腫魚臍

外臺用蛇蛻雞子大水四升煮三四沸服  
注立止。再持治魚臍瘡出水四畔浮漿  
用蛇蛻燒存性  
研羅子清和傅

疔瘡急腫

蠶屎錢巴豆各等份為餅飯九錠如絲  
大每服一丸姜湯下良久以篇蓄根黃



疔腫傷風

作腫以馬屎炒熨瘡上  
五十遍極效。聖惠方

疔瘡惡腫

十二月猪胆風乾和  
生葱搗傳。普濟方

代指腫痛

以唾和白礬砂搜麩作椀子盛唾令滿入  
瓶著礬末少許以指浸之一日即瘥。千

金方

頭上軟癩

用抱出雞卵殼燒存性研末入  
輕粉少許清油調傳。危氏方

疔瘡中風

腫痛用驢屎炒熨瘡上  
五十遍極效。普濟方

赤疔瘡

狗寶丸用狗寶八分蟾酥二錢龍腦二錢  
麝香一錢為末好酒和丸麻子大每服三

丸以生葱三寸同嚼細用熱葱酒送下暖  
臥汗出為度後服流氣追毒藥貼拔毒膏

取愈。  
通玄論

本草類方

諸瘡  
卷七

耳

疔瘡惡腫

青羊屎一升水二升漬少時煮  
沸絞汁一升頓服。廣濟方

疔瘡未破

白馬齒燒灰先以針刺破乃封之用濕  
麩圍腫處醋洗去之根出大驗。肘后

疔瘡惡腫

黑牛耳垢傳  
之。聖惠方

疔瘡惡腫

牡狗屎五月五日燒灰塗數易  
之又治馬鞍瘡神驗。聖惠

疔瘡惡腫

取白犬血頻塗  
之有效。肘后

疔瘡惡腫

鼠屎亂髮等分燒灰針瘡  
頭納入大良。普濟方

疔瘡初起

刮破以熱尿尖傳之乾即易不  
過十五遍即根出立瘥。千金

代指腫

先刺出血灸  
鮓皮裹之

瘡腫熱痛

靈鼠膏用大雄鼠一枚清油一斤煎焦滴  
水不散濾再煎下炒紫黃丹五兩柳枝不

住攪勻滴水成珠下黃臘一兩熬成黑色成膏瓷瓶收之出火毒每用攤貼去痛甚良。經

### 積年惡瘡

反花瘡漏瘡不瘥者牛蒡根搗和臘月豬脂日日封之。千金方

### 一切瘡種

木芙蓉葉菊花葉同煎水頻熏洗之。多能鄙事

### 諸瘡腫毒

去滓納入銅器中又煮取一升納小器中煮如餅狀以塗

脾處。千金方

### 大風癩瘡

管氣不清久風入脉因而成癩鼻壞色敗用黃精根去皮潔淨溪水洗二觔暴納粟

米飯中蒸至米熟時時食之。聖濟總錄

### 大風瘡疾

百靈藤四兩水一斗煮三升去滓入粳米四合煮粥於密室中浴畢乃食暖臥取汗

### 本草類方

諸瘡 卷七

皇

汗後皮膚起如麩片每隔日一作五六十日後漸愈毛髮即生。聖惠方

### 身面瘡疥

發熱者不得食熱物不用火為使但著厚衣暖臥取油一匙含嚙戒怒二七日也。

枕中記云服丹石人先宜以麻油一升薤白三升切納油中微火煎黑去滓合酒每服三合百日

氣血充盛也

