

包氏醫宗

第一集 第三卷

傷寒表

▲內科傳染病學

中華民國十九年一月出版
中華民國廿五年二月再版

包氏醫宗第一集

傷寒論章節

卷之一

傷寒方法

附歌括

卷之二

傷寒

表

附表式

卷之三

傷寒論講義

卷之四

傷寒方講義

一冊

二冊

一冊

一冊

一冊

(第一集售價陸圓)

◆印翻准不有所權版◆

包氏醫宗第一集第三卷

傷寒表一冊

著作者

閩杭包識生

校字者

閩杭包天白

出版者

包氏醫宗出版部

總發行

包氏醫宗出版部

上海北泥城橋新開路
口鴻祥里三號

代售處

各大書局

序

嘗聞火隱于石。非敲不見。泉伏於地。非掘不流。倘無敲掘之者。則亦萬古千秋。終於石中地中而已。然敲之不善。火不發見。掘之不力。泉不盡流。此敲掘者之咎。而非石與地之咎也。豈知理之顯也。有其時。時之至也。有其人。如石鼓文之註釋百餘家。至後人而音訓攷正著焉。玉尺經之混淆數百年。至後世而地理辨正出焉。蓋創造者彼一時。發明者此一時。前後歷數千年。一若待其人而後行者。非虛言也。今者歐風漸被。國粹將亡。揚西者不復揚中。喜新者幾無喜古。斯何時乎。非否極則泰之時乎。苟無人以振作於其間。我中國聖經賢傳。幾湮沒於斷簡殘篇間矣。今有包君識生者。見中邦之醫學。黑暗堪憐。仲聖之真傳。幽光未發。幸先生家學淵源。克承手澤。先師衣鉢。獨得心傳。茲將所著傷寒講義諸書。付梓行世。是書一出。彼叔和之。

鈞譽沽名。修園之遺經背旨。經先生數十年面壁之功。索其隱而闡其微。得以傷寒經旨晦而復明。潛而復出。猶石與地之善敲善掘。而能事見矣。是書也。實大有造於天下者也。爰爲之喜而爲之序。民國三年冬月

雲間查鳳岡貢甫氏拜撰

Page not available.

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

往昔之淪喪。傷橫夭之莫救。乃作傷寒雜病論。匡救當時。垂教後世。晋之叔和。作辨脈。平脈。傷寒例。三篇於首。附汗吐下宜忌八篇於後。欲使學者易讀之意。宋成無已。不分玉石。概作註之。誤寫叔和編次。元明以降之醫。作註者日多。讀其前後之文迥異。以爲叔和編次遺亂。各是其說。擅改經文。後者貶前。莫宗一是。惟最近名醫陳氏修園。頗有見解。遵成氏創註之本。刪去叔和前後所附八篇。於是一卷白玉無瑕。活人至寶之書。復見於世。惜乎。陳氏雖刪去叔和之序例。而傷寒真義毫無發明。大道茫茫。如璧在璞。讀者無味。用者不靈。裹足不前。轉習時書者衆。虛束髮受書家君訓以傷寒論。手抄無註白文。聽誦六寒暑。研究八春秋。十餘載煞費苦心。專門是道。頗知傷寒之奧。遂作傷寒表一卷。八篇二十四例。五十章三百九十七法。次序炳然。聖經復燦。自非才高識妙。豈能探其理致哉。夫農黃之學。書於內

經本草傳於長桑扁鵲。統于先師仲景。作傷寒論爲方書之祖。據天人合化之理而論。非臨證彙集之書也。總凡三百九十七法。數法同證者曰章。數章同病者曰例。數例同經者曰篇。傷寒論凡八篇。自太陽、陽明、少陽以至太陰、少陰、厥陰、霍亂、陰陽易、差後勞復。爲六經經氣相傳。及後天先天之序也。

太陽篇凡十例。

曰太陽病總論例。凡一章所論六淫之邪。傷寒之總論者也。

曰表病五規總論章。凡十一法所論太陽病諸法之總論者也。

曰表病風寒五規例。凡七章所論風寒之邪。中傷頭項表病者也。

曰表虛陽病表裏傳章。凡十二法。以桂枝湯諸方治頭項中風虛證。及傳入少陰者也。

曰表虛陰病表裏傳章。凡六法。以桂麻合劑諸方治頭項傷寒

虛證及傳入少陰者也。

曰表實陽病經氣傳章。凡四法。以葛根湯諸方。治頭項中風實證。及傳入陽明少陽者也。

曰表實陰病經氣傳章。凡三法。以麻黃湯諸方。治頭項傷寒實證。及傳入陽明少陽者也。

曰陰陽邪化反形章。凡四法。以大小青龍諸方。治頭項風寒實證。風化爲寒。寒化爲風者也。

曰虛從實反章。凡七法。以桂枝湯。麻黃湯。治頭項風寒之病。一虛一實。一從一反之治法者也。

曰脈證相似假真章。凡九法。以桂枝湯。麻黃湯。治頭項風寒之病。有真虛假虛。真實假實之脈症。一補一攻之治法者也。

曰表病救誤禁誤治法例。凡四章。所論頭項表病汗下已誤治者。有

救誤之法。未誤治者。有禁其誤治之法。汗下治法。有先後不同者也。
曰表病誤治陰陽臟腑諸傷章。凡十三法。以乾薑附子湯。新加
湯。麻杏甘膏湯。桂枝甘草湯。苓桂草棗湯。樸薑夏草人蔴湯。苓
桂朮甘湯。芍藥甘草附子湯。茯苓四逆湯。調胃承氣湯。治其汗
下誤傷陰陽臟腑表裏經氣者也。

曰三焦三部陰陽傷章。凡十三法。以五苓散。治誤傷三焦諸陽
梔子豉湯。治誤傷三部諸陰者也。

曰諸虛家禁汗章。凡八法。以真武湯之法。統治上中下焦營衛
陰陽諸虛者也。

曰治法先後章。凡五法。以四逆桂枝比論。治法有先救裏。後救
表。先治表。後治裏者也。

曰半表裏病例。凡一章。所論風寒之邪。中傷頸項脇下半表半裏者

也。

曰半表裏病陰陽邪表裏經氣傳章。凡十六法。以桂枝湯。小柴胡湯。小建中湯。大柴胡湯。治頸項脇下中風傷寒表裏經氣虛實之病者也。

曰半表裏病救誤禁誤治法例。凡二章。所論頸項脇下半表裏病。火吐誤治者也。

曰火誤諸傷禁誤章。凡十一法。以救逆湯。治火誤陽裏諸病。桂枝加桂湯。桂枝甘草龍骨牡蠣湯。治火誤陽表諸病者也。

曰吐誤諸傷禁誤章。凡四法。以溫胃之法。治其吐誤虛症。以調胃承氣湯。治其吐誤實症者也。

曰裏病例。凡五章。所論風寒之邪。中傷胸腹裏病者也。

曰表病裏傳陰陽邪結下部章。凡四法。以抵當湯。治風寒之邪

結在下部少腹者也。

曰表病裏傳陽結上部章。凡十三法。以陷胸諸湯治風邪結在上部胸上。六經之病者也。

曰假陽結章。凡八法。以五苓陷胸白散三方治其寒結。以肺俞肝俞期門三穴治其熱結。以柴胡治其血結。以柴胡加減治其氣結。假結胸者也。

曰表病裏傳陰結中部章。凡十六法。以半夏瀉心湯。十棗湯。大黃黃連瀉心湯。附子瀉心湯。五苓散。生薑瀉心湯。甘草瀉心湯。赤石脂禹餘粮湯。旋覆代赭石湯。麻杏甘膏湯。桂枝人參湯。大柴胡湯諸方治其陰邪結在中部腹中。六經氣水之病者也。

曰假陰結章。凡二法。以瓜蒂散治其邪結假結痞者也。

曰暑病例。凡一章。所論暑邪傷太陽者也。

曰暑病章。凡三法。以白虎加葛湯。治暑傷表裏之病者也。

曰火病例。凡一章。所論火邪傷太陽者也。

曰火病章。凡三法。以黃芩湯。黃連湯加減。治火傷樞開闔者也。

曰溼病例。凡一章。所論溼邪傷太陽者也。

曰溼病章。凡二法。以桂枝附子湯。甘草附子湯。治風溼寒溼者也。

曰燥病例。凡一章。所論燥邪傷太陽者也。

曰燥病章。凡三法。以白虎湯。炙甘草湯。治燥邪傷表傷裏者也。

曰陽明篇凡四例。

曰陽明病總論例。凡一章。所論表邪傳裏之總論者也。

曰裏病總論章。凡二十九法。所論陽明病之總論者也。

曰燥金表證虛實例。凡三章。所論燥邪在表。虛實之病者也。

曰少太正三綱燥病章。凡三法。以調胃承氣。小承氣。大承氣。三湯治少陽太陽陽明燥病者也。

曰燥傷神病章。凡十三法。以承氣湯。白虎湯。梔子豉湯。猪苓湯。治三陽三焦譖語之病者也。

曰燥病三陽虛實章。凡二十法。以四逆湯。梔子豉湯。小柴胡湯。蜜煎導法。桂枝湯。麻黃湯。茵陳蒿湯。抵當湯。治陽明少陽太陽虛實燥病者也。

曰燥金裏證虛實例。凡三章。所論燥邪在裏虛實之病者也。

曰燥傷形病章。凡五法。以大承氣湯。治胃腸燥屎之病者也。

曰燥病陽虛陽亡陽實章。凡八法。以五苓散。麻仁丸。調胃承氣。小承氣諸湯。治胃府虛實燥病者也。

曰六經燥病章。凡七法。以大承氣湯。抵當湯。治六經燥病歸府

Page not available.

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

少陰篇凡二例。

曰少陰病總論例。凡一章所論表病傳入少陰心腎者也。

曰少陰水火總論例。凡二十法所論心火腎水諸病之總論者也。

曰少陰水火虛實例。凡四章所論心腎虛實之病者也。

曰水火標本病章。凡五法以麻黃附子細辛湯。麻黃附子甘草湯。黃連阿膠湯。附子湯治其水火表裏之病者也。

曰水火三焦病章。凡八法以桃花湯。吳茱萸湯。猪膚湯。桔梗湯。苦酒湯。半夏散及湯治其水火傷三焦諸病者也。

曰水火涉經下利章。凡六法以白通湯。白通加胆真武湯。通脈四逆湯。四逆散。猪苓湯治其水火傷六經之病者也。

曰水火竭滅章。凡六法以大承氣湯。四逆湯治其水竭火滅之

病者也。

厥陰篇凡三例。

曰厥陰病總論例。凡一章。所論表病傳入厥陰肝臟者也。

曰厥陰病總論章。凡十二法。所論肝臟諸病之總論也。

曰厥病出入熱厥例。凡三章。所論肝氣爲病。出熱入厥者也。

曰熱厥生死章。以烏梅丸治厥病出入熱厥從本者也。

曰熱厥六經章。凡六法。以白虎湯。當歸四逆湯。四逆湯。治六經

熱厥之病者也。

曰熱厥三部邪水血章。凡三法。以瓜蒂散。茯苓甘草湯。麻黃升
麻湯。治上中下三部邪水血厥之病者也。

曰厥病下上利嘔例。凡四章。所論肝氣爲病。下利上嘔者也。

曰厥陰下利六經總論章。凡七法。以乾薑連芩人蔴湯。治厥病

下上利嘔從中者也。

曰五臟利脈生死章。凡五法所論厥病下利生死脈症者也。
曰六氣爲利章。凡六法以四逆湯。白頭翁湯。小承氣湯。梔子豉
湯治其厥病下利涉六經者也。

曰上逆嘔噦章。凡六法以四逆湯。吳茱萸湯。小柴胡湯治嘔噦
虛實之病者也。

霍亂篇凡一例。

曰霍亂總論例。凡一章所論風寒傷後天之病者也。

曰霍亂總論章。凡十一法以四逆加參湯。五苓散。理中丸。桂枝
湯。四逆湯。通脈四逆加胆湯治霍亂虛實之病及傳入太陰少
陰厥陰者也。

陰陽易差後勞復篇。凡二例。

曰陰陽易總論例。凡一章所論風寒之邪。由交媾傳來。傷先天者也。

曰陰陽易章。凡一法以燒棍散治交媾傳染之病者也。

曰差後勞復總論例。凡一章所論病愈復病者也。

曰差後勞復章。凡六法以枳實梔子豉湯加大黃小柴胡湯麻黃湯承氣湯牡蠣澤瀉散理中丸竹葉石膏湯治六經三焦寒熱表裏虛實之病者也。

觀上所論綱舉目張。莫不層層有序。先論頭項。次論頸脇胸腹。以至脾腎心肝。由上而下之序也。先論皮毛。次論經脈肌肉。以至筋骨腦髓。由外而內之序也。悲乎。漢太守。煞費無限腦力。始成此千金一字之書。不料道大莫容。難行當世。一班蒙昧之徒。各承家技。顛倒經文。肴亂後學。遂使道術庸劣。誤人性命。生道殺人之咎。孰誰尸之。而藥性賦。湯頭歌。奉爲枕中之秘。經絡臟腑。名識不齊。三部九候。尺

寸莫辨。朝習暮行。終始順舊。相對斯須。便處湯藥而已。甚有瞽聾殘廢。目不識丁。亦皆爲醫。草菅人命。莫有甚于此輩也。茲際五州交集。西學東傳。改良醫科。漸次普及國內。趨時之士。無不喜談西醫。不知取人之長。補己之短。棄我之短。從彼之長。徒以市上庸書庸醫。比較中西良劣。一概棄之。良可嘆也。將來三十年後。中醫中藥。恐絕傳也。幸天道好還。不絕我種。海內保存國學之士。頗不乏人。各稱其能。公諸宇宙。而傷寒論魂靈再世。漢家之國手重生。得以處此競爭時代。質諸薄海同人。羣相研究。俾醫學日有進步。實爲強種強國之助。亦以光復我祖黃帝之學也。務使掃盡醫魔。同研至道。共享康甯幸福。樂哉吾民。病夫弱子。一變爲世界健兒。漢學西傳。虛之願也。

中華民國元年一月一日

訂審先生識包
製繪白天男

！的確準最！的白明最！的用切最！的美精最

甲組 圖掛醫學包氏

(圖穴經脈經正考新最)

全套四幅。五色彩版精印。分正面背面側面及奇經四種。有骨骼。有皮肉。有脈絡。有經穴。舉凡氣血運行之理。營衛出入之途。以及刺灸之穴。藏府表裏。十分明白。初學者可以借作指南。行醫者亦可備為參考。與近來市品圖粗註誤者。大不相同。且此圖費時十載。易稿六次。始行出版。大小之得宜。印刷之精美。診室會堂。均可懸掛也。

只一盒圖冊一書明說附
加照遠邊分三角一內國費寄角四元二價特元三價定

編主白天包
醫各科問答叢書


欲個人研究中醫學者……不可不讀
欲應中醫檢定考試者……不可不讀
欲投考國醫醫學校者……不可不讀
欲知教師出何試題者……不可不讀
欲教授生徒作參考者……不可不讀
集一 第一 内傷衛生概要 册 册 册 册 册 册
集一 婦科概要 册 册 册 册 册 册
集一 咳嗽科概要 册 册 册 册 册 册
集一 本草概要 册 册 册 册 册 册
古方概要 册 册 册 册 册 册
本書第一集共計八科
凡八百餘百計三十餘萬言
有問答二千餘條成方四百餘種
定價全集國幣貳元
特價一元六角寄費國內一角
三分

(甲)八篇二十四例五十章總表


傷寒論章節表

(乙)五十章三百九十七法一覽表

十二篇八論寒傷(甲)



表總章十五例四



(乙)五十章三百九十七法一覽表

「壹」表病五規總論章

拾貳	「寒水爲病法」
拾叁	「中風爲病法」
拾肆	「傷寒爲病法」
拾伍	「表裏相傳法」
拾陸	「三陽邪化法」
拾柒	「經氣相傳法」
拾捌	「表裏傳治法」
拾玖	「經氣傳治法」
拾貳	「虛症從治法」
拾貳	「實症反治法」
拾肆	「症有假真法」
拾伍	「經傷邪治法」
拾肆	「誤治未更治法」
拾伍	「誤治已變治法」
拾陸	「桂本扶虛諸實當禁法」
拾柒	「營實禁桂法」
拾捌	「術實禁桂法」
拾玖	「營衛俱實禁桂法」
拾貳	「汗傷裏陰治法」
拾貳	「下傷表陽治法」
拾貳	「表裏陰陽傷治法」

「貳」表虛陽病表裏傳導章

「參」表虛陰病表裏傳章

〔貳拾肆〕邪傷營治法

〔貳拾伍〕邪傷衛治法

〔貳拾陸〕邪傷營衛治法

〔貳拾柒〕表陽傷治法

〔貳拾捌〕裏陰傷治法

〔貳拾玖〕表裏陰陽傷治法

「參」表實陽病經氣傳章

〔參拾壹〕邪傳陽闔下利治法

〔參拾貳〕邪傳陽闔上嘔治法

〔參拾三〕邪傳陽極治法

〔參拾肆〕邪傷陽開治法

〔參拾伍〕邪傳陽闔治法

〔參拾陸〕邪傳陽極治法

〔參拾柒〕風傷衛風極似寒治法

〔參拾捌〕寒傷營寒極似風治法

〔參拾玖〕邪傷寒水在表治法

〔肆拾壹〕桂枝扶陽虛治法

〔肆拾貳〕裏虛治法

〔肆拾叁〕表虛治法

〔肆拾肆〕表裏俱虛治法

〔肆拾伍〕麻黃散陽實裏實治法

〔肆拾陸〕表實治法

〔肆拾柒〕表裏俱實治法

「參」虛從實反章

「陸」陰陽邪化反形章

「伍」表實陰病經氣傳章

「肆」表實陽病經氣傳章

Page not available.

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

Page not available.

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

Page not available.

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

〔百貳卷〕吐傷陽氣法

「拾伍」吐誤諸傷禁誤治法章

〔百貳肆〕吐傷陰血法

〔百貳伍〕虛寒作吐法

〔百貳陸〕實熱作吐法

「拾陸」表病裏傳陰陽邪結下部章

〔百貳柒〕營衛俱熱結血治法

〔百貳捌〕邪結水府法

〔百貳玖〕陰陽誤下成結胸痞法

〔百參肆〕邪結于經法

〔百參伍〕邪結于氣法

〔百參陸〕邪結陽經氣法

〔百參柒〕邪結陽開治法

〔百參捌〕邪結陰開治法

〔百參玖〕邪結陰樞治法

〔百肆壹〕邪結陰開治法

「拾柒」表病裏傳陽結上部章

〔百參柒〕邪結陽開治法

〔百參捌〕邪結陰開治法

〔百參玖〕邪結陰樞治法

〔百肆貳〕表邪誤下致結腑法

「拾捌」假陽結章

〔百肆肆〕寒假結治法

百肆陸

百肆柒血結陽樞治法
百肆捌血結陽闔治法

〔百肆玖〕氣結陽開治法

「百伍招」氣結陽鬱治法

〔百伍貳〕相火水瘡治法

〔百伍肆〕塞水水痞治法

〔百伍伍〕寒水氣痞治法

〔百伍柒〕君火水瘡治法

〔百伍捌〕燥金氣瘤治法

〔百陸拾〕濕土氣痞治法

〔百陸貳〕風木氣痞治法

〔百陸參〕風木水瘤治法
〔百陸肆〕癰實結瘡治法

百陸伍 術虛結痞治法

〔百陸柴〕營實結痞治法

「拾玖」表病裏傳陰結中部章

「貳拾」假陰結章

「百陸捌」表邪似痞法

「百陸玖」裏邪似痞法

「貳拾壹」暑病章

「百柒拾」暑傷表裏治法
「百柒壹」暑傷表治法

「百柒貳」暑傷裏治法

「貳拾貳」火病章

「百柒參」火傷陽極治法
「百柒肆」火傷陽開治法
「百柒伍」火傷陽闔治法

「貳拾叁」溼病章

「百柒陸」表濕病治法

「百柒柒」裏濕病治法

「貳拾肆」燥病章

「百柒捌」燥傷表治法
「百柒玖」燥傷裏治法

「百捌拾」燥病三綱法

「百捌壹」燥金爲病法

「百捌貳」太少轉致燥病內實法

「百捌肆」表邪自罷法

「百捌伍」裏邪自實法

「百捌陸」陽邪轉燥法

「百捌柒」陰邪轉燥法

「百捌捌」經氣相傳法

「百捌玖」表裏相傳法

「百捌拾」風中燥金法

「百捌壹」寒傷燥金法

「百捌貳」風寒虛實法

「百捌叁」胃府陽虛法

「百捌肆」實反虛從法

「百捌伍」胃虛忌攻法

「百捌陸」胃虛忌攻法

「百捌柒」脾虛忌攻法

「百捌捌」三焦陰陽俱虛忌攻法

「百捌玖」中焦陽虛忌攻法

「百捌拾」中焦陰虛忌攻法

「百捌壹」下焦陰虛忌攻法

「百捌貳」下焦陽虛忌攻法

「百捌叁」上焦陽虛忌攻法

「貳拾伍」裏病總論章

〔貳零肆〕上焦陰虛忌攻法
〔貳零伍〕表裏津液俱虛忌攻法
〔貳零陸〕表邪侵裏忌攻法
〔貳零柒〕半表裏邪忌攻法
〔貳零捌〕裏邪在表忌攻法
〔貳零玖〕少陽陽明治法
〔貳壹拾〕太陽陽明治法
〔貳壹壹〕正陽陽明治法
〔貳壹貳〕神病虛實法
〔貳壹叁〕神病生死證法
〔貳壹肆〕神病生死脈法
〔貳壹伍〕內燥證語法
〔貳壹陸〕外燥證語法
〔貳壹柒〕裏虛證語法
〔貳壹捌〕裏實證語法
〔貳玖〕熱入血室證語法
〔貳貳拾〕風成證語法
〔貳貳壹〕寒成證語法
〔貳貳貳〕三陽合病證語法
〔貳貳貳〕二陽併病證語法
〔貳貳肆〕三焦熱鬱成證法
〔貳貳伍〕證語忌傷液法

〔貳拾柒〕燥傷神病章

〔貳拾陸〕少太正三綱燥病章

〔貳零肆〕上焦陰虛忌攻法
〔貳零伍〕表裏津液俱虛忌攻法
〔貳零陸〕表邪侵裏忌攻法
〔貳零柒〕半表裏邪忌攻法
〔貳零捌〕裏邪在表忌攻法
〔貳零玖〕少陽陽明治法
〔貳壹拾〕太陽陽明治法
〔貳壹壹〕正陽陽明治法
〔貳壹貳〕神病虛實法
〔貳壹叁〕神病生死證法
〔貳壹肆〕神病生死脈法
〔貳壹伍〕內燥證語法
〔貳壹陸〕外燥證語法
〔貳壹柒〕裏虛證語法
〔貳壹捌〕裏實證語法
〔貳玖〕熱入血室證語法
〔貳貳拾〕風成證語法
〔貳貳壹〕寒成證語法
〔貳貳貳〕三陽合病證語法
〔貳貳貳〕二陽併病證語法
〔貳貳肆〕三焦熱鬱成證法
〔貳貳伍〕證語忌傷液法

〔貳拾捌〕燥病三陽虛實章

〔貳貳陸〕下焦陽虛法
〔貳貳柒〕中焦陽虛法
〔貳貳捌〕上焦陽實法
〔貳貳玖〕三焦陽實法

〔貳參壹〕燥病少陽上嘔治法
〔貳參貳〕燥病少陽中嘔治法
〔貳參叁〕燥病木鬱液竭法

〔貳參肆〕燥病太陽營虛法
〔貳參伍〕燥病太陽衛熱鬱法
〔貳參陸〕燥病太陽營衛熱鬱法

〔貳參柒〕燥病太陽營衛蓄血法
〔貳參捌〕燥尿內症法

〔貳參玖〕燥尿外症法
〔貳肆壹〕燥尿氣結法
〔貳肆拾〕燥尿內外虛實法

〔貳肆壹〕燥尿氣結法
〔貳肆參〕胃家虛寒法

〔貳肆肆〕胃家虛熱法
〔貳肆伍〕外脫陽亡法

〔貳拾玖〕燥傷形病章

「參拾」燥病陽虛陽亡陽實章

〔貳肆陸〕內陷陽亡法

〔貳肆柒〕脾約陽結治法

〔貳肆捌〕胃燥陽結治法

〔貳肆玖〕寒實成燥治法

〔貳伍壹〕開樞歸府可攻不可攻法

〔貳伍貳〕少陰燥病治法

〔貳伍叁〕太陽燥病治法

〔貳伍肆〕太陰燥病治法

〔貳伍伍〕陽明燥病治法

〔貳伍陸〕少陽燥病治法

〔貳伍柒〕裏陰燥病治法

〔貳伍捌〕寒轉燥病治法

〔貳伍玖〕表裏燥病治法

〔貳陸拾〕表裏溼病治法

〔貳陸壹〕表裏溼病治法

〔貳陸貳〕相火爲病法

〔貳陸叁〕少陽中風法

〔貳陸肆〕少陽傷寒法

〔貳陸伍〕太陽傳入法

〔貳陸陸〕三陽合病法

〔貳陸柒〕表裏相傳法

〔貳陸捌〕經氣相傳法

〔貳陸玖〕實症反治法

〔貳柒拾〕虛症從治法

「參拾壹」六經燥病章

「參拾貳」溼病章

「參拾叁」相火總論治法章

「參拾肆」太陰總論治法章

〔貳柒壹〕溼土爲病法

〔貳柒貳〕實症反治法

〔貳柒叁〕虛症從治法

〔貳柒肆〕陽邪病治法

〔貳柒伍〕陰邪轉變治法

〔貳柒陸〕陰邪轉變治法

〔貳柒柒〕陽邪傳屬治法

〔貳柒捌〕胃弱忌攻法

〔貳柒玖〕君火爲病法

〔貳捌拾〕陽病傳來法

〔貳捌壹〕陰邪傳入法

〔貳捌貳〕少陰禁火法

〔貳捌貳〕少陰禁汗法

〔貳捌肆〕少陰禁下法

〔貳捌伍〕陰消陽長法

〔貳捌陸〕外陽回生法

〔貳捌柒〕內陽回生法

〔貳捌捌〕實症反治法

〔貳捌玖〕虛症從治法


〔貳玖拾〕裏熱過盛法

〔貳玖壹〕表熱過盛法

〔貳玖貳〕陰長陽消法

〔貳玖叁〕外陽亡死法

「參拾伍」少陰水火總論治法章



「參拾玖」水火竭滅章

〔參壹捌〕君火實治法
〔參壹玖〕風之實治法

〔參壹珍〕風木實治法
〔參貳珍〕歷土實治法

〔參貳壹〕君火虛治法

〔參貳貳〕溼土虛治法

〔參貳參〕風木虛治法

〔參貳伍〕實症反治法

卷二十一

〔參貳捌〕虛病假治法

「參貳玖」表裏相傳法
「參參拾」風木熱強法

〔參參壹〕風木寒勝注

〔參參貳〕木邪升降法

「參參參」木罰出人注

〔參參伍〕陰陽不交法

〔參參陸〕風木燕歸注

〔參參捌〕血熱成厥法

〔卷叁玖〕血寒成厥法

卷肆壹

〔肆〕拾厭陰病總論治法章

〔肆拾壹〕熱厥生死章

〔肆拾伍〕五藏利脈生死章

卷百陸肆肝木作
卷百陸伍腎水作
卷百陸陸心火作
卷百陸柒肺土作
卷百陸捌金作利
卷百陸玖利作利
卷百陸拾利法利

卷卷卷卷卷卷
百百百百百百
陸陸陸伍伍伍
貳壹拾玖捌柒
濕風君寒燥相
土木火水金火陰
作作作作作作
利利利利利利
法法法法法法

卷一百伍
水厥病治法

〔參百肆肆〕厥陰厥死法
〔參百肆參〕少陰厥死法
〔參百肆伍〕太陰厥死法
〔參百肆伍〕衛陽厥死法
〔參百肆肆〕營陰厥死法

「肆拾陸」六氣爲利治法章

參百陸捌寒水作利治法
參百陸玖風木作利治法
參百柒拾濕土作利治法
參百柒壹相火作利治法
參百柒貳燥金作利治法
參百柒叁君火作利治法

「肆拾柒」上逆嘔噦章

參百柒肆厥陰作嘔法
參百柒伍少陰作嘔法
參百柒陸陽明作嘔法
參百柒柒少陽作嘔法
參百柒捌胃虛作噦法
參百柒玖胃實作噦法

「肆拾捌」霍亂總論治法章

「肆拾玖」陰陽易章

參百捌拾參胃弱難治法
參百捌肆霍亂陽亡陰涸治法
參百捌伍霍亂外症治法
參百捌陸霍亂內症治法
參百捌柒太陰霍亂治法
參百捌捌少陰霍亂治法
參百捌玖厥陰霍亂治法
參百捌拾亂後補胃法
參百玖壹陰陽易病治法

〔伍 挈〕差後勞復章

「參百玖貳」三陰三治法
「參百玖叁」三陽三治法
「參百玖肆」下焦水閉治法
「參百玖伍」中焦寒治法
「參百玖陸」上焦熱治法
「參百玖柒」病後補胃法

包氏傷寒表

閩杭包一虛識生氏著

男天白校字

▲辨太陽病脈證篇第一

孫應申仝校

◎太陽病總論例第一

●表病五規總論章第一

原夫天氣爲病。有風寒暑火溼燥之殊。人體受邪。有寒熱表裏虛實之變。欲明生死。熟玩傷寒。先觀六經之綱。次察六淫之目。諸經受病不離先感太陽。諸氣淫經。大率風寒爲變。倘是邪傳表裏。須知經氣俱傳。已明邪化三陽。要識三陰亦化。汗下火有三法。治分表裏經傳。虛從實反兩途。症別假真相似。

◎表病風寒五規例第二

●表虛陽病表裏傳章第二

表虛陽病。分氣與經。經氣兼邪。三綱桂主。氣傷邪盛。施桂枝方。經氣傷邪。桂枝亦主。審是經傷邪盛。桂枝加葛爲宜。誤吐汗下溫鍼。瞻其未變已變。未變者。仍當施桂扶陽。已變者。須知化傳何地。桂本扶虛。諸實當禁。營實藥添攻營。衛强品增破衛。營實衛強。勿予桂治。汗傷裏陰。桂枝加附可用。下傷陽表。象形治法當分。胸滿氣墳。桂枝去芍。可治惡寒水動。桂枝去芍附增。如其陰陽俱傷。則是汗下均忌。調營衛或施小汗。用桂麻各半湯方。

● 表虛陰病表裏傳章第三

表虛陰病誤禁法同。邪傷營強。先刺後桂。邪傷衛實。二桂一麻。營衛傷邪。虎加棗治。他如表上陽浮。汗之陽越。桂二婢一法堪施。裏中水渙。下則陰凝。桂枝去桂增苓朮。表裏氣水傷邪。治以扶陽溫水。攻傷陽表。回陽甘草乾薑。陽復陰傷。益陰芍藥甘草。陽亢陰亡。諧語。調胃

療譖。陰格陽亡厥寒。四逆救厥。

● 表實陽病經氣傳章第四

表實陽病亦分氣經。經氣兼邪同歸葛主。誤吐補下溫鍼。瞻其未變已變。未變者。仍當施葛宣陽。已變者。須知化傳何地。葛本攻堅。諸虛當禁。營弱藥加扶營。衛虛品增益衛。營弱衛虛勿予葛治。邪傷開重。葛根散表方良。利嘔閩傳利葛嘔當加夏。若是邪兼樞病。又當葛根芩連。

● 表實陰病經氣傳章第五

表實陰病誤禁法同。亦有經實氣強之方。誤治變更之法。邪傷開重。散表需麻。欲傳閩經。攻仍麻主。如兼樞病。柴解爲工。若脈但浮。麻黃仍用。

● 陰陽邪化反形章第六

陰陽虛實。桂葛已彰。邪極反形。非龍莫救。風寒營衛之病。大龍能除。
裏表水氣之邪。小龍可療。

●虛從實反章第七

桂枝扶陽虛也。有裏虛、表虛、表裏虛。卽樸杏間加。總勸桂治。麻黃散
陽實也。有裏實、表實、表裏實。或衄汗稍解。仍必麻攻。

●脈證相似假真章第八

營衛病有實虛。假真方分攻補。陰陽干表。隨施汗解俱宜。裏若液虛。
假實豈堪攻表。衛實營實。脈非猶用麻攻。營虛衛虛。證是可投桂補。
衄是經災。亦有陽實陽虛之別。治分虛桂實麻。陰陽解復。當分虛實。
實虛之殃。更變桂麻之法。諸症假真。補攻勿誤。

◎表病救誤禁誤治法例第三

●表病誤治陰陽臟腑諸傷章第九

五規已經備叙。再談誤治諸傷。汗吐下傷。陰陽液竭。陰陽液復。勿治而痊。若傷表裏陰陽。自必陰陽俱補。陽虛須乾薑附子。陰弱則湯用新加。肺氣已傷。麻杏甘膏可愈。心陽虛弱。桂枝甘草方施。腎氣攻傷。茯苓桂枝草棗。脾傷氣滿。樸薑夏草人蔘。肝氣傷兮。苓桂朮草。水府傷者。芍草附方。誤治裏傳。陰盛茯苓四逆。經傳化燥。陽強調胃攻陽。

●三焦三部陰陽傷章第十

夫誤治傷陽而陽實。有下焦、中焦、上焦。上中下焦之傷各殊。統以五苓治渴。而陽弱則不渴。用茯苓甘草湯方。至三陽虛。則又五苓並忌。誤治傷陰而陰虛。有上部、中部、下部。上中下部之傷各異。俱藉梔豉除煩。兼脾胃加甘草。及薑樸乾薑佐治。至三陰實。則又梔豉禁施。

●諸虛家禁汗章第十一

救誤已明。禁誤須曉。蓋邪強表盛。驅邪藥擇桂麻方。而正弱裏虛。禁

汗方師真武法。咽喉乾燥者。上焦液虛。容再汗乎。淋家便疼也。下焦液少。弗堪汗矣。瘡家營虛之輩。汗之陰涸壅成。衄家衛弱之人。汗則陽亡直視。亡血家戒汗。是營弱衛虛之故。陰陽虛忌汗。有陰涸陽亡之憂。

●治法先後章第十二

邪傷表裏。醫療汗下途分。實反虛從。施治宜知緩急。須知邪居膚表。先汗爲良。邪入裏經。下先則愈。設使裏重表輕。裏先表後。標輕本重。標後本先。裏實表虛。表和攻裏。陰陽平等。解表爲先。抑又災見于陽。汗先則愈。病居陰位。先下則痊。如清穀身疼之病。四逆救裏爲先。至裏和救表之方。始擬桂枝解外。發熱頭痛。解表方宜。若脈反沉。四逆溫裏。表虛救表之方。桂枝已示。表實不無救法。麻葛隨宜。救裏虛寒。四逆尚已。裏實救法。承氣裁諸。

◎ 半表裏病例第四

● 半表裏病陰陽邪表裏經氣傳章第十三

表病已明。再言傳樞症治。陰陽傳化。樞傷半表裏名。有兼表兼裏之重輕。別小柴大柴之升降。營弱之輩。勿用小柴。當施調營之桂。邪干六氣之經。用升表小柴之法。表裏經傳猶是。誤治變更亦同。欲傳入裏。仍恃小柴。樞病經傳。燥金方擇。柴本瀉陽。陽虛當禁。經強氣弱。強柴弱用建中。經氣兼邪。一症見柴可用。誤施汗下吐方。瞻其未變已變。未變者。仍當柴解樞邪。已變者。須知化傳何地。衛虛之人。大柴禁用。當更小建中湯。邪干表裏之經。需降裏大柴之法。若傳表裏。須議大柴。經氣相傳。柴芒足治。裏經熱結。調胃方攻。熱結表經。桃仁攻血。樞經熱勝結陽。宜施柴胡龍牡。木火強侮脾肺。施柴代刺期門。

◎ 半表裏病救誤禁誤例第五

●火誤諸傷禁誤章第十四

汗誤下傷治誠有法。火傷吐誤。救豈無方。陽闔火傷。胃液竭枯成燥病。陽開誤火。陰亡陽格治難施。火傷陽樞。湯尋救逆。口渴譖語。火傷陰開。火傷陰闔。下流圓血。火傷陰樞。血唾上行。裏陰火傷。血枯骨痿。表陽傷火。氣血痺凝。火傷陽表。桂枝加桂療傷。陽裏火傷。桂甘龍牡救誤。陰陽宜汗。誤火驚狂。

●吐誤諸傷禁誤章第十五

誤吐傷陽。陽傷胃反。吐傷陰液。陰竭化陽。胃冷虛寒。自吐理中溫胃。胃陽實熱。吐來調胃攻陽。

◎裏病例第六

●表病裏傳陰陽邪結下部章第十六

表樞已絞。裏病再申。邪熱隨經。水血凝蓄。陰陽傷血。衛營均用抵當。

營衛俱傷。抵當變丸徐下。如或水停渙溢。另尋破水方施。

●表病裏傳陽結上部章第十七

表邪誤下裏傳。臟結。結胸痞作。結胸陽病。臟結陰災。痞爲臟結之由。恰是結胸之變。無陽臟結。陰盛戒攻。誤下陽邪。結胸熱作。陰邪誤下。寒勝。痞凝。熱結經虛。大陷胸丸和下。氣虛熱結。禁施攻下丸湯。經氣結邪。躁煩不治。熱結陽開。湯需大陷。陰開熱結。大陷亦宜。陽樞陽閨結邪。大陷胸湯悉主。邪兼陰樞小結。治須小陷胸湯。陰閨利止結胸。未止下成熱利。表宜汗也。下則陷胸。胸如不結。邪因下泄而痊。脈若見浮。邪陷胸間必結。緊傳陽閨。咽疼燥熱灼金。弦入陽樞。邪結脇經拘急。脈如細數。陽開熱伏頭疼。沉緊陰開。邪正相攻爲嘔。沉滑陰閨。風木協熱下行。浮滑陰樞。君火實強逼血。

●假陽結章第十八

固有陰陽血氣。假結區分。水冷結寒。蛤芩陷白四治。火陽熱結。大椎
肝肺俞鍼。血結陽開。類結期門刺瀉。陽樞血結。如遮方主小柴。陽閩
血結兼邪。血通自愈。母犯三焦胃府。治法無疑。氣結陽開。治需柴桂。
陽樞氣結。柴桂乾薑。陽閩氣結之邪。柴後仍當得屎。此皆假陽結法。
症分治亦殊途。血係厥陰血厥之因。氣乃少陽氣凝之病。

●表病裏傳陰結中部章第十九

結胸理盡。痞滿縱談。二綱氣水易分。六經結痞當剖。相火水痞。半夏
瀉心。相痞氣凝。柴方借治。寒水痞凝。瀉須十棗湯方。寒氣痞凝。當套
青龍治法。君火氣痞。大黃黃連瀉心。君火水痞。附子瀉心主治。燥痞
氣凝。五苓可愈。燥金水痞。生薑瀉心。濕土氣痞之邪。甘草瀉心湯治。
濕土水凝之痞。赤石餘糧爲宜。風木氣結痞邪。治或倣夫眞武。風木
水凝結痞。旋覆赭石湯施。至於預防衛實致痞。麻杏甘膏。衛虛痞凝。

桂枝湯治他如營虛結痞。方別調攻。桂枝用以調營。大黃黃連攻痞。
惟其營實結痞。祇須瀉以大柴。

●假陰結章第二十

別有寒據胸中。隱結痞鞶之象。勿施瀉痞之法。當吐瓜蒂惟宜。裏邪
凝滯。別成臟結之名。勿施攻痞之方。痛入陰筋不治。此皆假陰結症。
治法在所當知。

◎暑病例第七

●暑病章第二十一

風寒傷經之邪。闡推略盡。暑火濕燥之病。循序再陳。夫暑熱同名。火
燥異治。蓋暑傷表裏之經。卽白虎加葛之治。暑熱淫表。固施白虎加
葛。暑害裏經。白虎仍加葛治。

◎火病例第八

●火病章第二十二

火病陽樞。大椎肝肺俞刺。陽開傷火。下趨瀉火黃芩。上逆嘔時。芩加薑夏。陽闔傷火。方用黃連。

◎溼病章第九

●溼病章第二十三

溼邪傷體。營衛分途。寒溼體疼。以桂枝附子加減。骨疼風溼。用甘草附子尤宜。

◎燥病章第十

●燥病章第二十四

燥氣感人。當分表裏。燥干肌表。白虎瀉陽。燥入裏中。炙甘潤燥。若是裏津虛竭。已成結代難治。蓋六淫病變。大陽十例頗詳。六氣治方。二十四章略備。欲明全體。再覽後經。

▲辨陽明病脈證篇第二

◎陽明病總論例第十一

●裏病總論章第二十五

百病之綱。太陽已舉。各經之變。挨次推尋。太陽邪感。經傳先及陽明。燥病三綱。太正少陽有別。其源雖分三派。要以胃實爲歸。太少致此何由。總緣津乾液燥。所以內作便難之苦。外呈惡熱之形。陽病氣強。失治必傳于裏。陰邪肌實。不治亦入裏經。亦有經氣表裏之傳。陰陽邪傷之病。有虛有實。風寒分別弱強。真假反從。攻補不同。宜慎。胃冷陽虛。縱有熱。勿施攻下。脾虛氣滿。此臟病。攻府徒傷。三焦陰陽俱虛。亦當禁下。中焦陽虛陰弱。攻下禁施。下焦陰虛陽虛。勿施攻下。上焦陽弱陰弱。治法忌攻。表裏津液俱虛。忌攻。當導表邪內侵之病。當汗勿攻。半表裏邪。攻之則死。裏邪在表。攻必內傷。爰是方藥力雄。特論。

諸班禁忌。

◎ 燥金表證虛實例第十二

● 少太正三綱燥病章第二十六

胃實陽病。分氣與經。經氣俱強。攻須承氣。少陽歸府。心煩調胃方施。太轉燥金。腹滿小承湯治。唯有胃家實症。正陽的用大承。如其胃實未成。大承且毋浪用。

● 燥傷神病章第二十七

燥金爲病。言亂不明。有實有虛。分別鄭聲譖語。有生有死。喘利脈辨。短和內液乾涸成譖。大承母緩。外液燥亡譖語。方用小承。譖語裏虛。勿用小承攻下。屎燥裏實。語譖斯用大承。熱入血室之譖。刺瀉期門母下。風寒成譖之病。大承歸府始攻。病合三陽。譖語端需白虎。二陽併病。表除譖用大承。大都譖本下瘡。然有清陽愈法。中焦熱鬱。譖施

梔子豉方。熱鬱上焦。白虎加參譖用。下焦水閉。譖用猪苓。燥恐成譖。
猪苓禁用。

● 燥病三陽虛實章第二十八

三綱歸府諸方。前章具列。三綱虛實燥病。試復推詳。表熱裏寒。下利
下焦寒作。嘯因飲水。中焦中土寒生。口乾鼻衄之災。上焦表熱。心亂
懊憹之病。熱鬱三焦。中下虛寒。理中四逆分治。三焦表熱。梔豉白虎
裁施。少陽陽明。下趨便溏。柴可治。不溏而嘔。上逆亦用小柴方。不降
不升。黃由中鬱。脈浮表在。解猶小柴。如兼陽表。通陽方用麻黃。若兼
裏陽。腹滿嘯生。不治。液燥便難風閉。蜜瓜胆等導宜。太陽陽明。營弱
扶陽施桂。衛強陽實。通陽亦用麻黃。營衛熱鬱成黃。茵陳蒿湯消解。
熱勝隨經蓄血。抵當攻下堪行。

◎ 燥金裏證虛實例第十三

● 燥傷形病章第二十九

譖語燥屎。胃家實症皆然。譖語已明。燥屎尙須詳討。胃腸燥屎。內外症分。內實而煩。懊惱大承攻下。外繞臍痛。躁煩發作有時。蓋推原燥屎之因。實潮熱宿食之作。表虛桂補。裏實功用大承。燥屎成形。經氣大承俱主。

● 燥病陽虛陽亡陽實章第三十

燥金病形不一。虛實輕重懸殊。胃冷虛寒。作嘔。吳萸湯治。胃陽虛熱。渴來當用五苓。陽實陽虛。汗出太多。陽外絕。陰虛陰弱。胃中生熱。內陽亡。脾約結陽。麻仁丸以緩下。胃燥陽結。調胃承氣徐攻。寒轉燥金。亦施調胃。風成燥病。改用小承。

● 六經燥病章第三十一

燥邪本用大承。斷然胃家要實。開樞轉屬燥病。屎燥尿利可攻。少陰

太陽燥兼急議大承攻下。太陰陽明化燥急當瀉熱大承。少陽涉燥之災去食大承攻猛厥陰燥連之病下瘀抵當力雄。

◎燥病表裏相傳溼病例第十四

●溼病章第三十二

燥病經氣相傳諸方備叙。燥病裏傳化溼并再求詳。熱鬱水停燥合轉從溼化寒傷溼土熱伏氤氳爲黃。裏溼成黃茵陳蒿湯消解表熱黃溼宜清梔子蘖皮。至於表裏瘀熱蒸黃更有麻黃連翹赤荳。

▲辨少陽病脈證篇第三

◎少陽病總論例第十五

●半表裏病總論章第三十三

少陽相火提綱口苦咽乾目眩邪或分傷經氣亦有經氣兼邪風中陽樞火病切禁吐下寒傷相火勿施發汗諸方太陽傳入少陽未誤

小柴獨勝。已誤吐下汗火。當察未變已更。未變者。仍當柴解樞邪。已更者。須知化傳何地。若已三陽合病。必當白虎瀉陽。亦有表裏經氣之傳。并分實反虛從之法。火邪治法。諸方已備太陽。

▲辨太陰病脈證篇第四

◎太陰病總論例第十六

●太陰溼土總論章第三十四

三陽論畢。三陰次申。邪氣經傳。陽盡陰開邪先受。太陰腹滿。食難吐利。腹時疼。治法有方。切禁誤下。當知實反虛從。法亦非攻則補。溼土陽邪。桂枝湯。藉資發汗。太陰寒病。四逆輩。用治臟寒。陰陽轉繫太陰。方用桂枝加芍。腑強臟邪太實。前方加入大黃。然又須防脾弱胃虛。當行芍藥大黃宜減。

▲辨少陰病脈證篇第五

◎ 少陰病總論例第十七

● 少陰水火總論章第三十五

嘗考少陰爲病。脈微欲寐爲綱。有從陽病傳來。亦有陰邪傳入。當禁火汗下方。亡陰亡陽諸誤。陰消陽長。陰樞病愈之由。外陽回。四肢溫煖。內陽長。煩去衣被。亦有反從治法之方。并及裏熱表熱之過。陰長陽消。陰樞病危之故。外陽亡。四肢逆冷。內陽熄。吐利躁煩。更析陰亡陽亡之殊類。及脫氣脫神之變。

◎ 少陰水火虛實例第十八

● 水火標本病章第三十六

邪傷陰樞之裏。麻黃附子細辛。陰樞之表傷邪。麻黃附子甘草。倘是化從君火。當知瀉用連膠。水府中邪。背冷方需附子。邪傷水臟。骨疼附子尤宜。

●水火三焦病章第三十七

下焦便血兼膿。火鬱水凝之病。陰樞便血。方用桃花。若涉陰開。桃花亦主。惟兼陰閨。刺愈營強。中焦吐利咽疼。陽弱陰虛所作。胃陽虛利。吳萸湯治胃寒。陰虛咽疼。煩利。猪膚湯主。上焦咽痛。陰開甘草湯施。降之不痊。升用辛開桔梗。陰閨咽痛。治宜苦酒湯方。陰樞咽疼。半夏散湯並治。

●水火涉經下利章第三十八

陰樞下利。間涉他經。利在本經。白通止利。如兼相火。加胆白通。若涉溼土之經。去水方需真武。如併表經寒水。陽亡通脈納陽。風木下行。四逆散主。燥金作利。方治猪苓。

●水火竭滅章第三十九

且也水涸火炎。當察上中下三部之位。咽乾口燥。少陰君火强殃。青

利心疼。風木熱從子化。腹脹不便。土從母化緣由。凡此諸危。俱用大承急下。火微水盛。亦有下中上三部之分。陰盛脈沉。少陰水強所致。食入欲吐。太陰停飲膈寒。下利脈微。嘔汗。厥陰陰格陽亡。凡斯諸逆。俱宜四逆湯溫。

▲辨厥陰病脈證篇第六

◎厥陰病總論例第十九

●厥陰病總論章第四十

蓋以病屬厥陰。氣上衝心。消渴。心中疼熱。飢不欲食。吐衄。誤下氣趨利。難遽止。反從治法攸分。虛實假真須辨。邪傷風木。表傳化熱而瘡。化不從中。從本厥還復利。熱強脈數。熱溢癰膿。病生寒勝。脈遲。寒極除中症作。非升卽降。出入邪區。喉痺便膿。汗下方異。陰陽交互。厥病自瘡。陰陽不交。厥成逆冷。

◎ 厥病熱厥出入例第二十

● 热厥出入生死章第四十一

厥病多端。臟虛實異。膚冷而躁。臟寒見厥難醫。煩嘔吐衄。衄厥烏梅丸主。血寒血熱均致厥。胸脇少腹部當分。熱勝厥瘡。熱過溢爲便血。寒勝厥劇。寒極陰盛難治。三陰厥冷陽亡。不須治死。營衛陰陽亡厥死不可爲。

● 热厥涉六經章第四十二

六經之厥宜分也。太陽涉厥。陽期下泄堪憂。少陽厥寒。入裏急當溫灸。陽明裏熱之厥。白虎方施。厥陰厥冷之方。當歸四逆。若有多寒居臟。前方加入吳薑。太陰少陰厥寒。俱宜四逆湯治。

● 热厥三部邪水血章第四十三

三部之厥當辨也。邪結於胸。當吐宜施瓜蒂。心悸水厥。茯苓甘草方

施邪。厥血室。唾膿。厥利。麻升湯治。

◎ 厥病下上利嘔例第二十一

● 厥陰下利六經總論章第四十四

熱厥出入之災。嘔利上下之病。厥陰氣陷。下趨作利根源。相火利方。乾薑連芩。苓主利。逢燥氣勿治而痊。寒水見寒。利痊復作。陰樞利厥。脉無反喘難治。水弱土強。症重溫猶可救。厥陰熱勝。利中必帶便膿。下利穀清。溼土當溫勿汗。

● 五臟利脈生死章第四十五

五臟利脈致不同也。沉弦下重。肝氣太強。脈沉而遲。腎陽虛弱。脈數便膿。心火實強爲咎。脾陽內熄。脈絕厥冷難治。肺表傷寒。正虛邪盛。如兼利甚。脈實必亡。

● 六氣爲利治法章第四十六

六氣利方。其各異也。寒水厥利亡陽。通脈四逆。風木熱利下重。方主白頭。溼土寒水利寒。四逆桂枝分治。相火熱強作利。瀉陽亦用白頭。下利語譖。小承燥金治法。利煩心濡。梔豉君火湯方。

●上逆嘔嘯章第四十七

下趨叙畢。上逆詳旃。厥陰癰膿之嘔。膿盡自痊。少陰之嘔亡陽。四逆方救。陽明頭疼涎嘔。治用吳萸。少陽發熱嘔邪。小柴所主。嘔有虛實。治亦分歧。胃冷作嘔之方。去寒溫胃。胃熱作嘔之治。利便卽安。

▲辨霍亂病脈證篇第七

◎霍亂病總論例第二十二

●霍亂總論章第四十八

皮毛中傷之邪。六經已叙。後天先天傳染。二法未詳。後天傷邪。名爲霍亂。內寒嘔吐下利。外熱頭痛身疼。胃強霍亂自痊。胃弱陰強難愈。

霍亂陽亡陰涸。方需四逆加薑。內症分熱與寒。五苓理中異治。外症衛營身痛。桂枝湯治表邪。霍亂太陰。四逆方主。少陰霍亂。四逆獨優。厥陰霍亂脈亡。通脈四逆加膽。病愈脈平煩者。健脾補胃爲強。

▲辨陰陽易差後勞復脈症篇第八

◎陰陽易總論例第二十三

●陰陽易章第四十九

後天已詳。先天再叙。男女交媾。最能傳染諸邪。女病傳男。男病亦能傳女。先傷腦髓。後發皮毛。名爲陰陽易病。燒棍散治方奇。女取男棍。男取女棍尤妙。

◎差後勞復總論例第二十四

●差後勞復章第五十

大病已差勞復。三陰三治。枳實梔豉。宿食加黃。傷寒差復症殊。三陽

三治。樞邪發熱。柴解爲佳。開闔脈別浮沉。治療方分汗下。且有三焦邪氣。虛實難齊。下焦水閉療方。牡蠣澤瀉。中焦虛寒治法。無過理中。上焦熱強。竹葉石膏瀉火。症痊脈解。微煩損穀宜知。

傷寒表終