

和方一萬方

三十四

京

太政官文庫			
和	三	二	〇
書	一	一	二
門	二	二	二
類	號	函	架
冊	冊	冊	冊

183
閣

內閣文庫	
番號	和 32012
冊數	42 (34)
函號	特 103 2

共四十一



Kodak Gray Scale

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19



© Kodak, 2007 TM: Kodak



和方一萬方前編卷之三十三

肥後熊本藩疾醫印井純朝

奇驗方部

枕云百餘年來世下り代變又上テ為高

ト云フモノ海内漸々傳遷シテテクニ

會ノミナラス田舎邊鄙尤モヨク云近

年ノ至テハ父母コレヲ病ハシ子孫傳

テノ害少カラスコレヲ遺毒ト云

...

和方一萬方前編卷之三十三

肥後熊本藩疾醫 卯井杵輯

奇驗方部

杵云百餘年來世下^多リ代變^{トウ}ニテ唐瘡^{カサ}
ト云フモノ海内漸々ニ傳遷^{トウ}ニテ夕、ニ都
會ノミナラス田舎邊鄙尤モヨクヤム近
年ニ至テハ父母コレヲ病メハ子孫ニ傳^{トウ}ルニテ
ソノ害少ナカラスコレヲ遺毒ト云尤モ治シ
難シトス遂ニ廢人トナルモノ多シコ、ヲ以テ

諸方ヨリソノ治法ヲ傳來ニテ醫者ニ
アラサルモノモ亦ソノ方ヲ秘藏シテソノ
療治ヲ施スニ至レリ近比又山歸來輕粉ノ
治驗ヲ覺ヘテソノ證ニ隨フコトヲ知ラス
容易ニ多クコレヲ服セシメテソノ害ヲ
遺スコト又大ヒナリ遂ニ結毒トナツテ
人民ヲシテ一生廢人トナラシムルモノ
ハ必シモ瘡毒ノ毒ノミナラス藥毒ノ
毒却テコレヲ大ヒナリトス輕粉ノ毒ハ

筋骨府藏ニ染ミテ耳目口鼻ノ間ニ
結ビ或ハ手足腰脚ニ附ヒテ瘡毒ト
トモニ畜積シテ動カス山歸來ニ至ツテ
俗醫俗間多服ヲ要トス遂ニソノ病人
ヲシテ上逆情^コ盲ノ患アラシムルモノ
ハ皆此藥ノ毒ヲ用ヒ得サルヲ以ナリ豈
ニソレ醫人タルモノ心ヲ此地ニ存セサルコ
トナカラニヤ今世ニアル所ノ奇驗方ノ
方ト云モノ多シ年來多クコレヲ集メ

テ一書トナス宜クコレヲ撰ヒテソノ證
ニ隨ツテコレヲ施スヒアルノミ我古疾醫
ノ執ル所ニ非ストイヘトモ今時世醫
治法ニ取ルトキハ世又此方ナクニハアルヘ
カラス世醫願クハ其證ニ隨ツテコレヲ治
スルノ法ヲ知ラハ請フ此内ヨリ撰^{エラヒ}執ラ
ンコトヲ欲ス唐瘡トハ^イ嶽毒ナリ本長崎
ニ舶來スル唐人ヨリ傳遷スト云故ニコレ
ヲ唐瘡ト云又唐^モ面瘡トモ云モカサハ

痘ノ和稱ナリ此瘡面部ニ發スレハヨク
痘瘡ニ似タリ故ニ名ツク今奇驗方ノ方
ハ唐宋ノ方意ヲ取ツテコレヲ組^ムモノ多シ
トイヘトモ然レトモ皆是和方ナルヲ以テ
コレヲ別卷附録トナシテコレニコレヲ出ス
民間卒病急患ノ方ニハアラサレトモ
亦世人ノコレヲ撰ヒ用ヒテソノ證ニ隨
ンコトヲ希フノミ

奇驗方

人參

黃連

烏藥

大黃

各七分

川芎

黃芩

檳榔

甘草

山歸來

各二分

右九味細末ニシテ十包ニシテ一包ニ
袋角三分ツ、加へ大天目ニテ水一
番ニ三杯入レ二杯ニ煎シ二番ニ三杯入
レ一杯半ニ煎シ三番ニ二杯入レ一杯ニ
煎ス右ノ分一日ニ用ユヘシ

此方下疳瘡初治カク久又便毒腎

并痛身ノ内ナエ瘡ヨリテ破レ痛ムニヨ

黄ニトアリ

又方

黄芩

茯苓

黄連

當歸

甘草

人參

土茯苓

右七味細末ニシテ七包ニシテ一日ニ一
包ツ、用ユ大天目ニテ水一番ニ三杯

入レ二杯ニ煎シ二番ニ三杯入レ一杯半ニ煎シ三番ニ二杯入レ一杯ニ煎ス右ノ分一日ニ用ユヘシ

此方ハ便毒破レ身内ニ小瘡アルニ用

又方

黄芩五分 地黄 當歸各三分

茯苓 黄連 川芎各二分

人參各二分 杜仲各二分 桂枝各二分

甘草各二分 香附子五分 土茯苓百六十目

右十二味細末ニシテ七包ニシ一日ニ一包

ツ、大天目ニテ水一番ニ三杯入レ二杯ニ

煎シ二番ニ三杯入レ一杯半ニ煎シ三番

ニ二杯入レ一杯ニ煎ス右ノ分一日ニ用

ユヘシ

此方瘡毒内ニコモリ外ニ出テサルニヨシ

又方

黄連 川芎 甘草各三分

大黃五分 地黃 黃芩

杜仲各四分 土茯苓五十目

右八味細末ニシテ十包ニシテ一日ニ三包中

天目一番ニ水三杯入レ二杯ニ煎シ二番ニ

二杯入レ一杯ニ煎シ三番ニ一杯入レ七分ニ

煎ス右ノ分一日ニ用ユヘシ

此方ハ瘡毒残り頭痛目ニヒ手足冷不

自由ナルニヨシ

甘草 又方

古セ麻各三 茯苓二林 石ニカワ二林

牛膝各三 甘草五分 柴胡百目

土茯苓百目

土右細ク剉シ七包ニシテ一日ニ三包中天

目ニテ水一番ニ三杯入レ二杯ニ煎シ二

番ニ二杯入レ一杯ニ煎シ三番一杯入レ

七分ニ煎ス右ノ分一日ニ用ユヘシ

此方身ノ内十卫筋縮ミ不自由ナルニヨシ

又方

當歸 芍藥

地黃 各三 杜仲 陳皮

甘草 各二 黃連 紅花

石膏 肉桂 細辛

防風 各一 黃芩 一 人參 三

土茯苓 一斤

右細ク剉ミテ七包ニシテ一日ニ一包中

半 天目ニテ水一番ニ四杯入レ二杯ニ煎シ

古ニ番ニ三杯入レ二杯ニ煎シ三番ニ二杯

黃入レ七分ニ煎ス

此方瘡毒滯リ目ニ入り身ノ内痛ニ一

切ニヨシ

又方

當歸 白朮 各八

黃芩 川芎

木通 各六 甘草 三分

土茯苓 一斤

右細ク剉ミテ半分ハ香色ニ炒一ツニ

交也十包ニシテ一日ニ一包食椀ニテ
水一番ニ三杯入レ二杯半ニ煎之ニ番ニ
本三杯入レ二杯ニ煎之ニ番ハ五杯入レ
黄ニ杯ニ煎ス右ノ分一日ニ用ユヘシ
此方諸瘡毒ニヨシ骨痛ニ沉香ヲ加
フ膿アルニハ連翹ヲ加フ氣弱キニハ
人參ヲ加フ

又方

黄連 大黃 茯苓

川芎 木香 地黃

當歸 甘草 各八分 縮砂 六分

土茯苓 二十目

右細ク剉ミテ七包ニシテ一日ニ一包大天
目ニテ一番ニ水三杯入レ一杯半ニ煎之ニ
番ニ四杯入レ二杯ニ煎ス右ノ分一日ニ
用ユヘシ

又方

土茯苓 百二十目 白ニテツキクタキ五ツニ分

甘草 一匁炒 黃連 一匁毛ヲ去リ土器ニテイル

大黃 上皮ヲ去リ 黃芩 一匁中ノ朽タレヲ去

茯苓 一匁 地黄 一匁竹刀ニテ剉ミ酒ニ一夜ヒタス

川芎 八分 人參 五分アブル 杜仲 二匁洗剉シ生姜ノ汁浸シ

日ニ干ス 桂心 五分

右細ク剉ミ煎之用ユ一番ニ水一杯半入

八分二番水一杯入レ八分三番水二杯入レ

八分四番水二杯半入八分五番水三杯入

レ八分六番水三杯入レ八分

此方唐瘡骨痛腰氣頭痛氣腫小瘡中

風脚氣何レモ古キ瘡ナトニ第一ヨシ

又方

當歸 地黄 連翹

茯苓 大黃 黃芩

羌活 黃連 陳皮

川芎 芍藥 防風

杜仲 檳榔 甘草 四分

土茯苓 百二十目

右細ク剉ニテ七包ニシテ一日ニ一包大天
目ニテ水一番ニ三杯入レ二杯ニ煎ス二番
以ニ三杯入レ一杯半ニ煎ス右ノ分一日ニ用ユ
又方

川芎 白木 川骨

當歸 人參 黃芩

大黃各一分 白芷 柴胡

羌活 厄子 連翹各七分

甘草少 土茯苓六十

右細ク剉ニテ七包ニシテ一日ニ三包ツ

當食椀ニテ水一番ニ三杯入レ一杯ニ煎ス二

番ニ三杯入レ一杯ニ煎ス三番ニ三杯入

黄一杯ニ煎ス右ノ分一日ニ用ユ

又方

黄連 金銀花 地黄各十

川芎 枳實各五分 芍藥三

沉香一 連翹八 甘草二

土茯苓百

土右細カニ剉ミ十包ニシテ一日ニ三包ツ
大天目ニテ水一番ニ三杯入レ二杯ニ煎ス
川二番ニ五杯入レ三杯ニ煎ス三番四杯入レ
黄二杯ニ煎ス右ノ分一日ニ用ユヘシ
川芎又方 白木

黄連 地黄 一日ニ用ユヘシ 木通

忍冬 二杯ニ煎ス 柳 二杯ニ煎ス 黄芩 二杯入

當歸 二杯入 白木 二杯入 金銀花 二杯入

川芎 大 黄 各二

甘草 三分 南天葉 十五枚 土茯苓 四十目

右細カニ剉ミテ七包ニシテ一日ニ三包大天

目ニテ水一番ニ三杯入レ二杯ニ煎シ二番

二杯入レ一杯ニ煎ス右ノ分一日ニ用ユヘシ

此方平生濕毒ヲ去ル方ナリ

又方 三杯ニ煎ス 二杯入レ 二杯ニ煎ス

當歸 白木 二杯入 黄連 各八分

川芎 忍冬 各六分 黄芩 各六分

木通 牽牛子 各六分 甘草 三分

土茯苓 一斤

右細カニ剉ミ十包ニシテ大天目ニテ水
當一番ニ三杯入レ二杯ニ煎ス二番ニ四杯入
二杯ニ煎ス三番ニ三杯入レ一杯半ニ煎ス
右ノ分一日ニ用ユヘシ

又方 木香 大黃 原二番
黃連 二番 木香 二番 大黃 原二番
地黃 二番 土茯苓 二番 當歸 二番 大天
川芎 二番 甘草 各二 縮砂 各二

土茯苓 見合

木右細カニ剉ミテ十包ニシ大天目ニテ一
番ニ水三杯入レ二杯ニ煎ス二番ニ四杯
入レ二杯ニ煎ス三番ニ三杯入レ一杯半ニ
煎ス右ノ分一日ニ用ユヘシ

又方 一番ニ三杯入レ二杯ニ煎ス二
川芎 地黃 二番 為藥 大天
防風 連翹 土茯苓
杜仲 黃連 大黃

羌活

陳皮

檳榔

各十

黃芩

三匁

甘草

二匁

土茯苓

百二十目

右細ニ剉ニテ十包ニシテ一日ニ一包大天

目ニテ水一番ニ三杯入レ二杯ニ煎シ二

番ニ三杯半入レ二杯ニ煎ス三番ニ四杯

入レ二杯ニ煎ス右ノ分一日ニ用ユヘシ

又方 濕下ナリ

木通

澤瀉

大黃

四匁

忍冬

甘草

土茯苓

一斤

右細カニ剉ニテ十包ニシテ大天目ニテ水

三杯入レ二杯ニ煎ス右ノ分一日ニ用ユヘシ

又方

金銀花

連翹

蒼朮

各等分

大黃

少減

牛膝

少

甘草

少

一番

土茯苓

見合

右煎法前方ニ同

又方

大黃

黃芩

酒制

各六匁

各六匁

棋柳

烏藥

川芎

各四

人參 一匁

鹿茸 九匁

甘草 二匁

二匁

土茯苓 一斤

土 右細ニ剉ニテ七包ニシテ一日ニ三包大天

六目ニテ水一番ニ三杯入レ二杯ニ煎シ二番

全ニ二杯入レ一杯ニ煎シ三番ニ一杯半入レ

半分ニ煎ス右ノ分一日ニ用ユヘシ

此方諸瘡毒ニ用ヒテヨシ又便毒疔疔瘡

骨痛ニヨシ土茯苓人參ハ病ノ輕重ニ

ヨリ加減スヘシ

又方

牛膝 四十匁

木香 一匁

川芎 四匁

丁香 二匁

大黃 一匁

連翹 三匁

藿香 一匁

沉香 一匁

薰陸 二匁

土茯苓 百目

右剉ニ一包ニ十匁ツ、天目ニ水一杯半入

レ一杯ニ煎シ一度ニ用ユ二番ニ水二杯入レ

一杯ニ煎シ一度ニ用ユ三番ニ三杯入レ一杯ニ

煎シ一度ニ用ユヘシ
此方唐瘡久シテ骨痛ニヨシ

又方

土茯苓 白水ニ浸シ半分ハ
イリ半分ハ生一斤 黄芩 一两

白朮 白水ニ漬 黄連 各一两 当归 酒ニ漬

忍冬 木通 栝榔子

地黄 川芎 各一两 甘草 少

右煎様剉ミ水二杯入レ一杯半ニ煎シ二
番二杯入レ一杯ニ煎ス三番二杯半入レ一

杯ニ煎ス四番三杯入レ一杯ニ煎ス五番三杯

半入レ一杯ニ煎ス七番五杯入レ一杯ニ煎ス

甘草 大 枳云三番ニテ然ルヘシコレハ一包十丸

煎ナルヘシ

又方

土茯苓 二十 人參 五丸 川芎 一丸

甘草 少

右剉ミ七日分ナリセツニ分ケ一包ニ水食
梳ニテ三杯入レ二杯ニ煎ス二番三杯入レ

一杯ニ煎ス一度ニ用ユ一日ニ右ノ分ナリ愈
ハ次第ニ一七日モ二七日モ用ユハシ

甘草又方

土茯苓五分 人參一分

川芎二分

甘草少

煎様前方ト同シ

又方

土茯苓一分 黄栢各六分 苦楝皮各六分

黄芩 黄連 牛膝

地黄 川芎 マキノ木

角石生各二分 人參一分 沉香一分

甘草五厘

右剉シ食椀ニテ水煎一畚水一杯半入

一杯ニ煎ス二畚ニ一杯入レ一杯ニ煎ス三

畚ニ一杯半入レ一杯ニ煎ス一日ニ一包ツ用

又方

川芎

沉香 大黃

陳皮

杜仲

地黃

丁子

甘草 少

桑甘 八分 同

土茯苓 一升

右調合之テ二十一包ニ掛分一七日三七包

ツ、用ユ右ノ一劑ハ三七日分ナリ一日三包

ツ、ナリ一番ニ水食椀ニテ一杯半入レ一杯ニ

煎ス二番ニ一杯入レ一杯ニ煎ス三番ニ一杯入

レ一杯ニ煎ス

又方ニ林入レ三杯ニ煎ス二番ニ三回

土茯苓 百二十

人參 一匁

川芎

茯苓

杜仲

紅花

桔梗 各二分

黃連

黃芩 各八分

右剉ニ五包ニシテ一包ヲ二日ツ、十日ニ

用ユ一番水食椀ニテ二杯入レ八分ニ煎ス

二番一杯半入レ八分ニ煎ス三番一杯八分

入レ八分ニ煎ス四番ニ杯入レ八分ニ煎
ス五番ニ杯半入レ八分ニ煎ス六番ニ三
杯入レ八分ニ煎ス

又方 甘草
土茯苓 一斤白水ニ二日ニ夜ツケ 白朮 白水ニ一夜ツケ

黃連 川芎 黃芩
木通 忍冬 各一兩 甘草 二分頭痛ハ半分ハ香色

右調合シテ十包ニシテ煎様大茶碗ニテ
一番ニ水三杯入レ二杯ニ煎ス二番ニ右同

前三番ニ二杯入レ一杯半ニ煎ス

又方

土茯苓 一斤半分香色 黃連

黃芩 忍冬 當歸 各一兩

右剉ニ十包ニシテ一日一包ツ、十日ニ用ニ煎

當様一番ニ水天目一杯半入レ八分ニ煎ス二番

ニ三杯入レ八分ニ煎ス三番ニ三杯半入レ八

分ニ煎ス六番ニ四杯入レ八分ニ煎ス七

番ニ四杯半入レ八分ニ煎ス右ノ分一日ニ

残ラス用ユヘシ

又方六番入四粒入六分二煎入子

土茯苓^{十二}八川芎^{二分}香地黄^{十八}八

當歸^{一番}木茯苓^{十八}杜仲^{煎入二番}

大黃^性黃連^{一日}黃芩^{各一分}

甘草^少

右煎様前方ニ同右ノ分一日ニ残ラス用

ユヘシ

此方七日用レハ妙ナリ

大黃又方

大黃^{各一分}黃芩^{各一分}黃連^{各一分}

地黄^{二分}甘草^{二分}川芎^{一兩}

杜仲^{一分}茯苓^{三分}土茯苓^{百二十粒}

右剉合一包ニ三粒五分ツ煎様食

椀ニ水ヲハカリ一番二杯入レ八分ニ煎ス

二番一杯半入レ八分ニ煎ス三番二杯入

八分ニ煎ス四番二杯半入レ八分ニ煎ス五

番ニ三杯入レ八分ニ煎ス六番ニ三杯半入

八分ニ煎ス右ノ如ク煎シ一包ヲ二日ツ
用ユヘシ

此方病久キ唐瘡田ムシ中風腫氣頭痛

ラヤク横根骨疼鼻カケタルニマメ瘡鼻

ノ穴フサカリタルニモヨシ右ノ外ノ腫物ニモ

ヨシ

又方

土茯苓^{百二} 甘草^{各二分}

大黃^又 地黄^又 黄芩^又

黄連^{各一分一本一分二分}

右煎様一番水一杯入レ八分ニ煎ス二番一

杯半入レ八分ニ煎ス三番一杯半入レ八分

ニ煎ス二日メ三四番ニ杯入レ八分ニ煎ス

五番ニ杯入レ八分ニ煎ス六番ニ杯入レ

八分ニ煎ス

此方瘡氣ニテ腫レヤフレナトスルニヨシ

又方

土茯苓^{一斤} 黑香生^{三色ニシテ} 右香色^{黒燒}

何程ヘルトモヘリ次第スヘシ

川芎

又方

土茯苓

百目

連翹

升麻

荆苈

地黃

忍冬

杜仲

各五十目

川芎

二十五分

以上煎様ヲ脱ス前ニアル所ノ方ニ考ヘテ

水ノ分量ヲ立ツヘシニ番ニ付半ハハハ

又方

土茯苓

百目

大黃

甘草

各二分

黃連

黃芩

各三分

地黃

一分

沉香

一兩

紅花

五兩

右何レモ取合二十包ニシテ一日三包ツ、

煎シ用ユヘシ

此方心氣モ定ラス頭痛心煩スルモノヲ治ス

此方此合托按ルニ此方煎法ヲ脱ス前ノ諸方

ニ見合セテ煎様ト用ヒ様トヲ立ツヘ

又方

又方

土茯苓三十五 肉桂 一丸

牛膝

古セ麻ノ葉 イシミカワ

人參

紫蘗 甘草 各二丸

右此分取合十包一日一包ツ、用ユ煎

様ハ水天目ニ六杯入レ四杯ニ煎之ニ番ニ

四杯入レ二杯ニ煎之ニ番ニ三杯入レ一杯

半ニ煎ス此分一日ニ用ユヘシ

此方ハ唐瘡ニテ惡シキ藥ヲ飲ミ筋ナ

黄へ脚氣万事ニヨシ

又一方

當歸

川芎

地黄

芍藥

各四分

土茯苓

十丸

右煎様ハ水天目ニ三杯入レ二杯ニ煎シ一

日ニ三度ユレヲ用ユヘシ

此方モ二番三番ノ煎様ヲ

脱ス

此方ハ下血出血頭痛骨節疼痛スルヲ

治ス

又方

黃連 忍冬

川芎 白朮 木通

當歸 各一兩 但五文 甘草 半兩 土茯苓 一斤但百六 十箇半生半

香

右何レモイカニモアラク到ム十包ニ分ケ

十包ヲ一日ニ一包ナリ十日ニ用ユ煎様

初メ天目ニ水ニ杯入レ一杯ニ煎シ一度ニ用ユ

二番ニ杯入レ一杯ニ煎シ一度ニ用ユ三番ニ

杯半入レ一杯ニ煎シ一度ニ用ユ如此水ヲ

天目ニ半分ツ、カサシテ七度煎シ一日ニ

七度用ユヘシ

又方

當歸 川芎 芍藥

地黃 黃連 黃芩

大黃 白芷 各等分 甘草 少

右八色ノ料目ノ重サ山歸來ヲ入レ煎シ

用ユヘシ

取之入一椀按ルニ分量ト煎様トテ脱ス諸

方ニ考ヘテ煎之用ユヘシ

又方

土茯苓 十丸 當歸

白芷

茯苓

連翹 各一丸 五分

川芎

薏苡仁 各一

黃芩 八分

大黃 六分

甘草 少

右ノ方モ煎様ト用ヒ様トテ脱ス此方常

用如ク二杯ヲ一杯ニ煎之テ用ユヘシ

又方大服方能大神湯ト云

山歸來 百目

黃芩

黃連

杜仲 各三丸

當歸

地黃

甘草 各二丸

右七味剉ミ合セコレヲ七包ニシテ七日用

ユ水ニテ常ノ如ク二杯入レ一杯ニ煎スヘシ

此方ハ瘡毒初發ニモ又ハ後ノ養生ニモ用ユ

養生仕損ニ所々ニ堅リ或ハ骨ニ付キ身叶

ワサルニモ用ユヘシ

又方

山歸來四十目 鹿袋角 細辛五分

甘草各二分 茯苓一分 羌活一分

獨活各一分半 黃連一分 當歸一分

黃芩一分 香附子一分 芍藥一分

川芎一分 阿仙藥一分 薑陸一分

小人參各一分 當歸一分

右十六味七ツニ分ケ 七日ニ用ユヘシ一番ニ水

九合入六合ニ煎ス 二番ハ一番ニ同シ 三番ニ

水一升ニ合入レ 三合ニ煎シ 用ユヘト

山歸來又方

山歸來一斤 右ラ ニツニ分ケ 半斤ハ吞汁ニ 半斤ヲ ニツニ

分ケ一ツハ 生一ツハ 八分ニ 程イル一ツハ 四分ニ

ヘル 程イル右 三色ヲ 粉ニ テ

川芎二兩 生一分 人參一分 甘草一分 アブリヒハソノ マ

沉香一分 生一分 右五味粉ニ テ 山歸來ノ粉ト 合セ 茶三服

程ツ、一日ニ五度ツ、右半斤ノ山歸來ノ汁

ニテ用ヒ 山歸來足ラスハ又タシテモ用ユニ 七

日程ニ用ユヘシ

此方ハ瘡氣ニテ腫痛骨ナトウツキ或ハヤ
フル愈サル物横根ヲヤクキシユノ類ニヨシ

柶云茶一服程トアルハヒキ茶一服ナリ

又方

牛膝根 黒焼

川芎 各ニク

上々沉香 五分

上古茶

挽キテ

白粉

ヨクアフリテ

赤小豆

上皮ヲ去リ粉ニシテ

山卮子

各ニク
少イル

右七味各粉ニシテ緑豆ノ大サニ丸シ何程モ

レ一日ニ一度ツハ七日ニ用ユヘシ右ハ山歸來百二

十目前煎シコレニテ用ユヘシ

柶按ルニ山歸來ノ量法脱セリ

又方 伊勢殿藥

人參

ニク蘆頭ヲ去リ
剉ミアブル

藁本

ニク蘆頭ヲ去リ
ソノマ

澤瀉

ニク一夜白水ニ浸シ
剉ミアブル

黄栢

ニク剉ミイル

桔梗

ニク一夜白水ニツケ
剉ミアブル

當歸

ニク蘆頭ヲ去リ洗剉ミアブル

川芎

ニク五分ソノマ

大黃

ニク剉アブル

黄芩

ニク内ノクキヲ去リ
剉ミソノマ

蒲黃

ニクソノマ

黄連

ニクヒゲヲ去リ剉ミ
アブル

雷丸

一ク皮ヲ去リ
半分ハ生半分アブル

右十二味掛ケ合セニオハ包ニシテ用ユ但四七

日ナリ煎様山歸來五十目但七日分皮ヲ去リツ

キクダキ七クツカケテセツニシテ一包ニ水三杯入

一杯半煎シカスニ一杯入レ一杯煎シ右ノ二十八包ノ本

藥ヲ一包ニ山歸來ノ一杯半入レ一杯煎シ本藥ノカ

スニ山歸來ノ汁一杯アルヲ以テ半分煎シ一日ニ三

度半分ツ用ユヘシ

此方ハ瘡氣咽ヤブレタルニヨシハ山歸來百コ

又方 ユウゲキ藥

山歸來

十五ク黒十五ク香色十五ク生
但生ノ時十五クツ

人參

川芎

赤茯苓

當歸

酒ニ浸ス

牛膝

酒ニ浸ス

甘草 各一ク

右七味各細末ニシテニ七日分ニ分ケ一日ニ粉

藥三度ツ用ユヘシスキ腹ニヨシ吞汁ハ山歸

來十ク剉ミ天目ニ水九杯入レ六杯ニ煎シ二番

ニ六杯入レ二杯半ニ煎シ一日ニ吞キルヘシ粉藥用

ル間ニモ吞汁切々用ユヘシ一七日ニ山歸來七十目

ナリ薬用ル内茶酒酢イムヘシ

又右書ハ科目薬味ハ右同シテ何レモ細末ニ
テ一タツ、用ルナリ但吞汁ハ山歸來十タ水八
杯カ九杯ホト入レ六杯カ七杯ニナル程ニ煎シ又二
番ニ水五杯カ又三杯ニ煎シコレニテ吞ムナリ山
歸來ハ細ニ剉シテ煎シ一日ニ十タホト用ユヘ
シ煩ニヨリ相應ノ薬五分ツ、加フ但山歸來ハ
生ノ時カケヘリ次第ニシテ右ノ薬用ユルナリ
此方ハ唐瘡萬瘡三病クツレ瘡横根ヲマク

中風筋氣癰疔ヲウサイ虫積上氣頭痛
打身浮血長血白血血塊腰氣ニヨシ

後藤養庵先生解毒劑

忍冬

木通大

芎藭

茯苓

大黃各中

甘草小

右六味水ニ合入レ一合ニ煎シ用ユ

吉益東洞先生解毒劑

前方ニ土茯苓ヲ加フルコト忍冬、木通二味ノ料ト

同シクコレヲ加フ

以上ノ二方前ニ記録スル所ノ奇驗方ノ數
ヲ以テ大藥奇驗方トナシ藥ノ分量ヨリ水
ノ升數マテ前ノ奇驗方ニ則リ制スヘシ若咽
喉腐爛スルカ又一身ノ内結毒トナツテ腫物
膿癰アラハ前方ニ桔梗大棗生薑ヲ加ヘテ
ハソノ膿ヲ排スヘシ奇驗アルノ方ナリ托記
凡毒諸證多ク土茯苓ヲ用ヒテ後ハソノ毒或
ハ遺リテイロクノ害ヲナスコトアリ是皆醫者ト
世俗トノ誤治ニヨルモノナリコレヲ防クハ大劑ヲ

服ニテ後左ノ方ヲ日々用ユヘシ

方

大黃六分 蕎麥粉二分五分

右ニ味細末ニシテ晚ノ食前ニ五六分ホト
挽茶ニテモ煎茶ニテモ夜々一服ツ、服スヘシ

和方一萬方前編卷之三十三終

以上二方前記録... 方... 大... 奇... 驗... 方... 十... 七... 藥... 分... 量... 一... 成... 人... 行... 數... 一... 下... 前... 奇... 驗... 方... 三... 則... 制... 一... 八... 百... 一... 以... 時... 烟... 之... 口... 又... 一... 身... 入... 內... 結... 毒... 十... 十... 下... 腹... 痛... 難... 禁... 子... 去... 前... 各... 三... 指... 按... 其... 處... 週... 身... 則... 如... 令... 其... 甚... 煎... 和... 藥... 末... 三... 寸... 許... 煎... 之... 令... 膏... 而... 用... 之... 後... 亦... 有... 效... 也... 凡... 患... 此... 症... 者... 宜... 早... 服... 之... 則... 愈... 矣... 此... 方... 之... 功... 用... 甚... 大... 也... 凡... 患... 此... 症... 者... 宜... 早... 服... 之... 則... 愈... 矣... 此... 方... 之... 功... 用... 甚... 大... 也...

和方一萬方前編卷之三十三終

