

醫方類聚卷之七十八

耳門 二

聖惠方 二

治耳內生瘡諸方

夫耳內生瘡者為足少陰是腎之經也其氣通於耳其經虛風熱乘之隨脉入於耳與氣血相搏故令耳內生瘡也

治耳有惡瘡方

衛生寶鑑名曾青散

雄黃

一分

曾青

一分

黃芩

一分



右件藥搗細都研為末每取少許內耳中
有汁出即以繇子裏乾用之

又方衛生寶鑑
名黃連散

黃連兩半白礬三分燒
令汁盡

右件藥搗羅為末每取少許繇裏內耳中

又方○經驗良方黃馬散治耳內外惡瘡及

頭瘡口邊肥瘡蝸瘡備預百要方卒腫出膿

馬齒莧一兩黃蘗半兩
乾者

右件藥搗羅為末每取少許經驗良方繇

裏內耳中良方又云
耳外傳之

又方川大黃兩半黃連末一分龍骨末一分

右件藥同研令勻每用少許繇裏內耳中

又方搗棟子以繇裏塞耳中

又方羊糞曝乾為末繇裏塞耳中

治凍耳諸方

夫凍耳者由肌肉虛軟之人冬時觸冒於寒
為風冷所折則令耳赤腫痒痛或即成瘡因
其風寒所傷故謂之凍耳也

治凍耳成瘡方

栢葉參附微炙為末杏人四十九枚湯浸亂髮兩

子半兩大半兩搥細研乳香半兩黃蠟壹兩清油壹斤

右件藥先煎油令沸即下亂髮以消盡為

度後下諸藥同煎令色焦黃濾去滓更以

絲重濾過再以慢火煎之然後入乳香黃

蠟等攪令稀稠得所於堯瓮器中盛以鵝

翎旋取塗之神巧萬全方同

又方栢白皮二兩榆白皮二兩桑根白皮二兩杏人

二兩湯甘草壹兩羊腦髓壹斤

右件藥細剉以羊腦髓煎令黃濾去滓於

瓷器中盛鵝翎點藥塗之

又方右取兔腦髓塗之

又方右用杏人壹斤湯浸去皮壓取油塗之

又方右以棗藝傅之後用麥葉煮水洗之

治耳聾諸方

夫耳聾者是耳裏津液結聚所成人耳皆

有之輕者不能為患若加以風熱乘之則聾

成丸核塞耳亦令耳暴聾也

治聾聵塞耳聾強堅挑不可得出者宜用此方

生豬脂壹分 釜下墨半兩

右件藥和調如膏熬如棗核大懸裏壹丸

塞耳中令濡潤後即挑之

又方葱汁二分 細辛壹分 附子壹分 炮裂壹分 去皮臍

右件藥搗細辛附子為末以葱汁調令稀灌入耳中即出

治百蟲入耳諸方

治蚰蝓入耳滴耳麝香膏方

麝香半錢 阿魏半錢 麝麟竭一字 白

及壹字 乾漆壹字 膩粉壹錢 礞砂半錢

石膽壹字 生鐵屑壹字

右件藥搗研為細末以豬膽汁萬全方 生

薑汁葱白汁等各少許相和令稀稠得所

每用少許點入耳中其蟲化為水立驗

治蚰蝓并諸雜蟲蟻入耳立效宜用此方

雄黃壹分綠礬壹分吳藍子壹分蒿苳子壹分葱子壹分
白蕪夷壹分麝香壹分

右件藥於五月五日午時鐵器內燒為灰
細研每用一字以葱白壹莖生薑棗許大
將藥同研令爛油半合調漑汁在耳中目
淺藥入耳其蟲便出日深者即化為水立
效

治蚰蟥入耳灌耳麝香妳汁方

麝香叁分綠礬十兩米醋少許驢妳汁二合

右件藥都調和為汁使壹蛤蒲子取藥傾
在所入耳內一椀茶久側耳傾出化為水
唯存脚子在為驗○施圓端效方綠礬半兩
麝香米醋驢乳汁各少許右研勻灌耳內自
出

又方白蜜半兩黃丹半兩酥半兩

右件藥相和於堯器內同熬成膏如有不
覺蚰蟥入耳者以杏人壹枚和皮尖塗膏
於上絲裏塞耳門中其蟲聞藥香即奔耳

門來便急抽藥以物鑷出

又方蒿苣葉壹分雄黃壹分

右件藥擣羅為末用麵糊和丸如皂莢子
大以生油少許化破壹丸傾在耳中其蟲
自出

又方右用地龍壹條內葱葉中化為水滴入

耳中其蚰蝓亦化為水立效神巧萬全方
肘後方壽域

神方

又方水銀豆一大

右傾入耳中欹枕令耳竅向下於耳上擊
銅物作聲數十下其蟲自出

又方小蒜握一

右擣取自然汁灌耳中立出壽域神方備
預百要方同

○肘後方小蒜汁埋一切蟲入耳皆同

治蟲入耳方右以桃葉裹搥炙令熱用掩耳

冷即易之 蟲自出

又方右用生油灌之兼炒葱熏之其蟲自出
又方右用瓮器於耳門上打作聲蟲聞其聲

卽出瑣碎錄同

又方右用好酒灌之起行經驗秘方經驗其良方簡奇方同

蟲便出肝後壽域神方同○瑣碎錄治百虫入耳

以好酒少許灌耳中

又方右搗藍汁灌之立出瑣碎錄直指方得效方備預百要方

同

又方右以驢乳灌入耳中卽蟲變爲小若蟲

入腹卽飲乳差○南北經驗方驢牛乳最

良灌入耳卽出神乃萬全方

又方右用銅椀於耳邊敲打卽蟲自出神巧萬全

同方

又方右搗桃葉布裏側臥枕之若造酥煎餅

枕之卽速出

治蜈蚣入耳方右用生薑汁灌耳中其蟲自

出神乃萬全方瑣碎錄得效方衛生寶鑑

耳卽自出

治飛蛾入耳方右以葦管極氣吸之卽出

又方壽域神方治百虫入耳右用醬汁灌入耳卽自出

肝後方衛生寶鑑
衛生易簡方同

方又百虫入耳治右擊銅器於耳傍即出後

壽域神方
方衛生寶鑑壽域神
方衛生易簡方同

治蟻入耳方右以小蒜衛生寶鑑搗研取汁灌

耳中

又方鯪鯉甲燒灰以水調濾過滴入耳中即

自出肘後方衛生寶鑑同

又方猪脂得效方一指大炙令香瑣碎錄肘後方經驗

私方壽域神方簡安耳孔邊即出衛生寶鑑

同鑑

大全本草

勝金方治耳聾疼痛以乾百合為末溫水調

下二錢匕食後服之

崔氏方療耳聾風牙關急不得開方取八角

附子壹枚酢漬之三宿令潤微削一頭內

耳中灸上十四壯令氣通耳中即差

斗門方治耳痛有膿不出及癰已結聚柳根

細切熟搥封之以帛掩燥即易之

勝金方治耳聾立効以乾地龍入塩貯在葱尾內爲水點之

梅師方主耳中汁出或痛有膿水熬杏仁令赤黑爲末薄絲裹內耳中日三四度易之或亂髮裏塞之亦妙

外臺秘要治耳聾以杏仁七枚去皮拍碎爲三分以絲裹於中著顛塩如小豆許以器承於飯甑中蒸之候飯熟出裹令患人側臥和絲捻壹裹以油汁滴入耳中久

又云蚰蟻入耳以羊乳灌耳中卽成水

三因方

菖蒲圓治耳卒痛及聾寒不聞聲

菖蒲 附子

炮去皮臍各等分

右爲末以醋九

醫方大成集成南北經驗方袖珍方承類鈴方衛生

易簡方如杏仁大絲裹內耳中日貳易之醋糊丸

簡易方又云治久聾得効方用一方同

寸九節者菖蒲爲末以革麻子去殼研爲膏圓如棗核大日乾臨夜用絲裹塞耳中

治大病後耳聾用生苜蒲裂汁滴耳中即効

補腎圓得效方名治腎虛耳聾或勞頓傷氣

中風虛損腎氣升而不降致耳內虛鳴

山茱萸 乾薑炮 巴戟 芍藥 澤瀉

兔絲子酒浸 遠志去心 桂心肉桂方 黃芪 石斛

乾地黄 細辛 附子炮 當歸 牡丹皮

蛇床子 甘草 菴蓉酒浸 人參各二兩 蒲苳

一兩 防風半兩 茯苓半兩 羊腎二枚

右為末以羊腎研細酒煮麩糊為圓如梧

子大食前搥酒任下參拾圓至五拾圓醫方

大成集或南北經驗方 袖珍方永類鈔方同

蝎彈圓治耳虛聾

白茯苓二兩 山藥炒 杏仁去皮尖炒 黃蝎

二兩

右以前參味為末研勻鎔蝎為丸如彈子

大搥湯嚼下澹寮方醫方大成集或南北經驗方袖珍方永類鈔方同

生易簡方同 有人止以黃蠟細切嚼點好建茶

送下亦効

得効方同

乾蝎散治耳聾因腎虛所致十年內壹服効

乾蝎黃色小者并頭尾用四十九个生薑切如蝎大四十九片二味銀石器內

炒至乾為細末○澹寮方黃色小者去爪及尾毒

右向晚勿食初夜以酒調作壹服至貳更

壽域神以來徐徐盡量飲簡易方肘後五方叁更

更耳中間百十攢笙響使自此聞聲得効方王

氏集驗方同○簡易方又云劉侍郎家方治耳

聾及虛鳴好全蝎四十九枚炒微黃為末

每服三錢以温酒調仍下八味圓得効方云片見

脚氣門百粒空心只三兩服可以見効醫方

大成治耳聾久不聞者全蝎黃色全小者四十九个

生薑切如蝎大四十九片右用銅鐵器炒姜乾為細

末只作壹服臨臥温酒調下南北經驗方醫方集或補

珍方承類鈴方同瑞竹堂方薑蝎散治耳聾神效

全蝎四十九个去薑右將蝎泡濕用糯米半升於

大瓦上鋪平將蝎鋪於米上焙令米黃為

度去米不用又切生薑四十九片每片放

蝎再焙姜焦為度去姜不用將蝎碾為極
 細末三五日前每日先服黑錫丹三五服
 臨服藥時令夜飯半飽服時看其人酒量
 勿令大醉酒調服畢令其人睡切勿令人
 叫醒令熟睡却令人輕喚如不聽得濃煎
 葱白湯壹椀令飲耳即鳴衛生易簡方同
 解倉飲子治氣虛熱壅或失飢冒暑風熱十
 壅耳內聾閉徹痛膿血流出
 赤芍藥 白芍藥各半 當歸 甘草炙大

黃蒸木鱉子去殼各一兩
 右為剉散每服四錢水壹盞煎七分食後
 臨臥服得效方同
 諸耳中出血以龍骨末吹入即止簡易方得效方急救
仙方衛生易簡方同澹寮方此下云鼻衄等皆可用方書以九竅出血皆可吹入
 衛生十全方
 治耳中痛膿水出

乾地竜一兩棟擇取去土於新瓦上 川芎
半兩洗 甘草一分
剉焙乾

右同為末每服二錢茶湯或溫酒調下食後臨臥服

治耳聾

極好磁石 一塊如指大 川山甲 一小片燒灰存性

右二味為末了以巴豆貳叁粒研細拌和前藥圓如蓮子大以輕紗片裏塞入耳中口內却含鐵葉壹片睡候耳內聞風兩之聲即愈○嚴氏濟生續方通耳法治耳聾無所聞 醫方大成集成南北經驗方補珍方永類鈐方衛生易簡方治耳聾

久不緊磁石 一塊如豆大 ○穿山甲 燒存性為

細末一字○得效方一大片 右二味用新絲裏了塞於所患耳內口中嚼少生鐵 得效方啣一片生鍊以錢繫住 覺耳內如風雨聲即愈

神巧萬全方

耳病

治耳聾補益虛損鹿茸丸

鹿茸 一兩半去手酥塗炙黃 覆盆子 兔絲子 穿心巴戟 山藥 肉蓯蓉 酒浸一宿去皺皮炙 大附

子炮六味各一兩磁石一兩半火燒醋淬細研水飛防風 芎

藟 五味子 菖蒲四味各參分

右件焙搗為末煉蜜和勻杵三五百丸如

梧桐子大空心溫酒下三十九晚食前再

服

是齋醫方

治膿耳蔡邦度知府傳香附子去毛為末乾

摻或以絲纏杖兒摻之屢用皆效經驗良方同

治耳聾西外知宗趙士衍賓老傳

石菖蒲十兩一握蒼朮五兩事

右二味剉成塊子置於銚內川米泔浸七

日取出云蒼朮不用只將菖蒲於甑上蒸

三兩時取出焙乾搗羅為細末每服貳錢

糯米飲調下日進叁服或將蒸熟者作指

面大塊子食後置口中時時嚼動嚙津亦

可○經驗良方九節石菖蒲淨洗去鬚日乾切作小塊

子生蒼朮洗去灰土各十兩右用水瓦罐子中二

味合浸一七取出去蒼朮不用却用菖蒲

淨漂曬乾於糯米甑上蒸熟曬乾為末用糯米飲食後臨臥服或無事時含嚙口中亦可神效

治暴耳聾黃蠟和伏苓嚼下瑣碎錄同○澹寮方黃蠟白茯苓右二味和嚼建茶送下

治停耳方

麝香抄半兩蟬殼半兩事治淨右同研如塵用絲先辰耳內膿令淨次入藥柱耳門不得動追出惡物即愈○經驗

良方淨洗火麝香許繳盡膿然後入藥

治停耳紅絲散透明白礬火飛過用頭色坯子等分研細先用絲杖子纏去耳中膿及黃水令盡別用絲杖子引藥或用鴨毛管子輕吹入耳內入少麝香尤佳○簡易方

治停耳內膿及黃水白礬煨錢○衛生枯成坯膏字○諸麝香少許○衛生寶鑑白灰作脂永類鈐方或國丹龍骨醫方大成集北經驗方補珍方云直指方加號丹龍骨

衛生易簡方右同研用絲杖子纏去耳中

云或加龍骨 膿及黃水盡即用別絲杖子引藥入耳中

命到底搽之即乾壯實人積熱上攻耳出

膿水不差更服雄黃圓寶鑑又云不差用局方無憂散送雄

黃瀉三五行即效濟寮方治聾耳抵耳耳

內膿內染坯枯礬分等麝香許少右為細末以

葶管吹入耳中

治停耳華宮使方雞腸草熬汁滴耳中瑣碎錄同

瑣碎錄

治耳聾方

治耳聾大北珠新者以絲裹塞耳中

又方用川烏頭壹味生為細末以新絲裹塞

耳內三日而愈

又方用透冰丹温塩酒調十數元五更服之

又方取燕脂油調塗之

又方取大麻子燒灰細研用井花水調塗之

治暴聾甘遂甘草各少許剉碎各以小塊分

塞耳竅中良久即愈二藥不拘左右耳

耳雜治

治痔耳青楠皮燒灰研為末用絲裏如雞頭
大窰耳中日三四易

治凍耳用箸盤燒灰湯調洗之

耳中出膿枯礬烟脂等分為細末吹入耳中

耳內痛不忍草烏削如棗核蘸薑汁塞耳澹

方云壹方不用薑汁

耳瘡腫痛五倍子末水調塗如有木乾糝之

澹察方同

百虫入耳方

百虫入耳以燈心蘸麻油入耳釣出衛生易方同

百虫入耳雞冠血急救仙方割滴入耳內即

出肘後方南北經驗方袖珍方壽域神方衛生易簡方背預百要方同

又閉氣令人以筆管肘後方吹入耳經驗秘

良方簡奇方同壽域神方以蘆管吹無虫一耳

又方用雞冠血滴耳內自出以酒灌亦得用

油恐死在耳內

蠶蚶入耳桃葉取汁滴入耳內立出

又方以小蒜擣汁滴入耳生葱汁亦佳

又蜈蚣蠶蚰入耳並以米醋滴之即出

蜈蚣入耳樹葉備領百要方桑葉裏塩炙壽域神熱方作煨

掩其中經驗秘方簡奇方同肘後方神方此下云冷復易立出百要方冷易

三四度

簡易方

小柴胡湯治癸熱耳暴聾頰腫脇痛脗不可

以運由少陽之氣厥而熱留其經也方見傷寒門得

同效方

直指方

耳病證治

治厥聾方和劑流氣飲加石菖蒲每服參錢

以生薑葱白同煎食後服沉香降氣湯方見

脹滿或降氣湯方見脚不換金正氣散方見

諸寒指迷七氣湯方見諸氣輕者吞來復

丹方見諸重者吞養正丹方見癩凡治耳

聾者調氣

桂星散治風虛耳聾

粹桂 川芎 當歸 細辛 淨石菖蒲

木通 白蒺藜炒杵 木香 麻黃去節 甘草

炙各二錢半 大南星煨裂 白芷梢各四錢

右件剉碎每服叁錢水蒸半葱白貳片紫

蘇五葉薑五片食後煎服晚少食臨卧加

些全蝎服排風湯亦可用方見諸風門

加味宣風散通利腎臟風氣

鷄心檳榔參橘皮 桃仁浸去皮焙 白芷 枳

殼製各半兩 牽牛去兩重半炒半生

右為末每服二錢蜜湯調下食前服

地黃圓治勞損耳聾

大熟地黃洗焙 當歸 川芎 粹桂 鬼絲

子酒浸三日 嗽乾杵末 大川椒出故紙炒

白蒺藜炒杵 葫蘆巴炒 杜仲薑製炒 白芷

石菖蒲各壹分 磁石火燒醋淬七次研細水飛壹分半

不為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服五

拾圓以葱白溫酒空心吞下晚飯前又服

益腎散治腎虛耳聾大川椒

卷之七
十一

磁石 製度如前 巴戟 大川椒 開口者各壹兩 沉香

石菖蒲 各半兩

右為細末每服二錢用猪腎壹隻細切和以葱白少搯并藥濕紙拾重裹長令香熟空心嚼以酒送下

芎芷散 得效方名 治風入耳虛鳴

白芷 石菖蒲 炒 蒼朮 陳皮 細辛

厚朴 製 半夏 製 粹桂 木通 紫蘇莖葉

甘草 炙各一分 川芎 二分

右剉散每三錢薑五片葱白二片 等効方
水煎食後臨臥服

耳鳴暴聾方

川椒 石菖蒲 舊松脂 各一分 巴豆肉 半錢

右為細末鎔蠟圓如棗核大塞入耳○得效方透耳筒治耳聾治抽腎氣虛耳中如風水聲或如鍾鼓聲椒目巴豆 永類鈐方去心 菖蒲松脂右各半錢為末更以蠟攤令薄候冷捲作筒子塞耳內一日一易神效

葛荆子散治内热耳出浓汁

川升麻 木通 赤芍药 桑白皮炒 麥

門冬去心 生地黃 前胡 甘菊 赤茯苓

蔓荆子 甘草炙等分

右件剉散每服三錢薑棗煎食後臨卧服

耳熱出汗方得効方衛生易簡方汁作汗

消石南北經驗方滑石 爛石膏 天花粉

防風已上各壹錢 腦許少

右件為末摻耳立止醫方大成集成袖珍方同

膿耳方

真龍骨 白礬煨 赤小豆 黃葦丹煨 烏

賊骨各壹分 臙脂半

右為細末摻耳

又方爛石膏於新瓦上火毒 明礬煨 黃葦丹煨 真

蚌粉 真龍骨各等分 麝少許

右為細末用絲纏竹茜拭耳換絲蘸藥入

耳

取耳方

生猪脂 生地龍 釜下墨分等

右件細研以葱汁和捏如棗核薄絲包入耳令潤卽挑出

耳聾方

明硫黃 雄黃各研細 遠志去心 皂角肉分等

右爲細末葱白搗粘入麝少許絲包入耳

又方革麻子肉一巴豆去膜 杏仁皮去 滴乳香

松脂各別研等分 青塩分半

右件細研鎔蠟圓如棗核大入耳

又方以生鼠取膽汁盡入耳又以生鼠取腦

髓絲包入耳生鯉魚腦通用

雞峯方

菖蒲壹寸 巴豆壹箇 去麝少許

右爲末合研作七圓絲包入耳日壹圓

久聾方

革麻子兩箇 壹箇去油 用得 遠志去心 乳

香 磁石燒如前各二錢 得皂角肉煨取

銚 生地龍中者壹條 全蝎二箇 焙得

上者指... 也... 等

右為細末入蠟膏圓柱入耳

耳聾方用大蒜壹瓣從壹頭開孔以巴豆肉

壹粒慢火煨極熟入蒜孔中以新絲包塞

耳逐日換

又方用猛燬石半錢搥碎生研細入聾耳孔

別用針碎末入不聾耳孔自然通透然後

傾出

大治耳聾通神散

全蝎壹枚土狗二枚中地竜二條雄黃 明礬半

半煨各麝壹

右研細葱白引藥入耳閉氣面壁坐壹時

參日壹次

膿耳方

明白礬煨黃虢丹煨竜骨 臙脂等分麝末

少許

右件研為細末絲杖纏乾換絲杖蘸藥入

耳入麝香輕粉各少許摻入耳

又方蝎梢七箇去毒焙 臙脂半錢乳香 麝香各少許

右研爲細末以幹子桃入耳

耳鳴方論腎者宗脉所聚耳爲之竅血氣不足宗脉乃虛風邪乘虛隨脉入耳氣與之搏故爲耳鳴先用生料五苓散加製枳殼橘皮紫蘇生薑同煎吞青木香圓方並見水腫門散邪踈風下氣續芎歸飲和養

川芎 當歸 華陰細辛各半兩 藜桂 石

菖蒲 白芷各叁錢

右剉細每服叁錢入紫蘇薑棗煎服如虛

冷甚者酌量加生附子

朱氏集驗方

耳

安腎丸治虛弱耳聾

安腎丸半斤○得效方大安腎圓 磁石壹兩醋煨 石菖蒲

羌治各壹兩

右三件爲末共混合爲丸如梧桐子大每服四五十九丸鹽湯溫酒任下

精神散治氣壅於上頭目不清耳常重聽

藥譜地...

三...

乾菊花 白僵蠶 沙大絲黃各壹兩 荆芥

穗 羌活 木通 川芎 防風 各半兩

方各 木香 二錢 甘草 石菖蒲 各叁

得效方 壹錢 各錢半

右為末每服三錢食後臨臥服茶清調下

磁石羊腎丸治風虛不爽時有重聽或有風

痲之狀並皆治之

磁石末 二兩火煨七次醋淬用葱子壹合

子木 川椒 目去核 防風 白朮 茯苓

北細辛 山藥 川芎 遠志肉 大川

烏炮 木香 當歸 兔絲子 酒浸 黃芪

鹿茸 酒浸壹宿 肉桂 六錢 熟地黃 九蒸 石

菖蒲 壹兩

右為末用羊腎兩對去皮膜以酒煮爛和

諸藥細研以所煮羊腎酒攪糊為丸如梧

桐子大每服百十丸空心溫酒鹽湯任下

已上二方相間服却忌牛
肉雞鴨子臨川阮助教方

驢膏治積年耳聾驢生脂和生薑搗絲裏塞

耳經驗良方卷載醫說妙不可言有人耳

痒一日一作可畏直挑剔出血稍愈此乃

腎藏虛致浮毒上攻未易以常法治也宜

服透冰丹勿飲酒啖濕麵蔬菜雞猪之屬

能盡壹月為佳不能戒無效得效方同方見諸風門

治耳膿方

蜜陀僧壹錢輕粉半錢麝香壹字

右為末先以絲卷耳內膿却摻入藥末

又方乾胭脂 白礬枯過

諸虫入耳方虫之類能入耳者不獨蠶蚰如

壁虱螢火扣扣頭虫皂角虫皆能為害有

人患腦痛為虫所食或教以桃葉不拘多少洗淨

乾日右為枕睡壹夕虫自鼻出形為鷹嘴人

莫知其名有人蠶蚰入耳遇其極時以頭

撞柱至血流不知云痒不可忍蠶蚰入耳

往往食髓至盡又能滋生凡虫麻油灌妙

巖氏濟生方

塞耳圓治耳聾無不效得效方澹寮方治氣道壅塞兩耳聾聵

石菖蒲壹寸 巴豆壹枚 去皮 全蝎壹枚 去毒

右為細末葱涎打和如棗核大繇裏內耳

中永類鈔方同

菴蓉圓治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內

虛鳴

肉菴蓉酒浸切 山茱萸去核 ○醫方大成集成南北經驗方

袖珍方 石竜芮 石菖蒲 兔絲子淘淨

蒸川羌活鹿茸片酒浸蒸 石斛去根 磁石去毒

火煨醋淬 附子炮去皮臍 全蝎去毒 ○永類

鈔方去梢澹寮方去毒二十七箇 麝香壹字

大成有北經驗方袖珍方七個 旋入鈔方列研

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服七

十圓加至一百圓空心塩酒塩湯任下得效

同方

犀角飲子治風熱上壅耳內聾閉翬腫掣痛

膿血流出

犀角鎊 菴蒲 木通 玄參 赤芍藥

赤小豆炒 甘菊花去枝梗 甘草炙半

右咬咀每服四錢水壹盞半醫方大成集

方永類鈔 薑五片煎至八分去滓温服不

拘時候得效方袖

立効散治聾耳底耳有膿不止

真陳楠皮燈上燒黑麝香少許

右二味和勻每用少許先川絲蘸耳內膿

淨上藥得效方同

嚴氏濟生續方

烟脂散治聾耳

烟脂 白礬火上熬乾

右等分爲細末每用少許以縣杖子蘸藥

紐在所患耳中

蘭室秘藏

耳

柴胡聰耳湯治耳中乾結耳鳴耳聾

連翹四錢 柴胡叁錢 炙甘草 當歸身 人參

已上各 水蛭五分 麝香少許 蠱虫叁箇

足炒 另研

右除三味別研外生薑三片水二大盞煎至壹盞去粗再下三味上火煎一二沸稍熱服食遠

得効方

耳病

秘傳降氣湯加石菖蒲治氣壅耳聾大有神

効方見諸氣門

小清肺飲治上膈有熱耳聾方見咳嗽門

排風湯治風虛耳聾方見諸風門

治耳卒風腫毒起右用柳木蛀虫糞水化取

清汁調白礬末少許點入耳內效

黃耆圓治經驗良方此下有身體怯弱四字腎虛耳鳴夜間

睡著如打戰鼓耳內風吹更四肢抽掣痛

黃耆一兩○衛生寶鑑去蘆白蒺藜炒○

炒法羌活各上兩○附子實鑑大成黑附

刺子大者羯羊腎一對焙乾○良方白羯羊

子一箇腎一對焙乾去筋膜即腰

右爲末酒糊圓如梧子大每服四十圓日

午空心寶鑑每服參四十九煨葱塩大成無塩

字湯下醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈴方與大成同

雄黃圓壯實人積熱上攻耳出膿水不差服

雄黃圓瀉三五行即效方見積熱門

芍藥散治熱壅生風耳內痛與頭相連膿血

流出

赤芍藥 白芍藥 川芎 當歸 甘草

大黃 木鱉子各半

右判散每服四錢煎食後臨卧服

治耳久聾以九節菖蒲末草麻子為膏絲包

塞之

久聾方甘遂半寸懸裏插放兩耳中却將甘

草口中嚼自然通聽極効經驗良方同承類鈴方此下云

暴聾用凌霄葉杵自然灌之差

治耳內痛方以鱈魚血滴數點入耳內便愈

蒼蠅入耳最害人速皂角子虫研爛用生鱈

血調灌入耳中

惡虫入耳香油稻稈灰汁

桃葉爲枕蟲自鼻出

蜈蚣入耳以韭汁灌耳中即自出

澹軒方

耳聾

耳聞重聽若何治甘松甘遂同末之旋著新
絲包入耳頻頻更換漸聞之
生末川烏治耳聾新絲包裹塞其中凌霄花
葉爛研汁灌在耳中聲亦通

耳暴聾

耳痛俄然暴作聾菖蒲熟附自能通醋元絲
裹納耳內日易三番復舊聰

耳呬

耳中呬血藥如何龍骨重研可傳他竹管輕
挑吹入耳頻頻到耳不須多

虫入耳

雄雞冠血滴入耳立見百般虫如水不然火
熨桃葉柔卷入耳中虫出矣
百虫入耳有多方小蒜葱藍汁亦良桃葉搗

研皆可灌麻油好酒亦能釀

蜈蚣入耳

蜈蚣入耳異他虫猪肉炙香掩兩耳或研姜汗雙灌足此物安能長在裏

聾耳

聾耳枯凡射與坏細研竹管耳中吹誰知石首鯊魚骨存性燒灰摻亦奇

耳痛

無端耳痛人難測急削烏頭若指尖醋蘸繇

包入耳內須臾即定自安然

肘後方

治卒耳聾諸病方

葛氏耳卒聾巴豆十四枚擣鵝脂半兩火鎔

內巴豆和取如小豆絲裏內耳中壽域神方同

差日壹易姚云差三十年聾

若卒得風覺耳中怳怳者壽域神方治耳卒痛及叁十年聾不

愈急取塩七升甑蒸使熱以耳枕塩上冷

復易亦療耳卒疼痛蒸熨衛生寶鑑治耳

痛倉廩不以多少炒熟用棗麵蒸物青花
布包定枕之其效如神

耳聾菖蒲根九菖蒲根一寸巴豆一粒去皮
心二物合擣篩分作七丸絲裏卧即塞夜
易之十日立愈黃汁立差

耳中膿血出方細附子末以葱涕和灌耳中
良單葱涕亦佳備預百側耳令人耳

小品療聾耳出膿汁散方礬石二兩燒黃連
一兩烏賊魚骨壹兩三物為散即如棗核

犬絲裏塞耳日再易姚更加龍骨

治耳為百虫雜物所入方

神効方蚰蟞入耳小雞壹隻去毛足以油煎

令黃筋穿作孔枕之

又千金方山居四要壽域神方擣韭汁灌耳中差

○經驗秘方擣韭菜汁和醋灌耳中急救仙方

同以火熨桃葉塞耳立出

劉禹錫傳信方治蚰蟞入耳以麻油作煎餅

枕卧須臾蚰蟞自出而差壽域神方同李元淳

尚書在河陽日蚰蝥入耳無計可爲半月
後腦中洪洪有聲腦悶不可徹至以頭自
擊門柱奏疾狀危極因發御藥以療之無
差者爲受苦不念生存忽有人獻此方乃
愈

錢相公篋中方治百節蚰蝥并蟻入耳以苦

醋注之起行卽出

壽域神方同

經驗方治水入耳以薄荷汁點

壽域神方立滴入耳

効

衛生易簡方同

衛生寶鑑

通耳丹治耳聾

安息香 桑白皮 阿魏

各壹斤 朱砂

右用巴豆七箇草麻仁七箇大蒜七箇研
爛入藥末和勻棗核大每用壹丸絲裏內
耳中如覺微痛卽出之

治蝨蚰入耳方濕生虫研如泥攤在紙上撚

成紙撚安耳中卽出

又方蝸牛虫去殼研爛滴水五七點再研勻

灌耳內無活者乾者研亦可
一切蟲物入耳用口氣盡力吸出最妙

澹察方

耳疾

青蘄下氣圓治虛氣衝上耳鳴而聾

茴香炒 木香 葶澄茄大

不為末外以青蘄為末入糯米粉內煮糊
為圓鹽湯下每服三四十粒

麝香黑豆圓治耳聾有效

黑豆壹升 石菖蒲二兩 韭菜二束

右用韭壹束同蒲豆煮爛去蒲勿用只以
豆韭或餘汁及取生韭壹束共搗研作膏
入麝香少許圓如梧子大或入少麵糊就
捻作餅子用橘葉盛曬乾仍以元盛橘葉
煎湯嚼喫每二拾粒

透葱散

全蝎壹枚 去背毒用生薄荷葉裹火上
炙為細末壹方用地龍如此製用
右以藥末人在畦間葱葉內及以線縛其

葱葉口候一宿摘葱葉歸摩破溜其汁入
所聾耳中

治耳聾方

杏仁

七箇去皮擘碎爲叁分各用
綿裹於中著鹽壹塊小豆大

右以器皿盛於飯甑上蒸之候飯熟取出
其絲裹令患人側卧和絲捻壹裹令油汁
滴入耳中半日

衛生易簡
方作良久

又捻一裹用

有人壯歲時苦兩耳痒日壹作遇其甚時殆
不可耐繳刮挑剔無所不至而所患自若

也常以堅竹三寸許截之折爲五六片細
削如洗箒狀撞入耳中皮破血出多至一
蜆殼而後止明日復然出血既多爲之困
悴適有河北醫士周敏道至謁之乃曰腎
臟風虛致浮毒上攻未易以常法治也宜
服透冰丹勿飲酒啖濕麵蔬菜雞魚猪肉
之屬能盡斷一月爲佳如其戒數日痒止
而食忌不能久疾再作遂著意痛斷諸物
迨於累旬耳不復痒

聖濟總錄

耳聾

耳聾之證有二有腎虛精脫而聾者腎氣通於耳也有經脉氣厥而聾者經脉絡於耳也腎虛而聾者其候面色黑氣厥搏入於耳而聾者其候耳中輝輝焯焯或耳中氣滿是也輝輝焯焯過在手少陽耳中氣滿過在手太陽以至五絡皆會於耳中各有證候審而治之

治腎虛耳聾肉菴蓉丸方

肉菴蓉

酒浸一宿切焙

菟絲子

酒浸別搗

白茯苓

去黑皮

山芋

人參

熟乾地黄

切焙

桂枝

去麤皮防風

去芍藥

黃耆

剉各半羊腎

一對薄批去筋膜炙乾

附子

炮裂去皮臍

羌活

去蘆頭

澤瀉

剉各壹分

右一十四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心溫酒下

治耳聾黃耆丸方

黃耆

剉

梔子人

炒

犀角

鎊

木通

剉

升麻

人參 玄參 木香 乾藍 黃芩去黑心

芍藥剉各一兩

右一十一味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九煎枸杞根湯下加至三十丸食後服

治腎氣不足耳聾耳中虛鳴桂心湯方

桂皮去蘆羌活去蘆頭黃耆剉各一分防風去土芍藥

人參 木通剉各一分磁石煨醋淬七

右八味麤搗篩每服三錢匕水三盞先煮

羊腎壹隻去腎取汁壹盞然後下藥煎至七分去滓溫服

治耳聾耳鳴山芋丸方

山芋 熟乾地黄切焙醋淬菊花微炒

黃耆剉茯神去木木通剉各一兩升麻 獨活去蘆

頭各一分

右九味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九米飲下漸加至三十丸

治耳聾菖蒲酒方

類聚卷之八

卷之八

菖蒲 米泔浸一宿 木通 搗碎桂去

皮各 防風 去 羌活 去蘆頭

右六味咬咀如麻豆以酒一斗漬寒七日

暑三日每日空腹飲三兩盞以差為度

治耳聾耳鳴常如風水聲磁石酒方

磁石 搗碎 木通 米泔浸壹兩日 菖蒲 切焙各半斤

右三味咬咀以絹囊盛用酒一斗浸寒七

日暑三日每飲三合日再

治耳聾大豆酒方

大豆 揀壹 雞屎白 搗炒

右二味先炒大豆聲絕入雞屎白取酒五

升沃之良久去滓分溫三服厚衣蓋取汗

治耳鳴耳聾塞耳魚腦膏方

鯉魚腦 陸 當歸 末 防風 去 細辛 去苗 附子

去皮 芎藭 白芷 各壹

右七味除魚腦並剉碎銀器中和魚腦煎

成膏去滓傾入合中澄凝每以棗核大絲

裹塞耳中

治耳鳴耳聾塞耳木通丸方

木通剉細辛去苗葉桂皮去粗菖蒲切當歸切

甘草剉獨活去蘆頭附子炮裂去皮礞石如

粉各一分

右九味搗研為末旋以葱汁和丸如棗核

縣裏塞耳中

勞聾

治勞聾經久塞耳硫黃散方

石硫黃各一分雌黃各一分

右二味研為細末每以壹錢匕縣裏塞耳
中數日則聞人語聲

治勞聾滴耳方

童子小便

右壹味以少許灌入耳中

久聾

久聾者腎藏虛血氣不足風邪停滯故也足
少陰經宗脉所聚其氣通於耳若腎藏勞傷
宗脉虛損血氣既衰風邪乘之是為耳聾積

久不差勞傷過甚邪氣留滯故為久聾也

治久聾塞耳磁石丸方

磁石煨醋淬七兩 芎蒲 狼牙 木通 山食

塩研 薰陸香研 松脂研 杏仁湯浸人雙尖炒研

蠟鎔入 巴豆去皮殼炒研 生地黄洗研各半兩

右一十一味先擣前三味為末次同研者

藥擣三二百杵可丸即丸如棗核大絲裹

塞耳中一日一易

治久聾不差塞耳木通丸方

木通剉 芎蒲 磁石煨醋淬七兩 薰陸香研 杏

人湯浸去雙尖炒研 巴豆去皮殼炒研 蠟各半兩 附子

炮裂去皮臍壹分

右八味除研外擣羅為末次將諸藥入鵝

膏同擣可丸撚如棗核大絲裹塞耳中日

壹易

治久聾耳鳴塞耳魚腦膏方

生雄鯉魚腦二兩 當歸切焙 芎蒲 細辛去苗

白芷 附子炮裂去皮臍各壹分

右六味除魚腦外並搗爲末先以魚腦銀石器內慢火煎沸濾去滓次入藥再煎成膏以瓷合盛每用棗核大絲裹塞耳中

治久聾塞耳山茱萸丸方

山茱萸

乾薑

炮

巴豆

去皮殼炒別研各壹兩

右三味先擣前二味爲末入巴豆同研令勻絞葱汁和丸如棗核大絲裹塞耳中食頃乾即易新藥塞之凡如此五日當小愈十日聞人聲差即止常以髮塞耳孔避風

治久聾塞耳麒麟竭丸方

御醫撮要名消石膏

麒麟竭

研

鈆丹

各二兩半研

消石

研

巴豆

去殼各壹

分研右四味同研勻蜜丸如棗核大新絲裹內

耳中有膿出即拭去別用新絲裹再內避

風以差爲度

撮要別用新絲裹再納勿令賊風吹著候三五日耳中復

即可去藥

治耳聾不問久近塞耳土瓜根方

濕土瓜根

右一味截長半寸塞耳中向上以艾炷灸七壯每日勿絕以差爲度

治久聾取聾灌耳桂心膏方

桂去麤皮野葛壹兩

右二味細剉以銅器盛入成鍊雞肪五兩微火煎三五沸去滓密貯勿令泄氣以小竹筒盛棗核大火炙令熱仰傾灌耳中十日取聾自出久聾者不過二十日差乃以髮裏膏深塞之勿使泄氣五日後去之

五聾

五聾不同曰風聾曰乾聾曰勞聾曰虛聾曰聾聾是也腎氣通於耳足少陰其經也經虛受風邪及勞傷血氣停滯津液皆能致聾惟所受不同故其證各異葛氏所謂風聾者痛製乾聾者生取聾勞聾者出黃汁虛聾者肅肅作聲聾者膿汁出可不辨哉

治五聾鳴聞不聞人聲出黃水黃者湯方

黃耆剉壹兩半附子炮裂去皮臍壹兩菖蒲米泔浸壹宿剉碎焙

乾壹兩 磁石醋淬壹七 木通剉 白茯苓去黑皮

五味子 熟乾地黄焙 防風去 玄參 人

參各壹兩 杜仲去麋皮炙

右一十二味剉如麻豆每服五錢匕以水

一盞半生薑半分拍碎大棗二枚擘破同

煎至壹盞去滓溫服續喫羊腎粥助之日

四五服不計時候

治風聾雄黃散方

雄乾半兩 丹砂叁分 丁香壹分 桂去麋皮乾

蠍去足炒 烏蛇酒炙用 硫黃壹分 天麻 人

參各半兩 山芋一兩 天南星地叁分 白附子炮壹

麝香叁分 檳榔三枚 木香壹分 麻黃去根節

右一十六味擣研為散再羅令勻每服二

錢匕溫酒調服

治勞聾內補丸方

熟乾地黄焙 桂去麋皮 山芋壹兩 附子炮

去皮臍 芫胡三分 遠志半兩 胡黃連壹分 鍾

乳貳兩 鵝鹿茸夫毛 肉蓉從 酒浸切焙 人

參參分白茯苓去黑皮細辛去苗葉

右一十三味先用甘草水煮鍾乳三日研

三日了後方擣諸藥為末却與鍾乳同研

二日用細絹羅過鍊蜜和丸梧桐子大每

日空心用温酒下二十九日再服

治耳聾氣塞不通時作聲用附子法

生附子尖壹枚制作小棗核大

右一味以絲裏置耳內

耳聾有膿

耳聾有膿者蓋腎藏虛勞傷血氣與津液相搏熱氣乘之則結聚於耳中腐化膿汁氣不開竅則致人聾

治耳聲膿出黃耆丸方

黃耆剉升麻 梔子人 犀角 鎊 女參

木香 黃芩去黑心 芒消各一兩半 乾薑 炮 芍藥

人參各一兩 大黃剉炒

右一十二味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九至三十九煎枸杞根湯下

食後良久服

治耳聾出膿疼痛附子丸力

附子炮裂去皮臍 菖蒲米泔浸壹宿剉焙 礬石熬令 蓖

麻子人研 松脂研各一兩 杏仁去皮尖雙 染烟

脂兩半

右七味擣研為末鎔黃蠟和撚如棗核大

針穿壹孔子令透塞耳中日一換之

治耳聾有膿禹餘糧散方

禹餘糧煨醋分 烏賊魚骨去甲 伏龍肝 龍

骨各半 附子炮裂去皮臍壹兩

右五味擣研為散每以壹錢絲裏塞耳中

日壹易取差為度如有蟲加麝香壹黑豆

大壹方加鎊墨半兩

治耳膿久不差蠶香散方

蠶香已出者燒灰 烏賊魚骨去甲 染烟脂各壹錢 麝

香研半

右四味擣研為散滿塞耳中不動候自落

未差再用

又方礬石

熬令汁枯壹兩 鈇丹炒壹

右二味同研勻細每用半字摻入耳中

又方地骨皮

半五倍子壹

右二味擣為細末每用少許摻入耳中

治耳內膿水疼痛止不礬石散方

礬石

晉州者熬令汁枯半兩 雄黃好者壹分

右二味同研極細每用手指甲挑半字先以絲杖子拭耳內令乾却滴生麻油一二點入耳內仍以絲杖子惹藥末在耳中不

拘久近只一二度差

治耳內出膿水二聖散方

白附子

炮羌活去蘆頭各壹兩

右二味同為細散用豬羊腎各一隻切開每隻入藥末半錢不得著鹽濕紙裏煨熟五更初溫酒嚼下續喫粥壓

治耳聾膿出久不差速効散方

地龍

壹條盛在白葱管內當門掛陰乾

右一味同麝香少許研為細散摻在耳內

治耳聾有膿桂骨散方

桂去麤皮魚骨各壹兩

右二味合搗為散摻入耳中差

耳虛鳴

耳者心之寄竅腎氣所通也肝藏和平則其竅通而無礙腎氣既虛風邪干之復以思慮勞心氣脉內結不得疏通則耳內輝焯與氣相擊而鳴或如鍾磬雷鼓或如蟬噪皆腎虛所致也

治腎氣虛弱氣奔兩耳作聲甚則成聾磁石散方

散方

磁石煨醋淬七徧熟乾地黄焙菖蒲米泔浸壹宿剉焙

牡丹皮各壹兩白朮炮裂去皮白茯苓

去黑皮人參剉芎藭剉牡荊子微炒桂

去麤皮當歸切焙桑螵蛸切破炙羊腎壹對薄切去筋

乾膜炙

右一十五味搗羅為散每服壹錢匕温酒調下日三加至二錢匕不拘時

治耳內虛鳴保命丸方

熟乾地黄焙肉蓯蓉酒浸桂皮去附子炮

去皮丁香菟絲子酒浸人參各壹兩白豆

薤皮去木香檳榔剉甘草炙鹿茸去毛

壹宿皮白茯苓去黑茯苓炒各三分

右一十四味將十三味擣羅為末人菟絲

末再羅鍊白蜜丸如梧桐子大每服十五

丸空心食前溫酒下漸加丸數

治男子患耳內虛鳴腰腎疼痛髀膝風冷食

飲無味肉蓯蓉丸方

肉蓯蓉酒浸石斛去根白朮五味子八桂

去蘆巴戟天去心防風去人參各二兩白茯苓

去黑澤瀉山茱萸各叁兩熟乾地黄焙磁

石煨醋碎七兩

右一十三味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子

大分服三十丸空心食前服溫酒下

治腎虛耳內作聲或如蟬噪或如風水聲診

其左手尺脉微而細右手關脉洪而大是其

候也石斛丸方

石斛去根黃耆剉鹿茸夫毛酒浸壹宿酥炙地骨皮

附子炮裂去皮菟絲子酒浸壹宿別搗山茱萸各壹兩

分遠志去心熟乾地黄焙菖蒲米泔浸壹宿剉焙防

風去又各桂去麤皮玄參壹兩

右壹十三味將十二味搗羅為末入菟絲

子末再羅鍊蜜丸如梧桐子大每服三十

丸空心温酒下以差為度此藥妊娠人去

桂附加蜀椒三分丹參半兩

治腎虛耳數鳴而聾補腎黃耆湯方

黃耆剉人參紫苑去土甘草剉防風去當

歸切麥門冬去心五味子各壹兩乾薑炮桂

去麤皮芎藭壹兩

右一十一味麤搗篩每服五錢匕先以水

三盞煮羊腎壹隻至壹盞半去腎下藥入

葱白三寸切大棗三枚擘破煎至八分去

滓空心食前温服

治腎氣虛弱氣奔兩耳鳴甚成聾桑螵蛸散

方

桑螵蛸切破炙 附子炮裂去皮臍 人參 白茯苓

去黑當歸焙切桂各半兩 熟乾地黄焙 牡丹

皮 白木剉炒各壹兩 羊腎宣對薄切去

右一十味搗羅為散每服壹錢匕空心食

前溫酒調下日三加至二錢匕

治腎勞虛後耳常聞鍾磬風雨之聲補腎鹿

茸丸

鹿茸人毛酒浸壹宿酥炙 磁石煨醋淬七銜 枳實去瓢炙

兩附子炮製去皮臍 山芋 牡蠣熬 肉蓯蓉酒

切焙各壹兩半 五味子 巴戟天去心各壹兩 楮實炒

搗末 參兩

右一十味將九味搗羅為末入楮實末再

羅令勻鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

至三十九空心浸牛膝酒下

治腎虛熱毒乘虛攻耳致耳內常鳴如蟬聲

不可專服補藥龍齒散方

龍齒 人參 遠志去心 白茯苓去黑皮 麥門

冬去心焙丹砂研末鐵粉研末龍腦研末牛黃

研麝香研各壹分

右壹十味搗研為散同再研勻細每服半

錢七食後夜卧溫熱水調下日三病愈即

已

治腎氣虛弱風邪干之上攻於耳常作蟬鳴

以至重聽牛膝煎丸方

牛膝去苗海桐皮二味各半斤搗末用好酒

懷香子炒當歸焙切赤箭五加皮赤芍

藥桂去皮麻黃去根節地竜炒木香獨

活頭去蘆沒藥研乳香研防風去叉骨碎補

麒麟竭沉香劉乾蠍炒去上天南星生用

兩附子炮裂去皮烏頭炮裂去皮棟實芎藭

各一麝香研半虎腦骨四兩

右二十六味搗研二十四味末為入前膏

內和膏三千杵丸如梧桐子大每服十九

至十五丸空心溫酒或搵湯下

治腎虛耳鳴地黃丸方

熟乾地黃焙三兩黃耆焙山茱萸桑根白

皮各二兩黃連去須羚羊角屑桂皮去麤當歸切

代赭各一兩芎藭天雄炮裂去皮臍

右一十一味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐

子大每服三十丸空心溫酒下

居家必用

耳暴不聞聲

巴豆一個去殼石菖蒲壹寸全蝎壹個

右為細末黃蠟為劑撚棗子大用針直透

作竅子絲裏塞於患耳中一日一易之葱

涎為丸尤妙

停耳膿出

白礬枯烏魚骨黃連末龍骨各等

麝香少許

右為末以絲裏棗核大塞耳中日三換以

差為度

瑞竹堂方

蚰蟻入耳方

蝸牛

右將蝸牛全搥碎置於耳邊即出經驗秘方簡奇

同方

治耳聾方右用蒼朮壹塊長七分將一頭削尖一頭截平將尖頭插於耳內於平頭上安筋頭大艾炷灸之聾輕者灸七炷聾重者灸一十四炷再覺耳內有熱氣者效經驗

秘方衛生易簡方簡奇方同

醫方大成

耳

經驗方治聾耳有膿出不止用五倍子焙乾

壹兩及全蝎燒灰存性三錢為末摻耳中

醫方集成南北經驗方袖珍方衛生易簡方同經驗良方為末吹入耳中極妙

袖珍方

耳

雞峯方羊腎煎亦名五治久近諸耳聾鳴用

藥並同

茯苓炙半兩

右蜜丸梧子人服三十丸空心酒下

蜀珍方天耳是腎之竅有如蟬聲水聲是腎

氣虛攻耳宜以煨腎散治之

杜仲去蘆皮姜 茴香各五 沉香一 巴戟兩

去心

右每早用猪腎子一个切入藥末二錢青

塩少許紙裏浸濕炮令熟和藥嚼嚥下日

進壹服壹方用藥同無巴戟

千金月令方燒腎散方見聖惠方

王氏博濟方

磁石燒醋淬 附子 川椒 巴戟

依前方十日効

永類鈐方

雜病耳

磁石煨火 防風 羌活 黃芪鹽 木通 白

芍藥 肉桂各一兩

右咬咀每服四錢羊腎壹雙去脂同煮空

心服

經驗秘方

耳閉

韶粉 鯉魚膽

右和為菜豆大丸於葱心內放線葱根留
葱尖將葱插於耳自開

又商陸根煮紅豆為粥餐喫耳鳴為度

又方治耳內乾痛

全蝎四十个生薑四十片

右用瓦排生薑片上頓全蝎武火焙薑枯

為度温酒調下然後盡醉以患耳向下側

睡以覺來無事

治耳疼膿出小兒停耳右用銀杏去殼擣熟

為丸用繇裹塞中簡奇方過宿即愈

治耳閉

洋菊花用味甜者小椒棟去黑子帶張口

就地攤放

右為極細末各另放飯後服各等分水調

服

治耳聾用甘草一塊甘遂一塊各用新絲包

放兩邊耳內響一聲為度

治耳濕簡奇方明白礬火枯用鱸魚浸一宿

次日晒乾碾為極細末入麝香少許用鴨

翎管吹入耳一日二三次吹

治耳鼻口中血出不止赤馬糞燒灰溫酒調

下一錢簡奇方同

蚰蟻入其醞醋灰菴汁牛酪小蒜汁驢乳並

灌耳中簡奇方同

又熬油麻以踈布盛枕之簡奇方同

又細研綠礬或銅綠油調灌耳中簡奇方同

又龍腦黑豆大絲裏如入左耳塞右耳入右

耳塞左耳立效

經驗良方

耳

白龍散耳者宗脉之所聚腎氣之所通小兒
腎臟盛而有熱熱氣上衝於耳津液結滯則
生膿汁有因沐浴水入耳內水濕停積搏於

血氣蘊積成熟亦令耳膿汁出謂之聾耳久而不瘥則變成聾

白礬枯 竜骨 黃丹各半 麝香壹錢

右研極細先以絛杖子點盡耳中膿水用藥壹字分滲兩耳內日二次勿令風入

治耳疾

蛇床子一兩 巴豆去皮半兩 革麻子半兩

右三味同炒令焦黃却去巴豆革麻只用蛇床子爲末入麝香少許每用少許鵝毛

管吹入耳中側臥良久黃水出便效

治耳內痛及出血或聾用生葱杏仁杵爛絲

子裏薰

地黃湯治男子因瘡毒後兩耳聽事不真虛

鳴疼痛

乾地黃半兩 桑白皮一兩 枳殼 羌活 防

風 黃芩 木通 甘草各半

右吹咀每服四錢水盞半煎七分日二三服無時

治耳內出膿不以男子婦人小兒皆可用之
效右竹蛀屑入麝香少許用杖子繳入耳
中或加坯子即臘少許

治擦落耳鼻方右用頭髮入罐子搥泥固濟
煨過為細灰末乘急以所擦落耳鼻蘸灰
綴定以軟絹帛縛定平江懷禪師為驢咬
下鼻壹僧用此綴之效

治百虫入耳方用生油調銅綠滴耳中
耳聾無問年月老少取鼠膽令人側臥滴三

滴可入耳中須臾汁透下初亦聾半日即
差

虫入耳以生油滴耳內

醫林方

治耳聾

華細辛 參錢上葉 黃蠟 錢

右將黃蠟開熔細萃末同和捏作錠子如
鼠糞大一頭細一頭鑷小頭塞入耳中用
絲子覩定耳門上用手帛裹定來日耳中

取出藥無壹半為效○衛生易簡方用細辛為末鎔黃蠟和丸如鼠糞大絲裏塞耳中

施圓端效方

沒藥散治底耳

搏州陳君瑞方

海浮石

一沒藥一麝香壹錢

右為細末每用半字吹耳中

蚰蟞入耳川絲礬為末水調灌耳立出
又方用雄黃醞醋調灌耳立出

百虫入耳用葱汁灌耳自出

吳氏集驗方

清耳膏治耳內或痒或痛

附子尖

生

石菖蒲

蟬退

主去土

右等分為末耳痛麻油調入耳痒生姜汁調成錠子以紅絲裏定入耳中藥乾便換神效名方

耳聾方口噙甘草壹枚耳中塞二塊用絲裏

立通

衛生易簡方同

月宜方皂角不蚰者去皮弦干蜜炙搥碎水中揉成膿汁熬成膏于鼻內嗜之口中咬筋良久延出為度

治底耳方以枯白礬為末填於耳中立效壽域

神方衛生易簡方同

治蚰蟻入耳中右用猫尿灌耳中立出取猫

尿用盆盛猫以生薑擦牙衛生易簡方同

又方以黑驢乳灌耳中亦出衛生易簡方同

又方以濕生虫研爛塗於耳邊自出

山居四要

耳濕用陳皮燒灰吹入妙衛生易簡方同

蚰蚰及諸虫入耳用麻油灌耳內或用生葱

汁或生薑汁亦可

急救仙方

耳中常潤濕及出膿或黃水者

黃丹壹錢赤芍二錢凌消花二錢

搥為末吹入耳中如不退加白凡壹錢臙

脂壹字五倍子二錢全蝎為末同吹入即乾

○衛生易簡方用炒黃丹枯白礬各壹錢凌霄花赤芍藥各二錢為末吹入耳中如未乾加五倍子焙二錢全蝎五箇胭脂壹字為末吹入即乾

耳聾久不聞聲

緊磁石

壹豆大

射香

壹字

駝鶴油

竹筒收

右用新絲裹了塞於所患耳內口中嚼少生鐵覺耳內風兩聲即愈須作三五次方可

運化玄樞

仲春之月凡社日飲酒能治耳聾

壽域神方

耳部

治耳腫出膿水以桃葉塞耳中立出

治底耳虎耳草搗汁滴耳中妙

一方用五倍子一箇分兩邊壹半燒壹半生同為末如有膿水乾擦於耳內如乾用香油調搽

治凍耳川橄欖核燒灰清油調傅之妙雀腦亦可

一法用油木梳炙熱烙於患處以鹿腦髓敷之妙

治耳作膿衛生易簡方用甘草如棗核大絲裹塞耳中再以甘草於口中徐嚼妙

一方衛生易簡方用樓子葱尖插耳內妙
衛生易簡方

耳疾

治耳聾川骨碎補削作條火炮乘熱塞耳中

又方用槐膠一塊煨熱絲裏塞耳中

又方用杏核燒微煙出打破取仁絲裏塞耳

內

又方用驢油滴入耳中或蛇油蝟油皆好

又方用烏頭削如棗核苦酒中漬一宿稍乾

塞耳中大效

治耳痛用菖蒲為末炒乘熱裹塞耳甚驗

治耳內腫痛膿血出用白礬燒末入少麝吹

耳中日三四度或絲裹塞耳中立差

治耳內有膿名通耳用猪藍子爲末吹耳內
不過二三次愈

治耳卒聾用香附子爲末以砂銚煎蘿蔔種
湯飯後臨卧服二錢乾蘿蔔亦得莫見
器

又方用凌霄葉爛杵自然汁灌耳內
治耳間疼痛流膿用鳩屎夜明沙爲末吹入
耳中

治耳聾用驢脂和生椒熟搗絲裹塞耳中

又方用水蘇葉生擣絲裹塞耳中

治聾耳及聾用鵝尾罌填耳內亦用膏灌之

治百虫入耳用韭汁灌之若腦痛以桃葉熟

按塞兩耳或用葱汁生姜汁灌耳中

方同

治蟻入耳中燒穿山甲末水調灌之

治諸虫入耳用蒼耳草擣自然汁灌少許於
耳內虫卽傾出

治蟄蚰入耳用竜腦少許吹入其中即化爲水

治風虛耳聾用柘木白皮及東行根白皮煮汁釀酒服有驗

金匱鈎玄

耳聾 少陽厥陰熱多 皆屬於熱

治藥 草麻子四十个棗肉十入乳燀成

膏石頭上略晒小時丸如鼠矢大絲裏塞耳中 鼠膽汁滴入尤妙 仍開痰散風

熱大病後須用四物兼降火 有陰虛火動耳聾者亦宜四物中加降火

御醫撮要

耳膏主耳聾耳內外腫出膿

乳香 草麻子 通草各二分 附子壹分 磁石

壹兩 巴豆六分 杏仁 桃人各叁分 松脂 蠟蜜

各壹兩 菖蒲叁分

右件合煎每以棗核大絲裏塞耳內且換備預百要方

耳諸病方

耳內痛如刀刺此風毒滯聚所致當用齒芥子細末和醋作小片子點耳前動脈處以艾灸其上令溫不至大熱傷肌熱則去片子訖復帖灸痛定爲限

又以牛乳灌之

耳痛出水方生地黃汁滴耳中亦以根合尖塞之

耳聾膿出方白礬煨成白灰每用一錢入燕

脂一字研均用綿杖引藥入耳令到處摻之卽乾

耳聾方青布燒灰葱汁和丸塞耳可理三十年聾

又以驢髓入之

鳴聾方

椒子 杏人 柳白皮切搥

右四爲末鐵器焦之盛囊當耳枕之又側生葱莖頭截之內胡麻油三十一日後

取之微溫入耳中

又葱白灸塞耳

白蟲入耳以苦酒漬椒灌之卽出

又煮脂肉令香安耳外虫聞香出

又以磬子之屬於耳邊打之作聲

又以兩刀於耳邊相擊作聲

蜈蚣入耳方葦管極吹之

百節蚰極入耳方如蠖變而長細足甚多者

炒麻子盛布帛傾耳枕之

耳門食治

聖惠方

食治耳鳴耳聲諸方

夫耳鳴耳聾者腎爲足少陰之經而藏精其氣耳於耳耳宗脉之所聚若精氣調和則腎氣強盛五音分曉若勞傷血氣兼受風邪損於腎藏而精氣脫則耳聾也血氣不足宗脉卽虛風邪乘虛隨入耳中與氣相擊則爲耳聾也

治必用全書必用之書久患耳聾養腎藏強

骨氣磁石腎羹方

磁石一斤搗碎水陶去赤汁絲裹腎猪一對去脂膜細切

右以水五升煮磁石取二升去磁石投腎

調和以葱豉薑椒作羹空腹食之作粥及

入酒並得磁石常用煎之養老書磁石常留起依前法用

之

治必用全書必用之書腎氣虛損耳聾鹿腎

粥方

鹿腎一對去脂膜切粳米二合必用全書之書養老書參合

右於豉汁中相和煮作粥入五味如法調

和空腹食之作羹及入酒並得食之肝後方備

生易簡方同

治五藏氣壅耳聾白鵝膏粥方

白鵝脂二兩合粳米參

右件和煮粥調和以五味葱豉空腹食之

治耳聾久不差壽親養老書治老人五藏氣壅耳聾烏雞脂粥

方

烏雞脂壹粳米叁

右相和煮粥入五味調和空腹食之烏雞

脂和酒飲亦佳

治必用全書必用之書耳聾不差鯉魚腦髓

粥方

鯉魚腦髓二粳米叁

右煮粥以五味調和空腹食之

治耳聾及鼻不聞香臭乾柿粥方

乾柿叁枚粳米叁

右於鼓汁中煮粥空腹食之衛生易簡方同

治必用全書必用之書腎藏氣憊耳聾猪腎

粥方

猪腎壹對去脂膜細切葱白二莖去鬚

全書入參一分片防風一分片粳米二莖

白七必用全書參根木合人耳耳目目

右先將藥末并米葱薤白著水下鍋中煮

候粥臨熟撥開中心下腎莫攪動慢火更

煮良久入五味空腹食之

耳門禁忌

巢氏病源

耳聾候

養生方云勿塞故井及水續令人耳聾目盲

耳鍼灸

千金月令

主耳卒疼痛方灸手腕中對虎口處隨病左

右三五壯

神巧萬金方

耳病

治耳鳴聾方

客主人主耳聾壯如蟬聲

天容中渚主耳聾嘈嘈若蟬鳴

凡耳中風聲鳴刺商陽入一分留壹呼灸三

壯左取右右取左如食頃

耳門導引法

巢氏病源

耳聾候

養生方導引法云坐地交叉兩脚以兩手從
曲脚中入低頭叉項上治久塞不能自溫
耳不聞聲

又云脚著項上不息十二通必愈大塞不覺
暖熱久頑冷患耳聾目眩久行即成法

鼻門一

目錄

論

千金方

鼻病

香膏 香膏 通草散 羊肺散 生地
黃湯

千金翼方

海上仙方

鼻中出血

肺風赤鼻

鼻門二

聖惠方

治鼻衄諸方

伏龍肝散 茜根散 吹鼻散 寒鼻散

治鼻衄不止諸方

刺薊散 子芩散 生麥門冬煎 地黃

散 吹鼻散 吹鼻龍骨散 灌鼻青箱

汁

治鼻久衄諸方

刺薊散 亂髮灰散 阿膠散 滴鼻赤

馬通汁 吹鼻散

治鼻大衄諸方

遠志散 苦參散 阿膠散 紫參散

阿膠散

治鼻塞氣息不通諸方

芎藭散 木通散 塗頤膏 塞鼻皂莢

散 塞鼻甘遂散 塞鼻苜蓿散 塞鼻

瓜蒂散 吹鼻通頂散 灌鼻蒺藜汁

苦葫蘆子腦瀉散

治鼻齟諸方

羚羊角丸 內鼻甘草丸 塞鼻雄黃丸

治鼻中生瘡諸方

前胡散 滴鼻梔子人煎

治鼻中生瘰肉諸方

塞鼻羊躑躅丸 塞鼻真珠散 傅鼻蚯

蚓散 傅鼻瓜蒂膏

治鼻痛諸方

沒藥散 芎藭膏 白芷膏

治鼻流清涕諸方

訶梨勒散 細辛散 白朮散 塞鼻桂

膏

治鼻乾無涕諸方

散 桑根白皮散 木通散 犀角散 吹鼻

大全本草

三因方

外因衄血證治

桂枝括樓根湯 麻黃升麻湯 五苓散
除濕湯

內因衄血證治

止衄散

不內外因證治

加味理中湯 花藥石散 白及散 細

辛膏 粉黃膏

衛生十全方

助道方

治心經熱毒鼻衄

治鼻衄整桶流出

治多年鼻衄不會休

是齋醫方

衄血

瑣碎錄

鼻衄方

簡易方

三黃散 茜梅圓 醒醐散 抑金散

黃白散

直指方

鼻病證治

生地黃湯 麥門冬散 川芎三黃散
敗毒散 蘇子降氣湯 血餘散 川椒
散 南星飲 芎藭散 通頂散 雄黃
丸 人參順氣散 藿香正氣散 甘露
飲 黃連阿膠丸

朱氏集驗方

鼻

鬱金散 七蒸元 獨勝散 一金散

雄黃散

嚴氏濟生方

辛夷散 香膏 梔子仁圓

嚴氏濟生續方

蒼耳散 生葛散

宣明論

鼻淵證

防風湯

蚶鱗證

類聚七十一
十一五

定命散

東垣試效方

黃耆芍藥湯 人參飲子 麗澤通氣湯

溫肺湯 溫衛湯 禦寒湯 溫衛補血

湯

御藥院方

麝香散 喻化葦澄茄丸 通關散 人

參湯

得效方

鼻病

茶調散 大風油 凌霄花散 硫黃散

白圓散 細辛散 通草膏

澹軒方

酒瘡鼻

鼻癰

鼻息肉

鼻衄

暑衄

澹察方

鼻病

衛生寶鑑

鼻中諸病

犀角地黄湯 地黄散 清肺飲子 寸

金散 麥門冬飲子 輕黃散 鉛紅散

聖濟總錄

鼻衄

蒲黃散 比金丸 睡黃散 防已散

烏沙散 地金湯 玉塵散 貼背膏

剋效湯 刺薊湯

衄不止

紫參湯 刺薊湯 麝香散 厚朴丸

蒲槐散 天竺黃散 千針散 玉粉散

雞蘇散 二花散 車前散 柳枝散

參蓮散 通神散 栗灰散 黃藥散

法紙散 燈心散 當歸散 蝸牛散

吹鼻散 雞蘇飲

大衄

遠志湯 南天竺飲 苦參湯 牡蠣散

萊菔酒 玉漿散 刺薊飲 黑神散

生地黄飲

久衄

桑根白皮丸 阿膠湯 鈎丹散 穀楮

葉汁 銀粉散 吹鼻白礬散

衄衄

竹茹湯 黃蘗飲 白蘗散 紫參散

地黃散 爵金散 地黄竹茹湯 獨聖

湯 刺薊湯

必用全書

鼻衄

三奇散

拔粹方

衄血證

門冬飲子 五黃丸 生地黄湯

瑞竹堂方

畫粉散 檳榔散

醫方大成

鼻

辛夷膏

南北經驗方

鼻

袖珍方

鼻

增損防風通聖散

永類鈴方

鼻衄

天門冬元 黃芩芍藥湯

經驗秘方

四味理中湯 側柏散

經驗良方

鼻衄

天門冬散 黃蓮散 涼血地黃湯 刺

薊散 地黃散

鼻

赤竜散 川芎圓

醫林方

神效名方

山居四要

急救仙方

壽域神方

鼻部

衛生易簡方

鼻衄

鼻疾

金匱鈎玄

備預百要方

鼻諸病方

餘藥無名者散見本方

禁忌

導引

鍼灸

鼻門

巢氏病源

鼻衄候

經云脾移熱於肝則為驚衄脾土也肝木也
 木本剋土今脾熱為土氣翻盛逆往乘木是
 木之虛不能制土故受脾之移熱也肝之神
 為魂而藏血虛熱則魂神不定故驚也凡血
 與氣內榮腑臟外循經絡相隨而行於身周
 而復始血性得寒則凝澀熱則流散而氣肺

之所生聖惠方也肺開竅於鼻熱乘於血則

氣亦熱也血氣俱熱血隨氣發出於鼻為鼻

衄診其寸口微芤者衄血寸脉微苦寒為是

衄血寸脉微弱尺脉澀發熱弱為無血必厥

其人微嘔夫厥當眩不眩而及頭痛痛為實

下虛上實必衄也肝脉大喜為衄脉陰陽錯

而浮必衄血脉細而數數反在上法當吐而

不吐其面顴上小赤眼中白膚上自有細赤

脉如髮其趣至黑瞳子上者當衄病人面無

血色寒熱脉沉弦者衄也衄發從春至夏爲
太陽衄從秋至冬爲陽明衄連日不止者其
脉輕輕聖惠方作勁勁在肌尺中自浮目精暈黃衄
必未止若目精了慧如衄令聖惠作令止脉滑小
弱者生實大者死診人衄其脉小滑者生大
躁者死不治也鼻衄脉沉細者生浮大而牢
者死

鼻生瘡候

鼻是肺之候肺氣通於鼻其藏有熱氣衝於

鼻故生瘡也

鼻塞塞氣息不通候

肺氣通於鼻其藏爲冷風所傷故鼻氣不宣
利壅塞成離冷氣結聚搏於血氣則生息肉
冷氣盛者則息肉生長氣息窒塞不通也

食諸物誤落鼻內候

頑音尤頰之間通於鼻道氣入有食物未及下
喉或因言語或因嚏咳而氣則逆故食物因
氣逆者誤落鼻內

三因方

鼻病證治

肺為五臟華蓋百脉取氣於肺鼻為肺之閫
闔吸引五臭衛養五臟升降陰陽故鼻為清
氣道或七情內鬱六淫外傷飲食勞佚致清
濁不分隨氣壅塞遂為清涕鼻洞濁膿腦絲
衄血息肉久而為離雖種種不同未始不涉
三因有致泥丸汨亂變生諸證
神巧萬全方

鼻病方論

鼻之疾有衄血有生瘰肉有生瘡有齶有流
清涕時有乾而無涕時其衄而者謂肝藏血
肺主氣而開竅於鼻血與氣相隨而行若勞
傷過度藏腑生熱血則妄行故從鼻而出謂
之衄血脉滑小弱者生實大牢浮者死若肺
傷風冷則津液壅塞鼻塞不通或為鼻齶或
生瘰肉或流清涕肺夾風熱則或生瘡或乾
燥治法隨其冷熱處方為得

斷病提綱

鼻證詞

肺之聞闔鼻為之升降陰陽揔在斯鼻觀故
 為清蒸道主聞香臭內和宜清涕鼻洞肺傷
 風腦冷常常出濁膿經脉壅時還上衄腦絲
 息肉久為齶平聲六淫外致情中鬱飲食不節
 并勞役遂令清濁不能分隨蒸上行還壅塞
 有致泥丸汨亂時諸證變生非止一鼻頭微
 自知亡血酒皴赤癩肺風熱時行衄血一二

升龍骨止之真要訣
 直指方

鼻論

肺為氣之主通竅於鼻鼻者清氣出入之道
 路也陰陽升降氣血和平則一呼一吸榮衛
 行焉其或七情內蠱六氣外傷則清濁不分
 泥丸汨亂諸證迭起矣夫血之與氣相隨而
 行若臟腑生熱乘於血氣故熱氣迫血妄行
 自鼻孔出謂之鼻衄熱則津液中乾冷則髓

涕流注若風冷隨氣乘於鼻腦則津液交涕不能自收謂之流涕肺爲風寒所傷津液冷滯鼻氣不宣香臭不聞於是壅作鼻齟冷氣停聚血脈陰凝歲月淹延轉加壅結於是變生息肉或風邪入鼻搏於正氣邪正相擊鼻道不通則爲鼻痛或氣血壅滯上焦生熱邪熱之氣留伏不散則爲鼻瘡壘是數證七情六氣皆當究其感受之原用藥有序痊愈可期執方無權迄未有所濟也外此更有濕墜

一澄鼻爛汁臭下部生瘡詳於後篇疔論見之
嚴民濟生方

鼻論

夫鼻者肺之候職欲常和和則吸引香臭矣若七情內鬱六淫外傷飲食勞役致鼻氣不得宣調清道壅塞其爲病也爲衄爲癰爲息肉爲瘡瘍爲清涕爲窒塞不通爲濁膿或不聞香臭此皆肺藏不調邪氣蘊積於鼻清道

鼻塞而然也治之之法寒則溫之熱則清之
塞則通之壅則散之無越於斯但時氣鼻衄
不可遽止如出三升已上恐多者方可斷之
活人書所謂衄血者乃解蓋陽氣重故也不
可不知

嚴氏濟生續方

鼻評治

夫鼻者肺之所主職司清化調適得宜則肺
藏宣暢清道自利攝養乖方則清道壅塞故

鼻爲之病焉蓋肺主於氣肝藏於血邪熱傷
之則血熱血熱則氣亦熱血氣俱熱隨氣上
逆故爲鼻衄甚則生瘡風寒乘之陽經不利
則爲壅塞或爲清涕蘊積不散則不聞香臭
或爲鼻齩或生瘰肉鼻痛之患矣又有熱留
膽府邪移於腦遂致鼻淵鼻淵者濁涕下不
止也傳爲衄膿瞑目故得之氣厥也前方論
治可謂詳矣續得作效之方並載于後以爲
備治之要

東垣試效方

鼻不聞香臭論
金匱真言論云西方白色入通於肺開竅於鼻藏精於肺夫十二經脈三百六十五絡其氣血皆上走於面而走空竅其精陽之氣上走於目而爲精其別氣走於耳而爲聽其宗氣上出於鼻而爲臭難經云肺氣通於鼻則能知香臭矣夫陽氣宗氣者皆胃中生發之氣也其名雖異其理則一若因飢飽勞役損

傷脾胃生發之氣既弱其營運之氣不能上升邪害空竅故不利而不聞香臭也宜養胃氣使營運陽氣宗氣上升鼻則通矣又一說難經言心主五臭肺主諸氣鼻者肺之竅反聞香臭何也蓋以竅言之肺也以用言之心也因胃氣失守寒邪客於面鼻亦受之心不能爲用而不聞香臭故經曰心肺有病鼻爲之不利潔古老人云視聽明而清涼香臭辨而溫暖者是也治法宜先散寒邪後補衛氣

使心肺之氣交通則鼻利而聞香臭矣
澹寮方

鼻病

夫鼻者肺之候肺氣和則汲引自如若內外
一有感傷肺氣不得宣調清道壅塞其為鼻
衄為鼻癰為息肉為瘡瘍為清涕為濁膿不
聞香臭此皆肺臟不調邪氣蘊積於鼻清道
壅塞而然也治之之法寒則溫之熱則清之
塞則通之壅則散之惟時氣鼻衄不可遽然

止之故傷寒論有謂衄血者乃解學者亦不
可不知

聖濟總錄

鼻衄統論

內經謂脾移熱於肝則為驚衄蓋脾土也肝
木也土本畏木今脾移熱於肝則是土氣反
盛熱往乘木肝所藏者血其神為魂虛熱勝
之故驚而衄也從春至夏者為太陽衄從秋
至冬者為陽明衄巢元方曰寸口微芤者衄

寸脉微苦寒為衄寸脉微弱尺脉澀發熱而弱為無血必厥其人微嘔夫厥當眩不眩而反頭痛痛為實下虛上實必衄凡是類皆其脉也孫思邈曰鼻頭白者亡血設令微赤非時者死病人色白皆亡血也凡時行衄不衄斷之如一二升以上恐多者即以竜骨末吹之凡是之類皆其候也以至九竅血俱出者謂之大衄膽移熱於腦熱盛則陽絡溢陽絡溢則衄出血汗者謂之衄衄治之各有方

論

千金方

鼻病

治鼻塞腦冷清涕出方

得效方名芎藭散

通草

方專惠

辛夷

各半

細辛

得效方

甘遂

壹

甘草

○聖

桂心

芎藭

附子

各壹兩

聖惠方

炮

裂去皮臍得

效方各半兩

○聖

○聖

○聖

○聖

○聖

○聖

右七味為末蜜丸懸裏內鼻中密封塞勿令氣洩丸如大麻子稍加微覺小痛搗薑

類聚
卷之六

為丸即愈得效方此下云此方治腦冷所致然此疾亦有腦熱者亦有肺寒者素問云腦移熱於腦則辛頰鼻淵用又曰腦滲為涕肺之液為涕當審詳之
白狗膽汁和之更佳○聖惠方石件藥搗
羅為末鍊蜜和丸如棗核大以絲裏壹丸
內鼻中日三換之用白狗膽汁和之更佳
神功萬全方同醫方大成石為末煉蜜圓如杏子
大縣裹入鼻中密塞勿令氣泄或以上姜
自然汁為圓亦可醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈔方同
治鼻塞常有清涕出方

細辛 蜀椒 乾薑 芎藭 吳茱萸

附子各十桂心一兩皂莢屑半猪膏一升

右九味咬阻以絲裹苦酒漬一宿取猪膏煎以附子色黃為度去滓絲裹內鼻孔中并摩鼻上

香膏治鼻塞窒方○聖惠方治鼻塞塞香鼻不聞妨悶疼痛通鼻膏方

白芷 芎藭千金翼方通草各十八銖

分聖惠方當歸 細辛 莽草小品并翼
本通半兩

翼方聖惠方名叁分辛夷名叁十銖○

右七味咬咀以苦酒漬一宿以不中水猪

肪一升煎三上三下以白芷色黃膏成去

滓懸沾如棗核大內鼻中日三小品加桂心八銖

○聖惠方右件藥細剉以猪脂一斤煎令

白芷色黃懸濾去滓盛於不津器中候冷

懸裏棗核大內鼻中日三換之

香膏治鼻不利方○聖惠方治鼻塞不聞香

氣內鼻膏藥方

當歸古今錄驗薰草用木香通草聖惠方細辛

麤人各十八銖○聖惠方赤皮研已七各一兩芎藭 白芷

各半 羊髓四兩猪脂亦得○聖惠方六兩

右八味咬咀以微火合煎三上三下白芷

色黃膏成去滓取加小豆大內鼻中日二

先患熱後鼻中生赤爛瘡者以黃芩梔子

代當歸細辛千金翼方同○聖惠方右件藥細

剉用羊髓入於鐺內以慢火煎令消次下

諸藥煎令白芷色黃懸濾去滓盛於不津

器中每日三度取棗核大內鼻中差

治鼻塞氣息不通方小薊一把吹咀以水三

升衛生易簡方二升煮取壹升分二服

又方聖惠方治鼻塞眼昏頭疼腦悶下一方

并有瓜蒂末少許吹鼻中亦可絲裏寒鼻

中○衛生易簡方治鼻齾腦塞眼昏用陳

瓜蒂壹分爲末以羊脂少許和傅瘰肉上

日三備預百要方陳瓜蒂末付之

又方 槐葉升五葱白升一豉合一

右三味以水五升煮取三升分溫三服○

聖惠方槐葉升二葱白升一豉合一右用水二大

盞煮取汁壹盞去滓分溫二服

治鼻塞多年不聞香臭清水出不止方取當

道車輾過蒺藜一把擣以水三升煎取熟

先仰臥使人滿口含取一合汁灌鼻中使

入不過再度大嚏必出一兩箇息肉似赤

蝟一方有黃連等分同煎

治鼻齾方○聖惠方治鼻塞氣息不通方三

因方通草散治鼻齾氣息不通不聞香臭并

有息肉嚴氏濟生方同

通草聖惠方細辛濟生方洗附子諸方炮裂去皮臍

右三味各等分爲末以蜜和絲裏少許內

鼻中千金翼方同○聖惠方右件藥擣羅爲末

鍊密和丸如棗核大每夜臨卧內一丸於

鼻中差神巧萬全方同

又方甘遂通草細辛附子等

和四味爲末以白雄火膽和爲丸如棗核

大絲裏內鼻中辛熱涕出四五升瘥亦治

息肉

又方炙皂莢爲末如小豆大以竹管吹鼻中

聖惠方同

又又乾薑末蜜和塞鼻中聖惠方衛生易簡方同吹亦

佳

又方鐵鑱磨石取末以猪脂和絲裏內之經

日肉出瘥

又方以馬新屎汁仰頭含滿口灌鼻中

又方伏面臨牀前以新汲冷水淋玉枕上後以瓜蒂末絲裹塞之

治齟鼻有息肉不聞香臭方○聖惠方鼻齟

氣息不通方神功萬全方同朱氏集驗方名細辛散

瓜丁聖惠方萬全方半兩細辛聖惠方萬全方一分

右二味各等分為末以絲裹如豆大許塞

鼻中集驗方直須臾即通千金翼方同施

末吹半錢一午鼻內備預○是齋醫方治

百要方為末綿裹塞之齟鼻有息肉不聞香臭方出千金得效方

散富次律曾患此息肉已垂出鼻外用此

藥傅之即化為黃水點滴至盡不三四日

遂愈後不復作瓜丁即瓜蒂也王氏集

驗方又名苦丁香細辛右二味等分末之以絲裹如豆許塞鼻

中須臾即通經驗良方同鼻中息肉俗謂之鼻

痔千金治此疾方極多當時適以此取效

耳

通草散治鼻中鼻肉不通利方

通草半兩礬石方燒真朱各壹兩○翼方

右三味爲末撚絲如棗核取藥如小豆著
絲頭內鼻中日三易之一方有桂心細辛
各壹兩同前搗末和使之

治鼽鼻鼻中息肉不得息方

礬石

聖惠方半兩燒汁盡

藜蘆

各六銖方半兩去蘆頭

瓜蒂

二七

附子

十二銖○聖惠方半兩炮裂去皮臍

右四味各搗篩合和以小竹管吹藥如小
豆許於鼻孔中以絲絮塞鼻中日再以愈

爲度

古今錄驗加亭歷半而○千金翼方與聖惠方同

治鼻中息肉方炙蝟皮爲末絲裏塞之三日
又方細篩釜底墨水服之三五日

治鼻中息肉不聞香臭方燒礬石末以面脂

壽域神方

和絲裏著鼻中

備預百數日

息肉

隨藥消落○聖惠方傅鼻白礬膏方右以
白礬壹兩燒爲灰細研以面脂旋和以少
許傅著瘰肉上卽差

又方木瓜丁如小豆許吹入鼻中必消如此
三四度

養氣

九十五

又方細辛 釜底墨

右二味為末水和服方寸匕

又方絲裏瓜蒂末塞鼻中

羊肺散治鼻中息肉梁起方

羊肺一具乾之白朮四兩菴蓉 通草參因方乾

薑 芎藭各二

右六味為末食後以米飲服五分匕加至

方寸匕千金翼○聖惠方羊肺一枚白朮

一兩肉菴蓉參分木通三分乾薑半兩

芎藭參石件藥擣細雜為散每於食後以

粥飲調三錢服之三因方治肺虛壅鼻生

息肉不聞香羊肺一具白朮四兩菴蓉木通

乾薑川芎各乙兩右以水量打稀稠得所

灌肺中煮熟細研焙乾為末食後米飲服

一二錢醫方大成集成南北經驗

又方通草十二真朱六礬石 細辛各一

右四味為末撚絲如棗核沾散如小豆并

懸內鼻中日再三○聖惠方通草半兩真

續齊

九十五

焚香

加

珠末十兩白礬半兩燒細辛半兩右件藥搗細

羅為散入真珠末研令勻撚絲如棗核沾

散內於鼻中日二度換之

治鼻中生瘡方燒祀竈飯末以傅鼻中

又方聖惠方治肺壅鼻燒故馬絆末傅鼻中

備預百要方同

又方偷孝子帽以拭之

又方聖惠方治肺壅鼻中生瘡腫痛方下

烏牛耳垢傅之直指方得效方同

又方以牛鼻津傅之聖惠方同

又方擣杏仁衛生易簡方研如膏乳傅之聖惠方直指

預百要方同

亦燒核壓取油傅之

又方燒牛狗骨灰以臘月猪脂和傅之聖惠方同

治疳蟲蝕鼻生瘡方燒銅筋頭以酢淬之數

過取酢傅之又以人屎灰塗之瘥

治鼻痛方常以油塗鼻內外酥亦得聖惠方以麻油

類塗鼻內外甚佳

治卒食物從鼻中縮入腦中介介痛不出方
牛脂若羊脂如指頭大內鼻中以鼻吸取
脂須與脂消則物逐脂俱出也

治人使出血及口鼻皆出血血上育心氣急
此是勞熱所致

生地黄入兩 蒲黃壹升 地骨皮五兩 黃芩 芍藥

生竹茹各參兩

右六味咬咀以水八升煮取二升七合分
溫三服

凡吐血衄血溺血皆藏氣虛隔氣傷或起驚
悸治之方

生竹皮壹升 芍藥 黃芩各二兩 芎藭 當歸

桂心 甘草各壹兩

右七味咬咀以水一斗煮竹皮減三升下
藥煎取二升分三服

治衄血方

伏龍肝二枚如雞子大 生地黄六兩 芎藭壹兩 細辛六銖

桂心 白芷 乾薑 芍藥 甘草 吳

藥類

九十九

茱萸 各叁兩

右十味咬咀以水三升酒七升煮取三升

分三服○聖濟總錄伏竜肝湯方伏竜肝

細辛 去苗葉 芎藭 一分 桂皮 去籠 白芷乾薑 炮

芍藥甘草 剉 吳茱萸 湯浸一宿與大豆同炒去豆各壹兩 右

九味麤擣篩每服三錢匕酒壹盞煎至七

分入生地黄汁一合更煎一二沸去滓

服日三

生地黄湯治鼻衄方

生地黄 八兩 黃芩 壹兩 阿膠 各二兩 甘草 各二兩 柏葉

壹把

右五味咬咀以水七升煮取三升去滓內

膠煎取二升半分三服

又方生地黄 三斤 阿膠 二兩 蒲黃 六兩

右三味以水五升煮取三升分三服○聖

惠方治鼻衄終日不止心神煩悶方生乾

地黄 一兩 阿膠 兩 蒲黃 半兩 右件藥

以水二大盞煎至壹盞半分去滓分爲三

藥類彙編

九十九

服溫溫服之神功萬全方同

又方地黃汁五合煮取四合空腹服之忌酒

炙肉且服粳米飲

又方飲小薊汁蒲預白嬰根汁

又方以冷水淨漱口含水以蘆管吹二孔中

又方取亂髮五兩燒作灰以管吹鼻中凝核

大不止益吹之以血斷止并水服方寸匕

日三甚者夜二已困不識人者服亦佳○

衛生易簡方用亂髮燒灰研細水調方寸

匕服備預白要方同及吹鼻中朱氏集驗方同

又方取人屎尖燒灰水服并吹少許鼻中止

又方五月五日取人屎燒作灰冷水服五分

匕

又方以膠帖鼻頭上至頂及髮際三寸止

又方新馬屎汁灌鼻中及飲之

又方以濕布薄胷止

又方淳酢和土塗陰囊上乾易之

又方韭根葱根取汁懸頭著一棗大內鼻中

少時更著兩三度瘥葱白搗汁亦得

治鼻出血不止方

乾地黄 梔子 甘草等分

右三味治下篩酒服方寸匕日三如鼻疼者加豉一合鼻有風熱者以葱涕和服如梧子五丸

又方搗楮葉汁飲三升大良○聖濟總錄右取楮葉搗絞取汁一二升旋旋飲之即止聖惠方治鼻衄終日不止心神煩悶右用

楮樹葉研絞取汁温飲壹大盞立止如末止再飲

又方張弓令弦向上病兒仰卧枕弦放四體如常附法經驗秘方同

千金翼方

治鼻中息肉塞鼻不得喘息方

取細辛以口濕之屈頭內鼻中傍內四畔多著日十易之滿二十日外以葶藶子壹兩松蘿半兩二味搗篩以絲裏薄如棗核

大內鼻中日五六易之滿二十日外以吳
白礬上土者二兩內瓦杯裏相合令密置
窰中燒之待瓦熟取搗飾以面脂和如棗
核大內鼻中日五六易盡更和不得頓和
二十日外乃差慎行作勞及熟食并蒜麪
百日

海上仙方

鼻中出血

鼻中出血湧如泉頭髮燃灰有甚難竹管吹

入鼻中去時間吸了似神仙

肺風赤鼻

肺風赤鼻最難醫我有良方與整齊但用硫

礬為細末茄汁調塗為最奇助道方同又云肺風赤鼻

者乃是酒瘡之病也其病最難治療但用
硫黃白凡二味等分為末用水茄子汁調
塗鼻上如無水茄子汁將水茄子
焙乾為末同前藥用水調塗患處

醫方類聚卷之七十八