





三農紀卷之五

古蜀

張宗法師古甫著

小引

一太極生生而化萬太極萬太極成成而歸一太極  
一自然而然乃和氣所發性無不善一物有一身一身  
一乾坤受其正者美失其正者不美

王古之民以果蓏養腸自神農出天雨穀黃帝分甘類后  
稷治其藝周禮職方氏辨五土之物甸師掌野果蓏塲人  
樹果蓏珍異之物歲時之觀素問以五果爲五助五色五  
味應五臟禮記內則列果品之數古書云欲知五穀之敢  
否但卜五果之盛衰然果蓏用佐五穀熟可以食乾可以

肺農歉可以濟時疾苦可以備藥輔助養生之物也  
種實

地不厭高肥上勞上鋤不厭數上鬆爲良須各按時節下種種時必將子于日中晒乾于細者宜種淺面上蓋糞須擇晴明日若遇雨難生三五日得雨良早宜頻灌桃杏之類須擇味美實大者作種待熟至望前卜向陽輒處寬掘穴尺餘用糞和土墳平取核向土排定加糞土蓋之至春芽生候成小樹帶原土移栽

栽蔬

栽時以大蒜一枚廿莖寸或百剖末一撮先置根下永  
鑿患根間少貯鍾乳石結實日美栽宜望前播而多實

熟後則實少若樹根無宿土者宜鋤穴以清糞水和土成  
泥將樹栽泥中輕提起樹根與地平則根舒伸而不拳屈  
栽後三五日方用水澆勿太乾乾則根難行勿太濕濕則  
根易腐勿露孔竅則風易入四圍宜木架綁穩禁勿動搖  
無不生活栽後以荆棘圍樹四邊則人畜不能損氣喫而  
又可避寒暑春分和氣將盡栽不得夏至陰氣既盛種不  
得但壓枝必在秋分換栽必在春分惟鑿根不拘時節耳  
栽宜中材樹今年鋤根半邊現根留半根半邊在土鋤開  
者掩土至來年雨水節或吐米芽時合掘移栽澆水以待  
築實忌足踏

扦枝

二農已

卷之五

二

三月上旬取直美嫩枝如竹梢大長三尺或扦大芽或蘿  
荀蕪等中插之三年成樹全勝種核者凡插樹先以熟土  
剷熟成畦以水澆之正月間木芽將動揀肥壯枝餘拗人  
者斷長尺餘每條下削成馬耳狀又先以小杖插刺成孔  
深欲與條過半然後以條推入以土壓實每穴相去尺許  
常澆令潤搭棚蔽日至冬換作喫陰次年去之候長成高  
條移栽惟插枝者若遇天陰過雨活多

### 壓枝

春閒屈樹枝就地用木勾攀定身半斷以土覆枝露稍以  
肥水澆灌至梅雨時枝葉仍茂根鬚方生壓時初枝跗相  
連處斷其半用土厚封次年新葉將萌方斷連處霜降後

移植

脫枝

揀佳果于秋分中用牛糞糞和土包其木之鏤脰處如盆  
大上裹以楮苧片密縛定重則枝擣柱之常用承澆任其  
發花結果于來年夏間發一包視生根者榆爾中斷其本  
理土中花實晏然不動一年後正中牛糞仍截去近根者  
三尺許遂爲完木又法以罐去底或以竹筒劈破將美  
樹嫩枝投其中出稍尺餘許將枝下研半留半邊納土  
于中合縛竹筒土枝之衛以草束今年治來年春分以  
刀斷其枝連筒栽之澆無不生茂

接骨

凡果以接博爲妙取速肖之義枝必擇其美條向陽者不宜背陰枝條接必難成須知各從其類如梅接杏桃接李櫻接栗赤梨棠梨接質荆桑核魯录是也若形家不似花實不時者難云其活接必以細齒鋸一連厚昔小刀利刃一把須得心靈手穩又要任機乘時宜春分前後十日爲上或取繖青條爲期然必風和時暄方可以接蓋欲得陽和之氣也一經接博一氣交通以惡易美其法有六一日身接貼大宜高接先鋸截去元樹枝莖作盤砧高及肩以刀際其盤之兩傍微啟小鑄深一寸先以竹籤探其鑄之淺深却以所接條約寸許十頭削作小錐形先噙曰中假精液以助其氣禁食腥酒則難活鑄中要快捷緊密須明

肉相封挿訖以樹皮封纏內寬外緊用牛糞和泥糊酌封  
裹仍用寬篠盤土培養接頭勿令透風曰曰土乾則洒以  
水芽生非接者之芽盡去之培土上露接頭二三孔以通  
其和氣若逢天陰則易生二曰根接貼小宜近地鋸斷元  
樹身去五寸許以所取條削範形插入如身接法培以上  
以荆棘護之三曰皮接用小刀于元樹身人字斜剗之以  
小竹籤測其淺深以所接枝條皮肉相內插之封護如前  
法候枝條發生去其元樹枝莖四曰枝接若皮接之法而  
差返五曰壓接小樹爲宜先于元樹橫枝上截去留一尺  
許于所接條樹上眼外方半寸刀尖割皮肉至骨併揭皮  
肉須帶芽心生意處揭下口噙少時取出印濕痕子橫接

上以刀大依痕剗斷元樹壓處大小如一以接之上下兩頭以桑搆皮封繫緊慢得所仍用以牛糞泥塗護隨樹大不酌量接之六曰搭接將已種出芽條去地三尺許主稍削併馬耳將所接條併削馬耳相搭接以人唾貼連封繫壅如前法黃山谷云雖也本犁子仲出元鄙人宗法云古人因幙蛤而有接隉因接搏而有驥駢是以胎不姪核不生

過貼

凡遇樹之壓條接換俱不能者乃用過貼法卽寄枝也先移性相近葉相固花實相似之小樹植其傍可以枝相交合處以刀各削其半皮與膜對合以麻皮縛固泥封嚴密

日久相生去其冗枝

## 澆樹

樹初生芽時則下生根此時不宜澆糞水候嫩條生成放頭花時只宜澆清糞水花大開時又不宜澆倘遇天旱宜澆以清水若結實時澆以糞水實節落實大無妨大約花果忌濃糞須用停久令糞和清水澆之新糞只宜臘月亦必和水三之一用肥宜審時正月須水與糞等二三月木生嫩芽下生新根若澆則傷根未發萌者不妨五月雨水時澆根必燭六七月發生可輕澆八月忌之曰露雨至必生嫩根見糞必傷能依月令澆其樹茂正月鏟樹下土以通陽氣二月鋤樹下草三月須離樹五步作畦溝以利冰

早則澆之水則瀉之

草樹

凡小樹嫩弱不耐寒者宜于臨冬時以綿軟柔草將身包裹以麻皮縛定泥封加以糠秕護其根免凍損

衛果

凡果樹于元旦日未出時用朱幡一幅畫日月七星圖像每逢風起暨園內東牆下卽逢大風園中花實無損諸果樹花盛放時一遭霜卽無實尤逢三九內有雨入春百日内必有霜預先于園中多積糞草敗葉遇天雨初晴非風寒必此夜有濃霜須焚草葉于上風頭使烟氣觸花果令霜氣不得爲害

治果蠹

凡果樹蠹蟲宜着意看之用鐵線作鉤以去之久以雄黃硫黃作烟薰之王楨農書云用桐油紙然焰塞之于虫未出時凡敗葉腐枝皆虫蛆窩窟宜盡去之果樹下常鋤令草淨若有草則引虫臺亦分土氣樹下切勿有坑坎恐雨後漬根朽爛黃宜令平滿比也而高三五寸爲妙人髮懸樹上鳥獸不敢偷食也遠蚯蚓元旦子時將草一把縛樹上則遠虫清明三鼓以草縛樹不生蟲至二月以核木針塞樹土虫穴或以百部末填穴或樹間有虫竅蛀大以硫黃末或堯花末塗之有蟻以清油引之或以羊骨引之可除其患

卷之三  
孕果

元旦及端午日以斧鎚斫諸果樹又法以春社日以杵搗諸果樹根下則實繁不落果不實者亦用此法凡果有不結實者可鑿本木方寸許以他木結實未如鑿力寸許以填之則結實元旦及端午日鷄未鳴時以火炤諸果木樹下則當年結實繁盛且無虫蠹

轉樹

凡樹老不結實以石鐘乳爲末揭根間皮大肌外封膚則來歲結如初

制果

木未吐芽時將根傍澤見掘即將鑽心定根去淮存四

邊亂根以土覆之實則結實肥美

### 辟毒果

初開花時惡麝香薰觸則實損落宜于園中種蒜韭葱以辟之若有所觸須干上風頭以硫黃燒烟熏亦解

### 息果

凡果今年結實來年必歇枝如果樹半株正開花時止留五株餘花悉摘去至來年又摘其今年結實者年年易換則本不傷而常得果

### 摘要

樹初結果護至熟時以兩手拿摘則歲歲結實美盛或令小兒女子采之大忌孝服孕婦僧尼竊摘永難求茂若被

人溢食多召禽鼠相害

木性

凡木產此者耐寒產南者喜暖產高山者愛燥產卑澤者愛濕早苗者發于陽煦之時晚華者煥于寒沴之候北移南而盛南遷北則變如橘踰淮爲枳昔種南則無根蕘枝之屬盛于南方棗柿之類蕃于北土梅李桃杏當春夏之際卽登庭棗柿與橙候秋冬之候方組豆此物性故然天尤不可以強歟

果名

梅杏之屬爲核果梨柰之屬爲膚果櫟栗胡桃之屬爲壳果松柏之屬爲檜果棘實爲棗杼實爲橡又堅實爲臙臘實

爲何

## 果徵

諸果不實爲荒桃李多實來歲必穰又老農云猴糧盛則  
狗糧衰

## 果害

果忽生有異常者根下必有毒虫屬食之殺人几花六  
出者必雙仁有毒果落地有蟲虫緣過者食之病心漏凡  
果未成核者食之發痘又患寒熱

## 果異

山海經南荒有二尺之梨北荒有七尺之棗東荒有三尺  
之椹木蘭皮國有五尺之瓜蘿門答刺之瓜茄一植五歲

信州之荷四時作花屯羅島之麻實如蓮菂邇羅之稻粒  
盈寸高番之蕨枝可以扶老容梧之葉墊作棟梁雜佩云  
粵中氣候多燠四時常花殘颯花已發盡而桃李蘭桂之  
屬悉紛然盛放

課果

木奴子無百年自長自生不費衣食不憂水旱能廣植多  
種不爲無百歲歉年之患亦且有久遠之利

桃

桃圖經云枝幹扶疎葉狹而長二月開花有紅白深淺單  
瓣于榮之變爛熳芳菲其態堪媚木少花盛多繁實甘不  
甚耐老有金絳銀緗曰烏以其色名者也有早秋霜雪以

其時名者也有胭脂絳 絲日月 杏鴛美人巨方削以其形  
名者 也有樹矮花繁實色紅名壽星可以玩當連十樞  
云玉術之精化為桃乃西方之木五木之精始生太行山  
谷典術云桃之精生鬼門 故取之以壓邪 桃乃易生之物  
花早而實繁故字從木生十億曰兆言其多也

種蒞擇向陽地爲穴納糞于內連肉全剖尖頭向上脊深  
芽生帶上移栽能移栽數次實天味甘種術云將核刷  
洗淨令女子盛粧種之 能日花美味作種書云桃接桃  
成金桃李接桃成蜜桃 柳接桃成鷺桃 諺云白髮種桃  
言桃三李四梅十二 雖年已老其利可得老矣云種  
桃淺則易生深則

故桃根淺不耐久而易枯須于

初熟時折其樹角

研再三若樹生虫卽斫令復生

則其根深而盤固

入花實如初桃長三年花實五

年便衰結實細小

輕枯爲其花繁實多本少泄甚

而皮緊故也于四年

用刀自樹根堅剗其皮布至稍

處令膠出可活數年

伐之使另生新條又法先種一

行稀留空所待于三年

空中另種一行如此伐老生新

新成伐老

鶴桃實太盛則多噬害

刀斫其枝幹數下乃止補口規

目根土持石壓枝則實

墮若生虫以猪首汁賾治之

若生虱者名其處須得

牽燈檠懸稍其虫自落

三癰桃實盛主虛小麥北

本性味甘醇氣溫除煩祟益顏色肺病者宜之多食生桃

食未熟者病癥直後入浴成淋及病寒熱與鰲肉同

食患心痛服丹石者禁之花能下三石仁可化瘀血

雙仁有毒桃梟乃自結枝上之實唯冬不落者能殺鬼

効方大清方術云三月三日收桃花浸酒服去百病美顏

家塾云三月三日收桃花浸水至七月七日取鳥

鵝冠血塗面可望潔

方士書云三月三日收桃花搘

一取汁七升醋一升同煎至六七分服之下諸虫抱朴

一子云桃膠以桑灰汁瀆通脈之可愈百病久服遍體生

光絕裂

藥術云東向桃枝于五月五日正午時向東

研成二寸木人着衣帶能補心虛健忘耳目聰明又

云戊子日取東引者

之號之並用尤妙

莊子云加桃子上連

於王不童子不異而鬼思之以

此觀之堪巨畏鬼神

亦之木也風俗通下古有弟目

一人余頤懲律度索

生十懷花樹不窮百舉安福人則

繩以草索就以食定

子走碧色桃於數門○外仙傳張

陵與諸弟子登雲臺

公經岸石行如樹大根臂陵弓得

桃實若告以安反逆諸

子敢觀有惟道升從十自

源源桃樹得號南貴滿懷

子號陵大奇之○要子有秋

孫接田闢福古治子

子見不公勇而無禮妻子言不

貴之三桃日二子忘之

子而集公孫拔田開江拔桃而

趙吉治子及言其功

一子漢朝斬首自殺古治子

恥人以誇其声不義

也亦反其桃白笄頭而死○韓

子魯哀公明孔子辨

與秦過了先鄧秦而後食桃公

日以季雪桃百對曰

攀乃攀拂乃果敢以貴事曉○

漢武故事袁邵勸

人而呼東方朔朔至為人持朔

謂上曰王母種桃三

子歲實此兒不良已歲之矣

名袁愛馳得罪于君

哉忘其口面墮寡人及孺子或

嘗君欲入秦客有

木梗人語木梗謂

自我涉乃反吾圃耳今子東園之桃也知  
子以爲梗木涼至必浮子泛泛不知其所

### 李

李圓經云枝幹如桃而黑葉亦如桃而綠花少而繁白二  
月開放先花後葉不爾猶翼五年乃木之多子者故字從木  
子鹽鐵論云李曰遠更補五李在方山皆甲第以綠李爲  
首韋遂云李善嘉慶子者東都之產地有西京記云漢武  
初修上林苑唐刀客獻名果惟李有名朱紫紫綠青綺羌  
燕猴及于車一箇房合枝之屬其類近百貫有大小圓扁  
早晚之分味有甘酸苦澀之別色有青綠黃赤紫朱纈綺  
珊瑚青皮紫頭之殊形有牛心馬肝柰杏水李離核令核  
無核兩鋒之異可耐久雖經三十年枝枯子亦不細故

三月  
素問以李爲東

巢也

植執事于西三分之二宜李種接如桃杏法不如榆條之速利耳春東去樹下近根條小者栽之李性寒宜疎須南北成行率謂之株丈密則聯孽實不佳樹下草宜淨不宜耕翻則土肥而無貢宜土堅而瘠根下藏以牛馬齒頭面日美諸樹皆然以梅覆生子其社以木樹接則實矣

嫁李元旦日取瓦當以磚石着李枝腋中可令實繁或夜以火照之富年結實美盛或十二月中以枝敲樹中正月晦日復微誠可令十足又法以寒食醴酒火着捺

一樹兩妙

古應古書云李夏樂王小豆

本味甘酸氣溫有小毒乾者去痺疾節骨中勞熱肝病  
者宜之生啖生熟發瘧服丸人禁食不可合雀肉合蜜  
合漿水食鹽水食沉水者有功

効方痘出有毒藥丁花桃花杏花梨花共爲末每一錢白湯

下

典故

漢書李廣

力軍恂恂如鄒人目不出辭及死之日天

人皆爲之流涕弟賛人云此李不吉下日成

蹊故

見鎮有詩云嘉木下成蹊東園北映李

晉書

王戎年始

七歲與諸兄戲道邊李樹子多所枝蔓見

蘋走取之

人

而不動人問之答曰樹在道旁而子多

必非子者也更之信然

韓詩外傳

東方曼倩與反

行道中左

無不識家者姓名時見鵠以勞鳥飛集李樹

十步而止

人詣姓李名博也呼當應

李中和有美李

集卷八

唐相見卽取飲之晉書王成義有美李

德墮其後成父師範所曉九思人懷其德

惠相羊致  
學數首萬辭不受夫能詳數百萬而不受  
而乃若此一舉之種此非人情也當時好惡造吉之詩  
且○書何喬梓徐家樹好李帝求之不過數十首  
武子西山出率少年將斧請歸飽啖畢伐樹而去人  
謂晉風葉商味之果且不  
詣君子君而況非禮之事乎

### 杏

杏圖經云廣似梅微紅差大圓而有尖三月開花未開色  
紅開時色微紅至落純白結實生酸熟甜品類不一形似  
梅者味酸如棗者味甜名有金杏白杏沙杏梅杏柰杏木  
杏山杏赤杏黑杏金剛杏蓬萊杏始生晉州山谷南人呼爲  
甜梅篆文象形在木枝之形曲術至杏乃東方歲星之精  
乃靈木也可取兔神風鑑云福來處合地運昌旺  
植藝管子云五味之上甘杏擇味天寶大熟時帶肉種之

春芽生卽移他土行須稀宜近人家不喜移栽則難  
茂其木大花多實繁根淺難持須用大石壓根若久不  
結實以女子裙帶掛枝上其年卽結桃接則果紅大梅  
接則脆美本木接則耐久

占應占書云本花實多其年豆收大麥熟

本性味酸氣熱多啖生痰失良發疽小兒產婦禁食仁苦  
氣溫潤肺滋腸雙仁者有毒

効方秘書云婦人無子一月丁亥日取杏花桃花陰乾爲

未遇戊子日和并花水服之効 小兒臍風杏仁研敷

臍効

大傷杏仁嚼敷犬肉不消者前汁服以下爲度

葷美莊子孔子遊淄維之林體坐杏壇之上弟子絃歌鼓瑟美曲未半有漁者下舟而來鬚眉交白被髮榆狄

行原以上距陸而止左手據膝右手持願以聽曲終召子貢子路不曰彼何爲者也曰孔氏曰何治曰服忠信行仁義釋禮樂選人倫曰有士之君也曰非也漁父曰仁則仁矣終不免其身孔子聞而求問之遂言八疵四病以誠○溥陽記董華居廬山爲人治病得愈者命植杏五株數年成林今猶稱董先生杏○後周書張元性廉潔其鄰有杏樹數株枝越籜果熟落元筆內悉以還其主

棗

棗圓經云木皮黑粗葉細小而深綠首微白發芽畧遲五月開小淡黃花落卽結實生青漸白至微見紅絲卽堪啖熟則純紅棗種甚多方與記南產若取燥比產者肥美埤雅云棗茨屬也大爲棗小爲棘棗性高故重棘性底故並草木狀云木蜜爾雅云還味言味十美也不草云百益紅有益百病也方術云雷擊棘木作杖可以驅鬼神五代記

云其木可刊文字甚于梨桂

植蘡要迺石且潦之地不任稼穡者蘡之則任矣棗核性堅芽難生揀味實佳者大樹僂生條一二尺高者移栽相離三步一行初植者本年芽未生勿劇去諺云栽棗三年不算死

棗元旦日未出時以斧背斑駁椎之名曰嫁棗不椎則花不實斫則實萎而落又花大放時以杖擊其枝間振去繁花則結實繁大

晒棗全赤卽收摵而落者爲上半赤而收者肉未充滿乾則色黃而皮皺將赤味亦不佳全赤久不收則皮硬復召鳥鼠耗晒棗治一大塲歐令淨收河砂子為令日

曝熟鋪棗子間以掀聚壘久之復散一日再二夜則合聚待晒乾篩去砂收棗芳譜云先治地令草淨若有草能令棗臭架箔椽上以無齒杌聚而復散散而又聚日以二十度爲什夜逢陰亦不必聚要待霜露氣可速成如有兩須聚而苦蓋至五六日撰其紅軟者至高厨暴之晦爛者去之否則恐爛餘棗其乾者晒曝如法

藏棗方熟時乘清晨連小枝葉摘下勿損傷於透風處晾去露氣簡新礮一口無油酒氣濡小刷洗净火薰乾眼涼采青稈草晒乾候令一層草一層棗入缸中嚴封可致來年尤鮮

棗食經云治乾棗須鋪沿上晝晒夜露擇去胖爛曝乾

收之切開晒乾首爲棗脯去核者爲棗膏亦熟  
者爲膠棗加糖蜜拌蒸則甜加麻油和蒸則潤將紅潤  
乾棗人釜內以水平煮沸瀝出盛盆內細研用生布  
絞取汁塗盤上晒乾其形以油爲棗膏候乾以手摩刮  
下爲末收停每用一匙投湯盆中卽成美漿合米炒食  
最宜

古應占書云棗盛主來年禾豐

本性味甘氣平堅志強力補中益氣熟者過食疾齒生者  
多啖腹滿中滿齒疾者忌食小兒禁食同荔齋斧臘肺  
不和同魚肉食患腰腹疼、脹滿異錄云臭益一損名棗  
也劉根云棗核中仁常服之百病不于

効方久服身酸洋洋香棗肉桂心冬瓜仁松白皮煉蜜爲丸  
一和臘胸糞棗去核緩火逼熟焙乾爲末量多少入生  
薑少許白湯下一丸術云咒棗能治瘧須熟棗二枚向  
日咒云吾有棗一枚一心歸大道優他或優降或劈火  
鹿之念七遍與患者食之

典故

東方朔傳武帝時上林獻棗上以杖擊未火燭前呼

朶

朔曰此來叱水竈此箇中何物朔曰上林棗四十九

十土山

俞以知之曰呼朔者上也以杖擊兩楹者兩

未也兩木乃林以大不者収北叱者七七四十九

校也因以知之○晏子曰秋齊景公曰吾聞東南有

東方蕩華而不貴何也晏子曰昔秦穆公常乘能治大

下以黃布晨人衆至海而投其布隊蒸棗故華而不

實公曰吾能問晏子對曰聞之詳問者必詳答也○

實

云仙傳

李嘉其居

上窟

內冬夏單衣但飲水食棗

或三月

一出或

一年

一出

後人不知其終○東圃

記信安縣

有縣主

坡首府

有熊大王要自至

白室中

見童子四人

彈指

而歌童子以大也

核與舍之頃

童

子

以大也

核與舍之頃

童

子

以大也

核與舍之頃

童

子令歸質。敢斧相准。然朽盡旣歸去。家已數百年矣。  
訪其鄉。舊零落無復識此。○高士傳。胡昭與荀爽  
布衣交。有同郡周上欲殺帝。略泣以示誠。土感乃止。  
研梨樹其土。盟而別後。見帝終不言。○春秋繫辭云。  
握棗與錯金。示嬰兒。見嬰兒必取棗。而不取余物。之子人也。小者易知。

## 栗

栗圖經云。栗如杼櫟樹亦相似。木有大小二種。四月開花。長條青黃色。農人收花爲繩。留火風雨不滅。苞生外壳。如蝦其中。着實或單或雙或三四粒。實壳紫色。上有紅黃膜。肉外黃內白。入九月熟。壳開花落。故大禮戴云。八月栗霍。則苞自裂。實墜。說文云。栗象花實下垂之狀。呂氏春秋云。果之美者。箕山之栗。梵書名。鶯原生山陰。五果之中。惟葉屬水。水潦之年。則不熟。漢書云。燕秦有千樹栗。其人

與戶戶侯等其木堅耐火上水可經久作神主益子孫逢  
門闈遠盜

植務要術云粟可種不可栽栽雖活易尋死初熟離包即  
收理濕土中路遠者合砂以囊盛之久停及風日枯者  
難生窖者至二月微吐芽種之卽生旣生近三年內冬  
須以荳蔓裹之至春漸解其裹樹高三五尺取生子樹  
接之或以橡樹接亦可實大而佳北方難植南方易生  
物也

藏粟衍義云粟欲乾莫如曝欲生收莫如潤沙中藏至春  
未尚如新粟粟性喜蛀子需後取生粟投水中去深者  
餘漉出晾乾令將河砂炒熟候冷取酒瓶裝入二層粟

一層沙欲九分滿用箸札定上畧加黃土封之禁酒氣至來年不壞霜後取沉水粟一斗用鹽一斤調水浸粟經宿漉起晾乾或盛竹籃或裝麻布袋掛日通風處日日搖動兩三次至來年不壞

本性味酸氣溫厚胃益腎保粒治血生食難消動氣熟食  
苦氣燥乾火煨者良小兒多食難消患風疾水病者忌  
食爲味酸故

効方李時珍云風乾者勝於日曝火煨油炒者勝于蒸煮  
細嚼連液吞咽有益若頓食至飽則陽曆蘇子由詩云  
老去自添腰足病山翁服粟舊傳方客來爲說晨與晚  
三咽徐收白玉漿金鴻獸咬人嚙小兒丹瘡馬汙毒

但以栗嚼敷

與故

宋書王泰幼頹悟年

數歲祖母嘗呼者侄散栗于床

取問其故對曰當得陽

中表咸異之。先

傳光武詔嚴遵諸行在遇蜀都

及取之道獨不取上問其故遵

日召賜臣以

吉以恭今賜無所主是臣所以

不敢取也。梁書

朱儕嘗預御筵醉伏上以束投探

探乃取栗擲

上中而御史中丞在席上動色曰此中

有人不得如此豈有

說也探曰陛下投臣以赤心臣

敢不報之以戰栗

木史楊延慶死葬畢廬于墓

所田有甘苦食栗供

十墓所種栗二樹經年其枝連

理三年合抱生栗大

難馳无誰之曰斯若昔朝三而

者養俱成羣惡衆而

以孝感所致。列子宋有祖公

暮四足平衆相皆知

而怒俄而曰與若昔朝四暮二

乎衆相皆伏服而

吾是以聖智龍羣惡亦猶祖公

應請發五苑求栗可

以收端

梅園經云

櫻谷曰其幹枝交加多成名字形先

象花而華勝乃開白花五瓣花謝生葉果生青熟黃者杏  
實狀但核與五月半熟收製焙乾爲烏梅取汁可入染色  
者金銀器去垢又可入藥鹽輸者爲白梅實奇糖可餚造  
藏以充果飴熟者筆汁爲漿說文云梅若媒也媒合象味  
古人取以調羹理雅云杏入北方爲梅古文作果乃杏屬  
反杏爲梅始生漢中山谷于江南江北無地不勝

植既核種肥熟土苗生長二尺許移栽傍條則速利若  
移大樹則去枝稍大者盤根沃以溝泥無不活以桃接  
則圓脆以杏接則耐久化書云李接桃而本强者其實  
毛梅接杏而本强者其貫山坡不任稼穡者宜收熟  
實點之十二年樹成結實且耐久梅熟時以杖敲落收

實火炕烟薰以乾爲度又以稻草灰淋水潤蒸過則肥  
澤若久枯者亦用此法每生果三十斤而乾十造白梅  
梅微嫩時摘下眼暴鹽醃透碎其核日晒以乾爲度多  
能耐事梅花半開時清晶帶蒂收摘每花一兩炒鹽一  
兩衲瓶中不可手犯以紙密封至次年取出置蜜于盞  
取花兩三朵滚湯一泡齊美異常辛癸集拆梅花抑鹽  
甲開美態可見物性之相知梅譜云梅有五種綠萼照  
水玉蝶紅梅苦練接核則色黑爲墨梅紅桃接梅則色  
亦爲朱砂梅此乃高人韻士玩賞之屬農夫無識其妙  
不敢續尾

占應占其云梅實多其年肺收農諺云樹無梅子手無益

本性味酸氣溫生津歛氣安邪和中多食損傷筋相感  
志云梅同韶粉食則不酸不軟齒食梅鬱者嚼胡桃肉

解

効方刺人肉難出自白梅肉曰嚼之敷卽出又治初瘡休息  
痢及霍亂烏梅肉建茶乾薑爲丸每服三十炒

吟咏自適苟徉湖上或達宵不返朱史林逋隱居孤山微辟不就構巢居間繞梅梅花  
友禊補官辭不受梅梅數百株各其弟若助刻苦讀書日吟咏于其中○說范王晉布  
衣時題梅花詩云而今未問謂羹事且面百花頭王  
開呂蒙正見而美云此生已安排狀元宰相也○刑  
州記云陸訛與范曄善自江南寄梅一枝諸長癸  
與曄並贈詩云折梅逢驛使奇與頷頭人江南無所  
有獨贈一枝春○芳錄鍤脚道人常赤足走雪中與  
堯則明誦南華秋水篇嚼梅花滿口和雪咽之吾欲  
寒香心人脉脈常令清快○宋書武帝女壽陽公主  
臥含蕊簾下梅花落公王額上成五出花挑之不去

皇后留之自後有梅花性。東方朔傳有生徒三人俱遊乃見一鳩一生曰今當有酸人。安樽于地而覆之訖不得飲也。三生此百飲水故知得酒飛集梅樹故知

須臾王天山酒同其故出門見鳴

### 核桃

核桃圖經云樹高丈許春初生葉長二三寸兩兩對生厚而多陰三月開花成穗收焯水浸可蔬結實似梨狀秋末枝下漚去外膚取內核七壳堅硬上有皺紋敲開內仁二瓣中隔黃膜仁形陷起上有紫膜之色黃白膏潤木草木差桃方與志云胡桃始自漢張良得種於羌胡北產者往南產者差等其木堅柔造器皿極覲揀壳薄無紋者收作種掘地二六深五六寸入糞

植

深五六寸入糞

盆下鋪一瓦井種一枚覆踏水澆。自生用瓦片者  
便無定抵異日好移栽也。法以實熟者埋濕土中常澆  
水使芽生方捶宜稀每穴一枚每穴中先安一半脊  
骨一節着實于骨盤中令芽在上以上覆之後結實尤  
大但移種易活難長惟點種者佳于元旦日或開花时  
以斧順斫出汁則實不落。

收採秋季果熟時或摘下或枝敲積堆微漚去皮取核爲  
果脯乾停透風處可久宜常晾恐濕浥否則油膩仁黑  
不堪食用。

本性味甘氣溫益水滋金多食動痰動氣同酒食令人路  
血素有痰火及積熱者禁多食藥性註云留皮可消滿

夫皮可潤血微合鹽食則佳

効方風寒無汗發熱頭疼核桃肉連鬚慈細茶生薑各等分水一盃煎七分熱服取汗 眼目晝暗四月內取風落小桃每日午食飽以無根水吞下數粒僵臥覺鼻中有泥鰐氣効 食物醋心嚼核生薑湯下 宋洪邁疾上遣使令胡桃三枚生薑三片臥時嚼服卽飲湯三呷再嚼胡桃如前數卽靜臥如盲服之旦而疾消除 漢陽洪輯少子病喘甚危急其妻夢神仙授一方服人參胡桃輯急取煎湯一幌壳杵飲之卽瘳定又剥皮服喘復作仍連皮服信宿而愈

典故

晉書劉滔書云胡桃生西城外剛樸內者敬以爲貞○神仙傳樊夫人與劉繼

柔甘似古賢

日名曰言勝庭有胡桃樹二株各兜其樹下  
之相鬪傳良久名響甚其樹○宋書司馬先下兒打鐵  
核桃合姊破姊不與去合姊敲之其姊問何以破日  
自敲耳姊責曰小兒時豈可以說誰曰此戒之終身  
不敢大賒

## 柿

柿圖經云樹高大皮黑枝繁葉大圓而光澤四月聞白黃  
小花結實半青綠熟黃紅形有大小圓扁尖直有朱柿拾  
桶着益牛心蒸餅八稜鹿心鷄子之稱大者如硃次者如  
拳核扁若木鰐子而堅實固謂之柿盤采之烘淋作果造  
製可以致遠酉陽雜俎云柿有七絕一壽二實三無鳥雀  
四無虫蠹五霜葉可玩六佳實可啖七落葉光大可以臨  
書梯乃朱果也故字往弟韓詩謂之虬卵張仲殊謂之絳

蠶梵書謂之鎮頭迦乃北方滋甘果也

植蘃矣生者爲椑柿木草謂烏椑草木狀云漆柿又名赤  
棠桺乃柿之小而界者實大如杏生青熟黃綠用石人  
宜食之青者搥碎浸汁謂之柿漆可染筆墨益扇諸物  
以美枝柿接其味佳美廣志云軟柿一名軟棗小柿也  
肌細而味厚其木類柿葉長實小生青熟成紫黑可接  
柿又種實小圓如指頂者接柿尤美冬初以軟棗椑柿  
下種待長移栽連接兩次者無核三稜者爲主花書云  
桃枝接則成金桃

製柿柿雖紅熟澀味猶存摘下置器中自然澀除味甘如  
火烘成淋柿用水一瓮置柿于內數日即熟亦有鹽漬

者又有灰汁漂三四次去汙着器中可入食造柿餅擇  
大而美者刻去皮搊扁日晒夜露至乾納甕中待生白  
霜一名白柿一名荷花烏柿者置炕上以火煙熟而成  
造柿糕糯米一斗淘淨乾柿五十枚如乾煮棗泥法去  
核和拌之蒸熟食甘美造柿酒糯米合柿蒸熟入麴蘖  
亦同造酒法水酒火酒皆宜

本性味甘氣寒潤燥生津去熱化痰柿霜治喉舌最良生  
者多食引痰乾者多食動風同蟹食腸疼作瀉食柿飲  
熱酒令人易醉或心疼欲絕

効方痘入目白柿日服之

解桐油毒以乾柿餅食之

胃弱食難消化面起黑瘡者用乾柿二斤酥一斤蜜

午斤酥蜜煎勺下柿煮十千沸以磁器停之每日空心食三五

典故

東觀漢記華順仁孝有榆生屋上徙庭中遂茂時人

以爲有感和氣而生○世說鄭虞家貧好學書若無收亭僧桶菜蔬屋壁書歲久殆遍○山堂四考鴻山禪師興仲山遊行鳥舍一紅日墜前伸山以水洗淨半而食之

銀杏

銀杏圖經云樹尚大材至連抱葉若鸚掌有刻鉗面綠背淡白二三月開花成簇青白色三更子時旋花旋落人不能見結實繁多狀如小杏色青經霜乃熟黃臭瀾收臨水淘去外腐肉收其內核色白形兩頭尖中圓大而扁二稜者爲雌三稜者爲雄殼中仁黃綠色炮之可果其木耐久

肌理白膩潤家刻作符長能致鬼神堪與制爲羅盤以定  
子午北人呼爲白果南人名爲靈眼宋初始入貢故稱銀  
杏

植蒼蒼宜雌雄並植或雌樹炤影于水邊可結實若不結  
實者或以鑿孔納結寸水一塊泥封之卽結致富書云  
春以子種肥土生二三尺可移栽老山農云捕枝潤土  
亦活獸食糞出者收之便易生且茂

本性味微苦氣平生食略甘痰消毒熟則滋潤爽氣但多食  
動風三元延壽書云曰果若啖滿千粒必殺人小兒九  
禁食須去心杏令人病痛同饅飴食冷軟風

效方小便頻數者白果一壳壳七生七熟頻食之取效方手

足皴裂齶生白果夜夜塗赤白帶下元氣虛德白果  
遠米菜共各五錢胡椒一錢五分爲末用烏少鷄一隻  
割擣去臍裝入內磁器蒸燭空心食

典故

一統志記張倚添人孫

高以小南渡過昆山拆白果一枝

插地而植日深

此枝復活吾于此卜居焉其枝果活

先戊倚因居此後成大樹繁枝珍屈一剪如乳者凡

七八十顆相傳爲子孫嗣世微兆之禱凡人乃異之

爲遇

七八十顆相傳爲子孫嗣世微兆之禱凡人乃異之

梨

有樹

采圖經云樹似杏高丈餘葉亦若杏微厚大而硬色青光  
或毛加疣點一月開白花若雪故吉人爲陽去白雪者是  
也上已日無風其年寒月花濃圓舒者生果甘美決皴者  
生果酢堅有黃白青紫形有大小圓扁鍊面熟有秋夏

味有酸甜名或呼產地或稱色象梨者利也古美利於口  
也廣志云快果本草云啖乳果譜爲蜜父又名果宗爾雅  
疏在山曰橘人植曰梨五季紀云馮道始製削劂以木鐫  
文字劃書圖勝手他木也

植蘋擇味美樹頂者果收全埋潤土至春生牙齒成至  
春分移栽多移更佳至冬附土剗之以火燒頭三五年  
茂若櫧生及種而不栽者則結子遲每梨有十餘子惟  
一二子生梨餘皆成杜又法于春分前後十日取田梨  
箇如拐樣截去兩頭火燒用器烙精脈臥敷十地可活  
梨性喜接味美無渣取棠杜如臂以上者接之大者三  
四枝小者一二枝取美果向陽嫩枝貼之若路遠取貼

枝枝根下燒三四寸可三五日猶生所按之枝生苞須  
用箬護裹恐遭象鼻虫爲蠹

藏梨初霜卽收于屋下掘窖底令無濕潤人梨在中不許  
復蓋便可經夏摘時勿令損傷但梨身頗有微痕卽腐  
須揀去之綱目云梨久就樹上以囊包裹過冬摘佳物類  
相感志云梨與蘿蔔相兼收或削梨蒂搗蘿蔔內藏可  
經年不壞王楨云立處取甜梨去皮作厚片火烘乾謂  
之梨花充爲佳果凡味酸者蟲者換水煮味甘不損人  
本性味甘氣寒涼膈潤肺消痰降氣胃寒人禁食

效方傷寒瘟疫已發用梨皮甘草各一兩砂米鍋紙袋各  
一錢共爲末每服三錢白湯下日三服效甚反胃轉食諸

物不下大美梨一枚丁香十五粒刺梨八丁香重紙包

裹濕煨食長樂集土人懶無聊徃医診曰子三

年當發疽頑士人懷憂去乃僕衣詣茅山願執薪水役

道人留置弟子列火之道人乃命診笑曰子爲病來土

以實告道人曰日啖梨一顆如無生梨以乾梨煎汁飲

並渣食病自當平土如其戒經二歲復見老醫詮脈息

平和驚曰必遇異人不然豈有痊理士告以故医拜服

典故

文王傳孔融年四歲與諸兄食梨轉取小者人問其

故答曰我小兒理當取小者○唐書蕭何常夜坐石

頭上及三弟等同坐地爐時未<sub>于</sub>治之絕穀上自懶梨

以賜之額王曰臣等請聯以後<sub>于</sub>他年故事上許之額

王曰先生年歲許顏色若童兒信王曰後抱九仙骨

日被一品衣一土日不食千鍾粟惟餐兩顆梨土日

天生此閒氣助我化無爲○唐書武后時秋出梨花

以示羣臣皆賀惟杜景全獨曰陰陽不和相奪倫瀆

則爲災故曰冬無衍陽夏無伏陰春無淒風秋無苦  
詩今草本黃落而梨花復續陰陽也○廣類賦侯穆  
有詩名因寒食郊行見數少年共飲干梨花下穆長  
利就坐梨皆晒之或曰能詩者欲以梨花爲題穆信  
而未成衆

李

扶櫛筆

李圖經云葉似梨而尖小二月開白花成攢結實白者爲素柰赤者爲丹柰青者爲綠柰夏熟爲檸子秋熟爲楸子有冬熟者祭法曰夏祀用白柰秋用赤柰西京雜記云土林有紫柰紫柰綠柰不綠花山海經名一棟陽華之山有櫟其實如瓜食之甘美柰字象子纖于木下之形也

植藝冬取樹下小柄枝條栽滋土至春芽生雨水移栽易生壓枝脫枝更妙以蘋果核榆接雋美

蘋果熟取納瓮勿令蠅入六七日待爛以酒淹痛拌如  
粥再拌鹽去皮子澄去清水傾布上以灰糊引汁盡割  
開日晒乾爲末可以治果能致遠家塾云每百枚取二  
千枚搗碎入水煎候冷納器中入此八十枚浸之蜜封  
甕口以浸着爲度可留久

本性味有甘酢氣寒多食寒肺反滿病人尤忌

效方熱痢腹疼者以柰取汁和生蜜飲

孝子傳于畔事後母庭有祭始署便守視書驅鳥雀  
夜驚風晴雨忽至而抱樹至旦明見朝然而感○典  
畧楊情幼時家有柰樹實落于地羣兒減爭獨坐  
不顧其季父曉見之曰此兒恬裕有大人風

### 蘋果

蘋果乃柰也西北產者最豐樹身聳直葉林檎相似果似

梨而圓滑生青熟紅或半紅半白光澤可變流香數步味甘鬆未熟者若棉過熟者沙爛惟八九分熟者最廣志云西方收明片爲脯數十角以爲蓄佳名蘋婆糧充食以代穀

植蘋春初分樹根下小枝條植土中以潤爲準卽生擒杷  
楸換接則生

收藏秋果取堅熟者收水窖中至夏用吹比美秋月切作  
一片晒乾食亦佳又云凡果連枝梗留寸餘大者油瓮內  
經久出油如新

本性味氣與柰同不過別其大小色象稱名之異耳

南岳夫人傳魏夫人名學有子冬夜  
有真人降夫人設酒設肉玄雲懸李

林檎

林檎圓經五葉似梨樹不高大仲春月開粉紅花結實碧  
柰而差圓六七月熟淡紅可愛稱爲花紅甜者早熟脆美  
酸者晚熟較脆色有水蜜金紅至色果可脯乾研末點湯  
方土記名蜜果本草云冷金丹通兩三始生渤海間其味  
甘能召鳥謂之來禽又名林檎

植甌兩水前後取根下條栽頻澆易活以斧接更美相  
志云林檎生毛虫以蚕糞埋樹下或以洗魚水澆之生  
蛀中鑽樹以樹線鉤之着百卻未或理植狗尸于下不  
生蛆虫凡果樹皆然

藏收便民圖云桃杞楊柳榆等果用臘刀冰薄何樂

握明粉少許入龕內投粟于中顏色不變味更清涼

本性味甘氣溫下氣消渴生食發痘多食癟脹得嚼其核

即消

効方清異錄云林檎百枚蜜浸十日取出別入蜜五斤丹砂半二兩拌攪泥封一月出之陰乾或飯後酒時食一枚甚益名冶金丹

開

唐王昌齡詩上季謹得五色果似未柰以貢上

上大

以所之林果○各妓傳守令

使前神歸人宣進于上守令櫻

酒糾在汾江自守令目此物芳脆

欲撒飲既時官妓作酒糾在汾江自守令目此物芳脆乎擗必損何能入櫻使还果渙華之矣守令嘉其誠官妓用嘴賞之

櫻桃

櫻桃圓給云木蔭不局

初生葉細而紗齒門山李

上大

以所之林果○各妓傳守令

使前神歸人宣進于上守令櫻

酒糾在汾江自守令目此物芳脆

乎擗必損何能入櫻使还果渙華之矣守令嘉其誠官妓用嘴賞之

若暑氣聲如密結子一枝數十顆如珊瑚搏物志云大者  
如彈丸生青熟鮮瑩深紅者爲未櫻又名朱果紫而肉內  
有絳黃點者爲紫櫻黃者爲蠟櫻小而紅者爲櫻珠諸果  
之中惟櫻先熟禮記謂之含桃月令謂之荆桃爾雅謂之  
桃呂氏春秋鷦鷯所食故謂之桃呂氏本草謂麥英鬼谷  
子謂羊脂櫻者實小而可啜故字從啜也

柏既春初分樹下見條裁澗土中頻澆卽生須知陰陽尚  
皆核種亦生不若柏條之速利

護防熱時須張羅網以驚鳥雀更置葦蒲以障風雨若經  
兩虫首丙生人莫得見須以水浸良久虫自丙出

本性味甘氣溫美赤固精多食令人吐吞濕熱病喘嗽者

三唐集  
卷之三  
忌食小兒更禁

妙方。同生班者櫻枝淨洗牙皂白梅相煎洗。

漢書忠惠帝出離宮，召叔孫通云：古者春嘗果今櫻桃可  
以獻宗廟上，許之。獻諸東自此始。○唐書李  
希烈死其子不發喪謀誅諸將自古未有獻櫻桃者  
希烈所強娶奚貴民女謂分鵝與陳仙奇因以櫻帛  
九雞果中也所謀仙奇大聲率兵入斬之。○舊唐書至  
林甫採蘋頃士各欲見之時頃上居母喪卽縷林請  
人見子故事省林甫朔不識遽見大惡卽拆去頃  
上作櫻桃賦以刺之。○花史張茂鄉頃事聲伎一日  
櫻桃花開酒未下口約  
粉風流無喻此君悉屏復矣

石榴

石榴圓經云樹不甚尚阿附幹首地便生作叢葉綠柄紅  
夏間開花有大紅粉紅黃白四色有酸甜苦三種子葉者  
不結實單瓣者旋開旋實花授成實實圓若毬頂有尖殼

大者如盆小者如拳皮色斑點經節則實自裂中如蜂窩  
有黃膜分隔子列排牙白者如水晶紅者如寶珠淡紅潔  
白者味甘深紅者味酸廣雅名金榴廣志云丹榴一名金  
碧一名金龐本草三天藥焰產塗林安石國漢張騫使西  
域得種入華故名安石榴也

植蘆榴子可植不若植枝易尚春生芽時拆嫩枝長二三  
尺者以火煨折頭環屈爲一窠掘穴納內留枝稍尺餘  
填以牛馬骨土覆之壅令堅性喜肥嬉以濃糞澆卽生  
當花實時至午對烈日澆之佳

嫁榴不結實或結而復落有須以石塊安枝根中或壓根  
卽結實可不落

留榴此時揀美者連枝摘下安新磁缸中以紙密封十餘重蓋之至春取出猶新

本性味甜氣寒潤燥多食生痰損肺黑齒服餌家忌之味酸者能斂氣殺虫陳者佳

効方疔毒以鍼刺四畔用石榴皮着患處廻圈炙之以疼爲度仍納石榴未覆上當裏經宿連根自出

創血榴花爲末吹鼻血自止又敷金瘡出血

與政

廣志一婦吐者殺鴉饌如食而死姑女訴官官不能辨臨刑婦折榴一枝向天泣冤祝曰妾一毒姑花死

若活是訖柱榴復生已而花果更榮時人哀之上立塔以表之○北史齊子德王延宗納李祖牧女爲妃帝幸

李后妃母家氏詩爲蕭何帝莫知其意問于魏收答曰石在摘房中多子王新婚欲子後衆多耳帝喜賜以

美錦○此中聯州東山唐樵者歸起遂二鹿入不門內有鷄君人烟見一翁曰此辟秦地也子有緣能田

平推者自云歸別乃來與榴花二枝出復再訪而止  
博異記崔元微遇數美人陶氏李氏有絳衣少女名  
石醋醕又有封家十八娘宋石醋醕日諸女伴皆在  
苑中常求十八娘相應名處士每歲日作朱幡圖目  
月五星生則免崔許之其日立幡忽東風大起凡中花  
木端蕭不動方悟美人人乃衆皆之晴

## 橘

橘圖經云樹高丈許枝多葉繁臨冬不凋葉若橫面深綠  
光澤幹生芒刺而膚青四月開白花清香結實生青熟黃  
實大如杯包內有瓣瓣中有細核味甜者爲蜜橘味酸者  
爲盧橘乳橘形扁者有薑橘芳橘形小者有朱橘繩橘砂  
橘形大者有穿心橘皺膚者有荔枝橘早熟者有預黃橘  
秋花者有冬橘幅彎直作橘譜三卷別種十四以詳其大  
義橘從蜀者雲色也橘實皮赤瓣黃剖之郁紛有似珊瑚

雲之象故得名也春秋傳連樞云璇星散而爲橘呂氏春秋云江浦一橘漢書之名所以致之漢書云江陵有子樹橘其人與子戶侯等

植藝考工記云橘踰淮北枳西北少產東南盛焉熟時擇美者作種連皮理肥潤土中春深生芽苗高尺餘移栽相離三步一株冬間須以濃糞壅培則花實並茂可厭勝得速利宜接貼則甘美

治橘孫漢陽十月以薪草博樹爲木奴着表過早以米泔水灌之壅死鼠則實倍相歲志云橘見戶而實繁渥盤經云如橘見鼠其果實多多能辦事云培壅橘以茅灰和羊糞壅之多生實十一月內將根寬作盤澆大糞三

次至春澆水二次花實更茂忌冒猪糞正月內修其冗  
枝折幹枯碎者以利刃斫之至木平齊又刪其枝之卷  
葉細看蛀孔以日黃塞之將核木釘封其穴花開時收  
聚草葉煨形薰之實不生蛆或以猪腸截分寸餘懸枝  
上亦不生蠹或收山間大蠶蟻等食于橘根下可遂出蟲  
樹下不得荒蕪宜鋤去草淨爲妙

收藏便民圖云于月將橘入錫器內或以芝麻雜之經火  
不壞橘柑之屬藏菉豆中更妙若近米卽壞多能鄙事  
云鋪乾松毛巾不近酒處多不爛以白糖充實咸扁名

橘餅

光性味甘者潤肺肺者聚痰生啖不益人蜜煎糖充乃佳

醬淹作茹多食生痰同蟹食令人患煩作痘花收三莖人茶清香

効方男女傷寒一切雜病嘔噦手足逆冷者以橘皮四兩生薑一兩煎服一卒然失聲者橘皮五錢水煎徐呷卒然食噎者以橘皮一兩水半盞煎熱服女人產後尿閼者此方神效

孝子子傳廬陵王靈之喪父母二十年鹽雖不入其口  
庭中橘樹隆冬三實○吳志陸續年六歲見袁術而  
山橘續懷三枚拜術橘墮土地謂曰陸即作賓而懷橘  
子續云欲歸以遺冊術奇之多贈○晏子春秋晏子使  
楚楚王迨橘置前晏莫並良不剖王曰橘當剖對  
日臣聞賜人王者惟瓜桃不剖柑橘不剖君無教臣  
不敢剖非不知也○雨怪錄邑人家有橘園推一橘  
如三斗蓋異之剖開有一隻蘋脣膚然相對戲象棋  
要三橘中之葉不減商山仙不能  
深根固蒂爲人墻下語罷忍不見

柑圖經云樹高丈餘枝青葉綠四時不凋其樹亦綠但身無芒刺性畏水霜實亦如橘圓大味甘生青熟黃比橘皮稍厚紋理稍粗而無苦味實易腐敗韓彥直云柑別種有八古今注柑形如榴者爲荳柑方土記云贊者賴者謂之胡相左傳云甘心快意孚從甘者言其味悅人口色悅人目氣悅人鼻譽悅人耳乃透人之目果也劉基爲柑者言異心有喻也廣雅云瑞金未經霜之酸一經霜後始熟味甘以味名也從木者誤矣相乃治之物一種金甘生南土樹亦矮不高大結實大者徑寸半者若指頂形美而皮堅核多熟生深一熟金色味酸甘少香又名金橘一名給

蜜檳糖造蜜煎甚佳橘譜云西北人不識景祐中始至汴  
城后之遂貴一種甘之至小者名金豆木高尺許實  
如櫻桃生青熟黃形圓而光潤皮甘味清可蜜漬一種佛  
手柑樹似柚而葉尖枝有刺結實若人手指狀長近尺餘  
皮若橘柚而厚皺光澤生青熟黃香氣襲人置衣筒中雖  
桔而香不歇可糖蜜製果搗碎更充溢皮洗葛葉  
衣甚奇一種香櫞一名枸椽乃橘子屬也實大如木瓜皮  
若橙而光澤乃朱柰之尖者置表筒中經旬猶香可蜜煎  
國有雀巢方開花結果

植蔬收實美頂生者熟時去皮分瓢瓣植潤土中春生苗  
去草淨冬加柵蓋以蔽霜水待苗長二三尺許移栽成

行酒者修藏已宜 知橘接以枳橘堪美

李性味甘氣寒調中解熱多食令人冒冷生痰

効方產後肌浮甘皮爲酒服效

異故

後漢書引磬爲淨陽今嘗餉一奩其子年七歲取一枚磬奪付外至四私以枚與兒磬見怒鞭卒何故

行賂于吾子也以私而廢公竟以枚出人皆權服

梁書呂僧珍性共

橫當楚中威暑者不敢解衣每侍御

座屏氣勒躬果食

未嘗動節嘗醉渴取二甘食武帝

笑謂曰卿今日便

是九有所進殊外令月給錢十萬

文○述異記南康

郡康寧山真有枳林成列整齊如

人功也甘熟時有

三人造之食至飽懷三枚以示

回旋半日述不得

歸聞空中語云放雖又相

乃曉汝去懷者恐

而置地轉盼卽見歸路

橙

橙圖經云樹似櫛有刺貫似袖而香大者如盤經霜始乾而帶犀紋色若鶯脰無刻錄如兩断實可薰衣可芼鮮可

中嶺醞爲縣豐整可糖蜜蜜煎可和湯待賓客可解酒速酶  
寶珍在云橙種有五十之土記名棗子廣志云金逐南方草  
米散云鵠壳理雅云柚屬也大登而成故字從之列子云  
吳越之間有木焉名櫟樹碧而冬青實丹而味酸食其皮  
汗已憤厥之疾入淮北化爲枳乃地氣之不同也

極裁實熟時收美者種潤土中苗生二尺移植成  
行培治如橘相法能接換實美

本性味酸氣寒多啖發無熟傷肝同賓肉食患惡心頭旋  
皮消食下氣和藥汁治心癩酒病

効方寬中快氣消宿酒一斗風橙皮一斤生薑五兩甘草

一兩檀香五錢共末和餅鹽湯下

典故

唐書李賀其矣至學德音聞江南爲橘江北爲枳

李德音聞

江南爲橘江北爲枳

以地氣有殊物性因之使然于官內種甘橘楂柚於株結實乃貢治南蜀道所進無別一襄陽記李衡作丹陽子荀治家妾謝不曉密道人于龍陽洲上作官種甘橘楂柚等名于樹陰死勅見日汝母清儉不以官財治家故窮厄是吾洲上有于頭木收不責汝云食每歲上一疋日走矣

及相成每歲得經于正

## 楊柳

楊柳圖經云樹若荔枝香若龍眼結實如楮實無皮素肉生核子生青熟有紅白紫三色紫勝紅紅勝曰五月熟或瀝漬糖製蜜藏火酒浸皆生方士記云桃子冥物志云火實如彈丸正亦五月中孰其味甘酸博物志云地有章名則生楊梅潤確類云揚州人呼白者爲聖僧亦乃方果也理既性喜山土實熟收後浸糞池內一月取出人潤土中

至明年春中苗生待長尺餘二月後栽多留宿土易活  
至三四年生子冬間離根三四丈開溝以灰糞壅結實  
大而肥相咸志三桑接味甘擇本樹住者接亦美  
沿樹樹間生癩以甘草釘之卽去生蚯蚓用百部末填虫  
自死

本性味酸氣溫逐痰止心口渴可除肺多食生熟久食傷胃  
忌與生葱同食

効方風虫牙痛楊柳根非根系上垢等分搗匀貼兩腮十

其中自目角出一頭疼不止楊柳爲木齒鼻取確效一

藥名

南史王琨之性孝庭中楊柳陰冬三熟時人以爲孝

感所致○梁書在助爲折安大字卿有二碩牛楊柳

舊爲太子所乘角音清妙時停止○且聞保

楊德祖年五歲孔君平詣其家其父設果有楊梅

舊爲太子所乘角音清妙時停止○且聞保

楊德祖年五歲孔君平詣其家其父設果有楊梅

舊爲太子所乘角音清妙時停止○且聞保

指未之曰此君家果也卽德聲各目殊間孔少翁是夫子家禽

欒櫟

欒櫟圖經云樹似木櫟高大端直枝皆高聳葉如柳柳三月開青白花結子狀如長棗青色兩頭尖先生者店下後生者漸高深秋方熟其核兩頭尖而有稜丙開三竅亦有三角四角兩瓣核者蜜漬鹽醃可久藏廣志云青果南方草木狀云忠果芳譜云諫果乃方果也產百越沿海浦島溫燠處木作欒撥皆得魚魚遇若死便不能動故四兩枚可伏千斤流魚

植藝土宜處核落節苗疊栽易成但性畏寒宜于冬時以  
其草縛梗至暖時去之易茂果熟時以木釘之根皮兩

內納鹽少許一夕自落

本性味酸甘氣寒開胃理氣止渴解酒生食煮食並生津  
香口凡食此果去兩頭多食致土壅白露後食不病竊  
効方小兒初生落地以橄欖一枚燒研末人硃砂五分和  
勻嚼生芝麻一口唾和藥綿包如棗核大安兒口中含

嘔一時頃方可與乳食除胃臟毒合兒少病出痘稀

典故

人設茶果有橄欖韻清日可能識此味乎予日不知

也韻清日不見夫蘇東坡詩云但得微甘回齒頰已  
輪崖蜜十分胡子曰已聞諸蘇吟予可能曉王父之  
句平皮肉苦且溫歷日復乘遺良久有同味始覺古  
如節我今何所喻喻彼忠臣辭直道逆君耳片言一段  
天涯世亂思其言呴膾焉能追道人日一人言未一  
人言性此番神機衲不理會衆大笑

荔枝

荔枝圖經云木性畏寒而根浮樹耐久經數百年猶實高  
數丈目徑尺至合抱葉類木樨四時不凋材質堅勁二三  
月開青白花狀如冠之牲綏結實喜雙纓先生若初生松毬  
核如熟蓮子壳有皺紋羅點聚粒貼狀初青漸紅壳裏肉  
色淡白如肪玉味甘多津夏將中一樹食然俱赤乃可食  
收製可久留蔡君謨譜云丹枝又名離枝品目總三十有  
二南方草木志云此木結實時枝弱而蒂牽不可摘采必  
以斧剗其枝故以名也惟產閩粵巴地乃方果也

植藝三轉黃圖云土產南北異宜荔枝移丁庭者無一生  
馬偶有一枝稍茂終不花實土宜處落核即生移栽便  
活初種五六六年時臨冬作櫻遮蓋或以草纏桔方四五

十年始花實但根柢浮淺須知固培樹不耐寒一經霜  
枝葉便枯至春重發新芽得脫換易茂

采收夏中果熟人未采百虫不敢近纔采摘鳥雀蝠羣  
然殘傷故采者必于日中而衆采之一經麝香花實俱  
落盛熟時彼地皆燕會其下多食竟執以蜜漿解之或  
以壳浸水服

本性味甘酸氣溫平健氣生液益智通神多食生熱  
効方痘不快荔枝煎湯飲 血氣疼荔枝燒存性半兩  
香附炒一兩共爲末鹽湯下 凡癩瘡荔枝核四十九  
枚陳皮九錢硫黃四錢共末鹽水和麪糊爲丸如棗豆  
大痛時空心服九丸良久再服不再三其效如神凡氣

篇者服屢效

典故

唐類函漢永平年南獻牛荔枝十里一置五正一候

書夜傳送唐志上書云上不以滋味爲德下不以供

膳爲功切見交趾獻荔枝龍眼等南十炎熱惡虫猛

獸不絕十道至于蜀犯死亡之害然此二物升殿未

必延年益壽諸勑勿復受獻○潛誰類賈思騫云梅

花曰而卑杏花白而晚梅實小而酸杏實大而甘梅

可調醫杏則不在乃知天下之美有不能兼者梅花

優于香桃香優于色荔枝無好花被丹無美實○杜

陽編曰呂易爲忠州刺史爲荔枝被圖寄朝中親友圖

序荔枝王巴缺間樹形團圓如帷蓋葉如冬青花如

橘春榮實如丹夏熟柔如葡萄核如此柑壳如紅繪

臘紫絹瓢肉潔白如冰雪漿夜甘如醴醑大畧如彼

其實過之若離本枝一日而色變二日而香變三日

而味變四五日外色香味盡矣○芳語蘇東坡云

閩廣人盛稱荔枝爲最或以西京葡萄或以吳越楊

柳宋平詩云五月楊梅已滿林初疑一顆價千金

珠方河朔葡萄重色比瀘江荔枝深占人亦有舉而

方之矣○唐書楊貴妃好食荔枝南海勝蜀產每歲

荔枝熟時七日夜至京味色多變人馬俱斃百姓苦

之故曰牧有詩云一騎紅塵妃子笑天無人知是荔枝來

龍眼

龍眼圖經云樹似荔枝枝葉微小臨冬不凋夏初開細白花生青綠熟青黃七月熟實大如彈丸肉薄於荔枝白而有漿甘而如蜜實極繁作穗如葡萄其性畏寒自露後方可摘食果品以荔枝爲貴品藥以龍眼爲良廣志云海珠藥統志云繡水圃方土記云自海人云永彈子草木狀云蝦淚芳譜云瓊珠生南海由谷方產果耳

植藝漢武帝云自交趾移來龍眼難以生活偶一株稍茂終無花實產宜之方不易而生茂其樹畏冬須蔽葺其上草縛其梗木大如股方感根下宜加土厚培護換者

造製龍眼荔枝摘下以梅酒浸一宿撈出曬乾以火烘核  
乾爲度以竹籠箬葉裹之成采者以爲龍眼錦荔枝錦  
果熟時收其肉以蜜作煎嚼之如糖霜名曰龍眼煎荔  
枝煎

本性味甘氣溫益神和血安智養氣小兒不宜多食食多  
生熱

効方思慮勞心者飲以龍眼葛棗 狐臭者以龍眼核六  
枚胡椒三才七粒爲細末汗出擦之

釋文宋書寇光者居睢水間釣魚爲業嘗著冠帶好種龍  
眼荔枝其實肥大後不如其終○關中志楊簡妻一  
日貴顯婦迎鑾以生龍眼夫人不識南果連壳啖婦  
目當去充食夫人曰聞之龍眼壳可益氣健脾吾家  
屢空不能貨耳今得之資宿疾歸告夫簡嘗曰正藥性耳

葡萄

葡萄圖經云蔓本極長春苞萌生葉似落葉大而有五  
笑蔓葉赤色莖傷生鬚三月開小花成穗貲白色旋着實  
九月熟方工記云蒲桃廣志各賜紫荊字從草也始生隴  
四五原整堊山漢書云可造酒人脯飲之則醉然而醉圓  
者名草龍珠長者名馬乳白者名水晶黑者爲紫艷造酒  
綠色芳香甘烈味兼醍醐根有羅紋可制器甚奇

植蘿春間截取嫩枝壓肥土中頻澆易活或以肉汁灌或  
以糞水澆筍結實引架上剪去繁葉子得雨露可肥大  
冬月以草草護之最忌人糞澆以米泔水最良根莖俱  
通暮以水澆根至朝而水浸物類相咸志云將麝香人

其皮作香氣以甘草刺其根立麥每畝地種葡萄兩行  
相離三四尺遠掘溝如行深三四尺冬時收蔓莖在內  
被以草葦護之至春起架引蔓發生收實澆以糞水中  
間空地亦可蒔穀陳首公致富前書云傍植棗樹令大  
將棗樹近根鑽一孔引葡萄蔓入過孔中長尺餘候蔓  
長滿孔然後斬去葡本截去木稍結實大如棗而甘美  
瑣瑣葡萄產西域質如胡核可快食中土亦有產者一  
架間生二兩穗

本性味甘氣涼強志生津西北方人食之無恙東南人食之  
生病延壽書云葡萄架下不宜飲酒恐虫傷人  
効方胎氣冲心葡萄實煎湯飲卽止根葉亦可○渴煩葡萄

葡萄汁入磁器熬稠入熱蜜少許收停點湯飲。月中

熟鱠亦白障取蔓中水煎過吹氣取汁滴目即去。

典故

山堂肆考唐高祖賜葡萄于羣臣侍中陳叔達執而不食十問其故對曰臣母病渴求難得欲歸奉口父

類聚云大苑以葡萄爲酒富人藏至萬餘石人者數十年不壞故劉禹錫詩云醞成丁日酒味敵五雲

口漢書云張騫得之

西域六帖云李廣破大宛得種

歸張芳詩云聞道乘槎客相

博璫漢庭何原嘗曰葛

先自入藥經人藥者乃張騫

子也其形類葡萄但味

醉而實細張騫得者一

種李廣得者一種名有種也

甜瓜

甜瓜圖經云蔓生榮大數寸四五月開黃花六七月熟質脆瓢黃子若稍瓜皮色青綠段經長五六寸大不過圍牛其味甘于他瓜故名甘瓜可薦盤乃云果瓜其味脆美曰梨瓜草木狀云大曰瓜小曰瓠肉曰瓠附曰環蒂曰寃其

形異常者勿食有毒殺人

碑藝瓜謂三月上旬爲上時三月中旬爲中時四月爲下時預將生數葉便結瓜者爲本瓜子候熟蒂自落截去兩頭留中段取子淘盡晒乾作種以鹽水洗子合熟糞種仍將洗子鹽水灑之則不籠死種瓜穴宜深四五寸大如斗納瓜子同種大豆各四粒瓜生數葉將豆苗稍去鋤勿令草生但鋤不可傷根候蔓拖時梢去本心令再上不又加熟糞培不動加澆灌以土壓蔓恐風翻翻則瓜萎勿踏蔓踏則瓜爛若生蟻置羊骨其傍引而去之

李姓味甘氣寒止渴解煩多食動宿冷患足疾者食之難

卷之三  
三才圖會  
雙魚雙帝者有毒食多宜飲水酒藉斧苦丁香白者勿用

効方風痰人腦驚癇癱瘓渴瓜蒂炒黃爲末酸麩水調服欲取吐加蝎硝錢半病濕氣癰瘍加赤小豆末三錢有虫入大油五六點雄黃末一錢甚則羌葵半錢立吐口二髮禿不生甜瓜塗之口臭甘瓜子爲末蜜丸每旦漱後含丸而生歷七月七月取甜瓜七片一直入北堂面南立逐片拭之歷次白滅

釋故

家語曾子鉤瓜誤斬其根曾臂怒以大杖擊其臂曾

子林地有領而祿孔子聞之告門弟子曰參求勿內也孟子使人請于孔子曰舜之事父母小種則受人

授則先參委身以待暴怒卽身死陷親于不義不孝

執大焉史記邵平者秦東陵侯秦破爲布衣種瓜

長安城東瓜美故時稱爲良陵瓜

吳大

差爲趙所敗遁去  
冬有瓜近道人無取何也對曰盛暑之時人食生瓜  
居道旁遺子復生故入惡食之○梁書郭祖深勁  
政清儉有德者餉以瓜祖深報以疋帛富人效之比  
利祖深鞭而絢家朝野憚之○自述夏伏中芸豆歸  
妻秦一瓜誤食汙蒂苦甚妻問曰甜瓜何苦蒂乎患  
曰子乃農婦焉知造物之妙所以古人云甘瓜抱苦  
蒂美棗生荆棘利傷固有刀兵人還自欺妻嘆云直  
先覺者也我輩

西風

西瓜圖經云初生三甲 甲間生葉成苗苗長成蔓葉天多  
桺缺面青背微白葉莖皆生細毛開黃花多蔬實生花下  
漸長形有大小圓長瓢有紅白黃色味有甘甜酸淡子有  
黃黑赤皮有青綠白并嫩時瓢堅子白及老瓢鬆子黑托  
產者光天子形刻劃絞爲食瓜剖食甘美解暑止渴純黑純

亦者爲子瓜可剥仁作果蜜製薦茶方王記云寒瓜世人  
以子多爲多了壅外地呼瓜子爲馬牙兒始出西域故名  
西五代肅翰坡向統得種歸瓜之美者不若燉煌之產杜  
預云瓜州產大瓜瓠大其內首尾不見

植蔬瓜熟揀顆大味甘瓢佳者收子晒乾停竹木器內作  
種勿人左砂皿中則難生生亦尋死留種者子母咄人  
口則形變而味減植宜砂鬆高陽地不宜單陰土瓜記  
云西瓜喜牛糞始自牛糞中移入中國先以牛糞布  
地耕耘熟四而作瀉水路勿令滯水後作穴相離四五  
尺一窩和土糞壅之周圍留鬆土種子于清明前後時  
將子先以虎酒浸片時取出灰打味佳每穴止容三四

予相去五六十許不得復核老圃云種宜稀漿宜晚熟  
宜多苗短時作綿兜每朝收黨蔓長六七尺須掐去頂  
心令四傍發枝至蔓節處以土掩壓恐遭風翻欲實大  
美味須每科揀大壯者止存一顆餘皆摘去若觸麝香  
則滿圃盡落宜間植韭蒜葱以辟

逐虫郭璞云瓜中黃甲小虫名守瓜虫食瓜嫩心葉苗難  
茂宜于五更時以火照田開壁遍虫自投火又注以樹  
枝連葉一二尺長挿向田中清晨虫盡宿收而抖之或  
理或焚

### 藏瓜

熟時待蔓埋入土穴中勿令損可致來年食經  
云瓜割開曝日中少頃食頗涼物類志云瓜近糯米及

酒易敗以猪蹄則糲

砂

本性味甘氣寒除煩消暑寬中下血托人食之無害秉壯也南人食之成思秉弱也冒寒者忌之食瓜過多以瓜水飲或以仁煮湯飲或食花亦消麝香少許水調服妙名山藏任汝寧居令園戶獻一瓜甚大公異之曰聞之瓜果異常者下必有毒物往觀令抵根下有螟蚣數十瓜遂棄

妙方曰病以西瓜晒乾

日日服之妙

墨

孝子傳焦華父病恩瓜食時仲冬求弗得忽夢一道

人云送瓜明日以成孝念華拜受貽瓜于奉父食

病痊口六帖云勝

年十五歲母患熱症思食寒

瓜土俗不產訪求無獲偶偶一桑門目伐有雙瓜分

責其一抱歸舉來驚異口唐書高宗子爲武后忌鳩

殺孝敬立雍王

詩弟不自安乃作黃臺瓜詞人稱榮

人歌之曰種瓜黃臺下瓜熟子離離一摘使瓜好  
摘合瓜稀三摘猶尚可曰摘抱蔓歸○亦苦郭原平  
以種瓜爲業遇年大旱船瀆不復通縣令劉僧秀  
不瀆水與之原平曰昔天大旱百姓但困豈可減灑  
田之水以通運瓜竟舍夫步白他道○晉書皇甫諱  
年二十遊蕩常得瓜轎准叔母任氏叔母曰孝經云  
三性之養猶爲不孝子今年餘十日不存敬心不  
入道無以慰我因歎欲流涕謐遂戚戚折節強學  
見聞錄呂蒙正微時讀書龍門一日行洛水上意欲  
得瓜無錢其人遺之後貴顯爲相買洛下園地起亭  
以瓠瓜爲名不忘貧賤也○清異錄唐陸贊隨帝遊  
梁有獻瓜者帝欲授官陸贊曰爵位天下之公器也  
不可失也彼以奉瓜者授而亡軀命者何勸

## 勒齊

勒齊圖經云生淺水中二三月出苗一莖直上無枝葉狀  
若龍鬚草肥田生苗高二三尺若葱其本白弱秋後結根  
大者如栗臍生聚毛纍纍下生入泥底野生者黑而小種

生者皮薄色淡紫肉白而實大軟脆南人呼爲地栗方土記云烏芋此食經云烏芋本草云黑三稜廣志云芋古廣雅云芋菰一物多名因形色土俗之名呼耳

種菰正月留種待芽生理泥缸內三月復移水田中匀種至小暑前後移栽壅以豆餅及糞冬至前後起之凡耘  
耥與稻同

禾造味甘氣微寒消堅除熱作粉食厚腸胃又可濟饑亦可和肉煮食

効方誤吞銅物及錢環勒齊生研汁飲卽化水赤白痢端午日收勒齊入瓶中以火酒浸黃泥封口遇患者以二枚空心食原酒下女人血崩以勒齊二歲一粒處

存性研酒服。遠方之地家多畜以毒外客收利。

中之則死但蠱家聞有勒薺則不敢下

典故

異間集一巧宦欲行邑私恩製劍鑄銅朋每日十

朝獨早隨以勒薺威其跡曰人字消役○集提錄一

人客負遠方快快間步道亭兒一老携一小兒泣行

客怪問故曰欠人債以子歸還客憫以金償債大婦

感來拜寓所驚曰我處士俗善攝致利凡養蠱家不

畜雞觀容已中毒矣客怖曰奈何婦云吾家有勒薺

食之可

自無害

慈姑

慈姑圖經云生淺水中春深生苗青綠莖如嫩蘆有稜中  
空甚軟每叢中十餘莖葉形若燕尾前尖後岐內根出一  
兩莖稍粗而圓上分數枝開小白花四瓣而圓蕊內紅黃  
色根實大者如杏小者如栗色白而瑩滑采根製可啖羹

人名藉茹方土記云百地栗苗名燕尾草一名剪刀草又名茅楂草一歲生十二子故名如如之慈子也

植蔬冬時採取嫩芽種田間來年四月移植沃澤中冬采其根以灰湯煮熟去皮乃不麻唇刺喉可製粉霜

本性味甘氣寒有毒除熱消毒久食發足氣病後食損齒失顏色卒食令人乾脣妊娠大忌

効方產後血悶攻心欲死者及產難胞衣不下者搗一升

取汁服之效

典故

西湖記蘇東坡知利州修西湖是以利民恐歲勞費負不能破久募民種水果于西湖澤中歲收其利以

携修堤自是利興而民不擾堤賴以水明紀旅

賊擾水淹糧殘野無采旅逝湖民采水果以度命夏

免

菱

菱圖經云落地易生種塘陂者爲家菱延浮水面葉扁有  
尖面光若鏡一莖一葉兩兩相對如蝶翅五六月開花黃  
色皆向日落實漸向水中乃熟有種無角者皮色微青老  
黑有種皮嫩而色紫者食之佳嫩可剥食老可蒸煮食曝  
乾剝米爲飯爲餅爲粥爲果可代糧其莖亦可曝取造飯  
能度荒年實落江中謂之烏菱冬收爲果生熟俱佳方士  
記謂水栗廣志謂沙角秦人謂薢若楚人謂菱武陵記三  
角四角曰菱幽角曰菱花開紫色晝合宵炕隨月轉移猶  
葵之隨日升降也

植蘋陳肯食云重陽後取老菱浸河內二三日發芽撒水

中藥盛時有萍荷相雜卽擣去夏月以糞水澆藥則實  
大冬時取其實治食

本性味甘氣寒安中益臟和蜜餌可斷穀

効方鼻時出血藥搗汁飲效

吳叔

呂覽杜厲叔事呂自以爲不見知居于海上夏食菱

吳冬食橡栗落公有難將死之人曰不知固去是知  
臣者也○國語屈到嗜菱有召宗老而歸日祭我  
必以菱及祥宗老將薦菱於建命去

之日天子不以秋歎于固之與也

芡實

芡實圖經云生澤中春深生葉貼水大如荷皺紋如縠處  
沸面青背紫莖葉生刺莖長丈餘有孔有絲嫩者剥皮可  
茹食五六月開紫花向日故曰菱寒芡煖結苞苞外生刺

若謂狀花在苞爾雅云頂如鷄喙肉有斑駁聚于鼎鼎如珠璣壳內白米如魚目薏苡以種有梗穗之分方士記謂鷄噴蕡埋雅云雁喙管子云艸穫莊子云鷄雍韓退之云鴻雍木草云薦子俗號水流黃乃水中果也

植蔬秋熟收子人蒲包包之浸水內春撒淺水中待葉浮水面移栽淺水每科相離二尺許先以麻豆餅拌勻河泥種時以蘆幹插記根所候十餘日後每科用河泥壅

之

收穫秋時收實蒸熟向曝日中取仁可春粉研者可煮食良須連殼一斗用防風四兩煎湯浸甚軟美經久不壞本性味甘氣溫生陽養陰淮南子云狸頭愈癰鷄頭已萎

小兒不宜多食  
日難長

効方思慮過度勞傷心腎芡實米一合粳米三合煮粥日

日服

典故

漢書龔遂守渤海

今勸民種水

果桑

秋冬季獲果

蕷菱芡

口染書魚

弘爲司馬

述藏西

上道中乏食

緣路采菱

芡食

以給所部

口開寶錄

張確遊害上自蘋洲洲多

二碧衣女子

携手吟咏

逝行于樂上久之

乃化爲翡翠

飛去

蓮藕

蓮藕圖經云葉圓知葢色青光翠六月開花花心有黃蕊長寸餘花梗蓮房成菂菂在房如蜂子在窠至秋子黑堅如石秋冬掘根可食白花者佳可生啖花紅者只可煮食爾雅云花已發爲芙蓉未發爲菡萏月中皎晝張晝開闢其

葉蓮其莖茄其本蕊蕊乃莖下口蕩在泥中其根藕兩體併發不偶不生其實蓮其子菂菂中薏凡物先華而後實猶此華實並生百節 跡通萬竅玲瓏亭亭物表生于淤泥而不染所以李稱而周愛也蓮水芝也澤蕊也葉名荷花各美菜一名水芸一名水花根名水芝又名水旦藕名玉玲瓏品物之貴者

植藕管子云五沃之上生蓮種藕之法先以好美壯河泥晒乾至春時將塘令乾先鋪腐席或敗薦于塘再墳河泥揀壯盛藕有三節者身無損痕者順種于上大者一枝小者兩枝須宜藕頭向南藕芽向上以硫黃末捲紙條如簪柄粗纏藕節後用泥次第墳至三四寸厚勿露

藕芽日中晒於泥井剗方可少加河水至芽長方可深  
加則當年穗成一月一節有孔有絲大者如臂可生啖  
次者可爲粉花下者味佳忌生糞恐發熱傷藕大忌桐  
油又云蓮實熟時堅黑收實向瓦上磨尖頭令皮薄撒  
池中頭重向不自然周正又皮薄易生數日便芽不磨

難片

製食裝豆粉拌砂糖灌孔中白紙包定入釜內蒸熟斜切  
片不脫香美多能鄙事云初出新穗以沸湯焯過入水  
浸待冷卽瀘出控乾每一大盤用蜜六兩浸去澆水別  
以蜜半盤熬令曉色入藕合冷收之食美蕊五六月  
采之可爲蔬藕理陰濕地可經久故遠以泥裹不壞

製粉取藕不拘多少洗淨去粗皮浸三宿換水擣出  
以磁缸內造齒中研爲漿以密羅篩漉無渣令粉沉水  
清卽瀉去水收沉者攤布上置炭烘乾水晒如遇天晴  
一日晒乾可碎遇陰雨則勿碎來日又晒名藕粉食益  
人

本性味甘氣寒平和血益氣除煩解毒節可止血產婦忌  
生冷惟生藕宜食取其能活血也蓮實交心腎厚脾胃  
去壳去心作粥食良生食動氣藏器云石蓮子入水必  
沉惟鹽滷煎可浮此物經山海間百年不壞人得食之  
合髮黑難老

服食目錄五七月七日采蓮花七分八月八日采藕八分

九月九日采蓮實九分陰乾共爲末煉蜜爲丸久服不

老干葉者服之仍化不飢絕穀方石蓮肉蒸去心爲末

煉蜜爲丸梧子大每服三十九此仙家方也

効方塵芒入目鷄搗汁絹裹滴目中催生用蓮花一片

書人字吞之

勞心費神者蓮子炒去壳留心爲末

加朱砂龍眼湯下

醫說

化史平安王子

憲七歲時病求禱于佛以蓮花獻供

戀祝曰皆是阿母護佑其在竟嗣如故七日畢

花更

茂視鑿中甚生恨

翳其母學庵子因遺祝漢武時海

中有人乘一集

紅蓮長丈餘偃仰于持青自東

海浮來我謂爲

霧所蓮東方湖山此太乙星也

花

更唐虞國夫人

任氏女少奉釋迦自有老仙者持衣

合泥之女既濯

之溪邊荷漂大蓮葉承手而出

不央未元和六年賈道至

自見芙蓉眼還聞花

有告得舍相子自如珍珠並臨研梁

事類云元和

巾蘇昌遠居吳中

次韻其衣冠而相與唱和以五

壞

一日見盤前白蓮花開房中有物乃所贈玉環也

○詩記洛者

見二女子碧衣紅裳進手吟蓮叢中云

碧水色堪染

自蓮香正濃分飛俱有恨此別幾時逢

藕隱玲瓏上

花藏縹渺容何當假雙翼聲吉漸相從

吟罷化雙觴

而飛去○志怪錄二山中窟忽崩塞日

水累生蓮蓮

中一栽綰苞間金色蕊中坐二佛像鄉

人亂述烘動

一官心明掠帶刺珂拜之佛閉目急其

怪今人

決雀以桔惺車個中乃一大蝦蟆吞葷枝

積薪焚之