


《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書



上海古籍出版社

九九〇・子部・醫家類

本草衍義二十卷

〔宋〕寇宗奭撰

..... 一

履巉巖本草三卷

題〔宋〕王介撰

..... 七三

鐫補雷公炮製藥性解六卷

〔明〕李中梓撰

..... 一七九

藥品化義十三卷

〔明〕賈所學撰

首一卷

〔清〕李延是撰

..... 二五三

本草集要八卷

〔明〕王綸輯

..... 三二三

本草品彙精要四十二卷

〔明〕劉文泰等撰

續集十卷

脉訣二卷

〔清〕王道純等輯

..... 四五九

〔本草品彙精要卷一至卷十〕

..... 四五九

本草衍義目錄

通直郎添差充收買藥材所辨驗藥材官宗華編

第一卷

序例上

第二卷

序例中

第三卷

序例下

第四卷

其神農本經名醫別錄唐本先附今附新補新定
之目錄本經已著此更不贅說

玉泉

丹砂

六一膏

綠青

雲母

玉鍾乳

朴消

芒消

消石

英消

礬石

滑石

紫石英

白石英

赤石脂

白石脂

石中黃

婆娑石

無名異

菩薩石

第五卷

金屑

銀屑

生銀附

水銀

水銀粉

雄黃

雌黃

石硫黃

陽起石

煑水石

石膏

礬石

理石

鐵礦

金鹽

太陰元精石

蜜陀僧

桃花石

花乳石

珊瑚

馬腦

石花

石蠟

石地

第六卷

青琅玕

礬石

代赭

大鹽

戎鹽

鈔丹

粉錫

鈔霜

古文錢

金牙

石灰

冬灰

伏龍肝

東壁土附

半天河

東壁水

井華水

菊花水

漿水

熱湯

白砂

蓬砂

薑石

自然銅

石鷲

砒霜

浮石

金星石

銀星石

第七卷

赤箭

天門冬

麥門冬

蒼朮

地黃

菖蒲

澤瀉

山藥

菊花

甘草

人參

石斛

牛膝

細辛

茈胡

薏苡仁

車前子

菴藷子

木香	菟絲子	巴戟天
第八卷		
肉蓯蓉	蒸梨 <small>自美藥附</small>	防風
黃耆	千歲菜	黃連
藍實	景天	蒲黃
蘭草	茵陳蒿	決明子
芍藥	五味子	蒺藜花
第九卷		
當歸	芍藥	生薑
麻黃	白根	桔樓
苦參	石龍芮	覆麥
白芷	杜衡	紫苑
百合	酸醬	蠶寶
石香薷		
第十卷		
款冬花	牡丹	女苑
澤蘭	地榆	白前
玉瓜	蒼朮	積雪草
莎草	惡實	大小薊
艾葉	陟釐	菟葵
白藥	懷香子	鬱金
肉豆蔻	茅香花	青黛

零陵香	天麻	葶藶
使君子	蜜蒙花	草撥
第十一卷		
大黃	桔梗	甘遂
葶藶	芫花 <small>自美藥附</small>	旋復花
藜蘆	烏頭	射干
半夏	蜀漆	常山
青箱子	白薇	白及
草蒿		
第十二卷		
連翹	白頭翁	簡茹
羊蹄	胡蘆	夏枯草
蚕休	虎杖	馬勃
蛇莓	苧根	菝葜
藜蘆	牽牛子	蓖麻子
律草	獨行根	芭蕉
蒲公草	水紅子	角蒿
雀麥	骨碎補	馬兜零
燈心草	威靈仙	何首烏
五倍子	金櫻子	蒼草
葫蘆	金星草	六神
第十三卷		

茯苓	琥珀	松黃 <small>子附</small>
栝	桂 <small>桂附</small>	楓香
乾漆	蔓荊實	桑寄生
沈香 <small>香附陸</small>	丁香	蘇木
辛夷	榆皮	蕪荑
酸棗	槐實	槐莢
槐花	枸杞	
第十四卷		
龍眼	厚朴	猪苓
竹葉	枳實 <small>枳殼附</small>	山茱萸
吳茱萸	旋子	檳榔
合歡	秦椒	衛矛
紫葳	蕪荑	茗苦茶
桑根白皮	白棘	龍腦
菴摩勒	茶釧	天竺黃
天竺桂	烏藥	沒藥
墨		
第十五卷		
石楠	蜀椒	莽草
郁李仁	鼠李	藥蕒
杉	楠材	樞實
櫟木皮	白楊	藥荆

紫荊木	釣藤子	桂藤子
皂莢	柳華	桐葉
烏臼	訶梨勒	椿木葉 <small>椿葉附</small>
胡椒	續實	無石子
柘若	葶藶	無患子
椰子	櫟木皮	赤檀木
木鼈子	木槿	椶櫚木
柘木		
第十六卷		
髮髮 <small>孔髮附</small>	人乳	人屎
人溺	人指甲 <small>今補</small>	龍骨
牛黃	麝	象牙
醍醐	犀角	羚羊角
殺羊角	牛角 <small>角</small>	白水牛臍 <small>牛臍附</small>
犬膽	鹿茸	虎骨
豹肉	狸骨	兔
鼯鼠	鼯鼠 <small>鼠</small>	獺
狐	狸 <small>附</small>	野猪 <small>家猪附</small>
驢肉	脰胸臍	鹿
野駝	敗鼓皮	丹雄鷄
鷲	鷹	鷓鴣
雉	鷹屎白	雀卵

鸛 伏翼 孔雀
鷓鴣 白鷓 斑鳩

第十七卷

石蜜 牡蠣 桑螵蛸
海蛤 石決明 真珠
秦龜 瑤瑁 鯉魚
蠶魚 鱖魚 鱖魚
鱖魚 鱖皮 石龍子
露蜂房 樗雞 炸蟻
白僵蠶 木蟲 蟻虫
疥蟪 蛭 水蛭
蠶甲 烏賊魚 蠅
原蠶蛾蠶屎 蠶退蠶連附 鰻鱺魚
鱸魚 蝦蟇 龜
蛤蚧 鮫鯉甲 蜘蛛
蜻蛉 石蠶 蛇蛻
地黃 金蛇 烏蛇
白花蛇 蜈蚣 馬陸
蠟螭 雀瓮 鼠婦
蝮 衣魚 白頸蝮

蟻 螞蟧 斑貓
馬刀 貝子 甲香
蝎 五靈脂

第十八卷

豆蔻 葡萄 蓬蘽
覆盆子 天棗 雞頭實
藕實 芡 栗
櫻桃 橘柚 乳柑子
橙子皮 梅實 枇杷
柿 木瓜 甘蔗
石蜜 沙糖 芋
烏芋 荔枝 杏核人
杏實 桃核 猕猴桃
胡桃 李核人 梨
菴蘿果 安石榴 橄欖
楹梓

第十九卷

白瓜子 白冬瓜 瓜蒂
甜瓜 冬葵子 蜀葵
黃芩花 芫實紅人 苦菜
葛音 蕪菁 萊菔根
菘菜 芥 苜蓿

藜實 水紅附

菽實

藜

韭

白藜荷

蘇

水蘇

假蘇

香薷

薄荷

岐水薷音樓

葫

蒜

芸薹

茄子

馬齒莧

第二十卷

胡麻

青藜

大麻子

白油麻

飴糖

生大豆

赤小豆

大麥

青黃白穠米

粟米

丹黍米

藜米

秫米

陳廩米

酒

古神且

粳米

稻米

稷米

嬰子粟

醋

醬

小麥

本草衍義目錄

本草衍義卷第一

通真郎添差充收買藥材所辨驗藥材寇宗奭編撰

序例上

衍義總叙

天地以生成為德有生所甚重者身也身以安樂為本
安樂所可致者以保養為本世之人必本其本則本必
固本既固疾病何由而生天橫何由而至此攝生之道
無遠於此夫草木無知猶假灌溉知人為萬物之靈豈
不資以保養然保養之義其理萬計約而言之其術有
三一養神二惜氣三隄疾忘情去智恬憺虛無離事全
真內外無寄如是則神不內耗境不外惑真一不雜則
神自寧矣此養神也抱一元之本根固歸精之真氣三
焦定位六賊忘形識界既空大同斯契則氣自定矣此
惜氣也飲食適時溫涼合度出處無犯於八邪寤寐不
可以勉強則身自安矣此隄疾也三者甚易行然人自
以謂難行而不肯行如此雖有長生之法人罕敢尚遂
至永謝是以疾病交攻天和頓失聖人憫之故假以保
救之術輔以調劑之藥俾有識無識咸臻壽域所以
國家編撰聖惠校正素問重定本草別為圖經至于張
仲景傷寒論及千金金匱外臺之類粲然列於書府今
復考拾天下醫生補以名職分隸曹屬普救世人之疾
苦茲蓋

全聖至德之君合天地之至仁接物厚生天資天下故
 野無遺逸之藥世無不識之病然本草一部其間撰著
 之人或執用已私失於商較致使學者檢據之間不得
 無惑今則併考諸家之說參之實事有未盡厥理者衍
 之以臻其理如東壁土倒流 隱避不斷者伸之以見其
 情如水自前下過而水香 文簡誤脫者證之以明其義
 如王泉石 諱避而易名者原之以存其名如山藥避
 宗諱使是非歸一治療有源檢用之際曉然無惑是以
 被求訪緝者十有餘年採拾衆善疥癩疾苦和合收蓄
 之功率皆周盡矧疾為聖人所謹無常不可以為醫豈
 容易言哉宗與常謂疾病所可憑者醫也醫可據者方
 也方可恃者藥也苟知病之虛實方之可否若不能達
 藥性之良毒辨方宜之早晚真偽相亂新陳相錯則高
 由去道人陳衍之唐勤立言仕為太常丞善醫術有
靈驗食藥而然今輯雜黃一劑少選 生張果張果 駢潔之齒
也時天寒取以故果進類然曰非佳酒乃瘕項視齒
藥傳其斷良又齒已生繁然駢潔帝益神之此書之意
 於是乎作今則編次成書謹依二經類例分門條析仍
 衍序例為三卷內有名未用及意義已盡者更不編入
 其神農本草經名醫別錄唐本先附今附新補新定之目
 緣本經已著目錄內更不聲說依舊作二十卷及目錄
 一卷目之曰本草衍義若博愛衛生之士志意或同則

更為詮脩以稱

聖朝好生之德時政和六年丙申歲記

本草之名自黃帝岐伯始其補注總敘言舊說本草經
 者神農之所作而不經乎帝紀元始五年舉天下通知
 方術本草者所在輒傳遺詣京師此但見本草之名終
 不能斷自何代而作又樓護傳稱護少誦醫經本草方
 術數十萬言本草之名蓋見於此是尤不然也世本曰
 神農嘗百草以和藥濟人然亦不著本草之名皆未臻
 厥理嘗讀帝王世紀曰黃帝使岐伯嘗味草木定本草
 經造醫方以療衆疾則知本草之名自黃帝岐伯始其
 淮南子之言神農嘗百草之滋味一日七十毒亦無本

行義表

三

草之說是知此書乃上古聖賢具生知之智故能辨天
 下品物之性味合世人疾病之所宜後之賢智之士從
 而和之者又增廣其品至一千八十二名補注本草稱
種然一種有分兩用者有三用 可謂大備然其間注說
者其種字為名字於義方允 不盡或捨理別趣者往往多矣是以衍撫餘義期於必

當非足以發明聖賢之意冀有補於闕疑
 夫天地既判生萬物者惟五氣爾五氣定位則五味生
 五味生則千變萬化至於不可窮已故曰生物者氣也

成之者味也以奇生則成而耦以耦生則成而奇寒氣
 堅故其味可用以收燥氣收故其味可用以散土者沖氣
 散其味可用以收燥氣收故其味可用以散土者沖氣

之所生冲氣則無所不和故其味可用以緩氣堅則壯
故苦可以養氣脉爽則和故鹹可以養脉骨收則強故
酸可以養骨筋散則不擊故辛可以養筋肉緩則不墜
故甘可養肉堅之而後可以更收之而後可以散欲緩
則用甘不欲則弗用用之不可太過太過亦病矣古之
養生治疾者必先通乎此不通乎此而能已人之疾者
蓋寡矣

夫安樂之道在能保養者得之况招來和氣之藥少攻
攻之藥多不可不察也是知人之生須假保養無犯和
氣以資生命縱失將護便致病生苟或處治乖方旋見
顛越防患須在閑日故曰安不忘危存不忘亡此聖人
之預戒也

攝養之道莫若守中守中則無過與不及之害經曰春
秋冬夏四時陰陽生病起於過用蓋不適其性而強去
為逐強處即病生五臟受氣蓋有常分用之過耗是以
病生善養生者既無過耗之弊又能保守其元何患乎
外邪所中也故善服藥不若善保養不善保養不若善
服藥世有不善保養又不善服藥倉卒病生而歸咎於
神天噫是亦未嘗思也可不謹歟

夫未聞道者放逸其心逆於生樂以精神徇智巧以憂
畏徇得失以勞苦徇禮節以身世徇財利四徇不置心
為之病矣極力勞形課暴氣逆當風縱酒食嗜辛鹹肝

為之病矣飲食生冷温涼失度又坐又卧大飽大飢
為之病矣呼叫過常辨爭陪答冒犯寒暄恣食鹹苦肺
為之病矣又坐濕地強力入水縱慾勞形三田漏溢腎
為之病矣五病既作故未老而羸未羸而病病至則重
重則必斃嗚呼是皆弗思而自取之也衛生之士須謹
此五者可致終身無苦經曰不治已病治未病正為比矣
夫善養生者養內不善養生者養外養外者實外以充
快悅澤貪欲恣情為務殊不知外實則內虛也善養內
者實內使臟腑安和三焦各守其位飲食常適其宜故
莊周曰人之可畏者社席飲食之間而不知為之戒者
過也若能常如是長謹疾病何緣而起壽考焉得不長
賢者造形而悟愚者臨病不知誠可畏也

夫柔情難縮而不斷不可不以智慧凌也故悻落不可
不遠斯言至近易其事至難行蓋人之智慧淺陋不能
勝其貪欲也故佛書曰諸苦所因貪欲為本若滅貪欲
何所依止是知貪欲不滅苦亦不滅貪欲滅苦亦滅聖
人言近而指遠不可不思不可不懼善攝生者不勞神
不苦形神形既安禍患何由而致也

夫人之生以氣血為本人之病未有不先傷其氣血者
世有童男室女積想在心思慮過當多致勞損男則神
色先散女則月水先閉何以致然蓋愁憂思慮則傷心
心傷則血逆竭血逆竭則神色先散而月水先閉也

病不能榮養其子故不嗜食脾既虛則金氣虛
 發嗽既作水氣絕故四肢乾木氣不充故多怒
 諸勞中最高難治蓋病起於五臟之中無有已期藥力
 不可及也若或自能改易心志用藥扶接如此則可得
 九死一生舉此為例其餘諸勞可按脈與證而治之
 天治病有八要不審病不能去非病不去無可去
 之術也故須審辨八要庶不違誤其一曰虛五虛是也
肺細皮寒氣少泄利前
 後飲食不入此為五虛
 二曰實五實是也
 脈盛皮熱腹
 脹前後不通
 三曰冷臟腑受其積冷是也
 四曰熱臟腑受其
 積熱是也
 五曰邪非臟腑正病也
 六曰正非外邪所中
 也
 七曰內病不在外也
 八曰外病不在內也既先審此
 八要參之六脈審度所起之源繼以望聞問切加諸病
 者於有不可治之疾也夫不可治者有六失失於不審
 失於不信失於過時失於不擇醫失於不識病失於不
 知藥六失之中有一於此即為難治非止醫家之罪亦
 病家之罪也矧又醫不慈仁病者猜鄙二理交馳於病
 何益由是言之醫者不可不慈仁不慈仁則招禍病者
 不可猜鄙猜鄙則招禍惟醫者洞達物情各就安樂亦
 治病之一說耳

合藥分劑料理法則中言凡方去用桂壹尺者削去皮
 重半兩為正既言廣而不言如何便以半兩為正

且桂即皮也若言削去皮畢即是全無桂也今定長一
 尺闊一十削去皮上應虛無味者約為半兩然終不見
 當日用桂一尺之本意亦前人之失也

序例藥有酸鹹甘苦辛五味寒熱溫涼四氣今詳之凡
 稱氣者即是香臭之氣其寒熱溫涼則是藥之性且如
 鵝條中云白鴉脂性冷不可言其氣冷也况自有藥性
 論其四氣則是香臭臊腥故不可以寒熱溫涼配之如
 蒜阿魏鮑魚汗鞞則其氣臭鵝魚鴨蛇則其氣腥腎狐
 狸白馬莖棍近隱處人中白則其氣臊沉檀龍麝則其
 氣香如此則方可以氣言之其序例中氣字恐後世誤
 書當改為性字則於義方允

今人用巴豆皆去油訖生用故必為本經言生溫熱寒
 故欲避寒而即溫也不知寒不足避當避其大毒矧本
 經全無去油之說故陶隱居云熬令黃黑然亦太過矣
 日華子云炒不如去心膜煮五度換水各煮一沸為佳
 其杏仁桃仁葶藶胡麻亦不須熬至黑但慢火炒令赤
 黃色斯可矣

凡服藥多少雖有所說一物一毒服一九如細麻之例
 今更合別論緣人氣有虛實年有老少病有新久藥有
 多毒少毒更在逐事斟酌量不可舉此為例但古人凡設
 例者多是假令豈可執以為定法

本經第一序例言犀角羚羊鹿角一槩末如粉臨服

內湯中然今昔藥法中有生磨者煎取汁者且如丸藥
中用蠟取其能固護藥之氣味勢力全備以過關而
作効也今若投之蜜相和雖易為丸劑然下咽亦易散
化如何得到臟中若其間更有毒藥則便與人作病豈
徒無益而又害之全非用蠟之本意至如桂心於得更
有上虛軟甲錯處可削之也凡此之類亦更加詳究
今人用麻黃皆合搗諸藥中張仲景方中皆言去上沫
序例中言先別煮三兩沸掠去其沫更益水如本數乃
內餘藥不爾令人發煩甚得用麻黃之意醫家可持此
說然云折去節今通理寸剉之寸剉不若碎剉如豆大
為佳藥味易出而無遺力也

陶隱居云藥有宜通補洩輕重澀滑燥濕此十種今詳
之惟寒熱二種何獨見遺如寒可去熱大黃朴消之屬
是也如熱可去寒附子桂之屬是也今特補此二種以
盡厥旨

本草衍義卷第一

本草衍義卷第二

通真即添差充取買藥材所辨驗藥材寇宗奭編撰
序例中

人之生寔陰陽之氣所聚耳若不能調和陰陽之氣則
害其生故寶命全形篇論曰人以天地之氣生又曰天
地合氣命之曰人是陽化氣陰成形也夫遊魂為變
者陽化氣也精氣為物者陰成形也陰陽氣合神在其
中矣故陰陽應象大論曰天地之動靜神明為之綱紀
即知神明不可以陰陽攝也易所以言陰陽不測之謂
神蓋為此矣故曰神不可大用大用即竭形不可大勞
大勞則斃是知精氣神人之大本不可不謹養智者養
其神惜其氣以固其本世有不謹衛生之經者動皆觸
犯既以犯養生之禁須假以外術解救不可坐以待斃
本草之經於是興焉既知解救之理不可不窮解救之
事衍義於是存焉二者其名雖異其理僅同欲使有知
無知盡臻壽域率至安樂之鄉適是意者求其意而可矣
養心之道未可忽也六欲七情千變萬化出沒不定其
言至簡其義無窮而以一心對無窮之事不亦勞乎心
苟不明不為物所病者未之有也故明達之士遂至志
心心既忘矣則六欲七情無能為也六欲七情無能為
故內事不生內事不生故外患不能入外患不能入則
本草之用寔世之芻狗耳若

未有不緣六欲七情而起憂患者憂患既作則此書一
 日不可闕也愚何人哉必欲斯文絕人之憂患乎
 右隱居以謂凡節九散藥事皆更合於日中以持持
 百過如此恐乾末湔蕩不可搗不若令力士合研為佳
 又曰凡湯酒膏中用諸石皆細搗之如粟亦可以葛布
 篩令調勻並以綿裹內中其雄黃朱砂葷細末如粉今
 詳之凡諸石雖是湯酒中亦須稍細藥力方盡出効亦
 速但臨服須澄濾後再上火不爾恐遺藥力不見効湯
 酒中尚庶幾若在服食膏中豈得更加粟也不合如此
 立例當在臨時應用詳酌爾又說吹咀兩字唐本注謂
 為商量斟酌非也嘉祐復持陶隱居說為細切亦非也
 儒家以謂有含味之意如人以口齒咀嚼雖破而不塵
 但使含味耳張仲景方多言吹咀其義如此
 病人有既不洞曉醫藥復自行臆度如此則九死一生
 或醫人未識其病或以財勢所迫占奪強治如此之輩
 醫家病家不可不察也要在聰明賢達之士掌之則病
 無不濟醫無不功世間如此之事甚多故須一一該舉
 以隄或然
 夫人有貴賤少長病當別論病有新久虛實理當別藥
 蓋人心如面各各不同惟其心不同臟腑亦異臟腑既
 異乃以一藥治衆人之病其可得乎故張仲景曰又有
 土地高下不同物性剛柔食居亦異是故黃帝與岐

之問岐伯舉四治之能臨病之功宜須兩審如是則依
 方合藥一槩而用亦以疎矣且如貴家之家形樂志苦
 者也衣食足則形樂心慮多則志苦岐伯曰病生於脉
 形樂則外實志苦則內虛故病生於脉所養既與貧下
 異憂樂思慮不同當各遂其人而治之後世醫者直委
 此一節閉絕不行所失甚矣嘗有一醫官暑月與貴人
 飲貴人曰我昨日飲食所傷今日食減醫曰可餌消化
 藥佐人當服十九公當減其半下嚙未久疎遂不已幾
 致斃以此較之虛實相遠不可不察故曰病當別論又
 一男子暑月患血痢醫妻以涼藥逆制專用黃連阿膠
 木香藥治之此藥始感便治則可今病久腸虛理不可
 服踰旬不已幾致委頓故曰理當別藥如是論之誠在
 醫之通變又須經歷則萬無一失引此為例餘可効此
 凡用藥必須擇州上所宜者則藥力具用之有據如上
 黨人參川蜀當歸齊州半夏華州細辛又如東壁土冬
 月灰半天河水熱湯燉水之類其物至微其用至廣蓋
 亦有理若不推究厥理治病徒費其功終亦不能活人
 聖賢之意不易盡知然捨理何求哉
 凡人少長老其氣血有盛壯衰三等故岐伯曰少火之
 氣壯壯火之氣衰蓋少火生氣壯火散氣况復衰火不
 可不知也故治法亦當分三等其少日服餌之藥於壯
 老之時皆須別處之決不可忽也世有不留心於此者

往往不信遂致困危哀哉

今人使理中湯丸倉卒之間多不効者何也是不知仲
景之意為必効藥蓋用藥之人有差殊耳如治胃痺心
中痞堅氣結胃滿脅下逆氣搶心治中湯主之人參朮
乾薑甘草四物等共一十二兩水八升煮取五升每服
一升日三服以知為度或作丸須鷄子黃大皆奇効今
人以一九如楊梅許服之病既不去乃曰藥不神非藥
之罪用藥者之罪也今引以為例他可恻此然年高及
素虛寒人當逐宜減甘草

夫高醫以善藥為能倉卒之間防不可售者所須也若
桑寄生桑螵蛸鹿角膠天靈蓋虎膽蟾酥野驢營蓬藥
空青婆娑石石蠟冬灰臘雪水松黃之類如此者甚多
不能一一遍舉唐元澹字行冲嘗謂狄仁傑曰下之事
上譬富家儲積以自資也脯腊膜膜以供滋膳參朮芝
桂以防疾疢門下充口味者多矣願以小人備一藥可
乎仁傑笑曰公正吾藥籠中物不可一日無也然梁公
因事而言獨譬之以藥則有以見天下萬物之中尤不
可闕者也知斯道者知斯意而已

凡為醫者須略通古今粗守仁義絕馳騫能所之心專
博施救按之意如此則心識自明神物來相又何必戚
戚沽名齷齪末利也如或不然則曷以致姜撫沽譽之
欺通華他之矜能受戮乎

嘗讀唐方技傳有云醫要在視脉唯用一物攻之氣純
而愈速一藥偶得作藥相制弗能專力此難愈之驗也
今詳之病有大小新久虛實豈可止以一藥攻之若初
受病小則庶幾若病大多日或虛或實豈得不以他藥
佐使如人用硫黃皆知此物大熱然石性緩倉卒之間
下咽不易便作効故智者又以附子乾薑桂之類相佐
使以發之將併力攻疾庶幾速効若單用硫黃其可得
乎故知許_命之言未可全信賢者當審度之

夫用藥如用刑刑不可誤誤即下人命用藥亦然一誤
即便隔生死然刑有轉可轉成然後議定議定然後書
罪蓋人命一死不可復生故須如此詳謹今醫人纔到
病家便以所見用藥若高醫識病知脉藥又相當如此
即應手作効或庸下之流孟浪亂投湯劑遂巡便致困
危如此殺人何太容易世間此事甚多良由病家不擇
醫平日未嘗留心於醫術也可不懼哉

本草衍義卷第三

通直郎添差齊州府藥材所辨驗藥材寇宗奭編撰

序例下

治婦人雖有別科然亦有不能盡聖人之法者全委足
 之家居奧室之中處帷幔之內復以帛蒙手臂既不能
 行望色之神又不能彈切脉之巧四者有二關焉黃帝
 有言曰凡治病察其形氣色澤形氣相得謂之可治色
 澤以浮謂之易已形氣相失謂之難治色天不澤謂之
 難已又曰望病之道觀人勇怯骨肉皮膚能知其情以
 為診法若患人脉病不相應既不得見其形醫人止據
 脉按藥其可得乎如此言之於能盡其術也此醫家之
 公患世不能盡醫者不免盡理質問病家見所問繁速
 為醫業不精往往得藥不肯服似此甚多扁鵲見齊侯
 之色尚不肯信况其不得見者乎嗚呼可謂難也已
 又婦人病温已十二日診之其脉六七至而溢寸稍大
 尺稍小發寒熱煩赤口乾不了了耳聾問之病後數日
 經水乃行此屬少陽熱入血室也若治不對病則必死
 乃按其證與小柴胡湯服之二日又與小柴胡湯加桂
 枝乾薑湯一日寒熱遂已又云我臍下急痛又與抵當
 丸微利臍下痛疼身漸涼和脉漸勻尚不了了乃復與
 小柴胡湯次日云我但胸中熱燥口鼻乾又少與調胃
 承氣湯不得利次日又云心下痛又與大陷胃左半服

利三行而次日虛煩不寧時有所見時復狂言雖知
 其尚有燥屎以其極虛不敢攻之遂與竹葉湯去其煩
 熱其夜大便自通至曉兩次中有燥屎數枚而狂言虛
 煩盡解但咳嗽唾沫此肺虛也若不治恐乘虛而成肺
 痿遂與小柴胡去人參大棗生薑加乾薑五味子湯一
 日效減二日而病悉愈已上皆用張仲景方
 有婦人病吐逆大小便不通煩亂四肢冷漸無脉一
 日半與大承氣湯兩劑至夜半漸得大便通脉漸生翌
 日乃安此關格之病極難治醫者當審謹也經曰關則
 吐逆格則不得小便如此亦有不得大便者
 有小兒病虛滑食略化大便日十餘次四肢柴瘦腹大
 食訖又饑此疾正是大腸移熱於胃善食而瘦又謂之
 食飭者時五六月間脉洪大按之則絕今六脉既單洪
 則夏之氣獨然按之絕則無胃氣也經曰夏脉洪洪多
 胃氣少曰病但洪無胃氣曰死夏以胃氣為本治療失
 於過時後不逾旬果卒
 有人病久嗽肺虛生寒熱以款冬花焚三兩芽俟煙出
 以筆管吸其煙滿口則嗽之至倦則已凡數日之間五
 七作差
 有人病瘧月餘日又以藥吐下之氣遂弱疾未愈觀其
 病與脉乃夏傷暑秋又傷風乃與小柴胡湯一劑安後又
 飲食不節寒熱復作此蓋前以傷暑今以飲食不謹遂

致吐逆不食腸下牽急而痛寒熱無時病名痰瘧以干
棗湯一服下痰水數升明日又與理中散二錢遂愈
有人苦風痰頭痛顛掉吐逆飲食減醫以為傷冷物遂
以藥溫之不愈又以丸藥下之遂厥後與金液丹後譫
言吐逆顛掉不省人狂若見鬼備衣摸床手足冷脉伏
此胃中有結熱故昏昏不省人以陽氣不能布於外陰
氣不持於內即顛掉而厥遂與大承氣湯至一劑乃愈
方見仲景後服金清丸方見刪繁

有男子年六十一脚腫生瘡忽食猪肉不安醫以藥利
之稍愈時出外中風汗出後頭面暴腫起紫黑色多睡
耳輪上有浮泡小瘡黃汁出乃與小續命湯中加羌活

一倍服之遂愈

有人年五十四素羸多中寒近服兔絲有効小年常服
生硫黃數斤脉左上二部右下二部弦緊有力五七年
來病右手足筋急拘攣言語稍遲遂與仲景小續命湯
加葱豉入一兩以治筋急減黃芩人參芍藥各半以避
中寒杏仁只用一百五枚後云尚覺大冷因令盡去人
參芍藥黃芩三物却加當歸一兩半遂安今人用小續
命湯者比比皆是既不能逐證加減遂至危殆人亦不
知今小續命湯世所須也故舉以為例可不謹哉
夫八節之正氣生活人者也八節之虛邪殺人者非
正氣則為邪非真實則為虛所謂正氣者春溫夏熱秋

涼冬寒此天之氣也若春在經絡夏在肌肉秋在皮膚
冬在骨髓此人之氣也在處為實不在處為虛故曰若
以身之虛逢時之虛邪不正之氣兩虛相感始以皮膚
經絡次傳至臟腑逮於骨髓則藥力難及矣如此則醫
家治病正宜用藥抵截散補防其深固而不可救也又
當須保護胃氣舉斯為例餘可效此

本草衍義卷第三

Table with 12 vertical columns and 1 row, representing the main body of the text in the lower section.

本草衍義卷第四

通直郎添差充收買藥材所辦驗藥材院常史編撰

玉泉

丹砂

空青

綠青

雲母

石鍾乳

朴消

芒消

消石

英消

礬石

滑石

紫石英

白石英

赤石脂

白石脂

石中黃

婆娑石

無名異

菩薩石

玉泉經云生藍田山谷採無時今藍田山名無玉泉泉水古今不言採又曰服五斤古今方水不言斤又曰一名玉札如此則不知定是何物諸家所解更不言泉但為玉立文陶隱居雖曰可消之為水故名玉泉誠如是則當言玉水亦不當言玉泉也蓋泉具流布之義別之則無所不通易又曰山下出泉蒙如此則誠非止水終未臻厥理今詳泉字乃是漿字於義方允漿中既有玉故曰服五斤去古既遠亦文字脫誤也採玉為漿斷無疑焉且如書篇尚多亡逸況本草又在唐堯之上理亦無怪謂如地合本草誤為地全唐本注云全字乃是合

字陶見誤本改為含尚如此不定後有鐵漿其義同此又道藏經有金飴玉漿之文唐李商隱有瓊漿未飲結成冰之詩是知玉誠可以為漿又荆門軍界有玉泉寺中有泉與尋常泉水無異亦不能治病寺中日用此水又西洛有萬安山山腹間有寺曰玉泉嘗兩登是山質玉泉之疑寺僧皆憤不能答寺前有泉一派供寺中用泉實皆青石與諸井水無異若按別本注玉泉王之泉液也以仙室玉池中者為上如此則舉世不能得亦漫立此名故知別本所注為不可取又有燕玉出燕北體柔脆如油和粉色不入藥當附于此

丹砂今人謂之朱砂辰州朱砂多出蠻峒錦州界狹峒老鴉井其井深廣數十丈先聚薪于井滿則縱火焚之其青石壁迸裂處即有小龕龕中自有白石床其石如玉床上乃生丹砂小者如箭鏃大者如芙蓉其光明可鑿研之鮮紅砂泊床大者重七八兩至十兩者冕州亦有形如箭鏃帶石者得自土中非此之比也此物鎮養心神但宜生使煉服少有不作疾者亦不減硫黃輩又一醫流服伏火者數粒一旦大熱數夕而斃李善勝嘗鍊朱砂為丹經歲餘沐浴入鼎器遺下一塊其徒九服之遂發憤冒一夕而斃其生朱砂初生兒便可服因火力所變遂能殺人可不謹也

空青功長於治眼

仁廟朝嘗詔御藥院須中空有水者將賜近戚久而方
得其秘梅青治腎極有功中亦或有水者其用與空青
同第有優劣耳今信州穴山而取世謂之揚梅青極
難得

綠青即石碌是也其石黑綠色者佳大者刻為物形或
作器用又同硃砂作吐風涎藥驗則驗矣亦損心肺

雲母古雖有服鍊法今人服者至少謹之至也市屬多
折作花奈以售之今惟合雲母膏治一切癰毒瘡等患
民局別有法

石鍾乳蕭炳去如蟬翼爪甲者為上如鵝管者下經既
言乳今復不取乳此何義也蓋乳取其性下不用如鴈

齒者謂中鳥頭附子不用尖角之義同但明白光潤輕
鬆色如鍊消石者佳服鍊別有法

朴消是初採掃得一煎而成者未經再鍊治故曰朴消
其味酷澁所以力堅急而不和可以熟生牛馬皮及治

金銀有偽篇洪治食餒不化取此以湯逐之膈月中以
新瓦罐滿注熱水用朴消二升投湯中攪散掛北簷下

俟消滲出罐外羽收之以人乳汁調錢掃一切風熱
毒氣攻注目臉外及發於頭面四肢腫痛應手神驗

芒消經云生於朴消乃是朴消以水淋汁澄清再經熬
鍊減半傾木盆中經宿遂結芒有廉稜者故其性和緩

古今多用以治傷寒

消石是再煎鍊時已取訖芒消凝結在下如石者精美
既去但餘滓而已故功力亦緩惟能發煙火唐本注蓋
以能消化諸石故曰消石煎柳枝湯煮三周時即伏火
湯耗即又添柳枝湯

英消是消之精英者其味甘即馬牙消也別有法鍊治
而成由其煎鍊故其味亦別治五藏積熱然四物本出

於一物由此煎鍊故分出精靈所以其用亦不相遠
礬石今坊州礬務以野火燒過石取以前礬色惟白不

連晉州者皆不可多服損心肺却水故也水化書紙上
纔乾水不能濡故知其性却水治涎藥多須用此意

爾火枝為粉貼嵌甲牙縫中血出如刺者貼之亦愈
滑石今謂之盡石以其較滑可寫畫淋家多用若暴得

吐逆不下食以生細末或錢匕溫水服仍急以熱麵半
蓋押定

紫石英明澈如水清其色紫而不勻張仲景治風熱瘰
癧及驚癩瘰癧引湯紫石英白石英寒水石石膏乾

薑大黃龍齒牡蠣甘草滑石等分混合吹咀吹五汝切咀子與切
以水一升煎去三分食後量多少溫呷不用滓服之無

不効者
白石英狀如紫石英但差大而六稜白色如水精紫白

二石英當攻疾可暫煮汁用未聞久服之益張心胃之
意只令吹咀不為細末者宜無意焉其久服更詳詳

石脂今四方皆有以古試之粘者為佳有人病大腸寒滑小便精出諸熱藥服及一斗二升未甚効後有人教服赤石脂乾薑各一兩胡椒半兩同為末醋糊丸如梧桐子大空心及飯前米飲下五七十九終四劑遂愈

白石脂有初生未滿月小兒多啼叫致臍中血出以白石脂細末貼之即愈未愈微微炒過放冷再貼仍不得剝揭

石中黃子此又字誤也子當作水况當條自言未成餘糧黃濁水焉得却名之子也若言未乾者亦不得謂之子也子字乃水字無疑又曰太一餘糧者則是兼石言之者也今醫家用石中黃只石中乾者及細末者即便

是若用禹餘糧石即用其殼故本條言一名石腦須火燒醋淬如此即是石中黃水為一等石中黃為一等太一餘糧為一等斷無疑焉

婆娑石今則轉為摩娑石如淡色石綠間微有金星者佳摩之色如淡乳汁其味淡又有豆斑石亦如此石但於石上有黑點無金星

無名異今圖經曰本經云味甘平治金瘡折傷生肌肉今云味鹹寒消腫毒癰腫與本經所說不同疑別是一種今詳上文三十六字未審今云字下即不知是何處云也

芙蓉石出峩嵎山中如水精明澈日中照出五色光如峩嵎普賢菩薩圓光因以名之今醫家鮮用

本草衍義卷第四

本草衍義卷第五

通直郎添差充收買藥材所辨驗藥材總管編撰

金屑

銀屑生銀

水銀

水銀粉

雄黃

雌黃

石硫黃

陽起石

凝水石

石膏

磁石

理石

鐵礦

食鹽

太陰元精石

密陀僧

桃花石

花乳石

珊瑚

馬腦

石花

石蠟

石蛇

金屑不白金而更加屑字者是已經磨屑可用之義如玉漿之義同一經不解屑為未盡蓋須烹鍊銀屑為薄方可研屑入藥陶隱居云凡用銀屑以水銀和成泥若非銀屑成薄焉能以水銀和成泥也獨不言金屑亦其闕也生金有毒至於殺人仍為難解有中其毒者惟鷓鴣肉可解若不經銀屑則不可用顆泥金即穴山或至百十尺見伴金石其石褐色二頭如火燒黑之狀此定見金也其金色深赤黃變金即在江沙水中陶汰而得

其色淡黃此等皆是生金也得之皆當銷鍊金耗折少塊金耗折多矣藥當用塊金色既深則金氣足餘更防番製成皮點化者如此焉得更有造化之氣也若

本朝張永德字抱一井州人五代為潞帥淳化二年改井州初寓睢陽有書生鄭君自病永德療之獲愈生二日就永德求永伍兩即置鼎中煮成中金永德秘藥藥法生曰君當貴壽不在此慮損君福銀土界外言祥符年嘗在禁中為方士主鑄銀金以鐵為金凡百餘兩為一餅編解為八段謂之鴉嘴金初自冶中出色尚黑由是言足如此之類乃是水銀及鐵用藥製成非造化所成功治焉得不差殊如重民局合紫雪用金蓋假其自然金氣亦然燕錫又東南方金色深西南方金色淡亦土地所宜也入藥故不如色深者然得餘甘子則體柔亦相感示

銀屑金屑中已解屑義銀本出於礦須煎鍊而成故名熟銀所以於後別立生銀條也其用與熟銀大同世有術士能以朱砂而成者有鉛汞而成者有焦銅而成者於復更有造化之氣其可更入藥既有此類不可不區別其生銀即是不自礦中出而特然自生者又謂之老翁驢亦取像而言之耳然銀屑經言有毒生銀經言無毒釋者漏略不言蓋生銀已生發於外無蘊藏之氣故無毒礦銀尚蘊蓄於石中鬱結之氣全未敷暢故言有

毒亦惡錫

水銀入藥雖各有法極須審謹有毒故也婦人多服絕
 娠今人治小兒驚熱涎潮往往多用經中無一字及此
 亦宜詳諦得鈔則凝得硫黃則結併棗肉研之則散別
 法煨為賦粉粉霜唾研斃風銅得之則明灌屍中則令
 尸後腐以金銀銅鐵置其上則浮得紫河車則伏唐韓
 愈云太學博士李干遇信安人方士柳資能燒水銀為
 不死藥以銀滿一鼎按中為空實以水銀蓋封四際燒
 為丹砂服之下血比四年病益急乃死余不知服食說
 自何世起殺人不可計而世慕尚之益至此其惑也在
 文書所記及耳聞傳者不說今直取目見親與之游而
 以藥敗者六七公以為世誠工部尚書歸登自說既服
 水銀得病若有燒鐵杖自顛貫其下推而為火射竅節
 以出狂痛號呼乞絕其首藉得水銀發且止唾血十數
 年以斃殿中御史李虛中疽發其背死刑部尚書李遜
 謂余曰我為藥誤遂死刑部侍郎李建一三無病死工
 部尚書孟簡邀我於萬州屏人曰我得秘藥不可獨不
 死今遺子一器可用棗肉為丸服之別一年而病後有
 人至訊之曰前所服藥誤方且下之下則平矣病一歲
 卒東川節度御史大夫盧坦溺血肉痛不可忍乞死金
 吾將軍李道古以柳資得罪食其藥五十死海上此可
 為誠者也斲不死乃速得死謂之智不可也五穀二

牲鹽醯菓蔬人所常御人獨尊勉以自強食今惑者皆
 曰五穀令人夭當務減節臨死乃悔嗚呼哀也已今有
 水銀燒成丹砂醫人不曉研為藥末或入藥中豈不違
 誤可不謹哉

水銀粉下藥藥并小兒涎潮痰飛多用然不可常服及
 過多多則其損兼行若兼驚則尤須審謹毒為心氣
 不足不可下下之裏虛驚氣入心不可治若其人本虛
 便須禁此一物謹之至也

雄黃非金苗之有金窟處無雄黃金條中言金之所生
 處處皆有雄黃豈處處皆得也別法治蛇咬焚之燒蛇
 遠去又武都者鑄磨成物形終不免其臭唐醫書仕

為太常丞有道入病心腹瀉煩彌一歲診曰腹有蟲誤
 食髮而然今餌雄黃一劑少遂吐一蛇如母無目燒之
 有髮氣乃愈此殺毒虫之驗也

雌黃入藥最稀服石者宜審諦治功多方士點化術
 多用亦未聞其終始如何蓋工或用法

石硫黃今人用治下元虛冷元氣將絕又患寒泄脾胃
 虛弱垂命欲盡服之無不効中病當便已不可盡劑世
 人蓋知用而為福不知用又為禍此物損益兼行若俱
 弃而不用當倉卒之間又可關乎或更以法製拒火而
 又常服者是亦弗思也在本經則不言如此服食但專
 治婦人不知者往往更以酒服其可得乎或臟中久冷

服之先利如病勢危急可加丸數服少則不効仍加附
子乾薑桂

陽起石如狼牙者佳其外色不白如薑石其大塊者亦
內白治男子婦人下部虛冷腎氣之絕子藏又寒瀆水
飛研用凡石藥於熱皆有毒正宜斟酌

凝水石又謂之寒水石紋理通澈人或磨刻為梳以備
暑月之用入藥須燒過或市人燒入賦粉中以亂真不
可不察也陶隱居言夏月能為冰者佳如此則舉世不
能得似乎失言

石膏二書紛辨不決未悉厥理詳本經元無方解石之
正緣唐本注石膏方解石大蘇相以因此一說後人

遂感經田生齊山山谷齊廬山魯蒙山採無時即知
他處者為非今圖經中又以汾州者編入前後人都不
詳經中所言細理白澤者良故知不如是則非石膏也
下有理石條中經云如石膏順理而細又可明矣今之
所言石膏方解石二者何等有順理細文又白澤者有
是則石膏也無是則非石膏也仍須是經中所言州土
者方可入藥餘皆備見可略不取仲景白虎湯中服之
如神新校止仲景傷寒論後言四月已後天氣熱時用
白虎者是也然四方氣候不齊又歲中氣運不一方所
既異雖其說甚雅當此之時亦宜兩審若傷寒熱病或
大汗後脈洪大口舌燥頭暈大渴不已或着暑熱身痛

倦怠白虎湯服之無不効

磁石色黑石上輝澤可吸鐵針鐵俗謂之吸鐵石養
益腎氣補填精髓腎虛耳聾目昏皆用之入藥須燒
赤醋淬其元聖世石即磁石之黑色者也多滑淨其
治體大同小異不可不分而為二也磨針鋒則能指南
然常備東不全南也其法取新鑄中獨縷以半芥子許
蠟綴于針響無風處垂之則針常指南以針橫貫燈心
浮水上亦指南然常偏內故蓋因為大火庚辛金受其
制故如是物理相感尔

理石如長石但理石如石膏順理而細其非順理而細
者為長石治療亦不相遠

鐵礦於礦中鍊出者謂之生鐵鐵落斷而落者也鑄
鐵炒成熟鐵也剛鐵鍊去滓者也鐵精針沙鐵漿已
上七等取汁各依經用鐵華粉鐵粉已上二等燒煨取
馬齒秤鍾車轄并錫已上五等特以其意使之耳其生
鐵既自火中煉石而出世謂之生鐵亦如炒脂麻取油
謂之生油其義亦同白油麻條中已著鐵粉以生薑汁
調擦骨上生眉毛鋼鐵合用柔鐵屈盤乃以生鐵隨其
間泥封煉之鍛令相入謂之團鋼又曰灌鋼此蓋草創
之鋼亦不免偽也蓋生鐵之堅及三四鍊則生鐵亦自
熟却是乘鐵而天下莫以為非磁州鍊坊方識其鋼也
鐵之有鋼如麵之有筋濯洗揉麵既盡筋乃見煉鋼亦

然但取精鐵一百餘斤每鍛一火稱之連輕累鍛稱之
至於不減耗此則純鋼也是鐵之精絕者雖百鍊不耗
矣其色清明磨瑩之則黠黠而清且黑亦鍊之盡全
無鋼者擊地之所產精粗爾前所謂鐵精者其說有二
陶隱居言出鐵籠中如塵紫色輕者為佳亦以塵塗銅
器用之日華子又云犁鏡尖浸水名為鐵精本條既言
化銅則隱居所說是蓋鐵籠中塵紫摩銅則明浸
犁鏡尖水非是

食鹽素問曰鹹走血故東方食魚鹽之人多黑色走血
之驗故可知矣病嗽及水者且全全之北狄用以僦尸
取其不壞也至今如此若中野野毒當以鹽洗沃亦宜

湯化飲汁其燒刺金銀銕汁作藥仍須解州池鹽為佳
齒縫中多血出常以鹽湯漱即已甚齒走血之驗也

太陰元精石合他藥塗大風疾別有法陰證傷寒指甲
面色青黑六脉沉細而疾心下脹滿結硬燥渴虛汗不
止或時狂言四支逆冷咽喉不利腹疼亦須佐他藥兼
之圖經本草已有法惟出解州者良

蜜陀僧堅重椎破如金色者佳

桃花石有赤白兩等有赤地淡白點如桃花片者有淡
白地有淡赤點如桃花片者人往往鑄磨為器用今又
亦罕服食

花乳石其色如硫黃子經第五卷中已著今出陝華

於黃石中間有淡白點以此得化之名今惠民局花乳
石散者是此物陝人又能鑄為器圖經第五卷中易其
名為花藥石是却取其色黃也更有花乳之名慮歲久
為世所惑故書之

珊瑚治醫目今人用為點眼筋有一等紅油色有細縱
紋可愛又一種如鈔丹色無縱紋為下入藥用紅油色
者嘗見一本高尺許兩枝直上分十餘歧將至其顛則
交合連理仍紅潤有縱紋亦一異也波斯國海中有珊
瑚洲海人乘大船積鐵網水底珊瑚初生磐石上白如
苗一歲而黃三歲赤枝幹交錯高二四尺鐵發其根繫
網船上絞而出之失時不取即腐

馬腦非石非玉自是一類有紅白黑色三種亦有其紋
如繡然者出西裔者佳彼士人以小者碾為好玩之物
大者碾為器今古方入藥絕可用此物西方甚重故佛
經多言之其馬口吐出既知謬言不合編入

石花白色圓如覆大馬枊上有百十枝每枝各槎牙分
歧如鹿角上有細文疑以拍擦之錚錚然有聲此石花
也多生海中石上世亦難得家中自有一本後又於大
相國宮中見一本然其體甚脆不禁觸擊本條所注
皆非

石蠟直是今之生蠟更無異處但有泥與蠟石相着凡
用須去其泥并食蠟石上用蠟磨合他藥點目中須水飛

一蛇本經不收始自開寶本草添附其色如古漆上土
類結如粗梨大中空兩頭巨細一等無蓋不與石解同
類蟬則真蟬也此非真蛇令人用之絕少

本草衍義卷第五

本草衍義卷第六

通直郎添差充收買藥材所辨驗藥材寇宗奭編撰

青琅玕

碧石

代赭白堊赤土附

大鹽

戎鹽

鈔丹

粉錫

鈔霜

古文錢

金牙

石灰

冬灰餅爐灰附

伏龍肝東壁土

半天河臘雪水井華水東流水倒流水

菊花水

漿水

熱湯

硃砂

蓬砂

薑石

自然銅

石鷲

砒霜

浮石

金星石

石腦油

青琅玕書曰三危既宅三危西裔之山也堅其惟球琳
琅玕孔穎達以謂琅玕石似玉新書亦謂三苗西戎西
域記云天竺國正出此物陶隱居謂為未名大丹名既
是大丹名則本經豈可更言煮煉服之又曰可化為丹
陶不合遠引非此琅玕也唐本注云是瑠璃之類且瑠
璃火成之物琅玕又非火成經曰生蜀郡平澤安得同
類言之其說愈遠且佛經所謂瑠璃者正如鬼谷珠之

類乃火成之物也今人絕不見用

與石并特生礬石博物志及陶隱居皆言此二石取以壅如如此則是一物也隱居又言仙經不云特生

止是前白礬石今補注但隨文解義不見特生之意蓋一條止是一物但以特生不特生為異耳所謂特生

者不附著他石為特耳今用者絕少惟兩字礬石又藥然極須謹用其毒至甚及至論鸛巢中者又却從謬說

鸛巢中皆無此石乃曰鸛常入水冷故取以壅如如此則鸛鵝鴈鴛之類皆食於水亦自繁息生化復不用此

二石其說往往取俗士之言未嘗究其實而窮其理也嘗官於順安軍親檢鸛巢率無石矧礬石焉得處處有

之然治久積及久病胃腹冷有功直須謹用蓋其毒不可當

代諸方士爐火中多用了頭光澤堅實赤紫色者佳白聖即白善土京師謂之白土子方寸許切成段鬻於市

人得以浣衣今人合王瓜等分為末湯點二錢服治頭痛赤土今公府用以飾椽柱者水調細末一二錢服以

治風癩

大鹽新者不苦及則鹹苦今解州鹽池所出者皆成餅子其形大小不等及亦苦海及煎成者但味和鹽互

有得失入藥及金銀作多用大鹽及解鹽傍海之人多黑色蓋日食魚鹽此走血之驗也齒縫中血出鹽湯漱

之及接藥入腎北虜以鹽渣尸使不腐

戎鹽成採裁之如枕細白味甘鹹亦功在却血入腎治目中瘵赤澁昏

鈔丹本謂之黃丹化鈔而成別有法唐本注炒錫作然經稱鈔丹則炒錫之說誤矣亦不為難辨蓋錫則色黯

錫則明白以此為異治瘡及久積皆用錫胡粉也又名定粉止泄痢積聚及久痢

鈔霜圖經已著其法治上膈熱涎塞塗木瓜失酸味金尅木也

古文錢古銅焦赤有毒治目中瘵癩腐蝕環肉婦人橫逆產五淋多用非特為有錫也此說非是今但取景王

時大泉五十及寶貨秦半兩漢英錢大小五銖吳大泉五百大泉當千宋四銖一銖及梁四柱比齊常平五銖

爾後其品尚多如此之類方可用少時常自患暴赤目腫痛數日不能開客有教以生薑一塊洗淨去皮以古

青銅錢刮取薑汁就錢稜上點初甚苦熱涼後面然終無損後有患者教如此點往往疑惑信士點之無不獲

驗一點遂愈更不可再作有瘡者不可用

金牙今方家絕可用以此故商客無利不販賣醫者由是委而不用兼所出惟蜀郡有之蓋亦不廣也錄如經

石灰水調一盞如稠粥揀好糯米粒全者半置灰中半灰外經宿灰中米色變如水精若入手面上有黑塵子

及紋刺先微微以針頭撥動置少許如水精者於其上
經半日許鱗汗自出剔去藥不用且不得着水三三日
愈又取新硬石灰一合以醋炒調如泥於患處風牽口
喝邪人口唇上不患處二邊塗之立便牽正
冬灰諸家止解灰而不解冬亦其闕也諸灰一烘而成
惟冬灰則經三四月方微爐灰既曉夕燒灼其力得不
全燥烈乎而又體益重今一藝而成者體輕蓋火力劣
故不及冬灰耳若古緊面少容方中用九燒益母灰蓋
取此義如或諸方中用桑灰自合依法既用冬灰則
須爾唐本注云冬灰本是藜灰未知別有何說又湯火
灼以餅爐中灰細羅脂麻油調羽掃不得着水仍避風
伏龍肝婦人血露蚕沙一兩炒伏龍肝半兩阿膠一兩
同為末溫酒調空肚服二三錢以知為度本條中有東
壁土陳藏器云取其東壁土支乾也今詳之南壁土亦
向陽支乾也何不取蓋東壁常先得曉日烘炙日者太
陽真火故治瘟瘧或曰何不取午盛之時南壁土而取
日初出東壁土者何也火生之時其氣壯故素問云少
火之氣壯及其當午之時則壯火之氣衰故不取寔用
此義或曰何以知日者太陽真火以水精珠或心凹銅
鑑向日射之以艾承接其光聚處火出故知之
半天河水一水也然用水之義有數種種各有理如半
天河水在上天澤水也故治心病鬼狂在邪氣惡毒腫

雪水大寒水也故解一切毒治天行時氣溫疫癘癘丹
石發酒後暴熱黃疸并華水清冷澄澈水也故通九竅
洗目膚醫及酒後熱痢後世又用東流水者取其快順
疾速通關下菑者也倒流水取其回旋留止上而不下
者也
菊花水本條言南陽鄆縣北潭水其源悉芳菊生被崖
水為菊味此說甚怪且菊生於浮土上根深者不過尺
百花之中此特淺露水泉莫非深遠而來况菊根亦無
香其花當九月十月間止三兩旬中焉得香入水也若
因花而香其無花之月合如何也殊不詳水自有甘淡
鹹苦焉知無有菊味者嘗官於永耀間公幹至洪門北
山下古石渠中泉水清澈眾官酌而飲其味與惠山泉
水等亦微香世皆未知之真茶無相宜由是知泉脉如
此非緣浮土上所生菊能變泉味博識之士宜細詳之
漿水不可同李實飲令人霍亂吐利
熱湯助陽氣行經絡患風冷氣痺人多以湯滌脚至膝
上厚覆使汗出周身然別有藥亦終假湯氣而行也四
時暴泄利四支冷臍腹疼深湯中坐浸至腹上頻頻作
生陽佐藥無 七虛寒人始坐湯中必戰仍常令人
伺守
綱砂金銀有偽投鑄窩中其偽物盡消散矧人腹中有
積故可潰腐也合他藥治目中醫用之瀕水飛過入

器中於重湯中煮其器使自乾殺其毒去其塵穢
蓬砂吟化嚙津治喉中腫痛萬上痰熱初覺便治不能
成喉痺亦緩取効可也南番者色重褐其味和其効速
西戎者其色白其味然其功緩亦不堪作錒

薑石所在皆有瀕不見日色旋取微白者佳治丁腫
殊効

自然銅有人飼折翅鴈後遂飛去今人行撲積研極細
水飛過同當歸沒藥各十錢以酒調類服仍以手摩痛
處

石鷲今人用者如蜺蛤之狀色如土堅重則石也既無
羽翼焉能自石穴中飛出何故只墮沙灘上此說近妄

一本注永州土崗上掘深丈餘取之形似蚰而小重如
石則此自是一物餘說不可取潰虛積藥中多用

砒霜瘡家或用纔過劑則吐瀉兼作瀕濃研菜豆汁仍
兼冷水飲得石腦油即伏今信州鑿坑井下取之其坑
常封鎖坑中有濁綠水先絞水盡然後下鑿取生砒謂
之砒黃其色如牛肉或有淡白路謂石非石謂土非土
磨研酒飲治癖積氣有功纔見火便有毒不可造次服
也取砒之法將生砒就置火上以器覆之令砒煙上飛着
復器遂凝結纍然下垂如乳尖長者為勝平短者次之
幽經言大塊者其大塊者已是下等片如細屑者極下
也入藥當用如乳尖長者直瀕詳謹

浮石水飛治目中醫今皮作家用之磨皮上垢無出此
石石蠟條中云浮石平無毒止渴治淋殺野獸毒合於
此條收入

金星石銀星石治大風疾別有法瀕燒用金星石於蒼
石內外有金色麩片銀星石有如銀色麩片又一種深
青色堅潤中有金色如麩片不入藥工人碾為器或婦
人首飾餘如經

石腦油真者難收多滲蝕器物今入藥最少燒煉或瀕
也仍常用有油法器貯之又研生砒霜入石腦油再研
如膏入甜鍋子內用淨瓦片子蓋定置於火上俟鍋子紅
泣盡油出之又再研再入油再上火凡如此共兩次即

砒霜伏

本草衍義卷第六

本草衍義卷第七

通直郎漆差充收買藥材所辨驗藥材冠卷編撰

赤箭

天門冬

麥門冬

蒼朮

地黃

菖蒲

澤瀉

山藥

菊花

甘草

人參

石斛

牛膝

細辛

苕胡

薏苡仁

車前子

菴蔚子

木香

菟絲子

巴戟天

赤箭天麻苗也然與天麻治療不同故後人分之為二經中言八月採根曝乾故知此即苗也

天門冬麥門冬之類雖曰去心但以水漬漉使周潤滲入肌俟軟緩攪取不可浸出脂液其不知者乃以湯浸一二時柔即柔矣然氣味都盡用之不効乃曰藥不神其可得乎治肺熱之功為多其味苦但專泄而不專收寒多人禁服餘如二經
麥門冬根上子也治心肺虛熱并虛勞客熱亦可取苗作熟水飲

蒼朮其長如大小指肥實皮色褐氣味辛烈須米泔浸洗再換泔浸二日去上麤皮白水麤促色微褐氣味亦微辛苦而不烈古方及本經止言朮朮見分其蒼白二種也只緣陶隱居言朮有兩種自此人多貴白者今人但貴其難得惟用白者往往將蒼朮置而不用如古方平胃散之類蒼朮為最要藥功尤速殊不詳本草元無白朮之名近世多用亦宜兩審嵇康曰聞道人遺言餌木黃精令人久壽亦無白字

地黃葉如甘露子花如脂麻花但有細斑點北人謂之牛奶子花莖有微細短白毛經只言乾生二種不言熟者如血虛勞熱產後虛熱老人中虛燥熱須地黃者生與生乾常慮大寒如此之類故後世改用熟者蒸曝之法以細碎者洗出研取汁將麤地黃蒸出曝乾投汁中浸三二時又曝再蒸如此再過為勝亦不必多此等與乾生二種功治殊別陶但云搗汁和蒸殊用工意不顯其法不注治療故須悉言耳

菖蒲世又謂之蘭蓀生水次失水則枯根節密者氣味足有人患遍身生熱毒瘡癩而不痒手足尤甚然至頸而止粘着衣被曉夕不得睡痛不可任有下俚教以菖蒲三斗剉日乾之椿羅為末布席上使病瘡人恣卧其間仍以被衣覆之既不粘着衣被又復得睡不五七日之間其瘡如失後自患此瘡亦如此用應手神驗其石

葛蒲根絡石而生者節乃密入藥須此等

澤瀉其功尤長於行水張仲景曰水痞渴煩小便不利或吐或瀉五苓散主之方用澤瀉故知其用長於行水

本經又引扁鵲云多服病人眼誠為行去其水張仲景八味丸用之者亦不過引接桂附等歸就腎經別無他

意凡服澤瀉散人未有不小便多者小便既多腎氣焉得復實今人止洩精多不敢用

山藥按本草上壹字犯

英廟諱下一字曰蕷唐代宗名豫故改下一字為藥今

人遂呼為山藥如此則盡失當日日本名慮歲久以山藥為別物故書之此物貴生乾方入藥其法夏月以布裹

手用竹刀子剛去皮於屋簷下風透處盛竹篩中不得見日色一夕乾五分俟至乾收之惟風乾則乾速所以

用乾之意蓋生濕則滑不可入藥熟則只堪嚼亦滯氣餘如經

菊花近世有二十餘種惟單葉花小而黃綠葉色深小而薄應候而開者是也月令所謂菊有黃華者也又鄧

州白菊單葉者亦藥餘醫經不用專治頭目風熱今多收之作枕

甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而糙澁似有

白毛實作角生如相心角作一本生子如小扁豆齒鑿不斲今出河東西界藥須微炙不爾亦微涼生則味

不佳

人參今之用者皆河北推場博易到盡是高原所產虛軟味薄不若潞州上黨者味厚體實用之有據土人

得一窠則置於版上以色非纏繫根頗纖長不與推場者相類根下垂有及一尺餘者或十枚者其價與銀等

稍為難得

石斛細若小草長三四十柔韌折之如肉而實今人多以木斛渾行醫工亦不能明辨世謂之金釵石斛蓋

後人取象而言之然甚不經將木斛折之中虛如木草長尺餘但色深黃光澤而已真石斛治胃中虛熱有功

牛膝今西京作畦種有長三尺者最良從容浸酒服益腎竹木刺入肉嚼爛去即出

細辛用根今惟華州者佳柔韌極細直深紫色味極辛嚼之習習如椒治頭面風痛不可闕也葉如桑葉亦黑

非此則杜衡也杜衡葉形如馬蹄下故俗云馬蹄香蓋根似白前又似細辛襄漢間一種細辛極細而直色黃

白乃是鬼督郵不可用

苳胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用者嗚呼凡此誤世甚多皆原病勞有一種直藏虛損復受

邪熱邪因虛而致勞故曰勞者牢也當消斟酌用之如經驗方中治勞熱者蒿前尤用苳胡正合且耳服之無不効熱去即須急已若或無熱得此愈甚雖至死人亦

不怨自擊其多自華子又謂補五勞七傷藥性論亦謂
治勞之羸瘦若此等病苟無實熱醫者執而用之不死
何待注釋本草一字亦不可忽蓋萬世之後所誤無窮
耳苟有明哲之士自可處治中下之學不肯考覈枉致
淪沒可不謹哉可不戒哉如張仲景治寒熱往來如瘧
狀用柴胡湯正合其宜

蕙艾入此李商隱太倉銘中所謂蕙艾似珠不可不虞
者也取人用本經云微寒主筋急拘攣拘攣有兩等素
問注中大筋受熱則縮而短縮短故攣急不伸此是因
熱而拘攣也故可用蕙艾七若素問言因寒即筋急者
不可更用此也凡用之須倍於他藥此物力勢和緩須
倍加用即見効蓋受寒即止能人筋急受熱故使人筋
攣若但熱而不曾受又亦能使人筋緩受濕則又引長
無力

車前陶隱居云其葉搗取汁服療洩精大誤矣此藥甘
滑利小便走泄精氣經云主小便赤下氣有人作菜食
小便不禁幾為所誤

莞葍子葉至初春亦可煮作菜食凌夏木凋悴唐武后
九燒此灰入緊面藥九燒之義已具冬灰條中

木香專泄決骨腹間滯塞冷氣他則次之得橘皮肉豆
蔻生薑相佐使絕佳効尤速又一種嘗自岷州出塞得
生青木香持歸西洛葉如半莖但狹長莖高三四尺花

黃一如金錢其根則青木香也生醫之極罕香尤行氣
菟絲子附叢木中即便蔓延花實無絲葉此為草中之
異其上有菟絲下有茯苓之說未必耳已於茯苓條中
具言之

巴戟天本有心乾縮時偶日落或可以抽摘故中心或
空非自有小孔子也今人欲要中間紫色則多偽以大
豆汁沃之不可不察外堅難染故先從中間紫色有人
嗜酒日須五七盃後患脚氣甚危或教以巴戟半兩糯
米同炒米微轉色不用米大黃一兩剉炒同為末熟蜜
為丸溫水服五七十九仍禁酒遂愈

本草衍義卷第七

本草衍義卷第八

通直郎添差充收買藥材所辦驗藥材官與編撰

肉蓯蓉

蒺藜 白蒺藜附

防風

黃耆

千歲藥

黃連

藍實

景天

蒲黃

蘭草

茵陳蒿

決明子

芎藭

五味子

旋花

肉蓯蓉圖經以謂皮如松子有鱗子字當為殼於義為

允又曰以酒淨洗去黑汁作羹黑汁既去氣味皆盡然

嫩者方可作羹老者苦入藥少則不効

蒺藜有兩等一等杜蒺藜即今之道傍布地而生或生

牆上有小黃花結芒刺此正是牆有茨者花收摘蔭乾

為末每服三錢飯後以溫酒調服治白癩風又一種

白蒺藜出同州沙苑牧馬處菁紫花作莢結子如羊內

腎補腎藥今人多用風家惟用刺蒺藜

防風黃耆世多相湏而用者許嗣嗣本羊晉切犯

新蔡王外兵參軍王太公病風不能言脉沉難對醫告

術窮嗣宗曰餌液不可進即以黃耆防風煮湯數寸斛

置床下氣如霧熏薄之是夕語

千歲藥唐開元末訪隱民安撫已幾百歲召至禁宮院

言服常春藤使白髮還黑則長生可致勝生太湖東南

往往有之帝遣使多取以賜老目詔天下使自求之擢

撫銀青光祿大夫號冲和先生又言終南山有旱藕餌

之延年狀類葛粉帝取之作湯餅賜大目右驍騎將軍

甘守誠曰常春者千歲藥也旱藕者杜蒙也方家又不

用撫易名以神之民間以酒漬服飲者多暴死乃止撫

內敷請求藥牢山逸述去今書之以備世疑

黃連今人多用治痢蓋執以苦燥之義下俚但見腸虛

滲泄微似有血便即用之更不知止又不顧寒熱多少

但以盡劑為度由是多致危困若氣實初病熱多血痢

服之便止仍不必盡劑也或虛而冷則不須服餘如經

藍實即之藍實也謂之蒺藜非是亦雅所說是解諸藥

等毒不可闕也實與藥兩用注不解實只解藍實為未

盡經所說盡矣藍一本而有數色刮竹青綠雲碧青藍

黃豈非青出於藍而青於藍者也生葉汁解藥毒母此即

大葉藍又非麥藍也麥藍即堪採汁染翠碧花成長穗

細小淺紅色

景天陶隱居既云今人皆益盛養之以屋上即知是草

藥又言廣州城外有一株云可三四圍呼為慎火木既

曰云即非親見也蓋是傳聞亦非誤耳乃陶之輕聽也

然極易種但折生枝置土中頻澆澆旬日便下根濃研

取汁塗心者甚驗乾為末水調掃游風赤腫癩癬者
蒲黃處處有即蒲蘆中黃粉也今京師謂蘆為蒲檮初
得黃細羅取葉別貯以備他用將蒲黃水調為膏壁為
塊人多食之以解心臆虛熱小兒尤嗜涉月則燥色味
皆淡須蜜水和然不可多食令人自利不益極虛人
蘭草諸家之說異同是曾未的識故無定論葉不香惟
花香今江陵鼎澧州山谷之間頗有山外平田即無多
生陰地生於幽谷益可驗矣葉如麥門冬而闊且韌長
及一二尺四時常青花黃中間葉上有細紫點有春芳
者為春蘭色深秋芳者為秋蘭色淡秋蘭稍難得一蘭
移植小檻中置座右花開時滿室盡香與他花香又別
唐白樂天有種蘭不種艾之詩正為此蘭矣今未見用
者本經蘇注八月花白此即澤蘭也
茵陳蒿張仲景治傷寒熱甚發黃者身面悉黃用之
極効又一僧因傷寒後發汗不澈有留熱身面皆黃多
熱期年不愈醫作食黃治之治不對病不去問之食不
減尋與此藥服五日病減三分之一十日減三分之二
二十日病悉去方用山茵陳山柘子各三分秦艽升麻
各四錢末之每用三錢水四合煎及二合去滓食後溫
服以知為度然此藥以茵陳蒿為本故書之
決明子苗高四五尺春亦為蔬秋深結角其子生角中
如羊腎今湖南北人家園圃所種甚多或在村野成

種黃本圖經言葉似首荷而闊大甚為允當
苦蕒今出州中大其裏色白不油色嚼之微辛甘者
佳他種不入藥止可為末煎湯沐浴此藥今人所用最
多頭面風不可闕也然須以他藥佐之沈括云予一族
子舊服苦蕒醫鄭叔熊見之云苦蕒不可久服多令
人暴死後族子果無疾而卒又朝士張子通之妻病腦
風服苦蕒甚久亦一旦暴亡皆目見者此蓋單服耳若
單服既久則走散真氣既使作藥佐使又不久服中病
便已則於能至此也
五味子今華州之西至秦州皆有之方紅熟時採得蒸
爛研濾汁去子熬成稀膏量酸甘入蜜再火上待蜜熟
俟冷器中貯作湯肺虛寒人可化為湯時時服作果可
以寄遠本經言溫今食之多致虛熱小兒益甚藥性論
以謂除熱氣白華子又謂暖水臟又曰除煩熱後學至
此多惑今既用之治肺虛寒則更不取除煩熱之說補
下藥亦用之入藥生曝不去子
旋花蔓生今之河北京西關陝田野中甚多最難鋤艾
治之又生世又謂之鼓子花言其形肖也四五月開花
亦有多葉者其根寸截置土下類灌溉者涉旬苗已生
蜀本圖經是矣
本草衍義卷第八

本草綱目卷第九

通直郎添差充收買藥材所辨驗藥材寇 定真 編撰

當歸 芍藥

生薑 麻黃

葛根 枳椇

苦參 石龍芮

瞿麥 白芷

杜蘅 紫苑

百合 酸漿

蚤實 石香薷

當歸廣雅山經曰當歸也似芹而籠天說文云斷

草也生山中者名薺新書圖經以謂當歸其類也在

平地者名芹生山中龐大者名當歸若然則今川蜀皆

以平地作畦種尤肥好多脂肉不以平地山中為等差

但肥潤不枯燥者佳今醫家用此一種為勝市人又以

薄酒酒使肥潤不可不察也藥性論云補女子諸不足

此說盡當歸之用矣

芍藥全用根其品亦多須用花紅而單葉山中者為佳

花葉多即根虛然其根多赤色其味澁甚或有色白麓

肥者益好餘如經然血虛寒人禁此一物古人有言曰
減芍藥以避中寒誠不可忽
生薑治暴噦氣嚼三兩皂子大下嚙定屢服屢定初得

痰嗽燒一塊冷啗之終日間嗽自愈暴赤眼無瘡
以古銅錢刮淨薑上取汁於錢唇點目熱淚出今日
點來自愈但小兒甚懼不須疑已試良驗

麻黃出鄭州者佳剪去節半兩以蜜一匙匕同炒良又
以水半升前後沸去上沫再煎去三分之一不用滓病

瘡痂倒鬢黑者乘熱盡服之避風伺其瘡復出一法用
無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服然其効更速以此

知此藥入表也

葛根禮鼎之間冬月取生葛以水中揉出粉澄成探先

煎湯使沸後擊成塊下湯中良父色如膠其體甚韌以

蜜湯中拌食之擦少生薑尤佳大治中熱酒渴病多食

行小便亦能使人利病酒及渴者得之甚良彼之人又

切入煮茶中以待賓但甘而無益又將生葛根煮熟者

作果賣虔吉州南安軍亦如此賣

枳椇實九月十月間取穰以乾芍粉拌焙乾銀石器中

煨火炒熟為末食後夜卧以沸湯點一二錢服治肺燥

熱渴大腸秘其根與貝母知母秦艽黃芩之類皆治馬熱

苦參有朝士苦腰重又坐旅拒十餘步然後能行有一

將佐謂朝士曰見公日逐以藥指齒得無用苦參否曰

始以病齒用苦參已數年此病由苦參入齒其氣味傷
腎故使人腰重後有太常少卿舒昭亮用苦參指齒歲
久亦病腰自後悉不用腰疾皆愈此皆方書舊不載者

有人病遍身風熱細癩痒痛不可堪連背頸膈腹及近
隱處皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末二兩白角
兩水一升揉濾取汁銀石器熬成膏和苦參末為丸如
梧桐子大食後溫水服下至三下九次日便愈
石龍芮今有兩種水中生者葉光而未圓陸生者葉
毛而未銳入藥須生者陸生者又謂之天灸取少葉
揉擊臂上一夜作大泡如火燒者是惟陸生者補陰
足甚常以失精餘如經
瞿麥公政散用瞿麥今人為至要藥者心經雖有熱而
小腸虛者服之則心熱未退而小腸別作病矣料其意
者不過為心與小腸為傳送故用此入小腸藥按經
麥並不治心熱若心無大熱則當止治其心若或制之
不盡源當求其屬以養之用公政散者其意如此
白芷菹是也出兵地者良經曰能蝕膿令人用治帶下
腸有敗膿淋漓不已腥穢甚遠至膈腹更增冷痛此
蓋為敗膿血所致卒無已期須以此排膿白芷二兩單
葉紅蜀葵根二兩芍藥根白者白礬各二兩礬燒枯別
研餘為末同以蠟丸如梧子大空肚及食前米飲下十
九或十五丸俟膿盡仍別以他藥補之
杜蘅用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市者往往
亂細辛須如此別之爾雅以謂似蕪而香是也將杜蘅
與細辛相對便見真偽況細辛惟出華州者良杜蘅其

色黃白拳局而脆乾則作團
紫苑用根其根柔細紫色益肺氣經具言之唐本法言
無紫苑時亦用白苑白苑即艾苑也今本草無白苑之
名蓋唐脩本草時已刪去
百合張仲景用治傷寒壞後百合病須此也莖高三尺
許葉如大柳葉四向攢枝而上其葉而淡黃四花四
垂向下覆長葉花心有檀色每一枝結須五六花子紫
色圓如梧子生於枝葉間每葉一子不在花中此又異
也根即百合其色白其形如松葉殼四向攢生中間出苗
酸漿今天下皆有之苗如天茄子開小白花結青殼熟
則深紅殼中子大如櫻亦紅色櫻中後有細子如落蘇
之子食之有青草氣此即苦耽也今圖經又立苦耽條
顯然重複本經無苦耽
蠶寶陶隱居云方藥不復用俗無識者本經諸家所注
不相應若果是馬蘭則曰葦子不當更言亦可為蔬菜
食蓋馬蘭其葉馬蘭皆不食為纒出土菜已硬况又無
味豈可更堪人食也今不敢以蠶寶為馬蘭子更俟博
識者
石香薷處處有之不必山巖石縫中但山中臨水附崖
處或有之九月十月尚有花

本草衍義卷第十

通直郎添差左監門將軍林州觀察使 宋 夔 編撰

款冬花 牡丹

女苑 澤蘭

地榆 白前

王瓜 薺菜

積毒草 莎草

惡實 大小菊

艾葉 陟釐

菟葵 白藥

懷香子 鬱金

肉苳蔻 茅香花

青黛 零陵香

天麻 草撥

使君子 蜜蒙花

款冬花百草中惟此不顧冰雪最先春也世又謂之鑽凍雖在冰雪之下至時亦生芽春時人或採以代蔬入藥須微見花者良如已芬芳則都無方也今人多使如筋頭者恐未有花爾有人病嗽多日或教以然款冬花三四枚於無風處以筆管吸其煙滿口則愈數日効牡丹用其根上皮花亦有絳者如西洛瀆溪絳是也今禁苑又有深碧色者此山中單葉花紅者為佳家柶子

次之若移枝接者不堪用為其花葉既多發奪根之氣也何以知之今千葉牡丹初春留花稍多來年花枝并葉便瘦多是開不成市人或以枝梗皮售於人其乖殊甚

女苑一名白苑或者謂為芍藥也唐刪去白苑之條甚合宜陶能言不能指說性狀餘從經中所說其明今直取經

澤蘭按補注云葉如蘭今蘭葉如葉而稍闊而長一二尺無枝梗殊不與澤蘭相似澤蘭繞出土便以枝梗葉如菊但葉長者取其香與則稍相類謂之澤蘭又曰生汝南大澤傍則其種不別如蘭之說誤矣

地榆性沉寒入下焦熱血痢則可用若虛寒人及水瀉白痢即未可輕使

白前保定肺氣治嗽多用白而長於細辛但鹿而脆不似細辛之柔以溫藥相佐便則尤佳餘如經

王瓜體如栝樓其殼厚寸一種長二寸許上微圓下尖長七八月間熟紅赤色殼中子如螻螂頭者今人又謂之赤雹子其根即土瓜根也於細根上文生淡黃根三五相連如大指許根與子兩用紅子同白土子治頭風薺菜今陝州採為脯別有法甚甘美兼可寄遠古人以謂薺菜似人參者有此解藥甚甚驗積毒草今南方多有生陰濕地不必辨楚形如水荇而

小面亦光潔微尖為異人謂之連錢草其最象也葉
葉各生搗爛貼一切熱毒癰疽等秋後收之陰乾為末
水調

莎草其根上如棗核者又謂之香附子亦入印香中亦
能走氣令人多用雖生於莎草根然根上或有或無有
薄皺皮紫黑色非多毛也刮去皮則色白若便以根為
之則誤矣其味苦

惡實其子也今謂之平葶未去葶時又謂之鼠耳子根
謂之平葶陳風雍涎唾多咽而不利微炒同入京芥穗
各一兩甘草炙半兩併為末食後夜間湯點一錢服當
緩取効子在葶中葶上有細鈎多至百十謂之其則誤
矣根長二三尺葉如指指煮爛為菜

小薊其相以花如唇但大薊高三尺葉皺小薊高
一尺許葉不皺以此為異小薊山野人取為蔬其適用
雖有微毒亦不能害人

艾葉乾搗篩去青淨取白入石硫黃為硫黃艾多家用
得米粉少許可搗為末入服食藥入硫黃別有法
陟釐公人事治也為苔肺癆喘京城者甚多然治湯
疾仍須禁食極餘方家亦罕用

莢莢綠葉如黃蜀葵花似初霜其雅形如葉小者初開
單葉蜀莢有檀心色如牡丹姚黃莢則蜀莢也唐劉夢
得還京云唯莢莢燕麥動搖春風者是也

白藥今為治馬肺熱藥有效

懷香子今人止呼為尚香治膀胱冷氣及腫痛亦謂
胃氣唐本注似老胡荽此誤矣胡荽葉如蚰床懷香徒
有葉之名但散如絲髮特異諸草枝上時有大青虫形
如螻蛄治小腸氣甚良

鬱金不香今人將染婦人衣最鮮明然不奈日炙染成
衣則微有鬱金之氣
肉苳蔻對草苳蔻言之去殼只用肉肉油色者佳枯白
味薄瘦虛者下等亦善下氣多服則泄氣得中則和菜
其氣

茅香花白根如茅但明紫而長皆可作浴湯同藁本尤
佳仍入印香中合香附子用
青黛乃藍為之一婦人患臍下腹上下連二陰遍滿
生濕瘡狀如馬瓜瘡他處並無熱痒而痛大小便澀出
黃汁食亦減身面微腫醫作惡瘡治用鱈魚松脂黃
丹之類藥塗上瘡愈熱相愈甚治不對故如此問之此
人嗜酒食鴨魚鱈發風等物急令用溫水洗拭去膏
藥尋以馬齒莧四兩爛研細入青黛一兩再研勻塗瘡
上即時熱減痛痒皆去仍服入散散日三服分數客熱
每塗藥得一時久藥已乾燥又再塗新濕藥凡如此六
日減三分之一五日減三分之二自此二十日愈既愈
而問曰此瘡何緣至此曰下焦蓄風熱毒氣若不

當作腸癰內痔仍常酒禁酒及發風物然不能禁酒後
果然患內痔

零陵香至粘乾猶香入藥絕可用婦人浸油飾髮香無
以加此即蕙草是也

天麻用根須別藥相佐使然後見其功仍須加而用之
人或蜜漬為果或蒸煮食用天麻者淺思之則得矣苗
則赤箭也

華撥走腸胃中冷氣嘔吐心腹滿痛多服走泄真氣令
人腸虛下重

使君子紫黑色四稜高瓣深今經中謂之稜瓣深似令
人難解秋末冬初入將入鼎澀其入味如椰子肉經不

言用人為復用皮今按文味甘即是用肉然難得仁蓋
絕小今醫家或兼用殼

蜜蒙花利州路甚多葉冬亦不凋然不似冬青蓋柔而
不光潔不深綠花細碎數十房成一朵冬生春開此木
也今居草部恐未盡

本草衍義卷第十

本草衍義卷第十一

通直郎添差充收買藥材使臣 宗 藥 補 換

大黃

桔梗

甘遂

葶藶

堇花

旋復花

藜蘆

烏頭

射干

半夏

蜀漆

常山

青葙子

白藜

白及

草蒿

大黃 補氣 補血 補心 補氣 補血 補心 補氣 補血 補心

湯用大黃 補氣 補血 補心 補氣 補血 補心 補氣 補血 補心

湯更用 補氣 補血 補心 補氣 補血 補心 補氣 補血 補心

此乃 補氣 補血 補心 補氣 補血 補心 補氣 補血 補心

以若 補氣 補血 補心 補氣 補血 補心 補氣 補血 補心

用藥

桔梗 補氣 補血 補心 補氣 補血 補心 補氣 補血 補心

此乃 補氣 補血 補心 補氣 補血 補心 補氣 補血 補心

梗也 補氣 補血 補心 補氣 補血 補心 補氣 補血 補心

居所 補氣 補血 補心 補氣 補血 補心 補氣 補血 補心

苗雖 補氣 補血 補心 補氣 補血 補心 補氣 補血 補心

其遂 補氣 補血 補心 補氣 補血 補心 補氣 補血 補心

爲用久藥須斟酌

葶藶用子子之味有甜苦兩等其形則一也經既言味辛苦即甜者不復更入藥也大抵治體皆以行水走泄爲用故曰久服令人虛蓋取苦泄之義其理甚明藥性論所說蓋矣但不當言味酸

葶花今京洛間甚多張仲景傷寒論以葶花治利者以其行水也水去則利止其意如此然今人用時當以意斟酌不可使過與不及也仍須是有是證者方可用旋復花葉如大菊又如艾蒿八九月有花大如梧桐子花淡黃綠繁茂圓而覆下亦一異也其香過於菊行痰水去頭目風其味甘苦辛亦走散之藥也其旋花四月

五月有花別一種非此花也第八卷已具藜蘆爲未細調治馬疥瘡

烏頭烏喙天雄附子側子凡五等皆一物也止以大小長短似像而名之後世補虛寒則須用附子仍取其端平而圓大及半兩以上者其力全不借風家即多用天雄亦取其大者以其尖角多熱性不肯就下故取數散也此用烏頭附子之大略如此餘三等則量其材而用之其炮製之法經方已著

射干此乃荀子所說西方之木名曰射干者也注復引本草曰不合以射干爲木殊不知五行止以水火木金土而言之故儒者以草木皆木也金銀皆金也糞土皆


土也灰火皆火也水池皆水也由是言之即非佛經所說火宅喻之獸及阮公所云臨層城者之木况本經亦曰一名草薑故知是草無疑今治肺氣喉痺爲佳日華子曰大小似高良薑赤黃色此得之

半夏今人惟知去痰不言益脾蓋能分水故也脾惡濕濕則濡而困困則不能制水經曰濕勝則瀉一男子夜數如廁或數以生薑壹兩碎之半夏湯洗與大棗各三十枚水一升煮瓶中慢火燒爲熟水時時呷數日便已蜀漆常山苗也治瘧多吐人其他亦未見所長此草也慮歲久人或別有異論故預云餘如經

常山蜀漆根也亦治瘧吐痰如鷄骨者佳青箱子經中並不言治眼藥性論始言之能治肝藏熱毒衝眼赤障青盲翳炳可云理眼日華子云益腦髓明目目鎮肝今人多用之治眼殊不與經意相當白蘞白及古今服餌方少有用者多見於斂瘡方中二物多相須而行

草蒿今青蒿也在處有之得春最早人剔以爲蔬根赤葉香今人謂之青蒿亦有所別也但一類之中又取其青者陝西綏銀之間有青蒿在蒿叢之間時有一兩窠迥然青色土人謂之爲香蒿莖葉與常蒿一同但常蒿色淡青此蒿色深青猶青蒿氣芬芳恐古人所用以深青者爲勝不然諸蒿何嘗不青

本草衍義卷第十一



本草衍義卷第十一

通直郎添差充收買藥材所辨驗藥材院宗憲 編撰

連翹 白頭翁

蘭茹 羊蹄

葫蘆 夏枯草

蚤休 虎杖

馬勃 地莓

苧根 菝葜根

猶草 牽牛子

蓖麻子 葶草

獨行根 芭蕉

蒲公草 水紅子

角蒿 雀麥

骨碎補 馬兜零

燈心草 威靈仙

何首烏 五倍子

金櫻子 萱草

葫蘆巴 金星草

木賊

連翹亦不至翹出眾草下濕地亦無太山山谷間甚多今止用其子拊之其間片片相比如翹應以此得名亦治心經客熱最勝尤宜小兒

白頭翁生河南洛陽界新安山中性溫止腹痛腰膝唐本注及藥性論詳陶隱居本草不審其辨此也新安縣界兼山野中屢登見之正如唐本注所說至今本處山中人賣白頭翁丸言服之壽考又失口人命名之意

蘭茹治疥馬疥尤善服食方用者甚少

羊蹄經不言根圖經加根字處處有葉如菜中菠薐但無歧而色差青白葉厚花與子亦相似葉可潔擦礪石器根取汁塗疥癬子謂之金香麥燒煉家用以制鉛汞又劉根研絞汁取三二肥水半盞煎一二沸溫溫空肚服治產後風私殊驗

朔蓬與陸英既性味及出產處不同治療又別自是二物斷無疑焉况朔蓬花白早初青如菘且顆每朵如盞而大又平生有一二百子十月方熟紅豈得言剩出此條子血浪之甚也

夏枯草今又謂之鬱負春秋便生經冬不瘁春開白花中身結子遂枯古方九燒灰合緊固藥初生嫩時作菜食之須浸洗淘去苦水治瘰癧鼠漏

蚤休無旁枝止一莖挺生高尺餘顛有四五葉葉有歧似虎杖中心又起莖亦如是生葉惟根入藥用

虎杖根微苦經不言味此草藥也蜀本圖經言作木高丈餘此全非虎杖大率皆似寒痢然花葉莖葉差大為

異仍莖葉有淡黑斑自六七月旋旋開花至九月中方已花片四出其色如桃花差大外微深陝西出藥水次甚多今天下暑月多煎根汁為飲不得甘草則味甚酸藥性論云和甘草煎嘗之甘美其味甘即是甘草之味非虎杖也論其攻治則甚當

馬勃此唐韓退之所謂牛溲馬勃俱收並蓄者也者大如斗者小亦如升杓去膜以蜜採拌少以水調呷治喉閉咽痛

蛇苒今田野道傍處處有之附地生葉如覆盆子但光潔而小微有網紋花黃比蕤荻花差大春末夏初結紅子如荔枝色餘如經

苧根如蓴麻花如白楊而長成穗生每一朵凡數十穗青白色

菰根蒲類四時取根搗絞汁用河朔邊人止以此苗飼馬曰菰蔣及作薦花如葦結青子細若青麻黃長幾寸彼人收之合粟為粥食之甚濟饑此杜甫所謂願作冷秋菰者是也為其皆生水中及岸際多食亦令人利

猶草爾雅曰蒲猶蔓于左傳亦曰一薰一蕕十年尚猶有臭者是此草

牽牛子諸家之說紛紛不一陶隱居尤甚言花狀如編豆殊不相當花朵如鼓子花但碧色日出開日西合全注又謂其中子類蕎麥亦非也蓋直如木猴黎子但黑

色可微炒搗取其中粉一兩別以麩炒去度煖者桃仁末半兩以熟蜜和丸如梧桐子溫水服三三十九治大腸風秘壅熱結澁不可久服亦行脾胃氣故也

蓖麻子作朶生從下旋旋開花而上從下結子宛如牛身之蟬取子炒熟去皮爛嚼臨睡服三三枚漸加至十數枚治療癰必効

葎草葛勒蔓也治傷寒汗後虛熱剉研取生汁飲一合愈

獨行根苗蔓生子則馬兜零也根扁其瘦稍似葛根細搗水調傳丁腫後有馬兜零條

芭蕉三年已上即有花自心中出一莖止一花全如蓮

花葉亦相似但其色微黃綠從下脫葉花心但向上生常如蓮樣然未嘗見其花心剖而示之亦無葉悉是葉

但花頭常下垂每一朶自中夏開直至中秋後方盡凡三葉開則三葉脫落北地惜其種人故少用縷其苗為

赤取汁婦人塗髮令黑餘說如經

蒲公草今地丁也四時常有花花罷飛絮絮中有子落處即生所以庭院間亦有者蓋因風而來也

水紅子不以多少微炒一半餘一半生用同為末好酒調二錢日三服食後夜卧各一服治療癰瘡破者亦治

水荖天率與水紅相似但枝低亦今造酒取以水浸汁和麩作麪亦假其辛味

角蒿莖葉如青蒿開淡紅紫花花大約徑三四分花罷結角子長二寸許微彎角與角治口齒絕勝

雀麥今謂之鷲麥其苗與麥同但穗細長而疎唐劉夢得所謂兔葵鷲麥動搖春風者也

骨碎補苗不似苣荳苗如草梢此物苗每一大葉兩邊小葉搓牙兩兩相對葉長有尖瓣餘如經

馬兜零蔓生附木而上葉勝時零尚垂之其狀如馬項鈴故得名然熟時則自折折間有子全者採時須八九月間治肺氣喘急

燈心草陝西亦有蒸熟乾則折取中心穰然燈者是謂之熟草又有不蒸但生乾剉取者為生草入藥宜用生草

威靈仙治腸風根性快多服疏入五臟真氣何首烏兼黑髮鬚髮難齒相惡令人疑鬚早白治腸風熱多用

五倍子今染家亦用口瘡以末搽之便可飲食

金櫻子經九月十月熟時採不爾復令人利

萱草根洗淨研汁一盞生薑汁半盞相和時時細呷治大熱衄血

葫蘆巴本經云得懷香子桃仁治膀胱氣甚効嘗食惟桃仁麩炒各等分半以酒糊丸半為散每服五七十九

空心食前鹽酒下散以熱米飲調下與丸子相間空心服日各一二服

金星草丹石毒發於背及一切癰腫每以藥一分用酒一大盞煎汁服不惟下所服石藥兼毒去瘡愈如欲酒將末一二錢新汲水調服以知為度
 本賊細剉微微炒搗為末沸湯點二錢食前服治小腸膀胱氣緩緩服必効

本草衍義卷第十二

本草衍義卷第十三

通貫郎添美收買藥材辨驗藥材寇宗奭編撰

茯苓 琥珀

松黃子附 栝

桂桂心附 楓香

乾漆 蔓荊實

桑寄生 沉香薰陸香附

丁香 藥木

辛夷 榆皮

蕪荑 酸棗

槐實 槐夾

槐花 枸杞

茯苓乃樵斫訖多年松根之氣所生此蓋根之氣味噓鬱未絕故為是物然亦由土地所宜與不宜其津氣盛者方發滋於外結為茯苓故不抱根而成物既離其本體則有苓之義茯苓者其根但有津氣而不甚盛故止能結於本根既不離其本故曰茯苓神此物行水之功多益心脾不可闕也或曰松既樵矣而根尚能生物乎蒼白如馬勃菌五芝木耳石耳之類皆生於枯木石葉土之上精英未淪安得不為物也其上有莖絲下有茯苓之說甚為輕信

琥珀今西戎亦有之其色差淡而明澈南方者色深而

草濁彼土人多礫為物形若謂千年茯苓所化則其間有沾著蟻蜂蟻窠宛然完具者是極不然也地理誌云林邑多琥珀寶松脂所化耳此說為勝但土地有所宜不宜故有能化有不能化者張茂先又為燒蜂窠所作不知得於何處以手摩熱可以拾芥餘如經

松黃一如蒲黃但其味差淡治產後壯熱頭痛頰赤口乾唇焦多煩燥渴昏悶不笑松花川芎當歸石膏蒲黃五物等同為末每服二錢水二合紅花二錢同煎七分去滓粥後溫溫細啣松子多海東來今關右亦有但細小味薄與栢子仁同治虛秘

相取滿以療馬橋疥今未見用松滿者其入虛秘栢子

人大麻子入松子人等分同研溶白臘丸栢子太以少

黃丹湯服二三十丸食前管管陝西每登其堂之雄千

萬株皆一一西指蓋此亦為至堅之木不為霜雪得木

之正氣他木不逮也所以受金之正氣所成故一向之

桂大熱素問云辛甘發散為陽故漢張仲景桂枝湯治

傷寒表虛皆須此藥是專用辛甘之意也木宜為一又

云瘡寒以熱藥故知三種之桂不取菌桂牡桂者蓋此

二種性止溫而已不可以治風寒之病獨有一字桂本

經言甘辛大熱此正合素問辛甘發散為陽之說尤知

菌桂二桂不及也然木經止言桂仲景又言桂枝者蓋

亦取其枝上其木身麓厚處亦不中用諸家之說也

各執已見終無證據今又謂之曰桂不知緣何而立名慮後世為別物故書之又有桂心此則諸桂之心不若一字桂也

楓香與松脂皆可亂乳香尤宜區別楓香微黃白色燒之尤見真偽兼能治風癱瘓瘰癧毒水煎熱煉洗

乾漆若濕漆藥中未見用凡用者皆乾漆耳其濕者在燥熱及霜冷時則難乾得陰濕雖寒月亦易乾亦物之性也若需漬人以油治之凡驗漆惟稀者以物蘸起細

而不漸漸而急收起又塗於乾竹上陰之速乾者並佳餘如經

蔓荆實諸家所解蔓荆牡荆紛紜不一經既言蔓荆明知是蔓生即非高木也既言牡荆則自是木上生者况

漢書郊祀志所言以牡荆葉為幡竿故知蔓荆即于大者是有何疑焉後條有蔓荆此即便是牡荆也于青色

如茱萸不合更立蔓荆條故文中云本草不載亦無別名但有藥花功用又別斷無疑焉注中妄稱石荆當之

其說轉見穿鑿

桑寄生新舊書古今處處有之從官南北實處處難得豈歲歲窠所摘踐之者而不能生邪抑方且不同也若

以為鳥食物子落枝節間感氣而生則麥當生麥當當生不當但生此一物也又有於柔滑細枝上生者如

何得子落枝節間由是言之自是感造化之氣別是一

物古人當日惟取藥上者寔假其氣耳又云今醫家
用此極誤矣今醫家非不用也第以難得真藥上者實
得真藥寄生下者必驗如神向承之兵山有求藥於諸
邑者乃遍令人搜捕卒不可得遂以實告其不樂蓋不
敢以偽藥困人鄰邑有人偽以作木寄生送之服之逾
月而死哀哉

沉香水嶺南諸郡悉有之旁海諸州尤多交輸連枝
嶺相接千里不絕葉如冬青大者合數人抱木性虛柔
山民或以構茅廬或為橋梁或為飯甌尤佳有香者百
無一二蓋木得水方結多在折枝枯幹中或為沉或為
煎或為黃熟自枯死者謂之水盤香今南恩高雷等州

惟產生結香蓋山民入山見香木之曲幹斜枝必以刀
斫成坎經年得雨水所漬遂結香復以鋸取之刮去白
木其香結為斑點遂名鷓鴣斑燻之極清烈沉之良者
惟在瓊崖等州俗謂之角沉黃沉乃枯木中得者宜入
藥用依木皮而結者謂之青桂氣尤清在土中歲久不
待剝剔而成者謂之龍鱗亦有削之自卷咀之柔韌者
謂之黃蠟沉尤難得也然經中止言療風水毒腫去惡
氣餘更無治療今醫家用以保和衛氣為上品藥須極
細為佳今人故多與烏藥磨服走散滯氣獨行則勢弱
與他藥相佐當緩取效有益無損餘藥不可方也薰陸
香木葉類棠梨南印度界阿訶釐國出今謂之西香南

番者更佳此即今人謂之乳香為其垂滴如乳餘堪在
地者謂之瑞香膏一也

丁香曰華子云治口氣此正是御史所舍之香治胃寒
及脾胃冷氣不和有大者名母丁香氣味尤佳為末縫
於衣如小指實末內陰中主陰冷病中病便已

藥木今用皮以蜜勻炙與青黛各一分同為末入生龍
腦壹字研勻治心脾熱舌頰生瘡當搽瘡上有涎即吐
又張仲景藥皮湯無不驗傷寒論中已著

辛夷先花後葉即木筆花也最先春以具花未開時其
花苞有毛光長如筆故取像曰木筆有紅紫二本一本
如挑花色者一本紫者今入藥當用紫色者仍須未開

時收取入藥當去毛苞

榆皮今初春先生夾者是去上穢澀乾枯者將中間嫩
剝剝乾磴為粉當歉歲農將以代食葉青嫩時收貯亦
用以為藥茹嘉祐年過豐沛人闕食鄉民多食此

蕪荑有大小兩種小蕪荑即榆莢也採取仁曬為膏味
尤辛入藥當用大蕪荑別有種然小蕪荑曬造之假以
外物相和不可不擇去也治大腸寒滑及多冷氣不可

關也
酸棗微熱經不言用人仍療不得眠天下皆有之但以
土產宜與不宜嵩陽子曰酸棗縣即滑之屬邑其不高
數丈味酸醫之所重今市人賣者皆棘子此說未盡殊

不知小則為棘大則為酸棗平地則易長居崖動則難
 生故棘多生崖壘上又不樵則成棘人方呼為酸棗更
 不言棘徒以世人之意如此在物則曷若是也其實一
 本以其不甚為世所須及礙塞行路故成大木者少多
 為人樵去然此物纔及三尺便開花結子但窠小者氣
 味薄木大者氣味厚又有此別今陝西臨潼山野所出
 者亦好亦土地所宜也並可取仁後有白棘條乃是酸
 棗未為大時枝上刺也及至長成其刺亦少實亦大故
 棗取大木刺取小窠也亦不必強分別爾

槐實止言實今當分為二實本出夾中若擣夾作煎者
 當言夾也夾中子大如豆堅而紫色者實也今本條不
 析出夾與夾中子蓋其用各別皆疎導風熱

槐花今染家亦用收時所其未開花煮一沸出之盆中
 有所澄下稠黃滓滲漉為餅染色更鮮明治腸風熱瀉
 血甚佳不可過劑

枸杞當用梗皮地骨當用根皮枸杞子當用其紅實是
 一物有三用其皮寒根大寒子微寒亦三等此正是孟
 子所謂性由杞柳之杞後人徒勞分別又為之拘棘茲
 強生名耳凡杞未有無棘者雖大至有成架然亦有棘
 但此物小則多刺大則少刺還如酸棗及棘其實皆
 一也今人多用其子直為補腎藥是曾未若究經意當
 更量其虛實冷熱用之

本草衍義卷第十三

原缺

其葉黃須深湯中浸去苦烈汁凡六七過始可用全
與注及注中藥法皆不言亦漏落也此物下氣最速腸
虛人服之愈甚

梔子仲景治發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必發覆

顛倒心中懊憹梔子豉湯治之虛故不用大黃有寒毒

故也梔子雖寒無毒治胃中熱氣既亡血亡津液府藏

無潤養內生虛熱非此物不可去張仲景傷寒論已著

又治心經留熱小便赤澀去皮山梔子火炮大黃連翹

甘草炙等分末之水煎三二錢匕服之無不効

檳榔二書所說甚詳令人又取尖長者入藥言
速効屢嘗試之果如其說

合歡花其色如今之懸暈線上半白下半肉

絲為花之異其綠葉至夜則合又謂之夜合花

日華子皆曰皮殺虫又曰續筋骨經中不言

秦椒此秦地所實者故言秦椒大率椒株皆相似

但葉差大椒粒亦大而紋低不若蜀椒皺紋高

然秦地亦有蜀種椒如此區別

術茅所在山谷皆有之然未嘗於平陸地見也葉

其莖黃褐色若藤皮三面如鋒刃人家多燔之膏

家用之亦少

紫葳今蔓延而生謂之為草又有木身謂之為木

物而上然幹不逐冬斃亦得木之多也故分入木

至當唐白樂天詩有木名凌霄擢秀非孤標由是益知非草也本經又云莖葉味苦是與瞿麥別一種甚明唐本注云且紫葳瞿麥皆本經所載若用瞿麥根為紫葳何得復用莖葉此說盡矣然其花赭黃色本條雖不言其花又却言莖葉味苦則紫葳為花故可知矣

蕪蕪性溫治大腸寒滑不可闕也須佐以他藥為丸服溫而散走寒氣

茗苦擦今茶也其文有陸羽茶經謂北苑茶錄毛文錫茶譜蔡宗頰茶山節對其說甚詳然古人謂其芽為雀舌麥穎言其至嫩也又有新牙一發便長寸餘微鹿如針惟牙長為上品其根幹水力皆有餘故也如雀舌麥穎又下品前未盡識誤為品題唐人有言曰釋滯消壅一日之利暫佳斯言甚當飲茶者宜原其始終又晉溫嶠上表貢茶千斤茗三百斤郭璞曰早採為茶晚採為茗茗或曰薺葉老者也

桑根白皮條中桑之用稍然獨遺烏椹桑之精英盡在於此採摘微研以布濾去滓石器中熬成稀膏量多少入蜜再熬成稠膏貯甕器中每抄一二錢食後夜臥以沸湯點服治服金石發熱渴生精神及小腸熱性微涼

白棘一名棘鍼一名棘刺按經如此甚明諸家之意強生疑惑今掠不取其經而可矣其白棘乃是取其肥

盛紫色色枝有皺薄白膜先刺起者故曰白棘取白之意不過如此其棘刺花乃是棘上所開花也餘無他義今人燒枝取油漆垢髮使垢解

龍腦條中與圖經所說各未盡此物大通利關熱寒其清香為百藥之先大人小兒風涎閉壅及暴得驚熱甚濟用然非常服之藥獨行則勢弱佐使則有功於茶亦相宜多則掩茶氣味萬物中香無出其右者西方抹羅短吐國在南印度境有羯布羅香餘如松栝葉異瀝時無香採乾之後折之中有香狀類雲母色如冰雪此龍腦香也蓋西方亦有

菴摩勒餘甘子也解金石毒為末作湯點服佛經中所謂菴摩勒果者是此蓋西度亦有之

紫錘如糖霜結於細枝上累累然紫黑色研破則紅今人用造綿烟脂邇來亦難得餘如經

天竹黃自是竹內所生如黃土者竹成片涼心經去風熱作小兒藥尤宜和緩故也

天竺桂與牡菌桂同但薄而已

烏藥和來氣少走泄多但不甚鋼猛與沉香同磨作湯點治背腹冷氣甚穩當

沒藥大際通滯血打撲損疼痛皆以酒化服血滯則氣壅於氣壅於則經絡滿急經絡滿急故痛且腫凡打撲着肌肉須腫脹者經絡傷氣血不行壅於故如是

墨松之煙也世有以粟草灰偽為者不可用須松煙墨方可入藥然惟遠煙為佳今高麗國每貢墨於

中國不知用何物合和不宜入藥此蓋未達不敢嘗之

義又治大吐血好墨細末二錢以白湯化阿膠清調稀

稠得所頓服熱多者尤相宜又謂延界內有石油燃之

煙甚濃其漆可為墨黑光如漆松煙不及其識文曰延

川石液者是不可入藥當附于此

本草衍義卷第十四

本草衍義卷第十五

通直郎添差充收買藥材所辨驗藥材寇彙編撰

石南

蜀椒

莽草

郁李人

鼠李

藥華

杉

楠材

榧實

樟木皮

白楊

藥荆

紫荆木

釣藤

榼藤子

皂莢

柳華

桐葉

烏白

訶梨勒

椿木葉 椿葉附

胡椒

椽實

無石子

柵若

苦藥

無患子

椰子

樺木皮

赤檉子

木鼈子

大槿

酸桐木

柘木

石南葉狀如枇杷葉之小者但背無毛光而不皺正二月間開花冬有二葉為花苞苞既開中有十五餘花六小如梅花甚細碎每一苞約彈許大成一毬一花六葉

一藥有七八種淡白綠色葉末微淡赤色花... 花但見葉不見花花纔罷去年綠葉盡脫... 治賢衰脚弱最相宜但京洛河北河東山東頗少人已... 此故少用湖南北江東西二浙甚多故多用南實今醫... 家絕可用

蜀椒須微炒使汗出又須去附紅黃殼去殼之法先微... 炒乘熱入竹筒中以梗椿之播取紅如未盡更揀更椿... 以盡為度凡用椒須如此其中子謂之椒目治盜汗尤... 功將日微炒搗為極細末用半錢匕以生猪上脰煎湯... 一合調臨睡服無不效蓋椒目能行水又治水蠱

莽草今人呼為茵草濃煎湯淋深皮膚麻痺本經一名... 春草諸家皆謂為草今居木部圖經亦然今世所用者... 皆木葉也如石楠枝梗乾則縐揉之其嗅如椒爾雅釋... 草云薺春草釋曰今莽草也與本經合今當具言之石... 南條中陶隱居注云似茵草凌冬不凋誠木無疑

郁李人其子如御李子至紅熟堪嚼微澁其人湯去皮... 研極爛入生龍腦點赤目陝西甚多根煎湯深風蚱牙... 鼠李即牛李子也木高七八尺葉如李但狹而不澤子... 於條上四邊生熟則紫黑色生則青葉至秋則落子尚... 在枝是處皆有故經不言所出處今關陝及湖廣江南... 北甚多木皮與子兩用

藥華今長安山中亦有其子即謂之木藥子携至京師

為數珠未見其入藥

杉其幹端直大抵如松冬不彫得葉開成枝廬山有萬... 杉寺即此杉也作屑煮汁浸洗脚氣腫滿今處處有... 補材今江南等路造船場皆此木也綠木性堅而善居... 水又則多中空為白蟻所穴

榧實大如橄欖殼色紫褐而脆其中子有一重殼黑灰... 其人黃白色嚼之漸甘美五痔人常如果食之愈過多... 則滑腸

檉木皮今人呼為檉柳然葉如柳非柳謂槐非槐木最... 大者高五六十尺合二三人抱湖南北甚多然亦下材... 也不堪為器用嫩皮取以綴栲栳與其屑

白楊陝西甚多永耀間居人脩葺多此木也然易生根... 斫木時碎札入土即下根故易以繁植非止堦墓則於... 人家舍前後及夾道往往植之土地所宜爾風繞三葉

如大雨聲葉梗故如是又謂無風自動則無此事嘗嘗... 永耀間熟見之但風微時當風... 葉孤絕處則往... 往獨搖以其蒂細長葉... 故往來卒無已... 時勢使然也其葉面青... 身微白故曰白楊非... 如粉之白

藥荆即前所謂牡荆也不合更立此條况本經元無藥... 荆已具蔓荆實條中

紫荆木春開紫花甚細碎共作朶生出無常處或生於

木身之上或附根土之下直出花葉葉出光緊微圓
園圃間多植之

釣藤中空三經不言之長八九尺或一二丈者湖南北

江南江西山中皆有小人以穴隙間致酒瓮中盜取

酒以氣吸之酒既出消消不斷專治小兒驚熱

槁藤子紫黑色微光大一二寸圓禱治五痔有功燒成

黑灰微存性米飲調服人多剔去肉作藥瓢垂腰間

皂莢其子炒春去赤皮人將骨浸軟煮熟以糖漬之可

食甚疎導五臟風熱蘊其莢不艸肥者微炙為末一兩

入生白礬末半兩膩粉半兩風涎潮塞氣不通水調嚥

一二錢但過咽則須吐涎凡用白礬者分隔下涎也又

暑中濕熱時或父雨合蒼木燒辟溫疫邪濕氣

柳華經曰味苦即是初生有黃藥者也及其華乾紫之

出又謂之柳絮收之貼灸瘡及為茵褥絮之下連小黑

子因風而起得水濕處便坐如地丁之類多不因種植

於人家庭院中自然生出蓋亦如柳絮兼子而飛陳藏

器之說是然古人以絮為花陶隱居亦曰花隨風狀如

飛雪誤矣經中有實及子汁諸家不解今人亦不見用

釋氏謂柳為尼俱律陀木其子極細如人髮
因極小要果至大是知小黑子得因風而起

桐葉經注不指定是何桐致難執用今具四種桐各有

治療條其狀列于後一種白桐可斲琴者葉三枚開白

花亦不結子藥性論云皮能治五淋沐髮去頭風生髮

桐早春先開淡紅花狀如鼓子花成筒子子或

油日華子云桐油冷微毒一種梧桐四月開淡黃

小花一如棗花枝頭出絲墮地成油潔清衣履五六月

結桐子今人收炒作果動風氣此是月令清明之日桐

始華者一種岡桐無花不中作琴體重

烏白葉如小杏葉但微薄而綠色差淡子八九月熟初

青後黑分為二瓣取子出油然燈及染髮

詞黎勒氣虛人亦宜緩緩煖熱少服此物雖瀉腸而又

泄氣蓋其味苦澁

椿木葉椿樛皆臭但一種有花結子一種無花不實世

以無花不實木身大其輪端直者為椿椿用木葉其有

花而莢木身小輪多劣矮者為樛樛用根葉莢故曰未

見椿上有莢者惟樛木上有又有樛雞故知古人命名

且不言椿雞而言樛雞者以顯有雞者為樛無雞者為

椿其義甚明用椿木葉樛木根葉者宜依此推窮洛

陽一女子年四十六七就飲無度多食魚鱗攝理之方

甚如也後以飲啖過常毒在臟日夜二三十謂大便

與膿血雜下大腸連肛門痛不堪任醫以止血痢藥不

效又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血而無膿凡如此

已半年餘氣血漸弱食漸減肌肉漸瘦稍服熱藥則腹

愈痛血愈下服稍涼藥即泄注氣羸弱愈減服溫平藥

則病不知如此將甚歲醫士皆窮垂命待盡或有人教

服人參藥病家亦不敢主當護與服之纔一服知二服減三服膿血皆定自此不拾服其疾遂愈後問其方云治大腸風症飲酒過度挾熱下痢膿血疼痛多日不差樽根白皮 兩八分一兩為末每用二錢七空心以溫酒調服如 飲酒以溫米飲代忌油膩濕麪青菜菓子甜物雞猪等物

胡椒去胃 痰吐水食已即吐甚驗過劑則走氣大嗚寒滑亦用須各以他藥佐之

橡實櫟木子也葉如栗葉在處有但堅而不堪充材亦木之性也山中以楮人為糧然澁腸木善為炭他木皆不及其殼堪染皂若曾經雨水者其色淡不若不經雨水者櫟亦有殼但少而不及櫟木所實者

無石子今人合他藥染毳

櫟若亦有斗但不及櫟木雖堅而不堪充材葉微炙炒槐花減櫟葉之半同為末米飲調服治初得腸風及血痔熱多者尤佳亦堪為炭但不及櫟木

黃藥亦治馬心肺熱有功

無患子今釋子取以為念珠出佛經惟取紫紅色小者佳今入藥絕少西洛亦有之

椰子開之有汁如乳極甘香自別是一種氣味中又有一塊瓢形如瓜裏上有細壠起亦白色但微虛紋若婦人裙褶其味亦如其汁又著殼一重白肉剛取之皆可

與瓢糖煎為果汁色如白酒其味如瓢然明之酒者好事者當日強名之取其殼為酒器如酒中 毒則酒沸起今人皆添其菓則全失用椰子之意

榉木皮燒為黑灰合他藥治肺風毒及取 上 紫菓花勻者畏鞞弓鞞

赤榉木又謂之三春柳以其一年三秀也 肉 紅色成細穗河西者戎人取滑枝為鞞 京師亦多

木鼈子蔓生歲一枯葉如蒲桃實如大括地黃則紅黃色微有刺不能刺人今荆南之南皆有之六月下月熟實中之子曰木鼈子但根不死春旋生苗 子 一頭尖者為雄凡植時須雌雄相合麻纒纏定及其生也則去其雄者方結實

木槿如小蒸花淡紅色五葉成一花朝開暮斂花與枝兩用湖南北人家多種植為籬障餘如經

櫻櫚木今人旋為器皮燒為黑灰治婦人血露及吐血仍佐之他藥每歲剛取櫻皮不爾東死花如魚子潔熟淹為果 柘木裏有紋亦可旋為器葉 柘木葉梗然不及桑葉東行根及皮煮汁釀酒治風虛耳聾其有驗餘如經

本草衍義卷第十五

本草衍義卷第十六

通直郎添差充收買藥材所辦藥材冠 宗爽編撰

髮髮亂髮附

人乳

人尿

人溺

人指甲今補

龍骨

牛黃

麝

象牙

醍醐

犀角

羚羊角

殺羊角

牛角鯁 白水牛角 牛屎附

犬膽

鹿茸

虎骨

豹肉

狸骨

兔

鼯鼠

鼯鼠

獺

狐

獾

野豬家猪附

驢肉

腥膻

鹿

野駝

敗鼓皮

丹雉雞

鷲

鷹

鷓鴣

雉

鷹屎白

雀卵

鷓

伏翼

孔雀

鷓鴣

白鷓

斑鳩

鷓

髮髮與亂髮自是兩等髮味苦即陳舊經年者如
橘皮皆橘也而取其陳者狼毒麻黃吳茱萸半夏枳實
之類皆須陳者謂之六陳入藥更良敗浦亦然此用髮
之義耳今人又謂之頭髮其亂髮條中自無用髮之義
此二義其明亦不必如此過謂搜索右以亂髮如雞子
大無油器中熬焦黑就研為末以好酒一盞沃之何首
烏末一錢同攪候溫嚥之下咽過一二刻再嚥治破
傷風及沐髮中風極效

人乳汁治目之功多何也人心生血肝藏血肝受血則
能視蓋水入於經則其血乃成又曰上則為乳汁下則
為月水故知乳汁則血也用以點眼豈有不相宜者血
為陰故其性冷藏寒人如乳餅酪之類不可多食雖曰
牛羊乳然亦不出乎陰陽造化爾西戎更以駝馬乳為
酥酪老人患口瘡不能食飲人熱乳良
人採用乾屎者為末於陰地淨黃土中作五六寸小坑
將末三兩匙於坑中以新汲水調勻良久俟澄清與時
行大熱狂渴須水人飲之愈今世俗謂之地清然飲之
勿極意恐過多耳又治一切癰癤熱毒瘡膿血未潰者
痛不任用乾末麝香各半錢同研細抄一豆大津唾貼

瘡心醋麵錢子貼定膿潰出去藥

人溺須童男者產後溫一盃飲壓下敗血惡物有飲過
 七日者過多恐久遠血藏寒令人發帶病人亦不覺氣
 血虛無熱者尤不宜多服此亦性寒故治熱勞方中亦用
 人指甲治鼻衄細細刮取俟血稍定去淤血於所衄鼻
 中搗之立愈獨不可備則眾人取之甚善衄藥并法最
 多或效或不效故須博採以備道途田野中用
 龍骨諸家之說紛然不一既不能指定終是臆度西京
 潁陽縣民家忽崖壤得龍骨一副支體頭角悉具不知
 其蛻也其斃也若謂蛻斃則是有形之物而又生不可
 得見死方可見謂其化也則其形獨不能化然西域記
 中所說甚詳但未敢據憑萬物所稟各異造化不可盡
 知莫可得而詳矣孔子曰君子有所不知蓋闕如也妄
 亂穿鑿恐誤後學治精滑及大腸滑不可闕也
 牛黃亦有駱駝黃皆西戎所出也駱駝黃極易得醫家
 當審別考而用之為其形相亂也黃牛黃輕鬆自然微
 香以此為異蓋又有楚音牛黃堅而不香
 麝每糞時須聚於一所人見其所聚糞及有遺麝射氣
 遂為人獲亦物之一病尔此獵人云餘如經
 象牙取口兩邊各出一牙下垂夾鼻者非口內食齒齒
 別入藥今為象牙者是牙也
 醍醐作酪時上一重凝者為酪面酪面上其色如油者

醍醐之即出不可多得極甘美雖此最上之酪處
 少惟閩峽瘴痲最相宜

犀角凡入藥須烏色未經湯水浸煮者故曰生犀川犀
 及南犀紋皆細烏犀尚有顯紋者露黃犀紋絕少皆不
 及西番所出紋高兩脚顯也物像黃外黑者為正透物
 像黑外黃者為倒透蓋以烏為正以形像肖物者為貴
 既曰通犀又須紋頭顯黃黑分明透不脫有兩脚滑閩
 者為第一鹿取茸犀取尖其精銳之力盡在是矣犀角
 尖磨服為佳若在湯散則屑之西番者佳
 羚羊角今皆取有掛痕者陳藏器取耳邊聽之集集鳴
 者良亦強出此說未嘗遍試也今將他角附耳皆集集
 有聲不如掛痕一說盡矣然多偽為之不可不察也
 羖羊角出陝西河東謂之羖羖羊尤健毛最長而厚
 此羊可入藥如要食不如無角白大羊本草不言者亦
 有所遺爾又同華之間有卧沙細肋其羊有角似羖羊
 但低小供饌在諸羊之上張仲景治寒疝用生薑羊肉
 湯服之無不驗又一婦人產當寒月寒氣入產門臍下
 脹滿手不敢犯此寒疝也醫將治之以抵當湯謂其有
 瘀血嘗教之曰非其治也可服張仲景羊肉湯少減水
 二服遂愈
 牛角鯁此則黃牛角鯁用尖燒為黑灰微存性治婦人
 血崩大便血及冷痢又白水牛鼻乾濕皆可用治偏風

口喝斜以火炙熱於不患處一邊熨之漸正

犬膽塗如金也又救生接元氣補虛損黃狗脊骨

一條去頭截為五七段帶肉些小用研細水二

入汁蘸洗盡其狗骨肉茯苓去沙薄切兔絲子酒浸

已酥脫細令極細後入諸藥附子炮去鹿茸急燥去毛酥微炙

乾薑炮已上蛇床子半兩陽起石半兩酒煮一日令熟將

前八味同并羅為末次入陽起石并狗骨末用熟棗肉

五兩酥一兩同和再搗千餘下看硬軟丸如小豆大煎

乾每日空心鹽湯下二十九

鹿茸他獸肉多屬十二辰及八卦昔黃帝立子丑等為

十二辰以名月又以名獸配十二辰屬故鹿鹿肉為肉

中一者避十二辰也味亦勝他肉三祀皆以鹿腊其

義如此茸最難得不破及不出却血者蓋其力盡在血

中獵時多有損傷故也茸上毛先薄以酥塗勻於烈燄

中急灼之若不先以酥塗恐火灼傷茸後毛淨微炙入

藥今人亦能將麻茸偽為之不可不察也頭亦可釀酒

然須作漿時稍益葱椒角為膠別有法按月令冬至一

陽生麋角解夏至一陰生鹿角解各逐陰陽分合如此

解落今人用麋鹿茸作一種殆疎矣凡麋鹿角自生至

堅完無兩月之久大者一十餘斤其堅如石計一晝夜

晒生數兩凡骨之類成長無速於此雖草木至易生亦

無能及之豈可與凡骨血為比麋茸利補陽鹿茸利補

陰九用茸無須大嫩唯長四五寸茸端如馬腦紅者最

佳須佐以他藥則有功

虎骨頭脛與脊骨入藥由微鹹陳藏器所注乙骨之事

及射之目光墮地如白石笑說必得之於人終不免其

所誣也人或問曰風從虎何也風木也虎金也木受金

制焉得不從故呼嘯則風集自然之道也所以治風擊

急屈伸不得走疰癩疾驚癇骨節風毒等乃此藥爾

豹肉毛赤黃其紋黑如錢而中空比比相次此獸捷

過虎故能安五藏補絕傷軀身又有赤豹毛更無紋色

亦不赤其形亦小此各自有種非能變為虎也聖人假

喻而已恐醫家未喻故書之

狸骨形類貓其紋有二一如連錢者一如虎紋者此

色狸皆可入藥其肉味與狐不相遠江西一種牛尾狸

其尾如牛人多嗜食未聞入藥蓋說云骨理痔瘡

養雁食之然則骨如何作養雁雁骨和麋茸

黃為丸服治痔及瘻瘡甚效

兔有白毛者全得金之氣也入藥尤功餘兔至秋深時

則可食金氣全也纔至春夏其味變取四脚時後毛為

逐食飼鷹鷹至次日却吐出其意欲腹中逐盡脂肥使

饑急捕逐速尔然作習必使五味既患晚且發又食此

則發毒太甚恐斑爛損人

鰻音鼠經中不言性味惟是於難產通用藥中

毛赤黑色長尾人捕得取皮為履帽但不可
亦不能致遠今關西山中甚有毛極密人謂之飛生
者是也注中又引水馬首如馬身如蝦背偃僕身有竹
節紋長二三寸今謂之海馬

鼯鼠鼯鼠也其毛色如鼠今京畿田中甚多脚短短但
能行尾長寸許目極小頭尤短兼易掘取或受竹弓射
之用以飼鷹陶不合更引今諸山林中大如水牛形以
指灰赤色者也設使是鼠則孰能見其潛精成鼠也
如此輕信但真醇之士不以無稽之言為妄矣今經云
在土中行則鼯鼠無疑

獺四足俱短頭與身尾皆編毛色若故紫扁大者身與
尾長三尺餘食魚居水中出水亦不死亦能伏於大木
上世謂之水獺嘗置置於木窰中於其間旋轉如風水
謂之成旋龍起四面以中心凹下視者駭目皮西戎將
以飾羣服領袖間之云垢不着如風靈犀目即就神位
飾目中即出又毛端果不着塵亦一異也又本草叙
言獺膽分益嘗試之不驗惟塗於益唇但使酒稍高
蓋面分益之事亦古公傳誤言也不可不正之所用之
有驗

狐今用汗治風皮兼毛用為裘者是也此獸多疑極審
聽人智出之以多疑審聽而捕取捕者多用鼠
瑞肥矮毛微灰色頭連脊毛一貫黑其角大果尾短闊

之極美貉形如小狐毛黃褐色野獸中猶最其美
似益瘦人

野猪黃在膽中治小兒諸癩疾各小西界野猪其形如
家猪但腹小脚長毛色褐作群行獵人惟敢射最後者
射中前奔者則群猪散走傷人肉色赤如馬肉其味甘
肉復軟微動風黃不常有聞得之世亦少用食之尚勝
家猪

驢肉食之動風脂肥尤甚屢試屢驗自華子以謂止風
狂治一切風未可憑也煎膠用皮者取其發散皮膚之
外也仍須烏者用烏之意如用烏雞子烏蛇烏鴉之類
其物雖治風然更取其水色蓋以制其熱則生風之義

服肺臍今出登萊州藥性論謂是海內狗外腎日華
子又謂之獸今觀其狀非狗非獸亦非魚也但前即似
獸尾即魚其身有短密淡青白毛腹脇下全白仍相間
於淡青白毛上有深青黑點以則色復淡皮厚且韌如
牛皮邊將多取以飾鞍轡其臍治臍腹積冷精衰脾腎
勞極有勁不特別試也似狐長生之說蓋今人多不識
鹿獐之屬又小於獐但口兩邊有長牙好鬪利用其牙
皮為第一無出其右者然多牙傷痕四方皆有山深處
則頗多其聲如擊破鐵

野駝生西北界等處家生者其蹄最精人多煮其糞
糞為乾末搗鼻中治鼻衄此畜多用營進築於彼屢

見之

敗鼓皮黃牛皮為勝今不言是何皮蓋亦以驢馬皮為之者唐韓退之所謂牛溲馬勃敗鼓之皮傷收並蓄待用無遺者全用處亦少无好煎膠專用生皮始可入藥丹雄雞全言赤雞者是也蓋以毛色言之其為雞為風雞鳴於五更者日將至巽位感動其氣而鳴也體有風人故不可食經所著其用其備產後血暈身痺直帶眼口用與目外眇向上牽急不知人取子一枚去殼分清以荆芥末二錢調服遂安仍依次調治若無他疾則不須甚敏捷烏鷄子尤善經注皆不言鷄發風全體有風人食之無不發作為鷄為異信可驗矣食鷄者當審謹

鷄為勝隱居云鷄即是鴨然有家鴨有野鴨陳藏器本草曰口云野鴨為是家鴨為鷄蜀本注云爾雅云野見鷄注云鴨也如此則見鷄皆是鴨也又云今經用鷄肺即家鴨也如此所說各不同其義不定又按唐王勃滕王閣記云落霞與孤鷺齊飛則明知鷺為野鴨也勃唐之名儒必有所據故知鷺為野鴨明矣鴈肪人多不食者謂其知陰陽之外降分長少之行存世或謂之大厭亦道家之一說爾食之則治諸風唐本注曰鴈為陽鳥其義未盡蓋得中和之氣熱則即此寒則即南以就和氣所以為禮幣者一以取其信二取

其和

鷓鴣鄭谷所謂相呼相應相天關者南方專充厥氣治瘴及菌毒其效餘悉如經

雉其飛若矢一柱而墮故今人取其尾置船車上意欲如此快速也漢呂太后名雉高祖字之曰野鷄其費即鷄屬也食之所損多所益少

鷹屎白兼他藥用之作清虛積藥治小兒疳積黃瘦藥白一錢蜜陀僧一兩船上硫黃一分丁香二十一箇石為末每服一字三歲已上平錢用乳汁或白麵湯調下並不轉瀉一復時取下青果物後服補藥醋石榴皮生兩交黑色伊祁一分水香一分麝香半錢同為末每服

一字溫酒調下併藥二服凡小兒腸下硬如有物乃是疳氣俗謂之炸脾只服溫脾丸積氣丸子藥不可取轉無不愈也取之多矣

雀卵孟詵不肉十月已後正月已前食之此蓋取其陰陽靜定未決泄之義知亦取第一番者

鶴頭無丹項無烏帶身如鶴者是兼不善喉但以喙相擊而鳴作池養魚地以喙子之事宜可垂示後世此禽多在橫殿吻上作巢日夕人觀之故知其未審耳巖石條中亦著

伏翼身合瘡藥白日亦能飛但畏鷄鳥不敢出此物書服氣故能壽夏月不食亦可驗矣

孔雀尾不可入目昏翳人眼

鷓鴣陶隱居云此鳥不卵生口吐其鷓鴣今人謂之鷓鴣

鷓鴣於大木群集宿處有常久則不枯以其糞毒也

妊者不敢食為其口吐其鷓鴣藏其糞道也

今產婦執之與臨相房官於溲州

其其上有三四十葉日之觀之既能文合

地其色碧豈得鷓鴣吐口口是全未者

白鷓其毛羽色於鷓鴣上品第最多

麝香別研吳白木各一分赤芍藥青

三分延胡索一兩炒赤色去薄皮

酒空心調一錢服治帶下排膿候膿盡即止

他藥補血藏

斑鳩斑鳩也營養之數年並不見春

有無斑者有灰色者有小者有大者

補氣雖有此數色其用不一也

鷓有雌雄從卵生何言也

得其卵初生謂之羅鷓

之白唐然一物四名當悉書之

符義卷第十六

本草衍義卷第十七

通直郎添差充收買藥材所辨驗藥材寇宗奭編撰

石蜜 牡蠣

桑螵蛸 海蛤

石決明 真珠

秦龜 瑇瑁

鯉魚 鱉魚

鯪魚 鱒魚

石龍子 蠟皮

樗鷄 露蜂房

白殭蠶 木蠹

塵虫 蟻蟻

蛭 水蛭

鼈甲 烏賊魚

蠟 原蠶蛾

蠶退 鱧魚

鮫魚皮 河豚

紫貝 鱸魚

蝦蟇 蠹

蛤蚧 鮫鯉甲

蜘蛛 蜻蛉

石蠶

蛇蛻

地黃

金蛇

烏蛇

白花蛇

蜈蚣

馬陸

蠟噴 蛸

雀瓮

尾婦

螢

衣魚

白頸蚯蚓

蠹蟻 蝨

蛭娘

斑猫

馬刀

貝子

甲香

蝎

五靈脂

石蜜最補本草石蜜收魚部中又見果部新書取蘇恭說直將石字不用石蜜既自有本條煎煉亦自有法今人謂之乳糖則虫部石蜜自是甚誤不當更言石蜜也本經以謂白如膏者良由是知石蜜字乃白蜜字無疑去已既遠亦文字傳寫之誤故今人尚言白沙蜜蓋經久則陳白而沙新收者惟稀而黃次條蜜蠟故須別立目蓋是蜜之房攻治亦別至如白蠟又附在蜜蠟之下此又誤矣本是續上文叙蜜蠟之用及注所出州土不當更分之為二何者白蠟本條中蓋不言性味止是言其色白尔既有黃白二色今止言白蠟是取蠟之精英者其黃蠟置置而不言黃則蠟陳白則蠟新亦是蜜

陳蠟取新也唐注云除蜜穿為佳今詳之蠟字不可除除之即不顯蠟自何處來山蜜多石虫或食其木中經二三年或一得而取之氣味醇厚人家集蠟中者者則一歲春秋二取之取之既數則蜜居房中自必氣味不足所以不速陳白者日月足也雖收之蠟過夏亦酸壞若龕於井中近水處則兔湯火傷塗之痛止仍搗蒜白相和雖無毒多食亦能毒風

牡蠣須燒為粉用兼以麻黃根等分同搗研為極細末粉盜汗及陰汗本方使生者則自從藥方左顧經中本

隱居說其藥難知已言牡蠣言牡非為

溺疝瘕小便白濁腎衰不可關也

海蛤文蛤陳藏器所說是今海中無屬豈有食蛤者

者若蛤殼中有肉時尚可食肉既無焉得更有其

數多者必為其甘無廉稜乃有是說殊不知風浪日夕

淘汰故如是治傷寒汗不溜痛却手脚海蛤川烏頭各

一兩川山甲二兩為末酒糊和丸大一寸許捏扁置所

患足心下擊葱白蓋藥以帛纏定於暖室中取熱水浸

脚至膝上女則水溫又添熱水候遍身汗出為度凡一

二日一次浸脚以知為度

石決明經云味鹹即是肉也人採肉以供饌及乾致都

下北人遂為味肉與殼兩可用方家宜審用之然皆

治目殼研水飛點磨外障障翳菜州甚多

真珠小兒驚熱藥中多用河北塘澤中亦有圍及寸者

色多微紅珠母與廉州珠母不相類但清水急流處其

色光白水濁及不流處其色暗餘如經

秦龜即生於秦者秦地山中多老龜極大而壽龜甲即

非止秦地有四方皆有之但取秦地所出大者為勝今

河北獨流釣臺甚多取龜筒治療亦入衆藥止此二種

各逐本條以其靈於物方家故用以補心然甚有驗

璿瑁治心經風熱生者入藥蓋性味全也既入湯火中

即不堪用為器物者是矣與生熟犀其義同

鯉魚至陰之物也其鱗

問曰魚熱中主殺和曰熱即生風食之所以多發風熱

諸家所解並不言日華云鯉魚涼今不取直取素問

為正萬一風家更使食魚則是貽禍無窮矣

蠶魚今人謂之黑鯉魚道家以謂頭有星為厭世有知

之者往往不敢食又發故疾亦須忌尔今用之療病亦

止取其一端耳

鯪魚形少類獺有四足腹重墜如囊身微紫色背割之

中有三小鱗又有四五小石塊如指面許小魚五七枚

然無鱗與鮎鮓相類今未見用者

鱖魚腹下黃世謂之黃鱖此尤動風氣多食令人霍亂

屢見之向在 京師鄰舍一郡官因食黃鱖遂致霍亂

吐利幾至委頓又有白鱖稍龐大色白二者皆亡鱗大

者長尺餘其形類蛇但不能陸行然皆動風江陵府西

有湖曰西湖每歲夏秋沮河水漲即湖水滿溢冬即復

涸土人於乾土下掘得之每及二三尺則有往來鱖行

之路中有泥水水涸又下水至復出

鱖魚開其腹內藥燒之治齒

蝟皮取乾皮兼刺用刺作劑治純帛絕佳此物兼治胃

逆開胃氣有功從虫從胃有理為膽治鷹食病世有養

者去而復來久亦不去當縮身藏足之時人溺之即開

合穿山甲等分燒存性治瘡入肉且菹一半末之空肚

熱米飲調一錢服隱居所說跳入虎耳及仰腹受錄

事唐本注見攢亦當然

石龍子蜥蜴也今人但呼為蜥蜴大者長七八寸身有金碧色

仁廟朝有一蜥蜴在右掖門西濬溝廟中此真是蜥蜴也鄭狀元有詩有樵者於澗下行見一蜥蜴自石罅中出飲水訖而入良久凡百十次尚不已樵者疑不免翻石視之有冰雹二升樵人訝而去行方三五里大雨至良久風雹暴作今之州縣依法用此祈雨經云治五瘡破石淋利水道亦此義乎

露蜂房有兩種一種小而其色淡黃窠長六七寸至一尺者闊二三寸如蜜脾下垂一邊是房多在叢木鬱翳

之中世謂之牛舌蜂又一種或在高木上或屋之下外作固如三四斗許小者亦一二斗中有窠如瓠之狀由

此得名蜂色赤黃其形大於諸蜂世謂之元音把聖瓠蜂蜀本圖經言十一月十二月採者應避生息之時也今人用露蜂房兼用此兩種

樗雞東西京界尤多形類蠶蛾但頭足微黑翅兩重外一重灰色下一重深紅五色皆具腹大此即樗雞也今

人又用之行瘀血月閉

蚱蟬夏月身與聲皆大者是始終一類聲仍皆乘昏夜方出土中昇高處背殼蚱蟬出所以皆夜出者一以畏

人二畏日炙乾其殼而不能脫也至時寒則墜地小兒

之雖數日亦不須食古人以謂飲風露信有之蓋不
甚而溺亦可見矣西川有蟬花乃是蟬在殼中不出而
化為花自頂中出又殼治目昏翳又水煎殼汁治小兒
出瘡癩不快甚良

白殭蠶然蠶有兩三番惟頭番殭蠶最良大而無蛆治
小兒驚風白殭蠶蠶稍等分尖附子尖共一錢微
炮過為細末每服一字或半錢以生薑溫水調嚙之其
蠶蛾則第二番者以其敏於生育

木蝨大小有二種其蝨今人多用之大如蜜蜂腹四扁
微黃綠色雄霸州順安軍公塘梁界河甚多以其惟食
牛馬等血故治瘀血閉

廢蟲久謂之蠶箕虫為其像形也乳脉不行研一枚
水半合濾清服勿使服藥人知

蟻蟻之蟲諸腐木根下有之構木津甘故根下多有此
蟲其本身未有完者亦有生於糞土中者雖肥大但腹
中黑不若木中者雖瘦而稍白生研水絞汁濾清飲下

蛞蝓蝸牛二物矣蛞蝓其肉止一段蝸牛背上別有
肉以負殼行顯然異矣若為一物經中焉得分為一條

也其治療亦大同小異故知別類又謂蛞蝓是蝸牛之
老者甚無謂蛞蝓有二角蝸牛四角兼背有附殼肉豈
得為一物也

水蛭陳藏器曰華子所說備矣大者京師又謂之馬

鼈腹黃者謂之馬黃畏鹽然治傷折有功經與注皆不言脩製宜子細不可忽也今人用者皆炒

鼈甲九肋者佳煮孰者不如生得者仍以醋炙黃色

用經中不言治勞惟蜀本藥性論云治勞瘵除骨熱後

人遂用之然甚有據亦不可過劑頭血塗脫肛及燒頭

灰亦治

烏賊魚乾置四方人炙食之又取骨鏤為細研細水飛

澄下比去水日乾之熟蜜和得所點目中翳緩取效

鱉伊洛絕少今多自京師來京師亦自河北置之今

河北沿邊滄瀛州等處所出甚多徐州亦有但不及河

北者小兒解臙以蠶并白及爛搗塗臙上臙合此物極

動風體有風疾人不可食屢見其事河北人取之當八

九月鱉浪之時直於塘際岸上伺其出水而拾之又夜

則以燈火照捕始得之時黃與白滿殼凡收藏十數日

不死亦不食此物每至夏末秋初則如蟬蛻解當日名

鱉之意必取此義

原蠶蛾有原復敏速之義此則第二番蛾也白殭蠶條

中已具屎飼牛代穀又以三升醇酒拌蠶屎五斗用甑

蒸熱於暖室中鋪於油單上令患風冷氣閉及近感難

風人就所患一邊卧看溫熱厚蓋覆汗出為度若虛人

須常在左右防大熱昏冒仍令頭面在外不得壅覆未

全愈間再作

蠶退治婦人血風此則眠起時所脫皮是也其蠶退經謂之蠶連亦燒灰用之治婦人血露

鱧鱧魚生剖熬乾取少許火上微炙俟油出空白刺風

以指擦之即時色轉凡如此五七次用即愈仍先於白

處微微擦動

鮫魚沙魚皮一寸形稍異今人取皮飾鞵餘如經

河純經言無毒此魚骨有大毒味雖甜然脩治不如法

食之殺人不可不謹也厚生者不食亦好蘇子美云河

純干此時貴不數魚蝦此即詩家鄙諷之言未足全信

也然此物多怒觸之則怒氣滿腹縱淨水上漁人就以

物擦之遂為人獲撒攪并蘆根汁解其毒

紫貝大二三寸背上海紫有黑本經以此燒存性

入煎服藥

鱸魚益肝腎補五藏和腸胃食之宜人不甚發病宜然

張翰思之也

蝦蟇多在人家渠塹下大腹品類中最大者是遇陰雨

或昏夜即出食取眉間有白汁謂之蟾酥以油單裹眉

裂之酥出單上入藥用有人病齒縫中血出以紙紙子

蘸乾蟾酥少許於血出處按之立止世有人收三足枯

蟾以罔象但以水沃半日盡見其偽蓋本無三足者

畫龜其色青腹細背大後脚長故善躍大其聲則曰蛙

小其聲則曰蛤月令所謂雀入大水化為蛤者也唐

退之詩一夜青蛙啼到曉者是此食之性平解勞熱
蛤蚧補肺虛勞嗽有功治久嗽不愈肺閉積虛熱久則
成瘡故嗽出膿血曉夕不止喉中氣塞膏膈噎痛蛤蚧
阿膠生犀角鹿角膠各一兩除膠外皆為屑次
入膠分四服每服用河水三升於銀石器中慢火煮至
半升濾去滓臨卧微溫細呷其滓候服盡再搗都作
一服以水三升煎至半升如前服若病人久虛不喜水
當漸減水張刑部子臯病極田樞密送此方遂愈
鮫鱈甲穴山而居亦能水燒一兩存性肉苣蕒人三箇
同為末米飲調二錢服治氣痔膿血甚者加蝟皮一兩
燒入中病即已不必盡劑

蜘蛛品亦多皆有毒然不言用是何種今人多用人家
簷角籬頭陋巷之間空中作圓網大腹深灰色者遺尿
着人作瘡癬

蜻蛉其中一種最大京師名為馬大頭者是身綠色
雌者腰間一遭碧色用則當用雄者陶隱居以謂青色
大眼一類之中元無青者眼一類皆大此物生於水
中故多飛水上唐杜甫云點水蜻蜓款款飛

石蠶謂之為草則繆矣經言內解結氣注中更辯不定
此物在處有附生水中石上作絲繭如釵股長寸許以
蔽其身色如泥蠶在其中此所以謂之石蠶也今方家
用者絕稀此亦水中虫耳山河中多

蛇蛻從口翻退出眼目亦退今合口藥多用取此義也
入藥洗淨

蛇黃雜破中間有如自然銅者佳心悸動火燒赤酒
淬至酥二兩朱砂一兩與蛇黃同研水飛天麻二兩別
為末與前二味合勻每以半錢少以薄苛湯調食後夜
卧服殊效

金蛇今方書往往不見用

烏蛇尾細長能穿小銅錢一百文者佳有身長一丈餘
者蛇類中此蛇入藥最多嘗於順安軍塘澤堤上見一
烏蛇長一丈餘有鼠狼噬蛇頭曳之而去是亦相畏伏
爾市者多偽以佗蛇燻黑色貨之不可不察也烏蛇春
高世謂之劍脊烏梢

白花蛇諸蛇鼻向下獨此蛇鼻向上背有方勝花紋以
此得名用之去頭尾換酒浸三日棄酒不用火炙仍盡
去皮骨此物毒甚不可不防也

蜈蚣背光黑綠色足赤腹下黃有中其毒者以為烏雞屎
水稠調塗咬處效大蒜塗之亦效復能治丹毒癰蜈蚣
一條乾者白礬皂子大雷丸一箇百步二錢秤同為末
醋調塗之又畏蛤蚧不敢過所行之路觸其身則蜈蚣
死人故取以治蜈蚣毒桑汁白鹽亦效

馬陸即今百節虫也身如槎節節有細蹙紋起紫黑色
光潤百足死則側卧如環長二三寸尤者麗如小指西

京上陽宮及內城墻中甚多入藥至鮮

蟻 諸家所論備矣然終不敢捨詩之意嘗析

而視之果有子如半粟米大其色白而微黃所負虫亦

在其中乃青虫虫却在子下不與虫相着又非葉虫及

草上青虫應是諸虫皆可也陶隱居所說近之矣人取

此房研細醋調塗蜂黃

雀兒多在棘枝上故又名棘剛子研其間虫汁嚙小兒

治驚癇

鼠婦此濕生虫也多足其色如蚓背有橫紋起大者

長三四分在處有之墻堯及下濕處多用處絕少

螢常在夏月前後飛出是得大火之氣而化故如此明

照也今人用者少月令雖曰腐草所化然非陰濕處終無

衣魚多在故書中久不動帛中或有之不若故紙中多

也身有厚粉手搗之則落亦噴毛衣用處亦少其形稍

似魚其尾又分二歧世用以滅癩痕

白頸蚯蚓自死者良然亦應候而鳴此物有毒昔有病

腹大夜聞蚯蚓鳴於身有人教用鹽水浸之而愈崇寧

末年隴州兵士暑月中在柵廳前跪立廳下為蚯蚓所

中遂不救後數日又有人被其毒博識者教以先飲鹽

湯一盃次以鹽湯浸足乃愈今藥當去土了微多若

治腎臟風下症病不可關也仍須鹽湯送至荆公所謂

藥壞太牢俱在也

獨清康者也

螻蛄 此虫當立夏後夜則鳴月令謂之螻蛄鳴

者是矣其聲如蚯蚓此乃是五伎而無一長者

螻蛄大小二種一種大者為胡螻蛄身黑光腹翼下有

小黃子附母而飛行晝不出夜方飛出至人家庭戶中

見燈光則來一種小者身黑暗晝方飛出夜不出今當

用胡螻蛄其小者研三十枚以水嚙牛馬治脹結絕佳

然遇而必盡食之

斑猫須糯米中炒米黃為度姓身人不可服為能潰人

肉治淋藥多用極苦人尤宜斟酌下條芫青其用與此

不相遠故附于此

馬刀 京師謂之煇岸春夏人多食然發風痰性微冷

又順安軍界河中亦出蟻大底與馬刀相類肉頗澹人

作鮮以寄隣左又不能致遠亦發風此等皆不可多食

今蛤粉皆此等衆蛤灰也

貝子今謂之貝齒亦如紫貝但長寸餘故曰貝子色微

白有深紫黑者治目中翳燒用北人用之毡帽上為飾

及綴衣或作蹠蹠下垂

甲香善能管香煙與沉檀龍麝用之甚佳

蝎大人小兒通用治小兒驚風不可關也有用全者有

只用稍者稍力尤功今青州山中石下捕得慢火逼殺

烈日中燉蝎渴熱時乃與青泥食之既滿復以火逼殺

之故其色多赤欲其體重而售之故也醫家用之皆悉

士七童人還能禁止之自守被其毒况長禁而此乃
令故折其終不痛翰林禁科具矣

五靈脂行經血有功不能生血嘗有人病眼中翳往來
不定如此乃是血所病也蓋心生血肝藏血肝受血則
能視目病不治血為背理此物入肝最速一法五靈脂
二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭一兩半炮去皮同為
末滴水丸如彈子大每用一九生薑溫酒磨服治風冷
氣血閉手足身體疼痛冷麻又有人被毒蛇所咬良久
之謂已昏因有老僧以酒調藥二錢嚙之遂蘇及以藥
淨塗咬處良之復嚙二錢其苦皆去問之乃五靈脂一
兩雄黃半兩同為末止此耳後有中毒者用之無不驗
此藥雖不其貴然亦多有偽者

本草衍義卷第十七

本草衍義卷第十八

通直郎添差充收買藥材所辨驗藥材寇宗奭編撰

豆蔻

葡萄

蓬蘽

覆盆子

大棗

鷄頭實

藕實

芟

栗

櫻桃

橘柚

乳柑子

橙子皮

梅實

枇杷

柿

木瓜

甘蔗

石蜜

沙糖

芋

烏芋

荔枝

杏核人

杏實

桃核

猕猴桃

胡桃

李核人

梨

菴羅果

安石榴

橄欖

楹梓

豆蔻草豆蔻也氣味極辛微香此是對肉豆蔻而名之
若作果則味不和不知前人之意編入果部有遺誤義
性溫而調散冷氣力甚速花性熱淹置京師然味不

甚美微苦必為能消酒毒故為果乾則已
 葡萄酒 先朝西夏持師子來獻使人兼賞其葡萄酒郡
 比中國者皆相似最難乾不乾不可收仍酪漸不食
 李白所謂胡人歲獻葡萄酒者其此瘡疤不出食盡
 出多食皆昏人眼波斯國所出大者如鷄卵
 蓬蘽非覆盆也自別是一種雖枯敗而枝梗不散今人
 不見用此即賈山策中所言者是此
 覆盆子長條四五月紅熟秦州甚多永興華州亦有及
 時山中人採來賣其味酸甘外如荔枝櫻桃許大較紅
 可愛採則就枝生蛆益腎藏縮小便服之當覆其瀉
 器如此取名食之多熱收時五六分熟便可採烈日曝
 仍須薄綿蒙之今人取汁作前為果仍少加蜜或熬為
 稀湯點服治肺虛寒採時着水則不堪煎
 大棗今先青州次晉州此一等可曝曝入藥益脾胃為
 佳餘止可充食用又
 御棗甘美輕脆後衆棗孰以其甘故多生虫今人所謂
 撲落酥者是又有牙棗先衆棗孰亦甘美但微酸尖
 長此二等止堪嚼不堪收曝今人將乾棗去核於鍋
 中微火緩逼乾為末量多少入生薑末為湯點服調和
 胃氣又將棗棗肉和治脾胃丸藥尤佳入青州棗去皮
 核焙乾為棗圈達 都下為奇果
 鷄頭實今天下皆有之河北沁唐濼居人採得者皮

搗人為粉蒸漆作餅可以代糧食多不益脾胃氣難
 消化
 藕實就蓮中乾者為石蓮子取其肉於砂盆中乾擦去
 浮上赤色留青心為末少入龍腦為湯點空心志清神
 然亦有粉紅千葉白千葉者皆不實如此是有四等也
 其根惟白蓮為佳今禁中又生碧蓮亦一端也
 芡今世俗謂之菱角所在有煮熟取入食之代糧不益
 脾又有水菱亦芡也大而脆可生食和合治療未聞
 其用有人食生芡多則利及難化是亦性冷
 栗欲乾莫如曝欲生收莫如潤沙中載至春末夏初尚
 如初收摘小兒不可多食生者難化熱即滯氣隔食生
 虫往往致小兒病人亦不知其謂補腎氣者以其味鹹
 又滯其氣爾湖北路有一種栗頭圓末尖謂之旋栗圖
 經引詩言華_音栗者謂其象形也
 櫻桃孟詵以為櫻非桃類然非桃類蓋以其形肖桃故
 曰櫻桃又何疑焉謂如木猴梨胡桃之類亦取其形相
 似尔古謂之哈桃可薦
 宗廟禮云先薦寢廟者其此唐王維詩云纔是寢園
 春薦後非干御苑鳥嚙殘小兒食之纔過多無不吐
 此果在三月末四月初間熟得正陽之氣先諸果熟性
 故熱今西洛一種紫櫻至熟時其紫色皮裏間有細碎
 黃點此最珍也今_音上供朝廷藥中不甚須

橘柚自是兩種故曰一名橘皮是元無柚字也豈有兩等之物而治療無一字別者即知柚字為誤後人不深求其意謂柚字所感妄生分別亦以過矣且有橘與香橘治療尚別知柚為別種也郭璞云柚似橙而大於橘此即是識橘柚者也今若不如是言之恐後世亦以柚皮為橘皮是貽無窮之患矣去古既遠後之賢者亦可以意逆之耳惟惟用與核皮天下世所須也仍湯浸去穢餘如經與注核皮二者須自收為法有人患氣熱者甚或數以橘皮生薑焙乾神麴等分為末九桐子大食後夜臥米飲服三五十九葉黃芩心勝說緣服此借愈熱亦取其陳皮入藥此六陳中一陳也腎症腰痛膀胱氣痛微炒核去殼為末酒調服愈

乳柑子今人多作橘皮售於人不可不擇也柑皮不甚苦橘皮極苦至熟亦苦若以皮緊慢分別橘與柑又綠方宜各不同亦互不緊慢者脾胃冷人食其肉多致藏寒或洩利

橙子皮今人止以為果或取皮合酒飲者實未見入藥宿酒未醒食之速醒

梅實食梅則津液泄水不也津液泄故傷齒腎屬水外為齒故也王叔和曰一脫腎合為津慶此語雖鄙然理有焉燻之為烏梅時乾藏密器中為白梅

枇杷葉江東西湖南北一川皆有之以其形如琵琶故

名之治肺熱嗽有功花白最先春也子大如彈丸四五

月熟色若黃杏微有毛肉薄性亦平與葉不同有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺勞以枇杷葉木通棘冬花紫苑杏仁桑白皮各等分大黃減半各如常製治訖同為末蜜丸如櫻桃大食後服取各哈化一九未終劑而愈

柿有着蓋柿於蒂下別生一重又牛心柿如牛之心蒸餅柿如今之市買蒸餅華州有一等朱柿比諸品中最小深紅色又一種塔柿亦大於諸柿性皆涼不至寒寒食之引痰極甘故如是去皮掛大木株上使風日中自乾食之多動風火乾者味不佳性則澁以溫水養之需遊去可食逮至自然紅爛澁亦自去乾則性平

木瓜得木之正故入筋以鈿霜塗之則失醋味受金之制故如是今人多取西京大木瓜為佳其味和美至熟止青白色入藥絕有功勝宣州者味淡此物入肝故益筋與血病腰腎脚膝無力此物不可闕也

甘蔗今川廣湖南北一浙江東西皆有自八九月已堪食收至三四月方酸壞石蜜沙糖糖霜皆自此出惟川浙者為勝

石蜜川浙最佳其味厚其他次之煎煉成以銅象物達京都至夏月及久陰雨多自消化土人先以竹葉及紙裹外用石灰埋之仍不得見風遂免令人講乳糖其作

餅黃白色者今人又謂之捻糖易消化入藥至少

沙糖又次石蜜蔗汁清故費煎煉致紫黑色治心肺太

腸熱兼嗽駝馬今醫家治暴熱多以此物為先導小兒

多食則損齒土制水也及生蟻虫裸虫屬土故因甘

遂生

羊所在有之江浙二川者最大而長京洛者差圓小而

惟東西京者佳他處味不及也當心出苗者為羊頭四

邊附羊頭而生者為羊子八九月已後可食至時掘出

置子數日却以好土勻埋至春猶好生則辛而涎多食

滯氣困脾唐杜甫詩白園收芋粟不全貧者是此以梗

擦蜂螫處愈

烏芋今人謂之勃勝皮厚色黑肉硬白者謂之猪勃勝

皮薄澤色淡紫肉軟者謂之羊勃勝正二月人採食之

此二等藥罕用荒歲人多採以充糧

荔枝藥品中今未見用惟崔元亮方中收之果實中為

上品多食亦令人發虛熱此物喜雙實尤可愛

本朝有蔡君謨荔枝譜其說甚詳唐杜牧詩云一騎

紅塵妃子笑無人知是荔枝來此是川蜀荔枝亦可生

置之長安也以核煨火中燒存性為末新酒調一枚末

服治心痛及小腸氣

杏核人犬傷人量所傷大小爛嚼沃破處以帛繫定至

差無苦又湯去皮研一升以水一升半翻復絞取稠汁

入生蜜四兩甘草一莖約一錢銀石器中煨火熬成稀

膏慈惠盛食後夜臥入少酥沸湯點一匙匕服治肺燥

喘熱大腸秘潤澤五藏如無上證更入鹽點尤佳

杏實本經別無治療日華子言多食傷神有數種皆熱

小兒尤不可食多致瘡癰及上熱熱畜為乾果其深

赭色核大而扁者為金杏此等須接其他皆不逮也如

山杏輩只可收人又有白杏至熟色青白或微黃其味

甘淡而不酸

桃核人桃品亦多 京畿有白桃光小於衆桃不益

脾有赤點斑而光如塗油山中一種正是月令中桃始

華者但花多子少不堪嚼惟堪取人唐文選謂山桃發

紅萼者是矣又太原有金桃色深黃西京有崑崙桃肉

深紫紅色此二種尤甘又餅子桃如今之香餅子如此

數種入藥惟以山中自生者為正蓋取走泄為用不取

肥好者如傷寒八九日間發熱如狂不解小腹滿痛有

瘀血用桃人三十箇湯去皮尖熬炒赤色別研虫虫三

十枚去翅水蛭二十枚各炒川大黃一兩同為末再與

桃人同搗令勻煉蜜丸如小豆大每服二十九桃人湯

下利下瘀血惡物便愈未利再服

獼猴桃今永興軍南山甚多食之解實熱過多則令人

藏寒洩十月爛熟色淡綠生則極酸子繁細其色如芥

子枝條柔弱高三三丈多附木而生淺山傍道則有存

者深山則多為猴所食

胡桃發風陝洛之間其多外有青皮包之胡桃乃核也核中穰為胡桃肉須如此說用時須以湯剝去肉上薄皮過夏至則不堪食有人患酒渣風鼻上赤將橘子核微炒為末每用一錢匕研胡桃肉一箇同以溫酒調服以知為度

李核人其窠大者高及丈今醫家少用實合漿水食令人霍亂流氣而然今畿內小窠鎮一種最佳堪入

貢又有御李子如櫻桃許大紅黃色先諸李熟此李品甚多然天下皆有之所以比賢士大夫盛德及天下者如桃李無處不芬芳也別本注云有野李味苦名郁李子核入藥此自是郁李人別是一種在木部第十四

卷非野李也

梨多食則動脾少則不及病用梨之意須當斟酌惟病酒煩渴人食之甚佳終不能却疾

菴羅果西洛甚多亦梨之類也其狀亦梨先諸梨熟七夕前後已堪嚼色黃如鵝梨纔熟便壞軟入藥絕稀用

安石榴有酸淡兩種旋開單葉花旋結實實中子紅孫核甚多秋後經雨則自坼列道家謂之三尸酒云三尸

得此果則醉河陰縣最多又有一種子白瑩澈如水晶者味亦甘謂之水晶石榴惟酸石榴皮合斷下藥仍

須老木所結及收之陳久者佳微炙為末以燒粟米飯

為丸梧子大食前熱米飲下三十至五十丸以知為度如寒滑加附子赤石脂各一倍

橄欖味澁食久則甘嚼汁熨治魚鯁

搗梔食之須淨去上浮毛不爾損人肺花亦香白色諸果中惟此多生虫少有不虫者圖經言欲臥噉一兩枚而寢如此恐太多痞塞胃脘

本草衍義卷第十八

本草衍義卷第十九

通真郎漆差充收買藥材所辦驗藥材寇公編撰

白瓜子

白冬瓜

瓜蒂

甜瓜

冬葵子

蜀葵

黃蜀葵花子附

苋實紅苋附

苦菜

萹苳苦苳附

蕪菁

萊菔根

菘菜

芥

苜蓿

蓼實水紅附

葱實

薤

韭

白蘘荷

蘇

水蘇

假蘇

香薷

薄荷

藜蘆

葫

蒜

芸臺

茄子

馬齒莧

白瓜子寔冬瓜人也服食中亦稀用

白冬瓜一二斗許大冬月收為菜壓去汁蜜煎代果患

發背及一切癰疽削一大塊置瘡上熱則易之分敗熱

毒氣其良

瓜蒂此即甜瓜蒂也去瓜皮用蒂約半寸許曝極乾不限多少為細末量疾每用一二錢匕膩粉一錢匕以水半合同調勻灌之治風涎暴作氣塞倒臥服之良久涎自出或覺有涎用諸藥行化不下但如此服涎即出或服藥良久涎未出含沙糖一塊下咽即涎出此物甚不損人全勝石碌硃砂輩

甜瓜暑月服之未中暑氣多食未有利者食下多食至深秋作痢為難治為其消損陽氣故也亦可以如白冬瓜煎漬收

冬葵子葵菜子也四方皆有苗性滑利不益人患癰癤毒熱內攻未出膿者水吞三五枚遂作發膿出

蜀葵四時取根藥者根陰乾治帶下排膿無物極驗黃蜀葵花與蜀葵別種其為蜀葵中苦者也葉心下有

紫檀色摘之別為數處就曬之不爾即泥爛瘡家為要藥子臨產時取肉十丸煎爛用溫水調服良又產

苋實入藥亦稀苗又謂之金苋人多食之莖高而葉紅黃一色者謂之紅人苋可繪菜用

苦菜四方皆有在甘道則多其形斂生南方則葉更青此月令小滿節後所謂苦菜秀者是此菜如苦苳更

狹其綠色差淡折之白乳汁出常點瘡子自落味苦

花與野菊相似春夏秋皆旋開花去中熱安心神

萬世本菜中惟此自初生便堪生嚼四方皆有多食

人眼蛇亦畏之或入耳以汁滴耳中出諸虫不致食其菜以其心置耳中留虫出路虫亦出有人自長其菜此一物不敢食至今目不昏苦甚擣汁傳下瘡疥驗青苗陰乾以備冬月為末水調傳

燕菁蘆菔二菜也蘆菔即蘿蔔也燕菁今世俗謂之蔓菁夏則枯當此之時蔬圃中復種之謂之雞毛菜食心正在春時諸菜之中燕菁無損於世有功採擷之餘收子為油根過食動氣河東太原所出極大他處不及也又出吐谷渾後於菜蔬中爾雅釋但名蘆菔今謂之蘿蔔是也則燕菁條中不合更言及蘆菔二字顯見重複從爾雅為正

萊菔根即前條所謂蘆菔今人止謂之蘿蔔河北甚多登萊亦好服地黃何首烏人食之則令人發變白世言草木中惟此下氣速者為其辛也不然如生薑芥子又辛也何止能散而已萊菔辛而又甘故能散緩而下氣速也散氣用生薑下氣用萊菔

菘菜張仲景傷寒論凡用甘草皆以菘菜者是其菘菜也葉如燕菁青綠色差淡其味微苦葉嫩稍闊不益中虛人食之覺冷

芥似燕菁葉上紋皺起色尤深綠為異子與苗皆辛子尤甚多食動風切品紫芥與此無異其色可愛人多食之能動風又白芥子比諸芥稍大其色白入藥用

首蓿唐李白詩云天馬常嘶首蓿花是此陝西甚多飼牛馬嫩時人兼食之微甘淡不可多食利大小腸有宿根刈訖又生

藜實即神農本草經第十一卷中水藜之子也彼言藜則用莖此言實即用子故此復論子之功故分為二條春初以葫蘆盛水浸濕高掛於火上晝夜使燥遂生紅菜取以為蔬以備五辛盤又一種水紅與此相類但苗莖高及丈取子微炒碾為細末薄酒調二三錢服治癆瘵久則効効則已

葱實葱初生名葱針至夏則有花於秋月植作高蓬蒲旋壅起以備冬用白蔥其實一也又龍角葱每莖上出歧如角皮赤者名樓葱可煎湯塗下部子皆辛色黑有皺紋作三瓣此物大底以發散為功多食昏人神薤葉如金燈葉差狹而更光故古人言薤露者以其光滑難竒之義千金治肺氣喘急用薤白亦取其滑泄也與蜜同搗塗湯火傷効甚速

韭春食則香夏食則臭多食則昏神子止精滑甚良未出糞土為韭黃最不益人食之即滯氣蓋吟噎難食未之氣故如是孔子曰不時不食正為此輩花食之動風白蘘荷八九月間淹貯之以備冬月作蔬果治瘵只用生者

蘇此紫蘇也背面皆紫者佳其味微辛甘能散其氣香

今人朝暮湯其汁飲為無益醫家以謂芳草致毒者之
疾者此有一焉脾胃寒人飲之多泄滑往往人不覺子
治肺氣喘急

水蘇氣味與紫蘇不同辛而不和然一如蘇但面不紫
及周圍槎牙如鴈齒香少

假蘇荆芥也只用穗治產後血暈及中風目帶上四
肢強直為末二三錢童子小便一小盞調下燕良父即

活甚有驗又治頭目風荆芥穗細辛川芎等為末飯後
湯點一錢風搖遍身濃煎湯淋涼或坐湯中

香薷生山野荆湖南北二川皆有兩京作圃種暑月亦
作蔬菜治暑氣可闕也用之無不効葉如茵陳花茸

紫在一邊成穗凡四五十片為一穗如荆芥穗別是一種
香餘如經

薄荷世謂之南薄荷為有一種龍腦薄荷故言南以別
之小兒驚風壯熱須此引藥食之即醉物相感爾治骨

蒸熱勞用其汁與衆藥熬為膏

藜蘆音雞腸草一物也今雖分之為二其雞腸草條
中獨不言性味故知一物也雞腸草春開小花如菜豆

大莖葉如園葵初生則直長大即覆地小戶收之為葢
食之烏鼠錢

胡大蒜也其氣極重然置其肉中掩臭氣中置毒又
爛嚼三兩瓣以溫水送之下齋即知仍禁飲冷水又患

暴下血以葫五七枚去梗皮量多少入豆豉搗為膏
九即九梧子大以米飲下五六十九無不愈者又車螯

爛研一顆塗兩足心下繞止便拭去又將紫皮者橫切
作片子厚一分初患瘡發於背脇間未辨癰疽者若陽

滯於陰即為癰陰滯於陽即為疽癰即皮光赤疽即皮肉
紋起不澤並以葫片覆之用艾炙如已痛灸至不痛如

不痛灸至痛初覺即便灸無不効者仍審度正於中心
貼葫灸之世人往往不悟此瘡初見其瘡小不肯灸惜哉

蒜也又謂之蒿苗如葱針根白木者如烏羊子兼根
煮食之又謂之宅蒜華佗用蒜薑是此物

芸薹不甚香經冬根不死辟瘧於諸菜中亦不甚佳
茄子新羅國出一種淡光微紫色長味甘今其子已

遍 中國蔬圃中惟此無益並無所治止說損人後人
雖有處治之法然終與本經相失圃人植於暖處厚

加糞壤遂於小滿前後求貴價以售既不以時損人益
多不時不食於可忽也

馬齒莧人多食之然性寒滑青蒿條中已著

本草衍義卷第十九

本草衍義卷第二十

通真齋藥考收買藥材所辨驗藥材寇宗奭編撰

胡麻 青藜

大麻子 白油麻

飴糖 生大豆

赤小豆 大麥

青黃白糧米 粟米

丹黍米 粟米

秣米 陳廩米 春許頭如陳附

酒 菡豆

粳米 稻米

稷米 粟子粟

醋 醬

小麥

胡麻諸家之說參差不一止是今脂麻更無他義蓋其種出於大死故言胡麻今胡地所出者皆肥大其紋鵲其色紫黑故如此區別取油亦多故詩云松下飴胡麻此乃是所食之穀無疑與白油麻為一等如川大黃川當歸川升麻上黨人參齊州半夏之類不可與他者更為一物蓋特以其地之所宜立名也是知胡麻與白油麻為一物皆官於順安軍雄霸州之間備見之文條皆言無毒治療大同今之用白油麻世不可一日闕

也然亦不至於大寒宜而審之

青藜音即油麻葉也陶隱居注亦曰胡麻葉也胡地

脂麻鵲音子頗大日華子云葉作湯沐潤毛髮乃是今人所取胡麻葉以湯浸之良久涎出湯遂稠黃色婦人

用之梳髮由是言之胡麻與白油麻今之所謂脂麻者是矣青藜即其葉無疑

大麻子海東來者最勝大如蓮實出毛羅島其次出上郡北地大如豆南地者子小去殼法取麻子帛包之沸

湯中浸湯冷出之垂井中一夜勿令着水次日日中曝乾就新瓦上按去殼簸揚取仁粒粒皆完張仲景麻仁

丸是用此大麻子

白油麻與胡麻一筆但以其色言之胡麻葉淡亦不全白今人止謂之脂麻前條已具炒熟乘熱壓出油

而謂之生油但可點酒再煎煉亦謂之熟油燻可食復不中點照亦一異也如鐵自火中出而謂之生鐵亦此義耳

飴糖即糖是也多食動脾風今醫家用以和藥糯與粟米作者佳餘不堪用蜀黍米亦可造不思食人少食之

亦使脾胃氣和唐白樂天詩一椽較牙楊者是此

生大豆有綠褐黑三種亦有大小兩等其大者出江浙

湖南北黑小者生他處今用小者力更佳炒熟以粟同搗之為麩代糧又治產後百病血熱并中風疾疢止

痛背強口噤但煩熱瘵癉若渴身背腫刺痛或大便
 五分急水淘淨無灰酒一斗熬豆令微爛出傾入酒瓶
 中沃之經一日已上服酒一升取差為度如素不飲酒
 即量多少服若口噤即加獨活半斤微炒破同沃仍
 增酒至一斗二升暑月旋作恐酸壞又可曬為腐食之
 赤小豆食之行小便久則虛人令人黑瘦極燥關西河
 北京東西多食之花治宿酒渴病
 大麥性平涼有人患纏喉食不能下將此麩作稀糊
 令嚙之既滑膩容易下嚙以助胃氣三伏中朝廷作
 麩以賜臣下作糞造揚
 青黃白梁米此三種食之不交黃梁青白三種性皆微
 涼獨黃梁性甘平豈非得土之中和氣多邪全黃白二
 種西洛間糞最多種為餅尤佳餘用則不相宜然其粒
 尖小於他穀收買少故能種者亦稀白色者味淡
 粟米利小便故益脾胃
 丹黍米黍皮赤其米黃惟可為糜不堪為餅粘着難解
 然亦動風
 糜米此則粟糜也今穀神散中用之性又溫於大麥糜
 秫米初搗出淡黃白色經久色如糯用作酒者是此米
 亦不堪為餅最粘故宜酒
 陳廩米今經與諸家注說皆不言是秬米為復是粟米
 然秬粟二米陳者性皆冷頻食之令人自利與經所說

稍戾煎煮亦無膏膩入藥者今人多用新粟米至如春
 杵頭細糠又復不言新陳秬粟然皆不食新稻粟五糠
 陳則氣味已腐敗
 酒呂氏春秋曰儀狄造酒戰國策曰帝女儀狄造酒進
 之於禹然本草中已著酒名信非儀狄明矣又讀素問
 首言以妄為常以酒為漿如此則酒自黃帝始非儀狄
 也古方用酒有醇酒春酒社壇餘酢酒糟下酒白酒清
 酒好酒美酒葡萄酒秫酒抗酒蜜酒有灰酒新熟無
 灰酒地黃酒今有糯酒煮酒小豆麴酒香藥麴酒鹿頭
 酒羔兒等酒今江浙湖南北又以糯米粉入衆藥和合
 為麴曰餅子酒至於官務中亦用四夷酒更別中國不
 可取以為法今醫家所用酒正宜斟酌但飲家惟取其
 味不顧入藥如何尔然久之未見不作疾者蓋此物積
 益兼行可不謹歟漢賜丞相上樽酒糯為上稷為中粟
 為下者今入藥佐使專以糯米用清水白麵麴所造
 為正古人造麴未見入諸藥合和者如此則功力和厚
 皆勝餘酒今人又以麥蘖造者蓋止是醴爾非酒也
 書曰若作酒醴尔為麴蘖酒則須用麴醴故用蘖蓋
 酒與醴其氣味甚相遠治療豈不殊也
 菟豆有黑白鵲參等皆於豈春有白路白者治霍亂
 粳米白晚米為第一早熟米不及也平和不藏補益
 氣其功莫速然稍生濕不益脾胃過熟則佳

稻米今造酒者，是此水田米，皆謂之稻。前既言粳米，即此稻米，乃糯稻，無疑。溫故可以為酒，酒為陽，故多熱。又今人大便堅，非糯稻，孰能與於此。西域記：天竺國土，淨無稻，歲四熟，亦可驗矣。

粳米，今謂之標米。先諸米，孰又其香可愛，故取以供祭。祀然發，故疾只堪為，亦不粘著，其味淡。

粟子，粟其花亦有多葉者，其子一粟，數千萬粒，大小如葶藶子，其色白，隔年種，則佳。研子以水煎，仍加蜜為嬰粟湯，服石人甚宜飲。

醋酒糟為之，乞鄰者，是此物。然有米醋、麥醋、棗醋、米醋。最醱入藥，多用穀氣全也。故勝糟醋，產婦房中常得醋。

氣則為佳，酸益血也。蘇若雄黃塗蜂，亦取其收而不散也。今人食酸，則齒軟，謂其水生木，水氣弱，木氣盛，故如是。造乾皮，須得此而紋皺，故知其性收斂，不負酸收之說。

醫聖人以謂不得，即不食，意欲五味和五藏悅而受之。此亦安樂之一端。

小麥暴淋煎湯飲，為麵作糊，入藥水調治。人中暑馬病，肺卒熱，亦以水調，嚙愈生嚼成筋，可以粘禽蟲。

本草衍義卷第二十



宋王介手繪
履巉巖本州
三卷

庚寅四月

鄧之誠



宋王介手繪
履巉巖本州
三卷

吾卿先生屬

陶北深題



履嶢巖本草序

自本草之學興至人間生名醫相繼如陶隱居陳藏器孫真人日華子輩參說甚明然甲名乙用彼是此非終弗一揆切思產類萬殊風土異化豈能足歷而目周之况真偽相難卒難辨折宜乎若是至大觀證類

紹興校定始詳而備矣老夫有山梯慈雲之西捫蘿成迳踈土得岩日礪月磨闢畝幾百數其間草可藥者極多法辨其名

用者僅二百件因擬圖經編次成身仍多以單方數百隻不敢施諸人或恐園丁野婦皮膚小疾無昏暮叩門入市之勞隨手可用此置圖之本意也若夫召和穹壤躋民仁壽有司奉

明詔蕃夷貢異產乃

國家所務此豈足以裨贊萬一藥不旁求方以單用其佐使反惡採摘時月故畧而不書山中有堂曰履嶢巖因以名之嘉定庚辰孟夏望日瑯琊默庵書

履嶢巖本草目錄上

人參苗	川芎苗
蜜蜂草	小金星鳳尾
大金星鳳尾	細辛
青木香	何首烏
紅花草	辣母藤
馬蘭草	剪草
杜天麻	地菘
麥門冬	盆紉草
草血竭	山花黃
貓兒薄荷	黃花片
箭頭草	灰藿草
四對葉草	接骨草
大青	營實
剪金草	竹邊草
草决明	排風草
醉魚兒草	黃花草
三角藤	油草
金剛藤	漆草
皺面草	虎耳草

山護花	野豌豆
天苦蕒	眼明草
萱草	車前草
秦皮	蓄蔭
龍牙草	棠毬
地錦草	野茴香
莎草根	穀精草
酸漿草	小青草
雞腸草	牛鼻衝草
鵲孫頭	厥西兒草
水芹	長青靈芝草
青蒿	五葉藤

人參苗



人參苗味甘溫無毒殺金石藥毒補五腑
 六腑保中守神治氣消食開胃治蜂蠍螫
 人方用人參苗細嚼急擦之立效



川芎苗



川芎苗味辛溫無毒除腦中冷治面赤通風去來目淚出多涕唾及褚頭風食後取苗細嚼茶清送下一名蘼蕪一名薇蕪一名茝籬

蜜蜂草



蜜蜂草性涼無毒善治諸般惡瘡等疾搗少許貼之園丁常以手接其葉聞之果似蜜香故名蜜蜂草

小金星鳳尾



小金星鳳尾草治五毒發背和根淨洗用
慢火焙乾秤四兩入生甘草一錢搗米分
作四服每服用酒一升已來煎三二沸後
更以冷酒三二升相和入瓶器內封却時
時飲服忌生冷油膩毒物一名鐵腳雞擣
末塗發背瘡上亦效根主生髮浸油塗頭
老人不可多服其性冷故也

大金星鳳尾



大金星鳳尾草味苦寒無毒土癰疽瘡毒
大解硫黃及丹石毒發背癰腫結核用葉
和根酒煎服之

細辛



細辛味極辛烈主欬逆頭痛腦連百節拘
攣風溫痺痛溫中下氣破痰利水道開胃
除喉痺齷鼻風癩癩疾下乳結汗不出血
不行安五臟益肝膽通精氣久服明目利
九竅輕身長年治口臭及蠶齒腫痛細辛
煮取濃汁熱漱灌令冷吐出即差

青木香



青木香子名馬兜零味苦寒無毒主肺熱
欬嗽痰結喘促血痔痿瘡生肌治五腫蠱
毒用馬兜零根即是青木香也以三兩為
末分為三貼每一貼用水一大盞煎至五
分去滓空心服當吐出蠱為度未快再服

何首烏



何首烏味甘苦澁微溫無毒主瘰癧消癰腫
 療頭面風瘡五痔止痛益血氣黑髭鬚
 美顏色久服長筋骨益精髓延年不老
 治婦人產後及帶下諸疾
 又治骨軟風腰膝痛行履不得同牛膝剉
 各一斤好酒一升浸七宿焙乾搗蜜為元
 如桐子空心食前酒下三四十元

紅花草



紅花味辛溫無毒主產後血運噤腹內惡
 血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱
 毒下血堪作烟脂主小兒瘡疹不出治產
 後血運心閃氣絕用紅花一兩擣為末分
 作兩服酒二盞煎至一盞併服之

辣母藤



辣母藤一名茺蔚子味辛甘微溫不寒無毒主明目益精除水氣療血逆大熱頭痛心煩久服輕身莖主瘧疹癢可作浴湯用莖葉搗取自然汁空心通口服大治小便赤濁之患每服八分蓋

馬蘭草



馬蘭草味辛平無毒主破宿血養新血解酒疸止鼻衄合金瘡斲血痢及諸蠱毒生搗傳蛇傷亦搗擦之一呼為紫菊一呼為堦前菊

剪草



剪草味苦平無毒治惡瘡疥癬風瘙根名
白藥

治久病肺損咯血尋常欬嗽妄行等病每
用一斤淨洗為末入生蜜一斤和為膏以
器皿盛之不得犯鐵器九蒸九曝日一蒸
曝病人五更起面東坐不得語令匙抄藥
如粥服之良久用稀粥壓之

杜天麻



杜天麻味辛平無毒利腰膝強筋力主熱
毒癰腫搗莖并葉傅之亦取子作飲煎服
去熱氣

地菘



地菘味鹹寒無毒主金瘡止血解惡蟲蛇
螫毒按以傳之
治風毒癩瘡赤腫用地菘搗傳癩瘡上乾
易之

麥門冬



麥門冬味甘平微寒無毒主心腹結氣傷
中傷飽胃絡脉絕羸瘦短氣身重目黃心
下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐消穀
調中保神定肺氣安五臟令人肥健美顏
色久服輕身不飢安魂定魄

盆紉草



盆紉草性大涼無毒善治風赤眼疼每用搗成膏子為元每一元浸湯洗之不過五七次立效

草血竭



草血竭性平無毒治打撲傷損有血者用少許搗爛貼之其血遂止

山硫黃



山硫黃性大暖能溢精氣治下部諸疾入
茴香還腸草黑牽牛各等分搗為細末醋
糊為丸如梧桐子每服二十丸鹽湯送下

猫兒薄荷



猫兒薄荷治傷風頭腦風通關膈及小兒
風涎為要切之藥人家園庭多種之猫兒
食之似覺醉倒俗云薄荷乃猫兒酒也性
極涼無毒每日食後隨茶嚼三兩片大能
涼上鬲去風痰

黃花白艾



黃花白艾性溫平無毒大治脾胃作疼每
用為細末每服一二錢沸湯調服不以時
候

箭頭草



箭頭草性涼無血醫鼓槌風兼治脚氣疾
入爐火藥用

歌曰


一葉一枝花
陰山是我家
硫黃見着死
水銀結成砂

灰藿草



灰藿銚音味甘平無毒主惡瘡蟲蠶蜘蛛等
咬擣碎和油傅之亦可煑食亦作浴湯去
疥癬風瘙燒為灰口噲及內齒孔中殺齒
患疔瘡取灰三四度淋取汁蝕瘕肉除白
癩風黑子面黥著肉作瘡子炊為飯香滑
殺三蟲

四對桑草



四對桑草性暖有毒多入瘡癩等藥爐火
藥亦用之

接骨草



接骨草一名蒴藿味酸温有毒主風瘙癢
疹身痒湿痺可作浴湯
治小兒赤遊行於身上下至心即死者用
接骨草煎汁洗之

大青



大青味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱
口瘡熱毒風心煩悶渴疾口乾小兒身熱
疾及金石藥毒兼塗菴腫毒又治傷寒頭
痛身強腰脊痛大抵時疾藥多用之
治喉閉纏喉風取葉搗汁灌之

營實



營實一名蕃薇一名蕃麻一名牛棘一名
蕃蓐一名山棘味酸溫微寒無毒主癰疽
惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰蝕不瘳利關
節久服輕身益氣
根止洩痢腹痛五臟客熱除邪逆氣疽癩
諸惡瘡生肉復肌

剪金草



剪金草一名王不留行味苦甘平無毒主
金瘡止血逐痛出刺除風痺內寒止心煩
鼻衄癰疽惡瘡癢乳婦人難產久服輕身
耐老增壽

一第... 丹... 片... 片...

草决明



草决明一名青箱子一名草蒿一名萋蒿
味苦微寒無毒主邪氣皮膚中熱風癢身
痒殺三蟲惡瘡疥蝨痔蝕治肝藏熱毒衝
眼赤障青盲醫腫主惡瘡疥癩
治鼻中出血不止以草决明搗汁三合灌
鼻中

排風草



排風草性凉無毒善醫諸頭風及面上遊
走風氣等疾每用不以多少煎于碾為細
末每用一字搐入鼻中自然頭目清爽去
風清上

醉魚兒草



醉魚兒草一名魚尾草性涼無毒治魚骨
鯁每用少許搗汁冷水浸灌漱時復嚥下
此子自然骨化為水人家池沿邊切不可
種之恐候落花葉在水中魚候食之必有
傷矣其香氣觸之亦損

黃花草



黃花草性溫有毒 入倉廩等藥入爐火
藥用大能服水銀硫黃毒

三角藤



三角藤性凉有小毒兼主治瘡癰腫用一
二葉以淨水洗去瘡上惡毒次用葉貼上
如瘡未差再用之

油去聲草




油草性温無毒主者般惡毒瘡癰腫毒每
用少許搗爛貼瘡上未差再用

金剛藤



金剛藤性溫無毒主者般惡毒瘡癰腫毒
每用一葉貼瘡上以清水出為度未差再
用

漆草



漆草性溫無毒醫漆丁生瘡不差每用少
許搗爛敷貼患處立見神效
又治痔瘡作疼用三兩葉搗軟擦在痔瘡
處須少坐片時即愈

皺面草



皺面草性溫善醫吐血疾不以多少為細末每服一二錢用煎酒湯調服不以時候

虎耳草



虎耳草性涼有毒善治痔疾腫毒用少許煎乾入馬子內燒熏痔疾不過五七次差

山護花



山護花性涼無毒治熱毒瘡癰腫痛每用
許搗爛貼患處

野豌豆



野豌豆性大熱有大毒治陰證瘡癰多入
爐火藥能服水銀硫黃毒

天苦蕒



天苦蕒性凉無毒治風毒赤眼用少許搗爛貼眼不過三兩次其眼疾腫毒自散或貼兩太陽上亦得

眼明草



眼明草一名千里光味苦寒無毒善能退熱明目每用剉碎取三錢重入甘草少許水一大盞煎至七分去滓溫服

車前草




車前草味甘鹹寒無毒
葉及根味甘寒主金瘡止血衄鼻瘀血
癥下血小便赤止煩下氣一名茺苢一名
蝦蟇衣子主利水道小便除濕痺男子傷
中女子淋瀝不飲食養肺強陰益氣令人
有子明目療赤痛

秦皮



秦皮味苦散寒無毒主風寒溫痺洗洗寒
氣除熱目中青翳白膜療男子少精婦人
帶下小兒癩身熱可作洗目湯久服頭不
白輕身皮膚光澤取漬水便碧色書紙看
青色者是治天蛇毒似癩非癩人被草間
黃花蜘蛛螫為露水所濡乃成此疾煮汁
飲之即差一名盆桂一名石檀

當陸



當陸味辛酸冷有毒主水脹疝瘕熨除癰腫殺鬼精物療胃中邪氣水腫痿痺腹滿疏五臟散水氣
治水腫不能服藥用當陸一升羊肉六兩以水一斗煮取六升去滓以肉如常食之

龍牙草



龍牙草味辛溫無毒根治腫毒葉治瘡癬春夏採之洗淨揀擇去蘆頭焙乾不許分兩擣羅為末用米飲調一錢服治赤白痢疾

蒙朮



蒙朮味澀採無時治痢疾及腰疼食之皆效小兒呼為山裏果子者是也能消食

地錦草




地錦草味辛無毒主通流血脉亦可用治氣如患臟毒用地錦草暴乾為末米飲下錢立效

野茴香



野茴香其味辛平無毒主諸癩霍亂及蛇傷辟邪除口氣治脾胃進食治乾濕腳氣并腹中不安取莖葉煮食之即羗一名豫香子可入墨用治瘡癩渾身熱背項拘急用生茴香子搗取汁服

莎草根



莎草根味甘平無毒主除胃中熱充皮毛久服利人益氣長鬚眉一名香附子一名雀頭香大能下氣除胃腹中熱治皮膚瘙癢遍身生風取苗一握煎湯浴之立效

穀精草



穀精草味辛甘平無毒主療喉痺齒風痛
及諸瘡疥一名戴星草入水銀結成砂子
今口齒藥多用之

酸漿草



酸漿草味酸有小毒主惡瘡癰癭瘡傳之
治婦人赤白帶下用三葉酸漿草陰乾為
末空心酒下三錢
治血淋熱淋搗取汁入蜜同服一名酢漿
草

小青草



小青三月生花當月採葉以其葉生搗碎貼瘡癰癩疽等疾甚有功效兼治蛇傷每用一握細研入香白芷半兩用酒調下却用手捻患處候黃水出為較治中暑毒用葉先以井水浸去泥控乾入砂糖七文一處搗取汁急灌之

鷄腸草



鷄腸草性平無毒主腫毒止小便利療一切瘡及風丹編身如棗大痒痛者搗爛付之亦療小兒赤白痢可取汁一合和蜜服之甚良治蕨背斃死用雞腸草搗傳之治小兒牙疳爛搗貼患處

牛鼻衝草



牛鼻衝草性溫有毒治吐血及妄行曝乾
為細末入射香少許用小筒兒吹藥入兩
鼻內立羗

鵲孫頭草



鵲孫頭草亦名石龍芮味苦平無毒主風
寒濕痹心腹邪氣利閔節止煩久服輕身
明目不老令人皮膚光澤能逐諸風主除
熱止煩躁

笑靨兒草



笑靨兒草一名白頭花草性溫無毒能消腫毒去瘧風氣疥間帶花狀之要用旋為末

水芹



水芹味辛有毒性大熱能伏硫黃善死水銀多入爐火藥用

水芹水芹

識者不貪

硫黃見死


能枯水銀

長壽靈芝草




長壽靈芝草性平無毒深山窮谷中間有
之仙家摘嫩葉食之不飢長年身輕無病

青蒿



青蒿一名三庚草味苦寒無毒治疥癬痂
痒惡瘡殺蟲留熱在骨節間明目於三伏
內每遇庚日日未出時採摘一握掛於宅
庭可以辟邪氣一名草蒿一名方潰春初
嫩時亦可作菜食絞汁服血勿極驗

五葉藤



五葉藤味甘無毒。性寒。治癰疽。發背。搗爛。罨患。處。立。差。

履巉巖本草目錄中

長壽仙人枿	火杵草
全燈草	羊蹄草
白旱蓮	鬼豆
大燒草	野雞尾
茅花	劉寄奴
旱芹	竹園荳
蛇怕草	穿心佛指草
青藍	護花草
刺酸草	紫背魚腥草
野焦	鐵腳鳳尾
穿心鴨舌	貓兒眼精草
腫見消	草蒿
龍膽草	山茵陳
地篇蓄	獨活草
夏枯草	半夏
蛇頭天南星	枸棘子
麻百合	王婆好
菡萏	千年潤
針頭草	紫背紅內消

五葉金花	五倍子苗
瓢搖豆	山御梔
佛手	川大黃
山附子	水銀草
蜈蚣草	胡姜番白草
紫金藤	雙頭蓮
薯蕷	苦益菜
野紫蘇	天茄兒
瞿麥	石香薷
栝樓	薺菜花
蛇床子	川南星
山柘	水香薷
蕪荳子	甘菊
葱	松板

長壽仙人栴



長壽仙人栴性涼無毒大能去酒病不以
 多少熬干為細末每服壹錢用酒調下

火欬草



火欬草一味苦寒有小毒主熱裏煩滿不能食生搗汁服三四合多則令人吐一名稀獫草採葉九蒸九暴收之醫軟癱風疾筋脉緩弱為末酒調服立效

金燈草



金燈草性涼無毒治諸般瘡腫不以多少熬干為細末冷水調少許敷貼患處

羊蹄草




羊蹄草性溫無毒治中諸毒并酒麪毒不以多少熬干為細末入蕪荑末少許麪糊為元彈子大每服一元隨中毒物下

白旱蓮




白旱蓮性涼無毒治腿脚生瘡不以多少為細末每用少許冷水調傳患處

鬼豆



鬼豆性涼無毒大治瀉痢不止裏急後重
煎乾為末每服壹錢至貳錢甘草湯調服

火燒草



火燒草性涼無毒治湯盪火燒不以多少
煎乾為細末每用少許冷水調傳患處一
名火燄草紫背者療痔疾

野雞尾



野雞尾性涼無毒治小便不通冷淋證不以多少熬乾為末每壹錢至貳錢空心食前用甘草湯調服

茅花



茅花性暖無毒大能止血用少許濃煎湯服或塞鼻中治血衄

劉寄奴



劉寄奴性溫無毒治心肚作疼不以多少
煎乾為細末每服三大錢水一盞煎至八
分放溫服

旱芹




旱芹性溫無毒治濕氣不以多少乾為細
末麩糊為元如梧桐子大每服三十元至
四十元空心食前溫酒鹽湯服之大能殺
百虫

竹園姜



竹園姜性涼無毒治淋病熱疼者并小便不利不以多少熬乾為細末每服一錢至二錢空心食前用蜜水調服立效

蛇怕草



蛇怕草性大涼大能去毒治蛇傷犬咬用少許搗爛貼患處

穿心佛指草




穿心佛指草性溫無毒大能明目去風翳
眼每用不以多少為末甘草末等分每服
一錢食後清茶調服

青藍



青藍味苦寒無毒主解諸毒殺蟲蛇久服
頭不白輕身其葉汁殺百藥毒解狼毒其
莖葉可以染青
治時氣熱毒心神煩躁用藍澱半大匙以
新汲水一盞調服
治脣上生瘡連年不差以八月藍葉一斤
搗取汁洗不過三日差

護花草 護火



護花草一名景天一名戒火一名火母一名救火一名拔火一名謹火味苦酸平無毒主大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸蠱毒寒熱風痺諸不足
花主女人漏下赤白輕身明目久服通神不老又治風疹惡癬主小兒丹毒發熱驚疾

刺酸草



刺酸草性溫有毒入爐火藥

紫背魚腥草




魚腥草性涼無毒大治中暑伏熱悶亂不省人事每用少許搗爛取汁以涼水浸服

鐵腳鳳尾



鐵腳鳳尾草性溫無毒即休糧藥每用同黑豆蒸熟揀去鳳尾草每食五七粒後終日自然忘食

穿心鴨舌



穿心鴨舌一名草苓苓性涼去毒治鼻中
出血每用細末一二錢冷水調服立差

猫兒眼精草



猫兒眼精草又名五鳳靈枝性溫有毒治
脚氣赤腫行步作疼不以多少剉碎入鷺
鷺藤蜂窠各等分每服一兩重水五椀煎
至三椀起熱熏洗

腫見消



腫見消味澀有微毒治狗咬癰腫瘡毒每用苗葉爛搗貼瘡

草蒿



草蒿乃青蒿也味苦寒無毒主疥癩惡瘡殺蟲補中益氣輕身補勞駐顏色長毛髮髮黑不老兼去絲髮心痛搗汁服瀉痢飯飲調末服如惡瘡疥癩風疹煎湯洗之能殺蟲治犬夫婦人勞瘦青蒿細剉每服三大錢水一盞童子小便半盞煎至八分服

龍膽草



龍膽草味苦寒無毒治酒毒便血腸風下血
煎乾為末空心食前陳米飲調一二錢
服又治雀盲夜不見物者用龍膽草一兩
黃連一兩二味為細末食後用熟羊肝蘸
藥末服

山茵陳



山茵陳味苦平微寒無毒主風濕寒熱邪
氣熱結黃疸通身發黃小便不利除頭熱
去伏瘕久服輕身益耐老治遍身風痒生
瘡疥茵陳不計多少煮濃汁洗之立差

地篇蓄
編又竹名



地篇蓄味苦平無毒主浸淫疥癩疽痔殺
三蟲療女子陰蝕又治丹發疼痛搗篇蓄
汁服一升一兩服立差若未羗再服效治霍
亂吐利不止篇蓄豉汁中以五味調和煮
羹食之佳除積熱利小水

獨活草



獨活草性苦甘平無毒治小兒脾積癆黃
四肢羸弱飲食不進用不以多少為細末
每服一錢用木香煎湯調服不以時

夏枯草



夏枯草味苦辛寒無毒主寒熱瘰癧鼠瘻
頭瘡破氣散瘰除濕輕身一名夕句一名
乃東一名燕面生蜀郡川谷四月採
又治肝虛目睛疼冷淚不止筋脉痛及眼
羞明怕日補肝散夏枯草半兩香附子末
一兩共為末服一錢臘茶調

半夏



半夏味辛平生微寒熱濕有毒主傷寒寒
熱心下堅氣喉咽腫痛頭眩胃脹欬逆腸
鳴止汗治久積冷不下食嘔吐不止冷在
胃中半夏五兩洗淨為末每服二錢白麩
一兩以水和搜切作碁子水煮麩熟為度
用生薑醋調味服之每用半夏必須湯泡
七次

蛇頭天南星



蛇頭天南星性溫有小毒治咳嗽痰多用
根一兩為末入輕粉二錢薄薄麩糊為元
如菘豆大每服三元至五元薑湯送下專
治小兒痰喘更量小兒大小加減元數服
之名曰立效水精丹

枸棘子



枸棘子性涼無毒治婦人血氣攻衝不以
多少為細末每服一錢濃煎艾醋湯調服
不以時候

麻百合



麻百合性溫無毒治脾胃不和能消食
快氣不以多少熬乾為細末米飲湯調服
薑湯亦得只服一錢至二錢

王婆妳



王婆妳性涼無毒治大人小兒久新喘嗽
不止不以多少熬干為細末每服壹錢至
貳錢用茶清調下

舊藤



舊藤性涼無毒大能活血善治便血等疾
不以多少為細末每服貳錢空心食前酒
調服又名五葉藤

千年潤



千年潤性涼無毒治喉壅閉痰声不出
不以多少晒乾為末每服壹錢濃煎薄奇
湯調服不以時臨睡服尤佳

針頭草




針頭草性涼無毒治小便不通不以多少
熬干剉碎每服三大錢入燈心十數並水
壹盞煎至八分去滓通口服空心食前

紫背紅內消



紫背紅內消性涼無毒治一切瘡癰腫毒
每用不以多少爛搗敷貼患處

五葉金花



五葉金花性涼無毒治風濕相搏麻痺無力不以多少熬乾為細末每服一錢至二錢當歸酒調下不以時

五倍子苗



五倍子苗性溫無毒治咽喉疼痰聲不出不以多少熬乾為細末入百藥煎一處冷水元如彈子大每服一元噙化

瓢搖豆



瓢搖豆性涼無毒大能活血明眼不以多
少熬乾為細末每服壹錢至貳錢濃煎甘
草湯調服

山御桃




山御桃性溫無毒治咯血吐血疾不以多
少為末每服壹錢至貳錢冷水調服

佛手



佛手根名高良薑大温主暴冷胃中冷逆
霍亂腹痛治心脾痛以高良姜細剉微炒
碾為末未飲湯調下壹錢至貳錢服一名
大
蛮姜經霜採用矮似佛手結大子花開亦

川大黃



川大黃性涼有小毒大醫腫毒不以多少
搗爛敷貼患處

山附子



山附子性熱有毒治風濕相搏脚手痠弱入羣藥用

水銀草



水銀草性大冷有毒治眼目昏暗不以多
少改阻每服叁錢入木賊少許水一大盞
煎至八分去滓通口服不以時

蜈蚣草



蜈蚣草性涼有毒能解諸毒治蜈蚣傷
乾為末入鹽少許水調壹貳錢敷患處

胡姜番白草



胡姜番白草一名海薑蒲性涼無毒治發
背疾用少許和根一處搗爛敷患處其疾
立效

紫金藤



紫金藤性涼無毒治諸般腫毒惡瘡不以
多少搗爛罨患處如瘡乾照干為末冷水
調傳

雙頭蓮



雙頭蓮一名催生草性溫有毒治婦人難
產臨產時取藥左手把之隨即生下
治小兒牙疳爛搗貼患處

薯蕷




薯蕷味甘温平無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣力長肌肉主頭面遊風風頭眩下氣止腰痛補虛勞羸瘦充五藏除煩熱強陰久服耳目聰明輕身不飢延年一名山芋於砂盆中細研然後下銚中入酥一大匙熬次入酒壹盞煎攪令勻空心食前飲之能補虛益顏色

苦益菜



苦益菜性凉無毒大凉血善治婦人血脉不調燉乾為細末每服壹錢至貳錢温酒調服不以時艾醋湯調服亦得

野紫蘇



野紫蘇性溫無毒大能和氣消食治翻胃
氣疾不以多少熬乾為末入香附子少許
每服壹錢至貳錢沸湯調下止金瘡出血
療痔疾煎湯洗之大有神效

天茄兒



天茄兒性涼無毒諸般瘡疾大能醫治不
以多少熬乾為細末每用少許冷水調付
患處

15300 十 11111 5 0 文之月

嬰麥



嬰麥味苦辛寒無毒主關格諸瘕結小便不通明目去翳止霍亂長毛髮治產經數日不出或子死腹中母欲死以嬰麥煮濃汁服之

石香柔



石香柔味辛香溫無毒主調中溫胃止霍亂吐瀉心腹脹痛心腹痛腸鳴苗莖花實俱可用

栝樓



栝樓根味苦寒無毒主消渴身熱煩滿大熱補虛安中
栝樓實名黃瓜主胃痺潤澤人面莖葉療中熱傷暑治癰疽末潰用根同赤小豆等分為末醋調敷貼患處

薺菜花



薺菜花性暖無毒治瀉痢日久不止不以多少熬乾為細末每服叁大錢空心棗湯調服

蛇床子



蛇床子味苦辛甘平無毒除痺氣利關節
癩癩惡瘡溫中下氣久服輕身好顏色令
人有子一名蛇粟一名蛇米一名蛇沐一
名思益一名繩毒一名棗棘一名善靡

川南星



川南星味苦辛有毒主中風除麻痺瘡瘻痰
涎下氣破堅積消癰腫利胃鬲治咳嗽天
南星壹箇大者炮令烈為末每服壹大錢
水壹盞生姜七片煎五分溫服空心日午
臨睡各壹服

山椒



山椒味辛溫有毒主風邪氣溫中除寒痺
堅齒髮明目療喉痺吐逆疝瘕久服輕身
好顏色耐老增年通神

水香柔



水香柔性涼無毒截四時傷寒不正之氣
不以多少熬乾為細末每服壹錢至貳錢
熱酒調服

麩塩子




麩塩子味酸微寒除痰飲瘴瘧喉中熱結
喉痺止渴解酒毒黃疸變白生毛髮取子
乾搗為末食之

甘菊



甘菊花味甘無毒主頭風眩腫痛目赤
脫淚出皮膚死肌惡風濕痺
治頭風頭旋用九月九日菊花暴乾取家
糯米壹斗蒸熟用五兩菊花末搜拌如常
醞法多用細麩麪為候酒熟即壓之去滓
每煖壹小盞服

葱



葱味辛溫中消殺下氣殺蟲久食傷神損性令人多忘損目明尤發痼疾患狐臭人不可食四月宜少食多食令人氣喘多驚

余脂



松脂味苦甘溫無毒主疽惡瘡頭瘍白禿疥癢風氣安五藏除熱胃中伏熱咽乾消渴及風痺死肌鍊之令白其赤者主惡痺久服輕身不老延年壹名松膏壹名松肪松實味苦溫無毒主風痺寒氣松葉主風濕瘡松節主百節久風皮上綠衣用合諸香燒之其煙不散


履巉巖本草目錄下

試劍草	山黃楊
連錢草	羊蹄根
杜牛膝	大蒜
小蒜	山梔子
牽牛子	天南星
覆盆草	南天燭
鷲不食草	大金花
山刺芥草	鷲鷲藤
決明子	紫旱蓮
凌霄	芋麻根
山薑花	草芍藥
地丁草	淹蘭
苦蕒	蒿苳
菠菜	粉草
黃旱蓮	野葛
枸杞子	蒼耳
牛旁	野艾
狗溺基	山棟青
梧桐	皂莢



草茶	椶櫚
草麻子	淡竹葉
茄子	木槿
芭蕉根	四對天王
大葉水芹草	百尺羅草
漢王試劍草	硃砂記草
金螞蟻草	金盤草
龍鬚草	蘆花草
三縫草	四縫草
皺面五葉草	狗古草
紫花香菜	荳子青蒿
紫葉苦草	香樟草
小白羅草	曼陀羅
鹿蹄草	綠葱草
金釵草	長春壽帶草
金剛根	紫英
陰地蕨	自搖草
金粟狼牙草	山草烏
山荷葉	天仙子
接骨草	仙天蓮 <small>一名天荷葉</small>

試劍草



試劍草性涼有毒治蛇傷犬咬一切蟲毒
用少許搗爛貼患處

山黃楊



山黃楊性涼無毒子入藥善治暑中伏熱
面上生瘡可取子搗爛貼之其瘡立差

連錢草



連錢草味苦寒無毒主大熱惡瘡癰疽主
小兒丹毒寒熱腹內熱結痔汁服之立差

羊蹄根




羊蹄根味苦寒無毒主頭禿疥癬除熱女
子陰蝕浸淫疽痔殺蟲醋摩貼葉治小兒
疳蟲
治癩癩瘡濕癬痒浸淫日廣痒不可忍搔
之黃水出差後復發取羊蹄根去土細切
搥碎傅上一時間以冷水洗日一付若為
末付之亦得

杜牛膝



杜牛膝性烈有毒治傷折閃肭細搵瘡患
處甚效婦人不可服蓋能破血氣墮胎

大蒜



大蒜味辛溫有毒主散癰腫蠱瘡除風邪
殺毒氣獨子者亦佳歸五藏久食傷人損
目建脾治腎氣止霍亂吐瀉腹痛除邪辟
溫去蠱毒療勞瘡冷風痲痺痘疫氣
治鼻血不止搗作餅子左鼻血出貼左腳
心或右鼻血出貼右腳心如兩鼻出貼兩
腳心才止即以溫水洗去

小蒜



小蒜味辛温有小毒主霍亂腹中不安消
穀理胃温中除邪痺毒氣五月五日採者
甚佳又去諸毒丁腫毒瘡甚良不可常食
治心痛不可忍十年五年者随手效以小
蒜同醞醋煮頓服之立見功效

山梔子




山梔子味苦寒無毒主五內邪氣胃中熱
氣面赤酒皰鼻白癩赤癩瘡癩目熱赤
痛胷心大小腸大熱心中煩悶胃中熱氣
能殺蠱蟲毒去熱毒風利五淋主中惡通
小便解五種黃病明目治時疾除熱及消
渴口乾目赤腫病

牽牛子



牽牛子味苦寒有毒主下氣療脚滿水腫
除風毒利小便治疰瘕氣塊
治大便澀不通牽牛子半生半熟搗為散
每服二錢煎薑湯調下如未通改以熱茶
調下二錢量虛實老幼加減服之

天南星



天南星味苦辛溫有毒主中風除痰麻痺
下氣破堅積利膈消癰腫主金瘡傷折
瘀血取根搗碎付貼傷處真者小而柔膩
肌細炮之易裂
治小兒牙關不開用天南星一箇煨熟紙
裹不要透氣煎雞頭大一竅子透氣於鼻
孔中其牙關立開治風除痰毒之良藥

覆盆草



覆盆草味甘平無毒安五臟益精強力輕體不老久久益俠又取其汁用汁合膏塗髮不白按葉絞汁滴目中去膚赤有虫出如絲便效

南天燭



南天燭味苦平無毒止泄除睡強筋益氣力久服輕身長年令人不飢變白去老取莖葉搗碎漬汁浸粳米九浸九蒸九暴米粒緊小止黑如璧珠袋盛之可適遠方日進一合不飢益顏色堅筋骨能行取汁炊飯名烏飯亦名烏草一名牛筋如中河魷毒者煎湯服之

鷺不食草



鷺不食草性溫無毒通關竅多入搐鼻藥

大金花



大金花性暖有毒多入爐火藥能結水銀砂子

山刺芥草



山刺芥有大熱大毒多入爐火等藥能服
水銀硫黃毒

鷺鷥藤



鷺鷥藤性溫無毒治筋骨疼痛搗為細末
每服二錢熱酒調服如只剉碎同木瓜白
芍藥官桂當歸甘草一處用酒水各半盞
煎至八分去滓空心食前熱服善治脚氣
一名金銀花

決明子



決明子味鹹苦甘微寒無毒主青盲白膜
眼赤痛淚出療唇口青久服益精光輕身
治積年失明不識人用決明子二升杵散
食後以粥飲服
治肝毒熱取決明葉作菜食之

紫旱蓮




紫旱蓮性溫有毒多入瘡癰等藥爐火藥
亦用大能服水銀硫黃毒

凌霄



凌霄花味辛有毒能降諸草毒如有誤食
草藥毒者每用凌霄同黑豆一處蒸熟揀
去花只服豆三五粒立差

苧麻根



苧麻根味甘寒無毒主小兒赤丹其漬苧
汁療渴
治妊娘胎運欲墮腹痛不可忍者用苧麻
根二兩剉碎用酒一中盞水一大盞同煎
至一大盞去滓溫服不計時候
葉五月五日午時採摘熬乾細碾為末用
少許貼刀箭傷大有神效

山薑花



山薑花味辛平有小毒去皮間風熱可作
淋媒湯用又主暴冷及胃中逆冷霍亂腹
痛開紫花不結子八月九月採根用一名薑
薑

草芍藥




草芍藥味苦酸平微寒有小毒主邪氣通
順血脉緩中散惡血去水氣消癰腫將離
相別贈以芍藥一名何離故相贈猶以文
無一名當歸欲忘人憂則以丹棘丹棘一
名忘憂欲獨人忿則贈青裳一名合歡

地丁草



地丁草性暖有毒多入瘡癬等藥亦入爐
火藥用大能服水銀硫黃毒

淹蘭




淹蘭子味苦微温無毒主五藏瘀血腹中
水氣膨脹風寒濕痺身體諸痛瘵心下堅
膈中寒婦人經脉不通消食明目久服輕
身延年不老
治久瘀血不散變成癰瘡搗生淹蘭取汁
一升服之

苦蕒



苦蕒味苦冷無毒治面目黃強力止困傳
蛇蟲咬即差又汁付丁腫即根出雖分家
種野生其性亦無多異

萬苳



萬苳味苦平無毒治魚臍瘡其白腫痛不
可忍者先以針刺瘡上及四畔作孔以白
苳取汁滴入孔中其痛即止世之常食菜
品多食令人昏目
有云若要遠顧勿食萬苳

菠薐菜



菠薐菜味甘冷無毒多食滑腸動瀉冷利五
藏通腸胃熱解酒毒服丹石人食之佳北
人食肉麪即平南人食魚鱉水米即冷不
可多食冷大小腸令人脚弱大率性冷爾

粉草



粉草一名白頭翁草味苦溫無毒主溫瘧
寒熱癥瘕積聚瘕氣逐血止痛療金瘡鼻
衄一名野夫人一名胡王使草一名粉乳
草兼療外痔用根搗細貼之一名白頭花

黃旱蓮



黃旱蓮味甘酸平無毒主血痢鐵灸瘡
洪血不可止者傳之立差用汁塗髮眉生
速而繁又能排膿止血通小腸傳一切瘡
并蠶痛一呼為鱧腸

野葛



野葛味甘平無毒解大熱止渴酒後取根
切作片子細嚼三兩片大能解酒毒
葉治刀傷出血按葉傳之甚效煎湯亦止
渴

枸杞子




枸杞子苦寒根大寒子微寒無毒主五內
邪氣熱中消渴周痺風濕下胷脊氣容熱
頭痛補內傷大勞嗑吸堅筋骨輕身不老
耐寒暑一名杞根一名地骨一名枸杞一
名地輔一名羊乳一名僊人杖一名西王
母杖一名枸檉一名苦杞一名却暑

蒼耳



蒼耳一名佛耳性涼去風活血治大風及
諸風疾不以多少碾為細末用大風油為
元如梧桐子大每服三十九至四十九用
荊芥茶送下不拘時候服

牛蒡



牛蒡一名惡實味辛平主明目補中除風
傷根莖療傷寒熱汗出中風面腫消渴久
服輕身耐老根作脯食之良熱毒腫搗根
及葉傅之金瘡諸瘡取葉貼之

野艾



野艾味苦微溫無毒治咽喉閉痛熱壅飲
食有妨者每用野艾搗汁灌漱大有神效

狗溺臺



狗溺臺又名朝生暮落花主惡瘡疽蟻疥
癰蟻瘻等並日乾末和生油塗之生糞穢
處頭如筆紫色朝生暮死小兒呼為狗溺
臺又名鬼筆菌從地出者皆主瘡疥牛糞
上黑菌尤佳更有燒作灰地經煠兩生菌
重臺名仙人帽大主血

山棟青



山棟青性涼無毒治諸般眼疾夏月用葉
冬間收子用搗爛貼眼

梧桐



梧桐葉味苦寒有毒主惡蝕瘡著陰皮主
五痔殺三蟲
花主付猪瘡子炒熟小兒多食之微熱

皂莢




皂莢味辛鹹溫有小毒主風痺利九竅殺
精物療腹脹滿消穀除欬嗽明目益精可
為沐浴藥
治霍亂轉筋以皂角為細末吹少許入鼻
中得嚏便差
治咳嗽用皂角燒存性研為末每服二錢
豉湯調下

草茶



草茶味苦甘微寒無毒利小便去痰熱渴
令人少睡和氣果乾嚼亦得殺雨前採嫩
葉焙味頗清新比之建州蒙頂等處雖大
不及然與市人雜用槐柳初生嫩芽及他
物偽真者猶或庶幾焉

梭櫚




梭櫚皮平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中
帶下腸風赤白痢其木多梭故名之也
花結實作房如魚子食之破婦人血氣不
作胎孕蒸萹存性不可絕過為末陳米飲
下

草麻子



草麻子味甘辛有毒主水疔水研二十枚服之吐惡沫加至三十枚三日一服羸則止又主風虛寒熱身體瘡痒浮腫尸疰惡氣取油塗之葉主脚氣風腫不仁擣蒸付之
治小兒丹瘤用草麻子五箇去皮研入麩一匙水調塗之甚妙

淡竹葉



淡竹葉味苦甘微寒無毒消痰治熱狂煩悶中風失音不語壯熱頭痛頭風并懷妊人頭旋倒地止驚悸溫疫迷悶小兒驚癇天弔莖葉同用
治中風煩熱等疾多用之

茄子



茄子味辛寒治温疾傳尸勞氣然火冷不可多食損人運氣發瘡及痼疾一名落蘇根及枯莖葉主凍脚瘡可煮作湯漬之良醋摩療癩腫亦根作浴湯
茄蒂治腸風下血久不止燒存性為末每服三錢米飲調食前服

木槿



木槿平無毒止腸風瀉血又主痢後熱渴作飲服之令人得睡入藥炒用取汁度絲使滑易絡
花涼無毒治腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶啖治風
花與葉一處搗取汁温之洗頭

四對天王草



又名鐵塔草又名四仙草有大熱大毒多
入爐火藥用

大葉水芹草



大葉水芹草有大熱大毒能服水銀多入
爐火藥用

仙人有經曰

水芹：

不入別藥

識者不貧

只好燒銀

百疋羅草



百疋羅草又名大白草又名少白草有大熱大毒多入爐火藥用治肚裏疼入高良薑并草煎湯服翻胃入乾薑用水一盞煎八分熱服

漢玉試劔草



漢玉試劔草性熱有大毒能伏砒霜硫黃結水銀砂

硃砂記草



硃砂記草性溫無毒能煨硃砂入爐火藥用

金螞蟬草



金螞蟬草性熱有大毒能燒金伏朱砂用

金盤草



金盤草性熱有大毒入在燒銀鍋內可辨銀真價

龍鬚草



龍鬚草性涼無毒治一切瘡用根療痔疾葉死得流黃

蘆花草



蘆花草性涼無毒入耳草一處煎服治小便淋瀝赤澀不通

三縫草



三縫草性涼無毒治一切眼疾用少許泡湯洗眼

四縫草



四縫草性溫無毒治風濕相搏研為細末
每服二錢濃煎蘇木酒調服

皺面五葉草



皺面五葉草性涼無毒治赤眼入龍膽草
同為細末每服一錢用熟羊肝煎藥末嚼
服

狗舌草



狗舌草性寒無毒治髭癰收瘡口為細末
用少許貼患處

紫花香葉



紫花香葉性溫無毒截四時傷寒細研為
末熱酒調一錢服之

荳子青蒿



荳子青蒿性溫無毒治瀉痢不止照干為末每服一錢并花水調服

紫葉苦草



紫葉苦草性溫無毒治腫毒能服硫黃

香樟草



香樟草性涼無毒去腫煎湯洗腿脚除寒濕氣

小白羅草



小白羅草性熱有大毒能伏水銀多入爐火藥用

曼陀羅



曼陀羅性溫有毒治寒濕脚面上破生瘡
照乾為末用少許貼患處

康蹄草



康蹄草性寒無毒治便毒用少許搗碎卷
患處

綠葱草



綠葱草性溫無毒根療痔疾葉醫腫毒

金釵草



金釵草性寒有毒能伏五金八石入爐火藥用

長春壽帶草



長春壽帶草性寒有毒能伏水銀多入爐火藥用

金剛根



金剛根性溫無毒和好臘茶等分為末白梅肉元如雞頭大每服五元至七元小兒三元赤痢赤井草湯下白痢烏梅湯下赤白痢烏梅井草湯下葉善貼諸惡瘡

紫英



紫英性溫有毒入爐火藥養靈砂大有功

陰地蕨



陰地蕨性寒有毒能死硫黃硃砂

自搖草



自搖草性溫無毒治風氣活血去頭風一名杜當歸

金粟狼牙草



金粟狼牙草治便血此藥性溫無毒焙乾入蚌粉炒槐花百藥煎為末米泔水調每服三錢空心服亦治酒病

山草烏



山草烏性涼有毒治癩瘡用少許磨塗患處大有神驗

山荷葉



山荷葉性溫有毒能枯水銀入爐火藥

天仙子




天仙子性溫無毒大治風濕膝蓋疼痛為末酒調二錢空心食前服大有神效

接骨草



接骨草性溫有毒治打撲傷損及閃肭骨節每用取葉不以多少搗爛鋪卷患處立有神驗

仙天蓮



仙天蓮一名天荷葉性大熱大毒不可聞
紫花恐生鼻肉多入爐火藥用葉治惡毒
瘡癬



性解序

余讀仲景之叙醫輒為之掩卷
蓋其感生死之芒忽為君父之
危殆賤名利之浮榮冀年壽以
沒世傷哉其言焉得不原本藥
性加意候診者乎三皇御宇太
皞首畫八卦開萬世道術之祖
而神農徧嘗百味黃帝著為素
問跡其鼎足揚化醫之用居多
今考本經所載草木鳥獸等類
則乾禾果震萑葦坤子母牛豕
善長豹之說酸醎有五味之別

青黃有五色之分則坎水離火
震木兌金坤土之說定浮沉明
燥濕則本天本地親上親下之
說立君臣分佐使則君一民二
之說有畏有喜有惡有反則吉
凶利害之說有補有瀉有正治

右從治則變通趁時之說無非
大易之源流入八卦之分布聖人
所以順風氣而防天札者端不
越矣自太史公著扁倉論以為
美好者不祥之器而儒者又好
自張大豎醫於九流之中欲如

皇子之論當心東里之辯六氣
 文摯止疾於齊王枚乘霍然於
 太子豈可得哉余以少孤不及
 搽藥以進慈父間為母氏嘗之
 退而考諸方書多所不合斯用
 痛心乃於讀書之暇叢本經仙
 經暨十四家本草四子等書靡
 不悉究然後辯陰陽之所屬五
 行之所宜著藥性解二卷敢謂
 拯危濟殆於是焉賴特以志予
 之悲為人子事親之一助爾且
 夫甘旨以養之溫清以奉之而

不可療之災欲代則不
 訪而證諸人則不及此
 天之恨仲景氏傷之余
 而為之縷析者也若夫
 素問一書軒岐之精蘊在焉亦
 欲訂其同異而折衷之期於剖

微而止敬以異日公之同好

雲間李中梓撰



鑄補雷公炮製藥性解卷之一目錄

金石部 二十三種

金銀箔一 黃丹二 胡粉三 銅青四

鐵漿五 水銀六 輕粉七 銀硃八

密陀僧九 丹砂十 鍾乳十一 礬石十二

禹餘糧十三 硝石十四種 滑石十五 石膏十六

青鹽十七 食鹽十八 雄黃十九 紫石英二十

赤石脂二十一 寒水石二十二 花藥石二十三 陽起石二十四

蓬砂二十五 膽礬二十六 青礬石二十七 無名異二十八

玉屑二十九 自然銅三十 石鷲三十一 磁石三十二

藥性解

卷一 目錄

硫黃

果部 十八種

陳皮附杉葉肉 青皮 枳殼 枳實

杏仁附肉 犬棗 桃仁附花毛虫 烏梅

藕皮附蓮子蓮鬚 批把葉實附 榴皮花附

山查 水梨 柿附乾附 芡實

胡桃六 龍眼七 橄欖核中仁附

穀部 十一種

麥芽 神麴 酒 醋

飴糖 胡麻子 白豆 豆蔻

赤小豆 芝麻 豆豉 綠豆

卷之二

草部上 四十二種

人參 黃耆 甘草 當歸

川芎 山藥 白朮 蒼朮

芍藥赤白 生地 熟地 知母

貝母 黃芩 黃連 大黃

桔梗 花粉仁與 半夏 紫蘇附

白芷 防風 獨活 羌活

柴胡 前胡 香附 麻黃

藥性解

卷二 目錄

葛根 麥門冬 天門冬 五味子

升麻 藁本 細辛 連翹

澤瀉 玄胡索 地榆 防已

常山 草龍膽

卷之三

草部中 五十四種

玄參 丹參 苦參 紅花

三稜 蓬莪茂 天麻亦前附 南星

秦艽 遠志小草 破故紙 胡蘆巴

何首烏二種 骨碎補 威靈仙 牛膝

黃精 蒲黃 續斷

肉桂 鎖陽 車前子 紫菀

百部 百合 款冬花 馬兜

青黛 甘菊 蕙苡仁 牡丹皮

兔絲子 茴香 砂仁 白豆蔻

肉豆蔻 草豆蔻 草果 菖蒲

黑附子 天雄 烏頭 烏喙

側子 射干 旋復花 大戟

商陸 葶藶 牽牛 草薺

木通 通草

藥性解 卷之四

草部下 五十四種

燈心 石斛 石葦 白蒺藜

青箱子 木賊草 茅根 仙茅

鬱金 薑黃 半蒡子 紫草

白頭翁 白前 白薇 白附子

蚤休 白鮮皮 蘆薈 胡黃連

澤蘭 狗脊 青蒿 葶藶

王不留行 淫羊藿 巴戟 蘭葉

冰片 決明草 草薺子 馬鞭草

蘆根 蛇床子 金銀花 豨豆根

艾葉 薄荷 稀莖 蒲公英

夏枯草 藿香 荆芥 香薷

佛耳草 蒼耳 茵陳 使君子

高良薑 石蓮子 合歡皮 萱草根

劉寄奴 覆盆子

卷之五

木部 五十七種

茯苓 琥珀 松香

栝子仁 桂 槐實

木香 山梔 吳茱萸

山茱萸 蔓荊子 杜仲 烏藥

厚朴 黃柏 桑白皮 桑寄生

枸杞子 地骨皮 酸棗仁 益智

檳榔 大腹皮 丁香 冰片

猪苓 蘇木 沉香 乳香

沒藥 木瓜 竹葉 竹瀝

天竺黃 金櫻子 訶梨勒 郁李仁

蕪荑 五加皮 楮實 秦皮

檉白皮 密蒙花 辛夷 麩仁

藥性解 卷之五

女貞實 五倍子前附牙早 豆

金鈴子 紫葳兒 雷丸兒 鈎藤二

血竭 茶茗 阿魏 乾漆

楓香 蜀椒

卷之六

菜部 十種

生薑 乾薑 萊服附 白芥子

韭附根子 蒜 胡荽附子 葱白

冬葵子 白冬瓜

人部 十種

藥性解

卷之六

五

乳汁 金汁二種 屎蛆 人溺

秋石 月水 髮三種 紫河車

天靈蓋 死人枕

禽獸部 十八種

黑嘴白鴨絲頭 烏骨雞 雄雀

伏翼 龍骨齒附 虎骨 犀角

羚羊角 牛黃 麝香 阿膠

鹿茸鹿角糜角 熊膽 臘腸

狗肉陰莖 羊肉 牛肉牛尾

猪肉蹄臘腸腎脂肺

蟲魚部 二十六種

蜂蜜蟻附 牡蠣 真珠 石決明

龜甲龜板 鼈甲龜板 鼈甲肉附 斷蛇

白花蛇 蝦蟇肩酥及 蝦子 五靈脂

蜈蚣 蝮牛 白殭蠶雄蚕 蠶

刺蝟皮 土鼈蟲 蜣螂 斑蝥

穿山甲 鮑魚子附 鯉魚胆血附

烏賊骨 鰻鱧魚骨附 鱗魚血附 蟹瓜附

鑄補雷公炮製藥性解卷之六目錄終

補雷公炮製藥性解凡例

一藥性之刻無慮充棟然有性味者無經絡之歸
 有炮製者無選辨之法有毒之有無大小者無
 使反畏惡之品有此刻未備彼刻悉之及此刻
 所載彼刻又缺窮搜極討迄無全書今先味次
 性次有毒無毒次入其經絡次主用次辨真偽
 美惡次製法次佐使次畏惡因而援諸家之說
 參管窺之見解其一二凡藥之性靡不精詳悉
 備使學者一覽無餘矣。

一舊本諸刻往往言藥之能不言其所以能如性

藥性解

凡例

熱者有此效而寒者亦有此效味辛甘者有此
 效而酸苦者亦有此效遂使庸醫不察或兼而
 用之或及而用之漫無主張悞世不淺今推五
 行所屬之理為之解註且明言有其症者不宜
 用之或不宜多用久用雖今初學處劑亦無妄
 投之失矣。

一舊本向着其功而方書不傳其用者不敢混錄
 以滋好奇之弊或方書屢稱其驗而舊本未贊
 其功者再三考校增而彙之又不敢闕略以招
 遺用之嗟。

一藥有切要之品世所恒用者錄之有險僻之品
 不恒用者茲不贅入。

一藥品有不必修製者自無可議其或宜於咬咀
 煨煉者或利於蒸晒炮熅者備採雷公炮製之
 法以附於後詳載無遺庶一展卷而悉其概云

凡例

凡例

鑄補雷公炮製藥性解總目

卷一

金石部

果部

穀部

卷二

草部上

卷三

草部中

卷四

草部下

藥性解

總目

卷五

木部

卷六

菜部

人部

禽獸部

蟲魚部

鑄補雷公炮製藥性解總目

鑄補雷公炮製藥性解 凡例 總目 引用書目

性解所引書傳

黃帝素問

神農本草經

蜀本草

吳氏本草

食療本草

四聲本草

刪繁本草

食性本草

唐本草餘

藥對

本草性事類

日華子本草

證類本草

陳藏器本草

藥性論

南海藥譜

太上天變經

三洞要錄

八帝聖化經

修真秘旨

廣五行記

神仙芝草經

神仙服餌法

太清草木記

博物志

廣異記

稽神錄

藥性解

六

陳承別論

本草衍義

丹溪藥性

東垣藥性

仲景全書

原病式

開寶新詳定本草

雷公炮炙論

開寶重定本草

補雷公炮製藥性解卷之一

雲間 李中梓 編

姑蘇 錢允治 訂正

金陵 唐鯉飛 校梓

○金石部

金銀箔味辛。性平。有毒。入心肺二經。主安心神。定驚悸。鎮顛狂。除邪熱。

按金銀之入肺部。固其類也。其性沉重。能制火騰之輕揚。故亦入心經。過服必中其毒。以鷓鴣肉解之。

藥性解

卷一 金石部

黃丹味辛。性微寒。有毒。不載經絡。主吐逆。顛狂。止癩生肌。

按黃丹乃熬鉛所作。鉛本水中之金。最能制火。吐狂等症。何者非火。而有不瘳者乎。

胡粉味辛。性寒。無毒。不載經絡。主一切癰腫諸毒。及腐爛肉。殺三蟲。破癥瘕。

按胡粉一名粉錫。實亦化鉛所作。能破結殺蟲者。其亦鎮墜之功歟。

銅青味苦澀。性平。有微毒。不載經絡。主斂金瘡。淘眼暗。止血殺蟲。能去腐肉。

此藥青即銅綠。本醋沃銅上而得其精華。醋能斂斂。其去腐肉者。亦醋之功。原乃肝火。眼之不明。肝之病也。得金之精以制木。而目之暗者從此明矣。

鐵漿味甘澀。性平。無毒。入心肺二經。主顛癲狂亂。解諸毒。入腹。蛇犬咬傷。鎮心神。明眼目。堪洗漆瘡。隨手而愈。○鐵鏽。調之可敷惡瘡。疥癬。磨傳蜘蛛咬傷。

按鐵漿即浸鐵色青。可染皂者。質本金也。宜歸肺部。性本沉也。宜鎮心家。明目治漆。皆由伐木之功。

藥性解

卷一 金石部

○鐵鏽可敷瘡毒。亦以發在外者。有散之義。歟。一水銀味辛。性寒。有毒。不載經絡。主疹癩。癩。癩。白。皮膚。蟲。墮胎。絕孕。殺五金毒。鎔化還復為丹。服之。神仙不死。畏磁石。

按水銀療癩疹等症。良由其毒也。又殺五金毒者。蓋以其性陰柔。能消五金為泥耳。入耳。能食腦。至盡。入肉。令百節攣縮。倒陰絕。性滑重。極易入肉。最宜謹之。能下死胎。可灌。傳極言其煉服之功。然後世食之者。往往。為妄信者戒。

雷公云。凡草中取。并朱。不可用。經別。藥制過者。勿用。曾。及。牛。死。

者勿用若在砂中出者其水銀色微紅故後用時宜盛之免致遺失若先以紫背天葵并交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自退若備十兩正用前二味汁各七錢和合煮足為度

輕粉味辛性寒有毒不識經絡主通大腸轉胞諸瘡蟲癬小兒疳積輕明可愛燒火上走者真

按輕粉即水銀所昇者本草言其無毒悞也外科需為要藥不宜輕用照食今見瘰癧方中多用之必能損人腸胃不可不戒其值頗貴市中多燒藥水石及石膏為粉以亂真須細辨之

銀硃味苦辛性溫有毒止入敷藥殺蟲餘無他用按銀硃亦水銀燒就中其毒者令人發脹至死可

藥性解 卷一 金石部 三

弗慎耶 蜜陀僧味鹹辛性平有毒不載經絡主皮膚斑點五痔金瘡嗽嘔吐痰禁瘡癩鎮心驚體重如金色者佳水飛用

按蜜陀僧一名沒多僧質極重過服傷人臟

雷公云 凡使搗令細于堯塌中安置了用重紙袋盛柳樹末於堯塌中次下東流水浸

今滿着火煮一伏時足去柳木紙袋取蜜陀僧用

刊砂味甘生者微寒無毒煉者大熱有毒入心經主鎮心安神益氣明目通血脈除煩滿止消渴療百病殺精祟鬼邪祛疥癬蟲瘡久服成仙長服水大如雞

鑄補雷公炮製藥性解 卷一

卵形似芙蓉殼之若雲母光明照徹者佳

按丹砂之色屬丙丁火心臟之所由歸也質性滯勿宜多用青霞子云八石見火悉成灰爐丹砂

伏火化為黃銀能重能輕能神能靈能黑能白能暗能明太清云外包八石內合金精先稟氣于甲

受氣于丙山胎見丁結魄成庚增光歸戊陰陽升降各本其原考茲二說則服食成仙之說信矣自

唐世太平日久膏梁之家弗得其理惑于方士都致殞身習俗成風至今未已斯民何辜蒙此慘禍

其理淵奧察之實難吾願好事者慎之

藥性解 卷一 金石部 四

雷公云 凡使宜須細認取諸藥尚有百等不可塊者面面如鏡若遇陰沉天雨即鏡面上有紅漿

汁出有極細如粉子許大夜有光生照見一室有白底砂如苦提子許大上面有小星現有神座

砂不經丹籠服之而自延年其次有白金砂澄水砂陰成砂辰錦砂芙蓉砂鏡面砂箭鏃砂曹未破

土砂金星砂平而砂神水砂不可一細述也凡修事砂先于淨室內焚香齋沐然後取砂以香木浴拭乾即碎搗之於內用鉢中更研三伏時

竟取一堯塌子着砂于內用鉢中更研三伏時方艸各到之著砂上下以東流水煮亦三伏時勿令水盡關失時候約去三分又入青芝草山鬚草半兩蓋之下十斤火煮從巳至子時方歇候冷再研似粉如要服則入熱蜜九如細麻子許大空腹服一丸如要入藥中則依此法凡服自然炭火五兩砂破用甘草二兩紫背天葵一箇五方草自然汁一箇同東流水煮過

鍾乳味甘性溫有毒入肺腎二經主泄精寒嗽壯元

雷公云凡使須以... 下乳... 惡牡丹... 宜入腎經... 肺即其... 母也... 宜入之... 宜入腎經... 肺即其... 母也... 宜入之...

雷公云凡使須以... 下乳... 惡牡丹... 宜入腎經... 肺即其... 母也... 宜入之... 宜入腎經... 肺即其... 母也... 宜入之...

雷公云凡使須以... 下乳... 惡牡丹... 宜入腎經... 肺即其... 母也... 宜入之... 宜入腎經... 肺即其... 母也... 宜入之...

雷公云凡使須以... 下乳... 惡牡丹... 宜入腎經... 肺即其... 母也... 宜入之... 宜入腎經... 肺即其... 母也... 宜入之...

雷公云凡使須以... 下乳... 惡牡丹... 宜入腎經... 肺即其... 母也... 宜入之... 宜入腎經... 肺即其... 母也... 宜入之...

雷公云凡使須以... 下乳... 惡牡丹... 宜入腎經... 肺即其... 母也... 宜入之... 宜入腎經... 肺即其... 母也... 宜入之...

雷公云凡使須以... 下乳... 惡牡丹... 宜入腎經... 肺即其... 母也... 宜入之... 宜入腎經... 肺即其... 母也... 宜入之...

雷公云凡使須以... 下乳... 惡牡丹... 宜入腎經... 肺即其... 母也... 宜入之... 宜入腎經... 肺即其... 母也... 宜入之...

石屋化硝玄明粉。緩而又緩也。以之治病。病退即已。本經稱其煉服補益。豈理也耶。經云。熱搖于內。治以鹹寒。佐以苦寒。古方因之。故都用大黃佐芒硝耳。

雷公云 凡使先研如粉。以甕瓶于於五斤火中。取如小帝碎于前。有瓶于赤時。投硝石于瓶于內。其硝石自然伏火。每四兩硝石。用雞腸菜相于仁。共十五箇。帝碎于盡為度。

滑石 味甘淡性寒無毒。入胃膀胱二經。主利水道。實大腸化食毒。行積滯。逐凝血。解燥渴。導乳汁。補脾胃。

降妄火。白膩而無黃砂者佳。甘草石葦為使。惡會青。按滑石甘宜於中州。淡宜於利水。胃與膀胱之所由入也。利益雖多。終是走泄之劑。無甘草以和之。弗宜獨用也。

雷公云 凡使有多般。勿悞用之。有白滑石。綠滑石。石色白于石。上盡有白膩。文便得。綠滑石性寒。有青。不入藥中。用烏滑石似黑色。畫石上有青白膩。文。入用妙也。黃滑石似金。顆顆圓畫石上。有青及黑色者。勿用。殺人。冷滑石青。蒼色。畫石上。作白膩。文。亦勿用。若滑石色似水白。青。蒼。畫石有膩。文者。真。凡使先以刀刮。研如粉。以牡丹皮同煮。一伏時。出去牡丹皮。取滑石。却用。水淘過。于日中曬乾。方用。

石膏 味辛甘性寒無毒。入肺胃二經。主解肌。緩

解益氣生津止渴清胃消痰最理頭疼與方解石。似須淨好。水晶者真。雞子為使。惡莽草。馬目毒公。已豆畏鐵。

按石膏辛走肺。甘走胃。所以主發散。仲景名為白虎。蓋有兩義。一則以其入肺。一則以其性雄。苟胃弱不食。及血虛發熱者。悞用之。為害不淺。

雷公云 凡使勿用方解石。此石須白。不透明。其性。漆如木。情性良善也。凡使之。先于石白中。搗成粉。以密物羅過。生甘草飛過了。水汀冷乾。重研細用。

青鹽 味鹹性寒無毒。入腎經。主明日止痛。益氣堅筋。

骨助水臟。除心腹痛。破積聚。療疥瘡。一名戎鹽。一名胡鹽。

按青鹽味鹹。腎所宜也。故獨入之。水臟既補。則明目。堅骨等功。何足異耶。

食鹽 味鹹性溫無毒。入腎肺肝三經。主鬼蠱邪疰毒。氣。沈下部。蠶。瘡。吐中焦痰癖。熨疝氣。及內腎氣。止霍亂。及心腹卒痛。殺蟲去風。明目固齒。白如霜雪者佳。炒研用。

按食鹽之鹹。本歸腎臟。肺即其母。肝即其子也。故并入之。本草云。多食傷筋損肺。水腫。及咳嗽血虛。

者忌之何也蓋以賊走腎過多則腎不能勝而受傷於是盜食母氣而肺氣亦損肺損則金還剋木夫肝主筋而藏血肺主咳嗽而生水數症之來寧能免耶

雄黃味苦甘性平有毒不載經絡主殺精魅鬼邪蛇虺蠱毒山嵐瘴毒惡瘡死肌疥癬蟲鼠白節中風鼻中瘰肉中惡腹痛佩帶之鬼神不敢近諸毒不能傷孕婦轉女成男解藜蘆毒大塊透明中無砂石者佳研細水飛用

按雄黃或以為黃金之苗今有金窟處無雄黃則斯言未足深信夫孕婦佩之能轉女胎為男言若不經然里中試之者往往獲驗則有奪造化之功非稟太陽之精惡能臻此殺蟲辟邪宜其效矣中其毒者以防已解之

雷公云凡使勿用黑雞黃自死黃夾臍黃其臭似度便無臭氣勿候用也次有夾臍黃亦似雄黃其內一重黃一重石不堪用次有黑雞黃亦似雄黃其如鳥雞頭上冠也凡使要似鷓鴣鳥肝色為上凡修事先以甘草紫背天葵地胆碧稜花四件並細剉每五件各五兩雄黃三兩下東流水入瓦搗中煮三伏時漉出搗如粉木飛去黑者晒乾再研方入藥用其內有劫鐵石是雄黃中又有號赴矢黃能劫鐵石不入藥用

紫石英味甘辛性溫無毒入心經主咳逆邪氣

補不足塗腳毒又主婦人子戶風寒十年無子不為使畏扁青附子惡黃連鮫甲麥句薑

按紫石英為鎮重之劑又有紫赤色心經之所出入也心主血婦人得之則血受溫補而胎可結赤石脂味甘性平無毒入心經主養心氣明目益精療腹痛下痢難疽瘡痔女子崩漏產難下胞衣惡大黃及松脂畏元花

按石脂色赤宜入心經腹痛諸症皆火為之殃崩漏諸症皆血為之禍心主血屬火得石脂以療之而更何庸異哉

藥性解 卷一 金石部

寒水石味辛甘性大寒無毒入五臟諸經主內外大熱時行熱渴腹中積聚解巴豆毒凡使須薑汁煮之汁盡為度細研用畏地榆

按寒水石即凝水石性極寒冷故於五臟靡所不入過服令人腸胃受寒不能飲食陶隱居云夏月能為水者佳如此則舉世不能得矣似乎失言

雷公云凡使先用生薑自然汁煮汁盡為度細研成粉然後用之每修十兩用薑汁一合花藥石味性經絡諸書不載主金瘡止血產婦血暈火燬用

按花藥石之功專主血症能化瘀血為黃水服之令

大虛不宜輕用若多用服後當以補劑代之

起石味鹹性溫無毒入腎經主腎絕陰痿崩中漏

下癰瘰結氣有雲頭兩脚及鷺鷥毛者真桑螵蛸為

使畏危絲惡浮瀉官桂蛇蛻雷九忌羊血

按陽起石鹹溫之品宜歸水臟崩漏瘰瘵皆腎虛

所致故咸療之難得其真勿宜誤用

蓬砂味苦辛性溫無毒入肺經主消痰止咳理喉痺

破癥結光明瑩徹者佳

按蓬砂色白味辛宜專肺部痰嗽等症皆肺火也

宜咸治之

藥性解 卷一 金石部 十一

膽礬味酸苦辛性寒有毒不載經絡主消熱殺蟲止

驚癇吐風痰鮮明者佳

按膽礬之功大抵與白礬相類惟能止驚為少差

耳

青礬石味辛甘性平有毒入肺大腸胃三經主蕩滌

宿痰消磨食積研絕細用

按礬石辛宜於肺甘宜於胃大腸者肺家傳送之

官也故都入之大損元氣不可漫用

無名異味甘性平無毒不載經絡主金瘡折傷內損

止痛生肌長肉消癰疽瘰瘵

按海南人云石無名異絕難得土無名異不甚貴

重豈本經說者為石今所有者為土乎用時以醋

磨塗患處

玉屑味甘性平無毒入肺經主除煩止渴養神明目

寧心定驚滅癥瘕滋毛髮助聲喉美顏色滑如米苦

酒浸之消如泥惡鹿角畏款冬花

按玉屑色白性潤宜入肺部肺得其養則煩渴諸

症何自而生又主滅癥云者亦以肺主皮毛功

效之所必及也

自然銅味辛性平無毒不載經絡主破積聚療折傷

續筋骨散血排膿止痛定驚亦主產後血邪凡使須

搥碎以甘草水煮過又用醋浸一宿以泥盒裹之火

煨研細用

按自然銅實銅坑中所產之石也其色青黃如銅

不從礦煉故名之丹溪曰自然銅世以為接骨要

藥不知接骨在補氣補血補胃補腎俗工惟冀速

效以陷利而用之亦未稔其燥散之毒耳

雷公云石礬鈴即自然銅也凡醫家所用者其

藥性解 卷一 金石部 十一

火煨兩伏時去土快蓋研如粉用若備事五兩以醋兩益

石鷲性涼無毒味與經絡諸書不載主五淋小便不利腸風痔瘻婦人產難兩手各握一枚立驗研細水飛用

按圖經云石鷲出零陵郡今祁陽縣沙灘亦有之形似蚌而小其實石也觀其主治都是行下之功食療贊其補益似未然耳

磁石味辛鹹性寒無毒入腎經主周身濕痺肢節中痛口昏耳聾補勞傷除煩燥消腫毒令人有子能吸重鐵者佳入火煨紅醋淬七次研絕細用柴胡為使

藥性解 卷一 金石部 十一
惡牡丹 莽草 黃石脂

按磁石入腎何也蓋以性能引鐵取其引肺金之氣入腎使子母相生耳水得金而清則相火不攻自去故主治如右然久服多服必有大患勿喜其功而忽其害也

雷公云 凡使勿誤用去玄中石并中麻石此石之有赤皮能是鐵石也誤服之令人有惡熱不可療大欲驗過一斤磁石四兩只吸鐵一斤者此名延平沙四兩吸得鐵八兩者號曰續石四兩只吸得五兩上下者方為磁石凡備事一斤用五花皮一鎰地榆一鎰故綿十兩三件並細到以磁石上碎作二十塊子磁石于籠蓋子中下草藥以東流水煮三日交然後取出其乾以布裹之兩大石上再提令細了并入乳鉢中研細如

木沉飛過又研如粉用之

硫黃味酸性大熱有毒入命門經主下焦虛冷陽經不起頭禿疔痔癰疥心腹痞癖脚膝冷疼虛損泄瀉淨無夾石者良甘草湯煮過用畏朴硝細辛飛廉忌百般禽獸血

按硫黃為火之精宜入命門補火蓋人有真火寄於右腎苟非此火則不能有生此火一熄則萬物無父非硫黃孰與補者太清云硫稟純陽號為將軍破邪歸正返濁還清挺立陽精消陰化魄戴元禮云熱藥皆燥惟硫黃不燥則先賢嘗頌之矣今人絕不用之誠虞其熱毒耳然有火衰之症舍此莫療亦畏而遺之可乎中其毒者以猪肉鴨羹餘甘草湯解之

雷公云 凡使勿用青赤色及半白半青半赤半黑四兩先以龍尾蒿自然汁一鎰東流水三鎰紫背天葵汁一鎰粟遂子莖汁四件令之攪勻一瓦鍋用六一泥因清底下將硫黃碎之入於鍋中以前件藥汁旋旋添入水煮之汁盡為度再以白部末十兩柳蟲末二斤一簇直二斤細到之以東流水并藥等同煮硫黃二伏時日滿去諸藥取出用熱甘草湯洗了入鉢中研二萬匝方妙

果部
陳皮味辛苦性溫無毒入肺肝脾胃四經上下氣滯

不化痰破結。止嘔欬。定霍亂。療吐瀉。利小便。通五淋。
逐膀胱留熱。殺寸白諸蟲。核治腰痛。疝痛。葉治乳癰。
脇癰。肉能止渴。多食令人氣逆。生痰。去白者兼能除
寒發表。留白者兼能補胃和中。微炒用。產廣中陳久
者良。

按陳皮辛苦之性能泄肺部。金能制木。故入肝家。
土不受侮。故入脾胃。採時性已極熟。如人至老成。
則酷性漸減。收藏又復陳久。則多歷梅夏。而烈氣
全消。溫中而無燥熱之患。行氣而無峻削之虞。中
州之勝劑也。乃大全以為多用獨用。有損脾胃。師

藥性解

卷一

五

心之過耳。

青皮味苦酸性溫。無毒。入肝脾二經。主破滯氣。愈低
而愈效。削堅積。愈下而愈良。引諸藥至厥陰之分。下
飲食入太陰之倉。消溫瘴熱。其結母。止左脇鬱怒作
疼。去肉。微炒用。

按青皮。即橘之小者。酸能瀉木。宜走肝經。溫能消
導。宜歸脾部。其性峻削。多服傷脾。虛羸禁用。

枳殼味辛苦酸性微寒。無毒。入肺肝胃大腸四經。主
下胃中至高之氣。消心中痞塞之痰。泄腹中滯塞之
氣。推胃中惡宿。一食。削腹內連年之積。煎皮毛。消

之病。散風氣。痒癩。通大腸。閉結。止霍亂。療腸風。又
疾。消水腫。除風痛。去蠹核。麩炒用。陳久者良。

按枳殼辛歸於肺。酸歸於肝。大腸者肺之腑也。胃
者上焦之腑也。故均入之。刮下枳茹。其效更速。

雷公云。月使勿用枳實。緣性效不同。若使枳殼取
者為上。用時先去蠹。麩炒。過待麩焦黑。遂
出。今用布拭上焦黑。後單搗如粉。用之。

枳實味苦酸性微寒。無毒。入心脾二經。主消胃中之
痞滿。逐心下之停水。化日久之稠痰。削年深之堅積。
除腹脹。消宿食。定喘咳。下氣逆。麩炒用。

按枳實。即枳殼之小者。苦宜於心。脾者。心之子也。
藥性解

卷一

六

故竝入之。其性猛烈。有冲牆倒壁之功。氣弱者忌
之。考青皮陳皮同一種。枳殼枳實同一種。但採有
遲早。分老嫩而名也。四者主治。咸以導滯為功。然
嫩者性酷治下。老者性緩治高之別耳。

杏仁味甘苦性溫。有小毒。入肺大腸二經。主胸中氣
逆。而喘嗽。大腸氣秘而難便。及喉痺瘡癧。痰結煩悶。
金瘡破傷。風熱諸瘡。中風諸症。蛇傷犬咬。陰戶痛癢。
竝堪搗傅。沸湯炮去皮尖。炒用。得火良。惡黃芩。黃耆。
葛根。畏蘘葦。解錫毒。及中狗肉毒。雙仁者能殺人。杏
子不可多食。能損筋骨。眼目。

一按杏仁入肺者。經所謂肺苦氣上逆。急食苦以瀉之是也。大腸則供肺為傳送者也。宜竝入之。考左

慈秘訣稱杏仁為草金丹。久服成仙。方書又云。服

杏仁者。往往至二三年。或瀉或臍中出物。皆不可

治。兩說相背。然杏仁主散痰。從腠理中發散而去。

且有小毒。則方書之說最為近理。秘訣所言。意者

功在法製。亦未可知。然終屬虛渺。勿宜盡信。

雷公云凡使須以沸湯浸少時。去皮膜及尖。學作

中下。東流水煮。從已至未。其杏仁色褐黃。則去尖

然用每修一斤。用白大石一斤。烏豆三合。水煮。還

勿令關免。反

血為妙也。

桃仁味苦甘。性平。無毒。入肝大腸二經。主閉血血閉。

癥瘕鬼邪。血燥便結。殺三蟲。止心瘋。沸湯炮。去皮尖

炒用。花主殺地疰。悅顏色。利二便。下諸蟲。勿用千葉

者。令人鼻衄。毛主血痕積聚。崩帶諸疾。桃蟲主殺精

鬼。邪惡不祥。菓主惡氣容忤。陰尸生蟲。痛痒。及瘡中

蟲。桃實多食。令人發熱。

按桃仁行血。宜入肝經。性潤。宜入大腸。典術云。桃

為五木之精。故花仁子葉。俱能壓邪殺鬼。

雷公云凡使須炮去皮。用白大石一斤。烏頭一兩。和桃

仁。同於瓦罏中。煮一服。時後。出。以手摩

作兩片。其心黃如金色。任用之。花勿使千葉者。能

使人鼻衄不止。日黃。凡用。桃仁。令淨。以新桑。於

下。今。去。壓。了。用。是。千。葉。花。結。子。在。樹。上。不。落。者。乾。之。一。月。內。得。可。為。神。妙。凡。後。實。以。酒。拌。蒸。從。已。至。未。結。乾。以。錐。刀。切。片。焙。取。肉。用。

大棗味甘。性平。無毒。入心脾二經。主和百藥。益五臟

潤心肺。養脾胃。補精氣。生津液。通九竅。強筋骨。祛邪

氣。悅顏色。去核用。殺烏頭毒。忌生葷。

按棗之入脾者。經所謂五味入胃。其先歸脾是也。

心則生脾者也。宜竝入之。多服。能壅脾作脹。凡中

滿及齒痛風疾者。咸非所宜。

烏梅味酸。性溫。無毒。入肺腎二經。主生津液。解煩熱。

止吐逆。除瘧瘴。止久痢。消酒毒。又主皮膚黑點。疥癩

藥性解

不仁。去核用。

按烏梅入肺者。經所謂肺欲收。急食酸以收之。是

也。腎則其所生者也。宜竝入之。多食。最能損齒。風

寒初起。瘧痢未久者。不可驟以此收斂也。

藕味甘。性平。無毒。入脾經。主散開血。止吐衄。解熱毒。

消食。止渴。除煩解酒。和蜜食之。能肥腹臍。不生諸蟲。

煮熟食之。能實下焦。大開胃院。其節尤佳。其皮散血

不凝。蓮子主清心醒脾。補中養神。進飲食。止瀉痢。禁

泄精。除腰痛。久服。耳目聰明。宜。蒸。熟。用。蓮。子。主

益腎澀精。荷葉主雷頭風。破血。止。消。熱。帶。主。安。胎。逐

逐

逐

逐

血虧好止血痢

按此味甘溫宜歸脾肺脾實裏血故治血症多服

蓮子令人氣滯多服蓮葉令人秘結荷葉形如仰

盂其象為震震為雷屬木化風故治雷頭風積木

九月之取其引生少陽經清氣耳葉蒂在中故能

中守又能行血者性溫之功也

批杷葉味苦性平無毒入肺經主除嘔和胃解渴止

嘔下氣清痰制去黃毛蜜炙用批杷主潤五臟止吐

解渴

按批杷葉之入肺苦能泄氣故也不去黃毛射人

藥性解

肺中發咳不已批杷不可多食亦能發熱生痰

雷公云凡使採得後秤濕者一葉重一兩乾者三

令盡用百草湯洗一過却用綿再拭令

乾每一兩以酒一分多之以此蒸為度

石榴皮味酸澀性溫無毒入大腸腎二經主精漏下

痢瘡骨風痛脚膝難行目流冷淚腸風下血殺牙蟲

藥類其子止渴其花百葉者主心

吹鼻中止血血及金瘡血

凡使入心家而主血

按此味甘溫宜歸脾肺脾實裏血故治血症多服

蓮子令人氣滯多服蓮葉令人秘結荷葉形如仰

盂其象為震震為雷屬木化風故治雷頭風積木

九月之取其引生少陽經清氣耳葉蒂在中故能

中守又能行血者性溫之功也

批杷葉味苦性平無毒入肺經主除嘔和胃解渴止

嘔下氣清痰制去黃毛蜜炙用批杷主潤五臟止吐

解渴

按批杷葉之入肺苦能泄氣故也不去黃毛射人

藥性解

肺中發咳不已批杷不可多食亦能發熱生痰

雷公云凡使採得後秤濕者一葉重一兩乾者三

令盡用百草湯洗一過却用綿再拭令

乾每一兩以酒一分多之以此蒸為度

石榴皮味酸澀性溫無毒入大腸腎二經主精漏下

痢瘡骨風痛脚膝難行目流冷淚腸風下血殺牙蟲

藥類其子止渴其花百葉者主心

吹鼻中止血血及金瘡血

按此味甘溫宜歸脾肺脾實裏血故治血症多服

蓮子令人氣滯多服蓮葉令人秘結荷葉形如仰

盂其象為震震為雷屬木化風故治雷頭風積木

九月之取其引生少陽經清氣耳葉蒂在中故能

中守又能行血者性溫之功也

批杷葉味苦性平無毒入肺經主除嘔和胃解渴止

嘔下氣清痰制去黃毛蜜炙用批杷主潤五臟止吐

解渴

按批杷葉之入肺苦能泄氣故也不去黃毛射人

藥性解

肺中發咳不已批杷不可多食亦能發熱生痰

雷公云凡使採得後秤濕者一葉重一兩乾者三

令盡用百草湯洗一過却用綿再拭令

乾每一兩以酒一分多之以此蒸為度

石榴皮味酸澀性溫無毒入大腸腎二經主精漏下

痢瘡骨風痛脚膝難行目流冷淚腸風下血殺牙蟲

藥類其子止渴其花百葉者主心

吹鼻中止血血及金瘡血

按此味甘溫宜歸脾肺脾實裏血故治血症多服

味甘性平無毒入心腎脾胃四經主安五臟補脾胃益精氣止遺泄煖腰膝去濕痺明耳目治健忘

按芡實之甘宜歸脾胃土得其宜則水不受剋火亦無盜食之虞故又入心腎二經多食壅氣最難消化嬰兒食之不長老人服之延年

胡桃味甘性平無毒入肺肝腎三經主通血脈潤肌膚補下元同松脂可敷瘰癧同熱酒能理撲傷去衣用過食動風生痰

按胡桃入肺故主肌膚入肝故主血脈其性屬火藥性解 卷一 果部 主

能補相火故亦入腎經火能剋金多食則傷肺故能動風生痰瀉痢及感冒風寒者忌用

龍眼味甘性溫無毒入心脾二經主補血氣養肌肉益虛羸美顏色除健忘治怔忡增智慧明耳目久服延年

按龍眼甘溫之品脾家所悅心者脾之母也母無顧子之憂則心血可葆故入茲二經然其能作脹凡中滿氣隔之症均宜遠之

橄欖味甘澀性溫無毒入脾胃二經主開胃下氣消食化酒除渴止瀉解諸魚毒核中仁可塗口唇燥裂

橄欖甘澀之性宜歸脾胃然性熱能助火壅水不可多食

穀部

麥芽味甘性溫無毒入脾胃二經主溫中下氣開胃健脾生丁胎化宿食除脹滿止吐逆破癥結消痰痞炒去苦并炒焦黃研用蜜酒之使

按麥芽甘而且溫宜職中州夫麥性泥滯不過水浸生芽氣雖少清性猶未化功效何若是殊哉全在多炒使其性枯耳不然食矣豈復能消耶

丹溪云大麥有火能生熱病其芽能行上焦滯血藥性解 卷一 穀部 主

除腹內寒然多用久服令人消腎

神麩味甘性溫無毒入脾胃二經主調中止瀉開胃消食破癥結逐積痰除脹滿又主胎上捨心血流不止亦能下胎胎

按神麩甘溫為脾胃所喜故兩入之本小麥麩造成須得六神氣者良不爾與麩餅何異其法於六月六日用麩五觔象白虎蒼耳草自然汁一碗象

象青龍杏仁去皮尖五兩及北方河水象玄武赤小豆煮熟去皮四兩象朱雀一如造麩法懸風處

經年用

雷公云凡使搗作末後掘地坑深二尺用

酒味苦甘辛性大熱有毒入十二經主破邪氣辟穢惡禦霧露解痺癰血脾胃破癥結助藥力厚腸胃駐顏色通行血脈榮養肌膚忌諸甜物及乳司食

按酒之為用無微不達故諸經皆入之主療雖宏能發濕中之熱迴飲則相火昌矣肺金受燥輒致痰嗽脾因火而困倦胃因火而嘔吐心因火而昏狂肝因火而善怒胆因火而忘懼膀胱因火而精枯甚者勞嗽吐衄哮喘蠱脹癩癩癰疽流瀉不小

倘非具眼死亡立至可不謹乎

醋味酸性溫無毒入肝經主胃脘氣疼癢癢積聚產後血暈去瘀生新同胡粉止鼻中血同雄黃治蜂蝎蛇傷潰黃柏可治口瘡磨南星可敷癰癰調飛麩堪塗癰腫和石灰能除腋氣及蛤肉

按經曰東方之木其味酸醋之所以專入肝也能傷筋損齒不宜多食

怡糖味甘微溫無毒入肺脾二經主和脾潤肺補虛止渴消痰理嗽建中飲汗

按肺喜潤脾喜甘宜怡糖之入二經也建中湯用

之取其甘後漢以為能生胃火此損齒之因土制木乃濕土生火也中滿嘔吐及濕熱之症皆不宜服

胡麻子味甘性平無毒入脾肺二經主傷中虛羸補五內益氣力潤肌膚填腦髓堅筋骨療金瘡止痛陰痒生瘡及傷寒溫瘧大吐後虛熱羸困利大小腸催生落胞久服耳目聰明辟穀延年水淘去浮者酒蒸晒乾去麩皮留薄皮

按胡麻性潤而味甘脾肺之所由歸也仙經需為要藥取其補虛殊勝脾家有火大腸燥結者始為

相宜不然恐有泄痢之患

雷公云凡使有四件八稜者兩頭尖紫色黑者又呼胡麻是也其巨勝有七稜色赤味酸是真又呼烏油麻作巨勝亦誤者俗事一斤先以水淘淨者去之泥者漉出令乾以酒拌蒸後已至亥出淘乾于日中春令麩皮一重拌小豆相對同炒小豆麩即出去小豆用之上有薄皮毛在殼也

白藟豆味甘性微溫無毒入脾經主補脾益氣和中止瀉醋製能療霍亂轉筋解酒毒及河鮑毒一切草木毒葉主蛇蟲咬傷花主赤白帶下

按藟豆性味皆與脾家相得宜獨入之然此劑最為泥膩惟人健脾藥中則能補脾若單食多食極

原氣作惡。本草稱其下氣恐非。

小豆味甘酸性平無毒。入心經。主消熱毒。排癰疽。

煩熱。補血脈。止洩瀉。下水氣。利小便。除大便。血解。

小麥毒。

按赤小豆。南方心火之色也。故獨入之。經曰。諸瘡。

痛癢。皆屬心火。又曰。心主血。故主療如右。小腸者。

即受盛而與心應者也。故亦能利之。衍義曰。久服。

令人黑瘦。枯燥亦以利小便之故耳。

芝麻味甘性生寒熟溫無毒。入胃大小腸三經。主行。

風氣。通血脈。滑腸胃。潤肌膚。生鬢。可傳小兒頭瘡。麻。

油主治相同。能殺蟲。治疥癬。解百毒。

按芝麻味甘。宜歸胃腑。性滑利。宜入大小腸。總是。

潤澤之劑。故能通血脈。血脈通。則風氣自行。肌膚。

自潤矣。乳母食之。令兒無熱病。不宜久食。令人滑。

精。消瘦發渴困脾。有牙疼及脾胃疾者。尤所當戒。

豆豉味苦性寒無毒。入肺經。主傷寒頭痛。寒熱惡毒。

瘴氣。煩躁滿悶。虛勞喘吸。

按豉之入肺。所謂肺苦氣上逆。急食苦以泄之之。

意也。傷寒瘴氣。肺先受之。喘吸煩悶。亦肺氣有餘。

耳何弗治耶。

豆味甘性寒無毒。入心胃二經。主除熱毒。厚腸胃。

凡癆。消腫。下氣。補臟養神。留皮用。

滋養豆。寒則入心而瀉火。甘則入胃而和中。禹錫。

謂其補益宜長食之。又堪作枕。能明目。治頭風痛。

古今炮製藥性解卷之一

○草部上

人參味甘性微溫無毒入肺經補氣活血正陽生精
肺寒可服肺熱傷肺去蘆用茯苓為使惡肉賊反蒸
蘆

按參之用臟腑均補何功之宏也蓋人生以氣為
樞而肺主氣經所謂相傳之官治節出焉參能補
氣故宜
以活矣
於津液蒸於膀胱實上連於肺故有生津液之功

藥性解

卷二 草部上

肺寒者氣虛血滯故曰可服肺熱者火炎氣逆血
脈激行參主上升且能濟血故肺受傷也性本疏
通人多泥其作飽不知少服則壅多則反宜通矣

雷公云凡使要肥大塊如雞腿并似人形者採得
陰乾去四邊蘆頭并黑者封入藥中夏中
少使發心
痰之患也

黃耆味甘性微溫無毒入肺脾二經內托已潰瘡瘍
生肌收口外固表虛盜汗膝理充盈惡龜甲白蘚皮
按黃耆之用專能補表肺主皮毛脾主肌肉故均
入之已潰瘡瘍及盜汗皆表虛也故咸用之裏虛
者忌服恐升氣於表愈致其虛表邪者忌服恐益

其邪也惟表虛邪湊不發汗者可酌用之生
能瀉火

雷公云凡使勿用水煮草真相似只是生時葉短
并根橫先須去頭土破皮了蒸半日出後
用手擊令碎於便上剉用
○熊氏曰黃芪動三焦之火

甘草味甘性平無毒入心脾二經生則分身稍而瀉
火炙則健脾胃而和中解百毒和諸藥甘能緩急尊
稱國老白芷乾漆苦參為使惡遠志反其遂海藻大
戟芫花忌猪肉菘菜

按味甘入脾為九土之精安和七十二種金石一
千二百種草木有調攝之功故名國老然性緩不
可多用一恐甘能作脹一恐藥餌無功惟虛人多
熱及諸瘡毒者宜倍用中滿及初病者忌之所謂
脾病人毋多食甘也

藥性解

卷二 草部上

雷公云凡使須去頭尾尖處其頭尾吐人每斤皆
長三寸對劈破作六七片使藥器中盛用
酒浸蒸從巳至午出曝乾細剉使一斤用酒七
兩塗上炙斷盡為度先炮令內外赤黃用良

當歸味甘辛性溫無毒入心肝脾三經頭止血而上
行身養血而中守稍破血而下流全活血而不走氣
血昏亂服之而定各歸所當歸故名酒浸用惡藺茹
畏菖蒲海藻牡蒙
按歸血藥也心主血肝藏血脾裏血故均入焉用

分爲四亦親上親下之道也。雷公云：一齊用，不如不使服亦無效，未可盡信。性泥滯，風邪初旺，及氣鬱者宜少用之。

雷公云：凡使先去塵，并頭尖硬處，一分已來，酒浸，川頭硬實處，若養血，即用中身，若全用，不如不使服，食無効，單使妙也。

川芎味辛甘，性溫，無毒，入肝經，上行頭角，引清陽之氣而止痛，下行血海，養新生之血，以調經。久服令人暴亡。白芷爲使，畏黃連，小者名撫芎，主開鬱。

按芎入肝經，能補血矣。何云暴亡，以其氣升陽，其味辛散，善提清氣於上部有功。然宜中病即已。若

藥性解

卷十一 藥性解

三

久用，則氣逆且耗，故有此患。凡氣升痰喘火劇中滿等症，不宜用之。

山藥味甘，性溫，無毒，入脾肺腎三經，補陰虛，消腫硬，健脾胃，長肌肉，強筋骨，療乾咳，止遺泄，定驚悸，除瀉痢。乳製用，紫之爲使，喜門冬，惡甘遂。

按丹溪曰：山藥屬土，而有金與水，宜入脾肺腎而補虛。經曰：虛之所在，邪必乘之，腫硬之謂也，得補則邪自去，脾自健。於土盛生金，金盛生水，功效相仍矣。然單食多食，亦能滯氣。

白朮味苦甘，性溫，無毒，入脾經，除濕利水道，進食強

脾胃。佐黃芩以安胎。君枳實而消痞。止泄瀉。定嘔吐。有汗則止，無汗則發。土炒用，防風地榆爲使。忌桃李雀肉青魚菘菜。

按白朮甘而除濕，所以爲脾家要藥。胎動痞滿吐瀉，皆脾弱也。用以助脾，諸疾自去。有汗因脾虛故能止之，無汗因土不能生金，金受火剋，皮毛焦熱，既得其補脾，又藉其甘溫，而汗可發矣。傷寒門有動氣者，不宜用之。

蒼朮味甘辛，性溫，無毒，入脾胃二經。主平胃健脾，寬中散結，發汗祛濕，歷山嵐氣，散溫瘧，泔浸一宿，換泔

藥性解

卷十一 藥性解

四

浸炒用，使忌同白朮。

按蒼朮辛甘祛濕，脾胃最喜，故宜入之。大約與白朮同功。乃藥性謂其寬中發汗，功過於白固矣。又謂其補中除濕，力不及白。於理未然。夫除濕之道，莫過於發汗。安有汗大發而濕未除者耶。濕去而脾受其益矣。若以爲發汗，故不能補中，則古何以稱之爲山精。煉服可長生也。亦以其結陰陽之精氣耳。俗醫泥其燥而不常用，不知脾爲臟主，所喜惟燥。未有脾氣健而諸臟猶受其損者。獨火炎上燥，脾虛作悶者，忌之，恐益其火也。

白芍藥味酸苦。性微寒。有小毒。入肝經。主怒氣傷肝。胃腹中積聚。腰膝間瘀血。腹痛下痢。目疾崩漏。調經安胎。赤者。專主破血利小便。除熱明眼目。雷丸烏藥。沒藥為使。惡石斛。苦硝。畏硝石。鼈甲。小蘗。反藜蘆。

按白芍酸走肝。故能瀉木中之火。因怒受傷之症。得之皆愈。積聚腹痛。雖脾之病。然往往亢而承制。土極似木之象也。經曰。治病必求於本。今治之以肝。正其本也。目疾與婦人諸症。皆血之病。得之以伐肝邪。則血自生而病自已。故四物湯用之。亦以婦人多氣也。今竟稱其補血之效。而忘其用可耶。

藥性解
新產後宜酌用之。惡露寒代。生生之氣也。血虛者。煨用。痛痢者炒用。

雷公云凡採得後。於日中曬乾。以竹刀刮上粗皮。并頭土。洗之。將蜜水拌蒸。從巳至未。曬乾用之。

生地黃味甘苦。性寒。無毒。入心肝脾肺四經。涼心火之煩熱。瀉脾土之濕熱。止肺金之飭熱。除肝木之血熱。忌見鐵器。當歸為使。得來。酒良。忌貝母。畏蕪荑。萊菔。及子。

按生地黃。總是涼血之劑。故入四經。以清諸熱。老人津枯便結。婦人崩漏。及產後血攻心者。尤為要。

藥實別藥中用二三分。使脾家不受邪。即此者思之。

熟地黃味甘苦。性溫。無毒。入心肝腎三經。活血氣。封填骨髓。滋腎水。補益真陰。傷寒後。腰股最痛。新產後。臍腹難禁。利耳目。烏鬚髮。治五勞七傷。能安魂定魄。使忌畏惡。俱同生地。性尤泥滯。薑酒浸用。

按熟地黃為補血上劑。而心與肝。藏血主血者也。故能入焉。其色黑。其性沉陰。重濁。經曰。濁中濁者。堅強骨髓。腎主骨。故入之。精血既足。則腰股臍腹之症自愈。耳目鬚髮。必受其益。而勞傷驚悸。並可痊矣。

藥性解
雷公云採得生地黃。去白皮。蕪荑。上柳木。籠蒸之。攤令氣歇。拌酒再蒸。又出。令乾。勿令犯銅。鐵。令人腎消。并口髮。男損榮。女損衛也。

知母味苦。性寒。無毒。入腎經。瀉無根之腎火。療有汗之骨蒸。止虛勞之陽勝。滋化源之陰生。勿犯鐵器。犯之損腎。烙去毛。鹽酒炒用。

按知母入腎。為生水之劑。水盛則火熄。所謂壯水之主。以制陽光也。口渴乾嗽。眼花目眩。便赤。腰痛。樞勞煩躁。不眠。此皆陽盛陰衰之症。服之皆愈。若肺家寒嗽。及腎氣虛脫。無火者。禁用。

雷公云凡使先於槐木火上細切乾乾水煎

貝母味辛苦。性微寒。無毒。入心肺二經。清心潤肺。嗽消痰。主胃腹氣逆。傷寒煩熱。淋瀝。痰癆。喉痺。金瘡

人面瘡。癰瘰。諸惡瘡。去心研用。厚朴白薇為使。惡桃

花。畏秦艽。礬石。莽草。反烏頭。

按貝母辛走肺。苦走心。善能散鬱瀉火。故治胃腹云等疾。

雷公云凡使先於槐木火中炮令黃。擘破去內口

鐵上同炒。待米黃熟。然後去米取出。其中有獨顆。國不作兩片無紋者。號曰丹龍精。不入藥用。若誤服令人筋血脈永不收。用黃精小鹽汁合服立愈。

藥性解 卷上 傳神上

黃芩味苦平。性寒。無毒。入肺大腸膀胱膽四經。主崩

淋。熱疽。痛痢。惡瘡。解毒收口。去翳明目。調經安胎。中

枯而飄者瀉肺火。消痰利氣。除風濕。留熱於肌表。細

實而堅者瀉大腸火。養陰退陽。滋化源。除熱於膀胱

山茱萸龍骨為使。惡蔥實。畏丹砂。牡丹。藜蘆。砂參。丹參。

按芩枯飄者。有上升之象。故入肺堅實者。有下行之理。故入大腸諸經。性甚寒。苟無實火。不宜用之。

黃連味苦。性寒。無毒。入心經。主心火炎。日疾暴發。瘰

癧。紅腫。腸紅。下痢。痞滿。泄瀉。小兒疳熱。胸中口舌

其性玄參白蘇白蘆。畏款冬花。解已豆。食鹽。忌猪肉冷水。

按黃連味苦瀉心。治心火諸病。不可缺瀉痢雖屬脾經。正由火不能生土。况心與小腸相為表裏。心

火瀉則小便亦利。而腸胃自厚矣。因寒得瀉者。忌之。又久病氣虛。心火不盛者。用之則心氣愈虛。虛

火反熾。

雷公云凡使以布拭去髭毛。然後用藥水浸二伏

十兩。不得食猪肉。若服至三年。不得食猪肉。一生也。

藥性解 卷上 傳神上

大黃味苦。性大寒。無毒。入脾胃大腸心肝五經。性沉

而不浮。用走而不守。奪土鬱而無壅滯。定禍亂而致

太平。名曰將軍。又主癰腫及目疾痢疾暴發。血閉火

閉。推陳致新。黃芩為使。無所畏。錦紋者佳。

按大黃之入脾胃大腸。人所解也。其入心與肝也。人多不究。昔仲景百勞丸。廣黃丸。都用大黃以理

勞傷吐衄。意最深微。蓋以濁陰不降。則清陽不升。者。天地之道也。瘀血不去。則新血不生者。人身之

道也。蒸熱日久。閤血停於經絡。必得大黃以豁之。

則肝脾通暢。陳推而新致矣。今之治勞多用滋陰

服不效。坐而待斃嗟乎。術豈止此耶。至薄腫目。疾及痢疾。咸熱。因所致。故竝治之。傷寒脈經云。寒未解者。禁用。

雷公云。凡使細切。內絨如木旋。與緊重。剉蒸。從已。七度。晒乾。却薄。蜜水。再蒸。一伏。時。其。大黃。臂。如。烏。膏。樣。於。日。曬。乾。用。之。為。妙。

桔梗味辛。性微溫。有小毒。入肺經。主肺熱氣奔。痰嗽。鼻塞。清喉利膈。能載諸藥入肺。節皮為使。畏白芨。龍。眼。龍。膽。草。

按桔梗味辛。故專療肺疾。下部藥中勿用。恐其上。載而不能下達也。

藥性解
雷公云。凡使勿用木梗。真似。梗。梗。之。只是。膠。油。不堪用。凡使去頭尖。硬。二。三。分。已。未。并。兩。附。枝。子。於。棍。上。細。剉。用。百。合。水。浸。一。伏。時。漉。出。後。火。熬。令。乾。用。每。條。事。四。兩。用。生。百。合。五。分。搗。作。膏。投。水。中。浸。

天花粉味苦。性寒。無毒。入肺心脾胃小腸五經。主肺。火。盛。而。喉。痺。脾胃火盛。而口齒腫痛。清心利小便。消。痰。除。咳。嗽。排。膿。消。腫。生。肌。長。肉。止。渴。退。煩。熱。補。虛。通。月。經。枸杞為使。惡乾薑。畏牛膝。乾漆。反烏頭。

按天花粉色白入肺。味苦入心。脾胃者心之子。肺。之。母。也。小。腸。與。心。相。為。表。裏。故。均。入。焉。本。功。清。熱。故。主。療。熱。多。其。理。易。達。惟。曰。補。虛。通。經。此。甚。不。可。

鑄補雷公炮製藥性解 卷二

其衣非真。神也。月水不通。亦以熱閉。熱退。則血。度。經。通。非。真。能。通。也。此。治。本。窮。源。之。說。耳。倘。因。寒。致。疾。者。可。假。使。哉。子。名。瓜。蒞。主。胃。痺。仁。主。潤。肺。下。氣。止。痰。嗽。療。乳。癰。乳。閉。竝。宜。炒。用。

半夏味甘。性生寒。熱溫。有毒。入肺脾胃三經。下氣。止。嘔。吐。開。鬱。散。表。邪。除。濕。化。痰。涎。大。和。脾胃。須。湯。淋。十。遍。薑。禁。甘。草。製。用。射。干。柴。胡。為。使。惡。皂。莢。畏。雄。黃。生。薑。乾。薑。秦。皮。龜。甲。反。烏。頭。忌。羊。肉。羊。血。飴。糖。海。藻。按。半。夏。味。辛。入。肺。性。燥。入。脾胃。中。其。毒。者。口。噤。發。

藥性解
雷公云。凡使勿誤用白傍。蕪。子。真。似。半。夏。只。是。咬。了。白。芥。子。木。二。兩。頭。醋。六。兩。二。味。攪。令。勻。將。半。夏。投。中。洗。三。遍。用。之。半。夏。上。有。陳。涎。若。洗。不。淨。令。人。氣。逆。肝。氣。怒。滿。

紫蘇味甘辛。性溫。無毒。入肺脾二經。葉能發汗。散表。溫。胃。和。中。除。頭。痛。肢。節。痛。雙。面。紫。者。佳。不。敢。用。麻。黃。者。以。此。代。之。梗。能。順。氣。安。胎。子。能。開。鬱。下。氣。定。喘。消。痰。

按辛走肺。甘走脾。辛散之劑。下氣最捷。氣虛者少。用之。

白芷味辛性溫無毒入肺脾胃三經去頭面皮膚之風除肌肉燥癢之痺止陽明頭痛之邪為肺部引經之劑主排膿化癰生肌長肉通經利竅止漏除崩明目散風驅寒燥濕當歸為使惡旋覆花

按白芷味辛為肺所喜而溫燥為脾胃所喜宜其入矣然香燥而發散主治雖多能傷氣血不宜多用久用

雷公云凡採得後勿用四條作處生者此名張公藤兼勿用馬蘭並不入藥中採得後刮削上皮細剉用黃精亦細剉以竹刀切二味等分兩度蒸一伏時後出於日曬乾去黃精用之

防風味辛甘性溫無毒入肺經瀉肺金療諸風開結

藥性解 卷二十一 十一

氣理目痛惡乾薑藜蘆白蘇芫花解附子毒

按防風辛走肺為升陽之劑故通療諸風氣之結者肺之疾也目之痛者風之患也宜並主之東垣云卑賤之卒聽令而行隨所引而至乃風藥中潤劑也能瀉上焦元氣虛者不得槩用今人類犯此弊

獨活味苦甘辛性微溫無毒入肺腎二經主新舊諸

風濕痺頸項難伸腰背痠疼四肢攣痠黃色而作塊者為獨活

按獨活氣濁屬陰善行血分欬而能舒尤能氣

緩而善搜可助表虛故入太陰肺少陰腎以理風

羌活味苦甘辛性微溫無毒入小腸膀胱二經散八表風邪利周身節痛排巨陽腐肉之疽除新舊風濕之症紫色而節密者為羌活

按羌活氣清屬陽善行氣分舒而不斂升而能沉燥而善散可發表邪故入手太陽小腸足太陽膀胱以理透風其功用與獨活雖若不同實互相表裏用者審之

雷公云採得後細剉拌淫羊藜蒸二日後曝乾去淫羊藜用免煩人心

藥性解 卷二十一 十一

柴胡味苦性微寒無毒入肝膽心胞絡三焦胃大腸六經主傷寒心中煩熱痰實腸胃中結氣積聚寒熱邪氣兩脇下痛疏通肝木推陳致新半夏為使惡皂莢畏女苑藜蘆犯火無功

按柴胡氣味升陽能提下元清氣上行以瀉三焦火補中益氣湯用之亦以其能提肝氣之陷者由左而升也凡胃腹腸胃之病因熱所致者得柴胡引清去濁而病謝矣故入肝膽等經衍義曰本經竝無一字言及治勞今治勞多誤人不小勞有一種真臟虛損復受邪熱者因虛而致勞者宜

凡後世得此藥言凡遇寒熱之疾用之無不效
能殺入誠所當慎咳喘氣急痰喘逆者皆宜用之

其上升也傷寒初起忌之恐引邪入少陽經也

雷公云凡藥長軟皮赤黃紫者皆出在平川平野

即今銀州銀縣也西時生處多有白鶴綠

皆氣爽凡并得後去並并頭用銀刀削上赤薄皮

少許却以粗布拭淨細到用

前胡味苦甘辛性微溫無毒入肺肝脾膀胱四經主

傷寒痰嗽痞滿心腹結氣解熱開胃推陳致新亦止

藥性解

夜啼兒佐使畏惡同柴胡

按前胡辛以暢肺以解風寒其可悅脾以理胃腹

苦能泄厥陰之火溫能散太陽之邪

雷公云凡使勿用野蒿根緣真似前胡只是味粗

其氣香凡修事先用刀刮去蒼黑皮并蠶十

香附味辛甘性溫無毒入肺肝脾胃四經疏氣開鬱

消風除痺便醋製用

按香附味甘辛故主發散疏通以入肺肝脾胃類

併女科聖藥者蓋以婦人心性偏執多氣多鬱血

因氣鬱則不能生耳不知此氣實而血不大虛者

宜之不然損其氣燥其血愈致其疾情平亦宜
明而世俗多受女科聖藥一句之累矣性燥故

製以潤之性散故醋製以斂之

麻黃味苦甘性溫無毒入肺心大腸膀胱四經主散

在表寒邪通九竅開毛孔破凝結除積聚去根節者

大能發汗根節能斂汗厚朴為使惡辛莖石葦陳久

者良

按麻黃專主發散宜入肺部出汗開氣宜人心與

大腸膀胱此曉悍之劑也可治冬月春間傷寒而

痰夏秋不可輕用惟在表真有寒邪者可用或無

寒邪或寒邪在裏或裏虛之人或陰虛發熱或傷

風有汗或傷食等症雖發熱惡寒其不頭疼身疼

而拘急六脉不浮緊者皆不可用雖可汗之症不

宜多服蓋汗乃心之液若不可汗而汗與可汗而

過汗則心血為之動矣或至亡陽或至衄血不止

而成大患丹溪以麻黃人參同用亦攻補法也醫

者宜知

雷公云凡使去節并沫若不盡服之令人悶用火

三四沸出熱乾用

葛根味甘性平無毒入胃大腸二經發傷寒之表邪

上胃虛之消渴。解中酒之奇毒。治往來之濕毒。
葛巴豆丹石百藥毒。

按葛根療熱解表。故入手足陽明。若太陽初病。未
入陽明而頭痛者。不可便服以發之。恐引賊入家
也。又表虛多汗者禁用。

麥門冬味甘性平。微寒無毒。入肺心二經。退肺中隱
伏之火。生肺中不足之金。止消渴。陰得其養。補虛勞。
熱不能侵去心用。地黃車前為使。惡款冬苦瓠。畏苦
參青蘘。忌鯽魚肥大者佳。

按麥門冬陽中微陰。夫陽乃肺藥。微陰則去肺中
藥性解

伏火。伏火去則肺金安而能生水。水盛則能清心
而安神矣。故能治血妄行。調經和脉。

天門冬味苦甘性寒無毒。入肺腎二經。係肺氣不被
熱擾。定喘促。步得康寧。止消渴。利小便。強骨髓。悅顏
色。殺三蟲。去伏尸。去心用。地黃貝母垣衣為使。畏曾
青忌鯽魚。

按天門冬氣薄主升。故入肺。味厚為陰。故入腎。虛
熱者宜之。虛寒者禁用。

雷公云。採得了。去上皮。一重。便勞破去。心用。佛手
蒸出。曝去地。二八已來。竹小架。上鋪
天門冬。將蒸了。天門冬。今乾。

五味子味皮肉其酸。核中苦辛。且都有鹹味。五
備故名。性溫無毒。入肺腎二經。滋腎中不足之水。
肺氣耗散之金。除煩熱。生津止渴。補虛勞。益氣強陰。
從蓉為使。惡萎蕤。勝烏頭。北產者良。

按五味屬水。而有木火土金。故雖入肺腎。而五臟
咸補。乃生津之要藥。收斂之妙劑。然多食反致虛
熱。蓋以收補之驟也。如火嗽輒用寒涼。恐致相激。
須用此酸斂以降之。亦宜少用。肺火鬱及寒邪初
起者禁用。小兒尤甚。以酸能弭痰引嗽也。

雷公云。凡小顆皮殼。泡者。有白膜。鹽一重。其
酸鹹苦辛甘味全者。真也。凡用以銅刀切
藥性解

升麻味甘苦性微寒無毒。入大腸脾胃肺四經。引蔥
白。散手陽明之風邪。引石膏。止足陽明之齒痛。引諸
藥。遊行四經。升陽氣於至陰之下。故名升麻。又主解
百毒。殺精物。辟瘟疫。除蠱毒。止瀉痢。白芷為使。形輕
而堅實。青綠色者佳。

按升麻提氣解肌。故入此四經。然奉令之使。不能
益人。若下元不足者。用此升之。則下虛而元氣益
虧矣。藥性乃曰元氣不足者。用此於陰中升陽。恐
非惟陽氣有餘而下陷者宜之。若初病太陽症。便

以發陽明汗是引載入門亦非所宜

雷公云然汁浸一宿漉出曝乾細到蒸了曝乾

之

味苦辛性微溫無毒入小腸膀胱二經主寒氣客於巨陽之經苦頭痛流於顛頂之上又主婦人痲瘖陰中寒腫痛腹中急疼惡菌茹畏青箱子

按藥本上行治風故理太陽頭痛下行治厥故治婦人諸症風濕俱治功用雖匹尤長於風耳

細辛味辛性溫無毒入心肝膽脾四經止少陰合病

之首痛散三陽數變之風邪主肢節拘攣風寒濕痺

藥性解

卷十一

辛

溫中氣散死肌破結氣消痰嗽止目淚療牙疼治口臭利水道除喉痺通血閉獨活會青棗根為使惡狼毒山茱萸黃耆畏硝石滑石反藜蘆忌生菜狸肉華陰者良

按細辛辛溫宜入心肝等經以療在裏之風邪其氣升陽故上部多功然諸症犯寒者可用若因火熱屬陽症者忌之單服末不可過半錢多則氣塞不通者死

雷公云凡使一揀葉服之害人須去頭

連翹味苦性微寒無毒入心肝膽胃三焦人腸六腑

六經之血熱散諸腫之滯瀉利小腸殺白濁

經療五淋破癰瘡解痘毒鼠粘子為使

按連翹苦寒雖瀉六經而心經為最諸瘡淋閉等症俱屬心火故能療之藥性曰除六經熱與柴胡同功然此治血熱柴胡治氣熱之別耳

澤瀉味甘鹹性寒無毒入膀胱腎三焦小腸四經主去胞垢退陰汗治小便淋澁仙藥療水病濕腫雲丹畏海蛤文蛤色白者佳

按澤瀉下降為陰專主滲泄宜入膀胱諸經其行

水之功過於猪苓衍義曰小便既多腎氣焉得復

藥性解

卷十一

大

實扁鵲曰多服病人眼藥性曰令人面光無子乃本草稱其補虛明目治洩精消渴珍珠囊謂其生新水止虛煩恐無是理即六味丸中用之以其滲去脾濕退命門火為向導耳又藥性賦云補陰不足蓋以補陰之功不足也後世不察謂其可以補陰分之不足大失本旨

扁鵲云多服病人眼一名水瀉一名及瀉一名芒

陰

實味其無毒主風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪濕久服面生光令人無子九月

雷公云不拘多少細剉酒浸一宿洗出懸乾任用也

藥 味苦無毒主大風乳汁不出產難強陰氣五月後

玄胡索味苦辛性溫無毒入心肺脾胃四經活精血

療產後之疾調月水主胎前之症一切因血作痛之

症並治酒炒行血醋炒止血生用破血炒用調血

按玄胡索可升可降為陰中之陽故能行上下四

經此理血之劑也苟非血症用之無益

地榆味苦甘酸性微寒無毒入大腸肝二經主下部

積熱之血痢止下焦不禁之月經又主金瘡除惡肉

崩中帶下得髮良惡麥門冬

按地榆沉寒屬陰專入肝腸以理下焦血症有熱

者宜之若虛寒下陷血衰泄瀉者勿用

防已味辛苦性平溫無毒入十二經尤善腰以下至

足濕熱腫盛瘰癧中風手脚攣急口眼喎斜疥癬蟲瘡

止嗽消痰利大小便去留熱垣衣為使惡細辛草薢

殺雄黃毒

按防已為陽中之陰於經絡無所不入又主降故

下部多功象之於人則險而健者也用之當則可

展其能一不當而反階之禍惟十二經真有濕熱

壅塞及膀胱積熱下疝脚氣此誠要藥無可代者

參其味揚人妻服之令人減食其不

竹食勞倦元氣既虧而以防已泄大便

血一也發清引飲熱在肺經氣分而防已乃下焦

血藥二也分傷風寒邪傳肺竅以致小便黃赤不

通此上焦氣分禁忌血藥三也久病之後津液不

行此上焦虛渴宜補以甘溫若用苦寒之劑則速

其危也分木漢二種即根苗為名漢主水氣木

主風氣為少異耳

雷公云凡使勿使木條以其木防已黃腥皮狀止

色者然細剉車前草根相對同蒸

半日後出晒車前草去之細剉用

藥性解

常山味苦辛性微寒有毒入肝經最開結痰專理瘧

疾毒令人吐惡生蔥菘菜及醋苗名蜀漆雞骨者良

按丹溪云常山屬金宜伐肝邪然其性酷下咽令

人大吐傷脾損胃惟精壯與痰實者宜之老人小

兒及虛弱久病勿用

雷公云凡使春使葉葉夏秋冬用時用酒浸一宿

草龍膽味苦澁性寒無毒入肝膽腎膀胱四經退肝

經之邪熱除下焦之濕腫明目定驚治疔止痢能殺

疰蟲小豆貫衆為使惡防葵地黃

按別經。龍膽秋令開。花冬開。結實屬金。與水金能
制木。水入腎家。膽與膀胱。乃肝腎同部之腑也。故
均入焉。夫目得肝血而能視。肝得腎水而後生。今
益腎清肝。目之受明所自來矣。驚疝疔痢。皆肝膽
症也。何弗治耶。

雷公云。抹得後陰乾。欲用時。用銅刀切去。上頭
川。勿空腹飲之。
令人弱。不禁。

雷公炮製藥性解卷之二

卷二 節部上

主

鑄補雷公炮製藥性解卷之三

○草部中

玄參味苦鹹。性微寒。無毒。入心肺腎三經。主腹中寒
熱積聚。女子產乳餘疾。補腎氣。除心煩。明眼目。理頭
風。療咽喉。消癭瘤。散癰腫。解熱毒。惡黃耆。乾薑。大棗
山茱萸。反藜蘆。勿犯銅器。餌之。噎喉損目。

按玄參氣輕清而苦。故能入心肺。以清上焦之火。
體重濁而鹹。故能入腎部。以滋少陰之水。所以積
聚等症。靡不療之。

雷公云。凡抹得。須用蒲草重重相隔。入甌蒸兩伏
時。後出晒乾。使用時。勿冷犯銅。餌之後。噎

藥性解

卷三 節部下

人喉。損人目。除去
蒲草。盡了用之。

丹參味苦。性微寒。無毒。入心經。養神定志。破結除癥。
消癭散腫。排膿止痛。生肌長肉。治風邪。惡熱。眼赤狂
悶。骨節疼痛。四肢不遂。破宿血。補新血。安生胎。落死
胎。理婦人經脉不調。血崩帶下。

按丹參色赤。屬火。味苦而寒。故入手少陰經。以療
諸般血症。

苦參味苦。性寒。無毒。入胃大腸肝腎四經。主結氣積
聚。伏熱黃疸。腸風燥。瀉溺有餘。瀝逐水消癰。明目止
淚。去濕殺蟲。療大風。以一切風熱細疹。以糯米泔浸

一宿去浮而腥氣。晒用。玄參為使。惡貝母漏蘆。鬼。子。反藜蘆。

按苦參屬木。有火。性下降。本入少陰。已又入手足陽明。及足厥陰。經。存以其善主濕也。蓋濕勝則生熱。熱勝則生風。而結氣等症。從茲有矣。今以苦參燥濕。治其本也。東南卑濕。尤為要藥。丹溪曰。能峻補陰氣。或待之。而腰重者。以其氣降而不升。非傷腎也。

雷公云。凡使。不計多少。先須用糯米。煮。洗。一宿。過。即。蒸。從。已。至。中。出。曝。乾。細。剉。用。之。

藥性解

卷之三

二

紅花。味辛。性溫。無毒。入心肝二經。逐腹中惡血。而補血虛。除產後敗血。而止血暈。療跌撲損傷。瘡毒腫脹。老人血少便結。女子經閉不行。催生下胎衣。及死胎。酒噴用。其苗生搗敷。腫毒。其子吞數粒。主天行痘瘡。不出。

按紅花下行血海。宜入足厥陰。而逐血。潔古云。苦溫為陰中之陽。故又入手少陰。而補血。然長於行血。欲其補血。須少用。或佐補劑。

三稜。味苦。性平。無毒。入肺脾二經。主行氣行血。多年。藏。如石。能消為水。麩裏煨。醋炒用。

三稜為血中氣藥。厚朴。上。厚。主。氣。行。氣。行。氣。聚。則。血。不。流。故。生。癥。瘕。之。患。若。不。治。然。有。斬。關。之。勢。虛。人。忌。之。

蓬莪。味苦。辛。性溫。無毒。入肺脾二經。開胃消食。破積聚。行闊血。療心疼。除腹痛。利月經。主奔狇。定霍亂。下小兒食積。

按蓬莪。與三稜相似。故經絡亦同。但氣中血熱。為小異耳。性亦猛厲。但能開氣。不能益氣。虛人禁之。乃大全謂氣短不能續者。亦宜用之。過矣。即夫小七香丸。集香丸。都用以理氣。豈用以補氣乎。欲

其先入血。則醋炒。欲其先入氣。則火炮。三稜亦然。

雷公云。凡使。於沙盆中。用醋。磨。令。盡。後。於火畔。吸。令。乾。重。篩。過。用。之。

大麻。味辛。性平。無毒。入肝膀胱二經。療大人風熱眩暈。治小兒驚悸風癇。祛諸風麻痺不仁。主癱瘓。語言不達。利腰膝。強筋力。活血脈。通九竅。利周身。療癰腫。濕紙裏煨用。無畏忌。苗名赤箭。主用略同。

按大麻。去風。故入厥陰。去濕。故人膀胱。真有風濕。功效若神。癰腫之症。濕生熱也。宜亦治之。赤箭用苗。有自表入裏之功。大麻用根。有自內達外之理。下宜同劑。致無功。

雷公云凡使藥者須知風草根莖葉皆自生於地
使節風草根切勿使天麻二件同用即令人
身之患修事天麻十兩用蒸蒜子一錢候火
熱後便先安置天麻十兩於籠中只用火熬過
蒜子蓋內外便用三重紙蓋并繫從已至未時
出蒸蒜子再入熬炒存前天麻籠內用炒蒜子
於中依前蒸又隔一伏時取出如此七遍候盛出
後用布拭上氣汗用刀勞碎之則到單
鴉然用雷風草修事法亦同天麻一法

南星味苦性平有毒入脾肺二經主中風牙關緊
閉痰盛癲癩下氣破堅積消癰腫利胃扁散血墮胎
搗敷疥癬瘡毒并蛇蟲咬傷沸水泡七次以牛膽汁
收其末入膽久懸風處更佳畏附子乾薑生薑

按肺受風邪脾多痰飲南星專主風痰故並入二
藥性解
卷三

經味辛主散所以消癰墮胎及療疥癬等疾大抵
與半夏同功但半夏辛而能守南星辛而不守其
燥急之性甚於半夏故古方以牛膽苦寒之性制
其燥烈且膽又有益肝鎮驚之功小兒尤為要藥
丹溪曰南星欲其下行以黃柏引之

秦艸味苦辛性微溫無毒入胃大小腸三經主骨蒸
腸風瀉血活筋血利大小便除風濕療黃疸解酒毒
去頭風菖蒲為使羅紋者佳
按秦艸苦則涌泄為陰故入大小腸以療諸濕辛
則發散為陽故入陽明經以療諸風骨蒸之症亦

濕勝風淫所致宜並理之

雷公云凡使藥者須知脚文處認取左文
上黃肉毛盡然後用遠元
沒一宿至明出日乾用之

遠志味苦性溫無毒入心腎二經補不足除邪氣益
智慧明耳目寧怔忡定驚悸利九竅治健忘壯陽道
益精氣長肌肉助筋骨及婦人血禁失音小兒驚風
客性皮膚熱面目黃久服悅顏色延年甘草湯泡去
心用得茯苓冬葵子龍骨良長珍珠菖蒲蠶齊蛤
忌猪肉生蔥冷水殺天雄附子湯藥名小草主夢泄
按遠志苦入心經溫能滋腎而不足等症咸本二
藥性解
卷三

經故都治之
雷公云遠志凡使先須絕去心若不心服之令
人悶法心了用蒸甘草湯浸一宿取出

破故紙味苦辛性大溫無毒入腎經主五勞七傷陽
虛精滑腰痛膝冷囊濕腎寒酒浸一宿水浸三日蒸
用惡甘草忌羊肉羊血等葷
按破故紙苦能堅腎且性大溫故專走少陰然氣
燥不宜多用命門有火及津枯者忌之

胡蘆巴味苦性溫無毒入腎膀胱二經得桃仁大黃
療膀胱氣得硫黃黑附理腎虛寒

按葫蘆巴羅入腎與膀胱考諸本經無佐使不獨成功也

何首烏味甘微溫無毒十二經絡所不收視其麻皮交乃蓄陰之劑也清潔燥散癰腫瘰癧五痔止腸風烏髮髮美容顏補勞瘦助精神長肌肉堅筋骨添精髓固腰膝除風濕明眼目及治婦人產後帶下諸血老年尤為要藥久服令人多子延年去雀皮酒浸拌黑豆末蒸之水中復加黑豆及酒晒乾九次為度春夏採鮮者赤白合用兼補氣血茯苓為使畏猪羊血無鱗魚蘿蔔忌鐵器

藥性解

本草綱目

六

按何首烏大能補益全在蒸晒如法大者剖開其中更有鳥獸山嶽之形亦神物也傳云五十年如拳大號山奴服之一年鬚髮青黑百年如碗大號山哥服之一年顏色紅悅一百五十年如盆大號山伯服之一年齒落重生二百年如斗大號山翁服之一年顏如童子行及奔馬二百年如栲栳大號山精服之一年延齡益算純陽之體久服成仙邈來漸能用之惜未能如法製之耳

骨碎補味苦性溫無毒入腎經主折傷補骨碎去毒風疼痛固齒牙療蝕瘡殺諸蟲以毛細刺蜜拌蒸曬

按骨碎補沉而下行專入腎家以理骨病齒痛之餘也故能固之又能殺蟲者蓋以蟲生於濕今能去毒風而蟲之巢穴搗矣豈能生耶

雷公云凡採得後先用銅刀刮去上黃赤毛盡便細切用蜜拌令潤氣不辨既蒸一日後出已至亥照前法曬乾搗末用炮猪腎空心喫治耳鳴亦能止諸瘰癧

威靈仙味苦性溫無毒入十二經主諸風宣通五臟去腹內冷滯心胃痰水久積癢癢膀胱惡水腰膝冷疼兩足腫滿又療折傷忌麪及茶茗牛肉牛乳採時不聞流水聲鐵脚者佳

藥性解

本草綱目

十

按威靈仙可升可降為陰中之陽故於經絡無所不入丹溪云屬木故於肝臟多功治痛風之要藥也其性好走多服疏人五臟真氣然風注疼痛非此不除中病即已不宜多用

牛膝味苦酸性平無毒入腎經補精氣利腰膝填骨髓除腦痛祛寒濕破血結通月經墮胎孕理膀胱氣化遲難陰中作痛欲死去蘆酒浸一宿用惡龜甲殼火陸英畏白前白鮮皮忌牛肉

按丹溪云牛膝引諸藥下人足少陰經以理

夫婦人行之。應歸血。故行血有功。宜。

及肥。膝濕腫者。不宜用之。有二種。土于膝。房裏。

故短而細。主破血氣。川牛膝。所稟厚。故肥而長。主

補精。髓竹。今刺入肉。途之。可出。

雷公云凡使。去頭。并塵。土。了。用黃精。自

黃精。味甘。性平。無毒。入脾肺二經。補中益氣。除風濕。

安五臟。駐顏色。久服延年。

按黃精。其宜入脾。潤宜入肺。久服。方得其益。實勝

於根。花勝於實。但難辨耳。與鈎吻相似。然鈎吻有

毛鈎。二箇。誤服殺人。

藥性解

卷三

雷公云凡使。勿用鈎吻。其似黃精。只是葉有毛鈎

葉。凡採得。以溪水洗淨。後蒸。

從已。至于刀。薄切。曝乾用。

蒲黃。味甘。性平。無毒。入肝經。生用。則性滑。主行血。通

經。墮胎。消悶。排膿。利小便。祛心腹。膀胱熱。炒用。則性

澀。主止血。除崩漏。帶下。一切吐衄血。痢血。尿血。腸風

下血。止精洩。定兒枕痛。忌見鐵器。宜隔紙焙黃。蒸之

再焙用。

按蒲黃。主血。而肝藏血。故獨入焉。仙經用之。亦以

多功於血耳。

雷公云凡使。勿用松葉。并黃蒿。其二件。全以。只是

今色黃。蒸半日。并

焙令乾。用之。效。

結。味苦辛。性溫。無毒。入肝腎二經。主傷寒。不

傷。金瘡。諸癰腫。胎漏。尿血。益氣力。續筋骨。散諸

子宮。療腰痛。縮小便。止夢泄。利關節。調血和血。生肌

止痛。酒浸一宿。焙乾用。地黃為使。忌雷丸。

按腎主骨。而藏精。肝主筋。而藏血。續斷補精血。而

理筋骨。宜入此二經矣。胎產之症。尤為要藥。

雷公云凡使。勿用草莽。根。真似續斷。若誤服之。令

了。用酒。浸一

藥性解

卷三

益母草。味辛。性微溫。無毒。入諸陰經。主行血。養血。

安胎利產。消浮腫。惡毒。疔瘡。治頭風。血虛。目疾。癰瘡

發癢。堪作浴湯。子名。充蔚。益精明目。除水氣。瘴血。逆

大熱。頭痛。心煩。下腹中死胎。理產後血脹。

按益母本功。治血。故入諸陰之經。行血。而不傷新

血。養血。而不滯。調血。所以為胎產聖藥。又能消瘡

腫者。取其行血。而且辛。甘。發散也。

肉。從。莖。味。其。酸。鹹。性。微。溫。無。毒。入。命。門。經。與。陽。道。益

精。髓。補。勞。傷。強。筋。骨。主。男。子。精。泄。尿。血。溺。有。遺。瀝。女

子。癥。瘕。崩。帶。宮。寒。不。孕。酒。浸。一。宿。去。浮。甲。劈。破。中。心。

去。白。膜。蒸。半。日。酥。炙。用。潤。而。肥。大。者。佳。

按菴蓉性溫為濁中之濁故入心門而補

房弱者宜之相火旺者忌用多服令人六

雷公云凡使先須清酒浸一宿至明以板刷上

絲草樣是此偏隔人心前氣不散令人上氣不出

月使先用酒浸并刷淨却蒸從午至酉出又用酒

鎖陽味甘鹹性溫無毒入腎經補陰虛固精髓潤大

便燥結宜酥炙用

按鎖陽鹹溫宜入少陰本經不載丹溪續補以其

固精故有鎖陽之名主用與菴蓉相似老人枯閉

最為要藥大便不實者忌之

藥性解

卷上

車前子味甘性寒無毒入肝膀胱小腸三經主淋瀝

癃閉陰莖腫痛濕痛泄瀉赤白帶濁血閉產難炒細

研用常山為使根葉主金瘡功用同子

按車前子利水宜入手足太陽行血宜入厥陰然

逐水之劑多損於目本草云明目者以其清肝熱

如釜底抽薪非因泄水之功也

紫菀味苦辛性溫無毒入心肺二經主咳逆上氣痰

喘吐衄補虛勞安五臟水洗淨蜜炙用款冬為使惡

天雄畏麥雷丸遠志畏茵陳蒿紫色潤軟者佳

按紫菀苦能入心而泄上炎之火辛能入肺而散

一補清之氣自氣養血專治血痰為血癆要藥

雷公云凡使先去髮有白練色者洗口羊鬚草

今淨用蜜炙一宿至明於火上

焙乾用凡修一兩用蜜二分

百部味甘苦性微寒有小毒入肺經主肺熱咳逆傳

屍骨蒸殺瘵疔寸白諸蟲及虱竹刀劈開去心酒浸

用

按百部專療咳嗽宜入肺經有小毒故能殺蟲也

雷公云凡採得後用竹刀劈破去心皮花作數十

箇漉出焙乾細剉用酒一盞自有入十三

藥性解

卷上

百合味甘性平無毒入心肺大小腸四經主鬼魅邪

氣熱咳吐血潤肺寧心定驚益志女養青消癰腫除

脹滿利二便

按百合性潤故入心肺諸經雖能補益亦傷脾氣

不宜多服

款冬花味甘辛性溫無毒入心肺二經主中風喉痺

肺痿肺癰潤心肺止咳嗽除痰喘定驚悸洗肝明目

杏仁為使得紫菀良惡皂莢硝石玄參貝母辛夷

麻黃黃耆黃芩黃連青箱

按款冬辛甘發散為陽故入心肺以理痰嗽等症

畏惡甚多川者慎之

雷公云凡採得須去野果花毒

者者葉了用

馬兜鈴味苦性寒無毒入肺經主清肺除咳嗽痰喘治血痔瘻瘰癧名青木香下氣甚速

按馬兜鈴專主手太陰經矣何以治痔瘻之症也

良以肺與大腸相為表裏肺遺熱於大腸故有此症今清其表而裏病自愈矣

雷公云凡使採得後去葉并蔓了用生絹袋盛於

膜并令淨角子勿令去

青黛味苦甘性寒無毒入肝脾二經除鬱火解熱

藥性解

止下痢殺諸蟲治小兒疳蟲消瘦驚癇疔氣唇焦口

渴上膈稠痰瘰癧傷寒赤斑面黃鼻赤

按青黛色青屬木味甘屬土宜入厥陰太陰以理

諸熱之症

甘菊味甘微苦性平無毒入肺脾肝腎四經能補陰

氣明目聰耳清頭風及胃中煩熱肌膚濕痺枸杞根

桑白皮蒼白木為使

按丹溪曰菊花屬金而有土與水大能補陰宜入

肺肝等經蓋煩熱諸症皆由水不足而火炎得此

補陰則水盛而火自息矣須用味甘者佳若苦者

為苦甚大傷胃氣慎之

薏苡仁味甘微寒無毒入肺肝脾胃大腸五經利脾胃消水腫祛風濕療脚氣治肺痿健脾胃

按薏苡仁總理濕熱故入上下五經蓋受熱使人

筋掣受濕使人筋緩者可用若受寒使人筋急者

忌之藥上中和緩須多用見効

雷公云凡使勿用蒸米類大無味其氣亦時人呼

者枯人齒夫用一二兩以糯米一兩同煮令糯米熟

牡丹皮味辛苦性微溫無毒入肝經治一切冷熱氣

血凝滯吐血衄血瘀積血跌撲傷血產後惡血通月經

藥性解

除風寒催產難畏兔絲子忌菘

按丹皮主用無非辛溫之功禹錫等言其治冷當

矣本草曰性寒不亦誤耶夫肝為血舍丹皮乃血

劑固宜入之本功專主行血不能補血而東垣以

此治無汗胃蒸六味丸及補心丹皆用之蓋以血

患火燥則枯患氣鬱則新者不生此劑苦能瀉陰

火至能疏結氣故為血分要藥

雷公云凡採得後日乾用銅刀劈破去骨了細切

如大豆許用清酒拌蒸從巳至未出酒

兔絲子味甘辛性平無毒入腎經主男子腎虛精

腰膝冷痛莖中寒精自出溺者。蘇頌云。鬼交。世謂久。強陰。堅骨。駐顏。明目。輕身。令人多子。酒浸。五。竹。蒸。乾。杵。作。餅。晒。乾。研。用。山。藥。松。脂。為。使。惡。藟。菌。

按雷公云。兔絲子稟受中和。凝正。陽氣。故宜入。補。少陰。溫而不燥。不助相火。至和。至美。之劑。宜常用。之。

雷公云。凡使勿用天。其相似。只是天。粟中。和之。氣。受。結。補。人。衛。氣。助。人。筋。脈。一。莖。從。樹。根。成。又。從。仲。春。上。陽。結。實。其。氣。大。小。六。七。二。三。全。採。得。去。粗。薄。殼。了。用。苦。酒。浸。二。日。出。用。黃。精。自。然。汁。浸。一。宿。至。明。後。用。火。煎。至。乾。入。酒。并。黃。精。自。然。汁。與。兔。絲。子。相。對。用。之。

藥性

宋王

十

茴香味辛甘。性溫。無毒。入心脾膀胱三經。主一切臭。氣。腎。臟。虛。寒。癩。疝。腫。痛。及。蛇。咬。傷。調。中。止。嘔。下。氣。寬。胃。又。有。一。種。小。茴。氣。味。稍。薄。然。治。膀。胱。冷。痛。疝。氣。尤。奇。

按茴香氣厚。為陽中之陽。故入少陰。太陰。太陽。以。理。虛。寒。諸。症。雖。辛。溫。快。脾。亦。能。耗。氣。今。內。相。都。入。煎。燂。油。膩。之。物。與。火。無。異。久。則。致。疾。深。宜。戒。之。

砂仁味辛。性溫。無毒。入脾胃肺大小腸膀胱腎七經。主虛寒瀉痢宿食不消。腹痛心疼。咳嗽脹滿。奔豚。霍亂。轉筋。祛。冷。逐。痰。安。胎。止。吐。下。氣。化。酒。食。炒。去。衣。研。

砂仁為行散之劑。故入脾胃諸經。性溫而不。於。熱。行。氣。而。不。傷。於。剋。太。陰。經。要。劑。也。宜。常。用。之。

白豆蔻味辛。性溫。無毒。入肺脾胃三經。主消痰。痰。下。滯。氣。退。目。中。翳。止。嘔。吐。開。胃。進。食。除。冷。瀉。痢。及。腹。痛。心。疼。炒。去。衣。研。用。白。而。圓。滿。者。佳。

按白豆蔻辛宜入肺。溫為脾胃所喜。故竝人之。大。抵。辛。散。之。劑。不。能。補。益。藥。性。稱。其。補。上。焦。元。氣。恐。無。是。理。但。不。甚。刻。削。耳。世。俗。不。察。而。信。之。誤。人。不。小。治。寒。氣。神。效。肺。胃。中。有。火。及。虛。者。忌。之。

藥性

宋王

陸

肉豆蔻味苦辛澁。性溫。無毒。入脾胃二經。療心腹脹。痛。卒。成。霍。亂。脾。胃。寒。弱。宿。食。不。消。虛。冷。瀉。痢。小。兒。傷。乳。吐。瀉。尤。為。要。藥。糯米粉裹煨。忌見鐵器。

按肉蔻即肉菜辛溫之性。宜入脾胃。有木去之。積。者。不。可。先。以。此。澁。之。

雷公云。凡使須以糯米作粉。使熱湯。攪。黍。豆。蔻。於。焙。灰。中。炮。待。米。團。子。煨。黃。熟。然。後。出。去。米。其中。有。子。取。用。勿。令。犯。銅。

草豆蔻味辛。性熱。無毒。入脾胃二經。主風寒。客。邪。在。胃。其。餘。與。白。者。同。功。而。性。尤。燥。急。不。及。白。蔻。有。清。高。

按草蔻辛溫發散故入脾胃而主風寒多食大
脾胃衍義謂其虛弱不食者宜此恐非胃火者大
忌。

雷公云凡使須去蒂并向裏子後取皮用茱萸同
於鐵上緩炒待茱萸微黃黑即去茱萸取
草蔻皮及
子作川之。

草蔻味辛性溫無毒入脾胃二經主瘧疾胃腹結滯
嘔吐胃經風邪。

按草蔻辛溫發散與草蔻同功故經絡亦同多食
亦損脾胃虛弱及胃火者亦忌之。

菖蒲味辛性溫無毒入心肺膀胱三經主風寒濕痺
欬逆上氣鬼疰邪氣通九竅明耳目堅齒牙清聲音

益心智除健忘止霍亂開煩悶溫心腹殺諸蟲療惡
瘡疥癬勿犯鐵器去根毛用秦皮秦菴為使惡地膽

麻黃忌羊肉羊血飴糖生石上一寸九節者佳
按菖蒲通神明宜入心經祛風濕宜入肺與膀胱

功驗雖宏然主散而不主收勿宜久用。

雷公云凡使勿用泥首夏其二件相似如竹根
者根條嫩黃紫硬節長一寸有九節者是也
林得後用錐刀刮上黃黑皮一重下用嫩桑
枝條相排葉出曝
乾去桑條用

黑附子味辛甘性大熱有大毒通行諸經主六腑沉

寒三陽厥逆症以種藥為使惡地膽
力隨胎甚速行變重一二兩之去其
黃數沸又用苦酒其草重便合煮一時於午地
坑埋一宿取出附子乾用。地膽為使惡地膽人
參甘草黃耆防風黑豆。

按附子為陽中之陽其性浮而不沉其用走而不
息故於經絡靡所不入宜致墮胎祛癥積等症者
辛甘大熱能補命門衰敗之火以生脾土故仲景
四逆湯用以回腎氣理中湯用以補脾八味丸用
以補腎脾。壁如躁悍之將善用之奏功甚捷不善

用之為害匪輕丹溪以為仲景取其行地黃之滯
而不能有補則古方用黑附一味可以回陽不補
而能之乎丹溪之言於理未當雖然彼或鑿誤用
之弊有激而發耳如法制之毒性盡去且今下行
若痼冷陽脫但微炮之。

天雄性味經絡功用與附子同主療頭面風去來疼
痛遠志為使惡腐爛。
按天雄即附子之長而尖其頂不正者其氣親上
故潔古云主上焦陽虛

烏頭性味經絡功用亦同附子

汗養草為使惡藜蘆反半夏瓜蒌貝母白

按烏頭即春間採附子之嫩小者。一云原生

烏頭主男子胃濕陰痒癩腫。使反性味功用同前。

按烏頭即烏頭之有兩岐者。如烏之口。故名。

附子主發散四肢為風癰藥。

按附子即附子傍出小顆。其氣輕揚。故主發散。

雷公云：附子只是附子傍有小顆。附子如藜蘆者。對海羊葉并蒸從巳至申。去羊葉曬乾用之。

射干味苦。性微溫有毒。入肺肝脾三經。主咳逆上氣。

咽喉諸症。開胃進食。鎮肝明目。消癰毒。逐閉血。通月

經行積痰。使結核自消。又肝經濕氣。因疲勞而發便

毒者。取三寸與生薑同煎服。利兩三行效。

按射干溫能下氣行血。宜入肺肝。若能消痰。宜入

脾經。久服令人虛。

雷公云：凡使先以米泔浸一宿。漉出。然後用。葉作藥者。從午至亥。漉出。日乾用之。

旋覆花味鹹甘。性溫有小毒。入肺肝大腸膀胱四經。

主結氣風氣。勝下滿。膈上痰。如膠漆。利大腸。逐水濕。

按旋覆花專理風氣水濕。而肝主風。肺主氣。膀胱

大腸主水濕。故均入之。并溪曰。走散之藥。病人涉

虛者不宜多服。

雷公云：凡使勿用附生者。若服令洩。氣不禁。即煎。子花並蒸從巳至午。曬乾用。

大戟味苦甘。性大寒有毒。入十二經。主水脹。結腹滿急痛。發汗。利大小腸。通月經。墮胎孕。小豆為

使。惡山藥。畏苜蓿。反甘草。芫花。海藻。

按大戟陰中微陽。逐十二經水。能損真氣。量虛實

用之。

雷公云：凡使勿用附生者。若服令洩。氣不禁。即煎。對海羊葉并蒸從巳至申。去羊葉曬乾用之。

商陸味酸辛。性寒有毒。入脾膀胱小腸三經。主水脹

蠱毒。疔瘰癧。腫惡瘡。墮胎孕。

按商陸專主逐水。與大戟相似。夫水之為病。由於

膀胱小腸不利。而脾家之所深惡者也。故成人之

有赤白二種。白者可服。赤者有神。堪用。貼腫。誤服

殺人。

雷公云：凡使勿用赤葛。緣相似。其赤葛花莖。有消。採之用。作補可下酒也。每修事。先以細刀刮去粗。皮了。薄切。以東流水浸兩宿。然後漉出。栗殼蒸。以。豆葉一重了。與商陸一重。如斯蒸。從午至亥。出。去豆葉。暴乾了。細剉用。若無豆葉。只用豆代之。

葶藶味辛苦。性寒有小毒。入肺心脾膀胱四經。主水

腫。結氣。勝熱。定肺氣之喘。促痰積飲之痰。厥同

糯米煨黃。去米用。榆皮為使。惡蠱毒。蠱毒。石蠱。葶藶

按葶藶辛走肺苦走心勝肺者肺所勝也心所生也故首入之。大傷肺氣。滲泄下元。用之當。殺人甚捷。稍涉虛者忌之。有甜苦二種。苦者太猛。劣甜者性少緩。

雷公云 凡使勿用赤葶子。其相似葶藶只是味甜。煨上。微微焙。付米熟。去米。單搗用。

牽牛子。味苦辛。性寒。有毒。入大小腸二經。主下氣。通二便。祛壅滯。氣急。退水腫。消風毒。治腰脚痛。墮胎孕。酒蒸去皮用。

按牽牛子專主水氣。故入大小腸經。丹溪曰。屬火藥性解。

善走。有兩種。黑者兼水。白者兼金。病形與症俱實者用之。然驅逐致虛。不脹滿。不大便秘者勿用。仲景治七種濕症。及小便利。俱不用之。何也。蓋受濕之根在下焦。是血分中氣病。皆因上焦虛弱。不能氣化所致。若復用辛辣之劑。以瀉大陰之金。危亡立至矣。可不謹乎。

雷公云 草金零。牽牛子。是也。凡使其藥。於未即有。實。冬。收之。凡用。晒乾。却入水。甲。淘。淨。者。去。之。取。沉。者。晒。乾。并。酒。蒸。從。口。至。未。晒。乾。臨。用。春。去。黑。皮。用。

葶藶。味苦甘。性平。無毒。入脾。腎。膀胱。三經。上風寒。濕痺。腰背痛。中風不遂。遍身頑癩。膀胱宿水。陰痿失溺。

葶藶。益精明目。其苦為使。畏葵根。大黃。黃芩。胡。忌牛肉。

按葶藶之入三經。何也。蓋腎受土剋。則水既既。肝挾相火而凌土濕。脾主肌肉。濕鬱肌腠。則生熱生風。以致榮衛不和。關節不利。而葶藶長於去水。用之以滲脾濕。則土安其位。水不受侮矣。然久用令人小便多。小便既多。則腎氣安得復實。今多泥其入腎。用為補劑。亦未深原其理耳。

不通。味辛甘。性平無毒。入小腸經。主五淋。小便閉。經。疑。乳。閉。難。產。積。聚。驚。悸。心。煩。健。忘。耳。聾。聲。啞。鼻。塞。癰。瘡。疔。疔。喜。睡。天。行。瘟。疫。

按木通利便。專瀉小腸。宜療五淋等症。其驚悸等症。雖屬心經。而心與小腸相為表裏。故並治之。脾疸喜睡。此脾之病。皆濕所釀也。利小腸而濕不去乎。瘟疫之來。感天地不正之氣。今受感之官行。而邪不能容。亦宜療矣。

通草。味淡。性寒無毒。入肺。大。小。腸。三。經。與。木。通。同。功。特瀉肺明目。退熱行經。下乳通結。力尤勝之。按通草色白。宜其瀉肺。味淡。故入小腸。性主通行。故又入大腸。即本草續註所謂通脫木。今女工用。

以作花

錫補雷公池製藥性解卷之四

○草部下

燈心味淡性寒無毒入心小腸二經主胸腹邪氣清心定驚除熱利水燒灰付金瘡止血療小兒夜啼吹喉中治急喉痺甚捷

按燈心味淡五藏無歸專入小腸利水訣曰小腸受盛與心應故又入心經燒灰性涼宜治療如右

石斛味甘性平無毒入胃腎二經補虛羸煖水臙填精髓強筋骨平胃氣逐皮膚邪熱療脚膝冷痺久服厚腸胃定志除驚去根酒浸一宿曝乾酥炙用陸英

藥性解 卷之四 下 為使惡寒水石巴豆畏蠶蠶雷九

按石斛入腎則專主下部矣而又入胃者蓋以其味甘耳助腎而不傷于熱平胃而不傷于燥故也

雷公云凡使先去頭上丁用酒浸一宿漉出酒乾却用酥蒸從巳至酉年餘焙乾然後用

石葦味苦甘性平無毒入肺膀胱二經主勞熱邪氣五淋癢閉膀胱熱滿癰疽發背除煩下氣補虛益精

拭去毛羊脂炒焦黃用絡石杏仁為使得苜蒲良按石葦清熱利水本入膀胱而肺則下連者也宜

兼入之既能清熱利水則無陽亢陰傷之患白茯苓子味苦辛性溫無毒入肺肝腎三經土氣

以瀉結喉痺產難。凡閉小兒頭發皮膚風癢頭痛。逆肺癆除煩下氣。以眼目去燥熱療腫毒止遺泄。藥可作浴湯治風。梓去刺酒蒸炒用烏頭為使。有種沙苑蒺藜主補腎。亦清強陰種子。

按蒺藜行血宜入肝經。下氣宜入肺經。惡血等症。皆二經病也。故俱主之。其所以入腎者。因肺為之母。肝為之子。未有子母俱利。而腎不受其益者。故能止遺泄。沙苑者。補腎神。凡使採得後。每揀擇了。蒸從午至酉出日。晒乾春令皮上刺盡用。酒拌再蒸一二。其

青箱子味苦性微寒無毒。入心肝二經。主邪氣皮膚。藥性解。風熱溼癢殺三蟲疥癩惡瘡痔蝕下部。醫瘡鎮肝臟。堅骨筋益腦髓明耳目。一名草蒿。

按青箱子苦者丙丁之味也。青者甲乙之色也。故入心肝二經。本經並不言治眼。而藥性論及日華子皆言之。亦以苦寒之性。能清肝臟熱毒上衝耳。

雷公云。凡使勿誤用。思菓子并鼠細子。兩件頗相。似只是味不同。其思菓子味甜煎之有涎。

木賊味甘微苦性平無毒。入肝經。主目疾退翳膜消積塊。益肝臟得勝香牛角腮。治休息痢久不瘥。得禹餘糧當歸芫蕪療崩中赤白。得槐鷲桑耳。治腸風下血。得槐子枳實地榆。治腸癖及痔血。去節水潤焙用。

按木賊之名。以其能伐木也。肝為木。故宜入焉。夫目得血而能視。藉之以伐肝邪。則血生而愈。日矣。茅根味甘性寒無毒。入胃小腸二經。逐瘀血通血閉。止吐衄下五淋。利小便。理勞傷。補虛羸。除腸胃客熱。治婦人惡漏。

按茅根利水。入小腸。而胃則其受。故亦入之。仙茅味辛性溫。有毒。入肝腎二經。主心腹冷氣。不能食。腰足攣痺不能行。丈夫血損勞傷。老人失溺無子。強陽道。補精血。明眼目。堅骨髓。洗淨去皮。銅刀切如豆大。生稀布袋盛于烏豆水中。浸一宿。酒拌蒸半日。藥性解。曬乾用。勿犯鐵器。忌牛肉牛乳。

按仙茅性溫。本入腎經。而肝者。腎所生也。故兼入之。傳云。十斤乳石不及一斤仙茅。蓋表其功耳。中其毒者。令人舌脹。急煎大黃朴硝湯飲之。復以未。按仙茅間即解。素有火症者勿用。

雷公云。凡使採得後。用清水洗。今淨。去皮于柳枝。上切豆許大。却用生稀。一宿蒸用。

鬱金味辛苦性溫無毒。入心肝二經。主下氣破血。開鬱。療尿血淋血金瘡。楚產。蟬肝。按鬱金。本草言其性寒。自藥性論始言其治冷氣。今觀其主療。都是辛散之用。性寒而能之乎。大肺。

主氣。心主血。鬱金能行氣血。故兩入之。丹溪云。屬
火而有土與水。古人用以治鬱遏不散者。故名。

葛黃味辛苦。性溫。無毒。經絡主治。與鬱金同。功更烈。

按薑黃。本草亦曰性寒。而陳藏器及日華子咸謂
其熱。辨之悉矣。能傷元氣。用者審之。

牛蒡子味辛。性溫。無毒。入十二經。主風溼癢疹。益肌。

咽疾。風熱不利。諸腫瘡瘍之毒。腰膝凝滯之氣。潤肺
止咳。散氣消痰。酒拌蒸。待有白霜出。拭去。焙乾。搗用。

一名惡實。一名鼠黏子。

按主治秘訣及東垣皆云牛蒡子辛溫。故能入十

藥性解

卷之四

四

二經而通散也。潔古云。吞一枚。可出癰疽頭。亦表

其辛散之功耳。本草言其性平。誤矣。

紫草味苦。性寒。無毒。入心小腸二經。主心腹邪氣。脹

滿作痛。癰腫諸毒。除五疔。利九竅。通水道。小兒血熱
痘瘡。尤為要劑。取嫩茸。去髭用。

按紫草主血熱。本入心經。而小腸者。受盛而與心
應者也。故并入之。邪氣諸症。咸本于熱。今清其心

而自愈矣。

雷公云

凡使須用蠟水蒸之。待水乾。取去頭并髭
到用。每事紫草一斤。用蠟二兩。化同。

白頭翁味苦。性溫。有小毒。入心腎二經。主溫瘧發狂。

利。發瘧。瘧瘧。癰疽。金瘡。鼻衄。齒痛。腹瀉。下
男子陰疝。偏腫。小兒頭禿。羸腥。豚質為使。得

按白頭翁。味苦。本入心經。經曰。腎欲堅。急入苦以
堅之。故又入腎。溫瘧等症。無非水衰火旺。故治之。

白前味甘辛。性微溫。無毒。入肺經。上下氣除嗽。氣塞。
吹上衝。不得睡臥。氣逆衝喉。呼吸欲絕。腹中時時作
水雞聲。甘草水浸一宿。去頭鬚子。焙乾用。忌羊肉。

按白前。色白。味辛。故入肺經。專主一切氣症。

白薇味苦。鹹。性大寒。無毒。入心腎二經。主暴中風。身

藥性解

卷之四

五

熱。腹滿。忽忽不知人。狂惑。鬼邪。寒熱。酸疼。溫瘧。洗洗
發作。下水氣。利陰氣。定驚。益精。以糯米泔浸一宿。去

髭。細剉。蒸用。惡黃耆。大黃。大戟。乾薑。大棗。乾漆。山萸

按白薇。味苦。入心。鹹入腎。故王治如右。

白附子味甘辛。性溫。無毒。入肺脾二經。主中風失音。

一切冷風氣。頭面百病。斑點風瘡。疥癬。心痛。血痺。陰

囊。淫癢。入藥。炮用。新羅山者佳。

按白附。色白。味辛。故宜入肺。以治風痰。甘而且溫。

故宜入脾。以治皮膚。陽中之陽。能上升。故治面病。

毒。休。味苦。微寒。有毒。入心經。主驚癇。癩疾。癰瘰。陰蝕。

癰腫毒瘡。小兒胎風。手足抽掣。下三蟲。去蛇毒。一名紫河車。一名重樓金線。

按蚤休味苦。故入心經。以治驚癇等疾。而能解毒。

白蘚皮。味苦鹹。性寒無毒。入肺小腸二經。主頭風黃

疸。咳逆淋瀝。濕痺死肌。一切疥癩惡風。疥癬楊梅諸

瘡。熱毒。天行時疾。頭痛眼疼。女子陰漏。小兒驚癇。和

血脈。通九竅。利小腸。惡蠅蝟。桔梗。茯苓。草薢。

按白蘚皮入肺經。故能去風。入小腸。故能去溼。夫

風溼既除。則血氣自活。而熱亦從此逝矣。

蘆薈。味苦。性寒無毒。入心肝二經。消風熱。除煩悶。明

眼目。治驚癇。殺三蟲。療五疳。及疥癬痔瘡。諸瘡。解巴

豆毒。

按蘆薈之苦。本入心經。而肝則其母也。故亦入之。

在小兒驚癇諸熱。尤為重藥。

雷公云。凡以勿用雜藥。其藥性乾了。上有竹筴

胡黃連。味苦。性寒無毒。入肝膽胃三經。主傷寒咳嗽

溫瘧發熱。骨蒸勞熱。三消五疳。補肝膽。明眼目。止瀉

痢。益顏色。治小兒驚癇。疳積。大人五心煩熱。婦人胎

蒸。虛驚。惡菊花。玄參。白蘚皮。忌猪肉。解巴豆毒。折之

出塵如煙者真。

按胡黃連。性微溫無毒。入小腸經。通肝脾之血。產前

後百病皆治。通九竅。利關脈。又主頭風目痛。鼻紅吐

血。治瘧排膿。防已為之使。

按澤蘭能通利小腸。則肝脾無壅閉之患。故能通

關竅。以理血脈也。行血而無推蕩之患。養血而無

膩滯之虞。所以為產科聖藥。凡癰瘡皆因血熱。故

須去其苦甘。性微溫無毒。入腎膀胱二經。主腎氣虛

弱。風寒溼痺。腰膝軟弱。骨節作疼。老人痰瀉不節。女

子傷中淋露。酒蒸用。草薢為使。惡敗醬。

按狗脊入腎。故主骨病。入膀胱。故主溼病。

青蒿。味苦。性寒無毒。入心經。主骨蒸勞熱。虛煩盜汗

明目殺蟲。童便浸七宿。晒乾用。

按青蒿苦入心。故瀉丙丁以理諸疾。

葦撥。味辛。性大溫無毒。入肺脾胃膀胱四經。主溫中

下氣消食開痰。治陰疝。止霍亂。除瀉痢。日久療心腹

冷痛。醋浸一宿。刮去皮。粟子令淨方用。

按葦撥辛走肺家。溫宜脾胃。膀胱肺縮。故咸入之。

王不留行味苦甘性平無毒入心肝二經。主金瘡止血癰疽毒瘡。心煩鼻衄難產。出竹木刺入肉。治風毒通血脈。酒蒸焙用。

按王不留行專療血症。而心主血。肝藏血者也。故均入之。癰疽等症。血不和也。經曰營氣不從逆于肉理。乃生癰腫。此主和血。固宜治之。又治風毒者。所謂治風先治血。血行風自滅也。

淫羊藿味辛性溫無毒入腎經。主絕陽不起。絕陰不育。莖中作痛。小便不利。益氣力。堅筋骨。丈夫久服。令人無子。每斤法花細剉。拌羊脂四兩。炒脂盡為度。山

藥紫芝為使得酒良。一名仙靈脾。

按仙靈脾入腎而主絕陽等症。其為補也明甚。乃繼之曰。久服無子。母乃惑乎。不知此劑專助相火。令人淫慾不休。慾太甚。則精氣耗。經曰。因而強力。腎氣乃傷。尚骨乃壞。且命門之火。乘木之衰。挾土來尅。生之不保。其能嗣耶。

雷公云凡使先須時呼仙靈脾須用夾刀夾去紫芝枝盡後細剉用羊脂相對拌炒過然後用

巴戟天味辛甘性微溫無毒入肺腎二經。主助腎添精。除一切風。及邪氣。酒浸用。覆盆為使。惡雷丸丹參。按巴戟之溫。本專補腎。而肺乃腎之母也。且其味。

辛。故兼入之。以療風。凡命門火旺。以致

雷公云凡使須用枸杞子湯浸一宿待稍乾酒浸一時又漉出用菊花同熬令其黃

藜蘆味甘性寒無毒入肺經。止渴生津。益氣散鬱。抄丹溪云。藜蘆稟金水之精。故入肺臟。昔東垣方中常用之。經曰。消諸痺。治之以藜蘆是也。余屢驗之。水萍味辛酸性寒無毒入肺小腸二經。消水腫利小便。逐風寒。堪浴遍身瘡癢。發汗甚于麻黃。

按水萍入肺。故主祛風。入小腸。故主祛溼。此是水中大萍。非清渠所生者。高供奉採萍歌云。不在山中不在所。採我之時七月半。選其難風與緩風。些小

微風都不算。豆淋酒下兩三九。鐵鑊頭兒都出汗。以此觀之。其功甚于麻黃可知矣。

決明子味鹹苦甘性平無毒入肝經。主青盲赤白翳膜。時有淚出。除肝熱。療頭風。研末塗腫毒。貼臍止痛。紅者實為使。惡大麻子。

按決明專入厥陰。以除風熱。故為眼科要藥。鼻紅腫毒。咸血熱也。宜其療矣。

麻子味甘辛有小毒入脾大腸二經。主水脹腹滿。燥熱無名腫毒。敷之可消。口眼喎斜。敷之可正。

足心下胞胎如神塗頂收生腸甚捷。忌見鐵器。服過者一生忌食豆。誤犯之。腹脹猛甚。

按丹溪云。草麻子屬陰。故入太陰陽明。以驅水滯。以催產難固矣。而無名腫毒熱也。口眼喎斜。風也。何併治之。其辛甘發散之功耶。

葉上膠氣風瀝不仁。搗蒸傅之。

雷公云。凡法勿用黑天赤利子。綠在他屢上生。是大有毒藥。不用其草麻子。形似巴豆。而尤滑。有黃黑斑點。凡使先須和皮。用鹽湯煮半日。去皮取肉研過。

馬鞭草味甘苦。性寒。有小毒。入肝脾二經。主活血通經。治金瘡諸瘡。取汁和酒服。

藥性解 按肝藏血者也。脾裏血者也。馬鞭草主血分。故入是二經。

蘆根味甘。性寒無毒。入肺胃二經。主消渴客熱。止小便利。治五噎膈煩氣煩悶。吐逆。以蘆根五兩。水三盞。煮一盞服。甚效。

按蘆根。主氣逆嘔噦。故入太陰陽明。消渴之症。亦以氣化不及。州都故也。今得蘆根。以理太陰。而津液之生必矣。

蛇床子味苦辛。性平。有小毒。入肝腎二經。主風寒

淫瀉。諸惡瘡。婦人陰中腫痛。男子陰痿淫痒。久服

駐顏輕身。令人有子。酒浸一宿。地黃汁拌。惡牡丹皮。巴豆貝母。

按蛇床。理風濕。宜入太陰。補虛痿。宜入少陰。金銀花味苦甘。性平。微寒。無毒。入肺經。主熱毒血疔。消癰散腫。補虛療風。久服延年。

按金銀花。解肌膚之毒。故入肺經。為瘡科要藥。陶隱居云。常服益壽。人多忽之。更求難得者。是貴遠賤近。庸人之情乎。

山豆根味甘性寒。無毒。入心肺二經。主解諸毒。止咽喉痛。退熱消癰。

藥性解 按山豆根。性寒。專瀉心火。心火去。則金無所損。金得其保。而熱傷之虞。吾知免矣。

艾葉味苦。性微溫。無毒。入肝脾二經。主灸百病。溫中理氣。開鬱調經。安胎種子。止崩漏。除久痢。辟鬼邪。定霍亂。生搗汁。理吐衄血。

按艾之溫。能令肝脾疏暢。而無壅關之患。夫人之

一身。惟茲氣血兩端。今土木既調。則榮衛和。而百

自此却矣。至于溫中等效。又舉其偏長耳。煎服者

宜新鮮。灸火者。宜陳久。生用則寒。熟用則熱。

薄荷味辛。性微寒。無毒。入肺經。主中風失音。下脹氣

大頭風通利關節。破血止痢。清風消腫。引諸藥入榮衛。能發毒汗。清利六陽之會。首祛除諸熱之風邪。

按薄荷有走表之功。宜職太陰之部。中風諸患。固其專也。而血痢之症。病在凝滯。今得辛以暢氣而結。適為之自釋矣。

稀莖味苦。性溫。有小毒。入肝腎二經。補元氣。祛風溼。強筋骨。長眉髮。烏鬚髮。明耳目。得酒良。九月九日採者佳。

按稀莖功驗如右。宜職厥陰少陰二經。高郵軍謂其性溫當矣。本草謂其性寒。與主用相違。不亦誤。

藥性解
平。久服大能補益。故張詠進御表云。金稜銀線。素根紫芝。誰知至藥之中。乃伏殊常之品。臣服百劑。耳目聰明。漸服于鬚髮再黑。羅守一陰馬中風不語。十服即痊。曾知嚴七十。口眼喎斜。數服頓愈。若張益州者。可謂識其用矣。宜去根連莖葉細剉。搗爛取汁。熬煉成膏。以甘草熟地煎膏。煉蜜三味收之。出火毒。酒調服。功妙不可具述。所謂有小毒者。以生用令人吐也。今既經製度。則毒去而功全矣。

蒲公英。味苦甘。性寒。無毒。入脾胃二經。化熱毒。消結

結核。解食毒。散滯氣。細剉。同忍冬。蒸取汁入酒。治乳癰。服罷欲睡。是其功也。睡覺病已安矣。

按丹溪云。蒲公英。花黃屬土。宜入太陰陽明經。有一種花葉莖相類。而高大者。非也。其真者。短小塌地。質甚脆。斷之有白汁。其花幹如葱管。空者是也。四時常花。花罷飛絮。絮中有子。落處即生。則其稟天地中和之性。可見矣。故治諸毒。又名黃花地丁者。以治疔毒得名也。

夏枯草。味苦辛。性寒。無毒。入肝經。主瘰癧。瘰癧。溼痺。脚腫。肝虛目痛。冷淚羞明。散血破癥。生肌解毒。上為藥性解。為使。

按夏枯草。三四月開花。是時正厥陰風木主令。其為肝經之劑。明矣。丹溪曰。夏至即枯者。蓋稟純陽之氣。得陰氣則枯也。

霍香。味甘辛。性微溫。無毒。入肺脾胃三經。開胃口。進飲食。止霍亂。除吐逆。

按霍香。辛溫入肺經。以調氣。甘溫入脾胃。以和中之。治節適宜。中州得令。則臟腑咸安。病將奚來。

荊芥。味辛苦。性微溫。無毒。入肺肝二經。主結氣。開血。酒傷食滯。能發汗。去皮毛。諸風。涼血。熱癢。痛痒。諸瘡。

150 000 丹 卷之六 反文句

治產暈如神。陳久者良。

按荆芥行血療風則太陰厥陰之入。固其宜也。人但遇風症輒用荆防此流氣散之相沿耳。不知風在皮裏膜外者荆芥主之非若防風之入骨肉也。有汗者勿用。

香薷味辛性微溫無毒入肺胃二經。主下氣除煩熱。定霍亂止嘔吐。療腹痛散水腫。調中溫胃。最解暑氣。按香薷性溫。其除熱解暑之功。何若是其著也。不知炎威酷暑則藏府伏陰胸腹有凝結之憂。而皮膚多蒸熱之氣。得香薷之辛以散之。溫以行之。而

藥性解

傷暑之症從茲遠矣。熱服令人泄瀉。久服耗人真氣。江右硬梗石生者良。土香薷苗軟。但能解暑。其他無效。

佛耳草味酸性熱有小毒入肺經。主肺中有寒及痰嗽鬼嗽。款冬花為之使。

按佛耳專入太陰。大升肺氣。宜少用之。過食損目。以性熱有小毒也。

蒼耳子味甘性溫有小毒入肺經。主風寒溼痺。頭風腦痛。疔腫困重。疥癬瘙癢。血崩。犬風癩癩。善能發汗。炒令香。芥去刺。用反猪肉解狗毒。

按蒼耳甘濕。故能走表。肺主皮毛。所以入之。肺風邪。故治療如右。

茵陳蒿味苦性微寒無毒入膀胱經。主傷寒大熱黃疸。便赤治眼目。行滯氣能發汗。去風溼。去根用。犯火無功。

按茵陳專理溲便。本為膀胱之劑。又何以治疸。蓋疸之為病。脾受傷也。而脾之所惡。溼乘土也。得茵陳以利水。則溼去土安。而疸自愈矣。疸分陰寒。陽熱二種。陽疸熱多有濕有燥。同梔子大一治溼疸。同梔子橘皮。治燥疸。陰疸寒多。只有一症。同附子

藥性解

治之。

使君子味甘性溫無毒入脾胃二經。治小兒五疳。利小便。止白濁。除瀉痢。殺諸蟲。連殼用。

按使君子甘溫。宜主脾胃然多食令人發一傷胃。故也。

高良薑味辛性大溫無毒入脾胃二經。主胃中冷逆。霍亂腹痛。除寒氣去冷痺。止吐瀉。療翻胃消宿食。解酒毒。

按良薑辛溫。脾胃所快。真有寒症者服之。甚驗。若有入病者。誤投愈劇。

蓮子味苦性寒無毒入心胃脾肺三經...
及溼熱滲入膀胱為白濁淋瀝等症清心解煩...
進食去飲用

按石蓮苦寒宜瀉少陰之火心火既清則胃與脾
肫不能獨熱矣故皆入之此別是一種非蓮子比
也

合歡皮味甘性平無毒入心經主安五臟利心志殺
諸蟲消癰腫續筋骨令人歡樂無怒輕身明目花主
小兒撮口煎湯洗拭跌打傷疼熱酒調下

按合歡味甘何以獨入心家經所謂以甘瀉之之
藥性解

說也心得所勝而癰瘡諸患為之自釋矣其葉細
細相竝至夜則合又名夜合花似絨拂可愛俗又
謂之烏絨

葶草根味甘性寒無毒入脾肺二經主沙淋水氣酒
疸身黃小便赤澀身體煩熱大熱衄血安五藏利心
志令人喜悅忘憂輕身明目採其嫩苗功亦相做花
名宜男最利胸膈姪婦佩之轉女為男

按萱草之甘宜歸脾部而肺則其所生者故亦入
之稽康養生論云合歡蠲忿萱草忘憂圖經亦具
言之當非虛語

寄奴草味苦性溫...
破血通經療瘰癧亂水瀉止金瘡出血湯火所傷...
搗傅酒蒸用

按寄奴之苦宜歸心藏而溫煖之性又與脾部相
宜故兩入之蓋心實主血脾實裹血所以專療血
症唐本云多服令人利亦以其宜泄耳

雷公云抹得後去莖葉只用實比使先以布拭上
薄殼皮令淨并酒蒸從已至申出曬乾用
覆盆子味甘酸性溫無毒入肝腎二經主腎傷精滑
陰痿不起小便頻數補虛續絕益氣溫中安和五藏
補肝明目黑髮潤肌亦療中風發熱成驚女子食之
多孕久服延年去黃葉及蒂水淘淨酒蒸曬乾用

藥性解

按覆盆之酸宜歸肝部而腎則其母也且溫補之
性適與相宜故咸入之行義云小便多者服之當
覆其溺器故名

雷公云凡使用東流水淘去黃葉并皮蒂盡子用
酒蒸一宿以東流水淘兩遍又曬乾方用

雷公云凡使用東流水淘去黃葉并皮蒂盡子用
酒蒸一宿以東流水淘兩遍又曬乾方用

鑄補雷公炮製藥性解卷之五

木部

白茯苓。味甘。性平。無毒。入肺脾小腸三經。主補

便止煩渴。定驚悸。久服延年。去皮心。研細

攪之。浮者是其筋也。宜去之。誤服損目。赤者

主利水。抱根而生者名茯神。主補心安神。除驚悸。

治健忘。馬蘭為使。惡白蠶。畏牡蒙。地榆。雄黃。秦。九。龜

甲。忌醋及酸物。

按茯苓色白。是西方肺金之象也。味淡。是太陽滲

利之品也。微甘。是中央脾土之味也。故均入之。夫

藥性解

一脾最惡濕而小便利。則濕自除。所以補脾。既能滲

泄燥脾。似不能生津已。潔古何為稱其止渴。良由

色白屬金。能培肺部。肺金得補。則自能生水。且經

曰。膀胱者州都之官。津液藏焉。氣化則能出焉。誠

以其上連於肺。得肺氣以化之。津液從之出耳。藥

性所謂白者入壬癸。亦此意也。而渴有不止者乎。

至於驚悸者。心經之症也。而心與小腸相為表裏。

既瀉小腸。而心火亦為之清矣。故能定之。丹溪曰。

陰虛未為相宜。蓋虞甘滲泄爾。然味尚甘。甘主緩。

亦無大害。非若猪苓一於淡泄。而大傷陰分也。藥

性云。小便多而能止。入便結而能通。與木功相反。

亦可輕信者。屬丙子。專入膀胱。瀉火。故利水之

外。無他長。在利抱根。有依而附之之義。驚悸者。魂

不能附健忘者。神不能守。宜其治矣。廣誌云。茯苓。

松脂所作。勝茯苓。衍義曰。氣盛者泄於外。不抱本

根。結為茯苓。有津氣而不甚盛。不離其本。結為茯

神。考茲兩書。各相違悖。然仙經服食。多需茯苓。而

茯苓不與焉。兩說之是非。於是乎辨。

琥珀味甘。性平。無毒。入心脾小腸三經。主辟百邪。安

五臟。定魂魄。止心痛。消腦血。利水道。通五淋。破癥結。

藥性解

去目翳。傳金瘡。

按琥珀乃松脂入地。千歲化成。得土既久。宜入脾

家。松之有脂。猶人之有血與水也。且成珀者。有下

注之義。又宜入心與小腸。內經曰。主不明則十二

官危。使道閉塞而不通。服琥珀。則神室得令。五臟

安。魂魄定。邪何所附。痛何自生。邪於是使道通。而

闕血諸症。靡弗去矣。夫目得血而能視。心寧則營

和。而腎何足虞。金瘡者。惟思其血逆於膝耳。能止

之和之。未有不瘳者也。丹溪曰。古方所以燥脾上

有功。脾能運化。則肺氣下降。故小便可通。若血少

不利者。及致其燥急之苦。別說云。茯苓生成於陰者也。琥珀生於陽而成於陰。有也。故皆主安心利水而治榮。

雷公云 凡用紅松脂。石珀。木珀。花珀。物象珀。野珀。珀多無紅。色如淺黃。多鹿皮。燻石。珀如石。重。色黃。不堪用。花珀。文似新馬尾。松心。文一路。赤。一路。黃。物象珀。其內自有物。命動。此使有神妙。野珀。其珀。衆珀之長。故琥珀。琥珀。如血。色。於布。任。其。吸。得。芥。子。者。其。也。夫。入。藥。中。用。水。調。個。柏。子。末。安。于。瓦。鍋。中。安。琥珀。于。末。中。了。下。火。煮。從。已。至。未。開。有。與。光。便。如。粉。重。飾。用。

松香。味苦甘。性溫。無毒。入脾肺二經。主安五臟。除伏熱。解消渴。逐諸風。療癰疽惡瘡。及白禿疥癬。風氣金

傷。止血殺蟲。定痛。松子益氣補虛。松花清心解煩。松葉生毛髮。去風濕。寒暑瘡。松節主骨節久風脚痺

疼痛。久服。俱能辟穀延年。
按松香。甘溫之品。與脾部相宜。而肺者脾之子也。故兩入之。伏熱等症。悉屬二經。烏得不治。子花節葉。主療小異。亦親上親下之道也。

柏子仁。味甘辛。性平。無毒。入肺脾腎三經。主安五臟。定驚悸。補中氣。除風濕。與陽道。煖腰膝。去頭風。辟百邪。潤皮膚。明耳目。側柏葉。味苦溫。性微寒。止吐衄崩

崩。除風冷濕痺。烏鬚黑髮。灸瘡凍瘡。久服延年。牡蠣

桂瓜子為使。畏菊花羊蹄草諸石。及麩麩。

按柏仁辛歸肺。甘歸脾。濁陰歸腎。故均入之。柏葉之苦溫。屬金而善守。最清血分。為補陰要藥。須用嫩葉。春採東。夏採南。秋採西。冬採北。纔得節候生氣。

雷公云 凡使先以酒浸一宿。至明曬乾。用黃精。銀中者。水。用。瓶。器。盛。柏。子。仁。着。火。緩。緩。煮。成。煎。為。度。每。煎。三。兩。柏。子。仁。用。酒。五。兩。浸。乾。為。度。

桂。味辛甘。性大熱。有毒。其在下最厚者曰肉桂。去其麁皮。為桂心。入心肺脾腎四經。主九種心疾。補勞通九竅。煖水臍。續筋骨。殺三蟲。散結氣。破關血。下肌

衣。除咳逆。療腹痛。止瀉痢。善發汗。其在中央厚者曰官桂。入肝脾二經。主中焦虛寒。結聚作痛。其在上薄者曰薄桂。入肺胃二經。主上焦有寒。走肩臂而行肢節。其在嫩枝四發者曰桂枝。專入肺經。主解肌發表。理有汗之傷寒。四者皆殺草。不毒。百藥無畏。惟忌生

按肉桂在下。有入腎之理。屬火。有入心之義。而辛散之性。與肺部相投。甘溫之性。與脾家相悅。故均入焉。官桂在中。而肝脾皆在中之臟也。且經曰。用

欲散。急食辛以散之。以辛散之。又曰。脾欲緩。急食

其以緩之。以其補之。桂味辛甘。二經之所出入也。薄桂在上。而脾胃亦居上。故宜入之。桂枝四發。有發散之義。且氣味俱輕。宜入六陰而主表。丹溪曰。仲景救表用桂枝。非表有虛而用以補也。衛有風寒。故病目汗。以此發其邪。則衛和而表密。汗自止耳。衍義乃謂仲景治表虛誤也。本草言桂發汗。正合素問辛甘發散之義。後人用桂止汗。失經旨矣。大抵桂為陽中之陽。壯年火旺者忌服。惟命門火衰不能生土。完穀不化。及產後虛弱者宜之。細考桂有數種。論之者無慮數十家。或言種異。或言性殊。各不相侔。咸無所據。詢之交廣商人所販。惟陳藏器所謂離分數等。同是一物。此說最當。別說亦稱之矣。今採其意以詳別如右。

雷公云 凡使用者。要紫黑色。厚者去上。鹿皮取心。中味辛者。使每斤大專紫桂。只取得五兩。取有味厚。虛生用。如未用。即用重密。熟并紙裹。勿令犯風。其州土。只有桂草。元無桂心。用桂草煮。丹陽木皮。遂成桂心。凡使。則軍備用之。

槐實味苦酸鹹。性寒。無毒。入心肝大腸三經。主五內邪熱。腸風五痔。湯火傷瘡。男子囊墜腫痛。陰瘡濕癢。婦人陰中痛痒。崩中漏下。明日補腦。殺蟲去風。黑髮延年。酒服。能生胎。枝專主洗濕熱諸瘡。治九種。

藥性解

卷五

五

心疾。皮主中風。拘攣。齒痛。疔醫。消癰解毒。止痛。長肉。膠主肝臟風筋。脈。抽掣。及急風口噤。四肢不收。或毒風。周身如蟲行。破傷危急。花與實同功。又主心痛。及疔。腫熱毒。赤白下痢。小兒驚癇。景天為使。

按槐實之苦。能泄心火。酸寒之性。能伐肝邪。經曰。酸苦涌泄為陰。其功主降。故又入大腸。以理下焦諸症。且催產難。夫蟲之生也。因於濕。風之生也。因於熱。濕熱既去。又奚庸虞。花枝皮葉。主治大同小異。尤為痔瘡要藥。

藥性解

卷五

木

木香。味苦辛。性微溫。無毒。入心肝脾胃膀胱六經。主心腹一切氣。疔癰癥塊。九種心痛。止瀉痢。除霍亂。健脾胃。消食積。定嘔逆。下痰壅。辟邪氣。瘧疫。殺瘧瘧。精物。宜生磨用。火炒。令人脹。形如枯骨。苦口。沾牙者良。

按木香辛入肺。苦入心。溫宜脾胃。肝者。心之母也。膀胱者。肺所連也。故均入焉。蓋心乃一身之主。氣血之所聽命者也。有主則能氣。肺氣調。則金能制木。而肝火自伏矣。凡人有怒。則肝氣拂逆。而反忤其元氣。心有縱肝之情。而不能制。則肝氣於是乎盛。或為拂逆。或為攻衝。得木香則心氣暢。而正。

氣亦暢。肝氣何拂逆之有。誠實心之行。夫肝也。肝之自行也。東垣以黃連制之。恐其氣行過於通暢。不無走泄之患耳。

雷公云 凡使其木香是。蘆根條左盤旋。採得二。十九日。方硬如朽。骨硬碎。其有蘆頭丁。蘆。木香神也。

山梔味苦性寒。無毒。入心肺大小腸胃膀胱六經。五內邪熱。亡血津枯。面紅目赤。癰腫瘡瘍。五種黃病。開鬱瀉火。療心中懊懣顛倒而不眠。治臍下血滯小便而不利。皮走肌膚之熱。仁去心胸之熱。解羊癲癩及瘧毒。

藥性解

卷五

七

按山梔味苦歸心。輕飄象肺。大腸則供肺為傳送者也。小腸則受盛與心應者也。胃亦上焦之腑也。膀胱亦肺部之絡也。故咸入之。以理邪熱諸症。案古曰。輕清上行。丹溪又曰。屈曲下行。爾家說似相左矣。不知惟其上行。最能清肺。肺氣清而化則小便從此氣化而出。經曰。膀胱津液蒸氣化則能出者是也。虛火炎者。炒黑用。煩鬱嘔逆者。薑汁炒用。此外並宜生服。

雷公云 凡使勿用。顆大者。伏尸。無須。先去皮。鬚取仁。以甘草水浸。宿。漉出。焙乾。搗篩。如金末用。

吳茱萸味苦辛。性熱。有小毒。入肝脾胃大腸。主下氣消痰。寒氣噎塞。心腹刺痛。霍亂轉筋。脚氣心止。咳逆。逐風邪。消宿食。除血痺。煎湯炮去毒。用參實為使。惡丹麥。硝石。白堊。畏紫石英。

按吳茱萸辛熱之劑。宜入五經以理寒症。多食大損元氣。腸虛者忌之。

雷公云 凡使先去葉核。并雜物。于用大盆一口。使中用修事。十兩用鹽二兩。研作末。投東流水。四斗。中分作一百度。洗。則有大効。若用醋煮。即先沸。乾。每用十兩。便醋一盞為度。

山茱萸味甘酸微溫。無毒。入肝腎二經。主通邪氣。逐風痺。破癥結。通九竅。除鼻塞。療耳聾。殺三蟲。安五臟。壯元陽。固精髓。利小便。去核用。萸實為使。惡桔梗。防風。防已。

藥性解

卷五

八

按山茱萸大補精血。故入少陰厥陰。六味丸用之。取其補腎而不傷于熱耳。若舍是而別求熱劑。以為淫慾助。猶棄賢良而搜伎倖也。愚乎哉。

雷公云 凡使勿用。藥用。使山茱萸。須去內核。每脩事。去核。一斤。取肉。皮。則只。存。成。四。兩。已。來。後。火。熬。之。方。用。融。壯。元。氣。秘。精。其。能。而。精。

蔓荊子味苦甘辛。性微寒。無毒。入肝經。主散風寒。療頭暈。除目痛。去翳膜。堅齒牙。利九竅。殺白蟲。酒浸一

行蒸用惡石膏烏頭

按經曰東方青色。人通於肝。開竅於目。又曰風生木。木生酸。酸生肝。肝實入肝。故專主散風。以療目疾。主治秘訣云。其味甘。甘為陽中之陰。能涼諸經之血熱。

杜仲味辛甘。性溫。無毒。入腎經。主陰下濕痒。小便餘瀝。強志壯筋骨。滋腎止腰疼。去麋皮酥蜜炙去絲。用惡蛇蛻玄參。

按杜仲降而屬陽。宜職腎家之症。然精血燥者。不宜多用。

藥性解

卷五

九

雷公云。凡使先須削去麋皮。用酥蜜和作一兩。炙之。以盡為度。次乾了。細剉用。凡修葺一斤。酥一兩。蜜三兩。二味相和。令一處用也。

烏藥味苦辛。性溫。無毒。入肺脾二經。主一切氣症。及中惡心腹痛。蟲毒鬼疰。天行疫瘴。咳逆脹滿。霍亂吐瀉。癰瘡疥癩。

按烏藥辛宜於肺。溫宜於脾。故主中惡等症。癰瘡疥癩。成於血逆。始於氣逆。烏藥長於理氣。故并療之。然辛溫發散。不宜久用。恐損真元。

厚朴味苦辛。性溫。無毒。入脾胃二經。去實滿而治腹脹。除濕結而和胃氣。止嘔逆痰澀。中消食。以姜為使。

惡澤瀉寒水石。峭石。忌食豆。

按厚朴辛則能發。溫則能行。脾胃之所喜也。故入之以理諸症。丹溪曰。厚朴屬土而有火。平胃散用之以佐蒼朮。正謂瀉上焦之濕。平胃土。不使太過。以致於和而已。若以為溫補而泛用之。非也。體重濁而微降。最能耗氣。春夏秋宜用。冬間忌之。氣虛之人。及孕婦亦不可服。

雷公云。凡使要用紫色。味辛為好。或九散便去麋皮。用醋炙過。每條一斤。用酥四兩。炙了。細剉。用若湯飲下。使用自然。姜汁八兩。炙一斤為度。

藥性解

卷五

十

黃柏味苦。性寒。無毒。入腎膀胱二經。主瀉下焦隱伏之火。安上焦虛噦之蟲。除脐下痛。補腎水衰。止血痢。治癰瘡。明眼目。利小便。除濕熱。療女子熱崩。鹽酒多炒。免致寒入於腎。惡乾漆。肉厚鮮黃者佳。

按黃柏沉而屬陰。故主腎與膀胱諸症。其性苦寒。能泄亢甚之陽。以堅腎部。則水主既盛。陽光自遏。而陰血無火燥之患矣。豈真有滋補之功哉。若腎家無火。兩尺微弱。或左尺獨旺者。均不宜用。

桑白皮味辛甘。性寒。無毒。入脾肺二經。主傷中羸瘦。崩中脉絕。肺氣有餘。虛勞客熱。瘀血停留。吐血熱渴。止嗽消痰。開胃進食。利二便。消水腫。能殺寸白。可縫。

一皮中白汁。塗唇燥。及小兒口瘡。銅刀切片。文火
蜜炙。勿令涎落。桂心麻子爲便。忌見鉛銀。桑枝療手
足拘攣。陰管作痛。眼眶作痛。氣逆咳嗽。腫毒風痒。桑
椹開關。利血脉。安神魂。去鬚髮。明耳目。桑寄生主
除腰痛。去風濕。健筋骨。充肌膚。愈金瘡。益血脉。長鬚
髮。堅齒牙。安胎氣。下乳汁。止崩漏。折其莖。深黃色者
真。

按桑皮。辛則走西方。山瀉肺金。甘則歸中央。而利
脾土。然肺氣虛。脾氣弱者。不宜用之。恐潤利之品。
能走真元耳。枝本四氣。有發散之義。椹爲桑英。有

藥性解

卷五

十一

裨益之功。而寄生獨生於海外。蓋以地處不蠶。桑
木無採持之苦。得氣最厚。生意濃密。葉上自然生
出。何曾有所爲節間。可容樹子也。此說木之丹溪
最爲近理。圖經諸書。月失之也。難得其真。誤服殺
人。用者謹之。

雷公云。凡使在樹上。自然生獨枝樹是也。採得後
火切忌。用銅刀和根。及葉。細剉陰乾。任用勿令見
切忌。

枸杞子味苦甘。性微寒。無毒。入肝腎二經。主五內邪
熱。煩躁消渴。周痺風濕。下胸膈。除頭痛。明眼目。補
勞傷。堅筋骨。益精髓。壯氣。去皮膚骨節

人帶瘡腫。熱毒久服。年惡乳。除解。腎性寒。可以清肝。五內可
症。孰不本于二經。宜勿食枸杞。此言其補
功。至於土產者。味苦。能利大小腸。清心除熱而
已。

雷公云。凡使根。採得後。然後焙乾。用其根。去心。用熟甘草湯浸。一宿
然後焙乾。用其根。去心。用熟甘草湯浸。一宿
上春食。葉。食。子。食。根。并。子。也。

地骨皮味苦。性寒。無毒。入肺腎二經。療在表無定之
風邪。退傳屍。有汗之骨。除熱清肺。止嗽解渴。涼血
藥性解

卷五

十一

涼骨。利二便。去骨用。

按地骨皮。即枸杞根也。故均之入腎。又入肺者。蓋
以其質爲皮。則其用在表。肺主皮毛。所以入之本
功。外與枸杞相同。

酸棗仁味酸。性平。無毒。入肝膽四經。主筋骨酸
疼。夜臥不寧。虛汗煩渴。五臟大補。心脾。炒熟。去
皮尖。研用。生者治嗜臥不休。恐防已。

按棗仁味酸。本入肝經。而心則其所生者也。脾則
其所制者也。膽又其相佐也。宜並入之。聖惠
方云。膽虛不眠。寒也。炒熟。本。白。葉。湯。調。服。蓋。以

肝膽相為表裏。血虛其肝虛。肝虛則膽虛。其
衷仁之酸溫。以旺肝氣。則木來尅土。脾主口。以
主困倦。所以令人多睡。又濟眾方云。膽實多睡。蒸
也。生研為末。薑茶湯調服。亦以棗仁秋成者也。生
則得全金氣。而能制肝木。肝木有制。則脾不受侮。
而運行不睡矣。

雷公云。酸棗仁。凡使採得後。晒乾。取葉重拌。
酸棗仁。蒸十日。去尖皮子。任研用。

益智。味辛。性溫。無毒。入脾胃腎三經。主遺精虛漏。小
便餘瀝。益氣安神。和中止嘔。去皮鹽炒用。

按益智辛溫。善逐脾胃之寒邪。而土得所勝。則腎

藥性解 卷五 林詳

木無凌剋之虞矣。遺精諸症。吾知免夫。

檳榔。味辛甘溫。性溫無毒。入胃大腸二經。主消穀逐
水。宣利臟腑。攻堅行滯。除痰癖。殺三蟲。卻伏尸。療寸
白。攻脚氣。解諸蠱。墜藥性如鐵石。治厚重如奔馬。見
火無功。

按檳榔甘溫之品。宜於胃家。沉陰之性。宜於大腸。
考諸功驗。取其下墜。非取其破氣。廣闊多服之者。
蓋以地煖濕蒸。若民感之。氣亦上盛。故服此以降
之耳。尖長者。快銳速效。

雷公云。凡使存生。穩正。堅實。不虛者。碎破。肉有錦
紋者。妙。半白半黑。并心虛者。不入藥用。凡

作事。樹頭。其形。效。明。者是。神。身。形。尖。此。火。
虛。極。力。大。然。使。先。以。刀。刮。去。底。細。切。勿。經。火。
大腹皮。味苦辛。性微溫。無毒。入肺脾二經。主冷熱氣
攻心腹。疏通關格。除脹滿。祛壅滯。消浮腫。酒洗去沙。
復以大豆汁洗用。

按大腹皮。平宜瀉肺。溫宜健脾。然宜泄太過。氣虛者
勿用。樹上多棲鴉鳥。汗染毒。最能為害。故必多
洗。方堪用耳。

丁香。味甘辛。性溫。無毒。入肺脾胃腎四經。主口氣腹
痛。霍亂反胃。鬼疰蠱毒。及腎氣奔弛。氣壯陽。暖腰膝。
療冷氣。殺酒毒。消痰癖。除冷勞。有大如山菜。莢者。名

藥性解 卷五 林詳

母丁香。氣味猶佳。

按丁香。辛溫走肺部。甘溫走脾胃腎者。土所制而
金所生也。宜成人之。果犯寒疴。投之輒應。倘因火
症。召禍匪輕。陳藏器云。拔去白鬚。薑汁調塗。孔中
重生即黑。

雷公云。凡使有蠱。類小。其。大。似。櫻。核。方。中
多。使。難。力。大。高。前。中。用。雜。若。用。須。去。下。蓋
有。毒。也。

水片。味辛苦。性溫。無毒。入肺肝二經。主心腹邪氣。積
聚。喉閉。乳蛾。舌腫。疔瘡。通九竅。消風氣。明耳目。殺諸
蠱。解蠱毒。又主小兒驚癇。大人痰迷。

按冰片之辛本入肺家而肝則受剋者也故兼入焉。主治諸症俱是氣閉生熱而冰片則辛散之極開氣如反掌故多用之。然亦必此治之法也。世俗因其主用遂疑其性寒輒與麝香同用以爲桂附之助獨不計人身陽易於動陰易於虧丹溪之訓詁可忽諸。

猪苓味淡性平無毒入膀胱經主利便除濕消腫通淋去黑皮用。

按猪苓味淡五臟無歸專入膀胱利水今之療瀉者槩用之謂其去脾家之濕也不知一於滲泄逐

藥性解

卷五

五

水太過水盡則傷腎昏目不可不知。

雷公云

凡採得用銅刀刮上麩皮一重薄切下東流水浸一宿至明漉出細切以升麻葉對

蒸一日出共升麻葉令淨晒乾用。

蘇木味甘鹹性平無毒入肝經主破產後惡血瘡癩

死血一切跌撲損傷調月水去闕血和新血排膿止痛消癰散腫及主霍亂嘔逆赤白痢下酒蒸陰乾用。

按蘇木專主血分宜入肝經然破血之功多而和血之功少勿得多用以傷陰分。

雷公云

凡採得用銅刀刮上麩皮一重薄切下東流水浸一宿至明漉出細切以升麻葉對蒸一日出共升麻葉令淨晒乾用。

沉香味辛苦性溫無毒入腎命門二經主祛惡氣定霍亂補五臟益精氣壯元陽除冷氣破癥瘕皮膚癢癢骨節不仁忌見火生磨用。

按沉香屬陽而性沉多功於下部命腎之所由入也然香劑多燥未免傷血必下焦虛寒者宜之若水臟衰微相火盛炎者誤用則水益枯而火益烈禍無極矣今多以爲平和之劑無損於人輒用以化氣其不禍人者幾希。

雷公云

沉香凡使須要木枯者如骨角硬重沉于水下爲上也。伴沉者次也。夫入此散中用入伴和用之。

藥性解

卷五

五

乳香味辛苦性溫無毒入十二經主祛邪下氣補腎益精止霍亂催產難定心腹急疼療癩瘡風疔諸般惡瘡風水腫毒中風聾瘵亦入敷膏止痛生肌若上微炒出油燈草同研用。

按乳香辛香發散於十二經終無所不入生南海波斯國赤松脂也垂滴成珠經木未落者名珠香。圓小光明效速滴下如乳。鉢相地面者名榻香。大塊枯黯效遲用者不可不審。

沒藥味苦辛性平無毒入十二經主破癥結宿血止痛療金瘡杖瘻痔瘡諸惡腫毒跌打損傷日中翳暈

風骨節痛。刺筒乳香。

按沒藥與乳香同功。大抵血滯。則氣熱。淡氣。則經絡滯。急故痛。且腫。得沒藥以宣通氣血。宜其治矣。

才瓜。性寒。無毒。入肺脾肝三經。主脚氣水腫。心腹冷熱。痛及奔弛。去熱氣。調榮衛。助穀氣。和脾胃。止吐瀉。忌犯鐵器。石搗用。

按木瓜之入三經。何也。經所謂以酸補肺。以酸瀉肝。脾則受制於木。而孕育夫金者也。何弗入焉。東垣云。氣脫則能收。氣滯則能和。腰腎脚膝之要藥。

藥性解

卷五

十七

也。香薷飲用之。取其專和脾胃。培植肺氣。除夏間之濕。以生至微之金丹。

雷公云。凡使勿誤用。和屬子。蔓子。上伏于其色。外形真似木瓜。只氣味效并。向重于各不。

向若木瓜皮薄。微赤黃。香。其酸不澀。潤榮衛。助穀氣。回裏子。頭夫一面方是。真木瓜。若和圓子色。微黃。蒂核。能于小圓。味澀。酸。傷人。氣。蔓子。顆小。似木瓜。味絕。澀。不堪用。上伏于似木瓜。味絕。澀。如大樣。油。麻。又苦。澀。不堪用。若餌之。令人日。赤。多赤。筋。痛。凡使木瓜。勿令犯。鐵。用。鋸。刀。刮。去。皮。并子。薄。切。於。日。中。晒。却。用。黃。牛。乳。汁。拌。蒸。從。已。至。未。其。木。瓜。如。膏。煎。却。於。日。中。薄。晒。晒。乾。用。也。

竹葉味甘淡。性平無毒。入心肺胃三經。主新舊風邪之煩熱。喘促氣勝之。上衝瘵傷寒。解虛煩。消消渴。痰疾。痺。止嘔吐。除咳逆。有一種苦竹葉。土舌。滑。用。煎。去。

青利。取為竹茹。主胃熱。嘔呃。除煩解渴。療吐衄。噎。噎。膈。氣。溢。筋。及。五。痔。火。燒。竹。瀝。主。陰。虛。發。熱。中。風。不。瘳。除。自。汗。解。消。渴。止。噎。噎。清。煩。躁。痰。在。手。足。四。肢。非。此。不。達。痰。在。脾。裏。膜。外。有。此。可。咳。又。主。小。兒。天。疳。驚。癇。婦。人。懷。妊。悶。暈。胎。前。不。損。子。產。後。不。得。虛。筭。補。氣。止。渴。久。食。益。人。

按竹葉生於中半以上。故主治多在上焦。心肺胃。皆臟腑之居上者也。宜並入之。味苦者。專瀉南方。竹茹者。兼除土鬱。故主用小赤。竹瀝者。竹之液也。猶人身之血也。極能補陰。况陰之不足。由於火燥。

藥性解

卷五

十八

竹瀝長於清火。則血得其養。本經已載其功。丹溪又詳其效。而世俗不能常用者。蓋泥證類之大寒耳。不知竹即笋之老者也。今人自切食笋。至老不撤。曾無中其寒。涼之害者。瀝則假火而成。何寒之有。證類所謂大寒者。蓋表其功。非論其氣也。幸高明者。準之以理。斯藥無遺用矣。

大竺。薑。味。甘。性。寒。無。毒。入。心。經。主。清。心。明。目。除。驚。解。煩。噎。邪。逐。痰。及。小。兒。驚。癇。天。疳。風。熱。諸。症。按。竺。黃。之。寒。專。瀉。少。陰。之。火。火。去。而。驚。邪。諸。症。靡。不。瘳。矣。產。天。竺。國。即。竹。節。內。黃。粉。然。多。有。偽。者。須。

加皮辛能腐肺。若能堅腎。宜入之心。

件何非兩經之症。而有不治者耶。昔張子聲。

如王叔牙。干世彥等。皆服五加皮酒。不絕。得

壽三百歲。有子二十人。延年之說。此其徵矣。

雷公云。今五加皮其樹本是。口。樹。其上有葉如。葉者其二三葉花是。五葉花是。則皮

陰乾。陽人使。陰。陰人使。

楮實味甘。性平無毒。入腎經。主補虛勞。壯陰。痿助腰

膝。退水腫。堅筋骨。益氣力。充肌膚。悅顏色。明耳目。久

服長生。酒浸一宿。蒸用。樹汁。涂。癬。及。蝟。樹皮。主。逐

水。利小便。葉。主。小兒身熱。煎。洗。惡。瘡。長。肌肉。莖。主

藥性解。卷五。主。

癭。瘰。作。痒。單。煮。洗。浴。

按楮實。濁陰下降。宜入少。補益之功。諸書具載。

獨脩真秘旨曰。服楮實者。既為骨軟疾。必非無根

之說。然甚難解釋。姑錄之。以待明敏。

雷公云。凡使。採。得。後。用。水。浸。三。日。將。物。攪。旋。浮。戶。木。而。者。去。之。然。後。晒。乾。却。用。酒。浸。一。伏。時。

丁。便。蒸。從。已。至。亥。出。焙。令。乾。用。

素皮味苦。性寒無毒。入肝腎二經。主散風寒濕痺。去

肝中久熱。兩目赤腫。青白。流淚不止。及丈夫精

衰。女人崩帶。小兒風熱驚。人。載。為。使。惡。吳。茱。萸。苦。

按秦皮青碧之色。宜入。陰。沉。陰。之。品。宜。入。少。

脾胃虛寒者。不宜多用。

檉白皮味苦溫。性寒有小毒。入心肝脾三經。主月經

過度帶漏崩中。夢泄遺精。腸。風。痔。漏。久。痢。脫。肛。縮。小

便。除。瘡。疥。祛。鬼。疰。殺。傳。屍。解。蠱。毒。逐。蠱。蟲。蜜。炙。用。有

一種。椿皮。功用。相同。性。較。微。溫。

按檉白皮。血中之藥也。心。王。血。肝。藏。血。脾。裹。血。宜

均入之。孟詵云。多食令人。神。昏。血。氣。微。

密蒙花味甘。性微寒。無毒。入。心。經。主。青。盲。翳。障。赤。澀

眩。淚。赤。脈。貫。睛。又。主。小。兒。疳。疔。及。海。眼。酒。浸。一。宿。密

藥性解。卷五。主。

拌。蒸。晒。乾。用。

按密蒙專入肝經。故治目之外。無他長。眼科之要

劑也。

雷公云。凡使。先。採。令。淨。用。酒。浸。一。宿。曬。出。候。乾。去。三。遍。又。却。日。乾。用。每。修。事。一。兩。用。酒。入。一。兩。浸。待。色。變。用。蜜。半。兩。蒸。為。度。此。元。名。水。錦。花。

辛夷味辛。性溫無毒。入肺胃二經。主身體寒熱。頭風

腦痛。面腫齒痛。眩冒。如在車船。中。氣。利。九。竅。解。肌

表。通。鼻。塞。除。濁。涕。生。鬚。髮。殺。白。去。而。黠。去。毛。及。心

用。芎。藭。為。使。惡。五。靈。脂。畏。薑。黃。黃。連。石。膏。黃。環。

按辛夷辛溫。發散。太。陰。陽。明。之。入。固。其。官。也。若。肺。

胃虛熱不受風邪者勿得濫用

雷公云凡使先去其皮拭上赤肉毛下即皮也

水浸一宿漉出用漿水浸已至未出時

蕤仁味甘性溫無毒入心肝脾三經主心腹結氣結

痰鼻中衄血眼胞上下風腫爛弦左右背熱墜努肉

清火止淚益水生光破核取仁去皮尖研用

按心肝與脾皆血之臟而蕤仁入之夫日之有疾

血之故也今得其甘以養血溫以和血而腫脹諸

患從茲息矣

雷公云凡使先用熱水浸去皮尖作兩片用芒硝

藥性解 卷五 木部 雷公云凡使先用熱水浸去皮尖作兩片用芒硝

油出去諸藥取蕤仁研成膏仁加減入藥中

女貞實味甘苦性平無毒入心脾二經主安五臟養

精神補陰分益中氣黑髮髮強筋力去風濕除百病

久服延年立冬採取布袋洗淨氏皮酒浸宿晒乾

用

按女貞實苦走心甘走脾性用平和經冬不凋誠

補陰之上劑也仙家亦需服食今罕有能用之者

亦未既其功耳

倍子味苦酸性平無毒入大腸經主齒宣痺風

痔腸風五痔及小兒而鼻口耳疳瘡明目生津

上為溫精噙口中治口疳善收痰涎

按五倍酸苦之性專溫大腸其收斂甚捷為癆瘵

起者未宜入劑

牙早味辛鹹性溫有小毒入肝胃二經主風痺死肌

頭風目淚中風邪氣勞蟲精物通關竅理癰疽消脹

滿化穀食除咳嗽瘰癧骨蒸去疥癬搗鼻噴嚏立至效

腫疼痛即除和生蠶可吐風痰并蜂蜜名為導箭水

浸一宿去皮弦酥炙復去核及黃用栢實為使惡麥

門冬畏空青人參苦參皂角刺主厲風鼻梁崩倒眉

髮日落又主癰疽其未潰者能發斂其已潰者能引

排膿藥直達膿處成功諸惡瘡癰成不可缺

按肝為風木之臟胃為水穀之腑牙早辛溫有行

散之功宜並入之多用能耗氣損血其刺乃質幹

之銳者故於瘡癰無所不達若療厲風九蒸曝為

妙

巴豆味辛性生溫熱寒有大毒入脾胃大腸三經主

削堅積蕩臟腑之沉寒通閉塞利水殺之道路排膿

消腫破血通經殺鬼毒蠱疰及腹臍諸蟲去皮心膜

油水煮五度用芫花為使惡藜黃連藜蘆

水殺班毛蛇

抄巴豆專主宜通則脾胃大腸宜其入已

黑可以通腸亦可止瀉蓋通因通用之意也

東垣及諸名家每每用之今世俗畏其辛熱之毒

蕩滌之患輒云劫劑廢閣不用不知巴豆為斬關

奪門之將其性猛烈投之不當為害非輕用之得

宜奏功甚捷譬如張飛亦一虎將也顧人用之何

如耳可槩棄哉倘氣虛羸弱脾氣久傷者誠所大

忌

雷公云凡使巴之與豆及剛子須在仔細認勿誤

藥性解

卷五

主

色黑若剛子小似取核兩頭尖巴與豆即剛子
勿使凡修事也豆殼碎似麻油并酒等河黃巴豆
了研膏後用每條事一兩以
酒與麻油各七合蒸為度

金鈴子味苦性寒有小毒入心小腸二經主溫疾傷

寒理大熱顛狂利小便通水道殺三蟲愈瘡瘍善除

心痛宜作浴湯晒乾酒蒸去皮核用川蜀者佳

按金鈴子苦寒宜入心家而小腸即其腑也故拉

入之瘡瘍諸症何非心火所致得金鈴以瀉之洵

可愈矣

紫葳味甘酸性微寒無毒入脾肝二經主婦人產後

血奔不定血暈遊風崩中帶下癥瘕血閉安胎通淋

天主熱風及身骨風癢二便不通酒釐熱毒
一名溲零花

按紫葳其歸脾臟酸走肝家二經乃藏血裏血者

也故專瀉血症風痒之生亦榮氣不和耳宜竝理

之丹溪曰治中血痛之要藥也日補陰甚 蓋有

守而獨行者

雷丸味苦鹹性寒有小毒入肺脾胃三經主胃中熱

癩癩狂走惡風汗出解蟲毒殺諸蟲逐皮裏膜外之

水又作摩膏除小兒百病利丈夫不利女子久服陰

痿火炮用荔實厚朴芫花為使惡葛根扁蓄赤者殺

藥性解

卷五

主

按雷丸苦能燥脾而胃則其腑也肺則其子也故

均入之蟲以濕熱為巢穴濕熱去而蟲可殺矣本

經既云利丈夫別錄又云久服陰痿於事相反陶

隱居以此致疑不知利者疎利之謂耳非利益也

雷公云凡使用其草水浸一宿下錐刀刮上黑皮

巴下未日乾却以酒并如
前從已至未蒸日乾用之

釣藤味甘苦性微寒無毒入十二經主小兒寒熱諸

種驚瀾胎風客性熱壅夜啼舒筋活絡色黃而嫩釣

多者佳

之鈞藤葉上氣血。故於經絡虛所不入。不入餘方。

血竭味甘微鹹性平。有小毒。入諸陰經。主五臟邪氣。

心腹卒痛。除帶下。破積血。療疥癬。惡瘡。及金瘡。生肌。

止痛。得蜜化。良。有殼者是海母血。頗相似。然味大。

鹹。有腥氣。為薺耳。敲斷有光彩。磨指甲紅透者佳。另。

研用。若與別藥同搗。化作飛塵。

按血竭專主血分。故入諸陰之經。日華子云。諸瘡。

久不合者。宜敷此藥。然不可多使。却引膿。

茶茗味苦其性微寒無毒。入心肝脾肺腎五經。主下。

氣醒睡。除痰消食。和便生津。破蒸氣。清頭目。善祛。

膩解煎炙毒。

按茶茗清利之品。故五臟咸入。然過食傷脾。令人。

面黃消瘦。其醒睡者。亦以伐脾故耳。

阿魏味辛性微熱無毒。入胃經。主破癥積。下惡氣。治。

霍亂。止腹疼。辟瘟禁瘧。辟鬼祛邪。能消蠱毒。可滅傳。

屍。

按阿魏辛熱之性。與胃腑相宜。故獨人之產波斯。

國。阿虞木內之脂也。唐本註云。體性極臭。而能止。

臭。亦奇物也。今市家多煎蒜白假充。不可不辨。真。

者置熱銅器中一日。其沾阿魏處白如銀。

雷公云。凡使多有諸毒。其有三驗。第一驗。將半錢。

銀。示無赤色。第二驗。將一錢。置於五方草自然汁。

上。樹立乾。便是真。凡使。先於淨外中研如。

乾漆味辛性溫有毒。入胃大小腸三經。主年深堅結。

之沉積。日久秘結之開血。殺三蟲。絕傳屍。損咳嗽。止。

崩漏。除九種心疼。療風寒濕痺。炒令烟盡。用半夏為。

使。畏雞子。油脂。鐵漿。黃蘗汁。蟹。

按乾漆專主行化。胃與二腸。宜其入已。然攻堅消。

積之劑。終損元神。不宜過用。中其毒者。以所畏之。

物解之。

楓香味辛苦性平無毒。入脾肺二經。主辟惡氣。治瘡。

毒。止齒痛。消風氣。除下痢。止霍亂。退癰瘡。最捷。一名。

白膠。一名芸香。

按楓香辛宜走肺。苦宜燥脾。治節得宜。倉廩得令。

則惡氣等症。何患其不瘳。

蜀椒味辛性熱有毒。入肺脾二經。主冷氣欬逆。心腹。

邪氣。風寒濕痺。癢癢積聚。霍亂轉筋。留飲宿食。開腸。

理。通血脉。堅齒髮。調關節。堪辟瘟疫。可洗漆瘡。微炒。

出。一曰及黃殼。

沒蜀椒辛宜肺部熱利脾家故並入之。症屬寒凝誠為要劑。然過於行散多服令人乏氣且發熱疾閉口者能殺人不可不慎。

雷公云一名南椒。此使須去目及閉口者不用其。製法。微炒出汗。投酒中。表之。取紅皮去黃殼。密收。中任用也。

雷公炮製藥性解卷之五

雷公炮製藥性解卷之六

○菜部

生薑味辛。性溫無毒。入肺心脾胃四經。主通神明去穢惡。散風寒。止嘔吐。除泄瀉。散鬱結。暢脾胃。療痰嗽。製半夏和百藥。要熱去皮。要冷西皮。惡黃芩。

按生薑辛入肺肺得所勝。則氣通宣暢。主宰精靈。故能通神明。神明通。則一身之氣皆為我使。而亦勝矣。一身之氣勝。則中焦之元氣定。而脾胃出納之令行。邪氣不能容矣。故能去穢惡。經云。秋不食薑者。蓋以燥金主令。天道飲收。薑則味辛。善散肺

藥性解

卷之六

氣。人肖天地以生。未有干天地之和。而猶受其益者。診所謂夜不食薑。亦以夜氣飲而薑性散耳。如療病則不可泥也。宜常用而不宜多用。

乾薑味辛。性大熱有毒。入肺大腸脾胃腎五經。生者味辛。能行血。逐寒邪而發表。熟者味苦。能止血。除胃冷而守中。沈寒痼冷。腎中無陽。脈氣欲絕者。用黑附為引。

按乾薑之辛。本職肺家。以其性熱。故又入脾胃大腸。至於少陰之人。黑附為之引耳。夫血遇熱則走。生者行之。固其宜也。而吐衄下血。崩漏淋產。症熱

者反能止之何也蓋物極則反血去多則氣虛則陽無所附得此以助陽之生而陰復矣且見其則味苦色黑守而不走血安得不止耶然必病久

氣虛亡陽而多盜汗及手足冷者宜用若初病火熾遽爾投之是抱薪救火危亡立至矣可不謹乎

丹溪曰乾薑散肺氣同五味能止咳治血虛發熱該與補陰藥同用入肺中利肺氣入腎中燥下濕

入氣分引血藥入血也東垣云多用能耗元氣壯火食氣故也乾薑辛熱皆言補脾海藏獨言泄脾

何也泄之一字非泄脾之正氣是泄脾中寒濕之藥性解

邪蓋以辛熱之劑燥之故曰泄脾也生者能墮胎萊菔味辛甘性溫無毒入肺脾二經主下氣消食除

痰止咳解渴化痰搗汁磨墨堪止吐血熱者補脾其子下氣猶捷有推塔倒壁之功水研可吐風痰醋研

可敷惡毒俗名蘿蔔解毒

按萊菔辛宜肺部甘走脾家故兩入之生者下氣多食耗血以辛多於甘也熟者補脾多食滯氣以

甘多於辛也其子力倍虛者戒之
白芥子味辛性溫無毒入肺胃二經主下氣止翻胃消瘡辟鬼邪毆疰氣除皮裏膜外痰涎醋研可敷

射工其莖葉堪御冷氣能安五臟

按白芥子辛宜於肺溫宜於胃故俱入之氣虛及肺胃中有火者咸禁食之

其味辛性溫無毒入肺脾腎三經主下氣和中補腎益陽利腰膝和臟腑除胃腹痰癖痲冷止白濁遺精

其根搗汁下膈中開血殊效其子較根葉猶勝忌糖蜜牛肉

按丹溪云非屬金而有土與水宜入肺脾腎以主三經之症然不宜多食令人神昏目暗

其味辛性大溫有小毒入脾胃二經主溫中消食止藥性解

霍亂轉筋除吐瀉及中脘冷痛瘟疫瘡癘盡毒疔腫邪痺毒氣

按蒜味辛溫故入脾胃以理諸症丹溪云性熱快膈人皆喜食多用則傷脾損肺壞肝昏目生痰發

嗽面無顏色化肉之功不足多也有志願生者宜知自警

胡荽味辛性溫微毒入肺脾二經主通小腹氣除四肢熱止頭疼消穀食散痧疹齊痘瘡其子煎油可敷

禿瘡忌斜蒿同食令人汗死
按胡荽味辛肺所樂也性溫而快也故皆入之

肺主皮毛。脾主肌肉。所以理痧疔等症。多食損精。

神發病疾。令人健忘。脾氣狐臭者。食之愈。

葱白味辛。性溫。無毒。入脾胃肝三經。善發汗。通骨節。

逐疔。邪明眼目。去喉痺。愈金瘡。安胎氣。止鼻衄。治霍

亂。轉筋。理傷寒。頭痛。殺魚肉毒。通大小腸。散面目浮

腫。止心腹急疾。脾氣奔脫。氣連鬚。煎可除蛇傷。蚯蚓

傷和鹽。晉卽解。畏蜜。菘菜常山。同食殺人。

按皮毛。腠理。肺所司也。風淫木旺。肝所患也。邪傳

入裏。胃所疾也。葱白功專發散。又主通中。三經之

人有由來矣。多食則伐氣昏神。虛者戒之。

藥性解 卷六

冬葵子味甘。性寒。無毒。入小腸膀胱二經。主滑胎產

利小便。療熱淋。逆生者得之卽順。胎死者得之卽下。

能通乳汁。堪潰瘰癧。

按冬葵子。性最滑利。能宣積壅。宜入手足太陽。以

爲催生神劑。然不可預服。恐胞未轉。而先催。空涸

其水。反深其產耳。癰疽者。營氣不從。逆於肉理。乳

閉者。亦凝滯之所致也。得冬葵以導之。而不瘳者

鮮矣。

白冬瓜味甘。性微寒。無毒。入脾胃大小腸四經。主育

爛。渴作渴。濟下水。脹成淋。通大小便。大解熱毒。可

瘰癧。又解丹石毒及魚毒。

按冬瓜味甘。宜入脾胃。性走而急。宜入大小腸。疔

渴諸症。皆熱也。其性寒。故能解之。丹溪曰。久病與

陰虛者。忌服。未被霜而食之。令人成反胃病。

○人部

乳汁味甘。性平。無毒。入心肝脾三經。主健四肢。營五

臟。實腠理。悅皮膚。安神魂。利關節。明眼目。久服延年

按乳汁。本血也。心主血。肝藏血。脾裹血。宜並入之。

夫婦人之血。降爲月水。升爲乳汁。房術云。女子一

身屬陰。惟月水屬陽。故名水中金。惜神農本經不

載。而諸家本草。遂以爲血屬於陰。其性大冷。不知

月水乳汁。本同一物。月水之熱。人咸知也。今升而

爲乳。質較輕。清中和補益。實爲過之。何反以爲大

冷耶。若果大冷。則必能傷脾。小兒食之。當泄利不

止矣。有是理哉。特不宜與食混進。誠能令人瀉耳。

金汁味甘苦。性大寒。無毒。入心經。主天行狂熱。陰虛

燥熱。解一切毒。療一切瘡。埋土年久者佳。

按素問曰。濁陰出下竅。宜其足以制陽光。而心則

火之主也。故獨入之。造法於冬月。取竹籬置缸上。

櫻皮鋪滿。加草紙數層。尿澆於上。汁淋在缸。新甕

盛時。鐵鉢蓋之。鹽泥封固。埋地年深。自然清涼。無熱氣。又法。臘月取淡竹。刮去青皮。浸厨中。煎亦佳。

房蛆味甘鹹。性平。無毒。入脾經。主小兒疳積脹滿。須水中漂淨。貯於桶中。刮蝦蟆飼肥。烈日曝蒸。蓋密。即死。文火烘燥用。

按蛆。本濁陰。下降。流動不拘之物。有行下之理。故專入脾經。以療兒疳最效。

人溺味鹹。性寒。無毒。入心肺二經。主勞熱吐衄。痰喘咳嗽。撲傷閉血。產後敗血。生津止渴。能通二便。童男

藥性解

卷六

木

者猶勝。積垢在器。即各人中白。瓦上文火煨之。存性。酒醋兼制。與溺同功。療口瘡痰結。須露天經年者佳。

按人溺降火最速。丹溪曰。氣有餘便是火。肺主氣。心屬火。宜均入之。降火而不傷於寒涼。且補益之功。其大而本草不言。惜哉。褚澄云。以童便治血症。百不一死。庶得其用矣。

秋石味鹹。性微寒。無毒。入肺腎二經。主滋腎水。返本還元。養丹田。歸根復命。安和五臟。潤澤三焦。消咳逆。稠痰。退骨蒸勞熱。能除鼓脹。亦軟堅。積明日清心。延平益壽。

按秋石之鹹。本專入腎。而肺即其母也。故其性。須用陰陽煉者。兼而服之。得坎離既濟之義。有煉法可用。

月水。注味經絡。諸書不載。主男子虛羸。中傷。幾死。解藥箭毒。首經者。獨屬純陽。能回生再造。

按月水之補。實令人有起死之功。今罕有能用之者。惜哉。

髮。平。苦。性微溫。無毒。入心經。主咳嗽五淋。二便不通。燒灰吹鼻。立止衄血。亦主小兒驚癇胎髮。及童男女剃下者。猶佳。多產婦人髮。燒灰酒服。極善催生。

藥性解

卷六

木

按髮為血之餘。而心則主血者也。故獨入之。丹溪稱其補陰其捷。良有故耳。

雷公云。凡使之。是男子二十已來。無疾。患。顏。紅。白。於。頂。心。剪。下。者。是。凡。於。丸。散。膏。中。先。用。若。參。水。浸。一。宿。漉。出。入。瓶。子。以。火。燒。之。令。通。赤。放。令。研。用。之。

紫河車味甘。性大溫。無毒。入心脾腎三經。主諸虛百損。五勞七傷。骨蒸潮熱。體弱氣短。吐衄來紅。男子精衰。婦人無孕。的是仙丹。取肥壯者。洗淨。細去紫筋。切碎。入童便二碗。入鉛餅重湯煮爛。一晝夜。方開。杵成膏用。世俗有埋地日久。化作清泉者。此名河車水。主天行時疫熱狂。小兒丹痧熱毒。

按雀之鹹熱宜入命門而補火然初火久必
必寡勿宜過服以傷腎臟妊娠忌食之腦血反
白丁香之功咸性熱所致耳

雀卵味酸溫無毒主下氣男子陰痿不起強之令熱
多精有子脂主耳聾頭血主雀盲雄雀屎齒痛通用
藥痔目通決瘰癧女子帶下溺不利除疝瘕五月取
之良注云兩頭尖者是雄麻屎

雷公云雀燕凡使勿用雀兒其雀兒口黃未經
圓者是陰人使雄陽人使雌凡採之先去兩時有
附子生者通用然後於鉢中研如粉煎其草湯浸
一宿頭上清其草
水盡焙乾任用

藥性解

卷木

伏翼味鹹性微熱有毒不載經絡主逐五淋利水道
去翳明目令人喜樂媚好忘憂久服延年尿名夜明
砂破腹中血氣及寒熱積聚除驚悸血堪點眼形重
一筋色白如雪者佳

按伏翼原名蝙蝠以其晝伏夜飛因稱伏翼能
氣冬月不食故多壽人服之宜比有延年之功矣

雷公云凡使要重一斤者方採之每修事先拭去
肉上毛去瓜腸即留翅并肉脚及背然後
酒浸一宿漉出取黃精自然汁塗之炙令乾方用
每修事重一斤一箇用黃精自然汁五兩為度

龍骨味甘性平無毒入腎經主丈夫精滑遺泄婦人
崩中帶下止腸風下血療瀉痢不止得五色具者佳

其齒主驚瀾狂疾俱畏乾漆蜀椒
按經曰腎主骨宜龍骨獨入之觀其治
之用居多故主精滑等症經曰滋可去脫是之謂
耶

虎骨味辛性微熱無毒入腎經主邪氣鬼疰筋骨毒
風擊急酥炙用畏乾漆蜀椒磁石

按虎骨入腎亦以腎主骨故也其治骨間毒風者
何也易曰風從虎夫風本也虎金也木受金制焉
得不從

雷公云虎睛凡使須知採人謂其眼有雜有
老有嫩有殺得者唯有中毒自死者勿使

藥性解

卷木

犀角味苦酸鹹性寒無毒入心肝二經主百毒蠱瘕
鬼魅邪氣傷寒瘟疫煩躁顛狂痘疹血熱癰疽腫毒
清心鎮肝明目定驚孕婦忌服須紋細色烏光明滑
潤者佳取其茸尖功力具備松脂為使惡雷九忌鹽

按犀角苦寒本入心家瀉火又入肝臟者蓋以火
不妄炎則金能制木也丹溪曰屬陽性走比諸角
猶甚痘瘡後用以散餘毒俗以為常若非有餘毒
而血虛者與以燥發熱者用之禍無極矣

雷公云凡使勿用奴犀特病水犀犛子犀下角犀
灰水犀無潤犀再使烏犀而肌密斷絕光

凡所用亦有神羊角其神羊角長有二十寸四節內有天生木胎此角有神力可抵千牛之力也凡修事之時勿令其令不復有陰須要折元對以繩縛之將鐵錘于錘之旋旋取用勿藥性解

雷公云凡所用亦有神羊角其神羊角長有二十寸四節內有天生木胎此角有神力可抵千牛之力也凡修事之時勿令其令不復有陰須要折元對以繩縛之將鐵錘于錘之旋旋取用勿藥性解

牛黃味苦性平有小毒入心經主大人癩狂發瘞中風痰壅不語小兒驚癇天吊客忤口噤除邪逐鬼定魄安魂能墮胎孕須體輕微香磨甲色透置舌上先苦後甘清涼透心者為真人參為使惡龍骨地黃龍膽蜚蠊常山畏牛膝乾漆

按牛黃味苦宜歸心部癩狂等症何不屬心而有藥性解

雷公云凡使有四件第一是生神黃蕙得者次有雷公云凡使有四件第一是生神黃蕙得者次有

雷公云凡使有四件第一是生神黃蕙得者次有

者割之草破取心其黃在中心中者便收于水中黃蕙水復便收于水中便如帝珠子次有雷公云凡使有四件第一是生神黃蕙得者次有

雷公云凡使有四件第一是生神黃蕙得者次有

雷公云凡使有四件第一是生神黃蕙得者次有

鹿茸味甘鹹性溫無毒入腎經主益氣滋陰強志補腎理虛羸固齒牙止腰膝酸疼被流血作痛療虛勞

如癉女子崩漏胎動丈夫溺血洩精小兒驚癇散石淋癰腫骨中熱疽瘻狀如瑪瑙紅玉長三四寸破之

麋茸及角功相微而性更熱專主補腎之功
種俱在仲為使長大費

按鹿茸鹹溫之品含腎氣歸功效雖宏須脈通經
相火衰弱老始為相宜若有火熱者用之何異抱
薪救火其角亦然麋者更甚夫麋冬至解角則屬
陽鹿夏至解角則屬陰其性熱所以其功捷大凡
含血之物因易長角難長惟二茸不兩月長大至
一二十筋其堅如石生長神奇莫過於此且諸獸
之角終身不易惟此種一年一易蓋其性熱生
不已舊者未去新者隨之氣化稜密孰能與京諸

藥性解

卷六

五

賢盛述其功良有以也

雷公云凡使先以天靈蓋作末然後解鹿茸作
片于以好羊脂并天靈蓋末塗之於鹿茸
上浸火炙之令內外黃脆了用鹿皮裹之安室上
一宿其藥魂歸也至明則以慢火焙之令脆方搗
作末用之每五兩鹿茸用羊脂三兩炙盡為度又
製法用黃精自然汁浸兩日候了取出焙乾令細
搗用免渴人也鹿角使之勝如鹿角其角要黃色
緊重大好者綠此鹿食靈草所以異其氣鹿其鹿
角頂根上有黃毛若全線兼傍生小尖也色蒼
白者上注乾寧記云其鹿與遊龍相戲乃生此異
耳採得角了須全戴者並長三寸餘解之以物盛
於急水中浸之一百日滿出用刀刮去鹿皮一重
了以物盛水培令淨然後用藥調養七日旋旋添
醋勿令少飲成時不用煮火只從子前午成七口
是其角白色軟如粉即細搗作末用酒煎服酒煮
其膠除乾了研細過用氣乾之其氣味不
可久服蓋服解毒草也○孫真人云鹿茸能補氣
血壯精神

其味其茸中有小白蟲視之不見
凡人入身必為蟲類藥不及也

阿膠味甘鹹性微溫無毒入肺肝腎三經主風濕
疔肢節痠疼火盛金衰喘嗽痰血補勞傷帶帶滋
腎安胎益氣止痢明澈如水質脆易斷者真山藥為
使畏大黃蛤粉炒成珠用

按阿膠用黑驢皮造成黑屬水專入腎能剋火蓋
以制熱則生風之義故宜入肝且火得制則金亦
無侵故又宜入肺夫東阿井係濟水所生性急下
趨清而且重用之煎煮攪濁澄清所以能清上炎
之火及上逆之痰也

藥性解

卷六

五

熊膽味苦性寒無毒入膽經主時氣熱盛變為黃疸
小兒風痰壅塞驚癇疳積殺蟲散毒可敷惡瘡及癰
入水分磨如練不散者真惡防已地黃

按熊膽入膽從其類也清火定驚之功較勝諸膽
雷公云凡收得後煉就器中安每一斤熊膽入生
脂十兩同煉去滓并椒入瓶中收任用之
熊膽味鹹性大熱無毒入脾命門二經主助腎添
精補中益氣鬼氣尸疰夢與鬼交宿血凝結心腹疼
痛置睡犬傍驚狂跳走入水不水者真酒浸一宿紙
裹於文火上炙脆細剉搗用

按熊膽味鹹熱之品本入命門命門火所快者

故亦入之。其狀頭似豕尾似魚。止生。其類多僞者。須細辨之。

雷公云凡使先須細認其僞者多。主海中。有說。在藥中。修合。恐有誤。其物自時。有一對。其有兩重。薄皮。幾。凡氣。場。安。安。上。自。有。肉。黃。毛。三。葉。共。一。穴。年。土。意。思。如。狗。即。是。真。也。若。須。用。酒。浸。一。日。後。以。紙。裹。微。火。上。炙。令。香。細。到。單。搗。用。也。

狗肉味鹹。性熱。無毒。入命門經。主壯元陽。補絕傷。安五臟。益氣力。其陰莖最助房事。及治婦人帶漏。十二疾。血主補陰。辟邪。療癩狂。忌蒜。

藥性解

卷六

六

按狗亦鹹熱之品。命門之所由歸也。助火最速。有熱症者。所宜深戒。灸而食之。令人發渴不止。九月食之。傷神。孕婦食之。生子缺唇。且無聲。丹溪曰。人之虛。皆陰虛也。陰虛則陽必亢。用狗為補。寧不熾其火。以其其病耶。世人信其補虛。以為指陽虛也。不知凡虛屬陰。若果陽虛。死立立至。倉廩復生。無能措手。豈此之能補乎。雖然。丹溪主注意。只是滋陰。故有此論。而溫補之功。諸家皆道。當非虛語。惟命門脉弱。素無火症者。始為宜。若火症。則未獲其功。先嘗其禍矣。

其性大熱。無毒。入脾經。二經。主補脾益氣。安心定驚。

按羊肉之其。宜其鮮。于卦為兌。實屬西方之金。其亦入脾。脾十烈云。補可以去弱。人參羊肉之類。是也。夫人參補氣在中。羊肉補形在表。凡補者。當分用之。不得專視也。六月食之。傷肺。孕婦及水腫骨蒸。癯疾。一切火症。咸宜忌之。

黃牛肉味甘。性平。無毒。入脾經。主安中。益氣。健脾胃。養胃。強筋骨。其乳補虛弱。養心肺。潤皮膚。解熱毒。止消渴。滑大腸。腦治頭風。膽主風痰。角腮。主赤白帶。及行血。

藥性解

卷六

六

按色黃。味甘。屬土。于卦為坤。故專入脾家。用之。倒倉。誠有再造之功。然此為稼穡之資。不輕屠殺。其自死。及有病老邁者。不惟無補。反能損人。市中多犯此弊。食者慎之。

猪肉味甘。性溫。無毒。入脾經。主補脾益氣。然多食。能動風痰。四蹄主捷傷。下乳。及諸瘡。臟腸。主內痔。腎主腰疼。脂能扶胃。肺能止咳。心能定驚。舌能健脾。油可敷瘡。腦治頭眩。腦鳴。膏能潤肺。利血脈。解風熱。

按猪肉之其。自宜入脾。遍身之其。以類從。丹溪

謂其熱能生痰痰多則氣不升降故外感者食之而愈劇患瘧者食之而復成善願生者節食為貴

○蟲魚部

蜂蜜味甘性平無毒入脾肺二經主益氣補中潤燥解毒祛邪定驚養脾氣除心煩通便閉解虛熱療心疾悅顏色和百藥除眾病畏生葱惡芫花每劬煉至十二兩半用蠟主痢下諸瘡

按蜂蜜其宜歸脾潤宜歸肺其用最多良有

之精且取人溺以釀之故也七月勿食生薑人

暴下霍亂

藥性考

雷公云是數若大小火過道不可用之也

牡蠣味鹹性微寒無毒入腎經主遺泄帶下痰癆咳

嗽榮衛虛熱去來不定心脇下老痰痞積宿血溫瘧

瘡腫結核貝母為使喜出草海藤遠志蛇床惡麻黃

吳茱萸辛夷火般微紅杵絕細用

其性本見鹹木結成故專歸腎部軟堅收斂之

劑也

藥品化義序

古謂用藥救生用兵救
亂其事急其義一也故
處方猶之五花八陣而
藥者特其甲仗之屬藉
以克敵若甲仗朽鈍是
以卒予敵也更或長短
異宜先後倒置直可以
不戰而敗救亂云乎哉
則將以救生者亦可以



肅朕懼惕朕悟矣著本
草者自神農以來不下
數十家多繁簡失申讀
者嘗苦其不適於用余
甲申遊禾中偶得賈君
九如所著藥品化義其
為區別發明誠一世之
指南問其里人有不聞
其姓氏者嗟乎豈九如
精技入神世人不見其

德故名沒於州黨抑所
號聖醫者學不必如九
如而已足擅名皆不得
而知也是書藏之笥中
甚久戊午客浙西伏暑
中曝書復見九如本如
逢故人乃命兒子漢徵
較正重梓問世凡善讀
此書者當處方之際直
令壁壘一新豈獨爲九

如重開生面也平時在
庚申立秋日趙郡漫庵
李延是題於當湖之借
竹樓



藥品化義目

氣藥

藿香

香附

烏藥

厚朴

大腹皮

木香

枳椇

桔梗

陳皮

蘇梗

枳殼

枳實

青皮

白荳蔻

砂仁

萊菔子

沉香

血藥

赤芍藥

地榆

五靈脂

玄胡索

紅花

桃仁

三稜

蓬朮

槐花

蒲黃

側柏葉

蘇木

肝藥

牡丹皮

續斷

生地

熟地

天麻

當歸

川芎

白芍藥

何首烏

仙菜

木瓜

益母草

大黑棗

心藥

丹參

茯神

酸棗仁

栝子仁

石菖蒲

遠志

竹葉

燈草

脾藥

三

人參

黃芪

茯苓

白朮

甘草

芡實

白扁豆

薏米

神曲

大麥芽

山楂

車前子

木通

澤瀉

猪苓

蓮肉

附子

圓葉

肺藥

沙參

石斛

甘菊

山藥

百合

桑白皮

紫菀

款冬花

馬兜鈴

麥門冬

天門冬

杏仁

五味子

訶子

烏梅

阿膠

腎藥

玄參

龜甲

枸杞子

菟絲子

牛膝

杜仲

鹿角膠

虎骨

補骨脂

肉蓯蓉

橘紅

貝母

半夏

天花粉

南星

膽星

瓜蒌仁

白芥子

蘇子

常山

竹茹

竹瀝

附子

薑汁

海石

礞石

皂莢

瓜蒂

火藥 清大

龍膽草 苦寒 肝經 牛旁子 苦寒 肝經 黃連 苦寒 心經 連翹 苦寒 心經

犀角 苦寒 心經 石膏 辛寒 肺經 黃芩 苦寒 肺經 山梔 苦寒 肝經

知母 苦寒 肺經 黃柏 苦寒 肺經 地骨皮 甘寒 肺經 滑石 甘寒 肺經

芒硝 苦寒 胃經 大黃 苦寒 胃經 石蓮肉 甘寒 心經 胡黃連 苦寒 心經

燥藥 潤燥 秦艽 苦平 肝經 麻仁 甘平 脾經 附子 辛熱 腎經 童便 甘寒 腎經 蜂蜜 甘平 脾經

麻黃 辛溫 肺經 羌活 辛溫 膀胱經 紫蘇 辛溫 肺經 薄荷 辛涼 肺經

柴胡 苦平 肝經 葛根 甘平 脾經 升麻 辛平 脾經 白芷 辛溫 肺經

防風 辛溫 膀胱經 荆芥 辛溫 肺經 前胡 苦平 肺經 獨活 辛溫 膀胱經

蔓荊子 辛溫 肝經 葶藶仙 辛溫 肺經 細辛 辛溫 肺經 附子 辛熱 腎經

香薷 辛溫 肺經 生薑 辛溫 肺經 葱頭 辛溫 肺經 薑皮 辛溫 肺經

濕藥 去濕 蒼朮 辛溫 脾經 草薢 辛溫 脾經 漢防已 苦平 脾經

寒藥 除寒 附子 辛熱 腎經 桂枝 辛溫 肺經 乾薑 辛熱 脾經 炮薑 辛熱 脾經

小茴香 辛溫 脾經

藥品化義

本草論

趙郡李延是期叔著

用藥救生，道在應危微之介，非神聖不能扶其隱微。後之君子，將以仁壽為已任，舍博綜無由矣。昔在神農，闢本草四卷，藥分三品，計三百六十五種，以應周天之數。察寒熱溫平，分君臣佐使，救生民之天。枉醫藥之臭祖也。嘗讀淮南子云：神農嘗百草，一日七十毒，未始不歎。所謂盡信書，則不如無書之說也。夫神農立極之大聖，以生知之聖，固不待物物而嘗，使其

藥品化義

本草論

果有待乎必嘗，則須患是病而後服其藥，神農豈極人世之苦。歷試其藥之治某病乎。設其七十毒，偶見于一日而記之，則毒之小也。猶不死而可解毒之大也。將必死矣，又孰有神農者而解之乎。甚矣淮南子之好寓言也。六朝陶弘景增漢魏以來名醫所用藥三百六十五種，并為七卷，謂之名醫別錄，分別科條，區畛物類，可謂勤矣。惜其防葵狼毒，妄曰同根，劬吻黃精，連為同類，豈聞見缺於殊方，而詮釋泥于獨學乎。北齊徐之才增飾雷公藥對，凡二卷，使古籍滋傳，亦其力也。劉宋時雷敦著灼灸論，胡洽居士重加定

述藥凡三百種為上中下三卷其性味炮炙熬煮脩事之法多古與別成一家者歟唐高宗命司空英國公李勣、脩陶隱居所著神農本草經增為七卷世謂之英公唐本草頗有增益顯慶中右監門長史蘇恭重加訂註帝復命太尉趙國公長孫無忌等二十二人與恭詳定增藥一百一十四種分為玉石草木人獸禽虫魚果米穀菜有名未用十一部凡二十卷目錄一卷別為藥圖二十五卷圖經七卷共五十三卷世謂之唐新本草自謂本經雖缺有驗必書別錄雖存無稽必正良有以也開元中三原縣尉陳藏器

以神農本經雖有陶蘇補集之說然遺沉尚多故別為序例一卷拾遺六卷解分三卷總曰本草拾遺而世或訊其怪僻不知古今隱顯亦異如辟虺雷海馬胡豆之類皆隱于昔而用于今仰天皮燈花敗扇之類皆所常用者非此書收載何從稽攷乎肅代時人李珣著海藥本草獨詳于偏方亦不可缺也李含光甄立言殷子嚴皆有本草音義初學之所藉乎蜀王孟昶命翰林學士韓保昇等取唐本草參較增補註釋別為圖經凡二十卷世謂之蜀本草其圖說藥物形狀詳于陶蘇矣宋開寶六年命尚藥奉御劉翰道

士馬等九人取唐蜀本草詳按仍取陳藏器拾遺諸書相參刊正別名增藥一百三十三種馬志為之註解翰林學士盧多遜等刊正七年復詔志等重定學士李勣等看詳凡神農者白字名醫所傳者墨字別之并目錄共二十一卷如敗鼓皮移附于獸皮胡桐淚改從于木類或討源于別本或傳効于醫家下采眾議幾欲聚腋成裘矣仁宗嘉祐二年詔光祿卿直秘閣掌禹錫尚書祠部郎中秘閣校理林億等同諸醫官同修本草新補八十二種新定一十七種通計一千八十二條謂之嘉祐補註本草共二十卷校修

之功勩矣仁宗又詔天下郡縣圖上所產藥物用唐永徽故事專命太常博士蘇頌撰述凡二十一卷謂之圖經本草攷證詳明但圖與說不無矛盾或有圖無說或有說無圖或說是圖非此其疎漏耳徽宗大觀二年蜀醫唐慎微取嘉祐補註本草及圖經本草陳藏器本草孟詵食療本草舊本所遺者五百餘種附入各部并增五種仍采雷公炮炙及唐本草食療陳藏器諸說收未盡者附于各條之後又采古今單方并經史百家之書有關藥物者亦附之共三十一卷名證類本草上之朝廷改名大觀本草政和中復

命醫官曹孝忠較正刊行。故又謂之政和本草。惟微貌寢陋而學該博。使諸家本草及各藥單方不致淪沒者。咸其功也。開寶中日華子大明序集諸家本草所用藥。各以寒溫性味華實虫獸為類。其言功用甚悉。政和中醫官通直郎寇宗奭以補註圖經及圖經二書參考事實。覈其情理。援引辨正。名本草衍義。宜東垣丹溪所尊信也。但以蘭花為蘭草。卷丹為百合。柳千慮之一失乎。金易州張元素言古方新病。各不相能。乃自成家法。辨藥性之氣味。陰陽厚薄。升降浮沉。補瀉六氣十二經。及隨證用藥之法。立為主治秘

藥品化義

本草論

訣。心法要旨。謂之珍珠囊。誠靈素之羽翼也。後人翻為韵語。謂之東垣著者謬矣。惜乎止論百品。未及編評。或者貴精不貴多乎。元真定李杲祖潔古珍珠囊。增以用藥凡例。諸經嚮導。綱要活法。而著用藥法象。有青出于藍之意。補醫學教授王好古著湯液本草。二卷。取本草及張仲景成無己張潔古李東垣之書。問附已意。亦本草之附庸歟。朱震亨因寇氏衍義之義而推衍之。近二百種。多所發明。胡粉之為錫粉。胡亦泥于舊說乎。昭代嘉靖末。祁門醫士陳嘉謨。依王氏集要部次集成。每品具氣味產采治療方法。創成

對話。便于誦習。名曰蒙筌。誠稱其賢。楚府奉祠新州李時珍著本草綱目五十二卷。列為一十六部。部各分類。類凡六十。標名為綱。列事為目。增藥三百七十四種。其蒐羅百代。訪采四方。尊為本草之大成。當無愧也。天啟時海虞繆希雍取本草綱目。節其緊要者。著本草經疏。卷。詮次有功。亦晚近之師匠也。如黃帝時臣桐君采藥錄二卷。魏吳普著吳氏本草一卷。唐鄭虔著胡本草七卷。竟已失傳。李當之著李氏藥錄三卷。僅散見吳氏陶氏本草。皆足惜也。又如唐孫思邈千金食治。同州刺史孟詵著食療本草。張鼎又

藥品化義

本草論

補其不足者八十九種。并舊為二百二十七條。凡三卷。南唐陪戎副尉劍州醫學助教陳士良著食性本草十卷。元海寧醫士吳瑞著日用本草八卷。明正德時九江知府江陵汪穎著食物本草二卷。蓋釐東陽盧和之舊本而成也。嘉靖時京口甯原著食鑑本草。皆切于飲食。本周禮食醫之義而誤述。古惟有淮南王食醫一百二十卷。崔浩食經九卷。竺暄食經十卷。膳膳養療二十卷。晉殷食醫心鑑三卷。婁居中食治通說一卷。陳直奉親養老書二卷。并有食治諸書。此其流亞。不可廢也。他如洪武初周憲王著救荒本草

已卷乃念早滂民饑而設宣德中寧憲王著庚辛玉
冊二卷以脩丹爐學者留供淹博胡可少乎至如唐
蘭陵處士蕭炳取本草藥名上一字以平上去入四
聲相從以便討閱著四聲本草四卷潤州醫博士兼
節度軍楊損之刪去本草不急及有名未用之類
著刪繁本草五卷宋哲宗元祐中閩中醫士陳承合
本草圖經二書為一間綴數語著本草別說明洪武
時山陰徐彥純取張潔古李東垣王海藏朱丹溪成
無己數家之說著本草發揮三卷弘治中禮部郎中
慈溪王綸取本草常用藥品及潔古東垣丹溪所論

藥品化義

本草論

序例畧節著本草集要八卷嘉靖中祁門醫士江機
愍王氏集要不收草木形狀乃削玄本草上中下三
品以類相從菜穀通為草部果蟲通為木部并諸家
序例編二十卷皆不能有所發明零星臆度存而不
論可也嗟夫昆蟲草木至繁雖歷代群賢窮收博采
亦未能盡學者洵能熟讀深思由博反約則于用藥
救生之道庶幾不負先賢於醫之道思過半矣

君臣佐使論

藥之為用固取於精專以見直入之功亦貴乎養力
更見相須之妙此君臣佐使之所自立也如神農本
經名例上藥一百二十種為君主養命以應天中藥
一百二十種為臣主養性以應人下藥一百二十五
種為佐使主治病以應地陶弘景曰上品藥性勢力
和厚不為速效歲月嘗服必獲大益病既愈矣命亦
兼申天道養育故曰應天一百二十種者當謂寅卯
辰巳之月法萬物生榮時也中品藥性祛患為速人
懷性情故曰應人一百二十種當謂午未申酉之月

藥品化義

君臣論

法萬物成熟時也下品藥性專王攻擊傾損中和疾
愈即止地體收殺故曰應地一百二十五種當謂戌
亥子丑之月法萬物枯藏時也故從神農本經及陶
氏別錄歷代諸大家所增補擇其精要熟讀而深思
之然後每治一病必求君臣佐使以相宜攝合和宜
論其大法則一君二臣三佐五使又可一君三臣九
佐使也陶又曰用藥猶如立人之制君多君少臣多
臣少佐則氣力不周然檢仙經世俗諸方亦不必皆
爾大抵欲求益氣輕身延年不老養命之藥則多君
取其氣味冲和而無偏勝欲求以寒勝熱以熱勝寒

漸能除病、養性之藥則多、取其氣味稍偏而易入、欲求功成、傾刻、反掌成事、療病之藥、則多佐使、取其專主、攻擊而足恃也、猶依本性所主、而復斟酌之上品、君中、復有貴賤、臣佐之中、亦復如之、所以門冬遠志、別有君臣、甘草國老、大黃將軍、明其優劣、皆不同秩、陶為此說、以上中下三品、分君臣佐使也、而岐伯則曰、方制君臣者、主病之謂、君佐君之謂、臣應臣之謂、使所以明善惡之殊貫、故李東垣曰、凡藥之所用、皆以氣味為主、補瀉在味、隨時換氣、主病為君、假令治風、防風為君、治寒、附子為君、治濕、防己為君、治上

藥品化義

焦熱、黃芩為君、中焦熱、黃連為君、兼見何證、以佐使藥分治之、此制方之要、本草上品為君之說、各從其宜耳、在張元素又曰、為君者最多、為臣者次之、佐者又次之、藥之于證、所主同者、則各等分、此又以藥之多寡為君臣、亦非合論、乃知宗李說為是、藥猶兵也、武王之八百國、不覺其多、昆陽淝水之數千、亦不為少、發蹤指示、存乎其人、奈何區區于名數而議方之工拙也哉

藥有真偽論

草木昆蟲、產各有地、失其地、則性味異、而優劣判矣、或一本而根稍有異、或一味而咀咬不同、豈可指鹿為馬、徒取充籠、認魯為魚、漫誇具眼、致令奇方聖劑、介與效與不效之間、可不惜乎、如人參、古推上黨、今則更推清河、川西之當歸、彰明之附子、雅州之黃連、濟州之半夏、華州之細辛、杭州之麥冬、懷慶之地黃、蘇州之薄荷、甘州之枸杞、於潛之白朮、松江之天花粉、地骨皮、嘉定之荆芥、江右之撫芎、蘄州之白花蛇、阿井之阿膠、又如東壁土、冬月灰、半天河水、熱湯漿

藥品化義

水之類、皆有一定而不易之理、今之醫者、粗曉方書、不識藥物、惟求諸市肆、市人又不辨究、皆買之商販、採取之家、傳習造作、真偽好惡、並皆莫測、螺肖膠于桑枝、吳公朱足、令赤、以虺床當葦朮、以薺芫亂人參、松黃和蒲黃、樟腦雜龍腦、古墻灰云死龍骨、首蒼根為土黃芪、射香搗荔枝攪、藿香采茄葉雜、煮半夏為玄胡索、鹽松梢為肉蓯蓉、草仁充草豆寇、西呆代南木香、熬鹿膠入蕎麵作阿膠、煮雞子及魚枕為琥珀、批巴蒞代款冬、鹽脚脛作虎骨、松脂混麒麟竭、香確和龍腦香、巧詐百般、甘受其侮、商賈貪什一之利、援

有實無醫者昧玄黃之辨以甲代乙病家不察質
從事服之不惟無益而且害之諺云賣藥者兩眼用
藥者一眼服藥者無眼信哉余每見通都大邑藥肆
之中莫不百貨駢集名動一時病者或百計求補奔
走購藥以求愈病而肆中與藥不真輕者重而重者
至死醫者與病者反各疑于服藥之未多嗟乎幽真
沉竟誰之咎乎醫者宜日夜講求真偽之理則不為
市人所欺不負病人之望矣

藥論

醫道降為賤工其間顛倒錯亂誠不足怪至於藥料
之真偽精麤藥性之補瀉轉變亦當少為留意譬之
將兵者然曰精騎三千足敵若羸卒十萬三千非十
萬之敵而強弱調度之不同則勝敗立見其故何哉
曰審與不審已耳其麤疏莫辨可供拊掌畧舉數端
而後知其非不欲審蓋不知審也藥而至乎不知審
則將何以用藥哉夫葦莖去風大有殊功而近時依
方修製九蒸九晒服之經年罕效致疑之者曰豈製
法未盡善歟抑道地不得其宜歟不知蜀地土深水

藥品化義

厚葦莖莖方花白方者金之形白者金之色故味厚
力雄九蒸九晒者正以殺其勢也肝為風木之藏木
旺風淫藉葦莖稟金精之氣以制肝木猶畏過猛蒸
晒者如使貪使詐必用駕馭之法耳若產江浙者莖
漸圓而色純黃黃者土之色土性遲緩乃仍用古法
至精華盡去惟存糟粕是驅弱卒而使歸又先饑疲
之而且縛其手足是以卒呼敵也望其克敵可乎如
此類者昧於變通之法也人參本經謂其微寒別錄
謂其微溫使人莫所適從調停者曰寒不甚寒故曰
微寒溫不甚溫故曰微溫此但為微字訓詁而寒與

也。今人用熟地，畏其性滯，用竹瀝制之，日取竹瀝之快利，熟地無泥膈之處，可為捧腹。薑酒性熱而在於以制地黃之滯，若竹瀝則性大寒，用之中風劑中，猶使薑汁為佐，則能通行經絡，如同熟地，則助其寒矣。又焉得使熟地之不泥膈乎？如此類者，昧於佐使之用也。桂附能引龍雷之火下行，謂之從治之法，誠有捷效。若腎水已竭，脈極細數，口中黑胎，食即咽痛，小便便如血，故龍雷之火無所依附，勢乃燎原，立見自焚，即與滋陰實已無及，况可更投桂附厝火於積薪之下乎？僥倖萬一速人死，心粗膽大，強辨飾非，幽有

鬼神詎無報應。如此類者，昧於審察之機也。鬱金出大秦國，色鮮黃而味極芳香，故古詩曰：鬱金香也。如播州蠻洞所產，形扁而色黃，氣雖不香，猶可暫用。近名廣鬱金者，形圓而辣，了無香氣，庸流以其價賤，樂於自欺，曰：吾嘗買鬱金療病矣，未嘗責其效也。屢用不休，豈知真氣日耗，必增咽乾舌苦，氣未開而病愈危。如此類者，昧於真偽之辨也。白木產於潛縣者，繇山罅土少，故木體瘦小，其大如錢，故謂之金錢木。土人采之，當頭剖開七八分，以便晒乾，而下連一蒂長一二寸者為真。因山中受雲霧之氣居多，故味甘氣

溫之二義了無着落，不知人參生用則寒，焙用則溫，猶之生地熟地也。生地能涼血，熟地稍溫，更能補腎也。故吐血劑中不妨生用，存其陽中之陰，與麥冬五味以滋化源。脾胃虛寒劑中必經焙熟，以發陽中之陽，與芪朮升柴以建立中氣。人參本質何有寒熱之分哉？如此類者，昧於分別之法也。阿膠用阿井水熬成，阿井乃濟水伏流，其性趨下，寒重而沉，凡有濁水取阿井水攪和，攪之則濁者可清，故治痰濁及逆上之痰也。治吐衄者，血得火則輕而上浮，故治以重而下沉之品。先儒皆謂濟水性下勁疾，故能入河穴

地流注顯伏，東阿亦濟所經，取其井水煮膠，謂之阿膠。人服之下，膈疏痰，因濟水伏流絕河，乃物理之常也。本經惟用牛皮同煎，後人用烏驢皮，取烏色屬水以制熱，則生風之義。而地之人神其說，謂驢偶食仙草，變而為黑，皆不足聽也。初時內府但入藥局，至宣德間，官婢數千，嘗苦風沙，繞髮有謂用阿膠清水浸化，女人掠髮，光潤可鑑，至暮自解，故晝夜監造，以供內用。而民間不可嘗得矣。以至肆中真者絕跡，而醫人之與濟水遠者，亦莫辨也。近之贗物百出，大概曰以酥脆明朗者為上，其脆非若燥脆之脆，乃膠之浮

藥品化義 卷 藥論

一二寸者為真。因山中受雲霧之氣居多，故味甘氣

於上者其質最清而細故一扣可斷其實脆中仍帶
滋潤苟以指爪搯之誠有相入之勢非若他木煎者
之燥而脆以指爪搯之則堅拒而不入也有喜綠色
者則投以茶子有喜其紫色者則投以紫草有喜其
明亮者則和以麻油有喜其黑者則加以煤黑有嫌
其道燥者則雜以猪皮凡求真者終不勝作偽者之
之巧致目力有時而窮於是阿膠之功誠矣今時官
婢不用阿膠熬煎甚易大約井水十擔驢皮一張
至路口貨重地滯有買前失後失者立時開鍋則
氣血可藉之為功病劇者自救不暇何能及人
柴火三晝夜可得膠五六斤則所費無多古方四物

藥品化義

卷

論

五

湯等藥亦不必投蓋所資者妙在阿井之水因病配
藥尤為活法奈何醫者對之茫然遇病家相質輒支
吾妄語如此類者昧於考究之道也麻黃中空體輕
以其入肺為發汗之要藥然連根節用之又能止汗
丹溪以人參與之同用謂之一散一補其中妙用有
如走珠凡寒邪入肺失於表散者經年咳嗽百藥無
功自非麻黃終難搜逐即虛癆咳嗽火浮於肺帶節
麻黃同麥冬貝母收功何以畏之如鳩徒用桑皮枳
殼肺經愈瀉愈虛邪反乘之盤踞致嗽而失音死者
比比方中一見麻黃必變色而起何不取丹溪之意

一再思之蓋麻黃非桂枝羌防葱薑佐之斷不發汗
即真傷寒者頭疼發熱惡寒而無汗以麻黃為君桂
枝為臣謂之麻黃桂枝湯則能發汗此無汗欲其有
汗也真傷風者頭疼發熱惡寒而有汗者以桂枝為
君麻黃為臣謂之桂枝麻黃湯則能止汗此有汗欲
其無汗也麻黃之可散可補協力呈能固燎然明白
何所致驚如此類者昧於通融之理也銀州柴胡別
為一種五疳癆熱非此不除即男女一應癆熱亦所
必用不獨肥兒丸奉為神丹也凡退熱之藥味必苦
寒重則極連知栢輕則花粉黃芩未有不傷胃減食

藥品化義

卷

論

五

惟銀柴胡味甘性涼甘先入脾涼能退熱多用無損
中州時珍曰銀州即今延安府神木縣五原城是其
廢蹟所產柴胡長尺餘而微白且軟北地所產亦如
前胡而軟今人謂之北柴胡是也若治五疳癆熱者
產銀州之西畔此藥氣香直上雲間多引白鶴綠鶴
飛勤其上過往聞者皆為氣爽根如桔梗沙參粗與
筆管相似其色黃中帶綠屈之柔韌質嫩味甘方為
佳品因其退熱除蒸有類柴胡故亦以柴胡名之而
土人特加一銀字以別之誤認北柴胡即銀柴胡者
乃加一欵字不知其者對南柴胡之強硬者而言不

可混指為銀柴。故世南柴胡價賤，北柴胡來亦無。乃致肆中絕跡。惟粗軟之銀柴，其價數倍。販者嘗集時珍云：南土所產，不似前胡。正如蒿根，強硬不堪使用。將亦未明南北之用。歟。南柴胡氣味俱輕，陽也。升也。苦而微溫。故傷寒少陽證中，用之發散表熱。銀柴胡氣味俱重，陰也。降也。甘而微寒。故疴癆證中，用之清解裏熱。經疏謂本經並無二種之說，功用亦無分別。但云銀州為勝，則知其優於升散，而非除虛熱之藥。總之不明銀州柴胡，實有二種。細而軟者為升散，粗而軟者為滋潤。故衍義謂本經並無一字治癆。

藥品化義

卷

藥論

下

者指南柴胡而言。日華子謂補五癆七傷者，正指銀州柴胡言也。如此類者，昧於體認之功也。藥有宜忌，如地黃何首烏之類，皆忌鐵器。人所共知，而人參價重，力弘。富貴者且暮資食，然曰生用宜咬咀，熟用宜隔紙焙之。並忌鐵器。乃醫者反無一言及之。今從遼陽歸者，始知以鐵器掘參，則餘根腐爛。故有詩曰：峒邊削木闢參苗，其忌鐵固昭然可證矣。如此類者，昧於輕重之道也。地黃得地之堅凝，合土之正色，為純陰之品。故非太陽與烈火，九蒸九晒，則無以轉陰為陽。故即當用熟地矣。猶須用薑酒炒之，正畏其泥膈。

香大益脾胃乃嗜利者分種置之平田壅以菜餅諸糞則大至數兩味劣氣濁服之脹悶更有割大木旁生之節形如錢許以充金錢木不知金錢木上雖兩分而下實連蒂不如割者之止見其半面也如此類者昧於地力之肥瘠也肉桂生廣西潯州者良味甘氣香而質不甚厚產交趾者厚至寸許嘗之則辣而不甘亦鮮香氣其功遠遜不知者徒喜質厚見潯產反疑其薄夫藥曰氣也曰味也舍之而不論此何意哉桂嶺必無雜樹叢生以木得桂而枯也一老醫謬曰木得桂而和枯之義無出不知和者指其能宣導

藥品化義

卷一

藥品化義

卷一

百藥通血脈止煩出汗調其血而汗自出謂之和也固可而枯之義實不可察南唐後主嫌階砌生草有請以桂屑置砌間草遂不生豈非枯之可證乎桂心肉桂功用相同蓋肉桂乃近根之最厚者桂心乃括去外之粗皮并去內之浮膜故曰心也今人僅去其外而存其內便失心字之義如此類者昧於連脫之故也以上數端乃日用常行之事而比比竟不之察故復贅之於左固不滿智者之一笑也

藥品化義卷一

鴛洲賈所學九如輯者

趙郡李延是期叔補訂

藥母訂例

書有字母詩有等韻樂有音律聖人之慮其終必先嚴其始至于藥理淵微司命攸繫若無根據何以詳悉其義而時措皆宜但上古論藥或云本草或云藥性拙載八十餘種大法雖具猶未精悉賴有漢唐宋元歷代醫宗漸次建法然又散載諸書未獲總集訂為規範坐令議藥者悉皆懸斷遙擬無怪乎其多舛

藥品化義

卷一

藥品化義

卷一

錯也今輯諸賢確論考成藥母為辨藥指南藥品化生之義發源於此藥之命名俱有意義或以體或以色或以氣或以味或以形或以性或以能或以力或以地或以時惟格物者先能辨此則藥之義理思過半矣每藥一品須分入款更有次序曰體曰色曰氣曰味此四者乃天地產物生成之法象必先辨明以備參訂曰形曰性曰能曰力此四者藉醫人格物推測之義理而後區別以申生成按此入法交相詳辨庶不為古今諸書所悞以淆惑藥理列法如左

辨藥入法
燥潤輕重滑膩乾
燥潤香腥臭雄和
陰陽水火土金水
升降浮沉定走破
右入款當驗其體觀其色臭其氣嚼其味是定法也然有不能臭其氣嚼其味者須煎汁嘗之惟辨此四者為先而後推其形察其性原其能定其力則凡厚薄清濁緩急躁靜平和酷銳之性及走經主治之義無餘蘊矣

能形氣體
力性味色

青紅黃白黑紫蒼
酸苦甘辛鹹淡澁
寒熱溫涼清濁平
宣通補瀉滲斂散

體質所至
根 主升與苗 同 主降與尾 頭 主補中守 主通
葉 屬陽發生 花 屬陰成實 子 主降兼補 仁 主補能
主散性銳 主補火主 肉 主補 汁 主潤利
性寬緩 中 性猛 小 性銳 細 性銳
性銳 通 能行氣 薄 能片 厚 能隆
乾 能去濕 濕 能去燥 湯 能利竅 油 能潤燥

五色所至
青色主肝 紅色主心 黃色主脾 白色主肺 黑色主腎

五色所至中有玄理當知臟腑稟受乾父坤母腑屬陽象天臟屬陰象地天垂五氣地布五行故有氣色行色之別五腑受父氣色五臟稟母行色但父氣色相同惟母行色稍異須驗藥體之色配合臟腑則攻邪補益之法方得其宜

膽腑屬風色青 肝臟屬木色青 木稟母水
黑色歸黑化乎紫故水色多紫
小腸腑屬熱色紅 心臟屬火色紅 火稟母木
青色故火色中青
胃腑屬濕色黃 脾臟屬土色黃 土稟母火

赤色故土色多赤
大腸腑屬燥色白 肺臟屬金色白 金稟母土
黃色故金色多黃
膀胱腑屬寒色黑 腎臟屬水色黑 水稟母金
白色故水色多白

須先明臟腑之色以為用藥配合閱諸名方古人良有深意如犀角地黃湯用地黃黃連黃芩清胃配黃色也丹皮赤芍清脾配赤色也如沙參黃芪湯用沙參桑皮清大腸配白色也黃芪甘菊清肺配黃色也用青龍湯主治少陽膽腑配青色也用

藥品化義 卷一 藥用 三

白虎湯主治陽明大腸經配白色也。體會古人之義類推藥色入臟走腑補母瀉子無不合法。

五氣所入
 ①氣入肝 ②氣入心 ③氣入脾 ④氣入肺

⑤氣入腎

五氣所能

香能通氣 能主散 能醒脾陰 能透心氣

能和合五臟

右列羶臊香腥臭此為體氣更有性氣為厚薄緩急躁靜猛烈酷銳是也如人身有先天虛無之炁

藥品化義

卷一 藥性

四

有後天米穀之氣所以藥品亦有性氣體氣之分

五味所入

酸入肝 苦入心 甘入脾 辛入肺

鹹入腎 淡入胃

五味所走

酸走筋 苦走血 甘走肉 辛走氣

鹹走骨

五味所養

酸養筋膜 苦養血脈 甘養肌肉 辛養皮毛

鹹養骨髓

五味所主

辛主散 甘主緩 淡主滲 酸主收

苦主泄 鹹主軟 滑主利 澀主斂

五味所能

凡藥品之功專在於味一味之中又有數能如升降浮沉定守走破之類良工用藥制方錯綜變化之妙全藉乎此尤宜詳悉

①能散結 能驅風 能橫行 能利竅

②能潤燥 能上行 能發生 能潤腸

③能緩急 能下行 能斂散 能斂熱

④能補氣 能補陽 能利竅 能下行

藥品化義

卷一 藥性

五

能補氣

①能滲泄

②能收緩

③能束表

④能堅脆

能湧泄

能養血

⑤能軟堅

⑥能利竅

⑦能收脫

能補陽

能利竅

能收濕

能活血

能燥濕

能去垢

能補陰

能斂結

能養竅

能下行

能斂散

能斂熱

能直行

能降下

能解毒

能開導

能沉下

五味所宜

肝宜食甘 心宜食酸 脾宜食鹹 肺宜食苦 腎宜食辛
因任云肝若急急之必後心若後急食酸以心之肺若急上逆急食苦以肺之肝若急急食辛以肝之腎若急急食鹹以腎之肺若急急食酸以肺之

五味所禁

肝病禁辛 心病禁鹹 脾病禁酸 肺病禁苦 腎病禁甘

肝病無多食酸 筋病無多食酸 酸多則肉病
心病無多食苦 血病無多食苦 苦多則皮病
脾病無多食甘 肉病無多食甘 甘多則骨病
肺病無多食辛 氣病無多食辛 辛多則筋病

藥品化義

卷一

六

腎病無多食鹹 骨病無多食鹹 鹹多則脈病
藥之陰陽屬形效肉

氣屬陽 氣厚為純陽 氣薄為陽中之陰
味屬陰 味厚為純陰 味薄為陰中之陽
辛甘淡屬陽 內甘淡二味 其性有涼有寒者又屬
酸苦鹹屬陰 陰更宜分辨
陽則升浮 清陽為天 出上竅 發勝理
實四肢
陰則沉降 濁陰為地 出下竅 走五臟
歸六腑

考究藥理須有次序錄施入機故形之一款列為第五如體潤有水色赤有火氣香有金味甘有土之類此先賢畧而未備余不敢妄作姑存五行之理以俟後賢參入

藥性清濁

性涼為清氣味俱輕薄淡者為清中清品
性溫為濁氣味俱重厚濃者為濁中濁品
清中清品以清肺氣補助天真如沙參石解甘菊
清中濁品以健脾陰榮華膚膜如人參黃芪山木
濁中清品以補心血寧養神志如丹參棗仁生地
藥品化義 卷一 七

濁中濁品以滋肝腎堅強筋骨如熟地當歸天冬
藥性所養
溫養肝膽 熱養心神 濕養脾陰 濕即濡潤之品
清養肺氣 清即性涼及 寒養腎精

藥性所主
寒主於沉 熱主於浮 溫主於補 涼主於清
風主於升 燥主於逆 濕主於潤 清主於和
濁主於降
藥性所用
用熱解表 用寒攻裏 用辛甘發散

用淡滲泄 用酸苦瀉瀉 用鹹沉下
寒熱溫涼在天則為氣在藥則為性從來本草混
悞為氣今已訂正
藥力所至 能已見氣味效內故止論九

- 宣可去壅
- 通可去滯
- 補可去弱
- 瀉可去閉
- 輕可去實
- 重可去性
- 滑可去着
- 澀可去脫
- 燥可去濕
- 濕可去枯
- 寒可去實
- 熱可去寒
- 雄可表散
- 銳可下行
- 和可安中
- 緩可制急
- 平可主養
- 靜可制動

藥品化義 卷一 藥用 八

此古聖用藥十八法探入造化之窟制方之義必
本於是如云至靜而能制羣動無形而能生有形
此大極立機藉學者深心領會神而用之
醫家用藥如良將用兵藥品兵也主將練兵必先分
別武藝區列隊伍知其膂力伎倆可使破敵奏功故
用藥品亦須分門派類自方古巷微立其義繼而盛
後湖始列其門猶未詳悉余則更加參訂分氣血肝
心脾肺腎痰火燥風濕寒各為一門逐門之內排欵
有序使良工用藥切當攻邪補益不致混淆
稽歷代明醫治病神効不在用藥奇異而在運意深

藥品化義 卷一

遠况怪異草木世所罕有珍貴藥石均多偽售是欺
世者之所為也所以潔古老人囊中止用百品丹溪
先生僅用七十二味皆尋常日用之藥余悉遵諸賢
稔用切要者逐一詳訂其他險異之藥皆不入論

藥品化義卷一終

藥品化義 卷一 藥用 九

藥品化義卷二

鴛洲賈所學九如輯著
趙郡李延是期叔補訂

氣藥

藿香 屬純陽 體乾枯 色乾蒼 氣青香
味甘辛 性溫 能升能降 力行胃氣
性氣厚而味薄 入脾胃三經
藿香甘溫入脾 兼辛入肺 其氣芳香 善行胃氣 以此
調中治嘔吐霍亂 以此快氣除穢惡痞悶 且香能和
合五臟 若脾胃不和 用之助胃而進飲食 有醒脾開

藥品化義

卷二 氣藥

胃之功 辛能通利九竅 若嵐瘴時疫 用之不使外邪
侵 有主持正氣之力 凡諸氣藥 獨此體輕性溫 大能
衛氣 專養脾胃 但紫屬陽 為發生之物 其性銳而香
散 不宜多服

尚香氣者佳 薄荷氣者乃異種薄荷 非藿香也
晒乾取葉同煎用 與荳蔻同食 隨胎忌之

香附 屬陽中有微陰 體重實而小 色紫 氣

香 味辛重微苦 性溫而燥 能降 力

快氣 性氣重而味輕 入肺肝二經

香附 辛主散 苦主降 用以疏氣開鬱 非獨女人之聖
藥也 但女性偏滯 多氣多鬱 尤宜疏散耳 因氣香燥

用童便製之 橫行胸臆 解散痞悶 凡氣鬱客熱 藉
以降下而舒也 因味辛散 乃用醋炒 佐入肝經 以
理兩脇及小腹痛 凡血瘀經滯 藉以行氣而快滯也
若炒黑 用治淋瀝及崩漏 蓋因氣鬱 此以疏之 順其
氣而血自止也 由血隨氣行 血藥中多用之 但氣實
而血不大虛者為宜 若氣虛甚者 用之愈損其氣 燥
其血矣 故血虛崩漏者 又不可用
童便浸一日 一換多製數遍
為妙 氣亦中聖藥 忌鐵器

藥品化義

卷二 氣藥

烏藥 性氣厚而味薄 入脾胃二經

烏藥 氣雄 性溫 故快氣宣通 疏散凝滯 甚於香附 外
解表而理肌 內寬中而順氣 以此散寒 氣則客寒冷
痛自除 驅邪氣 則天行疫瘴 即却開鬱 氣中惡腹痛
胸膈脹滿 頓然可減 疏經氣 中風四肢不遂 初產血
氣凝滯 漸次能通 皆藉其氣雄之功也

未汁水浸三四日
令透方好切片用

厚朴 屬陽中有陰 體乾 色紫 氣微香

味微辛略苦 性微溫 能升能降 力泄實滯
注氣與味俱厚 入胃經

厚朴性味辛溫能散去寒濕之邪帶苦能降泄腸胃之實因脾胃惡濕以此燥之專平胃氣主瀉中焦壅滯若胸腹脹滿鬱而不散食積於胃羈而不行非此不能條達舒暢故用治痞悶噯氣吞酸嘈雜嘔吐同解散肌表之藥却衛氣有餘助分泄陰陽之劑清大腸多阻但瀉而腹痛有積滯者用之為宜若暴瀉如水滑瀉無度者腸胃已虛忌此辛散

厚而色紫者佳去粗皮用忌食食之動氣
大腹皮 屬陰 體輕枯 色蒼 氣和 味微鹹 性涼 能升能降 力消脹廔

藥品化義 卷上 藥性

性氣與味俱淡而薄 入肺脾胃大小腸五經 腹皮皮主走表故能寬脹味鹹軟物故能消腫體質輕枯輕可去實用此疏通脾肺之鬱氣味淡薄淡主滲泄用此暢利腸胃之滯若皮膚浮腫若脚氣脹痛若胎氣腫滿若鼓脹之陰陽不能升降獨此為良劑丹溪常用之或疑為有毒或輕為賤物皆非其意矣

水香 屬陽 體重而堅 色蒼 氣香竅 味辛 而微苦 性熱 能升能降 力調諸氣 性氣 與味俱厚 入肺脾肝三經

木香香能通氣和合五臟為調諸氣要藥蓋諸氣膈鬱皆屬於肺故上焦氣滯用之為金鬱則泄之也中氣不運皆屬於脾故中焦氣滯用之為脾喜芳香也大腸氣閉則後重故下焦氣滯用之為塞者通之也以此治痞悶噯氣水腫腹脹痢疾脚氣皆散滯調氣之功但辛香屬陽則升浮如中焦下焦結滯須佐枳榔墜之下行因性香燥同黃連黃芩治痢疾同黃柏防已治脚氣皆藉寒藥而製其燥則用斯神矣若怒氣拂下攻衝遍身作痛以此使肺氣調則肝氣自伏若肝氣鬱致脇肋小腹間痛同青皮疏之令肝氣

藥品化義 卷上 藥性

行則血順痛止惟痘瘡實者忌用
用廣木香體重實如枯骨而堅嚼之粘牙者良臨煎切勿入勿使隔久恐香氣散無九
枳榔 屬陽中有陰 體重實 色紫花紋 氣和 味辛苦 性溫 能沉 力破結滯 性氣輕而 味厚 入肺與大腸二經
枳榔體重而實味厚而沉沉實主降專墜諸藥以導中焦下焦結滯之氣也故能逐水氣消穀食除痰癥削積塊追諸蟲攻脚氣通痢疾後重數症之功性若鐵石驗如奔馬東垣言之詳矣但瀉至高之氣較枳實青皮尤甚不可過服

頂尖狀如雞心體堅者佳陶粵人常服以祛風瘴氣同類頂平者另名大腹子

桔梗 屬陰 體乾 色白帶淡黃 氣和 味苦

云帶 性涼 溫非 能升 力開提利膈 性氣 辛非

與味俱薄而輕 入肺脾二經

桔梗是根 根主上行 且氣味清薄 輕清者升 是以專

入肺經 與甘草並行 同為舟楫之劑 如入涼膈散 借

硝黃諸品以導胸中 使不峻下 入四物湯 同歸芍等

藥以治咽喉 居於上焦 取其提載之力也 因其味苦

苦亦能發 若咳嗽喘急 為痰火之邪 鬱在肺中 及痢

疾腹痛 是肺金之氣 鬱在大腸 取其苦以開之也 又

藥品化義 卷二 氣藥 五

氣味輕清 若風熱壅閉 頭目不清 咽痛不利 鼻塞不

通 及胸膈痞滿 能行上行 表達竅之先劑也 倘下虛

及怒氣 併血病 火病 炎上者 斷不可用

川南產者佳 北方者味甘 但 能提載不能開散 宜辨之

陳皮 屬陽 中有陰 體乾大而輕 色皮黃肉白

氣香細 味辛苦 性溫 能升能降 力理肺

脾 性氣薄而味厚 入肺脾兼走諸經

陳皮留白 取其色白入肺 氣香入脾 因體大則緩 緩

則通下 故主二部而和中 味辛則散 散則分解 故泄

逆氣而快膈 用治膈痰 嘔逆 殺食酒毒 功在蘇梗 枳

壳之上 以其性溫 能補肺脾 須藉監制之藥 用之功

參苓 煖胃 佐白朮 健脾 和甘草 益肺 同半夏 滲濕 合

青皮 去滯 參竹茹 治呃 且辛香 泄氣 如日痛 脇脹 盛

怒動氣 俱忌用之 因主至高之分 故曰 陳皮 治高氣

青皮 治低氣 此言大畧 然亦通用

用廣產者佳 取其陳久 燥氣全消 溫 中而不燥 行氣而不峻 故名陳皮

蘇梗 屬陽 體乾而虛 色青 氣和 味甘微

辛 性微溫 能升能降 力順諸氣 性氣與

味俱薄 入脾胃肺三經

蘇梗體質中通 通可去滯 能使鬱滯上下 宜行 凡順

藥品化義 卷二 氣藥 六

氣諸品 惟此純良 其性微溫 比枳壳尤緩 病之虛者

寬胸利膈 疏氣而不迅下 如安胎 飲順氣 養陰 入消

脹湯 散虛腫 滿

紫蘇葉 梗子 各分功用 古來 湖列 今特另載

枳壳 屬陰 體乾而大 色淡黃而白 氣微香

味苦 微辛 鮮者 性微寒而緩 能降 力利肺

氣 性氣薄而味厚 入肺脾胃大腸四經

枳壳色白 味苦 專利肺氣 因體質大 則性寬 緩而遲

下 通利結氣 而不致驟泄 故主上焦 以治氣分 因味

帶辛 用之 散滯 療胸膈 間痞滿 寬膨脹 逐水氣 消痰

飲推宿食順氣逆止咳嗽又肺主皮毛治遍身風癢
疏解癰疹通利關節且肺與大腸為表裏兼寬大腸
以除結痢祛痔瘡理腸風抑其氣以行血使胎前無
滯佐白朮安胎最為神妙凡快氣之品勿宜多用
枳實積實同是一種大為
枳實小為實用陳久者良 能沉 力疏
枳實 屬純陰 體實而中 色黃 氣香而雄
味大苦微辛非云酸 性寒而酷 能降 力泄胃
實 性氣與味俱厚 入脾胃大腸三經
枳實色黃味大苦專泄胃實因體質中則性猛酷而
速下開導堅結有推墻倒壁之功故主中脘以治血

藥品化義

卷二 氣藥

為療臍腹間實滿消痰癖祛停水逐宿食破結胸通
便閉非此不能也若痞滿者因脾經有積血如脾無
積血則不滿若皮膚作癢因積血滯於中不能榮養
肌表若飲食不思因脾氣鬱結不能運化皆取其辛
散苦瀉之力也為血分中之氣藥惟此稱最
青皮 屬陰中有陽 體乾而小 色青 氣香而
烈 味苦辛 性涼而銳云溫云
寒皆非
肝氣 性氣與味俱厚 入肝膽三焦三經
青皮色青味苦而辛專疏肝氣因體質小則性銳烈
而直下善導鬱滯有推陳致新之功故主下部以治

藥品化義 卷二

本亦因味辛重用之前堅療小腹間積痛治瘧疾散
瘴氣理脇下痛解鬱平怒莫勝於此也用三四分入
膽腑能伏驚氣其氣味厚最能發汗若表虛禁用
青皮即橘之小者未成熟而自落皮緊厚
破裂因封者佳備妙治脇痛妙入血分
白荳蔻 屬純陽 體柔而細 色肉白皮蒼 氣
香而雄 味大辛 性熱 能淨 力溫肺寬脹
性氣厚而味薄 入肺脾胃三經
荳蔻氣香味辛別有清高之氣蕩散上焦結滯專主
脾胃治胸中冷逆胃冷嘔吐脾虛瘧疾肺寒眼白生
翳感寒腹痛行氣之功甚捷以其氣雄辛熱純陽之

藥品化義

卷二 氣藥

品服之暫快胸膈虛人久用消元氣漸成痼疾慎之
白荳蔻去壳炒香
搗碎用不宜久宿
草荳蔻味辛却滯氣膈痞性溫除胃冷物
風寒客邪在上部無不驅散但鬱熱者忌用
砂仁 屬陽中有陰 體細 色肉白皮蒼 氣香
味辛帶苦 性溫 能降 力疏脾胃 性氣與
味俱厚 入脾胃肺腎大小腸膀胱七經
砂仁辛散苦降氣味俱厚主散結導滯行氣下氣良
品取其香氣能和五臟隨所引藥通行諸經若嘔吐
惡心寒濕冷瀉腹中虛痛以此溫中調氣若脾虛飽
悶宿食不消酒毒傷胃以此散滯化氣若胎氣腹痛

惡阻食少胎脹不安以此運行和氣肺有伏火忌之
 益智味甘開發鬱結而和性溫善逐胃寒而止
 嘔且溫以入腎治腎虛遺精小便餘瀝其功獨勝
 蘿蔔子 屬陽 體細而內潤 色肉白皮黃 氣
 炒香 味甘辛 性溫而銳 能降 力下氣
 性氣與味俱厚 入肺胃二經
 荀子體細性銳味辛能降用之寬中滿解鬱痞除喘
 嗽祛風痰且氣香和脾助胃化食治老幼之佳珍也
 服不宜久密
 沉香 屬純陽 體重實而堅 色黃而帶黑 氣
 香窠 味苦辛帶微甘 性溫 能升能降 力

藥品化義 卷二 氣藥 九

和諸氣 性氣厚而味薄 入肺腎二經
 沉香純陽而升體重而沉味辛走散氣雄橫行故有
 通天徹地之功治胸背四肢諸痛及皮膚作癢且香
 能溫養臟腑保和衛氣若寒濕滯於下部以此佐舒
 經藥善驅逐邪氣若跌撲損傷以此佐活血藥能散
 瘀定痛若怪異諸病以此佐攻痰藥獨降氣安神總
 之流通經絡血隨氣行痰隨氣轉凡屬痛癢無不悉
 愈
 沉香堅重沉水產廣東色黑帶黃者佳
 色純黑味酸不堪入藥合丸散忌火炒
 藿香為和氣開胃之品

厚朴腹皮主治氣滿為平胃寬脹之品
 香附烏藥主治氣鬱為快滯散結之品
 木香檳榔主治氣壅為調中降下之品
 桔梗陳皮主治氣膈為升提開散之品
 蘇梗枳殼主治氣逆為寬胸利膈之品
 枳實青皮主治氣結為調胃瀉肝之品
 荳蔻砂仁主治氣滯為溫上行下之品
 荀子為下氣消食之品
 沉香為降氣定痛之品
 以上氣藥皆屬辛香辛香則通氣取其疏利導滯

藥品化義 卷二 氣藥 十

為快氣破氣行氣清氣順氣降氣提氣之用非補
 氣藥也肺藥脾藥門有補氣之劑
 血藥
 赤芍藥 屬陰 體乾 色赤 氣和 味苦帶酸
 性寒 能降 力瀉肝火 性氣薄而味厚 入
 肝與小腸二經
 赤芍味苦能瀉帶酸入肝專瀉肝火蓋肝藏血用此
 清熱涼血入洞然湯治暴赤眼入犀角湯清吐衄血
 入神仙活命飲攻諸毒熱癰以消散毒氣入六一順
 氣湯瀉大腸閉結之血脈順下以其能主降善行血

滯調女人之經消痰通乳以其性稟寒能解熱煩祛
內停之濕利水通便較白芍味苦重但能瀉而無補
內有花紋者佳
名金錢芍藥

地榆 屬陰 體乾而重 色赤 氣和 味苦
皆非 性寒 能沉 力涼血 性氣薄而味厚
入肝大腸二經

地榆色性氣味與赤芍相同但味苦稍重取其苦寒
勝熱用之涼血瀉肝因體重而沉專主下部凡腸紅
溺血女人崩漏血淋以此清之不使下泄妄行而血
自止矣若下部失血久則清氣下陷性寒忌之又以

藥品化義

卷二

十一

此除惡血定痛治金瘡止血解諸毒熱癰神效

體朝如神故各神榆凡涼血祛毒為上使黃連為
中使地榆為下因其體味苦輕重榆更重耳
五靈脂 屬陰 體潤 色黑 氣燥 味大苦

非 性寒 能沉 力能通行炒止血 性
氣與味俱厚而濁 入肝經

五靈脂聚於土中結如凝脂受五行之靈氣而成故
名之其味苦如膽以苦寒瀉火生用行血而不推蕩
非若大黃之力迅而不守以此通利血脈使濁陰有
歸下之功治頭風噎膈痰癰癩疾諸毒熱癰女人經
閉小腹刺痛產後惡露大有神效其色黑如鐵凡血

遇黑則止炒用以理諸失血症令血自歸經而不妄
行能治崩中胎漏及腸紅血痢奏績獨勝因味苦氣
入肝最捷

玄胡索 屬陰中有陽 體實而小 色黃 氣和
味苦重畧辛 性涼 能降 力破血

滯 性氣薄而味厚 入脾胃肺肝四經
玄胡味苦能降辛利緩色黃入脾蓋脾主統血管理
一身上下血中氣滯氣中血滯用醋炒治胸膈胃氣
痛小腹肝氣疼酒拂治經水不調崩中淋瀝產後惡

藥品化義

卷二

十二

歸生凡血凝滯者悉可療治但行血之品胎前忌

用 擇色如黃金
紅花 屬陽 體輕 色紅 氣羶 味辛微苦

性溫 能升能降 力少用補多用散 性氣薄
而味濃 入心肝二經

紅花色紅類血味辛性溫善通利經脈為血中氣藥
能瀉而又能補各有妙義若多川三四錢則過於辛
溫使血走散同蕪木逐瘀血合肉桂通經閉佐歸芍
治遍身或胸腹血氣刺痛此其行導而活血也若少

用七八分取其味辛以疏肝氣色赤以助血海大補血虛此其調暢而和血也若止用二三分取其色赤入心以配心血又借辛味解散心經邪火令血調和此其滋養而生血也分量多寡之義豈淺鮮哉

桃仁 屬陰中有微陽 體潤 色肉白皮赤 氣和 味苦重微甘 性寒 能降 力行血潤腸

性氣輕而味濁 入肝與大腸二經

桃仁味苦能瀉血熱體潤能滋腸燥若連皮研碎多用藉其赤色以走肝經主破蓄血逐月水及遍身疼痛四肢木痺左半身不遂左足痛甚者以其舒經活

藥品化義

卷十一 血藥

三

血行血有去瘀生新之功若去皮搗爛少用取其純白以入大腸治血枯便閉血燥便難以其濡潤涼血和血有開結通滯之力

三稜 屬陰 體重而實 色黃帶白 氣和 味微苦 性涼 能升能降 力破血中之氣 性氣與味俱輕 入肺肝二經

三稜色白入肺屬氣以其味苦體重專破血中之氣能徹上徹下有雷厲風行之勢主消老癥癥結塊氣脹女人經閉死胎難下產後宿血撲損積瘀無不奏效恐傷真氣不宜久服虛人及孕婦皆勿宜用

蓬朮 屬陽 體堅而肥 色紫 氣和 味微辛 性溫而烈 能升能降 力破氣之中血 性氣薄而味厚 入肝經

蓬朮色紫入肝屬血以其味辛性烈專攻氣中之血主破積削堅有星移電閃之能去積聚癥塊經閉血瘀撲損疼痛與三稜功用頗同亦勿過服

以醋炒肝 又名義未

槐花 屬陰 體輕 色淡黃 氣和 味苦 性寒 能沉 力涼血 性氣薄而厚味 入肺大

藥品化義

卷二 血藥

古

腸二經

槐花二三月萌莖四五月開放從木令生而成於火用火性味苦苦能直下且味厚能沉主清腸紅下血痔瘡腫痛膿毒淋瀝此涼血之功獨在大腸也大腸與肺為表裏能疏皮膚風熱是泄肺金之氣也

辣淨花子 畧炒黑用

蒲黃 屬陽 體輕 色黃 氣微香 味甘 性平 能升能降 力生破血炒止血 性氣薄而味厚 入脾經

蒲黃色黃氣香專入脾經若諸失血久者炒用之以

助補脾之藥攝血歸源使不妄行又取體輕行滯味
甘和血上治吐衄咯血下治腸紅崩漏但為收功之
藥在失血之初用之無益若生用亦能涼血消腫
側柏葉 屬陰 體潤 色青翠 氣清香 味
苦澁 性涼 能降 力飲血 性氣輕清而味
濃 入肝心脾腸四經
側柏葉味苦滋陰帶澁飲血專清上部逆血凡吐血
衄血咳血唾血諸症功高犀角取其色常青凌冬不
凋長生之物主養肝膽膽氣清則能上升餘臟從之
宜佐其氣清香味澁大能斂心心寧則神安而生血

藥品化義 卷二 血藥 十一

其體潤性涼亦能滋肺肺清則臟和而生氣又得陰
氣最厚如遺精白濁尿管澀痛屬陰脫者同牛膝治
之甚効
柏有數種取側葉者佳故名側柏作丸散陰乾
用妙燥為末每服二錢湯調下治痔瘡最妙
蘓木 屬陽中有陰 體重實 色赭黃煎汁紅
氣和 味煎熱甘重帶微鹹冷則又苦 酸辛
性涼 能降 力破瘀 性氣薄而味濃 入肝
胃大腸三經
蘓木味甘能潤腸胃味濃能直降下帶鹹而能軟堅
有苦而能去垢以此活血逐瘀善通下部積熱女人

藥品化義 卷二

經閉產後血脹發暈跌蹠凝血同紅花桃仁玄胡索
五靈脂皆血滯所宜然蘓木煎濃紅色與血相合及
紅花二品用破蓄瘀功力尤勝
爾則無味煎熱嘗之味甘帶酸待冷
復佳但苦而已藥味之難辨如此
赤芍地榆 主治血熱為涼血清肝之品
靈脂玄胡 主治血痛為活血化滯之品
紅花桃仁 主治血滯為行血破瘀之品
三稜蓬朮 主治血積為消血破氣之品
槐花為大腸涼血之品
蒲黃為脾經止血之品

藥品化義 卷二 血藥 十二

栝藥為清上飲血之品
蘇木為行下破血之品
以上血藥用苦酸者涼血飲血用辛苦者行血破
血取其清熱導滯為破瘀活血和血止血之用非
養血藥也肝藥腎藥門有補血之劑
藥品化義卷二終

藥品化義三

芎藭買所學九如輯著
趙郡李延是期叔補訂

肝藥

牡丹皮 屬陰中有微陽 體皮乾 色紫 氣辛
香 味微苦畧辛 性微涼 溫非 能降 力
疏肝清血 性氣薄而味厚 入肝腎胞絡三經
牡丹鍾天地之精羣花之首發於冬而盛於春特取
其皮入肝瀉陰中之火因味苦則補陰辛則散結以
此疏暢肝氣使血清和所妙在微苦畧辛味厚可降

藥品化義

卷三 肝藥

故能降火而不推蕩益血而不膩滯若肝有餘則火
盛血逆血熱妄行以其微苦下行降火兼以辛散陽
用治吐血衄血通經逐瘀若肝不足則榮中血少熱
氣鬱結以其畧辛散結止痛兼以苦益陰用治牙疼
腰痛赤淋白帶以此清熱疏鬱使陰血不受火燥不
患阻滯推陳致新滋陰養血為調經產後必用要藥
胎前忌之以能去血中之熱故痘瘡壯熱煩經用為
良劑取其皮能降火散表以丹皮治無汗骨蒸地骨
皮除有汗骨蒸大有殊功
川丹皮內外俱紫氣香甚味重治肝之有餘毫州
丹皮外紫內白氣和味輕治肝之不足通取皮厚

實而相大者佳
去心酒洗用

牡丹皮與紫參體色性味相同世作丹皮遂棄紫
參耳今肆絕少姑載之盛後湖魯嘆世莫知用參
者奈也使之參贊本臟古人取五色參各從本臟
色分配五臟以紫參益肝丹參養心人參健脾胃
參補肺玄參滋腎各為
主治今為五臟藥之冠

續斷 屬陰中有微陽 體根乾 色淡紫微黃
氣和 味苦重帶辛 性涼 能升能降
力續筋調血 性氣輕而味清 入肝膽肺三經
續斷苦養血脈辛養皮毛善理血脈傷損接續筋骨
斷折故名續斷外消乳癰瘰癧內清痔漏腸經以其
氣和味清胎產調經最為穩當且苦能堅腎辛能潤

藥品化義

卷三 肝藥

腎可療小便頻數精滑夢遺腰背酸疼足膝無力此
皆腎經症也若同紫苑用之調血潤燥治血枯便閉
大能宣通血氣而不走泄
狀如鷄膽皮黃者
佳酒一宿曬乾用
生地 屬陰中有微陽 體濡潤 色紫 氣和
味甘帶微苦 性涼 能浮能沉 力清肝涼血
性氣薄而味厚 入肝心腎膽四經
生地味甘涼血帶苦益陰色紫入肝通徹諸經之血
熱若吐血衄血便血溺血血崩胎漏血暈及瘡瘍諸
毒跌撲折傷皆屬血熱以此清熱而涼血若骨蒸勞

怯目痛頭眩五心煩熱大小腸燥腰腿酸疼皆屬陰
 虛以此滋陰而養血如憂患焦思文章苦志為政勞
 神三者未有不動心火火動則耗血以致心虛驚悸
 頭暈目昏舌乾口燥宜取濡潤清涼同麥冬養神而
 生血蓋肝氣熱則膽虛此獨使肝清而膽受其慶故
 有益瞻之功肝木旺則尅土此又使肝平而脾去其
 害更有助脾之效
產於懷慶道州大內如菊花生者佳晒氣銅刀切
 片忌鐵器合九酒浸三日搗爛用
 熟地 屬純陰 性溫 能沉 力補血 性氣與味俱
 味甘 性製溫 體濡潤 色黑 氣微香

厚 入肝腎心膽四經
 熟地產于中州獨受中央戊土土之色黃故名地黃
 藉酒蒸熟製黑而為純陰味苦化甘性涼變溫專入
 肝臟補血因肝苦急用甘緩之兼主溫膽又心為肝
 之子能益心血取色黑走腎更補腎水凡內傷不足
 苦志勞神憂患傷血縱慾耗精調經胎產皆宜用此
 安五臟和血脈潤肌膚養心神寧魂魄滋補真陰封
 填骨髓為聖藥也取其氣味濃厚為濁中濁品以補
 肝腎故凡生熟地黃天麥門冬炙龜板當歸身山茱
 萸枸杞牛膝皆補厥濡潤之劑用滋陰血所謂陰不

足者補之以味也
用懷慶大牛地酒蒸三次日晒乾銅刀切片南產
 者細小氣味不烈勿堪用如有腦痰薑汁拌加入
 天麻 屬陽 體重而質 色蒼白 氣和 味甘
性平而緩非 能升能降 力緩肝
 性氣與味俱薄 入肝經
 天麻性氣和緩經曰肝苦急以甘緩之用此以緩肝
 氣蓋肝屬木膽屬風若肝虛不足致肝急堅勁不能
 養膽則膽筋風動如天風之鼓蕩為風木之氣故曰
 諸風皆屬肝木絲肝膽性氣之風非外感天氣
 之風也是以肝病則筋急用此甘和緩其堅勁乃補

肝養膽為定風神藥若中風風癱驚風頭風眩暈皆
 肝膽風證悉以此治若肝動急甚同黃連清其氣又
 取其體重降下味薄通利能利腰膝條達血脈諸風
 熱滯于關節者此能舒暢凡血虛病中之神藥也
取色白明亮者佳油煎者不用濕
 紙裝裝軟切片飯上蒸軟亦可
 當歸 屬陽 體濡潤 色黃而白 氣香 味辛
帶甘非 性溫 能升能降 力補肝 性氣
 與味俱厚 入肝脾二經
 當歸性溫能散帶甘能緩經曰肝慾散以辛散之肝
 苦急以甘緩之緩之散之肝性所喜即所為補故專

入肝以助血海使血流行凡藥體性分根升稍降中
守此獨一物而全備頭補血上行身養血中守稍破
血下行全活血運行周身治血虛不足縱慾耗精陰
虛勞怯去血過多癰毒潰後此皆血脫用歸頭以補
血也治精神困倦腰痛腿酸女人血滯目痛牙疼瘧
久虛証純血痢疾此皆血少用歸身以養血也治諸
腫毒跌撲金瘡皮膚癢濕痺癩瘡經閉瘀毒此皆
血聚用歸尾以破血也若全用治血虛昏亂者服之
即安有各歸氣血于經絡之功故名當歸取其氣香
體潤同參末用滋脾陰如脾虛者米拌炒用使無便

藥品化義

卷五 肝藥

五

滑之處凡痰涎者悉其粘膩泄瀉者悉其滑腸嘔吐
者恐其泥膈氣喘聲啞者恐其辛溫心性喜飲肺氣
欲收切宜忌之

皮黃肉白者佳體枯小色
黑油勿用酒淨晒乾入藥

川芎 屬純陽 體重而實 色乾灰白 氣香

味辛 性溫 能升能降 力緩肝 性氣厚而

味薄 入肝脾三焦三經

川芎夫芎者穹也取至高之義氣香上升能升清陽
之氣居上部功多因其性味辛溫能橫行利氣使血
流氣行為血中之氣藥以其氣升主治風寒頭痛二

焦風熱頭面游風暴赤眼疼血虛頭暈用之升解以
其辛散主治胸膈鬱滯脇肋疼痛腰背拘急腿足酸
疼寒痺筋攣瘰癧結癭瘰用之疏散以其性溫流行血
海能通周身血脉宿血停滯女人經水不調一切胎
前產後用之溫養但單服及久服反走散膽中真元
故丹溪云久服能致暴亡凡禁用者如心虛血少驚
悸怔忡肺經氣弱有汗骨蒸恐此辛溫香散故也如
火氣升上吐衄咳嗽熱據痰喘中滿腫脹恐此引氣
上騰故也

蜀產體圓如雀腦實大色白者佳枯及油
者勿用小而中虛者撫芎亦能開胃寬胸

藥品化義

卷五 肝藥

五

白芍藥 屬陰 體實 色白 氣和 味微苦略

酸 性生寒炒涼 能升能降 力平肝 性氣

薄味厚 入肝脾肺三經

白芍藥微苦以能補陰略酸亦能收斂因酸走肝暫

用之生肝肝性欲散惡飲又取酸以抑肝故謂白芍

能補復能瀉專行血海女人調經胎產男子一切肝

病悉宜用之調和血氣其味苦酸性寒木非脾經藥

妙用製去其性脾氣散能收之胃氣熱能飲之至平

然能止泄瀉除脾虛腹痛腸胃濕熱以此瀉肝之邪

而緩中焦脾氣難經所謂損其肝者緩其中同炙甘

其為酸甘相合。成甲巳化土之義。調補脾陰。神妙良法。取其色白。屬在西方。若久嗽者。藉此以收肺。又治痢疾腹痛。為肺金之氣。鬱在大腸。酸以收緩。苦以去垢。故丹溪治痢。每劑用至三四錢。大有功效。若純下血痢。又非其所宜也。其力不能通行滲泄。然主痢水道者。取其酸。斂能收諸濕。而益津液。使血脈順而小便自行。利水必用以益陰也。若痘瘡血不歸附者。用以斂血歸根。惟疹子忌之。凡諸失血後。及初產二十日內。肝臟空虛。不可以酸寒瀉肝。伐新生之氣。亦禁用。

藥品化義

卷三 肝藥

白色粗大者佳。如細小者不特用。俟肝生。補肝行經。酒炒。入脾肺炒用。

何首烏 屬陰 體熱乾實 色熱黑 生紫白

氣和 味熱甘畧澁 性熱溫涼 能沉

飲血 性氣薄而味厚 入肝膽腎膀胱四經

何首烏藤夜交合。得陰氣最厚。藉久蒸製。熱成紫黑色。入肝兼腎。取味甘平畧澁。能益肝飲血。滋陰。主治腰膝軟弱。筋骨酸疼。截虛瘡。止腎瀉。除崩漏。解帶下。皆神驗也。且澁能斂熱。用此療頭面風癩。皮膚燥癢。澁又能收脫。故云何首烏久痢為宜。白芍藥始末俱用。

生山葛根。體潤而嫩。大者佳。忌鐵器。用剉刀切片。酒淨。拌入黑荳九蒸。九晒。入藥。若平陽泥土。老硬。人麻木。不可用。

山茱萸 屬陰 體潤 色紫 氣和 味酸 性

平溫非 能沉 力養肝 性氣薄而味厚 入

肝心腎三經

山茱萸色紫味酸。體質清潤。專入肝膽。滋陰益血。主治目昏耳鳴。口苦舌乾。面青色脫。汗出振寒。為補肝助膽良品。夫心乃肝之子。心苦散亂。而喜收斂。飲則寧靜。靜則清和。以此收其蕩散。治心氣虛弱。驚悸怔忡。即虛則補母之義也。腎乃肝之母。腎喜潤惡燥。司

藥品化義

卷三 肝藥

藏精氣。藉此酸能收脫。飲水生津。治遺精白濁。陽道不興。小水無節。腰膝軟弱。腿足酸疼。即子令母實之義也。

酒潤去核。

木瓜 屬陰 中有陽 體乾實 色紫 氣和 味酸 性涼 能升能降 力瀉肝收氣 性氣

木瓜 屬陰 中有陽 體乾實 色紫 氣和 味酸 性涼 能升能降 力瀉肝收氣 性氣

與味俱厚 入肝脾肺三經

木瓜味酸。得肝木之本氣。入肝為血。外之澁藥。蓋筋之不舒。氣之不固。皆因于濕熱。酸澁能斂熱收濕。主舒筋固氣良品。肝藏血。若濕熱傷肝。血為熱所迫。則

筋轉而痛多見于霍亂及腳氣紅腫一切濕痺之證以此酸欬其血熱而筋自舒因能舒筋故能益血脈也。肺主氣若濕熱傷肺氣為濕所滯則筋緩而軟多見于暑熱四肢困倦神昏腰背脚膝無力以此酸收其脫散之氣而氣自固因能固氣故能生津液也。但肝喜疏散此味酸重用多馮肝體質非實而不濡潤非若山茱萸可養肝耳。方書云醒筋骨之濕莫如木瓜合筋骨之離莫如杜仲古人以此二味酒煎治久癱為滑則氣脫澁能收之所謂氣脫能收氣滯能和也。

藥品化義

卷三十一

十一

益母草 屬陰中有陽 體乾 色青 氣和 味微苦 略辛 性微涼 能升能降 力疏肝活血 性氣薄而味厚 入肝與胞絡三經 益母草味微苦 畧辛 入肝清熱疏散 專治胎前產後諸症 故名益母 凡胎前氣易滯 故惡阻而胎不安 產後血易凝 故血暈而腹痛 以此活血行氣而不推蕩 使血氣流通 以除凝滯 大有益于陰分 故云有補陰之功 此非濡潤之物 體本枝葉 僅可通散 不可滋補 惟用之疏滯氣 即所以養真氣 用之行瘀血 即所以生新血耳。

腫有不回取紫花者良五月

大黑棗 屬陽中有陰 體粘潤 色肉紫皮黑

氣微香 味甘 性溫 能沉 力養肝補血

性氣與味俱厚 入肝腎脾三經

大黑棗味甘 體粘潤 故助陰補血 氣味厚 色紫黑

故入肝走腎 主治虛勞 善滋二便 凡補肝腎藥中如

滋陰降火湯 茯苓補心湯 產後芎歸調血飲 保胎丸

養榮丸 四神丸 俱宜為佐使 因性味甘溫 尤能扶脾

養胃耳 且大棗之甘 與生薑之辛 二味配合 經云辛

甘發散為陽也 故發表疎散劑中必用之 若中滿氣

藥品化義

卷三十一

十一

喘嘔吐 牙疼 疔積 蟲病 皆忌用

取肉厚而長大者佳 去核

入藥小棗味酸不可用

丹皮至益肝 為清血行氣之品

續斷至涼肝 為調血續筋之品

生地至清肝 為涼血養心之品

熟地至溫肝 為補血滋腎之品

天麻至緩肝 為益血養膽之品

當歸至補肝 為養血潤榮之品

川芎至緩肝 為助血流行之品

白芍至平肝 為欬血補脾之品

首烏主欬肝為滋陰收脫之品
山茱主助肝為寧神固精之品
木瓜主瀉肝為舒筋收氣之品
益母主疏肝為活血散滯之品
大棗主養肝為補血助脾之品

藥品化義

卷三

藥品化義卷三

藥品化義卷四

鴛洲賈所學九如輯著
趙郡李延是期叔補訂

心藥

丹參 屬陰中有陽 體乾 色赤 氣和 味微

苦 性涼 能升能降 力清心調血 性氣與

味俱輕清 入心與胞絡二經

丹參原名赤參色赤味苦與心相合專入心經蓋心
惡熱如有邪熱則脈濁而不寧以此清潤之使心神
常清心清則氣順氣順則沖和而血氣皆旺也取其

藥品化義

卷四

微苦故能益陰氣味輕清故能走竅以此通利關節
調養血脈主治心腹邪氣寒熱痼疾骨節腫痛四肢
不遂經水不調胎氣不安血崩胎漏丹毒凝聚暴赤
眼痛此皆血熱為患用之清養其正而邪自祛也古
人以此一味代四物湯通主調經胎產諸失血症大
有奇功盛後湖嘗讚為血藥中良劑

茯神 屬陽 體重實而堅 色白 氣和 味甘
淡 性微溫 能守能定 力補心氣 性氣薄
而味重 入心脾二經

茯神生於枯松根下因無枝葉上升津氣向下抱根

附結得松之神氣而成不離于本有依守之義故名
茯神特取此鎮伏心神能中守而不移以其體沉重
重可去怯其性溫補補可去弱戴人曰心本熱虛則
寒如心氣虛怯神不守舍驚悸怔忡現魄恍惚勞怯
健忘俱宜溫養心神非此不能也

抱木而生者為茯神
無木者另名茯苓

酸棗仁 屬陽 體肥潤 色皮赤肉淡黃 氣炒

香 味微甘 性炒微溫 能升能降

力助血 性氣薄而味畧厚 入心肝膽脾四經

棗仁仁主補皮赤類心用益心血其氣炒香化為微

溫藉香以透心氣得溫以助心神凡志苦傷血用智
損神致心虛不足精神失守驚悸怔忡恍惚多忘虛
汗煩渴所當必用又取香溫以溫肝膽若膽虛血少
心煩不寐用此使肝膽血足則五臟安和睡臥自寧
如膽有實熱則多睡宜生用以平膽氣因其味甘炒
香香氣入脾能醒脾陰用治思慮傷脾及久瀉者皆
能奏效

臨用器炒研碎入藥勿
使隔宿香氣走散少効

柏子仁 屬陰中有陽 體潤 色白 氣微香

味微甘 性平 能浮能沉 力滋養

心腎 性氣輕而味濃 入心肝腎三經

柏子仁 柏為百木之長得陰氣最厚其子生于樹杪
含蓄精粹取香氣透心體潤滋血同茯神棗仁生地
麥冬為濁中清品主治心神虛怯驚悸怔忡顏色焦
悴肌膚燥痒皆養心血之功也又取氣味俱濃濁中
歸降同熟地龜板枸杞牛膝為封填骨髓主治腎陰
虧損腰背重痛足膝軟弱陰虛盜汗皆滋腎燥之力
也味甘亦能緩肝補肝膽之不足極其穩當但性平
力緩宜多用之為妙

煉去壳用入丸以溫火隔紙微
焙去油為末若油黑者勿用

石菖蒲 屬陽 體乾 色皮赤肉白 氣腥 味

辛 性溫 能升 力開竅 性氣清而味薄

入心肝二經

菖蒲寒暑不凋經歲繁茂受天地清陽之氣而能上
升入心經以通神明取味辛利竅氣香能透心氣
主治氣閉胸膈痰迷心竅昏暗健忘耳聾口噤暫用
此開發孔竅使神氣昌故名菖蒲但心性喜飲而惡
散菖蒲遠志皆屬辛散心臟所忌不可久用及多用
遠志 屬陽 體乾而輕 色蒼 氣和 味辛重
而雄 性溫 能升 力豁痰 性氣重而味醇

入心經

遠志味辛重大雄入心開竅宣散之藥凡痰涎沃心
壅塞心竅致心氣實熱為昏憤神呆語言蹇澁為睡
卧不寧為恍惚驚怖為健忘為夢魘為小兒客忤暫
以此豁痰利竅使心氣開通則神魂自寧也又取其
辛能醒發脾氣治脾虛久困思慮鬱結故歸脾湯中
用之及精神短少竟有虛痰作孽亦須量用若心血
不足以致神氣虛怯無痰涎可祛即芎歸味辛尚宜
忌用况此大辛者乎諸本草謂味辛潤腎用之益精
強志不知辛重暴悍戟喉刺舌與南星半夏相類經

藥品化義

卷四

曰腎惡燥烏可入腎耶特為訂悞幸同志者辨之

用甘草湯浸去梗即以此湯
煮熟晒乾用生則戟人之咽

竹葉 屬陽中有陰 體潤 色青 氣清香 味

泡汁甘淡嚼之微苦 性涼 能升能降 力清

熱 性氣與味俱輕清 入心肺膈三經

竹葉清香透心微苦涼熱氣味俱清經曰治溫以清

專清心氣葉銳能散味淡利竅使心經熱邪分解主

治暑熱消渴胸中熱痰傷寒虛煩欬逆喘促皆用為

良劑也又取色青入膽氣清入肺是以清氣分之熱

非竹葉不能涼血分之熱除栢葉不効

竹種類甚多須擇味淡者佳
洗淨入藥苦重者不堪用

燈心 屬陽有金 體虛而最輕 色白 氣和

味淡 性平非云寒 能升能降 力淡滲 性氣

與味俱輕清 入心肺小腸膀胱四經

燈心氣味俱輕輕者上浮專入心肺其味最淡淡能

利竅使上部鬱熱下行從小便而出主治咳嗽咽痛

眼赤目昏淋閉水腫小水不利暑熱便濁小兒夜啼

皆清熱之功也世疑輕淡之物以為力薄而忽之不

知輕可去實淡主於滲惟此能導心肺之熱自上順

下通調水道下輸膀胱其力獨勝

藥品化義

卷四

丹參主清心為寧神調血之品

伏神主補心為助神生氣之品

棗仁主養心為安神補血之品

栢仁主潤心為養神滋腎之品

菖蒲主開心為通神利竅之品

遠志主疏心為開竅豁痰之品

竹葉主涼心為微熱除煩之品

燈心主滌心為導上滲下之品

藥品化義卷四終

藥品化義卷五

鴛洲賈所學九如輯著

趙郡李延是期叔補訂

脾藥

人參 屬純陽有土與金 體微潤 色黃 氣香而清

韻 味甘帶苦者 性大溫 能升能降 力補

脾益肺 性氣與味俱厚 入脾胃肺三經

人參產於遼左 緣地之陽在北 受地陽氣 不畏冰雪

性大溫 色淡黃 原名黃參 取其氣香而韻 脾性最喜

脾主生金 兼能益肺 又取味甘而純 甘則補陽 用補

藥品化義

卷五

一

陽氣以固真元為溫脾之勝藥也 主治思慮過度 勞

傷心脾 食後昏飽 自汗惡寒 久病胃弱 四肢怕冷 腸

鳴作瀉 小便頻短 此係脾氣虛寒 用此溫補 脾陰又

治勞役過度 飲食不思 怠惰嗜臥 四肢不收 精神困

倦 惡寒懶怯 面黃肌瘦 氣短虛煩 此係元氣下陷 用

此升陽益氣 若遺精便濁 久洩脾虛 則元陽去而真

氣散 用此固氣 使氣固則精不遺 若瘡疾久 則邪氣

衰而元氣耗 用此補氣 使氣實則邪自去 若痲疾久

則積熱將盡 而脾臟困極 用此扶脾 使腸胃俱健 痲

而能止 若失血久而脈已虛 則血將止而無所統 用

此補脾使脾氣旺則能統血 血自歸經 若痘瘡色白

氣虛寒者 用之為宜 色紅紫屬實熱者 又須禁用 若

病後氣血兩虛 此時幾微之血 不能速生 參以領氣

歸元 血從氣附 即陽生陰長之謂也 如血衰氣盛 火

燥真陰 又宜戒之 三伏間火令剋金 人多氣虛 故用

生脈散 補養肺氣 雷公又云 人參夏月少用 恐發心

虛之患 蓋謂火令炎蒸 流金燬石 參性大溫 必傷心

氣 是知參兼麥冬 五味子 則功多 獨用則反增害也

凡脾胃實熱 肺受火邪 喘嗽痰盛 陰虛勞怯 失血初

起 胸膈痛悶 噎膈便結 有蟲有積 皆不可用 若二三

藥品化義

卷五

二

月及四五月 內節溫熱 初起慢用之 如劍鋒相刺

下咽即斃 熱退愈後 餘邪未盡 服之必危 務宜慎之

山西襄垣縣 古名上黨 有紫團山 出參 久已

其種 今惟遠在清河所產 最長 則詳者 次之

黃芪 屬陽上 性溫 味甘而淡 性溫 能升能降 力益氣固

和 味甘而淡 性溫 能升能降 力益氣固

表 性氣微厚而味薄 入脾肺三焦三經

黃芪皮黃入脾 肉白走肺 性溫能升陽 味甘淡 用密

炒 又能溫中 主健脾 故內傷氣虛 少用以佐人參 使

補中益氣 治脾虛泄瀉 瘡痲日久 吐衄腸紅 請久失

血後 及痘瘡慘白 主補肺 故表疎衛虛 多用以君人

參使飲汗固表治自汗盜汗諸毒潰後收口生肌及痘瘡貫膿癰疽久不愈者從骨托毒而出必須鹽炒痘科虛不發者在表助氣為先又宜生用若氣有餘表邪旺勝理實三焦火動斷宜戒之至於中風手足不遂痰壅氣閉始終俱不可加

民出細上細直柔軟故名綿芪

白茯苓 屬陽有土 體重而實 色白 氣和

味甘而淡 性平 能升能降 力補脾肺 性

氣薄而味厚 入脾肺腎膀胱四經

茯苓字世俗訛傳史記及仙經皆名茯苓假松之

藥品化義

卷五 脾藥

真液而生受松之靈氣而結稟坤陰最厚味獨甘淡甘則能補淡則能滲甘淡屬土用補脾陰土旺生金兼益肺氣主治脾胃不和泄瀉腹脹胸膈逆氣憂思煩滿胎氣少安魂驚跳膈間痰氣蓋甘補則脾臟受益中氣既和則津液自生口焦舌乾煩渴亦解又治下部濕熱淋瀝水腫便溺黃赤腰膝不利停蓄邪水蓋淡滲則膀胱得養腎氣既旺則腰膝間血自神津道流行益肺於上源補脾於中節令脾肺之氣從上順下通調水道以輸膀胱故小便多而能止溢而能利惟痘瘡起脹時禁用恐滲泄不能貫藥其亦在

苓淡赤微黃但不堪入肺若助脾行痰與白者功同因松種不一故分赤白原無白補赤瀉之分

擇堅實者佳去粗皮用

白木 屬陰中有陽 體微潤而重 色蒼白 氣

微香 味微苦畧辛 性微溫 能升能降

力健脾 性氣與味俱厚 入脾胃三焦三經

白木味微苦畧辛取其苦燥濕苦潤脾燥之潤之脾

斯健壯益脾屬濕土土無水澤則不滋潤非專宜燥

經曰脾苦濕為太濕則困滯然過燥則乾裂此以帝

燥脾實以香潤脾主治風寒濕痺胸膈痰痞噎氣吞

藥品化義

卷五 脾藥

四

酸惡心嘈雜霍亂嘔吐水腫脾虛寒濕腹痛痞疾胎產能使脾氣健運正氣勝而邪氣自却也且潤脾益胃為滋生血氣痘瘡貫膿時助漿滿聖藥凡鬱結氣滯脹悶積聚吼喘壅塞胃痛由火瘰疽多膿黑瘦人氣實作脹皆宜忌用

取內乾白者佳油黑者勿用同陳壁土畧炒母大過借土氣以助脾或人乳製或飯上多蒸數遍

甘草 屬陽有土 體實 色黃 氣和炙香 味甘

甜 性生涼炙溫 能升能降 力生瀉火炙補

脾 性氣薄而味厚 入脾胃肝三經

甘草色黃味甘屬土土居中央兼乎五行專入脾經

取性氣緩緩可去急同熱藥用之緩其熱寒藥用之緩其寒使補不至於驟而瀉不至於迅有調和相協之義故稱曰國老生用涼而瀉火主散表邪消癰腫利咽痛解百藥毒除胃積熱去尿管痛此甘涼除熱之力也多用溫而補中主脾虛滑瀉胃虛口渴寒熱咳嗽氣短困倦勞役虛損此甘溫助脾之功也但味厚而太甜補藥中不宜多用恐戀膈不思食也如心脾火盛痢疾初起中滿腫脹氣鬱嘔吐併嗜酒者均宜遠此

堅實中條者佳粗大者解毒消腫入六一散用最

藥品化義

卷五

五

芡實 屬陽 有土與 體乾 色白 氣

和 味甘 性乾溫 能浮能沉 力健脾

性氣薄而味厚 入脾胃肝三經

芡實從純陰時生長成實於夏令受純陽而凝結本得陽熱之氣多然生於水澤間有地水比和之義故味甘平而性和緩所為清中濁品專健脾陰主治泄瀉嘔吐水腫小便不禁遺精白濁女人帶下小兒疳積及久瀉久痢久瘡久嗽諸失血後無不奏功但力緩務宜多用則効

白扁豆 屬陽 體乾 色白帶微黃 氣乾和

味甘 性溫 能升能降 力醒脾和胃 性氣與味俱清和 入脾胃肺三經

扁豆味甘平而不甜氣清香而不竅性溫和而色微黃與脾性最合主治霍亂嘔吐腸鳴泄瀉炎天暑氣酒毒傷胃為和中益氣佳品又取其色白氣味清和獨受清中之清用清肺氣故云清以養肺肺清則氣順下行通利大腸能化清降濁善療腸紅久瀉清氣下陷者此腑虛補臟之法也

俗名羊眼黃有數種擇嫩肉俱白者佳能解一切草木河豚毒用煎湯服即藤蔓煎服亦効

薏米 屬陽 有土 體乾 色白 氣和 味

藥品化義

卷五

木

甘 性乾溫 能沉 力補脾 性氣薄而味厚

入脾胃肺三經

薏米味甘氣和清中濁品能健脾陰大益腸胃主治脾虛泄瀉致成水腫風濕筋緩致成手足無力不能屈伸蓋因濕勝則土敗土勝則氣復腫自消而力自生也取其色白入肺滋養化元用治上焦消渴肺癰腸癰又取其味厚沉下培植下部用治腳氣腫痛腸紅崩漏若咳血久而食少者假其氣和力緩倍用無不神効但孕婦忌之

取色白者良黃者油氣不堪用

神麴 屬陽 體乾 色白炒微黃 氣炒香 味微甘 性溫 能升能降 力消米穀 性氣與味俱厚 入脾胃二經

神麴味甘炒香能醒脾甘能洽胃以此平胃氣理中焦用治脾虛難運霍亂吐逆寒濕泄瀉孕婦胎動捨心下血不止若生用力勝主消米穀食積痰滯癥結胸滿瘕痞小兒腹堅皆能奏績

造神麴法取六月六日為諸神聚會之晨故名神麴一日白虎白題十觴一日勾陳蒼耳草自然汁三合一日醫蛇野麥草自然汁四合一日青龍青蒿草自然汁三合一日玄武杏仁四合泡去皮尖搗爛入麴一日朱雀赤小豆三合煮熟去皮搗爛和麴一處勻作餅

藥品化義 卷五 脾經

大麥芽 屬陽 體輕 色黃 氣炒香 味甘 性溫 能升能降 力散米麵 性氣與味俱薄 入脾胃二經

大麥為五穀之長甘溫入脾以此發芽取其體輕性銳輕可去實銳能消散炒香開胃以除煩悶生用力猛主消麥麵食積癥瘕氣結胸膈脹滿鬱結痰涎小兒傷乳又能行上焦滯血若女人氣血壯盛或產後無兒飲乳乳房脹痛丹溪用此二兩炒香搗去皮為末分作四服立消其性氣之銳散血行氣迅速如此勿輕視之凡痰火哮喘及孕婦切不可用

藥品化義 卷五

山楂 屬陰中有微陽 體乾 色赤 氣和 味酸帶甘 性平 能升能降 力消肉食 性氣薄而味厚 入脾胃二經

山查古方罕用自朱丹溪始著其功後遂為要藥取其味酸屬甲帶甘屬巳酸甘相合甲巳化土以此入脾助其運化主消牲肉食積油膩腥羶菓實痰飲痞滿膨脹飽悶吞酸小兒乳滯又因酸走肝肝藏血能化血塊用治崩漏腸紅產後惡露不盡兒枕作痛更善行痘瘡血滯使血活起發止痛解毒始末俱用同蓬朮三稜攻一切積塊自能化散抑且色類於血諸

藥品化義 卷五 脾經

失血後氣血兩虛以此佐人參疏理肝脾最為良品

傷生冷瓜菓用乾薑青皮合二陳湯去寒之傷素食宜腐油膩用乾薑半夏合平胃散燥濕之傷有不熱不殺藥用杏連合神麥芽除熱之傷傷寒粉食積用杏仁傷魚蟹用紫蘇

車前子 屬陽中有陰 體輕細煎汁稠濁而滑 色黑帶紫 氣和 味淡 性平 能降 力滲熱 性氣薄而味濃 入脾胃膀胱三經

車前子主下降味淡入脾滲熱下行又因汁濁濁陰走下竅汁濁而滑滑能養竅故人膀胱能行水而不動真氣主治痰瀉熱瀉胸膈煩熱周身濕痺蓋水

道利則清濁分脾斯健矣取其味淡濁滑滑可去着
淡能滲熱入肝經又治暴赤眼痛泪出腦疼翳膜
障目及尿管澀痛遺精溺血癰閉淋瀝下疳便毒男
子陽挺腫脹或出濃水女人陰癢作痛或發腫癢凡
此俱屬肝熱導熱下行則肝自清矣

醫妙士穀用治備生逆產妙熱
為末調服二錢不願再服必效

木通 屬陰中有微陽 體輕而通 色黃 氣和

味苦重微辛淡非 性涼 能降 力通氣導赤

性氣輕清而味厚 入脾心小腸膀胱四經

木通體質懸通可去滯味苦能降帶辛能散取其

色黃用入脾經導脾胃積熱下行 主治火瀉熱瀉蓋
為利小腸火鬱行膀胱水閉使水火分則脾氣自實
也又能去黃疸之濕解諸毒熱癰開耳聾出聲音通
鼻塞行經下乳催產利胎分消痞滿導除氣腦皆藉
其通經利竅之力也且心移熱於小腸而臍病餘臍
結臍通則臍安凡為驚病繇心氣鬱及嗜臥心煩者
以此直徹下行古人立方心火為邪用木通導赤肺
火為邪用桑皮瀉白良有深義也

擇色黃而體中條者佳
色黑粗大者不堪用

澤瀉 屬陰 體乾 色白 氣和 味微鹹略苦

云甘 酸非 性平云寒 能降 力利水 性氣薄而

味稍厚 入脾肺腎小腸膀胱五經

澤瀉色白微苦入肺味鹹以利膀胱凡屬瀉病小水
必短斂以此清潤肺氣通調水道下輸膀胱主治水
瀉濕瀉使大便得實則脾氣自健也因能利水道令
小便去則真水得養故消渴能止又能除濕熱通淋
瀝分清痞滿逐三焦蓄熱停水此為利水第一良品
金為腎水之母故云水出高原此能引脈氣從上順
下如雨露之高澤故名澤瀉所以六味丸中同茯苓
山藥補肺金導引於上源降下而生腎水用療精池

退陰汗去虛煩又有熟地山茱丹皮補肝木以生心
火上下相生陰陽交互取易理地天泰水火濟之義
如斯玄妙非達造化之微者孰能制此良方昧者悞
為泄腎戒之若小便不通而口渴者熱在上焦氣分
宜用澤瀉茯苓以清肺氣滋水之上源也如口不渴
者熱在下焦血分則用知母黃柏以瀉膀胱滋水之
下元也須分別而用

取白色者佳黃油色者勿
用易碎用柴灰拌藏之

猪苓 屬陽 體乾 色肉白皮黑 氣和 味淡

云微 苦非 性平云燥 能降 力淡滲 性氣與味

俱輕 入脾膀胱二經

猪苓味淡。淡主於滲。入脾以利水道。用治水瀉濕瀉。通淋除濕。消水腫。療黃疸。獨此為最捷。故云與琥珀同功。但不能為主劑。助補藥以實脾。領泄藥以理脾。佐溫藥以煖脾。同涼藥以清脾。凡脾虛甚者。恐泄元氣。慎之。

車前木通澤瀉猪苓四品。不專利水。亦通氣藥。又水道治在上焦。使水上行。非下部藥也。特為拈出。

蓮肉 屬陽 與火 體乾 色乾肉淡黃衣赤 心青 氣香 味肉甘衣澁心苦 性平 能浮

藥品化義

卷五

十一

能沉 力補脾 性氣與味俱厚 入脾胃二經 蓮肉生於水澤。長於夏令。凝純陽而結。得天陽地陰。淡冷之氣。稟性和平。成清芳之質。用之去衣。主醒脾和胃。益肺厚腸。養精神。補元氣。利耳目。長肌肉。止脾瀉。瀉痢後宜倍用之。若連衣色。類於血。味澁能飲。諸失血後。佐參苓以補脾陰。使統血歸經。妙甚。

附荷葉

荷葉中央空虚。象震卦之體。其色青。其形輕。類於風木。其味苦。其性涼。其品清。與膽腑清淨之性合。用此以佐膽氣。如嗽久者。肺金火熾。剋伐肝膽。用

藥品化義 卷五

二九一

小荷錢入煎劑治之。真良法也。雖取其氣香。香益

脾氣。開胃和中。易老製。根用荷葉煮飯為丸。滋養脾胃。然其義深遠。不專補脾。蓋飲食入胃。藉少陽膽氣升發。脾能運化。若脾胃虛。因膽氣弱。不得升上。雖用此治脾。實資少陽生發之氣。東垣至晚年始悟此理。以為神奇。余特拈出。以便世用。

桂圓肉 屬陽 有土火 體潤 色熟紫 氣 蒸香 味甘 性溫 能沉 力補血 性氣與

味俱厚 入肝心脾三經

桂圓味甘而鮮。氣香而和。用入脾經。功勝於棗。色紫

藥品化義

卷五

十一

類血體潤。味厚。大補陰血。凡上部失血之後。入歸脾湯。同蓮肉。芡實。以補脾陰。使脾旺。統血歸經。如神思勞倦。心經血少。以此助生地。麥冬。補養心血。又筋骨過勞。肝臟空虚。以此佐熟地。當歸。滋培肝血。但甘甜助火。亦能作脹。若心肺火盛。中滿嘔吐。及氣膈鬱結。皆宜忌用。

圖菓多種。獨桂圓味甘而鮮。除者不堪用。症後產後。老年及脾虛不可多嗜。以體弱故也。

人參主補脾。為生氣助陽之品。 黃芪主助脾。為固氣實表之品。 茯苓主健脾。為養氣益肺之品。

白朮主潤脾。為助氣除濕之品。
甘草主緩脾。為和氣溫中之品。
芡實主實脾。為益氣助胃之品。
扁豆主醒脾。為順氣和胃之品。
薏米主佐脾。為抑氣舒筋之品。
神麩主平胃。為解麩散積之品。
山楂主疏胃。為消肉導滯之品。
麥芽主開胃。為解麩散積之品。
車前主養竅。治痰瀉熱瀉之品。
木通主通氣。治熱瀉火瀉之品。

澤瀉主導水。治虛瀉腎瀉之品。
猪苓主利脾。治水瀉濕瀉之品。
蓮肉主啟脾。為養胃厚腸之品。
桂圓主滋脾。為益血生津之品。

藥品化義卷五終

藥品化義卷六

鴛洲賈所學九如輯著
趙郡李延是期叔補訂

肺藥

沙參 屬陰中有微陽 體輕 色肉白皮淡黃
氣和 味微苦 性涼 能升能降 力清
肺 性氣與味俱輕 入肺肝二經
沙參色白 原名白參 體輕虛 味微苦 氣味皆清 為清
中清者 專入肺經 經曰 肺苦氣上逆 以此清順其氣
肺性所喜 即謂之補 主治久嗽痰逆 鼻塞熱壅 皮膚

燥瘁失血病久 此皆補陰而制陽也 蓋肺與大腸為
表裏 以此使肺清而大腸受養 故腸紅下血久者皆
得而不妄泄矣 又肺全清則不剋肝 而肝氣得養 用
治血積驚煩 心腹結熱 能益陰血 邪氣自寧 所以肺
寒用人參 肺熱用沙參 迥然而別

北地沙土所產 故名沙參 皮淡黃肉白 中條者佳
南產色蒼體匏 純苦 另有粉沙參 味甘 俱不堪用
石斛 屬陽中之陰 體輕 色如黃金 氣和

味苦 性涼 能浮能沉 力養肺 性氣與味
俱清 入肺腎胃三經
石斛生於石巖 不涉沙土 色如黃金 象肺之體 氣味

經清合肺之性。性涼而清。得肺之宜。丹家云。肺名嬌。臟獨此最為相配。主治肺氣久虛。咳嗽不止。邪熱癆子。肌表虛熱。其清理之功。不特於此。蓋肺出氣。腎納氣。子母相生。使肺金清。則真氣旺。順氣下行。以生腎水。強陰益精。更治遺精。小便餘瀝。且上焦之勢。能令熱氣委曲下行。無苦寒沉下之弊。併善長肌肉。厚益腸胃。誠仙品也。

甘菊 屬陰中有陽 體輕 色有白有黃 氣清香 味白者微苦黃者苦重 性涼 能升

能降 力清肺 性氣與味俱清 入肺肝心三經

甘菊得秋氣之深。應候而開。受金正氣。秋金本白。故取白色者。其體輕。味微苦。性氣和平。至清之品。經曰。治濕以清。凡病熱退。其氣尚濕。以此同桑皮。理頭痛。除餘邪。佐黃芪。治眼昏。去翳障。助沙參。療腸紅。止下血。領石斛。扁豆。明目聰耳。調達四肢。是以肺氣虛。須用白甘菊。如黃色者。其味苦重。氣香散。主清肺火。凡頭風眩暈。鼻塞熱壅。肌膚濕痺。四肢遊風。肩背疼痛。皆錄肺氣熱。以此清順肺金。且清金則肝木有制。又

藥品化義 卷六

治暴赤眼腫。目痛淚出。是以清肺熱。須用黃甘菊。古來未悉此義。予姑訂之。以俟同志辨正。

山藥 屬陽 性溫 能浮能沉 力補肺脾 性氣與味俱薄 入肺脾腎三經

山藥生者性涼。熟則化涼為溫。所以古方特加一乾字。其色純白。專入肺部。溫補而不驟。微香而不燥。循循有調肺之功。治肺虛久嗽。何其穩當。因其味甘。氣香。用之助脾。治脾虛腹瀉。怠惰嗜臥。四肢困倦。又取

藥品化義

其甘則補陽。以能補中。益氣溫養肌肉。為肺脾二臟要藥。土旺生金。金盛生水。功效相仍。故六味丸中用之。治腎虛腰痛。滑精夢遺。虛怯陽萎。但性緩力微。劑宜倍用。

百合 屬陽 體乾 色白 氣清香 味甘 性平 能升 力補肺 性氣與味俱清 入肺

百合體疑象肺。色白性平。專入肺部。主治肺熱咳嗽。痰中帶血。必不可缺。至若肺勞嗽咳。咳久痰火。同意

米補肺收功擊其墮歸之神藥也取其味甘而不甜氣香而不膩又能補中益氣和合百脉蓋肺為百脉之宗也服之令心氣權和安神益膽調養五臟皆在其中計景定百合湯治傷寒壞證東垣製中和飲治百病用之為君良有意也

桑白皮 屬陽 體輕 色白 氣和 味甘而淡 性平 能升 力清肺氣

桑皮皮主疏散味甘淡淡主於滲體輕色白專入肺

經疏氣滲熱主治喘滿咳嗽熱痰唾血皆錄實邪鬱遏肺竅不得通暢藉此滲之散之以利肺氣諸證自愈故云瀉肺之有餘非桑皮不可又因皮主走表以此治皮裏膜外水氣浮腫及肌膚邪熱浮風燥痒悉能去之蓋治溫以清此為清中清品同甘菊扁豆通鼻塞熱壅合沙參黃芪止腸紅下血皆有神効

款冬花 屬陰中有陽 體輕 色粉紅 氣香 味微苦畧辛 性平 能升 力寧嗽 性氣與味俱輕清 入肺經 冬花用蓋蓋乃發生之品含蓄未放生於冬而耐寒得一陽初動之氣開發生機且喜其味苦主降氣有主散一物而兩用兼備故用入肺部順肺中之氣又清肺中之血專治咳逆上氣煩熱喘促痰涎稠粘涕唾腥臭為諸證之要劑如久嗽肺虛尤不可缺

紫苑味甘而帶苦性涼而體潤恰合肺部血分主治肺焦葉舉久嗽痰中帶血及肺痿痰喘消渴使肺氣有清涼潤澤之功因其色紫類肝用入肝經凡勞熱不足肝之表病也蓄熱結氣肝之裏病也吐血衄血肝之逆上也便血溺血肝之妄下也無不奏効因其體潤善能滋腎蓋腎主二便以此潤大便燥結利小便短赤開發陰陽宜通壅滯大有神功同生地麥冬人心寧神養血同丹皮赤芍入胃清熱涼血其桑皮色白為肺中氣藥紫苑色紫為肺中血藥別宜而用

馬兜鈴 屬陰 體輕飄 色灰白 氣平 味微

苦 性涼 能升 力涼肺氣 性氣與味俱輕
清 入肺經

馬兜鈴體質輕氣味俱清凡輕清者上浮單入肺部
主治肺熱久嗽痰結喘促肺氣上急坐臥不安蓋嗽
久則肺虛肺虛則氣熱以此苦味者涼之降之使肺
熱去而嗽自止也盛後湖云肺熱久嗽喘促連聲不
絕者非此不除因其體輕升上直入腦囊主治腦漏
其效如馬鈴取藥
馬鈴子入煎劑用
麥門冬 屬陽中有微陰 體清潤 色白 氣和
味甘 性涼 能浮能沉 力潤肺 性氣薄而

藥品化義

卷六

六

味厚 入肺心二經

麥冬色白體濡主潤肺味甘性涼主清肺蓋肺苦氣
上逆潤之清之肺氣得保若欬嗽連聲若客熱虛勞
若煩渴若促痰皆屬肺熱無不悉愈同生地令心肺
清則氣順結氣自釋治虛人元氣不運胸腹虛氣痞
滿及女人經水枯乳不下皆宜用之同黃芩扶金制
木治鼓脹浮腫同山梔清金利水治支滿黃疸又取
其四時葉清凌冬不凋長生之物同小荷錢清養膽
肺以佐少陽生氣入固本丸以滋陰血使心火下降
腎水上升成坎離既濟心腎相交之義

取大兩斤洗淨
片抽去心肝

天門冬 屬陰中有微陽 體潤而重 色微黃
氣和 味苦帶微甘 性寒 能浮能沉 力保
肺滋腎 性氣與味俱厚而濁 入肺腎二經
天冬本非肺部藥為肺出氣氣有餘便是火反尅肺
臟以此體潤性寒最能保定肺氣勿令火擾則肺清
氣寧凡肺熱極痰火盛以致肺焦葉舉或咳嗽或喘
急或吐血或衄血或風熱或濕痺俱宜用之此皆保
肺之功也又取其味厚苦寒俱屬於陰因腎惡燥以
寒養之腎欲堅以苦堅之故能入腎助元精強骨髓

藥品化義

卷六

七

生津液止消渴潤大便利小便此皆滋腎之力也但
肺寒及脾虛者禁用
取大兩斤洗淨
打扁去心肝

杏仁 屬陰中有微陽 性溫 體潤 色白 氣
和 味苦畧辛 性涼 能浮能沉 力
破氣潤燥 性氣薄而味厚 入肺大腸二經
杏仁味苦畧辛辛能散結破氣苦能利下潤燥色白
入肺主治暴感風寒發熱咳嗽氣逆喘促小兒風熱
疹子蓋病由客邪犯肺以此佐風藥發散則氣清肺
寧矣因其味濁主沉以能墜痰治喉痺不通以能下

氣潤大腸結燥蓋肺與大腸為通竅如老年便閉以此同桑皮紫苑宣通澁滯妙甚其桃仁療狂用治破血除血分之燥杏仁下喘用治破氣除氣分之燥當別而用

去皮火用不宜火炒如雙仁及獨粒者勿入藥

五味子 屬陽中有陰形具 體潤 色蒸紫黑鮮

氣香而雄 味肉酸皮甘核中苦辛而鹹 性溫

能升能降 力斂肺固氣 性氣與味俱厚 入

肺腎二經

五味子五味咸備而酸獨勝酸能收斂肺氣主治虛

藥品化義

卷六 肺藥

八

勞久嗽蓋肺性欲收若久嗽則肺焦葉舉津液不生虛勞則肺因氣之煩渴不止以此斂之潤之遂其臟性使咳嗽寧精神自旺但嗽未久不可驟用恐肺火鬱遏邪氣閉束必至邪散火清用之收功即因其色黑味厚入腎若元氣不足腎精不固久瀉久痢以此收其散氣則能強陰益精腸胃自厚其力勝味倍每劑常用十數粒多至二十粒若小兒食乳多痰恐酸能引痰引嗽忌之

北產肉厚有力者佳南產者次之

訶子 屬陰 體乾 氣和 味苦重微酸帶澁

性寒 能降 力開竅清音 性氣輕而味重濁

入肺大腸二經

訶子味苦而帶酸澁能降能收兼得其善蓋全空則鳴肺氣為火邪鬱遏以致吼喘咳嗽或至聲啞用此降火斂肺則肺竅無壅塞聲音清曉矣取其澁可去脫若久瀉久痢則實邪去而元氣脫用此同健脾之藥固澁大腸瀉痢自止但苦能泄氣真氣太虛者宜少用之

取六段黑色者佳麩包藥浸火煨熟去麩用

烏梅 屬陰 體潤 色製黑 氣和 味酸 性

藥品化義

卷六 肺藥

九

寒 能升能降 力收肺澁腸 性氣與味俱重

而濁 入肺胃大腸三經

烏梅味酸主斂肺性所喜用入肺經治久嗽熱嘔夜間煩渴口無津液皆收斂之功也其大腸為肺之外腑以此同補脾藥止久瀉固結元氣有壯神之力也又能安蛔蟲腹痛蓋蟲遇酸則靜耳若咳嗽初起氣實喘促胸膈痞悶恐酸以束邪氣戒之

阿膠 屬陰 體潤 色黑綠 氣腥 味微苦 性平 能降 力補血液 性氣與味俱厚濁

入肺肝腎三經

阿膠用黑驢皮取北方玄武之義。又用山東東阿之水煎成爲膠。其水係濟水所經。性急下趨。清而且重。專入肺部。以清炎上之火。逆上之痰。治虛勞咳嗽。痰中帶血。因其性氣和平。力補血液。能令脈絡調和。血氣無阻。善治崩漏帶下。爲安胎聖藥。及痢疾久虛。骨蒸內熱。入腎以潤水。入肝以清火。女人血枯。男子精少。無不奏效。

沙參主助肺。爲清熱補陰之品。
石斛主益肺。爲清氣強腎之品。
甘菊主清脈。爲和氣明目之品。

山藥主補肺。爲助氣健脾之品。
百合主養肺。爲補氣和中之品。
桑皮主利肺。爲疏氣滲熱之品。
紫苑主滋肺。爲涼血潤燥之品。
款花主安肺。爲順氣寧嗽之品。
兜鈴主涼肺。爲抑氣止嗽之品。
麥冬主潤肺。爲涼氣生津之品。
天冬主保肺。爲平氣滋腎之品。
杏仁主抑肺。爲破氣利膈之品。
五味主斂肺。爲固氣益精之品。

訶子主泄肺。爲清音澀腸之品。
烏梅主收肺。爲止嘔除煩之品。
阿膠主調肺。爲養榮安胎之品。

藥品化義卷七

鴛洲賈所學九如輯著

趙郡李延是期叔補訂

腎藥

玄參 屬陰 體潤 色黑 氣和 味微苦帶微

鹹略甘 性涼 能降 力滋陰 性氣輕而味

濁 入腎經

玄參色黑原名黑參得玄水之象味苦鹹沉下用入腎臟戴人謂腎本寒虛則熱如縱慾耗精真陰虧損致虛火上炎以此滋陰抑火及頭疼熱毒耳鳴咽痛

藥品化義

卷七

十一

喉風癆瘵傷寒陽毒心下懊憹皆無根浮游之火為患此有清上徹下之功凡治腎虛大有分別腎之經虛則寒而濕宜溫補之腎之臟虛則熱而燥宜涼補之獨此性涼體潤色黑滋腎功勝知柏特為腎臟君藥

取大而肉堅黑潤者佳去蘆頭用

龜甲 屬純陰 有水土 體堅 色內白外膚皮有

黑有黃 氣羶臭 味鹹 性寒 能沉 力補

陰 性氣與味俱厚 入腎肝二經

龜甲龜之性喜靜常居土中近水澤遇陰雨則出行

其頭常縮眼耳口鼻皆伏於地得地之陰氣最厚取

其底甲純陰氣味厚濁為濁中濁品專入腎臟主治

咽痛口燥乾喘咳嗽或勞熱骨蒸四肢發熱產婦陰

脫發躁病錄腎水虛致相火無依此非氣柔貞靜者

不能息其炎上之火古云至靜而能制躁動誠為妙

理又取其汁潤滋陰味鹹養脈主治朝涼夜熱盜汗

遺精神疲力怯腰痛腿酸癱瘓拘攣手足虛弱久瘡

自枯小兒顛顛不合病錄真臟衰致元陰不生非此

味濁純陰者不能補其不足之陰古云寒養腎精職

此義耳

藥品化義

卷七

三

取甲中血筋多滋潤厚大者佳用鐵絲作帚洗刷筋膜極滑以酒潤之炭火緩炙至脆為度如煎膠用結有力但膠虛者恐滑腸慎之醫者仁術恐傷生命虛取自解之所謂用灼過之甲故名敗龜板亦有誤作自取者不思病龜乃為自取甲必枯穢不惟無益而反有損特為訂正

枸杞子 屬陽中有陰 體潤 色紫 氣和 味

甘 性平 溫 微寒 能沉 力補腎 性氣薄

而味濃 入腎肝二經

枸杞體潤滋陰入腎補血味甘助陽入腎補氣故能

明目聰耳添精髓健筋骨養血脈療虛損勞性骨節

痛風腰痛膝腫大小便少種凡真陰不足之證悉宜

用之又因色紫類肝更能益肝起男子陰痿女人血

枯體味濃厚有力為峻補之神劑蓋人參固氣令精不遺枸杞滋陰使火不洩二品相須而用

甘州枸杞體潤圓小核少色紫味甜者佳如體枯粒大色赤點味淡者不堪南產者味苦不用

菟絲子屬陽中有陰體細色蒼氣和味

甘淡非云辛性微溫能浮能沉力補腎脾

性氣薄而味厚入腎脾二經

菟絲子蔓延草上無根假氣而生凝仲春正陽之氣方始結實稟氣中和性味甘平取子主於降用之入腎善補而不峻益陰而固陽凡滑精便濁尿血餘瀝

腰膝積冷頑麻無力皆緣腎虛所致以此

補養無不奏效又因味甘能助脾療脾虛久瀉飲食不化四肢困倦脾氣漸旺則衛氣自冲肌肉得養矣

苗如絲子色類兔用水淘淨沙土酒煮熟曬乾為末作餅用取性純而滑治橫生逆產最效

牛膝屬陰體潤色黃氣和味甘帶澀畧

苦性涼能沉力滋陰活血性氣與味俱

厚濁入腎肝二經

牛膝味甘能補帶澀能飲兼苦直下用之入腎蓋腎主閉藏澀精飲血引諸藥下行生用則宜主治癰閉管澀白濁莖痛瘀血阻滯癥瘕凝結女人經閉產後

惡阻取其活血行下之功也酒製熟則補主治四肢拘攣腰膝腿疼骨節流痛瘡疾燥渴濕熱痿痺老年失溺取其補血滋陰之力也若瀉痢脾虛而腿膝酸疼及孕婦皆不宜用

取川產長而肥潤者佳去蘆根用

杜仲屬陰中有微陽體乾色紫氣和味

苦云辛云性涼非云溫能降力補腰膝性

氣薄而味厚入腎肝二經

杜仲味苦沉下入腎蓋腎欲堅以苦堅之用此堅腎

強壯筋骨主治腰脊酸疼脚膝作痛陰下濕癢小

便餘瀝東垣云功效如神應良不與也又因其體餘拆之內如絲綿連續不斷能補肝虛使筋骨相着治產後交骨不合及胎產調理跌撲損傷所謂合筋骨之劑莫如杜仲是也蓋牛膝主下部血分杜仲主下部氣分相須而用

取厚而潤者佳刮去粗皮切片并入鹽水浸火炒斷絲為度

鹿角膠屬純陽體潤色黑明亮氣腥味

為鹹性溫能浮能沉力補腎精性氣與

味俱厚濁入腎肝二經

鹿角膠鹿乃純陽之物其頭常向尾善通督脈其精

華在角。以此煎膠。氣味濃厚。精血有力。莫過於此。非尋常草類所比。故能補精氣。助火衰。與陽道。健腰膝。為壯腎扶肝。捷勝之神物也。蓋阿膠補陰。鹿角膠補陽。功效各奏。

附虎脛骨

虎脛骨。易曰。風從虎。虎嘯則風生。天地呼吸之氣。亦從其去來。其陽剛之利也。如此。虎踞而睡。必口含前左脛。故精力獨倍。入藥取脛者。以此義也。脛非膝蓋骨。本草言其頭骨之功。與脛同。合養精補血之藥。主治精血衰少。腰腿足膝軟弱無力。不能

行動。或筋骨疼痛。難以屈伸。若傷於濕者。筋骨弛長而軟。或腫痛。若過於酒色勞碌。腎肝血熱者。腰疼腿痛。相似虎骨症候。不宜誤用。

虎骨用酥潤之。炭火緩炙。再潤數遍。至脆為度。

補骨脂 屬陽 體乾而細 色皮黑肉黃 氣炒

香 味辛帶苦 性溫 能沉 力溫腎 生氣

與味俱厚 入腎脾二經

補骨脂氣香透骨。味辛入腎。專溫補足。少陰經絡。主治陽道痿而精自流。丹川弱而尿不禁。小腹寒而陰囊濕。下元虛而腰膝軟。此皆少陰經虛寒所致。藉此

辛溫以煖之。則元陽堅固。骨髓充實矣。蓋腎主二便。若五更時大瀉一次者。為腎瀉。以此入四神丸。溫補腎經。又取內黃氣香。更能醒脾。則腹瀉自止。脾氣自健。但性味辛溫。少年色慾勞損。陰虛內熱者。不宜用。

用酒淘微炒。香研碎。入藥俗名破故紙。

肉蓯蓉 屬陽中有陰 體潤而肥 色黑 氣和

味甘鹹 性溫 能沉 力補腎 性氣與味俱厚 入腎肝二經

肉蓯蓉。味鹹入腎。厚濁補腎。主治精寒無子。陽道不舉。久不懷孕。絲少陰經。火衰用此。峻補腎

元子宮最為神藥。凡老年血枯便閉。以此滋養其血。大便易通。但相火旺。腸胃滑者。忌用。另瓊陽已戟天。二品補之功俱同。本經不載。丹溪續補用之。

用酒浸去浮甲。甲甲出鹽味。劈破沖心。刷去白膜。一重再用白酒煮爛為度。

玄參 主潤腎 為和血抑火之品

龜甲 主養腎 為助血補陰之品

枸杞 主滋腎 為補血添精之品

菟絲 主固腎 為益氣補脾之品

牛膝 主益腎 為活血強筋之品

杜仲 主堅腎 為調氣續骨之品

角膠主補腎為壯精益血之品
骨脂主煖腎為溫經止瀉之品
菴蓉主壯腎為扶陽固精之品

藥品化義卷七

藥品化義卷八

駕洲賈所學九如輯著
趙郡李延是期叔補訂

痰藥

橘紅 屬陽中有微陰 體乾 色黃 氣雄微香

味辛帶苦 性溫 能升能降 力散結利氣

性氣重而味清 入肺脾二經

橘紅味辛帶苦辛能橫行散結苦能直行降下為利

氣要藥蓋治痰須理氣氣利痰自愈故用入肺脾主

一切痰病功居諸痰藥之上佐竹茹以療熱涎助青

藥品化義

卷八

皮以導滯氣同蒼木厚朴平胃中之實合葱白麻黃

表寒濕之邪消殺氣解酒毒止嘔吐開胸膈痞塞能

推陳致新皆辛散苦降之力也

橘紅即廣陳皮去白功
用各別取其力勝故也

貝母 屬陰中有微陽 體滑膩 色白 氣和

味苦帶微辛 性涼 能降 力清痰 性

氣與味俱厚而清 入心肺二經

貝母味苦能下氣微辛能散鬱氣味俱清故用入心

肺主治鬱痰虛痰熱痰及痰中帶血虛勞咳嗽以脇

逆氣煩渴熱甚此導熱下行痰氣自利也取其下氣

則毒去散氣則毒解用療肺痿肺癰咽痛喉痺癰瘡
痰核癰疽瘡毒此開鬱散結血脈流通也又取其色
自體變象肺性涼能降善調肺氣治胃火上炎衝逼
肺金致痰嗽不止此清氣滋陰肺部自寧也

取川產者佳去心用
浙產者解毒亦効

半夏 屬陽中有微陰 體燥 色白 氣和 味

大辛微苦 性熱而烈 能降 力燥濕痰 性

氣與味俱濁 入脾胃膽三經

半夏非專治痰藥也味辛能散結性燥能去濕脾家
所喜蓋痰者濕土不運而滅東垣云大和脾胃氣治

藥性化義

卷八

三

其本也王療痰厥咳逆頭痛頭眩腸鳴痰瀉痰瘧誠
快劑也若嘔家必用半夏以其性燥善能去水水去
則嘔止又能溫膽蓋心驚膽怯由於痰聚經絡膽氣
不得上升以此熱痰膽氣自平孕婦頭暈嘔吐各惡
阻錄胃氣怯弱中脘停痰所致以此化痰滯而健脾
須用黃芩等藥監之傷寒時氣大小柴胡湯中皆用
半夏善却半表半裏之邪如邪氣傳裏裏熱已深者
又勿宜用恐其性燥損血耗津慎之
體云五月半夏小當夏之半故名之入水浸透內
無白星為度和人生意明碧煮熱器乾切片用

天花粉 屬純陰 體潤肥大 色白 氣和

微苦 性微涼 能降 力清熱痰 性氣薄而
味厚 入肺心二經

花粉味苦性涼純陰之品專清膈上熱痰熱痰錄肺
受火逼夫其降下之令此善導上焦之火下行使肺
氣清則聲音頓發胃熱減則消渴即除唇乾口燥潤
其津液自止熱癰諸毒和其血脈必消療煩滿祛黃
疸內外同歸清熱下乳汁調月水上下總是行津但
脾氣虛寒者忌之若汗下亡陽作渴亦不宜用

南產肥白者佳天然有花
文故名之黃黑者不堪用

南星 屬陽中有微陰 體乾燥 色白 氣雄

藥性化義

卷八

三

味大辛微若 性熱而急 能升能降 力豁風

痰 性氣與味俱濁 通行十二經

南星味辛烈能散復能燥氣雄猛能通復能開故力
豁風痰濕痰主治暴中風不省古來論中風者不
日濕曰火曰痰總之濕蘄生火火盛生痰痰火相搏
而成風之象有痰涎壅盛口眼喎斜手足癱瘓半身
不遂諸症以此開痰破結則風搖火焰之勢自然而
息若濕痰橫行經絡壅滯而不通致語言費力呵欠
噴嚏頭目眩暈頸項痰核肩背酸疼雙臂作痛兩手
軟痺為患多端以此導其痰則諸症悉愈但辛燥之

藥不宜多用

體中者能故大者另名鬼羊不用和入生薑白礬皂莢黃熟晒乾

膽星 屬陽中有陰 體乾 色黃 氣和 味微

辛而苦 性涼 能升能降 力清驚痰 性氣

薄而味濃 入肝膽二經

膽星意不重南星而重膽汁借星以收取汁用非如

他藥監制也故必須九製則純是汁色染為黃味變

為苦性化為涼專入肝膽經云肝為將軍之官十一

臟取決於膽是以肝膽之氣一發週身無處不到假

膽以清膽氣星以豁結氣大能益肝鎮驚主治一切

藥品化義

卷八

四

中風風癱驚風頭眩暈老年神呆小兒發搐產後

怔忡為肝膽性氣之風調和之神劑也本草言其功

如牛黃者即膽汁之精華耳

臘月用牛黃胆汁以南星末收之約九遍入胆內掛簾陰乾用 瓜蒌仁 屬陽中有陰 體潤而滑 色肉白

衣青 氣和 味甘 性平 能降

力利熱痰老痰 性氣薄而味濁 入肺大腸二

經

瓜蒌仁體潤能去燥性滑能利竅凡薄痰在膈易消

易清不必用此若鬱痰濁老痰膠頑痰執食痰粘皆

藥品化義 卷八

滯於內不得升降致成氣逆胸悶咳嗽煩渴少津或有痰聲不得出藉其滑潤之加以滌膈間垢膩則痰消氣降胸寬嗽寧渴止津生無不奏効其油大能潤肺滑腸若火邪燥結大便以此助苦寒之藥則大腸自潤利矣

入丸去壳夾粗紙敲壓二三次畧去其油又勿多壓失其體潤

白芥子 屬陽 體細而銳 色白 氣研碎雄

味大辛辣 性溫 能降橫行 力散結痰 性

氣與味俱銳 入肺經

芥子味辣橫行甚捷體細通利甚銳專開結痰痰屬

藥品化義

卷八

五

熱者能解屬寒者能散痰在皮裏膜外非此不達在

四肢兩脇非此不通若結胸證痰涎邪熱固結胸中

及咳嗽失音以此同蘇子枳實瓜蒌杏仁芩連為解

熱下痰湯誠利氣寬胸神劑

揀淨沙土畧炒性緩生則力猛耐用

蘇子 屬陽 體細而銳 色黑 氣炒研微香

味微辛 性溫 能降 力利膈痰 性氣與味

俱畧厚 入肺經

蘇子子主降味辛氣香主散降而且散故專利鬱痰

咳逆則氣升喘急則肺脹以此下氣定喘膈熱則痰

三〇三

壅痰結則悶痛以此器痰散結經云膈中爲上氣海如氣鬱不舒及風寒客犯肺經久遏不散則邪氣與真氣相持致飲食不進痰嗽發熱似弱非弱以此清氣開鬱大有神効

揀淨畧炒研用不宜隔宿野蘇子不香者少炒

常山 屬陽中有陰有土 體乾燥 色淡黃 氣薄

而宜 味甘微苦 性酷非云寒 能升 力散痰

瘧 性氣與味俱薄 入脾經

常山 體根根至升氣味俱薄薄主上行故獨能宣而主吐宜可去壅善開結痰凡痰滯於經絡悉能從下

湧上取其味甘色黃專入脾經而祛痰瘧蓋脾虛則生痰肝虛則發熱若三日一發者爲三陰瘧俗名三瘧是也以此同人參入小柴胡湯去痰平肝少用一錢必不致於吐卽吐爲解散使風散食消一二劑自愈若不速治因循延久則風暑與食合爲痰涎流滯經絡名爲老瘧則風暑入陰在臟宜用血藥引出陽分而後以此截瘧第因常山氣味薄而性升上上必湧吐恐爲暴悍特用酒製助其味厚又佐以兵柳爲使沉降逐痰下行加知母益陰貝母清痰共此四味爲截瘧神方世嫌其性暴不能善用任瘧至經年累

月則太愚矣但勿多用及久用耳
取細實者佳忌雞肉茶茗葱蒜初時如木無味煎食味甘淡帶微苦氣味俱薄亦非劫藥

竹茹 屬陰 體輕 色淡青白外青 氣和 味苦 性涼 能升能降 力降熱痰 性氣與味俱輕 入膽胃二經

竹茹體輕輕可去實性涼可去熱味苦苦能降下專清熱痰爲寧神開鬱佳品主治胃熱噎膈胃虛乾嘔熱呃咳逆痰熱惡心酒傷嘔吐痰涎酸水驚悸怔忡心煩躁亂睡臥不寧此皆膽胃熱痰之證悉能奏効此一味名竹皮湯療陰陽易古人已驗之奇方

竹瀝 屬陽中有陰 體滑 色白 氣和 味甘 淡 性涼非云寒 能降 力行熱痰 性氣與味俱清 入肺胃二經

竹瀝假火而成謂之火泉體滑滑以利竅滲灌經絡中爲搜解熱痰聖藥令胸中膈上四肢百脈皮裏膜外靡不週到主治中風癱瘓語言蹇澀手足麻木及顛癇驚狂經年痰火非此不能成功必藉辛以佐之須加薑汁爲功其力更勝又因其性涼長於清火極能補陰用療血虛自汗消渴尿多及金瘡口噤胎前產後凡陰虛之病繇於火燥以此滋之潤之則血得

其養矣

竹種類甚多取味淡者為佳嘗其笋可辨

北方則澀功用俱同其力倍勝

梨汁亦能開痰潤燥止咳若陰虛火盛令人五液

乾涸氣逆可以救急生用涼五火熱用滋五臟解

酒等症皆宜服之深者多服自能開爽味酸勿用

薑汁屬純陽體滑色黃氣雄味辛辣

性熱而竅能橫行而降力行痰性氣與味

俱烈入肺脾二經

薑汁味辛辛可行滯大能橫行散氣開痰故竹瀝荆

瀝梨汁雖皆滑利之品然非薑汁佐之不能行痰以

此監制諸味豁痰利竅相須而用其味濃性竅只宜

藥性

卷八

他汁十分之一量加用之

海石屬陰體畧重色灰白氣和味鹹

性涼能沉力化積痰性氣輕而味重濁

入脾胃大腸三經

海石乃沿海間細沙水沫凝聚日久結成浮石火煨

為粉另名海粉丹溪云海粉即海石味鹹能降火又

能軟堅故力降熱痰軟結痰消頑痰因其體淨專主

上焦心肺之分咽喉之間消化凝結化痰丸中必用

聖藥也

綠石味鹹體重化堅墜痰入液痰丸治怪病神妙

完化辛溫逐飲大熱甘遂苦寒瀉水總治

皂莢屬陽有體輕色成黑肉黃氣雄竅

味大辛性熱能升力搜頑痰通竅性氣

與味俱烈入肺胃大腸三經

皂莢味大辛主升散氣雄竅主稠痰為搜痰快藥凡

痰在腸胃間可下而愈若蓄於胸膈上則橫入脂膜

膠固稠濁消之不能行瀉之不能下以致氣壅喘急

甚則悶脹痛齊作或神呆昏憤或時常吐濁但能坐

而不得眠以此同海石為丸每日少用數丸橫散流

痰使漸消化搜出凝結大有神功又用為稀涎散治

藥性

卷八

中風不省急喉痺塞即刻宜去頑痰為急救聖藥

取小者名猪牙皂良微火炙軟刮去皮弦子用

肉炙為末為散則宜上為丸則下行大者勿用

甜瓜蒂宜吐膈痰宿食

橘紅主諸痰為利氣化滯之品

貝母主虛痰為清熱開鬱之品

半夏主濕痰為燥脾逐寒之品

花粉主熱痰為止渴生津之品

南星主風痰為破結通經之品

膽星主驚痰為益肝涼膽之品

蔓仁主老痰為潤肺利膈之品

芥子主結痰為寬胸行脇之品
 蘇子主搗痰為利膈定喘之品
 常山主積痰為截瘧散邪之品
 竹茹主熱痰為涼膈寧神之品
 竹瀝主火痰為導熱補陰之品
 薑汁主行痰為通絡宣壅之品
 海石主豁痰為軟堅消結之品
 皂莢主搜痰為祛濁稀涎之品
 驗痰法
 寒痰清 濕痰白 風痰鹹 外熱痰黃 火痰絳

藥品化義卷八終
 食痰粘 酒痰穢 驚痰結 鬱痰濁 虛痰薄
 風痰涎 胆老痰膠 頑痰韌 結痰悶
 列驗痰法 痰辨寒熱虛實舉其大畧總新而輕者
 痰色清白稀薄久而重者痰色黃濁稠粘甚至膠
 韌凝結欬咯難出漸成穢氣變黑帶紅則為陰虛
 火痰朝涼夜熱

藥品化義卷九

鴛洲貴所學九如輯
 趙郡李延是期叔補訂

火藥
 龍膽草 屬純陰 性寒 能沉 力瀉肝火 性氣
 味大苦帶澁 入肝膽胃三經
 膽草秋開花得金令司權金能制木且味苦如膽故
 專瀉肝膽之火主治目痛頭癢兩脇疼痛驚癇邪氣
 小兒疳積凡屬肝經熱邪為患用之神妙其氣味厚

重而沉下善清下焦濕熱若囊癰便毒下疳及小便
 澀滯男子陽挺腫脹或光亮出膿或莖中痒痛女人
 陰癢作痛或發痒生瘡以此入龍膽瀉肝湯治之皆
 苦寒勝熱之力也亦能除胃熱止蛔蟲蓋蛔得苦即
 安耳但脾胃虛者少用
 牛旁子 屬陰中有微陽 體小肉微潤 色肉白
 衣青 氣和 味肉苦帶微辛 性寒 能升能
 降 力解熱毒 性氣薄而味厚 入肝肺二經
 牛旁味苦能清火帶辛能疏風主治上部風痰面目
 浮腫咽喉不利諸毒熱壅馬刀瘰癧頸項痰核血熱

痘疹時行疹子皮膚癢疹凡肝經鬱火肺經風熱悉宜用此

畧以鴉片別名鼠熱又名惡膏

黃連 屬陰 體乾 色黃 氣和 味大苦 性

寒而清 能浮能降 力瀉心火 性氣薄而味

厚 入心脾肝膽胃大腸六經

黃連味苦 苦能燥濕而去垢 性寒 寒能勝熱而不滯

善理心脾之火 凡口瘡牙疼耳鳴目痛煩躁惡心中

焦鬱熱嘔吐痞悶腸癰下痢小兒疳積傷寒吐衄諸

痛瘡瘍皆不可缺 入香連丸 祛腸中積滯有厚腸之

藥品化義

卷九

功入吳茱丸除吞吐酸水有清胃之功此皆一寒一

熱陰陽相濟最得制方之妙若薑製以和其寒少變

其性引至熱所不至抵牾則能止嘔酒炒引上以清

頭目猪胆拌炒瀉肝膽火單炒黑用脾虛熱瀉獨為

妙劑生用癰腫解毒尤其所宜但胃中停食及胃虛

作嘔傷寒下早致痞皆宜禁用

用產肥大內如黃全色者佳

連翹 屬陰 體輕 色蒼 氣和 味微苦 性

涼 能升能降 力清三焦火 性氣與味俱輕

清 入心肺肝脾三焦膽胃諸經

藥品化義 卷九

連翹氣味輕清體浮性涼浮可去實涼可勝熱總治三焦諸經之火心肺居上脾居中州肝膽居下一切血結氣聚無不調達而通暢也但連翹治血分功多柴胡治氣分功多同牛旁子善療瘡瘍解痘毒尤不可缺

犀角尖 屬陽中有陰 體重 色本黃尖黑剉碎

則白 氣香 味苦帶微酸而鹹 性涼 能升

能降 力清心膽 性氣與味俱輕清 入心肺

肝膽胃五經

犀角氣香屬陽主走散性涼屬陰主湧泄妙在陰陽

藥品化義

卷九

並用善清虛火上炎致吐衄妄行脾胃中蓄血凝滯

又取其味苦酸鹹恰合心神之性蓋心惡熱以苦涼

之心苦緩以酸收之心欲軟以鹹軟之且清香透心

以此益心神即能鎮肝氣一切心經肝膽之熱必不

可缺若小兒驚癇疳熱痘疹血熱尤為聖藥

犀角用尖取力之精銳在尖以紙包置懷中良

水焙則易下調入力勝用對末煎服功淺

石膏 屬陽中有陰 體重 色白 氣和 味淡帶微辛 性涼 能沉能升 力涼傷

胃 性氣薄而味濁 入肺胃大腸三經

石膏色白屬金故名白虎體重性涼而主降能清內

蓄之熱味淡帶辛而主散能祛肌表之熱因內外兼施故專入陽明經為退熱驅邪之神劑一切譫語發狂發斑疹毒齒痛脾熱胃火皆能奏效如時氣壯熱頭痛或身熱有汗不解及汗後脈洪而渴或暑月中熱體痛頭疼汗多大渴或瘧久熱極渴甚咽痛口乾舌焦是皆腸胃熱邪內盛蒸發於肌表藉此通解而行清肅之氣若無汗而渴及小便不利併腹痛嘔瀉飽悶皆宜忌之

取色白者良青色雜者別去各藥帶生用多服則體膩性飲醋調封丹爐甚於胎毒青字取義如此
黃芩 屬陰 體有枯有實 性寒 氣和 味苦

藥部化義

卷九

四

性寒 能浮能降 力清熱 性氣與味俱厚

入肺胃大腸三經

黃芩中枯者名枯芩條細者名條芩二品宜分兩用蓋枯芩體輕主浮專瀉肺胃上焦之火主治胸中逆氣膈上熱咳喘喘急目赤齒痛吐衄失血發斑發黃痘疹瘡毒以其大能涼隔也其條芩體重主降專瀉大腸下焦之火主治大便閉結小便淋瀝小腹急脹腸紅痢疾血熱崩中胎漏下血挾熱腹痛譫語狂言以其大能清腸也同枳實紫朴能消穀食因邪熱不殺穀以此清胃則穀易消同柴胡退熱為柴胡散

火之標以此折火之本同白朮安胎蓋白朮健脾胃胎坐中宮氣不運行易生鬱熱以此清氣胎動自安用猪膽汁拌製入厥陰肝經以清抑鬱之火止胎前瘧寒戰振動不使墮胎

山梔 屬陰 體皮輕子潤 色黃帶赤 氣和 味苦 性寒 能升能降 力清肺胃 性氣輕

味重 入肺胃肝膽三焦胞絡六經

山梔色赤類火味苦降下以其體質輕淨從至高之分使三焦火屈曲下行主治肺熱煎嗽吐衄妄行胃火作痛面赤鼻酸目赤耳瘡嘔噎及諸熱淋閉腸

藥部化義

卷九

五

紅痢氣一切鬱遏之火小便泄瀉及治虛熱發渴病後津血已亡胃腑無潤同知母治煩躁蓋煩屬肺氣

山梔主之躁屬腎血知母主之取圓小者良妙去穢氣帶性用不宜太過

知母 屬陰中有微陽 體潤 色淡黃 氣和 味苦畧辛 性涼 能升能降 力清火滋陰

性氣與味俱平 入肺胃腎三經

知母味微苦畧辛蓋苦能堅腎辛能潤腎滋養腎水獨擅其長主治腎虛火動陰火攻冲虛勞痰嗽有汗骨蒸往來勞熱咽痒心煩蓋腎水生則虛火降諸症

自愈取其體潤滋肺性涼清肺以療久瘧煩熱熱病
瘧後產後羸勞久嗽無痰有生津除熱之功因其色
黃入陽明經以瀉胃熱用在白虎湯治邪熱入胃胃
火燔燥消渴熱中又治煩躁不睡蓋煩屬肺氣躁屬
腎血以此清胃即清肺腎之源則煩躁自止與黃柏
並用非為降火實能助水與貝母同行非惟清痰專
為滋陰但脾虛便瀉忌之

取肥大清白者佳紫炒去
外毛用調細油黑者不用

黃柏 屬陰中有微陽 體皮乾 色黃 氣和
味大苦 性寒 能降 力清腎火 性氣與味

藥品化義 卷九 大藥

俱厚而燥 入腎與膀胱二經

黃柏樹高數丈其皮從上直下味苦入骨是以降火
能自頂至踵淪膚徹髓無不週到專瀉腎與膀胱之
火蓋腎屬寒水水少則漸消涸竭則變熱若氣從臍
下起者陰火也內經曰腎欲堅以苦堅之堅即為補
丹溪以此一味名大補丸用鹽水製使鹽以入腎主
降陰火以救腎水用蜜湯拌炒取其慈膩而不驟下
治五心煩熱目痛口瘡諸症單炒得色治腸紅痔漏
遺精白濁濕熱黃疸及膀胱熱臍腹內痛凡屬相火
用此卻之腎自堅固而無狂蕩之患因味苦能走骨

藥品化義 卷九

能沉下用滑拌炒四物湯講服鎮入血治四肢骨
節走痛足膝酸疼無力遍身惡瘡及脚氣攻冲嘔逆
惡心陰虛血熱火起於足者蓋此一味名潛行散能
瀉陰中之火亦能安蛔蟲以苦降之之義也

取川產肉厚深黃
色者佳去粗皮用

地骨皮 屬純陰 體輕 色蒼 氣和 味大苦
性寒 能浮能沉 力除有汗骨蒸 性氣薄而
味厚 入肺腎三焦三經

地骨皮皮能散表外祛無定虛邪苦能入骨內除有
汗骨蒸取其體輕能浮沉上下上理頭風痛中去胸

藥品化義 卷九 大藥

腸氣下利大小腸通能奏効入瀉白散清金調氣療
肺熱有餘咳嗽同養血藥強陰解肌調痘瘡不足皮
焦以其性大寒酒煎二兩治濕熱黃疸最為神効牡
丹皮能去血中之熱地骨皮能去氣中之熱別宜而
用但虛寒者忌之

去內骨及土用○足指及足底惡毒用鮮地骨皮
煎湯薰之竟日即有黃水出薰二三日腫退愈

滑石 屬陰中有陽與土 體膩滑而重 色白
氣微香 味淡 性涼 能沉 力利六腑 性
氣輕而味厚 入小腸膀胱脾胃四經

滑石體滑主利竅味淡主滲熱能蕩滌六腑而無尅

三〇九

伐之故。主治暑氣煩渴。胃中積滯。便濁澀痛。女人乳汁不通。小兒疹毒發渴。皆利竅滲熱之力也。如天令濕淫太過。小便澀閉。入益元散。佐以硃砂。利小腸最捷。要口作渴。小便不利。兩症並地。為熱在上焦。肺胃氣分。以此利水下行。煩渴自止。若渴而小便自利者。身內津液少也。小便不利而口不渴者。是熱在下焦。血分也。均非宜用。且體滑胎前亦忌之。

反白色細膩者。良則去浮黃。芒硝 屬純陰 有金 體潤 色白 氣和 味鹹 性大寒 能降 力軟堅 瀉熱 性氣

輕而味重 入肺胃大腸三經

芒硝體本水化。稟陰精凝聚。煎汁結如鋒芒。名曰芒硝。味鹹軟堅。故能通燥結。性寒降下。故能去火鑠主。治時行熱狂。六腑邪熱。或上焦膈熱。或下部便堅。經日熱淫於內。治以鹹寒。用此為君。類以水剋火也。佐以苦辛。與大黃苦辛之品相須而治。因鹹走血。亦能通經閉。破蓄血。除痰癰。有推陳致新之功。惟疹子忌用。恐寒內凝不能發出。

酒煎後。胞衣不下。用硝三錢。加牛膝歸尾各五錢。煎服。入童便一杯。熱飲。立下。初名什。煎製為芒硝。再煎提為玄明粉。仲景只用芒硝。立冬後煎。乃得疑結。計硝十斤。用水十斤。

藤葛十斤。煎至。葛熟爛。為度。去葛。傾硝入缸。隔宿。去水。即成芒硝。照法再煎。兩三次。為玄明粉。大黃 屬純陰 有土 體潤 色黃 氣雄而香 味大苦帶辛 性大寒 能沉 力瀉實熱 性

氣與味俱重濁。入胃與大小腸。胞絡膀胱五經。大黃苦重。能沉帶辛散結。氣味重濁。直降下行。而不守。有新開奪門之力。故號為將軍。專攻心腹脹滿。腸胃蓄熱。積聚痰實。便結瘀血。女人經閉。蓋熱淫內結。用此開導。陽邪宜通。澀滯奏功。獨勝如積熱結久。大便堅實。閉固難以取下。又藉芒硝味鹹軟堅。兩者相須而用。凡內傷外感。積久皆變成燥。燥甚為熱。

熱極為火。三者屬陽邪。銷鑠腸胃。最烈而速。遂使濁陰不降。清陽不升。諸症蜂起。若用硝黃。如開門放賊。急須驅逐。宜以生用。則能速通腸胃。製熟以酒。性味俱減。僅能緩以潤腸。勿畏而不用。亦勿輕而慢施。全在對證用藥。貴乎多少。合宜斯為神手。

川產氣香 堅實者佳。石蓮肉 屬純陰 體乾實 色肉白壳黑 氣和 味大苦帶澀 性寒 能沉 力清心 性氣輕 而味重 入心胞絡脾胃四經 石蓮肉生水。一名藕實。味苦清火。帶澀。欽熱下行。

善解憂愁抑鬱心火上炎而尅肺金主治口苦咽乾
五心煩熱及心虛生熱痢疾口噤便濁遺精上能清
養心肺下能收攝腎水心腎不交用為良劑若晝則
發熱夜則安靜是熱在氣分以此同參芪為清心蓮
子飲退熱甚效

聖藥如石散名石
蓮去壳散碎用

胡黃連 屬純陰 體乾而輕 色紫 氣和 味

大苦 性寒 能沉 力涼血 性氣薄而味厚

入肝膽胃三經

胡連色紫味苦獨入血分而清熱主治血虛骨蒸五

藥品化義

心煩熱日晡肌熱臟毒痔瘡小兒驚癇疳積丹溪云

蒸蒸發熱皆積做成此能涼血益陰其功獨勝若夜

則發熱晝則明了是熱在血分以此佐耆歸為四物

二連湯除熱神妙又善解巴豆之毒

膽草瀉肝火為疏熱利下之品

牛旁清肝火為解壅理上之品

黃連抑心火為清熱厚腸之品

連翹涼心火為利膈散結之品

犀角清心火為涼血益肝之品

石膏退胃火為解肌止渴之品

黃芩瀉肺火為涼膈清腸之品
山梔降肺火為清胃除煩之品
知母清腎火為潤肺滋陰之品
黃柏降腎火為補陰降火之品
骨皮涼腎火為清肺退熱之品
滑石導六腑為利竅滲熱之品
芒硝清三焦為軟堅潤燥之品
大黃瀉大腸為去實通滯之品
石蓮清氣熱為除晝鬱火之品
胡連涼血熱為退夜骨蒸之品

藥品化義卷九終

藥品化義卷十

鴛洲賈所學九如輯著

趙郡李延是期叔補訂

燥藥

秦艽 屬陰中有微陽 體微潤 色淡黃 氣香

味苦微辛 性涼 能升能降 力潤燥和

血 性氣薄而味厚 入胃大腸肝膽四經

秦艽味苦能降帶辛能潤又氣香而性涼故獨專治

燥蓋榮因血熱漸至血虧大腸木屬陽明燥金若血

液衰枯則大便乾結煎蒸肺金不生腎水至肺腎腸

胃俱燥諸症蜂起咽乾口渴煩悶痞滿皮膚燥痒通

身學急肢節酸痛及牙疼眼溢浮腫黃疸疔積酒毒

腸紅痔漏皆宜用此清利臟腑而不推盪真良品也

且助天麻治風熱頭暈同柴胡療骨蒸潮熱合紫苑

潤腸利便佐牛膝利血滋陰俱有神效

去蘆頭 沙土用

麻仁 屬陰 體肉潤 色內白皮蒼 氣和 味

甘 性平 能升能降 力潤氣燥 性氣薄而

味厚 入肺與大腸二經

麻仁味甘能潤腸體潤能去燥專利大腸氣結便閉

凡老年血液枯燥產婦氣血不順病後元氣未復或
稟弱不能運行皆治大便閉結不通不宜推盪亦不
容久閉以此同紫苑杏仁潤其肺氣滋其大腸則便
自利矣

補包浸沸湯中少泡之取起按去

壳取仁用或連皮敲碎入藥亦可

童便與陰同類善通血脈能降火委曲下行滋陰

抑陽清潤三焦傷寒湯中用人尿引薑附入少陰

而無格拒之患經曰必同其氣可使平也

蜂蜜採百花之精味甘主補滋養五臟體滑主利

潤澤三焦如怯弱咳嗽不止精血枯槁肺焦葉舉

致成肺燥之症寒熱均非諸藥鮮效用老蜜日服

兩許約月未有不應者是燥者潤之之義也生用

通利直腸老年便結更宜服之

秦艽主清燥為血熱滋陰之品

麻仁主潤燥為氣熱利腸之品

藥品化義卷十終

鴛洲賈所學九如輯著

趙郡李延是期叔補訂

風藥

蘇黃 屬純陽 體輕中空 色綠 氣微腥 味

辛微苦 性溫 能升能降 力發表 性氣輕

而味薄 入肺大腸膀胱四經

麻黃枝條繁細細主性銳形體中空通腠理性味

辛溫辛能發散溫可去寒故發汗解表莫過於此屬

足太陽膀胱經藥治傷寒初起皮毛腠理寒邪壅遏

榮衛不得宣行惡寒拘急身熱躁盛及頭腦巔頂頭
頂脊中腰背通體無不疼痛開通腠理為發表散邪
之主藥但元氣虛弱及勞力感寒或表虛者斷不可
用倘誤用之自汗不止筋惕肉瞤為亡陽症難以救
治至若春分前後玄府易開如患足太陽經症彼時
寒變為溫病量為減用入六神通解散通解表裏之
邪則榮衛和暢若夏至前後陽氣浮於外膚腠開泄
人皆氣虛如患足太陽經症寒又變熱病不可太發
汗使真氣先泄故少用四五分入雙解散微解肌表
大清其裏此二者乃劉河間玄機之法卓越千古若

四時暴感風寒閉塞肺氣為咳嗽聲啞或鼻塞胸滯
或喘急痰多入三拗湯以發散肺邪奏功甚捷若
小兒疹子當解散熱邪以此同杏仁發表清肺大有
神效

羌活 屬陽中有微陰 體輕而虛 色紫 氣香

而雄 味辛苦 性微溫 能升能降 力

發散 性氣重而味輕 入膀胱小腸肝腎四經

羌活氣雄味辛發汗解表屬足太陽膀胱經藥自頭

至髓大無不通小無不入透利關節最捷若多用主

散邪凡風寒濕氣惡寒發熱頭疼體痛以此發泄腠

理為撥亂反正之至若少用能利竅凡周身骨節痰
痛風熱及中風癱瘓手足不遂以此疏通氣道為活
血舒經之佐痘家用之善能運毒走表追膿又消諸
毒熱癰解百節疼痛獨活氣香而濁善行血分之邪
羌活氣雄而清善行氣分之邪
紫蘇葉 屬純陽 體輕 色紫 氣香 味辛
性溫而銳 能升能降 力發表 性氣與味俱
薄 入肺與膀胱大小腸四經
蘇葉葉屬陽為發生之物辛溫能散氣薄能通味薄
發泄專解肌發表療傷風傷寒及痘疾初起外感霍

亂濕熱脚氣凡屬表症放邪氣出路之要藥也丹溪治春分後溫熱病頭疼身熱脊強目痛鼻乾口渴每以此同葛根白芷入六神通解散助其威風發汗解肌其病如掃取其辛香以治抑鬱之氣停滯胸膈入心氣飲開心胸鬱熱神妙如寒滯腹痛火滯痢疾濕滯泄瀉少佐二三分從內畧為疏解最為妥當參蘇飲治虛人感冒風寒方中一補一散古人良有深意如不遵其義減去人參或服之不應或邪氣未散而正氣先虛須知用藥得法全在君臣佐使之間此獨制魚蝦螃蟹之毒如過傷其味者解之

取葉用兩面紫
色者佳便另載

薄荷葉 屬陽 體輕 色綠 氣香而清 味辛 微苦 性涼而銳 力疏利上部 性氣厚而味輕 入肺肝二經
薄荷味辛能散性涼而清通利六陽之會首祛除諸熱之風邪取其性銳而輕清善行頭面用治失音療口齒清咽喉同川芎達巔頂以導壅滯之熱取其氣香而利竅善走肌表用消浮腫散肌熱除背癢引表藥入榮衛以疏結滯之氣入藥每劑止用二三分勿太過令人汗出不止表虛者慎用

取蘇產為龍
脂薄荷良

柴胡 屬陰中有微陽 體乾 色皮蒼內黃帶白 氣和 味微苦 性涼 能升能降 力疏 肝散表 性氣與味俱輕 入肝膽三焦胞絡經 柴胡性輕清主升散味微苦主疏肝若多用二三錢能祛散肌表屬足少陽膽經藥治寒熱往來瘧瘧疾除刺熱若少用三四分能升提下陷佐補中益氣湯提元氣而左旋升達參芪以補中氣凡三焦膽熱或偏頭風或耳內生瘡或潮熱膽痺或兩脇刺痛用柴胡清肝散以疏肝膽之氣諸症悉愈凡肝脾血虛骨

蒸發熱用逍遙散

以此同白芍抑肝散

恐柴胡性

涼製以酒拌頭入血分以清抑鬱之氣而血虛之熱自退若真臟虧損易於外感復受邪熱或陰虛勞怯致身發熱者以此佐滋陰降火湯除熱甚効所謂內熱用黃芩外熱用柴胡為和解要劑
取莖長而細軟者佳仲景走湯方有大小之名柴胡原無大小之別
葛根 屬陽中有陰 體乾 色白 氣和 味甘 性涼 能升 力涼胃解肌 性氣與味俱輕 入胃與大腸二經
葛根根主上赤甘主散表若多用二三錢能理肌內

之邪開發騰理而出汗屬足陽明胃經藥治傷寒發熱鼻乾口燥目痛不眠瘧疾熱重蓋麻黃紫蘇專能攻表而葛根獨能解肌耳因其性味甘涼能鼓舞胃氣若少用五六分治胃虛熱渴酒毒嘔吐胃中鬱火牙疼口臭或佐律脾藥有醒脾之功且脾主肌肉又主四肢如陽氣鬱遏於脾胃之中狀非表症飲食如常但肌表及四肢發熱如火以此同升麻柴胡防風羌活升陽散火清肌退熱薛立齋常用神劑也若金瘡若中風若瘧病以致口噤者搗生葛根汁同竹瀝灌下即醒乾者為末酒調服亦可痘瘡難出以此發

之甚捷

取肉白如粉者良

升麻 屬陰中有陽 體輕 色綠 氣和 味苦

辛 性平 能升 力升解 性氣

輕而味重 入脾胃大腸三經

升麻體根根至上升性氣輕浮善提清氣少用佐參

芪升補中氣柴胡引肝氣從左而上升麻引胃氣從

右而上入補中益氣湯有鼓舞脾元之妙使清陽之

氣上升而濁陰之氣下降其味苦辛多用亦有發表

解肌之功又其質空通善引參芪益氣聰明合柴胡

治火鬱五心煩熱若勞碌傷神及肺有伏火者恐升動陽氣助火生痰忌之

取青綠色者佳 黑也者勿用

白芷 屬陽 體重 色白 氣香 味辛 性溫

能升能降 力走肌疏散 性氣與味俱厚 入

肺胃大腸三經

白芷色白氣香味辛性溫俱屬於陽屬足陽明胃經

藥升頭面通九竅走肌肉為疏風要品用治春分後

熱病助六神通解散奏功甚捷療風寒頭痛頭風侵

目頭風腦痛頭眩目痒肺熱鼻塞胃熱齒痛皮膚燥

痒皆利竅散邪之力也因能走肌達表佐活命飲治

諸癰腫宣通毒氣若痘瘡無膿作痒以此排膿虛寒

不起以此升發但香燥耗血辛散損氣不宜久用

白芷合大黃等分各宜毒散治一切腫毒一服即

消白芷一味為末三錢并水調治諸骨體神效

防風 屬陽 體輕微潤 色黃 氣和 味甘微

辛 性微溫 能升能降 力疏肝 性氣與味

俱薄 入肺脾肝膀胱四經

防風氣味俱薄善升浮走表卑賤之品隨所引而至

為風藥之使若多用主散治在表陽分風邪清頭目

滯氣療脊痛項強解肌表風熱以其辛甘發散之力

也。若少用，主利竅，治週身骨節疼痛，四肢掣急，經絡鬱熱，及中風半身不遂，血脈壅滯，以其透利關節之功也。又取其風能勝濕，如頭重目眩，骨痛腰酸，腿膝發腫，及脾濕泄瀉，濕熱生瘡，一切風濕證，為風藥中之燥劑也。同白芷入活命飲，治諸毒熱癰，亦能散邪逐毒。用蜜炙，防風同黃芪，去痘瘡發痒，用酒洗，防風合白芍，又發痘瘡不起，因善疏肝氣之故。

產山東，取粗大堅實，內金井玉欄，潤澤者佳。南產色白者不堪用。

荆芥 屬陽中有陰 體輕 色青 氣雄 味辛 性涼 能升能降 力涼血疏風 性氣

厚而味輕 入肝經

荆芥味辛，能疏風，兼苦能涼血。若生用，解散風邪，清利頭目，發散壅滯，療頭風眩暈，目痛齒痛，咽痛口瘡，願腫瘡瘍，痛痒痘瘡不起，皆取疏散之意也。若炒黑，用須炒極黑，存性，治腸紅下血，女經崩漏，產後血暈，取其涼血及血遇黑則止之義也。因肝喜疏散，以此入血分，善搜肝中結滯之氣，丹溪用治產後，良有深意。

前胡 屬陰中有陽 體乾微潤 色淡黃 氣厚 味苦而辛 性涼 能降 力散

熱痰 性氣與味俱厚 入肺胃二經

前胡味苦而辛，苦能下氣，辛能散熱，專主清風熱，理肺氣，瀉熱痰，除喘嗽痞滿，及頭風痛，補心湯中用之，散虛痰，洞然湯中用之，治暴赤眼，皆為下氣散熱之功也。

獨活 屬陰中有微陽 體輕 色蒼 氣香而濁 味苦微辛 性微溫 能沉能浮 力除風濕 性氣與味俱重 入心肝腎膀胱四經

獨活氣香而濁，味苦而沉，能宣通氣道，自頂至膝，以散脊經伏風，凡頭項難舒，臂腿疼痛，兩足痿痺，不能

動移，非此莫能効也。取其香氣透心，用為心經引藥，療赤眼痛，因其枝莖遇風不搖，能治風，風則勝濕，專疏濕氣，若腰背酸重，四肢攣痠，肌黃作塊，稱為良劑，又佐血藥，活血舒筋，殊為神妙。

蔓荊子 屬陰中有微陽 體乾而細 色青 氣和 味苦畧辛 性涼 能升 力疏風熱 性氣與味俱薄 入肝與膀胱二經

蔓荊味苦兼辛，能疏風涼血，利竅，凡太陽經頭痛及頭風，腦鳴，目淚，目昏，皆血熱風淫所致，以此涼之散之，取其氣薄，主升，佐神効黃芪湯，疏去障翳，使目復

先為肝經勝藥

葳靈仙 屬陰木 體乾 色黑 氣和 味微苦

云甘云辛 鹹皆非 性涼而急 能升能降 力疏風氣

性氣與味俱輕 通行十二經

靈仙體細條繁 性猛急善走而不守 宜通十二經脈

主治風濕痰壅 滯經絡中 致成痛厥 走注骨節疼痛

或腫或麻木 風勝者患在上 濕勝者患在下 二者兼

遇之久 化為血熱 血熱為本 而痰則為標 矣以此疏

通經絡 則血滯痰阻 無不立豁 若中風手足不遂 以

此佐他藥 宜行氣道 酒拌治兩臂痛 因其力猛 亦能

軟骨 以此同芍歸龜甲 血餘治臨產交骨不閉 驗如

影響 以此合沙糖酒煎 治骨體咽喉 若有神助 取味

苦降下 頓除下部脚腫

細辛 屬陽 體乾 色蒼 氣香 味辛 性溫

能升 力開竅 性氣與味俱厚 入肺心腎三

經

細辛味辛性溫 若寒邪入裏 而在陰經者 以此從內

托出 佐九味羌活湯 發散寒邪 快捷 因其氣味辛香

故能上升 入芎辛湯 療目痛後羞明 畏日 應滋難開

合道寒湯 散肺氣而通鼻竅 佐清胃湯 祛胃熱而止

生薑 屬陽 體潤 色黃 氣雄 味大辛 性

牙疼此熱藥入寒劑 蓋反以佐取之之義也 佐辛溫

助火 多用則氣閉不通 每劑止三四分耳

取遠產者佳 水淨用 煉 去雙葉者 服之善入

藥味辛氣燥 上行齒痛 入大陽勝 脫絡治寒邪

活湯 以藥持 瘡皆辛 溫散邪 開結之力也

香薷 屬陽 體輕 色青 氣香 味辛

性微溫 能升能降 力解暑邪 性氣與味俱

輕清 入肺胃二經

香薷味辛氣香 辛香主散 體質輕揚 輕可去實 善下

氣解暑散 夫暑者陽氣也 陽邪內侵 謂之伏暑 若

暑傷心 肺則引飲 口燥煩悶 咽乾惡心 暑傷脾 胃則

腹痛 霍亂吐利 以此消解 使心肺得之 清化之氣行

使脾胃得之 鮮熱之火降 香薷飲 須煎冷服 經曰 治

溫以清冷而行之 火令炎蒸 流金燉石 入井水沉冷

服之 取冷而行之 之義也 但脾虛人 或有慾事者 及

女經適來 又當禁用 取其氣味輕清 此為清藥 解散

熱邪 調中清胃 能除口臭 撥濁回清 此亦通氣藥 勝

膀胱氣化 則小便利 治水腫甚捷 若夏月乘涼 飲冷感

陰邪者 恐悞認暑 証切忌之

生薑 屬陽 體潤 色黃 氣雄 味大辛 性

生薑 屬陽 體潤 色黃 氣雄 味大辛 性

熱非 能升 力發散 性氣與味俱厚而猛
入脾胃三經

生薑辛竅單用善豁痰利竅止寒嘔去穢氣通神明
助蔥白頭大散表邪一切風寒濕之症合黑棗味甘
所謂辛甘發散為陽治寒熱往來及表虛發熱佐燈
心通竅利肺氣寧咳嗽入補脾藥開胃和脾止泄瀉
取薑皮辛涼勿大發散有退虛熱之功

善制毒星
半夏毒

蔥頭 屬陽 體潤 色白 氣臭 味大辛 性
溫 能升 力發散 性氣與味俱厚而濁 入

脾胃二經

蔥頭去青止用白頭辛溫通竅專主發散凡一切表
邪之症大能發汗逐邪疏通關節蓋風寒濕之氣感
於皮膚經絡之間而未深入臟腑之內宜速去之開
發毛竅放邪氣出路則榮衛通暢但發表之意用法
不同須知溫熱寒涼皆能通表解散若外感風寒邪
止在表加入麻黃羌活紫蘇白芷辛溫之劑專主發
散若內蓄鬱熱邪遏在表加入寒涼與辛溫並用之
劑一則清腸胃而祛積熱一則開玄府而逐穢邪故
有雙解散之義若邪在半表半裏加入柴胡葛根

苦涼之劑以和解之如用之無法留邪於內則費力
不易治矣

蔥頭同黃柏煎湯洗瘡毒能去腫毒○蔥頭
入蜜搗爛敷火丹甚效但蔥葉不可同食
麻黃主發汗為散寒攻邪之品
羌活主散邪為行氣疏經之品
紫蘇主發表為除寒退熱之品
薄荷主疏風為清陽導滯之品
柴胡主解肌為清胃止渴之品
升麻主升發為開提清氣之品
白芷主達表為走竅宣毒之品

防風主表邪為散肝行氣之品
荆芥主疏氣為搜肝涼血之品
前胡主清熱為開痰下氣之品
獨活主除濕為行血舒筋之品
蔓荊主散氣為清肝去障之品
靈仙主疏經為通氣活血之品
細辛主祛邪為利竅攻寒之品
香薷主清暑為除煩導水之品
生薑主走表為祛邪益脾之品
蔥頭主通竅為徹寒逐邪之品

藥品化義卷十二

鴛洲賈所學九如輯著
趙郡李延是期叔補訂

濕藥

蒼朮 屬陽中有微陰 體乾 色蒼 一氣香而雄

味辛微苦 性溫而燥烈 能升能降 力燥濕

散邪 性氣與味俱厚 入脾胃二經

蒼朮味辛主散 性溫而燥 燥可去濕 專入脾胃 主治

風寒濕痺 山嵐瘴氣 皮膚水腫 皆辛烈逐邪之功也

純治三部之濕 若濕在上焦 易生濕痰 以此燥濕行

痰濕在中焦 滯氣作滿 以此寬中健脾 濕在下部 足

膝痿軟 以此同黃柏治痿 能令足膝有力 取其辛散

氣雄 用之散邪發汗 極其暢快 合六神散 通解春夏

溫熱病 佐柴葛解肌湯 表散瘧疾 初起 若熱病汗下

後 虛熱不解 以此加入白虎湯 再解之一服如神 汗

止身涼 繆仲淳用此一味為末 治脾虛蠱脹 妙絕 稱

為仙木

取細實南產者良 如熟大者不堪 用糯米泔

水浸一二日 切片 人米粉或糠拌炒去內毒

草蘇 屬陽中有微陰 體乾而實 色白 氣和

味甘帶苦 性涼 能降 力除濕 性氣與味

俱薄 入脾胃二經

草蘇性味淡薄 長於滲濕 帶苦亦能降下 主治風寒

濕痺 男子白濁 莖中作癩 女人白帶 病錄胃中濁氣

下流所致 以此入胃 驅濕 其症自愈 又治瘡痒 惡廩

濕鬱肌腠 管衛不得宣行 致筋脉拘攣 手足不便 以

此滲去脾濕 能令血脉調和也

漢防已 屬陰中有陽 體乾而實 色黃 氣和

味苦帶辛 性寒 能沉 力理濕 性氣

薄而味厚 通行十二經

防已味苦主沉 能瀉濕熱 帶辛主散 能消滯氣 善祛

熱下行 使腰以下至足 血分中濕熱壅滯 主治陽實

水腫 小便不利 腿足腫痛 腰膝重墜 脚氣等證

產漢中黃實 而香者佳

茵陳微辛 亦能除濕 性味俱輕 從上導下 利水清

熱 專治黃疸

蒼朮主燥濕 為散邪平胃之品

草蘇主滲濕 為去濁分清之品

防已主除濕 為清熱通滯之品

濕之為病 所感不同 外感濕氣 多患頭重目眩 骨

節疼痛 腿膝發腫 脚氣腰疼 偏墜疝氣 用蒼朮燥

濕 以風藥佐之 內傷濕氣 多患腫脹 腹滿 嘔噦 泄

流手足酸軟。四肢倦怠。喘嗽濕痰。用草薢滲濕。以
利水藥佐之。延久則鬱而為熱。熱傷血。不能養筋。
則拘攣疼痛。又當熱治。用防已疏導。以清火藥佐
之。

藥品化義卷十三

鴛洲賈所學九如輯著

趙郡李延是期叔補訂

寒藥

附子 屬純陽 體重而大實 色肉微黃皮黑

氣雄壯 味辛 性大熱而烈 能浮能沉 力

溫經散寒 性氣與味俱厚 通行諸經

附子味大辛氣雄壯性悍烈善走而不守流通十二

經無不週到王治身不熱頭不痛只一怕寒四肢厥

逆或心腹冷痛或吐瀉或口流冷涎脈來沉遲或脈

微欲脫此大寒直中陰經宜生用以回陽有起死呼

吸之功如腎虛脾損腰膝軟弱滑瀉無度及真元不

足頭暈氣喘而短自汗勿止炮用以行經絡入補藥

中少為引導有扶元再造之力如腰重脚腫小便不

利或肚腹腫脹或喘急痰盛已成蟲症以此入濟生

腎氣丸其功驗妙不能述此乃氣虛陽分之藥入陰

虛內熱者服之禍不旋踵懷孕禁用

取黑皮頂全圓正者佳一枚重一兩外力大可用

製用童便浸三日一日換二次再用甘草同煮熟

桂 屬純陽 體乾肉桂厚桂枝薄 色紫 氣香

蘇 味肉桂大辛桂枝甘辛 性熱 能浮能沉

1500 丹 2 反文內

力走散 性氣與味俱厚 入肝腎膀胱三經
 桂止一種取中半以下最厚者為肉桂氣味俱厚厚
 能沉下專主下焦因味大辛辛能散結善通經逐瘀
 其性大熱熱可去寒療沉寒陰冷若寒濕氣滯腰腿
 痠疼入五積散溫經散寒若腎中無陽脈脫欲絕佐
 地黃丸溫助腎經若陰熱腹痛水瀉不止合五苓散
 通利水道取中半以上枝幹間最薄者為桂枝味辛
 甘辛能解肌甘能實表經曰辛甘發散為陽用治風
 傷衛氣自汗發熱此仲景桂枝湯意也其氣味俱薄
 專行上部肩背能領藥至痛處以除肢節間凝滯血

滯確有神効但孕婦忌用
 乾薑 屬純陽 體乾而堅 色黃 氣雄竄 味
 大辛 性熱 能浮能沉 力溫中氣 性氣薄
 而味厚 入肺脾腎三經
 乾薑乾久體質收束氣則走泄味則含蓄比生薑辛
 熱過之所以止而不行專散裏寒如腹痛身涼作瀉
 完穀不化配以甘草取辛甘合化為陽之義入五積
 散助散標寒治小腹冷痛入理中湯定寒霍亂止大
 便清瀉助附子以通經寒大有回陽之功君參朮以
 溫中氣更有反本之功生薑主散乾薑主守一物大

相迥別孕婦勿用
 炮薑 屬陽中有微陰 體輕 色黑 氣和 味
 苦辛 性溫 能守 力退虛熱 性氣與味俱
 輕 入肺脾肝三經
 炮薑煨黑味本辛熱變為苦溫發散之性已去所以
 守而不移用入肝經血分蓋肝本溫虛則涼以此溫
 養肝經退虛熱加二三片助逍遙散療血虛發熱有
 汗神疲又能溫脾經治泄瀉日久陰虛血陷於下以
 此佐補陰藥領血上行使血自止因肝藏血產後敗
 血過多致肝虛熱藥盛用二三片以溫肝散表熱

用老薑以濕粗紙包
 裏煨黑或炒黑亦可
 小茴香 屬陽 體輕而細 色青 氣香 味辛
 性溫 能沉 力溫散 性氣厚而味薄 入腎
 肝膀胱三經
 茴香辛香能散邪性溫能去寒氣厚能沉下專入腎
 膀下部主治陰囊冷痛濕氣成疝腎虛腰痛不能轉
 側血虛腿痛不能行動製用鹽炒香蓋鹽以入腎
 酒引陽道香能通氣助滋陰藥溫肝腎用元氣奏効
 甚捷

吳茱萸辛熱能代附子溫腎經。同肉蓯蓉脂去時
為四神丸治腎瀉合黃連為左金丸治吞吐酸水
附子主回陽為攻寒補氣之品
肉桂主溫經為通脈行滯之品
乾薑主理中為復陽散寒之品
炮薑主守中為扶陰退熱之品
茴香主通氣為下部醒痛之品

金陵黃德公刊刻

本草集要凡例

一此書以集要名故止取其要者以便觀覽非有所可否於其間也又本草集合群書故多重復使觀者厭倦焉今重復者皆去之又此書大約分為上中下三部意見後

一本草第一卷原有總論發明大意今兼採內經及東垣諸書論說總附於前以為本草之源此為上部

一本草部分先玉石取貴重耳其他倫今此先草部者書以本草名藥草也次木部次菜部果部穀部者類也次石部者無知之物草木同部禽部蟲魚部終以人部焉人為萬靈也此為中部

一本草分上中下三品今此只以類相從便於檢閱

一本草所收群方多有三四品藥相合者此宜載諸方書故今皆刪去止收其本品之所治者

一大觀本草所收止於徽宗已前今此兼收

後來索古東垣丹溪等所論斯為詳備

一此書有經有傳各條下或有解釋經文及發明餘意者低一字為傳單方附其後亦傳類也

一本草第二卷原有指抄病源所主藥名今做其意分為十二門曰藥性分類以為臨病用藥製方之際易於檢尋此為下部

本草集要上部總論目錄

慈谿節齋王綸輯

一論本草大意多神農本經

二論湯藥丸散不同及分兩脩合製造等法多本草舊文

多本草舊文

三論藥性氣味法象天地陰陽配合人身臟腑等義多出內經及東垣書

多神農本經

四論製方治病用藥之法多出內經及神農本經

五論隨證隨經隨時用藥等法出本草及東垣等書

見

本草十一部目錄

本草集要上部卷之一

神農本草經分上中下三品云。上藥一百二十種。為君主。養命以應天。無毒。多服久服不傷人。欲輕身益氣不老延年者。本上經。中藥一百二十種。為臣主。養性以應人。無毒有毒。斟酌其宜。欲遏病補虛羸者。本中經。下藥一百二十五種。為佐使。主治病以應地。多毒。不可久服。欲除心熱邪氣。破積聚。愈疾者。本下經。三品合三百一十五種。法三百六十五度。一度應二日。以歲後梁陶隱居又名醫別錄亦三百一十五種。倍其數合七百三十名。本經用朱書別墨書以別之。

今按上品藥性亦皆能遺癢。但其勢力和厚。不為倉卒之效。然歲月常服必獲大益。

○中品藥性療病之辭漸深。輕身之說稍薄。服之者祛患為速。而延齡為緩。○下品藥性專主攻擊毒烈之氣。傾損中和。不可常服。

藥有君臣佐使。以相宣攝。合和宜用。一君二臣三佐五使。又可一君二臣九佐使也。

今按用藥猶如立人之制。若多君少臣。多臣少佐。則氣力不周也。然檢仙經俗方。亦不皆爾。大抵養命之藥。則多君。養性之藥。則多臣。療病之藥。則多佐。又恐上品君中。復各有貴賤。譬如列國諸侯。雖並稱制。而猶歸宗周。臣佐之中。亦當如此。所以門冬。遠志。別有君臣。甘草國老。大黃將軍。明其優劣。皆不同秩也。

藥有陰陽。配合子母兄弟。根莖花實。草石。有單行者。有相須者。有相使者。有相畏。

惡者。有相反者。有相殺者。凡此七情。和合。

當用。相須相使者。良勿用。相惡相反者。若右。

宜制。可用。相畏相殺者。不爾勿合用也。

按主療雖同。而性理不和。更以成患。舊方。

用藥。亦有相惡相反者。服之。乃不為害。或。

有能制持之者。猶如寇賈輔漢。程周佐吳。

大體既正。不得以私情為害。雖然。恐不如。

不用也。

藥有酸鹹甘苦辛五味。又有寒熱溫涼四氣。及有毒無毒。陰乾暴乾。採造時月生熟。土地所出。

真偽陳新。並各有法。

凡採藥時。月其根物。多以二月八月採者。謂春初津潤始萌。未衝枝葉。勢力淳濃也。至秋枝葉乾枯。津潤歸流於下。今即事驗之。春寧宜早。秋寧宜晚。華實莖葉。各隨其成熟耳。

內經曰。治病必明六化。分治五味。五色所生。五臟所宜。乃可以言盈虛生病之緒也。謹候氣宜。無失病機。其主病何如。曰。司歲備物。則無遺主矣。言採藥之歲也。司歲物何也。曰。天地之專精也。

氣者何如。曰。司氣主歲。同然有餘不足也。

薄有餘則物精。非司歲物何如。曰。散也。非專精則散。則物精。非司歲物何如。曰。散也。散氣則物不純。故質同而異等也。氣味有厚薄。性用有躁靜。治保有多少。力化有淺深。

又按凡藥。昆蟲草木。產之有地。根葉花實。採之有時。失其地。則性味少異。失其時。則氣味不全。又况新陳之不同。精蘊之不等。須擇而用之。斯有效也。

已上論本草大意。多神農本經。

藥性有宜丸者。宜散者。宜水煮者。宜酒漬者。宜。

膏煎者亦有一物兼宜者亦有不可入湯酒者並隨藥性。

○湯者盪也。去大病用之。散者散也。去急病用之。圓者緩也。不能速去之。舒緩而治之也。

仲景言剉如麻豆大者與咬咀同意。夫咬

咀古之制也。古者無鐵刀。以口咬細。今如

麻豆為粗藥。煎之使藥水清。飲於腹中。則

易升易散。今人以刀器剉如麻豆大。此咬

咀之易成也。咬咀之藥。取汁易行經絡。

治至高之病。加酒煎去濕。以生薑補元

發散風寒。以葱白去膈上痰。以蜜開。

以生薑汁。○細末者不循經絡。止去胃

及臟腑之積。氣味厚者白湯調。氣味薄者

煎之和粗服。○丸藥去下部之疾者極大

而光且圓。治中焦者次之。治上焦者極小。

麩糊取其遲化。直至下焦。或酒取其散。或

醋取其收。犯半夏南星欲去濕者以生薑

汁。稀糊為丸。取其易化也。水浸宿炊餅。又

易化滴水丸。尤易化。煉蜜丸者取其遲化

而氣循經絡也。蠟丸者取其難化而旋旋

取效也。

古之方劑。錙銖分兩與今不同。云一升者。即今

之大白盞也。云兩銖者。六銖為一分。即今二錢

半也。二十四銖為一兩也。云三兩者。即今之二

兩云一兩者。即今之六錢半。

○丸散藥有云刀圭者。十分方寸七之一。准如

梧桐子大也。方寸七者。作七正方一寸。抄散取

不滿為度。錢五七者。今五銖錢邊五字者。以杵

之一撮者。四刀圭也。十撮為一勺。

○丸藥有云如細麻者。即胡麻也。如黍粟

然。以十六黍為一大豆。如大麻子者。准三細

也。如胡豆者。即今青斑豆也。以二大麻子准之

如小豆者。今赤小豆。如大豆者。以二小豆准之

如梧桐子大者。以二大豆准之。

○丸散藥亦先細切。曝燥乃搗之。有各搗者

有合搗者。其潤濕藥。如天門冬地黃輩。皆先切

曝獨搗。令徧碎。更出細壁。暴乾。若逢陰雨。微火

烘之。既燥。少停冷。乃搗之。又濕藥燥。皆大耗。當

先增分兩。須得屑乃秤之。

○丸篩丸藥。用重密絹。令細。若篩散草藥。用輕

疎絹。凡篩丸散藥畢。更合於臼中。以杵擣之。數百過。色理和同為佳。

○凡湯酒膏中用諸石。皆細擣之。以新綿別裹納中。

○凡煮湯欲微火。令小沸。其水數依方多少。大畧二十兩藥。用水一斗。煮取四升。以此為準。然利湯欲生。少水而多取汁。補湯欲熟。多水而少取汁。服湯宜小沸。熱易下。冷則嘔湧。

○凡膏中有雄黃朱砂。皆別搗細研如麩。須絞膏畢。乃投中。以物疾攪。至於凝強。勿使沉聚。

在下不調也。有水銀者。於凝膏中研令消散。胡粉亦然。

○凡湯中用麻黃。皆先別煮兩三沸。掠去其沫。更益水如本數。乃納餘藥。用細核物打破之。細

花子物完用之。諸蟲先微炙之。惟螻蛄當中破炙之。芒硝飴糖阿膠。皆絞湯畢。內汁中。更上火。二三沸。燂盡。乃服之。

○凡用蜜。皆先火煎。掠去其沫。令色微黃。則丸經久不爛。掠之多少。隨蜜精粗。

○凡湯中用麝香犀角。鹿角。羚羊。羊角。牛黃。黃芩。

丹砂。須熟如粉。臨服納湯中。攪勻服之。

○凡諸湯用酒。皆臨熟下之。

○凡用黃芩黃連黃蘗。知母。病在頭面及手稍皮膚者。須用酒炒之。借酒力以上騰也。咽之下。臍之上。須酒洗之。在下生用。大凡生升熟降。大黃。須煨。恐寒則損胃氣。黃蘗。知母。下部藥也。久弱之人。須合用之。酒浸曝乾。恐寒傷胃氣也。

已上論湯藥丸散不同及分兩脩合製造等法。多本草舊文

內經曰。陰陽者。天地之道也。萬物之綱紀。陽化

氣。陰成形。故清陽為天。濁陰為地。清陽出上竅。濁陰出下竅。清陽發腠理。清者濁陰走五臟。濁者清陽實四肢。濁者濁陰歸六腑。濁者

○陽為氣。陰為味。味歸形。形歸氣。氣歸精。精歸化。精食氣。形食味。化生精。氣生形。味傷形。氣傷精。精化為氣。氣傷於味。陰味出下竅。陽氣出上

竅。○天有陰陽。風寒暑濕燥火。三陰三陽。上奉

之。溫熱寒涼。四氣是也。溫熱者。天之陽。涼寒

者天之陰

地有陰陽金木水火土 生長化收藏下應之

辛甘淡酸苦鹹五味是也辛甘淡者地之陽酸苦鹹者地之陰

氣厚者為陽氣厚則發熱辛甘溫熱是也 氣薄者為陽中之陰氣薄則發泄辛甘淡平涼寒是也

味厚者為陰中之陰味薄則通酸苦鹹平是也

味厚者為陰中之陰味厚則泄酸苦鹹寒是也

輕清成象本乎天者親上也味薄者重濁成形

本乎地者親下也味厚者氣味辛甘發散為陽

酸苦涌泄為陰 清中清者清肺以助其天真

清中濁者榮華腠理濁中清者榮養于神濁中濁者堅強骨髓

○壯火之氣衰少火之氣壯壯火食氣氣食少

火壯火散氣少火生氣

○天食人以五氣地食人以五味五氣入鼻藏

于心肺上使五色脩明音聲能彰五味入口藏

于腸胃以養五氣氣和而生津液相成神乃自

○凡藥苦平升 微寒平亦升 甘辛平降

甘寒瀉火 苦寒瀉濕熱 苦甘寒瀉血熱

○茯苓淡為在天之陽也陽當上行何謂利水

而泄下經云氣之薄者乃陽中之陰所以茯苓

利水而泄下亦不離乎陽之體故入手太陽麻

黃苦為在地之陰也陰當下行何謂發汗而升

上經云味之薄者乃陰中之陽所以麻黃發汗

而升上然亦不離乎陰之體故入手太陰附子

氣之厚者乃陽中之陽故經云發熱大黃味之

厚者乃陰中之陰故經云泄下粥淡為陽中之

陰所以利小便茶苦為陰中之陽所以清頭

○凡藥根之在上中者中半已上氣脉之上行

也以生苗者為根中半已下氣脉之下行也以

入土者為稍病在中焦與上焦者用根在下焦

者用稍根升稍降大凡藥根有上中下入身半

以上天之陽也用頭在中焦者用身身半以下

地之陰也用稍述類象形者也

○湯液云東方甲風乙木其氣溫其味甘在人

以肝膽應之 南方丙熱丁火其氣熱其味辛

在人以心小腸三焦包絡應之 中央戊濕其

味土

本氣平。其兼氣溫涼寒熱在人以胃應之。中
央已土。其本味鹹。其兼味辛甘酸苦。在人以脾
應之。西方庚燥辛金。其氣涼。其味酸。在人以
肺大腸應之。北方壬寒癸水。其氣寒。其味苦。
在人以腎膀胱應之。

○內經曰。東方生風。風生木。木生酸。酸生肝。肝
生筋。肝主目。在聲為呼。在志為怒。怒傷肝。悲勝
怒。風傷筋。燥勝風。酸傷筋。辛勝酸。南方生熱。
熱生火。火生苦。苦生心。心生血。心主舌。在聲為
笑。在志為喜。喜傷心。恐勝喜。熱傷氣。寒勝熱。苦

傷氣。鹹勝苦。中央生濕。濕生土。土生甘。甘生
脾。脾生肉。脾主口。在志為思。思傷脾。怒勝思。濕
傷肉。風勝濕。甘傷脾。酸勝甘。西方生燥。燥生
金。金生辛。辛生肺。肺生皮毛。肺主鼻。在聲為哭。
在志為憂。憂傷肺。喜勝憂。熱傷皮毛。寒勝熱。辛
傷皮毛。苦勝辛。北方生寒。寒生水。水生鹹。鹹
生腎。腎生骨髓。腎主耳。在聲為呻。在志為恐。恐
傷腎。思勝恐。寒傷血。燥勝寒。鹹傷血。甘勝鹹。
○肝膽味辛。補酸瀉氣。溫補涼瀉。心小腸味
鹹。補甘瀉氣。熱補寒瀉。三焦命門。脾胃味甘。補

苦瀉。氣溫涼寒熱。補瀉各從其宜。肺大腸味
酸。補辛瀉。氣涼補溫瀉。腎膀胱味苦。補鹹瀉。
氣寒補熱瀉。

○凡藥之五味。大抵隨五臟所入之味。而為補
瀉。甘入脾。酸入肝。鹹入腎。苦入心。辛入肺。所入
之味。亦不過因其性而調治之。辛主散。酸主收。
甘主緩。苦主堅。鹹主熯。辛能散。結潤燥。苦能燥
濕。堅軟。鹹能軟。堅。酸能收。緩。收散。甘能緩。急。淡
能利竅。

○肝苦急。急食甘以緩之。其心苦緩。急食酸以

收之。其脾苦濕。急食苦以燥之。其肺苦氣上

逆。急食苦以瀉之。其腎苦燥。急食辛以潤之。

○五宜。肝色青。宜食甘。粳米牛肉棗葵皆甘。

心色赤。宜食酸。小豆大肉李韭皆酸。肺色

白。宜食苦。麥羊肉杏薤皆苦。脾色黃。宜食鹹。

大豆豕肉粟藿皆鹹。腎色黑。宜食辛。黃黍鷄

肉桃葱皆辛。

○五禁。鹹走血。血病毋多食鹹。苦走骨。骨

病毋多食苦。辛走氣。氣病毋多食辛。酸走

筋筋病毋多食酸 其走肉肉病毋多食甘

○五入 五味入胃各歸所喜攻酸先入肝苦先入心其先入脾辛先入肺鹹先入腎久而增氣物化之常氣增而久夫之由也蓋陰之所生本在五味陰之五宮傷在五味故味過於酸肝氣以津脾氣乃絕味過於鹹大骨氣勞短肌心氣抑味過於其心氣喘滿色黑腎氣不衝味過於苦脾氣不濡胃氣乃厚味過於辛筋脉沮弛精神乃央是故謹和五味骨正筋柔氣血以流腠理以密長有天命矣央與映同

○五傷 多食鹹則脉凝泣而變色 多食苦則皮稿而毛拔 多食辛則筋急而爪枯 多食酸則肉胝胸而唇揭 多食甘則骨痛而髮落

○五味入於口也各有所走各有所病酸走筋多食之令人癢鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心苦走骨多食之令人變嘔其走肉多食之令人悅心

已上論藥性氣味法象天地陰陽配合人身臟腑等義多出內經及東垣書

內經曰方製君臣何謂也岐伯曰主病之謂君佐君之謂臣應臣之謂使非上中下三品之謂也註用藥為君者最為臣者次之佐者又次之藥之於證所主同者則等分帝曰

氣有多少病有盛衰治有緩急方有大小願聞其約岐伯曰氣有高下病有遠近證有中外治有輕重適其至所為故也令藥氣至病所為故勿太過與不及也

○大要曰君一臣二奇之制也君二臣四偶之制也君三臣六偶之制也君三臣六偶之制也奇謂古之單方偶謂古之復方

○近者奇之遠者偶之汗者不以奇下者不以偶

偶 補上治上制以緩方若迅急則上補下治下制以急方緩慢則滋道急則氣味厚緩則氣味薄適其至所此之謂也病所遠而中道氣味之者食而過之無越其制度也是故平氣之道

近而奇耦制小其服也遠而奇耦制大其服也大則數少小則數多多則九之少則二之肝腎為遠脾胃居中也奇之不去則偶之是謂重方偶之不去則反佐以取之所謂寒熱溫涼反從其病也

○帝曰五味陰陽之用何如岐伯曰辛甘發散

為陽。酸苦涌泄為陰。鹹味涌泄為陰。淡味滲泄為陽。六者或收或散。或緩或急。或燥或潤。或更或堅。以所利而行之。調其氣使其平也。帝曰。非調氣而得者。治之奈何。有無毒。何先後。岐伯曰。有無毒。所治為主。適大小為制也。請言其制。君一。臣二。制之小也。君一。臣三。佐五。制之中也。君一。臣三。佐九。制之大也。寒者熱之。熱者寒之。微者逆之。甚者從之。堅者削之。客者除之。勞者溫之。結者散之。留者攻之。燥者濡之。急者緩之。散者收之。損者益之。逸者行之。驚者平之。上之下之。摩之浴之。薄之劫之。開之發之。適事為故。

本草上部卷二

十四

○帝曰。何謂逆從。岐伯曰。逆者正治。從者反治。從少從多。各觀其事。帝曰。反治何謂。曰。熱因寒用。寒因熱用。塞因塞用。通因通用。必伏其所主。而先其所因。其始則同。其終則異。可使破積。可使潰堅。可使氣和。可使必已。○諸寒之而熱者。取之陰。熱之而寒者。取之陽。所謂求其屬也。用寒遠寒。用熱遠熱。用涼遠涼。用溫遠溫。

○凡藥之所用者。皆以氣味為主。補瀉在味。隨時換氣。主病者為君。假令治風者。防風為君。治上焦熱。黃芩為君。治中焦熱。黃連為君。治濕熱。防已為君。治寒。附子為君。兼見何證。以佐使藥分治之。

○形不足者。溫之以氣。精不足者。補之以味。有取本而得者。有取標而得者。有取中氣而得者。有取標本而得者。有逆取而得者。有從取而得者。

本草上部卷二

十五

○病在胃膈已上者。先食後服藥。病在心腹已下者。先服藥而後食。病在四肢血脉者。宜空腹而在旦。病在骨髓者。宜飽食而在夜。

○病在上。不厭煩而少。病在下。不厭煩而多。少服則滋榮於上。多服則峻補於下。

○毒藥攻邪。五穀為養。五果為助。五畜為益。五菜為充。氣味合而服之。以補精益氣。

○帝曰。有無毒。服有約乎。岐伯曰。病有新久。方有大小。有毒無毒。固宜常制矣。大毒治病。十去其六。常毒治病。十去其七。小毒治病。十去其八。無毒治病。十去其九。穀肉果菜。食養盡之。

無使過之。傷其正也。不盡行復如法。必先歲氣。無伐天和。無代化。無違時。必養必和。待其來復。又曰。大積大聚。其可犯也。衰其大半而止。過者死。若用毒藥療病。先起如黍米。病去即止。不去倍之。不去十之。取去為度。

○療寒以熱藥。療熱以寒藥。飲食不消。以吐下藥。鬼疰蠱毒。以毒藥。癰腫瘡癤。以瘡藥。風濕以風濕藥。各隨所宜。

○發表不遠熱。攻裏不遠寒。以其不住於中故夏可用熱。冬可用寒。帝曰。不發不泄。而犯寒犯熱。何如。曰。寒熱內

本草上經卷一

十六

賊其病益甚。曰無病者何如。曰無者生之。有者甚之。曰生之何如。曰不遠熱則熱至。不遠寒則寒至。寒至則堅。否腹滿痛急。下利之病生矣。熱至則身熱吐下。霍亂癰疽瘡瘍。積鬱注下。疝瘕腫脹。嘔衄頭痛。骨節變肉痛。血溢血泄。淋瀝之病生矣。治之奈何。曰時必順之。犯者治以

也。○帝曰。鬱之甚者奈何。曰木鬱則達之。火鬱則發之。土鬱則奪之。金鬱則泄之。水鬱則折之。然調其氣。過者折之。以其畏也。所謂寫之。帝曰。假

者何如。曰有假其氣。則無禁也。所謂主氣不足。客氣勝也。

○內經曰。天地之氣。內淫而病。治之奈何。曰諸氣在泉。風淫于內。治以辛涼。佐以苦甘。以甘緩之。以辛散之。熱淫于內。治以鹹寒。佐以甘苦。以酸收之。以苦發之。濕淫于內。治以苦熱。佐以酸淡。以苦燥之。以淡泄之。火淫于內。治以鹹冷。佐以苦辛。以酸收之。以苦發之。燥淫于內。治以苦溫。佐以甘辛。以苦下之。寒淫于內。治以甘熱。佐以苦辛。以鹹寫之。以辛潤之。以苦

本草上經卷一

十七

堅之。○天氣之變。治之奈何。曰司天之氣。風淫所勝。平以辛涼。佐以苦甘。以甘緩之。以酸瀉之。熱淫所勝。平以鹹寒。佐以苦甘。以酸收之。濕淫所勝。平以苦熱。佐以酸辛。以苦燥之。以淡泄之。濕上甚而熱。治以苦溫。佐以甘辛。以汗為故而止。火淫所勝。平以鹹冷。佐以苦甘。以酸收之。以苦發之。以酸復之。熱淫同。燥淫所勝。平以苦溫。佐以酸辛。以苦下之。寒淫所勝。平以辛熱。佐以苦甘。以鹹瀉之。

○木位之主其瀉以酸其補以辛厥陰之客以辛補之以酸瀉之以甘緩之火位之主其瀉以甘其補以鹹少陰之客以甘瀉之以鹹收之以陽之客以鹹補之以甘瀉之以鹹奠之土位之主其瀉以苦其補以甘太陰之客以甘補之以苦瀉之以甘緩之金位之主其瀉以辛其補以酸瀉之以酸補之以辛瀉之以苦泄之水位之主其瀉以鹹其補以苦太陽之客以苦補之以鹹瀉之以苦堅之以辛潤之

則瀉客補主主勝則瀉主補客隨其緩急以治之

本草經卷之六

十九

○凡欲治病先察其源先候病機五臟未虛六腑未竭血脉未亂精神未散服藥必效若病已成可得半愈病勢已過命將難全

○夫大病之主有中風傷寒寒熱溫瘧中惡霍亂大腹水腫腸澼下利大小便不通貢肫上氣欬逆嘔吐黃疸消渴留飲癖食堅積癥瘕驚邪癩癩鬼疰喉痺齒痛耳聾目盲金瘡踠折癰腫惡瘡痔瘻癭瘤男子五勞七傷虛之羸瘦女子帶下崩中血閉陰蝕蟲蛇蠱毒所傷此大畧宗兆其間變動枝葉各宜依端緒以取之

今按藥之所主止說病之一名假令中風乃有數拾種更復就中求其類例大體以本性為根宗然後配合證以合藥耳春秋已前及和緩之書茂聞而道經畧載扁鵲數法其用藥猶是本草家意至漢淳于意及華佗等方今時有存者亦皆條理藥性惟張仲景一部最為衆方之祖又悉依本草但其善診脉明氣候以意消息之耳至於剉腸剖臆刮骨續筋之法乃別術所得非神農家事

本草經卷之六

十九

已上論制方用藥治病之法多出內經

內經曰熱中消中不可服膏梁芳草石藥夫芳草之氣美石藥之氣悍二者其氣急疾堅勁故非緩心和人不可以服此夫熱氣慄悍藥氣亦然二者相遇恐內傷脾胃者土也而惡木服此藥者至甲乙日更論

○夫衆病皆起於虛也虛勞而頭痛復熱加枸杞萎蕤虛而欲吐加入參虛而不安亦加入參虛而多夢紛紜加龍骨虛而多熱加地黃牡蠣

地膚子。甘草。虛而冷。加當歸。芎藭。乾薑。虛而損。加茯苓。巴戟。天虛而大熱。加黃芩。天門冬。虛而多忘。加茯神。遠志。虛而驚悸不安。加龍齒。沙參。紫石英。小草。若冷。則用紫石英。小草。若客熱。則用沙參。龍齒。虛而口乾。加麥門冬。知母。虛而吸。加胡麻。覆盆子。栝子仁。虛而多氣。兼微效。加五味子。大棗。虛而身強。腰中不利。加磁石。杜仲。虛而多冷。加桂心。吳茱萸。附子。烏頭。虛而勞小。便赤。加黃芩。虛而客熱。加地骨皮。黃耆。虛而冷。用黃耆。虛而痰。復有氣。用生薑。半夏。枳實。虛而

小腸利。加桑螵蛸。龍骨。鷓鴣。胛胘。聊叙增損之一隅。處方者宜准此。

○凡五方之氣。俱能損人。人生其中。即隨氣受疾。雖習成其性。亦各有所資。乃天生萬物。以與人。亦人窮急。以致物。今嶺南多毒。足解毒之物。即金蛇白藥之屬是也。江湖多氣。足破氣之物。即薑橘。吳茱萸之屬是也。寒溫不節。足療溫之藥。即柴胡。麻黃之屬是也。涼氣多風。足理風之藥。即防風。獨活之屬是也。濕氣多痺。足主痺之物。即魚鱉。蠅。蜆之屬是也。陰氣多

血。足主血之物。即地錦。石血之屬是也。嶺氣多癘。足主瘴之物。即常山。鹽麩。涪醜之屬是也。石氣多毒。足主毒之物。即犀角。麝香。羚羊角之屬是也。水氣多痢。足主痢之物。即黃連。黃蘗之屬是也。野氣多蟲。足主蟲之物。即藜蘆。荷。茜根之屬是也。沙氣多狐。足主狐之物。即鷓鴣。鴉。鷓鴣之屬是也。

○炮炙論序云。世人使藥。豈知自有君臣。既辨君臣。寧分相制。祇如秋。手。草也。露。瀦。立消。班。腫之毒。象。膽。揮。黏。乃知藥有情異。鮭魚。插。樹。立。便

乾枯。用狗。塗。之。以。大。腐。灌。却。當。榮。盛。無。名。無。名。止。焚。截。指。而。似。去。甲。毛。聖。石。開。育。明。目。而。如。雲

離。印。當。歸。止。血。破。血。頭。尾。效。各。不。同。麩。子。熟。生。足。睡。不。眠。立。據。醉。筆。淡。鹵。常。使。者。能。淡。益。者。如。酒。露

交。鐵。遇。神。砂。如。泥。似。粉。石。經。鶴。糞。化。作。塵。飛。杖。見。橘。花。似。髓。斷。絃。折。劍。遇。鸞。血。而。如。初

折。處。鐵。未。不。斷。海。竭。江。枯。投。游。波。是。也。而。立。泛。令。鈿。拒。火。須。仗。修。天。今。呼。為。補。天。石。如。要。形。堅。豈。忘。紫。背。天。藥。留。砒。住。鼎。全。賴。宗。心。宗。心。唯。得。芹。花。立。便。成。庚。硯。遇。赤。鬚。水。留。金。鼎。水。中。生

火非骨髓而莫能長。齒生牙。賴雄鼠之骨末。髮眉墮落。塗半夏而立生。目辟眼瞤。有五花而自正。五加脚生肉。枕棍繫管根。囊皺旋多。夜煎竹木。草體寒。腹大。全賴鷓鴣。米飲調鷓鴣末服之血泛經過。飲調瓜子。咳逆數數。酒服熟雄。遍體癆風。冷調生側。腸虛瀉痢。須假草零。五倍子考以熟水下之久渴心煩。宜投竹瀝。除癥去塊。全仗硝硃。益食加腸。須煎蘆朮。煎逆水蘆朮并厚朴二味湯服強筋健骨。須是菘鱈。駐色延年。精蒸神錦。知瘡所在。口點陰膠。醃中氣考微至住處。知痛可醫產後肌浮。其皮酒服。口瘡

舌拆。立愈黃蘇。腦痛欲亡。鼻投硝末。心痛欲死。速覓延胡。如斯百種。是藥之功。

○宜可以去壅。薑橘之屬是也。通可以去滯。通草防己之屬是也。補可以去弱。人參羊肉之屬是也。洩可以去閉。葶藶大黃之屬是也。輕可以去實。麻黃葛根之屬是也。重可以去怯。磁石鐵粉之屬是也。滑可以去著。冬葵榆皮之屬是也。燥可以去濕。桑皮赤小豆之屬是也。濕可以去枯。紫石英白石英之屬是也。寒可以去熱。大黃芒硝之屬是也。熱可

以去寒。附子宮桂之屬是也。

東垣報使引經藥

小腸膀胱太陽經 藜本羌活 下黃柏
胃與大腸陽明經 葛根白芷升麻下石膏
三焦與膽少陽經 柴胡川芎 下青皮
肺手太陰經 白芷升麻葱白
脾足太陰經 升麻酒浸白芍藥
心手少陰經 獨活細辛
腎足少陰經 獨活桂
肝與心胞絡厥陰經 川芎青皮 上柴胡

東垣隨證治病藥品

如頭痛須用川芎。如不愈。各加引經藥。太陽川芎 少陰細辛 厥陰吳茱萸○如頂巔痛。須用藜本。去川芎。○如肢節痛。須用羌活。去風濕亦宜用之。○如腹痛。須用芍藥。惡寒而痛。加桂惡熱而痛。加黃蘗。○如心下痞。須用枳實黃連。○如肌熱及去痰者。須用黃芩。肌熱亦用黃耆。○如腹脹。用薑制厚朴。一本有芍藥○如虛熱。須用黃耆。止虛汗亦用。○如脇下痛。往來潮熱。日晡潮熱。須用柴胡。○如脾胃受濕。沉困無力。怠墮

好助去痰用白朮○如破滯氣用枳殼高者用
 之損胃中至高之氣勿多服○如破滯血用桃
 仁蘇木○如補血不足須用甘草○如去痰須
 用半夏熱痰加黃芩風痰加南星胃中寒痰痞
 用陳皮白朮○如腹中窄狹須用蒼朮○如調
 氣須用木香○如補氣須用人參○如和血須
 用當歸凡血受病者皆用當歸
 去下焦
 濕腫及痛并膀胱有火邪
 龍膽黃蘗知母○如去上
 瀉肺火故也○如去中住
 瀉心火故也○如去滯氣
 瀉入真氣○如渴者用乾
 嗽者用五味子○如喘者
 消須用黃連枳實○如胃中
 枳殼看何部○分以引經藥導使之行則可○如
 血刺痛用當歸詳上下用根稍○如瘡痛不可
 忍者用寒苦藥如黃蘗黃芩詳上下用根稍及
 引經藥則可○如眼痛不可忍者用黃連當歸
 根以酒浸煎○如小便黃者用黃蘗數者澀者

或加澤瀉○如腹中實熱用大黃芒硝○如小
 腹痛用青皮○如莖中痛用生甘草稍○如驚
 悸恍惚用茯神○如飲水多致傷脾胃用白朮
 茯苓猪苓○如胃脘痛用草豆蔻○凡用純寒
 純熱藥必用甘草以緩其力寒熱相雜亦用甘
 草調和其性
 東垣用藥凡例
 凡解利傷風以防風為君甘草白朮為佐經云
 辛甘發散為陽風宜辛散防風味辛及治風通
 用故以為君○凡解利傷寒以甘草為君防風
 白朮為佐是寒宜甘發也或有別證於前隨證
 治病藥內選用分兩以君臣論○凡眼暴發赤
 腫以防風黃芩為君以瀉火以黃連當歸根和
 血為佐兼以各經藥用之○凡眼久病昏暗以
 熟地黃當歸根為君羌活防風為臣甘草芍藥
 之類為佐○凡痢疾腹痛以芍藥甘草為君當
 歸白朮為佐見血先後以三焦熱論○凡水瀉
 以茯苓白朮為君芍藥甘草為佐○凡諸風以
 防風為君隨治病為佐○凡嗽以五味子為君
 有痰者以半夏為佐喘者以阿膠為佐有熱無

熱以黃芩為佐。但分兩多寡不同耳。○凡小便不利。黃蘗知母為君。茯苓澤瀉為佐。○凡下焦有濕。草龍膽防己為君。甘草黃蘗為佐。○凡痔漏。以蒼朮防風為君。甘草芍藥為佐。詳別證加減。○凡諸瘡。以黃連當歸為君。甘草黃芩為佐。○凡瘰癧。以柴胡為君。隨所發時。屬經分用。引經藥佐之。

以上皆用藥之大要。更詳別證於前。隨證治病藥內。逐旋加減用之。

隨證治氣藥論

治氣用氣藥。枳殼利肺氣。多服損胃中至高之氣。青皮瀉肝氣。多服損真氣。木香行中下焦氣。香附挾滯氣。陳皮泄逆氣。紫蘇散表氣。厚朴瀉衛氣。檳榔瀉至高之氣。藿香之馨香。上行胃氣。沉香升降真氣。腦麝散真氣。若此之類。氣實所宜。其中有行散者。有損泄者。其過劑平用之。能治氣之標。而不能制氣之本。○調氣用木香味。辛氣能上升。如氣鬱而不達。固宜用之。若陰火衝上而用之。則反助火邪矣。故必用黃柏知母。而少用木香佐之。

隨證治血藥論

○丹溪云。氣屬陽。妄動則為火。凡氣有餘皆屬火。不足則為氣。火炎上。氣變為火。則上升矣。故上升之氣皆屬火。又鬱則生火。故凡氣鬱皆屬火。凡治氣鬱氣升。有餘之證。當用降火藥。乃是制其本也。故云。凡治上升之氣。須用川芎香附。山梔黃連黃芩等藥。局方治氣。率用香辛燥熱。走散之藥。暫時快利。殊不知氣有餘屬火。而香辛燥熱之藥。亦屬火。以火濟火。病根愈深。真氣耗散。陰血乾枯。而去死不遠矣。詳見局方發揮。治血用血藥。四物湯之類是也。請陳其氣味專司之要。川芎血中氣藥也。通肝經。性味辛散。能行血滯於氣也。地黃血中血藥也。通腎經。性味甘寒。能生真陰之虛也。當歸分三治。血中主藥也。通肝經。性味辛溫。能活血。各歸其經也。芍藥陰分藥也。通脾經。性味酸寒。能和血。治血虛腹痛也。若求陰藥之屬。必於此而取則焉。若治者。隨經損益。摘其一二之所宜為主。治可也。此特論血病而求血藥之屬耳。若氣虛血弱。又當長沙血虛。以人參補之。陽旺則生陰血也。若四物

者獨能主血分受傷為氣不虛也。輔佐之屬若桃仁、紅花、蘇木、血竭、牡丹皮者，血滯所宜。蒲黃、阿膠、地榆、百草霜、棕櫚灰者，血崩所宜。乳香、沒藥、五靈脂、交霄花者，血痛所宜。茯苓、瑣陽、牛膝、枸杞子、益母草、夏枯草、敗龜板者，血虛所宜。乳酪、血液之物，血燥所宜。乾薑、肉桂，血寒所宜。生地黃、苦參，血熱所宜。此特取其證治大畧耳。餘宜觸類而長之也。

隨證治火藥論

君火者，心火也。可以濕伏，可以水滅，可以直折。

惟黃連之屬可以制之。相火者，龍火也。不可以水濕折之。當從其性而伏之。惟黃柏之屬可以降之。噫，瀉火之法，豈止如此。虛實多端，不可不察。以臟氣司之。如黃連瀉心火，黃芩瀉肺火，芍藥瀉脾火，石膏瀉胃火，柴胡瀉肝火，知母瀉腎火。此皆苦寒之味，能瀉有餘之火。若飲食勞倦，內傷元氣，火不兩立，為陽虛之病，以甘溫之劑除之。如黃耆、人參、甘草之屬。若陰微陽強，相火熾盛，以乘陰位，為血虛之病，以甘寒之劑降之。如當歸、地黃之屬。若心火亢極，鬱熱內實，為陽

強之病，以鹹冷之劑折之。如大黃、朴硝之屬。若腎水受傷，真陰失守，無根之火，為陰虛之病，以壯水之劑制之。如生地黃、玄參之屬。若右腎命門火衰，為陽脫之病，以溫熱之劑濟之。如附子、乾薑之屬。若胃虛過食冷物，抑遏陽氣於脾土，為火鬱之病，以升散之劑發之。如升麻、乾葛、柴胡、防風之屬。不明諸此類而求火之為病，施治何所據依。故於諸經集畧，其說以備處方之用。庶免實實虛虛之禍也。

黃連瀉心火

木通瀉小腸火

黃芩瀉肺火

黃芩瀉大腸火

柴胡瀉肝火

柴胡瀉膽火

白芍藥瀉脾火

石膏瀉胃火

知母瀉腎火

黃蘗瀉膀胱火

柴胡瀉三焦火

隨時用藥例

內經曰：必先歲氣無伐天和。又曰：升降浮沉則與之。寒熱溫涼則逆之。凡用藥，須看時令。如常用調理藥，春加川芎，夏加黃芩，秋加茯苓，冬加乾薑。○如解肌發汗，春溫月用辛涼藥，川芎、防

風柴胡荆芥紫蘇薄荷之類。夏暑月用甘辛寒藥。乾葛石膏甘草薄荷升麻柴胡之類。秋涼月用辛溫藥。羌活防風蒼朮荆芥之類。冬寒月用辛熱藥。麻黃桂枝乾薑附子之類。若病與時違，不拘此例。○如治溫暑月，溫病熱病疫癘病，不可用辛溫熱藥。宜清涼辛甘苦寒之藥。升麻柴胡乾葛薄荷石膏黃芩黃連甘草芍藥之類。○如治咳嗽，春多上升之氣，用川芎芍藥半夏黃芩之類。夏多火炎逼肺，用黃芩山梔桑白皮石膏知母之類。秋多濕熱傷肺，用蒼朮桑白皮黃芩防風之類。冬多風寒外來，用麻黃桂枝半夏乾薑防風羌活之類。若病與時違，不拘此例。○如治泄瀉，冬寒月用辛溫藥。乾薑縮砂陳皮厚朴之類。夏暑月暴注水泄，用苦寒酸寒藥。黃連山梔茵陳芍藥之類。若病與時違，不拘此例。○如傷冷食腹痛，或霍亂吐瀉，雖夏暑月可用辛熱溫中藥。乾薑附子縮砂厚朴之類。○如感風寒，肌表寒慄，或發熱面赤，雖夏暑月可用辛溫解表藥。生乾薑麻黃桂枝羌活防風之類。○如酒客病，或素有熱症，人雖在寒冷月，可用清

涼寒苦藥。黃芩黃連乾葛之類。

已上論證隨經隨時用藥等法

山本草及附愚見

本草集要上部卷之一終

本草集要

三

本草集要中部藥品目錄

慈谿節齋王綸輯

草部上 計玖拾種

人參	沙參	天門冬	麥門冬
乾地黄	木	黃耆	甘草 <small>節子</small>
菊花	菖蒲	遠志 <small>草小</small>	黃精
薯蕷	五味子	肉蓯蓉	瑣陽
兔絲	牛膝	女萎	薏苡 <small>根仁</small>
石斛	巴戟天	補骨脂	川芎 <small>蘇</small>
當歸	芍藥	羌蔚子 <small>莖</small>	車前子 <small>根</small>
著實	卷栢	蒲黃 <small>葉</small>	續斷
骨碎補	菴藷子	疾藜子 <small>葉</small>	地膚子 <small>葉</small>
決明子	青葙子	漏蘆	天名精
丹參	玄參	紫參	茜根
茅根 <small>花苗</small>	艾葉 <small>實</small>	地榆	大小薊根
紅藍花 <small>腦子</small>	牡丹皮	鬱金	
姜黃	延胡索	莎草根	鱧腸
鼠尾草	劉寄奴	鷄冠子	柴胡
前胡	白微	黃連	胡黃連
黃芩	草龍膽	防已	葛根 <small>生根</small>

葛根花 栝樓根莖 苦參

防葵 藍實汁 青黛 景天花

茵陳蒿 知母 貝母 地骨皮

紫苑 百部根 款冬花 白前

馬兜鈴 桔梗 王瓜子 菝葜根

茅根葉 甘蕉根油 蘆根葉 蘭草

杜若

草部下計壹百拾肆種

獨活 升麻 細辛 防風

乾薑 生薑 麻黃節 白芷

藁本 天麻 赤箭 蒼耳

秦艽 狗脊 白鮮 水萍

木賊 羊躑躅 豨薟 附子

烏頭射 天雄 側子 半夏

天南星 何首烏 威靈仙 仙茅

白附子 良薑 草薢 葫蘆巴

白頭翁 阿魏 木香 懷香子

零陵香 肉豆寇 白豆寇 草豆寇

縮砂蜜 草澄茄 使君子 盧會

京三稜 蓬萊木 大黃 葶藶

澤瀉	旋花	旋覆花	石龍菊
通草 <small>木通脫</small>	瞿麥	百合	紫草
萱草 <small>根宜</small>	燈心草	酸漿 <small>根</small>	石韋
海藻	昆布	耳遂	大戟
澤漆	莨花 <small>根</small>	芫花	商陸
牽牛	蓖麻子	海金沙	白兔藿
徐長卿	大青	薺苳	鈎吻
常山	蜀漆	狼毒	牙子
鬼臼	續隨子 <small>莖中</small>	鶴虱	絡石
蚤休	預知子 <small>白汁</small>	水蓼	
營實 <small>根</small>	蛇床子	王不留行	
敗醬	惡實 <small>根</small>	白藥	乾苔
草蒿	藜蘆	射干	山豆根
蛇含	白欬	白及	羊蹄
連翹	百草灰	藺茹	金星草
紫葛	蒲公英	穀精草	牛扁
鴨跖草	夏枯草	山慈姑根	
苧實			
木部 <small>計玖拾</small>			
桂 <small>厥種</small>	牡桂	茵桂	槐實 <small>枝白</small>

栢實 <small>葉白</small>	松脂 <small>實葉節根</small>
茯苓 <small>神</small>	琥珀
山梔子	藥木 <small>檀</small>
楮實 <small>皮葉皮</small>	竹葉 <small>竹瀝竹茹</small>
杜仲	山茱萸 <small>枝</small>
桑根白皮 <small>葉枝皮中白</small>	五加皮
南燭枝	南藤
乾漆	石南實
木蘭	女貞實
蜜蒙花	桑寄生
蘇合香	沉香
龍腦香	藿香
檳榔	杉材
茗苦茶	枳殼
大腹	枳實
郁李仁 <small>根</small>	厚朴
蜀椒 <small>日椒</small>	皂莢 <small>皂角</small>
騏麟竭	烏桕木根皮
衛矛	猪苓
椰子皮 <small>殼中</small>	秦椒
	檉實 <small>根東行</small>
	訶黎勒
	紫葳 <small>葉</small>
	松烟墨
	天竺黃
	蘇方木
	椴櫚子 <small>皮</small>
	楓香 <small>皮</small>

柳華 <small>葉實</small>	蕪荑	雷丸	白棘
五倍子	黃藥	椿木葉 <small>皮樗木根</small>	
桐葉 <small>花</small>	梓白皮 <small>葉</small>	釣樟根皮	
樺木皮	千金藤	榧實	木鼈子
桃竹笋	梳篦	敗扇	
冬葵子	蜀葵 <small>花葉</small>	黃蜀葵花 <small>子</small>	
萊菔根 <small>子</small>	蕪青 <small>子根</small>	芥 <small>子</small>	白芥 <small>子</small>
莧實	馬齒莧 <small>子</small>	苦苣	薺 <small>子</small>
瓜蒂 <small>花</small>	苦瓠	茄子根	水斬
繁荑	胡荽	蓼實 <small>葉馬蓼水蓼</small>	
葱實 <small>白葱</small>	韭 <small>子</small>	薤	葫
小蒜	假蘇	紫蘇 <small>子蘇</small>	
水蘇	香薷	薄荷	
果部 <small>計拾玖種</small>			
藕實 <small>藕節荷葉蓮花</small>	鷄頭實	覆盆子	
山查子	橘皮 <small>青橘葉核青皮</small>	大棗	
栗 <small>殼</small>	柿	梅實 <small>白梅葉</small>	桃核仁 <small>桃花</small>
杏核仁	荔枝子核		
木瓜實	安石榴	梨	胡桃

榛子	枇杷葉	沙糖
穀部 <small>計拾玖種</small>		
胡麻 <small>青葉</small>	白油麻 <small>油</small>	麻黃 <small>麻子根</small>
赤小豆 <small>黃卷豆</small>	白扁豆 <small>白扁豆</small>	菜豆
粟子粟 <small>殼</small>	粟米	粳米
陳廩米	大麥 <small>麥</small>	小麥 <small>浮麥</small>
酒 <small>糟</small>	醋	醬
石部 <small>計拾柒種</small>		飴糖
丹砂	玉屑	玉泉
殷藥 <small>孔公</small>	雲母	陽起石
空青	曾青	扁青
白石英	紫石英	五石脂
綠礬	消石	萍消
玄明粉	食鹽	戎鹽
太陰玄精		鹵鹹
石膏	凝水石	理石
雄黃	雌黃	石硫黃
靈砂	蜜陀僧	金屑
珊瑚	碓砂	蓬砂
磁石	柔鐵	鐵落
		鐵精
		銀屑
		砥霜
		水銀 <small>粉</small>
		長石
		滑石
		禹餘糧
		礬石
		朴消
		鹵鹹

禽部 計拾伍種	丹雄鷄 <small>冠血頭筋腸肚 脛黃皮屎鷄子</small>	鴛白膏 <small>肉毛</small>	伏龍肝 石鷲 石鷲 桃花石 代赭 青礞石	自然銅 古文錢 鉛丹 粉錫	鈔錘 鑄墨 赤銅屑 銅青	鐵漿 鐵花粉 生鐵 鐵綉	獸部 計貳拾捌種	龍骨 <small>齒 角</small>	象牙 <small>小膽骨前 骨</small>	牛黃	牛角腮 <small>髓腦肉 齒滿</small>	阿膠	鹿茸 <small>角髓 肉</small>	白膠	麋脂 <small>角</small>	麝香	犀角 羚羊角 殺羊角 <small>青羊肝 膽齒肉</small>	虎骨 <small>膏灰 膽</small>	豹肉 <small>齒</small>	白馬莖 <small>眼懸啼 齒弱</small>	牡狗陰莖 <small>頭骨血 肉乳汁</small>	狐陰莖 <small>雄糞頭 心肝</small>	狸骨 <small>肉糞</small>	兔頭骨 <small>肉腦髓</small>	豚卵 <small>懸蹄 四足</small>	野豬黃 <small>脂</small>	獺肝 <small>肉膽</small>	鼯鼠	膾腠臍 筆頭灰 敗鼓皮 諸血
------------	---	--------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	------------------------------	---------------------------------	----	----------------------------------	----	-------------------------------	----	------------------------	----	--	-------------------------------	------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	----	-------------------------

蟲魚部 計伍拾肆種	白鴨屎 <small>肉</small>	鴈肪	鷓鴣	雀卵 <small>腦頭 血肉</small>	烏鴉 <small>香白丁</small>	伏翼 <small>夜明砂</small>	鷺屎 <small>糞巢</small>	鷹眼睛	啄木鳥 魚狗	烏鴉 <small>睛目雄鵲巢</small>	鷓鴣頭	石蜜 <small>白蜜 白蠟</small>	露蜂房	桑螵蛸	蚱蟬 <small>蟬花</small>	木蟲 <small>飛</small>	斑猫	蜻蜒	蜚蠊	蛭 <small>兩頭</small>	五靈脂	蜈蚣	蛤蚧	鼠婦	衣魚	蝦蟇	蛤蚧 <small>牛蝟</small>	綠桑螺	螻蛄	白頸蚯蚓	海蛤	田中螺	牡蠣	石决明	龜甲	鼈甲 <small>肉頭</small>	蟹瓜	水蛭	馬刀	蛤蜊	蚌 <small>蚌粉</small>	淡菜	蚺蛇膽	蛇蛻	白花蛇	烏蛇	鮫鯉甲	蠶魚	鯽魚	鯽魚膽 <small>肉</small>	烏賊魚骨	鰻鱺魚	青魚膽	石首魚 <small>頭中</small>
--------------	-------------------------	----	----	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	--------------------------------	-----	-----	-------------------------	------------------------	----	----	----	------------------------	-----	----	----	----	----	----	-------------------------	-----	----	------	----	-----	----	-----	----	-------------------------	----	----	----	----	------------------------	----	-----	----	-----	----	-----	----	----	-------------------------	------	-----	-----	--------------------------

人部 計玖種

髮髮龍 人乳汁 頭垢 人尿

人溺 浣禪汁 月經衣 婦人視襠

死人枕

已上十部通計五百肆拾伍品

各經主治藥

肝當歸 心麥門冬

脾麻仁 肺杏仁

腎栢子仁 大腸硝石

小腸茴香 三焦山藥

膀胱茴香 心包絡桃仁

本草集要中部藥品目錄終

本草集要中部卷之二

草部上

人參 君味甘氣溫微寒氣味俱輕陽也陽中微

陰無毒按參為之使反黎蘆惡白藜生上黨者良如人形者有神九使去蘆頭和

細辛麥封固千年不壞

主補五臟安精神定魂魄止驚悸除邪氣明

目開心益志調中生津通血脉治五勞七傷

虛損肺脾陽氣不足短氣少氣腸胃中冷心

腹鼓痛胃脇逆滿霍亂吐逆及胃久服輕身

延年

補上焦元氣升麻為引用補下焦元氣茯

苓為之使肺受寒邪及短氣虛喘宜用肺

受火邪喘嗽及陰虛火動勞嗽吐血勿用

蓋人參入手太陰而能補火故肺受火邪

者忌之仲景治亡血脉虛以此補之者謂

氣虛血弱故補其氣而血自生陰生於陽

其能生血也治中湯同乾薑用治腹痛吐

逆者裏虛則痛補不足也

沙參 臣 味苦甘氣微寒無毒惡防己反黎蘆

主血積驚氣除寒熱補中益肺氣久服利人

安五臟止驚煩治常欲眠養肝氣療胃痺心
腹痛結熱邪氣頭痛肌熱浮風身痒卒得疝
氣下墜痛如絞者酒調末服

肺寒用人參肺熱用沙參沙參補五臟之
陰人參補五臟之陽

天門冬君味苦甘氣平大寒氣薄味厚陰也陽

中之陰無毒入手太陰經足少陰經地黃貝母為之

使畏曹青九用去皮
去心服此忌食鯉魚

主諸暴風濕偏痺強骨隨殺三蟲去伏尸久
服輕身益氣延年保安肺氣去寒熱養肌膚

悅顏色益氣力利小便冷而能補治肺氣欬

逆喘息促急通腎氣止消渴療肺痿生癰吐

膿血熱侵肺吐衄妄行瀉肺火消痰補五勞

七傷

苦以泄滯血甘以助元氣治肺熱之功多

患人體虛而熱加而用之但專泄而不收

寒多者禁服肺氣喘促者加人參黃耆用

之神效○益氣延年搗末每服酒調下三錢日三服煎去渣

積聚風痰癰任
瘟痺藥酒亦可

麥門冬君味甘微苦氣平微寒陽中微陰無毒

入手太陰經地黃車前為之使惡款冬苦執
畏苦參陰乾肥大者佳九用抽
去不則
令人煩

主心腹結氣傷中傷飽胃絡脉絕羸瘦短氣

身重目黃心下支滿口乾燥渴嘔吐愈瘵

慶消穀調中治心肺熱及虛勞客熱通脉保

神強陰益精補心氣不足及治血妄行瀉肺

中伏火及肺痿吐膿安五臟令人肥健美顏

色有子久服輕身不老不飢

加五味子人參為生脉之劑補肺中元氣

不足與地黃阿膠麻仁同用能潤經益血

復脉通心○愚按本經用治脾胃多後入

用治心肺多

乾地黃君味甘苦氣寒味厚氣薄陰中之陽無

毒得麥門冬清酒良惡貝母畏蕪荑陰乾生
者水浸驗沉者名地黃力佳酒拌蒸九次
令黑爛者為熟陰乾者為生忌犯鐵
器令人腎消亦忌食菜蔬令人髮白

主折跌絕筋傷中逐血痺填骨髓長肌肉作

湯除寒熱積聚除痺久服輕身不老本經不
後人酒灑蒸熟則微温入手足少陰經厥陰
分用

經大補血衰瀕用之滋腎陰益氣力利耳目

主血虛勞熱老人中虛燥熱男子五勞七傷

女子傷中胞漏下血破惡血溺血產後血虛
臍腹痛○生者尤良大寒入手太陽經少陰
經涼血生血補腎水真陰不足瀉脾中濕熱
及血熱主婦人崩中不止及產後血上薄心
傷身胎動下血胎不落墜折傷瘀血衄血
吐血皆搗飲之患人虛而多熱加用之

熟則補腎生則涼血胃寒者斟酌用之恐
損胃氣有痰膈不利者薑汁炒用之恐泥
膈也○姓娠下血漏胎生者同炙薑等
分為末酒調方寸

木君味苦甘辛氣溫味厚氣薄陰中陽也無毒

入足陽明經足太陰經防風地黃為之使有
蒼白二種火者米泔

浸一二日去麩皮用服
二木忌食桃李雀蛤

主風寒濕痺死肌痲疸止汗除熱消食作煎
蝕久服輕身延年不飢本經不分蒼
白後人分用白者又
入手少陽經少陰經除濕益燥緩脾生津補
脾胃進飲食除胃中熱消虛痰止下洩利小
便消腫滿及霍亂嘔逆利腰臍間血上而皮
毛中而心胃下而腰臍在氣主氣在血主血
又無汗則發有汗則止與黃耆同功○蒼者

氣味辛烈主大風在身面風眩頭痛除惡氣
辟山嵐瘴氣消痰癖氣塊心腹脹痛健胃安
脾寬中進食發汗除上焦濕功最大若補中
焦除濕力小於白朮又鹽水炒佐黃柏力健
行下焦腰足濕熱一名山精神農經曰必欲
長生當服山精

愚按二朮功用頗同俱能補脾燥濕但白
者補性多蒼者治性多

黃耆 味甘氣微溫無毒入手少陽經手足太
陰經惡龜甲白鮮皮陰乾桑韌皮微黃肉中
白者佳治瘡瘍生用補虛蜜炒而用

主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠
瘻補虛小兒百病治脾胃虛弱瘡瘍血脈不
行內托陰證瘡瘍必用之補丈夫虛損五勞
羸瘦補中生血補肺氣實皮毛瀉陰火為退
虛熱聖藥治虛勞自汗無汗則發有汗則止
又治消渴腹痛泄痢腸風血崩帶下月候不
勻產前後一切病補腎三焦命門元氣藥中
補益呼為羊肉
外行皮表中補脾胃下治傷寒尺脈不至
是上中下內外三焦之藥也性畏防風防

風能制黃耆黃耆得防風其功愈大蓋相畏而相使者也故二味世多相須而用又東垣云瀉陰火者謂內傷者上焦陽氣陷下陰分而為虛熱非陰分相火之火也○病風不能言脉沉口噤有形湯藥緩不及事用黃耆防風黃湯數十斛置床下陷甲氣如煙霧熏蒸之令口鼻俱受效黃生入肉常有血疼痛同當歸等分為末貼瘡上有惡肉少加硫

甘草 君味甘氣平生寒炒熟溫陽也無毒入足厥陰經太陰經少陰經白木乾漆苦參為之使惡遠志犯大戟芫

花并逐海藻去皮用服此忌猪肉及菘菜

主五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍力金瘡腫解毒溫中下氣煩滿短氣傷臟咳嗽止渴通經脉利血氣解百藥毒久服輕身延年能補三焦元氣健胃和中養血補血治腹中急縮痛善和諸藥使相協而不爭故名國老性緩能解諸急熱藥用之緩其熱寒藥用之緩其寒生用大瀉熱火消瘡疽與黃耆同功又治肺痿吐膿血惟中滿禁用之下焦藥亦少用恐太緩不能達○稍子生用除胃中

積熱去莖中痛○節生用消腫導毒

咽痛加桔梗名牛指湯或肺痿久咳嗽涕

啞寒熱未一錢七日二便三合調初得赤白

痢一兩炙豆冠七箇水三升煎一升分服

八合服小兒初生取一指長灸到水二合

當吐惡汗令兒無病中烏頭巴豆毒及飲

饌中毒黃連一條尤妙中烏頭巴豆毒及飲

當即吐毒也石吐非毒也

菊花 君味苦甘氣平寒無毒柔白皮為之使正

五月採莖九月採花皆陰乾味辛而花黃應候開者入藥野菊味苦者名苦蕒大傷胃不

用又白菊亦入藥

主風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕痺身上諸風四肢遊風腰痛去來陶陶除

胃中煩熱安腸胃明目養目血去腎膜久服

利血氣輕身耐老延年

頭風眩眼昏旋倒取九月九日花二三斤

酒之曰三又用花釀酒名菊酒醉不醒應

花末飲下腫垂死入口即活冬用其根

變白延年三月上寅採花六月上寅採

根並陰乾百日等分以成日合搗千許為末酒調一錢或蜜九梧桐子大酒服七丸

日三服 父服效

菖蒲 君 味辛苦氣溫無毒秦尤為之使惡麻黃

五月十二月採陰乾生石澗一十九節者良露根勿用

主風寒濕痺咳逆上氣開心孔補五臟通九

竅明耳目出音聲主耳聾耳鳴頭風鬼氣癰

瘡疥癩殺諸蟲止小便利四肢濕痺不得屈

伸下氣除煩悶止心腹痛久服輕身聰明不

忘不迷惑延年高志不老

胎動不安及日月未足而欲產搗生根汁

之血海敗及產後下血不止用二兩入酒

分作二服小兒溫瘧積熱不解煎湯中惡與卒

死鬼擊搗生根汁癰腫發背生搗末水調塗

遍身熱毒瘡癩不痒搗末以披蓋之五七

遠志 君 味苦氣溫無毒得茯苓冬葵子龍骨良

蔡蘆薈四月初採根葉陰乾九使先去心不則令人煩

主效逆傷中補不足除邪氣利九竅益志慧

耳目聰明不忘強志倍力利丈夫定心氣止

驚悸益精壯陽主夢邪去心下膈氣久服輕

身不老好顏色延年○葉名小草主益精補

陰氣止虛損夢洩

黃精 君 味甘氣平無毒二月採陰乾單服九

主補中益氣安五臟益脾胃潤心肺除風濕

補五勞七傷久服輕身延年不饑耐寒暑博

物志曰太陽之草名曰黃精餌之可以長生

薯蕷 巨 味甘氣溫平無毒手太陰經藥冬紫芝為之使惡并遂

主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣力長

肌肉治頭風眼眩止腰痛強陰補心肺不足

除煩熱涼而能補亦潤皮毛乾燥主泄精健

忘開達心孔多記事久服耳目聰明輕身不

飢延年

五味子 君 味酸氣溫味厚氣輕陰中微陽無毒

入手太陰足少陰經能養為之使惡姜

主益氣效逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益

男子精止渴生津在上滋肺在下補腎又氣

耗散者用此收之多食致虛熱收補之驟也

夏月與黃耆人參麥門冬少加黃蘗煎服

使人精神頓加兩足筋力涌出寒月與乾

薑同用治肺寒氣逆欬嗽又火熱嗽必用

之。蓋火氣盛者。驟用寒涼藥。恐相逆。宜用

五味子等。酸收之藥。飲而降之。

肉苁蓉 臣 味甘酸。氣微溫。無毒。五月五日採。浸一宿。并別去浮甲。劈破中心。去。陰乾。先用酒。白。浸。如草樣。却用酒蒸。酥油塗炙。

主五勞七傷。補中除莖。中寒熱。痛養五臟。強

陰益精氣。多子。婦人癥瘕。久服輕身。治男絕

陽不興。及泄精。尿血遺瀝。女絕陰不產。及血

崩帶。下陰痛。暖腰膝。強筋髓。命門相火不足

以此補之。丹溪云。峻補精血。驟用反致動大

便。

本草中部卷二

瑣陽 味辛鹹 酥油

補陰氣。益精。可代苁蓉。治虛而太便燥。結不

燥者勿用。

菟絲子 君 味辛甘。氣平溫。無毒。得酒浸。酒浸暴。乾。再浸。再暴。并。未用。宜。乾。不宜。煮。

主續絕傷。補不足。益氣力。肥健。療男子女人

虛寒。腰痛。膝冷。添精補髓。強陰。堅筋骨。主莖

中寒。精自出。溺有餘瀝。鬼交。泄精。尿血。口苦

燥渴。寒血為積。久服明目。輕身延年。

小兒頭瘡。及女人面瘡。前湯洗之。小兒熱癩。取。

葉援以

小兒痘瘡。痒癩。取子及莖。煎。湯。熱。清。洗。之。

牛膝 君 味苦酸。氣平無毒。長。大。而。柔。潤。者。佳。酒。洗。用。忌。

主寒濕痿痺。四肢拘攣。不可屈伸。逐血氣。傷

熱。火爛墮胎。久服輕身。耐老。療傷中。少氣。男

子。陰消。老人失溺。補中續絕。壯陽益精。填骨

髓。止髮白。除腰脊痛。婦人月水不通。血結。癥

瘕。產後心腹痛。并血暈。活血生肌。能引諸藥

下行。腰腿之疾。不可缺。病人虛羸。加而用之。

本草中部卷二

老瘡久不斷 取。一。搗。水。六。三。益。作。三。未。發。前。膠。接。又。膠。

小便不利。莖中痛。欲死。及婦人血結。腹痛

取。一。大。搗。酒。金。瘡。痛。及。卒。得。惡。瘡。不。識。生。

女萎 君 味辛。氣平。無毒。畏。茵。陳。立。春。後。採。陰。乾。

主中風暴熱。四肢拘攣。不能動搖。跌筋。結肉

諸不足。補五勞七傷。主時疾寒熱。虛勞客熱

頭痛。目痛。皆爛。淚出。心腹結氣。濕毒。脚膝痛

莖中寒。久服去面黑點。好顏色。潤澤。輕身。不

老。又云。主霍亂洩利。

薏苡仁 味甘。氣微寒無毒。八月採實。根無味。

主筋急拘攣。不可屈伸。風濕痺下氣。除筋骨

邪氣。不仁。利腸消水腫。令人能食。久服輕身

益氣。○其根下三蟲。此藥力勢和

緩。凡用須倍於他藥。

古方心肺藥多用之。治肺痿肺癰吐膿血

欬嗽。涕唾上氣。取仁十兩。水三升。蠅蠱攻

心腹痛。取根切。水浸濃汁。服之。蠱死盡出。

石斛 君 味甘。氣平無毒。惡凝水石。巴豆。長蠶。毒。雷丸。生石上。採莖陰乾。

酒洗。蒸用。

主傷中除痺。下氣補五臟。虛勞羸瘦。強陰益

精。壯筋骨。補內絕不足。治胃中虛熱。有功平

胃氣。長肌肉。逐皮膚邪熱。痹痛脚膝疼。冷痺

軟弱。久服厚腸胃。輕身延年。定志除驚。

巴戟天 使 味辛。甘。氣微溫無毒。覆盆子為之使。惡雷丸。丹參。採根陰乾。

主大風邪氣。陰痿不起。強筋骨。安五臟。補中

增志。益氣。療頭面遊風。大風血癩。小腸及陰

中相引痛。補五勞。利男子。治夜夢鬼交。泄精

病人虛損。加而用之。

補骨脂 一名破 味苦辛。氣大溫無毒。惡甘草。葛。忌。羊肉。酒。浸。蒸。半。日。乾。

一宿。東流水洗。

主五勞七傷。風虛冷痺。四肢疼痛。骨髓傷敗。

陽衰腎冷。精流腰痛。膝冷囊濕。小便利。及婦

人血氣。

男子勞傷。下元虛冷。添精益氣。用一斤。製。麻。一。升。和。炒。令。麻。子。聲。絕。搗。去。麻。子。取。補。骨。脂。為。末。醋。煮。麩。糊。丸。如。梧。桐。子。大。溫。酒。或。鹽。湯。下。又。方。同。胡。桃。肉。研。爛。為。丸。服。

芎藭 巨 味辛。氣溫無毒。少陽經藥。入手足厥陰

經。白。芷。為。之。使。畏。黃。連。形。塊。重。實。色。白。者。良。

主中風入腦。頭痛寒痺。筋攣緩急。金瘡。婦人

血閉無子。治少陽頭痛。血虛頭痛之聖藥。散

肝經風。頭面風。不可缺。又治一切血。破癥結

宿血。養新血。鼻洪吐血。溺血。痔瘻。腦癰。發背

瘰癧。瘻贅。排膿消痰。長肉。上行頭。下行血

海。通肝經。血中之氣藥也。治一切氣。心腹堅

痛。脇痛。疝痛。溫中散寒。開鬱行氣。燥濕。○葉

名薜荔。辛香。亦治風辟邪。

春秋註云。麥麴。勒。所以禦濕。得細辛。療

金瘡止痛。得牡蠣。療頭風吐逆。單服。久服。

則走散真氣辛散故也○婦人經絡住驗

胎法一匙。腹內微動。是有胎也。婦人崩中

不止一兩到酒一大盞煎五分入生地黃

當歸臣味甘辛氣溫陽中微陰無毒入手少陰

經足太陰厥陰經畏菖蒲海藻惡熱

主欬逆上氣溫瘧虛勞寒熱洗音在皮膚中

婦人漏下絕子諸惡瘡瘍金瘡煮飲之又溫

中止痢腹痛療齒痛不可忍酒蒸治頭痛諸

頭痛皆屬木故以血藥治之治血通用和血

補血破惡血大補不足決取立效之藥氣血

昏亂服之即定能使氣血各有所歸故名當

歸婦人產後備急男子補虛速效不可缺也

頭止血身和血尾破血全用無效又云全

用和血大抵全用在參耆皆能補血在大

黃牽牛皆能破血從桂附則熱從硝黃則

寒臣芍藥味苦酸氣微寒氣薄味厚陰也降也陰

中之陽有小毒入手足太陰經雷丸為之使

石龍甲小蓴及黎蘆有赤白二種花亦有二色

主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝癥利小

便益氣通順血脉抑肝緩中扶陽收陰補血
散惡血利大小腸通月水消癰腫發背痔瘻
又下痢疾必用之痢而腹中痛者炒用後重
主用

脾經之藥白者補赤者瀉赤者利小便下

氣白者止痛散血得炙甘草為佐治腹中

痛夏月少加黃芩如惡寒而痛加肉桂又

云惟治血虛腹痛蓋諸痛宜辛散芍藥酸

收故也酒浸炒與白木同用則能補脾與

川芎同用則能瀉肝與參木同用則能補

氣又產後不可使用以其酸寒伐生發之

氣也又血虛寒人禁用又云冬月減芍藥

以避中寒

芫蔚子即益母草味辛甘氣微溫無毒

主明目益精除水氣療血逆大熱頭痛心煩

產前後諸疾行血養血難產又服輕身○葶

主癰疹瘡可作湯浴苗藥同功搗傅丁腫乳

癰搗苗絞汁服消丁腫諸惡毒腫子死腹中

產後血脹血暈小兒疳痢

主氣癘止痛利水道小便淋瀝除濕痺雖利小便而不走氣與茯苓同功明目療肝中風熱衝目赤痛養肺強陰益精令人有子又治婦人產難為末酒服之○葉及根主鼻衄瘀血尿血搗汁飲之熱痢搗葉汁一盞入少蜜煎服

著實著草味苦酸氣平無毒八月九月採日乾

主益氣充肌膚明目聰慧先知久服不飢不老輕身

卷栢君味辛甘氣溫平微寒無毒五月七月採陰乾

主五臟邪氣女子陰中寒熱痛癥瘕血閉絕子治脫肛散淋結頭中風眩痿躄強陰益精鎮心治鬼邪啼泣久服輕身和顏色生用破血灸用止血

蒲黃君味甘氣平無毒

主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血久服輕身益氣力延年治一切吐衄崩漏風血痢尿血撲血血癥帶下月候不勻心腹痛產後諸血病并瘡癰風腫若破血消腫即生用補血止血則炒用○蒲萸篩黃粉下後有赤

七

滓是炒用以澁腸已洩殊勝

續斷君味苦辛氣微溫無毒九地黃為之使惡雷黃穀者為真酒浸用

主傷寒補不足調血脉金瘡癰傷折跌續筋骨婦人乳難產前後一切病崩中漏血尿血

金瘡血內漏止痛生肌及跌傷惡血腰痛關節緩急縮小便止泄精子宮冷久服益氣力

骨碎補使味苦氣溫無毒採根無時削去毛用

主破血止血補傷折骨碎療骨中毒氣風血

疼痛五勞六極亦入婦人血氣藥本名胡孫

薑唐明皇以其主折傷有效故名搗末煮黃米粥和之暴傷處

蒼簡子使味苦氣微寒微溫無毒刺實為之使陰乾狀如蒿

主五臟瘀血腹中水氣腫脹留熱風寒濕痺

身體諸痛腰脚重骨節煩疼婦人月水不通

消食明目久服輕身延年不老人家種此辟蛇

諸瘀血不散變成癥搗取生汁打撲損折瘀血并單服黃汁服之更妙

疾黎子 君味苦辛氣溫微寒無毒烏頭為之使

黑者有三角刺不入湯藥入丸散並炒用

主惡血破癥結積聚喉痺乳難久服長肌肉

明目輕身治身體風痺頭痛咳逆傷肺肺痿

小兒頭瘡癰腫陰瘡止遺瀝泄精弱血治風

明目最良○其葉主風痺可煮以浴

白癩風取白子生搗為末酒調服之又收花陰乾為末每服二三錢飯後溫酒調服

地膚子君又名落藟味苦氣寒無毒陰乾

主膀胱熱利小便補中益精氣強陰久服耳

目聰明輕身耐老作湯沐浴去皮膚中熱氣

洗目去熱暗雀盲溢痛○其葉搗絞汁主洩

瀉止赤白痢解惡瘡毒

决明子臣味鹹苦平氣平微寒無毒著實為之使惡大麻子十月十日陰乾百日

主青盲目淫膚赤白膜眼赤痛淚出除肝家

熱久服益精光輕身又解蛇毒貼腦心止鼻

洪日取一匙按令淨空心吞之百日見夜光

作枕勝黑豆治頭痛明目

青葙子 味苦氣微寒無毒三月採莖葉陰乾五月六月採子

主邪氣皮膚中熱風癢身痒殺三蟲惡瘡疥

蝨痔蝕下部蠶瘡○子名决明療唇口青

治肝臟熱毒衝眼赤障青盲醫腫益腦髓明

耳目鎮肝

漏蘆君味苦鹹氣寒無毒

主皮膚熱惡瘡疽痔乳癰濕痺下乳汁止遺

溺泄精尿血腸風治撲損續筋骨傳金瘡止

血長肉久服輕身益氣耳目聰明不老延年

天名精使一明麥句蘆味甘氣寒無毒垣衣為之使五月採

主瘀血血癥欲死下血止血利小便治金瘡

折傷久服輕身耐老

丹參臣味苦氣微寒無毒畏鹹水反藜蘆五月採根曝乾又云冬採

主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破

癥除癥止煩滿益氣養血破宿血生新血安

生胎落死胎止血崩帶下調婦人經脉不勻

治骨節疼痛四肢不遂腰脊強痺軟弱風

邪留熱頭痛眼赤熱溫狂悶中惡百邪鬼魅

腹痛惡瘡癭贅腫毒排膿止痛生肌肉

玄參使味苦鹹氣微寒無毒足少陰經君藥惡黃

養乾薑大棗山茱萸芍藥三
月四月採根日乾九用勿犯

主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令

人目明強陰益精治暴中風傷寒身熱支滿

狂邪忽忽不知人溫瘡洒洒頭風熱毒骨蒸

傳尸邪氣血瘀堅癥散頸下核癰腫又此藥

乃樞機之劑管領諸氣上下肅清而不濁治

空中氤氳之氣無根之火此為聖藥也

紫參使味苦辛氣寒無毒畏辛夷三月採根火炙使紫色

主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便療

腸胃大熱唾血衄血腸中聚血婦人血閉癰

腫諸瘡仲景治痢用之

茜根味苦氣寒陰中微陽二月三月採入藥炒用勿犯鐵氣

主寒濕風痺黃疸補中治六極傷心肺衄血

吐血內崩下血尿血產後血暈乳結撲損瘀

血去諸死血主蠱毒尤勝周禮庶民掌除蠱

毒以嘉草攻之藜荷與茜也

中蠱或吐下血如爛肝茜根藜荷葉根各二兩切水四升煮

茅根取一升味甘氣寒無毒六月採

主勞傷虛羸補中益氣除瘀血血閉寒熱利

小便下五淋止消渴解腸胃熱婦人崩中○

苗如針謂之茅針可噉益小兒生按傳金瘡

止血并痛熨服之主鼻洪及下血溺血惡瘡

腫未潰者熨服之主潰一針一孔二針二孔

○花亦主衄血吐血金瘡

艾葉使味苦氣微溫陰中之陽無毒三月五日採陳久者良亦生搗汁用又作煎勿見風

主灸百病可作煎止下痢赤白吐血衄血瀉

血婦人漏血安胎止腹痛辟風寒暖子宮使

人有子除心腹惡氣一切鬼氣利陰氣生肌

肉療五臟痔下部蠶瘡汁殺蛇蟲醋煎作煎

治癰良○實主明目壯陽助陰治鬼氣

治百惡鬼氣取實和乾薑并為末蜜丸如梧子大空心服三十九粒以飯壓之日再服又熱艾如鷄子大三粒水五升煎取二升頻服亦可

無色舌上白喜睡不知痛痒處或下痢此

蠶食下部也急治之以竹筒一頭納下部孔中一頭燒艾

地榆今烟谷更入少雄黃良味苦甘酸氣微寒氣味俱厚陰也無毒

得髮良惡麥門冬

主婦人乳痃痛七傷帶下病月水不止血崩

產前後諸血疾腸風血痢赤白痢及小兒疳
熱瀉痢極效療金瘡止痛除惡肉蝕膿諸瘻
惡瘡熱瘡可作金瘡膏

性沉寒入下焦熱血痢則可若虛寒人水
瀉及冷痢勿輕用○小兒疳痢濃煮汁飲
之

大小薊根 味甘苦氣溫又云涼五月採

主養精保血大薊主女子赤白沃安胎止吐
血衄血下血療癰腫惡瘡生研酒并小便任
服又鹽研膏傳小薊專主血疾

紅藍花 味辛甘苦氣溫陰中之陽無毒堪作

及染真等
主產後血暈口噤腹內惡血不盡絞痛胎死
腹中並酒煮服又主蠱毒下血多用則破血
少用則入心養血和血與當歸同功○苗生
搗傳遊腫○子吞數粒主天行瘡子不出○
臙脂主小兒疳耳滴耳中

喉痺塞不通搗花絞汁一升細服之
前法一切腫搗取汁服之不過三服
子中風血熱煩渴煎血氣刺痛取子一升

牡丹 味辛苦氣寒陰中微陽無毒入手厥陰
經足少陰經根皮去心

主寒熱中風痰癱痲瘋癩邪氣虛勞無汗骨
蒸熱瀉陰中大除癥堅瘀血留舍腸胃不散
衄血吐血女子經脉不通血瀝腰痛治胎下
胞產後一切冷熱血氣治神志不足安五臟
療癰瘡排膿止痛

欝金 味辛苦氣寒純陽無毒色赤似
主血積下氣凉心止血破惡血血淋尿血女

人宿血氣心痛溫醋摩服之治金瘡三
啖馬藥主馬熱病小兒方馬醫多用之
草也古用冷釀酒以降神

衍義云不香丹溪云性輕揚能致三
於高遠如龍涎無香能散達諸香之
因輕揚之性古人用以治鬱遏

薑黃 味辛苦氣寒又云溫無毒色黃
主心腹結積疰忤下氣脹治氣為最
月經治撲損瘀血產後敗血攻心消

主治功力烈於鬱金

延胡索 味辛苦氣溫無毒入手足太陰經生

國如半夏色黃

主破血產後諸病因血所為者婦人月經不

調腹中結塊崩中淋露因損下血產後血暈

暴血衝上或酒摩及煮服又治心氣痛小腹

痛暴腰痛

莎草根一名香味辛氣微寒陽中之陰無毒陰

主除胃中熱死皮毛父服益氣養鬚眉大能

下氣開鬱又逐去瘀血炒黑能止血治崩漏

血中之氣藥凡血氣藥必用之能引血藥至

氣分而生血婦人之仙藥也

婦人乳腫痛梅未醋煮

鯉腸即旱蓮味甘酸氣平無毒陰

主血痢針灸瘡發洪血不可止者傳之立已

汁塗髮眉生速而繁作烏髮藥用之

鼠尾草 味苦氣微寒無毒四月採葉七月採花陰乾

主鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者主白下

赤花者主赤下濃煮汁服或為末粥飲下

劉寄奴草 味苦氣溫無毒

主破血產後餘疾下血止痛極效治心腹痛

下氣水脹

鷄冠子 氣涼無毒入藥

止腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶下

芫胡君味苦氣平微寒氣味俱輕陽也升也陰

中之陽無毒少陽經厥陰經行經之藥半夏

使畏女苑熱蘆生銀夏者最良

主心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣

推陳致新久服輕身明目除往來寒熱早晨

潮熱傷寒心下煩熱諸痰熱結實胃中邪逆

痛本經頭痛

在經主氣在臟主血婦人產前後必用之

藥加以四物秦艽牡丹皮等同為調經之

劑佐以三稜廣茂巴豆之類能消積血治

傷寒寒熱往來為最要藥又治瘡必用之

又能引清氣行陽道升提胃氣上行春令

又後人治勞方中多用之若止虛勞而無

實熱用之致死

前胡使味苦氣微寒無毒半夏為之使惡

主痰滿胃脇中痞心腹結氣風頭痛去痰實
下氣最要治傷寒寒熱推陳致新明目治小
兒一切疳氣

白薇臣味苦鹹氣平大寒無毒惡黃耆大黃乾
薑乾漆山茱萸

大藥三月三
日採根陰乾

主暴中風身熱支滿忽忽不知人狂惑邪氣
寒熱酸疼溫瘡洗洗發作有時療傷中淋露
下水氣

黃連臣味苦氣寒味厚氣薄陰中陽也無毒入

手少陰經黃岑龍骨為之使惡菊花生花玄
參良款冬勝烏頭解巴豆毒服之

惡猪肉
忌冷水

主熱氣目痛皆傷泣出明目腸癖腹痛下痢

婦人陰中腫痛久服令人不忘鎮肝益膽眼

暴赤腫久下赤白膿血為治痢之最解熱毒

瀉心火止驚悸止消渴調胃厚腸除脾胃中

濕熱煩燥惡心鬱熱在中焦兀兀欲吐心下

痞滿及諸瘡腫毒必用之又主形瘦氣急小

兒疳氣酒浸炒上行薑汁炒辛散衝熱有功

治痢同木香檳榔末白蜜九如桐子大
空腹下二三十九日再服神效又方

與乾薑各為末每服用
連二錢空心溫酒下又脾泄用一兩同
主薑四兩

慢火炒令薑乾去薑取連
研末每空心茶調二錢小兒食土和好
土和

胡黃連 味苦氣平無毒惡菊花玄參生胡國
似乾楊柳枝心黑外

黃折之塵出如烟者
真忌猪肉令人漏精

主久痢成疴傷寒咳嗽溫瘡骨蒸勞熱補肝

膽明目理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下

食霍亂下痢小兒藥多用之又治婦人胎蒸

虛驚

黃芩臣味苦氣平寒味薄氣厚陽中陰也無毒

入手太陰經山茱萸龍骨為之使惡葱實畏
丹砂牡丹黎蘆三月三日採根

乾陰

主諸熱黃疸腸癖洩痢逐水下血閉惡瘡疽

蝕火瘍目赤腫解在肌風熱泄肺受火邪上

逆於膈上消膈上熱痰及胃中濕熱小腹絞

痛利小腸主天行熱疾丁瘡乳癰發背

枯飄者名宿芩入肺經酒炒上行主上部

積血圓實者名子芩入大腸除熱補膀胱

不足滋其化源治下痢膿血腹痛後重身

熱與芍藥甘草同用又主姙娠為安胎之

聖藥清熱降火故也又得厚朴黃連止腹

痛得五味子牡蒙牡蠣令人有子得黃耆

白欬赤小豆療鼠瘦

草龍膽君味苦澁氣大寒氣味俱厚陰也無毒

貫衆為之使 惡防葵地黃

主骨間寒熱驚癇邪氣殺蠱毒除胃中伏熱

時氣溫熱黃疸下焦濕腫熱洩下痢去腸中

小蟲益肝膽氣止驚惕酒浸之則上行治兩

目赤腫睛脹瘀肉高起疼痛不可忍佐柴胡

眼疾必用之藥也久服益智不忘輕身耐老

空腹勿餌令人溺不禁又治癰腫口瘡小兒

本草中藥卷二

五

驚癇客忤疝氣

防已君味辛苦氣平寒陰也無毒通行十二經

殺雄黃毒惡細辛畏草蘇麻根陰乾去皮用 文如車輻理解者良漢防已君木防已使即

根苗之名

主風寒溫瘡熱氣諸癇除邪利大小便療風

水氣腰已下至足濕熱腫脚氣去膀胱熱及

傷寒寒熱邪氣中風手脚攣急又主肺氣喘

嗽膈間支滿殺癰腫惡結諸蝸疥癬蟲瘡○

漢主水氣木主風氣

葛根臣味甘氣平性輕浮無毒足陽明經行經

的藥殺野葛已丑百藥毒五月採 根暴乾取入土埋者去皮用

主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒療

傷寒中風頭痛解肌發表出汗治脾虛而渴

能升提胃氣除胃熱解酒毒療金瘡止痛○

生根汁大寒治天行時病壯熱煩渴熱毒吐

血及妊娠熱病心悶小兒熱痞○葉主金瘡

止血○葛穀主下痢十歲已上○花主消酒

并小豆花乾末服方寸七飲酒不知醉○葛

粉甘寒主壓丹石解鴆毒水調服三合食之

去煩熱利大小便止渴

本草中藥卷二

五

栝樓根

味苦氣寒味厚陰也無毒栝樓為之 倍惡乾葛

畏牛膝乾漆反烏 頭入地深者良

主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕傷除

腸胃中痼熱八疸身黃唇乾口燥短氣通月

水止小便利排膿消腫毒生肌長肉消乳癰

發背痔瘻瘡癰撲損瘀血○莖葉治中熱傷

暑最效○子味苦甘性潤治痰嗽利胃膈其

能補肺潤能降氣胃有痰者以肺受逼失降

下之令今得甘緩潤下之助則痰自降宜為

治嗽之要藥又洗滌胃膈中垢膩治消渴之

細藥又止吐血腸風瀉血赤白痢並炒用又下乳汁取仁炒乾令香熟為末酒調一七合面卧少時

苦參 味苦氣寒沉純陰無毒玄參為之使惡凡母莖絲反黎

蘆少入湯用多作丸服或浸酒

主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚治時氣惡病大熱腸澀熱痢熱毒風皮肌煩燥絞蟲瘡疥赤癩眉脫治大風有功及遍身熱細疹痒痛背脛臍腹近陰處皆然

有人用楷齒歲久遂得腰重之疾蓋能峻

補陰氣氣降而不升故也○癩疾惡物取五

斤切以好酒三斗漬二月瘟病狂言心燥

結肖垂死取一二兩以酒二升煮一升

風瀉血并熱痢末炒帶烟出為卒心痛取一兩

煎熱服

防葵 君 味辛甘苦氣寒無毒二月三日採根日乾依時採者入水

沉勿誤用狼毒

主疝瘕腸泄膀胱熱結溺不下效逆温瘡鬼

瘡癩癩驚邪狂走小腹支滿腫脹口乾除腎

邪強志久服堅筋骨益氣輕身

藍寶 君 味苦甘氣寒無毒即大葉藍莖葉可染青

主解諸毒殺蠱蚊兒其小疰鬼螫毒填骨髓

明耳目調五臟六腑利關節益心力久服頭

不白輕身○其葉汁殺百藥毒毒藥毒箭毒

刺金瘡血悶驚癥蟲蛇傷蜘蛛蜂螫毒丁瘡

腫毒遊風熱腫天行熱狂心煩燥悶寒熱頭

痛鼻洪吐血赤眼產後血暈小兒壯熱熱疳

丹熱禿瘡

治驚癥葉一斤搗以水二升諸蟲傷咬取

絞取汁一升日一服

一碗入雄黃麝香二物隨意多少投汁中以點交廣若毒者即再細服其汁神異

青布燒作灰傳惡瘡經年不差者及

青黛 君 味鹹甘氣寒出波斯國染盆上池沫紫

主解諸藥毒收五臟鬱火小兒諸熱驚癩發

熱天行頭痛並水研服之治小兒疳熱痢消

瘦諸病瀉肝消食積殺惡蟲物化為水摩傳

熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等毒甚效

景天 君 一名慎火 味苦酸氣平無毒一云有小毒四日採陰乾

主大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸蟲毒金瘡止

血風疹惡痒熱毒丹腫浴小兒去煩熱驚紫
風軫生搗傅小兒赤遊丹毒○花主女人漏
下赤白輕身明目

茵陳蒿使味苦辛氣平微寒陰中微陽無毒入
足太陽經五月及立

主風濕寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便
不利解傷寒煩熱頭熱腦痛行滯氣化痰利
膈久服輕身益氣耐老

仲景治濕熱陽黃茵陳梔子大黃湯陰黃
茵陳附子湯大抵以此藥為主各隨寒熱

而佐以他藥

知母君味苦辛氣寒無毒足少陰經本藥勿犯
行經上頸

主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足
益氣補腎水瀉腎中火治有汗骨蒸熱勞往
來傳尸疰病傷寒久瘡煩熱消痰止嗽潤心
肺患人虛而口乾加用之又治溪毒大勝煎
辟射工夏月出行取屑自隨欲入水先取少
許投上流

貝母臣味辛苦氣平微寒無毒厚朴白薇為之
使畏秦艽礬石

死鳥頭心

主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳難金瘡
風痙腹中結實心下滿欬嗽上氣消痰潤心
肺散心胃鬱結之氣殊有功詩云言采其蠶
者是也與連翹同主項下瘤癭疾敷惡瘡至
能欬瘡口

產難及胞衣不出取七枚作人畜惡瘡燒

油調傳之昔有人左膊有瘡如人面歷試諸藥
無苦至貝母瘡乃聚眉開口因以小筆

地骨皮味苦氣寒陰也入足少陰經手少陽

經去骨用

主五內邪氣熱中消渴風濕周痺補內傷大
勞鮮有汗骨蒸及去肌熱涼血涼骨堅筋骨
強陰利大小腸

紫苑臣味苦辛氣溫無毒款冬為之使惡天雄
陳疰寒水浸一

主欬逆上氣胃中寒熱結氣去蠱毒痿癘安
五臟益肺氣療肺痿欬唾膿血消痰止喘悸
五勞體虛補不足小兒驚癇

久嗽不差款冬花各一兩百部半兩為末
每服三錢七生薑三片烏梅一

筒煎湯調食後飲則各一服效。

百部根 使味甘苦氣微温。又云微寒無毒。一云

有小毒。火炒酒浸用。

主肺熱咳嗽上氣潤益肺治嗽多用。又治癰

虻及傳尸骨蒸勞殺寸白蟻蟲亦去。蟲煮作

湯洗牛犬蟲即去。并治一切樹木蛀蟲燼之

亦可殺蠅蠊

暴嗽久嗽 同生薑二物各絞汁合煎服。又單用搗絞汁煎如飴服方寸匕。

服日三

款冬花 君味辛甘氣温無毒。杏仁為之使。得紫苑良。惡消石玄參。

長貝母辛夷麻黃黃耆黃芩黃連青箱百草中惟此不類水雪。最并春也。林花陰乾微焦。花未舒者良。

主欬逆上氣善喘息呼吸連連不絕。涕唾稠

粘潤心肺消痰止咳。治肺痿肺癰吐膿血。心

虛驚悸。洗肝明目。喉痺諸驚癇寒熱邪氣除

煩補勞劣

古今治嗽之最。取花於無風處。密器燒用。管吸其烟。滿口則熱之。

效日

白前 臣味甘辛氣微温。一云微寒無毒。白而長。於細辛而肥。

但粗而肥。

主胃腸逆氣欬嗽上氣衝喉中呼吸欲絕。不

得眠。當作水鷄聲。善能保定肺氣。治嗽多用

之以温藥相佐。使尤佳。

馬兜鈴 味苦氣寒無毒。土青木香子也。只取向裏面子去羊膜入藥炒。

主肺熱咳嗽氣上逆連連不可痰結喘促。又

主血痔瘻瘡。以藥於瓶中燒熏病處。

桔梗 臣味辛苦氣微温味厚氣輕。陽中之陰。有

小毒。畏白及龍眼龍膽。凡使去頭及兩畔附枝米泔浸一宿焙乾用。

主鼠腸痛如刀刺。腹滿腸鳴。幽驚恐悸氣

治鼻塞喉咽痛及喉痺。利嗑咽。胃膈之氣。治

肺熱氣奔促嗽逆消痰涎。肺癰排膿。養血補

內漏。治下痢。破血積氣。中惡下蠱毒。及小兒

驚癇客忤。

能載諸藥不下沉。故名舟楫。如大黃苦泄

峻下之藥。欲引至胃中至高之分。成功必

用此。又能開提氣血。氣血藥中宜用之。又

得牡蠣。遠志。療患怒。消石石膏。療傷寒。

王瓜 使味苦氣寒無毒。即月令所謂王瓜。生者是也。三月採陰乾。

主消渴內痺。瘀血月閉。寒熱酸疼。益氣愈聾。

療諸邪氣熱結鼠瘦散癰腫留血止小便數遺不禁○子潤心肺肺痿吐血腸風瀉血赤白痢炒用

蠱毒取根搗汁和酒服下乳汁為末酒服黃疸

黑痘取根搗汁六分合頓服當有

蒜根 味甘氣大寒無毒南人呼為交主腸胃痼熱消渴止小便利

芋根使味甘氣寒

主小兒赤丹治諸癰疽發背或發乳房搗傳之亦罾毒箭蛇蟲咬姪娠胎動不安漏胎下

血產前後心煩悶天行熱疾大渴大狂服金石藥人心熱俱煎服之○清芋汁療消渴○

芋麻產婦枕之止血暈安臍上止產後腹痛蠶咬人毒取汁飲之今以芋近蠶種則蠶不生

耳蕉根君味甘氣大寒無毒

主癰腫結熱發背諸毒小兒赤遊搗傳之乾即易產後血脹悶天行狂熱煩悶及消渴金石發動躁熱絞汁服○蕉油治暗風癩病涎作暈悶欲倒者得吐便差有奇效又婦人塗

髮令黑及不落用竹筒插皮中取之如取漆法

蘆根使味甘氣寒

主消渴客熱止小便利治寒熱時疾煩悶姪孕人心熱治嘔噦不下食胃中熱水煮頓服之良解食魚蠅中毒○其花名蓬茸主卒霍亂危急者取一把煮濃汁頓服二升差

蘭草 味辛甘氣平寒無毒衍義云即春秋開花之蘭香入藥煎

主利水道殺蟲毒辟不祥除胃中痰癖久服

益氣輕身不老通神消諸痺散久積陳鬱之氣甚力其氣清香生津止渴消渴證非此不除膽痺必用

杜若 味辛氣微温無毒得辛夷細辛良惡柴胡前胡係根日乾

主胃脇下逆氣温中風入腦戶頭痛腫多涕淚出眩倒目眈除口臭氣久服益精明目輕身令人不忘

本草集要中部卷之三

草部下

獨活君一名味苦甘辛氣平微温氣味俱輕陽

也升也後月分用紫色而節者為羌活黃

主風寒所擊金瘡止痛賁豚癩瘞女子疝瘕

療諸賊風百節痛風無火新者久服輕身耐

老本經不分羌活手足太陽經風藥又足厥陰少

陰經藥主賊風失音不語多痒血癩手足不

遂口面喎斜治肢節疼痛一身盡痛非此不

除又去温濕風加川芎治足太陽少陰頭痛

○獨活足少陰行經之藥治痛風足少陰伏

風而不治太陽故兩足寒濕痺不能動止非

此不除又主風毒齒痛加細辛治少陰經頭

痛

升麻 味其苦氣平微寒味薄氣厚陽中之陰

也無毒陽明經本經藥亦走手陽明經太陰

經形輕而黑堅實者第一細削皮青綠色者

主解百毒殺百精殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱

毒煎濃汁服之入口皆吐出治中惡腹痛時

氣毒癩頭痛寒熱小兒風癩時氣熱風腫癰

喉痛口瘡肺痿肺癰欬唾膿血瘡家之聖藥

主脾胃解肌肉間熱手足陽明經治風之的

藥及發散本經風邪若元氣不足陽氣陷下

者用此升提陽氣上行又脾痺非梢子不除

天行時病發斑瘡頭面及身須臾周匝如

火燒不治數日死用五兩水煮小兒斑瘡

及豌豆瘡心燥不安治方同上

細辛臣味大辛氣温氣厚於味陽也無毒少陰

經藥手少陰經引經之藥惡狼毒山茱萸黃

藜蘆出華陰者良陰乾忌生菜單

主欬逆頭痛腦痛百節拘攣風濕痺痛消死

肌温中下氣破痰開胃中滯除齒痛口臭喉

痺鼻眼風淚下風癩癩疾下乳結汗不出

血閉不行安五臟益肝膽通精氣久服明目

利九竅輕身長年治少陰頭痛如神當少用

之獨活為使諸風通用之藥温陰經去內寒

治邪在裏之表頭面風痛不可缺

得當歸芍藥白芷芎藭牡丹藁本甘草共

療婦人得决明鯉魚膽青羊肝共療目痛

口臭及蠱齒腫痛炎取濃汁熱

防風巨味辛氣溫純陽無毒三二經行經

藥太陽經本經藥乃卒伍卑賤之職隨所引

而至者也惡乾薑藜蘆白欬荒花殺附子毒

頭又尾者不用

主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行

周身骨節疼痛煩滿頭面去來四肢攣急字

乳金瘡內瘻治風通用瀉肺實散頭目中滯

氣除上焦風邪之仙藥誤服瀉人上焦元氣

又能去濕諸風藥皆然風能勝濕故也又藥

中潤劑也

身去身半已上風稍去身半已下風得澤

瀉橐本療風得當歸芍藥陽起石禹餘糧

療婦人子藏風

乾薑巨味辛氣溫大熱味薄氣厚陽中之陽無

毒 惡黃芩黃連

主胃滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風濕痺

腸癖下痢生用辛能發散寒邪去風寒濕痺

入肺利肺氣肺寒咳嗽與五味子同用以勝

寒炮之則微苦故止而不移能溫脾理中治

裏寒泄痢霍亂脹滿腹中冷痛中下焦寒濕

又沉寒痼冷腎中無陽脉氣欲絕黑附子為

引用又炮之與補陰藥同用能引血藥入氣

分生血治血虛發熱故產後大熱必用之炒

黑能止唾血痢血

水瀉無度錢一錢立效血痢燒黑不令成

飲調下傷寒後陰陽易病取四兩為湯

生薑使味辛甘氣微溫氣味俱輕陽也無毒去

冷發半夏毒

即熱留皮則

生者尤良主傷寒頭痛鼻塞欬上氣入肺開

胃口益脾胃散風寒治痰嗽止嘔吐為嘔家

之聖藥久服去臭氣通神明

無病人夜不宜食之夜氣宜靜薑動氣故

也佐大棗能厚腸生和半夏主心下急痛

搗汁和蜜服主中熱不能食又汁和杏仁

泥煎成膏水調服下一切結氣實心胃擁

隔冷熱氣神效○治痢茶煎一兩粒大和

大妙霍亂注痢轉筋欲死取三兩搗破以

服狐臭下絕根本暴赤眼無瘡者銅錢

刮淨薑上取汁於錢唇點
目熱淚出今日點未日愈

麻黃 味苦甘氣溫氣味俱薄陽也升也無毒

手太陰之藥入足太陽經手少陰經陽明經

榮衛藥也厚朴為之使惡辛莢石韋立秋採
莖陰乾令青陳久者良九使折去
根節用先煮一二沸
去沫不則令人煩悶

主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣

止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚發太陽少

陰經汗出表上寒邪泄衛實去榮中寒消赤

黑斑毒治身上毒風瘡痺不仁不可多服令

人虛○根節能止汗

五

小兒瘡疱倒靨黑者去節半兩以蜜一匙
同炒良久水半升煎
沸去沫再煎去二分之一乘熱盡服之避
風其瘡復出一法用無灰酒煎效更速

白芷 味辛氣溫氣味俱輕陽也無毒陽明經

引經藥手陽明經本經藥當歸為之使
惡旋復花

主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵目

淚出長肌膚潤澤可作面脂去面癍手陽明

頭痛中風寒熱解利藥也治風通用去肺經

風熱宜作治心腹血刺痛能蝕膿乳癰發背

癰癧腸風痔瘻一切瘡疥排膿止痛內托生

肌又與辛荑細辛同用治鼻塞病

藁本 味辛苦氣溫氣厚味薄陽也升也無毒

太陽經本經藥惡藺茹畏青蘘子株
根暴乾三十日成

主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭痛

長肌膚悅顏色太陽經風藥治寒邪結鬱及

本經頭痛頂巔痛太寒犯腦齒痛引諸藥

上至顛頂清明前立秋後九中霧露之氣皆

清邪中於上焦白朮湯中加木香同治之此

既治風又治濕也

天麻 味辛甘氣平無毒五月採根暴乾
其苗名定風草

主頭風諸風濕痺四肢拘攣小兒風癘驚氣

利腰膝強筋力通血脉開竅久服益氣輕身

長年又主諸毒惡氣鬼疰蠱毒支滿寒疝熱

毒癰腫

衍義云凡用須別藥相佐使然後見功仍

須多用之

赤箭 味辛氣溫無毒一云即天
麻苗也

主殺鬼精物蠱毒惡氣消癰腫下支滿疝下

血久服益氣力強陰肥健輕身增年

赤箭則言苗用之有自表入裏之功天麻

則言根用之有自內達外之理

葉耳實 一名蒼耳 味苦甘氣溫 子熟時採日乾用忌食猪肉入藥炒用古

今方書多用

主風頭寒痛風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死

肌癢癰疥癬瘙痒久服益氣耳目聰明強志

輕身填髓暖腰脚 ○葉味苦辛微寒治療同

秦艽 味苦辛氣平微溫陰中微陽手陽明經

藥 葛蒲為之使 羅絞者佳

主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利小便

療風無問久新通身攣急治五種黃病酒黃

黃疸大效主傳尸骨蒸及時氣治下牙痛口

瘡

黃疸皮肉眼如金色小便赤心煩口乾 用五

兩牛乳三升煮取一分溫再服差又方加芒硝一兩

狗脊 味苦甘氣平微溫無毒 草薺為之使惡敗醬細剉酒拌

蒸從已至中

主腰背強關機緩急周痺寒濕膝痛頗利老

人療失溺不節男子脚弱腰痛續筋骨堅利

俛仰女子傷中

白鮮 巨皮乾良根 味苦鹹氣寒無毒 惡蟬蟬枯梗茯苓草蘇四月五月採根陰

主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛濕痺

死肌不可屈伸起止行步治一切熱毒風風

瘡疥癬赤爛眉髮脫脆

水萍 味辛酸氣寒無毒 水中大萍葉圓闊寸許背紫色三月採暴

主暴熱身痒下水氣勝酒長鬚髮主消渴久

服輕身治時行熱病發汗甚有功五月取陰

乾燒烟去蚊

採萍歌云不在山兮不在岸採時須在七

月半管甚難風與緩風些少微風都不算

豆淋酒內下三錢鉄僕頭上也出汗 ○水

腫小便不利 搗汁飲之又未服 惡疾遍身

瘡 濃煮汁漬浴半日

木賊 味甘微苦無毒 四月採去節剉以水潤濕火上烘用

主目疾退翳膜益肝膽明目又消積塊療腸

風止痢及婦人月水不斷又用發汗至易

得牛角腮麝香治休息痢歷久不差得禹

餘糧當歸芎藭療崩中赤白得槐鷲桑耳

療腸風下血又與槐子枳殼相宜主痔疾

血出

羊躑躅 味辛氣溫有大毒 惡諸石及麴不入湯服二四月抹花

陰乾取花黃色者羊誤食其葉躑躅而死故名

主賊風在皮膚中淫淫痛溫瘡惡毒諸痺鬼

疰蠱毒

豨薟 味苦氣寒有小毒 四五六月採葉暴乾

主熱瞋煩滿不能食生搗汁服三四合多則

令人唾五月五日採葉及枝頭洒酒與蜜水

九蒸九曝仍熬搗為末蜜丸如梧桐子大空

心溫酒或米飲下二三十丸多服久服治中

風偏麻痺骨間疼腰膝無力

附子 味辛甘氣溫大熱有大毒 惡蜈蚣畏防風黑豆薑草

黃耆人參烏韭冬月採為附子春採為烏頭九使水浸文武火炮令裂表裏皆黃折去皮

草生薑相配者制其毒也 主風寒欬逆邪氣溫中金瘡破癥堅積聚血

痲寒濕痿攣拘攣膝痛不能行步腰脊風寒

陰毒傷寒煩躁迷悶不省四肢厥逆心腹冷

痛霍亂轉筋下痢赤白除腎中寒甚白朮為

佐除寒濕之聖藥又墮胎為百藥之長

通行諸經引用之藥入手少陽三焦命門

性走而不守浮中沉無所不至陽中之陽

故行而不止非若乾薑止而不行丹溪云

童便煮而浸之以殺其毒且可助下行之

力入蓋尤捷此佐使之藥世俗相襲用為

治風及補藥殺人多矣○治丁腫甚者 生末

醋調塗之 口噤卒不開 用末納管中吹入喉中差 久患

口瘡 生末貼心口日再換 脚氣連脚腫滿

久不差 生末生薑汁調如膏塗之

烏頭 味辛甘氣溫大熱有大毒 遠志為之使反半夏枯樓

貝母白欬白及惡葱蘆忌豉汁春時初生有腦形似烏鳥之頭故名 主中風惡風洗洗出汗除寒濕痺欬逆上氣

破積聚寒熱消胃上痰冷臍間痛肩胛痛不

可俛仰又墮胎治風痺血痺半身不遂行經

藥也○其汁煎之名射罔味苦殺禽獸一名

烏喙主瘰癧根結核瘰癧毒腫及蛇咬 先取藥塗

四畔漸漸近瘡習逐病至骨瘡有熱膿及黃水出塗之若無膿水有生血及新傷肉破

即不可塗立殺人中者以草藍青小豆葉浮萍冷水解之

天雄 味辛甘氣大溫有大毒 遠志為之使忌豉汁

主大風寒濕痺歷節痛拘攣緩急關節重不

能行步頭面風去來疼痛破積聚邪氣金瘡

強筋骨輕身健行長陰氣強志令人武勇力

作不倦又墮胎治一切風一切氣通九竅利皮膚調血脉消風痰

側子使味辛氣大熱有六毒附子旁生絕小如子旁大者亦是

主癰腫濕痺大風筋骨攣急歷節腰脚疼冷寒熱鼠瘻治遍身風癩冷酒調服神妙療脚氣亦多驗又墮胎

附子烏頭烏喙天雄側子五物同出而異名似烏烏頭者為烏頭又云原種者為烏頭兩歧狀如牛角者為烏喙細長至三四寸者為天雄根旁如羊叢生者為附子旁連生小者為側子烏頭旁出附子附子旁出側子後世補虛寒須用附子仍取端平而圓大半兩已上者其力全風家即多用天雄亦取大者以其尖角多熱性不肯就下故取數散也

半夏使味辛微苦氣平生微寒熟温陽中陰也

有毒入足陽明經太陰經少陽經射干柴胡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭陳久者良須用湯洗十許過令滑盡不尔飲人快用此必須生薑制其毒

主傷寒寒熱心下堅下氣喉咽腫痛頭眩背脹欬逆腸鳴止汗能消痰涎止嘔吐調胃健脾治胃中寒痰痞塞太陰痰厥頭痛非此不除又治痰瘧墮胎摩塗消癰腫生令人吐熟令人下

脾惡濕半夏能燥濕勝水所以化痰而益脾又諸血證禁用之渴者去之燥津液也妊婦薑炒用之○蠍螫人水研塗之立止○產後

天南星一兩鴉鳥末水丸如大豆味苦辛氣平有毒畏附子乾薑生薑入藥炮用

主中風除風痰麻痺下氣破堅積消癰腫利胃膈散金瘡撲損瘀血蛇蟲咬疥癬惡瘡墮胎

丹溪云欲其下行以黃蘗引之○中風牙噤不開取末和龍腦少許擦齒調上貼○破傷風防風

何首烏以人味甘苦澁氣微温無毒花茶為使

主療癰消癰腫療頭面風瘡五痔腰膝上心惡蘆菴春夏採根以苦竹刀切米泔浸經宿曝乾木杵臼搗之忌鐵有雌雄二種雄者色赤雌者色白九脩合須雌雄相合木名交熟一名夜合因何首烏服之而得名

痛益血氣黑髮悅顏色久服長筋骨益精
髓延年不老令人有子亦治婦人產後及帶
下諸疾凡服為末酒調

威靈仙 味苦氣溫無毒忘若及翅湯冬月丙
丁戊巳日採根陰乾

主諸風濕冷通十二經脉治大風皮膚風痒
痛風在上下去大腸風宣通五臟去腹內冷
滯心膈痰水久積癥瘕疝瘕氣塊膀胱宿膿
惡水腰膝冷痛脚疾不能履及治折傷多服
疏人真氣虛者禁用

腰膝痛脚腫不履酒洗為末空心溫酒調
下二錢或蜜丸溫酒下

二九

仙茅 味辛氣溫有毒以米泔浸去赤汁出毒
忌犯鐵器及食牛乳及

黑牛

主心腹冷氣不能食腰脚風冷攣痺不能行
丈夫虛勞老人失溺益陽道久服通神強記
助筋骨益肌膚長精神明目

白附子 味辛氣溫無毒一云有小毒三月
採九

用炮

王心痛血痺面上百病行藥勢治中風失音
諸風冷氣疥癬風瘡頭面痕陰囊下濕腿無

力又宜入面脂

高良薑 味辛苦氣大溫純陽無毒

主暴冷胃中冷逆衝心霍亂腹癢及胃嘔食
轉筋瀉痢健脾胃消宿食

草薢 味苦甘氣平無毒意以為之使畏葵
根大黃柴胡牡蠣

主腰背痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不瘳熱
氣傷中悲怒陰痿失溺關節老血老人五緩

葫蘆巴 味苦氣溫純陽云是香蘆藤子春生
苗夏結子至秋採之

主元臟虛冷氣最要得附子硫黃治腎虛冷
腹脇脹滿面色青黑得懷香子桃仁治膀胱

氣甚效

白頭翁 味苦氣溫一云寒無毒 云有毒

得酒良

主溫瘧狂易寒熱癥瘕積聚腹痛癭氣項下
瘤癧治赤毒痢甚效逐血止痛療金瘡鼻衄

齒痛一切風氣及百節骨痛煖腰膝

阿魏 味辛氣平熱無毒性極臭而能止臭亦
奇物也凡使先於淨

鉢中研如粉了於熱

主殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣治心腹
痛辟瘟治瘡治傳尸邪鬼蠱毒

木香 君 味辛苦氣溫味厚於氣陰中陽也無毒

形如枯骨 由重者良

主邪氣辟毒疫溫鬼主淋露久服強志不憂
寤寢寐調諸氣散肺中滯氣行江氣若治中
下焦氣結滯瀆檳榔為使治心腹積年冷氣
痲痺脹痛九種心痛女人血氣刺痛酒末服
之治腹中氣不轉運和胃氣止霍亂吐瀉嘔
逆反胃安胎健脾火煨實大腸和黃連治痢
疾又得生薑橘皮相佐使絕佳又療癰腫毒
又禦霧露之氣

火痢不愈

取一塊方圓一寸黃連半兩水
半升煎同乾去黃連薄切焙乾
為末作三服一服橘皮湯下二
服陳米湯下三服甘草湯下

藜香子 一名 味辛氣平無毒入手足少陰經太

陽經 陰乾得酒良 入藥炒用

主諸癘霍亂和諸食中甚香破一切臭氣開
胃下食止嘔吐調中止痛主乾濕脚氣膀胱
冷氣腫痛或連陰髀間疼痛攣引入小腹不
可忍腎勞癩疝又療惡毒腫毒 取苗葉搗汁 服之日三四

用洋貼腫上 冬月用根

零陵香 古謂薰草亦 即蕙香也 味甘辛氣平無毒 得酒良

主邪惡氣心腹痛滿下氣溫煎服可止癘氣

牙齒痛煎含良婦人浸油飾髮香無以加

肉豆蔻 君 味苦辛氣溫無毒入手陽明經 湯搜 粉畏火人中畏黃熟 用法色記實者生

溫中開胃下氣消食治積冷心腹脹痛霍亂
中惡脾胃虛冷氣併冷熱虛洩赤白痢小兒
傷乳吐逆泄瀉之要藥凡痢以白粥飲服霍
亂氣併生薑湯服

白豆蔻 味辛氣大溫味薄氣厚陽也無毒

主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣胃冷宜服

又散肺中滯氣入肺經別有清高之氣上焦

元氣不足以此補之

草豆蔻 味辛氣溫陽也無毒入足太陰陽明

經 經包煨 經熟用

主溫中心腹痛嘔吐霍亂治風寒客邪在胃
口善去心胃客寒作痛調散冷氣力甚速消
酒毒去口臭氣

縮砂蜜 君 味辛苦氣溫無毒

主虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢止休息痢

溫脾下氣治脾胃氣結滯不散腹中虛冷痛

又能安胎行氣故也

與白檀香豆蔻為使則入肺與人參益智

為使則入脾與黃栢茯苓為使則入腎與

赤白石脂為使則入大小腸○妊娠因氣

動胎痛不可忍炒熟搗為末
酒調服三錢

萹澄茄 味辛氣溫無毒嫩胡椒青
時採者

主下氣消食腹間氣脹心腹冷痛霍亂吐瀉

腎氣膀胱冷古方偏用染髮

使君子 味甘氣溫無毒始因郭使君藥小兒
用此物後因名之用

仁或煮
用殼

主小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢

盧會 味苦氣寒無毒出波斯國似黑錫
水滴脂液而成

主熱風煩悶胃膈間熱氣明目鎮心小兒諸

熱癩癩驚風療五疳殺三蟲及痔病瘡癩解

巴豆毒

患癬在頸項間延上耳頰用一兩研炙并
草半兩末和勻

先以溫漿水洗過
帛拭乾傳之神奇 蟹齒取四分末先以鹽
指齒洗淨後傳上

京三稜 味苦辛氣平陰中之陽無毒黃色體
重狀若

鯽魚而小
大炮用

治老癬癥瘕結塊婦人血脈不調心腹痛落

胎消惡血色白屬氣破血中之氣損真氣虛

者勿用

蓬莪茂 味苦辛氣溫無毒火炮醋炒用
得酒醋良

主心腹痛中惡症忤鬼氣霍亂冷氣飲食不

消酒研服之又療婦人血氣痛破疰瘕氣最

良通月經消瘀血治積聚諸氣為最要藥婦

人藥中多用色黑屬血破氣中之血入氣藥

能發諸香

大黃 使 味苦氣大寒味極厚陰中之陰降也無

毒入手足陽明經黃芩為之使無所畏火乾
凡用有蒸有生有熟或酒

浸或酒洗
錦紋者佳

主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食

蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安

和五臟性走而不守瀉諸實熱不通心腹脹

滿下大便燥結號稱將軍取其蕩滌峻快也

又傳貼一切瘡癰腫

酒浸引之上至頂顛入太陽經以舟楫載

之可浮冑中若用於下不用酒浸洗得芍

藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚恚怒心下悸

氣得消石紫石英桃仁療女子血閉

苦蘆 味辛苦氣大寒無毒榆皮為之使惡濕

乾少用 得酒良

主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道走泄為功大降氣治皮間邪水上出面目浮腫及肺壅上氣欬喘促痰飲又治肺癰喘不得卧久服令人虛病人涉瘴者宜遠之

澤瀉 君 味甘鹹氣寒味厚陰也陰中微陽無毒

入足太陽經少陰經畏海蛤 文蛤

主風寒濕痺乳難消水養五臟益氣力肥健

久服耳目聰明不飢延年輕身面生光能行

水上入膀胱腎經治淋閉逐膀胱三焦停水

瀉腎邪去陰間汗

除濕行水為最要之藥多服病人眼行去

其水故也凡服此者小便多則腎氣必虛

古方止洩精今不敢用

旋花 味甘氣溫無毒五月採 陰乾

主益氣去百疢黑色媚好其根味辛主腹中

寒邪氣利小便久服不飢輕身

旋覆花 使 味鹹甘氣溫一云冷利有小毒六月採 七月

花日乾二十日成花如 菊深黃色呼為金錢花

主結氣痰飲脇下滿驚悸除水利大腸去五臟間寒熱補中下氣治頭風明目消胃上痰結唾如膠漆病人稍涉虛者不宜多服傷寒汗下後心下痞堅噫氣不除者宜此根主濕葉主傳金瘡止血

石龍莖 一名龍鬚即 味辛氣微寒無毒五月七月 採莖

主心腹邪氣小便不利淋閉風濕鬼疰惡毒

療蛇蟲除熱久服補虛羸輕身耳目聰明延

年

通草 臣今謂之 味辛甘氣平味薄陽也無毒正月 採枝陰乾 去皮用

主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅血脉關節

令人不忘治五淋利小便導小腸熱治脾疸

常欲眠心煩噦出音聲療耳聾治鼻塞散癰

腫諸結不消及金瘡惡瘡喉痺鼠瘻矮折髀

鼻息肉女人血閉催生墮胎下乳○通脫木

俗名通草輕白可愛 女工取以飾物也 亦能利陰竅行小水主

蠱毒其花上粉主諸蟲癘惡瘡痔疾取粉納

瘡中

瞿麥臣 味苦辛氣寒陽中微陰無毒葦草壯丹為之使惡

蟬蟬立秋採實陰乾

主閉格諸癢結小便不通出刺決癰腫排膿明目去翳破胎墮子下閉血養腎氣逐膀胱邪逆

竹木刺入肉中不出為末水服方寸七或煮汁飲之

百合使 味甘氣平無毒花白者入藥佳

主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除浮腫臃脹痞滿寒熱通身疼痛百邪鬼魅涕泣

本草中藥部卷三

不止狂叫驚悸殺蠱毒乳難喉痺發背及諸

瘡腫張仲景治傷寒壞後百合病須此病名

百合而治以百合不識其義

紫草 味苦氣寒無毒三月採陰乾可以染紫者

主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道療腹腫脹滿痛合膏療小兒瘡及面皴治傷

寒時疾發瘡癩不出者服此使其發出單煮

湯飲治豌豆瘡其效尤速又云細剉二兩百沸湯一大盞泡便

以瓶合定勿令泄氣俟溫量兒大小服半合至一合雖出當輕減

萱草根 味甘氣寒無毒五月採花八月採根

治沙淋下水氣主酒疸黃色通身者取根搗

汁服亦取嫩苗煮食之又主小便赤澁身體

煩熱根洗淨研汁一大盞生薑汁半盞相和

時時細呷治大熱衄血又取根細切酒煎服

治破傷風神效○花名宜男懷妊婦人佩之

則生男

燈心草即前龍草重出

根及苗主五淋生煮服苗可以為蓆敗蓆煮

服更良○燈心燒灰存性取少許吹喉中治

急喉痺甚捷塗乳上與小兒吃治夜啼

本草中藥部卷三

酸漿 味酸氣平寒無毒人家園圃中俱有開紅殼中有子如櫻桃大赤紅色五月採陰乾

主煩熱滿定志益氣利水道產難吞其實立

產小兒食之能除熱有益○根絕苦搗汁飲

之治黃疸多效

石韋使 味苦甘氣平微寒無毒杏仁為之使得石上不開水聲及人聲者良二月採陰乾用之去黃毛毛射人肺令人欬不可入藥

主勞熱邪氣五癢閉不通利小便水道止煩

下氣補五勞安五臟去惡風益精氣南中醫

人炒末冷酒服療發背效

海藻臣味苦鹹氣寒無毒一云有小毒反甘草七月七日

日採曝乾

主癭瘤氣頸下核破散結氣癰腫癥瘕堅氣

腹中上下鳴下十二水腫主辟百邪鬼魅治

氣疾急滿療疝氣下墜疼痛核腫

治頷下瘰癧如梅李取一斤洗淨酒漬又浸數日稍稍飲之又

治頸下卒結囊欲成癭同前法又同昆布等分為未蜜丸如

杏核大含之稍嚼嚙汁

澤蘭使味苦甘辛氣微溫無毒香草也有枝梗葉如菊而大長

微香防已為使

主乳婦內衄中風餘疾大腹水腫身面四肢

浮腫骨節中水金瘡癰腫瘡膿通九竅利關

脉養血氣治產前後百病

昆布臣味鹹氣寒無毒一云小毒

主十二種水腫癭瘤聚結氣癭瘡凡海中菜

皆療癭瘤結氣又頰卵腫煮汁嚙之

甘遂味苦甘氣大寒有毒水滌為之使惡遠志反甘草陰乾連

珠者良

主大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲宿食破癥

堅積聚利水殺道水結胃中非此不除其氣直透所結處專於行水攻決為用入藥須斟酌

酌

大戟使味苦甘氣寒陰中微陽有毒小豆為之使反甘草

畏葛蒲蘆草鼠屎十二月採根陰乾

主蠱毒十二水腹滿急痛積聚癥結中風皮

膚疼痛吐逆善治瘀血通月水墮胎孕又治

頸癰腫

澤漆使苗也味苦辛氣微寒無毒一云微毒小豆為之使惡薯蕷三月三日七月七日採莖葉陰乾

為之使惡薯蕷三月三日七月七日採莖葉陰乾

主皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰

氣不足

芫花使味苦辛氣寒有毒

主傷寒溫瘧下十二水腫破積聚大堅癥瘕

蕩滌腸胃留癖飲食寒熱邪氣利水道痰飲

效逆

芫花使味辛苦氣溫有毒決明為之使反甘草陰乾凡用微熬不可

眼近

主效逆上氣喉鳴喘咽腫短氣蠱毒鬼瘡疝

癥癰腫消胃中痰水喜唾水腫五水在五臟

皮膚及腰痛久服令人虛殺蟲魚○其根療

疥瘡可用毒魚

商陸使味辛甘酸氣平有毒忌大肉有赤白二

白者根白白者入藥用赤者見

主水脹疝瘕痺熨除癰腫殺鬼精物瀉蠱毒

傳惡瘡瘰癧中邪氣腹滿水腫墮胎如人形

者有神

水腫取生者去皮切如小豆許一大蓋以

煮成粥空心服一度不得雜食又切生根

和酒半升看大小喉痺不通腫處傳之石

癰堅如石不作膿搗生根搗之屎一切熱

毒腫和鹽少許搗

牽牛子味苦氣寒屬火善走有毒種用黑白二

用炒

主下氣療脚滿水腫除風毒利大小便落胎

以氣藥引之則入氣以血藥引之則入血大

瀉元氣用者戒之不脹滿不大便秘者勿用

羅謙甫云牽牛味辛烈瀉人元氣若病濕

勝濕氣不得施化致大小便不通則宜用

之然濕病之根在下焦是血分中氣病不

可用辛辣氣藥瀉上焦太陰之氣也凡人

飲食勞倦皆血受病率以此藥瀉之是血

病瀉氣使氣血俱虛也

蓖麻子味辛辛氣平屬陰有毒

主水癥水脹又主身體瘡癩疥癩浮腫尸症

惡氣竿取油塗之○其葉治脚風腫

催生及胞衣不下取七枚研如膏塗脚底

不示腸出即用此一切腫毒疼痛搗傳水

癥水研三十枚服之吐惡沫加厲風手指

牽曲鼻塌且用水浸為二片黃連等分對五

六日取一片平且日中面東用浸藥水吞

下水少旋添勿令乾漸加至三四枚微利

妨瘰癧炒熟去皮爛嚼臨睡服二

海金沙

主通利小腸得梔子馬牙硝共療傷寒熱狂

白兔藿一名葛味苦氣平無毒

主蛇虺蜂蠆制狗菜肉蠱毒鬼疰風疰諸大

毒不可入口者皆消除之又去血可抹着痛

上立消毒入腹煮飲即解

徐長卿味辛氣溫無毒三月

主鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘡久服強

悍輕身

大青 臣 味苦氣大寒無毒 三四月採 莖葉陰乾

主療時氣天時熱疾頭痛大熱口瘡及金石藥毒

藥毒

薺芘 味甘氣寒

主解百藥毒殺蠱毒蛇蟲咬熱狂溫疾取根搗末或生汁服之晉毒箭封丁毒

鈎吻 味辛氣溫有大毒 半夏為之使惡黃芩 葉似黃精而頭尖處

鈎吻

有兩毛 不入湯

主金瘡乳痃中惡氣欬逆上氣水腫殺鬼瘧

蠱毒殺鳥獸天老曰太陰之精名曰鈎吻食之入口則死

常山 味苦辛氣寒有毒 畏玉札忌蔥及雞骨者 佳

常山

主傷寒寒熱熱發溫瘧鬼毒胃中痰結吐逆療鬼蠱往來水脹洒洒惡寒得甘草吐瘧效不可多服令人大吐年老及久病人切忌之能傷真氣病人稍近虛怯勿用

蜀漆 使常山苗也 味辛氣平微溫純陽有毒 枯樓使 梗為使

五月採 葉陰乾

主瘡及欬逆寒熱腹中癥堅痞結積聚邪氣

蠱毒鬼瘧多服令人吐逆

狼毒 使 味辛氣平有大毒 大豆為之使惡麥句 薑二八月採根陰乾

陳而沉 水者良

主欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣脇下積

癰惡瘡鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸亦殺鼠

牙子 使 味苦酸氣寒有毒 燕萁為使惡地榆八 月採根曝乾中濕腐 者段人

主邪氣熱氣疥癩惡瘍瘡痔去白蟲治婦人

陰瘡中爛煎湯洗之又治蛇毒臘月猪脂搗

和傳上立差

鬼臼 使 味辛氣溫有毒 畏垣衣 不入湯

主殺蠱毒鬼瘧精物辟惡氣不祥逐邪解百毒

續隨子 味辛氣溫有毒

主婦人血結月閉癥瘕瘵瘵血蠱毒鬼瘧

心腹痛冷氣脹滿利大小腸除痰飲積聚下

惡滯物○莖中白汁剝人面皮去黥黥

鶴虱 味苦氣平有小毒

主虺螭蟲咬心腹痛用之為散以肥肉臙汁

服方寸匙亦丸散中用治殺蟲最要

蚤休 即紫河車俗呼重樓金線 味苦氣微寒有毒 五月採根日乾

主驚癇搖頭弄舌熱氣在腹中癰疾癰瘡陰

蝕下三蟲去蛇毒解百毒

癰毒蛇毒 醋磨傳甚效亦磨酒調服

預知子 味苦氣寒無毒 採無時其實如皂莢子去皮研服之

主殺蟲療蠱治諸毒天行溫疾傳一切蛇蟲

咬傳云取二枚綴衣領上遇蠱毒物則聞其

有聲當便知之故名又云雙仁者可帶

水蓼 味辛無毒 生水澤中莖赤葉大於家蓼

主蛇毒搗傅之紋汁服止蛇毒入心水煮漬

捋脚消氣腫

絡石 君 味苦氣溫微寒無毒 杜仲牡丹為之使畏貝母菖蒲包絡

木石而莖莖節着處即生根鬚凌冬不凋葉

圓如細橋正青花白子黑採莖葉日乾附石

者良詳荔枝木蓮地

主風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不消喉舌

腫水漿不下除邪氣養腎主腰髓痛堅筋骨

利關節強腰脚久服輕身明目潤澤好顏色

不老延年又服汁去蛇毒心悶刀斧諸瘡封

之五差

○味辛不通須臾故地 取二兩水一升煎一大匙細與須臾即

通背癰 取莖葉爛研汁和麝或酒飲數升

營實 使毒散味酸氣溫微寒無毒 乾根莖葉同功冬取根夏取莖葉

主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰蝕不瘳

利關節治頭瘡白禿久服輕身益氣○根止

淺利腹痛立臟客熱除邪益氣疽癰諸瘡金

瘡傷健生肉復肌

蛇床子 君 味苦辛甘氣平無毒一云小毒 惡壯

五月母五月採實陰乾凡入藥去皮取仁微炒若作湯洗病則生使

主婦人陰中腫痛男子陰痿濕癢陰痺氣利

關節癰癩惡瘡濕中下氣令婦人子臟熱男

子陰強治腰膝疼四肢頑痺陰汗濕癬浴男

子陰去風冷大風身痒煎湯浴之差久服輕

身好顏色令人有子

溫中坐藥 取仁為末白粉少許和勻陰戶

痛及產後陰下脫 取子煎服之

王不留行 味苦甘氣平陽中之陰無毒 二月

採根莖子並用

子並用

主金瘡止血逐痛去刺除毒內寒風毒風癩
癰疽惡瘡癩乳婦人難產及經脈不勻

○竹木針刺在肉中不出疼痛為木熱水調
方寸匕即出

取骨 味苦鹹氣平微寒無毒入足少陰經于

厥陰經氣如敗豆
昔故名

主暴熱火瘡赤氣疥癬疽疔馬鞍熱氣除癰

腫結熱風痺破多年凝血乾化膿高水催生

落胎及產後諸病止腹痛伸景月治腹癰下

膿

惡骨即牛骨子又
名鼠粘子 味辛苦氣平秋後採子酒拌
蒸用冬採根蒸

令人吐

主明目利腰膝療風毒腫瘡癬喉痺風熱淚

壅咽嗔不利牙齦疼痛頰面浮腫吞一枚可

出瘰癧頭○根亦主風毒癰疽惡瘡浸酒去

風根並生搗汁和酒服療傷寒熱汗出中

風面腫搗根及葉入鹽少許封熱毒腫博杖

瘡金瘡永不畏風取汁夏月多浴去皮膚習

習如蟲行風

癰緩及丹石毒風毒明目利腰脚取子末
之投酒

中浸二日每日飲一二盞隨性多少 風熱閉塞咽喉通身浮

腫取子一合半生半熟杵
木熟酒調下一錢差 瘡疽疔出炒子

汗為木全服一錢刺芥二穗水煎七分
七分法服如瘡疥已出更煎水妙 皮膚風

熱通身生癩瘡取子與浮萍等分為末
薄荷湯調一錢日二服

白藥 味辛氣溫無毒

主金瘡生肌治喉中熱瘰常痛腫肢消腫毒

解熱毒甚效

諸瘡癰腫不散取生根爛搗傅貼無
效生用末水調塗之

乾苔即海中
苔菜 味鹹氣寒

主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煮汁服之又心

腹煩悶冷水研如泥飲之即止下一切丹石

殺諸藥毒不可多食令人痿黃少血色殺木

毒蟲內木孔中凡海族之流皆下丹石

草蒿即青蒿
蒿 味苦氣寒無毒四五月採苗日乾根
莖花葉並入藥四者

勿同用春夏用

主疥癬痒惡瘡殺蟲生按傅金瘡止血生

肉止痛又主鬼氣尸疰伏連婦人血氣腹內

滿及冷熱久痢止瀉開胃明目黑毛髮治勞

瘦留熱在骨節間童便浸之良

心痛熱黃生搗汁服
并傳之 瀉痢取木五錢
或入生薑煎濃

汁骨蒸勞熱如對入童便浸大釜中煮半
去滓再以此火煎成膏丸如

枯桐子大空心既 鬼氣 取子為末酒 惡瘡
外酒下二十九 服方寸匕

臭肉 燒灰淋汁 和石炭煎

菴蘆 使味辛苦氣寒有毒 黃連為之使反細辛
月標根陰乾去蘆 頭微炒用不入湯

主蠱毒飲逆洩痢腸癰頭瘍頭禿疥癬惡瘡
殺諸毒去死肌療痔瘡不通治馬刀爛瘡
及馬疥癬

吐上膈風痰疔風癩病 取一兩濃煎取風
湯浴過焙乾微炒

作木濕水下
半錢吐為度

射干 使即烏 味苦氣平微溫有毒 搗根陰乾
主飲逆二氣飲吐舌語氣失喉痺咽痛不得
消息散結氣消腫毒行太陰厥陰之積痰使
結核自消甚捷腹中邪逆飲食大熱胸滿腹
脹通女人月閉消瘀血久服令人虛

治便毒足厥陰濕氣因勞而發 取三寸與
生薑同煎

食前服利
三四行散

山豆根 味甘氣寒無毒
主解諸藥毒止痛消瘡腫殺小蟲寸白蟲含
口中解咽喉痛腫解毒人馬患發黃咳嗽
禿瘡水研傳之

蛇含 味苦氣微寒無毒 陰
主驚癩寒熱邪氣除熱金瘡疽痔氣瘰癧
瘡頭瘍丹毒治蛇蟲蜂蝎咬

白欬 使味苦甘氣平微寒無毒 云有毒 代精
烏頭

主癰腫諸瘡散結氣止痛除熱目中赤小兒
驚癩濕症女子陰中腫痛殺火毒治湯火瘡
刀箭瘡

白欬 使

白欬 白欬古今服解方少用多用於飲瘡
方中 〇丁腫登背 水調末
得之良

白芨 使味苦辛氣平微寒陽中之陰無毒 吳茱
之使惡理
石長杏仁

主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣賊風
鬼擊瘰癧不收除白癬疥蟲

羊蹄 味苦氣寒屬水無毒 取根
主頭禿疥癬除熱女子陰蝕浸淫法疽痔殺蟲
精磨貼瘡毒瘰癧立效

連翹 使味苦氣平微寒氣味俱輕陽也無毒 手
足少陽經陽明經藥入手少陰經 乾 陰

主寒熱鼠疫瘰癧瘰癧腫惡瘡癰疽結熱瘰
癧

有神功瀉心火降脾胃濕熱通利五淋及月經除心經客熱尤宜小兒

治血證以防風為上使連翹為中使地榆為下使

百草灰

五月五日採露取之一百種陰乾燒灰以井花水為團重燒令白以醋和

主脫髮及金瘡

脫髮脫下快之乾即易當抽一身痛悶瘡

皮金瘡止血生肌

蘭茹 味辛散氣寒有小毒 甘草為之使惡毒門冬五月採陰

乾黑頭

主蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿惡血除火

風熱氣善忘不樂

金星草

味苦氣寒無毒 凌冬不凋葉皆冬生 黃星數子兩行相對

如金色五月和根採風乾

主癰疽瘡毒大解疏黃及丹石毒發背癰腫

結核用葉和根酒煎服之先服食藥毒下毒

去瘡愈或作末冷水服及塗瘡腫上殊效根

碎之浸油塗頭大生毛髮老年人不可輒服

紫葛 味甘苦氣寒無毒 生山谷中三月四月採去皮日乾不入方

用

主癰腫惡瘡取根皮搗末醋和封之

蒲公英 一名地丁 味甘氣平無毒入陽明經太陰經

四月五日採

主婦人乳癰腫水煎汁佐以少酒飲之及封

之立消傳丁腫諸瘡及惡刺化熱毒消結核

有奇功解石毒散滯氣

穀精草 味辛氣溫無毒 二月三月採之 穀田中採之

主喉痺遠風痛諸瘡疥口齒藥多用之又飼

馬主蟲癩毛焦等病

牛蒡 味苦氣微寒無毒

主身皮膚熱氣可作浴湯殺牛虱蝨小蟲又療

牛病

夏枯草 味苦辛氣寒無毒稟純陽之氣得陰

氣則枯 王公為之 使四月採

主寒熱瘰癧鼠疫頭瘡破癥散癭結氣腳腫

濕痺輕身

鴨跖草 味苦氣大寒 葉如竹花深碧有角 如鴨跖花好為色

主寒熱瘰癧瘰癧飲丁腫小兒丹毒發熱狂癩

大腹痞滿又治熱痢蛇咬癰疽等毒

山慈姑根 有小毒

主癰腫瘡癤瘰癧結核等醋磨傅之又取

葉搗為膏入蜜貼瘡口上候清血出效

商黃子也味苦氣平無毒陰乾

主赤白冷熱痢炒為末蜜漿水調服之愈一

枚破癰腫

本草集要中部卷之三終

本草集要中部卷之四

木部

桂君味甘辛氣大熱有小毒入手少陰經桂枝入

足太陽經陰乾凡使剉外皮

主濕中利肝脾氣心腹冷痛霍亂轉筋風寒頭

痛腰痠出汗止嘔欬嗽鼻鼈能墮胎通血脉消

痰血堅骨節治風痺骨節脚軟空導百藥無所

畏殺草木毒

杜桂君味辛氣溫無毒生南海

主上氣欬逆結氣喘痺吐及利關節補中益氣

久服通神轉身不老

茵桂 味辛氣溫無毒生交趾桂林山谷立

主百病養精神和顏色為諸藥先勝通使久服

輕身不老面生光華媚好常如童子

按三種之桂所出各異 為治亦稍別世俗所

用者單桂也枝條輕薄者為桂枝宜入治頭

目發表散風寒仲景救表用桂枝非以其能

斂汗蓋表有風邪故病自汗以桂枝溫榮衛

而發其邪又去則表密而汗自止正辛甘發

散之義後人用桂止汗失經旨矣身軀厚實

者為肉又宜入治機補腎氣及下焦寒冷秋
冬下部腹痛非此不除刮去麋厚用逆裏者
為桂心又有嫩小枝條為柳桂味淡尤宜入

治上焦藥及橫行手臂桂雖有小毒亦從類
化與芩藎為小毒何施與烏附同用全得

熱性冬月與人參麥門冬甘草同用能調中

益氣護榮實衛○風頭痛過大將陰風而先

發者桂心一兩為末酒調如唾血吐血桂心

水調下中風尖音四肢逆冷取二兩以水三升煮取

梔實味苦酸鹹氣寒無毒月上巳日梔實

主五內邪氣熱止涎唾補地傷五痔大瘡婦人

乳癢子藏急痛又墮胎催生吞七粒治丈夫婦

人陰瘡濕痒產門痒痛久服明目補腦益氣頭

不白延年○梔枝洗瘡及陰囊下濕痒春採嫩

枝燉為黑灰以指齒去蟲○梔白皮味苦主中

風皮膚不仁酒煮服之煎湯洗五痔男子陰疝

卵腫婦人產門痒痛小兒驚癇杜熱莖葉同又

治一切惡瘡爛瘡疥癩疥膏止痛長肉消癰腫

黃汁含之治口齒風疳○梔花味苦涼大腸熱

治五痔心痛眼赤殺腹藏蟲及熱治皮膚風并

腸風瀉血赤白痢並炒用○梔膠主一切風化
涎急風口噤或四肢不收頑痺或毒風周身如
蟲行或破傷風任作湯散尤宜雜諸藥用之亦
可水煮和諸藥為丸

栢實味甘辛氣平無毒杜蟻及桂為之使長若

藥微炒用用備花羊蹄諸石皮麩入

主驚悸安五藏益氣血除風濕痺瘰癧恍惚虛損

吸又歷節腰中重痛肢臂中冷潤腎燥之藥去

頭風與陽道久服令人潤澤美色耳目聰明不

飢不老輕身延年○栢葉尤良味苦溫氣微濕

四時各依方面採陰乾主吐血衄血痢血崩中

亦白尿血輕身益氣令人耐寒暑去濕痺此補

陰之要藥性多燥久得之大益脾胃以滋其肺

作末和油塗之生髮灸暑凍瘡○栢白皮主火

灼爛瘡長毛髮葉同

大風疾眉髮脫落用葉九蒸九暴搗為末煉

之服熱水下五丸要丸如栢樹大日三服夜

或十丸百日再生男女及小兒蟲癩大腹下

黑血如茶脚色或膿血如波色者取葉焙乾

松脂味苦甘氣溫無毒六日栢通明

主治惡瘡頭瘍白禿疥癩風氣殺蟲牙痛少許
咬之蟲有死貼諸瘡膿血生肌止痛抽風鍊之
令白如王要五藏除熱胃中伏熱咽乾消渴及
風痺死肌歷節風惡風癩疾久服輕身不老延
年○松實主虛羸少氣補不足○松葉苦溫主
風濕瘡生毛髮安五藏守中不飢延年切如粟
酒服方寸七日三辟瘟疫除惡病多取青葉搗
爛用酒浸七日取酒服治脚氣風痺不能行及
諸歷節風○松節溫主百節久風又虛脚痺軟
弱疼痛燥血中之濕浸酒服○松栢白皮苦溫

主辟穀不飢補勞益氣○松花抽取似蒲黃久
服輕身療病

茯苓臣味甘淡氣平陽也無毒入手太陰足太陽
少陽亦者入足太陰手少陽少陰經惡白飲杜
者陰乾中亦有赤筋最須目用宜去之
主胸脇逆氣憂恚驚邪志悸心下結痛寒熱煩
滿欬逆口焦舌乾利小便水腫淋結胸中痰水
肺痿痰壅調胃氣夜腎邪除肺火益氣乃保神
守中久服安魂養神不飢延年
淡利最甘助陽除濕行水之聖藥白色者補

赤色者利之赤者破結氣如小便多及汗多
陰虛者不宜服
其有抱根者名茯神石主辟不祥療風眩風虛
五勞七傷止驚悸志怒驚癩善忘開心益智安
魂魄養精神補勞乏又治心下志痛陰滿人虛而
小腸不利而用之
琥珀石味甘氣平屬陽無毒松脂所化于摩
其可拾芥者為其
安五藏定魂絕殺精魅邪免瘵益毒利小便通
五淋明目寧翳止心痛破結癥瘕血屋後血掌
止血生肌合金瘡

并溪云能利小便以燥脾土有功若血少而
小便不利者反致燥急之苦○茯苓琥珀二
物皆自松出而所稟各異茯苓生成於陰者也
琥珀生于陽而成于陰故皆治榮而安心利水也
枸杞陰乾味甘苦氣寒根大寒子微寒無毒不燥根春
夏採葉秋
主五內邪氣熱中消渴周痺補內傷大勞強陰
益精主皮膚骨節間風腎家風眼赤痛風痺瘰
瘻久服堅筋骨輕身不老明目血虛用之
酸棗陰乾味甘酸氣平無毒惡防已八月採果
陰乾四月成

志腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼濕痺筋骨風
躄上下痛心虛煩及振悸不得眠寧心志欲虛

汗止煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣久服安

五藏輕身延年又云時賢多體熱也生用茶葉

姜汁調服時虛不睡寒也炒熱竹葉湯調服

梔子 味苦氣寒味薄陰中陽也無毒入手太陰

經七後有
良妙用

主五內邪氣胃中熱氣而赤消腫乾鼻白癩赤

癩瘡癩目熱赤痛血痢扶毒熱下小便赤澀不

利治濕熱黃苦如茵陳豆豉治區城如生薑補

皮治心腹久痛如生薑汁善去心中客熱虛煩

不得眠反復顛倒心中懊憹又治大病汗下後

勞復既亡血亡津液藏府無潤養內生虛熱非

此不除又能屈曲下行降火善開鬱治塊中之

火丹溪六藝方中用之

輕浮而象符也赤而象火故治至高之分瀉

肺中之火用仁去心胸熱用皮去肌表熱

壁木使黃藥 味苦微辛氣寒陰中之陽降也為毒

足少陰經藥足太陽引經藥 忌乾漆二月五月
標緊厚鮮黃者上

凡使用生薑水浸晒乾再
用蜜塗慢火炙令蜜之氣佳

主五藏腸胃中結熱黃丹腸痔止洩痢女子漏

下赤白陰傷蝕瘡男子莖上瘡黃汁洗屑末傳

之靈妙為末治口舌瘡又云配細辛治口瘡有

神功補腎水勝燥不足諸痿厥脚膝無力癱瘓

心用之藥時腎瀉膀胱熱清小便降相火治骨

蒸勞陰痿洗肝明目鼻衄吐血下血治然心痛

虛癡就出小虛痛久服通神。根名檀桓作結

塊如茯苓之心腹有病魂魄不饑渴久服輕身

延年通神

心將熱古胡生瘡 蜜炙與青黛一分同為末入龍腦
一字研勻於瘡上即泄即吐

竹葉 味甘氣平寒陰中微陽無毒 竹葉淡

苦竹次之 餘不入藥

主欬逆上氣理肺急惡瘍殺小蟲涼心經除

煩熱風痙喉瘡嘔吐根作湯益氣止渴補虛

下氣消毒汁主風室實通神明輕身益氣 別

云竹實大如鷄子寒 唇層包 黍味甘勝似 實此鳳凰所食者光潔結實如小麥子者非

淡竹葉味辛甘氣寬主胃中痰熱欬逆土氣

吐血熱毒寇壓嘔吐每止消渴○燒瀝味甘

性緩治卒中風失音不語風痺胃中熱狂煩

悶壯熱頭痛婦人有懷妊人頭旋倒地安胎

治子煩除陰虛陽狂犬熱消虛痰盛人氣

虛少食者宜用之若痰在四肢非此不能開

止驚悸溫疫迷開小兒驚癇天吊莖葉同用

○竹皮茹味苦氣微寒主嘔噎噎膈溫氣寒

熱吐血衄血崩血溢筋○苦竹葉及瀝療口

瘡目赤痛明目利九竅治不睡解酒毒下熱

壅作瀝功用與淡竹同

齒間血出 竹茹四兩醋漬一宿合之

卒得惡瘡不識 竹葉濃煮與鹽少許合之

動或痛 取淡竹葉服之或取竹茹四

五兩酒煎服竹根黃汁亦佳 爆竹

辟妖氣 有人家為山魃所祟 櫛瓦不閉戶 且夜於庭落中若除夕 櫛不效 後有人教以

竹數十年至晚 然遂止

楮實 味甘氣寒無毒 取十子日乾

主陰痿水腫益氣補虛勞助腰膝充肌膚明

目久服不饑不老輕身○葉主小兒身熱食

不下生肌可作湯浴又主惡瘡生肉又鼻衄

不斷搗取汁飲二升不止再飲良久衄差又

主水利多乾為末烏梅湯調日再服○樹皮

主逐水利小便可為紙其紙燒灰酒調服能

止血暈血崩金瘡 血○皮間白汁療癰傳

蛇蟲蜂犬咬

山茱萸 使味酸滋氣平微溫無毒入足厥陰經

少陰經 風防已陰乾去核用

主心下邪氣寒熱溫中逐寒濕痺去三蟲補

腎氣興陽道堅長陰莖添精髓秘精止小便

利暖腰膝療耳鳴止女人月水不定老人尿

不節久服輕身明目強力長年○核能滑精

五加皮 味辛苦氣溫微寒無毒 遠志為之使

五月七月採莖 十月採根陰乾

主心腹疝氣腹痛益氣療癆小兒不能行直

瘡陰蝕男子陰痿囊濕小便遺瀝女人陰痒
腰脊痛脚痺痛風弱五緩治多年瘀血在皮
肌補中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老
釀酒飲治風痺四肢攣急延年不死仙經藥
也

杜仲 味辛甘氣平温氣味俱薄陽也無毒惡

使炒去絲

主腰脊痛補中 精氣堅筋骨強志除陰下

濕痒小便遺瀝 中酸疼不欲踐地久服輕

身耐老

南藤 即丁公藤生依南樹故云 辛氣温無毒

主風血補衰老起陽強腰脚除痺逐冷氣排

風邪煮汁服亦浸酒冬月用之

石南 巨 味辛苦氣平有毒五加皮為之使二月四月採葉八月採實

主養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛療脚弱五

邪氣除熱女子不可久服令思男○實殺

毒破積聚逐風痺

女貞實 味苦甘氣平無毒立冬採葉似冬青樹或云即冬青也

主補中安五臟養精神除百疾久服肥健輕

身不老

桑根白皮 使味甘辛氣温無毒入手太陰經續

挂心慈子為之使惡鐵及鉛東行者佳出土上者殺人採無時刮去青黃薄皮勿令皮上

藥少用

主傷中五勞六極羸瘦崩中脉絕補虛益氣

瀉脉氣有餘喘嗽唾血虛勞客熱消痰止渴

去肺中水氣浮腫腹滿利水道去寸白作線

可以縫金瘡更以熱鷄血塗之唐安金藏剖

腹用此法○桑葉主除寒熱風痛出汗煮汁

服主霍亂腹痛鹽按傳治蛇蠱蜈蚣咬○桑

枝條細剉水煎濃汁可常服療徧體風痺脚

氣風氣拘攣肺嗽口乾利小便輕身聰明○

桑皮中白汁主小兒口瘡及鴛口舌上生瘡

傳之神效又塗金刃傷燥痛須臾血止更剥

白皮塗之令汗得入瘡中良冬月用根皮蛇

咬蜈蚣蜘蛛毒傳之效○桑耳味甘有毒黑

者主女子漏下赤白汁血病癥瘕積聚陰痛

陰陽寒熱無子黃熟陳白者止久洩益氣金

色者治癖飲積聚腹痛金瘡○桑椹曝乾搗

末蜜和丸服主消渴治金石發熱久服不飢

變白不老取黑者一斤和科斗子一斤瓶盛封閉懸屋東頭一百日化為黑泥染白髮如漆又取二七枚和胡桃脂研如泥拔去白髮點孔中即生黑

桑上寄生 臣味苦甘氣平無毒桑木氣厚生自

然生山採莖葉陰乾九柳梓柳楓等上皆有毒生唯桑上者佳假桑之氣耳

主腰痛小兒背強癰腫安胎充肌膚堅髮齒

長鬚眉主金瘡去痺女子崩中不足懷妊漏

血不止產後餘疾下乳汁其實明目輕身通

神

南獨枝葉 味苦氣平無毒南方謂之黑飯樹

止泄除睡強筋益氣力久服輕身長年不飢

變白去老取莖葉搗碎漬汁浸粳米九浸九

蒸九曝米粒正黑袋盛之可適遠方日進一

合不饑取汁炊飯名烏飲

合歡 臣味甘氣平無毒採皮及葉合樹夜用不拘時

主安五臟利心志令人歡樂無憂補陰有捷

功久服輕身明目得所欲又皮煎膏消癰腫

續筋骨葉可洗衣垢

益智子 味辛氣溫無毒入手足太陰經足少

陰經主君相二火去皮用

主遺精虛漏小便遺瀝益氣安神補不足安

三焦調諸氣治脾胃中受寒邪止嘔噦攝涎

唾當於補中藥內兼用之夜多小便者取二枚碎入鹽同煎服有奇驗

榆皮 味甘氣平性滑利無毒二月採皮取白暴乾八月採實並勿令中濕濕則傷人

主大小便不利通水道除邪氣消腫毒塗諸

瘡滑胎久服輕身不飢又令人多睡○其實

尤良味微辛能助肺氣殺諸蟲消心腹間惡

氣卒心痛療小兒頭瘡痂疔又塗諸瘡癬妙

○花主小兒疳小便利傷熱

小兒白禿瘡搗皮末醋和當出 妊娠滑胎易產

乾漆 臣味辛鹹氣溫有毒半夏為之使畏鴉子藥則不毒入藥則碎炒用

主絕傷補中續筋骨填髓腦安五臟五緩六

急風寒濕痺消瘀血痞結腰痛女子疝瘕癥

堅經脈不通削年深積治血氣心痛去蛇殺

三蟲生漆去長蟲久服輕身耐老

蔓荆實 味苦辛甘氣微寒溫陽中之陰無毒

一太陽經藥 惡鳥頭 石膏

主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒利九竅去

白蟲久服輕身耐老主風頭痛腦鳴目淚出

治太陽頭痛頭昏悶散風邪除目睛內痛

牡荊實 味苦氣溫無毒 惡風為之使 石膏陰乾

主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣○取

莖截於火上燒承取瀝飲之去心悶煩熱頭

風旋目眩心頭漾漾欲吐卒失音小兒心熱

驚癇止消渴除痰唾氣實痰盛人宜服之丹

溪云虛痰用竹瀝實痰用荊瀝二味開經絡

行血氣俱用薑汁助送

辛夷 臣 味辛氣溫無毒 芍藥為之使惡五石脂 畏菖蒲蒲黃黃連石膏

採實暴乾用之去心及 外毛毛射人肺令欬

主五臟身體寒熱風頭痛面黧溫中解肌

利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩胃生

鬚髮去白蟲久服下氣輕身明目增年耐老

木蘭 味苦氣寒無毒 十二月採 皮陰乾

主身大熱在皮膚中去面熱赤炮酒釀惡風

癩疾陰下痒濕明目

荑核 使 味甘氣溫 採實去核 殼陰乾

主心腹邪結氣明目目赤痛傷淚出目腫皆

爛眼風痒

釣藤 臣 味甘苦氣微寒無毒 三月採

主小兒寒熱十二驚癇客忤胎風惟療小兒

秦皮 味苦氣寒無毒 大乾為之使惡 吳茱萸陰乾

主風寒濕痺洗洗寒氣除熱目中青翳白膜

肝中久熱兩目赤腫疼痛風淚不止療男子

少精婦人帶下小兒癇身熱作湯浴差水煎

澄清點洗赤眼極效久服頭不白輕身

蜜蒙花 味甘氣平微寒無毒 凡用酒浸一宿 候乾却拌蜜合

調蒸之 主青盲膚翳赤澁多眵淚消目中赤脉小兒

麩豆及疳氣攻眼

藥華 味苦氣寒無毒 决明為之使 五月採花

主目痛淚出傷皆消目腫南人取以合黃連

作煎療目赤爛甚效

仙人杖 味鹹氣平無毒 此是笋欲成竹時立 死者色黑如漆五六

主噦氣嘔逆辟疴小兒吐乳大人吐食並水

之月收

主噦氣嘔逆辟疴小兒吐乳大人吐食並水

煮服小兒驚癇及夜啼安身伴睡良又痔病
燒為末服方寸匕

丁香臣味辛氣溫純陽無毒入手太陰足陽明
少陰經

主溫脾胃止霍亂嘔逆冷氣腸痛風毒諸腫

治口氣齒疳蠱腎氣貢豚壯陽暖腰膝有大

如棗核者名母丁香為末實紗囊如小指納

陰中主陰冷病能變白以生薑汁和拔去白

鬚塗孔中即異常黑

蘇合香 味甘氣溫無毒此香末從西域云是
諸香汁煎之色赤黃

主辟惡殺鬼精物溫瘧蠱毒癩瘡去三蟲除

邪令人無夢魘

沉香 味辛氣溫陽也無毒入水沉而中
實不空者佳

療風水腫毒去惡氣補右足命門壯元陽暖

腰膝散滯氣保和衛氣用為使上而至天下

而至泉無所不之又止轉筋吐瀉冷氣麻痺

骨節不任濕風皮膚痒心腹痛氣痢

藿香 味甘辛氣微溫陽也入手足太陰經

療風水腫毒去惡氣治口臭霍亂心痛芳香
之氣助脾開胃溫中快氣治吐逆為最要之

藥上焦壅煎湯嗽口

入順氣烏藥則理肺入黃耆四君子湯則

理脾

紫真檀 味鹹辛氣溫無毒入手太陰足少陰

經通行陽明經

主惡毒風毒醋和塗傳之末傳金瘡止血止

痛妙又治心腹痛霍亂中惡鬼氣

能調氣而清香引芳香之物上行最宜橙

橘之屬佐以薑棗將以葛根豆寇縮砂益

智通行陽明之經在胃膈之上處咽嗑之

中同為理氣之劑

龍腦香及膏香 味辛苦氣溫屬陽無毒出波
律因

形似白松樹作杉木葉明淨狀若梅花瓣者
甚佳膏乃根下清液砍木作坎而承之者清
香為百藥先萬物
中香無出其右者

主心腹邪氣風濕積聚耳聾明目去目赤膚

翳通利關膈熱塞大人小兒風涎閉壅及暴

驚熱

丹溪云屬火世知其寒而通利然未達其

煖而輕浮飛揚局方但喜其香而貴細動

輒與麝同用為佳附之助然人身陽易動

陰易虧幸思之愚按龍腦性大辛善走故能散熱通利結氣古今方目痛喉痺下疳

多用之者取辛散也人欲死者吞之氣散

盡也世人誤以為寒不知辛散性甚似乎

涼耳諸香皆屬陽豈有香之至者而反寒

乎○治時疾發腕豆瘡及赤瘡心煩狂躁

氣喘妄語取一錢細研旋滴猪心血和丸如鷄頭大每服一九紫草湯下

少時心神便定瘡收散

安息香 味辛苦氣平無毒

主心腹惡氣鬼疰治邪氣魘魘鬼胎蠱毒燒

之去鬼來神辟衆惡

杉材 味辛氣溫屬陽無毒須油杉良

主療漆瘡取節作屑水煮汁浸洗脚氣腫滿

殊效煎木屑服之療心腹脹痛去惡氣

乳香 味辛苦氣溫陽也入丸散微炒

療風水腫毒去惡氣療諸瘡調血氣定諸經

之痛治心腹痛耳聾中風口噤又催生前膏

止痛長肉

檳榔 君 味辛苦氣溫味厚氣輕陰中陽也無毒

扶若鷄心正穩尖長心不黑中有錦文若良

主消穀逐水除痰癖治心痛殺三蟲伏尸寸

白治後重如神墜諸藥至於極下破滯氣泄

胃中至高之氣南方人食之以祛障厲又脚

氣衝心大者一箇為末童便薑汁溫酒共半盞調

枳殼 使 味苦酸辛氣微寒味薄氣厚陽也陰中

微陽無毒陰乾陳久者良去殼核麩炒令熟用

主胸膈痞塞散結氣逐水消脹滿安胃化痰

涎消食破癥結痰癖除寒熱結痢長肌肉利

五臟走大腸泄肺氣損胃中至高之氣勿多

用又治遍身風疹風痛大風在皮膚中如麻

豆苦痒通利關節主皮毛胃膈之病

腸風痔疾一方同黃耆各半斤糊為丸米飲下二十九 湖陽公

主胎肥難產方士進瘦胎散用四兩和草二兩為末

空心服大錢七茶清點服

枳實 臣 味苦酸氣寒純陰無毒陳久者良

主胃膈痰癖逐停水破結實消脹滿心下

急痞痛去脾經積血故治心下痞脾無積

血則不痞也故傷寒結胃用之又治逆氣

脅風痛消宿食安胃氣

本經不分殼殼大性詳而緩治高高者主

氣治在胃膈實小性酷而速治下下者主
血治在心腹故有高低緩急之分

厚朴臣味苦辛氣溫陽中之陰無毒乾薑為之使惡澤瀉

寒水石消石陰乾肉厚紫色者佳入藥去倉皮生薑汁炒用

主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌去

三蟲溫中益氣消痰下氣厚腸胃走冷氣療

霍亂胃中冷逆嘔吐酸水洩利淋露消宿食

破宿血治腹痛脹滿散結之神藥

若虛弱人雖腹脹宜斟酌用之誤服脫人

元氣與枳實大黃同用能泄實滿是消痰

下氣也與橘皮蒼朮同用能除濕滿是溫

中益氣也與解利藥同用則治傷寒頭痛

與泄利藥同用則厚腸胃蓋用苦則泄用

溫則補也

茗苦茶今茶也早採者為茶晚採者為茗味甘苦氣微寒無毒

入手足厥陰經主癯瘡清頭目利小便去痰

熱渴下氣消宿食去人脂令人少睡作飲加

茶萸蔥薑等良茶飲序云釋帶消壅一日之

利暫佳瘡氣侵精終身之累斯大

赤白痢對和黃連半兩生諸爛瘡及湯火

瘡細尋傳貼或為末香油調傳妙目熱赤溢痛時爛貼目兩角痛即

烏藥味辛氣溫無毒八月採根

主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天

行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背脊婦人血氣

小兒腹中諸蟲治一切氣除一切冷癰癩疥

癩猫犬百病並可摩服

巴豆使味辛氣溫有大毒荒花為之使惡藥草畏大黃黃連用之去

主傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留飲痰

癖大腸水脹蕩滌五臟六腑開通閉塞利水

殺道女子月閉殺腹臟蟲去惡肉排膿消腫

除鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚斑猫蛇虺毒人吞

一粒便欲死而鼠食之三年重三十斤物性

乃有相耐如此

此斬關奪門之將不可輕用若急治為水

殺道路之劑去皮心膜油生用若緩治為

消堅磨積之劑炒烟去令紫黑研用丹溪

云去胃中寒積無寒積者勿用○箭鏃入

骨不可拔取微熬蠅蛇同研塗傷處須臾痛定微痒忍待極痒不可忍便

皂荚

使以生肌膏傳之兼治背瘡
使動筋鐵即拔之立出速

味辛鹹氣温有小毒引入厥陰經栢實

乾惡麥門冬畏空青人參苦參九十月採陰乾如猪牙者良去皮子酥炙用不入湯藥

主風痺死肌邪氣風頭淚出利九竅通關節

殺精物勞蟲療腹脹滿破堅癥墮胎可為沐

藥治卒中風昏迷鬼魔不悟卒死卒頭痛為

末吹鼻中投茱萸酒中盡取其精火內煎成膏

塗帛貼一切腫毒無止疼痛○皂角針治瘡

中用之直達瘡所又米醋煎嫩刺作濃煎傳

瘡癬奇效

一人患大風惡疾用刺一二斤為灰蒸又晒研為末食上濃煎大

黃湯調一錢七服 旬發眉再生愈

大腹

味辛氣微温無毒鴉鳥多棲此樹上宜先酒洗仍以大豆汁

洗方可用

主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰膈醋心並以

薑鹽同煎入踈氣藥良下一切氣健脾胃

烏臼木根皮 味苦氣微温有毒

主暴水癥結積聚又治大便不通用此木方

停一寸劈破水煎取小半盞服之立通不用

多兼能取水又解蛇毒

猪苓臣 味甘苦而淡氣平無毒入足太陽經少

陰經

主痰瘧解毒蠱瘕不祥除濕利水道久服輕

身耐老治渴解傷寒温疫大熱發汗又治腫

脹滿從脚上至小腹腫此藥行水之功多大

燥亡津液無濕證勿用久服損腎昏目

郁李仁臣 味酸苦氣平陰中之陽無毒

主大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道腸

中結氣關格不通破血潤燥○根主齒斷腫

齧齒堅齒煎濃汁含嗽之

吳茱萸 味辛苦氣温大熱氣味俱厚陽中陰

也有毒入足太陰少陰厥陰經鬱實為之使

畏紫石英九月九日採陰乾九用先於湯中浸去苦汁九六七過然後用

主温中下氣止痛欬逆寒熱除濕血痺逐風

邪開腠理治寒邪所隔氣不得上下脾胃傷

冷冷氣閉胃心腹絞痛不可忍霍亂轉筋嘔

逆胃滿及治下焦寒濕疝痛寒氣諸藥不可

代也脚氣衝心可和生薑汁飲之良下氣最

速腸虛人服之愈甚○根殺三蟲下寸白東

南行者良○南行枝主大小便卒關格不通

取斷如手第二指半節含之即下

秦椒君味苦辛氣溫有毒惡括樓防葵畏雄黃去開口者

主風邪氣溫中除寒痺堅齒髮明目除雲膜

女人月閉不通產後惡血痢多年痢腹中冷

痛出汗利五臟久服輕身好顏色耐老增年

通神

蜀椒使味辛氣溫大熱有毒杏仁烏之使畏款冬雄黃陰乾用須

微炒使出汗取紅去黃殼去目

主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒濕痺

痛下氣除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出

心腹冷氣痛除齒痛壯陽療陰汗縮小便開

腠理通血脉堅齒髮明目殺鬼疰蠱毒虫魚

蛇毒久服之頭不白輕身增年又云多食令

人之氣又十月勿食之口閉者殺人○椒目

味苦辛有小毒能行水治水蠱又治盜汗尤

功將目微炒搗為極細末用半錢匕以生猪

上唇煎湯一合調臨睡服效

蛇入口中不得出用刀破蛇尾納生椒三粒裹着須臾即出

漆瘡煎湯洗之齒痛煎之有大陰冷漸漸冷氣

入陰囊腫滿日夜疼悶揀淨椒以布帛裹着丸囊令厚半寸

須臾熱氣大通日再易之取消差

胡椒味辛氣大溫無毒屬火而有金性燥

主下氣溫中去寒痰止霍亂心腹冷痛及冷

痢調食用之味甚辛辣快膈殺一切魚肉鱉

葷毒不可多服大傷脾胃肺氣積久而大

棟實味苦氣寒陰中之陽有小毒有雄雌二種根白生

子者為雌服食用此無子雄者誤服吐瀉殺人

主溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥癩利小便

水道入心主上下部腹痛心暴痛○根東行

者煮汁服療蛇蟲甚效○皮治遊風熱毒風

瘡惡瘡疥癩禿瘡并煎湯浸洗

訶梨勒味苦酸氣溫性急喜降無毒六稜黑色肉厚

者良取皮去核用

主冷氣心腹脹滿胃膈結氣泄逆氣消痰除

煩下食開胃溢腸止久痢赤白及氣痢霍亂

吐瀉又治肺氣因火傷極鬱遏脹滿喘急咳

嗽味酸苦故有收斂降火之功氣虛者亦少

用痰嗽咽喉不利含二三枚殊勝

麒麟竭味甘鹹氣平有小毒勿誤用海母血最相似但血竭

融而甘似糖于氣香之不調如臘者上

主五臟邪氣帶下止痛破積血金瘡生肉傳一切惡瘡疥癬久不合者亦不可多使却引膿主打傷損折內傷血聚並宜酒服

沒藥 味苦辛氣平無毒生波斯國似安息香色黑

主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒下

血目中腎暈痛膚赤婦人產後血氣痛治打

撲損折血滯腫痛不可忍皆以酒投飲之良

紫葳 巨即凌 味酸氣微寒無毒鹹畏

主婦人產乳餘疾崩中帶下癥瘕血閉寒熱

羸瘦養胎治血中痛之要藥也又治酒齶熱

毒風刺風○莖葉味苦主痿廢益氣亦與花

同功

松烟墨 味辛無毒鹿者不堪非松烟者不入藥

止血生肌膚合金瘡主產後血暈崩中卒下

血醋摩服之亦主眯目物芒入目摩點瞳子

上又止血痢及小兒客忤搗篩和水溫服之

赤白痢 乾薑好墨各五兩為末醋漿和丸如桐子大服三四十九米飲下日

衛矛 使一名 味苦氣寒無毒八月採陰乾用

主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒蠱

疰中惡腹痛療婦人血氣大效能落胎

虎杖根 氣微溫

主通利月水破留血瘕結惡瘕撲損瘀血酒

漬根服之

天竺黃 味甘氣寒無毒此竹內所生如黄土者竹成片者一名竹

主小兒驚風天吊客忤痰壅失音鎮心明目

去諸風熱療金瘡止血滋養五臟小兒藥最

宜和緩故也

蘇方木 味甘鹹酸氣平陽中之陰無毒

主破血排膿止痛消癰腫撲損瘀血治婦人

血氣心腹痛月候不調血噤血暈產後血脹

悶欲死者酒煮五兩取濃汁服之効

椰子皮 味苦氣平無毒

止血止鼻衄吐逆霍亂煮汁服之○殼中肉

益氣去風○漿服之主消渴塗頭益髮令黑

櫻櫚子

溢腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血○皮味

苦溢氣平止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸

風赤白痢入藥燒作灰不可絕過作繩入土

千年不爛

楓香脂一名白味辛苦氣平性疎通無毒

主癰疹風痒浮腫齒痛外科家要藥○大楓

子主風瘡疥癬殺蟲

柳華使一名味苦氣寒無毒初生有黃蘗者為

柳絮下有小黑

主風水黃疸面熱黑痂疥惡瘡金瘡○絮止

血帖灸瘡良○葉主馬疥痂瘡煎煮以洗馬

疥立愈○實主潰癰逐膿血○枝葉及根皮

煎作膏塗癰疽腫毒丁瘡妬乳○枝細剉煎

汁含之治牙齒痛

蕪荑使味辛氣平無毒三月採

主五內邪氣散皮膚骨節中淫滲温行毒去

三蟲逐寸白化食治腸風痔瘻惡疥癬

雷丸君味苦鹹氣寒有小毒務實厚朴為之使

殺人

主殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫不利女子

作摩膏除小兒百病除皮中熱結積蠱毒白

虫寸白自出不止久服令人陰痿

白棘一名棘也味辛氣寒無毒

主心腹痛癰腫潰膿止痛决刺結

五倍子 味苦酸氣平無毒

療齒宣疳蠱肺臟風毒流溢皮膚作風濕癬

瘡瘙痒膿水五痔下血小兒面鼻疳瘡未搽

口瘡效煎澄汁洗眼去熱風濕痒腫痛噉口

中治頑痰有功又解諸熱毒又治腸虛泄痢

收斂之劑也

黃藥根 味苦氣平無毒

主諸惡瘡癩喉痺蛇犬咬毒取根研服之亦

含亦塗又治馬心肺熱等疾

椿木葉 味苦澁氣寒有毒無花不實者為椿

主洗瘡疥風疽水煮葉汁用之○皮主疳蠱

○樗木根葉尤良樗白皮使主赤白久痢及

小兒疳痢殺口鼻中疳蟲及蛔蟲腸滑痔疾

瀉血不住女子血崩月信來多赤白帶下取

東引細根皮水煮服之又能縮小便入藥蜜

炙用

桐葉 味苦氣寒無毒桐有四種未詳

主惡蝕瘡著陰皮主五痔殺三虫○花主傳

猪瘡飼猪肥大三倍

梓白皮 味苦氣寒無毒

主熱去三蟲療目中疾煎湯洗小兒壯熱一切瘡疥皮膚搔痒○葉搗傅猪瘡飼猪肥大三倍

釣樟根皮 俗呼烏樟

主金瘡止血治賁豚脚氣水腫煎服并煎湯洗瘡癢疥癬中惡心腹痛鬼疰霍亂腹脹酒煮服之

樺木皮 味苦氣平無毒

主諸黃疸濃煮汁飲之又主時行熱毒豌豆

瘡特良又乳癰初發腫硬以無灰酒服方寸七卧及覺差

千金藤 生北地者根大如指色黑似漆生南土者黃赤如細辛

主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘡瘻痰嗽不利癰腫蛇犬毒藥石發癩癩悉主之 樞實 味甘無毒

主五痔去三蟲蟲毒食其子良此肺家果也不可多啖引火入肺滑大腸

木鼈 味甘氣溫無毒

主折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛肛門腫

婦人乳痛

桃竹筍 味苦有小毒

主六畜瘡中蛆搗碎納之蛆盡出

梳笮

主蝨病活蝨入腹為病如癥瘕者煮汁服又梳笮垢主小兒惡氣霍亂水和飲之

敗扇

主蚊子新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒為末和粉粉身上主汗彌敗者佳

本草集要中部卷之四

本草集要中部卷之五

菜部

冬葵子 臣味甘氣寒性滑利無毒 黃芥為使是秋種葵覆養

經冬正春作子者

主五臟六腑寒熱羸瘦五癆利小便療婦人

乳難下乳汁久服堅骨長肌肉輕身延年難

產取一二合杵破水煮服之癰瘡未潰者水

吞三五粒便作頭膿出○根主惡瘡療淋利

小便服丹石人宜之

蜀葵 味甘氣寒陰中之陽無毒 根並入藥根花俱陰乾

主客熱利小便治惡瘡及帶下散膿血惡汁

煮食主丹石發熱結○葉燒為末傅金瘡搗

碎傅火瘡灸煮與小兒食治熱毒下痢及大

小丹痢搗汁服亦可○花治淋澁水腫催生

落胎并一切瘡疥小兒風癩子花有五色赤

者治赤帶白者治白帶空心酒調末二錢七

赤治血躁白治氣躁又白者療痲瘡

黃蜀葵花 與蜀葵別種春生苗葉尖狹多缺夏末開淡黃花採之晒乾

治小便淋及催生又瘡家要藥主諸惡瘡膿

水久不差者作末傅之愈○子催生臨產時

取四十九粒或二三錢炒研為末溫水調服

萊菔根 俗名蘿蔔味辛甘氣溫平無毒 忌與地黃何首烏同食今

大下氣消穀去痰癖主欬解麩毒生擣汁

服主消渴治肺痿能止血消血衄義云散氣

用生薑下氣用萊菔○子治喘嗽下氣消食

水研服吐風痰醋研塗消腫毒

蕪青 味苦氣溫無毒

主利五臟輕身益氣消食可長食之令人肥

健諸菜之中最有益者昔諸葛亮所止令兵

士獨種此為其有六利今三蜀江陵人呼為

諸葛菜○根主消渴傳熱毒風腫○子主明

目

芥 味辛氣溫無毒

歸鼻主除腎邪氣利九竅明耳目安中久食

溫中又云多食動氣○子治風腫毒及麻痺

醋研傅之撲損瘀血腰痛腎冷和生薑研微

暖塗貼之心痛酒醋服

白芥 味辛氣溫無毒

主冷氣○子主傅射上及疰氣上氣發汗胃

膈痰冷面黃丹溪云痰在皮裏膜外非此不能達又遊腫諸毒為末猪膽和如泥傅之日三易

莧實 味甘氣寒無毒 忌與葱同食以葱細對和莧置濕處則變為生

主青盲白翳明目除邪利大小便去寒熱殺蛇蟲久服益氣力不飢輕身

馬齒莧 味酸氣寒性滑無毒 用葉小者節葉節去莖間有水銀入藥

主目盲白翳利大小便止赤白下去寒熱殺

本草中詳卷五

三

諸蟲止渴破癥結癰瘡服之長年不白和梳垢封丁腫又燒為灰和多年醋滓先炙丁腫以封之即根出又傳豌豆瘡良生搗絞汁服當利下惡物去白蟲亦治痔痢又主三十六種風結瘡以一釜煮澄清內蠟三兩重煎成膏塗之又塗白禿濕癬傳杖瘡又療多年惡瘡○子明目主清盲白翳杵為末每一匙煮葱豉粥和攪食之

苦苣 味苦氣平 不可同血食作痔疾 除面目及舌下黃折取莖中白汁傅丁腫出

根又滴癰上立潰碎莖葉傳蛇咬根主赤白痢及骨蒸並煮服之

薺 味甘氣溫無毒

主利肝氣和中○其實名薺子主明目目暴赤痛去障腎根汁點目中亦效根葉燒灰治赤白痢

瓜蒂 使甜瓜也 味苦氣寒有毒 七月七日採陰乾去瓜皮用蒂約半許

主大水身面四肢浮腫下水殺蠱毒效逆上氣風癇喉風痰涎暴塞及食諸果病在胃腹

本草中詳卷五

四

中皆吐下之去鼻中息肉為末羊脂和少許傳之日三療黃疸及暴急黃和小豈丁香為末吹鼻中少時黃水出亦可服方寸匕胃弱及病後產後勿輕用諸亡血諸虛家不可用○花主心痛效逆

苦瓠 味苦氣寒有毒

主大水面目四肢浮腫下水令人吐

茄子根及枯莖葉

主凍脚瘡煮湯漬之

水蘄 芹菜也 味甘氣平寒無毒

主女子赤沃止血養精保血脉益氣令人肥
健嗜食治煩渴三月八月龍帶精入芹菜中
人過食之病蛟龍癩發則似癩面青小腹
滿痛狀如懷妊服硬糖三二升日二度吐出
如蜥蜴

繁萋即鷄腸草味酸氣平無毒五月五日中取乾用

主積年惡瘡不愈有神效又主破血宜產婦
口齒方燒灰或作末揩齒宣露治瘡取滿兩
手握水煮服

胡菱 味辛氣溫微毒子入藥妙用

主消殺利大小腸通小腹氣通心竅久食損
人精神令人多忘發肢臭脚氣主小兒禿癩
油煎傅之亦主蠱五痔及食肉中毒下血煮
冷取汁服

小兒豆疹不出欲令速出用胡菱二三兩切酒二大盞煎令沸沃之便以物合定不令洩氣候冷去滓微從項以下噴一身令遍除面不噴
蓼實 味辛氣溫無毒使

主明目溫中耐風寒下水氣面目浮腫癰瘍
瘰癧歸鼻除腎氣○葉歸舌除大小腸氣利
中霍亂轉筋多取者入湯及熱捋脚又搗傅小

兒頭瘡○馬蓼去腸中蛭蟲○水蓼搗傅蛇
咬又煮漬脚捋之消脚氣腫脚痛成瘡頻淋
洗之

葱實 味辛氣溫無毒葱忌與

主明目補中不足○其莖葱白入手太陰經
足陽明經可作湯主傷寒寒熱出汗中風面
目腫喉痺不通安胎歸日除肝邪氣利五臟
殺百藥毒通大小腸霍亂轉筋及賁豚氣脚
氣心腹痛及心迷悶連根用主傷寒頭痛如
破又莖葉用鹽研罾蛇蟲傷并金瘡水入軟

本草中部卷五 六

腫痛治蚯蚓毒大抵發散為功多食昏人神
非 味辛微酸氣溫性急無毒忌與蜜同食其子入藥妙用

歸心安五臟除胃中熱充肝氣利病人可久
食○韭汁生研冬月用根細飲之下膈間痰
血甚效又中風失音心脾痛上氣鳴息胃膈
氣結滯及中惡腹脹俱搗飲之小兒初生噓
之即吐惡血令無病狂犬咬蛇虺蟲毒并惡
瘡搗傅之多食昏人目○未出糞土為韭黃
滯氣不宜食○花食之動風○子主夢泄精
滑溺白甚良

薤 味辛苦氣溫入手陽明經無毒取白良白冷青熱忌

與牛肉同食

主金瘡瘡敗諸瘡中風寒水腫生搗熱塗之與蜜同搗塗湯火瘡甚效宜心歸骨菜芝也輕身不飢耐老除寒熱去水氣溫中散結利病人止久痢冷瀉同黃栢煮食斷赤痢霍亂乾嘔煮汁服之胃膈卒痛肺氣喘急俱搗生汁細飲之

葫大蒜也 味辛氣溫屬火有毒獨子者入藥佳五月五日採

主散癰腫蠱瘡除風邪殺毒氣建胃善化肉

本草中藥部卷五 七

破冷氣爛疔癬辟溫疫氣瘴氣蠱毒蛇蟲溪毒治中暑毒霍亂轉筋腹痛爛嚼溫水送之又鼻衄不止爛搗塗腹心止即拭去醋浸之經年者良此物氣極暈者為美腫極俊美熏氣亦微下氣溫中消穀生食久食傷肝氣損目明又傷肺傷脾引痰宜戒之

癰疽發背惡瘡腫核初發取紫皮獨頭蒜橫切作片子厚一分貼腫頭中心炷艾如梧桐子灸蒜上勿令大熱若覺痛即擊起蒜蒜焦更用新者如已痛者灸至不痛不

痛者灸至痛以多為善無不效者疣贅之類亦依此灸

小蒜 味辛氣溫有小毒

歸脾腎主霍亂腹中不安消穀理胃溫中除邪痺毒氣華陀用蒜齏吐人惡物云是此又云是大蒜

假蘇荊芥也 味辛苦氣溫取花實成穗者曝乾用

主寒熱鼠瘦瘰癧生瘡破結聚氣下瘀血除濕痺辟邪氣通利血脉傳送五臟能發汗動渴除冷風治頭風眩運婦人血風等為要藥

本草中藥部卷五 八

治產後血暈搗末童便調熱服二錢七如神口噤者挑齒灌之或灌鼻中產後中風身強直取末酒和服又杵末醋和封風毒丁腫

紫蘇 味辛甘氣溫

主下氣除寒中解肌發表治心腹脹滿開胃下食止脚氣通大小腸煮汁飲之治蠱毒○子尤良主肺氣喘急欬逆潤心肺消痰氣腰脚中濕風結氣調中下氣止霍亂嘔吐反胃利大小便破癥結消五膈

水蘇一名蘇 味辛氣微溫無毒七月採

主吐血衄血血崩血痢產後中風下氣辟口
臭去毒辟惡氣久服通神明輕身耐老
香薷 味辛氣微溫無毒

主霍亂腹痛吐下治霍亂不可缺也下氣除
煩熱調中溫胃治傷暑利小便散水腫治水
甚捷有徹上徹下之功肺得之則清化行而
熱自下又治口氣甚捷蓋口臭是脾有鬱火
溢入肺中失其清和甘美之意而濁氣上干
故也

薄荷使 味辛苦氣涼溫無毒入手太陰經厥陰

經

主賊風傷寒發汗通利關節傷風頭腦風及
小兒風涎驚風壯熱及上行之藥能引諸藥
入榮衛又主風氣壅併下氣消宿食惡氣心
腹脹滿霍亂骨蒸勞熱用其汁與衆藥熬為
膏新大病瘥人勿食令虛汗不止猫食之即
醉

果部

藕實蓮子 味甘氣平寒無毒

主補中養神益氣力除百疾安心止渴止痢

治腰痛泄精久服輕身耐老不飢延年多食
令人喜○藕甘寒主熱毒口渴煩悶解酒毒
消瘀血破產後血悶搗罾金瘡熱傷散血止
痛生肌蒸煮食開胃補五臟○節搗汁主吐
血衄血不止○荷即荷葉味苦主安胎去惡
血留好血血痢煮服之荷葉及房皆破血胎
衣不下酒煮服之○蓮花忌地黃蒜鎮心輕
身益色駐顏

鷄頭實 味甘氣平無毒

主濕痺腰脊膝痛補中除暴疾益精氣強志

令耳目聰明久服輕身不饑耐老神仙

覆盆子臣 味甘氣平微熱無毒五月採

主益氣輕身令髮不白又主男子腎虛精竭
陰痿女子食之有子

山查子

消食行結氣建胃消食積痰益小兒又催瘡
痛消滯血治婦人兒枕痛濃煎汁入砂糖服
立效

橘皮臣 味辛苦氣溫味厚陰也無毒陳久者良

主胃中癢熱逆氣利水殺除膈間痰熱導滯

氣止嘔欬吐逆霍亂洩瀉久服去臭下氣通
神去白理肺氣降痰留白理脾胃消食○青
橘葉導胃腸逆氣行肝氣乳腫痛及脇癰藥
中用之以行經○橘核治腰痛膀胱氣痛腎
冷炒去殼研酒調服○青皮味苦辛氣寒足
厥陰經引經藥入手少陽經主氣滯消食破
積結膈氣治小腹痛須用之瀉肝氣治脇痛
須醋炒用勿多服損人真氣陳皮治高青皮
治低

大棗 味甘氣平溫氣厚陽也無毒殺鳥頭毒不宜合生

慈食入藥
用勞去核

本草中部卷五

十一

主心腹邪氣安中養脾助十二經平胃氣通
九竅補少氣少津液身中不足大驚四肢重
和百藥久服輕身長年中滿者勿食牙齒有
病人忌啖之

栗 味鹹氣寒無毒

主益氣厚腸胃令人耐饑灰火中煨令汗出
食之勿多食滯氣隔食若袋盛懸微乾生食
補腎氣治腰脚無力生嚼罾可出箭頭惡刺
并傳瘰癧腫毒小兒甘瘡患風水氣人不宜

食以鹹故也○殼煮汁飲之止反胃消渴
柿 味甘氣寒屬陰無毒不可與蟹同食令腹痛
主通耳鼻氣腸澀不足厚腸胃澀中建胃氣
消宿血

梅實烏梅 味酸氣平陽也無毒大燻乾之為烏梅曝乾密器藏

之為白梅
去核用

主下氣除熱煩滿收肺氣安心肢體痛偏枯
不仁死肌去青黑誌惡疾止下痢澀腸止洩
消酒毒好睡口乾去痰治瘡瘻傷寒煩熱及
霍亂噪渴虛勞骨蒸入建茶乾薑為丸治休

本草中部卷五

十一

息痢大驗燒灰杵末傅一切惡瘡肉出惡肉
立盡○白梅研傅刀箭止血刺在肉中嚼封
之即出乳癰腫毒杵爛貼之亦和藥點誌食
惡肉多食損齒傷骨○葉煮濃汁服之止休
息痢

桃核仁使 味苦甘氣平苦重於甘陰中陽也無

毒入手足厥陰經取仁陰乾湯浸去皮尖研如泥用

主瘀血血閉血結血燥癥瘕邪氣殺小蟲通
潤大便除卒暴擊血通月水止痛苦以破滯
血其以生新血○花味苦三月三日
採陰乾 殺疰惡

鬼令人好顏色除水腫石淋利大小便下三

蟲酒漬服之除百病○桃鳧味苦氣微温上自乾不潔實中者正月採之用

主殺百鬼精物五毒不祥

中惡腹痛破血有人吐血諸藥不效取此燒

灰存性米湯調服立愈○桃蠹食桃樹殺鬼

邪惡不祥○葉味苦辛主除尸蟲出瘡中蟲

○桃膠下石淋破血中惡鍊之主保中不飢

輕身○桃符主精魅邪氣煮汁飲之桃者五

木之精令人作符着門上厭邪氣鬼所畏也

杏核仁 味甘苦氣温有小毒入手太陰經火得

良惡黃芩黃芪葛根解錫毒湯浸去皮大熱令黃去兩仁者殺入可毒物

主欬逆上氣雷鳴喉痺下氣定喘潤心肺散

肺經風寒咳嗽消心下急滿痛散結潤燥產

乳金瘡寒心賁豚燒令煙未盡研如泥物暴

納女子陰中治蟲蛆

丹溪云性熱因寒者可用東垣云杏仁下

喘治氣也桃仁療狂治血也俱治大便燥

但有血氣之分書則便難行陽氣也夜則

便難行陰血也年高人便秘不可泄者脉

浮在氣杏仁陳皮脉沉在血菴仁陳皮陳

皮入肺與大腸為表裏故用為使

荔枝子核

慢火燒存性為末酒調服治心痛及小腸氣

木瓜實 味酸氣温無毒入手足太陰經凡用錢

主脚氣水腫濕痺邪氣霍亂吐下轉筋不止

治冷熱痢心腹痛止渴降痰唾此物入肝故

益筋與血腰腎脚膝無力不可缺也

安石榴 味甘酸無毒九使皮根勿犯鐵漿水浸一宿用

主咽燥渴多食損人肺榴者留也性滯戀腸

成痰酸實皮溢腸止下痢止漏精東行根療

虻蟲寸白○花百葉者主心熱吐血及衄血

乾之作末吹鼻中立差金瘡刀斧傷破血流

和石灰搗末傳上

梨 味甘微酸氣寒

除客熱心煩肺熱咳嗽消渴梨者利也流利

下行之謂也酒病煩渴人宜之勿多食令人

寒中金瘡乳婦尤不可食

胡桃 味甘氣温無毒

食之令人肥健潤黑髮補下元亦用之不可

多食動風生痰助腎火取肉燒令黑未斷烟和松脂研傳瘰癧瘡又和胡粉為泥拔白鬚髮以內孔中其毛皆黑

榛子 味甘氣平無毒

主益氣力寬腸胃令人不饑健行

枇杷葉 使 味苦氣平無毒 火炙布拭去毛用

主卒嘔哕不止不欲食下氣治肺熱久嗽并渴疾

沙糖 味甘氣寒無毒

主心肺大腸熱和中助脾小兒多食損齒發

疳蠱生蛻蟲甘生濕濕生火也與鯽魚同食

成疳蟲葵菜同食生流澀與筍同食筍不消成癥

穀部

胡麻 一名巨勝即胡地黑脂麻八穀之中惟此為勝故名 味甘氣平無毒

主傷中虛羸補五內益氣力長肌肉填髓腦

堅筋骨久服輕身不老明耳目耐飢渴寒暑

生者磨瘡腫生禿髮療金瘡止痛嚼塗小兒

頭瘡及浸淫惡瘡婦人陰瘡○苗名青蘘味

甘氣寒無毒主五臟邪氣風寒濕痺益氣補

腦髓堅筋骨久服耳目聰明不飢不老增壽

杵汁沐頭髮良牛傷熱灌之愈

白油麻 味甘氣寒無毒生寒炒則熱

治虛勞滑腸胃行風氣通血脉潤肌膚又生

嚼傅小兒頭上諸瘡良○其油性冷常食所

用滑骨髓通大小腸治細心痛傳一切瘡疥

癬殺一切蟲取油一合鷄子兩枚芒硝一兩

攪服之少時即瀉治熱毒甚良又取油煎沸

對和無灰酒溫服取微汗治癰疽發背腫毒

甚效又治髮癥飲油一升多吐出蚰蜒入耳

以油作煎餅枕卧須臾自出陳者煮膏生肌

長肉止痛消癰腫補皮裂有牙齒及脾胃疾

人不可喫若煎煉食之與火無異戒之

麻黃 云是花又云即實又云花實黃是三物未詳 味辛氣平有毒 畏

精白微惡花苓

主五勞七傷利五臟下血寒氣破積止痺散

膿多食令見鬼狂走久服通神明輕身○麻

子 使 味甘氣平無毒入足太陰經手陽明經

九月採入土者損人用帛包湯中浸湯冷

出之垂井中一夜勿管水次日曝乾新瓦上

利小便潤大腸風熱結燥便難止消渴破積
血復血脉催生治橫逆產及下乳產後餘疾
長髮可為沐藥久服肥健不老○花味苦微
熱治惡風黑色遍身苦痒諸風惡血及女人
經不通麈蟲為使○根汁及煮服之主瘀血
石淋產難帶下崩中不止根及葉搗汁飲一
升主腕折骨痛搗打瘀血心腹滿非時煮乾
麻汁服亦同

骨髓風毒疼痛不可運動取麻仁一大升
慢火炒香熟并

令極細如粉分為十貼取無灰酒一大湯
碗入沙盆中用柳木槌子研麻粉旋取

本草中藥卷五

七

白酒令粉盡即去餘後合酒一處煎取
一半待溫空腹頓服日一貼藥盡差

生大豆使味甘內經氣平惡五參龍膽得前胡
烏喙杏仁牡蠣良黑

者入藥小
者尤佳

塗癰腫煮汁飲殺鬼毒止痛烏頭毒諸藥毒

逐水脹除胃中熱痺傷中淋露下瘀血散五

臟結積內寒久服令人身重炒為屑主胃中

熱去腫除痺消穀止腹脹炒令黑烟未斷及

熱投酒中主風痺癰緩口噤產後諸風虛熱

血病○大豆黃卷以生豆為芽
藥便曝乾味甘氣平主

濕痺筋攣膝痛五臟胃氣結積益氣止毒○

豆豉味苦氣寒無毒無益者佳主傷寒頭痛寒熱

瘴氣惡毒煩燥滿悶虛勞喘吸心中懊憹用

一升和葱白煮汁服治傷寒時疾發汗又兩

脚疼冷浸酒服之暴痢腹痛及血痢和薤白

煮汁服安胎取汁服惡瘡熬末傅之

赤小豆使味辛甘酸氣溫平陰中之陽無毒

主下水排癰腫膿血寒熱熱中消渴止洩利

小便吐逆卒澀水和塗消散毒氣和鷄子白

調塗熱毒取汁洗小兒急黃爛瘡和鯉魚爛

煮食之治脚氣及大腹水腫久食令人虛○

本草中藥卷五

六

花名腐婢味辛氣平無毒十月採
陰乾主痰癰寒

熱邪氣洩痢陰不起止消渴酒病頭痛

白菹豆使味甘氣微溫

主和中下氣治霍亂吐痢不止殺一切草木

及酒毒河豚毒○葉主霍亂又吐痢後轉筋

生搗研以少酢浸汁服之亦傅蛇蟲咬○花

主女子赤白下乾末米飲和服之

菹豆使味甘氣寒無毒皮寒肉平用之勿
去皮

主治消渴丹毒煩熱風癩藥石發動熱氣奔

豚生研絞汁服亦煮食作枕明目治頭風

粟子粟 味甘氣平無毒

主及胃胃中痰滯及丹石發動不下食和竹瀝煮作粥食之極美○粟殼性澁止洩痢澁腸今人虛勞嗽者多用止嗽及濕熱泄痢者用止痢却病之功雖急殺人如劔戒之

粟米 味鹹氣微寒無毒

主養腎氣去胃脾中熱益氣陳者味苦主胃熱消渴利小便止痢

粳米 味甘苦氣平微寒無毒入手太陰少陰經

本草中經卷之十九

主益氣止煩渴止洩平和五臟補益胃氣其功莫及與熟鷄頭相合作粥食之益精強志耳目聰明

糯稻米 味苦甘氣溫無毒

主溫中令人多熱大便堅止霍亂取二合水研服之○稻稈治黃病通身煮汁服

陳廩米 味鹹酸氣溫無毒

主下氣除煩渴開胃氣止洩又蒸作餅和醋封毒腫惡瘡效

大麥 味鹹甘氣溫無毒蜜為使

主消渴除熱益氣調中○水漬之生芽為藥

使凡用沙并去皮補脾胃消化宿食破癥結冷氣止

心腹脹滿開胃止霍亂下氣消痰催生落胎亦行上焦滯血治產後秘結鼓脹不通胃氣虛人宜服以代戊己腐熟水穀又久食多食消腎戒之

小麥臣味甘鹹氣微寒無毒去皮則熱麩熱而麩涼帶皮用

主除熱止燥渴咽乾利小便養肝氣暴淋煎湯飲之○浮者止盜汗治大人小兒骨蒸肌

熱婦人勞熱

本草中經卷之二十

神麩 味甘氣溫

六月作陳久者良入藥妙令香

調中下氣開胃化水穀消宿食主霍亂心膈氣痰逆破癥結去冷氣治赤白痢下水穀治小兒腹堅大如盤落胎下鬼胎六畜食米脹欲死者煮汁嚥之

酒 味苦甘辛氣大熱有毒糯米麩造者入藥用

主殺百邪惡毒氣通血脉厚腸胃禦風寒霧氣養脾扶肝行藥勢能行諸經不止與附子

同味辛者能散為導引可以通行一身之表

至極高之分味苦者能下其者居中而緩淡者利小便○社酒絲者社噴屋四壁去蚊子內小兒口中令速語○糟罾撲損瘀血浸洗凍瘡傳蛇蜂毒

丹溪云酒濕中發熱近於相火性喜升大傷肺氣助火生痰變為諸病戒之又云醇酒宜冷飲有三益焉先經肺分得溫中之寒以養肺次入胃中得寒中之溫以養脾冷酒行遲傳化以漸令人不得恣飲故云三益愚謂熱飲則發散傳化速而可多冷飲則停凝而不能多故以不可多飲為益若好飲之人及被苦勸而過飲則不宜用冷也

醋 味酸氣溫無毒米造者入藥陳者良

主消癰腫飲咽瘡散水氣殺邪毒治產後并傷損金瘡血暈下氣除煩破癥塊堅積婦人心痛血氣多食損齒損筋骨治口瘡以醋漬黃蘗皮含之愈

醬 味鹹酸氣冷利以豆作陳久者良

主除熱止煩滿殺百藥熱瘡及火毒并治蛇

蟲蜂蠱等毒

飴糖 味甘氣微溫無毒入足太陰經糯與粟皆用

主補虛乏止渴消痰潤肺和脾胃魚骨硬喉中及悞吞錢鏰服之出中滿不宜用嘔吐家忌之仲景謂嘔家不可用建中湯以甘故也丹溪云大發濕中之熱

石部

丹砂 君 味甘氣微寒無毒又云有毒磁石畏色光明者佳細研水飛用

主身體五臟百病養精神安魂魄益氣明目通血脉止煩渴涼心熱殺精魅邪惡鬼治瘡瘍疥癩久服通神明不老小兒初生細研蜜調塗口中令吮之良又豆瘡將出蜜調服之解豆毒令出少

此物鎮養心神但宜生使煉服則有毒少有不作疾者周禮以丹砂石膽椎黃礬石磁石為五毒古人惟以攻創瘍

玉屑 味甘氣平無毒惡鹿角

主除胃中熱喘息煩滿止渴屑如麻豆大服

之久服輕身長年

玉泉 衍義云泉字疑是漿字 味甘氣平無毒 畏款冬花

主五臟百病柔筋強骨安魂魄長肌肉益氣久服耐寒暑不飢渴不老神仙人臨死服五斤死三年屍不變

石鍾乳 味甘氣溫無毒 蛇床為之使惡牡丹玄石杜蒙畏紫石英

明白光潤輕鬆色如鍊消石者佳

主效逆上氣明目益精安五臟通百節利九竅下乳汁療脚弱疼冷下焦傷竭久服延年益壽令人有子不鍊服之令人淋

丹溪云此慄悍之劑夫藥者氣之偏可用於暫而不可久石藥又偏之甚者自唐時膏梁之家惑於方土服食致長生之說以石藥體厚氣厚習以成俗受此氣悍之禍而不知哀哉

殷壁 石鍾乳根也 味辛氣溫無毒 畏防已畏木

主爛傷瘀血洩痢寒熱鼠瘦癥瘕結氣○其根又名孔公孽 味辛氣溫 木蘭為之使惡細辛忌羊血青

主傷食不化邪結氣惡瘡疽瘰疬男女陰蝕瘡利九竅下乳汁

雲母 君 味甘氣平無毒 澤瀉為之使畏蛇甲及東流水惡徐長卿忌羊

毛二月採凡有五色惟黑者不任用

主身皮死肌中風寒熱如在車船上除邪氣安五臟益子精明目治赤白痢及帶下久服輕身延年耐寒暑傳金瘡并一切惡瘡良風瘰遍身百計不差煨粉清水調服之

陽起石 臣雲母根也 味鹹氣微溫無毒 桑螵蛸為之使惡澤瀉茵

桂雷九蛇蛻石葵畏兔絲忌羊血形如狼牙色白明莖者佳水飛研用

主崩中漏下補不足破子臟中血癥瘕結氣寒熱腹痛無子陰痿不起莖頭寒陰下濕痒

臭汗男子婦人下部虛冷腎氣之絕子臟久寒

石膽 君膽礬也 味酸苦辛氣寒有毒 水英為之使畏桂芫花辛

有銅處 主明目目痛金瘡鼠瘦惡瘡諸癩瘞女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣鍊餌服之不老增壽神仙能化鐵為銅

空青 君 味甘酸氣寒無毒 畏兔絲子生用銅處有藥者絕佳

主青盲耳聾明目療赤痛去膚腎止淚出利

九竅通血脉養精神益肝氣久服輕身延年不老能化銅鐵鉛錫作金腹中紫點眼為最要藥殼亦可摩腎

曾青

味酸小寒無毒

畏菟絲子與空青同山色亦相類但其形小

粟連珠相綴甚難得

主目痛止淚出風痺利關節通九竅破癥堅積聚養肝膽療頭風爽神氣止煩渴補不足久服輕身不老能化金銅

扁青

即石綠味甘氣平無毒

主目痛明目折跌癰腫金瘡不瘳破積聚解

毒氣及丈夫莖中百病益精令人有子

禹餘糧

君味甘氣寒無毒壯用烏之使

主效逆寒熱煩滿下赤白血閉癥瘕大熱鍊餌服之不飢輕身延年重氣以去怯餘糧之重為鎮固之劑也

白石英

君味甘辛氣微温無毒大如指長二三寸六面如削白

澈有光

主消渴陰痿不足效逆胃膈間久寒益氣除風濕痺療肺痿肺癰吐膿下氣利小便久服輕身長年

紫石英 君味甘辛氣温無毒入手少陰經足厥

陰經 長石為之使畏扁青附子不欲黃連麥句薑明澈如水精紫石連頭如樗蒲者

主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子宮

十年無子療上氣寒熱邪氣結氣補心氣虛

定驚悸安魂魄填下焦久服温中輕身延年

又散癰腫醋淬生薑米醋煎傳之

青石赤石黄石白石黑石脂等

味甘氣平無

毒 畏黃芩大黃

主黃疸洩痢腸癰膿血陰蝕下血赤白吐血

衄血邪氣癰腫疽痔惡瘡頭瘍疥癩久服補

髓安心澁精鎮五臟益氣肥健不飢輕身延

年五石脂各隨五色補五臟澁可以去脫石

脂為收斂之劑也○青石脂味甘酸主養肝

膽氣明目女子帶下百病○赤石脂味甘酸

辛氣温 惡松脂大黃畏光花主養心氣明目益精療腹

痛洩痢下痢赤白小便利女子崩中漏下○

黃石脂味苦 惡細辛畏黃連飛廉主養脾氣調中大人

小兒洩痢下膿血去白蟲除黃疸○白石脂

味甘酸 惡松脂畏黃芩主養肺氣厚腸胃療驚悸不

足心下煩腹痛洩痢便膿血○黑石脂味鹹

主養腎氣強陰治陰蝕瘡口瘡

礬石 使 味酸澁氣寒無毒一云有小毒 其草為之使惡

杜蠟畏麻黃入藥用白色光明者

主寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡癩癰疥癬目痛

堅骨齒齒痛去鼻中息肉除風消痰止渴治

痰壅及心肺煩熱生含嚙津治急喉痺鍊餌

之輕身不老增年性却水故治涎藥多用之

蛇蛟蝎螫 燒刀頭令赤置礬其上 甲疽或

因割甲傷肌或甲長侵肉遂成瘡腫 火枯末

著瘡中痛急即塗少酥

綠礬 味涼無毒

治喉痺聾牙口瘡及惡瘡疥癬魚燒灰

和服療腸風瀉血火煨赤醋淬過復煨如

此三度 細糞肉丸如菘豆大 溫水下治小

兒疳氣不可療

消石 君 味苦辛鹹氣寒有毒 朴硝再煎鍊上結芒硝其在下疑結

如石燒之成酸者是火為之使惡苦參苦菜魯青

主五臟積熱胃脹閉滌去畜結飲食推陳致

新除邪氣傷寒腹中大熱煩滿消渴鍊之如

膏久服輕身天地至神之物能化金石

芒硝 水煎朴硝傾木盆中結芒有麻核者是

主五臟積聚久熱胃閉辛能潤燥鹹能軟堅

破留血除痰實利大小便通月水破五淋推

陳致新

經云熱淫于內治以鹹寒佐以苦寒故用

大黃芒硝相須為使

朴硝 君 味苦辛鹹氣寒有毒 畏麥句薑初採擇得一煎而成者是

主百病寒熱邪氣逐六腑積聚結固留癖破

留血停痰痞滿大小便不通推陳致新治天

行熱疾消腫毒排膿軟堅能化七十二種石

鍊餌服之輕身神仙

丹溪云善消化驅逐以之治病致用病退

則已鍊服補益豈理也哉○三硝本一物

朴硝力緊芒硝次之硝石更緩

玄明粉 味辛甘氣寒 以朴硝鍊成者丹溪云以火煨而成性溫陰中

有陽之藥 治心熱煩燥并五臟宿滯癥結腸胃宿垢軟

積開痰明日退膈上虛熱大除胃熱

食鹽 臣 味鹹氣寒無毒 滿蘆為之使河東者為勝

主殺鬼蠱邪疰毒氣下部匿瘡吐胃中痰癖

止心腹卒痛堅齒止齒縫出血中蚯蚓毒化
湯中洗沃之又用接藥入腎多食傷肺喜欬
又令人失色膚黑走血損筋病嗽及水者禁
之

戎鹽 味鹹氣寒無毒西羌所出者是

主明目目痛益氣堅肌骨去毒盡心腹痛溺
血吐血齒舌血出去煩熱痰滿傳疥癬癰腫
瘰癧

鹵鹹 味苦鹹氣寒無毒

主大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚去

濕熱消痰磨積塊洗滌垢膩勿過服頓損人

太陰玄精 味鹹氣溫無毒色青白者良

主除風冷邪氣濕痺益精氣婦人瘡冷漏下
心腹積聚冷氣

無名異 味甘氣平無毒狀如黑石炭

主金瘡折傷肉損止痛生肌肉

滑石 味甘氣寒性沉重無毒入足陽明經石

為之使畏青白如凝脂軟滑者佳用須并草和之青黑色者不可用

主身熱洩癖女子乳難癰閉利小便通九竅
泄上氣蕩胃中積聚寒熱益精氣久服輕身

耐老長年又燥濕實大腑化食毒行積滯逐
疑血解燥渴補脾胃降妄火之要藥

石膏 味辛甘氣微寒無毒入手大陰經少陽

經足陽明經鷄子為之使惡莽草巴豆畏鐵細理白澤者良

主中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能
息腹中堅痛產乳金瘡治中熱發熱惡熱燥

熱日晡潮熱傷寒時氣肌肉壯熱頭痛如裂
大渴引飲清金制火潤肺除三焦大熱瀉胃

火治胃熱不食又治胃熱能食善消以辛也
故能解肌出汗止行至頭以甘也故能緩脾

益氣止渴生津胃虛寒人不可服又措齒益

齒

凝水石 味辛甘氣寒無毒畏地榆入藥頂

有縱理有橫理色清明者佳

主身熱時氣腹中積聚邪氣皮中如火燒煩
滿五臟伏熱胃中熱止渴壓丹石毒解巴豆

毒

理石 味辛甘氣寒無毒滑石為之使惡莽草黃

主身熱去來大熱結熱利胃解煩止渴益精
明目破積聚去三蟲

長石 味辛苦氣寒無毒理如馬齒方而潤澤

而火縱理

主身熱胃中結氣四肢寒厥止消渴利小便
通血脉明目去腎眇下三蟲殺蠱毒

雄黃 君 味苦甘辛氣平寒又云大温有毒武都山所

出赤如鷄冠明澈而不臭者佳可入服食藥餘但可療瘡

王寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死肌疥虫蠶瘡鼻中
息肉及絕筋破骨百節中大風中惡蠱毒腹

痛殺精物惡鬼邪氣百虫毒勝五兵殺諸蛇
虺毒鍊食之輕身神仙佩之鬼神不能近入

山林虎狼伏涉川濟毒物不敢傷妊娠佩之
轉女為男

雌黃 味辛甘氣平寒有毒與雄黃同山生金精熏則生雌黃色

如金似雲母甲錯可析

主惡瘡頭禿疥疥殺毒虫蠱蜂蛇身癢邪氣
諸毒下部蠶瘡

石硫黃 君 味酸甘氣温大熱有毒

主婦人陰蝕疽痔惡血及下部蠶瘡止血殺
疥蟲堅筋骨除頭禿療心腹痲痺冷氣欬逆

上氣脚冷疼弱壯陽道治下元虛冷元氣將

絕久患寒泄脾胃虛弱垂命欲盡服之皆效
中病便已不可過劑至陽之精能化金銀銅
鐵奇物

水銀 君 味辛氣寒性滑重有毒畏磁石出於丹砂

主疹癩痂瘍白禿殺皮膚中虫墮胎除熱以
傅男子陰陰消無氣殺金銀銅錫毒鎔化還

復為丹得鉛則凝得硫黃則結并棗肉研則
散得紫河車則伏○輕粉味辛忌一切血飛鍊水銀為之

主瘰癧殺瘡疥癬蟲及鼻上酒齶風瘡燥痒
靈砂 味甘氣温無毒惡磁石畏鹹水乃水銀硫黃鍊成者

主五臟百病養精神安魂魄益氣明目通血
脉止煩滿殺精魅惡鬼氣

蜜陀僧 味鹹辛甘氣平有小毒
主久痢五疔金瘡口瘡面上癩疔面膏藥用

之

金屑 同 味辛氣平有毒畏水銀用宜鍊熟生者殺人

主鎮精神安魂魄堅骨髓通利五臟小兒驚
傷風癩失志

銀屑 同 味辛氣平有毒用鍊熟者

主安五臟定心神止驚悸除邪氣小兒癩疾

狂走

珊瑚 味甘氣平無毒似王紅潤由色者佳

主宿血鼻衄末吹鼻中鎮心止驚明目去目中腎

硃砂 味鹹苦辛氣溫有毒畏漿水忌羊血形用之形澄去土石入磁器中重湯煮不宜生用

主積聚疔癰破結血爛胎止痛下氣療宿冷去惡肉生好肌柔金銀可為錐藥合他藥治

目中腎不宜多服腐壞人腸胃

蓬砂 一名味苦辛氣溫無毒

本草中藥卷五

三

消痰止嗽破癥結喉痺含化嚙津緩以取效

亦用錐金銀

砒霜 味苦酸有大毒畏漿豆冷水醋入藥毒取者佳色黃赤明液不燥

主諸瘡風痰在胃膈可作吐藥又能消肉積大損人不可輕服

磁石 味辛鹹氣寒無毒柴胡為之使殺鐵毒惡壯丹莽草石脂

主周痺風濕肢節中痛不可持物洗洗酸疔除大熱煩滿及耳聾目昏養腎臟強骨氣益

精通關節消癰腫鼠瘦頸核唯痛小兒驚癇

鍊水飲之令人有子誤吞針取棗核大鑽竅

絲穿令吞之針自出

柔鐵 味辛氣平有毒諸鐵無正入丸散者惟煮汁用之

主堅肌耐痛

鐵落 味辛甘氣平無毒燒鐵赤沸石上打落細皮屑

主風熱惡瘡瘍疽瘡疥氣在皮膚中

鐵精 氣平微溫煅寬中飛出如塵紫色輕虛者可磨塗銅器

主明目化銅療驚悸定心氣小兒風癇陰瘡

脫肛

鐵漿 取諸鐵於器中以水浸之經久色青沫出即堪染皂

本草中藥卷五

三

主解諸毒入腹蛇犬虎狼惡虫等啣服之亦

鎮心主癩癩發熱急黃狂走六畜癩狂

鐵華粉 味鹹氣平無毒取鋼鐵作藥平而磨於醋中陰處埋之一百日鐵上水之

主安心神堅骨髓強志力除風邪養血氣延

年變白去百病隨所冷熱和合諸藥用棗膏

為丸

生鐵 氣微寒

主療下部及脫肛水煮汁洗之耳聾燒令赤

投酒中飲之被打瘀血在骨節肋外不去取

一斤用酒三升煮取一升服之

鐵綉

生鐵上水也

主惡瘡疥癬和油塗之蜘蛛蟲等咬和蒜磨傳之

秤錘

主賊風止產後血癥腹痛俗呼兒枕及喉痺熱塞並燒令赤投酒中熱飲之無錘用斧或杵又主婦人產難橫逆及胞衣不下

鐺墨

主蠱毒中惡血暈吐血以酒或水細研溫服

本草中詳盡

墨

之亦塗金瘡生肌止血在面慎勿塗之墨入肉如節

赤銅屑

味苦氣平微毒

治腋臭以醋和炒熟如麥飯袋盛先刺腋下脉去血封之神效又熬極熟投酒中服五合日三主賊風又能鐸人骨細末和酒中溫服之

銅青

氣平微毒

生熱銅俱有青銅器上綠色是銅之精神也

治婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚赤息肉

自然銅

味辛氣平無毒

生出銅處方圓不定色青黃如銅瑕用凡

使勿用方金牙誤解吐酸人

療折傷散血止痛續筋骨破積聚以酒磨服治打撲損研極細水飛過同當歸沒藥各半錢酒調頓服仍磨傳痛處

古文錢

治腎障明目療風赤眼鹽酒浸用婦人橫逆產心腹痛月隔五淋燒以醋淬用眼暴赤痛取生薑一塊淨洗去皮古青錢刮取薑汁就錢稜上點熱淚出愈

本草中詳盡

墨

鉛丹

君一云臣

味辛氣微寒

即今黃丹化鉛而成

主吐逆胃反驚癇癩疾除熱下氣除毒熱瘡擊金瘡溢血治瘡及久積前膏止痛生肌鍊化還成九光久服通神明經云澁可以去脫而固氣鉛丹收斂神氣以鎮驚也

粉錫

使即光粉也

味辛甘氣寒無毒

主伏尸毒螫殺三蟲去鼈癥療惡瘡墮胎止小便利炒黑治小兒疳氣久痢

伏龍肝

味辛氣溫

此竈中對釜月下半年深黃土

主婦人崩中吐血止欬逆止血消癰腫毒氣

醋調傳或蒜和作泥妊娠時疫熱病令胎不墮水和塗臍乾即易又水調服之中風不語心煩恍惚手足不隨或腹中痛滿取五升搗末和冷水八升取汁盡服之

石灰

味辛氣溫有毒用風化者

主疽瘍疥癢熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉殺痔蟲去黑子息肉五月五日採百草葉合石灰搗為團風乾末以治金瘡生肌止血大效又臘月黃牛膽搜和却內膽中當風掛百日研之更勝產後脫肛玉門不閉取一斗熬令黃

以水三斗投灰中澄清燒洗

礬石

使味辛甘氣大熱有毒棘針為之使忌羊血惡驚尿虎掌細

辛畏水得火良火燄服

主寒熱鼠瘻蝕瘡死肌風痺腹中堅癖邪氣破積聚痼冷去鼻中息肉不鍊服則殺人及百獸

石蠟

味鹹氣寒無毒即是生蠟年月久深水沫相著因化成石故有

泥石相著用須去其泥及石

主青盲目淫膚腎及丁腎添瘡解一切藥毒并蠱毒消癰腫治天行熱疾並熱水磨服細

研水飛過火諸藥相佐用點眼良

石鷲 氣涼無毒

主淋以水煮汁飲之婦人難產兩手各把一枚立驗

桃花石

味甘氣溫無毒色似桃花光潤而體重越之不著舌

主大腸中冷膿血痢久服令人肌悅能食

代赭

臣一味苦甘氣寒無毒入手少陰經足厥

陰經 畏天雄附子赤石青 色如鷄冠有澤者良

主鬼疰賊風蠱毒殺精鬼惡鬼腹中毒邪氣

女子赤沃漏下帶下百病產難墮胎血痺血

痰小兒驚癇疳疾止瀉痢脫精尿血遺溺金

瘡長肉

青蒙石

細研為粉用

治食積不消留滯臟腑宿食癥塊久不差及

小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得

用砂巴豆大黃京三稜等良可作丸服

薑石

味鹹氣寒無毒生土石間伏如薑有五種色白者良所在有之

以爛不珍者好

主熱豌豆瘡疔腫等毒大凡石類多主癰疽

花乳石

色正黃黃石中有淡白點以此得花之名或名花葉石大火煨用

主金瘡止血倉卒中金刃刮末傅之即合不
作膿又療產婦血暈惡血出

礪石 即磨石無毒

主破宿血下石淋除癥結伏鬼物惡氣燒赤
熱投酒中飲之

不灰木 性大寒如爛木燒之
不燃石類也

主熱癩瘡和棗葉石灰為粉傅身

漿水 味甘酸氣涼微温無毒
粟米新熟白花
者佳不可同李

主調中引氣開胃止渴霍亂洩痢消宿食宜

作粥薄暮啜之解煩去睡

地漿 氣寒無毒
地作坎以水沃其
中攪令濁飲頃取之

主解中諸毒煩悶山中毒菌又楓樹上菌食
之令人笑不止欲此解之

半天河 氣微寒無毒
此竹雞頭水
及空樹中者

主鬼症狂邪氣惡毒與飲勿令知之又槐樹
間者主諸風及惡瘡風癢疥痒亦温取洗瘡

千里水及東流水 氣平無毒

盪滌邪穢快順疾速通關下膈煎煮湯藥

呪鬼神又煉雲母用之為雲母所畏

臘雪 味甘氣寒無毒
取之

解一切毒治天行時氣温疫小兒熱癩狂啼

大人丹石發動酒後暴熱黃疸仍小温服之

秋露水 味甘氣平無毒
朝露未晞
時拂取之

在百草頭者愈百疾止消渴澤肌肉栢葉上

者主明目百花上者令人好顏色

本草集要中部卷之五

本草集要中部卷之五

本草集要中部卷之六

獸部

龍骨 味甘氣平微寒陽也無毒得人參牛黃良畏乾漆蜀

散埋石色青白者善五色其者尤佳黑色下

主心腹鬼疰精物老魅效逆洩痢膿血尿血

鼻血吐血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚

癇止夢寐洩精小便洩精腸癰內疽陰蝕止

盜汗縮小便夜卧自驚多夢紛紜者加用之

安心神定魂魄去脫固氣溢腸小兒臍瘡不

差燒灰細研傅之○齒得人參牛黃良畏石膏主小兒

大人驚癇身熱癩疾狂走心下結氣不能喘

息諸瘡大人骨間寒熱殺精物蠱毒○角主

驚癇瘕癥身熱如火腹中堅及熱洩

象牙 氣平無毒

主諸鐵及襍物入肉刮取屑細研和水傳瘡

上及襍物刺等立出喉中刺水調飲之舊牙

梳屑尤佳及小便不通生煎服之小便多燒

灰飲下○象膽隨四時在四腿春前左夏前

右秋後左冬後右主目疾和乳滴目中又可

和水塗瘡腫○胃前小橫骨作灰酒服之令

人能浮水

牛黃 味甘氣平涼有小毒一云無毒人參為

龍骨地黃龍膽常山畏牛膝乾漆輕重並可搗散香摺摩手甲上黃透甲者為真吐出者名三黃鳥上其次有角黃心黃肝膽黃得之陰乾百日使無令見日月光

主驚癇寒熱熱盛狂瘵除邪逐鬼療小兒百

病諸癇熱口噤不開大人狂癩中風失音久

服安魂定魄令人不忘得牡丹葛蒲利耳目

小兒初生二三日去驚邪辟惡氣取一大豆許細

研和燕窩以綿蘸之今玩之一月令靈

牛角 味甘氣溫性澁無毒用尖燒為黑灰存性酒調服

下閉血瘀血疼痛女人帶下血崩不止○髓

味甘補中填骨髓久服增年○膽味苦氣大

寒可丸藥又除心腹熱渴利口焦燥益目精

○肉味甘主消渴止嘔洩安中益氣養脾胃

消水腫○齒主小兒牛癇○黃犍牛烏牯牛

溺主水腫腹脹脚滿利小便取二三升服漸

漸以銅器取新者

阿膠 味甘辛氣平微溫味薄氣厚陽也無毒

入手太陰經足少陰經厥陰經畏大黃薯蕷為之使得火

良用東阿井水煮牛皮或驢皮為之

主心腹內崩勞極洒洒如瘡狀腰腹痛四肢酸疼小腹痛止痢養肝氣益肺金定喘肺虛極損效唾膿血非此不補又治女子下血安胎血虛而胎不安者須此久服輕身益氣

鹿茸 君 味甘酸又云苦辛氣溫無毒 不破損及佳力在血中也形如小紫茄者上又云母用大嫩唯長四五寸節端如碼碼紅者最佳陰乾不可鼻嗅酥炙用

主漏下惡血溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽瘰治寒熱驚癇虛勞洒洒如瘡羸瘦四肢酸疼腰脊痛脚膝無力小便利洩精

女人崩中赤白帶下益氣強志生齒不老○角味鹹氣溫 杜仲為之使七月採 主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中小腹血急痛腰脊痛折傷惡血尿血輕身益氣強筋骨補絕傷又婦人夢與鬼交者取末和清酒服即出鬼精妖魅猫鬼病人不肯言鬼用角屑搗末水服方寸匕即言實也○髓味甘氣溫主丈夫女子傷中絕脉筋急痛效逆以酒和服之地黃汁煎作膏填骨髓蜜煮壯陽令有子○肉溫補中強五臟益氣力生者療口偏割薄之左患右貼

本草中經卷六

三

右患左貼正即除之

按月令冬至一陽生麋角解夏至一陰生鹿角解麋茸利補陽鹿茸利補陰

白膠 味甘氣平溫無毒 得火良長大黃黃鹿角作之一名鹿角膠

主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣婦人血閉無子止痛安胎療吐血下血崩中漏下赤白淋露折跌傷損久服輕身延年

藥脂 味辛氣溫無毒 主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢拘緩不收風頭腫氣通腠理不可近令痿○角味甘主痺止血補虛勞益氣力填骨髓暖腰膝壯陽道茸尤良

熊脂 君 味甘氣微寒一云微溫無毒 十一月取則有膏寒月

主風痺不仁筋急五臟腹中積聚寒熱羸瘦頭瘍白禿面疔炮久服強志不飢輕身又云有痼疾者不可食食則終身不能除○膽 臣 味苦氣寒 惡防已地黃 主時氣盛熱變為黃疸小兒驚癇五疳殺蟲治惡瘡又久痔不差塗之取差乃止神效

本草中經卷六

四

麝香

味辛氣溫無毒

春分取之生者益良

主辟惡氣殺鬼精物溫瘧瘰癧毒癩瘡去三蟲

療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風

毒婦人產難墮胎療蛇毒

犀角

味苦酸鹹又云甘辛氣寒無毒

之使脂鳥

雷丸入藥用括者須用生角烏色未經湯水浸煮凡膏了紙卷置懷中良久取出搗則易碎故曰人氣粉犀若磨服取角尖為佳凡治一切角大忌毒

主百毒蠱疰邪鬼瘴氣殺鈎吻鴆羽蛇毒解

山瘴溪毒除邪不迷惑癩寐療傷寒溫疫頭

痛煩悶大熱發狂中風失音小兒風熱驚癇

又治發背癰疽瘡腫破血化膿安心神止煩

亂鎮肝明目久服輕身

丹溪云為陽性走散豆瘡後用此散餘毒若無餘毒而血虛或燥熱者不宜用又鹿取茸犀取尖其精銳之力盡在是矣

羚羊角 臣 味鹹苦氣寒無毒屬木入厥陰經

節慶慶國統學中深說繁小有掛取者足

主明目益氣起陰去惡血注下辟蠱毒惡鬼

不祥安心氣常不覺寐療傷寒時氣寒熱熱

在肌膚溫風注毒伏在骨間除邪氣驚夢狂

越僻謬小兒驚癇治山瘴散產後血衝心煩

悶燒末酒服之又燒灰或屑末治食噎不通

久服強筋骨輕身益氣利丈夫

殺羊角

使 味鹹苦氣溫微寒無毒 荒絲鳥之使青絲鳥佳取

無等勿使中濕濕則有毒

主青盲明目殺疥蟲止寒洩止驚悸及蠱毒

吐血婦人產後餘痛小兒驚癇燒之辟惡鬼

虎狼去蛇久服安心益氣輕身○青羊肝膽

主青盲明目膽點眼中主赤障白膜風淚又

解蠱毒○齒主小兒羊癇寒熱三月三日取

○肉味苦甘氣熱主緩中及大風汗出虛勞

寒冷補中益氣安心時疾初愈人不可食食

當復發○脛骨治牙齒疎豁

虎骨

臣 味辛氣微溫無毒 雄者勝酒或酥炙用

主邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸惡瘡鼠瘦頭骨

尤良治筋骨臂脛毒風攣急屈伸不得走症

痲痛酒浸服脊脛骨妙風從虎故宜治風虎

至有力故可補腰膝○膏主狗啮瘡頭禿瘡

○爪辟惡鬼○膽主小兒疰癩驚癇研水服

之

豹肉 味酸氣平無毒

主安五臟補絕傷輕身益氣久服利人耐寒暑○脂可合生髮膏朝塗暮生○齒骨極堅人得之詐為佛牙以誑俗

白馬莖 使 味鹹其氣平無毒 陰乾百日用

主傷中脉絕陰不起強志益氣長肌肉肥健生子○眼主驚癇腹滿瘡疾殺用之○懸蹄主驚邪癩癧乳難衄血內漏崩辟惡氣鬼毒蟲症不祥○齒主小兒驚癇水摩服○溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝

婦人瘕疾銅器盛飲之又治驚癥又洗頭瘡白禿

牡狗陰莖 味鹹氣平無毒 六月上伏取陰乾百日

主傷中陰痿不起令強熱大生子除女子帶下十二疾○膽主明目酒調服之及注目中又傳痂瘍惡瘡○頭骨主金瘡止血燒灰存性傳之附骨疽及魚眼瘡燒烟熏之○白狗血味鹹主癩疾發作及鬼擊之病取熱血一升飲之又塗身上○肉味鹹酸性温主安五臟補絕傷壯陽道輕身益氣黃色者上白黑

次之陰虛發熱人不宜食大抵人身之虛多是陰虛世俗往往用此為補不知其害又犬肉不可炙食致消渴又不可與蒜同食頓損人○乳汁主青育取白犬生子目未開時汁注目中療十年盲狗子目開即差

狐陰莖 味甘有毒

主女子絕產陰痒小兒陰癩卵腫○雄狐糞燒之辟惡在木石上尖頭堅者是○頭燒以辟邪○心肝生服治狐魅肝燒灰以治風狸骨 巨 味甘氣温無毒

合本草中藥

主風疰尸疰鬼疰毒氣在皮中淫躍如針刺者心腹痛走無常處及鼠癩惡瘡頭骨尤良炙骨和麝香雄黃為丸治痔及瘻瘡甚效○肉療諸疰主痔作羹臠食之○糞燒灰主寒熱鬼瘡發無期度者極驗

兔頭骨 味甘氣平無毒 臘月者良

主頭眩痛癩疾皮毛及頭燒灰酒下主產難催生并產後胎衣及餘血不下○腦髓塗凍瘡○肉補中益氣妊娠忌食不可同白鷄肉食

豚卵 味甘氣溫無毒除乾菰之

主驚癇癩疾鬼疰蠱毒除寒熱賁豚五癘邪

氣孿縮○懸蹄主五痔伏熱在腸腸癰內蝕

○四足主傷熱諸敗瘡下乳汁○膽味甘鹹

主傷寒熱渴又大便秘不通內入下部即通小

兒頭瘡取汁傳之○肉味甘鹹多食令人暴

肥引風○肝女子陰中苦痒搔之痛悶炙熱

內陰中當有虫食肝出

野豬黃 味辛甘氣平無毒三歲者膽中有黃和水服之

主金瘡止血生肌療癩癧及鬼疰○脂婦人

有乳鍊精細以一匙和酒一盞日三服

獺肝 味甘鹹氣微熱有毒

主鬼疰尸勞一門相染者火炙末和方寸匕

日再服又治蠱毒却魚鯁止久嗽燒服之○

肉療疫氣溫病又牛馬時行病又治水氣脹

滿○膽主明目亦入點藥中○屎主魚臍瘡

研傳之

鼯鼠 氣微溫

主墮胎令易產臨產帶之或燒末臨時飲服

臙肭臍 味鹹氣大熱無毒酒浸一日微火上炙令香入藥用飲

驗其真取置罈大傍犬急驚跳若狂又臘月衝風處置罈水浸之不凍

主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛中

惡邪氣宿血結塊痲痺羸瘦暖腰膝助陽氣

治臍腹積冷精衰脾胃勞極有功

筆頭尖 氣微寒年久使

主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛淋瀝

燒灰水服之交婚多莖萎取灰酒服之

敗鼓皮 氣平

主蠱毒燒作屑水和服之病人當呼蠱主姓

名令取蠱即瘥

諸血 味甘氣寒

主補人身血不足並生飲之又解諸藥毒止

渴除丹毒去煩熱

禽部

丹雉鷄 味甘雞云氣微溫無毒一云有小毒

主女子崩中漏下赤白沃補虛溫中止血通

神殺毒辟不祥○冠血主乳難療白癩風諸

瘡又自縊死心下溫者刺血滴口中男惟女

雄百蟲入耳中滴之即出○頭主殺鬼○肪

主耳聾○腸主遺溺小便數不禁○肝及左

起毛起陰○脫脰裏黃皮微寒主洩痢小便遺溺除熱止煩并尿血崩中帶下○尿白微寒主消渴傷寒寒熱破石淋利小便止遺溺滅癥痕傳風痛○翻羽主下血閉○黑雌鷄主風寒濕痺五緩六急安胎補產後虛羸治癰疽排膿補新血○血主中惡腹痛及踈折骨痛乳產○黃雌鷄味甘酸主傷中消渴小便數不禁腸澼洩痢補益五臟續絕傷止勞劣補精助陽○鷄子主除熱火瘡癩瘻可作虎魄神物○卵白微寒療目熱赤痛除心下

○葷中節禁

十一

伏熱止煩滿欬逆小兒下洩婦人產難胞衣不出醯漬之一宿療黃疸破大煩熱諸鷄肉補虛羸最要故食治方中多用之有風人不宜食又患骨熱者不可食丹溪云屬土而有金與木火性補故助濕中之火又云屬巽助肝火遺尿脫脰一具并腸燒末服之男雌女雄小兒驚口不乳脫脰乳脫脰和服之末小兒卒驚似有痛處而不知疾狀冠血滴口中少許差白鷺膏 氣微寒無毒

主耳卒聾以嚙之○毛主射工水毒亦可飲其血及以塗身又主小兒驚癇極者又燒灰主噎○肉平利五臟主消渴煮汁飲之

白鴨屎

殺石藥毒解結縛散蓄熱主執毒痢為末水調服之熱腫毒瘡鷄子白和傳之又傳蚰蟥咬瘡良○肉補虛除熱和臟腑利水道主病水浮腫古方用鴨頭丸又取白鴨或青頭鴨一隻治如食法和米并五味煮令極熟作粥食之

○葷中節禁

十一

鴈肪 味甘氣平無毒主風孿拘急偏枯氣不通利久服益氣不飢輕身耐老鷓鴣 味甘氣溫無毒一云微毒主嶺南野葛菌毒生金毒及溫瘴久欲死者合毛熬酒漬之生搗取汁服最良不可與竹筍同食雀卵 味酸氣溫無毒主下氣男子陰痿不起強之令熱多精有子○腦主耳聾塗凍瘡立差○頭血主雀盲黃

昏間目無所見者是○肉大温壯陽益氣煖

腰膝冬月者良姪娘忌食之○雄雀屎名白

丁香而頭尖者是五月取之良研如粉煎甘草湯浸一宿乾任用療目熱

痛生弩肉赤白膜和男首生乳如薄泥點之

即消神效决癰癰塗之立潰女下帶下溺不

利蜜和丸服除疔瘰癧諸塊伏梁

伏翼一名蝠一名蝙蝠味鹹氣平無毒荒實雲實鳥之使生大山山谷及古屋壁

羽立夏後採陰乾重一斤色白如雪集則倒懸者佳

主目瞋明日夜視有精光久服令人喜樂媚

好無憂延壽又治五淋利水道取血滴目令

人夜中見物○糞名夜明沙炒服治瘰癧燒

灰酒服方寸匕主子死腹中又小兒無辜熬

搗為散任意拌飯并喫食與喫

鷲屎胡燕者入藥味辛氣平有毒

主蠱毒鬼症逐不祥邪氣破五癰利小便○

窠與屎同多以作湯浴小兒治驚邪

鷹眼睛

和乳汁研之夜三注眼中三日見碧霄中物

烏鴉氣平無毒

治瘦效嗽骨蒸勞臘月瓦甓泥煨燒為灰

鷓鴣肉臘月者良

主五痔止血治老嗽及吃噫久食或為散飲

服○目睛和乳汁研點眼甚明

雄鵲燒作灰以石投中解散者雄九鳥唯雄難別其味甘氣寒無毒

主石淋消結熱燒作灰淋取汁飲之○巢多

年者療癩狂鬼魅及蠱毒等燒之仍呼崇物

名號亦傳瘰瘡良

鷓鴣頭氣微寒

主鯁及噎燒服之

啄木鳥氣平無毒

主痔瘻燒灰酒服之牙齒疳蠱虫牙燒末內

牙齒孔中淮南名曰啄木愈齩

魚狗即翠鳥味鹹無毒

主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者燒令黑為

末頓服之煮汁飲亦佳

蟲魚部

石蜜味甘氣平微温無毒生山谷岩崖間色白如膏者良

主心腹邪氣諸驚癇瘞安五臟諸不足益氣

補中止痛解毒除衆病和百藥養脾胃止腸

癖除口瘡久服強志輕身不肌不老

蜜蠟使味甘氣微温無毒惡光

主下痢膿血補中續絕傷金瘡益氣不肌耐老

露蜂房 味苦鹹氣平有毒惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣七月七日

日抵陰乾有大小二種俱可用入藥灸

主驚瀉瘕瘵寒熱邪氣癩疾鬼精蠱毒腸痔火熬之良又療蜂毒腫毒灸末猪脂調塗之亦可煎湯洗水煮服下諸惡物

崩中漏下赤白使人無子灸三指撮乳

癰汁不出燒灰研每服一錢水

白蟻一名蟻蟻屬金冬青樹上結蟻食樹液而生者

全稟收斂堅凝之氣外科之要藥生肌止血定痛接骨續筋補虛與合歡樹皮同入長肌肉藥膏用神效

桑螵蛸臣味鹹甘氣平無毒得龍骨良畏旋覆花生桑枝上者良

主瘰癧子之三月採蒸之

主信口疔瘰瘵益精主女子血閉脹痛通五淋利小便水道療男子虛損腎衰夢寐失精遺溺白濁小便自利不可缺也

蚱蟬使味鹹甘氣寒無毒生揚柳上五月採

主小兒驚癇夜啼癩病寒熱婦人乳難胞衣

不出又墮胎○蟬蛻治目昏翳頭風目眩又

風氣客皮膚瘙癢不已和薄荷為末酒調一

錢日三服又水煎汁治小兒出痘疹不快良

○蟬花有一種蟬其殼殼頭主小兒天吊驚

癇瘕瘵夜啼心悸

木蠶 味苦氣平微寒有毒五月採取取牛馬

主目赤痛皆傷淚出痰血血閉寒熱酸慄無

子○蜚蠊大如蜜蜂味苦氣微寒有毒惡

主逐瘀血破下血積堅痞癥瘕寒熱通利

血脉及九竅喉痺

斑猫使味辛氣寒有毒馬刀為之使畏巴豆丹

主寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻疥癬癩惡瘡疽蝕

死肌破石癰通水道血積傷人肌墮胎

蜻蛉 氣微寒無毒此有數種宜用青色

強陰止精暖水臟

蛻娘使味鹹氣寒有毒取羊角石膏五月五日

取燕窩之臨用炙良

取燕窩之臨用炙良

取燕窩之臨用炙良

去足勿置水
中令人吐

主小兒驚癇癡瘵腹脹寒熱疳虫大人癩疾
狂易搗為丸塞下部引痔虫出盡差

丁瘡取蟻壞心腹下稍白者研貼半日許
再易血盡根出愈如神忌食羊肉

一切惡瘡疽鼠瘻取十數枝并末油調傳之
或乾者并末油調傳之

鏃入骨微熬已豆並研勻塗傷處待極
痒不可忍便撼動箭鏃取出之

沙入眼不可出取一收手持其背於
眼上影之塵沙自出

蜘蛛氣微寒有毒勿用五色者取身小尻大
洋灰色腹內有蒼黃膿者

去頭尾研如
膏投入藥用

主大人小兒癩七月七日取其網療喜忘著

衣領中勿令人知又蝎螫蛇齒塗其汁蜂及

蜈蚣毒者生置痛處令吸其毒小兒大腹丁

奚燒熟噉之贅疣取網絲纏之自落發背瘡

杵以醋和先挑四畔令血出根露傳之乾即

易鼠瘦腫核痛已有瘡口出膿水燒二七枚

傳之

蝟皮臣味苦甘氣平無毒一云有小毒勿使
中濕

主五痔陰蝕下血赤白五色血汗不止陰腫

痛引腰背酒煮殺之又腹痛疝積燒為灰酒

服之又治胃逆開胃氣有功

牡鼠 味甘氣微温無毒

療踈折續筋骨搗傳之三日一易油煎令消

入蠟傳湯火瘡鑿針入而針折在肉中及箭

鏃刀刃在諸隱處不出杵鼠肝及腦塗之○

糞名兩頭尖主小兒癩疾大腹時行勞復

五靈脂寒號虫
糞也味甘氣温無毒先以酒研飛鍊
令去沙石佳

主療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風通利

氣脉女子血閉產婦血暈行經血亦能止血

婦人心痛血氣刺痛甚效

蟻螬臣味鹹氣微温有毒生河內平澤及人家
積糞草中及行者良

主惡血血瘀痺氣破折血在脅下堅滿痛月

閉目中淫膚青腎白膜取汁滴目中又傳癰

疽痔漏惡瘡又治喉痺取汁點喉中即開

白疆蠶 味鹹辛氣平無毒一云有小毒惡蠶
增結

便於茶草煎白疆死白色而條直者佳
勿令中濕濕即有毒不可用入藥炒

主小兒驚癇夜啼去三虫滅黑點諸瘡癥痕

令人面色好男子陰瘍病女子崩中赤白產

後餘痛治中風失音并一切風疾去皮膚風

動如蟲治喉痺散痰結末之封丁腫根當自

出中風急喉痺欲死者生薑自然汁調嚙之

又傳刀斧所傷一切金瘡

原蠶蛾 味鹹氣溫有小毒入藥取雄者原蠶也 是第二者蠶以

其效於 生育也

主益精氣強陰道交接不倦亦止泄精尿血

又治金瘡凍瘡湯火瘡并滅瘡癰○尿一名 委沙

氣溫主腸鳴熱中消渴風痺癰疹癰緩不隨

○蚕退主血風病益婦人治吐血鼻洪腸風

下血帶下赤白痢傳丁腫瘡入藥燒用牙宣

牙癰指齒齲上口瘡乾傳患處小兒走馬疳

入麝香少許貼患處醫家多用蠶退紙而東

人用蚕欲老眠起所蛻皮雖二用各殊然東

人所用為正用當微炒和諸藥可作丸散

蠟 味甘辛有毒形紫小者良捕得大通乾死 收用之去腹中土有用全者

有用補者 補力尤切

主諸風癰疹及中風半身不遂口眼喎斜語

溢手足抽掣小兒驚風不可闕又酒服治耳

聾

石龍子 味鹹氣寒有小毒惡死黃斑猫燕 大者長七八寸金

碧色生川谷五月取著石上令乾有四名在 草澤者名蛻蛻蛻場在屋壁者名蛻蛻守官

主五癰邪結氣破石淋下血利小便水道

蟻蟲 味鹹氣寒有毒畏皂莢苦酒 十月取燥乾

主心腹寒熱洗洗血積癥瘕破堅下血閉生

子

蜈蚣 味辛氣溫有毒亦頭尾者良十八月採 端午日者尤佳入藥炙

去頭 尾用

主鬼疰蠱毒噉諸蛇蟲魚毒殺鬼物老精溫

瘡去三蟲心腹寒熱積聚墮胎去惡血鷄好

食之故中其毒以烏鷄屎水調塗咬處又畏

蝮蜈蚣觸之則死故取以治其毒大蒜塗

之亦效

蛤蚧 味鹹氣平有小毒一雌一雄常相隨形 如大守宮凡標之頭

存其尾功力全在尾也入藥去頭 足洗出脾內不淨以酥炙用良

主久肺勞嗽傳尸殺鬼物邪氣療效嗽出血

下淋瀝通水道入藥兩用又云男服雌女服

雄

鼠婦 味酸氣溫無毒多在土坎中五月五日取 及

主氣癰不得小便婦人月閉血瘕癰瘕寒熱

利水道

衣魚 味鹹氣溫無毒多在故書中 即白蠹魚也

主婦人疝瘕小便不利小兒中風項強背起

摩之小兒淋閉取以摩臍及小腹溺即通又

傳瘡滅癥

蝦蟇 味辛甘氣寒有毒 五月五日取陰乾東行者良入藥灸或燒

用灰

主邪氣破癥堅血癰腫陰瘡服之不患熱病

治小兒疳氣殺疥蟲鼠瘻惡瘡虫食下部猓

犬傷瘡狂犬咬發狂欲死能合玉石取肪塗

玉刻之如蠟丹溪云煮食發濕不宜食之

小兒洞洩下痢 燒末飯調 癬瘡 燒末指脂

跌折損傷 生搗爛署之敷 温病發斑困者

取一枚生搗絞汁服之

眉間白脂名蟾酥治癰疽疔腫虫牙齒縫中

血出以紙緝子蘸乾末少許血出處按之立

止以朱砂麝香為丸如麻子大小兒疳瘦者

空心一丸如腦疳以乳汁調滴鼻中

緣桑螺 似蝸牛黃小兩 後好綠桑葉

主患脫肛燒末和諸膏傳之立縮

蝮蛇 形類蝸牛蝮蛇二角蝮 味鹹氣寒無毒 牛四角無背有肉附殼

主賊風喎僻軼筋及脫肛驚癇孿縮○蝮牛

主治同生研水服止消渴取一兩燒灰猪脂

和傳脫肛立縮又研和真蛤粉傳發背

螻蛄 味鹹氣寒無毒一云有毒 夜出者良夏至取曬乾入

藥炒

主產難出肉中刺潰癰腫下噎噎解毒除惡

瘡十種水病腫滿喘促小便不利研末温酒

或湯調一錢七又云自腰以前甚澁主止大

小便從腰以後甚利主下大小便若出拔刺

多用其腦傳之

白頸蚯蚓 味鹹氣寒有小毒 三月取陰乾入藥當去土了蓋

水洗

主蛇瘻去三蟲伏尸鬼疰蠱毒殺長虫仍自

化作水入葱葉管中即化療傷寒伏熱狂謬

大腹黃疸又治腎藏風下疰脚氣病須用之

仍須鹽湯送人被其毒以鹽水浸咬處又以

鹽湯飲○其屎封狂犬傷毒出犬毛神效

温病大熱狂言 研汁飲之 小便不通 研汁和冷

田中螺 氣大寒 生水田大如菹李者

主目熱赤痛取黃連末內其中良久汁出取

以注目中生浸取汁飲之止消渴碎其肉傳

熱瘡爛殼燒末服主反胃煮汁飲療熱醒酒

牡蠣 君 味鹹氣平微寒無毒入足少陰經身母

使得其草牛膝遠志蛇床
良惡麻黃吳茱萸辛夷

主傷寒寒熱溫瘧洒洒驚恚怒氣除拘緩癩

癰腫腫喉痺鼠癩女子帶下赤白心脅氣結

痛除老血軟積痞鹹能軟堅也澁大小腸止

大小便療鬼交洩精久服強骨節殺邪鬼延

年

和杜仲服止盜汗和麻黃根蛇床子乾薑

為粉去陰汗引以柴胡能去脅下之硬引

以茶清能消結核引以大黄能除股間腫

地黄為之使能益精收澁止小便本腎經

藥也

石決明 味鹹氣平寒無毒七孔九孔者良已
上者不佳九用先

磨去上塵皮用鹽并東流
水甕器中煮一伏時搗末

主目障腎痛青盲久服益精輕身

海蛤 臣 味苦鹹氣平寒無毒蜀漆為之使畏狗
膽其遂荒花此是

海中爛殼久在泥沙風波淘麗
自然圓淨以小而久遠者為佳

主欬逆上氣喘息煩滿胃痛寒熱瘰癧

瘰癧

文蛤 味鹹氣平無毒生東海來有文此是未
爛時殼猶有文者二蛤

同類惟分
新舊耳

主惡瘡蝕五痔欬逆胃痺腰痛脅急鼠瘻大

孔出血崩中漏下墜痰軟堅止渴燥濕收澁

固濟治急痺蝕口鼻數日盡欲死燒灰臘猪

脂和塗之又治疔痛能降能消能軟能燥同

香附末薑汁調服

真珠 君 氣寒無毒用新完木經鑽綠
者佳須研極細

主鎮心綿裹塞耳主聾傳面令人潤澤好顏

色粉點目中主膚腎障膜小兒驚熱藥中亦

用之

貝子 味鹹氣平有毒燒用
之良

主目腎鬼疰蠱毒腹痛下血五癘利水道解

肌散結熱

龜甲 味鹹甘氣平無毒惡沙參畏狗膽卜師
者良入藥用生脫者勿令中濕中濕
即有毒凡用酥炙猪脂酒皆可炙

主漏下赤白破癥瘕瘰癧五痔陰蝕濕痺癱

緩四肢重弱小兒顛不合頭瘡難燥女子陰

瘡心腹痛腰背酸疼骨中寒熱傷寒勞復或

肌體寒熱欲死大有補陰之功力猛蕪去瘵

瘵

瘵

血續筋骨治勞倦久服輕身不飢益氣資智
亦使人能食龜乃陰中至陰之物稟北方之
氣而生故能補陰血不足又方家以其靈於
物故用以補心甚驗

鼈甲使味鹹氣平無毒惡者佳石生取甲良九胸
者佳醃醋浸炙黃色用

主心腹癥瘕堅積寒熱去痞息肉陰蝕痔惡
肉消瘡腫療溫瘧勞瘦骨熱小兒脇下堅婦
人漏下五色羸瘦墮胎○頭燒灰主小兒諸
疾又治脫肛血亦可塗之○肉甘溫主傷中
益氣補不足忌與芫菜同食又三足者為能

不可食

丈夫陰頭癰取甲一枚燒末以雞子白和傅之良產難取甲

服方寸七立出

蟹即螃味鹹氣寒有毒八月後食之良霜後更美

主胃中邪氣熱結痛噎僻面腫敗漆燒之致
鼠解結散血愈漆瘡其黃能化漆為水脚中
髓并殼中黃熬為末內金瘡中能續斷筋○
爪主墮胎破宿血產後血閉酒煮及煎湯服
良

水蛭使味鹹苦氣平微寒有毒畏鹽及石灰用

六月採曝乾腹中有子者去之細到後微火炒令色黃乃熟不尔入腹生子為害

主逐惡血瘀血月閉破血瘕積聚無子利水
道又墮胎治折傷有功熟酒調下末一錢食
頃痛可更一服或和麝香研為末酒調一錢
當下畜血蓋苦走血鹹勝血也

癰腫腫毒取十餘枚次第令啗腫處血滿自脫更用飢者取皮皺肉白差

馬刀 味辛氣微寒有毒丹溪云濕中有火

主漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸賊鼠

蛤蜊 性冷無毒丹溪云濕中有火

止消渴開胃解酒毒主老癯能為寒熱者及

婦人血塊煮食之此物雖冷然與丹石相反

服丹石人不宜食療湯火傷取殼灰火燒研

為末油調塗之神妙

蚌 性冷無毒丹溪云濕中有火

主婦人虛勞下血并痔瘻血崩帶下又止消

渴除煩熱壓丹石毒以黃連末納之取汁點

赤眼并暗良○爛殼粉飲下治反胃痰飲又

蚌粉治疝止痢醋調傳癰腫

淡菜 味甘氣溫無毒又名東海夫人

補五臟虛損理腰脚氣益陽事治產後血結

腹內冷痛消痰癥瘕婦人帶下漏下丈夫
久痢並煮食之雖形狀不典而甚益人

蝮蛇膽 味甘苦氣寒有小毒割脂者肉細如
粟米著水中浮

走者是真沉
而散者非也

主心腹墮痛下部墮瘡目腫痛小兒五疳

蛇蛻 味甘氣平無毒又云有毒長磁石及
酒五月五

日十五日取之白如
銀色完全石上者佳

主小兒百二十種驚癇癩疾寒熱腸痔

蠱毒蛇癩辟惡止嘔逆明目去腎膜火熨之

良甚療諸惡瘡

白花蛇 味甘鹹氣溫有毒九月十月採捕之
火乾用法頭尾酒

浸三日棄酒
火炙去皮骨

主中風濕痺不仁筋脉拘急口面喎斜半身

不遂骨節疼痛大風疥癩暴風瘙痒此蛇治

風速於諸蛇然大毒頭尾各一尺尤甚去之

只取中段用

烏蛇 味甘氣平無毒背有三稜色黑如漆尾
細尖長者佳服不陷為

真酒浸去其尾炙熱去皮
骨入丸散用亦浸酒合膏

主諸風瘙癢癩疥皮膚不仁頑痺諸風性

至善不噬物

鮫鯉甲 使氣微寒有毒

主五邪鬼魅驚啼悲傷及痔漏惡瘡疥癬蟻

瘻燒作灰傅之以酒或水和服方寸匕山瘡

瘡煎湯服之或末酒調服

吹乳疼痛取甲炙黃木通各一兩自然酒
半兩搗羅為末每服二錢溫酒

氣痔下膿血燒一兩存性豆寇仁三箇
同為末米飲調二錢甚者

加瑯皮一
兩燒入

蠶魚 味甘氣寒無毒諸魚膽皆苦
惟此膽可食

主濕痺面目浮腫下大水療五痔取魚腸以

五味炙令香以綿裹納穀道中一食頃虫當

出

鯽魚 味甘氣溫春不食其頭又不
可合猪肝雜肉食

主諸惡瘡燒以醬汁和塗之或取猪脂煎用

又主腸癰合葷作羹主胃弱不下食調中下

氣補虛作鱠主腸癰水穀不調及赤白久痢

又釀白礬燒灰治腸風血痢又開其腹內少

塩燒之治齒痛丹溪云諸魚皆屬火惟鯽魚

屬土故屬陽明而有調胃實腸之功多食能

動火諸魚皆然○灰主咳嗽小兒頭瘡口瘡

重舌目翳

鯉魚膽 味苦氣寒無毒每不計大小並三十六鱗頭有毒

主日熱赤痛青盲明目久服強悍益志氣耳

聾滴之小兒熱腫塗之○肉燒灰治欬逆氣

喘煮食之療水腫脚滿下氣又安胎治懷妊

身腫又天行病後不可食

烏賊魚骨使味鹹氣微温無毒又云有小毒惡白

飲白芨附子

主女子漏下赤白經汁血閉陰蝕腫痛寒熱

癥瘕無子驚氣入腹腹痛環臍陰中寒腫令

人有子又止瘡多膿汁不燥殺虫治心痛消

目中浮翳細研和蜜點之又療牛馬目中障

腎小兒痢下細研米飲下之丈夫陰頭癰末

粉傳之腹中有墨主血刺心痛醋磨服

鰻鱧魚 味甘有毒有五文者其功勝

主五痔瘡癩殺諸虫壓諸草石藥毒熏下部

虫療婦人產户瘡虫痒腰背間濕風痺常如

水洗及濕脚氣人服之良患諸瘡癩及癰腸

風婦人帶下百病一切風癢如虫行者長食

之燒之熏蘊中斷蛙虫置其骨箱中斷白魚

諸虫咬衣服又熏諸木竹辟蛙虫又治蚊虫

取乾者於室燒之蚊化為水

青魚膽

主目暗滴汁目中并塗惡瘡

石首魚 味甘無毒

和蓴菜作羹開胃益氣乾之名為養炙食之

消瓜成水亦主卒腹脹食不消○頭中有石

如棊子主下石淋磨石服之亦燒為灰末服

人部

髮髮 味苦氣温又云有小寒無毒

主五癩關格不通利小便水道療小兒癩大

人瘞仍自還神化合鷄子黃煎之化為水療

小兒驚熱及熱瘡○亂髮微温補陰之功甚

捷主欬嗽五淋大小便不通小兒驚癇驚口

瘡豌豆瘡鼻衄欲死燒之研末調方寸匕又

吹內立已止血悶血暈金瘡傷風血痢燒灰

勿令絕過煎膏長肉消瘀血

破傷風及沐髮中風取如鷄子大無油器

好酒一盞沃之入何首烏末二錢和食中

勻候温性之過一二刻又極效

誤吞髮繞喉取已頭髮燒作

人乳汁 味甘氣寒無毒

主補五臟令人肥白悅澤點眼止淚明目療

赤痛

頭垢 氣溫

主淋閉不通傷寒勞復丸服之或浸取汁服

治噎酸漿水煎膏服又治中蠱毒及葷毒米

飲或酒化下竹木刺在肉中塗之即出百邪

鬼魅水服一小豆大

人尿 氣寒

主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者擣

末沸湯沃服之善破丁腫開以新者封之一

日根爛或燒灰醋和如泥傅乾即易○糞清

臘月截淡竹去皮浸滲取汁治天行熱狂熱

疾中毒并惡瘡取汁服

人溺 氣寒 童男者尤佳

療寒熱頭痛溫氣熱勞咳嗽肺痿降火最速

主卒血攻心撲損瘀血吐血鼻洪和少生薑

汁煎二三沸乘熱服難產及胞衣不下薑葱

煎乘熱飲即下產後溫飲一杯壓下敗血惡

物免血暈之疾氣血虛無熱者不可用打撲

杖瘡及蛇犬等咬熱淋患處

沉禪汁 月經衣 婦人視檔

鮮毒箭并女勞復傷寒陰陽易燒經衣熱水

服方寸七交州夷人以焦銅為鏃毒藥鏃鋒

上中之即死月水汁解之又視檔主陰陽易

當陰上割取燒末服方寸七童女視益佳若

女患陰易即須男子視也陰易病者人患時

行病起後合陰陽便即相著甚於本病其候

小便赤澀寒熱甚者是服此便通利

死人枕 塚中取用 焚服之 律有明刑慎勿故犯

主尸疰病腹中石虻邪氣入肝眼痛多見鬼

物 或問三病不同皆用死人枕而差何也徐嗣伯曰尸疰者鬼氣也伏而未起故令人沉滯得死人枕治之魂氣飛越不復附體故尸疰自差石虻者醫療既癖虻虫轉堅世間藥不能遣所以須鬼物馳之然後乃散故令煮死人枕服夫邪氣入肝故使眼痛而見魍魎須邪物以鈞之故用死人枕之氣因而去之故令埋於塚間也

紫河車

即生子胎衣兒朶胞中臍系於胞受胞之養胞系母腰受母之蔭父精母血相合生成之精真元氣所鐘也夫名爲紫河車者蓋天地之先陰陽之祖胚胎將兆九九數足此則載而乘之故名其歷驗篇名曰混沌皮釋氏謂之佛袈裟製服有却疾之功久服有延年之力但非可常得之物或且有所嫌忌故人不之用耳愚每製此方惠諸人人其取功奏效可應手而得一人稟氣素弱陽事太痿因以河車配他藥一方服不二料體貌頓易連生數子一婦人年近六十時已衰憊用河車加補血藥作丸服甚効每自製服壽至九十強健如中年人一人大病久不能作呼聲服不數次呼聲出矣一人患痿足不任地服之半年病去如失用於女人尤妙豈本所自出而各從其類耶若多生女無子夫婦服之而生男子歷歷可數病危將絕氣者一二服可更生大抵補益之功極其至矣故名大造丸配合諸藥俱有至理并註各藥之下

紫河車一具用米泔水洗淨新竹籃上焙乾

爲末須初生男女原方製法如此吾依法服之微覺燥熱焙乾火毒未去莫若蒸熟晒乾若得生用氣力尤全或又云男用女胎女用男胎大抵不可必得男女通用俱可如婦人壯實便第二胎亦可

敗龜板年久者良童便浸三日酥炙黃二兩按此酥炙亦不免火毒嘗見濟南胡良醫云龜板童便浸磁碗片刮去內外皮膜蒸熟晒乾爲末尤妙此亦當依胡言

黃栢去粗皮鹽酒浸炒褐色一兩伍錢邪火止能動欲不能生物俗醫用陽藥滋補非徒無益爲害不小

上二味補陰補陽俱最用河車之佐

杜仲酥炙去系一兩五錢主腎虧精損腰疼餘瀝

牛膝去苗酒浸晒乾一兩二錢下部之藥引諸藥而行已

已上二味足少陰腎經藥古方加陳皮名補腎丸

淮慶生地黃肥大者二兩五錢入砂仁末六

錢白茯苓一塊重三兩稀絹同入銀罐內好酒煮乾添酒煮七次去茯苓砂仁不用蓋地黃得砂仁茯苓及黃柏則走足少陰陶尚文以此四味為天一生水丸秘而不傳

天門冬去心一兩二錢

人參去蘆一兩

麥門冬去心一兩二錢夏月加五味子七錢上四味少陰藥二門冬保肺氣不令火刑降肺氣下行腎水然其性有降無升得人參則補而降本草云主多生子以此也古方加地黃名固本丸只麥門冬五味子人參三味名生脉散此方配合之意大抵以金水二臟為生化之源加河車以成大造之功耳

右藥除地黃另用木石臼內杵椿一日餘藥各為末和地黃膏再搗極勻酒米糊為丸如小豈大每服八九十九空臨睡淡鹽湯姜湯任下寒月好酒尤妙婦人服加當歸二兩去龜板男子遺精婦人帶下並加牡蠣粉一兩五錢

本草集要中部卷之六終

本草集要下部藥性分類目錄

慈谿節齋王綸輯

治氣門
補氣清氣溫涼藥 溫氣快氣辛熱藥
行氣散氣降氣藥 破氣消積氣藥

治寒門
治上焦寒藥兼三焦者附 治中焦寒藥
治下焦寒藥

治血門
補血溫血屬陽藥 補血生血屬陰藥

涼血止血行血藥 破血消積血藥

治熱門
治上焦熱藥兼三焦者附 治中焦熱藥
治下焦熱藥

治痰門
治熱痰虛痰藥 治濕痰行痰藥
治寒痰風痰藥 消剋痰積藥

治濕門
行濕利大小便藥 治濕熱藥
治寒濕藥

治風門

行氣開表藥

辛熱散寒藥

清熱潤燥藥

治燥門

解熱生津藥

滋血潤燥藥

治瘡門

瀉火解熱寒涼藥

行氣開滯辛溫藥

治血行血藥

解毒攻毒藥

治毒門

解毒藥

解毒兼治邪藥

治邪藥

婦人門

補虛調經安胎藥

理產和血行氣藥

攻剋血積藥

小兒門

治脾病補虛疳瀉藥

治肝病風熱驚癇藥

治瘡毒藥

本草集要下部藥性分類卷之七

治氣門 氣屬陽治氣門多陽藥

補氣清氣溫涼藥

人參 補氣 益氣 升氣 補虛 損肺 補陽 氣不足

沙參 補氣 益氣 補虛 除熱 止驚 煩養 肝

天門冬 補氣 益氣 補虛 除熱 止驚 煩養 肝

黃耆 補氣 益氣 補虛 除熱 止驚 煩養 肝

黃耆 補氣 益氣 補虛 除熱 止驚 煩養 肝

黃耆 補氣 益氣 補虛 除熱 止驚 煩養 肝

黃耆 補氣 益氣 補虛 除熱 止驚 煩養 肝

黃耆 補氣 益氣 補虛 除熱 止驚 煩養 肝

黃耆 補氣 益氣 補虛 除熱 止驚 煩養 肝

黃耆 補氣 益氣 補虛 除熱 止驚 煩養 肝

黃耆 補氣 益氣 補虛 除熱 止驚 煩養 肝

黃耆 補氣 益氣 補虛 除熱 止驚 煩養 肝

黃耆 補氣 益氣 補虛 除熱 止驚 煩養 肝

黃耆 補氣 益氣 補虛 除熱 止驚 煩養 肝

黃耆 補氣 益氣 補虛 除熱 止驚 煩養 肝

黃耆 補氣 益氣 補虛 除熱 止驚 煩養 肝

黃耆 補氣 益氣 補虛 除熱 止驚 煩養 肝

黃耆 補氣 益氣 補虛 除熱 止驚 煩養 肝

黃耆 補氣 益氣 補虛 除熱 止驚 煩養 肝

黃耆 補氣 益氣 補虛 除熱 止驚 煩養 肝

黃耆 補氣 益氣 補虛 除熱 止驚 煩養 肝

不痛	之氣	滯氣	積氣	胃氣	氣閉	通氣	隔氣	止嘔	乾薑	精洩	茸	鯽魚	溫氣	犀角	廩米	白菟	烏梅	頭目	下氣	智子	皮痛	中水	餘去	中益	上下	
散心	補入	入心	心下	下氣	氣下	無諸	冷熱	嘔吐	薑主	如瘧	治寒	魚主	氣快	亂安	下開	五主	氣下	氣釋	益氣	益心	水氣	去肺	益肝	下痛	竹葉	
桂	上焦	經氣	消食	乾濕	治嘔	不至	無病	理中	逆上	四肢	酸弱	弱不	辛熱	肝神	治和	內益	火消	安神	瘧疾	瘧疾	瘧疾	瘧疾	瘧疾	瘧疾	瘧疾	
肺	元氣	有清	高	白豆	蔻	砂	蜜	桂	生薑	原蠶	蛾	黑附	子	犀角	廩米	白菟	烏梅	大棗	石南	石南	石南	石南	石南	石南	石南	
出利	汗肝	不足	高	消積	積積	下氣	散	結	入肺	胃實	腸	辟赤	白痢	益氣	安心	神氣	壯	壯	壯	壯	壯	壯	壯	壯	壯	
汗	桂	結	上氣	利	開	節	丁香	丁香	丁香	丁香	丁香	丁香	丁香	丁香	丁香	丁香	丁香	丁香	丁香	丁香	丁香	丁香	丁香	丁香	丁香	丁香

散結	痲核	仁	香	氣	用	茵	道	九	下	蒼	行	蜀	門	上	調	降	腎	治	安	息	香	沉	香	沉	
痲核	邪主	結心	氣腹	仙	人	杖	嘔逆	氣	杜	若	仁	香	氣	香	中	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清
痲核	邪主	結心	氣腹	仙	人	杖	嘔逆	氣	杜	若	仁	香	氣	香	中	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清
痲核	邪主	結心	氣腹	仙	人	杖	嘔逆	氣	杜	若	仁	香	氣	香	中	清	清	清	清	清	清	清	清	清	清

治寒門 治寒以熱熱藥屬氣治寒門多氣藥

故次氣門宜與通者

治上焦寒藥 者三焦

人參 治肺受寒 細辛 治溫陰經去內寒 乾薑 用

發散 寒邪出汗去風寒濕痺利肺氣治肺寒

咳嗽 炮之溫脾理中治寒寒洩痢脹滿及腹

中冷 痛中下焦寒濕又沉寒 麻黃 主傷寒出

痼冷 腎中無陽脈氣欲絕 附子 治寒邪結鬱及頭痛

汗去 表上寒 藁本 治寒邪結鬱及頭痛

邪及 榮中寒 藁本 治寒邪結鬱及頭痛

子 主風寒 逆心腹冷 痛除腎中寒甚 補冷

門 寒四肢厥逆 心腹冷 痛除腎中寒甚 補冷

聖藥 生用 發汗行表 熱以白木除寒濕之 半夏

治形 寒飲 酒 禦風寒

傷肺 而欬

治中焦寒藥

葶靈仙 去腹中冷滯去膈 仙茅 主心腹冷氣

風冷 良薑 主胃中冷逆衝 縮砂蜜 主虛勞冷

痛痺 木香 治心腹積 草澄茄 主心腹冷痛

寇 治積冷心腹痛 痺胃虛 白豆蔻 主積冷逆

草豆蔻 治積冷心腹痛 痺胃虛 白豆蔻 主積冷逆

溫中 治心腹冷痛 下焦寒 散秋冬下 益智子

部腹 痛輕薄者 烏桂枝 發表散風寒 益智子

治脾 胃中受寒 厚朴 中治逆氣 丁香 溫脾胃

痛及 蜀椒 除寒濕 痺痛 心腹冷 痛六腑沉寒

痛訶黎勒 主冷氣心 大麥芽 治脾胃破氣神曲

治下焦寒藥 菟絲子 治男子虛寒腰痛 補骨脂 主風

精流 腰膝酸痛 寒濕 葫蘆巴 治元陽虛冷

藥 治陽痿 腰膝冷 痛 吳茱萸 治寒中冷 沉香 補命

絕子 冷腎氣 石硫黃 至陽之精 治下元虛冷

各經主治藥 肝 氣吳茱萸 血當歸 心 氣桂心 血同

脾 氣吳茱萸 血同 肺 氣麻黃 血乾薑

腎 氣細辛 血附子 膽 氣生薑 血川芎

大腸 氣白芷 血秦艽 小腸 氣茴香 血玄胡

三焦 氣黑附 血川芎 膀胱 氣麻黃 血桂枝

心包絡 氣附子 血川芎

化膿為水 乾漆 經消痰 血破 癰疽 心女子	胞及產後 諸病 去 巴豆 閉通 破血 通氣 心	積實 治心 下 去 巴豆 閉通 破血 通氣 心	閉產後 惡血 積 破 積 內 傷 打 傷 人 月	破血 治 打 撲 損 傷 血 腫 痛 聚 傷 人 月	不可忍 治 打 撲 損 傷 血 腫 痛 聚 傷 人 月	損血 治 打 撲 損 傷 血 腫 痛 聚 傷 人 月	人血 治 打 撲 損 傷 血 腫 痛 聚 傷 人 月	禁血 治 打 撲 損 傷 血 腫 痛 聚 傷 人 月	結血 治 打 撲 損 傷 血 腫 痛 聚 傷 人 月	止痛 治 打 撲 損 傷 血 腫 痛 聚 傷 人 月	及產後 治 打 撲 損 傷 血 腫 痛 聚 傷 人 月	餘疾 治 打 撲 損 傷 血 腫 痛 聚 傷 人 月	中疾 治 打 撲 損 傷 血 腫 痛 聚 傷 人 月	癰疽 治 打 撲 損 傷 血 腫 痛 聚 傷 人 月	礪石 治 打 撲 損 傷 血 腫 痛 聚 傷 人 月	拆血 治 打 撲 損 傷 血 腫 痛 聚 傷 人 月	蝦蟇 治 打 撲 損 傷 血 腫 痛 聚 傷 人 月	子聚 治 打 撲 損 傷 血 腫 痛 聚 傷 人 月
--------------------------------------	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

治熱門 治熱以寒寒藥屬血治熱門多血藥

故次血門宜與通者

治上焦熱藥者附三焦

沙參 治肺 熱 止 驚 煩 心 腹 痛 結 熱 天 門 冬 治	肺火 消 痰 止 嗽 而 多 熱 者 加 用 之 瀉 麥 門 冬 治	客熱 瀉 肺 火 山 藥 除 煩 而 能 補 丹 參 風 邪 熱 治	頭痛 服 赤 玄 參 治 中 風 傷 寒 身 熱 支 滿 狂 邪 熱	熱毒 骨蒸 傳尸 空 中 紫 參 主 心 腹 積 聚 熱 風	氣血 前 胡 治 傷 寒 之 火 貝 母 主 傷 寒 黃 芩 瀉 肺 火	痰熱 解 肌 熱 亦 痛 天 芎 藭 根 主 消 渴 身 熱 除 腸 胃	中病 莖 葉 治 中 熱 百 部 根 逆 上 氣 欬 梗 主 肺	逆熱 桑 根 白 皮 瀉 肺 火 治 熱 去 心 中 熱 欬 梗	逆熱 桑 根 白 皮 瀉 肺 火 治 熱 去 心 中 熱 欬 梗	表熱 肌 荻 苓 伐 腎 邪 淡 竹 葉 治 胃 中 熱 欬 梗	消熱 竹 瀝 主 夜 迷 中 熱 狂 煩 悶 壯 熱 頭 痛 藍 葉	汁心 煩 燥 熱 青 黛 收 五 臟 熱 火 諸 熱 大 青	主天 行 熱 疾 水 萍 主 暴 熱 身 發 汗 治 功 連 翹	火降 除 心 火 木 關 主 身 熱 赤 酒 鼓 面 薄 荷	五淋 除 心 火 木 關 主 身 熱 赤 酒 鼓 面 薄 荷	行表 熱 汗 梨 除 心 火 木 關 主 身 熱 赤 酒 鼓 面 薄 荷	涼壯 熱 汗 梨 除 心 火 木 關 主 身 熱 赤 酒 鼓 面 薄 荷	丹砂 上 涼 心 熱 理 石 主 身 熱 赤 酒 鼓 面 薄 荷
---	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	---	--	--	---	---	---

壯熱發熱惡寒... 治中焦熱藥... 石膏 凝水石 如身熱五臟伏熱

治中焦熱藥

白朮 芎藭 芍藥 大黃 茵陳蒿 茵陳蒿 茵陳蒿... 葛根 茵陳蒿 茵陳蒿... 茵陳蒿 茵陳蒿 茵陳蒿

犀角 羚羊角 在皮膚... 治下焦熱藥... 熟地黃 生地黃 牡丹皮

治下焦熱藥

木通 地骨皮 地膚子 柴胡 知母 黃芩 茵陳蒿... 條實黃芩 防己 草龍膽 苦參 通草 海

大腹 下氣治痰 葶藶 治肺熱欬逆 葶藶 治肺熱欬逆 葶藶 治肺熱欬逆

中胃 芫花 治逆嘔 芫花 治逆嘔 芫花 治逆嘔 芫花 治逆嘔

覆花 主結氣痰飲 覆花 主結氣痰飲 覆花 主結氣痰飲 覆花 主結氣痰飲

子除痰飲積聚 子除痰飲積聚 子除痰飲積聚 子除痰飲積聚 子除痰飲積聚 子除痰飲積聚

治寒痰風痰藥

生薑 治痰嗽止嘔吐 生薑 治痰嗽止嘔吐 生薑 治痰嗽止嘔吐 生薑 治痰嗽止嘔吐

涎止 嘔吐 痰也 細辛 破寒痰開 細辛 破寒痰開 細辛 破寒痰開

痞塞 太陽 痰飲 厥頭痛 南星 除風痰 南星 除風痰 南星 除風痰

下氣 天雄 通九竅利皮膚 天雄 通九竅利皮膚 天雄 通九竅利皮膚

同益智子 治胃受寒邪 益智子 治胃受寒邪 益智子 治胃受寒邪

積水 神曲 開胃消食 神曲 開胃消食 神曲 開胃消食

痰膿 藜蘆 吐風痰 藜蘆 吐風痰 藜蘆 吐風痰

非膜外者 藜蘆 吐風痰 藜蘆 吐風痰 藜蘆 吐風痰

消剋痰積藥

大黃 下雷痰 大黃 下雷痰 大黃 下雷痰 大黃 下雷痰

治欬 痰核 癖癭 欖榔 逐水除痰 欖榔 逐水除痰

痰止 渴治 芒硝 下痰實 芒硝 下痰實 芒硝 下痰實

痰積 痰疔 蓬砂 破癥瘕 蓬砂 破癥瘕 蓬砂 破癥瘕

粉能 燥結 痰堅 軟痰 能軟 痰結 能軟 痰結

蒂吐 驚瀉 痰風 常山 主瘧瘧 常山 主瘧瘧

治濕門 治濕久痰藥故次痰門濕為水故多

行水藥濕熱為病甚多故兼苦寒藥又風能

勝濕故兼風藥

行濕利大小便藥

白水 主寒濕痺除濕益 白水 主寒濕痺除濕益 白水 主寒濕痺除濕益

功最大 行下 又益水 炒佐 車前子 利小便

小便 利澤 瀉除 濕熱 猪苓 除濕利 猪苓 除濕利

腹大 燥 茯苓 利小便 茯苓 利小便 茯苓 利小便

枳殼 逐水消積 枳實 逐水消積 枳實 逐水消積

腹行 氣滯 郁李仁 逐水消積 郁李仁 逐水消積

除小 便通 葶藶 逐水消積 葶藶 逐水消積

行水 攻道 腹脹 十二 昆布 逐水消積 昆布 逐水消積

決水 攻道 腹脹 十二 昆布 逐水消積 昆布 逐水消積

花水 治淋 赤小豆 逐水消積 赤小豆 逐水消積

主大 水通 牯牛 溺 逐水消積 牯牛 溺 逐水消積

便不 通通 白鴉 浮 逐水消積 白鴉 浮 逐水消積

白頭 蚯蚓 逐水消積 白頭 蚯蚓 逐水消積

治濕 熱藥 白頭 蚯蚓 逐水消積 白頭 蚯蚓 逐水消積

陰汗濕痒	土白皮痒	腰背痛痒	寒濕周痒	藥聖	鮮肌不可	病黃	氣此	焦頭	藥以	上者	菓耳	腫消	菖蒲	小便	淋下	妄火	大府	薤去	清此	地骨皮	茵陳蒿	小氣	翹	黃連
汗濕痒	白皮痒	背痛痒	濕周痒	聖	肌不可	黃	此	頭	以利	者	耳	消	蒲	便	下	火	府	去	濕	皮	蒿	利	連	連
汗濕痒	白皮痒	背痛痒	濕周痒	聖	肌不可	黃	此	頭	以利	者	耳	消	蒲	便	下	火	府	去	濕	皮	蒿	利	連	連
汗濕痒	白皮痒	背痛痒	濕周痒	聖	肌不可	黃	此	頭	以利	者	耳	消	蒲	便	下	火	府	去	濕	皮	蒿	利	連	連

治寒濕藥

黃連 除脾胃中濕熱大抵苦
 翹 降胃中濕熱治下焦
 草龍膽 治下焦濕熱
 菴蘭子 主腹中水氣
 茵陳蒿 結黃疸濕熱小便不利
 地骨皮 主風濕痺痿利小便
 香薷 治傷暑利小便
 桑白皮 去肺中水氣
 文蛤 燥濕桑螵蛸 通利水道
 滑石 利小便
 石龍子 石破
 桑白皮 去肺中水氣
 文蛤 燥濕桑螵蛸 通利水道
 滑石 利小便
 石龍子 石破

下部卷七

心包絡	膀胱	小腸	腎	脾	肝	石脂	大豆黃卷	石脂	各經主治藥	心	實	木瓜實	秦皮	蜀椒	荊芥	生大豆	紫蘇	吳茱萸	蔓荊	五加皮	杜仲	杉材	釣樟根皮	吳茱萸
心包絡	膀胱	小腸	腎	脾	肝	石脂	大豆黃卷	石脂	各經主治藥	心	實	木瓜實	秦皮	蜀椒	荊芥	生大豆	紫蘇	吳茱萸	蔓荊	五加皮	杜仲	杉材	釣樟根皮	吳茱萸
心包絡	膀胱	小腸	腎	脾	肝	石脂	大豆黃卷	石脂	各經主治藥	心	實	木瓜實	秦皮	蜀椒	荊芥	生大豆	紫蘇	吳茱萸	蔓荊	五加皮	杜仲	杉材	釣樟根皮	吳茱萸
心包絡	膀胱	小腸	腎	脾	肝	石脂	大豆黃卷	石脂	各經主治藥	心	實	木瓜實	秦皮	蜀椒	荊芥	生大豆	紫蘇	吳茱萸	蔓荊	五加皮	杜仲	杉材	釣樟根皮	吳茱萸

本草集要下部藥性分類卷之八

治風門 風屬陽善行又風寒為病甚多故治

風多氣藥及熱藥又風能燥濕故多滋血潤

燥藥

行氣開表藥

羌活 主賊風失音不語多痺血癩手足不遂

獨活 主諸肢節疼痛一身盡痛文者溫

升麻 及發散本經風邪

麻黃 傷寒中風

蒼朮 主大風在身體乾薑 去風濕散寒邪

蔓荊實 主風濕痺痛

秦艽 主風濕痺痛

槐膠 主一切風化

桑枝條 治風氣拘攣

芥子 治風腫毒

枳 治風濕痺痛

香 治風濕痺痛

殼 治風濕痺痛

葉 治風濕痺痛

辛夷 治風濕痺痛

龍腦香 治風濕痺痛

沉 治風濕痺痛

天麻 治風濕痺痛

生薑 治風濕痺痛

瓜蒂 主風癩喉風

皂莢 主風痺死肌邪

薄荷 主風傷寒發汗通利

蟬蛻 治風濕痺痛

白花蛇 主風濕痺痛

烏蛇 主風濕痺痛

烏頭 主風濕痺痛

辛熱散寒藥

天雄 主大風寒濕痺痛

側子 主風濕痺痛

何首烏 主風濕痺痛

桂 主風濕痺痛

白附子 主風濕痺痛

天南星 主風濕痺痛

靈仙 主風濕痺痛

仙茅 主風濕痺痛

石南 主風濕痺痛

厚朴 主風濕痺痛

清熱潤燥藥

天門冬 主風濕痺痛

沙參 主風濕痺痛

黃耆 主風濕痺痛

厚朴 主風濕痺痛

天門冬 主風濕痺痛

治燥門 風能燥故次風門燥屬火熱屬血枯

故治燥門多其寒藥及血藥

解熱生津藥

茅根 止消 葛根 主消 黃連 止消 王氏

主消 枯樓根 主消 除腸胃中積 子 亦治消

藥 知母 而主消 地骨皮 主消 中菽

根 主消 薤白 根 大治 行熱疾 漬苧汁 治消

其焦根 治及 麥門冬 止消 蘆根 治消 中

水萍 主消 蘭草 症非此不除 竹葉 止消 萊

煎根 主消 藕 渴解煩悶 梅實 止消 安石榴 咽

渴梨 煩渴 葶豆 煩渴 小麥 咽乾 滑石 燥解

渴降 石膏 燥熱 天渴 引飲 潤肺生津 凝水石

石膏 治同

滋血潤燥藥

熟地黃 治老人虛 生地黃 治血熱 肉蓯蓉 虛

而大便燥 瑣陽 同 郁李仁 潤燥 杏仁 散結 潤肺

燥者用之 桃仁 通血 栢實 潤腎 麻子 潤小腸

風熱結燥 白油麻 潤腸 油 大滑 通

黃 燥結大便 芒硝 主久熱 閉利 大 梔子 治胃

血 養生津液 內無 蜀葵花 赤者治赤帶白者治

潤 養生津液 內無 蜀葵花 赤者治赤帶白者治

氣石蜜 潤養 脾猪膽汁 潤大便

各經主治藥

肝 當歸 心 麥門冬

脾 麻仁 肺 杏仁

腎 栢子仁 大腸 硝石

小腸 茴香 三焦 山藥

膀胱 茴香 心包絡 桃仁

本草綱目卷八

六

治瘡門 瘡屬熱屬毒故治瘡多苦寒藥及解
毒藥亦因氣逆血滯故多行氣活血藥

瀉火解熱寒涼藥

天門冬 治肺痿主麥門冬 治肺痿 意以仁 治

寒肺癰 桔梗 治肺癰 升麻 主風腫 瘡

吐膿血 欵冬花 治肺痿 葶藶 治肺痿

血瘡家聖藥 欵冬花 治肺痿 葶藶 治肺痿

黃耆 主癰疽久敗瘡 排膿止痛 大風癩疾

行內托陰 五痔鼠瘻 治脾胃虛弱 瘡瘍血脈不

丹參 主惡瘡 瘡癰 瘡毒 玄參 散腫 黃連

毒必用之 黃芩 主下瘡 乳癰 疔毒 防已 腫惡

結毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒

參 治瘡 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒

草 散毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒

瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡

瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡

瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡

瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡

瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡

瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡

瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡 瘡

行氣開滯辛溫藥

葛蒲 主癰腫 發背 疥癩 疥癩 疥癩 疥癩

痛下乳結 細辛 主喉痺 疔毒 疔毒 疔毒

消死乳 金瘡 瘡在 白芷 主乳癰 瘡在 白芷

半已上者 須用之 天麻 主熱毒 苗名赤箭 同 菴耳

生肌 止痛 天麻 主熱毒 苗名赤箭 同 菴耳

實 主惡肉 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒

烏頭汁 主瘡癰 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒

雄 治金 半夏 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒

何首烏 主瘡癰 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒

香 治瘡 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒

白 瘡 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒

白 瘡 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒

白 瘡 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒

白 瘡 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒

白 瘡 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒

白 瘡 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒

白 瘡 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒

白 瘡 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒

白 瘡 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒

白 瘡 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒

白 瘡 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒

白 瘡 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒 疔毒

湯火瘡 塗 葫 主散癰腫 灸切作片貼

活血行血藥

川芎 主瘕瘕 積滯 消痰 殺肉 瘕瘕 當歸 主諸惡瘕

芍藥 治瘕瘕 積滯 消痰 殺肉 瘕瘕 牛膝 主諸惡瘕

丹 治瘕瘕 積滯 消痰 殺肉 瘕瘕 紅花 主諸惡瘕

薑黃 同 苾草根 人醋煮 婦痛 地榆 治瘕瘕

葉 主五疔 下 大薊 惡瘕 續斷 傷折 跌打 續筋

天名精 折傷 蘇方木 破血 祛腫 止 驕麟竭

花乳石 瘕瘕 主金 藕 散血 瘕瘕 山查子 瘕瘕

骨 瘕瘕 膏 主狗 瘕瘕 壯 瘕瘕 雞冠血 瘕瘕

蛤 瘕瘕 亂髮 傷風 人溺 瘕瘕 鼈甲 瘕瘕

皮 瘕瘕 自然銅 瘕瘕 桑皮中白汁

刺白皮 瘕瘕 自然銅 瘕瘕 桑皮中白汁

解毒攻毒藥

芫薺子 瘕瘕 石韋 瘕瘕 薺花 瘕瘕

百合 瘕瘕 商陸 瘕瘕 石韋 瘕瘕 薺花 瘕瘕

蚤休 瘕瘕 絡石 瘕瘕 薺花 瘕瘕

營實 瘕瘕 敗醬 瘕瘕 薺花 瘕瘕

金星草 瘕瘕 根 瘕瘕 薺花 瘕瘕

紫葛 瘕瘕 樺木皮 瘕瘕 薺花 瘕瘕

蒲公草 瘕瘕 樺木皮 瘕瘕 薺花 瘕瘕

歡皮 瘕瘕 百草灰 瘕瘕 薺花 瘕瘕

實 瘕瘕 冬葵子 瘕瘕 薺花 瘕瘕

蜀葵 瘕瘕 薺花 瘕瘕

蜀葵 瘕瘕 薺花 瘕瘕

根 瘕瘕 薺花 瘕瘕

Table containing various medicinal entries such as 蕪菁, 石楠, 白油, 烏柏, 紫蘇, 松脂, etc., with their respective uses and properties.

Table continuing medicinal entries such as 常山, 蜀漆, 狼毒, 艾實, 卷栢, 丹參, etc., detailing their applications in traditional Chinese medicine.

倅殺	海藻	主辟百	草蒿	主火氣尸	徐長卿	主辟惡
毒	精靈毒疫	爆竹	辟妖	蘇合香	主辟惡	物毒
疾邪惡氣	瘟疫	邪	蘇合香	主辟惡	物毒	物毒
令人無夢	安息香	胎毒	流之	去鬼	來	神時
惡氣	桃花	殺三	惡鬼	桃鳧	殺百	鬼精
毒	葉	除尸	虫出	桃符	主精	物五
丹砂	惡精	惡鬼	靈砂	惡氣	礪石	惡氣
河	主惡	狂	龍骨	主心	龍齒	主癩疾
精毒	牛黃	除邪	逐鬼	療	廉角	治婦人
言鬼	首服	之即	言實	不肯	虎骨	主邪惡
鬼	白馬懸蹄	主驚	邪辟	惡氣	白狗血	主癩疾
病之	椎狐糞	辟惡	頭	疥	心肝	生肌
鬼症	癩肝	相染	者又	治	野豬黃	主
合敗	中惡	邪氣	蛤蚧	主久	肺癆	氣尸
之致	鼠	鮫鯉	甲	主五	邪傷	山瘴
入肝	多見	鬼物	邪氣	死人枕	尸	治

婦人門	婦女以血為主	故多血藥宜與前治
血門通看	補虛調經安胎藥	
川芎	治血閉	無子
芍藥	治血閉	無子
地黃	治血閉	無子
當歸	治血閉	無子
續斷	治血閉	無子
香附子	治血閉	無子
艾葉	治血閉	無子
柴胡	治血閉	無子
黃芩	治血閉	無子
黃連	治血閉	無子
蘆根	治血閉	無子
王不留行	治血閉	無子
萱草花	治血閉	無子
黃藥	治血閉	無子
石南	治血閉	無子
白鮮	治血閉	無子
桑耳	治血閉	無子
白欽	治血閉	無子
卷柏	治血閉	無子
淡竹	治血閉	無子
桑上寄生	治血閉	無子
馬齒莧	治血閉	無子
白扁豆	治血閉	無子
青黃二石脂	治血閉	無子
陽起石	治血閉	無子
伏龍肝	治血閉	無子
鹿角膠	治血閉	無子
羚羊	治血閉	無子
阿膠	治血閉	無子
鹿茸	治血閉	無子
牡狗陰莖	治血閉	無子

刺心痛甚效	蟬治乳不出	臨時服木	或能生并	產及能生并	角散煩悶	銅青治心	校酒中熱	兒枕痛中	產熱血病	主產後中	汁大效滿	血腹滿如	紫葳主產	柴其產難	麻胎死腹	內惡血張	未治宜張	老蒟子行	理產和血	退益主血	二下疾	
人溺一治	五靈脂	雞卵白	雞卵白	肉	殺羊角	滑石雞	古文錢	紫萸膏	冬葵子	荆芥	冬葵子	槐實	槐皮	通草	紅藍花	紅藍花	紅藍花	紅藍花	紅藍花	紅藍花	紅藍花	紅藍花
至產難	行經血	主產難	主產難	主產難	主產難	主產難	主產難	主產難	主產難	主產難	主產難	主產難	主產難	主產難	主產難	主產難	主產難	主產難	主產難	主產難	主產難	主產難
下效	下效	下效	下效	下效	下效	下效	下效	下效	下效	下效	下效	下效	下效	下效	下效	下效	下效	下效	下效	下效	下效	下效

乾薑	同半	香	菟麻子	胎	攻剋	延胡索	木門	○	○
治血虛	治血虛	治血虛	治血虛	治血虛	治血虛	治血虛	治血虛	治血虛	治血虛
治血虛	治血虛	治血虛	治血虛	治血虛	治血虛	治血虛	治血虛	治血虛	治血虛
治血虛	治血虛	治血虛	治血虛	治血虛	治血虛	治血虛	治血虛	治血虛	治血虛

小兒門 小兒為病大率脾與肝經故多消積
殺蟲及驅風清熱之藥

治脾病補虛疳瀉藥

黃耆 補虛小兒 甘草 初生黃汁綿黃煎 茅針
益小 前胡 治一切 胡黃連 治驚癇寒熱不下
溫瘧骨蒸小 黃連 治疳氣疳瘦氣 葛根 治小
兒藥多用之 急又治食上 傷乳吐使君子
治瀉 殺蟲 以上 治諸熱癇疳驚風 棟根 寒行骨
痛 殺蟲 盧會 治諸熱癇疳驚風 棟根 寒行骨
痛 殺蟲 盧會 治諸熱癇疳驚風 棟根 寒行骨
痛 殺蟲 盧會 治諸熱癇疳驚風 棟根 寒行骨

○熱疳丹 柏葉 治疳疔大腹下血血如雷丸
○糖疳丹 柏葉 治疳疔大腹下血血如雷丸

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔
○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

○小兒百病殺三 檇白皮 疳疔殺口鼻疔

不 燃 脂 主 腎 耳 麻 黃 治 小 兒 瘡 癩 升 麻 及 豆
 瘡 心 燥 不 安 紫 草 治 脫 豆 瘡 不 出 通 水 胡 荽
 黃 汁 洗 之 道 去 邪 氣 治 瘡 疔 疔 根 主 赤 鴨 趾
 瘡 不 出 令 速 出 甘 焦 根 赤 遊 疔 根 主 赤 鴨 趾
 瘡 小 兒 丹 毒 瘡 雞 臍 肚 黃 皮 傳 毒 口 桑 皮 中 白 汁
 主 口 瘡 及 齶 口 舌 榆 皮 及 骨 治 頭 瘡 五 倍 子
 上 生 瘡 傳 之 神 效 治 面 鼻 疔 瘡 上 諸 瘡 白 油 麻 上 果 瘡 癩 瘡 癰 瘡
 疔 瘡 毒 亦 小 豆 洗 治 急 瘡 豬 膽 汁 傳 頭 瘡 鯽 魚 口 瘡 重
 舌 目 瘡

本草集要下部藥性分類卷之八終



御製本草品彙精要

刪證類之繁以就簡去諸家之訛以從正天產地產煎成鍛成一按圖而形色盡知載考經而功效立見永登仁壽可垂遐遠

進本草品彙精要表

承德郎太醫院院判 臣 劉文泰 臣 王榮修職郎

太醫院御醫 臣 高廷和等謹以所修本草品彙

精要

進呈者 臣 等誠惶誠恐稽首頓首伏以民生有欲

式弘慮患之規

王道無偏克廣推仁之術蓋大聖亦克用又雖小

道必有可觀顧茲本草之編寔自炎黃而起李

唐之上代有發明趙宋以來時加增正傳流已

越乎千載鑿梓奚啻乎數番柰何咨諏未遍於

遐方兼之詮釋徒拘於已見多或過於鉅訂粗

祗識其皮膚遂俾千古不刊之書肆有累朝未

就之歎時將有待事豈徒然茲蓋伏遇

皇帝陛下

乃聖乃神

允文允武

虛心講學雖山川草木亦寧

留意生人暨鳥獸魚鱉咸若

無為而治

有道之長邇者

慨醫道之中衰

命_臣等以復正顧惟朽質曷稱

淵謀筆札屢勤於

尚方指麾一出於

宸斷翻諸舊刻式用新圖躬鉛槧以冰兢撫心膺

而汗愧定異同互考夫諸說大較就簡以芟繁

辨真偽兼採夫群書時或補遺而輯畧用嚴君

臣使之別類分上中下之殊列部而系以條比

種而詳其地凡諸草石金玉之類毛蟲飛走之

形而大綱畢舉與夫性味氣質之偏助合反忌

之辨而細目俱陳于以成之有名斯萃薄言觀

者按圖可知是雖出於古人而寔備於

今日典彝攸在恭敬是將聊伸犬馬之忱敢請無

遺於一得猥辱腹心之視庶期有補於萬分鄙

華陀終於不傳嗚漢帝以為無益竊惟醫流之

用藥譬則世主之掄才苟去取之未精寔存亡

之攸繫但_臣等媿非醫國之手冀

陛下勿忘苦口之言

居安以慮危原診而知政更期

萬幾之暇

善推所為克俾一世之民咸躋于壽

元氣同天而不息

皇圖配地之無疆_臣等無任瞻

天仰

聖激切屏營之至謹以所修本草品彙精要四十二

卷外目錄一卷裝成三十六帙隨表上

進以

聞_臣等誠惶誠恐稽首頓首謹言

弘治十八年三月初三日承德郎太醫院院判^臣劉文泰等謹上表

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

奉

命纂修本草品彙精要官員職名

總督

司設監太監^臣張瑜

提調

中議大夫贊治尹通政使司右通政掌太醫院事^臣施欽

中憲大夫通政使司右通政同掌太醫院事^臣王玉

總裁

承德郎太醫院院判^臣劉文泰

承德郎太醫院院判^臣王棨

修職郎太醫院御醫^臣高廷和

副總裁

太醫院冠帶醫士^臣崔鼎儀

太醫院醫士^臣盧志

太醫院冠帶醫士^臣唐鉉

纂修

太醫院冠帶醫士	徐鎮
太醫院冠帶醫士	夏英
太醫院醫士	錢宙
太醫院冠帶醫士	徐浦
太醫院冠帶醫士	徐昊
太醫院冠帶醫士	吳鈇
太醫院冠帶醫士	鄭通
中書科儒士	王瓏
太醫院醫士	劉輦
太醫院冠帶醫士	張鐸
催纂	
承德郎太醫院判	張綸
承德郎太醫院判	方叔和
承德郎太醫院判	錢鈍
諳錄	
中書科冠帶儒士	吉慶

中書科冠帶儒士	周時敕
中書科儒士	姜承儒
中書科儒士	仰仲瞻
太醫院醫士	吳思
太醫院醫士	祝壽
太醫院醫士	王棠
太醫院醫士	方榮
太醫院醫士	祝思
太醫院冠帶儒士	王宜壽
太醫院冠帶醫士	戴仲紳
太醫院冠帶醫士	何祥
太醫院冠帶醫士	李潤
中書科冠帶儒士	練元獻
驗藥形質	
奉議大夫通政使司右叅議	丘鈺
奉議大夫太醫院院使	李宗周

修職郎太醫院御醫臣施鑑

修職郎太醫院御醫臣劉珍

太醫院惠民藥局副使臣楊恒

本草品彙精要 職名

本草品彙精要

序例

本草之與神農既辨藥味而即有其目蓋載之三墳者也其三百六十五種取以應度數耳此即神農本經上藥一百二十種為君主養命以應天無毒多服久服亦不傷人故有輕身益氣不老延年之說中藥一百二十種為臣主養性以應人無毒有毒斟酌其宜故有遏病補虛益損之用下藥一百二十五種為佐使主治病以應地多毒不可久服故有除寒熱邪氣破積聚愈疾之功逮後品第之者率由此也其伊尹湯液之興本乎神農仲景傷寒論作出諸湯液至梁陶隱居始進名醫別錄亦三百六十五種唐顯慶中命蘇恭李世勣等摭其差謬參考得失又增一百一十四種謂之唐本草宋開寶中詔劉翰馬志盧多遜李昉王祐扈蒙等又取醫家

本草品彙精要

序例

七

嘗用有効者一百三十三種刊定而附益之謂
之宋本先附蜀孟昶命韓保昇等以唐本圖經
稍加增廣世謂之蜀本草而漢唐宋千載之間
三經刊著增補猶為未當厥後宋之嘉祐二年
復命掌禹錫等參究諸家本草再加校正補注
而成名曰政和經史證類本草世傳既久經閱
賢哲不為不多每有識者病其繁亂卒不可正
雖有衍義之興以其訛正並存用之難別及王

好古李明之朱彥修等皆作本草俱簡而畧

皇上嗣登

大寶十有六年嘗於

萬幾之暇亦

親覽之特

命_臣等刪繁補缺纂輯成書以便

觀覽然而

仁民愛物之心即神農黃帝之心也掌太醫院事

右通政_臣施欽_臣 王玉院判_臣劉文泰_臣 王榮

御醫_臣高廷和等與同總督修輯太監_臣張瑜

鷹

命以來夙夜驚惕敢不竭庸聞庸見考證諸家之說

刪定補輯以副

聖意切維_臣等醫固職業所當司預者非

聖君簡命恐不能息偏執者之言又何以垂乎綿遠

也前代之人雖妍于辭章而方技之理恐有未

本臣等謹清

序例

上

諳但_臣等才識淺陋不足以當

付任蓋陰陽五行形而上者也飛潛動植形而下

者也皇極經世觀物篇云五行之具各有相兼

飛走之情不無草木故石有水火之分水有木

石之異如斯之類不可不明品彙所生尤當識

別鳥獸蟲魚別胎卵濕化之生草木菓菜分叢

植散寄之長其神農本經朱書于前名醫別錄

墨書于次此蓋以舊本而參訂之者也嘗觀舊

本陶隱居已言于前日華子復注于次至於圖經宋按蜀本陳藏器一物之名言之二二三一品之情序之再四唐本既已辯其乖衍義復以非其說陶言既知少當竟未刪除宗奭已鑒前非不能盡釋如此立言者尙昧其真考用者何所取據今則定爲二十四則採諸家之確論條陳于各則之下取舊本之精微參注于今昔之右其圖經議論經前人之講究者也有切當故

書于前陶氏之言擇備于次日華子唐本蜀本云次第其詳藥性論衍義陳藏器各著其要但重疊薦贅者亦從而刪之是非未決者則考而擇用如吳普禹錫沈括諸人之言斗門博濟肘後等方之說不必盡言其人俱謂之別錄若近代用之獲効輿論照然者則曰謹按舊本不分者如獨活羌活青皮陳皮白朮蒼朮青廣木香之類功效頗殊形質亦異皆各立其條舊本所

遺者若草果三賴八角茴香樟腦爐甘石之流亦繪圖增品此醫之所常用而世之不能無者其生長花葉形質性味先究之於用者貨者復訪之於土產之人一言而必叩其端未嘗已意增損其名請定

宸官

制曰本草品彙精要臣等稽首奉行是書既就非敢欲超越前代但舊本之文而志士鴻儒則能

斟酌其是非新本之條雖初學庸材不待參詳而卽悟大抵方技之書何須義理淵微治病之由貴乎功能易曉臣愚庸見如斯條陳次序于後

凡例

一本草品彙精要首玉石次草次木次人次獸次禽次蟲魚次果次米穀次菜每部悉遵神農本經分為三品共四十二卷

一神農本經朱書于前名醫別錄墨書于次庶不紊亂

一分二十四則一曰名紀別名也二曰苗叙所生也

三曰地載出處也四曰時分生採也五曰收書蓄

法也六曰用指其材也七曰質擬其形也八曰色

別青黃赤白黑也九曰味著酸辛甘苦鹹也十曰

性分寒熱溫涼收散緩堅輒也十一曰氣具厚薄

陰陽升降之能也十二曰臭詳腥膻香臭朽也十

三曰主專某病也十四曰行走何經也十五曰助

佐何藥也十六曰反反何味也十七曰製明炮燼

炙燂也十八曰治陳療疾之能也十九曰合治取

相與之功也二十曰禁戒輕服也二十一日代言

假替也二十二曰忌避何物也二十三曰解釋何毒也二十四曰履辨真偽也亦以朱書于上而各墨書著于其下

一玉石按皇極經世書分天然人爲之異蓋金石之類天然者也鹽礬之類人爲者也今據經世書而分石水火土加金庶幾盡之

一草木穀菜果按皇極經世分草木飛走之四類其草有草之草草之木草之飛草之走而木穀果菜

並如是例以定物形

一草木之生不一今以特然而起者爲特生散亂而生者爲散生植立而生者爲植生牽藤而緣者爲蔓生寄附他木者爲寄生依麗墻壁者爲麗生自泥淖中出者爲泥生各狀其形以便採用

一禽獸蟲魚分羽毛鱗甲羸爲五類每類又分胎卵濕化之四生

一玉石草木禽獸蟲魚菜果米穀之類舊本雖有名

用而無形質者今悉博攷之繪圖增補

一有世所經用而舊本未載者如玉石之爐甘石鵝管石東流水甘爛水草之草果三賴木之樟腦八角茴香果之香圓馬檳榔平波八檐仁銀杏株子必思荅米之豌豆青小豆菜之胡蘆甘露子磨菰香菜薇菜胡蘿蔔天花菜禽之天鵝鴉鴟水鷲獸之塔刺不花毫豬之類今則攷其形質性味各立其條增補各部之內

一有今名而異乎古稱者用必致疑今以通脫木為木通木通為通草假蘇為荆芥薯蕷為山藥之類悉改世所通稱之名

一有種同而用異者如薑石之有麥飯石獨活之與羌活枸杞之與地骨樗木之與椿木葉胡麻之與巨勝木香之有青木香枯樓根之與枯樓實木之有蒼白芍藥之有赤白豺之與狼丹雄雞之與烏白雌雄之類皆各析其條使用者不難於揀用

一如大鹽戎鹽光明鹽綠鹽俱係鹽類取次於食鹽條後又如殷孽孔公孽石花石牀之類俱附於石鍾乳條後又如益智子鬱金香藿香皆草類也俱自木部移附草部阿魏牡丹盧會皆木也自草部移附木部龍眼椰子榷實皆果也自木部移附果部棠棣自外經移附果部凡係以類相從者率皆移就一部之中庶不乖紊

一舊本諸家注釋皆依漢唐宋年代先後次序今議圖經之說多為切當是經前人所推究者也故首書之其餘如陶隱居日華子唐本蜀本陳藏器唐慎微等說必擇考其當者錄之其重言疊論皆不復瑣屑又衍義之言多能折中雖書其未實以正諸家之疑也又如近代李明之王好古朱彥修注釋藥味之言有切于治用者悉附于左
一刪繁拾遺等本草之論及華陀吳普徐之才掌禹錫等注釋不須逐一詳名但曰別錄云

一藥有近代用効而衆論僉同舊本欠發揮者今攷著其詳則曰謹按

一天有陰陽風寒暑濕燥火三陰三陽上奉之溫涼寒熱四氣是也溫熱者天之陽也寒涼者天之陰也此乃天之陰陽也地有陰陽金木水火土生長化收藏下應之辛甘淡酸苦鹹五味是也皆象於地辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也此乃地之陰陽也味之薄者爲陰中之陽味薄則通酸

本草綱目卷之二十一 凡例

苦鹹平是也味之厚者爲陰中之陰味厚則泄酸苦鹹寒是也氣之厚者爲陽中之陽氣厚則發熱辛甘溫熱是也氣之薄者爲陽中之陰氣薄則發泄辛甘淡平涼寒是也輕清成象本乎天者親上重濁成形本乎地者親下是以辛甘發散爲陽酸苦湧泄爲陰今於各品之下皆法東垣詳其陰陽以辨升降浮沉之理
一用藥法象有云風升生熱浮長濕化成燥降收寒

沉藏此五者明五行稟五氣之所生也故曰生物者氣也成之者味也以奇生則成而耦以耦生則成而奇寒氣堅故其味可用以火熱氣爽故其味可用以堅風氣散故其味可用以收燥氣收故其味可用以散土者冲氣之所生冲氣則無所不和故其味可用以緩氣堅則壯故苦可以養氣脉爽則和故鹹可以養脉骨收則強故酸可以養骨筋散則不攣故辛可以養筋肉緩則不壅故甘可以

本草綱目卷之二十一 凡例

養肉堅之而後可以更收之而後可以散欲緩則用甘不欲則弗用用之不可太過太過亦生病今於各品之下的分生長收藏氣味厚薄以明五行五氣所稟而生也
一人部舊本不圖緣繪圖之設蓋以取其便於識用耳人身之物所同有者故不復繪
一如天名精之與地松檟蕪之與雞腸草之類名雖不同其實一物者皆併去之仍類附於退出之次

一書方土生產多依唐宋地名欲更

當代郡縣恐先後不同難以考據今復考其世稱附
載卷末

本草綱目卷之四

凡例

五

神農本經例

上藥一百二十種為君主養命以應天無毒多服久
服不傷人欲輕身益氣不老延年者本上經中藥一
百二十種為臣主養性以應人無毒有毒斟酌其宜
欲遏病補虛羸者本中經下藥一百二十五種為佐
使主治病以應地多毒不可久服欲除寒熱邪氣破
積聚愈疾者本下經三品合三百六十五種法三百
六十五度一度應一日以成一歲藥有君臣佐使以
相宣攝合和宜用一君二臣三佐五使又可一君三
臣九佐使也藥有陰陽配合子母兄弟根莖花實草
石骨肉有單行者有相須者有相使者有相畏者有
相惡者有相反者有相殺者凡此七情合和視之當
用相須相使者良勿用相惡相反者若有毒宜制可
用相畏相殺者不爾勿合用也藥有酸鹹甘苦辛五
味又有寒熱溫涼四氣及有毒無毒陰乾暴乾採造
時月生熟土地所出真偽陳新並各有法藥性有宜

本草綱目卷之四

神農本經例

五

丸者宜散者宜水煮者宜酒漬者宜膏煎者亦有一
 物兼宜者亦有不可入湯酒者並隨藥性不得違越
 欲療病先察其原先候病機五臟未虛六腑未竭血
 脉未亂精神未散服藥必活若病已成可得半愈病
 勢已過命將難全若用毒藥療病先起如黍粟病去
 即止不去倍之不去十之取去為度療寒以熱藥療
 熱以寒藥飲食不消以吐下藥鬼疰蠱毒以毒藥癰
 腫瘡瘤以瘡藥風濕以風濕藥各隨其所宜病在胸
 膈以上者先食後服藥病在心腹以下者先服藥而
 後食病在四肢血脉者宜空腹而在旦病在骨髓者
 宜飽滿而在夜夫大病之主有中風傷寒寒熱溫瘧
 中惡霍亂大腹水腫腸澼下痢大小便不通賁狹上
 氣咳逆嘔吐黃疸消渴留飲癖食堅積癥瘕驚邪癩
 癘鬼疰喉痺齒痛耳聾目盲金瘡跌折癰腫惡瘡痔
 瘻癭瘤男子五勞七傷虛乏羸瘦女子帶下崩中血
 閉陰蝕蟲蛇蠱毒所傷此大畧宗兆其間變動枝葉

本草綱目卷之四十一

神農本草經例

三

各宜依端緒以取之

採用斤兩製度例

凡採用時月皆是建寅歲首則從漢太初後所記也
 其根物多以二月八月採者謂春初津潤始萌未
 衝枝葉勢力淳濃故也至秋枝葉乾枯津潤歸流
 於下今即事驗之春寧宜早秋寧宜晚華實莖葉
 乃各隨其成熟爾

本草綱目卷之四十一

採用斤兩製度例

三

一古秤惟有銖兩而無分名今則以十黍為一銖六
 銖為一分四分成一兩十六兩為一斤雖有子穀
 拒黍之制從來均之已久正爾依此用之今方家
 所云等分者非分兩之分謂諸藥斤兩多少皆同
 爾先視病之大小輕重所須乃以意裁之凡此之
 類皆是丸散丸散竟依節度用之湯酒之中無等
 分也
 凡散藥有云刀圭者十分方寸七之一准如梧桐子
 大也方寸七者作七正方一寸抄散取不落為度

錢五七者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落
爲度一撮者四刀圭也十撮爲一勺十勺爲一合
以藥升分之者謂藥有虛實輕重不得用斤兩則
以升平之藥升方作上徑一寸下徑六分深八分
內散藥勿按抑之正爾微動令平調爾云一字者
爲二分半少許卽半字是矣

凡丸藥有云如細麻者卽胡麻也不必匾但令較畧
大小相稱爾如黍粟亦然以十六黍爲一大豆也

本草品彙精要

採用斤兩製度例

如大麻子者准三細麻也如胡豆者卽今青班豆
是也以二大麻子准之如小豆者今赤小豆也粒
有大小以三大麻子准之如大豆者以二小豆准
之如梧桐子者以二大豆准之一方寸匕散蜜和
得如梧子准十丸爲度如彈丸及雞子黃者以十
梧子准之

凡湯酒膏藥舊方皆云咬咀者謂秤畢擣之如大豆
又使吹去細末此於事殊不允當藥有易碎難碎

多末少末秤兩則不復均平今皆細切之較畧令
如咬咀者乃得無末而片粒調和也

凡丸散藥亦先切細暴燥乃擣之有各擣者有合擣
者並隨方所言其酒濕藥如天門冬乾地黃輩皆
先切暴獨擣令偏碎更出細擘暴乾若逢陰雨亦
以微火烘之既燥少停冷乃擣之

凡濕藥燥皆大耗當先增分兩須得屑乃秤之爲正
其湯酒中不須如此也

本草品彙精要

採用斤兩製度例

凡篩丸藥用重密絹令細於蜜丸易熟若篩散草藥
用輕疎絹於酒中服卽不泥其石藥亦用細絹篩
令如丸者

凡篩丸散藥畢皆更合於臼中以杵擣之數百過視
其色理和同爲佳也

凡湯酒膏中用諸石皆細擣之如粟米亦可以葛布
篩令調並以新綿別裏內中其雄黃朱砂輩細末
如粉

凡煮湯欲微火令小沸其水數依方多少大畧二十兩藥用水一斗煮取四升以此為准然則利湯欲生少水而多取汁補湯欲熟多水而少取汁不得令水多少用新布兩人以尺木絞之澄去泥魚斬切濁紙覆令密溫湯勿用鐵器或如熟湯上煮令煖亦好服湯寧令小沸熱易下冷則嘔湧

凡云分再服三服者要令勢力相及并視人之強羸病之輕重以為進退增減之不必悉依方說也

本草曰黃青更

採用斤兩製度例

三三

凡漬藥酒皆須細切生絹袋盛之乃入酒密封隨寒暑日數視其濃烈便可漉出不必待至酒盡也滓可暴燥微搗更漬飲之亦可

凡建中腎瀝諸補湯滓合兩劑加水煮竭飲之亦敵一劑新藥貧人可當依此用皆應先暴令燥

凡合膏初以苦酒漬令淹浹不用多汁密覆勿洩云晬時者周時也從今旦至明旦亦有止一宿者煮膏當三上三下以洩其熱勢令藥味得出上之使

巾巾沸乃下之使沸靜良久乃止其中有薤白者以兩頭微焦黃為候有白芷附子者亦令小黃色為度豬肪皆勿令經水臘月者彌佳絞膏亦以新布絞之若是可服之膏膏滓亦可酒煮飲之可摩之膏膏滓則宜以傅病上此蓋欲兼盡其藥力故也

本草曰黃青更

採用斤兩製度例

三三

凡膏中有雄黃朱砂葷皆別搗細研如麵須絞膏畢乃投中以物疾攪至于凝強勿使沉聚在下不調也

也有水銀者於凝膏中研令消散胡粉亦爾

凡湯酒中用大黃不須細剉作湯者先以水浸令淹浹密覆一宿明旦煮湯臨熱乃內湯中又煮兩三沸便絞出則勢力猛易得快利丸散中用大黃舊皆蒸之今不須爾

凡湯中用麻黃皆先別煮兩三沸掠去其沫更益水如本數乃內餘藥不爾令人煩麻黃皆折去節令理通寸剉之小草瞿麥五分剉之細辛白前三分

判之丸散膏中則細剉也

凡湯中用完物皆擘破乾棗梔子枯樓之類是也用
細核物亦打破山茱萸五味子蕤核決明子之類
是也細花子物正爾完用之旋覆花菊花地膚子
葵子之類是也米麥豆輩亦完用之諸蟲先微炙
之惟蝶蛸當中破炙之生薑射干皆薄切之芒消
飴糖阿膠皆須絞湯畢內汁中更上火兩三沸烱
盡乃服之

本草綱目卷之四十一 採用斤兩製度例 三七

凡用麥門冬皆微潤抽去心杏仁桃仁湯柔撻去皮
巴豆打破剝去皮刮去心不爾令人悶石韋刮去
毛辛夷去毛及心鬼箭削取羽皮藜蘆剔取根微
炙枳實去其瓢亦炙之椒去實於鐺中微熬令汗
出則有勢力礬石於瓦上若鐵物中熬令沸汁盡
卽止凡石皆以黃土泥包使燥燒之半日令熟而
解散犀角羚羊角皆鎊刮作屑諸齒骨並炙擣碎
之皂莢去皮子炙之

本草品彙精要 採用斤兩製度例

凡湯并丸散用天雄附子烏頭烏喙側子皆燂灰中
炮令微坼削去黑皮乃秤之惟薑附湯及膏酒中
生用亦削皮乃秤之直理破作七八片隨其大小
但剉除外黑尖處令盡

凡湯酒丸散膏中用半夏皆且完用熱湯洗去上滑
以手按之皮釋隨剝去更復易湯洗令滑盡不爾
戟人咽喉舊方云洗十許過今六七過便足亦可
煮之一兩沸一易水如此三四過仍按洗畢便暴

本草綱目卷之四十一 採用斤兩製度例 三七

乾隨其大小破為細片乃秤之以入湯若膏酒丸
散皆須暴燥乃秤之
凡丸散用阿膠皆先炙使通體沸起燥乃可擣有不
沸處更炙之
凡丸中用蠟皆烱投少蜜中攪調以和藥若用熟艾
先細擘合諸藥擣令散不可篩者別擣內散中和
之
凡用蜜皆先火煎掠去其沫令色微黃則丸經久不

四七三

壞掠之多少隨蜜精麩

凡丸散用巴豆去皮心膜杏仁薈仁葶藶胡麻諸有

膏膩藥皆先熬黃黑別擣令如膏指撻莫結切視泯

泯爾乃以向成散稍稍下臼中合研擣令消散仍

復都以輕疎絹篩度之須盡又內臼中依法擣數

百杵也湯膏中用亦有熬之者雖生並擣破之

凡用桂心厚朴杜仲秦皮木蘭之輩皆削去上虛軟

甲銷處取裏有味者秤之茯苓豬苓削除黑皮牡

本草曰漢書

採用斤兩製度例

三

丹巴戟天遠志野葛等皆搥破去心紫苑洗去土

皆畢乃秤之薤白葱白除青令盡莽草石南茵芋

澤蘭皆剔取葉及嫩莖去大枝鬼臼黃連皆除根

毛蜀椒去閉口者及目熬之

凡狼毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆欲得陳久者

良其餘須精新也

凡方云巴豆若干枚者粒有大小當先去心皮乃秤

之以一分准十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢

以半兩准一枚枳實若干枚者去穢畢以一分准

二枚橘皮一分准三枚棗有大小三枚准一兩云

乾薑一累者以重一兩為正

凡方云半夏一升者洗畢秤五兩為正蜀椒一升者

三兩為正吳茱萸一升者五兩為正菟絲子一升

九兩為正菴藷子一升四兩為正蛇牀子一升三

兩半為正地膚子一升四兩為正此其不同也云

某子一升者其子各有虛實輕重不可通以秤准

本草曰漢書

採用斤兩製度例

三

者取平升為正

凡方云用桂一尺者削去皮畢重半兩為正甘草一

尺者重二兩為正云某草一束者以重三兩為正

云一把者重二兩為正云蜜一斤者有七合豬膏

一斤者有一升二合也

凡諸藥子仁皆去皮尖及雙仁者仍切之

凡烏梅皆去核入丸散熬之大棗擘去核

凡用麥蘖麴大豆黃卷澤蘭蕪蕒蠶乾漆蜂房皆

微炒

凡湯中用麝香犀角鹿角羚羊角牛黃蒲黃丹砂須熟末如粉臨服內湯中攪令調和服之

凡茯苓芍藥補藥須白者瀉藥惟赤者

凡石蟹皆以槌極打令碎乃入臼不爾擣不能細牛

膝石斛等入湯酒拍碎用之

凡菟絲子煖湯淘汰去沙土乾漉煖酒漬經一宿漉

出暴微白擣之不盡者更以酒漬經一宿漉出暴

微白擣之不盡者更以酒漬經三五日乃出更曬

微乾擣之須更悉盡極易碎

凡斑猫等諸蟲皆去足翅微熬用牡蠣熬令黃

凡諸湯用酒者皆臨熟下之

凡用銀屑以水銀和成泥

凡用鍾乳等諸石以玉槌水研三日三夜漂鍊務令

極細

雷公炮炙論序

若夫世人使藥豈知自有君臣既辨君臣寧分相制

抵如枚毛今鹽草也霑溺立銷班腫之毒象膽揮黏乃知

藥有情異鮭魚插樹立使乾枯用狗塗之以犬膽灌之

立如却當榮盛無名無名異形似玉仰止楚截指而

似去甲毛聖石開盲明目而如雲離日當歸止血破

血頭尾効各不同頭止血尾破血蕤子熟生足睡不眠立據

弊單淡鹵常使者鹵中如酒霑交今蜜枳繳枝鐵遇

神砂如泥似粉石經鶴糞化作塵飛杵見橋花似髓

斷絃折劍遇鸞血而如初以鸞血煉作膠粘海竭江

枯投游波鸞子而立泛令鈆拒火須仗修天今呼為

如要形堅豈忘紫背有紫背天葵如常食葵菜留砒

住鼎全賴宗心別有宗心草有呼石竹不是石者樓

雌得芹花其草名為立起其形如芍藥花色青可長

住火立便成庾硎遇赤鬚其草名赤鬚今呼為虎鬚

木留金鼎水中生火非猥髓而莫能海中有獸名曰

中其油沾水水中火生不可救長齒生牙賴雄鼠之

骨末 其齒若折年多不生者取雄鼠脊骨作末搯折處齒立生如故 髮眉墮落塗半

夏而立生 眉髮墮落者以生半夏煎杵之取涎塗髮落處立生 目辟眼瞤有五

花而自正 五加皮是也其葉有雄雌三葉為雄五葉為雌須使五葉者作末酒浸飲之其目瞤

者脚生肉 杖棍繫若根 脚有肉杖者取葛若根於視帶上繫之感應永不痛

皺漩多夜煎竹木 多小便者夜煎草薹一片服之永不夜起也 體寒腹大

全賴鷓鴣 若患腹大如鼓米飲調鷓鴣末服立枯如故也 血泛經過飲調瓜

子 甜瓜子內仁搗杵末去油飲調服之立絕 咳逆數數酒服熟雄 天雄炮過以酒

調一錢七 服立定 遍體疹風冷調生側 附子傍生者曰側子作末冷酒服立瘥也

賜虛瀉痢須假草零 搗五倍子作末以熱水下之立止也 久渴心煩宜

投竹瀝除癥去塊全仗消硃 消硃即硃砂消石二味於乳鉢中研作粉同煨

了酒服 神効也 益食加筋須煎蘆朴 不食者并飲酒少者煎逆水蘆根并厚朴二味

湯強筋健骨須是菘鱉 菘蓉并鱉魚二味作末以黃精汁丸服之可力倍常也

乾寧 記中 駐色延年精蒸神錦 黃精自然汁拌細研神錦於柳木甑中蒸七日了以

未蜜丸服 顏貌可知 知瘡所在口點陰膠 陰膠即是甑中氣垢少許

於口中即知臟腑所起直 產後肌浮甘皮酒服 肌浮

酒服甘 皮立愈 口瘡舌拆立愈黃蘇 口瘡舌拆以根黃塗蘇炙作末含之立瘥 腦

痛欲亡鼻投消末 頭痛者以消石作末內鼻中立止 心痛欲死速覓

延胡 以延胡索作散酒服之立愈也 如斯百種是藥之功某忝遇明

時謬看醫理雖尋聖法難可窮微畧陳藥餌之功能

豈溺仙人之要術其制藥炮熬煮灸不能記年月哉

欲審元由須看海集其不量短見直錄炮熬煮灸列

藥制方分為上中下三卷有三百件名具陳于後

右雷公炮製序上古之文也雖義理高古文勢似欠

接續意往古逮今年紀既多不無脫落且以本經言

之云分三卷而有三百件名具陳于後及稽其數大

有不同足以知其非全文也姑錄之以備參考

凡方云丸如細麻子許者取重四兩鯉魚目比之

云如大麻子許者取重六兩鯉魚目比之

云如小豆許者取重八兩鯉魚目比之

云如大豆許者取重十兩鯉魚目比之

云如兔蕈 俗云兔屎 許者取重十二兩鯉魚目比之

云如梧桐子許者取重十四兩鯉魚目比之

云如彈子許者取重十六兩鯉魚目比之

一十五個白珠為準是一彈丸也

凡方中云以水一鎰至二鎰至十鎰者每鎰秤之重
十二兩為度

凡云一兩一分一銖者正用今絲綿秤也勿得將四
銖為一分有誤必所損兼傷藥力也

凡云散只作散丸只作丸或酒煮或用醋或乳煎一
如法則

凡方煉蜜每一斤祇煉得十二兩半或一分是數若
火少若火過並用不得也

凡膏煎中用脂先須煉去革膜了方可用也

凡修事諸藥物等一一並須專心勿令交雜或先熬
後煮或先煮後熬不得改移一依法則也

凡修合丸藥用蜜祇用蜜用錫止用錫用糖祇用糖
勿交雜用必宜瀉人也

本草品彙精要目錄

卷之一

玉石部上品之上

一十種神農本草經宋字 二種名醫別錄黑字

五種宋本先附注云宋附 三種海藥餘

一十八種陳藏器餘

已上總三十八種

丹砂 雲母石 玉屑

玉泉 礬石 綠礬宋附

柳絮礬宋附 消石 芒消

朴消甜消宋附 玄明粉宋附 馬牙消宋附

生消宋附 滑石 石膽

空青 曾青

三種海藥餘

車渠 金線礬 波斯礬

一十八種陳藏器餘

金漿	古鏡	勞鐵
神丹	鐵鏞	布鍼
銅盆	釘棺下斧聲	枷上鐵釘
黃銀	石黃	石脾
諸金	水中石子	石漆
燒石	石藥	研朱石槌
卷之二		
玉石部上品之下		

七種神農本經 <small>朱字</small>	一種名醫別錄 <small>黑字</small>	
一種唐本先附 <small>注云唐附</small>	八種宋本先附 <small>注云宋附</small>	
二種今補	一十七種陳藏器餘	
已上總三十六種		
禹餘糧	太一餘糧	白石英 <small>青黃赤黑石英附</small>
紫石英	五色石脂	青石脂 <small>宋附</small>
赤石脂 <small>宋附</small>	黃石脂 <small>宋附</small>	白石脂 <small>宋附</small>
黑石脂 <small>宋附</small>	白青	綠青

扁 <small>音補</small> 青	石中黃子 <small>唐附</small>	無名異 <small>宋附</small>
菩薩石	婆娑石	爐甘石
鵝管石		
一十七種陳藏器餘		
暈石	流黃香	白師子
玄黃石	石欄干	玻璃
石髓	霹靂鍼	大石鎮宅
金石	玉膏	溫石

印紙	煙藥	特蓬殺
阿婆趙榮二藥		六月河中諸熱砂
卷之三		
玉石部中品之上		
一十三種神農本經 <small>朱字</small>	五種名醫別錄 <small>黑字</small>	
五種唐本先附 <small>注云唐附</small>	五種宋本先附 <small>注云宋附</small>	
一種唐慎微附	二十種陳藏器餘	
已上總四十九種		

雄黃 石硫黃 雌黃

石膏 五火石附 方解石 白下品今移 凝水石

石鍾乳 自上品今移 殷孽 孔公孽

石花 唐附 石牀 唐附 長石

理石 磁石 磁石毛附 玄石

陽起石 礪石 宋附砥石附 桃花石 唐附

石腦 石蟹 宋附浮石附 金屑

銀屑 生銀 宋附朱砂銀附 水銀

水銀粉 宋附 靈砂 唐慎微附 蜜陀僧 唐附

珊瑚 唐附 瑪瑙 宋附

二十種陳藏器餘

天子藉田三推犁下土 社壇四角土

土地 市門土 自然灰

鑄鐘黃土 戶垠下土

鑄鐸鉏孔中黃土 菟堰中裏白灰

彈丸土 執日取天星上土

大甌中蒸土 蚡鼠壤堆上土

塚上土及塿石 桑根下土

春牛角上土 土蜂窠上細土

載鹽車牛角上土 驢溺泥土

故鞋底下土

卷之四

玉石部中品之下

七種神農本草經 宋字 三種名醫別錄 黑字

二種唐本先附 注云唐附 九種宋本先附 注云宋附

一種唐本餘 三種圖經餘

二十種陳藏器餘

已上總四十五種

食鹽 大鹽 自下品今移 鹵鹹 自下品今移

戎鹽 鹽藥附自下品今移 光明鹽 唐附 綠鹽 唐附

鐵 生鐵 鐵粉 宋附

鋼鐵 鐵落 鐵華粉 宋附鐵屑粉附

鐵精 鐵燕淬鐵水針砂銀鑽下鐵屑刀刃犁鏡尖附

鐵漿 宋附

秤錘 宋附鐵杵故鋸輪匙附

馬銜 宋附

太陰玄精石 宋附鹽精附

車轄 宋附

缸 音工 中膏 宋附自下品今移

車脂 宋附自下品今移

銀膏 唐本餘

黑羊石 圖經餘

白羊石 圖經餘

膚青

石蛇 圖經餘

二十種陳藏器餘

鼠壤土

屋內墉下蟲塵土

鬼屎

寡婦床頭塵土

床四角下土 瓦甑

甘土

二月上壬日取土

柱下土

胡鷲窠內土

道中熱塵土

正月十五日燈

仰天皮

蟻穴中出土 古塼

富家中庭土

百舌鳥窠中土

豬槽上垢及土

故茅屋上塵

諸土有毒

卷之五

玉石部下品之上

九種神農本經 宋字

四種名醫別錄 黑字

三種唐本先附 注云唐附

一十種宋本先附 注云宋附

一種唐慎微附

一種今補

二十種陳藏器餘

已上總四十八種

伏龍肝

石灰

礬石

砒霜 宋附砒黃附

鑛墨 宋附百草霜附

硃砂 唐附

鉛丹

鉛 宋附鉛灰附

粉錫

錫灰 今補

東壁土 好土土消土槓柳附

赤銅屑 唐附銅器附

錫銅鏡鼻 古鑑附

銅青 宋附

井底砂 唐慎微附

代赭 赤土附

石鷲 唐附

漿水 宋附水漿附

井華水 宋附

菊花水 宋附

地漿

臘雪 宋附霜附

泉水 宋附

半天河

熱湯 宋附澡絲湯麻沸湯燂猪湯附

白堊 鳥格切白土也

冬灰 荻灰桑薪灰青蒿灰枨灰附

青琅玕 琉璃 附

二十種陳藏器餘

玉井水 碧海水 千里水

秋露水 甘露水 繁露水

六天氣 梅雨水 醴泉

甘露蜜 冬霜 雹

溫湯 夏水 方諸水

乳穴中水 水花 赤龍浴水

糧甕中水 甌氣水

卷之六

玉石部下品之下

六種名醫別錄 黑字 七種唐本先附 注云 唐附

一十二種宋本先附 注云 宋附 一種今分條

三種今補 一十五種陳藏器餘

已上總四十四種

自然銅 附 宋 金牙 銅鑛石 附 唐

銅弩牙 金星石 宋附 銀星石 附 特生礬石

握雪礬石 附 唐 梁上塵 附 唐 土陰孽

銀竈灰 竈突黑電中 熱灰 附 淋石 附 宋 礬石 附 宋

薑石 唐附 籠理黃石 水中圓石 附 麥飯石 原附 礬石 下今分條 井泉石 附 宋

蒼石 花乳石 附 宋 石蠶 附 宋

石腦油 附 宋 白堊瓦屑 附 唐 烏古瓦 附 唐

不灰木 附 宋 蓬砂 附 宋 鉛霜 附 宋

古文錢 附 宋 蛇黃 附 宋 東流水 補 今

甘爛水 補 今 粉霜 補 今

一十五種陳藏器餘

好井水 正月雨水 生熟湯

屋漏水 三家洗梳水

蟹膏投漆中化爲水 豬槽中水

市門衆人溺坑中水 鹽膽水

水氣 塚井中水 陰地流泉

銅器蓋食器上汗 炊湯

諸水有毒

卷之七

草部上品之上

一十九種神農本草經朱字 二種名醫別錄黑字

一種宋本先附宋附注云 四種今分條

一種今補 一種唐本餘

二十六種陳藏器餘

已上總五十四種

黃精

菖蒲

菊花苦蕒附

人參

天門冬

甘草

生地黃

原不分生熟地黃今分條

熟地黃

蒼朮原不別蒼白朮今分條

白朮

菟絲子

牛膝

芫薺子

芫名益母草附

芫薺

防葵

芫胡

柴音

麥門冬

獨活

羌活

原附獨活下今分條

升麻

車前子葉附

木香

青木香

原附木香下今分條

山藥舊名薯蕷

薏苡仁

以音

益智子

宋附白木部今移

草果

今補

一種唐本餘

辟虺雷

二十六種陳藏器餘

藥王

兜木香

草犀根

薇

無風獨搖草

零餘子

百草花

紅蓮花白蓮花

旱藕

羊不喫草

萍蓬草根

石藥

仙人草

會州白藥

救窮草

草豉

陣思炭

千里及

孝文韭

倚待草

雞侯菜

桃朱術

鐵葛

伏雞子根

陳家白藥

龍珠

卷之八

草部上品之中

三十種神農本草經朱字

一種宋本先附宋附注云

二十種陳藏器餘

已上總五十一種

澤瀉 葉實附 遠志 苗名小草附 草龍膽 山龍膽附

細辛 石斛 巴戟

白英 白蒿 赤箭

菴 音淹 蘭 音閭 子 芥 音錫 蕈 音覓 子 蒼實

赤芝 黑芝 青芝 紫芝

白芝 黃芝

卷栢 藍實 葉汁澱青布附 青黛 宋附自中品今移

芎藭 藤蕪 黃連 黃耆

絡石 地錦扶芳土壁石血藤葛木運附 蒺藜子 蒲黃

肉苁蓉 草徒蓉附 防風 葉花附

香蒲 二十種陳藏器餘

槌胡根 甜藤 孟娘菜

吉祥草 地衣草 郎耶草

地楊梅 茅膏菜 鑿菜

益奴草 蜀胡爛 雞腳草

雞火蘭 蓼蒿 石薺寧

藍藤根 七仙草 甘家白藥

天竺乾薑 池德勒

卷之九 草部上品之下

二十三種神農 朱字 二種名醫別錄 黑字

二種唐本先附 注云唐附 五種唐本餘

一十種陳藏器餘 已上總四十二種

續斷 漏蘆 營實 附根

天名精 决明子 丹參

茜根 飛廉 五味子

旋花 蘭草 忍冬

蛇床子 地膚子 千歲藟

景天	茵陳蒿	杜若
沙參	白鬼藿	徐長卿
石龍薔 <small>敗席附</small>	薇銜	雲實
王不留行	鬼督郵 <small>唐附</small>	白花藤 <small>唐附</small>
五種唐本餘		
地不容	留軍待	獨用將軍
山胡椒	燈籠草	
一十種陳藏器餘		
人肝藤	越王餘筭	石蓴
海根	寡婦薦	自縊死繩
刺蜜	骨路支	長松
合子草		
卷之十		
草部中品之上		
二十六種神農本草經 <small>朱字</small>	一種名醫別錄 <small>黑字</small>	
二種宋本先附 <small>注云宋附</small>	三種今分條	

一十二種陳藏器餘	已上總四十四種	內二種今定
菓 <small>私切</small> 耳實 <small>蒼耳也附</small>	葛根 <small>汁葉附</small>	葛粉 <small>宋附</small>
枯樓 <small>莖葉附</small>	枯樓實 <small>原附枯樓下今分條</small>	苦參
當歸	麻黃	木通 <small>今定子名附</small>
通草 <small>今定并分條</small>	芍藥	赤芍藥 <small>原附芍藥下今分條</small>
蠶 <small>音禮</small> 實 <small>馬蘭子也花葉附</small>	瞿麥 <small>音劬附</small>	玄參
秦艽 <small>音膠</small>	百合 <small>紅百合附</small>	知母
貝母	白芷	淫羊藿 <small>仙靈脾也</small>
黃芩	狗脊	石龍芮
茅根 <small>苗花針星茅附</small>	紫苑	紫草
前胡	敗醬	白鮮
酸漿 <small>根子附</small>	鬱金香 <small>宋附自木部今移</small>	
一十二種陳藏器餘		
兜納香	風延母	耕香

大瓠藤水 筋子根 土芋

優殿 土落草 倬菜

必似勒 胡面莽 海蘊

卷之十一

草部中品之中

一十三種神農本草經朱字 九種名醫別錄黑字

六種唐本先附注云唐附 六種宋本先附注云宋附

一種今分條 一十種陳藏器餘

本草品彙精要 目錄

已上總四十五種

紫參 藁本實附 石韋石皮瓦韋附

草薺 杜蘅 白薇

菝葜葉八切葉附 大青 女菱唐附

石香菜宋附 艾葉 鼠黏子葉附舊名惡實

水萍 王瓜 地榆

大薊 小薊原附大薊下今分條 海藻石帆水松馬藻附

澤蘭 昆布紫菜附 防己木防己附

天麻宋附 高良薑 百部根

茴香子唐附舊名藟香子 欬冬花 紅藍花紅花也宋附

京三稜宋附雞爪三稜石三稜附 薑黃唐附迷藥附 藁撥宋附根附

蒟醬音唐附 蘿摩子唐附 鬱金唐附

馬先蒿 延胡索宋附

一十種陳藏器餘

百丈青 斫合子 獨自草

金釵股 博落迴 毛建草

本草品彙精要 目錄

數低 仰盆 離鬲草

盧藥

卷之十二

草部中品之下

五種神農本草經朱字 七種名醫別錄黑字

六種唐本先附注云唐附 二十二種宋本先附注云宋附

一種今分條 一十種陳藏器餘

已上總五十一種

肉苳蔻 附宋

補骨脂 附宋

零陵香 附宋

縮砂蜜 附宋

蓬莪茂 宋附 句律切

積雪草 連錢草也

白前

薺芎

白藥 附唐

荳蔻

香附子 舊名莎草根

水香稜 今分條

葷澄茄 附宋

胡黃連 附宋

船底苔 宋附水 中首附

紅苳蔻 附宋

蒔蘿 附宋

艾納香 附宋

甘松香 附宋

垣衣 地衣附

陟釐 音

乾苔 附宋

鳧葵 香菜也 唐附

女苑

王孫

土馬驥 附宋

蜀羊泉

菟葵 唐附

蘇草 附唐

鱧腸 蓮子草也 唐附

爵牀 香蘇也

井中苔萍 藍附

茅香花 宋附白茅香花附

馬蘭 宋附山 蘭附

使君子 附宋

百脉根 附唐

白苳蔻 附宋

地笋 附宋

海帶 附宋

陀得花 附宋

翦草 附宋

一十種陳藏器餘

迷迭

故魚網

故繳脚布

江中採出蘆 蝨建草

含生草

菟肝草 石芒

蠶網草

問荆

卷之十三

草部下品之上

三十一種神農本草經 朱字 五種名醫別錄 黑字

一種唐本先附 注云唐附 四種宋本先附 注云宋附

四種今補 三種海藥餘

一十三種陳藏器餘

已上總六十一種

附子 烏頭 射罔烏啄附

天雄

側子 半夏 虎掌

由跋 鷲尾 大黃

葶藶 桔梗 葇 音浪 宕 音蕩 子

草蒿 附子 旋覆花 藜蘆

鈎吻 射 音夜 干 蛇含

常山	蜀漆	甘遂 <small>草甘遂附</small>	白欽 <small>赤欽附</small>	青箱子	桂 <small>音桓音都</small>	白及	大戟	澤漆	茵芋	赭 <small>音者音魁</small>	貫衆 <small>花附</small>	蕘 <small>音饒音花</small>	牙子	及已	羊躑躅	藿香 <small>宋附自木部今移</small>	何首烏 <small>宋附</small>	商陸 <small>音柳根也</small>	威靈仙 <small>宋附</small>	牽牛子	芑 <small>音卑</small> 麻子 <small>唐附葉附</small>	天南星 <small>宋附</small>	三賴 <small>今補</small>	八角茴香 <small>今補</small>	兩頭尖 <small>今補</small>	佛耳草 <small>今補</small>	三種海藥餘	瓶香	釵子股	宜南草	一十三種陳藏器餘	狼把草	藹車香	朝生暮落花	衝洞根	井口邊草	狗耳草	燈花末	千金鑑草	斷鐘草	百草灰	產死婦人塚上草
----	----	------------------------	-----------------------	-----	-----------------------	----	----	----	----	-----------------------	----------------------	-----------------------	----	----	-----	---------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----	--	-----------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-------	----	-----	-----	----------	-----	-----	-------	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	---------

孝子衫襟灰	靈床下履鞋	卷之十四	草部下品之中	一十四種神農本經 <small>宋字</small> 一十種名醫別錄 <small>黑字</small>	一十四種唐本先附 <small>法書</small> 七種宋本先附 <small>宋附</small>	一十二種陳藏器餘	已上總五十七種	羊蹄 <small>酸模附</small>	菰根	篇蓄	狼毒	猓 <small>音喜音唐附</small> 菴 <small>音杳</small>	馬鞭草	芋根	白頭翁	甘蕉根 <small>芭蕉油附</small>	蘆根	鬼白	角蒿 <small>唐附藥蒿附</small>	馬兜鈴 <small>宋附</small>	仙茅 <small>宋附</small>	羊桃	鼠尾草	女青	故麻鞋底 <small>唐附</small>	劉寄奴草 <small>唐附</small>	骨碎補 <small>宋附</small>	連翹	續隨子 <small>宋附</small>	敗蒲蓆 <small>編薦索附</small>	山豆根 <small>宋附石鼠屬附</small>	三白草 <small>唐附</small>	藺 <small>音闊音茹</small> 茹 <small>音如</small>	蛇莓 <small>音母</small>
-------	-------	------	--------	--	---	----------	---------	-----------------------	----	----	----	--	-----	----	-----	-------------------------	----	----	-------------------------	-----------------------	----------------------	----	-----	----	------------------------	------------------------	-----------------------	----	-----------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------	---	----------------------

金星草 附 宋

葎草 附 唐

鶴蝮 附 唐

雀麥 附 唐

甌帶灰 附 唐

赤地利 附 唐

烏韭

白附子

紫葛 附 唐

獨行根 附 唐

豬膏苒 附 唐

鹿藿

蚤 音 休 紫河車也

石長生

烏蕨 音 歛 苒 附 唐

陸英

葫藿

預知子 附 宋

一十二種陳藏器餘

菟母草

故蓑衣結

故炊箒

本草品類廣要 目錄 三

天羅勒

毛蓼

蛇芮草

萬一藤

螺螄草

繼母草

甲煎

金瘡小草

鬼釵草

卷之十五

草部下品之下

三種神農本草經 朱 字

六種名醫別錄 黑 字

九種唐本先附 注云 唐附

二十三種宋本先附 宋附

一十一種陳藏器餘

已上總五十二種

葫蘆芭 附 宋

木賊 附 宋

蓋草 音 爐

蒲公草 附 唐

穀精草 附 宋

牛扁

苦艾 音 換

酢漿草 附 唐

昨葉荷草 附 唐

蕩頭 附 宋

夏枯草

驚蓐草 附 宋

鴨跖草 附 宋

山慈菝 附 宋

尚實 音 頃 附 唐

赤車使者 附 唐

狼跋子

星遊

地錦 附 宋

敗船茹 如 音

燈心草 附 宋

五毒草 附 宋

鼠麴草 附 宋

列當 附 宋

馬勃

屨 音 刷 音 焚

鼻繩 附 唐

質汗 附 宋

水蓼 附 唐

蓀草 附 宋

敗芒箔 附 宋

狗舌草 附 唐

海金沙 附 宋

萱草 宋附 苗附 花

格注草 附 唐

雞窠中草 附 宋

雞冠子 附 宋

地椒 附 宋

草三稜 附 宋

合明草 附 宋

鹿藥 附 宋

弓弩弦

一十一種陳藏器餘

本草品類廣要 目錄 三

毛萇 蔭命 毒菌

草禹餘糧 鼠蓑草 廉薑

草石蠶 漆姑草 鹿目

梨豆 諸草有毒

卷之十六

木部上品之上

一十三種神農本草經 四種名醫別錄

三種宋本先附 一種今分條

四種海藥餘 一十三種陳藏器餘

已上總三十八種

桂 桂心肉桂 桂枝附 牡桂 菌桂

松脂 實葉根節松黃 松脂五鬣松附 槐實 槐花

槐膠 宋附 枸杞 葉上蟲 地骨皮 原附枸杞 下今分條

栢實 葉皮側 栢附 茯苓 琥珀

璧 宋附 榆皮 花 酸棗

檠木 根附 楮實 葉皮莖白汁 乾漆 生漆附

五加皮 牡荊實 蔓荊實

四種海藥餘

藤黃 返魂香 海紅豆

荭木

一十三種陳藏器餘

乾陀木皮 含水藤中水 卑蘆葉

蜜香 阿勒勃 鼠藤

浮爛囉勒 靈壽木皮 緱木

班珠藤 阿月渾子 不彫木

曼遊藤

卷之十七

木部上品之下

六種神農本草經 二種名醫別錄

三種唐本先附 七種宋本先附

一種唐慎微附 二種今補

四種海藥餘 一十三種陳藏器餘

已上總三十八種

辛夷	桑上寄生	杜仲	楓香脂	女貞實	木蘭	蕤核	丁香	沉香	薰陸香	乳香	雞舌香	詹糖香	檀香	降真香	蘇合香	龍腦香	安息香	金櫻子	樟腦	瀝青	四種海藥餘	落鴈木	柵木皮	無名木皮	奴會子	一十三種陳藏器餘	龍手藤	放杖木	石松	牛妳藤	震燒木	木麻	帝休	河邊木	檀桓	木蜜	朗榆皮	那耆悉
----	------	----	-----	-----	----	----	----	----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	-------	-----	-----	------	-----	----------	-----	-----	----	-----	-----	----	----	-----	----	----	-----	-----

黃屑

卷之十八

木部中品之上

黃屑	卷之十八	木部中品之上	一十三種神農本草經	三種名醫別錄	四種唐本先附	二種宋本先附	一種今分條	二十三種陳藏器餘	已上總四十六種	桑根白皮	五木耳	竹葉	吳茱萸	檳榔	梔子	紫鈔	麒麟竭	食茱萸	蕪荑	枳殼	枳實	厚朴	茗苦茶	秦皮	秦椒	山茱萸	紫葳	胡桐淚	白棘	棘刺花	豬苓	墨	二十三種陳藏器餘
----	------	--------	-----------	--------	--------	--------	-------	----------	---------	------	-----	----	-----	----	----	----	-----	-----	----	----	----	----	-----	----	----	-----	----	-----	----	-----	----	---	----------

一書〇〇〇 丹黃丸 日 2 乙 三月

必栗香 欄木 研藥

黃龍眼 箭筈 元慈勒

都咸子 鑿孔中水 櫟木皮

省藤 松楊 楊廬耳

故甌蔽 棧木 象豆

地主 腐木 石刺木

柘木 息王藤 角落木

鳩鳥漿 紫珠

卷之十九

木部中品之下

四種神農本草經宋字 二種名醫別錄黑字

六種唐本先附注云唐附 二種今補

一十三種宋本先附注云宋附 二十二種陳藏器餘

已上總四十九種

烏藥宋附 沒藥宋附 仙人杖宋附草仙人杖附

松蘿 毗梨勒唐附 菴摩勒唐附

衛矛鬼箭也 海桐皮宋附 大腹宋附

紫藤宋附 合歡 虎杖

五倍子宋附 伏牛花宋附 天竺黃宋附

蜜蒙花宋附 天竺桂宋附 折傷木唐附

桑花宋附 棕子木唐附 每始王木唐附

阿魏唐附自草部今移 牡丹自草部今移 盧會宋附自草部今移

敗天公自草部今移 豬腰子 大楓子今補

二十二種陳藏器餘

牛領藤 枕材 鬼膊藤

木戟 奴柘 温藤

鬼齒 鐵槌柄 古觀板

慈母 飯籬 白馬骨

紫衣 梳篦 倒掛藤

故木砧 古廁木 桃楸

梭頭 救月杖 地龍藤

火槽頭

卷之二十

木部下品之上

一十四種神農本草字 二種名醫別錄字

一十二種唐本先附注云 六種宋本先附注云

一種今分條 一十三種陳藏器餘

已上總四十八種

巴豆 蜀椒 皂莢

訶梨勒 柳華 棟實

椿木葉 樗木 郁李仁

莽草 無食子 黃藥根

雷丸 榭斛若 白楊皮

桃椰子 蘇方木 樺樹皮

桐葉 胡椒 釣樟根皮

千金藤 南燭枝葉 無患子

梓白皮 橡實 石南

木天蓼 黃瓊 溲疏

鼠李 枳 小天蓼

小檗 芙蓉

一十三種陳藏器餘

楸欄木 楸木皮 沒離梨

柯樹皮 敗扇 楸根

樺木灰 榔桐皮 竹肉

桃竹筍 鬘子桐子 馬癆木

木細辛

卷之二十一

木部下品之下

四種神農本草字 四種名醫別錄字

九種唐本先附注云

一十九種宋本先附注云 一十三種陳藏器餘

已上總四十九種

紫荊木 紫真檀 烏臼木

南藤 <small>附宋</small>	鹽麩子 <small>宋附樹白皮根白皮葉上麩子附</small>	杉材 <small>附杉菌</small>	接骨木 <small>附唐</small>	楓柳皮 <small>附唐</small>	赤爪 <small>側紋切附唐</small>	樺木皮 <small>附宋</small>	槿藤子 <small>附宋</small>	藥荊 <small>唐附子附</small>	扶移木 <small>附宋</small>	木鼈子 <small>附宋</small>	藥實根	釣藤	藥華	蔓椒	感藤 <small>附宋</small>	赤裡木 <small>三春柳也宋附</small>	突厥白 <small>附宋</small>	賣子木 <small>附唐</small>	婆羅得 <small>附宋</small>	甘露藤 <small>附宋</small>	大空 <small>附唐</small>	椿莢 <small>附宋</small>	水楊葉 <small>附唐</small>	楊樞木 <small>附唐</small>	欖子 <small>附宋</small>	楠材	柘木 <small>附宋</small>	柞木皮 <small>附宋</small>	黃樞 <small>附宋</small>	樓欄子 <small>宋附皮附</small>	木樞 <small>附宋</small>	芫花	一十三種陳藏器餘	百家筍	樽木皮	刀鞘	芙樹	丹極木皮	結殺	杓	東家雞棲木	檀
----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----	----	----	----	----------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----	----------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	----	----------	-----	-----	----	----	------	----	---	-------	---

石荊	木藜蘆	瓜蘆	諸木有毒	卷之二十二	人部	一種神農本草經 <small>朱字</small>	四種名醫別錄 <small>黑字</small>	九種宋本先附 <small>注云宋附</small>	一種唐慎微附	一種今補	一十種陳藏器餘	已上總二十六種	髮髮	乳髮	人乳汁	頭垢	人牙齒 <small>宋附齒丞附</small>	耳塞 <small>附宋</small>	人尿 <small>東向廁園瀉坑中青泥附</small>	人溺 <small>附宋</small>	秋石 <small>今補</small>	溺白塗 <small>附宋</small>	婦人月水 <small>附宋</small>	浣禪汁 <small>附宋</small>	人精 <small>附宋</small>	懷妊婦人爪甲 <small>附宋</small>	天靈蓋 <small>附宋</small>	人髭 <small>唐慎微附</small>	一十種陳藏器餘	人血	人肉	人胞
----	-----	----	------	-------	----	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------	------	---------	---------	----	----	-----	----	--------------------------	----------------------	------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------	---------	----	----	----

婦人禪襪 人膽 男子陰毛

死人枕 夫衣帶 衣中故絮

新生小兒臍中尿

卷之二十三

獸部上品

七種神農本草經朱字 三種名醫別錄黑字

三種唐本先附注云唐附 二種宋本先附注云宋附

五種陳藏器餘

已上總二十種

龍骨白龍骨齒角吉 弔紫梢花附 麝香 熊脂膽腦髓掌 肉血附

牛黃 牛角腮髓膽心肝腎齒肉尿 溺附自中品今移

牛乳 酥 酪唐附

乳腐宋附 醍醐唐附 象牙宋附齒肉睛 膽胸骨附

阿膠 白馬莖取蹄齒心肺肉骨尿 溺附自中品今移

馬乳驢乳附 底野迦唐附

五種陳藏器餘

茶其机 諸朽骨 烏毳

海獺 土撥鼠

卷之二十四

獸部中品

七種神農本草經朱字 六種名醫別錄黑字

一種唐本先附注云唐附 一種今補

四種陳藏器餘

已上總一十九種

鹿茸骨角髓 腎肉附 麋脂角肉骨茸附 自下品今移 白膠鹿角霜附自 上品今移

殺羊角髓膽肺心腎 齒肉骨尿附 羊乳自上品 今移

牡狗陰莖膽心腦齒骨 蹄血肉附 羚羊角

犀角 虎骨骨爪 肉附 兔頭

筆頭灰唐附 狸骨肉陰莖 貓附 麋骨肉髓 附

豹肉貓附 獅子尿毛附 今補

四種陳藏器餘

犢子臍尿 靈貓 震肉

萬興

卷之二十五

獸部下品

三種神農本經朱字

四種名醫別錄黑字

四種唐本先附注云府附

三種宋本先附注云宋附

一種唐慎微附

一種今分條

二種今補

五種陳藏器餘

已上總二十三種

本草綱目卷之二十五 目錄

音

豚卵蹄心腎膽齒膏肉等附

狐陰莖五臟腸屎等附

獾肝肉膽等附

狴膏唐附肉胞雅附

鼯音鼠

鼯音鼠

野豬黃唐附

豺皮唐附

狼原附豺下今分條

膾肭臍宋附膾肭獸附

鹿宋附頭骨附

野駝脂宋附

獼猴唐慎微附肉頭骨手尿皮附

敗鼓皮

六畜毛蹄甲

驢屎唐附尿乳軸垢肉脂等附

塔刺不花今補

毫豬今補

五種陳藏器餘

諸血

果然肉

狨獸

狼筋

諸肉有毒

卷之二十六

禽部上品

二種神農本經朱字

二種名醫別錄黑字

一種唐本先附注云府附

五種今分條

一種今移

九種陳藏器餘

已上總二十種

本草綱目卷之二十六 目錄

音

丹雄雞

白雄雞今分條

烏雄雞今分條

烏雌雞今分條

黃雌雞今分條

雞子今分條

白鵝膏毛肉卵蒼鵝附

鶩肪家鴨白鴨屎附

鷓鴣唐附

鴈肪

魚狗自陳藏器今移

九種陳藏器餘

鷓鴣

鷓鴣

陽鳥

鳳凰臺

鷓鴣

巧婦鳥

英雞

駝鳥屎

鷓鴣

卷之二十七

禽部中品

三種神農本經朱字 三種名醫別錄黑字

八種陳藏器餘

已上總一十四種

雀卵附 腦頭血 燕屎附 石燕 伏翼

天鼠尿 鷹屎白 雉肉

八種陳藏器餘

蒿雀 鷓鴣 山菌子

百舌鳥 黃褐侯 鷲雉

鳥目無毒 鸛鷓膏

卷之二十八

禽部下品

五種名醫別錄黑字 一種唐本先附注云 唐附

一十三種宋本先附注云 宋附 四種今補

八種陳藏器餘

已上總三十一種

白鶴附 宋 孔雀 鷓鴣尺脂頭切

鷓鴣附 宋 斑鶴宋附青 鶴附 烏鴉附 宋

練鵲附 宋 鵲附 唐 雄鵲

鷓鴣尿附 頭 鷓鴣骨 白鵲附 宋

百勞附 宋 鶉附 宋 啄木鳥附 宋

慈鴉附 宋 鶉嘲附 宋 鷓鴣附 宋

鴛鴦附 宋 天鵝補 今 鴝補 今

鷓鴣補 今 水鴛補 今

八種陳藏器餘

布穀脚腦骨 蚊母鳥 杜鵑

鴉目 鉤鵲 姑獲

鬼車 諸鳥有毒

卷之二十九

蟲魚部上品

一十種神農本經朱字 六種名醫別錄黑字

一種唐本先附注云 唐附 二種宋本先附注云 宋附

八種食療餘

二十三種陳藏器餘

已上總五十種

石蜜

蜂子

大黃蜂
土蜂附

蜜蠟

白蠟附

牡蠣

龜甲

秦龜

龜屎龜筒附

真珠

宋附

瑤瑁

宋附龜髓附

桑螵蛸

石決明

海蛤

文蛤

魁蛤

蠶

音禮

鯪

音夷

鯽魚

唐附

鯽

音善

鮑魚

鯉魚膽

肉骨齒附

八種食療餘

鱗魚

黃賴魚

比目魚

鱗魚

鯨鯪魚

鯨魚

黃魚

魴魚

二十三種陳藏器餘

鱒魚

鯪鯪魚

文鴛魚

牛魚

海独魚

杜父魚

海鵠魚

鮓魚

鮓魚

鱣魚

石鮓魚

魚鮓

魚脂

鱣

昌侯魚

鮓魚

鮓魚

魚虎

魴魚

鮓魚

諸魚有毒

水龜

瘧龜

卷之三十

蟲魚部中品

一十六種神農本草經

宋字

三種名醫別錄

巢字

二種唐本先附

注云唐附

一十種宋本先附

注云宋附

二種唐慎微附

一種今移

二種海藥餘

二十種陳藏器餘

已上總五十六種

蛭皮

蜂房

土蜂房附

鼈甲

肉能鱗附

蟹

爪附

蚱

音萃又音側

蟬

唐慎微附

蜻蛚

烏賊魚骨

肉柔魚骨舉石距附

白蠟

蠟子附

原蠶蛾 附 屎

蠶退 宋附 蠶 紙布附

緣桑螺 唐慎 微附

鰓 音 護 鰓 黎 魚 鰓 魚 海 鰓 附

鮑魚甲 音 鮑 肉 附 甲 附

樗雞 丑如 切

蛞蝓 音 潤 俞

蝸牛

石龍子

木虫

蜚虫

蜚蠊 音 廉

瘞蟲 音 柘

鮫魚皮 唐 附

白魚 宋 附

鰕魚 音 屠 切 宋 附

青魚 宋附 枕 附 骨 附 腹

河魴 宋 附

石首魚 宋 附

嘉魚 宋 附

緇魚 宋 附

紫貝 唐 附

鱸魚 宋 附

鰲 宋 附

海馬 自陳 器 今移

二種海菜餘

郎君子海蠶

二十種陳藏器餘

龜 齊蛤 柘蟲屎 蚱蜢

寄居蟲 蚰蟻 負蝨 蠼螋

蠱蟲 土蟲 鱗魚 芎脂

砂授子 虻蟲 蟲蚤 灰藥

吉丁蟲 膜類蟲 鼯鼠 諸蟲有毒

卷之三十一

蟲魚部下品

一十八種神農本草經 朱 字

一十二種名醫別錄 黑 字 二種唐本先附 注云 唐附

一十三種宋本先附 注云 宋附 三十六種陳藏器餘

已上總八十一種

蝦 音 退 音 給 田 父 附 牡鼠 肉 糞 附 馬刀

蛤蜊 音 梨 宋 附 蜆 音 顯 宋 附 蚻 乎 威 切 宋 附 蝨 音 進 宋 附

蚌蛤 宋 附 車螯 宋 附 蚶 宋 附

蛭 宋 附 淡菜 宋 附 鰕 宋 附

蝮蛇膽 膏 附 蛇蛻 附 蜘蛛 壁 錢 附

蝮蛇膽 肉 十 歲 附 白頸蚯蚓 附 蠟 音 噎 烏 紅 切

葛上亭長 斑猫 芫青

地膽 蜈蚣 蛤蚧

水蛭 音 質 田中螺 蝸 螺 附 貝子

石蠶	<small>草石 蠶附</small>	雀窠	白花蛇	<small>附 宋</small>
烏蛇	金蛇	<small>宋附 銀蛇 金尾鱗附</small>	螻蛄	<small>音 音 音 音</small>
五靈脂	<small>附 宋</small>	蠍	鮫鯉甲	<small>今人謂之 穿山甲</small>
馬陸	蠹	<small>音 音</small>	鼠婦	<small>濕生 蟲也</small>
<small>附 唐</small>	蜻蛉	甲香	衣魚	<small>附 唐</small>
螢火	三十六種陳藏器餘	海螺	海月	青蚨
壁錢	故緋帛	豉蟲	烏爛死蠶	繭繭汁
故緋帛	針線袋	故錦灰	苟印	獨脚蜂
溪魚蟲	赤翅蟲	螻蛄	蠶	蠶
<small>音 音</small>	盤發蟲	水虱	蔞中蟲	蓼螺
山蚤蟲	溪狗	朱鼈	擔羅	
飛生蟲	飛生蟲			
蛇婆				

青腰蟲	蠶	青杞上蟲
大紅蝦蚱	木蠹	留師蜜
藍蛇頭	兩頭蛇	活師
卷之三十二	果部上品	六種神農本經
		<small>宋 字</small>
		五種名醫別錄
		<small>黑 字</small>
		二種今分條
		二種宋本先附
		<small>宋 注云 附</small>
		五種陳藏器餘
		已上總二十種
荳蔻	<small>花山薑 花附</small>	藕實莖
		<small>石蓮荷葉 花鼻附</small>
		橘
		<small>核皮 附</small>
青皮	<small>原附橘下 今分條</small>	大棗
		<small>生棗及 葉附</small>
仲思棗	<small>宋附 苦 東附</small>	栗
蓬蘽	<small>力 切 靴</small>	覆盆子
		艾
		<small>音 實 菱角 也</small>
橙子	<small>宋 附</small>	櫻桃
		雞頭實
五種陳藏器餘		
靈床上果子	無漏子	都角子

文林郎子 木威子

卷之三十三

果部中品

一種神農本草經朱 六種名醫別錄黑

二種唐本先附注云唐附 三種宋本先附注云宋附

一種今移 四種陳藏器餘

已上總一十七種

梅實葉根核仁烏梅白梅附 木瓜檳榔附 柿蒂附

本草綱目卷之四十一

芋葉附 烏芋 茨菇剪刀草也自外經今移

枇杷葉子附 荔枝子宋附 乳柑子宋附

甘蔗音栝 石蜜乳糖也唐附 沙糖唐附

栲音甲柿附宋

四種陳藏器餘

摩厨子 懸鈎 鈎栗

石都念子

卷之三十四

果部下品

三種神農本草經朱 五種名醫別錄黑

一十種宋本先附注云宋附 七種今補

一種今移 四種陳藏器餘

已上總三十種

桃核仁花兒毛蟲皮葉膠實等附 杏核仁花附 安石榴根殼附

梨鹿梨鵝梨消梨附 林檎宋附 李核仁根皮附

楊梅宋附 胡桃宋附樹皮附 獼猴桃宋附

本草綱目卷之四十二

海松子宋附 柰 菴羅果宋附

橄欖音覽宋附核中仁附 椹宋附 榛子宋附

龍眼自木部今移 椰子皮宋附殼等附自木部今移 榧實自木部今移

香圓補今 馬檳榔補今 平波補今

八檐仁補今 銀杏補今 株子補今

必思苔補今 棠棣子自外經今移

四種陳藏器餘

君遷子 韶子 探子

諸果有毒

卷之三十五

米穀部上品

三種神農本經朱字 二種名醫別錄黑字

二種宋本先附注云宋附 一種今分條

三種陳藏器餘

已上總一十一種

胡麻葉附 巨勝子油葉附原附胡麻下今分條

胡麻油宋附 青囊音相 麻黃音墳子附

白油麻宋附 飴糖 灰槿

三種陳藏器餘

師草實 寒食飴 苧米

卷之三十一

米穀部中品

二種神農本經朱字 一十六種名醫別錄黑字

五種宋本先附注云宋附 三種陳藏器餘

已上總二十六種

生大豆宋附 朱附 大豆黃卷 赤小豆

酒糟附 粟米粉附 糗附 秫米

粳米 青梁米 黍米

丹黍米 白梁米 黃梁米

藥米 春杵頭糠 小麥麩附 麥苗附

大麥苗附 麥附 橫麥 麩宋附

蕎麥宋附 菡豆音附 葉附 豉

菜豆宋附 豆附 白豆宋附

三種陳藏器餘

狼尾草 胡豆子 東廡

卷之三十七

米穀部下品

一種神農本經朱字 五種名醫別錄黑字

一種宋本先附注云宋附 二種今補

五種陳藏器餘

已上總一十四種

醋 稻米 稂附 稷米

腐婢 醬 陳廩米

鬣子粟 附 宋 豌豆 補 今 青小豆 補 今

五種陳藏器餘

麥苗 糟筍中酒 社酒

蓬子草 寒食麥

卷之三十八

本草綱目卷之三十八 目錄

五

菜部上品

五種神農本草經 朱字 七種名醫別錄 黑字

二種唐本先附 注云 唐附

一十三種宋本先附 注云 宋附 一種陳藏器餘

已上總二十八種

冬葵子 根 葉 附 苋實 胡荽 宋附 子附

邪蒿 附 宋 同蒿 附 宋 胡瓜葉 即黃瓜也 宋附 根實附

石胡荽 附 宋 蕪菁 即蔓菁也 子附 白冬瓜

白瓜子 甜瓜 宋附 葉附 瓜蒂 花 附

越瓜 附 宋 芥 白芥 宋附 子附

萊菔 即蘿蔔也 唐附 子附 菘 紫花 附 苦菜

荏子 葉子 附 黃蜀葵花 宋附 子附 紅蜀葵 宋附 根 葉等附

龍葵 唐附 子附 苦耽 附 宋 苦苣 附 宋

苜蓿 薺 根實 附 羅勒 宋附 子 根附

一種陳藏器餘

蕨

本草綱目卷之三十九 目錄

五

卷之三十九

菜部中品

六種神農本草經 朱字 六種名醫別錄 黑字

二種唐本先附 注云 唐附 一種唐慎微附

七種今補 一種陳藏器餘

已上總二十三種

生薑 自草部 今移 乾薑 自草部 今移 麥實 馬麥等 六種附

蔥實 莖花根 白汁附 韭 子根 附 薤

恭音甜菜

荊芥舊名假蘇

白藜荷

紫蘇附子

水蘇

香薷

薄荷附唐

胡蘆補今

甘露子補今

磨菰補今

香菜補今

薇菜補今

天花補今

胡蘿蔔補今

秦狄梨唐附五辛菜附

醍醐菜唐慎微附

一種陳藏器餘

翹搖

卷之四十

菜部下品

二種神農本草經朱字

六種名醫別錄黑字

三種唐本先附注云唐附

十種宋本先附注云宋附

一種今補

一種陳藏器餘

已上總二十二種

苦瓠附子

葫大蒜也

蒜小蒜也

胡蔥附宋

蓴石蓴附

水蘄音斬

馬齒莧宋附子附

茄子宋附根苦茄附

繁蓂

白苣宋附苣苣附

落葵附實

莖唐附

蕺

馬芹子唐附

芸薹唐附

波稜宋附

苦蕒宋附

鹿角菜宋附

蒼蓬宋附

東風菜

雍菜宋附

玉簪花補今

一種陳藏器餘

甘藍

卷之四十一

本草圖經本經外草類總七十五種內一種今補

水英

麗春草

坐挈草

紫莖

杏葉草

水甘草

地栢

紫背龍牙

攀倒甌

佛甲草

百乳草

撮石合草

石莧

百兩金

小青

曲節草

獨脚仙

露筋草

紅茂草	見腫消	半天圓
龍牙草	苦芥子	野蘭根
都管草	小見群	菩薩草
仙人掌	千里光	九牛草
刺虎	無心草	紫背金盤
石道遙	胡董草	生瓜菜
建水草	紫袍	老鴉眼睛草
天花粉	瓊田草	石垂
紫金牛	雞項草	拳參
根子	杏參	赤孫施
田母草	鐵線草	天壽根
百藥祖	黃寮郎	催風使
陰地厥	千里急	地芙蓉
黃花子	布里草	香麻
半邊山	火炭母草	亞麻子
田麻	鳩鳥威	茆質汗

地蜈蚣	地茄子	水麻
金燈	石蒜	葶麻
山薑	馬腸根	撒馥蘭 <small>補今</small>
一枝箭 <small>補今</small>	隔山消 <small>補今</small>	九仙子 <small>補今</small>
本草圖經本經外木蔓類二十八種 <small>內四種今補</small>		
大木皮	崖樓	鵝抱
雞翁藤	紫金藤	獨用藤
瓜藤	金稜藤	野豬尾
烈節	杜莖山	血藤
土紅山	百稜藤	祈婆藤
含春藤	清風藤	七星草
石南藤	石合草	馬節脚
芥心草	醋林子	天仙藤
石瓜 <small>補今</small>	苦只刺把都兒 <small>補今</small>	
孩兒茶 <small>補今</small>	錦地羅 <small>補今</small>	

卷之四十二

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉

白玉髓

玉英

璧玉

合玉石

紫石華

白石華

黑石華

黃石華

屬石華

石肺

石肝

石脾

石腎

封石

陵石

碧石青

遂石

本草綱目卷之四

目錄

五三

白肌石

龍石膏

五羽石

石流青

石流赤

石耆

紫加石

終石

一百三十二種草木類

玉伯

文石

曼諸石

山慈石

石濡

石芸

石劇

路石

曠石

敗石

越砥音旨

金莖

夏臺

柒紫

鬼目

鬼蓋

馬顛

馬唐

馬逢

牛舌

羊乳

羊實

犀洛

鹿良

菟棗

雀梅

雀翹

雞涅

相烏

鼠草

蛇舌

龍常草

離樓草

神護草

黃護草

吳唐草

本草綱目卷之四

目錄

五三

天雄草

雀醫草

木甘草

益決草

九熟草

兌草

酸草

異草

灌草

葩音起草

莘草

勒草

英草華

吳葵華

封華

喚他典切

栴華

節華

徐李

新雉木

合新木

俳蒲木

遂楊木

學木核

木核 <small>華子根附</small>	桐 <small>音核</small>	荻皮	地肤	地芩	地筋	紫藍	紫給	天蓼	黃林	徐黃	黃白支	白昌	赤舉	赤涅	白給	白弁	白辛	白背	白女腸 <small>赤女腸附</small>	白扇根	讓實	蕙實	青雌	桑莖實	滿陰實	可聚實	苗根	參果根	黃辨	良達	對廬	糞藍	委 <small>音威</small> 蛇 <small>音胎</small>	麻伯	王明	類臯	師系	逐折
------------------------	---------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------	-----	----	----	----	-----	-----	-----	----	-----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----

并苦	父陞根	索干	雄黃蟲	天社蟲	桑蠶蟲	石蠹蟲	行夜	蝸籬	麋魚	丹散	扁前	三葉	五母麻	疥拍腹	常吏之生	救救人者	丁公寄	城裏赤柱	城東腐木	芥	載	慶	腠 <small>戶瓦切</small>	荆莖	鬼麗 <small>音麗</small>	竹付	秘惡	唐夷	知杖	峯 <small>音地</small> 松	河煎	區余	益符	地防	黃蟲	唐本退二十種 <small>六種神農本草經一十四種名醫別錄</small>	薰草	姑活	別羈
----	-----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	------	------	-----	------	------	---	---	---	----------------------	----	----------------------	----	----	----	----	-----------------------	----	----	----	----	----	---------------------------------------	----	----	----

壯蒿	石下長卿	麋 <small>俱倫切</small>
練石草	弋共	葷 <small>音譚</small> 草
五色符	藁 <small>音藁</small>	翹根
鼠姑	船虹	屈草
赤赫	淮木	占斯
嬰 <small>音櫻</small> 桃	鳩 <small>直陰切</small>	鳥毛
宋本退一種	<small>神農本草經</small>	
彼子		
今退二種	<small>一種宋附一種名醫別錄</small>	
地菘	雞腸草	
新舊藥味共一千八百一十五種		
內四十六種今補		
二十一種今分條		
二種今定		
三十一種今移		
外二種今退		

總四十二卷
外序例凡例目錄一卷
附錄
不入湯酒藥味
藥味畏惡反忌
妊娠服禁
地名考正
諸藥異名
共三十六帙
本草綱目精要 目錄
本草綱目精要目錄 <small>終</small>

本草品彙精要卷之一

玉石部上品之上

一十種 神農本草經 朱字

二種名醫別錄 黑字

五種宋本先附 注云 宋附

三種海藥餘

一十八種陳藏器餘

已上總三十八種

丹砂

雲母石

玉屑

玉泉

礬石

綠礬 宋附

柳絮礬 宋附

消石

芒消

朴消 甜消 宋附

玄明粉 宋附

馬牙消 宋附

生消 宋附

滑石

石膽

空青

曾青

三種海藥餘

車渠

金線礬

波斯礬

一十八種陳藏器餘

金漿

古鏡

勞鐵

神丹

鐵繡

布鍼

銅盆

釘棺下斧聲

柳上鐵釘

黃銀

石黃

石脾

諸金

水中石子

石漆

燒石

石藥

研朱石槌

本草綱目卷之四 反

本草品彙精要卷之一

玉石部上品之上

石之石

丹砂 無毒

石穴生

丹砂 出神農 本經 主身體五臟百病養精神安魂魄益氣

明目殺精魅邪惡鬼久服通神明不老能化為汞

朱字神 農本經 通血脉止煩滿消渴益精神悅澤人面除中

惡腹痛毒氣疥癩諸瘡輕身神仙 以上黑字 名醫所錄 雲母砂

馬齒砂 豆砂 末砂 土砂 石砂 朱砂 鹿藪 真

妙硫砂 白庭砂 金庭砂 梅栢砂 白金砂

澄水砂 玉座砂 辰錦砂 芙蓉砂 陰成砂

箭簇砂 曹末砂 鏡面砂 平地 符陵山谷今出

辰州 宜州 階州 而辰州者最勝謂之辰砂生深山石

崖間土人採之掘地數十尺始見其苗乃白石耳謂

之朱砂牀砂生石上其塊大者如雞子小者如石榴

子狀若芙蓉頭箭簇連牀者紫黯若鐵色而光明瑩

澈碎之巖巖作牆壁又似雲母片可析者真辰砂也

無石者彌佳過此皆淘土石中得之非生于石牀者

陶隱居云出武陵西川諸蠻夷中皆通屬巴地謂之

謂豆砂細末碎者謂末砂此二種處不入藥用但可畫用爾

如雲母可 色赤 味甘 性微寒 氣薄于味 臭打 主鎮心

折者良 魄反 雷公云凡使宜須細認尚有百等有妙

鏡若遇陰沉天雨即鏡面上有紅漿汁出有梅栢砂

如梅子大夜有光生照見一室有白庭砂如帝珠子

大面上有小星現有神座砂金庭砂玉座砂不經丹

竈服之而自延壽命次有白金砂澄水砂陰成砂辰

錦砂芙蓉砂鏡面砂箭簇砂曹末砂土砂金星砂平

面砂神末砂不可一一細述也夫修事朱砂先于一

靜室內焚香齋沐然後取砂以香水浴過了拭乾即

碎搗之後向鉢中更研三伏時竟取一甕鍋子著研

了砂于內用甘草紫背天葵五方草各剉之著砂上

下以東流水煮亦三伏時勿令水火闕失時候滿去

三件草又以東流水淘令淨乾懸又研如粉用小甕

瓶子盛又入青芝草山鬚草半兩蓋之下十斤火鍛

從已至子時方歇候冷再研似粉如要服則入熬蜜

丸如細麻子大空腹服一丸如尋常人藥乳極細水

飛過 治 療藥性論云鎮心并尸疰風日華子云潤心

用 時氣溫疫頭痛壯熱脈盛纒一二日者以一兩水煮

一升頓服覆衣被取汗即瘥又瘥小兒未滿月驚着

似中風欲死者以新汲水 含 以一兩水煮數沸為末

濃磨汁塗五心上立瘥 砂方家亦往往俱用此為偽矣

雲母石 出神農 本經 主身皮死肌中風寒熱如在車船上

雲母石 無毒 土石生

除邪氣安五臟益子精明日久服輕身延年 以上朱字神農

本下氣堅肌續絕補中療五勞七傷虛損少氣止痢

悅澤不老耐寒暑志高神仙 以上黑字名醫所錄名華雲珠雲

磷石 雲液 雲 雲騰 地 地 定山今兗州雲夢山江州濠州

杭越間有之多生於土石間作片成層可折明滑光

白者為上其片絕有大而瑩潔者今人或以飾燈籠

亦古屏扇之遺事耳抱朴子內篇云雲母有五種人

莫能辨當舉以向日詳視其色乃可知其正於陰地

視之不見其雜色也其五色並具而多青者名雲英

宜以春服之五色並具而多赤者名雲珠宜以夏月

服之五色並具而多白者名雲液宜以秋服之五色

並具而多黑者名雲母宜以冬服之但有青黃二色

者名雲砂宜以季夏服之晶別料晶純白者名磷石

四時可服也然則醫方所用正白者乃磷石一種耳

惟青州江東及廬山者為勝其黠黠純黑有文斑斑

如鐵者名雲膽雜黑而強肥者名地涿及江南多青

黑色者皆不可入藥也 採二月取 用通透輕 質類紗穀 色青赤

味甘 性平 氣厚於味 臭朽 主下痢 助澤瀉為 反

畏鮫甲及流 製雷公云凡修事一斤先用小地膽草

水惡徐長卿 紫背天葵生甘草地黃汁各一鎰乾

者細剉濕者取汁了於甕鍋中安雲母并諸藥了下

天池水三鎰著火煮七日夜水火勿令失度其雲母

自然成碧玉漿在鍋底却以天池水猛投其中將物

攪之浮如蝸涎者即去之如此三度淘淨了取沉香

一兩搗作末以天池水煎沉香湯三升已 治療別錄云雲

母粉消風疹遍身百計治不瘥者以清水調服 補藥

之亦主帶下并淋疾傳金瘡及一切惡瘡尤妙 性

論云 補 含 雲母粉合生羊髓和如 禁 色黃黑者厚而

腎冷 泥塗之療火瘡敗壞 禁 頑赤色者經婦

人手把者 忌 羊血 毒無

玉屑 無 石生

玉屑主除胃中熱喘息煩滿止渴屑如麻豆服之入

服輕身長年 名醫 名 玄真 璞玉 鼓 琛 和氏

連城璧 黃璧 玄璧 琚 瑤 璠 璵 瓊 青璧

白璧 白玉 碧玉 紫玉 綠玉 蒼玉 紅

玉 玫瑰 地 圖經曰玉按本經玉屑生藍田陶隱居

赤璋 注云好玉出藍田及南陽徐善亭部界

中日南盧容水中外國于闐踈勒諸處皆善今藍田

南陽日南不聞有玉禮器及乘輿服御多是于闐國

玉陶隱居云玉屑是以玉為屑非應別是一物仙經

服穀玉有擣如米粒乃以苦酒葦消令如泥亦有合

漿者蘇恭云屑如麻豆服之取其精潤藏府滓穢當

完出若為粉服之即使人淋瀝書傳載玉之色曰赤

如雞冠黃如蒸栗白如截肪黑如純漆為之玉符而

青玉獨無說焉又其質溫潤而澤其聲清越以長所

以為貴也今五色玉青白者常有黑者時有黃赤者

絕無雖禮之六器亦不能得其真然服玉食玉惟貴

純白他色 時 採 用 質 類水精 色 白 味 甘 性 寒 氣

亦不取焉 時 用 質 而溫潤 色 白 味 甘 性 寒 氣

氣之薄者 臭 朽 主 止渴 反 惡鹿 製 陶隱居云仙經服

陽中之陰 臭 朽 主 滅癥 反 角 製 鼓解玉有擣如米

粒乃以苦酒葦 治 療日華子云潤心肺明目滋毛髮

肺
熱倉 璧玉合金銀麥門冬等煎服滋養五臟除煩躁

石之水

玉泉 無毒

穴生

玉泉 出神農本經 主五臟百病柔筋強骨安魂魄長肌肉

益氣久服耐寒暑不饑渴不老神仙人臨死服五斤

死三年色不變 以上朱字神農本經 利血脉瘵婦人帶下十二

病除氣瘵 音隆 明耳輕身長年 以上黑字名醫所錄 名 玉札 液 瓊漿

地 圖經曰玉泉生藍田山谷陶隱居云藍田在長安東南舊出美玉此當是玉之精華白者質色明澈

本草綱目卷一百一十五 玉石部

可消之為水故名玉泉今人無復的識者惟通呼為玉爾蘇公云玉泉者王之泉液也以仙室池中者為上其以法化為漿者功劣於自然泉液也衍義曰經云玉泉生藍田山谷今藍田山谷無玉泉泉水古今不言採又曰服五斤古今方水不言斤又曰一名玉札如此則不知定是何物諸家所解更不言泉但為玉立文陶隱居雖曰可消之為水故名玉泉誠如是則當言玉水亦不當言玉泉也今詳泉字乃是漿字於義方允採玉為漿斷無疑焉
採無用漿質明澈色白味甘性寒
時用漿質明澈色白味甘性寒
臭 治血塊 畏欬
主 畏花

礬石 無毒 煎鍊成

礬石 出神農本經 主寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡日痛堅骨

齒鍊餌服之輕身不老增年 以上朱字神農本經 除固熱在骨

龍去鼻中息肉 以上黑字名醫所錄 名 羽礬 別 混結 黃礬 馬齒

礬 礬蠅蝶 青礬 絳礬 皂礬 皂莢礬 石膽 礬精 **地** 圖經曰生河西山

門今白礬則晉州慈州無為軍初生皆石也採石碎之煎鍊乃成礬有五種其色各異謂白礬青礬黃礬

黑礬絳礬也白礬則入藥又有礬精礬蠅蝶皆鍊白礬時候其極沸盤心有濺溢者如物飛出以鐵七接

之作蟲形者謂之礬蠅蝶但成塊如水晶者謂之礬精此二種人藥力緊於常礬也衍義曰今坊州礬務

以其火燒過石取以前礬色惟白不逮晉州者皆不可多服損心肺却水故也水化書紙上纒乾水不能濡故知其性却水治涎

藥多須者用此意爾 **時** 採無用 明者 **質** 類方解石而明

本草綱目卷一百一十五 玉石部

淨色 青 白 酸 濕 性 寒 氣 味 厚 氣 薄 臭 腥 主 泄 痢 助 甘 草

使反 畏麻黃 用 匱 瓶 盛 於 火 中 治 瘰 癧 疔 瘡 蜂 蟻 咬 傷

鬚鬚 唐本注云青黑二礬療疔及諸瘡黃礬亦療瘡

生肉藥性論云礬石治鼠漏瘰癧及鼻衄鼻生合

嗽津治急喉痹日華子云白礬除風去勞消痰止渴

暖水臟別錄云白礬治小兒臍中赤腫汁出不止燒

細研傳之治目翳及腎肉以真白好者內一黍米大

於患處即令淚出綿拭之令惡汁盡其疾日減腎

自消薄治脚氣衝心以白礬三兩用水一斗五升煎三五沸浸洗脚良治足甲長刺人肉作瘡枯白礬末

內瘡中即瘥若牙縫中出血如衄貼之亦愈治狗犬咬人操礬末於傷處裏之止痛其瘡速愈治耳卒腫出膿水以礬燒末日三四度用筆管吹耳中或綿裏

塞之立瘥治患蟹齒碎壞欲盡常以綿裹礬石合
之其汁吐出治大小便不通用白礬細末令患人仰
卧滿置於臍中以新汲水滴之覺冷透腹內即通如
無臍孔以紙作環高一指亦依前法用之治初產小
兒有皮膜如榴中膜裹舌或遍舌根以指甲刺破令
血出燒礬灰細研傅之半葉豆許若不摘去兒必瘥
治脚膝風濕虛汗少力多疼痛及陰汗燒 **倉** 白礬合
礬作灰細研一匙投沸湯中淋洗痛處 **桃仁葱**
湯浴之出汗治中風失音疥癬。白礬一兩以水二
升煮一升內蜜半合治胃中多痰痰癖頭痛不欲食
者頓服令吐未吐當飲少熱湯。白礬合雞子置醋
中治小兒舌上生瘡飲乳不得者塗兒足底二七即
愈。礬石燒為末每日合酒調方寸七日三服治陰
痒脫。白礬末和豬脂綿裹塞鼻中數日治鼻中癢
肉自隨藥出。煎醋半升投礬石末一兩於醋中浸
洗蝎螫痛處効。飛礬合炒紫色黃丹調貼腫延馬

汗毒所傷。白礬燒灰合鹽花細研為散以筋頭點
治懸癰垂長咽中妨悶。白礬十二分以熱酒投化
用馬尾搵酒塗之治小兒風疹不止。白礬一分以
水四合銅器中煎取半合下少白蜜調之以綿濾過
每日三度點小兒目睛上白膜。白礬一兩燒灰合
露蜂房一兩微炙為散每用二錢水一鍾煎十餘沸
熱激吐之治
牙齒腫痛

綠礬 無毒
煎鍊成
綠礬治喉痺蚩牙口瘡及惡瘡疥癬醜魚燒灰和

服療腸風瀉血 名醫 **地** 圖經曰生隰州溫泉縣池州
所錄 **地** 銅陵縣並煎礬處出焉初生
皆石也採得碎之煎鍊 **時** 採無 **用** 明淨 **色** 綠 **味** 酸 **性**
乃成今染家亦多用之

氣 氣薄味 **臭** 腥 **主** 喉癆 **治** 瘰癧方治小兒疳氣
厚陰也 **臭** 腥 **主** 瘰癧 **治** 瘰癧方治小兒疳氣
火煨通赤取出用醋醋滓過復煨如此三度細研用
棗肉和丸如菜豆大溫水下日進兩三服今醫家用
治痰壅及心
肺煩熱甚佳

柳絮礬 無毒 **煎鍊成**

柳絮礬消痰治渴潤心肺 名醫 **地** 圖經曰生河西山
門及隰州溫泉縣池州銅陵縣並出礬處有之初生
皆石也採得碎之煎鍊乃成凡有五種其色各異此
礬惟輕虛如綿 **時** 採無 **用** 輕虛 **色** 白 **味** 酸 **性** 寒 **氣** 薄
絮故以名之 **時** 採無 **用** 輕虛 **色** 白 **味** 酸 **性** 寒 **氣** 薄
味厚 **臭** 腥 **主** 消痰 **治** 瘰癧方治小兒疳氣
陰也 **臭** 腥 **主** 消痰 **治** 瘰癧方治小兒疳氣

消石 無毒 **土生**

消石 出神農 **主** 五臟積熱胃脹閉滌去蓄結飲食推

陳致新除邪氣鍊之如膏久服輕身 以上朱字 **療五**

臟十二經脉中百二十疾暴傷寒腹中大熱止煩滿

消渴利小便及瘦蝕瘡天地至神之物能化七十二

種石 以上黑字 **地** 圖經曰南北皆有之以西川者為
名醫所錄 **地** 佳此即地霜也掃得煎鍊而成如
解鹽燒之成焰都盡能化金石其性畏火而能制諸
石使拒火亦天地之神物也今之人藥多以扑消中
來在上者為芒消其在下凝結如石者即消石也蓋
諸消同體本經各載所出州土者乃方俗治鍊之法

有精粗療疾之功有緩急故須分別如芎藭之與蘼
蕪大戟之與澤漆俱是一物本經亦各著州土者蓋
根與苗土地各有所宜非別是一物也其朴消消石
輩亦此義歟今濟南肥城縣有洞深二三里曰婁敬
洞亦產消石人嘗採得煎鍊**收**盛貯**用**者佳**質**類音
而成方家用之珍於他消也

輕色白**味**苦辛微鹹**性**大寒**氣**氣薄味厚**臭**朽**主**潤燥

助**為**之使**反**惡苦參苦菜曾青畏女**製**雷公云
為之使

研消石如粉以甕瓶於五斤火中煅令通赤用雞
腸菜栢子仁和作一處分九如小帝珠子許待瓶赤
投消石於栢子內其消石自然伏火每四兩消石用
雞腸菜栢子仁共十五箇帝珠子盡為度如常用
研令極細以甕瓶盛**治**瘰癧性論云治項下瘰癧寫
炭火中煅令通赤

腹痛日華子云舍之治喉閉別錄云五種淋疾又頭
痛欲死鼻內吹消末即愈并服丹石人有熱瘡疼不
可忍用紙環圍腫處中心填消令滿用匙抄水淋之
覺甚不熱疼即止又血淋小便不出時下血疼痛滿
急熱淋小便赤色淋瀝不快臍下急痛每服二錢並
用冷水調下如石淋莖內痛尿不能引出引小腹膨脹
急痛尿下砂石令人悶絕將消石末先入**倉**取消石
銚子內隔紙炒至焦為度研細溫水下**倉**研令極
細每夜臨臥以銅筋取如黍米大點目背頭至明早
以鹽漿水洗之治眼赤痛**倉**取消石三兩以暖水一
升和勻待冷取故青布摺三重可似赤處方圓濕布
場之熱即換頻易療惡寒喬喬似欲發背或已生瘡
腫癰癧立瘥**倉**合蒸子末煎湯調下二錢治勞淋勞
倦虛損小便不出小腹急痛**倉**合木通湯調下二錢
治氣淋小腹滿急尿後常有餘瀝**禁**妊娠不
合小麥湯調下二錢治小便不通**可**服

芒消

無毒

土生

芒消主五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留血腹中痰

實結搏通經脈利大小便及月水破五淋推陳致新

名醫名消地**圖**經曰生益州山谷武都隴西今南北
所錄皆消地皆有此亦出於朴消也朴消用煖

水淋汁澄清鍊之傾木盆中經宿瑩白如冰雪結細
芒而有廉稜蘇脆易碎風吹之則結霜泯泯如粉故

謂之芒消又謂之益消也其性和緩**時**生無採三
古今多用之入藥以寧州者為佳**時**月**收**

以甕器**用**明淨者**色**白**味**苦辛**性**寒**氣**味厚於**臭**朽**主**
盛貯**用**為好

時疾壅熱**助**石韋為**反**惡麥句薑硫**製**雷公云以水
利大小便**助**之使

紙濾過去脚於鐺中乾之**治**瘰癧性論云通女子月
方入乳鉢研如粉任用**治**閉癥瘰癧下瘰癧黃疽
病漆瘡以汁傅之時疾壅熱能散惡血別錄云代指
煎湯淋浸之火丹毒水調塗之一切瘡水煎塗之小
兒赤遊行於體上下至心即死以芒消內湯中取濃
汁以拭丹上又療關格大小便不通脹滿欲死用消
三兩紙裹三四重炭火燒之令內一升湯中盡服當
先飲湯一升候吐出乃服之又取消一兩置銅器中
急火上鍊之放冷後以生絹細羅治**倉**研消合豬膽
眼有翳點眼角中每臨臥時點一度**倉**治傷寒發腕

朴消

無毒附

土生

朴消

出神農本草經

主百病除寒熱邪氣逐六腑積聚結固

留癖能化七十二種石鍊餌服之輕身神仙以上朱

本經胃中食飲熱結破留血閉絕停痰痞滿推陳致新

以上黑字 **名**消石 **地** 圖經曰生益州山谷鹹水之陽

佳彼人採掃之以水淋取汁一煎而成乃朴消也鍊

之白如銀能寒能熱能滑能濕能辛能苦能鹹能酸

入地千年不變色青白者佳黃者傷人赤者殺人一

名消石朴其未鍊成塊微青色者亦謂之朴消朴即

未化之義一說芒消草皆從此出故謂之朴也 **時**

一種甜消更好或云出於英消鍊治之法未聞 **時**

無採冬月 **收**以磁 **用**明淨者 **質**如碎 **色**白 **味**苦 **性**寒

氣薄味厚 **臭**朽 **主**蕩滌臟 **反**畏麥 **治**療藥性論云

陰中之陽 **臭**朽 **主**蕩滌臟 **反**畏麥 **治**療藥性論云

小便不通女子月候不通日華子云通洩五臟百病

及癥結天行熱疾消腫毒及頭痛排膿潤毛髮孫真

人曰舍之治口瘡葛仙翁曰食膾不化取此以蕩

逐之 **別錄**云喉痺用一兩細細合嚙汁頃刻立瘥 **倉**

每消一大斤冬合蜜十三兩春夏秋合蜜十二兩先

擣篩消成末後以白蜜和令勻便入青新竹筒隨小

大者一節著藥處在飯內其虛處出其上不妨甌單即

得候飯熟取出乘熱綿濾入一甌鉢中竹筴攪勿停

手令至凝即藥成收入盒中如夏月即於冷水浸鉢

然後攪凝每食後或欲臥時含半匙漸漸嚙之療熱

寒涼胸膈驅積滯如要通轉亦得用二兩擣羅為

散合生麻油調塗頂上治時氣頭痛不止取鍊成

消半兩細研如粉每服合蜜水調下一錢七日三四

服治乳石發動煩悶及諸風熱為末每服二錢七

合溫苗香酒調下無時服治小便不通膀胱熱臘

月中以新瓦罐滿注熱水用消二升投湯中攪散掛
北簷下候消滲出罐外羽收之合人乳汁調半錢掃
一切風熱毒氣攻注目臉外及 **代** **禁**黃者傷人赤者殺
發於頭面四肢腫痛應手神驗 **代** **之** **黃**者傷人赤者殺
人妊娠不可服

玄明粉主心熱煩躁并五臟宿滯癥結明目退膈上

虛熱消腫毒 **名醫** **地** 太陰經云以益州朴消二斤須

以瓦一片蓋罐用十斤炭火一銀罐口不蓋著炭一

條候沸定了方蓋之復以十五斤炭銀之放冷一伏

時提罐出藥以紙攤在地上盆蓋之一伏時日取乾

入甘草二兩生熟用細擣羅為末 **別錄**云明淨朴消

不拘多少於臘月霜雪凝寒之際用皂莢三兩重略

炮搥碎溫熱湯六盆按去查浸化薄紙二重濾過澄

清入鐵鍋內煮至一半候溫傾出瓦盆內於見天處

露一宿次早結塊再用淨熱水六盆化開入大蘿蔔

八兩重切作二分厚一片用煮見蘿蔔熟為度仍傾

在瓦盆去蘿蔔片再放在見天處露一宿次日結塊

去水取出濾乾人好皮紙袋盛懸掛當風處自然

成粉乃陰中有陽之藥大陰之精華水之子也 **收**

羹器 **用**白淨 **質**類賦粉 **色**白 **味**甘 **性**冷散 **氣**厚陰中

盛貯 **者**佳 **而**輕亮 **治**瘴氣脹滿五勞七傷骨蒸傳

陽 **主**積熱 **製**為末 **治**瘴氣脹滿五勞七傷骨蒸傳

屍頭痛煩熱搜除惡疾五臟秘澀大小腸不通三焦

熱淋症忤疾效嗽嘔逆口苦乾澀咽喉閉塞心肝脾

肺臟胃積熱驚悸健忘榮衛不調中酒中膈飲食過

度腰膝冷痛手足痿久冷久熱四肢壅塞背膊拘急

眼目昏眩久視無力腸風痔病血癖不調婦補別錄
人產後小兒疳氣陰毒傷寒表裏疫癘等疾 云久
服令人輕身 **禁** 痼冷寒多 **忌** 苦 **解** 中諸魚蕪菜飲食
耳聰駐顏 **禁** 者勿服 **忌** 參 **解** 毒以葱白煎湯一
益調宜明粉兩錢
頓服之立瀉下

馬牙消 無毒

土生

馬牙消主除五臟積熱伏氣末篩點眼及點眼藥中

用甚去赤腫障翳澀淚痛 名醫所錄 **名** 英 **地** 圖經曰生益

隴西今南北皆有之此亦出于朴消也以朴消用煖
水淋汁澄清鍊之傾木盆中經宿瑩白若白石英作
四五稜白色瑩澈可愛功用與芒硝頗同 **時** 生無採
但不能下利力差小耳近世用之最多 **時** 生無採

無 **收** 以斃器 **用** 明淨者 **色** 白 **味** 甘 **性** 大 **氣** 陰中之陽

臭 朽 **主** 熱 **製** 碾細如粉 **治** 於舌上日三五度及小兒

重舌細研塗 **含** 取一兩碎合吳茱萸半升陳者煎取
舌下日三度 **治** 濃汁投消在內乘熱服治食物過飽
不消遂成痞膈良久未轉更進一服立愈 取消光
淨者用厚紙裹令按實安在懷內著肉處養一百二
十日取出研如粉入少龍腦同研細每用藥末兩米
許點目中治不計年歲深遠眼內生翳膜漸漸昏暗
遠視不明但瞳人 **禁** 妊娠不 **解** 消化火石之氣
不破散並醫得 **禁** 可服 **解** 及能制伏陽精

生消 無毒

石穴生

生消主風熱癩癩小兒驚邪瘵瘵風眩頭痛肺壅耳

聾口瘡喉痹咽塞牙頷腫痛目赤熱痛多眵淚 名醫所錄

地 圖經曰生茂州西山巖石間及蜀道其形塊大小
不常似朴消而小堅其色青白不由煮鍊而成者

也今醫家所用甜消 **時** 生無採 冬月 **收** 以斃器密
彌更精好或疑是此 **時** 生無採 冬月 **收** 以斃器密

青白而 **質** 類朴消 **色** 青 **味** 苦 **性** 大寒 **氣** 氣薄味
堅者佳 **質** 而小堅 **色** 白 **味** 苦 **性** 大寒 **氣** 氣薄味
厚陰也 **臭** 朽

主 積 **反** 惡麥 **禁** 妊娠不 **可** 服

石之土

滑石 無毒

山穴生

滑石 出神農 **主** 身熱洩瀉女子乳難癰 隆 閉利小便

蕩胃中積聚寒熱益精氣久服輕身耐饑長年 以上

神農 **通** 九竅六腑津液去留結止渴令人利中 以上

本經 **名** 液石 共石 脫石 **地** 圖經曰生赭陽山谷

所錄 **名** 番石 畫石 夕冷 **地** 及泰山之陰或掖北

白山或卷巖嶺山今道永蒙濠州皆有之此有三種

道永州出者白滑如凝脂南越志云骨體城縣出骨

石皆石即滑石也蒙濠州出者理巖質青有白黑點

又謂之斑石二種惟可作烹器不堪入藥本經所載

土地皆是北方而今醫家所用多是白色者乃自南

方來按雷公云滑石有五色當用白色如方解石白

青色畫石上有白膩文者為真餘皆有毒不入藥
也如此與今南中來者形色相類用之無疑矣 **時**
生無採 **用** 為好 **質** 而較暗 **色** 白 **味** 甘 **性** 大寒 **氣**

氣之薄者臭打利水行足太助石韋為反惡曾製青

雷公云用刀刮研如粉以牡丹皮同煮一伏時出去牡丹皮取滑石却用東流水淘過於日中曬乾方用

治 研粉分二服以水調和攪令散頓服之煩熱定

難產除煩熱心躁日華子云治乳癰利津液衍義日

若暴得吐逆不下食以生細末二錢七溫水服仍急以細麵半盞押定別錄云乳石發動躁熱煩渴不止

用半兩細研如粉以水一中盞絞如白飲頓服之未

差再服。妊娠不得小便研為末水和塗臍下二寸

○氣壅關格不通小便淋結臍下妨悶兼痛合末合

用滑石八分研如麵以水五火合和攪頓服合末丹

參蜜豬肪為膏治妊娠入其月空心酒下彈丸大臨

產倍服令滑胎易生。合葱湯調末二錢七服之治

婦人過忍小便致胞轉。取二兩搗碎以水三大盞煎取二盞去滓下粳米二合煮粥溫食之治膈上

煩熱多渴通利九竅。取末一升合車前汁和塗臍

四畔方四寸療小便不通熱即易之冬月水和亦得

禁 畫石上有青黑色者殺人綠色者性寒有毒不入藥用

石之水

石膽有神農本經主明目目痛金瘡諸癩瘕臣郢女子陰

蝕痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣令人有子鍊餌服之不老久服增壽神仙能化鐵為銅成金銀以上朱字

神農本經散癥積效逆上氣及鼠瘻惡瘡以上黑字名醫所錄名畢

黑石碁石銅圖經曰出羗道山谷羗里句勒膽礬立制石地青山今惟信州鉛山縣有之

生於銅坑中採得煎鍊而成又有自然生者尤為珍貴蘇恭云真者出蒲州虞鄉縣東亭谷窟及薛集窟

中有塊如雞卵者為真今南方醫人多用之又著其說云石膽最上出蒲州大者如拳小者如桃栗擊之

縱橫解皆成墨文青色青見風久則綠擊碎其中亦青也其次出上饒曲江銅坑間者粒細有廉稜如釵股

米粒本草注言偽者以醋揉青礬為之今不然但取麤惡石膽合消石銷溜而成今塊大色淺渾渾無脈

理擊之則碎無廉稜者是也亦有挾石者乃削取石膽牀溜造時投消汁中及凝則相著也陶隱居云仙

經有用此處俗方甚少此藥殆絕今人時有採者其色青綠狀如瑠璃而有白文易破折梁州信都無復

本草品類精要卷之十一玉石部石

有俗用乃以青色礬時採二月庚子用畫鐵上有質

石當鞋之殊無髮鬚辛丑日取全線者佳質

類匾青而色青味酸性寒氣薄味厚臭腥主去痰

形如鴨嘴色碧味辛性收氣陰中之陽臭腥主熱痰

癆助水英陸英反畏壯桂菌桂荒製凡用研治瘵圖

曰吐風痰藥性論云破熱毒日華子云治蚱牙鼻內息肉唐本云下血赤白而黃女子臟寒別錄云甲疽

以一兩於火上燒令烟盡碎研末傳瘡上不過四五度立瘥。患口瘡眾療不効膽礬半兩入銀鍋子內

火煅通赤置於地上出火毒一夜細研合細研石膽每取少許傅瘡上吐酸水清涎便瘥合人乳汁

和如膏療齒痛及落盡擦齒上或孔中日三四度止痛復生齒百日後復故齒生乃止每日以新汲水漱令淨。膽礬為末用糯米糊丸如芡實大以硃砂為衣常以硃砂養之冷水化一丸治一切毒立瘥。細

研膽礬每使一字許用温醋湯下治初
中風癱緩一日內者立吐出涎漸輕

醋揉青礬為偽

石之石

空青 無毒

毒

土石生

空青

出神農本經

主青盲耳聾明目利九竅通血脉養精

神久服輕身延年不老能化銅鐵鉛錫作金

以上朱字神農

益肝氣療目赤痛去膚醫止淚出利水道下乳汁

通關節破堅積令人不忘志高神仙

以上黑字名醫所錄

青

碧青 魚目青 脫剔牙

越傳山有銅處銅精重則生

空青今信州亦時有之狀若楊梅故別名楊梅青其腹中空破之有漿者絕難得亦有大者如雞子小者如豆古方雖稀用而今治眼醫障為最要之物又有白青出豫章山谷亦似空青圓如鐵珠色白而腹不空亦謂之碧青以其研之色碧也亦謂之魚目青以其形似魚目也無空青時亦可用今不復見之陶隱居云越傳屬益州今出銅官者色最鮮深出始興者弗如益州諸郡無復有恐久不採之故也京州西平郡有空青山亦甚多今空青但圓實如鐵珠無空腹者皆繫上石中取之又以合丹成則化鉛為金矣諸石藥中惟此最貴醫方乃稀用之而多充畫色殊為可惜唐本注云此物出銅處有乃兼諸青但空青為難得今出蔚州蘭州宣州梓州宣州者最好塊段細時有腹中空者蔚州蘭州者片塊大色極深無空腹者採無時又云三月中旬取

採時

無時又云三月中旬取

採時搖之響者有漿隨以濕土養之否則漿乾不甚珍也

入藥功用 有漿者最佳 其腹中空 色青 味甘 性寒 緩氣 力差小 用 質 其腹中空 色青 味甘 性寒 緩氣 味厚於主 鎮肝 畏菟 治 療藥性論云去頭風鎮肝 氣陰也 明目 反 孫子 治 瞳人破者再得見物 障腎膜養精氣其殼又可磨腎也

會青 無毒

土石生

會青

出神農本經

主目痛止淚出風痺利關節通九竅破

癥堅積聚久服輕身不老能化金銅

以上朱字神農本經 養肝

膽除寒熱殺白蟲療頭風腦中寒止煩渴補不足盛

陰氣 以上黑字 名醫所錄 地 銅處銅精重則生今信州亦有之

與空青療頗相似而色理亦無異但其形彙彙如連珠相綴今極難得唐本注云蔚州者好其次鄂州餘州並不 採 無夾石 質 類蟬腹而 色 土 味 酸 性 微寒 氣 味厚於 主 日痛爽 反 畏菟 製 雷公云凡修事 收 氣陰也 神氣 綵子 二兩要紫背天 葵甘草青芝草三件乾濕各一鎰並細到放於一篋 塢內將會青於中以東流水二鎰并諸藥等緩緩煮 之五晝夜勿令水火失時足取出以 東流水浴過却入乳鉢內研如粉用

三種海藥餘

車渠集韻云生西國是玉石之類形似蟬蛤有文理 大寒無毒主安神鎮宅解諸毒藥及蟲螫以玳瑁一

片車渠等同以人乳磨服極驗也又西域記云重堂殿梁檐皆以七寶飾之此其一也○金線礬廣州志云生波斯國味鹹酸澁有毒主野雞瘰疔惡瘡疥癬等疾打破內有金線文者為上多人燒家用○波斯白礬廣州記云出大秦國其色白而瑩淨內有棘鍼紋味酸澁溫無毒主赤白漏下陰蝕洩痢瘡疥解一切蟲蛇等毒去目赤暴腫齒痛火鍊之良惡牡蠣多入丹竈家功力逾於河西石門者近日文州諸番徃往亦有可用也

一十八種陳藏器餘

金漿味辛平無毒主長生神仙久服腸中盡為金色古鏡味辛無毒主驚癇邪氣小兒諸惡煮取汁和諸藥煮服之文字彌古者佳爾○勞鐵主賊風燒赤投酒中熱服之勞鐵經用辛苦者鐵是也○神丹味辛溫有小毒主萬病有寒溫飛金石及諸藥隨寒溫共成之長生神仙○鐵繡主惡瘡疥癬和油塗之蜘蛛

蟲等咬和蒜磨傅之此鐵上衣也繡生鐵上者堪用○布鍼主婦人橫產燒令赤內酒中七遍服之可取二七布鍼一時火燒麤者用縫布大鍼是也○銅盆主熨霍亂可盛灰厚二寸許以炭火安其上令微熱下以衣藉患者腹漸漸熨之腹中通熱差○釘棺下斧聲之時主人身骨肉可候有時專聽其聲聲發之時便下手速擦二七遍已後自得消平也產婦勿用○柳上鐵釘有犯罪者忽遇恩得免柳了取葉釘等

後遇有人官累帶之除得灾○黃銀銀注中蘇云作器辟惡瑞物也按瑞物即黃銀載於圖經銀瓮丹甌非人所為既堪為器明非瑞物今烏銀辟惡煮之工人以為器物養生者為器以煮藥兼於庭中高一丈夜承得醴投別器中飲長年今人作烏銀以硫黃薰之再宿瀉之出即其銀黑矣此是假非真也○石黃雄黃注中蘇云通名黃石按石黃今人敲取精明者為雄黃外黑者為薰黃主惡瘡殺蟲薰瘡疥蟻虱和

諸藥薰嗽其武都雄黃燒不臭薰黃中者燒則臭以此分別之蘇云通名未之是也○石脾芒硝注中陶云取石脾爲硝石以水煮之一斛得三斗正白如雪以石投中則消故名消石按石脾芒硝消石並生西戎鹵地鹹水結成所生次對相似○諸金有毒生金有大毒藥人至死生嶺南夷獠洞穴山中如赤黑碎石金鐵屎之類南人云毒蛇齒脫在石中又云蛇著石上又鳩屎著石上皆碎取毒處爲生金以此爲雌黃有毒雄黃亦有毒生金皆同此類人中金藥毒者用蛇解之其候法在金蛇條中本經云黃金有毒悞甚也生金與彼黃金全別也○水中石子無毒主食魚鱸腹中脹滿成痕痛悶飲食不下日漸瘦取水中石子數十枚火燒赤投五升水中各七遍卽熱飲之如此三五度當利出瘕也○石漆堪燃燭膏半缸如漆不可食此物水石之精固應有所主療檢諸方見有說博物志酒泉南山石出水其如肥肉汁取著器

中如凝脂正黑與膏無異彼方人謂之石漆今檢不見其方深所恨也○燒石令赤投水中內鹽數合主風瘙癢瘰及洗之又取石如鵝卵大猛火燒令赤內醋中十餘度至石碎盡取屑暴乾和醋塗腫上出北齊書醫人馬嗣明發背及諸惡腫皆愈此並是尋常石也○石藥味苦寒無毒主折傷內損瘀血止煩悶欲死者酒消服之南方俚人以傅毒箭簇及深山大瘰中人速取病者當頂上十字勢之令皮斷出血以藥末瘡上并傅所傷處其毒必攻上下洩之當出黃汁數升則悶解俚人重之帶於腰以防毒箭亦主惡瘡熱毒癰腫赤白遊癩蝕等瘡北人呼腫名之曰遊並水和傅之出賀州石上山內似碎石礪砂之類土人以竹筒盛之○研朱石槌主妒乳主令熱熨乳上取二槌更互用之以巾覆乳上令熱徹內數十遍取差爲度也

本草品彙精要卷之一

本草品彙精要卷之二

玉石部上品之下

七種神農本經朱字

一種名醫別錄黑字

一種唐本先附注云唐附

八種宋本先附注云宋附

二種今補

一十七種陳藏器餘

已上總三十六種

禹餘糧

太一餘糧

白石英

赤黃赤黃石英附

紫石英

五色石脂

青石脂

附宋

赤石脂

附宋

黃石脂

附宋

白石脂

附宋

黑石脂

附宋

白青

綠青

扁青

音福

石中黃子

附唐

無名異

附宋

菩薩石

附宋

婆娑石

附宋

爐甘石

附今

鵝管石

附今

一十七種陳藏器餘

暈石

流黃香

白師子

玄黃石

石欄干

玻璃

石髓

霹靂鉞

大石鎮宅

金石

玉膏

溫石

印紙

煙藥

特蓬殺

阿婆趙榮二藥

六月河中諸熱砂

本草品彙精要卷之二

玉石部上品之下

石之土

禹餘糧 無毒

土石生

禹餘糧 出神農本經 主欬逆寒熱煩滿下赤白血閉癥瘕

大熱鍊餌服之不饑輕身延年 以上朱字 神農本經 療小腹痛

結煩疼 以上黑字 名醫所錄 名 白餘 地 圖經曰 生東海池澤及

澤潞州有之多出東陽山岸間茅山甚有好看者狀如鵝鴨卵外有殼重疊中有未如蒲黃又若牛黃重重

甲錯其佳處乃紫色泯泯如麩齧之而無礮也陶隱居云平澤中有一種藤苗似菝葜根形如薯蕷者禹

山行乏食採此以充糧而棄其所餘耳張華博物志云扶海洲上有草焉名蒟草其實食之如大麥從七

月稔熟民斂至冬乃訖名自然穀亦曰禹餘糧今藥中有禹餘糧者世傳昔禹治水棄其所餘食於江中

而為藥也然則蒟草與此異物而同名也其二云棄之江中而為藥乃與生海池澤者同種乎

時收 蒟器 用 石內 色 黃 味甘 性 平寒 氣 氣之薄者 臭 陽中之陰

朽 主 欬逆 助 壯丹 製 雷公云 凡修事四兩先用黑豆

升置於堯堦中下禹餘糧著火煑旋添汁盡為度其藥氣自然香如新米搗了又研一萬杵方用

療藥性論云止崩漏日華子云治邪補日華子云久氣及骨節疼四肢不仁痔瘻等疾服耐寒暑

倉 合赤石脂各一斤並碎之以水六升煮取二升去滓分二服治傷寒下利不止心下痞硬或利

在下焦者。禹餘糧一枚狀如酸餡者入地埋一半四面緊築用炭一秤發頂火一斤鍛以火三分耗二

為度用濕砂土覆一宿取出打去外面一重細研水淘澄五七度將紙襯乾再研數千遍用甘草煎湯服

二錢七治產後煩燥。醋滓細研合乾薑末等分空心酒服二錢治白帶。醋滓細研一兩合乾薑末五

錢空心酒服二錢治赤帶

太一餘糧 無毒

土石生

太一餘糧 出神農本經 主欬逆上氣癥瘕血閉漏下除邪

氣久服耐寒暑不饑輕身飛行千里神仙 以上朱字 神農本經

肢節不利大飽絕力身重 以上黑字 名醫所錄 名 石腦 地 圖經

泰山山谷蘇恭云此與禹餘糧但以精粗為別其精者為太一也其殼若堯方圓不定初在殼中未凝結

者猶是黃水名石中黃子久凝乃有數色或青或白或赤或黃年多變赤因亦漸紫惟赤及紫者俱名太

一其餘通謂之禹餘糧也今醫家用之亦不能如此分別陳藏器云太一者道之宗源太者大也一者道

也大道之師即禹之理化神君禹之師也師常服之故有太一之名蘇恭直以紫赤精粗為名都無按據

雷公云太一禹餘糧看即如石輕敲便碎如粉兼重重如葉子雖黃也。謹按諸說禹餘糧太一餘糧之

源固有所自以至理論之未無疵也蓋嘗藥命名肇自神農二種之名皆神農朱書所載一云禹餘糧為

大禹食餘而名一云太一為理化神君常食而名殊未可信且禹後神農而出安得未生而預有其名乎

理化先禹而生焉有先師而取弟之名乎如丁公藤劉寄奴何首烏之類一時感遇因人致名好事者遂以此例之若蘇恭以為禹餘太一之石槌無時或用異者但精粗之分耳此說似為得之

石之石

白石英 無毒附青黃

赤黑石英

石生

白石英 出神農 主消渴陰痿不足欬逆胸膈間久寒益氣除風濕痺久服輕身長年 以上朱字 療肺痿下氣利小便補五臟通日月光耐寒熱 以上黑字 地 經 曰生華陰山谷及泰山陶隱居以新安出者佳蘇恭以澤州者為勝大抵明澈有光精白無瑕如指長二三寸六面如削者可用長五六寸者彌佳其黃端白稜名黃石英赤端名赤石英青端名青石英黑端名黑石英古人服食惟白石英為重餘色者方家不甚見用惟紫石英下品已具之矣蓋英乃精英之義况六英之貴者惟白石英也唐本注云所在皆有今號州洛州山中俱出大徑三四寸長五六寸通以澤州者為勝也衍義曰紫白二石英當攻疾可暫煮汁用未聞久服之益張仲景只令咬咀不為細末用者豈

無意也其欲久 服者更宜詳審 時 採 二月無時亦云 用 潔者佳 質 類白 瑩色 白 味甘 性 微溫 氣 厚於味 臭 朽 主 鎮心安 反 惡 目毒 製 或研如粉用 治 療 逆上氣黃疸 日華子云 益 色石英去心腹邪氣女人心腹痛及補 日華子云 益 胃中冷氣主驚悸安魂定魄下乳 毛髮悅顏色 壯陽道其補益隨臟色而治青者治肝赤 倉 取十兩 者治心黃者治脾胃白者治肺黑者治腎 槌如大 豆許以薤菹盛用好酒二斗浸以泥重封瓶口將馬 糞及糠火煨之常令酒小沸從卯至午次日煖三鍾 飲日三度如飲酒少隨性飲之治腹堅脹滿白石英 可更一度燒用。合硃砂各一兩同研如散每服半 錢夜卧煎金銀湯調下治心臟不 安驚悸善忘上膈風熱化痰安神

紫石英

無毒

石生

紫石英 出神農 主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒 在本經 在子宮絕孕十年無子久服溫中輕身延年 以上朱 字神農 療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚 悸安魂魄填下焦止消渴除胃中久寒散癰腫令人 悅澤 以上黑字 地 經 曰生泰山山谷今嶺南及會 頭如擗補者陶隱居云泰山石色重澈下有根者最 佳會稽石形色如石榴子者最下昔時並雜用今九 散家採擇惟用泰山最勝餘處者可作丸酒餌又按 嶺表錄異云隴州山中多紫石英其色淡紫瑩澈隨

其大小皆五稜兩頭如箭鏃者水飲之暖而無毒此北中白石英其力倍矣隱居又云今第一用泰山石

色重澈下有根次出電零山亦好又有南城石無根又有青綿石色赤重黑不明澈又有林邑石腹裏別

有一物如眼吳興石四面採無時者登澈色紫味甘

纔有紫色無光澤者次之時採無時者登澈色紫味甘

性溫平氣厚於味臭朽主安心神助長石為反畏

青附子惡鮫甲製生用打碎如米豆大人丸散治療

黃連麥句薑製火鍛醋淬七遍研細水飛用治療

圖經曰鎮心療婦人諸疾藥性論補藥性論云女人

云治驚癇蝕膿虛而驚悸不安服之有子主養

肺氣別錄云倉用醋淬搗為末合生薑米醋煎傅之

輕身充饑倉摩亦得治癰腫毒瘰以五兩打碎

石之土

五色石脂

無毒

土石生

五色石脂主黃疸洩痢腸澼膿血陰蝕下血赤白邪

氣癰腫疽痔惡瘡頭瘍疥癩久服補髓益氣肥健不

饑輕身延年五石脂各隨五色補五臟神農圖經曰

脂舊經同一條並生南山之陽山谷中主治並同後

人各分之所出既殊功用亦別用之當依後條然今

惟用赤白二種餘不復識也

青石脂

無毒

土石生

青石脂主養肝膽氣明目療黃疸洩痢腸澼女子帶

下百病及疽痔惡瘡久服補髓益氣不饑延年名醫

名符地圖經曰生齊區山時採無時用色理鮮質類滑

酥色青味酸性平氣味厚於氣臭朽主養肝氣製火

通赤放冷研細水飛用赤石脂無毒土石生

赤石脂

無毒

土石生

赤石脂主養心氣明日益精療腹痛洩澼下痢赤白

小便利及癰疽瘡痔女子崩中漏下產難胞衣不出

久服補髓好顏色益智不饑輕身延年名醫

圖經曰出濟南射陽及泰山之陰蘇恭云濟南泰山

不聞出者惟號州盧氏縣澤州陵川縣慈州呂鄉縣

並有及宜州諸山亦出今出時生無採無時用文理細

潞州以色理鮮膩者為勝時生無採無時用文理細

質類滑石色赤味甘酸性大溫氣者厚臭朽主養

氣固反畏黃芩芫花製鍛過用生治補藥性論云補

倉取一斤搗篩合酒飲服方寸匕任加至三七服盡

肥健其源蓋飲冷過度遂令脾胃氣羸飲食入胃不消皆成冷水反吐不停也。取一斤一半全用一半未用乾薑一兩粳米半升水七升煮之米熟為度去滓飲七合內石脂末一方寸七服日三治傷寒下痢不止便膿血者。合烏頭一分附子二分並炮赤石脂乾薑蜀椒各四分同為末蜜丸桐子大食前服一丸治心痛徹背者。合乾薑各一兩胡椒半兩為末醋糊丸桐子大空心米飲下五七十九丸治大腸寒滑小便精出。未合粥飲調服半錢。治小兒疳瀉加京芎等分同服妙。

黃石脂 無毒 土石生

黃石脂主養脾氣安五臟調中大人小兒洩痢腸癖下膿血去白蟲除黃疸癰疽蟲久服輕身延年。名醫所錄

名 黃符 如純腦鷹雞者今潞州亦有之然醫家所用惟赤白二種也。
時 生無採無用。唇者為上。而酥鞭。
性 平。味厚於氣。臭朽。主養脾氣。助曾青為反。畏蟻黃連甘。製。凡使須研如粉以新汲水投器中攪不草惡細辛。住手飛過三度澄者去之取飛過者入藥。不得食。用。卵味。

白石脂 無毒 土石生

白石脂主養肺氣厚腸補骨髓療五臟驚悸不足心下煩止腹痛下水小腸辟熱澹便膿血女子崩中漏。

下赤白沃排癰疽瘡痔久服安心不饑輕身長年。名醫所錄。符白地。圖經曰生泰山之陰蘇恭云出慈州諸山。秦山左側不聞有之今惟潞州有焉潞與慈相近此亦應可用古斷下方多用之今醫家亦多用也。唐本注云出杭州餘杭山今不採而蘇州今乃見貢然入藥不甚佳惟延州山中所出最良揭兩石中取之延州每以蕃寇圍城若無水乃掘地深廣三五丈以石脂蜜固貯水得經時採無用。賦者佳。質類。石而色白。味甘。性緩。氣陽中之陰。主固腸胃。助。為之。酥鞭。畏黃芩黃連甘草飛。治。療。圖經曰小兒臍中汁。廉惡松脂馬目毒公。出。不止兼赤腫以石脂末煎溫撲臍中日三良藥性論云。澀大腸。衍義曰。初生未滿月小兒多啼叫致臍中血出以石脂末貼之即愈未愈微炒過放。合乾薑等分搗以百遍沸。冷再貼仍不得剝揭。湯和麵為糊澀勻丸如梧。桐子大暴乾米飲下三十九丸治瀉痢久痢不止更加。三十九丸。研半兩如粉和白粥空肚服之治小兒水。痢形羸不勝。湯藥者瘥。

黑石脂 無毒 土石生

黑石脂主養腎氣強陰主陰蝕瘡止腸澼洩痢瘡口瘡咽痛久服益氣不饑延年。名醫所錄。符石涅。黑地。圖經曰出潁川陽城吳氏云生洛西山空地陶隱居云五石脂如本經療體亦相似別錄各條所以具載今醫家惟用赤白二脂餘三色脂而無正。時。採。無。用。賦。綴。用。惟。黑。石。脂。乃。可。畫。用。今。用。亦。稀。也。

層者質類滑石色黑味鹹性平氣味厚於氣臭朽主益腎氣反畏黃芩製雷公云凡使須研如粉用新汲固腸胃大黃製水投於器中攪不住手飛過三度澄者去之治療唐本注云取飛過者用治下痢

白青 無毒

石生

白青 出神農本經 主明目利九竅耳聾心下邪氣令人吐殺諸毒三蟲久服通神明輕身延年不老

可消為銅劍辟五兵 以上黑字名醫所錄地唐本注曰其白青似空青圓如鐵珠色白而腹不空者是也研之色白如碧亦謂之碧青不入畫用無空青時亦用之名

魚目青以形似魚目故採無用者為好質類空青也今出簡州梓州者好時用者為好

空碧味甘酸性平氣味厚氣薄臭朽主殺通九竅製先搗羅更以水飛極細候乾再研用

綠青 無毒 石生

綠青主益氣療鼻止洩痢 名醫所錄石地舊不著

所出州土但云生山之陰穴中空青條云生益州山谷及越嵩山有銅處此物當是生其山之陰耳今出

韶州信州其色青白即畫工用畫綠色者極有大塊其中青白花文可愛信州人用琢為腰帶環及婦人服飾其入藥者當用類時生無抹無用石者佳

塊如乳香不挾石者

綠味酸性寒氣味厚於氣臭朽主益氣製圖經曰先搗過乃再研治療吐風痰倉取二三錢七同龍腦三四至細用溫酒調服治風痰眩暈使便

扁青 無毒

石生

扁青 出神農本經 主目痛明目折跌送癰腫金瘡不瘳

抽破積聚解毒氣利精神久服輕身不老 以上朱字神農本經

去寒熱風痺及丈夫莖中百病益精 以上黑字名醫所錄地經

曰生朱崖山谷武都朱精提精唐本注云出朱崖巴南及林邑扶南舶上來者形塊大如拳其色又青腹

中時或有空者武昌出片塊者其色更佳簡州梓州者形扁作片而色淺也謹按蘇恭云扁青即綠青

唐本注云綠青即扁青二論乃為一種也其綠青形塊如拳而色綠扁青形扁作片而色淺前人擬質命

名必有所自況其性味治證各時採無用片塊而色有不同難以為一物也明矣時採無用青者為好

色青味甘酸性平氣味厚氣薄臭朽主消瘡腫製先搗更用水飛過治療別錄云治丈夫至細乃再研內絕令人有子

石中之水

石中黃子 無毒 石生

石中黃子久服輕身延年不老 名醫所錄地不載所生州

服飾其入藥者當用類時生無抹無用石者佳

塊如乳香不挾石者

土云出禹餘糧處有之今惟出河中府中條山谷內
舊說是餘糧穀中未成餘糧黃濁水今云其石形如
麩劑紫黑色石皮內黃色者謂之中黃據此兩說小
異今按抱朴子云石子中黃所在有之近水之山允
多在大石中其石常潤濕不燥打石石有數十重見
之赤黃溶溶如雞子之在殼得者即當飲之不爾便
堅凝如石下中服也破一石中多者有一升少者數
合法當正及未堅時飲之其堅凝亦可未服也若然
舊說是初破取者今所用是久而堅凝者爾陶云芝
品中有石中黃子非也衍義曰石中黃子此子字誤
也子當作水沉當條自言未成餘糧黃濁水焉得却
名之子也若言未乾者亦不得謂之子也子字乃水
字無時生無採無用石中黃色味甘性平氣薄者
疑矣時時時時時時時時時時時時時時時時時
陽中臭朽製研細用之陰

石之土

無名異 毒無

石生

無名異主金瘡折傷內損止痛生肌肉名醫所錄地

大食國生於石上狀如黑石炭蕃人以油鍊如蠶石
嚼之如錫今廣州山石中及宜州南八里龍濟山中
亦有之其色黑褐大者如彈丸小者如黑石子也
類墨石而色黑味甘性平氣薄者臭主續骨
成碎類色褐味甘性平氣薄者臭主續骨
治療圖經曰消腫毒癰疣

石之石

菩薩石 毒無

石生

菩薩石解藥毒蠱毒及金石藥發動作癰疽渴疾消
撲損瘀血止熱狂驚癇通月經解風腫除淋並水磨
服蛇蟲蜂蝎狼犬毒箭等所傷並未傳之良名醫所錄地
衍義曰出峨嵋山中如水精明澈曰中照出五色如
佛之圓光因以明之今醫家鮮用別錄云嘉州峨嵋
山有菩薩石人多採得其色瑩白若泰山狼牙石上
饒州水晶之類日光射之有五色如佛頂圓光也
時生無採無用者明澈質類水晶色白味淡性平氣
薄者陽臭朽主解諸毒傳瘡瘍中之陰

石之土

婆娑石 毒無

石生

婆娑石主解一切藥毒瘴疫熱悶頭痛名醫所錄名

地 圖經曰生南海胡人尤珍貴之無斑點有金星磨
成乳汁者為上以金裝飾作指環帶之每欲食及
食罷輒含吮數四以防毒今人有得指面許塊則價
直甚重又有豆斑石雖亦解毒功力不及復有鄂綠
有文理磨鐵成銅色人多以此為之非真凡欲
驗真者以水磨點雞冠熱血膏化成水是也
無採無質類石綠而色綠味淡性平氣薄者臭
時時時時時時時時時時時時時時時時時時時
朽解藥毒一切

石之石

石之石

爐甘石 無毒

土生

爐甘石主風熱赤眼或痒或痛漸生醫膜及治下部

生瘡津唾調敷補地謹按此種出川廣池州山谷其

粉紅色如梅花瓣者亦有青白色而挾石者入藥性

以純白而膩者佳餘色麤礪為劣今以點鍊蟹殼銅

而成黃銅時生無抹無用者佳色白味甘性平氣

者即此也臭朽主明目製凡使以炭火鍛赤童子小

陽中之陰臭朽主明目製便淬三十次研細用黃連

龍膽草各一兩當歸三錢煎水二盃飛過治療眼目

訖重湯蒸乾再研約一日令極細如麪用治療眼目

昏赤

駭淚羞明及風眼赤爛隱濕瘡製過甘石四兩合膩

疼痛暴發腫痛醫膜遮睛瘡粉礪砂白礬黃連各

半兩銅青一兩半白丁香乳香鉛白霜膽礬各一字

另研令極細每用少許點治新久病眼昏濕難開醫

膜遮睛或成翳肉冷淚及暴發赤眼腫痛製過甘

石一兩合珍珠孩兒茶輕粉枯白礬各一分片腦少

鵝管石

無毒

石生

鵝管石主欬嗽痰喘及小兒諸嗽補地謹按此石出

濟南歷城縣有之長二三寸形圓而層層甲錯時採

色白酥脆易折中空如管故謂之鵝管石也時採

無用中空而明質類石鍾乳色白味甘性平氣薄者

陽中
之陰

一十七種陳藏器餘

暈石無毒主石淋磨服之亦燒令赤投酒中服生大

海底如薑石紫褐色極緊似石是鹹水結成之自然

有暈也○流黃香味辛溫無毒去惡氣除冷殺蟲似

流黃而香吳時外國傳云流黃香出都昆國在扶南

南三千里南洲異物志云流黃香出南海邊諸國今

中國用者從西戎來○白師子主白虎病向東人呼

為歷節風置白師子於病者前自愈此壓伏之義也

白虎鬼古人言如猫在糞堆中亦云是糞神今時人

掃糞莫置門下令人病此療之法以雞子指病人痛

兒願送著糞堆頭勿反顧○玄黃石味甘平溫無毒

主驚恐身熱邪氣鎮心久服令人眼明令人悅澤出

淄川北海山谷土石中如赤土代赭之類又有一名

零陵極細研服之如代赭土人用以當朱呼為赤石

恐是代赭之類也人未用之○石欄杆味辛平無毒

主石淋破血產後惡血磨服亦煮汁服亦火燒投酒
 中服生大海底高尺餘如樹有眼莖莖上有孔如物
 點之漁人以網罾得之初從水出微紅後漸青○玻
 黎味辛寒無毒主驚悸心熱能安心明目去赤眼熨
 熱腫此西國之寶也是水王或云千歲冰化為之應
 玉石之類生土石中未必是水今水精珠精者極光
 明置水中不見珠也熨目除熱淚或云火燧珠向日
 取得火○石髓味甘溫無毒主寒熱中羸瘦無顏色
 積聚心腹脹滿食飲不消皮膚枯槁小便數疾癖塊
 腹內腸鳴下利腰脚疼冷男子絕陽女子絕產血氣
 不調令人肥健能食合金瘡性壅宜寒瘦人生臨海
 華蓋山石窟土人採取澄淘如泥作丸如彈子有白
 有黃彌佳矣○霹靂鉞無毒主大驚失心恍惚不識
 人并下淋磨服亦煮服此物伺候震處掘地三尺得
 之其形非一或言是人所造納與天曹不知事實今
 得之亦有似斧刃者亦有如剉刃者亦有安二孔者

一用人間石作也注出雷州並河東山澤間因雷震
 後時多似斧色青黑班文至硬如玉作枕除魔瘳辟
 不祥名霹靂屑也○大石鎮宅主災異不起宅經取
 大石鎮宅四隅荆楚歲時記十二月暮日掘宅四角
 各埋一大石為鎮宅又鴻寶萬畢術云埋丸石於宅
 四隅搥桃核七枚則鬼無能殃也○金石味甘無毒
 主人羸瘦不能食無顏色補腰脚冷令人健壯益陽
 有暴熱脫發飛鍊服之生五臺山清涼寺石中金屑
 作赤褐色○玉膏味甘平無毒五石主延年神仙術家
 取蟾蜍膏軟玉如泥以苦酒消之成水此則為膏之
 法今玉石間水飲之長生令人體潤以玉投朱草汁
 中化成醴朱草瑞物已出金水卷中十洲仙記瀛洲
 有玉膏泉如酒飲之數杯輒醉令人長生洲上多有
 仙家似吳兒雖仙境之事有可憑者故以引為證也
 ○溫石及燒塼主之得熱氣徹腰腹久患下部冷久
 痢腸腹下白膿燒塼並溫石熨及坐之並差但取堅

石燒煖用之非別有溫石也。○印紙無毒主令婦人
 斷產無子剪有印處燒灰水服之一錢七神效。○煙
 藥味辛溫有毒主瘰癧五痔瘻癰瘡根惡腫石黃
 空青桂心並四兩乾薑一兩為末取鐵片濶五寸燒
 赤以藥置鐵上用篋椀以猪脂塗椀底藥飛上待冷
 卽開如此五度隨瘡孔大小以藥如鼠屎內孔中麩
 封之三度根出也無孔者鍼破內之。○特蓬殺味辛
 苦溫小毒主飛金石用之煉丹亦須用生西國似食
 脂蠟粉之類能透金石鐵無礙下通出。○阿婆趙榮
 二藥有小毒主疔腫惡瘡出根蝕瘰肉肉刺齊人以
 白姜石大屎緋帛棘鍼鈎等合成如墨硬土作丸又
 有阿婆趙榮藥功狀相同云石灰和諸蟲及緋帛棘
 鍼合成之並出臨淄齊州。○六月河中諸熱砂主風
 濕頑痺不仁筋骨攣縮脚疼冷風掣癱緩血脉斷絕
 取乾沙日暴令極熱伏坐其中冷則更易之取熱徹
 通汗然後隨病進藥及食忌風冷勞役

本草品彙精要卷之二

本草品彙精要卷之三

玉石部中品之上

一十三種神農本草經朱字

五種名醫別錄黑字

五種唐本先附注云唐附

五種宋本先附注云宋附

一種唐慎微附

二十種陳藏器餘

已上總四十九種

雄黃

石硫黃

雌黃

石膏玉火石附

方解石自下品今移

凝水石

石鍾乳自上品今移

殷孽

孔公孽

石花唐附

石牀唐附

長石

理石

磁石磁石毛附

玄石

陽起石

礪石宋附砥石附

桃花石唐附

石腦

石蠟宋附浮石附

金屑

銀屑

生銀宋附朱砂銀附

水銀

水銀粉宋附

靈砂唐慎微附

蜜陀僧唐附

珊瑚唐附

馬瑙宋附

二十種陳藏器餘

天子藉田三推犁下土

社壇四角土

土地

市門土

自然灰

鑄鐘黃土

戶垠下土

鑄鐮鉏孔中黃土

堯堰中裏白灰

彈丸土

執日取天星上土

大甑中蒸土

蚡鼠壤堆上土

塚上土及磚石

桑根下土

春牛角上土

土蜂窠上細土

載鹽車牛角上土

驢溺泥土

故鞋底下土

本草品彙精要卷之三

玉石部中品之上

石之石

雄黃 有毒

石生

雄黃 出神農本經 主寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死肌殺精物惡

鬼邪氣百蟲毒勝五兵鍊食之輕身神仙 以上朱字神農本經

療疥蟲置瘡目痛鼻中息肉及絕筋破骨百節中大

風積聚癰氣中惡腹痛鬼疰殺諸蛇虺毒悅澤人面

餌服之者皆飛入人腦中勝鬼神延年益壽保中不

饑得銅可作金 以上黑字名醫所錄 黃食石 地 圖經曰生武

山之陽今階州山中亦有之形塊如丹砂明澈不挾

石其色如雞冠者為真青黑色而堅者名煎醋黃

有形色似真而氣臭者名臭黃並不入藥其臭以醋

洗之便去足以亂真用之尤宜細辨又階州接西戎

界出一種水窟雄黃生於山巖中有水泉流處其石

名青煙石白鮮石雄黃出其中其塊大者如胡桃小

者如栗豆上有孔竅其色深紅而微紫體極輕虛而

功用勝常丹竈家尤所貴重或云雄黃金之苗也故

南方近金坑治處時或有之但不及西來者真正爾

水經云黃水出零陽縣西北連巫山溪出雄黃頗有

神異採常以冬月祭祀鑿石深數丈方得故溪水取

名焉 衍義曰雄黃非金之苗今有金窟處無雄黃條

中言金之所生處處皆得也 時 生無 採無 用 純而不雜 燥如雞冠色

者為 質 類石黃 色 紅 味 苦 性 平寒 氣 味俱厚 臭

佳 瘡瘍 辟 雷公云凡修事先以甘草紫背天葵地

黃三兩下東流水入坩堝中煮三伏時漉出 治 瘡

搗如粉水飛澄去黑者曬乾再研方入藥用 本

注云辟惡瘡瘡藥性論云治尸疰辟百邪鬼魅殺蠱

毒日華子云治疥癬風邪癩癩風瘴蛇蟲犬獸傷咬

陳藏器云熏黃主惡 補 日華子云 舍 末合酒服一匙

瘡殺蠱熏瘡疥蟻蝨 久服不饑 日三治卒中鬼

擊及刀所傷血滿腹者化血為水 合細辛等分研

細用一字治偏頭痛左邊疼嗅入右鼻右邊疼嗅入

左 鼻 藜蘆毒殺百毒人佩之鬼神不能近 屨 今人敲

鼻 入山林虎狼伏涉川濟毒物不敢傷 屨 取石黃

中精明者為雄黃外黑者為熏黃武都

雄黃燒不臭熏黃燒則臭以此分別

石之火

石硫黃 有毒 石生

石硫黃 出神農本經 主婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除頭

秃能化金銀銅鐵奇物 以上朱字 療心腹積聚邪氣

冷癰在脇欬逆上氣脚冷疼弱無力及鼻衄惡瘡下

部置瘡止血殺疥蟲 以上黑字 名 醫所錄 石硫 地 圖經曰石

液也生東海牧羊山谷中及泰山河西今惟出南海

諸蕃嶺外州郡或有而不甚佳以色如鶩子初出殼

者為真謂之崑崙黃其赤者名石亭脂青色者號冬
 結石半白半黑名神驚石並不堪入藥又有一種土
 硫黃出廣南及榮州溪澗水中流出其味辛性熱腥
 臭可煎鍊成汁以模鑄作器蜀中雅州亦出光膩甚
 好功力不及舶上來者按古方書未有服餌硫黃者
 其經所說功用止於治瘡蝕及積聚冷氣腳弱而已
 世遂火鍊治為常服丸散觀其製鍊服食之法殊無
 本源非若乳石之有議論節度故服之其効雖繁而
 其患更速時生無採八月九月 **用** 瑩淨無夾色淡味酸
 可不戒之時月取石者為佳 **性** 溫大氣厚味臭主 心腹積聚助 石亭脂曾反
 熱氣薄陽也 **製** 雷公云凡用硫黃四兩先以龍尾
 朴消石亭脂畏製 雷公云凡用硫黃四兩先以龍尾
 細辛飛廉鐵蒿自然汁一銚東流水三銚紫背
 天葵汁一銚粟遂子薑汁四件合之攪令勻入坩堝
 用六一泥固濟底下將硫黃碎之入於坩堝中以前件

藥汁旋旋添入火煮之汁盡為度了再以百部末十
 兩柳艸末二斤一簇草二斤細剉之以東流水并藥
 等同煮硫黃二伏時日滿去諸藥取用治瘰癧性論
 熟甘草湯洗了入鉢中研二萬匝方用云練服
 能下氣主脚弱腰腎久冷除風頑痺虛損泄精生用
 療寒熱欬逆及疥癬圖經曰 土硫黃殺疥瘡毒日
 華子云石亭脂壯陽道除疔瘕冷氣強筋骨勞損風
 勞止嗽上氣及下部痔瘻惡瘡疥癬殺腹臟蟲邪魅
解 中硫黃毒以猪肉鴨
 羹餘甘子並解之

石之石

雌黃 有毒

石生

雌黃

出神農本經

主惡瘡頭禿疥殺毒蟲蝨身癢邪氣

諸毒鍊之久服輕身增年不老以上朱字 蝕鼻中息

肉下部匿瘡身面白駁散皮膚死肌及恍惚邪氣殺

蜂蛇毒久服令人腦滿以上黑字 **地** 圖經曰 生武都

山其陰山有金精煎則生雌黃今出階州以其色

如金又似雲母甲錯可析者為佳其夾石及黑如鐵

色者不可用或云一塊重四兩採無時 **用** 輒如爛金

者析之可得千重此尤奇好也時用可析者為

佳質類雲母石 **色** 黃 **味** 辛 **性** 寒 **氣** 陽中之陰 **臭** 臭 **主** 辟

去惡瘡製 雷公云凡修事勿令婦人雞犬臭穢等物

瘡殺毒觸之若犯之者其色黑如鐵不堪用及損

人壽每四兩用天碧枝和陽草粟遂子草各五兩三

件乾濕加一倍用堝堝子中煮三伏時其色如金汁

一塚在坩堝底下用東流水猛投於中如此淘三度去

水取出拭乾於白中擗篩過研如塵用之不入湯藥

倉 研如粉合醋并雞子黃打令勻塗

於瘡上乾即更塗治烏癩瘡殺蟲

石膏 無毒附 石生

石膏 出神農本經 主中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦

不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡以上朱字 除時

氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中結氣解肌發

汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯以上

黑字名 **名** **地** 圖經曰 生齊山山谷及齊盧山魯蒙

於山石上至瑩白其黃者不堪此石與方解石絕相類今難得真者惟取未破者以別之其方解不附石而生端然獨處外皮有土及水苔色破之皆作方稜石膏自然明瑩如玉此為異也陶隱居云今出錢塘皆在地中雨後時時自出取之皆如碁子此又不附石生也據本草又似長石議者又謂青石間往往有白脉貫微類肉之有膏肪者為石膏此亦本草所謂理石也今密州九仙山東南隅地中出一種石青白而脆擊之內有火謂之玉火石彼土醫常用之云味甘微辛溫療傷寒發汗止頭目昏眩痛功與石膏等彼土人或以當石膏諸家之說不一其真偽將何據耶按丹溪云藥之命名固不可曉者中間亦多有意義蓋石膏火煨細研醋調封丹爐其固密甚於石脂苟非有膏焉能為用此兼質與能而得名正與石脂同意閻孝忠妄以方解石為石膏况石膏甘辛本陽明經藥陽明主肌肉其甘也能緩脾益氣止渴

去火其辛也能解肌出汗上行至頭又入手太陰手少陽彼方解石止有體重質堅性寒而已其所謂石膏而可謂三經之主者焉在哉醫欲責劫不亦難乎大抵石膏當如經中所言有細理白澤為真無細理而不自澤為偽仍如經中所言州土方可入藥如此庶不惑於多岐之論而灼然有定矣

用 細理白質而肌細色白味甘性微寒一氣厚陰中

臭 朽

主 清胃去熱行陰經少陽經

助 雞子為反

製 雷公云凡使先於石臼中搗成粉以密絹羅過生甘草水飛過澄令

治 煩渴解肌出汗通胃中結煩悶心下急煩躁唇口乾焦日華子云治天行熱狂下乳頭風旋指齒益齒別錄云熱油湯火燒瘡痛不可忍搗末

傷寒熱病或大汗後脉洪大口舌乾燥頭痛愈大渴不已合禁黃色者令人方解石

香白芷治牙痛淋不可服方解石

方解石 毒無 土生

方解石主胸中留熱結氣黃疸通血脉去蠱毒

名 黃地 圖經曰出方山不附石而生端然獨處外皮有土及水苔色破之皆作方稜唐本注云此種大與石膏相似惟不附石而端然獨處形塊大小不同或在土或生溪水得之敲破皆方解故以為名今沙州大鳥山出者佳

時 採無時用方而有稜者佳

質 類首

色 白

味 苦

性 大寒氣 陰中之陽 臭 朽 主 除 反 惡 巴 製 搗為末水

疑水石 毒無 土生

疑水石 出神農 本經 主身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒

煩滿水飲之久服不饑 神農本經 除時氣熱盛五臟

伏熱胃中熱煩滿止渴水腫小腹痛 以上黑字 名醫所錄 名 水

石 寒水石 地 圖經曰凝水石鹽之精也生常山山

德順軍亦有之此有兩種有縱理者有橫理者色清

明如雲母可析投置水中與水同色其水凝動者為

佳或曰縱理者為寒水石橫理者為疑水石又有一

種冷油石全與此相類但投沸油鑪中油即冷者是

也此石有毒切勿誤用衍義曰疑水石又謂之寒水

石紋理通徹人磨刻為枕以備暑月之用入藥須燒

過或市人燒入膩粉中以亂真不可不察也圖時採

三月取又用清明如雲母質類滑石而色青味辛性

寒一云氣除中之陽臭朽主伏熱反畏地製雷公云

十兩以生薑自然汁一銖煮汁盡為度細研成粉用

或以火燒半日淨地坑內盆合四面濕土擁起候經

宿取治療藥性論云能壓丹石毒風倉合白土為末

小兒丹毒解毒巴豆厲冷油石為偽若誤服之

皮膚熱赤解毒巴豆厲冷油石為偽若誤服之

石之土 石種乳 毒無 巖穴生

石種乳 出神農 主欬逆上氣明日益精安五臟通百

節利九竅下乳汁 以上朱字 益氣補虛損療脚弱疼

冷下焦傷竭強陰久服延年益壽好顏色不老令人

有子不鍊服之令人淋 以上黑字 名公乳 虛石 地

圖經曰生少室山谷及泰山道州江華縣連英韶階

峽州山中皆有之生巖穴陰處溜山液而成長者五

六寸中空相通如鸞翎管狀色白微紅碎之如爪甲

中無鴈齒光明者善舊說乳有三種有石鍾乳者其

山純石以石津相滋狀如蟬翼者為石乳性溫有竹

乳者其山多生篋竹竹津相滋乳如竹狀謂之竹乳

性平有茅山乳者其山偏生茅草以茅津相滋乳色

法云取韶州鍾乳無問厚薄但令顏色明時採無收

淨光澤者宜入修鍊惟黃赤者不堪用也時採無收

貯之 用者為上 質類鸞管石而色紅白微味甘性

溫氣厚味薄臭朽主固精壯助蛇床為反惡牡丹

英蕤草製雷公云凡修事鍾乳八兩用沉香零陵

一度方用甘草等二味各二兩再煮了漉出拭乾緩

火焙之然後入臼杵如粉篩過却入鉢中令有力少

壯者三兩人不任研三日夜勿歇然後用水飛過以

絹籠之於日中曬令乾又入鉢中研二萬遍用之

治療藥性論云止寒嗽及通聲補藥性論云止洩精

華子云補五勞治心煩肝氣不平壯元氣益陽事日

七傷添精益髓禁煮不如法服忌羊厲石腦黃石

殷孽 出神農 主爛傷瘀血洩痢寒熱鼠瘻癥瘕結氣

以上朱字 脚冷疼弱 以上黑字 名醫所錄 名 地 圖經曰殷孽

生趙國山谷又梁山及南海唐本注云盤結如薑故

名薑石蜀本云孽之類有五種惟以次小龍從者為

殷孽蓋原出於一體而主療有異此但可以浸酒不

堪入藥也。謹按孔公孽殷孽乃鍾乳之旁出者也

從石室中汁溜垂下漸溜稍長旁岐而中通者為孔

公孽再溜分岐中實如薑石者曰殷孽正溜中空而

輕者為石鍾乳滴下積久盤結者為石牀牀上有槎

牙如鹿角者曰石花三種同體其上下懸殊而功用

亦異時採無用石盤結龍質類薑岐色紅白微味辛性

也時採無用石盤結龍質類薑岐色紅白微味辛性

也時採無用石盤結龍質類薑岐色紅白微味辛性

也時採無用石盤結龍質類薑岐色紅白微味辛性

也時採無用石盤結龍質類薑岐色紅白微味辛性

也時採無用石盤結龍質類薑岐色紅白微味辛性

也時採無用石盤結龍質類薑岐色紅白微味辛性

也時採無用石盤結龍質類薑岐色紅白微味辛性

也時採無用石盤結龍質類薑岐色紅白微味辛性

也時採無用石盤結龍質類薑岐色紅白微味辛性

也時採無用石盤結龍質類薑岐色紅白微味辛性

也時採無用石盤結龍質類薑岐色紅白微味辛性

也時採無用石盤結龍質類薑岐色紅白微味辛性

也時採無用石盤結龍質類薑岐色紅白微味辛性

也時採無用石盤結龍質類薑岐色紅白微味辛性

也時採無用石盤結龍質類薑岐色紅白微味辛性

也時採無用石盤結龍質類薑岐色紅白微味辛性

也時採無用石盤結龍質類薑岐色紅白微味辛性

溫氣者陽也厚臭朽主壯筋骨反畏木惡製搗末水治

療日華子云治筋骨弱并痔瘻及下乳汁

孔公孽 出神農 主傷食不化邪結氣惡瘡疽癩痔利

九竅下乳汁 以上朱字 神農本經 男子陰瘡女子陰蝕及傷食

病常欲眠睡 以上黑字 名醫所錄 石地 陶隱居云孔公孽即

谷亦出始與從石室上汁溜積久盤結者為鍾乳牀

即此孽也唐本注云此孽次於鍾乳如牛羊角者中

有孔通故時採無色紅白微味辛性溫氣者陽也厚臭朽

名通石也時採無色紅白微味辛性溫氣者陽也厚臭朽

主療陰瘡助之使反惡細製研細水治瘰癧性論

冷膝痺毒風男女陰蝕瘡人常欲多補別錄云輕

睡能使喉聲圓亮日華子云瘰癧結身充肌

合酒漬飲忌血羊之治脚弱

石花 毒無 巖穴生

石花主腰脚風冷與殷孽同 名醫所錄 石地 圖經曰

殷孽同產即鍾乳之類從石室上汁溜積久盤結於

地者為石牀花即牀上槎牙而生者是也衍義曰色

白圓如覆大馬杓上有百十枝每枝各槎牙分岐如

鹿角上有細文起以指捺之錚錚然有聲此石花也

時採三月九月用白如霜色白味甘性溫氣者陽也厚臭

朽主暖腰製以酒漬服治補日華子云壯

石牀 毒無 巖穴生

石牀酒漬服與殷孽同 名醫所錄 石地 圖經曰出南

山山谷從石室中汁溜積久盤結為牀謂之石牀本

經云石牀與殷孽同又云孔公孽殷孽根也鍾乳牀

即孔公孽其大小而龍從者為殷孽也謹按已上

四種本乎一體互說紛紜而無定見竊觀乳之下溜

有似於乳故曰鍾乳二孽亦乳之別溜猶孟子所謂

孽子而亦乳之傍出者也石牀乃鍾乳水滴盤結於

地如牀故謂之牀牀上生枝榦槎牙如花時採無用

者謂之石花噫前人命名之義有自來矣時採無用

盤結如色白味甘性溫氣者陽也厚臭朽製研細水

牀者佳色白味甘性溫氣者陽也厚臭朽製研細水

石之石 長石 毒無 石生

長石 出神農 主身熱四肢寒厥利小便通血脉明目

去醫眇下三蟲殺蠱毒久服不饑 以上朱字 胃中結

氣止消渴下氣除脅肋肺間邪氣 以上黑字 名醫所錄 石地

直地 圖經曰生長于山谷及泰山臨淄今潞州有之

厚大縱理而長為別耳陶隱居云理石亦呼為長理

石蘇恭云理石皮黃赤肉白作斜理不似石膏市人

刮去皮以代寒水石并當磨石今靈寶丹用長理石

為一物醫家相承用者乃似石膏與今潞州所出長

石無異而諸郡無復出理石醫方亦不見單用往往呼長石為長理石也。謹按本經理石長石二物已立二條其味與功效亦別豈得為一物哉今均採州遼坂山有之土人以爲理石者是此長石也。
時 採
無質 類石膏文
色 白
味 辛
性 寒
氣 氣薄味厚
臭 朽
主 殺蠱毒 製 飛過用 研細水

理石 無毒 石生

理石 出神農 本經 主身熱利胃解煩益精明目破積聚去

三蟲 以上朱字 神農本經 除榮衛中去來大熱結熱解煩毒止

消渴及中風痿痺 以上黑字 名醫所錄 立制石 肌石 地 圖經曰出 漢中山谷

及廬山今出寧州理石如石膏順理而細唐本注云

此石夾兩石間如石脉採用之或在土中重疊而生

肉白皮黃赤作斜理文全不似石膏市人或刮削去

皮以代寒水石并當礬石今廬山亦無此物見出襄

州西泚水 **時** 採 無 用 白淨斜理 色 肉白皮 味 辛 性 大 側者是也

氣 氣之薄者 臭 朽 主 破癰 助 滑石 反 惡麻 製 研細水 陽中之陰 補 唐本注云 令人肥悅

磁石 無毒附 磁石毛 石生

磁石 出神農 本經 主周痺風濕肢節中痛不可持物洗洗

酸疳 消音 除大熱煩滿及耳聾 以上朱字 神農本經 養腎臟強骨

氣益精除煩通關節消癰腫鼠瘻頸核喉痛小兒驚
 痲鍊水飲之亦令人有子 以上黑字 名醫所錄 石 磁 處 地

圖經曰生泰山山谷及慈山山陰有鐵處則生其陽今慈州徐州及南海傍山中皆有之慈州者最佳能吸鐵虛連十數針或一二斤刀器回轉不落者尤真其石中有孔孔中黃赤色其上有細毛謂之磁石毛性溫功用尤勝按南州異物志云漲海崎頭水淺而多磁石微外大舟以鐵鍊錮之者至此多不能過以此言之南海所出尤多也又本經一名玄石其玄石亦自有條以其形質頗同疑重其名爾雷公云人欲驗者一斤磁石四面只吸鐵一斤者名延年沙四面吸鐵八兩者曰續末石四面只吸鐵五兩以來者號磁石蓋磁石爲鐵之母 採 無 用 力者佳 質 鐵 取鐵猶母之名子焉 時 採 無 用 力者佳 質 鐵

色 赤 味 鹹 性 寒 氣 薄味厚 臭 朽 主 滋養腎臟 助 柴 爲之 反 畏黃石脂惡 製 雷公云凡修事一斤用五花

使 一鎰故綿十五兩三件並細對以搥於石上碎作二 三十塊子將磁石於葦孔子中下草藥以東流水煮

三日夜然後濾出拭乾以布裹之向大石上再搥令 細却入乳鉢中研細如塵以水沉飛過了又研如粉

用 治 療 藥性論云治肝腎虛風虛身強腰中不利日 之 治 華子云除煩燥消腫毒小兒誤吞鐵鐵陳藏

器云止小便 補 日華子云主眼昏筋骨弱五勞七傷 白數去瘡癩 陳藏器云補絕傷益陽道長肌膚令

人有 倉 合 醲酢封疔腫 合滑石末末 解 殺鐵 厲 石 子 飲調治金瘡腸出者服之差

爲 爲 子 飲調治金瘡腸出者服之差

爲 爲 子 飲調治金瘡腸出者服之差

玄石 無毒

土石生

玄石主大人小兒驚癇女子絕孕小腹冷痛少精身

重服之令人有子 名醫錄 玄石 水石 地 圖經曰生泰山

銅者雌鐵者雄主療與磁石頗亦相近而寒溫銅鐵畏惡乃別蘇恭以為鐵液也是磁石中無孔光澤純黑者其功劣於磁石又不能懸鍼者即玄石也今北蕃以磁作禮物其塊多光澤又吸鐵無力疑是此石醫方罕用 採無時 用 光澤純質 而 磁石無孔 色 黑 味 鹹

性 溫 氣 厚於味 臭 朽 主 小兒驚癇 反 惡松脂栢

陽起石 無毒

土石生

陽起石 出神農本經 主崩中漏下破子臟中血癥瘕結氣

寒熱腹痛無子陰痿不起補不足 以上朱字 療男子

莖頭寒陰下濕痒去臭汗消水腫久服不饑令人有

子 以上黑字 名 白石 石生 地 圖經曰生齊山山谷

山今惟出齊州他處不復有或云邢州鵲山亦有之然不甚好今齊州城西惟一土山石出其中彼人謂之陽起山其山常有溫暖氣雖盛冬大雪徧境獨此山無積白蓋石氣熏蒸使然也山惟一穴官中常禁閉至初冬則州發丁夫遣人監視取之歲月積久其穴亦深鑿鑿他石得之甚艱以色白肌理瑩明若狼牙者為上亦有扶他石作塊者不堪每歲採擇上供之餘州中貨之不爾市買無由得也貨者雖多而精

好者亦難得舊說是雲母根其中猶挾帶雲母今不復見此色古服食方不見用者今補下藥多用之陶隱居云所出即與雲母同而甚似雲母但厚實耳唐本注云此石以白色肌理似殷孽仍夾帶雲母滋潤者為良故本經一名白石今有用純黑如炭者誤矣雲母條中既云黑者名雲膽又名地涿服之損人黑陽起石必為惡矣經言生齊山齊山在齊州歷城西北五六里採訪無陽起石陽起石乃齊山西北六七里盧山出之本經云或雲山雲盧字訛矣今泰山沂州惟有黑者其白者獨出齊州也別錄云惟泰山所出黃者絕佳形州 採無時 用 肌理瑩明 質 類雲母 色 白

味 鹹 性 微 氣 厚於味 臭 朽 主 扶陽 助 桑螺蛸 反 益陰

惡澤瀉菌桂雷丸蛇蛻皮石葵畏菟絲子 製 火煨水飛研 治 療 藥性論云

瘕寒瘕止月水不定 日華補藥性論云益腎氣精乏 子云 止帶下溫疫冷氣 腰疼膝冷煖女人子宮

日華子云 補五勞七傷衍義 忌 羊

云主男子婦人下部虛冷 血

礪石 無毒附 土石生

礪石主破宿血下石淋除癥結伏鬼物惡氣燒赤熱

投熱酒中飲之 名醫錄 名 磨 地 圖經曰即今磨刀石本

之又不欲人蹋之令人患帶下未知所由又有越砥石極細磨汁滴目除障闌燒赤投酒中破血癥痛功

狀極同名又相近應是礪矣禹 時 採無時 臭 朽 製 研細

貢注云砥細於礪皆磨石也 時 採無時 臭 朽 製 研細

用 治 療 圖經曰磨刀石 堊 傅蠟蝮溺瘡

桃花石 石生

桃花石主大腸中冷膿血痢久服令人肌熱能食

所地 圖經曰本經不載所出州土注云出申州鍾山

錄今信州亦有之形塊似赤石脂紫石英輩其

色似桃花光潤而體重以砥之不著舌者為佳陶隱

居解赤石脂云用義陽者狀如純腦色鮮紅可愛蘇

恭以為非是此即桃花石也衍義曰桃花石有赤白

兩筭有赤地淡白點如桃花片者有淡白地淡赤點

如桃花片者人往往鑄磨時無用古者為佳色紅

為器用今人亦罕服食時無用古者為佳色紅

味甘性溫氣厚臭朽主止瀉製研細水治補本

悅能食云令人肥

石之土

石腦 無毒 石生

石腦主風寒虛損腰脚疼痺安五臟益氣

餅地 陶隱居云生名山土石中此石亦鍾乳之類

山並有鑿土龕取之俗方不見用仙經有劉君導仙

散用之又真誥曰李整採服療風痺虛損而得長生

唐本注又云隋時有化公者所服亦名石腦出徐州

宋里山初在爛石中入土一丈已下得之大如雞卵

或如棗許觸者即散如麩黃白色土人號時無時

為握雪礬石此種實非下品握雪礬石也採無時

質類土色白味甘性溫氣厚臭朽主安五臟製研

用

石之石

石蠟 無毒附

土石生

石蠟主青盲目淫膚醫及疔醫漆瘡細研水飛過入

諸藥相佐用之點目良 所錄地 圖經曰生南海今嶺

體質石也而都與蠟相似又云是尋常蠟爾年月深

久水沫相著因化成石每遇海潮即飄出又一種入

洞穴年深者亦然衍義云石蠟真似今之生蠟更無

異處但有泥與蠟石相著爾又有浮石平無毒亦產

海濱今皮作家用之磨皮上垢無出此石及治淋止

渴殺野獸毒水飛亦治目中醫有劫故附見於此

時生無採無用形體全質狀如色青味鹹性寒氣薄

味厚臭朽主消癰腫去泥并蠟石細治療日華子

陰也 臭朽主消癰腫去泥并蠟石細治療日華子

血暈天行熱疾並熱水 磨服浮石止渴治淋 倉合醋磨 禁妊娠不忌 藥毒

並蠱毒金石 毒野獸毒 石之金 金屑 生有毒 熟無毒 石生

金屑主鎮精神堅骨髓通利五臟除邪毒氣服之神

仙名醫錄生金寶藏論云凡金有二十種還丹金

已上五種是真金堪入藥用 雄黃金 雌黃金
 會青金 硫黃金 土中金 生鐵金 熟鐵金
 生銅金 偷石金 砂子金 朱砂金 白錫金
 土碌砂子金 金母砂子金 黑鉛金 已上十五
 種是假金 **地** **圖經**曰金之所產雖有數處而梁益寧
 不入藥用 **地** 三州尤多生於水底沙中謂之生金今
 人乃以瓊上海取又黔南遂府吉州水中並產麩金
 嶺表錄云廣州洽涯縣有金池彼中居人多養鵝鴨
 常於屎中淘得之山海經說諸山出金最多不獨生
 於水也蔡州出瓜子金雲南出顆塊金俱於山石間
 取之其饒信南劍登州金亦多端或有若山石狀者
 或有若米豆粒者此類未經火煨皆為生金不堪入
 藥其屑古方不見用者而金薄入藥最為甚便紅雪
 紫雪輩皆取金汁用之此亦煨鍊者爾 **衍義**曰金屑
 不曰金而更加屑字者是已經磨屑如玉漿之義也
 生金若不煨屑不可入藥顆塊金穴山或至百十尺

若見伴金石定見金也其石褐色一頭如火燒黑之
 狀此金色深赤黃麩金乃江水中淘汰而得其色淡
 黃此皆生金若銷鍊之麩金耗折少塊金耗折時採
 多入藥當用塊金蓋取其金色深則金氣足矣 **時**
 無經煨鍊 **質** 而黃 **色** 黃 **味** 辛 **性** 平 **氣** 散 **氣** 中之薄者 **臭**
 者佳 **用** 辟邪去惡 **反** 畏水銀 **製** 以火煨鍊則為熟金磨
 朽 **主** 鎮心安魄 **反** 惡錫 **製** 屑用或煎取汁用或為
 金箔入 **治** 療藥性論云主小兒驚傷五臟風癩失志
 丸藥用 **治** 日華子云鎮心利血脈別錄云治風熱
 上氣咳嗽傷寒肺損 **補** 日華子云益五臟添精補髓
 吐血骨蒸勞極渴 **禁** 殺人多服
 傷損 **解** 中金毒以鷓鴣
 肌肉 **解** 鳩肉解之

銀屑 有 石生

銀屑主安五臟定心神止驚悸除邪氣久服輕身長
 年名醫 **地** **衍義**曰所產之地已備生銀條下屑義與
 言無毒釋者漏畧不言蓋生銀已發生於外無蘊鬱
 之氣故無毒礦銀尚蘊蓄於石中鬱結之氣未洩故
 有毒 **時** 採無 **用** 者經煨鍊 **質** 白亮 **色** 白 **味** 辛 **性** 平 **氣**
 也 **時** 採無 **用** 者經煨鍊 **質** 白亮 **色** 白 **味** 辛 **性** 平 **氣**
 氣之薄者 **臭** 朽 **主** 定心志 **反** 惡錫 **製** 磨錯為 **治** 療藥性
 陽中之陰 **臭** 朽 **主** 定心志 **反** 惡錫 **製** 磨錯為 **治** 療藥性
 主小兒顛疾狂走 **別錄**云妊娠卒腰
 背痛如折用水煮服之破冷除風

生銀 有毒附 石生
 朱砂銀

生銀主熱狂驚悸發癇恍惚夜卧不安譫 音 語邪氣

鬼崇服之明目鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並以
 水磨服功勝紫雪 **名醫** **寶藏**論云夫銀有一十七
 草砂銀 母砂銀 黑鉛銀 已上五種是真銀堪
 入藥用 白錫銀 會青銀 土碌銀 丹陽銀
 生鐵銀 生銅銀 硫黃銀 砒霜銀 雄黃銀
 雌黃銀 鑰石銀 真水銀銀 已上十二種是假
 銀不入 **地** **圖經**曰出饒州樂平諸坑生銀鑛中狀如
 藥用 **地** **硬**錫文理麩錯自然者真今坑中所得乃
 在土石中滲溜成條狀若絲髮土人謂之老翁鬚似
 此者極難得方書用生銀必得此乃真爾 **別錄**云銀
 生洛平盧氏縣褐色石打破內即白生於鉛坑中形
 如笋子此有變化之道亦曰自然牙亦曰生鉛又曰
 自然鉛可為利術不堪食鉛內銀性有毒可用結砂
 子一種朱砂銀冷無毒畏石亭脂磁石鐵及忌諸血

有延年益色鎮心安神止驚悸辟邪治中惡蠱毒心
熱煎煩憂忘慮劣之功故附于此衍義曰其生銀即
是不自礦中出而特然自生者又時採無用錯自然
謂之老翁鬚亦取像而言之耳時採無用錯自然
生者佳(質)硬錫(色)白(味)辛(性)散(氣)陽中之陰(臭)朽(主)鎮
安(反)畏石亭(製)雷公云金銀銅鐵氣凡使在藥中用
神(反)脂磁石(製)時即渾安置於藥中借氣生藥力而
已若以金銀銅鐵入於(治)療日華子云治小兒衝惡
藥中用之俱消人脂也(治)熱毒煩悶水磨服別錄
云身有赤疵常以銀指(禁)其性戾服
令熱不久漸漸消除(禁)之傷肝

石之水

水銀 有

石生

水銀 出神農 主疹癩痂 加音 癆音 白禿殺皮膚中蝨墮

胎除熱殺金銀銅錫毒鎔化還復為丹久服神仙不

死 以上朱字 以傳男子陰陰消無氣 以上黑字 名

地 圖經曰生符陵平土今出秦商道等州邵武

乃是山中採麓次朱砂和硬炭屑勻內陽城罐內令

實以薄鐵片可罐口作數小孔掩之仍以鐵線羅固

一罐貯水承之兩口相接鹽泥和豚毛固濟上罐及

縫處候乾以下罐入土出口寸許外置爐圍火煨鍊

旁作四竇欲氣達而火熾也候一時則成水銀溜於
下罐矣陶隱居云今水銀有生熟符陵平土者是出
朱砂腹中亦別出沙地皆青白色最勝今不聞有此
至於西羌來者彼人亦云如此燒煨但其山中所生

極多至於一山自折裂人採得砂石皆大塊如升斗
碎之乃可燒煨故西來者極多於南方但不及生者
甚能銷化金銀成泥人以鍍物是也按廣雅謂之頤
丹竈家乃名汞蓋字亦通用爾衍義曰水銀入藥雖
各有法極須審謹有毒故也唐韓愈云太學博士李
干遇信安方士柳實能燒木銀為不死藥以鉛滿一
鼎按中為空實以水銀蓋封四際燒為丹砂服之下
血比四年病益急乃死余不知服食之說起自何時
殺人不可計而世慕尚之益至此其惑也在方冊所
記及耳聞傳者不說今親與之遊者刑部尚書等官
李遜輩亦服此藥敗者六七人矣痛可惜哉近世有
水銀燒成丹砂醫人不曉研為藥衣或入藥中豈弗
違誤可(時)採(無)收(質)以竹筒成貯或(質)錫(色)白(味)辛
不慎歟(時)採(無)收(質)以竹筒成貯或(質)錫(色)白(味)辛
性(氣)陽中之陰(臭)朽(主)殺胎(助)得鉛則凝得硫

車則伏與(反)畏磁(製)雷公云凡使勿用草中取者
肉研之則散(反)石(製)并舊朱漆中者及經別藥制

遇者在屍過者半生半死者若在朱砂中產出者其
色微紅收得後用胡蘆貯之則免遺失若先以紫背

天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自
退每修十兩用前二味汁各七錢和合煮足為度(治)

療藥性論云療癩疥殺蟲日華子云治天行熱疾催
生下死胎惡瘡除風安神鎮心陳藏器云利水道

去熱(禁)婦人服之絕娠及墮胎入人耳能食(解)殺五
毒(禁)腦至盡入肉令百節攣縮倒陰絕陽(解)殺五

鍍金燒粉人患風須飲酒食
肥豬肉及服鐵漿以禦其毒

石之金

水銀粉 無 煨鍊成

水銀粉 無 煨鍊成

水銀粉主通大腸傳小兒疳并瘰癧殺瘡疥癬蟲及

鼻上酒皰風瘡燥癢名醫所錄謹按升符陵平土水銀

作輕粉凡作粉先要作麴其作麴之法以皂礬一斤

鹽減半二味入舊鐵鍋內以慢火炒之仍以鐵方鏟

攪不住手炒乾成麴如柳青色其升粉法先置一平

臺高三尺餘徑二尺不拘磚均均以荆柴炭一斤碎之

如核桃大燻于臺上扇熾每升粉一料用水銀一兩

二錢麴二兩二錢內石臼內石杵研不見水銀星為

度却入白礬粗末二錢三味攪勻平攤鐵釜中心約

厚三分許鵝翎遍搽小孔將澄漿瓦盆覆之縫以鹽

泥固濟勿令太實實則難起置釜于火上候微熱

以手蘸水輕抹其縫及盆復用磚踈立整下周護火

氣待火盡盆溫揭之勿令手重重則振落其粉凝于

盆底狀若雪花而瑩潔以翎掃之麴器收貯其盆蓋

濁滓入後料再升此法收貯之用有鋒銳入水質類

目經修鍊詳不過此色白味辛性冷氣陽中之薄者主殺反畏磁石製細研

花治瘰癧瘰癧以此主之禁虛人不忌血一切屬寒水

用瘰癧以此主之瘰癧以此主之瘰癧以此主之

米粉明瓦瘰癧以此主之瘰癧以此主之瘰癧以此主之

屑為偽瘰癧以此主之瘰癧以此主之瘰癧以此主之

神仙令人心靈名醫所錄謹按升符陵平土水銀四兩入

鐵鍋內以硫黃末一兩徐徐投下慢火炒作青砂頭

候冷研細內陽城罐中上坐鐵蓋將鐵線纏束數匝

釘紐之彈線聲清亮為緊以赤石脂入鹽密封其縫

仍用鹽泥和豚毛通令固濟厚一大指許日乾之藉

以鐵架為磚作爐外以文火自下煨至罐底約紅寸

餘以香燼一炷復用武火漸加至罐口候香燼二炷

為度鐵蓋貯水淺則益之乃既濟之義也候冷收器

取出其砂升凝蓋底如束針紋者則成就矣收器

盛用針砂如束質類密陀色紫味甘性溫氣厚陽也臭

貯主安魂魄反畏鹹水製研細治瘰癧瘰癧以此主之

腥主安魂魄反畏鹹水製研細治瘰癧瘰癧以此主之

益精神反惡磁石製研細治瘰癧瘰癧以此主之

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

蜜陀僧毒有小土生

令滿火煮一伏時足治療蜀本注云主諸痔及腸痔去柳末絹袋取用治下血不止日華子云鎮心補五臟驚癩嗽嘔及吐痰別舍合人乳調塗面治野錄云治口瘡豆瘡癩面癩贈斑點及令面上生光並瘡鼻跑

水之木

珊瑚無毒

石生

珊瑚主宿血去目中醫鼻衄末吹鼻中名醫地圖經

南海及波斯國師子國今廣州亦有之生海底作枝柯狀明潤如紅玉中多有孔亦有無孔者枝柯多者更難得海中經曰取珊瑚先作鐵網沉水底珊瑚貫中而生歲高三二尺有枝無葉因絞網出之皆摧折

故難得完好者漢積翠池中有高一丈餘者夜有光影晉石崇家有高六七尺今並不聞有此高大者行義曰一種紅油色有細縱紋可愛又有鉛丹色無縱紋者為下入藥用紅油色者嘗見一本高尺許兩枝直上分十餘歧將至其顛則交合連理仍紅潤有縱紋亦一異也其所初生時白如菌一歲而黃三歲則赤枝幹交錯高三四尺網發其時採無根絞而出之失時不取則腐矣時用紅色有細質類環色紅味甘性平氣緩臭朽主鎮心而紅潤

石之石

馬瑙無毒

石生

馬瑙主辟惡熨目赤爛名醫地圖經曰自西國玉石美石之類重寶也今中國貴以為器陳藏器云出日本國用研木不熱者為上研木熱者非真也行義曰馬瑙非石非玉自是一類有紅白黑色三種亦有其紋如纏絲等理出西裔者佳彼土人以小者碾為玩好之物大者碾為器時採無用研木不熱質類玉而色紅味辛性寒氣散臭朽主鎮心今古方藥多用之

二十種陳藏器餘

天子藉田三推犁下土無毒主驚悸癩邪安神定魄強志入官不懼利見大官宜婚市王者所封五色土亦其次焉已前主病正爾水服餘皆藏寶○社壇四角土牧宰臨官自取以塗門戶主盜不入境今郡縣皆有社壇也○土地主飲萬物毒人患發背者掘地為孔一頭傍通取風以穴大小可腫處仰臥穴上令癰入穴孔中噏之作三五箇覺熱即易仍以物藉他處又人卒患急黃熱盛欲死者於沙土中掘坎斜埋患人令頭出土上灌之久乃出曾試有效當是土能收攝熱也又人患丹石發腫以腫處於濕地上臥熨

之地熱易之○市門土無毒主婦人易產取土臨月帶之又臨月產時取一錢七末酒服之又捻爲丸小兒於苦瓠中作白龍乞兒此法崔知悌方文多不錄○自然灰主白癜風癰瘍重淋取汁和醋先以布揩白癜風破傅之當爲創勿怪能輒瑠璃玉石如泥至易雕刻及澣衣令白洗惡瘡疥癬驗於諸灰生海中如黃土南中異物志云自然灰生南海畔可澣衣石得此灰卽爛可爲器今馬瑙等形質異者先以此灰埋之令輒然後雕刻之也○鑄鐘黃土無毒主卒心痛疰忤惡氣置酒中溫服之彌佳也○戶垠下土無毒主產後腹痛末一錢七酒中熱服之戶者門之別名也新注云和雄雀糞煖酒服方寸匕治吹爛効○鑄鐸鉏孔中黃土主丈夫陰囊濕癢細末摸之亦去陰汗最佳○蕘壚中裏白灰主遊腫醋磨傅之蕘器物初燒時相隔皆以灰爲泥然後燒之壚蕘也但看裏有卽收之○彈丸土無毒主難產末一錢七熱酒

本草品彙精要

卷三

玉石部

三五

調服之大有功效也○執日取天星上土和栢葉薰草以塗門戶方一尺盜賊不來抱朴子亦云有之○大甌中蒸土一兩碩熱坐卧其上取病處熱徹汗徧身仍隨疾服藥和鼠壤用亦得○蚘鼠壤堆上土苦酒和爲泥傅腫極効又云鬼疰氣痛取土以秣米甘汁搜作餅燒令熱以物裹熨痛處凡蚘鼠是野田中尖嘴鼠也○塚上土及磚石主溫疫五月一日取之瓦器中盛埋之著門外墻下合家不患時氣又正月朝早將物去塚頭取古磚一口將呪要斷一年無時疫懸安大門也○桑根下土搜成泥餅傅風腫上仍灸三二十壯取熱通瘡中又人中惡風水肉腫一箇差以土塊灸二百壯當下黃水卽差也○春牛角上土收置戶上令人宜田○土蜂窠上細土主腫毒醋和爲泥傅之亦主蜘蛛咬土蜂者在地土中作窠者是○載鹽車牛角上土主惡瘡黃汁出不差漸潰者取土封之卽止牛角謂是車邊脂角也好用○驢溺

本草品彙精要

卷三

玉石部

三五

泥土主蜘蛛咬先用醋泔汁洗瘡然後泥傅之黑驢
彌佳浮汁洗之更好○故鞋底下土主人適他方不
伏水土刮取末和水服之不伏水土與諸病有異卽
其狀也

本草品彙精要

卷三

玉石部

五

本草品彙精要卷之三

本草品彙精要卷之四

玉石部中品之下

七種神農本草經

宋字

三種名醫別錄

黑字

二種唐本先附

注云唐附

九種宋本先附

注云宋附

一種唐本餘

三種圖經餘

二十種陳藏器餘

已上總四十五種

食鹽

大鹽 自下品今移

鹵鹹 自下品今移

戎鹽

鹽藥附自下品今移

光明鹽 唐附

綠鹽 唐附

鐵

生鐵

鐵粉 唐附

鋼鐵

鐵落

鐵華粉 宋附鐵亂粉附

鐵精

鐵蕪淬鐵水針砂鍛鑽下鐵屑刀刃犁鏡尖附

鐵漿 宋附

秤錘

宋附鐵杵故鋸鑰匙附

馬銜 宋附

太陰玄精石 宋附鹽精附

車轄 宋附

鈺 音工 中膏 宋附自下品今移

銀膏 唐本餘

黑羊石 圖經餘 白羊石 圖經餘

膚青

石蛇 圖經餘

二十種陳藏器餘

鼠壤土 屋內墉下蟲塵土

鬼屎 寡婦床頭塵土

床四角下土 瓦甃 甘土

二月上壬日取土 柱下土

胡鷲窠內土 道中熱塵土

正月十五日燈盞 仰天皮

蟻穴中出土 古塼 富家中庭土

百舌鳥窠中土 豬槽上垢及土

故茅屋上塵 諸土有毒

本草品彙精要卷之四

玉石部中品之下

石之水

食鹽 無毒

煎鍊成

食鹽主殺鬼蠱邪疰毒氣下部匿瘡傷寒熱吐胸

中痰癖止心腹卒痛堅肌骨 名醫名山鹽木鹽所錄末鹽印鹽

解鹽 海鹽 白鹽 黑鹽 柔鹽 赤鹽 澤鹽 臭鹽 石鹽 馬齒鹽 駁鹽 青鹽 井鹽 鹽

枕地 圖經曰舊不著所出州郡陶隱居云有東海北海鹽及河東鹽池梁益有鹽井交廣有南海鹽

西羌有山鹽胡中有木鹽而色類不同以河東者為勝河東鹽今解州安邑兩池所種最為精好又有井

州兩監末鹽乃刮鹹煎鍊不甚佳其鹹蓋下品所著鹵鹹生河東鹽池者是也下品又有大鹽生邯鄲及

河東池澤蘇恭云大鹽即河東印鹽人之常食者形麗於末鹽乃似今解鹽也解人取鹽於池傍耕地沃

以池水每鹽南風急則宿昔成鹽滿畦彼人謂之種鹽東海北海南海鹽者今滄密楚秀溫台明泉福廣

瓊化諸州官場煮海水作之以給民食者又謂之澤鹽醫方所謂海鹽是也其煮鹽之器漢謂之牢盆今

或鼓鐵為之或編竹為之上下周以屨灰廣丈深尺平底實於甕皆謂之鹽盤南越志所謂織篋為鼎和

以牡蠣是也然後於海濱掘地為坑上布竹木覆以蓬茅積沙於其上每潮汐衝沙鹵鹹淋於坑中水退

則以火炬照之鹵氣衝火皆滅則鹵氣多火不滅則鹵氣少取鹵注盤中煎之頃刻而就梁益鹽井者今

歸州及四川諸郡皆有鹽井汲其水以煎作鹽如煮海之法但以食彼方之民耳然羌胡之鹽種類自多陶注又云虜中有九種白鹽食鹽常食者黑鹽柔鹽赤鹽駁鹽臭鹽馬齒鹽之類今人不能備識本經云北海青南海赤今青鹽從西羌來者形塊方稜明瑩而青黑色最奇又通泰海州並有停戶刮鹹煎鹽輸官如井州末鹽之類以供給江湖極爲饒衍其味乃優於井州末鹽也濱州亦有人戶煎鍊草土鹽其色最麗黑不堪入藥但可嗽馬耳其用白淨色青味鹹大鹽戎鹽鹵鹹光明鹽詳具下條

性 溫 **氣** 陽中之陰 **臭** 朽 **主** 吐痰涎 **助** 漏蘆爲 **製** 炒 **治** 療藥性論云殺一切毒氣鬼疰屍疰氣及小兒卒不尿炒鹽於臍中熨之面上五色瘡及蠅蝮尿瘡蚯蚓咬瘡鹽湯綿浸塌瘡上日易五六度瘡以空心指齒吐水中洗眼夜見小字若婦人隱處疼痛以青布裹鹽熨之下部蠶蟲蝕瘡炒鹽布裹坐熨之兼主火灼瘡日華子云治霍亂心痛及全瘡明目止風淚邪氣一切蟲傷瘡腫消食滋五味通大小便小兒疝氣并內腎氣以葛袋盛於戶口懸之父母用手熱盡當愈別錄云治脚氣鹽蒸候熱布裹踏之令脚心熱愈肝臟氣虛風冷搏於筋偏體轉筋入腹不可忍者及一切風身體如蟲行并用熱鹽湯漬之効治天行後腸脹滿炒鹽熨之小便澀亦熨臍下兒逆生以鹽塗兒足底并摩產婦腹上即順凡諸瘡癬嚼鹽塗之治耳中卒痛蒸鹽熨之又金瘡中風煎鹽令熱瀝汁瘡上効穀道中疼痛炒鹽熨之治蜈蚣咬痛嚼鹽沃之及鹽湯浸痛即止卒中屍通其壯腹脹氣急衝心服鹽湯取吐瘰癧中毒箭以補日華子云暖火 **倉** 用鹽如鹽貼瘡上灸鹽三十壯 臟長肉補皮膚 **倉** 雞子大青布裏燒赤內酒中頓服治心痛中惡或連腰臍疼當吐惡物。合槐白皮切蒸治脚氣。炒鹽一大匙

合童子小便一升溫服之治霍亂上不得吐下不得利出冷汗氣欲絕者此湯入口即吐絕氣復通。鹽一升內麩蕘瓶中實築泥頭訖於炭火燒勿令瓶破候赤鹽如水汁去火冷即凝破瓶取之合鼓一升炒桃仁一兩麩炒巴豆二兩去心膜炒令出油不可過熱鍊蜜丸如桐子大每服三丸皆平旦服治天行時氣鼓汁茶下心痛酒下血崩飲下鬼瘧茶飲下骨熱蜜湯下忌冷漿水服藥後吐利勿怪吐利多煎黃連汁服止之此藥合執器盛之勿令洩氣。台皂荚二兩搗捏作餅安新瓦上炙熱熨小兒臍風撮口。炒鹽合酒服治金傷經脈及大脉血出不止者。鹽合醋作湯服治 **禁** 多食令人失色膚黑及傷肺氣淋臍下切痛 **損** 筋力及水腫人不宜食 **忌** 宜與甜瓜同食令人霍亂發渴病嗽

本草綱目要略 卷四 玉石部

大鹽 無毒 **土生**

大鹽 出神農 **主** 令人吐 **神農** 本經 **主** 腸胃結熱喘逆

胸中病 以上黑字 **地** 圖經曰大鹽生邯鄲及河東池人常食者形巖於末鹽故名大鹽行義曰大鹽新者不苦久則鹹苦今解州鹽池所出者皆成子其形大小不等久亦苦海水煎成者但味和二鹽互有得失入藥及金銀作多用大鹽及解鹽傍海之人多黑色蓋日食魚鹽此走血之驗也。謹按解人取鹽於池傍耕地沃以池水每南風急則宿夕而成其味苦而力薄較諸海水煎成者爲不及遠矣所謂黃海爲鹽黃池爲鹽鹽苦而易敗故詩云王事靡盬是也

時 生無採無 **色** 青 **味** 甘 **性** 寒 **氣** 陰 **臭** 朽 **主** 腸胃

結熱及
止痛
行接諸藥
助漏蘆為製
之使
用

鹵鹹
無毒
土生

鹵鹹
出神農
本經
主大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌

膚
以上朱字
神農本經
去五臟腸胃留熱結氣心下堅食已嘔

逆喘滿明目目痛
以上黑字
名醫所錄
地鹽池陶隱居云是煎

鹽釜下凝滓唐本注云鹵鹹既生河東其河東鹽不以釜煎於此論之明非凝滓此是驗土名鹵鹹今人

熟皮皆用之此則驗地掘取者是也
時生無採無色
別錄云鹵鹽純制四黃可作錐藥

黃白味鹹性寒氣薄味臭朽主散結氣製用
厚陰也

戎鹽
無毒附
土生

戎鹽
出神農
本經
主明目目痛益氣堅肌骨去毒蠱
以上朱字

神農
本經
心腹痛弱吐血齒舌血出
以上黑字
名醫所錄
名胡鹽
禿

登鹽
陰土鹽
地城東南角北海青南海赤者是也補下藥
多用青鹽疑此即戎鹽今青鹽從西羌來者形塊方

稜明瑩而青黑色最奇北胡來者作大塊而不光瑩
又多孔竅若蜂巢狀色亦淺於西鹽彼人謂之鹽枕

入藥差劣陶隱居云今虜中甚有從涼州來芮芮河

南使及北郡胡客從燉煌來亦得之自是稀少耳其

形作塊片或如雞鴨卵或如菱米色紫白味不甚鹹

口嘗氣臭正如蝦雞子臭者為真又有一種鹽藥
味鹹無毒生海西南雷羅諸州山谷似苦硝末細入

口極冷南人多取傳瘡腫少存服者恐極冷入腹傷

人且宜慎之唐本注云其戎鹽即胡鹽沙州名為禿

登鹽廊州名為陰土鹽生河岸山坂之陰土石間塊

大小不常堅白似石燒之不鳴托爾戎鹽赤黑二色

者累卵乾時無採十月用者佳質類石膏色青

未制丹砂時取積化堅製用治療日華子

鹹性寒氣味厚於臭朽主積製用治療日華子

臃瘕結心腹積聚痛瘡疥癬衍義曰除目中痰赤濕

昏陳藏器云鹽藥主眼赤皆爛風赤細研水和點目

中入腹去熱煩痰滿頭痛明目鎮心水研服之又主

蛇蛇惡蟲毒疥癬癰腫瘰癧水消服之著瘡正爾摩

傳補日華子云助禁性冷不水臃益精氣宜多服

光明鹽
無毒
土生

光明鹽
主頭面諸風目赤痛多眩
音淚名醫所錄名石鹽
聖石

地圓經曰生鹽州五原鹽池下鑿取之大者如升皆

成鹽色甚明瑩彼人甚貴之云即光明鹽也時生無採無

解色白味甘鹹性平氣味厚於氣臭朽製用

石之石
綠鹽
無毒
土石生

綠鹽
主目赤淚出膚腎眩暗
名醫所錄地鹽硎砂青銅屑
釀之為塊而色綠其真者出焉者國水中石下取之

狀若扁青空青別錄云波斯國在石上生按船上將

來為之石綠裝色久而不變中國時生無採無用色綠以銅醋造者不堪入藥色亦不久時陰中之陽臭朽者好質狀如扁色綠味鹹苦性平氣厚於氣臭朽者好質狀如扁色綠味鹹苦性平氣厚於氣臭朽

石之金

鐵毒有

土生

鐵主堅肌耐痛

神農本草經曰單言鐵者錄鐵也諸

蜀有爐冶處皆有之鐵乃黑金也其體堅重至於鎔冶然後成器蓋鐵有生有熟有鋼有精有落有粉并華粉亂粉之類新文立條而鑄鐵也時採無用鐵質再三拍打以作鍊者亦謂之熟鐵也時採無用鐵質

本草品彙精要

卷四

玉石部

六

類磁石色黑味辛性平氣散氣之薄者臭腥反畏磁石石灰炭解

制石亭脂毒

生鐵

土生

生鐵主療下部及脫肛

名醫所錄地有爐冶處有之初鍊

去鑛用以鑄錫器物者為生鐵即陶隱居所謂不破鑄柔鎔鎔釜之類是也時採無用成

器物色黑味辛性微寒氣陽中之陰臭腥主鎮心製日

子云鍛後飛淘去渣赤汁烘乾用治瘰癧日華子云除

或燒紅投洋酒中或水中並堪用治瘰癧日華子云除五臟能黑鬚髮及惡瘡疥癬別錄云熊虎所傷毒痛

再舍燒赤投酒中飲之仍以磁石塞耳中日一易夜去之旦別著治耳聾以一斤合酒三升煮取一升服之療被打瘀血在骨節及脇外不去燒赤淬水二七遍浴療小兒爛瘡即爛瘡也合蒜生油摩傳卿

鐵粉

無毒

鍛鍊成

鐵粉主安心神堅骨髓除百病變白潤肌膚令人不老體健能食久服令人身重肥黑合和諸藥各有所

主名醫所錄地皆有不著所出州郡今江南爐冶處雜鐵作屑飛之令體重真鋼則不爾時人錯柔鐵屑和鐵砂飛粉市之飛鍊家亦莫能辨也謹按雷公

炮炙論序云鐵遇神砂如泥似粉痛嘗試之不就其亦秘而不悉乎博詢術家得究其奧遂令經目法鍊

載之不為無稽據其方以鐵十兩不限生熟入銷銀

鑪內鎔化為汁以塊雄黃五兩徐徐投入常令鐵筋

攪之候黃盡復加猛火約人行百步許傾出候冷取

輕脆者研細入藥其存性者不堪用也此與硫黃亦

能製粉但其毒甚服用粉質類鐵砂色黑味鹹性平

之傷生慎之慎之臭腥主安心神

氣味厚於氣臭腥主安心神

鋼鐵

無毒

鍛鍊成

鋼鐵主金瘡煩滿熱中胸膈氣塞食不化名醫所錄名

鐵地圓經曰出江南西蜀有爐冶處皆有之其鋼時

採無時用堅精而色黑味甘性寒氣陽中之陰臭腥

鐵落 無毒

鐵落 出神農本經 主風熱惡瘡瘍疽瘡痂疥氣在皮膚中

以上朱字 除胸膈中熱氣食不下止煩去黑子可以

藥皂 以上黑字 名醫所錄 名地 圖經曰出牧羊平澤及妨

治處皆有之其鐵落乃鍛家燒鐵赤沸時採無用

色黑味甘性平氣陽中陰臭腥主諸瘡治瘡日華

除心驚邪一切毒蛇蟲及蠶咬漆瘡 腸風痔瘻脫肛時疾熱狂并染鬚髮

鐵華粉 無毒附 鐵亂粉

鐵華粉 主安心神堅骨髓強志力除風邪養血氣延

年變白去百病 名醫地 圖經曰出江南西蜀有爐冶

取鋼鍛作葉如笏或團平面磨錯令光淨以鹽水澆

之於醋甕中陰處埋之百日鐵上生鐵華成矣此

鐵之精華功用強於鐵粉也日華子云有鐵亂粉止

驚悸虛癩鎮五臟去邪氣強志壯筋骨治健忘冷氣

心痛症癩癥結脫肛痔瘻宿食等及傳竹木刺其所

造之法與華粉同惟懸於醬甕上就潤地及刮取霜

時研淘去蘆汁鹹用霜色紫味鹹性平氣味厚於氣

味烘乾亦入藥用 主安神製 刮取霜細搗篩入乳 治瘡別錄云治心虛

以經使鑊鐵四斤炭火燒令赤投醋中如此七遍即

堪打碎如碁子大水二斗浸二七食後服一小盞愈

合菓膏為丸服之 隨所冷熱去百病

鐵精 附鐵蕪萍鐵水針砂鐵 鎮下鐵屑刀刃犁鏡尖

鐵精 出神農本經 主明目化銅 以上朱字 療驚悸定心氣

小兒風癩陰瘡脫肛 〇鍛鑽下鐵屑味辛平無毒主

鬼打鬼注邪氣水漬攪令沫出澄清服之 〇鐵蕪主

惡瘡蝕蜜金瘡毒物傷皮肉止風水不入入水不爛

手足皸折瘡根結筋癩癰毒腫染髮令永黑並及

熱未凝塗之少頃當乾硬項邊癩子以桃核燒熏之

又殺蟲立効 〇淬鐵水味辛無毒主小兒丹毒飲一

合 〇針砂性平無毒堪染白為皂及和沒石子染鬚

至黑飛為粉功用如鐵粉 〇刀刃味辛無毒主蛇咬

毒入腹者取兩刀於水中相磨飲其汁又兩刀於耳

門上相磨敲作聲主百蟲入耳聞刀聲即自出也 〇

鐵屑治驚邪癩癩小兒客忤消食及冷氣並煎汁服

之 〇犁鏡尖浸水名為鐵精可制朱砂石亭脂水銀

毒 以上黑字 **地** 蜀有爐冶處皆有之乃鍛鐵竈中飛
 出如塵紫色而輕虛可以摩瑩銅器者是也日華子
 云犁鏡尖浸水名爲鐵精二說意實矛盾謹考諸方
 所用者皆曰鐵精粉誠如經之所云彼犁鏡浸水僅
 可制未砂石亭脂水銀毒於治病之功無所取矣及
 銀鑽下鐵屑鑽乃鐵砧也此爐冶處打鐵砧下屑耳
 又鐵鑿以竹木焚火於刀斧刃上燒之津出如漆者
 一名刀煙江東人多用之以防水是矣若泮鐵水此
 打鐵器時堅鐵槽中水也針砂即作針家磨鑿之細
 末爾若其治病之 **時** 採無用粉 **質** 類塵而 **色** 紫 **味** 辛
 功當各適其用焉 **性** 平微 **氣** 陽中之陰 **臭** 腥 **主** 驚悸 **治** 陰別錄云產後
 推內即入蛇骨刺人毒痛以粉一七管 **倉** 合羊脂攪
 吹瘡內并傳陰腫小兒因痢肛門脫 **倉** 合羊脂攪
 炙熱熨陰脫。合雞肝和爲丸桐子大每服五丸酒
 下治食中有蠱毒腹內堅痛面目青黃淋露骨立病
 變無 **禁** 服多傷肺

鐵漿 有小毒

鐵漿主鎮心癩癩發熱急狂走六畜癩狂人爲蛇犬

虎狼毒刺惡蟲等嚼服之毒不入內 名醫 **地** 出江南
 西蜀有爐冶處皆有之取諸鐵於器中以水浸之經
 久色青沫出即堪染皂兼解諸毒入腹別說云鐵漿
 即是生鐵漬水服餅者日取飲旋入新水日久鐵
 上生黃膏則力愈勝令人肌體輕健唐太妃所服者
 乃此也若以染皂者爲漿其 **時** 採無用 **漿** **色** 青 **味** 鹹
 酸苦臭澀不可近况服食乎

性 寒 **氣** 味厚於 **臭** 腥 **主** 癩狂 **製** 以水浸經久色 **治** 癩
 別錄云洗消漆瘡并時氣病骨
 中熱生疱瘡豌豆瘡飲之瘥

秤錘 無毒附鐵杵 **鑄錫成**

秤錘主賊風止產後血瘕腹痛及喉痺熱塞並燒令
赤投酒中及熱飲之時人呼血瘕爲兒枕產後即起
痛不可忍無錘用斧 名醫所錄。謹按孟子曰權然
 有鐵者雖皆鎔冶以成之然性質既 **用** 古者 **色** 黑 **味**
 殊功効亦異用以治病當擇而施之 **倉** 燒赤漬
 辛 **性** 溫 **氣** 銅秤 **氣** 者陽也 **臭** 腥 **主** 產後血 **製** 酒中用 **倉**

鐵秤 錘燒令赤滓酒中飲之治妊娠卒下血。銅秤
 錘燒令赤滓酒中服之治產難并橫逆產者。鐵杵
 鐵斧並燒令赤投酒中飲之治婦人橫產。故錫燒
 令赤漬酒中及熱飲治誤吞竹木入喉咽出入不得
 者。鑰匙同生薑醋小便煎服治婦人血噤失音衝
 惡弱房人煎湯服亦得。鐵杵鐵錢燒令赤投酒中
 飲之治胞
 衣不下

馬銜 無毒

馬銜主難產小兒癩產婦臨產時手持之亦養汁服

一盞 名醫 **地** 圖經曰馬銜即馬勒口鐵也處處有之
 所錄 **地** 古舊銜者堪作醫家鍼用。謹按鐵體
 堅重其性鎮墜故有治癩之功馬乃行地無疆則順
 而健矣夫欲馳者必藉勒以先之故用催生亦取其

健順之
義爾
色黑
味微
性平
氣陰
味厚
於氣
臭腥
主婦
人小
兒

驚製
煎取一盞半
分爲三服
癩用
治
療別錄云走馬喉痺喉中深腫連頰壯
熱吐氣數者用馬銜一具水三大盞

石之石

太陰玄精
無毒附
鹽精

滷地生

太陰玄精主除風冷邪氣濕痺益精氣婦人瘡冷漏

下心腹積聚冷氣止頭疼解肌
名醫所錄地縣解池及通

秦州積鹽倉中亦有之其色青白如龜背者佳蓋稟
陰數而成故有六出因名太陰玄精也近地亦有色

赤青白大片者次之沈存中云大滷之地即生陰精
石是也解池一種鹽精無毒味更鹹苦青黑色大者

三二寸形似鐵鑊三月四月採亦主除風冷又名
泥精蓋玄精之類也古方不見用者近世補藥及治

傷寒多時生無採無用龜背者
質類井色青味微性

溫氣味厚氣薄臭朽主益精氣製研細倉合消石硫
一兩砂一兩細研入甕瓶中固濟以火半斤於甕子周

一月雪水拌令勻濕入甕中放屋後北陰下陰乾又
入地埋二七日取出細研以麵糊和丸如雞頭實大

先用熱水浴後以艾湯研下一丸以衣蓋出汗
名正陽丹療傷寒三日頭痛壯熱四肢不利

石之金

車轄
無毒

車轄主喉痺及喉中熱塞燒令赤投酒中及熱飲之

名醫所錄。謹按轄與牽同即軸頭金也以脂膏塗
之使其滑澤設之而後行不駕則脫之詩所謂載脂

載牽還車言邁邁臻于術實取回旋至速之義今
療喉痺用之以其鐵體鎮重而所稟之捷速爾

鐵色黑味鹹性平氣味厚於臭腥主喉製燒赤滓
治

釭中膏

釭中膏主逆產以膏畫兒脚底即正又主中風發

工記曰較也者以爲利轉也較非正不行然車之用
在較較之用在釭蓋釭乃較中之鐵其軸端鐵曰鋼

較中鐵曰穿鋼穿之外有指釘曰轄穿即釭也引重
致遠欲其滑利故用油以潤之鋼穿轄磨蕩日久遂

成脂膏因其流行無滯所以取治逆產而
有轉正速下之功前人立意殊深切矣

臭腥主逆產治取塗耳孔中即出倉合酒服治妊
娠婦熱病

燒末合酒調服療妊娠腹中痛。釭頭
脂內酒中溫服療產後陰脫亦治咳嗽

車脂
無毒

車脂主卒心痛中惡氣以溫酒調及熱攪服之又主

婦人妒乳乳癰取脂熬令熱塗之亦和熱酒服名醫所錄

地 此即行使車穿上油脂是也今北地多有之**收** 貯之器用**色** 黑**味** 辛**性**

散氣 味厚於**臭** 腥**主** 瘡**治** 疥癬陳藏器云消蝦蟇及蚪

乾思水不能食悶亂大喘而氣發者以半升漸服其蠱即出并治小兒驚啼取一豆許內臍中瘥

倉 合綿裹塞耳中療聾耳膿血出

銀膏無毒 鍊成

銀膏主熱風心虛驚癩恍惚狂走膈上熱頭面熱風

衝心上下安神定志鎮心明目利水道治人心風健

忘 名醫圖經曰此膏以符陵平土水銀補牙齒缺落**地** 銀薄合成之凝硬如銀堪補牙齒缺落

謹按本經合鍊之法未詳詢之方士備云其法先以汞 一百分銀箔四十五分殺作泥子後用白錫九百

分內鐵鍋中火鎔成汁出爐約人行二十步將泥子投入 令勻則成膏矣其鍊之法以人行二十步為則

者悉錫太熱則汞飛走太冷則錫堅凝與其不相合也時經試鍊果如所言**質** 銀類**色** 白**味**

辛**性** 大寒**氣** 氣之薄者**臭** 朽**主** 安神定志清心明目

石之石

黑羊石 土生

黑羊石解諸藥毒名醫所錄**地** 春中掘地採之以黑色有

者為上時 採春月質 類方**色** 黑**味** 淡**性** 熱**氣** 氣厚

陽中**臭** 朽**製** 研細水之陰

白羊石無毒 土生

白羊石解眾藥毒名醫所錄**地** 中掘地取之以白瑩者為

夏時 採春月**色** 白**味** 淡**性** 生冷**氣** 氣味俱薄**臭** 朽**製**

研細水飛用

膚青無毒 石生

膚青出神農本經 主蠱毒及蛇菜肉諸毒惡瘡以上朱字神農本經

不可久服令人瘦以上黑字**名** 推青**地** 別錄云生益

及仙經並無用此**色** 青**味** 鹹**性** 平散**氣** 氣味俱薄

者亦相與不復識**色** 青**味** 鹹**性** 平散**氣** 氣味俱薄

石蛇無毒 石生

石蛇主解金石毒名醫所錄**地** 間其形盤屈如蛇無首尾

內空紅紫色又如車螺不知何物所化大抵與石解

同類功用亦相近行義曰本經不收自開寶本草添

附其色如古墙上土盤結如棗梨大中空兩頭巨細

一尋不與石解同類解則真解也蛇非真蛇今人用

少之絕時 採無用 左盤者**質** 無首尾**色** 紫紅**味** 鹹**性** 平**氣**

味厚於氣朽製研細水
陰中之陽飛用

二十種陳藏器餘

鼠壤土主中風筋骨不隨冷痺骨節疼手足拘急風
掣痛偏枯死肌多收取暴乾用之○屋內墻下蟲塵
土治惡瘡久不差乾傅之亦油調塗之○鬼屎主人
馬反花瘡刮取和油塗之生陰濕地如屎亦如地錢
黃白色○寡婦床頭塵土主人耳上月割瘡和油塗
之効也○牀四脚下土主獠犬咬人和成泥傅瘡上
灸之一七壯瘡中得大毛者愈獠犬狂犬也○瓦甃
主魘寐不寤覆人面疾打破之覺好魘及無夢取火
燒死者灰著枕中履中即止○甘土無毒主去油垢
水和塗之洗膩服如灰水主草葉諸菌毒熱湯末和
之出安西及東京龍門土底澄取之○二月上壬日
取土泥屋四角大宜蠶也○柱下土無毒主腹痛暴
卒者末服方寸匕○胡鷲窠內土無毒主風瘙癢疹末
以水和傅之又巢中草主卒弱血燒爲灰飲服又主

惡刺瘡及浸淫瘡遍身至心者死亦用之○道中熱

塵土主夏中熱暈死取土積心口少冷即易氣通則
甦亦可以蓼汁灌之○正月十五日燈盞令人有子
夫婦共於富家局會所盜之勿令人知之安臥床下
當月有娠○仰天皮無毒主卒心痛中惡取人膏和
作丸服之一七丸人膏者人垢汗也指取仰天皮者
是中庭內停污水後乾地皮也取卷起者一名掬天
皮亦主人馬反花蒼和油塗之佳○蟻穴中土取七
枚如粒和醋搽狐刺瘡○古塼熱燒之主下部久患
白痢膿泄下以物裹上坐之入秋小腹多冷者亦用
此古塼煮汁服之主噎氣又令患處熨之三五度差
又主婦人帶下五色俱治之取黃塼石燒令微赤熱
以麩五味和作煎餅七箇安塼上以黃瓜蔓傅麩上
又以布兩重患冷病人坐上令藥氣入腹如熏之有
蟲出如蠶子不過三五度差○富家中庭土七月丑
日取之泥甃令人富勿令人知○百舌鳥窠中土末

和醱醋傅蚯蚓及諸惡蟲咬瘡○豬槽上垢及土主
 難產取一合和麪半升烏豆二十顆煮取汁服之○
 故茅屋上塵無毒主老嗽取多年煙火者拂取上塵
 和石黃欵冬花婦人月經衣帶為末以水和塗于茅
 上待乾內竹筒子中燒一頭以口噙之入咽喉數數
 咽之無不差也○諸土有毒怪曰鑽羊掘土見之不
 可觸已出上土部土有氣觸之令人面黃色上氣身
 腫掘土處謹之多斷地脉古人所忌地有仰穴令人
 移也

本草品彙精要卷之四

本草品彙精要卷之五

玉石部下品之上

九種神農本經朱字

四種名醫別錄黑字

三種唐本先附注云唐附

一十種宋本先附注云宋附

一種唐慎微附

一種今補

二十種陳藏器餘

已上總四十八種

伏龍肝 石灰 礬石

砒霜宋附砒黃附 鑛墨宋附百草霜 硃砂唐附

鉛丹 鉛宋附鉛灰附 粉錫

錫灰今補 東壁土好土土消土橫附 赤銅屑唐附銅器附

錫銅鏡鼻古鑑附 銅青宋附 井底砂唐慎微附

代赭赤土附 石鷲唐附 漿水宋附水附

井華水 <small>宋附</small>	菊花水 <small>宋附</small>	地漿
臘雪 <small>宋附</small>	泉水 <small>宋附</small>	半天河
熱湯 <small>宋附 燥絲湯 麻沸湯 猪湯 湯附</small>	白堊 <small>烏恪切 白土也</small>	冬灰 <small>荻灰 桑薪灰 青蒿灰 枨灰附</small>
青琅玕 <small>琉璃玻 璆附</small>	二十種陳藏器餘	
玉井水	碧海水	千里水
秋露水	甘露水	繁露水
六天氣	梅雨水	醴泉
甘露蜜	冬霜	電
溫湯	夏冰	方諸水
乳穴中水	水花	赤龍浴水
糧鬲中水	甌氣水	

本草品彙精要卷之五

石部下品之上

土之土

伏龍肝 無毒

伏龍肝主婦人崩中吐血止欬逆止血消癰腫毒氣

名醫地 圖經曰此竈中對釜月下黃土也以竈有神所錄地故號為伏龍肝并以迂隱其名爾雷公云凡使勿誤用竈下土其伏龍肝是十年以來竈額內火氣積久結如赤色石中黃其形貌八稜者是丹房鏡源云伏龍肝或經十年者竈下掘深一尺其片紫堯色者可用。謹按三說然雖皆取於竈但今所用並

以竈中對釜月下經久者療疾多時生無採無用土効與圖經所言脍合用之無疑矣時時時

色紫味辛性微溫氣者厚臭腥主調血製研細羅

治療圖經曰消化積滯日華子云止鼻洪腸風帶下血崩泄精尿血催生下胞及小兒夜啼及中風

心煩恍惚別錄云治倉啼。為未合醋調塗癰腫鬼魔不寤及諸腹臭

石之土

石灰 有毒

鍛成

石灰 出神農本經 主疽瘍疥癢熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉

殺痔蟲去黑子瘰肉 以上朱字 療髓骨疽 以上黑字 神農本經 名醫所錄

名 惡灰 希灰 石 石 圖經曰生中山山谷及所
 窑燒青石為灰也有風化水化兩種其風化者以經
 鍛灰塊置風中自解此為有力水化者以水沃之即
 熱蒸而解其**時**採無**用**風化者**色**白**味**辛**性**溫**氣**散
 力差劣矣**俱厚****臭**腥**主**止血**製**雷公云凡使用醋浸一宿漉出
 陽也**盛著**蓋放冷拭**治**療藥性論云治癆疥蝕惡肉止
 上灰令淨細研用**子**又產後陰不能合濃煎湯熏洗差**煖水**臟
 癆癥瘕及婦人粉刺痔瘻疽瘡癩贅疣**補**日華子云
 五月五日採紫萸葛葉鹿活草鮮葉芍藥地黃葉
 蒼耳葉青蒿葉合石灰搗為團如雞卵暴乾為末
 療金瘡生肌神驗。合百草團為末治金瘡或以臘
 月黃牛膽取汁澆和却內膽中掛之當風百日研之
 本草品彙精要 卷五

石之石

礬石 有 毒

石生

礬石

出神農 本經

主寒熱鼠瘻蝕瘡死肌風痺腹中堅癖

邪氣

以上朱字 神農本經

除熱明目下氣除膈中熱止消渴益

肝氣破積聚冷腹痛去鼻中瘕肉火鍊百日服一

刀圭

以上黑字 名醫所錄

青分石 食鹽 立制石 鼠羆 太白石 澤乳 固羊石 白礬

玉**地** 圖經曰生漢中山山谷及少室今潞州亦有焉其
 性大熱置水中令水不冰質堅而能拒火燒之
 一日夕但解散而不奪其堅市人多取潔白細理石
 富之燒即為灰也此石惟攻擊積聚冷之病亦能
 柔金真者乃佳唐本注云今漢川武當西邊坂名礬
 石谷此即是其真出處少室亦有粒細理不如漢中
 者入藥必須煅鍊**時**採十二月取**收**蕘器**質**類骨**色**白**味**
 蓋其有毒故也**辛**性大熱生**氣**厚陽也**臭**朽**主**消積聚**助**得火良棘
 甘**反**畏水惡馬目毒公**製**火煅研細**治**療圖經曰治
 使論云除胸膈間積氣去冷濕風痺瘡痒**倉**礬石鍊
 皆積年者**衍**義曰消久積及久病胸腹冷**倉**礬石鍊
 桂心皂莢桔梗各三兩附子二兩**禁**久服令人筋牽
 蜜丸桐子大服五丸療寒冷百病**禁**不鍊服之則殺
 百獸及**鼠**羊血

石之土

砒霜 大毒附 砒黃

土生

砒霜主諸瘧風痰在胸膈可作吐藥

名醫 地 圖經曰 舊本不

著所出郡縣今近銅山處亦有之惟信州者佳其塊
 甚有大者色如鴉子黃明徹不雜此種甚難得每一
 兩大塊者人競環重市之不啻金價古服食方必得
 此種乃可入藥其市肆所蓄片如細屑亦夾土石入
 藥服之為害不淺**衍**義曰今信州鑿坑井下取之其
 坑官常封鎖甚嚴坑中有濁淥水先絞水盡然後下
 鑿取生砒謂之砒黃其色如牛肉或有淡白路謂石
 非石謂土非土治病雖有功不可造次服也取砒之

法將生砒就置火上以器覆之令砒烟上飛着覆器
遂凝結暴然下垂如乳尖長者為勝平短者次之圖
經云大塊者其大塊是下等片如細屑者極下也入
藥當用如乳尖長者佳別錄云初取飛燒霜時人在
上風十餘丈外立下風所近草木皆死又多見以和
飯毒鼠若猫犬食死鼠者亦死其毒猛於射罔遠矣
時 生無採無用如乳尖者佳**色** 黃**味** 酸**性** 泄**氣** 味厚於氣
陰中之陽

臭 諸反畏菜豆**製** 雷公云凡使用小薤瓶子盛
三件便下火煨從已至申便用甘草水浸從申至
子出拭乾入瓶盛於火中煨別研三萬下用之**治**
療日華子云砒霜除婦人血氣衝心痛落胎。砒黃
祛瘧疾腎氣帶碎蚤蝨別錄云砒霜療卒中風昏
噴若醉痰涎壅。四肢不收用如菜豆大研**倉** 末二
以新汲水調下少許用熱水投大吐即愈**倉** 兩合

膠清塗之治毒瘡。若人似刺刺便腫痛肉爛
若手脚着之節即墮落。砒黃一錢合麝香半錢研
細先用紙條子以生油塗之後摻藥末在上少用末
剪作小紙片若子大者大小用裨在爛處治小兒
牙宣常有鮮血不止牙斷臭爛。信州砒黃細研合
濃墨汁丸如桐子大於鏡子內炒令乾後用竹筒子
盛要用如所患處炎破或針將藥半丸敲碎貼
之以自然然落為度覺藥盡更貼少許療瘰癧**禁** 不
輕服能傷人**解** 誤中其毒以冷水研菜豆
妊娠不可服**解** 漿飲之及得石腦油即伏

鑄墨 無毒附
百草霜

鑄墨 主蠱毒中惡血暈吐血以酒或水細研溫服之
亦塗金瘡生肌止血 名醫**地** 謹按鑄墨是鑄底煤也
所錄**地** 又有竈額上墨謂之百

草霜然百草霜入藥必須山野人家釜底者為最
因取雜草供覺得眾草之性故有是名張仲景黑奴
丸以此二味及梁上塵同用蓋其功力相近百
草霜治證舊本混收鐵甌灰條下今移附于此**時** 生
無採無霜**質** 類密**色** 黑**臭** 朽**主** 止血**製** 研細
云治鼻氣壅塞不通者水調服又逆產**倉** 合酒塗舌
以手中指取墨交畫兒足下即順生**治** 下療舌卒
腫如豬胞狀滿口者不治須臾死。合熱小便調下
二錢七療心痛。以五錢合鹽一錢熱水調頓服療
中惡心痛欲絕。合酒服療轉筋人腸中欲轉者。
百草霜二錢合狗膽汁一處拌勻分作兩服以當歸
酒調下療婦人崩中。百草霜末合米飲調下二錢
治暴瀉痢。百草霜合白芷等分每服二錢童子小
便醋各少許調勻更以熱湯化開服療逆生橫生瘦
胎妊娠產前產後虛損月候不調崩中不過二服瘥

○百草霜合膩粉少許研細生油調塗療頭瘡及諸
熱瘡先用醋少許和水淨洗去痂再用水洗裏乾然
後塗**禁** 瘡生在面慎勿塗
之黑入肉如印

石之水

石生

石生 有

石生 有

石生 有

惡肉生好肌柔金銀可為鐸 音藥名醫北庭砂
沙**地** 圖經曰出西戎今西涼夏國及河東陝西近
氣砂**地** 遼州郡亦有之其北庭者為上然西戎來者
顆塊尤明大者如拳重三五兩小者如指入藥最緊
亦能消五金八石邊界山皆雜碎如麻豆粒又夾砂

石用之須飛滌去土石說亦無力矣彼人謂之氣砂此物多食腐壞人腸胃生用又能化人心為血固非平居可餌者西土用淹肉炙以當鹽食之無害蓋積習之久若魏武散野葛不毒之義也本經云柔金銀可為錐藥今人作錐藥乃用礬砂此則不甚須也衍義曰金銀有偽投礬砂於錐窩中其偽物盡消別人腹中不積腐乎

時 生無時 收無時 貯之者佳 質類牙

色 白 味 鹹苦 性 溫 氣 陽中之陰 臭 腥 主 破積聚結血

反 畏漿水 一 製 日華子云凡修製以黃丹石灰作櫃以重湯煮之使其自乾 治 藥性論云伏鍊者除冷而殺其毒及去塵穢也 病大益陽事日華子云益木臟賤子宮消冷痺瘀血宿食不消氣塊疰瘰及血崩帶下惡瘡息肉食肉飽脹女人血氣心疼須修

本草品彙精要 卷五 玉石部 六

鉛丹

出神農 本經 主吐逆胃反驚癩疾除熱下氣鍊化

還成九光久服通神明 以上朱字 神農本經 止小便除毒熱臍

學金瘡血溢 以上黑字 名醫所錄 名 鉛華 地 別錄云出蜀郡平

者也其製法以鉛一斤土硫黃一兩消石一兩先銻鉛成汁下醋點之淡沸時下土硫黃一小塊續更下消石少許沸定再點醋依前下消黃 時 生無採無用 少許待消黃沸盡炒為末乃成丹也

細膩無色 紅 味 辛 性 微 氣 陽中之陰 臭 朽 主 生肌肉

製 水飛過細研 治 療 藥性論云治驚悸在走嘔逆海心安神除反胃止吐血及嗽傳金瘡長肉及湯火瘡

塗兒躡 合醋調塗療蝎螫 合百草霜各等分研下即順 空 心 米 飲 調 服 二 錢 七 療 瘧 疾 於 發 日 服

真丹方寸七合蜜三合和服之療忤中惡心腹疼痛腹滿氣衝心胸如口噤者折齒灌之 黃丹四兩米醋半升同煎乾却用炭火煅透紅研為末以粟米飲

九如桐子大名碧霞丹酒下七九療吐逆立效 合白礬各二兩為末用三角磚相關七寸紙鋪磚上先以丹鋪紙上以礬鋪丹上然後用紙扭却將十斤柳木柴燒過研為末名驅風散每用二錢溫酒調下

療風癩 合醋 調塗蝎螫毒 石之金 鉛 無毒附 土生

鉛主鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦蛇蝎所咬炙

所錄 地 圖經曰鉛乃青金也生蜀郡平澤 別錄 能碎金鋼鑽草節鉛出嘉州打着碎如燒之有硫黃

浮面上掠刮取炒作黃丹色鈞脚鉛出雅州山洞溪砂中形如皂子又如蝌蚪子黑色此皆稟北方壬癸

陰極之精而生也。又有鉛灰其法取鉛三兩鐵器中熬之久當有脚如黑灰治燥癢有效故附于此。

生無抹無時 **質類色** 黑 **味甘性緩** **氣** 氣之薄者 **臭** 朽

主 鎮心神 消惡瘡 著空瓶在傍先以甘草置在酒瓶內然後鎔鉛投在酒瓶中却出酒在空瓶內取出鉛依前鎔後投如此者九度并甘草去之只留酒治發背及諸般癰毒瘡令飲醉寢即愈。以半斤內大鍋中鎔成汁旋入桑條灰柳木攪令成砂后以熟絹羅為末。

每日早晨如常揩牙齒後用溫水漱在盂內取其水洗眼治諸般眼疾鬚髮黃白者用之皆變黑也。以一斤乾鍋中鎔成汁投酒一升如此十數週候酒至半升去鉛頓服之療金石藥毒。以三兩鐵器中熬之久當有脚如黑灰取此灰合臘月者脂塗癩瘰上仍以舊帛貼之數數去帛拭惡汁又貼如此半月許。

亦不痛不破不作瘡但內消之為水差雖流過項亦差。

金之士 **禁** 性濡滑服之多陰毒傷人心胃

粉錫 無毒 **出神農本經** **主** 伏尸毒螫 **殺三蟲** 以上朱字 **去鼈**

瘦療惡瘡墮胎主小便利 以上黑字 **名** 解錫 **地** 胡粉

陶隱居云即今化鉛所作胡粉也而謂粉錫事與經乖唐本注云鉛丹胡粉實用錫造陶云化鉛作之經云粉錫亦為誤矣。謹按李含光云黃丹胡粉二物俱是化鉛為之未聞用錫者故參同契云若胡粉投炭中色壞為鉛抱朴子內篇云愚人乃不信黃丹及胡粉是化鉛所作噫古者或以鉛錫兼稱乎故英公

序云鉛錫莫辨者蓋謂此也唐注因襲遂以三物俱言妙錫所致殊深誤矣更熟思之陶說為是今造粉之法以磚作竈高五六尺中砌一小缸貯糟醋至八分許以竹篔簹平置缸口篔簹底木作井字架之用蜀郡平澤鉛不限分兩鎔化成汁以杓傾鐵掀模內作方片每重二十兩至三百片數攢積篔簹上以醫蓬覆蓋缸底用重一斤炭壓火煨日夜各二餅使醋氣熏蒸於上候至二七日夜其醋已盡將鉛片上浮粉擊取稱過泡水缸中仍帶水細羅澄於別缸擊去上面清水以粉三百斤為則加白鹽一斤福蜜四兩二味相和鍊熟稍澄羅濾入粉令勻外作一坑上鋪細砂土一層再以綿紙嚴遮其土攤粉于紙上坑下仍煨炭擊微火轉展將近一月方乾以竹刀切成塊冬月水寒不宜造也。

性寒 **氣** 氣之薄者 **臭** 腥 **製** 研細 **治** 療別錄云主從高刀切成塊冬月水寒不宜造也 **用** 者佳 **色** 白 **味** 辛

本草品彙精要 卷五 玉石部 九

面青短氣欲死以胡粉一錢七和水服之即差治乾濕癬及胡臭若股內陰下常濕且臭或作瘡以胡粉一物塗之即愈常用大驗小兒夜啼水調服三豆許日三服之効。

倉 胡粉水和合雞啼水調服三豆許日三服之効。久痢成疴服之以糞黑為度為其殺蟲而止痢也。合炭灰白等分以脂和塗瘡孔上治瘡中水即止。合羊髓和塗火燒瘡。合豬鬃骨中髓治小兒舌上瘡日三傳之効。熬八分合猪脂塗小兒疳瘡以差為度。合鹽熬色變以摩小兒腹上治腹脹及腹皮青若不須須臾死。合土和塗小兒耳後月蝕瘡。

禁 妊娠不可服 **解** 硫黃

錫灰 有毒 **名** 錫灰 **地** 今有銀坑處皆有之

錫灰主殺蟲去積 名醫錄 **名** 白 **地** 今有銀坑處皆有之

圖經曰生桂陽山谷

而臨質所出尤盛又謂之白鐵然有黑有白黑即鉛也與此形雖相近而所用殊別錫灰乃以錫置鐵盤中焙鍊良久澄下粗滓如灰者是今妙應丸中用之

土之土

東壁土

無毒附好土
土消土檳榔

東壁土主下部瘡脫肛

名醫地陶隱居云此朽壁乾故謂之東壁土也由其感旭日之精華鍾震方發育之氣刮取之亦可去衣油垢張司空云土三尺已上曰糞三尺已下曰土服之當去上惡物勿令人客水陳藏器云一種土消大寒無毒莊子云蝸蟻轉丸是

也藏在土中掘地得之正圓如人捻作彌久者佳又有土檳榔狀如檳榔於土穴中及塔除間得之新者猶輒云蟾蜍屎也蟾食百蟲故特主惡瘡行義曰今詳南壁上土亦向陽久乾何不取之蓋東壁常得曉日烘炙日者太陽真火故治瘡瘻或曰何不取午盛之時南壁土而取日初出東壁土者何也火生之時其氣壯故素問云少火之氣壯及其當午之時則壯火之氣衰故不取之實用此義或曰何以知日者太陽真火以水精珠或心凹銅鑑向日射之以艾承接其光聚處火出故知之

收暴色黃味甘性平溫氣厚於臭朽主解毒製研用治瘰癧居云治小兒風臍唐本注云摩乾濕癬藥性論云點目中去昏東壁土上規殼為末傳疏豆瘡及除溫瘡陳藏器云止洩痢霍亂煩悶好土味甘無毒主洩痢冷熱赤白腹內熱毒絞結痛

下血取入地乾土以水煮三五沸絞去滓適稀稠煖服一二升土消主傷寒時氣黃疸病煩熱湯淋取汁頓服之良土檳榔主惡瘡諸蟲咬及瘰癧疥癬細研油塗之別錄云東壁土主小兒臍風瘡歷年不差

石之金

赤銅屑

微毒附
銅器

赤銅屑以醋和如麥飯袋盛先刺腋下脉去血封之

攻腋臭神効又熬使極熱投酒中服五合日三主賊

風反折又燒赤銅五斤內酒二斗中百遍服同前主

賊風甚驗名醫地陶隱居云出武昌益銅稟東方乙

骨凡六畜有損者取細研酒中溫啖之直入骨損處六畜死後取骨視之猶有鐸痕赤銅為佳黃熟銅不堪用別錄云定州人崔務隆馬折足醫者令取赤銅末和酒服之遂痊平反亡後十餘年改葬視其脛骨折處有銅束時生無採無用屑色赤味苦性平氣厚之是其驗也

臭腥

主傷

折製

細剉為屑或燒滓酒服

治瘰癧

及風眼接骨

齒療女人血氣及心痛。銅器治霍亂轉筋腎堂及
臍下疼痛並衣被襪後貯火熨之。陳藏器云主折傷
能鐸。倉。合酢於銀器中炒極熱以布裹熨腋下令復
人骨。倉。易之治狐臭或用清酢漿淨洗訖微指使破
取銅骨和酢
熱指之甚驗

錫銅鏡鼻

無毒附
古鑑
錫銅鏡鼻
出神農
本經
主女子血閉癥瘕伏腸絕孕
以上
朱字

神農
本經
伏尸邪氣
以上黑字
名醫所錄地
陶隱居云古無純銅鑄
其明白故也以廣陵者為勝今所用銅鏡鼻者乃破
古銅鏡之鼻爾用之當燒令赤內酒中飲之若置醴
中出入百過亦可擣矣其入藥之義即銅弩牙古文
錢之類皆有錫相雜故所用也以意推之其理則一

時生無採無用古者色青味酸性冷氣厚陰也臭朽
時時愈佳
祛邪製燒赤滓酒
通經碾細服
治療日華子云古鑑辟一切邪
兒驚癩百蟲人人耳鼻
中就将彼敲其蟲自出
倉亦可以七枚投醋中熬過呷之
產後餘疹刺痛三十六候。銅照子鼻燒赤著少許
酒滓過少少與兒服之療小兒卒中客忤。古鑑燒
赤滓酒服療暴
心痛及催生

金之土

銅青

微毒
銅生
銅青主婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚赤息

肉名醫
所錄地
在銅器上綠色者是也用以北庭晉者
最佳時生無採無用古者色青味酸性平氣陰中之陽
臭腥主明目去瘡陳藏器云青銅明目去膚赤合
倉生碌二兩淨洗於乳鉢內研細以水飛去石澄清
再研勻入麝香一分同研以糯米糊和丸如彈子大
陰乾名備急大効碧琳丹療痰涎潮盛卒中不語者
每丸作二服用薄荷酒研下難緩一切風用硃砂酒
研化下候吐涎出沫青碧色瀉下惡物瘥。研細如
粉合醋糊和丸如芡實大名綠雲丹治小兒纒覺中
風者便用薄荷酒磨下一丸須臾便吐其涎如膠令
人以手拔之
候吐罷神驗

土之土
井底沙
名醫地
謹按井底沙即井中
也蓋井水靜而不流為陰水也非江湖之水日夜流蕩
上薄陽光為之陽水所以浸漬成泥其性愈冷故能祛
大熱湯火用沙色青味淡性至冷氣陰也臭腥主瘡
之毒也
治別錄云塗傅蝎螫溫則易之及妊娠得時疫病以
傳心下令胎不傷并療卧忽不寤勿以火照照之
即殺人但痛噴其踵及足拇指甲際而唾其面即活
以井底泥塗目畢令人垂頭於井中呼其姓名便起

石之土

代赭 無毒附赤土

代赭 出神農 本經 主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒

邪氣女子赤沃漏下 以上朱字 神農本經 帶下百病產難胞衣

不出墮胎養血氣除五臟血脉中熱血痺血瘀大人

小兒驚氣入腹及陰痿不起 以上黑字 名醫所錄 名須丸 地 經

曰生齊國山谷今河東京東山中亦有之以赤紅青色如雞冠有澤染爪甲不逾者良古方紫丸治小兒

用代赭云無真者以左顧牡蠣代之乃知真者難得今醫家所用多擇取大塊其上有如浮漚丁者為勝

謂之丁頭代赭陶隱居云舊說是代郡城門下土江東久絕其魏國所獻猶是彼間赤土非復真物矣唐

本注云出姑幕者名須丸出代郡者名代赭此石多從代州來云山中採得非城門下土又言生齊地山

谷今齊州亭山出赤石其色有赤紅青者其赤者亦如雞冠且潤澤土人惟採以丹楹柱而紫色且暗此

物與代州出者相似古來用之今靈州鳴沙縣界河北平地掘深四五尺得者皮上赤滑中紫如雞肝大

勝齊代時生無採無用如雞冠光澤有紫色味甘性

寒洩氣薄味臭朽主驚風辟行手足少陰經助赤土

厚陰也臭朽主驚風辟行手足少陰經助赤土

使薑為反天雄子製雷公云凡使不計多少用蠟水細

薄雲者去之然後用細茶腳湯煮之一伏時取出又

研一萬匝方入用淨鐵鎚一口著火得鎚熱底赤即

下白蠟一兩於鎚底送巡間便投新汲水衝治療藥

之於中沸一二千度了如此放冷取出使之性

論云療女子崩中淋瀝不止及生子不落末温服辟

鬼魅日華子云止吐血鼻衄腸風痔瘻月經不止小

兒驚癇疳疾反胃止瀉痢脫精尿血遺 倉 以一兩合

湯調下一大錢療小腸氣瘕 赤土不計多少研碎

石之石

石驚 無毒

土生

石驚以水煑汁飲之主淋有効婦人難產兩手各把

一枚立驗 名醫 地 圖經曰出零陵郡今永州祈陽縣

實石也或云生山洞中因雷雨則飛出墮於沙上而

化為石未審的否唐本注云俗云因雷雨則從石穴

中出隨雨飛墮者妄也惟永州祈陽縣西北百一十

五里土岡上掘深丈餘取之形似蚶而小堅重如石

是也衍義曰今人用者如蜆蛤之狀色如土堅重則

石也既無羽翼焉能自石穴中飛出何故只墮沙灘

上此說近妄唐本注永州土岡上掘深丈餘取之形

似蚶而小重如石則此自是一物餘說不可取也

時生無採無收洗刷去質類蚶色青味淡性涼氣

薄者陽臭腥主催生製研細水治療圖經曰能催生

握一枚須臾子則下別錄云療久患腸風痔瘻一二

十年不瘥面色虛黃飲食無味及患臟腑傷損多患

泄瀉暑月常瀉不止及諸般淋瀝久患消渴婦人月

候泄瀉赤白帶下多年不瘥應是臟腑諸疾皆主之

用石鶯淨洗刷去泥土收之右每日空心取一枚於
堅硬無油薨器內以溫水磨服之如彈丸大者一箇
分三服大小以此為準晚食更一服若欲作散杵羅
爲末以磁石吸去杵頭鐵屑後更入乳鉢內研細水
飛過取白汁如泔乳者澄去水曝乾每服半錢至一
錢清飯飲調下溫水亦得此藥編治久年腸風痔須
常服勿令歇服至倉合水牛鼻和藁飲之止消渴○
一月諸疾皆愈倉以二七枚和五味炒令熟合酒
一對浸三日即每夜卧時隨性飲一兩盞甚能補益
能喫食令人健力○爲末不計時候合葱白湯調服
半錢療傷寒小腹脹滿小便不通○以七枚搗如黍
米粒大合新桑根白皮三兩剉如豆粒同拌令勻分
作七貼每一貼用水一盞煎取七分
去滓於空心午前各一服治淋瀝

漿水
無毒附
水漿

漿水主調中引氣宣和強力通關開胃止渴霍亂洩

痢消宿食宜作粥薄暮啜之解煩去睡調理腑臟粟

米新熱白花者佳煎令酸止嘔噦白人膚體如繒帛

爲其常用故人不齒其功冰漿至冷婦人懷妊不可

食之食譜所忌也
名醫所錄○謹按作漿水之法於

銅內以水四斗入酒一鐘煎至米開花爲度後將柳
枝截短一大把先內鍾中然後貯漿水於內以苧布
封口使出熱氣每日用柳條攪一收盛貯色青味甘
次如用去旋加米湯仍前攪用之倉去黑子方夜以
性溫氣厚味薄臭腥主止除霍亂倉暖漿水洗面用
緩氣陽中之陰

布指令黑子赤痛水研白檀香取濃汁以塗之且以
以漿水洗面仍用鷹糞傅上効○合鹽少許熱漬之
療手指腫冷即易之○漿水稍醋味者合乾薑屑煎
呷之治人霍亂頗有神効及夏月腹肚不調者並瘥
○酸漿水合木少許禁吐娠不得食漿水粥忌勿與
頓服令孕婦易產倉令兒骨瘦不成人李李實
同食令人
霍亂吐利

井華水
無毒

井華水主人九竅大驚出血以水嚥面亦主口臭正
朝含之吐棄廁下數度即差又令好顏色和朱砂服
之又堪鍊諸藥石投酒醋令不腐洗目膚醫及酒後

熱痢
名醫所錄○謹按此水乃平旦第一汲者取其
清冷澄澈靜而不動得純陰之氣故療疾與諸

水有異不爾非謂之井華水也水體雖屬陰汲而動
之則不得純陰之性其性既失療疾欲神不可得也
噫前人取義深收貯之用一平旦第色白味甘性平氣寒

遠於斯可見矣臭朽主鮮熱治療別錄云眼睛無故突出者
味厚氣臭朽主鮮熱治療別錄云眼睛無故突出者

薄陰也臭朽主鮮熱治療別錄云眼睛無故突出者
其睛自入又療馬汗及毛人人瘡腫毒熱倉新汲水
痛入腹以冷水浸瘡數易飲好酒立愈倉合蜜飲

之治心悶汗
出不識人

菊花水
無毒

菊花水主除風補衰久服不老令人好顏色肥健益

陽道温中去痼疾

名醫地 圖經曰出南陽鄆縣北渾水其源悉芳菊生被崖水

為菊味盛洪之荆州記云鄆縣菊水太尉胡廣久患風羸常汲飲此水後疾遂瘳此菊甘美廣後收此菊實播之京師處處傳植抱朴子云南陽鄆縣山中有甘谷水所以甘者谷上左右皆生甘菊菊花墮其中歷世彌久故水味為變其臨此谷中居民皆不穿井悉食甘谷水無不壽考故司空王暢太尉劉寬太傅袁瑰皆為南陽太守每到官常使鄆縣月送甘谷水四十斛以為飲食此諸公多患風痺及眩冒皆得愈行義曰菊花水本條言南陽鄆縣北渾水其源悉芳菊生被崖水為菊味此說甚怪且菊生於浮土上根深者不過尺百花之中此特淺露水泉莫非深遠而未况菊根亦無香其花當九月十月間止開三兩旬中焉得香入水也若因花而香其無花之月合如何也殊不詳水自有甘淡鹹苦焉知無有菊味者嘗官

於水耀間沿幹至洪門北山下古渠中泉水清澈泉官酌而飲其味與惠山泉水等亦微香世皆未知之烹茶尤相宜由是知泉脉如此非緣浮土上所生菊能變泉味傳議之士宜細詳之

無時色白味甘性溫氣厚於味臭香主風痺

地漿 無毒

地漿主解中毒煩悶

名醫地 陶隱居云此掘地作坎以水沃其中攪令渾濁

俄頃取之以解中諸毒山中有毒菌人不識煮食之無不死又楓樹菌食之令人笑不止惟飲此漿皆差餘藥不色黃土味甘性寒氣陽中之陰臭腥主熱渴能救矣中諸毒及食生肉中毒

臘雪 無毒 附霜

臘雪主解一切毒治天行時氣温疫小兒熱癘狂啼

大人丹石發動酒後暴熱黃疸仍小温服之名醫所按大寒節後而雨雪謂之臘雪時當陽氣潛伏寒令大行其花六出乃稟純陰之數故能治一切瘟熱之疾及淹藏果實經年不壞其春雪則易生蟲水亦易敗前人故不收用臘雪之功斯可見矣

收色白味甘性冷氣味厚於臭朽主疫癘倉粉傳治暑月汗漬腋下赤腫及瘡瘡

泉水 無毒

泉水主消渴反胃熱痢熱淋小便赤澀兼洗漆瘡射

雍腫令散久服却温調中下熱氣利小便並宜多飲之名醫謹按水稟土爰乃天一所生若穴沙石而正出為溫泉下出為沃泉水出為泚泉此皆泉水發原之名也亦有鑿地取水曰井井亦泉耳易所謂

政邑不改井井冽寒泉是也其皆得陰寒之性具體玄潔潤下故有療熱解毒之功若男女心腹有疾取新汲者互相授受飲之得陰陽從治之義臘日以椒投井而飲水亦歲旦唇蘇之意爾用者當以類分可也

時生無採無用新汲味甘性寒氣味厚於臭朽主消瘡腫治療別錄云患心腹冷病者若男子病令女子病令男子病以一杯與飲女子病令男子病以一杯

與飲又主食魚肉為骨取鯁取一杯水合口向水張口取水氣鯁當自下及人忽被墜損腸出以冷水噴之令身噤腸自入也又臘日夜令人持椒禁不用停井傍毋與人語內椒井中服此水去溫氣禁不用停非直無効固亦損人

半天河無毒

半天河主鬼疰狂邪氣惡毒名醫所錄謹按此水乃天澤水也由雨貯於

高樹穴中及竹籬頭上蓋稟乾陽之氣謂之半天河故能鎮心殺鬼也若諸水聚於地者得坤陰之性治瘵於此有別用之時生無採無用色白性微寒氣中之陰主殺鬼精治療陶隱居云洗諸瘡用之藥性薄者陽除邪氣論云能殺鬼精恍惚妄語勿

令知之與飲日華子云主蠱毒陳藏器云在槐樹穴間者瘵諸風及惡瘡風癢疥痒亦溫取洗別錄云身體白駁取樹木孔中水洗之搗桂屑唾和傳駁上日三白駁者浸淫漸長似癬但無瘡也

熱湯無毒附線絲湯麻沸湯燂猪湯

熱湯主忤死先以衣三重藉忤死人腹上乃取銅器若瓦器盛湯著衣上湯冷者去衣大冷者換湯即愈又霍亂手足轉筋以銅器若瓦器盛湯熨之亦可令踢器使脚底熱徹亦可以湯醑之冷則易用醋煮湯更良煮蓼子及吳茱萸汁亦好以綿絮及破毡襯脚

以湯淋之貴在熱徹又鑲絲湯無毒主蛔蟲熱取一盞服之此煮薑汁為其殺蟲故也又燂猪湯無毒主產後血刺心痛欲死取一盞溫服之名醫所錄謹按水經火煎作

沸者謂之湯也衍義曰助陽氣通經絡用以熨治風冷氣痺等疾正合內經所謂寒因熱用之意抑考朱丹溪云鑲絲湯屬火有陰之用能瀉膀胱水中相火使清氣上朝於口而止消渴也又成無已云瀉心湯用麻沸湯漬服者取其氣薄而洩治療陳藏器云凡

日內但取熱湯飲之候吐則止可飲一二升隨吐汗出瘵重者亦減半又凍瘡不瘥者熱湯洗之衍義曰熱湯助陽氣行經絡患風冷氣痺人多以湯灑脚至膝上厚覆使汗出周身然別有藥亦終假湯氣而

本草品彙精要 卷五 玉石部 行也四時暴洩痢四肢冷臍腹疼深湯中坐浸至腹上額頰作生陽佐藥無速於此虛寒人始坐湯中必戰仍常令人伺守可也別錄云風疾數年不效者掘坑令患者解衣坐於坑內遂以熱湯上淋之良久復以草蓋之

石之土

白堊無毒

土生

白堊鳥格切出神農本草經 主女子寒熱癥瘕月閉積聚以上朱

本經 陰腫痛漏下無子洩痢以上黑字名醫所錄名白善地圖經 邯鄲山谷及始興小桂縣晉陽鄉有白善今處處有之即畫家所用者多而且賤醫方亦稀用之又云大

次之山其陽多望又北山經天池之山其中多黃堊及中山經葱嶺之山其中有大有谷多白黑青黃堊注云言有雜色之堊也然堊有五色入藥惟白者佳衍義曰白堊即白善土京師謂白土子截成方寸段鬻以浣時生無採無用白者色白味苦性溫氣厚味衣也時時為佳色白味苦性溫氣厚味

臭 朽 **主** 破癥瘕 **製** 雷公云入藥勿用色青并底白陰中研之然後將鹽湯飛過曝乾每修事白堊二兩用白鹽一分投於斗水中用銅器物內沸十餘沸然後水飛過白堊免結澀 **治** 藥性論云調女子血結月人腸也或入藥燒用 **治** 候不通能濕腸止痢溫暖日華子云止瀉痢痔瘻洩精女子 **倉** 合王瓜等分為子宮冷男子水臟冷鼻洪吐血 **倉** 末湯調二錢服

療頭 **禁** 不入湯久服傷 **屬** 白堊痛 **五臟** 令人羸瘦 **屬** 為偽

土之木

冬灰

無毒附荻灰桑薪灰青蒿灰枌灰

冬灰主黑子去眊

尤音 **息肉疽蝕疥瘰** 神農本經 **名** 藜地 **地** 經

曰出方谷川澤即今浣衣黃灰兩燒諸蒿藜積聚鍊作之性甚烈又荻灰尤烈欲銷黑痣疥瘰取此三種灰和水蒸以點之即去不可廣用爛人皮肉唐本注云桑薪灰最入藥用療黑子眊贅功勝冬灰用煮小豆大下水腫然冬灰本是藜灰餘草不真又有青蒿灰燒蒿作之枌灰燒木葉作之並入染用亦堪蝕惡肉枌一作苓字衍義曰冬灰諸家止解灰而不解冬亦其闕也諸灰一烘而成惟冬灰則經三四月方徹鑑此灰既朝夕燒灼其力得不全燥烈乎又體益重今一焚而成者火力為劣其體則輕故不及冬灰也

若古緊面少容方中用九燒益母灰蓋取此義爾諸方中用桑灰自合依本法既用冬灰則須爾 **用** 經冬三 **色** 青 **味** 辛 **性** 微溫 **氣** 氣之厚 **臭** 朽 **主** 去黑子月者佳 **色** 白 **味** 辛 **性** 散 **氣** 者陽也 **臭** 朽 **主** 蝕惡肉

治 療陳藏器云桑灰去風血癥瘕塊及 **倉** 餅爐中灰水煎淋取酸汁作飲服三五升 **倉** 細羅脂麻油調療湯火灼以羽掃不得着水仍避風 桑灰汁合籠一頭治如食法同煎如泥和諸癥瘕藥重煎堪丸衆手捻成日服十五丸

療癥瘕疝瘕無不瘥者

水之木

青琅玕

無毒附瑠璃玻璃

石生

青琅玕

出神農本經

主身瘡火瘡癰傷疥瘰死肌 以上朱字神農

本經 **白秃侵淫在皮膚中養鍊服之起陰氣可化為丹**

以上黑字 **名** 石珠 **地** 圖經曰青琅玕生蜀郡平澤及名醫所錄 **名** 青珠 **地** 嶺南州西烏白蠻中于闐國蘓恭云琅玕乃有數種是瑠璃之類火齊寶也火齊珠名琅玕五色惟青者入藥為勝秘書中有異魚圖載琅玕青色生海中云海人於海底以網挂得之初出水紅色久則青黑枝柯似珊瑚而上有孔竅如蟲蛀擊之有金石之聲爾雅云西北之美者有崑崙墟之瑤琳琅玕焉孔安國郭璞皆以為石之美者崑崙墟之色而其狀森植爾大抵古人謂石之美者多謂之珠廣雅謂瑠璃瑠璃皆珠也故本經一名青珠亦此義也抑考之琅玕出海中以其色瑩如珠故蘇云瑠璃火齊之類實非瑠璃也蓋瑠璃火成人為之物此則天然成者其不同也明矣况皇極經世云水之木珊

瑚之類正此是也蓋環時生無抹無質類珊瑚色

青味辛性平氣散陽中之陰臭朽主火瘡助得木反難

骨治療日華子云玻璃安心止驚悸明目磨腎障陳藏器云瑠璃主身熱目赤以水浸冷熨之

解毒殺錫

二十種陳藏器餘

玉井水味甘平無毒久服神仙令人體潤毛髮不白出諸有玉處山谷水泉皆有猶潤於草木何況於人乎夫人有髮毛如山之草木故山有玉而草木潤身

有玉而毛髮黑異類云崑崙山有一石柱柱上露盤盤上有玉水溜下土人得一合服之與天地同年又太華山有玉水人得服之長生玉既重寶水又靈長故能延生之望今人近山多壽者豈非玉石之津乎故引水為玉證碧海味鹹小温有小毒煮浴去風癢疥癬飲一合吐下宿食臚脹夜行海中撥之有火星者鹹水色既碧故云碧海東方朔十洲記云秋露水味甘平無毒在百草頭者愈百疾止消渴令

人身輕不饑肌肉悅澤亦有化雲母成粉朝露未晞

時拂取之栢葉上露主明目百花上露令人好顏色

露即一般所在有異主療不同甘露水味甘美無

毒食之潤五臟長年不饑神仙緣是感應天降祐兆

人也○繁露水是秋露繁濃時也作盤以收之煎令

稠可食之延年不饑五月五日取露草一百種陰乾

燒為灰和井華水重鍊令白醎醋為餅腋下挾之乾

即易主腋氣臭當抽一身間瘡出即以小便洗之續

齊諧記云司農鄧沼八月朝入華山見一童子以五

綵囊承取栢葉下露露皆如珠云赤松先生取以明

目今人八月朝朝作露華明像此也漢武帝時有吉

雲國有吉雲草食之不死日照草木有露者皆五色

東方朔得玄露青黃二露各盛五合帝賜群臣老者

皆少病者皆除東方朔曰日初出處露皆如糖可食

漢武帝洞冥記所載今時人煎露亦如糖久服不饑

呂氏春秋云水之美者有三危之露為水即味重於

水也。六天氣服之令人不饑長年美顏色人有急難阻絕之處用之如龜蛇服氣不死陽陵子明經言春食朝露日欲出時向東氣也秋食飛泉日沒時向西氣也冬食沆瀣北方夜半氣也夏食正陽南方日中氣也并天玄地黃之氣是為六氣亦言平明為朝露日中為正陽日入為泉飛夜半為沆瀣及天地玄黃為六氣皆令人不饑延年無疾者人有墮穴中穴中有蛇蛇每日作此氣服之其人既見蛇如此依蛇時節饑時便服又即倣蛇日日如之經久漸漸有驗即體輕健似能輕舉敢蟄之後人與蛇一時躍出焉

○梅雨水洗瘡疥滅癩痕入醬令易熟沾衣便腐澣垢如灰汁有異佗水江淮已南地氣卑濕五月上旬連下旬尤甚月令土潤溽暑是五月中氣過此節已後皆須曝書漢崔寔七夕暴書阮咸焉能免俗蓋此謂也梅沾衣皆以梅葉湯洗之脫也餘並不脫。醴泉味甘平無毒主心腹痛疰忤鬼氣邪穢之屬並就

泉空腹飲之時代昇平則醴泉涌出讀古史大有此水亦以新汲者佳止熱消渴及反胃腹痛霍亂為上

○甘露蜜味甘平無毒主胸膈諸熱明目止渴生巴西絕域中如錫也。漢武帝立金莖作仙人掌承露盤取雲表之露服食以

求 ○冬霜寒無毒團食者主解酒熱傷寒鼻塞酒後諸熱面赤者。電主醬味不正當時取一二升醬麩中即如本味也。温湯主諸風筋骨攣縮及皮頑癬手足不遂無眉髮疥癬諸疾在皮膚骨節者入浴浴乾當太虛憊可隨病與藥及飯食補養自非有他病人則無宜輕入又云下有硫黃即令水熱硫黃主諸瘡病水亦宜然水有硫黃臭故應愈諸風冷為上當其熱處大可燻豬羊。夏冰味甘太寒無毒主去熱煩熱熨人乳石發熱腫暑夏盛熱食此應與氣候相反便非宜人或孔入腹冷熱相激却致諸疾也食譜云凡夏用水正可隱映飲食令氣冷不可打碎食之雖腹當時暫快久皆成疾今冰井西陸朝覲出之頒

賜官宰應悉此淮南子亦有作法又以凝木石爲之
 皆非正水也。諸方水味甘寒無毒主明目定心去
 小兒熱煩止渴方諸大蚌也向月取之得三二合水
 亦如朝露陽燧向日方諸向月皆能致水火也周禮
 明諸承水於月謂之方諸陳饌明水以爲玄酒酒水
 也。乳穴中水味甘温無毒久服肥健人能食體潤
 不老與乳同功近乳穴處人取水作食釀酒則大有
 益也其水濃者秤重他水煎上有鹽花此真乳液也
 本草品彙精要 卷五
 所爲穴中有魚出魚部中。水花平無毒主渴遠行
 山無水處和苦楛萋爲丸朝預服二十九末無渴亦
 人殺野獸藥和狼毒皂莢礬石爲散措安獸食餘肉
 中當令不渴渴恐飲水藥解名水沫江海中間久沫
 成乳石故如石水沫猶輒者是也。赤龍浴水小毒
 主瘕結氣諸瘕惡蟲入腹及咬人生瘡者此澤間小
 泉赤蛇在中者人或遇之經雨取水服及人浴蛇有
 大毒故以爲用也。糧鬯中水味辛平小毒主鬼氣

中惡疰忤心腹痛惡夢鬼神進一合多飲令人心悶
 又云洗眼見鬼未試害虬蠱其清澄久遠者佳古塚
 云文選留餘節瓜毒潰屍言此二物不爛餘皆成水
 北人呼糧鬯爲食鬯也。醜氣水主長毛髮以物於
 炊飲飯時承取沐頭令髮長密黑潤不能多得朝朝
 梳小兒頭漸漸覺有益好。千里水及東流水味平
 無毒主病後虛弱湯之萬過煮藥禁神驗二水皆堪
 盪滌邪穢煎煮湯藥禁呪鬼神潢汗行滌尚可薦羞
 本草品彙精要 卷五
 王公况其靈長者哉蓋取其潔誠也本經云東流水
 爲雲母所畏煉雲母用之與諸水不同卽其效也

本草品彙精要卷之五

本草品彙精要卷之六

玉石部下品之下

六種名醫別錄黑字

七種唐本先附注云唐附

一十二種宋本先附注云宋附

一種今分條

三種今補

一十五種陳藏器餘

已上總四十四種

自然銅宋附

金牙

銅鑛石唐附

銅弩牙

金星石宋附銀星石附

特生礬石

握雪礬石唐附

梁上塵唐附

土陰孽

鍛竈灰竈突墨竈熱灰附

淋石宋附

礞石宋附

薑石唐附藥理黃石水中圓石附

麥飮石原附薑石下今分條

井泉石宋附

蒼石

花乳石宋附

石蠶宋附

石腦油宋附

白菟瓦屑唐附

烏古瓦唐附

不灰木宋附

蓬砂宋附

鉛霜宋附

古文錢宋附

蛇黃唐附

東流水今補

甘爛水今補

粉霜今補

一十五種陳藏器餘

好井水

正月雨水

生熟湯

屋漏水

三家洗椀水

蟹膏投漆中化為水

豬槽中水

市門衆人溺坑中水

鹽膽水

水氣

塚井中水

陰地流泉

銅器蓋食器上汗

炊湯

諸水有毒

本草品彙精要卷之六

玉石部下品之下

石之金

自然銅

石生

自然銅主療折傷散血止痛破積聚

名醫錄石髓地

圖經曰生邕州山巖中出銅處今信州火山軍皆有之於銅坑中及石間採之方圓不定其色青黃如銅不從鑛鍊故號自然銅今信州出一種如亂銅絲狀云在銅鑛中山氣熏蒸自然流出亦若生銀如老翁鬚之類入藥最好火山軍者顆塊如銅而堅重如石醫家謂之銻石用之力薄今南方醫者說自然銅有

兩三體一體大如麻黍或多方解纍纍相綴至如斗大者色煌煌明爛如黃金礪石最上一體成塊大小不定亦光明而赤一體如薑鐵屎之類又有如不冶而成者形大小不定皆出銅坑中擊之易碎有黃赤有青黑者鍊之乃成銅據如此說雖分析頗精而未見似亂絲者又云今市人多以銻石為自然銅燒之皆成青焰如硫黃者是也此亦有二三種一種有殼如鳥餘糧擊破其中光明如鑿色黃類礪石也一種青黃而有墻壁或文如束針一種碎理如搏砂者皆光明如銅色多青白而赤少者燒之皆成煙焰頃刻都盡今醫家多誤以此為自然銅市中所貨往往是此自然銅用多須鍛此乃畏火不必形色只此可辨也雷公云石髓鉛即自然銅也凡使勿用方全牙其方全牙真似石髓鉛若誤餌吐殺人其石髓鉛色似乾銀泥別錄云自然銅出信州鉛山縣銀場銅坑中深處有銅鑛多年鑛氣結成似馬氣勃色紫重食之

苦澀是直自然銅今人只以大礪石為自然銅誤也別說云今辰州川澤中出一種形圓似蛇含大者如胡桃小者如栗外有皮黑色光潤破之與銻石無別但此銻石不作臭氣耳入藥用之殊驗時生

無質類方色青味辛性平氣陽中之陰臭腥主折傷時生

製雷公云如採得先搥碎同甘草湯煮一伏時至明濾出攤令乾入臼中搗了重篩過以醋浸一宿至

明用泥六兩鹽一兩令勻名為六一泥固封堯合子約盛二升已來於文武火中養三日夜纔乾便用蓋

蓋了泥固火煅兩伏時去土扶蓋研如粉用若修事五兩以醋兩盞為度治療日華子云

血續舍合酒摩服治產後血邪安心止驚悸研極

筋骨細末水飛過合當歸沒藥各五分酒調頓服

療打撲損服藥後方全牙及大碗石為偽誤服吐仍以手摩痛處方全牙及大碗石為偽誤服吐

石之石

金牙

無毒

石生

金牙主鬼疰毒蠱諸症

名醫錄地州亦有之此物出於

漢谷在蜀漢江岸石間打出者內即金色岸推入水年久者多黑葛仙翁有大小金牙酒孫真人有大小金牙散用者是也又有銅牙亦相似而外黑色方書少見用者唐本注云金牙離本處入土水中久皆色黑不可謂之銅牙也此出漢中金牙湍湍兩岸入石間打出者內即金色岸推入水久者皆黑近南山溪谷茂州維州亦有勝於漢中者衍義曰金牙今方家絕可用以此故商客無利不販賣醫者由是委而不

用兼所出惟蜀郡時生無用者佳色赤味鹹性熱氣

味厚於臭朽主舒筋骨倉燒赤合酒浸服之治一切氣陰也主暖腰膝倉風筋骨攣急腰脚不遂者并良。燒赤滓酒去盡滓温飲之治一切冷風氣暖腰膝補水臟除驚悸及小兒驚癇。以四兩搗末別盛練囊合細辛地膚子莽草乾地黄蒟蒻根防風附子茵芋續斷蜀椒各四兩獨活一斤十一物皆薄切并金牙共內大絹囊中以清酒四斗漬之密泥器口四宿酒成矣温服二合日三漸增之療風疰百病虛勞濕冷緩痺不仁不能行步用之多効

銅鑛石 有小毒

石生

銅鑛石主疔腫惡瘡驢馬脊瘡臭腋石上水磨取汁塗之其疔腫末之傅瘡上良名醫別錄云此石出所錄地蜀郡銅鑛中夾

土石而生狀如薑石而有銅星鎔取銅者是也時生無用者佳色黃赤味酸性寒氣味厚於臭腥主腫製磨研細用

石之金

銅弩牙 微毒

銅弩牙主婦人產難血閉月水不通陰陽隔塞名醫所錄

地陶隱居云即今之所用射者是也取燒赤內酒中飲汁得古者彌勝按南越志云唐時龍川嘗有銅弩牙流出水皆銀用者良色黃性平氣氣之薄者治黃雕鏤取以製弩別錄云療小兒吞珠璫錢而哽銅倉銅弩牙燒弩牙燒令赤內水中冷飲其汁立出倉赤投醋三

合良久頓服令妊娠易產。又燒赤內酒中飲之療誤吞銅鐵而哽者立愈

石之石

金星石 無毒附銀星石

土生

金星石主脾肺壅毒及主肺損吐血嗽血下熱涎解衆毒又有銀星石主療與金星石大體相似名醫所錄地

圖經曰生并州濠州又有一種銀星石然其色不同而體性亦相似也衍義曰金星石於蒼石內外有金色麤片銀星石有如銀色麤片又一種深青色堅潤中有金色如麤片不入藥工人碾為器或首飾多用之時抹無用蒼蒼色有全色蒼味淡性寒氣氣之薄者時星者為佳

臭朽主清肺熱製火鍛研細治癰疔去諸毒

特生礬石 有毒

特生礬石主明目利耳腹內絕寒破堅結及鼠瘻殺

百蟲惡獸久服延年名醫所錄名蒼礬石地圖經曰生西

隱居云舊鶴巢中者最佳鶴常入水冷故取以壅卵令熱今不可得惟用出漢中者其外形紫赤色內白如霜中央有白形狀如齒者佳大散方云又出荊州新城郡房陵縣縹白色為好用之亦先以黃土包燒之合玉壺諸丸用此仙經不云特生則止是前白礬石耳唐本注云陶所說特生云中如齒白形者是今出梁州北馬道成澗中亦有之形塊大於白礬石而肌粒大數倍乃如小豆許白礬石粒細若粟米耳衍

義曰持生礬石并礬石博物志及陶隱居皆言此二石鶴取以壅卵如此則是一物也隱居又言仙經不云特生則止是前白礬石今補注但隨文解義不見特生之意蓋二條止是一物但以特生不特生為異耳所謂特生者不附着他石為特耳今用者絕少惟兩字礬石入藥然極須慎用其毒至甚及言鶴巢中者恐為謬說况鶴巢中皆無此石乃曰鶴常入水冷故取以壅卵如此鶴鷓鴣鷓鴣之類皆食於水亦自繁息生化復不用此亦不

味 甘 **性** 緩溫 **氣** 者陽也 **臭** 臭 **反** 畏水 **製** 火煉 **用** 石者良 **色** 赤內

握雪礬石 無毒 **石生**

握雪礬石主痼冷積聚輕身延年多食令人熱

名 石 **地** 圖經曰出徐州西宋里山人土丈餘於爛石石間黃白色細軟如麩一名化公石又

名石腦考之中品自有石腦一條但所產雖同而主療甚別似乎重出於此正如徐長卿一名鬼督郵之類也

時 採無時 **用** 細軟如麩 **色** 黃白 **味** 甘 **性** 緩溫 **氣** 者陽也 **臭** 朽

主 疾冷 **製** 用研細

梁上塵 無毒

梁上塵主腹痛噎中惡鼻衄小兒軟瘡

皆有時 採無時 **用** 遠去煙 **色** 黑 **性** 平微寒 **氣** 中之陰 **臭** 臭

主 止 衄 製 者高堂殿上拂下篩用之 **治** 療別錄云小便不通及

胞轉者取梁上塵三指撮以水服之瘥及自縊死者用梁上塵如大斗許各內一筒中四人各一筒同時極力吹兩 **倉** 合醋和塗妬乳亦治陰腫。合窻突煤耳鼻即活 **倉** 二味酒服方寸七療婦人日月未足而欲產。合葵莖等分醋和傳雞腫。合酒服方寸七療橫生不可出及倒產。合油餅中泮療小兒頭瘡先以皂莢湯洗淨塗之瘥

石之土

土陰孽 無毒 **土生**

土陰孽 主婦人陰蝕大熱乾痂

州鄆縣三交驛西北坡平地土窟中見有六十餘坎是昔人所採之處土人云服之亦同鍾乳而不發熱陶及本經俱云在崖上此說非也今謂州不復採用別本注云此則上脂液也生於土穴狀如殷孽故名土陰 **時** 採無時 **用** 如脂白 **質** 狀如 **色** 白 **味** 鹹 **性** 軟 **氣** 厚

製 用研細

臭 朽

陰 也

鍛窻灰 無毒附窻突

鍛窻灰主瘕瘕堅積去邪惡氣

灰耳兼得鐵力治疾多 **色** 黑 **臭** 朽 **主** 積 **製** 碾細 **治** 療陶隱居云除暴瘕大有効陳藏器云窻突後黑土主產後胞衣不下為末以三指撮煖水及酒服之

天未明時倉竈中熱灰合醋熨心腹冷氣取至驗也倉痛及血氣絞痛冷即易之

淋石無毒

淋石主石淋水磨服之當得碎石隨溺出名醫所錄○謹按淋石乃患石淋之人溺中出者非他物也蓋人下部鬱結濕熱積久不散移人膀胱煎熬日久積輕則凝如脂膏甚則結如砂石即若烹器煎熬日久遂成湯餼之義候出時收之仍服以治淋正謂物各從其類也

收 薨器貯之 **色** 白 **味** 鹹 **性** 溫 **氣** 氣厚於味 **臭** 臊 **主** 吐噎病 **製** 水磨服之

石之石

礪石

石生

礪石主食積不消留滯在臟腑宿食癥塊久不差及

小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹名醫所錄 **名** 礪石

地 謹按舊本不載所出州郡今齊魯山中有之青色微有金星其質堅理細鑿製為磨取其出物最速為末亦細及考王隱君論痰致病百端時採無入滾痰丸用之丹溪治食積成痰良有驗也時時

用 微有金星質堅質類立石 **色** 青 **臭** 朽 **主** 消食 **助** 得 **色** 青者為佳

砂巴豆大黃製每二兩搗碎用煅硝二兩同人小砂京三稜等良製罐內瓦片蓋定鐵線縛之鹽泥固濟晒乾火煨紅上有金星透出為度候冷研為極細末

石之土

薑石無毒附毒理黃

土石生

薑石主熱豌豆瘡疔毒等腫名醫所錄 **地** 圖經曰生土石者良所在亦有今惟出齊州其狀如薑有五種凡用以白爛而不碎辨者好又有羸理黃石水中圓石多主癰疽瘡腫然皆各有其效故併附之行義曰薑石所在皆有須不見日色旋取微白者佳時採

用 爛而不碎 **色** 白 **味** 鹹 **性** 寒 **氣** 味厚於氣陰也 **臭** 朽 **主** 疔腫 **製** 研細治療別錄云水中圓石治背上忽腫漸如楮人清水中沸定倉白薑石末合雞子清傳疔腫其疔後洗腫處立瘥倉自出乳癰塗之亦善○羸理黃石如鷲卵大猛烈火燒令赤頓淬酸醋中待滓石至盡取屑暴乾搗篩和醋塗療背瘡立愈

石之石

石至盡取屑暴乾搗篩和醋塗療背瘡立愈

石之石

麥飯石

麥飯石治發背諸般癰疽神效名醫所錄 **地** 圖經曰其石

飯曾作磨磴者尤佳抑考陳自明云麥飯石不可作磨古云作磨者尤佳恐或人矣蓋因其石狀如飯團生粒點耳若無此石當以舊磨磨近齒處石代之取其有麥性故也屢試得効此石鋪家有時亦無賣者如欲用之但於溪中尋麻石中有白石肌粒如豆如米大者即是也但其石大小不同或如拳或如鷲卵或如盞大者大畧如時採

握聚一團麥飯耳時採 **質** 類麥 **色** 黃 **臭** 朽 **製** 限

多少用炭火煨至紅以好醋米醋淬之如此煨洋十次却碾為末重羅去蠶者取細末入乳鉢內用數人更迭研五七日要如麩樣極細

為妙若不細塗瘡極痛難忍

腦骨全者截作二三十寸長用炭火燒令煙盡為度碾羅為末再入乳鉢研令極細四兩并白欬末二兩三

物同和用三年好米醋入銀石器中煎令魚眼沸却旋旋入前藥末在內用竹篦子不住手攪熬一二時

久令稀稠得所取出傾在瓷盆內候冷以紙蓋其上勿令着塵埃每用時先用豬蹄湯洗去癰瘡上膿血

至淨以故帛挹乾以鵝翎蘸藥膏塗傳四圍凡有赤處盡塗之但留中心一孔如錢大以出膿血使熱毒

之氣隨出如膿未潰能令內消如已潰則排膿如端水逐日見瘡口收斂如患瘡久肌肉腐爛筋骨出露

用舊布片塗藥以貼瘡上但膜不穴亦能取安洗瘡勿以手觸動嫩肉仍不可以口氣吹着瘡更忌有

腋氣之人及月經見行婦人或有孕者合藥時亦忌之

井泉石

無毒 土生

井泉石主諸熱治眼腫痛解心臟熱結消去腫毒及

療小兒熱疳雀目青盲

深一丈許其石如土色圓方長短大小不等內實外

圓作層重疊相交者一種出饒陽郡者為勝生田野

間穿地深丈餘得之又有一種如時採無重疊作

薑石時人多指以為井泉者非也

色青性大氣寒氣之薄者臭朽主療諸製研細如粉倉

合大黃梔子治眼腫。合决明菊花。禁製不如法使人患淋

蒼石

有石生

蒼石主寒熱下氣瘰蝕殺禽獸

特生碧石一名蒼碧石而梁州特生亦有青者今房

陵漢川與白碧石同處有色青者并毒殺禽獸與碧

石同漢中人亦取以毒鼠不入方用此石出梁州均

州房州與二碧石同處特生蒼石並生西域在漢川

花乳石

花乳石主金瘡止血又療產婦血暈惡血

古方未有用者衍義曰於黃石中間有淡白點以此

得花之名今惠民局花乳石散用者是此也

採無質類硫黃有淡色白臭朽主產婦製火煨通赤

治療圖經曰人倉卒中金刃倉合硫黃同煨研末

刮取石上細末傳之効傳金瘡其効如神

石蠶無毒藥訣 水石生

石蠶主金瘡止血生肌破石淋血結摩服之當下碎

石名醫地狀如蠶其實石也

味苦性熱氣厚於味臭朽主石淋製研細或

石之水

石名醫地狀如蠶其實石也

味苦性熱氣厚於味臭朽主石淋製研細或

石之水

石腦油

石生

石腦油主小兒驚風化涎可和諸藥作丸服道家多

用俗方亦不甚須名醫衍義曰石腦油真者難收多

或須也仍常用有油器貯之入藥最少燒鍊

油再研如膏入坩堝內用淨瓦片子蓋定置火上俟

場子紅泣盡油出之又再研再入油

石之土

白堊瓦屑

無毒

白堊瓦屑主婦人帶下白崩止嘔吐破血止血水摩

塗瘡滅癥名醫圖經曰定州堊器

薄者陽臭朽製搗為末或治療別錄云搗為細末每

中之陰臭朽製搗為末或治療別錄云搗為細末每

中治鼻衄倉合猪脂和塗療人面卒得赤黑丹如疥

烏古瓦

無毒

烏古瓦以水煮及漬汁飲止消渴名醫圖經曰處

屋上年色黑性寒氣氣之薄者臭朽製水煮或治療

藥性論云煎湯解人中火熱日華子云煎汁服之止

石之木

不灰木

不灰木主熱癩瘡和棗葉石灰為粉傅身名醫圖經曰

木地其色青白如爛木燒之不然以此得名或云滑

石根也出滑石處皆有之亦名無灰木今處州山中

出一種松石如松餘而實石也或云松久化為石人

家多取以飾山亭及琢為枕雖不時採無質類爛色

入藥然與不灰木相類故附之時採無質類爛色

青味淡性大氣薄陰也臭朽主傳熱製陳藏器云細

石之木

蓬砂

蓬砂主消痰止嗽破癥結喉痹及錐金銀用名醫圖經曰

砂地今醫家治咽喉最為切要之藥也行義曰南番

者色重褐其味和其功緩亦不堪作錐時採無收盛貯

色白其味焦其功緩亦不堪作錐時採無收盛貯

用光瑩色色褐味辛性溫氣氣厚味薄臭腥主閉喉製

研細治療行義曰達砂含化嚙津治喉中腫痛膈上用痰熱初覺便用不成喉痹亦緩取効可也

金之土

鉛霜無毒

鉛霜主消痰止驚悸解酒毒療胸膈煩悶中風痰實

止渴名醫圖經曰用蜀郡平澤鉛十五兩符陵平

經久成霜謂之鉛白霜今醫家多用之衍義用霜色

白性氣陽中之陰臭朽主去風痰製研細治療圖

錄云為末新汲水調一字服之止鼻衄倉錢合溫

生地黃汁一合調下治室女月經滯澀解酒毒

石之金

古文錢有毒

古文錢主醫障明目療風赤眼鹽漬浸用婦人橫逆

產心腹痛月隔五淋燒以醋淬用名醫圖經曰凡

多和以錫考工記曰攻金之工金有六齊是也如藥

用銅弩牙之類皆以有錫故其用亦近之衍義曰古

銅焦赤治諸疾者非特為有錫也此說非是今但取

古者色青性平氣陽中之陰臭腥治療陳藏器云青

淋磨入目治盲障膚赤比輪錢以新汲水投服之

赤目腫痛數日不能開客有教以生薑一塊洗淨去

皮以古青銅錢刮取薑汁就錢棧上點初甚苦熱淚

點之無不獲驗一點遂愈更不再作有瘡者不可用

石之石

蛇黃無毒

蛇黃主心痛疰忤石淋產難小兒驚癇以水煮研服

汁名醫圖經曰出嶺南今越州信州亦有之本經

注云多赤色有吐出者野人或得之今醫家用者大

如彈丸堅如石外黃內黑色云是蛇冬蟄時所舍土

到春發蟄吐之而去與時採二月質類彈色黃黑青

東流水

東流水及千里水主病後虛弱二者皆堪盪滌邪穢

名醫所錄謹按水自崑崙發源由江河淮濟而注

於海所謂江漢朝宗是也然人病後虛弱而氣不能

也然水有二功用則一揚之萬遍以資藥則藥假其力以運行而元氣生生不息矣抑考陳藏器云水本為一物皆堪蕩滌邪穢煎煮湯藥禁呪鬼神汗行深尚可薦蓋王公况其靈長者哉蓋取其潔誠也本經云東流水為雲母所畏鍊雲母用之與諸水不同即其驗也故衍義取其快順疾速通關下膈之義乃因其性採無時用東流揚過者佳色白味甘性平氣寒者陽中而用也

甘爛水 無毒

甘爛水主霍亂及入膀胱治奔豚藥用殊勝名醫所錄地湯液本草云揚之水上成珠是也外臺秘要作甘爛水法以木盆盛湯杓揚千百次泡起作珠千百顆擊

取之。謹按仲景治奔豚之藥用甘爛水煎以杓揚之而後其本然之性故曰甘也水上有珠數千顆相逐其光燦然故曰爛也蓋腎屬水恐水從類而助邪故揚之使其無力不能助矣經曰緩則氣味薄是也仲景用之深得採無時用揚過者佳色白味甘性微氣溫軒岐之微旨時用溫者佳色白味甘性微氣溫陽中之陰

粉霜 育小毒

粉霜主急風口噤手足搐搦涎潮作聲止痢膿血消瘰癧今補。謹按昇粉霜之法用煇硝食鹽白礬皂礬各一斤入鐵鍋內炒鎔成汁急以鐵鏟頻攪結成黃色砂子謂之粗麴內石臼中以鐵杵研令極細謂之細麴入水銀一斤研令不見微星為度是謂

禾麴分作四分先以陽城罐長五六寸者用細炭灰一斤入鹽六兩水和得所留罐口二分許周匝固濟曬乾內未麴一分于內上用鐵燈蓋深一二十寸者蓋之下用鐵針上用鐵線將燈蓋與針繩束極緊外用鹽十兩白炭灰十六兩水和為泥捏作餅子燒通紅待冷研為細末水調得所用小竹簽細細將罐口封固約一指厚蓋罐相平曬極乾用大鐵釘三箇釘在地下高三四寸週圍離罐二寸用磚數箇圍成爐煤用四斤炭用二斤火候之法先文後武煤炭陸續旋添上勿近蓋待盡熱時徐徐添極熱水止可九分備水少即添常令水足仍以沿蓋邊滾為度若滿蓋通滾為火大火大則罐必烈慢慢滾起為火小火小則粉不昇水上火下欲其相濟別點長線香以三炷為則至二炷香盡時火方漸漸近蓋與蓋相平至三炷香完即便去火莫動其罐待極冷時方可開罐罐底麴查不用盡下之霜用刀刮下其色尚未白至末

一十五種陳藏器餘

麴四分俱昇畢時共研為細末通入一罐如前法再昇一遍其色漸白再研為細末如前法再昇一遍其霜堅白壯如寒水石一般方人藥用也
好井水及土石間新出泉水味甘平無毒主霍亂煩悶嘔吐腹空轉筋恐入腹及多服之名曰洗腸人皆懼此嘗試有效不令腹空空則更服如遇力弱身冷則恐藏胃悉寒寒則不能支持當以意消息兼及當時橫量灸脊骨三五十壯令煖氣徹內補胃氣間不

然則危又主消渴反胃熱痢淋小便赤澁兼洗漆瘡射癰腫令散久服調中下熱氣傷胃利大小便並多飲之令主喉少消下。正月雨水夫妻各飲一盃還房當獲時有子神效也。○生熟湯味鹹無毒熱鹽投中飲之吐宿食毒惡物之氣臏脹欲爲霍亂者覺腹內不穩卽進一二升令吐得盡便愈亦主痰瘡皆須吐出痰及宿食調中消食又人大醉及食瓜果過度以生熟湯浸身湯皆爲酒及瓜味博物志云浸至腰

食瓜可五十枚至脛頸則無限未試。○屋渥水主洗犬咬瘡以水澆屋簷承取用之以水滴簷下令土濕取土以傅犬咬處瘡上中大有毒誤食必生惡疾。○三家洗梳水主惡瘡久不差者煎令沸以鹽投中洗之不過三五度立效。○蟹膏投漆中化爲水仙人用和藥博物志亦載又蚯蚓破之去泥以鹽塗之化成水大主天行諸熱小兒熱病癩癩等疾新注云塗丹毒并傅漆瘡效。○豬槽中水無毒主諸蠱毒服一盃

主蛇咬可浸瘡皆有效驗者矣。○市門衆人湯坑中水無毒主消渴重者取一小盞服之勿令病人知之。三度差。○鹽膽水味鹹苦有大毒主蠶蝕疥癬癩蟲咬馬牛爲蟲蝕毒蟲入肉生子毒六畜飲一合當時死人亦如之並鹽初熟槽中瀝黑汁也主瘡有血不可傅也。○水氣有毒能爲風濕疼痺水腫面黃腹大初在皮膚脚手入漸至六腑令人大小便澁主五藏漸漸加至忽攻心便死急不旋踵無寬延歲月旣是陰

病復宜以陰物生類諸豬魚螺鼈之屬春夏秋宜瀉冬宜補藥尤宜浸酒中服之隨陰陽所行者昔馬援南征多載薏苡仁閔叔留寓常食豬肝蓋以爲濕疾也江湖間霧氣成瘴兩山夾水中氣瘴一冷一熱相激成病癥此三疾俱是濕爲能與人作寒熱消鑠骨肉南土尤甚若欲醫療須細分析其大畧皆瘴類也人多一槩醫之則不差也。○塚井中水有毒人中之者立死欲入塚井者當先試之法以雞毛投井中毛

直而下者無毒毛廻旋而舞似不下者有毒以熱醋
數斗投井穴中則可入矣凡塚井及竈中從夏至秋
毒氣害人從冬至春則無毒氣凡秋露春水著草木
亦能害人冬夏則無人素為物所傷并有諸瘡觸犯
毒露及毒水覺瘡頑不痒痛當中風水所為身必反
張似角弓主之法以鹽豉和麩作椀子蓋瘡上作大
艾炷灸一百壯令抽惡水數升舉身覺痒瘡處知痛
差也○陰地流泉二月八月行途之間勿飲之令人

夏發瘡瘡又損脚令軟五月六月勿飲澤中停水食
著魚鼈精令人鼈瘕病也○銅器蓋食器上汗滴食
中令人發惡瘡內疽食性忌之也○炊湯經宿洗面
令人無顏色洗體令人成癬未經宿者洗面令人亦
然○諸水有毒水府龍宮不可觸犯水中亦有赤脉
不可斷之井水沸不可食之已上並害人東晉温嶠
以物照水為神所怒楚詞云鱗房貝闕言河伯所居
國語云季桓子穿井獲土缶仲尼曰水之怪魍魎土

之怪獐羊水有脉及沸並見白澤圖

本草綱目

卷之六

三

本草綱目精要卷之六

本草品彙精要卷之七

草部上品之上

一十九種神農本草經朱字

二種名醫別錄黑字

一種宋本先附注云宋附

四種今分條

一種今補

一種唐本餘

二十六種陳藏器餘

已上總五十四種

黃精

菖蒲

菊花苦意附

人參

天門冬

甘草

生地黃原不分生熟地黃今分條

熟地黃

蒼朮原不別蒼白木今分條

白朮

菟絲子

牛膝

菴蔚子莖名菴母草附

萎蕤

防葵

苾胡柴音

麥門冬

獨活

羌活原附獨活下今分條

升麻

車前子葉附

木香

青木香原附木香下今分條

山藥舊名薯蕷

薏苡仁音以

益智子宋附自木部今移

草果今補

一種唐本餘

辟虺雷

二十六種陳藏器餘

藥王

兜木香

草犀根

薇

無風獨搖草 零餘子

百草花

紅蓮花 白蓮花

早藕

羊不喫草 萍蓬草根

石藥

仙人掌 會州白藥

救窮草

草豉 陳思炭

千里及

孝文韭 倚待草

雞侯菜

桃朱術 鐵葛

伏雞子根

陳家白藥 龍珠

本草品彙精要卷之七

草部上品之上

草之草

黃精 無毒

養生

黃精主補中益氣除風濕安五臟久服輕身延年不

饑名醫錄名重樓 菟竹 雞格 救窮 鹿竹 萎

餘糧 太 苗 圖經曰苗高一二尺葉如竹葉而短兩

四月開細青白花如小豆花子白如黍亦有無子者

根如嫩生薑黃色肥地生者大如拳薄地生者如母

指山人蒸暴作地 圖經曰生山谷今處處有之未嘉

果食之甚甘美 記云出崧陽未寧縣道地嵩山茅

山時生三月採二月收 根肥而脂 質類嫩色黃

熟味甘 性平 氣緩 臭腥 主補中 製日華子云

雷公云以溪水洗淨後 補日華子云五勞七傷助

蒸從已至子薄切暴乾 筋骨止饑耐寒暑益脾

胃潤心 屬鈎吻 肺駐顏 為偽 莖蒲 無毒 養生

濕痺不得屈伸小兒溫瘡身積熱不解可作浴湯久

服輕身聰耳目不忘不迷惑延年益心智高志不老

名醫錄名昌陽 苗 圖經曰春生青葉長一尺其葉中

節狀如馬鞭大一根傍引三四根傍根節尤密一寸

九節佳有一寸十二節者採之初則虛軟乾則堅實

折之中心色微赤嚼之辛香少滓人多植于乾燥砂

石土中臍月移之尤易活陶隱居云生磧上概節

者為好在下濕地大根者名昌陽雷公云石上生

者根條嫩黃緊硬節稠長一寸九節者是真也 地

圖經曰出上洛梁州池澤及蜀郡嚴 時生春生採五

道今處處有之道地池州戎州者佳 葉 色微

五月及十 收 乾 用 根一寸九節 質類知母細而

二月取根 堅實者為好 盤屈有節 色赤

味辛 性溫 氣厚 臭香 主聰耳目 助秦皮 秦反

惡地膽 製 雷公云銅刀刮去上黃黑硬節皮一

藥性論云風濕癩痺耳鳴頭風淚下鬼氣殺諸蟲惡

瘡疥癩日華子云除風下氣丈夫水臟女人血海冷

敗多忘長智除煩悶止心腹痛霍亂轉筋 倉 莖蒲一

客風瘡疥澁小便殺腹臟蟲及瘰癧耳痛 倉 二寸合

吳茱萸煎湯飲之治心腹冷氣搗痛 禁 露根不 忌 糖

合酒煎服治產後崩中下血不止 鐵器 解 大戟 巴 溪 蓀 為偽

羊肉 鐵器 解 豆毒 屬 為偽 菊花 無毒 養生

菊花 本經 出神農 主風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌

惡風濕痺久服利血氣輕身耐老延年以上朱字

腰痛去來陶陶除胸中煩熱安腸胃利五脉調四肢神農本草經

以上黑字名醫所錄名節花日精女節傳延年更生

女莖長生地薇蒿容成金精苗圖經曰初春布地

秋著花然菊有兩種莖紫氣香而味甘葉可作羹食

者為真一種青莖而大葉細作蒿艾氣味苦不堪食

亦有兩種白菊葉大似艾葉莖青根細花白葉黃其

黃菊葉似茼蒿花藥都黃然今服餌家多用白者南

京又有一種開小花花瓣下有細子如實謂之珠

子菊十一月採實入藥亦佳衍義曰菊種不啻數十

惟單葉花小而黃葉深綠小薄應候而開者宜入藥

用月令所謂菊地圖經曰生雍州川澤及南陽山谷

有黃花者是也田野中南京穎川汝南上黨建安

順政郡河內今處處有時生春生採正月根三月葉

之道地南陽菊潭者佳

收陰乾用者為好質類旋色白味甘性平氣者薄

之臭香助水枸杞根桑根治療藥性論云熱

腦骨疼痛身上諸風日華子云四肢遊風利血脉心

不老。甘菊花葉莖根等分以成日千杵為末合酒

調下一錢或合蜜丸如梧桐子大酒服七丸日三服

之能輕身潤澤明目黑髮。九月九日

採菊花為末酒飲方寸七治酒醉不醒

人參無毒 植生

人參出神農本草經 主補五臟安神定魂魄止驚悸除邪

氣明目開心益智久服輕身延年以上朱字 療腸胃

中冷心腹鼓痛胸脇逆滿霍亂吐逆調中止消渴通

血脉破堅積令人不忘以上黑字 名醫所錄名神草人微

土精苗圖經曰春生苗初夏有花細小如粟藥如絲

血參紫白色秋後結子或七八枚如大豆生青熟

紅自落根如人形者有神其苗初生小者三四寸許

一極五葉四五年後生兩極五葉未有花莖至十年

後生三極年深者生四極各五葉中心生一莖俗名

百尺杵多生於深山中背陰近澗澗處故

讚曰三極五葉背陽向陰欲求我樹樹相尋蓋概

樹葉大蔭廣故也陶隱居云一莖直上四五葉相對

而生花紫色根長而黃狀如防風多潤實而甘百濟

濟遠矣衍義曰今之用者皆河北推場博易到盡是

高麗所出率虛軟味薄不若潞州上黨者味厚體實

為佳也湯液本草云味既甘溫調中益氣即補肺之

陽泄肺之陰也若便言補肺而不論陰陽寒熱何氣

不足則悞矣若肺受寒邪宜此補之肺受火邪不宜

用也肺為天之地即手太陰也為清肅之臟貴涼而

不貴熱其象可知若傷熱則宜沙參然人參補五臟

之陽也沙參苦甘微寒補五臟之陰也用者宜當審

之地 諸州皆有之 唐本注云 潞州平州澤州易州檀州冀州幽州 遼東高麗上黨者佳 **時** 生春生採八月

取收 以竹刀刮淨暴乾勿令見 **用** 根滋潤堅實者為好 **質** 類而根和細辛密封經年不壞

似人色 淡 **味** 甘 **性** 微寒 **氣** 味俱輕陽 **臭** 香 **主** 保中

生津助 茯苓馬蘭 **反** 藜蘆惡肉 **製** 雷公云凡使要肥益氣 為之使 **鹽** 澁疏 **製** 大塊如雞腿并似

人形者採得陰 **治** 療藥性論云吐逆不下食止霍亂乾去盧對碎用 **治** 煩悶嘔噦湯液本草云瀉脾肺

胃中補 藥性論云五臟氣不足五勞七傷虛損痰弱火邪 **海藥** 云養臟腑益氣安神湯液本草云脾肺

陽氣不足及能補肺氣促短氣少氣補而緩中 **倉** 又云補陽利氣脈不足者是亡血也人參補之 **倉** 馬合

蘭為之使消胸中痰主肺痿吐膿及痲疾冷氣傷寒不下食患人虛而多夢紛紜合白朮乾薑甘草各三兩水煎服療胸痹心中痞堅留氣結胸胸滿下逆氣搶心合麥門冬五味子名生散夏月服之

以救肺全生化之源 茯苓為之使補下焦元氣瀉腎中火邪 人參三分合升麻一分為引用補上升之氣 合乾薑治裏 **禁** 肺熱者 **代** 易老云沙參代人虛腹痛益脾補氣 **禁** 勿服 **代** 參取其味甘可也

解 金石 **履** 桔梗薺 范為偽

天門冬 無毒 **叢生**

天門冬 出神農 本經 主諸暴風濕偏痺強骨髓殺三蟲去伏尸久服輕身益氣延年 以上朱字 神農本經 保定肺氣去寒

熱養肌膚益氣力利小便冷而能補不饑 以上黑字 名醫所錄

名 淫羊藿 願勒 無不愈 百部 淫羊食 類 **棘** 筵門冬 管松 稀體 滿冬 淫羊 苧草

蘼 圖經曰春生藤蔓大如釵股高至丈餘葉如荷葉如絲杉而細散夏開白花亦有黃色者秋結黑子在根枝傍其根白或黃紫色大如手指長二三寸大者為勝頗與百部根相類然實而長一二十枚同撮洛中出者葉大幹麤殊不相類嶺南產者入伏後但無花暗結子餘無他異 **抱朴子** 云神仙食服方云在東嶽名淫羊藿在中嶽名天門冬在西嶽名管松在北嶽名無不愈在南嶽名百部在京陸山阜名願棘雖處處皆有名雖各異其實一也生高地根短味甜氣香者為上其生水側下地者葉細似蘊而微黃根長而味多苦氣臭者為下亦可服食善令人下

氣為益服之百日皆力壯兼倍駛於木及黃精也唐本注云此有二種苗有刺而澀者無刺而滑者俱是門冬願棘澆草者形貌諸詰之雖作數名 **地** 終是一物二根浣垢俱淨故互名之也 **地** 奉高山

谷金城今處處有之 **時** 生春生採二月三月七 **收** 地北嶽地陰者尤佳

暴 根圓而短 **質** 形類百部 **色** 赤 **味** 甘 **性** 平寒 **氣** 緩泄 **氣** 乾 **用** 實者為好 **質** 而脂潤 **色** 黃 **味** 苦 **性** 平寒 **氣** 薄

味厚陽也 **臭** 朽 **主** 血熱 **行** 手足少陰經 **助** 貝母垣衣 陽中之陰 **臭** 朽 **主** 血熱 **行** 手足少陰經 **助** 貝母垣衣

反 畏青 **製** 衍義曰凡使以水漬漉使周潤滲入肌使 俟軟緩緩擊去心不可浸出脂液其不

知者乃以湯浸一二時柔即柔矣然氣味都盡用之不効藥欲其神不可得也 **治** 療藥性論 效逆喘息促急除熱通腎氣肺痿生癰吐膿濕疥止 消渴去熱中風令人肌體滑澤除身上一切惡氣不

潔之疾令人白淨湯液本補湯液本草
草云洩滯血及血妄行云助元氣
老頭不白能令補患人體虛而熱合貝母為使鎮
心潤五臟益皮膚悅顏色補五勞七傷肺氣并嗽消
痰風痹熱毒遊風煩悶吐血合蜜煮之食後服補
虛勞肺勞止渴去熱風暴乾擣篩合酒服方寸七
治風癩引脇牽痛發作則吐耳如蟬鳴又除瘰癧癥
癩積聚風痰癩狂合人參黃耆為主保肺氣血熱
侵肺止喘氣禁勿食鯉魚誤食中
促用之神効毒以浮萍解之

甘草無毒

叢生

甘草 出神農 本經 主五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉

倍力金瘡 時勇 解毒久服輕身延年 以上朱字 神農本經 溫

中下氣煩滿短氣傷臟欬嗽止渴通經脉利血氣解
百藥毒為九土之精安和七十二種石一千二百種

草 以上黑字 名醫所錄 名 國老 蜜甘 美草 蜜草 苗 圖經

生青苗高一二尺葉如槐葉七月開紫花似柰冬結
實作角子如畢豆根長者三四尺麤細不定皮赤上
有橫梁梁下皆細根也然有數種以堅實斷理者為
勝其輕虛縱理及細韌者不堪惟貨湯家用之爾雅
云蒿蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節有枝相當或
云蒿似地黃詩唐風云采芩采芩首陽之顛是也蒿
與苓通用而先儒所說苗葉與地 圖經曰河西川谷
今全別豈種類有不同者哉 積沙山及上郡今
陝西河東州郡皆有之陶隱居云河西上郡及
蜀漢諸夷中者佳道地山西隆慶州者最勝 時生

養生採 二月八月 收 暴乾十日 根堅實有粉而質黃

苗 除日取根 日成 用 肥壯者為好 質黃

者皮 色 肉黃 味甘 性 平溫 氣 厚陽也 臭 香 主 生瀉

而赤 足厥陽經太 助 木乾漆苦 反 甘遂大戟芫花 製

中行 陰經少陰經 助 參為之使 反 海藻惡遠志 製

炙去蘆頭刮赤 治 療 藥性論云 腹中冷痛并驚癩除

皮生亦可 治 腹脹滿及腎氣內傷令人陰痿

及婦人血滲腰痛虛而多熱 日華子云 安魂定魄驚

悸煩悶健忘通九竅利百脉解冷熱 別錄云 小兒中

蠱欲補 藥性論云 益五臟 日華子云 五勞 舍 合去皮

死 七傷一切虛損益精養氣壯筋骨 舍 生薑治

赤白痢 合豆蔻治 禁 中滿者 忌 肉 解 頭巴豆毒

冷熱赤白痢及霍亂 禁 勿服 忌 肉 解 頭巴豆毒

生地黃 無毒 植生

傷身胎動下血胎不落墮墜腕折痲血留血衄鼻吐

血皆擣飲之 名醫 名 地 龍 苗 圖經曰 二月生葉

有皺文而不光高者尺餘低者三四寸其花似油麻

花而紅紫色亦有黃花者其實作房如連翹子甚細

而沙褐色其根色狀與南胡蘿蔔通直但麤細長短
不一日華子云 生者水浸有浮者名天黃不堪用半
沉者名人黃為次其沉者名地黃最佳也 衍義曰 地
黃葉如甘露子花如脂麻花但有細斑點北人謂之
牛奶子花其莖微細短 地 圖經曰 咸陽川澤及同州
促而有白毛者是也 地 今處處有之陶隱居云渭
城彭城歷陽江寧 道 時 生 春生 採 二月八月
地 今懷慶者為勝 時 葉 月取根 收 乾 用 肥 根

為好質類南胡蘿
色黃味甘性大寒氣味厚氣薄
臭

香主安心神行少陰經助得麥門冬反惡貝母製
酒浸上行治療藥性論云解諸熱破血通利月水閉
或搗汁用治絕不利水道搗薄心腹能消痰血病

人虛而多熱加而用之李杲云凉心火之血熱補湯
瀉脾土之濕熱止鼻中之熱除五心之煩熱液

本草云生血益腎水真舍與木通同用忌蘿蔔葱白
陰不足蕭炳云黑鬚髮以導赤也

銅鐵器

熟地黃 無毒

乾熟地黃 出神農 本經 主折跌絕筋傷中逐血痹填骨髓

長肌肉作湯除寒熱積聚除痹久服輕身不老 以上朱字

神農本經 主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血破惡血

瀉血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補五臟內傷

不足通血脉益氣力利耳目 以上黑字 名醫所錄 名 苜 苗 謹按

文具生地黃條下舊本製治混而不分考其功用隨
其生熟故表出之然蒸曝者謂之熟地黃其製之法
以生地黃去皮薺鍋上柳木甑蒸之攤曬令乾拌酒
再蒸如此九度謂之九蒸九曝乃平易之法耳及據
圖經曰八月取根以水浸驗其浮者名天黃不堪用
半浮半沉者名人黃為次惟沉水肥實者名地黃為
上以水淨洗併去細而根節瘦短者取二三十斤曝
乾又以二三十斤搗取汁置銀磁器中入地黃浸令

透先於飯上蒸三四過時時蒸曝使汁盡為度其
色黑如漆味甘如飴脂柔而潤澤此法為至精也收

磁器用潤者為好質類乾黃精色黑味甘性寒氣厚
藏之

氣薄陰臭香主補諸虛行少陰經厥陰助得麥門
中之陽反惡貝母治療藥性論云溫中下氣通血脈吐血

血暈李杲云傷寒後腰股補藥性論云補虛損久服
最痛新產後臍腹難禁 變白延年日華子云助

心膽氣安魂定魄止驚悸勞劣心肺損助筋骨長
志李杲云活血氣封填骨髓滋腎水補益真陰 忌

蘿蔔葱白韭白 薤白銅鐵器

蒼朮 無毒

植生

蒼朮主治與白朮同若除上濕發汗功最大若補中

焦除濕力小於白朮也本草但言朮而不分蒼白其

蒼朮別有雄壯之氣以其經泔浸火炒故能出汗與

白朮止汗特異用者不可以此代彼 名醫所錄 名 山 連 精

天蘇苗 圖經曰春生苗葉葉細無毛兩兩相對莖作
山薊蒿蕻狀而青赤色長二三尺夏開花似刺薊
花而紫碧色入伏後結子至秋苗枯其根似薑而無
根傍有細根皮黑肉黃中多膏液其味甘而烈惟
春及秋冬取者為佳 地 出鄭山山谷漢中南鄭今處
易生白霜者是也 處有之道地茅山蔣山嵩山
者為時 生春生採 八九月十一月
勝苗 十二月取根 收 乾 用 者 為 好 質

類薑而無極。色黑味甘性溫。氣味厚氣薄臭香。主除濕行。足太陽經助。防風地榆。製米泔浸洗。大風癩癩。心腹脹痛除寒熱水腫脹滿腹內冷痛吐瀉不住日。華子云一切風疾冷氣腹脹婦人冷癥瘕溫疾山嵐瘴氣。合香附撫。桃李雀肉菘菜。芎藭解諸鬱。忌胡荽大蒜青魚。

白朮 無毒 植生

白朮 出神農本經 主風寒濕痺死肌痲 渠井切 疽止汗除熱 消食作煎餌久服輕身延年不饑 以上朱字 神農本經 主大風 在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐皮間風水結腫

除心下急滿及霍亂吐下不止利腰臍間血益津液

暖胃消穀嗜食 以上黑字 名醫所錄 山薑 山芩 馬薊 楊枹 薊 乞力伽

苗 圖經曰春生苗葉葉大有毛兩兩相對莖作蒿藜狀而青赤色長二三尺夏開黃白花入伏後結子

至秋苗枯其根似薑而有極傍有細根皮褐肉白中少膏液其味甘苦而不烈惟春及秋冬取者佳剉碎不生霜者是也。謹按二木圖經云春月採根蓋值春生之際元氣發於苗則根不實而力薄固非其時矣秋冬採之則元氣歸於根而力全也。地 圖經曰宣州舒州及鄭山山歸於根而力全也。地 圖經曰宣州舒州及鄭山山於潛佳。時 生春生採 八九月十一月取根。收 根堅白不質 類生薑而皮麤皺。色 褐味甘性 溫潤。氣 味厚氣薄臭香。主

除濕行 經太陽經少陰經足陽明助。防風地榆。製去。健脾 經太陽經少陰經厥陰經助。為之使。刮治 藥性論云多年氣痢消導宿食開胃去痰涎。止下洩嘔逆胃氣虛冷痢日華子云消痰治。水氣利小便止翻胃及筋骨軟弱症瘕氣塊除煩長。肌湯液本草云和中益氣利腰臍間血除胃中熱去。諸經之濕及皮間風止汗消痞補胃通水道而上而皮。毛中而心胃下而腰臍在氣主氣在血主血。日華子云五勞七傷。補脾。合澤瀉療心下有水。合黃芩。胎安。忌 桃李雀肉菘菜。胡荽大蒜青魚。

草之走 菟絲子 無毒 蔓生

菟絲子 出神農本經 主續絕傷補不足益氣力肥健汁去

面黥久服明目輕身延年 以上朱字 神農本經 養肌強陰堅筋

骨主莖中寒精自出溺有餘瀝口苦燥渴寒血為積

以上黑字 名醫所錄 菟藎 菟纒 菟纒 玉 苗 圖經曰夏綜蔓延草木之上六七月結實極細如蠶子然有二種色黃而細者名赤網色淺而大者名菟纒其功用並同書傳多云菟絲無根其根不屬地假氣而生今觀其苗初生若絲遍地不能自起得草梗則纏繞隨上而生其根漸絕於地而奇。地 圖經曰生朝鮮川澤空中信書傳之說不謬矣。時 生夏生採 八月九月取實。收 乾。用 者為好。質 者為勝。時 生夏生採 八月九月取實。收 乾。用 者為好。質

類如蠶子而細**色**黃**味**甘**性**平散**氣**陽中之薄者**臭**香**主**駐悅
 強陰**助**得酒良山藥**反**惡菌**製**雷公云全採得去麤
 益精**助**松脂為之使**反**菌**製**雷公云全採得去麤
 日漉出用黃精自然汁浸一宿至明微用火煎至乾
 入日中熱燒鐵杵一丟三十餘杵成粉用苦酒并黃
 精自然汁與菟**治**療藥性論云去腰疼膝冷及消渴
 絲子相對用之**治**熱中日華子云鬼交洩精尿血
 潤心**補**藥性論云男子女人虛冷添精益髓**日**舍合
 肺**補**華子云五勞七傷雷公云益氣助筋脉**日**舍合
 膝內銀器中酒浸五日暴乾酒糊丸如桐子大**慶**天
 空心酒下治丈夫腰膝積冷痛或頑麻無力**慶**天
 草子為偽

草之草

牛膝 無毒

植生

牛膝 出神農 本經 主寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不可屈伸

逐血氣傷熱火爛墮胎久服輕身耐老 以上朱字 神農本經 療

傷中少氣男子陰消老人失溺補中續絕填骨髓除

腦中痛及腰脊痛婦人月水不通血結益精利陰氣

止髮白 以上黑字 名醫所錄 名倍苗 圖經曰春生苗莖高二三
 尺青紫色有節如鶴膝及

牛膝狀故以名之葉尖圓如匙兩兩相對於節上生
 花作穗秋結實甚細此有二種莖紫節大者為雄青
 細者為雌根極長大而柔 地 圖經曰生河內川谷及
 潤者佳莖葉亦可單用 地 臨胸今閩粵關中江淮

蔡州蘇州亦有之 道地懷州者為佳 **時** 生春生採二月八月 收陰用根
 潤者**色**褐**味**酸**性**平緩**氣**陽中之陰**臭**腥**主**填髓反
 為好**色**褐**味**酸**性**收**氣**陽中之陰**臭**腥**主**壯筋反
 惡螢火陸英**製**雷公云去蘆并土以黃精自然汁浸
 龜甲畏白前**製**雷公云去蘆并土以黃精自然汁浸
治療藥性論云陰痿逐惡血流結日華子云腰膝軟
 怯冷弱破癥結排膿止痛產後心腹痛并血暈
 落死**補**藥性論云益腎填精助十二經脉**舍**合酒煮
 胎 病人虛羸加用之日華子云壯陽**舍**飲療小
 便不利莖中痛欲死兼婦人血結腹堅痛。為末五
 兩合生地黃汁五升晝暴夜浸汁乾為度蜜丸桐子
 大每服五六十九空溫酒下治消渴不止下元虛
 損久服壯筋骨駐顏色黑髮津液自生。為末合酒
 服方寸七日三療風痿癱瘓**禁**妊娠不**忌**肉
 疹并骨疽癩病及痞癰

草之木

菟蔚子 無毒

特生

菟蔚子 出神農 本經 主明目益精除水氣久服輕身○莖

主癰疹癢可作浴湯 以上朱字 神農本經 子療血逆大熱頭痛

心煩 以上黑字 名醫所錄 名益母 益明 大札 鬱臭草 莖

苦低草 貞蔚 苗 圖經曰葉似花葉莖作四方稜至
 負擔 夏枯草 夏節節開白花實似雞冠子黑色
 陸機云韓詩及三蒼皆云推益母也故曾子
 見子感恩劉歆亦謂推臭穢即菟蔚是也 地 圖經
 海濱池澤及園圃 時 生春生採五月取莖 收暴用莖
 田野間處處有之 時 苗 九月取子 收乾用莖

質類荊色黑味辛性微溫氣者薄臭主明目
製圖經曰唐天后鍊益母草澤面法五月五日
 難產採根苗具者勿令著土暴乾搗羅以水和之
 令極熟團之如雞子大再暴仍作鑪四傍開竅上下
 置火安藥中央大火燒一炊久即去大火留小火養
 之勿令絕經一伏時出之薨器中研**治**療陳藏器云
 治篩再研三日收之使如澡豆法入面藥令
 人光澤。莖傳乳癰惡腫痛服汁消浮腫下水圖經
 曰莖煮食療小兒疳疔困垂死者飲汁療女子因
 熱病胎死腹中及難產唐本注云莖產後血脈閉諸
 雜毒腫丹遊等腫搗傅丁腫并取汁服使毒內消及
 滴耳中消聾耳虺蛇毒傅之良名醫**倉**莖煎膏合酒
 別錄云莖葉汁療產後血暈心氣絕**倉**服治折傷內
 損天陰則痛及產婦惡露不盡血暈諸疾**忌**鐵
 器燒灰以麩湯浸燒之偏除面上風刺

草之草

萎蕤 無毒

植生

主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不

足久服去面黑黧好顏色潤澤輕身不老

心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛皆爛淚出

以上黑字名醫所錄**名**萎蕤地節玉**苗**圖經曰葉狹而長
 精莖強直似竹節有節節上有毛莖葉尖處
 有小黃點三月開青花結青團實根黃多鬚大如指
 長一二尺或云可噉。謹按本經與女萎同條云是
 一物二名又云自是二物然女萎味辛性溫主霍亂

洩痢萎蕤味甘平土虛熱濕毒腰痛况萎蕤用**地**
 根而女萎用苗葉二者主治既殊實非一物矣**圖**
 曰生泰山山谷丘**時**生初春採立春後**收**陰
 陵滁州舒州漢中**時**生苗取根**用**根**質**
 類黃精**色**淡**味**甘**性**平**氣**厚於**臭**臊**主**潤肺
 而小異**製**雷公云竹刀刮去節皮洗**治**療經曰虛熱濕
 鹹**製**淨以蜜水浸一宿蒸焙用**治**毒腰痛藥性論
 云時疾寒熱頭痛不安加而用之陳藏器云調氣補
 血日華子云除煩悶止渴潤心肺及天行熱狂
 藥性論云內補不足虛勞客熱陳藏器云聰耳目
 令人強壯**蕭炳**云補中益氣日華子云五勞七傷虛
 損腰脚**倉**合漆葉為散療五臟益精去三蟲**履**鈞吻
 疼痛**倉**輕身不老變白潤肌膚煖腰脚**履**黃精
 偽為

防葵 無毒

植生

主疝瘕腸洩膀胱熱結溺不下欬逆溫

瘧癩癩驚邪狂走久服堅骨髓益氣輕身

療五臟虛氣小腹支滿臘脹口乾除邪強志中火

者不可服令人恍惚見鬼

利茹**苗**圖經曰春生葉似葵葉每莖三葉一本十數
 方蓋**苗**莖中發一輪其端六月開花如蔥花景天輩
 其根葉似葵花子根香味似防風故名防葵今以枯
 朽根毒當之極為謬矣其防葵置水不沉根毒則不
 然以此**地**圖經曰生臨淄川谷及嵩高少室泰
 為別爾**地**山襄陽望楚山東皆有之**道地**興州**時**生

春生採三月三日取根**收**暴用根不艸**質**類防**色**土**味**辛甘

性寒散**氣**味厚於氣**臭**香**主**邪氣**製**雷公云凡使先

甘草湯浸一宿漉出暴乾用黃精自然汁**治**療藥性

一二升拌了土氣中炒令黃精汁盡為度

柴胡無毒

植生

柴胡出神農本經**主**心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱

邪氣推陳致新久服輕身明目益精以上朱字除傷

寒心下煩熱諸痰熱結實胸中邪逆五臟間遊氣大

腸停積水脹及濕痺拘攣亦可作浴湯以上黑字**名**

地薰 山菜 茹草葉 芸 苗 同經曰二月生苗甚

稍緊有似斜蒿亦有似麥門冬而短者七月開黃花

一種生丹州者結青子與他處者不類根赤色似前

胡而強蘆頭有赤毛如地同經曰生洪農山谷及寬

鼠尾獨窠長者為佳地今關陝江湖間近道皆

有之道地銀州壽生春生採二月八月**收**暴用根柔

州藥州者為佳時苗月取根**收**乾用軟者

好為類前胡**色**紫**味**微苦**性**平微寒**氣**味俱輕純陽丹

臭香**主**傷寒往行足少陽經**助**之半夏為**反**畏女茺藜

製雷公云去蘆銀刀削上赤薄治療藥性論云熱勞

肩背疼痛宣暢血氣下氣消食及時疾內外熱不解

蕭炳云痰滿胸膈中痞日華子云除煩止驚消痰止

嗽潤心肺及天行瘟疫熱狂之絕胸膈氣滿健忘湯

液本草云除虛勞寒熱去早晨潮熱及心下痞胸膈

痛并往來寒熱膽癆李杲云左右兩傍脇下痛目瞶

潮熱往來生在臟調經內土血在肌主氣上行經

補藥性論云勞之羸瘦日華子云五勞七傷益氣力

添精補髓衍義曰柴胡本經並無一字治勞今人

治勞方中鮮有不用者凡此誤世甚多嘗原病勞有

一種真臟虛損復受邪熱因虛而致勞故曰勞者牢

也須當斟酌用之如經驗方治勞熱青蒿煎丸用柴

胡正合宜耳服之無不効日華子云味甘補五勞七

傷除煩止驚益氣力藥性論云謂治勞乏羸瘦若此

等病苟無實熱醫者取而用之不亡何待註釋本草

一字亦不可忽蓋萬世所誤無窮也苟有明哲之士

自可處制中下之士不肯考究枉致淪沒可不謹哉

可不戒哉如張仲景治寒熱倉合茯苓桔梗大黃石

往來如瘧用柴胡正合其宜倉膏麻子仁甘草桂以

水一斗煮取四升入消石三方寸

麥門冬無毒

叢生

麥門冬出神農本經**主**心腹結氣傷中傷飽胃絡脉絕羸

瘦短氣久服輕身不老不饑以上朱字身重目黃心

下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐愈痿歷強陰益

精消穀調中保神定肺氣安五臟令人肥健美顏色

有子以上黑字**名**羊韭 愛韭 馬韭 藜醋 不死

藥 忍冬 羊蒿 苗 圖經曰葉青似莎草長及尺餘
 禹葭 禹餘糧 苗 四季不凋根黃白色有鬚根作
 連珠形似穠麥類故名麥門冬四月開淡紅花如紅
 蓼花實碧而圓如珠江南出者葉大如鹿葱小者如
 韭大小雖有三四種 地 圖經曰生函谷川谷及堤坂
 其功用亦相似也 地 肥土石間久廢處今所在有
 之道地 江寧新安 時 生四季採 二月三月八月
 者佳吳地尤勝 時 不凋 月十月取根 收 乾 陰 用
 根上子以肥 質 根如連珠形 色 淡 味甘微 性 平 洩 氣
 大者為好 似穠麥類 碧 味 苦 性 緩 氣
 氣厚於味 臭 朽 肺熱 行 手太 助 地黃車前 反 畏 苦
 陽中微陰 臭 朽 煩渴 行 陰經 子為之使 反 參 青
 囊苦艾木耳惡 製 凡使以水漬漉周潤俟柔軟去
 欵冬花苦瓠 心用若以湯浸則氣味失矣 治
 療藥性論云熱毒止煩渴面目黃心下苦支滿日華子
 吐膿療心腹結氣身黑目黃心下苦支滿日華子
 云止渴肥人時疾熱狂頭痛止嗽陳藏器云止煩熱
 消渴身重目黃寒熱體勞止嘔開胃下痰飲東垣云
 退肺中隱伏之火生肺中不足之全補藥性論云泄
 止燥渴陰得其養補虛勞益氣強陰 精日華子云
 五勞七傷安魂定魄 衍義曰心肺虛熱并虛 倉 鮮肥
 勞客熱 湯液本草云益心氣不足及血妄行 倉 麥門
 冬二兩以苦瓠汁浸經宿去心搗爛內宣州九節黃
 連末二兩和劑並手丸如梧桐子大食後飲下五十
 丸止消渴 合白蜜銀器中重湯煮攪不停手候如
 飴乃成酒化溫服之補中益心悅顏色安神益氣令
 人肥健其力甚駛 合五味子人 禁 不抽心令人煩
 參為生脉之劑補肺中元氣不足 問絕穀寒多人
 不可 服

獨活 無毒

叢生

獨活 出神農 主風寒所擊金瘡止痛資脉癩瘡 音 熾 女

子疝瘕久服輕身耐老 以上朱字 療諸賊風百節痛

風久新者此草得風不搖無風自動 以上黑字 名 胡

使者 獨搖草 苗 圖經曰春生苗葉如青麻六月開花作叢

生者則葉青此草一莖直上得風不搖無風自動 故名獨活以微黃白色而作塊形虛大者是也 地

圖經曰雍州川谷或隴西南安及文州鳳翔府陶隱 居云出益州北部及西川茂州道地蜀漢者為佳

時 生春生 採 二月八月 收 暴 用 根虛大 質 類前胡 色 微

白 味 辛 苦 性 溫 洩 氣 垣 云 陰 中 之 陽 臭 香 主 風 寒 行

足少 陰經 助 之使 製 淨用 治 療藥性論云諸中風濕冷

足攣痛勞損及風毒齒痛湯液本草云頭眩目暈及 燥濕經云風能勝濕又云獨活細而低治足少陰伏

風而不治太陽故兩足寒濕痺不能動止非此不能 除東垣云諸風掉眩頭項難伸風寒濕痺兩足不仁

倉 合細辛療少陰經頭痛 合地黃等分每服三錢 治牙風上攻腫痛 每用四兩合好酒一升煎半

升溫服治中風通 身冷口噤不知人 倉 治牙風上攻腫痛 每用四兩合好酒一升煎半

羌活 無毒 叢生 羌活主遍身百節疼痛肌表八風賊邪除新舊風濕

排腐肉疽瘡亦去溫濕風一身盡痛非此不能除 醫名

所名 羌青 護苗 圖經曰春生苗葉如青麻六月開
錄 羌使者 花作叢而紫夾石上生者結實時
則葉黃土脈中生者則葉青此草得風不搖無風自
動以紫色而節密者為羌活也。謹按舊本羌獨不
分混而為一然其形色功用不同表裏
行經亦異故分為二則各適其用也 地 圖經曰出
或隴西南安及文州寧化軍陶隱居云出 時 生春生
益州北部及西川 道地 今蜀漢出者佳 苗 生
採 二月八 收 暴 根節密 質 類川大黃 色 紫 味 苦 性
溫 氣 味 俱 輕 陽 也 東 臭 杏 主 肢 節 行 足 太 陽 經 助
散 氣 垣 云 陰 中 之 陽 療 唐 本 注 云 除 風 兼 水 藥 性 論 云
之 使 製 淨 用 治 賦 風 失 音 不 語 多 痒 血 癩 手 足
不 遂 口 面 喎 斜 遍 身 癩 癩 日 華 子 云 一 切 風 并 氣 筋
骨 拳 攣 四 肢 羸 劣 頭 旋 明 目 赤 疼 及 伏 梁 水 氣 通 利

五補 日華子云五勞七傷 倉 為末每服五錢冰酒各
藏 虛損冷氣骨節酸疼 倉 半盞煎去滓溫服治產
後中風語澁四肢拘急。合川
芎治足太陽少陰頭痛透關節

升麻 無毒 植生

升麻主解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣
蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風
腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年 名醫 名周 苗
圖經曰春生苗高二三尺葉似麻葉而青四五其
白花似粟穗六月結黑實根紫如高根有鬚多其
孔如眼用引諸藥上升 地 圖經曰出陝西及寧州高
故俗謂之鬼眼升麻也 地 高淮南州郡皆有之道地

益州川谷及 時 生春生 採 二月八 收 暴 用 根堅實
蜀川者為勝 苗 月取根 乾 者為好 質
類羌活 色 青 味 甘 性 平 微 氣 厚 味 薄 陽 中 之 陰 臭
而多鬚 色 白 味 苦 性 寒 氣 東垣云陰中之陽 臭
香 主 解 肌 升 行 經 手 陽 明 經 太 陰 製 雷 公 云 以 刀 刮 去
自然汁浸一宿 治 療 寒 頭 痛 井 諸 丹 毒 藥 性 論 云
出蒸暴乾用 小兒風驚癇時氣熱壅閉不通口瘡煩悶癩腫疏
豆瘡水煎綿沾拭瘡上又主百邪鬼魅日華子云安
魂定魄鬼附啼泣遊風腫毒口氣疳疔丹溪云理胃
解肌肉間熱脾痹手足陽明傷風引用之要藥及發
散本經 補 湯 液 本 草 云 元 氣 不 足 者 用 此 於 倉 合 犀
風邪 陰 中 升 陽 氣 於 上 行 不 可 缺 也 倉 角 黃
本朴消梔子大黃各二兩豉二升微熬同搗末蜜丸
每服三十丸治四肢大熱大便難。以五兩合水蜜

煎三沸半服半傳治時行病發瘡。合芍藥葛根
等分甘草少許治春溫頭疼發熱及小兒斑疹 禁
升麻入足陽明若初病太陽證便服升麻葛根發出
陽明經汗或失之過陽明經燥太陽經不可解必傳
陽明矣投湯不當非 代 瘧血入裏若衄血吐血者犀
徒無益而又害之 角地黃湯乃陽明經聖藥也
如無犀角以升麻代之升麻犀角性味相遠不同何
以代之蓋以升麻止是引地黃及餘藥同入陽明爾

解 喉癰腫邪氣 履 落 新 婦 為 偽

車前子 無毒 叢生

車前子 出神農 主氣癰止痛利水道小便除濕痺久
服輕身耐老 以上朱字 神農本草經 男子傷中女子淋瀝不欲食

養肺強陰益精令人有子明目療赤痛○葉及根味

甘寒主金瘡止血衄鼻瘀血血痂下血小便赤止煩

下氣除小蟲以上黑字名醫所錄當道蝦蟇衣馬烏牛遺牛舌草

苜蓿苗圖經曰春生葉布地如匙面累年者長及尺餘穗如鼠尾花甚細青色微赤實如葶藶赤

黑色今人家庭除中多有之亦可作茹蜀中尤尚郭璞云大葉長穗好生道傍喜在牛跡中生故曰車前

當道圖經曰生真定平澤丘陵道中今江湖淮也近京北地處處有之道地開州者為最

時生春生五月五日取苗收者為好質冠子類雞

色黑味甘性冷氣味厚於氣臭朽主明目利助常山

使製雷公云凡使須一窠有九葉內葉莖可長一尺二寸者和藥葉根去上稱重一鎰者力全堪用

使葉勿使葉莖其葉割治瘰癧經曰婦人難產○葉於新瓦上攤乾用之生研以水解散之止衄

血藥性論云去風毒肝中風熱毒風衝眼目赤痛瘰癧腦痛淚出及心胸煩熱葉主尿血明目利小便通

五淋蕭炳云養肝東垣補藥性論云倉合常山為使云利小便而不走氣葉補五臟通小便淋瀝

壯陽治脫精下氣○以五兩合葵根切一升以水五升煎取一升半分三服治妊娠患淋小便澀水

道熱而不通○為末合米飲服二錢治瀉如神○合乾地黃麥門冬等分為末蜜丸如梧桐子大服之治

久患內障眼○葉絞取汁一盞入蜜禁葉搗取汁服一合煎溫作二服治熱痢不止者療洩精大誤

赤下氣有人作菜食小便不禁嘗為所誤

草之木

木香無毒

植生

木香出神農本草經主邪氣辟毒疫溫鬼強志主淋露久服

不夢寤屢寐以上宋字神農本草經療氣劣肌中偏寒主氣不足

消毒殺鬼精物溫瘧蠱毒行藥之精輕身致神仙除

肺中滯氣若治中下焦氣結滯須用檳榔為使以上

名醫錄香苗圖經曰根葉大類茄子葉似羊蹄而長所錄香苗大花開如菊其實黃黑色以根形如枯

骨者圖經曰出永昌山谷道地時生春生採不拘時取

收日用根輕浮苦而質類枯色褐味苦性溫氣味厚

陰中陽也東臭香主調諸氣助得肉豆蔻陳皮生製

不見火治療陶隱居云消毒腫除惡氣藥性論云九

壅氣上衝煩悶及霍亂吐瀉心腹疝刺日華子云除

心腹一切氣止瀉霍亂痢疾安胎健脾消食及膀胱

冷痛嘔逆反胃衍義曰專泄決胸膈間滯塞冷氣湯液本草云去肺中滯氣及腹中氣轉運和胃氣丹溪

云行肝經氣火倉為末合酒服治女人血慶香為偽煨可實大腸氣刺心痛不可忍

草之草

青木香無毒

植生

青木香無毒

青木香主婦人血氣刺心痛不可忍九種心痛積年

冷氣疰癆癥塊脹痛逐諸壅氣上衝煩悶霍亂吐瀉

心腹疝刺名醫所錄苗同經曰春生苗三四尺葉如牛蒡

山芋而開紫花者江淮人呼為土青木香也地經

曰出岷州及江淮生春生採不拘收日乾用根質類

苦參而色青味辛性溫氣味厚於氣臭香主行

草之走

山藥無毒

蔓生

山藥出神農本經主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣

力長肌肉久服耳目聰明輕身不饑延年以上朱字神農本經

主頭面遊風頭風眼眩下氣止腰痛補虛勞羸瘦充

五臟煩熱以上黑字名醫所錄薯蕷山芋玉延土藟

苗圖經曰春生苗蔓延援籬莖紫葉青有三尖角似

於葉間其狀如鈴南中有一種生山中根細如指極

緊實過於家園種者味更珍美食之尤益人今江湖

閩中出一種根如薑芋之類皮紫極有大者一枚可

五月華白七月實青黃八月地及臨胸鍾山今處處

有之陶隱居云東山南江南唐本注時生春生採

二月八收風乾用蚌者為好色肉白味甘性

溫平氣厚於味臭朽主安神助紫芝為之使反

惡甘製取麤大者用竹刀刮去黃皮以水浸末白

遂藥性論云去冷氣止腰疼鎮心神安魂魄開達心

孔多記事曰華子云長志安神療洩精健忘東垣

草之草

薏苡仁無毒

薏苡音苡以仁出神農本經主筋急拘攣不可屈伸風濕痺

下氣久服輕身益氣其根下三蟲以上朱字神農本經除筋骨

邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食以上黑字名醫所錄名

屋莖起實籟籟苗同經曰春生苗莖高三四尺

六月結實其色青白形如珠子而稍長故呼薏苡子

別本注云今多用漢梁者氣力劣於真定取青水色

者地陶隱居云生交趾及漢梁今處處時生春生採

八月取收暴用實白微青質而稍長色白味甘性

緩氣陽中之陰臭香主除肺痿製暴於日中治療經

曰根煮汁除心腹煩滿胸脇痛。葉益中空膈陶隱
居云根煮汁去小兒蚊蟲藥性論云熱風筋脉學急
令人能食除肺氣吐膿血咳嗽涕唾上氣破五
溪毒腫陳藏器云然虻蟲而說云乾濕脚氣
酒療肺癰心胸甲錯。合麻黃杏仁甘草治風濕
身煩疼日晡劇者。合大附子治胸痹偏緩急
妊娠不履梗穢
可服為偽

益智子 無毒 叢生

益智子主遺精虛漏小便餘瀝益氣安神補不足安
三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎之入鹽同
煎服有神効
名醫所錄
苗 圖經曰益智子葉似蕺荷長丈
餘其根傍生小枝高七八寸無

葉花萼作種生其上如棗許
大皮白中仁黑仁細者佳
地 圖經曰益智子生崑
崙國今嶺南州郡往
之 時生春採無時用去皮質如棗色黑味辛性溫氣
者陽也 臭香 主止嘔噦行手足少陰經 製去皮治療湯
本草云治脾胃中受寒邪和中益 倉 本脾經在集香
氣治多睡當于補中藥內兼用之 倉 丸則入肺在四
君子湯則入脾在 禁 多
鳳髓丹則入腎 服

草果 無毒

草果溫脾胃止嘔吐霍亂惡心消宿食導滯逐邪除
脹滿却心腹中冷痛
補地 謹按草果生
廣南及海南 苗 草果形如
橄欖其皮

薄其色紫其仁如縮砂仁而大又雲
南出者名雲南草果其形差小耳
皮紫 味辛 性溫 氣者氣之厚也 臭香 主截諸般瘧疾 製去皮治
仁白 倉 治瘧疾藥中同青皮厚朴白朮半夏黃芩柴
瘴氣 胡荻苓甘草同煎為清脾湯同人參厚朴陳
皮蒼朮茯苓半夏薤香
甘草同煎為養胃湯

一種唐本餘

辟虺雷味苦大寒無毒主解百毒消痰祛大熱療頭
痛辟瘟疫一名辟蛇雷其狀如麤塊蒼木節中有眼
二十六種陳藏器餘

本草品彙精要

藥王味甘平無毒解一切毒止鼻衄吐血祛煩躁苗
莖青色葉摘之有汁擣汁飲驗○兜木香燒去惡氣
除病疫漢武帝故事西王母降上燒兜木香末兜木
香兜集國所獻如大豆塗宮門香聞百里關中大疾
疫死者相枕燒此香疫則止內傳云死者皆起此則
靈香非中國所致標其功用為眾草之首焉○草犀
根味辛平無毒主解諸藥毒嶺南及睦婺間如中毒
草此藥及千金藤並解之亦主蠱毒溪毒惡刺虎狼

蟲虺等毒天行瘧瘴寒熱咳嗽痰壅飛尸喉閉瘡腫

小兒寒熱丹毒中惡注忤痢血等並煮汁服之其功

用如犀故名草犀解毒為最生衢婺洪饒間苗高二

三尺獨莖根細辛研服更良生水中者名水犀也○

海藥云謹按廣州記云生嶺南及海中獨莖對葉而

生如燈臺草若細辛平無毒主解一切毒氣

虎狼所傷溪毒野蠱等毒並○薇味甘寒無毒久食

不饑調中利大小腸生水傍葉似萍爾雅曰薇垂也

三秦記曰夷齊食之三年顏色不異武王誠之不食

而死廣志曰薇葉似萍可食利人也○海藥云謹按

記云生海池澤中爾雅注云薇○無風獨搖草帶之

水菜主利水道下浮腫潤大腸○無風獨搖草帶之

令夫婦相愛生嶺南頭如彈子尾若烏尾兩片開合

見人自動故曰獨搖草○海藥云謹按廣志云生嶺

南又云生大秦國

性溫平無毒主頭面遊風遍身痒煮汁淋蘸○零餘

陶朱術云五月五日採諸山野往往亦有之○零餘

子味甘溫無毒主補虛強腰脚益腎食之不饑曬乾

功用強於薯蕷有數種此則是一也一本云大如

雞子小者如彈丸在葉下生○百草花主百病長生

神仙亦煮花汁釀酒服之異類云鳳剛者漁陽人也

常採百花水漬封泥埋之百日煎為丸卒死者內口

中即活鳳剛服藥百餘歲入地肺山列仙傳云堯時

赤松子服之得仙○紅蓮花白蓮花味甘平無毒久

服令人好顏色變白却老生西國胡人將來至中國

也○旱藕味甘平無毒主長生不饑黑毛髮生太行

如藕○羊不喫草味苦辛溫無毒主一切風血補益

攻諸病煮之亦浸酒生蜀川山谷葉細長在諸草中

羊不喫者是○萍蓬草根味甘無毒主補虛益氣力

久食不饑厚腸胃生南方池澤大如荇花黃未開前

如算袋根如藕饑年當穀也○石藥主長年不饑生

太山石上如花藥為丸散服之今時無復有王隱晉

書曰庚褒入林慮山食木實餌石藥得長年也○仙

人草主小兒酢瘡煮湯浴亦搗傅之酢瘡頭小而硬

小者此瘡或有不因藥而自差者當丹毒入腹必危

可預飲冷藥以防之兼用此草洗瘡亦明目去膚翳

授汁滴目中生階庭間高二三寸葉細有鴈齒似離
鬲草北地不生也○會州白藥主金瘡生膚止血碎
末傅瘡上藥如白斂出會州也○救窮草食之可絕
穀長生生地肺山大松樹下如竹出新道書地肺山
高六千丈其下有之應可求也○草豉味辛平無毒
主惡氣調中益五臟開胃令人能食生巴西諸國草
似韭豉出花中人食之○陳思岌味辛平無毒主解
諸藥毒熱毒丹毒癰腫天行壯熱喉痺蠱毒除風血
補益已上並煮服之亦磨傅瘡上亦浸酒出嶺南一
名千金藤一名石黃香今江東又有千金藤一名烏
虎藤與陳思岌所主頗有異同終非一物也陳思岌
蔓生於小豆根及葉辛香也○千里及味苦平小毒
主天行疫氣結黃瘡瘴蠱毒煮服之吐下亦搗傅瘡
蟲蛇犬等咬處藤生道傍籬落間有之葉細厚宣湖
間有之○孝文韭味辛溫無毒主腹內冷脹滿泄痢
腸澼溫中補虛生塞北山谷如韭人多食之能行云

昔後魏孝文帝所種以是爲名又有山韭亦如韭生
山間治毛髮又有石蒜生石間又有澤蒜根如小蒜
葉如韭生平澤並溫補下氣又滑水源又有諸葛亮
韭更長彼人食之是蜀魏時諸葛亮所種也○倚待
草味甘溫無毒主血氣虛勞腰膝疼弱風緩羸瘦無
顏色絕傷無子婦人老血浸酒服之逐病極疾故名
倚待生桂州如安山谷葉圓高二三尺八月採取○
雞侯菜味辛溫無毒久食溫中益氣生嶺南顧廣州
本草品彙精要 卷七 三
記曰雞侯菜似艾二月生宜雞羹故名之○桃朱術
取子帶之令婦人爲夫所愛生園中細如芹花紫子
作角以鏡向旁敲之則子自發五月五日收之也○
鐵葛味甘溫無毒主一切風血氣羸弱令人性健久
服風緩及偏風並正生山南峽中葉似枸杞如葛黑
色也○伏雞子根味苦寒無毒主解百藥毒諸熱煩
悶急黃天行黃疸疽瘡瘴中惡寒熱頭痛馬急黃
及牛疫並水磨服生者尤佳亦傳癰腫與陳家白藥

同功但霍亂諸冷不可服耳生四明天台葉圓薄似
 錢蔓延根作鳥形者良一名承露仙○陳家白藥味
 苦寒無毒主解諸藥毒水研服之入腹與毒相攻必
 吐疑毒未止更服亦去心胸煩熱天行瘟疫出蒼梧
 陳家解藥用之故有陳家之號蔓及根並似土瓜緊
 小者良冬春採取一名吉利菜人亦食之與婆羅門
 白藥及赤藥功用並相似葉如錢根如防已出明山
 ○龍珠味苦寒無毒子主丁腫葉變白髮令人不睡
 李邕方云主諸熱毒石氣發動調中解煩生道傍子
 圓赤珠似龍葵但子熟時赤耳

本草品彙精要卷之七

本草品彙精要卷之八

草部上品之中

三十種神農本草經朱字

一種宋本先附注云宋附

二十種陳藏器餘

已上總五十一種

澤瀉葉實附 遠志苗名小草附 草龍膽山龍膽附

細辛 石斛 巴戟天

白英 白蒿 赤箭

菴音淹 藟音藟 子 荊音錫 蓂音覓 子 蒼實

赤芝 黑芝 青芝

白芝 黃芝 紫芝

卷柏 藍實葉汁澆青布附 青黛宋附自中品今移

芎藭 蘼蕪 黃連

絡石地錦扶芳土鼓石血辟荔木連附 蒺藜子 黃耆

肉蓯蓉草蓯蓉附 防風葉花附 蒲黃

香蒲

二十種陳藏器餘

槌胡根

甜藤

孟娘菜

吉祥草

地衣草

郎耶草

地楊梅

茅膏菜

鑿菜

益妳草

蜀胡爛

雞脚草

難火蘭

蓼蕎

石薺寧

藍藤根

七仙草

甘家白藥

天竺乾薑

池德勒

本草品彙精要卷之八

草部上品之中

草之草

澤瀉無毒

叢生

澤瀉出神農本經主風寒濕痺乳難消水養五臟益氣力

肥健久服耳目聰明不饑延年輕身面生光能行水

上神農本經補虛損五勞除五臟痞滿起陰氣止洩

精消渴淋瀝逐膀胱三焦停水扁鵲云多服病人眼

○葉主大風乳汁不出產難強陰氣久服輕身○實

主風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪濕久服面生

光令人無子以上黑字名醫所錄名水瀉及瀉苗芒芋

曰春生苗多在淺水中其葉狹長似牛舌草獨莖而

長秋開白花作叢似穀精草乾久極易朽蠹常須密

藏之漢中出者其形長圖經曰汝南池澤山東河

大尾間有兩岐最佳地陝江淮南鄭鄆武青代亦

有之道地涇州時生春生採五六月取根五

華州漢中者佳苗月取葉九月取實收

陰用根不蛀者為好質類京三稜色白味甘性寒氣緩

味厚陰也臭朽主利水行足太陽經反畏海蛤製雷

云去毛細到酒浸一宿漉出暴乾用**治**療藥性論云治五淋利膀胱熱宣通水道日華子云筋骨攣

縮通小腸止遺瀝尿血催生難產葉壯水臟下補藥

乳通血脈湯液本草云去陰間汗滲瀉止渴性

論云腎虛精自出日華子云五勞七傷禁多服病

頭旋耳虛鳴益女人血海令人有子人眼

遠志 無毒 叢生

遠志 出神農 本經 主欬逆傷中補不足除邪氣利九竅益

智慧耳目聰明不忘強志倍力久服輕身不老以上朱字

神農 本經 利丈夫定心氣止驚悸益精去心下膈氣皮膚

中熱面目黃好顏色延年○葉主益精補陰氣止虛

損夢洩 以上黑字 名醫所錄 **名** 棘菀 蔓繞 苗 圖經曰苗似

如華豆葉亦有似大青而小者三月開花白色根黃

色形如蒿根長及一尺泗州出者花紅根葉俱大於

他處商州者根又黑色俗傳夷門者最佳爾雅云蔓

繞棘菀即遠志也似麻黃赤華葉銳而黃其苗謂之

小地 圖經曰生泰山及寬甸川谷泗州商州今

春生採四月取 **收** 曬用 根肥大 **質** 類枸杞 **色** 黃 **味** 苦

性 溫 氣厚於味 **臭** 香 **主** 安心神 **助** 得茯苓冬葵 **反**

畏珍珠藜蘆蜚 藥性論云以甘草湯浸一 **治** 療日華

疝氣驚魘婦人血 宿漉出去心暴乾用 **治** 療日華

噤失音小兒客忤 人不達堅壯陽道主夢邪日華

子云長肌肉助筋骨抱 倉 小草合蜀椒去汗乾薑桂

朴子云久服令人有子倉 心細辛各三分附子二分

炮為末蜜丸如桐子大各小九九食後米湯下忌 服

三九日三服治胸痹心痛逆氣膈中飲不下

草丸忌猪肉解 殺天雄禁 不去心服

冷水生葱菜解 附子毒禁 之令人悶

草龍膽 無毒附 山龍膽 植生

草龍膽 出神農 本經 主骨間寒熱驚癇邪氣續絕傷定五

臟殺蠱毒久服益智不忘輕身耐老以上朱字 除胃

中伏熱時氣溫熱洩下痢去腸中小蟲益肝膽氣

止驚惕以上黑字 名醫所錄 **名** 游 苗 圖經曰苗因舊根而生下

生苗高尺餘四月生葉而細莖如小竹枝七月開花

如牽牛花而作鈴其色青碧冬後結子苗葉遂枯因

味苦甚故以膽為名也一種浙中所產者名山龍膽

草其味苦澁以薑汁製之亦可入藥其莖葉經霜雪

不凋與此相類而非地 圖經曰生齊胸山谷及寬甸

一種也故附於此地 今近道亦有之陶隱居云道

為勝時 生四月採 二月八月十 **收** 陰用 根肥長而脂

質 類牛膝 **色** 赤 **味** 大 **性** 大寒 **氣** 氣味俱 **臭** 朽 **主** 瀉肝

腫助 小豆柴胡貫 惡防葵 **製** 雷公云去蘆洗淨銅

宿暴乾用 **治** 療藥性論云小兒驚癇入心壯熱骨熱

酒浸上行 **治** 療藥性論云小兒驚癇入心壯熱骨熱

疝氣熱病狂語瘡疥明目止煩益智健忘湯液本草

云除下焦之濕及翳膜之濕兩目赤腫睛脹痰肉高

起疼痛別錄云 蚶蟲攻心如刺吐清水用水煎空心服卒下血不止水煎服 圖經曰 山龍膽草主四肢疼痛 合柴胡為主治目疾必用之 禁 空心勿服服之藥 合酒煎服治卒心痛 令人溺不禁

細辛 無毒 叢生

細辛 出神農 本經 主欬逆頭痛腦動百節拘攣風濕痺痛

死肌久服明目利九竅輕身長年 以上朱字 神農本經 溫中下

氣破痰利水道開胸中除喉痺 雙鼻風癩癩疾下

乳結汗不出血不行安五臟益肝膽通精氣 以上黑

錄 所名 細草 苗 圖經曰 葉如葵葉赤黑色一根一葉相連根極柔韌而細嚼之其味辛烈如椒

故以地 陶隱居云 東陽臨海高麗 圖經 時 生春生採

二月八 收 乾 陰 根細褐而 質 類馬 色 土 味 辛 性 溫 氣

氣厚於 臭 香 主 頭痛 行 手少 助 會青 根 反 藜蘆惡

味陽也 製 雷公云 揀去土并蘆頭雙葉瓜水 治

消石滑石 製 雷公云 揀去土并蘆頭雙葉瓜水 治

療陶隱居云 除痰明目食之去口臭 藥性論云 欬逆

上氣惡風頭風手足拘急安五臟六腑添膽氣去

皮風濕痒能止眼風淚下開胸中滯除齒痛血閉婦

人血瀝腰痛 日華子云 止嗽消死肌瘡肉胸中結聚

行義曰 頭 合當歸芍藥白芷芎藭牡丹蒙本甘草 療婦人血病 合决明鯉魚膽青羊肝

療目痛 合桂心內口 禁 不可多用及雙 忌 生菜 屢 中治卒客忤不能言 藥者服之害人 狸肉

杜蘅 為偽 石斛 無毒 叢生

石斛 出神農 本經 主傷中除痺下氣補五臟虛勞羸瘦強

陰久服厚腸胃輕身延年 以上朱字 神農本經 益精補內絕不

足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱沸 音 氣脚膝疼冷痺

弱定志除驚 以上黑字 名 醫所錄 雀 林蘭 禁生 杜蘭 石 雀 麥 斛 苗

圖經曰 五月生苗葉似竹節節間出碎葉七月開花

十月結實其根細長黃色七八月採莖以桑灰湯沃

之其色如金江南生者有二種一種似大麥累累相

連頭生一葉名麥斛一種大如雀脾名雀脾斛惟生

石上者勝亦有生樸木上者名木斛不堪用 唐本

注云 麥斛葉在莖端其餘斛如竹節間生葉也 地

圖經曰 生六安山谷水傍石上今荆州廣州郡及溫

台州亦有之 唐本注云 荆襄及漢中江左陶隱居云

出始興宣城廬江始 時 生五月 採 七月 八 收 陰 用 莖

安道地 廣南者為佳 質 類木賊 色 黃 味 甘 性 平 氣 厚 於 味 臭 朽 主 補 腎

而扁 助 陸英為 反 畏 蠶 蠶 雷 丸 惡 製 雷公云 去 頭 土 用

膝 之 使 疑 水 石 巴 豆 酒 浸 一 宿 漉 出 於

日中暴乾却用 酥蒸從 治 療 藥 性 論 云 除 熱 及 男 子

已至西徐徐培乾用之 骨 中 入 冷 虛 損 腰 痛 日 華 子 云 平 補 藥 性 論 云 益 氣

巴戟天

叢生

巴戟天 出神農本草經 主大風邪氣陰痿不起強筋骨安五

臟補中增志益氣 以上朱字 療頭面遊風小腹及陰

中相引痛下氣補五勞益精利男子 以上黑字 名三

草 不 苗 圖經曰 葉似茗經冬不枯多生竹林內內

凋草 地生者葉似麥門冬而厚大至秋結實有

宿根者青色嫩根者白色用之皆同以連珠肉厚紫

色為良蜀人云都無紫色者彼方人採得或用黑豆

同蒸欲其色紫殊失氣味尤宜辨之蜀中又有一種

山律根似巴戟但色白土人採得以醋水煮之乃紫

以雜之莫能辨也真巴戟嫩者亦白欲其紫色以大

豆汁沃之則其力弱不可用兩種相雜人莫能識但

擊破視之其中紫而鮮潔者為偽若紫

而有微白糝如粉色理小暗者真也 地 圖經曰生

邳山谷今江淮河東州郡亦有之陶 時 生春生採二

隱居云建平宜都道地蜀川者為佳 苗 月

八月 收 陰 根連珠肉 質 狀如牡丹根 色 紫 味 甘 辛 性

微溫 氣 者陽也 臭 香 主 一切風邪 助 覆盆子 反 惡朝

丸丹 製 雷公云凡使打碎去心用枸杞子湯浸一宿

草之走

白英 無毒 蔓生

白英主寒熱八疸消渴補中益氣久服輕身延年 醫名

所名 穀菜 白 苗 唐本注云蔓生葉似王瓜葉小長

錄 草 鬼目 而生五極其實圓若龍葵子生青

熟紫黑煮汁解勞東人謂之白草即鬼目草也陶隱

居云諸方藥不用其葉作羹飲之甚療勞而不用根

華益州乃有苦菜土人專食之皆 地 圖經曰生

充健無病與圖經脰合疑或是此 益州山谷 時 生

春生 採 春採葉夏採莖 收 日 用 根 葉 色 白 味 甘 性 寒

苗 秋採花冬採根 氣 之 薄者 主 煩熱 製 煮汁或作 治 療 唐本注云煮

氣 陽中之陰 風癰 羹飲之 汁 飲 解毒 陳

本草曰 卷八 草部

藏器云煩熱風癰丹毒瘡癰寒熱小兒結

熱煮汁飲之 別錄云莖葉煮粥極解熱毒

草之草

白蒿 無毒 植生

白蒿主五臟邪氣風寒濕痺補中益氣長毛髮令黑

療心懸少食常饑久服輕身耳目聰明不老 神農

蓬蒿 繁游 胡旁勃 游 苗 圖經曰春初最先諸

胡 旁勃 繁 胡旁勃 苗 草而生似青蒿而葉

鹿上有白毛錯雜從初生至枯白於眾蒿頗似細

艾至秋香美可生食前雅所謂繁蒿即此是也 地

圖經曰生中山川 時 生 春初採 二月七 收 陰 用 苗 葉

澤今所在有之 苗 月 取 乾 陰 用 白 色

者為好子 **質** 類青 **色** 白 **味** 甘 **性** 平 **氣** 厚於味 **臭** 香
亦可補用 **製** 去根土或生搗汁或燒淋灰汁 **治** 療孟洗云汁去熱黃

主 補中益氣 **製** 汁或燒淋灰汁 **治** 療孟洗云汁去熱黃

止淋補 **孟** 洗云葉 **倉** 葉乾為末合米飲調一匙空腹

合酒調服主鬼氣。白艾蒿十束如升大煮取汁合

麵及米一如釀酒法候熟稍飲之治惡疾過體面

目有 **慶** 為偽 **為** 偽 **植生**

赤箭 出神農 **主** 殺鬼精物蠱毒惡氣久服益氣力長

陰肥健輕身增年 以上朱字 **消** 癰腫下支滿疝 **山** 音下

血 以上黑字 **名** 離母 **鬼** 督郵 **苗** 圖經曰葍箭葉赤

葉生其端有風不動無風自搖四月開花葉俱赤

實似枯苦棟子核作五六稜中有肉如麩日暴則枯

萎其根大類天門冬惟無心脉耳去根尺許有十餘

子似芋而為衛之抱朴子云仙方中謂此為合離草

者由此物下根如芋魁有游子十二枚周環之去

大魁數尺雖相須而實不連但以氣相屬故也 **地**

圖經曰生陳倉川谷雍州及泰山 **時** 生春初採三月

少室今江湖間亦有之道地兗州 **時** 生苗四月

取八月 **收** 暴 **用** 葍 **質** 類箭箬而 **色** 赤 **味** 辛 **性** 溫 **氣** 厚者

也 **臭** 臊 **主** 消癰腫 **製** 剉碎 **植生**

菴 音 **菴** 音 **子** 出神農 **主** 五臟瘀血腹中水氣臚脹留

熱風寒濕癩身體諸痛久服輕身延年不老 **以上朱**

本 **療** 心下堅膈中寒熱周痺婦人月水不通消食明

目 **駮** 音 **駮** 音 **食** 之神仙 **以上黑字** **苗** 圖經曰春生苗

三尺七月開花八月結 **地** 圖經曰出雍州川谷及上

實江南人家種此辟蛇 **地** 黨道邊江淮亦有之 **道** 地

寧州 **時** 生春生採 **月** 取實 **收** 陰 **用** 子 **質** 類艾 **色** 青 **味**

苦 **性** 微寒微 **氣** 味厚於氣 **臭** 香 **主** 瘀血 **助** 荆實蕙苡

製 為末或 **治** 療圖經曰跪折瘀血打撲損黃汁服藥

消痰血日華子云腰脚重痛膀胱疼骨節煩痛不下

食陶隱居云種之辟蛇別錄云諸瘀血不散變成癰

擣汁補藥性論云益氣 **日** 華子云明目 **植生**

菴 音 **菴** 音 **子** 出神農 **主** 明目日痛淚出除癩補五臟

益 精光久服輕身不老 **以上朱字** **療** 心腹腰痛 **以上**

名醫 **名** 菴 菴 大菴 **苗** 圖經曰菴葉俗呼之曰老菴蘇恭

所錄 **名** 菴 菴 大菴 **苗** 圖經曰菴葉俗呼之曰老菴蘇恭

亦云是大菴又云然菴菴味辛大菴味甘陳藏器云

大菴當是葍葍非菴菴葍葍大而扁葍葍細而圓二

物殊也而爾雅自有葍葍謂之葍葍注云實葉皆似

爾致地 圖經曰生成陽川澤 疑也 及道傍今處處有之 時 生春生採 四月五 收 月取子

暴用子 質 類葶藶 色 淡 味 辛 性 微溫 氣 者厚也 臭 焦

主 肝熱助 得荆實 反 惡乾薑 製 搗碎 治 療名醫別錄 明目 細辛良 苦參 用 云為細末

療眼熱痛淚不止欲臥時用銅筋點 眼中富有熱淚及惡物出并去努肉 赤腫 聚眼目 赤腫

著實 無毒 叢生

著實主益氣充肌膚明目聰慧先知久服不饑不老

輕身 神農 本經 苗 圖經曰其生如蒿作叢高五六尺一本 一二十莖至多者三五十莖生便條直

所以異於衆蒿也秋後有花出於枝端紅紫色形如 菊今醫家亦稀用其莖為筴以問鬼神知吉凶故聖 人贊之謂之神物史記龜策傳曰龜千歲乃遊於蓮 葉之上著百莖共一根又其所生獸無虎狼蟲無毒 整劉向云龜千年而靈著百年而一本生百莖又楮 先生云著生滿百莖者其下必有神龜守之其上常 青雲覆之傳曰天下和平王道得而著莖長丈其 叢生滿百莖方今世取著者不能中古法度不能得 滿百莖長丈者取八十莖已上著長八尺即難得也 好用卦者取滿六十莖以上長滿六尺者即可用矣 今蔡州所生者皆不言如此然 地 圖經曰出少室山 則此類其神物也故不常有 谷今蔡州上蔡縣 白龜祠傍唐本 生無採 八月九 收 實堅澤 注云所在有之 時 月取實 乾 用 者為好 質 莖如積蕭 色 蒼 味 苦 性 平 氣 味厚於氣 臭 香 主 明目 實類粟米 黃 酸 緩 陰中之陽 臭 香 主 益氣

廣 椿實 為偽

草之木

赤芝 無毒

寄生

赤芝主胃中結益心氣補中增慧智不忘久食輕身

不老延年神仙 神農 本經 名 丹 苗 唐本注云五芝經云皆 以五色生於五嶽諸方

所獻白芝未必華山黑芝又非常嶽且芝多黃白稀 有黑青者然紫芝最多非五芝之類但芝自難得縱 獲一二豈得終久服耶 陶隱居云 按郡縣無高夏名 恐是山名爾此六芝皆是仙草之類俗所稀見族種 甚多形色瑰異並載芝草圖中今俗所用紫芝此是 朽樹木株上所生狀如木檣 音 名為紫芝 爾雅云茵 本草曰莖特異 卷八 芝部

茵芝釋曰瑞草名也一歲三華為茵為芝論衡云芝 生於土土氣和故芝草生瑞命禮曰王者仁慈則芝 草生 地 圖經曰 生霍山 是也

黑芝 無毒 寄生

黑芝主癯 隆 利水道益腎氣通九竅聰察久食輕身

不老延年神仙 神農 本經 名 立 地 圖經曰 生常山 時 生無採 六月 時 八月

取 質 類澤 漆 色 黑 味 鹹 性 平 氣 味厚於氣 臭 朽 助 山藥 使 得 反 畏扁青茵陳 製 水洗剉碎 倉 合麻子仁白瓜 髮 良 蒿惡常山 或為末用 倉 子牡桂共益人

青芝 無毒 寄生

青芝 無毒 寄生

青芝 無毒 寄生

青芝 無毒 寄生

青芝 無毒 寄生

青芝主明目補肝氣安精魂仁恕久食輕身不老延

年神仙神農本經名龍芝地生泰山時生無採六月八月質翠類

羽色青味酸性平氣味厚於氣臭朽主強志助山藥

使得反畏扁青製水洗制碎倉合麻子仁白瓜

白芝無毒寄生

白芝主欬逆上氣益肺氣通利口鼻強志意勇悍安

魄久食輕身不老延年神仙神農本經名玉芝地生華山時生無採六月八月質類截色白味辛性平氣氣之薄者

臭朽助山藥為之反畏扁青茵陳製水洗制碎治合

子仁白瓜子杜桂共益人

黃芝無毒寄生

黃芝主心腹五邪益脾氣安神忠信和樂久食輕身

不老延年神仙神農本經名金芝地生嵩山時生無採六月八月質類紫金而光明色黃味甘性平氣氣之薄者臭洞澈如堅冰

朽助山藥為之反畏扁青茵陳製水洗制碎倉合麻

白瓜子杜桂共益人

桂共益人

紫芝無毒寄生

紫芝主耳聾利關節保神益精氣堅筋骨好顏色久

服輕身不老延年神仙神農本經名木芝地生高夏山谷時生無採六月八月質類木色紫味甘性平

無採月取收陰鮮明潤澤質類木色紫味甘性平

溫氣厚陽也臭朽主療痔助山藥為反畏髮扁青製

水洗到碎治補藥性論云倉合麻子仁白瓜

草之草

卷柏無毒叢生

卷柏出神農本經主五臟邪氣女人陰中寒熱痛癥瘕血

閉無子久服輕身和顏色以上朱字止欬逆治脫肛

散淋結頭中風眩痿歷強陰益精名醫萬歲求股

交地圖經曰卷柏生常山山谷間今關陝沂兗諸州

時亦有之宿根紫色多鬚春生苗似柏葉而細碎

拳擊如雞足青黃色高三五寸無花子多生石上五

月七月採陰乾去下近石有沙土處用之考之范子

云卷柏出三輔建時生春生採五月七月

康記云出建康時苗月取根收陰用細碎

者為質形如雞足色青味辛性溫平氣氣厚味薄臭好

香主生破血製去石治療藥性論云月經不通尸症

華子云鎮心中邪啼泣
消面肝頭風暖水藏

藍實 無毒 植生

藍實 出神農 本經 主解諸毒殺蠱蚊 兒音其小 鬼也 疰鬼螫毒久

服頭不白輕身 以上朱字 神農本經 ○葉汁殺百藥毒解狼毒

射罔毒其莖葉可以染青 以上黑字 名醫所錄 實木藍子葉

吳藍 菘 苗 圖經曰苗高二三尺許葉似水蓼花紅 藍 槐藍 白色實亦若蓼實而大黑色藍有數種

有木藍出嶺南不入藥有松藍可以為澱者亦名馬 藍爾雅所謂歲馬藍是也有蓼藍但可染碧而不堪

作澱即醫方所用者也又福州有一種馬藍四時俱 有葉類若益菜又江寧有一種吳藍二三月內生如

蒿狀葉青花白此二種雖不類而俱有藍名古方多 用吳藍者或恐是此故併附之 衍義曰藍實即大藍

實也謂之蓼藍非是爾雅所說是解諸藥等毒不可 關也實與葉兩用注不解實只解藍葉為未盡經所

說盡矣藍一本而有數色胡竹青綠云碧青藍黃豈 非青出於藍而青於藍者也生葉汁解藥毒此即大

葉藍又非蓼藍也蓼藍但堪揉汁染 翠碧其花成長穗細小淺紅色為別 地 圖經曰出河

太原廬陵南康江 寧今處處有之 時 生三月 採五月六 月取實 收 暴 用 實 質

實類 蓼子 色 實黑 味 苦 性 寒 氣 薄 味 厚 臭 腥 主 益 心

力解 製 葉 搗 汁 用 治 療 同 經 曰 吳 藍 去 熱 解 毒 止 吐 血 陶

毒 唐 本 注 云 木 藍 子 消 毒 腫 ○ 蓼 藍 汁 去 熱 毒 藥 性

論云藍實刊五臟調六腑利關節治經絡中結氣使

人健少睡。汁止心煩躁。日華子云吳藍除天行熱 狂丁瘡遊風熱毒腫毒風癩去煩止渴殺疳金瘡血

悶蟲蛇傷毒刺鼻洪吐血排膿寒熱頭痛赤眼產後 血暈小兒壯熱熱疳陳藏器云槐藍澱傳熱瘡。滓

傅小兒禿瘡熱腫初作。甘藍食之去熱黃。青布 天行煩毒小兒寒熱丹毒並水漬取汁飲燒作黑灰

傳惡瘡經年不差者及傳灸瘡止血令不中風別錄 云屑上生瘡連年不差者以八月藍葉一斤搗汁洗

差。虎傷人瘡以青布緊捲燒一頭補藥性論云填 內竹筒中射瘡口令煙熏入瘡差 骨髓明耳目

益心 倉 馬藍焙搗為末合酒服錢七治婦人敗血。 力 大藍汁合雄黃麝香細末點蜘蛛咬處即差

○藍合鼠屎兩頭尖者二七枚水五升煮取二升盡 服之溫覆取汗治陰陽易病身體重小腹急熱上衝

胃頭重不能舉眼 解 毒藥毒箭金石藥毒狼毒射罔 膝脛拘急欲死者 毒蠱毒槐藍解諸毒青皮解諸

毒物

青黛

青黛主解諸藥毒小兒諸熱驚癇發熱天行頭痛寒

熱並水研服之亦摩傳熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等

毒染殿亦堪傳熱惡腫蛇虺螫毒 名醫 謹按青黛 所錄 出於藍也

其種人家園圃時之葉似蓼夏採得以水漬缸甕中 日攪令沫旋結水面取起曬乾入藥或云一種出波

斯國者今 地 圖經曰出波斯國今太 不復見之 原廬陵南康處處有之 時 生春生採夏

葉 收 曬 用 為 好 色 青 味 鹹 性 寒 氣 厚 陰 也 臭 腥 主

取

殺蟲 製用 研細 治 療 陳藏器云小兒 丹熱和水服之

芎藭 無毒 叢生

芎藭 出神農 主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡

婦人血閉無子 以上朱字 神農本經 除腦中冷動面上遊風去

來目淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中

惡卒急腫痛脇風痛溫中內寒 以上黑字 名醫所錄 名 胡藭 香果 苗

圖經曰芎藭即藤蕪根也其苗四月五月間生葉似 芹胡荽蛇牀葦作叢而莖細七月八月開白花根堅

瘦黃黑色關中出者俗呼為京芎並通用惟貴形塊 重實作雀腦狀者謂之雀腦芎此最有力也 吳氏云

葉香細青黑文赤如藁本冬夏叢生五月華赤七月 實黑莖端兩葉根有節似馬銜狀 衍義曰今出川中

大塊其裏色白不油嚼之惟辛甘者佳他種不入藥 止可為末煎湯沐浴此藥今人所用最多頭面風不

可關也然須 地 蜀經曰生武功川谷斜谷西嶺及關 以他藥佐之 中秦州山陰秦山道地 蜀川者為勝

時 生四月五月 採九月十月 收 腦者佳 質 形類馬銜

色 黑 味 辛 性 溫 氣 者陽也 臭 香 主 腦風 行 手足厥陰

陽助 白芷為 反 畏黃 製 水洗去 治 瘰癧 經曰葉作香

居云齒根血出者含之瘥藥性論云主腰脚軟弱半 身不遂及胞衣不出腹內冷痛日華子云除一切風

一切氣一切血一切勞損調眾脉破癥結消宿血養 新血長肉止鼻衄吐血及溺血痔瘻腦癰發背瘰癧

瘦贅瘡疥排膿消痰血 湯液本草云補血主血虛頭 痛之聖藥散肝經之風上行頭目下行血海。貫芎

治少陽經補 日華子云五勞 苦頭痛 七傷壯筋骨 合當歸等分水二盞

月胎不動。末一匙合艾湯調如婦人經水三月不 行服此驗腹內微動者是胎。到一兩合酒一盞煎

五分去滓入生地黃汁二合煎三沸 食前分二服療婦人血崩晝夜不止 散真氣

三蟲久服通神 以上朱字 神農本經 主身中老風頭中久風風

眩 以上黑字 名醫所錄 名 薇蕪 蘄 苗 蜀經曰蕪蕪即芎藭苗

本車中藥精要 卷八 蕪蕪 出神農 主欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰去

藥用淮南子所謂夫亂人者芎藭之與藁本蛇牀之 與蕪蕪是也其葉倍香或時於園庭則分 馨滿徑故江東蜀人採其葉作飲香也 地 蜀經曰

澤及宛句道地今關陝 生春生採 四月五月 收 腦者佳 質 形類馬銜

花 質 類蛇 色 葉青 味 辛 性 溫 氣 者陽也 臭 香 主 祛風

治 瘰癧 經曰 止泄瀉

黃連 出神農 主熱氣目痛背傷泣出明目腸辟腹痛

下痢婦人陰中腫痛久服令人不忘 以上朱字 神農本經 五臟

神農本經 五臟

冷熱久下洩澀膿血止消渴大驚除水利骨調胃厚

腸益膽療口瘡

以上黑字

名

支連

許一莖生三葉

葉似甘菊四月開黃花六月結實似芥子而黃江左

一種根若連珠其苗經冬不凋葉似小雉尾草正月

開花作細穗淡白微黃色其地及泰山今江湖荆襄

根於六七月後始堅實也

州郡亦有之陶隱居云生臨海諸縣者不佳別錄云

歙州處州者次之道地出宣城秦地及杭州柳州蜀

道澧州東陽新時生春生苗四月採二月八月

安諸縣者最勝月取乾暴用

珠九節質類巴色黃味苦性微寒氣味厚氣薄臭焦

者為好質類巴色黃味苦性微寒氣味厚氣薄臭焦

主瀉心火行陰經助石為之使反花白鮮皮白疆

參芫花玄製去鬚生用治療陶隱居云止下痢及渴

眼昏痛鎮肝去熱毒日華子云止心腹痛驚悸煩躁

潤心肺長肉止血并瘡疥盜汗天行熱疾陳藏器云

羸瘦氣急湯液本草云瀉心火除脾胃中濕熱治煩

惡心鬱熱在中焦元元欲吐心下痞滿主陽有餘眼

暴赤腫并諸瘡瘍及安蛇通寒格療下焦虛堅腎又

能令人終身不發斑瘡煎黃連一口兒生未出聲時

如此九上九下內諸藥著火上沸轍下著土沸止又

復九上九下度可得一升頓服療下痢不問冷熱赤

白穀滯休息久下之疾即愈。合青木香各等分同

搗為末以白蜜丸如梧子大空腹米飲下二三十丸

日再如神其久冷人即煨熟大蒜作丸服。以末一

大兩合白羊子肝一具去膜同於砂盆內研令極細

衆手熬為丸如梧子大每服以暖漿水吞三七枚連

作五劑差凡諸眼目疾及障翳青盲皆主之。合當

歸芍藥等分細切以雪水或甜水煎濃汁洗眼冷即

再溫甚益眼目但是風毒赤目花腎等皆可療之。

末合乳汁浸點止目卒痒并痛煎之治目中百病。

末合酒服方寸七日三療妊婦因驚舉重胎動出血

痔疾有頭如雞冠者即瘥

忌豬肉解巴豆毒

草之走

絡石 無毒附地錦扶芳土 麗生

喉舌腫不通水漿不下久服輕身明目潤澤好顏色

不老延年 神農本草經 大驚入腹除邪氣養腎主腰髖

痛堅筋骨利關節通神 以上黑字 石鮫 石蹉

石 石龍藤 苗 圖經曰 葉圓如細橘正青冬夏不

木上者隨性而移蒨蒨木蓮地錦石血皆其類也蒨

上隨節有根亦緣木石上石血極與絡石相類但葉頭尖而赤耳扶芳藤味苦小溫無毒山人取楓樹上者為附楓藤亦如桑上寄生一名滂藤小時如絡石薛荔黃綠樹木三五十年漸大枝葉繁茂葉圓長二三寸厚若石韋生子似蓮房中有細子一年一熟一名木蓮打破有白汁停久如漆上鼓藤味苦子味甘溫無毒生林薄間作蔓繞草木葉頭尖子熟如珠碧色正圓小兒取藤於地打作鼓聲李邕名為長春藤已上六種皆相類各有**地**圖經曰泰山山川谷或石山療疾之功故附於此**時**生春生採正月六月石間在處有之**質**類薛荔**色**青**味**苦**性**溫微**氣**陰厚於氣**臭**石上好**質**而細小**色**青**味**苦**性**溫微**氣**陰厚於氣**臭**朽**主**瘡瘍**助**杜仲牡丹**反**畏貝母菖蒲**製**雷公云凡喉痹**助**為之使**惡**鐵落鐵精**製**雷公云凡

蠶布指葉莖上毛用熟甘草水浸一伏時出切日乾任用**治**唐本注云汁洗蝮心悶及刀斧傷傳之**陳**藏器云去一切風別錄云喉痹咽喉寒喘息不通須臾欲絕**圖**經曰薛荔治背癰唐本注云石血治產後血結**陳**藏器云地錦破老血產後血結婦人瘦損不能飲食腹中有塊淋瀝不盡赤白帶下天行心悶扶芳藤主一切血一切氣一切冷其楓上者主血風及渴木蓮房破血土鼓藤主血風羸劣腹內諸冷血悶木**補**陳藏器云暖蓮藤汁傳白癩癰瘍及風惡疥癬**腰**脚久服延年去百病變白不老**解**殺孽**圖**經曰木蓮壯陽道**毒**

蒺藜子 出神農 本經 主惡血破癥結積聚喉痹乳難久服

蒺藜子 無毒 散生

長肌肉明目輕身以上朱字神農本經 身體風癢頭痛欬逆傷肺肺癆止煩下氣小兒頭瘡癰腫陰癩可作摩粉其葉主風癢可煮以浴以上黑字名旁通 屈人止

苗 圖經曰蔓生細葉布地子有三角刺人者是也又一種白蒺藜無刺綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實作莢子便可採其實味甘而微腥褐綠色如蠶種子相類而差大又與馬藻子酷相似但馬藻子微大不堪入藥須細辨之**地**圖經曰蒺藜子生馮牧馬草地最多**時**生二月四月採七八月取實沙苑**收**暴用子**質**蒺藜子狀類菱角而細小有刺沙苑蒺藜形如蠶種子而大**色**白**味**

苦溫微寒**氣**陽厚於陰**臭**香**主**明目**助**烏頭為**製**雷辛凡使採得後淨揀擇了蒸從午至酉出日乾於木白中春令皮上刺盡用酒拌再蒸從午至酉出日乾**治**華子云奔豚腎氣肺氣胸膈滿催生癰腫毒及水臟冷小便多止遺瀝弱血藥性論云白蒺藜補日華益精止泄精衍義**倉**合蜜為丸服如胡豆二枚日沙苑者補腎**倉**治辛中五尸日三服愈**禁**娠服之即墮胎**廣**馬藻子為偽

草之木

黃耆 無毒 植生

黃耆 出神農 本經 主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五

痔鼠瘻補虛小兒百病 以上朱字 神農本經 婦人子臟風邪氣

逐五臟間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩

痢益氣利陰氣生水者冷補其莖葉療渴及筋攣

癰腫疽瘡 以上黑字 名醫所錄 戴椹 戴椹 獨椹 王孫 苗

圖經曰根長二三尺獨莖作葉生枝幹去地二三寸

其葉扶疎作羊齒狀又如蒺藜苗七月中開黃紫花

其實作莢子長寸許其皮折之如綿謂之綿黃耆然

有數種有白水耆有赤水耆有木耆功用並同而力

不及白水耆木耆短而理橫人多以首耆根假作黃

耆折皮亦似綿頗能亂真但首耆根堅而脆黃耆至

本草品類精要 卷八 草部

柔軻皮微黃褐色肉 地 圖經曰蜀郡山谷及白水漢

中白色此為異耳 陶隱居云出隴西叨陽黑水宕昌

道地 惠州原州華原宜州寧州 時 生春生採 二月

取陰根折之如 質 類甘草 色 皮黃 味 甘 性 微溫

氣之厚 臭 微 主 補中 行 陰經 足少陰經 反 惡白鮮

者純陽 製 雷公云去蘆蒸槐砧上 治 療藥性論云去寒熱客

翹排膿止痛消毒 合防風補力愈大 禁 面黑人不 屢 首耆根 為偽

草之草

肉蓯蓉 無毒草 從蓉附

叢生

肉蓯蓉 出神農 本經 主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養

五臟強陰益精氣多子婦人癥瘕久服輕身 以上朱 字神農

本經 除膀胱邪氣腰痛止痢 以上黑字 名醫所錄 名 肉松 苗 曰舊

經 說是野馬遺瀝落地所生今西人云大木間及土壟

垣中多生此非游牝之所而乃有則知自有種類耳

或疑其初生於馬瀝後乃滋殖如茜根生於人血之

類是也皮如松子有鱗甲苗下有一細扁根長尺餘

然西羌來者肉厚而力緊為佳也採時掘取中央好

者以繩穿至秋乃堪用又有一種草蓯蓉極相類但

根莖圓紫色北來人多取刮去花壓令匾以代肉者

功力殊劣耳又下品有列當條云生山南巖石上如

藕根初生掘取亦名草蓯蓉性溫補男子疑即是此

物今人鮮用故少有辨之者因附見於此陶隱居云

第一出隴西形扁廣柔潤多花而味甘次出北國者

形短而少花巴東建平間者不如也日華子云又有

花蓯蓉即是春抽

苗者力較微耳

云河南巴東建平

道地 西羌隴西

時 生春採 三月五月

好質 形似松塔 色 紫 味 鹹 性 緩 氣 溫 收 陰 用 潤 者

壯補精製 先以酒浸去浮甲心中 治 療藥性論云女

肉補血 合防風 合人參 甘草 退勞 發熱 合白芷 連

壯補血 合防風 合人參 甘草 退勞 發熱 合白芷 連

陰痛日華子云男補藥性論云益髓悅顏色延年壯
子泄精尿血遺瀝陽日華子云男絕陽不與女絕
陰不產潤五臟長肌肉暖腰膝合山羊羊肉
湯液本草云補命門相火不足益作羹益人

防風 無毒 植生

防風 出神農 主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見

風行周身骨節疼痛煩滿久服輕身以上朱字 脇痛

脇風頭面去來四肢攣急字乳金瘡內瘕○葉主中

風熱汗出以上黑字 名醫所錄銅芸 蔞草 百枝 百蜚 曰莖

葉俱青綠色莖深葉淡似青蒿而短小初時嫩紫作
菜茹極爽口五月開細白花中心攢聚作大房似苣

蕤花實似胡荽而大根土黃色與蜀葵根相類而潤
實其關中所產者輕虛多不及齊州者良又有石防

風出河中府根如蒿根而黃葉青花白五月開花六
月採根亦療頭風眩痛又宋亮間及江東出一種防

風其苗初春便生嫩時紅紫色彼人以作菜茹味甚
佳然云動風氣本經云葉主中風熱汗出與此相反

恐別是地圖經曰生沙苑川澤及邯鄲上蔡同州解

一種耳州河中府京東淮沂州郡皆有之陶隱居

云彭城蘭陵琅琊鬱州道地齊州龍時生初春採二

山者最善淄州兗州青州者尤佳時生初春採二

取根十月收 根頭節堅如蚯蚓頭質類沙參 色黃土味

甘性溫氣厚味臭主社風行 足陽明經太陰反

惡乾薑藜蘆製去蘆洗 淨剉用治 風氣赤眼止淚及癱瘓

通利五臟開脈藥性論云 花主心腹痛四肢拘急行
履不得經脈虛羸除骨節間疼痛湯液本草云治風
通用瀉肺實散頭目中滯氣除上焦風邪之仙藥身
去身半已上風邪稍去身半已下風邪又云去濕之
仙補日華子云男子一切勞劣補中益神五勞七傷
藥傷羸損盜汗心煩體重能安神定志勻氣脈合
合澤瀉藜蘆本療風○合當歸芍藥陽起石禹餘糧
糧療婦人子臟風○合南星童便療破傷風禁 頭
者令人發狂又解 殺附子毒

蒲黃 無毒 叢生

蒲黃 出神農 主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血

久服輕身益氣力延年神仙以上朱字 ○蒲葶以瀝

腸止洩殊勝止瀉血及血痢以上黑字 名醫所錄蒲葶 蒲花 蒲苗

圖經曰春初生嫩葉未出水時紅白色茸茸然至夏
抽梗於叢葉中花抱梗端如武士捧杵故俚俗謂蒲

搥亦謂之蒲葶花黃即花中藥屑也細若金粉當其
欲開時有便取之市廛間亦採以蜜搜作果食貨賣

甚益小兒醫家又取其粉下地 圖經曰生河東及南

節後有赤滓謂之蒲葶也地 海池澤今處處有之

道地泰州時生春採夏取 乾日用 藥屑質 花類色 黃

者為良時生春採夏取 乾日用 藥屑質 花類色 黃

味甘性緩氣厚於陰臭主 諸血製 隔三重紙焙令

再焙乾用治 療藥性論云通經脈止女子崩中不

子云撲傷血悶排膿及瘡癩婦人帶下月候不勻血
氣心腹痛妊娠下血墮胎血暈血癥兒枕急痛小便

不通腸風瀉血遊風腫毒鼻衄吐血下補日華子云
乳血痢生用破血消腫妙用補血止血止泄精
禁 妊娠不履 松黃黃
可生用 萵蒿為偽

香蒲 無毒

叢生

香蒲主五臟心下邪氣口中爛臭堅齒明目聽耳久

服輕身耐老

神農本草經 **名** 香蒲 圖經曰香蒲乃蒲黃苗也

如七柄白色者生嫩之甘脆周禮以為菹者是也至夏抽莖於叢葉中其端花葉有屑如金粉即蒲黃也唐本注云此甘蒲可作薦者用白為菹亦堪蒸食山南名此蒲為香蒲謂菖蒲為臭蒲也
南海池澤今處處有 **時** 生春採夏收 日用根 **質** 白而

細 **色** 白 **味** 甘 **性** 平 **氣** 緩 氣厚於味 **臭** 香 **主** 聽耳

二十種陳藏器餘

槌胡根味甘寒無毒主潤五臟止消渴除煩去熱明目功用如麥門冬生江南川谷蔭地苗如萱草根似天門冬用去心○甜藤味甘寒無毒去熱煩解毒調中氣令人肥健又主剝馬血毒入肉狂犬牛馬熱黃搗絞取汁和米粉作糗餌食之甜美止洩搗葉汁傅蛇咬瘡生江南山林下蔓如葛又有小葉尖長氣辛

臭搗傅小兒腹除痞滿閃癖○孟娘菜味苦小溫無

毒主婦人腹中血結羸瘦男子陰囊濕痒強陽道令

人健行不睡補虛去痔瘻瘰癧瘰癧作菜生四明諸

山冬夏常有葉似升麻方莖山人取之為菜一名孟

母菜一名厄菜○吉祥草味甘溫無毒主明目強記

補心力生西國胡人將來也○地衣草味苦平無毒

主明目崔知悌方云服之令人目明地上衣如草生

濕處是○郎耶草味苦平無毒主赤白久痢小兒大

腹痞滿丹毒寒熱取根莖服煮之生山澤間三四尺

葉作鴈齒如鬼針苗○地楊梅味辛平無毒主赤白

痢取莖子煎服生江東溫濕地四五月有子似楊梅

苗如蓑草也○茅膏菜味甘平無毒主赤白久痢煮

服之草高一尺生茅中葉有毛如油膩黏人子子作

角中有小子也○鑿菜味辛平無毒主破血產後腹

痛煮汁服之亦搗碎傅疔瘡生江南國蔭地似益母

方莖對節白花中甜搗傅蛇咬瘡生高原如小蒜

而長產後作羹食之良。○益妳草味苦平無毒主五
 野雞病脫肛止血炙令香浸酒服之生永嘉山谷葉
 如澤蘭莖赤高二三尺也。○蜀胡爛味辛平無毒主
 冷氣心腹脹滿補腎除婦人血氣下痢殺牙齒蟲生
 安南似薇香子。○雞脚草味苦平無毒主赤白久痢
 成疔生澤畔赤莖對葉如百合苗。○難火蘭味酸溫
 無毒主冷氣風痺開胃下食去腹脹久服明目生巴
 西胡國似菟絲子長少許。○蓼薺味辛溫無毒主霍
 亂腹冷脹滿冷氣攻擊腹內不調產後血攻胸脇刺
 痛煮服之亦食其苗如苾韭也。○石薺寧味辛溫無
 毒主風冷氣并瘡疥瘙野雞漏下血煮汁服生山石
 上紫花細葉高一二尺山人並用之。○藍藤根味辛
 溫無毒上氣冷嗽煮服之生新羅國根如細辛。○七
 仙草主杖瘡搗枝葉傅之王山足葉尖細長。○甘家
 白藥味苦大寒小有毒主解諸藥毒與陳家白藥功
 用相似人吐毒物疑不穩水研服之即當吐之未盡

又服此二藥性冷與霍亂下痢相反出龔州已南甘
 家亦因人爲號葉似車前生陰處根形如半夏嶺南
 多毒物亦多解物豈天資乎汁飲之如蜜。○天竺乾
 薑味辛溫無毒主冷氣宿中宿食不消腹脹下痢腰
 背疼痲痺氣塊惡血積聚生婆羅門國似薑小黃一
 名胡乾薑。○池德勒味辛溫無毒主破冷氣消食生
 西國草根也胡國人用之

本草品彙精要卷之八

本草品彙精要卷之九

草部上品之下

二十三種神農本草經朱字

二種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

已上總四十二種

續斷

漏蘆

營實附根

天名精

決明子

丹參

茜根

飛廉

五味子

旋花根名續筋根附

蘭草

忍冬

蛇床子

地膚子

千歲藥

景天附花

茵陳蒿

杜若

沙參

白兔藿

徐長卿

石龍芻附敗葶

薇銜

雲實附花

王不留行

鬼督郵附唐

白花藤附唐

五種唐本餘

地不容

雷軍待

獨用將軍

山胡椒

燈籠草

一十種陳藏器餘

人肝藤

越王餘算

石蓴

海根

寡婦薦

自縊死繩

刺蜜

骨路支

長松

合子草

本草品彙精要卷之九

草部上品之下

草之草

續斷 無毒

植生

續斷 出神農 本經 主傷寒補不足金瘡癰傷折跌續筋骨

婦人乳難久服益氣力 神農本草經 崩中漏血金瘡血

內漏止痛生肌肉及跪傷惡血腰痛關節緩急 以上

名醫錄 龍豆 屬折 接 苗 綱經曰 三月已後生苗 黑字

之兩兩相對而生四月開花紅白色似益母花根如

大薊赤黃色按范汪方云即是馬薊與小薊菜相似

但大如小薊爾葉似旁翁菜而小厚兩邊有刺刺人

其花紫色與今越州生者相類今之市者亦有數種

人莫能辨醫家用之但以 地 圖經曰 生常山山谷今

節節斷皮黃皺者為真也 地 陝西河中興元府舒越

晉絳州道地 時 生春生 採 七月 八月 收 陰 用 根 脂 潤 肥

蜀川者佳 苗 月 取 根 乾 用 大 者 為 好

質 類 玄 參 色 黃 赤 味 辛 苦 性 溫 微 氣 厚 於 味 臭 香 主 續 筋

行 足 厥 陰 經 助 之 使 反 惡 雷 製 雷 公 云 去 向 裏 硬 筋 了

乾 用 療 藥 性 論 云 主 絕 傷 去 諸 溫 毒 宣 通 經 脈 日 華

癰 撲 損 婦 人 產 前 後 一 切 病 面 黃 虛 腫 縮 小 便 止 泄

厥氣欲絕血暈心 補 日華子云 助氣調 廣 草 荊 根

頭硬乍寒乍熱 血補五勞七傷 為偽

漏蘆 無毒陳藏 器云有毒 植生

漏蘆 出神農 本經 主皮膚熱惡瘡疽痔濕痺下乳汁久服

輕身益氣耳目聰明不老延年 以上朱字 神農本草經 止遺溺熱

氣瘡癢如麻豆可作浴湯 以上黑字 名醫所錄 名 野 蘭 老 翁

苗 圖經曰 莖葉似白蒿有莢花黃生莢端莖若筋大

其子作房類油麻房而小七八月後皆黑異於眾

草今諸郡所圖上惟單州者差相類沂州者花葉頗

似牡丹秦州者花似單葉寒菊紫色五七枝同二幹

上海州者花紫碧如單葉蓮花花萼下及根傍有白

茸裏之根黑色如蔓菁而細又類慈本淮甸人呼為

老翁花三州所生花雖別而葉頗相類但秦海州者

葉更作鋸齒狀爾一物而殊類若此醫家何所適從

當依舊說以 地 圖經云 生喬山山谷今京東州郡及

單州者為勝 地 秦州海州沂州皆有之 蜀本圖經曰

曹兗州下濕地最多 道地 江寧 時 生 春 生 採 八 月 收

及上黨者佳 單州出者為勝 時 生 春 生 採 八 月 收

日 用 南 人 用 苗 色 黑 味 苦 性 大 寒 氣 厚 陰 也 臭 腥 主

瘡 瘍 下 助 之 使 製 雷 公 云 去 蘆 以 甘 草 同 治 療 陶

居云 除諸癩瘡疥 藥性論云 治身上熱毒風生惡

時瀉痢冷熱不調。根合苦酒摩療瘡疥。木藜蘆。漏為偽。

草之木

營實 無毒

蔓生

營實 出神農本經 主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰蝕

不瘳利關節 以上朱字 神農本經 久服輕身益氣。根止洩痢

腹痛五臟客熱除邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷捷生

肉復肌 以上黑字 名醫所錄 薔薇 薔麻 牛棘 山棘 蜀本圖

實即薔薇子也莖間多刺蔓生子若杜棠子其花有百葉入出六出或赤或白入藥以白花者為良其根

可煮釀酒莖 圖經曰生零陵川谷 葉亦可作飲 及蜀郡今所在有之 時 生春生 採 八月

九月 收 乾 陰 用 子 質 類 杜 色 白 赤 味 酸 根 性 溫 微 寒 氣 薄

味厚陰 臭 香 主 瘡 瘡 治 瘡 瘡 藥 性 論 云 除 白 禿 瘡 五 臟 客

中之陽 惡瘡疥癬牙齒痛碎邪氣通血結止赤白痢腸風瀉

血小兒疳蟲肚痛別錄云 靛及刺不出以薔薇灰未

服方寸七日三亦治折箭刺入肉膿囊不出堅燥及

草之草

天名精

植生

療。瘡及胸中 瘡。根合酒飲治少小 生瘡久不瘳者 瘡。睡中遺尿不自覺

天名精 出神農本經 主瘵血血瘕欲死下血止血利小便

除小蟲去痹除胸中結熱止煩渴久服輕身耐老

朱字神 逐水大吐下 以上黑字 名醫所錄 天門精 麥句薑

農本經 鹿活草 豕首 薺 天蕪菁 蟾蜍藍

麥 薺 薺 人謂之地菘香氣似蘭故名蟾蜍蘭狀如

藍故名蝦蟇藍其味甘辛故名麥句薑一名豕首爾

雅所謂薺薺豕首是也江東人用此以煬炒蠶蛹按

下品又有地松條云所主功效狀與此正同及據陳藏

器解紛合陶蘇二說亦以天名精為地菘則此條不

當重出雖陳藏器拾遺別立地菘條此乃陳藏器自

成一書務多條目爾解分拾遺亦自差互後人即不

當仍其謬而重有新 附也今刪去地菘條 澤江湖間皆有之 時 生春生 採 五月 收 暴 用 葉 質 類 薄 色 青 味 甘 性 寒 氣 薄

陰 臭 香 主 清熱 助 垣 衣 地 黃 治 瘡 瘡 本 注 云 破 血 生

三蟲除諸毒腫丁瘡瘻痔全瘡內射身癢癰瘰不

止措之立已藥性論云 治瘡止血及鼻衄不止

決明子 出神農本經 主青盲目淫膚赤白膜眼赤痛淚出

久服益精光輕身 以上朱字 療唇口青 以上黑字 名醫所錄 名

薺 薺 似苜蓿而大七月有花黃白色其子作穗如

青莖豆而銳爾雅云薺若芙蓉釋曰藥草其明也郭璞注云葉黃銳赤華實如山茱萸或曰陵也關西謂之薺若與此種頗不類又有一種葉如江豆子形似馬蹄故謂之馬蹄決明也衍義曰決明子苗高四五尺春亦為蔬秋深結角其子生角中如羊腎今湖南北人家園圃所種甚多或在村野或成段種圖經言葉似苜蓿而潤地圖經曰生龍門川谷廣時生夏初大甚為允當

採十月十日收陰乾用子色青味鹹苦性平微氣氣薄

陰中臭朽主益肝助之善實為反惡大治療藥性論云肝家熱服百日見夜光日華子云為末水調塗消腫毒癆大陽穴療頭痛貼腦心止鼻洪作枕勝黑豆治頭痛補日華子云助解蛇毒

明目 肝氣益精

丹參

無毒 植生

丹參 出神農 本經 主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積

聚破癥除瘕止煩滿益氣 以上朱字 神農本經 養血去心腹瘕

疾結氣腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人 以上黑字 字名醫

所名 郝蟬草 赤參 本羊 苗 圖經曰二月生苗高尺許莖幹方稜青色

葉生相對如薄荷而有毛三月開花紅紫色似蘇花根赤大如指長一尺餘一苗數根冬月採者夏夏日採者虛惡

地 圖經曰出桐栢山川谷及泰山陝西河東州郡亦有之道地隨州

採 二月採五月九月收暴用根壯質類川當色赤味

苦性 微寒 氣厚陰也 臭腥 主除邪熱 反 藜蘆畏 製 去

到碎 治 療藥性論云治脚弱疼痺主中惡殺百邪鬼 用 魁腹痛氣作吼聲能定精日華子云通利

關脉除冷熱勞骨節疼痛四肢不遂排膿止痛生肌長肉破宿血生新血安生胎落死胎止血崩帶下調婦人經脉不勻血邪心煩惡瘡疥癬補日華子云

瘦贅腫毒丹毒頭痛赤眼熱溫在悶 養神定志 倉 合酒浸服療風軟脚。以一兩杵為散每服熱酒調下二錢七治寒疝小腹及陰中相引痛自汗出欲死者

草之走

茵根 無毒

蔓生

茵根 出神農 本經 主寒濕風痺黃疸補中 以上朱字 神農本經 止血

丙崩下血膀胱不足踈跌蠱毒久服益精氣輕身可

以染絳 以上黑字 名醫所錄 各 地血 茹蘆 莛 苗 圖經曰此草也蔓延草木上葉似藜葉而頭尖下濶三五對生節間其根紫色陸機疏云茹蘆茅蒐菝葜草也齊人謂之茜徐人謂之牛蔓今圃人或作哇種蒔故貨殖傳云厄茜千石亦比于乘之家言地利之厚也

圖經 曰生喬山山 時 生春生 採 二月三月 收 暴 用 根

壯者 色 紫 味 苦 性 寒 氣 薄 味 厚 臭 朽 主 吐 血 反 鼠

製 雷公云凡使去蘆銅刀於槐 治 療藥性論云 六極傷心肺

吐血瀉血日華子云止鼻洪帶下產後血暈乳結月經不止腸風痔瘻瘡癩排膿及泄精尿血撲損瘀血陳藏器云除蠱毒別錄合藁荷葉根各三兩切以云除心痺心煩心中熱倉水四升煮取二升去滓適寒溫頓服治中蠱毒或吐下血屬赤柳草根為偽誤如爛肝。合酒煎服亦殺蠱毒屬服令人患內障眼連服甘草草水解之

草之草

飛廉無毒

植生

飛廉出神農本草經主骨節熱脛重酸疼久服令人身輕上

朱字神農本草經頭眩頂重皮間邪風如蜂螫針刺魚子細起

熱瘡癰疽痔濕痺止風邪咳嗽下乳汁益氣明目不

老以上黑字名天薺飛輕伏猪苗蜀本圖經曰

似軟羽葉多刻缺花紫色子白有毛唐本注云一種

生山崗上者葉頗相似而無疎缺且多毛莖亦無羽

根直下更無傍枝生則肉白皮黑中有黑脈乾則

黑如玄參用莖葉及根與圖經所云者俱有驗也地

圖經曰河內川時生春生採正月取根收陰用葉

澤今處處有之時苗八月取花收乾用莖

花質類色黑味苦性平洩氣陰厚於氣臭腥主殺瘡蝕

助得鳥反惡麻製雷公云去麤皮了杵用苦酒拌治

療藥性論云倉為散合漿水下履赤脂蔓

草之走

五味子無毒

蔓生

五味子出神農本草經主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足

強陰益男子精以上朱字神農本草經養五臟除熱生陰中肌上

黑字名會及莖猪苗圖經曰春初生苗引赤蔓

似杏葉三四月開黃白花類小蓮花七月成實如豌豆許生青熟紅紫爾雅云味莖猪即五味也蔓生子

叢莖端疏云今有數種大抵相近而以味甘者為佳一說小顆皮皺泡者有白色鹽霜一重其味酸鹹苦

辛甘味全地圖經曰生齊山山谷及代郡今河東陝

者真也地西州郡秦州魏州杭越間亦有唐本注

本草品彙精要卷九草部八

云蒲州藍田山中河中府陶隱居時生春初採八月

云青州冀州道地高麗建平者佳時生苗取

收陰用子滋潤而質類落色赤味酸性溫氣厚氣

微臭香主生咳嗽行足少陰經助從蓉為反惡萎蕤製

雷公云凡用以銅刀劈作兩片用蜜浸蒸從已治療

至申却以漿水浸一宿焙乾用或去梗敲碎用治療

藥性論云能治中下氣止嘔逆除熱氣病人虛而有

氣兼嗽加用之口華子云明目暖水臟除風下氣消

食霍亂轉筋痲痺貫狹冷氣消水補藥性論云諸虛

腫反胃心腹氣脹止渴除煩熱補藥性論云諸虛

日華子云壯筋骨孫真人云五月常服倉合黃芪人

益肺金之氣在上則滋源在下則補腎倉合黃芪人

少加黃蘗療季夏之時困乏無力無氣以動服之使

人精神頓加兩足筋力涌出。合人參麥門冬生脈

解毒

草之草

旋花

毒無

蔓生

旋花主益氣去面肝黑色媚好其根味辛主腹中寒

熱邪氣利小便久服不饑輕身神農本草經名沸根花金

苗圖經曰苗作叢蔓葉似山藥而狹長花紅白夏秋

甚甘美其根似筋故名筋根根主續筋故南人皆呼

為續筋根下品有旋覆花與此殊別人疑其相近殊

無謂也黔南出一種旋花圖經曰生豫州平

大葉無花不作蔓恐別是一物澤今處處皆有之

時生夏秋採二月八月取根五月取花收根日乾用花根色花紅白

味甘性溫氣散氣厚臭香主續筋製根洗去治療

陶隱居云根煮服之除腹中冷痛陳藏器云根食之

不饑及續筋骨合金瘡同前搗汁主丹毒小兒熱毒

屬杜若為偽蘭草無毒叢生

蘭草出神農本草經主利水道殺蠱毒辟不祥久服益氣輕

身不老通神明以上朱字除胸中痰癖以上黑字名

水香鸞尾苗行義曰葉如麥門冬而潤且韌長及

香木蘭一二尺四時常青花黃中間瓣上有

細紫點其春芳者為春蘭色深秋芳者為秋蘭色淡

秋蘭稍難得二蘭移植小檻中置座右花開時滿室

盡香與他花香又別唐白樂天有地圖經曰生大吳

種蘭不種艾之詩正謂此蘭矣池澤今江陵鼎

澧州山谷陰濕時生春生採四月五月收陰用葉色青

地之間亦有味辛性平氣散氣陽中之陰臭香主痰癖治療唐本注云

風陳藏器云主惡氣香澤可作膏塗髮

草之走忍冬無毒蔓生

恐冬主寒熱身腫久服輕身長年益壽名醫錄名左纏

金銀花鸞鷲藤唐本注云藤生繞覆草木上苗

老翁鬚金銀股苗莖紫赤色宿者有薄白皮膜其

嫩莖有毛葉似胡豆亦上下有毛花白藥紫別錄云

此藤凌冬不凋故名忍冬草其藤左繞附樹延蔓或

在園圃之上藤方而紫葉似薜荔而青三月開花五

出微香蒂帶紅色花初開則色白經一二日則色黃

故名金銀花本經不載治諸惡瘡而近代地陶隱居

名醫用之多効其功猶勝於紅內消也時生三月採十二月收陰用花色青味甘性溫

之氣厚於味臭香主一切癰疽製細治療藥性論云

止氣下泄陳藏器云主熱毒血痢水痢別錄云莖葉

煮膿汁服治飛屍者遊走皮膚穿臟腑每發刺痛變

在每發風昏恍得風雪便作沉屍者纏骨結臟衝心
脇每發絞切遇寒冷便作屍注者舉身沉重精神錯
雜常覺昏廢每節倉浸酒治癰疽發背初發時便當
氣至則輒致大惡倉服此不問疽發何處發眉發頤
或頭或頂或背或腰或脇或婦人乳癰或
在手足皆有奇効。煮汁釀酒補虛療風

草之草

蛇床子 無毒

蛇床子 出神農 主婦人陰中腫痛男子陰痿濕癢除
痺氣利關節癩癧惡瘡久服輕身以上朱字
神農本經 溫中下

氣令婦人子臟熱男子陰強好顏色令人有子以上黑字

名醫 蛇粟 虺床 思益 繩毒 肝 苗 圖經曰
三月生

苗高一二尺葉青碎似芎藭作叢似蒿枝每枝上有
花頭百餘結同一窠似馬芹類四五月開白花又似
繖狀子黃褐色地今處處有之道地揚州襄州南京

時 生三月 採五月 收陰 用子 質類 蒔蘿 色黃 味苦 辛

性 散平 氣厚 於味 臭 主 益除 風 反 惡 牡 丹 巴 製 雷 公 須

用濃藍汁并百部草根自然汗二味同浸三伏時日
乾再以生地黃汁拌蒸從午至亥日乾用及微炒殺
毒即治療藥性論云去男子女人虛濕痺毒風癩痛
不辣治男子腰疼浴男女陰去風冷大益陽事及

大風身癢煎湯浴之瘡療齒痛及小兒驚癇日華子
云除暴冷撲損瘀血腰膝疼陰汗濕癬四肢頑癩赤

白帶下補日華子云媛丈夫倉合猪脂治
縮小便 陽氣助女人陰氣倉小兒癩瘡

地膚子 無毒

地膚子 出神農 主膀胱熱利小便補中益精氣久服
耳目聰明輕身耐老以上朱字
神農本經 去皮膚中熱氣散惡

瘡疔痂強陰使人潤澤以上黑字
名醫所錄名益明 地麥

鳴舌草 苗 圖經曰地膚子星之精也初生薄地高四
落蒂苗五尺根形如蒿莖赤葉青大似荆芥三月

開黃白花色子青色或曰其苗即獨蒂也壺州一種根
作叢生每窠有二三十莖莖有赤有黃七月開黃花

其實地膚也至八月而蕪幹成可採正與此地獨蒂
相類按陶隱居謂莖苗可謂掃帚蕪蕪云苗極弱不

能勝舉二說不同蓋地土所地圖經曰生藉州平澤
宜而有肥瘠強弱之異爾地及田野今關中近地

皆有之道地時生二月 採四月 五月 取實 收陰 用子

質 類一 眠 色 黃 味 苦 性 寒 氣 厚 陰 也 臭 腥 主 益 精 補

陰 治 療藥性論云治陰卵瘡疾作湯沐浴去熱風日
止赤白痢和氣溫腸胃解惡瘡毒唐本倉 合陽起石

注云莖葉擣汁洗目去熱暗雀盲濕痛倉同服治丈
夫陰痿不起補氣益力。為末酒調
方寸匕治積年久痰腰痛有時發動

草之走

千歲藥 無毒

蔓生

千歲藥汁主補五臟益氣續筋骨長肌肉去諸瘰久

服輕身不饑耐老通神明名醫所錄藤常春苗

曰藤生似葛蔓延木上葉如葡萄下白而小四月摘

其莖有白汁而甘五月開花七月結實八月熟時青

黑微赤可食冬則葉凋此藤大者盤薄地泰山川谷

故云千歲藥即詩所謂葛藟者是也地泰山川谷

今處處有之時生春生採夏秋收磁罐用莖中質類葛

有之味甘性平氣厚於味臭朽主補五臟製搗取治

療日華子云止渴悅色唐本注云主噎逆更良陳藏器云藤水浸吹取氣汁滴目中去

赤障藥為偽藥熱腎藥為偽藥

草之草

景天

出神農本經無毒主大熱火瘡身熱煩邪惡氣○花主女人

漏下赤白輕身明目以上朱字諸蠱毒疔寒熱

風痺諸不足久服通神不老以上黑字名醫所錄母戒火

慎火苗圖經曰春生苗葉似馬齒而大作層其上

根者人家多種於中庭或以盆盛地山谷今南北皆

植於屋上云以辟火謂之慎火草地山今南北皆

有時生春生採四月四月七月收乾陰用質類馬

作層而色花紅紫味酸苦性平氣厚於氣臭朽主瘡火

葉大療圖經曰苗葉花治瘡毒及嬰孺風癩在皮膚

瘡治不出者陶隱居云葉療金瘡止血洗浴小兒

去煩熱驚氣藥性論云除風癩惡癢小兒丹毒及發

熱驚疾○花能明目日華子云葉治心煩熱狂赤眼

頭疼寒熱遊風丹腫女人帶下行義曰根研汁塗火

心瘡別錄云莖葉生搗傅小兒赤遊行於體上下至

心即倉苗葉五兩合鹽三兩同研絞汁以手摩塗一

死者倉切熱毒丹瘡○陰乾苗葉一斤合酒五升煮

取汁溫分四服治產後陰下脫

苗陳蒿出神農本經主風濕寒熱邪氣熱結黃疸久服輕

身益氣耐老以上朱字通身發黃小便不利除頭熱

去伏瘕面白悅長年白兔食之仙以上黑字名山陳

苗圖經曰春初生苗高五七寸似蓬蒿而葉緊細無

花實秋後葉枯莖幹經冬不死至春仍因舊苗而

生新葉故名苗陳蒿今謂之山茵陳也江寧府一種

葉大根麤黃白色至夏有花實階州一種名白蒿亦

似青蒿而背白本土皆通入藥用之地圖經曰生泰

惟京下北地用為山茵陳者最佳也地山丘陵坡岸

及階州和州江南北地皆時生春初採五月七月

腦痛解傷寒發汗行肢節滯氣化痰利膈及勞倦最
要亦解肌下膈去腦中煩藥性論云療眼目通身黃
小便赤日華子云療天行時疾熱狂頭痛頭旋風眼
疼瘴癘女人癩瘕并閃損之絕陳藏器云通關節去
滯熱傷寒孫真人云煮汁倉合山梔子秦芫升麻治
洗療通身風癢生瘡疥傷寒後發汗不徹有留
熱身面皆黃多熱期年不愈者。合梔子大黃除濕
熱合梔子柏皮除燥熱俱治陽黃。合附子治陰黃

杜若 無毒

叢生

杜若 出神農 主胸膈下逆氣溫中風入腦戶頭腫痛

多涕淚出久服益精明目輕身以上朱字眩倒目眩

眩止痛除口臭氣令人不忘以上黑字名醫所錄名杜若 白連

白芨苗圖經曰葉似薑花赤色根似高良薑而小其
若芝子如荳蔻按此草一名杜若而中品自有杜
衡條杜衡爾雅所謂土鹵者也杜若廣雅所謂楚衡
者也其類自別然古人多相雜引用九歌云采芣州
兮杜若又離騷云雜杜衡與芳芷王逸章地圖經曰
皆不分別但云香草也今醫家亦稀用之生武陵
川澤及宛句陶隱時生春生採二月入收暴用根質
居云今處處有之苗月取根乾乾用根質
類高良色青味辛性微溫氣者陽也臭香主頭痛助
薑而細反惡柴胡製雷公云凡修事採得後刀刮上
得辛荑反前胡製黃赤皮了細剉用二三重絹作
細辛良反前胡製黃赤皮了細剉用二三重絹作
袋盛陰乾臨使以蜜燻鴨喋草
浸一夜至明漉出用燻鴨喋草

沙參 無毒

叢生

沙參 出神農 主血積驚氣除寒熱補中益肺氣久服

利人以上朱字療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間

邪熱安五臟補中以上黑字名醫所錄名知母 苦心 志取

美苗圖經曰苗長一二尺叢生崖壁間葉似枸杞而

中正白實者佳南土生者葉有細有大地圖經曰生

花白瓣上仍有白黏膠此為小異也地河內川谷

及宛句般陽續山今出齊潞州而江淮荆時生春生

湖州郡或有之道地溜州歸州隨州華州時生春生

採二月入收暴用根質類桔梗色黃味苦性微

洩氣厚陰也臭朽主清肺熱反藜蘆惡治療藥性論

肌浮風疝氣下墜及常欲眠養肝氣宣五臟風氣日

華子云止驚煩并一切惡瘡疥癬及身癢排膿消腫

毒補日華子云補倉合酒調服方寸匕治卒得諸疝

出欲虛益心肺倉小腹及陰中相引痛如絞自汗

死者

草之走

白兔藿 出神農 主蛇虺蜂蠶狗菜肉蠱毒鬼疰上

朱字神 風疰諸大毒不可入口者皆消除之又去血

可末着痛上立消毒入腹者煮飲之即解以上黑字名醫所錄

名 白苗 唐本注云苗似蘿摩葉圓厚若蓴莖俱有
圖經曰生交州及荆 時 生春生 採五月六 收 日 用 葉

襄山谷汝州南崗 質 類蘿摩葉 色 白 味 苦 性 平 氣 薄味厚 主 風邪 治 療 藥性論云 傳 諸毒 解 毒

草之草 徐長卿 無 毒 叢生

徐長卿 出神農 本經 主 鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘧 久服強悍輕身 神農本經 益氣延年 以上黑字 名 醫所錄 名 仙 別

徐長卿 出神農 本經 主 鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘧 久服強悍輕身 神農本經 益氣延年 以上黑字 名 醫所錄 名 仙 別

徐長卿 出神農 本經 主 鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘧 久服強悍輕身 神農本經 益氣延年 以上黑字 名 醫所錄 名 仙 別

徐長卿 出神農 本經 主 鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘧 久服強悍輕身 神農本經 益氣延年 以上黑字 名 醫所錄 名 仙 別

徐長卿 出神農 本經 主 鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘧 久服強悍輕身 神農本經 益氣延年 以上黑字 名 醫所錄 名 仙 別

徐長卿 出神農 本經 主 鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘧 久服強悍輕身 神農本經 益氣延年 以上黑字 名 醫所錄 名 仙 別

徐長卿 出神農 本經 主 鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘧 久服強悍輕身 神農本經 益氣延年 以上黑字 名 醫所錄 名 仙 別

徐長卿 出神農 本經 主 鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘧 久服強悍輕身 神農本經 益氣延年 以上黑字 名 醫所錄 名 仙 別

徐長卿 出神農 本經 主 鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘧 久服強悍輕身 神農本經 益氣延年 以上黑字 名 醫所錄 名 仙 別

徐長卿 出神農 本經 主 鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘧 久服強悍輕身 神農本經 益氣延年 以上黑字 名 醫所錄 名 仙 別

徐長卿 出神農 本經 主 鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘧 久服強悍輕身 神農本經 益氣延年 以上黑字 名 醫所錄 名 仙 別

徐長卿 出神農 本經 主 鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘧 久服強悍輕身 神農本經 益氣延年 以上黑字 名 醫所錄 名 仙 別

補內虛不足痞滿身無潤澤出汗除莖中熱痛殺鬼

疰惡毒氣 以上黑字 名 醫所錄 名 龍鬚 龍華 草續斷 方

陶隱居云莖青細相連實赤今出近道水石處似 東陽龍鬚以作席者但多節爾蜀本圖經云莖如

今人以爲席者是也 地 圖經曰生梁州山谷濕 春生 採 五月七月取莖 收 暴 用 莖九節多 質 類麻黃

長 色 青 味 苦 性 微寒 氣 薄味厚 臭 香 主 利水 治 療 唐本注云 殺虻蟲及能消食陳 藏器云 止淋及小便卒不通

微銜 出神農 本經 主 風濕痺歷節痛驚癇吐舌悸氣賊風

鼠瘻癰腫 以上黑字 神農本經 暴癥逐水療痿歷久服輕身明

目 以上黑字 名 醫所錄 名 麋銜 承膏 吳風草 無 苗 蜀本

云葉似茺蔚叢生有毛黃花根赤黑唐本注云此草 似白頭翁其葉有毛莖赤南人謂之吳風草一名鹿

街草言鹿有疾銜之即瘥又有大小二種楚 人謂大者爲大吳風草小者爲小吳風草也 地 圖經

漢中川澤及 宛句邯鄲 時 生春生 採 七月取 收 陰 用 莖 質 類茺

莖 葉 青 味 苦 性 平微 氣 薄味厚 主 除風濕 助 得秦

莖 赤 味 苦 性 寒洩 氣 陰中之陽 主 消癰腫 助 皮良

治 療 唐本注云 祛賊風 倉 撮爲後飯治酒風身熱懈惰汗出

治 療 唐本注云 祛賊風 倉 撮爲後飯治酒風身熱懈惰汗出

如浴惡風少氣禁婦人服之絕產無子

雲實無毒

叢生

雲實出神農本經主洩痢腸辟殺蟲蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱○花主見鬼精物多食令人狂走久服輕

身通神明益壽以上朱字神農本經實消渴○花殺精物下水

燒之致鬼以上黑字名醫所錄苗負實雲英 天豆 馬豆 臭草 草雲

苗圖經曰苗高五六尺葉如槐而狹長枝上有刺花黃白色作莢實若麻子大黃黑色俗名馬豆

本經云十月採用今當三月四月採苗五月六月採實恐過時則枯落也唐本注云叢生澤傍葉如苜蓿

枝間微刺其實大如黍黃黑色似豆故名天豆圖經曰生河間川谷蜀本

有之道生春生採三月四月取苗收暴用子質類

地瀛州色子黃黑味辛性溫散氣氣厚味薄臭朽主洩痢

製雷公云凡使採得後麤擣相對治療圖經曰治瘧

王不留行無毒 植生

王不留行出神農本經主金瘡止血逐痛出刺除風痺內

寒久服輕身耐老增壽以上朱字神農本經止心煩鼻衄癰疽

惡瘡癩乳婦人難產以上黑字名醫所錄禁宮花 剪金 苗

圖經曰苗莖俱青高七八寸已來根黃色如薺根葉尖如小匙頭亦有似槐葉者四月開花黃紫色隨莖而生如松子狀又似猪藍花俗謂之剪金草河北一種葉圓花紅與此小別蜀本圖經曰葉似松藍等花

紅白色子殼似酸圖經曰生泰山山谷及江浙河

漿實圓黑如黍粟中府今近處皆有之道地成德

軍江時生春生採二月八月取苗收曬用實質類酸

寧府色黑味甘苦性平氣氣之薄者臭朽主瘰癧乳製雷

而圓凡採得拌濕蒸從已至未出却治療圖經曰除諸

下漿水浸一宿至明出焙乾用之治風痙藥性論

云去風毒通血脉日華子云治發背遊風風癩婦人

經血不勻及難產別錄云竹木刺在肉中不出疼痛

水調傳即出

鬼督郵無毒 叢生

鬼督郵主鬼疰卒中惡心腹邪氣百精毒溫瘧疫

疾強腰脚益督力名醫所錄名獨搖苗唐本注云苗惟一

韋根如牛膝而細黑今人以徐長卿代之非也蜀本

云徐長卿赤箭之類亦名鬼督郵但主治不同宜審

用也又圖經云莖似細箭高二尺已下葉生地唐

莖端狀纖蓋根橫而不生鬚花生葉心黃白色本

注云所時生春初採二月八月取根收曬用質類牛膝

在有之味辛性平氣氣之薄者製雷公云細剉搗用生

用出散氣陽中之陰製甘草水煮一伏時瀝

草之走

白花藤無毒

蔓生

白花藤主虛勞風熱酒漬服之

名醫所錄苗唐本注云蔓生苗似野葛

葉有細毛花白色根似牡丹骨柔皮白而厚凌冬不凋雷公云菜花藤真似白花藤只是味不同菜花藤味酸澀不堪用白地圖經曰生嶺南時生春生採無

花藤味甘為異也交州廣州平澤時新葉採無

收陰用莖色白味甘性寒氣薄臭香主退虛製雷公云去根細

地不容無毒

蔓生

地不容主煩熱辟瘴癘利喉閉及痰毒名醫所錄子解毒

苗圖經曰蔓生葉青如杏葉而大厚硬凌冬不凋無花實根黃白色外皮微麤褐累累相連如藥實而

大地圖經曰生山時生春生採無收日用根質類藥

色黃味苦性大寒氣厚陰也主辟瘴治瘴

閉塞解毒

雷軍待味辛溫無毒主肢節風痛筋脉不遂折傷瘀

血五緩攣痛生劔州山谷其葉似楠木而細長採無

時○獨用將軍味辛無毒主治毒腫疔癰解毒破惡

血生林野採無時節節穿葉心生苗其葉似楠根並

採用○山胡椒味辛大熱無毒主心腹痛中冷破滯

所在有之似胡椒顆粒大如黑豆其色黑俗用有效

○燈籠草味苦大寒無毒主上氣咳嗽風熱明目所

在有之八月採枝幹高三四尺有花紅色狀若燈籠

內有子紅色可愛根莖花實並入藥使

一十種陳藏器餘

人肝藤主解諸毒藥腫遊風脚手軟痺並研服之亦

煮服之亦傳病上生領南葉三椹花紫色一名承露

仙又有伏雞子亦名承露仙葉圓與此名同物異○

別錄云廣志云生嶺南山石間引蔓而生主蟲毒及

以清水磨一彈丸手脚不遂等風生研服療中蟲毒人肝藤

飲之不過三兩服○越王餘算味鹹平無毒主下水

破結氣生南海水中如竹算子長尺許異苑曰晉安

有越王餘算葉白者似骨黑者似角云是越王行海

作籌有餘棄於水中而生○海藥云謹按異苑記云

昔晉安越王因渡南海將黑角白骨算籌所餘棄水中故生此遂名

算味鹹溫主水腫浮氣結聚宿滯不消腹中虛鳴並

宜煮服之 ○石蓴味甘平無毒下水利小便生南海中水

石上南越志云似紫菜色青臨海異物志曰附石生

也 ○海藥云 主風秘不通五膈氣并小便不利臍下結氣宜煮汁飲之胡人多用治耳疾

○海根味苦小溫無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注

忤飛尸喉痺蠱毒癰疽惡腫赤白遊疹蛇咬犬毒酒

及水磨服傳之亦佳生會稽海畔山谷莖赤葉似馬

藜根似菝葜而小也海人極用之 ○海藥云 胡人採得蒸而

用之餘並用 ○寡婦薦主小兒吐痢霍亂取二七莖煮飲

之 ○自縊死繩主卒發顛狂燒為末服三指撮三年

陳蒲煮服之亦佳 ○刺蜜味甘無毒主骨熱痰嗽痢

暴下血開胃止渴除煩生交河沙中草頭有刺上有

毛毛中生蜜一名草蜜胡人叫為給教羅骨路支味

辛平無毒主上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中餘血癥

瘕殺三蟲生崑崙國苗似凌霄藤根如青木香安南

亦有一名飛藤 ○長松味甘溫無毒主風血冷氣宿

疾溫中去風草似松葉上有脂山人服之生關內山

谷中 ○合子草有小毒子及葉主蠱毒螫咬擣傳瘡

上蔓生岸傍葉尖花白子中有兩片如合子

本草品彙精要卷之九

本草品彙精要卷之十

草部中品之上

二十六種神農本草經

一種名醫別錄

二種宋本先附

三種今分條

一十二種陳藏器餘

已上總四十四種

內二種今定

葉私以切

耳實蒼耳也葉附

葛根汁葉花附

葛粉宋附

栝樓莖葉附

栝樓實原附栝樓下今分條

苦參

當歸

麻黃

木通今定子名鸞覆子附

通草今定井分條

芍藥

赤芍藥原附芍藥下今分條

蠶音禮實馬蘭子也花葉附

瞿麥音劬葉附

玄參

秦艽音膠

百合紅百合附

知母

貝母

白芷

淫羊藿仙靈脾也

黃芩

狗脊

石龍芮

茅根苗花針屋茅附

紫菀

紫草

前胡

敗醬

白鮮

酸漿根子附

鬱金香宋附自木部今移

一十二種陳藏器餘

兜納香

風延母

耕香

大瓠藤水

筋子根

土芋

優殿

土落草

律菜

必似勒

胡面莽

海蘊

本草品彙精要卷之十

草部中品之上

草之草

葉耳實

有小毒

叢生

葉切私以耳實本經

主風頭寒痛風濕周痹四肢拘

攣痛惡肉死肌久服益氣耳目聰明強志輕身

神農本草經漆痛溪毒以上黑字名胡葉地葵常思

常葉爵耳耳璫草道人頭苗青白似胡葉白華細

莖叢生可葺為茹滑而少味四月中生子正如婦人

耳璫今或謂之耳璫草鄭康成謂是白胡葉幽州人

呼爵耳郭璞云葉似鼠耳叢生如盤今之所有皆類

此但不作蔓生耳詩人謂之卷耳爾雅謂之蒼耳廣

雅謂之葉耳皆以實得名也或曰此物本生蜀中其

實多刺因羊過之毛中粘綴遂至中國收者名羊負

來俗呼為地中六安田野處處有之道地滁州蜀

道人頭也生二月採五月五日午時收日實質刺葉如鼠耳

色黃褐葉味苦甘性溫緩氣厚味薄臭朽主

頭風製雷公云凡採得去心取黃精切拌之同蒸從

濕痺藥性論云除肝家熱明目日華子云除一切風

藏器云葉按安舌下補日華子云填倉刺使腹破合

今涎出去目黃好睡隨暖腰脚酒浸去風補益燒灰和臘月猪脂封疔腫出根

生搗根葉合小兒尿絞汁冷服一升治疔瘡困重

草之走

葛根無毒附汁葉花

蔓生

葛根本經主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸

毒○葛穀主下痢十歲已上神農本經療傷寒中風

頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛脇風痛○

生根汁大寒療消渴傷寒壯熱○葉主金瘡止血○

花主消酒名醫所錄名雞齊根鹿藿苗圖經曰春

蔓長一二丈紫色葉頗似楸葉而青七月著花似豌豆

豆花不結實根形如手臂紫黑色以入土深者為佳

唐本注云葛穀即是實爾葛雖除毒其根入土五六

寸已上者名葛脰服之令人吐以其有微毒也

地今處處有之道地江浙南康廬陵時生春生採五

時取根曝用根葉花質形如手皮紫黑味甘性

平氣味俱輕臭香主止煩渴行足陽明經製刮去

搗汁治療藥性論云治天行上氣嘔逆開胃下食止

煩渴熬屑治金瘡日華子云去胸膈熱心

煩悶熱狂止血痢通小腸排膿破血傳蛇蟲疔毒
 曰除中熱酒湯液本草云益陽生津圖經曰生根
 汁除腎腰痛及金創中風痙攣欲死者灌之葉主
 金刃瘡及山行傷刺血出不止陶隱居云生根汁解
 溫病發熱亦療瘡及瘡唐本注云合黃芩黃連治
 汁主刺狗嘴。蔓燒灰主喉痹。含大熱解肌開腠
 理。汁合鼓治時氣頭痛壯熱。合藕解野葛巴豆
 汁治熱毒下血或因喫熱物發動者。諸菜中
 毒。諸菜中食。

葛粉 無毒

蔓生

葛粉主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒熱痞以

葛根浸搗汁飲之良名醫所錄苗圖經曰葛粉即葛根之所作也今人多食之甚

益人衍義曰葛根禮鼎之間冬月取生葛以水中揉
 出粉澄塊梁先煎湯使沸後摩成塊下湯中良久色
 如膠其體甚韌彼人以地圖經曰生汶山川谷今處
 此供茶益取其甘美耳處有之道地江浙尤多南
 康廬陵時生春生採冬月取根收暴用粉質類豆粉色白
 間最勝苗取根乾而製中採
味甘 性大氣陽中之陰臭香主煩熱行足陽製以水
 出成治療陳藏器云裏小兒熱瘡別錄含合粟米療
 粉用云中鳩毒氣欲絕者灌之良含胃中煩熱
 或渴心燥。合糜飲治小兒壯熱嘔吐不住食驚禁
 癩。合蜜攪少生薑尤佳治中熱酒渴疾有効
 多食行小
 便使人利

栝樓根 無毒

蔓生

栝樓根 出神農 主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續

絕傷以上未字除腸胃中痼熱八疸身面黃唇乾口

燥短氣通月水止小便利。莖葉療中熱傷暑以上

名醫名地樓苗圖經曰三四月生苗引藤蔓葉如甜
 所錄名澤姑瓜葉作有細花七月開淺黃色似
 葫蘆花實在花下生其根惟歲久入土深者為佳
 地生者有毒陶隱居云藤生狀如土瓜而葉有叉根
 入土六七尺而大地圖經曰生洪農山谷及山陰地
 二三圍者用之地皆有之道地衡州及均州陝州
 者最時生春生採二月八月收暴用者佳質類
 佳色白味苦性寒氣厚陰也臭腥主散腫消毒助杞
 藥色白味苦性寒氣厚陰也臭腥主散腫消毒助杞

為之反烏頭畏牛膝製刮去皮治療圖經曰止消渴
 使虛熱日華子云通小腸排膿消腫毒生肌長肉消
 退損瘀血治熱狂時疾乳癰發背痔瘻瘡癩別錄云
 搗塗折傷重布含為末合醋調塗治熱遊丹赤腫
 裏之熱除痛止含為末合醋調塗治熱遊丹赤腫
 兒發黃。水煮釀酒久服治耳
 聲。燒灰合米飲服治乳無汁

栝樓實 無毒

蔓生

栝樓實主胸痹悅澤人面名醫黃瓜果瓜苗圖
 曰三四月生苗引藤於垣墻籬落及屋宇之上葉如
 甜瓜葉作有細花七月開淺黃色似葫蘆花實在
 花下大如拳有正而圓者有鏡而長者生青至秋後
 熟赤黃色功用皆同爾雅云果羸之草其實名栝樓

即詩所謂果疏之地圖經曰生洪農山谷及山陰地實亦施于宇是也今所在有之道地衡州及均州

陝州生春生採者佳苗時取實十月收陰用仁質類冬瓜色黃味

苦性寒氣薄味臭主消結痰助之使反畏鳥頭

膝乾漆製剝去殼及治癩日華子云治面皴吐血腸

惡乾薑製皮膜微炒治風瀉血赤白痢名醫別錄

云頭疼發熱胸膈痛微背補日華子云虛勞倉合乾

及心腹痞滿氣不得通口乾潤心肺葛粉

草之草

苦參無毒

植生

苦參出神農本經主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝

逐水除癰腫補中明目止淚以上朱字神農本經養肝膽氣安

五臟定志益精利九竅除伏熱腸辟止渴醒酒小便

黃赤療惡瘡下部匿平胃氣令人嗜食輕身以上黑字

所名水槐地槐菟槐驕槐虎麻苗圖經曰

生苗高二三尺三四月開黃白花七月作莢實如小

並生三五莖其葉青碎極似槐葉地圖經曰出汝南

今近道處處皆有之道時生春生採三月八月十

地成德軍秦州邵州苗實根如桑根色白味苦性寒氣厚陰也臭腥

主瘡癩助之使反補蘆菟絲子製雷公云凡使不

糯米濃泔汁浸一宿上有腥穢氣並在水面上浮治

必重重淘過即蒸從已至申出曬乾細剉用治

療藥性論云去熱毒風皮肌煩燥生瘡赤癩眉脫除

大熱嗜睡及腹中冷痛中惡腹痛體悶并去心腹

當歸無毒

植生

當歸出神農本經主欬逆上氣溫瘧寒熱洗音在皮膚中

婦人漏下絕子諸惡瘡瘍音金瘡煮飲之以上朱字

溫中止痛除客血內塞中風痙汗不出濕痺中惡客

氣虛冷補五臟生肌內以上黑字名乾歸苗圖經曰

綠葉有三辨七八月開花似蒔蘿淺紫色根黑黃色

然苗有二種都類芎藭而葉有大小為異莖梗比芎

藭甚卑下根亦二種大葉名馬尾當歸細葉名蠶頭

當歸大抵肉厚而不枯者為勝廣雅云山斷當歸也

似斯而麤大說文云斷草也生山中者名薜又名山

斷然則當歸片類也在平地者名片生山中而麤大

者名當地圖經曰生隴西川谷今陝西諸郡及江寧

文州宕州當州翼州者最勝時生春生採二月八收陰用根多者為質類前胡大色黑味性溫氣味俱輕陽也臭香主諸血行陰少陰經足太助酒為反畏菖蒲海製去土酒治療藥性論云止嘔逆虛勞寒熱破濕麵製洗焙用治宿血女子崩中下血腸胃冷止煎腹痛單煮汁飲治溫瘧主女人瀝血腰痛并齒疼痛不可忍者患人虛冷加而用之日華子云治一切風一切血破惡血及癥瘕湯液本草云除血刺痛補東垣云頭止血、身養血。稍破血。全活血藥性論云補諸虛不足日舍合人參黃芪能補血華子云補一切勞養新血舍合大黃牽牛能破血

麻黃 出神農 主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪本經神農本經五熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚神農本經五臟邪氣緩急風脇痛字乳餘疾止好唾通腠理疎傷寒頭疼解肌洩邪惡氣消赤黑斑毒名以上黑字名沙龍早相苗圖經曰春生苗至夏五月則長及一及許稍早鹽苗上有黃花結實如百合瓣而小又似皂莢子味甘可嗽皮紅仁黑根紫赤俗云有雌雄二種雌者於三月四月開花六月結子雄者無花而不結子酉陽雜俎云莖端開花花小地圖經曰生晉地及河而黃簇生子如覆盆子可食東今處處多有之唐本注云開封府鄭州鹿臺及關中沙苑河傍沙洲上太多道地茂州同州榮陽中牟者為勝時生

麻黃無毒

叢生

春生採立秋後收陰用根莖質類小草色青根味苦性溫氣味俱臭臭朽主解表行手陽明經少陰經散氣輕陽也臭朽主解表行手陽明經少陰經白薇為反惡辛黃製雷公云用夾刀剪去節并頭槐之使反石韋製砧上用銅刀細到煎三四十沸竹片掠去上沫盡漉出曬乾用之若不盡令人心悶圖經曰丸散內用皆不必煮今用發汗但去節療藥性論云莖散毒風痛痺皮肉不仁壯熱瘟疫。根能止汗日華子云通九竅調血脈開毛孔皮膚逐風退熱製舍綿裹酒煮服治傷寒表熱發痘冬用山嵐瘴氣舍酒春用水及產後腹痛血下不盡。合桂枝芍藥杏仁甘草治傷寒。合射干厚朴治肺痿上氣。去節合蜜炒水煎乘熱服療病瘡疤倒靨黑。根末合牡蠣粉禁不可多服栗粉撲之止盜汗禁令人虛

木通 出神農 主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅血脉本經神農本經五關節令人不忘神農本經五療脾疸常欲眠心煩噦出音聲療耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻折龜鼻息肉墮胎去三蟲名以上黑字名附支萬年苗子子驚覆子烏苗圖經曰生作藤蔓覆者徑約二三寸每節有二三枝枝頭出五葉類石韋又似芍藥三葉相對夏秋開紫花亦有白花者結實如小木瓜核黑瓢白食之甘美陶隱居云繞樹藤生汁白莖有細孔紋如車輻兩頭皆通舍一頭吹之

木通無毒

蔓生

則氣出彼地圖經曰生石城山谷及山陽今澤潞漢頭者良中廣州江淮湖南州郡亦有之道地海

州興元時生春生採正月二月取莖七月八月取子收陰用實質類

府解州時生春生採七月八月取子收陰用實質類

有文理色蒼味辛甘性平散子氣氣味俱薄臭微主

通經利竅製去皮剉治療藥性論云治五淋利小便散腫消癰製碎用治開關格療多睡去水腫浮

大除煩熱。根治項下癰癭日華子云安心除煩止渴退熱治健忘明目治鼻塞通小腸下水破積聚

血塊排膿消瘡癰止痛催生下胞女人血閉月候不勻天行時疾頭痛目眩羸劣乳結及下乳陳藏器云

子利大小便宜通去煩熱食之令人心寬止渴下氣孟詵云子厚腸胃令人能食下三焦除惡氣積五臟

斷絕氣使語聲足氣通十二經脈別錄云治瘰瘡喉痛及喉痹煎磨並宜服急則含之。子治胃口熱

閉反胃不下食倉煎湯合葱食之理風熱淋疾禁娠

除三焦客熱倉小便數急疼痛小腹虛滿禁娠

不可服

草之木

通草無毒 植生

通草治陰竅不利除水腫閉利小便治五淋明目退熱催生下胞下乳名醫通脫木冠脫倚商苗

熱催生下胞下乳名醫通脫木冠脫倚商苗

曰生山側莖高五七尺葉似草麻心空有瓢輕虛正白可愛女工取以飾物爾雅疏云大若樹然故又謂之通脫木也。謹按通脫木據圖經苗莖即是今之通草耳本經以木通主療注之故致名質難辨考諸

湯液本草通草木通自是二種木通莖折之紋如車輻其通草莖中有瓢輕虛正白灼然明矣用之不可混為地圖經曰生江南時生春生採八月取莖收日用莖色皮蒼

一也地生江南時生春生採八月取莖收日用莖色皮蒼

白味辛性散氣氣味俱薄臭微主通竅製去皮治療

圖經曰療瘰癧。花下粉治諸禁妊娠不

蟲瘻惡瘡痔疾取粉內瘡中禁妊娠不

草之草

白芍藥有小毒 叢生

芍藥出神農本草經 主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣以上朱字 通順血脉緩中散惡血

逐賊血去水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰痛以上黑字 名白木 餘容 犁苗 圖經

生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而狹長高一二尺夏開花有紅白紫色數種子似牡丹子而小秋時採根行義曰芍藥全用根其品亦多但 地圖經曰生

千葉者則根虛須用單葉山中者為佳地 中嶽川 谷

反丘陵今處處有之道地 澤州 時生春生採 二月八

白山蔣山茅山淮南海鹽杭越時 芽

收暴 用者 根堅實 質類鳥藥 色白 味酸 性平微 氣氣厚

陰中臭 腥主 健腹 行手 助雷 反藜 石鼈

甲小薊惡 製生 用或 炒用 治療 藥性 論云 土腹 中疔

石斛芒消製 酒浸 行經 治療 藥性 論云 土腹 中疔

女人一切病產前後諸疾通月水退熱除煩驚補藥
狂婦人血暈腸風瀉血頭痛下痢及血虛腹痛補藥
論云強五臟益腎氣倉肝合白木補脾合川芎補
日華子云補勞益氣倉肝合人參白木補氣禁
血虛寒人不可多服

赤芍藥

有小毒 叢生

赤芍藥利小便下氣瀉肝行經通順血脉散惡血消

癰腫名醫所錄根花苗尺葉似牡丹而狹長夏開花紅一
其實似牡丹子而小行義云花赤者為赤芍藥。謹
按芍藥所重在根須以花紅而單葉者由其花不繁
則根氣實也然有赤白二種色既不同其與白者所
治必異故後人用白補赤瀉以其色在西方故補色

在南方地圖經曰生中岳川谷及丘陵今處處有之
故瀉也道地茅山者最勝日華子云海鹽抗越者
亦生春生採二月八收暴用根肥實類烏藥色
佳芽月取根乾者為好質而皮赤色
赤味酸性微寒氣薄味厚臭腥主活血行手足太

助雷丸為反藜蘆畏消石龍甲製以竹刀刮去麤皮
之使小蘗惡石斛芒消製細到微炒生亦可
用療藥性論云除血氣積聚宣通臟腑壅氣心腹
堅脹婦人血閉不通消瘀血敗血日華子云
治痔瘻發背瘡疥倉赤芍藥一兩合檳榔一箇麵
目赤努肉明目倉裏煨為末水煎服治五淋

叢生

叢生

主皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕痺堅筋

骨令人嗜食久服輕身○花葉去白蟲以上朱字
心煩滿利大小便長肌膚肥大療喉痹以上黑字
荔實 劇草 三堅 豕首 厚即馬蘭子也三月
馬蘭子 早蒲 豚耳 苗 厚即馬蘭子也三月
開紫碧花五月結實作角子如麻大而赤圖經曰
色有稜根細長通黃色人多取以為刷地生河東
川谷今陝西諸郡及鼎澧州時生春生採四月取花
亦有之近京尤多道地冀州時苗五月取實

收陰乾用實質而肥圓色赤味甘性溫氣厚臭朽
堅筋骨利製搗木治療圖經曰治喉痹腫痛唐本
日華子云主婦人血氣煩悶產後血暈并經脈不止
崩中帶下止鼻洪吐血通小腸消酒毒治黃病傳蛇

蟲咬別錄云倉合乾薑黃連各等分為散以煮熱湯
治鼻病酒皸倉調服方寸匕治水痢百起冷熱痢良
服時忌豬禁人多服令
肉冷水禁人溲洩

瞿麥音麥出神農主關格諸癥結小便不通出刺決癰
腫明目去腎破胎墮子下閉血以上朱字養腎氣逐
膀胱邪逆止霍亂長毛髮以上黑字名醫所錄名巨麥大
石竹葉 杜母草 苗圖經曰苗高一二尺葉尖小
苾莖 鸞麥 籬麥 苗青色如柳葉而有鋸齒根紫
黑色形如細蔓菁二月至五月開花紅紫赤色地
亦似映山紅七月結實作穗頗似麥故以名之地

瞿麥音麥出神農主關格諸癥結小便不通出刺決癰
腫明目去腎破胎墮子下閉血以上朱字養腎氣逐
膀胱邪逆止霍亂長毛髮以上黑字名醫所錄名巨麥大
石竹葉 杜母草 苗圖經曰苗高一二尺葉尖小
苾莖 鸞麥 籬麥 苗青色如柳葉而有鋸齒根紫
黑色形如細蔓菁二月至五月開花紅紫赤色地
亦似映山紅七月結實作穗頗似麥故以名之地

瞿麥音麥出神農主關格諸癥結小便不通出刺決癰
腫明目去腎破胎墮子下閉血以上朱字養腎氣逐
膀胱邪逆止霍亂長毛髮以上黑字名醫所錄名巨麥大
石竹葉 杜母草 苗圖經曰苗高一二尺葉尖小
苾莖 鸞麥 籬麥 苗青色如柳葉而有鋸齒根紫
黑色形如細蔓菁二月至五月開花紅紫赤色地
亦似映山紅七月結實作穗頗似麥故以名之地

瞿麥音麥出神農主關格諸癥結小便不通出刺決癰
腫明目去腎破胎墮子下閉血以上朱字養腎氣逐
膀胱邪逆止霍亂長毛髮以上黑字名醫所錄名巨麥大
石竹葉 杜母草 苗圖經曰苗高一二尺葉尖小
苾莖 鸞麥 籬麥 苗青色如柳葉而有鋸齒根紫
黑色形如細蔓菁二月至五月開花紅紫赤色地
亦似映山紅七月結實作穗頗似麥故以名之地

瞿麥音麥出神農主關格諸癥結小便不通出刺決癰
腫明目去腎破胎墮子下閉血以上朱字養腎氣逐
膀胱邪逆止霍亂長毛髮以上黑字名醫所錄名巨麥大
石竹葉 杜母草 苗圖經曰苗高一二尺葉尖小
苾莖 鸞麥 籬麥 苗青色如柳葉而有鋸齒根紫
黑色形如細蔓菁二月至五月開花紅紫赤色地
亦似映山紅七月結實作穗頗似麥故以名之地

曰生秦山川谷河陽河中府時生春生採立秋取實

淮甸今處處有之道地絳州

取葉陰用子質形如色淡味苦性寒氣薄味厚臭

朽主利小便助衰草牡丹反惡燥製雷公云凡用先

伏時漉出懸乾治除五淋日通心經利小腸藥性論

治痔瘻瀉血作湯粥食並得小兒蛔蟲煎湯服丹石

藥發并眼目腫痛及腫毒搗傅治浸淫瘡并婦人陰

瘡子治月經不倉合枯樓根大附子茯苓山芋等

通破血塊排膿分杵末蜜丸服之療小便不利

有水禁妊娠不可服小腸虛者不宜服

玄參 出神農 主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎

氣令人目明 以上朱字 主暴中風傷寒身熱支滿狂

邪忽忽不知人溫瘧灑灑血痕下寒血除胸中氣下

水止煩渴散頸下核癰腫心腹痛堅癥疔五臟久服

補虛明目強陰益精 以上黑字 名醫所錄 名重臺 正馬 鹿

端馬苗 圖經曰二月生苗葉似脂麻又如槐柳細莖

逐馬苗 青紫色七月開花青碧色八月結子黑色亦

有白花莖方大紫赤色細毛有節若竹者高五六尺

者潤膩一根可生五地今處處有之道地江州衡州

邢州時生二月採三月四月八月收暴用者為好質形如

而色紫味苦性微寒氣厚除也臭香主瀉無根之火

行足少反藜蘆惡黃者乾製雷公云凡採得須用蒲

伏時後出治療藥性論云除暴結熱熱風喉痛傷寒

驚煩躁劣及遊風頭風熱毒心補日華子云止健

麻葛根芍藥甘草療傷寒陽毒發斑合酒飲療諸毒鼠疫

秦艽 出神農 主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利

小便 以上朱字 療風無問久新通身攣急 以上黑字

名秦苗 圖經曰枝幹高五六寸葉婆娑安連莖俱青

結子根土黃色而相交糾長一尺許纒細不等

陶隱居云根皆作羅紋相交黃白色中多銜土

曰生飛鳥山谷及石州寧化軍秦州齊州今河陝州

軍多有之陶隱居云今出甘松龍洞蠶陵道地涇州

鄭州岐時生春生採二月八月取根收暴用者為佳質形如

而麤色土味苦性平微溫散日氣味厚於氣臭腥主

風濕行手陽助之使反畏牛製雷公云以布拭去

洗到治療圖經曰黃病有數種傷酒日酒黃夜食誤

碎用治食鼠糞亦作黃病因勞發黃多痰涕目有

赤脉日益憔悴或面赤惡心用之皆効日華子云主傳尸骨蒸消疔及時氣蕭炳云治酒黃疸大効

倉 合牛乳點服之利大小便癆五種黃病去頭風及發背疑似者秦芫十二分牛乳一升同煮七合

去滓分溫再服治黃疸**禁** 多服解米脂人**解** 酒心煩熱口乾皮肉皆黃**食** 穀不充悅**毒**

百合無毒

植生

百合 出神農本經 主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣

以上朱字 神農本經 除浮腫臃脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難

喉痺止涕淚 以上黑字 名重箱 摩羅 強瞿 中庭 中逢花 苗

圖經曰苗高數尺餘麤如箭四面有葉如雞距又似柳葉青色葉近莖微紫莖端碧白四五月開紅白花

如石榴嘴而大根如胡蒜重疊生二三十瓣又一種花黃有黑斑細葉葉間有黑子不堪入藥行義云莖高三尺許葉如大柳葉四向攢枝而上其顛有長藥

顛淡黃白花四垂向下覆長藥花心有檀色每一枝顛須五六花子紫色圓如梧子生

於枝葉間每葉一子不在花中**地** 圖經曰生荊州句荆山及近道處處皆**時** 生春生苗四月二月八月

有之道地除州成州**時** 五月開花月取**收**

用 根下**質** 類胡蒜**色** 白**味** 甘**性** 平**氣** 緩**臭** 陽中之薄者

醒 傷寒百**製** 用蒸熟**治** 療藥性論云祛百邪鬼魅除

逆日華子云安心定膽并顛邪啼泣狂叫驚悸殺蠱毒氣脇乳癰發背諸瘡腫毒及產後血狂暈孫真人

云養濃汁服補日華子云益**倉** 合蜜蒸令軟時含棗

治陰毒傷寒志養五臟**倉** 火一塊嚙津療肺臟

聖熱煩悶

知母無毒

叢生

知母 出神農本經 主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補

不足益氣 神農本經 療傷寒久瘧煩熱脇下邪氣膈

中惡及風汗內疸多服令人洩 以上黑字 名 連母

野蓼 地參 水參 兒躑草 水浚 貨母 女

雷 女理 蜚母 兒草 鹿列 韭 逢 東根

水須 沈燔 苗 圖經曰春生苗葉如韭四月開青

昌支 蔞 苗 花如韭花八月結實其根黃色似

芎藭而柔潤葉至難死**地** 圖經曰生河內川谷今顏

掘出隨生須枯燥乃已**地** 河諸郡解州滁州亦有之

陶隱居云出彭城道**時** 生春生採二月八月**收** 陰用

地 衛州威勝軍隰州**時** 苗 月取**收** 乾陰用黃

白脂潤**質** 類芎藭而**色** 淡**味** 苦**性** 寒**氣** 味厚於**臭** 香

者為好**質** 柔潤有毛**色** 黃**味** 苦**性** 寒**氣** 味厚於**臭** 香

主 瀉腎火**行** 明經少陰經足陽**助** 之使**製** 雷公云去蘆

細切焙木臼內杵**治** 療圖經曰解溪毒陶隱居云治

上行須用酒炒**治** 熱瘧熱煩藥性論云除心煩

燥悶骨蒸勞熱產後勞腎氣勞憎寒患人虛而口

乾日華子云除傳屍疰病通小腸消痰止咳潤心肺

安心止驚悸別補日華子云**忌** 勿犯鐵器

貝母 出神農本經 主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳難

貝母無毒

植生

金瘡風症 以上朱字 療腹中結實心下滿洗洗惡風

寒目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五臟利骨

髓 以上黑字 名醫所錄 空草 藥實 苦花 苦 苗 圖經曰

莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月花開碧綠

色形如鼓子花其根圓而有辨黃白色如聚貝子故

名貝母陸機疏云其葉如枯樓而細小其子在根下

如芋子正白四方連累相著有分解其中獨顆而無

兩瓣亦無皺者號曰丹龍精不入藥用唐本注云又

一種葉如大蒜蒜熟時採之良舊本云十月採恐苗

枯根亦地 圖經曰生晉地及河中江陵府郢壽隨鄭

不佳也 蔡潤涪州皆有之唐本注云荆襄產者佳

江南諸州亦有 時 生二月採四月八月取根 乾 用 根圖白

道地 峽州越州 生苗 月取根 乾 用 根圖白

佳 類半夏 色 白 味 苦 性 微 氣 陰 厚 於 氣 臭 朽 主 痰

助 厚朴白薇 反 烏頭畏秦艽 製 雷公云凡使先

解 為之使 石莽草惡桃花 於柳木灰火中

炮黃勞破去內口鼻上有米許大者心一小顆後拌

白芷 出神農 本經 主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭

侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂 以上朱字 療風邪

久渴吐嘔兩脇滿風痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤

顏色 以上黑字 名醫所錄 芳香 白芷 藥 苻 苗 圖

曰根長尺餘白色麤細不等枝幹去地五六寸春生

葉相對婆娑紫色闊三指許花白微黃入伏後結子

立秋後苗枯楚人謂之葍九歌云辛 地 圖經曰出河

東川谷下澤 及齊郡今所在有之陶隱居云生下濕地 時 生春生

今近道處處有之 道地 澤州吳地尤勝 時 生春生

月取根 收 乾 用 根大而細 質 根而細 色 白 味 辛 性

溫 氣 味 俱 臭 香 主 頭 風 侵 目 行 手 陽 明 經 助 當 歸

使 反 惡 旋 製 雷公云採得後刮削上皮細到用黃精

伏時後出於日中曬 治 療 陶隱居云作湯浴以去尸

乾去黃精用或生用 痛及嘔逆明目止淚出女人血崩瀝血腰痛能蝕膿

日華子云退目赤努肉止胎漏滑落破宿血消乳癰

發背癰癰腸風痔瘻排膿瘡瘻補 日華子云 慶 喪 公 疥癬止痛生肌去面疥疵癩 生新血 慶 喪 公 偽

淫羊藿 出神農 本經 主陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力

強志 以上朱字 神農本經 **堅筋骨消瘰癧赤癰下部有瘡洗出**

蟲丈夫久服令人無子 以上黑字 名醫所錄 **名** 祖 仙靈脾 黃連 千兩金

剛前 乾鷄筋 葉杖草 **苗** 圖經曰葉青似杏葉上有刺莖 如粟桿根紫色有鬚四月開白

花亦有紫色碎小獨頭子湖湘出者苗高一二尺許 葉如小豆而圓薄枝莖緊細經冬不凋根似黃連關

中俗呼三枝九葉草 **地** 圖經曰生上郡陽山山谷及 是也其根葉俱堪用 江東陝西泰山漢中湖湘間

皆有 **時** 生春生 採五月取葉以不 收 曬 用 根 質 莖 如 之 苗 聞水聲處者良 乾 栗 稗

葉似 **色** 青 **味** 辛 **性** 寒 **氣** 氣之薄者 **臭** 朽 **主** 堅筋 助 藥 杏葉 雷公云須用夾刀去葉四畔花枝盡後細 紫芝為 **製** 劉每修事一斤用羊脂四兩相對拌炒過 之使

待羊脂 **治** 療日華子云治一切冷風勞氣筋骨 補日 盡為度 **治** 擊急四肢不仁老人昏耄及健忘 華 子云補腰膝強心力丈夫 **含** 合酒浸服療偏風手足 絕陽不起女人絕陰無子 **含** 不遂皮膚不仁 合歲 靈仙食後米湯調 服療痘瘡入眼

黃芩 無毒

叢生

黃芩 出神農 本經 **主** 諸熱黃疸腸辟洩痢逐水下血閉惡

瘡疽蝕火瘍 以上朱字 神農本經 **療** 痰熱胃中熱小腹絞痛消

穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛 子主腸

辟膿血 以上黑字 名醫所錄 **名** 腐腸 空腸 內虛 黃文 子本

狗脊 出神農 本經 **主** 腰背強關機緩急周痺寒濕膝痛頗

利老人 以上朱字 神農本經 **療** 失溺不節男子脚弱腰痛風邪

淋露少氣日闇堅脊利俛仰女子傷中關節重 以上 黑字

名醫 **名** 百枝 強脊 扶蓋 苗 圖經曰苗尖細碎青 所錄 扶筋 狗青 赤節 色高尺餘無花其莖

狗尾 芩 **苗** 圖經曰苗長尺餘莖如筋葉從四面 宿芩 作叢生類紫草亦有獨莖者葉細長青色

兩兩相對六月開紫花根黃如知母莖細長四五寸 又吳普本草云二月生赤黃葉兩兩四四相值其莖

空中或方圓高三四尺花紫紅赤五月實黑根黃 有中枯而飄者名腐腸有細實圓者名子芩也 **地**

圖經曰生柘歸山谷及寬甸今川蜀河東陝西近郡 皆有之陶隱居云出彭城蔚州道地宜州鄜州涇州 兗 **時** 生春生 採二月三月三日 收 陰 用 根 色 黃 味 苦 州 苗 八月九月取根 乾 用 根 色 黃 味 苦

性 平大 **氣** 氣薄味厚 **臭** 香 **主** 行 助 藥 性 論 骨為 **反** 畏丹砂牡丹 去麤皮及腐爛 **治** 療藥性論 之使 蒸蘆惡葱實 者剉用或酒炒 云消熱 毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破壅氣除五淋令人宜 暢去關節煩悶解熱渴治熱腹中疴痛心腹堅脹日

華子云下氣主天行熱疾疔瘡乳癰發背排膿東垣 云中枯而飄者瀉肺火消痰利氣除風濕留熱於肌 表細實而堅者瀉大腸火養 **含** 合白木安胎。合厚 陰退陽滋化源退熱於膀胱 **含** 朴黃連止腹痛合五 味子牡蒙牡蠣令人有子。 合黃耆白欬赤小豆療鼠瘻

狗脊 無毒

植生

狗脊 出神農 本經 **主** 腰背強關機緩急周痺寒濕膝痛頗

利老人 以上朱字 神農本經 **療** 失溺不節男子脚弱腰痛風邪

淋露少氣日闇堅脊利俛仰女子傷中關節重 以上 黑字

名醫 **名** 百枝 強脊 扶蓋 苗 圖經曰苗尖細碎青 所錄 扶筋 狗青 赤節 色高尺餘無花其莖

葉似貫衆根長尺許而多岐肉作青綠色亦有黑色形似狗脊骨故以名之今方亦以金毛者為勝陶隱居云一種與菝葜相似而小異其莖葉小肥其節疏其莖大直上有刺葉圓有赤脉根凹凸龍莖如羊角而細強者唐本注云今江左俗猶用者地陶經曰生是陶所說乃是有刺草非狗脊也常山川谷及太行山道地成德時生春生採二月八月取根收暴用有軍眉州溫州潤州苗

質 如犬脊而有毛 **色** 黃 **味** 苦 **性** 平微 **氣** 氣厚味薄 **臭** 臭

主 除濕 **助** 之使 **反** 惡敗 **製** 雷公云凡修事細到

治 療藥性論云治男女毒風補藥性論云益 **用** 乾 透山藤味苦入頂為偽

石龍芮 無毒 叢生

石龍芮 出神農 主風寒濕痺心腹邪氣利關節止煩

滿久服輕身明目不老 以上朱字 神農本經 平腎胃氣補陰氣

不足失精莖冷令人皮膚光澤有子 以上黑字 名地

石能 彭根 天豆 苗 圖經曰一叢數莖莖青紫

水莖 天灸 魯果能 色每莖三葉其葉芮芮短

小多刻 缺子如葶藶而色黃唐本注云今用者俗名

水莖苗 似附子葉如桑椹故名地樵生下濕地五月

熟時 葉子皆味辛山南者粒大如葵子關中河北者

細如葶藶氣力劣於山南者行義曰石龍芮今有兩

種水中生者葉光而未圓陸生者葉有毛而未銳入

藥須用水生者陸生者又謂之天灸取少葉揉繫臂

上一夜作大泡如地 陶經曰出泰山川澤石邊唐本

火燒者是真也 注云生關中河北陶隱居云近

道處處有之 時生春生採五月五日取子收陰

道地 兖州 苗 二月八日取皮收乾用及

質 子類莖 色 黃 **味** 苦 **性** 平 **氣** 氣之薄者 **臭** 朽 **主** 除

筋助 大較為 **反** 畏蛇蛻皮 **治** 療 圖經曰能逐諸 **補** 行

日 陸生者補陰不 **質** 蓄菜子

足莖常冷失精 為偽

草之飛

茅根 無毒附苗 叢生

茅根 出神農 主勞傷虛羸補中益氣除瘀血血閉寒

熱利小便 苗主下水 以上朱字 神農本經 下五淋除客熱在

腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利人 以上黑字 名蘭

茹根 地管 苗 圖經曰春生苗布地如鍼俗謂之茅

地筋 兼杜 鍼可吸甚益小兒夏生白花茸茸然

至秋而枯其根至潔白味亦甘美陸機草木疏云管

似茅而滑無毛根下五寸中有白粉者柔韌宜為索

漚之尤善其未漚者名野管詩所謂白茅管兮是

也入藥功用與茅等其屋苦芽用之須經久者良地

圖經曰生楚地山谷田野今 時生春生採四月取花

處處有之道地 澶州 州 六月取根

收 日 根花 質 根類茅香 色 白 **味** 甘 性 寒 緩 芽

花 氣 陽中之薄者 臭 香 **主** 除 瘀 血 製 刷 去 沙 土 治 療 日

子云療婦人月經不勻通血脉淋瀝。茅鍼通小腸。花畧刀箭瘡止血并痛。屋四角茅止鼻洪。唐本注云管花止衄血吐血灸瘡。藥性論云白茅破血并止消渴。陳藏器云茅鍼消惡瘡腫未潰者煮服之。服一鍼一孔二鍼二孔生接傳金瘡。合脂膏療諸竹止血。煮服之主鼻衄及暴下血。木刺在肉中不出及因風致腫。屋茅合酒煮療卒吐血。屋上爛茅和醬汁研傅班瘡蠶嚙瘡。茅鍼合酒煎服療癰毒軟癰。禁妊娠不。解茅屋滴溜水。不作頭。可服。殺雲母毒。

草之草

紫苑 無毒

植生

紫苑 出神農 本經 主欬逆上氣胸中寒熱結氣去蠱毒痰

麗安五臟 以上朱字 神農本經 療欬唾膿血止喘悸五勞體虛

補不足小兒驚癇 以上黑字 名醫所錄 色 紫菀 液牽牛 青苑 苗 圖經 日三

月布地生苗葉其葉三四相連五月六月地 圖經曰 開黃紫白花結黑子本有白毛根甚柔細 生房陵 山谷及真定邯鄲今耀成泗 生 二月三月 壽台孟州與國軍皆有之 時 生 二月三月 收

陰 根潤軟 質 類重臺根作 色 紫 味 苦 性 溫 氣 厚 乾 用 者 為 佳 節 而 有 茸 散 氣 味 薄

陽中 臭 香 主 欬 喘 助 欬 冬 花 反 畏 茵 陳 蒿 惡 天 雄 製 之 陰 雷 公 云 凡 使 去 頭 土 用 東 流 水 洗 淨 治 療 藥 性 論 云 以 蜜 浸 一 宿 至 明 於 火 上 焙 乾 用 除 尸 疰 及 胃 腸 逆 氣 百 邪 鬼 魅 日 華 子 云 調 中 補 藥 性 論 云 補 及 肺 痿 吐 血 消 痰 止 渴 勞 氣 虛 熱 虛 日 華 子 云

潤肌膚添骨髓 合欬冬花百部為散生薑 衍義曰益肺氣 烏梅煎服療久嗽不瘥

紫草 無毒

植生

紫草 出神農 本經 主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通

水道 以上朱字 神農本經 療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及

面皸 音查以上黑 紫丹 紫芙蓉 紫菀 苗 圖經曰苗似 青二月有花紫白色秋結實亦白人 地 圖經曰生瑒 家園圃或種蒔其根所以染紫也 山山谷及楚 地今處處有之陶隱居云襄 陽南陽道地單州東京為勝 時 生 春生 採 三月 收 陰

用 者 為 好 質 仙 而 壯 色 紫 味 苦 性 寒 氣 味 厚 於 臭 香 主 透 斑 瘡 製 雷 公 云 凡 使 須 用 蠟 水 蒸 之 待 水 乾 草 一 斤 用 蠟 二 兩 於 鑊 中 治 療 圖 經 曰 治 傷 寒 時 疾 鎔 鎔 盡 便 投 蠟 水 作 湯 用 發 瘡 瘡 不 出 并 豌豆 瘡 藥 性 論 云 療 惡 瘡 癩 癬 別 錄 云 治 小 便 淋 瀝 痛 水 調 末 服 亦 治 嬰 兒 童 子 患 瘡 痘 疾

前胡 無毒

植生

前胡 主療痰滿胃脅中痞心腹結氣風頭痛去痰實

下氣治傷寒熱推陳致新明目益精 名醫 苗 圖經曰 色似斜蒿初出時有白芽長三四寸味甚香美又似 芸蒿七月開白花與葱花相類八月結實根細青紫 色今鄴延將來者大與柴胡相似但柴胡赤色而脆 前胡黃而柔軟不同耳今諸方所用前胡皆不同京

師北地者色黃白枯脆絕無氣味江東乃有三四種
 一種類當歸皮斑黑肌黃而脂潤氣味濃烈一種色
 理黃白似人參而細短香味都微又有如草烏頭膚
 黑而堅有兩三歧為一本者食之亦殺人咽喉然此
 皆非前地圖經曰出陝西梁漢江淮荆襄州郡及相
 州益州皆有之道地吳中壽春及越衢婺
 陸等處生春生採二月八月
 皆好時苗取根收者為好質柴胡
 而柔色黃味苦性微寒氣陰中之陽臭香主去寒熱
 助之使反畏藜蘆製雷公云凡修事用刀刮去蒼
 濕浸令潤於日治療圖經曰下氣化痰藥性論云去
 中藥乾用之治熱實下氣并時氣內外俱熱日
 華子云去一切勞下一切氣止咳破癥結開胃下食
 通五臟及霍亂轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘安胎

小兒一禁野蒿根為偽誤
 切疝氣服之令人反胃

敗醬無毒
 敗醬叢生

敗醬出神農主暴熱火瘡赤氣疥癩疽痔馬鞍熱氣

以上朱字除癰腫浮腫結氣風痺不足產後疾痛以上

神農本經鹿腸鹿首馬草圖經曰葉似水莧

黑字名鹿腸鹿首馬草圖經曰葉似水莧

醫所錄名澤敗鹿醬酸益苗及薇街花黃根紫

色叢生如陳敗豆醬之氣故以為地圖經曰生江

名耳陶隱居云葉似稀莧根似柴胡地圖經曰生江

東亦有之道生春生採七月八月收暴用根質類

陰經足製雷公云凡使收得後便巖杵入甘草葉相
 少陰經製拌對蒸從已至未出焙乾去甘草葉取用
 治藥性論云除毒風癩癩破多年凝血能化膿為
 水及產後諸病止痛除疹煩渴日華子云療
 赤眼障膜努肉睛耳血氣心腹痛破癥結產前後諸
 疾催生落胞血暈排膿補癩鼻洪吐血赤白帶下瘡
 癩疥癬丹毒別錄云蠅舍合薏苡仁附子治
 尿繞腰者煎汁塗之差

白鮮無毒
 白鮮植生

白鮮出神農主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛

濕痺死肌不可屈伸起止行步以上朱字療四肢不

安時行腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產

後餘痛以上黑字名白羊鮮白羊鮮金苗圖經曰

餘莖青葉稍白如槐亦似茱萸夏開花淡紫色似小

蜀葵根似蔓菁皮黃白而心實其氣羶似羊故名地

羊羶地圖經曰生上谷川谷及宛句今河中時生春

苗採四月五月取根又云宜收陰根上質皮而白

色白味鹹性寒氣味厚於臭羶主濕癩反惡蝮蝮

疥治圖經曰鼠瘻已有口膿血出者煮汁服一升

瘡疥癬赤爛眉髮脫脫皮肌急壯熱惡寒解熱黃酒

黃穀黃勞黃日華子云通關節利九竅及血脉并一

切風痺筋骨弱乏通小腸水氣天行時疾頭痛眼疼

酸漿 無毒附 根子

植生

酸漿主熱煩滿定志益氣利水道產難吞其實立產

神農經名醋漿 苦歲 苗 圖經曰苗似水茄而小葉亦

如梅李大皆赤黃色根似菰芹色白絕苦爾雅所謂

歲寒漿郭璞注云今酸漿草江東人呼為苦歲是也

衍義曰苗如天茄子開小白花結青殼熟則深紅殼

中子大如櫻亦紅色櫻中腹有細子如落蘇子食之

有青草氣此即苦航也又一種三葉酸漿草生

人家園林亭檻中著地開黃花味酸亦入藥用

田生荆楚川澤及人家 時 生春生 採 五月五日 取根 收 陰 用

實 葉根 色 根 莖青 味 苦酸 性 寒平 氣 味厚於 臭 腥 主 除熱 製 用

搗汁 治 療陶隱居云實小兒食之能除熱亦 舍 三葉 用 主黃病別錄云根搗汁治黃病 酸漿

草陰乾為末空心合酒下三錢七治婦人赤白帶下

○三葉酸漿草淨洗研絞自然汁合酒各一合令溫

煖空心服之治卒患諸淋 遺瀝不止小便赤澀疼痛

鬱金香 無毒 叢生

鬱金香主蟲野諸毒心氣鬼疰鴟鵂等臭 名醫 地 圖

曰陳氏云其香十二葉為百草之英按魏畧云二月

三月有花狀如紅藍 陳藏器云鬱金香平入諸香藥

用之說文鬱金芳草也十二葉為貫將以煮 地 圖 經

之用為瑩為百草之英合而釀酒以降神也 秦 時 生春生 採 四月五月 收 暴 用 花莖 質 花類 色 黃

味 苦 性 溫 氣 厚於 味 臭 香 主 除 一 治 療 陳藏器云 惡氣 鬼疰 除心腹間

一十二種陳藏器餘

兜納香味甘溫無毒去惡氣溫中除暴冷廣志云生

剽國魏畧曰大秦國出兜納香 ○海藥云 謹按廣志 云生西海

諸山味辛平無毒主惡瘡腫癰止痛生肌並入膏用

燒之能辟遠近惡氣帶之夜行壯膽安神與茆香柳

枝合為湯浴 ○風延母味苦寒無毒小兒發熱發強

小兒則易長 驚癩寒熱熱淋解煩利小便明目主蛇犬毒惡瘡癰

腫黃疸並養服之細葉蔓生纏繞草木南都賦云風

衍蔓延於衡阜是也 ○海藥云 謹按徐表南州記生 南海山野中主三消

五淋下痰小兒赤白毒痢蛇毒瘰癧溪等毒 一切瘡腫並煎服祇出南中諸無所出也 ○耕香味

辛溫無毒主臭鬼氣調中生烏許國南方草木狀曰

耕香莖生細葉 ○大瓠藤水味甘寒無毒主煩熱止

渴潤五臟利小便藤如瓠斷之水出生安南太康地

記曰朱崖儋耳無水處種用此藤取汁用之 ○海藥

云 謹按太原記生安南朱崖上彼無水惟大瓠中有 天生水味甘冷香美主解大熱止煩渴潤五臟利



ZW 21101000783799

S

7121.5

15b(770)

水道彼人造飲饌皆瓠色○筋子根味苦溫無毒主心腹痛不問
 冷熱遠近惡鬼氣注刺痛霍亂蠱毒暴下血腹冷不
 調酒飲磨服生四明山苗高尺餘葉圓厚光潤冬不
 凋根大如指亦名根子○土芋味甘寒小毒解諸藥
 毒生研水服當吐出惡物盡便止煮食之甘美不饑
 厚人腸胃去熱嗽蔓如豆根圓如卵鵝食後彌吐
 人不可食○優殿味辛溫去惡氣溫中消食生安南
 人種為茹南方草木狀曰合浦有優殿人種之以豆
 醬汁食芳香好味○土落草味甘溫無毒主腹冷疼
 氣瘕癥作煎酒亦搗絞汁溫服葉細長生嶺南山谷
 土人服之○倬菜猪孝切味辛溫無毒主冷氣腹內久
 寒食飲不消令人能食字林曰倬辛菜南人食之去
 冷氣○必似勒味辛溫無毒主冷氣胃閉不消食心
 腹脹滿生崑崙似馬蘭子○胡面莽味甘溫去瘕癥
 及冷氣止腹痛煮之生嶺南葉如地黃○海蘊味鹹
 寒無毒主瘰癧結氣在喉間下水生大海中細葉如

馬尾似海藻而短也

本草品彙精要卷之十