



本草綱目拾遺

七

十六

二奴
937
7



門一教1
號937
卷7

本草綱目草部目錄十六卷

草部之五 隰草類下七十三種

地黃 胡面 附 牛膝 紫菀

女苑 麥門冬 三直草

槿胡根 淡竹葉 鴨跖草 即作 草葉

冬葵 蜀葵 龍葵 兔葵

黃蜀葵 龍葵 龍珠

酸漿 即燈 籠草 蜀羊泉 鹿蹄草

敗將眉 即苦菜 迎春花 款冬花

鼠麴草 即羊 耳 附 明桂夾夕 王不留行

剪刀春羅 金戈蓋草 蒼丁草

車前

蛇含

狼把草

連翹

水英

青黛雀類附

水蓼

毛茛

三白草

虎杖

葦草

狗舌草

女青

狗尾草

陸英

藍

甘藍

馬藜

海根

蠶繭草

猶草

荻草

馬鞭草

鼠尾草

鱧腸即旱蓮草

荻草

藍

荻

荻草

火炭母草

蛇床草

荻草

穀精草

海金沙

地蜈蚣

鬼鍼草

攀倒甌

地楊梅

半邊蓮

獨用將軍留軍待附

水甘草

水楊梅

紫花地丁

見腫消



本草綱目譯說卷十六

蘭山小野吹生口板

門人

岡田麟

筆交

草之五

陽子類下七十三種

地黃

サホヒメ延喜式

今ハ通名

和產和列地黃芋ノモノ上品ニ色ニクナリ春根ヲ

キリテ種ニ定テ米ラス冬ハ根ヲ采リ稗ニ包ミ火ヲ燒ク

上ニ色ク春ソレヲキリ種ニ悉ク有ラ生ス葉ニ鋸齒

アリ鋸齒三角ニナル葉ノ長サ一尺許青黒色ニシテ

父アリ初生塌地テ生ス塌地ハ地ニ着ラ生ス 七草アリ芥ノ

葉ニ似タリ葉トウタナテ一尺許葉互生ス上ノ

葉ハ隨分小之花ハ胡麻花ニ似テ葉白ニ色根ヲ取テ

Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 小野吹, 草之五, and 地黃.

葉トス葉肆ハ山岬長池富野辺ノモノヲ上トス此ハ向
ノ後ニ皺ナリ故ニ上トス大和作ルハ巨クニテ横ニ皺アリ
リ是ラ下品トス此況不宣相及ス近來ハ大和ノ種ヲ
山岬ニテ作故ニ多クシ又築前ヨリ出スアリ巨クニテ短
ニ是ハ下品ニ皺を多クシ葉肆地質ノ弱ト云テ嫌フ是ハ
宿根疤痕多キヲ云又葉肆舶來アリ是ハ古クニテ
下品ニ不足用乾地質ヲ用ルハ洗テ黄色ニナルヲ上トス葉
肆ノハ多ハ腐リテ黄色ナラズ是ハ冬培リテ薦ニ包
正月ノ末ニ取出テ上ヲ拂ヒ日乾メ故ニ腐ルニ如此スレハ
月重リナル故ニナスニヤハリ十二月ニ培テ直ニモ特乾テ
風日ニ曝スモノ上品トス

附録胡面菴

今種樹家ニ千里駒ト云モノ是ニ殆ト地質ニ似タル者ニ
是ハ冬ニ枯成ニ生スナクハ夕ウ立テ尺余ナリナリ
圓ノ紫ニ白モアリ葉ニ七アリ葉互生ス茎端葉
間毎トニ花ヲ生ス相ノ花ノ如ク大サ一寸余ノ筒テ様
籠ノ末五ツ別ニ葉赤色モトハ葉白色似テ源紫色
ノスケアリ根地質ニ似テ堅シ是地質ノ類ニテ下品ノ
モノナリ

牛膝

井ノコツチ 延喜式又古今通名 ヤフニラニ 實ノ名 イト口ハ
イ 備前 ヤトヌスヒト 伊勢 モノケル 筑前

川牛膝ハ蜀川別ニ作ルモノ山野生ノモノハ玉牛膝ニ同原ニ

作程牛膝別天
名務根ニ見細
目

多クアリ宿根ヨリ春有テ生ス方茎節有クフクレテアリ
故ニワレタリノ名アリ葉ハツルニ寄リテ生ス持ノ葉ハ似テ
シク尖リ目テアリ枝葉共ニ對生ニ又折葉牛膝アリ
葉ノ幅一寸位長ク七寸許吹尖リ足ハ少シ稀ニ落テ下
葉ノ福寺辺ニアリ冬ニ葉枝ノ末毎長ク種ニナリテ花実同
シヤウナモノ只一分余ノ細キモノ着ク五辨ニ分テアリ
實ニ同シヤウニ實ニ十ハ下ニ垂ス衣服ニツク致ヤフニラミ
ノ名アリ海邊ノ牛膝根ニ長ク巨シ實白色ノ間ニ多シ
是上品ニ長ク二三尺ニアリ根ニ枝ナシ根ヲキレハ中心ア
リ中心細皮ノモノヨリ小ニ肉多キ故ニ和ハ極テ心巨シ
固シキ故ニ味初ハ甘ク後若シ唐ヲ上トス葉肆和産

二品アリイノコツナヲ白ニ作りタルヲ真ノ牛膝ト云形状
唐ト同シコナレモ間ニナシ故ニ葉ノ厚ニ任ナラス野生ヲ真
埃タルヲ單ニ牛膝ト稱シ在ル是土牛膝ニ真ハ根短ク
心巨シ味ニ若ノ後白シク

紫苑

通名 〇 シヲニ和名 古今ヲニシコウサ今ハ別ニ小シ

ヲント云アリ故ニコレヲ根シヲント云

本草ノ景言及本草備要ニハ紫苑ニ日醫トス紫性負安
ニ同音ニ此紫苑種樹家ニ多シ又庭陰ニ植テニ化テ實ス
上加茂ニ多シ木香葉ノ如ク羊蹄ヨリ大ニ葉根ヨリ
葉長クス葉ニサテツキアリ 紫苑 七月頃ニ方同クトウ
ニテハ七尺ニナル葉互生ス茎ノ末ニ多ク枝ヲ分テ花ヲ

開ク六七寸ノ幅ニ並ビテ傘ヲナス花ハ野菊ノ如ク單ニメ
淡紫色根ヲ採テ葉用ニス洋後アリ一窠ニ數百着テ
アリ細根之杜衡ノ如ク褐色一種ヒメコト云アリオ
ホニチシト同ク苗葉共ニ小ニ葉ハ長サ五寸茎ノ高サニ
四尺花ニ小ニ淡紫色一種葉花ノモノアリ野菊ノ如ク
高サハ七八コレヲワウレチシト云ナリ

女莖 コレヲシトウレチシ

種ヲ傳フ我國野生ナレ葉ハ小ニ長サ三寸幅七分カ
シノビ有ク葉ハ似タリ一根葉ハ夏茎ヲ抽テ高サ
二尺茎ニ付ク葉ハ互生茎ヲ葉ニ一処ニアツテ花ヲ
生スニ花形此莖死ト同ク至テ小ニ大サ二分白色叢形大

抵旋廣草ニ曰シ

麥門冬 ヤブラン ヤマスゲ

大小ノ二種アリ大葉ノモノヲヤブラント云竹林中多ク
生ス葉ハ幅二分横ニスナレ堅ステハカリニ可ク石ナレ
光リアリ表ハ緑キ綠色背ハウスレ一根ニ多ク叢生ス
茎ノニツワリニツク花ナリ一ツハ茎ニ花ノ色淡紫色
六辨ニ代ニ花ニ似タリ花後ニ葉ヲ落フ四ニ葉アリ
大サ南天蜀子ノ如ク秋ニ至リ葉ノ黒シ花ハ數多ク至
半分通りアリ小葉ノ莖門冬ハニヤウカヒケヤブミツ
キダコ和果ニテツホウノタニニヤノヒゲ日ニユスクニ
河原ニ多ク一面ニ生スルモノノ人家雨タレニ落ル処多ク種

ユ色ノ幅一分長サ一尺一握ニクク葉生ス花ハ淡紫色
レハ花ノ茎短ク三四寸ニナル花數大葉ノモノヨリサレ此
ノ實ハ靑ノ碧色者ニテモアリ琉球ヨリ来ル草ニシテ
ニト云アリコレハユ色ノ葉ノ夾タ門冬ヨリ葉長大ニ花ニ大抵
同クシテハバラニウキテアリ花數少レコレ花種ハ夾タ門冬世
又種樹家オキナクサト云夾タ門冬アリ葉色白色
ナリ葉ニ玉ト漸ニ葉青クナル一種ノ夾タ門冬ニ葉ノ
葉大葉ノ夾タ門冬ニ白花シテアリ又葉ニ黄色ノ斑
父アルアリコレタヘウカウラント云夾タ門冬葉肆アルハ
皆和産ニ記別上品安藝ノ廣嶋ヨリモ出ル廣島ハ
小葉ニ記別ハ大葉ニ稱ハ稀ニ

芝直草

ワレスクサ 延喜式クワシノウ 喜直名ニルナ 俗名ケケ木用
キホキナ佐後 レンレ行モ

所ニニククニ自生モアリ宿根ヨリ生ス家ニウユルニ草
葉ノ野ノ自生モハ千瓣ノ野ニアルヲ野人采テ食フ
千瓣ハ毒アリ本経途原曰ク花起層者有モ毒
勿食ト千瓣ト草辨トハ種別ニ特珍肥土所生則
花厚子色深ヒメクワシサウ一名キスケト云アリ二月頃
花アリ百合ノ如シ花金花ニ黄赤色コレヲ厚名金盞
ト云群芳譜見ヘクワシニ花班点ナレ常ノ草花ハ紫
班点アリ花モ遅ニ一種ハニ草直草ト云アリ花赤色
又メナサ草直草ト云アリ葉ハ白キ似豆筋アリコレヲ厚

名文書考ト云中山傳信錄見ヘタリモ他品類多シ
槌胡根 未詳

若水及相国先生ノ説ニ萱草ノ根ト云有漢後ノ
替金ト云モノ後リタリ今ハ後ラズ耐金トハ別ノ堅
カヤノ根ノ如ク前後尖リアリ葉白色ワルトキハ外皮
石子ク内ニ心アリ葉色コレ本條ノ槌胡根ナラン

淡竹葉 サ、クサ トウサ、

宿根ヨリ生スル葉ニ春新葉ヲ生ス竹似タリ根ヨリ
茎五寸許リニッ肥比ノモノハ一尺及フ葉ソレヨリ上ニ六
七枚互生ス葉サ、ヨリヒロシ幅一寸ニ長サ七寸許リ秋
茎ノ末長ク七八寸許リ種ヲ生スソレニカラスムキホト

ノモノ多クツクコレ耐テ花ニ秋ニナリテ實ニナリテ衣履
ツクニスノ外ニ皮アリ皮ニ長サ三分五厘尖リアリコノ根
茎テ硬ニ夾ク門冬ノ如シ淡竹葉ニ同名多ク淡竹ノ
葉ヲモ云耐テ一号淡竹トアルハ淡竹ノ葉ニ本條ト
別ニ又葦草ニモ淡竹葉ノ名アリ次ノ本條鴨跖草ニモ
釋名ニ淡竹葉ノ名アリ四物同名

鴨跖草

ツユクサ、ツキクサ。アヲハナ、ホタルグサ伊勢カマツカ
伊豫ウツシハナ。トシホクサ信濃ヘナクハ花信濃キ、スサ信濃

カウヤノメン伊賀カウヤタロウ美濃ハ、シクサ信濃
一ニ年モノ夏秋ノ間ニタケシ竹葉ノ如ク地ニ布テ生ス互生
茎多ク地ニハフ節コトニ一枚ツ生ス夏花ヲ生ス早朝

ニヒラク碧色ニノ二辨之白花ニアリウスアサキニアリ白ク
ニニ青キフクリンアルモノニ此碧石ノモノヲ後リテ衣服
下袴ニ用ユ今云フチハ丁足之江列山田ヨリ出ス高ニ映ヒテ
裁ル葉ノ大サ一寸長サ六七分花開キ大サ一寸早朝ヒラ
キクルトコロヲトリテ直ニ紙ニ貼ルナリ

紫天 カシアチヒ 冬アチヒ

單ニ冬ト称スルハ皆コノ冬ニテノトニ故ニ食用トス葉ノ
上品ニ故ニ偽テ野菜ノトヲ冬ト云此ノト通雅ニ詳ニ解ス
京師ニ自給セハナシ之家圃ニ裁ルモノアリ又海邊ニ自給
セアリ或列記列泉州若列皆アリ近年山列山垣郷ニ
多ク裁テ四方一皆賣ルニ定ラ冬ニテ子ト云一度種レハ

年ニ種ヘズ葉ハ錢葉ニ似テ小ニ大サ二三寸圓ノ五ツ許
少ク尖ニ細銀齒アリ互生ス葉ニ四尺葉間ニ花ヲ開ク
大サ二分許五辨ニ多ク攢簇ニ色ハ淡黄色ニ少シク
赤ニテ葉ノ錢葉ノ如シ不足觀ニ之花後ニ定ラ種ノ亦
錢葉子ノ如シ凡テ春ヨリ秋ニ至ル翌年四根ヨリ新葉ヲ
出ス。一種紫葉ノモノアリ一通リノモノハ葉青シコレハ
紫ニ又一種ヒラクナシニ皺ノアルアリ日物ナシ又一種ハ
紫ニ葉ヲ采リニミテ赤トシ青海苔ニ代ヘ用ユ故ニチカノ
リト云怪漢ナル故此ノ如シ葉ノモノ如此ナレバ此一種ノ方モ
佳ニ

蜀葵 ハナアチヒ。ツユアチヒ。タチアチヒ。アルテイヤ

紅毛此ノ物ヲ油菜ニスルヲアリヨアルテイヤト云。根ヲアアテキスアルテイ
ヤト云ニ葉ヲククテイアルテイヤト云

以テ此ノ新葉ニ以テ花ト稱スルハ皆コノ蜀葵ノ一ノ俗ニクテ

アチヒト云テ花ヲオクス四根ヨリ世々生スニ葉ノ長サ七八寸

夏ノナクニテ一丈ニ至ル梅雨ノ頃ニ葉間ニ花

生ス木樺花ノ如シ赤白紫也單葉ナリ辨アリ葩ノ

細キモアリ圓キモアリ又鋸ハト云テ記ノ條ノアラク切

タルアリ又細ニ切タル前鏡ト云共ニ花鏡見タリ

佳本解

葉似芙蓉

金粉

冬錦葵小アテセニアアチト呼フモノ之中ニ葉ニテニ葉ト云フ
花鏡見タリニ葉ヲオクヨリ小クメニ葉短ク日時ニ花ヲ開ク鏡ノ大ナリ
如シ陸色ニメ葉ノ能クアリ又白花モアリ種々アリ景書曰月日人
家保于庭前俗云辟忌コレ鏡葵ノ一ナリ

鬼
葵

此ニツニ分ツ種甚所記有和名セツフレウ又ニ花葉

ト云云必ツ布分ノ頃花ヲ開ク葉ハ物子葉ニ似テ岐條ク多

シ大サニ寸許一根ニ三葉生ス根白也ノ半夏ノ如リ

右ハウニ生ス夏採採ノ難ニ有根條キカ故ニ弱根長ニ

葉ノ中心ニ唯一花ヲ開ク梅花ノ形ノ如シ白花白葉ニ

花好小キ夏ヲ佳フ大サニ寸許内ニ實アリ庭山山列

木船ニククツケス濕地ニ生スルモノニ

又一種四月花ヲ開ク一輪葉ト云アリニ葉長地願ノ葉

ニ似テ一根一葉一花ニ辨メサクラノ色大サニ寸許

甚可觀モノニ根條ク實色細クニ六七分ノ長サ幅一分

得リ山列木船街道ニククアリ心布分ヲト門処ニ生ス

又一種カシヤウノウ有敵山ニ生スモ世ハ闘牛兎草似
テ四月頃花ニ輪並ニツキ一輪交リニ開ク外深紫色
内正白色葉一根ニ五ハ葉生ス陰地ニ生ス花ニ帯
分有テト知ラ莫ニス花ノ大ワ四ハ分帯分有テヨリ小
又冠宗爽所祝者ハ節菘菜ノ野西瓜有是ニ和名
キニセンタハ又播別ニテコトウツウ種析家ニテ朝名
帯ト云一ニ年物ニメ尚高ニ三人枝葉共ニ生ス葉
形西瓜葉ヨリ似タリ夏世モ同ニ浅黄花ヲ開ク錢茶
花ノ如シ大ワ同シ宜ラ法ノ木槿宜ノ如シコレヲ時テ
生ス又時珍所祝紫背天葵名和名圓葉ノ一葉
草ト云モノ是ニ長世ノ一葉有ハ鹿蹄草ノ後本

條アリ一葉有キツコウツウ種析家ノアチモ若枝カ
草^匠山ノ陰地ニクダ生ス竹栴^中ニ生ス一葉叢生地
着テ五ハ葉生ス圓葉ノ徑ニ寸チク赤ク亀甲
文アリ故ニ名ツ基ク厚キ葉ノ冬ニ枯面深緑ナルコ
ニ黒ニアリ背紫ニ色四月頃中心ニ六七寸ノ茎ヲ抽キ
年ヨリ上ニ花^視着ケノ花皆俯ス半ヨリ下ハ花ヲ
生セス白花ノ六瓣大サ二分花後同宜ヲ法フ大ハ南
天獨子ノ如シノ下葉スコレヲ少クニ葉相共ニ和方
用ニ又一品ニ魚トメニ用ル故一葉有ノ名アリ以上三
説各異ニ今用葉本^山ノ説從ヒ此草ヲ用ヘリ別ニ名
十二

芙蓉ト、口、カレノキ、ワウスケ、カウス丹、

カニト口、

一年モノ之春ニナラセ時テ作ル此根ヲ採テ治紙工ノ粘ニ
用ニ系師西洞院ノスキ直ニ紙ニコレヲ用ニ高サ二三尺
葉互生ス茎正直ニ立ツ花ノ大サ二寸。一種高サ六七
尺唯花ヲ賞シ根ヲ不採種樹家ニテオホコウスニニク
叶朝舞アサカホ。唐アサカホト云五葉ノ鋸齒アリ是
本葉如此ノ縁瓜葉似タリ末ノ葉ハ大府葉如ク
細クメフカリ五尖ニ切レ秋葉同。一ニ化ラ開ク蜀葵花
ニ同シ大サ三寸皆五瓣ナリ集解ニ六瓣トスル誤ナリ
淡紫色。ノ記ノ本ハ淡紫色ニ賞紫キハ立テ分リホカ

スキ直ニ紙遠
魂紙ト云天工
開物ニ見ヘタリ

シニテハナシヨコムキテ開ク故側金盞花ト云云ハ相宜
ノ如ク五稜葉解ニ六稜ト云ハ誤ニ内ニ小細子アリ猿面
ニ似タリ耳目頭毛皆具ル一ノ奇品ニ

龍葵 イヌホウツキ ウシホウツキ コナスヒ タヒホウツ

キ ソウアトロシ

野ニクダクアリ一草物ニ高一二尺ニ至ル枝葉共
互生ス枝多クメ横へ鱗葉ス葉ハ酸漿^{ナリツク}目ニ
似ルニ葉同ニ花ヲ開ク積積ス白花黄赤ニ
テ善梅花ニ似タリ因ニ花ヲ結フ生青熟黒内ニア
リ酸漿^{ナリツク}仁或ハ茄子仁ニ似タリ淡紫色ニ赤虫^ハノ外
科ニ葉ニ根ニ用ニ

集解

蘇恭曰陶註杉材云漆姑葉細々多生石辺能療漆瘡云云クカノ
下ニ生ス若ク如シ葉細ク長サハ分許リ兩對ス直譯ニシテ光リアリ泉州
界ニテニシト云白細小花ヲヒラク黒クシテ花ヲ結フ雞冠子ヨリ細小ナリ

鹿蹄草

一葉赤ト赤シテ徒ナリ詩

四葉ノ一葉赤ヲ前ノ紫以月天葵

葉赤存 李時珍說

ニ亮ツ細

葉ノモノ此存條ニ亮ツ處山及山列一葉赤迎アリ

佐地ニ生ス山列良峯ニモアリ山限ラス又至テ小

葉ア幅ニ分長サセテ裕石時ノ葉ニ似テ小シ紫指

ニ花實正ニ細葉ノモノニ同シテ小ニキヲカサ葉ト云

ニ葉對シ付故名山列白河澤地ニ生ス列一名ナレ

敗將

女帝花

オモヒクサ

一葉集

シシクニイ

在也

種樹家アリ又山自生モアリ秋碎細葉花同

五瓣四葉ニメ葉對生葉似テ歧多シ葉ニ四

尺葉白共ニ敗將ト云葉ヲ折ハ臭ニ奇ナル故名ツク

分テ云ハ貴花ノ方ニ較差ノ地花葉ニ融アケリ新考

一種加賀白山ヨリ出ルモニテハノチニナメシアリ四葉

ニテ又歧アリモニテノ形ニ似タリ對生ス京師ニシテ

一尺許ニメ花ヲ開ク昂又月頃ニテ葉色コレ解覆茶

所記敗將ト云ニ李時珍所記者ハ白花ノモノナリ

帶帝花オノモオホトテオトコヲニナノハナ共ニ名

貴花ノ形狀ニ似テ大ニ葉形クハハキノ葉ニ似タルニア

リ又切コミシニ細鋸齒ハカリノモノモアリ供ニ短ニアリ

類スルモノ甚ク見分カタシ然レニ皆臭ニ有アリコレ
嗅ケハ分明ニ同差ニ三尺六月頃白花ヲ開ク。又
春ノチミナヘシト云アリコレ雄ノカミノ葉敗將自葉似
テ小ニ落クシテ尖レリ三月頃花アリ紅白相雜故ニ
カノコウワトモ云ヌ又サクラカハソウト云コレ別種ニ一
種唯ノカノコウワアリ小葉ニメ一尺許リ花葉トモ小
ナリ花紅白相雜俗アヤコリテコレヲ和ノオトト云フハ
非ナリ皆敗將自ノ類ニ花ノナキ時四方ハ長ク蔓生ニ小
葉相對シテ思冬ノ葉ニ縁レヤスレ

迎喜花 コウバク

人家庭陰ニクメ栽ユ小木ニ二三寸枝多シ皆深緑色

二月頃葉ナシ葉花ヲ開クニ辨メノタ付ク連翹如シ
錢ノ大ナ花終テ葉ヲ生ス小キ葉幅一分ハカリ長サ
五分ニ葉行一知付ク枝ノ先ニ枝根アリトリキメ
融ク後ニ薄ニ葉極トズトキハ

款冬花

フキノトウ花 フキノタネ名 フキノチヒ花 1949 フキノ
シウトメ大和 ハツカイ 松前

用食ニスルモノ佳ニ葉肆ニ佳ルハホウケ過テアレハ古
ヨリ款冬ヲ葉花ノヤコフキノトスルハ朗詠集ヨリコ
レヲ誤レリ葉花ノヤコフキノ棣棠ニ款冬ハヤコフキト
齋テ唱フ又水フキハ葉ニ別ニ款冬山生ハ葉小ニ苦
味クメシ家圃ニ栽ルハ葉大ニノ苦味薄シ奥列南部

津軽羽別秋田全テ大ナルアリ茎ノ孔ハ靑魚ニ本ヲ
 容ルトモ葉ハ馬上ノ傘ニ代用ルホトニ垣ニ墮レテ
 茎ノ徑リ一寸許ノモノ京師へ来ル蘭山ニ羽云此種子
 ヲ取リ寄セ栽シニ初ノハ大抵大クナルニ千々ニ小クナリ
 テ存シハ少クノ如クニナルトハ紅ブキト云テ花ノ答紫
 赤色開ケハ色浅シ。琉球種種樹アリ紅花之又種
 栢家。有モノハ多クハ駿河身延山ニ産スルモノ也又
 別ニ紫ブキ一名ヤツカニラ茎ト背トハ原紫色。又
 朝鮮フキ一名ヤツカニラコレをノフキヨリ葉大メ
 苦味少シ花並ニ生ス數多ク故ハ頭ト云ノ存津原
 曰花紫色有白系名真ト葉土ハ款冬ニ花少ク故

種類ニ種ニ圖アリ 枇杷花等ヲツカフアリ

釋名 藁五口 山野ニ産スル也 正字通藁字註曰又一種葉白花者別名藁吾息
ヲ存鮮ノ款冬トスルハ非ニ正字通藁字註曰又一種葉白花者別名藁吾息
託名云々并見本草交又本草中東款冬母薑根芽際十日注曰藁五口似款冬
而服有糸竹陸地花實也一名款冬款冬字即款冬也史載急藁草ハ百家
名書ニ載タリ本通語ニコレヲ引ケリ又コレヲ正字通ニ引テ細目ニ合為一語
ヲ辨ス今

鼠麴 草 ハコウサ 母子存ト者ノ文徳實錄 **オキヤウ** 御形ト者ノ後世誤

ナリ古書ニハ皆 トウフコ尾張ニセノハナ 選後 カウシブツ 肥前

オキヤウトアリ モノナフツ オキヤウフツ コキヤウヨモ

キ 卷後 上ラウヨモキ 大後 トノサニヨモキ 肥前 トノサニク

ハコ 花ヲ云 マリロウト 肥前

河原ニ多アリ冬ヨリ葉ヲ生ス馬齒苋葉ニ似テ回レキ

二三月頃有高さ七寸乃至一尺許に至る花ヲ開キ花
ヲ乾シ煙草ニ用ユ又コノ花ヲ以テ苦花ニ偽リ又蜜芥
花ニ偽ル古ハ上巳ニ此ノ葉ヲ用テ餼和ニ劑セシメ
ニ後世ニ其色濃キヲ欲シテ艾蒿ヲ以テ代之又今ニテ
芥子ノ葉ヲ用テ失其本

決明

一名 正名 スケササキ 今ハ イタチササキ

享保三年中ニ種ヲ来ス八月ニ時キ二年ヲ越翌年ニ至
リ実熟ス夏枯ル二月ニ時キハ秋ニ至ル山崎國長此
多ク栽エ有リ高サ二尺許肥地ノモノハ二人ニ至ル槐葉
ノ形ニ似テニ葉兩對總テハ葉末ノ葉大ニ本ノ葉ハ
小化物ニ其之瘠地ノモノハ四葉全葉ノ葉ハ花ヲ生ス

エントウソフト云

夏ノ葉間ニ花ヲ開ク五瓣ノ梅花ノ形ノ如シ味苦ク
四寸許中ニ子アリ皮実リ黄褐色ニ光リマリ小豆コ
リ小ニニ二年ヲ経ルモノニ種ク生ス四年ヲ経ルハ不生種
析定ムテ考法何ト稱スルモノアリニ葉四葉ニシテ
其間ヨリ細キ者ヲ出スニ條出ス又別ニ花ヲ生ス
形大ニ如シ實白色ニコレハ野薔苳豆ノ類ニノ葉決明
非ス偽物ニ野薔苳豆ハ細目鹿藿
條下ニ見ヘタリ

附録ニ花芒 和名ナシ

任承解本ノ時説ニ詳ニ得種ノモノ京北鷹野界街
園ニアリ葉ノ形決明ニ似テ決明ハ葉末合ス此ノ花芒
ハ葉末不合ス矣トス古ヨリセンタイハギヲ以テコレニ

白芷ニモ亦莞
ノ名アリ曰名
ニ五物

地膚

ハ、キ、ハ、キ、
南都貝ノ一ニテ帯クワラ
ハキト云致ニ此名アリ
ホウキホウ

充ツ謀レリセシクイハキハ澤名不詳ニ葉又豆葉ノ
如シ月頃茎頭ニ次貝花ヲ開ク花形百脉根ノ花ニ
似タリ甚可認モノ之莖莢ヲ結フ集解所謂山扁豆
云ニコレ山扁豆ヲ以テ茫芒トスルハ傍之山扁豆ハ和名
何原法明オハリ法明ト云筑紫ニテハ秋ホトクリト
云葉ハ沙苑莢藜ノ葉ニ似タリ茎中ニ莢小ク短シ七
八分ニノ扁之幅一分半細子アリ密ナリナ花褐色沙苑莢藜
テ幅一分半短ニニニ種豆ニ種毎ニ註又有茫芒莖大和奈州ニコレヲ七宮ト
炭折ルハ莖ニ
テニ種珠表ノ偽物ハコノ名ニテ織タルモノナリ即今通行珠表ト稱スル
モノナリ薩列七宮ニテコレヲ割ス故ニ七島ノ名アリ真ノ珠球序ハ区々粗ナル
モノニニテ巨サ一分徑ノ間一寸許リ
陰葉葉莖ニ所存ス

アルカケシキ紅毛
食用ニス葉細ク互生ス通行ノハ、キ、ハ、ト云ハ方同ナシ
尺許ノ枝條空ナリ葉ヲ食ヒ子ヲ常用トス幹ヲ帚
トス、イサリト云ハ食用ニ在任之根上ヨリ枝生スコレヲ
南赤虫ハ、キ、何開陀ノ一ノ一江戶ノ一ノ一南赤ノ一ノ一
ト云、又大ホウキバアリ高サ一丈許ニ至ル此種自別ニ
瞿麥カハラナテシユヤニトナテシユ

野辺ニ多クシ葉ハ不粒シ茎ハ冬枯ル葉細ク緑色
夏秋ノ間花ヲ生ス野生ノモノハ皆淡紅色山生ノモノハ
稀ニ花ノモノニテアリ薩府種ハ草辨アリ干辨アリ
白化ニアリ大輪ノ花ニ可觀モノニコレハ子ヲ蔣ケハ

花實ハ此ノ野生ノモノハ不變又種樹家ニテ家圃ニ
栽ルヲ石竹トス然レモ自ラ別之石竹ハ葩鋸口アリ瞿
麥ハ葩絲ノ如シコレ以テ辨別ス通稱説

釋名 石竹 カウナテニコトコナツカンセシ昆

石竹ヲ以テ本條ノ名トスルハ非ニコレ自ラ別之正字通竹
評遠字註

引通雅曰本時珍謂遠來竹石竹為洛陽花近似
而非一物也遠來竹南天竺竹爾雅之火菊蓬ハ
麥之一名石竹子時珍辨宋本草名燕麥杜牧有
之誤以燕麥為雀麥雀麥即佳二字相誤是之至
曰石竹即洛陽花則非之今洛陽花非似竹之門疑
脫石字不似竹有五也之後當開者曰前春看羅

又別ニオランダ
石竹ト云アリ
大葉ニシテ白粉
ノフキタルカサ
垂各アソビヤシ
アソビヤシト云
千葉ニメトヒア
リ云アリト云

王不留行 古名 スバクサ 延喜式 今ニテハ 道灌草 古ハ江戸道灌山ニ草種
アリシカ今ニテコレトシ

大石曰昔織花明佳麥則且野生非洛陽花此必以
洛陽錦為明佳麥猶北人以虞美人花為明佳花之

草花譜見タリ又花後及仙南圃史ノ説ハコレニ
反ス
道灌トハ草人名ニ
一ハ草圃ノ跡ナリ
真種ヲ傳ヘテ裁ユ八月ニ子ヲ一時ク明佳夾タ葉ノ如クノ
洪録也春ニ至リテ長クナル葉幅四三分長ハ一寸斜
尖ノ葉ト比スルハ大ニ枝葉共ニ兩對ス高高二尺餘
三月花ヲ開クフテ十テニコノ如クニ色モ白ニ葉ノ形

上尖り下豊之能ニ五ツ許り辟積アリ二分許り上ニ
花辨アリ花表へハ及テ房大クナル房中又房アリ
内ニ子アリ回ニ黒色風花子ノ如ク小ニ日月枯ル
又子種ヲ時ク降後ノモノ有物ナレモ中ニ偽雜ア
リ青色ヲ帯ヒ斑點アリテ少シク長ニアルハ大景
茶ノ子ニハカラスノ子トウ又茶肆ニ和名彌留クニ
モ大景茶ノ子ヲ混雜ス百ク擇フヘシ

前春羅

カンヒアルメリヤ名

本條右根ヨリ生ス同茎葉ニ對シテ葉ヲ生ス先
尖リ鋸齒ナシ幅八九分長サ一寸餘月頃茎頭花
ヲ開ク石竹ニ似テ大ニ草葉五辨紅赤色ニ記ノ前

カニテ裁クルカ如シ又白花アリトト入り錦花布等
アリ前夏羅ニ本條ノ類オクテ花ヲ開クモノコレ
ナリト云フレグロノ略ニ帯黒ク葉背ニ此黒色又
赤フシ白フシ極フシ淡紫色ノモノモアリコレハ前春
羅ニ次テ花ヲ開ク故ト云別ニ一名ナシ

前秋羅アリ秋花ヲ開クセンカウゲト云紅紫色ノモノ
通行之白赤トト入りクナシ紅モアリ足部ヲ解ノ前カ
紅紗花コレニ

前冬羅モアリト云遵生八牋見ヘタリ和名ハ
ナシ別ニ一名モナシ

金

キンセンクハトコナツハナフダシハサトキニラス

アリヤゲ 傳國

山別依見迎ニ多ク栽ル花最久シ二月頃ヨリ花ヲ開ク茎
ノ高カハ寸許草辨菊花ニ似テ莖子様紅葉色葉細
ク長ク吃尖ラス茎葉トモ白アリ嫩葉ヲ食用ス
花後実ヲ結ブ屈曲シテ虫ノ形ニ似タリ。此花ノモ
アリ一種ナリ

菁菁

イヌナツナ ヒナノキニヤク ス、メノキニヤク

カラシ ハテカラシ 共ニ延長式 ハマタカチ タカチトハ
葉厚シ冬ノ中ハ地ニ着テ生ス春ニ至リテ茎高ヤ
寸許リ乃至一尺許葉互生ス茎ノ本葉末ハ緑色
枝ノ末コトニ四辨ノ葉花ヲ開ク至テ細アリニテ花後英

ヲ結ブ米粒形ノ如シ三月頃自ラニツニ群キケ内子アリ
褐色卵齒ニ葉コリ小シ正ノ二月ノ交花アリ四月ニ至ラス
ノ茎葉皆枯ル京師回辺ノモノ味辛シ甜苦ノ二種ア
リテ昔味ノモノヲ貴フハ別録以後ノモノ善キニテ齊ト
ハ昔味ノモノヲ貴フハ別録以後ノモノ善キニテ齊ト
新葉トヲ以テ偽リ信ルルアリ正字通曰所彌常於中中
者有甜苦二種甜者莖乃齊与昔葉不能破氣
下水ニ奉部ニテハ奉條ヲ採ルルハ絶テ不知亦齊ト
新葉トヲ混シ奉條ニ充テ信ルル新葉ハ白シ
車前 オホハコ ハコハ可取 テルヲ草部 オハコ 福列 カイハ 信卷
アラシクアアコ 在也

多クク生ス此草ヲ採リテ車前子ト云。一種大葉ノモ
ノアリ唐本草朝鮮ノ朝鮮ノ朝鮮ノ朝鮮ト云種
長サ三尺ニ至ル子ハ少クヨリ種大ニ葉用コレヲ良トス
又近來種又ノアルアリニ又許モアリコレ種別ノ肥地
裁レハ十餘岐ニ至ルコレハ少クノ車前ノ夕子ニノ葉モ常
ノモノニ同シ

狗舌草

ツテサハキク江戸ウグサ筑前ウバナサハヲクルト云

サハシサ新校正ウレノシタノシオンサハミツカウ

サハキク江戸サハクル江戸

骨頃此自然けヲ飲メハ切アリト云故

サハハナノ名アリ溝邊中ニ生ス水草ニテ平蹄葉

似テ厚ク黒ミアリ互生ス茎葉トモニ長キ白毛アリ
初ノ地着テ生ス四月頃ニ至テ生ス巨クノ空虚茎頭一
処ニ多攢簇ス花ヲ生ス旋度花ノ如シ錢ノ大ヲ花
實心此根ヲ采リテ紫莖ニテ紫莖偽ル一種子辨ノ
モノヲ種樹家ニテ九曜草スイハナナト云江戸種家
ト云山ニ生スルアリ苗小クシテ白毛ヲ花ハ單辨ニ
又木曾ニハ單辨紅花ノモノアリ別ニ一名ナシ

馬鞭草

クニツ和名馬折和名今ハ和得通名

河原ニ多ク生スコレガ和名ニ多ク用ユ故今ハコレ名根ヨ
リ生ス方茎ニニ尺ニ葉ニ尖細鋸齒アリ莖ニ兩對ス夏
枝ノ末毎ニ種ヲ成ス長七八寸一尺ニ及フ秋ニ至ルモノニ

片葉を三つ開き一分許花後ハ回着子ヲ一粒ツク着
タルカ如シ車前ノ種ノ細キニ似タリ希ニ白花ニワリ

釋名 龍牙有子

リノリヲ初名列不誤リリ宜ク分ツヘシ圖書ニコレヲ
辨ス又救急七卷ニ龍牙有子ヲ載ス一名瓜香茶
コレハキニミツ引ニシニヤキクサ云
救急ニ隨テ解スヘシ

蛇合

オヘビイナコ

オトコヘビイナコ

キラシ

金瘡小毒
モロ名

又葉

存時ニ似テ
云ハ五瓜龍ナリ

蛇母 似テ五葉或ハ七葉ニモナル五加葉ノ如シ地着

テ夏芽ノ如シ青葉花ヲ生ス蛇母ヨリ微シメサ

小シ葉花葉心梅花ノ形ニ花後實ヲ作ス體スレハ

赤シ蛇母ニ似テ赤小サシ蛇母ハ二月ノ初ノニ花ヲ開ク

產解

知時子ニ赤葉同子ハ豫知子ニトイヘリ然レモ的証ナシ

女青

コ、ニテハ蛇合ノ根

一ノハ蔓生ト草生トノ二種アリ草生ノモノ本條ニ

ノ昂上ノ條蛇合ノ根ニ生シモノハヘリソコツラナリ

別ニ本條ハナシ此種解ニ説タルノミニヒヤウソコツラナリ

ソコツラ一カ葉集ヤイトハナ江州オトリツル西州クサバナ類列

コレハ野ニ多クアリ大抵カハイミ薔薇ノ葉ニ似テ片ク兩對ス少

ク七葉アリ葉ヲ嗅テ血ニタルモノアリ大葉小葉田

葉長葉種ニアリ夏葉間ニ花ヲ開ク大サニ分許花

ノ本ハ筒子様ニ咲ハ開キ内色紫外色白大癩ヲ採タル

カ如シ秋冬實熟テ黄褐色変リアリ赤紫豆ノ大サ此實ヲ

俗ニス、メノタコト云

木ノ中ニモス、メノタコト云モノアリ雀癩ナリ
木ニ生ス蛇母ノイテムレノ葉ナリ。

鼠尾草

タムラソウ

種樹家ニテタムラソウト呼フモノハ
玉ハキノリニテコレト別ナリ

品類多シ秋ノタムラソウアリ 形状ヨク亮レリコレヲ

良トス京師近辺ニコレアリ冬ニ枯ル葉ハ五葉ニナル

鋸齒アリ末ニ三葉本ニ二葉對生ス冬ニマテノ間地ニ

着テ生ス後茎ニ立テ方茎ナリ長スルニ從テ上ホト

葉數少クナルニ葉或ハ一葉ニモナル霜雪ノ時ハ

紫背ナル霜雪止メハ緑色ニナルコレ亦及ニ葉ノ多キ

モノナリ八月頃花アリ 植ヲナス水積草ニ似テ冷紫

白花ノモノハ後
北ニ生ス諸原吉
田春日ノ馬場
並不ノ中ニモ
アリ

色又白花ノモノモアリ 一種夏ノタムラソウアリ形

状同シ野生ス叢山ニ生ス暑中ニ花ア深紫色ニ

瀧瀬花ノ如シを可觀モノニ又春ノタムラソウアリ

亦モ三葉モ小シ植モナシ茎葉共ニ青シ四月初花ヲ

開クハ白色ニメ至テ小シニ種通ノ鼠尾草ニ古来ニ

ソハキヲ以テ本條ニ亮ツ葉肆ニテモニソハキラ本

條ニ亮テ、價高價ス誤レリ然レモ和ノ方書ニ鼠尾草

トアルハミソハキラ用エレミソハキハ千屈菜ニ種名不詳

狼把草

田ウコギ

ヤハス

江別ギシク

カラスヤ 仙居 〇〇〇ニテ食用

河原ニ多クアリ一年モノニ三月頃ヨリ実生ヘアリ

讚列ニ羊蹄ニ
キシクノ名アリ

初生ハ葉多ノ如シ長スレハ方茎ニメ巨ク葉細長クノ五
葉鋸齒アリ末ニ葉本ニ葉茎ニ葉共黄緑色
秋ニ至リ枝ノ末ニ花ヲ開ク心大ク細小ニ雞翅花
ノ肥ヲ去タル形ノ如シ肥黄色至テ小ニ花散スレ心長
ノ五分許リノ刺ニ同形ニメ栗ノ鉢ノ如シ衣服ニツク
モノナリ別ニ一名ナシ

狗尾草

エノコグサ イヌコト云 トウククサ 備前 トウクホ 備中
備中ノ方ニイヌノコト云 ス、メノアハ

河原及庭際ニモけス西米ニ似テ小ニ植此葉色ノモノ

モアリシ葉ハ赤ク似タリ

釋名考

一ノ名トスルハ非ナリハハサヒニナリ 水田中ニ生ス種ハ
稭ノ如キモノニメ別物ナリ正字通ニ辨別ス可從考註

此草ヲ以テ穀類
ヲツカムトキ
ハ不節取ニ名
又ラナキクニ

禮腸草

曰草似禰無實云々有註以狗尾為考非是。禰水陸ニ種ニ禰ト云本禰
ハ田ノ中ニ生ス昂ラ考ナリ早禰ハ陸ニ生スイヌヒナナリ

若波三禮草

口名多ク水苦賣ルウタニ物日名ルウタ皆各未詳

二月八月ニ取ト云ヘト二月ノ末三月ニ生ス溝漬ノ辺ニ生ス
柿ノ葉ノ溝ノ辺ニ多ク生ス葉ハ旋覆花葉ニ似テ名ナリ小
葉方内ノ枝ニツク對シ生ス夏枝ノ末ニ花ヲ生ス能生ス雞
翅ノ肥ヲ去タル形ノ如シ心大ニノ肥小ニ肥ハ白色心ハ青シ
此ノ茎ヲ摘ムハ須臾ノ中ニ黒クナル断リテ直紙上ニ點スレハ
灰ニ包除ル僅ニ一二晝ニ止ル此ノ物形狀蝕的者ス。一種大葉
アリコレハ水中ニ生ス茎ハ肉シ而シ高シ葉幅廣ク短シ
鋸齒アリ兩對スコレヲヌミタイコキト云秋白花ヲ開ク形小

葉、円レ此茎ニハ黒汁ナレ、衣服ニ烟有干煉ノ着有タルニ
體腸、葉ノ生ニ葉ヲモミテ摺ツケレハ、能服ス

紫解

一種花葉紫ニコレ乙相有ナリ新考花ニ紫斑点アリ故ニ葉紫ト
云花ヲ採リテモノハ紫汁ヲ出ス又詳ニ次下連翹ノ條下ニ見タリ

連翹

一名イタナクサ、延喜式、今ハ和澤通名

木生ト夏又生トアリ夏生ハ長クヒテ下垂ス然レモト

トフモノトハ非スコレヲタニワタシト云

日名アリ至頭葉及イハナモトモタニワタシト云イハナモ

トハ根ニ節アリテ
芭蕉ノスチノ如シ

木生ハ枝皆上ニ立ツノヒ花多クニクモ多

シ葉圓ニ裁ルニ此カタヲ良トス春花ヲ開ク四瓣花終ニ

葉ヲ生ス鋸齒アリニ葉或ハ五葉不然レモ五葉ハ稀

ナリ皆對生ス又ハ橋ノ葉ニヨク似タリ橋ノ葉ハ先五ツニ

ワル、木條ハ破列衣セスサ稜頰所謂似橋ノ葉之未開者

ヨク形容ニタルモノ

佳不

頰曰南ガ主ニコレト連翹ノ乙相有ナリト上ノ體腸ノ條ニ詳ス
橋ノ葉トモ橋ハ香橋ナリ上質皮ニアリ又至種院境内ノ西竹林

中ニアリ割之則中解 中解ハ中ヨリニツニサクルナリ一種乃如莖若高コレモ亦
乙相有ナリトナリ莖高ハハスノツホミノトナリ

陸英

ワクスノ花

木子時珍ノ説ノ如シ又ニ神公英モ陸英ト云同名多和

薊

ツチヒトカタ 延喜式クサタツ草作 ワクス 日ニハタ

ス 備前 ワクド 大和ス 和 ワクド 大和

接骨木葉ニ能似タリニハトコヲ和名抄ニタスト訓ス

似テ草叶ナルユヘクサタズト訓ス 野ニ多クニ山生ハナ

シ右根ヨリ葉生ス方同サ 五尺葉ハハトコノ葉ニ

似テ細鋸齒アリ 此葉若葉ノ如クニ兩背ス 臭ニ草アリ

菱柄ニ傘ヲナシ白花ヲ開ク徑四寸四角ヲ信フ生ハ綠
類シテ紅

水菜 未詳

藍 ア井

今山埤列東寺辺ニ多ク栽ユ葉ハ莢多ニ似テ幅廣シ
実大ク花色濃ク葉色モ濃シコレ莢多一藍之種
類アリ京師ノモノハ水ア井ト云テ水田ニ栽ユ苧菜
用ユ上品之ヌコレヲ乾タルヲ子ヨホア井ト云ニ葉ヲ末ト
セズ子サセタルモノ之青白ニ色ヲ染ルニハ此京師ノモノ
ニ非サレハ不任ト云。阿波ヨリ出スモノ形状ハ同シ陸
裁ユ諸國ニ貨賣ス何列ノ玉ア井ト云凡ク末子テ

アル故ナルヘシコレハ苧菜家ニテ下品ニ乾シテ運^{カラ}輸^カテキシ
茎ヲ去リ劉ミ末シ或ハ搗末シ丸トナス。言子保中ニ種
後レリ一ハ江南ノ大青ト稱ス一ハ浙江ノ大青ト稱ス
江南大青ハ布産解ノ一和藍ニノ救荒ノ大藍コレナリ
葉ハ和藍ニ似リ三月四辨ノ葉花ヲ開ク和花ヨリ小シ
茎葉共ニ白ニアリ八月ニ子ヲ結ク。實ヲ信ハ根枯ル
中ニ菱ニテハ此葉ヲ採リテ靛花ヲ割ス故ニ色良シ布
白中ヲ染ルニハ不可ニ布帛ニハ莢多一藍ヲ用ユ本邦ノ靛
花ハ莢多一藍ニテ割スル故ニ色不善。浙江大青ハ莢多
ノ得種ニ葉ハ莢多一藍ヨリ少シク短シ花色濃シ全體
ハ同シ本邦大青ト云ハ一藍ノ一名ニ醫學正傳曰藍葉即

大青葉ト個目十五卷。大青小青アリ附方主治ヲ
詳ニ考ルニ皆藍ト曰シ本草經多色原曰藍實乃大青之
子ト此説可也又大小通ノ大青ト云又物理小識ニハ
大小ヲ分別ス曰大青雜種小者可數列

藍

藍 アイノチリ
藍 アイノチリ
藍 アイノチリ

物ヲ深ルトキハ藍瓦中上石灰ヲ入ル所陰ニ之上清ヲ
去ルハ底ニタコルモノコレナリ

釋名 謂之藍花帛土青黛之上字景言有リ是之
謂也 中国ニテ制スアイロウ次下ニ辨ス

青黛

得後粒花アリ土□下品帛土青黛在サニ常ノ

和産

アイロウ之藍瓦上ニハルウハナリ真青黛ハ藍解所
謂從波斯國来ト云ムテ上品之中美尚且得雜
シト云却テ本邦ニハ産船載ニ来タス紫碧之可觀
愛・紫輝ニテ花ト呼フモノ良シ水飛シテアリテ
去リ用ヘシ青黛ト呼フモノ偽雜タレ不可用本邦
原始曰紫碧嬌嫩體輕浮者可採用 波斯國青
黛ハルレインワラアリト註ス

附録

雀翹 ヲウノキツル ヤサキツウ

柳葉ノイシニカハ之何原ニタケレ受生ニノ茎ニ刺アリ
柳ノ葉ニ似タリ葉ノ本ナクカクアリ杜衡葉ノ本ノ
如シ五月頃花アリ白ニ色ニメサニク赤ニアリシノソツ

タリ **木** 蓼多 細目 木天蓼ト云又藤天蓼アリ 澤本
自本草 一タ、二十リ

水蓼多

二種アリ 証名註 生于候水傍中コレハ河タテ水
タテト云下鴨泉河中アリ 佐所ニナシヤナキタテ
ヨリ細クノ長シ至テミヤレ食用ニ可ク本ナ時珍ノ記
ハ大イヌタテ大タテト云水邊ノ陸地ニ生ス苗高
四五尺葉長サ七八寸幅一寸余背サレクモ茸アリ種
ハ少クノヨリ巨クシテ 傍江色河原ニ多ク別一名ナシ
馬蓼多 イヌタテ オニタテ フロウクルイト 紅毛
品類タシニ 德テイヌタテト云河原ニアリ食用ニナラ

ナルヲ 大タテト云又河原タテト云オノ多ク 似タルニ
アリ短キニアリ 紅毛 葉ニ左右割シテ 蘇班
點アルアリコレヲ河内ニテスツホシノタテト云コレ紅毛
ノ黒工記茶ハコレニモ大班點ノアルアリモ色淡クメ小班點
ノモノアリ又青蓼多葉ニ似テ葉ノ半黒キアリ 荏菹
トモニ赤シコレヲホメテト云葉オシテ 神麴ヲ制スル
ニ野蓼多或馬蓼多ヲ用エト云ハ此ホメテヲ用ニ云レシ
神麴 限ラス 麴ノ類ニ 蓼多ヲ用ルアリ 家存テ代用
テニ任ニ唯ミ味ヲ採用ルニミ 味ナキハ用テ成カズ
又ミ味ナク味酸キモノアリ 葉ヤナキタテヨリ 庶ク
ノ中ニ 小墨記アリ 粒紅色コレ 救急所載ノ 兔兒酸

コレ又鬼頭葉ト云

本條別ニ名ナレ馬蔘灰煎梗灰烟枝灰右ニ味合
煉リ炭整ノ端頭ニ傳レハヨリ火ヲ取ルニ中ニ葉ハ
馬蔘灰又此灰中ニ炭火ヲ埋メ久クタモツ

荳 荳オホケタテホタルタテハフテコフテカフテコフ
ラトコフアキ

野生ハナレ種子ヲア特テ生ス高ハ七尺茎巨ク母根ノ
如シ穂テ葉類ハ葉毎ニ葉互生スハカニ葉アリテ茎
ヲ裏ムニ葉タル葉ニ所ニ赤シ葉ノスチニ赤シ烟
草ノ葉ニ似タリ葉ニノ茎葉トモニ毛茸アリ故ニ大毛
タテト云八月植ラ成ヌ下ニ垂ス粉紅色植ニ大ニ云ニ

大ナリ一分ハ不備葉散色ノ光リアリ本葉國ヨリ
来ス毒情スハフテコフラト云モノアリ根蛇ノ毒ヲ解ス
馬蔘多ニ蛇毒ヲ解スル効アリ因テ名ク又根ニハフテ
コフテラノ名アリ

毛蔘多 ケタテ

京師四辺ニナレ和列郡山ニアリ野ニ生ス一紅百葉似
テ小シ牛膝ノ葉ノ大サ葉背ニ白毛アリ四月花ヲ開ク
淡紅色苗ノ高サ一尺許ニ紅葉ノ小キモノ又一種
園幅七八分長サ三寸面背トモニ白毛アリ大根ヨリ位
古ヘノ街道ニタクアリ別ニ一名ナシ

海根 ミツヒキ ハリトリゲサ 行務 タテ升麻 昔ニハ此根ヲ以テ升麻
ニ傳リシニハ名リ

水引并麻

牛膝ノ葉ニ似テ大ク面北月トモニ短クアリ着ク根ヨリ
生ス高ハ一尺許秋茎頭及葉間一尺許ノ細ク長キ
チクヲ生スコレニ赤キ細キ花視着ク茎ニ赤シ又白
花モアリ細葉モアリ葉ノ中ニ黒キ八字ノ點アル
リ八幡水引ト云々又チヤホ水引アリヒキリ地着ク生ス
種ニ短シ〇汝南園史ニ重陽柳九月種ヲ出ス一名解殼
尊金線草ト云アリコレミツヒキノクニ本條ノ一名ト
シテ可ナルヘシ又一説ニ虎耳草トス然レモ海根トスル
説可ナリ別一名ナシ

火炭母草

如菴子ノ考ニハオシロイバトスオシロイハナハ春種
ヲ二時テ生ス筑前ニテハ右根ヨリ生スト云ヘリ下ノ葉
ク赤クシテ秋海棠ノ葉ノ如シ葉間ニハ一尖鋸
齒ナシ秋茎ノ末ニ簇生メ花ヲ開クハ同子孫五稜アリ
赤キ年子花ニ似テ小シ色赤シ蕊深長シ白花モアリ
紫アリ又葉花ニハ赤キトヒ入りマルヲ種樹家ニテ全
化牀ト云花仔ニ云テ結フ黒色ニハ硬シ皺アリ部ケハ
詩内ニ白粉アリ故ニ名ク根ハ蘿蔔ノ如ク深ク入ル草
ニ化譜ニ此系葉一利アリコレハオシロイ花ニ触ク的膏ス
一名トシテ可ヘ別一名ナシ

ニ白草

カタシログサ カタシロニツシロ オシロイカケ

録名 八ヶ生クサ ハケニ新校正

水草之浪華街道淀堤ハ幡堤ニ生ス障ニ後シ裁
テ之冠ク活ス右根ヨリ生ス草葉ニ似テテクナシ
茎ニ着テ生ス葉ニ馬兜鈴ノ如キ臭ニ有アリ中葉ニ
ハ此草字ニテ酒ヲ釀スルアリ在竹葉言曰ク味
香殊勝ト半夏生ノ時唯柄上ノ一葉ノニ白ニ葉
之上ニ三寸許ノ植ヲ生シ小白花ヲ開ク葉ハ緑色ニ
郡武府志曰土人毎草候之初一葉白扱袂至之
草似白則為後時云

盤蛇蘭草

ナウキヒタテ

細葉ノ有
サクリフタテ

溝瀆水中ニ生ス食療ノ五月葵ヨリ細長シニ味ナ
ニ酸味アリ秋花ヲ開ク植ヲナス長ニ四寸花ノ大ニ分
許リ五瓣ニメ梅花ノ形似タリ淡紅色可食葉ニ
赤シ又白花ノモノアリ西南ノ野ニ生ス良薬ニスアリ
東北ノモノハ淡紅色ニメ花大ニ別ニ一名ナシ

蛇蘭草

イヌイタトリ
陳藏器ノ説ニ從テイヌイタトリトス何原ニ多クアリ
高ニ尺許ニ不遇南部ニテイヌイタトリハ蛇ヲ避ル
ト云暗ニ府舎ス又山中ニ生メ大ニナルヲ苔枝ト云郡ナ
虎杖ノ一名次下ニ見タリ頓微所説ノモノハ事解

紅子術

有鼠齒草ニ
シキニナリ

虎杖

イタトリ タテビ （各名） サイメツコ （各名） 月
山中ニ生スルモノ玉ヲ大ナリ春生ス初生ノウトノ夏
如シ緑色ニシテ紫斑アリ二三寸長ニシテ少兒好テ生食
ス味酸シ原食ヘハ酸味ナシ葉互生ス唇夾タ葉高
似タリ時 種ニ變ス長サ六七寸小局三四寸三尖ニナ
ルモノアリ岐ナキモアリ山中ニテハ高ク丈餘竹ノ如シ
中虚コレヲ杖トス然レモ折易シ夏葉開ニ花ヲ開ク
攢簇ス紅白二種アリ花後實ヲ結フ花實共ニ唐
河首鳥ニ似タリ云云之角ニメ二分許リ紅花ノモノ實
ニ赤シ又秋ニ玉リテモ花アリ

藕

李時珍陳藏器ノ註ヲ以テ馬唐トスメロジハト云信
僂原ニ似テ非ナルモノ之京師ニテカヤツリクサト云 （沙草ニ
カヤツリクサト云ハ茶葉ノ如ク細長シ地ニハフテ生ス奉地ニ着
テ物ナリ） 竹葉ノ如ク細長シ地ニハフテ生ス奉地ニ着
根生ス秋ニ玉テ繁茂ス杖種アリ芒ノ形ニ玉テ小シ
緑色ニシテ紫斑ノモノアリ又白紫ノモノモアリ肥地ニ生ス
ルモノ二三尺瘠地ノモノハ五寸許リ又赤シハアリ此種
類ナレモ本條トハ別ニ野田所隔ニ生ス一根數十葉座
ヲナシテ中ヨリ茎ヲ生ス扁シ長サ八寸許リ花ヲ
生ス緑色此種ヲ握テ引テモ根拔ケズ故ニチカラケサ
ト云又筵前ニテスモトリクサト云 （京師ニテスモトリト
呼ブモノハ地ナリ） 少兒此ノ
種ヲ採リ倒ニナシ左右各一兩カヨリ吹キテ鬪ニ戯ト

ス

釋名

似蓮而臭故左傳云：薰蕕トモ一零。陵香ナリ左傳所謂蕕ハヤト
トリソウ又トシホクサアリトモ山列木形生スニカニノ茎葉トモ
ニ対生ス葉ハ後新葉似テ臭氣アリ春ハ葉相會止メハ緑色秋ハ白ニ
尺板ノ末ニ紫瑠璃色ノ花ヲ開ク春ハ管子採食ハ五辨長葉アリテ純ノ外ヨリ
長キ一吋許故ニ山トリソウノ名アリ此葉ニ或ハ庭ニ植テ道ニモアリ如信濃中
季時コノ註ニテハ左傳ノ蕕ト一物トナシテ解ス集解所載蕕ノ説ヲ取前トハ
不協合ニシテハハニハナリ

篇

ニハヤフキ ニチヤナキ 奥列ニウシクサ ホウキ、ヒト
キ 偏中 ホウリカスシトモ

ククアリニ中ニ生ス苗高一尺許茎葉トモ地膚ニ
似タリ葉一寸許ノ深綠色茎ニ節アリ節ニ互生ス
夏秋葉間ニ花ヲ開ク一分ニ不潔白色ノ粉紅ヲ帯フ
一花ツ、葉ノ根ニハナラズ又海濱ニ生スルハ苗葉トモ

ニ大ナリトモニ春ヨリ生シ秋ニ至ル

蓬

コフナグサ カイナグサ 大和 カリヤス 佐後 名アリ
雜草之陰地ニ多生ス馬唐ヨリ幅廣シ短シ幅五分長
一寸厚ッノ根ニ皺アリフリラモチノ葉ノ皺ノ如シ竹葉ヨ
リ短シ互生ノ地ニハフ秋枝ノ末コトニ植アリ馬唐ニ似テ
小シ又葉細ッ長キモアリ葉ニ葉ヲ布帛ヲ條ム原
色ニナル江列長濱伊勢播磨トモニ生スカリヤスト云
葉アリ葉ノ形芒ニ似テ植一付ノ長シ葉四五尺ニ至ル
コフナグサノ形状奪條ノ端スカリヤスハ自別之然レニ
葉ヲ採ルニ玉テハニニ趣ハ一也因テ假借シ用テ此ノカリ
ヤスヲ蓬草ト云ニ猶可ナルヘシ

此疾

ハシハシ

食療ニスル所ノ葉ニヒシト云ク條葉ニ似テ小シ故ニシ
ト云又鐵セ疾藜ハ鐵ニテ制スコレモヒシト云形同シケレハ
ナリ本條ハ若狭撫別佳吉ノ海邊ニ生ス地ニ着テ生ス
世ノ合歡葉ニ似テ微ク厚ク緑色ト葉ノ花ヲ開ク
蛇合ノ花ニ似テ小シ又辨後實ヲ結フ大サ一二分ノ角
ニテ方ナルニアリ角ニ皆刺アリ一節ニ多ク撥テ生ス
コレ黒セ疾藜ト云〇一種白セ疾藜一名沙苑セ疾藜アリ
コレハ古説ニ田子ムクサ子ムト云モノヲ以テコレニ亮ウ徒
食ニテキツ子子ム越後ニテカウロクサカウロクハ
名社ノト河原ニ多ク
アリ一年モノニ夏秋ノ間多ク世ノ合歡木ノ葉ニ似テ

葉ニ中空

在夜合ス枝ヲ分テ高サ一二尺葉間ニ花ヲ開ク葉色は
葉ヲ結フ長サ一寸余幅一分余扁シ熟シテ褐色葉ニ
疣癩々タル熟シテ開列セズ一種コトニ折ルコレ葉解
云トコロト未的切而シモ暫ク古説ニ従フ
〇本竹蒙全本草必讀先醒齋業記一途本入門皆
以テ刺アルモノヲ白疾藜トス刺ナキモノヲ黒疾藜ト
トス沙苑セ疾藜ニ黒疾藜ノ一名トナル綱目ト相及ス
而シ此説可ナリ。刺アルモノヲ刺疾藜ト云々々葉
用ニハコレヲ用ニ

佳子

馬澤子市評

穀精者ホシクサタイコノフテハセリサ

ミツタニコリン尾張名 竹筒尾張名 竹筒尾張名 竹筒尾張名 ヨルノホシ尾張名 タイト
クサ ニンツク一名鼓槌有子 鼓槌有子尾張名

池清水尾張名 カクタス生ス田中ニ生ス浴向廣澤タメシ
八月頃鼓槌ノ形ヲナス是時ニ至テ分明ニ春ヨリ生
ルナルヘケレモ花ヲ生スル非サレハ冬割レ難ニ葉細長
ク地楊梅葉ニ似タリ一根ニ葉タツク生ス二三寸葉ニ
出ル長サ二三寸中心ヨリ三寸許ノ茎ヲ抽キ末四形白
花ヲ開ク鼓槌ノ形ニ類ス綠色ノ莖中アリ山列御書尾張
池辺ニ生スルハ茎長クノ七八寸葉ニ長ニ葉ニ大ナリ
莖中アリ花一年モノ又翌年まで花ヲアリ初冬ハ
莖中アリ花不全類鼓槌ノ形後ハ長大ニ長ク一尺

玉乃玉ニ人形白花鍾大ニメニ 許莖ナシ
玉上玉下ハ長短ハ相雜莖ナキ 故ニ強ト鼓槌ノ如シ
葉用ハ鍾ヲ用ユ

海金沙 スナリサ カニクサ 大和名竹ノカリニトイヘリ然レ今誠不存 カニツル カナツル

イトカツラ魚尾 タキグサ 日ニカニツル 大和名竹ノ葉所ニテアリ云云トイヘリ今存不存
ハナカツラ西回 ツルニノブ江戸 サミセンツル 大和名 リニキヤウク
サ用葉須知後編

クタクキモノニ三月頃宿根ヨリ生ノ時ヲ云 故ニ才圖會有生
有生ノ 一二尺有初生ノ時ヲ云 故ニ才圖會有生
ノ間初字有リ徴トスヘシ有 本ノ葉ハ仙人若手有 葉ハ
似タリ夏ニ至テ莖ノ末ニ着ク葉ハ小短尾有葉

似タリ末着葉ノ縁皆卷テアリ其内全クアリ紙
ヲ布キ日ニ暴セハ全ク紙上ニ落ツ劉氏所云ノ如シ細
カキモノ之指頭又紙ニ不粘奪徑逢原曰市鋪每
以沙土雜入須洵淨取淨者曝乾捨之不沾指者
才與ト此厚ハ皮ヲ去シハ黄色ニ強シ之弦ノ線ノ如
故ニ名ク別ニ一名ナシ

地楊梅

ス、メノノヤリニハツサス、メノハカニ伊勢
ヤリクサス、メノノヒ五箇有カニコシハ

早マテ多ク結縷厚中ニ生ス一椀ニ數生ス葉ノ先
葉ニ早ク生ル故ニ云相名ニ過テカリノ如シ二月ヨリ種
ヲナス形楊梅ノ如シ大ヤニ四分得色ニシテ黄赤アリ

水楊梅

肥地ニ生スルハ七八寸種ニ大ニ別ニ一名ナシ

大葉ノ大コシウヲ以テ亮ツ新考大葉ノ大コシウ

ヲ衣ヨリ狼牙ニ亮トモ未的切狼牙ニ使タル人
アレモ之驗ナシ根ニ不相合水楊梅ニ亮テ、可ナ
ルニ葉ハ苗維葛葉ニ似テ黒ニアリ春地ニ
撮ノ生ス枝葉トモ互生四月頃ハ枝ノ末ニ花アリ
又辨ニ梅花ノ形深紫色蒂ニ重後種アリ形
チ楊梅ニ類ス録意ナリ杜衡ノ如シ灰黒色ハ
ス鬚根多ク生ス巨ヤ杜衡ノ如シ灰黒色ハ
古ハキンニツヒキラ以テ亮ツ未的考キンニツヒキハ

瓜香草ニ結ク者ル結瓦 別ニ一名ナシ

地盤草

古ヨリムカデクサヲ以テ之ニ充ツムカデクサハイハレホ
子ト云葉ハサルノシヤウカノ葉ニ結似テ厚シ幅一寸
又長サ一尺許リ地ニ着テ叢生ス蔓中心ニ葉ノ
形ニ同キモノ立テ生ス葉ハ下垂ス花ノ茎ハ葉ノ
少ク内ニ赤色ノ粉アリコレ昂テ花ナリ葉ハ冬ニ
アリ詳ニ集解ヲ考ルニ蔓草ト見エムカデクサハ未
的尙ムカデクサノ根ハ馬ノ頭ノ如シ蔓草ノ如シ蔓草ノ如シ
ナリ蔓草ノ一種トシテ任ナルヘシ
蘭山蔓草ニ存條ハツルニサキノ一種小ナルモノ

ナリ葉ハ石血ニ似テ綠色又杜仲葉ニ似テ小ニ長ハ三
四寸幅一分餘鋸齒アリ花実ハナシ年中緑色ニ
集解ニ所謂左蔓延右蔓延ト的尙ス別ニ一名ナシ
半邊蓮 カラクサハタケムシロサンセウクサ蔓草キリカ

ラクサニケツルアセムシロニソカリレカキトリ蔓草
小草ニメ畑ノ辺溝ノ旁ニ生ス地ニ着テ生ス故ニハタケム
シロト云殆ト土ヲ掩フ故ニミソカリレト云蔓草蔓草ノ葉
ニ似テ大ク鋸齒アリ互生ス蔓ノ末コトニ一花ヲ開ク大
ニ分ニ辨唯半花ノ見ユ菊花ノ半ノコトニ全クハ
見ヘス故ニ半邊蓮ト云蔓草蔓草又白花ニアリ花形ニ
ルカラクサハコノ草ヲシタル形ト云洛東新南祥寺

作腐家ノ東ノ溝ニクタル

紫花地丁 スミレ ココニキクサ スミトリクサ スミトリハ

ナキ作 カキヒキハナ 位ニ カキトリハナ 日エ 系ノムニ 筑前

トノ、ウテ 日 筑前ニテ 通ニ 草ナニ サキユケ キ、ヤウクサ 塚 アブカキ

ハナ 越後 カキハナ 佐藤 ヒヨウラス 紅ニ へレイバビヨウラス 紅

ハナ 佐藤 ソク スビヤウラス ソクニ 自 メルヒヨウラス ハナニ 密 密 密ノトナリ

タクアリ 同葉ノハタクハ 夏生又 特生ニアリ コレヲ

コニノツメト云 長葉ハ 特生ニ花 色種ニアリ 夏花

モノ 賀列 白山ニ生ス 同葉 特生 此奇品ニ 敷山スミレ

ハアサモミチノ葉ニ 似タリ 花 淡紫色 色 胡荽ナコレニ

細月 是頭ナキ 救急 此ノ種 類ニ 紫花地丁ノ スミレト云

鬼針草 キツ子ナバリ 偏後 カラスバリ 奥列 石クサリ 新

センタンクサ 草 作 オニナリ キツ子ノヤ キツ子ノヤリ

ハサミクサ ススヒト 猪列 猪 猪ニテ 衣服ニツクモノヲ

河原ニクタル 春ニ生マリ 方 葉 葉ハ 苦 味 似テ

小ニ 兩 對ス 面 背トモニ 七アリ 枝 葉 共ニ 對生 九月 花

アリ 小 枝ノ 末ニ 着ク 五 瓣 葉 色 菊 花ノ 形ノ 如シ 花ノ

本ハ 結リテ あり 花 終レバ 刈リ 放ケテ 粟 穂ノ 如シ 刺ア

リテ 衣服ニツク 扱 取 難シ 別ニ 一名 ナシ

柄用將軍 未詳

文談 粗ノ考 索ニ 便ナシ 別ニ 一名 ナシ

附録 留軍待

見腫消 未詳

水前草ヲ以テコレニ丸ルル説アリ 謠ニ水前草ハ本草
國ヨリ来ス葉ハ南五味子葉ニ似テ鋸齒アリ葉
背紫色此ノ葉ヲ採湯ヲ注ケバ水前草若ノ如ク
五六尺餘幹ヲサシテ生ほス澤名未詳在 本草
リニヨ物ル冬ハ内ニ入をへシ 亦小性葉毎曰謠云識
得見腫消十個瘡九個消コレ瘡ヲ治スル効アリ方
茎葉ハ柳ニ似タリト云 別ニ一名ナシ

藥倒甌 未詳 一名ナシ

水草竹 未詳 一名ナシ

本草綱目謠說卷十六終

