

紹興
校定 經史證類備急本草

一

卷

一

石五

序

神農舊經附名醫別錄朱墨分別
例舉科條又加註文然而獨智自
思偏方寥見得失相半逮唐之興
蘊恭表請修定增益雖多附會或
紊損益不分寒熱莫辨洪惟

皇宋隆興

眞人出寧澤及四海其仁如天開
寶中命盧多遜等重定嘉祐中
詔掌禹鍤註元陳承著立別說大
觀中唐慎微集爲證類謹古今註
說諸家論議紛紜淆亂異同頗多
雖唐註摭陶氏乖違而反有闕失
今註舉唐註謬誤而間有未盡彼

是此非互相矛盾考禹錫補註慎
微證類又過備錄諸家異同亦不
能斷其是非其中性寒之物而或
云治寒性熱之物而或云治熱或
補藥云瀉或瀉藥云補其辨寒熱
補渾之性理實倒置及物之有毒
者而或云無毒物之無毒者而或

云有毒其辨有毒無毒之性義亦
相反以至某在諸方常用之驗而
經註前後未載某藥合外用與服
餌宜而辨用的當之未詳傳之既
久朱墨雜糅不可既不可既舉執
而用之所誤至大天下後世何所
折衷舉而正之在于

今日恭惟

聖主中興好生之德寢兵措刑固足以躋民於壽域而俾無橫夭之患矣然且宸心軫慮以謂木草之書經註異同治說訛謬於是舉祖宗閑寶喜祐之故事詔臣等俾加校定仰以見

聖人仁德之至也今敢不研精覃
思博採方術參校諸家別其同異
若夫物性寒熱補瀉有毒無毒或
理之倒置義之相反者辨其指歸
務從至當形像則本舊繪畫以大
綱取識則不敢臆說執以有據考
名方五百餘首證舛錯八十餘字

而使用之者不惑施之者必驗可以跨上壽可以致十全上裨聖政之萬一下以傳之於將來豈曰小補之哉臣等誠惶誠恐頓首謹言紹興二十九年春二月日上進

檢閱校勘官翰林醫候御醫兼權

太醫局教授賜紫臣高紹功
檢閱校勘官翰林醫効診御脉兼
權太醫局教授賜緋魚袋臣柴
源

檢閱校勘官成和郎御醫兼權太
醫局教授臣張孝直

詳定校正官昭慶軍承宣使太原

郡閥國侯食邑一千七百戶食
實封壹伯戶致仕 臣王繼先

證類備急本草目錄卷之一

丹砂二種

雲母二種

玉泉

玉屑

王

石鐘乳

礬石

消石

芒消

朴消

滑石

空青

石膽

曾青

白石英

赤石脂

綠青

無名異二種

婆婆石

禹餘粮

紫石英

白石脂

石中黃

雄黃二種

海鹽

石硫黃

解鹽

土硫黃

取水銀珠砂

石膏

生金

生銀

磁石

銀屑

金屑

鍛水銀鑪

雌黃

凝水石

陽起石

密陀僧

生鐵

銅鐵

鍛鐵

鐵

珊瑚

石蟹

長石

桃花石

大陰玄精

鹽精

伏龍肝

石灰

霜

磬石

二種

硝砂

錫

石鷺

青琅玕

大鹽

漿水

砒鉛
代赭
白堊
戎鹽
鹵鹹

井華

地漿

泉水

熱湯

自然銅

銅鑛石

金星石

菊花

臘雪

半天河

冬灰

鋟石

金牙

銀星石二種

薑石

井泉石

花藥

石蠶

白毫瓦屑

篆砂

不灰

鵬砂

爐甘石

鹿黃石

蒼石

烏古瓦

石腦油

蛇黃

錫蘭

茺蔚子

荸薺

防葵

牛膝 四種

越州木

兔絲子

地黃

甘艸

天門冬

人參四種

柴胡五種

麥門冬

黃精

黃精

菊花

羌活

車前子

薯蕷

澤瀉

草龍膽

菖蒲

獨活

升麻

青木香

苡人

遠志五種

細辛

石解

巴戟天

白高

赤箭

蘭子

芥蓂子

菴實

卷柏

訣明子

天名精

漏蘆

香蒲

續斷

肉蓯蓉

防風 四種

蒲黃

黃蓍

黃連

芎藭

藍實

吳藍

葵藜子
藍葉

白蒺藜
絡石

丹參
馬藍

五味

旋花

蛇牀子

地膚子

十歲夢

景天

茵蕷

杜若

徐長卿

沙參

王不留行

雲實

戎州地不容

乾薑

生薑

葛根

苦參

麻黃

通兌木

蟲實

玄參

藁耳

枯櫟

當帰

通草

芍藥

瞿麥

秦艽

百合

貝母

半夏

狗脊

石龍芮

紫苑

知母

白芷

黃芩

敗醬

茅根

紫草

白鮮

前胡

五種

白鮮

紫參

四種

石葦

杜衡

菝葜

女萎

艾葉

酸漿

藁本

三種

草薢

白薇

大青

石蓍菜

惡實

水萍

天仇

地榆

小荊根

海藻

澤蘭

黔州防己

天麻

良薑

百部

懷香子

款冬花

紅藍花

杜丹

京三棱 三種

薑黃

蕎麥

肉荳蔻

零陵香

蓬莪茂

鬱金

補骨脂

縮沙密

積雪草

舒州白前

蜀州齊芑

白藥

草機

荭草

蒔蘿

甘松香

醴陽

莎草

葷澄茄

胡黃連

茅香

使君子

白荳蔻

海帶

翦草

證類備急本草目錄卷之一 終

證類備急本草目錄卷之二

附子

烏頭 六種

側子

附子花
天雄

半夏

大黃

虎掌

荳莢 三種

桔梗 三種

莨菪

旋復花

草蒿

藜蘆二種

蛇含

甘遂

青葙子

大戟

四種

澤漆

白及

蜀漆

射干

茵芋

貫衆

羊躡躅

狼把草

茜陸

蕘麻

天南星

二種

牙子

山躡躅

何首烏

威靈仙

蕘麻子

羊蹄根

萹蓄

荔枝根

狼毒

馬鞭

白頭翁二種

甘蕉根二種

馬兜零

鼠尾草

骨碎補

四種

稀荳

苧根

芭蕉花

鬼臼二種

仙茅

劉寄奴

連翹五種

續隨子

山豆根

金星草

鶴虱

紫葛二種

陸英

葫蘆巴

木賊

簡

葎草

青地利

蚤休

預知子

穀精艸

牛扁

酢漿艸

翦頭

夏枯艸

茴實

地錦艸

海金沙

萱艸

桂花

桂三種

松脂

槐實

枸杞

柏實

茯苓

榆皮

蔓荆實

桑上寄生

楓香脂

木蘭

三種

側柏

茯神

杜荊實

辛夷

杜仲

女貞實

雜核

丁香

沈香

三 疚

藿香

金櫻子

三 疚

落鴈木

五加皮

黃蘖

楮實二種

戟潦

桑根白皮

桑黃

堇竹

淡竹

苦竹

吳茱萸二種

檳榔二種

阿魏

酸棗

黃蘖

梔子三種

麒麟竭

龍腦

食茱萸

蕪荑

盧會

枳殼

枳實

厚朴二種

苦茗

秦皮

茱萸

紫葳

桐液

白棘

芩

烏藥四種

沒藥

衛矛

雷州海桐

合歡

虎杖

三種

五倍子

伏牛花

巴豆

崖椒

豬牙皂莢

柳華

棟實

棟子

密蒙花

蜀椒

秦椒

河梨勑

赤檉柳

棟花

樗木

椿木

莽草

赤藥

雷丸

槲茗

桄榔子

郁李花

黃藥

紅藥

苦藥

白楊

桐花

梧桐

牽燭

梓白皮

石角

益智子

紫荆木

杉杙

接骨木

木幣子

橡實

木天蓼

鼠李

牽藤

杉菌

欒荆

釣藤

阿井

羖羊角

阿膠

麻茸二種

犀角

虎骨

兔

狸骨

麋骨

豹肉

豚卯

狗

獮

鼴鼠

鼴鼠

膾膏臍

鹿

諸鷄

鶲鵠

雀

伏翼

雉

鳥鵠

雄鵠

鶲鵠

露蟬房

蜜

蜂子二種

牡蠣
真珠子
桑螵蛸
海蛤
鯪魚
鯉魚

秦龜
璫瑁
石决明
蠡魚
鮀魚
鮑魚
青魚

紫貝

白魚

鱖

蠹蟲

擣雞

蛤蝓

鰻鱺魚

鮫魚

沙魚

木虫

石龍子

原蠶蛾

蠋牛

鮑

白殼蠶

烏賊魚

螭螬

蚱蜢

蠋蟬

鼈

蝦皮

馬刀

蚺蛇膽

蚌蛤

蟹
蝦
薹

擁劔
蟬花

白頸蛇

蜘蛛

蛤蚧

蠍

蜈蚣

蜘蛛

班貓

蠍

貝子

蜘蛛

金蛇

蜘蛛

白花蛇

蜘蛛

金蛇

曉娘

五靈脂

蠍

蟠蛇

鱗鰭甲

地膽

芫青

龜

蜻蛉

白鳩婦

螢火

衣魚

甲香

荳 菴

山 莖 花

藕 實

抽

橘

大 梗

栗 子

葡 萄

鷄 頭 實

蓬 蓟

櫻 桃

艾 實

梅 實

木 札

柿
烏芋
荔枝
甘藷
沙糖
桃
桃
桃
桃

芋
杞葉
龍眼二種
桃核人
捭
桃毛
莖

杏 核 人 二 種

安 石 榴

梨

菴 摩 勒

胡 桃

柳 子

麻 黃 麻

大 豆

撤 攬

林 摘

榅 檉

胡 麻

油 麻

穢 麥

蕎麥

豉味

藜米

小麥味

稻米

蕓豆

白豆

蕓豆

粱米

黍米

大麥

稷米

菉豆

豌豆

赤小豆

胡麻油

梁米

油麻

大豆

腐婢

冬葵

瓠蒂

莧子

白芷子

覽子

蕪菁

江莧

菘菜

胡荽

羅勒

萊菔

芥

苦苣

紫莧

苦菜

邪蒿

石胡荽

莊子

龍葵

首蓿

薺

香菜

胡羅

目錄終

證類備急本艸目錄卷之二終

丹砂 味甘微寒無毒主自体五藏百病養精神魂魄益氣明目通血脉止煩滿消渴益精神悅澤人面
殺精鬼邪惡鬼除中惡暖痛毒氣疥癬諸瘡久服通
神明不老輕身神仙能化為末名真朱光色如雲母
可折者良生符陵山谷採無時

紹興校定丹砂即硃是也以其色名之主治已載本
經唯辰州光明鐵色者才經味甘微寒無毒而注說
或稱有毒古方小兒初生有服硃蜜法即知無毒明
矣在方生方生用之即微寒無毒芳經火鍛鍊之即
性烈火熱而有毒矣又別錄云信州近年出一種極
有大者光赤牆壁略類宜州所產狀皆有砒氣破之
作土砒色其破人之不可不疑之今詳生砒形色狀

亦有色紅者但比之丹砂殊難雜矣


兗州雲母



雲母 味甘平無毒主身皮死肌中凡寒熱如在車
船上除邪氣安藏益子精明目下氣堅肌續絕補中
療五勞七傷虛損少氣止痢久服輕身延年悅澤不
老耐寒暑志高神仙一名雲珠色赤一雲華五色具
一名雲英色多青一名雲液多白一名雲砂色青黃
一名磧石色正白泰山山谷齊廬山及琅邪北定岩
間二月採

江 州 雲 母



紹興校定雲母主治已載本經因其五色遂有五名但取純白輕薄者為上雜黑重濁者不堪入藥風用必須鍊之成粉乃可服餌當從本經味甘平無毒是矣未製鍊者當從某性論有小毒為定然近世亦稀用之



王

味甘平無毒主除胃中熱喘息煩滿止渴
屑如麻足服之久服輕身長年生藍田採

無
眨




玉屑

紹興校定玉屑碎
王為屑也主療己
載本經但潔白如
豬膏叩之鳴者佳
味甘平無毒者是
矣



玉泉

一名玉札



道州

石鐘乳



○ 玉泉 味甘平無毒主五藏百病柔筋強骨安魂魄
長肌肉益氣利血脉療婦人帶下十二病除氣癃音
明耳目久服耐寒暑不飢渴不老神仙輕身長年人
臨火服五十丸年色不變一名玉丸藍田生山谷採
無時

紹熙校定玉泉乃玉之自然泉液也主治已載本經
味甘平無毒是矣雖生藍田山谷但世之罕得故方
家稀用注云以仙室池中者為善仙室之言亦無可
非或說難以他藥他五為液以代誠非眞玉泉也諸
方亦稀用之

○ 石鐘乳 味甘溫無毒生歛達上氣明目益精安五
臟通百筋利九竅下乳汁益氣神虛損療腳弱疼冷

下瞧傷竭強陰久服延年益壽顏色不老令人有子
不鍊服之令人淋一名谷乳一名蘆石一名夏石生
少室山谷及泰山採無貶

紹興校定石鍊乳性味主治已載本經在石完堂中
石液凝而爲乳用之當取狀如鵝翎管或碎如瓦甲
輕薄光明者佳煮鍊研成粉極細爲用則曰無毒若
不鍊服之令人淋則爲有毒今定石鍊乳製鍊如法
即性熟無毒其不經製鍊及製鍊不如法者并有小
毒矣

○ 晉州礬石礬石味酸寒無毒主寒熱洩痢白沃陰蝕
惡瘡目痛聖骨齒除周熱在骨髓去鼻中瘡肉鍊割
服之輕身不老增年岐伯云久服傷人骨能鐵爲銅

一名礮混結 一身羽澤生河西山谷及隴西武都石

門抹瓦時

結興校定礮石總諸礮而言之也然礮正有五種所謂青礮黃礮黑礮絳礮白礮也有礮蝴蝶礮精亦皆白礮之類其青黃二礮止療疳及諸瘡黃礮丹竈家所須絳礮方家亦罕用之獨白礮多入菜用其味酸澀所以止泄痢而里骨蒸風滌除夜寒須生用之則微寒有小毒若止泄痢領煮沸去令汁盡方可入菜當性溫無毒是也亦如丹砂生用或經火鍊之其性各異矣

○柳絮礮

冷無毒消炎治渴潤心肺

新補見日華子

紹興校定柳絮礮亦礮之類也其狀輕虛如絮本經

云消瘀治渴潤心肺但今稀見用之當從性冷無毒

為正

○扁青

補音

味甘平無毒主目痛明目折跌


音

癰腫金


瘡不瘳破積聚解毒氣利精神去寒熱凡癥及丈夫
中百病益精久服輕身不老生朱崖山谷武都
朱瑞提暗抹無貶

紹興校定扁青與諸青皆石之類也其出產主治具
載本經然比之綠青白青即無取吐之說當從本經
味甘平無毒者為正苦寒注直指為綠青者未見的
據今方家亦罕用之

晋州磬石




消
石



○消石 味苦辛寒大寒無毒主五藏積熱胃脹閉滌去茅結飲食推陳致新除邪氣療五藏十二經脈中百二十疾暴傷寒腹中大熱止煩滿消渴利小便及癰膿瘍鍊之如膏久服輕身天地至神之物能化成十二種石一名芑消生益州山谷及武都隴西西羌採無貶

紹興校定消石所產不一乃在澤谷月地上有霜掃取以水淋汁後乃煎鍊而成蓋以能消化緒石故名消石一名芑消者謂其初煎鍊時上有細芑故亦有芑消之名正別有一種亦即非後條內捎中芑消也其性寒主治除熱去明結顯然矣既有利性當以味苦辛大寒有小毒者是也

芒 消



○ 芒消 味辛苦大寒主五藏久熟胃閉除邪氣破
留血腰中疾安結搏通經脈利大小便及月水破五
淋推陳致新生於朴消

紹興校定芒消生於朴消謂取朴消煎鍊而成上有
細芒者故曰芒消也味辛苦大寒本經不云有無毒
在古今方用能破留血堅積蕩滌邪熱之氣當從藥
性論有小毒是也因經一說變鍊朴消經宿乃有細
芒者名馬牙消甚誤矣此正謂芒消尔

峽州朴消

味若辛寒大寒

無毒主百病除

寒熱邪氣逐六

腑積聚結固留

癥胃中食飲熱

結破留血用絕

停疼痞滿推陳

致新能化七十

二種石鍊餅服





之輕身神仙鍊之白如銀能寒能熱能滑能潤能
辛能苦能鹹能酸入地千載不壞色青白者佳黃

者傷人赤者殺人一名消石朴益州山谷有鹹水
陽珠

紹興校定朴消石朴蓋如物之以本經經鍛鍊故也
而又芒消黃消皆從此出故謂之朴消青白者佳黃
赤者不堪入藥本經之逐積聚破留血推陳致新其
蕩利之性皆可知矣今定朴硝味苦辛大寒有小毒
是也


道州滑石


味寒大寒無毒主身熱洩
解女子乳難癥墮閑利小
便蕩胃中積聚寒熱
益精氣通九竅六腑
津液去留結止渴令
人利中久眼輕身耐
飢長年一名滾石一
赭陽山谷及卷切細
山茱



蒙列滑石

紹興校定滑石除熱利
閉塞方家所用者多然
本經云益精一說未聞
其驗所產桂府白職者
佳緣青者不堪當作味
甘寒無毒是矣








信州石膽



信
州
空
青



○石膽

味酸辛寒

有毒主治目痛

金瘡諸癰痘

郢巨

切女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣令人
有子散癥積效逆上氣反乳癰惡瘡鍊餌服之不老
久服增壽神仙能化鐵爲銅成金銀一名卑石一名
黑石一名基石一名銅勒生羌道山谷羌里句青山
二月庚子辛丑日採


紹興校定石膽主治出產已載本經製鍊者乃名石
膽已經製鍊而成者即名膽礬此一種之物但分精
麤然方家所用多以稱膽礬用之其味極烈亦可分
吐之藥當從本經味酸辛寒者毒矣

○空青味甘酸寒無毒主音盲耳聾明目利九竅通
血脉養精神益肝氣療目赤痛去曹翳止淚出利水

道下通關節破堅積久服之年不老令人不忘志高
神仙能化銅鐵鉛錫作金生益州山谷及越嵩山有
銅處銅精烹則生空青其腹中空三月中旬採亦無
時

紹興欽定空青謂其色青而中空故名空青也形如
楊梅色青翠可受療諸目疾甚驗雖云其中水能愈
目盲然亦未聞見有水者其無水者亦少得之此物
即非大寒今當作味甘酸寒無毒是也若其色帶白
而中空者即非空青矣

曾
青



○

曾青 味酸小寒無毒主目痛止淚出風癬利關節
通九竅破癥堅積聚養肝膽除寒熱殺白蟲療頭风
胞中寒止煩渴補不足盛陰氣久服輕身不老能化
金銅生蜀中山谷及越嵩採无時

紹興校定曾青所出與空青同山但中实而不空累
相繆然二青在治目方中用之皆驗今空青世罕有
唯曾青療目疾多用之當從本經味酸小寒無毒是
矣

禹餘糧

味甘寒平無毒

主欬逆寒熱煩

滿下赤白血閉

癰瘕大熱療小

腹痛結煩疼鍊

餉服之不飢輕

身延年一名白

餘糧生東海池

及山島中或池


澤中



紹興校定禹餘糧石類也故本經之石部中部中或云是草類者非此禹餘糧也女人斷下藥多用之其穀生重置中有黃末若生用之卽當從本經其性寒今諸方所用多以燒鍛醋淬然後入藥當作性平俱味甘無毒是矣

○太一餘糧 味甘平無毒主欬逆上氣癥瘕血閉漏下除邪氣肢節不利大飽絕力身重久服耐寒暑不飢輕身可行千里神仙一名石腦生泰山山谷九月採紹興校定太一餘糧与禹餘糧末一物也時以承色爲別余主瘡之文本經具載入藥亦當鍛染用之


澤州白石英



○白石英 味甘辛微溫無毒主消渴陰瘡不足欬逆
胷膈門又寒益氣除風濕癰瘍肺瘻下氣利小便補
藏道日月光久服輕身長年耐寒熱生華陰山谷及
泰山大如指長二三寸六面如削白微有光其黃端
白梭名黃石英赤端名赤石英青端名黑石英二月
採亦無時

紫石英

味甘辛溫無毒主心
腎欬逆邪氣補不足
女子凡寒在子宮絕
孕十三無子療上氣
心暖痛寒熱邪氣結
氣補心氣不足定驚
悸安魂魄填下瞧止
消渴除胃中久寒散
癰腫令人悅久服溫
中輕身延年生泰山
山採無敗



紹興校定紫石英與白石英形質少大頗同但其色
紫若故名紫石英也圖經云其力倍於白石英乃論
藥攻疾而力有輕重矣非謂與白石英主治一同緣
皆名石英故言之又李經云主女子凡寒在子宮及
補心氣不足則其性溫明矣李子復云大寒者甚非
當從味甘辛溫無毒是矣

紹興校定白石英乃石之英華也益氣療肺病誠為
要藥日華子云其補益隨藏色而治此乃一家之訖
然世之所用者唯白石英主治肺病經驗不惑明矣
當從味甘辛從溫無毒是也除白石英紫石英
外餘色石英並無專主治正文

○石脂

青石赤石黄石白石黑石脂等甘平主黃疽汎痢腸
澼膿血陰蝕下血赤白邪氣癰腫疽痔瘻瘍頭痛
瘡久服補髓益氣肥健不飢輕身延年五石脂名隨
五色補五藏生牽牛之陽山谷中


紹興校定五種色石脂本神農舊經生牽牛之陽性
味俱甘平者謂其所產土地一同故也至於後世乃
復疏為五種由是出產不同性味亦異然觀其大要
皆以補益固斂為用入藥當取色理鮮絢者佳良
為無毒是矣

○ 青石脂

味酸平無毒主艱肝膽氣明目療黃疸洩痢陽躄女子帶下百病及疽痔惡瘡又服補體益氣不飢延年生齊區山及海崖採無訛

紹興校定青石脂以其色青而名名之主療具有木經酸平無毒是也考五色石脂多入藥者喉赤白二種自餘三種今罕用之

潞州赤石脂



味甘酸辛大溫無毒主養心氣明目益精療腰痛洩
下痢赤白小便利及癰疽瘡痔女子崩中漏下產

難胞衣不出久服補髓好顏色益智不飢輕身延年
生清掌射陽及之墮採無貶


紹興校定赤石脂方家所用多失治痢及女子崩漏
固斂之功甚贊今以出河東潞州者為佳本經云味
甘酸辛大溫無毒是也

鮮臟絳唇者為勝

○黃石脂 味苦平無毒主養脾氣安五臟調中大人
小兒洩痢腸澼下膿血去白蟲除黃疸癰疽久服
輕身延年生嵩山色如鶯雛殊貶

紹興校定黃石脂五石脂之一也雖有主療之文然
方家稀入藥用當從李經味苦平無毒為正

潞州白石脂



○白石脂 味甘酸平無毒主養肺氣厚腸補骨髓療五臟驚悸不足心下煩止腹痛下水小腸澼熱溏便膿血女子崩中漏下赤白沃桃癰瘡痔久服安心不亂輕身長年生泰山之陰採無時

紹興校定白石脂多用於斷下諸方其味甘酸平无
毒是矣

○黑石脂味鹹平無毒主養腎強陰主陰蝕瘡止腸澼洩痢瘻口瘡咽痛久服益氣不飢延年一名石碑一名石蟲出潁川陽城採無時

紹興校定黑石脂性味主療本經具載今稀見於方
也竊詳


五石脂皆固斂之藥其性溫平甚明注文引李氏復

云小寒者誤矣


○白青 味甘酸鹹平無毒主明目利九竅耳聲心下
邪氣令人吐殺諸毒三蟲久服通神明輕身延年不
老可消為銅劒辟五兵生豫章山谷抹無屹
紹興校定以空青曾青較之色帶白其暇不宣者為
是形塊小大不空也未經主療亦同空青明目又以
取吐為用當以味甘酸鹹小毒為定但古今方中稀
用之

信州綠青

味酸寒無毒主益氣療羸骨止洩利生山之陰
空中色青白



河中府石中黃子



○石中黃子 味甘平無毒久服輕身延年不老此禹
餘糧殼中未成餘糧黃濁水也出餘糧處有之陶云
芝品中有石中黃子非也

紹興校定綠青其色帶綠故亦名石綠也俗用繪畫
則其色可愛古方分吐之藥亦用之味酸性寒既能
取吐者宜當有小毒矣

○菩薩石 平無毒解茱毒蟲毒及金石茱癰勦作癰
疽渴疾消攢損瘻血止熱狂驚痛通月經解凡疎除
淋並水磨服蛇蟲蜂蠍狼大毒箭等所傷並未傳之
良

紹興校定菩薩石承諸家所說形質甚詳以本經考
之主療亦備既能解諸毒其性無毒者明矣

○

綠礬

涼無毒治喉痺艸牙口瘡及惡瘡疥癬釀鈿

禹燒灰和服療腸氣浮血

新補見日華子

紹興校定綠礬亦礬類矣然考其主療則綠礬多在咽喉口齒方中用之性涼無毒者明矣
紹興校定石中黃子子禹餘糧大同而小異本經云禹餘糧黃湯水也

舊說以初破時取而飲之今所用即是久而堅凝者
尔其中有水者罕得之矣本經並無療疾之說當從禹餘糧主療其味甘平無毒是也

廣州無名異

味甘平主金瘡折傷內損止痛生肌

肉出大食國生於石上狀如黑石炭
蓄人以油鍊如鱉石嚼之如謁無名
異無毒

紹興越定無名異石類

也所產大食國及廣寧

山中形塊小大不定其


色黑褐性味主瘡與于

本經乃無毒之藥亦或


云無名異有有草石二

種以其形可驗明班草

者矣




宜州無名異



玄石——
一名
處水
石




婆婆石



○婆婆石 主解一切菜毒瘴疫熱向頭痛生牽海胡人抹得之無班點有金星磨成乳汁者為上又有豆班石雖亦解毒功力不及復有郢綠磨鐵成銅色人多以此為之非真也凡欲驗真者以水磨點雞冠熱血當仁成水是也

紹興校定婆婆石生牽海辨驗真偽已載本經既能一切菜毒當作性平無毒是也

階州雄黃




階州水窟黃




海鹽











階州雌黃




取水銀珠砂
一名汞




鍛水銀鑪




汾州石膏



益州金屑




信州生金



饒州銀屑



饒州生銀




磁州磁石


一名玄石

一名處石

吳氏云一

名磁石





汾州

凝水石


一名泉石

一名寒水石
一名凌水石



德順軍


凝水石




齊州陽起石

一名白石


一名石生
一名羊起石



青州陽起石





廣州蜜陀僧





生
鐵




南恩州銅鐵




鎚鐵




廣州珊瑚




石蟹




潞州長石




信陽軍桃花石



解州大陰玄精



解州鹽精



紹興校定經史證類備急本草卷之四下終

○伏龍肝 味辛微溫主婦人崩中吐血止欬逆止血

消癰腫毒氣

紹興校定伏龍肝竈中黃土是也藏久者為上蓋取其火銳久而刀燥尔才經味辛微溫不云有無毒日華子微毒竊詳伏龍肝諸方主療甚多然用之漸下殊驗當從藥性論無毒是矣

紹興校定東壁土謂當先是日之土也取其意爾本經子諸注雖有主治之文然但効者未聞也當從二性平無毒是矣

○赤銅屑 以醋和如麥飯袋盛先刺腋下脉去血封之攻腋臭神効又熬使極熱投酒中服五合日主賊風及折又燒赤銅五斤內酒二斗中百遍服同前主賊風甚驗

紹興校定赤銅屑乃經大火去鑄之銅邪非熟鍊之物蓋取色赤而作屑本經雖有主治然但不云性味有无毒目華子云苦平微毒今詳凡火鍊以酒淬服之則為无毒苦不鍛淬服之則為有毒穗經注接骨補傷療心痛等疾當作味苦微溫是也

○錫銅鏡龜臣禹錫等謹按曰用通
茱云錫銅鏡龜平主女子血閉癥瘕

伏陽絕孕及絕孕及伏尸邪氣生桂陽山谷
紹興校定錫銅鑑鼻主療本經其載而不云性味
有毒無毒菜譯云味酸但此物以銅錫合之其服
餌家風用之多以淬而借氣當云无毒苦味服
之即有毒矣既療癬等疾明非性冷之菜今當作
味酸性溫

○銅毒

平微毒治婦人血氣心痛合金瘡止血明目
去膏赤癰肉生銅皆有青青則銅之精華銅墨上
綠色是北庭署者最佳治目眩淘洗用

紹興校定銅青者今稱銅綠是矣諸銅皆可作

之若在服餌者取吐然用之亦稀當從本經性平
微毒是也

○

井庭沙 至冷主治湯火燒瘡用之

紹興校定井底沙陶取泥沙而用之經方所載止
傳熱毒寒傷而不入服餌之用當作性寒無毒者
是矣

石灰

味辛溫主疽瘍癰瘻熱毒惡瘡瘍癩疾死肌

隨眉殺痔盡去黑子癰肉療體骨疽一名惡灰一

名希灰生中山川谷

紹興校定石灰鉛石

為灰味辛性熱

而役利在

本經主治


唯以外用

之其有毒

明矣日華

子云無毒

者非也



階州礬石

味辛甘大熱生溫熟熱有毒主寒熱鼠

癰膿瘍火肌风痺腰中里癥和氣除熱明目下氣
除膈中熱止消渴益肝氣破積聚癟冷腰痛去鼻
中癰肉久服令人筋骨

火鍊百日服一刀圭不

鍊服則殺人及百獸

一名青分石一名立


制石一名固羊石一

白石一名太白石


一名澤乳一名食鹽

生漢中山谷及少室

採无時



涪州岩石



○

潞州礬石

礬石味辛甘大熱生溫熟熱有毒主寒

熱鼠癰瘍瘻瘍死肌風癰腰中堅癰邪氣除熱明目
下氣除陽中熱止消渴益肝氣破積聚癰冷腫痛
去鼻中瘻肉久服則殺人及百獸一名青分石一
名立制石一名大白石一名澤乳一名食鹽生漢
中山谷及少室採無時

紹興校定礬石性味具於本經乃大熱有毒之品
其形堅而白小大塊不一四面如祐碎方顆粒者
佳每用須大火鍛之治諸癰冷珠駭然其性熱又
以大火鍛之其本經云除熱下氣除陽中熱止消
渴似非所宜況前後諸方豈有療熱而用子石者
後人不可不識之矣

○特生礬石 味甘溫有毒主明目利甘暖內絕破里
結及鼠瘻殺百蟲惡獸久服延年一名蒼礬石一
名鼠毒生西域採无眨

紹興校定特生礬石陶注謂鶴伏卵眨取此石固
遠以助暖氣生之意故称特生礬石然今白礬石
相類而得之者少今諸方止以白礬石入藥而罕
見用此既是礬石即當以味甘溫无毒主癥冷積
聚輕身延年多食令人熱

○握雪礬石 紹興校定握雪礬石以謂細軟如麪故
有握雪之称雖同得礬石之名而形質甚異且若

石至里今云細軟如麪明非一種但主療之文于
礮石頗同當以味甘大熱有毒為今方家未通用
矣

○梁上塵

主腰痛噎中惡鼻衄小兒軟瘡

紹興校定梁上塵取棟上久積塵也高堂殿宇遠
煙火者為上即無煙煤相雜亦未經錐有主療而
不載性味今當從日華子平无毒者是矣

○土陰孽

味鹹无毒主婦人蝕大熱乾癬生高山塗

上之陰色白如脂抹无時
紹興校定土陰藥本經及陶注並称生高山崖上
唐本及別注以謂生土窟穴中雖云子殷孽相類
今方家罕見入藥及近世亦少識之當從本經味
鹹无毒為正

○車脂

主卒心痛中惡急以溫調及熱攬服之又主
婦人奶乳乳癰取脂熬令熱塗之亦和熱酒服
紹興校定車脂即車轄口積久油壅脂也在服餌
治中惡心痛在塗傅則療奶乳乳癰本經不載性
味有无毒然既見矣

○缸工音中膏

主逆產以膏畫兒脚底即正又主中风
癲狂取膏如鷄子大以熟醋攪令消服之
紹興校定缸中膏此車缸內脂膏也亦是油塵所
化以其車脂内外稍別故主療小異本一物矣本
經不載性味有無毒在方塗傳或化服者當同車
脂味辛無毒也

○鍛竈灰

主癥瘕堅積去邪惡氣

紹興校定鍛鐵竈下灰也本經雖有主療而不載
性味有無毒狀諸灰皆有毒今鍛竈灰當以味苦
有毒為定方家亦稀用之

○ 淋石

无毒主石淋此是患石淋人或於溺中出者

如小石水麻服之當得碎石隨溺出

紹興校定淋石即病所下之石也亦本經雖有主療及无毒之文但治病之藥取其精英者為上此甚非起疾之藥矣

○ 方解石

味辛大寒无毒主胷中留熱結氣黃疸通

血脉去蟲毒一名黃石生方山採无眨

紹興校定方解石其狀碎之則隨大小而昔方明

瑩者佳然興石膏性及主治不遠但形質少異尔


本經云味苦辛大寒无毒是也又陶注稱為長石

者誤矣不唯長石自有條洲其云方解者顯非一物也

○礞石 治食積不消留滯在藏腑宿食癥塊久不差及小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得礞砂巴豆大黃京三棱等良可作丸服用之細研為粉一名青礞石新定

紹興校定礞石本經治食積不消等疾而近世諸方療下痢挾滯作痛誠累驗之藥雖不載性味有无毒秘除積理痛當作性溫微毒為定唯色青而臟者佳

信州
砒霜



○

信州砒霜

味苦酸有毒主諸瘡風癩狂冒膈可作

吐藥不可久服能傷人飛鍊砒黃而成造作別有

法


紹興校定砒霜至毒之法世所共知其造作之法本經不載但將生砒而飞鍊成霜矣雖有療病之說但害人者多矣狂服餌不用為善即非常毒之物今定砒霜味苦酸有大毒是也

○ 簪墨

主 蒼毒中惡血運吐血以酒或水細研溫服
之亦塗金瘡生肌止血瘡在面慎勿塗之黑入肉
如即此簪下墨是也

紹興校定簪墨諸簪釜底積久火煙薰墨也本經
雖具主療而而不載性味有无毒蓋諸薪燒之而
煙氣所成即非有毒之物又有百草霜因經稱為
竈額上墨今詳于簪墨亦大同小異當作一種通
用矣

矽
砂



○

硝砂

味鹹

苦溫有毒不宜多服主積聚破結血爛

胎止痛下氣療咳嗽宿冷去惡肉生好肌柔金銀

可為鍼


黯

菜出西戎形如牙消光澤者良驢馬菜

亦用

紹興校定硝砂性味主治已載本經形塊小大木
一唯取光明者佳然此菜性極烈用之固不得過
多但破積聚最為良藥又有一法製鍊而經火者
除樞冷堅積尤驗當從本經味鹹苦辛有毒是矣

鉛丹




○鉛丹

味辛微寒主味逆胃反驚癇癲疾除熱下氣
止小便利除毒熱肺寧金瘡溢鍊化還成丸久
服通神明一名鉛華生於鉛

紹興校定鉛丹俗名黃丹也以鉛為之唐注称妙
錫作之者誠為誤矣又本經雖真主療而云微寒
未見有无毒但近世外用者多竊詳鉛丹本硫黃
消石炒鉛而成當復微寒而有小毒苦後製熬而
用之者當作性平而无毒矣

鉛


味甘无毒 鎮心安心
治傷寒毒氣 反胃呴噦
蛇蠍所咬灸熨之
紹興校定鉛所產土地
不一以蜀郡平澤者佳
經方雖載主療漬服之
法若生用之即為有毒
若漬服之當從本經味
甘无毒是矣然但近世
諸方亦稀用之



錫

粉錫味辛寒无毒主伏尸毒蟹蠍殺三蟲去鼈瘻療惡瘡墮胎止小便利一名解錫

紹興校定粉錫譜方称
胡粉者是也蓋取鉛燒之烏粉色白而光者佳
正名稱粉錫者但恐錫字之誤矣本經雖有主治
伏世治癆諸方用




之多驗及外療瘡瘍貶亦多用既因鉛鍛鍊而成
當作味辛寒有少毒為定

○東壁土 主下部瘡脫肛

紹興校定東壁土謂常見日之土也取其意尔本
經与諸注雖有主治之文然但取効者未聞也當
從土性平无毒是矣

代
赭




○代赭

味苦寒无毒主鬼疰賊風蟲毒殺精物惡鬼


腹中毒氣女子赤沃漏下滯下百病產難胞衣
不出墮胎養血氣除五藏血脉中壅血瘀大人小
兒驚氣入腹及陰癆不起一名須丸一名血師生
齊國山谷赤紅青色如鷄冠有澤深孔甲不渝者
良採无時

紹興校定代赭石類也出產於色主療本經具載
取色如鐵色硃砂形堅實而有淳渥下者佳故俗
謂之丁頭代赭方家入藥多鋟淬用之本經云味
若甘寒无毒是也其有功用赤土者与代赭自是
兩種尔

永州
石
鼈



白聖鳩格




○白堊

味苦辛溫无毒主女子寒熱癥瘕月閑積聚
陰腫痛漏下無子洩痢不可久服傷五藏令人羸
瘦一名白善生邯鄲山谷採無

紹興校定白堊世為皇子是也然本經一名善即
江牽燒金白善土其入菜治疾者當取北地白土
子為眞人多用以洗衣油膩者即是其療婦人衝
住不調方多用之當從本經味苦辛溫无毒是也
若唐李餘云近代以白堊為之者誠為誤矣

青琅玕



○青琅玕 味辛平無毒主身痒火瘡癰傷白秃疥癩
先臤侵淫在皮膚中煮鍊服之起陰氣可化為丹
一名石珠一名青珠生蜀郡平沃株無時
紹興校定青琅玕雖經注著所產不一太抵石之
類狀如珊瑚色青者佳諸注称以作玻瓈琉璃者
誤矣主療已載本經其辛平无毒是也雖古方間
而有用但近世用之

○石薦以水煮汁飲之主淋有効婦人難產兩手各把
一枚立驗出零陵

紹興校定石薦經注所說出產不一大抵止是石

類主療已具經注中而本經不載性味有毒然治
淋當從日華子性涼无毒為定若稱活物所化 即
无考拏

○戎鹽

味鹹 寒無毒 主明日目痛益氣堅肌骨去毒
蠱心腹痛溺血吐血 齒舌血出一名胡鹽 生胡鹽
山及西羌北地酒泉福祿城東南角北海青辛海
志十月採

紹興校定戎鹽其所載出產甚多然西蕃所出者
其形成塊色明淨者佳本經雖有主治而但助益
水藏用之多驗當作味鹹平无毒是也

○大鹽 味甘鹹 寒无毒 主腸胃結熱喘逆 胃中病令
人吐 生邯鄲及河東池澤

紹興校定 大鹽即河東印鹽也 生池澤中成塊而
大然 乍解鹽大同小異 小以其治腸中結熱故本
經稱稱為性寒 其食鹽多食皆能取吐 本經云令
人吐者蓋亦謂過多所致當從味鹹 寒无毒是
也

○鹹味苦辛無毒主大熱消渴狂煩除邪及下蟲毒
柔肌膚去五藏腸胃留熱結氣心下堅食已呕逆

喘滿明目目痛生河未鹽池

紹興校定自鹹此即鹹土也主治已載本經淘注
指為煎釜下凝滓未可為松木經云生河東鹽池
必因水涸而有之當從味苦鹹無毒為正狀諸方
罕用之

○漿水

味甘酸微溫無毒主調中引氣宣和強力通
用開胃止渴霍亂洩痢消宿食宜作粥薄暮啜之
解煩去躁調理腑藏粟米新熟白花者佳煎令醋
止呕噦白人膚休如繒帛為其常用故人不齒其
功水漿至冷婦人懷姪不可食之食譜所忌也

紹興校定鹽水即蒸米漬水腐而所本經雖有主
瘡然在起疾即未聞將此取効者其味甘酸微溫
无毒是也

○井華水 味甘平无毒主人九竅大驚出血以水浸
面亦主口臭正朝含之吐含之吐棄廁下數度即
差又令好顏色和硃砂服之又堪鍊諸藥石投酒
醋令不腐洗目膚翳及酒後墮痢牛諸水有異其
効極廣此水井中平且第一汲者本經注井苔條
中畧言之今此重細解也

紹興校定井華水平旦第一汲水也取澄澈為用

經方所載療疾之功不一但取其味者佳然未聞單服此而起疾也性平无毒是矣

○

菊花水

味甘溫无毒除風補衰久服不老令人好

顏色肥健益陽道溫中去痼疾出南陽鄴縣北潭

水其源憲芳菊生被崖水為菊味盛洪之荊州記

云鄴縣菊水大尉胡廣久患風羸常汲飲此水後

疾遂瘳此菊甘美廣後收此菊實播之京師外

傳植抱朴子云寧陽鄴縣山中有甘谷水所以甘

者谷上左右皆生甘菊；花墮其中歷世弥久故

水味為寔甘臨此谷中居民皆不穿井悉食甘谷

水食無不毒老故司空王暢大尉劉寬大傳袁限
皆為率陽太守每到官常便酈縣月送甘谷水四十斛
以為飲食此諸公多患風痺及眩冒皆得愈

神新

紹興校定菊花水性味主治已載本經乃率陽酈
縣菊潭之水也蓋以彼處偶得之而療疾味甘溫
无毒者是矣然在諸方稀見用之

○地漿寒 主解中毒煩悶

紹興校定地漿解毒諸方有用之其法掘地為坎
水沃於中澄取飲之是假土氣為用尔當以性平

无毒是矣

○臘

雪 味甘冷無毒解一切毒治天行疫溫疫小

兒熱癇狂啼大人丹石癰動酒後暴熱黃疸仍小
溫服之藏淹一切果實良春雪有蟲水亦便敗所
以不堪收之新補藏醫及華子

紹興校定臘雪疑至陰之氣也故可以滌熱其春
雪不堪然主療已載本經味甘性冷无毒是矣

○泉

水 味甘平無毒主消渴五胃熱痢熱淋小便赤

澀並洗漆瘡射癰腫令散久服却溫調中下熱乘
利小便並多飲之又新汲水百一方云患心曬冷
病者若男子病令女人以一杯子飲女子病令男
子以一杯子飲又解口椒毒又主食魚肉鳥骨所
體取一杯水合口向水張口取水含體當自下又
主人忽被墜損傷出以冷水噴之令身噤自入也
又曬日夜令人持椒井傍无女人語內椒井水服
比水去過氣博物志云亦云凡諸飲水療疾皆取
新汲清泉不用停汚濁暖非直无効固亦損人新
沈存中筆

紹興校定泉水乃源泉通流之水并新汲水及陳
藏置餘菜內千里東流水好井水土石間泉水雖

各有主但以煎煮諸菜則勝於渴止水俱味甘平
无毒是矣

紹興校定半天河主療備見經注乃竹籬頭上或
高木穴中所盛兩露水也其槐木間者獨稱主治
諸風蓋取其因槐氣為用本經止云微寒而不載
有无毒日華子云有无毒日華无毒竊詳半天河
本雨露之水即非有毒之物今當以味平无毒是
也

○热湯主件先以衣三重藉忤死人腰上乃取銅鑄苦
瓦罈盛湯著衣上湯冷者去衣大冷者換湯即愈
又霍亂手足轉筋以銅鑄石瓦罈盛湯熨之亦可
令蹋罈使脚底熱徹亦可湯將之冷則用醋煮湯

更煮蓼子及吳茱萸汁亦好以綿絮及破罐角脚
以湯淋之貴在熱微又練絲湯無毒主蛇蟲熱取
一盞服之此煮薦汁為其殺蟲故也又燭豬湯無
毒主產後血刺心痛欲先取一盞溫服之新補見
抱朴子

陳藏 陳藏署


紹興校定熱湯之用取其熱氣通暢本經雖有主
療之文然未嘗有專特此而起疾者後有醋湯蓼
子吳茱萸汁然主治頗同但性味殊異其練絲湯
燭豬湯並云服療疾皆未聞驗拟但熱湯固性平
无毒是也

○冬灰 味辛微過主墨子云耽音瘻肉疽蝕疥瘡一名藜灰主方谷川澤

紹興校定冬灰即浣衣黃灰乃蒿藜灰是也又有荻灰桑灰等皆淋汁作煎以點黑瘡耽贊雖驗但損人皮肉多矣本經載外用之法苦在注文入服餌之菜者今未聞用之當作味辛微溫有毒是矣


信州自然銅

味辛平无毒療折傷
散血止痛破積聚生
巔州山巖中出銅處
於坑中及石間採得
方圓不定其色青黃
如銅不從鑛鍊故號
自然銅



火山軍

自然銅





○火山軍自然銅

紹興校定自然銅亦石類也性味主治已載本經
雖出產土地不一取銅色明淨者佳色青者不堪
凡入方須當火鍛醋淬研令極細用久味辛平無
毒是也又雷公說石髓鉛即自然銅也今方金牙
无極相似苦誤餌之吐然人竊詳本艸金牙今自
然銅形色不相類杰金牙未經味鹹无亦不見有
吐人之說雷公之論似无考據


銅鑛石 味酸寒有小毒

主丁 患瘡臍馬瘻瘡臭臍石上水磨取汁塗之
紹興校定銅鑛石未經鉛鍊帶石氣之生銅也 共
主瘡皆外用之

既不可服餌當
從酸寒有小毒
為正



金牙




○金牙 味鹹无毒主鬼疰毒蟲諸症生男郡如金色者良


紹興校定金牙者石之類也出產性味主治已載本經但取其色類瓊金大小方如牙狀是也非金色者不堪入藥古方治八風五疰用金牙酒皆碎如米粒漬酒飲之其入四散者亦當淬而用之當作味鹹平无毒者是矣

○銅弩牙 主婦人產難血閉月水不通陰陽障塞


并州金星石 寒无毒脾肺壅毒及主肺损吐血嗽
血下热涎解衆毒今多出濠州又有銀星石主療
子金星石大體相似
紹興校定金星石興
銀星石皆色青而上有細點如金銀星也
二種主療已戒本經
諸方亦稀用之本經
云解衆毒當從性寒
无毒是矣



兌州銀星石



濠州銀星石



齊州薑石

味鹹寒無毒主墮蹠豆瘡下毒等腫生

土石間狀如薑有五種色白者最良所在有之以

爛不
加研

者好奇州歷

城東者良




紹興校定薑石乃沙薑

石也唯色白者佳本經子因經主瘻并外傳腫方
又稀用於服餌當後味鹹寒無毒是矣

鹿麌黃石



深州井泉石



○井泉石

大寒无毒主諸癥治眼腫痛解心藏結

去腫毒及療小兒熱疳雀目青盲得大黃梔子治
眼瞼腫得決明菊花療小兒眼疳生翳瘻甚良亦
治熱嗽近處有之以出饒陽郡者為勝生田野
間地中穿地深大餘得之形如土色四方長短大
小不等內寘而外則重相疊抹无貯用之當細
研為粉不尅使人淋又有一種如善石貯人多指
以為井泉石者非是

紹興校定井泉石雖所產土地不一而北地者為
佳以其掘地大餘得之故謂之井泉石也形色主
療已病本經當云性寒无毒者是矣

○


蒼石

味甘平有毒主寒熱下氣癰膿殺禽獸抹無

時

紹興校定蒼石水因經及唐注並称岩石中色青者才經雖有性味主療之文但諸方不復見用既能毒殺禽獸有其毒明矣

陝州花葉石



○花藥石

花乳石主金瘡止血又療產婦血運惡血
出陝華諸郡色正黃形之大小方圓無定欲服者
當以大火燒之金瘡止血正爾刮末傳之即合仍
不作膿潰不作膿潰或花藥石

紹興校定花乳石即花蠶石也圖經載色如硫黃
似乎未當但此石其体堅重色皆青綠雜小大方
圓不定破之内有淺黑點及間有暈相雜者是矣
然本經雖具主療而不載性味有無毒凡欲入藥
須火煅之可用當以性平無毒為定若生用之即
有毒矣

○鳥古瓦 寒无毒以水煮及漬汁飲止消渴取屋上
年深者良

紹興校定鳥古瓦乃屋上年深之瓦也本經水煮
或漬汁飲之能止消渴蓋取其湿润之意其性寒
无毒者是矣

○石蠶

無毒主金瘡止血生肌破石淋血結摩服之

當下碎石生海岸石傍狀如蠶其實石也

紹興校定石蠶本石類其形頗類蠶也主治錐具
本經亦是稀用之葉李經云无毒又葉訣云苦硬
有毒松止血生肌又破石淋即非性热有毒今當

以味苦平无毒為定謹詳蟲魚部後有石蠶一種
于此石蠶名同矣異也

○石腦油 主兒驚風化涎可知諸藥作丸服宜以瓷
器貯之不可近金銀器雖至寧密直尔遠之道家
多用俗方亦不甚須

紹興校定石腦油本經不載所出州土及性味有
无毒今山東及海南皆有之狀如竹瀝冬月微凝
上古累者為佳雖名腦油但恐附石而生水中
液非自然石中所出矣其云治小兒驚風

○白瓷瓦屑

平无毒主婦人帶下白崩止吐破血

止血水摩塗瘡滅

紹興校定白瓷瓦屑取瓷墨為屑末也以定州者
堪用在方及是收固止血之藥明非有毒當從本
經性平无毒是矣

潞州不灰木 大寒主熱痛瘡和棗葉石灰鳥糞傳
身出上黨如燭木燒之不燃石類也
紹興校定不灰不石類也以其形如燭木燒之不
燃故以為名



鵬砂

蓬砂

味苦辛暖無毒消瘀止嗽破癰結喉

瘻

及鐸金銀用或名鵬砂

新補見

華子

紹興校定蓬砂亦名鵬砂生

鵬砂生

南海其狀光瑩者佳本經云


味苦辛暖无毒考主療

消瘀治喉瘻生用之宜

作性平無毒苦經史鍛

用之當從性暖无毒是

矣




○鉛霜 冷無毒消疼止驚悸解毒療胃膈煩鹵中风
痰寒止渴

紹興校定鉛霜以鉛造作之其法備載圖經以其
色白故又名鉛白霜也詳本經主療當性冷无毒
是也

○古文錢 平治翳障明目療凡赤眼鹽酒浸用婦人
橫逆產心腰痛月臙五淋燒以醋淬用

越州蛇黃



越州蛇黃 主心痛痓忤石淋產難小兒驚癇以水
煮研服汁出箋幸蛇腋中得之四重如錫黃黑青
雜也

紹興校蛇黃主治已載本經又称蛇腋中得之因
經以謂各蛇蟄咬所含之到春發蟄即吐之其說
不同若以牛黃比論之甚无可批但恐山間蛇穴
之傍自有一種止是石類也諸方須以火鍛淬用
之即當從日華子云冷无毒是矣若生即有蛇氣
之毒也

○ 爐甘石 味辛微寒有毒主眼瞼皆赤爛痒痛多淚

消瘀肉退翳量能製銅為鎔石抹瓦時燒赤以黃連水淬七遍淨地上去火毒一宿次細研如粉點目皆良李草並不載此一種今亘添入生河東山谷然江淮亦產唯太原者佳

○錫臘脂

味甘鹹有小毒鎮墜凡瘡邪实通利經絡消散諸方中頗用之其形塊大小不定呈紫黑色表亦有如塗金破之有牆壁鉛錫處皆有之乃錫之鑽也當鋟淬為用本艸不載今宜添入