

食  
物  
本  
州

古子  
卷一

十九



食物本草卷之十七目錄

草部一  
二類

山草類  
十八種

人參

黃精

黃耆

白朮

藜莞

桔梗

長松

地榆

萎蕤

肉蓯蓉

赤箭

白茅

石蒜

白蘚

柴胡

前胡

防風

土常山

隰草類

二十五種

白蒿

茵陳蒿

青蒿

牡蒿

蘆蒿

夏枯草

青葙

紅藍花

苦葵

惡實

菜耳

鬼草

何首烏

土茯苓

番紅花

臘脂

大小薊

木通

通草

白英

蘿摩

木蓮

千歲蘿

豨莶

襄荷

食物本草卷之十七目錄

假音假樹似桐甚大樹蔭覆處則參便多生  
春時生苗多於深山背陰近假漆下濕潤處  
初生小者三四寸許一桺五葉四五六年後生  
兩桺五葉未有花莖至十年後生三桺年深  
者生四桺各五葉三月四月有花細小如粟  
蓋如絲紫白色秋後結子或七八枚如大豆  
生青熟紅自落根如人形者神高麗百濟潞  
州太行紫團山皆產今心州遼州澤州箕州  
平州易州檀州幽州媯州并州茲出人參蓋  
其山與太行綿亘相接故也新羅國亦年常  
貢獻但都不及上黨者相傳欲試上黨參但  
使二人同走一舍人參一空口度走三五里  
許其不含人參者必大喘含者氣息自如乃  
真上黨參也○寇宗奭曰上黨者根頗纖長  
根下垂有及尺餘者或十岐者其價與銀等  
頗爲難得土人持一窠則置板上以新絲絨  
飾之○李時珍曰上黨今潞州也民以人參  
爲地方害不復採取今所用者皆是遼參其

高麗百濟新羅三國今皆屬於朝鮮矣其參  
猶來中國互市亦可收于於十月中種如種  
菜法秋冬采者堅實春夏采者虛軟非地產  
有虛實也遼參連皮者黃潤色如防風去皮  
者堅白如粉僞者皆以沙參辨芒桔梗參根  
造作亂之沙參體虛無心而味淡桔梗體實  
有心而味苦人參亦似之但味甘微帶苦自  
有餘味俗名金井玉闌也其似人形者謂之  
孩兒參尤多假贗宋蘇頌圖經所繪潞州者  
三極五葉真人參也其滁州者乃沙參之苗  
葉心州兗州者皆薺苑之苗葉誤用

之不惟無功反致乖戾不可不察

人參味甘微寒無毒主補五臟安精神定魂魄止驚  
悸除邪氣明目開心益智久服輕身延年又治五  
勞七傷虛損痰弱保中守神消痰治肺痿虛而多

夢紛紜。肺脾元氣不足。短氣少氣。止渴生津液。○  
月池翁曰。人參生用氣涼。熟用氣溫。味甘補陽。微  
苦補陰。氣主生物。本乎天。味主成物。本乎地。氣味  
生成。陰陽之造化也。涼者。高秋清肅之氣。天之陰  
也。其性降。溫者。陽春生發之氣。天之陽也。其性升。  
甘者。溼土化成之味。地之陽也。其性浮。微苦者。火  
土相生之味。地之陰也。其性沈。人參氣味俱薄。氣  
之薄者。生降熟升。味之薄者。生升熟降。如土虛火  
旺之病。則宜生參。涼薄之氣。以鴻火而補土。是純

用其氣也。脾虛肺怯之病，則宜熟參、甘溫之味，以補土而生金。是純用其味也。東垣以相火乘脾，身熱而煩，氣高而喘，頭痛而渴，脈洪而大者，用黃蘖佐人參。孫真人治夏月熱傷元氣，人汗大泄，欲成瘧厥，用生脉散以瀉熱火而救金水。君以人參之甘寒瀉火，而補元氣；臣以麥門冬之苦甘寒清金，而滋水源；佐以五味子之酸溫，生腎津而收耗氣。此皆補天元之真氣，非補熱火也。白飛霞云：人參煉膏服，回元氣於無何有之鄉。凡病後氣虛，及氣

虛嗽者竝宜之。有火者合天門冬膏服之。

○附方

治聞雷卽昏。一小兒十歲聞雷卽昏倒不知人事。此氣性也。以人參膏與服盡一斤。自後聞雷自若矣。

治離魂異疾。一人臥。自覺身外有身。一樣無別。甚屬怪誕。蓋人臥則魂歸於肝。此由肝虛邪襲。魂不歸舍。病名曰離魂。用人參龍齒各一錢。赤茯苓八分。水一盞。煎半盞。調飛過朱砂末一錢。每夜睡時。

服十服後真者氣爽假者卽去矣。

治噤口痢用參黃連各一錢水煎細細呷之。  
治消渴飲水用參爲末雞子清調服一錢日三  
服效。

人參膏用人參十兩細切以活水二十盞浸透入  
銀石器內桑柴火緩緩煎取十盞濾汁放過一邊  
將滓再下水十盞煎取五盞與前汁合煎成膏瓶  
收隨病作湯使丹溪云多慾之人腎氣衰憊欬嗽  
不止用生薑橘皮煎湯化膏服之浦江鄭君五月

思病又犯房室忽發昏暈不知人事手撒目暗自汗如雨喉中痰鳴如拽鋸聲小便遺失脉大無倫此陰虧陽絕之症也醫令急煎大料人參膏仍灸氣海穴在臍下一寸二分十八壯右手能動再三壯唇口微動遂與膏服一盞半夜後服三盞眼能動盡三斤方能言而索粥五斤而痢止十斤而全安若作風治則誤矣

治產後血運人參一兩紫蘇半兩以童尿酒水三合煎服

治產後不語人參石菖蒲石蓮肉等分每服五錢水煎服。

治產後喘急乃血入肺竅危症也。蘇木煎湯調人參來三錢服之大效。

黃精

一名戊己芝爲服食要藥以其得坤土之精粹故謂之黃精五符經云黃精獲天地

之淳精故名爲戊己芝是此義也根如嫩葛

俗名野生葛九蒸九曝可以代糧又名米餚

○蘇頌曰黃精南北皆有以嵩山茅山者爲佳

○月生苗高一二尺以來葉以竹葉面短

兩兩相對莖梗柔膩頗似桃枝本黃赤四

月開青白花狀如小豆花結子白如黍粒亦

有無子者根如嫩生葛而黃色二月采根蒸

過曝乾用今遇八月采山中人九蒸九曝作

果實黃色而甚甘美其苗初生時人多采爲菜茹謂之畢菜味極美江南人說黃精苗葉稍類鉤吻但鉤吻葉頭極尖而根細而蘇參言鉤吻蔓生恐南北所產之異耳○李時珍曰黃精野生山中亦可劈根長二寸稀種之一年後極稠子亦可種其葉似竹而不尖或兩葉三葉四五葉俱對節而生其根橫行叢生歲樂俗采其苗煥熟瀉去蜜味食之名筆管葉昔黃帝問天老曰天地所生有食之令人不死者乎天老曰太陽之草名黃精食之可以長生太陰之草名鉤吻不可食之入口立死人信鉤吻殺人不信黃精之益毒不亦惑乎按是以黃精鉤吻之良毒對待而言非以其形之相似而說也後世紛紛辨其形體相類謬矣○餌黃精法取甕子去底釜內安置得所入黃精令滿密蓋蒸至氣濃卽曝之如此九蒸九曝若生則斂人咽喉服之久久能見鬼神昇騰天麻根葉花實皆可食

之但以相對者是正  
精不對者名偏精也。

黃精味甘平無毒主補中益氣除風溼安五臟久服輕身延年不飢補五勞七傷助筋骨耐寒暑益脾胃潤心肺單服九蒸九曝食之駐顏斷穀補諸虛止寒熱填精髓下三尸蟲○李時珍曰黃精受戊己之淳氣爲補黃宮之勝品土者萬物之母母得其養則水火既濟木金交而諸邪自去百病不生矣神僊芝草經云黃精寬中益氣使五臟調良肌肉充盛骨髓堅強其力增倍多年不老顏色鮮

明髮白更黑。齒落再生。又能逐下三尸蟲。上戶名  
彭質。好寶貨。百日下中戶。名彭矯。好五味。六十日  
下。下戶名彭居。好五色。三十日下。皆爛出也。抱朴  
子云。黃精服其花勝其實。服其實勝其根。但花難  
得。得其生花十斛乾之。纔可得五六斗爾。非大有  
力者。不能辦也。日服三合。服之十年。乃得其益。其  
斷穀不及求。求餌令人肥健。可以負重涉險。但不  
及黃精甘美易食。凶年可與老少代糧。稽神錄云。  
臨川士家一婢逃入深山中。久之見野艸枝葉可

愛取根食之。久久不飢。夜息大樹下。聞草中動。以爲虎攫。上樹避之。及曉下地。其身欵然凌空而去。若飛鳥焉。數歲。家人采薪見之。捕之不得。臨絕壁。下網圍之。俄而騰上山頂。或云此婢安有仙骨。不過靈藥服食爾。遂以酒餌置往來之路。果來食訖。遂不能去。擒之。具述其故。指所食之草。卽是黃精也。

○附方

服食法。用黃精根莖。不拘多少。細剉陰乾。搗末。每

日水調任多少。一年內變老爲少。久久成仙。

黃耆

秦蜀州郡多有之。根長二三尺以來。猶莖或作叢生枝榦去地二三寸。其葉扶疎。條

羊齒狀。又如蒺藜苗。

一月中開黃紫花。其實作莢子。長寸許。八月中采根用。其皮折之如

綿謂之綿黃耆。然有數種。有白水耆。赤水耆。

不耆功用竝同。而力不及白水者。木耆短而

理橫。今人多以苜蓿根假作黃耆。折皮亦似

綿。頗能亂真。但苜蓿根堅而脆。黃耆至柔韌。

皮微黃褐色。肉中白色爲異耳。

○李時珍曰。

黃耆葉似槐葉而微尖小。又似蒺藜葉而微闊大。青白色。開黃紫花。大如槐花。結小尖角。

長寸許。根長二三尺。以緊實如箭幹者爲良。嫩苗亦可。燂淘茹食。其子收

之。十月下種。如種菜法亦可。

黃耆味甘微溫。無毒。主癰疽久敗瘍。排膿止痛。大風

癩疾。五痔鼠瘻。補虛小兒百病。婦人子臟風邪氣  
逐五臟間惡血。補丈夫虛損。五勞羸瘦。止渴腹痛。  
洩痢。益氣利陰氣。虛喘腎衰耳聾。寒熱發背。內補  
助氣壯筋骨。長肉補血破癥癧癰瘻癰。腸風血  
崩帶下。赤白痢產前後一切病。月候不勻。痰嗽頭  
風。熱毒赤目。治虛勞自汗。補肺氣。瀉肺火。心火實  
皮毛。益胃氣。去肌熱及諸經之痛。○寇宗奭曰。防  
風黃耆。世多相須而用。唐許胤宗初仕陳爲新蔡  
王外兵參軍時。柳太后病風不能言。脉沉而口噤。

胤宗曰。既不能下藥。宜湯氣蒸之。藥入腠理。周時可瘥。乃造黃耆防風湯數斛。置於牀下。氣如煙霧。其夕便得語也。防風能制黃耆。黃耆得防風。其功愈大。乃相畏而相使也。人之口通乎地。鼻通乎天。口以養陰。鼻以養陽。天主清。故鼻不受有形而受無形。地主濁。故口受有形而兼乎無形。柳太后之病不言。若以有形之湯緩不及事。今投以二物。湯氣滿室。則口鼻俱受。非智者通神。不可回生也。  
莖葉主療渴及筋攣。癰腫疽瘡。

○附方

治小便不通。綿黃芪二錢水二盞煎一盞溫服。小兒減半。

治飲酒過多發黃。心下懊悵痛。足脰滿。小便黃。或發赤黑黃斑。由大醉當風入水所致。黃芪二兩。木蘭一兩爲末。酒服方寸匕。日三。

治白濁因氣虛而致。黃芪鹽炒半兩。茯苓一兩爲末。每白湯下一錢。

治小便血淋痛不可忍。黃芪人參等分爲末。用大

蘿蔔三個。切如指厚。蜜二兩拌炙令乾。勿使焦。蘸  
末時時食之。更以鹽湯送下。

治吐血。黃芪二錢半。紫背浮萍五錢爲末。每服一  
錢。薑蜜水下。

治陰囊出水作痒。綿黃芪酒炒爲末。以熟猪心蘸  
食之妙。

治胎動不安。下黃水。腹中作痛。黃芪川芎各一兩  
糯米一合。水一升。煎半升。分二次服。

治欬嗽膿血。黃芪四兩。甘艸一兩爲末。服二錢。

白朮

處處有之。以蔣山白山茅山者爲勝。十一月十二月采者好。多脂膏而甘。其苗可作

飲甚香美。

○李時珍曰。蒼朮處處山中有之。

苗高二三尺。其葉抱莖而生。梢間葉似棠梨葉。其脚下葉有三五叉。皆有鋸齒。小刺根如老薑之狀。蒼黑色。肉白有油青。白朮人多取根栽蒔。一年卽稠嫩苗。

可茹。吳越間多產之。

白朮味甘溫無毒。主風寒溼痺。死肌瘻疽。止汗除熱。消食。作煎餌。久服輕身延年不飢。主大風在身。面風。癰頭痛。目淚出。消痰水。逐皮間風水結腫。除心下急滿。霍亂吐下。不止利腰臍間血。益津液。暖胃消穀嗜食。治心腹脹滿。腹中冷痛。胃虛下利。多年。

氣痢除寒熱止嘔逆反胃利小便主五勞七傷補腰膝長肌肉治冷氣痃癖氣塊婦人冷癥瘕除溼益氣和中補陽消痰逐水生津止渴止瀉痢消足脛溼腫除胃中熱肌熱得枳實消痞滿氣分佐黃芩安胎清熱服求人忌桃李菘菜雀肉青魚

蕷莞

川蜀江浙皆有之春生苗莖都似人參而少差根似桔梗但無心爲異潤州陝州尤

多人家收以爲果或作脯啖味甚甘美兼可

寄遠二月八月采根暴乾

周憲王救荒本

草謂之杏葉沙參言其葉似杏葉而小微微尖而背白邊有叉不苗高一二尺莖色青白杪間開五瓣白盤子花根形如野胡蘿蔔頗肥皮色灰黝中間白毛味微寒亦有開碧石花

者嫩苗爛孰水淘油鹽拌食根換水煮亦可  
食人以蜜煎克果陶弘景註桔梗言其葉名  
隱忍可煮食之治蠱毒江東人藏以爲菹亦  
可淪食或誤指桔梗苗卽是殊不知薺苞性  
甘可食桔梗

苗苦不可食

薺苞性甘寒無毒解百藥毒殺蠱毒治蛇蠍咬熱狂  
溫疾晉毒箭利肺氣和中明目止痛蒸切作羹粥  
食或作蘆葦食又能壓丹石發動治欬嗽消渴強  
中瘡毒丁腫辟沙蟲短狐毒○李時珍曰薺苞性  
而利肺甘而解毒乃良品也而世不知用惜哉按  
葛洪肘後方云一藥而兼解衆毒者惟薺苞性濃

飲二升。或煮嚼之亦可作散服。此草在諸藥中。毒皆自解也。又朝野僉載云。虎中藥箭。食清泥而解。野猪中藥箭。逐蕷。而食物猶知解毒。何況人乎。又孫思邈千金方。治強中興盛。不交精出。消渴之後。發爲癱疽。有蕷。芒丸。此皆取其解毒之功耳。

桔梗

處處有之。根如指大。黃白色。春生苗莖高尺餘。葉似杏葉而長。四葉相對而生。嫩時

亦可煮食。夏開小花。紫碧色。頗似牽牛花。秋

後結子。八月采根。其根有心。若無心者爲蕷

芒。今人亦以其根泡去苦味。糖拌蜜浸爲果酒。

桔梗。味辛溫。有小毒。主胸脇痛如刀刺。腹滿腸鳴。幽

幽驚恐悸氣利五臟陽胃。補血氣除寒熱風痺。溫中消穀療喉咽痛。下蟲毒治下痢。破血積氣消聚痰涎去肺熱氣促嗽逆。除腹中冷痛主中惡及小兒驚癇。下一切氣止霍亂轉筋心腹張痛。補五勞養氣邪氣能除辟瘟破癥瘕肺癰。養血排膿補內漏及喉痺。利竅除肺部風熱清利頭目咽喉。胸膈滯氣及痛除鼻塞治寒嘔。主口舌生瘡。赤目腫痛。

○附方

治肺癰欬嗽胸滿振寒脉數咽乾不渴時出濁唾

腥臭。久久吐膿如粳米粥。用桔梗一兩。甘艸二面水三升。煮一升。分服。

治喉痺。桔梗二兩。水三升。煎一升。頓服。

治傷寒少陰咽痛。桔梗一兩。甘艸二兩。水三升。煮一升。分服。亦治口舌生瘡。

治牙疳臭爛。桔梗茴香等分。燒研傅之。

治衄血不止。桔梗爲末。水服方寸匕四次。一日或加犀角屑。更治吐血下血。

治打擊瘀血在胸腹中。久不消。時發動者。桔梗爲

末米飲下一刀圭。

治小兒客忤。死不能言。桔梗燒研三錢。米湯服之。  
仍吞麝香少許。

治中蠱毒下血如雞鴨肝片。晝夜出血無度。四臟皆損。惟心未毀。或鼻破將死者。苦桔梗爲末。以酒服方寸匕。日三服。不能下藥。以物拘口灌之。心中當煩須臾自定。七日內止。當食猪肝肺以補之。

長松

生古松一、根色如薺花。長三五寸。味甘微苦。類人參。清香可愛。按張天覺文集云。僧

普明居五臺山。患大風。眉髮俱墮。哀苦不堪。忽遇異人。教服長松。示其形狀。明采光潔。服

之旬餘毛髮俱生顏色如故今并代開土人  
多以長松雜甘草山藥爲湯煎甚佳本草方

書皆不載清涼傳始叙其詳

祥

長松味甘溫無毒治風血冷氣宿疾溫中去風治大  
風惡疾看髮墮落百骸腐潰每以一兩入甘草少  
許水煎服旬日卽愈又解諸蟲毒補益長年

○附方

長松酒治一切風乃廬山休休子所傳長松一兩  
五錢狀似獨活而香乃酒中聖藥也熟地黃八錢  
生地黃黃芩蜜炙陳皮各七錢當歸厚朴黃藥各

五錢白芍藥根。人參枳殼各四錢。蒼朮米泔浸炒半夏制。天門冬。麥門冬。砂仁。黃連各三錢。木香。川椒。胡桃肉各二錢。小紅棗肉八個。老陳米一撮。燈心五寸長一百廿根。一料分十劑。絹袋盛之。浸酒十斤飲之。

地榆

處處平原有之。宿根三月內生苗。初生布地。獨莖直上。高三四尺。對分出葉。葉似榆

葉而稍狹細長。似鋸齒狀。青色。七月開花如

椹子。紫黑色。根外黑裏紅。亦入釀酒。其葉山野人缺乏。薌茗時採作飲。極香美。適口。又可燒。其根燒作灰。能爛石。故煮石方中。古人

每用

之。

地榆味苦微寒無毒。主婦人乳產症痛。七傷帶下。五漏止痛。止汙除惡肉。療金瘡。止膿血。諸瘻惡瘡。熱瘡。補絕傷。產後內塞。可作金瘡膏。消酒除渴。明日止冷熱痢。疳痢極效。止吐血。鼻衄。腸風月經不止。血崩。產前後諸血疾。并水瀉。治膽氣不足。汁釀酒。治風癬。補腦。擣汁塗虎犬蛇蟲傷。

○附方

治男女吐血。及婦人漏下。用地榆三兩。米醋一升。煮十餘沸。去滓。令服一合。

治血痢不止用地榆晒研每二錢掺在羊血上炙

熟食之以捻頭煎湯送下。

詳第九卷 炊蒸類 中 捻頭卽寒具以麪爲之

治毒蛇傷人新鮮地榆根擣汁飲兼漬患處

治久病腸風地榆三錢蒼朮等分水煎服。

治赤白下痢骨立者地榆一斤水三升煮一升半去滓再煎如稠餳日服三合。

萎蕤

生泰山山谷今滁州舒州及漢中均州皆有之莖幹強直似竹箭榦有節葉狹而長

表白裏青亦類黃精而多鬚大如指長一二尺或云可啖三月開青花結圓實○李時珍曰萎蕤處處山中有之其根橫生似黃精差小黃白色性柔多鬚最難燥其葉如竹兩兩

相值亦可採根種之極易繁  
也嫩葉及根並可煮淘食茹

萎蕤味甘平無毒主中風暴熱不能動搖跌筋結肉  
諸不足久服去面黑點好顏色潤澤輕身不老心  
腹結氣虛熱溼毒腰痛莖中寒及目痛皆爛淚出  
時疾寒熱內補不足去虛勞客熱頭痛不安加而  
用之良補中益氣除煩悶止消渴潤心肺補五勞  
七傷虛損腰脚疼痛天行熱狂服食無忌服諸石  
人不調和者煮汁飲之

肉蓯蓉

代郡雁門忻州多馬處便有之言是野  
馬精落地所生生時似肉以作羊羹羹

補虛乏極佳。亦可生噉。河南至多。今第一出  
龍西。形扁柔潤。多花而味甘。次出北國者。形

短而少花。巴東建平間亦有而不嘉也。今陝

西州郡多有之。然不反西羌界中來者。肉厚  
而力緊。今人又以嫩松

梢鹽潤爲之。不可不辨。

肉蓯蓉味甘。微溫無毒。治五勞七傷。補中除溼。中寒  
熱痛。養五臟。強陰。益精氣。多子。婦人癥瘕。久服輕  
身。益髓悅顏色。延年。大補壯陽。日御過倍。治女人  
血崩。男子絕陽不興。女子絕陰不產。潤五臟。長肌  
肉。緩腰膝。男子洩精血遺瀝。女子帶下陰痛。○西  
人多用嫩者作食。只刮去鱗甲。以酒浸洗去黑汁。

薄切合山芋羊肉作羹極美好益人勝服補藥

赤箭

生鄆州利州太山勞山諸處葉如芍藥而小當中抽一莖直上如箭榦莖端結實狀

若續隨子至葉枯時子黃熟其根連一枚猶如天門冬之類形如黃瓜亦如蘆菔大

小不定彼人多至噉或蒸煮食之蘇恭曰赤箭是芝類莖似箭榦赤色端有花葉赤色遠

看如箭有羽四月開花結實似苦棟子核作五六稜中有肉如麪日暴則枯萎其根皮肉

汎大類天門冬惟無心脉爾去根五六寸有十株子衛之似芋可生噉之蘇頌曰赤箭生

江湖間亦有之春生苗初出若芍藥獨抽一莖直上三四尺如箭榦狀青赤色故名赤

箭芝

空依半以上貼莖微有尖小葉梢

頭生一穗開花結子如豆大其子至夏不落却透皮入莖中潛生土內其根形如黃瓜連生一十二枚大者至重半斤或五六兩肉名

**[天麻]**

二月三月五月八月內采初得乘潤刮

去皮沸湯煮過暴乾收之嵩山衡山人或取

生者零煎作

果食其之

**赤箭**味辛溫無毒主殺鬼精物蠱毒惡氣久服益氣

力長陰肥健輕身增年消癰腫下支滿寒疝下血

**[天麻]**

主諸風溼痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰

膝強筋力久服益氣輕身長年治冷氣痺痺攢緩

不隨語多恍惚善驚失志助陽氣補陽氣補五勞

七傷鬼疰通血脉開竅服食無忌治風虛眩運頭

痛○果曰肝虛不足者宜天麻芎芻以補之其用

有四療大人風熱頭痛，小兒風癇驚悸。諸風麻痺不仁，風熱語言不遂。○李時珍曰：天麻乃肝經氣分之藥，素問云：諸風掉眩皆屬於木，故天麻入厥陰之經，而治諸病。按羅天益云：眼黑頭旋，風虛內作，非天麻不能治。天麻乃定風草，故爲治風之神藥。今有久服天麻，遍身發出紅丹者，是其祛風之驗也。

白茅

處處有之，春生芽，布地如針，俗之茅針，亦可啖，其益小兒，夏生白花，茸然至秋而枯，其根至潔白，六月采之。○李時珍曰：茅

有

白茅、苦茅、黃茅、香茅、芭茅數種，葉皆相似

苔茅短小三四月開白花成穗結細實其根甚長白軟如筋而有節味甘俗呼絲茅可以苦蓋及供祭祀苞苴之用其根乾之夜視有光故腐則變爲螢火菅茅只生山上似白茅而長入秋抽莖開花成穗如荻花結實尖黑長分許粘衣刺人其根短硬如細竹根無節而微甘黃茅莖上開葉莖下有白粉根頭有黃毛根亦短而細硬無節秋深開花穗如菅可爲索繩香茅生湖南及江淮間葉有三脊其氣香芬可以包藉及織酒芭茅叢生葉大如蒲長六七尺有二種

茅根味甘寒無毒治勞傷虛羸補中益氣除瘀血血閉寒熱利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋崩中久服利人主婦人月經不勻通血脉淋

歷止吐衄諸血傷寒。噦逆肺熱喘急。水腫黃疸。解酒毒。○李時珍曰。白茅根甘能除伏熱。利小便。故能止諸血。噦逆。喘逆。消渴。治黃疸。水腫。乃良物也。世人因微而忽之。惟事苦寒之劑。致傷冲和之氣。烏足知此哉。

**茅針**

即初生  
苗也

味甘平。無毒。主下水。消

渴。能破血通小腸。治鼻衄。及暴下血。水煮服之。惡

未潰者。以酒煮服。一針一孔。二針二孔。**茅花味**

甘溫。無毒。主吐血。衄血。并塞鼻。又傳灸瘡不合。晉

刀箭金瘡。止血并痛。

○附方

治傷寒呃逆。此因熱甚飲水成暴冷噦者。用茅根切，枇杷葉拭去毛，炙香。各八兩。水四升。煎二升。服治反胃食入卽吐。茅根蘆根各二兩。水四升。煮二升。頓服得下良。

治五種黃病。小便與汙俱如梔子汁。用生茅根一把細切。以豬肉一斤。合作羹食。

治小便熱淋。白茅根四升。水一斗五升。煮取五升。服之。

當鼻中衄血不止。茅根爲末。米泔水服二錢。

治吐血。用白茅根一握。水煎服之。婦人用根洗淨。搗汁日飲一合。

飲酒太過。灼爛臟腑。嚼茅根汁一升良。

治小便出血。茅根煎湯頻飲爲佳。

治竹木入肉。白茅根燒末。猪脂和塗之。

治水腫因虛而成。小便不利用。白茅根一大把。小豆三升。水三升。煮乾去茅。食豆。水從小便出也。

治婦人陰痒。牆頭爛茅荆芥皂莢等分水煎熏洗。

治勞傷溺血。茅根乾薑等分。入蜜一匙水煎服。

凡人避難深山幽谷之中。取白茅根洗淨咀嚼。或  
石上晒焦搗末水服方寸匕可辟穀不飢。

石蒜

處處有之俗云烏蒜老鴉蒜春初生葉如

蒜秧及山慈姑葉背有劍脊四散布地

七

月苗枯乃於平地抽出一

莖如箭幹長尺餘

莖端開花四五朵六出紅色如山丹花狀而

瓣長黃蕊長鬚其根狀如蒜皮色紫

赤肉白色數年可燒熟水浸過食之

石蒜味辛甘溫有小毒主傳腫毒治疗瘡惡核可水  
煎服取汁及搗傅之又中溪毒者酒煎半升服取

吐良。

○附方

治產腸下脫用老鴉蒜一把水四五杓煎四五杓熏洗神效。

白鮮

處處有之以蜀中者爲良今河中江寧府滁州潤州皆有之苗高尺餘莖青葉稍白

如槐亦似茱萸四月開花淡紫色似小蜀葵花根似小蔓青皮黃白而心實山人采嫩苗爲菜茹

白鮮味苦寒無毒治頭風黃疸效逆淋瀝女子陰中腫痛溼痺死肌不可屈伸起止行步療四肢不安時行腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產

後餘痛。一切熱毒風。惡風風瘡。疥癬赤爛。看髮脫  
脆皮肌急。解熱黃酒黃。穀黃勞黃。通關節。利九竅。  
通小腸水氣。

○附方

治產後中風人虛不可服他藥者。一物白鮮皮湯  
用新汲水三升。煮取一升溫服。

治鼠癟瘰癧已破出膿血者。白鮮皮煮汁。服一升。  
當吐若鼠子也。

柴胡一名芸蒿、辛香可食。博物志云、芸蒿葉似  
邪蒿、春秋有白蒿、長四五寸、香美可食。雷

公日柴胡出在平州平縣卽今銀州銀縣也。西畔生處多有白鶴綠鶴於此飛翔是柴胡香直上雲間若有過往聞者皆氣爽也。○李時珍曰銀州卽今延安府神木縣五原城是其廢蹟所產柴胡長尺餘而微白且軟入藥甚良其似邪蒿者可食。

柴胡味苦平無毒主心腹腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新久服輕身明目益精除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胸中邪氣五臟間遊氣大腸停積水脹及溼痺拘攣治熱勞骨節煩疼熱氣肩背疼痛勞乏羸瘦下氣消食宣暢氣血內外熱不解單煮服之良補五勞七傷除煩止驚益氣力消

痰止嗽潤心肺添精髓健忘除虛勞散肌熱去早  
辰潮熱寒熱往來膽癰婦人胎前產後諸熱心下  
痞胸脇痛治陽氣下陷平肝膽三焦包絡相火及  
頭痛眩運目昏赤痛障翳耳鳴耳聾諸瘧及肥氣  
塊痛婦人熱入血室結水不調小兒痘疹餘熱五  
疳羸熱苗治卒耳聾搗汁頻滴之

○附方

治傷寒餘熱傷寒之後邪入經絡所致柴胡二錢  
半甘艸一錢水一盞煎服

治小兒骨蒸半五歲以下。遍身如火。日漸黃瘦。盜汗欬嗽。煩渴。柴胡四兩。硃砂三兩爲末。雄猪胆汁拌和。飯上蒸熟。丸藥豆大。每服一丸。桃仁烏梅湯下。日三。

治虛勞發熱。柴胡人參等分。每服三錢。薑棗水煎服。

治溼熱黃疸。柴胡一兩。甘艸二錢半。作一劑以水一盞。白茅根一握。煎七分。任意時時服盡。

治熱利。柴胡黃芩等分。半酒半水。煎七分。浸冷服。

前胡

生陝西梁漢江淮襄州郡及杭州孟州皆有之。春生苗青白色似邪蒿初出時有

白茅

長三四寸味甚香美又似芸蒿七月內

開白花

與葱花相類八月結實根青紫色葉

如野菊而細

瘦嫩時可食

如野菊而細

前胡味苦微寒無毒主痰滿胸膈中痞心腹結氣風頭痛去痰下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精能去熱實及時氣內外俱熱單煮服之治一切氣破癥結開胃下食通五臟主霍亂轉筋骨節順悶反胃嘔逆氣喘欬嗽安胎小兒一切疳氣清肺熱化痰熱散風邪。

防風

汴東惟湖州郡皆有之。莖葉俱青綠，莖深而葉淡，似青蒿而短小。春初時嫩紫紅色，江東宋毫入采作茱萸，極爽口。

日，防風生於山石之間，二月采嫩苗，作茱萸。

李時珍曰：防風生於山石之間，二月采嫩苗，作茱萸。

甘而香，呼爲珊瑚菜。

防風味甘溫無毒，主大風頭眩痛，惡風風邪。目盲無所見，風行周身，骨節疼痛，久服輕身，煩滿脇痛，風頭面去來，四肢攀急，字乳金瘡內瘻，治三十六般風，男子一切勞劣，補中益神，風赤眼止冷淚及癰癧，通利五臟關脈，五勞七傷，羸損盜汗，心煩體重，能安神定志，勻氣脉，治上焦風邪，瀉肺實散頭目。

中滯氣經絡中畱溼葉治中風熱汗出花主四肢拘急行履不得經脈虛羸骨節間痛心腹痛子主療風更優調食之

○附方

治自汗津津流之不已防風爲末浮麥湯下二錢治偏正頭風作痛防風白芷等分爲末煉蜜丸彈子大每嚼一丸茶清下

治婦人崩中獨聖散用防風去蘆頭炙赤爲末每服一錢以麵糊酒調下更以麵糊酒投之此藥累

經效驗不可泛常視之。

土常山

生天台山，苗葉極甘，人用爲飲如蜜也。

土常山葉味甘寒，無毒，涼心經，退火邪。作飲大益。

隰草類

白蒿

一名繁，一名蔓蒿，爾雅謂之皤蒿，卽白蒿也。所在有之，葉頗似細艾，上有白毛，錯灑

粗

於青蒿，從初生至秋，白於衆蒿。劉禹錫曰：

蓬蒿可以爲茹，故詩箋云：以豆薦繁菹也。時機詩疏云：凡艾白色爲皤，今白蒿先諸草發

生，香美可食。生蒸皆宜。蘇頌曰：此草古人以

爲蘿，今人但食蔓蒿，不復食此。或疑白蒿卽

蔓蒿，而孟說食療又別著蔓蒿條，所說不同。

明是二物，乃知古今食品之異也。○李時珍曰：白蒿處處有之，有水陸二種，形狀相似，但

陸坐辛重不

水生者香美爾詩云寧鳴鹿

鳴食野之莘

食九種解毒之草白蒿所其

也

白蒿味甘平無毒主五臟邪氣風寒溼痹補中益氣長毛髮令黑療心懸少食常飢久服輕身耳目聰明不老生後醋淹爲菹食甚益人擣汁服去熱黃及心痛曝爲末米飲空心服一匙治夏月暴水痢燒灰淋汁煎治淋瀝疾利膈開胃殺河豚魚毒又治遍體惡瘡癩疾以十束如升大煮取汁以麴及米一如釀酒法候熟服之

茵陳蒿

處處有之似蓬蒿而葉緊細秋後莖枯經冬不死至春又生昔人多蒔爲蔬洪武俞老圃賦云酣糟紫薑之掌沐醯青之一之絲是也今淮揚人二月二日猶采茵陳苗和

粉麪作餅

食之

茵陳蒿味苦平無毒主風溼寒熱邪氣熱結黃疸久服輕身益氣耐老面白悅長年白兔食之仙治通身發黃小便不利除熱去伏瘕通關節去滯熱傷寒用之

○附方

茵陳羹治大熱黃疸以茵陳細切煮羹食之

青蒿

處處有之。高四尺許。嫩時醡漬爲菹甚香。

青蒿

春生苗葉極細可食。至夏高四五尺。秋

後開細淡黃花。花下便結子。如粟米大。莖葉

炙乾作飲。香氣尤佳。

寇宗奭曰。青

蒿得春最蚤。人剔以爲蔬。極美。

青蒿味苦寒無毒。主疥癬癩癬惡瘡殺蟲。畱熱在骨節間明目。鬼氣尸疰伏留。婦人血氣腹內滿。及冷熱久痢。秋冬用子。春夏用苗。竝擣汁服。亦暴乾爲末。小便入酒和服。補中益氣輕身。補勞駐顏色。長毛髮令黑不老。兼去蒜髮殺風毒。心痛熱黃。生擣汁服。并貼之。又治瘧疾寒熱。生搗敷金瘡。止血止

疼燒灰隔紙淋汁和石灰煎治惡瘡癥肉癰癧。按月令通纂言。伏內庚日。取青蒿懸於門庭內。可辟邪氣。陰乾爲末。冬至元旦各服二錢。良子味甘冷無毒。主明目開胃。炒用治勞瘦。壯健人小便浸用之。治惡瘡疥癬風癬。煎水洗之。治鬼氣爲末酒服方寸匕。

○附方

治男婦虛勞。青蒿細剉水三升。童便五升。同煎一升。去滓慢火熬成膏子。每日空心白湯點服三匙。

又方八九月青蒿成實時采之去枝梗以童便浸  
三日晒乾爲末每用烏梅湯服二錢

治虛勞盜汗骨蒸煩熱用青蒿一斤取汁熬膏入  
人參末麥門冬末各一兩熬至可丸丸如梧子大  
每食後米飲服二十丸名青蒿煎

治毒蜂螯人嚼青高塗之卽安

牡蒿

三四月生苗其葉扁而本狹未麥有禿岐所在田野有之嫩時人采以爲茹鹿食九

草此其一也秋開細黃花結實大如車前實而內子微細不可見人或以爲無子也

牡蒿味苦微甘溫無毒主充肌膚益氣令人暴肥不

可久服。血脈滿盛。

蘆蒿

生高岡似小薊宿根先於百草生澤國沮洳處者葉似斜蒿而細科二月生莖葉可食又可蒸

煮極香

蘆蒿味辛溫無毒蒸煮食之主破血下氣。

夏枯草

此草夏至後卽枯蓋稟純陽之氣得陰氣卽枯故有是名處處有之生平澤冬

至後生葉似旋復三月四月開花作穗紫白色似丹參花結子亦作穗五月便枯四月采

之李時珍曰原野間甚多苗高一二尺許

其莖微方葉對節生邊有細齒莖端作穗長一二寸穗中開淡紫小花一穗有細子四粒嫩苗瀹過浸去苦味油鹽拌之以作葷茹極

矣

夏枯草味辛苦寒無毒治寒熱瘰疬風癰頭瘡破癩

散癰結氣脚腫溼痺輕身。

○附方

治療瘻馬刀不問已潰未潰或日久成漏用夏枯草六兩水二腫煎七分食遠溫服虛甚者煎汁熬膏服并塗患處兼以十全大補湯加香附貝母遠志尤善此物生血乃治療瘻之聖藥也其草易得其功甚多

治汗斑白點夏枯草煎濃汁日日洗之。

治產後血運心氣欲絕者。夏枯艸搗爛。絞汁服一  
大盞。卽甦。

治女人崩漏不止。用夏枯艸日乾爲末。每服方寸  
匕米飲下。

治女人赤白帶下。夏枯艸花開時采陰乾爲末。每  
服二錢米飲下。

治肝經虛目睛痛冷淚不止。羞明怕日。夏枯艸半  
兩。香附一半爲末。每服一錢。臘茶湯下。

治刀傷夏枯艸嚼爛。揩上。卽愈。

青葙

生田野間，嫩苗似蕓可食。長則高三四尺，葉花實與雞冠花一樣無別，但雞冠花

穗或有大而扁，或圓者，此則稍圓出花穗，尖長四五寸，狀如兔尾，水紅色，亦有黃白色者。

子在穗中，與雞冠子及菟子一樣難辨。

青葙味苦微寒，無毒。治邪氣皮膚中熱，風瘡身痒，殺三蟲惡瘡，疥虱痔蝕，下部癰瘡，擣汁服。大療溫厲。

### 止金瘡血。

紅藍花

即紅花也。生梁漢及西域。傳物志云：張

騫得種於西域，今魏地亦種之。蘇頌曰：今處處有之。人家場圃所種，冬月布子熟地，至春生苗，夏乃有花，花下作毬，稟多刺，花出毬上，開人乘露采之，采已復出，至盡而罷。毬中結實白顆，如小豆大，其花暴乾，以染真紅。

又作臘脂。李時珍曰：紅花二月入月十二月皆可以種，雨後種子如種麻法，初生嫩葉亦可食，其葉如小薊葉，至五月開花，如大薊花而紅色，侵晨采花搗熟，以水淘布袋絞去黃汁，又搗以酸粟米泔清，又淘，又絞袋去汁，以青蒿覆一宿晒乾，或捏成薄餅，陰乾收用，共予五月收采，淘淨，搗碎煎汁，入鹽醋椒料拌作蔬食，極其肥美。

紅藍花味辛溫，無毒。治產後血暈口噤，腹內惡血，不盡絞痛，胎死腹中，竝酒煮服，亦主蠱毒。多用破留血，少用養血。活血潤燥，止痛散腫通經。○養病慢筆云：新昌徐氏婦產運已死，但胸膈微熱有名醫陸氏曰：血悶也，得紅花數十斤，乃可活，遂亟購得。

以大鍋煮湯，盛三桶於牕格之下。昇婦寢其上，熏之。湯冷再加，有頃，指動半日乃蘇。按此亦得唐許胤宗以菖蒲湯熏柳太后病風之法也。子治天行瘡痘水毒數顆功與花同苗生擣塗遊腫。

苦艾

晉樓大如拇指中空莖頭有臺似薊補生可食說又言江南人食之下氣今浙東人

清明餽采其嫩苗食之一年不生瘡疥諸疾亦搗汁和米粉為餅食其色青翠久留不敗

也。

苦艾味苦，微寒無毒。主面目通身漆瘡燒灰傅之，亦可生食燒灰療金瘡。又治丹毒，煎湯洗痔甚驗。下

氣解熱

惡實

古人種子以肥壤裁剪苗均細鳥蔬取根煮曝爲脯云甚益人今人亦罕食之五月生苗起莖高者三四尺四月開花成叢淡紫

色結實如楓抹而小萼上細刺百十攢簇之一株有子數十顆其根大者如臂長者近尺其色灰黑七月采子十月采根

患實味苦寒無毒主傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老齒痛勞瘍諸風脚緩弱風毒癰疽欬嗽傷肺肺壅疝冷氣積血浸酒服去風及惡瘡和葉搗碎傅杖瘡金瘡永不畏風又治目煩悶四肢不健通十二經脉洗五臟惡氣

可當作菜食令人身輕切根拌豆麪作飯食消脹  
壅莖葉煮汁作湯浴去皮間習智如蟲行又入鹽  
花生搗搗一切腫毒根作肺食甚良莖葉宜煮汁  
釀酒服子明日補中除風傷風毒腫諸癰研末浸  
酒服每日進二三盞除諸風去丹石毒利腰脚又  
食前熟搗三枚吞之散諸結節筋骨煩熱毒吞一  
枚出癰疽頭炒研煎飲通利小便潤肺散氣利咽  
膈去皮膚風通十二經消斑疹毒

○附方

治浮腫身有風水皮膚欲裂風粘子二兩炒研爲末每溫水服二錢日三。

治瘧厥頭痛牛蒡子炒旋覆花等分爲末茶清下  
一錢日二服

治頭目相連大痛風粘子石膏等分爲末茶清調  
下

治咽喉懸癰症風粘子炒過甘艸生用二件等分  
水煎含嚥名啓關散

治喉痺腫痛牛蒡子六分馬蘭子六分爲末每空

心溫水服方寸匕日再服仍以牛蒡子三兩鹽二

兩研勻炒熟包熨喉外

治婦人乳癰鼠粘二錢麝香少許溫酒細吞下

治水鼓腹如甕大鼠粘子一兩微炒爲末麴糊丸

梧子大每米飲下十丸

治積年惡瘡反花瘡漏瘡不瘥者牛蒡根搗和臘

月猪脂日日封之

治月水不通脹痛欲死牛蒡根蒸三遍浸酒飲之

菜耳

今處處有之其葉青白似胡荽白華細莖柔條蔓生可煮爲茹滑而少味四月中生

并考

子、正如婦人耳璣。按

周憲王救荒本草云

草云

蒼耳葉青白、類粘糊菜葉、秋間結實、比桑椹

短小而多刺、嫩苗燙熟水浸淘拌食、可煖飢其子炒去皮研爲麪、可爲燒餅食、亦可熬油

點燈

枲耳味苦辛微寒、有小毒、主中風傷寒頭痛大風癱瘓、頭風溼痺毒在骨髓腰膝風毒、夏月采曬爲末、水服一二七、冬月酒服或爲丸每服二三十丸、日三服滿百日病除、如癰疥成汁出、或斑駁駁用錯皮走皮落、則肌如凝脂令人省睡、除諸毒聲殺蟲、疳溼蟲久服益耳目聰明輕身強志、接葉安舌下、

出涎去目黃。好睡燒灰和臘猪脂封丁腫。出根者。  
酒服主狂犬咬毒。實味甘溫有小毒。治風頭寒痛。  
風溼周痹。四肢拘攣痛。惡肉死肌疼痛。久服益氣。  
治肝熱明目。一切風氣填隨。緩脚治療癩瘡。炒  
香浸酒服。去風補益。

○附方

治毒蛇沙虱射工等所傷。口噤眼黑。手足強直。毒  
攻腹內成塊。逡巡不救。蒼耳嫩苗一握。取汁和酒  
溫灌之。以滓敷傅傷處。

治癰喉風病。蒼耳根一把。老薑一塊。研汁入酒服。立效。

治水腫小便不利。蒼耳子灰。葶藶末等分。每日水下二錢。

治腦漏。流出臭涕。名爲鼻淵。蒼耳子炒研爲末。每日白湯下二錢。

萬應膏。治一切癰疽發背。無名惡疔。曬瘡杖瘻。牙疼喉痺。五月五日采蒼耳根葉數擔。洗淨晒萎細剉以大鍋五口。入水煮爛。以篩濾去滓布絹再濾。

復入淨鍋武火煎滾。文火熬稠攬成膏。以新罐貯封。每以敷貼卽愈。牙疼卽敷牙上。喉痺敷舌上。或噙化二三次卽效。每日用酒服一匙。大效。

治大風癩疾。用嫩蒼耳。荷葉等分爲末。每服二錢。溫酒下。又方用蒼耳葉爲末。以大楓子油和丸梧子大。每服三四十丸。以茶湯下。日二服。又方五月五日。或六月六日。五更帶露采蒼耳草。搗取汁。熬作錠子。取鱧魚一尾。即黑魚須半斤重者。剖開不去腸。入藥一錠線縫以酒二椀。慢火煮熟令爛。不過

三五个魚卽愈也。忌鹽醬一百日。

治一切大風風毒殺三蟲。五月五日午時附地刈取蒼耳葉洗曝搗篩每服方寸匕酒下日二夜三若惡心蜜丸桐子大服五十丸輕者日二服若肌體作粟或麻豆出此爲風毒出也可以針刺潰去黃汁乃止七夕重九俱可采用。

治一切風氣蒼耳嫩葉一石切碎和麥蘖五升作塊於蒿艾中晝二十日成麴取米一斗炊作飯入麴三升釀之封二七日成熟每空心煖服大效封

此酒可兩重布。勿令密。密則溢出。忌食猪肉。  
治女人血虛。風邪攻腦。頭旋悶絕。忽死倒地。不知  
人事者。用蒼耳艸。嫩心陰乾爲末。以酒服一錢。其  
功甚速。亦治男子諸風眩運。

治一切疔瘡惡瘡危困者。用蒼耳艸根葉搗和小  
兒尿絞汁冷服一升。日三服。拔根甚驗。又方用蒼  
耳根苗燒灰。和醋淀塗之。乾再上。不十次。卽拔根  
出。又方用蒼耳根三兩半。烏梅肉五個。連鬚葱三  
根。酒二鍾。煎一鍾。熱服取汗。

治花蜘蛛咬人。與毒蛇無異。用蒼耳艸搗汁一盞服。仍以滓傅之。

治鼻中衄血。蒼耳莖葉搗汁一小盞服。

治誤吞銅錢。蒼耳頭一把。以水一升。浸水中十餘度。飲水愈。

治痔疾下血。五月五日。采蒼耳莖葉爲末。水服方寸匕。甚效。疫厲盛行時。舉家冷水服二錢。能辟邪惡。不沾染病。

治翻花惡瘡。有肉如飯粒。破之血出。隨生反出。用

蒼耳葉搗汁服三合，并塗之。日二上。

治赤白痢下。蒼耳艸不拘多少，洗淨用水煮爛去渣入蜜，用武火熬成膏。每服一二匙，白湯下。

治產後痢疾。蒼耳葉搗絞汁溫服半盞，日三四服大效。

治卒中水毒。初覺頭目微痛，惡寒骨節強急，日醒暮劇。手足逆冷，三日則蟲食下部，六七日膿潰蝕至五臟殺人也。搗蒼耳艸根葉絞汁服一二升，并以綿染導其下部。

治牙齒痛。腫瘡耳子五升水一斗。煮取五升。熱含之。冷卽吐去。吐後復含。不過一劑。瘥。莖葉亦可。或入鹽少許。

鬼草

生陝西鄆縣。其葉似葵。其秀如禾。食之令人不憂。

鬼草味甘平。無毒。解鬱氣。令人好顏色。久食輕身。不飢延年。

○附方

治瘧百方不效。五月五日正午時采鬼草懸東壁陰乾。臨發五更時以七葉煎湯服。卽止。

治婦人臨產不順。手足先出。用鬼草煎酒服下。卽得正生。此試過極效者。宜珍重之。

治小兒驚癇。客忤邪氣。口閉目上視。性命危急。用鬼草搗汁灌下。卽甦。

治夫婦不和。及無子者。俱用鬼草爲末。置床脚下。勿令人知之。

何首烏

一名交藤。本出順州南河縣。今在處有之。嶺外江南諸州皆有。以西洛嵩山及

河南柘城縣者爲勝。春生苗蔓。延竹木牆壁間。莖紫色。葉葉相對。如薯蕷而不光澤。夏秋開黃白花。如葛勒花。結子有稜似蕎麥而雜小。纔如粟。大秋冬取根大者如拳。各有五稜

辨似小耕爪、有赤白二種、赤者雄、白者雌、春  
采根、秋采花、九蒸九曝、可以當糧、此草本名  
交藤、因何首烏傳之、有效而得名也、唐元和  
七年、僧文象遇茅山老人、遂傳此事、李翹乃  
著何首烏傳云、何首烏者、順州南河縣人、祖  
名能嗣、父名延秀、能嗣本名田兒、生而閼弱  
年五十八無妻子、常慕道術、隨師在山、一日  
醉臥山野、忽見有藤二株、相去三尺、苗蔓相  
交、久而方解、解了又交、田兒驚訝其異、至旦  
遂掘其根歸、問諸人無識者、後有山老忽來  
示之、答曰、子旣無嗣、其藤乃異、此恐是神仙  
之藥、何不服之、遂杵爲末、空心酒服一錢、七  
日而思人道、數月似強健、因此常服、又加至  
二錢、經年舊疾皆痊、髮烏容少、十年之內、即  
生數男、乃改名能嗣、又與其子延秀服、皆壽  
百六十歲、延秀生首烏、首烏服藥亦生數子、  
年首三十歲、髮猶黑、有李安期者、與首烏鄉  
里親善、竊得方服、其壽亦長、遂序其事傳之

云何首烏味甘性溫無毒狀苓爲使治五病  
腰膝之病冷氣心痛積年勞瘦痰癥風虛敗  
劣長筋力益精髓壯氣駢顏黑髮延年婦人  
惡血痿黃產後諸疾赤白帶下毒氣入腹久  
病不止其功不可具述一名野苗二名文藤  
三名夜合四名地精五名何首烏本出處州  
江南諸道皆有苗如木葵葉有光澤形如桃  
柳其背偏皆單生不相對有雌雄者苗色  
黃白雌者黃赤根遠不過三尺夜則苗蔓相  
交或隱化不見春末夏中秋初三時候晴明  
日兼雌雄采之乘潤以布帛拭去泥土勿損  
皮烈日曝乾密器貯之每月再曝用時去皮  
爲末酒下最良遇有疾卽用茯苓湯下爲便  
凡服用偶日三四六八十日服訖以衣覆汗  
出導引尤良忌猪肉猪血羊血無鱗魚觸之  
則藥無用矣若首烏根形如鳥獸山岳之狀  
者最珍貴極罕得之物也掘得去皮生嚼得  
味甘甜可休糧讚曰神效勝道著在仙書雖

雄相交夜合晝疏服之去穀日居月諸返老還少變安病軀有緣者遇最爾自如○明州刺史李遠附錄云何首烏以出南河縣及嶺南恩州韶州潮州賀州廣州潯州四會縣者爲上邕州桂州康州春州高州勒州循州晉興縣出者次之真仙艸也五十年者如拳太號山奴服之一年髮鬚青黑一百年者如盤大號山哥服之一年顏色紅悅一百五十年者如盆大號山伯服之一年齒落更生二百年者如斗大號山翁服之一年顏如童子行及奔馬三百年者如栲栳大號山精純陽之體久服成地仙也李時珍曰凡諸名山深山產者卽大而佳也其修治之法用何首烏赤白各一斤竹刀刮去粗皮米泔浸一夜切片用黑豆三斗每次用三升三合三勺以水泡過砂鍋內鋪豆一層首烏一層重重鋪盡蒸之豆熟取出去豆將何首烏晒乾再以豆如前法蒸之九蒸九晒乃用爲佳

何首烏。味苦涩。微温。无毒。治瘰疬。消癰腫。療頭面風。  
瘡。治五痔。止心痛。益血氣。黑鬚髮。悅顏色。久服。長  
筋骨。益精髓。延年不老。令人有子。亦治婦人產後。  
及帶下諸疾。治腹臟一切宿疾。冷氣腸風。瀉肝經  
風。

○附方

七寶美髯丹。此乃嘉靖初邵應節真人上進

世宗肅皇帝服之有效。連生

皇嗣者。方用何首烏赤白各一斤。如前註內修治爲

末赤白茯苓各一斤去皮研末以水淘去筋膜反浮者取沉者捻塊以人乳十盞浸勻晒乾研末牛膝八兩酒浸一日同何首烏第七次蒸之至第九次止。晒乾當歸八兩酒浸一日晒。枸杞子八兩酒浸晒。菟絲子八兩酒浸生芽研爛晒補骨脂四兩。以黑芝麻炒香並忌鐵器石臼杵爲末。煉蜜和丸彈子大一百五十九每日三丸清晨溫酒下午時薑湯下。臥時鹽湯下其餘並丸梧子大每日空心酒服一百丸服一劑後。烏鬚髮壯筋骨固精氣嗣。

胤延年。妙難盡述。○宋懷州知州李治與一武臣同官。怪其年七十餘而輕健。面如渥丹。能飲食。叩其術。則服何首烏丸也。乃傳其方。後治得病。盛暑中。半體無汗。已二年。竊自憂之。造丸服至年餘。汗遂浹體。其活血治風之功。大有補益。方用赤白何首烏各半斤。米泔浸三夜。竹刀刮去皮切焙。石臼杵爲末。煉蜜丸梧子大。每日空心酒下五十丸。末服亦可。

治瘰癧結核。或破或不破。下至胸前者。皆治之。用

何首烏洗淨日日生嚼并取葉搗塗之大效。

土茯苓

一名冷飯團、一名草禹餘糧、一名仙遺糧。昔禹王山行乏食，采此充糧，而棄其

餘，故有諸名。陳藏器曰：草禹餘糧，生海畔山谷，根如盞連綴半在土上，皮如

茯苓肉赤味澀，人取以當穀下飢。

○李時珍曰：土茯苓，楚

蜀山箐中甚多，蔓生如蘿蔔，有細點，其葉不如竹葉而質厚滑，如瑞香葉而長

五六寸，其根圓大如雞鴨子，連綴而生，遠者離尺許，近或數寸，其肉軟可生啖，有赤白二

種，以白者爲勝。按東山經云：鼓證之山有艸

焉，名曰榮莫，其葉如柳，其本如雞卵，食之已風，卽此物也。昔人不知用此，近時弘治正德

間，因楊梅廣瘡盛行，率用輕粉藥取效，毒蠅筋骨潰爛終身，孰若此味甘淡和平，解浸淫

之毒，絕他時之患，其妙莫及矣。

土茯苓。味甘淡平。無毒。食之當穀。不飢。調中止洩。健行不睡。健脾胃。強筋骨。去風溼。利關節。治拘攣。骨痛。惡瘡癰腫。解汞粉銀硃毒。

○附方

治楊梅瘡。用冷飯團四兩。肥皂子七个。水煎代茶飲。一月見效。

治小兒楊梅瘡。起於口內。延及偏身。以上土茯苓末乳汁調服。月餘自愈。

治廣筋寒及結毒。因服輕粉致傷筋骨。疼痛或潰

爛惡臭終身成病者用土茯苓一兩有熱加芩連  
氣虛加人參白朮甘艸白茯苓血少加當歸生地  
黃白芍藥川芎水煎代茶月餘即安。又方用冷  
飯團四兩加四物湯一兩肥皂子七个川椒四十  
九粒燈艸七根水煎日飲。

治療癰潰爛冷飯團切片水煎服或入粥內食之  
須多食爲妙江西出色白者良忌鐵器發物

番紅花

李時珍曰番紅花出西番回國地而反天方國卽彼地紅藍花也元時以人食

餽用按張華博物志言張騫得紅藍花種於西域則此卽一種或方域地氣稍有異耳

番紅花。味甘平。無毒。治心憂鬱。積氣悶不散。活血久服。令人心喜。又治驚悸。

○附方

治傷寒發狂。用番紅花本煎冷服之。

臘脂

用紫錦染綿而成。今人以  
點粉為食品。爲雅觀者。

臘脂味甘平。無毒。活血解痘毒。小兒聰耳。浸汁滴之。

○附方

治瘡節成漏。用綿臘胭洗水。和猪胆汁搽。七次。即

愈。

防痘入目。臘脂嚼汁點之。

治小兒聾口。用臘脂塗上。大效。

大薊 小薊

蘇頌曰。大小薊處處有之。二月生苗。二三寸時。併根作菜茹食甚美。四月

高尺餘多刺。心中出花頭。如紅藍花而青紫色。寇宗夔曰。大小薊皆相似。花如簪。但大薊高三四尺。葉皺。小薊高尺許。葉不皺。以此爲辨別耳。作菜雖有微芒。不害人。

大小薊味甘溫無毒。作菜食除風熱。治女子赤白沃安胎止吐血鼻衄。令人肥健。擣根絞汁服半升。主崩中血下立瘥。

○附方

治金瘡出血不止。小薊苗搗爛塗之卽止。

治崩中下血。大小薊根一升。酒一斗。浸五日。任飲亦可。酒煎服。或生搗汁。溫服。

木通

古名通草。生不城山谷。今出近道遼樹藤  
生汁白。莖有細孔。頭皆通。大者徑二三  
寸。每節有二三枝。枝頭有五葉子。  
長三四寸。核黑。瓤白。食之甘美。

木通實味甘寒無毒。主厚腸胃令人能食。下三焦惡氣。續五臟斷絕氣。使語聲足氣通十二經脉。和核食之。除三焦客熱。胃口熱閉。胃不下食。止渴利小便。

通草

古名通脫木。生山中。葉似蓖麻。其莖空心。中有白瓤。輕白可愛。女人取以飾物。郭璞言。生江南高丈許。大葉似荷而肥。莖中瓢正白。今圓圃亦有種蒔者。用作蜜煎。充果食之。

味甘

美。

通草味甘淡寒。無毒。利陰廁。治五淋。除水腫。癰閉。瀉肺。解諸毒蟲痛。明目退熱。下乳催生。花土粉治蟲瘻惡瘡痔疾。納之又治瘰疬。

白英

俗名排風子。正月生苗。自色可食。秋開小白花。子如龍葵子。江東夏月取其莖葉煮

糊食極

解熱毒。

白英味甘寒。無毒。治寒熱八疸。消渴。補中益氣。久服

輕身延年。葉作羹飲甚療癆。

蘿藦

陶弘景曰、蘿藦作藤生、摘之有白汁、人家多種之、葉厚而大、可生啖、亦蒸煮食之、諺

云、去家千里、勿食蘿藦

枸杞、言其補益精氣

茂盛陰道與枸杞葉同也。

李時珍曰、蘿藦

子、名研

三月生苗蔓延離垣、極易繁

衍、其根白

其葉長而後六、前尖、根與莖葉

斷之皆有白汁、六七月開

長花如鈴狀、紫

白色、結實長二三寸、大如馬兜鈴、一

頭尖、其

殼青軟、中有白絨及漿、霜后枯

裂則子飛、其

子輕薄、亦如兒錢子、商人取其絨作坐

墮代綿、云甚

輕緩

蘿藦味甘辛、溫無毒、煮葉食之、主虛勞、補益精氣、強

陰道、搗子傅金瘡、生肌止血、取汁傅丹毒、及蛇蟲

毒卽消。蜘蛛傷頻治不愈者搗封二三度能爛絲  
毒卽化作膿也。

木蓮

一名薜荔一名木蠻頭一名鬼蠻頭延樹  
木牆垣而生四時不凋厚葉堅強不花而

實實大如杯微似蓮蓬而稍長正如無花果  
子六七月實內空而紅八月后則滿腹細子

大如指子一子一

鬚

其味微澀兒童食之

木蓮味甘平潤無毒主壯陽道固精消腫散毒排膿  
下乳治久痢腸痔心痛陰癰葉治背癰乾末服之  
下利卽愈宜與縣一舉人年七十餘患發背部落  
中無醫藥急取木蓮葉爛研絞汁和蜜飲數升以

辨傳之遂愈。治風癎疥癬塗之。

○附方

治癰如斗木饅頭燒研酒下二錢

治脫肛木饅

每用二錢止

芩、豬苓等分爲末

瑣陽門

治乳汁不通木饅頭二个猪前蹄一隻爛食之  
并飲汁盡一日卽通無子婦人食之亦有乳也

千歲蘿

生太山山谷藤生如葡萄葉如桃葉蔓  
延木上汁白而味甘子赤可食醉而不甚

甚美

千歲蘿味甘平，無毒。主補五臟，益氣續筋骨，長肌肉。  
去諸癆，久服輕身不飢，耐老通神明。

豨莶

處處有之，春生葉似芥葉而狹長，文粗莖高二三尺，秋初有花如菊，結實頗似鵪

風、救荒本草言，採其嫩葉，去苦味，燙熟鹽拌食之。

豨莶，味苦寒，有大毒。治熱風煩滿不能食，生搗汁三合服，多則令人吐，又主金瘡止痛，斷血生肉。除諸惡瘡，消浮腫。搗封之湯清散傳竝良治久瘧瘰瘍。搗汁服取吐。搗傅虎傷，狗咬，蜘蛛咬，蠍咬，蠻蛇溺瘡，治肝腎風氣，四肢麻痺，骨痛，膝弱，風溼諸瘡。

蘇頌曰蜀人單服豨莶法五月五日六月六日尤  
月九日采葉去根莖花實淨洗曝乾入瓶中層層  
酒酒與蜜蒸之又曝如此九過則氣味極香美熬  
搗篩末蜜丸服之甚益元氣治肝腎風氣四肢麻  
痺骨間冷腰膝無力之病甚效○江陵府節度使  
成訥進豨莶丸方表略云成有弟訥年二十一中  
風伏枕五年百醫不瘥有道人鍾銘因觀此患曰  
可耳豨莶丸必愈其草多生沃壤高三尺許節葉  
相對當夏五月以來收之每去地五寸剪刈以溫

水洗去泥土，摘葉及枝頭，凡丸蒸九曝，不必太燥，但以取足爲度。熬搗爲末，煉蜜丸如梧子大。空心溫酒或米飲下，一三十丸服至二十九丸，所患愈加。不得憂慮，是藥力之助也。服至四十九丸，必得復至五千丸當復下。臣佐法修治，令訶服之，果如其言。服後須喫飯，心壓之。五月五日采者佳。奉勅宣旨。院判。醫官。訓諭。進豨莶丸。表略云切。次年正月，有病者，食鹽漬饌，餌松含柏，亦成救病之功。是以療飢者，不在於羞珍，愈病者何如。

於異品端獲濟時。卽鄙物之形。不恥管窺。  
輒于人聽。臣因修建龍興觀掘得一碑。內說脩養  
氣術丹藥方二件。依方差人訪問。采覓其草。頗有  
奇異。金棱銀線。素莖紫蕊。對節而生。搘號火欒莖  
葉。頗同蒼耳。不費登高歷險。每常求少。獲多。急采  
非難。廣收甚易。倘能久服。旋見神功。誰知至寶之  
中。乃有珍常之效。臣自嘗至百服。眼目清明。體至  
千服。鬚髮烏黑。效驗多端。臣本州有都押衙羅守  
一。曾因中風墜馬。失音不語。臣與十服。其病立瘥。

又和尚智嚴。年七十。忽患偏風。口眼喎斜。時時吐涎。臣與十服。亦便得瘥。今謹修合。一百劑。差職貢史元奏進。

○附方

治疗瘡腫毒。端午采豨莶艸。日乾爲末。每用半兩。熱酒調下。汗出即愈。○又方。豨莶艸端午采者一兩。乳香一兩。白礬燒半兩。爲末。每服二錢。熱酒調下。毒重者。連進三服。得汗妙。

治膈氣。豨莶艸焙爲末。蜜丸桐子大。每五十丸。

蘘荷

生荆襄江湖間人亦種蒔之北地亦有春初生葉似甘蕉根似薑芽而肥其葉冬枯

根

堪爲菹其性好陰在木下生者尤美○冠

宗

庾曰蘘荷八九月間淹貯以備冬月作蔬

歲時記亦云仲冬

蘘荷用備冬儲又以防

蠶

○李時珍曰蘘荷江湖多種今訪

之無復識者惟

丹鉛錄云急就篇註

蘘荷

卽今甘露考之本草形性相同甘露卽

芭蕉也崔豹

古今註云蘘荷似芭蕉而白色

其子

花生根中花未敗時可食久則消爛矣

根似薑

宜陰翳地依蔭而生又韓王晏山居

錄云

蘘荷宜樹陰下二月種之一種永生不

須鋤耘

但勿真耳一月初踏真苗令死則根

滋

茂九月初生根爲菹亦可醬藏十

日

以糠覆下

蘘荷根

有小毒主中蠱及瘧擣汁服治溪毒

蟲蠭毒及諸惡瘡根心主稻麥芒入目中不出以  
汗注目細眼澀痛擣汁點之葉味甘寒無毒  
治溫病止酸斯邪氣辟不祥○陶弘景曰中蠭  
者服鹽水一升臥其葉卽呼蠭主姓名于寶搜  
蔣士先得疾下血言中蠭其家密  
以荷置於席下忽大笑曰蠭我者張小小也乃  
枚小小一小亡走○此解蠭藥多用之往往驗也  
多食損藥力又不利腳人家種之亦云辟蛇虺諸  
毒蟲也。

○附方

治卒中蠱毒，下血如雞肝晝夜不絕。臘肺敗壞待死者，以蘘荷葉密置患人席下。勿令知之。必自呼蠱主姓名也。

治喉中或舌上生瘡，酒浸蘘荷根半日，含漱其汁。瘡乃止。