

直黃八月實黑實落根復生冬不枯今若極似此西陽武昌  
及廬江晉熙皆好東人正作青茗皆有人餘物並冷利又  
飲物有茗及木葉火門冬卷結為飲亦令人不眠或蘆木亦  
巴東問別有真茶大皂李作茶飲通夜不睡方有瓜蘆木亦  
俗中多煮檀取其葉作屑煮飲汁即通夜不睡方有瓜蘆木亦  
似茗苦澀取其葉作屑煮飲汁即通夜不睡方有瓜蘆木亦  
飲而交廣最所重客來先設乃如以香茗音耄輩唐本注云  
苦菜詩云誰謂茶苦又云董茶如飴皆苦音耄輩唐本注云  
若茗乃木類殊非茶流茗春採為苦茶二物全別非途音也  
按爾雅釋草云茶苦菜釋木云檟苦茶二物全別非途音也  
又頽氏家訓按易通卦驗玄圃曰苦菜生於寒秋經冬歷春  
得夏乃成一名游冬葉似苦苣而細斷之有白汁花黃似菊  
此則與桐君略同今冬葉似苦苣而細斷之有白汁花黃似菊  
非茶也臣禹錫等謹按蜀本草圖經云春花夏實至秋復生花  
兒不實經冬不凋陳藏器云苦苣味苦寒有龍葵小毒擣葉傳  
微苦悶瘴瘴汁服去暴熱目黃秘塞葉極似龍葵小毒擣葉傳  
豹苦識子有殼蘇云是龍葵誤也人亦呼為小苦龍葵子無  
古今注云苦識一名識子有實形如皮弁子圓如珠

月令

苦菜秀

衍義曰

苦菜秀四月皆有在比道則冬方彫斃生南方則冬夏  
苦菜秀四月皆有在比道則冬方彫斃生南方則冬夏  
苦菜秀四月皆有在比道則冬方彫斃生南方則冬夏

荏子味辛温無毒主欬逆下氣温中補體

葉主調中土臭氣九月採陰乾陶隱居云荏子狀如蘇高大白  
葉主調中土臭氣九月採陰乾陶隱居云荏子狀如蘇高大白  
葉主調中土臭氣九月採陰乾陶隱居云荏子狀如蘇高大白

糜甚肥美下氣補益東人呼為魚以其似蘇字但除禾  
邊故也竿其子作油月煎之即今油帛及和漆所用者服食  
斷穀亦用之名為重油唐本草注云荏別錄荏葉人常生食其子  
腫江東以荏子為油比上以大麻為油此二油俱堪油物若  
其和率荏者為強爾百禹錫等謹按孟詵云荏子其葉性温  
用時傳之治男子陰腫生搏和醋封之女人一絲裹內三四易  
蕭炳云又有天荏形似野荏高醋封之女人一絲裹內三四易  
收其子以充油絹帛與大野荏高醋封之女人一絲裹內三四易  
食之甚香美大荏葉不與大野荏高醋封之女人一絲裹內三四易  
臭傳蛇交子下宿食止嗽補中填精去狐  
食療主欬逆下氣其葉枏之治男子陰腫謹按子壓作油  
髓可蒸令熟烈日乾之當口開春取  
梅師方枏猪脂中人以薄傳上

黃蜀葵



黃蜀葵花治小便淋及催生又主諸惡瘡膿水久不差者作末傳之即愈近道處處有之春生苗葉與蜀葵頗相似葉尖狹多刻缺夏未開花淺黃色六七月採之陰乾用新定

圖經文具冬葵條下

經驗後方

治臨產催產以黃蜀葵子焙乾為末并華水下三錢七如無子以根細切煎汁令濃滑待冷服

衍義曰

黃蜀葵花與蜀葵別種非為蜀葵中黃者也葉心下有紫檀色摘之別為數處就日乾之不爾即泥爛瘡

紅蜀葵



蜀葵味甘寒無毒久食鈍人性靈根及莖並主客熱利小便散膿血惡汁葉燒為末傳金瘡煮食主丹石發熱結搏碎傳火瘡又葉炙煮與小兒食治熱毒下痢及大人丹痢搗汁服亦可恐腹痛即煖飲之

花冷無毒治小兒風癩子冷無毒治淋澀通小腸催生落胎

家為要藥子臨產時取四十九粒研爛用溫水調服良久產

療水腫治一切瘡疥并癰疽土靨花有五色白者療疹瘡去

邪氣陰乾末食之小花者名錦葵一名茂葵功用更強爾雅云菁

戎葵釋曰菁一名戎葵郭曰蜀葵也似葵華如樞華戎蜀蓋其所自也因以名之新補見陳藏器日華子

圖經文具冬葵條下

聖惠方治婦人白帶下臍腹冷痛面色痿黃日斬虛困以白葵花一兩陰乾為末空心温酒下二錢七如赤

帶下用

千金方治橫生倒產未葵花酒服方寸匕

經驗後方治癰毒無頭疥蜀葵末傅之

孫真人食之狗咬瘡不差又能銜人情性

衍義曰蜀葵四時取紅單葉者根蔕乾治帶下排膿血惡物極驗

龍葵



龍葵味苦寒無毒食之解勞少睡去虛熱腫其子療下腫所

在有之唐本注云即閑河間謂之苦菜者葉圓花白子若牛

鋤等謹按藥性論云龍葵臣能明目輕身子甚良其赤珠者名龍珠服之變白令黑耐老若能生食得苦者不食佗菜十

日後則有靈異不與葱薤同教

圖經曰龍葵舊云所在有之今逾處亦稀惟北方有之北人

謂之苦菜葉圓似排風而無毛花白實若牛李子生

青熟黑亦似排風子但堪煮食不任生啜其實赤者名赤珠

服之變白令黑不與葱薤同食根亦入藥用今醫以治發背

離痘成者其方龍葵根一兩剉麝香一分研先  
搗龍葵根羅粉未入麝香研令勻塗於瘡上甚善

### 食療

主丁腫患火丹瘡  
和土酢傳之尤良

### 經驗方

治癰無頭搏  
龍葵傳之

### 食醫心鏡

主解勞少睡去熱腫龍葵  
菜煮作羹粥食之並得

苦耽苗子味苦寒小毒主傳尸伏連鬼氣疰忤邪氣腹內熱  
結目黃不下食大小便澀骨熱咳嗽多睡勞乏嘔逆痰壅痰  
癖痞滿小兒無辜癰子寒熱大腹殺蟲落胎去蠱毒並煮汁  
服亦生搗絞汁服亦研傳小兒閃癖生故墟垣漸間高二三  
尺子作角如撮口袋中有子如珠熟則赤色人有骨蒸多服  
之關中人謂之洛神珠一名王母珠一名皮并草又有一種  
小者名苦識補  
苦苣味苦平寒云除面目及舌下黃強力不睡折取莖中白

汁傳丁腫出根又取汁滴灘上立潰碎莖葉傳蛇咬根主赤  
白痢及骨蒸並煮服之今人種為菜生食之久食輕身少睡  
調十二經脉利五藏霍亂後胃氣逆煩生擣汁飲之雖冷甚  
益人不可同血食一本作蜜食作痔疾苦苣即野苣也野生者又  
名徧苣今人家常食為白苣江外嶺南吳人無白苣宜植野

### 苣以供厨饌

補

### 衍義曰

苦苣博汁傳丁瘡珠驗青苣  
陰乾以蒲冬月為末和調傳

首苣味苦平無毒主安中利人可久食

有苣隱匿云長安中乃  
有苣園北人甚重

此江南人不堪食之以無味故也外國復別有苣草以療  
目非此類也唐本注云苣苣葉平根寒主熱病煩滿目黃  
赤小便黃酒疸擣取汁服一升令人吐利即愈臣禹錫等謹  
按孟詵云患疸黃人取根生傳絞汁服之良又刊五藏輕身  
瘦去脾胃問邪氣諸惡熱毒以食好多食當冷氣人筋中即  
瘦人亦能輕身健人更無諸益曰華子云京去腹藏邪氣脾  
胃問熱氣  
通小腸

食療

彼處人採根作土黃者也又安中

衍義曰

首宿唐李白詩云天馬常銜首若花是此陝西甚多

有宿根劉

菁味甘溫無毒主利肝氣和中其實主明目目痛

陶隱居云

此是今人可食者葉作茹羹亦佳詩云誰謂荼苦其甘如薺是也臣禹錫等謹按藥性論云薺子味甘平患氣入食之動冷疾主青盲病不見物補五藏不足其根葉燒灰能治赤白痢極效孟先云薺子入治服方中用不與麩同食冷人背悶服丹石人不可食陳士良云實亦呼薺子主壅去風毒邪氣明目去障醫解熱毒久食視物鮮明四月入山收實良其花符去席下碎蟲目華子云薺菜利五藏根療目疼

聖惠方

治暴赤眼疼痛發溢

三種陳藏器餘

蕨葉似老蕨根如紫草按蕨味甘寒滑去暴熱利水道食人睡弱陽小兒食之脚弱不行生山間人作茹食之四命食之

而壽夷齊食蕨而夭固非良物搜神記曰郝鑿鎮丹徒二月出獵有甲士折一枝食之覺心中淡淡成疾後吐一小蛇懸屋前漸乾成蕨遂明此物不可生食之也

食療

寒補五藏不足氣壅經絡筋骨間毒氣令人脚弱不能行消陽事令眼暗鼻中塞髮落不可食又冷氣人

腹脹之多

毛詩

陟彼南山言采其蕨又曰

伯夷叔齊

採薇而食恐蕨非微也今求

翹搖味辛平無毒主破血止血生肌亦充生菜食之又主五種黃病絞汁服之生平澤紫花蔓生如莢豆詩義疏云茗饒幽州人謂之翹饒爾雅云桂天搖車也

食療

五種黃病生搗汁服一升日二差甚益人利五藏

喫令人

其藍平補骨髓利五藏六腑利關節通經絡中結氣明耳目  
健人少睡益心力壯筋骨此者是西土苣血闊葉可食治黃毒  
者作藟經宿漬色黃和鹽食之去心下結伏氣

食醫心鏡其藍菜作藍  
董煮食並得

壺居士隴西多種食之漢地  
少多食令人少睡

重修政和經史證類備用本草卷第二十七



重修政和經史證類備用本草卷第二十八已酉新

成都唐慎微續證類

中衛康州德寧軍節度使唐慎微撰醫藥提舉內醫局編類聖濟總錄醫學唐曹忠奉  
敕校勘

菜部中品總一十三種

五種神農本經

五種名醫別錄

二種唐本先附注云唐附

一種唐慎微續補墨蓋子下是

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

葇實馬蔘附水蔘赤蔘續注

葱實汁白根附

韭附子根

蘘

恭甜音菜

假蘇荊芥也

白藜荷

香薷

醍醐菜

蘇也紫蘇

薄荷唐附胡荽

秦扶梨唐附五辛

水蘇

藜實



藜實味辛溫無毒主明目溫中耐風寒下水氣面目浮腫癰  
 瘍葉歸舌除大小腸邪氣利中益志○馬藜去腸中蛭蟲輕  
 身生雷澤川澤陶隱居云此類又多人所食有二種一紫

辛而好食一足青藜人家常有其葉有圓者尖者以圓者為  
 勝所用即是此乾之醱酒主風冷大良為藜生下濕地莖  
 草已在大有黑點亦有兩三種其最大者一名龍藜音鼓即  
 立軌切則最大者不名龍藜鼓陶誤呼之又有水藜葉大者  
 藜而味辛主被蛇傷搗傳之絞取汁服小蛇毒入腹心悶者  
 又水藜漬肺將之消脚氣腫生下濕水傍今按陳藏器本草  
 云藜主疥癬每取一握煮服之取汁服小蛇毒入腹心悶者  
 熱將脚葉搗傳狐刺瘡亦主小兒頭瘡又云藜莖多取煮湯  
 為蝸牛蟲所咬毒偏身者以藜小兒頭瘡之立差不可近陰令  
 也諸藜並冬死惟香藜宿根重生人以為菜最入腰脚也  
 臣禹錫等謹按蜀本圖經云藜類甚多有紫藜赤藜青藜馬  
 香二藜葉香亦相類其類有七種紫赤二藜葉小狹面厚青  
 藜一藜名天藜皮青滑爾雅云藜葉諸藜釋曰藜一名虞藜  
 花黃白子皮青滑爾雅云藜葉諸藜釋曰藜一名虞藜即藜之  
 生水澤者也周頌良耜云藜藜葉諸藜釋曰藜一名虞藜即藜  
 性論云藜實使歸鼻除腎氣兼能去癰瘍葉主邪氣又云食  
 之多發心痛令人寒熱損骨髓小兒頭瘡取子一把香鼓一和  
 雞子白塗上蟲出不作癩若霍亂筋取子一把香鼓一和  
 先切藜以水三升煮取二升內破汁中更煮取一升半分三  
 服又切藜大麥麩相宜孟詵云藜子破汁中更煮取一升半分三  
 又搗氣損陽氣暴脚軟人燒灰淋汁浸持以蒸桑葉罾立愈



圖經曰 蓼實生雷澤川澤今在處有之蓼類甚多有紫蓼赤

赤二種葉俱大上狹而厚青香一種葉亦相似而俱薄馬水一

名居以青蓼有大藥然其蓼但甚食以馬花黃白子皆青黑木蓼一

條餘亦無用蓼蘇茶以水切茶蓼亦入藥水黃將脚者多生水澤中

周頌所謂以蓼大羔切茶蓼爾雅所謂蓄虞蓼是也又三茅中

疑即青蓼也或云蓄方白蓼亦可作蓄

又方 治熱腸心悶用濃煮蓼汁

外臺秘要 治夏三月升菴死取濃

經驗方 治脚痛成瘡先對水蓼煮湯令温

孫真人食忌 二月勿食水蓼食之傷腎合魚

斗門方 治血氣攻心痛不可忍以

古今錄驗 以水二升半煮取一升半頓服之

文選 習蓼蟲之忘辛是

衍義曰 蓼實即神農本草經第十一卷中水蓼之子也彼言蓼

條春初以葫蘆盛水浸濕高掛於火上復論子之功故分為二

取以子為蔬以備五辛盤又一種水紅與此相類但苗莖高及

三錢服治微炒碾為末薄酒調已

葱實



葱樓



葱實味辛温無毒主明目補中不足其莖葱白平可作湯主傷寒寒熱出汗中風面目腫傷寒骨肉痛喉痺不通安胎歸

目除肝邪氣安中利五藏益目睛殺百藥毒○葱根主傷寒

頭痛○葱汁平温主弱血解藜蘆毒唐本注云葱有數種山

主諸惡或七吏切狐尿刺毒山溪中沙蟲射工等毒葱汁浸

或擣傳大效亦無小蒜黃輩不獨用也其人間食葱又有

二種有東葱即經冬不死分莖莖莖味亦佳臣禹錫等謹按蜀本

即葉枯食入藥東葱最善氣味亦佳臣禹錫等謹按蜀本

圖經云葱有冬葱漢葱胡葱荖葱凡四種冬葱夏衰冬盛莖

葉俱軟莖短山南江左有之漢葱荖葱冬枯其莖實更而味薄胡葱

莖葉叢短根若金莖能療腫毒荖葱冬枯其莖實更而味薄胡葱

也孟詵云葱根白說文云葱生山中者荖葱冬枯其莖實更而味薄胡葱

胃開骨節出多虛人患氣者多食水風腫疼衝人五藏閉絕善宜冬

通大小腸霍亂汗故轉筋及貴豚氣脚氣心腹痛目眩及心迷

悶取其莖葉用鹽研罾傳子温中補不足益精明目根殺一切

魚肉毒不可

以蜜同食

圖經曰葱實本經不載所出州土今處處有之葱有數種入

大葉食之香美於常葱一名荖葱古百切葱爾雅所謂荖葱

是也胡葱類食葱而根莖皆細白又云莖葉微短如金燈山葱

是也舊別有條一主蜀郡山谷似大蒜而小形圓皮赤稍長

而銳凍葱冬夏皆有一種樓葱亦冬葱類也江南人呼龍角葱

言其苗有八角坊云爾准楚間多種之漢葱莖實硬而味薄

冬即葉枯凡葱能殺魚肉毒食品所不可闕也唐韋宙獨

行方主水病兩足腫者劉錫傳信方云得於崔給事取葱

乃折者便入塘灰火煨承熱剥皮掌開其間有涕便將罾損

處仍多煨取續續易熱者崔云頃在澤潞與李抱真判官

李相方以毬毬按毬子其軍將以枚相格便乘勢不能止判官

傷李相以毬毬按毬子其軍將以枚相格便乘勢不能止判官

至數盞已過量而面色愈青忍痛不止有軍吏言此方遂用

之其指逐畢席却赤語又葱花亦入藥見崔元亮海上方治脾

心以痛則大腹脹如錐刀刺者吳茱萸一分三服立效

升以水一升入合煎七合去滓分三服立效

食療葉溫平主傷寒壯熱出汗中風面目浮腫骨節頭

有風木腫疼取青葉乾薑平通氣主傷寒頭痛又治瘡中

月食不且多只可和五味用之衝人五藏閉絕虛人患氣

者多食發氣為通和衝人五藏閉絕虛人患氣

不得多食發氣為通和衝人五藏閉絕虛人患氣

止促人氣殺小又

外臺秘要 治腸痔大便常血取葱白三

又方 治白以酢小腸不通擣葱

又方 治急氣淋過瀾痔貼臍上

千金方 治中惡葱心黃

肘後方 腦骨破及骨折葱白細

經驗方 治小便淋瀝或血上以赤根樓葱近

梅師方 治胎動不安以銀

又方 治熱按取汁傳瘡上取葱灸

又方 治霍亂後煩躁臥不安稔葱白二十莖

孫真人食忌 正月勿多食生葱食之發面

食醫心鏡 主赤痢以葱一握細

又方 升理眼暗一升不足葱實大半升為末每度取一匙頭水二

實丸 蜜和如梧子大食後飲汁服

又方 主傷寒寒熱骨節碎痛出汗治中風面目浮腫侯因不

葉作羹粥煤 作糞食之良

勝金方 治鼻衄血以葱白一握擣裂汁

兵部手集 治蜈蚣咬入葱葉中緊捏兩頭勿令通氣但

推動即化為水 點交處即差

杜壬 錢治喉中瘡腫葱鬚陰乾為末蒲州信馨一

傷寒類要 血治婦人姪娘七月若傷寒熱赤斑變為黑斑瀉

楊氏產乳 主胎動不安腰腹痛少濃煎取一升去滓頓服

又方 葱主胎動不安腰腹痛少濃煎取一升去滓頓服

三洞要錄 王錫石也又以冬至日取葫蘆盛葱汁根莖埋於

庭中到夏至發之盡為水以漬金 仲仙亦曰金槩也

日消矣曝令乾如飴可休糧久服 仲仙亦曰金槩也

庭中到夏至發之盡為水以漬金 仲仙亦曰金槩也

庭中到夏至發之盡為水以漬金 仲仙亦曰金槩也

衍義曰 葱實葱初生名葱針至夏則有花於秋月植作高溝  
每並上山歧如角皮赤者名樓葱一可煎湯涼下部子皆辛色  
黑有皺紋作三瓣此物大抵以發散為功多食昏人神

**韭**



韭味辛微酸温無毒歸心安五藏除胃中熱利病人可久食

○子主夢泄精溺白 ○根主養髮 陶隱居云韭子入棘刺諸  
用葉以煮鮑魚鮮斫卒下痢多驗但此菜殊辛臭雖食之  
便出猶奇薰灼不知葱薤熟即無氣最養性所忌也今按  
陳藏器本草云韭温中下氣補虛調和藏腑汁令人龍食益陽  
止洩白膿腹冷痛並煮食之葉及根生搗絞汁服解藥毒原  
狂狗咬人欲殺者亦殺諸蛇蝎惡蟲毒不可觸者俗云韭灌  
馬鼻蟲額又搗根汁多殺諸蛇蝎惡蟲毒不可觸者俗云韭灌  
是草鍾乳言其宜一人信然也臣禹錫等謹按爾雅云藿山藿  
釋曰諺文云菜名一種而久者故謂之韭山中生者名藿山藿

詩云六月食鬱及薹是也孟詵云熱病後十日不可食熱韭  
食之即發困又肯痺心中急痛如錐刺不得挽仰白汗出或  
痛徹背上不治或至死可取生韭或根甚補中小兒初生與  
即吐胃中惡血蕭兩云韭子合龍骨眼甚補中熱下氣補虛  
韭根汁灌之即吐血惡水令無病除心腹痼冷胃中痺冷疰  
和髓益陽止泄精水令腰膝除心腹痼冷胃中痺冷疰  
辟氣及腹痛等食之肥白人中風失音研汁服心脾骨痛甚  
生研服蛇犬咬并惡瘡搗傳人多食昏神暗日酒後尤忌不可  
與蜜同食反云子暖腰膝  
治鬼交甚效入藥炒用

圖經曰 韭舊不著所出州土今處處有之謹按許慎說文解  
而三四割之其根不傷至冬壅培之先春而復生信乎一種  
政道得則陰物變為陽鄭康成注云若葱變為韭是也然則  
葱冷而韭温可驗矣又有一種山韭形性亦相類但根白葉則  
如燈心苗爾雅所謂藿羊六切山韭韓詩云六月食藿及藿  
皆謂此也山中往往有之而人多不識耳韭子得桑螵蛸及  
骨主漏精葛洪孫思邈皆有方崔亮海上黃檗成粉安非子  
一升揀精蒸兩炊已來暴乾鑊去黑皮炒令赤色二物相和搗為  
香二大兩水煮一每日空服以酒下三十丸以來訖以飯三  
九如乾入蜜亦得每日常服以酒下三十丸以來訖以飯三  
五匙壓之大佳

根亦入藥用

陳藏器

湯注云取子生吞三十粒空效

食療

亦可作十頓已上甚治胃腸困氣利胃隔甚驗初生孩

聖惠方

治虛勞腎損夢中泄精用韭子二

外臺秘要

治虛勞宿尿精新韭子二升十月霜後採好酒八温

千金方

治百蟲入耳擣韭

又方

把擣熬傳之下食以韭一

肘後方

其面別活取韭擣汁吹鼻孔冬月用韭根取汁灌於

又方

卒上氣鳴息便欲絕

又方

男女夢與人交精便世出此內虛邪

經驗方

治五般瘡癰以韭根炒有性旋

食醫心鏡

粥炒任食之

又方

肝氣克

又云

正月之節食五辛以

又方

汁灌鼻中

斗門方

治漆咬甲韭葉研

子母秘錄

治小兒患黃搏非根汁

又方

汁和豬脂煎服

又方

直上刺手水腫擣韭及藍

黃帝云

霜凍不可生食動宿飲令人必吐水

秦運副云

有人消渴引飲無度或令食韭苗其渴遂止法要

斤即生過清明

勿喫入醬無妨

勿喫入醬無妨

勿喫入醬無妨

勿喫入醬無妨

勿喫入醬無妨

勿喫入醬無妨

勿喫入醬無妨

**衍義曰** 非春食則香夏食則臭多食則昏神子止精滑甚良  
 未之氣故此葷花食之動風  
 食正為氣故此葷花食之動風

葷



葷味辛苦温無毒主金瘡瘡敗輕身不飢耐老歸於骨菜芝  
 也除寒熱去水氣温中散結利病人諸瘡中風寒水腫以塗  
 之生魯山平澤陶隱居云葱葷異物而今共條本經既無非  
 用葱之口及葉中涕名葱葷音冉無復用實考葱亦有寒熱方  
 冷青熱傷寒湯不得令有青也熊消桂為水亦化五石仙方

取葷辛為忌唐本注云葷乃食豕皆須之偏入諸膏用不可生  
 識所以然葷有赤白二種白者捕而美赤者主金瘡及風苦  
 而無味今別頭條於此也今按陳藏器本草云葷調中主久  
 痢不差腹內常惡者但多煮食之赤痢取葷致黃藥煮服之  
 差臣禹錫等謹按蜀本草圖經云形似非而無實山葷一名勤  
 莖葉相似體性亦同葉皆冬枯春秋分葷爾雅云勤山葷釋  
 曰說文云葷也生山中者名勤又云葷爾雅云勤山葷釋  
 鴻奮孟誥云葷也生山中者名勤又云葷爾雅云勤山葷釋  
 者最筋好雖有辛葷諸瘡中風道人長服之可通伸安竟鬼益  
 氣續肥健人生食引涕垂不寒調牛中補不足食之能止久痢  
 冷場不可食也

**圖經曰** 葷生魯山平澤今處赤有之似非而葉闊多白無實  
 春分時之至冬而葉枯爾雅云葷與葷類而根長葉差大僅  
 勤目盈功之性亦與葷莖葉亦與葷類而根長葉差大僅  
 若鹿葱體之兼補虛最宜然凡用葱葷皆去青留白云藏故  
 道家長餌之赤下方取葷亂乾嘔不藥服之言其性冷而  
 解毒也唐韋宙獨行方主霍亂白乾嘔不藥服之言其性冷而  
 三升煮取半頓服根不過三搗作絞汁飲之卒得膏痛  
 差而復發者取葷根五斤搗作絞汁飲之卒得膏痛

食療

輕身耐老癯金瘡生肌肉生搗薤白以火封之更以火  
不葷人五藏又發熱病不宜食三月勿食生者又治寒熱  
去水氣溫中散結氣可作羹又治女人赤白帶下學道人長  
服之可通神安竟氣益氣續  
筋力骨體在咽不去者食之即下

肘後方

救死或先病或常居  
而絕皆是中惡以薤  
汁鼻中灌

又方

苦酒中煮沸熟出以傳之即愈

葛氏方

治疥瘡煮薤葉洗亦佳

又方

諸魚骨體小薤白令柔以繩繫

又方

熟吞薤取薤白曝令萎黃煮使

又方

若已傳上灸熱風寒腫痛杵

又方

虎咬人杵汁傳

又方

食鬱肉脯此並有

梅師方

有傷手足而犯惡露  
殺人不治以薤白爛搗以帛  
裹熱去帛以薤傳瘡以帛急裹

之冷即易亦可搗作餅子以艾

又方

苦酒浸經宿微火煎三升上猪脂一升細切上

食醫心鏡

主赤白痢下薤白

又方

治諸瘡敗能生肌輕身不飢耐老宜心歸骨菜芝也除

帝云

難不可共煮食佳作羹粥食之煤作羹薤炒食並得黃

范汪

治目風腫痛取薤白截仍以膏

又方

去產後諸痢宜煮薤白以羊食之惟多益好食尤佳羊肉

楊氏產乳

調相薤白二握生搗如泥以粳米粉二物

衍義曰

薤葉如金燈葉差挾而更光故古人言薤露者以其

世也

與蜜同搗塗

恭音

菜味其苦大寒主時行壯熱解風熱毒

作甜音亦作忝時行熱病初得便搗汁皆飲得除差唐本注

云此菜似升麻苗南人蒸無音在食之大香美今校別本注

云夏月以其菜研作粥解熱又止熱毒痢搏傳炙瘡上痛易  
 差又攪陳藏器本草云蒸菜搏絞汁服之主冷熱痢又止血  
 生肌人及禽獸有傷折傳之立愈又收取子以醋浸之指面  
 令潤澤有光臣禹錫等謹按蜀本圖經云高三四尺莖若蒲  
 菁有細稜夏盛冬枯孟詵云蒸菜又搏汁與時疾人服差子  
 煮半生搗取汁含治小兒熱陳士良云蒸菜葉似紫菊而大  
 花白食之宜婦人日華子云甜菜  
 冷無毒炙作熱水飲開胃通心膈

蘇假州成



蘇假州奇



假蘇味辛温無毒主寒熱鼠瘦瘰癧生瘡破結聚氣下瘀血  
 除濕痺一名鼠蕒一名薑芥生漢中川澤不復用唐本注云

此藥即萊中荆芥是也薑荆聲訛耳先居草部中今人食之  
 錄在萊部也今挾陳藏器本草云荆芥去邪除勞渴出汗除  
 冷風煮汁服之搗和醋傳丁腫臣禹錫等謹按蜀本注引吳  
 氏本草云名荆芥葉似落葵而細蜀中生取之藥性論云荆  
 芥可單用治惡風除口面動邪通身瘡疥心虛忘事益力  
 漆精主碎邪毒氣除勞又食動渴疾治丁腫取一握切以水  
 五升煮取二升冷分二服主通利血脉傳送五藏不食氣能  
 發汗除冷風又搗末和醋封毒腫孟詵云荆芥多食熏人五  
 藏神陳士良云荆芥及陰陽毒傷寒頭痛旋目眩痛虛汗理文  
 夫脾氣筋骨煩疼及陰陽毒傷寒頭痛旋目眩痛虛汗理文  
 本草呼為假蘇日華子云荆芥利五藏消食下氣醒酉作菜似  
 蘇故呼為蘇蘇日華子云荆芥利五藏消食下氣醒酉作菜似  
 熟食并煎茶治頭風并  
 出汗鼓汁煎治暴傷寒

圖經曰假蘇荆芥也生漢中川澤今處處有之葉似落葵而  
 治頭風虛勞瘡疥瘧疾甚速又以為要藥並取花實成穗者暴  
 乾入藥亦多單用效甚速又以為要藥並取花實成穗者暴  
 風縮欲死者取乾荆芥穗搗篩每用末二錢匕童子小便醫  
 酒盞調熱服立效口禁者挑齒閉者灌鼻中皆效近世名醫  
 用之無不神效云西官陳巽處蘇江左人謂假蘇荆芥實兩物  
 假蘇葉銳圓多野生以香氣似蘇故名之蘇茶以本經一名  
 俗呼新羅荆芥近便為荆芥體性相近入藥亦同



陳藏器

食一名薑芥即今之折荊芥是本經既有荊語說耳按張鼎

與假蘇又不同張鼎亦誤爾荊芥本功外去邪除勞渴主丁

腫出汗除後風冷身強直取末酒和服丁腫

食療性溫辟邪氣除勞傳送五藏不忤為末醋和封風毒腫

升煮取三升荆芥一把水五

經驗方聖散後中風眼反折四肢搖擗下藥可立待應效如

經驗後方治一切風口眼偏斜青荊芥一斤青薄荷一斤一

為丸如梧桐子一分每服二十丸早至暮可三服忌動風物

孫真人渴疾動

白蘘荷



白蘘荷微溫主中蠱及瘡陶隱居云今人乃呼赤者為蘘荷

之赤者為勝藥用白者中蠱者服其汁并其葉即呼蘘荷

姓亦主蛇毒沙蟲輩多食損藥勢又不利脚人家種白蘘

荷亦辟蛇者以汁注云根中諸惡瘡殺蠱毒根心主稻麥芒

入目中不出者以汁注目其葉冬枯藥

云葉似初生甘焦根似薑味辛有小毒

圖經曰白蘘荷舊不著所出州上荆襄江胡間多種之

其性陰在木下楚歲時記曰仲冬以蘘荷以備冬儲

向陽是也宗儻荆楚歲時記曰仲冬以蘘荷以備冬儲

又以防蠱史將急就篇云藁荷冬日藏其來遠矣于寶搜神  
 云其外姑夫蔣士先得疾下血言中蠱家人密以藁荷置  
 其席下忽大笑曰蠱我者張小也乃收小小走自此解蠱藥  
 多用之周禮族氏以嘉草除蠱毒宗傳以謂嘉草即藁荷是  
 也陳藏器云藁荷茜根為主蠱之作梅果多用之古方亦乾木  
 藥昔人呼為覆莖赤者堪取及蠱之赤白二種方亦乾木  
 水服主  
 疾痺

**雷公云**

凡使勿用銅刀革牛草真皮相一重子細切入砂盆中研

如膏中攤取自然乾膠煎取却於辛

聖惠方一治大風冷失聲因喉不利以藁荷根二兩研絞取汁酒

外臺秘要藁荷根及口舌生瘡爛其酒漬

肘後方治傷寒時氣溫病頭痛吐熱脈盛可取

又方治卒吐血亦治一蟲毒及絞痔血婦人患腰痛

經驗方煎取二信滯空荷根把搗絞汁三升服之

梅師方治卒中蠱毒下血如雞肝晝夜不絕藏腑敗壞待死者

自平蠱  
 姓名

又方瘦治喉中似物吞吐不出腹脹羸

荆楚歲時記蔣士先得疾下血言蠱蜜以根布席下忽

衍義曰冬月作蔬八月九月間藏貯之以備

**蘇州簡**



**蘇軍為無**



蘇味辛温主下氣除寒中其子尤良

似荏苳者多野蘇不堪用其子主下氣與橘皮相宜同煮  
 今俗呼為紫蘇臣禹錫等謹按爾雅云蘇桂荏苳曰蘇荏苳類  
 之草也以其味辛類荏苳故名桂荏苳也蘇性論云蘇子無  
 毒主上氣欬逆治冷氣及腰脚中濕風結氣將子研汁煮粥

良長服令一人肥白身香和高良薑橘皮等分蜜丸空心下  
九下服一切宿冷氣及胸濕風葉可生食與一切魚肉作羹良  
孟誥云紫蘇除寒熱治冷氣日華子云紫蘇補中益氣治心  
腹脹滿止霍亂轉筋開胃下食并一切冷氣止脚氣通大小  
健人利主調中益五微結消五隔止軟問心反胃補虛勞肥  
圖經曰蘇紫蘇也舊不著所出州上今處處有之葉下紫  
胃黃飲尤勝與橘皮相宜氣方中多用之實通風毒則單用莖去  
汁莫粥尤佳長食之令人肥健若欲宣通風毒則單用莖去  
節大良蘇按兩雅謂蘇為桂蘇蓋以其味辛而形類荏水蘇  
別條見下白蘇方莖圖葉不紫亦甚香實亦入藥魚蘇似茵  
陳人葉而香吳小人以莖圖葉不紫亦甚香實亦入藥魚蘇似茵  
蘇主休息南齊諸澄善醫為吳都大守百姓李道念以公事  
本經不著南齊諸澄善醫為吳都大守百姓李道念以公事  
到却澄見謂曰汝病非冷非熱當是食白禽鷄子過多致令  
差澄為診曰汝病非冷非熱當是食白禽鷄子過多致令  
取蘇一升煮服仍吐一物如未盡更服所能動開看是雞鷄羽  
翅瓜距具足能行走登日此未盡更服所能動開看是雞鷄羽  
者雞一說乃是勿用蘇莖和凡使刀刮上青薄皮到用也  
稱妙一說乃是勿用蘇莖和凡使刀刮上青薄皮到用也

雷公云莖性燥紫蘇莖和凡使刀刮上青薄皮到用也  
聖惠方治風順氣利腸以紫蘇了宿微炒少飲以生  
又方治兩脚氣及風寒濕痺取汁以蘇子汁煮粳米二合作粥  
和葱豉椒薑食之

外臺秘要治夢失精以子一升熬杵  
斗門方治失血紫蘇不限多杵為末調煎為丸如梧子乾後去滓  
三十九常服至五

金匱方治食蟹中亦治凡蟹未經霜者多毒  
丹房鏡源金紫蘇入石

衍義曰蘇蘇也背面皆紫者佳其味微辛甘能散其氣  
真之疾者往人朝暮湯其汁飲為無益醫家以謂芳草致豪  
多泄滑往往人不覺子治肺氣喘急

水蘇



水蘇味辛微温無毒主下氣殺穀除飲食辟口臭去毒辟

氣又服通神明輕身耐老主吐血衄血血崩一名雞蘇一名

勞祖一名芥菹音一名芥苴音七音余生九真池澤七月採陶

方藥不用俗中莫識九真遼遠亦無能訪之唐本注云此蘇

生下濕水側苗似流復兩葉相當大香馥青齊河間人名為

水蘇而陶更於菜却出雞蘇誤矣今以雞蘇之血下氣消穀

大效而陶更於菜却出雞蘇誤矣今以雞蘇之血下氣消穀

血衄血崩六字也臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似白微

葉相當花生節間紫白色味辛而香六月採莖葉日乾陳

蘇青白

後生葉中風服之收訖釀酒及漬酒常服之佳日華子云雞蘇暖治肺

不中風又收訖釀酒及漬酒常服之佳日華子云雞蘇暖治肺

痿崩中帶下血痢頭風目眩瘧後中風及血不止又名臭蘇

蘇青白

藏器云齊寧葉上有毛精長氣臭除蟻瘦按碎傳之亦主冷

氣洩痢可為生菜除胃間酸水孟詵云雞蘇一名水蘇熱擣

生葉中風服之收訖釀酒及漬酒常服之佳日華子云雞蘇暖治肺

後生葉中風服之收訖釀酒及漬酒常服之佳日華子云雞蘇暖治肺

痿崩中帶下血痢頭風目眩瘧後中風及血不止又名臭蘇

蘇青白

藏器云齊寧葉上有毛精長氣臭除蟻瘦按碎傳之亦主冷

圖經曰

復九蘇生九真池澤今處處有之多生水岸傍苗似旋

寧而人謂之雞蘇南人多以作菜主諸氣疾及脚腫江比甚

多而人謂之雞蘇南人多以作菜主諸氣疾及脚腫江比甚

寧而人謂之雞蘇南人多以作菜主諸氣疾及脚腫江比甚

毛稍長是臭物非水蘇也蘇葉有馮齒香薷氣辛齊寧葉上

蟻虻亦有石上生者名石薺葶藶下血並莖汁服山中人多用

無毒主風血冷氣并瘡疥痔漏下血並莖汁服山中人多用

之

梅師方

治吐血及下血并婦人漏

又方治鼻衄血不止生雞蘇五合香鼓二

又方卒漏血欲死

又方卒漏血欲死

衍義曰蘇氣味與紫蘇不同辛而不和然一如蘇但面不紫及周圍搓牙如馬齒香妙

香薷



香薷音味辛微温主霍亂腹痛吐下散水腫陶隱居云家家

十月月中取乾之霍亂飲無不差作煎除水腫尤良臣禹錫等謹按蕭炳云今新定新安有石上者彼人名石香葉細而辛更絕佳孟詵云香薷温又云香戎去熱風生葉中食不可多食卒轉筋可煮汁頓服半升止又乾末止鼻衄以水服之日華子云無毒下氣除煩熱療嘔逆冷氣

圖經曰香薷音柔著不著所出州土陶隱居云家家有之今

乾之一作香葉俗呼香薷霍亂轉筋飲服之無不若者若四肢煩冷汗出而渴者加藜子同切煮飲胡洽治水病洪腫香葉煎取乾香葉五斤都盡清澄之嚴火煎令可九淹之一服五九

如梧子日漸增之以小便利好壽春及新安有彼人謂之石種石上生者莖葉更細而辛香彌甚用之尤佳彼人謂之石香薷本經出草部中品云生蜀郡榮資簡州及南中諸山峇石縫中生二月八月採苗莖花實俱亦主調中温胃霍亂吐瀉今人罕用之故但附於此

雷公云凡採得去根留葉細到爆乾勿令犯

外臺秘要治水病洪腫氣脹不消食乾香薷五十斤焙用濕氣盡去滓清澄之漸微火煎令可九服五

千金方治口臭香薷一升把以水一

肘後方香薷汁服一升如鑽孔者

食醫心鏡主心煩去熱取煎湯作子母秘錄小兒白禿髮不生汁出粉濃煑衍義曰香薷生山野荆湖南北二川皆有用之無不效葉種暑月花葇紫在一邊成穗凡四五房為一穗如荆芥穗別是香餘如經

荷薄京南



荷薄州岳



薄荷味辛苦温無毒主賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿食不消下氣煮汁服亦堪生食人家種之飲汁發汗大解

勞乏

唐本注云莖葉似桂而尖長根經冬不死又有蔓生者功用相似唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云薄荷使

能去憤氣發毒汗破血不止痢通利開節尤與薄荷作相宜新病差人勿食令人虛汗不止陳士良云吳普接蘭能引諸藥入榮衛療陰陽毒傷寒頭痛四季宜食又云薄荷接蘭主風氣壅併攻腎膈作茶服之立效俗呼為新羅薄荷百華子云治中風失音吐痰除賊風療心腹脹下氣消宿食及頭風等  
圖經曰薄荷舊不著所出州主而今處處皆有之莖葉似花而尖長經冬根不死夏秋採莖葉果乾古方稀用或

與薤作藥食近世醫家治傷風頭腦風通開格及小兒風類為要切之藥故人家園庭間多蒔之又胡薄荷與此相類但味少甘為別生江蘇間彼人多以作茶飲之俗呼新羅薄荷近京僧寺亦或柏一二本者天宝方名連錢草者是石羅薄荷生江南山石上葉微小至冬而紫色此一種不聞有別功用凡新大病差人不可食薄荷以其能發汗恐虛人耳字書簡作瓊

食療

平解勞與薤相宜發汗通利

外臺秘要

治蜂螫援

經驗方

治未入耳以

食醫心鏡

煎茶生食之並宜

衍義曰

薄荷世謂之南薄荷為有一種龍腦薄荷故言南以別之小兒驚風壯熱頭此引藥備食之即醉物相感

雨治骨蒸熱勞用其汁與參藥熬為膏

秦荻梨味辛温無毒主心腹冷脹下氣消食人所噉者生下

濕地所在有之唐本先附臣禹錫等謹按孟詵云秦荻梨於

心痛悒悒寒滿氣又子未和大醋封腫氣日三易陳藏器云  
五辛菜味辛溫歲朝食之助發五藏氣常食溫中去惡氣消  
食下氣荊楚不可食之損目  
說熱病後不可食之損目

食醫心鏡 秦茯苓下氣消食空腹食之理心腹  
食醫心鏡 秦茯苓下氣消食空腹食之理心腹

醍醐菜

雷公云 九使勿用諸件草形似牛皮蔓插之有乳汁出香  
入頂採得用苦竹刀細切入砂盆中研如膏用

生稀縮裹  
取汁出後飲

千金方 治傷中崩絕赤醪汁  
拌酒煎沸空心服一盞

又方 治月水不利以葉絞  
汁和酒煎服一盞

重修政和經史證類備用本草卷第二十八



重修政和經史證類備用本草卷第二十九增祀新

成都唐慎微續證類

中德大康補使富龍德高建思醫親藥內醫續聖經藥學字書忠奉

救校勘

菜部下品總二十二種

二種神農本草經

七種名醫別錄


三種唐本先附唐附

四種今附皆醫家嘗用有效注云今附

五種新補

一種新分條

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類





苦瓠續注子

胡也大蒜

蒜小蒜

胡葱附今

萹石萹絲

水斬音

馬齒莧附今

茄子附今

蔡萋

雞腸草自草部

白苣苣苣附元附若

落葵

莖附唐

戟

馬芹子附唐

芸薹附唐

雍菜補新

菠薐補新

苦蕒補新

鹿角菜補新

碧蓮補新

東風菜附今

苦瓠味苦寒有毒主大水面目四肢浮腫下水令人吐生晉

地川澤附今為其苦爾今瓠自忽有若者如膽不可食非別生一

種也又有瓠音婁亦是在夏月食之類小者名瓠食之乃勝瓠凡此

中苦者大誤矣瓠中苦者不入藥用冬瓜自依前說瓠與瓠

苦者又須辨之此三物苗葉相似面實形有異瓠味皆甜時有

經霜乃便熟與秋未並枯瓠性類始實秋中方熟取道止渴

消熱無毒多食令人吐苦瓠為類但味其冷通利水道其

甚言不無所主療不入方用而耳瓠與瓠子取之然瓠者不

苦瓠之過便分令人吐利不止者宜以黍穰灰汁煎之取汁

服之過便分令人吐利不止者宜以黍穰灰汁煎之取汁

出黃水去傷寒鼻塞黃疸又取一枚開口以水煎取汁滴鼻中

滴鼻中主急黃又取一枚開口以水煎取汁滴鼻中

又語曰吾豈瓠也哉是則此為瓜瓠之類也今據瓜瓠之

作非但音同字異爾且見有用者謹按瓠固瓠也今據瓜瓠之

大苦者小則陶云與上說正周爾藥此論云苦瓠療水腫甚效

亦能令人吐此又與上說正周爾藥此論云苦瓠療水腫甚效

浮腫面目肢節腫脹下利水氣疾孟訖云瓠冷主消渴惡瘡

除煩止食渴治心熱利小賜潤心服治石淋吐把蟲

聖惠方治齲齒瘰癧父之莖葉亦可用水五升煮取三升

又方 治鼠瘻用瓠花

外臺秘要 治卒患腫滿 又有入患脚腫 漸上至膝 足不可

如大豆粒 出以麩裹 煮一夜 空心服七枚 至十當出水 好者無

不醫細理 研淨者

千金方 治眼暗 取七月七日 取取瓢白絞 取汁一合 以酢一

耐後方 療中蠱毒 吐血或下血 甘如爛肝者 苦瓠人枚水二

孫真人 甜瓠患腰脚腫氣 及

傷寒類要 治黃疸 苦胡蘆 瓢如大棗 許大以童子小便二合

又方 治黃疸 以瓠子白 瓢子熬冷 黃搏為木 每服半

丹房鏡源 芳華

葫 味辛温 有毒 主散癰腫 囊瘡 除風邪 殺毒氣 獨子者亦

佳歸五藏 久食傷人 損目 明五月五日 採葫隱居云 今人謂

小蒜 以其氣類相似 也性最重 臭不可食 俗人作葢 以取為

肉損性伐 命莫此之甚 也此物性 惟生食不可 食俗人以 作葢以取 為

唐本草注云 此物黃為上 子初種 俊美熏氣 亦微下 氣消其 本也

破冷器本 為草中 之俊去 水惡瘴 氣除風 濕破冷 氣經試 爾今按

陳惡宣通 温補無 以加生 食初去 蛇不利 日多食 却明久 食令

血清使毛 髮白瘡 癬生食 去蛇依 夢遂至 頭眩口 中吐

下部如人 教每有 人食三 顆大蒜 初時依 截却兩 頭吞之 名為

灸依此火 後有良 臣禹錫 等謹按 蜀本圖 經云大 蒜今出 梁州

去痛入用 最良辛 大者徑 二寸淫 陽者瘡 取蒜去 皮一升 搗以

也孟誥云 蒜久服 損眼傷 肝治蛇 咬瘡取 蒜去皮 一升搗 以

者最孟誥 云蒜久 服損眼 傷肝治 蛇咬瘡 取蒜去 皮一升 搗以

也孟誥云 蒜久服 損眼傷 肝治蛇 咬瘡取 蒜去皮 一升搗 以

也孟誥云 蒜久服 損眼傷 肝治蛇 咬瘡取 蒜去皮 一升搗 以

也孟誥云 蒜久服 損眼傷 肝治蛇 咬瘡取 蒜去皮 一升搗 以



葫

丹房鏡源 芳華

本草卷之九

三

小便一升煮三四沸通人即入漬換處從夕至暮初被咬未  
腫速爵蒜封之六七易又蒜一升去皮以乳二升煮使閉空  
腹頓服一枚後飯壓之明日依前進服下三九冷毒風氣時  
獨頭者一收和准黃杏仁研為丸空腹下三九冷毒風氣時  
忠鬼氣者當毛出即差百華子云詩運脾治腎氣止霍亂轉  
筋腹痛除邪辟温去盡毒療勞瘧冷風疫癘温疫氣傳風拍  
冷痛蛇蟲傷惡瘡疥瘻毒沙蟲  
並搏貼之熱醋浸之經年者良  
圖經曰所萌大蒜也每頭六七瓣初種一瓣當年便成獨子萌至  
明年則復其本矣然其花中有實亦葫蘆狀而極小亦可種  
之五月復五日採按本經云主散腫毒李綱兵部手集方療  
毒瘡腫號上乾即易之頃年盧垣頭蒜兩顆細擣以油麻  
和厚傳瘡上乾即易之頃年盧垣頭蒜兩顆細擣以油麻  
連心痛悶用此便後李僕射患腦腫時後方灸背腫令消  
愈得此方傳救數人無不神效葛洪時後方灸背腫令消  
法云取獨顆蒜數厚一分安腫頭上炷艾如梧桐子灸蒜  
上蒜焦更換用新者勿令損皮肉如有人無不立效又今江寧  
蒜腹下患一火種灸之亦差每用灸人無不立效又今江寧  
府之極宮刻石記其法云小別者乃發背及癰疽惡瘡腫核等皆  
灸之其法與此略同其法云小別者乃發背及癰疽惡瘡腫核等皆  
必作瘡若切大蒜如銅錢厚片皮腫處灸之不計壯數其人  
被苦初覺痛者以蒜定為準厚初不覺痛者灸至極痛而止前

後用此法救人無不應者若是癩贅之類亦如此灸之便成  
痂自脫其效如神乃知方書之載無空言但愚人不能以意  
得盡之故耳

### 食療除風

外臺秘要用治牙齒疼痛獨頭蒜煨之乘熱截

又方燒熟去皮綿裹納下通氣立通

又方治金瘡令極爛并牽取蒜一大升破去心無灰酒

千金方治暴痢痔蒜

又方生蒜擣汁逆心煩悶心痛

葛氏方足丹者惡毒之瘡五色無常又發

梅師方若腹滿不能服藥導之方取獨頭蒜

又方治蜈蚣咬人痛不止

又方治射工毒以獨頭蒜切之厚三分已

又方 治蛇虺螫人 以獨頭蒜

孫真人食忌 正月之節 食五辛 以辟厲

食醫心鏡 蒜 蕪著 薑 醬 搗 食 之 蒜 苗 作 羹 食 並 得 主 下 氣

無腹中腫 又成疝 勿食生蒜 傷人神損 臍氣

簡要濟眾 治鼻血 餅子如錢 大厚宜用 蒜一枚 去皮細灰 如

子母秘錄 治產後 血中風角 弓反張 不語 大蒜三十

又方 小兒白禿 瘡 凡頭上 團團然 升張 不語 大蒜三十

後魏笑道 念 楮 澄 視 之 日 公 有 重 病 吞 白 輪 雞 子 過 多 令 取 蒜

一頭 煮之 服藥 乃吐 非冷 非熱 當時 食白 輪雞 子過 多 令 取 蒜

大酢 三人 病 咽 塞 食 不 盡 更 服 藥 再 吐 餅 店 家 蒜 蕪

行義曰 爛 嚼 三 兩 也 其 氣 極 暈 然 置 臭 肉 中 掩 臭 氣 中 暑 毒 人

忠暴下血 以葫五土 枚去梗 皮量多 少人巨 鼓擣為膏 可丸 即九梧子 大以葫 米五枚 下五枚 十九無 不愈者 又昂 翹 研 一 顆 塗 兩 足 心 下 纔 止 便 拭 去 又 將 紫 皮 者 橫 切 作 片 子 厚 分 初 患 瘡 發 於 背 膈 間 未 辨 離 疔 者 若 陽 帶 於 陽 即 為 疔 癰 即 皮 肉 絞 起 不 覺 並 以 葫 覆 之 用 艾 灸 如 已 痛 灸 至 不 痛 灸 至 痛 初 覺 即 便 灸 無 不 效 者 仍 審 度 止 於 中 心 貼 葫 灸 之 世 人 往 往 不 悟 此 瘡 初 見 其 瘡 小 不 肯 灸 借 哉

蒜



蒜也 蒜味辛温 有小毒 歸脾腎 主霍亂 腹中不安 消穀 理胃

温中除邪 痺毒氣 五月五日 採之 陶隱居云 小蒜 生葉時 可

名亂音亂 子正爾 敢之亦甚 熏臭味辛性熱 主中冷 霍亂 煮 飲之 亦主 溪毒 食之 損人 不可 長食 唐本生 云此 蒜與 胡葱

相得主惡哉毒山溪中沙蟲水毒大效山人一俚條時用之也  
臣禹錫等謹按蜀本圖經云小蒜野生小者一曰亂一名萬  
苗葉根子似葫而細數倍也爾雅云蒿山中者名蒿孟詵云小  
菜也一云菜之莢者雲夢之葷菜生山中者名蒿孟詵云小  
蒜亦主諸蟲毒丁腫甚良不可常食日華子云小蒜熱有毒  
下氣止霍亂吐瀉消宿食治蠱毒傳此蟲沙蟲瘡三月不可  
食

**圖經曰** 蒜小蒜也舊不著所出州土今處處有之採生田野中  
雅蒿力切山中者名蒿今本經謂大蒿為蒿一月五日採生田野中  
夢之葷生切山中者名蒿今本經謂大蒿為蒿一月五日採生田野中  
雅說文所謂蒜葷菜者乃今大蒿也蒿乃今小蒜也書傳載  
亂煮汁飲之南齊褚澄用人蒜治積塊及婦人血瘕以苦醋摩  
服多效又有一種臭山人以蒜治積塊及婦人血瘕以苦醋摩  
之葷子主脚氣宜煮與葷婦飲之易產氣五月則無

**食療** 者主霍亂去諸穀治胃溫中除邪氣五月則無  
肘後方 治霍亂心腹脹滿氣未得吐下頭小蒜  
又方 飲毒汁以澤人許小蒜

**葛氏方** 水毒中人一名中溪咀於湯中莫令大熱熱即無力  
去萍適寒溫以蒜三名中溪咀於湯中莫令大熱熱即無力

**食醫心鏡** 主霍亂腹中不安消穀理胃氣溫  
身體發赤斑文者無異

**兵部手集** 治心腹不可忍用著鹽絳外家人患心痛十餘  
年諸藥不差服此更不發

**又方** 一切入耳小蒜汁理  
治瘡如雞頭不拘多少乾研極爛和黃丹少許以聚為度丸  
廣韻 食之損目大宛

**黃帝** 小蒜啖生魚令人奪氣  
衍義曰 蒜小蒜也又謂之高苗如葱針根白大者如烏羊

**胡葱** 味辛溫中消殺下氣殺蟲久食傷神損性令人多忘損  
目明尤發痼疾患胡臭人不可食令轉甚其狀似大蒜而小

本草卷之六

形圓皮赤稍長而銳生蜀郡山谷五月六月採附今

圖經文具葱

雷公云凡使採得依文碎擘用綠梅子相對拌蒸一伏時

食療胡葱平主消穀不能食久食之令人多忘根發痼疾又取

可食轉極甚謹按利五藏不足氣亦傷絕血味氣多食損神

此是熏物耳

孫真人四月勿食多驚

尊味甘寒無毒主消渴熱痺陶隱居云尊性寒又云冷補下

服食家不可多最唐本注云尊久食大宜人人此應在七品中三四

之至七氣弱不通下食者至效又宜老人此應在七品中三四

尊味苦體澀取以為美猶勝雜體軟霜降已後至十二月名理

亦居死至湖中大旱人多血痢中水竭人取尊食之闔境無他尊

藕之功於斯見矣臣禹錫等謹按蜀木圖經云生水中葉似

似一服黃赤色短長隨水深淺而名為絲尊九月十月漸硬

尊氣不和鮮魚作羹下氣止嘔多食後痔雖冷而捕熱食之亦

醋食之令人骨瘦少食補大腸虛氣久食損毛髮陳藏器

云尊雖水草性熱推又云石尊味其平無毒下水利小便生

也日華子云絲尊治熱疔厚腸胃安下膳補物志曰附石生是

毒并蠱氣

晉書張翰每臨秋思

水蘄芥味其平無毒主女子赤沃止血養精保血脉益氣令

人肥健嗜食一名水英生南海池澤陶隱居云論蘄主療合

下其二月三月作英時可作菹及熟煸音藥食之又有渣音

苦主疥疥取今按別本注云即芥菜也芥有兩種芥取根白

色亦芥取今按別本注云即芥菜也芥有兩種芥取根白

酒後熱毒單塞身熱利大小腸莖葉根並寒子溫辛臣禹錫

等謹按蜀本圖經云生水中山葉似芍藥花白色而無實根亦  
白色兩雅云并楚葵注今水中山葉似芍藥花白色而無實根亦  
力殺藥毒置酒醬中香美又和醋食之檢齒生黑滑地名曰  
水芥食之不如高田者宜人餘田中皆諸蟲子在其葉下規  
之不見食之與人為患高田者名曰  
旅日華子云治煩渴瘵崩中帶下  
陳藏器云渣芥平主女子赤白沃止血養精神保血脉益  
能滋人患電

食療人肥養神益力令  
聖惠方似三月八日勿食芥菜恐病蛟龍發則

食醫心鏡下止血養精保血脈嗜食作蠶殖及煮食並得

金匱方春秋二時龍帶精入芥菜中人遇食之為病發時手  
吐出如蚘蚘物

子母秘錄主小兒霍亂吐痢芥葉細切  
煮熱汁飲在性多少得止

馬齒莧



馬齒莧主目盲白醫利大小便去寒熱殺諸蟲止渴破癥結  
癰瘡服之長年不白和梳垢封了腫又燒為灰和多年醋滓  
先炙了腫以封之即根出生搗絞汁服當利下惡物去白蟲  
煎為膏塗白禿又主三十六腫風結瘡以一釜煮澄清內蠟  
三兩重煎成膏塗瘡上亦服之

子明目仙經用之無毒主諸腫癢疣自屍脚陰腫胃反諸淋  
今附臣禹錫等謹按蜀本云馬莧味酸寒

金瘡內流破血瘕瘕瘕汁洗去緊膏面飽射工馬汗毒  
名馬齒莧宜小兒食之注云此有八兩至十兩已來至難燥當  
以槐木槌碎間有水銀每十斤有八兩至十兩已來至難燥當  
齒莧無效不入藥用大抵此草能肥腸并塗瘡上思食孟詵云馬  
齒莧膏和灰塗瘡效治疳疔及一切風傳杖瘡良及  
馬齒莧和鹽醋等空腹食之少時當出盡白蟲矣  
圖經曰馬齒莧舊不著所出州土今處處有之雖名莧類而  
赤花黃根白子黑色每乾之二種斤中得水銀八兩至十兩者  
赤其即葉間有水銀每乾之二種斤中得水銀八兩至十兩者  
經年矣入藥則去莖即擗碎向日東作架暴之三日即乾如  
赤白下多用之崔元亮海上方著其法云一不問老稚孕婦悉  
可服取馬齒莧搗絞汁三合和雞子白一枚先溫令熟乃  
漸以傳瘡上佳又療多年惡瘡百方不差或痛嫩走不已者  
並爛搗馬齒莧傳上不過三兩百醫無效及到京城呼供奉石  
西川自苦脛瘡無益有聽吏上  
此方用之便差李絳紀其事云  
主馬惡瘡蟲  
致之地循活

雷公云凡使勿用葉大者不是  
雷公云凡使勿用葉大者不是  
食療延年益壽明月患濕癬白  
蠟三兩煎之成膏亦治疳疔  
風又可細切煮粥止痢治腹痛  
聖惠方治馬齒莧湯食之入心  
又方治反花瘡用一斤燒作  
外臺秘要治瘰癧馬齒莧陰乾燒灰臘月猪脂  
千金方治諸腫臭口乾草并燒以蜜和作團紙裹之  
熱先以生布摺之以藥夾腋下  
痛久忍然後以手中勒兩臂即差  
又方治小兒疳瘡末傳之  
肘後方療菹豆瘡馬齒莧燒灰傳瘡上  
食醫心鏡少理脾氣頭面浮腫心腹脹滿小便澀  
又方主氣不調  
又方作粥食之

雷公云凡使勿用葉大者不是  
雷公云凡使勿用葉大者不是  
食療延年益壽明月患濕癬白  
蠟三兩煎之成膏亦治疳疔  
風又可細切煮粥止痢治腹痛  
聖惠方治馬齒莧湯食之入心  
又方治反花瘡用一斤燒作  
外臺秘要治瘰癧馬齒莧陰乾燒灰臘月猪脂  
千金方治諸腫臭口乾草并燒以蜜和作團紙裹之  
熱先以生布摺之以藥夾腋下  
痛久忍然後以手中勒兩臂即差  
又方治小兒疳瘡末傳之  
肘後方療菹豆瘡馬齒莧燒灰傳瘡上  
食醫心鏡少理脾氣頭面浮腫心腹脹滿小便澀  
又方主氣不調  
又方作粥食之



又方小兒血痢取生馬齒莧絞汁二

又方主青育白腎除邪氣利大腸去寒熱馬齒莧實一

又方升擣為末每一匙煮葱豉粥及著米糝

廣利方治小兒火丹熱如火遶腰

靈苑方治五毒蟲毛螫赤痛不

產寶產後血痢小便不通腹痛生馬齒

丹房鏡源末五色莧煮砂子

衍義曰馬齒莧人多食之然性寒滑青黛條中已著

茄子



茄子味甘寒久冷人不可多食損人動氣發瘡及痼疾一名落蘇處處有之

根及枯莖葉主凍脚瘡可煮作湯漬之良

苦茄樹小有刺其子以醋摩療癰腫根亦作浴湯生領南附

者禹錫等謹按孟詵云落蘇平主寒熱五藏勞不可多食熟

刺人種小而食者名落蘇嶺南野溫疾傳尸苦茄氣

圖經曰茄子舊不著所出州當草過及今呼苦茄亦然

耳多之類有數種用黃紫茄其除惟可作菜茄耳水有白種苦

小株有刺入藥多藥用黃紫茄其除惟可作菜茄耳水有白種苦

以新瓶盛貯理之及欲臥時酒下三化為甚效又治墜撲內損

破敗血止痛及惡瘡發背等重陽日收大取小約可盛納茄子

後於紙中先鋪密子封之安置淨處上不以新摻揮覆不犯

地氣至正月後取出山紙兩裏日中暴之逐日如此至三  
月度已爛即開瓶傾出山紙兩裏日中暴之逐日如此至三  
暴直至成膏乃可用內酒謂半匙匙空腹飲之膏之口散  
則痛止血愈矣諸瘡腫以先酒飲半匙匙空腹飲之膏之口散  
塗之當覺冷如冰雪瘡乾便差其有根本在膏者亦可內  
消若膏久乾硬即取小錫器中煎至一切淨洗訖即以  
急拘攣去滓更入取小錫器中煎至一切淨洗訖即以  
濃汁慮去滓更入取小錫器中煎至一切淨洗訖即以  
煎令稀獨得所取酒送三和更入研子麝香一砂  
子每旦日用秋米酒送三和更入研子麝香一砂  
皆人通驗用

陳藏器云種食之醋摩傳蘇又嶺南有野黃沉東瘡今人

上刺章

食療云平主寒熱五藏勞不可多食動氣亦發痼疾熱者少

勝金方治搥損肌膚青腫上方茄子榴花通酒調二錢匕切

無一夜消盡

靈苑方為治腸風日空血經霜茄連蒂燒存性

行義曰茄子新羅國出中一種淡紫微紫色帶長味甘今其子

人雖有處治之法然終與本經相失圍人又植於暖處厚加

不食於可忽也

藜藿



藜藿味酸平無毒主積年惡瘡不愈五月一日日中採乾用

之陶隱居云此菜人以作羹五月五日採其乾燒作屑療雜

側流俗通謂雞腸非正經所出而二處說異名生濕地坑渠之

兩名今按陳藏器本草云藜藿主破血產婦者食之及下

煮為丸空腹服三十九下惡血臣禹錫等詳按蜀本圖經云

葉青花白採苗入藥藥性論云藜藿亦可單用味苦主治產

後血塊炒熱和童子小便服良服

圖經曰生於田野間近京下濕地亦或有之葉似苜蓿而小

似秋間生小白花其莖梗兩條而蘇恭以為一物而中

按爾雅雞蕪五高切物也今南所生或肥瘠不同一名雞蕪

一名雞蕪見者往疑為二物也又葛氏治卒淋方云用雞蕪

及繁蕪若菟絲並可單煮飲也又葛氏治卒淋方云用雞蕪

既主血故婦人宜食之五月五日採陰乾末有益矣今范王治淋用

以措齒宣露然燒灰戒力不若乾作末有益矣今范王治淋用

飲之亦可常飲

外臺秘要治淋取雞蕪草滿

雞腸草主毒腫止小便利陶隱居云人家園庭亦有此草小

雞腸草平無毒小便利通附藥云雞腸草微寒爾雅云菽蕪蕪

釋曰菽一名菽蕪一名雞腸草藥性論云雞腸草亦可單用

者搏封上日五作及和鹽療一切瘡及風丹偏身如棗大痒痛

毒氣又燒傳并蜜亦療小兒赤白

痢可取汁一合和蜜服之甚良

圖經文具繁

食療溫作菜食之五月五日者切惡

肘後方雞腸草欲死

食醫心鏡主小便利以一斤於破汁中

博物志蠶蚩蟲以汁傳之効所

白苣味苦寒平云主補筋骨利五藏開胃膈擁氣通經脈止

脾氣令人齒白聰明少睡可常食之患冷氣人食即腹冷不

至苦損人產後不可食令人寒中小腸痛陳藏器云白苣如

蒿苣葉有白毛蒿苣冷微毒紫色者入燒鍊藥用餘功同白

菅新補見孟詵

聖惠方治腎黃用萹葑子一合細研水

外臺秘要刺魚臍瘡及其四畔作孔以白菅汁滴孔中差

肘後方治沙蟲毒傳

孫真人鮑食生不可共

丹房鏡源結沙用硫黃種

落葵味酸寒無毒主滑中散熱實主悅澤人面一名天葵一

名繁露陶隱居云又名承露人家多種之葉惟可鉦音征鮮

色胡燕脂臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生葉圓厚如杏葉

子以五味子生青熟黑所在有之孟詵云其子悅澤

人面藥中可用之取蒸暴乾和白蜜塗面鮮華立見

也若食療其子研和白蜜傳之甚驗食此菜後被狗咬即磨不

董汁味甘寒無毒主馬毒瘡搗汁洗之并服之董菜也出小

品方萬畢方云除蛇蝎毒及癰腫唐本注云此菜野生非人

也葉紫色唐本先附臣禹錫等謹按爾雅云苦董可食之菜也

草則云董苦也孟詵云木草云味甘此苦者古人語制猶其

腫人多睡只可也孟詵云董久食除心煩熱令人身重解墮又

食療董菜味苦主寒熱鼠瘻瘰癧生瘡結核聚氣下瘀血

乾末和油煎成摩結

丹房鏡源殊砂硫黃

楊州蕺菜



**蕺菜**音味辛微温主蠹蝮瘡多食令人氣喘陶隱居云  
 蕺菜不利人脚恐由閉氣故也今小兒食之便覺脚痛唐本注  
 云此物葉似蕎麥肥地亦能蔓生莖紫赤色多主濕地山谷  
 陰處山南江左人好生食之關中謂之蕺菜臣禹錫等謹按  
 蜀本圖經云莖葉俱紫赤莖有臭氣孟詵云蕺菜温小兒食  
 之三年不行人久食之發虛弱損陽氣消精髓不可  
 食日華子云蕺菜有毒淡竹筒內煨傳惡倉白禿  
**圖經**曰蕺菜味辛微温主蠹蝮瘡而肥山谷陰處濕地有之生人

之然不宜多食令人氣喘發虛弱損陽氣消精髓素有所弱  
 病尤忌之一啖令人終身不愈關中謂之蕺菜者是也古今  
 鮮用之

**經驗方**主背瘡熱腫取汁蓋之至瘡上

**馬芹子**味其辛温無毒主心腹脹滿下氣消食調味用之香

**似橘皮而無苦味**唐本注云生水澤傍似鬼鹹菜等花  
 禹錫等謹按蜀本圖經云花若芥子似防風子唐本先附臣  
 雅云美牛薺釋曰似芥子可食菜也而葉似防風子而扁大爾  
 韋云一名馬薺子入藥服用孟詵云和醬食諸時可食根子治卒  
 食卒心痛馬薺子未醋服日華子云馬芹子諸時可食根子治卒  
 氣痛得睡

**芸薹**味辛温無毒主風游丹腫乳癰唐本注云能發

所取菜也今按別本注云破癰瘰結血今俗方病入春食  
 臺是宜血病也又按陳藏器本草云芸薹破血瘰癧婦人得契芸  
 子壓取油傳頭令髮長黑又煮食主腰痛痺持葉傳赤遊  
 不火食弱陽唐本先附臣禹錫等謹按孟詵云若先患腹中諸  
 蟲道家時忌日華子云芸薹涼治產後心風痛及痰血胡臭人

不可食

衍義曰芸其甚不其香經冬根不死辟蠹於諸菜中亦不甚佳

雍菜味甘平無毒主解野葛毒煮食之亦生搏服之嶺南種之蔓生花白堪為菜云南人先食雍菜後食野葛二物相伏自然無苦又取汁滴野葛苗當時於死其相殺如此張司空云魏武帝取野葛至一尺應是先食此菜也

菠薐冷微毒利五藏通腸胃熱解酒毒服丹石人食之佳比人食肉麩即平南人食魚鱉水未即冷不可多食冷大小腸久食令人脚弱不能行發腰痛不與蛆魚同食發霍亂吐瀉

劉禹錫嘉諸錄云菠薐木西國中有自披將其子來如首荷葡萄因張騰而至也本是頗陵國將來語誰爾時多不知也苦蕒冷無毒治面目黃強力止困傳蛇虫咬又汁傳丁腫即根出蠶蛾出時切不可取拗令蛾子青爛蠶婦亦忌食野苦

賈五六回拗後味甘滑於家苦曹甚佳

鹿角菜大寒無毒微毒下熱風氣療小兒骨蒸熱勞丈夫不可久食發痼疾損經絡血氣令人脚冷痺損腰腎少顏色服丹石人食之下石力也出海州登萊沂密州並有生海中又能解麩熱

蒼蓬平微毒補中下氣理脾氣去頭風利五藏冷氣不可多食動氣先患腹冷食必破腹莖灰淋汁洗衣白如玉色新補見孟詵陳藏器陳士良日華子

東風菜味甘寒無毒主風毒壅熱眼疼目眩肝熱眼赤亦堪入羹臠煮食甚美生嶺南平澤莖回三二尺葉似杏葉而長極厚軟上有細毛先春而生故有東風之號



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

重修政和經史證類備用本草第二十九

重修政和經史證類備用本草卷第三十已酉新

成 新 唐 慎微 續 證 類

中衛秦康繼德魯龍德總纂建聖醫藥撰舉內醫官續聖續撰聖續撰醫學官馬忠奉

救拔勘

本草圖經本經外草類總七十五種

小莢

麗春草

坐擘草

紫堇

杏葉草

水甘草

地柏

紫背龍牙

攀倒甌

佛甲草

百乳草

撮石合草

石莧

百兩金

小青

曲節草

獨脚仙

露筋草

紅茂草

見腫消

半天回

剪刀草

龍牙草

苦芥子

野蘭根

都管草

小兒群

菩薩草



仙人掌	千里光	九牛草	刺虎
無心草	紫背金盤	石道遙	胡堇草
生瓜菜	建水草	紫袍	老鴉眼睛草
天花粉	瓊曰草	石垂	紫金牛
雞項草	拳參	根子	杏參
赤孫施	田母草	鐵線草	天壽根
百藥祖	黃寮郎	催風使	陰地厥
千里急	地芙蓉	黃花了	布里草
香麻	半邊山	火炭母草	亞麻子
田麻	鳩鳥威	茄質汗	地蜈蚣
地茄子	水麻	金燈	石蒜
葶麻	山薑	馬腸根	

本草圖經木經外木蔓類二十五種

大木皮	崖梭	鵝抱	雞翁藤
紫金藤	獨用藤	瓜藤	金稜藤
野猪尾	烈節	杜莖山	血藤
土紅山	百稜藤	祁婆藤	含春藤
清風藤	七星草	石南藤	石合草
馬節脚	芥心草	棠毬子	醋林子
天仙藤			

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉	白玉髓	玉英	璧玉
合玉石	紫石華	白石華	黑石華

黃石華

厲石華

石肺

石肝

石脾

石腎

封石

陵石

碧石青

遂石

白肌石

龍石膏

五羽石

石流青

石流赤

石耆

紫加石

終石

一百三十二種草木類

玉伯

文石

曼諸

山慈石

石濡

石芸

石劇

路石

曠石

敗石

越砥音

金莖

夏臺

柴紫

鬼目

鬼蓋

馬顛

馬唐

馬逢

牛舌

羊乳

羊實

犀洛

鹿良

菟棗

雀梅

雀翹

雞涅

相鳥

鼠耳

蛇舌

龍常草

離樓草

神護草

黃護草

吳唐草

天雄草

雀醫草

木耳草

益決草

九熟草

允草

酸草

異草

灌草

葩起音草

莘草

勒草

莖草華

吳葵華

封華

典他典華

排華

節華

徐李

新雉木

今新木

俳蒲木

遂陽木

學木核

木核附子

枸音核

荻皮

桑莖實

滿陰實

可聚實

讓實

蕙實

主月雌

白背

白女腸赤女腸附

白扇根

白給

白并

白辛

白昌

亦舉

赤涅

黃秫

徐黃

黃白支

紫藍

紫給

天蓼

地朕

地芬

地筋

地耳

土齒

燕齒

酸惡

酸赭

巴棘

巴朱

蜀格

纍根

苗根

參果根

黃辨

良達

對廬

糞藍

委威音蛇魁音

麻伯

王明

類鼻

師系

逐折

并苦

父陞根

索干

荆葦

鬼醜音鬚麗音

竹付

祕惡

唐夷

知杖

坐地音松

河煎

區余

三葉

五母麻

芥柏腹

常吏之生

救救人者

丁公寄

城裏赤柱

城東腐木

芥

載

慶

裸戶五

一十五種蟲類

雄黃蟲

天社蟲

桑蠹蟲

石蠹蟲

行夜

蝸籬

栗魚

丹戩

扁前

蛻類

蜚厲

梗雞

益符

地防

黃蟲

唐本退二十種十六種神農本草經一十四種名醫別錄

薰草

姑活

別羈

牡蒿

石下長卿

麝俱倫舌

練石草

戈共

覃音草

五色符

護音草

翹根

鼠姑 船虹 屈草 赤赫  
 淮木 占斯 嬰音日 鵝直陰鳥毛

彼子

今新退一種神經

本草圖經本經外草類總七十五種

水英



圖經曰水英味苦性寒無毒元生末陽池澤及河海邊臨汝  
 為水棘名海嶺南等郡龍移草蜀郡人採其花合面藥淮  
 南諸郡草所在皆有單服之瘰癧痛等其方云水英主丈夫  
 婦人無故兩脚腫滿連膝脛中痛屈伸急強者名骨風其疾  
 不宜針刺及灸亦不宜服藥性單莖此藥浸之不經五日即  
 差數用神驗其藥春取苗夏採莖葉及花秋冬用根患前病  
 者每三四日取五六月以水一石煮取三斗及熱浸脚兼膝上  
 日三升加水二大斗依前煮取汁將淋瘡腫隨湯消即摩粉  
 避旦乃良忌汕膩蒜生菜豬魚肉等

本草三十

五

麗春草



圖經曰麗春草味甘微溫無毒出檀岨山川谷檀岨山在龍  
 羊草亦名北山高今郡所在有甚療瘰癧黃人莫能知山亦有名定  
 參草亦名北山高今郡所在有甚療瘰癧黃人莫能知山亦有名定  
 因穎川郡正進名醫堂用有甚療瘰癧黃人莫能知山亦有名定  
 云麗春草因時患傷熱變戎瘰癧黃人莫能知山亦有名定  
 如金色面又青黑心頭氣痛速心瘰癧黃人莫能知山亦有名定  
 取花一升擣為散每用有驗其藥春二月採花陰乾有前病者  
 頭服之日惟為散每用有驗其藥春二月採花陰乾有前病者  
 痲者擣一劑不能全愈隔七日服之腹訖須臾即利麵三兩行其  
 粉酪

吉州坐孽草



圖經曰坐孽草生江西北及除州六月開紫花結實採其苗為  
 藥上用人用治打撲所傷兼壯筋骨治風痺江西北甚  
 神醫普救治風方中已有用者

紫堇



**圖經曰**紫堇味酸微温無毒元生江南吳興郡淮南名楚葵  
 出江淮南單服之療大小人脫肛等其方云紫堇草主大小  
 人脫肛每五天冷及喫冷食即暴痢不止肛則下脫久療不差  
 者春間收紫堇花二斤暴乾搗為散加磁末七兩相和研  
 令細塗肛收上內既入內了即使人巽冷水於面上即相和  
 中每日常塗藥喫面不過六七度即差又以熱酒半升和散  
 一方寸匕空腹服之日再漸加至二方寸匕以熱酒為度升和  
 酒令服之亦佳忌生冷陳倉米散等

**常州杏葉草**



**圖經曰**杏葉草生常州味酸無毒主腸痔下血久不差者一  
 其中變生一小蟲子脫而能行中夏採花用

**筠州水甘草**



**圖經曰**水甘草生筠州味苦無毒治小兒風熱丹毒瘡與  
 花十月八月採彼土人多單服不入藥

**河中府地柏**



**圖經曰**細地柏生蜀中山山谷河中府亦有之根黃狀如絲莖  
 採暴乾用蜀中九月藥市多有貨之主職毒此方誠有神效也  
 方與黃耆等分末之米飲服二錢蜀人甚神此方誠有神效也

**永康軍紫背龍牙**



**圖經曰**紫背龍牙生蜀中味辛甘無毒彼土山野人云解一切蛇葉  
 甚妙兼治咽夜中痛含燕之便放其藥冬夏長生採無時

**宜州攀倒甌**



**圖經曰**攀倒甌生宜州郊野味苦性寒主解利之風壅熱盛煩  
 燥春夏採葉研搗冷浸絞汁服之甚效其莖  
 葉如薄荷  
 骨草一名  
 秋莖

**筠 仰甲草**



**圖經曰**佛手草生筠州味甘微毒爛研如膏以貼湯火瘡  
 色不結實  
 採無時彼  
 上四季皆  
 人多用

**秦州百乳草**



本草綱目

**圖經曰** 葉百乳草生河中府秦州劍州根黃白色形如瓦松莖俱青有如松葉無花三月生苗四月長及五六寸許四時採其根晒干用下乳亦通項血脉調氣甚佳亦謂之百藥草

**君口州撮石合草**



**圖經曰** 撮石合草生眉州平田中苗莖高二尺以葉似無毒二月採之彼土人用療金瘡甚佳

**均州石莧**



**圖經曰** 右莧生筠州多附河岸沙石上生味辛苦有小毒春採彼土人與甘草同服勦餘及吐風延

**戎州百兩金**



**圖經曰** 百兩金生戎州雲安軍河中府味苦性平無毒葉似尺有幹如木陵冬不凋初秋開花青碧色結實如豆大一寸許燕津河中出者根赤色如蔓菁莖細青色四月間黃花似星宿花五月採根長及一寸曬乾用治風涎

**福州小菁**






圖經曰 小青生福州三月生花當月採葉彼  
土人以其葉生搗碎治離瘡甚效

筠州曲節草



圖經曰 曲節草生筠州味其平無毒治發背瘡消腫拔毒  
四月生苗莖方色青有節七月八月著花似薄荷結  
子無用葉似劉寄奴而青軟一名蛇籃一名綠豆青一名  
六月冷五月六月採莖葉陰乾與甘草作末米汁調服

福州獨脚仙




圖經曰 獨脚仙生福州山林傍陰泉處多有之春生苗至  
冬而葉落其葉圓上青下紫其脚長三四寸夏採  
葉連梗焙乾為末治婦  
人血塊酒煎半錢服之

施州露髮助草



圖經曰 露髮草土施州株高三尺已來春生苗隨即開花結  
子四時不用其子碧綠色味辛澁性涼無毒不拘時  
採其根洗淨焙乾搗羅為末用  
藥水調貼蚊咬蟻交傷瘡

施州紅茂草



**圖經曰**紅茂草生施州又名地沒藥又名長生草四季拔葉  
 為未冷水調  
 其難有瘡腫

**筠州見腫消**



**圖經曰**生見腫消生筠州味酸澁有微毒治狗咬瘡消癰腫春  
 採無時土人多以  
 生苗葉爛搗貼瘡

**施州半天回**



**圖經曰**葉皆枯其根施州春生性溫高二尺已來赤斑色至冬苗  
 翁藤野蘭根崖櫻等四味洗淨去麤皮焙乾等分搗羅為末  
 溫酒服二錢匕療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌羊血雞  
 魚濕變丈夫  
 服無所忌之

**密州剪刀草**



**圖經曰**剪刀草生江湖及京東近水河溝沙磧中味甘苦  
 其色深青綠每叢十餘莖內抽出者如杏核色白而莖開小白花  
 四月莖深黃色根大者如杏核色白而莖開小白花  
 六月莖深黃色根大者如杏核色白而莖開小白花  
 河鳧茨土人爛搗其莖葉如泥塗傳諸惡瘡腫及小兒疳  
 丹毒以冷水調此草膏化如糊以雞羽掃上腫消退其效  
 殊佳根煮熟味甚甜時人作果子常食無毒福州別有  
 種小根葉亦治癰腫

施州龍牙草




圖經曰龍牙草生施州株高二尺已來春夏有苗葉至秋冬而枯其根味辛澁溫無毒春夏採之洗淨揀擇去蘆頭培乾一不計分兩擣羅為末用米飲調服一錢匕治赤白痢無所忌

秦州苦芥子



經曰苦芥子生秦州治長一尺已來枝莖青色葉治柳開白花似榆莢其子黑色味苦大寒無毒明目治血風煩躁

施州野蘭根



圖經曰野蘭根山施州叢生高二尺已來四時有葉無花其根微苦性溫無毒味苦洗淨去籠皮焙乾等分擣羅為末溫酒調服錢匕療婦人血氣並五勞七傷婦人服之忌鷄魚濕炒羊血所忌

施州都管草



**圖經**曰都管草生施州及宜州田野味苦性寒主風腫  
 立愈其根似羌活頭歲長一節高二尺許葉似土當歸有重  
 臺生二月八月採根陰乾施州生者作蔓又名香毬蔓長丈  
 餘赤色秋結紅實四時皆有採  
 其根枝煎湯淋洗去風毒瘡腫

**施州小兒群**



**圖經**曰小兒群生施州其味辛性涼無毒採無時彼土人取此芥  
 左纏草二味洗淨焙乾等分搗羅為末每服一  
 錢溫酒調下療淋疾無忌左纏草乃旋花根也

**常州菩薩草**



**圖經**曰菩薩草生江浙州郡近京亦有之味苦無毒中諸藥  
 良亦名尺二主婦人姪娠咳救子似弱頭冬月採根用  
 草凌冬不凋秋中有花直出赤子似弱頭冬月採根用

**筠州仙人掌草**



圖經曰：仙人掌草，生合州筠州。味甘，微苦，而澁，無毒。多於石壁，猶青，無時採。彼土人與甘草浸酒服，治無腸痔，瀉血，不入衆藥便。

施州紫背金盤草



圖經曰：紫背金盤草，生施州。苗高一尺，已來葉背紫，無花。根皮焙乾，搗羅溫酒調服，服半錢，七婦人血氣能消胎氣，孕婦不可服。忌雞魚濕麩羊血。

常州石道遙草



圖經曰：石道遙草，生常州。味甘，微寒，無毒。療難瘕，諸風，手足搖，為末，煉蜜，丸如梧子，初服微有頭疼，無害。二服。

蜜州胡荽草



圖經曰：胡荽草，生蜜州。東武山田中，味辛，滑，無毒。土五藏藥。似小莖，葉紫，色似翹，花一枝，七葉，花出三兩莖，春採，如依時搗篩，酒煎，服之，其疼癢腫破。以執酒摩一彈丸，服之，其疼癢腫破。以

秦州無心草



圖經曰無心草生商州及秦州性溫無毒主積血逐氣塊益  
實六月七月採根苗陰乾用之

筠州千里光



圖經曰千里光生筠州淺山及路傍味苦甘寒無毒葉似菊  
黃色不結實花無用彼土人多與甘單煮作飲服退熱明目不入衆藥用

筠州九牛草



圖經曰九牛草生筠州山崗上味微苦有小毒解風勞治身  
白毛面青五月採與甘草同煎服不入衆藥用

睦州刺虎



圖經曰刺虎生陸州味甘其葉凌冬不凋採無時彼土人以  
 其根葉枝葉細剉焙乾搗羅為末煖酒調服一錢匕  
 理一切腫  
 痛風疾

資州生瓜菜



圖經曰生瓜菜生資州平田陰吐間味甘微寒無毒治走疰  
 攻頭面四肢及陽毒傷寒壯熱頭痛心神煩躁利胃  
 隔俗用搗自然汁飲之及生搗貼腫毒苗長三四寸作叢生  
 葉青圓似白莧菜春生莖葉夏開紫白花結黑細實其味作  
 生瓜氣故以為名花實

福州建水草



圖經曰建水草生福州其枝葉似桑四時常有彼  
 土人取其葉焙乾碾末煖酒服治走疰風

信州紫袍



圖經曰紫袍生信州春深發生葉如苦益菜至五月  
 生花如金錢紫色彼方醫人用治咽喉口齒

高郵軍老

鷓眼睛草



國家圖書館, NATIONAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

圖經曰老鷄眼睛草生江湖間味甘性溫無毒治風補益男  
子火燔丹消赤腫其根與木通胡荽煎湯服通利小便葉如茄  
子葉故名天茄子或云即麥姑草也漆姑即蜀羊泉已見本  
能決識之

明州天花粉



圖經曰天花粉生明州未苦寒毒主消渴身熱煩滿大熱補  
短氣通月水止小便根用

福州瓊田草



圖經曰瓊田草主福州春生苗葉無花三月採根  
葉焙乾土人用治風生搗羅蜜丸服之

福州石垂



圖經曰石垂生福州山中三月有花四月採子  
焙乾生搗羅蜜丸彼人用治蠱毒甚佳

福州紫金牛





圖經曰 紫金牛生福州味辛葉如茶上綠下紫實圓紅如丹  
朱根微紫色八月採去心暴乾頗似巴戟主時疾  
氣去風  
痰用之

福州雞項草



圖經曰 雞項草生福州葉如紅花葉上有刺青色亦名千針  
草根似小蘿蔔技條直上三四月苗上生紫花八月  
葉周十月採根洗培乾  
張羅為散服治下血

淄州拳參




圖經曰 拳參生淄州田野葉如羊蹄根似海鯁  
黑色五月採彼土人搗末淋煉腫氣

威州根子




圖經曰 根子生威州山中味苦辛主心結塊久積氣  
攻臍下根入藥用採無時其苗葉花實並不入藥

淄州杏參




圖經曰杏參生淄州田野主腹臍風壅上氣救救根似小萊根五月內採苗葉被土人多用之

福州赤孫施



圖經曰赤孫施生福州葉如手浮萍草治婦人血結不通四時常有拋無時每用一

臨江軍田母草



圖經曰田母草生臨江軍性涼無花實二月採根用主煩熱及小兒風熱用之衣効

饒州鐵線



圖經曰鐵線生饒州味微苦無毒三月採根陰乾彼土人用療風消腫毒有効

台州天壽根



圖經曰天壽根出台州每歲土人常煎其性涼甚治骨隔煩熱彼土人常煎其性涼

天台山百藥祖



圖經曰百藥祖生天台山中苗葉冬夏常壽彼土人冬採其葉入藥治風有效

天台山黃療郎




圖經曰黃療郎生天台山中苗葉冬夏常青彼土人採其根入藥治風有效

天台山催風使



圖經曰催風使生天台山中苗葉冬夏常青彼土人秋採其葉入藥用治風有效

鄧州陰地厥



圖經曰 陰地 發生 嶺川 順陽 縣內 卿山 谷味甘 苦微寒 無毒 主瘰癧 腫毒 風熱 葉似青蒿 莖青紫色 花作小穗 微黃 根似細辛 七月 採根 苗用

天台千里急



圖經曰 千里急 生天台山中 春生 苗秋有花 彼人并其花葉採入藥用 治眼有效

鼎州地芙蓉




圖經曰 地芙蓉 生鼎州 味辛 平 無毒 花主惡瘡 葉以傅貼 腫毒 九月採

信州黃花了



圖經曰 黃花了 生信州 春生 青葉 至三月 而有花 似蕪菜 花黃色 至秋中 結實 株無時 療咽 喉口 齜

南恩州布里草



圖經曰 布里草生南恩州原野中味苦寒有小毒治皮膚瘡  
 疥癩高三四尺葉似李而大至夏不花而實食之令  
 人瀉不拘時採根割取皮焙  
 乾為末油和塗瘡疥殺蟲

福州香麻



圖經曰 香麻生福州四季常有苗葉而無花不  
 時採之彼州人以為煎作浴湯去風甚佳

宜州半邊山



圖經曰 半邊山生宜州溪間味微苦辛性寒主風熱上壅  
 咽腫痛及項上風瘰以酒摩服二月八月九月採根  
 其根似白木而軟葉似苦蕒厚  
 而光一水若蕒一名謝婆菜

南恩州火炭母草



圖經曰 火炭母草生南恩州原野中味酸平無毒去皮膚風  
 熱流注骨節腫痛莖赤而柔似細葉端尖近  
 採葉傳爛於坩器中以蓋酒炒傳腫痛處經宿不拘時

威勝軍亞麻子



圖經曰

亞麻子出兗州威勝軍牙其微溫無毒苗葉俱青  
花白色八月上旬採其實用又名鴉麻治大風疾

信州田麻



圖經曰

田麻生信州田野及溝澗傍春夏生青葉七月  
八月中生小莢子六月三月採葉療癰癤腫毒

信州鴉鳥威



圖經曰

鴉鳥威生信州山野山春生青藥至九月而有花  
如蓬蒿菜花淡黃色不結實療癰癤腫毒採無時


信州茹質汗



圖經曰


茹質汗生信州葉青花白七月  
採彼土人以治風腫行血有效

江寧府地蜈蚣



圖經曰 地蜈蚣出江寧州村落間鄉  
云水摩塗腫毒醫方鮮用

商州地茄子



圖經曰 地茄子生商州味微辛温有小毒上中風痰涎麻痺  
開花結子五月  
六月採陰乾用

鼎州水麻




圖經曰 蒜文具石  
蒜條下

鼎州金燈



圖經曰 蒜條附石  
下

黔州石蒜



圖經曰 水麻生鼎州味辛温有小毒其根名石蒜主傳貼腫  
毒九月採又名金燈花其根亦名石蒜或云即此類也

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

江寧府苧麻



圖經曰苧麻生江寧府山野中村民云療蛇毒然有大毒人誤服之吐利不止

泗州山薑



圖經曰山薑生衛州味辛平有小毒去皮間風熱可作林燥湯又主暴冷及胃中逆冷霍亂腹痛開紫花不結子


八月採根用

秦州馬腸根



圖經曰馬腸根生秦州味苦辛寒有毒主蠱除風五月六月採根用其葉似桑性熱三月採以療瘡疥本草圖經本經外木蔓類二十五種

施州大木皮




圖經曰大木皮生施州其高下大小不定四時有葉無花其皮味苦澀性温無毒採無時彼土人與苦桃皮櫻桃



皮三味各去麤皮淨洗焙乾等分搗羅酒  
調服一錢七療一切熱毒氣服食無忌

**施州崖櫻**



**圖經曰**崖櫻生施州石崖上味甘辛性溫無毒苗高一尺已  
來四季自葉無花彼土醫人採根與半天迴雞翁藤  
野蕪根等四味淨洗焙乾去籠人服忌雞魚酒麵大調夫服二錢  
七野蕪根等四味淨洗焙乾去籠人服忌雞魚酒麵大調夫服二錢  
忌所

**宜州鵝抱**



**圖經曰**鵝抱生宜州山洞中味甘苦性寒主風熱上壅消風熱  
痛及解鬱箭藥毒節末以酒調服之有效亦消風熱  
結毒赤腫用酒摩塗之立愈此三種多生山林中附石而生作  
蔓似大豆根形似菜蕪大者如三升器小者如拳二三月作  
採根切片陰乾

採根切片陰乾

**施州雞翁藤**



**圖經曰**雞翁藤出施州其苗蔓延大木有葉無花味辛性溫  
無毒採無時彼土人與半天迴野蘭根崖櫻四味淨  
洗去毒皮并五勞七傷婦人服忌雞魚濕錢羊血酒調下療婦  
人血氣并五勞七傷婦人服忌雞魚濕錢羊血酒調下療婦


**福州紫金藤**



**圖經曰**紫金藤生福州山中春初單生葉青色至冬凋  
落其藤似枯條採其皮曬乾為末治丈夫腎氣

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

### 施州獨用藤



**圖經曰** 獨用藤生施州四時有葉無花葉上有倒刺其皮味苦辛性熱無毒採無時被土人取此并小赤藥頭二味洗淨焙乾各等分搗羅為末溫酒調一錢匕療心氣痛

### 施州瓜藤



**圖經曰** 瓜藤生施州四時有葉無花其皮味甘性涼無毒採其草水調貼治諸熱毒患瘡

### 施州金稜藤



**圖經曰** 金稜藤生施州四時有葉無花其皮味辛性溫無毒採無時與續筋馬接脚三味洗淨去麤皮焙乾等分搗羅溫酒調服二錢匕治筋骨疼痛無所忌

### 施州野豬尾



**圖經曰** 野猪尾生。施州共苗。纏木作藤。生四時。有菜無花。味苦。澀性。涼。無毒。採無時。彼土人取此。并百藥。頭二味。洗淨。去麁皮。焙乾。等分。搗羅。為末。温酒調下。一錢。七療。心氣痛。解熱毒。

**榮州烈節**



**圖經曰** 烈節。生榮州。多在休甯中。生味辛。温。無毒。主肢節風。乾。以實。作浴湯。佳。暴。

**宜州杜莖山**



**圖經曰** 杜莖山。生宜州。味苦。性寒。主温瘴。寒熱。發。不吐。惡。其甚。效。其苗。高四尺。葉似。苦。黃。菜。秋。有花。紫色。實。如。拘。把。子。大。而。白。

**信州血藤**



**圖經曰** 血藤。生信州。葉如。菱。蘭。葉。根。如。大。指。其。色。黃。五。月。採。取。血。治。氣。塊。彼。土。人。用。之。

**福州土紅山**



**圖經曰** 土紅山。生福州。及南恩州。山野中。味甘。苦。微。寒。無。毒。主。骨。節。即。疼。痛。治。勞。熱。瘴。瘧。大。者。高。七。八。尺。葉。似。把。

而小無毛秋生白如粟粒不實用其葉搗爛酒漬服之  
 無時福州生者信細藤似芙蓉葉其葉上青下白根如葛  
 薄切用米泔洗一宿更用清小片同煎服治勞瘵甚佳  
 未每服一錢

天台百稜藤



圖經曰冬採藤生台州春生苗蔓延木上無花葉  
 採皮入藥治盜汗彼土人用之有效

台州祁波女藤



圖經曰祁波女藤生天台山中其苗蔓延木上四  
 時常有彼土人採其葉入藥治風有效

台州含春藤




圖經曰含春藤生台州其苗蔓延木上冬夏  
 常青彼土人採其葉入藥治風有效

台州清風藤



圖經曰時常風藤生天台山中其苗蔓延木上四時常風有彼土人採其葉入藥治風有效

江州七星草



圖經曰蔓延長二三尺其葉堅硬昔未有黃點如柳而長作藤時入鳥髮藥用之

台州石南藤



圖經曰石南藤生天台山中其苗蔓延木上四時不凋彼土人採其葉入藥治腰疼

施州石合草



圖經曰石合草生施州其苗纏木作藤四時有葉無花其味甘性涼無毒採無時焙乾擣羅為末溫水調貼治一切惡瘡腫及欬瘡口

施州馬節脚



圖經曰 味甘性溫 施州作林 大時彼土人取此并續筋金稜藤  
 三味洗淨去麤皮焙乾等分搗羅為末溫酒  
 調服一錢匕治筋骨疼痛續筋即當旋根也

淄州芥心草



圖經曰 芥心草生淄州初生似臘謨草引蔓白色根  
 黃色四月採苗葉彼土人搗末治瘡疥甚效

滁州棠毬子



圖經曰 棠毬子生滁州三月開白花隨便結實其味酸而  
 藥用入 採無時彼土人用治痢疾及腰疼皆效他處亦有而

邛州醋林子



圖經曰 醋林子出邛州四野林菁中其木高大餘枝條紫茂  
 朶生青熟赤略類櫻桃而蒂短味酸性溫無毒善療蚊咬心  
 痛及痔痛下血并久痢不差尤治小兒疳蚊咬心腹脹滿黃  
 瘦下疳白蟲單搗為末酒調一錢匕服之甚效又土人多以  
 鹽醋收藏以充菓食之生津醒酒止渴不可多食令人  
 酸舌籠人採得入鹽和魚鱸食之勝用醋也

臨江軍天仙藤



圖經曰

天麻仙藤生江淮及浙東山中味苦溫微毒解風勞得

延作藤葉似葛葉圓而小有毛白色四時不凋根有鬚夏月採取根苗南人用之最久

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉味甘平無毒主婦人無子輕身不老長年一名穀玉生

藍田

陶隱居云張華云合玉粟州穀玉正縹白色不夾石者大如升小者如雞子取穴中者非今作器物玉也出襄

征南將軍夏侯尚求之

白玉髓味甘平無毒主婦人無子不老延年生藍田玉石間

玉英味甘主風瘙皮膚痒一名石鏡明白可作鏡生山竅十

二月採

璧玉味甘無毒主明目益氣使人多精生子

合玉石味甘無毒主益氣療消渴輕身辟穀生常山中丘如

擬肪

紫石華味甘平無毒主渴去小腸熱一名茈石華生中牛山

陰採無時

白石華味辛無毒主瘡消渴膀胱熱生液北鄉北邑山採無

時

黑石華味甘無毒主陰痿消渴去熱療月水不利生弗其勞

山陰石間採無時

黃石華味甘無毒主陰痿消渴膈中熱去百毒生液北山黃色採無時

厲石華味甘無毒主益氣養神止渴除熱強陰生江南如石花採無時

石肺味辛無毒主癘欬寒久痿益氣明目生水中央如肺黑澤有赤文出水即乾陶隱居云今浮石亦療欬

石肝味酸無毒主身痒令人色羨生常山色如肝

石脾味甘無毒主胃寒熱益氣令人有子一名胃石一名膏石一名消石生隱蕃山谷石間黑如大豆有赤文色微黃而輕薄如碁子採無時

石腎味鹹無毒主洩痢色如白珠

封石味甘無毒主消渴熱中女子疽蝕生常山及少室採無時

陵石味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生華山其形薄澤

碧石青味甘無毒主明目益精去白癍音延年

遂石味甘無毒主消渴傷中益氣生太山陰採無時

白肌石味辛無毒主強筋骨止渴不飢陰熱不足一名肌石

一名洞石生廣焦國音卷音山青石間龍石膏無毒主消渴益

壽生杜陵如鐵暗中黃

五羽石主輕身長年一名金黃生海水中蓬葭山上倉中黃如金

石流青味酸無毒主療洩益肝氣明目輕身長年生武都山

石間青白色

石流赤味苦無毒主婦人帶下止血輕身長年理如石者主



山石間陶隱居云芝品中有石流丹又有石中黃子

石耆味甘無毒主欬逆氣生石間色赤如鐵脂四月採紫佳

石味酸主痺血氣一名赤英一名石血赤無毒生邯鄲山如

爵莖二月採陶隱居云三十六水方呼為紫質石

終石味辛無毒主陰痿痺小便難益精氣生陵陰採無時

一百三十二種草木類

玉伯味酸温無毒主輕身益氣止渴一名玉遂生石上如松

高五六寸紫花用莖葉臣禹錫等謹按陳藏器云今之石松生石上高一二尺山人取根莖浸酒

去風血除風癢宜老伯應是栢字傳寫有誤

文石味甘主寒熱心煩一名黍石生東郡山澤中水下五色

有汁潤澤

曼諸石味甘主益五藏氣輕身長干一名陰精六月七月出

石上青黃冬夜有光

山慈石味苦平無毒主女子帶下一名麥莖生山之陽正月

生葉如藜藿莖有衣石濡主明目益精氣令人不飢渴輕身

長年一名石芥臣禹錫等謹按陳藏器云生石之陰如屋遊垣夜之類得雨即展故名石需早春青翠端

開四葉山人名石芥生今臆自不飢渴

石芸味甘無毒主目痛淋露寒熱溢血一名螻烈一名顧豕

三月五月採莖葉陰乾臣禹錫等謹按爾雅云荊勃荊郭注云一名石芸

石劇味甘無毒主渴消中

路石味甘酸無毒主心腹止汗生肌酒茹益氣耐寒實骨髓

一名陵石生草石上天雨獨乾日出獨濡花黃莖赤黑二歲

一實赤如麻子五月十月採莖葉陰乾

曠石味甘平無毒主益氣養神除熱止渴生江南如石草一

敗石味苦無毒主渴痺

越砥音音味甘無毒主目盲止痛除熱瘡陶隱居云今細礪石

臣禹錫等謹按蜀本主云今據此在草本類中恐非細礪石也

金莖味苦平無毒主金瘡內漏一名葉金草生澤中高處

夏臺味甘主百疾濟絕氣陶隱居云此藥乃爾神

朱紫味苦主小腹痛利小腹痛積聚長肌肉久服輕身長年

生寃句二月七月採

鬼目味酸平無毒主明目一名來甘實赤如五味十月採

陶隱居云俗人今呼白草子亦為鬼目此乃相似也臣禹錫等謹按陳藏器云一名排風一名白幕爾雅云符鬼目注云

葉似葛子如耳鐺赤色

鬼蓋味甘平無毒主小兒寒熱瀉一名地蓋生垣牆下叢生

赤白生蓂死陶隱居云一名朝生疑是今鬼織也臣禹錫等謹按陳藏器云鬼蓋名為鬼屋如菌生陰濕處

蓋黑莖赤和醋傳腫毒馬脊腫人惡瘡柱正倫云鬼織夏日得雨聚生糞堆見日消黑山物有小毒

馬頭味甘有毒療浮腫不可多食

馬唐味甘寒主調中明目一名羊麻一名羊粟生下濕

地莖有節生根五月採臣禹錫等謹按陳藏器云生南

結縷草謹按馬云馬食如糖故曰馬糖煎取汁明日潤肺爾雅云馬糖馬飯也

馬逢味辛無毒主癬蟲

牛舌實味鹹溫無毒主輕身益氣一名豕尸生

水中澤傍實大葉長尺五月採臣禹錫等謹按陳藏器云今東

土人呼田水中大葉如牛耳亦呼為牛耳菜

羊乳味甘溫無毒主頭眩痛益氣長肌肉一名地

黃三月採立夏後毋死臣禹錫等謹按陳藏器云羊乳根似薺菀而圓大

小如拳上三有角節部之有白汁人取根當薺菀三月採節部之有白汁人取

羊實味苦寒主頭禿惡瘡疥癩痲瘋音生蜀郡

犀洛味甘無毒主癰一名星洛一名泥洛

鹿良味鹹臭主小兒驚癇貴豚痢癩大人瘞五月採

菟棗味酸無毒主輕身益氣生丹陽陵地高尺許實

如棗

雀梅味酸寒有毒主蝕惡瘡一名千雀生海水石谷間

陶隱居云葉與實俱如麥李

雀翹味鹹主益氣明目一名去母一名更生生藍中葉細黃

莖赤有刺四月實音黃中黑五月採陰乾

雞涅味甘平無毒主明目中寒風諸不足水腫邪氣補中止

洩痢療女子白沃一名陰洛生雞山採無時

相烏味苦主陰痿一名烏葵如蘭香赤莖生山陽五月

十五日採陰乾

鼠耳味酸無毒主痺寒寒熱止欬一名無心生田中下地厚葉肥莖

蛇舌味酸平無毒主除留血驚氣蛇廂生大水之陽四月採花月採根

龍常草味鹹溫無毒主輕身益陰氣療痺寒濕生一河水傍如龍

芻冬夏生

雞樓草味鹹平無毒主益氣力多子輕身長年生常山七月採實

神獲草可使獨守叱咤人寇盜不敢入門生常山八月採爾

居云此亦奇草計善人酒應載用

黃護草無毒主痺益氣令人嗜食生隴西

吳唐草味甘平無毒主輕身益氣長年生故稻田中貝音省皆苦中有膏

夫雄草味甘溫無毒主益氣陰痿生山澤中狀如蘭音如大豆赤色

雀醫草味苦無毒主輕身益氣洗浴爛瘡療風水一名白氣春生

秋花白冬實黑

本甘草主瘰癧腫盛熱煮洗之生木間三月生大葉如蛇狀四

相值但折枝種之便生五月花白實核赤三月三日採

益决草味甘温無毒主欬肺傷生山陰根如細辛

九熟草味甘温無毒主出汗止洩療悶一名烏粟一名雀粟生

人家庭中葉如棗一歲九熟七月採陶隱居云今不則能此

允草味酸平無毒主輕身益氣長年生蔓草木上葉莖只有毛冬生

酸草主輕身延年生名山醴泉上陰居莖有五葉玉青澤根赤黃

可以消玉一名醜草陶隱居云李子云是今酸算布地生者今處處有然恐非也

異草味甘無毒主瘰癧寒熱去黑子生籬木上莖如葵葉傍有角汁曰

灌草葉主癰腫一名鼠肝葉滑清白

訖音怨草味辛無毒主傷金瘡

葶草味甘無毒主盛傷痺腫生山澤如蒲黃葉如芥

勒草味甘無毒主瘀血止精益盛氣一名黑草生山谷如括

樓音樓皆相似一云疑此猶是葶草兩字

莢草華味辛平無毒主痺氣強陰療面勞疸解煩堅筋骨療

風頭可作沐藥生蔓木上一名鹿莢九月採陰乾

吳葵華味鹹無毒主理心氣不足

封華味甘有毒主疥瘡養肌去惡肉夏至日採

快他典華味甘無毒主上氣解煩堅筋骨

排華味甘苦主水氣去赤蟲令人好色不可久服春生乃採臣

錫等謹按陳藏器去排音斐樹似杉子如檳榔食之肥美主

今從木爾雅云彼一名排陶復

筍華味苦無毒主傷中痿痺溢腫皮主辟中客熱氣一名山

節一名連節一名通秦十月採暴乾

徐李王益氣輕身長年生太山陰如李小形實青色無核熟採食之

新雉木味苦香溫無毒主風眩痛可作沐藥七月採陰乾實如桃

合新木味辛平無毒解心煩止瘡痛生遼東  
排蒲木味甘平無毒主少氣止煩生陵谷華如小實赤三核

遂陽木味甘無毒主益氣生山中如白楊莖三月實十月熟赤可食

學木核味甘寒無毒主脅下留飲胃氣不平除熱如雞核五月採陰乾

木核療腸癖○華療不足○子療傷中○根療心腹逆氣止

渴十月採

枸橈核味苦療水身面癰腫五月採

荻皮味苦止消渴去白蟲益氣生江南如松葉有別刺實赤黃十月採

桑莖實味酸溫無毒主孕乳餘疾輕身益氣一名草玉葉如荏方莖大葉生園中十月採

滿陰實味酸平無毒主益氣除熱止渴利小便輕身長年生成深山谷及園中莖如芥葉小實如櫻桃七月成

可聚實味甘溫無毒主輕身益氣明目一名長壽生山野道中穗如麥葉如艾五月採

讓實味酸主喉痺止洩痢十月採陰乾

蕙實味辛主明目補中○根莖中涕療傷寒熱出汗中風

面腫消渴熱中逐水生魯山平澤

臣禹錫等謹按陳藏器云五月收味辛香明自正氣

是蘭蕙之蕙

青雌味苦主惡瘡禿敗瘡火氣殺三蟲一名蟲損一名孟推

生方山山谷

白背味苦平無毒主寒熱洗浴疥惡瘡生山陵根似紫葳葉

如燕盧採無時

白女腸味辛溫無毒主洩痢腸癖療心痛破疝瘕生深山谷

中葉如藍實赤赤女腸亦同

白扇根味苦寒無毒主瘡皮膚寒熱出汗令人變

白給味辛平無毒主伏蟲白癢癰腫痛生山谷如藜蘆根白

相連九月採

白并味苦無毒主肺欬上氣行五藏令百病不起一名玉簫

一名箭悍葉如小竹根黃皮白生山陵三月四月採根暴乾

白辛味辛有毒主寒熱一名脫尾一名羊草生楚山三月採

根白而香

白昌味甘無毒主食諸蟲一名水昌一名水宿一名莖蒲十

月採

臣禹錫等謹按陳藏器云白昌即今之溪蓀也一名昌陽生水畔人亦呼為莖蒲與石上莖蒲都別大而臭者是

一名水菖蒲根色玉白去蚤蟲

赤舉味甘無毒主腹痛一名羊鈴一名陵渴生山陰二月花

兌錯蔓草上五月實黑中有核三月三日採葉陰乾

赤涅味甘無毒主疰崩中止血益氣生蜀郡山石陰地濕處

採無時

黃林味苦無毒主心煩止汗出生如桐根

徐黃味辛平無毒主心腹積癥莖主惡瘡生澤中大莖細葉

香如藁本

黃白支生山陵三月四月採根暴乾

紫藍味鹹無毒主食肉得毒能消除之

紫給味鹹主毒風頭洩注一名野葵生高陵下地三月三

日採根根如烏頭

天蓼味辛有毒主惡瘡去痺氣一名石龍生水中

臣禹錫等謹按

陳藏器云即今之水蓼一名遊龍亦名大蓼

地朕味苦平無毒主心氣女子陰疝血結一名承夜一名

夜光三月採

臣禹錫等謹按陳藏器云地朕一名地錦一名地禁葉光淨露下有光蔓生節節著地

地苓味苦無毒主小兒癩除邪養胎風痺洗洗寒熱目中青

醫女子帶下生腐木積草處如朝生天雨生蓋黃白色四月

採之

地筋味甘平無毒主益氣止渴除熱在腹臍利筋一名管根

一名土筋生澤中根有毛三月生四月實白三月三日採根

陶隱居云疑此猶是白茅而小異也臣禹錫等謹按陳藏器云地筋如地黃根葉並相似而細多毛生平澤功用亦同地黃李邕方用之

地耳味甘無毒主明目益氣令人有子生丘陵如碧石青

土齒味甘平無毒主輕身益氣長年生山陵地中狀如馬牙

燕齒主小兒癩寒熱五月五日採

酸惡主惡瘡去白蟲生水傍狀如澤瀉

酸赭味酸主內漏止血不足生昌陽山採無時

巴棘味苦有毒主惡疥瘡出蟲一名女木生高地葉白有刺

根連數十枚

巴朱味甘無毒主寒止血帶下生雒陽

蜀格味苦平無毒主寒熱痿痺女子帶下癰腫生山陽如藿  
菌有刺

纍根主緩筋令不痛臣禹錫等謹按陳藏器云苗如豆爾雅云攝虎纍注云江東呼纍為藤似葛而虛大今武豆也莢有毛一名巨荒千歲蔓是也

苗根味鹹平無毒主痺及熱中傷跌折生山陰谷中蔓草木

上莖有刺實如椒臣禹錫等謹按陳藏器云苗字從西與苗字相似人寫誤為苗此即莖也

參果根味若有毒主鼠瘦一名百連一名烏蓼一名鼠莖一

名鹿蒲生百餘根根有衣裹莖三月三日採根

黃辯味甘平無毒主心腹疝瘕口瘡臍傷一名經辯

良達主齒痛止渴輕身生山陰莖蔓延大如葵子滑小

對廬味苦寒無毒主疥諸瘡久不瘳生死肌除大熱煮洗之

八月採似菴藷

糞藍味苦主身痒瘡白禿漆瘡洗之生房陵

委音蛇貽味甘平無毒主消渴少氣令人耐寒生人家園中

大枝長鬚多葉而兩兩相值子如芥子

麻伯味酸無毒主益氣出汗一名君苕一名衍草一名道止

一名自死生平陵如蘭葉黑厚白裏莖實赤黑九月採根

王明味苦主身熱邪氣小兒身熱以浴之生山谷一名王草

類鼻味酸温無毒主痠痺一名類重生田中高地葉如天名

精美根五月採臣禹錫等謹按蜀本云可煮以洗病

師系味甘無毒主癰腫惡瘡煮洗之一名巨堯一名巨骨一

名鬼芭生平澤八月採

逐折殺鼠益氣明目一名百合厚實生木間莖黃七月實黑

如大豆陶隱居又云杜仲子亦名逐折



并苦主欬逆上氣益肺氣安五藏一名或音薰一名玉荆三月採陰乾

父陞根味辛有毒以熨癰腫膚脹一名膏魚一名梓藻

索干味苦無毒主易耳一名馬耳  
荆莖療灼爛八月十月採陰乾臣禹錫等謹按陳藏器云即灼瘡法熱灸瘡有効

鬼醴音生石上採和之日示為沐

竹付味甘無毒主止痛除血

秘惡味酸無毒主療肝邪氣一名杜逢

唐夷味苦無毒主療跛折

知杖味甘無毒療疝

空音地松味辛無毒主眩痺

河前味酸主結氣癰在喉頸者生海中月九月採

區余味辛無毒主心腹熱臣禹錫等謹按蜀本作瘰

三葉味辛主寒熱蛇蜂螫人一名起莫臣禹錫等謹按蜀本名起魚

一名三石一名當田生田中莖小黑白高三尺根黑三月採

陰乾

五母麻味苦有毒主痿痺不便下痢一名鹿麻一名歸澤麻

一名天麻一名若一草臣禹錫等謹按蜀本無一字生田野五月採

疥拍腹味辛溫無毒主輕身療痺五月採陰乾

常吏之生臣禹錫等謹按蜀本云常吏之生未苦平無毒主明目實有刺大

如稻梁

救赦人者味甘有毒主疝痺通氣諸不足生人家宮室五月

十月採暴乾

丁公寄味甘主金瘡痛延年一名丁父生石間蔓延木上葉  
細大枝赤莖母大如積黃有汁七月七日採臣禹錫等謹按  
寄藤也

城裏赤桂味辛平療婦人漏血白沃陰蝕濕痺邪氣補中益  
氣生晉平陽

城東腐木味鹹温主心腹痛止洩便濃血臣禹錫等謹按陳  
藏器云城東腐木

都猶取東墻之土也杜正倫方云古城任木煮湯服主難產  
芥味苦寒無毒主消渴止血婦人疾除痺一名梨葉如大青

載味酸無毒主諸惡氣  
慶味苦無毒主欬嗽

朮切瓦味甘無毒主益氣延年生山谷中白順理十月採

一十五種蟲類

雄黃蟲主明目辟兵不祥益氣力狀如蠟螈

天杜蟲味甘無毒主絕孕益氣如蜂大腰食草木葉三月採

忍小蠹蟲味甘無毒主心暴痛金瘡肉主不足臣禹錫等謹按  
去氣桃蠹辟鬼皆隨所出而各有功又主小兒乳疳

石蠹蟲主石室小便利生石中臣禹錫等謹按陳藏器云  
化解小蠹水絲上飛一名石下新

行夜療腹痛寒熱利血一名負盤臣禹錫等謹按  
蟬又名負盤則相似絲非一物氏人食之味及辛赫氣盤

蝸筴味甘無毒主燭館明目生江夏臣禹錫等謹按陳藏器  
夜中行觸之氣出也

注稜生溪水中寒螺  
目下水亦呼為螺

氣魚味甘無毒主痔止血

丹獸味辛主心腹積血一名飛龍生蜀都如鼠負青股黃頭

赤七月七日採

扁前味甘有毒主鼠瘦瘰利水道生山陵如牛蝨翼赤五月

八月採

蛭類療痺內漏一名蛭短土色而文

蜚虻主婦人寒熱

梗鷄味甘無毒療痺

益符療閉一名無舌

地防々人不飢不消生黃陵如濡居士中

苗蠹味苦療寒熱生地上赤頭長足有角群居七月七日採

唐本退二十種十六種神農本草經一

董草味甘平無毒主明目止淚療洩精去臭惡氣傷寒頭痛

止氣腰痛一名蕙草生下濕地三月採陰乾脫節者良

俗人呼蕙草狀如茅而香者為蕙草人家頗種之藥錄云葉如麻兩兩相對山海經云蕙草麻葉而方莖赤花而黑實氣

如蕙蕙可以已厲今市人皆用蕙草此則非今詩書家多用蕙諸而竟不知是何草尚其名而迷其實皆此類也臣禹錫

等謹按藥性論云蕙草亦可單用味苦無毒能治鼻中息肉鼻齕主泄精陳藏器云蕙即蕙根此即是零陵香一名蕙草

姑活味甘溫無毒主大風邪氣濕痺寒痛久服輕身益壽耐

老一名冬葵子生河東陶隱居云方藥赤無用此者乃有固子非葵菜之冬葵子膏體垂異

唐本注云別錄一名雞精也

別騎味苦微溫無毒主風寒濕痺身重四肢疼酸寒歷節痛

一名別枝一名別騎一名鼈騎生藍田川谷二月八月採陶

居云方家時有用處今俗亦絕爾

蒿味苦溫無毒主充肌膚益氣令人暴肥不可久服血脉

滿盛生田野五月八月採陶隱居云方藥不復用由本注云齊頭蒿也所在有之葉似防風細

薄無光澤

石下長卿味鹹平有毒主鬼疰精物邪惡氣殺百精蠱毒老

魅注易亡走啼哭悲傷恍惚一名徐長卿生隴西池澤山谷

陶隱居云此又名徐長卿恐是誤爾方家無用此處俗中皆不復識也

麝切倫舌味辛微温無毒主霍亂腹痛吐逆心煩生水中五

月採陶隱居云生小小水中今人五月採乾以療霍亂良也

練石草味苦寒無毒主五瘞破石淋膀胱中結氣利水道小

便生南陽川澤陶隱居云一名爛石草又云即馬矢蒿

戈共味苦寒無毒主驚氣傷寒腹痛羸瘦皮中有邪氣手足

寒無色生益州山谷惡主禮

葶草味鹹平無毒主養心氣除心温温辛痛浸淫身熱可

作鹽生淮南平澤七月採

論云葶草亦可單用味苦無毒主

五色符味苦微温主欬逆五藏邪氣調中益氣明目移我青

符白符赤符黑符黃符各隨色補其藏白符一名女木生巴

郡山谷陶隱居云方藥皆不復用今人並無識者臣禹錫

藁草味甘苦寒無毒主温瘧寒熱酸嘶邪氣辟不祥生淮

南山谷

翹根味甘寒平有小毒主下熱氣益陰精令人面悅好明目

久服輕身耐老以作蒸飲酒病人生蒿高平澤二月八月採

陶隱居云方藥不復用常無識者

鼠姑味苦平寒無毒主欬逆上氣寒熱鼠瘻惡瘡邪氣一名

臙音生丹木陶隱居云今人不識此鼠姑乃牡丹又名鼠如門知孰是

船虹味酸無毒主下氣止煩滿可作浴湯藥色黃小蜀郡立

秋取陶隱居云方藥不用俗人無識者

屈草味苦微寒無毒主骨節下痛邪氣腸間寒熱陰痺久服

輕身益氣耐老生漢中川澤五月採陶隱居云方藥不用俗人無識者

赤赫味苦寒有毒主痂瘍惡敗瘡除三蟲邪氣生益州川谷

二月八月採

淮木味苦平無毒主久欬上氣傷中虛羸補中益氣女子陰

蝕漏下赤白沃一名百歲城中木生晉陽平澤陶隱居云方藥亦不復用

占斯味苦温無毒主邪氣濕痺寒熱瘡瘡除水堅積血癥月

閉無子小兒疳不能行諸惡瘡癰腫止腹痛令女人有子一

名炭皮生太山山谷採無時陶隱居云解狼毒李云是樟

人皆以胡桃皮當之非是也按桐君錄云生土洛是木皮非如厚朴色似桂白其理一縱一橫今市人皆削乃似厚朴

而無正紛橫理不知此復是何物莫測真偽何者為是也陶隱居云

禹錫等謹抄藥性論木占斯巨木辛平無毒能治血癥通利

使主先脾熱菜更為之

嬰桃味辛平無毒主止洩腸辟除熱調中益脾氣令人紅色

美志一名牛桃一名英豆實大如麥多毛四月採陰乾陶隱居云

此非今果實櫻桃形乃相似而實乖鳥毛有大毒入五臟爛殺人其口主殺蝮蛇毒一名

鴉音運日生南海陶隱居云此乃赤是兩種鳥狀如孔雀五色

如黑槍鷄其共禁大打樹令反覓蛇吞之作聲似云同力故

江東人呼為同力鳥並取蛇人誤食其肉立即死鳥毛其不

可近人酒而並療蛇毒帶鴉喙亦碎蛇昔時皆用鴉毛為毒酒

故名鴉酒而並療蛇毒帶鴉喙亦碎蛇昔時皆用鴉毛為毒酒

中亦大有毒其於鴉月也唐本注云此鳥商州以南江嶺間

浪濤按玉篇引郭璞云鴉鳥大如鸚長頸赤喙食蛇又說文

廣雅雅南子皆一名運日鴉鳥運同也問交廣人並云鴉

名鴉鳥一名同力鴉鳥交廣人更無如

孔雀者陶云交孔雀者交廣人更無如

今新退一種

彼子味甘温有毒主腹中邪氣去三蟲蛇螫蠱毒毋鬼疰伏尺

生永昌山谷陶隱居云方家從來無用此者古今諸醫云藥本注云此彼字當木傍作皮校仍音拔木實也誤入蠱部爾惟云披一名杉葉似杉木女相軟子名推子陶於木部出今此條宜在果部中也今注陶隱居不識唐本注以為推實之傍木部下品自有樞實一條而披子又在蟲魚部中雖同出永昌移入於此卷末以從識者

重脩政和經史證類備用本草卷第三十

補注本草奏劄

嘉祐二年八月三日

詔朝廷累頒方書委諸邵收掌以備軍民醫疾訪聞貧下之家難於檢用亦不能脩合未副矜存之意今除在京已係逐年散藥外其三京并諸路自今每年京府節鎮及益并慶渭四州各賜錢二百貫餘州軍監賜錢一百貫委長吏選差官屬監勘醫人體度時令按方合藥候有軍民請令畫時給付所有神農本草靈樞太素甲乙經素問之類及廣濟千金外臺秘要等方仍差太常少卿宜集賢院掌禹錫職方員外郎秘閣校理林億敷中丞祕閣校理張洞殿中丞館閣校勘蘇頌同共校正聞奏臣禹錫等尋奏置局刊校并乞差醫官三兩人同共詳定其年十月差醫學奉宗右朱有章赴京祇應

三年十月臣禹錫臣億臣頌臣洞又奏本草舊本經許山黃  
述藥性功狀甚多踈略不備處已將諸家本草及晉史中應  
係該說藥品功狀者採拾補注漸有次第及見唐顯慶中詔  
脩本草當時修定注釋本經外又取諸般藥品繪畫成圖及  
別撰圖經等辨別諸藥最為詳備後來失傳罕有完本欲下  
諸路州縣應係產藥去處並令識別人子細辨認根莖苗葉  
花實形色大小并蟲魚鳥獸玉石等堪入藥用者逐件畫圖  
並一一開說著花結實採時月所用功效其番夷所產藥  
即令詢問推場市般商客亦依此供折并取逐味各一二兩  
或一二枚封角因入京人差齋送當所投納以憑照證畫成  
本草圖并別撰圖經以與今本章經並行使後人用藥知  
所依據

奏可至四年九月又准

勅差太子中舍陳檢同校正五年八月補注本草成書先上  
之十一月十五日准

勅差光祿寺丞高保衡同共覆校至六年十二月繕寫成版  
樣依舊并目錄二十一卷仍

賜名曰嘉祐補注神農本草

嘉祐五年八月十二日進

圖經本草奏勅

嘉祐三年十月校正醫書所奏竊見唐顯慶中詔修本草當  
時修定注釋本經外又取諸藥品繪畫成圖別撰圖經辨別  
諸藥最為詳備後來失傳罕有完本欲望下應係產藥去處  
今識別人子細詳認根莖苗葉花實形色大小并蟲魚鳥獸

玉石等堪入藥用者逐件圖繙并一一開說著花紅實按經  
時月及所用功效其番夷所產即令詢問摧場市舶商客亦  
依此供祈并采取逐味一二兩或一二枚封角因入京入差齎  
送當所投納以憑照證書成本草圖并別撰圖經與今本草  
經並行使後人用藥有所依據奉

詔旨宜令諸路轉運司指揮轄下州府軍監差逐處通判職  
官專切管勾依應供申校正醫書所至六年五月又奏本草  
圖經係太常博士集賢校理蘇頌分定編撰將欲了當奉  
勅差知潁州所有圖經文字欲令本官一面編撰了當詔可  
其年十月編撰成書送本局修寫至七年十二月一日進呈

奉

勅 續板施行