

20 JUL 1937

特准掛號認爲新聞紙類
三三二二號

第三十八期

七月一日出版

國醫正言

劉嘉琛題



國立北平圖書館藏

中國改良藥請准

實業部專利執照第...號

製成八年

品名改良藥

專利執照

前項藥品經本部審查合格依暫行之

藥品獎勵章程第三條第一項之規定准予

專利十年合行發給執照以資憑證

實業總長 張景惠



中華民國

二十日發給

專利三十年執照

十改良藥

改良藥，係純粹中藥用化學製造成的，共有六大特點。

- 一，中醫處方全能調劑。
- 二，不用煎熬。
- 三，服法便利。
- 四，藥力宏大。
- 五，價目低廉。
- 六，中國所有特效古方成藥，與單味藥品，應有盡有。

本中國改良藥房

地址：英租界海大道菜市傍
電話：三局一二七四號

中國改良藥房

附設 戒毒部

專戒鴉片嗎啡等毒特點有
六(一) 用清血注射並非
麻醉毒劑 (二) 兩日戒除
(三) 無絲毫痛苦 (四)
戒後保無疾病 (五) 戒後
聞烟即厭 (六) 收費低廉

▲ 並招收義務戒烟生

(保管速成諸費不受)

國醫正言第三十八期目錄

一 辨 駁

答覆宋志良先生……………陳澤東

二 論 壇

痢疾……………李煥卿

三 專 著

聖方治驗錄（續）……………鄒趾痕

經方實驗錄（續）……………姜佐景

雜病論新詮（續）……………邢錫波

國醫傷寒課義（續）……………陳澤東

婦科集要（續）……………張蘭亭

傷寒問答（續）……………沈肖卿

四 雜 誌

建殊錄（續）……………宋向元

陽虛勞陰虛勞證治新解（續）……………吳漢儂

五 實 驗

一宗報告……………王柱宇

六 食物本草專欄（續）

蒙汗藥考……………謝誦穆

痢疾漫談……………趙子琴

七 社會義務欄

另有本欄目次

天津著名中醫一覽表

姓名	科門	開業地點	姓名	科門	開業地點	姓名	科門	開業地點
潘春臺	內科	天津北馬路北海樓內六十號(二層南面)	高樹德	婦科	天津西門內李夫房胡同路東三十一號	趙佩衡	內科	天津大直沽義和街一四二號吉生堂藥店
張蘭亭	婦科	天津河東小關大街十九號	華博文	內科	天津西頭小夥巷糧店街五號	沈肖卿	內科	天津日租界蓬萊街永豐里十二號
李星樵	內科	天津西頭怡和斗店西燒鍋外胡同二號	張品棣	內科	天津法租界三十號路四十七號	李清泰	內科	天津河北大街脚行胡同四十一號
李恩第	眼科	天津河北關下韓家胡同十六號頤善醫社	孫鳴山	內科	天津老站北小郭莊子姚家台一三〇號鳴和堂藥店	侯繼志	內科	天津南市清和大街八十七號培心診療所
高俊峯	內科	天津侯家後四合軒胡同路外東四十五號	趙瑞升	內科	天津東門內大街一九一號	陳光藻	內科	天津西北角文昌宮西張家大門西膠家胡同十一號
戚松年	內科	天津河東小集王四胡同十六號	王世珍	內科	天津西頭雙廟街二十八號	齊志學	內科	天津河北二馬路南首二號
蘇益孫	正骨	天津河東錦衣衛橋蘇家胡同門牌七號	常維銘	內科	天津河北四馬路竹賢北里三號	郭季賢	內科	天津西門內大街鹽店胡同九號
紀良臣	內科	天津東門內石橋胡同南口門牌十四號	張國棟	內科	天津英租界黃家花園同和里十三號同和堂藥店	張椿年	內科	天津西北角南閣西街二十九號
王樹森	內科	天津河北大經路呂緯路門外牌十六號	董育傑	內科	天津河北四馬路竹賢北里三號	郝振和	內科	天津河東郭莊子東頭李家台大街十一號
李潤田	內科	天津北門內大宜門口門牌一五七號	閻鳳和	內科	天津西頭掩骨會轉電處德和堂藥店	王允莊	內科	天津西南城角故物市場三十三號民生醫社
李壽山	內科	天津河東李公樓中街門牌七十一號	許宗彝	內科	天津日租界秋山街二十一號番地一號	李鴻儀	內科	天津河北大街竹竿胡同李家大樓六十四號
周和甫	內科	天津東門內舊津道七條胡同一號	王鳳墀	內科	塘沽後新街普安堂藥店	艾茂齋	內科	天津西門南二道橋梁家胡同五號
吳香圃	內科	天津河北新大路新仁里旁門牌一八三號	鄭清溥	內科	天津法租界梨棧街二十二號	齊聘之	內科	天津河東小集玉珂里旁七十號
杜曉峯	內科	天津日租界芙蓉街門牌六號天安里房產公司	劉金詔	內科	天津河東地道外小郭莊子大街一三一號方書堂藥店	王恩普	內科	天津法租界三十九號路慧文里一號
馮秉樞	內科	天津東門內文學西箭道門牌八號	劉松林	內科	天津河北北營門西大馬路外路北松林堂藥店	蔣退龔	內科	天津河東水梯子大街六十號
陳澤東	內科	天津東門內文學東箭道門牌五號	劉國明	內科	天津河北三條石中間路南興隆西棧二十五號	薛少華	內科	天津西門外大街路北仁記藥局

天津著名中醫一覽表

姓名	科門	開業地點	姓名	科門	開業地點	姓名	科門	開業地點	姓名	科門	開業地點
劉鴻鑫	內科	天津河東小關玉皇廟街二十五號育麟堂	常春林	內科	天津法租界二十六號路安懷里十一號	解省三	內科	天津河北大胡同東大街	馮桂林	內科	天津西頭場院西一號和合堂藥店
于金鰲	內科	天津西南角塘子胡同三十號九號	李清臣	內科	天津河北三條石橫街口四十六號	鄭汝錫	內科	天津南開太平里二條胡同義善里二號	戴世棟	內科	天津東門南路東戴世棟醫社
費子彬	內科	天津東馬路崇仁宮二十七號	趙潤山	內科	天津侯家后四合軒仁壽堂藥店	趙東昇	內科	天津河北關下三官廟東十號九號	韓子信	內科	天津西北角文昌宮前王家胡同五號
王文瑞	內科	天津英租界十號路樹德里十四號	胡煥然	內科	天津北鄉李家嘴街東一號	朱壽嵩	內科	天津南市廣興大街北口四十五號	張廣生	內科	天津河北大街小紅橋一〇一號廣生堂藥店
華而皖	內科	天津南馬路東頭路北中南路旅館內三十三號	王世鈺	內科	天津南門西板橋胡同八十號	薛曉華	內科	天津特二區于廠蘆刀舖胡同六號	王春芳	內科	天津西頭太平街路南十七號寶德堂藥店
周元璧	內科	天津日租界秋山街鼎新里十二號	田壽昌	內科	天津河北大街二八六號通義店十九號	郭星彩	內科	天津北門外侯家後胡家大院十一號	黃克明	內科	天津特一區大營門武昌路全昇里一號
曹桐軒	內科	天津河東李公樓前街桐生堂藥店	李野夫	內科	天津河東義租界大馬路西頭十九號	張雅菴	內科	天津河東沈莊子大街路北	趙少廷	內科	天津特二區大馬路四十九號義善堂藥店
閻興第	內科	天津河東水梯子大街三義當東胡同一號	康靜軒	內科	天津河東糧店後街五十三號	蘭同三	兒科	天津估衣街崇德里二號	孫恩煜	內科	天津河東糧店後街五十三號
孫恩煜	內科	天津河東糧店後街五十三號	王瑞麟	內科	天津西頭南關東路北門牌一號	吳雨蓀	內科	天津西頭老店大街吳家胡同八號	閻興第	內科	天津河東水梯子大街三義當東胡同一號
趙少廷	內科	天津特二區大馬路四十九號義善堂藥店	張樹翰	內科	天津估衣街歸賈胡同七十一號保安醫社	李恩綽	內科	天津東門內大街路北謙益里二號	曹桐軒	內科	天津河東李公樓前街桐生堂藥店
黃克明	內科	天津特一區大營門武昌路全昇里一號	張夢生	內科	天津法租界二十七號路華衛里九號	曹承蔭	內科	天津河東小關大街二十三號聚姓隆藥店	閻興第	內科	天津河東水梯子大街三義當東胡同一號
王春芳	內科	天津西頭太平街路南十七號寶德堂藥店	高幼雲	婦科	全前	杜宗昌	內科	天津北馬路閩粵會館西玉盛永	周元璧	內科	天津日租界秋山街鼎新里十二號
張廣生	內科	天津河北大街小紅橋一〇一號廣生堂藥店	高少雲	內科	天津西門內大街路南三十號同仁醫社	田熙元	內科	天津城內丁公祠西葫蘆舖十七號	華而皖	內科	天津南馬路東頭路北中南路旅館內三十三號
韓子信	內科	天津西北角文昌宮前王家胡同五號	楊世祥	內科	天津東南角東小紅橋東二號瑞元堂藥店	倪汝舟	內科	天津河北關上大寺三號	王文瑞	內科	天津英租界十號路樹德里十四號
戴世棟	內科	天津東門南路東戴世棟醫社	梁德春	內科	天津東北角馬聚元帽店旁二一二號	張潤生	內科	天津侯家后前街梁家胡同七號	費子彬	內科	天津東馬路崇仁宮二十七號
馮桂林	內科	天津西頭場院西一號和合堂藥店	奚廷驥	內科	天津南開楊家花園北鴻源里四十四號	張丙寅	眼科	天津鼓樓東大街廣業里二號	于金鰲	內科	天津西南角塘子胡同三十號九號

天津著名中醫一覽表

姓名	科門	開業地點	姓名	科門	開業地點	姓名	科門	開業地點
朱世恩	內科	天津東門內大街大費家胡同路西五十號	曹善齋	鍼灸	天津南市榮業大街西倪家台十八號	于長潼	內科	天津法租界新菜市大安里科二十七號
宋子政	內科	天津河北月緯路西口十五號	許恩第	內科	天津南市東興大街消防隊西四十九號惠民醫社	楊清源	內科	天津河北關上肉舖胡同
牟世珍	內科	天津英租界菜市西一六六號	王雲舫	內科	天津南市華安大街一八八號	周壽賓	內科	天津東門南路東寓世棟醫社
王仲揚	內科	天津河北關上拾埋會所前九號	張潤泉	婦科	法租界張莊大橋西聯興里	陸秋岩	內科	天津西門內城隍廟前陸家大門二號
劉德旺	鍼灸	天津河北管門東大馬路路南二十八號	李子明	內科	天津英租界首善街安仁里十號	劉恩桐	內科	天津城內丁公祠前六號
趙鴻壽	婦科	天津河東小關玉皇廟街二五十五號	劉伯山	內科	天津法租界華中路信記銀號	宋向元	內科	天津東門內權家大門二號
周炳文	內科	天津英租界五十四號路渠科錦里八號	邢文彬	內科	天津西門內城隍廟街路東十九號	李蘭波	內科	天津河東糧店後街五十三號
李秉璋	內科	天津河北三馬路二十一號	谷彩岩	內科	天津河北關下韓家胡同二號	王晉齋	內科	天津南門外榮慶大街西口十五號
梅竹峯	鍼灸	天津侯家後小馬路一八八號	王文錦	鍼灸	天津北馬路龍亭西箭道興順里內二號	趙晦堂	內科	天津河北昆緯路同善里一三號
陳相周	內科	天津西頭掩骨會轉電處路科南四號德和堂	常恩波	內科	天津侯家後中街東口十四號	馬潤芝	鍼灸	天津侯家後中街二十四號
宋修如	內科	天津英租界黃家花園同和科里同和堂藥店	王香圃	內科	天津侯家後中街太山巷東八十五號	朱佩芝	內科	天津東門內二道溝西辛家胡同八號
苗秀生	內科	天津法租界綠牌電車道祥科雲里一號	單毓賓	內科	天津河東興隆街一二三號	宋子明	內科	天津河北三條石東口八十號
王錦和	內科	天津河北三條石大街一八三號	韓子卿	內科	天津西頭太平街嵩根胡同四號	楊文郁	內科	天津南市清和大街七十八號
劉夢僧	鍼灸	天津河北大街石橋西蔭福科里八號	左秉鏞	內科	天津西頭慈惠寺後韓家店科街二十九號	方永達	內科	天津南市慎益大街西口二外十一號
劉紹庭	內科	天津河北大街石橋西六號	劉錫光	正骨	天津西門南二道橋小新街科十七號	欒機	內科	天津南市清和大街東興里外二十九條胡同六號
周硯峯	內科	天津河北大街十橋東街八號	黃振彬	內科	天津西頭慈惠寺後韓家胡同四十七號	姓名	科門	開業地點

辨駁欄

▲答覆宋志良先生

陳澤東

鄙人前者，曾在益世報民衆醫藥版內，發表一段羊毛疹與溫痧之論說，（見本刊第三十六期）惟因各醫家議論紛歧，轉移社會之聽聞，恐有貽誤生命之虞，故有此項發表，絕非藉端出風頭也，試觀拙著之學說遍中外，教授之弟子遍津門，就學說而言，中外名醫多贊許者，就弟子而言，並無治病錯誤者，即此兩端，足博得社會之信仰，尙須藉端出風頭乎，不料鄙人出境診病月餘之際，陡有中醫宋志良先生將鄙方批駁，不得不詳辨以釋羣疑，免誤生命也，按羊毛疹與溫痧等症，皆伏氣溫病之一種，其邪先受之於毛孔，當時不發，循太陽之經內伏於膜原，再遇天氣觸發，其伏於膜原之邪，仍循初受時之舊路而出，無如毛孔早閉，欲出而不能，速用開門逐盜之法，隨其欲出之機而升散之，一汗不解則再汗，再汗不解則三汗，以身潤涼和，飲食知甘爲止，然必視其病勢之輕重，病體之強弱，以斟酌藥劑之大小，僕立之方，是其大法也，若不敢發汗，祇用清解，則欲出之邪反伏於故巢，愈盤踞而根愈深矣，若體壯病輕之人，其伏邪日久，亦有內潰自汗而愈之時，此是邪自潰出也，醫家莫認爲清解之功也，如體弱病重者，即含清解之藥而死矣，宋先生駁僕之言曰，「兩方麻黃皆用至三錢之多，無一引熱下行之品，不知根據何本，」按此症之熱，皆係邪氣閉塞之故

，邪出則熱解，此邪之發自下而上，不可引其下行，下行則邪又內伏矣，麻黃有開腠理發邪汗之功，且能驅溫病時疫之細菌，故重用之，此僕之創法也，此等症古書不載治法，後世醫書尤多偽謬，如劉守真王安道戴麟郊陳修園葉天士余師愚王孟英吳鞠通輩之著作，皆多涉偽謬，遑論近世某某哉，僕以後世醫書多偽謬，不得不苦心研繹各醫聖之經文，探出奧理，自配方藥以救生命，乃方藥亦成竟多著奇效，他項要症，尙有許多創法，非特溫病時疫二者已也，又憚鐵樵先生，雖云名醫，創係葉吳一派，南方地氣溼熱，人體疎軟，憚先生生於南方，其治南人尙可敷衍，以治北人，則絕不可也，其所云「溫病最忌消導，恐開下陷之路，」如不用升散之品，祇用消導之藥，必致引邪下陷也，又曰「枳實是否有下陷之嫌，」豈知枳實有開鬱之功能，協助厚樸，有搜除膜原伏邪效力，況每劑八分重，又有何嫌，又曰「溫病用羌活，是否有火上澆油之嫌，」豈知羌活並非熱品，專通太陽之經，亦有驅邪菌外出之力，能協助麻黃，至皮毛之所合而成功，此又不可不知也，僕治此溫病之創法，純本內經體若燔炭，汗出而散，及火鬱發之之義，揣摩而成，歷年經驗，屢著奇效，較之葉吳之偽法，高出萬萬也，且治病之方，以驗效爲良，如後世欺世盜名之醫書，僕先年亦曾被彼輩所欺，故從根本自創，以救同胞，尙能功可掩過，所云本何醫籍，不屑令其刺目矣。

讀者注意

刊本

歡迎訂閱

歡迎交換

歡迎介紹

歡迎投稿

長篇著作

短篇論文

均甚歡迎

論壇

痢疾

河南博愛縣七方村李煥卿

痢疾一症，古名腸澼，一名滯下，秦漢以前，與泄瀉互稱爲利，名目雖未詳細分析，其論致病之由，治療之法，已無微不至，無美不彰，熟讀內難仲景之書，自當知之，自隋巢氏病源，將痢疾一病，分爲四十種後，遂與泄瀉分門別類矣，泄瀉屬於陽明，痢疾又兼厥陰，其主要病症，即裏急後重，大便膿血，茲將痢疾，約分七種如下(1)紅痢，其下之物，色紅如血，(2)白痢，其下之物，色白如膿，(3)紅白痢，其下之物，紅白相兼，(4)休息痢，其病屢止屢發，經年不愈，(5)噤口痢，其病飲食不進，下痢不止，(6)蟲毒痢，其病胸高氣急，下如鷄肝，腹中絞痛，如中蠱毒，(7)五色痢，其下之物，五色俱備，名雖分爲七種，而其要，則由食積氣滯，暑濕相乘，故夏秋之間，每多患之。惟因食積氣滯，腸胃壅塞，裏急生焉，暑濕相乘，鬱熱蘊釀，膿血生焉，肝主疏泄，壅塞鬱滯，欲瀉不能，後重生焉，食積氣滯，留於腸胃之中，其腹自痛，鬱熱蘊釀，則腸胃蠕動加速，故其下痢頻數，查靈素傷寒等書，言及痢疾一症，忽曰便膿血，忽曰便腸垢，自當以紅者爲血，白者爲膿，如鷄肝，如五色，爲腸垢也，要知食積氣滯，暑濕相乘，一片濕熱蘊結，則腸胃中所有水穀，不能化生養料，盡腐爲污穢濁物，故如膿，如血，其實非膿血也，而鬱熱蘊釀之邪，挾熱而病在血分者，其瀉則色紅，挾濕而病在氣分者，其瀉則色白，其挾濕熱相等，而氣血俱病者，

其瀉則紅白相兼，若熱濕俱甚，薰蒸五臟，則五臟生理反抗，各輸本臟之精液，流注於腸胃，而下瀉之物，各呈其色，是爲五色痢也，若熱濕俱甚，且兼發炎生毒，將腸胃中腐化之物，凝結成塊，則所下之物，遂如雞肝也，然紅白痢疾之初，所瀉之物，雖非膿血，如果腸胃受大熱濕薰蒸，潰傷破爛，下痢膿血者有焉，穿腸破胃，膏脂俱下者有焉，而治痢之道，惟以清熱除濕理氣消積爲急務，雖有溫補收澀諸法，非確認爲虛寒滑脫，慎勿輕易施用，蓋痢疾初起，邪氣方熾，一經收澀，邪留於內，欲逐邪也，則恐正氣不支，不逐邪也，病猶猖獗，種種弊端，言之難盡，竊以痢疾之病，由於食積氣滯，暑濕相乘，推而言之，則可分爲內傷與外感兩門矣，食傷，憂傷，飲傷，房室傷，以致之者，皆可謂之內傷，感暑，感濕，感風，感寒，以致之者，皆可謂之外感，論脈候，浮大洪數，病主在表，沉細遲微，病主在裏，身熱煩渴，脈應浮大洪數，反見沉細遲微，身涼安靜，脈應沉細遲微，反見浮大洪數等象，爲脈病相反，多死，金匱中所云，下利脈數有微熱，汗出，令自愈，設脈緊，爲未解，又云，下利脈沉而遲，其人面少赤，身有微熱，下利清穀者，必鬱冒，汗出而解，病人必微厥，所以然者，其面戴陽，下虛故也，是謂陰病出陽則生，陽病入陰則死，與下利後脈絕，手足厥冷，晡時脈還，手足溫者生，脈不還者死，又下利脈反弦，發熱身汗者愈，二條同義，俞嘉言力主逆挽之法，治療由於外感，邪入陰分，少陽生發之氣陷而不舉者，治經千人，成效歷歷可紀，誠非詭語，鄙意痢疾既分內傷外感兩門，而外感之邪，尤當分其風寒暑濕，敗毒散，升陽散火湯，主治風邪，萬金護命湯，麻黃加朮湯，主治寒邪，補脾胃瀉陰火升陽湯，清暑益氣湯，主治暑邪，升陽益胃湯，九味羌活湯，主治濕邪，而內傷之病，初由食積氣滯，濕熱蘊釀，久則脾胃

虛中氣下陷，而食積氣滯，濕熱蘊釀，腸胃被其薰蒸，頃能腐爛，西醫以爲腸炎，施用種種手術，不知古聖之法，立能消炎防腐，根本療治，大承氣湯，小承氣湯，主治積聚兼熱，溫脾湯，巴豆丸，主治積聚兼寒，黃連阿膠湯，犀角散，主治極熱內焚，煩渴引飲，真人養臟湯，大斷下丸主治虛寒下脫，中氣不固芍藥湯，導氣湯，理氣調滯，消食和胃，理中湯，當歸丸，驅寒建胃，補脾壯陽，總之，痢疾之病，不同泄瀉，蓋泄瀉由於水流腸間，可利小便，痢疾爲邪熱傷陰，忌汗，忌下，忌利小便，仲景所謂身汗者愈，是謂邪由外感，當由表解，即逆挽之法，下止便是存陰，所謂當利其小便，是謂熱結膀胱，氣化不運，清利小便，分消其熱，亦是存陰，所謂下乃愈，及急下之，是謂熱灼胃陰，傾能腐爛腸胃，下以瀉熱，熱去即是救陰，若桃花散，赤石脂禹餘糧湯，是爲久痢腸滑而設，爲醫者其知之，鄙意得失，祈海內外高明賢達，斧政爲幸

本刊發售彙訂本啓事

(第一集第二集均已出版)

敬啓者 敝刊自創辦以來徵聘國內國醫名宿投稿協助作品一出燦若星辰是以醫界學界商界注重衛生之家極端歡迎內分文件辨駁論壇專著雜誌時症急救實驗瑣聞社會義務等專欄凡古今中西醫理之精粹及治療大症方法效驗之神速有庸俗所不可及者凡吾同胞不可不置一編藉以自衛今將以前之刊物由第一期至第二十四期彙訂爲第一集第二集兩厚冊減價出售以優待閱者原定價由第一期至第二十二期每十二冊大洋三元今按八扣合計每一彙冊售大洋二元四角第二集(由第十三期第二十四期)實價二元不取郵票郵力在內特啓

△醫學家張贊臣主編

醫界春秋

是國醫界倡導革
新之唯一的月刊

出版九年。風行中外。以科學的方法來整理我國固有之醫藥。資望最老。信用最著。以真正的態度來評判中西學說之優劣。

彙訂

▲第五集 ▲第六集 ▲第七集 ▲第八集

全書四厚冊

每集原價二元現為優待起見一律再打九折。並發售特價合購四冊另送月刊全年一份。

內容舉要

：論壇。學說。專著。藥物。研究。討論。筆記。醫案。特載。治療。實用驗方。醫藥雜錄。問答。通訊。醫訊。餘興。附錄。文苑。等欄。

發售特價

：凡購買以上彙訂。不論何集。概照原售實價（每集）洋二元。再打九折。郵費奉贈不收。以示優待。

贈送月刊

全年一份

如能同時合購彙訂四全集者。祇收實價大洋六元四角。另行送閱第九年份月刊全年十二冊一份。（自第九十七期起至第一〇八期止）又價值大洋一元之「世界醫報彙訂」二大冊。若單購一集者。月刊醫報庶不贈送。合購全書四冊者。國內須另加郵費六角。國外郵費三元。如單行定閱月刊全年一份者。連郵大洋二元。不折。不扣。如此良機。幸勿失之。

總發行所 上海白克路西祥里第七十七號 中國醫藥書局

經方實驗錄

曹穎甫醫案
姜佐景編按

出版了

內容

第一集三厚冊外加書函共六百二十餘面。評曹炳章先生來函云「曹公學說博古通今。二十餘萬言分卷首二十八篇上卷三十五篇。弟甚欽佩再加先生新的理解更增色彩。實案中卷四十案下卷二十五案附錄十四篇。此國醫改進時期此書一出定卜不脛而走。又有趣味雋永之補白令人愛不忍釋。語全國歡迎弟雖老眼昏花亦欲一新耳目。」

每部實價國幣二元不折不扣。郵票不收寄費每一部加一角。六分每二部或每三部祇加二角。三分寄費可附郵票來不足者不寄月備樣本函索即奉。

上海城內果育堂街一四四號姜佐景醫廬啓

專 著

▲聖方治驗錄

(續)

四川重慶鄒趾痕撰述

海瘴之餘氣者水氣也，今水氣壅滯於決瀆，上不行於肌腠，下不通於膀胱，是以大煩渴而小便不通也，法用五苓散，散者散也，運輸其壅滯於決瀆之水，從五方而散也，此方不可煎湯，當碾爲細末，用溫熱水調服，乃有大效，方用猪苓五錢漂白朮五錢雲茯苓五錢澤瀉七錢桂枝一錢，五味共碾爲細末，用細篩爲散，以一寸大之勺子，納散溫熱水中，調和服之，服後多飲熱水，以解其渴，病人身越熱越渴，渴則飲熱水以解之，熱水入腹，則發熱汗湧，渴不止者，再服熱水，直至熱退渴止而病愈也，此方之妙，妙在多飲熱水，借熱水之熱氣，助肌腠之熱，導引中焦之熱，暢達於皮毛，是以得周身大熱大汗，水津四布而病愈也，九月三日，病者言，自服五苓散後，不但消渴小便閉塞愈，而澹恭腸吊皆愈，聖方之神效，不可思議，今之病欲吐不吐，心煩不能食，四肢冷不愈，求診，余於是與麻黃附子細辛湯，加黃連黃芩生白芍，九月七日，病人言，近半月內，左脇生雲霧，下降至脚，上升至頭之瘴氣，毫無影響，欲吐不吐已愈，四肢厥冷回溫，惟胸脇滿結心煩不愈，與柴胡桂枝乾薑湯，加生龍骨生牡蠣，九月二十五日來言，服柴胡桂枝乾薑有效，胸脇滿結已解，且極爽快，今忽腎囊發熱，兩腿發木，有股熱氣，透入腎囊，同時腰內，衝入右腿，其氣極熱，兩脚中指，第四指，發木掣動，趾痕曰，此皆海瘴之餘氣，除之不難矣，與之擬方曰，肉桂橘核茯苓川

練子黃柏地榆香附吳萸小茴香大棗甘草，每日加減服之，從此海瘴之氣除盡，惟有虛氣未復，但察其虛之所在而補之，或與真武湯，或與理中湯，調理年餘復還健康而愈。

(未完)

▲經方實驗錄

(續)

版權固有
不准轉載

曹穎甫醫案
姜佐景編按

【小引】吾師曹穎甫先生，號拙巢老人，行年七十矣，用仲景方救世人疾苦者，垂四十餘載，其間大案疊出，閭里春若神明，顧先生不喜筆而記之，以爲不屑爲也。偶爲之，則又爲諸弟子索以去，於是存稿乃闕如。愚不敏，侍診之餘，輒喜集諸案而珍藏之，其有缺者，復乞師講授。隨時筆錄而補之。更加拙按以伸其義，凡得二百餘則，編爲上下二卷，乃秉師命，顏曰經方實驗錄，蓋所以符其真也。本篇所刊，特其一斑耳，世有同好，相與錯研而教益之，幸甚。先生著有傷寒發微行世，其金匱發微一書亦已出版。又工詩詞，善畫梅，刊有梅花詩集，門人遍國中，若王一仁，王慎軒，泰伯未，許半龍，章次公，沈石頭諸氏，悉在其列云。編按者謹誌

【附言】如有關於本稿或本錄之賜教，請惠寄上海城內果育堂街一四四號姜佐景收爲荷。

桂枝二麻黃一湯証其一

王右 六月二十二日

寒熱往來，一日兩度發，仲聖所謂宜桂枝二麻黃一湯之證也，前醫用小柴胡，原自不謬，但差一間耳。

川桂枝五錢 白芍四錢 生草三錢 生麻黃二錢 光杏仁五錢 生薑三片 紅棗五枚

佐景按：病者服此，蓋被自臥，須臾發熱，遍身縈縈汗出，其病愈矣，又服藥時，最好在寒熱發作

前約一二小時許，其效爲著，依仲聖法，凡發熱惡寒自一日再發，（指發熱二次，非謂合發熱惡寒爲二次）以至十數度發，皆爲太陽病，若一日一發，以至三數日一發，皆爲少陽病，少陽病多先寒而後熱，太陽如瘧證却有先熱而後寒者，觀大論稱少陽曰寒熱往來，稱太陽如瘧曰發熱惡寒，熱多寒少，不無微意於其間歟，以言治法，少陽病宜柴胡劑，太陽病宜麻桂劑，證之實驗，歷歷不爽，若反其道以行之，以柴胡劑治寒熱日數度發之太陽如瘧，每每不效，以麻桂劑治寒熱一作之少陽病，雖偶或得效，究未能恰中規矩，蓋少陽病之病所偏於淋巴，太陽病之病所偏於汗腺，表裏互異，此方劑之所由分也。

方極云：「桂枝二麻黃一湯治桂枝湯證多，麻黃湯證少，桂枝麻黃各半湯，治桂枝湯麻黃湯二方證相半者」，此言似是而非，將令人有無從衡量之苦，余則憑證用方，凡發熱惡寒同時皆作，有汗者用桂枝湯，無汗者用麻黃湯，發熱惡寒次第間作，自再發以至十數度發者，擇用桂二麻一等三方，層次釐然，絕無混淆，若欲求其詳細病理藥理，且可言之有據，不受科學醫之攻駁者，恕我未暇，抑未能也！

曹穎甫曰：少陽病之所以異於太陽者，以其有間也，若日再發或二三度發，則爲無間矣，太陽所以異於陽明者，以其有寒也！若但熱不寒，直謂之陽明可也，惡得謂之太陽病乎？固知有寒有熱，一日之中循環不已者爲太陽病，寒熱日發，有間隙如無病之人者爲少陽病，此麻桂二湯合用與柴胡湯獨用之別也，病理既明，隨證用藥可矣，時醫妄言科學，乃與五行八卦糾纏不清者同類而共笑之乎！

桂枝二麻黃一湯証其二

施右 住唐家灣肇周路仁德里二號

佐景按：本年七月十五日，予施診於廣益中醫院，有施姓婦者蹙額告訴曰：「先生，我昨服院外他醫之方，病轉劇，苦不堪言」余爲之愕然，令陳其方，照錄如下：

「經事淋漓，入夜寒熱，胸悶泛噁，苔灰膩，治宜荆芩四物湯加味。

炒荆芥錢半 炒條芩錢半 全當歸二錢 大川芎八分 炒丹皮錢半 赤白芍各錢半

金鈴子二錢 製香附錢半 元胡索錢半 貫仲炭三錢 荷葉一角」

余曰，方未誤，安得轉劇？婦曰，否，初我夜寐粗安，大便如常，自昨進藥，夜中心痛甚劇，輾轉不能成寐，且大便轉爲瀉泄，乞先生一治之，予按例首問其病歷，婦曰，半月矣，次問其寒熱，婦曰，倏冷倏熱，不計其次，余聞其言，若有所得焉，婦自陳其異狀，汗出自首至胸而止，既不達於胸下，亦不及於兩臂，予思論有「剗頸而還」之語，此殆剗胸而還乎，察其舌，黑近墨而不焦，口奇乾。余疑其方進陳皮梅，松花蛋之屬，婦曰，非是，日來苔黑，常作此狀，按其脈，幸尙不微細，兩肩至臂頗麻木，加以經事淋漓不止，婦幾不能悉陳其狀，予對此錯雜之證，亦幾有無從下筆之苦，使從西醫所謂對症治法，瑣瑣而治之，則用藥得毋近數十味？然而此非我所能也，因書方曰：

初診 七月十五日

寒熱往來，每日七八度發，已兩侯矣，汗出，剗胸而還，經事淋漓，法當解表爲先，以其心痛

，加生地，倍甘草。

淨麻黃一錢 川桂枝二錢 生甘草三錢 生苡仁一兩 杏仁三錢 生白芍錢半 生地五錢
製川朴一錢 生薑二片 紅棗六枚

二診 七月十六日

昨進藥後，汗出，遍身繫繫，心痛止，經事停，大便溏薄瘳，麻木減，僅自臂及指矣，黑苔漸退，口乾漸和，夜中咳嗽得痰並得矢氣，是佳象，前方有效，不必更張。

淨麻黃一錢 川桂枝錢半 生甘草二錢 生白芍錢半 大生地五錢
製川朴錢半 杏仁三錢 生薑二片 紅棗六枚

佐景按：予遵仲聖脈證治法，而疏昨方，心未嘗不惴惴也！以爲次日覆診，能得寒熱略除，卽是大功，乃喜出望外，非但熱退神振，抑且諸恙並差，有如方案所云，斯亦奇矣。（未完）

▲雜病論新詮（續）

板權固有
不須轉載

馬廠飛錫波編著

麻黃加朮湯方

麻黃三兩去節 桂枝二兩去皮 杏仁七十個去皮尖 白朮四兩

右五味以水九升，先煮麻黃減二升，去上沫，內諸藥，煮去二升半，去滓，溫服八合，覆取微似汗。身煩疼者，寒濕之邪著於膚表也，膚表實故無汗，無汗則邪無從出，故方用麻黃發膚表之汗，以散表寒，又恐大汗傷陰，寒去而濕反不去，故加白朮補土生液，而除濕氣，此於發汗

之中寓緩汗之法也，又白朮補脾驅濕之功甚大，且能助脾之轉輸以利水也。

病者一身盡疼，發熱日晡所劇者，名風溼，此病傷於汗出當風，或久傷取冷所致也，可與麻黃杏仁薏苡甘草湯

此節爲風濕無汗者出其治方也，夫人患傷寒，傷溼，風溼等症，皆發熱身疼，然各不相同，傷寒，發熱身疼無止時，傷溼之疼，重者不能轉側，發熱則且暮不殊，惟風濕之疼止無常，多於日晡時發，日晡，申時也，陽明旺於申酉戌時，陽明屬土，土惡濕故也，若遇陰雨之時，則空氣中所含水分過多，則濕氣愈盛，而疼亦愈劇，不拘於日晡時矣，風濕之病，以汗出當風，汗出則腠理開放，汗腺弛張，汗液得適量排出，若外遇風邪，則汗腺緊縮，排出之汗液，既不得外透皮毛，又不能內返經絡，停留肌腠，而爲風濕，又或時當溽暑，濕熱鬱蒸，身當汗出，而納涼於涼風清爽之處，取冷太過，使欲出之汗，不得外泄，停蓄肌腠，亦成此症，雖致病之因不同，而實則一也。

麻黃杏仁薏苡甘草湯方

麻黃去節半兩湯泡 甘草一兩炙 薏苡仁半兩 杏仁十個去皮尖炒

右剉麻豆大，每服四錢，水一盞半，煮八分，去滓溫服，有微汗避風，

尤在涇曰：『瘧病非風不成，經痺無寒不作，』故以麻黃散寒開肺，使水濕從皮膚排洩，且麻黃質鬆體空，不獨可以發汗，而其餘力，尤能通利水道，使水氣由小便排洩，故日本醫士，推麻黃爲治水濕之特效藥，又恐麻黃優於散表，而絀於利水，故以薏苡之擅於除濕利水者以濟之

，杏仁利肺氣所以瀦水之源也，甘草補土勝濕，所以築堤以防其泛也，外疏內導，使風濕之邪無所停留，則証自愈矣，現日本醫士多以此方治下部毒腫（水腫），及鵝掌風鵝眼風等証，每有奇效。

風濕，脈浮，身重，汗出惡風者，防已黃耆湯主之。

此節爲風溼汗自出者出其治法也，風溼之邪，皆從表入，故其脈應之而浮，溼爲有形之邪，爲風所搏，外不得透於皮膚，內不能返於經絡，停蓄腠理之間，則體量加重，故覺身重，此風濕自外來，宜發汗以解之，重者麻黃加朮湯，輕者麻黃杏仁薏苡甘草湯，然風濕之症，有不待發汗而汗自出者，是表氣之虛，汗解之法不可守矣，故不用麻黃發皮毛之表，而用防已驅肌膚之裏也。

防已黃耆湯

防已一兩 甘草半兩炒 白朮七錢半 黃耆一兩一分去蘆

右剉麻豆大，每抄五錢七，生薑四片，大棗一枚，水盞半，煮八分，去滓溫服，喘者加麻黃半兩，胃中不和者加芍藥三分，氣上衝者加桂枝三分，下有陳寒者加辛細三分，服後當如虫行腹中，從腰下如冰，服後坐被上，又以被繞腰下，令微汗差。

風溼襲表，無汗惡風者，爲實邪，大劑有麻黃加朮湯，小劑有麻黃杏仁薏苡甘草湯，有汗惡風者爲虛邪，宜防已黃耆湯，夫虛爲宗氣之虛，宗氣已虛，則皮膚之抵抗力弱，貼膚之汗腺弛張，故本方用防已以驅肌腠停蓄之濕，使之下出膀胱，復以黃耆補氣以固表，使膚表之抵抗力強

，自能撼禦外邪，輸運風溼，白朮甘草既可同黃耆補氣以禦邪，尤能挾防已行水以利溼，賈晉卿曰：『去風先養血，治溼先健脾，』此方不養血而健脾者，以此証爲風水相乘，非血虛生風可比，故但用治風逐水健脾之藥，使水溼去，腠理實，則風自無停留之地矣。——未完——

▲國醫傷寒課義

(續)

有著作權
不准轉載

陳澤東著

又曰，傷寒脈遲，六七日而反與黃芩湯徹其熱，脈遲爲寒，今與黃芩湯，復除其熱，腹中應冷，當不能食，今反能食，此名除中，必死。

(註)此條亦壞證也，其詳解及治法，俱見本刊第二十九期誤下門末條，不再釋。
又曰，傷寒一二日，至四五日而厥者，必發熱，前熱者後必厥，厥深者熱亦深，厥微者熱亦微，厥應下之，而反發汗者，必口傷爛赤。

(註)此條亦壞證也，其詳解見本刊上編第十一期，厥陰在臟熱證門，不再釋。
又曰，傷寒六七日，大下後，寸脈沉而遲，手足厥逆，下部脈不至，咽喉不利，唾膿血，泄利不止者，爲難治，麻黃升麻湯主之。

(註)此條亦壞證也，傷寒六七日，以日數計疑爲當下，故大下之，寸脈沉遲者，其證無熱。又被寒藥傷其氣血也，手足厥寒者，藥傷陽不能實四肢也，下部脈不至者，命火傷也，咽喉不利者，表邪不解也，唾膿血者，下藥迫邪傷肺也，泄利不止者，邪陷傷脾也，麻黃升麻湯，是取散邪守中之義，然其方藥味多，而用意亦不老當，疑係叔和所爲也，愚

按當以麻葛朮附湯與之。

又曰，傷寒本自寒下，醫復吐下之，寒格更逆，吐下，若食入口即吐，乾薑黃連黃芩人參湯主之，

(註)此條亦壞證也，其詳解見本刊第二十二期論誤吐門，不再釋。

又曰，傷寒大吐大下之，極虛，復極汗出者，以其人外氣怫鬱，復以之水，以發其汗，因得噦，所以然者，胃中寒冷故也。

(註)此條亦壞證也，其詳解及治法，俱見本刊第二十二期論誤吐門，不再釋。

●兼證門●

緒論

兼證者，非祇一證，或兼一證二證，三證四證之不同，醫者須審慎焉，如專治本證而遺其兼證，則病不能愈，如祇治兼證而遺其本證，是爲治法顛倒，貽禍非淺，其兼證有一，則兼一治之，其兼證有二，則兼二治之，其兼證有三四，則兼三四治之，雖然，證兼三四者，即治得法，恐亦不能生矣。

▲論合病

按合病之證，皆在三陽，本論原文，雖有數條，多未載證象，致令後學無從尋繹，愚不避潛越，以經驗所及而補之。

蓋合病之證，皆是在表或在經之證，全未入裏也，如頭痛項強身痛發熱惡寒等象，是太陽獨病也，如兼目痛鼻乾，面赤身熱，喜嘔等象，即是二陽合病也，如更兼口苦喜嘔，脇痛耳聾，寒熱往來等

象，即是三陽合病也，合病者，同時俱病也，若陽明少陽之證象兼其一二象，即爲合病，不必三陽表證俱現也。

治合病之法，須知治其主，主者太陽也，以太陽主周身衛外之氣故也，如太陽陽明合病，即以治太陽表病之法，兼用陽明表病之藥可矣，如太陽陽明少陽合病，仍以治太陽表病之法，兼用治陽明少陽表病之藥亦可矣，萬不可雜藥亂投，以致死亡也。

太陽中篇有曰，太陽與陽明合病者，必自下利，葛根湯主之。

（註）此二陽合病寒邪之重者也，邪重內陷，陽明之陽氣被抑，故必自下利，主以葛根湯者，以散二陽之邪而溫提陽明之氣也。

又曰，太陽與陽明合病，不下利但嘔者，葛根加半夏湯主之。

（註）此二陽合病，寒邪之輕者也，寒邪輕未迫陽明，而有滯氣，故嘔也，主葛根湯加半夏者，散二陽之邪，以止嘔也。

又曰，太陽與陽明合病，喘而胸滿者，不可下，宜麻黃湯主之。

（註）二陽合病，喘而胸滿者，邪搏肺胃之氣也，故以麻黃開提其邪搏，而以杏仁降其滯氣也，愚按此即升降法也，如病重者，可加枳實厚朴。

陽明篇有曰，三陽合病，腹滿身重，難以轉側，口不仁而面垢，譫語，遺尿，發汗則譫語，下之則額上出汗，手足逆冷，若自汗出者，白虎湯主之。

（註）此條之證，雖云三陽合病，惟以陽明病爲居多，按其所現各症，邪已深入在經，不純在

表，故現本條諸證，如依此條之證，以爲識三陽合病之據，則不能全備也，如本條所言，腹滿者，是陽明經病也，身重難以轉側者，是太陽兼陽明之經病也，口不仁者，是陽明兼太陰之經病也，面垢者，少陽經病也，遺尿者，太陽腑病兼少陰經病也。愚按此條之證，恐是三陽合病，初起之時，誤治之變證也，如初起之時，與以三陽驅邪湯，則無變證可虞矣，下文雖云發汗則譫語，是言本條之證象，邪已陷入各經，再發汗則迫邪竄入心包，故譫語也，下之額上汗手足逆冷者，熱未入裏誤下傷胃陽也，自汗出者，表邪已解也，故以白虎湯主之，如不自汗出，表不解者，白虎湯不可用也。（未完）

▲婦科集要

（續）

張蘭亭著

八曰偏產者，兒身未正，產母用力一過，致使兒頭偏拄左腿，或偏拄右腿，故頭雖露，偏拄一畔，不能生下，當令產母仰臥，次令看生之人，輕輕推兒進上，以手正其頭，令兒頭頂端正，然後使產母用力一送，即便生下，若是小兒頭後骨偏拄穀道，只露其額，當令看生人，以綿衣灸溫裹手，於穀道外方，輕輕推兒頭令正，便令產母用力送兒生也。（此名偏產）

九曰礙產者，兒身已順，而露正頂，不能生下，蓋因兒身回轉，肚帶攀其肩，以此露正頂而不能生，當令產母仰臥，令看生之人，輕輕推兒進上，徐徐引手，以中指按兒肩，下撥其肚帶，仍待兒身正順，方令產母用力一送，使兒生下。（此名礙產）

（按）橫產倒產偏產礙產四法，若看生之人，非精良妙手不可倚用此法，恐恣其愚，以傷人命也，按

倒產者，今世常有隨其倒足生下，子母雙全而不爲害者，亦不必依推足法之定理也，又礙產者，往往肚帶纏在頂上，而兒頭自出在產門外，看生之人，以手撥其肚帶，從兒頭頂過而下之者，又有肚帶纏在頂上一匝，而兒與胞衣自然同下者，皆無妨，不必以此碍產法入產門撥下也。十日坐產者，兒將欲生，其母疲倦，久坐椅褥，抵其生路，急於高處繫一手巾，令產母以手攀之，輕輕曲足坐身，令兒生下，非坐於物上也，（此名坐產）

5，難產針灸

按針灸治證總要篇第九十五，孕婦難產，獨陰，合谷，三陰交，三穴主之，謹將三穴之處，及其主治各證，悉皆錄之於後。

獨陰穴考

獨陰穴，乃是十二經外之奇穴，其穴在足第二指下橫紋中是穴，主治小腸疝氣，又治死胎，胎衣不下，灸五壯，婦人乾嘔，吐嘔紅，經血不調。

合谷穴考

一名虎口

合谷穴，在手大指次指岐骨間陷中，手陽明大腸脈所過爲原，銅人針三分，留六呼，灸三壯，主傷寒大渴，脈浮在表，發熱，惡寒，頭痛，脊強，無汗，寒熱，鼻衄不止，熱病汗不出，目視不明，生白翳，頭痛，下齒齲，耳聾，喉痺，面腫，唇吻不收，瘖不能言，口噤不開，偏風，風疹，痲疥，偏正頭痛，腰脊內引痛，小兒單乳鵝。按合谷，婦人妊娠，可瀉不可補，補即墮胎，詳見足太陰脾經，三陰交下。

三陰交穴考

三陰交，在足內踝上三寸，骨下陷中，足太陰少陰厥陰之會，銅人針三分，灸三壯，主脾胃虛弱，心腹脹滿，不思飲食，脾痛身重，四肢不舉，腹脹，腸鳴，瀉瀉，食不化，痲癬，腹寒，膝內臃痛，小便利，陰莖痛，足痿不能行，疝氣，小便遺，胆虛，食後吐水，夢遺失精。——未完！

▲傷寒問答 (續)

沈肖卿著

係結於下焦血室也，熱結血室之症，祇須大便見血，熱即隨血而下，故曰，下血，乃愈，其所以邪熱入於血室者，以太陽與少陰相表裏，邪熱由表血分傳裏，故曰，以太陽隨經，瘀熱在裏故也，當以抵當湯，以下其瘀，故曰，抵當湯主之。

問曰，不曰，太陽病，六七日，脈沉微，發狂者，以熱在下焦，小腹當硬滿，小便自利者，下血乃愈，所以然者，以太陽隨經，瘀熱在裏故也，抵當湯主之，而必曰，太陽病，六七日，表症仍在，脈微而沉，反不結胸，其人發狂者，以熱在下焦，小腹當硬滿，小便自利者，下血乃愈，所以然者，以太陽隨經，瘀熱在裏故也，抵當湯主之，何也。

答曰，此節句中，加而字，其人二字，與表症仍在，及反不結胸兩句者，係以抵當湯症，而辨結胸症，少陰症，桃仁承氣湯症，柴胡湯症等症是也，若風寒兩感，邪傳太陽之太陽病，病至六七日，值太陽厥陰受邪之期，表症已解，寒邪傳於少陰經氣分，傷其陽氣，脈微而不發狂者，此為邪傳少陰之少陰症也，若風寒兩感，邪傳太陽之太陽病，病至六七日，值太陽厥陰受邪之

期，太陽之表症仍在，脉但沉而不微，其人不發狂，但見肝臟血分之裏症者，此爲邪傳於肝之柴胡症也，若風寒兩感，邪傳太陽之太陽病，病至六七日，值太陽厥陰受邪之期，太陽之表症已解，而外症未去，寒邪化熱，傳於太陽之腑膀胱，熱結於膀胱，其人如狂者，此爲邪傳於膀胱之桃仁承氣湯症也，以其欲辨以上之症，故必加而字，其人二字，與表症仍在，及反不結胸兩句也。

太陽病，身黃，脉沉結，少腹硬，小便不利者，爲無血也，而小便自利，其人如狂者，血症諦也，抵當湯主之。

問曰，太陽病，身黃，脉沉結，少腹硬，小便不利者，爲無血也，而小便自利，其人如狂者，血症諦也，抵當湯主之，係論何症也。

答曰，風寒兩感，邪傳太陽之太陽病，身黃，脉沉結，少腹硬，小便不利者，此爲邪傳膀胱，水熱結於膀胱之症也，故曰，爲無血也，若小便利，其人如狂者，此爲寒邪化熱，傳於下焦血室，血熱瘀於血室之症也，故曰，其人如狂者，血症諦也，當以抵當湯，以下血室之瘀，故曰，抵當湯主之。

問曰，何謂結脉。

答曰，結有陰結，陽結之不同，陽結爲實症，陰結爲虛症，脈按之來緩，而時一止，復來者，謂之陽結，陽結者，邪氣留結也，脈按之來動而中止，更來，小數中有還者，反動，名曰，結陰也，陰結者，眞氣虛極也。

傷寒有熱，少腹應滿，小便不利，今反利者，爲有血也，當下之，不可餘藥，宜抵當丸。

問曰，傷寒有熱，少腹應滿，小便不利，今反利者，爲有血也，當下之，不可餘藥，宜抵當丸，係論何症也。

答曰，先傷寒後中風，風寒兩感之症，邪熱入腑，水熱結於膀胱，而身有熱者，少腹當硬滿，小便當不利，今小便反利者，此非邪熱入於膀胱，係邪入於下焦血室之症也，當以抵當丸，以下其瘀，故曰，宜抵當丸。

問曰，熱入下焦血室，當以抵當湯，以下其瘀，今不用抵當湯，而用抵當丸，何也。

答曰，熱入血室，血結於中，本宜抵當湯，以下其瘀，今風熱之中，有傷寒未化熱之寒邪，夾於中，血與寒熱之邪，互結於中，非用丸藥緩攻，則病不能愈，故曰，不可餘藥，宜抵當湯丸。太陽病，小便利者，以飲水多，必心下悸，小便少者，必苦裏急也。

問曰，太陽病，小便利者，以飲水多，必心下悸，小便少者，必苦裏急也，係論何症也。

答曰，經云，膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣，又云，邪之所勝，其氣必虛，今傷寒之邪，傳於太陽，則膀胱之陽氣本虛，若病人飲水多，水氣不化，停於中焦，而下焦之小便雖利，然停於中焦之水，

——未完——

中央國醫館審定……周禹錫先生——應時代需要……近著

中國醫學約編十種發售預約

中央暨各省海內外醫學大家俱有題序

由博返約

化縱為橫

獻之國家

徵諸醫林

雖屬割裂

煞費苦心

迎頭趕上

共惜分陰

本書之優點

理論豐富學說新穎中西合參學驗並重科學編述切合實用精約不紊闡發詳明不蹈墨守不偏奴化

本書之用途

團體得之可作學術之研究 醫師得之可作教授之講義 學校得之可作講習之教科 私人得之可作自修之範

本書之內容

生理約編	約括中西生理學之精要為一編讀此一書可解決形體上氣體上神體上之生活問題
病理約編	約括古今中外病理要言用科學方式編成讀此一書可解決疾病原因上之緊要問題
診斷約編	約攝望聞問切之精華編成有統系之科學讀此一書可解決臨證用藥之疑難問題
藥物約編	約采古今本草之實驗功用編述而成讀此一書可解決運用方劑之巧妙問題
處方約編	處方製劑為臨床要術向無專籍可考讀此一書可解決治療上之種種問題
內科約編	內科分傷寒雜病兩大門提綱挈要讀此一書可解決治療上之種種問題
婦科約編	約述婦女生理病兩大系統之婦科全書讀此一書可解決經帶胎產之一切問題
兒科約編	約編胎兒生理病兩系統之兒科全書讀此一書可解決小兒危險問題
痘疫約編	就刪補清太醫院治痘速效痘疫辨論通變改組讀此一書可解決急性傳染之救治和死亡問題
醫牘約編	發皇古義融會新知公開秘密斟酌時宜讀此一書可解決中西醫學之無限問題

本書之發行

預約發行地點 四川隆昌縣東街拯痾軒周禹錫醫家

本書之限期

二十六年國歷八月底截止預約同時出版發行邊遠各省展限一月國外展限兩月

本書之優待

凡預訂本書一次上十部者加增本書一部以表敬意

本書之價目

全書三十餘萬言平裝三大厚冊二三號鉛印定價國幣三圓預約一元八角每部郵寄掛號費三角國外八角郵票不收

★
雜
誌
★

▲建殊錄(續)

日本吉益東洞著

宋向元錄投

京師歎屋街賈人某者，患天行痢，一醫療之，雖度數頗減，尙下臭穢，日一再行，飲食無味，身體羸瘦，四肢無力，至其年月益甚，衆醫無效，先生診之，作大承氣湯飲之，數月全治。

京師烏街賈氏泉屋伊兵衛年二十有餘，積年患吐血，大抵每旬必一動。丙午秋大吐，吐已則氣息頓絕，迎衆醫救之，皆以爲不可爲也。於是家人環泣，謀葬事。先生適至，亦使視之，則似未定死者，因著纘鼻間猶蠕蠕動，乃按其腹有微動，蓋氣未盡也，急作三黃瀉心湯飲之(每貼重十五錢)須臾腹中雷鳴，下利數十行，即寤，出入二十日所，全復故，爾後十餘歲，不復發。

京師室街賈人升屋德右衛門家僕，字右衛門者，年二十有餘，積年患癩，一月一發，或再發或不發，然間三月必發，先生診視之，胸腹微動，胸下支滿，有時上衝，乃作柴胡薑桂湯及滾痰丸飲之，時以梅肉散攻之，出入一歲所，不復發。

丹波青山候臣蜂太夫疾病，胸中煩悶，短氣而渴，且其脊骨自七椎至十一椎，痛不可忍，衆醫皆以爲虛，作獨參湯飲之，凡六日無其效。先生診之，作石膏黃連甘草湯飲之(每貼重三十五錢)盡一服，痛即已，出入五十日所，全復常。

京師河原街又兵衛者，年八十餘，恒以賣菜出入先生之家，嘗不來者數日，使人問之，謝曰，

頃者病慍鬱，以故不出，居數日復問之，臍上發癰，其徑九寸許，正氣乏絕，邪熱如燉，先生愍其貧困，不能藥，乃作大黃牡丹湯及伯州散飲之，數日膿盡生肉，嬰鑠能行。（未完）

▲陽虛勞陰虛勞證治新解（續）（湖南國醫專科學校講演虛勞病理並驗案） 吳漢僊

處方 野麗參，正北耆，秦當歸，炮薑炭，本附片，花龍骨，煨牡蠣，淨棗皮，杭白芍，

丁赭石，蒙桂末，大粉草，

效果 本原方進退加減四十餘付，務使肝臟神經，得溫補而興奮，得鎮攝而安靜，得酸斂而退藏於密矣，未及兩月，氣足神完，諸症如失。

乙、陰虛勞

陽虛勞證之新解，既取電氣以發明其理，而勞症之屬於陰虛者，可更取譬於輪車以證之，輪車之行駛，由於機器之發動，機器之發動，必賴水火之氣以相鼓盪，故火力之燃燒猛烈，必濟之以水，機器之鈍滯，必潤之以油，然猶有障碍不行者，必因草屑泥塵之壅塞，或因機器之銹壞，工師治車，必先去其障碍，而後加之以水，潤之以油，始克復其行駛之常態，陰虛勞證之療法，亦如是而已。

附陰虛勞證治驗案

病者 劉鶴梅，年三十四歲，四路總部軍醫處副官。

證候 久病咳嗽，形容枯槁，胸痞痰阻，動則心忡，自汗盜汗，曾經省城各大醫院，療養年餘，據

鏡檢上，稱為肺結核，肺勞將達三期，屢行嗎啡注射，轉增發熱吐血，病已瀕危，特來求

診。

診斷 右脈浮大，左脈弦數，西診得百零八搏，素本陰虛，重以劫陰之品，受傷獨猛，以致肺氣不降，而胸痞痰阻，腎氣不納，而動則心忡。

處方 杷葉 杏仁 花粉 貝母 桔梗 枳殼 牡蠣 珠母 生地 寸冬 石膏 淮膝
效果 本此方進退加減，連服五十餘劑，脈搏漸退，繼服瓊玉膏五斤，清寧膏二十餘料，調養半載，咳止脈平，健康如故，仍往前醫院再檢，僉稱肺體復原，詫為異事。
(完)

全國當代 名醫撰稿 國醫砥柱月刊

材料豐富 學說新穎
編排醒目 印刷精美
第五期 現已出版

歡迎定刊 歡迎批評 歡迎介紹 歡迎投稿 歡迎交換

×× 本刊內容 ××

定價：

特載 評論 長篇專著 醫學言論 藥物 方劑 針灸研究 經驗實錄 討論 譯作
名醫驗案 衛生常識 驗方集錦 醫林文藝 筆記 讀者園地 緊要新聞 小言論 來件
零售每期國幣一角五分 預定全年一元六角 半年八角
(以上寄費國內在內 國外另加) 郵票代洋九折計算
注意：匯款請註明「北平西四郵局」字樣以免延誤

總發行所北平西城北溝沿三十號國醫砥柱月刊社

上古天真論詳解

古渝 鄒趾痕 著
全書一冊 定價洋二角

外省加郵費一角

發行所

北平崇內五老胡同十六號

校印，也沒有校長署名。我便認爲：屬於私人請求治病的變相。也給扔了，沒有答復。過了兩天，梁先生又來函說：無論如何，請求治療。因爲：他那尊大人，在西醫界，算是老資格。將來，可以作有力證人。我見了『西醫』的字樣，已然技癢起來。何況是一位老資格？當下，我打電話給梁先生，說明：尙帶助手一人。應由病家，派汽車接送。除此以外，別無診費。梁先生同意以後，於是我這一段治病的歷史，便開幕了。

我於未叙治病經過以前，首先得說明病家的身分：這病家，住西四南魏兒胡同十六號。病者，名梁國珠，今年二十三歲，是一位小姐。她那令兄，自然便是求實中學的教務主任。她那尊大人，名梁文忠，約莫五六十歲。我去瞧病時，見他那客廳中，懸有西醫的證書執照。還有診例，大致是：『出診費十元，檢查費：：處方費：：藥資在外。』據梁老先生告訴我：他行西醫，有三十年的歷史。他那學生，當醫院院長，當大夫，當醫官的，太多太多。至於約我去治病，大致屬於試驗性質。我第一次到梁府，由梁少先生招待。病人的病源如何？病狀如何？都不得而知。我進了病房，只見，梁小姐蓋了被窩，仰臥在床上。她那面顏，看不出有一點病容。我依我的診斷術，開出診單，原文是：

『肝胃不和，初感風，致成痰，坐不寧。宜先利濕，舒風。下方，服一劑二煎。』

柴胡一錢 當歸二錢 陳皮二錢 青皮二錢 橘紅三分 甘草二錢 鮮石斛二錢 茯苓一錢 白芍一錢 丹皮五分 山梔（炒）六分 藕節三個 燈心（硃）七根 紅棗七個 水煎服。』

開完診單，我便回家了，到了晚上，忽然梁少先生打來電話，問我：『您看，我妹妹，是什麼

病？」我說：「診單上，已然開好了。」梁先生說：「我妹妹是肺病。」我說：「我不懂肺病。」梁先生又道：「老實說吧：是吐血。」我說：「我不管吐血不吐。」梁先生有些發急道：「那末，你這藥，能吃不能吃？」我說：「我的意思，希望你的令妹，照方服藥。至於究竟吃不吃，請你們斟酌！」當下，大家掛了電話。而「中醫沒有理由」的意味，可以從梁先生的口吻中，推測出來。

第二天早上，梁先生又來了電話，約我再去一趟。我問：「病人怎樣？」梁先生說：「彷彿像安靜一些。」我不便追問，下午又去診斷了一次，開出診單是：

「肝肺尚有浮熱，餘風未清。下方，服一劑二煎。」

青皮 錢 雙花 一錢 白菊花 一錢 歸首 二錢 柴胡 六分 杭芍 一錢 白朮 五分 茯神(珠) 一錢 陳皮 二錢
杏仁 二錢 薄荷 五分 甘草 二錢 麥冬 二錢 藕節 三個 煨姜 一片 紅棗 七個 紅糖 一錢 水煎服。

我回家後，第三天早上，梁先生又來電話說：「請您再來一趟」。我問：「病人怎樣？」梁先生仍然說：「彷彿像安靜一些」。我沒得着消息，只好於下午，又到梁府去。那時，梁先生許是在學校，沒有回家。只有一位底下人，請我們到客廳去。我坐着沒事，問那底下人：「你們小姐的病，究竟怎樣？」那人道：「我們小姐吐血，吐了一年多。每天夜晚，咳嗽一宿，不能睡覺。到天亮時，還得吐一大灘血。現在，吃了您的兩劑藥。到今天早上，只有四口痰中，微微帶點血跡。夜裏也能睡了，不吐血了。」我聽了，才得了確實消息。這第三次的診斷，沒有開診單。只照第二次原方，略事更改：

「柴胡加四分 加：大小薊 二錢 白茅根 一錢 荷葉炭 二錢 生地 一錢 元參 一錢 水煎服，一劑二煎

到第四天，梁先生又打電話讓我去。我也不問病人了，等到下午，又往梁府去。這次，才見着梁文忠老先生。據梁老先生說：因為，剛從別處回來，所以前幾次，沒有親自招待。這時，梁老先生問我：『你這醫術，從何處學來？』我說：『沒從誰學，我自己會的。』梁老先生問：『是什麼理由？』我說：『小小玩藝，那有什麼理由？』梁老先生道：『我，當西醫，當了三十年。我的學生，總够幾百。小女吐血，吐了一年多。我不能治，我的學生，也不能治，你來，才三劑藥，已然不吐了。總算奇怪！』我說：『中醫治病，都是這樣，沒有什麼奇怪。』後來，開出第四次的診單是：

『陰稍不足。血虧，倒行。感風，衝肝。下方，服二劑四煎。分兩日，早晚用。』

柴胡八分 歸首二錢 白芍一錢 白朮五分 茯苓一錢 茯神(硃)二錢 甘草二錢 丹皮六分 山梔(炒)

一錢 大小蘆二錢 白茅根二錢 鮮石斛二錢 薄荷五分 藕節三個 煨姜二片 紅棗七個 水煎服。』

上方，應該吃兩天。吃完，梁先生又打電話，讓我再去。我去時，診斷完畢，開了個診單是：

『肺胃尚浮熱，陳風未淨，相凝成痰。仍宜利溼，舒風，下方，服二劑四煎。』

柴胡一錢 歸首二錢 杭芍一錢 白朮五分 茯神(硃)一錢半 甘草二錢 麥冬二錢 陳皮二錢 木通一錢

焦曲一錢 大小蘆二錢 白茅根二錢 鮮石斛二錢 丹皮二錢 山梔(炒)一錢 藕節三個 燈心七根

紅棗七個 水煎服。』

隔了一天，梁先生又打電話，讓我再去。我去時，梁先生首先說：『可以開個藥方，常吃。以後，

也不用再瞧了。」我診斷以後，開出診單是：

『血淨，不失。嗽，宜慢醫。下方，可常服，至愈爲止。』

柴胡八分 陳皮一錢 小茴香六分 川貝五分 知母五分 當歸二錢 鮮石斛一錢 橘紅五分 木通一錢
大小薊二錢 白茅根二錢 甘草二錢 麥冬二錢 茯神(硃)二錢 茯苓一錢 煨薑二片 紅棗七個 水煎服。』

我開完，梁小姐問我：『我到底是不是肺病？』我說：『我不懂』。她又問：『如果不是肺病，我既不抽烟，又不喝酒，怎麼會咳嗽？』我說：『我不懂。』梁先生問：『我妹妹，脖子上，有兩個小疙疸。是什麼表現？』我說：『這種疙疸，是小事一段。不幾天，就會好，』梁先生道：『西醫說：是肺病的表現。對麼？』我說：『我不懂』。梁先生說：『這裏，有我妹妹，用X光照出的照片。你看看！』我看照片時，只見，體腔中間，肺葉的上部，有一個黑點，梁先生道：『西醫說：這便是肺病。』我說：『我不懂』這次，因爲治療已然完成。我便在這四個『不懂』底下，帶了助手，告別回去。這宗報告，也就在這裏閉幕了。

本刊第三十六期刊誤

第四頁論壇欄內「中風概論」應作「中風概論」。

第二六頁第六行倒九字「輕」應作「清」。

本刊第三十七期刊誤

第二一頁第五行七字「蛇」應作「蛻」。

食物本草專欄

食物本草暫停一期

▲蒙汗藥考

(轉載中醫週刊)

謝誦穆

蒙汗字見本草綱目，七修類稿，水滸傳等書，其義未審，山田圖南云，蒙汗隱語，以其害人，不直指其名也，說見收鼓錄中，山田宗俊云，蒙汗即「悶」之反切，猶「秀」之爲啣溜，「團」之爲突欒之類。

十便良方，引鷄峯方云，解中毒蒙翰，昏悶不省，蓋即蒙汗也，王翌萬全備急方云，蒙汗俗名麻汗，是蒙汗又不止一名也。

後漢書華陀傳云，疾發結於內，針藥所不能及者，令先以酒服麻沸散，既醉無所覺，因剝破腹背，抽割積聚，若在腸胃，則斷截煎洗，除去疾穢，既而縫合，敷以神膏，四五日創愈。

齊東野語云，草烏末同一草食之，即死，三日後亦活。

桂海虞衡志云，曼陀羅花，盜探花爲末，置人飲食中即醉。

梅元實藥性會元云，同曼陀羅花，川烏，草烏合末，即蒙汗藥。

郎仁寶七修類稿云，小說家嘗言蒙汗藥，人食之昏騰麻死，後復有藥解活，余則以爲妄也。

周草窗癸辛雜識云，回國有草名押不盧者，土人採之，每以少許磨酒飲人，則通身麻痺而死，至三日，少以別藥投之，即活，御藥院中亦儲此以備不虞之用。

張介賓資蒙醫經云，蒙汗一名鐵布衫，少服止痛，多服則蒙汗，其方則闌羊花，川烏，瓦龍子，自然銅，乳香，沒藥，熊膽，硃砂，麝香，凡九味，右爲絕細末，作一服，用熱酒調服，乘熱飲一醉，不片時，渾身麻醉。

陳士鐸石室秘錄，碎治法門云，先用忘形酒使其飲醉，忽忽不知人事，任人劈破，絕不知痛，取出蟲物，然後以神膏異藥縫其破處，後以膏藥敷貼一晝夜，即全好，徐以解生湯藥飲之，如夢初覺，而前症失矣。

玉堂閑話稱，高駢時有術士，善醫大風，置患者於隙室中，飲以乳香數升，則懵然無知，以利刃開其腦縫，挑出蟲可盈掬，長二寸，然後以膏藥封其瘡口，別與藥服之，而更節其飲食動息之候，旬餘瘡盡愈，纔一月眉髮已生，肌肉光淨，如不患然。

汪機云，茉莉花根，以酒磨服一寸，則昏迷一日乃醒，二寸二日，三寸三日，凡跌打損傷，骨節脫臼接骨者，用此則不知痛也，（閱微草堂筆記亦云閩女飲茉莉伴死，與私夫共逃。）

李時珍云，萇藟之功，未見如所說，而其毒有甚焉，一二日而芽方生，其爲物可知矣，萇藟雲實防葵赤商陸，皆能令人狂惑，見鬼者，昔人未有發其義，蓋此類皆有毒，能使痰迷心竅，蔽其神明，以亂其視聽故耳，唐安祿山誘契丹飲以萇藟酒，醉而抗之，又嘉靖四十二年二月，陝西游僧武如香，挾妖術至昌黎縣民張柱家，見其妻美，設飯間，呼其全家同坐，將紅散入飯內食之，少頃舉

家昏迷，任其奸污，復將魔法吹入柱耳中，柱發狂惑，見舉家盡是妖鬼，皆行殺死，凡十六人，並無血迹，官司執柱囚之，十餘日，柱吐痰二盃許，問其故，乃知所殺者，皆其父母兄嫂妻子姊姪也，柱與如香皆論死，世宗肅皇帝，命榜天下，觀此妖藥，亦莨菪之類耳。

時珍又曰，相傳曼陀羅花，笑採釀酒，飲令人笑，舞採釀酒，飲令人舞，予嘗試之，飲須半酣，更令一人或笑或舞引之，乃驗也，八月採此花，七月採火麻子之花，陰乾等分爲末，熱酒調服三錢，少頃昏昏如醉，割瘡炙火，宜先服此，則不覺苦也。

本草羊躑躅條下弘景云，羊食其葉，躑躅而死，故名鬧羊，當作惱亂也。

紀州華岡氏，療乳巖結毒，淋漏便毒，附骨疽，及跌損脫臼，製麻藥飲之，俟其醉，割肉刮骨，剝膜斷筋，凡係重篤患癰者，一切用之。

誦穆按，昔時瀏覽說部，恒見蒙汗二字，苦不得其解，及讀醫賸，始恍然有悟，因集諸書之有關蒙汗者，集之爲一篇，所謂蒙汗藥，即今之麻醉藥，劇盜得之則以殺人越貨，醫者得之則起廢愈疾，居心不同，則爲術亦異也，近年西洋醫界取茄科植物之鬧羊花，擷其精華，製爲鬧羊花素，在顛茄中，發現阿刀賓，莨菪中製出莨菪素，而茄科植物，遂爲醫界所重視矣，返顧我國，則除傷科以外，注意麻醉藥者，猶寥寥也。

▲痢疾漫談

江蘇常熟趙子琴
三世國醫

痢疾一症，古名腸澼，又名滯下，此病發於夏秋者多，發于春冬者少，霍亂時疫盛行於後，皆傳染病之一也，究其因，內蘊暑濕未消，外食生冷不潔之物爲媒介也，與食積膠固而成，致痛窘迫，外

寒乘之，以致寒熱激薄之氣，遂留滯於腸中爲痢，小便稀少，胸悶嘔吐，甚至日夜無度，次數頗多，其下必不快，澀澀有聲，邪入氣分者色白，邪入營分者色紅，氣血互傷，赤白相雜，乃寒熱交併之所凝結也，症之始，忌止塞，恐濁犯胃成噤口不易治耳，治宜去積爲主，經云，通因通用，確爲治濕毒疫痢之惟一妙品也，蓋無積不成痢，積不去，痢必不止，故用止塞法，豈非養虎爲患，關門揖盜耶，琴意須宗經旨立法，行血則便自愈，調氣則後重除，宜用木香檳榔丸，枳實導滯丸，香連丸，餘如生軍，桃仁，銀花，滑石等，芳香化濁，苦寒清暑，再按體質，調理中宮，熱者用黃連，黃芩，寒者用肉桂乾薑，虛者用白朮甘草，痰者用陳皮半夏，氣滯用檳榔厚朴，後重用桔梗，和營用歸芍，腹痛用香砂，調中用芩芍，蓋泄瀉忌用潤腸之品，而痢不思也，要而言之，治痢宜急不宜緩，緩則恐成休息痢，或用攻劑而不能合法，腸中積滯不去，等久化熱，兼於腸胃，胃失通絳，濁氣上逆，爲口糜呃逆舌絳假救。腸中腐爛，先哲云，痢無止法，痛無補法，雖不可一概而論，誠見道之言也，西醫以痢之名爲大腸炎，若早用去積導滯法，大腸安有發炎之理哉，又婦人胎，產，老人虛體，患痢疾者，此法又不盡合，宜攻補並施，補氣加參芪，養陰加阿膠，隨症採用，斟酌損益，治痢之大概也，不知諸同志，以爲然乎否乎，二六、六、二十二寫、江蘇常熟君子街五號偉廬

●國醫師吳漢仙先生研究醫學之結晶增訂

醫界之警鐸

▲再版出書▼

△內

容

第一編 西醫正誤錄：糾正西醫之誤點 第二編 中醫疑錄：解決中醫之難題 第三編 國醫存亡公理：互勘中西之得失

△特點序詞

新增數萬餘言，篇幅加多四分之一，版式放大五分之一，
作序題詞者，均爲黨政各界要人，中外醫界名流，滿目琳瑯，彌足珍貴，
是書共計一百四十餘全頁，裝訂一巨冊，用上等潔白滾筒紙新式鉛字精印，裝訂精雅，編制醒目，初版原價實售一元，茲爲推行學說，普及宣傳起見，並不加價。仍售原價一元。（外埠郵費在內），郵票代款，九五計算。
▲長沙新安卷▼ 長沙衛生報社發行

社會義務欄

編者 志學

◎談話◎

可怕的鼠疫

這幾天報紙上登載，福建有十幾縣發生鼠疫，因為傳染迅速，死亡已有數千人，據衛生署派人調查，實際已超過萬人，近且蔓延至安徽蚌埠一帶，猖獗不已，這種驚人的消息，聽了實在可怕，雖然劉瑞恒親自跑到福建，合政府當局商議防救辦法，結果，決定五年捕滅計劃，指定每年撥出專款若干萬，辦理此事，據云對於防止鼠疫，極有把握，五年之內，務使根絕云云，如此看來，這五年以內，耗費金錢，尚是小事，只恐若待計劃實現，則人民死亡，也就難以數計了，這種辦法，據我看，大有緩不濟急之勢，難道說賢明的衛生署，博學的執事者，就沒有較好的辦法嗎，真就眼看着死亡相繼，父母子女朝夕不相保，而坐視無策，靜待五年計劃之實現嗎？

▲煎藥須知▼

(續)

蒸露法

齊志學編著

第 三 十 號

灌輸醫學常識，公開經驗良方
 擔任醫藥顧問，解答疑難問題
 救濟赤貧疾病，組織義務施診
 介紹特效藥品，供給醫界新聞

本 欄 目 次
 談話
 煎藥須知
 鼠疫輯要
 醫藥問答

震古

陸定圃方，鄒聞菴治一人，暑月煩懣，以藥搐鼻不得嚏，悶極，遂取藥四五錢七服之，煩懣益甚，昏不知人，不能言語，蓋以藥中有生半夏生南星等物也，鄒謂南星半夏之毒，須薑汁乃解，盛暑煩懣，焉可更服薑汁，勢必以甘草解之，但其味極甘，少用則毒氣不解，服至一二錢，即不能更多，因以甘草一斤，蒸露飲之，飲盡而病退，凡病者畏藥氣之烈，惡藥味之重，皆可仿用此法，又陳載庵嘗治一人，熱甚喉痛，用甘草桔梗連翹馬勃牛蒡子元參等味，其人生平飲藥即嘔，堅不肯服，而病劇又不能不進藥，乃令以藥蒸露飲二十餘盃，而痊愈，志學按蒸露之法，亦殊巧妙，無論藥味如何苦澀，一經蒸得露水，則極清鮮甘美，不難下咽，現時吾津同道中研究改良中藥，間有可取，亦即與此法無異也。

薰蒸法

許允宗治王太后病風不能言，以防風黃耆煎湯數斛，置牀下薰蒸，使口鼻俱受，夕便得語，陸巖治徐氏婦，產後血悶暴死，胸膈微熱，用紅花數十斤，大鍋煮湯，盛木桶，令病者寢其上薰之，湯氣微，復進之，遂得甦，此善師古法者也，李玉治痿，謂病在表而深，非小劑可愈，乃熬藥兩鍋，傾缸內，稍冷，令病者坐其中，以藥澆之，踰時汗大出立愈，則又即其法而變化之，醫而若此，與道大適矣，志學按以上所述薰蒸法，或見諸陸定圃醫書，此種治法，雖不多見，要亦不可不知也

聞氣法

人在氣交之中，所受各氣，均有關乎病症，世人皆知臨產，植千年薑以避穢氣，夏日貯涼水以收暑氣，冬日置火爐以禦寒氣，推而以之治病，其理亦通，古方治邪祟用鬼白鬼箭羽雄黃等，薰於

病室，治內濕用蒼朮白芷等薰之，俾病人聞其藥氣，一以驅邪，一以祛濕，此其例也，志學按聞氣法亦爲治病用藥之一助，如卒中不省人事，注通關散等辛辣之藥以取嚏，亦類聞氣也，他如夏日遍灑衛生藥水於牆壁，防疫不染，亦聞氣也，又如盛暑蒸溽，人稠氣壅，取平安散避瘟散聞之，頓覺神清氣爽，避穢祛邪，亦聞氣法之遺意也。

——未完——

▲鼠疫輯要▼

自閩南發生鼠疫，幾遍全省，近又聞蔓延至皖贛矣，罹此症者，危急萬狀，治療稍一失當，輒有不救之虞，且其勢傳染甚速，頃刻告變，若不預謀防範，則前途不堪設想矣，近頃衛生執政者，雖已擬定五年捕滅計劃，然有緩不濟急之勢，如此傳染推廣，死亡相繼，疫癘所過，村舍爲墟，及時拯救之不暇，何堪期以數年，僕不禁怒焉憂之，因撥拾前賢遺編，擇其說理透澈，治法簡明而切於用者，錄爲一編，附以鄙俚之見，以供社會留心斯症者研討之助，未始非思患預防之一道云爾。

民國二十六年六月齊志學誌於析津飲池軒

辨 症

鼠疫者，疫之又一種，無鼠之疫，疫不及鼠，有鼠之疫，鼠先受疫，鼠疫又名核瘟，言是症之必見結核也，蓋疫毒凝結成核，核痛甚劇，審是則夾瘀明矣，然亦有鼠疫，而核未即發現者，核瘟而未即見死鼠者，二者苟得其一，便是鼠疫之據，倘使不問病家之有無死鼠，不問病人之有無結核，必致非鼠疫而誤指爲鼠疫，亦多貽誤，總之，有鼠無鼠，有核無核，以此爲辨。

鼠疫初起，有先惡寒者，有不惡寒者，既熱之後，即不惡寒，有先核而後熱者，有先熱而後核者，

有熱核同見者，有見核不見熱者，有見熱不見核者，有汗有不汗者，有渴有不渴者，無不頭痛身痛，四肢痠痺，其兼見者，疔瘡癰疹，衄嗽咯吐，甚而煩躁懊憹，昏憒譫語，脅亂顛狂，痞滿腹痛，便結旁流，舌焦起刺，鼻黑如煤，目瞑耳聾，骨痿足腫，舌裂唇裂，脈厥體厥，種種惡症，無非熱毒迫血成瘀所致，故古方如達原飲消毒飲解毒湯敗毒散霹靂丹，近方如銀翹散桑菊飲升降散清化湯等方，皆能清熱解毒，然用之有效有無效何哉，以有清熱解毒之藥，無活血去瘀之藥也，用清解者尙誤，可知用溫補者，更非所宜，王勳臣活血解毒湯，治此症最爲得宜，其制方以解血毒清血熱活血瘀爲主，可達於血管，以舒通氣血之凝滯而排除熱毒也。

▲醫藥問答▼

文安王雲龍君問：敬懇者，小兒現年九歲，平日頗稱頑皮，體質亦強壯，因在學校遊戲，致將左肘之筋受傷，現時左臂不能屈伸，疼痛難忍，擬請

先生費神賜一良方，以便早痊爲禱，專此敬頌
志學編輯先生台祺

編者答：函悉，令少君以遊戲傷筋，因未知情況如何，未便懸揣，可就近延擅按摩推拿者治療，茲姑擬活血舒筋外治方，可煎湯洗患處，諒能相輔收效也。

附外洗方

酒當歸三錢 川芎錢半 黑芥穗錢半 伸筋草錢半 宣木瓜二錢 自然銅錢半 甘松節二錢 南紅
花三錢 蘄艾葉錢半 紛甘草一錢 透骨草三錢 以上各味，煎湯乘熱洗患處

本市王受田君問：敬懇者，鄙人自今春患風溫，治愈後，週身時覺隱隱作痛，腹脹不能多食，且有時水瀉，精神甚頹，氣短心煩，似此情形，恐日後再生他症，前者舍親鄭道馥女士談及先生慈濟爲懷，久爲社會所贊譽，用特不揣冒昧，懇乞賜給良方調治，以期賤軀早日復元，則感荷雲情永矢弗諼矣謹上

志學大主筆先生 惠鑒

編者答：函悉，據所述情形，諒係患風溫時，治療未曾根絕，風邪積留經絡間，以致日久發生痛疼，脾胃倦怠，因而腹脹食少，精神不振，茲擬一調補之方，望試服之。

附 方

炒薏米五錢 雲茯苓三錢 懷山藥三錢炒 白扁豆錢半炒 廣陳皮錢半 炒枳殼錢半
製半夏錢半 腹皮炭錢半 宣木瓜一錢 建澤瀉一錢 白蔻仁八分 粉甘草一錢

以上各味，水煎服，可連服三四劑，情形如何，來函再酌。

河南王履安先生問：志學先生大鑒，久讀高論，時慕雅教，自去年訂閱貴刊，每於社會服務欄，倍切欽佩，茲啓者，小女年十八歲，舊有頭痛宿恙，初時間一兩月發作，不甚介意，自入高中後，功課繁重，犯時較勤，春季犯時，每日十數次，每次約十餘分鐘，頭腦全部暈重痛輕，鄙人遵照無痰不眩之旨，用二陳加芎歸勾藤天麻等品，雖逐漸輕減，終未除根，現仍每天發作一次，本原方或鎮肝或加補腎以及祛風之劑，全未獲效，有時後腦覺有嗚嗚響聲，額前覺有暈意，體質併不虧弱，惟時有白帶之患，未審該証究係風或火與痰，祈

費神賜一良方，提前刊登三十八期，俾早服藥就痊，不再延誤學業，實深盼禱，專仰奉懇，即請撰安

王履安鞠躬 六月二十八日

陳澤東答：履安先生覆鑒，敝會齊君志學，出省診病未回，恐久蓄時日，不得不由僕代答，查令爰之症，係風邪入腦，瘀在血絡，非散風通經不為功，茲擬一方，請服三劑，出汗，如仍不見愈，可請針灸專家，刺百會後項風池風府等穴，不補不瀉，行一伏時，見其得氣，隨即放出紫黑血，針孔貼一小膏藥，可愈，至白帶之症，係血海濕寒，待頭病愈，再治白帶可也，專覆即詢夏安，

(附方)

羌活錢半 稿本錢半 生麻黃去節三錢 葛根錢半 柴胡一錢 青皮一錢 小川朴二錢 枳寔一錢 皂刺錢半
川山甲錢半

右十味，水三大盃，煎一大盃，發汗，忌怒氣，勞碌思慮，鷄子瓜果烟酒辛辣等物。

甯晉張聘之問：敬懇者，舍弟現年十七歲，平日體質不甚健壯，前年春間，曾患掉線風，嘴歪眼斜，說話談笑，尤為難看，延醫診治，用針扎太陽右穴，並貼膏藥，旋即痊愈，今年五月間，忽然又在原處（左邊）復犯，仍是嘴眼歪斜，並請以前治愈之醫生診治，毫無效驗，長此以往，殊深焦慮，吃飯時食物齧集一處，亟感不便，惟恐日久沈重，則更難治矣，茲閱貴會出版之『國醫正言』，欣悉先生慈濟為懷，痼瘵在抱，治愈之人，何止萬千，用特備函奉懇，務乞

先生賜一良方調治，俾舍弟早日脫離苦海而登壽域，則感荷

鴻施，不僅身受者已也，專肅敬請
道安，謹上

天津國醫正言社陳主任澤東

愚晚張聘之鞠躬 六月十八日

陳澤東答：張聘之先生覆鑒，令弟之病，係氣虛中風，激動肝風，故口眼喎斜在左，必須散風舒肝為正治法也，今擬一方，請服三劑，避風寒，節飲食，再來信易方，定可痊愈，專覆即請夏安（附方於後）

羌活二錢 秦艽二錢 穿山甲二錢 皂刺二錢 附子五錢 肉桂三錢 麻黃三錢 生首烏三錢 柴胡二錢

青皮二錢 川樸二錢 川枳寔二錢

右十二味，水三盃，煎一盃，熱服取汗，避風節慾，忌鷄子瓜果涼水。

中央黨部宣委會備案
國民政府內政部登記
國醫師吳漢仙先生主辦

湖南長沙衛生報社

△從新組織▽改良章程▽擴大徵求社員。

△充當社員者，有下列種種利益：

- (一)優美證書(二)美麗徽章(三)贈閱刊物(四)通函研究(五)購書優待(六)特別獎勵，倘有升任社董種種高尚權利，不及備載(入社簡章及志願書通知即寄)

社址：湖南長沙府正街新安巷一號

介紹實用醫學書報 概售實價

醫學雜誌(現刊至九十五期) 每期二角

中國婦科病學 全一冊八角

中國時令病學 全一冊五角

中國傳染病學 全二冊一元二角

審查徵集驗方 全六冊四元二角

中醫十八反之檢討 全一冊四角

郵力外加一成 郵票代洋九五

△發行所▽山西太原市新民中正街△中醫改進研究會

國醫正言定閱單

戶名	地址	期數	書費	日期
		自第 期起至第 期止計 份	計洋 元 角 分	中華民國 年 月 日 定

定閱處 天津東門內文學東
 道國醫研究會內
 定閱者 請將此單剪下填
 齊附款寄交本刊

郵費在內不另取資報資先惠不收郵票	全年十二冊	零售每冊	冊數
	二元	二角	國內
	三元	三角	香港及南洋
	五元五角	五角	歐美
	半年六冊		
	一元一角		
	一元六角		
	二元九角		

本報對於國產飲料食品廣告價格格外從廉 此表係一期價目登三期以上九折六期以上八折全年七折 (但逐期續登期數未經規定者不在此例) 插圖另議 以上各費一律大洋均須先惠不收郵票	正文後	封皮裏面及目錄前	封皮底面	地位	面積
	六元	十元	十二元	全面	全面
	三元五角	六元	七元	半面	半面
	二元	三元	四元	四分之一	四分之一
一元五角	二元	二元五角	八分之一	八分之一	

本刊編輯部審查員

王世珍 紹蔭

許宗彝 從周

張少仙 品康

王世鈞 冠華

劉廷文

李鴻儀

劉金詔

張振芝

張靜齋

侯繼志

趙少廷

潘春臺

國醫正言 (月刊) 第三十八期

中華民國二十六年七月一日出版

編輯主任 陳曾源 澤東

編輯 周偉 蘇甫 孫鳴山

沈肖卿 趙瑞升

齊志學 張蘭亭

發行者 天津市國醫研究會

會址 天津市東門內文學東箭道
借用陳宅電話五局一六八九

印刷者 天津益世報出版股

本刊代售處


本埠 外埠

大胡同 江東書局
北馬路 直隸書局
法租界 天津書局

武清 慶豐棧諸葛希武
上海 四馬路上海雜誌公司
福州路四三六號大公用代辦部

標

虎



◀ 坡 嘉 新 ▶

● 行 分 津 天 堂 安 永 標 虎 ●

號 九 牌 門 路 號 六 十 二 界 租 法
三 三 一 四 三 話 電

八 卦 丹



是却除口臭除穢辟毒
仕媛交際的仙丹！
二各中西藥號廣貨莊紙烟雜貨舖均有代售二

是提神醒腦止咳化痰
旅行必備的良伴！

萬 金 油



是春夏秋冬須臾莫離
的平時衛生秘訣！

二招請鄉村縣鎮代售處本行特備有詳章函索即寄二
是內服外擦萬試萬靈
的家庭常用妙藥！

清 快 水



是增進食慾消風導滯
之不二方！
二各中西藥號廣貨莊紙烟雜貨舖均有代售二

是清潔腸胃補助消化
之唯一法！

頭 痛 粉



是降火疎風補腦活血
之非常品！

是立止頭痛精神助氣
之特效劑！
二招請鄉村縣鎮代售處本行特備有詳章函索即寄二