

眼
科
學
微

四



卷四貞集

小兒眼科病症

按小兒目病與大人不同大人目病多因憂患惱怒七情色慾所致內傷于臟腑外發于眼目至于小兒目病不過胎毒血熱之故症既不同治法亦異蓋小兒秉受天真不足氣血嫩弱間有雲翳障膜極難療治若發散過則精氣散寒涼多則脾胃傷悞針則光明立失點重則易于傷瞳須認証真切內服之藥要極和平外點之藥勿涉猛烈優游漸進調理得宜日久自然消磨不然心粗手滑鮮

故

有不傷目者每見嬰兒目病自壞者十之一二治
傷者十之八九余表而出之為世之為人父母與
業斯道者留心焉 凡小兒目赤心經實熱也宜
導赤散

生地 生甘草 木通 黃芩 赤芍 羌活各等分
共為末每服三錢燈心煎湯下點元靈丹
小兒目淡紅心經虛弱也宜服

生犀散

生犀角末二錢 赤芍 柴胡 地骨皮

甘草各五錢

共為末每二錢水一鍾煎七分溫服點白玉錠
小兒赤眼多淚睛疼心躁并熱翳急驚發搐等症此

肝熱宜用

瀉青丸

當歸

川芎

防風

胆草

大黃

濕紙包煨

羌活

梔仁各等分一方加甘草赤芍共為末蜜丸芡實大每
一丸沙糖調下點掃霧丹治大人每服三錢

小兒目黃脾經熱也宜服

瀉黃散

藿香葉七錢

梔仁炒一兩

石膏煅

甘草各五錢

防風四錢 右同蜜酒微炒為末每二錢水煎服

洗礬連膏

小兒目無精彩腎虛也用地黃丸

不能吃丸藥服地黃湯

小兒鬪睛症因悞失築打兼倒撲收驚風遂使兩目

鬪睛宜用

牛黃丸不用點

牛黃 白附子 肉桂 全蝎 川芎 石膏

煅各一錢五分

白芷 薑香各五錢辰砂 麝香各少許

右為末煉蜜丸桐子大臥時薄荷湯化

三五丸乳母忌口

小兒疳毒患眼閉目不開羞明怕日及目障宜用

生熟地黃湯

生地酒炒 熟地 麥冬各一錢 當歸 杞壳 無甘草

防風 杏仁去皮尖炒 赤芍各五錢 加大黑豆十粒煎豆熟為度去渣服

小兒熱毒患眼宜服

小防風湯

熟大黃 山梔 防風 赤芍 當歸 巷活

炙甘草各等分 共為末每二錢水煎服點白玉錠元靈丹

小兒風毒患眼宜服

小流氣飲

蟬退 炙草 巷活 天麻 當歸 赤芍 防風

大黃 薄荷 杏仁去皮尖炒 赤芍各等分 共為末每服二錢水煎食後溫服點掃霧丹

小兒熱毒患眼宜服

金

小菊花膏

黃連 黃芩 大黃 菊花 羌活 蒼朮 防風

荆芥穗各等分右為末蜜丸芡實大每一丸白滾湯下點元靈丹賽

小兒瀉後目閉用健脾養胃補血滋腎等藥

小兒諸毒入目宜服

密蒙花散

蒙花一錢 青葙子 決明子 車前子各五分

為末用羊肝一具批開摻藥在內線紫紙包水
濕入炭火內煨肝熟空心吃點掃霧丹

小兒積熱上攻血灌瞳神宜服

車前子散

蒙花 羌活 車前 粉草炒 白蒺藜炒 黃芩炒

草決明 菊花 胆草炒 各等分共為末每服二

錢食後飲湯下洗白玉錠

小兒頭枕骨疼閉目不開宜服

通頂散

川芎 薄荷各五錢 茵陳 甘草各四錢

朴硝三錢 甜硝亦用

右為細末用少許葦筒吹入鼻中病者含涼水一
口吹後吹水如此幾次方愈點白玉錠

小兒猝然驚悸眼目翻騰宜用

鈎藤飲子

藤

鈎藤 炙五錢 麻黃去節 甘草

炙各三分

天麻 川芎 防風

川芎

防風

人參 各七分

全蝎 炒去毒
二錢

殭蠶 一錢三分 炒

水二鐘 姜三片煎八分
不拘時服

小兒頭眩覺地屋俱轉閉目不開宜用

人參湯

人參 麥冬 當歸 白朮 防風 各八分 白芍

獨活

黃芪

各一錢二分

官桂

去皮共七分

共為劑水二鍾

煎八分食遠服點至寶丹

小兒手循領亂捻物目直視肝臟實熱也宜用

瀉青丸 方見前用竹葉湯化下

小兒因驚後瞳人不正宜用

人參 一錢 阿膠 糯米炒珠 水二鍾煎七分溫服明日再服

一錢

糯米

炒珠

小兒卒暴中風不省人事目直視痰壅塞也宜用

石燕

火煅醋淬研九次

雄黃研飛

九次

辰砂研飛

磁石

煅醋淬九次

石綠各二兩

輕粉牛黃

粉霜

麝香各五分

金銀箔一百張為衣

共研極細

酒煮麪為丸芡實大每九

一薄湯並酒磨

小兒十歲以下一丸分作四服蜜水磨下四歲以下

一丸分作五付未滿一歲分為七付如牙關緊急

不開撓開灌下洗白玉錠

小兒痰涎壅塞牙關緊急目直視宜用

碧霞丹

石綠

煅製如
前十兩

附子尖去皮

烏頭尖去皮

蝎梢各七十個

三味為末入石綠令勻麪糊為丸如芡實大每用薄荷汁化下一丸更入酒少許溫服須臾吐出涎痰然後隨證治之如牙關緊急撓開灌之

立效洗至
寶丹

小兒目睛瞤動此血不足風火相搏也宜用四物湯益其血加柴胡山梔清其肝陰血內榮則虛風自息目不瞤動矣

小兒兩目連劄肝經有風也風入于目上下左右如風吹故目連劄也宜用

四物肥兒湯

黃連 炒蕪荑 神麌 麥芽炒各等分

右末水糊丸桐子大每二十丸空心白湯下不能吃丸研碎亦可

小兒眼目癰溢稍覺眊曇視物微昏內眡開竅如針目痛按之濃浸出有兩目俱病者有一目獨病者宜服

竹葉瀉經湯

柴胡 桑子仁炒 川羌活 升麻 甘草炙

川連各五分澤瀉 白茯苓 赤芍 草決明

車前各四分 黃芩 大黃各六分青竹葉十片

水二鍾煎一鍾
食後溫服

蜜劑解毒丸

梔仁 炒十兩

杏仁

泡去皮尖
取霜三兩

綿紋大黃五兩

石蜜

斤煉熟

共為末蜜丸桐子大每服三十丸加至百丸茶湯送下此症俗名漏睛久而不治竟枯兩目大人亦多此症

小兒初生下眼不開者由產母過食辛熱等物致成斯疾當以熊胆少許蒸水洗目一日七次如三日不開用生地散凡小兒不洗淨則穢浸漬于目眥中使眼赤爛至長不瘥

小兒五七歲目閉不開者足太陽經為目上綱足陽

明經為目下網熱則筋縱目不開宜服

助陽活血湯

炙草 黃芪 當歸 防風各一錢 蔓荆子 白芷各五分

柴胡 升麻各七分 水二鍾煎一鍾稍熱服

大人眼瞼無力常欲睡閉無疼痛而陰澁難開此服
寒涼太多而真氣不能通九竅也宜用此方
小兒目上下瞼癧起肉疣用手法除後服

防風散結湯

防風 羌活 歸尾 白芍各六分 紅花 蘇木各少許

蒼朮 茯苓 獨活 前胡 黃芩各一分 細甘草

防已各四分

水二鍾煎一鍾食後大熱服渣再煎病

在瞼加黃連柴胡病在下瞼加藁本蔓荆子

此病初起或在上眼皮內或在下眼皮內初如豆如

白果大速服此藥即消日久堅硬如石非刀割去

不消若因循不治長如桃如盃如鑑高大痛則傷

命大人亦有此症余屢屢治過俱以此方收功神

效

痘

小兒痘後目赤腫不開者宜用

洗肝散

川芎 當歸 防風 羌活 薄荷 山梔

甘草 各等分水煎食後服

睛疼昏暗加石膏南谷精草桑豆皮睛有翳膜者加
蟬退白蒺藜實熱便閉加大黃按川芎當歸入肝
經養肝血主平風防風羌活薄荷皆風藥也肝者
火之母一火動則五火俱煽動梔子甘草所以清
肝火也諸藥皆滌薄之品故云洗肝散洗礬連膏
痘後目不赤腫疼黑暗處則開見陽光則淚出癰溢
難開宜用洗肝明目散

當歸 川芎 羌活 防風 山梔 胆草 柴胡

蒙花 木賊 各等分 為末每一錢沙糖水調下過百日
點至寶丹

按此方當歸以補其血川芎亦然目得血而能視
羌防以散其熱熱退則目明甘草梔子柴胡入肝
經以清肝火肝清則目亦清蒙花木賊治拳毛倒
睫眼中流淚不可少之藥也

痘後翳膜遮睛宜用

地黃散

熟地

當歸

防風

蟬退

羌活

白芷

藜藜炒

木賊各一錢

黑參五分南谷精草一錢

沙苑蒺藜一錢

川連

錢五分

大黃 炙甘草各錢五分犀角末一錢

共為末每服二分大人五分煎羊肝湯食後調
服點退雲散按此方涼血之藥居多邪熱蘊于
血分中者用此清之

痘後翳膜遮睛淚出羞明宜用

龍胆草湯

胆草

五分

菊花

白蒺藜炒 白芷各三分

防風

黃連

各二分

蟬退

木賊各四分

水半茶鍾煎兩沸溫下

點退雲散

按此方邪熱見于目者加蔓荆子炒蒙花主之痘

毒入目一切翳膜宜服

兔糞散

兔糞四兩炒 石決明七孔者一兩 草決明八錢 木賊一兩

白芍一兩

當歸五錢

防風一兩

谷精草二錢

共為末蜜丸每二十丸荆芥湯下過百

日點退雲散

凡痘毒入目成雲翳常服兔糞一味煉蜜丸即效

痘後翳掩瞳人因失調養痘毒入目多見收屬之效滿面痘瘡破爛重復腫灌而膿血膠固毒攻于目或痘出太稠成熟遲緩過用辛熱之藥亦令毒

入目或于收靨後啖辛炒之味俗謂之乾漿以致
二火相煽亦令毒入于目生翳在白睛者久久自
退若黑睛上有掩瞳人急用

望月砂散

南谷精草

密蒙花

蟬退各五錢

望月砂一兩炒

右為細末用獐猪肝竹刀劈破將藥一錢撒在
肝內水煮肝熟飲汁食肝

如痘疤未落週圍瘀肉漸生急取田鷄胆一個調硼
砂敷滿翳上小兒必兩手亂揉翳即揉下雖十餘

年皆效

痘毒極深冲攻于目黑睛凸凹不平須緩緩用藥令
黑珠平復如常再點療退翳可愈能見三光者可
治若不見三光是肝汁避走神膏枯乾腎水與神
光膏混淆為不治之症矣

痘後餘毒不散生翳障宜用

清肝解毒退翳散 湯更妙

防風五分白芍酒炒六分 柴胡六分 蟬退淨八分 谷精草八分

甘草三分牛蒡子炒研六分

金銀花六分 車前子八分

桔梗炒五分

廣陳皮五分

山藥八分

密蒙花蜜炒六分

青箱子六分

黃連酒炒三分

右加葵豆皮一錢水二鍾煎八分食後熱服忌白
蘿蔔並蒜胡椒蝦米鮮蝦牛羊豬首鴛鴦公雞
一切海味煎炒炙燉之物

加味平肝解毒退翳丸

揀白芍

酒炒兩

兔糞

細研

夜明砂

水淘淨

白扁豆

炒各二兩

谷精草

淨澁

山藥

各兩

蟬退

淨六錢

粉草

蜜水炒五錢

草決明

鹽酒炒一兩

黃連

酒炒五錢

生地

芡實

麥冬

密蒙花

蜜水拌炒

人參

白芷各兩

木賊

蜜水拌炒三錢

青箱子

炒六錢

白茯苓

乳製兩

右為末煉蜜丸元眼大重一錢早晚各一丸滾水

化下忌口同前

痘後目珠不紅眼皮弦生小顆甚至眼毛上發一白胞宜服

疎風湯

荆芥穗 蟬退 桔梗 歸尾 甘草稍各五分

防風 白芷各三分 石膏煅一錢二分 白芍七分 茯苓 連翹

蒼朮各六分 右為劑葱白一段大米一撮水二鍾煎七分去滓食後熱服點白玉錠百日內只洗眼皮

痘後兩眼眶邊弦紅爛用拖尾蛆一切兩斷取內中

白漿研硼砂冰片新筆搽眼邊上忍癢片時即愈

雖十餘年皆可治

痘風眼冬至日用大白蘿蔔一個切去一蓋挖空將
內片倒出用花椒八十一粒與蘿蔔片仍裝入內
蓋好棉紙包糊埋走路天井內候至八十五日足
取起縛汁入磁瓶收貯遇患先用溫水洗淨拭干
再用雞翎掃上數次即愈

痘後目生新翳宜服

通竅散

辰砂三分珍珠 琥珀各二錢麝香一錢瑪瑙一錢冰片五分

共研細若翳在右目吹左耳在左吹右耳若兩

目有翳即吹兩耳蓋以吹耳能通心肺二竅也

痘後眼珠突出宜用

胎兎丸不點

胎兎去毛洗淨陰陽瓦培極乾蔓荆子去膜炒爲末每用一兩二錢

菊花各二兩共為末蜜丸量兎大小不拘多寡分數

滾水化下

痘後神光不清水不滋子宜用

清解散早服

南谷精草一兩石決明煅八錢

白菊花洗七錢

共為末每服二錢用大陳柿餅一個去蒂核米

泔水鍾半煎好空心食柿餅原汁並服不點

補元散 晚服

夜明砂 淨一兩

真蛤粉 穀錢

共為末每服二錢用

公猪肝一大片竹刀劈開搽藥在內米泔水煮

熟任意食之原汁湯下每日早晚服過一七再

服

加味地黃丸

懷生地

四兩山萸肉

川山藥

白茯苓各三兩

澤瀉

牡丹皮各兩半菊花

麥冬

當歸各二兩

五味子五錢

共為末煉蜜為丸空心淡鹽湯化下量兒大小

為丸如少年火旺加黃柏知母各五錢俱用鹽
製如目生翳內服前藥外用退雲散點之

退雲散

紅珊瑚 珍珠 辰砂 破砂各等分
俱生用研細
極無聲日點二次

疹症

癰疹未滿二十一日而目疾作宜用

消毒化班湯

柴胡 藁本 生地 連翹 細辛 黃芩酒製

川連 當歸 甘草各分 花粉 吳萸 白朮

蘇木 陳皮 乾葛根各二分 麻黃 防風 升麻

川羌活各五分 黃芩酒製

蒼朮泔水 製

川芎各三分

水二鍾煎一鍾去渣溫服

痘後雙目開而後閉宜用

解熱飲

黃丹飛軟石膏末各三錢

入酒杯內加涼水羊毛筆

蘸藥水塗上下眼皮一日數次勿令藥水入眼

內不點

痘後眼暴疼宜用

拈疼散治實熱腫痛

生白礬核桃大一塊研細入茶杯內雞蛋清調雞毛
掃眼皮上下胞乾再掃四五次其疼止不宜入眼
內

痘後雙目黑白分明却不能視物宜用四物湯次用
地黃湯

痘後見風早眼皮赤爛宜用前十二將軍二聖散

痘後目中無病眼睜不開宜用仙人靈膏方見三卷

痘後眼胞腫不能展縮開閤宜用礬連膏方見三卷

小兒痘出之時用乾胭脂蜜調勻抹眼眶痘毒不入

於目痘後不出百日眼病不宜點片射眼藥若悞

用片射走散正氣則傷命矣宜點退雲散方見前



疳症

小兒疳傷眼症論

按疳症皆因飲食無節飢飽失調以致腹大面黃重則傷命輕則傷目勿治其目竟治其疳目病自愈切忌油膩炙燙等物

按小兒疳眼無論肥瘦但見白珠先見黃兼白色皺起後微紅生眵怕亮不睜上下眼皮頻頻劄動不定黑珠上有白膜成如此樣堆起白暈暈肉一黑白亦有肥瘦不同疳眼無疑也但肥疳大便如豆腐渣糟粕相似瘦疳大便小如粟米堅硬結燥

後

乃疳積入眼矣宜照方治之

小兒疳眼流膿生濕熱宜服

升麻龍膽飲

羌活 黃芩炒 龍胆草 青蛤粉各五分 谷精草

蛇退 甘草炙 川鬱金各四分 麻黃一分五厘 升麻二分

為末清茶下二錢點元靈丹

小兒易飢而渴瘦瘠腹脹不利作聾聾聲目病生翳
瞼閉不開眵淚如潮久而流膿俗為疳毒宜用

茯苓泄濕湯

柴胡四分白朮 甘草炙蔓荆子 人參 枳壳麌炒

茯苓 薄荷葉各三分 前胡 獨活 蒼朮各三分

羌活 真川芎 防風各三分半 澤瀉一分半

水一鍾半煎至六分去渣溫服洗白玉錠

小兒疳毒眼生白膜翳宜服

雞肺散

雄雞肥者一隻重一斤三四兩
即名雞肺同後藥共研爛取其塔脊血一大塊

辰砂三分 冰片三厘

研細如膏用無灰酒入藥攪勻食之即愈點掃霧丹

小兒齶毒成疳肝經積熱齒蝕爛齶透頰顎耳目內生瘡出水小便出津大便不調肌肉消瘦眼中生

醫宜服

九味蘆薈丸

蘆薈 木香 胡黃連 宣黃連 青皮 鶴虱

白雷丸 白蕪荑炒各一兩 穿心麝香三錢

共為末神麌糊為丸麻子大每服五分空心米
湯送下量病者大小用之忌一切生冷油膩麵
腥等物

小兒疳眼白膜遮睛緊閉不開羞明怕日合面而卧
肉色青黃髮豎筋青壯熱羸瘦宜用

生熟地黃丸

生地黃 熟地黃各五錢

川芎

杏仁

泡去皮尖

赤茯苓

胡黃連微炒 半夏泡製

天麻

地骨皮

當歸身

枳壳麸炒 甘草各三錢半

大黑豆四十五粒煮熟去

皮再煮爛同汁搗膏和前藥末後加煉蜜為丸如

元眼大空心滾水化下點掃霧丹

小兒三焦肝胆積熱結成瘻瘍耳內生瘡腹大膨脹
口內有瘡牙齒爛頰頰爛目生雲翳宜用

龍膽蘆薈丸

蘆薈 胡黃連炒龍胆草各一兩川芎六錢 蘭羨六錢

歸身 白芍藥各二兩木香八錢 甘草炙五錢

點退

右煉蜜丸每兩作十九滾湯化下白玉錠一條泡水灌耳內和白玉錠搽牙上亦貼眼內

枳榔

用雄雌兩樣

白蒼朮

杵淨皮米泔水浸炒

木鳖子


去壳各一錢

共搗細末用公猪肝四片手折碎皮硝水洗控乾將藥按肝大小分為四處撒肝內用麻線纏緊用砂鍋加一箆梁擋鍋口上鋪濕布一塊將肝閣布上用一盆蓋住周圍使土培着桑柴火燒二炷香冷定取出再使皮硝水洗將肝露一夜任便食之食久眼內雲翳即退點賽寶丹

小兒痘後兩目不開諸藥無效偶得異人傳授此方
只可合藥施送切不可亂傳當珍寶之

輕粉五分 梅片一斤半黃丹二斤半 雄黃二斤半

右為細末用蘆管吹入耳內一日二三次一料
其目即開神效



秘傳開瞽復明仙方

製甘石法 配法于後

甘石不拘多少 輪回酒製九次 方入陽城罐鹽泥封
固打火一炷香取起冷定分四號

孝字號火批

黃連兩為君 鶩兒不吃草 千里光 車前子

羌活 生地 甘草少許 胡黃連 百部

大黃 扑硝 黃芩 黃柏 梔子

連翹 川芎 藁本 荆芥 薄荷 歸尾 赤芍

胆草各六錢 以上二十二味同煮濃汁製甘石三次

又用葱姜自然汁煮一次晒干聽用此乃治一切火症之主藥也

弟字號風批

蘄艾一兩為君
鶩不食草
千里光
天麻
羌活

菊花
荆芥
薄荷
夏枯草
白芷
細辛

獨活
苦參
楓子肉
紫蘇葉各六錢

以上十五味同煮濃汁調甘石入鑊內用重湯
煮數次乃治一切風症之主藥也

忠字號日批

木賊草一兩為君
鶩不食草
千里光
青箱子

白蒺藜

菊花

草决明

密蒙花

牛蒡子

萎蕤仁

蟬退

谷精草

川芎

當歸

梔榔

蔓荆子

石決明各六錢

以上十七味同煮濃汁製甘石三次聽用此乃大
撥雲之主藥也

信字號月批

石決明

一兩為君

鶩不食草

千里光

夜明砂

川芎

當歸各八錢

生地

枸杞

楮實子

青鹽

知母

葛花

甘草

遠志

谷精草

各八錢

以上十五味同煎濃汁製甘石三次聽用此方

乃清火復明之主藥也 必待翳盡復明方用
此配藥

升打靈藥法

汞鉛各二錢 青鹽 硼砂 硗砂各兩四錢 枯礬

皂礬 火硝各一兩五錢 先用防風 荆芥 木賊

靈仙 胆草 石決明 歸尾各三錢

水二鍾煎數十滾濾去渣入枯礬火硝二味皂礬
亦加入同煮乾為極細研同五味入陽城罐升打
六炷香文武火冷定取出升上者專點努肉其效
甚速

大撥雲之主藥每甘石一錢加靈藥一分
翳薄再加
火批主藥一錢加冰片一分雄黃三分硃砂三分硼砂二分明粉二分以上治一切火障眼

風批主藥一錢硃砂三分冰片一分製過銅綠一分
以上治風障如拳毛倒睫加石燕石蠍燒紅醋淬
為末各用二分半入前藥和勻點之

如迎風流淚加

螺旋末分半輕粉五厘入主藥內

如豆風月家風弦爛等眼用蘄艾薰過銅綠水粉
以乳調搽眼弦不宜令入眼中火弦好了內有紅

絲用前風批藥點之

日批大撥雲主藥一錢加桑霜五分珍珠三分白丁
香五分空白三分硃砂三分花蝶二分半五退一分
秋石一分靈藥一分共為細末點外障厚雲翳努
肉攀筋多年血翳垂簾倒睫一切厚雲頑翳為主
只待雲盡見珠瞳人方用

青睂復明散下月批主藥是也

日批小撥雲主藥一錢加硃砂三分珍珠三分白丁
香五分空白三分蠶霜五分花蝶二分共為細末點
外障發翳以此為主

復明散

月批主藥一錢珍珠三分琥珀二分硼砂一分秋石一分
玄明粉一分冰片一分硃砂三分共和勻點之

製蚕霜法

用晚蚕燒灰數升將童便煎滾淋汁熬乾放烟令白
成霜收起配小撥雲主藥每甘石一錢加霜五分

製桑霜法

用桑柴灰以童便照前製法放烟取霜配大撥雲主
藥每甘石一錢加霜五分

製珍珠方

用鹽水濕疏紙乾包珠將瓦燒紅取出將紙試之無
黑色方將珠安瓦上半刻取起搗細每一錢入好
珍珠三分聽用

又法以紙包夾脇下一時即可研末

製空白法 即鷹糞

取野外者將瓦燒火熱用疏紙鋪瓦上將空白放紙
上以氣盡為度研細聽用

製白丁香 即麻雀糞

將雀糞研細去粗渣以枳榔磨乳汁黑色浸濕透入
銅器晒乾聽用

製蛔虫法

將蛔虫入葱管內用紙包之燒磚二塊蛔虫安入中間製乾存性聽用

取蛔虫法空心頭服沙糖半盞少頃以皂礬吞之自從口內吐出

製花蜘蛛法

將大花蜘蛛數枚瓦上焙乾為末聽用蜘蛛合碗內待蜘蛛死方焙活用不效

製玄明粉法

用芒硝二三斤以蘿蔔汁豆腐漿煮去鹽味待生起

硝來取出晒乾入罐封固打大半炷香取出聽用

製秋石法

童便煎干以麻油煮過再用雪水或露水連煮數次
熬乾取起入罐封固打大半炷香冷定取出聽用

製五退法

蟬退蛇退人退鳳退各用醋炒
蚕退焙乾

以上俱為細末等分合勻又用童便姜汁炒
之收貯聽用

常用點藥

火批 七分 風批 三分 冰片 二分 珠砂 雄黃各一錢五分

琥珀 半分 琥砂 半分 石半明三分 共和勻點一切昏
暗等眼如神

治痘風爛眼方

蕤仁去淨油一錢官粉二錢五分共研一處乳汁化
開搽患處久久自愈又方老姜切兩半挖空填皂
礬令滿大紙包紮

認眼歌訣

氣主昏朦不足

虛則淚流眼花

熱則赤腫疼痛

風則癢腫偏加

內障多因色慾

食毒眵膜來遮

努肉攀睛高起

酒淨心肝傷些

上下拳毛倒曉

脾虛風遊堪誇

此般症候易識

明醫用藥無差

眼冷熱歌

肝冷時時流淚

腎冷大小瞳人

脾冷閉目不開

肺冷氣爽神清

膀胱冷而昏暗

心冷氣不調停

大腸冷而近視

胃冷視物不明

心熱血灌瞳人

肝熱努肉攀睛

脾熱閉目難開

胃熱時時刺痛

腎熱瞳人無光

肺熱上下胞腫

膀胱熱倒睫拳毛

大腸熱赤脈生瘡

六神開瞽散

甘石八兩 打碎如豆入銅鍋內用白童便浸出二指
桑柴煮乾取起再淨再煮如此七次嘗有鹹味方
止如淡再煮每次要焙干取起聽用除二兩在外
以

龍砂六兩

製 入陽城罐內封固桑柴火煅紅一炷香畢

取起冷成膩粉只有三兩五六錢將一兩六錢入
硃砂一錢五分共研極細是謂五烹其餘二兩另製虎

液

紫蘇

薄荷

防風

荆芥

羌活

連翹

蘄艾

以上七味用水五碗煎濃汁濾其渣再用水二

前

碗至一碗去渣共入一處沉去沙泥將前留下
甘石二兩共入銅鍋內入汁之時以不見甘石為
度每次煅乾如此數次汁盡為度再以生姜汁
煮三次煅乾不必紅恐傷藥性此謂虎液入

硃砂一錢五分聽用又云紫蘇羌活加細辛夏枯草此乃
治風眼主藥又云單用大黃治火眼主藥

製龍砂法

蠶砂一斗合千里光燒灰以滾童便淋汁五碗將前
留下甘石二兩入銅鍋內桑柴火徐徐煮至汁
盡為度煅紅冷成膩粉入硃砂一錢五分聽用

兑藥法

五烹一兩入冰片七分 龍砂一兩入冰片一錢
虎液一兩入冰片一錢三分

凡赤腫痛痘癰俱係內症重者虎液為主用七分
龍砂為輔三分 五烹為佐二分

凡內症輕者 五烹為主五分 虎液為輔三分

龍砂為佐二分

凡雲膜努肉赤白翳障俱係外障重者

龍砂為主七分 虎液為輔三分 五烹為佐二分

點眼法

凡點藥飯後點大眼角不可近黑珠每日點十餘次
如珠上有薄雲障以

鳳麟膏為主用一錢珍珠三分琥珀二分龍砂二分
虎液一分赤金二十張共研細點之即退

治鳳麟膏法

荆芥薄荷並玄參

防風白芷及蕤仁

白芍梔子與乾葛

連翹當歸與黃芩

柴胡升麻車前子

生地木賊加細辛

枸杞桑霜夏枯草

黃連菊花石決明

蒺藜白朮香附米

黃柏共煎各等分

二十八味獻風藥

撥雲降火效如神

以上各一錢共煎濃汁去渣將前製過龍砂虎液
各五錢入銅鍋內將汁摟續投下以汁盡藥乾
為度以為鳳麟膏加製甘石一錢白丁香一錢
鵞不食草二錢去翳如神

飛絲入目神方

用白礬化水以舌浸之其絲即從舌出

痘入眼中

大田雞胆點一二點三四次即愈四卷終

金膏眼科方

附子二兩 白芍一兩 薄荷一兩 香油一斤 黃丹半斤
皮金攤貼太陽穴難眼瘡癧並效外敷點方
飛丹一兩 硼砂二錢 冰片三分

淮安漆先生方

甘石煅飛五錢 野芎薺粉二錢 琥珀五分 水晶生研水
飛五分
白丁香飛一錢 羚羊角磨汁成粉 川連五分
三分 干加
熊胆三分 冰片三分 麝香一分 珍珠一分煅研
點一切眼疾退翳如神

起瞽復光丸

治久病目昏內外翳膜障蔽夜光紅散晝怯陽明黑

珠作痛瞳人蠅翅恍惚不明上升白點下如粟米
者縷紅絲等症

黃牛糞不落地淨水和黃泥包裹做球放炭火內埋
一宿取出去泥晾干研細再用明淨硼砂末二
兩研勻江米麵糊丸桐子大每服三錢菊花湯
食遠服忌火酒房事發物

集驗眼症單方

治迎風流淚

銅錠 黃柏各五錢 官粉一兩

瓶封重湯煮一炷香冷定每用筋頭點大眼角

內一二次即愈

治目症無論新久重輕