

重修政和證類本草



重修政和經史證類備用本草卷第七

已酉新
增訂義

成部唐慎微續證類

衛齋醫集龍樓醫譜經史證類醫學醫書忠奉

救校勘

草部上品之下總五十三種

三十四種神農本草經白

二種名醫別錄墨

二種唐本先附注云唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

凡墨蓋字已下並唐慎微續證類

監實藏青布
續注

芎藭

蕪蕪

黃連

蒺藜子

防風

葉附花
續注

續斷

天名精

茜根

旋花

附續筋

地床子

景天

附花

沙參

石龍菊

敗蒂
續注

王不留行

絡石

地錦扶芳土鼓石血藤葛木
連常春藤等續注

黃香

白木香赤木香
續注

蒲黃

漏蘆

決明子

注
續注

飛廉

蘭草

地膚子

鴨舌
草附

茵陳蒿

白兔藿

薇銜

鬼督郵

附糖

肉苁蓉

草附
續注

香蒲

當實

白薔薇
根續注

丹參

五味子

忍冬

千歲藥

藤是
也

杜若

徐長卿

雲實

附花

白花藤

附糖

五種唐本餘

留軍待

地不容

獨用將軍

山胡椒

燈籠草

一十種陳藏器餘

人肝藤

越王餘筭

石蓴

海根

寒婦薦

自經死繩

刺蜜

骨路支

長松

合子草

蜀州藍葉



福州馬藍



藍實



江陵府吳藍



藍實味苦寒無毒主解諸毒殺蠱蚊疔其小疔鬼螫毒久服

頭不白輕身其葉汁殺百藥毒解狼毒射罔毒其葉可以

染青生河內平澤陶隱居云此即今染繅音葉碧所用者至

解之亦善以汁塗五心又止煩悶尖葉者為勝甚瘵瘳毒

厚本注云藍實有三種一木種圓徑二寸許厚三四分出嶺南

云療毒腫木常名此草為木藍用乃是藍實也其苗似蓼

而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非比且二種藍今並堪染

菘藍為凝惟堪染青其蓼藍不惟為凝惟作碧色爾國海錫

色今所在下濕地有葉似水蓼沈紅白歲馬藍注今大黑

耳也疏今為凝者是也皆種之藍實君味甘能填骨髓明

心力藍汁止心煩除風熱毒腫毒風疹除頭止渴殺疥無毒

治天行熱狂丁瘡遊風傷毒刺鼻洪吐血排膿寒熱頭痛赤

藥毒箭金瘡血金石藥毒解狼毒射罔毒小兒壯熱頭痛赤

眼產後血暈解藍造藥毒解狼毒射罔毒小兒壯熱頭痛赤

藍瀝寒傳熱瀉解毒按瀉多兒槐藍蓼藍初作入藥勝槐

如青黛解毒小兒熱毒和水服之藍有數種蓼藍最堪入藥

甘藍此人食之去熱黃也又云青布木鹹寒主解諸物毒天藥

行煩毒者小兒寒熱
年不殺及虎狼交
熏人救中風水惡毒
瘡丁腫亂真者入
瘡服止霍亂者入
黃瘡服止

圖經曰

實亦若蓼實生河內平苗高三尺許葉似水蓼花紅白
出嶺南不入藥有大黑藍色五月六月為不澁者亦實
馬藍是也蓼有蓼藍和藍可碧而為澁者亦實
又福州有蓼一種馬藍和藍可碧而為澁者亦實
焙三個月內生酒服錢七藍名青敗血甚佳又益藥
二種雖不類而俱有藍名青敗血甚佳又益藥
附之漢超岐作藍賦其序云多去藍者或恐是此故
人皆以種藍汁治蟲傷劉錫傳信不殖其法云取大藍
時一蓋種藍汁治蟲傷劉錫傳信不殖其法云取大藍
交處挑入雄黃麝香二物隨意著少細研昔張員外
劍南為張延賞判官忽被其汁咬與之極宿昔張員外
赤色如著錢項上官忽被其汁咬與之極宿昔張員外
升益大肚漸腫千募能療者怒一素人應召云可治張相初
薦家財又數百募能療者怒一素人應召云可治張相初

不信欲驗其方透令目前合藥其人云不惜方當療人性命
耳遂取大藍汁一甕益取如珠投之藍汁良久方出得汁中
甚因不能動又別搗藍汁加麝香末更取一珠投之至汁而
死又更取藍汁麝香復加黃和之更取一珠投之至汁而
化為水張相及諸人甚異之遂令著青黛條云從胡周來及
但交處作小瘡如落如舊又中品著青黛條云從胡周來及
太原廬陵南康等染碧色者同青黛功
等染瓮上池沫紫碧色者同青黛功

聖惠方 治時氣熱毒心煩一盞服
治小兒中風下血欲死
治青藍汁頻服半合

千金方 治一層上瘡連年不愈三日月藍
治自縊死以藍汁灌之又極須安定其心徐緩解活也

又方 割斷繩抱取心下猶溫者刺雞冠血滴着口中即活也

又方 治傷人瘡燒青布熏瘡口毒出仍黃葛根合濃汁以洗

又方 瘡口十度并搗葛根為散黃葛根汁服方寸七日五服

又方 治驚癡藍葉一斤搗以水

又方 三升絞取汁服一斤搗以水

千金翼 治急疰 蝕鼻口 數日欲死 取藍

肘後方 治人身體急欲死 取藍一把握水五升 鼠屎兩頭 失者

盡二七枚 溫覆取汗

葛氏方 新被毒箭 搗藍青 絞汁飲之 亦以治瘡中如

又方 中水毒 搗藍青 絞汁飲之 亦以治瘡中如

又方 服藥過劑 煩悶 及中毒 煩悶 欲死 搗藍

又方 藍子 杏仁 解之

梅師方 治虎傷 人瘡 取青布 緊捲 作纏 燒一頭

又方 治上氣 咳 射瘡 口令 煙熏 入瘡 中佳 以藍實 葉水 浸

前法 更服 一兩 日將 息依

子母秘錄 治小兒 赤痢 搗青

又方 治小兒 熱即 易藍

廣五行記

永微中絳州僧病堂不下食告弟子吾死之後便
可開吾骨喉視有何物言終而卒弟子依言而開
視骨中得一物形似魚而有兩頭體是肉鱗弟子致器中
跳躍不止戲以諸味皆隨化盡時夏中藍盛作履有一僧以
殿致器中此蟲遂速器

中走須史化為水矣

衍義曰

藍實即大藍實也謂之麥藍非是爾雅所說是解諸
藥等毒不可關也實與葉兩用注不解實只解藍葉

為未盡經所說盡矣藍一本而有數色刮竹青綠云碧青藍
黃豈非青出於藍而青於藍者也生葉汁解藥毒此即大葉
藍又非藍也麥藍即堪採汁
染翠碧花成長穗細小淡紅色

鳳翔府芎藭



永康軍芎藭



芎藭味辛温無毒主中風入腦頭痛寒痺筋掣緩急金瘡婦

人血閉無子除腦中冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽

忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛背風痛温中內

寒一名胡窮一名香果其葉名靡蕪生武功川谷斜谷西嶺

三月四月採根暴乾得細辛療金瘡止痛得壯癆瘵頭風吐

節大莖細狀如馬銜謂之馬銜芎藭蜀中亦有而細人患齒

根血出者含之多差苗名靡蕪亦入藥別在下說俗方多用

道家時頤爾胡居士云武功去長安二百里正長安西與扶

風狹道相近斜谷是長安西嶺下去長安一百八十里山連

接七百里厚不絕云今出秦州其人間種者形塊大重實多

脂潤山中採者瘦細味苦辛以力月十月採為佳今云三月

四月虛惡非時也陶不見秦地芎藭故云惟出歷陽歷陽出

者今不復用臣禹錫詩謹按蜀本圖經云苗似芥胡荽蛇淋

葦叢生花白今出秦州者為善九月採根仍佳吳氏云芎藭

神農黃帝岐伯雷公辛無毒角鵠酸無毒季氏生温熱寒或

生胡無桃山陰或太山菓香細青黑文赤如藥本冬夏叢生

五月華赤七月實黑莖端兩葉三月採根有節似馬銜狀藥

內論云芎藭臣能治腰膝軟弱半身不遂主胞衣不出治腹

內冷痛詳于云畏黃連治一切風一切氣一切勞損一切腹

血補五勞壯筋骨調衆脉破痲結宿血養新血長肉身洪吐
血及溺血痔癩腦癰發背瘰癧癭瘰瘵赤及排膿消熱血

圖經曰 芎藭生武功山峽谷西嶺蕪芎藭苗也生雍州
川者為勝其苗四五六月間生葉似芹胡荽蛇牀輩作叢而莖

細准南子所謂夫亂人者若芎藭之與葉本蛇牀之與藜蕪
是也其葉倍香或藉於園庭則芬馨滿徑江東蜀川人採其

葉作飲香云可以已泄瀉七月八月開白花根堅瘦黃黑色三
月中出者俗呼為涼芎並通用惟貴形塊重實作雀腦狀者謂

之雀腦芎此最有力也藤蕪一名斬占斤切古方單
用芎藭含咀以主口齒疾近世或蜜和作指大丸飲衰脈之

治風痰
味佳

聖惠方 治婦人崩中下血晝夜不止以芎藭一兩剉酒
大蓋煎至五分去滓入生地黄汁二合煎三兩津

食前分
二服

千金方 治崩中晝夜不止芎藭八兩清酒五升
煎取二升半分三服不耐者徐進之

經驗後方 治頭風此痰川芎不計分兩用淨水沈浸薄切片
于日乾或倍并為末煉蜜為丸如小彈子大不拘

時茶酒嚼
下丸

斗門方

治偏頭疾用京芎

靈苑方

治婦人經絡不住一匙頭腹內微動者是有胎也

續十全方

治胎忽因芎藭為末酒服方寸匕頭使一二服立

又方

風齒敗口臭

御藥院方

真宗賜高公相國去痰清目進飲食生犀乾為末

作兩科每十兩麝腦各一分生犀半兩隔壅加牛黃一分水

飛鐵粉一茶分頭目昏眩加細辛

春秋注云麥麴藭

簡文帝勸醫文

止河魚之腹

衍義曰

芎藭今出川中大塊其裏色白不油色膏之微辛甘

用最多頭面風不可見之云芎藭不可久服多令人暴死

後族子果無疾而卒又朝士張子通之妻病既風服芎藭其
久亦一旦暴亡者曰見者此蓋單服耳若單服既久則走散
真氣既使作藥佐使又不
服中病便已則烏能至此也

靡無味辛温無毒主欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰去三

蠱又服通神主身中老風頭中久風風眩一名薇無一名茫

離芎藭苗也生雍州川澤及宛句四月五月採葉暴乾

今出歷陽處處亦有人家多種之葉似蛇林而香騷人借以
為警方藥用甚稀唐本注云此有二種一種似芹葉一種如

蛇林香氣相似用亦不殊爾
注蕪蕪注香草葉小如菱狀引郭云如菱為之狀

圖經曰具芎藭條文已下

廣志曰蕪蕪香草魏武
帝以藏衣中

管子曰生五沃之土

郭璞贊曰蕪蕪香草亂之蛇床
不隕其貴自烈以芳

連黃州澄



連黃州宣



黃連味苦寒微寒無毒主熱氣目痛背傷泣出明目腸辟腹
 痛下痢婦人陰中腫痛五藏冷熱久下洩澀膿血止消渴大
 驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡又服令人不忘一名王
 連生巫陽川谷及蜀郡太山二月八月採黃芩龍骨理石為
 之使惡菊花草花
今兩參白鮮畏欬冬勝烏頭解巴豆毒同惡居云巫陽在建平
 今兩間者色淺而虛不及東陽新安諸縣最勝臨海諸縣者

不佳服用之富布裹投去毛令如連珠俗方多療下劑及湯道

方服食長生唐本注云蜀道者露大節平味極濃苦療渴為

最江東者節如連珠療痢大善今澧州者更勝今醫家見

用宣州九節堅重相擊有聲者為勝臣錫等蜀本圖

經云苗似茶花黃叢生一莖生三葉高尺許冬不凋江左者

節高若連珠蜀都者節下不連珠今秦地及杭州郴州者佳

兒海蟲點赤眼昏痛鎮肝去熱毒云今出宣州絕佳東

陽亦有款州處州者次陳藏器云今出宣州絕佳東

五勞七傷益氣止心腹痛驚悸頌潤心肺長肉止血并瘡

蒸為九治天行熱疾猪肚

圖經曰黃連生四月開花黃者為勝實似芥菊四月開花黃者為勝實似芥菊

正月開花細穗淡白微黃六月結實似芥冬不凋葉如黃二月八月

黃連為治痢之最胡洽方載九蒸湯主丁痢始堪採古方以

穀帶林息久下悉重四分之黃連長一寸三寸乾蓋一兩半

兩半並切先以水五合合著銅器中去火三寸煎沸便下若生

土著土上沸止又水五合合著銅器中去火三寸煎沸便下若生

下著土上沸止又水五合合著銅器中去火三寸煎沸便下若生

連丸亦主下痢近復世盛行其法以宣連青木香分兩停同糝

篩白蜜丸如梧子空腹下三九日再如神其久冷亦人
即煨熟大蒜作九連多矣而羊肝內尤奇異取黃連末
効又治羊子肝一具去膜同於盆內研令極細衆手爲
兩白子每食以煖水吞二枚連作五劑差是諸眼
疾及障翳青盲皆主之禁食七枚及冷水馬錫云有
元者因官治一死罪四出活之囚後數年以病自致死
崔爲內障所苦夜明逾年後辛夜數息獨坐時聞階除間
牽之聲崔問爲誰曰是昔所蒙活者因復明因釋恩至此
以方告訖而設崔依此合服不數月眼分因傳以此方於
又今醫家洗眼湯以當即再溫洗甚益眼目但風毒赤目
甜水煎藥汁乘熱洗以冷云凡眼目之病皆以熱洗之凝
花翳等皆可合黃連治之血得熱即行故乘熱洗之凝滯
效以行血藥合黃連治之血得熱即行故乘熱洗之凝滯
不神

雷公云凡使以布拭上肉毛然後用藥水浸二伏時曬出
肉若服至三年不
得食猪肉也

外臺秘要治卒心痛黃連八兩一味咬咀以木七升
又方連乳汁浸點皆中止

連乳汁浸點皆中止

千金方 治大熱毒結血痢宣連六兩以水七升煮取三升半夜露星月下平旦空腹頓服之少時將息

肘後方 治眼淚乾出不止

又方 赤痢熱下久不止黃連末雞子

又方 治卒瀉服三九多搗黃連縮

又方 赤白痢下令人絞痛治之黃連一升酒五升煮取一升

當止絞痛

經驗方 治暴赤白痢如鴉肝者痛不忍黃連黃芩各一

梅師方 傷寒病發晚豆瘡未成膿方黃連

斗門方 治壽疾有頭如雞冠者用黃連末

簡要濟眾 小兒吐血不止以同煎至五分去滓溫服量一錢大

小加

博濟方 治久患脾茂神聖香黃散宣連一兩生薑四兩一處

七空不心過二騰茶清下

勝金方 治眼黃連九宣連不限多少少地入碎用新汲水一大

上蒸將熟艾以匙蕩攪候乾為度即穿地坑子可添以藥掩覆

鋪底將熟艾以匙蕩攪候乾為度即穿地坑子可添以藥掩覆

下丸如小豆大每服十丸出甜竹葉湯取出刮

又方 治如紫肝色并為未以漿水三升慢火煎成膏白痢如

溫米飲調下食煎服半今 廣利方 治合骨浸經宿積煎三四弗去滓食土分兩服如人行

再四五里 杜壬 治氣痢瀉裏急後重神效方宣連一兩乾薑半兩

子母秘錄 因驚舉重胎動出血取尚藥同

又方 小兒赤白痢多時體弱不堪宣連濃煎和蜜服

又方 小兒六七日服量其大小每煎三分水戒二類服

又方 瘡末黃連傳之

又方

小兒鼻下兩道赤者名曰壘亦名赤鼻

姚和衆

小兒方

小兒食土取之曰乾與煎

抱朴子

乳汁煎之治目中百病

宋王微

黃連讀

黃連味苦左右相因斷涼暑闢命輕身

梁江淹

黃連頌

黃連上草丹砂之次禦辟妖長靈女視

衍義曰

黃連今人多用治痢蓋熟以苦燥之義下俚但見腸

多少但便止仍不必盡劑之多致危困若氣實初病餘如狂

絡石



絡石味苦溫微寒無毒主風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不

消喉舌腫不通水漿不下大驚入腹除邪氣養腎主腰髓音寬

痛堅筋骨利關節又服輕身明目潤澤好顏色不老延年通

神一名石鮫音階一名石蹏一名略石一名明石一名領石一

名懸石生太山川谷或石山之陰或高山巖石上或生人間

正月採杜仲牡丹為之使惡鐵落畏貝母菖蒲陶隱居云不

陰濕處冬非石猶如石斛等擊石以為名爾唐本注云此物生

者葉細厚而圓短葉生者葉大而薄人家亦種之俗名耐

冬山南人謂之石血瘵後血結大良以其苞絡石木而生

故名絡石別錄謂之石瘵諸瘵封之立差今洪陳藏器本草云

亦去蛇毒心悶刀斧傷諸瘵封之立差今洪陳藏器本草云

絡石生山陰與薛荔相似更宜老在石者良在木者趙木

有功生山陰與薛荔相似更宜老在石者良在木者趙木

藤並是其類大略皆主風血暖腰脚變白不衰若呼石血為

絡石味誤爾石血葉尖一頭赤絡石葉圓正青臣禹錫詩

按蜀本圖經云生木石間凌冬不凋葉似細橘蔓延木石之

陰莖節著處即生根鬚包絡石傍花白子黑今所在有六月

七月治喉癢
主月治喉癢
瘵葉日乾
藥性論云
味甘石溫
無若惡鐵
精後毒味
甘平

婦人煎服之
亦能飲酒
生腹中
有塊淋
下如鳴
掌赤白
帶著地
行處

有根亦綠樹
石冬月死
扶人產
後用之
小名地
無毒主
蘇茶注

血一絡切氣
石血亦冷
去病又
云扶人
延年
變血一
不名山
無毒主
蘇茶注

上者為切附
楓藤切冷
去病又
云扶人
延年
變血一
不名山
無毒主
蘇茶注

禪師作青飲
進湯帝如
桑上病
又云扶
人延年
變血一
不名山
無毒主
蘇茶注

葉細幽煎為
飲性冷以
酒浸服
藤苗小
時如忌
名冢
蔞者取
朝朝

子似木蓮房
中有細子
一枝年
一繁熟
子亦入
用三寸
厚若石
蔞者取
朝朝

打以破有無
毒汁停久
如漆取
內諸無
時也
又云
腰腹
雙白
黃苦
服子
浸未

兒服生林薄
間作蔓繞
李邕木
名葉頭
冷血也
又云
腰腹
雙白
黃苦
服子
浸未

汁取藤於地
打作鼓聲
李邕木
名葉頭
冷血也
又云
腰腹
雙白
黃苦
服子
浸未

圖經曰常春
藤一處有
之川宮寺
及石山
之陰或
高山
巖上
或生
人

近人用其葉治背陽道未服之地錦葉如鴨掌蔓着地上如隨節

其實若蓮房能壯血極與

絡石相類但葉頭尖而赤耳

人雷公云用熟甘草後用水浸一布搭紫上蔓上毛用了

外臺秘要草二兩水一升煎取一大盞去滓細細喫須臾即

背癱人康村學年七十餘忽頃寓興縣張者鎮有一老舉

傳取蒞遂愈醫者云其本蓋得薛荔之力乃知圖經所載不妄

同州白蒺藜



秦州蒺藜子



蒺藜子味苦辛溫微寒無毒主惡血破癥結積聚喉痺乳難
 身體風痺頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下氣小兒頭瘡癰腫陰
 癩可作摩粉其葉主風癢可糞以浴又服長肌肉明目輕身
 一名旁通一名屈人一名止行一名材羽一名升進一名蒺
 藜一名茨生馮翊平澤或道傍七月八月採實暴乾之使圓

圖經

人行多著木履今軍家乃鑄鐵子有刺狀如菱而小長安最

云據于蒺藜言其凶傷詩云鳴有茨不可掃也以此刺梗織也

方用甚稀爾今別本注云本經云溫別錄云寒以此藥性宣

通久服不冷而無塵熱則其溫也臣烏錫等撰按爾雅云蒺藜子

君味甘有小有毒治諸風瘰癧破宿血瘰癧吐膿主難產去燥熱

不入湯用日毒治諸風瘰癧破宿血瘰癧吐膿主難產去燥熱

益指癰腫毒及水腫冷便多去刺瘰癧

世精溺血入藥不計丸散並炒去刺瘰癧

郭璞注爾雅云布地蔓生細葉他多而近道亦有之綠葉者

白美藥今生同州沙苑牧馬草色如豌豆花而小九月結實

細蔓布沙上七月開花黃紫腥臭綠豆與蠶入藥須細辨而

作茨子便可抹其實味其微腥子微大不堪入藥須細辨而

差大又與馬蕪子酷相類但馬蕪子微大不堪入藥須細辨而

之今人多用然古方疾藥子皆用有刺者治風明目最良

神方亦有單解疾藥云門黑白但取堅實者春去刺用

燕主壽漏陰汗及婦人發乳帶下葛洪治卒中五尸搏蕪藥

子蜜丸服如胡

二枚日三愈

雷公云春冷使採後淨揀擇了蒸從午至酉出日乾於木口中

凡使採後淨揀擇了蒸從午至酉出日乾於木口中

春冷使採後淨揀擇了蒸從午至酉出日乾於木口中

春冷使採後淨揀擇了蒸從午至酉出日乾於木口中

春冷使採後淨揀擇了蒸從午至酉出日乾於木口中

春冷使採後淨揀擇了蒸從午至酉出日乾於木口中

聖惠方

治鼻塞多年不聞香臭水出不止以姜藥二捏當道

出汁一兩合灌鼻中似不通再灌之

外臺秘要

治急引腰脊痛九日服

又方

七日散治三十年失明疾藥子七月

又方

治腫熱藥子一升熬食後水藥方七月

又方

治疣子陰乾如刺先食汁七月七日

又方

治一切腫毒如子一食汁方七月

又方

治小兒頭上如破塗之可死以

千金方

治一切腫毒如子一食汁方七月

上瘡腫

又方

治通身風癩生瘡疥以藥子

梅師方

治難產胎在腹中未見一井胞衣去不出胎死不

服下再

孫真人食忌

治白癩風以白蕒子

神仙秘旨云

然後并為末每服二錢新汲水調下日乾春去刺

令中絕斷殺

長生服之一年已後冬不寒夏不熱服之

衍義曰

生薑有兩等一黃花結芒刺此正是喘有痰者花收

陰乾為末每服三錢飯後以溫酒調服治白癩風又

白蕒子如羊肉腎

家醫藥今人多用風

沙祐牧馬處黃菜花作笑結子如羊肉腎

惠州黃耆



黃耆味甘微温無毒主癰疽又敗瘡排膿止痛大風癩疾五

疳鼠屢補虛小兒百病婦人子藏風邪氣逐五藏間惡血補

丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利陰氣生白水者

冷補其莖葉療渴及筋攣癰腫疽瘡一名戴椹一名戴椹一

名獨椹一名芰草一名蜀脂一名百本生蜀郡山谷白水漢

中二月十月採陰乾惡龜甲今亦難得出麻西切陽色

色白肌膏龜新者亦其温補又有蠶陵白水者色理勝蜀中

者而冷補又有赤色者可作膏貼用消腫俗方多用道家

不須唐本注云此物葉似羊齒或不復採用之獨莖或作叢生今

出原州及華原者最良蜀漢不復採用之獨莖或作叢生今

白圖經云葉似羊齒原州者好宜州寧州亦佳云黃耆

一名王孫治發背內補主虛常宜州寧州亦佳熱生龍西者

州華原谷子山花黃同云黃耆惡白鮮皮助氣壯筋骨

長肉補血破癰瘰癧瘰癧并治頭熱毒赤白痢產前補

益切病為羊肉又云白水耆涼無毒排膿治血及煩悶熱毒骨

蒸勞功次黃耆赤水者無毒治煩排膿力微於黃耆退熱毒餘功用並同
上木香涼無毒治煩排膿力微於黃耆退熱毒餘功用並同

其葉扶疎作羊齒狀又根如美藥苗七月生河東陝西州郡多有

有數種有白者有赤者有木者有假作黃耆者折皮不白

水者木者有短而理橫今人多以茵荷根假作黃耆者折皮不白

中曰色亂真但菌唐許高宗初仕陳為新蔡王外兵參軍時

柳太感風不周時沈而口噤黃耆防風湯不能射置於牀

氣熏之藥入腹便得語藥力熏蒸其効

如下氣因附著之使善醫者如所取法焉

雷公云凡使勿用木者真相似只是生時葉短并根橫
先用去頭上皺皮了蒸半日出後用手擘令細於

聖惠方治肝壅得吐以黃耆二分并為細末每服
又方治緩疽以溫水調下成散不

外臺秘要王甲症二兩蘭茹三兩苦酒浸一宿以猪脂五合

計治時王甲症二兩蘭茹三兩苦酒浸一宿以猪脂五合

微火煎取三合絞去滓以
封膏上日三兩度其肉即消

肘後方 治酒疸心懊痛足腫滿小便黃飲酒發赤黑黃斑由
大醉當風入水所致黃者二兩木蘭一兩為末酒服

方寸服

梅師方 補肺排膿以黃耆六兩到碎
以水三升煎取一升去滓服

初虞世 治甲生入肉常有惡肉更痛黃耆當歸等分
為末貼瘡上若有惡肉更痛黃耆當歸等分

孫用和 治陽風瀉血黃耆連等分
糊丸如黍豆人每服三十丸米飲下

席延賞 黃耆四兩甘草一兩為末每服三錢如茶點羹粥中好
服亦可

別說云 謹按黃耆本出綿上為良故名綿黃耆今國經所繪
惡水者即綿上地相鄰爾若以謂柔朝如綿即謂之繪

綿黃耆然黃耆本皆柔朝
若偽者但以乾脆為別爾

衍義曰 防風黃耆世多相須而用唐詩嗣嗣本羊晉切
今改為嗣宗為新蔡王外兵參軍王太后病風不

能言味黃耆湯數十斛置於下氣如煙熏之是夕語黃

者防風黃耆湯數十斛置於下氣如煙熏之是夕語黃

肉荻蓉



肉荻蓉味甘酸鹹微溫無毒主五勞七傷補中除莖中寒執

痛養五藏強陰益精氣多子婦人殺瘕除膀胱邪氣腰痛止

痢久服輕身生河西山谷及代郡鴈門五月五日採陰乾

云代郡鴈門屬并州多馬處便有言是野馬精落地所生

生時似肉以作羊肉羹補虛乏極佳亦可生飲芍藥河間

至多合第一出隴西形扁廣柔潤多花而味甘次出此國者

形短而少花巴東建平間亦有而不如此

本草荻蓉陶未見肉者今人所用亦荻蓉也

臣禹錫等謹

按蜀本草圖經云出蕭州乾福沙中皮如尺子根切取中

央好者三四寸長五六月至一尺已來莖圓紫一色

餘其草莖日乾原州秦州靈州皆有之

名肉松容神黃帝二雷公酸李氏小溫生河西山陰地長

三寸叢生或代郡二月至八月採藥性論云肉從蓉臣益

下補精色延年治文人血崩四兩水煮令爛薄切細研精赤白

肉分爲四度五味藏長肌心服之日華子云治男婦血遠

不興文絕陰不產潤五藏是野馬交之陶說誤耳又有人花知

飲落樹下陰痛土草云即非馬交之陶說誤耳又有人花知

者力較是微耳苗

圖經曰肉莖生河西界中及代郡厚而九緊舊州郡多有

遺之落而乃所生今西人云大類耳或疑其初生於馬後非

此如所長尺餘三月採是時取中子有鱗以甲首下陰有

一細如根長尺餘三月採是時取中子有鱗以甲首下陰有

乾至八月乃堪用人多作食品最之日去鱗甲以酒淨洗去

多三採之西人用經云五月最之日去鱗甲以酒淨洗去

有汁切合山羊相類但根莖圓紫比食之勝多取劑去

花歷今扁以代肉者生功極力取陰乾亦名草蓀性溫補男子

南嶽石上如蕪根初生此

少疑有辨之者因附見於此
陳藏器序云 九強筋建力可獲倍此說出乾寧酒

雷公云 凡使先須用清酒浸一宿至明以搜刷去沙土

入心前氣不散令入上氣不出凡使用先須酒

衍義曰 肉菘菘圖經以酒至酒出又用鱗子當為殺於

者然入藥少則不效
老爭洗去黑汁作羹黑汁既去氣味昔

防風味辛
 温無毒
 主大風頭眩
 痛惡風邪
 目盲無所見
 風行周身骨節
 疼痛煩滿脅痛
 脊風頭面去
 來四肢攣急字

風防府中河



風防州齊



風防州解



風防州同



乳金瘡內痊又服輕身○葉主中風熱汗出一名銅器一名

苜草一名百枝一名屏風一名簡根一名百蜚生沙苑川澤

及邯鄲琅邪上蔡二月十月採根暴乾謂歸為藥陽起石禹

餘搜療婦人子裁風殺附子毒惡乾薑藜蘆白欬羌花同

而脂潤頭筓堅如囊陽義陽界亦可療風最上蔡者惟實

壯蒿附子苗等列錄云龍山最善濶州充療風者亦佳葉以

似胡萎而大調食用之香而療風更優也沙苑在義陽州南亦

元無防風輕虛不調如東道者陶云無沙苑誤矣襄陽義陽州

高白花八月九月採根藥性論云防風臣花主心腹痛四肢壯

拘急行履不得經脈虛羸主骨節間疼痛同成酒湯瀉

云青州防風子可亂華撥同治三十六般風男子一

切勞七傷羸損盜汗心煩體重能安神定志勻氣脈

圖經曰有防風生沙苑川澤及邠秦京東淮州郡皆

而葉淡似青蒿而短小初時嫩紫根類葉俱青綠色莖深

白而花中心憤聚作大房似蒔蘿花實似胡葵而大口五月十月

採石根暴乾關中者三月六月
 有石防風出河中生者如蒿
 月採根暴乾亦療頭眩痛
 其苗初春便生嫩時紅紫色
 風氣本經云葉主中風熱汗
 出與此相反恐別是一種耳
 彼人以作菜茹味甚佳然云動

經驗後方
 治破傷風小兒便五升煎至四分爲末每服
 三匙童子風防風天南星等分爲末每服
 更去蘆頭赤色爲末每服一錢以

又方
 治崩中防風去蘆頭赤色爲末每服一錢以

衍義
 文具黃下

蒲黃



蒲黃味甘平無毒主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血

服輕身益氣力延年神仙生河東池澤四月採陶隱居云此

切花上黃粉也伺其有便拂取之甚療血仙經亦用此臣禹

錫等謹按藥性論云蒲黃君通經脈止女子崩中不住主刺

血止鼻衄治尿血利水道日華子云蒲黃治撲血墜胎血暈

癩婦人帶下月候不勻血氣心腹痛姙人下血墜胎血暈

血微兒枕急痛小便不通腸風瀉血遊腫毒鼻洪吐血下

乳止泄精血痢此即蒲黃下後有赤

要補血止血即用甚滋腸止瀉血及血痢

津名為芎藭用甚滋腸止瀉血及血痢

圖經曰蒲黃生河東池澤香蒲黃苗也生南海池澤今處

色茸茸然周禮以為菹謂其始生嫩葉未出水時紅白

白色生取之其脆以為菹謂其始生嫩葉未出水時紅白

殊已淺

雷公云

凡人使勿用使松黃并黃蒿其二件全似只是味阻及

小兒欲開時有便取其粉下篩後有赤滓謂之蒲葍入藥以滋腸

其欲開時有便取其粉下篩後有赤滓謂之蒲葍入藥以滋腸

俚俗謂蒲莖亦謂之蒲葍於叢葉中花抱梗端如武士捧竹故

罕復有食者至夏抽梗於叢葉中花抱梗端如武士捧竹故

俚俗謂蒲莖亦謂之蒲葍於叢葉中花抱梗端如武士捧竹故

俚俗謂蒲莖亦謂之蒲葍於叢葉中花抱梗端如武士捧竹故

俚俗謂蒲莖亦謂之蒲葍於叢葉中花抱梗端如武士捧竹故

俚俗謂蒲莖亦謂之蒲葍於叢葉中花抱梗端如武士捧竹故

俚俗謂蒲莖亦謂之蒲葍於叢葉中花抱梗端如武士捧竹故

俚俗謂蒲莖亦謂之蒲葍於叢葉中花抱梗端如武士捧竹故

俚俗謂蒲莖亦謂之蒲葍於叢葉中花抱梗端如武士捧竹故

却焙令乾
用之妙

千金方

治重舌之不上生瘡
黃傳之三四濕痒蒲
度差出以

又方

治夫陰下濕痒蒲
黃末傳之三四大良

肘後方

治腸壽每大日便常血水服
黃末傳之三四良

葛氏方

忍小便致胞轉以蒲黃
裹腰腎令頭致地三度通

又方

若血內漏者蒲黃立止
兩若水服方寸七立止

梅師方

治產後血不升蒲黃三兩
水三升後血取一升以水

孫真人食忌

服主卒吐一血以水
服蒲黃一血以水

簡要濟眾

治吐血垂血蒲黃一兩
每治吐血三錢溫酒或冷水調
為散

又方

治小兒吐血不調下量兒大細
用生地黃汁調下量兒大細
小研每服半錢

塞上方

治兒姝痔蒲黃末空
溫酒兒姝痔蒲黃末空
心下方寸黃末空

又方

治墜傷心熱酒調下三錢
黃末空
心熱酒調下三錢

子母秘錄
治黃如日
月未足而
使產者蒲
水服

又方
治胎黃
肚出三黃
和

楊氏產乳
療母勞熱
胎動下血
手足煩

產寶
治兩後下
血虛羸迫
死煩服

又方
治產後如
孔并癰腫
痛黃草熱
折傳腫上
日三


催生
黃蒲各為
末三處貼
之如經日
不差各故
一錢匕新
吸今水

調服立甚
常

衍義曰
蒲黃處有
即蒲挺中
黃粉也今
京師謂挺
為蒲棒

味苦為塊
須塞水和
然不可多
食令人自
利不益極
虛人

秦州香蒲



香蒲味甘平無毒主五藏心下邪氣口中爛臭堅齒明目聰

耳久服輕身耐老一名睢切余一名醮生南海池澤陶隱居

不以復用俗人無採彼土人亦不復識者江南貢菁茅一名香

茅唐本注云此即甘蒲作薦者春初生用白為菹亦堪蒸食山

南名此蒲為香蒲謂昌蒲為臭蒲陶隱居所引菁茅乃三脊

類也其鶯麥薰草香茅野俗皆識都為是也
圖經曰文具蒲黃條下

斷續州晉



斷續州越



斷續州絳



續斷味苦辛微温無毒主傷寒補不足金瘡癰傷折跌續筋

骨婦人乳難崩中漏血金瘡血內漏止痛生肌肉及跪傷惡

血腰痛關節緩急久服益氣力一名龍豆一名屬折一名接

骨一名南草一名槐生常山谷七月八月採陰乾地黃為

雷丸陶隱居云按桐君藥錄云續斷生蔓莖葉細莖如在大

根本黃白有汁七月八月採根今昔用莖葉莖斷皮黃嫩

狀如鷄脚者又呼為桑上寄生恐皆非真時人又有接骨樹

高文餘許葉似菊音潤蘆音濯皮主瘰癧斷其莖器承其汁

或之而廣州又有藤名續斷一名諾藤斷其莖器承其汁

飲之療虛損絕傷用沐頭又長髮折枝掃地即生恐此又相

類李云是虎薊與此大率而虎薊亦自療血兩唐本草云此

藥所在山谷皆有今俗用者是葉似芋而莖方根如大薊黃

白葉陶注者非也臣禹錫守謹按蜀本圖經云葉似芋莖方

兩葉對花紅白色根如大薊一株有五枝藥性論云續斷

君主絕傷去諸溫毒能通宣經日華子云助氣調血肝補

五勞七傷破廢結痲血消腫毒腸風痔瘻乳疰瘰癧撲損婦

人產前後一切病面黃虛腫縮小便止世

精尿血胎漏子宮冷又名大薊山西河與元府奇越晉州亦

圖經曰有之三月巳後生苗幹四稜似芋麻葉亦類之兩兩

相對而生四月開花紅白色似益母花根如大薊赤黃色但
八月採莖按范汪方云續斷即是馬薊與小薊菜相似色
與今於小薊耳葉似旁翁菜而小厚兩邊有刺刺人能辨其
斷醫人用之但以節節
皮黃嫩者為真

雷公云凡使勿用草莽根緣真似續斷若誤服用之令人
筋軟採得後橫切到之又去向裏硬筋了用酒浸

焙一伏時
乾用

外臺秘要汁淋取生續斷絞取
治產後心悶手足煩熱欲絕血暈心頭硬

子母秘錄治寒作熱增寒忍不禁續斷皮一握到以水三升
煎取一分三服溫服如人行三二

里煎取一分三服溫服如人行三二

蘆漏州秦



蘆漏州海



蘆漏州沂



蘆漏州單



漏蘆味苦鹹寒大寒無毒主皮膚熱惡瘡疽疔濕痺下乳汁

止遺溺熱氣瘡癢如麻豆可作浴湯久服輕身益氣耳目聰

明不老延年一名野蘭生喬山山谷八月採根陰乾同隱居

應是黃帝所葬處乃在上郡今出近道亦有瘵諸瘵芥此取

服甚益人而服食方罕用之今市人皆取苗用之俗中取

名鹿驪力支如根苦酒摩以療瘡疥厚木注云此藥俗名美

高莖葉似白蒿花黃生莢長似細麻如筋許有四五辨七月

八月後皆黑異於衆草蒿之類也常用其莖葉及子未見用

根其鹿驪山南謂之木藜蘆有藜非漏蘆也今江東人取其苗

漏蘆莖大高四五尺子房似油麻房而小江東人取其苗

用勝於根江寧及上黨者佳陶注云根名鹿驪唐注云其苗

人名木藜蘆皆非也漏蘆自別爾臣禹錫手謹按蜀本圖經

云葉似角蒿今曹兗州下濕地最多六月七月採莖日乾之

黑於衆草藥性論云漏蘆君能治身上熱毒風生惡瘡皮肌

瘵疥癩癬陳藏器云按漏蘆南人用苗比土多用根樹生如

菜莖樹高二三尺有毒殺蟲山人洗瘡疥用之日華子云連

翹為使治小兒壯熱通小腸泄精尿血赤眼乳癰發背衆

瘵腸風排膿補血治撲損筋骨傳金瘡止血長肉通經白

花苗並同用俗呼為鬼油麻形并氣味似乾牛蒡頭上有白

子

圖經曰

漏蘆生喬山山谷今京東州郡及秦海州皆有之舊

房類油麻房而小七八月後皆黑似於衆草今諸郡所圖上

惟單州者差相類沂州者花葉頗似牡丹秦州者花似單葉

寒菊紫色五七枝同一幹上黑州者花紫碧如單葉蓮花

萼下及根傍有白茸裹之根黑色如蔓菁而細又類蔥本淮

者葉更作老翁花三州所生花雖別而葉頗相類但秦海州

舊說以單州出者為勝六月而殊類若此醫家可所適從當依

乾南方用苗此土多用根又此下有飛廉條云生河內川澤

一名漏蘆與苦笑鳥老切相類惟葉下附莖有皮起似箭羽

又多刻缺花紫色生平澤又有一種生山崗上葉頗相似而

無疏缺且多毛莖如玄參根直七月八月採花陰乾用蘇秦

云用莖葉及齋痺蝕殺蟲有驗據此所謂之漏蘆今醫家罕有

雷公云

吐凡使勿用獨漏綠似漏蘆只是味若酸誤服令人

從已至申去

聖惠方

兩治小兒無辜疳肚脹或時瀉痢冷熱不調以漏蘆一

水煮熟空
心頓服

外臺秘要

治蛇蟲漏蘆折以餅
臞和方寸匕服之

營實味酸温微寒無毒主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰

蝕不瘳利關節久服輕身益氣根止洩痢腹痛五藏客熱除

邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷搥生肉復肌一名墻薇一名墻

麻一名牛棘一名牛勒一名薔靡一名山棘生零陵川谷及

蜀郡八月九月採陰乾者為良根亦可炙釀酒莖葉亦可煮

作飲臣禹錫等謹按蜀本圖經云即薔薇也莖間多刺蔓生

子若杜棠子其花有百葉八出六出或赤或白者今所在有

之葛洪治金創方用薔薇灰末一方寸匕日三服之藥性論

云薔薇使味苦子治頭瘡白禿主五藏客熱日華子云白薔

薇根味苦澁冷無毒治熱毒風癰疽惡瘡牙齒痛治邪氣通

良用

雷公云今薔薇也凡採得去根并用蘘布拭黃毛了用

雷公云

於槐砧上細剉用漿水拌令濕蒸一宿至明出日

用乾

外臺秘要

治觀及刺不出薔薇根
末水服方寸匕日三

又方

治折箭刺入肉髓囊不出堅瘡
及鼻僕服十日髓刺皆穿皮出

又方

治少小聾中遺尿不自覺
以根少隨多少對以酒飲之

千金方

治口瘡久服不差及膏中並生瘡
根治口瘡久服不差及膏中並生瘡
根取葉用之

又方

治壅熱口中及舌生瘡爛到根
煮汁含漱之冬用根皮夏用根葉

又方

治諸癰腫發背及癰腐已潰爛
爽痛齋換敷更灸變之即愈

又方

治小兒疳疔行數暴多生薔薇根
淨切以適多少濃煎汁稍飲之洗

肘後方

治口瘡以根避風打去土
煮濃汁溫含冷易聖惠同

天名精



明州天名精



天名精味甘寒無毒主瘀血癥欲死下血止血利小便除
 小蟲去痺除胃中結熱止煩渴逐水大吐下久服輕身耐老
 一名麥句薑一名蝦蟇藍一名豕首一名天門精一名玉門
 精一名菟顛一名蟾蜍蘭一名觀生平原川澤五月採垣衣
使問陰居云此即今人呼為豨音喜菘音秋亦名豨首夏月
 搗汁服之以除熱病味至苦而云甘恐或非是唐本草云鹿

活草是也別錄一名夫蔓菁南人名為地菘味甘辛故有薑

稱狀如藍故名焮蔓藍香氣似蘭故名地菘蘭主破血生肌

止痛利小便殺三蟲除諸毒腫丁瘡瘻痔金瘡內射身不癢

癩不止者指之立已其莠苦而臭名菘乃辛而香全不相

類也巨禹錫等註按蜀木圖經云地菘也小品方名天蕪菁

一名天蔓菁聲並相近夏秋抽條頗似薄荷花紫白色味辛

而香其葉似山南菘菜爾雅云荊蕪豕首釋曰藥名也一名

麥向薑郭云江東菘首可以燭蠶蛹者三蒼云燭熬也藥注

論云麥向薑使味辛治瘡止血及鼻衄不止陳藏器云天蔓菁南

人呼為地菘與蔓菁相似故有此名爾雅云大鞠蔓麥注如陶

公注鈞梓條云有一之瞿麥然終非麥向薑爾雅注錯如此陶

盛草主鈞金瘡言劉燼昔曾用之異苑云青州劉燼宋元嘉中劉

射一度燼密錄此草挫之折傷多愈因以名焉既有活鹿

俱之名雅與肇事相會陶蔣兩說

俱是地菘功狀既同定非二物江湖間皆有之夏秋抽條煩

圖經曰

如天名菘花紫白色葉如菘菜而小故南人謂之地菘煩

香氣似蘭故名豨首爾雅所謂荊音列義音真豕首是也江

麥向薑一名豨首爾雅所謂荊音列義音真豕首是也江

人用此燼音炒蠶蛹五月採此

草既名地菘下品又有地菘絲

子明决



子明决州眉



子明决州滁



决明子味鹹苦甘平微寒無毒主青盲目淫膚赤白膜眼赤

痛淚出療脣口青又服益精光輕身生龍門川澤石决明生

豫章十月十日採陰乾百日善實為之使惡大麻子陶隱居

草决明是蔓音妻蒿子在下品中也臣禹錫等謹按唐本

石决明是蚌蛤類形似紫貝附見別出在魚獸條中皆主

云决明似首菊而開之俗方惟以蔡眼也道術時須蜀本圖

藥草决明也郭云葉黃銳赤華實如山茶或曰陵也除肝

家熟朝若藥性論云决明臣利五藏常可夜光陳藏器云

明芒不類本草决明字音吐草也似莞生海邊可為席又與

注芒按道傍葉小於决明同禪師作五精水調末塗消腫

鼻决明作枕勝治頭痛又貼心助肝氣益精水調末塗消腫

圖經曰决明生苗高三尺許根紫葉似首菊而大七月夏

有花黃白色其子作穗如青蒙豆而銳十月十日採陰乾百
日投爾雅薺菜關西謂之薺若與此種頗不類又有黃鏡赤
華實如山茱萸關西謂之薺若與此種頗不類又有黃鏡赤
蹄尖明葉如紅豆形似馬蹄故得此名類其石決明是
漆蛤類當在
蟲獸部中

食療云平葉主明目利五藏食之甚良子主肝家熱毒氣
風眼赤淚每日取一匙投去塵埃空腹水吞之百

日後夜見
物光也

外臺秘要治積年失明後不識人眼方寸匕

千金方治肝毒熱取決

衍義曰吹明子苗高四五尺春亦為蔬秋採結角其在村野
或成段種蜀本圖經言葉
以首着而闊大甚為允當

或成段種蜀本圖經言葉
以首着而闊大甚為允當

隨州丹參



丹參味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積

聚破癥除瘕止煩滿益氣養血去心腹痼疾結氣腰脊強脚

痺除風邪留熱久服利人一名却蟬草一名赤參一名木羊

乳生桐栢山川谷及太山五月採根暴乾畏鹹水反藜蘆

是淮水原所出之山在義陽非江東臨海之桐栢也今近道

處處有莖方有毛紫花時人呼為逐馬酒漬飲之瘵風痺道

家時有用處時人服多服赤故應性熱今云微寒恐為謬矣

唐本注云此藥冬採良夏採虛惡臣禹錫莘謹按蜀本圖經

一苗數根今所在皆有九月十月採根藥性論云丹參長尺餘

能治脚弱疼痺主中惡治百邪鬼魅逐痛氣作聲音鳴孔能
 定精補酒浸服之治風軟脚可逐奔馬故名奔馬草曾
 用有日排云養神定志通利開血補冷熱勞骨節疼痛
 四肢不遂排膿止痛生肌長肉破宿邪心煩惡瘡
 死胎血崩帶下調婦人經脈不勻邪悶又名山參
 疥癬癰疽腫毒丹毒要痛赤眼熱溫又西河東州郡及隨
圖經曰丹州亦有之根三月生苗花紅紫冬月採者良夏月採
 相對薄一苗數根五月採暴乾又冬月採者良夏月採
 長一尺餘一苗數根五月採暴乾又冬月採者良夏月採
 惡者虛

聖惠方 治寒疝小腹及陰中相引痛白汗出飲死以佳

千金方 五治升落胎身三下有血參十服以酒

梅師方 治中熱油二斤煎三上三下以博瘡上肘後方同

茜根



茜根味苦寒無毒主寒濕風痺黃疸補中止血內崩下血勝

脱不足踐跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳一名地血一

名茹蘆一名茅蒐一名蒨生喬山川谷二月三月採根暴乾

畏鼠姑陶隱居云此則今染絳茜草也東間諸處乃有而少

不如西多今俗道經方不甚服用此當以其為療少而豐賤

故也詩云茹蘆在坂者是巨馬錫等謹按蜀本圖經云染絳

草葉似藜葉頭尖下闊莖葉俱遊四五葉對生節間蔓延草
木上根紫赤色今所人在有八月採根爾雅云茹蘆茅蒐疏引
陸機云一名地血齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓藥性論云
茜根味甘主治六極傷心肺吐血瀉血用之陳藏器云茜根
主蠱瘻汁服之今之染絳者字亦作蒨周禮庶民掌除蠱毒

如蜂螫針刺魚子細起熱瘡癰疽痔濕痺止風邪欬嗽下乳

汁又服令人身輕益氣明目不老可煮可乾一名漏蘆一名

天薺一名伏猪一名飛輕一名伏兔一名飛雉一名木禾生

河內川澤正月採根七月八月採花陰乾得烏頭良惡麻黃

極似苦芙烏老切惟葉下附莖輕有皮起似箭羽葉又多刻

缺花紫色俗方殆無用而道家服其枝莖可得長生又入神

枕方今既別有漏蘆則非此別名爾唐本草注云此有兩種且

是陶證生平澤中者其生山崗上者葉頗相以而無疎缺且

多毛莖亦無羽根直下更無傍枝生則肉白皮黑中有黑脈

日乾則黑如玄參用葉莖及根療疥蝨殺蟲與平澤者俱有

驗今俗以馬薊以苦芙蓉莖似教羽紫花子毛白今所在平澤皆

有五月六月採日乾藥性論云飛廉使味若鹹有毒

雷公云

凡使勿用赤脂蔓與飛廉形狀相似去蘆皮了并

用苦酒拌之一便如血色可表之凡修事先去蘆皮了并

千金翼治痔瘻甚痛忍之善下部飛廉高燒灰搗篩以兩錢已

相
二纏
十出
日無
平數
復十
日

越州五味子



號州五味子



秦州五味子



五味子味酸溫無毒主益氣效逆上氣勞傷羸瘦補不足陽

陰益男子精養五藏除熱生陰中肌一名會及一名玄及生

齊山山谷及代郡八月採實陰乾陶隱居云今第一出高

麗多肉而酸甜次出青州冀州味過酸其核並似猪腎又有

建平者少肉核形不相似味苦亦良此藥多膏潤烈日暴之

乃可搗篩道方亦須用唐本草注云五味皮肉甘酸核中辛若

都其鹹味此則五味具也本經云味酸當以木為五行之先

也其葉似杏而大蔓生木上子作房如落葵大如瓠子出

本圖經云莖赤色蔓生花黃白生青熟紫味甘者佳八月採

了日乾爾雅云莖赤色蔓生花黃白生青熟紫味甘者佳

名莖一名莖爾雅云莖赤色蔓生花黃白生青熟紫味甘者佳

諸虛勞令人體悅澤除熱氣病入虛而有氣兼加用之

此者為佳八月採陰乾用一莖說小穎皮皺泡者有白而色藍霜

本草卷七

一味重其味酸鹹苦辛甘其味全者夏也千金月令五月宜服百

沸湯取之入少蜜即密封

頭置火邊良久湯成堪飲

雷公云凡小顆皮者真也凡用以撲藍霜一重其味酸鹹苦

蒸從巳至申却以漿

抱朴子如王女入服五味子十六年面色

衍義曰五味子華州西至秦州皆有之方紅熟時採得

蜜熟後冷經器中貯作湯飲之寒人可化湯時服作果可

除熱氣日華子云謂暖水藏又除煩熱之說補下藥亦用之

既用之治肺虛寒則更不取除煩熱之說補下藥亦用之

藥生曝

不去子

旋花



施州旋花



旋花味甘温無毒主益氣去面疔黑色媚好其根味辛主腹

中寒熱邪氣利小便久服不飢輕身一名筋根花一名余沸

一名美草生豫州平澤五月採陰乾尚隱居云東人乎為山

杜若亦似高良薑腹中冷痛灸服甚效作丸散服之碎穀

不瘦但志淺嗜深不能久服其葉似薑花赤色殊辛美子

狀如豆羞此旋花之名即是其花也今山東甚多周本注云

此即生平澤旋音福是也其根似筋故一名筋根旋徐充

切花陶所證真山蓋爾陶復於下品旋富注中云此根出河

南指且此根味甘山薑味辛都非此類其旋膏二說自相

止用花言根亦無妨然不可杜若亂之也又將旋膏花名

金沸作此別名非也錄云根主續筋也公陳藏器本草

云旋花本功外取筋骨合金瘡陶注誤而唐注是也丹

毒小兒毒熱根主續筋骨花根也蔓生葉似署預而多狹

錫名紅白二色根無毛節蒸蕪根味甘美根名筋根今所

長花紅白二色根無毛節蒸蕪根味甘美根名筋根今所

川澤皆有二月八月採根日乾旋復根即旋復根音狀

用花音福旋徐碩反用根今云旋復根即旋復根音狀

圖經曰

旋徐碩切花生豫州平澤今云旋復根即旋復根音狀

別錄云

根主續筋故南人皆呼為續筋根似筋故一名筋云此

五月採花

陰乾二月八月採根日乾花今不見用者下品有

旋徐元切

復花與此殊別人疑其相近殊無謂也救急方續

斷筋法

取旋草根爭洗去土搏量瘡大小傳之一種旋花麓

之乃差止

一名脫腸草俗謂鼓子花也黔南出一種旋花麓

蔓大葉無花

物也今河北京西關陝田野中甚多最難鋤艾

衍義曰

旋花蔓生今河北京西關陝田野中甚多最難鋤艾

治之

又生世又謂之鼓子花言其形肖也四五月開

花亦有多葉者其根寸截置土下頻灌既方涉旬苗已生蜀本圖經是矣

蘭草味辛平無毒利水道殺蟲毒不損除胃中痰癖

服益氣養身不老補神明一名水香生大吳池澤四月五月

採陶隱居云方藥俗人並不復識用大吳即應是吳國爾太

生濕地李云是今人所種似都梁香草唐本注云此是蘭澤

有陶云不識又言煎澤草或稱李云都梁香近之終非的識

也今按別本注云葉似馬蘭故名蘭草俗呼為鷺尾香時人

皆莫水以浴療風故又名香水蘭陶云葉似澤蘭二物有岐

香並非也臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似澤蘭二物有岐

花紅白色而香生下濕地陳藏器云蘭草與澤蘭二物有岐

陶公竟不能知蘇亦強有分別按蘭草本力外主惡氣香澤

可作膏塗髮生澤畔葉光潤陰小紫五月六月採陰乾婦人

和油澤頭故云蘭澤李云都梁是也蘇注蘭草云八月花白

潤方莖紫節初採微辛乾亦辛入產後補虛用之已別出中

品之下蘇乃將澤蘭注於蘭草之中殊誤也廣志云都梁香

出淮南亦名煎澤草盛洪之荆州記曰都梁縣有山山下有

水清淺其中生蘭草因名

為都梁亦因山為號也

衍義曰蘭草諸家之說異同是曾未的識故無定論葉不香

無多生陰地生於幽谷益可驗矣葉如麥門冬而問且平田即

及一尺四時常青黃中問葉上有細紫點有春芳者為

春蘭色深秋芳者為秋蘭色淡秋蘭稍難得二蘭移植小檻

中置座右花開時滿室香與他花香又別唐白居易蘭天有種

者本經蘇注八月花白此即澤蘭也

忍冬味甘溫無毒主寒熱身腫久服輕身長年益壽十二月

採陰乾人相取煮汁以醃酒有似藤生冬不凋故名忍冬

益壽甚可常採服之易得之草而人多不肯為之更求難得

者是貴遠賤近庸人之情乎唐本注云此草藤生繞覆草木

上苗莖赤紫色有薄白皮膜音莫之其嫩莖有毛葉似

胡豆亦上下有毛花有白藥紫合人或以絡石當之非也

陳藏器本草云忍冬主熱毒血痢水痢瀉煎服之小寒本條

云溫非也臣禹錫等謹按藥性論云忍冬亦可單用味辛主

肘後方

飛尸者遊走皮膚穿藏府每發刺痛變作無常道

風聞哀便哭便作尸者纏骨結藏傷心脇每發絞切遇寒冷便作

尸注者舉身沉重精神錯雜常覺昏廢每節氣至則輒致大
惡此一條別有治後髮也忍冬莖葉判數劑煮令濃取汁煎
長服二雞子一
服如雞子一
服

東京蛇床子



蛇床子味苦辛甘平無毒主婦人陰中腫痛男子陰痿濕癢
除痺氣利關節癩癧惡瘡温中下氣令婦人子藏熱男子陰
強久服輕身好顏色令人有子一名蛇粟一名蛇米一名虺
林一名思益一名編毒一名棗棘一名墻薜生臨淄川谷及

田野五月採實陰乾惡牡丹巴豆貝母陶隱居云近道田野

爾雅一名野音可臣禹錫宇謹按蜀本圖經云似小葉芎藭

花白子如黍粒黃白色生下濕地今所在皆有出揚州襄州

者良藥子暴乾爾雅云治男子虛濕痺毒風痛去男子

云蛇淋仁君有小毒治男子虛濕痺毒風痛去男子

腰疼浴男女陰去風冷大益陽事王大風身痒煎湯浴之

療齒痛及小兒驚癇日字子云治暴冷峻文夫陽氣助女

便氣合藥服食即投去皮殼取仁微炒殺毒即不帶作湯洗

生病使則圖經曰蛇淋子生臨淄川谷及田野今處處有之而揚州襄

散水有花頭百餘結同菓似馬芹類四五開白花又似

雷公云凡使須用濃藍汁并百部草根自然汁二味同浸

千金方治盛蒸熨之亦治陰戶痛

氣盛數號曰鬼考也陽

又方

治小兒癆瘵并蛇
末和猪脂塗之

金匱方

温中坐藥蛇末子散方
少許和令令相得如棗大綿裹內之自然温矣

蜜州地膚子



蜀州地膚子



地膚子味苦寒無毒主膀胱熱利小便補中益精氣去皮膚

中熱氣散惡瘡疔癢強陰久服耳目聰明輕身耐老使人潤

澤一名地葵一名地麥生荊州平澤及田野八月十月採實

陰乾

陶隱居云今田野間亦多皆取莖苗為掃帚子微細入
補丸散用仙經不其用厚本注云地膚子田野人名為

地麥草葉細莖赤多出熟田中苗極弱不能勝舉今云堪為
掃帚悉人未識之列錄云搏絞取汁主赤白痢洗目去熱暗

雀盲益痛苗灰主刺亦善北人亦名延衣草
蜀本圖經云葉細莖赤初生薄地花黃白子青白色今所在

有藥性論云地膚子君一名益明與陽起石同服主丈夫陰痿不起補氣益力治陰疝疾去熱風可作湯沐浴

云治客熱一丹腫起名落蒂

圖經曰之地膚子生荆州五六寸根及田野今蜀川關中近地皆有

三月開黃白花八月九月獨掃也乾用神仙七精散云地膚

苗可為掃帚者蘇恭云苗極弱不能勝舉二說不同而今醫

家便以為掃帚是也審州所上其說益明云根作叢生每

窠有二三十莖莖有赤有黃七月開黃花其實地膚也至八

月而蕪穉成可採正與此地獨掃相類若然恐西北所出者

短弱故蘇注云爾其葉味苦寒無毒主大腸洩瀉

止赤白痢和氣瀝腸胃解毒三四月五月採

外臺秘要治目痛及眩忽中傷因有熱

又方療手足煩疼地膚草三兩水四

肘後方治積年久痲腰痛有時發動六月七月

子母秘錄地治婦娠患淋小便數去少忽熱痛酸索手足寒煩

楊氏產乳療小便數多或熱有酸楚手足煩疼地膚

兗州千歲藥



千歲藥力乾汁味甘平無毒主補五藏益氣續筋骨長肌肉

去諸痺久服輕身不飢耐老通神明一名蔓蕪生太山川谷

陶隱居云作藤生樹如葡萄葉如鬼桃蔓延木道上俗不識

人方藥毒不復識用此仙徑數處頭之而遠近道俗不識

此非甚是異物正是未研訪尋識之雨雷本三云即蔓音綴

莫者瘦藤汁也此藤有得千歲者莖大如碗冬惟葉凋莖終

不死藤汁味甘子味甘酸苗似葡萄其莖主歲於月勿逆大

善傷寒後嘔歲更良蔓延木上汁白人不復識仙方或頂唐

樹如葡萄葉如鬼挑蔓者木汁酸按莫是山蕭挑所

本注即云蔓藤得千歲者汁其子酸莫是山蕭挑所

斷藤吹氣出一頭如通草以水浸吹取氣滴目中去熱醫赤

障更無其汁本經云汁草木疏云一名羊武連蔓而生子赤可

曰子赤微中有白汁似葛之草也此藤大者盤薄致云今處大

食毛詩云葛藥注云似葛之草也此藤大者盤薄致云今處大

有謂蔓莫者深是妄言臣禹錫等謹按木圖經云今處大

者佳莖葉同用夏秋也日華子云味甘酸止渴悅色年多處大

又名蔓葉藤用夏秋也日華子云味甘酸止渴悅色年多處大

圖經曰小四月摘其莖汁白而甘五月開花七月結實八月而

誦是蔓藤深為妄陶隱居陳藏器說最得之蘇恭

衍義曰十歲蔓藤開元末訪隱民姜無已幾百歲召至集賢

終南往有帝遣使多取以賜老臣詔天下使自求之擢

撫銀青光祿大夫魏冲和先賜老臣詔天下使自求之擢

年狀類葛粉帝取之鵜者壯蒙也方象久不將軍甘守誠之日

常春者千歲蔓也早鵜者壯蒙也方象久不將軍甘守誠之日

之民間以酒漬藤飲者多暴死乃止撫內

慙請求藥作山逐逃去今書之以備世疑

景天



景天味苦酸平無毒主大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸蠱毒如

疔^疔疔^疔寒熱風痺諸不足疔主女人漏下赤白輕身明目久

服通神不老一名戒火一名火母一名救火一名據火一名

慎火生太山川谷四月四日七月七日採陰乾陶隱居云今

驚氣於屋上云以辟火葉可療金瘡止血以洗浴小兒去煩熱

細小方用亦稀其花入服食聚藥之名此最為麗今皇朝
收復嶺表得齊州醫官問其事曾無慎火成謝者蓋陶之誤

補臣 禹錫等謹按蜀本圖經云慎火草葉似馬齒莧而大發

熱驚疾花能明目日華子云景天冷治心煩

圖經曰或景天生泰山谷今南北皆有之人家多種於中庭

葉似馬齒而大作層而上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後

枯死亦有宿根者四月皮在皮不月出者生取其花并苗葉陰乾

支治瘡毒及嬰孺風疹以熱手摩塗之日再但是熱毒丹瘡

此皆用之如

外臺秘要 治癰瘡以慎火草一斤搗絞取

千金方 治小兒丹發慎火草生一握搗絞汁以拭

子母秘錄 乾酒後陰下脫慎火草一斤陰

又方 治小兒赤遊行於體上下至

楊氏產乳 療煙火丹發從背起或兩脇及兩足赤如

又方 療螢火丹從頭起慎

衍義曰

景天陶隱居既云今人皆盆盛養之於屋上即知是

木既曰云即非親見也蓋是傳聞亦非誤耳乃陶之輕聽也

然極易種但折生枝置土中穎既旬日便下根爨研取汁

調搽游風赤瘰類熱者水

絳州茵陳蒿



江寧府茵陳



茵陳蒿味苦平微寒無毒王風暴寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕又服輕身益氣耐老面白悅

長年白兔食之仙生太山及丘陵坡岸上五月及立秋採陰

乾惟入療黃疸用仙經云白蒿而葉緊細莖冬不死春又生

此恐是誤爾今按陳藏器本草云茵陳本功外通開節去滯

熱傷寒用之雖蒿類苗細經冬不死更因舊苗而生故名茵

陳後加蒿字也今又詳此非菜中茵陳也

本圖經云葉似青蒿而背白今所在皆有採苗陰乾

云茵陳蒿使味苦辛有小毒治天行時疾熱狂頭痛頭旋風眼疾

云石茵陳味苦涼無毒治天行時疾熱狂頭痛頭旋風眼疾

瘴癘女瘵瘵本出和州及南山嶺上皆有

圖經曰茵陳蒿生泰山及丘陵坡岸上今近道皆有之而不

無花實秋後葉枯莖經冬不死至春更因舊苗而生新葉

故名茵陳蒿五月七月採莖葉陰乾今謂之山茵陳江寧府

又有一種茵陳葉大根麓黃白色至夏有花實階州有一種

名白蒿亦似青蒿而背白本皆通入藥用之今南方醫人

用山茵陳乃有數種或著其說云山茵陳京下及北地用者

如艾蒿葉細而背白其氣亦如艾蒿則色黑江南所用者

莖葉都似家茵陳而大高三四尺氣極芬香味其辛俗又名

龍腦薄苛吳中所用乃石杏葉也葉至細色黃味辛甚香烈

性溫誤作解脾藥服之乃大石杏葉也葉至細色黃味辛甚香烈

而無山茵陳本草注云茵陳蒿葉似蓬蒿而緊細今京下北

地用為山茵陳者是也。大體世方用山茵陳。療腦痛。傷寒。發汗。利小節。滯氣。化。利。應。今。試。取。京。下。所。用。山。茵。陳。為。解。肌。發。汗。藥。灼。然。少。効。江。南。小。茵。陳。傷。寒。腦。痛。絕。勝。此。見。諸。醫。議。論。謂。家。茵。陳。亦。能。解。肌。下。膈。去。胃。中。煩。當。別。是。一。物。但。可。研。作。飲。服。之。本。草。所。無。自。出。俗。方。茵。陳。高。復。當。別。是。一。物。但。可。療。自。異。不。得。為。山。茵。陳。此。說。亦。未。可。據。但。以。功。較。之。則。江。南。者。為。勝。以。經。言。之。則。非。本。草。所。出。醫。方。所。用。且。可。計。較。功。効。本。草。之。義。更。當。考。論。爾。

雷公云 凡使須用葉有八角者採得

千金方 治遍身風痺生瘡疥勿令犯火

食醫心鏡 茵陳主除大熱黃疸傷寒頭痛風熱

衍義曰 茵陳蒿張仲景治傷寒發熱不敵黃者留熱身面黃之極效又一僧因傷寒後汗不敵黃者留熱身面黃之

多熱期年不愈醫作食黃治之治十日病不愈問之食十日

尋與此藥服五日病減三分之一日病二分之二錢未

每用三錢水用四合煎及二合去滓食後溫服以麻各四錢未

為本故書之

杜若



杜若味辛微温無毒主背脊下逆氣温中風入腦戶頭腫痛

多涕淚出眩倒目眈眈切莫即止痛除口臭氣又服益精明目

輕身令人不忘一名杜衡一名杜蓮一名白連一名白芩一

名若芝生武陵川澤及寬甸二月八月採根暴乾得辛美細

胡前胡同隱居云今處處有葉似薑而有文理根似高良薑

而細味辛香又絕似旋復根殆欲相乱葉小異爾楚詞云山
中人芳若杜若此者一名杜衡今復別有杜衡不相似唐本
注云杜若苗似蘆薑主陰地根似高良薑全以辛味陶所注

旋復根即真杜若也臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似山薑花黃赤子赤色大如棘子中似豆蔻今出硤州嶺南者甚好

出南郡漢中大者大善

圖經曰杜若生武陵川澤又寬句今江湖多有之葉似薑花

根暴乾用謹按此草一名杜蘅而中品自有杜蘅條杜蘅爾

雅所謂土鹵者也杜若廣雅所謂楚蘅者也其類自別然古

人多相雜引用九歌云采芳洲兮杜若方或離騷云雜杜蘅與

識之者有雷公云凡使勿用鴨喋草根真相似只是味効不同凡修

袋盛陰乾臨使以蜜雷公云事採得後刀刮上黃赤皮了細剉用二重絹作

爾雅鹵香草也一曰杜若土

淄州沙參



歸州沙參



隨州沙參



沙參味苦微寒無毒主血積驚氣除寒熱補中益肺氣療胃

痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五藏補中又服利人

一名知母一名苦心一名志取一名虎鬚一名白參一名識

美一名文希生河內川谷及寬甸般陽續山二月八月採根

暴乾惡防已反藜蘆陶隱居云今出近道叢生葉似拘把根

白實者佳沙參并人參是為五參其形不盡相類而

主瘦癩同故皆有參名又有紫參正名牡蒙在中唐本注
云紫參牡蒙各是一物非異名也今洪參出華州為善臣
錫羊建安蜀木園經云花白色根若葵根
能去皮肌浮風氣下墜治常欲眠養肝氣宣五藏風氣日
切惡云補虛止驚煩益心肺并毒
華子云補虛止驚煩益心肺并毒

圖經曰沙州而江淮荆川谷及宛句般陽續山今出淄齊路隨
崖壁間葉似枸杞而有二七月開紫花根如葵根葉許大
赤黃色中正白實者佳八月月根暴乾南土生者葉有
細有大花小辨上仍有白粘膠如絨為小異古亦單用葛洪
卒得諸疝小腹及陰中有相引痛如絞白汗出飲死者擣節末
酒服方寸

白兔藿味苦平無毒主蛇虺蜂蠱獾狗菜肉蠱毒鬼疰風疰
諸大毒不可入口者皆消除之又去血可末着痛上立消毒

入腹者煮飲之即解一名白葛生交州山谷
而人不復用殊不可解都本注云此草荆襄間山谷大有苗
廣訪交州人未得委悉唐本注云此草荆襄間山谷大有苗
似蘿摩葉厚莖俱有白毛與葦草異蔓生山南俗謂之白
葛用療毒有效而交廣又有白花藤生葉似女貞莖葉俱無

而人不復用殊不可解都本注云此草荆襄間山谷大有苗
廣訪交州人未得委悉唐本注云此草荆襄間山谷大有苗
似蘿摩葉厚莖俱有白毛與葦草異蔓生山南俗謂之白
葛用療毒有效而交廣又有白花藤生葉似女貞莖葉俱無

毛花白根似野葛云大療毒而交州用根不用苗則非薺也
 用葉苗者真矣二物療治並如經說各自一物下條載白
 藤也百今襄州北汝州南尚上有五月六月採苗日乾

海藥云主風邪熱極宜黃白免藿
 飲之乾則持未傳諸毒妙

淄州徐長卿



泗州徐長卿



徐長卿味辛溫無毒主鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘡久

服強悍輕身益氣延年一名鬼督郵生太山山谷及隴西三

月採陶隱居云鬼督郵之名甚多今俗用徐長卿者其根正

取其強悍宜腰脚所以知是徐長卿而非鬼箭赤箭唐本注
 云此藥葉似柳兩葉相當有光潤所在川澤有之根如細辛

微麓長而有臊昔刀切氣今俗用代鬼督郵非也鬼督郵別
有本條在下臣馬錫等謹按蜀本圖經云苗似小麥兩葉相
對三月苗青七月八月著子似蘿摩子而小九月苗黃
十月凋生下濕川澤之間今所在有之八月採日乾

圖經曰徐長卿生泰山山峩谷及隴西今淄齊淮泗間亦有
月著子似蘿摩而小九月苗黃十月而枯根黃色
似細辛微麓長有臊氣三月四月採一名別仙蹤

雷公云凡珠得麓拊拌少密令適用
石龍芻味苦微寒微温無毒主心腹邪氣小便不利淋閉風

濕菟疰惡毒補內虛不足痞滿身無潤澤出汗除莖中熱痛
殺鬼疰惡毒氣又服補虛羸輕身耳目聰明延年一名龍鬚

一名草續斷一名龍珠一名龍華一名懸莞一名草毒九節

多味者良生梁州山谷濕地五月七月採莖暴乾陶隱居云莖青細相

連實赤今出近道水石處似東陽龍鬚以作席者但多節爾
本注云別錄云微温今之服用能除熱蓋不温也臣禹錫
謹按蜀本圖經云莖如髮叢生俗名龍鬚草今人以爲席者

所在有之八月九月採根桑乾陳藏器云按龍鬚作席彌敗有姑者取方尺黃汁服之主林及小便卒不通今出汾州亦有處

微銜味苦平微寒無毒主風濕痺歷節痲驚瀉吐舌悸氣數

風鼠瘦腫暴癩逐水療痿蹙久服輕身明目一名麩銜一

名承膏一名承肌一名無心一名無顛生漢中川澤及宛句

邯鄲七月採莖葉陰乾得秦皮良陶隱居云俗用亦少

葉有毛莖赤療賊風大效南人謂之吳風草一名鹿銜草言

鹿有疾銜此草差又有大小二種楚人謂之大者為大吳風

草小者為小吳風草也今大陳藏器本草云婦人服之絕產

無子臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似莞蒻叢生有毛黃花

根赤黑也

陳藏器云一名無心草非草無心者南

素問云黃帝曰有病者身熱解薑汗出如浴惡風少氣此為

為木各十分藥街五分

合以三指撮為後飯

蘇州雲實



雲實味辛苦温無毒主洩痢腸辟殺蟲蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱消渴

花主見鬼精物多食令人狂走殺精物下水燒之致鬼又服輕身通神明益壽一名負實一名雲英一名天豆生河間川

谷十月採暴乾

陶隱居云

今處處有子細如葶藶子而小

黑

云雲實大如黍及大麻子等黃黑似豆故名天豆叢生澤傍高五六尺葉如細槐亦如首蓿枝間微刺俗謂苗為草雲

毋陶云似葶藶非也臣烏錫等謹按蜀本圖經云葉似細
花黃白其莢如大豆實青黃色大若麻子今所在平澤中有
五月採實

圖經曰雲實生河間川谷高五六尺葉如槐而狹長枝上有
刺苗名臭草又名羊石子草花黃白色實若麻子大有

黃黑色俗名馬豆十月採暴乾用今三月四月採苗
五月六月採實實過時即枯落治瘡藥中多用之

雷公云凡使採得後麓搏相對拌
渾類豫實蒸一日後出用

河中府至不留不



成德軍王不留行



江寧府王不留行



王不留行味苦甘平無毒至全瘡止血逐痛出刺除風痺內

寒止心煩鼻衄癰疽惡瘡瘰乳婦人難產又服輕身耐老增

壽生太山山谷二月八月採陶隱居云今處處有人言是夢

而多入癰瘻方用之西陽錫等謹按員本圖經云葉似菘子

等花紅白色子殼似酸漿實圓黑似菘子如黍粟今所在有

之三月收苗五月收子曬乾藥性論云上不留行能治風毒

通血脈日華子云治發背越風風癩婦人血經不勻及難產

根苗花子並通用又

名禁宮花剪金花

圖經曰

王不留行生秦山山谷今江浙及並河近處皆有之

匙頭亦有似槐葉者四月開花黃紫色隨莖而生如松子狀

北生者葉圓花紅與此小荆張仲景治金瘡八物王不留行

行瘰癧最效不留

雷公云

凡採得梓渾蒸從已至未出却下

梅師方

治竹木針刺在肉中不出疼痛以王

鬼督郵味辛苦平無毒主鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百精毒

溫瘧疫疾強腰脚益腎力一名獨搖草

葉生莖端若嫩昔傘

根如牛膝而細黑所在有之有必叢生今人以徐長卿之類亦

一名為鬼督郵但主治不同宜審用也又圖經云莖似細箭

葉高尺已下葉生莖端狀纖蓋根狹而不生鬚花生葉心

雷公云

凡採並細剉了搗用生耳

白花藤味苦寒無毒主解諸藥菜肉中毒酒漬服之主虛勞

風熱生嶺南交州廣州平澤厚本注云苗似野葛而白花根

先附根似牡丹骨柔皮白而厚味苦用根不用苗蔓生花白

雷公云凡使勿用菜花藤綠真似白花藤味甘香採得後去根

乾用之

五種唐本餘

留軍待味辛温無毒主股節風痛筋脉不遂折傷疥血五緩
攣痛生劔州山谷其葉似楠木而細長採無時

戎州地不容



地不容味苦大寒無毒主解蟲毒止煩熱辟瘴癘利喉閉及
痰毒一名解毒子生山西谷採無時

圖經曰

地不容生戎州味苦大寒無毒蔓生葉青如杏葉而
大厚硬凌冬不凋無花實根黃白色外皮微籠褐累

累相連如藥實而圓大採無時能解蠱毒
辟瘴氣治咽喉閉塞鄉人亦呼為解毒子

獨用將軍味辛無毒主治毒腫疥癬解毒破惡血生林野採
無時節節穿葉心生苗其葉似楠根並採用

山胡椒味辛大熱無毒主心腹痛中冷破滯所在有之似胡椒顆粒大如黑豆其色黑俗用有效

燈籠草味苦大寒無毒主上氣咳嗽風熱明目所在有之八月採枝幹高三四尺有花紅色狀若燈籠內有子紅色可愛根莖花實並入藥使

一十種陳藏

人肝藤主解諸毒藥腫遊風脚手軟痺並研服之亦煮服之亦傳病上生嶺南葉三椹花紫色一名承露仙又有伏雞子亦名承靈仙葉圓與此名同物異

海藥云

廣志云生嶺南山石間引蔓而生主蟲毒及手脚不遂等風生研服

揚氏產乳

療中盡毒人肝藤以清水磨一彈丸飲之不過三兩服

越王餘筭味鹹平無毒主下水破結氣生南海水中如竹筭

子長尺許異苑曰晋安有越王餘筭葉白者似骨黑者似角云是越王行海作筭有餘棄於水中而生

海藥云謹按異苑記云昔晋安越王因渡南海將黑角白骨筭筭所餘棄水中故生此遂名筭味鹹温主水

腫浮氣結聚宿滯不消腹中虛鳴並宜黃服之

石蓴味甘平無毒下水利小便生南海中水石上南越志云似紫菜色青臨海異物志曰附石生也

海藥云註風秘不通五膈氣并小便不利臍下氣宜煮汁飲之胡人多用治痢疾

海根味苦小温無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注忤飛尸喉痺蟲毒癰疽惡腫赤白遊胗蛇咬犬毒酒及水磨服傳之亦佳生會稽海畔山谷莖赤葉似馬蓼根似接莢而小也海人

極用之

海藥云胡人採得蒸而用之餘並同

寡婦薦主小兒吐痢霍亂取二七莖煮飲之

自經死繩主卒發顛狂燒爲末服三指撮三午陳蒲煮服之亦佳

刺蜜味甘無毒主骨熱痰嗽痢暴下血開胃止渴除煩生交河沙中草頭有刺上有毛毛中有生蜜一名草蜜胡人叫爲給教羅

骨路支味辛平無毒主上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中餘血癥瘕殺三蟲生崑崙國苗似凌霄藤根如青木香安南亦有一名飛滕

長松味甘溫無毒主風血冷氣宿疾溫中去風草似松葉上有脂山人服之生關內山谷中

合子草有小毒子及葉主蠱毒螫咬擣傅瘡上蔓生岸傍葉

尖花白子中有兩片如合子

重修政和經史證類備用本草卷第七

重修政和經史證類備用本草卷第八

已酉新
增衍義

成 都 唐 慎微 續 證 類

衛 齋 撰 龍 巖 齋 醫 學 續 集 醫 學 長 壽 堂 奉

敕校勘

草部中品之上總六十二種

三十二種神農本草經白字

四種名醫別錄墨字

一種唐本先附注云唐附

二種今附皆醫家嘗用有
効注云今附

一種新分條

二十二種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

乾薑

生薑

元附乾薑
下今分條

菓私以切

耳實

倉耳也
葉附

葛根

花附
汁葉

葛粉

附

枳椇

實葉
附

苦參

當歸

麻黃

通草

鴛覆子通
脫木續注

芍藥

忍冬

實馬蘭子是也
花葉等附

瞿麥

音麥
葉續注

玄參

秦艸

音

百合

紅百合
續注

知母

貝母

白芷

淫羊藿

仙靈脾
是也

黃芩

狗脊

石龍芮

茅根

茅花茅針
屋茅續注

紫苑

紫草

前胡

敗醬

白鮮皮

酸漿

根續注

紫參

藜蘆

石韋

石皮瓦
常續注

葶藶

杜蘅

白薇

按蒲八切 萸葉八切
葉續注

大青

女萎糖

石香附

二十二種陳藏器餘

兜納香

風延母

耕香

大瓠藤水

筋子根

土芋

優殿

土落草

倬菜

必似勒

胡面莽

海蘊

百文青

斫合子

獨自草

金釵股

博落迴

毛建草

數低

仰盆

離鬲草

廬藥

乾薑



乾薑味辛温大熱無毒主胃滿效逆上氣温中止血出汗逐
風濕痺腸辟下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚
間結氣止唾血生者尤良臣禹錫等撰按唐本又云治風下
暗

圖經文具生
薑條下

外臺秘要治瘡不痊乾薑高良薑等分末
每服一錢水一中盞煎至七分服

又方治卒心痛乾薑為
末治米飲調下

千金方治鼻以乾薑
末蜜和塞鼻中

肘後方

治陰易病身體重小腹急熱必衝膈頭重不能舉眼

又方

治寒夜一切乾薑如大豆米飲服六七十枚

又方

治虎交人乾薑

又方

治蠅螫人

王氏博濟方

治瘡乾薑炒令黑色搗為末臨發

廣利方

治諸蛇毒螫人欲死左文右蛇聞藥氣逆避人螫毒

又方

治鼻衄出血乾薑中劑

孫真人

治水瀉無度乾薑末

集驗方

治血痢神妙乾薑末於火內燒黑不令成

又方

治咳嗽冷氣結乾薑末酒

傷寒類要

治陰陽之病必拘急手足欲死不可與男交合

易婦人名為湯易速當汗之可愈滿四日不可療宜令服此
 藥乾薑四兩為末湯調類服覆衣被出汗得解手足伸遂愈

薑生州温



薑生州涪



生薑味辛微温主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐久服去

臭氣通神明生捷為川谷及荊州揚州九月採秦椒為之使

黃惡黃芩黃連天鼠糞陶隱居云乾薑今惟出臨海章安兩
 三村解作之蜀漢薑舊美荊州有好薑而並不能作乾者凡
 作乾薑法水淹三日畢去皮置流水中六日更去皮然後曬
 乾置薑甕中謂之釀也又云生薑歸五藏去痰下氣止嘔吐
 除風邪寒熱宜服少志少智傷心氣如最則不可多食長不
 有病者是所宜爾今人敢多爾辛物惟此薑常服通神明即
 微薑食言可常敢但勿過多爾唐本注云薑久服通神明即
 風邪主疾氣生者尤良經云父服通神明即常服取也今云

少智少志傷心氣不可多食者謬為此說檢無所據臣高錫爵

注生薑別出菜部韭條下今并唐本注移在本條破血去

風通四肢開節開五藏六腑去風毒冷痺多小冷氣破血去

軟主溫中用秦尤為使主霍亂不生薑使主痰水氣滿下氣生

閉病人虛而冷宜加用之又去生薑使主痰水氣滿下氣生

與乾並治嗽療時疾止嘔逆又下食生和杏仁作煎下一切痛

若中熱不能食搏汁和蜜服之又下食生和杏仁作煎下一切痛

氣實心肖擁隔冷氣熱食少神効補病云生薑一名母薑切結

生薑溫去痰下氣多食少心効補病云生薑一名母薑切結

路以水為末共乾薑末等分以醋和麵作小餅飲下空服二日一

先以水為末共乾薑末等分以醋和麵作小餅飲下空服二日一

度以水為末共乾薑末等分以醋和麵作小餅飲下空服二日一

冷不後下食積久羸弱成瘵者以溫州白乾薑一方有主脾胃虛

圖經曰

生薑生健為山谷二尺葉似前竹葉而長兩兩相

對苗青根黃無花實秋採根於長流水中六日曬為乾薑皮

州乾薑法以水淹薑三日去皮又置流水中六日曬為乾薑皮

冷不後下食積久羸弱成瘵者以溫州白乾薑一方有主脾胃虛

透心潤濕取出焙乾搗篩陳廩米煮粥飲九如梧子一服
 五枚湯使任附子生用四兩破之亮集驗方五升湯取
 之取生薑八兩主卒風禁猪肉冷水崔元亮集驗方五升湯取
 二升分再服亦生薑切如麻粒大和好茶一兩任更
 薑茶治熱痢即留薑皮去大妙劉禹錫傳信方李亞
 差若一切嗽及上氣者用乾薑瀕是合州至好者皂莢泡去皮亞
 治一肥大無孔者桂心紫色辛粹者削去皮三者並別去
 子取各秤二分每飲服三九稍加大如梧子不限食之先搜
 又搗一即二千斤每服三九稍加大如梧子不限食之先搜
 後嗽發李同幕府李與人藥而不出腥熱或護其効如神劉情
 淮南與李同幕府李與人藥而不出腥熱或護其効如神劉情
 但出藥多人患救多進藥若見此方用藥熱燥即不肯服故
 升於鑄中須文武便煎之不得令過沸其鑄惟得多油膩者
 精細守之地色未分便煎之緩後不得令火急如其人
 稍瘦即換人看火候勻即至日西藥成矣使時先以手點熱
 曰一復時若火候勻即至日西藥成矣使時先以手點熱
 如麻子大先於白鬚下點藥訖然後按之再按以手指點熱
 之令入肉生神效去痰下氣除熱不能食薑汁半鷄子殼生地
 當有黑者生神效去痰下氣除熱不能食薑汁半鷄子殼生地

食療
 通神明又胃氣虛風熱不能食薑汁半鷄子殼生地

黃汁少許蜜一匙頭和薑汁和杏仁頓服立差又皮寒性溫水調

末和酒服治偏風又薑汁和杏

外臺秘要

治霍亂注病不止轉筋入腹欲死生薑

又方合久患一咳噫連咳四十五升聲者取生薑汁半

又方治和咳意生薑四兩麩作餅熟入蘭香葉二兩椒末三錢匕

又方寸去鹽塗之生薑內下如小指長二

千金方治乾歲若手足厥冷宜食生薑此是

升取一升二升半夏五合一洗去滑以水五升

又方治慢火煎令相得每薑一斤搗汁好蜜五

又方治產後穢水取不盡腹即生

時後方治霍亂心腹脹痛項滿短氣未得吐下服

維驗方善治狐臭用生薑

梅師方

治霍亂吐下不止欲死生薑五兩分溫服

又方

治腹滿不能服藥煨生薑

孫真人

治小兒咳嗽用生薑

孫真人食忌

以正月之節食五日

又方

八月九月食薑至春

食醫心鏡

治嘔吐百藥不差生薑四兩切如菜豆大以醋生

薑歸五藏埋傷寒頭痛去痰下氣通汗除鼻塞飲湯壺居士

云薑殺腹內長蟲食

兵部手集

絞取汁作糝粥服作時如葛粉粥法

楊氏產乳

胎後血上衝心生薑五兩切

唐崔魏公

食鉉夜暴多食半夏苗必是半夏毒命生薑換汁好

齒而灌之活

衍義曰生薑治暴噁氣胃三兩皂子大下熱定屢服屢定服
得寒熱疾救燒一塊哈喘之終日間救自愈暴赤服
無瘡者以古銅錢刮淨薑上取汁於錢唇點日熱淚
出今日煎來日愈但小兒甚懼不須疑已試良驗

滁州菜耳



菜以耳實味苦甘溫葉味苦辛微寒有小毒主風頭寒痛

風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌膝痛溪毒久服益氣耳目

聰明強志輕身一名胡菜一名地葵一名菴音一名常思生

安陸川谷及六安田野實熟時採陶隱居云此是常思菜儉

麥作黃衣者一名羊負來昔中因無此言從外國逐羊毛中
 來方用亦甚稀唐本草云蒼耳三月已後七月七日前刈日乾

為散夏水服冬酒服主大風癩頭風濕痺毒在骨髓日三
 服九服出或疥濕屢久服益氣後乃皮落肌如身強志主腰膝
 除諸毒殺疥濕屢久服益氣後乃皮落肌如身強志主腰膝
 中風毒尤良忌食猪肉米泔去目黃好睡子妙令香搗去刺
 云葉耳葉投安舌下令涎出亦主制狗毒令香搗去刺
 使腹破浸酒去燒作灰投酒中飲之勿臘月猪脂封丁腫出根
 又主中子七救燒作灰投酒中飲之勿臘月猪脂封丁腫出根
 之主任狗咬臣禹錫等謹按雨雅云蒼耳形似鼠耳叢生如
 耳也亦云胡菜江東呼為常菜或曰蒼耳形似鼠耳叢生如
 盤細莖蔓生可蒸為菜滑而少味四月中生白如盤今謂是
 華州人謂之爵耳性論云葉耳傷寒頭痛又丁腫困重生肝
 家熱明目益耳云蒼耳性論云葉耳傷寒頭痛又丁腫困重生肝
 搗蒼耳根切風氣填髓暖腰脚治瘰癧疥癬及瘰癧入藥炒
 用

圖經曰 葉耳生安陸川谷及六安田野今處處有之蓋按詩
 人謂之善耳雨雅謂之蒼耳廣雅謂之葉耳皆以實

得名也陸機疏云葉青白如胡蔓人耳郭璞云或謂之耳當草如
 滑而少味四月中生白如胡蔓人耳郭璞云或謂之耳當草如
 康成謂是白胡萎幽州人不作為蔓生耳或曰此物本生蜀中
 如盤今謂是白胡萎幽州人不作為蔓生耳或曰此物本生蜀中

其實多刺因平過之毛中粘礙遂至中國故名羊負來俗呼

為道人頭實熟時抹之古方書多單用治丁腫國甚者生

燒搗根葉和臘月豬脂封上須更拔出根愈又

雷公云凡採得已至亥去黃精用竹刀細切拌之

食療按丁腫根於高艾中盛二風取嫩葉一石切搗和五升麥

飲看冷暖心暖蒼服之神驗封此酒可兩重布不得全密密則

和馬肉食不可聖惠方治婦人風瘙癢身不調服二蒼耳花葉

又方統治產後諸病中益日三葉搗酒調服

外臺秘要欲療熱毒病攻耳汁以漬之痛

又方一救急療齒風動痛蒼耳

千金方當以五月五日午時附地刈取葉耳葉洗曝燥搗下

和為九準計一若漿水服方寸匕也風易治者日再服若身體有

風處皆作粟飢出或如麻豆症山為風毒出也

去之皆能辟惡若欲省病者多取陰乾者大瓮中稍取用
之皆能舉家服之若病者發熱即服之并殺三蟲
不壽能進食一周年卒服之佳七月九日九月可抹用之
賜和能進食一周年卒服之佳七月九日九月可抹用之

千金翼傳之身効手足心癩腫子蒼耳
治牙痛吐後復含不水一斗差取五升熱含
治一切腫取葉易根莖和葉燒作灰以醋淋澀

又方治如泥塗上乾即易不莖和葉燒作灰以醋淋澀
治一切腫取葉易根莖和葉燒作灰以醋淋澀

又方治五痔方蒼耳莖方寸上五月五日
治五痔方蒼耳莖方寸上五月五日

百一方治桃皮卒得惡瘡以蒼耳
治桃皮卒得惡瘡以蒼耳

孫真人食忌肉蒼耳合人猪中蒼耳
肉蒼耳合人猪中蒼耳

食醫心鏡除一切風濕痺四肢拘攣蒼耳子三兩
除一切風濕痺四肢拘攣蒼耳子三兩

斗門方治婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死陰乾為末以常酒
治婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死陰乾為末以常酒

服一錢不拘時其功大服之
不拘時其功大服之

多連腦蓋善通更射工沙風等傷眼黑口禁手脚強直毒攻
蓋善通更射工沙風等傷眼黑口禁手脚強直毒攻

勝金方腹內成塊透巡不救宜用此方蒼耳嫩葉一握研取
腹內成塊透巡不救宜用此方蒼耳嫩葉一握研取

汁温酒和灌之將
 厚卷所傷處
楊氏產乳
 一治誤吞錢菓耳
 升浸水中十餘度
 飲水愈

成州葛根



海州葛根



葛根味甘平無毒
 主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒
 療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛脅風
 病

生根汁大寒療消渴傷寒壯熱

葛葉主下刺十歲已上

葉主金瘡止血

花主消酒一名雞齊根一名鹿藿一名黃斤生汶山川谷五

月採根曝乾皆蒸食之當取入土深大者破而日乾之生者

酒取汁飲之解溫病發熱其花并少筋甘美但為藥用之飲

不取此間南藥蘆陵間最勝多肉而少筋甘美但為藥用之飲

葛藥亦療瘡及瘡至五日月中時取葛葉即實爾陶不言之為

之令人吐以有微毒也根本寸已上者名葛根并飲其汁良蔓燒服

為灰水服方寸匕主喉痺公按陳藏器本草云葛根生者破

堪作粉臣為錫等並按藥性論云乾葛臣能治天行上氣嘔

小腸排膿破血傳蛇蟲毒解熱止渴蒸骨治金瘡治時疾解熱日

圖經曰藤蔓長一二丈紫色葉頗似檉葉而青七月著花似引

乾豆入上深者為佳今人手臂紫黑色五月五日午時採根曝

粉條即謂此也古方以多其根張仲景治傷寒有葛根及加半

夏葛根切黃芩連湯以主大熱解肌開廣理故也葛根洪治

行傷刺血出卒不可得藥但接葉傳之甚益正元廣利力金山

食療毒其粉亦甚妙酒服口噤者灌下即差升元廣利力金山

聖惠方一治時氣頭痛壯熱用生葛根淨洗取汁一大盞或

又方治小兒熱渴久服不取六分去滓頻服細

外臺秘要治傷筋絕搗葛根汁飲之

千金方酒醉不醒搗葛根醒

肘後方根絞取乾不升葛根

又方取五升去滓取一升服若乾者搗末溫酒調三指撮若

口禁不開但多服竹瀝妙又

又方服藥失度心中苦煩五合亦可服之良無

又方生者博乾葛末水服五合亦可服之良無

梅師方治人用生葛根一斤剉以水九升煎取三升分作三服

又方治傷寒初起小便六升煎取二升分作三服

又方治傷寒初起小便六升煎取二升分作三服

又方治傷寒初起小便六升煎取二升分作三服

又方治熱毒下血或因熱物發動用生葛根

廣利方治心熱吐血一升并藕汁一升相和服

傷寒類要治傷寒初起頭痛內熱脈洪起至今二日取葛根四

兩水三升內或九升佳取頭痛內熱脈洪起至今二日取葛根四

半升水三升內或九升佳取頭痛內熱脈洪起至今二日取葛根四

兩水三升內或九升佳取頭痛內熱脈洪起至今二日取葛根四

又方 治姪熱病心悶 取葛

衍義曰 葛根濃鼎之間冬月取生葛以水中揉出粉澄成漿

先煎湯使沸後掣少生薑尤佳大治中熱酒渴疾多食

行小使亦能使人利病酒及渴者得之甚良彼之入

葛粉味甘大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒

熱痞以葛根浸搗汁飲之良 今附國書錫等重校中品上

圖經 文具葛根條下

陳藏器 拾遺云用裹

聖惠方 治中熇毒氣欲絕者用葛粉三合水三

又方 治胃中煩熱或渴心燥葛粉四兩先以水浸粟

食醫心鏡 治小兒壯熱恒吐不食驚風今適重湯中煮以

相和食之

衡州桔樓



均州桔樓



桔樓根味苦寒無毒主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕
 傷除腸胃中痼熱八疸身面黃脣乾口燥短氣通月水止小
 便利一名地樓一名果羸一名天瓜一名澤姑
 實名黃瓜主宵痺悅澤人面
 莖葉療中熱傷暑生洪農川谷及山陰地入上深者良生鹵

地者有毒二月八月採根曝乾三十日成

烏頭陶隱居云出近道藤生狀如土瓜而葉有土毛詩云大

羸之三實亦施于字其實今以雜作手膏用根作粉大宜服及虛

熱人食之一作粉如作葛粉法潔白美好今出陝州者白實最

佳臣錫等靈神雨雅云果羸之實括樓釋曰果羸之草其

實名括樓郭云今齊人謂之天瓜回雲云括樓子味苦冷

無毒補虛勞口乾謂之天瓜回雲云括樓子味苦冷

並治熱狂時疾乳癰發背疔瘻瘡癰

圖經曰括樓謂生瓜實是也陰地今所在有之實名黃瓜

月內生黃引藤蔓葉如甜瓜拳生青至九月熟赤黃色似葫

者功採根剉去皮曝乾三十日成其實有正圓者有毒謹按

括樓主消渴古方亦浸一孫思邈作粉法深掘大根厚削

皮至白處寸切之水一孫思邈作粉法深掘大根厚削

網袋盛之澄瀝令極細如粉去水服方寸七日取出燭大根厚削

作粉粥之醞中食之並宜卒患宵服方寸七日取出燭大根厚削

半外以白乳醞中食之並宜卒患宵服方寸七日取出燭大根厚削

去滑同更善又唐崔元亮療箭鐵不出加半夏傳瘡日湯三

易自出又療時疾發黃心狂煩熱悶不認人者取大實一枚
黃者以新汲水丸合浸淘取汁下蜜半大合并消八分合攪

再今服便盡差

雷公云 栝樓凡使皮子莖根効各別其栝并樓樣全別陰
栝自圓黃皮厚蒂小若樓唯形長赤皮蒂露是別陰

二人服若修事去細搗上越皮革膜并油了使根待構
三服去皮細搗上越皮革膜并油了使根待構

食療 子下乳酒和塗紙腫枯樓根苦酒中熬燥搗
下乳酒和塗紙腫枯樓根苦酒中熬燥搗

聖惠方 細對置堯挑中用熱湯一方蓋以之蓋却良久去滓不
細對置堯挑中用熱湯一方蓋以之蓋却良久去滓不

類計服時候

又方 麵治中風餅炙令熱熨正樓絞取汁和大麥
麵治中風餅炙令熱熨正樓絞取汁和大麥

外臺秘要 斗半去滓以牛脂五合煎取水盡以煖酒先食服
斗半去滓以牛脂五合煎取水盡以煖酒先食服

如鷄子大日

又方 主傷寒渴飲栝樓根三兩以水五升煮取一升分二服
主傷寒渴飲栝樓根三兩以水五升煮取一升分二服

飲之然後服栝樓
其銀汁須冷服

肘後方 治耳卒得風覺耳中烘烘耳根削七日即愈

又方 消水五升便多括根四升隨意飲之取良

又方 折傷取括根以塗之

又方 治二三年聾耳如常法根三服之甚良切之

又方 若陽隨出轉洗手隨投之令暖自入

梅師方 括諸癰背發并華水調起赤搗

勝金方 治太傷寒括樓根小兩水五升

廣利方 治小兒發黃面皮肉並黃生括樓根搗

集驗方 下乳汁括樓子淘洗控乾炒令香熟瓦上

杜壬 治背膈痛微背心腹痞滿氣不糊為丸知梧相子大栝樓

五九下十

傷寒類要 治脾痺滿赤出少傷

母子秘錄
治乳腫
取四痛
括去
淨黃
温一
老升
日者
三服
若無
大者
小者

二枚黃
熟為上

楊氏產乳
治熱遊
丹赤腫
括搗末

又方
治乳無
汁括根
燒

產寶
治產後
乳無汁
括根燒

楊文蔚
治痰嗽
利日二
括根燒

又方
治痰嗽
利日二
括根燒

又方
治痰嗽
利日二
括根燒

衍義曰
括樓實
九十月
取穰以
乾葛粉
并焙乾
銀石器

肺燥熱
渴大腸
秘其根
與貝母
熱

西京苦參



成德軍苦參



邵州苦參



秦州苦參



苦參味苦寒無毒主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐

水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五藏定志益精利九

竅除伏熱腸澀止渴醒酒小便黃赤瘰癧瘡下部蠶平胃氣

令人嗜食輕身一名水槐一名苦識音識一名地槐一名菟槐

一名驕槐一名白莖一名虎麻一名岑莖一名祿白一名陵

即生汝南山谷及田野三月八月十月採根暴乾使惡參為

漏蓋莖絲反藜蓋陶隱居云今出近道處處有葉極似槐樹

故有槐名花黃子作莢扱味至苦惡病人酒漬飲之多差患

疥者一兩服亦除蓋能殺蟲唐本注云以十月收其實解如

槐子法久服輕身不老明目有驗臣禹錫等謹按藥性論云

苦參能治熱毒風皮飢煩燥生瘡赤癩眉脫主除大熱嗜唾

治腹中冷痛中惡腹痛除體悶治心腹積聚不入湯用

圖經曰

苦參生汝南山谷及田野今近道處處皆有之其根

尺已來葉碎青色極似槐葉故有水槐名春生冬凋其花黃

白七月結實如小豆似槐葉故有無花子五月六月八月十

目華

月採根暴乾用古今方用治瘡癩最多亦可治癩疾其法不用
苦參五斤切以好酒三升漬三十日每飲一合日三常服不

絕若覺痺即差取
根皮未服之亦良

唐本云 治脛酸

雷公云 凡使不計多少先須用糯米濃泔汁浸一宿上有腥
穢氣並在水面上浮並須重重淘過即蒸從巳至申

出燉乾
到用之

聖惠方 以治傷寒四日已嘔吐更宜吐
以苦參末酒下二錢得吐差

外臺秘要 治天行病四五日結胸滿痛壯熱身體熱苦參一
兩到以醋二升黃取一升二合盡飲之當吐即愈

天行毒病非苦參醋藥
不解及溫覆取汗愈

又方 治小兒身熱苦
參湯浴兒良

千金方 治狂邪發惡或披頭大叫欲殺人
苦參以蜜丸如桐子大每服十丸薄荷湯下

又方 治欬食中毒一以苦參三兩酒
升半羹取一升服取吐愈

肘後方 治穀疸食勞頭旋心佛鬱不安面發黃由失飢大食
胃氣衝燥所致苦參三兩龍膽一合為末牛膽丸如

子大生大麥汁
五九日三服

又方 治時氣垂死若苦參一兩
半去滓適寒溫盡服之當聞苦參吐毒如溶膠便愈

又方 治卒心痛苦參三分
一升半煮取八分二苦酒服

梅師方 治飲食中魚肉菜等苦參三兩以苦酒一升煎三
五沸去滓服吐即愈或取煮犀角汁一升亦佳

又方 治傷寒四五日頭痛壯熱胃中煩痛苦參五分
烏梅二枚細剉以水二升煎取一升分服

孫真人食忌 治中惡心痛苦參一兩酒一
升煮取八分

勝金方 治時疾熱病狂言心燥苦參不限多少炒黃色為末
每服二錢水一盞煎至八分溫服連煎三服有汗無

汗皆差

集驗方 治毒熱足腫疼欲脫
酒煮苦參以漬之脫

傷寒類要 治瘟氣病欲死苦參二兩以水二升
煮取一升頓服之吐則愈或汗愈

子母秘錄 治小腹痛青黑或赤不能喘苦參
一兩醋一分煎八分服

太倉公 治于意醫齊中大病齧灸左手陽明
脈苦參湯日漱三升出入慎風五六日愈

沈存中筆談

常惠用苦參時以病齒用苦參後有太常少御舒

腰疾

行義曰

苦參有朝上苦腰重又坐後拒十餘成然後能行有

腎故使人腰重後有太常少御舒此病由苦參入齒其氣味亦

病風熱細癢痺痛不可忍連宵頸臍腹及近隱皆然痰亦

多夜不得睡以苦參末為丸如梧桐子大食後溫水服二

吹至三日便愈

歸當州文



歸當州滁



當歸味甘辛溫大溫無毒主效逆上氣溫瘧寒熱先音癖在

皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍音金瘡黃飲之溫中止痛

除客血內塞中風痙汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五藏生

肌肉一名乾歸生隴西川谷二月八月採根陰乾音蒲海藻

牡蒙固隱居云今隴西四陽歸多根枝而細歷陽所出香名馬

尾當歸稍難得西川北都當歸多根枝而細歷陽所出香名馬

而氣味薄不相呼為草當歸音少時乃用之方家有云真

當歸正謂此有似呼為草當歸音少時乃用之方家有云真

當歸有二種於內一種似大葉音多道方時須細葉音勝細

莖葉早下於芎藭也今出當州宕州翼州松州宕州最勝細

葉者名蠶頭當歸大葉者名馬尾當歸今用多是馬尾當歸

蠶頭者不如此不復用陶稱歷陽者是蠶頭當歸也音馬尾當歸

辛無毒季氏小溫或生羗胡地音云當歸無枯者善藥音而麓大吳氏云當歸神農黃帝桐君扁鵲甘無毒岐伯雷公

論云當歸臣惡熱麵止區逆虛勞寒熱破宿血主女子崩中

下腸胃冷補諸不足可忍腹人虛冷加而用之音主女子崩中

血腰痛養新血及主癥瘕

破惡血養新血及主癥瘕

圖經曰

當歸生隴西川谷今勝川蜀陝西諸郡及江寧府徐州

開花似蒔蘿淺紫色根黑黃色二月八月採根陰乾然苗有

二種大葉名馬尾當歸細葉名蠶頭當歸大抵以肉厚而不

枯者為勝謹按爾雅云薛布草切山蘄古芹子巨介切郭璞

注引廣雅云山蘄一名山蘄然則當歸芹類也說文云蘄草也

生山中者名薛一名山蘄然則當歸芹類也說文云蘄草也

生山中者名薛一名山蘄然則當歸芹類也說文云蘄草也

雷公云凡使先去塵并頭一節硬實處若已來酒浸一宿若

尾食無時用使妙如不使

外臺秘要治頭疼欲裂當歸二兩酒

又方治心痛當歸為
肘後方治小兒多患胎寒好啼晝夜不止因成癩當
葛氏方治小便血當歸四兩細剉
梅師方治胎動下血當歸四兩細剉以服此湯沽即安死煎

取三升

子母秘錄

治倒產子死腹中搗

又方

治小兒疳積末傳之

賈相公

進過牛經牛有尿血病當歸紅花各

支太醫方

治婦人百病諸虛不足當歸四兩地黃二兩

別說云

謹按當歸自古醫家方論多以治婦人產後惡血外衝

秘要金匱千金等方皆為補氣血各有所歸則可以於產

後備急於補虛速效恐聖人

衍義曰

當歸廣雅云山新古芹切當歸也似芹而麓大說文


片類也平地者名芹生山中麓大者名當歸若然則今川

蜀皆以平地作畦種尤肥好多脂肉不以平地山中為等差

但肥潤不枯燥者佳今醫家用此一種為勝市人又以薄酒

用歸也

黃麻州茂



黃麻州同



麻黃味甘溫微溫無毒主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去
 邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚五藏邪氣緩急風
 腎痛字乳餘疾止好啞通腠理踈傷寒頭疼解肌洩邪惡氣
 消赤黑斑毒不可多服令人虛一名卑相一名龍沙一名卑
 鹽生晉地及河東立秋採莖陰乾令青厚朴為之使惡辛煖
青州彭城棗陽中牟者為勝色青而多沫蜀中亦有不好糊
之折除節節止汗故也先莫一兩沸去上沫沫令人煩其糊

亦止汗夏月雜粉用之俗用療傷寒解肌第一傳本注云鄭

州鹿臺及關中沙苑河傍沙州上太多其青絲者今不復用

同州沙苑最多也今注今用中牟者為勝開封府歲貢焉

皮肉不仁主壯熱之解又肌發汗溫瘧治溫疫根節未生汗

并故竹不即撲手摩之段成式西陽雜俎云麻黃莖分節未生汗

盜汗出即撲手摩之段成式西陽雜俎云麻黃莖分節未生汗

小孔黃透風破癥瘕積聚逐

五藏邪氣退熱禦山嵐瘴氣逐

圖經曰麻黃生晉地及河東今則長尺已來稍上有黃者

花結實如百合紫而小又皂莢子味微有麻黃氣外紅

皮裏仁子黑根紫赤色俗說有雌雄二種雌者於三月四月

內開花六月內結子傷寒無花不結子至立秋後採其莖

陰乾今青張仲景治傷寒有麻黃湯及小龍湯皆用麻

黃治肺痿上氣有射沫然後內諸藥今用丸散者皆不也方

湯用麻黃皆先黃去沫然後內諸藥今用丸散者皆不也方

必効方治天行一未二日者麻黃一為稀粥取強一升先作熟湯

浴取頭二升去滓著未一匙及鼓為稀粥取強一升先作熟湯

寒雪煎以百餘碗然後服節厚覆四升於兩夜最宜煎於東向

斤三十兩後內大黃攪令調以柔薪莫之得一項黃汁去滓向內

益中更以搗杏仁內汁中復煑之可餘六七斗絞去滓置銅器
者以滌白湯五合研一丸入湯中適寒溫服之
立汗出若不愈者復服一丸封藥勿令泄也

雷公云凡使去節并沫若不用銅刀細剉煎三四沸竹片掠去

傷寒類要張仲景傷寒論云黃疸病以麻黃醇酒湯主之
傷寒類要張仲景傷寒論云黃疸病以麻黃醇酒湯主之

服又治傷寒表熱發疸宜汁之則
愈冬月用酒春宜用酒

子母秘錄治產後腹痛及血下不盡麻黃去節并末酒服方

衍義曰麻黃出鄭州者佳翦去節半兩以蜜一分之一同炒良

滓病瘡但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此知用

無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此知用

表藥也

草通州解



草通州海



木脱通



草通府元興



通草味辛甘平無毒去惡蟲除腫胃寒熱通利九竅血脉

關節令人不忘療脾疸常欲眠心煩喊出音聲療耳聾散癰

腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠癩踠折艱音鼻息肉墮胎去三

蟲一名附支一名丁翁生石城山谷及山陽正月採枝陰乾

陶隱居云今出近道繞樹藤生汁白莖有細孔兩頭皆通含

一頭吹之則氣出彼頭者良或云即菑音福藤莖厚本云

此物大者徑三寸每節有二三枝頭有五葉其子長三四

寸按黑穰白食之甘美南人謂為驚憂芳服切或名烏獲今

言蓄藤蒿獲聲相近治五淋利小便開格治人多厚腸胃

寒一名王翁萬年主治五淋利小便開格治人多厚腸胃

今人食下三焦除惡氣和子食之更好江北人多不識江

南人多食又續五藏斷絕氣使語聲足氣通十二經脈其莖

子之功其皮不堪食陳一良云驚獲子寒無毒主胃口呆閉

反胃下食除三焦客熱此是木通實名桴椌子莖名木通

主理風熱淋疾小便數急疼小腹痛滿宜煎湯并葱食之有

效野生熱淋疾小便數急疼小腹痛滿宜煎湯并葱食之有

治鼻塞通小腸下水破積聚血塊頭暈目眩瀉熱治瘧疾痛乳結及下

胞女人血閉月候不勻天行時疾頭痛目眩瀉熱治瘧疾痛乳結及下

乳子名養子七月內採陳藏器云通脫木無毒花上粉主諸
蟲受野雞病取粉內雅生山側似草麻心中有粉輕白
本云藥草生江以南主物雅今俗亦名通脫草也

可云藥草生江以南主物雅今俗亦名通脫草也

圖經曰通草生石城山及大如指其莖潞漢中江准湖三州
節有二枝亦有花出五葉頗類小石常又似芍藥三葉相對夏

南人謂之鷺覆亦云烏覆正月間所採枝陰乾用或為甘美
葡萄非也今人謂之木通而俗間所謂通草乃通脫木也此

木生山則葉如草麻心通而有白可愛女工取白粉者是
兩雅云離南高丈許大葉似荷而肥莖中有瓢正白粉肉

名卷生江高丈許大葉似荷而肥莖中有瓢正白粉肉
也又名倚商主盛毒其花上粉主諸蟲瘻惡瘡疾取粉內

倉中正元廣利方療瘰癧及李絳兵部療膏伏氣攻胃咽不
識方中並用之今京師園圃間亦有種者又按張氏燕吳

行役記揚州大儀其泉東院兩別前通草其形如椿少葉
子垂稍際如苦棟與今所說殊不知是木通邪通脫邪或

別是一種也古方便南人或以蜜煎作果食之甚美燕解者近
世醫家多用利小便人通草皆今之木通邪通脫邪或

毒藥

陳藏器云本功外子味甘利大小便宣通去煩熱食之令
人寬止渴下氣江東人呼為高子江西人

呼為擎子如箕袋穰黃子黑食之
當去其皮蘇云色白乃慎蓄也

海藥云謹按徐表南州記云生廣州山谷味溫平主諸瘰

食療云寒熱不飲之通氣消鼠瘻金瘡踈折糞汁醱酒妙除

澤州芍藥



芍藥味苦酸平微寒有小毒主邪氣腹痛除血痺破堅積寒

熱心瘕止痛利小便益氣通順血脉緩中散惡血逐賊血去

水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰痛一名

白木一名餘容一名犁食一名解倉一名鑿生中岳川谷及

丘陵二月八月採根暴乾須丸為之使臣禹錫等謹按別本

小菊反藜蘆圖隱居云今出白山蔣山茅山最好白而道大

餘處亦有而多赤者小利俗方以止痛乃不戒富歸道家

便下氣食之又煑石用之公按別本注云此有兩種赤者利小

吳氏論云芍藥神農苦桐君耳無毒岐伯鹹季氏小寒雷公酸

脈婦人血閉不通消痰血時疾骨熱強五藏補腎氣積聚通宣酸

人瘧疾狂婦人血暈及腸風瀉血痔瘻發背瘡疥頭痛明目

目赤努肉赤花根多氣白者治血痔瘻發背瘡疥頭痛明目

圖經曰芍藥生中岳川谷及丘陵今處處有之淮南者勝春

尺夏開花有紅白紫數種子似牡丹而狹長高一二

有赤花大而色深俗呼為牡丹非也種有草芍藥木芍藥亦

以文無文無憂也欲忘則贈以青囊青囊一合歡贈

之使忘念也張仲景治傷寒湯多用芍藥以主寒熱利者
 便故也古亦有單服食者安期生服鍊法云芍藥二種小
 金芍藥二若木芍藥救病用金芍藥色白多脂肉木芍藥色
 紫瘦多脉若取審看勿令差錯若欲服餌得爭刮去皮以
 東流水煮百沸出陰乾搗末以麥飲或酒服三錢上覆以淨
 黃土一日液熱出陰乾搗末以麥飲或酒服三錢上覆以淨
 三百日可以登嶺絕穀不飢正元廣利方治婦女赤白下年
 月深久不差不取白芍藥二錢匕并乾蓋半大兩細到熬令
 黃搗下篩空肚和飲汁服芍藥末傳上即良驗
 血不止而痛者亦單搗白芍藥末傳上即良驗

唐本註

雷公云凡採得後於日中曝乾以竹刀刮去上焦皮并頭
 土了到之將蜜水拌蒸從巳至未刮去上焦皮并頭

經驗後方治風毒骨痛三升漬五日每服三錢為末
 夾絹袋盛酒三升漬五日每服三錢為末

博濟方治五淋赤芍藥一兩蓋煎七分空裏煨為
 末每服一錢匕水一盞煎七分空裏煨為

廣利方治金瘡血不飲痛下二錢並得初三今黃并加令
 細為散酒或米飲下二錢並得初三今黃并加令

初虞世治略末新切水服一錢匕血土為末一
 分略末新切水服一錢匕血土為末一

別說云種按欲其花葉肥大必加糞壤每歲所入者多取其根
 種按欲其花葉肥大必加糞壤每歲所入者多取其根

分大削而不利以爲藥遂暴乾質貴今淮南真陽尤多藥家見其
 肥經生者說川谷立絕不佳故入藥不可貴其効今考用宜依
 本有經生者說川谷立絕不佳故入藥不可貴其効今考用宜依
 陵有經生者說川谷立絕不佳故入藥不可貴其効今考用宜依
 衍義曰佳藥全用根其品亦多須用花紅而單葉山中者爲
 鹿肥者益好餘如經然其根多赤色其味滋若或有色白
 古人有言曰減芍藥以避中寒誠不可忽

冀州蠶實



蠶實禮音味甘平温無毒主皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕痺堅
 筋骨令人嗜食止心煩滿利大小便長肌膚肥大又服輕身
 花葉去白蟲療喉痺多服令人澹洩一名荔實一名劇草一

名三堅一名豕首生河東川谷五月採實陰乾陶隱居云方

無識者天名精亦名豕首也唐本草云此即馬蘭子也月令

云荔挺出鄭注云荔馬薤也說文云荔似蒲根可為刷通俗

文一名馬蘭本經名荔實于療金瘡血內流癰腫等病有

劫臣馬錫等謹按蜀本云蠶實寒日詳子云馬蘭治婦人血

氣煩悶產後血暈并經脉不止崩中帶下消一切瘡癰腫毒

止鼻洪吐衄通小腸消酒毒治黃病溼宅蟲灰殺草毒亦可

葉菜食用葉同用

圖經曰今陝西諸郡及鼎澧州亦有之近京尤多葉似蕪而

長厚三月開紫碧花五月結實作角子如麻大而赤色有

根細長通黃色人取以為刷三月採花五月採實並陰乾用

謹按顏氏家訓云荔挺不出則國多火災說文云荔似蒲而小根

統驗玄圖云荔挺不出則國多火災說文云荔似蒲而小根

可為刷廣雅云馬薤也蔡邕高誘皆云荔以挺出然則鄭

庭但呼為早蒲故不識也馬薤講禮者乃以為馬薤且馬薤亦

名厥耳俗曰馬薤者是其花實皆入藥列仙傳誌先生者亦

宋人好種荔食其花實馬薤今山人亦單服其實云大溫益

下甚有奇効崔元亮洽喉痺腫痛取荔花皮根共十二分以

水一升細煎取六合止津

外臺秘要

治驕死者符蠱實根一搥水
絞取汁稍熱之口禁灌之

又方

治喉痺因疾喘息不通
二兩水一升半煮取一盞去滓細細啜以根葉

千金方

治中蠱下血如鷄肝未水服方寸匕
鼻破待死取馬蘭根未水服方寸匕隨吐則出極神

此苗似烏蔓綠紫生子似摘子

肘後方

治面及鼻病酒後以
馬蘭子花并傳之佳

張文仲

治水刺百病以馬蘭子用六月六日
分爲末空心米飲服方寸匕如無六月
麵或牛骨灰

又方

治水刺百病以馬蘭子入腹即斷
取一合許和二方寸匕入腹即斷冷熱皆治常用神効

不得輕之忌
猪肉冷水

衍義曰

蠱實陶隱居云方藥不獲用俗無識者本經諸家所
注不相應若果是馬蘭則日華子不當更言亦可爲

蔬菜可更甚人食也今不致以蠱實爲馬蘭子更候博議者

味豈可更甚人食也今不致以蠱實爲馬蘭子更候博議者

絳州瞿麥



瞿音麥味苦辛寒無毒主關枚諸怪結小便不通出刺決癰

腫明目去腎破胎墮子下閉血養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂

長毛髮一名巨句麥一名大菊一名大蘭生太山川谷立秋

採實陰乾葦草牡丹為之使惡燥嗜陶隱居云今出近道似

麥故名瞿麥此類乃有兩種一種葉微大花過有毛極未如何

者是今市人皆用小者復一種葉廣相似而有毛花晚而甚

赤按經云採實中子至細燥熱便脫盡今市人惟合莖葉用
而實正空殼無復子爾曰馬論云瞿麥臣味
甘主五淋曰韋云瞿麥惟生又名杜母草鴛麥篙麥又云
石竹葉治痔瘻并瀉血作湯遊食並得子治月經不通破血

眼目腫痛及腫毒小兒疳積蟲毒浸淫瘡癤并
塊排膿葉治小兒疳積蟲毒浸淫瘡癤并
眼目腫痛及腫毒小兒疳積蟲毒浸淫瘡癤并

山紅二月至五月開花七月結實
山紅二月至五月開花七月結實
山紅二月至五月開花七月結實

者根細子葉收抹陰乾用
者根細子葉收抹陰乾用
者根細子葉收抹陰乾用

古方通心經利小腸為最要
古方通心經利小腸為最要
古方通心經利小腸為最要

活機瞿麥一分五粒并末蜜丸如梧子大一服三九日三未
活機瞿麥一分五粒并末蜜丸如梧子大一服三九日三未
活機瞿麥一分五粒并末蜜丸如梧子大一服三九日三未

利益至七入為知也小便不禁凡欲用先頃以莖竹壓浸一心伏特
利益至七入為知也小便不禁凡欲用先頃以莖竹壓浸一心伏特
利益至七入為知也小便不禁凡欲用先頃以莖竹壓浸一心伏特

雷公云氣味小用藥者不用莖葉若一時使即空
雷公云氣味小用藥者不用莖葉若一時使即空
雷公云氣味小用藥者不用莖葉若一時使即空

乾用出燃
乾用出燃
乾用出燃

外臺秘要治腰以瞿麥為
外臺秘要治腰以瞿麥為
外臺秘要治腰以瞿麥為

又方治石淋取子搗為末下石
又方治石淋取子搗為末下石
又方治石淋取子搗為末下石

千金方治產經數日不出或汁服之
千金方治產經數日不出或汁服之
千金方治產經數日不出或汁服之

梅師方治竹木刺入肉中不飲之日三千金水服
梅師方治竹木刺入肉中不飲之日三千金水服
梅師方治竹木刺入肉中不飲之日三千金水服

邢州玄麥



衡州玄麥



崔氏和治魚臍瘡毒腫燒灰
 衍義曰瞿麥八政散用瞿麥今人為至要藥若心經雖有熱
 其意者不過為心與小腸為傳送故用此入小腸藥按經
 麥並不治心熱若心無大熱則當止治其心若或劑之不盡
 須當未其屬以衰之用
 入政散者其意如此

江州玄參



玄參味苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補
 腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人
 溫瘡洒洒血癢下寒血除膏中氣下水止煩渴散頸下核癰
 腫心腹痛堅癥疔五藏久服補虛明目強陰益精一名重臺
 一名玄臺一名鹿腸一名正馬一名咸一名端生河間川谷
 及宛句三月四月採根暴乾惡黃耆乾薑大棗山茱萸反梨
陶隱居云今出近道處處有

莖似人參而長大根甚黑亦微香道家時用亦以合香

見其理也今詳此藥莖方高大四尺紫赤色而有細毛

俗呼為馥草酒漬飲之療諸毒鼠瘦陶云似人參莖唐本

言根苗並臭蓋未深識爾禹錫等謹按論云玄參使

瘰癧可辟子云治頭風熱毒遊風補虛勞損心驚煩燥勞

骨蒸傳尸邪氣止健忘消腫毒

子黑色亦有白花莖方大紫赤色而有細毛青若竹者高

五六尺葉如掌大而尖長如齧齒其根尖長生青白乾或

蒸過日乾陶隱居云道生五七枚合香今人有傳其法以玄

甘松香各杵末均秤分兩盛以大火一伏時止大候冷破

出再搗熟如乾更用熟蜜和羹盛衣埋地中旋取使入龍腦

煉去蕭草盡了用之

雷公云出乾熱使後用時勿草犯銅餌之後壹以喉喪人目

石州秦朮



寧化軍秦朮



經驗方 治志勞人燒香法用文參一斤廿六兩為末煉蜜
 一兩和勻入麝香內封開地中埋管十日取出更用
 灰未六兩更煉蜜大兩和令勻入其香疾自愈
 害五日取出燒令其鼻中常開其香疾自愈
廣利方 治鵝癆症經年久不愈生玄
 膠鵝癆症經年久不愈生玄

秦州秦艸



秦州齊艸



秦艸

膠味苦辛

平微温無毒

主寒熱邪氣

寒濕風痺

肢節痛

下水利小便

療風無問久新

通身攣急

生飛鳥山谷

二月八

月採根暴乾

菖蒲為之使陶隱居云飛鳥或是地名今出甘

月採根暴乾

菖蒲為之使陶隱居云飛鳥或是地名今出甘

松龍洞蠶陵長大黃白色為佳根皆作羅文相

熟破除去方家多作秦膠字與獨活療風

去今出經府郵州岐州者良本作

云今出經府郵州岐州者良本作

云今出經府郵州岐州者良本作

云今出經府郵州岐州者良本作

云今出經府郵州岐州者良本作

云今出經府郵州岐州者良本作

云今出經府郵州岐州者良本作

云今出經府郵州岐州者良本作

云今出經府郵州岐州者良本作

交中多街士用之

常用道家不須爾

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

或用道家用之

解酒毒去頭風
效曰華子云味苦冷
主傳尸骨蒸治
海及時氣又名秦瓜羅

佳紋者

圖經曰秦艽生飛鳥山谷今陝州軍多之高五寸葉而

結連莖梗俱青色根如蒿葉六月開花紫色似葛花當皮

肉皆黃此方出於許仁則又崔元亮集驗方七發合洋似者

再服黃此方出於許仁則又崔元亮集驗方七發合洋似者

黃酒絞取汁去滓空腹分兩服或利子行即差法一並同此又治

用之及治人皆得力極效秦艽用新好者是元亮

雷公曰疾凡使秦并凡氣凡於用秦先以布拭上黃肉毛盡然

後用還元湯浸一發脚氣凡於用秦先以布拭上黃肉毛盡然

聖惠方治牛傷寒心大熱燥口乾煩渴用秦艽一兩分溫二細服

又方治小便難大益煎取七分去滓每於食後分爲二服

孫真人

治黃疸皮膚眼睛如金色小便赤取秦朮五兩牛乳三升煮取一升去滓內芒消一兩服

滌州百合



成州百合



百合味甘平無毒主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除

浮腫臙脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕淚一名重

箱一名摩羅一名中逢花一名強瞿生荊州川谷二月八月

抹根暴乾

陶隱居云近道處處有根如胡蒜數十片相累人亦蒸煮食之乃言初是並胡蒜結變作之俗人

皆呼為一種

強伏伏即瞿也聲之訛爾亦堪服唐本注云此藥有細葉花紅白色一種葉大莖長根蘆花白宜入

藥用區島錫等謹按藥性論云百合使有小毒主百邪鬼魅

佛放不止除心下急滿痛治脚氣熱欬逆云云百邪合一鬼魅

重邁一名中庭生宛胸及荆山回響毒氣脇乳癰發背

益志養五藏治癩邪帝泣狂又云紅者名連珠

無毒治瘡腫并及療驚四狂暈紅花者似柳葉青色葉近莖

圖經曰百藥合生荆川谷今近道處處有之春生苗高數尺

嶽紫莖二碧白如前四月開紅花如石榴而大根甚益氣

重疊生二碧白如前四月開紅花如石榴而大根甚益氣

時有一種花黃有黑斑宜細葉葉間有黑子不堪入藥徐而反

好雞糞理不月知也又百病有酸最益人取根暴乾搗細篩

食之如法張仲景治地黃湯凡四合如母湯百合滑石代諸

病名百合子用百合地黃湯凡四合如母湯百合滑石代諸

人食療粉充佳紅花者名山丹不食甚良之作

聖惠方益治肺藏壅熱煩悶新合大燕半

又方色治傷寒腹中滿痛用百合調下二錢服

孫真人食忌合濃汁服一寒灸良

孫真人食忌合濃汁服一寒灸良

孫真人食忌合濃汁服一寒灸良

母知州滁



母知州解




母知州衛



勝金方 治耳聾疼痛以乾百合為末
 溫水調下二錢匕食後服
 衍義曰 尺許葉如大柳葉心每枝頭五六花子
 花四垂向覆長藥花間有檀一色每枝頭五六花子
 色圓如梧子生於枝葉間每葉一色每枝頭五六花子
 即百合其色白其形如
 子殼四向橫生中間出苗

威勝軍知母



隰州知母



知母味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣療傷寒久瘡煩熱骨下邪氣膈中惡及風汗內疸多服令人洩一名紙音岐母一名連母一名野蓼一名地蓼一名水蓼一名水浚一名貨母一名緹音提又母一名女雷一名女理一名兒草一名鹿列一名韭蓬一名兒躑草一名東根一名水瀕一名沉燭一名蔞按唐本一名昌支臣尚錫等謹

生河內川

谷二月八月採根暴乾潤隱居云今出彭城形似萑蒲而柔

甚療熱結亦主瘧熱煩也臣禹錫等謹按爾雅云萑蒲釋曰知母也一名萑一名洗藩郭云生山上葉如韭范子云提

母出三輔黃白者善氏云知母神農相君無毒補不足益氣釋論云知母君性平主治心煩燥咽骨蒸勞往來生益

後葶勞腎氣勞憎寒虛損患人虛而口乾加而用之日產云味苦甘治熱勞傳屍瘕病通小腸消痰止救潤心肺補虛

止驚悸心圖經曰知母生河內蒲川而柔潤葉至難死解州亦有之

止四月開青花如韭花謂之八月結實二月是也射後方用爾雅

物治淡毒大勝其法連根葉搗自作散服之亦可射後方用爾雅

飲一治二升夏月出行多取此屑自隨飲之射後方用爾雅

可和流便無畏煎射工亦射後方用爾雅

雷公云凡使先於槐射後方用爾雅

聖惠方如梧桐子大不足計時候強飲下痛二十九楊氏產乳同

母貝



母貝州趣



母貝州峽



貝母味辛苦平微寒無毒主傷寒煩熱淋瀝邪氣心疲喉痺

乳難金瘡風癩瘰癧腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直

欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五藏利骨髓一名空草一名藥

實一名苦花一名苦菜一名商草一名勤母生晉地十月採

根暴乾厚朴白薇為之使惡桃花畏泰九礬石莽草反烏頭

之根不亦不佳也出潤州荊州襄州者最佳江南諸州亦有

甘苦不辛根如小貝負而白華葉似韭疏引陸機云其葉如

括樓而細小其子在根不寒治虛熱主難產作末服之無治

肥衣不出取七枚末酒下瘰癧眼去膚胃主消痰潤心肺末

疾黃疸與連翹同主項下瘰癧疾

和沙糖為丸含止瘰癧

圖經曰貝母生晉地今河中華州皆
苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨鄭蔡潤涿州皆
如鼓子花八月採根曬乾又云四月採熟時珠之良此有數

種廓詩言采其首音益陸機疏云貝累相也其葉如栝樓而細
 小者正類此郭璞注云云江左嘗有商人之物善醫者
 藥亦治惡瘡唐人記其云江左嘗有商人之物善醫者
 能食亦無則覺苦商內人云或食之無一青有善醫者
 聚其歷試諸人喜曰此藥可治也
 數日成口商愈然不金何疾也
 本日經主金瘡此於金灰中炮
 黃熟然後去藥用若誤服令人獨筋脈不
 冊龍精不藥用若誤服令人獨筋脈不
 合服愈

雷公云

別說云謹按貝母能散心胃鬱結之氣殊有功德則詩所謂
 以治心中氣不快多也蓋作詩者本以不得忘而詩之今謂
 卷鬱者殊有功德信矣

澤州白芷



白芷味辛温無毒主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭長

目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久瀉吐嘔兩脅滿風

痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤顏色一名芳香一名白芷一

名薺切驕一名莞一名苻離一名澤芬葉名蒿音麻可作浴

湯生河東川谷下澤二月八月採根暴乾雷馬為之使惡旋

復花陶隱居云今

出近道處處有近下瀾地東間甚多葉亦可作浴湯道家以
山香浴去尸蟲又用合香也臣禹錫等謹按苑子計然云白
芷出齊郡以春取黃澤者善也藥性論云白芷君能治心
血刺痛除風邪主女人血崩及嘔逆明目止痰出療婦人
血腰痛能蝕膿目擊子云治目赤努肉及補胎漏滑落破
血補新血乳癰發背瘰癧腸風痔瘻排膿瘡瘻疥癬止痛
好肌去面

圖經曰白芷生河東川谷下澤今所在有之吳地尤多根長
尺餘白色細不等枝葉去地五寸已上春生葉相

對婆娑八月紫根暴乾以黃澤者為佳楚人謂之葍丸歌云辛
二相子葍房是也

黃精亦細對以竹刀切二味等分兩度蒸

雷公云凡株得後勿用四條作一處生者此名喪公藤兼
勿用馬蘭並不入藥中抹得後剉削上皮細到用

黃精亦細對以竹刀切二味等分兩度蒸

外臺秘要治丹癰瘡洗之切及

子母秘錄治小兒身熱白芷

衍義曰白芷生苗是也出吳地者良經曰能蝕膿今人用治帶
下腸有敗膿淋露不巳腥穢甚遂至腐腹更增冷

痛此蓋為敗膿血所致卒無已期須以此排膿白芷一兩除
 葉紅蜀葵根二兩芍藥根白者白礬各半兩蒼燒枯別所除
 為末或以蠟丸如梧子大空肚及飯前米飲
 下十九或十五九俟膿盡仍別以他藥補之

水康軍淮羊藿



沂州淮羊藿



淫羊藿味辛寒無毒主陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力強
 志堅筋骨消瘰癧赤癰下部有瘡洗出蟲丈夫服令人無

子一名剛前生上郡陽山山谷暮蒞為之使入好為陰陽西川此部有

盈羊一日百遍合蓋食藿所致故名淮羊藿唐本注云此草
 葉形似小豆而圓薄莖細亦堅所在皆有俗名仙靈脾者是

也臣禹錫等謹按蜀本云鹿羊藿温注云生處不開水聲者
良藥性論云淫羊藿亦可單用味其平主聖筋益骨日華子

力文夫絕陽不起女使人絕陰無子筋骨寧急四肢不仁老人心
昏老中健忘又草黃連千

兩金乾年杖名葉連千

圖經曰雁羊藿俗名仙靈脾生上郡陽山山谷今有刺莖如西

栗秤根紫山漢中湖相問皆有之葉青似杏葉上獨頭似五

月抄葉曬乾相出者葉如花小白枝莖紫細經冬不凋根似

黃連一尺許根俱使草

雷公云後凡使時用羊脂相對拌炒過待羊脂盡為度每修

四事一斤用羊脂
聖惠方治偏風手足不遂皮膚不仁宜服仙靈脾酒方仙

灰酒二斗侵之日厚紙重密封不氣春夏三日秋冬再

時合服之無不見效驗合

經方治瘡子入眼以二錢七小兒半錢七

食醫心鏡益丈夫酒與斗陽理腰膝冷洋羊藿之佳

耀州黃芩



潞州黃芩



黃芩味苦平大寒無毒主諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下血閉
 惡瘡疔蝕火瘍瘰癧熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子
 血閉淋露下血小兒腹痛一名腐腸一名空腸一名內虛一
 名黃文一名經芩一名妬婦其子主腸澼膿血生秘歸川谷

及寬句三月三日採根陰乾得厚朴黃連止腹痛得五味子

欽赤小豆療鼠瘻山茱萸龍骨為之使惡葱實畏丹砂牡

藜蘆同隱云秘歸蜀建平郡今第一出彭城蕢州亦有之

圓者名子為勝破者名宿本其腹中皆爛故名蕢勝惟取

深色堅實者為好俗方多用道家不須寫六注云蕢細長兩

葉相對作叢生亦有獨莖者今出宜州郪州涇州者佳寬州

者大實亦好名純尾本也巨為湯詩注安州論云黃芩臣

味苦其氣治熱毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破攤氣治五淋

令人宣暢去關節煩悶解熱渴治熱腹中疝痛心腹堅脹

丁瀉并云下氣主天行熱疾

圖經曰有黃芩生歸山谷及寬句今川蜀地四面作叢生類

紫草高一尺許亦有獨莖者葉細長青色兩兩相對六月開
紫花根黃如知母蘆細長四五寸二月八月採根暴乾用之
吳普本草云黃芩又名印頭一名內虛八月生赤黃葉兩兩
四相值其莖空中或方圓高三四尺花紫紅赤五月實黑
根黃二月九月採與今所有小異張仲景治傷寒心下痞滿
瀉心湯四方皆用黃芩以其主諸熱利小腸故也又太陽病
下之利不止有葛根黃芩黃連湯及千金方安胎散亦多用
黃芩今醫家管有葛根黃芩黃連湯及千金方安胎散亦多用
寒熱者春三月黃芩五勞七傷消渴三兩黃連四兩夏三月黃

成德軍狗脊



眉州狗脊



六兩大黃一兩黃連七兩秋三兩黃芩六兩大黃二兩黃連
 三兩冬三兩黃芩三兩大黃五兩黃連二兩大黃三兩黃連
 下節蜜丸大如烏豆近頻有驗食禁猪肉又陶隱居云黃
 月病愈久服走及奔馬近頻有驗食禁猪肉又陶隱居云黃
 芩圓名方多仲景
 治雜病方多用之
 千金翼水治淋黃芩四兩袋貯三服
 梅師末治水調博之黃芩

溫州狗脊



滑州狗脊



狗脊味苦甘平微溫無毒主腰脊強關節緩急周痺寒濕膝

痛頗利老人瘵失溺不節男子脚弱腰痛風邪淋露少氣目

闇堅脊利俛仰女子傷中關節重一名白夜一名強脊一名

扶蓋一名扶筋生常山川谷二月八月採根暴乾草薺為之使惡敗

同題符云今山野處處有與接莢相似而小異其莖葉小肥其節疏其莖大直上有刺葉圓有赤脉根凹為交切凸徒堅切龍從如羊角細強者是厚本庭云此藥油似貫眾根長多歧狀如狗脊骨其肉作青綠色今京下用者是陶所說乃有

刺草薜非狗脊也今江左俗猶用之
狗脊一名狗脊青一名赤節神農苦桐君黃帝拔伯雷公扁鵲云

甘無毒季氏小温如草薜莖節如竹有刺葉員青赤皮白有赤脉
如竹根毛有刺皮怕經云莖無節葉端員青赤皮白有赤脉

風軟肺邪氣濕草腎氣虛弱補益男子續筋骨
云狗脊味苦辛微熱能治男子續筋骨

圖經曰狗脊生常山川谷今太山瀋温眉州亦有根黑色
長三四寸兩指許大苗尖細碎青色高一尺已來無

名其莖葉似貫衆而細其根長而多岐似狗脊骨故以
花之其肉青綠春秋採根暴乾用今方亦用金毛者

雷公云凡使勿用透山藤其大脈根與透山藤一按只是
入須苦不可餌之凡修事細到酒拌蒸從已至

申出
乾用

九州石龍苗



石龍芮味苦平無毒主風寒濕痺心腹邪氣利關節止煩滿

平腎胃氣補陰氣不足失精莖冷又服輕身明目不老令人

皮膚光澤有子一名魯果能一名地棋一名石能一名彭根

一名天豆生太山川澤石邊五月五日採子二月八月採皮

陰乾大載為之使畏蛇而扁非真好者人言是蒿菜子爾東山

石上所生其葉為內短少其俗名水董音謹苗以附子實如

乃實是也博本云今用者俗名水董音謹苗以附子實如

桑堪故名地棋生下濕地五月熟葉子皆味辛山南者陶以細者

為真未為通論又別錄云水董云主毒腫癰瘡瘡坑蟲齒燥

圖經曰石龍芮生泰山川澤石邊陶隱居云近道處處有之

茵短小多刻缺子如葶藶而色黃五月採子二月八月採皮

州如桑堪生下濕地以乃水董非石龍芮也今究

陳藏器

藥錄云水董主毒腫蛇蟲雅

云茺菫草郭注云鳥頭苗也蘇又注天雄云石龍芮葉似茺菫
 草故名水茺菫如此則依蘇所注是水茺菫附子是茺菫草水茺菫
 草二物
 名也

衍義曰

石龍芮今有兩種水中生者葉光而子圓陸生者葉
 有毛而子銳入藥須生水者陸生者又謂之天炙取

少葉採繫臂上一夜作大泡如大燒者是
 惟陸生者補陰不足莖常冷失精餘如經

澶州茅根



鼎州茅根



茅根味甘寒無毒主勞傷虛羸補中益氣除痰四血閉寒熱
 利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利
 人其苗王下水一名蘭根一名茹根一名地管一名地筋一

名蕪杜生楚地山谷田野六月採根

其根如渣芥甜美味食此斷穀甚良俗音蕪詩云露彼菅茅

中爾君木道云常花味甘臣能破血主消渴根治五淋煎汁服

之針一孔二針二孔生接傳金瘡止血黃腫未潰者蕪服之服

下血成日花者功亦同針即茅也又云屋茅主卒吐及暴

細到三升酒浸煮服一亦滿水殺毒和醬汁研傳班瘡委齒

小腸毒軟痛不勻又云茅煎和酒服花淋澀是白花茅根也

平又無毒主鼻洪經不勻又云茅煎和酒服花淋澀是白花茅根也

然至秋而枯其根至潔亦甚美六月採根用今人取茅

針投以傳金瘡塞鼻止暴下血及溺血者珠效劉禹錫傳

信方療癰腫有頭使必穴方取茅錐一莖正爾全煎十數沸

茅花亦主金瘡下血又有管亦茅類也陸機草木疏云官似

其未滙者名野管卒吐血細割三分酒浸服一升良已其

屋苦茅經久者主管卒吐血細割三分酒浸服一升良已其

菟紫州成



菟紫州解



菟紫州泗



肘後方
 療熱淋取白茅根四升對之以水一斗
 又方
 諸竹木刺在肉中不出因風致腫
 燒末脂音和塗之亦治
 取白茅根

紫苑味苦辛溫無毒王效逆上氣膏中寒熱結氣去鹽毒痲

一 名紫菀一名青苑生房陵山谷及真定邯鄲二月三月採

根陰乾欵冬為之使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏茵陳蒿陶隱

細有白者名白苑不復用唐本注云白苑即女苑也療體與

紫苑同無紫苑時亦用白苑陶云不復用或疑未悉臣禹錫

等謹按藥性論云紫苑臣禹錫

消衰根上治百邪鬼魅勞氣虛熱

重臺根作節紫苑生房陵山谷及真定邯鄲今耀成泗壽台孟州

五月六月內開黃紫白花結黑子本有白苑蘇甚柔白苑即

三月內取根陰乾用紫苑有花結黑子本有白苑蘇甚柔白苑即

女苑也療體並同無紫苑時亦可通用女苑下自方甚今人

亦稀用古今傳信方用之最要近醫療久嗽不差方甚今人

唐本餘除痿喘

三錢比生薑三片烏梅一箇同煎湯調下食後飲卧各一服

雷公云

凡使先去鬚有白如練色者號曰羊鬚草自然不宿

至明於火上焙乾用

千金方

治婦人卒不得小便紫莖末以并花

斗門方

治經疾風疾喉中飲食不通欲死者用返魂草根一莖

津燕之即絕根本一名紫莖

衍義曰

紫莖用根其根系細紫色益肺氣經具言之唐本注

菀之名蓋唐修本草時已刪去

單州紫草



紫草



東京紫草



紫草味苦寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水

道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皴側加一名紫丹

一名紫芙哀老反生礪山山谷及楚地三月採根陰乾陶隱居云今出

襄陽多從南陽新野來彼人種之即是今染紫者方藥家都不復用博物志云平氏陽山紫草特好魏國以染色殊黑比

年東山亦種色小淺於此者唐本注云紫草所在皆有爾雅云一名藜苗似蘭香莖赤節青花紫白色而實白臣禹錫等

謹按廣雅云紫草一名莛莢藥性論云紫草亦可單用味甘平能治惡瘡癰癤

圖經曰

紫草生礪山山谷及楚地今處處有之人家園圃中或種時其根所以紫紫也爾雅謂之莢廣雅謂之莢

蔞苗似蘭香莖赤節青二月有花紫白色秋實白三月採根陰乾古方稀見使今醫家多用治傷寒時疾發瘡毒不出者

以此作藥使其發出辛宙獨行方治莢豆瘡黃紫草湯飲後人相承用之其効尤速

雷公云

凡使須用蠟水蒸之待水乾取去頭并兩畔髭細

便校蠟水作湯用

聖惠方

治惡蟲咬人用紫草油塗之

又方

治卒小便淋瀝痛用紫草一兩搗羅為散每於食前以井花水調下二錢匕產實治淋瀝產後同

經驗後方

治嬰兒童子患赤豆疾用紫草二兩細剉以百沸湯一大盞泡便以物合定勿令氣痛放如人體溫

量兒大小服半合至一合服此齋雖出亦當輕減

胡前州成



胡前州絳



胡前州建



胡前府寧江



淄州前胡



前胡味苦微寒無毒主療痰滿脅中痞心腹結氣風頭痛
 去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精二月八月採

根暴乾而半夏為之使惡畏藜蘆陶隱居云前胡似此胡

來醫乃用之亦有畏惡明畏惡非盡出本經也此近道皆有

生甘辛能去熱實下氣主時氣內外俱熱單黃服佳目前胡使

亂筋切勞下切魚上嗽破癥結開胃下食通五藏主霍
 疰氣越欄發陸等處皆好七八月採外黑裏白切

圖經曰前胡舊不著所出州土今陝西梁山漢江斜萬初出時

有白茅長三四寸根甚香紫似二月八月採乾今與葱

花相類八月結實根細青赤色二月八月採乾今與葱

來者大與柴胡相似但柴胡赤色而脆北地者黃白軟不

絕無氣味濃烈一東乃有三種以人參類當歸皮斑黑肌黃而

潤氣味濃烈一東乃有三種以人參類當歸皮斑黑肌黃而

如草烏頭膏黑而堅有兩歧為一本者食之亦戩人咽最

中破以薑汁漬搗服之甚下腸解痰實然皆非前胡也今最

芳烈者出吳中又壽春下氣最要胡諸道者其味粗酸若誤

雷公云凡使勿野受食若似前胡味其微苦凡修事

先用竹刀刮去蒼皮并鬚土乾細切

外臺秘要服治小兒夜啼前至五九以差為度

日

江寧府敗醬



敗醬味苦鹹平微寒無毒主暴熱火瘡赤氣疥癩疽痔馬鞍
熱氣除癰腫浮腫結熱風痺不足產後疾痛一名鹿腸一名

鹿首一名馬草一名澤敗生江夏川谷八月採根暴乾陶隱居云

出近道葉似稀莧根形似苕胡氣如敗豆醬故以為名唐本

論云鹿醬臣敗醬是也味辛苦微寒治毒風癰痺主破多年

味酸能化膿為水及產後諸病止腹痛餘疹煩渴日華子云

帶下瘡疥癰丹毒又名酸益七八十月採

圖經曰

敗醬生江夏川谷今江東亦有之多生崗巖間葉似
水莨及薇根暴乾用張仲景治腹癰腹有膿者意
氣故附子為名八月採根暴乾分附子二分煎
取未取方寸匕以水二升煎

一升服之小使當下愈煎
取未取方寸匕以水二升煎

雷公云

凡使收得後便焙乾入甘草葉相拌對
蒸從已至未出焙乾入甘草葉相拌對

楊氏產乳

煎治敗醬汁塗之腰差
煎治敗醬汁塗之腰差

江寧府白鮮



滁州白鮮



白鮮味苦鹹寒無毒主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛

濕痺死肌不可屈伸起止行步療四肢不安時行腹中大熱

飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘痛生上谷川谷及寬

句四月五月採根陰乾惡處有桔梗茯苓草薺陶隱居云近

羊鮮音仙氣息正似羊羶或名白羶屠本注云此藥葉似菜

黃苗高尺餘根皮白而心實花紫白色根宜二月採若四月

五月採便虛惡也同尚錫等謹按藥性論云白鮮皮臣治

切熱毒風惡風瘡疥癬赤爛眉髮脫脆皮云通關節利

主解熱黃酒急黃瘧黃勞黃等良日華子云通關節利

竅及血脈并一切風痺筋骨弱之通小腸水氣天行時疾頭

亦眼疼根皮良花功用同上椒

圖經曰亦有之苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似菜四月

升當吐鼠子乃愈李兵部手集方療肺嗽有白鮮皮湯方甚妙

酸漿



酸漿味酸平寒無毒主熱煩滿定志益氣利水道產難吞其

實之產一名醋漿生荆楚川澤及人家田園中五月採陰乾

陶隱居云處處人家多有葉亦可食于作房中有子如梅

李大明皆黃赤色小兒食之能除熱亦主黃病多效臣禹錫等

謹按蜀本草云根如薤芹白色絕苦搗其汁治黃病多

效爾雅云葳寒漿注今酸漿草江東人呼曰苦葳

圖經曰

酸漿生荆楚川澤及人家田園中今處處有之苗似

大皆赤黃色小兒食之尤有益可除熱根似薤芹色白絕苦

搗其汁飲之治黃病多效五月採陰乾爾雅所謂葳音對寒

紫郭璞注云今酸漿草江東
呼為苦葳是也今醫方稀用

千金方

治婦人赤白帶下三葉酸草
陰乾為末空心酒下三錢匕

靈苑方

治卒患諸淋遺瀝不止小便赤澀疼痛三葉酸漿草
人家園林亭檻中著地開黃花味酸者是取嫩者淨

洗研絞自然汁一合酒一合
攪湯煖令空心服之立通

衍義曰

酸漿今天下皆有之苗如天茄子開小白花結青葳
熟則深紅葳中子大如櫻亦紅色櫻中腹有細子如

落蔕之子食之有青草氣此即苦也今
圖經又立苦蔕條顯然重復本經無苦蔕

紫州參




晉州紫參



參紫州濠



參紫州眉



紫參味苦辛寒微寒無毒主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利

大小便療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益

精一名牡蒙一名衆戎一名童腸一名馬行生河西及寃白

山谷三月採根火炙使紫色畏辛美同隱呂云今方家皆呼

參葉似羊蹄紫花青穗皮紫黑肉紅白肉淺皮深所在有之
牡蒙葉似及已而大根長尺餘皮肉亦紫色根苗並不相似
雖一名牡蒙乃王孫也紫參京下見用者是出蒲州也
錫等謹按吳氏云牡蒙神農黃帝苦李氏小寒生河西或商

山圓藥性論云紫參使味苦能散瘀血主心腹堅脹治婦人血閉

通不

圖經曰

紫參生河西及寬甸山谷今河中解晉齊及淮蜀州

細葉亦青似槐葉亦有似羊蹄者五月開花白色似蔥花亦有紅紫而似水荇者根皮紫黑肉紅白色肉淺而皮深三月主根火炙令紫色又云六月採曬乾用張仲景治痢紫參湯煎取半升分溫三服

并州藁本



威勝軍藁本



寧化軍葉本



稟本味辛苦溫微溫微寒無毒主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹
中急除風頭痛長肌膚悅顏色辟霧露潤澤療風邪禪曳金
瘡可作沐藥面脂


實主風流四肢一名鬼鄉一名地新一名微莖生崇山山谷

正月二月採根暴乾三十日成惡簡如陶隱居云俗中皆用
芎藭根類其形氣乃相類而

桐君藥錄說芎藭苗以葉本論說花實皆不同所生處又異
今東山別有葉本形氣甚相似惟長大爾書本注云葉本莖

葉根味與芎窮小別以其根上滿下似葉根故名葉本今出
 名州者佳也臣高錫等謹按論云葉本臣敬溫畏青齒
 子能治一百六十種惡風鬼疰流入皮膚痛冷能化小便通
 血去頭風無他日華子云治痢疾并皮膚癢疔酒釀粉刺
圖經曰葉本生崇山山谷今西川河東州郡及兗州杭州有
 之葉似白芷香又似芎藭但芎藭似水芹而大葉本
 葉細耳根上苗下似禾葉故以名之五月有白花七
 八月結子根紫色正月二月採根暴乾三十日成

海州石韋



石韋味苦甘平無毒主勞熱邪氣五癢閉不通利小便水道
 止煩下氣通膀胱滿補五勞安五藏去惡風益精氣一名石

蕪夜一名石皮用之去黃毛毛射人肺令人欬不可療生

華陰山谷石上不聞水及人聲者良二月採葉陰乾滑石

國按蜀水作絡石杏仁為之使得菖蒲良陶隱居云蔓延石

上生葉如皮故名石韋今處處有以不聞水聲及人聲者為

良出建平者葉長大而厚周本注云此物叢生石傍陰處不

蔓延生古瓦屋上名瓦韋用療淋亦好也回馬錫等

勝脫熱滿日三十一云微寒治勞及五淋胞囊結熱不通

圖經曰石韋生華陰山石上今晉絳潞微州江寧府皆

之酒調服水聲者良二月七月採葉陰而班點如皮故以

冷以調服水聲者良二月七月採葉陰而班點如皮故以


皮三月有花其月採葉煎浴湯主風又

有生古瓦屋上者名瓦韋用治淋亦佳

解草州邛



解草府元典



解草軍德成



解草軍門荆



單辭味苦甘平無毒三腰背痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不

瘰癧氣傷中悲怒陰痿失溺關節老血老人五緩一名赤節

生真定山谷二月八月採根暴乾此藥有二種莖有刺者根白實無刺者根虛軟內軟者為勝

處有亦似接萸而小異根大不甚有角節色小淺唐本注云

此藥有二種莖有刺者根白實無刺者根虛軟內軟者為勝

痺似著黃蔓生巨馬錫等道按藥性論云草薺能治冷風痺

宿水腫物云云接萸與草薺相亂日華子云治癰緩軟風頭

圖經曰草薺生真定山谷今河東荆蜀諸郡有之根似

山羊又似菜豆葉花有黃紅白數種亦有無花結白子者春

秋採根暴乾舊說此藥有二種莖有刺者根白實無刺者根

虛軟以軟者為勝今成德軍所產者根亦如山羊體硬其苗


引蔓葉似蕎麥子三錢不狗時月採其根用利刀切作片子

暴乾用之正元廣利方療丈夫腰脚痺緩急行履不穩者以

至五七禁食牛肉又有
孫尚藥治腸風痔漏如聖散草薺細剉貫衆逐葉擘下食

服南

杜衡



杜衡味辛温無毒主風寒欬逆香人衣體生山谷三月三日

採根熟洗暴乾陶隱居云根葉都似細辛惟氣小異爾處

海經云可療瘰癧唐本注云杜衡葉似葵形如馬蹄故俗云馬

蹄香生山之陰水澤不濕地根似細辛白前等今俗以及已

代之人謬矣及已獨莖莖不端四葉葉間白花味無芳氣有毒服

其臭如麝蘇名曰杜衡可以走馬食之已瘦郭璞注云帶如葵
能令人便馬或曰馬得之而健走藥性論云杜衡使
能止氣奔喘促消痰飲破留血主項間瘡癭之疾

圖經曰

杜蘅舊不著所出州土今江淮間皆有之苗葉都似

馬蹄香三月三日採根熟洗暴乾謹按山海經云天帝之山

有草狀如葵其臭如麝燕名曰杜蘅可以走馬食之已瘦郭

璞注云帶之可以走馬或曰馬得之而健走爾雅謂之杜蘅而

名土函然杜若亦名杜蘅或疑是杜若據郭璞注云似葵而

香故知是此杜蘅也今人疑是杜若據郭璞注云似葵而

用作浴湯及衣香甚佳

行義曰杜蘅用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市者將

杜蘅與細辛相對便見真偽而脫乾則作圓

杜蘅良杜蘅其色黃白拳局而脫乾則作圓

滁州白薇



白薇味甘鹹平大寒無毒主暴中風身熱肢滿忽忽不知人

狂惑邪氣寒熱酸疼溫瘧濕洗發作有時療傷中淋露下水

氣利陰氣益精一名白幕一名薇草一名春草一名骨美又

服利人生平原川谷三月三日採根陰乾惡黃耆大黃大戟

大棗陶隱居云近道處處有根狀似牛膝而短小爾方家用

多療驚邪風狂狂病臣禹錫等謹按此論云白薇臣能治

忽忽魅不知人百邪鬼魅

圖經曰白薇生平原川谷今陝西諸郡及豫舒潤遼州亦有

黃白色類牛膝而短小三月三日採

雷公云凡採得後用細剉蒸從巳至申取出

去昆了於槐砧上細剉蒸從巳至申取出

凡採得後用細剉蒸從巳至申取出

凡採得後用細剉蒸從巳至申取出

萹蒨州江



萹蒨軍德成



萹蒨府寧江



萹蒨州海



後切蒲八 蕺切藥八 味甘平温無毒主腰背寒痛風痺益血氣止

小便利生山野二月八月採根暴乾陶隱居云此有三種大

紫短小多細刺小城草薺而有刺者葉粗相類根不相類草薺細長

而白莖黃根作塊結黃赤色味非狗脊之流也臣等謹

根又佳又名王瓜草剛 時疾瘟瘴葉治風腫止痛撲損惡瘡以益塗

圖經曰蕺菜蕺菜不載所出州土但云生山野今近京及江浙

烏藥葉又似菱葉差大秋生黃花結黑子櫻桃許大其根浸

鬼未黃色二月八月採根暴乾用江浙間人呼為金剛根

赤汁以煮粉食云取之可以辟瘴其葉以益搗停風腫惡瘡

等俗用有效田舍貧家亦取以釀酒治風毒痺弱痺瀉上氣

信州大青



大青味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡三四月採莖

陰乾圖隱居云療傷寒方多用此本經又無今出東境及近

燕莖不獨用莖也臣禹錫等謹按藥性論云大青臣味其能

去大熱治溫疫寒熱日華子云治熱毒風心煩悶渴疾口乾

小兒身熱疾風癘天行熱疾及全石藥毒兼塗晉腫毒

圖經曰大青舊不載所出州土今江東州郡及荆南眉蜀漆

似馬夢亦似先花根黃三月四月採莖陰乾用古方治傷

亦用大青大抵時疾藥多用之

女萎



女萎味辛温主風寒洒洒霍亂洩痢腸鳴遊氣上下無常驚
 瘧寒熱百病出汗李氏本草云止下消食唐本注云其葉似
 白敏蔓生花白子
細荆襄之間名為女萎亦名蔓楚止痢有效用苗不用根
 與萎類全別今太常譯以為白頭翁者是也唐本先附

圖經文具萎
 卷餘下

雷公云凡採得陰乾去頭并白藥於槐砧上剉
 并豆淋酒蒸從已至未出熟令乾用

石香薷



石香薷味辛香温無毒主調中温胃止霍亂吐瀉心腹脹滿
 臍腹痛腸鳴一名石蘇生蜀郡陵榮資簡州及南中諸處在

山巖石縫中生二月八月採苗莖花實俱用附今

衍義曰石香蒸處有之不必山巖石縫中但山

二十種陳藏器餘

堯納香味甘温無毒去惡氣温中除暴冷廣志云生剽國魏

略曰大秦國出堯納香

海藥謹按廣志云生西海諸山味辛平無毒主惡瘡腫

壯膽安神與茆香柳枝合為湯浴小兒則易長

風延母味苦寒無毒小兒發熱發強驚癇寒熱熱淋解煩利

小便明目主蛇犬毒惡瘡癰腫黃疸並煮服之細葉蔓生纓

繞草木南都賦云風衍蔓延於衡臯是也

海藥謹按徐表南州記生南海山野中主三消五淋下痰

祇出南中諸無所出也

耕香味辛温無毒主臭鬼氣調中生烏澣國南方草木狀曰
耕香莖生細葉

大瓠藤水味甘寒無毒主煩熱止渴潤五藏利小便藤如瓠
斷之水出生安南太康地記曰朱崖儋耳無水處種用此藤
取汁用之

海藥

云謹按太原記云生安南朱崖上彼無水惟大瓠中
有天生水味甘冷香美主解大熱止煩渴潤五藏利

水道被人造
飲饑皆瓢也

筋子根味苦温無毒主心腹痛不問冷熱遠近惡鬼氣注刺
痛霍亂蠱毒暴下血腹冷不調酒飲磨服生四明山苗高尺
餘葉圓厚光潤冬不凋根大如指亦名根子

土芋味甘寒小毒解諸藥毒生研水服當吐出惡物盡便止
養食之甘美不飢厚人腸胃去熱嗽蔓如豆根圓如卵鷓鴣

食後彌吐人不可食

優殿味辛温去惡氣温中消食生安南人種為茹南方草木狀曰合浦有優殿人種之以豆醬汁食芳香好味

土落草味甘温無毒主腹冷疼氣痲痺作煎酒亦搗絞汁温服葉細長生嶺南山谷土人服之

掉菜

猪孝切

味辛温無毒主冷氣腹內久寒食飲不消令人能

食字林曰掉辛菜南人食之去冷氣

必似勒味辛温無毒主冷氣胃閉不消食心腹脹滿生崑崙似馬蘭子

胡面莽味甘温去痲痺及冷氣止腹痛莫之生嶺南葉如地黃

海蘊味鹹寒無毒主癭瘤結氣在喉間下水生大海中細葉

如馬尾似海藻而短也

百丈青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘡瘡疫毒並煮服
亦生搗絞汁生江南林澤藤蔓緊硬葉如薯蕷對生根服令
人下痢

斫合子無毒主金瘡生膚止血搗碎傳瘡上葉主目熱赤按
滴目中云昔漢高帝戰時用此傳軍士金瘡故云斫合子離
落間藤蔓生至秋霜子如柳絮一名薰桑一名鷄腸

獨自草有大毒煎傳箭鏃人中之立死生西南夷中獨莖生
續漢書曰出西夜國人之輒死今西南夷獠中猶用此藥
傳箭鏃解之法在拾遺石部益藥條中

金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中毒者煮汁服之亦生研
更烈必大吐下如無毒亦吐去熱痰瘧瘴天行蠱毒喉閉生

嶺南山谷根如細辛三四十莖一名三十根釵子股嶺南人
用之

博落迴有大毒主惡瘡癭根瘤贅瘕肉白癩風蠱毒精魅溪
毒已上瘡癩者和百丈青雞桑灰等爲末博瘡瘡蠱毒精魅
當有別法生江南山谷莖葉如草麻莖中空吹作聲如博落
迴折之有黃汁藥人立死不可入口也

毛建草及子味辛溫有毒主惡瘡癰腫疼痛未潰煎搗葉傳
之不得入瘡令人肉爛主瘡令病者取一握微碎縛臂上男
左女右勿令近肉便即成瘡子和薑搗破破冷氣田野間呼
爲猴蒜生江東澤畔葉如芥而大上有毛花黃子如蒺藜又
有建有毒生水旁葉似胡芹未聞餘功大相似
數低味甘溫無毒主冷風冷氣下宿食不消脹滿生西蕃北

土亦無有似茴香胡人作羹食之

仰盆味辛温有小毒主蠱飛尸喉閉水磨服少許亦磨傅皮
膚惡腫生東陽山谷苗似承露仙根圓如仰盆子大如鷄卵
離萁草味辛寒有小毒主療癩丹毒小兒無辜寒熱大腹痞
滿痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐出背膈間宿物生人
家階庭濕處高三二寸苗葉似暴瀝去瘡爲上江東有之此
土無

盧藥味鹹温無毒主折傷內損瘀血生膚止痛主產後血病
治五藏除邪氣補虛損乳及水煮服之亦搗碎傅傷折處生
胡國似乾茅黃赤色

重修政和經史證類備用本草卷第八