

續行水金鑑

地710

2254-2

即三三

續行水金鑑卷第一百四十三

永定河

章續九



嘉慶六年六月初八日奉

上諭昨因大雨連綿河水漲發朕心深爲廛念特派那彥寶等前往盧溝橋一帶查看被水情形據覆奏盧溝橋東西隄岸被水衝塌漫口四處水勢散溢下游居民田畝被淹浸者必多自宜趕緊修築以資保護所有東岸工程著派侍郎那彥寶武備院卿巴寧阿前赴拱極城駐劄督辦其西岸工程著派侍郎高杞祖之望前赴長新店駐劄督辦各帶司員率同地方官上緊設法疏通堵築缺口俾要工卽臻鞏固毋稍遲緩

河渠志稿

續行水金鑑卷一百四十三

永定河

是月初九日奉

上諭姜晟在湖北總督任內辦理軍需各務種種貽悞前據吳熊光查奏當卽降旨將姜晟交部嚴加議處部議上時必當治以溺職之罪今京城自六月初一日起大雨五日四夜水勢驟長節經朕派令乾清門侍衛等馳赴城外查勘被水情形旋據復奏永定河兩岸決口四處盧溝橋一帶幾成澤國並經設法將各路軍報賫遞此皆朕與廷臣集議辦理又分命衆卿員各路查災辦賑衆臣均能奔走不辭勞瘁而自初一日至初八日地方大吏杳無音信殊出情理之外保定距京甚近值此大雨盛漲卽鄰近地方百姓尙應隨意留心體察豈

有京師帝居所在爲臣子者漠不關心視同膜外有如此之封疆大吏乎若云被水阻隔則朕近日派往之大員侍衛等尙能策馬淌渡接遞軍報姜晟卽不親自前來獨不當差人賁摺自稱悚懼不安之意耶乃本日姜晟奏到一摺祇據河道稟報內稱本年永定河河流未斷汛前節次長水實爲佳兆又稱大雨疊沛查明田禾尙無妨礙眞如在夢中矣向來永定河至伏汛時該督預行赴工防汛上年河水未經泛漲胡季堂尙往來工次冒雨觸熱致積勞成疾乃姜晟猶稱一面預備如應赴工卽趕程前往督防可謂全無人心畿輔距京咫尺地方大員已玩愒乃爾若遠省督撫相率效尤豈復尙

成治體姜晟之在直隸如此其在湖北辦理軍需廢弛玩愒不必言矣近因雨水過多朕遇災增懼不肯遷怒節次降旨引爲己過卽官庭內太監偶有過失方且曲意優容豈肯於封疆大吏有意苛求以塞災應但姜晟辜恩尸位昏憤瞽亂伊若出之有意卽屬喪盡天良若云全無見聞則是形同木偶此而不加懲辦何以整飭官聯經朕詢問本日奏事之王大臣等僉以姜晟罪因自取必當革職拿問若復加曲貸轉非執法持平之道姜晟著革職派侍郎熊枚帶同司員前往傳旨拿問卽暫署直隸總督篆務派委妥員將姜晟押解來京交軍機大臣會同刑部嚴審具奏至永定河道王念孫及南

北岸同知河務是其專責今該處已有四處決口王念孫全未知覺猶以虛詞具稟姜晟且那彥寶赴河干查水住宿一夜總未見該道等在彼看辦均屬罪無可追王念孫及南岸同知翟寧雲北岸同知陳煜著那彥寶莫瞻蒙於沿途遇見時傳旨將伊三人革職拿問一併解京歸案審辦至石景山同知亦係管理河務之員但現在決口處所是否該員所管工段著熊枚查明具奏再降諭旨

永定河志

是月署直隸總督熊枚奏臣於十八日馳抵保定接奉

上諭那彥寶等奏查勘永定河下游河身內並無急湍

續行水金鑑卷三百三

永定河 三

長流附近居民在河身內高阜處所種植秫豆等物其南岸隄外並有涸出地畝趕種晚菘等語可見下流高仰已非一日若不設法使河流仍歸故道則南苑一帶豈可竟成河流熟徑耶此時伏汛盛漲口門一時不能堵築惟有開挖引河吸溜歸槽最爲要務著那彥寶等四人會同熊枚相度地勢何處可以挑挖引河卽稍佔地畝亦屬無可如何應詳酌具奏欽此臣查直省被水至有七十三州縣之多災黎嗷嗷待哺刻不容緩尤應與藩司悉心妥議仍恐州縣中有未諳賑務者已遴委勤幹委員馳往幫辦開賑而災重州縣甚多幹員不敷遴委實不勝焦急適趙州知州薛學詩因公

在省該員在直有二十九年曾任河工州縣不但熟諳直隸土俗民風抑且永定河上下游河道亦素所習諳卽於二十九日札委晝夜兼程星赴盧溝橋工次預備

欽使詢問并隨往相度地勢何處可以開挖已向該州詳細告知並將臣於十一日會同

欽使履勘二十三號漫決要口據臣愚昧見及之處亦與該州說明令轉向

欽使縷述以備公同參商裁奪臣擬暫駐保定數日將放賑事宜辦有頭緒亦卽起程先從永定河南北岸下游各廳所報兩岸漫決各口處徧行查勘因永定河上游二十三號漫決要口現在遵

續行水金鑑卷二百三

永定河

四

旨開挖引河吸溜歸槽則大溜仍由下游故道奔駛惟北岸各漫口約一千五百二十餘丈南岸各漫口約一千六百六十餘丈現在俱不及搶堵將來上游決口堵塞大溜下注須不合仍向南北岸各漫口分溢方保無虞現飛札永定河道陳鳳翔飭將下游各漫口預籌作何購料堵築抑或卽將開挖河身淤土挑補漫口之處均屬其向

欽使稟知裁奪臣俟徧行履勘會議後卽進京恭請

皇上訓示

永定河志

七月十五日奉

上諭那彥寶等奏請發帑銀一百萬兩以備永定河採辦料物一摺著照所請於部庫內撥銀五十萬兩內務府廣儲司庫撥銀五十萬兩交那彥寶等請領備用本年永定河漫溢所需料物較之往年多至數倍而直隸州縣多半被災秫稻等項不無短少兼之道路泥濘遠處一時不能運到市價昂貴自屬實在情形所有此次永定河工需用料物等項著加恩准其照依市價購辦但市價長落不一此時雖屬昂貴轉瞬水退道乾價值自必日漸減落那彥寶等惟當隨時確查料物貴賤情形飭令承辦之員據實報銷不得以目前最昂之價爲準藉口浮冒至河工定例土隄漫口係銷六賠四著落

各員分賠至堵築石隄及挑挖淤塞向無應賠之例現在永定河石土各隄決口多至三千餘百餘丈皆因下游高仰所致歷任各員因循玩悞不肯隨時疏濬以致下壅上潰衝決石隄咎無可辭若不責令賠修是貽悞各員轉得置身事外不足以昭平允著那彥寶等估計用銀確數查明自乾隆三十八年起至嘉慶五年止歷任直隸總督永定河道暨廳汛各員分別正任署任年月久暫開單具奏酌令攤賠以示懲儆

河渠志稿

是月戶部議得侍郎那彥寶等奏查河隄被衝決者石工三百六十餘丈護石隄之灰土工一千一百二十餘丈埽土工三千二百九十餘丈其高仰淤墊處

所在在皆須挑挖臣熊枚查勘被淹地方共九十餘縣處處皆須撫綏大賑大工同時並舉若不通盤籌畫惟恐辦理不周查乾隆十一年江南黃運湖河盛漲則有江賑例二十六年河南黃沁漳衛諸河並漲則有豫工例均經部議准行此次永定河漫水既與從前江豫二省相同而工賑事宜與江豫二省無異莫若查照江賑豫工成案暫開永定工賑捐例庶賑項工程得以從容料理億萬災民益沐

惠澤於無既等語臣等查賑濟辦工需費浩繁自應通盤籌畫應如該侍郎那彥寶等所奏准令士民報捐如蒙

俞允臣等另議謹奏奉

旨依議所有應議章程著戶部會同吏兵二部妥議具

奏

永定河志

八月奉

上諭熊枚查勘文安一縣被水成災較重之區並繪圖貼說進呈朕詳加披閱該處地形窪下積水已越三年今夏子牙清河諸水四面漫溢竟深至二丈有餘不等住居民人共計三百六十餘村俱浮沈水中嗷嗷待哺朕心實增憐軫該縣自建置縣治以來必有舊定章程爲疏通水道保障居民經久之計是否近日廢弛不辦並現在應如何設法疏消百姓不致久困積潦之處亟

應講求妥辦著陳大文悉心體訪詳議具奏

皇帝聖訓 睿

是月那彥寶巴寧阿奏臣等先於七月下旬飭原任南岸同知翟粵雲帶同抄平人等自盧溝橋至下口一面估計以便白露後興工挑淤茲據翟粵雲稟沿河逐段測丈除八九工俱有河形現在該處尙存積水難以平丈所有自盧溝橋至下口七工條河頭止共計平過一百五十餘里全河形勢或起或伏尙非一律高仰查所平各工內有大淤灘二十二段計長八九百餘丈高一丈一尺至三四尺不等或中梗河心或偏墊岸側此必須挑挖深通者其餘較盧溝橋第五虹底石版漸見低窪尙可緩挑等語臣等見永

定河自盧溝橋至下口一百八十餘里計長三萬二千四百餘丈若一律高仰必須全行疏濬則工段綿長恐一時難以籌畫一經抄平幸河形大勢尙屬北高南下現在祇須間段疏濬無虞阻滯已於初六日招集人夫趕緊挑挖一面挑河打壩掣溜歸槽務期河流及早順軌仰慰

聖懷至兩岸之中泓及下口所有必須裁灣取直並開引河分流之處統俟明年凌汛以後麥汛以前再查勘挑濬奉

旨依議

永定河志

十月那彥寶巴寧阿陳大文奏臣等督率在工員弁

於十月初三日丑時合龍邊埽戩隄俱屬堅實又慮挑挖淤工稍有阻滯則水流不暢復派員弁沿河查探所有原估挑挖八千九百三十二丈及續估六千一百八十七丈均一律深通全河水勢復歸故道查今歲永定河漫溢石隄四處土隄一十八處共三千七百四十七丈五尺上塵

宸衷屢蒙訓示始得次第合龍所有北上頭工合龍日期全河復歸故道理合恭摺謹奏

永定河志

是月那彥寶巴寧阿奏十八日接准軍機大臣字寄十七日奉

上諭那彥寶巴寧阿奏現築二十四號護隄土壩情形

續行水金鑑卷一百三

永定河 八

並已未竣石土及應修坍塌隙裂各工段開單進呈卽照所請辦理現在天氣晴和各工可趕緊修築惟時屆小雪氣候凝寒若於凍土施工轉恐不能堅固著傳諭那彥寶等酌量情形何日凝凍卽於何日停工俟來年春融再行修築俾要工不致草率欽此查現在石土各工均關緊要若於凍土施工轉恐不能堅固已於二十日概行停止查渾河水勢長落靡常惟資兩岸隄工以防泛溢其石隄工程可期堅固惟兩岸土隄自乾隆五十年加高培厚以來十有餘載日形卑矮今往來籌度所有南北兩岸舊隄除下口七八九等工計長八十餘里河面漸寬尙可從緩加築自頭工至

六工止一百五十餘里必須間段擇要加培並於最險要處添築越隄其迎溜頂衝處所尤須備料添築埽段以資捍衛已飭永定河道陳鳳翔逐段估計預籌俟明年春融次第辦理

永定河志

是年侍郎那彥寶武備院卿巴寧阿石土各工奏畧查永定河石工各隄七月十九二十四等日開工所有石隄漫口四處內東岸第十四號石工較長七丈今照依舊式下截補砌青沙大石五層頭臥縫下生鐵銀錠底面灌漿上砌片石又加壓面石一層背後地脚下栢木釘築打灰土五步上砌片石已於二十六日修築完竣其背後戩隄衝沒二十九丈應築灰

續行水金鑑卷三十三

永定河九

土三十二步已築十二步培護土隄二十三步已築四步西岸稅局後身不列號漫口六十八丈現在地脚栢木釘俱已下完灰土三步亦經打竣下截外皮大料石五層現已安砌一層背後石子亦安砌一層又橋南頭第二號漫口計六十二丈五尺內迤北四十五丈五尺脚根尙屬結實毋庸下釘所有應築灰工三步現在已築一步南邊十七丈尙有積水現經淘岸俟露出根底再行分別土性酌量下釘築土至東岸第二十三號漫口一百五十餘丈又坍塌三十餘丈口門一帶深處急溜衝刷甚屬洶湧雖時逾秋分而正溜深處尙有丈餘若待消涸堵築興修不惟

悞工且明年凌汛更屬可慮惟有一面挑挖引河一面趕築攔水壩將大溜掣入引河方可興工修砌但河身積年石子層積一切釘椿難下因設法編用柳園中填大小石塊挨次布列以作排椿又將秫秸鋪草包裹石子捆紮成卷俗名石牛層疊圍傍以作大埽通計攔水大壩長一百七十餘丈加緊截築又據永定河道陳鳳翔稟報南北兩岸土隄旱口十七處並展寬月隄二千八百三十餘丈俱如舊估做法夯礮堅實於二十五六等日完竣並將頂衝緊要處所幫鑲邊埽其蓋頂兩幫應用膠土再次第添築 又第二十三號壩工合龍奏畧查第二十三號壩工一

面將壩身加高培厚一面安鑲大埽督夫搶築於九月二十日酉時合龍其壩南石子淤灘順勢挑挖深通引河暢流無阻現在水勢趨入北上頭工水口

又工竣奏畧所有石景山堵築石隄漫口四處共長三百二十四丈五尺拆補拘抵坍塌皸裂石隄先後估計共長二千二百八丈補築背後灰土素土各餞隄先後估計共長一千七百二十七丈四尺又築打二十三號攔水壩四道長四百六十九丈又二十三號引河刨挖沙石長四百六十五丈一尺南北兩岸堵築土隄漫口十八處長三千四百二十三丈補還原舊埽段長七百四十七丈新添險工埽段長二

千二十九丈八尺去秋北上頭工引河刨挖沙石長八百五十七丈挑挖淤灘長一萬四千二百六十二丈今春疏濬下口挑挖中泓長三千八百七十九丈南北兩岸三角淀土隄加高培厚長二萬七千一百十丈二尺 又奏畧伏查永定河水挾沙而行急則沙行緩則沙積每當大汛挾山西直隸衆山之沙建甌而下至盧溝橋迤南地平流緩沙亦易停及至下口又恐其挾沙入淀淤塞淀河是以乾隆二十年督臣方觀承奏將北岸六工第二十號改爲下口中寬四五十里任其蕩漾水散沙勻俾澄清之水由沙寬淀會鳳河入大清河然沙有來路而無去路非若黃河之沙可直達於海也日積月累河身淤高每逢盛漲消納不及遂致瀾漫上游旣潰下游益壅誠如聖諭渾河之患總在淤沙欲其暢流無阻必需將全河淤沙挑挖淨盡查南北兩岸相距自三四里至五六里不等長一百數十餘里下口寬四五十里每年疏濬中泓所挖之沙仍堆河內原非治河善策若將此一百數十餘里之沙全行運去隄外則所費實屬浩繁果能一勞永逸卽多費帑金亦

聖明所不惜無如一經大汛舊沙纔去新沙又淤况工程過大一歲之中除三汛及冰凍之時不能一律完工必致半途而廢止可裁灣取直疏通梗塞並將卑

矮隄身加高培厚添做埽工埽多可以護隄固可以束水水束可以攻沙庶足暢河流而防衝刷矣

輔安
瀾志

畿

是年侍郎那彥寶等覆勘議請挑濬牯牛河良鄉縣境自閘下起工分五段共一千九十五丈至涿州境自陶家營起工分七段共二千六十一丈至宛平縣境自長安城起工分三段共九百八十丈至固安縣境自米各莊起工分十九段共一萬二千七百四十九丈四尺又挑濬黃家河固安縣境自牛坨橋起工分二段共九百二十丈至永清縣境自黎行村起工分二段共一千二百八十丈至霸州境自坨里村起

續行水金鑑卷三十三

永定河
十三

工分九段共六千二百九十丈又挑濬北村引河固安縣境自灰壩以下起工分十八段共九千二百四十六丈八尺口寬二丈至五丈不等底均寬二丈深各五尺 又奏牯牛河長一百四十七里自金門閘至米各莊二十里內淤成平陸並無河身自此以下至黃家河俱深暢無阻北村引河並未淤墊緣金門閘口寬五十餘丈牯牛河寬不過五六尺河身褊淺分洩不及又加以今夏盛漲閘上下兩處漫水泛溢水過沙停故閘口附近地方竟至淤墊其下游離閘較遠因分流勢緩沙停於上水流於下仍得疏通通計牯牛河淤者十之二不淤者十之八下游之不淤

是曾經挑挖之驗則現在上游之淤顯係挑後新淤
請

旨敕下直隸督臣轉飭沿河各州縣仍按原挑尺寸妥

爲疏濬

畿輔
安瀾志

嘉慶七年二月奉

上諭那彥寶等等籌議永定河加培疏濬一摺挑挖淤沙
固爲治河不易之法但永定河南北兩岸長一百數十
餘里自不能將全河淤沙挑挖淨盡該侍郎等相度形
勢裁灣取直疏通梗塞並將卑矮隄身加高培厚添做
埽工護隄束水藉以攻沙祇可如此辦理惟當督飭工
員於新舊埽工實力鑲築以資捍衛斷不容有偷工減

續行水金鑑卷二百三

永定河

三

料以致工程卑薄不能經久其河身高仰處所亦須間
段挑濬俾無阻梗方爲妥善

皇帝聖訓
睿

是月直隸總督陳大文奏永定河南岸隄長一百五
十四里北岸隄長一百五十五里又有下口南大隄
八十餘里北大隄四十餘里及鳳河東隄斜堰五十
九里工段綿長處處須兵保護據永定河道陳鳳翔
稟稱永定河南北兩岸額設戰兵一百十六名守兵
一千四十七名工長兵少每遇大汛不敷差遣請奏
明酌添戰兵六十名守兵三百四十名分派南岸守
備北岸協備經管酌量工段平險添撥各汛以資捍
衛臣查永定河南北兩岸原設河兵約計每里不及

三名實屬鞭長莫及第未便於定額外再議加增當卽札飭藩司瞻柱會同臣標中軍副將武爾袞泰妥議茲據稟稱於綠營各標鎮額兵內酌核繁簡通融抽撥以歸核實而重河防查督標額設馬步守兵五千六百八十六名提標額設馬步守兵八千八百一十六名宣化鎮額設馬步守兵七千九百二十七名天津鎮額設馬步守兵六千七百六十九名核計四處兵數較多請每處抽撥戰兵十五名守兵八十五名共戰守兵四百名撥交永定河道分防各汛等情臣復悉心確核如此通融調劑於營務不致貽悞河防得有裨益糧餉仍不虛糜復咨商直隸提督特成

額意見相同謹恭摺具奏

永定河志

是月奉

上諭陳大文奏請添設河兵以重修防永定河工段縣長原設河兵較少伏秋大汛不敷防護著照所請派添戰兵六十名守兵三百四十名分派南北岸酌量工段於險要處添設各汛卽在督標提標宣化天津鎮標戰兵守兵內抽撥其應否添設兵房著該署督悉心經理

務臻妥協

永定河志

三月奉

上諭陳大文奏請動款修築河間縣高家口漫工派令王念孫到彼督辦一摺上年雨水盛漲河間縣高家口

隄堰衝決之水自南而下灌注文安致積潦日久未消自應亟爲堵築以資捍禦其應需工料銀三千九十五兩零著准於天津清河二道庫貯河淤地租銀兩內動撥至原任永定河道王念孫係履勘原估之員於該處情形自爲熟悉著那彥寶等飭令王念孫酌帶永定河歷辦埽工之河兵卽赴河間會同地方官趕緊興工堵築務臻穩固

皇帝聖訓

六月直隸總督顏檢奏永定河石景山石隄東西兩岸亘長四十九里祇設同知一員外委一員汛期往來查看每有鞭長莫及之勢昨與永定河道陳鳳翔等籌計若數十里之石隄不專設汛員汛期防守歲

續行水鑑卷三十三

永定河

五

修等事恐難妥協第設官分職各有定額未便議增臣思宛平縣盧溝橋巡檢駐劄盧溝橋爲石景山汛內適中之地該巡檢所管事務最簡若改爲石景山專汛要缺經管東西兩岸石工仍兼管地方事務分隸石景山同知並西路同知管轄每歲大汛照南北兩岸三角淀撥夫上隄例卽於所轄村莊內撥夫巡守似與河工地方均有裨益所有該巡檢印信衙署俸廉均仍其舊毋庸另議增減

經吏部議覆奏准

永定河志

是年加培土隄南岸上頭工至六工北岸上頭工至六工三角淀之北隄八工九工南隄八九工共十八汛內長二萬七千一百十丈加高二三尺至六七尺

不等培厚一尺至三四尺不等侍郎那彥寶武備院
卿巴寧阿勘議奏請得

旨允行

畿輔
安瀾志

嘉慶八年閏二月顏檢奏各直省遇有州缺俱設吏目
一員所以專司監獄捕務與各省縣缺典史無異河
工本無獄捕之事不應有吏目之名查東河南河並
無吏目惟永定河有涿州管河吏目一員駐劄北岸
三工霸州管河吏目一員駐劄北岸六工又南運河
有滄州減河吏目一員駐劄滄州風化店地方概不
與知州同城與獄捕事宜之名義殊不相符溯查原
案緣永定河原設筆帖式十二員把總四員雍正四

續行水金鑑卷一百三

永定河

十六

年題定將涿霸二州於地方吏目外各設管河吏目
一員又乾隆二十年將靜海縣子牙河主簿照涿州
管河吏目之例改爲滄州減河吏目專管隄工一百
餘丈當更定之初未經計及吏目一官職司監獄與
管理河工之官迥不相侔數十餘年未經更正伏思
設官分職各有專司所任之官缺與所管之政務兩
相歧異自應量爲更定以崇實政請將涿州管河吏
目改爲北岸三工巡檢霸州管河吏目改爲北岸六
工巡檢滄州減河吏目改爲滄州風化店巡檢仍令
專管河務不得干預地方事件其撥夫修防等事悉
照舊例遵行毋庸更易

經吏部議覆奏
准 永定河志

是月奉

上諭顏檢奏永定河購料情形今昔不同請暫準酌加
運脚一摺永定河購辦料物向在附近村莊採買均按
例價支發自嘉慶六年被水後河工需用秫秸向遠處
購買以致運脚多費自係實在情形著加恩照顏檢所
請除永定河下游六汛採買料物仍照例價外其上游
八汛辦理稽料每束加脚價二釐五毫以資採買該督
仍督率河道等隨時稽查俟數年後附近地方可以採
買即將加價停止仍照定例開銷

河渠志稿

嘉慶十年六月總督熊枚奏十八十九二十等日雨澤
連宵永定河水勢漲發二十日辰巳二時盧溝橋水

續行水金鑑卷一百三

永定河 十七

勢陡長丈餘連底水共一丈六尺南北兩岸各工在
在露險卽無埽段之工水勢亦與隄岸相平而南下
頭南三南五北二北三北四等工新埽陡螯甚多均
經隨時搶護惟北岸三工四工地勢稍低致有漫溢
旋即挂淤已成旱口其北二工第二十一號地勢亦
低因水長甚驟漫溢三十餘丈幸大溜仍走中泓口
內未曾掣溜其下游水過之處俱歸入低窪溝坎於
村莊田禾不致損傷日內天晴水勢消落現今永定
河道朱應榮及廳汛各官晝夜搶護臣嚴飭趕堵務
在伏汛前堵築斷流其餘各險工亦飭令隨時保護

永定
河志

是月那彥寶奏查石景山各工均皆鞏固盧溝橋原存底水四尺四寸自二十日長水一丈有餘連日長落相抵連底水共八尺一寸卽由北岸往查二工漫口行至北下頭工第二號隄身塌斷溜逼隄根口門約長九十餘丈幸隄外地面稍高過水尙屬平穩已掣溜三四分在龐各莊黃村南係宛平縣地界隄外舊有河溝漫水順勢南趨署督臣熊枚途次接見卽傳知面奉

聖諭飭令趕緊辦理永定河道朱應榮亦來接晤並令上緊堵築該督及該道均凜奉

溫諭感激

天恩熊枚隨卽馳赴北下頭工臣由南岸沿途查勘凡迎溜掃灣之處在在露險喫重各汛簽椿壓土保護隄堰現皆平穩查至北岸二工二十一號漫口一處長四十餘丈隄身距大河稍遠水勢仍走中泓口門不致奪溜過水不過一二分業經盤護裏頭至北二工十七號有旱口一處約二十餘丈二十號有旱口一處約三十餘丈雖均有汕刷坑塘堵築尙易正河尙有大溜自應乘時趕辦興修但永定河汛員各有要工今旱口漫工數處段落縣長勢難兼顧應遴調熟諳河工之員幫同辦理北岸三工四工查勘有旱口五處共百十餘丈現已斷流尙易辦理

閏六月那彥寶奏臣於初三日到工後嚴催文武廳
汛遵

旨先於北下頭工二號漫口挂纜簽樁相機進占該處
口門長九十八丈壩前水深七八九尺至一丈一二
尺不等雖經節次長水尙未掣動全河大溜過水仍
三四分雖旬日來天氣晴霽復恐水勢長落靡常搶
做後戢加長壩臺以資抵禦催令員弁一同進占至
十七日堵築合龍簽壓堅實此皆仰賴

睿謀預定敬謹遵循藉收一舉速成之效其北岸二工
二十一號漫口長四十餘丈過溜亦有三四分壩前
底水較深探量水勢計一丈二三尺至二丈不等中

續行水金鑑卷三十三

永定河九

有深塘一段辦理恐稽時日相度形勢先於對面新
淤灘上開挖引渠俾水勢順溜下趨口門不致著重
現已進占三十餘丈後戢亦一并跟隨前進至各工
早口七處共一百七十餘丈已另委妥員分投培築

永定
河志

是月那彥寶奏奉到

諭旨令將北二工漫口剋期堵合當卽督同顏檢朱應
榮及廳汛各委員等趁此天晴集夫晝夜趕鑲以期
及早蕝工查北二工漫口寬四十餘丈前已進占三
十餘丈緣對面淤沙將大溜逼緊致回溜倒漾直衝
口門埽前水深二丈有餘旋鑲旋墊隨將東壩簽樁

裏頭由西壩并力搶占至二十五日未刻河流漲發
口門收束愈窄溜勢愈急一面開放引渠一面搶鑲
大埽挂纜堵閉頓見河流順下口門斷流並加鑲邊
埽幫築後靠俱已穩固隄外積水漸涸至早口七處
亦皆分投趕築工程俱有六七分不等但補築新舊
土隄一時最難膠固且早口向無邊埽恐汎水再來
難資捍衛已飭令加鑲統俟普律完竣驗看堅實再
行具報至大河水勢於二十五日未刻陡長三尺二
寸處處拍岸盈隄南北兩岸埽工業經加鑲高厚其
迎溜頂衝蟄陷處所俱經各廳汎員弁搶護平穩惟
南岸上頭工第十三號下頭工第四號三工第六號
四工第二號及北岸上頭工十號各土隄向無埽段
處所經大溜汕刷極爲險重非加鑲邊埽不足以資
抵禦已分派各委員幫同廳汎員弁連夜搶做埽段
鑲築堅實今水勢漸平連底水共存九尺二寸時屆
初秋尙恐復長惟有欽遵

訓示嚴飭各員小心敬慎防守至各工應行亟籌善後
事宜俟逐細查勘確實再行奏辦

永定河志

嘉慶十一年正月直隸總督襄行簡奏永定河南北兩
岸分界立汛每汛經管河隄自十八九里至二十七
八里不等惟北岸頭工宛平縣主簿分管四十七里
在在出險修防甚爲緊要原設主簿一員駐劄四十

二號其上游隄工實有鞭長莫及之勢經前督臣袁
守侗奏准將三角淀屬之南隄九工武清縣縣丞移
駐分管一號至二十二號河隄二十二里其二十三
號下至工尾仍令宛平縣主簿經管分爲上下兩汛
自分汛以來二十餘載巡防尙屬周密迨嘉慶六年
伏汛河水異漲上下兩汛新生險工上年大汛水勢
疊漲河流側趨致北岸頭工上汛十號又生新險據
該管河道朱應榮議請將下游之三角淀屬北隄九
工武清縣主簿移駐北岸頭工與原移上汛武清縣
縣丞宛平縣主簿分作三段各令分管巡防較爲周
匝臣查地方情形有今昔不同需員經理隨時酌改

續行水金鑑卷一百三

永定河
三

以裨要工今臣親往履勘似應如所請將三角淀屬
北隄九工武清縣主簿移駐北岸頭工作爲上汛分
管隄長十五里原移上汛武清縣縣丞作爲中汛分
管隄長十六里原設下汛宛平縣主簿仍爲下汛分
管隄長十六里三分各照原銜毋庸另請關防北九
工汛務卽歸於北七八工兩汛分管如此酌量移駐
於要工益資防護

永定
河志

是月奉

上諭裴行簡奏稱永定河南北兩岸嘉慶六年十年俱
有新生險工及水刷隄根之處今昔情形實有不同原
設汛員不足以資照料著照所請將下游工平之三角

淀屬北隄九工武清縣主簿移駐北岸頭工作爲上汛原移上汛武清縣縣丞作爲中汛原設下汛宛平縣主簿仍爲下汛其北九工汛務卽歸於北七八工兩汛分管至應撥河兵及籌款另建衙署等事並著照例辦理

永定河志

是月裘行簡奏永定河道朱應榮稟稱永定河南北兩岸隄工歷年旣久河底漸高其險工近已埽與隄平其平工無埽之處日就卑矮汛水畧長難資抵禦目前形勢築隄實所宜急至石景山石隄亦有河高隄矮之處應添設石子堰過水以資保護現在擇其尤急者逐段確估具稟臣於上年十二月二十一日

續行水金鑑卷三十三

永定河

三

赴工查驗南北兩岸險工林立若再加鑲亦無後靠且上年漫溢各工雖已堵築完竣而隄工尙未加培其石景山石隄亦有應需添築之處仰懇

聖恩俯准乘此春融趕緊辦理以備大汛

永定河志

是月奉

上諭裘行簡奏補築永定河隄工程一摺著照所請乘此春融趕緊辦理以備三汛所有估需加培土工銀一萬九千零著於永定河道庫貯內先行動撥

永定河志

是月奉

上諭據裘行簡奏直隸舊有千里長隄自乾隆三十七年大加培築之後已閱三十餘載其新舊格淀隄自乾

隆十年二十二年增築以來亦久未辦理現在隄工卑薄處所多被衝刷河水淤塞各水縱橫四注平野不可不亟講疏築請先撥帑銀四十萬兩趕緊興修仍於蘆商本年鹽價內每觔酌增制錢一文以盈餘所入之數補工程撥用之需等語直隸千里長隄及新舊格淀隄兩項工程年久塌卸附近民田多成巨浸自不可不講求疏築俾霑樂利但如襄行簡摺內所稱在於蘆商鹽價內每觔酌增錢文以資撥用此則不可鹽觔加價一事原爲恤商起見從前間因商力疲乏錢價過賤暫時准行但究屬病民非可引以爲例屢經降旨飭禁此時辦理工程與商人全無干涉伊等有何賠累之處轉欲

藉此增加鹽價乎朕於民生利賴之舉卽多費帑金從無靳惜所有此項隄工需銀約四十萬兩卽著撥動正帑交戶部查明在於長蘆鹽課項下酌撥應用若該處課項不敷並著另行籌撥以資興築各需該署督惟當督飭承辦工員認真經理確估實銷務期工堅料實俾小民永資利益無庸於鹽務中屑屑籌費爲也

睿皇帝

聖訓

六月襄行簡奏臣奏報雨勢情形摺回欽奉

硃批十二三日大雨工程有無妨礙據實具奏欽此查初十日後雨水較大河流屢漲南岸四工第二號因對岸溜陡折橫趨直向南注岸前老灘汕刷逼近

隄根趕下埽個十三日午後雨勢滂沛至十四日寅時勢尤傾注埽前水深三丈有餘隨鑲隨墊幸竭力搶護將埽頭裹住趕緊鱗次下埽九段簽椿壓土並將對面沙嘴趕緊挑挖十五日後各段埽工均已站住十六日申刻雷雨後十七日寅時上游疊次長水由埽工各段衝刷而過至未刻中段埽工忽復蟄陷趕緊鑲壓復加釘椿木搶護無虞惟全河溜勢對向南趨隄工著重現度形勢擬將對岸坐灣處所挑挖溝槽並兩岸迎溜之處加築挑水壩一座以期溜走中泓兩岸險工均歸平易奉

硃批實力妥辦庶期安瀾

永定河志

續行水鑑卷一百四十三

永定河 二

七月襄行簡奏十九日臣自密雲途次接永定河道朱應榮稟稱二十四等日永定河逐次長水一丈四尺有餘北岸五工向來雖係舊險久已淤灘化險爲平並無埽段詎連日水勢陡長該處大溜湍急變爲迎溜頂衝兼隄外減河一道瀝水甚深逼近隄身內外皆爲水灌注十六日夜風暴浪激大溜直漫隄頂於十七日丑刻坍塌隄身一百餘丈漫水由減河下注口門水深四五丈現在盤壩裏頭趕緊堵築臣接閱之下不勝惶悚伏查該處雖係平工但舊日口門處所須防溜走生險自應先事防範乃至水漫隄頂坍塌隄身至一百餘丈實屬疎玩應請將北岸同

知田宏猷汎員孔昭誠革職留工効力道員朱應榮先摘去頂戴與臣一并交部嚴議現已飛飭該道多

集人夫趕緊堵築

永定河志

是月奉

上諭襄行簡奏永定河北岸五工十號被水漫溢情形一摺永定河北五工因水勢陡長大溜湍激坍塌隄身一百餘丈漫水由減河下注口門水深四五丈亟應趕緊堵築昨經諭令該署督趕回古北口一帶往來督修橋座今永定河現有漫工係屬該署督專責且京中現無熟悉工程大員可以派往因思古北口內外各橋座俱已派員督修均可如限工竣竟無庸該署督在彼照

續行水金鑑卷二百四十三

永定河

三

料途間現有臬司楊志信隨扈卽該署督循照向例亦不過至古北口送駕何必因此數日追隨以致堵築漫工稍有耽延該署督迅速前來請訓馳赴工次督率道員朱應榮等趕緊堵閉斷流及早竣事其下游被淹處所該署督已派員往查務卽勘明係何州縣是否成災如有應需撫卹之處著據實具奏毋致失所

永定河志

是月奉

上諭前據鐵保等奏請將候補道員陳鳳翔發往南河委用業經降旨允行嗣襄行簡以直隸現有查辦地畝倉儲等事又請將該員簡發直隸其時南河工程事務繁多且鐵保等奏請在前若復將陳鳳翔改發直省事

涉紛更當經飭駁今永定河北岸有漫口隄工急需妥
員經理因思南河節次發往差委人員尙多陳鳳翔於
江南河務情形素非諳習伊前因辦理永定河漫工擢
授道員賞戴花翎本係熟手昨已有旨將朱應榮先行
摘去頂戴交部嚴議議上時亦必開缺所有永定河道
員缺卽著陳鳳翔補授該員行抵何處接奉諭旨卽速
赴新任堵築漫口朱應榮仍令在工幫同辦理如果漫
口堵合後另行賞給差使

永定河志

十月初一日永定河道陳鳳翔奏永定河北岸五工
漫口工程兩旬以來趕緊加鑲上月十八日後逐步
進占迎水加鑲邊埽壓土簽椿背後幫築戩隄兩壩

續行水金鑑卷百五

永定河 三

俱下沈水大埽至二十九日口門水僅寬三文六尺
溜勢愈急委令保定府同知楊暎昶督催引河臣親
往查驗俱能如式深通因口門對面老坎逼緊溜勢
直注口門兩壩喫重復於老坎上首開挖河槽一道
長一百一十三丈裁灣取直分洩大溜俾合龍時易
於施工仍歸入引河直達下口臣先期親至下口測
量地勢雖不高仰但歷來係散水勻沙之處誠恐水
勢至此稍有停蓄隨飭令楊暎昶帶領兵夫添抽河
槽二道共長七百九十三丈寬三只有餘深二三四
尺不等俾上下一律深通宜洩益爲迅速十月初一
日寅刻得以合龍加壓厚土甚爲堅固一面開放引

河頓見大溜建瓴直注河流得歸故道

永定河志

是日奉

上諭本日據直隸永定河道陳鳳翔奏永定河北岸五工漫口工程兩日以來趕緊加鑲逐步進占另行開挖河槽宣洩大溜已於十月初一日寅刻合龍河流得歸故道並前任道員朱應榮在工奮勉出力請與辦理鑲築事宜出力之原任北岸同知田宏猷主簿孔昭誠可否照例開復其餘出力各員另行繕單奏懇施恩等語永定河北岸漫口亟需堵合今既合龍完善署總督又未接篆該道自應趕緊奏報至摺內遽請將原任道員朱應榮等開復其餘出力各員一并開單保奏籲懇施

續行水金鑑卷一百四十三

永定河

三

恩殊屬冒昧太覺膽大越分此風斷不可長保舉工員乃總督應奏之事該道既知該省總督出缺豈有如此大員不卽簡放派署之理自應俟總督到任後稟請保奏况朱應榮卽係由道員降調知府亦係方面大員與陳鳳翔品秩相等由該道保奏實乖體制卽云伊等實係在工出力何難於摺尾聲明聽候新任督臣核辦而必汲汲爲此奏乎陳鳳翔先經發往南河差委嗣後簡放永定河道所有北岸漫工原非伊任內之事此時堵築合龍本應加以甄敘惟伊此摺越分保薦大屬不合殊有應得之咎著毋庸交部議敘亦不必再與議處其摺單所奏出力各員籲懇施恩之處著交署督秦承恩

秉公核辦具奏請旨

永定河志

是年署總督裘行簡奏請加築南岸上頭工下頭工二工至六工隄長六千三百七十七丈築圈堰一道長五十八丈雞嘴壩一段長五十五丈又加築北岸上頭工中頭工下頭工二工至六工隄長九千八百二十七丈五尺加築圈堰三道長二百四十四丈五尺石景山汛東岸加築石子堰工十三丈五尺折做隄頂片石五十五丈片石隄頂之上加高新砌石子堰長一百七十二丈五尺得

旨允行

畿輔安瀾志

是年裘行簡奏南岸四工之第二號向無埽段處所

續行水金鑑卷三十三

永定河

三

隄身迎溜頂衝漸見塌裂請於隄前添築魚鱗邊埽十一段長六十一丈一尺寬一丈一二尺至一丈七八尺通高九尺加鑲十八層至二十一層不等嗣因溜勢上提復於埽鑲迤西添築磨盤壩一座計三段長十四丈五尺通高九尺加鑲十八層至二十層不等並在對岸坐灣處所挑挖引河一道以資宣洩長五百二十丈面寬八丈至十六丈底寬六丈至十四丈深四尺至八尺第二三號加培隄工長二百丈內分二段原隄頂寬一丈五尺至二丈四尺頂寬二丈八尺至六丈外高五尺至七尺幫加頂寬一丈八尺至三丈五尺底寬一丈至四丈二尺高五尺至七尺

又南頭工下汛第七號添築五段北頭工上汛第八號添埽十一段俱得

旨允行

畿輔安瀾志

嘉慶十二年二月直隸總督溫承惠奏永定河挾沙而行遷徙無定入夏盛漲則溜勢湍急秋後水緩沙停則易於淤墊是以上游下口逐漸淤高一綫單隄日形卑薄此時欲圖久安長治自當將河身大加挑挖兩岸隄工普律加培然經費浩繁辦理不易且亦不過數年平穩轉不若先事預防盡目前補苴之法臣仰蒙

委任深恩不敢不綢繆未雨緣自石景山至南北兩岸

續行水金鑑卷三十三

永定河

三

履勘與道員陳鳳翔及年久之營汛弁員悉心講求現在盧溝橋石隄東西岸僅高出水面數尺距嘉慶六年挑挖時河底已淤高丈餘其南北兩岸河身高坎嫩灘不一而足兼有雞心灘挺峙河心分溜頂衝隄工必致喫重而隄面隄幫殘缺卑矮之處又難枚舉隨一面詢該道每歲設有歲搶修銀兩何以工段如此廢缺據稱常年疏濬中泓銀兩裁灣取直尚屬不敷若河中生灘施工更多經費歷來未曾籌辦至每年歲搶修向無加培隄工土方銀隄身又經風雨摧殘車馬踐踏是以日形卑矮臣伏思河工守護全在隄防不但衛護田廬且可攻淤束水刷深河槽如果

兩岸隄工堅實則溜勢自趨中泓下游日收暢注之功上游自免潰決之患今大隄卑薄殘缺河心又多淤灘轉瞬大汛在在可虞隨飭令該道等將現在隄身卑薄殘缺等處及坎灘之迎溜頂衝最關緊要者按段估計確實詳報茲據該道等估報再四籌酌實關係大汛必不可緩之工需用工料銀七千餘兩謹開具應修工段丈尺銀數清單繪圖貼說陳奏俟奉到

批回允准卽於藩庫動支銀兩責成該道陳鳳翔董率各廳營汛員弁及早興工趕辦務於大汛前完竣臣隨時嚴察設有草率偷減情弊據實嚴參

永定河志

是月奉

上諭溫承惠奏詳勘永定河情形一摺河工隄岸最關緊要今永定河因河底淤高隄身日形卑薄自應及早加培以資捍護所有此次估計工料銀七千餘兩著照所請卽於藩庫動支應用該署督惟當督率道廳員弁等剋日興工趕辦務於大汛前一律完竣核實題銷毋任稍有草率偷減

永定河志

六月水勢盛漲北岸四工第二十四號漫溢隄頂總督溫承惠請築月隄一道長一百八十二丈五尺頂寬三丈底寬六丈六尺及十二丈高六尺及一丈一尺一丈五尺一丈八尺不等 奏畧查北岸四工第

二十四號因十九日盛漲漫頂當經該道廳將土隄趕緊加培並築順水壩以防再漲業已奏明臣此次勘該處隄身最爲卑矮因水漲太驟以致漫溢究與迎溜頂衝微有不同維時水勢甫退添築順水壩已能得力此時細察形勢仍須加長改成月隄於重門保障之道更爲有益

畿輔安瀾志

七月溫承惠奏永定河汛官均係經手錢糧專司河務但南岸七工原設州同一員州判一員縣丞四員北岸八汛僅有縣丞一缺餘皆主簿巡檢等官推原其故當日河流皆走南岸險工林立錢糧較多是以汛員職分加優自嘉慶六年後北岸工程情形與南岸無異而汛官階級仍然官小則呼應不靈且屢陞仍係佐貳亦未足勵其奮勉之心於河防

續行水金鑑卷五十一

永定河

三

國帑實不足以昭慎重自應酌量變通將北岸各汛改爲州判縣丞以崇官階而重職守臣與藩司慶格永定河道陳鳳翔等公同商酌所有北岸八汛除頭工中河一缺原設縣丞足資料理其餘悉應更改惟各省缺額本有一定未便率請增添莫若就河缺中擇其並無險要工程者互相更換茲查三角淀所屬霸州淀河州判南隄七八工縣丞所管皆永定河下口止有疏濬工程又薊州管河州判正定元城玉田三縣管河縣丞皆無防險要工較北岸各工輕重迥別

若將以上州判二缺縣丞五缺改歸北岸各工而移北岸之主簿巡檢七缺分置於三角淀等處則永定河北岸防守險要經手錢糧更足以專責守其本無要工處所主簿巡檢已足分防照料一轉移間實於工務有裨其俸廉役食衙署等事悉隨缺轉移毋庸另行增減移置惟各員印信鈐記請

敕部另行頒換以昭信任

經吏部議覆奏准

永定河北岸擬

改缺分開列清單 北頭工上汛武清縣主簿擬將玉田縣縣丞一缺移置北頭工上汛改爲武清縣縣丞其玉田縣縣丞改爲主簿 北頭工下汛宛平縣主簿擬將元城縣縣丞一缺移置北頭工下汛改爲

續行水金鑑卷百四

永定河 三

宛平縣縣丞其元城縣縣丞改爲主簿 北二工良鄉縣主簿擬將三角淀屬南隄七工東安縣縣丞一缺移置北二工改爲良鄉縣縣丞其東安縣縣丞改爲主簿 北三工涿州巡檢擬將薊州州判一缺移置北三工改爲涿州州判其薊州州判改爲巡檢 北四工固安縣主簿擬將正定縣縣丞一缺移置北四工改爲固安縣縣丞其正定縣縣丞改爲主簿 北五工永清縣主簿擬將三角淀屬南隄八工武清縣縣丞一缺移置北五工改爲永清縣縣丞其武清縣縣丞改爲主簿 北六工霸州巡檢擬將霸州淀河州判移駐北六工作爲北六工霸州管河州判其

巡檢移駐淀河作為霸州淀河巡檢

永定河志

是年溫承惠奏請石景山石隄東岸二十一二四等號河底淤高隄形卑矮應加石子子堰一百八十三丈南岸土隄南上頭工第十二號溜近隄根加高培厚工長五十五丈南下頭工第七號險工培厚工長一百八十丈南下頭工第八號險工加培工長一百八十丈南二工第十三號險工加高工長三百六十六丈南三工第十七號隄身卑薄恐生新險加培工長一百八十丈南四工第八號隄身卑薄恐生新險加培工長一百三十丈南四工第二十五號溜近隄根培厚工長九十丈南五工第二十二號險工加後截

續行水金鑑卷百四十三

永定河

工長九十丈南六工第十八號溜近隄根加培工長一百八十丈北岸土隄北頭工上汛第七號隄身卑矮加高工長二百丈北頭工上汛第十號隄身卑矮加高工長一百丈北頭工中汛第十二三號恐生新險加培工長一百六十丈北頭工下汛第十三號恐生新險加培工長一百八十丈北二工第二十一號險工加培工長八十三丈北三工第十二號險工加培工長六十七丈北三工第十三號月隄隄身卑薄加培工長二百三十丈北三工第十八號恐生新險加培工長七十二丈一尺挑挖老坎二處南五工老坎與北五工相對遂致兩工皆迎溜頂衝應挑挖深

通以洩大溜長四百七十三丈深五六尺不等面寬
十六丈底寬八丈北三工老坎與南四工斜對挑溜
直衝南四工第二三號甚爲險要應挑挖以順溜勢
長三百八十九丈深六七八尺不等面寬十五丈底
寬七丈五尺得

旨允行

畿輔
安瀾志

十一月奉

上諭溫承惠奏永定河埽段加增料物不敷購辦懇請
酌添銀兩一摺所奏非是各省工程料物部中遵照定
例覈銷一切例外加增之款在所必駁如果工程緊要
料價實昂則部駁上時朕仍格外施恩量加允准若外

續行水金鑑卷一百三

永定河
三

省所奏情形不確跡涉冒濫卽部臣不加覈駁豈能妄
邀允准永定河南北兩岸工程歲修搶修銀原共祇二
萬二千兩迨嘉慶七年那彥實在彼辦工之時曾奏請
增添歲修搶修銀二萬二千兩數已加倍原因六年異
漲非常年所有彼時該處兩岸附近村莊產料不多一
切添辦埽工購運實屬不易是以特旨允准自增添以
後不過數年今溫承惠又以兩岸險工續添新埽需用
料物加鑲輒欲再增歲修搶修銀一萬八千兩似此逐
年增添伊於何底永定河距京甚近設真有險要工段
所需料物較多朕何難立派大員前往查辦今若以尋
常工段動議加增易滋冒濫之弊所奏不准行溫承惠

著傳旨申飭
皇帝聖訓

睿

續行水金鑑卷一百四

永定河

三

續行水金鑑卷一百四十三終