



幼幼新書卷第三十一 三蟲癩疔 凡九

後學古吳陳履端于始輯

長洲徐澹友仲仁校

蟲動第一

巢氏三虫者長虫赤虫蛻虫也猶是九虫之數長虫

蛻虫也長一尺動則吐清水而心痛貫心即死赤虫

狀如生肉動則腸鳴蛻虫至細微形如菜虫居洞腸

間多則為痔極則為癩因人瘡處以生諸癰疽癬癩

癩疥齧虱無所不為此九虫內之三者而今別立名



三種偏發動成病名三虫
肘後虫有九種蛻虫寸白人多病之寸白從食牛肉
飲白酒所成相連一尺則殺人服藥下之須結裏潰
然出盡乃佳若斷者相生未已更宜速除蛻虫兒多
患之大人亦有令心痛清朝口吐汁煩躁餘種不利
人人胃中無不有者宜藥除之

錢乙虫痛面眇白心腹痛有時口吐沫及清水主安
虫散兒怯者多此積痛食痛虛痛大同小異惟虫痛
口淡而沫自出治宜隨證

兒怯故胃虛冷則虫動而心痛與癩略相似但目不
斜手不搐

虫痛訣死辛氏女五歲病虫痛諸醫以巴漉礪砂類
治之不效五日外多哭卧不安自按心腹時大叫面
無正色青黃白黑無定目無光而慢唇白吐沫至六
日曾高卧不安錢用蕪荑散三服目不除青大驚曰
病大困若更瀉為逆次夜果瀉下如藥汁攪之有藥
丸曰此子肌厚當氣實今證反虛不可治何也脾虛
胃冷則虫動冷反目青此肝乘脾又加瀉知氣極虛

藥隨糞下脾胃已脫兼形病不相應故知死五日後昏篤七日死

張漢兒胃久不和須虫動令腹痛甚者行來上下痛有休止狀若風候六七歲不因吐瀉而得者多是食甘肥物等若攻心即致夭折

外臺雞子丸療長虫

雞子白三枚

乾漆熬四兩

蠟三兩

粳米粉半斤

銅器中微火煎攪內粉凝可丸置土上纔温內雞子攪又煎令可丸宿勿食米飲下小豆許百廿丸

兒五十九

范汪白飲丸療三虫

白飲

狼牙

藿蘆

桃花

貫衆各三分

橘皮二分

蕪荑一分

篩蜜丸如小豆宿勿食旦以漿水服一劑日中乃食立下甚驗妊婦勿服

圖經主無辜癰寒熱大腹殺虫

苦鮑苗子煮汁服生搗絞汁亦研傅兒閃癰生故壚墻

整間高二三尺子作角如撮口袋子如珠熟則赤

茅先生取疳虫檳榔散

檳榔

雷丸去皮

史君子肉

畫粉各半

膩粉一分

末一錢炙牛肉摻喫不久即便取虫

嬰孺貫衆丸治九虫

貫衆炒五分

藿蘆炒十分

狼牙子

蕪荑炒各四分

石蚕

雷丸

蜀漆

蠶蚕

厚朴炙各三分

末蜜丸桐子大夜卧晨起苦酒漿服七九日三知

為度貫衆主白虫蠶蚕主弱虫藿蘆主長虫狼牙

子主胃虫蕪荑主肉虫石蚕主虵虫雷丸主赤虫

蜀漆主肉虫厚朴主肺虫夫九虫者一伏虫廣一

寸長四寸二長虫名虵虫長一尺貫心害人三白

虫長一寸四肉虫如爛杏令煩滿五肺虫形如蚕

令欬逆六胃虫如蝦蟇令嘔逆七弱虫如瓜瓣令

多嚙煩滿八赤虫如生肉令腹鳴九虵虫如癆虫

令下部痒悉主之驗

錢乙安虫散博濟名霍虱散

胡粉炒黃

檳榔

川棟子去皮核

鶴虱炒各二兩

白礬

鐵器熬一分

細末一字大者半錢溫米飲調痛時服

蕪荑散

白蕪荑

去弱

乾漆炒

等分細末半錢一錢發時米飲下杜壬治胃寒虫

治虫咬心痛欲絕

五靈脂

二錢

白礬枯半錢

研一二錢水一盞煎五分不時溫服吐虫

張漢黃金散治吐利後虫動

乾漆

一兩

白蕪荑

半兩

精明雄黃

水磨三分

肉苳蔻

半兩

研極細半錢葱白湯入油一涸調冷即再溫乳前

治久痢虫動傷寒蛔厥烏梅丹

烏梅肉

炒焦百枚

川大黃

三兩

當歸焙

乾薑各二兩

附子

炮裂淨

細辛

桂心去皮

人參

蜀椒

炒香

黃蘗各一兩

末煉蜜丸石臼中搗一二百杵丸如黍米飲下十

粒更量

化虫丹治食肥甘過度虫動

霍虱棟

檳榔

苦棟根各一兩 胡粉

白礬飛各半兩

細末麵糊丸如黍不時溫漿水入油一點下十粒

醫局云兒病多虫或腑藏虛弱或食甘肥動則腹痛結聚往來上下痛無休攻心痛叫哭合眼仰身攢手心神悶亂嘔噦涎沫清水四肢羸困面色青黃食不生肌或寒或熱沉沉默默不療相生不已

長一尺害人

治虫動啼叫香雷散

雷丸

苦棟根

淡蕪荑

霍虱各半兩

細末半錢生猪肉淡湯調下不時

奪命丹治虫動攻心危困

狼牙子

篇竹

苦參各一兩 雷丸

霍虱

薏苡仁各半兩

細末糯米飯丸如黍生地黃汁下十粒更量

穀精丹治諸病下虫如髮如絲如馬尾甚者天

穀精草

三兩入餅內
鹽泥固煨赤

瓜蒂

胡黃連

母丁香

各半
兩

皂莢

三寸
燒

乾蟾

三枚端午
取酥炙

蘆會

粉霜

麝

各一

研猪膽汁和如黍温米泔下十粒量加

劉氏治驚風疳虫

蟾酥

杏仁

青黛

胡黃連

蘆薈

坯子臘脂

無油者
各半兩

麝

瓜蒂

七枚

天竺黃

字一

末獷猪膽丸小豆大一歲一丸妳汁下

莊氏腹痛額有汗即虫下吹黑糞是虫出

史君子廿個并殼擣水煎温服

退黃去塊殺虫斧礮膏

綠礬

一斤

膽礬

兩半

京三稜

兩二

礪砂

兩一

末銅石器內好醋熬醋盡用棗瓢淨石上塗油少

許斧礮成膏丸菜豆大不時温米飲下一丸日三

李賓治兒忽不省人事叫喚身向上踊素問謂虫厥

蓋胃寒則虫聚捨心

麝木香各一錢末分兩服煖酒下一服定再服醒

麝安虫去穢木香温胃

丁時發治諸蠱化虫

蕪荑

炒各

檳榔一枚重

未豬膽丸陳米飲下七粒至十粒量加

鄭愈治諸虫蘆薈丸

蘆薈二錢

輕粉五合

硫黃一錢

丁香三錢半

蜜陀僧金色者

水一椀銀石器煮取蜜陀僧碾末如惡瘦用炙肉

少許藥一二字飭飲下如黑糞是虫化

蛭虫第二

蛭音

巢氏蛭虫九虫之一長一尺有長六七寸者或腑臟

虛弱或食甘肥動則腹痛發作種聚行來上下痛有

休止亦攻心痛吐涎及清水貫傷心死腹痛脉當沉

若弦今反洪大是蛭

寶鑑兒未三歲食雞肉變虫咬心痛

石壁經歌

只為從前喫食粗虫生脾內瘦肌膚愛甜怕苦

食作多生痛痛便高聲病不除形容但看人中上

從臯并唇口亦烏乾漆去虫兼定痛蛭虫盡取
痛皆無

脾熱食物粗停久不化感入血氣而化虫形類不
一如馬尾如釵條如瓜子治當調氣血去積毒生
肌肉次去虫定痛行經脉安五藏

形證論虫虫平病盤腸脾氣四候相切磋只人中黑
是虫

顛顛治虫虫咬心面伏地卧吐清水痰涎

檳榔

苦楝根

雀虱

炒各半兩

末空心熱茶下一錢意裁忌粘食

治蛔渴杏仁丸

杏仁膩粉各一分末唾丸空心米飲茶任下二丸

千金擣槐子或棟實內下部

亦治蛭虫

蕪蕪丸治蛭虫數發腹痛微下白汁吐悶寒熱食不
生肌痿黃四肢不舉

蕪蕪

貫衆

雷丸

山茱萸

天門冬

狼牙各八

甘菊花

藿蘆各四分

末蜜丸如大豆三歲五丸五歲十丸加藿蘆六分

名藿蘆丸老小婦人腹內冷熱不通急滿痛脅膈
堅滿手足煩熱上氣不食氣腫腰脚不遂腹鳴如
水雞聲婦月經不調悉治

兵部治蛇齧心腹

霍亂細研肥猪肉汁下五歲二分虫出止餘藥以
意增

陶隐居薏苡仁根煮汁糜食

圖經治疔蛇鸕鷀屎紫色如花碾末炙猪肉點噉

聖惠貫衆散治虫攢心合眼撲手心悶

貫衆 狗脊 狼牙草 單薺

等分粗羅一錢水小盞煎五分不時量溫服

青箱子散治虫發心痛多吐

青箱子 苦參 黃連 篇竹

狼牙艸各三分 雄黃兩半 桃仁炒 雷丸各一兩

羅一二歲不時稀粥飲調半錢稍大加下部痒綿

裹內日二

苦棟根散治虫

苦棟根 霍亂 薏苡根 牽牛子微炒

檳榔各一兩 糯米炒一分

散三歲兒粥飲調半錢日三

桃仁散治蛔咬心

桃仁炒 木香 狗脊 白蕪荑

狼牙草 苦棟根皮 雀虱 檳榔各半兩

散三歲兒苦棟根湯調半錢日三四量加

治蛔虫咬心疔痛四肢逆冷乾嘔不吐面青

胡粉一分 膩粉兩半

細研五歲粥飲下半錢意裁羊子肝一具熟細切

拌藥與食

麝香散治蛔咬心或吐清水

麝錢一 草薺 苦棟根各一兩

細羅積猪膽三枚汁和曝研末蕪荑湯調半錢意

裁

又東引醋石榴根半兩檳榔一枚切水大瓊煎七分

去滓入米半合煮稀粥空心食虫下量加

嬰孺方

巴豆一粒淨 桃仁二枚

未丸之先宿不食黍米濃泔半升下一丸大人服
盡五歲兒服其半泔冷飲熱即散

張渙木香桃仁丹治蛔攻心以食虫下量取

木香炒 桃仁炒 黑狗脊水大 霍亂淨各

檳榔分 苦楝根皮兩半

細羅獷猪膽汁丸如黍點麝湯下十粒不時

萬全霍亂史君子等分末肥猪肉汁調半錢

形證論蛔疳散

史君子分 檳榔枚 輕粉字 定粉錢

茴香 黃丹 苦楝根炒各

末一二錢臨卧肉汁湯調下二三服虫下後調氣

趙氏兒熱後吐逆不止或躁渴飲水即吐稍定或散

驚癇或用手向口探取皆蛔攻心所致醫只止吐治

驚必不驗又蛔三兩日向上攻心吐逆不止五七日

垂頭向下當安虫藥治之未驗服取虫藥兒患傷寒

無汗亦由虫攻仲景謂蛔厥凡有蛔者眼多赤脉

徐助教安虫寸金散

乾漆炒煙盡 雄黃兩半

研新汲水及油一二滴調下一錢

蛻虫第三

巢氏蛻虫者九虫之一形甚細小如癩虫因腑臟虛弱而致甚者成痔瘻癢疥

聖惠治蛻虫下部中痒大棗膏張渙多雄黃胡粉

大棗肉蒸二枚水銀分半

研星盡捻作挺長一寸綿裹宿內下部旦虫出

胡粉散治蛻虫蝕下部

胡粉雄黃等分研傳

又

槐根白皮 桃仁 苦楝子

等分羅猪膏丸如棗核內下部更以葱白兩莖去

須煮濃汁温飲半合

未定寸白虫第四

巢氏寸白九虫之一長一寸色白形小扁因府藏虛

弱而發動或飲白酒或染枝串牛肉炙并食生栗所

作或食生魚即乳食酪而生動則損人精氣腰脚疼

弱

聖惠寸白者因恣肥甘生冷所致動則傷人府藏食不成肌子女相生無窮長一尺殺人入靜處則神

青黛散治寸白虫久不除面無顏色體瘦少力

青黛各一霍亂各一苦棟根微炙檳榔一枚

又

霍亂 雷丸東史君子各三巴豆淨十枚

羅糯米飯丸如菜豆沙糖湯下三丸

張渙碧金散治寸白等虫下

苦棟根炙一兩猪牙皂角三挺

檳榔 史君子仁各半

麝一分

末淡猪肉湯調一字

癩疔第五

巢氏癩者陰核氣結腫大也兒多因啼怒軀氣不止動陰氣下結不散而成

寶鑑兒疔為腎久冷攻膀胱下入小腹聚流陰中故

陰囊腫

小方論兒疝氣四等一盤疝氣其病元帶白色按疑肺氣

卧間奔臍下坐却在腹如作先喘粗後臍下痛名疝

氣二瘦氣形如雞子碧色如作先困後喘粗臍下痛

漸作聲名瘦三偏氣一偏腫無頭如作先無力後臍

下痛四小腸氣其病緊實不去如作臍下痛皆因母

月內啼哭閉小腸氣

寶鑑陰疝歌

陰疝因何得邪風在腎經傳流因血聚如此漸

成形

王訣胎積疝氣歌

小兒疝氣每因啼胎積膀胱不散之偏者氣傷

或左右結實年深不可醫

小腸積熱調膀胱氣順愈

石壁經內疝氣歌

此病從來有兩般夜啼胎疝在詳觀要知胎氣

生紅脉啼哭黃昏青脉連中指只看交脉處須

識醫家病本源一枚搖上宜先理兩個雙提妙

藥難

行心氣利小腸去膀胱毒熱有如李者有稀軟者
有并腎大者有木硬者楚痛難忍

形證論此因啼哭得冷氣衝膀胱又傷寒與胎氣衝
下但手中指面上有紅筋一條者是疝宜抽抱散

兩條者是驚氣宜蚘蛭丸一切驚門

惠濟歌與勝金丸
偏癩門

氣積膀胱入腎囊疝癩兩種各分張喜怒嘔啼

因滯氣驚撥兒眠氣亦傷幸有小腸通水氣莫
教虛損病難將更有一般胎氣病人言獨腎不

成雙

顛顛青木香散治陰囊如疝腫

狐陰雙灸一 蒺藜炒 地膚子 昆布

枳殼炒 槐子炒各一分

末一二歲空心米飲下一錢

金匱治疝走馬湯

巴豆淨熬 杏仁淨各二枚

綿纏礎熱湯二合捻白汁飲當下老小量與

肘後徐王方兒腹痛大汗名寒疝

濃煮梨葉汁一服七合兒小量

千金卵腫雞翅六莖燒服隨卵左右取錄驗陰大如

斗聖患治偏癩陰腫

治癩蜥蜴一枚燒末酒服

治核腫壯熱有熱實

甘遂

青木香

石膏各十銖

麝三銖

大黃

前胡各一兩

黃芩半兩

甘草炙十銖

以咀水七升煮升九合服三合日四夜二

治狐疝傷損生癩

芍藥

茯苓各十銖

防葵一作防風

大黃各半兩

半夏

桂心

蜀椒汗各六銖

末蜜丸如大豆服一九至三九日三翼有乾薑一

分嬰孺胡楸代蜀楸少防葵

水鑑患小腸氣疾

東青葉握

防葵子

漢防已

確黃

菘豆各一銖

猪牙阜角挺

水蛭三個米石衣水下者

當門子五枚

黃鹽六銖

搗蜜丸麻子大小豆湯下三九至十九

肘後療起躍舉重卒得陰癩

狐陰具一

海藻

牡丹各三

桂心分二

散蜜丸如桐子兒五丸大人增忌胡荽生葱

錄驗治陰癩

狐陰具一

飛生虫

十四枚桂心

乾薑

蒺藜

消石

一作滑石附炮

細辛各二分

卷柏

桃仁

熬各六分

散蜜丸大豆許飲下五丸加

聖惠薏苡仁散治陰癩或時疼悶嬰孺多蛇銜草

薏苡仁

赤芍藥

土瓜根

黃芩

蛇床子

地膚子

桔梗

等分羅一二歲空心温酒調半錢午晚再服意裁

治陰癩魁蛤散

魁蛤

三分

狗陰

炙黃一具

白朮

半兩

桂心分一

細羅一二歲空心粥飲調半錢晚酒下意裁

陰癩腫大不消鵝砂水研塗

譚氏青金丹

兒疝由胎成腎疝不療遍身成瘦弱

珍珠分二

石鷲

自然銅

滑石

青黛各三

續隨子粒二

伯

蝸牛肉廿

七個

膠清丸如黍苗香湯下三粒

治疝車前子根苗乾末紅撲兒酒下一錢

張銳治惡毒腫或着陰卵或偏着疼痛攣急牽引小

腹難忍苗香葉苗或根搗汁空心服一合滓貼腫處

聚寶治疝及少陰受邪冷氣滯荆三稜緊小者一枚

猛火炮心存三分性紙裹埋淨土一宿末煨葱米飲

服一字

小方論治疝

木鼈子

黃蘗

吳茱萸等分

末看日數大小用二錢津調塗囊上後服

朱硃

乾漆

續隨子各一分

木鼈子五枚

棘岡子三七枚

石鷲一枚

末蒸餅丸如黍湯服三粒五七歲上七粒意加

玉訣胎腫疝氣勝金丸

龍骨

遠志

牡蠣灰

香

川大黃

等分末蜜丸麻子大米飲下三五九日三

川棟散治疝

川棟子肉

馬蘭花

船上茴香

等分末葱湯調半錢日三

形證論抽抱散

石鷲

錢一個重二

斑猫麩

半錢炒淨

淡豉

少許

芸薹子

半合

川棟子肉

錢一

通草

少許

末木通湯下半錢天明下毒物如涕後調氣未下

載服

惠眼金鈴散治驚疝及五疝陰腫先服下涎寬氣

青橘皮

白去

蓬莪茂

炮

陳皮

白去

茴香

京三稜

甘草

炙

川棟子肉

等分末半錢水小瓊煎半瓊入少鹽溫服

張氏治疝木香丸

木香

硃砂

金鈴子

茴香

丁香

沉香

青橘皮

羅末白沙蜜丸如菜豆服三五丸空心鹽湯下

莊氏疝氣連陰莖中痛沙參散

沙參

桂心

桃仁

炒四十枚

未空心温酒下二錢

趙氏治疝

石鷲

醋浸
二枚

黑牽牛

少許同巴
豆七粒炒

未飯飲調半錢

千金氣癩灸足厥陰大敦左灸右右灸左各一壯

兒癩將男至碓頭祝曰坐汝令兒某甲陰囊癩故灸

汝三七二十一枚灸訖便牽兒雀頭下向着囊縫當

陰頭灸縫上七壯即消艾炷獨簪頭許

凡癩當騎碓軸以莖伸軸上齊陰莖頭前灸軸木

寶鑑疝氣陰囊腫灸囊縱十字文上又灸崑崙

在下

陰陵

足大指側
曲紋頭

偏癩第六

亦名差癩
癩音潰

巢氏差癩者由啼努軀氣擊下氣偏癩虛而行陰核

偏腫大也

千金三月上除日取白頭翁根擣傳一宿作瘡并日

愈

治陰偏大又卵核堅癩五等丸

黃蘗

香鼓

牡丹

防風

桂心

等分末蜜丸如大豆兒三歲飲服五丸至十丸兒
小乳頭上服小品無黃蘗有鐵精乳調

聖惠昆布丸治骨疔攻注連腎外囊腫脹或疼或偏
墜

昆布

洗三分

懷香子

炒半兩

木香

甘草

炙

黃蘗

丁香

爛牡蠣

銅青

各一分

羅棗肉丸如麻子一二歲空心甘草湯下三九量

加

裏香子丸治偏墜或氣攻小腹疔

懷香子

炒

古錢青

硃砂

各一分

桃仁

生卅枚

研蒸餅丸如麻子二三歲橘皮湯下一丸

又枳殼三兩炒羅濃柏枝汁調厚塗

嬰孺治偏墜狗莖散

狗莖

燒

白朮

三分

猪苓

二分

桂心

一分

末米飲若酒服一升日再灸對墜足大指毛上

各二壯

劉氏真洗法

刀切新書

卷三十一

十一

皂角一寸去黑皮子玦載燒煙熏槐葉五兩水二升煎一升温日熏洗

聖惠灸囊後縫十字紋上三壯炷如麥三月效

陰腫第七

巢氏足少陰腎經氣通于陰兒少陰經虛而受風邪邪氣衝陰與血氣相搏結則陰腫

千金狐莖炙搗末酒服

又搗蕪菁傳外臺用葉根嬰孺用子

又猪屎五升水煮沸布裹安腫上

聖惠桃仁丸治小腸虛冷因啼氣下腫

桃仁麩炒

白蒺藜炒去刺

郁李仁炒各三分

黃蘗炙

牡丹

桂心各半兩

羅鍊蜜丸如菜豆三歲兒食前温酒下七九意裁

甘遂丸治陰腫壯熱

甘遂煨

麝各一分

川大黃炒

木香各一兩

前胡二兩

黃芩半兩

羅鍊蜜丸菜豆大三歲兒食前湯下三九意裁

治陰囊卒腫痒蛇床仁湯

蛇床仁柳虫屑各一两水大椀煎六七沸洗帛裹

滓熨

牛蒡膏

生牛蒡汁二大盞

赤小豆兩半

桂一分

和膏塗

又馬鞭草爛搗累日二

嬰孺治陰卒腫痛如刺汗出

小蒜並楊柳根各一斤燒以酒灌熱氣裏

張渙桃仁丹治足少陰經虛受風邪衝成陰腫

桃仁三分

郁李仁一分並

牡丹

白蒺藜炒去刺

桂心各半

末鍊蜜丸如黍温酒下十粒食前意裁

治陰腫生瘡胡黃連散

胡黃連

胡粉各半

白礬灰一分

細末少許生油調塗

朱氏外腎腫赤脹痛如聖丸

石鷲二個細末米醋調膏塗

丁時發治外腎赤腫吊痛

江中水螺殼研冷水調拂

肘後陰疝發時腫痛隨左右灸足大指第二節下橫紋正中五壯姚云足大指本三壯

聖惠灸內崑崙各三壯內踝後五分筋骨間陷中炷如麥又大啟七壯

陰瘡第八

東氏兒下焦熱熱氣衝陰陰頭忽腫合不得小便乃至生瘡俗云尿灰火所為

千金狼牙濃煮汁洗

又黃連胡粉等分末香脂油和傳

又人屎灰狗屎灰馬骨灰并末並可傳

治歧股間連陰囊生瘡汁出先痒後痛十日五日自差或半月復發連年不差

灸瘡搔去痂帛拭蜜傳更搜麵作餅燒熟錫塗慰冷即止再度差

外臺猫骨灰傳

聖惠白礬灰炒胡粉等分研槐枝煎汁塗

又狐陰莖灸微黃羅水調傳

又雄雀糞陳醬汁和傳

茅先生治陰莖生瘡

地龍灰

黃蘗各半

輕粉錢一

未乾摻瘡處

嬰孺治核腫壯熱腹中有實

大黃

前胡各五

黃芩

甘草炙

青木香

石膏

研綿裹各三分

甘遂分二

麝分一

水七升煮升九合入麝服三合日四夜再

平起外腎第九

茅先生兩月兒連笑至百日天明不止驚疝候哭而

平起外腎遇陰疼痛四肢強直急看外腎如一個不

見眼桃奴丸二粒兩個不見眼四粒後用鐵掬散貼

外腎常服朱砂膏驚積勻氣散胃氣不和如面黑氣少

頃軟臍口燥黑死女人看兩脚下上便比外腎

桃奴丸

桃奴

枝上自乾者

山藥荔子

苦瓠子

各七枚

桃膠

乳香

各二錢

未滴水丸如芡實若腎上至四更荆芥葱湯下五

丸七九

鐵掬散治疝

天南星

鐵焰粉

甘菊子

草烏

等分末二錢葱涎調塗臍并外腎紙貼腎

吉氏桃奴散治腎

桃奴

船上硫黃

木香

末末香湯下一錢

千金失精筋攣陰縮入腹相引痛灸下滿各五十壯

老少隨年壯

千金翼灸中封五十壯又兩脚一百壯此與下滿亦

主喉腫厥逆五藏所苦彭脹老人加五十以下及兒

隨年壯

一灸下滿
五十壯

幼幼新書卷第三十一

幼幼新書卷第三十一

此處為書中正文，因字跡模糊，內容難以辨認。可見文字排列於多欄之中。

幼幼新書卷第三十二 水痰鬼症 凡九門

後學古吳陳履端于始輯

倭吾韓與道叔行校

痰飲第一

寶鑑歌

飲水并傷乳為痰結在胃令兒不下乳吐沫與
癩同實即身多熱謔言入睡中早須醫治取久

即變驚風

外臺半夏湯痰飲當以溫藥和之療心腹虛冷遊痰

氣上胃脇滿不下食嘔逆胃中冷

半夏升一

薑片一

橘皮兩四

切水一斗煮三升分三服若心中急及心痛加桂心四兩腹痛加當歸四兩羸瘦老小服之佳忌羊肉飭

王氏倍術丸治脾胃受濕心下停飲煩渴嘔吐腸間瀝瀝有聲胃膈痞滿短氣腹脅脹痛小便不利身面虛浮全不思食

官桂

乾薑各一兩

白朮二兩

末鍊蜜丸菜豆大米飲下十五至廿九兒減

丁香開胃丸治脾胃不調停積痰飲嘔吐吞酸胃膈痞悶

痞悶

半夏

粗末薑汁浸炒黃

三稜炮

甘草

炙各一兩

丁香

三分

乾木瓜

兩半

薑

十二兩

切青鹽一兩炒潤焙末

細末鍊蜜丸雞豆大不時沸湯化一丸兒分

腫滿第二

巢氏腎主水其氣下通于陰脾主土候肌肉而剋水腎虛不能傳水液脾虛不能剋制水故水氣流溢于

皮膚故腫滿挾水腫者即皮薄如熟李若皮膚受風
風搏而氣致腫者但虛腫如吹為風氣腫

茅先生氣大喘不喫食陰腫唇縮死

漢東王先生兒頭面手脚浮腫因疳積久而成或久

患用藥不退發渴喜水變成虛浮二症宜先調胃藥

補如觀音

胃氣不和門

久參散

夾食傷寒門

之類如不退宜內

消丸又未退紅粉散取再用補藥

錢乙腎熱傳膀胱膀胱熱甚逆施脾胃脾胃虛不能
制腎水反剋土脾隨水行脾主四肢故流走而身面

皆腫若大喘者重何以故腎大勝而剋退脾土上勝

心火又勝肺肺為心剋故喘或問心刑肺肺見虛今

何喘實曰一者肺大喘此五歲逆一者腎水上行滂

浸于肺故大喘皆難治

張渙兒諸病後下痢不差或身體腫滿皆脾腎虛弱

故

楊大鄴問兒四肢浮腫喘嗽者何答曰兒寒熱虧盈

本是常度一食失節百病來轉何況過有熱壅諸毒

是積小成多壅塞胃管日月深遠積結轉深雜食復

進三焦之氣不通四肢漸腫小便黃赤大便或秘或
通致喘促虛脹從茲食減轉至疝羸先和脾胃次須
通利小腸免致傷枉甄鼎煉香何谷曰只寒燥溼盈
寶鑑氣腫水腫歌

小兒腫滿一如吹只為風邪與氣為若見皮膚
刺干熟李樣此名疔水定無疑脾虛土壤難禁水腫
所起滿從來只在皮腫若赤時因熱作皆由氣血各

外臺療體滿氣急不卧婦人無歸

郁李仁一合擣末和麩搜作餅喫微利差亦可煮
粥食聖患有檳榔

茅先生甘遂散治氣腫水腫

甘遂

大戟

黑牽牛

檳榔

陳橘皮去白

木香

等分末每歲一錢五更初葱酒調下不喫酒葱湯

嬰天明下黃水依證調理甄鼎煉香何谷曰只寒燥溼盈

塌氣散治腫

中庸

樟柳根

赤小豆

橘皮紅

蘿蔔子

檳榔

甘草

各半

木香

一分

末二錢水小瓊薑棗煎六分通口服量與

嬰孺郁李仁湯治通體洪腫腹滿堅脹氣喘急

郁李仁

合三

大黃

分十二

柴胡

分十二

澤瀉

各八

赤茯苓

分十

黃芩

麻黃

各二分

杏仁

升麻

各七分

芍藥

猪苓

各八分

鼈甲

分五

水二升半煮升六合六七歲為三服隨歲加減

黃芩湯治腫滿

黃芩

分三

澤瀉

分三

通草

各八分

柴胡

分八

胡

分八

桑皮

各七分

杏仁

猪苓

各六分

澤瀉

分四

水五升煮升半四五歲為三服

葶藶煎治腫滿不消服藥不退

葶藶子

三分

防己

分六

柴胡

分八

茯苓

澤瀉

杏仁

各十分

澤漆

炒

郁李仁

各五分

分

蜜

升一

水一斗煮二升半去滓內杏蜜煎至二升二歲兒

一合量與

甘遂丸治腫滿結實治不效

甘遂炒

芍藥

杏仁

車前子

黃芩

猪苓

葶藶

炒各三分

鼈甲

醋炙七分

末蜜丸如大豆竹葉飲下二歲五六丸日再

漢東王先生治虛浮內消丸

青橘

五個巴豆七個炒蒼色

木香

炮一錢

防已

半錢

丁香

十四粒

末蒸餅丸如大麻子二三歲五丸量加男陳皮湯

女艾葉湯日三

張渙治腫滿大小便不利海蛤湯

海蛤

桑皮

各一兩

防已

白朮

炮

赤茯苓

各半兩

甜葶藶

隔紙炒紫

川朴硝

木猪苓

各一分

細末一錢水一瓊煎五分乳後溫服

吉氏治遍身虛腫棗肉丸

石鷲子

一枚

大棗肉

七枚

巴豆

七粒霜

入棗內燒研蟾酥丸麻子大以所傷物汁下

莊氏飲水面目黃灸陽綱各一壯在第二十椎下兩

傍各三寸陷中

水氣第三

寶鑑積聚久不治并頓下脾胃虛積散而成水遍身
虛腫如熟李即是水氣若疝氣虛腫而不亮
惠眼水氣浮腫遍體如熟李不消先調氣次日四更
下中庸飲子取膜外浮水即調氣後粥補一月斷益
醋一月又服調氣散須安若臍凸肚腫兩腎如石死
聖惠赤茯苓散治水氣腫滿嗽喘不止

赤茯苓

桑皮

貝母

煨黃各半兩

桔梗

甜葶藶

炒紫

升麻

杏仁

炒各一分

粗散一錢水小瓊煎五分溫服日三四更量

桑根白皮散治水氣遍身腫滿喘促小便不利

桑皮

射干

赤茯苓

黃芩

木通

澤瀉

防已

澤瀉

各半兩

羅赤小豆湯調半錢日三四量服

治水氣面目腫小便澀心腹脹滿

赤茯苓

杏仁

麩炒黃

漢防已

陳皮

焙

紫蘇子

微炒

甜葶藶

隔紙炒紫各半兩

羅鍊蜜丸如菜豆桑皮湯下十九日三五歲下減

甘遂散治水氣遍身腫滿大小便難喘促不睡

甘遂煨黃

檳榔

川大黃微炒

甜葶藶隔

炒紫各一分

牽牛子微炒半兩

羅溫水調一字利為效量服

惠眼治水氣腫滿黃疸中庸飲子

海金沙

續隨子各一薑

中庸各一

蜜兩二

研罨一宿五更時絹帛濾汁煖喫食前下黃水勻

氣藥補後樟榔根煮粥喫

聖惠水氣四肢腫腹大灸臍上一寸三壯炷如麥大
分水穴

中惡第四

巢氏兒陰陽順理榮衛調和神守強則邪不干正若
精氣衰弱則無問兒大小鬼毒惡氣卒中之其狀先
無他病卒心腹刺痛悶亂欲死凡中惡腹大而滿脉
緊大而浮者死緊細而微者生餘勢不盡停滯藏府
更發變症

肘後救卒死或先病痛或常居寢卧奄忽而絕皆中

惡

葱黃心刺鼻男左女右八七八寸兒量若目中血
出佳又葱葉刺耳耳鼻中血出當捧兩手忽放之
須臾死人自舉手撈人言痛乃止亦治自縊
又令二人以衣壅口吹兩耳極則易人亦可筒吹並
捧其肩上側身遠之莫臨死人上
又綿漬酒滴死人鼻中并持手足莫令驚
又看上唇裏絃有如粟米以針決去
又小便灌面數廻即語

又阜茨如豆大吹兩鼻嚏則氣通

又割雉雞頸血塗面乾再塗并以熱血澆口中

又管吹下部令數人互吹氣通則活

又破白犬以搗心上小雞亦佳

又牛馬濕糞絞汁灌口中若口禁以物強發之不可
強乃扣齒下無新者以人溺解乾者絞汁

千金治卒忤即今謂中惡與卒死鬼擊相類治叅取

鹽八合水三升煮升半服取吐愈備急治小便不

通筆頭七枚燒灰和服

外臺羸瘦歷年胃滿結疹飲食變吐宿食不下中風

鬼疰黃帝護命千金丸半服雄黃煅雌黃煅

干野葛炙七斑猫淨熬瓜丁入鬼臼草礞石泥裹燒

丹砂煅沙參炙莽草炙柎汗各地膽熬十

篩蜜和搗三千杵丸如梧子服五丸日二卒中惡

氣絕不知人服如小豆二丸老小半之牛馬舐

瘰腫若虫啣取一丸著掌中嚙和塗元旦以酒率

家中大小各服一丸一歲不病若傷寒身熱服一

丸若欲視病服一丸與病者共卧不恐忌生血物

聖惠桃奴散治中惡心腹堅脹疼痛顏色青黑大便

不通

桃奴五枚甘草炙一麝錢一杏仁麩炒
桔梗中赤芍藥炙黃芩
川升麻水川大黃微炒鬼臼各半
粗散一錢水小瓊煎五分不時溫服意加減利為

度

鬼箭羽散治中惡心堅強卒痛欲困

鬼箭羽

真珠各一

羚羊角

桔梗

川朴石

川升麻

赤芍藥

柴胡

黃芩

各半

桃仁十枚

炒

黃川兩

炒

一

粗散一錢水小瓊煎五分不時意裁溫服

雄黃丸治中惡心痛辟邪氣

雄黃

真珠各半

麝

牛黃

各一

巴豆霜

淨廿

末棗瓢及鍊蜜丸如粟薄苛湯下三丸量服

肘後以繩圍死人肘腕男左女右畢伸繩從背上大

稚度以下又從此橫行各半繩灸各三即起又爪病

久人中取醒又不起捲其手灸下文頭隨年壯又灸

臍中三壯又灸頤下宛宛中各承漿穴十壯大效又

灸兩足大指爪甲聚毛中七壯一云三七壯又灸臍

中百壯

卒死第五

巢氏兒卒死為三虛乘年衰一也逢月空二也失時

和三也因此虛又傷賊風使陰氣偏竭于內陽氣阻

隔于外而氣壅閉陰陽不通故暴絕而死若藏府未

刀折書

卷三十一

十一

文

竭良久延蘇亦有兼挾鬼神氣者邪退延生凡中忤
中惡卒死邪氣未盡停滯心腹久延鼓動多變成症
茅先生卒死候眼合齟齒遍身軟如綿面青黑口鼻
冷此因生下遍身熱或有驚醫但退熱不下驚積妳
積又被邪氣致之

右三證一般只要辯元初受惠根源急下奪命散

急慢驚吐下風涎醒後用勻氣散胃氣不和二服補

後下朱砂膏驚積鎮心丸一切如有伏熱下大附

散調理兩日慢驚見鷓聲上啼偏搐汗如珠不得

睡眼障淚出死

寶鑑三虛歌

乘年之衰子逢月空失時之和子三虛中中賊

半風子成卒死挾鬼氣子候亦同藏腑未絕子治

下金莫匆匆

金匱救卒死吐利不知何病

馬糞一九絞汁灌無濕者水煮乾者取汁

肘後救急死壯熱

礬石半斤水升半煮消漬脚沒踝

救急死目閉

用騎牛臨面擣薤汁灌耳中

救卒死四肢不收尿尿

牛洞一升温酒灌口中洞稀糞也

千金卒死無脉無他候陰陽俱竭也

牽牛臨臍上二百息牛舐必差鹽汁塗面即舐

又熨斗熨兩脅下

治斃死不自覺

慎燈火勿令人動牽牛臨其上若卒不語酒服東

門上雞頭末

又擣韭汁灌臍中劇者灌兩耳

仲景灌口

又伏龍肝末吹臍中

聖惠醋煮苦參汁灌口中水煮亦得酒煮爛棺木板

汁服

又極鹹鹽湯灌

又熱湯和灰厚擁身上逡巡甦

肘後卒死四肢不收屎便者灸心下一寸臍上三寸

臍下四寸各百壯兒隨年

千金針間使百餘息

灸人中一名鬼客聽附後治

鬼持第六附鬼氣

巢氏兒神氣軟弱精爽微羸神菟被鬼持無他疾候但痿黃多啼口氣臭

寶鑑歌

小兒氣弱命中衰魂魄多應被鬼持其候痿黃多哭地不須用藥可求師

鬼氣歌

鬼氣皮膚裏相傳藏府間腫虛如水病癩瘰似驚癩熱散渾身澀心攣痛所攢小兒還有此服藥急醫看

圖經

虎睛爪指骨毛輟兒辟

外臺深師五邪丸療邪狂鬼魅妄言狂走恍惚不識人為鬼忤當得殺鬼丸方

丹砂

雄黃

龍骨

馬目毒公

鬼箭各五兩

鬼臼二兩

赤小豆三兩

羌青一枚

桃仁熬百粒

細絹篩蠟和大如彈丸絳囊盛繫臂男左女右兒

繫頭合時避婦人雞犬蜜丸如桐子一服三九日

三忌五辛生血物

疰病第七

巢氏疰住也謂風邪鬼氣留身內也人無大小血氣
虛衰則陰陽失守風邪鬼氣客之住肌肉間滯藏府
內或皮膚掣動遊易無常或心腹刺痛或體熱皮膚
腫沉滯至死死又疰易傍人故為疰兒不觸風邪乳

毋解脫不避溫涼暑濕或早晚抱持出入神魂軟弱
為鬼氣所傷故病

千金太一備急散主卒中惡客忤五尸入卒鬼刺鬼
疰及中蠱疰吐血下血及心腹卒痛腹滿傷寒熱毒
病六七日

雄黃

芫花

桂心

丹砂

蜀椒各一兩

藜蘆

巴豆

別治如脂
各一分

附炮淨
五分

野葛三分

末搗和調銅器密貯急疾水服一字加至半錢老

小半之病在頭當臯衄在膈上吐膈下利在四肢
當汗秘之

治症相染及霍亂中惡客忤

獾肝具一 雄黃 莽草 丹砂

鬼臼 犀角 巴豆 麝分

大黃 牛黃 蜈蚣 條

末蜜丸空腹服如麻子二三丸知為度

尸症第八

巢氏尸症五尸之一人無水大腹皆有尸虫性忌惡

多接引外邪共為惡害兒血氣虛弱精神亦羸故尸
症因而為病其狀況沉嘿不知病處或寒熱淋瀝涉引
歲月遂至于死又症易傍人名尸症
外臺張仲景治飛尸走馬湯

巴豆 杏仁 各廿粒

綿纏槌碎投熱湯二合捻取汁服未差更服老少

量之通治鬼繫忌野猪肉蘆筍

聖惠木香散治尸症心腹滿脹疼痛難忍

木香 鬼箭羽 桔梗 當歸

羅鍊蜜丸如麻子三四歲荆芥湯下二丸量服

治尸症勞瘦寒熱

桃仁廿枚淨研水中瓊煎五分量服如不吐即非

症

又雞子生吞搖頭令下

張渙治尸症雌黃丹

雌黃

雄黃

川大黃

炮黑

鬼臼

各一兩

桃仁

卅個

白頭翁

兩半

巴豆

淨十粒霜

麝

一分

末羊脂五兩鎔和成膏如黍荆芥湯冷下三五丸

量服

蠱症第九

巢氏聚虫蛇雜類以器盛之令相噉食餘一存者名

蠱能變化或隨飲食入腹食人五歲兒中之與大人

類心腹刺痛懊悶急者死緩者涉歷歲月漸深羸困

食心藏盡痢血心藏爛死死又症易他人為蠱症

外臺治蠱症百病癥瘕積聚酸削骨肉大小便不利

卒忤遇惡風臙腹脹滿淋水轉相注殫門盡戶延及

男女外孫醫難療十七物紫參丸

紫參

人參

半夏

洗

藜蘆

代赭

桔梗

白薇

各

肉苁蓉

各

石膏

大黃

牡蠣

熬

丹參

蝦蟇

烏頭

炮各

狼毒

各

附子

巴豆

篩蜜丸

飲下

小豆

大

丸

日三

老小

意裁

塗之良

忌猪

羊肉

冷水

聖惠殺羊角散治中蠱毒腹堅如石面目青黃小便淋瀝變易無常

殺羊角

藁荷

各一

梔子仁

七

赤芍藥

牡丹

黃連

各一

犀角

半

粗羅一錢水小瓊煎五分量温服日三

治五種蠱毒

馬兜鈴根細散一錢水一瓊煎五分空腹服隨吐

盡出未快載服

又敗鼓皮灰空心粥飲調一錢服須臾呼蠱主姓名

愈熟炙甘草煮汁服亦佳

又湯調麝赤雌雞翅下血青藍汁並可服

刀刀折書

卷三十三

一

表

嬰孺雄黃丸治疰病諸蠱殊精氣入心腹刺痛黃瘦
骨立

雄黃

雌黃

丹砂

野犬人

徐長卿

大黃

羚羊角

麝

末青羊脂和丸百日兒酒服黍大三九日二

張渙專治蠱毒雄麝散

雄黃

麝

羚羊角

赤芍藥

敗鼓皮

馬兜鈴根

薺芫

鬼臼

研細服半錢濃甘草湯調食前

麝犀湯

犀角

鬼箭

安息香

水磨雄黃

各一兩

苦參

牡丹皮

麝

細研一錢水大瓊煎五分溫服

幼幼新書卷第三十二

堽德堂刊

父母亲言卷三十一

父母亲言卷三十一

父母亲言卷三十一

<p>父母亲言卷三十一</p>	<p>父母亲言卷三十一</p>	<p>父母亲言卷三十一</p>	<p>父母亲言卷三十一</p>	<p>父母亲言卷三十一</p>	<p>父母亲言卷三十一</p>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



