



重修政和經史證類  
御用本草卷第二十二  
記西新  
衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使修建明堂所醫曹藥提舉入內醫官

編類聖濟經提舉十八醫學臣曹孝忠奉  
敕校勘

蟲部下品總八十一種

一十八種神農本草經圈內

一十二種名醫別錄

二種唐本先附注云唐附

五種今附皆醫家嘗用有効注云今附

八種新分條

三十六種陳藏器餘

蝦音還 鱸音麻

牡鼠音肉糞

馬刀

蛤音梨

蜆音鱗

蟻音進

蚌蛤

車螯

蚌

蟹

淡菜已上八種元附馬刀條下今新分條

蝦

蝮蛇膽音膏

蛇蛻

蜘蛛

腹蛇膽音肉

白頸蛇音切

蟻音切 馬紅

葛上亭長

蜈蚣

蛤蚧音今

水蛭音質

斑蝥

田中螺

貝子

石簪音

雀甕

白花蛇音今

烏蛇

金蛇音等 銀蛇音今 金星音 鱗

蟻娘

五靈脂音今

蝎音今

鰕音備 魚音今

青魚音眼頭膽

河狍音今

石首魚音今

嘉魚音今

鱈魚音今

紫貝音唐

鱸魚音新

鱉音新

二種海藥餘

即君子

海蠶

二十一種陳藏器餘

龜

海馬

齊蛤

柘蟲采

蚱蜢

寄居蟲

蚰蜒

負蟄

蠖螋

蠱蟲

土蟲

鱗魚

子脂

砂梭子

坑蟲

蟲冬蝮

灰藥

吉丁蟲

腴頭蟲

魃鼠

諸蟲有毒

皮蝟



中品蝟皮味苦平無毒主五痔陰蝕下血赤白五色血汗不止

陰腫痛引腰背酒者殺之又療腹痛疝積亦燒為灰酒服之

生楚山川谷田野取無時勿使中濕得酒良畏精瘦麥門冬

有此獸人犯近便擻頭足毛刺人不可得捉能跳入虎耳中而見鵲便自仰腹受啄物有相制不可思議爾其脂詳鐵注中入少水銀則柔如鉉錫矣○唐本注云蝟極毒取大者如小狍小者猶爪大或惡鵲聲故反腹令啄欲掩取

重修政和經史證類

備用本草卷第二十一

已酉新

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使修建明堂所醫藥提舉入內醫官

編類聖濟經提舉大醫學士臣曹孝忠奉 敕校勘

蟲魚中品總五十八種

一十六種神農本草經國內

二種名醫別錄

二種唐本先附注云

七種今附注云

二種新補

一種新定

二種唐慎微續備

二種海藥錄

二十一種陳藏器品餘

蝟皮

蝟蝟蝟蜂等附

齊蝟

鰻鰻音麗音

魚鰻魚海鰻續注

蠶退定新

蛤蚧上開下俞

木虫

蠶音蟲

蜂房土蜂房續注

蟬音人蟬續注

魚骨附肉

魚甲肉附龜續注

螺唐慎微補

蝟牛

蜚蠊

魚皮附

蠶甲附

蟬唐慎微補

原蠶唐慎微補

樗丑如雞

白殭蠶續注

石龍子

蜚蠊音

白魚附

丹房鏡源

云蝟皮脂伏雄黃

衍義曰

蝟皮取乾皮煎刺用刺作刷治絀帛絕佳此物兼治胃逆開胃氣有功從蟲從胃有理焉胆治鷹食病世

有養者去而腹來久亦不去當縮身獲足之時人溺之則開合穿山甲等分燒存性治痔入肉豆蔻一半末之空肚熱米飲調二錢服隱居所說跳入虎耳及仰腹受承之事唐本注見續亦當然

蜀州露蜂房



露蜂房味苦鹹平有毒主驚癇瘰癧寒熱邪氣癩疾鬼精蠱

毒腸痔火熬之良又療蜂毒毒腫一名蜂腸一名百穿一名

蜂勦生特柯山谷七月七日採陰乾唐慎微補○陶隱居云此蜂

藥譜

房多在樹腹中及地中今此日露蜂當用人家屋間及樹枝間苞裏者乃遠舉梓柯未辨所以○唐本注云此蜂房欲死皆用此皆有効非人家屋下小小許薑馬牛人乃至髮蛇皮三味合燒酒服方寸七日二主諸惡疽附骨癰根在藏腑歷節腫出丁腫惡脉諸毒皆差又水煮露蜂房一服五合汁下乳石熱毒壅悶服之小便中即下石未大効灰之酒服主陰痿水煮先孤尿刺瘡服之療上氣赤白痢遺屎失禁也○臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹上大黃蜂窠也大者如甕小者如桶今所在有十一月十二月採○藥性論云土蜂房亦可單用不入服食能治腫腫不消用醋水調塗乾即便易○日華子云露蜂房微毒治牙齦疼痼疾乳癰蜂叮惡瘡即煎洗入藥並多用

**圖經**

曰露蜂房生梓柯山谷今處處山林中皆有之此木上

螫牛馬及人乃至欲死有月此尤効人家屋間亦往往有之似小而力慢不堪用不告山林中得風露氣者在古今方書注牙齦湯多用之十一月七日採又云十一月十二月採者佳亦解毒又主疥少者取十二分炙以水二便諸惡毒隨便出又療熱

升同煎一升重煎先日三四過又療癩成癩

**雷公云**

凡使其窠有四件一名革蜂窠二名石蜂窠三名獨

者內窠小隔六百二十箇圍大者有一千二百四十箇其窠粘木蒂是七姑木汁蓋是牛糞沫隔是葉藥石蜂窠只在人家屋上大小如拳色蒼黑內有青色蜂二一箇不然只有十四箇其蓋是石垢粘處是七姑木汁隔是竹

**千金方**

揚氏產乳蜂房未猪膏和傳之

**又方**

崩中漏下青黃赤白使人無子

**又方**

卒痼蜂房大者一枚木三升黃

**外臺秘要**

治眼翳者蜂房細辛

**肘後方**

治若鼻中外查瘤膿水血出

五... 六... 丁...

又方 治鼠瘻蜂房一枚炙令黃赤色為末

經驗方 解藥毒上攻聖散蜂房甘草等分用麩炒令黃色去麩為末水二碗煎至八分令溫臨臥頓服明日取

物下惡

梅師方 治風癩癰方以水煎蜂房取二

食醫心鏡 小兒疳積腹痛蜂房燒

簡要濟眾 治婦人乳汁和一錢化服

又方 小兒重舌蜂房燒灰細研酒和

勝金方 治小兒快火

廣利方 治頭痛煩熱

又方 治熱病後毒氣

集驗方 治風氣客於

子母秘錄 小兒赤白痢

又方 小兒大便小便不通

又方 小兒疳積

行義曰 蜂房有兩種

此得名如三四寸許小者亦一二寸許中世謂之牛舌蜂又一種或在高木上或屋之下

江陵府



鼈甲味鹹平無毒主心腹癰瘕堅積寒熱去痞息肉陰蝕痔

惡肉瘰癧温瘡血癥腰痛小兒脅下堅

肉味甘三傷中益氣補不足生丹陽池澤取無時惡禁石

生取甲剔去肉為好不用煮脫者今看有連厭及乾巖便  
好若上有甲兩邊骨出已被煮也明之當炙夏月割斷以  
赤莧包置濕地則變化生鱗人有裹鱗甲屑經五月皆能  
變成鱗子此其肉亦不足食多作癥瘕其目陷者及合雜  
子食之殺人不可合莧菜食之其腹下有如王字形者  
不可食○唐本注云鱗頭燒為灰主小兒諸疾又主產後  
陰脫下墜尸疰心腹痛○今按陳穉器本草云鱗主氣  
濕痺腹中激熱細擘五味煮食之當微洩膏脫人毛髮  
去塗孔中即不生若欲重生者以白犬乳汁塗髮當出  
黑毛也頰下有軟骨如龜形食之令人患水病○臣禹錫  
等謹按蜀本云以綠色仍重七兩已上者置醋五升於中  
緩火逼之令盡然後去裙襖入○藥性論云鱗甲使惡理  
石能主宿食癥塊瘕癖氣冷癆瘦下氣除骨熱骨節司  
勞熱結實擁塞治婦人漏下五色羸瘦者但燒甲令黃色  
未清酒服之方寸七分二服又方訶梨勒皮乾薑末等分  
為丸空心下三十九再服治癥瘕病又治瘰癧氣可醋炙

黃末牛乳一合散一匙調可朝朝服之又和琥珀大黃作  
散酒服二錢七少時惡血即下若婦人小腸中血下盡即  
休服又曰頭血塗脫肛○孟詵云鱗主婦人漏下血瘕瘦中  
春食之夏月有少腥氣其甲岳州昌江者為上赤足不  
可食殺人○日華子云鱗益氣調中婦人帶下治血瘕腰  
痛鱗甲去血氣破癥結惡血墮胎消瘡腫并撲損瘕血瘕  
疾癰癩頭燒灰療脫肛○集要雜錄云有大補陰之功壯  
筋骨治勞倦益氣資智又服令人生肌須童便浸酥炙方  
用可

圖經曰鱗生丹陽池澤今處處有之以岳州昌江其甲有九

者但看有連厭及乾巖便真若上兩邊骨出是已被煮也  
古今治瘰癧虛勞方中用之最多人漏下五色羸瘦者  
燒甲令黃色篩末酒服方寸七分二日又合訶梨勒皮乾薑  
三物等分為丸空腹二十九日治瘰癧最良又醋炙令黃鱗末  
以牛乳一合調一匙朝服之其性冷耳當骨節痛  
補虎去血熱但不可久食則損人以其性冷耳當骨節痛  
軟骨謂之頭足不能縮及獨目者並大毒不可食食之則  
難治又其頭足不能縮及獨目者並大毒不可食食之則  
人其頭燒灰主脫肛南人養魚池中多畜鱗云令魚不隨  
鱗起鱗之類三足者為能奴來切大寒而有毒主折傷止

痛化血生搏其肉及血傳之道家云可碎諸厭穢死氣畫  
像亦能止之無裙而頭足一縮者名鮑食之令人昏塞誤  
中其毒以黃者吳藍煎湯服之立解其殼亦主傳尸勞及  
女子經閉其最大者為龜一江中或有關一丈者南人亦  
捕而食之云其肉有五種食其甲亦主五藏邪氣婦人  
血熱又下有鮫音駝甲條二山生南海池澤今江湖極多即  
鼉也形似守宮陵鱉輩而長一丈者背尾俱有鱗甲善攻  
發冷氣痼疾其皮亦中胃試以皮及骨燒灰研末米飲服主  
賜風痔疾甚者入紅雞冠花末白礬灰未和  
之空腹服便差今醫方鮮有  
雷公曰凡使要錄色九助多祖  
了乾於大火以物指於中與  
度仍去裙并助骨了方多乾  
中用依前泥用童子小便者  
後去裙留骨於石上搥石白  
取東流水三兩斗盆盛開於  
上一宿至明任用力有萬倍  
也  
聖惠方治文患勞瘡瘡等方用  
令黃去裙為未臨發時  
溫酒調下一錢七

又方治小兒尸疰勞瘡或寒熱方用  
頭一枚燒灰杵末煎水下半錢

千金方治小兒尸疰勞瘡或寒熱方用  
肉令娘子食豔

又方治脫肛歷年不愈死驚頭一枚燒  
煙絕杵末以傳肛上手按援之

千金翼治丈夫陰頭癰腫不能醫醫  
枚燒令未之以雞子白和傳之

肘後方治篤病新起早勞食飲多致  
復欲死燒鱗甲服方寸七

又方治老瘡多鱗甲杵末服方寸七  
至時令三服盡用火炙無不斃

又方卒腰痛不得俛仰鱗甲  
一枚搗末服方寸七

又方治人心孔昏塞多忘喜誤  
丙午日取鱗甲着衣帶上

梅師方治難產取鱗甲燒灰  
方寸七立出

又方治難產取鱗甲燒灰  
方寸七立出

孫真人 養下成三字食之作

傷寒類要 治小兒疳積 未以符之

子母秘錄 治小兒疳積 未以符之

楊氏產乳 治小兒疳積 未以符之

錢心食後索

姚和衆 治小兒疳積 未以符之

左傳云 不可食也


衍義曰 色用經中 不言治勞 惟蜀本藥性論云 治勞瘦除骨

過熱後人 遂用之 然甚有擄 亦不可

蟹



蚌



劍



蟹味鹹寒有毒 主胃中邪氣 熱結痛啞 僻面腫敗 漆燒之致

鼠解結散血 愈漆瘡 養筋益血 氣

瓜主破胞墮胎 生伊洛池澤 諸水中取 無時

類甚多 蟻煤擁 劍彭蟻 皆是並 不入藥 惟蟹最 多有仙

多死至 未相句 者亦殺 人服冬 瓜汁紫 蘇汁及 大黃丸 皆得

差海邊 又有彭 蟻擁劍 似彭蟻 而大似 蟹而小 不可食 蔡

所誤○ 今按陳 藏器本 草云蟹 腹中筋 節即連 也八月 腹內

有芒食之無毒其芒是稻芒長寸許向東輸海神開腹中  
猶有海水本經云伊洛水中等者石蟹形段不同其黃傳又  
疽瘡無不差者○臣禹錫等謹按陳藏器云蝮蟻主小兒  
因也隨大者潮退殺一退一長螻蛄一名禁步一螻蛄小以  
犬者塗之食其肉能令人吐下至因禁步濕癩瘡者不  
者塗之食其肉能令人吐下至因禁步濕癩瘡者不  
如小蟹無毛海人食之則無功○孟詵云蟹主散諸熱  
胃氣之利關節去五藏中煩悶氣其好未輸時為長未成  
醋食之日華子云螯蟹涼微毒治產後肝痛血不下並酒  
筋骨折傷生精妙習良脚爪破宿血止產後血閉吐瀉  
及醋湯煎服良又云蝮蟻冷無毒能治小兒疳積  
集要雜錄云能散結血治漆瘡化毒  
用宜

**圖經**曰蟹生伊洛池澤諸水中今淮海  
節屈曲行則旁橫人以為食品之  
目相向者皆有大毒不可食其黃能  
用之黃并肉熬未以內金者中筋斷  
可以集鼠於庭瓜入藥最忌切治瘡

京東河北波澤中多  
蟹大者箱角兩出足  
佳味獨蟹獨目及兩  
化漆為木故塗漆瘡  
亦可續黃并螯燒煙  
孕婦儘介胎轉上槍

心困篤有蟹爪湯之類是也經云取無時俗傳蟹八月一  
日取稻芒而收長一二寸許東行輸送其長故今南方隨  
得蟹差早則有銜稻芒者此後方可食之以前時長未成  
就其毒尤猛也蟹之類甚多不足者名蟹音跪四足者君  
此皆有大毒不可食誤食之急以致汁可解隔散而多黃  
者名蠟土南海中其螯最銳斷物如變刈馬食之行風氣  
扁而最大後足闊者為蝮蟻嶺南人謂之捺掉子以後脚  
形如棹也一名蠟隨潮退殼一退一長其大者如升小者  
如蓋標兩螯無毛所以異於蟹其力至溷能與虎鬪往往  
虎不能勝立小兒閉癖食之良一螯大一螯小者名  
推劍又名禁步常以大螯鬪小蟹食物一名執火以其螯  
赤故也其最小者名彭蠡音骨吳人語訛為彭蠡惟云  
蝮蟻音澤小者勞力刀切郭璞云即彭蠡也以其螯而小其  
膏可以塗癰食之令人吐下至困彭蠡亦其類也蔡謨渡  
江誤食者是也

**食療**

云蟹足斑目赤不可食殺人又甚治胃氣消食又八月  
前每箇蟹腹內有稻殼一顆用翰海神待翰芒後過八  
月方食即好經霜更美未經霜時有毒又益毒之作腥有  
氣味和鮮食之利肢節去五藏中積滯氣其物雖惡形突  
食之甚益人  
爪能墮胎

百一方

齊瘡并蟹

又方

金瘡方續筋多取蟹黃及

孫真人

食蟹生傷神

簡要濟眾

小兒解願不合生蟹足骨半兩焙乾白飲

揚氏產乳

蟹令婦人不得食

荀卿云

蟹六跪而二螯非蛇鱈之穴無所寄托凡食蟹毒可

沈存中筆談

家收得無螃蟹土人思其形以爲怪物秦州人

遂差不但人不識

衍義曰

蟹伊洛絕少今多自京師來京師亦自河北置之

河北者小兒解臘以蓄并白及爛搗塗頭上腫合此物極

不食此物每至夏末秋初則如蟬

蟬



人乳難胞衣不出又墮胎生楊柳上五月採蒸乾之勿令蠹

能陶隱居云蟬字音作竿即是瘧鳥下切蟬瘧雌蟬也

此乃寒蟹爾九月而離蟬云蟬鳴不知春秋則是今四月五

色青今此云生楊柳樹上八月鳴者名蟬音形大黑

有冠蟬有蟻亦謂此蟬復五月便鳴俗云五月不鳴



御藥院 治頭風目眩

行義曰 夜方出上中昇高處背敲折蟬出所以一般聲仍皆乘

以畏人二畏日炙乾其殼而不能蛻也至時寒則墜地小

為花自頂中出又殼治目昏翳又水煎殼汁治小兒出瘡

瘡不快 甚良

花蟬



蟬花味甘寒無毒主小兒天台山驚癩癩癩夜啼心忪所在皆  
有七月採生苦竹林者良亦出土上

圖經 蟬條下

雷公云 凡使要白花全者收得後 於屋下東角懸乾去

衍義 蟬花文具

蟻



蟻味鹹微温微寒有毒主惡血血瘀痺氣破折血在脅下

堅滿痛月閉目中淫膚青醫白膜療吐血在背腹不去及破

骨踈折血結金瘡內塞產後中寒下乳汁一名蟻

名聖齊一名敦齊生河內平澤及人家積糞草中取無時反

本草二十一 卷一百一十六

行者良

蜚蠊為之使惡附子。陶隱居云大者如足大指以

領如蠅。今此別之名以蟻字在下。此云蠅。蠅者

唐本注云此蟲有在糞聚或在腐木中。其在此腐木中者

以木中者為勝。採錐無時亦宜。取冬月為佳。按爾雅

蠅音易。一名蝮。一名蝮。一名蝮。一名蝮。一名蝮。一名蝮。

主赤白。本注今以物發。瘰癧。破碎。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。

謹按。蜀本注。今據爾雅。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。

一名。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。

名。未。用。有。用。未。識。部。蟲。類。中。有。桑。蠶。一。條。云。味。甘。無。毒。主

今。獨。謂。其。不。然。者。謂。生。出。既。殊。主。療。亦。別。雖。有。毒。無。毒。易

見。而。相。使。相。惡。難。知。又。蜀。不。共。號。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。

以。處。療。當。自。審。之。也。○。藥。性。論。云。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。

腎。障。主。血。上。痛。○。日。華。子。云。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。

膜。治。風。癩。桑。柳。樹。內。收。者。佳。餘。處。即。不。中。糞。土。中。者。可。傳。惡。瘡。

圖經曰。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。

者。有。如。足。大。指。以。背。行。反。馱。於。脚。採。無。時。反。行。者。良。

此。爾。雅。所。謂。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。

中。蠹。蟲。形。亦。相。似。但。潔。白。於。糞。土。中。者。即。爾。雅。所。謂。蟻。蟻。

蠅。又。云。蛄。蛄。蛄。蛄。蛄。蛄。蛄。蛄。蛄。蛄。蛄。蛄。蛄。蛄。蛄。蛄。

異。者。是。此。也。蘇。恭。以。謂。入。藥。當。用。木。中。者。乃。與。本。經。云。生

積。糞。草。中。相。戾。矣。有。名。未。用。中。自。有。桑。蠶。條。桑。蠶。即。蛄。蛄。蛄。蛄。

陳藏器

本經云。生糞土中。陶云。能背行者。蘇云。在腐木中。柳

糞土中。身短。足長。背有毛。筋。但。從。水。入。秋。蛻。為。蟬。飛。空。飲

露。能。鳴。高。潔。蟻。在。朽。木。中。食。木。心。穿。如。錐。刀。一。名。蠹。身。長

足。短。口。黑。無。毛。節。慢。至。春。羽。化。為。天。牛。兩。角。狀。如。水。牛。色

黑。背。有。白。點。上。下。緣。木。飛。騰。不。進。二。蟲。出。處。既。殊。形。質。又

別。蘇。乃。混。其。狀。總。名。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。

雷公云

凡使桑樹。折樹中者。炒。凡。收。得。後。陰。乾。乾。後。與。糯米

糞土中。蟻。在。木。中。桑。蠶。是。也。飾。通。名。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。蟻。

肉毛并黑塵了作三  
四截碾成粉用之

外臺秘要 剛繁丹走皮中浸從名

千金方 治稻麥芒入眼取蟻蟻以新布覆日上待

百一方 諸竹木刺在肉中不出


子母秘錄 治癰疽痔漏惡瘡及

治口瘡 過拭瘡筋

衍義曰 蟻蟻此蟲諸腐下根下有之構木津其故根下多

稍白生研水絞汁濾之清飲下効

魚賊烏州雷



烏賊魚骨味鹹微温無毒主女子漏下赤白經枯血閉陰蝕

腫痛寒熱癥瘕無子驚氣入腹吐酸痛環臍陰中寒腫令人有

子又止瘡多膿汁不燥

肉味酸平主益氣強志生東海池澤取無時

此是鵝音刺鳥所化作今其口脚具存猶相似爾用其骨

亦炙之其魚腹中有墨今作好墨用之唐本注云此魚

骨療牛馬日中障翳亦療人目中翳用之良也今按陳

主漏人血痕殺小蟲并水中小兒疳疔細研為末飲下之亦

主血刺心痛磨摩之海人云昔秦玉東遊棄筭袋於海

化等此魚其形一如雀袋兩帶極長墨猶在腹也臣禹

厚等接蜀本圖經云鵝鳥所化也今目口尚在背土骨

又云背土骨厚三四名鵝鳥小鳥多群腹下白者為之圖

經相符合則鵝鳥所化也今目口尚在背土骨

毒止婦人惡血主耳聾心蓋說云烏賊魚骨主日中一切



衍義曰 烏賊魚乾置四方人炙食之又取骨鑽為細研細水

### 原蠶蛾



原蠶蛾雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦亦止精臣

禹錫等謹按陰痿通用藥云原蠶蛾味鹹温

原蠶蛾雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦亦止精臣

道家用其蛾止精其翁入術用屎名蠶沙多入諸方用  
不但風取風而巳也○今按陳藏器本草云原蠶屎一名蠶  
沙淨收取曬乾炒令黃袋盛浸酒去風緩諸節不逾皮膚  
頑痺腹內宿冷冷血瘀盛浸酒去風緩諸節不逾皮膚  
王偏風筋骨癱緩手足不隨其腰脚軟皮膏頑痺○巨禹  
錫等謹按日華子云晚蠶蛾壯陽事止泄精尿血暖水藏

又蠶蛾平治暴風金瘡凍瘡湯火瘡并癩瘡入藥炒用  
又云蠶布紙平治吐血鼻壯腸風瀉血崩中帶下赤白痢

圖經曰 處皆有之此是重養者口俗呼為晚蠶比人不堪復養  
惡其損桑而周禮禁原蠶者鄭康成注云為其傷馬傷馬  
亦是其一事耳註南子曰原蠶一歲再登非不利也然王  
法禁之者為其殘桑是也人既稀養市中貨者亦多早蛾  
不可用也至於用蠶沙蠶退亦須用晚出者惟白蠶蠶不  
者早晚但用白而條直者凡用蠶並須食桑蠶不用食柘  
二枚多黃研末中密和塗口唇內便差蠶沙蠶退及發禁者取  
及婦人藥中用蠶退醫家多用初出蠶殼在紙上者二說  
蠶眠時所退皮

聖惠方 治風癩癬通身痒成瘡用蠶沙一升水二斗  
煮取一斗二升去滓温熱得所以洗之宜避風

千金方 治婦人始覺姪娠轉女為男法取  
原蠶屎一枚并花水服之日三服

斗門方 治海疾用晚蠶沙焙乾為  
末冷水下二錢不過數服

勝金方 治刀斧傷止血生肌 蠶蛾散 晚蠶蛾為末

簡要濟衆 小兒撮口及發瘰方 晚蠶蛾 二枚

子母秘錄 云倒產難生原蠶

小兒宮氣方 治小兒口瘡及風疔瘡等

衍義曰 原蠶蛾有原復敏速之義此則第二番蛾也白殭蠶

用醃蒸熱於暖室中鋪於油單上令患風冷氣閉及近感

風人就在左右防大熱昏目仍令頭

蠶退主血風病益婦人一名馬鳴退近世醫家多用蠶退紙

而東方諸醫用蠶欲老眠起所蛻皮雖二者之用各殊然東

人所用者為正用之當微炒和諸藥可作丸散服 新定

集驗方 治纏喉風其候痺牙宣牙癰口瘡并小兒走馬疳蠶

含化嚙津牙 宣牙癰指齦上口立瘡乾傳患

百一方 元狂發或悲泣呻吟者此宜心處佳

在下差療風


衍義曰 蠶退治口瘡人血風此則眠起時所蛻皮是也其

緣桑螺主人患脫肛燒末和豬膏傳之脫肛立縮此螺全似

蝸牛黃小雨後好緣桑葉

范汪 和傳之立結亦可未傳之

棣州白殭蠶



白蠶蠶味鹹辛平無毒主小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑點令人面色好男子陰瘍病女子崩中赤白產後餘痛滅諸瘡癩痕生頰川平澤四月取自死者勿令中濕濕有毒不可用陶

隱居云人家養蠶時有合箔皆蠶者即暴燥都不壞今見小白色似有蓋度者為好末以塗馬齒即不能食草以桑葉拭去乃還食此明蠶即馬類也○唐本注云別錄云末之封丁腫根當自出極効此白蠶死蠶皆白色陶云似有蓋度此誤矣○臣禹錫等謹按蜀本圖經云有蠶死白色者再生一誤矣○生俱用今所在有之藥性論云白蠶蠶惡桑葉蠶枯授茯苓神革解有小毒治口噤發汗主婦人崩中下血不止與衣中白魚鷹屎白等分治瘡滅癩○日華子云蠶蠶治中風失音并一切風疾小兒客忤男子陰痒痛風及勞瘦又研傳蠶癩惡瘡等

圖經曰白蠶蠶生頰川平澤今所在養蠶處皆有之用自蠶不可用用時仍去綿絲及子炒過今醫家用治中風急喉痺欲死者禱節細末生薑自然汁調灌之下痰立愈又合

衣魚鷹屎白等分為末面膏和塗瘡癩疵便域  
雷公云凡使先須以糯米泔浸一日待蚕桑涎出如蠅牛延浮於水面上然後漉出微火焙乾以布淨拭蠶上黃

外臺秘要治燥癩白蠶蠶為散水  
千金方治大風半身不遂蠶沙兩碩熟蒸作直袋三隻各受

肘後方治背瘡疥癩以針挑四畔白蠶  
經驗後方下疔藥白蠶蠶末兩錢酒調下少頃以芝

斗門方治卒頭痛白蠶蠶碾為末去  
博濟方治喉閉如聖散子白蠶蠶天南星去皮等分並生為

小竹筒子擘口灌之並出後用生薑一  
鬼界各次過含之小可只傳唇上立差

勝金方

治風痰白蠶七箇直者細研以薑汁一茶匙溫水調灌之

又方

治風疹忽生痔頭腫痛又忽自消發歇不定者是也白蠶二兩洗剉令微黃為末烏梅肉為丸如梧桐子大每服薑蜜湯下五丸空心服之

楊氏產乳

療野火丹從背上兩脇起用蠶替二七枚和慎火草搗塗之

聖惠方

治風通身癢癢疼痛成瘡用白蠶蠶焙令黃色細研為末用酒服之立差

又方

治備正頭疼并夾腦風連兩太陽穴疼痛以白蠶蠶細研為末用葱茶調服方寸匕

小兒宮氣方

主小兒口瘡通白者及風疥瘡蝕透者以白蠶蠶炒令黃色拭去蠶上黃肉毛為末用蜜和傳之

立効

又方

治小兒撮口久發禁者以白蠶蠶一枚為末用蜜和傳於小兒唇口內即差

斗門方

主黑點令人面色好白蠶蠶并黑牽牛細辛等分為末如澡豆用之又浴小兒胎穢良

又方

治刀斧所傷及一切金瘡以白蠶蠶少炒令黃色細研為末傳之立愈

又方

治中風急喉痺欲死者用白蠶蠶以火焙乾令黃色搗篩為末用生薑自然汁調灌喉中効

千金方

治婦人崩中下血不止以蠶蠶并花水服之

又方

主中風失音并一切風疾及小兒客忤男子陰痒痛女子帶下以白蠶蠶七枚酒調方寸匕立効

行義方

治小兒驚風白蠶蠶然然有兩三番此中頭番蠶蠶最佳大而無蛆

水調灌之其蠶蠶則第一者以其敏於生育

魚鱧鰻



鱧鱧魚味甘有毒主五痔瘡瘻殺諸虫○陶隱居云能殺蠹

臚食之炙以重諸木竹辟蛇蠱膏瘡諸瘻瘡又有鱧音秋亦相似而短也○唐本注云此瘡膏又瘻耳中有蟲痛者鱧

魚有四脚能緣樹陶云鰻鱺便是是謂蓋也。臣禹錫等謹  
按孟詵云殺諸毒乾末空腹食之三度差又重下部  
痔毒盡死患諸瘡瘻及瘰癧風長食之甚驗暖腎間濕風  
痺常如水洗者可取五味未煮空腹食之甚補益濕脚氣  
人服之良又諸草石藥毒食之諸毒不能為害五色者其  
功最勝蓋女人帶下百病一切風五者出欽州頭似蛇  
蛇背有五色文者是也。陳士良云鰻鱺魚寒。陳藏器  
云鰻鱺魚短小常筒泥中生狗及牛瘦取一二枚以竹在從  
口及鼻生灌之立肥也。日華子云海鰻平有毒治皮膚  
惡瘡疥癬疔毒瘰癧疔瘻又名慈鰻鰻狗魚又云鰻魚平微毒治  
勞補不足後傳尸疔氣殺毒惡瘡  
暖腰膝起陽療婦人產尸瘡毒瘰癧

**圖經**

曰鰻音漫鰻音大青黃色云是蛟蜃所出州土今在處有之  
類也近江河有人酷畏之此魚雖有毒而能補五藏虛損  
者長食欽州出一種背有五色文其功最勝瘡疔漏其有風  
每鰻相類而大功用亦同海人又名慈鰻又名狗魚

**長療**

云鰻鱺毒乾燒炙之令香食之三度即差長服九良  
又療婦人帶下百病一切風瘡如蟲行其江海中難得五  
色者出象州溪澤潭中頭似鰻蛇背有五色文者是也

燒之熏德中斷蛀蟲置其骨於箱衣中斷白魚  
諸蟲咬衣服又燒之熏舍屋免作木生蛀虫

**聖惠方**

治諸蟲心痛多吐四肢不和冷氣上攻心腹滿  
問用鰻鱺魚淡炙令熟冷患人三五度食之

**又方**

治蚊蟲以鰻鱺魚乾者於  
塗燒之即蚊化為水矣

**又方**

治骨蒸勞瘦及腸風下蟲以魚二斤治如食法  
切作塊子入罐內以酒一盞煮入鹽醋中食之

**外臺秘要**

必效治疔心痛取鰻鱺魚淡炙令熟  
與患人食之一二枚未差飽食亦佳

**經驗方**

治惡瘡用蛇魚骨杵末入諸色膏  
藥中相和合傳上紙花子貼之

**食醫心鏡**

食法切作片炙着椒薑醬調和食之  
五痔瘻瘡殺蟲方鰻鱺魚一頭治如

**集驗方**

治頸項及面上白駝浸淫漸長有似癬但無瘡可治  
鰻鱺魚脂傳之洗拭刺上利便厚痛後以魚脂傳之

一度便愈甚  
者不過二度

**神錄**

有人多得勞疾相因乘死者數人取病者於指中釘  
引岸開視之見一女子獨活因取置魚舍

多得鰻鱺魚食之病愈遂為漁人之妻

衍義曰鯁鯁魚生海乾取少許火上微炙候油出塗白刺

於白處微

鮫魚甲味辛微温有毒主心腹癥瘕伏堅積聚寒熱女子崩

中下血五色小腹陰中相引痛瘡疥死肌五邪涕泣時驚腰

中重痛小兒氣癰皆潰

肉主少氣吸吸足不立地生南海池澤取無時畏狗膽荒花

甘遂○陶隱居云鮫即今鼉甲也

補食之如鼉法此等老有多能變

酒服之今按陳藏器本草云主惡瘡

湖畔土窟中形似守宮而大長丈

南諸州昔有之○藥性論云鼉甲

誅云鼉瘵驚恐及小腹氣疼○日

熱病療陰蝕疽癘惡瘡狗犬傷瘡能合玉石一名蟾切十占

常余一名醜一名去甫一名苦蠶生江湖池澤五月五日取

陰乾東行者良○陶隱居云此是腹大皮上多疥蒲罪切磊

得温病斑出困者生食一兩枚無不差者五月五日取東

能使人縛亦自解燒灰傳瘡立驗其肪塗玉則刻之如蠟

故云能合玉石但肪不可多得取肥者對煎膏以塗玉亦

軟滑易截古玉器有奇特非雕琢人功者多是昆吾刀及

○臣禹錫等謹按蜀本草注云別錄云鰐主明目療青盲也

一宿塗真蟾酥炙乾用法割去皮爪酒浸一宿又在池澤皆有取日乾

畫地直蟾酥及治瘡○藥性論云蟾酥亦可用書入字者以足

瘡者空日取蟾脂以朱砂麝香為丸如麻子大小孩子疳

以蟾功狀注蟾蟾絲中遂使濕然採取無別今藥家所賣亦







蠃蟻似蛇師不生山谷在人家屋壁間荆楚其江淮又名  
蠃蟻河齊之問名守宮亦名榮蟻音元又名鬚蟻以其常  
在屋壁故名守宮亦名壁宮未必如術詞朱黑婦人也此  
皆假釋爾其龍子及五色者並名蜥蜴以五色者為雌  
而良色不備者為雄方爾形皆細長尾與身相類似蛇著  
四足去足便真蛇形也雖醫則不然按爾雅亦曰言之並  
非真說又云朱銅滿三介殊為謬矣○臣禹錫等謹按蜀  
本圖經云長者一尺今出山南襄州安州申州以三月四  
腹中物大乾之

圖經曰石龍子生平陽川谷及荆山山石間今處處有之  
蟻守宮也疏釋曰詩小雅正月云胡為虺蜥蟻為也  
四者一物形狀相類而四名也字林云蜥蜴蛇醫也說文  
或在草曰蜥蜴在壁曰蠃蟻方音云秦晉西夏謂之守宮  
或謂之蠃音盧蟻音墨或謂之刺易南陽人呼蠃蟻其在  
澤中者謂之易蜥楚謂之蛇醫或謂之蠃蟻又東方朔云  
非守宮即蜥蜴按此諸文即是在草澤中者名蜥蜴蟻  
在壁者名蠃蟻守宮也然則入藥當用草澤者以五色具  
者為雄而良色不具者為雌力劣耳五月取者石上令乾  
衍義曰石龍子蜥蜴也今人但呼為蜥蜴在右掖門西瀋溝廟中  
有金碧色蜥蜴也今人但呼為蜥蜴在右掖門西瀋溝廟中

此真是蜥蜴也鄭注元有詩有樵者於澗下行見一蜥蜴  
自石罅中出飲水訖而入良久凡百十次尚不已樵者疑  
不免翻石視之有冰雹一二升樵人訝而去行方三五里  
大雨至良久風雹暴下今之州縣依法用此祈雨經云治  
五癘破石淋利水道亦此義乎

蔡州木蠶



木蠶味苦平有毒主目赤痛皆傷淚出血血閉寒熱酸慄

無子一名魂常生漢中川澤五月取血○陶隱居云此蠶不取

中不見有市人亦少有賣者方家所思世是蜚蠊也○唐  
本注云蠶有數種並能取血高者音昔已南江嶺間大有  
木蠶長大綠色如蟬也牛馬或至類什蜚蠊狀如蠶  
蜂黃黑色今俗用多以此也又一種小蠶名鹿蠶大如蠶

蓄牛馬亦猛市人養賣之三種體以養血每本餘養雖小  
有異同用之不一為嫌何有木畜而不取血木畜倍大畜  
陶云似虫而小者夫識之矣○臣禹錫等謹按陳藏器云  
木畜陶云此虫不取血似虫而小者云江嶺已南有木畜  
長大綠一作卷葉如子形圓著葉上破中初出如白蛆漸大  
木葉中出卷葉即能嚙物塞北亦有嶺南極多如古度花  
羽化折破便飛即能嚙物塞北亦有嶺南極多如古度花  
成蟻耳本經既出木畜又出黃虫明如木畜是葉內之虫  
飛虫是已飛之虫飛是羽化亦猶在蟪如蠶之與蛾  
爾既是一物不合二出應功用不同後人異注爾

圖經曰

而襄漢近地尤多虫有數種皆能啗牛馬血本虫最  
大也綠色幾若蝴蝶蜚虫狀如蜜蜂黃色醫方所用虫  
即此也又有一種小虫名鹿虫大如蠅唾牛馬亦三種  
大抵同體俱能治血而方家相承只用蜚虫它不復用並  
五月採腹有血者良人伺其取鬻牛馬時腹紅者掩取乾  
之月入藥須去翅足也淮南子曰虫散積血斷木之治  
主切此以類推之者也然今本草不著斷木之治病亦漏

肘後方

葛氏云蛇螫人九竅皆血出方取虫  
初食牛馬血腹滿者三十枚燒服之

氏產乳

療母困篤恐不濟去胎方虫  
十枚右搗為末酒服之即下

竹義曰

木畜大小有三種蜚虫今人多用之大如蜜蜂腹凹  
而微黃綠色惟霸州順安軍公塘滌界河甚多以其

能食牛馬等血  
故治瘰血血閉

黃芩味苦微寒有毒主逐瘀血破下血積堅痞癥瘕寒熱通

利血脈及九竅女子月水不通積聚除賊血在胃腹五藏者

及喉痺結塞生江夏川谷五月取腹有血者良

○陶隱居云此即今取牛

馬血者伺其腹滿掩取乾之方家皆呼為虫  
始云二虫俱食牛馬非獨此也但得即堪用何假血充然  
始掩取如以義求應如養鷹餽則為用若伺其飽何能除  
疾爾○臣禹錫等謹按藥性論云虫使一名蠶虫惡麻  
黃○百華子云破結消積膿  
墮胎入丸散除去翅足炒用

竹義文兵木  
竹義文兵木  
竹義文兵木

黃蠶味鹹寒有毒主血癩癥聖寒熱破積聚喉咽痺內寒無

子通利血脉生晉陽川澤及人家屋間立秋採

○陶隱居云形亦似蠶

而輕小能飛本在草中八月九月知寒多入人家屋裏逃  
有兩三種以舊麻薑氣者為真南人亦敢之○唐本注  
云此蟲味辛辣而臭漢中人食之言下氣名曰石薑一名  
盧蟹音肥一名負蟹別錄云形似蠶蛾腹下赤二月八月  
採此却南人謂之滑蟲者也○臣禹錫等謹按蜀本圖經  
云金州房州等山人取之謂之謂之石薑多在林樹間百十為  
聚○爾雅云蜚蠊聖

圖經文具未  
京條下

蠶 廣



唐蠶味鹹寒有毒主心腹寒熱洗洗血積癥瘕破堅下血閉

生子大良一名地蠶一名土蠶生河東川澤及沙中人家墻

壁下土中濕處十月取暴乾畏阜莢昌蒲○陶隱居云形扁

飛小有臭氣今人家亦有之○唐本注云此物好生阜蠶  
主中及屋壁下狀似鼠而大者寸餘形小似蠶無甲但

有鱗也○臣禹錫等謹按藥性論云蠶蟲使  
畏屋遊味苦鹹治月水不通破留血積聚

圖經曰似鼠而大者寸餘形扁如蠶但取暴乾而無甲故一

名土蠶今小兒多積以負物為戲十月取暴乾中并治  
雜病方主久積結有大黃蠶蟲也又大蠶甲丸中并治

有人藥並用蠶蟲以其  
有破堅積下血之功也

行義曰行蠶今人謂之蠶其為其像形也乳脉不  
研一收水合蠶清服勿使服藥人知

鮫魚皮



沙魚



鮫魚皮主蟲氣... 唐本注云出南海

形似鱉無脚而有尾... 按蜀本圖經云...

圖經曰鮫魚皮舊不著... 南海人但謂之沙魚

胡沙性善而肉美... 種彼人皆蓋為脩... 鬼食之益大然皆

貝母半兩蜈蚣多... 酒服半錢七日自三...

中故并載方... 陳藏器云皮主食魚...

此蠱族非魚類... 即從口入母腹也...

食療云千補五... 如有大憲猴閉取...

海藥謹按名醫... 心氣鬼疰瘧毒...

衍義曰今人取... 魚皮歸刀割除如...

白魚味甘平無... 六七尺色白頭昂...

深人心雖不發病然養靈所食新者必食令人腹諸  
 病可食多於葱薑中一兩沸食猶小調五蒸氣理經脈  
 口華子云助血時神肝明口惡瘡癩人  
 不可食甚發膿灸瘡不笑作鱗食之良  
**食療** 食云和或作羹一兩頓而已新鮮者好食若經宿者不堪  
 好醋中重者食之調五藏助脾氣能消食理十二經絡舒  
 展不相及氣時好作餅食之無少動氣以亦不損人  
 也

**鰵** 君備 魚味甘平無毒主腹內惡血益氣力令人肥健去腹  
 內小蟲背有黑點味尤重昔仙人劉憑常食云桂魚今此魚  
 猶有桂名恐是此也生江溪間今附○臣禹錫等謹按日華  
子云微毒益氣治腸風瀉血

又名鰵 脈水脈  
蔡云平補勞益 脾云胃稍有毒  
金方 治小兒大人 鰵魚膽懸北簷下令乾每有魚鰵即取一

魚子許以酒煎化温温 呷若得逆便吐骨即隨頭延出若  
未吐更喫温酒但以吐 爲妙酒即隨性量力也若更未出  
煎一塊子無不出者此 藥應是鰵在藏腑中日久痛黃瘦  
甚者服之皆出若卒求 鰵魚不得盡魚鰵魚俱可解  
月收之 甚佳

**魚青**



青魚味甘平無毒肉主脚氣濕痺作鮓與服丹石人相反

眼睛主能夜視

頭中枕蒸取乾代琥珀用之摩服主心腹痛

膽主目暗滴汁目中并塗惡瘡生於江湖之間今附○臣禹錫等謹按  
五藏平成

炳云瘞卒氣研服止腹痛可白煮喫治脚氣脚弱○日華子云作鯖字平微毒治脚軟煩懣益氣力枕用醋摩手治水氣血氣心痛不可同藥也

圖經曰青魚生江湖間今亦出南方此地或時有之似鱈鱈而背正青色南人多以作鮮古作鯖字所謂五侯鯖

鮮是也頭中梳蒸令氣通暴乾狀如琥珀云可以代琥珀非也荆楚間取此魚梳煮拍作器甚佳瞻與目睛並入藥用取無時古今方書多用其膽滴汁

食療云主脚氣煩悶又和非白煮食之治脚氣脚弱煩悶益心力也又頭中有梳取之蒸令氣通曝乾狀如琥珀此

物療卒心痛平水氣以水研服之良又瞻眼睛益人眼取汁注目中主目間亦塗熱瞻良

海藥云青魚南方人以酒器盛也

孫真人此及主自骨瘦即以及膽少許口中含燕津即便愈

河狹味甘温無毒主補虛去濕氣理腰脚去痔疾殺蟲江河

淮皆有夷魚○臣禹錫等謹按日華子云此魚有毒煮和菜食良毒以溫根及嫩腕等解

之肝有大毒又名鱒魚規魚吹肚魚也

陳藏器云如鱈魚也

衍義曰河狹經言無毒此

云河狹子此時貴不數魚價此即詩家鄙諷之言未足全信也然此物多怒觸之則怒氣滿腹浮水上漁人就以

物療之遂為入獲椒攪并蘆根汁解其毒

石首魚味甘無毒頭中有石如碁子主下石淋磨石服之亦

燒為灰末服和蓴菜作羹火開胃氣候乾食之名為養炙食

之主消瓜成水亦主卒啞喉食不消暴下痢初出水能鳴夜

視有光又野鴨頭中有一石云是此魚所化生東海禹錫等謹

按陳士良云石首魚子取腦中石為末下治淋也

食療作乾煮食中惡不堪食

嘉魚味甘溫無毒食之令人肥健悅澤此乳穴中小魚常食

乳水所以益人能久食之力強於乳有似英雞功用同乳附今

陳藏器吳都賦云嘉魚出於兩穴今善注云丙日日出穴今則

不然丙者何陽穴也陽穴多生此魚魚腹何能擇丙

之日耶此注誤矣新注云治腎虛消渴及勞損羸瘦皆煮食


之又抱朴子云鶴知夜半為知戊巳豈魚不知丙日也

食療云微溫常於崖石下孔中喫乳石味

鱈魚味甘平無毒主開胃通利五藏久食令人肥健此魚食

泥與百藥無忌似鯉身圓頭扁骨軟生江海淺水中附今

**紫貝**



紫貝明目去熱毒唐本草注云形似貝圓者

及南海上紫斑而骨白者

本先附○呂禹

圖經曰紫貝平無毒

今南海多有之即呀螺也形似

白黃文謂以白為貴紫貝則以紫為貴質黑者

貴重漢文謂以白為貴紫貝則以紫為貴質黑者

近世治瘡毒方中多用其肉云

硬不及其可解者其

行義曰世本經以

又暴乾甚香美雖石上毒不至發病

下多食每疫癘及

腫不可與乳酪同食

食療云平土安胎

行義曰宜人不其氣病宜然

蠶平微毒治痔殺蟲多食發軟并瘡

燒焦治腸風瀉之下及產後荆脂燒集鼠已上二種新

別子孟詵

疔味辛無毒主五疔雞病殺蟲以嗽發發衆香尾

得性始行牡土性死以骨及尾

二種海藥餘

即君子謹按異志云土南海有推推

真假先於口內含令熟後放醋中雌相趨後巡便合即

下其卵如粟粒狀真也工婦人難產手把便生極有驗也

是人間難得之物

海蠶沙謹按南州記云土南海山石間其蠶形大如指沙

甚白如玉粉狀每有節不鹹大温無毒主虛勞冷氣諸風不

遂又服令人光澤補虛羸輕身延年不老難得真者多只被

人以水搜蛤粉石灰以梳齒隱成此即非也縱服無益反損

人慎服之

二十一種陳藏器餘

鼈鱓魚注陶云鼈肉補此老者能變化為魅按鼈甲功用同

鼈甲炙浸酒主瘰癧瘰癧逐風惡瘡癩風頑疥瘡肉主濕氣

諸邪氣蠱消百藥毒張鼎云膏塗鐵摩之便明膏摩風及惡  
瘡子如雞卵正圓煮之白不凝今時人謂藏卵為鼈子似此  
非為木石祝也至難死別其肉盡頭猶咬物可以張鳶鳥

食療云微温主五藏邪氣熱百毒蠱毒消百藥毒續  
筋又膏塗鐵摩之便明准南衛方中有用處

海馬謹按異志云生西海大小如守宮蟲形若馬形其色黃

褐性温平無毒主婦人難產帶之於身神驗

圖經曰生南海頭如馬形蝦類也婦人將產帶之或燒灰燻  
服亦可手持之異魚圖云牧之暴乾以雌雄為對主

難產及血氣

齊蛤遠志注陶云遠志畏齊蛤蘇云藥錄下卷有蛤而不言

功狀注又云蠟畏齊蛤按齊蛤如蛤兩頭尖小生海水中無

別功用海人食之

柘蟲屎詹糖注陶云產口糖偽者以柘蟲屎為之按即今之柘

木蟲在木間食木注魚屎其屎破血不香詹糖燒之香也既

不相似不堪為類

炸蟻石蟹注陶云石蟹如炸蟻形長小兩股如石蟹在草頭

能飛蟲蠱之類無別功與蚯蚓交在土中得之堪為媚藥入

拾遺記

寄居蟲蝸牛注陶云海邊大有似蝸牛火炙殼便走出食之

益顏色按寄居在殼間而非螺也候螺蛤開當自出食螺蛤

欲合已還殼中亦名寄生無別功用海族多被其寄又南海

一種似蜘蛛入螺殼中召殼而走一名辟亦呼寄居無別功

用也

蚰蟪蟹注陶云懸網狀如魚鬚者亦名蚰蟪按蚰蟪在孔穴中及草木稠密處作網如蠶絲為幕絲者就中開一門出入形段小似蟹而斑小主丁腫出根作膏塗之陶云鬚網此正蟹也非為蚰蟪此物族類非一也

負蟄蔡注蘇云戎人重薰渠猶巴人重負蟄按飛廉一名負盤蜀人食之辛辣也已出本經左傳云蜚不為灾杜注云蜚負蟄也如蝗蟲又夜行一名負盤即氣盤蟲也名字及蟲相

似終非一物也蟄音煩  
負蟄各蟲也

蠿蠿雞腸注陶云雞腸草主蠿蝮溺按蠿蝮能溺人影今發蒼如熟沸而大繞腰匝不可療蟲如小蜈蚣色青黑長足山蠿蝮溺毒更猛諸方中大有主法其蟲無能惟扁鵲傳即

### 差

蠱蟲敗鼓皮注陶云服敗鼓皮即喚蠱主姓名按古人愚質造蠱圖富皆取百蟲甕中盛經年間開之必有一蟲盡食諸蟲即此名為蠱能隱形似鬼神與人作禍然終是蟲鬼咬人至死者或從人諸竅中出信候取之曝乾有患蠱人燒為黑灰服少許立愈亦是其類自相伏耳新注云凡蠱蟲療蠱是知蠱名即可治之如蛇蠱用蜈蚣蠱用蜈蚣蠱用蝦蟇蠱用蝦蟇蠱病復用蛇蠱蠱是牙相能伏者可取治之

土蟲蚰蟪並馬陸注陶云今有一細黃蟲狀如蜈蚣俗呼為土蟲按土蟲無足如一條衣帶長四五寸身扁似韭葉背上有黃黑禰頭如鏟子行處有白涎生濕地有毒雞喫即死陶

云如蜈蚣者正是蚰蜒非土蟲也蘇云馬陸如蚰蜒按蚰蜒色正黃不斑大者如釵股其足無數正是陶呼爲土蟲者此蟲好脂油香能入耳及諸竅中以驢乳灌之化爲水蘇云似馬陸誤也

鱖魚鮑魚注陶云魚是臭有按鱖魚嶺南人作鮑魚劉元紹云其臭如屍正與陶云相有海人食之所謂海上有逐臭之夫也其魚以格額目旁有有名乙禮云魚去乙鄭云東海鱈魚也祇食之別無功用也

子脂有毒主風腫癰毒癰瘰赤瘡癩疥痔瘻皮膚頑痺跌折傷肉損瘀血以脂塗上名手及熱摩之即透生嶺南蛇頭身廣州記云子蛇頭鱉身亦水宿亦樹棲俗謂之子膏主

蛭刺以銅及瓦器盛之浸出唯雞卵盛之不漏摩理毒腫大驗其透物甚於醍醐也

砂授子有毒殺飛禽走獸合射罔用之人亦生取置枕令夫妻相好生砂石中作旋孔有蟲子如大豆背有刺能倒行一名倒行狗子性好睡亦呼爲睡蟲是處有之

虻蟲汁大寒主目膚赤熱痛取大者淨洗斷之令汁滴目中三十年膚赤亦差

蟲蝨蛆蚓二物異類同穴爲雄雌令人相愛五月五日收取夫妻帶之蟲蝨如蝗蟲東人呼爲解猛有毒有黑斑者候交時取之

灰藥令人喜好相愛出嶺南陶家如青灰彼人以竹筒盛之

云是蟻所作以及拭物皆可喜損小兒雞犬等不置家中未  
知此事虛實

吉丁蟲功用同前人取帶之甲蟲皆正綠有翅在甲下出嶺  
南賓澄州也

腴顆蟲一作顯功用同前人取帶之似氣盤褐色身扁出嶺南  
人重之也

鼯鼠有毒食人及牛馬等皮膚成瘡至死不覺此蟲極細不  
可卒見爾雅云有蟲毒食人至盡不知左傳曰食郊牛角者  
也博物志云食人死膚令人患惡瘡多是此蟲食主之法當  
以狸膏摩之及食狸肉凡正月食鼠殘多為鼠瘦小孔下血  
者是此病也

諸蟲有毒不可食者蠶目白殺人腹下有十字及五字不可  
食頷下有骨如蟹不利人蝦黃白食之腹中生蟲蟹腹下有  
毛兩目相向腹中有骨不利人蟹肉共雞肉食成痲病也

重修政和經史證類備用本草卷第二十一



原件短缺

缺 P1

蟻音姑

馬陸

鼃音蛙

鯪音甲鯪今人呼荒菁

地膽

珂附唐蜻蛉

鼠婦濕生

螢火 甲香附唐

衣魚

三十六種陳藏器餘

海螺 海月

青蚨

鼓蟲 烏爛死蠶

繭繭汁

壁錢 針線袋

故錦灰

故緋帛 故日線

苟印

溪鬼蟲 赤翅蜂

獨脚蜂

蜡音蠟 盤螿蟲

螿蠹





外臺秘要治卒狂言鬼語燒蝮蟻

又方治小兒初得月蝮瘡五月

又方治小兒患風臍及臍瘡久不差者

又方治小兒患風臍及臍瘡久不差者

又方治小兒患風臍及臍瘡久不差者

孫真人片腸頭挺出以皮一

梅師方治疳積無問去處皆治心之

子母秘錄小兒洞洩下痢燒

又方治小兒口瘡五月五日

南北史張暢弟救曾為獬犬

衍義曰蝮蟻多在人家渠壑

蝮蟻灸杵 所傷醫云宜食蝦蟇 先嘗收因此乃食 中大者者是遇陰 眉間有白汁謂之蟾酥以油單

裹眉裂之酥出單上入藥用有人病齒縫中血出以紙細

蟾以周衆但少許於血出處按之立止世有人收三足牡

牡鼠微温無毒療痿折續筋骨持傳之二日一易四足及尾

主婦人墮胎易出○臣禹錫等謹按○肉熱無毒主小兒嘔

露大腹炙食之○糞微寒無毒主小兒癩疾大腹時行勞復

○陶隱居云牡鼠父鼠也其屎兩頭尖專療勞復鼠目主

諸瘡膿王日暗但總死膽便消故不可得之○臣禹錫等

謹按孟詵云牡鼠主小兒癩疾腹大貪食者可以黃泥裹

燒之細揀去骨取肉和五味汁作羹與食之勿令食著骨

甚瘦人又取臘月新死者一枚油一大升煎之使爛絞去

小兒驚癇疾以油煎令消入藥傳湯火瘡生痔瘡折傷筋

圖經鼠文已附

陳藏器序 雄鼠脊骨未長齒

外臺秘要 治勞復方 用鼠屎頭尖者二十枚

又方 鼠頭燒中外查痛膿血出者正月取

千金方 治鼠瘻以新鼠屎一合碎即傳瘡孔

又方 治瘡中冷瘡口不合用鼠皮

又方 治室女月水不調用鼠屎一兩

又方 醫針人而針心溫相調下羊錢

肘後方 耳卒聾取鼠腦塗之 脂內耳中不過三愈有人云側臥瀝一

治三十 年老聾

又方 治人目溢喜睡 取鼠目一枚燒作屑魚膏

又方 箭鏑及針刀刃 鼠在咽喉膈諸

又方 蛇骨刺人毒痛

又方 治項強身半急者取活鼠破

經驗方 靈鼠膏以水大堆鼠一投渾用清油一斤燉火煎鼠焦

淨再以燉火煎上件油次下黃丹五兩炒令色變用柶木

又熬帶黑色方成膏然後於上試滴候凝即下黃蠟一兩

梅師方 治鼠食馬屎有毒殺人以雄

又方 治從高墜下傷損筋骨疼痛叫喚不得瘀血著在肉

又方 臘月鼠向正且朝所

又方 治湯火燒瘡痛不可忍取鼠一頭油中浸煎之候鼠焦

又方 爛成膏研之仍以綿裹絞去滓待冷傳之

又方 鼠因唇中風腰脊反張牙關口噤四枝強直

又方 治狂犬咬人取鼠屎

又方

馬咬人踏破作瘡腫毒熱痛方鼠屎二七枚

食醫心鏡

主水鼓石水腹脹身腫肥鼠屎一兩度差

斗門方

治打傷瘡用老鼠屎一箇目死臘月者和腸肚勞到油

上即乾立差

姚和衆

治小兒癩癢者煮老

子母秘錄

花水服方寸匕日三服以井

又方

以酒服方寸匕勿令婦人知

又方

治妊子死腹中堆鼠屎五七枚以水三升

楊氏產乳

日一升去滓取汁以作粥食之七枚頭圓者

又方

治眼目晚不見

產書

下乳勿令知與食

師方

治鐵棘竹木諸刺在肉中刺不出以鼠腦如膏厚塗即出

馬刀



馬刀味辛微寒有毒王漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸賊鼠

除五藏間熱肌中鼠鼯薄刺止煩滿補中去厥痺利機關用

之當鍊得水爛人腸又云得水良一名馬蛤生江湖池澤及

東海取無時陶隱居云李生江漢中長六寸漢間人

不識之大多食而不正久禁給而方用至少凡此類者止痢車菴音教封火耳切蟪蟪乎咸切蟪音進之屬亦可為食無損益不見所主雜入大水變為蠶蟪音腎云是

大蛤乃是海蛤食諸湖蛤與菜皆不利人也。臣禹錫等謹按蜀本圖經云生江湖中細長小蚌也長三四寸闊五六分

圖經曰蚌乃生江湖池澤及東海今處處有之蚌亦謂之蚌蚌與蚌同之類也長三四寸闊五六分以類蚌方

能為寒熱者規殼研飲主翻胃及胃中痰蛤蚧主老癬也蟻蚧似蛤而長扁殼主痔聖主胃中邪熱與丹石人相宜淡菜補五藏益陽浙江謂之殼菜此皆有益於人者餘類實繁藥品所不取不可悉數也

行義曰馬刀京師謂之煇岸春夏人多食然發風痰性微冷又順安軍界河中亦出城大抵與馬刀相類肉頗澹

人作餅以寄隣左又不能致遠亦發風此等皆不可多食今蛤粉皆此等參蛤灰也

蛤蚧冷無毒潤五藏止消渴開胃解酒毒主老癬能為寒熱百及婦人血塊者食之此物性雖冷乃與丹石相又服丹石

人食之令腹結痛新凡陳藏

圖經刀具馬

初虞世療湯火傷神妙蛤蚧殼灰火

蜺冷無毒治時氣開胃壓丹石藥及丁瘡下濕氣下乳糟煮

服良生浸取汁洗丁瘡多食發嗽并冷氣消腎陳殼治陰瘡

止痢蜺肉寒去暴熱明目利小便下熱氣脚氣濕毒解酒毒

口黃浸取汁服主消渴爛殼火燒為白灰飲下主反胃吐食

除心胃痰水殼陳久療胃反及失精新見唐本注陳

圖經刀具馬

陳藏器小於蛤黑色生水泥中候

聖惠方治每服茶飲調下

蚌殼燒作末服之玉疔病新見陳

圖經文具馬

陳藏器蚌呼威切蚌音進一名生進有毛似蛤長扁殼燒作末服之玉疔病野鷄病以食其肉無功用也

蚌蛤



蚌冷無毒明目止消渴除煩解熱毒補婦人虛勞下血并痔瘻血崩帶下壓丹石藥毒以黃連末內之取汁點赤眼并暗良爛殼粉飲下治反胃痰飲此即是寶裝大者亦云蚌粉冷無毒治疔止痢并嘔逆癰腫醋調傳無能制石亭脂新見日華子

圖經文具馬

陳藏器據陶云大蚌乃蚌按蚌寒者煮之主婦人勞損下血明主反胃心胃間痰飲生江溪渠溝間陶云大蛤誤耳

食療云蚌大寒主大熱解酒毒止渴去眼赤動冷熱氣

丹房鏡源蚌粉制

車螯冷無毒治酒毒治渴酒渴并壅腫殼治瘡癰腫毒燒二度各以醋鐵擣為末又甘草等分酒服以醋調傳腫上妙車螯是大蛤一名蝦能吐氣為樓臺海中春夏間依約島嶼常有此氣新見陳藏器

食療車螯不可多食之

蚌溫主心腹冷氣腰脊冷風利五藏健胃令人能食每食

以飯壓之不爾令人口乾又云温中消食起陽味最重出海  
中殼如瓦屋又云無毒益血色殼燒以米醋三度淬後埋入  
壞醋膏丸治一切血氣冷氣痲痺新見陳藏器蕭孟詵日華子

圖經文具馬刀條下

蛭味甘温無毒補虛主冷利煮食之主婦人產後虛損生海  
泥中長二三寸大如指兩頭開主胃中邪熱煩悶氣與服丹  
石人相宜天行病後不可食切忌之新見陳藏器蕭孟詵

圖經文具馬刀條下

淡菜温補五藏理腰脚氣益陽事能消食除腹中冷氣消痰  
瘳氣亦可燒令汁沸出食之多食令頭悶目闇可微利即止  
北人多不識雖形狀不典而甚益人又云温無毒補虛勞損

產後血結腹內冷痛治痲痲腰痛潤毛髮崩中帶下燒一頓  
令飽大効又名殼菜常時頻燒食即苦不宜人與少米先煮  
熟後除肉內兩邊鑲及毛了再入蘿蔔或紫蘇或冬瓜皮同  
煮即更妙新見孟詵日華子

圖經文具馬刀條下

陳藏器東海云人味甘温無毒主虛羸勞損因產瘦瘠血氣  
取肉作臛宜人發石令腸結生南海似珠母一頭尖中銜  
少毛海人亦名淡菜新注云此名殼菜大其美南人好食  
治虛勞傷憊精血少者及吐血婦人帶下  
漏下丈夫久痢並煮食之任意出江湖

蝦無鬚及者色白者不可食謹按小者生水田及溝渠中有

小毒小兒患赤白痢瘳碎傳之鮓內者甚有毒爾新見孟詵

陳藏器食主五小兒患赤白痢瘳碎傳之鮓內者甚有毒爾新見孟詵

遺條中以陶云白者然大非也海中有大者已出格  
食療云平動風

蚘蛇膽



蚘蛇膽味甘苦寒有小毒主心腹惡痛下部惡瘡目腫痛○

膏平有小毒主皮膚風毒婦人產後腹痛餘疾○陶隱居云

大者三二圖在地行在不舉頭者是真舉頭者非真形多  
相似彼士人以此別之膏膽又相亂也真膏累累如梨豆  
子相著他蛇膏皆大如梅李子真膽狹長通黑皮膜極薄  
難得真真膏多所入即沉而不散其偽者並不爾此物至  
此踏別取如米粟著水中浮游水上迴旋行走者為真

多著亦取沉散其少著運沈者諸膽血並爾陶所說真偽  
正反今出桂廣巴南高賀等州大有將肉為膽以為珍味

難死似鼉稍截食之其形似鱧魚頭鼉頭尾圓無鱗或言  
州嶺南諸州大者徑尺長丈許可若此而產短○藥性論云

蚘蛇膽臣渡嶺南食此膽瘡主不侵世人皆知之膽主下  
部蟲殺小兒五疳○孟詵云此膽水注小兒鼻中齒根宜露和麝香

未傳之其膽難識多將諸膽作小膽之可細切於水中走者真  
也又猪及大蟲膽亦走遲於此膽○陳藏器云蚘蛇本功

外膽主破血止血痢蟲毒下而小兒熱丹口瘡疳痢肉主  
飛口遊蠱疾中有物吞吐不阻小兒者作膽食之其膽著醋

能卷人筋以芒草為筋不然終不可脫至難死開助邊取  
膽放之猶能生三五年平復也○段成式酉陽雜俎云蚘

蛇長十丈嘗吞鹿鹿消盡乃遠其膽上旬近頭中旬在心  
或以婦人衣投之則蟠而不起其膽上旬近頭中旬在心  
近尾

圖經曰蚘蛇膽本經不載所出州土陶隱居云出晉安蘇恭  
大彼土人多食其肉取其膽及膏為藥嶺表錄異云雷州  
有養蛇戶每歲五月五日即捨蚘蛇入官以取膽每一

此皆兩入蟾昇致大籃籠中藉以軟草屈盤其中將取之  
則出置地上用叔劫十數轉轉蛇腹旋復按之使不得轉  
側約分寸於腹間剖出肝膽膽狀若鴨子大切取之腹內  
肝腹中以線縫合瘡口蛇亦復活歸放於川澤其膽暴  
乾以克上貢或云蛇被取膽或云此蛇見捕者則遠逃側身  
腹瘡明已無膽以此白腹或云此蛇至難死剖膽復能活  
三年未知的否耳此物極多為欲試之別取如粟米許着  
淨水上浮游水上而旋行走者為真其經沈者諸膽血也  
試之不可多亦沉矣膏之真者礫礫如梨子他蛇膏  
皆大如梅李子此為別也下條又有蝮蛇膽其蛇黃黑色  
黃領尖口毒最烈耳其膽以為藥主蠱瘡肉腫竹酒以治  
大風及諸惡風瘡瘡癩癩皮膚頑痺等然今人不復用  
此法此蛇多在人家屋上間谷鼠子及雀雛見其腹大破取  
鼠乾之瘡鼠瘦陳穢照說蛇中此蛇獨胎產形短鼻反鼻  
文其毒最猛著手斷手著足斷足不爾合身糜潰矣蝮蛇  
至七八月毒最盛時常自咬木以洩其毒其木即死又吐  
中沫於草木上著人身成瘡名曰蛇瘡卒難療治所上與  
衆蛇同方又下蛇蛻條云生荊州川谷及田野五月五日  
十五方取之良今南中於木石上及人家屋樑間多有之  
古今治蛇毒方甚多或云蛇蛻無時但著不淨物則蛻矣  
蛇形乃不長頭扁山尖頭身赤文斑亦有青黑色者人

犯之頭足貼著是也東間諸山甚多草行不可不慎之  
有一種狀如蝮而短有四脚能跳來齧入東人名為千歲  
蝮人或中之必死然其齧人已即跳上木作聲其聲云斫  
木斫木者不可救也若云傳叔者猶可急療之其療之方  
細辛雄黃等分未以內瘡中日三四易之諸蛇及虎傷亦  
主之又以桂括樓土小著管中密塞之帶行中急傳之緩  
乃不救葛氏云青蛇綠色喜綠水及竹上大者不過四  
五尺色同竹木一種其尾三四寸色異者名高尾蛇最毒  
中之急灸瘡中三五壯毒則不行又用雄黃乾薑末以射  
同和之傳瘡又辟衆蛇方云辟蛇之藥雖多惟以武都雄  
黃為上帶一塊可稱五兩者於其間則莫敢犯他人中者  
便磨以療之又帶五兩黃丸以其丸有蜈蚣故也其方至  
今傳之亦可單燒蜈蚣  
蛇未傳者瘡上皆驗

海藥云謹按徐表南州記云生嶺南正經云出晉安及高賀

部靈飲之辨真假但割膽看內細如粟

食療瘡主惡瘡瘡目腫痛痒惡肉主溫疫氣可作鱸食之如

及下部

聖惠方 治小兒急疳瘡用

揚氏產乳 蛇膽細研水調傳之

并塗五心并下部

又方 療齒疳疔蛇

顧含 養媿失明含聾藥視睛不冠不食嫂目疾須用蚘蛇膽

也童子出門化鳥青鳥而去嫂日逐差

朝野僉載 泉州盧元欽患大風霍鼻未倒五月五日取蚘蛇膽欲進或云肉可治風遂一截蛇肉食之三五日

頭覺漸可百日平復

蛇蛻味鹹甘平無毒主小兒百二十種驚癩瘕 尺曳癩子用

癩疾寒熱腸痔蟲毒蛇癩弄舌吐頭大人五邪言語僻越惡

瘡嘔欬明目火熬之良一名龍子丁衣一名蛇符一名龍子皮

一名龍子單衣一名弓皮生荊州川谷及田野五月五日十

五日取之良 畏礬石及酒○陶隱居云草中不甚見虺蝮蛇

復識今往往得爾皆須完全石上者亦佳燒之甚療諸惡瘡也○今按陳藏器本草云蛇蛻

塞病人兩耳臨發又以手持少許并服一合蓋醋汁令吐也○臣禹錫等謹按藥性論云蛇蛻皮臣有毒能主百鬼

魅蒸治瘰癧○日華子云治瘰癧瘡碎惡止嘔逆治小兒驚悸客忤催生癰瘍白癩風前汁傳入藥並灸用

圖經 文具蛇條下

雷公 凡使勿用青黃蒼色者要用白如銀色者凡欲使先於

邪時出用醋浸時於火上炙乾用之

食療 蛇蛻皮主去邪明目治小兒一百二十種驚

聖惠方 治白蝨用燒末

又方 治小兒疳積未傳之効

外臺秘要 治身腫白 數百遍 以皮煎摩之

千金方 治諸腫失 治有膿 蛇蟻

又方 治緊唇 以燒灰

又方 治月未足 而欲產 以全蛇

又方 治惡瘡 十年不差 似癩者 燒

肘後方 小兒初生 月餘瘡 及惡

食醫心鏡 小兒喉痺 腫痛 燒末

十全博救 治橫生 難產 蛇皮 一條 瓠子 內鹽 泥固 濟存

必效方 玉疔世脫 以死蛇 一枚 覆瓿 坐 上 蟲盡 出也

孫真人 燒末 和水 調傳 之 如末 氣不通 蛇蟻 灸黃 以

杜壬方 治經 喉風 咽中 如末 氣不通 蛇蟻 灸黃 以

姚和衆 云小兒 重舌 燉炙 研末 日

子母秘錄 治小兒 吐血 燒蛇

又方 治小兒 頭面 身上 生諸

產書 治產不 順手 足先 見者 蛇蟻 灸

楊氏產乳 療兒 吹著 疥癩 腫欲 作心 療方 蛇蟻 一尺 七寸 燒

初虞世 治胎 甲生 入肉 常有 血瘡 宜用 蛇皮 一條 燒存 性

衍義曰 蛇蟻 從口 上退 出眼 精亦 是今 合

蛛蟻





經驗方

孫真人備急治齒牙有孔  
蜘蛛殼一披綿裹按其內

廣利方

治蝎螫人研  
蛛汁傳之

葉閑方

治馮多疔脫肛  
疔疔黑聖散大蜘蛛一箇  
葉重裹

許同研

凡有上件疾先用白礬葱椒煎湯洗浴拭乾

譚氏方

於黃丹中養之繫指與癩夜至旦自下

孫真人

飲毒如蛛一技咬處安當自

產寶方

治產後效逆經三五日不止欲

衍義曰

家蜘蛛品亦多皆有毒經不言用是何種今人多用人

遺果着人作瘡癬

蝮蛇膽味

苦微寒有毒主匿瘡○肉釀作酒療癩疾諸瘻心

腹痛下結

氣除蠱毒其腹中吞鼠有小毒療鼠瘻○陶隱居

黑色黃頰犬口毒最烈虺形短而扁毒不異於坑中人

即瘳多死蛇類甚衆惟此二種及青蛙為猛療之並別有

術家所用赤連黃頰多在人家屋間吞鼠子雀雛見腹中

大者破取乾之○唐本草注云蛇果療痔瘻器中養取之皮

灰瘳丁腫惡瘡骨疽蛇皮主身痒癢疥癬等瘻蛇作地色

鼻反口又長身短頭尾相似大毒一名坑蛇無二種也山

南漢馮問乃有之○臣禹錫等謹按蜀本圖經云形龜經

黃黑如土色白斑鼻反者山南金州房州均州皆有之○

陳藏器云蝮蛇按蛇既衆多入用非一本經雖載未能分

析其蝮蛇形短鼻反錦文亦有與地同色者著足斷足著

手斷手不爾合身藥潰其蝮蛇七八月毒盛時齒樹以泄

其氣樹便死又吐口中涎沫於草木上若人身腫成瘡卒

難主瘳名曰蛇瘳瘳所主器與龜同衆蛇之中此獨胎

產本功外宣城間山人取一技沽著器中以醇酒一斗投

之埋於馬溺處周辛已後開取酒味搗碎存蛇已消化有患

大風及諸惡風惡瘡癩瘻皮膚頑痺半身枯死皮膚手足

說服作藥不復得方亦有小毒不可妄服中死鼠主鼠

瘻脂磨著物皆透又生癩取一技及蛇赤瘳取骨燒為

有赤瘳如馬尾出仍取蛇肉塞鼻中赤瘳赤瘳取骨燒為

本草卷二十一

六

字

六

部蟲殺蟲良蛇主  
治五痔腸風瀉血

圖經 文具蝮蛇


食療 主諸毒肉療癩諸瘻下結氣除  
毒如無此疾者即不假食也

肘後方 治白癩大蛇一條勿令傷以酒漬之大者一斗小者五升以糠火温令稍稍熟取之寸許以臘月猪

脂和傳上

梅師方 治臂腫痛取死蛇一條以水煮取濃汁浸腫痛冷易之

蜀州白頸蝮



白頸蝮 味鹹寒天寒無毒注蛇瘖去三蟲伏尸鬼疰蠱毒

殺長蟲仍自化作水療傷寒伏執狂謬大腹黃疸一名土龍

生平土三月取陰乾土陶隱居云白頸是長老者爾取破去

病人熱狂言飲其汁若差與黃龍湯療同也其果呼為蝮

作音去身蝮甚有驗也唐本注云別錄云蓋露為汁療

耳聾益心用蝮功同蝮其果封狂大傷毒出犬蓋露為汁療

亦可單用有小毒乾者熬未用之主蛇傷毒一名地龍子

疾喉痺蛇蟲傷又名干人蟻即瘰癧去三蟲治傳屍天行熱

用其果治蝮犬咬并熱瘡並益研粉小兒陰

圖經曰 頸是老者耳三月採陰乾一云須臾壞地中皆有之白

陳藏器 蝮蛇瘖盡水沃取辛大白熱痢取無沙者未一升炒

雷公 凡使收得後用糯米水浸一宿至明漉出以無灰酒浸

用之凡二件同熬之待糯米一分去末極了揀淨

聖惠方 治風赤眼以地龍茶調下三錢乾為

又方 治水瀉入耳中其地龍一條為木

又方 治一切丹毒流腫用

又方 治代指用蚯蚓

又方 治小兒吐乳用中地龍糞一兩研末空

外臺秘要 治火丹取曲蟥

千金方 治齒齦宣露如粉臘月猪脂和傳上日三末差

千金翼 治裂齒痛取死

斗門方 立通大便不通用蚯蚓并以冷水過濃服半碗

勝金方 治耳聾立效以乾地龍入

子母秘錄 治小兒耳後日蝕瘡燒

譚氏小兒 治蜘蛛咬遍身瘡子以葱一技去尖頭作孔將並

點咬處差

孫真人 小兒患噴耳出膿水成瘡汚方以

百一方 治交接勞傷陰腫或縮入腹腹絞

又方 治中蠱毒或吐下血若爛肝取汁已死者皆可活

行義曰 白頸蛇自死者良然亦應候而鳴此物有毒昔有

崇寧末年隴州兵士暑月中在公廳前洗立廳下為蛇而愈

湯中遂不救後數口又有人被其毒傳識者教以先飲蓋

腎藏風下症病不可闕也仍須蓋湯送王荆公所謂藁壤

太牢俱有味可能蚯蚓獨清蕪者也

螞蟥



螞蟥味辛平無毒主父聾欬逆毒氣出刺出汗療鼻室

其土房主癰腫風頭一名土蜂生熊耳川谷及洋河或人屋

間。陶隱居云此類甚多雖名土蜂不就土中為窟謂捷力

草上青蜘蛛十餘枚滿中仍塞口以擬其子大置中乃捕取

一變或有子螺贏竹管中者亦取草上青蟲一名螺贏詩人云

其成已子斯為謬矣造詩者乃不可不詳未審夫子何為因

大如鳥蜂不傷人非螞蟥類此。唐本注云土蜂土中為窠

蜂非螞蟥也。今按李含光音義云况變成子近亦數有

見者非虛語也。○臣。錫等謹按蜀本注云按爾雅螞蟥

蒲盧注云即細腰蜂也。俗呼為螞蟥詩云螞蟥之子

治螞蟥即蒲盧也。蒲盧。溫。即細腰蜂也。據此不獨負持

以在窠入大捷泥封之。數日則成蜂飛去陶云是克生子

如粟在穴然捕作蟲以。為之食今人有候其封穴了讓而

看之果見有外如粟在。知其細也陶又說此蜂黑而詩人

為喻者蓋知其大而不。知其細也陶又說此蜂黑而詩人

細能捷泥在坐壁間。泥封其穴口而巳圖經云捷泥作

中器物問作穴者但以。泥封其穴口而巳圖經云捷泥作

棄或雙或復得處便。治恒逆生研晉竹木間今所在皆

○日華子云螞蟥有。治恒逆生研晉竹木間今所在皆

圖經曰螞蟥生熊耳。治恒逆生研晉竹木間今所在皆

於人家壁間或器物。治恒逆生研晉竹木間今所在皆

爾雅螞蟥蒲盧云。治恒逆生研晉竹木間今所在皆

取桑子之負持而。治恒逆生研晉竹木間今所在皆

蛭而受化乃變。治恒逆生研晉竹木間今所在皆

草蟲以擬其子大。治恒逆生研晉竹木間今所在皆

卵如粟在死盡之上若如陶之說又段成式云書齋中多  
蟻如好作窠於書卷或在筆管中祝聲可聽有時開卷視  
之悉是小小蜘蛛大如繩虎旋以泥隔之乃知不獨負桑  
也數說不同人或疑之然物類變化固不可度蚱蟬生於  
轉丸衣魚生於瓜子蟲生於地蟻生於雀白鴉之相視負  
蠶之相應其類非一若桑蠶地蟻味之變為蜂不為異矣如  
陶所說卵如栗者未必非祝蟲而成之也宋齊丘所謂蟻  
大小俱得其真蠢動無定精  
萬物無定形斯言得之矣

陳藏器云

蜂赤黑色燒木油和傳龜龜交瘡此物能食蠶蠶

亦取其  
拒伏也

聖惠方

治小兒霍亂吐瀉方用蟻窠

行義曰

蟻窠諸家所論備矣然終不敢捨詩之意葺折窠而  
視之果有子如半粟米大其色白而微黃所負蟲亦

在其中乃青菜蟲却在子下不與蟲相着又非葉蟲及草  
上青蟲應是諸蟲皆可也陶隱居所說近之矣人取此房  
研細醋調  
塗蜂窠

葛上亭長味辛微苦有毒主蠱毒鬼注破淋結積聚墮胎

月取暴乾

○陶隱居云葛花時取之身黑而頭赤喻如人著  
玄衣赤慎或名亭長此一蟲五變為瘰皆相似二

呼主不留行蟲六月七月在葛花上即呼為葛上亭長八  
月在豆花上即呼為豆上亭長九月十月欲遷地蟻即呼為地蟻  
此是偽地蟻爾為瘰瘰同其類亭長腹中有卵白如米粒  
主療諸淋結也○唐本注云今檢本草及古今諸方未見  
用王不留行蟲者若爾則四蟲專在一處今地蟻出幽音  
邠州荒青出寧州亭長出雍州斑蝥所在皆有四虫出四  
處其虫可一歲周遊四州乎且荒青斑蝥形段相似亭長  
取陶之所言恐浪語之爾○臣禹錫等謹按蜀本圖經云  
五月六月葛葉上採取之形似荒青而蒼黑色凡用斑蝥  
荒青亭長之類當以糲米同炒看米色黃黑即出去頭足  
及翅却以亂髮裹懸屋  
梁上一宿然後入藥用

圖經文附荒青條下

蜈蚣



蜈蚣味辛温有毒主鬼疰蠱毒敗諸蛇蟲魚毒殺鬼物老精

温瘡去三蟲療心腹寒熱結聚墮胎去惡血生大吳川谷江

南赤頭足者良○陶隱居云今赤足者多出京口長山高麗

暴乾之黃足者甚多而不堪用人多火炙今赤以當之非

真也一名蜈蚣其性能制蛇忽見大蛇使緣而取其腦蜈蚣亦

殆於人以桑汁白益塗之即愈○唐本注云山東人呼蜈蚣亦

帶淮南云騰蛇始於蜈蚣並言蜈蚣矣○臣禹錫等謹按

蜀本圖經云生山南谷上石間人家屋壁中亦有形似馬

陸扁身長黑頭足赤者良今出安裴鄧隱唐等州七月八

月採○日華子云蜈蚣治癩癬邪魅蛇毒入藥灸用○集

要雜錄云治蠱毒殺鬼物老精若遇咬痛鷄屎塗之以大

蒜塗之愈

治其毒

**圖經曰**蜈蚣生吳中川谷及屋壁間以頭足赤者為勝七八

月取之黃足者最多人以火炙令赤以當之不堪用也其

性能制蛇忽見大蛇使緣而取其腦蜈蚣始見蜈蚣並言蜈蚣

為此蜈蚣也而郭璞注兩雅蕞蕞蜈蚣云似蝗而大腹長

是此蜈蚣也而郭璞注兩雅蕞蕞蜈蚣云似蝗而大腹長

色其死似別種下有馬陸一條亦與蜈蚣相類長三四寸斑

至死氣不僵此蟲足多寸許斷之亦便寸行是也胡洽治尸

**雷公云**凡使勿用干足蟲真似蜈蚣只是頭上有白肉面并

以蜈蚣木末若誤用干足蟲真似蜈蚣只是頭上有白肉面并

**千金方**大治射弓木弩毒以蜈蚣大者一

未焦黑後去木末了用竹刀刮去足中妙令木


子母秘錄治小兒撮口病但有舌上有瘡如粟米大是也以蜈蚣

抱朴子云未蜈蚣以治蛇瘡

衍義曰蜈蚣背光黑綠色足赤腹下黃有中其毒者以烏雞

蜈蚣一條乾者白礬皂子大雷丸一箇百部二錢研同為末醋調塗之又謂蜈蚣不取過所行之路觸其身則蜈蚣毒桑汁白益亦効

蛤蚧



蛤蚧味鹹平有小毒主久肺勞傳尸殺鬼物邪氣療效嗽下淋瀝通水道生嶺南山谷及城牆或大樹間身長四五寸尾

與身等形如大守宮一雄一雌常自呼其名曰蛤蚧最護惜

其尾或見人欲取之多自嚙斷其尾人即不取之比採之者

須存其尾則用之力全故也方立言曰桂林之中守宮能鳴者

謂蛤蚧蓋相似也今附○臣禹九物等謹按嶺表錄異云蛤蚧身長多巢於榕樹中端州古一欄內有巢於廳署城樓間者旦暮則鳴自呼蛤蚧或云鳥一聲尾一年者俚人採之驚於市為藥能治肺疾醫人云藥力在尾尾不具者無功○日華子云無毒治肺氣止咳煎通月經下石淋及治血又

圖經曰蛤蚧首若蝦蟆合藥去頭足洗去鱗鬣內不淨以酥炙用良

與身等蓋守宮也守宮之類也其尾長四五寸尾

宮能鳴者然守宮之類也其尾長四五寸尾人捕之則自斷其尾以自衛其尾斷則其尾亦斷

如粘蟻等狀其尾斷則其尾亦斷尾故不能斷也

云陽人謂之

海藥云... 陰人謂之... 生黃南... 有雄... 狀若小... 氣夜... 細

其真也... 喘者... 並宜... 散... 便... 用... 矣... 令... 廣... 熟... 壽... 口... 含... 少... 許... 奔... 走... 令人... 不

雷公云... 使... 須... 認... 雌... 若... 雄... 為... 蛤... 皮... 龜... 口... 大... 身... 小... 尾... 鱗... 為

紙... 兩... 重... 於... 火... 上... 後... 隔... 培... 紙... 灸... 待... 兩... 重... 紙... 乾... 焦... 透... 後... 去... 紙... 取

衍義曰... 蛤... 補... 肺... 虛... 勞... 嗽... 有... 功... 治... 久... 嗽... 不... 愈... 肺... 間... 積... 虛... 熱... 久

以... 水... 三... 升... 煎... 至... 半... 升... 如... 前... 服... 若... 病... 人... 久... 虛... 不... 喜... 水... 當... 過... 減

水一... 刑... 子... 卑... 病... 極... 用

水蛭州



水蛭味鹹苦平微寒有毒主逐惡血瘀血月閉破血瘕積聚

無子利水道又墮胎一名蚊一名至掌生雷澤池澤五月六

月採暴乾... 陶... 隱... 居... 云... 蚊... 音... 蟻... 今... 復... 有... 數... 種... 此... 用... 馬... 蟻... 得... 醫

也... 傳... 著... 脛... 服... 不... 覺... 遂... 於... 肉... 中... 產... 育... 亦... 大... 為... 害... 山... 人... 自... 有... 瘡... 法

又米泔浸一宿後暴乾以冬猪脂煎令焦黃然後用之勿  
 誤採石蛭泥蛭用石泥二蛭頭尖腰色赤不入藥誤食  
 之則令人眼中如生煙潮致枯損今用水中者耳○陳  
 藏器云水蛭本功外人患赤白痔瘡及腫毒腫取十餘  
 枚令啗一作宿病處取皮嫩肉白無不差也冬月無蛭  
 地中掘取暖水養之令動先洗去人皮膩以竹筒盛  
 綴之須臾復咬血滿自脫更用飢者佳長腹中者無虞  
 預養之物難死雖加火炙亦如魚子煙熏三年得水猶活以  
 爲此物難死雖加火炙亦如魚子煙熏三年得水猶活以  
 欲成血勞癥塊如藥性論云水蛭使主破女子月候不通  
 然極難脩制須如治血積聚○日華子云畏石灰破癥結  
 生子爲害

**圖經**

水蛭生雷澤池澤今近處河池中多有之一名其此  
 有數種生小中者名水蛭亦名馬蟻生山中者名石  
 蛭生草中者名大者名大者名大者名大者名大者名大者  
 股脛間蓄嘔其小者爲佳六月採暴乾一云採得當以董  
 尺者用之當以竹筒盛之待乾又用米泔浸經宿然後出之暴已又用冬  
 月猪脂煎令黃古法有用水蛭  
 皆瘡者緩急所須亦不可得崔知悖令預

夜養之以備用此物最難死用火炙經年得水猶可  
 石蛭等並頭尖腹籠不得入藥誤用之則令人目中  
 不可已漸致損損  
 不可下辨也

**經驗方**

治折傷用水蛭新瓦上焙乾爲末熟酒調下二錢  
 食頃痛可更一服痛止便將所藥封以物夾定直

**初虞世**

治從高墜下及打擊內傷神效麝香水蛭各一兩剉  
 碎炒令煙出二件研爲末酒調一錢當下畜血未止

再服其效如神

**行義**

水蛭陳藏器日華子所謂備矣大者京師又謂之馬  
 驚腹黃者謂之馬黃畏益然治傷折有功效經注皆

不言脩製宜子細不可忽也今人用者皆妙

**猫班**



斑猫味辛寒有毒主寒熱是疔毒鼠瘻疥癬惡瘡疽蝕死

肌破石瘡血積傷人肌墮胎一名龍尾生河東川谷八月取

陰乾馬刀為之使畏巴豆丹參空青惡膚青陶隱居云

等謹按蜀本圖經云七月八月八月大豆葉上甲蟲長五六

黃斑一名龍尾一名斑蝥一名斑蝥一名斑蝥一名斑蝥

刺一名龍尾一名斑蝥一名斑蝥一名斑蝥一名斑蝥

農辛岐伯賦桐君有毒扁鵲廿十有大毒生河內川谷

木石○藥性論云斑猫使名龍苗有大毒能治瘰癧

利水道○日華子云惡豆花瘰癧疾傳惡瘡慶爛入藥

翼足熟炒用生即吐瀉人

圖經曰此蟲多在河東川谷今處上炭有之七月八月大豆

如巴豆大就葉上採之陰乾十分甲上黃黑斑文鳥腹

字或作斑蝥亦斑蝥入藥不可令生即吐瀉人

外臺秘要救急治丁腫方與蝥一校檢破以

入方治乾癩積年生疥搔之黃水小出每逢陰雨

經驗方大治大人小兒瘰癧內消方斑猫一兩去翅足用粟

荷末四兩同研令勻以烏雞子清九如菜豆大空心臘茶

肘後方治沙虱毒斑猫二枚末服之一後每日服五九

廣利方治瘰癧經久不愈以傳瘡中立差一枚去翅足微炙以漿

又方斑猫或已不活欲下胎蜜水下重者不過十枚差

衍義曰斑猫須糯米中炒極苦人尤宜斟酌下條荒青其用

與此不相遠故附于此

田中螺十大寒主目執赤痛止渴○陶隱居云生水田中及

者人亦養食之煮汁亦煎熱醒酒止渴患眼痛取真珠并

黃蓮內其汁及心腹痛只主夫利大小便去腹中結熱目

錄云殼療口疳心腹痛只主夫利大小便去腹中結熱目

陳藏器本草云田中螺煮食之利大小便去腹中結熱目


下黃脚氣衝上小腹急硬小食赤濕脚手浮腫生浸取汁

飲之止消渴碎其肉再熱磨殼燒為灰未服主反胃○

臣禹錫等謹按獨本  
牛而尖長青黃色  
用主治肝熱目赤  
泥重換水一升浸  
上承取自出者用  
華子云只螺冷無毒  
陳藏器云不能下小食  
誤泥在壁中三十年  
出即死爛殼燒為灰  
食瘠云大寒汁飲療熱  
聖惠方治連月飲酒咽  
食醫心鏡主消渴飲水  
宿渴即飲之每日一度易水換生

又方云以水一升煮取汁  
妙為  
宿渴即飲之每日一度易水換生

**貝子**



貝子味鹹平有毒主目昏鬼疰蟲毒腹痛下血五癰利水道

除寒熱溫症鮮肌散結熱燒用之良一名貝齒生東海池澤

南海燒作細屑末以吹眼中療腎良又真馬  
育醫○臣禹錫等謹按蜀本圖經云鴨殼也形若魚齒  
者良○藥性論云貝子使能破五淋利小便傷寒在熱  
○日華子云貝齒涼治腎障  
弁鬼毒鬼氣下血又名白貝

圖經曰貝子生東海池澤今南海亦有之貝類之最  
也善治毒俱有紫色是也潔白如魚齒故名貝齒古  
用以飾軍容服物今務用但穿之與小兒戲鬘頭家以

用也善治毒俱有紫色是也潔白如魚齒故名貝齒古  
用以飾軍容服物今務用但穿之與小兒戲鬘頭家以

鑑帶畫家亦或使研紙採無時河亦  
似此而大黃黑色其骨白可以神馬

海藥云雲南極多用為錢骨易主水氣浮腫  
及孩于痲蝨吐乳並燒過入藥中用

雷公云凡使勿用花蟲其味相和了特貝齒與酒室  
中蒸取出淨於清與蜜相對拜二味相和了特貝齒與酒室

酒中取出淨於清

聖惠方治射罔在諸肉中有毒及漏肺毒用貝子  
未水調一錢服或食麵麩毒亦同用


千金方燒小兒黑花眼管流痛用貝齒一兩  
點作灰研如粉入少蘆腦點之妙

又方如坎一管貝子十枚燒灰細篩取一胡豆大著管上臥  
孫真人治食物中毒用貝

行義曰貝子今謂之貝齒亦如紫貝但長寸餘故曰貝子色  
微白有漆紫黑者治目中管燒用北人用之極備上

作踐及綴衣或

常州石蠶



石蠶味鹹寒有毒主五癰破石淋墮胎○肉鮮結氣利水道

除熱一名沙蟲生江漢池澤者謂為草根其類盡形如老

蠶生附石傍助庾切爾大都應足生氣物猶如海中蠶蛤  
有生理但江漢非傍地爾大都應足生氣物猶如海中蠶蛤

似蠶恐未是實方家不用沙蟲自是東間水中細蟲人入  
輩附石生不動亦皆活物也今俗用草根黑多角節亦

水浴者人畧不可見痛如針刺挑亦得之今此名或同爾  
非其所稱也○唐本注云石蠶形似蠶細小有角節青黑

色生江漢側石穴中岐隴間亦有北人多用採者遂絕  
爾今隴州採送之○臣禹錫等謹按蜀本注李云江左無

識此者謂是草根也一名沙蟲其實如老蠶如此則合在草  
部矣今既在蟲部又一石間所生者一種

蟲也陶云猶如蠶蛤  
似蠶有節青黑生江  
云不採遂絕妄亦其  
鉤餌者是也今馬湖  
石門出此最多彼人  
好取之云鹹微

圖經曰石蠶生江漢池澤舊注或以爲草根生石上似蠶者

水石間有之入水以  
好散之云味鹹小辛  
者亦名石蠶出福州  
有節三月採根焙乾  
痛其節亦堪單用壽

衍義曰石蠶謂之爲草則繆矣經言肉解結氣注以夏更辨不

也詩以蔽其身在處有  
今方家用者絕稀此  
蠶在其中此所以謂之石蠶

雀



雀甕味甘平無毒主小兒驚癇寒熱結氣蠱毒母鬼疰一名蹠

舍生漢中採蒸之生樹枝間蚘蚘房也八月取蚘陶隱居云

切蟲也此蟲多在石榴樹上俗爲蚘蟲其背毛亦螫人生

卵形如雀子大如巴豆今方家亦不用此蚘一作載七使

切爾○唐本注云此物紫白間斑狀似碑磔文可愛大者

如雀卵在樹間似蝶蚘蚘也○臣禹錫等謹按蜀本注云

雀好食之俗謂之雀兒飯羹○陳藏器云雀癩本功外主  
小兒撮口病先刺小兒口傍令見血以癩碎取汁塗之亦  
生擣鼠婦并雀癩汁塗小兒口多患此病漸漸以撮不得飲  
乳者是凡產育時開諸物口不令閉相壓之也打破絞取  
汁與平常小兒飲之令無疾本經云蚘蚘房蘇云蚘蚘外  
也且蚘蟲身扁背上有刺大小如蠶安有卵如雀卵或蘇


為深誤耳雀癰一名雀癰為其形似癰而名之癰癰聲近耳其蟲好在果樹上背有五色禰毛刺人有毒欲老者口中吐白汁凝聚漸硬正如雀卵子在其中作蛹以癰為前羽化而出作蛾放子如蠶子於葉間豈有蛇蟲卵如雀卵大也○日華子云載毛蟲窠有毒

圖經曰雀癰蝮房也生漢中木枝上今處處有之姑蠶蝮

蝮而短背上有五色斑刺螫人有毒欲老者口吐白汁凝聚斬堅硬正如雀卵故名之一名雀癰癰聲近耳其子在癰中作蛹如蠶之在繭也久而作蛾出枝間葉上放子如蠶子復為蟲舊注以癰為蟲卵非也一日雀好食其癰中子故俗間呼為雀兒飯癰又名棘剛子又名天漿子八月採蒸之今醫家治小兒慢驚方以天漿子有蟲者白蠶蠶乾竭三物以炒各三枚搗篩為末煎麻黃湯調服一字日三隨兒大小加減之大有効

衍義曰雀癰多在棘枝上故又名棘剛子雀癰多在三棘枝上故又名棘剛子

蕪州白蛇花



白花蛇味甘鹹温有毒主中風濕痺不仁筋脉拘急口面喎

斜半身不遂骨節疼痛大風疥癩及暴風瘰癧脚弱不能久

立一名褰鼻蛇白花者良生南地及蜀郡諸山中九月十月

採捕之火乾今附○此禹錫等謹按藥性論云白花蛇君主

圖經曰白花蛇生南地及蜀郡諸山中今黔中及蕪州鄧州

立斷之補養愈或作木脚續之亦不妨行九月十月採捕之火乾治風速於諸蛇然有大毒頭尾各一尺尤甚不可用只用中斷乾者以酒浸去皮骨炙過收之不復蛙壞其骨須遠棄之不然刺傷人與生者殆同此蛇入八屋屋

中忽作爛... 遍體諸藥不能及者... 取肉老以五氣蒸... 用乾蛇亦以便退其人便愈

雷公云凡使即云治風元何治風緣蛇性竄即令引藥至於

州上有蕪州鳥蛇只重三分至一兩者炒也頭尾全眼不... 對使之入藥彼處若得此樣蛇多留供進重二兩三分者... 風并居蘆枝上最難採又不傷害人也又有重十兩至一... 下有白腸帶子一條可長一寸已來即是也採得云之... 頭兼皮鱗帶子了二寸許割之以苦酒浸之一宿至明漉... 出向柳木炭火上焙之令乾却以酥炙之酥盡為度多乾後... 於屋下已地上掘一坑可深一尺已來安蛇於中一宿至... 明再炙令乾住用凡修事一切蛇並... 去膽并上皮下乾濕須酒煮過用之

孫真人云四月勿食蛇肉害人

太平廣記趙延禧云遭惡蛇所螫處貼蛇皮

衍義曰以此得名用之去頭尾換酒浸三日藥酒不用火炙

仍盡去皮骨此物毒甚不可不防也

斬州鳥蛇



烏蛇無毒主諸風痿癱癩疥癬皮膚不仁頑痺諸風用之炙

入丸散浸酒合膏皆有三稜色黑如膝性善不噬物江東有

黑稍蛇能纏物至死亦如其類生商洛山今附○臣禹錫等

蛇君味甘平有小毒能治熱毒風... 皮肌生瘡眉髮脫落高痒疥等

圖經曰

鳥蛇生商洛山今嶺南黃州山中有之背有三稜色黑如膝性至善不墜物多在蘆葦叢中嗅其花氣亦采

南風而吸最難採捕多於蘆葦枝上得之至枯死而眼不陷稱之重三分至一兩者為上籠大者轉重力亦減也又頭有逆毛二寸一路可長半分以上來頭尾相對用之如神此極難得也作偽者用他蛇生熏之至黑亦能亂真但眼不

異耳

聖惠方

治面上瘡及點易容方用鳥蛇二兩燒灰末以臘月猪脂調傅之

千金方

治耳聾以綿裹蛇膏塞耳中神效

朝野僉載

商州有人患大風家人惡之山中為起茅屋有鳥蛇墜酒壘中病人不知飲酒漸差壘底尚有蛇骨

方知其由也

衍義曰

鳥蛇尾細長能穿小銅錢一百文者佳有身長一丈餘者蛇類中此蛇入藥取多者於順安軍塘濼堤上

兄一鳥蛇長一丈餘有鼠狼齒蛇頭曳之而去是亦相畏高爾市者多偽以作蛇燠黑色皆偽不可不察也鳥蛇者劍脊鳥稍

金蛇



金蛇無毒鮮生金毒人中金藥毒者取蛇四寸炙令黃煮汁

飲頻服之以差為度大如中指長尺許常登木飲露身作金

色照日有光亦有銀蛇鮮銀藥毒人中金毒候之法合瞑取

銀口中含至曉銀變為金色者是也令人肉作雞脚裂生窟

澄州今附○臣禹錫等謹按陳藏器云金蛇味鹹平


圖經曰

金蛇出賓澄州大如中指長尺許常登木飲露體作金色照日有光及能鮮金毒亦有銀蛇鮮銀毒今不見有捕得者而信州土饒縣靈山鄉出一種蛇酷似此彼

人呼為金星地鱧冬月收補之亦能鮮衆毒止瀉及邪熱

衍義曰 金蛇今方書 往往不見用

蛭 蛭



蛭味鹹寒有毒主小兒驚癇癰瘰癧腹脹寒熱大人癩疾狂  
易手足端寒肢滿黃豚一名蜂蛭火熬之良生長沙池澤五

月五日取蒸藏之臨用當炙勿置水中令人吐畏羊角石膏

蜂蛭之俗名為推九當取人者其類有三四種以鼻頭扁者  
為真○唐本注云別錄云搏為九塞下部引痔蟲出盡者  
差○臣山錫等謹按蜀本圖經云此類多種取鼻高目者  
齊蟲蝕○日華子所在昔有○藥性論云蛭使主治小兒  
和乾薑傳惡瘡出箭

頭其糞室痔瘻出  
蟲入藥去足炒用

圖經曰 蛭蝦生長沙池澤今處處有之其類極多取其大者  
而藏之臨用當炙勿置水中令人吐小兒疳蟲方多用之

云元和十一年得丁瘡凡十四日日益篤善藥傳之皆莫  
能知長藥賈方伯教用蛭蝦心一夕而百苦皆已明年正

月食羊肉又大作再用亦如神驗其法一味貼瘡半日許  
可再易血盡根出遂愈蛭蝦心腹下度取之其肉稍白是

也所以云食羊肉又大作蓋蛭蝦畏羊肉故耳用時須  
禁食羊肉其法蓋出葛洪時後方又主箭鏃入骨不可拔

者微熬巴豆與蛭蝦並研勻塗所傷處斯須痛定必微痒  
且忍之待極痒不可忍便撼動箭鏃按之立出此方傳於  
夏侯鄒鄒初為閩州錄事參軍有人額上有箭痕問之云

陳藏器云 蛭末和醋傳之  
生肌膏藥傳之遂無苦因并方獲之云諸瘡亦可療鄒得  
方後至洪州逆旅主人妻患瘡呻吟方極以此藥試之立  
愈又主沙塵入眼不可出者取生蛭蝦一  
枚手持其背遂入眼上影之沙塵自出

聖惠方 治一切惡瘡及沙... 永弩惡疽並皆治之用

外臺秘要 治癰瘍風取... 乾者佳并末油調傳之

肘後方 若大赫瘡已炙之... 以蛻蝦乾者未之

子母秘錄 治小兒重舌... 燒蛻

又方 小兒大人忽得惡瘡... 未辨識

劉涓子 治鼠瘻死蛻... 燒作末苦酒和

又方 治附骨癰... 封之

衍義曰 蛻蝦大小二種... 一種大者為明蛻蝦身黑光腹翼下

戶中見燈光則來一種小者身黑... 當用胡蛻蝦其小者研三七枚以水灌牛馬治脹結絕佳

潞州五靈脂



五靈脂味甘温無毒主療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風

通利氣脉女子月閉出北地此是寒號蟲糞也 今附○臣禹

號蟲四足有肉翅不能遠飛所以不入禽部

圖經曰 五靈脂出北地今惟河東州郡有之云是寒號蟲糞

以酒研飛鍊令去沙石乃佳治瘡冷積聚及小兒女子

中多服用之今醫治產婦血暈昏迷上衝悶絕不知人事者

煎至三盞去滓澄清再煎為膏入神麩末二兩合和丸如

空子大每服三十九溫酒下

經方治丈夫婦人吐逆連日不止男食湯藥不能下者不可

煎熟生薑酒摩令極細更以少生薑酒化以湯藥

不得嗽口右手急將藥與患人喫不令太多

經効方治婦人心中痛血氣刺不可忍失笑散五靈脂淨好者

水一分熱服立効

又方治婦人經血不止玉聖散末炒令過熟出盡煙氣每服

津蒸服連

行義曰五靈脂行經血七日功不能生血寧有人病眼中醫往

血則能視日病不治血為肯理此物入肝最速一法五靈

脂二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭一兩半炮去皮同為

牙滴水丸如彈子大每用一丸生薑溫酒磨服治風冷


血閉手足身軀疼痛以麻又有人被毒蛇所傷良久之間

已香因有老僧以酒調藥二錢唯之遂甦及以藥澤塗咬

良久復唯二錢其苦皆去問之乃五靈脂一兩雄黃半

兩同為末止此且貴然亦多有偽者

蠍



蠍味甘辛有毒療諸風癰瘳及中風半身不遂口眼喎斜

語澀手足抽掣手形駸小者良謹按蜀本云蠍緊小者名蟬蟬

於背成式酉陽雜俎云鼠負蟲臣者多化為蠍蠍子多負

筒盛過江至今江南往往有之俗呼為主簿蠍常為蠅

所食先以跡規之不復去蠍前謂之蠍後謂之蠍○日華子云蠍平

圖經曰蠟舊不著所出州土注云出青州者良今京東西及

昔火逼乾死救之方書謂之坤鄉陶隱居集驗方云蠟有

井泥傳之溫則易離者當用瓦屋溝下泥傳之或是不值天

雨泥可汲新水從屋上淋下取泥用又可畫地作十字取

上土水服五分七又云曾經螫毒痛苦不可忍諸法療不

効有冷令以冷水漬指亦清手即不痛水微暖復痛即易

冷水餘處不可用冷水浸則以故布搨之小兒則易之皆

驗又有咒禁法今人亦能用之有應古今治中風抽掣手

足及小兒驚搐方多用蠟篋中方治小兒風癇取蠟五枚

以一大石榴割頭去子作瓮子樣內蠟其中以頭蓋之紙

筋和黃泥封裹以微火炙乾漸加火燒令通赤良火去火

待冷去泥取中焦黑者細研乳汁調半錢七灌之便定兒

湯調末服之

經驗方治小兒驚風用蠟一箇不去頭尾薄荷四葉裹合火

上方九枚生薑如蠟大四十九片二物銅器內炒至小者四十

草為度為末前作一服初下溫酒下至二更盡

盡量飲酒至醉不妨次日下中如雀筆即効

衍義曰蠟大人小兒通用治小兒驚風不可闕也有用全者


遍或烈日中熬蠟渴熱時乃與青泥食之既滿腹以火

殺之故其色多赤欲其體重而售之故也醫家用之皆悉

去土如薑人還能禁止之日嘗被其毒兄長

禁而止及令故蠟終不痛翰林禁科具矣

蝮 蝮



蝮蝮味鹹寒無毒主產難出肉中刺潰癰腫不哽噎解毒除

惡瘡一名蝮蝮一名天蝮一名蝮生東城平澤夜出者良夏

至取暴乾陶隱居云以自出者其自腰以前甚澁主止大便從腰以後甚利庄下大小便若用出核刺多

用其腦此物頗協神鬼昔人獄中得其蠅力者今人夜悉見出多打殺之言為鬼所使也○臣禹錫等謹按蜀本注云爾雅曰蠅天蠅是也圖經云夏至取今所在有之○爾雅疏云一名碩鼠夏小正三月云蠅則鳴是也○日華子云冷有毒治惡瘡水腫頭面腫入藥炒用

**圖經曰**

蠅生東城平澤今處處有之穴地糞壤中而生夜則出求食人夜行忽見多打殺之言其為鬼所使也夏至後取暴乾以夜出者良其自腹以前甚澁止大小便或云止小便自腹以後甚利主下大小便若出後刺多用其腦此一名蠅爾雅云蠅天蠅復小正篇云三月蠅則鳴是也廣雅云一名蠅爾雅云蠅天蠅復小正篇云三月蠅則五能而不能成技之蟲也又引蔡邕勸學篇云碩鼠五能不成一技術注云能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能免人荀子云梧鼠五技而窮並為此蠅也而魏詩碩鼠刺重斂傳注皆謂大鼠則爾雅所謂碩鼠關西呼為鼯鼠者陸機云今河東有大鼠能人立交見兩脚於頸上跳舞善鳴食人禾苗人逐則走才空中亦有五技或謂之雀鼠其形大然則蠅與此鼠二物而同名碩鼠者也蠅有技而窮此鼠技不窮故不同耳蠅七枚益二兩同於新瓦七鋪蓋焙乾研末溫導水用蠅七枚

酒調一錢七服之即愈

**聖惠方**

治十種水腫腫滿喘促不得臥以蠅五枚

**外臺秘要**

治刺不出出傳之刺即出

**孫真人**

治刺不出因喉膏鬲及針刺不出以

**衍義曰**

者此是矣其聲如蛭刺此乃五技而無一長者

馬陸味辛溫有毒主腹中大堅破積聚息肉惡瘡白禿療

寒熱痞結脅下滿一名百足一名馬牛玄兔川谷

云此蟲形長五六寸狀如大蠶夏月登樹鳴冬則蟄今人呼為飛蠅音方蠱也恐不必是馬陸爾今有一細黃蟲狀如蜈蚣而甚長俗名土蠱雞食之醉悶亦至死書云百足之蠱至死不僵者良切此蠱足甚多寸寸斷便寸行或欲相似方家說復用市人亦無取者未詳何者是○唐本注云此蠱六如細筆管長三四寸色如蠅如蠅襄陽人名為馬陸亦名馬牛亦名百足一救便死也

雷公凡使收得陸出用竹筒足去頭了研成未用之

衍義曰色光潤百足死則側臥如環長二三寸尤者龜如小

指西京上陽宮及內城

鼈



鼈味甘寒無毒主小兒赤氣肌瘡臍傷止痛氣不足一名長

股生水中取無時陶隱居云凡蜂蟻毒蟬其類最多大而

南人名為蛤子食之至美又一種小形善鳴與名鼈子此

則也是也○臣禹錫等謹按蜀本注云蝦蟇屬也居陸地青

是者

圖經曰鼈本經不載所出州

之金線鼈陶隱居云蜂蟻

俗名土鴉其鳴甚壯即爾

者南人呼為蛤子食之至

衍義曰鼈其色青後細嘴尖

其聲則口蛤月令

者退之詩一夜青蛙啼到

甲鯉鱖



鯪鯉甲微寒主五邪驚啼悲傷燒之作灰以酒或水和方寸

七療蟻瘦 ○陶隱居云其形似蠶而短小又似鯪魚有四足

入水開甲蟻皆浮出於是食之故主蟻瘦方用亦稀惟療

瘡癩及諸疰疾爾 ○臣禹錫等謹按蜀本圖經云生深山

大谷中金房均等州皆有之 ○藥性論云鯪鯉甲使有大

毒治山瘴瘧惡瘡燒傳之 ○日華子云涼有毒治小兒驚

邪婦人鬼魅悲泣及痔漏惡瘡疥癬

圖經曰 鯪鯉甲舊不著所出州郡今湖嶺及金商均房間深

四足能陸能水日中出岸開鱗甲如死令蟻入中蟻滿便

閉而入水蟻皆浮出因接而食之故主蟻瘦為最亦主惡

瘡疥癩燒其甲木傳之揚炎南行方主山瘴瘧有鱗鯪甲

湯今人謂之穿山甲近醫亦用燒灰與少肉豆蔻末米飲

調服療腸痔疾又治吹疔疼痛不可忍用穿山甲炙黃木

通各一兩自然銅半兩用二味搗羅為散每服二錢溫

酒調下不計時候

外臺秘要 用後治蟻入耳燒鱗鯪鯪

千金翼 治蟻漏取鯪鯉甲二

簡要濟衆 治產後血氣上衝心成血暈穿山甲一兩童子小

少許熱酒調下非時服之

衍義曰 鯪鯉角穴山而居亦能水燒一兩存性肉呈蕊仁三

筒同為末米飲調二錢服治氣滯膿血甚者加增皮

南京光青



元青味辛微溫有毒主蠱毒風疰鬼疰墮胎三月取暴乾

隱居云光花時取之青黑色亦瘧鼠瘦 ○臣禹錫等謹按蜀本圖經云形大小如斑蝥純青綠色今出寧州也

圖經

曰荒青本經不載所出州土今處處有之其形頗與

花發時乃生多就花上採之暴乾凡用斑貓荒青亭長之

類當以糯米同炒看米色黃黑即為熟便出之去頭尾及

翅翼更以亂髮裹之注屋事藥一宿然後用之則去毒氣

舊說斑貓荒青葛上亭長地膠皆類而隨時變古方皆

用之深師療淋用亭長最詳云取葛上亭長折斷腹

腹中有白子如小赤二三分取者白子取上陰乾藥二

日藥成若有人患十年淋服三枚八九年以還服二

時以水著小杯中水如棗許內藥盛中瓜甲研當扁扁見

於水中仰頭乃令人送入咽喉中勿令近牙齒間藥雖微

小下喉白覺當至下佳淋所喉中勿令近牙齒間藥雖微

飲乾麥飯汁則藥勢止也若無乾麥飯但水亦可耳老小

眼三分之一當下淋疾如膿血連連爾石去者或如指頭

或青或黃男女服之皆愈此盡四月五月六月為葛上亭

長七月為斑貓九月十月為地膠隨時變耳亭長時頭當

赤身黑若藥不快下地膠稀節度更增服之今醫家多

只用斑貓荒青而地膠稀節度更增服之今醫家多

得其詳故不備載頭等四件其樣各不同所居所食

番公云荒青斑貓亭長情嘴尖背上有一畫黃斑貓背

二畫黃一畫黑背尖處一小點赤在豆葉上居食豆葉汁

事長形黑黃在蔓葉上居食蔓膠汁赤頭額上有大紅一

點身黑則各有處凡修事荒青斑貓亭長赤頭並用糯米

火麻子相拌同炒待米黃黑出去麻子等法兩翅足并頭

用血餘裹懸於東墻角上一夜至明取用

地膽味辛寒有毒主鬼疰寒熱鼠婁惡瘡死肌破癥瘕墮胎

蝕瘡中惡肉鼻中息肉散結氣石淋去子服一刀圭即下

名虬青一名青蛙切烏媧生汶山川谷八月取惡甘草○陶隱

州狀如大馬蟻有翼偽者即斑貓所化狀如大豆大都

異恐是相承誤矣○唐本注云形如大馬蟻者今見出

州者是也狀如大豆者未見也○臣禹錫等謹按蜀本圖

經云二月三月八月九月草葉上取之形倍黑色荒青所

化也○藥性論云地膽能宣出瘰癧根從小便出吐

圖

經文具荒青條下

珂味鹹平無毒主目中翳翳斷血生肌貝類也大如鱗及黃黑

而骨白以為飾生南海採以無時唐本

海藥謹按名醫別錄云牛一南海白如蚌主消腎

雷公云要冬採得色白點者并有白旋水文勿令見火立無

研干餘下用此物不入婦人藥中用

蜻蛉



青蛉微寒強陰止精○附一隱居云此有五六種今用青色大

精眼可化鳥青珠其飲○正禹錫等謹按蜀一黃細及黑者不入藥用一名蜻蛉

○日華子云蜻蛉涼無毒壯陽


圖經曰當用青色大眼者為良其餘黃赤及黑色者不入用

俗問正名蜻蛉而不甚

衍義曰唯蜻蛉其中一種最大京師名為馬大頭者是身綠色

色大眼一類之中元無青者眼一類皆大此物生化

鼠婦



鼠婦味酸溫微寒無毒主氣瘞不得小便婦人月閉血癥癩

瘰癧熱利水道一名負蟠一名蚘蟻一名蟻蟪生魏郡平谷

及人家地上五月五日取

○陶隱居云一名鼠負言鼠多在坎中背則負之今作婦字如以

理又一名鼠姑○臣禹錫等謹按蜀本注云爾雅云蠮鼠負是也多在甕器底及土坎中常惹著鼠背故名之也俗亦謂之鼠粘猶如菜耳名羊負來也○

圖經曰

鼠婦生魏郡平谷及人家地上今處處有之多在下濕處瓮器底及土坎中常惹著鼠背故名鼠負今作

婦字諺耳爾雅云蠮鼠負郭璞云瓮器底蟲只云蠮威委黍詩東山云蚘威在室鄭箋云此物家無人則生然本經亦有此名是今人所謂濕生蟲者也五月五日取古方有者張仲景主久瘡大驚中九中使之以其主寒熱也

千金方

治產後小便不利鼠婦七枚一味熬為屑作一服酒調下

衍義曰

鼠婦此濕生蟲也多足其色如蚘背有橫紋感起大者長三四分在處有水瓮及下濕處多用處絕少

螢火味辛微温無毒主明目小兒火瘡傷熱氣蠱毒鬼疰通

神精一名夜光一名放光一名熠

切以入

燿切以灼

一名即熠生

階地池澤七月七日取陰乾

○陶隱居云此是腐草及爛竹根所化初猶未如蟲腹下已有

光數日便變而能飛万術家捕取內酒中令死乃乾之俗藥用之亦稀○臣禹錫等謹按蜀本注云爾雅云螢火即

炤注曰夜飛復下有火按此蟲是腐草所化也呂氏春秋云腐草化為螢是也○藥性論云螢火亦可單用治青盲

衍義曰

螢常在火暑前後飛出是得大火之氣而化故如此明照也今人用者少月令雖曰腐草所化然非陰濕

無處終

### 泉州甲香



甲香味鹹平無毒主心腹滿痛氣急止痢下淋生南海○唐

云蘇大如小拳青黃色長四五寸取麝燒灰用之南人亦煮其肉取亦無損益也唐本先附

圖經曰 甲香生南海嶺外閩中近海州郡及明州皆有之

前一邊直攪長數寸闊殼岨岨有刺其掩雜衆香燒之使

益芳獨燒則臭一名流螺諸螺之中流最厚味是也其蠶

大如小拳青黃色四五寸人亦取其中肉今醫家稀用但合

香家所須用時先以酒煮去腥及延云可聚香使不散也

傳信方載其法云每甲香一斤以酒三換即漉出衆手刮去香

上惡物訖用白蜜三合木一斗又糖火煮一伏時亦乾又

以蜜三合水一斗再煮都三伏時以香爛止炭火熱燒地

瀝清酒令潤鋪香於其上以新瓷瓶蓋合密泥一伏時待

香冷硬即印中用木杵擣令爛以沉香三兩麝香一分和

合畧壽令相亂入甲香盛以瓷瓶貯之更飲埋之經久方

燒尤佳凡燒此香須用大火之爐傍著人煖水即香不散

時又須換火猛燒令盡訖去之爐傍著人煖水即香不散

甲香須用台州小者佳此法出於劉充奉禮也凡蠶之類

亦多絕有大者珠蠶瑩紫如所吹者皆不入藥故不悉錄

酒盃者按尾蠶如按狀釋輩陳氏云主甲疽瘻瘡蛇蝎蜂

海藥云 和氣清神主腸風瘻痔 口脂用也廣州記云南人常

食若龜鱉之類又有小甲香 若螺子狀取其帶而修成也

雷公云 凡使須 用生茅香皂角二味煮半日却

經驗方 甲香修 製法不限多少先用黃土泥水煮一日以温

酒煮一日又 以用米泔或灰汁煮一日依前法過後用密

衍義曰 甲香善能 管香煙與 用之甚佳

魚末



衣魚味鹹温無毒主婦人疝瘕小便不利小兒中風項强背

起摩之又療淋墮胎塗瘡滅癩一名白魚一名蟬生成陽平

澤兒淋閉以摩臍及小腹即通也○臣禹錫等謹按藥性

陶隱居云衣中乃有而不可常得多在書中亦可用小

論云本中白魚使有毒利小便

圖經曰衣魚生成陽平澤小處處有之衣中乃少而多在書

一名炳魚是也段成式云補闕張周見壁上古方主小兒淋閉取魚因知列子朽瓜為魚之言不虛也古方主小兒淋閉取以摩臍及小腹溺即通又合鷹屎蠶同傳瘡癩即滅今人謂之壁魚俗傳壁魚入道經禹中因盡食神仙字則身有五色人餘得而吞之可致神仙唐張湯之少子惑其說乃多書神仙字碎剪致鹿中取壁魚投之冀其盡食而不致心得遂

千金方治砂石草落日中昧不出

外臺秘要注少許於翳上

孫真人下嚙向左摩右向右摩左正野止

子母秘錄治婦人無故遺血溺衣

食醫心鏡小兒中客作書中白魚

衍義曰衣魚多在故書中久不動帛中或有之不若故紙口形稍似魚其身有厚粉手攝之則落亦齒齏衣用處亦少其二坡世用以滅痕痕

三十六種陳藏器餘

海螺百一方治目痛累年或三四年方取生螺一枚洗之

內燥抹螺口開以黃連一枚內螺口中令其螺飲黃連汁以

綿注取汁著皆中

孫真人治心痛

海月珠辛平無毒主消渴下氣令人能食利五臟調中生薑

醬食之銷腹中宿物令易飢止小便南海水沫所化者時猶

變為水似半月故以名之海蛤類也

食療云平主消痰辟邪鬼毒以生椒醬調和食之良能消諸

食使人易飢又其物是水沫化之煮時猶是水入腹

中之後便令人不小便故知益人也又有食之人亦不見所損此看之將是有益耳亦名以下魚

青蚨味辛温無毒主補中益陽道去冷氣令人悅澤生南海狀如蟬其子著木取以塗錢皆歸本處一名無蝸廣雅云青蚨也搜神記曰南方有蟲名蜎蠋如蟬大辛美可食其子如蠶種取其子歸則母飛來雖潛取必知處殺其母塗錢子塗貫用錢則自還淮南子萬畢云青蚨一名魚伯以母血塗八十一錢以子血塗八十一錢置子用母置母用子皆自還也

海藥

謹按異志云生南海諸山雄雌常處不相捨生秘精縮縮便青金色相似人採得以法木之用塗錢以貨易書

用夜歸亦是人間難得之物也

蚊蟲有毒殺禽獸蝕息肉傳惡瘡

百一方

蚊蟲主射工取一枚致口中便愈已死者亦起蟲有毒應不可吞云以白梅皮裹含之

烏爛死蠶有小毒蝕瘡有根者亦主外野雞病並傳瘡上在簇上烏臭者白死蠶主白口遊赤死蠶主赤遊並塗之遊一名瘳也

繭鹵汁主百蟲入肉慝蝕瘡疥及牛馬蟲瘡山蝮山蛭入肉蚊子諸瘡咬毒並繭甕下收之以竹筒盛鹵浸瘡山行亦可預帶一筒取一蛭置中兼持一片乾海苔則辟諸蛭蘇恭注本經蛭條云山人自有療法豈非此乎亦可為湯浴小兒去瘡疥此法是繭中蛹之能殺蟲非為鹵鹹也

壁錢無毒主鼻衄及金瘡下血不止捺取蟲汁點瘡上及鼻中亦療外野雞病下血其蟲上錢幕主小兒嘔吐逆取二七煮汁飲之蟲似蜘蛛作白幕如錢在閭壁間此土人呼為壁

針線袋主婦人產後腸中痒不可忍以袋安所卧褥下無令知之

故錦燒作灰主小兒口中熱瘡燒灰為末傅口瘡上煮汁服  
療蠱毒嶺南有食錦蟲屈如指環食故緋帛錦如蠶之食葉  
故緋帛主惡瘡丁腫毒腫諸瘡有根者作膏用帛如手大取  
露蜂房彎頭棘刺爛草節二七亂髮燒為末空腹服飲下方  
寸七大主毒腫緋帛亦入諸膏主丁腫用為上又主兒初生  
臍未落時腫痛水出燒為末細研傅之又五色帛主盜汗拭  
訖棄五道頭

赦日線主人在牢獄日經赦得出候赦日於所被囚枷上令

取將為囚縫衣令犯罪

經恩也

苟印一名苟斗取膏滴

耳中令左右耳徹出潮州似蛇有四

足大主龍耳也

溪鬼蟲取其角帶之主

溪毒射工出有溪毒處山林間大如

雞子似蛤蟆頭有一角

以寸餘角上有四岐黑甲下有翅能

飛六月七月取之

百一方射工蟲口邊有角

周禮壺涿氏掌除水蟲以炮土之鼓歐之以禁石投之法云

張司空云江南有射工蟲甲蟲類

玄中記云水狐蟲也長四寸其色黑背上有甲其口有角向

病此既其蟲故  
能相壓伏也

赤翅蜂有小毒主蜘蛛咬及丁腫疽病瘡燒令黑和油塗之  
亦取蜂窠土酢和為泥傳蜘蛛咬處當得絲出嶺南如土蜂  
翅赤頭黑穿土為窠食蜘蛛大如螃蟹遙知蜂來皆狼狽截  
隱蜂以預知其處相食如此者無遺也

獨脚蜂所用同前似小蜂黑色一足連樹根不得去不能動  
搖五月採取出嶺南又有獨脚蟻功用同蜂亦連樹根下能  
動搖出嶺南

蜡味鹹無毒主生氣及婦人勞損積血帶下小兒風疾丹毒  
湯火煤出以薑酢進之海人亦為常味一名水母一名樗蒲  
魚生東海如血蛸大者如床小者如斗無腹胃眼目以蝦為

目蝦動蛇沈故曰水母目蝦如駝驢之

與鴛鴦相假矣

盤螿蟲有小毒主傳尸鬼疰如夜行蟲

而小亦未可輕用也

螿音當當有毒主一切丁腫附骨疽蝕

等瘡宿肉贅瘤燒為

末和臘月猪脂傳之亦可諸藥為膏主

丁腫出根似蜘蛛穴

上為窠爾雅云蛭

音送蟬郭璞云螿蟻也穴上有蓋覆穴口

也穴上有蓋覆穴口

今呼為顛螿蟲河北人呼為螿蟻音姪蟻是處有之崔知悌

方云主丁腫為上

山蟻蟲有大毒主人嗜酒不已取一簍即燒成灰水下服之訖

便不喜聞酒氣過一節則毒人至死此用療嗜酒人也亦主

蠶白殭死取蟲燒作灰粉之以燒令黑傳惡瘡烏班色長二

三寸生林間如日足而大更有大者如指名馬陸能登木群

吟已見本經

溪狗有小毒主溪毒及遊蟲燒未服一二錢七似蝦蟇生南方溪石間尾三四寸

水龜有毒令人不渴殺雞大長寸許四脚群遊水上水涸即飛亦名水馬非海中上產難之水馬也

飛牛蟲無毒令人易產取角臨時執之亦得可燒未服少許蟲如鬻髮頭上有角

蘆中白蠅無毒主小兒臥乳後吐逆不入腹亦出破蘆節中取二枚煮汁飲之蟲如小蠶小兒嘔吐與兒乳不同宜細詳

之兒乳乳飽後兒出此是  
無毒主飛尸遊  
蠱生食以薑醋  
之彌佳生永嘉海中

味辛辣如藜故名藜螺

蛇姿味鹹平無毒主赤白毒痢蠱毒下血五野雞病惡瘡生東海一如蛇常在水中浮遊炙食亦燒末服一二錢七

朱鼈帶之主刀刃不傷亦云令人有媚生南海山水中大如錢腹下赤如血云在水中著水馬脚皆令仆倒耳

擔羅味甘平無毒主熱氣消食雜昆布為羹主結氣生新羅蛤之類羅人食之

青腰蟲有大毒着皮肉腫起殺癬虫蝕惡瘡瘰癧肉剥人面皮除印字印骨者亦盡蟲如中蟻大赤色腰中青黑似狗獨一

尾大有短翅能飛春夏時有

虱主腦裂人大熱及頭熱者令腦縫裂開取黑虱三五百搗

碎傳之及主丁腫以丁枚置瘡上以荻箔繩作炷炙虱上即

根出及脚指間有肉刺瘡以黑虱傳根出也

太平廣記出西陽雜俎人將死虱離身或云取病虱於

枸杞上蟲味鹹温無毒主益陽道令人悅澤有子作蘭子為

蠶時取之曝乾炙令黃和乾地黃為丸服之大起陽益精其

蠶食苟祀葉

大 蠶 鮓 味 甘 平 小 毒 王 飛 尸 蛇 蟲 口 中 其 蠶 風 瘙 身 癢 頭

齒 去 疥 癬 塗 山 蜈 蚣 子 入 人 肉 初 食 瘡 發 後 而 愈 生 臨

稻 大 者 長 一 尺 鬚 可 為 簪 虞 曠 父 荅 晉 帝 云 時 尚 温 未

貢 即 會 稽 所 出 也 盛 密 器 及 熟 鮓 作 鮓 毒 人 至 死 崔 豹

云 遠 海 間 有 蜚 蠊 如 蜻 蛉 名 緝 緝 七 月 群 飛 閭 天 夷 人 食 之

云是蝦化為之又杜臺卿淮 賦云蝗化為雉入水為蜃

木蠹味辛平小毒主血瘀結 以積月閉不調腰脊痛有損血及

心腹間痰桃木中有者殺 鬼去邪氣桂中者辛美可敢去冷

氣一如蟻螬節長足短生 腐木中穿木如錐刀至春羽化一

名蝸爾雅云蝸結蛆注云 木蠹也蘇恭証云蟻螬深誤也

留師蜜未其寒主牙齒 痛口中瘡含之蜂如小指大正黑

色齒竹為窠蜜如稠糖 味甘好食方言云留師竹蜂也

藍蛇頭大毒尾良當 中有約從約斷之用頭合毒藥藥人至

死嶺南人名為藍藥 解之法以尾作脯與食之即愈藍蛇如

蝮有約出蒼梧諸縣 頭主毒尾良也

兩頭蛇見之令人不 言大如指一頭無目無口二頭俱能行

出會稽人云是越王孫該昔孫叔敖埋之恐後人見之將必死也人見蛇足亦云不佳蛇以桑薪燒之則足出見無可怪也

活師主火魘熱瘡及疥瘡並搗碎傅之取青胡桃子上皮和爲泥染髮髮一染不變胡桃條中有法即蝦蟇兒生水中有尾和鱖魚漸大脚生尾脫卵主明目山海經云活師科斗蟲也

重修政和經史證類備用本草卷第二十二

