


應 130

553

=8

部三



重刊經史證類大本草卷之十九

禽部三品總五十六種



諸雞



上禽丹雄鷄味甘微温微寒無毒主女人崩中漏下赤白沃補

虛中止血久傷之瘡通神殺毒辟不祥

臣禹錫等謹按蓋云主患白虎可

鋪飯於患處使鷄食之良又取熱糞封之取熱使伏於患人
粉下其肝入補腎方中用冠血和天雄四分桂心二分太陽
粉四分丸服之益陽氣日華子云朱雄雞
冠血療白殿風糞治白虎風并傳風痛

頭主殺鬼東門土者尤良

白雄雞肉味酸微温主下氣療狂邪安五藏傷中消渴
臣禹錫等謹按

謹按日華子云白雄雞調中除邪利小便去丹毒

烏雄雞肉微温主補中止痛

膽微寒主療目不明肌瘡
臣禹錫等謹按

隻治如食法五味汁和肉一器中封口重湯中煮之使骨肉相去即食之甚補益仍須空腹飽食之肉須爛生即反損亦可五味醃經宿炙食之分作兩頓又刺在肉中不出者取尾二七枝燒作灰以男子乳汁和封瘡利當出又目淚出不止者以三年冠血傳目睛上日三度

心主五邪

血主踈折骨痛及痿痺
臣禹錫等謹按

肋主耳聾
臣禹錫等謹按

腸主遺溺小便數不禁

肝及左翅毛主起陰

冠血主乳難

胆主遺溺除熱止煩
臣禹錫等謹按

云諸雞胆胫平無毒止遺精并尿血

微寒主消渴傷寒與熱破石淋及轉筋利小便止遺溺

洩厥痕

黑雄雞主風寒濕痺五緩六急安胎

血無毒主中惡腹痛及踈折骨痛乳難
臣禹錫等謹按

產後血不止以雞子三枚醋半斤好酒二升煎取一升分爲四服如人行三二里微煖進之又新產婦可取一隻理如食法和五味炒熟香即投二升酒中封口經宿取飲之令人肥

白又和烏油麻二升熬令黃香未之入酒酒盡極效
云烏雌雞溫無毒安心定志除和辟惡氣治血和破心中宿
血及治癰疽排膿補新血補產後虛羸益色助氣膽治脫目
耳痛破石淋利小腸餘瀝傳倉庚成癩痕炒服治小兒客忤
毒翼治小兒夜啼安席下勿令毋知窠中草治頭瘡白禿和
白頭翁草燒
灰猪脂傳

翻羽主下血閉

黃雌雞味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸澼洩利補益

五藏續絕傷療勞益氣

肋骨主小兒羸瘦食不生肌

食法和赤小豆一升同煮候豆爛即出食之其汁日二夜一
每服四合補丈夫陽氣治冷氣瘦者床者漸漸食之良久先
患骨熱者不可食之雞子動風氣不可多食又光粉諸石為
未和飯與雞食之後取雞食之甚補益又子醋煮熟空腹食
之治久赤白痢又人熱毒發可取二顆雞子白和蜜一合服
之差

日華子云黃雌雞止勞勞添髓補精助陽氣暖小腸止

泄精補水氣

鷄子主除熱火瘡癩瘻可作虎魄神物

卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒下

婦人產難胞衣不出醯漬之一宿療黃疸破大煩熱

卵中白皮主久欬結氣得麻黃紫苑和服之立已鷄白膏

生朝鮮平澤

白合銀口含須史色如金雞又不合葫蒜及李子食之烏
雞肉不可合大肝大腎食之小兒食雞肉好生蛇蟲又雞不
可合芥菜菜食之朝鮮乃在玄光寒浪不應是雞所出今
云白蠹不知是向物別恐一種爾唐本注云白雞距及腦主
產難燒灰酒服之腦主小兒驚癇今注雞入藥用蓋取朝鮮
者良又按陳藏器本草云雞主馬交瘡及剥鹽馬傷手熱雞
血及熱浸之黃雌雞溫補益陽白雞寒利小便去丹毒風屎
白雄雞三年者能為鬼神所使烏雌雞殺鬼物卵白解毒風
尿炒服之三年者能為鬼神所使烏雌雞殺鬼物卵白解毒風
飯亦可抱之雞來壓之毒黃雞主曰虎病布飲病處將雞來食
多食令人有聲一投以濁水攪煮兩沸合水服之主產後痢
和蠟作煎餅與小兒食之止痢取二枚破著器中以白粉和
如稀粥服之半攪調天之主動腰臍下血又取一枚打開取
醋如白之半攪調天之主動腰臍下血又取一枚打開取

醋如白之半攪調天之主動腰臍下血又取一枚打開取

田公云 雞子凡急切要用勿便敲損恐得二十一日滿在內

是成形也若不動即敲損取清者用黃即去之內有自漬者亦不用也

聖惠方 主蠅蟻咬人方

外臺秘要 主天行嘔逆不下食食即出以雞卵一枚煮

千金方 鼠瘻以卵一枚米下蒸半日取出黃熬令黑

又方 小兒驚啼燒雞屎白米飲下

又方 治小兒癩瘡燒雞脛中黃皮

肘後方 治心痛以卵一箇打破頭醋

又方 肝風虛轉筋入腹以屎白

又方 自縊死定安心神徐緩解之慎勿割編斷袍心下猶

如棗大酒半盞和灌之及鼻中佳

又方 雄雞冠取血塗其而乾後復塗并以灰

方 卒得救烏雞一枚治如食法以好酒煮之十日

又方 治卒得浸淫瘡轉有汁多起於心不早

葛氏方 治卒乾嘔不見破卵

又方 以油煎入耳小雞一隻去毛足

又方 卒腹痛下赤白痢數日不絕以卵一枚取出黃

又方 治小便不通卵黃

又方 卒腹痛安胎烏雞肝一具切過酒

又方 中風寒瘧直口噤不知人屎白一升

又方 被壓作墮墜舟船車擦馬踏牛觸背腹破陷四肢摧折

又方 氣悶欲絕以烏雞一隻合毛杵一千二百杵好苦酒

又方 寒根欲吐不可輒去藥須更復上一雞少則再作

又方 狐屎刺棘人腫痛

又方 食諸菜中發毒發狂悶吐下欲

經驗方 治小兒疳積肚脹方寸七 雞子一箇打破眼子如豆大

上驗後方 主婦人產後口乾舌縮渴不止打雞

又方 治諸癰不消巴成膿懼針不得欲令速決取白

又方 治因瘡中風腰脊反張牙關口禁四肢強直雞屎白

又方 升大因瘡中風腰脊反張牙關口禁四肢強直雞屎白

又方 治因瘡中風腰脊反張牙關口禁四肢強直雞屎白

又方 治因瘡中風腰脊反張牙關口禁四肢強直雞屎白

又方 治因瘡中風腰脊反張牙關口禁四肢強直雞屎白

又方 治因瘡中風腰脊反張牙關口禁四肢強直雞屎白

雞子黃傳之

食醫心鏡 主脾胃氣虛腸滑下痢以炙雞散黃雌雞

熟乾燥空腹食之 又云主赤白痢食不下肥唯雞

數黃雌雞一隻治如常煮令熟去雞停冷渴即飲之

虛冷雞腸一具治如常炒作醃酒和飲之又云主風寒

痺五緩六急烏雞一隻治如常炒作醃酒和飲之又云主風寒

下氣白雄雞一隻治如常炒作醃酒和飲之又云主風寒

暴雞肉殺 發痘

十全方 主子死腹中不出雄雞糞二十一枚

勝金方 主百虫入耳不出以雞

集驗方 主驚癡及心腹宿積及卒得癡以白雌雞屎無多少

又方 治遺尿取雄雞腸燒

又方 治尿床雞肚脰一具

又方 治湯火燒瘡熟雞子一十箇取黃炒取油入

古今錄驗 腫取左翅右翅取有翅雙腫取兩邊翅並燒灰研飲服

又方 治頭去黃以好棗內殼中合和仰頭吞之蟲出

又方 治莖中淋石取屎白日中半乾熬

兵部手集 主蛇蝎蜈蚣毒卵輕敲

廣濟方 主因候塞鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下主雞子一

更頓三度成就熱飲

錢相公篋中方 主蜈蚣血傳之

子母秘錄 主姪娘得時疾令胎不傷以雞

又方 治小兒下血雌

又方 治小兒心腹胃脇煩滿欲死

又方 小兒頭身諸瘡燒

又方 兒頭上瘡及白禿髮不生汁出者雞子

又方 小兒鷄口不乳燒雞

又方 姪娘下血不止名曰漏胎

產寶 產後小便不禁以屎燒

又方 治姪乳及雞腫雞屎末服方寸七須

楊氏產乳 姪娘不得食雞子乾鯉魚合食則令兒患瘡

譚氏方 小兒卒驚以有痛處而不知疾狀

又方 小兒急丹亂不止以雞

治痢 生雞子一箇連紙一箇烏梅十箇有肉者取雞子白雞

燒煙 欲盡取出以蓋梳蓋覆候令研令極細入木銀粉心許

花水 調服如大人患分爲二服小兒分三服不約赤白痢空心許

千金方

療頭風臘月鳥雞屎一升盛酒三升煮溫服之多女任生常令

衍義曰

丹雉雞今言赤雞者是也蓋以毛色言之異為雞為

有風人故不可食經所著其用甚益產後血暈身瘕直帶眼

口角與目外眇向上牽急不知人取子一技去殼分清以劑

發作為雞者當審慎雞發風今體有風入食之無不

白鵝膏主耳卒聾以灌之

臣禹錫等謹按耳聾用藥云白鵝膏微寒

毛主射工水毒

肉平利五藏

中射工毒者飲血又以塗身鵝未必食射工蓋

以威相制爾乃言鵝不食生虫今鵝子亦敢噬陳藏器本草云鵝

主消渴取鵝汁飲之臣禹錫等謹按陳藏器云鵝食虫

白鵝不食虫主射工當以蒼者良主渴以白者勝云鵝

亦可合面脂肉性冷不可多食令人易霍亂與服丹石人相

食療

郊溫補五藏亦補中益氣多發痼疾

後方

誤吞鵝若指強燒鵝羽數枝末飲服之

毋秘錄

小兒鵝口不乳者白鵝屎汁灌口中

鵝肪味甘無毒主風虛寒熱

臣禹錫等謹按陳

衍義曰

本草曰尸子云野鴨為鳥家鴨為鵝蜀本注云爾雅

云野鳥鵝注云鴨也如此則鳥鵝皆不定又按唐王勃滕王

閣記云落霞與孤鶩齊飛則明知鶩為野鴨也

白鴨屎名通主殺石藥毒解諸縛散蓄熱

肉補虛除熱和藏腑利水道

臣禹錫等謹按云鵝即是鴨有家有

療小異此說則專是家鴨爾黃雌鴨為補最勝鴨郊不可食

云別錄云鴨肪主水腫血主解諸毒肉主小兒驚癇頭主水

腫通利小便古方療水用鴨頭丸陳藏器本草云尸子

錫等謹按蜀本草云爾雅云野鳥鵝注云鴨也本經用鵝肪

鷓鴣味甘温無毒主嶺南野葛菌毒生金毒及温瘴久欲死不可差者合毛熬酒漬之生搗取汁服最良生江南形似母

雞鳴云鈎輒格磔者是唐本注云有鳥相似不為此鳴者則非也臣禹錫等謹按孟詵云鷓鴣能

補五藏益心力聰明此鳥出南方不可與竹笋同食令人小

腹脹自死者不可食一言此鳥天地之神每月取一隻饗食至

尊所以自死者不可食也日華子云微毒療瘰癧氣瘴疾欲死者酒服之

圖經曰鷓鴣出江南今江西閩廣蜀夔州郡皆有之形似母

又謂之隨陽之鳥南越志云鷓鴣雖東西細翔然開翅之始

必先南翥崔豹古今注云其名自呼此不然也其鳴若云鈎

輒格磔者是矣亦有一種鳥酷相類但不作此鳴不可與竹笋同食

彼土人食鷓鴣云主野葛生金蛇菌等毒不可與竹笋同食

自死者亦禁食之其脂膏手可以已瘡疥令不龜裂

衍義曰鷓鴣鄭谷所謂相呼相應湘天闊者南方

有野鷓鴣大於鷓鴣猶以家蒼鷓謂之駕鷓鴣鷓鴣自不多食

肉應亦好鷓鴣作木音云是野鷓鴣今此一名鷓鴣鷓鴣則鷓鴣皆

類爾此門北又有鷓鴣事注在前夫鷓鴣乃住江湖夏應產

北恐鷓鴣門北人不食此鳥故也中原亦重之爾雖採無時

冬月為好鷓鴣云鷓鴣喉下白毛療小兒疳積有於北豈謂北人

鳥冬則南翔夏則北徂時當春夏則鷓鴣往燕往則鷓鴣來故禮云

不食之乎然鷓鴣與鷓鴣相反鷓鴣來則鷓鴣往燕往則鷓鴣來故禮云

秋候鷓鴣來春玄鳥至臣禹錫等謹按吳氏云鷓鴣神農岐伯

雷公其無毒殺諸石藥毒孟詵云通膏可合生髮膏仍治耳

聾者灰和泔洗頭長髮日華子云涼無毒治風麻痺久服助

氣壯筋骨脂和豆黃作丸補勞瘦肥白人其毛自落者小兒

鬚眉益氣不飢輕身耐老一名鷓鴣生江南池澤取無時

鴈肪味甘平無毒主風痺拘急偏枯利火服長毛髮

唐云詩云大曰鴻小曰鴈今鴈類亦有大小皆同一形又

有野鴈亦好鷓鴣作木音云是野鴈今此一名鷓鴣鷓鴣則鷓鴣皆

類爾此門北又有鷓鴣事注在前夫鷓鴣乃住江湖夏應產

北恐鷓鴣門北人不食此鳥故也中原亦重之爾雖採無時

冬月為好鷓鴣云鷓鴣喉下白毛療小兒疳積有於北豈謂北人

鳥冬則南翔夏則北徂時當春夏則鷓鴣往燕往則鷓鴣來故禮云

不食之乎然鷓鴣與鷓鴣相反鷓鴣來則鷓鴣往燕往則鷓鴣來故禮云

秋候鷓鴣來春玄鳥至臣禹錫等謹按吳氏云鷓鴣神農岐伯

雷公其無毒殺諸石藥毒孟詵云通膏可合生髮膏仍治耳

聾者灰和泔洗頭長髮日華子云涼無毒治風麻痺久服助

氣壯筋骨脂和豆黃作丸補勞瘦肥白人其毛自落者小兒

鷓鴣味甘温無毒主嶺南野葛菌毒生金毒及温瘴久欲死不可差者合毛熬酒漬之生搗取汁服最良生江南形似母

雞鳴云鈎輒格磔者是唐本注云有鳥相似不為此鳴者則非也臣禹錫等謹按孟詵云鷓鴣能

補五藏益心力聰明此鳥出南方不可與竹笋同食令人小

腹脹自死者不可食一言此鳥天地之神每月取一隻饗食至

尊所以自死者不可食也日華子云微毒療瘰癧氣瘴疾欲死者酒服之

圖經曰鷓鴣出江南今江西閩廣蜀夔州郡皆有之形似母

又謂之隨陽之鳥南越志云鷓鴣雖東西細翔然開翅之始

必先南翥崔豹古今注云其名自呼此不然也其鳴若云鈎

輒格磔者是矣亦有一種鳥酷相類但不作此鳴不可與竹笋同食

彼土人食鷓鴣云主野葛生金蛇菌等毒不可與竹笋同食

自死者亦禁食之其脂膏手可以已瘡疥令不龜裂

衍義曰鷓鴣鄭谷所謂相呼相應湘天闊者南方

有野鷓鴣大於鷓鴣猶以家蒼鷓謂之駕鷓鴣鷓鴣自不多食

肉應亦好鷓鴣作木音云是野鷓鴣今此一名鷓鴣鷓鴣則鷓鴣皆

類爾此門北又有鷓鴣事注在前夫鷓鴣乃住江湖夏應產

北恐鷓鴣門北人不食此鳥故也中原亦重之爾雖採無時

冬月為好鷓鴣云鷓鴣喉下白毛療小兒疳積有於北豈謂北人

鳥冬則南翔夏則北徂時當春夏則鷓鴣往燕往則鷓鴣來故禮云

不食之乎然鷓鴣與鷓鴣相反鷓鴣來則鷓鴣往燕往則鷓鴣來故禮云

秋候鷓鴣來春玄鳥至臣禹錫等謹按吳氏云鷓鴣神農岐伯

雷公其無毒殺諸石藥毒孟詵云通膏可合生髮膏仍治耳

聾者灰和泔洗頭長髮日華子云涼無毒治風麻痺久服助

氣壯筋骨脂和豆黃作丸補勞瘦肥白人其毛自落者小兒

鷓鴣味甘温無毒主嶺南野葛菌毒生金毒及温瘴久欲死不可差者合毛熬酒漬之生搗取汁服最良生江南形似母

雞鳴云鈎輒格磔者是唐本注云有鳥相似不為此鳴者則非也臣禹錫等謹按孟詵云鷓鴣能

補五藏益心力聰明此鳥出南方不可與竹笋同食令人小

腹脹自死者不可食一言此鳥天地之神每月取一隻饗食至

尊所以自死者不可食也日華子云微毒療瘰癧氣瘴疾欲死者酒服之

圖經曰鷓鴣出江南今江西閩廣蜀夔州郡皆有之形似母

又謂之隨陽之鳥南越志云鷓鴣雖東西細翔然開翅之始

必先南翥崔豹古今注云其名自呼此不然也其鳴若云鈎

輒格磔者是矣亦有一種鳥酷相類但不作此鳴不可與竹笋同食

彼土人食鷓鴣云主野葛生金蛇菌等毒不可與竹笋同食

自死者亦禁食之其脂膏手可以已瘡疥令不龜裂

衍義曰鷓鴣鄭谷所謂相呼相應湘天闊者南方

有野鷓鴣大於鷓鴣猶以家蒼鷓謂之駕鷓鴣鷓鴣自不多食

肉應亦好鷓鴣作木音云是野鷓鴣今此一名鷓鴣鷓鴣則鷓鴣皆

類爾此門北又有鷓鴣事注在前夫鷓鴣乃住江湖夏應產

北恐鷓鴣門北人不食此鳥故也中原亦重之爾雖採無時

冬月為好鷓鴣云鷓鴣喉下白毛療小兒疳積有於北豈謂北人

鳥冬則南翔夏則北徂時當春夏則鷓鴣往燕往則鷓鴣來故禮云

不食之乎然鷓鴣與鷓鴣相反鷓鴣來則鷓鴣往燕往則鷓鴣來故禮云

秋候鷓鴣來春玄鳥至臣禹錫等謹按吳氏云鷓鴣神農岐伯

雷公其無毒殺諸石藥毒孟詵云通膏可合生髮膏仍治耳

聾者灰和泔洗頭長髮日華子云涼無毒治風麻痺久服助

氣壯筋骨脂和豆黃作丸補勞瘦肥白人其毛自落者小兒

鷓鴣味甘温無毒主嶺南野葛菌毒生金毒及温瘴久欲死不可差者合毛熬酒漬之生搗取汁服最良生江南形似母

雞鳴云鈎輒格磔者是唐本注云有鳥相似不為此鳴者則非也臣禹錫等謹按孟詵云鷓鴣能

補五藏益心力聰明此鳥出南方不可與竹笋同食令人小

腹脹自死者不可食一言此鳥天地之神每月取一隻饗食至

尊所以自死者不可食也日華子云微毒療瘰癧氣瘴疾欲死者酒服之

圖經曰鷓鴣出江南今江西閩廣蜀夔州郡皆有之形似母

又謂之隨陽之鳥南越志云鷓鴣雖東西細翔然開翅之始

必先南翥崔豹古今注云其名自呼此不然也其鳴若云鈎

輒格磔者是矣亦有一種鳥酷相類但不作此鳴不可與竹笋同食

彼土人食鷓鴣云主野葛生金蛇菌等毒不可與竹笋同食

自死者亦禁食之其脂膏手可以已瘡疥令不龜裂

衍義曰鷓鴣鄭谷所謂相呼相應湘天闊者南方

有野鷓鴣大於鷓鴣猶以家蒼鷓謂之駕鷓鴣鷓鴣自不多食

肉應亦好鷓鴣作木音云是野鷓鴣今此一名鷓鴣鷓鴣則鷓鴣皆

類爾此門北又有鷓鴣事注在前夫鷓鴣乃住江湖夏應產

北恐鷓鴣門北人不食此鳥故也中原亦重之爾雖採無時

冬月為好鷓鴣云鷓鴣喉下白毛療小兒疳積有於北豈謂北人

鳥冬則南翔夏則北徂時當春夏則鷓鴣往燕往則鷓鴣來故禮云

不食之乎然鷓鴣與鷓鴣相反鷓鴣來則鷓鴣往燕往則鷓鴣來故禮云

秋候鷓鴣來春玄鳥至臣禹錫等謹按吳氏云鷓鴣神農岐伯

雷公其無毒殺諸石藥毒孟詵云通膏可合生髮膏仍治耳

聾者灰和泔洗頭長髮日華子云涼無毒治風麻痺久服助

氣壯筋骨脂和豆黃作丸補勞瘦肥白人其毛自落者小兒

鷓鴣味甘温無毒主嶺南野葛菌毒生金毒及温瘴久欲死不可差者合毛熬酒漬之生搗取汁服最良生江南形似母

雞鳴云鈎輒格磔者是唐本注云有鳥相似不為此鳴者則非也臣禹錫等謹按孟詵云鷓鴣能

補五藏益心力聰明此鳥出南方不可與竹笋同食令人小

腹脹自死者不可食一言此鳥天地之神每月取一隻饗食至

尊所以自死者不可食也日華子云微毒療瘰癧氣瘴疾欲死者酒服之

圖經曰鷓鴣出江南今江西閩廣蜀夔州郡皆有之形似母

又謂之隨陽之鳥南越志云鷓鴣雖東西細翔然開翅之始

必先南翥崔豹古今注云其名自呼此不然也其鳴若云鈎

輒格磔者是矣亦有一種鳥酷相類但不作此鳴不可與竹笋同食

彼土人食鷓鴣云主野葛生金蛇菌等毒不可與竹笋同食

自死者亦禁食之其脂膏手可以已瘡疥令不龜裂

衍義曰鷓鴣鄭谷所謂相呼相應湘天闊者南方

有野鷓鴣大於鷓鴣猶以家蒼鷓謂之駕鷓鴣鷓鴣自不多食

肉應亦好鷓鴣作木音云是野鷓鴣今此一名鷓鴣鷓鴣則鷓鴣皆

類爾此門北又有鷓鴣事注在前夫鷓鴣乃住江湖夏應產

北恐鷓鴣門北人不食此鳥故也中原亦重之爾雖採無時

冬月為好鷓鴣云鷓鴣喉下白毛療小兒疳積有於北豈謂北人

鳥冬則南翔夏則北徂時當春夏則鷓鴣往燕往則鷓鴣來故禮云

不食之乎然鷓鴣與鷓鴣相反鷓鴣來則鷓鴣往燕往則鷓鴣來故禮云

秋候鷓鴣來春玄鳥至臣禹錫等謹按吳氏云鷓鴣神農岐伯

雷公其無毒殺諸石藥毒孟詵云通膏可合生髮膏仍治耳

聾者灰和泔洗頭長髮日華子云涼無毒治風麻痺久服助

氣壯筋骨脂和豆黃作丸補勞瘦肥白人其毛自落者小兒

雀



禽雀郊味酸温無毒主下氣男子陰痿不起強之令執多精

有子○腦主耳聾臣禹錫等謹按耳聾

頭血主雀盲

雄雀屎臣禹錫等謹按耳聾療目痛决癰瘡女子帶下溺不

利除疝瘕五月取之良陶隱居云雀郊和天雄丸服之令莖大不寒

思黃昏問目無所見為之雀育其頭血療之雄雀屎米兩頭
以者是也亦療齩齒雀肉不可合李子食之亦忌合首食之
點日中弩肉赤脉貫腫子上者即消神效以蜜和之丸飲服

主癥瘕久痼冷病或和少乾薑服之太肥悅人陳藏明

本草云雀肉起陽道食之令人有子冬月者良臘月雀

俗呼為青丹主痲痺諸塊伏梁和乾薑桂心艾等為丸入

能爛痲痺患癰苦不潰以一枚傳之立决又急黃欲死以兩

枚細研水溫服之臣禹錫等謹按云其肉十月已後正

月已前食之續五藏不足氣助陰道益精髓不可停息黃

天雄乾薑為丸令陰強腦塗凍瘡日華子云雀煖無毒壯陽

益氣煖腰膝縮小便治血崩帶下糞頭尖大及成挺者雄右掩

亦是

圖經曰雀舊不著所出州土今處處有之其肉大温食之益

俗呼為青丹頭尖者為雄屎素問云膏脇支滿者妨於食病

至則先聞臊臭出清液先垂血四肢清目眩時時前後血病

名血枯得之年少時有所大脫血若醉入房中氣喝用傷故

大如小豆以五丸為後飯飲鱈魚汁以利腸中及傷肝也注云
飯後藥先謂之後飯按古本草烏鰂魚骨蘆茹等並不治血枯
然經法用之是故其補下有效謂之驛馬丸此法起於唐世
熬膏和合衆藥丸服補下有效謂之驛馬丸此法起於唐世
云明皇服之又下有鷲屎條陶隱居云有胡越二種入藥用
胡燕也胡洽治疰青羊脂丸中用之其窠亦入藥雀元亮海
上方治濕痲取胡鷲窠最寬大者惟用其抱子處餘處不用
擣為末以將水煎其草入少許鹽成湯用洗瘡洗訖拭乾便

以窠未貼其上三兩編便愈若患惡刺以醋和窠末如泥裹之三兩日易便差

食療 子陰痿不起女子帶下便溺不利除疝瘕決癰腫續

五藏

雷公云 雀蘇凡使勿用雀兒糞其雀兒口黃末經淫者糞是

陽人使唯凡採之先去兩畔有附子生者勿用然後於針

中研如粉煎甘草湯浸一宿傾上清甘草水盡培乾任

外臺秘要 療齒齩痛有虫取雄雀糞以

又方 治咽喉閉塞口禁用雄雀糞

肘後方 療目熱生膚赤白膜取雀屎細

梅師方 治諸癰不消已成膿懼針不得破令速决取

簡要濟衆 婦人吹妳獨勝散白丁香半兩擣羅

廣利方 妊娠食雀肉飲酒令子心淫亂又云

子母秘錄 治小兒中風口禁乳不下雀屎

又方 治小兒凍瘡用雀

衍義曰 雀卵孟詵云肉十月已後正月已前食之此蓋

鸞 味辛平有毒

生高山平谷 越鸞不入燕不用肖班黑聲大者是胡鸞俗呼

鸞為夏候其作窠喜長人言有容一疋縮者令家富窠亦

藥用與屎同多以作湯洗浴療小兒驚邪也窠戶有北向及

尾屈求力切色白者皆足數百歲鸞食之延年凡鸞肉不可

食令人入水為蛟所吞亦不宜殺之

陳藏器 本草云鸞屎有痔瘡亦療痔殺蟲去目醫也

和酒一升攪調病人助手捧旋當鼻下承取氣慎勿入口毒

服三九 如梧桐子盡當隨痢下而出臣馬錫

圖經 文具雀

小便禦風寒嵐瘴温疫氣

藤添精補髓益氣潤皮膚縮

外臺秘要 治蠖蝮蚊尿瘡繞身匝即死以


肘後方 治卒大腹水病取胡

葛氏方 卒得浸淫瘡有汗多發於心不早療周

又方 若石淋者取鷲屎未以冷水服

賈相公牛經 牛有非時突著雜蟲腹脹滿取鷲子

伏翼



伏翼味鹹平無毒主目瞑 音痒痛療淋利水道

精光久服令人喜樂媚好無憂

家屋間立夏後採陰乾 芎實雲實為之使

懸者亦不可服之也 唐本主云伏翼以其晝伏有翼爾

取主女人生子餘疾帶下病無子 方言一名仙鼠在山

食諸乳石精汁皆干歲頭上有冠 淳白大如鳩鵲食之

肥健長年其大如鷲屎下條 夫鼠屎當用此也其屎灰酒服方

屎皆白如夫鼠屎下條 夫鼠屎當用此也其屎灰酒服方

藏器本草云 伏翼主蚊于五月五日取倒懸者晒乾和桂葉

陸香為未燒之蚊于去取其血 滴目令人不睡夜中見物自

蟲魚部 今移 治五淋 愁糞名夜明砂炒服治瘰癧

圖經曰 伏翼蝙蝠也出泰山山川谷及人家屋間立夏後採陰

取蘇恭引方言伏翼一名仙鼠故知一物又云仙鼠在山孔

兩枚細研以熱酒一升投之取其清
酒服之立可止痛更三兩服便差

雷公云凡使要重一斤者方採之每修事先拭去肉上毛
去瓜腸即留翅并肉脚及背然後用酒浸一宿漉

出取黃精自然汁塗之灸令乾方用每修
事重一斤一箇用黃精自然汁五兩為度

聖惠方治小兒生十餘月後丹又有姪令兒精神不爽身體
錢日四五服効若多令
香熟嚼之哺兒亦効

百一方治久咳嗽上氣十年二十年諸藥治不
差方蝙蝠除翅足燒令焦木飲服之

鬼遺方治金瘡出血內癢蝙蝠二枚燒煙盡末以水
調服方寸匕令一日服盡當下如水血消也

抱朴子千歲蝙蝠色白如雪集則倒懸蓋腦
重也得而陰乾末服令人壽千歲也

衍義曰伏翼屎合辟瘴白日亦能飛但畏鷲鳥不敢
出此物善服氣故能壽冬月不食亦可驗矣

天鼠屎味辛寒無毒主面癰腫皮膚洗洗時痛腹中血氣破

寒熱稽聚除驚悸去面黑肝一名鼠法一名石肝生合浦山

谷十月十二月取惡白斂合之微陶隱居云方家不復用俗不
識也唐本注云季氏本草云即伏翼屎也

伏翼條中不用屎是此明矣方言名鼠
鼠伏翼條已論也今注一名夜明沙

簡要濟眾治五瘡方夜明沙為散每
服二大錢用冷茶調下立差

家傳驗方一歲至兩歲小兒無不夜明沙熬搗為散
任意拌飯并喫食無不效

鷹屎白主傷捷滅癩陶隱居云一單用白亦不能滅癩復
合諸藥殭禁衣魚之屬以為膏也

本草云鷹屎灰酒服方寸匕主惡酒勿使飲人知
未服之鷹屎微寒有小毒主中惡又頭燒灰和米飲服之治五

又眼睛和乳汁研之夜三注眼
中三日見碧青中物忌煙熏

外臺秘要主食七虎鷹屎燒未
方寸七虎鷹屎燒未得

衍義曰鷹屎白一錢他藥用之作潰虛積藥治小兒如癩黃鷹
糞白一錢他藥用之作潰虛積藥治小兒如癩黃鷹

固右為末每服一錢子三歲已上卒錢用乳汁或白麵湯調下
並不轉瀉一復時取下青黑物後服補藥酸石榴皮半兩久

色伊初一分木香一分麝香半錢同為末每服一字溫酒
調下併喫一分木香一分麝香半錢同為末每服一字溫酒

不可取轉無不愈也取之多失
不取轉無不愈也取之多失

不可取轉無不愈也取之多失
不取轉無不愈也取之多失

雉



味酸微寒無毒主補中益氣力止洩痢除蟻瘻

非辰屬而正是離禽丙午日不可食者明主於火也
云雉溫主諸癩瘡不得息者食之發食生寸白蟲又野有補作月即發五食發五痔立下血

秋冬益春夏毒

圖經曰雉本經不載所出州土今南北皆有之多取以充

毒不宜常食九月以後至十一月以前食之即有補它月
發五痔及諸瘡疥又不可與胡椒同食其類也其餘不復用之
痔疾立下血須禁之爾雅所載雉名尤衆今人鮮能盡識
淮伊洛間有一種尾長而小者為山雞人多畜之樊中則所
謂翟山雉者也江南又有一種白而背有細黑文名白
鵝亦堪畜養彼人食其肉亦雉之類也其餘不復用之

食療云不與胡椒同食即令人發頭風如在船車內蒸

食醫心鏡主消渴飲水無度小便多口乾渴雉一隻細切和
滑不下食野雞一隻如食法細研著橘皮椒葱鹽醬調和作
餛飩熟煮空心食之又云治消渴舌焦口乾小便數野雞一
隻以五味煮令極熟取二升半已來去肉取汁渴飲之肉
亦可食又云治產後下痢腰痛野雞一隻作餛飩食之
衍義曰雉其飛若矢一往而墮故今人取其尾置船車上意
實即雞屬也食之

所損多所益少
隳孔雀屎微寒主女子帶下小便不利
州方家不見用

雀云孔雀交廣有劍南元無雀味鹹無毒雀云孔雀涼微毒解藥毒蟲毒血治毒藥生飲良糞治崩中帶下及可傳惡瘡

衍義曰孔雀尾不可入

鳥天脂頭味鹹平無毒主頭風眩顛倒痼疾鳥天脂云即俗氏切

一名鷓鴣又有鷓鴣並相似而大雖不限雌雄恐雄者當勝今鷓鴣頭酒用之當微多不用盡蟲者

食療云頭燒灰主頭風目眩以飲服之肉食之治癩癩疾

千金方治癩癩疾飛鷓鴣頭三枚銀丹一斤又二味未之蜜丸先食後三九日三變者稍加之

鷓鴣味甘平無毒治驚邪食之主短狐可養亦辟之今短狐

處多有鷓鴣五色尾有毛如舩拖小於鴨臨海異物志曰鷓

水鳥食短狐在山澤中無復毒氣也又杜臺卿淮賦云鷓

鷓尋邪而逐害是也新補

斑鷓味甘平無毒主明目多食其肉益氣助陰陽一名斑鷓

范方有斑鷓丸是處有之春分則化為黃褐侯鳥新補

斑鷓又有青鷓平無毒安五藏助氣虛損排膿新補

瘡癬癰瘻又名黃褐侯鳥新補

衍義曰斑鷓斑鷓也嘗食之數年並不見春秋分化有新補

食之補氣雖有此數色其用即一也

白鶴味鹹平無毒血主益氣力補勞乏去風益肺肫中砂石

子摩服治蠱毒邪今鶴有玄有黃有白有蒼取其白者為良

佗者次之穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鶴之血以飲

天子注云血益人氣力新補

白鶴

烏鴉



烏鴉平無毒治瘦欬嗽骨蒸勞膈月无餽泥煨燒為灰飲下

治小兒癩及鬼魅目睛注目中通治目

○圖經文具雄鵲條下

聖惠方治土蜂瘻以鴉頭燒灰細研傳之

練鵲味甘温平無毒益氣治風疾冬春間取細剉炒令香袋

盛於酒中浸每朝取酒温服之似鸚鵡小黑褐色食隗子者

哇

鴿肉味甘平無毒主疔止血炙食或為散飲服並

鳥以鴿而有憤者是鴿也陳藏器本草云鴿鴿主吃止血

食之作妖可通靈眼晴和乳點眼甚明

陳藏器云日月睛和取子云研滴目能見雲外之青天五

食療寒主五痔止血又食法臘日採之五味炙之治如常法

臘月臘日得者良有効非臘日得者不堪用


雄鵲



雄鵲肉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投中散解

者是雄也陶隱居云五月五日鵲腦入術家用一名飛駁鳥
雌又燒毛作屑內水中沉者是雄浮者是雌今云投石恐止
是鵲也餘鳥未必爾
作灰淋取汁飲之石即下
主消渴疾巢多年者療癩狂鬼魅及盡毒等燒之仍呼崇物
名號亦傳

圖經曰雄鵲舊不著所出州土今在處有之肉主風大小腸
石投中散解者是雄也陶隱居云鳥之雌雄別舊云其翼
左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑內水沉者是雄浮者
是雌今云投石恐上是鵲如以此餘鳥未必爾鵲一名飛駁鳥
又鳥鴉今人多用而本經不著古方有用其翅羽者葛洪用
後方療從高墮下瘀血脹心面青短氣者以鳥翅羽七枚得
右翅最良燒末酒服之當吐血便愈近世方家多用鳥鴉之
全者以治急風其法臘月捕取翅羽皆足全
者泥缶固濟大火燒煨入藥烏犀丸中用之



鷓鴣

鷓鴣屎一名蜀水花去面黑黔壓誌○頭微寒主鯁及噎燒

服之陶隱居云溪谷間甚多見之當自取其屎擇用白處市

異臣禹錫等謹按陳藏器云鷓鴣本功外主易產臨時令產

婦執之此鳥胎生仍從口出如兔吐兒二物產同其療亦一

鷓鴣吐鷓鴣於八月鷓鴣街翼而低昂藥性論云蜀水花亦可
單用鷓鴣鳥糞是有毒能去面上黥皯日華子云
冷微毒療面癩海及湯火瘡痕和脂油調傳丁瘡

圖經曰

鸚鵡屎本經不載所出州土今水脚皆有之此鳥胎
鸚於八九九鸚鵡銜翼而低昂是也產婦臨產令執之則易生
其屎多在山石上紫色如花就石上刮取用之南人用治小
兒疳蛇乾喉為未炙猪肉點與取有奇功本經名蜀水花而
唐面膏方有使鸚鵡屎又使蜀水花者安得一物而兩用未
知其的別有一種似鸚鵡而頭細背
長項上有白者名白鵝不堪藥用

聖惠方

治鼻面酒皴皴用鸚鵡糞一合
研以臘月猪脂和每夜傳之

外臺秘要

治魚骨鯁口
稱鸚鵡則下

又方

治斷酒鸚鵡糞
灰水服方寸七

孫真人

治噎欲發時銜鸚鵡
嘴遂下外臺秘要同

衍義曰

鸚鵡陶隱居云此鳥不卵生口吐其糞今人謂之水
老鸚鵡巢於大木群集宿處有常久則木枯以其糞毒
也懷姙者不敢食為其口吐其糞陳藏器復云使易產臨時
令產婦執之與陶相夾嘗官於澧州公宇後有大木一株其
上有三四十巢日夕觀之既能交合兼有殼布地其色
碧豈得鸚鵡吐口中是全未考尋可見當日聽人之誤言也
鸚骨味甘無毒主鬼蠱諸疰毒五尸心腹疾有兩種似鸚而

巢樹者為白鸚黑色典頭者為烏鸚今宜用白者
器本草云鸚胸骨及背主喉痺飛尸蛇虺交及小兒疳積
腹痞滿並煮汁服之亦燒為黑灰飲服有小毒殺樹木禿人
毛髮沐湯中下少許髮盡脫亦便不生人探巢取鸚子六十
里早能群飛激雲之散兩歇其巢中以泥為池含水滿其中
養魚及蛇以哺其子

可單用治尸疰鬼疰腹痛多
令黃末空心煖酒服方寸匕

衍義曰

鸚頭無丹項無烏帶身如鸚者是無不善啖但以啄
相擊而鳴作池養魚蛇以哺子之事豈可垂示後世
此禽多在樓殿吻上作窠日夕人觀
之故知其未審耳

白鴿味鹹平無毒肉主解諸藥毒及人馬久患疥

屎主馬疥鳥一云鳩類也鴿鳩類翔集屋間人患疥食之立愈

馬患疥入鬃尾者取屎炒令黃擣為末和草飼之又云鴿鴿

暖無毒調精益氣治惡瘡疥并風瘙解一切藥毒病者食之

雖益人緣恐食多減藥力白癩癰瘍風炒酒服傳驢馬疥瘡

亦可補新

聖惠方主頭極痒不痛生瘡用白鴿屎五合以好醋和如稀膏黃三兩沸日三二上傳之

又方治白禿以糞搗細羅為散先以醋米泔洗了傳之立差

外臺秘要救急治瘡以白鴿毛糞燒灰以飲和服之

食醫心鏡治消渴飲水不知足白花鴿一隻切作小餅以土蘇煎含之燕汁

行義曰白鴿其毛羽色於禽中品第最多野鴿糞一兩炒微焦麝香別研吳白木各一分赤芍藥青木香各半兩

柴胡三分延胡索一兩炒赤色去薄皮皮物同為末溫無灰酒空心調一錢服治帶下排膿候膿盡即止後服仍以他藥

補血

百勞平有毒毛主小兒繼病繼病母有娘乳兒兒有病如瘡

痢他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦能相繼比人未

識此病懷妊者取毛帶之又取其蹋枝鞭小兒令速語鄭禮

注云鴿博勞也新

楚詞云左見弓鳴鴿言其鳴惡也

澤圖云屋間闕不祥

月令云鴿始鳴鄭云博勞也

鴿補五藏益中續氣實筋骨耐寒溫消結熱小豆和生薑煮

食之止洩痢酥煎徧令人下焦肥與猪肉同食之令人生小

黑子又不可和菌子食之令人發痔四月已前未堪食是蝦

蟻化為也新

揚文公談苑至道二年夏秋間京師鬻鴿者積於市門皆以大車載而入鴿纒直二文足時雨水絕無

為鶉張湛注云事見墨子斯不謬矣又田鼠亦為鶉蓋物之變非一

月令云田鼠化為鴿素問云鴿也

行義曰鶉有雌雄從卵生何言化生其說甚容易嘗於田野

後謂之白唐然一物四名當悉書之小

兄患疝及下痢五色旦旦食之有效

木鳥平無毒主痔瘻及牙齒疳蠹虫牙燒為末內牙齒孔
中不過三數此鳥有大有小有褐有斑褐者是雌斑者是雄
穿木食蠹爾雅云鷓斲木荆楚歲時記云野人以五月五日
得啄不貨之主齒痛古今異傳云本雷公採藥吏化為此鳥
淮南子云斲木愈齒信哉又有青黑者黑者頭上有紅毛生
山中土人呼為山啄木大如鵲補新

姚大夫治瘻有頭出膿水不止以啄

深師方治蛀牙有死疼處以啄木

慈鴉味酸鹹平無毒補勞治瘦助氣止咳嗽骨蒸羸弱者
和五味淹炙食之良慈鴉似鳥而小多群飛作鴉鴉聲者是北
土極多不作臙臭也今謂之寒鴉補新

食療主瘦病咳嗽骨蒸者可和五味淹炙食之六鴉

中則夜見神鬼又神通目法中亦要用
此物又北帝攝鬼錄中亦用慈鴉卵

鷓朝味鹹平無毒助氣益脾胃主頭風目眩煮炙食之頓盡
一枚至驗今江東俚人呼頭風為瘡頭先從兩項邊筋起直
上入頭目眩頭悶者是大都此疾是下俚所患其鳥南北總
有似鷓尾短黃色在深林間飛翔不遠北人名鷓鷓爾雅云
鳴鳩似鷓鷓鷓似鷓尾短多聲東京賦云鷓朝春鳴或呼為
骨鷓補新

鷓鷓味鹹平無毒主赤白久痢成疝者燒為黑末服一方
寸匕鳥大如蒼鷓頤下有皮袋容二升物展縮由袋中盛水
以養魚一名逃河身是水沫惟背前有两塊肉如拳云昔為
人竊肉入河化為此鳥今猶有肉因名逃河詩云維鷓在梁
不濡其味鄭云鷓鷓味喙也言愛其背補新

鴛鴦味鹹平小毒肉主諸瘻疥癬病以酒浸炙令熱傳瘡上
令更易食其肉令人患大風新

食療

其肉主瘻瘡以清酒炙食之則令人美麗又主夫婦不和作羹臠私與食之即立相憐愛也

食醫心鏡

主五痔瘻瘡鴛鴦一隻治如食法煮令極熟細切以五味醋食之羹亦妙

荆楚記

云鴛鴦是也

二十六種陳藏器餘

鵲鴝注蘇云如蚌鵲按鵲如鴝背長色蒼在泥塗間作鵲鵲聲人取食之如鴝無別餘功蘇恭云如蚌鵲之相持也新注

云取用補虛甚暖村民云田雞所化亦鵲鴝同類也

鴝鵒注陶云雀鴝鴝范按鴝是小鳥如鴝之類一名鴝鄭注

記以鴝為鴝又云鴝鴝母也莊子云赤鴝人食之無別功

川也

陽鳥注陶云陽鳥是鸛按二物殊不似陽鳥身黑頸長白

外小鸛背主惡蟲咬作瘡者燒為末酒下亦名陽鴝出建州

鳳凰臺味辛平無毒主勞損積血利血脉安神異志云驚邪

癩癩雞癩發熱狂走水磨服之此鳳凰脚下物如白石也鳳

雖靈鳥時或來儀候其棲止處掘土二三尺取之狀如圓石

白似卵然鳳鳥非梧桐不棲非竹實不食不知棲息那復近

地得臺入土正是物有自然之理不可識者今有鳳處未必

有竹有竹處未必有鳳恐是諸國麟鳳洲有之如漢時所貢

續絃膠即煎鳳髓所造有亦曷足怪乎今雞亦有白臺如卵

硬中有白無黃云是牡雞所生名為父公臺本經雞白臺上

字似臺後人寫之誤耳書記云諸天國食鳳卵如此土人食

雞卵也

鷓鴣鳥主溪毒砂虱水弩射工蝮短狐蝦鬚等病將鳥來病人邊則能啞人身訖以物承之當有砂石出也其砂即是含沙射人砂是此蟲之箭也亦可燒屎及毛作灰服之亦可籠以近人令鳥氣相吸山中水毒處即生此鳥當為食毒蟲所致已前數病大略相似俱是山水間蟲含沙射影亦有無水處患者防之發夜卧常以手摩身體覺辣痛處熟視當有赤點如鍼頭急捻之以芋葉入肉刮却視有細沙石以蒜封瘡頭上不爾少即寒熱瘡漸深也其蝦鬚瘡桂嶺獨多著者十活一二唯有早覺者當用芋草及大芋甘蔗等葉屈角入肉鉤之深盡根蒜封可差須臾即根入至骨其根拔出如蝦鬚瘡號蝦鬚瘡有如丁腫最惡者人幽隱處自餘六病或如瘡及天行初著寒熱亦有瘡出者亦有無瘡者要當得砂石

進緩易療不比蝦鬚鷓鴣鳥如鴨而大眼赤此用斑好生山溪

丁

巧婦鳥主婦人巧吞其卵小於雀在林藪間為窠窠如小囊袋亦取其窠燒女人多以燻手令巧爾雅云桃蟲鷓注云桃雀也俗呼為巧婦鳥也

英雞味甘温無毒主益陽道補虛損令人肥健悅澤能食不患冷常有實氣而不發也出澤州有石英處常食碎石石英體熱無毛飛翔不遠人食之取其英之功也如雉尾短腹下毛赤腸中常有碎石瑛凡鳥食之石入腸必致銷爛終不出今人以末石瑛飼雞取其卵而食則不如英雞

魚狗味鹹平無毒主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者燒令黑為末頓服之煮取汁飲亦佳今之翠鳥也有大小小小者名魚

狗大者名翠取其尾為飾亦有斑白者俱能水上取魚故曰魚狗爾雅云竭天狗注曰小鳥青似翠食魚江東呼為魚狗穴土為窠

駝鳥天無毒主人中鐵刀入肉食之立銷鳥如駝生西夷好食鐵水微中吐火羅獻鳥高七尺如駝鼓翅行能食鐵也

鷓鴣水鳥人家養之厭火災似鴨綠衣馴擾不去出南方池澤爾雅云鷓鷓音鵠也鷓鴣畜之厭火災博物志云鷓鴣巢於高

樹生子穴中銜其母翅飛下

蒿雀味甘温無毒食之益陽道取其腦塗凍瘡手足不皸似雀青黑在蒿間塞外彌多食之美於諸雀塞北突厥雀如雀

身赤從北來常有賊下邊人候之食其肉極熱補益人也

鴟雞味甘無毒食肉令人勇健出上黨魏武帝賦云鴟雞猛

其鬪終無負期於必死今人以歇二音渴為冠像此也

園子味甘平無毒主野雞病殺蟲煮炙食之生江東山

如小雞無尾

舌鳥主蟲咬炙食之亦主小兒久不語又取其窠及糞塗

咬處今之鶯一名反舌也

與褐候味甘平無毒主蟻瘻惡瘡五味淹炙食之極美如鳩

上綠褐色聲如小兒吹竿

鳥雉主火災天竺法真登羅山疏云山海經曰鷩雉養之攘

災如雉五色

目無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研注目中夜見鬼

肉及卵食之令人昏忘毛把之亦然未必昏為其臭羶

扶曆鳥天黎反膏主耳聾滴耳中又主刀劔令不鏽以膏塗

之水鳥也如鳩鴨脚連尾不能陸行常在水中人至即沉或擊之便起爾雅注云膏主堪瑩劔續英華詩云馬銜首蒼葉劔瑩鷓鴣膏是也

布穀脚腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男左女右云置水中自能相隨誄江東呼為郭公北人云撥穀一名獲穀似鷄長尾爾雅云鳴鳩注云今之布穀也牝牡飛鳴以翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛且翼相擊

蚊毋鳥翅主作扇蚊即去誄鳥大如雞黑色生南方池澤茹蘆中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二升爾雅云鷓毋注云常說常吐蚊蚊雖是惡水中蟲羽化所生然亦方以毋吐之猶如塞北有蚊毋草嶺南有蟲毋草江東有蚊毋草此三物異類而同功也

杜鵑初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於廁溷上聞之不祥狀之法當為狗聲以應之俗作此說按荆楚歲時記云云有此言乃復古今相會鳥小似鷄嗚呼不已蜀王本記云柱宇為望帝淫其臣鼈靈妻乃亡去蜀人謂之望帝異苑云杜鵑先鳴者則人不敢學其聲有人山行見一群聊學之嘔血便殞楚詞云鷓鴣鳴而草木不芳人云口出血聲始止故有嘔血之事也

鴉目無毒吞之令人夜中見物未食其肉主鼠瘦古人重其

炙固當肥美內則云鵲鴉眸其一名梟一名鴞吳人呼為鴞

魂惡聲鳥也賈誼云鵬似鴉其實一物入室主人當去此鳥

盛午不見物夜則飛行常入人家捕鼠周禮哲族氏掌覆妖

鳥之巢注云惡鳴之鳥若鴉鴞也

鈎鷓入城城空入宅宅空怪鳥也常在一處則無若聞其聲如笑者宜速去之鳥似鷓有角夜飛晝伏爾雅云鷓鷃欺注云江東人呼謂之鈎鷓音北土有訓胡二物相似抑亦有其類訓胡聲呼其名兩目如猫兒大於鷓鷃乃云作笑聲當有人死又有鷓鷃亦是其類微小而黃夜能入人家拾人手爪知人吉凶張司空云鷓鷃夜鳴人剪爪棄露地鳥拾之知吉凶鳴則有殃五行書云除手爪埋之戶內恐此鳥得之也爾雅云鷓鷃欺人獲之者於嗉中猶有爪甲莊子云鷓鷃夜撮蚤察毫釐晝則瞑目不見丘山言殊性也

姑獲能收人鬼氣今人一云乳母鳥言產婦死變化能收人之子以為己子曾前有两乳玄中記云姑獲一名六帝少女一名隱飛一名夜行遊女好取人小兒養之有小子之家則血點其衣以為誌今時人小兒衣不欲夜露者為此也時人亦名鬼鳥荆楚歲時記云姑獲一名鈎星衣毛為鳥毛為女左傳云鳥鳴于亳社注云譴譴音希是也周禮庭氏以救日之弓救月之矢射之即此鳥也

鬼車晦暝則飛鳴能入人家收人鬼氣一名鬼鳥此鳥昔有十首一首為大所噬今猶餘九首其一常下血滴人家則凶夜聞其飛鳴則拔狗耳猶言其畏狗也亦名九頭鳥荆楚歲時記云姑獲夜鳴聞則拔耳乃非姑獲也鬼車鳥耳二鳥相似故有此同白澤圖云蒼鷓昔孔子與子夏所見故歌之其

圖九首

諸鳥有毒凡鳥自死目不閉者勿食鷓目白者殺人鳥三足四距殺人鳥六指不可食鳥死足不伸不可食白鳥玄首玄

鳥白首不可食郊有八字不可食婦人妊娠食雀腦令子雀
目凡鳥飛投人其口中必有物拔毛放之吉也

重刊經史證類 大全本草卷之十九

重刊經史證類大全本草卷之二十

虫 蚩魚部上品

蜀州蜜



上品 微温無毒 腹邪氣諸驚癇症安五藏諸

不足益氣補中 止痛解... 養脾氣除心煩食

飲不下止腸澼肌中疼痛口瘡明目又服強志輕身不飢

不老延年神仙 一名石... 生武都山谷河源山谷及諸山石

中色白如膏者良
蜜又木蜜呼為食蜜懸樹枝作之色青白樹空及人家養作

之者亦白而濃厚味美凡蜂作蜜皆須人小便以釀諸花乃

酸今出晉安檀崖者多土蜜云最勝出東陽臨海諸處多木

蜜出於潛懷安諸縣多崖蜜亦有雜木及人家養者例皆被

漆殆無淳者必須親自看取之乃無雜爾且又多被煎煮其

莫不須之仙方亦單鍊服之致長生不老也
唐本注云上蜜

出氏羌中並勝前說者陶以未見故以南土為證爾今京下

白蜜如凝酥甘美耐久全不用江南者說者今自有以水牛

乳煎煎沙糖作者亦名石蜜此既蜂作宜去石字後條蠟蜜宜

單稱爾
臣馬錫等謹按陳藏器云按尋常蜜亦有木中作者

障殺蟲
亦有土中作者北方地燥多在土中南方地濕多在木中各

隨上地所宜而生其蜜一也崖蜜別是一蜂如陶所說出南

方巖嶺間生懸崖上峰大如窟房著巖窟以長竿刺令蜜出

承取之多者至三四石味酸色綠入藥用勝於凡蜜蘇恭是

荆襄間人地無崖險不知之者應未傳聞今云石蜜正是巖

蜜也宜改為巖字甘蔗石蜜別出本經張司空云遠方山即

幽僻處出蜜所著巖石壁非攀緣所及惟於山頂藍舉自

懸樹下遂得採取蜂去餘蠟著石鳥雀飛來啄之盡至春

蜂歸如故人亦占護其處宣州有黃連蜜色黃味苦主目熱

蜂銜黃連花作之西京有梨花蜜色白如凝脂亦梨花作之

各逐所出
蠟服一梳止又人生薑汁蜜各一合水和頓服之又常

服面如花紅油
仙方中甚貴治口瘡浸大青葉含之

圖經曰
山谷及諸山中今川蜀江南嶺南皆有之蠟白

武都山谷出以蜜房木石間今處處有之而宣歙唐鄧伊

色青赤味小酸食之心煩其蜂黑色似

石蜜即崖蜜也高山巖石間作

之色青白樹空及人家養作

蜜皆須人小便以釀諸花乃

酸今出晉安檀崖者多土蜜云最勝出東陽臨海諸處多木

蜜出於潛懷安諸縣多崖蜜亦有雜木及人家養者例皆被

漆殆無淳者必須親自看取之乃無雜爾且又多被煎煮其

莫不須之仙方亦單鍊服之致長生不老也
唐本注云上蜜

出氏羌中並勝前說者陶以未見故以南土為證爾今京下

白蜜如凝酥甘美耐久全不用江南者說者今自有以水牛

乳煎煎沙糖作者亦名石蜜此既蜂作宜去石字後條蠟蜜宜

單稱爾
臣馬錫等謹按陳藏器云按尋常蜜亦有木中作者

障殺蟲
亦有土中作者北方地燥多在土中南方地濕多在木中各

隨上地所宜而生其蜜一也崖蜜別是一蜂如陶所說出南

方巖嶺間生懸崖上峰大如窟房著巖窟以長竿刺令蜜出

承取之多者至三四石味酸色綠入藥用勝於凡蜜蘇恭是

荆襄間人地無崖險不知之者應未傳聞今云石蜜正是巖

蜜也宜改為巖字甘蔗石蜜別出本經張司空云遠方山即

幽僻處出蜜所著巖石壁非攀緣所及惟於山頂藍舉自

懸樹下遂得採取蜂去餘蠟著石鳥雀飛來啄之盡至春

蜂歸如故人亦占護其處宣州有黃連蜜色黃味苦主目熱

蜂銜黃連花作之西京有梨花蜜色白如凝脂亦梨花作之

各逐所出
蠟服一梳止又人生薑汁蜜各一合水和頓服之又常

服面如花紅油
仙方中甚貴治口瘡浸大青葉含之

易之亦治心躁驚悸如

食療

微溫主心腹邪氣諸驚癩補五歲不足氣益中止痛

治心肚痛血刺腹痛及赤白痢則生搗地黃汁和蜜一大匙

不和即服蜜漿一椀甚良又能止腸辟除口瘡明耳目久服

不飢又點目中熱膜家養白蜜為上木蜜次之崖蜜更次又

治癩可取白蜜一斤生薑三斤搗取汁先秤銅鑪令知斤兩

即下蜜於鑪中消之又秤知斤兩下薑汁於蜜中微火煎令

薑汁盡秤蜜斤兩在即休藥已成矣患二十年癩者平日服

蜜許大一丸一日三服酒飲任下忘生冷醋滑臭物功用甚

多世人衆委不能一一具之

雷公云凡煉蜜一斤只得十二兩半或一

外臺秘要火瘡皆載白漿隨決隨生不即療數日必死差後

疥癩點一歲方滅此惡毒之氣世人云建武中南陽擊虜仍

呼為虜瘡諸醫參詳療之方取好蜜通摩瘡上以蜜煎升麻

數數拭之

方陰頭生瘡以蜜煎甘草塗之

肘後方丹者惡毒之瘡五色無常蜜和乾薑未傳之

葛氏方目生珠管以蜜塗目中仰臥半日乃可洗之生蜜佳

又方食諸魚骨體雜物體以好蜜七抄稍服之令下

又方誤吞錢煉服二升即出矣

又方湯火灼已成瘡白蜜塗之

梅師方治年少髮白拔去白髮以白蜜塗上必生黑者

又方相和微火煎令可九九長三寸作髮塗油內下部卧令

後重須更通世

又方治中熱油燒外

孫真人食忌云七月勿食生蜜若

又方治面點取白蜜和茯苓

食醫心鏡微主噫不下食取崖蜜含

傷寒類要不可明病自汗者養少便自利止為津液內竭雖爾
七合於銅器中微火煎可丸檢作一挺如
指許大得冷以內穀道中須更必通矣

產書煉過熟水溫調服即止
蘇恭說直將石字不用石蜜魚部中又見果部新書取

行義曰石蜜加祐本草石蜜收蟲部中又見果部新書取
有法今人謂之乳糖則蟲部石蜜自是差誤不當更言石蜜

也本經以謂白如膏者良由是知石蜜字乃白蜜字無疑去
古既遠亦又字傳寫之誤故今人尚言白沙蜜蓋經久則陳

白而沙新收者惟稀而黃次條蜜蠟故須辨立目蓋是蜜之
房攻治亦別至如白蠟而黃次條蜜蠟故須辨立目蓋是蜜之

上言本條中蓋不言性味是言其色白爾既有黃白二色今
蠟本條中蓋不言性味是言其色白爾既有黃白二色今

止言白蠟是取蠟之精爽者其黃蠟直置而不言黃則蠟陳
白則蠟新亦是蜜取陳蠟取新也唐注云除蜜字為佳今詳

之蜜字不可除之即不顯蠟自何處來山蜜多石中或古
木中有經二三年或一得而取之既數則蜜居房中日久氣味

養者則一歲春秋一取之取之既數則蜜居房中日久氣味
不足所以不遠陳白者日月足也雖收之繞過夏亦酸壞其

龕於井中近水處則免湯火傷塗之痛止仍搗羅白相和雖
無毒多食亦生諸風

子蜂



子蜂州峽



蜂子味辛平微寒無毒主風頭除虫蠱毒補虛羸傷中心腹痛

大人小兒腹中五蟲口吐出者面目黃久服令人光澤好顏

色不老輕身益氣

大黃蜂子生心腹服滿痛乾嘔輕身益氣

土蜂子主癰腫噎喉也痛一名蜚零生武都山谷畏黃芩芍藥牡蠣陶

德居云前直云蜂子即應是蜜蜂子也取其未成頭足時炒食之又酒漬以傳面令面悅白黃蜂子則人家屋上者及椒園醫執蜂也今按陳藏器本草云蜂子主丹毒風癩腹內留熱大小便遊去浮血婦人帶下下乳其汁此即蜜房中白如蛹者其穴居者名土蜂最大螫人至死其子亦大白功用同蜜蜂子也臣禹錫等謹按陳藏器云按土蜂赤黑色燒末油和傳蜂咬瘡此物能食蜘蛛亦取其相伏也月華子云樹蜂土蜂蜜蜂涼有毒利大小便治婦人帶下病等又有食之者須以冬瓜及苦蕒生薑紫蘇以制其毒也

圖經曰蜂本經有蜂子黃蜂土蜂而土蜂下云生武都山谷白色大黃蜂子即人家屋上作房及大木間微音婁蜂子也嶺南人亦作饅食之蜂並黃色此蜜蜂更大士蜂即穴土居者其蜂最大螫人或至死凡用蜂子並取頭足未成者佳謹按嶺表錄異載宣歙人取蜂子法大蜂結房於山林間大如巨鍾其中數百層土人採時須以草衣蔽體以捍其毒螫復以煙火熏散蜂母乃敢攀緣崖木斷其蒂一房蜂子或五六斗至一石以鹽炒暴乾寄入京洛以為方物燕中蜂子三分之一翅足已成則不堪用詳此木上作房燕燕類也而今宣城呼為蠶音蟬又注木蠶云似土蠶而小在房雅士蠶云今江東呼為蠶音蟬又注木蠶云似土蠶而小在房馬蠶荆巴間呼為蠶音蟬又注木蠶云似土蠶而小在房作房江東人亦呼為蠶音蟬又注木蠶云似土蠶而小在房

人抵蜂類皆曰同料其性效不相遠矣
禮記曰爵鷄也范注云

蜜蠟味甘微温無毒主下痢膿血補中續絕傷金瘡

白蠟療久洩瀉後重見白膿補絕傷利小兒久服輕身不
生武都山谷生於蜜房木石間
惡荒花齊蛤陶隱居云此蠟爾生於蜜中故謂蜜蠟

皆先以此為蜜醴音隻煎蜜亦得之初時極香軟人更煮煉或加少醋酒便黃赤以作燭色為好今藥家皆應用白蠟但取劑之於夏月日暴百日以合療下丸而仙經新殺最可烱內水中十餘過亦白俗方惟以合療下丸而仙經新殺最可烱內水中人但爵食方寸者亦一日不飢也唐本注云除蜜字為佳蜜已見石蜜條中也臣禹錫等謹按藥性論云白蠟使味甘平無毒主妊孕婦人胎動漏下血不絕欲死以蠟如雞子大煎消三五沸美酒半升投之服之差主白髮鑷去消蠟點孔中服即生黑者和松脂杏仁棗肉茯苓等分合煎成食後

圖經文石蜜條下
服五十九便不飢功用甚多又云主下痢膿血

葛氏方 治大咬人重發療之

又方 治狐尿刺人腫痛用熱蠟着瘡

千金翼 療伐指以蠟松膠相

經驗方 湖南押衙顏思根傳頭風掣疼蠟二斤鹽半斤相和

頭至額頭

集驗方

治雀目如神黃蠟不以多少器內熔成汁取出入蛤

兩社開熱藥在內麻繩并定水一宛同入鈿子內煮熟

姚和衆 治小兒脚痛如

泉州牡蠣



牡蠣 味鹹平微寒無毒主傷寒寒熱溫瘧而瀉驚患怒氣

拘緩 鼠瘦女子帶下赤白除留熱在關節榮衛虛熱去米不

定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血澀大小腸止大小便療

洩精疾痺欬嗽心脅下痞熱久服強骨節殺邪鬼延年一名

蠣蛤 一名牡蛤生東海池澤採無時貝母為之使得甘草牛

吳乘莫辛黃陶隱居云是百歲鵬所化以十一月採為好去

南視之口邪何東則北或云以尖頭為左顧者未詳孰是例

以泥金皆除其甲口止取肚肚如粉虞爾俗用亦如之後海

人皆以泥黃益金耐水而不破漏今陳藏器本草云牡

蠣搗為粉粉身主大人小兒盜汗和麻黃根蛇牀子乾薑為

粉去陰汗肉黃食主虛損婦人血氣調中解丹毒肉於薑醋

是鹹水結成塊然不動陰陽之道何從而生經言牡者應是

雄者臣禹錫等誌按蜀本云又有蟻音孺孺形短不入藥用

三月採之藥性論云牡蠣居今萊州昌陽縣海中多有二月

止痛治温瘧又和杜仲服上盜汗未蜜丸服三十九令人面
光白永不值時氣主鬼交精出病人虛而多熱加用之并地
黃美頰色又宋家此來取左額者若食之即不棟左右也可
其未爾海族之中性最貴北人不識不能表
圖經曰牡蠣生東海池澤今海傍皆有之而南海閩中及通
讀如阿房之房一名蒙山晉安人呼為蒙筍初生海邊才如
拳石四面漸長有一二丈者嶄巖如由每一房內有螺肉一
塊肉之大小隨房所生大房如馬蹄小者如人指面每潮來
則諸房皆開有小蟲入則合之以充腹海人取之皆鑿房以
或曰火逼開之挑取其肉而其殼左顧者雄右顧者雌十一月
藥南人以尖頭為左顧大抵以左顧者為貴十一月顧者入
無令大細肌膚美頰色海族之最可貴者也

海藥云按廣州記云出南海水中主男子遺精虛勞乏損
治孩子驚癇久服身輕用之灸令微
黃色熟後研令極細入丸散中用
雷公云有石牡蠣石魚真海牡蠣者頭邊背大小
丈夫不得服令人無鬚真牡蠣火煨白炮并用鑿試之隨手
虎起可認真是萬年由號日鑿用之妙凡修事先用二十箇

小流水通赤然後入鉢中研如粉用也
治後方酒服方寸匕日三四亦可蜜丸如梧子大服之
經驗方煨通赤放冷取出為末用活鯽魚煎湯調下一錢
小兒服半錢
七只兩服差

又方治一切丈夫婦人瘰癧經効牡蠣用炭一秤煨通赤取
搗羅為末以麵糊丸如梧子早晚食後臨
又方除盜汗及陰粉之牡蠣
勝金方治末每服二錢研儼花酒調下如雍盛已潰者以末
傳之一日仍更服藥

初虞世治瘰癧發頸項破未破甚効如神牡蠣四兩其
入方炭治水癩偏大上下不定疼痛牡蠣不限多少鹽泥固濟
處水調稀稠得所愈

本算二十

驗方 治癰為一切腫未成膿拔毒牡蠣

傷寒類要 臥牡蠣煎日主深嗜乾更塗

行義曰 牡蠣頂燒為粉用兼以麻黃根等分同搗研為極細

中本不言止從陶隱居說其西陽雜俎已言牡蠣言牡非為

以牡蠣頂向子視之口更有牡丹也今則合於地人面向午位

龜甲味鹹 耳平有毒主漏下赤白破癥瘕瘵音瘵五痔陰蝕

濕痺四肢重弱小兒顛 信不洽頭瘡難燥女子陰瘡及驚恚

氣心腹痛不可久立骨中寒熱傷寒勞復或肌體寒熱欲死

以作湯良又服輕身不飢益氣資智亦使人能食一名神

生南海池澤及湖水中採無時勿令中濕中濕即有毒惡

鱗陶隱居 云此用水中神龜長一尺二十者為善厥可以

肉作羹腫大補而多神靈不可輕殺書家載之甚多此不

說也唐本草注云龜取以釀酒主大風緩急四肢拘攣或久

龜緩不收攝皆差巨馬錫等注圖經云江河湖

者得便堪用今所在皆有肉亦堪釀酒也謂之

弱炙之未酒服藥性論云龜甲畏狗膽無毒燒灰治小兒

疥不燥帶入山令人不迷血治脫胎入藥酥炙

用又名敗醬

圖經 文具秦

食療云 温味酸主除温瘴氣風痺身腫踈折又骨帶入山

色者常噉蛇不中食之其殼亦不堪用其甲能主女人漏下

赤白崩中及小兒顛中寒熱煮汁浴漬之良久已前都用水中龜

不用取蛇龜五月五日取頭乾末服之亦令人長遠入山不

速又方卜師處鑽了者塗酥

肘後方 治卒得咳嗽生龜三枚治如常法去腸以水五升煮

經驗方 治產後產前痢敗龜一枚用

孫真人云治小兒龜背以龜

孫真人食忌命不可轉食龜肉損

子母秘錄令子易產燒龜甲

抱朴子云千歲靈龜五色具焉其雄額上兩骨起似角以羊

衍義文具秦龜條下

江陵府秦龜記



秦龜味苦無毒主除濕痺氣身重四肢關節不可動搖生山之陰土中二月八月取隱居云此即山中龜不入水者形

亦止有兩種爾又有龜龜小狹長尾乃言療蛇毒以其食

亦迷廣州有嘴子夷切嘴以規切其血甚療埋人毒箭傷

秦龜即蝟蝟是更無別也陳藏器本草云龜溺主耳聾

蘇言秦龜即蝟蝟非為通論且陶注蝟蝟也一名靈蝟能鳴

本經主治不同又陶注秦龜即山中龜不入水者而云秦龜

應以蛇名為別故也陳藏器云蘇云秦龜不入水者而云秦龜

山海草中竹笋深山谷有之小人取以占山澤漢書十朋有

山龜即是也揭取甲亦如蝟蝟堪飾器物陳藏器云龜

使取血作酒食肉生研厚塗立效日華子蝟蝟平微毒治中

折之亦可寶裝飾物又各龍皮治面疾若無生血煎汁

圖經曰秦龜山中龜不入水者是秦地山陰也今處處有之

甲水中神龜也生南海池澤及湖水今江湖間並皆有

土中至春而出遊山谷中今市肆間人或畜養為玩至冬
 而理土六中然藥中稀用卜人亦取以占山澤揭取其甲亦
 飾器物爾雅所謂山龜者豈是以長一尺二寸為善爾雅
 色至分明所以供卜入及入藥用以下龜也亦入藥用能療
 亦有水龜又一種龜龜小狹長尾腹小龜也亦入藥用能療
 食之江東人謂之陵龜即爾雅所謂小龜也亦入藥用能療
 蛇毒人一種鱗子夷切鱗以規切大甲可以卜即爾雅所謂
 靈龜也陶蘇以此為秦龜按嶺表錄異云蠃鱗俗謂之茲夷
 蓋山龜之大者人立背上有負而行朝循問甚多鄉人取殼
 以生得全者為貴初用木楔出其肉龜被焚毒鳴如牛聲
 動山谷工人以其甲通明黃色者為龜未拍陷瑋瑋為器今
 龜筒者是也據此乃別是一類甚多而時人罕復適識其
 藥亦以生脫者為上凡龜之類其多而時人罕復適識其
 世貨幣所不用而為知卜術者亦稀惟醫方時用龜甲故爾
 貴矣方書中又多用龜底殼取鑽灼之多者一名漏天機一
 入藥酒用神龜神龜方殼圓脚短今醫家亦不復如此分
 色者是矣其頭方殼圓脚短今醫家亦不復如此分
 陰龜陰人用陽陽人用陰今醫家亦不復如此分
 中用龜尿最難得孫光憲北夢瑣言載其說云道土陳到言
 龜之性如而與蛇交或唯蛇至有相趨關說云道土陳到言
 採時取雄龜於瓷盆中或小便盤中置之於後以紙照其
 鑑中影狂狂淫發而失尿急以物收取又以紙照其
 以點其尻亦致失尿也

陳藏器

按蠃鱗秦龜注陶云廣州有蠃鱗其五寸
 此是焦銅及蜚汁毒南人多養
 之似龜生海邊有甲文堪為物飾

海藥云

白漏下正破積癥頑風冷痺關鬲氣壅或經卜者更以
 凡用炙合黃
 然後入藥中

抱朴子

嬰龜取蛇南人皆帶嬰龜之尾以辟蛇
 蛇中人刮此物以傳之其瘡亦便愈

衍義曰

秦龜即生於秦地有四方皆有其龜極大而壽龜用
 即非止秦地有四方皆有其龜極大而壽龜用

勝今河北獨流釣其靈於物方家故用以補心然甚有驗
 種各逐本條以其靈於物方家故用以補心然甚有驗

廉州真珠牡



真珠寒無毒主手足皮膚逆臚鎮心綿裹塞耳生聾傳面令

人潤澤好顏色粉點目中主膚腎障膜今附圖錫等謹按

脈中醫障白膜七寶散用磨腎障亦能墜

圖經曰真珠本經不載所出州土今出燕州此海亦有之生

遠海中有州島島上有大池謂之珠池每歲刺史親監珠戶

池採老蚌剖取珠以充貢池雖在海而人疑其底與海

通池水乃淡此不可則也土人採小蚌肉作脯食之往往得

細珠如米者乃知此池之蚌隨大小皆有珠矣而今取珠牡

云得於海傍不必是珠池中也其北海珠蚌種類小別人取

其肉或有得珠者但不常有其珠亦不甚光瑩藥中不堪用

又蚌屬中有一種似江珧者其腹亦有珠皆不及南

海者奇而且多入藥須用新完未經鑽網者為佳

海藥云謹按正經云生南海石決明產出也主明目除面

且磨入眼蜀中西路女瓜亦出真珠是蚌胎產光白甚好不

及船上彩耀欲穿須得金剛鑽也為藥須以研如粉麵方堪

細傷入臍臍之不

雷公云須取新淨者以綃袋盛之然後用地榆五花皮五方

先置於平底鐺中以物四向搗令極然後著真珠於上

下到子三件藥籠之以漿水煮三日夜勿令火即止

用甘草湯淘之令淨後於白中揚令細以絹羅重重

却更研二萬下了用凡使要不傷破及鑽透者方可用

外臺秘要療子死腹中方真珠一

千金方治兒胞衣不出苦

又方難產取真珠末一兩

肘後方卒作停尸不能言真珠末以雞冠

又方現鎮安魂魄珠蜜方煉真珠如夫豆以蜜

抱朴子真珠經寸已上可服服之可以長久醅漿清之皆化

以引長三四天丸

衍義曰者珠小兒驚熱藥中多用河北塘藥中亦有圍及寸

處其色光白水濁及不

流處其色暗餘如經

毒瑁



毒瑁寒無毒主解嶺南百藥毒俚人刺其血飲以解諸藥毒
大如帽似龜甲中有文生嶺南海畔山水間

毒瑁身似龜首如鸚鵡肉中主諸風毒行氣血去胃膈中
風痰鎮心脾逐邪熱利大小腸通婦人經脉甲殼亦似肉同

療心風邪解煩熱回生云
破廠結消癰毒止驚癇等疾

圖經曰毒瑁生嶺南山水間今亦出廣南蓋龜類也惟腹背
帶之亦可以辟毒凡遇飲食有毒則必自搖動死者則不
能神矣昔唐嗣薛王之鎮南海海人有獻生毒瑁者主令揭

取上甲二小片繫於左臂歐以辟毒毒瑁甚被焚者
使字後地向其揭處復生還遣送舊處並無傷矣今人
雖龜筒作器得生毒瑁取之及經煮拍生者殊不易得
嶺衣罷官得生毒瑁取之及經煮拍生者殊不易得
有一種龜鼈亦好毒瑁之類也其形如笠四足縵胡無指其
有黑珠文采亦好但薄而色淺不在作器惟堪貼飾耳今
謂之鼈皮不入藥用

陳藏器云大有文如翦似龜甲

楊氏產乳齋中蠱毒生玳瑁以水

衍義曰火瑁治心經風熱生者入藥蓋性味全也既入湯
火中即不堪用為器物者是矣與生熟犀其義同

蜀州桑螵蛸



桑螵蛸味鹹甘平無毒主傷中疝瘕陰痿益精生子女子血

閉腰痛通五淋利小便水道又療男子虛損五藏氣微夢寐

失精遺溺久服益氣養神一名蝕臍音尤生桑枝上螳螂子也

二月三月採蒸之當火炙不爾令人洩得龍骨療洩精畏旋

螳螂為蝟音石螳逢樹便產以桑上者為好是蕪得桑皮之

津氣市人恐非真皆令合枝斷取之爾偽者亦以膠著桑枝

之上也臣禹錫等謹按蜀本圖經云此物多在小桑樹上叢

拘棘間並螳螂卵也三月四月月中一枝出小螳螂數百枚以

熱漿水浸之一伏時焙乾於柳木灰中炮令黃色用之藥性

論云桑螵蛸臣畏戴堪主男子腎衰漏精精自出患虛冷者

能止之止小便利火炮令熱空心食之虛而小便利加而用之

圖經云桑螵蛸逢木便產一枚本經不載所出州土今在處有之

上者蕪得桑皮之津氣故以為佳而市之貨者多非真須連

枝折之為驗然偽者亦能以膠著桑枝上入藥者多非真須連

四月採蒸過收之亦火炙不爾則令人洩一法採得桑枝以熱

漿水浸一伏時焙乾更於柳木灰中炮令黃色用之爾以熱

漿水各切螳螂卵郭璞云螳螂有斧蟲江東呼為石蟬音云

不過螳螂下即切蟬息詳切端蟻螳螂別名也其子蟬音云

也音蕭二名轉音莫切音焦蟬蟻知

雷公云凡使勿用諸雜樹上生者累累不入藥中用

淘七遍令水遍沸於蠶籠中熬令乾用勿亂別修事却無効也

經方治底耳方用桑螵蛸一箇慢火炙及入分熟存性細

有攪先用綿包字然去次後摻藥末入在耳內

產書治姪娘小便數不禁桑螵蛸十二枚搗

又方搗末米飲服方寸匕轉桑螵蛸

衍義曰蜀本圖經浸炮者真市中所售者恐不得盡皆桑上者

子小便日數十次如稠米泔色亦白心神恍惚瘦瘠食減以

女勞得之令服此桑螵蛸散未終一劑而愈安神現定心志

治健忘小便數補心氣桑螵蛸散未終一劑而愈安神現定心志


歸龜甲醋炙已上各一兩為末夜卧人參湯調下干錢如無

桑上者即用水意以接螵蛸就腎經用桑螵蛸之意如此然治男

白皮行水益精陰痿夢失精遺弱

女虛損小便白濁腎衰不可關也

雷州石決明



石決明味鹹平無毒主目障醫痛青盲久服益精輕身生南

海魚魚甲附石生大者如手明耀五色內亦含珠人今皆水漬

紫貝紫貝定小異亦難得人云是鮫步角切

類今為副品也雷公云此物是鮫魚甲也附石生狀如

石決明生廣用海畔殼大者如手小者如三兩指其肉

不佳謂是紫貝及鮫魚甲並誤矣雷公云

決月寒又注云鮫魚主效軟散之則日又圖經云今出萊州

即墨縣南海內三月四月藥之日華子云石決明涼明目

九孔螺醫亦名

圖經曰石決明生南海嶺南州郡及萊州皆有之舊說

用以為貨幣者殊非此類鮫魚王莽所食者一邊著石光明

可愛自是一種與決明相近耳決明殼大如手小者如三兩指

海人亦取其肉亦取其殼清水洗無時

七孔九孔者良十孔者不佳採無時

海藥云主青育內障肝肺風熱骨蒸勞極並良凡用先以

細羅於乳鉢中再研如麵方堪用也

雷公云凡使即是真珠母也先去上麤皮用鹽并東流水於

入鍋子中再用五度待乾再研一萬匝方入藥中用凡修事五

兩以益半之分取則第二度煮用山挑令人喪目也

勝金方治小勝五淋石決明去麤皮甲搗研細右件藥如

衍義曰石決明經云味鹹即木細未熟水調下二錢七服

然皆治目殼研水飛點

磨外障醫登萊州甚多

滄州海蛤



海蛤味苦鹹平無毒主欬逆上氣喘息煩滿背痛寒熱瘵陰

痿一名魁蛤生東海蜀秦為之使畏狗膽其遂荒花唐本注

別本如半杏仁者不入藥用亦謂為純耳水滿急痛利勝眩入

小腸麗者如半片郁李仁不任用亦名仲耳臣禹錫等詳按

蜀本圖經云今萊州即墨縣南海沙湍中四月五月採淘沙

取之當以半天河煮五十刻然以拘杞子汁和篋竹筒盛蒸

一伏時勿用遊波蟲骨似海蛤而面上無花誤食之令人狂

眩用醋蜜解之即愈吳氏云海蛤神農苦岐伯其扁鵲賦大

節頭有文如磨齒採無時爾雅云神農亦名紫薇味鹹有小

石人有瘡論云海蛤亦曰海蛤臣亦名紫薇味鹹有小

母能治水氣腫下小便治救逆七氣主治頃下瘤瘰疬

時治子鴈食後糞中出有文彩者為文蛤無文彩者為石

蛤鄉人又多將海岸邊爛蛤殼

被風濤打磨瑩滑者偽作之

圖經曰海蛤如巨勝潤澤光東海今登萊滄州皆有之陶隱居

出過數多故有光澤也以為大而有紫斑文者為文蛤

以為海蛤是海中爛殼久為風波濤洗自然圓淨

而久遠者為佳不必鴈腹中出也文蛤是末爛時得

理者此乃新舊不同正一物而二名也然海蛤難得

者海人游以它蛤殼類海蛤但少瑩瑩滑者偽作之殊

雷公云凡使勿用遊波葦骨其蟲骨真似海蛤只是無面

犯鬼心狂並不是綠曾誤餌之令人狂走擬投水時人為

差凡修事一兩於將水一中伏時後却以地骨皮相葉之

然後用凡一兩用地骨皮一兩並細判以東流水淘取用

衍義曰海蛤文蛤陳藏器中有肉時尚是今海中無鴈豈有食蛤糞
中過數多者必為其皆無庶稜乃有是說殊不知風浪日夕
淘汰故如是治傷寒汗不溜搖却手脚海蛤川鳥頭各一兩
山甲二兩為末酒糊和丸大一寸許捏襦置所患足心下
葱白蓋藥以帛纏定於暖室中取熱水浸脚至膝上久則
溫又添熱水候遍身汗出為度
一日一次浸脚以知為度

味鹹平無毒
主惡瘡無五疔
效逆胃痺腰痛脅急鼠瘻

大孔出血崩中漏下生東海表有文取無時至滑澤云從馬
屎中得之二三十過方為良今人多取相權令磨蕩似之爾
文蛤小大而有紫斑此既異類而同條若別之則數多今以
為附見而在副品限也凡有四物如此者本云文蛤大者
圓三寸小者圓五六分若今婦人以置無脂者珠非海蛤之
類也夫天地間物無非天地間用豈非其數為正副耶云
陳藏器本草云海蛤主水瘰取二兩先研三日漢陽巴東
杏仁二兩葶藶子六兩熬研成脂為丸一服十丸利下水
海陽等謹按蜀本圖經云背上有斑文者今出萊州校
海中三月中旬採云出蜜州云按海蛤
則政久在泥沙風波淘洗自然圓淨有大有小以
為目亦非一一從鴈腹中出也文蛤是未爛時殼猶
乃新舊為名二物元同一類假如鴈食蛤殼豈

蘇恭此言殊為未達至如爛蜆蚌殼亦有所主與
云副品正其宜矣說文曰千歲蠶化為海蛤一名伏云
化為今亦
子滋長也

經
又具海
蛤條下

千金翼
治急疝蝕口鼻數日盡欲死
燒文蛤及臘月脂和塗之

義
文具海
蛤條下

仁蛤味甘平無毒主痿痺洩痢便膿血一名魁陸一名活東

東海正圓兩頭空表有文取無時陶隱居云形似紡軒音

云是老編蝠化為用之至少而本經海蛤一名魁蛤與此
異也臣禹錫等謹按蜀本圖經云形圓長似大腹擯柳兩

有孔今
經
文具海
蛤條下

食療
寒潤五藏治消渴開關節服丹石人
食之使人免有瘡腫及熱毒所生也

鱻魚



鱻魚味其寒無毒主濕痺面目浮腫下大水療五痔有瘡

者不可食令人癢音白一名銅魚生九江池澤取無時

居云今皆作鱻字舊言是公蠃蛇所變然亦有相生者至難

死猶有蛇性合小豆白煮以療腫滿甚效

腸及肝主久敗瘡中蟲諸魚灰並主哽噎也

孟說云鱻魚下大小便壅塞氣又作鱻與脚氣風氣

效又以大者洗去泥開肚以胡椒末半兩切大芥三

魚腹中糞合并和小豆一升煮之臨熟下蘿蔔

大切葱一握煮熟空腹食之并豆等強飽盡食之

氣無限三五日更一頓下一切惡氣又十二月

良久蟲出即去之諸魚中惟此膽其可食

圖經曰是公蠃蛇所變至難死猶有蛇性謹按爾雅鱻魚

璞注云鱻魚音同也釋者曰鱻魚或作鱻鱻音重也陸機

鱻毛傳云鱻魚也正義云諸本或作鱻鱻音重也陸機

即鮑魚也似鱻狹面厚今京東人猶呼鱻魚其實一類也

上所說則似今俗問所謂黑鱻魚者亦至難死形近蛇類

中人多食之然今俗問所謂黑鱻魚者亦至難死形近蛇類

用是千金方有安胎單用黑鱻魚湯方而本經不言有

其也又下鮑魚條據陶蘇之說乃似今漢河間所

魚不以鹽外雖形似小鱻魚肥故中濕也中濕則彌臭矣

外臺秘要療患腸痔每大便常有血鱻魚鱻薑

又方療痔鱻魚鱻薑食之佳任性多火差忌冷毒物

食醫心鏡治十種小氣病不差垂死鱻魚一頭重一

人方 魚治野雞病下血不止腸疼痛鱧

靈苑方 治急疾後巡不救者蠶魚膽臘月收陰乾為末

衍義曰 蠶魚今人謂之黑鯉魚道家以謂頭有星為厭世有

其亦止取 病一端耳

鮓魚



鯪魚



鮓音夷 又魚味甘無毒主百病 陶隱居云此即鯪音題也今

魚作雁食之云補又有鯪魚相似而大又有鮓魚細者亦

相似黃而美益人其合鹿肉反赤目赤鬚無細者亦

人又有人魚似鯪而有四足聲如小兒食之療瘰癧

之不消耗始皇驪山塚中用之謂之人膏也荆

便也 鮓音夷 又音題 魚舊不著所出州土今江浙多有之

鮓音題 魚也 鯪即鮓乃蕪切魚也 又有鮓音護魚相似而大

也鮓亦名鯪詩小雅云魚麗于罍鯪傳云鯪魚也 爾雅

也鮓亦名鯪詩小雅云魚麗于罍鯪傳云鯪魚也 爾雅

也鮓亦名鯪詩小雅云魚麗于罍鯪傳云鯪魚也 爾雅

也鮓亦名鯪詩小雅云魚麗于罍鯪傳云鯪魚也 爾雅

也鮓亦名鯪詩小雅云魚麗于罍鯪傳云鯪魚也 爾雅

也鮓亦名鯪詩小雅云魚麗于罍鯪傳云鯪魚也 爾雅


也鮓亦名鯪詩小雅云魚麗于罍鯪傳云鯪魚也 爾雅

也鮓亦名鯪詩小雅云魚麗于罍鯪傳云鯪魚也 爾雅

也鮓亦名鯪詩小雅云魚麗于罍鯪傳云鯪魚也 爾雅

也鮓亦名鯪詩小雅云魚麗于罍鯪傳云鯪魚也 爾雅

鯽魚



鯽魚主諸瘡燒以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主腸癰諸

頭灰臣禹錫等謹按主小兒頭瘡口瘡重舌目醫一名鮒音

魚合尊作羹主胃弱不下食作鱠主父赤白痢唐本先附

蜀本云鯽魚味甘溫止下痢多食亦不宜人人注云形亦似

鯽色黑而體促肚大而脊隆所在池沼皆有之

平背氣和中益五藏和尊作羹食良又鯽魚與鱖其狀稍同

味則有殊鱖是節化鯽是稷米化之其魚腹上尚有米色寬

圖經曰鯽魚本經不載所出州土今所在也澤皆有之以此

性溫無毒諸魚中最可食或云稷米所化故其腹尚有米色

又有一種背高肚狹小者名鱖魚功用亦與鯽同但力少差

胥石鯽魚亦其類也

陳藏器云頭主欬救燒為末服之肉主虛羸五味

食療下痢和蒜食之有少熱和薑醬食之有少冷又夏月

痢可食之多益冬月中則不治也骨燒為灰傳惡瘡上三

度差謹按其子調中益肝氣凡魚生子皆粘在草上及土中

寒冬月水過後亦不腐壞每到五月三伏時雨中便化為魚

食鯽魚不得食沙糖令人成疳蟲丹石熱毒發者取菱首和

鯽魚作羹食

一兩頓即差

聖惠方治小兒腦疳鼻痒毛髮作穗面黃羸瘦益

外臺秘要治患腸痔大便常有血食鯽魚

千金方小兒頭無髮燒鯽

梅師方鯽魚不可合猪肝食

孫真人 治牙齦疼取鯽魚內鹽花於

又方 主惡核腫不散取

又方 主脚氣及上氣取鯽魚一

食醫心鏡 斤細切起作鱠沸豉汁熱投之著胡椒乾薑蔞

橘皮等末 空 心食之

集驗方 必熱病差後百日食五辛者

子母秘錄 魚頭燒未和醬清汁傳日易之

又方 小兒舟車魚肉細切五合小豆搗

楊氏產乳 酒服方寸七汗出差傷寒類要同

又方 中風寒熱腹中絞痛以乾鯽魚一頭燒

衍義曰 藥燒之治齒

鯽善 魚味甘大温無毒主補中益血療潘審骨五月五

頭骨燒之

此魚食之類甚多其有起食之多復又喜令人霍亂

凡魚有白入藥用又有食之反能致病者今條注如後

魚不可合白大血食之鯽魚子不可合猪肝食之鯽

魚不可合白大血食之鯽魚子不可合猪肝食之鯽

魚不可合白大血食之鯽魚子不可合猪肝食之鯽

魚不可合白大血食之鯽魚子不可合猪肝食之鯽

魚不可合白大血食之鯽魚子不可合猪肝食之鯽

魚不可合白大血食之鯽魚子不可合猪肝食之鯽

魚不可合白大血食之鯽魚子不可合猪肝食之鯽

魚不可合白大血食之鯽魚子不可合猪肝食之鯽

陳藏器云 如蛇冬蟄夏出宜臠食之證俗音鯽魚音善字

或作鯽諸書皆以鱸為鯽本經以鱸為鼈仍足魚字殊為誤也風土記云鯽魚夏出冬蟄亦以氣養和實時節也顏氏家訓云後漢書鶴雀銜三鯽魚音善多假借作鱸魏武四時食制鯽鱸魚大如五斗軀長一丈即鱸魚也若如此長大鶴雀不能勝一况三頭乎是鯽魚明矣今宜作鯽字作腫當重煮之不可以桑薪煮之亦蛇類也

聖惠方 治婦人乳結硬疼用鯽魚皮燒灰末空心煖酒調二錢七

衍義曰 鯽魚腹下黃世謂之黃鯽此尤動風氣多食令人霍亂吐利幾至委頓又有白鯽稍大色白二者皆亡鱗大者長尺餘其形類蛇但不能陸行然皆動風江陵府西有湖曰西湖每歲夏秋沮河水漲即湖水滿溢冬即復涸土人於乾土下癩得之每及二三尺則有往來鯽行之路中有泥水水涸又下水至復出

鮑魚味辛臭温無毒主墜墮骨切 癩 踈折瘀血血痺在

四肢不散者女子崩中血不止勿令中 鹹 鮑魚之肆言其臭也


俗人呼為鮑音裏魚字似鮑又言鹽鮑之以成故也作藥當用火鹽臭者不知正何種魚爾乃言穿貫者亦入藥方家口無臭氣要自療漏血不知何者是真 鮑魚長尺許合完淡乾之而無

又言勿令中鹹此是鯽居儻切魚非鮑魚也去腸淡暴使乾故辛而不鹹李常之本草亦言肖中濕者肥者肖中便濕又云穿貫繩者弥更不惑鮑魚以破開鮑味鹹不辛又完淹令濕非獨肖中且鯽魚外臭自也鯽魚沔州復州作之餘處皆不識爾也鯽魚大差微不頂淡乾勿令中鹹入別方藥用則以鹽裏之今考其實食不的取一色也據陶注作藥當用火鹽不知正何種魚又據本經云勿令中鹹是知入藥當火以鹽鯽成之有鹽則中鹹而不臭鹽少則味辛而臭矣古人云與不善人居如入鮑魚之肆謂惡人之行如鮑魚之臭也考其實則今荆楚淡魚頗臭而微辛方家亦少用舊云沔州復州作之餘皆不出審陶注及圖經與本經即所在皆可作之也又據鯽魚有口小背黃腹白者為鮑魚而療治與鯽魚同補益主百病今圖經既不的取一色可淡乾此之為是也

圖經 魚條下

子毋秘錄 乾魚一 枚燒末酒服方寸七取汗

鯉魚



鯉魚膽味苦寒無毒主目熱赤痛翳膜明目又服強悍益志

肉味甘主欬逆上氣黃疸止渴生者主水腫脚滿下氣

按大腹水腫通用藥云鯉魚

日主女子帶下赤白

越山湖所以琴高乘之山上水中亦有鯉不可愛又能神變乃至飛

魚骨主陰蝕哽不出血主小兒丹腫及瘡皮主癰瘰癧主

疔腫身腫食之膽主耳聾滴耳中目為灰研傳刺吞中風水

亦可單用味大苦點眼治赤腫醫痛小兒熱腫塗之弱漆為

腫魚燒灰末治疥瘡糯米煮粥又修理可去脊上兩筋及黑

血毒故也又大行病後不可食再發即死其在沙石中者毒

氣破冷氣中不得食頭日華子云鯉魚涼有毒肉治沙石中者毒


鱗食之驗脂治小兒癩疾驚忤膽治障醫等腦髓治暴聾莫

圖經曰鯉魚生九江池澤今處處有之即赤鯉魚也其脊中

三十六鱗古語云五尺之鯉與一尺之鯉大州人謂赤鯉為

數等是也又崔豹古今注釋鯉魚有三種兖州人謂赤鯉為

鯉魚



鯉魚膽味苦寒無毒主目熱赤痛疔瘡目明目久服強悍益志

肉味甘主欬逆上氣黃疸止渴生者主水腫脚滿下氣

按大腹水腫通用藥云鯉魚

日主女子帶下赤白

主石淋生九江池澤取無時形既可愛又能神變乃至飛

越地湖所以琴高乘之山上水中亦有鯉不可食又鯉鮮不可

合小豆藿食之其子合猪肝食之亦能害人爾

魚骨主陰蝕哽不出血主小兒丹腫及瘡皮主癰癧腦主

痲妊身腫煮為湯食之破冷氣疰癖氣塊橫關伏梁作繪以

腫汁出即愈諸魚目並得臣禹錫等謹按藥性論云鯉魚膽

亦可單用味大苦點眼治赤腫醫痛小兒熱腫塗之蜀黍為

使魚燒灰末治疥瘡糯米煮粥益說云鯉魚白煮食之療水

腫脚滿下氣腹有宿瘕不可食又修理可去脊上兩筋及黑

血毒故也又大行病後不可食再發即死其在沙石中者毒

多在腦中不得食頭日華子云鯉魚涼有毒肉治欬嗽療肺

圖經曰

鯉魚生九江池澤今處處有之即赤鯉魚也其脊中
鱗一道每鱗上皆有黑點從頭數至尾無大小皆
三十六鱗古語云五尺之鯉與一寸之鯉大州人謂赤鯉為
數等是也又崔豹古今注釋鯉魚有三種交州人謂赤鯉為

云駒謂白鯉為白驥黃鯉為黃雉蓋諸魚中此為最佳又能
變故多貴之今人食品中以為上味其膽肉骨齒皆入藥
今方書並用之胡洽治中風脚弱短氣腹滿有鯉魚湯方
勝脂血目睛腦髓亦單使治疾惟子不可與豬肝同食又齒
石林古今錄驗著其方云鯉魚齒一升篩末以三歲苦酒
和分三服宿不食且服一分云鯉魚齒一升篩末以三歲苦酒
及酒調服之兼治血氣雜諸藥用之

陳藏器云鯉魚從脊當中數至尾無大小
皆有三十六鱗亦其成數也

食療 膳主除目中赤及熱毒痛點之良肉白煮食之療水腫
不可食刺在肉中風水腫痛者燒鯉魚眼睛作灰內瘡中
汁出即可刺按魚血主小兒丹毒塗之即差魚鱗燒蝨絕研
酒下方寸破產婦滯血脂食之成瘦其魚子亦不得合諸肝食
鯉魚鮮不得和豆藿葉食之
之凡修理可去脊上兩筋及黑血毒故也炙鯉魚切忌蝨不
得令燻着眼損人眼光三兩日內必見驗也又天行病後不
可食再發即死其在砂石中者有毒多在腦中不得食頭
者有毒多在腦中不得食頭

聖惠方 治水氣利小便除浮腫用鯉魚一
頭重一斤者治如食法修事食之

外臺秘要 魚鱗皮合燒作屑以水服之則出末

方 療水病腫鯉魚一頭極大者去頭尾人骨唯取肉
二升赤小豆一大升和魚肉煮可取二升已上汁
去滓項服盡如不能盡分兩為二服

方 療瘰癧魚腸切作五段火上炙之洗瘡杖乾以腸
封之冷則易自落至且乾止覺痒開看蟲出差

方 凡腫已潰未潰者燒鯉魚作灰
酢和塗之一切腫上以差為度

方 療卒淋鯉魚齒燒
灰酒服方寸七

十金方 治暴痢小鯉魚一枚燒為末
米飲服之大人小兒俱服得

又方 小兒咽腫喉痺以鯉魚膽二七
枚和窻底土以塗咽喉立差

肘後方 療雀目鯉魚膽及
腦傳之燥痛即明

食醫心鏡 主上氣效嗽以薑醋食之蒜蘆亦得
頭切作鱗以薑醋食之蒜蘆亦得

又方 主肺效嗽氣喘促鯉魚一頭重四兩去
鱗紙裏火炮去刺研煮粥空腹喫之

丁母秘錄 療姪娘傷寒鯉魚一頭燒末酒
服方寸七令汗出蒸治乳無汁

厓書 下乳汁燒鯉魚一頭研
為末酒調下一錢七

下乳汁燒鯉魚一頭研
為末酒調下一錢七

禮記

食魚去乙魚目旁有骨名乙如篆乙字食之令人體

行義曰

鯉魚至陰之物也其鱗故三十六陰極則陽復所以素問曰魚熱中王淑和曰熱即生風食之所以多發

風熱諸家所解並不言日華子云鯉魚涼今不取直取素問為正萬一風家更使食魚則是貽禍無窮矣

八種食瘡餘

時魚平補虛勞消發疔瘡

黃賴魚一名魴魚醒酒亦無鱗不益人也

比目魚平補虛益氣力多食稍動氣

鱈魚發疥不可多食

鯨魚有毒不可食之其肝毒愆人緣腹中無膽頭中無顙

故知害人若中此毒及鱸魚毒者便剉蘆根煮汁飲解之又

此魚行水之次或自觸著物即自怒氣脹浮於水上為鷓鴣

所食

孫真人食忌

鯨魚勿食肝殺人

鯨魚平補五藏益筋骨和脾胃多食宜人作鮓尤佳曝乾

香美不毒亦不發病

黃魚平有毒發諸氣病不可多食亦發瘡疥動風不宜和蕎

麥同食令人失音也

魴魚調胃氣利五藏和芥子醬食之助肺氣去胃家風消穀

不化者作鱠食助脾氣令人能食患疔痢者不得食作羹臠

食宜人其功與鯽魚同

二十三種陳藏器餘

鱈魚味甘平無毒主益氣補虛令人肥健生江中背如龍長

一二丈鼻上肉作脯名鹿頭一名鹿肉補虛下氣子如小豆

食之肥美殺腹內小蟲

食療

有毒主血林可煮汁飲之其味雖美而發諸毒毒鮮世人雖重尤不益人服丹石人不可食令人少氣發

鱈魚

上逐下題

魚白主竹木入肉經久不出者取白傳瘡上四邊

肉爛即出刺一名鰓

毗取切

海藥云

謹按廣州記云生南海無毒主月蝕瘡陰瘡瘻瘡並燒灰用

經驗方

治嘔血鰓膠長八寸闊二寸炙令黃刮二錢已未用甘蕉節三十五箇取自然汁調下

文鯧魚

餘招反

無毒婦人臨月帶之令易產亦可臨時燒為黑

末酒下一錢匕出南海大者長尺許有翅與尾齊一名飛魚

羣飛水上海人候之當有大風吳都賦云文鯧夜飛而觸網

是也

牛魚無毒主六畜疾疫作乾脯搗為末以水灌之即止中黃

涕出亦可置病牛處令其氣相熏生東海頭如生也

海純魚味鹹無毒肉主飛尸蠱毒瘰癧作脯食之一如水

肉味小腥耳皮中肪摩惡瘡疥癬痔瘻大馬疔疥殺蟲生火

海中候風潮出形如純鼻中為聲腦上有孔噴水直上百數為

羣人先取得其子繫著水中毋自來就而取之其子如蠶魚

子數萬為群常隨母而行亦有江純狀如純鼻中為聲出沒

水上海中舟人候之知大風雨又中有曲脂堪摩病及樗博

即明照讀書及作即聞俗言懶婦化為此也

杜父魚主小兒差頰差頰核大小也取魚擘開口咬之七下

生溪澗下背有刺大頭闊口長二三寸色黑斑如吹砂而短

也

海鷓魚齒無毒主瘡瘡燒令黑末服二錢匕魚似鷓有肉翅

能飛上石頭一名石蠣一名邵陽魚齒如石版生東海

鮓魚一作鮓並音五禾反鮓又音五田反味甘平無毒不腥主膀胱水下
開胃作鱠白如雪隋朝吳都進鮓魚作鱠取快日曝乾餅盛
臨食以布裹水浸良久灑去水中初鱠無異魚生海中大如
石首

圖經文具鮓
魚條下

鮓魚味甘平無毒主五野雞痔下血瘀血在腹似馬鞭尾有
兩歧如鞭鞘故名之出漢江

鱣魚肝無毒主惡瘡疥癬勿以鹽炙食郭注爾雅云鱣魚長
二三丈顏氏家訓曰鱣魚純灰色無文古書云有多用鱣魚
字為鱣既長二三丈則非鱣魚明矣本經又以鱣為鼉此誤
深矣今明鱣魚體有三行甲上龍門化為龍也
石魚必音魚味甘平有小毒主瘡疥癬出南海方山澗中巨一

可背裏腹下赤南人取之作鮓

魚鮓味甘平無毒主癬和柳葉搗碎熱炙傳之又主
取酸臭者和糝及屋上塵傳之癩似疥而大凡鮓皆發
可合殺蟲瘡藥用之

魚脂主牛疥狗癩瘡塗之立愈脂是和灰泥船者腥臭為佳
又主癩取銅器盛二升作大火炷脂上燃之令煖徹於癩上
熨之以紙籍腹上晝夜勿息火良

鱣味甘溫蒜齏食之溫補去冷氣濕痺除膀胱水喉中氣結
心下酸水腹內伏梁冷疝結癖疝氣補腰脚起陽道鯽魚鱠
主腸澼水穀不調下利小兒大人丹毒風眩鯉魚鱠主冷氣
氣塊結在心腹並宜蒜齏進之魚鱠以菰菜為羹吳人謂之
金羹玉鱠開胃口利大小腸食鱣不欲近夜食不銷兼飲冷

水腹內為蟲時行病起食鱸令人胃弱又不可同乳酪食之
令人霍亂凡羹以蔓菁煮之蔓菁去魚腥又萬物腦能銷毒
所以食鱸食魚頭羹也

昌侯魚味甘平無毒腹中子有毒令人痢下食其肉肥健益
氣力生南海如鯽魚身正圓無硬骨作炙食之至美一名昌
鼠也

鮠魚無毒主喉閉飛尸取膽和煖水攪服之鮠音似鯉生江
湖間內喉中飛尸上此膽至苦

鯢魚肝及子有大毒入口爛舌入腹爛腸肉小毒人亦食之
煮之不可近鑑當以物懸之一名鵠夷魚以物觸之即真腹
如氣毬亦名噴魚腹白背有赤道如印魚目得合與諸魚不
同江海中並有之海中者大毒江中者次之人欲收其肝子

毒人則當反被其噬為此人皆不錄唯有橄欖木及魚苦
解之次用蘆根烏菑草根汁解之此物毒疾非藥所及橄欖
魚茗已出木部

魚虎有毒背上刺著人如蛇咬皮如猬有刺頭如虎也生南
海亦有變為虎者

鯢魚音拱鯢魚音鱸同鼠尾魚地青魚鮪魚鮪音胡邵陽

魚尾刺人者有大毒三刺中之者死二刺者困一刺者可以
救候人溺處釘之令人陰腫痛拔去即愈海人被其刺毒煮
魚簾竹及海獺皮解之已上魚並生南海惣有肉翅尾長二
尺刺在尾中逢物以尾撥之食其肉而去其刺其鮪魚已
在本經鮪魚注中

鯢魚鰻鱺注陶云鰻鱺能上樹蘇云鯢魚能上樹非鰻鱺也

按鯢魚一名王鮪在山溪中似鮎有四脚長尾能上樹天旱則含水上山葉覆身鳥來飲水因而取之伊洛間亦有聲如小兒啼故曰鯢魚一名鱖魚一名人魚膏燃燭不滅秦始皇塚中用之陶注鮎魚條云人魚即鯢魚也

諸魚有毒者魚目有睫殺人目得開合殺人逆鯢殺人腦中白連珠殺人無鰓殺人二目不同殺人連鱗者殺人白鬚殺人腹下丹字殺人魚師尖者有毒食之殺人水龜無毒主難產產婦戴之亦可臨時燒服酒下出南海如龜長二三尺兩目在側傍

瘡龜無毒主老瘡發無時者亦名瘡下俚人呼為妖瘡燒作灰飲服一二錢七當微利取頭燒服彌佳亦候發時煮為沸湯坐中浸身亦懸安病人卧處生高山石下身偏頭大紫

如鷄鳥亦呼為鷄龜

蛟龍魚亦平

經史證類大全本草卷之二十一

虫魚中口

蛭皮



品中 蛭皮味苦平無毒主五痔陰蝕下血赤白五色血汗不止

陰腫痛引腰背酒煮殺之又療腹痛疝積亦燒為灰酒服之

生楚山川谷田野取無時勿使中濕得酒良畏枯梗麥門冬

本草卷之二十一

陶隱居

云田野中時有

此獸人犯近便藏頭足毛刺人不可得捉能跳入虎耳中而見鵲便自仰腹受啄物有相制不可思議爾其脂烱鉄注中內少水銀則柔如銀錫矣唐本注云鵲極儻鈍大者如小狔爾者猶瓜大或惡鵲聲故反腹令啄欲掩取之猶狔音聿遂為雅記深可怪也今按陳藏器本草云鵲脂主耳聾可注耳中皮及肉主反胃炙黃食之骨食之令人瘦諸節漸縮小似但山枳毛端有兩岐為別又有虎鼠皮亦相類但以味酸為別又有山猓皮類兔皮頗相似其色褐其味甚苦亦不堪用圖經云狀如猓皮脚短刺尾長寸餘蒼白色取去肉火乾良也藥論云蝟皮臣味甘有小毒主腸風瀉血痔病有頭多年不差者炙末白飲下方寸七燒末吹主鼻衄甚解一切藥力孟詵云蝟食之肥下焦理胃氣其脂可煮五金入石皮燒灰酒服治胃逆又煮汁服止反胃又可五味淹炙食之不得食骨令人瘦小日華子云開胃氣止血汗肚脹痛疝氣脂治腸風瀉血作猪蹄者妙鼠脚者次
圖經曰蝟皮生楚山川谷田野今在處山林中皆有之狀類不可嚮爾惟見鵲則反腹受啄或云惡鵲聲故欲掩取之猶蚌蟻音聿也此類亦多惟蒼白色脚以猪蹄者佳鼠脚者次其毛端有兩岐者名山猓鼠肉味酸者名虎鼠味苦而皮褐色類兔皮者名山猓凡此皆不堪用尤宜細識耳採無時勿

中濕肉與脂皆中用惟骨不可食誤食之則令人瘦劣

食療

其骨能瘦人使人縮小也謹按主下焦弱理胃

人能食其皮可燒灰和酒服及炙令黃煮汁飲之主胃

到炒令黑入丸中治腸風鼠及痔效主腸風痔瘻可煮

八石與桔梗麥門冬反惡又有一種村人謂之豪猪取其

燒乾和肚尿用之搗末細羅每朝空心溫酒調二錢七有

水病鼓脹者服此豪猪肚一箇便消差此猪多食

善冬不理冷脹只理熱風水脹形狀樣似蝟鼠

聖惠方 治鼻衄塞鼻散用蝟皮一尺形狀樣似蝟鼠

外臺秘要 治五痔蝟皮方三指大切熏黃如棗大熟艾右三

為佳火氣稍盡即停三日將息更熏之三日後永差勿

犯風冷美糞糞將補慎忌雞猪魚生冷二十日後補之

千金翼

水服方寸七當吐盡毒

肘後方

治腸痔大便血

簡要濟眾

皮治腸痔下部如蟲齧蝟

子母秘錄

小兒卒驚啼狀如物刺燒蝟皮

丹房鏡源

云蝟皮脂

衍義曰

蝟皮取乾皮兼刺用刺作刷治純帛絕佳此物兼如

有養者去而復來又亦不去當縮身藏足之時人溺之即開
合穿山甲等分燒存性治痔入肉豆蔻一半未之空肚熱米
飲調二錢服隱居所說跳入虎耳及
仰腹受豕之事唐本注見攢亦當然

蜀州露蜂房



蜂房味苦鹹平有毒主驚癇瘵痰寒熱邪氣癩疥鬼精蠱

毒腸痔火熬之良又療蜂毒毒腫

一名百穿

蜂勑窠生牂犵山谷七月七日採陰

乾惡乾薑丹參黃芩

蜂房多在樹腹中及地中今此曰露蜂房當用人家屋間及

枝間苞裹者乃遠舉牂犵未解所以居本云此蜂房用樹

上懸得風露者其蜂黃黑色長寸許蠶也別錄云亂髮蛇皮三

用此皆有效非人家屋下小蜂房也附錄云服根在藏腑歷

節腫出丁腫惡脈諸毒皆差又水煮惡痘附錄云服五合汁下

乳石熱毒壅悶服之小便中即下石未大效灰之酒服主陰

癩水煮洗狐尿刺瘡服之療上氣赤白痢遺尿失禁也主陰

錫等謹按蜀本圖經云樹上採大黃蜂窠也大者如甕小者如

桶今所在有十一圖經云樹上採大黃蜂窠也大者如甕小者如

不入服食能治牙齦腫不消用醋水調塗乾即便易日華子云

露蜂房微毒治牙齒疾乳癰蜂毒惡瘡即煎洗入藥並

亦解齒湯多不堪用不若山林中得風露氣者佳古今方書

便出又療熱病後毒氣衝目用半大兩水二升同煎一升重
取二枚灸末臘月猪脂和塗孔上差

雷公云凡使其窠有四件一名草蜂窠是也大者一丈二丈圍在大

樹腹者內窠小隔六百二十箇圍大者有一千二百四十箇
蜂其窠粘木蒂是七姑木汁蓋是牛糞沫隔是葉蓋石蜂窠
只在人家屋上大小如拳色蒼黑內有青色蜂二十箇不
然只有十四箇其蓋是石姑粘處是七姑木汁隔是以蜂次
有獨蜂窠大小如鴿卵大皮厚蒼黃色是小蜂肉并蜂翅
盛向裏只有一箇蜂大如小石燕子許人馬若遭螫者立亡
凡使革蜂窠先須以鴿豆枕了燕乾等同伴蒸
從已至

千金方 螫人用蜂房末猪膏和待之

又方 蜂房末三指撮酒服之大人無子燒

又方 小兒卒得癩蜂房大者一枚水三

外臺秘要 治牙虫痛如空用水煮蜂

肘後方 治若鼻中查瘤膿水出蜂

又方 治痒痺蜂房一枚炙令黃赤色為末

經驗方 解藥毒上攻如聖散蜂房甘草等分用麩炒令

梅師方 升入芒消傳上日五度即差

食醫心鏡 小兒喉痺腫痛蜂房燒

簡要濟衆 燒灰研每服二錢水一中盞煎至六分去滓溫服

又方 小兒重舌蜂房燒灰細研酒和

勝金方 治小兒快嗽蜂房二兩淨洗去蜂糞及

廣利方 治頭痛煩熱口乾小便赤少蜂房十二分炙水二升

又方 治熱病後毒氣衝目痛蜂房半兩水二升

集驗方 治風氣客於皮膚瘙痒不巳蜂房炙過

子母秘錄 小兒赤白痢蜂

合本草

子母秘錄

子母秘錄

子母秘錄

子母秘錄

子母秘錄

子母秘錄


又方 小兒大便不通蜂房

又方 小兒酒服三錢日再服

行義曰 露蜂房有兩種一種小而其色淡黃窠長六七寸至

鬱翳之中世謂之牛舌蜂又一種或在高木上或屋之下外
作固如三四對許小者亦一二對中或有窠如瓠之狀由此得
名蜂色赤黃其形大於諸蜂世謂之玄本音犯聖祖諱今改
元寧蜂蜀本圖經言十一月十二月採者應避生息之時
房兼用此兩種

江陵府鼈



味甘主傷中益氣補不足生丹陽池澤取無時 惡磐石

平甲剔去肉為好不用煮脫者今看有連厥及乾巖便好
上有甲兩邊骨出已被煮也用之當炙夏月對鼈以赤草

直濕地則變化生鼈人有累鼈甲屑經五月皆能變或鼈
此其肉亦不足食多作瘕瘕其目陷者及合雞子食之殺

不可合莧菜食之其厭下有如王字形者亦不可食
云鼈頭燒為灰主小兒諸疾又主產後陰脫下墜戶注

痛今按陳藏器本草云鼈主熱氣濕痺腹中激熱細碎五味
煮食之當微洩膏脫人毛髮拔去塗孔中即不生若欲重生

者以白大乳汁塗拔處當出黑毛也領下有軟骨如龜形食
之令人患水病臣禹錫曰本云領下有軟骨仍重七兩已

上者置醋五升於中緩火逼之令盡然後去裙擣入藥性論
云鼈甲使惡理石能主宿食瘕塊瘵瘵氣冷瘵勞瘦下氣除
骨熱骨節間勞熱結實榘塞治婦人漏下五色羸瘦者但燒
甲令黃色末清酒服之方寸七日二服又方訶梨勒皮乾薑
末等分為丸空心下三十九再服治瘕瘵病又治瘵瘵氣可
醋炙黃末牛乳一合散一匙調可朝服之又和琥珀大黃
作散酒服二錢七少時惡血即下若婦人小腸中血下盡即
休服又曰頭血塗脫肛云鼈主婦人漏下羸瘦中春食

之美夏月有少腥氣其甲岳州昌江者為上赤足不可食殺
損氣破癥結惡血墮胎消瘡腫并撲
圖經曰 醫者為勝取無時仍生取甲剔去肉為好不用煮脫

者但看有連厭及乾巖便真若上兩邊骨出是已被煮也古
今治癩癬虛勞方中用之最多人漏下五色羸瘦者燒甲
分為九空服末酒服方寸七日二又合訶梨勒皮乾薑三物等
合調一匙朝日服之主痰氣其肉食之亦益人補虛去血熱
但不可久食則損人以其性冷耳當骨前軟骨謂之醜食
當去之不可與莧菜同食令生鼈瘕久則難治又其頭足不
能縮及獨目者並大毒不可食食之殺其人其頭燒灰主脫肛
南人養魚池中多畜鼈云令魚不隨霧起鼈之類三足者為
能如來切大寒而有毒主折傷止痛化血生搏其肉及血傳
之道家云可辟諸厭穢死氣畫像亦能止之無裙而頭足不
縮者名納食之令人昏塞誤中其毒以黃耆吳藍煎湯服之
立解其殼亦主傳尸勞及女子經閉其最大者為鼈江中或
有闊一二丈者南人亦捕而食之云其肉有五種而白多如
大如雞鴨子一產一二百枚人亦掘取以鹽淹可食其甲亦
主五藏邪氣婦人血熱又下有鮓音駝甲條云生南海池澤
今江州極多即置也形似守宮陵鯉輩而長一二丈背尾但
有鱗甲善攻碣岸夜則鳴吼舟人甚畏之南人食其肉云色

白如雞但發冷氣痼疾其皮亦中胃鼓皮及骨燒灰研
飲服主腸風痔疾甚者入紅雞冠花末白礬灰末和之
服便差今醫方鮮
有用龜蛇甲者

雷公曰 凡使要綠色九肋多裙重七兩者為上治氣破

子底了乾於大火以物搗於中與頭醋下火煮之盡三升
為度仍去裙并助骨了方炙乾然入藥中用又治勞去熱
中用依前泥用童子小便者晝夜盡小便一斗二升為度
去裙留骨於石上槌石曰中搗成粉了以雞肚皮裹之取東
流水三四斗盆盛閣於盆上一宿至明任用力有萬倍也

聖惠方 治久患勞瘡瘡癩等方用鼈甲三兩塗酥炙
令黃去裙為末臨發時溫酒調下二錢七

又方 治小兒尸疰勞瘦或時寒熱方用鼈
一枚燒灰杵末新汲水下半錢七

千金方 治脫肛歷年不愈死鼈頭一枚燒
肉令子項短

又方 治煙絕杵末以傳肛上手按接之
令煙絕杵末以傳肛上手按接之

千金翼 治丈夫陰頭癰師所不能醫鼈甲一
枚燒令末之以雞子白和傳之良

肘後方 治篤病新起早勞食飲多致
復欲死燒鼈甲服方寸七

又方 治老瘡灸鼈甲杵末服方寸七

又方 致時令三服盡用火灸無不斷

又方 卒腰痛不得俛仰鼈甲

又方 治人取鼈甲着衣帶上

又方 石淋者取鼈甲杵末以酒服

梅師方 鼈目不可食

又方 難產取鼈甲燒灰

孫真人 鼈腹下成五字食之作

傷寒類要 治審腎緊方鼈甲及

子毋秘錄 治小兒癩鼈甲炙令黃搗為末取

楊氏產乳 搗為散取燈心一握水二升煎取五合食前服二


姚和衆 小兒因痢脫肛鼈頭

任傳云 三足謂之能


似義曰 鼈甲九脰者佳煮熟者不如主得者仍以醃醋

然後人遂用之然甚有懷亦不可 蜀本藥性論云治勞瘦除

蟹



蟬蛸



劔推



味鹹寒有毒 解結散血愈瘡瘡養筋益氣

主破胞墮胎生伊洛池澤諸水中取無時殺其若毒黍毒

西多蟪音通蝶音謀擁劔彭蟪音越皆是並不入藥惟蟹最

之諸鼠畢至未被霜甚有毒云食水荈音建所為入中之不

即差海邊又有彭蟪擁劔似彭蟪而大似蟹而小不可食蔡

誤初度江不識而敢之幾死莫日讀爾雅不孰幾為勸李者所

絕筋骨取碎之微熬內瘡中筋即連他八月腹內有芒食之

無毒其芒是稻芒長寸許向東輸海神開腹中猶有海水本

尺餘兩螯至強八月能與虎鬪虎小兒閃痞食之大者長

一長擁劔一名桀步一螯便小以如也隨大朝退殼一退

至困蔡謨渡江誤食者彭蟪如小蟹無毛海人食之別無功

來輸時為長未成就醋食之利理經脈消食入凡輸芒後食好

雖下並酒服筋骨折傷生擣云炒罾良脚爪破宿血止產後小兒

閉肚痛酒及醋湯煎服良又云蟪蟪冷無毒解熱氣治小兒

黃并肉熬末以內金瘡中筋斷亦可續黃并螯燒煙可以

鼠於庭瓜入藥最多胡洽療孕婦僵仆胎轉上搶心因驚

蟹瓜湯之類是也經云取無時俗傳蟹八月一日取稻芒雨

枚長一二寸許東行輸送其長故今南方捕得蟹差早則有

衝稻芒者此後方可食之以前時長末成就其毒尤猛也蟹

誤食之急以豉汁可解闊殼而多黃者名蟪生南海中其螯

最鉅斷物如芟刈焉食之行風氣扁而最大後足闊者為蟪

蟪嶺南人謂之撥棹子以後脚形如棹也一名蟪隨潮退殼

其力至強能與虎鬪往來不能勝主小兒閃辟者與食之

良一螯大一小螯小者名推劔又名桀步常以小兒閃辟者與食之

物一名越兩雅云蝟蟪音澤小者螯力刀切郭璞音滑吳人語

食療

過八月方食即好經霜更美未經霜時有毒又鹽淹之作蟪

食療

有氣味和酢食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形容

食療

有氣味和酢食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形容

食療

有氣味和酢食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形容

食療

有氣味和酢食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形容

食療

有氣味和酢食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形容

食療

有氣味和酢食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形容

食療

有氣味和酢食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形容

食療

有氣味和酢食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形容

食療

有氣味和酢食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形容

食療

有氣味和酢食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形容

御藥院 治頭風目眩 蟬末熟飲湯下


衍義曰 蟬夏月身與聲皆大者是始終一般聲仍皆乘昏

以畏人二畏日炙乾其殼而不能脫也至時寒則墜地小兒

蓄之雖數日亦不須食古人以謂飲風露信有之蓋不糞而

頂中出又殼治目昏翳又水煎殼汁治小兒出瘡瘳不快其

蟬花



蟬花味甘寒無毒主小兒天吊驚癇癩癧夜啼心悸所在皆
有七月采生苦竹林者良花出土上

圖經 蟬條下

雷公云 凡使要白花全者收得後於屋下東角懸乾去
甲士後用漿水煮一日至夜焙乾碾細用之

衍義 蟬花文具
蟬條下

蟻螬



蟻螬味鹹微温微寒有毒主惡血血瘀痺氣破折血在脅不

堅滿痛月閉目中淫膚青腎白膜療吐血在胸腹不去及破

骨踈折血結金瘡內塞產後中寒下乳汁一名蟻螬切扶文蟻螬一

外臺秘要 刪繁丹走皮中浸淫名

千金方 治稻麥芒入眼取蟻蟻以新布覆目上持

百一方 諸竹木刺在肉中不出


子母秘錄 治癰疽痔漏惡瘡及

治口瘡 截頭筋斷

衍義曰 此蟻蟻此蟲諸腐木根下有之構木津甘故根下多有

稍白生 研水絞汁濾清飲下效

雷州烏賊魚



烏賊魚骨味鹹散溫無毒主女子屬平走曰經汁血閉食餅

腫痛寒濕癢癢無子驚氣入腹腹痛環臍陰中寒腫令人有

子又止瘡多膿汁不燥

肉味酸平主益氣強志生東海池澤取無時子惡白斂白及附

是類音剝烏所化作今其口辟具存猶相似爾用其骨亦炙

之其魚腹中有墨今作好墨用之唐本草云此魚骨療牛馬

賊魚骨主小兒痢下細研為末飲下之亦主婦人血瘕殺小

蟲并水中蟲投骨於井中蟲死腹中墨主血刺心痛醋摩服

袋兩帶極長墨猶在腹也臣謹按蜀本圖經云鷄鳥

所化也今目口尚在背厚三四分今出越州蘇恭引音

義云無顯字言是鴨字乃以兩雅中鴨厚三四分則非小鳥也

今據爾雅中自有鷓鴣是水鳥似鴉短頸腹翅紫白背也

魚骨使有小毒止婦人漏血主耳聾子孟洗云烏賊骨主目

一切浮醫細研和蜜點之又骨末治眼中熱淚日華子云烏

賊魚通月經骨療血崩殺蟲心痛甚者炒其墨醋調服也

又名纜魚鬚脚悉在眼前風波稍急即以鬚粘石為纜

圖經曰烏賊魚所化今東海池澤今近海用郡皆有之云是鸚鵡

每暴水以濁水所以自衛使其水匿不能為人所害又云性嗜鳥

此得名言為烏之賊害也形若革囊口在腹下八足聚生口

傍只一骨厚三四分似小舟輕虛而曰又有兩鬚如帶可以

自纜故別名纜魚南越志云烏賊有可遇風便吐前一鬚下

可而住可亦纜之義也腹中血及膽正如遇風便吐前一鬚下

烏賊懷墨而知禮故俗謂是海若白事小吏其肉食之世謂

取無時其無骨者名柔魚又更有章舉石距二物與此相類

而差大味更珍好食品所貴重然不入藥用故略焉

食療云調骨主小兒大人下痢灸令黃去皮細研成粉粥中

之妙又點馬眼熱沃甚良久食之主絕嗣

雷公云用凡使勿用沙魚骨緣真相以只是上文橫不入栗中

鹿出於屋下掘一地坑可盛得前件烏賊魚骨多先

燒坑子去炭灰了盛藥一宿至明取出用之其効倍多

聖惠方治傷寒熱毒氣攻眼生赤白醫用烏賊魚骨一兩不

許點用大皮痔末入龍腦少許更研令細日三四度取少

千金方治婦人水疔嫁痛烏賊骨

又方治丈夫陰頭癰師不能

經驗方治疳眼烏賊魚骨牡蠣並等分為末糊丸如皂子

子母秘錄治小兒重舌燒烏賊魚骨

南越記乃卷取魚自浮於水上烏見以為死牲啄之

素問云烏賊魚主

丹房鏡源烏賊魚

衍義曰澄下比去水日乾之熟蜜和得所點目中翳緩取效

原蠶蛾



原蠶蛾雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦亦止精

錫等謹按陰痿通用藥云原蠶蛾味鹹温

尿温無毒主腸鳴熱中消渴風痺癰瘡

家用其蛾止精其翁繭入術用尿名蠶沙多入諸方用不但

慰風而已也今按陳藏器本草云原蠶屎一名蠶沙爭收取

冷乾炒令黃袋盛浸酒去風緩諸節不隨皮膚頑痺腹內宿

暖手足不隨其腰脚軟皮膚頑痺水藏又蠶蛾平治暴風金瘡

晚蠶蛾壯陽事止泄精尿血暖水藏又蠶蛾布紙平治血崩

凍瘡湯火瘡并戒瘡癩入藥炒用又云蠶蛾布紙平治血崩

洪腸風瀉血崩中帶下赤白痢傳丁腫瘡入藥燒用又云蠶

沙治風痺頑疾不仁腸鳴

圖經曰原蠶蛾本經不載所出州土今東南州郡多養此蠶

惡其損桑而周禮禁原蠶者節康成注云為其傷馬也

是其一事耳淮南子曰原蠶者節康成注云為其傷馬也

之者為其成桑是也人既稀養市中貨者亦多早蠶不可

也至於用蠶沙蠶退亦真用晚出者惟白蠶蠶不著早晚

用白而條直者凡用蠶並須食桑蠶不用食拓者蠶蛾

方中多用之今方治小兒撮口及發禁者取二枚炙黃研

蜜和塗口唇內便差蠶沙蠶退並入治風及婦人藥中用替

聖惠方

治風癢癰瘡遍身痒成瘡用蠶沙一升水二斗

千金方

治婦人始覺姪娘轉女為男法取

斗門方

治渴疾用晚蠶沙倍乾為

勝金方

治刀斧傷止血生肌天蛾散晚蠶蛾為未捺

簡要濟眾

小兒撮口及發禁方晚蠶蛾二枚

子母秘錄

子燒未飲服三錢

小兒宮氣方 治小兒口瘡及風痺瘡等

衍義曰 原蠶蛾有原復敏速之義此則第二番蛾也白僵蠶

用醃蒸熱於暖室中鋪於油單上令患風冷氣閉及近感癩
風人就所患一邊卧看溫熱厚蓋覆汗出為度若虛人須常
在左右防大熱昏冒仍令頭面
在外不得壅覆未全愈間再作

蠶退主血風病益婦人一名馬鳴退近世醫家多用蠶退紙

而東方諸醫用蠶欲老眠起所蛻皮雖二者之用各殊然東

人所用者為正用之當微炒和諸藥可作丸散服 新定

集驗方

治纏喉風其喉痺牙宣牙癰口瘡并小兒走馬疳

頭大含化燕津牙宣牙癰指斷上口瘡乾傳

患處小兒走馬疳入麝香少許貼患處佳

百一方 凡狂發欲走或自高貴稱神皆應備諸火灸乃得永

任下差療
行義曰 蠶退治婦人血風此則眠起時所蛻皮是也其

綠桑螺主人患脫肛燒末和豬膏傳之脫肛立愈此螺

似蝸牛黃小兩後好綠桑葉

范注 脫肛綠桑樹螺燒末以猪脂

棗州白僵蠶



白僵蠶 味咸 辛平無毒 主小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑點令

人面 音 男子陰瘍 音 病女子崩中赤白產後餘痛滅諸瘡

癥痕生穎川平澤四月取自死者勿令中濕濕有毒不可用

陶隱居云人家養蠶時有合符皆蠶者即暴燥都不壞今見

小白色似有鹽度者為好末以塗馬齒即不能食草以桑葉

去乃還食此明蠶即馬類也唐本注云別錄云未之封丁

腫根當自出極效此白蠶死蠶皆白色陶云似有鹽度此誤

矣用今所在有之藥性論云白蠶蠶惡桑蝶蛸桔梗茯苓神

草蕭有卜毒治口禁發汗主婦人崩中下血不止與衣中白

魚鷹屎白等分治瘡戒癩日華子云蠶蠶治中風失音并一

切風疾小兒客忤男子陰痒痛女子帶下入藥除綿絲并子

盡勻炒用又云蠶蠶子食治風及勞瘦又研傳蠶瘡惡瘡等

圖經曰死白蠶蠶生類川平澤今所在養蠶處皆有之用自蠶

不可用用時仍去綿絲及子炒過今醫家用治中風急喉痺

欲死者擣篩細末生薑自然汁調灌之下喉立愈又各衣魚

鷹屎白等分為末面高和塗瘡癩便疾

雷公云凡使先須以糯米泔浸一日待蚕桑涎出如蝸牛

上黃向毛并黑口甲了單搗篩為末入藥用之

外臺秘要治瘰癧瀝白蠶蠶為散水

千金方治大風半身不遂蠶沙兩碩熟蒸作直袋二條入各受

數換一日不禁差又須羊肚釀極米葱白薑鼓椒等爛煮熱契日食一枚十日即止

肘後方治背瘡疥癩以針挑四畔白蠶

經驗後方下疥瘡白蠶蠶末兩結酒調下少頃以膳

斗門方治卒頭痛白蠶蠶碾為末去

博濟方治疾閉如聖散子白蠶蠶天南星刮皮等分並生為

小竹筒子擊口灌之涎出後用大薑一

鬼畧灸過含之小可只傳唇上立差

勝金方治風痰白蠶蠶七箇直者細研

又方治風疔忽生疔頭腫痛又忽自消發散不定者是也白

每服薑蜜湯下五九空心服之

楊氏產乳療野火丹從背兩脇起用蠶

聖惠方治風疔色細研為末用葱茶調服方寸匕

又方主偏正頭疼并夾腦風連兩太陽穴疼痛

小兒宮氣方

主小兒口瘡通白者及風疥瘡蝕透者以白蠟蠟炒令黃色拭去蠟上黃肉毛為未用蜜和傳

效之立

又方

治小兒撮口及發熱者以白蠟蠟一枚

斗門方

主黑點令人面色好用白蠟蠟并黑牽牛細

又方

治刀斧所傷及一切金瘡以白蠟蠟不

又方

治中風急疾痺欲死者用白蠟蠟以火焙乾令

千金方

治婦人崩中下血不止以衣中白魚蠟

又方



主中風失音并一切風疾及小兒客忤男子陰痒痛

衍義口

白蠟蠟然蠟蠟有兩三番惟頭番蠟蠟最佳大而無蛆

錢微炮過之其蠟蛾則第二番者以其斂於生育

鰻鱺魚



鰻鱺魚味甘有毒主五痔瘡癩殺諸蟲

陶隱居云法

取作臠食之炙以熏諸木竹碎蛙蟲膏療諸瘡瘡又有

秋亦相似而短也唐本注云此膏又療耳中有蟲痛者

有殺諸蟲毒乾末空腹食之三三五度差又熏下部痔蟲盡

患諸瘡癩及癰瘍風長食之甚驗腰腎間濕風痺常如水

者可取五味米煮空腹食之甚補益濕脚氣人服之良又

草石藥毒食之諸毒不能為害五色者其功最勝兼女人

下百病一切風五色者出歙州頭似蝮蛇背有五文者

也陳子良云鰻鱺魚寒陳藏器云鰻鱺魚短小常在泥中主

云海鰻平有毒治皮膚惡瘡疥癬疔毒又各慈鰻鱧狗
又云鰻魚平微毒治勞補不足殺傳尸疰氣殺蟲毒惡瘡
暖腰膝起陽療婦人產戶瘡蟲痒

圖經曰 鰻音謾鱧音黎魚本經不載所出州土今在處有之
類地近江河居人酷畏之此魚雖有毒而能補五藏虛損久
病罷瘵人可和五味以米煮食之患諸瘡痔漏及有風者長
食飲州出一種背有五文其功最勝出海中者名海
鰻相類而大功用亦同海人又各慈鰻又各獨狗魚

食療 云然蟲毒乾燒炙之令香食之三度即差長服尤
良又壓諸草石藥毒不能損傷人又五色者其功最
勝也又療婦人帶下百病一切風癢如蟲行其江海中難得
五色者出歙州溪澤潭中頭似蝮蛇背有五文者是也又
燒之熏衣中斷疰蟲置其骨於箱衣中斷白魚
諸蟲咬衣服又燒之熏舍屋免竹木生蛀

聖惠方 治諸蟲心痛多吐四肢不和冷氣上攻心腹滿
悶用鰻鱧魚淡炙令熟令患人三五度食之

又方 治蚊蟲以鰻鱧魚乾者於
室燒之即蚊蟲子化為水矣

又方 治骨蒸勞瘦及腸風下蟲以魚二斤治如食法
切作段子入鐺內以酒二盞煮入鹽醋中食之

外臺秘要 必効治蛇心痛取鰻鱧魚淡炙令熟
與患人食之一二枚水差飽食爾佳

經驗方 治惡瘡用蛇魚骨杵末入諸色膏
藥中相和合傳上紙花子貼之

食醫心鏡 主五痔瘻瘡殺蟲方鰻鱧魚一頭治如
食法切作片炙着梅鹽醬調和食之

集驗方 治頸項及面上白皴浸淫漸長有似癩但無瘡
鰻鱧魚脂傳之先拭剥上刮使燥痛後以魚肝

一度便愈甚
者不過三度

稽神錄 有人多得勞疾相因染死者數人取病者於棺中身
引岸開視之棄於水永絕傳染之病流之於江金山有人異之
多得鰻鱧魚食之病愈遂為漁人之妻

衍義曰 鰻鱧魚生剖曬乾取少許火上微炙候油出塗白刺
於白處微
擦動

鮫 魚甲味辛微温有毒主心腹癥瘕伏堅積聚

前中下血五色小腹陰中相引痛瘡疥死肌五邪涕泣時驚

腰中重痛小兒氣癢背潰

肉主少氣吸吸足不立地生南海池澤取無時蜀漆為之使

畏狗膽元花

其遂陶隱居云鮑即今鼈甲也用以當炙皮可以貫鼓肉至
如鼈法以此等老者多能變化為邪魅自非急勿食之今按陳
藏器本草云主惡瘡腹內癥瘕甲更佳炙浸酒服之口內涎
有毒也臣禹錫等謹按蜀本圖經云生湖畔土窟中形似守
宮而大長丈餘背尾俱有鱗甲今江南諸州皆有之藥論
云鼈甲臣味甘平有小毒主百邪鬼魅治婦人帶下除腹內
血積聚伏堅相引結痛孟詵云鼈療驚恐及小腹氣疼日華
子云鼈治齒疳疔毒宣露甲用同功入藥炙又云鼈甲臣平無
毒主五藏邪氣殺百蟲毒消百藥毒續人筋骨又脂塗鉄燒
之便明淮南王方術內用之陳藏器云鼈甲功用同鼈甲炙
燒浸酒主瘰癧殺蟲風癩瘡風頑疥癩肉主濕氣邪氣諸蠱
張鼎云膏摩風及惡瘡

圖經 文具鼈甲條下

陳藏器

按鮭魚合作鼈字本經作鮭魚之別名已出本經
今以鼈為鮭非也宜改為鼈字肉至美食之主惡
瘡腹內癥瘕甲炙浸酒服之口內涎有毒長一丈者能吐氣
成霧致雨力至猛能攻陷江岸性嗜睡但一開形如龍大長
者自啣其尾極難死聲甚可畏人於穴中掘之百人掘亦須
百人牽一人掘亦須一人牽不然終不可出梁周興嗣嘗食
其肉後為鼈所噴便為惡瘡此物
靈強不可食既是龍類宜去其魚

後方 治五尸鼈肝一具熟煮切食盡亦用蒜齏食之

樗雞



樗 丑如 **雞** 味苦辛有小毒主心腹邪氣陰痿益精強志生子

好色補中輕身又療腰痛下氣強陰多精不可近目生河內

川谷樗樹上七月採暴乾 陶隱居云形似寒蟬而小今出梁

樗樹似漆而臭今以此樹上為好亦如芫菁亭長必以芫菁
上為良矣唐本注云此物有二種以五色具者為雄良青黑

質白斑者是雌不入藥用今出歧州河內無此物也

圖經 曰樗雞生河內七月採暴乾謹按爾雅云雞音輪天雞郭璞注

其遂陶隱居云鮑即今鼈甲也用之當炙皮可以貫鼓肉至
如鼈法以此等老者多能變化為邪魅自非急勿食之今按陳
藏器本草云主惡瘡腹內癥瘕甲更佳炙浸酒服之口內涎
有毒也臣禹錫等謹按蜀本圖經云生湖畔土窟中形似守
宮而大長丈餘背尾俱有鱗甲今江南諸州皆有之藥性論
云鼈甲臣味甘平有小毒主百邪鬼魅治婦人帶下除腹內
血積聚伏堅相引結痛孟詵云鼈療驚恐及小腹氣疼日華
子云鼈治齒疳疔蠱宣露甲用同功入藥炙又云鼈甲臣平無
毒主五藏邪氣殺百蟲毒消百藥毒續人筋骨又脂塗鉄燒
之便明淮南王方術內用之陳藏器云鼈甲功用同鼈甲炙
燒浸酒主瘰癧殺蟲風癩瘡風頑疥癩肉主濕氣邪氣諸蟲
張鼎云膏摩風及惡瘡


圖經文具鼈甲條下

陳藏器

按鮑魚合作鼈字本經作鮑魚之別名已出本經
今以鼈為鮑非也宜改為鼈字肉至美食之主惡
瘡腹內癥瘕甲炙浸酒服之口內涎有毒長一丈者能吐氣
成霧致雨力至猛能攻陷江岸性嗜睡但自開形如龍大長
者自啣其尾極難死聲甚可畏人於穴中掘之百人掘亦須
百人牽一人掘亦須一人牽不然終不可出梁周興嗣嘗食
其肉後為鼈所噴便為惡瘡此物靈強不可食既是龍類宜去其魚

後方治五尸鼈肝一具熟煮切食盡亦用蒜羹食之

樗雞



樗雞味苦平有小毒主心腹邪氣陰痿益精強志生子

好色補中輕身又療腰痛下氣強陰多精不可近日生河內

川谷樗樹上七月採暴乾陶隱居云形似寒蟬而小今出梁

樗樹似漆而臭今以此樹上為好亦如荒菁亭長必以荒菁
上為良矣唐本注云此物有二種以五色具者為雄良青黑
質白斑者是雌不入藥用今出歧州河內無此物也

圖經曰樗雞生河內川谷樗木上今近都皆有之形似寒蟬
而小七月採暴乾謹按爾雅云雞音翰天雞郭璞注

蝸牛無殼不應有蝸名或曰其形類蝸牛故以名之
 或云蝸牛是物有二名如蝸牛亦云蝸牛也如蝸牛
 物明矣然今下濕處有種大於蝸牛者有角而無殼相傳云
 是蝸牛之老者若然本一物而父蝸者為異耳並八月採
 方書蝸牛涎主消渴崖元亮海上方著其法云取蝸牛十月
 枚以水三合浸之瓷甌中以器覆之而大者為勝自訟器上取
 水飲不過三劑已凡用蝸牛以器覆之而大者為勝自訟器上取
 林池沼間多有出者其城牆陰處亦堪用蝸牛也如蝸牛
 堪用蝸牛入嬰孺藥為最勝其殼亦堪用蝸牛也如蝸牛
 舊死殼七枚皮薄色黃白者真淨洗不得有塵滓漚乾內
 酥於殼中以瓦甕盛之紙糊蓋面置炊飯上蒸之下饋時即
 坐甕中裝飯又蒸飯熟即已取出細研如水澱漸與喫令一日盡為佳
 研如水澱漸與喫令一日盡為佳
 行義曰蝸牛二物矣蝸牛其身為肉止一段蝸牛背上別
 一條也其治瘰亦大角小異故知別類又謂蝸牛是蝸牛之
 老者甚無謂蝸牛有三角蝸牛四角無背有附殼肉豈得為
 也
 蝸牛味鹹寒主賊風喎僻踈跌大腸下脫肛筋急及驚癇
 如蝸牛字是力戈反而俗呼為瓜牛生山中及人家頂
 如蝸牛但背負殼爾前以注說之海邊又一種正相似

未詳何者約是也益顏色名為寄若方家說不後用人無取
 陶隱居云形似蝸牛而背負殼唐本編在田中螺之後
 即二種當近似蝸牛一物主療煩同今移附蝸牛之下
 謹按藥性論云蝸牛亦可單用一名蠶牛有小毒能治
 脫肛生研取服止消渴日華子云冷有毒治驚癇等入藥炒
 用此即負殼蝸牛也
 圖經文具蝸
 聖惠方 治齒齲并有蟲用蝸牛殼三
 又方 治蜈蚣咬方用蝸牛
 又方 治大腸久積虛冷每因大便脫肛收不
 集驗方 治發背以蝸牛二三百箇活者以一晚取出蝸牛放之
 其水如涎將真蛤粉不以其熱痛止瘡便愈
 翎掃之瘡上一日用十餘度其熱痛止瘡便愈

小兒宮氣方 治小兒一切疳疾取蝸牛殼七箇淨洗不得有
 內蒸之丁饋即安之至飯熟取
 出細研漸喫一日食盡之

石視之有水电一州縣依法用此祈雨經云治五瘡破石
亦此義乎

蔡州木蜜



木蜜音萌味苦平有毒主目赤痛背傷淚出瘀血血閉寒熱酸

無子一名魂常生漢中州澤五月取陶隱居云此蜜不

近道草中不見有市人亦少有賣者方家所用惟是唐木注云蜜有數種並能取血商浙音昔已南江蜜大者

木蜜長大綠色殆如次蟬啞牛馬或至頓引黃黑色今俗用多以此也又一種小蜜名鹿蜜大者

而亦猛市人採賣之三種體以療血為本餘療雖小有異同
用之不為嫌何有木蜜而不取血木蜜倍大臣馬錫等謹按陳藏器云木蜜陶云似此
而小者未識之矣蘇云江嶺已南有木蜜長大綠二作龍一名
不敢血似蜜而不取血陶誤耳按木蜜從本葉中出卷葉如
形圓著葉上破中初出如白蛆漸大羽化折破似飛即能
物塞北亦有嶺南極多如古度花成蟻耳本經既出木蜜
出蜚蜜明知木蜜是葉內之蜜飛蜜是已飛之蟲飛是羽化
亦猶在蛹如蠶之與蛾爾既是一物
不合二出應功用不同後人異注爾

圖經曰木蜜生漢中川澤江夏川谷今並處有之

大而綠色幾若蝴蝶蚩狀如蜜蜂黃色醫方所用最
此也又有一種小蜜名鹿蜜大如蠅牛馬亦猛三種大抵
同體俱能治血而方家相承只用腹蜜它不復用並五月採
腹有血者良人伺其取醫牛馬時腹紅者掩取乾之用入藥
以類雅之者也然今本草不著斷木一治病亦漏脫耳

楊氏產乳療母困篤恐不濟去胎方蠶蟲

衍義曰木蠶大小有三種蠶今人多用之大如蜜蜂腹四

惟食牛馬等血
故治瘀血血閉

蜚蠊味苦微寒有毒主逐瘀血破下血積聚瘡癥瘕寒熱通

利血脉及九竅女子月水不通積聚除賊血在背腹五藏者

及疾痺結塞生江夏川谷五月取腹有血者良陶隱居云此

血者伺其腹滿掩取乾之方家皆呼為蜚蠊矣唐本注云三

實俱食牛馬非獨此也但得即甚用何段血充然始掩取如

以義求應如養鷹飢則為用若伺其飽何能除疾爾臣烏錫

等謹按藥性論云蜚蠊使一名蜚蠊惡麻黃日華子云破癥

散除積積膿墮胎入丸

圖經文具本下

衍義文具本下

蜚蠊音味鹹寒有毒主血瘀癥瘕寒熱破積聚喉咽痺內寒

無子通利血脉生晉陽川澤及人家屋間立秋採陶隱居云

去翅而輕小能飛本在草中八月九月知寒多入人家屋果

爾有兩三種以作廉蠶氣者為真南人亦敢之唐本注云

蟲味辛辣而臭漢中人食之言下氣名曰石蠶一名盧肥蠶亦可

肥一名負盤別錄云形似蠶蛾腹下赤二月八月採此即

人謂之滑蠶者也臣烏錫等謹按蜀本圖經云金州房州等

山人敢之謂之石蠶多在林樹間百十為聚爾雅云蜚蠊腹

注云肥蠶即負盤臭蟲

圖經文具本下

廣音蟲味鹹寒有毒主心腹寒熱洗洗血積癥瘕破堅下血

閉生子大良一名地鼈一名土鼈生河東川澤及沙中人家

牆壁下土中濕處十月暴乾畏皂莢昌蒲陶隱居云形扁

廣蟲



小有臭氣今人家亦有之唐本草注云此物好生鼠壤土中及
屋壁下狀似鼠婦而大者寸餘形小似鼈無甲但有鱗也目
禹錫等謹按藥性論云廣蟲使畏屋

圖經

曰扶似鼠婦而大者寸餘形扁如鼈但有鱗而無甲
故一名土鼈今小兒多捕以負物為戲十月取暴乾張仲景
治雜病方主久瘕積結有大黃廣蟲丸又大鼈甲丸中并治
婦人藥並用虫以其有
破堅積下血之功也

衍義

曰廣虫今人謂之簾箕蟲為其像形也乳脉不
行研一放水半合瀝清服勿使服藥人知

鮫魚



沙魚



鮫魚皮主蠱氣蠱疰方用之即裝刀靶

出南海形似鼈無脚而有尾今陳藏器本草云一
一名鮫魚皮主食魚中毒燒末服之唐本先附
無足背皮圖經云圓廣尺餘尾長尺許惟

圖經

曰鮫魚皮舊不著所出州土蘇恭云出南海形以
是也今南人但謂之沙魚然有二三種其最大而長象如
謂之胡沙性善而肉美小者反麤者曰沙肉疆而有小
二種之彼人皆益為修脯其皮刮去沙翦為鱠皆食之
者食之益人然皆不類鱉蓋其種類之別耳胡洽治五
疰百毒惡氣等鮫魚皮散主舌鮫魚皮灸朱砂雄黃手
天雄細辛鬼白麝香乾薑雞舌香桂心莽草各一兩
兩蜈蚣漸增至五分匕亦可帶之中用蜈蚣蝎蝎皆此
中故并

陳藏器

云皮主食魚也石決明又名鮫魚甲一邊著石
明可愛此虫族非魚類乃是魚狀貌非一皮上有沙堪指木如

行驚即從口入毋腹也其魚狀貌非一皮上有沙堪指木如
木賊也

食療云如有平補五藏作鱠食之亞於鯽魚作鮮鮪食之並同裏
內疾中良久吐惡涎沫
即喉龍開臘月取之

海藥王謹按名醫別錄云生南海味甘鹹無毒
王心氣鬼疰蠱毒吐血皮上有真珠班

衍義曰鮫魚沙魚皮一等形稍異
今人取皮飾鞍劍餘如經

白魚味甘平無毒主胃氣開胃下食去水氣令人肥健大者

六七尺色白頭昂生江湖中今附
魚主肝家不足氣不堪多食泥

人心雖不發病終養蠶所食新者好食久食令人腹諸病可
煮炙於葱醋中一兩沸食猶少調五藏氣理經脉

助血脈補肝明目患瘡癩人不可
食甚發膿灸瘡云不發作鱠食之良

食療云和或作羹一兩頓而已新鮮者好食若經宿者不
堪食令人腹冷生諸疾或淹或糟藏猶可食又司多

了於葱醋中重煮食之調五藏助脾氣能消食理十一經絡
舒展不相及氣時人好作餅炙食之猶少動氣久亦不損人也

魚味甘平無毒主腹內惡血益氣力令人肥健去腹

內小蟲背有黑點味尤重昔仙人劉馮常食石桂魚今此魚

猶有桂名恐是此也生江溪間

今附
云微毒先血氣治腸疝瀉血

名鰕豚

食療天平補勞益
脾胃稍有毒

勝金方

臘月中取鰕魚一切骨鯁或竹水簽刺喉中不方於

皂子許以酒煎化溫溫為妙酒即得逆便吐骨即隨頭涎出若未

塊子無不出者此藥應是鯁在藏膈中日以痛黃瘦甚者服

之皆出若卒求鰕魚不得蠹魚鯢魚鯽魚俱可臘月收之甚

青月魚



青月魚味甘平無毒... 治小兒大人一切骨鯁... 或竹水簽刺喉中不方於... 臘月中取鰕魚一切骨鯁... 或竹水簽刺喉中不方於... 臘月中取鰕魚一切骨鯁... 或竹水簽刺喉中不方於...

青魚味甘平無毒肉主脚氣濕痺作鮓與服石人相反
眼睛主能夜視

頭中枕蒸取乾代琥珀用之摩服主心腹痛
膽主目暗滴汁目中并塗惡瘡生於江湖之間

云療卒氣研服止腹痛可白煮喫治脚氣脚弱
鯖字平微毒治脚軟煩瀧益氣力枕用醋摩治水氣血氣心
痛不可同葵蒜食之
服木人亦勿取也

圖經曰青魚生江湖間亦出南方北地或時有之似鯉鮪

鮪是也頭中枕蒸令氣通暴乾狀如琥珀云可以代琥珀非
也荆楚間取此魚枕煮拍作器血甚佳膽與目睛並入藥用
取無時古今方書多用其膽滴汁目
中主目昏暗又可塗惡瘡餘亦稀用

食療云主氣煩悶又和韭白煮食之治脚氣脚弱頭悶

珀此物療卒心痛平水氣以水研服之蒸令氣通曝乾狀如虎
眼情益人眼取汁注目中上目闇亦塗熱瘡良
海藥云青魚南方人以

系真人此云治痲痺及骨更方以臘月取青魚膽陰乾如患

河侖味甘温無毒主補虛去濕氣理腰脚去痔疾殺蟲

河淮皆有今附臣禹錫等謹按日華子云河侖有毒又云蚘
解之肝有大毒又名
鮓魚規魚次肚魚也

陳藏器云如鮓魚口尖

衍義曰河侖經言無毒此魚實有大毒味雖珍然脩治不

云河侖于此時貴不數魚蝦此即詩家鄙諷之言未足全信
也然此物多怒觸之則怒氣滿腹離浮水上魚入枕以物揀
之遂為入獲橄欖
并蘆根汁解其毒

石首魚味甘無毒頭中有石如碁子主下石淋磨石服之亦

燒為灰末服和葶菜作羹開胃益氣候乾食之名為鮚音炙

食之主消瓜成水亦主卒腹脹食不消暴下痢初出水能鳴

夜視有光又野鴨頭中有石云是此魚所化生東海今附臣

謹按陳士良云石首魚平日華子
云取腦中枕燒為末飲下治淋也

食療作乾中惡不堪鮮食

嘉魚味甘温無毒食之令人肥健悅澤此乳穴中小魚常食

乳水所以益人能久食之力強於乳有似英雞功用同乳附

陳藏器吳都賦云嘉魚出於丙穴李善注云兩日出穴今


俸丙日耶此注誤矣新注云治賢虛消渴及勞損羸瘦皆莫

食療云微温常於崖石下孔中爽乳石沫

鮐魚味甘平無毒主開胃通利五藏久食令人肥健此魚食

泥與百藥無忌似鯉身圓頭扁骨軟生江海淺水中附今

紫貝



紫貝明目去熱毒唐本注云形似貝圓大二三寸出東海人

紫貝平無毒

圖經曰紫貝本經不載所出州土蘇恭注云出東海及南海

澹振夷黎採以為貨市北人惟畫家用研物謹按郭璞注爾

雅云餘眠直其切黃白文謂以黃為質白為文點餘泉白黃

文謂以白為質黃為文點今紫貝則以紫為質黑為文點也

便之類極多古人以為寶貨而此紫貝尤為世所貴重漢文
中多用其殼燒鍛為灰傳瘡南海比海皆有之採無時人亦
食其肉云味鹹平無毒似蛤蜊而肉堅硬不及亦可解酒毒

北中者鼓麓不堪用也

衍義曰紫貝大二三寸背深紫有黑點但黑本經以此燒存性入點眼藥

鱸魚平補五藏益筋骨和腸胃治水氣多食宜人作鮓猶良又暴乾甚香美雖有小毒不至發病一云多食發痲癬及瘡腫不可與乳酪同食

食療云平主安胎補中作鱸尤佳

衍義曰鱸魚益肝腎補五藏和腸胃食之宜人不甚發病宜然張翰思之也

留草微毒治痔殺蟲多食發嗽并瘡癬殼入香發衆香氣尾燒焦治腸風瀉血并崩中帶下及產後痢脂燒集鼠尾補二

見孟詵日華子

陳藏器味辛無毒主五野雞病殺蟲發嗽殼發臭香尾灰

無日得牡始行牡去批死以骨及尾尾長二尺燒為黑灰米飲下火主產後痢先服生地黃蜜等煎訖然後服尾無不

二種海藥餘

郎君子謹按異志云生南海有雄雌青碧色狀似杏仁也斷真假先於口內含令熱然後放醋中雄雌相趁遂巡便入下其卵如粟粒狀真也主婦人難產手把便生極有驗也乃是人間難得之物今無之

海蠶沙謹按南州記云生南海山石間其蠶形大如拇指沙甚白如玉粉狀每有節味鹹大温無毒主虛勞冷氣諸風不遂久服令人光澤補虛羸輕身延年不老難得真者多只被人以水搜葛粉石灰以梳齒隱成此即非也縱服無益反損人慎服之

二十一種陳藏器餘

龜鱉魚注陶云龜肉補此老者能變化為魅按龜甲功用同
鼈甲多浸酒主瘰癧然蟲逐風惡瘡癩風頑疥瘻肉主濕氣
諸邪氣蠱消百藥毒張鼎云膏塗鐵摩之便明膏摩風及惡
瘡子如雞卵正圓煮之白不凝今時人謂藏卵為龜子似此
非為木石机也至難死剔其肉盡頭猶咬物可以張為鳥
食療云微温主五藏邪氣然百毒蠱毒消百藥毒續

海馬謹按異志云生西海大小如守宮蟲形若馬形其色黃

褐性温平無毒主婦人難產帶之於身神驗此外別無諸要

圖經曰生南海頭如馬形蝦類也婦人將產帶之或燒木飲

齊蛤遠志注陶云遠志畏齊蛤蘇云藥錄下卷有蛤而不言

功狀注又云蠟畏齊蛤按齊蛤如蛤兩頭尖小生海水中無

別功用海人食之

柘蟲屎詹糖注陶云詹糖偽者以柘蟲屎為之按即今之柘

木蟲在木間食木注為屎其屎破血不香詹糖燒之香也既

不相似不堪為類

蚱蜢石蟹注陶云石蟹如蚱蜢形長小兩股如石蟹在草頭

能飛蟲蝨之類無別功與蚯蚓交在土中得之堪為媚藥入

拾遺記

寄居蟲蝸牛注陶云海邊大有似蝸牛火炙殼便走出食之

益顏色按寄居在殼間而非螺也候螺蛤開當自出食螺蛤

欲合已還殼中亦名寄生無別功用海族多被其寄又南海

一種似蜘蛛入螺殼中負殼而走一名辟亦呼寄居無別功
用也

好脂油香能入耳及諸竅中以驢乳灌之化為水蘇云似
陸誤也

鱖魚鮑魚注陶云魚是臭者按鱖魚嶺南人作鮑魚劉元紹
云其臭如屍正與陶云相背海人食之所謂海上有逐臭之
夫也其魚以格額目旁有骨名乙禮云魚去乙鄭云東海鱈
魚也祇食之別無功用也

予脂有毒主風腫癰毒癰瘰赤瘰癧疥痔癩皮膚頑痺踈跌
折傷肉損瘀血以脂塗上炙手及熱摩之即透生嶺南蛇頭
蟹身廣州記云予蛇頭蟹身亦水宿亦樹棲俗謂之予膏主
蛭刺以銅及瓦器盛之浸出唯雞卵盛之不漏摩理腫大
驗其透物甚於醍醐也

砂梭子有毒殺飛禽走獸合射罔用之人亦生取置以

女相好生砂石中作旋孔有虫蟹子如大豆背有刺能倒行一
口倒行狗子性好睡亦呼為吐蟲是處有之

虬蟻汁大寒主目膚赤熱痛取大者淨洗斷之令汁滴目中
三十年膚赤亦差

蠱蝨蛆蚋二物異類同穴為雄雌令人相愛五月五日收取
夫妻帶之蠱蝨如蝗蟲東人呼為解艇有毒有黑斑者候交
時取之

灰藥令人喜好相愛出嶺南陶家如青灰彼人以竹筒盛之
云是螭螭音蚘所作以及拭物皆可喜損小兒雞犬等不置
家中未知此事虛實

古書蝨功用同前人取帶之甲蝨背正綠有翅在甲下出嶺
南嶺南州也

臘顯蟲一作功用同前入取帶之似氣盤褐色身扁出嶺南人重之也

鼯鼠有毒食人及牛豕等皮膚成瘡至死不覺此蟲極細不可卒見爾雅云有蟲走食人至盡不知左傳曰食郊牛角者也博物志云食人死處令人患惡瘡多食此蟲食主之法當以狸膏摩之及食狸肉凡正月食鼠殘多為鼠瘻小孔下血者是此病也

諸蟲有毒不可食者鰲曰白殺人腹下有十字及五字不可食額下有骨如鰲不利八蝦煮白食之腹中生蟲蟹腹下有七兩目相向腹中有骨不利人鰲肉其雞肉食成癢病也

重刊經史證類大...

重刊經史證類大全本草卷之二十二

虫 蝦 蟻 下 口 口

蝦蟇



品 蝦蟇 味辛寒有毒主邪氣破癥堅血癰腫陰瘡服之

不患熱病 療陰蝕疽癘 惡瘡 獒犬傷瘡能合玉石 一名蟾

切 占 蝮 常 余 一 名 通 音 秋 一 名 去 甫 一 名 苦 蟻 音 龍 又 生 江 湖

又方 治湯火燒瘡痛不可忍取鼠一頭油中浸煎之候鼠焦爛化成膏研之仍以綿裹紋去滓待冷傅之日三度止痛

又方 治因瘡中風醫脊反張牙關口噤回肢強直鼠一頭和尾燒作灰細研以臘月猪脂傅之

又方 治狂犬咬人取鼠屎二升燒末以傅瘡上

又方 治馬咬人踏破作瘡腫毒熱痛以鼠屎二七枚馬糞五寸故者相和燒為末以猪脂和傅之

食醫心鏡 主水鼓石水腹脹身腫肥鼠一枚剥皮細切煮粥空心喫之類食三兩度差

斗門方 治打傷瘡用者鼠一箇自死臘月者和勝肚劈剉油半斤煎令焦黑用罐收之使時以雞翎油傅於瘡

上即乾立差

姚和衆 治小兒癩瘕煮老鼠皮汁煮粥與食

子母秘錄 花水服方寸七目三服

又方 治乳無汁死鼠一頭燒作末以酒服方寸七

又方 治酒服方寸七勿令婦人知

楊氏產乳 療小兒齒不生取堆鼠糞三七枚

又方 治眼目晚不見物取鼠膽點之

產書 下乳汁以鼠作

深師方 治鐵棘竹木諸刺在肉中刺不出以鼠腦搗如膏厚塗即出

馬刀



馬刀味辛微寒有毒主漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸賊鼠

除五藏間熱肌中鼠鼯切蒲剥止煩滿補中去厥痺利機關用

之當鍊得水爛人腸又云得水良一名馬蛤生江湖池澤及

東海取無時陶隱居云李生江漢中長六七寸漢間人名

善姓音母亦食其肉似蜂今人多不

識之大都似今時音亭一蟻蒲幸切而非方用至少此類皆不可多食而不正入藥惟蛤蚧音進之屬亦可為食無損益不見所主雉入大水變為蜃音賢云是大始乃是蚌爾煮食諸蚶音生湖中細長小蚌也長三四寸闊五六分臣禹錫等謹啟圖經云生江湖中細長小蚌也長三四寸闊五六分

圖經曰蚌與蚌同之類也長三四寸闊五六分以末頭小鏡多在沙泥中江漢間人名為單姥亦食其肉大類蚌方書稀用蚌蛤之類最多蚌肉壓丹石毒殼為粉以傳癰腫又可制石庭脂爛殼研飲主翻胃及胃中痰蛤蚶主老癰能為寒熱者蜆殼陳久者止痢蚌補中益陽所謂瓦屋是也城蜆似蛤而長扁殼主痔瘻主胃中邪熱與丹石人相宜淡菜浦五藏益陽浙江謂之殼菜此皆有益於人者餘類實繁系葉品所不取不可悉數也

石人食之令腹結痛

新見陳藏器日華子

圖經 文具馬刀條下

初虞世

療湯火傷神妙蛤蚶殼灰火燒研為末油調塗之集驗同

蜆令無毒治時氣開胃厭丹石藥及丁瘡下濕氣下疳

煮生浸取汁洗丁瘡多食發嗽并冷氣消腎陳

瘡止痛蜆肉寒去暴熱明目利小便下熱氣脚氣濕毒解酒

毒目黃浸取汁服主消渴爛殼温燒為白灰飲下主反胃吐

食除心胃痰水殼陳久療胃反及失精新見唐本注陳藏器日華子

陳藏器 小於蛤黑色生水泥中候風雨能以殼為翅飛也

主惠方 治卒效數不止用白蜆殼不計多少搗研極細每服米飲調下一錢匕日三四服妙

蜆殼燒作末服之主痔病 新見陳藏器

圖經 文具馬 少條下

陳藏器 燒作未服之 野鷄病入食其肉無功用也

蚌蛤



蚌冷無毒明目止消渴除煩解熱毒補婦人虛勞下血并痔
瘻血崩帶下壓丹石藥毒以黃連末內之取汁點赤眼并暗
良爛殼粉飲下治反胃痰飲此即是寶裝大者又云蚌粉冷
無毒治麻止痢并嘔逆癰腫醋調傳兼能制石亭脂

圖經 文具馬 刀條下

陳藏器 據陶云大蛤乃蚌按蚌寒煮之主婦人勞損下血

飲下主反胃心胃間痰飲生 江溪渠瀆間陶云大蛤誤耳

食療云 蚌大寒主大熱解酒毒 止渴去眼赤動冷熱氣

丹房鏡源 蚌粉制 硫黃

車螯冷無毒治酒毒消渴酒渴并壅腫殼治瘡癰腫毒燒
度各以醋鍛擣為末又甘草等分酒服以醋調傳腫上妙之
螯是大蛤一名蝦能吐氣為樓臺海中春夏間依約島嶼
有此氣 新見陳藏器日華子

圖經 文具馬 刀條下

食療 車螯蝓螯類並 不可多食之

蚌温主心腹冷氣腰脊冷風利五藏建胃令人能食每食了
以飯壓之不爾令人口乾又云温中消食起陽時最重出海
中殼如瓦屋又云蚌主心腹腰腎冷風可火上煖之令沸空

腹食十數箇以飲壓之大妙又云無毒益血色殼燒以米醋
三度淬後埋令壞醋膏丸治一切血氣冷氣癥癖新見陳藏器蕭炳孟

誥日華子

圖經文具馬刀條下

煙味甘温無毒補虛主冷利煮食之主婦人產後虛損生海
泥中長二三寸大如指兩頭開主胃中邪熱煩悶氣與服丹
石人相宜天行病後不可食切忌之又云煙寒主胃中煩悶
邪氣止渴瀕在飯食後食之佳新見陳藏器蕭炳孟誥

圖經文具馬刀條下

淡菜温補五藏理腰脚氣益陽事能消食除腹中冷氣消痰
癖氣亦可燒令汁沸出食之多食少煩悶目闇可微利即止
北人多不識雖形狀不典而甚益人又云温無毒補虛勞損

產後血結腹內冷痛治癥瘕腰痛潤毛髮崩中帶下燒一

令飽大效又名殼菜常時頻燒食即苦不宜人與少米先煮

熟後除肉內兩邊鏤及毛了再入蘿蔔或紫蘇或冬瓜皮同

煮即更妙新見孟誥日華子

圖經文具馬刀條下

陳藏器東海夫人味甘温無毒主虛羸勞損因產瘦瘠血

髮脫取肉作腫宜人殼石令賜結生南海以珠母一頭尖中

街少毛海人亦名淡菜新注云此名殼菜大甘美南人好食

蝦無鬚及煮色白者不可食謹按小者生水田及溝渠中有

小毒小兒患赤白遊腫擣碎傳之鮓內者甚有毒爾新見孟誥

陳藏器食主五野鷄病小兒患赤白遊腫擣碎傳之者煎

人煮之色白陶云白者熟及人非也海中有大者已出

療云發動風

蚰蛇膽



蚰音蛇膽味甘苦寒有小毒主心腹惡痛下部惡瘡目腫痛

膏平有小毒主皮膚風毒婦人產後腹痛餘疾... 安大者三二圍在地行住不舉頭者是真舉頭者非真形多... 相似彼土人以此別之膏膽又相亂也直膏舉者非真形多... 相若他蛇膏皆大如梅李子真膽狹長通黑皮膜極薄紙之... 甜苦摩以注水即沈而不散其偽者並不爾此物至難得真... 真膏多所入藥用亦云能療伯牛疾唐本草云此物至難得真... 米粟著淨水中浮游水上迴旋行走者為真多著... 其少著淨沈者諸膽血並兩陶所說真偽正及... 南高賀等州六有特肉為膽必為珍珠難死似... 其形似鱧魚頭若鬣頭尾圓無鱗或言鱧魚變為之也

其形似鱧魚頭若鬣頭尾圓無鱗或言鱧魚變為之也... 文許若蛇而麓短... 不侵世人皆知之擔主下部... 主皮肉間毒氣肉作膾食之食除痒瘡小兒腦熱水漬... 齒根宜露和麝香未傳之其膾難試多將諸膽代之可... 於水中走者真也又猪及大蟲膽亦走運於此膽... 蚰蛇本功外膽主破血止血痢蟲毒下血小兒熱丹口瘡... 痲肉主飛尸遊蠱疾中有物吞吐不行出者作膾食之其... 者醋能毒人筋以芒草為筋不然終吐者作膾食之其... 取膽放之猶能生三五年平復也... 長十文膏之鹿鹿消盡乃速樹出骨養瘡的助臍甚美或... 婦人衣投之則蟠而不起其膽... 上旬近頭中旬在心上旬近尾... 圖經曰蚰蛇膽本經不載所出州上陶隱居云出晉安蘇茶... 大彼士人多食其肉取其膽及膏為藥嶺表錄異云雷州有... 養蛇戶每歲五月五日即蟠昇蚰蛇入官以取膽每一蛇皆... 兩入擔昇致大籃籠中藉以軟草屈盤其中將取之則出置... 地上用板枋十數翻轉蛇腹旋復按之使不得轉側約分寸... 於腹間剖出肝膽狀若鴨子大切取其膽暴乾以充土貢或... 緝合瘡口蛇亦復活昇歸放於川澤其膽暴乾以充土貢或... 云蛇被取膽七日見捕者則遠側身露腹腹明已無膽以... 此自脫或云此蛇至難死剖膽復能活三年未知的否耳此

物極多偽欲試之別取如粟米許著淨水上浮游水上回旋
行走者為真其徑沉者諸膽血也試之不司多亦沉矣膏
之真者如粟米許著淨水上浮游水上回旋
條又有變蛇膽如梨子他蛇膏皆大如梅李子此為別也下
藥主蠶瘡肉釀作酒以治大風及諸惡風瘡瘡癩癩瀝皮膚
頑痺等然今人不復用此法此蛇多在人家屋間吞鼠子及
雀雛見其腹大破取鼠乾之療鼠瘻陳藏器說蛇中此蛇獨
胎產形短鼻反錦文其毒最猛著手斷手著足斷足不爾合
身糜潰矣蝮蛇中沫於草木上著人身成瘡名曰蛇瘻卒難療
即死又吐口中蛇同方人下蛇條云生荆州川谷及田野五
治所主與衆蛇取之良今南中於木石上及人家屋拱間多
有之古今治蛇毒方甚多或張文仲并言其形狀不淨物則脫
矣古乃不長頭扁口尖頭斑身赤文班亦有青黑色者人一
蛇頭足貼著是也東間諸山甚多草行不可不真之又有
種狀如蝮而短有四脚能跳上木作聲其聲云斫木斫木者
中之必死然其齧人已即跳上木作聲其聲云斫木斫木者
不可救也若云傳叔傳叔者猶可急療之其療之方細辛雜
與等分末以內瘡中日三四易之諸蛇及虎傷亦主之及以
二枯樓末著管中密塞之帶行中毒急傳之緩乃不救葛氏
種其尾三四寸色異者名煇尾蛇最毒中之急久瘡口三
種毒則不行又用雄黃乾薑末以射岡和之傳瘡久瘡口三

凡方云辟蛇之藥雖多惟以武都雄黃為上帶一
兩者於肘間則莫敢犯他人中者便磨以療之又帶一
凡以其丸有蜈蚣故也其方至今傳
之亦可單燒蜈蚣末傳著瘡上皆驗

八海藥云謹按徐表南州記云生嶺南正經云出壽安及
子下部蠶欲認辯真假但割膽看內細如此

栗米水中浮走者是真也沈而散者非也者

食療膽主蠶瘡瘻目腫痛痺蠶肉主溫疫氣可作鱸食之如
膽灌鼻中
及下部

聖惠方蛇治小兒急痺瘡用蚬
蛇膽細研水調傳之

楊氏產乳蛇膽溫利久不斷體瘦昏多睡坐則閉目食不下蚬
蛇膽火如豆二枚者煮通草汁研膽任意多少飲之

并塗五心
并下部

又方療齒疳蚬
膽末傳之

顧含養煖失明含嘗藥視膳不符不食嫂目疾須用蚬
含計盧求不得有一童子以一含授含含開乃蚬蛇膽

也童子出門化為青
鳥而去嫂目遂差

朝野僉載泉州盧元欽患大風唯鼻未倒五月五日取蚺蛇膽欲進或云肉可治風遂一截蛇肉食之三五日

頓覺斬可百日平復

蛇蛻稅音味甘平無毒主小兒百二十種驚癩瘕尺曳癩瘕子

癩疾寒熱腸痔毒毒蛇瘡弄舌搖頭大人五邪言語僻越

惡瘡嘔欬明目火熬之良一名龍子

皮一名龍子單衣一名烏皮生荊州川谷及田野五月五日

十五日取之良畏慈石及酒陶隱居云草中不甚見虺蝮蛻

可復識今往往得爾皆須完全石上者弥佳燒之甚療諸惡瘡也

人兩耳痛發又以手持少許并服一合鹽醋汁令吐也

湯等藥論云蛇蛻皮臣有毒能主百鬼魅兼治喉痺

客恃催生瘰癧白癩風煎汁傳入藥並灸用

雷公凡使勿用青黃蒼色者要用白如銀色者凡使先

時至外時出用醋溫一

食療蛇蛻皮主去邪明目治小兒一百二十種驚

聖惠方治白熱腸痔蟲毒諸瘡惡瘡安胎熱用之

又方治小兒重勝重一斷

外臺秘要治身遍白駁以皮熟摩之

千金方治諸腫失治上即蟲出

又方治緊唇以燒灰

又方治疥末足而

又方治惡瘡十年不

肘後方治小兒初生

食醫心鏡以乳兒喉腫痛燒末

十全博救性燒為里

每服二錢用榆白皮湯調服立下

必効方 五痔腫脫以死蛇一枚指大者濕用搗地

孫真人 燒末和露瘡用蛇板覆坑坐上蟲盡出也

杜壬方 治纏喉風咽中如束氣不通蛇蟻灸黃以

姚和衆 云小兒重舌下焦炙研末日

子毋秘錄 治小兒吐血燒蛇

又方 治小兒頭面身上生諸

產書 治產不順手足先見者蛇蟻皮燒作灰研面

楊氏產乳 療兒吹錢七更以藥未傳手足即順也

効虞世 治陷甲生入肉常有血疼痛蛇皮一條燒存性

行我曰 蛇蛻從口翻退出眼晴亦退今合

蜀州白頸蛇



白頸蛇味鹹寒大寒無毒主蛇瘕去三蟲伏尸鬼瘡蠱毒

後長蟲仍自化作水療傷寒伏熱狂謬大腹黃疸一名土龍

生平土三月取陰乾陶隱居云白頸是其老者兩取破去土鹽

熱狂言飲其汁皆差與黃龍湯療同也其屎呼為蛇蟻音婁

食細土無沙石入合丹泥釜用若服此乾蛇應熬作屑去蛇

末用之云解射罔毒藥性論云蛇蛻亦可單用有小毒乾者熬

疾去三蟲治傳屍天行熱疾疾痺蛇蟲傷又名千人踏即是
路行人踏殺者入藥燒用其屎治蛇犬咬并熱瘡並鹽研傳
小兒陰囊忽虛熱腫痛以
生甘草汁調輕塗之

圖經曰白頭蚯蚓生平土今處處平澤阜壤地中皆有之白
方家謂之地龍治脚風藥必項此物為使然亦有毒曾有人
因脚病藥中用此果得奇効病既愈服之不輟至二十餘日
而覺煩躁憤亂但欲飲水不已遂至委頓凡攻病用毒藥
已愈當便罷服也其屎呼為蚓蠖并鹽傳瘡可去熱毒

陳藏器令煙盡水沃取赤白久熱劑取無沙者末一升炒
雷公凡使收得後用糯米水浸二宿至明鹿出却以無灰酒浸
一日至夜鹿出焙令乾後細切取蜀椒并糯米及切了
蚯蚓三件同熬之待糯米熟去米椒了揀爭
用之凡修事二兩使米一分椒一分為準

聖惠方治風赤眼以冷茶調下三錢七乾為
未夜臥以冷茶調下三錢七

又方治化水一滴耳中其地龍一條內葱葉中
治一切丹毒流腫用

又方治地龍屎水和傳之
治伐指用蚯蚓

又方并為泥傳之

又方治小兒吐乳用田中地龍糞一兩研末空
心以粥飲調下半錢七不過二三服効

外臺秘要治火丹取曲蘗
糞水和泥傳之

千金方治赤研之如粉臍月猪脂和傳上日三承差
赤研之如粉臍月猪脂和傳上日三承差

千金翼治裂齒痛取死
曲蘗未傳之止

斗門方治小便不通用蚯蚓并以冷水慮過服半碗
立通兼大解熱疾不知人事欲死者服之立効

勝金方治耳聾立効以乾地龍入
鹽貯在葱尾內為水點之

子母秘錄治小兒耳後月蝕瘡燒
蚯蚓屎合猪脂傳之

譚氏小兒治蜘蛛交遍身瘡子以葱一技去尖頭作孔將水
引入葱葉中緊捏兩頭勿洩氣頻搖動即化為水

點咬
處差

孫真人小兒患膿耳出膿水成瘡汚方以
蚯蚓糞碾末傳之兼吹耳中立効

百一方治交接勞復陰卵腫或縮入腹絞
痛或便絕蚯蚓數條絞取汁服之良

又方治中蠱毒或吐下血若關服其汁已死者皆可活
苦酒三升漬之蚓死但服其汁已死者皆可活

衍義曰白頭蝨自死者良然亦應候而鳴此物有毒昔有
崇寧末年龍州兵士暑月中破其毒傳識者教以先飲益湯一
中遂不救後數日又有人破其毒傳識者教以先飲益湯一
孟次以益湯浸足乃愈今入藥當去土了微灸若治腎藏風
下症病不可關也仍須益湯送王荆公所謂棠壤太牢俱有
末可能也

蜘蛛



蜘蛛微寒主大人小兒癩七月七日取其網療善
蜘蛛類數十種爾雅止載七八種爾今止用懸網狀如魚胃
者亦名蜘蛛章梳切蠶音謀蜂及蜈蚣蝮人取置肉上則能吸
毒者又以臨瘡及乾蝨霍亂術家取其網著衣領中則能吸
毒者俗名絡新婦亦入方街用之其餘雜種並不入藥詩云
丁音蕭蛸音鞘在戶正謂此也唐本草云別錄云小兒大
癩音蕭蛸音鞘在戶正謂此也唐本草云別錄云小兒大

東為此蟲醫瘡中出絲屢有死者其網纏其之說切瘡七日
消爛有驗矣圖
疾丁腫網七夕朝取食令人巧去健忘
治小兒吐逆止鼻洪并瘡滴汁傳鼻中及瘡上并傳瘡
壁上作菊
蜘蛛也

圖經曰蜘蛛舊曰不著生出州郡今處有之其類極多爾雅
云次蠶音秋龜龜音與知朱字同龜龜音發耶

江東呼蠶音擬發音又云土龜龜在地布網者草龜龜給
草上者蠶音蕭蛸音鞘長時小龜龜長脚者俗呼為喜子
隱居云當用懸網狀如魚胃者亦名蜘蛛蜈蚣毒及小兒大腹丁
郭璞所謂蠶者是也古方主蛇蜂蜈蚣毒及小兒大腹丁
奚贅疣今人蛇齒者塗其汁小兒腹疳者燒熟散之贅疣者
取其細絲纏之蜂及蜈蚣蟻者生置痛處令吸其毒皆有驗
然此蟲中人尤慘惟飲羊乳汁可制其毒出到禹錫傳信方
云張仲景治雜病方療陰狐疝氣偏有大小時上下者
珠散主之蜘蛛十枚熬焦桂半兩二
物為散每服八分一七日再窰丸亦通

雷公凡使勿用五色者兼大身上有刺毛生者并薄小者
腹內有蒼黃農者不入藥中用去

聖惠方治癩瘰無問有頭無頭用大蜘蛛五枚
日乾細研酥調如麵脂日兩度貼之

外臺秘要 崔氏治流目以蜘蛛

千金方 中風口候視正即止亦可向大摩之類

又方 治背脊瘡漏驗方取戶邊蜘蛛并以醋和先挑四畔令血

又方 治鼠腹腫核痛若已有瘡口出

又方 治人心孔昏塞多忘喜誤七月七日取

又方 卒脫肛燒上

經驗方 孫真人傳一倫急治齒牙有孔

廣利方 治蠅蟻人研吹

乘開方 治馮多時脫肛疼痛黑聖散大蜘蛛一箇入黃丹少

許同研凡有上件疾先用白礬葱椒煎湯洗之妙

譚氏方 繫指并軟處帛上將手掌按托入救之妙

孫真人 蜈蚣咬取蜈蚣一校交處安當自

產寶方 治產後效逆三五五日不止

衍義曰 蜘蛛品亦多比白有毒經不言用是何種今人多用

蝮蛇膽味苦微寒有毒主匿虫瘡○肉釀作酒療癩疾訶癩心

腹痛下結氣除蠱毒其腹中吞鼠有小毒療鼠瘻

色黃頰尖口毒最烈虺形短而扁毒不異於蛇中人不可療

多有死蛇類甚衆惟此二種及青蛙為猛療之並別有方蛇皆

赤連黃領多在人家屋間吞鼠以酒沃之置中足出將家所用

之唐本草云蛇屎瘰癧等瘻器中養取之皮灰瘰癧丁腫惡瘡骨

尾相似大毒一名蛇無二種也山南漢馮問足有之

南金州房州均州皆有之陳藏器云蝮蛇按蛇既衆多入用

非一本經雖載未足能分析其蝮蛇形短鼻反錦文亦有與地

酒一斗投之理於馬溺處問年已後開取酒味猶存蛇已消
化有患大風及諸惡風惡瘡癩癩皮膚煩痺半身枯死皮膚
手足截府間重疾並主之不過服一升已來當覺舉身骨
服訖服他藥不復得力亦有小毒不可頓服腹中死鼠主鼠
瘦脂磨著物皆透又主癩取一枚及蛇亦得燒坐上當有
赤蟲如馬尾出仍取蛇肉塞鼻中亦主赤刺取骨燒為黑末
飲下三錢七雜蛇亦得藥性論云蝮蛇膽君
治下部蟲殺蟲良蛇主治五疔腸風瀉血

圖經 文具蚺蛇

食療

主諸瘻肉瘻癩諸瘻下結氣除
瘻毒如無此疾者即不假食也

肘後方

治白癩大蝮蛇一條勿令傷以酒漬之大者一斗小
者五升以糠火温令稍稍熱取蛇一寸許以臘月猪

脂和

梅師方

治臂腕痛取死蛇一條以水
煮取濃汁浸腫痛冷易之

蠚螬



蠚螬 烏紅

味苦平

無毒主火龍效逆毒氣出刺出汗療鼻

至切栗

其土房主癰腫風頭一名土蜂生熊耳川谷及洋河

或人屋間

搏力展切土作房爾今一種黑色腰甚細銜泥於

人壁及器物邊作房如併竹管者是也其生子如粟米大置
中乃捕取草上青蜘蛛十餘枚滿中仍塞口以擬其子大為

糧也其一種入蘆竹管中者亦取草上青蟲一名螺羸詩人
云頻蛉有子螺羸負之言細腰物無雌皆取青蟲教祝音呢

便變成已子斯為多諺矣造詩者乃可不詳未審夫子何為因
其僻邪聖人有關多皆類此唐本注云土蜂土中為窠大如

馬蜂不傷人非蠚螬蠚螬不入土中為窠雖一名土蜂非蠚
蠚也今按李含光音義云呪變成子近亦數有見者非虛言

也臣馬錫等謹按蜀本注云按爾雅螺贏蒲盧注云即細腰

也俗呼為蠶蠅詩云蠶蛉有子螺贏負之注曰蠶蛉桑蟲

也螺贏蒲盧也言蒲盧負持桑蟲以成其子乃知蠶蠅即蒲

盧也蒲盧即細腰蜂也據此不獨負持桑蟲以成其子然捕他

泥封之數日則成蜂飛去陶云是先生子如栗在穴然捕他

蟲以死食之則如陶說矣而詩人以為喻者蓋知其大而不知

如其細也陶又說此蜂黑色腰甚細能捷泥在屋壁間作房

如並竹管者已圖經云捷泥作窠或雙或隻得便作不拘土

石竹木間今所在皆有之曰蠶子云蠶子

有毒治嘔逆生研罾竹木刺入藥炒用

圖經曰蠶子黑色而細腰雖一名土蜂而不在土中作穴但捷土

於人家壁間或器物傍作房如此竹管者是謹按郭璞注爾

雅螺贏蒲盧云即細腰蜂也俗呼為蠶蠅又詩小雅云螟蛉

有子螺贏負之注螟蛉桑蟲也螺贏蒲盧也言蒲盧取桑蟲

之子負持而去螟養之以成其子又楊雄法言云螟蛉之子

差而逢螺贏祝之曰類我類我注云螺贏遇螟蛉而化為子陶隱

乃變成蜂爾據諸經傳皆言此蜂取作虫而化為子陶隱

居乃譯生子如粟米大在其房中乃捕取草蟲以養其子大

為糧耳又有人壞其房而看之果見有卵如粟米在於房中

日如陶之說又段成式云書卷中多蠶蠅好作窠於書卷上

一筆管中祝声可所有時開卷視之悉是小蠶蛛大如繩虎

旋以泥備之乃知不獨負桑蟲也數說不同人或疑之然物

變化固不可度蚌蟬生於轉丸衣魚生於瓜子龜生於於

生於雀白鴉之相視員蟲之相應其類非瓜子龜生於於

變為蜂不為異矣如陶所說如粟者未必非現物也

也宋齊丘所謂蠶蠅之蟲孕螟蛉之子傳其情及其狀

庸和其神隨物大小俱得其真蠢動無定情萬物無定

陳藏器云

土蜂蠶蠅注蘇云土蜂上中為窠大如鳥蜂按

其相伏也

聖惠方

治小兒霍亂吐瀉方用蠶蠅窠

行義曰

蠶蠅諸家所論備矣然終不敢捨詩之意嘗折窠而

視之果有子如半粟米其色白而微黃所負蟲亦

在其中心乃青菜蟲却在子下不與蟲相着又非葉蟲及草

青蟲應是諸蟲皆可也陶隱居所說近之矣人取此房研細

醋調塗


葛上亭長味辛微温有毒主蠱毒鬼疰破淋結積聚墮胎七

月取暴乾陶隱居云葛花時取之身黑而頭赤前如人着玄

三月在荒花上即呼荒青四月五月在王不留行上即呼王不留行蟲六月七月在葛花上即呼為葛上亭長八月在豆花上即呼為豆花亭長九月十月在葛花上即呼為葛上亭長此是為地膽爾為療猶同其類亭長腹中有如米粒主療諸淋也唐本注云今檢本草及古今諸方未見用主不留行蟲若爾則四蟲專在一處今地膽出幽音邠州荒青出寧州亭長出雍州疾猫所在皆有四蟲出四處其蟲可一葉周遊四州乎且荒青疾猫形段相似亭長地膽貌狀大殊邠州地膽三月至十月草萊上採非地中取陶之所言恐浪證之尔青而蒼黑色凡用疾猫荒青亭長之類當以糯米同炒看米色黃黑即出去頭足及翅脚以亂髮裹懸屋棟上一宿然後入燕

經 青附荒 文條下

蛤蚧



蛤蚧味鹹平有小毒主久肺勞傳尸殺鬼物邪氣

淋瀝通水道生嶺南山谷及城墻或大樹間身長四五寸

與身等形如大守宮一雄一雌常自呼其名曰蛤蚧最護

其尾或見人欲取之多自嚙斷其尾人即不取之凡採之者

須存其尾則用之力全故也方言曰桂林之中守宮能鳴者

謂蛤蚧蓋相似也

長多巢於榕樹中端州子墻內有細鱗如鱗子土黃色身短尾

則鳴自呼蛤蚧或云鳴一聲是一年者俚人採之鬻於市為

藥能治肺疾醫人云藥力在尾七不具者無功

頭足洗去鱗鬚內通月經下石淋及治血又名蛤蚧合藥去

不淨以酥炙用良

圖注曰蛤蚧生嶺南山谷及城墻或大木間今嶺外亦有之

與身等蓋守宮握蟻之類也故楊維方云桂林之中守宮能鳴者俗謂之蛤蚧言其鳴自呼其名也藥力全在尾人捕之則自齧斷其尾因得釋去巢穴多依榕木亦有在古屋城樓間者人欲得其首尾完者乃以長柄兩股鉄叉如粘糖竿

狀伺於榕木間以刺之皆一股中腦一股中尾故不能
也行常一雄一雌相隨入藥亦須兩用之或云陽人用雌陰
人用


海藥云 謹按廣州記云生廣南水中有雌雄狀若小鼠
有細鱗身短尾長旦暮自鳴蛤蚧俚人採之割腹以竹開張
膝乾鬻於市力在尾上不全者無効彼人用療折傷近日西
路亦出其狀雖小滋力一般無毒主肺癆上氣咯血咳嗽並
宜丸散中使凡用多令黃熟熱搗口含少許奔走令人不喘
者是其真也

雷公云 凡使須認雌雄若雄為蛤皮鹿口大身小尾
上尾上并腹上肉毛毒在眼如斯脩事了用酒浸方乾用紙
兩重於火上緩隔焙紙炙待兩重紙乾焦透後去紙取蛤蚧
於甕器中盛於東舍角畔懸一宿
取用力可十倍勿傷尾功在尾也

衍義曰 蛤蚧補肺虛勞嗽有功治久嗽不愈肺間積虛熱久
蛤蚧阿膠生犀角鹿角膠羚羊角一兩除膠外皆為屑次入
膠分四服每服用河水三升於銀石器中慢火煮至半升
去滓渣臥微溫細服若病入久虛不喜水當遞減水張則
升煎至半升如前服

子昂見送

蜈蚣



蜈蚣味辛溫有毒主鬼疰蠱毒噉諸蛇蠱魚毒殺毒物若精
溫瘡去三蟲 療心腹寒熱結聚墮胎去惡血生大吳川谷江
南赤頭足者良

南赤頭足者良 陶隱居云今赤足者多出京口長山高麗山
乾之黃足者甚多而不可用人多炙令赤以當之非真也

一名蜘蛛莊周云蜘蛛其帶淮南子云騰蛇遊霧而始於蜘蛛
其性能制蛇忽見大蛇便綠而噉其腦蜈蚣亦齒人以桑
汁白益塗之即愈

制蛇而蜈蚣條無制蛇語在周云蜘蛛其帶淮南子云騰蛇遊霧而始於蜘蛛
於蜘蛛並言蜈蚣耳

臣禹錫等謹按蜀本圖經云生山南山谷

土石間人家屋壁中亦有形似馬陸扁長身黑頭足赤者良
今出安襄鄧隨唐等州七月八月採日華子云蜈蚣治癰瘰
和魅蛇毒
入藥多用

圖經曰蜈蚣生吳中川谷及江南今江浙山南唐鄧間皆有
月取之黃足者最多人以火炙令赤以當之不堪用也其性
能制蛇忽見大蛇便緣而取其腦陶隱居及蘇恭皆以為並
子稱蜘蛛其帶淮南子云騰蛇始於於蝗而大腹長角乃又似
蛇也而郭璞注爾雅蒺藜蝨相類長三四寸夾色真死側臥
別種下有馬陸條亦與蜈蚣相類長三四寸夾色真死側臥
狀如刀環故一名刀環蟲書傳云百足之蟲至死不僵此蟲
足多寸寸斷之亦便寸行是也胡治尸疰惡氣諸方皆用
蜈蚣今醫治初生兒口禁不開不收乳者用赤足蜈蚣去足
炙末以猪乳二合調半

雷公云凡使勿用千足蟲真似只是頭上有白肉面并紫
尖若誤用并把著腥臭氣入頭致死去使蜈蚣先
以蜈蚣木末不然用柳柳末於土器中炒令木
未焦黑後去木末了用竹刀刮去足甲了用

千金方大治射工水弩毒以蜈蚣大者一
枚炙為末和苦酒傳之亦治口噤

子母秘錄治小兒撮口病但看舌上有瘡如粟米大是也
蜈蚣汁刮破指甲研傳兩頭肉差如無生者乾者以

把朴子云末蜈蚣
以治蛇瘡

衍義曰蜈蚣背光黑綠色足赤腹下黃有中其毒者
尿水稠調塗咬處効大蒜塗之亦効復能治
蜈蚣一條乾者白礬皂子大雷丸一箇百步三錢秤同
調塗之又畏蟻蟪不敢過所行之路觸其身則蜈蚣死

故取以治蜈蚣毒
桑汁白鹽亦効

蔡州水蛭



小蛭 音其味鹹苦平微寒有毒主逐惡血瘀血月閉破血癥積

無子利水道 又墮胎一名歧一名至掌生雷澤池澤五月

六月採暴乾 陶隱居云蚊音蟻今復有數種此用馬蟻得齧

用楚王食寒雞所得而吞之果能去結積雖曰陰祐亦是物

性無然唐本注云此物有草蛭水蛭大者長一天名馬蛭一名

馬蟻並能啣牛馬人血今俗多取水中小者用之大効不必

要須食人血滿腹者其草蛭在深山草上人行即縛著脛股

不覺遂於肉中產育亦大為害山人自有療法也

謹按蜀本 云採得之當用篋竹筒盛待乾入米泔浸一宿後

暴乾以冬猪脂煎令焦黃然後用之勿誤採石蛭泥蛭用石

泥二蛭頭尖腰麓色赤不入藥誤食之則令人眼中如生煙

漸致枯損今用水中者耳陳藏器云水蛭本功外人患赤

白遊癆及癰腫毒腫取十餘枚令啣一作啣病處取皮皺肉

去人皮鹹以竹筒盛蛭綴之須臾便咬血滿自脫更用飢者

崔知悌令兩京無處預養之以防緩急收乾蛭當展其身令

長腹中有子者去之此物難死雖加火炙亦如魚子煙熏三

年得水猶活以為楚王之病也

論 云水蛭使主破血子

月候不通欲成血勞癥塊能治血積聚

癥結然極難脩制須細對後用微火

燥令色黃乃熟不爾入腹生子為害

圖經 曰有數種生雷澤池澤今近處河池中多有之一名蟻

蛭生草中者名草蛭生泥中者名泥蛭並皆著人及牛馬

脛間齧啣其血甚者入肉中產育為害亦大水蛭有長

用之當以小者為佳六月採暴乾一云採得當以篋竹筒

之待乾又用米泔浸經宿然後出之暴乾又用冬月脩

令黃乃堪用乾蛭當展令長腹中有子者去之古法有

蛭啣瘡者緩急所須亦不可得崔知悌令預收養之以備

此物極難死加火炙經年得水猶可活也石蛭等並頭尖

麓不堪入藥誤用之則令人目中生煙不已漸致枯損不可

不辨也

經驗方 治折傷用水蛭新瓦上焙乾為細末熱酒調下二

錢食頃痛可更服一服痛止便將折骨藥封以物夾

定直候

至較

初虞世 台從高墜下及打擊內傷神効麝香水蛭各一兩剉

再服其效如神

衍義 曰水蛭陳藏器日華子所說備矣大者京師又謂之馬

蟻腹黃者謂之馬黃畏鹽然治傷折有功經與注皆

不言脩製宣子經不可

忽也今人用者皆炒

爽猫



爽猫味辛寒有毒主寒熱鬼疰疔瘰癧鼠瘻疥癬惡瘡疽蝕死

肌破石瘡血積傷人肌墮胎

陰乾馬刀為之使畏巴豆丹參空青惡膚青陶隱居云豆花

按蜀本圖經云七月八月大豆葉上甲蟲長五六分黃爽文

鳥腹者今所在有之吳氏云爽猫一名晏青神農辛岐伯賦桐

一名爽菌一名脆髮一名盤蛭一名晏青神農辛岐伯賦桐

圖經曰此蟲多在河東川谷今處之有之七月八月大豆成時

巴豆大就葉上採之陰乾古方書多有吐瀉

外臺秘要針救急治丁腫方爽猫一枚捻破乃

又方治乾癬積年生疥搔之黃水出每逢陰天

經驗方大治大人小兒瘰癧內消方爽猫一

荷末四兩同研令勻以烏雞子清丸如菜豆之空

肘後方治沙風毒爽猫一枚二枚末服之一

廣利方治瘰癧經久不差爽猫一枝去翅足微炙以漿

又方燒爽猫或已不活欲下胎

衍義曰爽猫頭禿米中炒極苦人為度雅娘人不可服為能漬

田中螺汁大寒主目熱赤痛止渴

人亦養食之黃汁亦療熱醒酒止渴患眼痛取真珠并黃連

內其中良又汁出取以注目中多差唐本注云別錄云殼療

尸痲心腹痛又主失精水漬飲汁止渴今按陳藏器本草云
田中螺煮食之利大小便去腹中結熱目下黃脚氣衝上小
腹急硬小便赤澁脚手浮腫生浸取汁飲之止消渴碎其肉
傳熱瘡爛殺燒為灰未服主反胃臣禹錫等謹按蜀本圖經
云生水田中大如桃李狀類蝸牛而尖長青黃色夏秋採之
藥性論云田螺汁亦可單用主治肝熱目赤腫痛取大者七
枚洗净新汲水養去穢泥重換水一升浸洗仍旋取於乾淨
器中著少鹽花於口上承取自出者用點目逐箇如此用了
却放之日華子云田螺冷無毒
治手足腫及熱瘡生研汁傳之

陳藏器云

在水田中圓大者是小小泥有稜名蚶螺亦止
死有誤泥在壁中三十年猶活能伏氣飲露唯生穿散
而出即死爛殼燒為灰末服主反胃之冷去卒心痛

食療云

大寒汁飲療熱腥酒
壓丹石不可常食

聖惠方

治連月飲酒咽喉爛舌上生瘡水中
螺蚌肉葱豉椒薑煮飲汁三兩盞差

食醫心

竟主消渴飲水日不乾小便數日一度易水換生螺
水一斗浸經宿渴即飲之每日一度易水換生螺

又方

云以水三升煮取汁
渴即飲之螺即任喫

貝子



貝子味鹹平有毒主目腎鬼疰蠱毒腹痛下血五瘰利水道

除寒熱温疰解肌散結熱燒用之良一名貝齒生東海池澤

陶隱居云此是今小小貝子人以飾軍容服物者乃出南海
燒作細屑末以吹眼中療腎良又真馬珂搗末亦療盲腎

治腎障并鬼毒蠱
氣下血又名白貝

圖經曰

貝子生東海池澤今南海亦有之貝類之最老者又
也善治毒貝有紫色是也紫白如魚齒故一名貝齒古
以飾軍容服物今稀用但穿之與小兒戲鬚頭家以飾鑑帶

畫家亦或使研物採無時珂亦似此而大黃黑色其骨白可以飾馬

海藥云

雲南極多用為錢貨易主水氣浮腫凡使及孩子痔蝕吐乳並燒過入藥中用

雷公云

凡使勿用苦酒與蜜相對秤二味相似只是用之無効凡使先用苦酒與蜜相對秤二味相和了將貝齒於酒蜜

中蒸取出於清酒中淘令淨研用

聖惠方

治射罔在諸肉中有毒及漏肺毒用貝子末水調半錢服効或食麵腫毒亦同用

千金方

點小兒黑花眼醫齒痛用貝齒一兩燒作灰研如麴入少龍腦點之妙

又方

去目醫貝子十枚燒灰細篩取一胡豆大著腎上卧如一枚含自吐

孫真人

治食物中毒取貝子一枚含自吐

衍義曰

貝子今謂之貝齒亦如然貝但長寸餘故曰貝子色微白有深紫黑者治目中翳燒用北人用之龜帽上

為餅及綴衣或作蹠蹠下垂

常州石蠶



石大蠶味鹹寒有毒主五癘破石林瘡胎

生江漢池澤

陶隱居云李云江左無識此者謂為草根其實類蟲形如老蚕

生附石儉助便切人得而食之味鹹而微辛李之所謂有理但江漢非儉地爾大都應是生氣物猶如海中螭蛤輩附石生不動亦皆活物也今俗用草根黑細多角節亦似蠶恐未是實方家不用沙蟲自是東間水中細蟲人入水浴著人畧不可見痛如針刺挑亦得之今此名或同爾非其所稱也

岐龍間亦有此人不多用採者遂絕爾今隴州採送之

其質如老蠶如注李云江左無識此者謂是草根生附石間則是以沙石間所生者一種蟲也陶云猶如螭蛤輩附石而生

近之矣蘇亦未識而云似蠶有節青黑生江漢石穴中此則
 半似說蠶半似草更云不採遂絕妄亦甚也按此蟲所在水
 石間有之取以爲鈞餌者李蘇也今馬胡石間出此最
 多彼人好取之云鹹微辛李蘇二說始不足憑也
圖經曰石蠶生江漢池澤舊注或以爲草根生石上似蠶者
 或曰以爲生蟲物猶如海中鴈蛤革又本經云一名蠶者
 蠶沙蟲自是水中細蟲都無定論蜀本草注云此蟲所在水
 石間有之取以爲鈞餌馬湖石間出取最多彼人亦好取
 之云味鹹小辛今此類川廣中多有之草根之似蠶者亦名
 石蠶出福州及信州山石上四時常有其苗青亦有節三月
 採根焙乾主走注風散血止痛其
 節亦堪單用搗篩取末酒溫服之
衍義曰石蠶謂之爲草則膠矣經言肉解結氣注中更辭不
 許以蔽其身色如泥蠶在其中山石上作絲罽如釵股長寸
 也今方家用者絕稀此亦水中蟲耳山河中多



雀癩

雀癩味其平無毒主小兒驚癇寒熱疳積

舍生漢中採蒸之生樹枝間 蛄音 蜥音 房也八月取

人七吏切蟲也此蟲多在石榴樹上俗爲蛄蟲其背毛亦螫
 吏切爾唐本注云此物紫白問斑狀似碑礫文可愛大者如

雀卵在樹間似蝶蛸蟲也臣禹錫等按蜀本注云雀好食
 之俗謂之雀兒飯食陳藏器云雀癩本功外主小兒撮口病

癩汁塗小兒多患此病漸漸口撮不得飲乳者是凡產育時
 開諸物口不令閉相厭之也打破絞取汁與平常小兒飲之

刺大無疾本經云蛄房蘇云蛄蟲卵也且蛄蟲身扁背上有
 為其形似蠶而名之癩癩聲近耳其蟲好在果樹上背有五

色稠毛刺人有毒欲老者口中吐白汁疑聚漸硬正如雀卵
 葉間豈有蛄蟲如雀卵大也日華子云載毛蟲窠有壽

圖經曰雀癩蛄房也生漢中木枝上今處處有之蛄癩
 蠶而短背上有五色斑刺螫人有毒欲老者口中吐白汁凝聚


漸堅硬正如雀卵故名之一名雀癩聲近耳其子在癩
 中作蛹如蠶之在繭也久而作蛾出枝間葉上放子如蠶子

復爲蟲舊注以癩爲蟲卵井也一日雀好食其癩中子故俗

爲蟲舊注以癩爲蟲卵井也一日雀好食其癩中子故俗

間呼為雀兒飯糰又各棘剛子又名天漿子八月採蒸之今
 醫家治小兒慢驚方以天漿子有蟲者白蠟乾蠍三物微
 炒各三枚毒篩為末煎麻黃酒調服
 一字日三隨兒大小加減之大有効
衍義曰雀兒多在棘枝上故又名棘剛
 子研其間虫出灌小兒治驚癇

蘄州白花蛇



白花蛇味甘鹹温有毒主中風濕痺不仁筋脉拘急口面喎
 半身不遂骨節疼痛大風疥癩及暴風瘙痒脚弱不能久
 立一名寒鼻蛇白花者良生南地及蜀郡諸山中九月十月

採捕之火乾今附圖禹錫等謹按藥性論云白花蛇君主
 肺風鼻寒身生白癩風癰瘍斑點及浮風癰

圖經曰皆白花蛇生南地及蜀郡諸山中今黔中及蘄州
 立斷之補養既愈或作木脚續之亦不妨行九月十月採捕
 之火乾治風速於諸蛇然有大毒頭尾各一尺尤甚不可用
 只用中斷乾者以酒浸去皮骨炙過枚之不復蛀壞其骨頭
 遠棄之不然刺傷人與生者始同此蛇入人室屋中忽作爛
 瓜氣者便不可嚮須速辟除之黔人有治疥癬遍體諸藥不
 能及者生取此蛇中劑火燒一大專令通紅沃醋令熱氣蒸
 便置蛇於上以盆覆宿昔如此三過去骨取肉毛以五味令
 過熟與病者頓取之噴眩一晝夕乃醒瘡死隨皮便退其人
 便愈用乾蛇亦
 以眼不陷為真

雷公云凡使即云治風元何治風綠蛇性竄即令引藥至

雌及州土有蘄州烏蛇只重三分至一兩者妙也頭尾全眼
 不合如活者頭上有逆毛二寸一路可長半分已來頭尾相
 對使之處入神彼處若得此樣蛇多留供進重二兩三分者不
 居別處也乾寧記云此蛇不食生肉只吸蘆花氣并南風并
 蛇身鳥光最難採又不傷害人也又有重十兩至一鎰者其
 帶子一修可長一寸已未即是雄也採得去之頭兼皮鱗帶
 子了二寸許劉之以苦酒浸之一宿至明漉出向柳木炭火


焙之令乾却以酥炙之酥盡為度炙乾後於屋下已地上掘一坑可深一尺已來安蛇於中一宿至明再炙令乾任用凡修事一切蛇並去瞻井上目或大目或中目或細目其皮了乾濕須酒煮過用之

孫真人蛇肉害人云四月勿食

太平廣記趙延禧云遭惡蛇所螫處貼蛇皮

行義曰以此花蛇諸蛇鼻向頭尾換酒浸三日棄酒不用火灸仍盡去皮骨此物毒甚不可不防也

蕪州烏蛇



烏蛇無毒主諸風瘙癢疥癬皮膚不仁頑痺諸風用之

入丸散浸酒合膏背有三稜色黑如漆性善不噬物江東有黑稍蛇能纏物至死亦是其類生商洛山

君味其平有小毒能治熱毒風

圖經曰烏蛇生商洛山今蕪州黃州山中有之背有三稜色

南風而吸最難採捕多於蘆葦枝上得之至枯死而眼不閉稱

也作偽者一路可長半分以上末頭尾相對用之入神此極難得

聖惠方治面生瘡及野易容方用烏蛇二

千金方治耳聾以綿裹蛇

朝野僉載蛇醫酒罌中病人不知飲酒漸差罌底尚有蛇骨

方知其由也

行義曰烏蛇尾細長能穿小銅錢一百文者佳有身長一丈

見一烏蛇長一丈餘有鼠狼噬蛇頭曳之而去是亦相畏夫
甬市者多偽以他蛇薰黑色貨之不可不察也烏蛇脊高世
請之劍
脊烏稍

金蛇



金蛇無毒解生金毒人中金藥毒者取蛇四寸炙令黃煮汁
飲頻服之以差為度大如中指長尺許常登木飲露身作金
色照日有光亦有銀蛇解銀藥毒人中金毒候之法合瞑取
銀口中含至曉銀變為金色者是也令人肉作雞脚裂生賓

澄州今附臣禹錫等謹按陳

圖經曰金蛇出賓澄州大如中指長尺許常登木飲露體作

見有捕得者而信州上饒縣靈山鄉出的一種蛇酷似此
子為金星地鱗冬月收捕之亦能解衆毒止瀉洩及邪熱
衍義曰金蛇今方書往往不見用

蜚蠊



蜚蠊味鹹寒有毒主小兒驚癇瘵痰腹脹寒熱大人癩疾狂

易音羊手足端寒肢滿賁豚一名蝮音蝮火熬之良生長沙

地澤五月五日取蒸藏之臨用當炙勿置水中令人吐畏羊

有音九音而却推之俗名為推丸當取大者其類有三四種以鼻頭
備者為真唐本注云別錄云搗為丸塞下部引痔虫出盡未
五臣禹錫等謹按蜀本圖經云此類多種取鼻高且深者名

燒蝮今所在皆有之藥性論云燒蝮使主治小兒疳虫
去足炒用入藥

圖經曰蝮生長沙池澤今處有之其類極多取其大者

而藏之臨用當炙勿置水中令人吐小兒疳虫方多用之

和心主丁瘡而本經不著唐劉禹錫纂錄州救三死方云元

藥賈方伯教用蝮心十四日而百苦皆已明年正月食羊肉

根出遂愈蝮心腹下度取之其肉稍白是也所以再易血盡

肉又大作者蓋蝮腹下度取之其肉稍白是也所以再易血盡

葛洪肘後方又主箭鏃入骨不可拔者微熬巴豆與蝮並

研動勻塗所傷處斯須痛定必微痒且忍之待極痒不可忍便

軍有人額上有箭痕問之云傳於夏侯鄆初為閬州錄事參

與此藥立可拔鏃出後以生肌膏藥傳之遂無苦因并方獲

之云諸瘡亦可療即得方後至洪州逆旅主人妻患瘡呻

一放手持此藥試之立愈又主沙塵入眼不可出者取生蝮

水藏器治未和醋傳之

聖惠方蝮治一切惡瘡及沙風水弩惡疽并皆用之

外臺秘要蝮治癰瘍風取塗中死蝮者佳并末油明傳之

肘後方若大蒜瘡已灸之熱封之蝮乾者末之

子毋祕錄蝮治小兒重舌燒蝮

又方者取蝮大腸頭得惡瘡未辨識

劉涓子傳治鼠瘻死蝮取汁傳其上

又方和附骨離蝮搗封之

衍義曰蝮有大黃子附母而飛伴晝不行夜方飛出至人家庭

戶中見燈光則來一種小者身黑暗晝方飛出夜不出今當

洛州五靈脂



五靈脂味甘温無毒主療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風

通利氣脉女子月閉出北地此是寒號蟲糞也今附臣禹錫

虫四足有肉翅不能飛所以不入禽部

圍經曰五靈脂出北地今惟河東州郡有之云是寒號虫糞色黑如鉄採無時然多夾沙石絶難修治若用之先以

研飛煉令去沙石乃佳治傷冷積聚及小兒女子方中多

今醫治產婦血暈昏迷上衝悶絕不知人事者五靈脂二

者以炒乾一半生用搗羅為散每服一錢温熱酒下

者以物幹開口灌之入喉即愈謂之獨勝散

不止方五靈脂十兩搗羅為末以水五大盞煎至三盞去

登清再煎為膏以神麴末二兩合和九如梧子大每

止諸方用之極多食湯藥不能下

經驗方治丈夫婦人吐逆連日不止粥

計多少搗羅為末研狗膽汁和為丸如雞頭大每服九

熱生薑酒摩令極細更以少生薑酒化以湯上藥令極

是先做下粥熱得所左手與患人藥喫不

得嗽口右手急將粥與患人喫不令太多

經効方治婦人心痛血氣刺不可忍失笑

散五靈脂淨好者蒲

杓熬成膏再入水一

又方治婦人經血不止五靈脂末炒令過熟出盡煙氣每服大

五服服連三錢用當歸兩半酒一中盞與藥末同煎至六分去滓

行義曰五靈脂行經血有功不能生血嘗有人病眼中翳注

血則能視目病不治血為背理此物入肝最速一法五靈脂

二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭兩半炮去皮同為末滴

水丸如彈子大每用一丸生薑温酒磨服治風冷氣血閉手

足身疼痛冷麻又有人被毒蛇所傷良久之間已昏困有

老僧以酒調藥二錢灌之遂蘇及以藥滓塗交處良久復灌
二錢其苦若去問之乃五靈脂一兩雄黃半兩同為末止此
藥雖不甚貴然亦多有偽者

蠍



蠍味甘辛有毒療諸風癱瘓及中風半身不遂口眼偏斜語

澀手足抽掣形緊小者良青州者良今附

西陽雜俎云鼠負虫巨者多化為蠍子多負於背見一

人必死江南舊無蠍開元初嘗有主簿虫蠍嘗為蝸所食先以

復去敬前謂之俗呼為主簿虫蠍嘗為蝸所食先以

經曰蠍舊不著所出州上注云出青州者長今京東五

火逼乾死收之方書謂之蠍無時用之欲緊小者今人捕得

者螫人痛止在一處惟者痛牽諸處若是雄者用井泥

溫則易唯者當用瓦屋溝下泥傳之或不值天雨泥可

水從屋上林下取泥用又可畫地作十字取上土水服五

七又云曾經螫毒痛苦不可忍諸法療不効有人令以冷

亦能用之有應古今治中風抽掣手足皆驗又有呪禁法今人

經驗方治小兒驚風取蠍五枚以一大石榴割頭去子作

經驗方治小兒驚風取蠍五枚以一大石榴割頭去子作

杜壬方治耳聾因腎虛所致十年內一服愈蠍至小者四十

乾為度為末都作一服初夜溫酒下至二更盡

蓋量飲酒至醉不妨次日耳中如笙篳篥即効

竹義曰有只用稍者稍力尤功今青州山中石下捕得慢火

通或烈日中然蝎渴熱時乃與青泥食之既滿腹以火逼殺之故其色多赤欲其體重而售之故也醫家用之皆悉去土如蠶人還能禁止之自嘗被其毒兄長禁而止及令故整終不痛翰林禁科具矣

螻蛄



螻蛄音姑味鹹寒無毒主產難出肉中刺滑癩腫下哽噎解

夏至取暴乾陶隱居云以自出者其自腹以前甚澁主

刺多用其腦此物頗協神鬼昔人獄中行其力者今

云爾雅曰螻蛄是也圖經云夏至取今所在有

一名碩鼠夏小正三月云螻蛄則鳴是也

圖經曰則出求食人取行忽見多打殺之言其為鬼所使

夏至後取暴乾以夜出者良其自腹以前甚澁主止大

云止小便自腹以後甚利主下大小便若出授刺多用

一名碩鼠雅云穀天螻蛄夏小正篇云三月穀則鳴是也

能成枝之蟲也又引蔡邕勸學篇云碩鼠五能不成一技

注云能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴

也而魏詩碩鼠刺重斂傳注皆謂大鼠則爾雅所謂碩鼠

西乎為鼯音瞿鼠者陸機云禾苗人逐則走木空中亦有五

或謂之雀鼠其形大然則螻蛄與此鼠二物而同名碩鼠

也螻蛄有枝而窮此鼠枝不窮故不同耳螻蛄又名梧鼠

於新瓦上鋪蓋焙乾研末溫酒調一錢匕服之即愈

聖惠方

治十種水病腫滿喘促不得卧以螻蛄五枚

聖秘要

治刺不出傳之刺即出

徐真人 治箭鏃在咽喉膏鬲及針刺不出以

行義曰 蟻蝨此蟲當立夏後至夜則鳴月令謂之蟻蝨鳴

馬陸味辛温有毒 主腹中大便癥瘕積聚息肉惡瘡白禿療

寒熱痞結脅下滿 一名馬軸生玄菟川谷

此蟲形長五六寸狀如大蛩夏月登樹鳴冬則蟄今人呼為

飛螭音玄蟲也恐不必是馬陸爾今有一細黃蟲狀如蟻蝨

而甚長俗名土蟲雞食之醉悶亦至死書云百足之蟲至死

不僵居良切此蟲足甚多寸寸斷便寸行或相相似方家既

不復用市人亦無取者未詳何者的是 云此蟲大如

細筆管長三四寸或色一如蚰蜒襄陽人名為馬螭亦呼馬

雷田公云 凡使收得後糠頭炒令糠頭焦黑取馬

衍義曰 馬陸即今百節蟲也身如槎節有細蹙紋起紫黑



鮫鯉甲微寒主五邪驚啼悲傷燒之作灰以酒或水和方寸

匕療蟻瘻 陸能水出岸開鱗甲伏如死令蟻入中忽閉而

水開甲蟻皆浮出於是食之故主蟻瘻方用亦稀惟療瘻瘻

及諸症疾爾 云涼有毒治小兒驚邪婦人鬼魅悲泣及

瘡癩傳之 瘡癩惡 瘡癩惡

圖經曰 鯪魚大谷中皆有之似鱧而短小色黑又似鯪魚而深
 而足能陸能水因中出岸開鱗甲如短小色黑又似鯪魚而深
 癩燒其甲未傳之楊炎南行方主山瘴瘴有鯪魚亦主惡瘡疥
 謂之穿山甲近醫亦用燒灰與少肉豆蔻末米飲調服湯令人
 痔疾又治吹妳疼痛不可忍用穿山甲肉豆蔻末米飲調服湯令人
 然銅半兩生用三味搗羅為散每服二錢溫酒調下不計時
 候

外臺秘要 用後治蟻入耳燒鯪魚
 甲末以水調灌之即出

千金翼 治蟻漏取鯪魚甲二
 枚末猪膏和傅之

簡要濟眾 治產後血氣上衝心成血暈穿山甲一兩童子小
 便浸一宿取出慢火炙令黃為散每服一錢狗膽

少許熱酒調下非時服之

衍義曰 鯪魚甲穴山而居亦能水燒一兩存性向豈也仁三
 筒同為末米飲調二錢服治氣瘴膿血甚者如常

一兩燒入中藥
 即已不必盡劑

南京芫青



芫青味辛微溫有毒主蠱毒風疰鬼疰墮胎三月取暴乾

圖經 云芫花時取之青黑色亦瘵鼠瘦巨高錫等謹按

圖經曰 芫青本經不載所出州土今處處有之其形頗與
 花發時乃生多就花上採之暴乾凡用玆芫青亭長之類
 當以糯米同炒看米色黃黑即為熟便出之去頭足及翅翼
 更以亂髮裹之柱屋東榮一宿然後用之則去毒矣舊說玆
 猫芫青葛上亭長地膽皆一類而隨時變古方昔用之深說玆
 療淋用亭長三分取著白板上陰乾燥二三目腹腹中有白子
 如小米二三分取著白板上陰乾燥二三目腹腹中有白子
 患十年林服三枚八九年以還服二枚服時以水著小極中
 水如棗許內藥蓋中爪甲研當偏見於水中仰頭乃令人
 瀉著咽喉中勿令近牙齒間藥雖微小下喉自覺當至下焦
 淋所有頃藥大作煩急不可堪者飲乾麥節汁則藥勢止也

瀉著咽喉中勿令近牙齒間藥雖微小下喉自覺當至下焦
 淋所有頃藥大作煩急不可堪者飲乾麥節汁則藥勢止也

若無乾麥飯但水亦可耳老小服三分之一當下林疾如體
血連連爾石去者或如其頭或青或黃男女服之皆愈此蟲
四月五月六月為葛上亭長七月為藥不快林下以意節度
更增服之今醫家多只用斑獨先詳故不備載地
稀存使服者人亦少採捕既不得其詳故不備載地
雷公云食所效各不同其荒青等四件其樣各不同所居所
背上一畫黃一畫黑紫尖處一居食蔓膠汁赤頭額上有大紅一
汁亭長形黑黃在蔓葉上居食蔓膠汁赤頭額上有大紅一
點身黑用各有處凡修事荒青熱貓亭長赤頭並用糯米山
瘡子推拌同炒符米黃黑出去瘡子等去兩翅是并用頭用血
餘累懸於東窗角上至明取用

地膽味辛寒有毒主鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死肌破癢瘰癧胎
蝕瘡中惡肉鼻中息肉散結氣石淋去子服一刀圭即下一

青一名青註為始生汶山川谷八月取惡甘草出梁州

狀如大馬蟻有翼偽者即貓所化狀如大豆大奇瘡疔畧
同必不能得真兩此亦可用故有玩青之名玩字乃誤畧
相承誤矣唐本注云形如大馬蟻者今兒出云二小者
心大豆者中是也臣禹錫等謹按圖經云二小者

月九月草葉上取之形倍黑色荒青所化也
云地膽能宣出瘰癧根從小便出上亦生之
圖經文具荒條下

珂味鹹平無毒主目中醫斷血生肌貝類也大如

而骨白以為飾生南海採無時唐本先附
海藥謹按名醫別錄云生南海白如蚌主消醫
膜及筋弩肉並刮點之此外無諸要用也
雷公云要冬採得色白臍者并有白旋水文勿令見火立無
研千餘下用此物以銅刀刮作末子細研用重絹羅篩過
不入婦人藥中用

毒



請讀未其美無毒主小

鼃音蛙味甘寒無毒主小兒赤氣肌瘡臍傷止痛氣不足一名

長股生水中取無時陶隱居云凡蜂蟻鼃蟬其類最多大而青者者俗名士鴨其鳴甚壯又一種黑

色南人名為蛤子食之至美又一種小形善鳴喚名鼃子此則也是也**臣禹錫等謹按蜀本注云**蝦蟇屬也居陸地青脊善

鳴聲作鼃者是也**日華子**云青鼃性冷治小兒熱瘡背有黃

路者名金線殺尸症病蟲去勞劣解熱毒身青綠者是也

圖經曰鼃本經不載所出州土云生水中今處有之似蝦

之金線鼃陶隱居云蜂蟻鼃蟬其類最多大腹而脊青者俗

名上鴨其鳴甚壯即爾雅所謂在水曰鼃者是也黑色者南

人呼為蛤子食之至美即今所謂之蛤亦名水雞是也閩蜀

浙東人以為珍饌彼人云食之補虛損尤宜產婦即此也小


形善鳴喚者名鼃子即藥中所用鼃是也其餘

蟻蝮長肢蠓子之類非藥中所須不復悉載也

衍義曰鼃其色青腹細紫尖後脚長故善躍六其聲則曰蛙

韓退之詩一夜青蛙啼到曉者是此食之性平解勞熱

蜻蛉



蜻青音零微寒強陰止精陶隱居云此有五六種今用青色

用以止精眼可化為青珠其餘黃細及黑者不入藥用一名

日華子云蜻蛉涼無毒壯陽水藏入藥去翼足妙用良

圖經曰當用青色大眼者為良其餘黃赤及黑色者不入用

俗間正名蜻蛉而不甚須也道家則多用之

衍義曰蜻蛉其中一種最大京師名為馬大頭者是身綠色

色大眼一類之中元無青者眼一類皆大此物生化於水中故多飛水上唐杜甫云點水蜻蛉款款飛

衣魚味鹹温無毒主婦人疝瘕小便不利小兒中風項強

切背起摩之又療淋墮胎塗瘡滅癩一名白魚一名蟬音談生

咸陽平澤陶隱居云衣中乃有而不可常得多在書中亦可

謹按藥性論云衣中白魚使有毒利小便

圖經曰衣魚生咸陽平澤今處處有之衣中乃少而多在書

一名蚘音丙魚是也段成式云補闕張周見壁上瓜子化為

白魚因知列子朽瓜為魚之言不虛也古方主小兒淋閉取

以摩臍及小腹溺即通又合鷹屎蠶蠶同傳瘡癩即滅今人

謂之壁魚俗傳壁魚入道經函中因蠹食神仙字則身有五

疾心人能得而吞之可致神仙唐張陽之少子惑其說乃多書

千金方治沙石草落目中眯不出

外臺祕要主眼翳白魚末

孫真人卒患偏風口喎語澁取白魚摩耳

毋秘錄治婦人無故遺血溺衣

醫心鏡小兒中客忤書中白魚

義曰衣魚多在故書中久不動帛中或有之不若故紙

泉州甲香



香味鹹平無毒主心腹滿痛氣急止痢下淋生南海

大如小拳青黃色長四五寸取壓燒灰用

經曰海蠶音螺之掩也南州異物志曰甲香大者如碗面

一獨燒則臭一名流螺諸螺之中流最厚味是也其蠶犬如
小拳青黃色長四五寸人亦啖其肉今醫家稀用但合香家
所須用時先以酒煮去腥及涎云可聚香使不散也傳信方
載其法云每甲香一斤以泔一斗半於鑊中以微糖犬煮經
一復時即換新泔經三換即漉出衆手刮去香上惡物訖用
白蜜三合水一斗又糖火煮一復時水乾又以蜜三合水一
斗再煮都三復時以香爛止炭火熱燒地灑清酒令開鋪香
於其上以新瓷瓶蓋合密泥一復時待香冷硬即白中用木
杵搗令爛以沉香三兩麝香一分和合零搗令相亂入即香
成以瓷瓶貯之更能理之經久方燒尤佳凡燒此香須用大
火爐多著熱灰及剛炭至合爇時又須換火盆燒此香須去
之爐傍著火煖水即香不散甲香須用合州小者佳此法出
於劉交奉禮也凡蠶之類亦多絕有大者珠蠶瑩潔如珠鸚
鵡蠶形似鸚鵡頭並堪酒盃者梭尾蠶如
按狀釋非車所次者皆不入藥故不悉錄

海藥云

和氣清神主腸風瘻痔陳氏云主甲疽瘻疔蛇蝎
蜂螫疥癬頭瘡癩瘡甲煎口脂用也廣州記云南

人常食若龜鱉之類又有小甲
香若螺子狀取其帶而脩成也

雷公云

凡使須用生茅香皂角二味煮半日却
漉出於石臼中搗用馬尾篩篩過用之

經驗方

水浴過次用米泔或灰汁煮一日依前浴過又易溫

過者一日又浴
過博乾任用

初義曰

甲香善能管香煙與
沉檀龍麝用之甚佳

三十六種陳藏器餘

海螺百一方治目痛累年或三四年方取生螺一枚洗
內燥抹螺口開以黃連一枚內螺口中令其螺飲黃連汁
綿注取汁著背中

孫真人

合菜食
治心痛

海月味辛平無毒主消渴下氣令人能食利五藏調中生薑
醬食之銷腹中宿物令易飢止小便南海水沫所化煮時猶
變為水似半月故以名之海蛤類也

食療云

平主消痰辟邪鬼毒以生椒醬調和食之良能消
入腹中之後便令人易飢又其物是水沫化之煮時猶是水

人亦不見所損此看之將是有益耳亦各以下魚

一獨燒則臭一名流螺諸螺之中流最厚味是也其蠶大如
小拳青黃色長四五寸人亦噉其肉今醫家稀用但合香家
所須用時先以酒煮去腥及涎云可聚香使不散也傳信方
載其法云每甲香一斤以泔一斗半於鑊中以微糖犬莫經
一復時即換新泔經三換即灑出衆手刮去香上惡物訖用
白蜜三合水一斗又糖火煮一復時水乾又以蜜三合水一
斗再煮都三復時以香爛止炭火熱燒地灑清酒令開鋪香
於其上以新瓷瓶蓋合密塗一復時待香冷硬即白中用木
杵搗令爛以沉香三兩麝香一分和合署搗令相亂入即香
成以瓷瓶貯之更能理之經久方燒尤佳凡燒此香須用大
火爐多著熱灰及剛炭至合鑊時又須換火盆燒令盡訖去
之爐傍著火煖水即香不散甲香須用合州小者佳此法出
於劉交奉禮也凡蠶之類亦多絕有大者珠蠶瑩潔如珠鸚
鵡蠶形似鸚鵡頭並堪酒盃者梭尾蠶如
按狀釋輩所吹者皆不入葉故不悉錄

海藥云

和氣清神主腸風瘦痔陳氏云主甲疽癰疽蛇蝎
蜂螫疥癬頭瘡癩瘡甲煎口脂用也廣州記云南

雷公云

此使頰用生茅香皂角二味煮半日却
漉出於石臼中搗用馬尾篩篩過用之

經驗方

水浴過次用米泔或灰汁煮一日依前浴過

過者一日又浴
過轉乾任用

衍義曰

甲香善能管香煙與
沉檀龍麝用之甚佳

三十六種陳藏器餘

海螺百一方治目痛累年或三四年方取生螺一枚洗
內燥抹螺口開以黃連一枚內螺口中令其螺飲黃連汁
綿注取汁著皆中

孫真人

合菜食
治心痛

海月味辛平無毒主消渴下氣令人能食利五藏調中生薑
醬食之銷腹中宿物令易飢止小便南海水沫所化煮時猶
變為水似半月故以名之海蛤類也

食療云

平主消痰辟邪鬼毒以生椒醬調和食之良能消
入腹中之後便令人易飢又其物是水沫化之煮時猶是水

人亦不見所損此看之將是有益耳亦各以下魚

青蚨味辛温無毒主補中益陽道去冷氣令人悅澤生南海
狀如蟬其子著木取以塗錢皆歸本處一名蠅蝸廣雅云青
蚨也搜神記曰南方有蟲名蠅蝸如蟬大辛美可食其子如
蠅種取其子歸則母飛來雖潛取必知處殺其母塗錢子塗
貫用錢則自還淮南子萬畢云青蚨一名魚伯以母血塗八
十一錢以子血塗八十一錢置子用母置母用子皆自還也
海藥謹按異志云生南海諸山雄雌常處不相捨主秘精
縮小便青金色相似人採得以法未之用塗錢以貨
易書用夜歸亦是
人間難得之物也

鼓蟲有毒殺禽獸蝕息肉傳惡瘡

百一方

鼓蟲宜射工取一枚致口中便愈已死者亦
起蟲有毒應不可吞云以白梅皮裹令之

烏爛死蠶有小毒蝕瘡有根者亦主外野雞病之瘡上在
簇上烏負者白死蠶主白游赤死蠶主赤遊並之瘡一

瘳也

繭鹵汁主百蟲入肉慝蝕瘡疥及牛馬蟲瘡山蝮山蛇入
蚊子諸蟲咬毒鹽繭鹵瓦下收之以竹筒盛鹵浸瘡山行亦
預帶一筩取一蛭置中兼持一片乾海苔則辟諸蛭蘇
木經蛭條云山人自有療法豈非此乎亦可為湯浴小兒去
瘡疥此汁是繭中蛹汁故能殺蟲非為鹵鹹也

壁錢無毒主鼻衄及金瘡下血不止捺取蟲汁點瘡上及鼻
中亦療外野雞病下血其蟲上錢幕主小兒嘔吐逆取二七
煮汁飲之蟲似蜘蛛作白幕如錢在閭壁間此土人呼為壁
繭

針線袋主婦人產後腸中痒不可忍以袋安所卧褥下無令
知之

故錦燒作灰主小兒口中熱瘡研灰為末傅口瘡上煮汁服
瘡盡毒嶺南有食錦蟲屈如指環食故緋帛錦如蠶之食葉
故緋帛主惡瘡丁腫毒腫諸瘡有根者作膏用帛如手大取
露蜂房彎頭棘刺爛草即二七亂髮燒為末空腹服飲下方
寸七大主毒腫緋帛亦入諸膏主丁腫用為上又主兒初生
臍未落時腫痛水出燒為末細研傅之又五色帛主盜汗拭
訖棄五道頭

赦日線主人在牢獄日經赦得出候赦日於所被囚枷上合
取將為囚縫衣令犯罪經恩也

苟印一名苟斗取膏滴耳中令左右耳徹出潮州似地有四
足大主聾也

溪鬼蟲取其角帶之主溪毒射工出有溪毒處山林間大如

子似蝮蛇頭有一角長寸餘角上有四岐色黑甲上有角
飛六月七月取之

百一方 射工蟲口邊有角人得帶之辟溪毒

周禮 壺涿氏掌除水蟲以炮上之鼓歐之以禁石投之注云

著人

張司空云 江南有射工蟲甲蟲類也口邊有弩以氣射人

玄中記云 水狐蟲也長四寸其色黑背上有甲其口有角向

病此等其蟲故能自壓伏也

赤翅蜂有小毒主蜘蛛咬及丁腫疽病瘡燒令黑和油塗之

亦取蜂窠土酢和為泥傅蜘蛛咬處當得絲出嶺南如土蜂

翅赤頭黑穿土為窠食蜘蛛大如螃蟹逞知蜂來皆狼狽藏

德蜂以預知其處相食如此者無遺也

獨脚蜂所用同前似小蜂黑色一足連樹根不得去不能動
搖五月採取出嶺南又有獨脚蟻功用同蜂亦連樹根下能
動搖出嶺南

蜡音蛇味鹹無毒主生氣及婦人勞損積血帶下小兒風疾丹

毒湯火燂出以薑酢進之海人亦為常味一名水母一名樗

蒲魚生東海如血蛭大者如床小者如斗無腹胃眼目以蝦

為目蝦動蛇沈故曰水母目蝦如駝驢之與鴛鴦相假矣除蛇

切駕

盤螯音茅有音年小毒主傳尸鬼疰如夜行蟲而小亦未可輕

用也

蠶音當有音當毒主一切丁腫附骨疽蝕等瘡宿肉贅瘤燒為

灰和臘用猪脂傅之亦可諸藥為膏主丁腫出根似蜘蛛穴

土為音當有音當毒主一切丁腫附骨疽蝕等瘡宿肉贅瘤燒為

灰和臘用猪脂傅之亦可諸藥為膏主丁腫出根似蜘蛛穴

方云主丁腫為上

山蛭蟲有大毒主人嗜酒不已取一節燒成灰水下服之訖

便不喜聞酒氣過一節則毒人至死此用療嗜酒人也亦主

蠶白殭死取蟲燒作灰粉之以燒令黑得惡瘡烏斑色長二

三寸生林間如百足而大更有大者如馬陸能登木群

吟已見本經

溪狗有小毒主溪毒天行瘟疫燒末燒一二錢匕似蝦蟇生南

方溪石間尾三四寸

水鼯有音年今人不易殺雞犬長十寸許水鼯水上海水

飛亦名不為非海中主產蠶之木馬也

飛生蟲無毒令人易產取角無毒之者得可燒末服少許
蟲如蓄髮頭上有角

蘆中蟲無毒主小兒飲乳後吐逆不入腹不出破蘆節中取
蟲二枚煮汁飲之蟲如小蠶小兒吐逆與現乳不同宜細詳
之現乳乳飽後現出者是

蒙螺無毒主飛尸遊蠱生食以薑醋進之彌佳生永嘉海中
味辛辣如葱故名蒙螺

蛇淩味鹹平無毒主赤白毒痢蠱毒下血五野雜病惡瘡生
東海一如蛇常在水中浮遊炙食亦燒末服一二錢匕

朱鼈帶之主刀刃不傷亦云令人有媚生南海山水中大如
錢腹下赤如血云在水中著水馬脚皆令仆倒不知虛實

羅羅味甘平無毒主熱氣消食雜昆布為羹主結氣生新羅

蛤之類羅人食之

青腰蟲有大毒者皮肉腫起殺解蟲食惡瘡愈肉剝人面

除印字印骨者亦盡如中蟻木亦色腰中青黑似狗

尾尖有短翅能飛春夏時有

虱主腦裂人大熱發頭熱者令腦縫裂開取黑虱三五百枚

碎傳之及生不腫以十枚置瘡上以荻筒繩作炷炙虱上即

根出反脚背尚有肉刺瘡以黑虱傳根出也

太平廣記出西陽雜俎人將死虱離身或云取病虱於

苟杞子蟲味鹹溫無毒主益陽道令人悅澤有子作繭子為

蠅時取之曝乾炙令黃和乾地黃為丸服之大起陽益精其

蟲如蠶食苟杞葉

大紅蝦魚味甘平小毒主飛尸蛇蟲口中甘蟹風癢身癢頭

瘡牙齒去疥癬塗山蛛蚊子入人肉初食瘡發後而愈生臨
海會稽大者長一尺鬚可為簪虞嘯父荅晉帝云時尚温末
及以貢即會稽所出也盛密器及熱針作鮮毒人至死崔豹
云遼海間有蜚蟲如蜻蛉名紺繡七月群飛聞天夷人食之
云是蝦化為之又杜臺卿准賦云蝗化為雉入水為蜃
木蠹味辛平小毒主血瘀勞積月閉不調腰脊痛有損血及
心腹間痰桃木中有者殺鬼去邪氣柱中者辛美可散去冷
氣一如蟻蠹節長足短生腐木中穿木如錐刃至春羽化一
名蝎爾雅云蝎結蠹注云木蠹也蘇恭證云蟻蠹深誤也
留師蜜味甘寒主牙齒墜痛口中瘡含之蜂如小指大正
色齒竹為窠蜜如稠糖酸甜好食方云留師竹蜂也
藍蛇頭大毒尾良當中有約從約斷之用頭含毒藥人至

死嶺南人名為藍藥解之法以尾作脯與食之即愈

蝮有約出蒼梧諸縣頭毒尾良也

兩頭蛇見之令人不吉大如指一頭無目無口二頭俱能行
出會稽人云是越王弩弦昔孫叔敖埋之恐後人見之將
死也人見蛇足亦云不佳蛇以桑薪燒之則足出見無可怪
也

活師主火癘熱瘡及疥瘡並搗碎傅之取青胡桃子上皮和
為泥染鬚髮一染不變胡桃核中有法即蝦蟇兒生水中有
尾和餘音魚漸大脚生尾脫卵主明目山海經云活師科斗
蟲也



