

病五心煩熱及虛熱日晡發作自汗倦怠治以退熱補中之劑
治之

方退熱補中湯

黃芪一錢

人參

甘草各一錢

橘皮

當歸各入

白朮六分

升麻

柴胡

乾葛各四分

黃芪炒

黃芩

白芍藥各五分

紅花三分

右㕮咀水煎熟食前服

諸虛不足羸乏少力自汗脈弱以黃芪建中湯主之

方見三
卷內

病四肢倦怠肌肉消瘦面少顏色吸吸短氣不思飲食以人參

養榮之劑

方人參養榮湯

人參

白芍藥

黃芪

茯苓

熟地黃

遠志

各入錢

橘紅

當歸

各八分

白朮

甘草

炙各三分

桂心

三分

五味子

五分

棗子

二枚

右咬咀生薑三片水煎熟。空心溫服。

治氣血兩虛之症。故用歸芍等以補血。參朮等以補氣。

方入物湯

當歸

三錢

川芎

六分

熟地

一錢

白芍藥

一錢五分

人參

三錢

白朮

二錢

茯苓

一錢

甘草

炙五分

右咬咀水煎熟溫服。

涼心肺解勞熱以子芩散。

方子芩散

黃芪

一錢二分

白芍藥

子芩

人參

白朮

麥門冬

各八分

桔梗

入分

生地黃

竹葉

各五分

小麥一撮

○右咀生薑三片水煎食後服

心火上炎喘嗽吐衄以龍腦安神丸。

方 龍腦安神丸

茯神

一兩

人參

地骨皮

甘草生

麥門冬

硃砂

各六錢七分水飛

烏犀角

桑白皮

各三錢四分

牛黃

一錢七分

龍腦

麝香

各一錢

牙硝

七錢

金箔

十二片

右件依法修合。各另爲末。和勻蜜丸如彈子大。金箔爲衣。冬月溫湯夏月涼水化服。二三年病日進三次。小兒一丸分作二次食後服。

又治男婦虛勞。發熱咳嗽。新汲水一盞化下。其喘滿痰嗽。服之立止。

又治語遲舌強日進三服溫湯化下。

病精血不足形羸困乏白濁遺精心神不寧盜汗倦怠以斑龍

腦珠丸

方斑龍腦珠丸

鹿角霜一斤

鹿角膏四兩用酒鎔開

山藥半斤

熟地黃

柏子仁

白茯苓

兔絲子

破故紙

杜仲各四兩

肉蓯蓉二兩

遠志一兩

右件依製修合爲末入鹿角膠和勻入木椿中杵千下如乾
燥難丸入酒再杵令潤丸如梧桐子大每服七八十丸溫
酒空心送下。

虛勞之人常服瓊玉膏能滋養榮血補益精氣和顏悅神延年
永壽。

方瓊玉膏

人參十二兩

白茯苓二十四兩

各另研爲細末

生地黃

懷慶者八斤木杵搗爛生絹濾取汁用

白沙蜜

五斤生絹濾去滓

右件依製修合和勻入銀石器或好淨磁器內用二三十重紙密封如器小分作二處入湯內以桑柴火煮三晝夜取出另用蟬紙數重封閉懸入井內一伏時去火毒取出再入舊湯內煮一日去水氣開封取三盞獻

天地衆神焚香至誠四拜每朝以二匙用溫酒或自沸湯化服修合之時擇天月二德黃道日志誠虔念齋戒浴沐盥手焚香修製勿以輕視

腎虛火盛精血漸少以六味地黃丸

方六味地黃丸

熟地黃

懷慶者酒浸爛研如泥八錢

牡丹皮

白茯苓

澤瀉

各三錢

山茱萸

山藥

各四錢

右咬咀爲細末

煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十丸溫酒或

鹽湯空心送下

病腎經虛慾精液衰少不能上濟心火火亦不能下養以致陽

事不舉以固陽丹或草還丹

方固陽丹

遠志

蛇床子

酒浸微炒

鹿茸

各一錢

晚蚕蛾

二錢

紫稍花

續斷

各一錢

海馬

二對

黑丑

頭末三錢

麝香

二錢五分

穿山甲

五片

木香

乳香

各二錢五分

川茴香

三錢

右件依法修合爲末。酒煮麵糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。空心用酒送下。

方草還丹

蒼朮

米甘浸去粗皮切碎四兩分作四處用酒醋童便鹽水各浸一宿晒乾焙

葫蘆芭

破故紙

川練子肉

各一兩

覆盆子

二錢

茴香

木香

五錢

山藥

地龍

川山甲

酥炙

白茯苓

枸杞子

牛膝

各三錢

右件依製修合爲末。無灰酒煮麵糊爲丸。如梧桐子大。每服

五十丸。溫酒或鹽湯空心送下。乾物忌之。

滋補精血調攝元神。以巨勝子丸隨症選用。

方巨勝子丸

巨勝子

柏子仁

生地黃

熟地黃

酸棗仁

人參

茯苓

茯苓

山藥

楮實

蓮肉

續斷

五味子

牛膝

何首烏

枸杞子

肉蓯蓉

破故紙

巴戟

天門冬

酒浸一兩

覆盆子

兔絲子

芡實

以上各壹兩

鹿茸

一兩

胡桃

十箇去皮尖另研

方還少丹

右件依法製度爲細末。春夏煉蜜爲丸。秋冬煮棗肉去核。研膏爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。酒或鹽湯空心送下。

山藥

牛膝

遠志

巴戟

山茱萸

白茯苓

楮實

五味子

肉蓯蓉

石菖蒲

杜仲

小茴香

各一兩

枸杞子

熟地黃

各一

右件依法修合爲末。用大棗煮爛去核取肉。杵細入蠎蜜各

半爲丸。如梧桐子大。每服六七十丸。鹽湯或溫酒空心送

下。

方無比山藥丸

山藥

兔絲子

杜仲

各三兩

肉蓯蓉

四兩

茯神

一兩

五味子

六兩

赤石脂

另研

巴戟

牛膝

澤瀉

熟地黃

山茱萸

各一兩

右件依法修合爲末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。溫酒空心送下。

方虎潛丸

腎虛精髓衰乏。骨痿足軟。行步艱辛。以虎潛丸

黃蘖

酒製炒褐色入兩

敗龜板水炙

知母

酒炒各四兩

乾薑

炙焦五兩

熟地黃

酒浸搗爛如泥四兩

卷之五

白赤藥

橘皮

虎骨

各一兩

右件依法修合爲細末。酒煮麵糊爲丸。或米粥研爛爲丸。如梧桐子大。金箔爲衣。每服七十丸。鹽湯空心送下。
病骨蒸潮熱。吐咯嗽血。咳嗽聲嘶。痰喘不寧。心神恍惚。夜夢遺精。一切虛勞。並皆治之。

方
胡黃連丸

胡黃連

銀柴胡

人參

地骨皮

犀角

知母

奏丸

各三錢二分
另研

鱉甲

五枚

牛黃

一錢

研

當歸

茯神

半夏

姜製作麵用

杏仁

各四枚二分另研

紫苑

一錢七分

右件依法製度爲末。和勻煉蜜搜劑。搗千餘下。丸如梧桐子

大每服五十丸。米湯食前服

虛火炎上。口燥心煩足冷痿弱。以滋腎丸或大補丸。或八味地

黃丸

方見四卷內

方滋腎丸

黃藥

酒炒

知母

酒焙各一兩

肉桂

三錢

右件依法製度爲末。滴水爲丸。如梧桐子大。每服一百丸。白

湯空心送下。

方大補丸

黃藥

知母各二兩

熟地黃

酒浸爛研如泥

敗龜板

各一兩五錢

右件依製修合爲細末。以猪脊髓搗爛與煉蜜相半和丸。如

梧桐子大。每服五十丸。鹽湯空心送下。

瘡癰。腎虛厥逆瘡者。語聲不出。辨者足廢。不用以地黃飲子治

之。

(方) 地黃飲子

熟地黃一錢五分 巴戟

山茱萸

肉蓯蓉

石斛

黑附子

五味子各八分

官桂四分

茯苓

麥門冬

菖蒲

遠志各八分

右咬咀。生薑三片。棗子一枚。水煎溫服。

(病) 心腎俱虛。勞嗽二三聲無痰。遇夜發熱。熱過卽冷。時有盜汗。四肢倦怠。體劣黃瘦。飲食減少。心思恍惚。夜臥不寧。睡多異夢。又微嗽吐中有紅線。名曰肺痿。以刲勞散。

(方) 割勞散

白芍藥

黃芪

甘草

人參

半夏

白茯苓

熟地黃

當歸各八分

五味子

阿膠各一兩

右咬咀生薑三片。棗子二枚。水煎熟。食前服。

虛勞心肺有熱咳嗽吐膿血治以知母散

方知母散

黃芪

白芍藥

生地黃

黃芩

麥門冬

人參

白茯苓

桔梗

知母各八分

甘草

五分小麥一撮

右咬咀生薑三片。竹葉十皮。水煎食遠服。

傳戶勞熱面紅咳嗽乃火刑金也。以滋陰降火湯。方見本卷前款內。兼

服大胡黃連丸。

方大胡黃連丸

胡黃連

銀柴胡

黃芩

當歸

白芍藥

白茯苓

陳橘皮

熟地黃

知母各一兩

人參

白朮

川芎

桔梗

甘草炙

地骨皮

半夏
薑製

秦艽各入錢牛黃三錢另研

犀角

六分另研用
二分黃芪一兩

黃藥
酒製炒

五味子各一兩

右件修製如法爲細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服六七十

丸清茶食送服。或蒸餅糊爲丸亦可。

骨蒸自汗。往來寒熱。咳嗽聲啞。以滋陰降火湯治之。見本卷前

面色痿黃。心煩熱。咳嗽吐血。以茯苓補心湯。

方茯苓補心湯

人參

紫蘇

陳皮

茯苓

半夏

甘草

前胡

乾葛

枳殼

桔梗

生薑五片

木香

當歸

川芎

白芍

熟地

各等分

右咬咀用棗子一枚水煎食。遠服。

傳尸初染咳嗽或寒熱以人參保肺湯治之。

左人參保肺湯

人參去蘆

柴胡去蘆

當歸去蘆

芍藥

桑白皮

知母

白朮

川芎

黃芪去蘆

紫苑

荆芥

地骨皮各二錢五分

川芎

茯苓去皮

黃芩

連翹

大黃

薄荷

山梔子各五錢

甘草

桔梗各一兩

石膏

滑石

寒水石

錢各五

右咬咀每服一兩水二鍾。生薑三片。煎七分。去滓溫服。如泄去大黃。

補虛勞養氣血。以雙和散主之。

方雙和散

白芍藥

當歸

熟地黃

黃芪

各一錢

川芎八分

甘草

炙五分

肉桂四分

生薑五片

惠子一枚

右咬咀。用水煎熟。空心服。

五心煩熱者。火陷於脾土也。當發之以火鬱湯主之。

方火鬱湯

升麻一錢二分

葛根

柴胡各一錢

白芍藥

八分

防風七分

甘草五分

連鬚葱三十

右咬咀。水煎食。遠溫服。

兩手指麻木四肢困倦。乃熱傷元氣。以益氣之劑。

方人參益氣湯

人參一錢二分

黃芪二錢

白芍藥

五味子

升麻各五分 柴胡四分 甘草生七分炙三分

右咬咀水煎熟食遠溫服。

滋榮血氣補益脾胃以入珍散主之

方見四卷內

病虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱咽乾頰赤心怯潮熱盜汗減食咳嗽膿血以入參黃芪散治之或兼服烏鵲丸亦可。

方人參黃芪散

天門冬一錢半夏麴

知母

桑白皮

赤芍藥

黃芪

八分

紫苑

八分

甘草炙

柴胡各五分

白茯苓

生地黃

熟地黃

秦艽

地骨皮

各八分

人參

桔梗

鱉甲

各六分

右咬咀用生薑三片水煎食前服。

方鳥鷄丸

人參

黃芪

柴胡 前胡

黃連

黃蘖

當歸

白茯苓

熟地黃

生地黃

白芍藥

貝母

五味子

知母 川芎

白朮

以上各五錢爲咬咀

右用雄鷄烏骨者重二斤以上一隻須新生肥壯者去毛血
洗淨入前藥在肚以線縫定用好臘酒入鍋中放鷄在內
酒約過鷄背上一寸爲度腸臟放在鷄外同煮極爛折開
同藥晒乾研爲細末用原汁打蒸餅糊爲丸如梧桐子大
每服一百丸空心食前米湯或沸湯送下

病內虛裏急少氣手足厥冷小腹牽急或腹滿不能飲食起坐
微汗陰縮腹中疼痛不堪勞動唇口咽乾精自流出手足
乍寒乍熱煩軟酸疼不能久立睡多夢寐以建中爲主

方 大建中湯

黃芪 一錢五分

白芍藥 一錢五分

當歸 一錢

人參 各一錢

桂心 七分

甘草 炙五分

半夏 七分

黑附子 一錢

右㕮咀生薑五斤棗子三枚水煎食前服。

治諸病後微熱不退或朝涼暮熱或五心煩熱以人參退熱飲主之。

方 人參退熱飲

人參

地骨皮

半夏 各一錢

黃芪

一錢若自汗倍加

軟柴胡

一錢二分

黃芩

天花粉

各八分

甘草

炙五分

乾葛 粉白者 七分

棗子 二枚

○值夏熱加五味子麥門冬各七分。

○若燥渴去半夏生薑加麥冬見血亦加

右咬咀用生薑三片水煎溫服。

病亢筋病此腎傳心筋脈相引而急因津液衰少筋脈不榮之故也及五勞七傷小便頻數腹痛難立以榮筋湯。

方
榮筋湯

人參 白茯苓 當歸 各七分 甘草 官桂 各四分

黑附子

厚朴

各五分

龍骨 八分

黃芪

麥門冬

白芍藥

生地黃

各一錢

飴糖 少許

生薑

三片

咬咀水煎空心服

病夫血生氣氣生精精盛則鬚髮不白容貌不衰今人滋補血氣多用性熱之藥殊非其治而不知腎本乎寒但虛則熱耳以有固本丸誠合其理蓋生地黃能生精血用天門冬引入所生之地熟地黃能補精血用麥門冬引入所補之

地加人參能通心氣使五味併用實劑以益血也。

方固本丸

生地黃 熟地黃

天門冬

麥門冬

各一兩

右件依法修製爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十丸鹽

湯空心下

治一切亡血過多形容枯槁四肢羸弱飲食不進以天真丸治之爲愈

方天真丸

肉蓯蓉

濕山藥

各五兩

當歸

六兩

天門冬

八兩

右㕮咀用羊肉三斤八兩精者去筋膜脂皮披開入前藥四

件將麻縷縛定以無灰好酒二瓶煮令酒盡再入水一升

又煮直候肉爛如泥搗細再入人參末

兩五錢

黃

芪末

二兩五錢

白朮末

一兩

熟糯米飯

燒乾爲末一兩半

漸漸和勻成劑如乾燥難丸可加蒸餅糊同入臼中杵千百下丸如梧桐子大每服二三百丸溫酒送下每日進二服

治肝勞實熱兩目赤澁煩悶熱壅以柴胡等類。
方柴胡羚羊角散

羚羊角

柴胡

黃芩

當歸

決明子

赤芍藥

羌活

各一錢

甘草

炙四分

右咬咀用生薑三片水煎不拘時服。

治肝勞虛熱腸痛脹滿牽縮煩悶眼昏不食以續斷之類。

方續斷湯

續斷

川芎

當歸

橘紅

半夏

各

錢

乾薑

甘草

多名四分

桂半三分

右咬咀生薑三片水煎食前服。

治心勞實熱口瘡煩渴小便不利以薑芩之類。

方
黃芩湯

黃芩

梔子仁

澤瀉

麥門冬

各一錢

甘草

黃連

各四分 生地黃八分 木通五分

右咬咀生薑三片水煎食遠服。

心勞虛煩夢寐驚悸以遠志之類。

方
遠志飲子

遠志

茯神

人參

酸棗仁

薑炭一錢

當歸

一錢

桂心

三分

甘草

炙五分

右咬咀生薑三片水煎熟食遠服臨臥亦可。

治脾勞實熱。體目俱黃。咽喉腫痛。小甘露飲治之。

方 小甘露飲

薑芩

升麻

茵陳

山梔仁

桔梗

各一錢

生地

石斛

各一錢

甘草

炙五分

右咬咀。生薑三片。水煎不拘時服。

治脾勞虛羸。四肢不舉。懶食易飽。以補中益氣湯治之。

方見三卷內

肺勞實熱。面白浮腫。咳嗽喘急。煩熱煩亦以貝母之類。

方 貝母湯

貝母

知母

半夏

秦艽

各一錢

甜葶藶

甘草

炙各五分

杏仁

八分橘紅

一錢二分

右咬咀。用生薑五片。水煎食遠服。

治肺勞虛。心腹冷氣。咳嗽胸脇並痛。以溫肺之劑。

小溫肺湯

人參

錢二分鍾乳粉五分

半夏

橘紅各一錢

乾薑

三分

桂心

三分

甘草炙三分

木香四分

右咬咀生薑五片水煎食後服。

腎勞實腹脹耳聾常夢大水以地黃湯。

地黃湯

生地黃

人參

黃芪

各一錢

赤茯苓一錢

五分

石菖蒲

四分

玄參六分

甘草炙四分

遠志一錢

二分

右咬咀生薑五片水煎空心服。

腎勞虛面腫垢黑腰背引痛屈伸不利夢寐驚悸以羊腎丸治

之。

羊腎丸

熟地黃 杜仲 石斛

兔絲子

山藥

黃芪

續斷

雄心

磁石

煅醋淬牛膝

沉香

五加皮

各五錢

右件製度修合爲細末。用羊腎一對雄者。以葱椒酒煮爛研細。入酒煮麵糊少許。同杵和爲丸。如梧桐子。每服七十丸。空心鹽湯送下。

病筋骨極咳。則兩脇下痛不可轉動。腳心痛不可忍。手足爪甲青黑。四肢筋急。以五加皮之類。

方五加皮湯

羌活

羚羊角

赤芍藥

防風

五加皮

秦艽

枳實

各一錢

甘草

炙五分

右也咀。用生薑五片。水煎食。同服。

病筋虛極脚手拘挛伸動不得十指甲痛轉筋甚則舌卷陰縮
唇青面黑以木瓜之類。

分木瓜散

虎脰骨

斷多

五加皮

木瓜

當歸

各八分

人參

酸棗仁

桑寄生

黃芪

柏子仁

各一錢

甘草

炙五分

生薑

五片

右㕮咀水煎熟不拘時服

病脉實極氣衰血枯髮落好怒唇口赤甚言語不快顏色不澤
飲食不滋肌膚以麥門冬之類

分麥門冬湯

麥門冬

遠志

人參

黃芩

生地黃

茯神

名一錢

石膏

煅炒五分

甘草

炙四分

右咬咀用生薑五片水煎食前服

病脈虛極咳則心痛喉中介介如梗甚則咽痛驚悸不安以茯
神之類治之。

方

茯神湯

茯神

一錢二分

麥門冬

人參各一錢

遠志一錢五分

黃芪

一錢五分

通草五分

桔梗五分

甘草三分

右咬咀用生薑五片水煎熟食遠服。

病肉實極肌膚溼溼如鼠走津液開泄或時麻痺不仁以薏苡

等之類。

方

薏苡仁散

薏苡仁一錢

赤芍藥

防已

羚羊角

防風

川芎

各八分

石膏

煅六分

桂心三分

甘草炙五分

杏仁五分

分

右咬咀水煎熟食遠溫服。

病肉虛極體重連肩膀不能轉動咳嗽脹滿留飲痰癖大便不利以半夏等之類。

方半夏湯

半夏

茯苓

各一錢五分

人參

各一錢五分

甘草

四分

大腹皮

一錢

木香

三分

橘紅

一錢二分

桂心

黑附子

各三分

生薑

五片

右咬咀水煎熟食遠溫服。

病氣實極胸膈不利咳逆短氣嘔吐不食以前胡湯主之。方見四卷

前款
內

病氣實極面白色焦枯隱曲膀胱不利牙齒腦髓苦痛手足酸疼大小便閉以玄參等治之。

方玄參湯

玄參

枳殼

麥門冬

白芍藥

生地

車前子

當歸

各八分

黃芪

一錢

甘草

三分

病氣虛極皮毛焦枯四肢無力喘急短氣以紫苑等之類。右咬咀用生薑五片水煎空心服。

方紫苑湯

紫苑

五味子

各八分

黃芪

人參

各一錢

二分

乾薑

四分

鍾乳粉

五分

杏仁

六分

甘草

灸三分

右咬咀生薑五片棗子一枚水煎食前服

病骨虛極面腫垢黑脊痛不能久立血氣衰憊髮落齒枯甚則喜吐以鹿角等治之。

方鹿角丸

鹿角霜

一兩

牛膝

一兩五錢

石依法治度爲末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。鹽湯空心送下。

病情實極。眼視不明。齒焦髮落。通身虛熱。甚則胸中煩疼。夜夢遺精。以石斛湯治之。

石斛湯

石斛

小草

黃芪各一錢

麥門冬

生地黃

白茯苓

各八分

玄參

六分

甘草

四分

生薑

三片

石咬咀水煎空心服

病精虛極。體氣羸瘦。夢中走泄。後遺瀝不已。小便白濁。甚則陰痿。以磁石丸治之。

方
磁石丸

磁石

煅醋淬

肉蓯蓉

鹿茸

續斷

杜仲

柏子仁

赤石脂

熟地黃

兔絲子

巴戟

韭子

用新瓦上炒地上鋪去火毒

山茱萸肉

各一兩

右件依法修合爲末酒煮麪糊爲丸如梧桐子大每服七十丸鹽湯空心送下

病童男室女年將笄冠婚配失期朝涼暮熱咳嗽咽乾以參蘇

飲主之

方見三卷內

若面色癥黃肌瘦倦怠或咯吐衄血

並加四物湯

方見三卷內

若女子月經來少色淡或閉不行

以逍遙散腹疼加赤芍藥有汗加黃芪渴甚加人參瓜

蔓根咳嗽加五味子麥門冬

(方)逍遙散

甘草

炙五分

當歸

茯苓

芍藥

白朮

柴胡各一錢五分

薄荷少許生薑煨五片

右㕮咀用水煎熟食前服。

病虛勞嘔吐咯嗽血先以十灰散遏之不止反甚者以花蕊石散止之止血之後其人困倦以人參二兩。棗子十枚。水二碗煎一碗。食前細細溫服補之令其熟睡不要驚動睡起病去五六分後用各藥隨症調服。

方十灰散

大蘆草 小蘆草 柏葉

茅根 茜根

大黃 山梔子 牡丹皮 棕櫚皮

右件各燒灰存性等分研細紙包碗蓋地上一夕出火毒爲細末每服五錢用白藕搗汁或蘿蔔汁磨真金墨半碗食後調服立止。

方花蓋石散

花蓋石

煅過研極細

右件依法修合爲細末。每服一錢。用童子小便一盞。男子和酒一半。女子和醋一半。同煎三五沸。調食後服。極甚者。加至一錢五分。其瘀血化黃水。服此藥後。其人必疎解其體。卻用人參二兩。煎濃湯補之。一方加大棗五枚。

方保肺湯

知母

貝母

天門冬

麥門冬

欵冬花

天花粉

薏苡仁

杏仁

各一錢

五味子

馬兜鈴

甘草

紫菀

百合

桔梗

生地黃

阿膠

當歸

紫蘇

薄荷

各五分

飴糖

寒盛加人參白芍藥桂枝五味子黃芩。

方保肺湯

知母

貝母

天門冬

麥門冬

欵冬花

天花粉

杏仁

薏苡仁

各一錢

甘草

五味子

馬兜鈴

紫苑

百合

桔梗

阿膠

當歸

紫蘇

生地黃

薄荷

各五分

飴糖

三分

右㕮咀。生薑五片。分作二帖。水煎溫服。

治體虛骨蒸以保真湯。

驚怖。加遠志茯神柏子仁酸枣仁。

淋濁。加萆薢烏藥豬苓澤瀉。

小便澀。加木通石葦萹蓄。

遺精。加龍骨牡蠣蓮鬚蓮肉。

燥熱加滑石石膏。青蒿。黃甲。

盜汗加浮麥牡礪。黃芪。麻黃根。

勺保真湯

當歸 生地黃 熟地黃 蓬肉 黃芪

人參 赤茯苓 白茯苓 白术各五分

天門冬 麥門冬 赤芍藥 白芍藥 知母

黃蘖 五味子 桑胡 地骨皮 甘草

橘皮各二錢

右咬咀用生薑五片。棗子二枚。分作二帖。水煎食後服。

病勞瘵咳嗽潤肺除痰以太平丸下痰消氣以消化丸每日仍濃煎薄荷湯灌嗽喉中用太平丸先嚼一丸徐徐嚥下次噙一丸緩緩溶化至上床時亦如此用之夜則肺竅開必

流入竅中如瘀壅郤先用飴糖伴消化丸一百丸吞下次
又依前噙嚥太平丸令其仰向臥而睡服前藥數仍不止
可服潤肺丸食之如服丸藥之前有餘暇宜常服續煎白
鳳膏與食固其真源完其根本痊可之後方合十珍丸服
餌爲收功之妙用也

方太平丸

天門冬

麥門冬

知母

丹

款冬花

杏仁

各二兩

當歸

生地黃

黃連

阿膠

各一兩

錢

蒲黃

京墨

桔梗

薄荷

熟地黃

各一兩

麝香

少許

右件依法修製爲末。煉蜜爲丸。如彈子大。食後濃煎薄荷湯
漱喉中。細嚼一丸。津液送下。上床時再服一丸。如痰盛先

用飴糖拌消化丸一百丸送下後卽噙化此丸仰面從其流入肺竅中。

消化丸

白茯苓

二兩

青礞石

煅黃金色

白芩

火飛

橘紅

猪牙皂角

半夏

薑製

南星

薑製各二兩

枳殼

錢五

薄荷葉

一兩

枳實

一兩五錢

右件依法修合爲末。神龜細末爲丸。如梧桐子大每服一百丸。每上床時將飴糖拌吞。次嚼噙太平丸。二藥相攻。痰嗽掃迹除根。

潤肺膏

羊肺

一具

杏仁

一兩淨研

柿霜

貞酥

真粉

各一兩

白蜜

二兩

右先將羊肺洗淨。次將五味入水攪粘灌入肺中。白水煮熟。如常服食。與前藥相間服之亦佳。

方
白鳳膏

黑嘴白鴨一隻 紅棗二升 陳煮酒大瓶
參芩平胃散一升

右先將鴨扎縛其腳量患人飲多少隨量傾酒在器中盪熱。卻將刀於鴨項割開瀝血酒內攪勻。一氣飲之。其血酒直入肺經滋補其肺。寧止其嗽。後將乾搏去毛就腸下開一孔取出腸雜用紙拭內乾將棗去核每箇實填平胃散以麻皮絲扎定填於鴨肚中用砂窩一箇放鴨在內四圍炭火慢煨。一瓶煮酒作二次添入直熬至酒乾爲度。取起次第服之。盡此一鴨不問一切癆症虛憊等。決可痊愈。

方十珍丸

猪脊膂

羊脊膂各一條

鱉魚

二箇去甲洗净碎折

鳥骨鷄

一隻淨去毛血生折碎

右件俱入磁器內府酒一大瓶煮爛晒乾去鷄鱉骨取肉搗碎再用

大山藥

五條去皮

蓮肉去心

紅棗去核

柿餅箇去蒂

右四件切碎用井花水一大瓶浸軟於砂盆內搗爛與前四味研末慢火熬鎔再用

阿膠

明淨者四兩

黃蠟淨者二兩

右二件鎔開旋下與前藥和作一處搗成膏子和平胃散末三兩四君子湯末三兩知母丸黃蠟末各一兩與前膏成劑如燥入蜜和子大木梗打千下如梧桐

在青百上木梗打千下如梧桐

送下