







HARVARD-YENCHING LIBRARY
HARVARD UNIVERSITY
2 DIVINITY AVENUE

Loan from Courtway Lib.

OCT 31 1999

醫案三吳治驗一卷目錄

萬曆龍飛二年吳小峰小川目疾

萬曆甲戌沈中丞案二

張孝廉後渠大頭疫三

吳江孫行人痛風有發明

鄭都諫公子痘有發明

張文學子心病虛弱有發明

大宗伯董潯陽翁脾胃疾有發明

董龍山夫人便血八



馬廚癩痢併發有發明

吳肯峰令政腹痛有發明

大光祿龐太夫人寒熱頭痛飽悶十一

光祿公痰火脇痛有發明 十二

張思軒夫人心痺有發明 十三

馬迪庵公內傷腹脹大小便不利有發明 十四

潘大司馬腸風十五

馬鳳林內子隱疾有發明 十六

母國滅公氣虛中滿十七

金谿令君滅老夫人頭疫有發明 十八

潘見所公半身不遂有發明 十九

見所公白濁有發明 二十

凌夫人孕二十一

金元岩令眷產後痢二十二

沈別駕夫人產後發熱有發明 二十三

吳太夫人白帶二十四

吳北海令政經行四肢羸又發塊紅紫二十五

周芻玉白濁二十六

竹匠婦姪娘吐血胸腹脹痛有發明二十七

李姣夢遺咳嗽二十八

金姣時疫二十九

曹鐘胸膈不暢三十

李雙痛風三十一

沈別駕門下老僕三陽合病有發明三十二

蔡中林內人陽明少陽合病三十三

吳九宜先生早晨泄瀉三十四

沈大官左膝腫痛不能起止三十五

內人乾霍亂三十五

沈清岳先生五更耳鳴三十六

酒六字內人頭痛作瀉三十七

臧六老上吐血下瀉血三十八

臧氏婦臍邊痛下痢紅白三十九

丁耀川令堂吐血左髂肛門互換作痛四十

丁文學令姊暈厥四十一

金良美咳嗽吐紅潮熱右脇不能卧四十一

倪五娘子口眼歪邪四十二

王祖泉令政頭痛惡寒汗出如兩 四十四

温巽橋子婦滯下 四十五

温一渠內人血虛咳嗽 四十六

温巽橋二令媳產後右脇脹痛白帶如膿 四十七

温天衢病目吐血 四十八

張二娘子孕七月嘔吐不止 四十九

王敬泉內眷痰嗽腹脹 五十

温南溪內人大便秘結 五十一

陳春野公令愛丁奚疳症 五十二

潘敬竺令媳血下筋膜如手大者一二種 五十三

張慄赤公早晨洩瀉下元虛寒 五十四

沈七房二老夫人痢 五十五

蔡樂川令眷頭痛如破 五十六

川蘆汀廼眷胃腕痛 五十七

欽定四庫全
書提要

孫氏醫案五卷。明末。明末。日編。人皆休甯。孫一奎之子。其編印。所
輯。一奎醫案。凡三吳。治證。二卷。新都。治證。二卷。宜興。治證。一卷。不
分。証。而。分。地。蓋。以。治。之。先後。為。次。一。重。治。究。医。理。其。論。議。多。見。于
赤水元珠。医旨。諸。書。皆。已。具。錄。其。編。宗。旨。具。載。二。書。中。且。旁
多。多。手。心。論。之。為。允。漫。蓋。大。意。主。於。榜。榜。医。名。而。不。主。于。發揮
医。理。也。

醫案一卷

明新安生。生子孫。一奎。文垣。甫輯。

門人 余煌

子 泰來 全閱梓

三吳治驗

萬曆龍飛二年。小春月。予始遊茗之東。雙林。於時
族兄言泉之友。吳小峰。與其弟小川。俱病目。專
科者愈。治愈重。其目始紅腫。次加大陽痛。繼則

白星翳叠出。予不以目科名。而識者稱予大方。因謀於吉泉曰。醫以通變為良。昔秦越人過邯鄲。聞貴婦人。則為帶下醫。過雒陽。聞周人愛老人。則為耳目痺醫。聞東宿君國手也。必能隨俗為變。願一言去吾兄弟目疾。吉泉邀予。余曰。嘉靖間。論醫者必首西吳。如周仲仁氏。凌漢章氏。王賓湖氏者。皆擅一時名。其家世必有傳也。何需於予。吉泉曰。渠家慕弟久矣。且其尊人受補士易。為西吳名家。弟好易。幸一往。藉此為談日。

母。孫。胗其脉。小峰之脉濡而緩大。兩目血縷。直貫瞳人。薄暮則疼。小川之脉皆洪大。鼓指。黑珠有浮翳。癢。隱澁難開。大小便皆不利。故於小峰用補。先以清肝散與之。夏枯草五錢。香附四錢。甘草一錢五分。細茶五分。以徹其痛。藥兩進而痛止。繼用人參白茯苓熟地黃枸杞子桂心牛膝破故紙白芍藥牡丹皮。服八日而愈。於小川用瀉。內用瀉肝湯。及當歸龍會丸。外用象牙冰片為末點之。七日全愈。其尊君我峰翁喜詣

予曰。二目均病。年同齒。染同時。諸醫同治而同不愈。先生一補一瀉。而二病均愈。何哉。余曰。此陰陽虛實之辨也。經云。實者正治。虛者從治。令姪之症。惟厥陰肝火熾盛。肝嘗有餘。有餘者瀉之。正治也。即君下虛。又為怒所激。怒則火起於肝。肝為藏血之地。故血絲貫瞳人。而薄暮作痛。方用夏枯草香附為君。疏其肝氣。經云。肝苦急。急食甘以緩之。故用甘草為臣。茶能清頭目。用以為使。先為去此痛。經又云。水流濕。火就燥。故

復用甘溫補其下元之虛。俾火得歸原。此從治也。若用苦寒降火之劑。不惟血凝而痛加。抑且激其火而使愈熾矣。我峰聞之語人曰。孫君之陰陽而治寒熱。是用易為醫也。故補者補效。攻者攻效。語曰。不知易者不可以為太醫。孫君神於易。而於醫乎何有。願於吾茗懸一壺也。余哂之。謂昔韓伯休且不欲人間知其名。余又何壺之可懸哉。一

萬曆甲戌。其年自仲秋徂冬。瘡子盛行。三月內。予

所治男婦嬰孩共七十二人。茗之望族沈最著。大。公當考功時。幼君瘖。喘嗽不寧。嚴啞。以溲。或紫不斂。予以小無比散。愈之。夫。人。妊。痛昏厥者五日。名醫如高陳二公者。沈。姻。姪。曰。田。悉任之。亦不能措手。予至診之。尚。手。脉。皆。洪。大。法。當。下。衆。僉。以。妊。難。之。予。曰。經。云。有。故。無。殞。亦。無。殞。也。妊。已。九。月。將。解。即。胎。動。奚。傷。若。當。下。不。下。不。獨。其。痛。難。忍。而。變。且。不。測。考。功。是。予。言。而。請。藥。予。即。用。小。承。氣。湯。加。蘓。梗。砂。

下之而安。考功偶冒風。頭痛倦怠。發寒熱如瘧。脉浮絃而數。予曰。此小柴胡湯症也。一劑而瘳。考功請告家居者二十年。篤好方書。予初之茗。茗人未知予。考功聞予。亟欲識之。謂予治病甚奇。與予論傷寒痘疹胎產皆中窾。深然之。語人曰。良相良醫等爾。如孫君所詣。即千金不足為其重。特撰醫說書於冊。以不朽。孫君云。二。張孝廉後。丁年患大頭疫。頭大如斗。不見項。唇垂及乳。色如紫肝。昏憤不知人事。見者駭而走。

其年疫甚癘。人畏傳染。至廢吊慶。張與考功公
子同受春秋於會稽陶春源所。陶邀予診之。其
脉皆浮絃而數。初以柴胡一兩。黃芩玄參各三
錢。薄荷連翹葛根各二錢。甘草一錢。服三劑。寒
熱退。絃脉減。但洪大。予知其傳於陽明也。改以
貫衆一兩。葛根天芩粉各三錢。甘草一錢。黑豆
四十九粒。一劑腫消其半。再劑全消。漿粒不入
口者二十一日。再與小柴胡湯。兩劑服之。始納
乾糕如指者兩條。次日進粥而漸平矣。丁酉秋

關報捷三

吳江孫質庵老先生。行人時。患痛瘋。兩手自肩顯
及曲池。以至手梢。兩足自膝及跟尻。腫痛更甚。
痛處熱。飲食少。請告商還。而伏蓐者三年。里有
吳君九宜者。沈考功西席也。見予起後。渠疾因
語行人。逆予。診其脉皆絃細而數。面青肌瘦。大
小腿肉皆削。予與言。此病得之稟氣弱。下虛多。
內以傷其陰也。在燕地又多寒。經云。氣主煦之。
血主濡之。今陰血虛。則筋失養。故營不營於中。

氣為寒束。百骸拘攣。故衛不衛於外。營衛不行。故肢節腫而痛。痛而熱。病名周痺是也。治當養血舒筋。疏濕潤燥。使經絡通暢。則腫消熱退而痛止矣。痛止即以大補陰血之劑。實其下元。則腿肉復生。稍愈之後。願加珍重。年餘始可出戶。行人聞而喜曰。果如公言。是起白骨而肉之也。吾即未藥。病侶半去。惟公命劑。予先以五加皮。蒼朮。黃柏。蒼耳子。當歸。紅苓。以仁羌活。防風。秦艽。尤黑荆皮。服之二十劑。而筋漸舒。腫漸消。痛減。

大半。更以生地。龜板。牛膝。蒼朮。黃柏。晚蚕沙。蒼耳子。以仁海桐皮。當歸。秦艽。三十劑而腫痛全減。行人公益喜。予曰。病加於小愈。公下元虛憊。非歲月不能充實。古謂難足而易敗者。陰也。須痛戒酒色。自培本根。斯飲藥有效。而沉疴可除。據公六脉。輕清流利。官必腰金。願葆真以竅之。萬毋自輕。來春氣和。可北上也。乃用僊茅為君。枸杞子。牛膝。鹿角膠。虎骨。人參為臣。熟地。黃黃。栢。晚蚕沙。茯苓。蒼耳子為佐。桂心。秦艽。澤瀉為

使蜜丸服百日。腿肉長完。精神復舊。又喜語予曰。貧官何以稱報。譔次公濟人澤物盛德於沈考功冊後。以彰盛美云。後十年。行人官至江西副憲。四

鄭都諫春寰公長君。四歲患痘。稠密煩燥。醫者星羅。皆以為熱盛不退。形枯色紫。頂有焦勢。症逆必不可為。將辭去。予至。細觀之。見兩太陽圓淨。神氣蒼厚。謂當急為涼血解毒。用赤芍藥生地黃各三錢。紫草二錢。連翹黃芩貝母山查木通

各一錢。蟬退甘草各五分。藥成劑。而衆止之曰。麻要清涼。痘要溫。故博愛心鑑。以保元湯為良。吾儕將劑而進之。乃公獨主寒涼。保元之謂何。予曰。用藥貴對症。保元湯良矣。必血活熱清而後可用。今血熱毒盛。而用溫劑。是火熾添油也。衆曰。若慮毒未解。吾苕醪法甚佳。用桑蚕雞冠血酒調服之。痘即立起。而慎氏王氏茅氏皆苕上專門名家。亦以為言。予曰。此法亦可用於清解之後。經曰。諸痛瘡瘍。皆屬心火。火未退而用

是以毒攻毒。其勢愈熾。予故欲先清解而後保元也。惟楚銅壁山人黃桂峰者。治痘高手也。獨語鄭公曰。孫公之劑。寔與症對。衆論皆膠固不達變者。第恐清解之劑。用遲一日爾。試煎服之。以觀其後。鄭公命僕速煎。衆猶持議曰。如必服此劑。亦當揀去貝母山查。鄭公聽其減去。至夜予始聞。隨語桂峰曰。減去二味。恐七八日後不能無它症。桂峰曰。何以故。予曰。此痘內傷外感。俱未清楚。今帶熱而出。故其腹猶膨脹。去貝母

恐搶喉。去山查。恐洩瀉。七八日痘毒出盡。腹內空虛。變從虛出。諸君素以痘專科。何不慮及此。其夜服藥後。即嗒然而睡。天明痘色明潤。焦頂盡退。血亦漸活。惟嘔噦搶喉。衆又以昨日之劑太寒所致。予曰。此火毒未盡徹也。宜進竹茹湯。而慎雲峰怫然曰。吾家世世業痘。年亦七十有五。曾未見治痘用竹茹者。春寰公令弟樂津公。撿痘疹全書。用竹茹者以正。慎語塞。悻然而去。藥進而噦止。至八日果洩瀉發痒。予以保元湯。

加白朮以治瀉。大加何首烏以止痒。一帖而痒止。至十四日。天庭兩顴皆回漿作靨。惟兩頤漿未回。洩瀉不止。予因偶出北門半日。歸見其口開項軟。手足痘氣盡癘。腹又作脹。已成內攻。舉家啼泣。予亦茫然。不遑為計。嘆息出門。樂津公把而送之。少間揖別。而聞衣間痘臭。語樂津曰。公聞臭乎。曰。聞。予曰。似有生意。亟還起之。予思兩頤乃腎經部位。獨不回漿者。腎元虛也。峻補腎元。庶可使活。先以紫河車一錢。用酒漿調服。

固其元氣。服後即睡。繼以人參一兩。黃芪克絲子各三錢。作大劑服之。一日夜服人參一兩。八錢。黃桂峰是夜自松江還時。已四鼓。亟叩門而入。鄭語之變。且告之服藥。黃曰。竊吾看作何狀。見其結靨之下。復灌一線黃漿。贈痘盡起。桂峰曰。萬全矣。非孫公不能起此病。桂峰由此益昵予。出必聯舟。歸則同榻。相印正者三年。鄭公感予而作序以贈。親書孫憲副公冊後。識不忘也。

張文學子心。二尹可泉公長君也。自知醫弱冠病。吳下名醫皆診之。僉曰瘵。治久不効。子心亦自分必死。督家人具秘器。已沐浴衣襚衣而卧。正寢。斷粒絕藥者二日。可泉聞予治其高第。張星岳之婦。奇因訪予曰。病心痺而尸寢。決旬者能起之。誰不嘖嘖稱公高手。吾子病且革。幸憐而診之。予至診其脉。左寸短弱。右關畧絃。餘皆洪大。其症咳嗽。下午熱。從兩足心起。漸至頭面。夜半乃退。面色青。形羸氣促。多夢遺。交睫卧床褥。

奄奄一息耳。時則七月初旬也。疹畢語可泉公曰。郎君病可治。不宜豫凶器也。可泉公曰。諸醫僉謂火起九泉者。十不救一。大肉盡削者死。咳嗽加汗者死。脉不為汗衰者死。又當此鑠石流金之候。又恐肺金將絕。豚子亦自謂無生理。先生何言可治也。予曰。汗多者。孤陽幾於飛越也。可泉公曰。飛越亦死候也。予曰。幾者將成未成之辭也。症雖危。其色其聲音其脉尚有生意。終不可以一凶而廢三善。兩額不赤。心火未焚也。

聲音不啞。肺金未痿也。耳輪不焦。腎水未涸也。相書云。面青者憂疑不決。左寸短者心神不足。關畧絃者。謀為不遂。夫心者萬事萬化之主。內經曰。主明則下安。主不明則十二官危。又肝主謀為。胆主決斷。謀為不決。故色青。症與色與脉皆非察也。蓋即君志願高而不遂其欲。殆心病非腎病也。經曰。色脉相得者生。予故謂即君之病可起也。病者聞言。明目語其父曰。吾今猶寐者。初寤矣。從來未有此論。沁吾心脾也。吾病由

星士許決科於癸酉。是年予落第。而同窓者中。故怏怏至此。先生得吾心於色脉神矣。此言可當藥石。謹拜命。予為定方。煎方名調肝益神湯。以人參酸棗仁龍骨為君。丹參石斛貝母麥冬五味子為臣。山梔香附為佐。服二十帖而病起。丸方則大龜板熟地黃枸杞子人參麥冬五味茯苓蜜丸服三日。而精神健。肌肉完。次年生女。可泉公。茗中名士。竒予治而延譽。聞於大宗伯董潯陽公。宗伯亦驩余者。由可泉公始也。六

大宗伯董潯老。年六十七。有脾胃疾。翁以過啖瓜菓而胃脹痛。時當處暑也。延予治。診其脉寸關絃緊。觀其色。神藏氣固。翁門下蔣虹橋沈樂閒者。多藝人也。翁素親信二公。詰予曰。症脉何如。予曰。症脉雖曾腹脹痛。然易瘳也。二公曰。翁生平不能素食。今輟瀉。今不如葷者半月。燕居好奕。好看書。好作詩文。即盛暑亦手一編不言倦。日永亦不瞋。今不親筆硯者月餘。不櫛沐者七日。它一切無所事事。倦極矣。諸名家如沈竹

亭沈春宇金樗丘者。劑備嘗之。無益也。而公何言易。予曰。諸公不過用二陳平胃加山查麦芽等消導劑耳。與症何涉。蓋翁傷於瓜果。而為寒濕淫勝。經云。寒淫所勝。治以辛溫。然瓜果非射香肉桂不能消。此諸公所以不能愈翁疾也。予以高良姜香附各一兩為君。肉桂五錢為臣。射香一錢為佐。每服二錢。酒調下之。藥入腹。胃次便寬。再而知餓。三服而巾櫛。交接賓客如未病者。翁語沈蔣曰。孫君所見所養。度越諸人若是。

往聞治張氏子。氣絕兩日而能活之。今於活吾
病益信。誠臨菑無國之遺。特書一軸。以彰其高。
因以紀一時之良遇云。七

大宗伯郎君董龍山公夫人。為憲副茅鹿門公女。
年三十五。而病便血。日二三下。腹不疼。諸醫皆
治者三年不效。予診之。左脉沉瀯。右脉漏出。關
外。診不應病。予竊謂血既久下。且當益其氣而
升提之。以探其症。廼用補中益氣湯加阿膠地
榆側柏葉。服八劑。血不下者半月。彼自喜病愈。

矣。偶因勞而血復下。因索前藥。予語龍山公曰。
夫人之病。必有瘀血積於經隧。前藥因右脉漏
關難憑。故以升提兼補。兼澀者。以探虛實耳。今
得病情。法當下。而除其根也。龍山公曰。三年間
便血。雖一日二三下。而月汛之期不爽。每行且
五日。如此尚有瘀血停蓄耶。予曰。此予因其日
下。月至而知其必有瘀血停蓄也。經云不塞不
流。不行不止。今之瘀實由塞之行也。不可再澀。
古人治痢。必先下之。亦此意也。公曰。明日試卜

之。予曰。卜以決疑。不疑何卜。公隨以語夫人。夫人曰。孫先生非誤人者。識見往。又出尋常。宜惟命。蓋夫人讀書能文。聰明謀斷。不啻丈夫。故言下便能了悟。即用堯仁承氣湯加丹參五靈脂荷葉蒂。水煎夜服之。五更下黑瘀血半桶。其日血竟不來。復令人索下藥。予曰。姑以理脾藥養之。病根已動。俟五日而再下未晚也。至期復用下劑。又下黑瘀如前者半。繼以補中益氣湯參苓白朮散調理全愈。八

大宗伯董澤老門下有馬厨者。七月初旬病。病二十餘日愈劇。而勢甚獷。時宗伯對余奕正酣。而蔣虹橋沈樂閒報曰。馬厨危在旦夕。宗伯聳之。推枰嘆息曰。吾命。吾命。予叩其故。語曰。能厨者不下二十人。獨此厨適吾意。將恃之以怡晚節。今病不可起。柰何。予詰何病。翁顧蔣與沈曰。第詳道其狀。蔣沈述其症。大發寒熱。寒至不憚入炕。熱至不憚下井。痢魚紅白。日夜八十餘行。腹痛惡心。汗多。神氣倦甚。究其脉曰。脉不吉。下痢

脉洪大者死。細微者生。今洪大逆也。予曰。痢固
忌洪大。寒熱亦非細微所宜。其中必有故。二公
曰。幸一往決之。潯翁不可。謂何可以細人而勞
長者。予曰。醫寄人生死。何論巨細。矧事翁之人。
猶不可坐視不救也。潯翁欣然。握余手。偕行至
宅後橋。余入門。同居數十家。皆執香拱立以伺。
診其脉。察其症。果如蔣沈所言。其面色微紅。汗
淋。下。予究病所由起。渠謂過客衆。厨間燥熱。
食瓜果菱藕過多。晚又過飲御內。而寢於樓簷

予曰。此病由來已久。宜速治之。予曰。治法用何藥。
予曰。木通一治法用何藥。予曰。木通一治法用何藥。
老猶立而疾予。見予。予曰。此病由來已久。宜速治之。
如前握余手而回。蔣沈謂予。予曰。治法用何藥。
先生寵靈。偶有一得。地背水。也。人參白朮。
薑滑石各五錢。知母地黃各三錢。大附子。
草各二錢。作一大劑。煎之。予曰。予曰。予曰。
命近侍煎於其側。不欲蔣沈問也。熟則付飲之。
飲訖即睡。老先生曰。服後何狀為佳。予曰。倘得

一睡則陰陽始和。和則汗可斂而寒熱嘔惡可止也。蔣沈曰：聞已睡矣。明日已刻。二公鼓掌來言。夜來痢減半。汗吐全無。脉亦斂矣。再用人參石膏白朮白芍藥滑石各三錢。炮姜肉桂知母各二錢。炙甘草附子各一錢。服後瘧止。痢又減半。飲食漸進。神氣漸轉。改用白芍藥酒炒五錢。人參白朮滑石各二錢。甘草陳皮炮姜肉桂各一錢。三劑而痢全止。飲食加。漸就安矣。蔣沈問曰：公寒熱均投。此為何症。而劑何名也。予笑曰：

此滑公所謂混沌湯也。潯老又問。予對曰：經云。夏陽於暑。秋必瘡痢。白虎湯益元散。皆解暑之劑。瓜菓寒涼。傷其中氣。酒後御色。損其下元。附子理中湯。正所以溫中補下者。內經文云。實者邪氣實也。故以白虎湯益元散應之。虛者正氣虛也。故以理中湯應之。若以寒熱均用為疑。而張仲景附子甘草瀉心湯。既用大黃黃連。又用乾姜附子。此何說哉。蓋假對假真對真也。潯翁躍然喜曰：先生惟是。故能起垂斃之人而生之。

余詩冊中臨菑號國之談。非虛語矣。九

吳江吳太僕長君肖峰令政。太宗伯董潯老次女也。患咳嗽。體倦多汗。腹痛。呻吟不絕口者半月。吳江之醫。不効。訪遠近名最著者。如姑蘓盛氏。後湖王氏。后山。震澤沈氏。竹亭。先後遍治之。而痛愈加。予適寓茗城。龍山公邀予乘快舫。兼程而進。至則診其脉。左手三五不調。右手沉絃。面色青。而息甚微。腹中漉漉有聲。予因問上年夏月。曾病否。肖峰曰。曾頭痛。體倦多汗。動止無力。

不能親事。但不咳嗽。不腹痛。今五月初。病如上年。而市醫謂傷風所致。用參蘓飲表之。始咳嗽。沈為其清嗽。則加腹痛。王與盛謂通則不痛。以沉香滾痰丸下之。則勢憊而不可支。予方彈思。謂此迺注夏病。仲景謂春夏劇。秋冬瘥者。是也。而龍山公詰問。注夏何為咳嗽。予曰。原不咳嗽。由參蘓飲而咳嗽也。汗多。又重發汗。肺金受傷。故燥而嗽。何為腹痛。予曰。原不腹痛。因治嗽而寒。其中氣。腹故痛也。後事者。又不究其因寒而

痛乃謂通則不痛。而用寒涼滾痰之劑。重傷其中氣。不思五月。六陽之氣皆散於外。汗而又汗。汗多則亡陽。夏至一陰將萌。腹中尚虛。虛而復下。下多則亡陰。陰陽俱亡。不憊何待。予欲酌一方以起之。恐從事者又將議其後。龍山促之。乃用酒炒白芍藥五錢。甘草黃芪各三錢。桂枝二錢。大棗二枚。水煎。臨服加粘糖一合。吳下諸公果群然又辨。龍山公曰。不必辨。病者望此以甦其生。速煎飲之。飲訖而睡。自己至申不醒。先事者

皆搖首。命僕急携藥囊將去。且語龍山公曰。奪令妹之速者。孫君也。本草云。夏不用桂。伐天和也。諸痛不補。助邪氣也。故一飲而不醒。吾儕行矣。龍山公以其言語余。因詰病者之熟睡。予曰。所喜者。以其睡也。睡則陰氣生。陰生則汗可飲。痛可止也。假令藥不對症。安得有此。又詰所投之劑何名。予曰。此仲景小建中湯也。出金櫃要畧。蓋建者立也。中者陽明所主。今腹痛如縛。帶脉急縮也。東垣治例。腹痛以芍藥為君。惡寒而

痛加桂。甘草緩帶。脉之急縮。用以為臣。經曰。急者緩之。面青脉絃。肝氣盛也。肝屬木。木盛則脾土受制。而又誤下。因傷之極。故痛之猛也。經云。木得桂而枯。佐以黃芪。伐肝補脾。又能歛汗止痛。此建中之所由名也。語未竟。內報病者醒而索粥。予曰。與之。穀氣進。則有本矣。粥後又睡。至天明。腹全不痛。惟稍咳嗽。加五味子。麥門冬。魚鱉。治注夏而全瘳。龍山公述病之始末。劑之藥味。報大宗伯。宗伯公致書於予曰。足下以四味

之常藥。振不起之危病。名震三吳。聲溢兩浙。昔宋景濂為朱丹溪立傳。吾固不敏。辛先生以所治。節條付之。俾序以傳於後。俾工是術者有所藉手。予憮然語龍山公曰。何修而得老先生寵幸之深也。第令妹被尅伐太過。陰陽俱亡。今病雖愈。而脉絃不退。猶可為慮。幸叮寧戒暴怒。節飲食。謝去人事。恬澹多補。庶可永年。不然。亥月陰極。陽生。恐不能保無患也。慎之慎之。後至期。與肖峰齟齬。怒而絕藥。果以凶聞。茗人多予之

直與先見云。十

大光祿龐公子遠。吳江人也。其太夫人病頭痛惡寒。曾高熱且痛。時發寒熱。吳醫王后山者。有時
名其人最所篤信。延治五日不瘥。聞予居吳。禮
致為治。診其脉。右滑大。左浮絃而數。問服何劑。
光祿公曰。不識。而有藥在。予視之。偶失言曰。左
矣。時有西席項姓者。聞言而厲聲曰。此三吳最
名士也。渠發劑而有議者。輒面唾之。幸不在尔。
予笑曰。渠是而議者非。則當唾人。渠非而議者

是自唾且不暇。何暇唾人。四物湯。玄胡索牡丹
皮香附子。養血調經劑也。太夫人七十餘矣。而
有經可調哉。投劑之左。由生平守常套。而不知
因人因症隨俗為變也。項子曰。此何症。予曰。仲
景有云。頭痛惡寒。外感病也。浮絃而數。胃滿懣
痛。少陽脉症。具在。右脉滑。飲食滯而為痰。彼用
當歸地黃芍藥。皆滯痰閉氣之味。內傷何由得
消。外感何由得出。此症只宜用柴胡湯。合平胃
散。一二帖可瘳也。項猶有言。光祿公曰。勿辨。飲

藥而涇渭明矣。一飲而寒熱除。再飲而胃氣泰。光祿喜曰。竒。公名。不虛附矣。予私問項子何極。譽王。光祿曰。項初受業於王。未睹大方。而獨是其師說。多見其識之不廣也。十一

光祿公後有事於庄所。值中秋。乘酒步月。失足一跌。扶起便脅痛。不能立。晝夜不寧。行血散血活血之劑。一日三進。閱三月。服二百餘帖。痛不少減。因迎予治。診之。脉左絃。右滑數。予曰。此痰火症也。公曰否。賤軀雖肥。生平未嘗有痰。徒以遭

跌積痰血於脅間作痛爾。予曰。據脉實痰火也。痰在經絡間。不在肺。故不咳嗽。而亦不上出。脉書云。滑為痰。絃為飲。予據脉而認痰火。如痰血。脉必沉伏。或芤或瀉也。面色亦必帶黃。前諸君以瘀血治者。皆徇公言。不以色脉為據。且多服峻厲剋伐破堅之劑。無效。此非瘀血之積明矣。公欣然請藥。即用大瓜萋帶殼者二枚。重二兩。研碎。枳實甘草前胡各一錢。貝母二錢。與四帖。公以為少。予曰。愚見猶以為多。此症服此一二

劑可瘳。又即報我。為製補益之藥可也。公得藥。
一更矣。仍煎服。五更腹中漉。又有聲。天明大瀉。
一二次。皆痰。無血。痛減大半。再服。又下痰數碗。
許。痛全止。隨能挺立。三服。腹中不復有聲。亦不
瀉。蓋前由痰積瀉也。今無痰。故不瀉。公曰。望聞
問切。四者醫之要務。人人皆著之。口吻。而先生
獨見之。行事。即予母子之疾。先有事者。皆吳之
名流。微先生。吾殆撞壁矣。何能還轅而生哉。吾
於是益服先生之高。十二



