

頓齋抄

十七

第卅六 小兒
第卅七 小兒
三二

和書門	特別	一九一四〇	號
類	函	第 五 九 番	架
	冊	二 五	

内閣文庫	
番號	和 19140
冊數	25 (17)
函號	59 1



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak



綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

○小兒傷寒

並溫病 弘前醫官 江氏藏書記

姜門冬湯

四物解氣湯

麻黃湯

五味子湯

惺々散

人參養液湯

人參散

柴胡散

高根散

升麻葛根湯

一方

○小兒解熱

三辛散

一方

一方

一方

○小兒痢病

温中湯

温中大黃湯

荊蘆丸

四物梁米湯

梔子散

枳實散

一方

一方

一方

一方

一方

一方

一方

一方

一方

進食丸

香連丸

開胃丸

人參散

和牛散

加減四君子湯

三寶香連丸

木香白朮散

龍骨丸

附子散

赤石脂

錢氏白朮散

小黃連阿膠丸

小駐車丸

一方

一方

訶子丸

香朴散

後醫抄卷第六

性全集

小兒ニ

○傷寒 并温病

千金曰夫小兒ハ一タ霜雪シレノキ渡ラサレハ寒カシ
傷ラレテ故ニ傷寒ノ病シテサス辰ハタカニナシテ寒ク
トシタヘヤワラカニシテシカサシ安シ是依テ傷寒ノ病
是シ得シトモアサクニシテリ天行時氣疫疠ノ病初
生小兒ニモコレシ得ル也凡傷寒時行等法ナリ皆

大人ノエトニ別ニハスヘカラストイヘトモサレ是シ明スヘシ
病源モ次オ大人傷寒ノ卷ニクワシキ一有リ

表下冬湯

千金方

小兒ノ生テ百日中傷寒シヤミテ

鼻咽タリ身熱

嘔逆シ注ス

表下冬

石膏

寒水石

甘草

桂心

石炭四ノ水ニ并シ入テ一升量メ毎服一合ツ日三
後アタヘヨ

解氣湯

千金 小兒之傷寒シ治ス

芍薬 黄芩 升麻 葛根
石以胆ノ每服ニカシ水一盞入テ三分ニ煎メ滓シテ
于服セシメヨ日三服

麻黄湯

千金 小兒之傷寒ノ發熱咳シ頭面ホトシシ治ス

麻黄 生姜 黄芩 甘草
桂心 石膏 芍薬 杏仁
石以胆ノ每服ニカシ水一盞入テ半分ニ煎メ滓シテ

サツ、ウヨサ汗シタラヌヘシ

五味子湯

千金 小兒ノ傷寒ノナガヒキテイヘス愈

五味子 大黃 黄連 黄芩
麦門冬 前胡 云消 石膏
甘草 當歸

石以胆ノ每服ニカシ水一盞入テ半分煎メ滓シテ
日一二服アタヘヨ

怪散

房方 小兒傷寒時行ノ頭痛身ホトシリ常

目ツフサキ 咳喘ニテイキアラクノ鼻塞シ治ス

白茯苓 細辛 桔梗 枳實

人參 甘草 白朮

石細末ノ每服一カハ一盞薄荷葉三入テ四分煎

テ温ニテ服セシメヨ時定メス

人參羌活散

房方 小兒傷寒温病時行及瘰癧頰

痛身ヒラキホトシリチマリ喉乾子ツ咳スシ治ス

羌活 獨活 柴胡 人參

川芎 枳殼 白茯苓

甘草 前胡 地骨皮 枳實

天麻 酒浸

石以胆ノ每服一カツハ一盞入テ七分煎テ薄荷

葉三入テ又重テ五分煎ツメテ滓シクニテ温ニテ時シ

之ヲ服スヘシ

人參散

房方 傷寒時行シ治ス喉乾嘔逆シ治

白茯苓

人参 各一

乾姜 二

藿香葉

南木香

甘草 各一

石細末ノ每服一カハ一中盞入テ七分ニ在津シテ

温ニテ服セヨ トキ 不定

柴胡散

小兒ノ傷寒ノホトシリ腹痛身ヒラキ

口乾ハシ唇一ヤニサルシハス

柴胡

麻黄

石膏

石膏

黄芩

葛根

甘草

赤芍薬

各一兩

石搗羅烏散三歳ノ小兒ハ每服一カハ一盞生

姜三片葱白三寸致二十粒入テ五分煎テ滓ヲ去シ

テ温ニテ服セヨ時ツ不定汗出シ長トス

葛根散

小兒ノ傷寒ノホトシリ頭痛

身ヒラキ心ホメキ口カワキ喉カワクシ治ス

葛根

麻黄

人参

人参

甘草

桂心

各一

灰吹咀メ三歳ノ小兒ハ每服一カハ一盞生姜ニ片

漿一入テ五分ニ煎テカスシユシテ温ニテ服シテ不_レ愈_レ服セシヨ

芥麻葛根湯 小兒ノ時_キ 瘟_フ 疫_キ 頭痛_カ 發熱_シ

手足_ニホト_リリ痛_ミ及_ヒ瘰_ハ疹_ノス_テニ_ハタル_ニモ_ハ又_ハ傷寒_ト

モモカサトモ_ウニ_タミ_エワカス_レテ_ホト_シリ_イタム_シ通

シテ治ス此_ノ茶_ヲノツ子_ニ人_{多ク}是_ヲ用_セ種_テ初_{アリ}熱_ヲ

散スル_茶

芥麻 白芍_茶 甘草 アツシ 葛根 十五

石_ノ蘇_末ノ_毎服_ニカ_ツ水_一盞_ヲ入_テセ_ンシ_テ滓_ヲ

ミ_テ温_ム服_セ日_ニ三_回身_ノホ_トシ_リサ_メテ_スニ_シノ

成_ニテ_服セ_シヨ_以外_ニ五_苓散_小柴_胡湯_香蘇_散

蘇_合香_散 五_積散_等茶_ハ大_人傷_寒及_ヒ卷_{アリ}

一方_ニ小_兒ノ_傷寒_ノ症_ニ思_ハ遍_身黃_成テ_面目_皮

因_皆黃_丸ヲ_シ治_ス

松_樓根_ヲツ_キモ_ホリ_汁ニ_合取_テ磨_シ栗_ホト_入テ

カ_キ合_テア_タメ_テ二_服分_ヲ服_セシ_メヨ_小兒_解

盧_アタ_ニア_ワヌ_ヤ

夫^レ小兒ノアタニノアワヌ^{カシラ}受^レ頭ノズイメノヒラケテ^{カシラ}成^ルク
己^レハ腎氣^{シキキ}弱^クノ骨髄^{ツク}ノカタニラサル也

三辛散 ^三百^カ小兒ノ顔^{カシラ}ノ骨^{カシラ}ノカタニラスミテアタニ
アワサル^{カシラ}治ス

細辛 桂心 乾姜 ^七タ^カ ^錢

石^{キヒ}油^ヒ末^ヒノ乳^ヒ汁^ヒシ^ヒミ^ヒテ^ヒト^ヒキ^ヒテ^ヒ願^ヒ上^ヒ滯^ヒス^ヒへ^ヒ則^ヒ面^ヒサ^ヒ
アカミテ^ヒ成^ヒア^ヒタ^ヒニ^ヒイ^ヒエ^ヒ成^ヒス

一^カ十^カ合^カ 小兒ノアタニ^カ成^カス^カシ^カテ^カ身^カヤ^カセ^カ黄^カ色^カ成^カテ^カ四

五^カ藏^カニ^カア^カワ^カン^カ受^カ不^カ能^カシ^カ治^カス

羊^カ皮^カ 生^カ姜^カ 川^カ芎^カ ^老一^カ升^カ
細^カ辛^カ ^三カ^カ 桂^カ心^カ ^二カ^カ 烏^カ頭^カ ^十カ^カケ

灰^カ吹^カ咀^カノ^カ長^カ酢^カ五^カ升^カニ^カタ^カシ^カテ^カ一^カ夜^カヲ^カキ^カテ^カサ^カセ^カシ^カテ^カお^カめ
澤^カシ^カシ^カホ^カリス^カテ^カ長^カホ^カト^カニ^カア^カツ^カカ^カラ^カス^カス^カル^カカ^カラ^カス^カシ^カテ^カワ^カタ^カシ

ミ^カテ^カシ^カテ^カア^カタ^カニ^カノ^カ骨^カシ^カニ^カテ^カア^カラ^カウ^カヘ^カシ^カ日^カニ^カ三^カ度^カセ^カ日^カ
必^カイ^カエ^カ成^カス

一^カ十^カ合^カ 小兒ノ解^カ願^カシ^カ治^カス

蟹足 ケツラ エシクテ

白欖 シラシ 右一カ

石田末ノ乳汁 チヒ トキテ カシラ 頭懸ニ ツ子 常ニ スヘシ

一方千金 小兒ノアタニノ食サルヲ治ス

防風 一カ半 栢子人 シラシ 白及 シラキ 右一カ

灰細末ノ乳汁 トキテ 顧ニ ニナク 上ニ スルヘシ 十日 サレ 効アリテ 廿日 必ク エ食ス

○小兒痢病

夫小兒之夏冷物ヲ食シ チヒ 冷ハシ アヒ 涎又乳母ノ冷物ヲ

食シ チヒ アシ チヒ 冷タル乳ヲ チヒ ノ身ノホトシ チヒ アツキ時 チヒ 則凡

アツキテ チヒ 脾胃 チヒ 冷弱シテ チヒ 水穀ヲ チヒ 消ス チヒ 不能ノ洞泄

ナシ チヒ 久シテ チヒ 則痢病 チヒ ナル是 チヒ 冷熱アリ チヒ 大人痢病 チヒ 兼アリ

瀉中湯 チヒ 小兒ノ夏冷物ヲ チヒ 食シ チヒ 冷ハシ チヒ 胃府

弱シテ チヒ 面青 チヒ 眼ク チヒ ホク チヒ ヤセテ チヒ カラエ チヒ ツキ チヒ シ洞泄 チヒ 凡シ チヒ 瀉中

府 チヒ シ平也

乾姜 厚朴 右三カ 三味 薑散

桂心 甘草 右二カ 人參

茯苓

枳椇

枳椇 各一兩

石叻胆ノ每服ニカクハ一盞入テ半分煎テ愈前服セ

温中大黄湯

小兒ノ暴痢及赤白痢諸霍乱

大黄 一兩

桂心

厚朴

甘草

乾姜 各一兩

人参

茯苓

枳椇

當歸 各一兩

枳椇

石叻胆ノ每服ニカクハ一盞入テ半分煎テ澤シテ

温中大黄湯セシメヨ必効アリ

梔子散

小兒ノ熱痢シテ

梔子 七刻

大葉 四サ子カラ

黄蘗 刻

黄連 一兩

枳椇 一兩

石叻末ノ餐ニテ〇是様丸ニテ每服五丸辰十丸ツ
米飲ニテ晝三服夜二服廿歳ヨリシトテシク十四五

丸モアツヘヨ

荊藜蘆丸

小兒ノ冷痢シテ

荊藜 刻炒

蘆 刻炒

黄連 三ト

附子 炮

ラヘヨ

石田末ノ察ニテ〇是^{ニホト}礎^{ニホト}丸ノ毎服ニ丸^{ニホト}シトナシクニ丸
ツ^{ニホト}煮^{ニホト}テシモユニテ服^{ニホト}せしメヨ^{ニホト}立^{ニホト}所^{ニホト}ニ効^{ニホト}アリ

四物梁米湯

千金 小兒ノ冷痢^{ニホト}泄瀉^{ニホト}シ^{ニホト}濃^{ニホト}ス^{ニホト}極^{ニホト}テ^{ニホト}効^{ニホト}アリ

梁米

稻米

黍米

蠟

石光^{ニホト}三ノ米^{ニホト}シ^{ニホト}アラ^{ニホト}ク^{ニホト}ト^{ニホト}別^{ニホト}く^{ニホト}ニ^{ニホト}ツ^{ニホト}キ^{ニホト}ク^{ニホト}シ^{ニホト}キ^{ニホト}テ^{ニホト}東^{ニホト}河^{ニホト}電^{ニホト}テ

以^{ニホト}五^{ニホト}升^{ニホト}入^{ニホト}テ^{ニホト}光^{ニホト}梁^{ニホト}米^{ニホト}ハ^{ニホト}リ^{ニホト}シ^{ニホト}入^{ニホト}テ^{ニホト}三^{ニホト}度^{ニホト}カ^{ニホト}ラ^{ニホト}カ^{ニホト}シ^{ニホト}テ^{ニホト}布^{ニホト}ニ^{ニホト}テ

フ^{ニホト}シ^{ニホト}テ^{ニホト}澤^{ニホト}シ^{ニホト}ス^{ニホト}テ^{ニホト}ヨ^{ニホト}サ^{ニホト}テ^{ニホト}次^{ニホト}稻^{ニホト}米^{ニホト}シ^{ニホト}入^{ニホト}テ^{ニホト}三^{ニホト}度^{ニホト}カ^{ニホト}ハ^{ニホト}ラ^{ニホト}カ^{ニホト}シ^{ニホト}テ^{ニホト}又^{ニホト}布^{ニホト}

シ^{ニホト}モ^{ニホト}テ^{ニホト}フ^{ニホト}シ^{ニホト}テ^{ニホト}次^{ニホト}黍^{ニホト}米^{ニホト}シ^{ニホト}入^{ニホト}テ^{ニホト}三^{ニホト}度^{ニホト}カ^{ニホト}エ^{ニホト}ラ^{ニホト}カ^{ニホト}シ^{ニホト}テ^{ニホト}又^{ニホト}布^{ニホト}ニ^{ニホト}テ

フ^{ニホト}シ^{ニホト}テ^{ニホト}澤^{ニホト}シ^{ニホト}ス^{ニホト}テ^{ニホト}ヨ^{ニホト}サ^{ニホト}テ^{ニホト}蠟^{ニホト}シ^{ニホト}入^{ニホト}テ^{ニホト}又^{ニホト}煎^{ニホト}テ^{ニホト}蠟^{ニホト}ノ^{ニホト}ミ^{ニホト}ナ^{ニホト}ト^{ニホト}ケ

キ^{ニホト}ム^{ニホト}ハ^{ニホト}ニ^{ニホト}テ^{ニホト}煎^{ニホト}テ^{ニホト}取^{ニホト}シ^{ニホト}ロ^{ニホト}シ^{ニホト}テ^{ニホト}長^{ニホト}程^{ニホト}サ^{ニホト}シ^{ニホト}テ^{ニホト}サ^{ニホト}亮^{ニホト}ノ^{ニホト}ミ^{ニホト}ス^{ニホト}ハ^{ニホト}シ^{ニホト}是^{ニホト}

極^{ニホト}テ^{ニホト}効^{ニホト}アリ^{ニホト}蠟^{ニホト}粥^{ニホト}ト^{ニホト}テ^{ニホト}極^{ニホト}テ^{ニホト}秘^{ニホト}ス^{ニホト}ハ^{ニホト}受^{ニホト}ク^{ニホト}易^{ニホト}人^{ニホト}ニ^{ニホト}ラ^{ニホト}ス^{ニホト}ハ^{ニホト}カラ

ス^{ニホト}是^{ニホト}ハ^{ニホト}大^{ニホト}人^{ニホト}ニ^{ニホト}モ^{ニホト}若^{ニホト}貴^{ニホト}人^{ニホト}ナ^{ニホト}ト^{ニホト}ニ^{ニホト}テ^{ニホト}ラ^{ニホト}ス^{ニホト}ハ^{ニホト}シ^{ニホト}熱^{ニホト}痢^{ニホト}ニ^{ニホト}冷^{ニホト}テ^{ニホト}サ^{ニホト}コ

シ^{ニホト}テ^{ニホト}服^{ニホト}ス^{ニホト}ハ^{ニホト}極^{ニホト}テ^{ニホト}若^{ニホト}シ

枳實散

千金 小兒ノ痢^{ニホト}病^{ニホト}久^{ニホト}シ^{ニホト}ク^{ニホト}日^{ニホト}月^{ニホト}モ^{ニホト}テ^{ニホト}イ^{ニホト}エ^{ニホト}ス^{ニホト}秋^{ニホト}カ^{ニホト}セ

シ^{ニホト}ト^{ニホト}ロ^{ニホト}エ^{ニホト}テ^{ニホト}ツ^{ニホト}ヨ^{ニホト}キ^{ニホト}茶^{ニホト}シ^{ニホト}服^{ニホト}ス^{ニホト}ハ^{ニホト}受^{ニホト}カ^{ニホト}ナ^{ニホト}ク^{ニホト}久^{ニホト}シ^{ニホト}テ^{ニホト}思^{ニホト}ヤ^{ニホト}ラ^{ニホト}ズ

下^{ニホト}ラ^{ニホト}ス^{ニホト}ハ^{ニホト}散^{ニホト}ト^{ニホト}ノ^{ニホト}フ^{ニホト}ラ^{ニホト}ス^{ニホト}下^{ニホト}シ^{ニホト}ル^{ニホト}ス

松葉 二方

灰細末ノ三歳ノ小兒ノ一錢ツシ米飲テ服せし

大ニ三歳ヨリシトナシキ小兒ニ二錢三錢三錢ツラヘシ

一方千金 小兒ノ洞注下痢ツシス

石槽ツ皮ナカラ黒灰ヤキテ毎服半錢一錢ツ

粟粥ニテ服せしメヨ

一方千金 小兒ノ泄瀉ツシス

赤狗頭骨ツ灰ヤキテ毎服半錢一錢ツ水

ニテ服せしメヨ

一方千金 小兒ノ赤白痢トナリリミテ痛アルツシス

麩白一束 一升

灰細三升入テ二升ニ煮テ三服ニテアタラユルト下ナシ

一方千金 小兒ノ赤白痢ツシス

蜂房灰焼テ水ニテ服せしメヨ

一方千金 小兒ノ赤白痢ツシス

乱髮灰 鹿角灰

石細末ノ每服一二錢シ水ニテ服せしメヨ

一方千金 小兒ノ暴痢シ治ス

小鯽 三ツカラ灰ニヤキテ水ニテ服せ大人ニモヨシ

一方千金 小兒ノ暴痢シ治ス

鯉ノ頭ノ骨シ灰ニヤキテ水ニテ服せしメヨ

一方千金 小兒ノ痢シ治ス

赤小豆ノ粉シ酒ニ煮クトキテ苳カニシラシ

ヌレ日ニ三ツヒヌリカヘクセヨ

一方千金 小兒ノ渴痢ト喉際ナク乾病痢シ治ス

冬瓜シツキシホリテ汁シ腹せしメヨ極テ効アリ

進倉田 和劑ガ小兒ノ乳食消せず心腹脹滿身ホ

トシリイキアラク心吐シ腸鳴泄瀉シ米穀調ラス或赤

白痢ノ腹ノ底シ痛腰重尻痛及食積トテ食シキ

ラ食ス悪物ヲ食スニ依テカタリテ腹痛トテ乳癖

トテ食シせスニテ一回乳ハカリシノムニヨリテ腹痛ト成テ

胃心サキニラサヒラノトテ丸物生タリ及此薬症癖

カクシ痛シ治ス小兒ノオ一ノ良方ク

代赭石 アキテスニヒタシテ
ウケテラキテス

辰砂 ニヒカス

木香 右半カ

巴豆 油トリテ三朱

當歸 白クニ一夜ヒタシテ
キリテアケル

枳殼

麝香 ニヒカラフ
一カ

石細末ノ麵糊ニテ〇是ホト丸ノ一歳ノ小兒ノ毎服

一カツ温カ米飲ニテ服昔小兒ノ大小ツバカライテ与フ

香連回

秘制カ小兒ノ冷熱不調ニテ泄瀉ノ喉乾

腹痛鳴膿血シクタシ服シホリ腰痛重シテ乳食スニ

スヤセツカクシ治ス

龍骨

黃連

干姜

白礬石 アキカ

白石脂 右半カ

石細末ノ醋シモテ麵糊シチリテ〇是ホト丸ノ一歳ノ

小兒ノ毎服十カ米飲ニテ与フ食前辰時乾キ心ホト

シラス人參ノ蒸物ニテ服ヨ日三服小兒ノ大小ツバカライ

開胃回

秘制カ小兒ノ府藏虚弱ニシテ凡冷侵テ泄

痢^ノ或曰^ク或青^ク或乳^ノ倉^ノ化^セサル^シ治^ス五藏^ノ冷^テ夜^ヨ
啼^キ腹^ノ冷^テ痛^シ治^ス

南木香

蓬莪木^ト炮

人參

薑^ノ改^テ刻^シ炒^ス

白芍^ノ藥

麝香^ノ炮^ス

石^ノ細^ノ末^ノ麩^ノ糊^シモ^テ〇^ノ是^ノホ^ト丸^ノ每^ノ服^ノ十^五丸^ノ辰^ノ七^ノ丸

モ小^ノ兒^ノノ^ト年^ノシ^ライ^テ温^カ米^ノ湯^ニテ^テ服^セシ^テ生^レテ

イ^クハ^クナ^ラサ^ル小^ノ兒^ノノ^ラ腹^ノ痛^テ夜^ノ啼^キセ^ハ五^ノ丸^ノア^タヘ^ヨ

人^ノ參^ノ散^ニ此^ノ藥^ノ小^ノ兒^ノノ^ラ腹^ノ痛^シ下^テカ^ク弱^ク疲^テ

乳^ノ倉^ノス^ニス^テ手^ノ足^ノノ^ラホ^トシ^リ身^ノ弱^クツ^カレ^テシ^クノ^ラ眠^ル

乳^ノ倉^ノ進^ス喉^ノカ^クキ^レル^シ飲^ムシ^テ依^ス此^ノ藥^ノ中^ニ調^ヘハ^シツ^ヤ

ワ^ラケ^テ嘔^吐シ^トメ^ク煩^ク渴^シ止^ム但^シ此^ノ藥^ノ種^々并^ニ調^ヘハ^シツ^ヤ

才^ノ始^メ傷^メ寒^ク治^ス

秘^ノ傳^ノ散^ニ小^ノ兒^ノノ^ラ脾^ノ胃^ノ不^レ和^ク嘔^吐逆^シ冷^ク熱^ク不^レ

調^ヘシ^テ倉^ノス^ニス^テ泄^ス瀉^ス腹^ノ痛^ク腹^ノ鳴^クカ^クヨ^リテ^テ臥^ス

好^ク治^ス

白^ノ木^ノ三^ノ日

厚^ノ朴^ノ六^ノ兩^ノ干^ノ姜^ノ炮

甘^ノ草^ノ三^ノ日

石細末ノ毎服一錢ハ八分蓋入ラ生薑二片シラ六分カ變ノ滓シコシテア温シテ服セ食前

加減四君子湯 和劑方 小兒ノ吐瀉トニラス脾胃ツカ

シヨリタルシハスフ常服ス乳食シ進メカツヨラス

白茯苓 ア 人參 ア 白朮 各一 甘草 ア

白扁豆 カラクト 黄耆 カラシ 藿香 カラシ 老ニ

石細末ノ毎服一錢シ塩湯ニテ服セ又老テモ服ス

巨寇香連丸 和劑方 小兒ノ乳食時アラスシテ脾胃

虚弱冷熱ノ氣膈胃ノ向アシカシテ赤白痢シ下シ

腹ノ内痛飲シ食シ鬼ハサルシハス

肉豆蔻 ニ 木香 ニ 黄連 ニ 丁香 ニ

訶梨勒 炮 枳實 炒 丁香 炒

石細末ノ粟ノ糊シミテ〇此ニ丸ノ三歳ノ小兒ハ十

丸ハ米飲ニテ服セシムヨ歳ニ隨テテテ

木香白朮散 和劑方 小兒ノ冷痢ノ腹痛ハ延ハ不安

飲食減シヤセツカシテ死セントスルシハス

木香 白朮 乾姜 炮 龍骨

當歸 訶梨勒 炮 厚朴

石細末ノ每服一カシハ一小盞薬ニ入テ五分ニテ

倉前 温ニテ服セシメヨ

龍骨 和利カ小兒ハ赤白痢ノ日夜ニテ下腹

痛ヤセツカレテ飲倉シ思ハサルシハス

白龍骨 黄蘗 黄連

木香 訶梨勒 下 胡粉

白朮 乾姜 炮 當歸

石細末ノ每服ニテ。此ホトニ丸ノ三歳ノ小兒ノ每服九末

飲ニテ服セシメヨ。三服小兒ノ歳シカラテ白

附子散 和利カ小兒大腸虚冷ノ脱肛ニテ入

附子 龍骨

石細末ノ小兒ノ肛ノ入サレ時ニ茶シテ付テ

押入ヘシ常ニ用テ必効アリ又云尾ノ白

灸セヨ自入セ最上セ

赤石脂散 秘制方 小兒ノ痢病ニ依テ肛出入サレバ

赤石脂 伏龍肝

石炭ホク細末トサツテ虎ノ皮出タム上付押入クスヘシ

日ニ三度ツコシシ用ニ必効アリ

錢氏白朮散 秘制方 小兒脾胃久患テ嘔吐泄瀉

下豆止サレ身ノウチカワキテ喉乾際ナクハシノ乳

厨スニスカツカシ身ヨリヤセテ灰トスルシ法ス

人參 白朮 南木香 白茯苓

甘草 藿香葉 在一角 乾葛 ニ角

左以咀ノ毎服一錢シハ一小盞入テ半ハカモ澤ヲ

シテ湯ニテ照シ不定日ニ三服底五服セシタヨ小兒

ノヤセツカシテ服クタリ身ヨリエツキホトシリタムニ才

一ノ葉ク

小黃連阿膠丸 秘制方 小兒乳食度ナクシテ冷熱

不調ニ故赤白痢シクシ或ハ魚腦トクハ物シ

下ニ或ハ白多ク赤少クテ赤色スナクハ白色多ク痢

下^ミト^シテ^モ腹痛腫重喉^ノカ^キク^シノ^ミ小便^ニフル^ル乳^食
スニサルシ^ハス

肉^ニマ^シ寇^ノ 茯苓 訶^カ子^シ皮^ニ 炮^サ子^シス^テヲ

黄^モ連^シ ^マテ^ヲ ^ニカ^ス

石^キ細^ク末^クノ^カ阿^キ膠^ヲニ^カツ^テ酢^ニ入^テ大^クス^ヘテ^キテ^ツキ^ク合^テ

○此^レホ^ト丸^シテ^ハ毎^日一^粒一^歳ノ^兒ニ^十丸^ニ三^十丸^シア^ラフ^ヘ

ヨ^ク歳^ノホ^トヲ^シテ^ハカ^ラシ^カラ^ス時^ツ定^メス

小^シ駐^シ車^ノ吟^ノ ^和劑^{ナリ} 小^シ兒^ノ冷^熱不^調乳^食シ^テ部^ヲ失^ル

ニ^依テ^ハ泄^瀉ト^ニシ^ラス^或利^ニ 鮮^シ血^ヲ下^シ或^チ赤^ク多^ク見^ラレ^テ

臍^ノ下^ノ痛^ヲ胃^ノ虚^ヲテ^テナ^メリ^飲食^進ズ^ヨリ^ツカ^シ及^ビ

切^リ瀉^ス痢^ヲ通^ス俗^ニハ^ス

嘗^ニ敗^ニカ^ス 乾^姜炮^ス 黄^連 ^五粒^ニカ^ス

訶^カ子^一 ^炮去^ス核^ヲ

石^キ細^ク末^クノ^カ阿^キ膠^ヲ一^カニ^カツ^テハ^ツキ^ク合^テ

○是^レホ^ト丸^シテ^ハ毎^日一^粒一^歳ノ^兒ニ^十丸^ニ三^十丸^シア^ラフ^ヘ

飲^ミテ^ハ歳^シハ^カラ^イト^クハ^コ

一方 巨方 小兒ノ吐逆瀉痢シ液ス

丁香 半夏 ダミアフラス 右一カ

石細末ノ生姜汁ニ煮合。是ホト丸ノ每服二三

丸シ生姜ノ薬物ニテ服セシメヨ

一方 巨方 小兒ノ泄瀉シ液ス

黄連 南木香 右一カ

石一カ 必合テ五分。火ニテアフリ半分。アフラスニ細

末ノ醋糊ニテ。是ホト丸ノ每服二三丸。辰五下

丸シ米飲シテ服セシメヨ

訶子膏 選奇 脾胃不和シテ泄瀉不正シ液ス

訶子皮 乾姜 肉豆蔻

木香 赤石脂 右五分

石細末ノ麩糊ニテ。此程丸ニテ。每服廿丸。辰五下

丸七十丸。右リモ減シハカラヒテコシウノ湯ニテ服セシメヨ

愈前ニ辰乳ノニ丸前

香朴散 選奇 小兒ノ痢病。赤白相交アリ。弊

痛^ニ面^ニ色ナク手^ニ足^ニヤセホトシ^リ飲食^シ思^ハサル^ハ法

丁香 アツシ後下 厚朴

草^{ツツ}寇 厚ク除 人^参

果 甘草 衣一カ 白石脂 別ニテテ

石^細末^ノ毎^服一^錢干^葉ノ^葉物^ヲテ^テ乳^食

サキタハシ

靈妙散 選^奇方 小^兒冷^熱不^調ニ^シテ^テ腹^痛泄^瀉

及^ニ赤^痢日^痢際^ナク^クタ^リツ^カシ^ク全^乳食^スニ^サ

少^添

人^参 ニカニカ 甘^草 二分

瞿^粟散 五カシ^リカ^シラ^シキ^リテ^テ黒^ニメ^ニ合^テ入^テ入^テ

石^細末^ノ毎^服一^カシ^泄瀉^ニ干^葉ノ^葉物^ヲテ^テ腹^セヨ

赤^白痢^ニ生^善烏^毒ノ^葉物^ヲテ^テ腹^セヨ^日多^ク赤^サハ

温^酒ニ^テモ^白湯^ニテ^モ腹^セヨ^赤多^ク日^サハ^密シ^ク沸^湯

今^テ此^ノ葉^ヲカ^キテ^テ腹^セシ^メヨ^私ニ^テ瞿^粟散^ニ或^書ノ^中

大^脾胃^ヲヤ^スル^人小^兒ニ^テ腹^セシ^ムハ^カラ^スト^イハ^リ氣

カサカリタル人ハ是ツ入タル茶ツ服ス極テ効アリ
 弱^{ヨク}愈^シ進^スサル人ハ是ツ服ス不^レ愈^スアツワ
 ス其上極テ毒アリ易^ク服スヘカラス今人ハ理ツシラス
 シテ一切^ノ痼^疾日^々チカラシ^ク變^フズ^ル則^チイ^ハル人^モア
 シトモ^ハ思^フノ痼^疾ハトニシトモ脾胃ヨリテ不^レ愈^ス
 病^ツズ也^ラ若^シ小兒ニサカク与ヘカラストミヘタリタ
 タシトテ^シクナリテ脾胃モツヨクサカリナラハ茶^メ
 サミアタフヘシ此^ノ人^{コト}ニアタフヘカラス大^ニ金^ニ買^フトイフ
 又^ハシモクノイ^ハニシメタリ

一^ハ方^ハ食^ノ醫^ノ方^ニ小兒ノ赤白痢及^ヒ水^ノ痢^ツ此^ノス

雲^ハ母^ノ粉^ヲ細^クスリテ一度ニ^ハ分^シ白^ク粥^ヲニ^テカ^キ合^テ

サ^シテ^ハ常^ニ服^スハ^ハ是^レ常^ニ用^ス知^ルアリ^云母^ハ

毒^ナシ^常ト^大人^ニモ^アタ^ヘヨ

一^ハ方^ハ秘^録小兒ノ赤白痢^ツ此^ノス

蜂^ノ房^ヲ灰^ニヤ^キテ^ハ細^ク末^ヲ毎^日服^ス一^ニカ^克米^ヲ飲^ス

与^フヨ^ク金^ヲ買^フハ^ハ服^スト^イフ

一^二方 孟詵 小兒ノ赤白痢^ハツル

鶏腸^{ケイモウサウ}阜^フツキシホリテ汁^ジ一合トリテ蜜^ミ半分^ハ合

入^イカテカキ^カ底^{ソコ}テ服^{ハク}せし^シ甚^シ効^{キウ}アリ

一^三方 何^{ナニ}騰^{トウ} 小兒^{コエ}之^ノ血^{ケツ}痢^リは是^レ痢^リ血^{ケツ}下^シル

馬^{ウマ}齒^シ真^{マコト}ツキシホリテ汁^ジ一合^ハ登^{ノボ}ツテ入^イカテ

空^{カラ}腹^{ハラ}アタヘヨ

一^四方 千金^{チンギン}方^ハ 小兒^{コエ}ノ陽^{ヨウ}痢^リト^シ喉^{ノド}血^{ケツ}源^{ゲン}乾^{カン}テ痢^リ下^シル

冬^{フユ}心^{ココロ}汁^ジツキシホリテ常^{トキ}与^ユヨ^ク効^{キウ}アリ

一^五方 秘^ヒ録^{ロク} 小兒^{コエ}之^ノ水^{スイ}痢^リノ身^ミヤセツカシテ老^{ラウ}茶^{チャ}ツ服^{ハク}サ^ルル

白^{シロ}石^{イシ}脂^シ細^{ホソ}末^マノ每^{スベテ}服^{ハク}一^{ヒト}二^ニ分^ブ白^{シロ}粥^{カク}カキ^キセテ空^{カラ}腹^{ハラ}

アタヘヨ極^{キョク}テ効^{キウ}アリ

一^六方 怪^{クワイ}驗^{ケン}方^ハ 小兒^{コエ}ノ洞^{ドウ}泄^{セツ}ツル

柏^{ハク}葉^ヤツク^クヲ蒸^シメテ服^{ハク}せし^シメヨ

一^七方 秘^ヒ録^{ロク} 小兒^{コエ}ノ洞^{ドウ}泄^{セツ}ツル

猪^{イノシシ}羊^{ヤウ}角^{カク}ノ上^ノシ^シバ^バゲ^ゲツ^ツリ^リ檢^{ケン}ラ^ラ中^{ナカ}ニ^ニ白^{シロ}骨^{カク}ノ^ノ様^{サマ}ヲ^ヲ取^リ

アツメテ灰^{ハイ}ヤキテ每^{スベテ}服^{ハク}二^ニカ^カツ^ツ米^{コメ}飲^キテ服^{ハク}せし^シメヨ

一、方 廣濟方 小兒之久痢病之不愈下時淡干痢也

枳實^{アキハ}シヨシラヘテ細末ノ毎服一二カツ米飲^{アキハ}ニ与ヨ

一、方 愈療方 小兒及大人ノ世痢^{セリ}シハス

烏賊魚骨^{ウヰヰ}シヒソコキ皮^{アキハ}シキ年五^{アキハ}黄芩^{アキハ}アツ

リテ細末ノ毎服一二錢^{シラカニ}白粥^{シラカニ}ニ与服

一、方 秘録 小兒ノ痢^{シラカニ}シハス

柿橘^{セキナシ}ツキニホリテ与ヨ夕モ食^良ス

一、方 傳救方 小兒ノ熱痢^{シラカニ}シハス

黄蘗^{ワウハキ}ツクト切^キテアフリヨ^{シラカニ}テサアフリヨカ

シテ細末ノ米飲^{シラカニ}ニ与^{シラカニ}此ホトニ丸^{シラカニ}ニテ毎服七丸也

丸長四五下丸ツ米飲^{シラカニ}ニ与服セシメヨ

一、方 愈醫 小兒ノ甘キ物^{アキハ}シ好食^{アキハ}ヨツテ腹中^{アキハ}臭^{アキハ}シ生^{アキハ}テ

諸^{シラカニ}病^{シラカニ}シハス五藏^{シラカニ}各^{シラカニ}タリシハス是^{シラカニ}ツサ小兒ノ五疳^{シラカニ}

一、方 其類疳利トテ身ヤセツカシホトツリ手足^{シラカニ}定^{シラカニ}ホソク

腹^{シラカニ}アツシテ時々下^{シラカニ}底^{シラカニ}血^{シラカニ}下^{シラカニ}ヌア^{シラカニ}ルツ疳^{シラカニ}疳^{シラカニ}ナツク此

菜^{シラカニ}是^{シラカニ}ツハス

益母草ノ系シ後タハ汁ヲ煎シ其滓ニ服セヨ

一方 千金 小兒ノ疳積シ治ス

薔薇根ヲ切テ服セシメヨ

九小兒ノ疳積ノ菜大人ノ疳積ノ菜モ通用カヨフ

コレヲ用ヘシ

感應集 蘇合香丸等 殊更小兒ヨシ蘇合香

トテ感應曰ク蘇合香等分ニ合テ丸ノ毎服三

歳小兒ニ此ホトニ丸カリシクハ柳ヲ切アリ此

疳積ノ寒熱シ并テ茶ノ冷熱ヲ知要ハ大人小兒男

子女人皆カワル要ナシ凡服ノ上アタカニ手是ホトシ

テ疳積病皆大人小兒共ニ難治ノ肺細沈テ手是

冷依ニ安シ又熱疳ノ人ニた在テク多クハカラス

冷疳ニ胃脘脾膈ニシトハ多クハキテ病疳ニ粟

ツモエテトノ外ニシテ物シレテ食セシ允要ナカシ

鶴ト多鳥ツヨツ子ニ茶トテ愈セシ允要シカルハカラ

ト又セウヒトイフ鳥シ人多ク疳積ノ菜トテ食要シテ

ハカラス多ク人愈スシニミカツテ知ラシイツツシ物
命^{イナチ}シコロシテ罪^{ツミ}シエテ病^ハ不愈^{イハ}其上^{イハ}本草^{イハ}ツ見^ミ
セウヒト云鳥^{チヨウ}シ魚^{イサ}狗^{イヌ}トカケリカツテ利病^{リビョウ}シ依^イトマ受^{ウケ}
ナシ六^ム誰^{タレ}ス所^{トコロ}刺^{サシ}寒^{サム}熱^{アツク}シ知^チテ茶^{チャ}冷^{ヒヤ}熱^{アツク}タカワ
ス何^{ナニ}ソイエサル受^{ウケ}アラシヤ此外^{コノソノ}ノ刺^{サシ}茶^{チャ}普^フ人^{ヒト}トウ
ヘシ其^ノ數^{カズ}多^クトイヘトモアラク要^{ヨウ}ツ取^{トリ}テアラス

○小兒脫肛

鐵^{テツ}扇^{セン}湯^ユ 氣^キ上^ノ服^ススヘシ

黃耆散 コレヲ服スヘシ

又^{マタ}テ

田^タニシノカラシ養^{ヤウ}テ帝^{テイ}ニユツヘシ

灸^{キウ}所^{ショ}

亀^{カメ}ノ尾^ビヲ百^{ヒャク}壯^{ソウ}アリ灸^{キウ}スヘシ最^{モト}上^ノク

又^{マタ}テ

五^イ倍^ビ子^シ

石^{イシ}細^{ホソ}末^マノ每^{スベテ}服^ス三分^{サンブ}ハ一^{イツ}盞^{サン}シ半^{ハン}分^{ブン}養^{ヤウ}日^{ニチ}禁^{キン}食^{シヤク}一^{イツ}塊^{クワイ}ヲ

ケ入テ^テタライニ入^テ小兒^シスエテ^テ脱^ツ肝^ツヲ洗^ヘ命^チ入^レ

又^リ

槐^シ之^ノ木^ノ板^シヲ^テス^クテ^テア^リシ^テ入^テト^クト^シテ

脱^ツ肝^ツ能^クム^テ物^トリ^ツキ^テア^ラク^テス^ヘシ^即入^レ

又^リ

石^ノ灰^ノ粉^ヲ備^ツミ^テ其^上イ^ヨ冷^トリ^カエ^ヘシ

又^リ

金^ノハ^ツシ^細ホ^ノ是^ヲ付^ヘシ

又^リ

鐵^ノ三^斤水^一斗^入テ^立升^ヲ兼^メテ^日ニ^三度

又^リ

衣^キク^ツノ^シキ^シア^フリ^テ押^シ入^ヨ

又^リ

石^ヲ燒^テ醋^シソ^ノキ^テ布^ニ包^テア^テ押^入ヘ^シ

又^リ

槐^ノ皮^ヲ生^ヲ楮^ノ油^入テ^兼浸^押入^ヘシ

又リ

エツノカサ一尺ハカリホリテ中ニ大ツタキテ地ツヤキ
テ大ツカキ去テ其上ニ槐葉桃葉ハツシキテ其
上ニ辰イヲ入テ冷去ヘシ重キ物ヲ持ヘウラス

傾醫抄卷第六

在文字分依數サ七枚

○咳嗽 付喘息

紫菀湯

五味子湯

射干湯

四物欬茶(茶)

桂枝湯

麻黄湯

潤肺散

惺々散

一ツ

温肺湯

紫蘊飲子

人參胡桃湯

灸所

○疹癩

升麻葛根湯

紫草散

仙露散

大和散

消毒犀角飲

仗班散

如聖養心散

神脱散

○ 癩疹

消毒犀角飲

消毒散

清涼散

紫草散

和解毒

黃連膏

一ツ

撥金散

滋血散

一ツ四

一ツ三

煩醫抄卷第三十七

小兒三

○ 咳嗽 付喘息

主咳ト嗽トハスコレノ事ハ咳ハ咳送トテ氣ノアカリ

カクテ喉ノウキヨリ物ニムスルヤウミテアツキ物トシラ

トシラントシスフトキ氣ヲチムカラシ咳トイフ嗽ト

イフハヨノツ子ノミハフキトモ云トモ肺ノ風寒シカサレテ

此病シツルナリ凡肺ハ氣ニツカサレ小兒皮膚腐ヤハラカ

ニシテ凡寒ダツカサレヤスシ辰ハタロミシテ凡ツキキ寒
 アヘ凡寒ダセテカノ肺膈ヨリ入テ肺ツツチノ肺冷マ
 シ必嗽ス故小兒ツバタカ夏ナリトイフトモ皆物
 キセヨ凡ツホシイニニヒカスヘカラス辰生テ百日ツチニ
 嗽シテイヘサシハ十中八九死トイヘリ又冬冷タ乳
 シノシメ冷物ツ倉セシムシハ寒ダ氣肺ツツチノチチ寒
 咳嗽スヨクくツシムヘシ又小兒ノ生テ二百日ツチニ
 頭及身小瘰出来ツ治シテヤクイヤシヌシハ五月

咳

中ニ必咳ヲナス能ハ心得ヘシ

紫菀湯

アカリテ喉ツツメ喉ノチチヨリイキツニリ或鼻フサ
 カリスニハナヒニナクタルツ液ス

- | | | |
|-----|----|----|
| 紫菀 | 甘草 | 橘皮 |
| 杏仁 | 茯苓 | |
| 青木香 | 麻黄 | 桂心 |
| 大黃 | | |

石細坐^ニ毎服三^カ分ニ盡入^テ三分一^ニセンシテ^カ澤^シ
コレテ^ニ過^ニテ^ニ兒ノ^ノ歳^シハカラ^テテ^スコレ^ツ日^ニ三^服セヨ

五味子湯

小兒ノ^ノ此^ノ症^ノソコ^ノテ^スア^リ面^シ

ア^リ喘^息シ^テ咳^メ晝^夜ヤ^スム^事ア^タニ^ス食^スレ^ハ
則^チ及^ビ吐^スル^シレ^ス

五味子

當^心敗

麻^黄

乾^姜

桂^心

人^参

紫^菀

甘^草

細^辛

欬^止花^末 右三錢

大^黄 一分

白^木

石^ハ吐^止ノ^ノ毎^服三^分ノ^ニ盡^入テ^三分^一ニ^セン^シテ^澤
シ^コシ^テ歳^ニシ^タカ^リテ^日ニ^三服^アタ^ニエ^ヨ一^カ 欬^止花^末

花^ハ大^黄除^テ葉^シカ^テテ^葉末^スル^モヨ^シ

射^干湯

小^兒ノ^ノ咳^逆喘^息ノ^ノ咽^ル事^ノカ^リ

ル^ノ鳴^カコ^トノ^ノ大^シレ^ス

射^干

麻^黄

紫^菀

甘^草

生^姜

半^夏 五

桂心 五寸

大葉 二十

石叟^{アソ}思^シノ一服^ニミナシ^ハ水^ヲ并^ニ入^テ一^升五^合ゼン^シテ^ハ澤^{カス}
シヨシ^テ瘧^ヲシ^テ五^合入^テ又^クラシ^セン^シカ^エラ^カシ^テ毎

服^ニ合^ツ温^ニ三^日三^服

四物^{シヤク}欬^カ花^ハ後^ゴ

千金 小兒ノ^カ嗽^{セウ}晝^ハテ^シリ^テ夜^ハ甚^シ

三^リテ^ハ事^ヤシ^スキ^ツニ^リテ^ハ喘^{セン}ト^モ不^能治^ス

欬^カ冬^{トウ}花^ハ

紫^シ菴^{サン}ニ^ト

桂^{ケイ}心^{シン}ニ^ト

伏^{フク}龍^{リウ}肝^{カン}下^カ

石^シ細^コ末^マ瘧^マト^キテ^ハ乳^ノク^チニ^スリ^テ喘^ニ兒^ニシ^ワ

フ^リノ^ニ昔^シ歳^シト^ナシ^スハ^ハ死^シ淋^シ湯^ニタ^テ服^セシ^キ

桂^{ケイ}枝^シ湯^{トウ}

千金 小兒ノ^カ三^カ咳^カ嗽^{セウ}ノ^カ乳^ヲア^リシ^エツ^キテ

日^ニ夜^ニヤ^スム^マア^タハ^サル^シカ^ス

桂^{ケイ}心^{シン}半^{ハク}白^{ハク}

甘^{カン}草^{ソウ}二^ニ百^{ハク}半^{ハク}

紫^シ菴^{サン}三^ニ分^ブ

麝^{シャ}門^{モン}冬^{トウ}一^ニ分^ブ三^ニ分^ブ

石^シ叟^{ソウ}ノ^カ每^ニ服^ニ二^ニ錢^ニ以^テ一^盞半^ヲ入^テ半^分ニ^至シ^テ

日^ニ夜^ニ四^ニ五^ニ服^スア^タエ^ヨ

麻黄湯

千金 小兒ノ咳ノ氣アカリソコサ
クシテヤスカラサルシハス

麻黄 四日 甘草 一日 桂心 三分

五味子 半日 生姜 後二日

石吐^ノ吐^{シテ}毎服ニ錢水一盞入テ半分煎メ滓シ

コシテ温ニテ日ニ三服アタエヨ

潤肺散

小兒ノ肺氣^ノ突^クシカサシテ氣アカリ
咳嗽喘息急^クシテ声カシテ^ハ喉^ノ疾^ヲサカリ^ク胸

ホトシリキ^キ鼻^ノフサカリ^ク清涕^ヲ咽^ノ乾^ノ痛^ヲ治ス

麻黄 除 人参 後二日

貝母 一日 甘草 一日

杏仁 後二日 桔梗 半日

陳皮 一日 阿膠 半日

石細末ノ每服一錢水一小盞入テ六分煎メ滓シ

コシテ温ニテ服セシメヨ^ハ食^後ニ

惺々散

小兒ノ咳嗽喘息^ノ鼻^ノフサカリ

清涕出及以拭之、之ニ為、小瘰生、傷寒時、
頭痛、ホドシリ、及、小兒ノ、熱、通、ノ、キ、

日茯苓

細辛 去葉

桔梗

瓜蒌根

人參

甘草

白木 右等分

石細末、每服一錢、水一小盞、薄荷葉三入、
煮、之、滓、シ、コ、シ、テ、温、ニ、テ、服、セ、シ、ム、
一、方、百、一、方、小兒咳、嗽、シ、ハ、ス、

貝母

甘草 生用

石細末、等分、毎服一錢、水一小盞、
温肺湯、選、方、小兒、凡、ア、タ、リ、寒、シ、カ、サ、シ、テ、痰、
年、咳、シ、喘、シ、キ、ツ、リ、睡、臥、ヤ、ス、カ、ラ、サ、ル、シ、ハ、ス、

人參

日茯苓

白木 右等分

杏仁 皮、尖、シ、テ、小、
衣、ノ、裏、ガ、ス、ニ、交、シ、

橘皮 ワラ、シ、
コ、シ、ケ、ク、

甘草 ア、ク、シ、

五味子 後、辛、

石、吹、思、ノ、毎、服、二、錢、シ、水、一、小、盞、入、
半、分、煮、滓、シ、

コレヲ温^ニ乳^ノ倉^ノ飯^ノア^ノツ^ノヘ^ニ日^ニ三^ニ服^ス

紫^ノ蘂^ノ飲^ノ子

選^テ奇^クリ^テ小^ノ兒^ノ咳^ノ嗽^ノ疾^ノツ^ノ胸^ノヲ^サカ^リ氣^ヲ
ツ^リア^カリ^テ喘^急及^チ疹^癢愈^テ依^テ餘^熱肺^ノト^ニ

リ^咳ス^ルコ^トニ^テナ^ラズ^不愈^シハ^ス

紫^ノ蘂^ノ系^ヲ

人^ノ参^ノ

何^ノ凡^ノ

榮^日皮^ヲア^リ

毒^ヲ心^ヲ除^ク

紫^ノ菀^ノア^リカ^シ

甘^ノ草^ノ一^ノ分^ノ

石^ノ叻^ノ胆^ノノ^毎服^ニ錢^ノ一^ノ蓋^ノ入^テ生^ノ姜^ノ二^ノ片^ノ入^テ半^ノ分^ノ

養^ノ澤^ノシ^テ温^ニ乳^ノ倉^ノ飯^ノヲ^サカ^リ日^ニ三^ニ服^ス

人^ノ参^ノ胡^ノ桃^ノ湯

此^ノ茶^ノ小^ノ兒^ノ咳^ノ嗽^ノ喘^急息^ヲ止^ス

人^ノ参^ノ二^ノ寸^ノ

胡^ノ桃^ノ一^ノ寸^ノ

石^ノ人^ノ参^ノ胡^ノ桃^ノシ^テ八^ノ年^ノテ^ハウ^チニ^サキ^テ水^ノ二^ノ盞^ノ

一^ノ盞^ノ温^ニ乳^ノ倉^ノ飯^ノヲ^サカ^リ日^ニ三^ニ服^ス

咳^ノノ^歎死^ス
諸^ノ茶^ノヲ^テ飲^ス
無^ク効^キ其^ノ母^ノハ^レ觀^テ者^ノ教^ヘテ^ハ又^テウ^チノ^人参^ノ胡^ノ桃^ノ湯^ヲ子^ノト^テ即^チ覺^テ覺^ル

咳^ノノ^歎死^ス
夜^ノ中^ノ人^ノ参^ノ胡^ノ桃^ノ湯^ヲ子^ノト^テ即^チ覺^テ覺^ル

不^レ除^ク合^テテ^ハ又^テ立^チ地^ニ平^ニ愈^スコ^トレ^ヨリ^テ諸^ノ茶^ノノ^効ハ^レ不^レ同^シ也^ト云^フ此^ノ外^ノ諸^ノ茶^ノハ^レ大^ノ人^ノ咳^ノ嗽^ノハ^レ不^レ効^キ也^ト云^フ

脚脰

足三里

大椎一骨上

脾脘

是等シ常ニツクヌヘシ

○疹瘰

夫小兒ノ疹瘰ハ即天行時ニ過病熱トコトナラズ或

ハ并キ熱病シヤニテ平止愈メ依カノ熱見胃府ニ

トコホル胃ハ肌肉ツカサトル夜熱見肌肉ニフキ出テ

疹瘰シ生ス其形蚊咬ノクイタルアトノコトクタシ

出ス色赤ニ九生一死黒ニ九死一生存

五藏若ツカサトル所アリ肝藏ノ熱依出水泡ト

テ白色ニツミテウミカサノ如ナルナリ是ヨノツ子モカサ

ナリ心藏ノ熱ヨリテハ散斑トテ遍身ニタラセテ

赤白ナル也脾藏ノ熱ヨリテハ細疹トテミクト

ニテ粟シケラシタルコトノシ是膚瘰トナクノ

藏ノ熱ヨリテハ黒色ナリ是即モト熱病也

大屬ノ腎水也腎氣ニテニツカテ色ク白シ是水大

アイシカス故ニ必死ト知ヘシ液スヘカラス凡疹瘰ノ序

ヤミ熱病ニタリ故ニ升麻葛根湯ヲ与テウチツスニシラ
 スヘシ是ツシキリニ服必アヤニチナシ辰ヌクシ疹瘰出テ
 イニク使出ス身ツアタカニシテ内ツスニシクヌヘシ猶ホ
 ハ蘧谷山辰所依陀藥等ツアタエヨ
 升麻葛根湯 兼護リ下人小兒ノ傷風傷寒温病
 頭痛寒熱身ホトツリヒニラキ 斑瘰ノイニク出サレモ
 ステニカタルニモイテ茶通メ流ス
 升麻 乾葛 甘草 アラシ 芍薬 花赤
 升麻 乾葛 甘草 アラシ 芍薬 花赤

石細物毎服五錢ハニ盃入テ七分煎澤ツミテ
 アツクテ服ゴ一方ニ紫草茸シカ之煎ヌメ与ヨ
 紫草散 兼護リ伏熱胃経アリテ候ニホトツリ疹
 瘰一切熱瘰ノホユト心ヨカラヌ大小便赤淡心脈
 脹滿スシ流ス一衣テ四聖散トイフ

紫草 一白 甘草 五分 水通
 枳殼 茯苓 右半方
 石細末 毎服二錢ハ一盃入テ六分煎澤ツミテ温服

仙聖散

事證可斑痕ノ目イリタルシハス
仙聖散
威聖仙

石細末各等分シテ毎服二錢シ食後米飲ニテ服せしメヨ

大和散

受瀉リ疹瘰ノホシケテ依身寒熱メカス
ナクエシテ卧テホトシリモタウルシハス

生地黃 當敗 地骨皮

人參 甘草 赤芍薬

石等分イ咀ノ毎服二錢ハ一盞入テ半分煎テ

滓シミテ温服セヨ

消毒散

受瀉リ疹瘰ノクニタカス或既出シトモイ
タエニチカカス及ヒ一切疹瘰シハス膈シスニシク疾除

咽ツ利ス

中房子ニヨ 甘草 荊芥穗

石イ咀ノ毎服三錢ハ一盞半入テ一盞蒸降シ

コレヲ温ニテ時ツサタメス服せシメヨ

一方 受瀉リ疹瘰黒クホシテ死シトモハシ極切アリ

川山甲

灰燒^{アキ}テ黒灰^{クハク}シテ細末ノ二刀麝香^{カサシ}當^{トク}門子一錢重
入^イテスリ^スル^ル一歳ノ小兒^{コノコ}ニ半錢三歳ノ兒^{コノコ}ニ一錢ツ
温酒^{ヌルメ}ニテモ又^マニスル湯^ユニテモ与^ユヘシ一服^{イツブク}効^キアリ^リ遍^{マン}
身^ミ黒^クナリ^リテ死^シナントモ是^{コト}ツ服^{ツク}ス^ルハス^ルハ千^チヨミカ
ス^ルニシラ^クク^ク紅^{ベニ}ノ色^{イロ}ニ^ニタ^リタ^リタ^リニ目^メツ^ツト^トチ^チア^アサ^サキ^キテ^テタ^タ
シ^シイ^イナ^ナク^クホ^ホレ^レタ^タハ^ハ生^シヘ^ヘカ^カラ^ラス

消毒犀角飲

和劑^{ワヂ}可^カ 大人^{オトナ}小兒^{コノコ}ノ内^{ウチ}熱^{ネツ}ニ^ニ咽^{ノド}疾^{シヤク}瘰^{ロク}

及^キ疹^シ癢^{ヤク}ノ既^スニ^ニホ^ホク^クシ^シト^トモ^モア^アニ^ニチ^チノ^ノホ^ホス^ス疾^{シヤク}ト^トニ^ニ出^デス^スシ^シテ^テ
ク^クニ^ニシ^シム^ムシ^シル^ルス

- 鼠^{ネズミ}糞^{コノシ}子^シ 四^ヨ日^{ニチ}イ^イリ
- 何^{ナニ}風^{カゼ} 二^ニ分^ブ
- 荊^{クサ}芥^{カイ}穗^{ズイ} 二^ニ分^ブ
- 甘^{カン}草^{ソウ} 一^{イチ}日^{ニチ}

灰^{ハイ}末^マノ每^{スベテ}服^{ブク}三^{サン}錢^{ゼン}ハ一^{イツ}盞^{サン}入^イテ^テ七^{シチ}分^{ブン}煎^{ケン}テ^テ滓^シツ^ツシ^シ
テ^テ温^{ヌル}酒^メニ^ニテ^テ食^シ後^ゴニ^ニア^アタ^タフ^フヘ^ヘシ^シ小^コ兒^ノノ^ノ癢^{ヤク}ノ^ノイ^イテ^テシ^シト^トシ^シテ^テ
ツ^ツヨ^ヨク^クホ^ホト^トツ^ツリ^リ蒸^シ出^デテ^テ灰^{ハイ}モ^モ熟^{ジュク}氣^キニ^ニサ^サス^スル^ルシ^シ以^イテ^テ茶^{チャ}三^{サン}四^シ
服^{フク}ス^スニ^ニ必^{カナラ}効^キアリ^リ

清涼飲子 和劑方 瘰癧ノ餘毒アリテ身ノウチ熱シ
クムシムシハス

赤芍薬 大黃 炮キリ 甘草 葛根 酒ニヒタシ

右各等分 煎末ノ毎服一錢小一中盞入テ七分ニシ

干降シモシテ温ニテ服セシムケ利下シテヨシ

搥金散 華佗方 小兒ノ麻豆瘰癧 カントスルトキ効ノ

ウチホトリシリクムニシテ飲食ヲ思ハサシハス是服シ

スハクエテ瘰癧ノアトセシ

紫草茸 芥麻 糯米 後半ヨ

甘草 一ヨ

右以酒ノ毎服四分の一盞入テ六分ニシテ降シテ

温ニテ服セシム此薬瘰癧シハスニ極テ効アリ

性斑散 選奇方 小兒瘰癧瘰癧ノイテントシテ

コロヨク出サレシハス

紫草茸 タラサキノアノモヘイテ 蝉壳 シタツ

人參 日芍薬 カ 木通

甘草 在二ト
アツシ

石以胆ノ每服二錢水一盞入テ五分後ノ滓シテ
温ニテ服スヘシ時シト定メ

紫草散

選齊方 瘰癧ノ既ニイテ、イロ紅アラス身

紅ナルヨキニホトツリ喘シイキミシカクタニイツカシ

コロヨキツルス

紅花子 ミナクハ
花ツ用ヨ

紫草干首 在二ト

麻黄 オフモシ
ノツケ

芥麻 在二ト

石細末ノ每服半錢シ薄荷葉ノセシ物ニテ酒ツサ

入テカキタテ時ツサタメス服セ

泣血散

選齊方 瘰癧ノ既ニ出テ、心ヨカラサルツル

赤芍薬

石細末ノ每服一錢シ蒲萄ツセシテ酒ツサカキ

夕テ、服セ

如聖麦門冬散

選齊方 小兒ノ瘰癧、執毒ノ気カミ

ニアカリテ喉セリ口長ニカサシ生シタルツル

桔梗

中房子 在二日

麦門冬 心ツクケ

甘草

大アテス
在二日

石炭ノ毎服ニ鉄ハ半盞入テ三分蒸マ降ツコシ

干湯ニテ服セシム乳飲ノ併

和解湯

事控リ小兒ノ風寒ツカサレテカエリテ力不

トツリカハキテ鼻フサカリスニテタリ及ニハカサモ疔瘰

瘰スニニお及テ一タおサレツ通メ可服此茶フト長

美濃

石風

以亨

人參 在二日

乾葛

芥麻

甘草

スコレアケシ
在二日

石炭末ノ毎服ニ鉄ハ一盞生姜三片麩一入テ半

分ニセシテ降ツコシテ時ツサタメス服セシム利クタラ

スラシテニセシシテアツエヨ

一ツ 聖惠リ小兒ノ疔瘰瘰心ホトツリ子ムル

事アツハサルシムス

芥麻

石炭ノ毎用一二分ハ一斗入テ七分ニセシテ俾シメ

シテ瘡ノヒシヒタシアラヘ洗テ灰ハノコイカカセ
一斗博濟可瘡癩ノイラントモ眼身ヨ

中房子炒

灰細末ノ每服一錢ニ荊芥穗三ツ水一盞入テ七分
煮テ温テ服セシム瘡ハテ灰ホシケテ灰モ可身

一斗肘灰可瘡癩シ治ス

馬齒草干ツ灰ヤキテ

瘡ヒツケヨスルニ

シタカイテ多ク出ルアリ瘡出スニ三度付必ス

使出ル

一斗圖經豉豆瘡ノホシク時アラフヘキナリ

兔皮

灰毛ナカラセンシテアラヘハアトスクナシ

瘡癩散 餅成リ斑瘡ノ眼ニ入テ半年ヨリ内モノニ

月服シテ効アリ

楮懸心蹄 ニヨカワラケニ入テ涎ニテ芥

瘡癩散 羊角 一斗

セミノヌケカラフ

石芥子 毎服一字ツマニ元ニテモ又非以ニテモ服
當日三四服 依二服 愈依ニアタエヨ一年ニキタハ此カシ
黄道膏 飯氏ガ瘰癧ノステニおタニテ茶ツ用フ
面ニアトナク又出キヌシ

黄蘗 一カアラ度ツ アタラシキニメ 甘草 四カ

石細末 油綿ノアフラニトキテ小燈ノシタヨリ目シリ
ニタイニテ方ガリニツケクアヌチヌルヘシ日三四度又
し面ニモカササハナリタトイイツシトモスナクハモ凡

疹瘰 常 粟ノシモ上シ服セシムヘシ 諸ノ熱物
ムヘシ又スコシクタスヘシ

○ 癩疹 イシケシ

夫小兒 癩疹 汗タニ時 衣襟ヲスキテタカニシ凡
ニタリヌシ凡則 勝理 入テ血気アイトカイトカヘニ
ツモリテ考月ツスキテ凡熱 気感シテチリクトメ
多クアキヤソノタリ子ニリサハナリタニ成イタ
ク成ガカニ此セサシハ必スワ入テ藥ノタリツナスナリ

ワシラクタル業シ服せしメヨ又凡疹トモ癩疹トモイフ也
消毒犀角飲 和劑ガ 上ノ疹癩ノ際ニアリ

一方 秘録 大人小兒凡疹シ治ス

白樺皮 三方

灰細末ノ熟酒入テ馬尾ノハケシツル上ニシテヌ

ルヘシワニ 麴食食三黄丸オトシ服せしメヨ

一方 千金方 大人小兒凡疹シ治ス

芙蓉葉 一方

灰酒五升入テ一方葉ヲ巾ニテカサロシ上ニテ洗ヘシ

一方 尚經 嬰兒凡疹皮膚ニアリテ赤チカハシ治

景天白草系ノ葉五升入テ洗ハツキヒサキ

ヲ汁シシホリ取テ上ニルヘシ日ニ三四度カテラス

愈丹毒モハ百十ニモヨシ

垣醫抄卷第三十七

在文字分紙數十八枚

