

漢書門	類
二九六八	冊架函

二九六八  
冊架函

內閣文庫	
番號	漢 11968
冊數	5 ( 1 )
函號	300 164

300-164






刻黃帝素問鈔序

內經素問何昉乎有熊氏問於岐伯  
鬼史區而作也作者何心乎憫元  
之夭折欲引而登諸仁壽也試讀調  
神生氣諸篇思深哉決天地人之秘  
奈卷帙浩瀚醫之貧者或減一月糧  
而未敢以窺肆拙者數年不能卒業

素問

序



300 184



而有鮐氏之旨半明半昧矣有滑伯  
仁者深岐黃之學起而刪繁撮要以  
類編次命曰素問鈔使天下之貧者  
拙者家置一帙而人卒業焉此其為  
世謀甚善願王氏所註多略學者曷  
從而入汪省之取而叅補經旨較然  
真揭日月而行哉不佞寃心岐黃歷

有年所偶遊三吳獲睹是篇欣然自  
喜如獲珙璧恐傳者未廣也故梓而  
勗諸國門以與世共寶焉

崑

萬曆辛亥歲秋七月

太醫院後學李存濟書



刻黃帝素問鈔目錄

○一卷

藏象

經度

十二經

○二卷

脉候

病能

○三卷

攝生

論治

色診

鍼刺

黃帝素問

目錄



○四卷

陰陽

標本

運氣

圖附

○五卷

彙萃

○六卷

補遺

○七卷

目錄畢

詒家樞要

刻黃帝內經素問

卷之一

許昌滑壽伯仁編輯

祁門汪機省之續註

潭建龍田劉大易梓

素問

續素者本也問者黃帝問岐伯也按乾鑿度云夫有形者生于無形故有太易太初

太始太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣質具病由是生故黃帝因而問之素問之名義或由此

藏象

續象謂所見于外可閱者也

五藏以位六府以配五行攸屬職司攸分具



### 藏象鈔

帝曰藏象何如岐伯曰心者生之本神之變也

藏神故神之變動由之其華在面續英華也其克在血脉愚謂

也或云克當也主也為陽中之太陽通于夏氣續王之心者君

明出馬萬物係之以興亡故曰生之本神之變也

也火氣炎上故華在面心養血其主脉故克在血脉也

氣之本魄之處也其華在毛其充在皮為陽中

之太陰通于秋氣續肺藏氣其神魄其養皮毛

克在皮也肺藏為太陰之氣主旺于秋故曰陽

中之太陰校正云當作少陰肺在十二經

雖為太陰然在陽分之中當為少陰也腎者

主蟄封藏之本精之處也續地戶封閉蟄虫深

六府之精而藏之故云然也其華在髮腎者水也出高厚宜

血之餘血者水之類又其黑色故云其充在骨為陰中之少陰通

于冬氣續少陰當作太陰腎在十二經雖肝者

罷極之本肝主筋應乎木又肝者幹也人之運

又肝者將軍之官謀慮出焉故云魂之居也其華在爪其充在

筋續瓜者筋之餘筋者肝之為陽中之少陽通

于春氣脾胃大腸小腸三焦膀胱者倉廩之本



營之居也

營猶營壘之營言物之所屯聚也

能化糟粕轉味而

出入者也其華在唇四白

唇四際之白色肉也

其充在肌

此至陰之類通于土氣凡十一藏取決於膽也

膽者中正之官而其經為少陽少陽相火也風寒在下燥熱在上濕氣居中火獨將行于其間

故曰取決于膽云○脾胃大腸云云至通于土氣此處疑有錯悞當云脾胃者倉廩之本營之居

也其華在唇四白其充在肌此至陰之類通于土氣胃大腸小腸三焦膀胱能化糟粕轉味而

出入者也帝曰五藏應四時各有收受乎岐

伯曰東方青色入通于肝開竅于目藏精于肝

其病發驚駭

續精謂精氣也木精之氣其神魄陽升之方以目為用故開竅于目

東方主病發驚駭餘其味酸其類草木其畜雞

方各缺疑此為衍其穀麥

五穀之長

其應四時上為歲星

續木之精氣上

為歲星十二

是以春氣在頭也

續萬物發榮于上故春氣在頭

餘方言故病在某不其音角

續木音調而直也

其數八

是以知

言其氣在某互文也

其臭臊

續凡氣因木變則為臊

是以知

病之在筋也其在聲為呼其變動為握

續握所以牽就

也握憂噦欬慄五者

在志為怒怒傷肝

續雖志為怒甚

則自傷

悲勝怒風傷筋燥勝風酸傷筋辛勝酸南

方赤色入通于心開竅于耳

手少陰之絡會于耳藏精于



心其病在五藏以夏氣在藏也其味苦其類火其畜羊

未為羊與土同旺今按未為季夏月建其穀黍黍赤其應四時上

為熒惑星續火之精氣上為熒惑星七百四十一日一周天是以知病之

在脉也其音微續火聲和而美也其數七續洪範曰二

二成數七其臭焦續凡氣因火變則為焦其在聲為笑在變動

為憂續在肺之志憂為正也而心主于憂變而生憂也在志為喜喜傷

心恐勝喜熱傷氣寒勝熱苦傷氣酸勝苦中央

黃色入通于脾開竅于口續脾受五穀口納五味藏精于

脾續土精之氣其神意故病在舌本脾脉上連于舌本其味甘其

類土其畜牛坤為牛土旺于四季故畜其穀稷

色黃味甘其應四時上為鎮星續二天是以知病

之在肉也其音宮續上音大其數五續成數五其臭

香其在聲為歌在變動為噦在志為思思傷脾

怒勝思濕傷肉風勝濕甘傷肉酸勝甘西方白

色入通于肺開竅于鼻藏精于肺續金精之氣其神魄肺藏

氣鼻通息故開竅于鼻故病在背肺在胸中背為胸之府也其味辛其

類金其畜馬乾為馬其穀稻色白其應四時上為太

白星續三百六十五日一周天是以知病之在皮毛也其音



商續金聲輕其數九續金生數其臭腥續凡氣

則為其在聲為哭在變動為欬在志為憂憂傷

肺喜勝憂熱傷皮毛寒勝熱辛傷皮毛苦勝辛

北方黑色入通于腎開竅于二陰續腎藏精陰

二陰藏精于腎故病在谿肉之小會為谿今按谿

居肉故病其味鹹其類水其畜彘亥為其穀豆

在深處其應四時上為辰星續三百六十是以知病

之在骨也其音羽續水音沉其數六續水生數

其臭腐其在聲為呻在變動為慄續慄謂戰慄

悉有在志為恐恐傷腎思勝恐寒傷血燥勝寒

鹹傷血血太素作甘勝鹹金匱真言論陰帝曰

願聞十二藏之相使貴賤何如續藏藏也言腹

復有十二形岐伯曰心者君主之官也神明出

焉肺者相傳之官位高治節出焉主行榮衛故

肝者將軍之官謀慮出焉續勇而能斷故曰將

出膽者中正之官決斷出焉續剛正果決故官

故決斷膻中者膻中在胸中兩乳間為氣之海

出焉膻中者膻中在胸中兩乳間為氣之海臣使之官喜樂出

黃帝素問

卷之二



馬續臆中主氣以氣布陰陽氣和志適脾胃者

倉廩之官五味出焉大腸者傳導之官變化出

焉續傳導不潔之道小腸受盛之官化物出焉

變化物之形也腎者作強之官強于

伎巧出焉造化形容在女則當其三焦者决

瀆之官引導陰陽水道出焉膀胱者州都之官

位當孤府津液藏焉氣化則能出矣續膀胱居

故曰州都藏津液若得氣海之氣施化則溲便注下內空故

泄氣海之氣不及則隱閉不通故云凡此十

二官者不得相失也續失失職也故主明則下

安以此養生則壽沒世不殆以為天下則大昌

主即前之所謂君主也心為君主內明則能詮

善惡察安危民不獲罪于枉濫身不失傷于非

道矣故施之天下則天下獲安國祚昌盛矣素

問之書設為軒岐問答有君臣之義故有為天

下為國之譬史云為主不明則十二官危使道

閉塞而不通形乃大傷以此養生則殃以為天

下者其宗大危戒之戒之續使道謂神氣行使

正一損益不分動之凶咎陷身于羸脊矣故形

乃大傷以此養生則殃矣夫主不明則委于左

右權勢妄行吏不得奉法而民皆受枉屈矣且

人惟邦本本不獲安宗社安得不傾危乎

靈蘭秘典心之合脉也續火氣發動其榮色也續火



故榮美于面而色赤新校正云發見其主腎也  
于面之色皆心之榮也豈專為赤哉

知其所畏則听命肺之合皮也  
馬故曰王餘同  
皮象亦然

榮毛也其主心也肝之合筋也  
筋體亦然

榮爪也其主肺也脾之合肉也  
肉腠亦然

榮唇也  
續謂四際白色也其主肝也腎之合骨也  
續水性流濕精氣亦然

其榮髮也其主脾也  
骨通精髓故合骨也

或以腸胃為藏或以為府願聞其說岐伯曰腦  
生或帝曰子聞方士  
術之明悟方或以腦髓為藏

髓骨脉膽女子胞此六者地氣之所生也皆藏

于陰而象于地故藏而不瀉名曰奇恒之府

髓骨脉雖名為府不正與神藏為表裏膽與肝合而不同六府之傳寫胞雖出納則受納精氣出則化出形容之出謂化極而生然出納之用有殊于六府故言藏而不瀉名曰奇恒也  
夫胃大腸小腸三焦膀胱此

五者天氣之所生也其氣象天

寫而不藏此受五藏濁氣名曰傳化之府

決瀆之官水道出焉此不能又雷輸寫者也

故亦名傳化之府

谷入已糟粕變化而泄出不能久又雷注于中

府魄門亦為五藏使水穀不得久藏

肝之門內

府

府

府

府

府

府



通于肺受已化物則為五藏行使然水谷亦不得久藏于中又云魄門即肛門也  
 者藏精氣而不寫也故蒲而不能實續精氣為  
 實六府者傳化物而不藏故實而不能蒲也以  
 不藏精氣但受水谷故也所以然者水穀入口則胃實而腸以  
 虛續以未食下則腸實而胃虛續水谷故曰實  
 而不蒲蒲而不實也帝曰氣口何以獨為五藏  
 主岐伯曰胃者水穀之海六府之大源也五味  
 入口藏于胃以養五藏氣氣口亦太陰也是以  
 五藏六腑之氣味皆出于胃變見于氣口故五

氣入鼻藏於心肺心肺有病而鼻為之不利也  
 五氣入鼻以下與上文義不相發豈因五藏味而遂及五氣入鼻耶並五藏別論  
 神肺藏魄肝藏魂脾藏意腎藏志續神精氣之  
 氣之匡佐也魂神氣之輔弼也意記而不忘者也志專意而不移者也靈樞云兩精相薄謂之神並精而出入者謂之魄隨神而往來者謂之魂心有所憶謂之意意之所存謂之志○神藏則藏神五者云云也形藏謂一頭角二耳三口齒四胸中皆如器物外張虛而不屈合藏于物故云形藏也又云形分于外故云形藏神藏于內故名神藏○宣明五藏氣論三部九候論相併







物故聖人一面而立然在人身中則心藏在南  
故謂前曰廣明衝脈在北故謂後曰太衝然太  
衝者腎脈與衝脈合太衝之地名曰少陰少陰  
而盛大故曰太衝

**之上名曰太陽**續此正明兩脈相合而為表裏  
腎藏為陰膀胱府為陽陰氣在

下陽氣在上此**太陽根起於至陰**按此太陽言  
為一合之經氣

言結詳見靈**結于命門**續至陰穴名命門者藏  
精光照之所則兩目也

太陽之脈起于目而下至于足**名曰陰中之陽**

故根于指端而上結于目也**中身而上名曰廣明廣明之**

續以太陽居少陰**下名曰太陰**續腰以上為天腰以下為地則中  
身之上屬于廣明廣明之下屬太

陰也○雪齋云心**太陽之前名曰陽明**續陽明  
胃脈行

藏下則太陰脾藏

在脾脈之前太陰脾**陽明根起于厲兌名曰陰**

脈行于胃脈之後**中之陽**續以太陽居太陰之**厥陰之表名曰少**

**陽**續少陽膽脈行肝脈之分內厥陰肝脈行膽  
脈之位內故曰厥陰之表名少陽○以少陽

居厥陰之表故**少陽根起于竅陰名曰陰中之**

曰陰中之少陽**少陽是故三陽之離合也**續離謂別離應用合  
謂配合于陰別離則

正位于三陽配合則**太陽為關**所以司動**陽明**

表裏而為藏府也**為闔**所以執禁**少陽為樞**所以主動靜之微續

氣多少不等動用殊也按靈樞根結篇曰太陽

為開陽明為闔少陽為樞故開折則肉節潰而

暴病起矣故暴病者取之大陽潰者皮肉宛焦

而弱也闔折則氣無止息而痿疾起矣故痿疾



者取之陽明無所止息者真氣稽留邪氣居之也  
也樞折則骨搖而不安于地故骨搖者取之少  
陽骨搖者節三經者不得相失也搏而勿浮命  
緩而不收也

曰一陽一謂齊一也浮而不至于虛所以搏者胃氣也故曰一陽○愚謂搏手有胃氣

浮而不至于虛則三陽齊一無復有差降之為  
用也若浮而虛則三陽差降而相失矣應前不

得相頤聞三陰岐伯曰外者為陽內者為陰然  
失句

則中為陰中則內也其衝在下名曰太陰衝者衝要

在脾之下故言其衝在下此太陰根起于隱白  
下皆言藏位及經脈之次也

名曰陰中之陰續以太陰太陰之後名曰少陰

雪齋云脾藏之下近後則腎之位太少陰根起  
陰脈起大指端少陰脈起小指下

于湧泉名曰陰中之少陰少陰之前名曰厥陰

續厥者盡也陰氣至此而盡故曰陰中之絕陰

○雪齋云腎藏之前近上則肝之位厥陰脈交

出太陰厥陰根起于大敦名曰陰中之絕陰是

故三陰之離合也太陰為闕厥陰為闔少陰為

樞三經者不得相失也搏而勿沈名曰一陰一齊

一也沉而不至于溺所以搏者胃氣也故曰一

陰續亦氣之不等也闕折則倉廩無所輸膈洞

者取之太陰闔折則氣施而善悲取之厥陰樞

折則脈有所結而不通取之少陰○愚謂太陽

為闕至命曰一陽一節蓋言太陽居表在于人

身如門之闕使榮衛流于外者周陽明居裏在

于人身如身如門之闕使榮衛守于內者固少陽居



內外也常三經于係如此是以不得相失也何以見之三分而言之三陽雖有表裏之殊際而言之則三陰俱属于裏三陽俱属于表而脉浮若浮而不至于虛搏而有胃氣者乃三陽齊一各司所守而不相失故太陽雖為閔有邪莫能入陽明雖為闔無邪之可閉少陽雖為樞其邪安從而出入進退哉後三帝曰皮有分部脉有經陰倣此陰陽離合論

紀筋有結絡骨有度量其所生病各異別其分部左右上下陰陽所在病之始終願聞其道岐

伯曰欲知皮部以經脉為紀者諸經皆然續循經脉

行止所主則皮部可知諸經謂十二經脉也十二經脉皆同陽明之陽名曰

害蜚金性殺五虫續蜚生化也害殺氣上下同

法上下謂手足經也視其部中有浮絡者續部皆謂本

浮謂浮見也皆陽明之絡也其色多青則痛多黑則

痺黃赤則熱多白則寒五色皆見則寒熱也絡

盛則入客于經陽主外陰主內陽謂陽絡陰謂陰絡此通言之

也手足身分所見經絡皆然少陽之陽名曰樞持樞樞要上

下同法視其部中有浮絡者皆少陽之絡也絡

盛則入客于經故在陽者主內在陰者主出以

滲于內諸經皆然故在陽者至諸經皆然十九字上下不相蒙不知何謂

太陽之陽名曰關樞今按太陽謂陽主氣名曰關樞謂為諸陽之關鍵樞



也紐上下同法視其部中有浮絡者皆太陽之絡

也絡盛則入客于經少陰之絡名曰樞儒今按樞儒

柔順也陰從乎陽故曰樞儒上下同法視其部中有浮絡者

皆少陰之絡也絡盛則入客于經其入經也從

陽部注于經其出者從陰內注于骨愚謂其出者從陽經

而出者心主之陰名曰害肩心主脉入腋下氣不和則妨害有腋之動

運今按王注于諸經皆言其性用獨心主曰害肩而不言其性用義不可曉上下同

法視其部中有浮絡者皆心主之絡也絡盛則

入客于經太陰之陰名曰閔整閔閉蠶類使順行藏上下

同法視其部中有浮絡者皆太陰之絡也絡盛

則入客于經九十二經絡脉者皮之部也續列陰陽

位部主于皮故曰皮之部也愚謂百病必先于皮毛邪中之胎腠理開則入客于絡留而不

去博入于經又漸傳入于府藏矣故列皮部以明之皮部也任脉者起于中

極之下續會陰之分也以上毛際循腹裏上關元至咽

喉上頤續腮下為頤額下為頤循面入目續循承漿環唇上至斷交分行

繫兩目下之中央會承泣而終也愚按下文云其少腹直上者貫臍中央上貫心入喉上頤環

唇上繫兩目之下中央據此並任脉之行而彼云是督脉所繫疑衍文也任脉始終行身之前

東垣云任脉起于會陰根于曲骨入前陰中出腹裏過臍上行附足厥陰之經會生化之源貫



穿諸經無所不繫焉謂之任者女子得之妊養也又衝脉素問曰並足少陰之經難經曰並足陽明之經况少陰經夾臍左右各二寸氣衝又是陽明脉氣所發如夾臍之則衝脉自氣衝起在陽明少陰二經之內俠臍上行其理明矣又考鍼經載衝脉在腹行乎幽門通谷脉都右關商曲肱中注四瀉氣穴大赫橫骨九二十二穴皆足少陰之分然則衝脉並足少陰之經又無疑矣衝脉者起于已上皆經旨故並著之使有所考

**氣街並少陰之經俠臍上行至胞中而散**續任脉奇經也任脉當臍中而上行衝脉俠臍兩傍而上行中極穴名在臍下四寸起于中極之下者言中極從少腹之內上行而外出于中極之下上悲謂本起于此也關元穴在臍下三寸氣街穴在毛際兩傍鼠鼯上一寸按衝脉任脉皆起于胞中上循腹裏為經絡之海其浮而小者循

腹上行會于咽喉別而絡唇口田此言之則任脉衝脉從少腹之內上行至中極之下氣街之內明

**任脉為病男子內結七疝女子帶下瘕聚矣**

**衝脉為病逆氣裏急督脉為病脊強反張**續督脉亦奇經也然任脉衝脉督脉者一源而三岐也故經或謂衝脉為督脉或以任脉循背者謂之督脉自少腹直上者謂之任脉亦謂之督脉是則以背腹陰陽別為名目尔以任脉自胞上過帶脉貫臍而上故男子為病內結七疝女子則帶下瘕聚也衝脉為病則逆氣裏急也督脉上循脊裏故督脉為病則脊強反折也

**督脉者起于少腹以下骨中央女子入繫廷孔**續起者起于少腹以下骨中央女子入繫廷孔非初起亦猶任脉衝脉起于胞中也其實乃起于腎下至于少腹則下行于腰橫骨圍之中央也繫



廷孔者謂竅漏近前陰穴也其孔溺孔之端也  
以其陰廷繫属于中故名之其孔溺孔之端則  
孔則竅漏也竅漏之中其上有溺孔焉端謂陰  
廷在此溺孔之上端也而督脉自骨圍中央則  
至于其絡循陰器合纂間會陰穴也統纂後續督脉  
是溺孔之端分而各行下循陰器乃合纂間所謂  
間者謂前陰後陰之兩間也自兩間之後已復  
分而行繞別繞臀至少陰與巨中絡者合少陰  
纂之後  
上股內後廉貫脊属腎續別謂別絡分而各行  
後廉貫脊属腎足太陽絡之外行者循髀樞絡  
股陰而下其中行者下貫臀至腠中與外行絡  
合故言至少陰與巨陽中絡合少陰上股內後  
廉貫脊属腎也○股外為髀捷骨之下為髀樞  
與太陽起于目内眦上額交巔上入絡腦還入

別下項循肩膊內俠脊抵腰中入循脊絡腎續  
繞臀而上行也○愚按自少陰上股內至循脊  
絡腎四十六字上下必有脫簡否則古註文衍  
也其男子循莖下至纂與女子等其少腹直上  
者貫臍中央上貫心入喉上頤環唇上繫兩目  
之下中央續自與太陽起于目内背下至女子  
上循脊裏而至于鼻柱也自其少腹直上至兩  
目之下中央並任脉之行而云是督脉  
所繫由此言之則任脉衝脉督脉各異而同一  
體也○愚按督脉始終行身之後東垣云督脉  
者出于會陰穴即所謂纂也根于長強穴上行  
脊裏至于巔附足太陽膀胱脉諸陽之  
首兼榮衛之氣繫馬督脉為附督者都能為表  
裏上下中十二經之病焉謂之督者以其督領



諸脉也又驕督任三脉内經謂在十二經榮氣周流度數一十六丈二尺之内扁鵲謂奇經八脉不拘于十二經兩說矛盾以待賢者骨空之論

肺經

手太陰之脉起于中焦下絡大腸還從胃口上

膈屬肺起發也絡繞也還復也循巡也又依也

也上口在臍上五寸上臍穴分下口在臍上二寸下腕穴分膈者隔也凡心下有膈膜以遮濁

氣不使上薰從肺系橫出腋下循臍内行少陰

于心肺也

心主之前續肺系喉嚨也喉以候氣下接于肺循臂内上骨下廉入寸口上

處為肘臂節也臍盡

魚際循魚際出大指之端續肘以下為臂廉隅也邊也手掌後高骨

傍動脉為関関前動脉為寸口曰魚曰魚際云者謂掌骨之前大指本節之後其肥肉際起處

繞謂之魚魚際則其其支者從腕後直出次指

間之穴名也端端杪也其支者從腕後直出次指

内廉出其端經者為絡為臍按經之大隧為經交

伏行分肉之間深而不見諸脉浮而常見者皆

絡脉也又云諸絡脉不能經大節之間必行絕

道而為絡今復合于皮又云當數者為經不當數

者為絡今復合于皮又云當數者為經不當數

後出次指端交于手陽明者為手太陰脉其支從腕

陽明脉其支從交于手陽明者為手太陰脉其支從腕

手陽明脉其支從交于手陽明者為手太陰脉其支從腕



議姑著之  
以俟明哲

### 大腸經

手陽明之脉起于大指次指之端循指上廉出

合谷兩骨之間上入兩筋之中大指之次指謂食指也手陽明

大腸經也凡經脉之道陰脉行手足之裏陽脉行手足之表循臂上廉入肘

外廉循臑外前廉上肩出髃骨之前廉骨間為

髃骨上出柱骨之會于大椎有甲上際會處為天柱骨大椎有上高骨

下入缺盆絡肺下膈屬大腸缺盆穴名在肩下橫骨陷中其

支別者從缺盆上頸貫頰入下齒縫中頰莖為頸耳以

下曲處為頰口前小者為齒還從俠口交人中左之右右之

左上俠鼻孔口兩口吻也口唇上鼻柱下為人中

### 胃脉

足陽明之脉起于鼻交頰中旁約大腸之脉下

循鼻外入上齒中還出挾口環唇下交承漿頰莖也鼻山根為頰承漿穴名唇下陷中却循頤後下廉出大迎循

頰車上耳前過客主人循髮際至額顙頰下為頰車穴名在耳下

為頰顙前一寸三分骨陷中動脉宛宛中其支別者從

曲頰前一寸三分骨陷中動脉宛宛中其支別者從

骨上廉開口有空動脉宛宛中其支別者從

黃帝素問

卷之一

十一



大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾

胸兩旁高處為膺膺上橫骨為巨骨巨骨上陷中為缺盆人迎穴在頸大筋前直大迎下氣舍

上其直者從缺盆下乳內廉下挾臍入氣街名一

氣衝去中其支者起胃口胃下口下腕之分下

循腹裏下至氣街而合以下髀關抵伏兔下入

膝臏中下循脗外廉下足跗入中指內間抵至

外為髀關挾膝解中為臏脗骨為伏兔伏兔後交文

其支者下膝三寸而別以下入中指外間與屬

其支者別跗上入大指間出其端交于足太陰

### 脾經

足太陰之脉起于大指之端循指內側白肉際

過覈骨後上內踝前廉覈骨一作核骨俗云孤

起骨為上膕內循脗骨後交出厥陰之前膕排

上循膝股內前廉入腹屬脾絡胃脾內為股臍

上膈挾咽連舌本散舌下咽所以嚥物也居喉

寸為胃系也其支別者復從胃別上膈注心中

舌本舌根也

### 心經



手少陰之脉起于心中出屬心系下膈絡小腸

心系有二一則上與肺相連而入肺兩大葉間一則由肺系而下曲折向後並脊膂細絡相連貫脊髓與腎相通正當七節之間蓋五藏系皆通于心心通五藏系也其支者從

心系挾咽系目其直者復從心系却上肺出腋

下極泉穴分循臑內後廉行太陰心主之後下肘

內廉少海穴分循臂內後廉抵掌後兌骨之端入掌

內後廉循小指之內出其端腕後踝為兌骨也

### 小腸經

手太陽之脉起于小指之端循手外側上腕出

踝中臂骨盡處為腕腕兌骨為踝直上循臂骨下連出肘內

側兩筋之間上循臑外廉出肩解繞肩髀交肩

上脊兩旁為脊膂上兩角為肩解肩解下成片骨為肩髀解一作肩入缺盆絡

心循咽下膈抵胃屬小腸其支別者從缺盆循

頸上頰至目銳眦却入耳中目外角為銳眦其支者別

循頰上頰抵鼻至目內眦目下為頰目大角為目內眦睛明穴分以交

于足太陽也

### 膀胱經

足太陽之脉起于目內眦上額交巔上髮際前為額腦



上為巔 其支別者從巔至耳上角 角當率谷穴

前三分入髮際一寸五分陷者宛宛中 其直行者從巔入絡腦還

出別下項 腦頭髓也頸上為腦腦後為項此當天柱穴分也在頸大筋外廉挾項髮

際陷 循肩膊內挾脊抵腰中入循脊絡腎屬膀

胱 肩後之下為肩膊椎骨為脊尻上橫骨為腰挾脊為脊 其支別者從腰

中下貫臀入膕中 臀尻也挾腰臑骨兩旁為機機後為臀腓上膝後曲處為

膕當委中穴也 其支別從膊內左右別下貫脾挾脊內

過髀樞 脊肉曰脾挾脊肉也股外為髀樞也 循髀外後廉

下合膕中以下貫膻內出外踝之後循京骨至

小指外側端 當至陰穴交于足少陰也膻腓腸也

### 腎經

足少陰之脉起于足小指之下斜趣足心 當湧泉穴

趣向也 出然谷之下循內踝之後別入跟中上膻

內出膕內廉 跟足跟也然谷穴名在足內踝前大骨下陷中出膕內廉當陰谷穴

分在膝內輔骨後大筋下小筋上按之動脉應手曲膝得之 上股內後廉貫

脊 會于長 屬腎絡膀胱其直者從腎 當育俞穴屬腎處而

上也穴在商曲下一寸去臍旁五分 上貫肝膈入肺中循喉嚨挾

舌本其支者從肺 自神藏別出統心 出絡心注胸中膻



中穴分交  
于手厥陰

心包經 一名手心主一經  
二名實相火也

手厥陰之脉起于胸中出属心包下鬲歷絡三

焦 上腕中腕及臍下  
一寸下焦之分也 其支者循胸出脇下腋三

寸 當天池穴在腋下三寸乳  
後一寸着脇直腋掖筋間 上抵腋下下循臑

内行太陰少陰之間入肘中 當曲澤穴在肘内  
廉下陷中屈肘取

之下臂行兩筋之間入掌中 勞官  
穴也 循中指出其

端 當中衝穴在  
手中指端 其支別者從掌中 自勞官  
穴別行循小

指次指出其端 小指次指無名指也  
乃于此交手少陽

三焦經 水谷之道路氣之所終始也上  
在胃上口其治在臆中中焦在胃

中腕其治在臍旁下焦當臆  
眇上口其治在臍下一寸

手少陽之脉起于小指次指之端 關衝穴  
分也 上出

兩指之間循手表腕 臂骨盡  
處為腕 出臂外兩骨之間

上貫肘 臑盡處為肘天井穴也在肘内大  
骨後一寸兩筋間陷中屈肘得之 循臑

外 肩肘之間臑  
對腋處為臑 下 上有交出足少陽之後入缺

盆交臆中散絡心包下鬲徧属三焦 下鬲當胃  
上口以属

上焦于中腕以属中  
焦于陰交以属下焦 其支者從臆中上出缺盆

上項 腦戶後  
為項 挾耳後直上出耳上角 角孫  
穴也 以屈



下頰至頰目下為頰其支者從耳後翳風穴

入耳中却出至目銳眦會瞳子膠絲竹空交于足少陽

膽經

足少陽之脉起于目銳眦上抵頭循角頰厭穴

曲角上顛顛上下耳後天衝穴分也在耳後髮際二寸耳上如前三分

自此至風池皆少循頸風池穴分在項後髮際陷中按之急痛是穴

行手少陽之前至肩上肩井穴也在肩上一以三指按而取之當中指陷

者中却交出少陽之後秉風穴入缺盆其支者

從耳後顛顛間翳風穴分也入耳中出走耳前听會穴分至目

銳眦後童子窈其支者別目銳眦下大迎合手

少陽于頰顛窈下臨頰車下頸合缺盆下胸中

天池穴分貫鬲絡肝屬膽即期門之所下至日循脇

裏章門穴分出氣街繞毛際橫入髀厭中脇肢也腋

骨之分為毛際兩傍動脈中為氣街其直者從

缺盆下腋循胸淵液過季脇下脇骨之下為季

合髀厭中以下循髀外中瀆等出膝外廉陽陵

也下外輔骨之前肱外為輔骨陽直下抵絕骨

之端外踝之上下出外踝之前丘墟穴循足跗







督脉

督之為言都也行背部之中行爲

督脉起于下極之俞

下極之俞兩筋間爲募內

深處爲下極之俞

并于脊裏上至風府入腦

也在枕骨上強

上巔循額至鼻柱屬陽脉之海

也而督脉則爲之

都網故曰陽脉之海

任脉

任之爲言妊也行腹中一脈也

任脉起于中極之下

以上毛際循腹裏

上關元至喉嚨屬陰脉之海

亦以人之脉絡周

猶水也而任脉則爲之

素問一卷終



