

特 37

510

東 京 圖 書 館

	一	函	和
	〇	一	書
冊	架	函	門
號		類	

東 京 圖 書 館



加藤義質  
佐藤義勇

編輯

中之卷

# 博物圖詳解

明治十五年  
六月十二日  
版權免許

二書房藏板


## 博物圖詳解卷二

### 植物圖 第四

蔬菜ハ穀ヲ助クルノ食餌ニシテ葉莖ノ類ハ生食熟食又塩藏等各  
種ノ用アリ葷辛ノ如キハ或ハ臭氣アリト雖モ熟食スレバ大ニ口  
ニ宜シク或ハ辛辣ニシテ口舌ヲ刺戟スト雖モ適宜ニ之ヲ用ナル  
トキハ大ニ食物消化ノ効アリテ亦缺クベカラザルノ一物ナリ  
海藻、蕈ノ類ハ素ヨリ園圃ニ培養スルモノニアラズ唯紫菜ト香蕈  
トハ人エヲ以テ蕃殖セシムルコトヲ得ベシ  
紫菜ノ芳香ナル昆布ノ甘味ナル石花菜ノトコロテンカシテンヲ  
製シ又透明ナル紙ヲ製スル等効用多シ  
松茸ノ生鮮ナルハ其芳香甘美魚肉ノ厚味ニ劣ラザル香蕈ノ乾物  
トシテ香味生鮮ノモノニ勝ル等皆殊絶ナルモノナリ

明治六年十月

文部省





510

博物圖詳解卷二

植物圖 第四

蔬菜ハ穀ヲ助クルノ食餌ニシテ葉莖ノ類ハ生食熟食又塩藏等各  
 種ノ用アリ葷辛ノ如キハ或ハ臭氣アリト雖モ熟食スレバ大ニ口  
 ニ宜シク或ハ辛辣ニシテ口舌ヲ刺戟スト雖モ適宜ニ之ヲ用キル  
 トキハ大ニ食物消化ノ効アリテ亦缺クベカラザルノ一物ナリ  
 海藻ノ類ハ素ヨリ園圃ニ培養スルモノニアラズ唯紫菜ト香蕈  
 トハ人工ヲ以テ蕃殖セシムルコトヲ得ベシ  
 紫菜ノ芳香ナル昆布ノ甘味ナル石花菜ノトコロテンカシテンヲ  
 製シ又透明ナル紙ヲ製スル等効用多シ  
 松茸ノ生鮮ナルハ其芳香甘美魚肉ノ厚味ニ劣ラザル香蕈ノ乾物  
 トシテ香味生鮮ノモノニ勝ル等皆殊絶ナルモノナリ

明治六年十月

文部省

博物圖詳解卷二



葉莖類



類



辛 葷









葉莖類

藝薑

秋分ニ栽エ春ニ至リ莖ヲ抽テ花ヲ開ク未ダ開カザル以前ニ中心ヲ摘ミ食用トス

菘

葉圓ク甚ダ肥大ニシテ長サ二尺ニ過グ色淺ク筋白シ冬月醃藏ニ宜シ武藏三河島ノ名産ナリ

水菜

葉瘦小ニシテ缺刻深ク一根ニ數莖ヲ生ズ塩藏シテ香味愛スベシ西京ノ名産ナリ

蕪菜

莖高サ一二尺初メ地ニ塌シテ直立セズ葉黎葉ニ似テ本末共ニ細ク多肉鬆疎面背共ニ滑ナラズシテ色淺緑差鹹味アリ每葉腋短梗花ヲ開ク表淺緑背黄色ナリ實ハ莢實ノ小ナルガ如シ

菘菜

春秋分ニ種ヲ下ヌ葉圓クシテ尖リ至テ厚ク淡綠色四時

食フベシ故ニ不斷ノ名ナリ

紫蕪

莖方ニ葉圓ニシテ末尖リ皺多ク鋸齒深ク紫色ニシテ香氣アリ嫩キトキ葉ヲ採リ蔬ニ和シテ食フ又魚膾ニ加ヘ梅醬ニ和シ所用殊ニ廣シ

アヲジソ

葉青ク花白キモノヲ云フ紫蕪ニ比スレバ稍肥大ニシテ香味亦コレニ過カ

菘

苗雞冠ニ似テ紅ナラズ葉モ亦相似テ圓ニシテ尖リ互生ス秋ニ至リ高サ四五尺葉間ゴトニ穂ヲナシ花ヲ開ク極メテ細小ナリ後小黑子ヲ結ブ實熟シテ苗根共ニ枯ル

水芹

水中ニ生ズ葉ハ重複鱗様ヲナシ冬ヲ經テ枯レズ夏ニ至リ葉間莖ヲ抽ク一ニ二尺枝梢ゴトニ小白花簇リ開ク初春其葉ヲ摘ミ食フ微苦アリテ香氣愛スベシ根ハ白色ニシテ燈心



ノ大サノ如ク多ク簇生ス亦食フベシ

土當歸 山中自生多ク又家圃ニ植エ嫩苗ヲ採リテ食フ芬芳美

味ナリ生長ノ後ハ莖四五尺ニ及ビ堅クシテ甘蔗ノ如ク多ク

枝シ極テヲ分チ有梗花ヲ攢簇シテ球狀ヲナス

ヤホヤバウフウ 春間菜店ニ嫩葉ヲ賣リ食品トス香氣アリ賞

味スベシ葉ハ水芹ニ似テ厚ク細鋸齒アリ莖ハ紅色ヲ帯ビテ

美觀ナリ

同蒿 秋種ヲ下シ春發芽ス初生ノ間之ヲ食フニ佳ナリ後莖ヲ

起ス一ニ尺葉ヲ互生ス形緒様ニ深ク缺刻シ小緒亦分裂ス

四月枝頂ニ花アリ單葉菊花ノ如クニシテ黄色ナリ

ミツバゼリ 葉披針狀ニシテ短濶尖細不齊ノ鋸齒アル三葉ヲ

以テ一全葉ヲナス故ニ普クミツバゼリト呼ブ芳香美味ナル

ヲ以テ蔬菜ニ供ス

款冬 葉形圓ク莖ニ附ク處缺刻アリ莖太サ小指ノ如ク長一二

尺柔軟ニシテ食フベシ春月別ニ花苞ヲ出シ花ヲ開ク款冬花

ト云フ初生ノトキ採リテ食品トス芳香苦味アリ

鷄兒腸 春野ニ普ク生ズ葉披針狀短濶ニシテ疎鋸齒アリ面綠

色背白色初生ノ莖葉ヲ併ヒ食フベシ秋ニ至リ花ヲ開ク形

菊花ニ似テ小ク色淡紫ナリ

萵苣 苗高サ三四尺葉互生ス其形根葉ハ圓尖莖葉ハ心臟狀ニ

シテ莖ヲ擁シテ尖銳之ヲ摘取り食料トス無毒ニシテ能ク消

化シ大便ヲ通ズト云フ春末梢頭ニ枝ヲ分チ花ヲ著ク菊花ニ

似テ小ニシテ黄色ナリ

ハナヂサ 萵苣ノ一種ニシテ葉ニ花岐多シ生食煮食共ニ佳ナ



リ一根ニ叢生ス冬末春初最モ繁クシテ千葉牡丹花ノ如シ次  
デ莖ヲ起シ花ヲ開ク形蒲公英花ニ似テ深藍色朝ニ開キ午前  
ニ色變ジテ萎ム

萼

池澤中ニ生ズ嫩葉ハ荷ノ卷葉ノ如シ莖及葉背ニ涎アリテ  
氷ノ如シ春夏採リテ食用トス既ニ開ケバ楕圓ニシテ深綠色  
厚クシテ光リアリ七月ニ花ヲ開ク紫色ナリ

菠薐

春秋分ニ種ヲ下ス葉一根ニ叢生シ形末尖リ本及ビ左右  
一二尖ヲ出シ肥厚淡綠色後莖ヲ出シ四五月ノ際葉腋細莖ヲ  
生ジ花ヲ附ク雄本雌本ノ別アリ

筆頭菜

水邊沙地ニ多ク叢生ス春舊根ヨリ先ヅ花ヲ生ズ莖高  
サ數寸梢ニ花アリ筆頭ノ形ノ如シ摘採リテ食用トス花終リ  
テ細葉出ヅ即問荆ナリ根ハ黒色土ニ入ルヲ甚ダ深クシテ本

蕨

根ハ掘得ルヲ難シ  
春宿根ヨリ葉ヲ生ズ初ハ卷曲シテ拳ノ如シ之ヲサワラビ  
ト云フ煮テ食用トス又根ヲ堀リ製シテ粉トス之ヲ蕨粉ト云  
フ糕トナシ食フベシ已ニ粉ヲ採リタル渣筋ヲ乾シテ繩トナ  
スヲワラビナハト云フ色黒クシテ能ク水ニ堪フ

薇

山足水旁ニ多ク生ズ深山ニ生ズルモノ最大ナリ春嫩芽ヲ  
採リ乾シテ菜トナス形拳曲シテ綿アリテ之ヲ包ム葉ニ先チ  
テ花穂ヲ生ズ高サ葉ニ等シク形モ亦葉ニ似テ黃褐色ナリ

葷辛類

葱

古名キ故ニ又ヒトモジト云フ圓葉内空シク末尖リ臭氣多  
シ夏莖ヲ抽テ花ヲ開ク小ニシテ色白ク多ク簇リ後黑實ヲ結  
ガ下種シテ苗ヲ生ズベシ葉四時枯レズ常ニ食用トス葉本根



上色白キ處殊ニ之ヲ賞味ス

山蒜

原野路傍ニ多シ葉葱葉ニ似テ至テ細ク微稜アリ數葉互生ス其臭モ亦葱ニ等シ根ハ毬狀白色大サ棗ノ如シ春賤民苗根ヲ連ネ採リ食フ餘時ハ食フニ堪ヘズ

薤

葉葱ヨリ狹細長サ一二尺三稜ニシテ内空シク臭氣アリ一  
根ニ多ク叢生ス根ハ山蒜根ニ似テ大ナリ夏月根ヲ採リ久シク乾シテ皮ヲ去リ酒醋醬油ノ濃煎汁ニ漬ケタルヲラツキヤウ漬ト云フ食料ニ供スベシ

麥葱

葉細ク色淺シニ三月頃根莖共ニ膾ニ和シテ食フ味最モ佳ナリ葱ニ比スレバ臭氣淺シ故ニアサツキト名ク夏ハ凋ミ枯レテ子ヲ結ブモノ甚ダ稀ナリ故ニ其根ヲ取り收メテ秋ニ至リ之ヲ栽フ

韭

葉ハ小葉ノ麥門冬ニ似テ濶ク厚クシテ色淺シ一根ニ叢生ス刈取ル片ハ速ニ復出ヅ生熟共ニ可ナリト雖モ平常之ヲ食スルモノ希ナリ

葫

葉扁ク水仙葉ヨリ濶クシテ尖リ臭氣多シ數葉互生ス夏月圓莖ノ抽テ梢ニ白花簇生シ葱花ニ似タリ花後子ヲ結バ稜アリテ根形ノ如シ根皮色赤シ

冬葱

葉葱ニ似テ細ク實ヲ結バズ故ニ苗ヲ分テ栽培ス故ニ此名アリ二三月頃醋味噌ニ和シテ食フ夏月ハ硬クシテ食フニ堪ヘズ

薑

葉ノ形竹葉ニ似テ濶ク質柔カニシテ互生ス六月ニ新根ヲ生ズ横ニ連リテ列指ノ如クニシテ白色味辛シ故ニ百味ニ調和シ所用最多シ



蕺荷 ノウガ 春宿根ヨリ苗ヲ生ズ形狀大抵生薑ニ似テ高サ二三尺根

際白色ノ處食料ニ充ツベシ夏月根ノ旁ニ花ヲ生ズメウガノ

コト云フ形筍ニ似タリ又採リテ食用トス

蓼 タテ 葉ノ形細長ニシテ柳葉ノ如ク味辛シ八月苗高サ二尺許枝

梢ゴトニ長穂ヲ出シ花ヲ開ク色白ク莖緑ナリ

芥 カイ 葉油菜ニ似テ小ク鋸齒細ク皺紋多シ花實ハ油菜ヨリ小ナ

リ香料ノカラシハ此菜ノ子ヲ挽テ粉末トナシタルモノナリ

山薺菜 ワサビ 深山溪澗ノ沙地ニ生ジ一根ニ數葉簇生ス形心臟狀ニ

シテ不齊ノ微鋸齒アリ春莖ヲ抽ク一尺許梢頂長梗ヲ生ジ花

攢簇シテ穂ヲナス根ハ石菖蒲ノ如ク多節ニシテ粗大皮色淡

青味辛辣ニシテ香氣アリ

番椒 タカガシ 葉披針狀ニシテ互生ス夏葉腋ニ花ヲ開ク蓋様五裂ニシ

テ白色其實ハ細長小指ノ如シ色深紅ニシテ光澤アリ味 辛辣

海藻類

黒菜 アラム 形狀昆布ニ似テ狭ク黒色ニシテ長キモノ四五尺ニ至リ

縦皺文アリ柔靱ニシテ煮食ニ宜シ本ニ株アリテ堅實ナリ乾

カシテ小刀ノ櫛トナスベシ

昆布 コンブ 北海道最モ多ク之ヲ産ス大抵幅四五寸長二三尺色黄赤

ニシテ肉厚ク味美ナリ名ニ因テ嘉祝ノ物トシ祝事多ク之ヲ

用フ

羊栖菜 ヒジキ 海中石上ニ生ズ長サ二三寸形鼠尾ノ如クニシテ蒼黒

色之ヲ煮レバ正黒ニシテ味脆美ナリ

虎栖菜 ナガヒジキ ヒジキニ比スレバ枝極少ク莖長クシテ蔓生ノ狀アリ



亦食用トスベシ

紫菜

秋分ノ頃柗櫟栗等ノ樹枝ノ長サ六七尺許ナルヲ海中ニ挿シ藩籬ノ如クス之ヲビト云フ數日ニシテ紫菜ヲ生ズ初ハ毛様漸次ニシテ扁小ナル葉狀トナル長ズルニ從テ其全形ヲ顯シ長サ尺餘ニ及ブ乃之ヲ摘ミ採リ簀ニテ漉キ紙ヲ製スルガ如クニシテ之ヲ乾カス冬春ノ際戸々用キル處ノ乾海苔是ナリ

乾苔

鹹淡相交ル處ノ水中石上ニ生ズ形蒙茸トシテ髮ノ如シ長サ尺餘生食乾食共ニ佳ナリ

鹿角菜

海磯石上ニ多ク叢生ス長サ二三寸枝アリテ鹿角ノ如シ紫黄色採リテ味噌汁ニ入レ食フ又之ヲ沙上ニ置キ屢水ヲ灌ギ晒乾スルハ變ジテ黄白色トナル薄ク製シテ席ノ如ク

石花菜

水ニテ煮テ糊トナシ或ハ婦人ノ髮ヲ洗フ海濱砂上ニ生ズ之ヲ採リ水ヲ灌ギ曝乾シ四方ニ送り出ス之ヨリ心太ヲ製シ夏月炎熱ニ乘ジ市中ニ販賣ス又之ヲ風乾シ水氣盡キテ紙ノ如クナルヲカンテント云フ清商多ク買收シ輸出品ノ一ニ筭ス

裙帶菜

海中處々皆アリ石ニ附テ生ズ形昆布ニ似テ薄ク狭ク短クシテ色青シ味モ亦相似タリ

ツノマタ 海中岩石ノ間ニ生ズ之ヲ採リ曝乾シテ貯フ水ヲ和シ煮熟スレバ全ク溶解ス乃糊ニ用フフノリニ比スレバ粘カ

強シ

頭髮菜

海中石上ニ生ズ枝極甚ダ繁ク乱絲ノ如クニシテ青色長サ一二尺採リテ時ヲ過レバ蒼黑色ニ變ズ銅鍋ヲ用キテ煮



レバ再ビ青色ニ復ス魚肉ノ附合セニ用フ

海藻

狀乱絲ノ如ク青黑色ニシテ柔滑ナリ海中石上ニ生ジ水

上ニ浮ブ之ヲ抄ヒ取り薑醋ニ和シ食スレバ能ク酒醉ヲ醒ス

或ハ味噌汁ニ煮テ食フ味佳ナリ

海蘊

莖細ク扁ク長サ三四尺許ニシテ節アリ多ク枝極ヲ生ズ

小椴ノ上ニ細尖葉ヲ生ジ葉間小圓子ヲ結ブ中空ニシテ之ヲ

漬セバ音アリ水ヲ出ス生時ハ色青ク乾ケバ黒色トナル

鷄脚菜

海濱石上ニ生ズ形鷄冠ニ似テ深紅色細裂及深刻アリ

採リテ食用トス味甘シ

芝類

香蕈

柯樹榲櫨シデ等ニ産カ天然ト人造トノ二種アリ春秋二

季ニ生ズ生乾共ニ佳ナリ九蕈類ハ貯蓄シテ香味新鮮ノ者ニ

劣ル獨香蕈ニ至リテハ乾收シテアマス一芳香甘美ヲ覺フ

ナラタケ

枹ノ朽株ニ生ズ秋雨ノ後最モ多シ頭大ニシテ黄白

色柄長クシテ細シ煮テ食フベシ

麥蕈

海邊松下砂中ニ生ズ形圓クシテ延アリ春末ヨリ夏ニ至

リ盛ニ生ズ外皮褐色内白クシテ柔軟一種ノ香味アリテ愛ス

ベシ

松蕈

九十月ノ頃松林ノ内ニ生ズ初ハ頭圓クシテ大鼓ノ槌ノ

如シ後ニ傘ヲ開ク外面ハ暗黒内ハ白ク香氣最モ高クシテ味

モ亦宜シ煮炙共ニ佳ナリ又乾燥シ或ハ塩藏シテ貯フヘシ

早松蕈

初秋松林中ニ生ズ形狀松蕈ニ類スレバ色淡クシテ味

亦數等ヲ下ル其松蕈ニ先チテ生ズルヲ以テ此名アリ

センボンシメヂ

形シメヂニ似テ最小ナリ秋末山野陰温ノ地



ニ於テ一所ニ數十個重リ生ズ羹ニ和シテ食フ齒ギレアリテ  
味佳ナリ

黄蕈 キシメダケ 蓋小ニシテ莖太シ最モ遅ク霜降テ生ズ先ツ莖ヲ出シ稍

ク太リテ後蓋ヲ生ズ常菌ニ異ナリ蓋ハ黄色深ク莖ハ淺シ

玉蕈 シメジタケ 原野湿地ニ生ズ故ニ名ク狀松茸ニ似テ小シ緻ノ外灰白

色裏面及柄ハ白色ニシテ質柔脆破レ易シ九十月ノ頃盛ニ出

ツ煮食スベシ

栗蕈 クリタケ 山野ニ生ズ高サ寸ニ過ギズ緻四五分圓クシテ正白色剥

ギタル栗ノ肉ノ如シ故ニ名ク其柄太シ

木耳 キノコ 桑榆柳接骨木等ノ諸朽腐木ニ生ズ形人耳ノ如クニシテ

薄ク多ク重リ生ズ淡紅褐色採リ乾カセバ黑色ニ變ズ水ニ浸

シ煮食シ或ハ鱸ニ和シテ食ス味淡ク齒ギレアリテ水母ノ如

シ故ニキクラゲノ名アリ

青頭菌 ハツダケ 淺山松樹下雜草中ニ生ズ形狀松茸ニ似テ小ク初ヨリ

傘ヲ張ル内外黄赤色ニシテ微紫ヲ帯ブ手ニ觸レバ藍色ニ變

ズ其出ルヤ諸蕈ニ先ツ故ニハツダケト稱ス

サ、ゴダケ 秋季竹林中ニ生ズ大サ寸餘一所ニ叢生ス頭大ニ

シテ肉薄ク背淡紅裡面純白柄細長ニシテ白シ多ク羹汁ニ和

シテ食フ味頗ル美ナリ

榎蕈 チキタケ 榎ノ根上ニ叢生ス緻一二寸背灰黑色裏白色ニシテ細刺

アリ微香アリテ味美ナリ

茅蕈 カウタケ 秋野陰地ニ生ズ形漏斗ノ如ク空莖ニシテ緻外黒ク粒緻

アリ裏ハ黄赤ニシテ毛絲ノ如キモノアリ風乾スレバ黑色ト

ナル之ヲ食スルニハ白湯シテ苦味ヲ去リ醬糖ニテ煮食ス



石耳 山中巖石上ニ生ズ形圓ニシテ薄ク皮膜ノ如シ大サ二三

寸短莖アリテ石ニ附層々相重リテ生ズ採リ乾シテ貯藏ス之  
ヲ水ニ浸シ煮食スレバ味淡脆ナリ

植物圖 第五

穀類ノ外需用アル者穀カラズト雖モ今茲ニ其最偉ナル者ノミヲ  
舉ガ

○第一 各用部 各用トハ各自主用アル者ニテ茶ノ飲料ニ作り  
甘蔗ノ砂糖ヲ製シ蛇麻草ノ麥酒ニ醸シ烟草ノ喫烟ニ用キ桑葉  
ノ養蠶ニ供シ漆液ノ繅料トシテ此類ナキハジノ子皮ヨリ蠟ヲ榨  
リ樟ノ材ヨリ樟腦ヲ製スル等皆人ノ知ル所ナリ

○第二 織布料 纖維ヲ含有セル植物最多シ只草綿ノ如キハ種  
子ニ被包セル絮ヲ用キルナリ其他ハ皆莖幹ノ外皮ヲ以テ綿絲ニ  
製スルナリ

○第三 製紙料 織布料ト同質ニシテ纖維アル植物ノ專ラ紙料  
ニ充ル者ヲ云又黃蜀葵ノリノキノ如キハ製紙ノ糊ニ用キル故ニ



茲ニ附ス

○第四 榨油料 種子ヨリ油ヲ搾出シ食油燈油及其他ノ用ニ供スル者多シ又蓖麻油ハ元來印色ヲ煉ルニ用キレ氏近來通下ノ藥トス又罌子桐粗榧ノ油ハ毒アリ食フベカラズ

○第五 染色料 染色料ハ蓼藍ノ青色ニ用キ鬱金ノ黄色ニ用キ紅花ノ紅色ニ用キル等ノ如シ

畜ノ如ク別ツト雖モ或ハ兩用ヲ兼ル者アリ譬ハ草綿ノ種子ヨリ油ヲ製シ大麻ノ種子ハ香料ニ供シ其麻穰ハ炭トナシ火藥ニ用キ紅藍ハ花瓣ヨリ臘脂ヲ製スルノ外其種子ヲ以テ油ヲ製スベキ等アリト雖モ今其用ノ著シキ部ニ出スノミ

明治十一年三月

文部省

各部用



博物圖言角 卷二



織布料



製紙料





榨油料



染色料









烟草

モト南亞米利加ノ産ニシテタバコト云フハ其産地ノ名ヲ負ハセシナリ此草早春ニ下種シ七月ニ至レバ幹直立シテ六尺ニ過ギ一葉ノ大サ尺ニ及ブ其葉ヲ採リ乾燥シテ後細ニ刻ミ煙管ニ装シテ點火シ其煙ヲ吸引ス又全葉ヲ卷キテ管ノ如クナシタルヲ卷煙草ト称ス

樟

老樹ニ至テハ高サ十餘丈ニ至ルモノアリ葉ハ圓潤尖頭深翠ニシテ美觀ナリ材質極メテ堅密ニシテ辛香アリ紋理美ニシテ愛スベシ其用ハ建築材トシ又器具用材ニ充ツベシ又其根及幹ヲ折キ之ヲ煎煮シテ樟腦ヲ製シ以テ藥用ニ供シ又驅蟲劑トス

桑

田圃ニ多ク栽フ葉形心臟狀ヲ常形トスレバ又三尖五尖ノモノアリ以テ蠶ヲ飼フ蠶食葉ノ意ニテクハト訓ズ其發芽蠶

漆

ノ發生ト時ヲ同クシ終始蠶ノ食料ニ供ス  
樹大ナルモノ高サ六七間ニ至ル雄本雌本アリ葉ハ分緒狀ニシテ一柄八九葉ヲ排生ス其樹皮ヲ傷ケ油脂出ヅルヲ取り漆細具ニ用フ即チ我邦ノ長技ニシテ外人ノ激賞ヲ得タリ雌本ハ實ヲ結ブ形扁ク末尖リテ黄色ナリ之ヨリ蠟ヲ取ルベシ  
黄櫨 又ハゼウルシト云フ 葉漆ニ似テ鋸齒ナクシテ長シ秋實ヲ結ブ形色共ニ漆ニ似テ小ク枝上ニ密布ス之ヲ壓搾シテ蠟ヲ製ス

織布料

黄綿

莖高サ三四尺枝葉互生シ葉形粗槭ノ葉ノ如シ秋ニ至リ葉間ニ花ヲ開ク淺黄色ニシテ形黄蜀葵ノ花ノ如シ後實ヲ結ブ形桃實ニ類シ熟スレバ開發シテ綿ヲ吐ク潔白ニシテ中ニ



種子アリ之ヲ衾カシ襦カシ又ハ衣服ニ填ミテ體溫ヲ保持シ又ハ絲ニ製シテ織物トス其子ハ搾リテ油ヲ得ベシ

大麻アサ 春種ヲ下ス方莖直上七八尺葉對生ス形楸カクノ葉ノ如クニシテ長大ナリ雄本雌本ノ別アリ秋月之ヲ刈採リ蒸シテ外皮ヲ剥ギ製スルモノ即尋常ノ麻マ苧チヨニシテ紡キテ布トナシ或ハ絲及繩トナス雌本ハ實ヲ結ブ之ヲ麻ノ實ト云フ食用トシ又油ヲ搾ルベシ

苧麻イラサ 俗ニイタイタグサト云フ林藪中ニ多ク生ズ長大ナルモノハ高サ四五尺ニ至ル此莖ノ外皮ヨリ絲ヲ製ス苧麻カラハシニ似テ頗ル美ナリ羽前ヨリ産スルモノヲ最モ良好トス

苧麻カラハシ 肥大ナルモノハ高サ六尺餘莖ニ細毛アリ葉ハ心臟狀ニシテ末尖リ邊緣鋸齒アリ夏ノ末之ヲ刈採リ皮ヲ剥ギ紡績シテ上好ノ麻布ヲ製ス所謂越後縮越後上布米澤縮等はナリ又キリアサト云フ夏草ニシテ高サ六七尺皮ニ苧チヨアリ取テ繩ヒナ索トナスベシ葉ハ互生シ形圓尖ニシテ鋸齒アリ桐葉ニ似テ葉柄頗ル長ク薄弱ニシテ毛アリ花ハ五瓣黄色ニシテ又黄蘆黃蔞ヲ具ス

黄麻ツナソ 又カナビキヲト云フ苗高サ四五尺葉細長ク濶サ寸餘長サ三寸許アリ幹皮纖維ヒキヲ備フ質粗ナル故多ク疊絲ヒキ杯ニ用フ然レモ至テ強キ故西洋ニテハ織テ鋪物トス

葛クズ 五月ノ候蔓七八尺ニ至ル頃ヨリ刈リ初メテ七月ニ至ル之ヲ煮テ沸騰セシメ數回攪カキマゼ拌マゼシテ後水ニ浸シ纖維質ヲ收メテ織布トス遠州掛川驛ノ名産ナリ

紫藤フジ 蔓生灌木ナリ樹ニ纏マツ繞マツシテ長サ數丈ニ至ル其皮ヲ剥ギ



木材樹枝等ヲ檢束スルニ用フ甚ダ強韌ナリ

アツニ 諸國深山ニ産ス榆類ニシテ葉倒蛋様葉端分裂シ三五

尖ヲナス又裂ナキモノモアリ樹皮柔韌ニシテ菩提樹ノ皮ニ

似タリ山人此皮ヲ剥ギテ薪ヲ束子又器物ニ編製ス北海道

テハ土民此皮ヲ剥ギ紡績シテ布ヲ織リ常服トス之ヲアツシ

ト稱ス

芭蕉

尋常庭園ニ植ルモノハ水蕉ニシテ絲ヲ製スルニハ紅花

ノモノヲヨシトス香蕉ト云フ織緯細美強韌ニシテ布トナス

ニ適ス琉球諸島ノ名産ナリ

製紙料

楮

又カミノキト云フ高サ丈餘葉形五裂或ハ三裂シテ漉毛ア

リ初生ヨリ三年ニ至リ始メテ其幹ヲ刈採リ皮ヲ剥ギテ製紙

ノ料ニ供ス是コリ四五年間ハ年々刈取ルヲ得ベシ奉書美濃紙半紙等日用ノ紙ハ大抵之ヨリ製ス

結香

駿州甲州ニテ山野ニ多ク栽フ葉ハ冬青ノ葉ニ似テ枝極

皆三又ヲナス植付後二年ニシテ高二三尺トナル是ヨリ年々

刈取り皮ヲ剥ギテ紙ヲ製ス駿河半紙糊入紙等はナリ

蕘花

九州地方ニ産ス小樹ナリ高サ三四尺枝葉對生ス秋ニ至

リ枝梢ゴトニ小枝ヲ對生シ花ヲ開ク形ガンピニ似テ小ニシ

テ黄色ナリ秋間刈採リ皮ヲ剥ギ日乾シテ貯ヘ翌年夏ニ至リ

紙ニ製ス雁皮紙薄葉等はナリ

ガンピ

蕘花ノ一種ニシテ多ク山中ニ生ズ高サ二三尺乃至七

八尺葉互生ス形コガンピヨリ廣クシテ白毛多シ五月莖梢ニ

花ヲ開ク數多ク聚リ生ジテ穂ヲナサズ花筒様白色黄瓣ナリ



此種モ亦蕘花ニ等シク皮ヲ剥ギテ製紙ノ料ニ供ス

コガンピ 小木ニシテ高サ二三尺枝條叢生シ葉互生シテ繁密

ナリ七八月枝梢ニ花穂ヲナシ花ヲ開ク形ガンピニ似テ小二

シテ白色ナリ此種モ亦皮ヲ剥ギテ製紙ノ料ニ供ス

杞柳 又コブヤナギト云フ水傍ニ生ズ葉ハ水楊ニ似テ毛茸アリ

リ夏月枝條ヲ採リ皮ヲ剥ギテ製紙ノ料トシ枝心ヲ以テ筐ニ

作ル白色ニシテ光澤アリ柳行李ト名ク行旅必需ノ具ナリ

黄蜀葵 又子リト云フ苗高サ六七尺初生ノ葉ハ三尖ナレ氏梢

ニ至テハ欵刺深クシテ大麻葉ノ如シ秋梢葉腋ニ一花ヲ開ク

五瓣淡黄ニシテ觀ルニ堪ヘタリ六月ヨリ十月迄ニ根ヲ掘採

リ碎キテ水ニ浸シ粘液流出スルヲ收メテ製紙ノ糊ニ用フ

ノリノキ 又トロ、ノキト云フ山中ニ自生スル灌木ニシテ高

サ丈餘圓徑三寸許ニ至ルモノアリ其樹皮全ク粘液質ノモノ  
ヨリ成ル之ヲ剥ギ取り搗碎キテ製紙ノ糊ニ用フ黄蜀葵ニ比  
スレバ上等ニシテ夏月腐敗ノ虞ナシ

榨油料

胡麻 方莖直上夏梢葉腋ゴトニ花アリ筒様五裂色白質ニシテ

淡紫暈ヲ帶ブ子室圓長ニシテ四稜或ハ六八稜アリ中ニ扁長

ノ細子ヲ收ム色ニ黑白茶褐ノ三種アリ之ヲ壓搾シテ油ヲ製

シ藥用又ハ食料トナス又子實ノマ、食料ニ充ツベシ

苧 苗葉花實皆紫蕪ニ同クシテ香氣アリ但葉ノ色青ク花ノ色

白キヲ異ナリトス野圃ニ多ク栽ヘ子ヲ收メテ油ニ搾ル

雨傘ノ用ニ供シ或ハチヤンヲ製ス又子ヲ以テ小鳥ヲ飼フ

藝臺 三月ノ頃莖高サ三四尺トナリ小黄花ヲ開ク四瓣ニシテ



芥ノ花ノ如シ花後莢ヲ結ブ内ニ小圓子アリ灰赤色炒過シテ  
油ニ搾ルナタネノアブラト云フ燈ニ燃シテ甚ク明ナリ食料  
ニ供スルハ胡麻ノ油ニ及バズ

山茶

大ナルモノ高サ三四尺樹皮灰白葉楕圓形尖頂ニシテ厚  
ク面深緑背淡緑冬ヲ經テ凋マズ春花ヲ開ク五瓣紅色花後圓  
實ヲ結ブ大サ四五分熟シテ開裂ス中ニ二三子アリ暗褐色光  
澤アリテ堅硬ナリ仁ニ油多シ之ヨリ搾取スルモノヲ木ノ實  
ノ油ト云フ刀劍ニ塗リテ鏽ヲ生ゼズ毛髮ニ注ギテ櫛ノ通り  
ヲヨクシ且艶美ヲ増ス土ニ灌ゲハ能ク蟲ヲ殺ス

茶梅花

樹形花狀山茶ニ同ジクシテ小葉ハ茶ノ葉ニ類シ實ハ  
圓長熟スレバ自ラ裂ク中ニ核アリ之ヨリ油ヲ搾出スルニ山  
茶ヨリ多量ヲ得又山茶ニ代用スベシ

榧

實ハ粒食ノ外又搾リテ油ヲ得食物ヲアゲテ香味胡麻油ニ  
勝レリ一種粗榧アリ其實ヨリ油ヲ得ルト雖モ毒アリテ食用  
ニ堪ヘズ唯燈油トナスベシ

向日葵

莖高サ五六尺高キモノ丈餘ニ及ブ六月梢上ニ花ヲ開  
ク大サ六七寸ニシテ全體黄色ナリ此花常ニ點頭シテ日光ニ  
向フ故ニ此名アリ花後中心ニ實ヲ結ブ搾リテ油ヲ得以テ食  
料ニ充ツベシ

アブラチヤン 一名ムラダチト云フ山中自生ノ灌木ニシテ樹

幹葉形トモニエゴニ類ス早春未ダ葉ノ出ザルハ黄色ノ小花  
ヲ開ク瓣細長ニシテ畧流蕪狀ヲナス後實ヲ結ブ形又エゴノ  
實ニ似テ稍大ナリ十一月ニ至リ熟レテ皮裂ケ内ニ一子アリ  
形茶實ノ如シ之ヨリ油ヲ得以テ燈火ノ用ニ充ツベシ



苧麻 苗高サ一丈許莖直上シ圓ニシテ空虛節アリ竹ノ如シ葉

ハ節ニ方リテ互生ス深刻アリテ八角金盤ノ如シ秋莖梢葉腋ニ花ヲ開ク雄花雌花アリ實ハ圓ニシテ外ニ柔刺アリ粟リツキノ如シ熟スレバ中ニ三子アリ畧楕圓形ニシテ白黒斑アリ此仁ヲ搾リテ油ヲ採リ印肉ニ合セ及紙ニヒキ又藥品トス

染料

紅藍花 又スエツムハナト云フ菊科ノ一年草ニシテ莖葉共ニ

銳刺アルコト薊ニ似タリ夏至後稍花ヲ開ク毎旦朝露ニ乘ジテ之ヲ摘採ル之ヲ搾リテ染料ニ用キ紅色ヲ染メ又臘脂ニ製ス

紫草 又子ムラサキト云フ苗高サ二尺許葉細長楕圓形ニシテ互生ス夏月枝梢葉間ゴトニ花ヲ開ク白色五出大サ三分許其

根直ニシテ皮深紫色其液汁ヲ採リテ布帛ヲ染メ又藥品トス

茜草 春舊根ヨリ苗ヲ生ズ藤蔓長延シ莖方ニ毛刺アリテ中空

シ葉ハ四個相對ス秋ノ初四辨ノ小花ヲ開ク其根細條多ク簇リテ黄赤色堀取リテ藥用及染料トス

蓼藍 今單ニ藍ト稱ス苗高サ一二尺枝多クシテ葉互生ス形青

タテ蓼ノ葉ヨリ潤大ニシテ深綠色夏枝梢ゴトニ穂ヲナシ花ヲ開ク蓼花ニ同ジ其葉ヲ摘ミ採リアツサク壓搾ンテ藍玉ニ製シ染料ニ供ス

菘藍 又大青ト書ス苗ノ形油菜ニ似テ葉厚ク白色ヲ帶ブ四月

枝梢ゴトニ四辨ノ黄花ヲ開ク葉ヨリ藍澱ヲ製スルコト前者

ニ同ジ

山靛 葉有柄心臟狀ニシテ對生ス雄雌異幹ニシテ雄者ハ早春



葉腋ゴトニ一二寸ノ花莖ヲ出シ十數ノ短梗花ヲ開ク雌者ハ  
莖梢一又ヲナレ毎頭一花ヲ開ク此種ノ葉モ亦染料ニ充ツベ  
シ

リウキウアキ 又ヤマアキト云フ枝葉肥大内地ノ産ト異ナリ  
四時茂生ス其莖葉ヲ刈取り藍靛ヲ製シ以テ染料トス色深碧  
愛スベシ精製スレバ印度産ノ青黛ニ讓ラズ

鴨跖草 バウシバナ 原野ニ極メテ多シ莖幹地ニシキ節ゴトニ葉ヲ互生ス

形竹葉ニ似テ厚シ夏月枝梢葉間ゴトニ花ヲ生ジ朝間ニ開キ  
午前ニ萎ム深碧色ニシテ二瓣ナリ江州栗田郡ニ一種大ナル  
モノアリ花ノ大サ一寸許專ラ之ヲ栽培シ花瓣ノ汁ヲ採リア  
ホハナ紙ヲ製シ四方ニ販賣ス又アキガミト云フ衣服ノ下繪  
ヲ画クニ必用ノモノナリ

鬱金

草形蘭蕉ニ類似シ一窠四五葉ヲ生ズ夏秋ノ際葉心苞ヲ  
出シ苞内順次花ヲ開ク根ノ形鷄卵ノ如クニシテ稍狭ク兩頭  
尖ル之ヲ染料トシ黄色ヲ染メ又ハ藥用トス  
姜黄 キヤウワウ 形状總テ鬱金ニ同ジ唯葉背ニ軟纖毛アルト四五月  
ノ際發芽ト共ニ花莖ヲ出ス等ノ小異アルノミ

黄連

一莖三葉ヲ生ズ質厚クシテ硬ク光リアリ冬枯レズ三月  
ノ頃花莖ヲ出ス高三五寸其末ニ數花互生ス白色ニシテ淡黄  
ヲ帶ブ其根ヲ藥用トシ又染料ニ供シ黄色ヲ染ム

蘇木

又黄栢ト云フ 高サ三四丈圍五六尺ニ至ル葉ハ分繖狀ニ  
シテ一葉ノ形ハ楕圓尖頂漆ニ似タリ夏月細莖花ヲ開ク樹ニ  
雌雄アリ其材ハ杯盞及木盃ヲ鑿作シテ美ナリ其皮ハ以テ黄  
色ヲ染ムベシ又藥品トス味極メテ苦シ



小藥 灌木ニシテ高サ五六尺ニ過ギズ枝繁ク刺多シ葉形倒蛋

様或ハ圓葉ニシテ柄短ク層ヲナシ數葉相對ノ著シク樹皮ハ淡褐色内鮮黄根色モ亦同シ和方ニ此木ヲ煎シヨウガクザイ浴眼劑トナス

故ニメギノ名アリ小民此樹皮ヲ以テ染料トナシ黄色ヲ染ム 棠梨俗ニ楸ト云フ一名ユナシ 此樹山中ニ多シ高丈許春新葉

ヲ生ズル片花ヲ開ク白色五瓣林檎花ニ似テ小シ後實ヲ結ブ 櫻實ニ似タリ樹皮ヲズミカハト云フ黄色ヲ染ムルニ用フ

山柘木 高サ丈許葉形長クシテ末濶ク厚硬深綠色枝葉對生ス 初夏花ヲ開ク白色六瓣ニシテ厚ク香氣アリ後實ヲ結ブ榧子

ノ如クニシテ長大ナリ堅ニ稜アリテ高ク出デ六稜ヨリ九稜ニ至ル生ハ綠色熟スレバ黄色ナリ内ニ黄肉及白子アリ漆家

用キテ黄色ヲ染ム

楊梅 樹皮ヲ楊梅皮ト云フ褐色ヲ染ルニ用フ然レモ布帛弱ル

柯樹 樹皮ヲシヒカハト云ヒ漆戸シブキト呼ブ染料トナシ暗

茶色ヲ染ム且物ヲシテ久シク存セシム其澁質アルニ因ルナ

赤楊 幹直立シ高五六丈ニ及ブ葉形楕圓尖頂緣邊細鋸齒アリ

花ニ雌雄アリ雄花ハ冬季葉腋ニ生ジ春ニ至リ漸ク舒長シテ

葉萐狀ヲナス雌花ハ短小ニシテ雄花ノ下部ニ著キ後實ヲ結

フ大サ雀卵ノ如ク小鱗カサナル密ミツクシテ初ノ翠色熟シテ黒褐色トナル未ダ熟セサル片其實ヲ採リ日乾シテ染料トス「ヤシヤブシ」ト云フ赤色ヲ染ルニ用フ

君遷子 樹葉共ニ尋常ノ柿ニ異ナラズ實ハ小ニシテ金棗ノ如



ク十月ニ至テ熟ス未ダ熟セザル前其液汁ヲ搾出シ紙或ハ布ヲ染ム

青茅 カリヤス

江州伊吹山ニ産スルモノヲ上トス葉穂共ニ芒ニ似テ大ナリ此莖葉ヲ煎ジテ黄色ヲ染ム染戸必用ノモノナリ

蓋草 コアシカサ

細莖地ニ敷キ節々葉ヲ互生ス竹葉ニ似テ短ク薄クシテ横ニ皺アリ秋月枝ノ末ゴトニ紫色ノ小穂ヲ出ス此莖葉ヲ煎ジ黄色ヲ染ムルニ用フ八丈島ニテハ之ヲ「カリヤスト」呼ビ專ラ染料ニ供ス

榭 カシハギ

皮ヲ「カシハギ」ト云フ十四五年乃至二十年生ノ樹皮ヲ剥ギ以テ網ヲ染ムレバ能ク久シキニ耐フ漁戸必需ノモノトス其色暗褐ナリ

嬰子桐 アゲラギリ

一名「ドクエト」云フ樹幹大ナル者高四丈許幹身直生ス

葉ハ圓ニシテ末尖リ或ハ三尖若クハ五尖ヲナス春初花ヲ開ク五出ニシテ筒形色淡紅ニシテ紫ヲ帯ブ其樹皮ハ染料ニ用ル「榭皮」ニ同シ花後實ヲ結ブ圓ニシテ微扁狀罌ニ似タリ熟シテ開折シ子落ツ一顆三四粒茶實ニ類シテ黒褐色搾リテ油ヲ得ベシ荏油ニ類スルヲ以テ又荏桐ノ稱アリ子實大毒アルヲ以テ俗ニ毒荏ノ油ト云フ燈油ニ供スベシ



動物圖 凡例

一 獸類一覽以下ハ本圖中畧解アレドモ今之ヲ圖中ニ挿入スルト  
 キハ字形最小ニシテ讀者ニ不便ナルヲ慮リ之ヲ解説ノ初二置  
 キ而シテ專ラ其不足ヲ補フ但原圖ノ解ト今回補フ所ノ解説ト  
 ノ中間ニ小圈ヲ置キ其限界ヲ知ラシム若シ夫一ノ小圈ナキモ  
 ノハ原圖ニ解説ナキモノト知ルベシ

一本圖解説ニハ一ノ假字ヲ用キズト雖モ地名物名ノ如キ讀者ニ  
 便センヲ慮リ之ニ假字ヲ添附セリ

動物第一

獸類一覽

哺乳類ハ有脊動物ノ最高階ニ位シ哺乳類ハ有脊動物ノ最高階ニ位シ骨骸堅實ニシテ自在ニ行走シ骨骸堅實ニシテ自在ニ行走シ  
 或ハ水ニ游泳ス而シテ裸體ノモノアリト雖モ多クハ毛ヲ以テ被或ハ水ニ游泳ス而シテ裸體ノモノアリト雖モ多クハ毛ヲ以テ被

ヒ或ハ甲ヲ以テ被フ肺アリテ呼吸シ其兒ニ乳哺ス人類ヲ第一等  
 トシテ之ヲ十二目ニ分ツト雖モ今茲ニ人類ヲ省畧シテ十一目ト  
 ナス抑獸類ハ本邦所産ノ者甚ダ少シ因テ他國産ト雖モ牛馬猫豚  
 ノ如ク古昔ヨリ畜養スルモノ及ビ他邦ヨリ屢船齎スルモノ或ハ  
 未タ舶來セズト雖モ久シク人口ニ繪炙スルモノ等ヲ舉テ略説ヲ  
 附シ訓蒙ノ一助トナス訓蒙ノ一助トナス

明治六年第一月

文部省



# 動物第一覽 獸類一覽

第一  
四手類即獼猴類



テナガザル 猿猴



シャウド 狸々



サル 獼猴

第二  
翅手類即蝙蝠類



カボリ 蝙蝠



オホカボリ

第三  
殺生類之食蟲部



ムクロモチ 鼯鼠



フシミ 鼯鼠



ハリ子ブミ 猬

第三  
殺生類之食肉部



クマ 熊



アカクマ 熊



アナクマ 熊



貂鼠 一名キテン



黄鼬 テン



イタチ 鼬鼠



カラ 水獺



ラッコ 海獺






イヌ 狗



ネコ 猫



キツネ ヤマノイヌ 豺



ヒョウ 豹



アザラシ フットセイ 鼠 膾膾獸



キツネ 狐



トラ 虎



アザラシ アシカ海鹽



ヒョウ タヌキ狸



シロ 獅



アザラシ 海豹

第三 殺生類、三鱗脚部




アザラシ 海馬



ネズミ フカツキ 鼯鼠



ネズミ ヤマ子



第四 齧齒類



リス シマ子スミ 花食




ネコ テンゴク子スミ 俗マルモット種



リス 栗鼠 一名キ子スミ



ネコ 子スミ鼠



ウサギ 野免



ネズミ ムサビ 鱧鼠



ネズミ ハツカ子スミ 鼯鼠




ウサギ ナンキンウサギ 熟免





ヤマアラシ  
豪猪




第五  
無齒類



アリクモ  
食蟻獸



センザンカ  
鱗甲獸



シカ鹿




トナカイ  
馴鹿




カモシカ  
スズク  
ネアリ




ヤギ山羊




第六  
雙蹄類  
一名翻筋類



ウマ馬




ウサギウマ



ウシウマ



シマウマ  
斑驢




ヒツジ  
羊




ウシ牛



水牛  
スギウ




第七  
單蹄類



野猪  
ブノシ



ブノシ  
豚




ガウ象


第八  
多蹄類  
一名厚皮類



サイ犀牛



サカマタ  
一名シヤチ




第九

游水類 即鯨魚類

マッコクヂラ



スナメリ



イルカ海豚



クヂラ 鯨魚



ウニヨル  
一角



第十

袋獸類

ケンクリユ袋鼠


更格盧 博物  
新編



第十一

鳥嘴類

カモノハシ 鴨嘴獸



猩々

第一四手類即獼猴類 四肢共ニ手ニシテ足ナキ者

蘇門答刺及ビ波羅ニ産ス大サ人ニ等シ此獸言語スルノ

機カトシ○猴類ノ一種ニシテ狀貌最モ人ニ類似シ大ナルモ

ノ高サ六尺餘毛色赤褐筋力剛強ニシテ能ク壯人ヲ擲ツ多ク

ハ樹上ニ棲處シ果實木根輒體動物ヲ餌食シ又巧ニ魚ヲ捉ヘ

テ之ヲ食フ性能ク人ニ馴レ且模擬ニ巧ナルガ故ニ之ヲ養

シテ諸般ノ使役ニ供スベシ

獼猴

諸國山中ニ多シ人之ヲ養フテ技藝ヲ教フ然レドモ馴ル

、イナシ○常ニ群居シ木實蔬類ヲ食ヒ又小動物ヲ害ス類ニ

兼アリ多ク食餌ヲ得レバ其内ニ貯ヘ徐々ニ出シテ食フ性敏

捷且觸穢ヲ惡ム故ニ嘉儀ノ物トシ住節ゴトニ之ヲ弄ンテ舞

戲ヲナサシム



猿猴 印度南海諸島ノ産ニシテ手長ク立テ地ニ違ス性最モ温

柔ナリ○林中ニ棲息シ果實虫類ヲ食フ類ニ長毛アリテ茸然  
タリ前肢甚ダ長ク且能ク活動ンテ樹木ヲ攀縁踰越スル多ク  
之ニ依賴ス

果然 亞細亞亞非利加又亞米利加ニ産ス其種類甚ダ多シ尾ニ

カアルモノトナキモノトアリ今コ、ニ圖スルモノハカナキ  
モノナリ○大抵尾ノ長サ全軀ニ等シク或ハ之ヨリ長キモノ  
アリ能ク樹枝ニ卷纏シテ四肢ノ助トス其一種ハ尾ノ力甚ダ  
強ク之ニ因リテ樹枝ヨリ懸墜シ空中ニ翻ル等ノ動作ヲナス  
コト往々之アリ

第二翅手類即蝙蝠類 其手指長ク伸テ膜アリ翅ノ形ヲナス者

蝙蝠 山谷巖石ノ間又ハ廢屋等ニ棲處ス形鼠ニ似テ灰黑色且

肉翅アリテ四肢及尾ヲ連結シ其前肢ニハ鉤ノ如キ爪アリテ

嶮崖ヲ攀テ或ハ地上ヲ步行スルノ要具タラシム夏出テ冬蟄  
シ晝ハ伏シ夜ハ出テ空中ニ翱翔シ小蟲ヲ食フ種類多シ

キクガシラカハホリ 頭上ニ斑痕アリ形菊花ニ類ス故ニ此ノ  
名アリ

アカ、ハホリ 多ク山谷ニ住ス資性常種ニ同ジ只全体暗赤色  
ナルヲ異ナリトス

オホカハホリ 琉球及小笠原島等ノ南地ニ産ス好デ果實ヲ食

ス○身ノ長一尺許翅ヲ張ル片ハ廣サ二尺ニ至ル全体暗黒色  
ニシテ尾ナク頭形犬ニ類似ス夜間ハ飛翔シテ芭蕉其他ノ果

實ヲ食ヒ晝ハ懸倒シテ動かズ島人其肉ヲ食フニ頗ル美味ナ  
リト云フ毛皮ハ風領冬帽ニ造ルベシ



第三殺生類ノ一食蟲部 土中ニ棲ミテ蟲類ヲ食フ者  
鼯鼠 カクモチ 土中ニ在リテ蚯蚓其他ノ蟲ヲ食シ植物ノ根ヲ掘リテ大  
ニ田圃ノ害ヲナス○形狀鼠ニ似テ肥エ毛色赤褐經甚ダ短ク  
鼻端硬クシテ尖リ目極メテ小ニシテ睡ダナク耳ニ瑯カナクシテ  
聰シ四肢甚ダ短ク五指皆屈シ前肢ノ大サ後肢ニ倍ス常ニ地  
中ニ在リテ前肢及鼻端ヲ以テ土ヲ搔カキ縱橫來往ス性海鼠ナマコヲ  
畏ル之ヲ穴中ニ投ボジ又ハ其煮汁シヲ注ソゲバ復タ出ルコトナシ

鼯鼠 カクモチ 大小數種アリ皆山地ノ土中ニ棲ミ其性鼯鼠ノ如シ地上  
ニ出レバ忽カ死ス故ニ一名ヒミズト云フ○形鼯鼠ニ似テ細ク  
鼻端長クシテ尖リ四肢瘦小ナリ全体帶褐黑色ノ軟毛ヲ被ヒ  
常ニ小蟲ヲ餌食ス其一種ノ如キハ胎生動物中最小ナル者ノ  
一ナリ

獬豸 カクモチ 歐羅巴ニ多ク又支那ニモ産ス身ノ毛皆空管ノ刺狀ヲナシ  
直立ス他獸ニ龔カハルトキハ身ヲ縮メテ球ノ如クス○長サ  
五寸乃至一尺力弱クシテ動作敏捷ナラズ唯天稟ノ刺ヲ以テ  
自ラ護ルノ具トナスノミ其食餌ハ果實蟲類蟹カ等ナレトモ又  
能ク喙端カヲ以テ地ヲ穿テ蚯蚓及草木ノ根ヲ食フ大抵荆棘カ  
茂ノ間又ハ古木ノ空洞ニ棲處シ晝ハ静止シ黄昏ヨリ出テ天  
明ニ至ル其肉ハ生食又熟食スルニ宜シ

熊 クマ 第三殺生類ノ二食肉部 他獸ヲ殺シテ食餌トナス者  
深山ニ棲ム其膽ハ熊膽ト稱シ健胃ノ効アリ人大ニ之ヲ賞  
シテ藥用トス○體肥大ニシテ短ク四肢太クシテ掌ニ肉アリ  
毛色純黑胸上別ニ白毛アリテ形瀝月ノ如シ俗月ノ輪ト稱ス  
性輕捷多力能ク樹木ニ攀緣ス元來食肉獸ナレトモ又好デ果實

熊 クマ 深山ニ棲ム其膽ハ熊膽ト稱シ健胃ノ効アリ人大ニ之ヲ賞  
シテ藥用トス○體肥大ニシテ短ク四肢太クシテ掌ニ肉アリ  
毛色純黑胸上別ニ白毛アリテ形瀝月ノ如シ俗月ノ輪ト稱ス  
性輕捷多力能ク樹木ニ攀緣ス元來食肉獸ナレトモ又好デ果實



鼯

ヲ食フ其毛皮ハ坐褥ザク又ハ革具ニ製シテ貴重セラレ其肉ハ美味ニシテ滋養ノ効アリ

北海道ニ多シ大ナルハ馬ヲ負ヒ去ルト云性粗暴ニシテ人ニ害アリ○顔面長ク鼻端細ク四肢太クシテ後脚長ク毛色暗



褐ニシテ太シ常ニ海邊ニ出テ魚類ヲ餌食ス形態ヨリ大ニシテ候下二月ノ輪ナシ其膽藥用ニ供スト雖氏ハキ氣アルヲ以テ價格貴カラズ

獾

山中ニ穴居ス晝ハ蟄カクニ夜ハ出テ、食ヲ求ム殊ニ果實ヲ好メリ○形小狗ニ似テ肥ハ全体褐色四脚ハ短且強壯ニシテ地中ニ穴ヲ穿ツコト極メテ容易ナリ果實蟲蟻ヲ餌食シ且鳥

類ヲ捉ヘテ食フ其皮ハ風領トナスベン

貂鼠ライジツ一名キテン 深山ニ棲ム至テ輕捷ナリ雷鳴ノ時驚テ村里ニ出

黃鼯

ルヲアリ人誤リ認テ雷獸ト呼ブ○身體細長其毛ハ帶黑褐色ナリ性甚ダ貪食ニシテ小鳥ケイワ鼠等ヲ食ヒ時トシテハ家禽ヲ害スルヲアリ其毛皮ハ革工ニ用井テ貴品トス

山地ノ堂舎又古屋ニ棲ム老タルモノハ全身淡黄色○形細長ニシテ四肢短ク尾粗ナリ全身黄色毛ノ深サ寸許其皮ハ革具ニ製スベシ凡ソ貂鼠ト黃鼯トハ多クハ行走ニテ歩行スルヲ稀ナリトス

鼯鼠

人家ニ棲ミテ鼠又鳥等ヲ咬ミ其血ヲ吸フ糞ニ惡臭アリ○頭圓ク足短ク尾大ナリ毛色黃褐全軀細長ニシテ柔撓シ易ク小孔竹筒ノ中ト雖反轉シテ出ザルナシ鳴聲木ヲ輾ル音ノ如ク其尾ハ筆ニ作ルベシ

水獺 水中ヲ泳ルヲ自在ニシテ池沼ノ魚ヲ捕ヘ食ス毛直立シ



シ密ニ生ズ故ニ其毛皮禿トナスニ宜シ○形鼯鼠ニ似テ肥大尾遍濶ニシテ足ニ蹠アリ毛色濃褐ニシテ頗ル美ナリ常ニ溪澗池沼ノ淵灣又ハ巖石空洞ノ間ニ棲處ス其魚ヲ捕ルヤ頃刻ニ數百尾ヲ持去リ全池空虛トナルヲ往々之アリ

海獺

北海道ノ海岸殊ニ獵虎島ニ多シ其毛皮水獺ニ似テ殊ニ柔軟ナレバ價モ亦十倍セリ○毛色黃褐ニシテ黒ヲ帶ビ光澤アリテ美麗ナルノミナラズ柔軟ニシテ手ニ隨テ靡ク指ニテ文字ヲ書セハ暫時其形ヲ存ス此獸水陸共ニ棲ムト雖尾モ亦獸ニ似テ魚ニ類セズ常ニ岩上ニ出デ遊戯スレバ其食餌ヲ求ムルハタゞ水中ニ於テス

狗

人家ニ馴養スルモノニシテ夜ヲ守ランメ又獵ノ用ニ供スル等大ニ人益ヲナス○常ニ街衢邸宅ノ間ニ棲處シ人ノ殘餐

餘肉ヲ以テ食料ニ充ツ性温良ニシテ馴致シ易ク能ク主家ヲ守リ異体ノモノヲ見レバ高ク吠テ入ランメズ一種田犬アリ狩獵ノ時先ツ山野ニ放テ入レ禽獸ノ所在ヲ搜ランメ支那ニテハ狗ヲ六畜ノ一ニ筭シ食饌ニ供ス

豺

深山ニ棲ム猛獸ニシテ他獸ヲ殘食ス飢ニ迫レバ人ヲモ害ス○狗ニ似テ瘦セ毛色黃褐其牙錐ノ如クニシテ能ク物ヲ噬シ其爪麻骨ノ如ク窪ミアリ常ニ群居シ且點智アリ數頭共カシテ他獸ヲ襲フ鳴聲陰鬱トシテ山谷ニ彌滿シ人ヲシテ戰慄セシム

狐

人家ニ近キ山林ニ穴居シ却テ深山ニ棲マズ夜ハ出テ、生物ヲ害ス○形狗ニ似テ小全体赤黃色ニシテ鼻尖リ尾太シ晝間ハ穴中ニ伏シ夜ハ出テ食ヲ求メ家兔小鳥其他ノ小動物ヲ



掠奪シ或ハ人家ニ近ヅキ家禽ヲ竊ミ去ル性甚ダ狡猾ニシテ  
疑心深シ故ニ捕獲シ難シ其聲喜怒愁樂共ニ等シカラズ音調  
モ亦從テ異ナリ

狸

狐ノ類ニシテ其性亦能ク似タリ○毛色淡黒ニシテ狐ヨリ  
肥エ脚短クシテ走ルテ速ナラズ性獨居ヲ好ミテ晝ハ穴中ニ  
潜ミ夜ハ出テ、果穀及鶏鴨ヲ盜ミ食フ其肉食フベシト雖モ  
臭氣アリテ味佳ナラズ其皮ハ鞣ニ作り其毛ハ筆ニ製スベシ

猫

人家ニ馴養スルモノニシテ鼠ヲ捕ヘテ食トス人ニ益アリ  
ト雖モ盜竊ノ性アルヲ免レズ○毛色黄黒白又ハ雜駁ノ數種  
アリ又尾長キト短キトアリ其眼睛午時ハ一線ノ如ク漸次擴  
張シ夜半ニ至レバ真圓トナル好ミテ鼠ヲ捕ヘテ之ヲ餌食シテ  
一毫ヲ遺サズ性寒ヲ畏レ暑ヲ喜ビ鼻端常ニ冷カナリ幼兒ノ

豹

片ハ活潑敏捷ニシテ遊戲ヲ好ミ人ニ狎レ近ヅクヲ以テ人モ  
亦之ヲ愛撫ス  
白豹ハ亞細亞ノ東南ニ産ス其斑ハ其足趾ノ痕ニ同ジ赤豹  
ハ亞弗利加ニ産ス白豹ヨリ大ニシテ其斑ヤ、環狀ヲナセリ  
爰ニ圖スルモノ即是ナリ○毛色美麗ナルト猫屬中第一ニ居  
ル故ニ毛皮ヲ貴重スルト虎ニ越フ性兇暴殘忍ニシテ馴致ス  
ベカラズ常ニ小動物ヲ餌食ス其行動輕捷迅速ナルト之ニ及  
ブモノナシ

虎

猫類中ノ最モ大ナルモノニシテ其毛皮甚ダ美ナリ又白虎  
ハ稀ニ見ルトアリ○軀幹大ナルモノ七八尺亞細亞ノ森林郊  
野中ニ居リ其筋力勇氣唯獅子ニ劣ルノミ體長ク脚短ク眼光  
玻璃ノ如クニシテ容貌頗ル猛烈ナリ常ニ他ノ獸類ヲ屠食シ



食ヲ欲セガル時ト雖氏之ヲ殺レテ殘忍ヲ極ム其毛皮ハ黄色ニシテ黒條ヲ交ヘ甚カ美麗ナリ故ニ坐褥トシ又革具ニ製シテ甚カ貴重ス

獅

性至テ敏捷ニレテ巧ミニ生物ヲ捕食ス雄ニハ鬣アリ雌ニハナシ○亞細亞及亞非利加ニ産ス其強猛剛勇ナル百獸敢テ敵スルナシ故ニ獸中ノ王ト稱ス頭ハ廣大ニシテ蒙茸タル鬣ヲ被フリ色稍濃ク他部ノ毛ハ帶赤黄色ナリ其物ヲ捕フル之ヲ驅逐スルヲ稀ニ多クハ水邊ニ潛伏シ他獸ノ來ルヲ待チ突然起テ之ヲ捉フ牝ハ形小ナレ氏其剛強猛獯ナルヲ毫モ異ナラズ其兇ヲ哺乳スルハニ方リテハ猛威特ニ強盛ナリ

第三殺生類ノ三 鱈脚部

膾膾獸

北海ニ棲ム獸ナリ漢人大ニ滋補ノ効アルヲ稱シテ

膾膾ノ名アリ○面貌猫ニ似テ微長毛色黒褐雜駁ス頭上潮ヲ吐出スル小孔アリ常ニ水中ニ棲ミテ魚類ヲ食フ其外腎ヲ膾ト稱シ藥劑ニ用井テ著名ナルニ因リテ遂ニ此獸ヲ膾膾ト呼ブニ至レリ

海驢

諸國ノ海ニ産スト雖氏紀州葦鹿島最有名ナリ此肉味アシ、食フニ堪ヘズ○形膾膾獸ニ似テ頭小ク目大ニ齒牙稍犬ニ似タリ耳至テ小ク吻鬚粗クシテ長シ全身短毛アリ其色淡蒼黒ナリ性睡ヲ好ミ一群島上ニ在テ睡眠スルハ一頭ハ起テ四邊ヲ望ミ若シ之ヲ襲フモノアレバ一聲全群ヲ驚起シテ水中ニ避ケシム

海豹

北海ニ棲ム其毛冬月ハ斑點アリテ大ニ美ナリ○頭形犬ニ類シ耳甚カ小ク口吻ニ粗大ナル長鬚アリ全身蒼黒ニシテ



光澤アリ魚介ヲ餌食ス大抵水中ニ居住スレバ時トシテハ陸地ニ上リテ背ヲ日光ニ曝乾シ或ハ其兒ニ哺乳ス性柔和ニシテ馴養スルヲ得ベシ

海馬

樺太州ノ極北ニ棲ム其牙長大潔白ニシテ象牙ニ似タリ

故ニ工人之ヲ彫刻シテ象牙ニ擬ス水象牙ト稱ス○大ナルモノ長サ丈餘ニ至ル頭ハ身ニ比スレバ小ク眼亦小ク陷凹シテ閃光アリ鼻孔異常ニ濶ク上顎ニ長大ナル牙二本アリ陸上ニテハ運動遲緩ナレバ水中ニ在テハ進退迅速ニシテ若シ人ニ襲ハル、片ハ猛烈ノ勢ヲナシ殊ニ兎ヲ携フルトキハ其暴最モ甚シク牙ヲ以テ舟ヲ撃チ破碎スルヲ往々之アリ其脂肉及皮ハ美味アリ故ニ年々捕獲セラル、少カラズ

第四齒齒類 鑿ノ如キ齒アリテ他物ヲ咬齒スル者

栗鼠

一名キチズミ 常ニ樹上ニ棲ミテ果實ヲ食フ殊ニ胡桃栗

等ヲ好メリ○形鼠ニ似テ大ニ尾太クシテ長シ古樹ノ孔穴又ハ土中ニ居住スレバ多クハ樹上ヲ奔走シ或ハ體ヲ後足上ニ安置シ前足ヲ手ノ如ク使用シテ果實ヲ採リ食フ身輕クシテ樹ヨリ樹ニ轉移スルヲ幾ンド飛ブガ如シ

鼯鼠

モ、ングワ 「モ、ングワ」ムサ、ビ皆相似タリ肉翅アリ

テ飛ブコト自在ナリ○鼯鼠 背上蒼ク腹下黄色兩脇ニ前脚ヨリ後脚マデ廣カル所ノ膜アリ樹上ヨリ飛降スルヲ自在ナレバ下キヨリ高キニ上ルヲ能ハズ大抵林中人行罕ナル所ニ棲ミ晝ハ静止スレバ夜ハ奔走シ時々聲ヲ發ス○モ、ングワ住所性質等鼯鼠ニ類スレバ形短縮尾長大ニシテ頗ル怪異ナリ○以上ノ二類ハ人行稀ナル林中ニ棲ミ人常ニ之ヲ目視



セザルヲ以テ往々怪異ノ説アレニ畢竟夜間ノ一動物ニ過ギズ

鼯鼠

粟鼠類ノ極大ナルモノニシテ亦前ノ二種ニ似タリ肉翅アリテ飛ブ○形粟鼠ニ似テ大サ小免ノ如ク全身黄褐ニシテ微黒ヲ帶ブ尾ハ扁大ニシテ体ヨリ長ク端ニ至テ更ニ闊シ常ニ首ニ戴キ俯伏ス故ニ尾カツギト云フ晝ハ睡テ静カニ夜ハ活潑ナリ

花金鼠

北海道ニ産ス粟鼠ノ類ニシテ能ク飛ブ然レニ其巢ハ土中ニ營ミテ果實ヲ貯フ○背部ニ縦線アルヲ以テ此名アリ性順良ニシテ馴レ易シ故ニ人之ヲ飼養ス此獸冬ハ活氣ヲ失ヒ死セルガ如クナレニ温暖ノ候ニ至レバ漸ク活動シテ舊ニ復ス

鼠

人家ニ棲ミテ器物ヲ嚙ミ食物ヲ竊ミ大ニ人ニ害アリ又黒色ノモノアリ「クマ子ズミ」ト云白色ノ者ハ常ニ人ノ畜フ所ニシテ能ク馴ル○全体青黒色銳齒アリテ金屬ヲ傷ク長鬚露眼尾文織ルガ如クニシテ毛ナク長サ身ト等シ大抵隔月ニ孕ミ一産六七子故ニ其數又増加スルヲ實ニ測ルベカラズ然レニ又種々ノ方畧ニ因リテ殺害セラル、一モ少ナカラズ○クマ子ズミ 毛色黒キヲ以テ此名アリ稀ニ檢出スルヲ以テ賞美スレニ人用ヲナスモノニアラズ○白鼠 性柔順ニシテ能ク馴レ且勇氣アリテ常鼠ヲ威伏ス故ニ之ヲ飼養スルノ家常鼠逃鼠ニテ其跡ヲ絶ツ

鼯鼠

人ノ害ヲナス一鼠ニ次グ其體ノ小ナルヲ以テ之ヲ防グ一頗難シ又白色雜駁ノ者アリ「ナンキン子ズミ」ト云人之ヲ箱



ノ中ニ養ヒ種々ノ小器ヲ運轉セシム○性怯懦ニシテ人目ニ  
觸ルヲ好マズ然レモ隨所ニ棲息シ常ニ人ナキヲ伺ヒ食物ヲ  
持去リ器物ヲ噬齧スル等損害至ラザルナク最モ厭惡スベキ  
小動物ナリ○ナンキン子ズミ 毛色美ナルノミナラズ性亦  
敏捷ナリ故ニ人之ヲ箱中ニ飼ヒ側ニ挽臼小車等ヲ設置スレ  
バ能ク之ヲ運轉ス此獸時トシテハ非常ノ價格ヲ有スルコト  
アリ

ヤマ子ズミ 諸國ノ高山ニ産ス其大サ尋常鼠ト鼠鼠トノ中間  
ニアリ頭ノ形鼠ヨリハ圓シ冬月ハ土中ニ蟄ス○身体肥ヘテ  
四肢短シ常ニ土中ニ棲處シ小虫及植物ノ根ヲ食フ  
テンジク子ズミ 俗マルモツト、稱ス數年前ニ舶來スト雖モ  
其最多ク來リシハ近年ノ一ナリ此獸敢テ賞スベキノ能ナシ

ト雖モ毛色種々ニシテ美ナルト性狡猾ナラザルヲ以テ人之  
ヲ愛翫ス○體軀肥ヘ四肢強壯ナリ常ニ穴中ニ潛居ス其巢窠  
ヲ構造スルト甚ダ巧ニ且友愛ノ情深ク數頭一穴中ニ群居ス  
性寒ヲ畏レ冬月ハ身体麻痺ス故ニ冬令已ニ近ヅケバ穴口ヲ  
閉塞シ身ニ枯草ヲ被以テ春暖ノ回ルヲ待ツ

野兔 各地ノ原野ニ産ス性至テ怯懦ナリ北方雪多キ地ニ産ス  
ルモノハ冬月白毛ニ變ズ○全体褐色耳大ニシテ尖リ上唇缺  
テ長鬚アリ前足短ク後足長シ善ク行走シ山ニ登ルト最モ速  
ニ下降スル中ハ稍遲シ毎ニ熟眠スト雖モ眼ヲ閉ズシテ黒睛  
瞭然タリ其肉食料ニ供スレモ味淡薄ニシテ美ナラズ  
熟兔 人家ニ畜フモノニシテ其毛色ノ美ナルヲ以テ人ニ愛セラ  
ル○大サ壹尺五寸許狀貌全ク野兔ニ同ジ多ク亞米利加ニ産



スレト古來本邦ニ渡來シ又近來舶齎スルテ殊ニ多シ元來原野ノ産ナレト家ニ飼養シテ子ヲ生ズ其毛皮ハ冬帽其他ノ革具ニ製造スベシ

豪猪

支那西洋等ニ産ス屢舶來シテ觀場ニ出セリ其形至テ猛ニ見ユレト其性ハ穩ナリ又晝ハ静ナリト雖モ夜ハ活潑ナリ  
○長サ二尺餘全体肥ヘテ足短ク頭ハ兎ニ似タリ背ニハ鷲管様ニシテ黑白ノ斑アル刺ヲ負フ此刺平時ハ後方ニ向テ曲レドモ怒ルキハ之ヲ直立シテ護身ノ具トナス其刺毛ノ大ナルモノハ箸其他ノ器物ニ製シ小ナルハ楊枝ニ代用スベシ

第五無齒類

門齒又ハ牙齒ナク或ハ齒齒ナキ者

食蟻獸

南亞墨利加ニ産ス口至テ小ク舌長シ好デ蟻ヲ採メ食ス○舌ヲ以テ蟻蛭ニ挿入シ蟻ヲ舐リ食フ尾毛長ク眠ル時ハ

之ヲ以テ全身ヲ覆ヒ且雨ヲ防グノ用ニ供ス能ク樹ニ攀登スト雖モ行步甚ダ遲緩ナリ此獸容易ニ馴養スベク又久シク飢餓ニ堪ルヲ以テ速キニ輸スベシ

龍鱧

全身ニ堅キ鱗甲アリ他獸ニ襲ハル、時ハ身ヲ縮ムルト猶ノ如シ其口及食餌ハ食蟻獸ニ同ジ○其鱗甲ヲ穿山甲ト稱スルヨリ遂ニ獸ノ名トナレリ此獸亞非利加及東印度ニ産ス其鱗甲甚ダ堅剛ニシテ猛獸ト雖モ傷ルテ能ハズ

第六雙蹄類

一名翻筋類 一度食セシ草ヲ再ビ出シ齧ミ食フ此獸ノ内ニハ最モ人間ノ用ヲナスモノ多シ

駱駝

亞刺伯邊ノ産ニシテ能ク重キヲ負フ背上ノ肉鞍ニツアルモノアリ○身ノ長サ八尺許性柔順ニシテ能ク飼主ニ馴レ筋力強壯ニシテ重ヲ負フ且鹿惡ノ灌木雜草ヲ食ヒ又ハ數日



食ハザルモ疲勞セズ尤能ク渴ニ堪フ蓋シ腹中ニ水貯アリテ  
豫ノ飲水ヲ貯藏スルニ因ル故ニ沙漠ヲ往來スルニハ最モ缺  
クベカラザルノ獸ナリ○肉鞍二個アルモノハ重ニ波斯及土  
耳其二棲ム身ノ長一丈許全体褐色ナリ

麝獸

北海道ノ北ニモ産スレモ西伯里ノ地ニ多シ其香ヲ賞ス  
ルハ人ノ能ク知ル所ナリ○鹿ノ種屬ニシテ角ナク容態最  
モ麗シ性怯懦ニシテ晝間ハ潜伏シ夜ハ獨歩徘徊シ運行甚ダ  
速カナリ胎中別ニ膜囊アリテ香物ヲ貯藏ス即麝香ナリ  
亞非利加ニ産ス身ニ斑アリテ甚ダ美ナリ頸長ク舌ヲ卷

麒麟

テ樹枝ヲ折ル樹葉ヲ常食トス○洋名ヲ「ジラフト」云形狀瘦癯  
鹿ニ類シ全体茶褐色ノ斑紋ヲ具ヘ甚ダ美麗ナリ蹄鬚及二小  
角アリ且其頸非常ニ長クシテ頭ヲ昂ルル片ハ高サ一丈八尺ニ

鹿

達ス蓋獸類中ノ最高ナルモノナリ支那ノ昔時之ヲ瑞獸トシ  
王者至仁ナル片ハ則出ヅト云ヘリ然レモ是又野獸ノ一種ノ  
三

諸國ノ山野ニ棲シ其皮ハ革ニ製シテ冢モ善ク其角ハ彫刻  
ノ用ニ充ツベシ○形馬ニ似テ小毛色赤黄ニシテ白斑アリ且  
雙角アリ年ヲ逐テ枝桠ヲ生ズ但夏至ニ落テ再生ス牝ハ角ナ  
ク小ニシテ斑毛ナク雜黄白色ナリ鹿ノ性多淫ニシテ牝夜啼  
テ牝ヲ呼ブ秋夜最モ頻ナリ獵人笛ヲ作り吹キテ牝鹿ノ聲ニ  
偽リ之ヲ誘致シテ捕獲スルヲ多シ其肉ハ食料ニ供スベシ

馴鹿

北海道ニ産スル鹿類ノ大ナルモノニシテ土人雪中此獸  
ヲシテ橇ヲ牽シム○其角平扁ニシテ廣大ナリ性善ク寒ニ堪  
ヘ且溫柔ニシテ馴致シ易キヲ以テ北人常ニ之ヲ使用シテ種



カモシカ 又クラシ、又ニク等ノ名アリ  
ヲ沙漠中ノ駱駝ニ於ルガ如シ  
タノ勞役ニ服シ又其肉ヲ食ヒ其毛皮ヲ被覆ス其人用ヲナス

羊ノ屬ナリ其肉味美ナリ皮ハ羶トナスベシ「カモシカ」ハ羶ノ古言  
ナリト云○狀貌羊鹿ノ中間ニ位シ頭ニ短雙角アリ其尖鉤狀  
ヲナシ甚ダ堅牢ナリ背灰青色腹白クシテ微黄ヲ帶ブ常ニ岩  
石ノ上ヲ健歩シ群ヲナサズ又角ヲ以テ樹枝ニ懸垂スルコト  
アリ

山羊

肉美ニシテ食フベシ毛ハ毛羶ヲ織ルベシ羊ニ次クノ用  
アルモノナリ○頭ニ雙角アリ額ニ細鬚アリテ狀貌頗ル奇異  
ナリ性活潑強壯ニシテ嶮崖又ハ岩石ノ間ヲ奔走シ又家園ニ  
飼養スベシト雖ニ植物ヲ損害スル一甚シ肉ト毛トヲ使用ス

羊

ルノ外又其乳汁ヲ搾取シテ牛乳ニ代用スベシ  
畜養シテ絨毛ヲ斐リ羅紗其他ノ毛布ヲ織ルニ最モ要用ノ  
獸ナリ○全体肥満シ卷縮セル軟毛ヲ被覆ス性最モ溫從ニシ  
テ豆ニ鬥争スル一ナク且能ク人ニ馴ル故ニ數千頭ヲ集メテ  
一所ニ飼養シ犬ヲシテ之ヲ護セシムベシ但動モスレバ他獸  
ノ害ヲ受ルニ因リ監視ヲ怠ルベカラズ其肉ハ甚ダ柔軟ニシ  
テ味攢肉ニ勝レリ

牛

牽馱ノ用アルノミナラス肉ト乳汁トハ人間ノ食用ニ宜ク  
且養ヒトナリ皮ハ革ニ製スバク角ハ調刻ニ用キルベシ○牧  
草及些少ノ蔬菜ヲ以テ之ヲ飼養スベシ性群居ヲ好ミテ鬥争  
スル一ナク居常沉重ニシテ威アリ行步遲緩ナレバ馳走頗ル  
速ニ身軀甚ダ健強ニシテ其力四馬ニ匹敵スベシ然レバ大ニ



水牛スヰギウ

寒ヲ畏レ往々ボウカ冒寒ノタメ死スルヲアリ

野生ノ牛ニシテ形甚大ナリ長大ナル角アリテ彫刻ノ用ニ充ツベシ○牛ニ比スレバ筋力更ニ強ク毛色淡黒ニシテ鬣ノ如キ裝飾アリ常ニ頭ヲ地ニ垂レ又ハ水中ニ潜入ス或ル國ニテハ古來之ヲ養シテ牛ニ代用ス其牝ハ乳汁ヲ生ズルヲ多ケレ氏善良ノモノニ非ズ

第七單蹄類 足ニ單一ノ蹄アリテ乘駕ノ用ニ適スル者

馬ウマ

乘駕ノ用ニ於テ最上ノ獸ナルヲ人ノ知ル所ナリ○世界各國大抵之ヲ産セザルノ地ナシ就中亞刺伯ノ産ヲ最トス本邦ニテハ奥羽及薩摩ノ産ヲ良トス凡ソ馬ハ單蹄シテ遠キニ達シ又ハ軍用ニ供シ或ハ馬車ニ駕シ耕耘ヲ扶クル等其用實ニ筭ヘ難シ

驢ウシマ

形小ナリト雖モ馬ニ次グノ用アリ其馬ト交リ生ズルノ子ハ驢馬ト称シ牽馱ノ用ニ供シテ家モ強シ○其耳長クシテ尖ル故ニ此名アリ馬ニ比スレバ小ニシテ虚弱ナレ氏其性飲食ヲ節シ能ク勞役ニ堪ルヲ以テ貧民ノ馬ヲ飼フ能ハザルモノ之ヲ役使スルニ宜シ其壽ハ十五年乃至二十年ニ達スルモノトス○驢ハ其狀貌性質ニ於テ馬ト驢トヲ兼ヌ即其尾ノ形狀ト耳ノ長キハ驢ニ類シ脚ノ形狀及其舉動ハ馬ニ似タリ性頑ニシテ柔順ナラズト雖モ行歩甚ダ健ニシテ山中險難ノ地ヲ行クニ跌蹶スルヲナキヲ以テ山國ニテハ大ニ之ヲ貴重スウシウマ 薩州種子島ニ産スル一種ノ馬ニシテ尋常ノ馬ヨリ

モ小ナリ○驢馬ニ比スレバ稍大ニ其形狀發音共ニ馬ニ似テ青鹿毛等アリ其四肢軀幹ニ比スレバ稍細弱ナルト其尾形及



ビ性質トハ牛ニ類似セルニ因リ此名アリ之ヲ使用スル法馬  
及ビ驢ト一般ナレト近來之ヲ産出スルヲ甚ダ罕ナリ

斑驢 亞非利加ニ産スル野生ノ馬ニシテ性暴悍ナリ乘駕ノ用  
ニ供シ難シ○形馬ニ似テ稍小ク尾ノ端末ニノミ長毛ヲ被フ  
ルヲハ馬ニ異ナリ全躰虎ノ如キ斑紋アリテ頗ル美麗ナリ

第八多蹄類 一名厚皮類 其形體大ニシテ大抵馴養シ得ベキ者  
野猪 山林ニ棲ミ夜間出テ田圃ノ害ヲナス村民ノ家患フル獸

ナリ○躰肥ヘテ短ク鼻端尖リテカマリ全身灰黑色ノ麁毛ヲ  
被リ且尖銳ナル兩牙ヲ具有ス頭短クシテ左右ヲ顧ルヲ能ハ

ザレト險路ヲ行歩スルヲ甚ダ速ニ怒ルホハ直前進行シテ其  
牙ニ觸ル、モノ摧破セザルナシ故ニ之ヲ捕獲スルヲ最モ危

險ナリ

豚

畜養シテ食餌ニ供ス此獸汚穢ノ食物ヲ厭ハズ土ノ外ハ食  
セザルモノナシト云ベシ性甚蠢愚ナリ○頭大ニシテ鼻尖リ

體肥ヘテ粗毛ヲ被フ其色種々アリ家畜ニ飼養シテ食餌ニ供  
ス其味美ナレト滋養ノ効少シ又燻肉ニ製スベシ

象

性柔順ナリ知感アルヲ百獸ニ超ユ其牙用ヲナスハ衆人ノ  
知ル所ナリ○身ノ長丈餘全身灰黑色耳大ニシテ垂レ眼ハ小

ニシテ視官敏銳ナリ足ハ重大ニシテ柱ノ如ク體ヲ維持スル  
ニ止リ頤ハ甚ダ短クシテ轉瞬俯仰自在ナラザレト一ノ鼻ア

リテ手足ニ代用ス其長三尺餘ニ達シ質甚ダ柔軟ニシテ屈撓  
シ易ク運回縮伸自在ナラザルナシ之ヲ以テ常ニ地上ノ物ヲ  
拾ヒ又ハ樹上ノ物ヲ摘ミテ口ニ入ルニ纖細遺サズ又巧ニ飲



水ヲ盛リテロニ送ル

犀牛

印度地方ニ産スル猛獸ニシテ其形稍牛ニ似タリ皮厚堅

ニシテ傷クベカラズ鼻上一角アリ世ニ之ヲ犀角ト称ス○

長サ一丈高サ六尺ニ達シ頸ハ豕ニ似テ鼻上一角アリ眼小

ク上唇長ク出テ柔軟ニシテ食ヲ取ルニ供ス耳大ニシテ直立

シ皮ニ毛ナク厚クシテ堅密ナルヲ白双彈丸モ之ヲ貫ク能ハ

ズ此獸力非常ニ強大ナリ性猛惡ナラサレテ怒ル片ハ其兇暴

實ニ名状スベカラズ

第九游水類 即鯨魚類

海中ニ棲ム獸ニシテ多クハ陸ニ上ル

ナク其性魚ニ似タリ故ニ人誤テ魚類ト思ヘリ

スナメリ 近海ニ産スル鯨類ノ小ナルモノニシテ其眼至テ小

シ○鯨ノ種類ニシテ横尾ナリ色淡黒ニシテ鱗ナシ大サ二三

尺乃至五六尺秋ヨリ冬ニ至リテ漁ス食フハ冬ニ限ル味海豚

ヨリ下品ナリ

海豚

此獸數種アリ其形象魚ニ似タリ人之ヲ捕ル時ハ悲鳴ス

是魚類ナラザル證ナリ○身圓クシテ肥ヘ長サ六七尺背部黒

色ニシテ腹白ク常ニ群集シテ列ヲナシ其体ヲ海面ニ挺出シ

游泳スルヲ往々之アリ其皮ハ甚ダ厚ク油質多クシテ燈油ヲ

得ベシ其肉ハ暗紅色ナレバ須臾ニシテ黒色ニ變ズ沿海ノ人

民中之ヲ嗜好スルモノアレバ畢竟美味ニアラズ

サカマタ 一名シヤチ 海豚ニ似テ大ナリ性猛ク其齒ハ白色

堅剛ナレバ彫刻ニ用井又入齒ノ材トナスベシ○身ノ長サニ

丈餘色淡蒼ニシテ狀貌頗ル猙獰ナリ性極メテ貪食ニシテ魚

類ヲ食フヲ甚ダ夥シク平居深水中ニ棲息ス



マツコクデラ 其形大ニシテ鯨ニ似タリ然レドモ鯨ノ如ク口内ニ鬚ナクシテ齒アリ是鯨ト異ル所ナリ○大サ常鯨ニ亞ギ其長サ六丈ニ及ブモノアリ全体灰色ニシテ赤色ヲ帯ビ常ニ大洋中ニ群居シテ往々巨大ノ魚類ヲ餌食ス

一角 亞美利加ト歐羅巴トノ間ナル北海ニ産スル海獸ニシテ

上顎ニ二本角様ノ牙アリ然レバ其一ハ甚短ケレバ一角ノ名ヲ得タリ其牙質象牙ニ似テ上好ナリ○身ノ長サ二丈乃至三丈ニシテ狀貌河豚ニ類シ背部ハ黄赤ニシテ白斑アリ其堅牢ノ牙ヲ有スルニ因リ勢ヒ甚ダ猛烈ニシテ其餌食スベキモノヲ襲ヒ時トシテハ鯨魚ヲ殺害スルコトアリ

鯨魚 海中ニ産スル大獸ニシテ數種アリ此圖ハセミクデラト稱スルモノニシテ此獸皆口内ニ齒ナク鯨鬚ト稱スルモノアリ

リ人此鬚ヲ以テ種々ノ器具ヲ製ス○其大サ諸動物ニ卓越シ身ノ長サ四丈乃至八丈アリ頭甚ク大ニシテ全身ノ三分一ニ居リ口ハ甚ダ廣濶ニシテ馬車ヲ並吞スベシ凡ソ鯨魚ハ其所用甚ダ廣ク皮肉ノ間ニ脂アリテコレヨリ膏油ヲ製シ肉ヲ身クデラト稱シ皮膜ハ夏月ノ饌ニ供シ豉羹及ヒ洗ヒ鯨トシテ軒ニ代ヘ籐ハ木綿ヲ撲ツ弓ニ作り全体都テ無用ノ所ナシセミクジラハ鯨類中ノ上品ニシテ其大サモ他ニ越ヘ長サ十丈餘ニ及ブモノアリ

第十袋獸類 腹ノ外ニ袋狀ノ皮又ハ襪積アルヲ以テ此類ノ

トス全形ハ甚嚙齒類ニ近シ

袋鼠 更格盧 博物新編 澳太利産ノ奇獸ニシテ尾ニカアリ幼

兒ヲ袋中ニ入テ乳哺ス袋獸中最大ナルモノナリ○大ナルモ



ノ長サ六尺許全体褐色後脚及尾ハ甚ダ長ク且勢力アレハ前脚甚ダ短小ナリ故ニ四肢ニテ進行スルヲ甚ダ遲緩ナレハ後脚ニテ跳躍スルノ勢ハ極メテ猛烈ナリ又後脚趾三個ニ分レ蹄ノ如キ巨大ノ一爪ヲ具シ之ヲ以テ害物ヲ蹴撃ス牝ハ下腹ニ袋囊アレハ牡ニハ之ナシ

第十一鳥嘴類 其喙ノ形鳥嘴ノ如ク異形ナリ此類甚ダ少シ

鴨嘴獸 澳大利産ノ奇獸ニシテ其喙恰モ鴨ノ嘴ノ如ク糞孔唯

一アルノミニシテ亦鳥ノ如シ能ク水ニ游泳ス○身ノ長サ一尺三寸許全体重密ナル毛皮ヲ被フリ足ニ異常ノ蹠アリ常ニ江河ニ往來シ水中ノ動物ヲ餌食ス又此獸一孔兩便ナルヲ鳥類ノ如シ

鳥類一覽

鳥類ハ有脊動物ノ第二階ニ位シ皆卵生ニシテ其血赤色温暖全體羽毛ヲ被リ二翅ニ翳ニシテ堅硬ナル嘴アリ以テ食餌ヲ啄ムニ便ス指ハ其數四ヲ以テ常トスレハ或ハ三指又稀ニハ二指ノモノアリ下部ニハ糞孔唯一箇アルノミ多ハ氣中ニ飛翔スト雖ハ或ハ唯疾走スル者アリ或ハ水ニ游泳スル者アリ其餌ハ動物ヲ食フアリ植物ヲ食フアリ食ノ消化ハ獸ニ比スレハ速ナリト雖ハ鷲鳥類ハ能ク饑餓ニ堪ル者ナリ鳥類甚多シ人之ヲ食用ニ供シ或ハ之ヲ愛翫ス先哲嘗テ其類ヲ大別シテ七目ト為セリ今爰ニ中外ノ産ヲ論ゼズ其著明ナルモノ若干ヲ舉テ略説ヲ附シ以テ童蒙博識ノ一助ニ供ス下ニ圖スル大小ハ其區廓内ニ隨意ニ充ツルモノニシテ之ヲ比類スルニ大ニ異ル者多シ看者之ヲ察セヨ

明治八年九月

文部省




# 動物第二 鳥類一覽

## 第一目 食肉類



ワシ鷹



フクロ鴞




オホタカ蒼鷹




ミサゴ鴞



トビ鷹



ミンク角鴞



インコ鴞

## 第二目 縁木類



アウム 鷲



ホトギス 杜鵑



キツキ 啄木鳥



ジヒシテウ

## 第三目 唱類



ギバシリ




ツバメ 燕



カスビドリ 蚊母鳥



セキレイ 鶺鴒



ツグミ



ウグヒス 柴鶺鴒



コマドリ



キク

イタキ





ミサギ 鶉



モズ 伯勞




ヒバリ 告天子




ヒタキ

キビタキ

ホシシロ



アヲシ 鶺鴒




イヌカ 交喙



ニフナイスノ 鶺鴒



シメ 鶺鴒



イカル 桑屬



ヒワ 鶺鴒

カハラヒツ




ウソ 拙老婆



アトリ 花雞



ヒレンジャク 十二紅



カハセミ 魚狗




ムクドリ 白頭翁




フウテウ 霧鳥



カラス 慈鳥



カサギ 鶺鴒



カケス 又カシドリ





第四目 鶏類



キジ雉



ライネウ松鶏



ヤマドリ鶴雉



ウヅラ鶏



ニトリ



クシヤク孔雀



イハヒ 鳩

第五目 走類



ダテウ 駝鳥



ヒキヒドリ 食火鶏

第六目 涉類



ツル鶴



アチハヅル



シラサギ鷺




ゴキサギ



コフトリ鶴



ヘラサギ漫画



チドリ



ミヤコドリ



シギ鷓



クヒナ 秧鷓



コバン田鷓

第七目 游類



<p>ニホ又カ 磯鴈</p> 	<p>カモノ 鴨</p> 	<p>カモ 鳧</p> 
<p>ウトウ</p> 	<p>アホウドリ 信天翁</p> 	<p>コガモ 刀鳧</p> 
<p>ウ 鶻鵞</p> 	<p>ハクテウ 鵞</p> 	<p>フシドリ 鶻鵞</p> 
<p>アシサシ</p> 	<p>ガン雁</p> 	<p>アイサ</p> 

第一目食肉類 即鷺鳥類

顔面勇威アリテ力強ク嘴爪鋭利ニシテ毛羽密生ス他ノ動物又ハ屍肉ヲ食ス晝間食ヲ求ムルアリ夜間食ヲ求ムルアリ

蒼鷹

此類數種アリ皆他鳥ヲ捕食ス故ニ之ヲ遊獵ノ用ニ供スルノ人ノ通知スル所ナリ○大サ鷓ニ等シク羽色雜駁ナレモ概シテ頭背蒼ク腹部ハ白シ嘴爪鋭利ニシテ生肉ヲ拆裂スルニ足リ眼光黄ヲ帯ビテ鋭ク容貌自ラ威嚴アリ之ヲ飼養シテ鷓雁鷺鳧等、諸鳥ヲ捕ラシム雌雄共ニ用ニ供スバント雖モ雌ヲ勝レリトス其尾ハ箭羽ニ用ヰテ大ニ貴重ス

鷓

隨地ニ産シテ殊ニ市井ニ多シ好テ敗棄セル魚肉ヲ食フ○形蒼鷹ニ似テ赤黄色尾ノ形扇ヲ披クガ如シ天氣晴朗ナレハ旋飛長鳴シ高翔シテ雲ニ入ル性貪惡常ニ鷓雛雀子ヲ捉へ或



ハ人ノ携カサネ帶スル魚肉ヲ奪ウヒ又好クテ魚腸ウヲ攫ウ食ヒ飽ク片ハ屋上ニ眠マル又水面ノ物ヲ攫ウ取ルスルト最モ巧クミナリ其眼睛ヒト甚カク銳クシテ能ク數百歩ノ外ヲ見ル

鷲ワシ

諸國ノ深山又海邊ニモ棲スム殊ニ北海道ニ多ク産ス其力最モ強クシ○大ナルモノ長三尺餘兩翼ヲ張レバ八尺餘ニ至ル背イ黒色ニシテ白斑シアリ腹白クシテ黒斑シアリ嘴大ニ爪銳ク能ク狐狸兔犬ヲ攫ウム山村ニテハ偶ニ嬰イ兒ジヲ持チ去サルトアリ其物ヲ捉ルヤ先ツ環ウ狀ジニ飛翔シ急ニ落下シテ之ヲ捕ホ攫カス

鸚カササギ

常ニ海邊ニアリテ魚ヲ捕リ食フ其貯チ蓄クセル魚ヲ鸚ノ鰯ト稱ス○形ノ鸚ニ似テ能ク高翔シ鳴聲亦ニ似タリ此鳥水上ヲ旋ヒ飛ビスレバ魚其影カニ驚ホキ水面ニ浮ビ出ルヲ見テ急ニ翔ウ降ルシテ之ヲ攫ウ捉ルス又海岸ニテ漁ギ網ミヲ引クニ際サシ水面ニ浮バル魚

ヲ捕食ス鸚ノ鰯ハ此鳥ノ食ニ飽ク片岩石ノ間ニ貯チ藏クセシ魚類ナリ

角ミツツク鷓コ

此鳥ハ鷓ノ鵲ト同ジク夜間捕食ノ者ニシテ晝間ハ樹木ノ朽ク宛チ及ヒ枝間等ニ隠カル○全身黒褐色ニシテ白斑シアリ頭圓大ニシテ雙サ毛角ヲ具ス其眼睛イ過ト大ニシテ日光ニ堪ヘズ故ニ晝間ハ休止ス夜ハ視力甚ダ明ニシテ鳥鼠又ハ小蟲ヲ餌食ス此鳥ノ眼ヲ縫ミ閉ジテ架カ頭トニ繫ツギ側ヲニ羅ウ擡テ設クレバ諸鳥來リ集ルリト噪シ然ルタリ而シテ遂ニ羅ウ擡ニ罹ルモノ多ク勞セズシテ數十羽ヲ得ベシ之ヲツクビキト云フ

鷓コ鷓コ

性甚ダ角ノ鷓ニ似タリ其聲喚ブガ如シ故ニ人之ヲ忌ム養ヒテ馴レ易シ○形態都テ角ノ鷓ニ似タリ唯毛角トキノミ軀ニハ柔軟ナルト樣ノ羽毛ヲ被ル故ニ音響ナクシテ飛翔ス晝ハ茂



林又ハ岩石ノ間ニ潜伏シ夜ハ出テ鼯鼠土龍又ハ睡眠セル諸鳥ヲ捕フ之ヲ飼養シテ鼠ヲ捕ラシムレバ猫ニ勝レリ

第二目錄木類 脚ノ力強キ一鷲鳥類ニ亞グ其指前後各二指ニシテ攀登又歩行ニ便ス諸樹ノ蠹蟲或ハ果實ヲ啄ム此類轉ル

鸚哥

機關ナシト雖亦一種人語ヲナス類アリ 豪洲等熱帶地方ノ産ニシテ大小數種アリ性馴レ易シ又

其毛羽ニ各種美麗ノ色ヲ備フルヲ以テ人ニ養玩セラル

○常ニ樹林中ニ棲息シ種子又果實ヲ食フ背大ニシテ剛ク屈

曲スル一鷲鳥ニ類シ足ハ樹木ニ攀登スル外亦物ヲ握持ス

ルニ適ス性伶俐ニシテ人語ヲナス一鸚鵡ノ如シ其毛羽ハ五

鸚鵡

彩然トシテ殊ニ艶麗ナリ 性質産地共ニ鸚哥ニ同ジ唯身多クハ大ニシテ白色ナル

ヲ常トス養フテ人語ヲナサシムベシ○大サ雌鷄ノ如ク埒ニ

立ツ一鷹ノ如シ背青黒ニシテ曲リ舌ヲ以テ物ヲ食ヒ背ヲ動

カサズ最モ蕎麥及ヒ鷄卵ヲ好ム頂上冠毛アリ上ニ聳フ喜ブ

時ハ披キテ菊花ノ如シ性頗ル伶俐ニシテ能人ノ意思ヲ解シ

杜鵑

人語其他ノ音聲ヲ模倣シ又樂調ニ合スル一ヲ教ヘ得ベシ 諸國山地ニ棲ム又東京ニ多シ首夏ノ頃飛鳴ス其卵ヲ柴

鷓鴣ノ巢ノ中ニ産シ彼ヲシテ養ハシム○羽毛鷹ニ似テ雜駁

大サ鳩ヨリ小ニシテ瘦セタリ初夏ノ候晝夜晴雨ノ別ナク飛

鳴ス其聲清亮ニシテ愛スベシト雖亦土地ニ因リテ喧シキ所

啄木鳥

アリ詩家歌人其聲ヲ賞シ古來吟詠スルモノ少カラズ 山林ニ棲ミ諸樹ノ蠹蟲ヲ啄ム嘴ニ力アリ品類多シ此

ニ画ク所ハ「アラケラナリ」○喙細長ニシテ鑽ノ如ク舌ハ喙ヨ



リ長クシテ端ニ鍼アリ鍼頭鋸齒ノ如シ常ニ木ヲ啄シ穿テ舌ヲ以テ其中ノ蠹蟲ヲ鉤出シ食フ脚指剛爪アリ且勁壯ナル尾アリテ樹木ヲ上下スル一至テ健ナリ但此鳥健全ノ樹木ヲ害セズ畢竟枯木ノ蠹蟲ヲ拾フノミ故ニ森林ノ保護者ト稱ス○一種大サツグミニ等シク背ヨリ尾ニ至ル迄淡綠色且淡黒文アリテ頂深紅色ナルモノヲアラケラト云フ

ジヒシンテウ 深山ニ産シテ村里ニ出ル一ナシ其聲慈悲心一喚ブガ如シ故ニ此名アリ○日光山ニ棲ミ又上野ノ榛名山ニモ在リ同所ニテハ之ヲ戒行鳥ト云フ大サ鶴ニ等ク形狀杜鵑ニ似テ淡黝ニシテ斑文アリ脚黄色ナリ此鳥常ニ深山ニ棲ムヲ以テ山地居民ト雖モ僅ニ其聲ヲ聞クノミニニテ其形狀ヲ知ルモノハ甚ダ稀ナリ

第三目唱類

隨地ニ産シ其種類ノ多キ一他ノ六科ニ過グ性多クハ群飛ヲ好ム又巢ヲ營ム一最モ巧ミナル者多シ又時アリテ來リ時アリテ去ル者アリ穀果小蟲或ハ動物ノ屍肉等ヲ食フ此類形小ニシテ聲音清朗ナル者多シ

燕

春來リ秋去ル尋常ノ者ハ人家ノ檐ニ泥ヲ以テ巢ヲ營ムモノナリ○大サ雀ノ如クニシテ躰長ク背深藍頷紅色腹白ク尾形岐ヲナシ魚尾ニ類ス春來リ秋去リ雁息ト表裡ヲナス飛翔甚ダ捷ク俯仰回旋最モ自在ナリ常ニ人家ニ往來シ泥ヲ以テ巢ヲ作ル一甚ダ堅固ナリ雛ヲ育スル一年三回一産大抵五六子其間雌雄交代餌ヲ啣ミ來リテ之ニ哺シ繩勉怠ラズ

蚊母鳥

夜間ノ鳥ニシテ薄暮ヨリ出デ食ヲ求ム其食スルモノハ小蟲ニシテ殊ニ多ク蚊ヲ食フ故ニ此名アリ○大サ角鴟ニ



等シク全身淺黄色ニシテ白星點アリ翼ニハ黄赤色ノ星點アリ頭ヨリ背ニ至リ黒縦道アリ腹ハ黄赤黒色目大ニ嘴小ク口ハ深ク切レテ口邊ニ黒色ノ勁鬚アリ濁居鳥ノ一屬ニシテ荒涼ノ藪林又ハ雜草繁茂ノ濕地ニ棲處ス此鳥山羊ノ乳ヲ吸ント欲シテ其乳頭ヲ傷害セシトノ小説アルニ因リ洋名ヲ山羊吸者ト云フ

鵲

水邊ニ歩シテ小蟲ヲ捕リ食フ其尾ヲ揺カスニヨリテ名アリ白ト黄トノ二種アリ○大サ燕ニ等シク長尾ヲ具シテ絶エズ之ヲ運動ス常ニ河邊ニ行走シ又ハ飛翔シテ休止スル一甚ダ稀ナリ白ト黄トノ二種アリ○黄鵲ハ背青灰色頸下腹ニ黒線アリ腹白ク胸正黄色ナルモノヲ云フ○白鵲ハ背白ク項腋黒クシテ形稍肥大ナリ

キバシリ

形雀ヨリ稍小ナリ自由ニ樹幹ニ攀登シ小蟲ヲ啄ム○項ニ赤毛アリ頭頬ハ灰白相間リ背ハ白質黒草胸白ク腹白黄尾黒色ナリ其尾羽硬強尖銳ニシテ躰ヲ支ヘ啄木鳥ノ如ク自在ニ樹木ヲ昇降シテ樹皮ヲ敲キ且樹窩ニ巢ヲ構ヘ又此鳥ハ其嘴ヲ以テ樹幹ニ穴ヲ穿テ之ニ子實ヲ嵌入スルノ稟性アリ

鶯

往年ヨリ屢船齋アリ其聲清亮ニシテ機ヲ織カ如シ○本朝鮮ノ産ナレ氏稀ニ琉球諸島ニ來ル大サ伯勞ニ等ク全身黄色眼ハ紅色ヲ帯ビ目ノ周邊頭ヲ回リテ黒ク翼亦黒色ニシテ尾ハ本末黄色中間黒シ立春ノ後鳴ク其聲柴鵲ヨリ大ナリツグミ 毎秋多ク群ヲナシ渡リ來ル此類數多シ其中クロツグミト稱スルモノハ能ク諸鳥ノ音ヲナス○形細長色灰黒ニシ



テ斑點アリ喙尖リテ黒シ行ク片ハ則頭ヲ俯ス好デ蚯蚓ヲ食  
フ立春ノ後鳴轉シテ止マズ夏至ノ後則聲ナシ俗ニ「テフマト  
云フハ此鳥ノ別名馬鳥ヲ轉倒セシナリ」○クロググミハ形「ツ  
グミニ比スレバ稍大ニ身首共ニ黒ク兩翼下ニ白點アリ又嘴  
根鼻上ニ毛瘤アリテ高ク出ツ

柴鵲

藪林ニ巢ヲ營ミ小蟲等ヲ食フ立春ノ候ヨリ聲ヲ曳テ  
轉ル人之ヲ愛シテ籠養ス○形目白鳥ニ似テ肥へ驚黒ニシテ  
黄色ヲ帯ビ腹灰白眼細ク嘴細尖ニシテ嘴脚掌共ニ灰黒色眉  
ニ三毛アリ吻ニ三鬚アリ鳴ク中ハ則尾ヲ揺ス冬月藪林ニ在  
リテ鳴ク聲人ノ舌鼓ニ似タリ立春ニ至リ始メテ轉ル此鳥和  
州奈良ニ出ルモノヲ上トス

コマドリ

深山ニ産ス性寒ニ堪フ其聲響ヲ鳴スガ如シ故ニ此

名アリ○ウグヒスヨリ稍大頭背羽尾俱ニ棒色頰赤色胸腹  
白シ嘴細尖脚細長ニシテ蒼色其聲高ク清クシテ走馬ノ響ヲ  
鳴スニ似タリ春夏ノ候能ク轉ル故ニ人之ヲ愛翫ス此鳥和州  
葛城洞籠川ノ山中ニ産スル者最モ上品トス

キクイタバキ

頭ニ黄毛アリテ菊花ヲ戴クガ如シ秋ノ末白頬

鳥ヒガラ等ト共ニ渡リ來ル至テ小鳥ナリ好デ杉ノ實ヲ食フ  
○形眼白鳥ニ似テ背翅青綠色翅端尾共ニ黒ク腹ハ白シ常ニ  
縦杉等ノ樹林ニ棲處シ好デ小蟲類ヲ食フ其巢ヲ構造スル  
甚ダ巧ニシテ通常蒙茸タル樹木ノ枝端ニ構へ内部ハ柔軟ナ  
ル越毛ヲ被ヒ外部ハ藁毛髮等ヲ用井テ甚ダ堅固ナリ

鷓鴣

形甚ダ小キ鳥ニシテ冬月ニ來リ春月ニ至リテ美聲ヲ發  
シテ轉ル其巢ハ深山ノ絶崖ニ作ル圓クシテ一孔アリ○全軀



黒褐色其啄利クシテ錐ノ如シ雪降ル片ハ人家ニ近キ厨邊ニ  
來リテ食ヲ求ム冬ハ鳴聲ウグヒスニ同クシテ高く鳴ク片ハ  
尾ヲ揺カス春ニ至レハ轉ル其巢ヲ構造スルヤ茅葺ノ毛毳ヲ  
取リ繫グニ麻髪ヲ以テス大サ鶏卵ニ等シク至テ精密ナリ故  
ニ入巧婦鳥ノ名アリ

伯勞

小鳥又蟲ヲ捕リ食フ又蟲蛙等ヲ樹刺ニ貫キ貯ヘテ非常  
ノ食ニ供フ人之ヲ「モズノクサグキ」又「モズノハリツケ」ト云フ  
○ツグミヨリ小ク頭大ニ眼圓大ニシテ鋭ク眼邊黒クシテ鷹  
ニ似タリ頭背赤褐色兩翼淡黒青ニシテ黒斑白點アリ咽腹ハ  
白色胸ハ赤褐ニシテ小波文アリ嘴ハ淡黒色末曲リ尖リテ細  
長ク至テ鋭ク脚強ク爪利シ毎ニ小鳥ヲ摯テ之ヲ食フ故ニ人  
之ヲ畜フテ鷹ニ代ヘ又ハ角鴟ノ如ク其目ヲ閉チ架頭ニ立チ

聲ヲ發セシメ小鳥ヲ誘致シテ之ヲ捕フ

ヒタキ キビタキ 秋ノ末渡リ來ル其聲美ニシテ毛色亦美麗

ナリ○ヒタキハ大サ雀ノ如ク頭黒クシテ白彪アリ頰正黒

背翮灰赤ニシテ黒斑アリ翅ノ上白羽黒羽アリテ層々タリ嘴

脚蒼黒其聲清亮ニシテ多く轉ル○キビタキハ形稍小ニシテ

頭黒ク眉黄色頰頰腹胸亦皆黄色眼後ヨリ背ニ至リ純黒背後

腰間并黄翅尾純黒ニシテ翅ノ間白羽三四枚アリ其聲亦清滑

ナリ

白頰鳥 ヒガラ 秋ノ末群ヲナシ渡リ來ルヒガラハシビフカ

ラヨリ頰ル小ナリ皆養テ馴シムベシ○シビフカラハ形雀ヨ

リ小ク頭黒ク兩頰白クシテ胸背灰青翅尾黒クシテ灰白ノ縦

道アリ腹白色ニシテ胸ヨリ尾ニ至リ黒雲紋アリ其聲清滑多



ク轉ル○ヒガラハ形シバフカラニ似テ小ク頭背灰赤色頬ノ  
邊白黒相交ル腹白ク翅尾黒シ

ヤマガラ 深山ニ産シ立秋ノ頃ヨリ羣飛シ來ル人之ヲ馴養シ

テ技藝ヲ習ハシム○大サ雀ニ等シク頭黃白ニシテ赤色ヲ帶

ビ眼頬邊ニ黒條アリ背灰赤色嘴胸翅尾共ニ黒ク腹淡赤ナリ

性慧巧能ク轉ル籠中ニ空輪ヲ垂下スレバ其間ヲ取飛シ又小

箱ヲ一隅ニ設レバ暮ニ至テ其内ニ入り安眠ス或ハ「カルタ」及

小木片ヲ撰ミ取ルヲ教フルニ須臾ニシテ習熟ス

告天子 原野ニ棲ミ春月地上ニ巢ヲ營ミ高ク空中ニ飛鳴ス其

聲清亮ナレハ人亦之ヲ籠養ス○形雀ヨリ大ク頭背褐色ニシ

テ黒斑アリ眼傍及頷白ク胸腹灰色脚脛細長爪亦長クシテ距

アリ鳴ク時頭毛ヲ起ツ其聲圓亮ニシテ連綿止マズ其飛鳴ス

ルヤ常ニ螺旋狀ニ昇騰シ遂ニ其所在ヲ失ヘドモ鳴聲尚耳ニ

達ス倦メバ即直線ニ墜下ニテ叢草ノ中ニ入ル

ホ、ジロ 原野ニ棲ミテ巢ヲ麥隴ノ間ニ營ム春月ヨリ轉ル然

レ氏人之ヲ愛玩ス○形鶯ヨリ大ニシテ灰赤色眉白クシテ畫

ク如ク頬亦白ク背上黒斑アリ翅尾畧黒ク尾ノ兩端白毛アリ

腹微赤黄色胸下赤斑アリ其聲圓滑多ク轉ル中ニ小鈴ノ音ノ

如キモノアリ此鳥ハ林藪蘆葦又ハ菓園ノ中ニ棲息シ蟻螬小

蟲等ヲ餌食シ農夫ノ裨益ヲナス一少カラズ

タリ春ニ至レバ轉ル聲亦「ホ、ジロ」ニ同ジ○大サ雀ニ等シク

頭背黒ク羽褐緑眉ハ淡黃褐色脇亦黃褐ニシテ微黃ヲ帶テ黒

斑アリ腹ハ微黄色翼ハ黒褐緑尾ハ黒色ナリ常ニ山中ニ棲ム



其肉食物ニ供スベシ凡ソ雀ニ似タル小鳥ヲ総ジテ「シトバト」云フ「アラジ」ハ「アラシトバ」ノ異名ナリ

交啄

「アカイスカ」アライスカノ二種アリ共ニ秋末ニ渡リ來ル

其嘴互ニ齧スルニ因リ古來ヨリ諺ニ「擧テ人ノ知ル所ナリ」

○大サツグミニ等シク形状亦相類ス其嘴齧齧スト雖モ能ク

苻稗等ヲ食フ其形状ノ奇異ナルヲ以テ籠養スルモノ多シ其

肉味亦佳ナリ二種アリ「アカイスカ」ハ全身紅色ヲ帶ルモノヲ

云「アライスカ」ハ背色「メジロ」ノ青ニ似タルモノヲ云フ

雀

「隨地」ニアリテ人ノ能ク知ル所ナリ○羽毛斑ニシテ褐色頷

嘴皆黒シ常ニ人家ニ近キ簷瓦ノ間ニ棲宿ス其飛バヤ物ヲ抛

カ如ク其地ニ在ルヤ躍リテ歩マズ秋收ノ候田圃ニ集リ穀物

ヲ貪食ス其肉食料トシテ味佳ナリ

黄雀

黄雀ハ其形稍長ク臭氣アリ○形稍小ク頭ノ色常雀ヨリ

深ク背黄色ニシテ微青ヲ帶ビ腹白ク嘴脚灰色ノモノヲ云フ

蠟嘴鳥

冬月渡リ來ル嘴大ニシテカアリ其形桑鳶ニ似テ稍小

ク羽ノ色似テ美ナラズ○頭色淺黄赤肩背灰白翼黒クシテ中

ニ白羽ヲ挾ム腹灰白眼下頤下正黒ナリ常ニ山林ニ棲ミ春月

轉リ歎種ノ聲ヲ出ス之ヲ畜フニ雜穀ヲ以テス其肉油多ク臭

氣アリテ佳ナラズ之ヲ蠟嘴鳥ト云フハ其嘴黄色ニシテ黄臘

ニ類スルニ因ルナリ

桑鳶

冬月渡リ來ル其聲月日星ト云フガ如シ又之ヲ籠養シテ

豆粒ヲ與フルニ久シク嘴中ニ廻轉セシム故ニ「マメマロシ」ノ

名アリ○深山中ニ棲ム春夏ノ間飛テ市中ヲ過グ禽舗ニ多ク

畜フ大サ伯勞ノ如ク全身灰色ニシテ頂深黑色帽ヲ戴クガ如



翅端黑色ニシテ黄褐色ヲ帯ビ尾ハ茶褐色脚赤色ナリ其嘴  
潤大ニシテ短ク深黄色五穀ヲ食フ人家ニ畜フ者ハ黍稷ヲ以  
テス春月囀ル聲高亮ニシテ清ク月日星ト云フが如シ故ニ又  
三光鳥ノ名アリ

金翅雀

カハラヒワ 二種共ニ秋ノ頃ヨリ來ル其聲愛スベシ

○ヒワハ形雀ヨリ小ク全體黄色ニシテ青ヲ帯フ頭背頸翅黒  
ヲ交ヘ羽尾黒ク腹黄白嘴灰白脚黒シ其聲清滑能ク囀ル肉味  
苦クシテ食フバカラズ○カハラヒワハ形「ヒワ」ニ似テ稍大ク  
頭背灰白眼ノ後微黒背ニ黒斑アリ翅蒼黒ニシテ黄ヲ交フ腹  
白ク聲亦「ヒワ」ニ同ジ此鳥山中氷畔ニアリ故ニ名ク

拙老婆

冬月渡リ來ル其聲嘯クが如シ人之ヲ養ヒテ其聲ヲ賞

ス○形鶯ヨリ肥大頭眞黒ニシテ兩頰頸ニ至リ深紅嘴短ク肥

花雞

深山ニ産シ秋ノ末ニ多ク群飛シ「カハラヒワ」等ト同ク來

ル○形雀ニ似テ大ク頭頸灰蒼ニシテ梯色斑アリ頰黄赤嘴白  
ク背蒼黒ニ赤ヲ帯ビテ黒斑アリ胸腹赤黒腹下黄白翅尾黒シ  
常ニ山林ニ棲處スレ丘不時ニ寺院等ノ叢林ニ集リ百千群ヲ  
ナシテ天ヲ蔽フアリ  
十二紅 冬春ノ際夥シク群飛シ來ルアリ翅ノ末ニ紅點アル  
ヲ「ヒレンジヤク」ト云ヒ黄色ヲ交ルヲ「ヒレンジヤク」ト云フ○  
「ヒレンジヤク」ハ雀ヨリ大ニ伯勞ヨリ小ク全身灰紅色首ニ冠



毛アリ味黒色尾モ亦黒色ニシテ末ニ深紅アリ兩翼風切ノ色  
黒クシテ末深紅色ナルモノヲ云フ○「キレンジヤク」ハ形稍大  
ニシテ尾端黄色風切ノ末黄白深紅雜ルモノヲ云フ二種共ニ  
木曾山中ニ多シ其性飛翔群ヲナス因テ連雀ト名ク其得意ノ  
時尾ヲ披キ首ニ被リ孔雀ノ舞フガ如クス

魚狗

常ニ河流ノ邊ヲ徘徊シ水中ニ泳リテ魚ヲ捕食フ○流水  
ノ近傍閑寂ノ林下ニ多シ常ニ水上ニ飛翔シ或ハ水邊ノ樹枝  
ニ止リ魚ノ浮ビ出ルヲ窺ヒ水ニ没シテ含ミ食フ大サ雀ノ如  
ク頭頰ハ綠色ニシテ清文雜リ背ハ綠褐色翼ハ白青色腹ハ赤  
褐色尾ハ短クシテ灰色喙ハ長大ニシテ黒色脚亦黒クシテ短  
シ肉ハ噪醒ニシテ食フベカラズ此鳥水岸土中ニ於テ巢ヲ作  
ル

白頭翁

村里原野ニ多シ其巢ハ樹上ノ空洞中ニ營ム○形小鳩  
ノ如クニシテ項白ク背灰黒眉淡紅頰以下腹ニ至リ白色翮上  
灰黒ニシテ斑アリ翅本微白羽黒白相交ル嘴黄色鼻邊微黒ヲ  
帯ビ脚脛黄ナリ鳴聲鶉ニ似テ喧シ好ンテ群ヲナシ堂塔或ハ  
人家ノ高樹等ニ棲處シ常ニ樹林ニ往來シテ小蟲又ハ種子ヲ  
餌食ス

霧鳥

東印度諸國殊ニ馬路古島ニ多シ○大小數種アリ其最大  
ノモノト雖比雀ヨリ稍大ナルノミ羽毛燦然トシテ甚ク麗シ  
ク之ヲ衣服粧飾ノ用ニ供シテ大ニ貴重スベク又尾ニ附屬物  
アリテ其長サ全体ニ倍ス故ニ風ニ逆ハザレバ飛翔スル能ハ  
ズ航海家多クハ此鳥ヲ空中ニ見ル因テ天樂園ノ所産ト想像  
シ極樂鳥ノ名稱ヲ附セリ支那人ノ鳳凰ト稱スルモノモ亦恐



慈鳥 カラス クハ此鳥ニ根ネ基キセシナラン  
隨所スレニアリテ人ノ能ク知ル所ナリ又烏鴉ト云アリ○村

里市中ニ多シ故ニ「サトガラス」ト云フ反哺ノ孝アリト稱フル  
モノ是ナリ全体純黒ニシテ雌雄辨シ難シ天將ト曙トスル  
中群飛シテ噪鳴ス其聲鴉カト云フガ如シ常ニ雜穀雛卵又ハ  
腥羶シ屍肉ヲ貪リ時トシテ人家晒ス所ノ魚肉及ビ餅糕コヲ竊スミ  
食フ最モ貪惡ノ鳥ナリ○烏鴉ハ形慈鳥ヨリ大ニシテ嘴最モ  
太ク食ヲ貪ルル殊ニ甚シ此鳥常ニ山中ニ棲ミテ市井ニ出ル  
稀ナリ偶村里ニ出レバ群鳥之ヲ困縮シ往々死ニ至ラシム  
鴉ニ似テ小ク背ニ白キ所アリ兩筑チクゴニ産ス故ニ「チクゴガラ  
トトモ云フ其聲鴉ニ似テ低シ○九州ニ多ク東國ニ來ラズ頭  
背黒色微褐肩ノ所ニ白羽アリ翅ハ黒色尾ハ身ヨリ長クシテ

鵲

黒色緑光胸腹ハ白色微褐嘴脚深黒色ナリ常ニ慈鳥ト雜居シ噪ス  
鳴シ菓實穀物肉類ヲ餌食ス狡猾竊盜及ビ好事ノ性ヲ有スル  
亦鳥屬ニ同シ

カケス又カシドリ 山林ニ棲ミ秋末ニ群リ來ル此鳥ハ養ヒテ  
人語ヲ擬セシムベシ○形鳩ヨリ小ク頭背腹共ニ灰赤色眼ノ  
邊ニ白色アリ翮灰黒其小羽ニ青黄斑アリ能鳴テ諸鳥ノ聲ヲ  
ナシ又人言ヲナス頭上冠毛アリ且羽色美ナルニ因リ林中ニ  
高棲シテ其艷麗シヲ自負スルモノ、如シ性燥惡ニシテ小鳥ヲ  
撃テ之ヲ食フ其肉臊腥氣アリテ味美ナラス  
第四目鷄類 四指又稀ニ三指ノモノアリ其頭ニ赤冠ヲ戴クモ  
ノアリテ多クハ毛羽ノ文采美麗ナリ翅短ク遠ク飛翔スル能  
ハズ多クハ距アリテ性闘ヲ好ム又距ナキモノアリ穀果小蟲



及ビ植物ヲ食フ能ク地ヲ堀リテ身ヲ埋ム此類食用ニ供スベク又卵ヲ生ムト多ク最人用ヲナス

松鷄

加賀ノ白山木曾御嶽其他高山ノ樹中ニ棲ム村里へ出ル

鶉

ハナレ冬月ハ全身白色トナル○又白色雉鳩ト云フ性怯懦ニレテ且粗暴ナリ子實芽苞及木葉等ヲ餌食シ其聲頗高調ナリ原野ニ棲ム其聲ヲ愛シテ籠養スル人多シ○體肥ヘテ首小

ク尾短ク全身褐色ニシテ黑白斑アリ毎早旦日午夕暮ニ鳴ク九春三四月頃始メテ鳴キ芒種ニ至リテ聲ヲ止メ七月又更ニ聲ヲ發シ中秋ニ至リテ聲ヲ止ム性淳良ニシテ横草ヲ越エズ

孔雀

畫ハ淺草ニ伏シ夜ハ則群飛ス其肉淡飡シテ味最モ美ナリ元來爪哇産ナレド久シク本邦ニ傳ハレリ其羽毛ノ美麗ナルニヨリ人ニ籠養セラル○大々鷹ニ等シク羽色美麗ナリ

雉

戴キニ長毛アリ長三四寸尾ノ長三尺許其端圓文アリ五彩之ヲ繞リテ形錢ノ如シ自ラ其尾ヲ愛シ山棲スルニハ必ズ先ヅ其尾ヲ置クノ地ヲ擇ブト云フ性舞曲ヲ喜ビ人ノ歌舞スルヲ見レバ則其尾ヲ披キ立テ舞フ此鳥ノ尾ハ種々ノ粧飾ニ用井テ大ニ貴重ス雌ハ體小ニシテ低ク尾長カラズ且圓文ナシ山林原野ニ多シ脚ニ距アリテ能ク闘フ○大サ家雞ニ等シク頂ニ小紅冠アリ頭頸胸腹翠黒ニシテ光リアリ眼頬紅色嘴蒼クシテ尖リ背翮衆斑色腰ニ長緑毛アリ尾長クシテ文采アリ翅短クシテ蒼黒斑アリ蹠掌又鷄ニ似テ勁シ性能ク走ル又

飛ブトアリ其飛バヤ矢ノ行カ如ク只ニ一方ニ向テ墜ツ其肉味美ニシテ上膳ニ供スレ氏臭氣アルヲ免レズ雌ハ頭ニ冠ナク全体黄赤黒斑ニシテ鮮明ナラズ尾モ亦短シ



鶴トビ雌

山地ニ産ス毛羽美麗ニシテ其尾頗ル長ク殆タ身ニ三倍ス○形状大小共ニ雌ニ等シク全体黄赤色ニシテ赤黒斑アリ頭ニ冠毛ヲ具シ尾雉トビヨリ長ク色又黄赤ニシテ黒横斑アリ其内最モ長キモノ二個俗呼トビテ引尾ト云フ即絲垂尾ナリ其黒斑ノ數十一ニテ常トスレトビ稀ニ十三以上ニ至ルモノアリ其肉味美ニシテ雉ニ減トビズ雌ハ形色相同ジケレトビ頭ニ冠毛ナク尾ノ長サ雄雉ニ等シ

鷄ニトリ

人家ニ畜養スルニトリ及ビ品類ノ多キニトリ人ノ知ル所ナリ○家々之ヲ畜フテ庭ニ馴ル因テ庭鳥ニトリト稱ス每旦鳴テ時ヲ報ニトリズ以テ漏刻ニ換ニトリフバシ頭ニ肉冠ヲ具シ足ニ距アリ羽色鮮明尾長クシテ下垂シ容貌嚴肅性勇氣アリテ闘ニトリヲ好ミ死スト雖ニトリ氏ニトリ退避セズ又其子雌ニトリヲ慈愛シ食ニトリヲ得レバ必ズ呼ニトリテ先ツ之ニ食ハ

鳩トビ

シム雌ハ形小ク冠小ク尾短ク羽色鮮明ナラズ一日一産其間十餘日ヲ連トビヌ其卵食用ニ供シ滋養ノ効アリ  
隨地ニ産シテ好トビテ穀粒ヲ食ス○頸短ク胸隆起シ羽色種々アリ常ニ山村ニ棲ミテ市中ニ來ルトビ稀ナリ其巢トビヲ營ムモ亦林木ニ於テス其聲濁リテトシヨリコイコイト云フが如シ其肉ハ食用トシ頗ル美味ナリ

鴿トビ

鴿ハ常ニ人ニ養ハル其毛色數様アリ○形鳩ヨリ稍小ナリ之ヲ飼養スレバ能ク馴レテ鷄犬ト相伴トビフ屋上ニ棲トビヲ構ヘ局々窓ヲ開トビキテ出入シ居ルトビ匹偶ニシテ他鴿ヲ入レズ一産ニ子即一雌雄ナリ其子化シテ羽翅未だ定ラザルトビ人其嘴ヲ開キ之ニ哺トビスルトビ二月ニシテ自ラ食トビヲ求ムルニ至ル

第五目走類 脚長クシテカアリ二指又三指ノモノアリ翼ニ翅



羽ナク飛翔スルハ能ハズ唯疾走スルノミ植物ヲ食フ此類甚

少シ而シテ鳥類中最大ナルモノナリ

駝鳥 亞非利加ニ産ス脚ニ二指アリ其力最モ強ク疾走ス其毛

羽ヲ以テ笠帽ノ裝飾トス○鳥類中ノ最大ナルモノニシテ高

及長共ニ八尺ニ至ルモノ往々之アリ其羽ハ黒色ニシテ白色

ト灰色トヲ交ヘ體羽ハ長クシテ波紋ヲナシ翼羽ト尾羽トハ

粧飾ニ用井ルヲ以テ甚ダ價アリ此鳥羽翼アレハ飛翔スル能

ハズ但其脚長クシテ強ク疾走スル最モ速ニシテ駿馬モ及バ

能ハズ常ニ森林ニ遠キ沙漠及曠野ニ棲息シ時トシテハ大群

ヲナシテ沙漠ヲ經歷スルアリ遠ク之ヲ望メバ恰モ騎兵ノ

行軍ノ如シ

食火鷄 爪哇波羅澳太利等ニ産ス脚ニ三指アリ食火鷄ト稱ス

レ氏實ニ火ヲ食フニハアラス○形狀頗ル駝鳥ニ類シ身ノ

長五尺五寸許體ニハ黒色ノ毛ヲ被リ頭ト頸トハ羽毛ナクシ

テ淺藍色ナリ其脚ハ強壯ニシテ疾走スルニ足リ翼ハ飛翔ニ

適應セズ頭上ニ角様ノ瘤ヲ具有シ郊原及ビ沙漠中ノ草類

子小蟲類ヲ食ヒ甚ダ迅速ニ馳走ス

第六目涉類 脚ハ身ヨリモ長ク稀ニハ蹠ヲ具スルモノアリ頸

及ビ嘴ノ長キモノ多シ常ニ池沼河邊ニ在リテ小蟲小魚爬蟲

及ビ穀物等ヲ食フ飛翔スルヲ迅速ナリ

鶴 鶴類數種アリ今茲ニ圖スルハ「マナヅル」ト稱スルモノナリ

○鶴ハ本邦ニ於テ古來最モ貴重スル鳥ナリ鶴鷄丹頂鶴陽鳥

白鶴等ノ種類アリ今本圖ニ隨ヒ「マナヅル」ヲ掲ゲテ其他ヲ畧

ス鶴鷄ハ丹頂白鶴ヨリ小ク陽鳥ヨリ大ナリ頂頸肩皆白色額



鵲 赤色喉ハ白ク其下ヨリ胸腹ニ至リ悉ク黒色背ヨリ尾前ニ至ルマテ灰色微青尾ハ灰色翼ハ白色ナリ鳴聲短ク雄鳴キ雌和ス飛翔シテ雲霄ニ薄リ或ハ淺水ニ歩シテ魚介ヲ食フ其肉ハ鶴類中最モ美味トス

ア子ハヅル 水邊ニアリテ小魚等ヲ捕リ食フ一鶴ニ同ジ○形陽鳥ヨリ小ク形色鶴鷄ニ似タリ嘴本淡緑色末黄色ヲ帶ブ脚ハ淡黒色背ハ淺黒色腹ハ深黒色ニシテ長毛垂ル頭ニ灰色ノ長毛アリ其資性習慣前者ニ同ジ

鷺 池沼水澤ノ邊ニアリテ小魚ヲ捕リ食フ此他品類尚多シ○晝ハ田澤淺水中ニ立テ魚蝦ヲ窺ヒ食ヒ夜ハ高樹上ニ棲ム全身潔白ニシテ長毛數莖頂上ニアリ体毛散華シテ簑衣ノ如シ俗ニ「ミノゲト」稱ス脚及ビ喙ハ黒色指ハ黄色ナリ其聲人ノ呼

カイサギ 此鳥ハ夜中ノミ飛翔ス殊ニ池沼ニアリテ魚蝦ヲ捕

食ス○鷺ニ比スレバ頸脚共ニ短ク背蒼色腹黄白色頂ニ紅毛アリテ冠ノ如シ其子ヲ籠スルヤ高樹ノ穴中ニ於テス凡此鳥

夜飛バトキハ則光リアリ月夜最モ明カナリ故ニ此鳥ニ關シ世俗往々奇怪ノ談アリ其肉ハ臊氣アリテ佳ナラズ

堂社ノ屋上或ハ喬木ノ枝ニ巢ヲ營ム好テ肥蟲ヲ食フヨク嘴ヲ打チ鳴ラシテ聲ヲナス真ノ音聲ナシ○大サ鶴ニ等シク

全身白色嘴青褐色目黄色其周邊黄赤色脚ハ淡紅色ニシテ褐ヲ帶ビ翼ノ末黒羽ヲ生ズ故ニ翅ヲ斂レバ黒尾ノ如シ然レテ

別ニ短白尾アリ翼ヲ開ケバ自ラ現ハル此鳥舌短ク小ニシテ聲ヲナス能ハズ晝ハ田澤ニ遊ビ稻蘆及ビ小魚蝦ヲ食ヒ又好



蛇ヲ食フ其肉硬ク且糞臭アリテ佳ナラズ

漫畫

其性鷺ニ同ジ其嘴扁闊ニシテ狀ヲナス故ニ此名アリ

○形鷺ニ似テ冠毛ナク全身淡灰色其嘴扁ク本狹ク末廣クシ

テ是ノ如ク鏡ノ如シ性能ク群ヲナシ常ニ水中ニ在リテ漫ニ

泥水ヲ畫シ魚ヲ求メテ止マズ故ニ漫畫ノ名アリ

チドリ 常ニ江海ノ邊ニアリ冬月最多ク群ヲナス○此鳥百千

群ヲナス故ニ千鳥ト稱ス形鷺ニ類シ頭蒼黒頬白ク眼ノ後ニ

黒條アリ背青黒翅黒ク腹白ク胸黒シ尾短ク脛長クシテ行走

甚ダ迅速ナリ夜間飛鳴シテ侶ヲ呼フ其聲閑靜ニシテ愛スバ

ク歌人之ヲ詠賞ス

ミヤコドリ 鷗ヲモミヤコドリト稱スレドモ此鳥ハ涉水鳥ニ

シテ鷗ノ屬ニアラズ○又「ミヤコシギ」一名「ウバシギ」トモ云フ

鷗

形狀大抵鷗ニ似テ大ク頭ヨリ尾ニ至ルマデ色黒クシテ白羽

相交リ腹白ク嘴長クシテ赤黄色脚モ長ク三指アリテ赤色ナ

リ此鳥多クハ諸國海濱ニ近キ河水ノ邊ニ棲ムモノニシテ常

ニ細砂ヲ堀リ魚蟲ヲ求メ又嘴ヲ以テ水中ノ介螺等ヲ捕リ食フ

水田ニアリテ小蟲等ヲ食フ品類甚多シ○大サ鷗ノ如クニ

シテ瘦セ嘴脚共ニ長ク背蒼色胸黄色ニシテ腹白レ常ニ田澤

ニ飛鳴シ夜更テ翅ヲ鳴ラレテ閑寂ノ音ヲナス歌人之ヲ賞詠

シテ鷗ノ羽搔ト稱ス其肉ハ炙食レテ味頗ル美ナリ

秧鷗

藪澤ノ内ニ多シ夏ノ夜鳴ク其聲戸ヲ敲クが如シ○大サ

鳩ノ如クニシテ頭背翅皆蒼黒斑アリテ淡黄赤色ヲ帶ブ眼上

ニ白條アリ嘴蒼クシテ長ク頷胸ノ間白クシテ白黒斑アリ尾

短ク脚長シ性獨居ヲ好ミ常ニ水邊蘆葦ノ中ニ潜伏シテ其形



田鷄

体ヲ顯ハス7甚ガ稀ナリ其食餌ハ蟲類及食物ノ種子等ナリ  
足趾ノ兩方ニ膜アルヲ以テ游泳自在ナリ其嘴上ニ凸起  
アリ○大サ鳩ノ如ク羽色黒クシテ光アリ嘴上ヨリ目上ニ至  
ルマデ紅色ノ凸起アリテ冠ノ如ク見ユ此鳥池沼ノ蘆洲等閑  
寂ノ地ニ棲處ス人之ヲ養フテモ亦能ク馴ル其肉ハ夏月ノ食  
ニ供シ頗ル上饌トス

第七目游類

頸ハ脚ヨリ長ク

嘴扁ク或ハ尖リ或ハ扁狹ナリ身

ニ絨毛アリテ脚短ク多クハ後部ニアリ蹠アリテ自在ニ水ニ

游泳ス此類中秋來リ春去ルモノアリテ食用スベキモノナリ

鷓鴣

又ムグリ

池沼ニ棲ミ水ニ游泳スル7甚巧ナリ其巢ハ水  
上ニ於テ枯木枯葉等ヲ以テ營ム○形鳧ニ似テ小ク刀鳧ヨリ

大ナリ頭背翅ハ蒼褐色ニシテ斑アリ胸ハ黄色ニシテ紫斑ア

リ腹白ク嘴黒色ニシテ短ク尾モ至テ短シ脚ハ赤色ニシテ尾  
ニ近ク陸行スルニ便ナラズ好デ相並ビテ水上ニ浮遊シ時ニ  
出沒シ又水上ニ巢ヲ營ミ風ニ隨テ漾フニホノ浮巢ト稱ス其  
肉ハ臭氣アリテ食フニ堪ヘズ

ウトウ

奥州外ヶ濱又北海道ニモ棲ム此鳥古歌ニ出タルヲ以

テ大ニ有名ナリ○鷗ノ屬ニシテ全体黒ク頭小ニレテ冠毛ア  
リ嘴黄色末勾リ脚淡紅色ナリ奥州外ヶ濱ニ之アリ特ニ津輕  
安瀉ノ浦邊ニ多シ

鷓鴣

水中ニ泳リテ魚ヲ捕ル7巧ミナルヲ以テ漁人之ヲ馴養

シ繩ニ繫ガ香魚ヲ捉ラシム○形大抵鴉ノ如ク背肩ハ微褐色  
ヲ帯ブ喙長クシテ末微ク曲リ老ルハ頂白色ニ變ズ晝ハ水  
ニ入りテ魚ヲ吞ミ夜ハ山林樹上ニ棲宿ス棲ム7久シケレバ



遺屎粘着シテ霜雪ノ如ク又落花ニ似タリ四邊ノ草木皆枯槁  
ス凡鷓鴣ヲ放チテ魚ヲ漁スルヲ鶉飼ト云フ濃州岐阜ノ人最  
モ此技ニ長ズ夜間篝火ヲ焚キ舟上ヨリ之ヲ放ツ其精巧ナル  
モノハ一人ニテ鷓鴣十四五隻ヲ使フ

アジサシ 大サ鷓鴣程ニシテ燕ノ形ニ稍似タリ洋海上ニ飛翔シ

陸地ニ來ルヲナシ大小二種アリ○頭赤緑ニシテ黄赤ヲ帶フ

嘴脰共ニ黒ク翅灰色胸黄赤色ニシテ小黑點アリ腹白ク背灰

白ニシテ赤黒色ナリ常ニ群ヲナシテ各所ノ海邊ニ棲息シ絶

エズ空中ニ飛翔シテ四邊ノ餌食スベキモノヲ追捕スルニ其

勢恰モ身ヲ水中ニ投ズルカ如クス其餌食ハ魚類及ヒ水鳥ノ

雛等ナリ

鷓鴣 常ニ江河ノ水上ニ泛ビ波ニ隨テ去來ス又「ミヤコドリ」トモ

云フ又別ニ海鷗アリ○江湖ニ多シ故ニ海鷗ニ對シテ又江鷗

ト云フ常ニ漁浦ニ群聚シ魚ヲ貪リテ喧シ網ヲ引クハ魚ノ水

上ニ跳上ル者ヲ捕リ食フ形鳩ヨリ大ク嘴尖リテ長ク脚ト共

ニ赤色頭背灰色腹白シ家庭ニ畜ヒ乾小魚ヲ食ハシムレバ善

ク馴ル○海鷗ハ「オホカモメ」一名「ウミカモメ」ト云フ是海中ノ

カモメナリ形江鷗ヨリ大ニシテ茶褐色又黒白斑駁ナル者ア

リ潮來ルキハ必群飛シテ鳴ク

信天翁 アホウドリ 江海ノ大鳥ニシテ其肉ニハ惡臭アリ食フニ堪ヘズ

○形鷗ニ類シ色淡青白ニシテ嘴長ク微クソレリ常ニ海面ニ

飛翔シ漁夫網ヲ引クニ當リテ數百群ヲナシ人頭ヲ掠メテ飛

翔シ小魚ヲ掬シ去ル其巢ハ寂寥ナル島上ニ構造ス

鷓鴣 秋末ヨリ池沼ニ來ル羽色純白ニシテ壯觀ナリ○又天鷲ト



云フ形雁ヨリ大ク鶺ニ能ク似テ頭長ク喙ノ本額ニ近クシテ  
赤色ノ瘤アリ喙ハ黒褐色足ハ淡黒其聲至テ大ナリ羽潔白ニ  
シテ光リアリ羽膏ニ作ル関東及ビ奥州ニ多シ食用トス此毛  
細クシテ柔軟ナリ以テ天鷲絨ヲ織ル

雁

秋來リ春去ル品類多シ其飛ブ時ハ斜ニ列ヲナス世ニ之ヲ  
雁行ト云○季候ニ感觸スルノ最モ甚シク夏ハ北方寂寥ノ島  
嶼ニ住シテ子ヲ産育シ冬ハ南方温暖ノ地ニ移ル其遷移スル  
ニ方リ遠ク大洋ヲ横ギル足ニ蹠アリテ少シク游泳シ且深ク  
水ニ没ス其肉ハ食膳ニ供シ上品トス

鳥

秋來リ春去ル雁ニ同ジ又鴨ハ人家ニ養ヒ食用スル所ナ  
リ○種類多シ「マガモ」ハ肪多ク味雁ニ勝ル雄ヲ「アヲクビ」ト云  
フ頭頸ノ毛色深紫ニシテ小黒斑アリ背ハ灰色ニシテ黒斑ア

リ翅ハ蒼黒色ニシテ深緑深黒雪白ヲ交ユ嘴ハ黄ニシテ扁シ  
雌ナルモノハ淡紅赤色ニシテ黒斑アリ翅ハ蒼黒色ナリ此鳥  
秋鴻雁來リシ後來リ春鴻雁歸リテ後歸ル○鴨ハ又家鴨ト云  
フ形鳧ニ似テ大ク雄ナルモノハ緑頭紅掌身ニ文采アリテ  
頭鳧ニ似タリ雌ナルモノハ黄斑ニシテ文采少シ又純白純黒  
雜色等種々アリ或ハ水面ニ泛遊シ或ハ地上ニ舒歩ス翼アレ  
正高飛スルノ能ハズ其肉ハ食料ニ供シ頗ル美味ナリ

刀鳧

其來去鳧ニ同ジク形亦似テ小サシ多ク群ヲナス○「マガ  
モ」ヨリ小ク雄ナルモノ文采美シク雌ナルモノ文采ナキ「マ  
ガモ」類ニ同ジコレニモ數品アリ味ハ極メテ美ナリ「マガモ」ヨリ  
次デ上品トス秋來ル「マガモ」ヨリ早く春歸ル「マガモ」ヨリ  
後ル皆數多ク群飛シテ大風ノ聲ノ如シ



鵞鷺 來去鳧ニ同ジ又越年スルモノアリ其巢ハ樹上ニ營ム伊

勢圖ニ來ル一殊ニ多シト云フ○羽色美ナルヲ以テ人之ヲ飼  
養ス又匹偶ノ親交ナルヲ以テ名ナリ形鴨ニ似テ小ク刀鳧  
ヨリ大ナリ雄ハ頭ニ紫黑色ノ長毛アリテ後ニ垂ル身ノ文米  
ハ家鷄ノ如ク翅尾ノ間ニ鴨脚樹葉ノ如クナル羽左右各一枚  
アリ茶褐色一邊深黒ニシテ翠光アリ之ヲ「ヲモヒバ」ト云フ雌  
ハ頭ニ長毛ナク「ヲモヒバ」ナク灰黑色ニシテ腹白シ  
アイサ 鳧ニ似テ嘴細ク尖リ兩端鋸齒ヲナシテヤ、齒ニ似タ  
リ來去大抵鳧ニ同ジ○頭背灰色腹正白嘴脚共ニ赤シ常ニ水  
中ニ棲息シテ魚ノ如ク速ニ游泳シ且水ヲ潜ル一太ダ容易ナ  
リ其餌食ハ魚類及ビ爬蟲類トス

博物圖詳解卷二終

明治十五年六月十二日 版權免許  
同 十六年十一月 出版御届

編輯人

静岡縣士族 加藤 義 質 定價金拾圓

全

同 佐藤 義 勇

出版人

同 後藤 鋼 吉

全

同 群馬縣士族 高野 與 三 郎

同 群馬縣下野國東群馬郡 前橋町五十七番地

同 群馬縣下野國西群馬郡 高崎田町九十七番地

同 同所紺屋町第七号寄留

同 同縣下同國同郡

同 群馬縣下野國東群馬郡 前橋本町北裏第六号寄留



