

中華民國二十七年八月中旬

建設旬刊

期四十第

13 SEP 1938 ✓

建設總署總務局編印

478



目 錄

目 錄

命 令

本署令 一件
本署委令 一件

公牘

本署呈文 三件

本署訓令 六件

本署公函 十五件

本署指令 十一件

會議紀錄

天津臨時防汛委員會第三次會議紀錄

命 令

建設總署令 總字第一五號 中華民國二十七年八月十七日

本署公路局試用技士陳允文着即撤銷停職處分此令

建設總署委令 總字第九九號 中華民國二十七年八月十六日

茲派李嘉璣在本署水利局辦事此令

署長殷同
署長殷同

建設旬刊命令

二

公牘

呈

呈行政委員會 為專案呈報接收海河放淤工程及辦理經過情形檢同員工名單實施工程清單等仰祈核備案文

二十七年八月十一日

呈為呈報事查華北各河以永定為最大且挾沙亦最多每當春伏兩汛該河洪水挾沙泥以俱下海河因之淤墊影響航運至為顯著是以前整理海河委員會為澄清泥沙不使混水下注起見乃有海河放淤工程之修築於塘河淀南北闢放淤區域兩處工程完成後歷經沈放春伏兩汛以維航運嗣前整理海河委員會於民國二十三年結束改組整理海河善後工程處二十四年秋善後工程完竣該處裁撤該項工程遂由華北水利委員會接管至二十六年一月後由該會移交河北省政府組設海河放淤工程管理處繼續負責辦理放淤事宜旋值事變該處工作因以停頓但放淤工程未便中斷當時乃由海河工程局暫時管理迨至本年六月本署天津水利工程局成立海河工程局表示願將海河放淤工程交由該局接管當經召集各關係機關代表開會討論結果一致議決由天津水利工程局接收管理該局乃一面籌劃進行本年伏汛放淤事宜一面與海河工程局辦理交接手續於七月初交接竣事遂於七月七日開始提閘放淤所有辦理海河放淤事宜增派人員測工以及因本年伏汛放淤實施之各項工程均經該局先後呈請核奪到署除已隨時分別指示遵辦外理合檢同員工名單及實施工程清單各一份具文專案呈報仰祈
稟核准予備案實為公便謹呈

行政委員長王

附呈員工名單及實施工程清單各一份

建設總署署長殷同

呈行政委員會

爲呈報完成府前街大樓工程交由公興順木廠承做等情形請鑒核備案文

二十七年八月十八日

爲呈報事查本署署址問題前經商准北京市公署同意將府前街前市政公所已修未竣樓基前工務局小樓暨小本借貸處改建樓房費各節業經呈奉

令準備案在案茲以該項樓基未竣工程亟待完成應用經飭都市局就原定圖案加具做法核實預估除自備洋灰鐵筋等項材料不計外約需工料洋陸萬伍千壹佰捌拾壹元柒角正當即以此爲預估最高價格指傳本京較有信用之公興順木廠等十家廠商公開投標計領價者九家到場投標者七家審查結果以公興順木廠所投伍萬玖仟柒佰叁拾壹元之價額最爲低廉並未超過預估數完工期限定爲一百五十日業飭訂立契約承做並於七月十日正式開工理合檢同做法說明書一份圖樣九張標價比較表一份呈請
鑒核備案謹呈

行政委員長王

附做法說明書一份 圖樣九張 標價比較表一份

建設總署署長般 同

呈行政委員會

爲呈送本署公路水利工程七月份現狀彙報表仰祈鑒察核准予備案文

二十七年八月二十日

呈爲呈報事查本署主辦各項公路水利工程前於七月初曾將截至六月三十日以前各該工程實施狀況分別填列彙報表呈奉
鈎會令准备案在案茲以七月份又經屆滿所有公路工程在七月三十一日以前有全部竣工者亦有一部竣工者其未竣工部分均
在繼續修築中至關於水利工程施工情形除於五六兩月份先後完成天津附近防汛應急工程十三項均經本署派員檢驗准予驗
收核發工款并業於六月份彙報表中詳列呈報外嗣於七月中又有防汛應急及其他工程十四項次第報竣所餘未竣各工仍在賡
續實施此外尚有籌備與工者理合分將各項公路水利工程七月份現況照前填列彙報表並附要圖具文一併呈送仰祈
鑒察核准予備案實爲公便謹呈

行政委員長王

附呈本署公路水利工程現狀彙報表暨要圖各一份

建設總署署長 般 同

訓 令

建設總署訓令 總字第三五號 二十七年八月十二日

令
北京公路工程局
太原公路工程局
濟南公路工程局
天津水利工程局
濟南水利工程局

查本署每月編印工作報告歷經送發各關係機關在案各該局為本署實施工程機關職責重大事務尤繁所有各項工作進行狀況毋論事務業務工程均應按月分別勾稽俾覘效績茲據天津水利工程局先後呈送六七兩月份工作報告查核所載尙屬扼要各工程局自應一體仿辦合行令仰該局遵照自七月份起每月分別彙列報告必要時並附圖表統限於翌月五日以前呈送二份到署以資參考兼備擇要彙編本署報告各工程局工作報告並應直接互寄參考除分令外統仰切實遵辦為要此令

附抄天津水利工程局六七兩月份工作報告各一份

署 長 般 同

建設總署訓令 總字第三四號 二十七年八月十二日

令
北京公路工程局
天津水利工程局
太原公路工程局
濟南公路工程局
濟南水利工程局

案奉八月四日

行政委員會訓字第九九號訓令開爲訓令事銓敍審查會案呈各會部一等科員得照薦任官支俸經本年一月六日第二次行政會議議決通行有案查原議決案僅係得支薦任之俸並非有薦任科員近查各機關來文有用薦任科員字樣者法令規定既無明文似應加以改正應請通行各機關查照原議案辦理等語除分令外合行令仰遵照此令等因奉此自應遵照除分令外合行令仰該局知照此令

照此令

建設總署訓令 總字第三六號 二十七年八月十三日

令各工程局

署 長 般 同

爲令知事案准

河北省公署第七三九號公函內開查本署所屬四道尹業經呈報先後就職惟各道所轄縣份自道制中斷以來區域沿革時有變更致失依據當經參照成案並按現在實際情形將各道管轄縣份分別重行厘定列表呈請

臨時政府公佈在案茲准行政部函開以此案承准行政委員會發交到部應准先行試辦等因除分別函令外相應照印原表隨函附送即請查照等由附表一份准此除分行外合亟抄發該表一份令仰該局知照此令

計發抄表一份

署 長 般 同

河北省四道轄縣表 二十七年七月印

津 海 道 保 定 道 冀 南 道 冀 東 道
天 津 清 苑 邢 台 通 縣

大故吳景寧交阜東任肅獻河慶鹽南滄青靜
興城橋縣津河城光邱客縣間雲山皮縣縣海
井獲正高東安安雄盡完容望博唐新定徐滿
陝鹿定陽鹿新國縣縣城都野縣城興水城
磁清威成邯廣鷄肥曲永任內堯鉅廣平南沙
縣河縣安鄆平澤鄉周年縣邱山鹿宗鄉和河
興隆辦事處化榆亭縣黎客安龍谷柔雲義平河縣坻河
遵臨樂灤昌撫遷盧平懷密順昌香薊賓三

建 設 句 刊 公 履

新武崇南衡冀房良添安永固墻武新大文宛

河邑樂宮水縣山鄉縣次清安縣清鎮城安平

饒武深深曲定深深易新篆無晉平靈行樂阜

陽強縣澤陽縣源水縣樂城極縣山壽唐城平

長東漢清南大黃元寧高臨隆柏趙

垣明陽豐樂名皇氏晉邑城平鄉縣

寧玉豐

河田潤

新海設治局
案
平

建設總署訓令 總字第三七號 二十七年八月十三日

令 太原公路工程局
濟南公路工程局
濟南水利工程局

案奉

行政委員會指字第一一二號指令頒發該局關防一顆局長官章一方仰轉發啟用具報等因合將原發關防一顆官章一方隨令轉發仰即查收並將啟用日期附具印模二份呈報以憑存轉為要此令

附發關防一顆官章一方

署
長
殷
同

建設總署訓令 總字第三八號 二十七年八月十七日

令各工程局

為令知事案准

天津特別市公署市字第五四八號公函內開案奉中華民國臨時政府行政委員會訓字第九零號訓令頒發本公署簡甲第二號銅質印信一顆文曰「天津特別市印」又簡字第六十號小官章一顆文曰「天津特別市市長」飭啟用具報等因遵於本年八月八日敬謹啟用除將舊印撤銷並呈報暨分行外相應函達即希

查照並轉飭所屬一體知照等由除分行外合並令仰該局知照此令

建設總署訓令 都字第一號 二十七年八月十七日

署
長
殷
同

令濟南公路工程局

為訓令事關於濟南都市建設事務着由該局暫行兼理仰即遵照此令

署
長
殷
同

公函

函景縣公署 爲准來文請派員查勘河堤動工興修以防水患等由應逕呈河北省公署建設廳查核辦理函復查照文

二十七年八月十二日

逕啟者案准

貴縣公署本年七月二十六日來文請派員查勘河堤動工興修以防水患等由准此應請逕呈河北省公署建設廳查核辦理相應函

復希即

查照為荷此致

景縣公署

建設總署署長殷同

函海河工程局 為函請將觀測水位方法及觀測地點平面圖函送過署以供參考希查照辦理見復文二十七年八月十二日

逕啟者案查本署前請逐日函報海河水位及雨量一案頃准

貴局本年七月二十八日第一八五號公函承允每日報告無任感佩茲擬請將觀測方法觀測地點及其平面圖一併函送過署以供參考相應再函奉達希即查照辦理並盼

見復為荷此致

海河工程局

建設總署署長殷同

函河北省公署 為請開列河北省各縣連絡公路已未興修及須待補助情形於本月內函復俾便通籌文 二十七年

八月十二日

逕啟者本署修築各省公路已有全國道路網之計劃惟施工次序自以近省為先

貴省公署對於築路事項早具蓋籌未悉目前各縣連絡之公路線正在興修者若干業經計劃於本年度興工之路線而尙未興工者若干其中須待本署補助始能興工者係屬何路擬請

詳細查明開列清單附具圖說於本月內送署俾便通籌相應函請

查照辦理見復爲荷此致

河北省公署

建設總署署長殷同

函北京特別市公署 爲暫借新華門樓上房屋爲本署會議之用希惠允見復文 二十七年八月十三日

逕啟者茲擬暫借新華門樓上房屋全部充作本署會議室之用至祈

惠允見復爲荷此致

北京特別市公署

建設總署署長殷同

函山東河務工賑委員會 爲准來文關於黃河目下情勢陳述修整意見囑察核施行等由希查照函開各節辦理文

二十七年八月十七日

逕啟者案准

貴會本年八月四日第九二號來文陳述關於黃河目下形勢及此後修整意見囑察核施行等由准此查所陳各節自是要圖惟現在全河治安計九難特雖欲乘此水淺之際興工修整亦苦無從下手況河南決口正在規畫堵合嗣後黃河之治理本署當就上下游統籌兼顧茲擬請

貴會在此延長期間於可能範圍內派員前往治安確立地點儘量加以勘查對於濟南附近尤應特別注意以供本署將來之參考藉充籌畫之資料是所至盼相應函復希即

查照辦理為荷此致

山東河務工賑委員會

建設總署署長殷同

函 河南省公署 為准來文組織河南黃河水災救濟委員會囑備案等由函達黃河水災工振委員會已奉令成立似應歸併辦理希察酌文 二十七年八月十七日

逕啟者案准

貴公署本年八月五日來文以組織河南黃河水災救濟委員會檢同組織暫行條例及職員姓名表囑予備案等由附條例職員表各一份准此查此次豫境黃河堤防毀決災區千里人民生命財產損失慘重所有關於難民之收容救護暨堤工之規畫修復均屬刻不容緩之舉前者

政府有鑒及此業令由行政部振濟部及本署會同

貴公署合組黃河水災工振委員會舉中央與地方之全力工振兼施亟謀救濟刻已飭令政府各委員馳赴開封尅期成立茲查

貴公署組設之救濟委員會意旨既屬相同似應歸併辦理以免力有所分影響成效相應函復至希

察酌為荷此致

河南省公署

建設總署署長殷同

函 軍特務部 為函復塘沽市街幹路建築所需房屋遷移及土地收買費可由本署負擔希將支出方法詳示文 二十七年

八月十七日

逕復者准

貴部二第三九零號函以塘沽市街現有建設幹線道路之必要在實施前所需房屋遷移補償費及土地收買費共計二六·二二五〇

·〇〇元囑由本署担负又該項工程已預定由現地軍部辦理等因附圖一紙准此自應照辦至所需經費之支出方法尚希詳示爲荷此致

寺內部隊特務部臺多部長

附譯文

建設總署署長殷同

函振濟部 爲准函以據大城縣堤工會請修堵子牙河決口等情應否派員查勘核辦囑查照見復等因擬俟該縣附近治安確立後再行辦理函復查照文 二十七年八月十七日

逕復者案准

貴部本年八月八日第五七八號公函以據大城縣子牙河東堤上游堤工會呈募門及黑龍港河西堤舊有決口及溝濠亟待修堵等情事關河工應否派員查勘核辦見復等因准此查該堤工會所陳各節當屬實情惟所有募門及黑龍港河西堤決口溝濠之詳細地形未據附圖說明無從核辦至於派員查勘一節須待該縣附近治安確立後方克辦理相應函復希即

查照爲荷此致

振濟部

建設總署署長殷同

函河北省公署 爲准函請核辦修理滄鹽公路于家橋案經飭查據報已由駐軍平田部隊修理竣工復請查照文二十七年

八月十七日

逕啟者案准

貴署本年五月十四日建路字第383號公函以據津海道尹呈據滄縣公署呈爲滄鹽公路經過之于家橋因事變炸燬請撥款修

建 設 句 刊 公牘

一四

理一案關係交通及軍運照抄文單請查核辦理見復等因當以原附估單未敘明該橋毀壞情狀及詳細做法經令飭北京公路工程局轉飭天津施工所就近查勘具復以憑核辦去後茲據該局呈稱該于家橋已由駐軍平田部隊交由共成公司承修五孔木橋一座計長二十八公尺寬四公尺於五月十日開工六月八日竣工等情相應函復即希

查照為荷此致

河北省公署

建設總署署長殷同

函河北省公署 為函請轉飭各河務局於雨量站籌設完備後將雨量計詳細構造圖等一併逕送本署水利局以供參考

希查照辦理文 二十七年八月十八日

逕啟者案查本署前以各河水勢漲落與降雨量有密切關係曾函請

貴公署轉飭河務局於每次降雨後就通電便利地點用電話通知本署水利局一案茲准

貴公署建路字第七八三號公函以各河南量站正在籌設尚未就緒除通令各局迅予籌設完備按日測報外囑查照等因准此查各雨量站設置完備後應請由

貴公署轉飭各主管河務局將雨量計詳細構造圖一般平面圖及設置地點平面圖一併逕送本署水利局以供參考相應函達希即查照辦理為荷此致

河北省公署

建設總署署長殷同

函山東河務工振委員會 為准來文以架設洛齊暨宋家橋線路成立齊河宋家橋工電所道具報告書囑鑒核案等情

除存備查考並准予備案外函復查照文 廿七年八月十八日

逕啟者案准

貴會本年八月四日第九一號來文以架設洛齊暨宋家橋線路成立齊河宋家橋工電所造具報告書囑鑒核備案等由附報告書一冊准此除將報告書存備查考並准予備案外相應函復希即

查照為荷此致

山東河務工振委員會

建設總署署長殷同

函河北省南北運河河務局 為准來文附送南運河汛期水位工情報告表囑鑒核等由請將表列各觀測地點之平常水位一併抄送過署以資參考希查照辦理見復文

二十七年八月十八日

逕啟者案准

貴局本年八月八日第一五號來文附送七月二十九日至三十一日南運河汛期水位工情報告表囑鑒核等由應請

貴局將表列各觀測地點之平常水位一併抄送過署以資參考倘以往本無適當統計亦請將其概略情形加以敘述除將原送報告表存備查考外相應函達希即

查照辦理見復為荷此致

河北省南北運河河務局

建設總署署長殷同

函河北省公署 為據天津水利工程局呈送天津縣公署協助防汛辦法等請轉函河北省公署令飭關係各縣倣照辦理

等情除指令外函達查照辦理文 二十七年八月十八日

逕啟者案據天津水利工程局本年八月六日呈稱案准天津縣公署建字第668號公函內開查本縣為慎重防汛起見特成立沿

河各村鄉協助防汛辦事處以便協助防汛事宜業經令飭該管分局督飭辦理並將貴會印就防水須知防水心得防汛委員會系統表令飭遵照在案茲定於八月八日上午九時在縣署召集沿河各村鄉長副及各該管分局長開聯鄉協助防汛會議除函請各河務局關係各段長屆時參加外相應函請貴會查照屆時派員指導為荷等因准此查該縣所擬協助防汛辦法尚屬周密業經職局派定代理工務科科長盛谷和夫暨事務員劉肇基屆時前往參加至該協助辦法對於職局工作上裨益匪淺沿河各縣似有倣照成立之必要為此擬請鈎署鑒核轉函河北省公署令飭關係各縣倣照辦理俾利河工而防危險除函覆外理合檢同原擬協助防汛辦法及職局所印防水警官心得防水須知呈請鑒核施行等情附協助防汛辦法等三件據此查河防之守護端在與地方協力合作該局所請轉函

貴公署令飭關係各縣倣照辦理既屬預籌河防之安全洵屬切要除指令准予照轉外相應檢同原附件各一份函請查照辦理為荷此致

河北省公署

附抄三件

建設總署署長殷同

對於防水須知

破堤之原因大別有三即漫溢(溢水)透水(浸透)冲刷對此應急處置法簡單記明

一 對於漫溢(溢水)之處置

防止滲水之方法取堤防附近之砂土使(一)堤頂加高為普通法新堤頂土有因洪水之水勢關係而有被冲之虞故須於前面

或前後兩面堆積麻袋以防止漫溢

再於前面(二)打入木樁以高梁楷或葦草以防止土塌

二、對於透水(浸透)之處置

或因築堤土之不良及堤防厚度不足或因使用灌漑用水之穴未完全閉塞故惹起滲透及漏水而破堤矣

因堤滲透由裏坡面滲出之水應急速排除以減輕堤體之浸潤

因堤浸透而有坡塌之虞時於坡前(三)打入木樁使成埽然後填入砂土或(四)堆積麻袋使坡堅固
堤塌最甚時坡面亦須(五)打入木樁成爲埽後積入砂土或(六)麻袋以圖坡面之安定

堤內如顯有漏水狀態而明瞭其河面之流水處或推定其大概之位置時於其部分應急放置(七)坑席及布被或(八)投入麻袋擗固使漏水口閉塞而地方將漏水處所之周圍以(九)麻袋造成圓形或半圓形之麻袋堤防於此中積水依其水頭關係而使漏水減少

漏水狀態量少且水呈澄青色時危險性少然漏水量增加且水呈濁色時即逼近破堤危險時期之證據故彼時須充分警戒

三、對於冲刷之處置

因洪水時流水關係及風浪等因而將內坡面冲刷亦有同樣之危險欲防止此危險須即實行以下種種之方法

(一〇)切斷柳樹之幹於其枝結以重物於其根繫以繩或鐵絲緊結於堤防止之木樁上懸於水流中

將坑席一方加以重量而他方固定於堤防上之法投入磚瓦塊填入麻袋如缺潰過甚時(一一)打入木樁堆積麻袋以防止堤防之缺潰

對於洪水防禦警官心得

一平水時 即爲平時保護堤防方法關於堤防及其他工作物之監視事項

- 一，嚴禁在堤防上埋置棺柩
- 二，禁止農民耕入堤防之基根內

三，嚴重取緝農民在堤壩上耕作

四，農民在堤防上開口取水溉灌應加取緝

五，為汲河水任意在堤走或坡路亦應取緝

六，嚴禁盜取閘門或涵洞水管等之木門木板

七，嚴禁盜取護岸木椿

八，嚴禁砍伐堤上下柳樹

九，其他一切粗鄙現狀之行為均應禁止

凡此種種切須藉警察力嚴加監視取緝防禦未然方可奏效

二 洪水時

一，在認為有出水危險之時務急早通知關係機關（具體方法別紙）

二，工夫之招集
（具體方法後載）

三，現場之警戒此包括堤防將決或已決口時而言此時防水機關與警察方面須共同擔任警戒之責

四，在現地應急修理作業之著手

以上為在洪水時就現場附近之準備

如必須技術的指導時則由水利工程局或省建設廳市工務局派出職員急行前往職員在現場工作或須運送材料時警察機關務須加以衛護尤其關於接受通報委託時須立即加以援助

工夫召集方法及其他

一，於平時須施行完全之戶口調查並調查人數於非常時得以召集為人夫

二、傳知村民之非常報知或以銅鑼及大鼓得預先通知以何種方法施行

三、各村落被召集之人員將人數分為數班而分當防水工作

但依時機施行防水演習防水應急工作等事項於別書內載明

天津縣公署聯鄉協助防汛辦法

(一)縣公署為慎重防汛起見特組織沿河各村聯鄉協助防汛辦事處

(二)南運河子牙河聯鄉協助防汛辦事處設於楊柳青北運河設於北倉永定河中泓設於雙口鎮

(三)聯鄉防汛辦事處以各村鄉長副為協助委員負責召集民夫及聯絡協助河務局防汛人員搶護堤防並由該管分局長督飭辦理之

(四)大汛危險時期召集民夫駐堤防守每隔一里設窩鋪一處住民夫數人晝夜協助防護以策安全並隨時報告水勢情形

(五)必要時建設科長該管分局長前往指揮搶險工作

(六)縣長及警務局長得隨時巡視督飭之

(七)搶險需用之物料由河務局工巡段籌備之

(八)防汛辦法如有未盡事宜得隨時修正之

(九)本辦法由河務局上汛時起撤汛時止

天津縣警務局擬定防汛期間警察分配辦法

一、如在汛期各河發生水患臨時飭各分局派警沿河巡查警戒以免決口或滲透並防止偷掘

二、派警保護治水委員並守護委員駐所

三、派警掩護修堤民工並沿途護送

四、派警看護修堤材料及押運

五、如水患危急時迅速招集村民搶堵

六、保護沿河兩岸所栽柳樹禁止人民採伐

函河北省公署 為准函以據南北運河河務局電稱馬廠減河被匪扒堤等情照抄原電囑查照等因本案已據天津水利

工程局呈報到署除關於善後飭由該局相機辦理外函復查照文 廿七年八月廿日

逕復者案准

貴公署本年八月十日警建路字第八零八號公函以據南北運河河務局代電稱馬廠減河南岸小王莊西被匪扒堤除分別指令設法搶修外案關決口照抄原電囑查照等因附電二件准此查馬廠減河南岸小王莊附近堤防被匪扒決一案前已據本署天津水利工程局呈報到署除關於善後處置已飭該局相機辦理外相應函復希即查照為荷此致

河北省公署

建設總署署長 般 同

函實業部 為函技術人員如何確定優遇辦法檢同前南京政府任用條例暨案例函請垂示意見並酌核辦理見覆文

廿七年八月二十日

逕啟者查公務員任用暫行條例暨支俸暫行規則暫行細則業奉

臨時政府先後公布在案本署創立伊始用人力主審慎自科長以次均以試用三月為原則現已陸續期滿特制定人事銓衡會議暫行規則暨實施要領公布施行並呈奉

行政委員會指令准予備案在案惟技術人員之徵辟不必限於官吏一途其登進與待遇似未可與普通官吏視同一律尤其審資敘

級亦應特從優異從前交通鐵道兩部以及鐵路電氣等建設機關莫不有通融辦法或特別有所規定茲值銳意建設需材孔殷尤不能不寬其進階予以優遇甄選自必從嚴要當以學術經驗拔取真材為主並查本署接管舊都文物整理實施事務處卷內有南京實業部於民國二十五年二月提出調整技術人員待遇一案之抄件係該部請求對於技術人員加以特殊規定嗣經銳意核議以技術人員任用條例暨有關各法規既經頒布施行欲加修正勢必牽涉立法問題不得已乃就法律之運用方面力謀救濟之方策其要點如左

(一)技術人員任用條例第二，三，四條之規定凡在各官署及國營事業機關會任相當之技術職務暨會在營業場廠擔任技術工作以及另有專門職業證書繼續執行職務者均已承認其任用資格茲擬凡具有技術人員任用條例第二，三，四條所列各款之資格(即上述任用資格)除升等任用及僅具考試及格學校畢業著作發明等資格人員外得准免除試署(其具有考試及格學校畢業著作發明等資格人員如曾在社會服務積有年資者亦同)予以實授並免從最低級俸敘起得按會支薪額酌敘級俸

(二)凡技術人員支至該官等最高級無級可進時概得照簡薦委任待遇支俸辦法辦理

民國二十五年三月二十一日考試行政兩院認為上項補救辦法尚屬周詳當已分別令行遵照並會呈國民政府備案

前述案例雖非具有充分法律上根據但以行政上之經驗對於雜致技術人員若不另定特殊辦法自不免事實上發生困難已昭然可見茲者我臨時政府對於技術人員任用條例尚未頒布有案本署與

貴部均屬需用技術人員最多之中央機關應如何確立根據俾資準繩以利事業進展之處相應檢抄前國民政府頒布之技術人員任用條例(民國二十四年十一月十八日公布)技術人員任用條例施行細則(民國二十五年一月十八日公布)考試院調整技術人員待遇案卷抄件一部(民國二十五年三月二十一結案)暨本署人事銓衡會議暫行規則實施要領各一份函達

貴部即請

垂示意見並酌核辦理見復為荷此致

實業部

附抄件

指 令

建設總署指令 公字第二二號 二十七年八月十一日

令北京公路工程局

呈一件為據北京施工所呈報北京通州間道路緣石移設工程竣工情形檢同原報告請鑒核由
呈及附件均悉准予備案附件存此令

署 長 般 同

建設總署指令 水字第三零號 二十七年八月十二日

令天津水利工程局

呈一件為呈報修鐵路延東分界堤及新引河兩岸堤防工程竣工檢同契約書類請鑒核派員檢驗由
呈件均悉仰由該局就近派員前往檢驗具報此令附件存

署 長 般 同

建設總署指令 水字第三二號 二十七年八月十七日。

令天津水利工程局

呈一件為呈報南運河陳官屯至唐官屯間堤岸亟應修於七月二十六日由貞森公司以五萬七千元得標檢同各附件請鑒

核示遵由

呈及附件均悉查該項工程標價五萬七千元既據稱並未超過預估應准照辦所附設計書合同各件查核尚無不合除存備查考外
合行令仰知照附件三份存

署長般同

建設總署指令 水字第三一號 二十七年八月十七日

令天津水利工程局

呈一件爲獨流鎮大橋間擋水橫牆補強工程由共成公司以一萬三千五百元承修檢同附件祈審核示遵由
呈及附件均悉該項工程既據稱極爲緊要刻不容緩應即准予照辦所附設計書圖各件查核尙無不合應准存備查考惟施工時對於舊堤部分應加整理務使與新堤密切唧接連成一片以期堅固合行令仰遵照仍將開工日期具報爲要此令

署長般同

建設總署指令 總字第六一號 二十七年八月十八日

令北京公路工程局

呈一件爲北京通州楊村天津及河務西楊村間道路工程需用蘆溝橋砂利委託國際運輸會社代運檢同承運書等件請審核
備案由

呈件均悉所請准予備案此令

建設總署指令 公字第二三號 二十七年八月十八日

令北京公路工程局

呈一件爲呈報伊賀原組承修北京小湯山線內平防小湯山間道路補修工程估價二萬九千五百元除開工日期另行呈報外

檢同原呈各件請鑒核備案由

呈及附件均悉准予備案附件存此令

署長殷同

建設總署指令 水字第三四號 二十七年八月十八日

令天津水利工程局

呈一件為永立公司承修永定河中泓南堤浪窩工程估價二千一百六十八元並限於八月十四日完竣檢同附件請鑒核示遵

由

呈件均悉查修補永定河中泓南堤浪窩係為策海河放淤之安全應准照辦但為將來防止浪窩起見嗣後對於築堤護岸工程之做法應有相當之考慮尤以對於現在發生浪窩地點之土質狀況更須加以詳細調查與研究俾能修補堅實合行令仰遵照此令附件存

署長殷同

建設總署指令 水字第三六號 二十七年八月十八日

令天津水利工程局

呈一件為奉令對於放淤區域內之設施自當特別注意免再發生危險祈鑒核備案由

呈悉應准備案此令

署長殷同

建設總署指令 公字第二四號 二十七年八月十八日

令北京公路工程局

呈一件為伊賀原組承修沙河鎮小湯山綫沙鎮第三橋樑補修工程估計工款三千元檢同設計書等件請鑒核備案由

呈及附件均悉准予備案附件存此令

署長殷同

建設總署指令 總字第六二號 二十七年八月十九日

令北京公路工程局

呈一件為呈送材料運輸證明書一冊請鑒核蓋印發給由

呈暨附件均悉該局前領證明書一冊應即廢止並即日繳銷另發定式證明書一冊(計自〇〇〇〇一號至〇〇〇四九號止)仰即收存備用具報此令原呈空白證明書一冊註銷

附發定式證明書一冊

署長殷同

建設總署指令 水字第三七號 二十七年八月二十日

令天津水利工程局

呈一件為永立工程公司承修永定河中泓南堤浪窩工程於本月五日施工檢同報告書請鑒核備案由

呈及開工報告書均悉查本工程前據該局呈報由永立工程公司承修檢同各附件請核示到署業經指令准予照辦在案茲復據報開工日期應即准予備案併仰知照此令報告書存

署長殷同

建 設 旬 刊 公牘

二六

會議紀錄

天津臨時防汛委員會第三二次會議紀錄

日期 二十七年七月二十六日上午十時(新)

地點 假天津特別市公署會議廳內

出席人員(顧問) 軍特務部 本莊囑託

天津特務機關 田園囑託

天津防衛司令部 桑木部隊 江田參謀 小林部隊長(代理隊長毛利裕代)

日本領事館 高井領事

(委員) 河北省公署 孫秘書長(李科長嘉恒代) 張財政廳長志徵(范科長興伯代) 沈警務廳長同午 陳建
設廳長曾斌 周參事彬岐 顧參事儀曾

天津特別市公署 柯秘書長昌泗 王財政局長硯農 張參事同亮 趙參事聘卿 張參事厚穀

建設總署 陳秘書以益 天津海河工程局穆勒總工程師

(幹事) 河北省公署建設廳呂技正金藻 警務廳韓技士祖培 天津特別市公署建設科王科長國瑞 保安科吳科
長廷載 工務局小林技正
海河放淤區劉專員肇基 天津縣白警務局長凱(劉輔臣代) 日本居留民團工務部山本部長 天津水利
工程局尹科長贊先

缺席人員 軍特務部溝淵少佐 天津特務機關赤穗津少佐 尾田顧問 伊田部隊 高橋大佐 天津憲兵隊 大內

少尉 天津日本海軍武官室 日野太尉 塘沽里見部隊 田中參謀 天津特別市公署 方參事若 潘

工務局長範桂 周警察局長恩靖

列席人員

濱谷科長 煙中技正 森川技士

主席

本莊秀一

翻譯

邵仲雄 張石麟

紀錄

趙漢卿

本莊主席致開會詞

本日開第三次會議正值天氣酷熱乃蒙諸位參加深為感謝第二次會議所留作議題之件今已完全具體化其中或有一部業經實行鄙人因在第一次第二次會議時曾擔任進行事務之關係上此次仍願擔任一切今日開會程序已分送各位即第一項報告經過第二項關於警備方法第三項關於聯絡方法第四項人員出動之分擔第五項經費及材料之分配等茲先將經過約略報告在第二次會議以後迄於今茲對河北省公署方面業將防汛預算緊急時之聯絡方法人員之配置等問題均作有具體方案列表分送各位參閱次為與天津特別市間對於預算人員之配置及警衛關係等問題大體亦均商有具體辦法茲特再聲述一事即在第二次會議時天津特別市亦曾組織一防汛委員會擔任市區防水事宜其後鑑諸目下情況業將該會停辦一律歸本委員會統籌辦理關於省公署與市公署防水預算磋商之結果對於省方材料之發給大體已決定對於市方祇供給防水材料而勞力費雜費等則由市方自行籌畫其餘在表中詳細說明至各河川之情況另由天津水利工程局煙中技正向各位說明之

烟中技正報告

自入七月以來各河川漸屆漲水時期在七月十四日黎明王慶坨前方鄭家樓附近之中泓南堤被土匪掘開當時上游蘆溝橋導入小清河之水已逆入永定河本流因之盛漲濁流狂奔當日午後即往該處查勘計被掘堤身有六十餘公尺當即著手堵修但值連日

大雨妨礙工程進行二十四日復查該缺口已達一百六十公尺雖屬難修工程必須早日堵復現正努力進行所幸有小林部隊保護萬全可以專心工作該處因被扒掘之結果與連綿豪雨三角淀東南地方被淹故該地農民及土匪又將北運河西堤扒開三處業經積極修理惟鄭家樓決口工程雖暫行棄置對於天津市亦無甚妨礙茲將該處水之含沙量略述之藉供各位參考三角淀存留之水計百分之〇，〇五北運河百分之〇，一由鄭家樓決口流入子牙河之水含沙量正在調查中容再另行報告又南運河獨流鎮上游二公里之地點自去秋一度決口經冬季堵復工程之處在七月十九日該地附近又滲水經當地守備隊召集村民防護幸水退甚速（因將九宣閘提開放水入馬廠減河之故）未致潰決現正竭力修築堤防工程其次為放淤工程想為各位所知者在屈家店北運河永定河匯流處建有操縱各閘當放淤時導永定河北運河之水經新引河流入放淤區沉澱後經金鐘河入海現有南北兩放淤區域本年在南區放淤正順利洩放間南北區分界堤幾為風浪所崩壞故暫行停止放淤以便修理在此期間使北運河清水流入海河俾資冲刷河淤此項修理工程約一星期或十日竣工後仍繼續放淤以上所述為堤防修復之措置現再將預防水患工程計劃報告之先就子牙河上游言目下調查事務完全不能行為預防潰決時阻止子牙河水流入天津計惟有將獨流鎮之橫堤修補堅固其次為馬廠減河分流點之下游由唐官屯至陳官屯之間南運河堤防多不堅固高度亦不足應行修補擬在短期內動工現本局所計劃者除上述各節外如遇有險工時自必趕緊修理也

本莊主席

畊中君所言乃最近工程概況茲將報告天津市附近之海河水位與去年水位比較在金湯橋滿潮時尚差五英尺五寸以上南運河金鐘橋滿潮時水位較去年尚差六英尺左右子牙河新紅橋較去年水位低八英尺馬廠減河正在放水惟南運河之水未曾大漲再今年雨量之多比較去年如何請本局瀘谷技正報告之

瀘谷技正報告

天津市附近降雨量是怎麼情形現在報告給各位洪水所成之主要原因是上游遠方多雨無用贅述綜合此項資料實難預計今將

雨量表說明青色綫係表示過去十二年間平均各月雨量看此圖可知一年之中雨量大部份降在七月八月去年降雨量截至七月降雨無多朱紅色綫係比過去十二年間之平均量還少到了八月就降了這樣的多所以在九月就引起了洪水此圖用同色細實線所接畫者是每月降雨之累計數加到十二月總是表示過去十二年間平均一年降五七〇公厘去年則超越到八三五公厘至今年的雨怎麼樣就是用褐色所表示的五月降了這些六月降的雨量在往年以上七月份截至二十六日竟為二七〇公厘已突破去年及過去十二年間之平均數再看累加曲綫已竟到了五五〇公厘推考這曲綫將昇到何處不能預卜可是一年之間在那一個地方所降的雨量大概均有一定我想也不能過了限度的那麼今年的累加曲綫亦就要回過頭來在這過去十二年平均的五七〇公厘與去年的八三五公厘之間推測着將要在那一處回落實難推測但希望他就這樣停止別叫人太悲觀了此外還有二三雨量圖在牆上掛着這不過簡略報告而已

本莊主席

去年及今年之雨量關係各位當已明白了現有海河工程局穆勒總工程司要將去年及今年水的情況來和各位談談

穆勒總工程司報告

去年水的狀況是南方水多到本年則南運子牙兩河所來之水格外的少而北方比較水多去年因南來水量之多所以獨流鎮潰決的危險也比較着大今年寧可說是北來水勢由楊柳青左近之危險處起至天津市止同有危險惟因北來洪水每易將中泓南堤冲斷楊柳青左近為永定河合流點念及永定河之含沙量殊堪痛心上游遠處降雨與洪水有重大關係故鑒於今年降雨的情況自須十分警戒按去年狀況獨流鎮之橫堤甚為重要而今年狀況大部分情形似有不同

本莊主席答稱

穆勒總工程司所說的話很對容參酌後必有善處之法按楊柳青之交通所關於津浦綫甚為重大當另行計劃之剛纔因為報告多費了時間所以對第二項第三項第四項第五項各項目將由森川技士約略簡單的陳述

森川技士報告

略謂為時間所限僅作極簡單的報告天津市如掛圖周圍的堤防均計劃補修漸次都已實行尤其以修補後保持某種程度之安全為要所以適纔說過在市區以外亦有着手之必要若防禦洪水作市周圍堤之同時擬確保津浦綫非由南運河右岸堤至滄縣附近防禦不可再為南運河水系之馬廠減河左岸堤子牙河由獨流鎮起至天津市右岸堤永定河中泓南堤及放淤水路新引河南北堤北運河之東西堤大約以上所說的地點若防護完善天津市決不致危險於平時警備方法省方有三個河務局（永定河局子牙河局南北兩運河併為一局）各河務局在適當地點設有工巡段擔當監視堤防為防護重要起見擬將其配置集中在重要區域平時按照以上所說由河務局來監視並由警察保護其警備關係天津市請各管轄區域警所來辦若洪水危險時請由天津市警察局適當動員警備在非常時擬請周局長擔任警備總指揮若有事故由吳保安科長代理其他市區以外與各縣警務局接洽以免臨時失措惟查各縣警察力量不足武器缺乏將來須請日本軍援助在非常時期聯絡方法請看各位手中之職務表上次業經說過即在水利工程局內不分晝夜設有專用電話六局七十九號以備要需同時並作有天津市之技術官動員表按照此表不分省市緊急時一律動員防汛委員會係為防衛天津市水患而設所以希望各方團結一體共成此舉前次業經說過將警官防水須知及防水心得印單發給各警局所使平素印入腦筋對於應急措置不致有誤再如主席先前所說應須補助各河務局及市方之防水材料目下正在準備中至此項材料費之分配事前業有接洽即省方約八萬元市方約五萬元警備雜費約二萬元共計約十五萬元又水利工程局防汛時期事務分担尹事務科長為主任如各位手中職務分担表希望省市公署亦要照樣作成防汛事務分担表以期完善

本莊主席

適纔所說明的係屬概略情形詳細說明茲為省略屆至現在之第一次第二次第三次會議對於防水事宜大致完備此外如有應辦事項各位有看到處尚希指教唯有應須聲明者就是在防水上因華北目下情勢或有不及招開委員會而取緊急措置的亦未可知再關於防水問題必須使其普遍諒解今後如有須報告或須徵求各位意見之必要時仍欲時常招開此會更望今後將剛纔我們所

協議事項各盡全力以水利工程局為中心從事防水工作並希望各位多加援助為幸

江田參謀提議

有無作堤防愛護村組織之意向

本莊主席

與新民會聯絡擬按地方警備情形同時漸次着手去做此次會議如無其他意見陳述就宣告閉會