

醫方類聚卷之六十九

眼門 六

聖濟總錄 二

目赤爛

目赤爛者，眵眵俱赤，且爛見風益甚。又謂之

風赤眼，此由衝冒風日風熱之。

眵眵與

津液相搏，故令赤爛也。迎風

曾青

淚出遇

熱則傷爛，眵多治宜鎮平肝氣，滌洗眵膚，則

清淨之竅自然明了矣。



治眼赤風淚爛痒醫膜碇砂煎方

碇砂研半石决明末為藍綠研烏賊魚骨末為

馬牙消研石蠟末為龍腦研曾青研消石各研

一分

右九味以臘月水兩椀浸二七日每日攪

一度候日滿以絲濾去滓用銀石器盛日

點三兩度

治風毒氣攻眼生瘡爛痛菊花湯方

菊花升麻黃連須防風木通對白

茯苓去皮黑萎蕤地骨皮各一兩

右八味麤擣篩每服五錢匕以水一盞半

入竹葉十片煎至八分濾去滓放溫

治眼連瞼赤爛澀痛羞明四物澄波散方

膽礬走水洗去乾薑炮裂滑石研秦皮去

皮各一兩

右四味擣研為散每用半錢匕以沸湯浸

澄清洗之

治風眼兩瞼赤爛麤人膏方

麩人

二七枚 去皮

杏人

十枚 湯浸 皮尖 雙人

膩粉

壹錢

龍腦

錢半

右四味同研令極細入好酥少許再研成膏每臨臥先以溫漿水洗眼拭乾用藥如面油塗之

治眼赤痛微腫皆赤爛多時芫胡洗眼湯方

芫胡

去苗

麩人

去皮

黃連

須升

麻

各一兩

右四味籠擣篩以水三升煎取一升半濾去滓微熱淋洗如冷再煖洗三兩遍

治風毒氣攻眼目連驗赤爛及暴赤眼疼痛

不可忍者當歸散方

當歸

洗剉 焙乾

赤芍藥

洗剉

黃連

去須剉 各一兩

右三味擣羅為散每用一錢匕沸湯浸去滓乘熱洗如冷用石器內再煖洗

治驗爛風眼疾整睫散方

白善土

膽礬

各半 錢七

右二味生為散沸湯浸洗眼驗不要洗入

眼裏

治風毒眼痒痛連瞼赤爛并暴赤眼勝金丸方

銅綠 白礬 各等分

右二味以炭火燒令煙盡為度細研如粉用沙糖和為丸如豌豆大於南粉木內裹過每用二丸熱湯半盞浸化洗眼如冷更煖洗三五次

治風赤障眼四邊肉爛冷淚常出不止一捻金散方

朴消 半斤

右一味細研調水點之

治瞼背赤爛迎風淚出或痒或痛金波膏方

黃連 四兩 黃蘗皮 三兩

二味推碎以水二椀浸一宿於銀器內熬取

麩人 去皮研半兩

杏人 去皮尖雙人炒黃研四十九粒

右四味以麩人杏人入前藥汁內同熬及一大盞更濾過入好蜜及藥九分更入麝香一錢白礬硃砂各一字並飛研空青三錢如無只以生青代之略椎碎龍腦二錢

以絹袋子盛在藥內又熬及一半筋滴少許於冷水內不散卽止用小瓶子密封再於飯甑上蒸三徧逐次於井內沉過令冷銀器內收如常點之

治目赤皆爛生瘡衝風淚出黃連散方

黃連去須雄黃研各一兩半細辛去苗葉黃蘗去蘆皮各

參分乾薑一分

右五味搗羅爲散研令至細以密器盛每取二黍米許點兩目皆日二度

治目赤皆爛痒痛不可忍白竜散方

馬牙消光精者一兩竜腦一字

右二味用紙一張裏疊牙消按實

肉衣下養一百二十日爲度取出細研如粉取四錢龍腦同研令細不計年歲深遠眼內或生翳膜漸漸昏暗遠視不明但瞳人不破散者並皆治之每用兩米大點之

治風毒攻眼皆赤爛見風淚出痒痛洗輪散方

仙靈脾 秦皮 剉 黃連 去須 槐花 等分 犀角 少

許 右五味搗羅為散每用半錢匕以新水調
澄清洗之

治久患赤眼皆爛痒痛淚下不止視物昏暗
點眼方

鈎丹 研羅過一分 朴消 細研蜜兩五

右三味於銅器內慢火煎三十沸不住手
攪乘熱以篩濾過候冷點眼

目積年赤

風熱毒氣發於目眦則令目脉赤 則眦

頭爛眵淚慘痛風熱不退雖積年月亦莫能
差

治積年風毒瘀熱攻目赤時痛茈胡湯方

茈胡 去苗 黃芩 去黑心 芎藭 二兩 芍藥 三兩

黃香 剉碎炒 石膏 五兩 羚羊角 二兩 扶神 去木

右八味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半
入竹葉七片煎至一盞去滓投芒消半字

放溫空心頓飲以利為度如利頻去芒消以粥止之如秋月肝弱時不宜瀉肝宜加補藥即不用此方

治積年風毒眼赤痛多熱淚歲月浸久藁本湯方

藁本去苗一兩白芷半兩車前子半兩石決明刮洗

粉芍藥 天麻 防風去細辛各去苗

右八味麤搗篩每服五錢匕以水一盞并煎取一盞去滓食後溫服臨臥再服

治風毒赤眼無問久新穀精草散方

穀精草去根壹兩井泉石淨洗研半兩豉焙乾一合井中

苔焙乾半兩

右四味搗雜為細散每服二錢匕空心以井花水調服

治風毒眼赤痛久患不差五參散方

苦參 沙參 枳殼去瓢炒丹參 玄參

紫參各一兩蒺藜子炒去角二兩

右七味搗羅為細散每服二錢匕空心以

温酒調服疾甚者日可三服

治風毒衝眼久赤不差菊花丸方

甘菊花一兩黃芩去黑心一兩玄參一兩决明子炒一兩

兩升麻一兩麩人去車前子二兩防風去

兩黃連二兩萎蕤二兩大黃剉炒令香三兩

右一十一味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐

子大母服三十丸食後温漿水下

治風毒眼赤久痛患及虛熱眼暗决明子丸

方

决明子微炒地膚子 麥門冬去心玄參

車前子各半赤茯苓去黑皮遠心去心青箱

子 茺蔚子 蔓荆實 地骨皮 栝子

人 山芋 人參 黃芩去黑心防風去大

黃細剉炒令香各壹細辛去苗葉半兩甘草炙剉壹兩黃連

去須一兩

右二十味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子

大每服二十丸食後以米飲下加至三十

丸患風毒眼赤久痛患及虛熱眼暗决明子丸

治久患風毒眼赤日夜昏暗九子丸方

蔓菁子 五味子 枸杞子 地膚子

青箱子 决明子炒 楮實麩炒 茺蔚子

菟絲子酒浸一宿焙乾別擣為末各壹兩

右九味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每

服二十九空心温酒下夜食前再進一服

治風熱久目赤腦中積熱松皮湯洗頭方

老松白皮去蘆皮 白鮮皮 甘菊花擇 荆芥

穗去苗 細辛去苗 蔓荆實 防風去 荷葉蒂

玄參 苦參 桑根白皮各一兩 雄黑豆二

右十二味除豆并荆實外細剉同以水三

斗煎至一斗五升去滓投朴消一兩半攪

熱洗頭餘滓重煎亦入朴消如此三度洗

之

治風熱目赤醫積年礮痛决明膏方

石决明一兩 麩人去皮一兩 盧會一兩 秦皮一兩

一兩黃蘗去蘆皮剉一兩 盐綠別研 馬珂研一兩 鯉魚

膽生四枚 烏賊魚骨 紫貝燒熟研

右一十味以水三升煎决明麩人盧會秦皮黃蘗五味至一升淨濾去滓却入紫貝魚膽烏賊魚骨馬珂塩綠更煎約三合於瓷器中盛不令泄氣每取一豆許人乳調勻點眼閉目良久日三兩次

治風毒赤痛皆爛生瘡衝風有淚點眼雄黃散方

雄黃研壹兩半 細辛去苗葉三分 黃連去須一兩半 乾薑炮三 黃蘗去麤皮 菊花一兩三月三日未出時收之

右六味搗羅極細於瓷器中盛每取黍米許點目皆閉目良久

治風毒久赤痛爛怕風礮痛不可忍胡黃連膏方

胡黃連末一分 牛黃研一分 黃蘗去麤皮爲龍腦研一 麝香研一錢 熊膽研壹分 黑豆去皮一分爲末 梨汁壹斤

右八味除梨汁牛黃竜腦麝香外用銀器中以水二升煎及一半濾去滓入梨汁并

牛黃龍腦麝香以文武火煎成膏傾出瓷器內盛密封入地坑內埋四十九日出火毒取出每以少許點眼

治風毒積年赤兼腎膜點眼杏人膏方

杏人湯浸去皮尖膩粉一錢鹽綠研一分黃連去須為末一分

右四味合和重研令勻以真酥調如膏於銅椀中研勻於椀內以熟艾如鷄子大掘小坑子內燒艾煙出便覆銅椀於坑子上

熏勿令泄氣候煙盡為度重研每取少許以絲裹用人乳汁浸一宿點眼日三度

治風熱上衝目赤痛久患不差點眼秦皮湯

方

秦皮剉碎青瓦七錢黃連去須麩人皮去

半淡竹葉洗切三十片

右五味用水一升半煎至七合去滓臨卧時用淨絲漬點眼中或洗眼亦得

治風毒赤爛不以年日久近發歇頻併視物

淚出不止點眼小黃連膏方

黃連

去須搗末

盧會

研各壹兩

龍腦

別研半錢

右三味先將黃連盧會末以新絲裏用水二盞於銀器中以重火煮取汁三分減二卽絲濾去藥入龍腦以瓷瓶子內收每日三兩上點之

治風毒赤眼久不差決明丸方

石決明

一兩研水飛

甘菊花

壹兩細辛

半熟乾地

黃二兩

黃二兩

人參

壹兩去地膚子

兩

五味子

一兩

半

兔肝

壹具

防風

二兩去

蘆頭

右九味搗羅爲細末煉蜜和再搗三五百杵丸如梧桐子大每日空心及晚後食前煎鹽湯下二十九或竹葉白湯亦得卽加至三十九

治積年風熱毒氣不散目背赤爛疼點眼黃連膏方

黃連

去須

馬牙消

研一錢

豆豉

木

馬

五

右二味將黃連用水浸於日內暴令色濃

以絲濾過後下消末於黃連汁中准前日
內暴取乾細研每以一豆許水調點注目
背

目飛血赤脉

飛血者謂赤脉散於白睛之上是也由肝藏
氣虛為風熱所乘致血飄溢散絡白睛勢若
飛馳故謂之飛血治法宜鎮肝氣平心火則
飛血自除

治風熱上攻眼目飛血赤脉澀痛難開芍藥

湯方

芍藥 白茯苓去黑皮 決明子 玄參 羚羊

羊角鎊 前胡去蘆頭 萎蕤 秦皮 甘草炙

人參 苦參各一兩

右一十一味麤擣篩每服三錢匕水一盞
煎至七分去滓入生地黄汁少許再煎沸
放溫食後臨臥服

治風熱攻目飛血赤脉羚羊角湯方

羚羊角鎊 五味子 萎蕤 茯神去木 遠志

去蔓荆實皮去白黃連去須甘草炙各一兩細辛去苗

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎取七分去滓放溫食後臨臥服

治目赤飛血菘蓉散方

肉菘蓉酒浸切滑石一分黃連去須三分井泉石

一土馬鬣一兩俗呼豉炒半

右六味搗羅為散每服二錢匕以豬肝半兩爛研相和冷水調下臨臥再服

治熱毒上衝目赤飛血頭旋惡心坐臥不得精神恍惚宜服黃芩丸方

黃芩去黑心人參 芍藥剉 鬱金 大黃

剉甘草一兩

右六味搗羅為末煉蜜丸如梧桐子大每服食後煎黃芩湯下三十九臨臥再服

治肝膈風壅上攻眼目飛血赤脉菊花散方

菊花一兩 蒺藜子炒去角 芎藭 防風去叉各半兩

木香 甘草炙各一分

右六味擣羅為末每服一錢匕沸湯調下不拘時

治肝熱飛血赤脉點眼杏仁膏方

杏仁湯浸去皮尖研半兩黃連去須一兩輕粉半錢

右三味以新絲裏水一盞浸一復時每日三五度點之

治風熱眼飛血赤脉仍痒痛無定點眼麩人

膏方

麩人去皮細研半兩好酥一栗子大

右二味將麩人與酥相和研勻攤椀內後取艾一小團燒令煙出即將椀子覆煙上熏之待艾煙盡即止重研令勻每以麻子大點兩眦頭日兩度

治眼飛血赤痛昏暗黃蘗膏方

黃蘗去蘆皮半兩黃連去須一兩升麻剉半兩麩人去皮
研一兩細辛去苗葉半兩

右五味擣羅為末水三大盞煎取一半入白蜜四兩相和煎令藥汁盡以絲絞去滓

入石膽一豆許細研和勻每夜卧時點少許於兩目眚頭

治口痛飛血赤脉車前草湯洗眼方

車前草升切半 乾藍葉片切二 淡竹葉淨洗割三握

右三味以水四升煎取二升濾去滓微熱

洗眼冷即重煖以差為度

治飛血赤脉及發痛麩人洗眼湯方

麩人去皮研一兩 苦竹葉洗細切三握 細辛去苗葉半兩

右三味以水二升煎取一升濾去滓微洗

眼冷即再煖以差為度

治飛血赤脉及痛澀秦皮湯洗眼方

秦皮去蘆皮 麩人去皮研 杜草牛到 細辛去苗葉 梔子人

右七味細剉以水三升煎取一半去滓熱

洗冷即重煖一尺半煎取小合去滓熱

治飛血赤脉及痛腫梔子湯方

梔子人 黃連去蘆皮 黃蘗去蘆皮

右三味各細剉以漿水一升煎取七合濾

右三味各細剉以漿水一升煎取七合濾

去滓乘熱洗眼冷則重煖

治飛血赤脉

檀皮

去麤皮切二兩

古錢

七文

右二味以水一升半煎取七合去滓熱洗

冷則再煖

治飛血赤脉及痛魚膽傅眼膏方

鯉魚膽

五枚

黃連

去須臾為末半兩

右二味取膽汁調黃連末內瓷合盛於飯上蒸一次取出如乾即入少許蜜調似膏

日五七度塗傅目背

治飛血赤脉疼痛漠漠昏暗兼熱淚砂澀點

眼單方

訶梨勒

去核兩枚

右一味細剉以絹裏用水半盞漬一宿次

日頻點

治飛血赤脉及疼痛點眼豬膽膏方

豬膽

不拘多少取汁

右一味入銀石器中慢火熬以少漿水調

如膏每點少許日三五度

治飛血赤脉及血灌瞳人疼痛地黄散方

生乾地黄焙 大黃剉 朴消研各二兩 沒藥研半兩

右四味擣羅為散每服一錢匕溫水調下

食後臨臥服

治眼生赤脉痛澀推眇黃連飲方

黃連去須一兩 淡竹葉五十片 蘆根 羚羊角鎊

木通 旋復花 桑根白皮各一兩半

右七味剉如麻豆大以水六盞煎至三盞

下芒消一兩再煎至兩盞去滓食後良久分溫三服

明目鎮保心氣寧養神志宣暢氣血解諸邪

壅黃疸鼻衄小水淋痛服之前效鎮心丸方

黃芩去黑心 大黃各一兩炙熟 荆芥穗 龍腦

薄荷梗 甘草炙 芍藥 山梔子各二兩

右七味為末煮麩糊為丸如梧桐子大每服三十九丸溫熟水下不計時候

目血灌瞳人

目屬肝肝受血而能視則目之瞻視必資血
苟因物損傷致血脈散亂則敗血侵睛灌注
瞳人害於瞻視不早治或致喪明故謂之血
灌瞳人

治血灌瞳人昏澀疼痛麥門冬湯方

麥門冬

去心焙

大黃

剉炒去黑心

桔梗

剉炒玄

參

各壹兩

細辛

去苗葉半兩

芒消

研半兩

右七味除芒消外麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎取七分去滓下芒消末少許食

後臨卧温服

治血灌瞳人澀痛人參湯方

人參

赤茯苓

去黑皮

細辛

去苗葉

桔梗

炒車

前子

各一兩

五味子

防風

去叉各半兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎取七分去滓温服食後臨臥

治血灌瞳人決明湯方

石決明

人參

芎藭

細辛

去苗葉

五味

子

各壹兩

赤茯苓

去黑皮二兩

類聚方
一十九

右六味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓溫服食後臨臥

治血灌瞳人疼痛不可忍地黃散方

生乾地黃焙 大黃剉 朴消研各二兩 沒藥研半兩

右四味搗羅為散每服一錢匕溫水調下

食後臨臥

治血灌瞳人沒藥散方

沒藥半兩 騏驎竭 大黃剉 芒消各壹兩

右四味搗研為細散每服三錢匕熟水調

下空心食後日三

赤脉衝貫黑睛

眼者五藏之精華若風邪熱毒內干藏府則隨其經絡上衝於目故令赤脉衝貫黑睛也上下左右各有部分不可不察其從大眦侵睛而痒者肺胃熱也其從小眦起者手少陽脉動虛熱也其自上而下者足太陽脉動邪熱也其自下衝上者足陽明脉動邪熱也其源不同當察其部分依經以治之

治脾肺熱目皆痒生痰肉腎暈蘆根湯方

蘆根 剉 木通 剉各一兩 梔子人 桔梗 黃

芩 去黑心 甘草 炙各壹兩

右六味麤擣篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓入地黃汁少許再煎沸溫服不拘時候

散三焦熱治小背偏赤赤脉射黑睛通明湯方

木通 剉 萎蕤 甘草 炙兩半 黃芩 去黑心

殼 去麩炒各一兩

右五味麤擣篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓下芒消地黃汁各少許再煎沸溫服食後

治眼上下赤脉貫黑睛黃耆湯方

黃耆 剉 芍藥 知母 升麻 犀角 屑各半 苦竹葉 五十片

右六味麤擣篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓下芒消少許再煎沸溫服不拘

類聚卷之九

二十九

類聚卷之九

時候

治眼自下衝上赤脉攻黑睛羚羊角湯方

羚羊角屑 蘆根剉 旋復花 桑根白皮剉

木通剉各一兩 黃連去須一兩 淡竹葉五十片

右七味麤搗篩每服五錢匕水二盞煎至

一盞去滓下芒消一錢匕再煎沸空心食

後各一

治肝實熱赤脉衝睛前胡湯方

前胡去蘆頭 升麻各二兩 菊花一兩 細辛去苗

梔子人 大黃剉碎炒熟 秦皮去鱗皮 決明

子炒 麩人去皮研如膏各二兩 苦竹葉洗 芒消湯成

右一十一味除消竹葉外麤搗篩每服五

錢匕水二盞入竹葉七片煎至一盞去滓

入芒消一錢匕放溫食後臨卧服

治風熱目赤痛赤脉貫黑睛生翳黃芩湯方

黃芩去黑心 木通剉 枳殼去瓢 萎蕤 甘草

微炙 山梔子人 生乾地黄各一兩 芒消湯成

下

右八味除芒消外麤擣篩每服五錢匕水二盞煎取一盞去滓入芒消一錢匕食後溫服臨臥再服

治目小眚赤脉利心肺芍藥湯方

芍藥 芎藭 黃芩去黑心 大黃剉炒 甘草

微炙剉 黃連去須 各半兩

右六味麤擣篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓食後臨臥溫服

治肝肺壅熱眼生努肉赤脉澀痛及赤眼障

醫目睛痒痛羞明及小兒風疔燥陽眼赤矜
羊角丸方

矜羊角錯末 昨葉何草紗絹內洗去 生乾地

黃洗 鬱金炮地上出火 甘草生剉 何首烏白者

去皮各一兩

右六味細剉暴乾擣羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸濃煎淡竹葉黑豆湯放冷下食後臨臥服小兒丸如菉豆大每服七丸至十丸

治風熱衝目赤脉努肉摩頂明目膏方

生麻油二升真酥五兩車前葉洗剉各半淡竹葉洗剉各半

兩吳藍大青黃連去須山梔子人黃

芩心去黑甘草炙麥門冬去心槐白皮柳白

皮馬牙覓實研生犀角鎊馬牙消別研朴

消別研各一分塩花研半兩

右一十八味除消塩油酥外細剉絲裏取

通油瓷瓶中絲裏重湯煮三復時搥去

滓更新絲濾過置生鐵器中每日飯後及

卧時開髮滴頂心以生鐵熨斗子摩頂一
二千下兼去目中熱毒昏障痛澀

墜睛

治墜睛視物失明洗眼決明湯方

決明子去苗茈胡去苗秦皮去火防風去火蛇銜草

各一兩生乾地黃二兩

右六味剉令勻細每用一兩以水三盞煎

取二盞去滓再用絲濾過每煖適溫熱洗

訖避風卽差

治墜睛風毒所攻點眼麤人煎方

麤人去皮研二兩 黃連去須地骨皮取白者用曾青

研如粉青鹽一分古錢十文密二

右七味以新絲裹六味安新瓷瓶中與蜜

相和煮一復時後以重絲濾去滓令盡依

前安瓶子中著露地兩宿去毒日點黍米

大日三五次

蟹目

藏府壅滯肝經積熱上衝於目令人目痛睛

疼若毒氣結聚甚則黑睛上生黑珠子如蟹
目狀故以名之或有如豆者名曰損腎或曰
離睛又曰蟹睛病極難治不可鉤割及傳諸
毒藥唯宜服宣泄之劑使邪熱退即差
治蟹目疼痛寫肝補膽防風湯方

防風去叉兩半 遠志去心黃芩去心人參 桔

梗剉細辛去苗芍藥各一

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎

至八分去滓食後臨卧温服

治眼生蟹目黑睛疼痛萎蕤犀角散方

萎蕤 犀角鎊 蕤人湯浸去赤皮 黃連去須 黃芩

去黑心 梔子人 甘草炙 升麻各等分

右八味搗羅為散每服三錢匕水一盞煎

至六分不去滓食後臨臥溫服

治蟹睛疼痛寫肝黃芩羊角湯方

黃芩去黑心 羚羊角鎊 赤芍藥 細辛去苗

桔梗剉 人參 遠志去心 甘草炙 防風

去又 兩半

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服日再

治目生蟹眼黑睛疼痛木通飲方

木通剉 羚羊角鎊 旋復花 蘆根 桑根

白皮剉各壹兩 黃連去須 赤芍藥 大黃剉炒

兩 甘草炙 半兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入

竹葉七片切煎至七分去滓食後臨臥溫

服

治眼中生蟹目及努肉杏人龍腦膏方

杏人去皮尖雙龍腦二錢朴消鍊成獾豬

膽陰乾用

右四味先研杏人如膏次下三味同研極

細以瓷合收密覆勿見風每用銅筋取點

皆中淚出則差

目珠子突出

人因風熱痰飲攻瀆府藏陰陽不和肝氣蘊積熱毒之氣上衝於目使目睛疼痛甚者突

出治宜先服寒藥以瀉肝氣然後調治勿求卒效惟漸治之仍須微鍼引出惡汁也

治眼睛突起桔梗湯方

桔梗剉炒大黃剉炒玄參 芍藥 防風去黃

苓去黑心茺蔚子二

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎

至七分去滓入芒消末半錢匕食後臨臥

溫服

治風熱攻目赤痛目睛欲凸出者門冬茺蔚

飲方

麥門冬

焙心

芫蔚子

各二兩

桔梗

剉炒

防風

玄參

知母

焙各一兩

黃芩

去黑心

天門冬

去心焙各

一兩

右八味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎

至八分去滓食後臨臥溫服

治日卒珠子脫出并有青翳點眼丹砂膏方

丹砂

研

乾薑

擣

越燕屎

研各一分

右三味合研如粉以人乳調點目中日三

又一方乾薑用燕屎之半仍無丹砂

治風毒衝眼赤腫睛欲突出洗眼黃連湯方

黃連

去須

秦皮

去麤皮

黃蘗

去麤皮

麩人

三分

乾

棗

十枚去核

右五味攷咀如麻豆拌勻每用一兩半以

水四盞煎至二盞半去滓稍熱抄洗冷即

重煖日三度

白睛腫脹

白睛腫脹者肝肺之候也目者肝之外候白

睛者肺氣之所主也若肺氣壅滯肝經不利
為邪熱所乘不得宣泄則毒氣上攻於目故
白睛腫起或疼痛也治宜宣利藏府外傳熒
腫藥及鎌去惡血無不差也

治肝肺風熱白睛腫脹侵蓋黑睛犀角湯方

犀角生者 黃芩去黑 萎蕤 防風去地膚

子 羚羊角鎊 甘草炙剉各 麥門冬去心

黃連去須各

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎

至七分去滓入馬牙消末半錢匕食後臨
臥溫服

治肝肺熱毒攻眼白睛腫起羚羊角湯方

羚羊角鎊 桑根白皮剉 木通剉 旋復花

萎蕤 升麻各一兩 茯苓去木

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎

至七分下芒消末半錢匕食後臨臥溫服

治白睛腫脹痛不可忍大黃丸方

大黃剉 蔓荆實去皮 丹參 吳藍 土瓜根

剉防風去人甘菊花 秦皮去皮黃連去須萎

麩 陳橘皮去白前胡去蘆頭決明子炒

冬瓜子 青箱子 地膚子 車前子 各

半兩

右一十七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前溫酒下日再

治白睛腫起如水泡者木通犀角散方

木通剉犀角鎊桑根白皮剉黃芩去黑大

黃剉玄參 茯神去木旋復花各壹甘菊花

半兩 甘草炙剉一分

右一十味搗羅為散每服三錢匕水一盞煎至六分不去滓食後溫服

目暴腫

風勝則動熱勝則腫目暴腫者風熱邪氣客於藏府蓋五藏六府之精氣皆上注於目既為風熱邪氣所客氣血不得宣通使毒氣衝發於目是為暴腫

治目暴腫生翳前胡湯方

前胡去蘆頭 赤芍藥 青箱子各一兩 山梔子

人細辛 去苗葉 車前子各一兩 淡竹葉洗朴

消湯成 芫胡去苗 甘草微炙

右一十味除消竹葉外麤搗篩每服四錢

匕水一盞半竹葉五片煎至八分去滓入

消一錢匕放溫食後臨臥服

治目暴赤腫心躁風熱壅玄參湯方

玄參兩 菊花三分 防風去又 羚羊角鎊三分 蔓

荆實三分 芍藥三分 馬牙消湯成 黃芩去黑心

右八味除消外麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎取七分滓入消一錢匕食後臨臥溫服如利即去消

治目暴赤毒痛欲生醫決明子湯方

決明子升一 石膏研四兩 升麻四兩 山梔子人者

升地膚子 羌蔚子各一升 苦竹葉切二升 乾

藍葉切一升 芒消二兩 車前草汁二升 冬瓜子三升

右一十一味以水二斛煮竹葉取七升二

合去滓內諸藥煮取四升分爲四服每服相去可兩食間再服爲度小兒減藥以意裁之

治目暴腫痛竹葉湯方

苦竹葉切一升 苳胡去苗二兩 蛇御二兩 黃連去須 芒消研細辛去苗葉各一兩

右六味剉如麻豆每服錢五匕水二盞煎至一盞去滓食後溫服

治目暴腫痛秦皮洗眼方

秦皮 黃連去須各一兩 苦竹葉切壹斤

右三味剉如麻豆以水三升煮取八合瀘去滓洗眼

治目暴腫痒痛半夏湯方

半夏湯洗七遍 前胡去蘆頭四兩 枳實炒二兩 辛去苗葉一兩 烏梅七枚

右五味剉如麻豆每用五錢匕水二盞入生薑五片煎取一盞去滓食後溫服日三治目暴腫蘆根湯方

蘆根五兩 甘草兩 粟米三合 甜竹茹雞子大

右四味剉如麻豆每用五錢匕水二盞煎

取一盞去滓食後溫服日三

治兩目暴熱痛二黃湯方

大黃剉炒 芍藥五兩 細辛去苗 甘草炙各四兩 黃

芩去黑心

右五味剉如麻豆每用五錢匕水二盞煎

取一盞去滓食後溫服日三

治目熱痛大黃湯方

大黃蒸過

右一味剉如麻豆每用五錢匕水二盞清

之一宿明旦絞汁服之以利為度

治目暴腫疼痛决明丸方

石决明半兩 車前子 黃連去須各二兩

右三味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每

服十五丸米飲下食後日二服

日風腫

肝氣有熱衝發瞼皆則令人瞼肉暴腫風冷

乘之則凝結不散甚則長大腫若梅李核故謂之風腫

治一切目風腫痛茵陳蒿散方

茵陳蒿 荆芥穗 羌活去蘆頭 木賊剉 旋

復花 蔓荆實 甘草炙剉 芎藭 蒼朮米

浸一宿切焙 蒺藜子微炒去角 石決明 草決明等

右一十二味搗羅為散每服一錢匕新汲

水調下不拘時日三

治目風腫痛防風丸方

防風去叉 細辛去苗葉 五味子一兩 羌蔚

子一兩 黃芩去黑心 桔梗剉炒 車前子二兩 知

母二兩 人參壹兩 玄參一兩

右一十味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大

每服三十丸米飲下食後服

治眼目風腫兼生醫膜等疾蟬殼散方

蟬殼 地骨皮 黃連宜州者去須 牡丹去心 白

朮 蒼朮米泔浸一宿切焙 菊花各一兩 龍膽半兩 甜

瓜子半升

右九味擣羅為散每服一錢半匕荆芥煎湯調下食後臨臥各一服大治時疾後餘毒上攻眼目

治風熱毒氣忽衝眼腫白睛似水泡疼痛不可睡臥梔子湯方

山梔子人升麻 決明子微炒黃芩去黑心各

參黃連去須乾藍葉 大黃剉炒各一兩

右七味麤擣篩每服五錢匕以水一盞半煎至八分去滓入朴消末半錢匕再煎沸

放溫服臨臥再服

治眼風腫熱痛大黃湯方

大黃剉炒麻黃去根節旋復花二兩甘草剉

壹兩山梔子人二兩

右五味麤擣篩每服五錢匕以水一盞半煎取八分去滓入朴消末半錢匕食後服

臨臥再服

治目風腫赤脹痛犬毒熱淚出枳實湯方

枳實去瓢苦參 車前子各一兩黃連去須

右四味麤擣篩每服五錢匕以水一盞半煎取八分去滓食後服臨臥再服

治熱風目腫鼓心丸方

鼓心二兩黃連大須參兩

右二味擣羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十九食後溫水下

治眼風腫吹鼻散方

枸杞白皮 雞子白皮等分

右二味擣羅為散又研令極細每日二三上

吹鼻內

治風熱目赤腫痛洗眼秦皮湯方

秦皮 蕤人 甘草各一兩半細辛去苗葉一兩梔

子人七枚苦竹葉五十片青蘄少許

右七味咬咀如麻豆大以淡漿水四升煎取二升去滓微溫一合洗眼慎風

治目風瞼皆暴腫日漸長大如梅李核或努

肉疼痛或小兒疳障胡黃連散方

胡黃連 菊花各二兩黃芩去黑心大黃剉井

泉石各一兩

右五味搗研為散每服二錢匕用豬子肝二兩竹刀細剉以新汲水三合攪和濾取汁調下小兒每服一錢匕

治目風腫攀睛膚醫赤脉腫焮圓靈丸方

蒼朮四兩甘草一兩荆芥穗二兩牽牛子用四兩搗取末

一兩黃蘗去麤皮

右五味並生搗羅為末用蒸餅去皮以蜜水蘸令乾濕得所杵和丸如彈子大每服

一九食後以荆芥茶嚼下日三服

治肝藏壅熱上衝眼目令臉肉風腫黃連丸方

黃連去須一兩半防風去一兩惡實炒二兩

右三味焙過搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九食後溫水下臨卧再服

治目風眼臉暴腫凝結不散甚則如梅李核祛風散方

五倍子椎碎去土一兩蔓荆實去白皮一兩半

右二味搗羅為散每服二錢匕水二盞銀
石器內煎及一盞去滓乘熱淋洗

目睛疼痛

肝氣通於目目者肝之官又五藏六府之精
氣皆上注於目然目有五輪內應五藏而骨
之精為瞳人筋之精為黑睛若肝腎熱實或
上膈壅滯風邪毒氣上攻於目皆令目睛疼
痛也

治目睛疼痛上連頭疼蔓荆實湯方

蔓荆實

去皮

甘菊花

羌活

去頭

黃芩

去黑心

芎藭

防風

去又各一兩

石膏

三兩

甘草

炙剉半兩

右八味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎

至七分去滓食後臨臥溫服

治上膈壅滯風邪毒氣攻目令目睛疼痛玄
參散方

玄參

大黃

剉炒各二兩半

決明子

炒

菊花

車

前子

升麻

黃連

去須

枳殼

去瓢麩炒各二兩

梔

子人

炒

防風

去又各一兩半

苦參

剉半兩

右一十一味搗羅為散每服三錢匕食後
臨卧蜜水調下日三

治風邪攻目令目睛疼痛茈胡散方

茈胡去苗 蛇脰各一兩 黃連去須 芒消研各 細辛各
去苗 竹葉焙各

右六味搗研為散每服二錢匕水一盞煎
至六分去滓食後臨卧溫服

治目睛痛上連頭并頰骨俱痛不可忍生障
淚出羚羊角湯方

羚羊角鎊 黃芩去心 芎藭石膏碎 大黃

剉各 消一兩 芍藥一兩 茈胡去苗

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入淡
竹葉十片煎至七分去滓食後臨卧溫服

治目睛疼痛如脫洗肝前胡湯方

前胡去蘆 升麻 枳殼去瓢 決明子
炒 防風去 車前子各一兩 甘菊花 黃連去
各半 細辛去苗 苦參各

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半

煎至七分去滓投芒消末半錢匕食後臨臥溫服

治風毒攻衝目睛疼痛旋復花飲方

旋復花 升麻 秦艸去苗土 防風去苗 羚羊

角 萎蕤 黃蘗去麤皮 甘草炙判各一兩 黃連

芫胡去苗各一兩半

右一十味麤擣篩每服五錢匕水一盞半

煎至一盞去滓食後溫服

治熱毒風上攻目睛疼痛秦皮洗眼湯方

秦皮一兩 秦艸一兩 甘草半兩 玄參一兩 芫胡去苗

右五味麤擣篩每用一兩以水三盞煎取

一盞半懸濾去滓微熱淋洗冷即再煖用

治邪熱攻衝目睛疼痛吹鼻碧玉散方

消石一分 竜腦一錢 青黛一錢

右三味合研令細每用一豆許搐兩鼻內

目澀痛

諸脉皆屬於目目者血之府故人臥則血歸於肝肝受血而能視血氣和調則上助於目

力而能瞻視若肝藏有熱血脉壅燥則津液不能榮潤故目中乾痛而礮澀也聖惠方論悲哀內動液道開而泣下其液枯燥則致目澀痛者亦一證

治肝藏風熱衝目赤澀痛風淚腫合防風湯方

防風去甘菊花 萎蕤 旋復花 升麻

決明子微炒秦皮去麤皮剉黃連去須梔子人 麥

門冬去心焙甘草炙令赤剉各一兩

右一十一味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食後臨臥溫服

治目睛如鍼刺疼痛目系急礮澀疼痛麥門冬湯方

冬湯方

麥門冬去心焙旋復花 木通剉黃芩去黑心

茯神去木各一兩大黃剉炒參分

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至六分去滓投地黃汁一合更煎三兩沸放湍入芒消半錢匕食後臨臥服

治肝肺風熱壅目澀痛羚羊角湯方

羚羊角屑 玄參 甘菊花 黃芩 去黑心各

一兩 蔓荆實 分叁 赤芍藥 一兩 防風 一兩

右七味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎

至七分去滓入芒消半錢匕放溫食後臨

臥服

治風目痛赤礮澀玄參湯方

玄參 二兩 升麻 一兩 防風 一兩 殺羊角 銹壹兩半 秦

芎 去青土一兩半 紫苑 去青土一兩半 赤芍藥 一兩 茯神

去木二兩

右八味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎

至七分去滓食後臨臥溫服

治脾肺熱目赤痒小眦赤礮澀痛蘆根湯方

蘆根 剉 木通 剉各一兩 梔子人 桔梗 剉 黃

芩 去黑心 甘草 炙剉各一兩

右六味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎

至七分去滓入地黃汁半合芒消半錢匕

放溫食後服

治目赤昏暗澀痛心躁恍惚決明子丸方

決明子炒一兩秦皮去麤皮一兩甘菊花壹兩升麻

壹兩黃芩去黑心一兩車前子一兩白茯苓去黑

皮一兩秦艽去苗土一兩赤芍藥地骨皮山

梔子人黃連去須青箱子萎蕤牽牛

子炒蕤人去皮各一兩大黃剉炒一兩甘草炙剉一兩

右一十八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子

大每服二十九食後溫水下臨臥再服

治目赤腫澀痛或生翳膜兼時疾後餘毒攻

目蟬蛻散方

蟬蛻地骨皮黃連去須牡丹去心白朮

蒼朮米油浸一宿切焙菊花各一兩龍膽牛兩甜瓜子

升半

右九味搗羅為散每服一錢半七甜瓜子

荆芥同煎湯調下食後服

治風毒氣攻眼昏澀疼痛甘菊散方

甘菊花羌活去蘆木賊荆芥穗芎

藟各四兩甘草炙防風酒浸一宿黃耆切附子過

用蟬殼洗蛇蛻一條卷在竹上炙白蒺藜用旋覆

花石決明別研已上各一兩

右十四味內除附子蛇蛻決明外餘皆剉碎於新瓦上焙令燥一時擣羅為細散每

服二錢匕用第二米泔煎熟後調下空心日午夜臥各一服此藥神效無比

治眼口澀痛諸疾大効光明散方

蒼朮一斤半泔浸上焙乾蛤粉四兩木賊兩右三味擣羅為末每服一錢匕茶酒調下

治風毒上攻眼目赤澀或努肉侵睛頭旋心悶前胡湯方

前胡去蘆頭旋復花各二兩桔梗剉犀角鎊羌

活頭去蘆杏仁去皮尖雙玄參 生乾地黄

焙半夏為末生薑汁黃芩去黑甘草炙防

風去又各一兩

右一十二味麤擣篩每服五錢匕水一盞半生薑一分拍碎煎至八分去滓食後溫服

治肝藏有熱血脈壅滯津液不榮目中乾澀
礮痛點眼金華水方

黃連末一分杏仁七枚皮尖雙人硃砂一塊研

乳香黑豆一大塊銅綠一字膩粉半錢青古老

錢參文與諸藥同浸竜腦半錢滑石半錢艾灰半

研七

右一十味細研九味令勻與古老錢入在

懸于內用井華水浸三七日後點目皆頭

治目赤澀痛青箱子丸方

青箱子 蕤人 人參 地骨皮 麥門

冬去心赤茯苓去黑皮澤瀉 前胡去蘆

枳殼去瓢甘草炙菊花 防風去又各黃

連去須

右一十三味擣羅為末鍊蜜和擣一千下

丸如梧桐子大每服三十九食後温湯下

治肝藏熱壅目赤澀痛石決明散方

石決明 井泉石 石膏碎各黃連須菊

花各二甘草生剉

右六味搗羅為散每服二錢匕濃煎竹葉
熟水調下

治肝熱目澀礮痛昏暗視物不明蜜蒙花散
方

蜜蒙花兩一楮實 蒺藜子炒去角 甘菊花

防風去蛇蛻各半 甘草炙到一分

右七味搗羅為散每服一錢匕臨臥食後
溫水調下日三

治肝熱目赤乾澀礮痛點眼黃連煎方

黃連去須半兩

右一味剉如麻豆分作二分一分瓷器內
炒紫色一分生用同和別以木炭灰二錢

匕與黃連同用沸湯半盞浸良久以細熟
絹濾取汁瓷器盛就冷水內沉令極冷點

眼中或更細研少龍腦相和尤佳
治眼多淚礮痛洗眼玉明散方

秦皮剉剉作片子溫水中浴 白滑石打青

鹽二味用研如粉

右三味等分再同研勻每用一字熱湯浸
放溫洗眼切避風少時

治眼赤澀玄精石散方

玄精石

半兩研如粉無
以馬牙消代之

黃蘗

去麤皮炙
搗末一兩

右二味和研令極細點兩皆頭

目痒急及赤痛

肝經虛而風邪乘之則目痒心熱盛而血行
湧溢則目赤二者各有所本今赤且痒而瞼
又急則以風熱交作於內而又外冒寒冷之

氣故其證如此亦有痒而復痛者蓋邪毒
熾氣血不得流通故時痛也

治肝心風熱邪毒上攻目赤痒絳雪散方

紅雪

半兩

生麥門冬

去心

萎蕤

去麤皮

秦皮

去麤皮

赤

茯苓

去黑皮各
一兩半

升麻

一兩

淡竹葉

五十片

右七味除紅雪外搗羅爲散每服三錢匕
水二盞煎至一盞抄紅雪半錢匕調勻食
後溫服

治風熱眼赤痛痒不定防風湯方

防風去義甘菊花各分芎藭各赤芍藥各兩

黃芩去一兩黑心羚羊角兩細辛去各枳

殼去兩黃連去須甘草炙石膏碎

人參兩

右一十二味麤擣篩每服五錢匕水一盞

半煎至一盞去滓食後臨卧溫服

治肝風邪熱衝眼赤痛痒不定菊花湯方

甘菊花擇地骨皮去升麻去防風去黃連

須去赤茯苓去萎蕤去芫胡去木通各

一兩

右九味麤擣篩每服五錢匕水二盞半入

竹葉七片煎至壹盞去滓入芒消末壹錢

匕食後臨卧溫服如腹藏易利即少用芒

消

治眼痒難任補膽前胡丸方

前胡去頭人參去馬兜零去赤茯苓去

一兩桔梗炒細辛葉去苕胡去玄參各

右八味擣羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大

每服三十九米湯下

治眼痒驗急葛根湯方

葛根剉木通剉桑根白皮 地骨白皮各一

兩白鮮皮壹

右五味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎

至壹盞去滓食後臨臥溫服

治眼風熱赤痒烏蛇湯方

烏蛇酒浸去藁本去苗防風去芍藥 羌

活去蘆頭芎藭壹兩細辛大苗葉

各壹兩 芎藭壹兩細辛大苗葉

右七味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎

取一盞去滓食後臨臥溫服

治眼生翳目系急其翳生瞳人上及驗腫合

痛如鍼刺防風丸方

防風去山芋各壹萎蕤二赤芍藥壹兩車

前子各壹秦皮去蘆澤瀉各壹芎藭二山梔

子人 白茯苓大黑皮各獨活去蘆白檳

榔煨甘菊花擇羚羊角壹兩

右一十四味擣羅爲細末鍊蜜丸如梧桐

子大每服二十九空心臨卧煎苦竹葉湯
下

治眼睛中如鍼刺痛目系急礮痛澀多眵淚
麥門冬湯方

麥門冬去心焙 旋復花 木通剉 黃芩去黑心

茯苓去木各一兩 大黃剉炒

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎
至一盞去滓投生地黃自然汁少許更煎

治眼皆腫痒點眼方

烏麻油合

右一味鍊濾去滓內蠟二兩青柳枝一尺
兩指大和皮攪油蠟勿停手候柳枝焦旋
截去餘三寸內油中煎良久去柳枝膏成
用點眼皆

治目痒急及赤痛點眼方

黃連須剉碎

右一味以人乳浸點目皆中

五藏風熱眼

凡人目中淚孔屬肝白睛屬肺赤脈屬心四
背屬脾瞳人屬腎蓋目者五藏六府皆相連
屬若風熱毒氣攻搏藏府壅滯經絡悉致目
疾其候不一要當審其疾之所由起不可拘
於肝也

治五藏風熱氣壅眼乾澀痛赤犀角湯方

犀角鎊木通剉玄參剉防風去芍藥去青

箱子剉大黃剉甘草炙各山梔子人枳

殼去瓢麩

炒半兩

右一十味麤擣篩每服五錢匕水一盞半
入竹葉七片煎至七分去滓再入馬牙消
一錢匕放溫食後臨臥服

治五藏積熱目昏不見物夢靈丸方

黃連蘆者太陰玄精石淨刮洗

羊子肝七具去皮膜麩人去皮研

右五味擣羅爲末粟米粥和丸如梧桐子
大臨卧茶清下三十丸

治五藏積熱眼乾澀難開青金散方

青蒿花 叁月叁日採陰乾

右壹味搗羅為散每服三錢匕空心并華

水調下久服長生明目可夜讀細書

治肝熱目乾澀昏痛車前子湯方

車前子 決明子 微炒 青箱子 黃連 去須 防

風 去 菊花 甘草 炙各壹兩 芎藭 萎蕤 各壹兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎

至七分去滓溫服食後臨卧

治肝風熱目赤乾澀礮痛難開檳榔湯方

檳榔 十枚煨 赤茯苓 去黑皮 陳橘皮 湯浸去白焙 桔

梗 炒 白朮 各壹兩 桂皮 去麤皮 防風 去叉各半兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎

至七分去滓空心日晚溫服

治肝心風熱目昏赤疥癩子丸方

疥癩子 壹兩 兔肝 壹具細切炙 細辛 去苗葉 蔓荊

實 車前子 羚羊角 鎊 防風 去叉 黃連 去須

黃芩 去黑心 決明子 炒各壹兩

右壹十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子

大每服三十丸食後漿水下

治肝肺熱毒風目昏決明丸方

決明子

微炒人

去皮研

茯神

去木

桔梗

冬

去心焙

黃連

去須各壹兩

青箱子

枳殼

防風

去叉

玄參

犀角

鎊

檳榔

乾地黄

焙

龍膽

沙參

紫苑

去苗土各叁分

合兩

右一十八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐

子大每服三十九食後米飲下

治肝腎風氣久積客於目不散目乾澀痛防風湯方

防風

去叉

白鮮皮

獨活

去蘆頭

陳橘皮

各一兩

芎藭

牛一兩

甘草

剉細辛

去苗葉各半兩

右七味羅搗篩每服五錢匕水一盞半煎

至七分去滓食後臨卧溫服

治上焦壅熱一切眼疾如聖散方

桂皮

去龜

鬱金

各半兩

馬牙消

二兩

右四味搗羅為散每服一錢匕臨卧新汲

水調下服藥畢去枕卧少時令藥行到眼中覺痛淚出為度小兒十歲半錢七五歲以下一子

治心膈氣痰煩躁寒熱頭痛眼赤痛昏暗秦芄湯方

秦芄去苗土枳實去瓢炒升麻 芫胡去苗知母

焙當歸切芍藥各一兩芎藭半兩

右八味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食後臨卧溫服

治心經蘊熱眼乾澀痛心躁口乾滑石湯方

滑石碎黃連去須芍藥 羚羊角鎊

梔子人各一兩

右六味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食後溫服日三

治心肺風熱目乾澀痲痒地骨皮湯方

地骨皮一兩半甘菊花 升麻 黃連去須防

風去木通剉萎蕤 大黃剉甘草炙麤人

去皮各壹兩

右一十味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎至七分去滓食後臨卧溫服

治心肺風熱目乾澀赤痛人參湯方

人參 芫蔚子 細辛去苗 桔梗炒 防風

去黃芩去黑心 大黃剉炒各一兩 赤茯苓去黑皮半兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎至七分去滓食後臨卧溫服

治脾胃熱毒眼生障翳犀角湯方

犀角鎊 蘆根剉 大黃剉 麥門冬去心焙各一兩半

甘草炙一兩 石膏碎一兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入竹葉七片煎至七分去滓入芒消壹錢匕生地黄汁半合重煎三五沸食後臨卧溫服

治脾肺熱熏目赤痒肉翳蘆根湯方

蘆根剉 木通剉各一兩半 山梔子人 桔梗炒

黃芩去黑心 甘草炙各一兩

右六味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半煎至七分去滓入生地黄汁半合再煎三兩沸食後臨臥溫服

治肝肺實熱目生白翳殺羊角湯方

殺羊角鎊 萎蕤 木通剉各一兩半 甘菊花

澤瀉 大黃剉炒各一兩

右六味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓入芒消壹錢匕空心臨臥溫服

治五藏風熱眼赤并黑睛上生黃翳隱澀疼痛犀角飲方

犀角鎊 石膏 蘆根 大黃剉炒 生麥門冬

去心各廿草一兩半 淡竹葉五十片 生地黄二兩

右八味咬咀如麻豆大每服五錢匕水壹盞半煎至八分去滓下芒消末半錢匕更煎令沸食後溫服

治肝肺熱毒攻眼白睛腫起羚羊角湯方

羚羊角鎊 桑根白皮剉 木通剉 旋復花

萎蕤

升麻 各一兩半 茯神 去木一兩

右七味羅擣篩每服五錢匕水壹盞半煎至八分去滓下芒消末半錢匕更煎令沸溫服不拘時候

治風熱眼白木菊花散方

白朮

一斤米泔浸一宿去皮切焙

菊花

焙半兩 荆芥穗 四兩

威靈仙

去土 薄荷 焙各二兩

木賊

去節 黃連 去須黃

芩心

去黑 黃耆 剉細辛

仙靈脾

羌活

去蘆頭

獨活 去蘆頭各一兩半

右一十三味擣羅為散每服二錢匕食後夜時米飲調下熱水亦得

治五藏風熱毒氣攻目或赤或澀或昏或痛

醫障不明等疾防風丸方

防風

去

玄參

決明子

炒

車前子

茯神

木地骨皮

枳殼

去瓤

龍齒

甘菊花

苦參

大黃

剉 麥門冬

去心焙

各一兩

右一十二味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九食後溫漿水下臨臥再

服

治風熱上衝眼目或外受風邪眼痛視物不明
明決明子丸方

決明子炒 細辛去苗 青箱子 蒺藜子炒

角 芫蔚子 芎藭 升麻 獨活去蘆 羚羊

羊角鎊 防風去久各 菊花一兩 黃連須 玄參

枸杞子各叁兩

右一十四味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九淡竹葉熟水下加至三

十九

治五藏風毒上攻眼目障翳兼能生髮摩頂
青蓮膏方

生麻油二升 酥 曾青研各一兩 大青 梔子葉

長理石 萎蕤 朴消 吳藍各一 槐子

一分淡竹葉 握空青 研二 藍花叁 蓮子汁

升一

右一十四味除油酥汁外麤搗篩以絲裏之先於淨鐺中下酥油 味後下諸藥以

文武火煎半日次下蓮子汁同煎汁盡膏
成濾去滓澄清收入通油瓶內每夜臨臥
以小鐵匙挑壹錢許塗頂上細細用鐵匙
摩之令消入毛孔中卽腦中清涼輕者不
六七度重者摩至半劑隔二五夜一次用
每摩須至三千餘徧兼理腎虛眼暗五藏
毒風上衝入腦腦脂流下爲內障及眼暗
障膜睛斜無不效者亦能生髮八月九月
取蓮汁

治腎藏風上攻眼目四生散方

白附子

注脚生瘡用黑附子

沙苑蒺藜

黃耆劉

羌活

去蘆頭各等分

右四味皆生搗散每服二錢匕塩酒調下

空腹豬腎中煨服尤善沉括爲河北察訪
使時病赤目四十餘日盡夜痛楚郎官丘
革云曾耳中癢卽是腎藏風有四生散只
二三服初一服目反大痛再服卽愈

目偏視風牽

目偏視者以府藏虛而風邪牽睛其睛不正則瞳子亦斜側故其視偏也固有自幼小而得之亦有長大方病者率由氣血虧而復受風邪也龍木論有去風熱及摩點之劑又云有息肉則用鈎割若上下驗赤而動者又著鍼穴不可不審也

治眼風牽驗鞭睛疼視物不正涼膈天門冬湯方

天門冬去心 太黃剉炒各一兩 車前子 茺蔚子

黃芩去黑心各一兩半

右五味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食後臨卧温服

治風牽眼偏斜羚羊角湯方

羚羊角鎊 防風去 赤茯苓去皮 人參 五

味干各一兩 知母焙 茺蔚子 黃耆剉各一兩半

右八味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食後臨卧温服

治眼風牽痛如鍼刺視物不能回顧黃芩湯

目偏視者以府藏虛而風邪牽睛其睛不正則瞳子亦斜側故其視偏也固有自幼小而得之亦有長大方病者率由氣血虧而復受風邪也龍木論有去風熱及摩點之劑又云有息肉則用鈎割若上下瞼赤而動者又著鍼穴不可不審也

治眼風牽瞼鞭睛疼視物不正涼膈天門冬湯方

天門冬去心 大黃剉炒各一兩 車前子 茺蔚子

黃芩去黑心各一兩半

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食後臨卧温服

治風牽眼偏斜羚羊角湯方

羚羊角鎊 防風去 赤茯苓去黑皮 人參 五

味子各一兩 知母焙 茺蔚子 黃耆剉各一兩半

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食後臨卧温服

治眼風牽痛如鍼刺視物不能回顧黃芩湯

方

黃芩

去黑心

大黃

剉炒

桔梗

炒

知母

焙各一兩 玄參

馬兜零

各一兩半

防風

去叉二兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至

六分去滓食後臨臥溫服

治風邪牽睛目偏視覩物不正菊花散方

菊花

一兩 蒼朮

五兩 肥實者

就銀石器入皂

煮一日去皂

黑皮切暴乾取參兩

荆芥穗

草決明

洗木賊

旋復花

甘草

炙各一兩

蟬蛻

溫水洗三

分 蛇蛻

微炙一分

右九味搗羅爲細散每服一錢匕入臘茶半錢匕點服空心臨卧

治肝風目睛不正視物偏斜防風散方

防風

去叉二兩

菊花

四兩

蒺藜子

炒去角

惡實

各一兩炒

右四味搗羅爲散每服三錢匕食後以熟水調服

治目偏風牽疼痛抵聖散方

荆芥穗

二兩

芎藭

羌活

去蘆頭

木賊

楮實

黃芩

去黑心

大黃

剉炒

桔梗

炒

知母

焙各一兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食後臨臥溫服

治風邪牽睛目偏視覩物不正菊花散方

菊花

一兩

蒼朮

五兩

肥實者

就銀石器入皂

煮一日去皂

黑皮切暴乾取參兩

荆芥穗

二兩

芎藭

羌活

去蘆頭

木賊

楮實

黃芩 去黑心 大黃 剉炒 桔梗 炒 知母 焙各一兩 玄參 各一兩 馬兜零 各一兩半 防風 去叉二兩 右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食後臨臥溫服

麩炒各一兩甘草炙半兩

右六味搗羅為散每服二錢匕茶清調下食後服

治一切風眼及風攻頭系菊花丸方

甘菊花 人參 白茯苓去黑皮山芋各等分

右四味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大食後臨卧熱水下三十丸

治目風眼寒及偏頭痛夾腦風鼻出清涕眼目冷疼石膏散方

石膏二兩煨過此火芎藭一兩甘草炙到半兩

右三味搗羅為細散每服壹錢匕點生葱好茶調下食後日二服

治目風眼寒等疾明目蒼朮丸方

蒼朮去黑皮白蒺藜 木賊各二兩旋復花五兩

楮實半升蔓菁子一升大豆二合

右七味生搗羅為末鍊蜜和丸如彈子大每服一丸爛嚼冷熱水下不拘時候

治目風眼寒頭目昏疼芎辛丸方

芎藭 蒼朮 米泔浸三日竹刀細辛去苗

蟬殼 去土 荆芥穗 菊花 各一兩 麩人 參分

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如彈子大每服一九細嚼酒下或塩湯下不拘時候

治風毒上攻頭目荆芥散方

乾荆芥穗 五兩 乾薄荷葉 參兩 木賊 二兩 蟬殼 二兩

洗去塵土焙乾 蛇蛻皮 一錢炒黃別研為細末

右五味先搗前四味次入蛇蛻皮末拌勻每服一錢匕臘茶或酒調下不拘時候

治風毒氣攻入頭係眼昏暗及頭目不利石決明散方

石決明 羌活 去蘆 草決明 菊花 各一兩

甘草 炙剉

右五味搗羅為散每服二錢匕水一盞煎至六分和滓食後臨臥溫服

目眇曠

目者府藏之精華肝之外候津液之道也若府藏挾熱內熏於肝衝發於目使液道熱澀

結滯於眥驗則成眇

治藏府挾熱衝發於目津液結滯而成眇

澤瀉丸方

澤瀉 芫蔚子

菟絲子

酒浸石斛根去地

膚子 五味子

生乾地黄

焙各一兩 山芋

牛細辛 去苗葉

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服二十丸空心溫熱水下臨臥再服

治風熱衝肝上熏於目結成眇驗羚羊角散

方

羚羊角

鎊二兩

犀角

鎊一兩

防風

去牛膝

去苗 羌

活頭

去蘆 桑根白皮

剉

五味子

生乾地黄

焙

白茯苓

炒去

芍藥

各三分

右壹十味搗羅為散每服二錢匕水一盞

煎至六分不去滓食後臨卧溫服

治目生眇驗淋洗秦皮湯方

秦皮

去麤皮

芫胡

去苗

黃蘗

去麤皮

黃連

去須 蛇銜

各二兩

苦竹葉

二握

細辛

去苗葉

右七味麤搗篩拌勻每用二兩以水六盞煎取三盞去滓熱淋冷卽再煖

治目生眵翳會青散點方

曾青 水精各壹兩 龍腦 真珠各等分 琥珀

兩半

右五味研如粉以銅器收盛臨卧用銅筋點如黍米許

治目生眵翳麩人膏點方

麩人研 馬蹄決明搗末 黃連去須搗末 黃蘗各壹兩

去麤皮瀉末叁分

右四味各爲細末用白蜜清者二升和勻入銅器中以油單密封於飯上蒸之飯熟爲度取出以絲絞去滓後入輕粉二錢龍腦末一分攪和再入銅器中以蠟封口旋取如麻子大點皆頭日再

治風熱衝目多生眵翳黃蘗膏點方

黃蘗去麤皮剉壹兩 麩人半兩 大棗青州者三枚擘

右三味以水三升同內瓷器中慢火煎至

一升去滓取清汁再以淨瓷瓶子收每用
銅筋點眼日三五度

治目多眵翳黃連膏點方

黃連去須麩人研各乾薑末為膩粉各壹

右四味除膩粉外以牛乳三合漬之一宿
明旦於微火上煎取壹合去滓取清汁入
膩粉攪和每用銅筋點如黍米許安背頭

日三

眯目

眯目者簸糠飛塵等物入於目中也治官亟
出之久不出著於臉皆因而傷動則為澀痛
淚出古方初眯時令以絲裏筋撩去之或以
墨汁或以鷄血浮出之皆良

治飛塵眯目因此生醫暈車前子散方

車前子洗五味子炒芍藥各一兩細辛去苗

白茯苓去黑皮玄參 人參 大黃剉桔梗

剉炒各壹兩

右九味擣羅為散每服三錢匕食後臨卧

溫米泔調服

治沙土入眼痛不可忍腫赤者竜塩膏方

塩 龍腦 蓬砂研 馬牙消研 硃砂研 飛

麩人各一分 杏人共七枚

右七味各研細再同研勻以生蜜和稀稠得所新瓷合盛用竹筋卧點之

治雜物眯目不出方

生粟米七顆

右一味爛嚼并唾洗之即出

治雲母等入眼方

好墨

右一味研為細末用新筆蘸點眼大小肯頭即時隨墨出備預百要方磨好墨以新筆深注瞳子上

又方衣中白魚

右一味暴乾研為末點皆中即出

又方羊筋

右一味取麤者椎開梢頭口中熟嚼過輕按臉上來往開眼拭二七徧眯隨手出以

平旦日未出時用

鍼眼

鍼眼者以邪熱搏於血脉上攻眼目發於瞼
皆結焮腫痛赤根白頭包裹膿汁痛如鍼刺
治法當詳其外證隨宜砭刺決泄邪毒後以
消腫敗熱之劑斷其根本

治熱客目皆結成腫胞俗呼偷鍼者半夏湯
方

半夏

湯洗七遍去滑

細辛

去苗葉各一兩

前胡

去蘆頭

枳殼

去瓢麩炒各二兩

烏梅肉

半兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入

生薑一棗大拍碎同煎至六分去滓食後

臨卧温服

治熱氣客目內眦腫起前胡湯方

前胡

去蘆頭二兩

芍藥

青箱子

決明子微炒

細辛

去苗葉

車前子

梔子人

各一兩

右七味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞
半入竹葉七片煎至七分去滓入芒消末

一錢匕再煎一沸食後臨臥溫服微利為度

治目內眥成胞三五日間生膿汁者麥門冬湯方

麥門冬去心焙 旋復花 木通 大青各一兩半

茯苓去木 黃連去須各一兩

右六味籠擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓入生地黃汁半合芒消末半錢匕更煎三二沸食後臨臥溫服

治熱毒攻目皆腫起有膿汁者芍藥湯方

赤芍藥一兩 羚羊角銹 玄參 防風去黃

苓去黑心 蔓荆實 甘菊花各叁錢

右七味籠擣篩每服五錢匕水壹盞半煎至七分去滓入馬牙消壹錢匕食後臨臥

溫服

治眼暴熱痛皆頭腫起大黃湯方

大黃剉炒 枳殼去瓤炒 芍藥各叁兩 山梔子人

黃芩去黑心 各二兩

右五味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半煎至七分去滓食後臨卧服

治鍼眼暴腫痛不得開點眼石膽散方

石膽研如粉一分黃連去須黃蘗去麤皮擣麩各三分

人去皮銅青研芒消各半

右六味末更入乳鉢中重研令極細勻每

取如黍米大點目眦頭

治熱毒攻注目眦腫結赤痛點眼麩人煎方

麩人去皮秦皮去麤皮黃蘗去麤皮青竹茹洗切

各一梔子人半

右五味剉碎拌勻以水三升入銅器內煎

取一升以綿濾取清汁點眼日三五度

治眼忽結腫洗眼石膽散方

石膽煨令白滑石研各壹兩秦皮半兩膩粉錢二

右四味同研勻每用一字湯浸候温閉目

洗兩眦頭以冷為度

熨烙

血氣得溫則宣流得寒則凝泣肝藏血上注於目若肝經虛寒則目多昏暗淚出之候古方用溫熨之法蓋欲發散血氣使之宣流爾若瞽膜頑厚熨法所不能去者又宜烙之

熨烙法

治目赤腫貼熨地黃膏方

生地黃 粟米飲極酸者

右二味等分爛研如膏勻攤於薄絹上方圓二寸許貼熨目上乾即易之

治目淚出或有膿出者馬齒熨方

馬齒子 人菟子各半合

右二味搗羅爲末入銅器中於飯上蒸熟以絲裏熨人背頭膿水出處仍乘熱熨之令透睛每熨三五十度膿水自絕

治熱病後失明或生白膜極厚者燒鍼烙法
右取平頭鍼可瞽大小者燒赤當瞽中烙之須輕下手若烙後瞽已破即少傳除瞽藥

治目昏暗中指熨法

右東向坐不息再過以兩手中指口唾之
二七相摩拭熨目皆佳

治目暗掌心熨法

右雞鳴時以兩手相摩極熱熨目三徧仍
以指甲掐兩背頭覺有神光妙

治目赤痒澀及一切目疾湯器熨方

右盛熱湯滿器銅器尤佳用以熨目仍閉目勿
開亦勿以手揉目次掬器中湯淋目候稍

冷即止一日三四次為之若無目疾者亦
可間用此法

治逆順醫法

凡五藏虛勞風熱上衝於肝從上生向下
名曰逆醫從下生向上名曰順醫此疾宜
用熨烙法

居家必用

治赤眼暴發疼痛不可忍者

四物湯錢四 漢防己 草竜膽各一錢

右爲咬咀只作一服水酒各壹錢煎至七分去查溫服後點青竜膏用之屢有神効不可盡述

青龍膏

冬青子

於冬初濃霜後採法梗蒂杵爛入騰水熬至叁分之二去查於一分

汁內再熬至一半

右用熟絹帛以絲襯濾淨於銅器內慢火熬爲膏子淨瓷器收貯封閉如無騰水只用山泉水亦可如肘月不對急速要用子

未成熟結實只採嫩葉杵碎依上熬爲膏子亦妙終不及子者好

治風赤眼生瘡者以好肥生姜洗淨擣爛濾汁再用絹帛襯濾淨澄粉陰乾煎濃黃連膏子入腦子少許和作劑搥成細錠子如燈草樣點之淚出爲度如不用於腦子內養之

治眼內努肉突出者用白丁香白者研細以兒乳汁調點之

飛絲入眼用好江茶濃點水一椀伸舌浸之
頃刻有酸澀涎出再換如此三四次涎盡
即愈

必用全書

眼目證諸方

沃眼法每夜臨臥盥嗽畢溫熱漿水口漱沃
眼洗面早晨亦然最能明目散血去風光
澤面顏尤治刺野每日不可闕此必用之書同
龍腦金水膏治風熱上壅赤目翳障兩眼筋

膜努肉攀睛迎風多淚視物昏花倒睫拳毛
熱淚不止常點亦妙驅風涼血明目通神

麩仁十介紙裏研去油如霜極細朱砂二錢光明者另研極細硃

砂一錢光淨者另研極細乾胭脂一錢好者研為細末竜腦一錢

片于者另研極細麝香半錢真者另研極細

右件六味各依製度極細末用好蜜六兩
重羅或重紗濾過將六味藥乳鉢中同研
漸漸下蜜四兩勻用磁器封合用度點之

必用之書此下云市肆
蜜有假子細辨認無悞

拔粹方

眼

地黃湯治眼久病昏澁因發而久不愈者

防風 羌活 黃芩 黃連 地黃 六當

歸 人參 茯苓 各等分

右為籠末水煎食後服 袖珍方等分水一盞半煎至八分去

滓通口食後臨臥服

宣毒散治目發赤腫痛毒氣侵睛脹痛

盆硝 雄黃 乳香 沒藥 各等分

右研細末每服少許鼻內噓之

噓藥

薄荷葉 錢二 青黛 錢一 石膏 錢一 芒硝 川芎 各

錢 細辛 錢二 蔓荆子 錢三

右為細末鼻內噓之

常歸湯治腎水補益及瞳子散

當歸身 錢二 黃連 酒洗 黃芩 各二錢 生地黃 酒洗

陰乾 炙甘草 錢三 柴胡 兩一 白芍藥 錢二

右咬咀水煎臨臥服

柴胡散明目益腎水

柴胡 羌活 防風 生地黄 芍藥

甘草 各等分

右咬咀水煎臨卧服之

拈痛散治兩額角痛目睛痛時見黑花及目赤腫痛脉弦欲作内障也得之於飢飽勞役

柴胡 一兩 炙甘草 七錢 芫蕪根 二兩 當歸

黃芩 四兩 一半酒濕過日乾 生地黄 一兩

右咬咀每服三錢水一盞半生薑三片棗

一枚臨卧熱服如小便不利加茯苓澤瀉各半兩

點眼藥除昏退翳截赤定疼

當歸 二錢 黃連 兩 防風 半錢 細辛 半錢 生甘草

一錢

右剉如豆大水一大椀文武火熬滴水不
不散為度入去沫熟蜜少許點用

眼稍赤藥

黃連 叁錢 白礬 叁錢 銅綠 半錢 蜜陀僧 壹錢 輕粉

許少

右為極細末少少貼之

又方黃丹白礬各等分

右為末如前方用

眼證

眼之為病在府則為表當除風散熱在藏則為裏宜養血安神暴發者為表而易治久病者在裏而難愈除風散熱者瀉青丸主之養血安神者定志丸婦人則熟乾地黄丸主之

治眼暴赤暴腫散熱飲子

防風 羌活 黃芩 袖珍方 茯苓 黃連 已上各一兩

右咬咀水煎 袖珍方 等分水一盞 半煎至八分去滓 食後溫

服如大便秘澀加大黃一兩如痛甚者加

當歸地黃各壹兩如煩燥不得眠睡加梔

子壹兩

四物龍膽湯治目暴發 方見婦人門通治

啼藥治偏頭疼眼疾

蒼耳道人頭 薄荷葉 盆硝 石膏

錢亂文乳香 華細辛 貫芎 各半

右為極細末晨午夕三時啗之 玉機微義此下云寶

鑑方無蒼耳乳香細辛有荆芥桔梗

蟾光膏治遠年病目不通道路退去雲膜須

用臈月成開日合

白砂蜜 四兩色白者妙用隔年葱一根去

葱軟熟為度以綿攪黃丹 參錢水 蜜陀僧

滓放定用紙取蠟面 飛生用 參錢水 盧廿石 火煨過秤五錢水飛 已

飛生用 末傾入前蜜中桃柳無 當歸 赤芍藥

杏人 湯去皮尖已上 黃連 去蘆頭并炙 川

芎 兩 秦皮 呵子皮 防風 石膏 玄

精石 龜背文 井泉石 無名異 玄參

代赭石 石決明 已上十味各參錢 咀

升於銀器內熬至二升攪去滓淨再熬至

一升將一十五味熬至一升藥水內才傾

入放下的藥蜜一同銀器內慢火熬乳香

沒藥 琥珀 朱砂 另飛 麩仁 帶皮秤參錢

已上五味各三錢前四味先乾研爛後入 麩仁水飛一同研細折澄有滓再水飛澄

清再水飛才傾入前紫金色藥內一同復
熬一二沸以筋點藥滴於水中不散爲度
大抵勿令過與不及取下於上中埋七日
取出置於銀器盒中或器磁中如法收貯
便再添入後細藥傾入藥時亦用桃柳枝
攪勻

南鵬砂

珍珠

龍腦

珊瑚枝

已上四
味各一

錢麝香

半錢

右件五味煞研極細亦以桃柳枝攪勻傾

入前藥中復攪勻然後以紙封器盒口旋
旋取用元盛藥器盒中如有取不盡藥用
淨水斟酌洗滌却將渣藥水熬三五沸另
行收拾或洗點眼或膏子藥稠了時傾入
些小調解玉機微右用桑柴燒計二十
九味

瑞竹堂方

眼

乳香當歸散治內障眼傷風傷寒攀睛瘀肉

多年眼中倒睫拳毛

鳳凰臺 當歸 薄荷葉 荆芥穗 藁

本 穀精草 石膏煨 沒藥研 白葛根

兔絲子淘去沙 蔓荊子 自然銅火煨醋

研 苦丁香 漢防已 川芎 赤小豆

乳香研 百節菖蒲去毛 香白芷 火龍爪

鬱金已上各一錢 雄黃研 定風子細辛各半

右為極細末每日三次早晨午時臨臥鼻內搗之

海青膏點眼一切昏翳內障眼疾

黃丹四兩 柯子八個去核 烏魚骨參錢

鹽一兩 白沙蜜淨者一斤

右件將蜜滾去白沫先下黃丹用槐條四十九根少時下餘藥不住用手一順攪直攪蜜紫色滴水中不散者為度後用黃連二兩為末用水三大碗傾於熬藥鍋內熬數沸將鍋并槐條洗淨上藥別用磁器內收之澄清專洗風赤冷淚等眼先熬出膏

子藥點雲翳白膜等疾昔人曾以此藥專以救人

黃連膏治一切眼疾刀提領傳

黃連十兩麩仁叁錢杏仁七十個湯木

賊七錢草龍膽二兩

右將藥各擇洗淨用水一斗浸之春秋三日夏二日冬五日入鍋內熬至半升濾出再用水七升熬至小半升濾出再用水五升熬至不到半升取出用重絹濾過熬至

半升傾於碗內重湯煮為膏子盛於磁器內每用米粒大於盞內用水一滴濃化開以釵頭點之三五遍口內覺苦立效衛生易簡方同

洗頭明眼方

鳳眼草即椿樹上固固翅也燒灰林水洗

明及加椿皮灰九佳○衛生易簡方即椿樹上叢生莢也

右用正月七日 二月八日 三月四日 四月五日 五月二日 六月四日 七

月七日 八月三日 九月二十日 十

月二十三日 十一月二十九日 十二

月十四日 經驗秘方同

雙美丸治眼目昏花

甘菊花 壹斤 紅椒 去目六兩

右研為細末用新地黃汁為丸如梧桐子

大每服五十九臨臥茶清送下 經驗秘方同

廿石膏點眼昏花視物不明 烏馬見監司經驗方

爐甘石 研代赭石七次研 黃丹 各四兩 白

沙蜜 半斤

右將二石碾為極細末次與黃丹和合用

銅鍋將蜜煉去白沫更添水五六椀煮沸

下煎藥以文武火熬用 經驗秘方 一椀用銅

器攪試將藥滴水沉下為度方可住火

熬成用夾紙四重四濾過淨磁器盛貯密

封不要透下塵土恐點時癩眼如眼昏花

不時點之有驗 衛生易簡方同

大全寶光散治遠年日近風眩爛眼除昏退

翳止淚截赤定疼

黃連

半斤

當歸

二兩

麩仁

一兩六錢

生白

礬

二兩

甘草

二兩

杏仁

二兩四錢

草竜膽

四兩

乾姜

二兩

赤芍藥

參兩

右用骨刀子剉細黍米大不擣每用二錢

水一大盞煎數沸去滓熱洗

大良膏治眼目昏花

井塩

五錢無青

訶子

一對

黃連

去鬚

烏賊

魚骨

二錢

黃丹

參兩

水飛

右爲細末用好蜜一十兩熬去白沫濾淨

入前藥末於銀銅器內用文武火慢熬用

槐柳條攪成膏紫色爲度用淨磁器盛貯

於地內埋一伏時去其火毒取出每用豆

大一塊溫水化開洗眼

青黛散治眼倒睫極効

蝟刺

棗樹上黃直

棘

香白芷

青黛

研

右各等分爲細末左眼倒睫口噙水左鼻

內噙之右眼倒睫右鼻噙之

衛生易簡方同

治遠年風眼杏仁一十一分去尖分作三分粉草二寸分作三分

○袖珍方參寸衛生易簡方一寸

漱口淨將杏仁一分甘草一分同嚼爛如

泥吐於磁盞內三分俱如此嚼爛用銅綠

二錢研為極細末與前藥和勻用新井水

一盞將水漱口吐於藥內如法攪勻以帛

濾過澄清於眼大角點之立効勿令塵坐

於藥內

治近年風眼

銅綠研寒水石研

右各等分礮為細末用五七沸滾水浸在

藥內攪勻澄清將水而上藥膜掠去將清

藥水於眼大角點之勿令塵坐於藥內立

効衛生易簡方同

截惡眼立効方

好明禁如黑豆大一塊山梔子一個剝去皮

右將二味咬碎用無糠絹帛包定用井花

水半小盞浸之候水浸透水黃洗眼三二

十次一宿次早無事立効

重明膏治眼內雲翳無問遠年不退者及諸般眼疾昏花輦真人提點眼內生白翳十二年治不効得此方點退翳即日安痊後故只內障不治

白沙蜜半斤黃丹二兩水訶子四介沉水柳

枝東南向者四十九條

右將蜜煉淨用絹濾過盛於磁器內將訶子黃丹入蜜內於風爐上熬用手一順攪

之文武火不許太過熬成金絲膏用手撚不粘手為度又用東南上槐條手折寸長一白椀用水三大椀熬至一椀將前膏子用槐條水解稀稠得所用淨磁器收貯密蓋封於地上頭放三日令去火毒再用絹濾過方用熬藥時雞犬婦人皆避之經方同

撥雲膏治男婦人諸般眼患不問年遠日近

黃丹四兩細研水飛○爐甘石四兩用童子小便煨

淬五七次研細黃青塩硃砂各乳香

雄黃連末川芎末黃連末枯白礬輕

粉甘草末蜜陀僧麝香竜腦

當歸末白丁香各半錢鵬砂朱砂各

錢沒藥海螵蛸各二錢

右件修合各如法研細用白沙蜜一十五

兩慢火熬初沸下黃丹二沸下爐石三

沸下諸藥末不粘手為度用磁盞內熱水

泡開熱點眼不拘時候

靈光還睛膏治一切眼疾

川黃連一兩到如大豆許用童子小爐甘

石六兩炭火在鐵片上燒紅透於黃

飛淨當歸二錢烏魚骨末白丁香末硃

砂另研輕粉各一錢麝香另研乳香各半錢

右件一十味俱為細末用白沙蜜一十兩

銀器內或沙鍋內亦可先熬五七沸以淨

紙搭去而上臈取淨除黃丹外下餘藥用

濕柳榦子攪勻次下黃丹再攪勻於慢火

內徐徐攪至紫色不粘手為度急丸如皂
角子大以紙裹之每川一丸新汲水於小
蒸內化開時時洗之其効不可盡述
簡竒
方同
經檢
祕方

治赤眼頭風等證此方名為神聖

乳香沒藥川芎石膏雄黃二錢同半兩盆
硝共用

右件將為細末專治赤眼冷淚頭風耳聾
耳痒鼻塞聲重一搯牙疼便住
驗經秘方
衛生易簡

方同

王氏集驗方

眼目

黃連膏治暴赤眼腫痛赤澀

黃連五兩去秦皮五兩去當歸片赤芍藥各叁

右細剉用臘水浸七日細絹濾過去滓用
浸藥水重湯煮至水乾又以藥滓再浸再
熬成膏地坑內出火毒却入麝香腦子各
一錢以磁合子盛每用銀筋點之合眼片

時藥化即好病大者勤勤點之如藥乾則用溫水化開

又方黃連煮散

馬牙硝五兩黃連五兩重細剉煮汁入馬

又曬又添汁盡為度

右候硝乾為末每用銀筋蘸藥於目背內

點之此藥最治瘀血瘀肉侵睛勤點立効

如瘀肉甚者加白丁香少許

當歸散洗暴赤眼

黃連去當歸去赤芍藥 杏仁去皮

右等分同煮絹帛濾過乘熱洗冷即再溫

勤洗立効

光明散洗翳障及久年老眼不明一洗便光

白礬去萱連 銅青 杏仁去皮當歸

右等分為粗散用淨絹袋張盛五更初取

井花水一塊浸十日用指甲常點洗目背

頭如合得藥多用罐子盛浸經年不壞

地黃丸治風熱眼

黃芩 生地黄 決明子

右等分爲細末蜜丸如梧子大用苦竹葉煎湯入沙糖少許同送下五七十九食後睡時

玄明散治翳障

麩人 去油 鵬砂 明者 烏賊魚骨 去骨 玄明粉

各五錢 朱砂 去石

右爲極細末入腦麝各少許再搗用磁合盛每用銀筋點之

又方爐甘石

各叁錢

半兩火收童便淬七次

鵬砂

烏賊魚骨

右爲極細末每點一黍米大於眼眥內

治爛弦風眼爐甘石揀蜂窠者不拘多少炭

火煨童便淬七次再煨用黃連水淬一次

研細點上目弦

治赤眼後生翳膜蘭香子洗淨日乾每用一

粒以銀筋點大眥頭閉目卽覺藥在目內

圓轉藥力過卽不轉須臾自隨眵淚出藥

沾翳膜在上如魚眼如病未退再易一粒

回光丸治眼赤腫澁疼痛

九里光花 菊花二件 黃連 黃蘗 當歸

歸 玄參 苦參

右爲末糊丸如梧子大青黛爲衣每服五

十丸食後茶清下

醫方大成

眼目

和劑方七寶洗心散治風壅痰滯心經積熱

邪氣上衝眼澁睛痛或腫或赤迎風多淚怕

日羞明並皆治之醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈐方同方見積

熱門

和劑方四生散治肝腎風毒上攻眼赤痒痛

不時羞明多淚醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈐方同方見諸風門

楊氏家藏方捲簾散治久新病眼昏澁難開

翳膜遮睛或成胬肉或暴發赤眼腫痛並皆

治之

爐甘石四兩 黃連七錢 碎水一椀 朴消

碎 煮數沸濾去滓

半兩
細研

以上先將爐甘石末入甘鍋內開口煨
令外有霞色為度次入黃連朴消水中
浸飛過候乾又入黃連半錢水飛過候
乾次入

青鹽 膽礬 銅青 各半錢 ○醫方集成

經驗方 硃砂 研別 膩粉 研別 白丁香 研別 乳香 研別

兩半 鉛白霜 各一 黃連末 半兩 白礬 二錢 一牛生

右為末同前件藥令和令勻每用少許點

眼

楊氏家藏方黃連散治肝受風熱眼絃赤爛

乳香 一錢半 黃連 去鬚半兩 荆芥 大百穗 ○醫

方六 百穗 永類 燈心 一百

右咬咀每用二錢水二盞煎至壹盞濾去

滓熱洗 南北經

本事方治腎經虛冷水候不升不能上蔭肝

木致令眼目昏暗或赤或澁痛痒無時

川芎 荆芥 天麻 茯苓 川烏 烏

藥 牽牛 當歸 金釵石斛分等

右為末煉蜜圓如豆大朱砂為衣每服一

圓薄荷茶嚼下醫方集成南北經驗方
袖珍方永類鈴方同

經驗方治爛弦風眼目痒痛時常出淚

黃連 淡竹葉 各一兩 柏樹皮 二兩 一半乾○袖

珍方

右咬咀水二升煎五合稍冷用滴洗兩日

爛處醫方集成南北經
驗方永類鈴方同

經驗方治爛弦風川覆盆子葉不拘多少日

乾擣爛如粉以絲裏之須用男孩乳汁浸

少時點眼中醫方集成南北經
驗方袖珍方同

秘方治暴赤眼初發用升麻葛根湯三貼每

貼加蟬蛻七箇作三服如未退用敗毒散

加大黃又不退却用五膈寬中散酒調墜

下氣氣順則平矣醫方集成南北經驗方
袖珍方永類鈴方同

石人屏曾帥幹家藏杞苓圓專治男子腎臟

虛耗水不上升眼目昏暗遠視不明漸成內

障

白茯苓八兩 去皮 真枸杞四兩 酒蒸 當歸二兩 酒洗 青

鹽一兩 別研 兔絲子二兩 酒蒸 右為細末煉蜜圓如梧桐子食前湯下七

十圓醫方集成本北經驗方 會帥幹家傳導赤散治心臟積熱上攻眼目

兩皆浮腫血侵白睛羞明洒淚

槐子炒 牛蒡子炒 榆子炒 生乾地黃 黃

芩各等分 右為末食後麥門冬湯調二錢服醫方集本

經驗方袖珍方同 曾帥幹家傳車前散治肝經積熱上攻眼目

逆順生翳血灌瞳人羞明多淚

蜜蒙花去枝 羌活 菊花去枝 白蒺藜炒

刺粉草 草決明 車前子各 炒黃芩 竜

膽草淨洗各等分 右為細末每服二錢食後飯湯調服醫方集成

南北經驗方 袖珍方同 曾帥幹家傳五味子圓治心肝二經蘊積風

會帥幹家傳五味子圓治心肝二經蘊積風

會帥幹家傳五味子圓治心肝二經蘊積風

會帥幹家傳五味子圓治心肝二經蘊積風

會帥幹家傳五味子圓治心肝二經蘊積風

會帥幹家傳五味子圓治心肝二經蘊積風

會帥幹家傳五味子圓治心肝二經蘊積風

會帥幹家傳五味子圓治心肝二經蘊積風

邪并腎臟虛耗眼目昏暗或生翳膜

阿膠蚌粉炒熟地黃洗各一兩白茯苓皮去山藥

五味子炒各二兩貝母炒栢子仁炒百部炒茯

神去皮遠志去根上取皮防風去蘆人參各一兩麥

門冬去心杜仲去皮二兩姜去絲

右為細末煉蜜圓如彈子大食前薑湯嚼

下一圓醫方集成南北經驗方袖珍方同

袖珍方

眼目

撥雲膏

礪甘石 黃丹一兩川烏七錢犀角 乳香

沒藥 礪砂 輕粉各一錢同綠 鷹條各一

錢二分青塩 血蝎半片腦半錢射香 麩仁

各七錢當歸二錢半黃連一兩蜜一斤

石件修合各如法研細用白沙蜜十五兩

慢熬初沸下黃丹二沸下礪甘石三沸下

諸藥末不粘手為度用磁琖內熱水泡開

熱點不拘時候

上青丸治風熱上壅眼目昏花迎風冷淚羞明赤爛

羚羊角 犀角 各一兩 牛黃 錢五 黃連 厚朴

各一兩 黃芩 川芎 羌活 蟬退 白芷

各五錢 菊花 大黃 防風 草決明 地

膚子 滑石 各一錢 生地黃 錢七 熟地黃 錢七 牽

牛 八錢 半

右為末煉蜜丸茶清下每服三五十九臨

臥食後服

助陽和血補氣湯治眼發後上熱白睛紅多眵淚無疼痛而隱澁難開此眼若寒藥太過而真氣不能通九竅也或昏花不明宜助陽和血補氣

防風 錢七 黃芪 錢一 甘草 錢半 蔓荊子 分叁 當歸身

錢半 白芷 分二 升麻 分七 柴胡 錢五

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去

渣通口臨臥服

四物竜膽湯治目赤暴發作雲翳疾痛不可

忍

當歸 川芎 芍藥 地黃 各五錢 羌活 叁錢

草龍膽 二錢 防風 叁錢 防己 二錢

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓通口食後服○玉機微義右咬咀作數服水煎

五黃膏治目赤

黃柏 兩一 黃連 茯苓 黃丹 大黃 各五錢

右水蜜調貼太陽穴

聖餅子治眼昏花

木賊草 甘草 菊花 川芎 川椒 連翹

右等為末蜜丸彈大服一餅細嚼茶清送下食後

槐花當歸散治眼目血灌瞳人如大眼睛脹痛

槐花 兩炒四 何首烏 兩二 川芎 兩二 當歸 兩二 甘草 許少

類聚卷之六

九十一

右為末每服二錢米泔調下食後臨臥服
治雀目不覩光明

石決明燒存性 蒼朮參兩 去皮

右為末豬肝切摻藥內縛砂礮煮香湯薰
眼吃肝妙

治冷淚用刺蝟膽點三四次

蒙花散

料內加茯苓五斤 甘草二斤 薄荷二十斤
川芎 十兩 當歸十兩 砂仁二兩

右為末每服二錢茶清調下日二服食後
紫金膏治一切眼疾

好白蜜一斤 潔淨 黃丹四兩 飛 訶子八個 水 東南

槐柳枝各四十九 根一握長

右將訶子槌碎同槐柳枝水二椀煎至一
椀以下八分了蜜絹濾過下蜜熬用長槐
柳枝攪勻旋下丹至茶褐色稀稠得所傾
在磁礮內盛之油絹密封其口於井水中
浸一宿取出每用黍米大津化開銅筋點

類聚卷之六

九十一

井水花洗眼亦可

電掣膏

宣黃連錢四大艾葉錢二

右以宣黃連艾葉火燒作灰二味合和以細生絹作篩於盞上新汲水濾如淋灰汁狀候得一中盞許除去渣以清澄藥水用銅盞坐熱湯中通手洗臨卧點此兩眥諸般風熱流淚等眼用土硝一味以乾淨碗盛貯却以百沸湯泡過用青帛一片蓋碗

口至晚以井花水嗽口水洗患眼後用青帛囊蘸藥水洗患眼頻頻洗之不須揭起所蓋青帛泡妙

光明湯治一切暴眼

白凡搗一字銅綠一錢乾姜叁分杏仁一錢
甘草嚼一錢

右件用生絹袋盛貯頓放於磁器內以沸湯浸用紙封蓋定待冷臨臥洗之

赤眼方

鷄爪黃連 銅絲餅半大艾葉

將黃連銅絲碾末用淨水調膏攤於磁盞內却將艾揉軟為丸燒艾烟熏盞內藥乾用沸湯泡澄清以銀簪蘸藥點

治倒睫眼

石斛 貫芎

右等細末口含水鼻內畜依左右

錦陽膏治諸般患眼

礮甘石二兩木權花條一握楊柳枝一握楊條一握

右將枝條剉麤末水一椀煎五分去粗用汁將石炭火煎洗眼無時

珊瑚膏治遠年近日不覩光明一切雜患病眼五輪不損者並皆治之新患眼剋日見効每用皂角子一大塊冷水半雞子殼許於小盞內浸化研開點眼或洗眼亦得臨臥點用奇効不可具陳除內瘴氣眼不治片腦膏治暴赤眼腫痛隱澁難開怕日羞明推眇淚出視物不明每用豆許點眼大角內

少時連點數筋大有神効今具藥味下項

玄精石一斤為末 桂府滑石一斤為末 黃連十兩

秦皮十兩切細 龍膽草十兩 苦練根十五兩 倍子十兩

當歸五兩 赤芍藥五兩 大梔子五兩 杏仁五兩 麩仁十兩

五兩兩 槐枝二斤切 柳枝二斤切

玄精石至五倍子七味用大鍋盛水二大

桶煎至二半去滓將細生絹濾過磁器盛

放又當歸至柳枝七味亦用水二桶煎至

一半去滓再將細生絹濾過亦用磁器盛

放白沙蜜五斤先用小油搽鍋內慢火煉

蜜紫色為度將前二次煎成藥水同煎數

沸再用生絹濾過再熬至一半入銅鍋內

下鵬砂五兩猪膽大者五个慢火煎用鐵

鏟不住手攪熬成稀膏除二斤於磁器內

盛放一宿將上等片腦六錢研細入藥內

攪勻用油紙封固一宿名為片腦膏下虛

礮甘石六兩黃丹六兩用水飛過礮砂九

錢攪搗九錢益硝九錢銅綠九錢輕粉二

錢粉霜三錢俱研細用水一椀用細生絹
濾過盡入煎熬成三斤藥內將鐵鏟不住
手攪慢火再熬成稀膏又除二斤半用磁
器內盛放一宿再用上等片腦一錢射香
二錢研細入藥內攪勻將油紙封固一宿
名為紫金膏同珊瑚膏治證每遇病眼用
藥如棗豆許點眼大角內點五七遍看病
大小用之珊瑚半兩為麤末用水一大椀
煎數沸去滓不用又下爐甘草二兩黃丹

二兩用水飛過將鐵鏟不住手攪煎成稠
膏平上等片腦一錢射香一錢研細入藥
內攪勻於磁器內盛放為珊瑚膏
修煉爐甘石黃丹之法爐甘石不拘多少砂
器盛頓木炭火煉通赤用黃連水蘸七次
水飛淘澄為塵用之黃丹不拘多少鐵銚
內炒紫色用水飛過淘澄為塵用之
永類鈴方

雜病眼目

暴赤眼以雞子清剉宣連浸置地下一宿次
早濾過用雞毛蘸滴眼內

又宣連壹兩熬濃汁入好明淨朴消乙兩火
熬乾研細入白羯羊膽中懸之簷頭用紙
袋一箇放寬籠之候朴消滲出膽上成霜
掃以爲末研爛入射少許入角筒中
又生姜自然汁濾過器中澄令細嫩用宣連
剉浸一七日令透用絲絹濾所澄粉日乾
點眼諸證皆佳

又苦竹兩頭留節一頭開小孔入剉宣連半
兩以紙塞孔置井中浸一宿次早出竹節
中水洗加少腦子尤妙曾氏黑龍膏見本
方尤妙

又杏仁三文去皮尖研宣連三文爲末砂糖
熬羔地上出火毒并花水化開點并治小
兒疳眼

又青凡火煨出火毒熱湯泡洗并治倒睫拳
毛

又煨白凡乙兩銅青三錢研細熱湯泡澄清
 手爪點洗
 明日去昏翳大利老眼得補益之方海塩隨
 多少揀淨用磁器盛以百沸湯泡去不淨
 濾取清汁於銀石器內熬取雪白塩花用
 新瓦器盛每早用一大錢作牙藥揩擦以
 水嗽動用左右手指背通互口內點塩津
 洗兩眼大小皆內閉目良久却用水洗面
 名洞視千里法明目堅齒極有妙法

東坡手錄目赤不可具湯浴并忌用湯泡是
 湯驅體中熱併集於頭目喪明必矣

石人屏曾氏家藏川芎散治眼睛疼頭痛沙
 澁流淚眩爛風痒障膜遮睛及治積年頭風

川芎 羌活 防風 菊花 荆芥穗
 姜蠶洗炒 撫芎 蒼朮制 白芷 石膏煨 細

辛淨 芎鬚 水洗 香附乙 各兩 川烏炮 淮烏黑
 豆煮各半兩 夫皮尖

右細末食後茶清調乙大錢服頭痛葱白

湯調常服薄荷茶調羞明加朴消

白附子散發散初起黑花昏蒙內障

荆芥穗四兩菊花四兩防風四兩木賊各一兩白

蒺藜炒去刺粉草各一兩蒼朮制天參各一兩羌

活各半兩

右收咀每三錢煎食後

决明散治障膜

石决明煨枸杞子酒浸木賊去節荆芥穗

晚桑葉 羌活 穀精草去根粉草各一兩旋覆

花 蛇退蜜蒼朮制菊花各等分

右細末每二錢茶清調食後

羚羊角湯治眼赤腫沙澁羞明流淚翳膜侵

睛雀目等証

大黃二兩黃芩 山梔仁炒石决明煨草决

明炒木賊去節桔梗 蜜蒙花 蟬蛻洗沙

足背蒺藜炒去刺赤芍藥 青箱子炒竜膽草

粉草炙羚羊角炒各乙兩制焙

右爲末每二錢食後服心熱燈心湯下後

生昏花米飲下常服麥門冬湯雀目猪羊
肝蘸喫肺熱桑白皮湯洒淚夏枯草湯小
便不通車前子湯下

决明散治熱淚如湯腫痛羞明五藏積熱腫
塞不開睛疼加沒藥當歸川芎

大黃 黃芩 木賊去節 赤芍藥 山梔仁

菊花 粉草炙

右等分二錢服生地黃水煎食後

四順飲治積熱赤腫大便不通

大黃乙兩 川芎 山梔仁炒 赤芍藥 朴

消各乙兩 當歸 枳殼制 甘草炙各半兩

右吹咀每二錢加生地黃三寸煎兼氣加

香附子痛加沒藥煎

清肺湯治肺氣壅盛白雲赤腫脊肉侵睛多
淚

大黃 當歸 木通去節 赤芍藥 桑白皮

炙地骨皮 茵陳 麻黃根 乾葛 粉草

炙杏仁去皮尖炒 知母炒分

右咬咀每三錢水煎食後

透明元治外障熱腫腑臟實熱不過

苦參四兩黃柏二兩粗皮二兩寒水石二兩芎藭乙兩

升麻乙兩山梔仁乙兩

右為末麵糊元青黛為衣麥門冬湯下食

後

天麻元治肝腎俱虛眼昏或生黑花亂飛如

蠅虫翅羽長流冷淚

天麻酒浸枸杞子酒浸巴戟心泡去從容酒白

木煨黑牽牛炒破故芷炒白蒺藜炒當歸

酒洗各兔絲子酒白茯苓各二兩虛枸杞

子疑重菊花各乙青塩半兩川烏草烏

各乙雄黑小烏豆半升以前十四味為末

爛為度焙乾作末同前末

右酒糊元梧子大空心塩湯下

磁石元治肝腎不足體弱眼昏內障生花不

計遠近

磁石叁兩醋飛牛膝酒浸巴吉去心肉桂遠

志肉 乾姜炮 附子炮 黃芪蜜炙 防風 覆

盆子炒 栝子仁炒 地骨皮各制淨取 鹿茸

白茯苓 兔絲子酒蒸 生乾地黃 當歸二

兩

右為末鍊蜜元梧子犬空心塩酒湯下

三仁五子元治同前

兔絲子制 五味子 枸杞子酒蒸 覆盆子酒

車前子酒浸 酸棗仁去殼 薏苡仁炒 栝子仁炒

鹿茸 從容 當歸 熟地黃 沉香

茯苓各等分

右為末蜜元空心塩酒下 澹寮方加川

芎白芍藥除五味子用地膚子名四物五

子元

者 椒紅元治肝腎俱虛眼昏漸成內障而兼氣

花椒目 蒼朮制 白朮煨 白茯苓 黑牽牛

炒川烏 枸杞子酒浸 巴吉泡去心 防風 羌

活各等分

右細末蜜元梧子大人參湯下

乳香元治男子婦人血不舒活內外翳障

沒藥別研五靈脂 麻黃去節附子炮

當歸 川烏炮草烏炮牛膝酒浸川芎 肉

桂去粗羌活去粗全蠍水浸防風 姜蠶炒

分等

右為末酒糊元梧子大身熱痛薄荷湯下

冷痛炒姜酒下損松節酒下頭痛煎茶下

婦人血風當歸酒下常服搥湯下

五烏元治老人婦人眼昏

細辛 何首烏 烏藥各乙兩川烏炮淮烏

炮五月雄小烏豆 防風 粉草各兩

右以烏豆煮熟焙乾入衆末同為末米糊

元彈大茶清食後嚼一元

榛皮散治暴赤腫障疼痛酒淚

當歸 黃芩 川芎 荆芥穗 宣連

山梔仁 羌活 赤芍藥 榛皮 黃栢

蔓荆子各等分

右細剉用新水漉去沙灰用二大錢煎溫
熱泡洗

青金散治爛弦風赤腫熱痒衣懸 宜敷

銅青 滑石 蚌粉 等輕粉少許

右為末桑葉煎湯泡洗加少青塩更好去

弩肉翳膜加少真白凡

至寶金絲膏治暴赤客熱一切外障

當歸 羌活 生地黃 黃柏 梔皮

蔓荆子 川芎 黃芩 赤芍藥 山梔

仁 宣連 大黃 細辛

右逐味修制洗擇秤各等分入淨銅鍋內

用淨水浸過藥寸許煮令透去滓取見在

濃汁以上等結沙好蜜與濃藥汁相停和

入銅鍋內再煮令沸以兩重絲絹濾過鍋

器內熬成膏如線四季加減火色續入沒

藥國丹飛過如麵更加腦射隨多少尤佳

係點眼膏或用湯泡溶洗亦可

朱砂煎治外障頑翳赤脉

明朱砂研細水飛 朋砂去內外心 麩仁去內外心 海螵

蛸去殼 腦子去油 磁石去油 石

右研令極細如粉無瑕入少射香同研乾

點障白厚重加馬牙消少許同研入

鬱金散治赤腫疼痛以兩五錢湯水煎

大黃以荆芥穗 薄荷葉 鬱金 朴消

等分 右為末用雞子清或嫩苧根白者打爛調

貼眉眶上及腫處加生地黄尤好痛加乳

沒調

沒調

乳香散治睛疼

乳香 沒藥 青皮 陳皮 草烏

右為末茶清或雞子清調貼眼眶上

周益公陰德錄有貴宦患氣障眼不見光明

夢觀音授方取官局蜜蒙花散撥雲散菊

花散和勻茶清調日三服光明復初

醫方類聚卷之六十九