




本草品彙精要卷之三

草部下品之上

草之草

附子 有大毒

植生



附子



附子



附子

出神農本經

主風寒欬逆邪氣溫中金瘡

破癥堅積聚血瘕寒濕踈

烏卧切

臂拘攣膝

痛不能行步

以上神農本經

脚疼冷弱腰脊風

寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白堅肌骨

強陰為百藥長

以上醫所錄

苗

圖經曰苗高三尺莖方中空葉厚

四對生與蒿相似花碧子黑如椹

即烏頭根旁散生圓大如芋者其種出龍州之生法冬至前肥其

陸田耕五七遍以豬糞之然後佈種逐月耕耘至次年八月後成衍

義曰烏頭烏喙天雄附子側子凡五等皆一物也止依大小子似像而

名之皆後世補虛寒則須用附子仍取

其端平而圓大及半兩以上者其力

全風家多性不肯就下故取傳散也

用烏頭附子之大略如此

餘三等各量其材而用之

地 圖經曰生捷為山赤谷及廣漢龍州綿  
州彰明縣種之惟赤水一鄉者最佳

道地梓  
州蜀中

時 採冬月生苗取根

收 陰乾

用 根

質 類烏頭而圓大

色 皮黑肉白

味 辛甘

性 溫一云大熱散

氣 氣之厚者陽中之陽

臭 朽

主 除六腑之沉寒補三陰之厥逆

行 引少陽經三焦命門之劑通行諸經

助 地膽為之使

反 畏防風黑豆甘草黃芪人參烏韭惡

製 雷公云凡修事每十兩於柳木文武  
灰火中炮令皺拆者去之用力刮上

孕子并去底尖細劈破於屋下午至地  
上掘一坑可深一尺安於中一宿切  
明取出若陰製即生去尖皮底薄切  
用東流水并黑豆浸五日夜瀝出熬  
乾一用紙裹數層以鹽水蘸透灰火  
中炮一用童便浸炮俱去皮臍剉碎  
用

治

療湯液本草云不治脾濕腎寒別錄云  
治卒忤停尸不能言口噤不開生  
附子為末置管中吹內舌下或吹  
喉中瘡○末療暴眼中赤腫疼  
開又淚出○止削附子赤  
皮如蠶屎着背中定為度入內  
皮炮令拆以蜜塗灸令蜜入內  
去勿咽其汁療喉痺效○為末合醋  
含

含

和塗丁瘡腫甚乾即再塗○酒漬  
枚重半兩者二枚亦得炮過合  
春冬五日○風冷痰癖脹滿諸瘡  
服療大風冷痰癖脹滿諸瘡  
瘡為度○如以麩者一箇合生薑  
細剉煑研○如麩者一箇合生薑  
胃○生末合醋及麩飲下療嘔逆  
脚心○再換療大人久患口瘡○  
一○枚去皮臍分作八片入鹽一錢  
一○升煎半臍溫服治熱病吐下  
一○利身冷臍微發躁不○黑附子  
如膏傳脚臍氣連腿腫○滿久不  
則再塗以消為度○一枚重七錢者  
炮去皮臍為末○一枚重七錢者  
鹽半錢煎取一盞溫服四錢水兩  
大瀉合

不○止○頭○附○子○一○枚○酢○漬○三○宿○令○潤○微  
 削○一○頭○内○耳○中○上○炎○十○四○壮○令○氣○通  
 耳○一○枚○療○耳○聾○風○牙○關○急○不○得○開○者○差  
 調○下○治○傷○寒○陰○盛○隔○陽○其○人○必○躁○熱  
 而○不○欲○飲○水○者○服○此○逼○散○寒○氣○然○後  
 熟○氣○上○行○汗○出○乃○愈○○附○子○炮○石○膏  
 煨○各○等○分○為○末○入○腦○麝○少○許○茶○酒○任  
 下○半○錢○治○一○頭○痛○同○入○生○附○子○一○箇○去○皮  
 臍○合○菘○豆○一○合○同○入○生○附○子○一○箇○去○皮  
 度○去○附○子○止○服○菘○豆○療○頭○風○每○箇○附  
 子○可○煮○五○服○後○為○末○服○之○○風○每○箇○附  
 可○半○兩○者○立○劈○如○中○指○長○薑○一○大○塊  
 亦○立○劈○一○作○三○片○如○中○指○長○薑○一○大○塊  
 撮○以○水○一○升○煎○取○六○合○去○滓○服○治○陰  
 毒○傷○寒○煩○躁○迷○悶○不○醒○人○事○急○者○如

禁

草之草

人○體○温○頓○服○厚○衣○覆○或○汁○出  
 或○不○出○候○心○神○定○即○服○別○藥  
 妊○娠○不○可○服


烏頭有大毒

植生





江蘇府

頭



頭

頭





烏頭本出神農主中風惡風洗出汗除寒

濕痺欬逆上氣破積聚寒熱其汁煎之名

射罔殺禽獸神農本經烏頭消胸上痰冷

食不下心腹冷疾臍間痛肩胛痛不可俛

仰目中痛不可久視又墮胎○射罔味苦

有大毒療尸疰癥堅及頭中風痺痛○烏

喙音諱味辛微温有大毒主風濕丈夫腎濕

陰囊痒寒熱歷節掣引腰痛不能行步癰

腫膿結又墮胎以上黑字醫所錄

**名** 葇草 千秋 毒公 奚毒

**苗** 圖經曰苗高三四尺莖作四稜葉如

艾花紫碧色作穗實小紫黑色如桑  
 樞蓋烏頭附子烏喙天雄側子五物  
 同種而異名似烏鳥頭者為烏頭又



地

云原種者為烏頭兩岐狀如牛角散者為烏喙細長至三寸者如天雄散者生如芋者為附子生旁連生小者為側生子也日華子云生去皮搗汁澄清旋添曬乾取膏獵人亦死宜速解射禽獸謂之曬乾取中人亦死宜速解射禽圖經曰出朗陵山中

時

生州州明圖獸旋子生為云  
春生寧府者佳  
三月取根  
生春生苗者佳  
州江寧府者佳  
州成州晉州梓  
明縣皆有之  
圖經曰出朗陵山中

收

曬乾  
根

用

質

類附子而尖小

色

皮黑肉白

味

辛甘

性

温又云大熱

氣

氣之厚者陽中之陽

臭

朽

主

除寒濕散冷疾

行

諸經

助

反

製

治

莽草遠志為之使

半夏枯樓貝母白欽白及惡藜蘆

凡用炮裂去皮臍切片

療藥性論云除惡風憎寒濕痺逆氣

冷痰包心腸腹痛疝氣塊齒

痛○烏喙治男子腎氣衰弱陰汗

及風○溫濕邪痛并寒熱陳藏器云

射罔主癩瘡根結核瘰癧毒腫

及蛇咬先取藥塗四畔漸瘰癧毒腫

習習逐病至骨瘡有熟膿及黃水

出塗之若無膿水有生血及新傷

肉破即不射之立殺人亦如殺走

獸傳箭鏃射之十步即倒別錄云

久患疥癬以七枚生擣碎用水三

大盞煎一盞去滓溫洗之○耳

鳴如流水聲并風聲久不愈漸聾

者用新掘得烏頭承濕削如棗核

大塞耳內晝夜更易不過

三日愈○射罔沙虱毒

補藥性論云益

陽事強志

含

生者去皮臍擣末合釀醋調塗於故

帛上貼患風腰脚冷痺疼痛須臾痛

止○臘三月取一升炒令黃作末○袋

盛合酒三升浸溫服療頭風頭痛○

以一斤用五升許大瓷鉢盛合童子

小便浸逐日添注任令溢盛出浸二七

以竹刀切破每箇作四片用新汲水

湯下或十丸治婦人血風虛冷月候  
不勻或脚心煩熱頭面浮腫頑麻  
及丈夫風疾心去皮臍者五兩合五  
靈芝五兩為末入龍麝香各少許  
研令細滴薑汁丸如彈子大每服一  
先以生薑汁化次以溫酒調服之  
日再空心及晚食前療癰緩風手足  
驛曳人口眼喎斜語言蹇澁履步不正  
治一得人只須三十字丸服五六丸後  
覺擡得手移得步十丸可自梳頭便  
○取末少許合檠等醋調傳蠟螫自梳  
甲成瘡久不瘥者洗淨貼之○用甲割  
兩以瘡兩生一瘡者炒一兩燒存性共  
研為末合醋麪如瀉丸如茱豆大每  
服五丸空服如瀉丸用井花水下赤

淘七遍後浸一之日每取一焙乾其藥  
通前浸二浸十浸一之日每取一焙乾其藥  
白為末酒煮麪糊丸如菘豆大每服  
十丸空心鹽湯或酒下以此少粥飯  
壓之服此去一湯或酒下以此少粥飯  
身疼痛益元氣強冷氣及風痰止遍  
少病如冷氣稍盛加數服之○髓令  
箇好者炭火燒煙欲盡取之○用  
子合定良炭火燒煙欲盡取之○用  
每服三丸赤痢黃連甘草煎湯大  
白痢甘草煎湯俱候冷吞下煎湯  
瀉及肚疼水吞下每於空心服之  
熱物○以一斤合清油四兩去皮臍  
鐺內熬令裂如桑椹色為度去皮臍  
餅入五靈脂四兩同為末以擣令  
和丸如梧子大空心以溫酒或鹽蒸

痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢  
生薑甘草湯下○痢燒作灰合菖蒲等

分為末綿裏塞耳  
中治耳鳴無晝夜

妊婦不可服

**禁**

豉汁

**忌**

**解**


人中射罔毒者以甘草藍青小豆葉  
浮萍冷水薺芫解之

### 草之草

天雄有大毒

植生

天雄



天雄

出神農本經

主大風寒濕痺歷節痛拘攣

緩急破積聚邪氣金瘡強筋骨輕身健行

以上白字療頭面風去來疼痛心腹結積

神農本經關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志

令人武勇力作不倦名以醫所錄

名 白幕

苗

圖經曰此是烏頭下方與附子同生皆非正出其莖有稜而方高及二三尺葉如艾花作穗紫赤有實如椹別說云始種烏頭而不生諸附子側之類經年獨生三寸已上者謂之天雄蜀人種烏頭而生此物意為不利如養蠶而為

地

圖經曰生少室山谷及蜀道綿州龍州春生苗二月中旬取

時

收

陰乾

用

根類附子而細長

質

皮黑肉白

色

辛甘

味

大温散

性

氣之厚者陽中之陽

臭

朽

主

助陽道煖水臟

行

諸經

助

遠志為之使

反

惡腐婢

製

凡用炮令裂去皮臍用

治

療藥性論云去風疾冷痺軟脚毒風  
能止氣喘促急日華子云除諸風  
一切氣通九竅利皮膚調血脈四  
肢不遂破痲癩結排膿止痛續  
骨消痰下血療霍亂轉筋背脊  
風痰下胸膈水發汗止陰汗炮

禁

妊  
娠  
不  
可  
服

忌

豉  
汁

解

殺禽獸毒

補

含治喉痺  
日華子云  
暖腰膝益精明目補冷

草之草

側子  
毒有大

植生

子側則夫



側子主癰腫風痺歷節腰脚疼冷寒熱鼠

瘦

名所醫錄

名

莨

虎掌

苗

蜀本圖經曰苗高二尺許葉似石龍芮及艾花紫赤烏頭同根乃附子絕小如

旁出者也此雖與烏頭同根乃附子絕小如

棗核者或云蘇公云附子角削下者今據

一擯子旁果有角如大棗核及有者是

地經曰生是附子旁出為側子明矣蜀

時

生春生州綿州者佳山谷及廣漢道地蜀

收

陰八月生取根

用

根

質

類芋而小

色

皮黑肉白

味

辛

性

大熱散

氣

氣之厚者陽中之陽

臭

腥

主

冷風濕痺

行

諸經

助

地膽為之使

反

畏防風黑豆甘草黃芪人參烏韭惡

製

凡用炮裂去皮臍切片用

治

療陶隱居云除脚氣藥性論云治大

倉

作末合冷酒調服療遍身風癢

禁

妊娘不可服

忌

豉汁


草之草



半夏有

毒

齊州半夏



半夏

出神農本草經

主傷寒寒熱心下堅下氣喉

咽腫痛頭眩胸脹欬逆腸鳴止汗

以上白字神農

本經消心腹胸膈痰熱滿結欬嗽上氣心下

急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫墮胎療痿黃

悅澤面目生令人吐熱令人下

以上黑字名醫所錄

名

守田地文

水玉

示姑

苗

圖經曰春生苗一莖高尺許莖端三葉淺綠色頗似竹葉而光江南者似

芍藥葉根下相重生上大下小皮黃

肉白五月採者虛小八月採者實大

然以圓白陳久者為佳其平澤生者

甚小名羊眼半夏一種由跋生林下

苗高一二尺許其根

地

圖經曰生槐里川谷今在處有之陶

隱居云出青州吳中亦有道地齊州

者為

佳

生

二月

苗

採

八月

取

時

收

暴乾

用

根

質

類

南星

而圓小

色

白

味

辛

性

平

生

微寒

熟溫

氣

氣

之薄者

陽中之陰

臭

朽

主

開胃

健脾

消痰

止嘔

行

足陽明經

太陰經

少陽經

助

射干

柴胡

為之使

反

烏頭

畏雄黃

生薑

乾薑

秦皮

龜甲

惡

製

初採

得當

以灰

裏二日

却用

湯泡

洗

不爾

乾人

咽

喉

令

人

氣逆

治

療

藥

性

論

云

消

痰

涎

去

胸

中

痰

滿

下

肺

氣

除

瘰

癧

氣

虛

而

有

痰

者

加

用

能

除

瘰

癧

氣

虛

而

有

痰

者

加

用

之

日

華

子

云

治

吐

食

反

胃

痰

者

加

用

腸

腹

冷

及

痰

瘡

別

錄

云

胃

霍

亂

轉

孔

皆

相

通

者

作

末

水

調

傳

之

差

有

治

五

絕

一

曰

自

縊

二

曰

牆

壁

壓

三

曰

溺

水

四

曰

魘

寐

五

曰

產

暈

凡

五

絕

皆

以

半

夏

一

兩

擣

為

末

冷

水

和

丸

如

大

豆

許

內

鼻

中

即

愈

及

諸

卒

死

如

心

溫

者

以

大

鼻

擣

為

末

冷

水

豆

許

末

吹

溫

者

以

大

鼻

擣

為

末

冷

及

升

半

溫

升

和

揚

參

之

一

百

四

十

吐

三

升

溫

升

以

日

一

再

升

合

生

薑

合治

吐三

及升

間溫

支服

飲一

升

以

一

再

升

合

生

薑

半

升

半

溫

分

服

療

嘔

噦

水

七

升

煎

取

一

悸

者

一

以

半

兩

湯

浸

洗

七

次

去

滑

合

生

薑

一

兩

同

剉

用

水

一

大

盞

煎

至

六

分

去

滓

分

二

服

治

時

氣

一

大

盞

煎

至

薑

自

然

汁

和

為

餅

子

以

濕

紙

裹

於

慢

火

中

煨

令

香

熟

用

水

兩

盞

煎

彈

丸

大

餅

子

一

塊

入

鹽

半

錢

同

煎

取

一

盞

溫

服

治

胃

膈

壅

滯

去

痰

開

胃

及

治

酒

食

所

傷

其

功

極

驗

○

以

末

三

錢

合

白

麩

一

兩

和

水

漉

作

基

○

以

末

三

錢

合

白

熟

為

度

加

生

薑

醋

調

和

服

之

治


久

積

不

下

冀州虎掌



虎掌  
有大毒

植生

鴈

白傍藥子為偽

草之草

忌

羊血 羊肉 海藻 飴糖

解

誤食此中毒者以生薑汁解之

禁

妊 娠 不 可 服 渴 病 人 不 可 服

治或袋勻煦惡酸以下和  
隔薄盛以乾氣漿火治丸  
壅荷掛濃再煦氣浸炮小如  
風湯通漿為乾一為兒栗  
痰下風脚末擣宿末腹米  
渴病和每為後貼脹大  
人不可丸五末用臍如每  
服不可兩漿水溫湯佳○未服  
服不可腦澀洗○不計丸生  
服不可子餅子餅子餅子餅  
茶以錢子餅子餅子餅子餅  
湯紗研仍去少或吞

江州虎掌



虎掌

本出神農

主心痛寒熱結氣積聚伏梁

傷筋痿拘緩利水道

神農本草經字

除陰下濕

風眩

名以醫所錄字

苗

夏圖而經曰初生者其根圓及寸大大者似半

半	故	鷄	丫	是	與	三	如	其	大	下	生	八	瓜	三	雞
夏	有	卵	鴉	由	此	四	掌	苗	熟	尖	一	莖	葉	四	卵
二	此	都	腴	跋	名	葉	面	九	即	中	葉	時	五	月	周
三	名	似	切	宿	同	為	青	月	白	有	如	出	六	生	匝
倍	其	匾	協	者	故	一	背	凋	色	花	匙	一	出	苗	生
但	跋	柿	莖	其	附	本	紫	殘	自	微	裏	莖	分	高	圓
四	是	四	根	苗	見	冬	四	江	落	青	莖	作	布	尺	芽
畔	新	畔	大	一	之	月	畔	州	布	褐	作	穗	尖	餘	二
無	根	有	者	莖	唐	常	有	有	地	色	房	直	而	獨	三
子	猶	圓	如	莖	本	青	芽	一	一	結	傍	上	圓	莖	枚
牙	大	芽	拳	頭	注	不	如	種	子	實	開	如	一	上	或
爾	於	如	小	一	云	結	虎	草	生	如	一	鼠	窠	有	五
		虎	者	葉	此	花	掌	葉	一	麻	口	尾	生	葉	六
		掌	如	枝	藥	實	生	大	窠	子	上	中	七	如	枚

地

圖經曰生漢中山谷及宛句今河北

時

生三月四月生苗

收

陰乾二月八月九月大取根

用

根

質

類半夏而匾大

色

白

味

苦

性

温微寒洩

氣

氣薄味厚陰中之陽

臭

朽

主

疝瘕腸痛

助

蜀漆為之使

反

惡莽草

製

以湯漬三七日湯冷乃易日換三四

治


遍洗去涎暴乾用之  
療藥性論云治風眩目轉及傷寒時

草之草

由跋  
毒有

植生

跋由



由跋主毒腫結熱名醫所錄

苗

圖經曰春抽一莖苗高一二尺似菖  
而肉白多生林九葉根如雞卵大圓匾  
下所謂由跋也

地

陶隱居云出始興

時

生春生苗八月取根

收

暴乾

用

根類半夏而大

質

色

白

味

辛

性

平散

氣

氣之薄者陽中之陰

臭

朽

合治

合苦酒摩塗腫効

禁

不入湯藥

草之草

鳶尾有毒

叢生

鳶尾



鳶尾

出神農本草經

主蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癥

癥積聚

去水下三蟲

以上神農本草經

療頭眩殺

鬼魅

以上醫所錄

名

烏園根 鳶頭

鳶根



苗

圖經曰葉似射干而闊短不抽長莖花紫碧色布地生黑根似高良薑而

地

圖經曰生九疑山谷及人家亦種所肉白為頭即其根也

時

生有之苗春生苗五月九月十月取

收

日採乾五月九月十月取

用

莖葉

質

類射干葉而匾闊

色

青綠

味

苦

性

平洩

氣

氣之薄者陽中之陰

臭

香

主

蠱毒邪氣

製

剉碎用

治


療陳藏器云飛尸游蠱著喉中氣欲絕者以根削去皮內喉中摩病處乃差

草之草

大黃無毒

植生

蜀州大黃



大黃出神農本草經主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利

水穀調中化食安和五臟以上白字神農本草經平胃

下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒

血閉脹小腹諸老血留結以上黑字名醫所錄

名將軍黃良

苗圖經曰春生青葉似蓖麻其形如扇

根如芋大者如碗長一尺二尺傍生細根如牛旁小者亦如芋四月開黃花亦如青紅似蕎麥花者莖青紫色形如竹江准出者名土大黃二月開花結細實鼎州出者名羊蹄大黃初生苗葉似羊蹄累年長大葉似商陸而狹尖四月內於押條上出穗五七莖

地

相合花葉同色結實如蕎麥而輕之小  
五月熟即黃色亦呼為金蕎麥破之  
亦有錦紋乾之亦呼為金蕎麥破之  
呼為土大黃也亦呼為金蕎麥破之

圖經曰生河山西山谷及隴西江淮  
州河東州郡亦有之陶隱居云益州  
北文道山西唐本注云宿

時

生正月生苗  
採九月取根

收

日乾

用

根錦紋者為佳

質

類商陸

色

黃

味

苦

性

大寒洩

氣

味厚氣薄陰也

臭

香

主

蕩滌濕熱推陳致新

行

手足陽明經酒浸入足太陽經酒洗

助

黃芩為之使

反

製

治

惡乾漆

剉碎或酒浸酒洗用

療

藥性論云消食安五臟通女子經

候利水腫破留飲并痰實冷熱結

小聚利大熱時貼熱腫毒及蝕膿一

切氣調寒熱脉利日華泄壅宣通氣

四肢冷熱血不調關節泄壅并滯水

切瘡癰癰毒湯液本熱云瀉諸實

熱不通癰毒湯液本熱云瀉諸實

發腕豆瘡滂滂湯液本熱云瀉諸實

盞煎至七瘡滂滂湯液本熱云瀉諸實

兒腦熱常宿一歲兒每與半合

三合浸一宿一歲兒每與半合

合治

一合乾薑巴豆各等分擣末蜜和更杵

水或酒服未如小豆加大每服三丸以

與之療心腹脹滿諸疾卒暴百病中小

忤心腹脹滿諸疾卒暴百病中小

下喉須臾死當雷鳴轉即吐下便愈令

若口已噤亦須當雷鳴轉即吐下便愈令

紋新實者噤亦須當雷鳴轉即吐下便愈令

三升和置銅兩去蒼皮擣末合米醋錦愈

緩火蒸煮常以竹篦攪藥中末合米醋

瓷器另貯丸常以竹篦攪藥中末合米醋

閃瘰癧或頭乾黃聳下青赤膿為

諸狀多者服此藥後當下青赤膿為

壅消食化氣導血大解壅滯欲微動  
服十五丸冬月最宜服○生薑半兩同切如小豆大鑊內炒黃  
色投水兩碗至五更初頓服天明即止○下腰間惡血如雞肝樣療一腰痛即止○蓋煎三末一錢合生時服地黃汁一合即止○以四分合童子小便五六行煎取四○里再去滓空腹分為兩積漸黃瘦人合煎取四五○升水三服治骨節熱積黃瘦○兩水三升芒硝二兩緩服須臾當快利  
療急病

度若不下膿多或膿少者稍加丸服  
之若下膿多或膿少者稍加丸服  
小斟酌用食此藥惟下者膿宿數量兒大服  
兒利須禁食毒物食乳者毋毒物令  
亦宜忌之○食毒物食乳者毋毒物令  
合臘月雪水○計五升煎如膏每服半搗末  
冷水調下○計五升煎如膏每服半搗末  
諸發黃者愈○計五升煎如膏每服半搗末  
醋半升同熬成膏○計五升煎如膏每服半搗末  
以溫醋七分熬成膏○計五升煎如膏每服半搗末  
惡血衝心或胎墜馬衣不損者腹中血塊後每  
久即下亦治墜馬衣不損者腹中血塊後每  
擣末合酒二升煮十沸頓服○中血塊後每  
血癖痛○酒二升煮十沸頓服○中血塊後每  
味半生○酒二升煮十沸頓服○中血塊後每  
大每服十丸熟茶湯下解熱積如熱風子

草之草

葶藶  
無毒

植生


曹州葶藶



丹州葶藶



成德軍葶藶



葶藶本出神農主癥瘕積聚結氣飲食寒熱

破堅逐邪通利水道神農本經下膀胱水

伏留熱氣皮間邪水上出面目浮腫身暴

中風熱痺音沸痒利小腹久服令人虛黑字

所名錄醫

名

苗

丁歷狗薺薺圖白初春生苗葉高六七寸有似  
薺根白枝莖俱青三月開花微黃色又  
有端一結角子區小如黍粒微長黃色又  
種苟芥草葉近根下作竒生角

大室 大適

細長取時必須分別也衍義曰葶藶  
用子子之味有甜苦兩等其形則一  
也經既言味辛苦即甜者不復更入  
藥也經曰大槩治體皆以行水走泄為用  
故曰久之服令人虛蓋取  
苦泄之義其理甚明

地

郡皆曰生藁城平澤及陝西河北州

時

生初春生苗  
採立夏後取

收

陰乾

用

子苦者

質

類車前子

色

赤黃

味

辛苦

性

大寒洩

氣

味厚於氣陰也

臭

朽

主

消水腫定喘促

助

榆皮為之使

反

惡僵蠶石龍芮

製

雷公云用糯米相合微焙待米熟去

治

療陶隱居云除肺壅上氣欬定喘

促及胃中痰飲急別錄云治一切

洩肺氣不止喘息急馬汗毒以一二

毒入腹不可療及湯服取下惡血

炒研用水一兒白壳以煎取蟲以

愈又治小兒白壳以煎取蟲以

洗瘡訖塗上愈又治小兒白壳以煎取蟲以

含

以三升微火熬擣為末合清酒五日

利三服夜一如患急困不得待日滿亦可



以綿細絞即服療上氣欬不得卧  
適體氣腫面腫足腫並治之嗽  
兩炒擣末水三升煎二升每服  
二升煎後內丸煎  
取一升頓服之治肺癰喘急不  
及支飲久不差不者急不得卧  
紙熬令黑合知母一兩曹州者  
擣末以棗肉半兩別銷沙糖一  
同和為丸如彈子大每用以綿  
丸含之徐徐嚙津療嗽含之綿  
丸已末三四兩杵六千下令如  
防瀝血於曰中取綠頭鴨就藥  
頭瀝血於曰中取綠頭鴨就藥  
下瀝血於曰中取綠頭鴨就藥  
十丸如瘰癧水腫及暴腫者以  
擣如泥合棗肉擣為丸○

禁

贖

服五丸空心晚後棗湯下治小兒水  
氣腹腫兼下利膿血小便澁量兒大  
小加減  
服之令人虛

赤鬢子苟芥草為偽

草之草

桔梗 有毒小

植生



桔梗

出神農本經

主胸膈痛如刀刺腹滿腸鳴

幽幽驚恐悸氣

以上白字神農本經

利五臟腸胃補

血氣除寒熱風痺温中消穀療咽喉痛下

蠱毒

以上黑字名醫所錄

名苗

利如忍房圖白藥梗草  
葉隱忍  
圖經曰  
春生苗莖高尺餘葉似杏葉  
而長橢圓四葉相對而生嫩時亦可煮  
食之夏開花紫碧如小牽牛花秋  
後結子其根有紫心而小黃白  
無心者乃薺也而薺亦能解毒  
二物頗相亂薺葉下光澤無毛  
為異關中桔梗根黃頗似蜀葵  
細葉小俱青梗色似菊葉耳唐  
注云薺荏桔梗又有葉互者亦  
惟以根對者皆一莖直上葉既  
無心為別爾高高山谷及宛句  
之圖經曰生嵩高州和州

地

之圖經曰生嵩高州和州  
道經曰生嵩高州和州  
地曰生嵩高州和州  
解州成州和州  
宛句在處有

時

生春生苗八月取根

收

暴乾二月八月取根

用

根堅直白者為好

質

類人參

色

白

味

辛苦

性

微温散

氣

味厚氣輕陽中之陰

臭

香

主

利肺氣止喉痺

行

手太陰經足少陰經

助

節皮為之使

反

畏白及龍眼龍膽

製

去蘆頭剉碎用

治

療

藥性論云止下痢破血去積氣消

積聚痰涎主中惡及小兒驚癇日腹

腹痛養血排膿除邪辟溫補虛痰破癥

治鼻塞寒嘔別錄云鼻衄及吐血

為末水服方寸匕立止又打擊痰

血在內久不消時發動者擣末熟

水下血如鷲

補

日壞者擣汁服五勞養氣血

合

甘草各二兩以水三升煮一分

再服療胃中滿而振寒脈數咽燥不

渴時時出渴唾腥臭日久吐膿如粳

差又治上焦有熱口舌咽中生瘡者

煎至一分去滓温服療妊中惡心  
腹疼痛○以二兩燒末合米飲調服  
仍服麝香如大豆許治  
卒客忤停尸不能言者

忌

猪肉  
癩毒以白粥解之

解

贗

薺茺為偽

### 草之草

莨菪有毒

植生

本草綱目



莨菪音浪

菪音蕩

子出神農本草經

主齒痛出蟲肉痺拘

急使人健行見鬼多食令人狂走久服輕

身走及奔馬強志益力通神

以上白字神農本草經療

癩狂風癩顛倒拘攣

以上黑字名醫所錄

名

苗

橫唐

行唐

天仙子

狼唐

圖經曰苗莖高二三尺葉似地黃  
不留行紅藍等葉三指闊四月開  
紫色苗莖有白毛五月結實有殼  
作罌子狀如小石榴房中子至細  
如米粒

地

圖經曰出海濱川谷及雍州處處有

時

生春生苗  
採六月七月取子  
乾

收

用

子

質

類米粒而微匾

色

青白

味

苦甘

性

寒洩

氣

氣薄味厚陰中之陽

臭

朽

主

風癩癩狂

製

雷公云用十兩以頭醋一鎰煮盡醋  
為度却用黃牛乳汁浸一宿至明看

治

牛乳黑即莨菪子毒  
出晒乾別搗重篩用  
藥性論云熟炒止冷痢主齒痛  
牙咬之孔內蟲即出又焦炒碾細  
末服治脫肛日華子云燒熏虫牙  
及洗陰汗陳藏器云主瘰癧安心  
定志聰明耳目  
除邪逐風變白  
三升作末合酒一升漬數日取出  
細以內汁和絞去滓上煎令可

倉

以三升作末合酒一升漬數日取出  
擣如小豆大每服三九日三次治癩  
狂服後當覺口面急頭中似有蟲行  
額及手足有赤色處如此並是差候  
未及再服足有赤色處如此並是差候  
知再服足有赤色處如此並是差候  
汁半斤入銀鍋中更以無灰酒二  
升薑汁微火煎令稠餲即旋投酒

禁

度及五升即止煎令可丸乃五大如  
梧子每旦酒飲通下三九增至五七  
丸則止治腸風若丸時粘手則用菟  
絲子粉觀之煎熬切戒火緊則藥焦  
而失力矣初服微熱勿怪疾甚者服  
過三日當下痢痰去亦止絕有効  
生食之能瀉人

贗

蒼冥子為偽

解

誤服本藥以甘草升麻犀角解之

草之草

草蒿 無毒

植生

蒿草

蒿草



草蒿主疥癩痂痒惡瘡殺虱留熱在骨節

間明目 神農本草經

名 青蒿 方潰 玃蒿 藪 蒿藪

苗 圖經曰春生苗葉極細嫩時人亦取

雜諸香菜食之至夏葉似茵陳蒿而背不白莖高四五尺秋後開細淡黃花不花下便結子如粟米大詩小雅云食野之蒿陸機云青蒿是也

地 圖經曰出華陰川澤今處處有之道

時 生春生苗八月九月取



收

暴乾

用

根莖子葉

質

類野艾而葉背不白

色

青白

味

苦

性

寒洩

氣

味厚於氣陰也

臭

香

主

骨蒸邪熱

製

雷公云凡採葉不計多少用七歲兒  
童小便浸七日所傷生瘡傳上以  
療圖經曰療金刃所傷生瘡傳上以

治

綿裏之血止痛即愈日本注云生按  
傳金瘡生肉止痛即愈日本注云生按  
蒜髮心痛熱黃生瘡瘡瘰癧風癩臭健

○人及煎湯洗惡瘡疥癬風癩臭健  
高子下氣開胃止盜汗及邪氣鬼  
毒別錄云蜂螫人嚼傳瘡上差氣鬼

補

日華子云補中益氣輕身補勞駐  
顏色長毛髮令髮黑不老補勞駐

合治

暴乾為末合小便服如覺冷酒煮  
服療鬼氣尸症伏連婦人血氣腹內

花復旋州隨

草之草

旋覆花

有小毒

植生



旋復花

本出神農經

主結氣脇下滿驚悸除水

去五臟間寒熱補中下氣

神農本草經消胸

禁

者雷及三梧灸以豬再  
 若公大十子擣斃膽瀉以  
 同云夫丸大末器十汁火  
 用使婦療空以盛枚安煎  
 反子人骨腹蒿每相釜取  
 成勿勞蒸粥煎欲和煎以  
 痼使瘦鬼飲和擣時一微  
 疾葉氣下二一取斗火洋  
 使葉使葉勿使莖四  
 者雷及三梧灸以豬再  
 若公大十子擣斃膽瀉以  
 同云夫丸大末器十汁火  
 用使婦療空以盛枚安煎  
 反子人骨腹蒿每相釜取  
 成勿勞蒸粥煎欲和煎以  
 痼使瘦鬼飲和擣時一微  
 疾葉氣下二一取斗火洋  
 使葉使葉勿使莖四  
 者雷及三梧灸以豬再  
 若公大十子擣斃膽瀉以  
 同云夫丸大末器十汁火  
 用使婦療空以盛枚安煎  
 反子人骨腹蒿每相釜取  
 成勿勞蒸粥煎欲和煎以  
 痼使瘦鬼飲和擣時一微  
 疾葉氣下二一取斗火洋  
 使葉使葉勿使莖四

上痰結唾如膠漆心脇痰水膀胱留飲風

氣濕痺皮間死肉目中眇音蔑利大腸

通血脉益色澤○根主風濕以上黑字

名戴椹 金沸草 盛椹 盜庚

苗圖經曰二月後生苗多近水傍大似

紅藍而無刺長一尺葉如蘇六

月開花如菊小銅錢大深黃色上

黨田野人呼為金錢花今近人家園

圃所蔣金錢花葉並如上

說極易繁盛即此旋復也

圖經曰生平澤川谷今所在

地隨州河南澤川谷今所

時生二月生苗八月取花

收暴乾

用花

質類野菊花

色黃

味鹹甘

性溫軟緩

氣氣厚味薄陽中之陰

解州藜蘆



療中風  
及壅滯  
草之草

藜蘆  
有毒

植生

臭香

主消結痰逐水腫

製雷公云凡採得後去裏花藥殼皮并

治療藥性論云蒸從巳至午熬乾用皮并

逐大腹開胃止嘔逆不下寒熱水腫

子云明目治頭風通血去脈○食日華

金瘡血衍義曰行痰水去頭風別

錄云根擣汁瀝治破斫筋斷瘡仍

效用滓封瘡上十日其斷筋斷瘡仍

夜洗塵去淨擣末合蜜為丸如梧子大

倉

蘆藜州解



藜蘆

本出神農

主蠱毒欬逆洩痢腸澼頭瘍

疥癢惡瘡殺諸虫毒去死肌

神農本草經療

噦逆喉痺不通鼻中息肉馬刀爛瘡不入

湯

名以醫所錄

名

苗

蔥苒

葱蒨

山葱

葱葵

豐蘆

圖經曰

春生

苗葉青似

初出

棧心亦

似車前

莖似

葱白青紫

色高

五六寸

上有黑皮

裏莖似

棧皮有

花肉紅

色此

根似馬腸

根長四

五寸許

黃白

色此

有二種

一種水

藜蘆莖

葉大

同但生

在近水

溪澗石

上根鬚

百餘

莖不中

入藥今

用者名

葱白藜

蘆其

根鬚二

三十莖

生高山

者為佳

均州

土俗亦

呼為鹿

葱今萱

草亦謂

之鹿

葱其類

全別用

者宜審

之

地

時

圖經曰生泰山西州郡皆有之均州河東陝

西山東西州郡皆有之均州河東陝

生三月生苗

採八月取

收 陰乾

用 根

質 類百部

色 黃白

味 辛苦

性 寒散

氣 薄味厚陰中之陽

臭 腥

主 殺蟲疥癬

助 黃連為之使

反 細辛芍藥人參玄參丹參沙參苦參

製 雷公云凡採得去頭用糯米泔汁煮

治 藥性論云大吐上膈風涎闍風癩病

治 治惡風瘡頭禿衍義曰積年膿血及

面 治馬疥癬別錄云治黑痣生於身

於 銅器燒灰五兩水一盞淋灰汁

又 鍼微刺破內牙孔中治牙疼過三勿咽

禁

合治


多鋸治麵用上以  
 服聲中糊火陷一人下微頭省療變其  
 令口風丸逼一分行以褐濃人黃色汁  
 人吐不如此令坑用三吐色煎事疸不為以  
 惡涎語赤黃子天里出擣防牙關過末半  
 吐沫喉豆色內南未風為風湯緊數服服煎  
 不者中大每一醋一星吐涎為每浴急服差半灰  
 已差如每處二箇服効服過者以又錢汁  
 拽服處二箇服効服過者以又錢汁  
 三擣椽去浮  
 丸研斗許皮  
 温極細四於  
 酒細四於  
 下用面臍

草之草

鈎吻 有大毒

蔓生

鈎吻



鈎吻

本出神農經

主金瘡乳瘰中惡風欬逆上

氣水腫殺鬼疰蠱毒

農以上白字

破癥積除

脚膝痺痛四肢拘攣惡瘡疥蟲殺鳥獸上以

黑字名醫所錄

名

根野葛 固活

苗

蜀本云葉似黃精而紫當心抽花黃  
色頭尖處有兩毛若鈎唐本注云其  
苗蔓生葉似柿皮白骨黃宿根似  
地骨嫩根如漢防己根節斷者良上  
說似黃精且黃精直生如龍膽澤漆  
兩葉或四葉相對鈎吻蔓生葉如柿  
葉以此觀之非黃精之類也經云折  
之青烟出者名固活甚熱不入湯用  
圖經曰生傳高山谷及會稽東野桂  
州南越山益州皆有之

地

時

生春生苗  
採二月八月  
暴乾取根

收

用

根 宿根類地骨嫩根類漢防己

質

色

褐

味

辛 溫散

性

氣

氣之厚者陽也



臭

腥

主

塗惡毒瘡

助

半夏為之使

反

惡黃芩

禁

不可食入口則死

解

誤中其毒以羊血桂心葱葉涎解之

草之草

射干有毒

植生

滁州射干



射

音夜

干出神農本草經

主欬逆上氣喉痺咽痛不

得消息散結氣腹中邪逆食飲大熱

以上白字

神農本草經

療老血在心脾間欬唾言語氣臭散

胸中熱氣久服令人虛

以上黑字名醫所錄

名

鳥扇

鳥蒲

鳥翼

鳥吹

草薑

苗

圖經曰

春生苗高二三尺

葉似蠻薑

而狹長橫張踈如翅羽狀故名鳥翼

謂其葉中抽莖似萱草而疆硬六月

花開紅黃色瓣上細紋秋結實作

房中子黑色根多

鬚皮黃黑肉黃赤

鬚皮黃黑肉黃赤

圖經曰生淮南陽川谷田野今所在有

之

地

採生

三月三日取根

收

陰乾

時

採生

三月三日取根

地

之

地

採生

三月三日取根

收

陰乾

收

陰乾

用

用

根

質

類高良薑

色

黃赤

味

苦

性

平微溫洩

氣

氣之薄者陽中之陰

臭

朽

主

喉痺腫毒

製

雷公云凡使先以米泔水浸一宿漉出然後用篋竹葉煮從午至亥漉出

治

日用之乾

藥性

論云

通

女子

月閉

治

疰

氣

消

膈

消

痰

血

日

華

子

云

消

痰

破

癥

結

胃

膈

滿

腹

脹

氣

喘

痰

癰

開

胃

下

食

消

腫

毒

鎮

肝

明

目

別

錄

云

小

兒

疝

發

時

腫

痛

如

刺

以

生

者

擣

汁

小

兒

疝

發

取

下

亦

可

作

丸

服

之

服

令

人

虛

作

丸

服

之

汁

小

兒

疝

發

禁

久

服

令

人

虛

作

丸

服

之

汁

小

兒

疝

發

草之草

蛇含毒無

植生

蛇含



蛇含

出神農本草

主驚癇寒熱邪氣除熱金瘡

疽痔鼠瘦惡瘡頭瘍

以上白字神農本草

療心腹邪

氣腹痛濕痺養胎利小兒

以上黑字名醫所錄

名

蛇銜

威蛇

雀瓢

苗

圖經曰生土石上或下濕地蜀中人家亦種之

種當用細葉黃

色花者為佳益州山谷今近處亦有之

地

圖經曰生益州山谷今近處亦有之

時

生地興州八月取根

收

陰乾

用

根葉

質

類竟命草而葉小

色

青

味

苦

性

微寒洩

氣

味厚於氣陰也

臭

腥

主

諸瘡瘍

製

去根莖只取葉細切曬乾不犯火一

治

療圖經曰葉擣極爛傳赤瘰丹毒瘡

腫別錄云金瘡及蜈蚣螫人擣傳之佳○根治產後

瀉痢濃煎服之

解

誤服竟命草吐血不止服知時子解

贗

竟命草為偽

草之木

常山 有毒

植生



常山

出神農本草經

主傷寒寒熱發溫瘧鬼毒

胃中痰結吐逆

以上白字神農本草經

療鬼蠱往來水

脹酒惡寒鼠瘦

以上黑字名醫所錄

名

互草

苗

圖經曰

常山即蜀漆根也葉似

狹長兩葉相當莖圓有節三月生白

花青萼五三月結實而圓三子為房苗

高者不過三四尺根似荆黃色而海

州出者葉似楸葉八月開紅白花子

碧色似山棟子而小今天台山出一

種草名土常如山苗葉極甘人用為飲

由其味香甜如蜜又名蜜香草性亦

地

温飲之益人  
非此常山也  
圖經曰生益州山谷及漢中金州房

時

生春生苗  
採八月取根

收

日乾

用

根細實如雞骨者佳

質

類荆根而微黃

色

黃

味

苦辛

性

微寒洩

氣

氣薄味厚陰中之陽

臭

腥

主

截諸瘡吐痰涎

反

畏玉札

製

雷公云酒浸一宿漉出日乾用

合

合小麥竹葉煮服療小兒瘡洒洒寒

浸一宿煎取一升治瘡疾於欲發前  
頓服取微吐差○以三兩擣末合雞

漆蜀州海

漆蜀州明



草之木

蜀漆  
有毒

植生


忌

葱  
菘  
菜  
薺  
也  
今  
白

禁

多服令人吐又老人久病不宜服  
心服三十丸如梧子大空

漆蜀州海



蜀漆 本出神農 主瘡及欬逆寒熱腹中癥堅

痞結積聚邪氣蠱毒鬼疰 以上白字 療曾

中邪結氣吐出之 以上黑字 錄

名 雞屎草 鴨屎草

苗

圖經曰春生苗高三尺葉似茗而狹長兩兩相當莖圓有節三四月開紅花青萼五月結實而圓三月為房而海州出者葉似楸葉八月開紅花子碧色似山棟子而八月開紅花子碧色似山棟子而

地

圖經曰生江淮浙江湖南州郡亦有之道益

時

生春生苗

收

採五月取

用

苗葉



質 類荆莖而有節

色 黃

味 辛

性 平微温散

氣 氣之厚者陽也

臭 腥

主 久瘡積聚

助 枯樓桔梗為之使

反 畏橐吾惡貫衆

製 雷公云取莖并葉五兩以甘草四兩

治 療藥性論云主鬼瘡温瘡及寒熱瘡

治 下肥氣積聚日華子云治癥瘕瘡

合 雲母龍骨等分杵末以漿水調半

加 蜀漆半分臨發前服効如温瘡再

忌 木笋一錢七分差

禁 不可多服令人吐逆

草之草

甘遂 有毒附

植生



甘遂

出神農本草經

主大腹疝瘕腹滿面目浮腫

苗飲宿食破癥堅積聚利水穀道

以上神農

本經下五水散膀胱留熱皮中痞熱氣腫滿

以上神農本草經

名

甘藁

陵藁

陵澤

重澤

主田

苗

圖經曰苗似澤漆莖短小而葉有汁根皮赤肉色白作連珠又似和皮甘草以實重者為勝又有種草甘遂殊惡唐本注云真甘遂皮赤肉白草也

地

圖經曰生中山川谷及陝西江東汴

時

生春生苗  
採二月取根

收

陰乾

用

根

質

類和皮甘草

色

皮赤肉白

味

苦甘

性

大寒洩

氣

味厚於氣陰也

臭

朽

主

逐水腫破癥堅

助

瓜蒂為之使

反

甘草惡遠志

製

雷公云凡採去莖於槐砧上細剉用  
生甘草湯小薺茺自然汁二味攪浸  
三日其水如墨汁更漉出用東流水  
淘六七次以水清為度漉出於土器  
中熬令  
脆用之

治

療唐本注云草甘遂瀉十二種癰疽蛇毒  
性論云甘遂瀉十二種癰疽蛇毒治心

合

禁

解

贖

腹堅滿下  
水去痰水  
主皮肌浮  
腫別錄云治  
腹滿大小便  
不利氣急  
者擣末二分  
微利日服一  
熟水愈下如  
覺心煩得微  
利日服一熟  
水愈下如  
甘遂末一分  
豬腎一枚分  
為七散  
甘遂末一分  
豬腎一枚分  
為七散  
次至四五日  
以火炙之令  
熟為日食一  
皆浮當覺腹  
脇鳴小便利  
差面

蛇毒

蝮休為偽

草之走

白斂  
無毒

蔓生



白斂

出神農  
本經

主癰腫疔瘡散結氣止痛除

熱目中赤小兒驚癇温瘧女子陰中腫痛

以上白字  
神農本經

下赤白殺火毒

以上黑字  
醫所錄

名

菟核 白草 白根 崑崙

苗

圖經曰二月生苗多在林中作蔓生其莖赤色莖端有五葉如小桑五月初開花七月結實根如雞鴨卵三五枚用與白斂同花實亦相類但表裏俱赤爾唐本注云此根似天門冬一株

地

黑肉白如芍藥赤下十許根皮赤圖經曰生衡山山谷及江淮州郡荆襄懷孟商齊濠諸州皆有之道地滁

時

生春生苗二月八月取根

收

暴乾

用

根

質

類地瓜而長

色

皮黑肉白

味

苦甘

性

寒洩

氣

氣薄味厚陰中之陽

臭

朽

主

一切腫毒生肌止痛

助

代赭為之使

反

烏頭

治

療

圖經曰治風金瘡及面藥日華子

云止驚邪血邪發背癩症腸風痔

癩刀箭瘡撲損溫熱瘡疾血痢火

瘡別錄云瘡及發背并湯火

灼爛瘡以水

調末傳之効

赤小豆茵草為末用雞子白調塗

合

解

殺腫火毒殺火毒



