

卷五十七
古方寒陣

景岳全書

景岳全書總目

目序

共計二十四集

六十四卷

每集俱列字號

入集

一卷

傳忠錄上

二卷

傳忠錄 中

道集

三卷

傳忠錄 下

四卷

脉神章 上 有目二張

五卷

脉神章 中

六卷

脉神章 下

須集

七卷

傷寒典 上
有目二張

八卷

傷寒典 下

從集

九卷

雜證謨

目錄

十卷

雜證謨

諸風

十一卷

雜證謨

非風

厥逆

傷風

十二卷

雜證謨

風痺

汗證

瘧證

性集

十三卷

雜證謨

瘟疫

十四卷

雜證謨

瘧疾

瘴氣

十五卷

雜證謨

寒熱

暑證

火證

理集

十六卷

雜證謨

虛損

勞倦內傷

關格

十七卷

雜證謨

飲食

脾胃

眩暈

十八卷

雜證謨

怔忡

不寐

三消

明集

十九卷

雜證謨

欬嗽

喘促

呃逆

鬱證

二十卷

雜證謨

嘔吐

霍亂

惡心

二十一卷

雜證謨

吞酸

反胃

噎膈

餽雜

心集

二十二卷

雜證謨

腫脹

二十三卷

雜證謨

積聚

痞滿

二十四卷

雜證謨

泄瀉

痢疾

二十五卷

雜證謨

心腹痛

脇痛

腰痛

必集

二十六卷

雜證謨

頭痛

面病

口舌

二十七卷

雜證謨

眼目

耳證

鼻病

二十八卷

雜證謨

聲音

咽喉

齒牙

二十九卷

雜證謨

遺精

淋濁

遺溺

貫集

三十卷

雜證謨

血證

三十一卷

雜證謨

痰飲

濕證

黃疸

三十二卷

雜證謨

脚氣

痿證

陽痿

三十三卷

雜證謨

疝氣

脫肛

天集

三十四卷

雜證謨

癲狂痴𦏧

癰閉

秘結

詐病

癘風

三十五卷

雜證謨

諸蟲

諸毒 附蟲毒

三十六卷

雜證謨

諸氣

三十七卷

雜證謨

死生

人集

三十八卷

婦人規

上

有目四張

三十九卷

婦人規

下

謨集

四十卷

小兒則 上 有目二張

四十一卷

小兒則 下

四十二卷

痘疹詮

麻疹 全 有目一張

烈集

四十三卷

痘疹詮

痘瘡

上

有目三張

四十四卷

痘疹詮

痘瘡

中

四十五卷

痘疹詮

痘瘡

下

聖集

四十六卷

外科鈴 上 有目三張

賢集

四十七卷

外科鈴 下

大集

四十八卷

本草正 上 有目六張

四十九卷

本草正 下

德集

五十卷

新方八略 有目七張

五十一卷

新方八陣 全

圖集

五十二卷

古方八陣

目錄 總列以下共十三卷

五十三卷

古方補陣

書集

五十四卷

古方和陣

字集

五十五卷

古方攻陣

五十六卷

散陣

五十七卷

寒陣

宙集

五十八卷

熱陣

五十九卷

固陣

六十卷

困陣

長集

六十一卷

婦人

六十二卷

小兒

六十三卷

痘疹

春集

六十四卷

外科

景岳全書總目終

景岳全書總目

目序

共計二十四集

六十四卷

每集俱列字號

入集

一卷

傳忠錄
上

二卷

傳忠錄 中

道集

三卷

傳忠錄 下

四卷

脉神章 上 有目二張

五卷

脉神章 中

六卷

脉神章
下

須集

七卷

傷寒典
上
有目二張

八卷

傷寒典
下

從集

九卷

雜證謨

目錄

十卷

雜證謨

諸風

十一卷

雜證謨

非風

厥逆

傷風

十二卷

雜證謨

風痺

汗證

瘧證

性集

十三卷

雜證謨

瘟疫

十四卷

雜證謨

瘧疾

瘴氣

十五卷

雜證謨

寒熱

暑證

火證

理集

十六卷

雜證謨

虛損

勞倦內傷

關格

十七卷

雜證謨

飲食

脾胃

眩暈

十八卷

雜證謨

怔忡

不寐

三消

明集

十九卷

雜證謨

欬嗽

喘促

呃逆

鬱證

二十卷

雜證謨

嘔吐

霍亂

惡心

二十一卷

雜證謨

吞酸

反胃

噎膈

餽雜

心集

二十二卷

雜證謨

腫脹

二十三卷

雜證謨

積聚

痞滿

二十四卷

雜證謨

泄瀉

痢疾

二十五卷

雜證謨

心腹痛

脇痛

腰痛

必集

二十六卷

雜證謨

頭痛

面病

口舌

二十七卷

雜證謨

眼目

耳證

鼻病

二十八卷

雜證謨

聲音

咽喉

齒牙

二十九卷

雜證謨

遺精

淋濁

遺溺

貫集

三十卷

雜證謨

血證

三十一卷

雜證謨

痰飲

濕證

黃疸

三十二卷

雜證謨

脚氣

痿證

陽痿

三十三卷

雜證謨

疝氣

脫肛

天集

三十四卷

雜證謨

癲狂痴𦏧

癰閉

秘結

詐病

癘風

三十五卷

雜證謨

諸蟲

諸毒 附蟲毒

三十六卷

雜證謨

諸氣

三十七卷

雜證謨

死生

人集

三十八卷

婦人規

上

有目四張

三十九卷

婦人規

下

謨集

四十卷

小兒則 上 有目二張

四十一卷

小兒則 下

四十二卷

痘疹詮

麻疹 全 有目一張

烈集

四十三卷

痘疹詮

痘瘡

上

有目三張

四十四卷

痘疹詮

痘瘡

中

四十五卷

痘疹詮

痘瘡

下

聖集

四十六卷

外科鈴 上 有目三張

賢集

四十七卷

外科鈴 下

大集

四十八卷

本草正 上 有目六張

四十九卷

本草正 下

德集

五十卷

新方八略 有目七張

五十一卷

新方八陣 全

圖集

五十二卷

古方八陣

目錄 總列以下共十三卷

五十三卷

古方補陣

書集

五十四卷

古方和陣

字集

五十五卷

古方攻陣

五十六卷

散陣

五十七卷

寒陣

宙集

五十八卷

熱陣

五十九卷

固陣

六十卷

困陣

長集

六十一卷

婦人

六十二卷

小兒

六十三卷

痘疹

春集

六十四卷

外科

景岳全書總目終

景岳全書古方八陣卷之五十七

宇集

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴訂

寒陣

黃連解毒湯

亦名解毒湯○治火熱狂躁煩心口乾舌燥

熱之甚者及吐下後熱不解脉洪喘急等證

黃連

黃芩

黃柏

梔子

各等分

右每服五錢水二鍾煎服

仲景 白虎湯 二

治傷寒脉浮滑此表有熱裏有邪宜用此以解

內外之熱及一切中暑煩熱熱結斑黃狂躁大渴等證

石膏

碎

知母

甘草

糯米

六合

右四味以水一斗煮米熟去滓溫服一升日三服○本方加

蒼朮卽名蒼朮白虎湯

仲景 白虎加人參湯 三 此卽人參白虎湯○亦名化斑湯○仲

景法卽於前白虎湯內加人參三兩用治服桂枝湯大汗出

後大煩渴不解脉洪大者○今近代止用人參二錢石膏五

錢知母二錢甘草一錢粳米一撮以治赤斑口燥煩躁暑熱

脈虛等證○又河間名為人參石膏湯用治膈消煩熱但分

兩加倍於今方

活人白虎加桂枝湯四

治瘧但熱不寒及有汗者

知母

桂枝

甘草炙

粳米

各一錢

石膏

一錢

右咀水一鍾半煎八分溫服

仲景竹葉石膏湯五

治陽明汗多而渴鼻衄喜水水入即吐及

暑熱煩躁等證

石膏

一兩

竹葉

二十片

半夏

甘草

各二錢

麥冬

人參 各三錢

粳米 一撮

此係今方分兩
非仲景舊法

水二鍾薑三片煎服○一方云石膏二錢人參一錢其他以

通減之用者當酌宜也

六味竹葉石膏湯 六 治胃火盛而作渴

石膏 煨倍用之

淡竹葉

桔梗

薄荷葉

木通

甘草 各一錢

水煎服

竹葉黃芪湯 七

治胃虛火盛作渴

淡竹葉 二錢

人參

黃芪

生地黃

當歸

川芎

麥冬

芍藥

甘草

石膏煨

黃芩炒各一錢

水煎服○按此方之用當去川芎為善○外科仍有半夏

宜明桂苓甘露飲八

治陽暑發熱煩躁水道不利等證

滑石飛四兩

石膏

寒水石

白木各二兩

茯苓

澤瀉各一兩

肉桂

猪苓各五錢

右為末每服三錢溫湯調下

于桂苓甘露飲九

治證同前脉虛而渴者當用此

滑石一兩

人參

白朮

茯苓

全書卷之二

寒陣

甘草

石膏

寒水石

乾葛

澤瀉

各一兩

官桂

木香

藿香

各一錢

右為末每服三錢白湯調下

千金 甘露飲 十

治男婦小兒胃中客熱口舌生瘡咽喉腫痛牙

齦腫爛時出膿血及脾胃受濕痰熱在內或醉飽多勞濕熱

相傳致生臆病身面皆黃或身熱面腫大小便不調

枇杷葉

拭去毛

生地黃

熟地黃

天門冬

麥門冬

黃芩

石斛

茵陳

枳殼

各一錢

炙甘草

五分

右作一服水二鍾煎七分食後服○本事方無麥冬茵陳有
山豆根犀角骨治口齒證大有神效

三黃石膏湯 十一 治疫癘大熱而躁

石膏 生三錢

黃芩

黃柏

黃連 各二錢

豆豉 半合

麻黃 八分

梔子 五枚打碎

水二盞煎一盞連進三四盞則愈

羌活升麻湯 十一 治暑月時行瘟熱病宜清熱解毒兼治內

外者

羌活

升麻

葛根

人參

白芍藥

黃芩

各一錢

黃連

石膏

甘草

生地黄

知母

各七分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分溫服

東垣

賈濟消毒飲

十三

治疫癘憎寒壯熱頭面腫盛目不能開

上喘咽喉不利口乾舌燥俗云大頭瘟病諸藥不效元泰和二年東垣製以濟人所活甚衆時人皆曰天方

黃芩

酒炒

黃連

酒炒各五錢

人參

三錢

橘紅

玄參

生甘草

桔梗

柴胡

各二錢

薄荷葉

連翹

鼠粘子

板藍根

馬屁勃各一錢 白殭蚕炒 升麻各七分

右為細末半用湯調時時服之半用蜜丸噙化服盡良愈○

或加防風 川芎 當歸 薄荷 細辛 水二鍾煎一鍾

食遠稍熱服○如大便硬加酒蒸大黃一二錢以利之○或

熱腫甚者以砭鍼刺出其血

芩連消毒飲十四 治天行時疫大頭病發熱惡寒頸項腫脉

洪痰痺等證

柴胡 桔梗 羌活 防風

黃芩 黃連 連翹 枳殼

荆芥

白芷

川芎

射干

甘草

水一鍾半薑三片煎服○有痰者加竹瀝薑汁調服○如秘

結熱甚者先加大黃煎服利二三行後依本方加人參當歸

調理

河間六神通解散十五

治發熱頭痛脉洪身熱無汗○槌法有

川芎羌活細辛三味

麻黃

甘草

黃芩

蒼朮

各一錢

各一錢

石膏

滑石

豆豉

各錢半

十粒

水二鍾加葱薑同煎一鍾溫服

仲景小陷胸湯 十六

治小結胸正

在心下按之則痛脉浮滑者

半夏 三錢

黃連 錢半

栝蒌仁

二錢此非古數

右先以水二鍾煎栝蒌至一鍾半乃入二藥同煎至八分溫

服○原方用黃連一兩半夏半斤栝蒌實一枚水六升如法

煮二升分三服

鷄子清飲 十七

治熱病五六日壯熱之甚大便秘結狂言欲

走者

鷄子 二枚取清

芒硝 細研

寒水石 細研各二三錢

右先用新汲水一盞調藥末次下雞子清攪勻分二服○按

此法似不若以雪梨漿調二藥服之更妙

^仲黃連阿膠湯 十八

治少陰傷寒二三日以上心中煩不得

臥

黃連 四兩
黃芩 一兩
芍藥 二兩
阿膠 三兩

雞子黃 二枚

右以水五升先煮前三味取二升去滓內膠烱盡小冷內雞

子黃攪令相得溫服七合日三服

梔子仁湯 十九

治發熱潮熱狂躁面赤咽痛

梔子

赤芍

大青

知母

各一錢

升麻

柴胡

黃芩

石膏

杏仁

甘草

各二錢

豆豉

百粒

水煎溫服○一方無豆豉○又六味梔子仁湯在外科八二

仲景梔子豆豉湯

二十

治傷寒煩熱懊懣可為吐劑

梔子

十四枚擘

香豉

四合

右用水四升先煮梔子得二升半內豉再煮取一升半去滓

分二服溫進一服得吐者止後服

仲景梔子厚樸湯

二十一

治傷寒下後餘邪未清心煩腹滿起

臥不安者

梔子

十四枚 擘

厚樸

四兩 薑炙

枳實

四兩 炒

已上三味用水三升半煮取一升半去滓分二服温進一服

得吐止後服

仲景

梔子乾薑湯

二二

治傷寒以圓藥大下之身熱不去微煩

者若病人舊有微瘡者不可用

梔子

十四枚 擘

乾薑

三兩

右三味以水三升半煮取一升半去滓分二服温進一服得

吐者止後服

種梔子藥皮湯 二三 治傷寒身黃發熱者

梔子 十五枚
甘草 一兩
黃蘗 二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分温再服

解瘟疫熱毒 二四

瘟疫八九日後已經汗下不退口渴咽乾欲飲水者以鹽

糞名六一泥不拘多少穢新汲水飲之或用晚蚕沙亦可○

其熱甚者用新青布以冷水浸過畧擠乾置患人胸上以手

按之良久布熱即易之須臾當汗出如水或作戰汗而解

月極熱用此法他時不可用

漏蘆丹麻湯 二五

方在外科九七

治時毒頭面紅腫

黃連香需飲 二六

方在和陣一七二

治傷暑中熱

局方瀉心湯 二七

治心火

用川黃連去鬚為極細末每服一字或五分或一錢或湯或

散臨臥服

仲景甘草瀉心湯 二八

亦名半夏瀉心湯○嘔而腸鳴心下痞

者此方主之○此方辛入脾而散氣半夏乾薑之辛以散結

氣苦入心而泄熱黃連黃芩之苦以泄痞熱脾欲緩急食甘以緩之人參甘草大棗之甘以緩之也

半夏 半斤 洗

黃連 一兩

乾薑

黃芩

甘草 炙

人參 各三兩

大棗 十二枚 擘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日

三服

仲景 生薑瀉心湯 二九

治傷寒汗解之後胃中不和心下痞鞭

乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者

生薑 四兩 切

甘草 炙

人參

黃芩 各三兩

乾薑 一兩

黃連 一兩

半夏 半斤

大棗 十二枚 擘

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日

三服○此方無生薑即名半夏瀉心湯

仲景

大黃黃連瀉心湯 三十

治太陽傷寒汗下後色微黃心下

痞按之濡其脉關上浮者

大黃 二兩

黃連 一兩

右二味以微沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服

仲景

附子瀉心湯 二

治傷寒汗下後心下痞而復惡寒汗出

者

大黃 一兩

黃連

黃芩 各二兩

附子

一枚炮去皮破八片別者

取汁

右前三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓內附子汁分溫

再服

清心蓮子飲 三三

治熱在氣分口乾作渴小便淋濁或口舌

生瘡咽疼煩躁

黃芩

麥冬

地骨皮

車前子

炒

甘草 各錢半

人參

黃芪

石蓮子

柴胡

茯苓

各一錢

古方 寒陣

右每服五錢水煎服

良方加味通心飲

治諸疝內熱脹痛及小便不利

木通

梔子仁

黃芩

瞿麥

連翹

枳殼

川練子

甘草

等分

右咀每服五錢水一鍾半燈心二十根車前草五莖煎七分

溫服

清心湯

三四
治心受熱邪狂言叫罵動履失常

黃連

黃芩

梔子

連翹

薄荷

甘草

芒硝

大黃

等分

水一鍾半竹葉二十片煎八分温服

外科清心湯 三五

方在外科八四

治瘡瘍腫痛發熱

局方 人參清肺湯 三六

治肺胃虛熱欬喘急坐臥不安年久

勞嗽唾痰

人參

杏仁

去皮尖炒

阿膠

各一錢

粟殼

蜜炒一錢半

炙甘草

桑白皮

知母

地骨皮

烏梅肉

各五分

水二鍾棗一枚煎八分食遠服

人參平肺散 三七

治心火尅肺金傳為欬嗽喘嘔痰涎壅盛

胸膈痞滿咽喉不利

人參

天冬

黃芩

地骨皮

陳皮

青皮

茯苓

各八分

知母

一錢

五味

二十粒

甘草

炙五分

桑白皮

炒一錢半

水二鍾薑三片煎八分食遠服

黃芩清肺飲 三八

治肺熱小便不利宜用此清之

梔子

二錢

黃芩

一錢

水煎服如不利加鹽豉二十粒

清肺湯 方在痘疹一四五

治麻疹欬嗽甚者

東垣清肺飲子 四十 方在和陣三五

治邪熱在氣分渴而小便不利

萬氏清肺飲 四一 方在痘疹八七

治痘疹肺熱喘嗽

瀉白散 四二 治肺火大腸火喘急等證

甘草 一錢 桑白皮 地骨皮 各二錢

右為朱水調服

五味瀉白散 四三

方在因陣二六

治眼目風熱翳膜外障

正傳 麥門冬湯 四四

治病後火熱乘肺欬嗽有血胸脇脹滿上

氣喘急五心煩熱而渴

天冬

麥冬

桑白皮

各七分

紫苑茸

只母

各六分

桔梗

甘草

各五分

淡竹葉

生地

各一錢

五味

九粒

水一鍾半棗一枚煎服

方類 麥門冬湯 四五

治肺熱氣衰血焦髮落好怒唇口赤甚

麥門冬

遠志

甘草煮去心

人參

黃芩

生地黃

茯神

石膏

煨各一兩

甘草

炙半兩

右咬咀母服一兩水煎服

萬氏

麥門冬湯

四六

方在痘疹一四二

治表邪麻疼火熱嗽甚

家抄

麥門冬飲

四七

治虛勞欬嗽午後嗽多者是也

川芎

當歸

生地黃

白芍藥

麥門冬

黃栢

知母

各一錢

桑白皮

八分

五味子

十五粒

寒陣

水二鍾薑片棗一枚煎八分食後服

宜麥門冬飲子四八治膈消胸滿心煩氣多血少津液不足

為消渴

麥門冬

生地黄

人參

五味子

甘草多

茯神

天花

知母

乾葛等分

右咀每服一兩竹葉十四片水煎服

一母散四九

治肺熱欬嗽及疹後嗽甚者

貝母去心童便先

知母等分

乾生薑一片

右水煎服○或爲末每服五分或一錢沸湯下

陳氏二母散 五十
方在婦人八六

治產後熱血上攻欬嗽喘促

家抄黃芩知母湯 五一
治夏月火嗽有痰面赤煩熱

黃芩 知母 桑白皮 杏仁

山梔 天花粉 貝母 桔梗

甘草 等分

水二鍾煎八分食遠服

醫林 桑白皮湯 五二
治肺氣有餘火炎痰盛作喘

古方 寒陣

桑白皮

半夏

蘇子

杏仁

貝母

山梔

黃芩

黃連

各人分

水二鍾薑三片煎八分溫服

海藏

紫苑散

五三

治嗽中有血虛勞久嗽肺痿

紫苑

阿膠

知母

貝母

各錢半

人參

甘草

茯苓

桔梗

各一錢

五味子

十二粒

水二鍾煎八分食後服

東

清胃散

五四

治醇酒厚味或補胃熱藥太過以致牙痛不

可忍牽引頭腦滿面發熱或齒根潰爛喜冷惡熱此陽明之火也宜用此方

生地 錢半

升麻

當歸

丹皮 各一錢

黃連 錢半夏月倍之

水煎服

加味清胃散 五五

即前方加犀角 連翹 甘草

秘驗 清胃飲 五六

治一切風熱濕痰牙痛床腫血出動搖

石膏

梔子

黃連

黃芩

當歸

生地

白芍

蒼朮

各一錢

青皮

八分

細辛

藿香

荆芥穗

各六分

升麻

五分

丹皮

甘草

各四分

水二鍾煎八分食後緩緩含飲之效

錢氏瀉黃散

五七

治脾火

山梔

一兩

石膏

五錢

藿香

七錢

防風

四錢

甘草

三錢

右咬咀蜜酒拌畧炒香爲細末每服二錢水一鍾煎清汁飲

和中湯

五八

治虛火嘈雜

人參

白朮

茯苓

陳皮

半夏 各一錢

甘草 五分

黃連 薑炒 錢半

大棗 二枚

水一鍾半加粳米一撮煎八分溫服

薛氏柴胡清肝散 五九

治肝膽三焦風熱瘡瘍或怒火憎寒發

熱或瘡毒結於兩耳兩脇前後或胸乳小腹下及股足等證

柴胡

黃芩 炒各錢半

山梔 炒

川芎

人參 各一錢

甘草 五分

連翹

桔梗 各八分

水一鍾半煎服

梔子清肝散 六十

治肝膽三焦風熱耳內作痒或生瘡出水

或脇肋胸乳作痛寒熱往來

梔子

柴胡

丹皮

各一錢

當歸

川芎

芍藥

牛蒡子

炒

茯苓

各七分

白朮

甘草

各五分

右水煎服

一方無白朮

原機

芍藥清肝散

六一

治眼多眵眼緊瀉羞明赤脉貫睛臟腑

秘結

白朮

川芎

防風

羌活

桔梗

滑石

石膏

芒硝

各三分

黃芩

薄荷

荆芥

前胡

炙甘草

芍藥

柴胡

山梔

知母

各二分

大黃

四分

水煎食遠熱服

良方

龍膽瀉肝湯

六一

亦名龍膽湯

治肝經濕熱小便赤澀

或脇脹口苦寒熱凡肝經有餘之證宜服之

龍膽草

酒拌炒

以參

天冬

麥冬

生甘草

黃連

山梔

知母

各五分

黃芩

七分

柴胡

一錢

五味

三分

水一鍾半煎服

七味龍膽瀉肝湯 六三

治肝火內炎如前諸證

柴胡稍

澤瀉

車前子

木通

龍膽草

歸稍

生地

各等分

石叟咀水二鍾煎一鍾空心稍熱服

薛氏加味龍膽瀉肝湯 六四

治肝經濕熱或囊癰下疳便毒

小便澀滯或陰囊作痛小便短少

龍膽草

酒炒一錢

車前子

炒

當歸尾

木通

澤瀉

大人倍用

甘草

黃芩

生地

大山梔 大人
倍用

右水煎○若治小兒子母同服

當歸六黃湯 六五 治盜汗之聖藥

當歸

黃芪

各二錢

生地黃

熟地黃

黃連

黃芩

黃柏 各一錢

水一鍾煎服

正氣湯 六六 治陰分有火盜汗

黃柏 炒

知母

炒各二錢

炙甘草

六分

水一鍾半煎八分食遠熱服

全書卷五十七

寒陣

仲景芍藥甘草湯 六七

治傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡

寒脚攣急足温者

白芍藥

甘草

炙各四兩

右二味以水三升煮取一升半去滓分温再服

生地黃煎 六八

治陰火盜汗

生地

當歸

黃芪

甘草

麻黃根

浮小麥

黃連

黃芩

黃蘗

各一錢

水一鍾半煎入分食遠服

石膏散 六九

治陽明風熱頭痛

石膏

川芎

白芷 等分

右為細末每服四錢熱茶清調下

本
事 荆芥散 七十

治頭風

荆芥

石膏 煨等分

右為細末每服二錢薑三片連鬚葱白三寸水一鐘煎七分

食遠服

雙玉散 七一

治熱痰欬喘急煩渴頭痛

石膏

寒水石 等分

右為極細末每服三錢入參湯或隨證用引調下

玄珠秘方茶調散 七二

治風熱上攻頭目昏痛及頭風熱痛不

可忍

小川芎 一兩

細芽茶

薄荷

各三錢

白芷

五錢

荆芥穗

四錢

片苓

二兩酒拌炒三次不可令焦

頭巔及腦痛加細辛葉木蔓荆子

各三錢

右為細末每服二三錢用茶清調下

天花散 七三

治消渴

天花粉

生地黃

麥門冬

乾葛

各二錢

五味子

甘草 各一錢

右作二服水一鍾半粳米百粒煎八分食遠服

錢地骨皮散 七四

治壯熱作渴

地骨皮

茯苓

甘草

柴胡

人參

知母

半夏 等分

右咬咀每服一兩水煎服

玉泉丸 七五

治煩熱口渴

人參

麥門冬

黃芪 蜜炙

茯苓

烏梅肉 焙

甘草 各一

天花粉

乾葛 各兩

右為末蜜丸彈子大每服一丸溫湯嚼下

宣
明清膈導痰湯 七六
治胃火厚味膈上熱痰咯吐不出欬唾

稠粘

黃芩

貝母

各一錢

天花粉

瓜蒌仁

白茯苓

白朮

各八分

桔梗

甘草

陳皮

各五分

石膏

樸硝

各錢半

水一鍾半加竹葉二十片揉爛同煎八分食遠服

生鐵落飲

七七

治痰火熱狂墜痰鎮心

生鐵

四斤

入火燒赤沸砧上鎚之有花出如蘭如蛾紛紛

落地者是名鐵落用水二斗煮取一斗用以煎藥

石膏 三兩

龍齒 研

茯苓

防風 去蘆各一兩半

玄參

秦艽 各一兩

右咬咀入鐵汁中煮取五升去粗入竹瀝一升和勻溫服二

合無時每日約須五服

大連翹飲 七八

治風熱執毒大小便不利及小兒痘後餘毒

肢體患瘡或丹瘤等毒遊走不止

連翹

山梔 炒

黃芩

滑石

柴胡

荆芥

防風

甘草

當歸

赤芍

木通

瞿麥

蟬退 各等分

右量大小水煎服

方

犀角地黃湯

七九

治勞心動火熱入血室吐血衄血發狂

發黃及小兒瘡痘血熱等證○景岳云此方治傷寒血燥血熱以致溫毒不解用此取汗最捷人所不知蓋以犀角之性氣銳能散仲景云如無犀角以升麻代之此二味可以通用其義蓋可知矣

生地

四錢

芍藥

丹皮

犀角鎊

各錢半

如欲取汗退熱必用尖生磨攪入之方妙

右咬咀水一鍾半煎八分加犀角汁服○或入桃仁去皮尖七粒同煎以治血證

犀角地黃湯 八十

卽前方加黃連黃芩各一錢

拔 犀角地黃湯 八一 治一切血熱失血三焦熱血便秘等證

犀角 磨汁 生地 二錢 黃連 黃芩 各一錢

大黃 三錢

水二鍾煎一鍾入犀角汁和勻溫服

外科犀角地黄湯 八二

方在外科四六

治胃火血熱妄行

良方 生地黃散 八三

治血熱小便出血

生地黃 二錢

黃芩 炒五錢

阿膠 炒

稻葉 炒各一錢

右水煎服

生地黃飲子 八四

治諸見血吐血衄血下血溺血皆屬熱證

生地

熟地

枸杞

黃芪

芍藥

天冬

甘草

地骨皮

黃芩 各等分

右咀每服七錢水二鍾煎八分食遠服如脉微身涼惡風者

一加桂五分吐血者多如此

茜根散 八五

治衄血不止心神煩悶

茜根

黃芩

阿膠

炒珠

側柏葉

生地黄

各二錢

甘草

炙一錢

水一盞半薑三片煎七分食遠服

人參五味子湯 八六

方在外科一五三

治虛損肺痿等證

二神散 八七

治男婦吐血或血崩下血

陳槐花

二兩 炒焦

百草霜

五錢

右為細末每服三錢茅根煎湯調下○治下血宜空心服之

○舌上忽然腫破出血宜此摻之

良方

四生丸

入八

治吐血衄血陽乘於陰血熱妄行宜服此藥

生荷葉

生艾葉

生側柏葉

生地黃

等分

右搗爛加鷄子大丸每服一九水二盞煎一盞濾去粗服○

陳日華云先公嘗遊靈石寺見一僧嘔血明年到寺問嘔血

者何如王僧云得服四生丸遂愈自得此方屢用有效愚意

前證乃內熱暴患者宜用之若人病本元不足須補脾以資

化源否則虛火上灸金反受尅獲生鮮矣

濟生 驚甲地黃湯 九

治虛勞煩熱怔忡羸瘦

驚甲 醋灸

熟地

人參

白朮

當歸

麥門冬

茯苓

石斛

柴胡

秦艽

各一錢

肉桂

甘草

各灸六分

水二鍾薑五片烏梅一個煎七分不拘時服

局方

黃芪驚甲煎

九寸

治虛勞客熱肌肉消瘦煩熱心悸盜汗

少食多渴欬嗽有血

黃芪 蜜灸

驚甲

醋浸灸 去裙

人參

知母

寒陣

桑白皮

紫苑

桔梗

甘草

各五分

地骨皮

秦艽

柴胡

生地

芍藥

各七分

天門冬

白茯苓

各八分

肉桂

四分

水一鍾半煎八分食後溫服

地黃膏

九一

滋陰降火養血清肝退熱

鮮地黃

以十斤為則搗汁和衆藥汁同煎

當歸身

一斤

芍藥

半斤

枸杞

半斤

天門冬

麥門冬

各六兩

川芎

丹皮

各二兩

蓮肉

四兩

知母

地骨皮

各三兩

人參

甘草

各一兩

右將衆藥用水二斗煎一斗去滓淨和生地黃汁同熬成膏服之

局 秦朮扶羸湯

九二

治肺痿骨蒸勞嗽或寒熱往來聲啞白

汗體虛怠惰

人參

秦朮

當歸

鱉甲

醋炙

紫苑茸

地骨皮

柴胡

甘草

各五分

水一鍾半薑五片大棗烏梅各一枚煎七分食遠服

退熱湯

九三

治急勞煩熱口乾憎寒飲食不得

柴胡

龍膽草

青蒿

知母

炒

麥冬

甘草 各一錢

右用童便一鍾半葱白三寸薤白三莖桃柳枝各五寸同浸

一宿平旦煎一鍾空心頓服至夜再服

良方 團魚丸 九四

治骨蒸勞嗽累效

貝母

前胡

知母

杏仁 各一兩

柴胡 半兩

團魚 二個

右藥與魚同煮熟取肉連汁食之將藥焙乾為末再以團魚

骨甲煮汁一盞和藥丸桐子大每服二三十丸煎黃芪六一

湯空心送下病既安仍服黃芪六一湯調理

良方 地榆散 九五

治腸風熱證下血

地榆

黃芩

黃連

梔子

茜根

茯苓

等分

石炭咀每服五錢入茱白五寸同煎食遠溫服

良方 四味地榆散 九六

一名潑火散 ○治中暑昏迷不省人事

並治血痢

地榆

赤芍藥

黃連

去須

青皮

等分

右為末每服三錢漿水調服或新汲水亦可 ○若治血痢以

水煎服

○
本
事
槐花散 九七

治腸風藏毒下血

槐花 炒

側柏葉 杵

荊芥穗

枳殼 炒

右各等分爲末每服二錢空心米飲調下或用煎湯亦名槐

花湯

外科
槐花散 九八

方在外科一六九

治腸風藏毒下血

東垣
加減四物湯 九九

治腸風下血

當歸

川芎

生地

側柏葉 各八分

枳殼 炒

荊芥穗

槐花 炒

甘草 各四分

地榆

條芩

防風

各六分

烏梅

肥者三枚

水二鍾薑三片煎八分空心温服

局方枳殼湯 百

治大便腸風下血

枳殼 二兩 炒黃

大黃連 一兩同槐花四兩 炒焦去花不用

水二鍾濃煎空心温服

枳殼散 百一

治便血或婦人經候不調手足煩熱胸膈不利

枳殼 麥炒

半夏麴

赤芍藥

柴胡 各一錢 各五分

黃芩 一錢 半

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

生濟 小薊飲子 百二

治下焦結熱澀血崩淋等證

生地 四兩

小薊根

滑石

蒲黃 炒

藕節

淡竹葉

山梔

炙甘草 各五錢

右咬咀每服五六錢水一鍾半煎八分空心溫服

景仰 黃連湯 百三

治傷寒胸口有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔

吐者

黃連

甘草炙

乾薑

桂枝 去皮各三兩

人參 二兩

半夏 半斤

大棗 十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓溫服一升日三服夜二服

黃連湯 百四

治便後下血腹不痛名溫毒下血

黃連

當歸 各二錢

甘草 五分

水二鍾煎八分食後服

仲景黃芩湯 百五

治太陽與少陽合病自下利

黃芩 三兩

炙甘草

芍藥

各二兩

大棗

十二枚

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再服夜一服

若嘔者加半夏半升生薑三兩

外臺黃芩湯 百六

方在和陣一九八

一治乾嘔下利

指 ^且 黃芩湯 百七

治心肺蘊熱口瘡咽痛膈悶小便淋濁不利

黃芩

黃連

梔子

生地

麥冬

木通

澤瀉

甘草

各等分

右每服一兩水一鍾半煎八分食前服

黃芪散 百八

治熱痢下赤膿心腹煩熱疼痛

黃芪

當歸

龍骨

各七錢半

生地黃

五錢

黃連

去鬚微炒一兩

黃蘗

黃芩

犀角屑

地榆

各半兩

右為細末每服二錢不拘時粥飲調下

河間黃芩芍藥湯

百九

治瀉痢腹痛或身熱熾後重脈洪數膿

血稠粘及陰虛內熱嘔吐血者○此方即前仲景之黃芩湯

但分兩不同

黃芩

白芍

各二錢

甘草

一錢

水一鍾半煎八分溫服○腹痛甚者加桂二分膿血甚者加

當歸黃連各一錢○一方芍藥用六錢

局方

木香化滯湯

百廿

治痢下赤白腹中疔痛裏急後重多熱

多滯者宜之

木香

甘草

各七分

人參

陳皮

醫家五十七

古方

寒陣

三

黃連

澤瀉

檳榔

各一錢

白朮

枳殼

麩炒

厚樸

白芍藥

茯苓

各錢半

水二鍾煎八分食前服

清熱滲濕湯

百十一

○治濕熱浮腫肢節疼痛小水不利

黃蘗

鹽水炒二錢

黃連

茯苓

澤瀉

各一錢

蒼朮

白朮

各錢半

甘草

五分

水二鍾煎八分服○如單用滲濕去黃連黃蘗加橘皮乾薑

河間益九散

百十二

一名六一散○一名天水散○治中暑身

熱煩渴小水不利河間云治痢之聖藥分利陰陽去濕熱其

功大矣

粉甘草

桂府滑石

飛六兩

右為極細末每服二三錢新汲水調下○一方加辰砂三錢

名硃砂益丸散○一方加牛黃治煩而不得眠

局方香連丸 百十三

治熱瀉痢疾赤白膿血濕熱侵脾裏急後

重

黃連

淨十兩

切如豆粒用淨吳茱萸五兩二味用熱水拌和

入磁罐內置熱湯中頭一日同炒至黃連紫黃色為度

去茱萸不用

木香 每製淨黃連一兩每木香二錢半

右為末醋糊丸桐子大每服七十九食前空心米飲下

良方六神丸 百十四

治食積兼熱赤白痢疾或腹痛不食或久

而不止

神麴 為糊

麥芽 炒

茯苓 枳殼 炒

木香 煨

黃連 炒焦黑 等分

右為末以神麴糊為丸桐子大每服五七十九白湯送下

八正散 百十五

治心經蘊熱臟腑秘結小便赤澁淋閉不通

及血淋等證

車前子

木通

滑石飛

山梔

大黃煨

瞿麥

篇蓄

甘草各等分

右咬咀每服五錢水二鍾燈心二十莖煎七分食前溫服

七正散百十六

車前子

赤茯苓

山梔仁

木通

龍膽草

篇蓄

生甘草稍

加燈心竹葉水煎服

五淋散百十七

治膀胱有熱水道不通淋瀝不止臍腹急痛

或尿如豆汁或如砂石膏淋尿血並皆治之

茵陳

淡竹葉各一錢木通

滑石

苦草

各錢半

梔子炒

赤芍藥

赤茯苓各二錢

水二鍾煎一鍾食前服

局方 薑苓湯 百十八

治夏月暑瀉欲成痢者

香薷

黃連薑汁炒

厚樸薑炒

扁豆炒

猪苓

澤瀉

白朮

茯苓等分

右咀每服五六錢水鍾半薑三片煎七分服

局方 太平丸 百十九

治泄瀉

黃連

同吳茱萸炒去茱萸不用

芍藥炒減半

右爲末老米糊丸服○同乾薑炒加阿膠一半爲丸名駐

丸

本
事
火府丹 百二十

治心經積熱小便淋澀黃疸煩渴

生地黃

二兩 杵膏 木通

黃芩

炒各 一兩

右以二味爲末加蜜丸桐子大每服五七十丸木通湯下○

許學士云一卒病渴日飲水斗許不食者三月心中煩悶

在十月余謂心經有伏熱與火府丹數服越二日來謝云當

日三服渴止又三服飲食如故此本治淋用以治渴可謂通

變也

眞珠粉丸 一二二

治精滑白濁

黃栢

眞蛤粉

各一斤

眞珠

三兩一方代以青黛亦效

右爲末水糊丸桐子大每服百丸空心温酒下或加楞皮滑

石青黛俱好

局方導赤散 一二二

治心火及小腸熱證小便赤澀而渴

生地

木通

生甘草

各等分

入竹葉二十片水煎服一方加人參麥門冬

赤茯苓湯 一二三

治膀胱實熱小便不通口乾咽腫不利

赤茯苓

猪苓

木通

車前子

瞿麥

葵子

黃芩

滑石

枳實

甘草
各等分

水一鍾半薑三片煎八分食前服

濟生葵子湯 一二四

治膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾燥

葵子
微炒

猪苓

赤茯苓

枳實

瞿麥

木通

黃芩

車前子

滑石
各一錢

甘草
五分

右用水一鍾半薑煎空心服

牛膝湯 一二五

治砂石淋澀

牛膝 一合
麝香 少許

右用水煎牛膝去滓入麝香服之○鄞縣耿夢得之內患淋
下砂石剝剝有聲甚為苦楚一服而愈

三味牛膝湯 一二六
治小便不通莖中痛及婦人血執內結

腹堅痛

牛膝 根葉一握生用
當歸 一兩
黃芩 去黑心 半兩

右咀每服一兩許水一鍾半煎七分食遠服日三

海金沙散 一二七
治膏淋

海金沙 滑石 各一兩
甘草 二錢半

右為細末每服二錢燈草湯空心調下

茵陳湯 一二八

治黃疸發熱大小便澀

茵陳

梔子仁 各二錢

赤茯苓

葶藶 各錢半

枳實

甘草 各五分

水一鍾半薑三片煎八分食前服

治人扶苓滲濕湯 一二九

治黃疸濕熱嘔吐而渴身目俱黃小

便不利食少而熱

白茯苓

澤瀉

茵陳

青皮

陳皮

防己 各五分

梔子

黃芩 各八分

黃連

枳實 各七分

蒼朮

白朮 各一錢

右水煎服

東垣當歸拈痛湯 百三十一

治濕熱為病肢節煩疼肩背沉重胸

膈不利手足遍身流汗疼痛熱腫等證

羌活

黃芩

炙甘草

茵陳 各五錢

人參

苦參

升麻

乾葛

蒼朮

各二錢

防風

歸身

白朮

知母

猪苓

澤瀉 各一錢半

右咬咀每服一兩水煎空心服臨睡再服

活人犀角散 一三一
治脚氣衝心煩喘悶亂頭痛口乾坐臥不

得

犀角屑

枳殼

沉香

檳榔

紫蘇 莖葉

麥門冬

赤茯苓

木香

防風

各半

石膏

生用研

右咬咀每服八錢以水一鍾半煎八分去粗入淡竹瀝一合

更煎一二沸不拘時溫服

東垣

清燥湯

一三二

治六七月間濕熱成痿肺金受邪腰以下

痿軟癱換不能動行走不正兩足欹側

寒陣

柴胡

酒黃柏

黃連

麥冬

各三分

生地

人參

各一錢

炙甘草

猪苓

白茯苓

橘紅

神麩

澤瀉

各五分

白朮

蒼朮

各八分

黃芪

錢半

升麻

三分

五味子

九粒

右咬咀每服半兩水二盞煎一盞稍熱空心服

蒼朮湯

一三三

治濕熱腰腿疼痛

蒼朮

三錢

柴胡

二錢

黃柏

防風

各一錢

右用水煎空心服

丹溪二妙散 一三四

治濕熱在經筋骨疼痛如有氣加氣藥如

血虛加補血藥如痛甚加薑汁熱辣服之

黃稻炒

蒼朮去皮炒 制等分

右為末搗生薑煎沸湯調服○此二物皆有雄壯之氣如氣

實者加少酒佐之○此即集要三神湯各三錢半用水煎空

心服

一方以二妙為君加甘草各二錢羌活各二錢陳皮各一錢芍藥各一錢

威靈仙酒炒 五分為末服之佳

加味二妙丸二三五治兩足濕痺疼痛如火燎從兩足跗趾

寒陣

起漸至腰膝或麻痺痿軟皆是濕熱為病此方主之

歸尾
川牛膝
川草薺
防已

龜板
酥炙各一兩
蒼朮
米泔浸炒四兩
黃柏
二兩酒浸晒乾

酒煮麵糊為丸桐子大每服百丸空心薑鹽湯送下

丹溪
蒼朮黃柏丸
一三六
治濕熱食積痰飲流注脚氣

蒼朮
鹽水炒
黃柏
鹽水炒
防已
南星

川芎
白芷
犀角
積椰
等分

右為末酒糊丸服○血虛加牛膝龜板○肥人加痰藥

正傳
虎脛骨丸
一三七
治兩足痿弱軟痛或如火焙從足踝下

上衝腿膝等證因執所成者經驗

牛膝

歸尾

龜板

虎脰骨

各二兩

酥炙

酥炙

防已

各一兩

蒼朮

米泔浸一宿

黃柏

酒浸日晒各四兩

右為細末麵糊為丸桐子大每服百餘丸空心薑鹽湯送下

○一方加炮附子五錢

河間苦參丸 一三八

治血虛風熱著痺

苦參

二兩取粉

丹參

炙

沙參

人參

防風

去叉

五加皮

蒺藜

炒去刺

烏蛇

酒浸取肉

蔓荊子

龜板

酥炙

虎骨

酥炙

玄參

各一兩

右爲細末用不蛀皂角一斤剉碎以水三升接取汁於無油
鐵器熬成膏加煉蜜四兩和丸桐子大每服十五丸至二十
丸食後良久夜臥共三服荆芥薄荷酒下

陳氏苦參丸 一三九

方在外科八八

治遍身搔痒癬疥瘡瘍

錢氏苦參丸 一四十

方在痘疹九九

治痘後潰爛瘡毒疥癩

珠砂涼膈丸 一四一

治上焦虛熱肺腕咽膈有氣如烟搶上

黃連

山梔 各一兩

人參

茯苓 各半兩

硃砂 三錢 另研

冰片 五分 另研

右為細末煉蜜為丸梧子大硃砂為衣熟水送下五七丸日

進三服食後

東垣硃砂安神丸 一四二 一名黃連安神丸○治心神煩亂發

熱怔忡不寐或寐中驚悸頭暈等證

生地

硃砂 另飛 為衣 當歸 各一錢

甘草 五分

黃連 一錢 半

湯浸蒸餅為丸黍米大每服十五丸或二十九丸津液嚥之或

食後用溫水涼水送下亦可

錢氏安神丸 一四三

治熱渴心悶脈實頰赤口燥

麥冬

馬牙硝

白茯苓

寒水石

山藥

甘草

各五錢

硃砂

一兩

龍腦

一字

右為末煉蜜丸芡實大每服一丸沙糖水化下

秘旨安神丸 一四四

方在小兒七一

治心虛驚悸

十味安神丸

一四五

方在小兒七三

治虛驚

七味安神丸

一四六

方在小兒七二