

聖王濟總錄

百卷

庫文閣内			
三	三	三	三
内閣文庫			
番號	漢	12609	
冊數	200 (62)		
函號	300	212	



卷之六十四

漢書卷之六十四

漢書卷之六十四


漢書卷之六十四

下

下

下

大學東
校典藉
局之印



大德重校聖濟總錄卷第一百六十四

產後門

產後欬嗽

產後虛羸

產後汗出不止

產後蓐勞

產後泄瀉



產後欬嗽

產後汗出不止

產後發熱

產後門

大蘇重外聖新編醫方卷一百六十四

產後欬嗽

論曰內經謂五氣所病在肺為欬產後藏府俱弱風寒乘虛而客於肺肺為華蓋位處於上其俞在背外合皮毛寒氣客之則先乘於肺肺感微寒故為欬嗽治產後欬嗽痰壅煩悶百部湯方

百部 款冬花 紫苑去苗

貝母去心 知母焙 白薇

杏人去皮尖 雙入炒

右七味等分麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時

治產後欬嗽痰盛頭目不利皂莢丸方

皂莢

染挺不艸者水浸
接取汁濾去滓

丁香

桂

去麤皮
各半兩

訶梨勒

炮取皮
拾枚

杏人

剝拾枚去皮
尖雙入炒

右五味將四味搗為細末以皂莢水就銀石銚內煎

如膏即將藥和按為丸如梧桐子大每服十九烏梅

湯下不拘時服

治產後欬嗽痰壅半夏湯方

半夏

半兩生薑汁淹
浸一宿切焙

貝母

去心
壹兩

芫胡

去苗
壹兩

豬牙皂莢

皮去
炙

甘草

炙各
半兩

右五味麤搗篩每服二錢匕水一盞生薑玉片同煎

七分去滓溫服不拘時

治產後欬嗽痰涎壅紫苑湯方

紫苑

去苗土
壹兩半

貝母

去心
壹兩

白茯苓

去黑皮
貳兩

人參

壹兩

陳橘皮

去白焙
半兩

杏人

去皮尖雙入
炒壹兩半

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時

治產後肺氣虛寒欬喘悶黃耆湯方

黃耆

剉

桔梗

炒

人參

白茯苓

去黑
皮

山芋

各半
兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時

治產後欬嗽喘急煩悶芫胡湯方

芫胡去苗

麻黃

去根節煎
掠去沫焙

紫蘓莖葉

陳橘皮

去白
焙

杏人

去皮尖雙
人麩炒

右五味等分麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去

滓溫服不拘時

治產後欬嗽連聲不絕痰涎壅盛百部丸方

百部

焙半
兩

細辛

去苗葉
參兩

貝母

去心

甘草

炙

紫苑

去苗
土

桂

去麤皮
各貳兩

白朮

麻黃

去根
節

五味子

各參
兩

杏人

去皮尖雙
人炒肆兩

右一十味搗羅爲末和勻鍊蜜爲丸如梧桐子大每服二十九生薑蜜湯下不拘時服

治產後肺感寒欬嗽上氣咽嗑不利聲重鼻塞十味丸

方

當歸

切
焙

細辛

去苗葉
各壹兩

桂

去麤皮
參分

蜀椒

去目并閉口
炒汗出壹分

甘草

炙

陳橘皮

去白
各壹兩

吳茱萸

湯洗去涎
焙炒半兩

人參

分

桑根白皮

剉貳
兩

乾薑

炮半
兩

右一十味搗羅爲末鍊蜜爲丸梧桐子大每服二十

九溫酒下生薑酒亦得不拘時
治產後欬嗽黃耆湯方

黃耆兩到貳 人參 茯苓去

麥門冬去心 桂去 陳橘皮去白

當歸切 天門冬去心 甘草炙

生乾地黄焙 五味子各壹

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞半生薑二片棗一枚擘同煎一盞去滓溫服不拘時

治產後傷風欬嗽壯熱憎寒白前湯方

白前 桑根白皮剉 生乾地黄焙各壹

白茯苓去黑皮 地骨皮貳 麻黃去根節
右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時

治產後肺寒欬嗽前胡湯方

前胡去蘆 升麻 桂去

紫苑去苗 白茯苓去黑 五味子

麥門冬去心 杏仁去皮尖雙人

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時

治產後肺氣寒壅欬嗽地骨皮湯方

地骨皮剉焙貳兩半 白朮貳兩

石膏碎參分

桑根白皮剉貳兩 杏仁去皮尖雙人炒壹兩半

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時

治產後肺感寒欬嗽不已吳茱萸湯方

吳茱萸湯洗焙乾炒參分

桂去蠹皮壹兩

細辛去苗葉壹兩壹分 當歸切焙參分

杏仁去皮尖雙人半兩炒

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時

產後虛羸

論曰血為榮凡所滋養者皆血也氣為衛凡所充盈者皆氣也產後氣血俱虛衝任不足未滿百日失於將理致血氣愈虧不能充養故肌膚瘦瘁而虛羸也

治產後虛羸瘦瘁肌肉不澤氣血不充或寒或熱芍藥湯方

芍藥 五味子各壹兩 芎藭

牡丹去心 玄參 當歸切炒

人參 麥門冬去心微炒 白茯苓去黑皮

生乾地黄焙 白薇去苗 甘草炙各參分

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片

棗二枚擘同煎至七分去滓溫服不拘時日三
治產後虛羸不足藏府虛冷肢體疼痛時或血露臍腹
刺痛當歸湯方

當歸切炒壹兩半

芍藥

吳茱萸湯淘去涎輕炒各貳

兩

麥門冬焙去心

甘草炙令赤

白芷各壹兩

生乾地黄焙參桂去麤皮

續斷

芎藭

葶藶炮裂各壹兩半

右一十一味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓溫服食前日二夜一

治產後血氣衰弱日漸虛羸補不足烏雞湯方

烏雞壹隻除翅羽勝足以水伍升煎取汁參升 當歸切炒

人參 甘草炙

桂去麤皮

芎藭 芍藥剉

黃耆

麥門冬去心炒各壹兩

右九味除雞外麤擣篩每服三錢匕煮雞汁一盞生

薑三片棗一枚擘破同煎至七分去滓溫服不拘時

日三服

治產後虛羸補中益血羊肉黃耆湯方

羊肉壹斤去脂膜細切以水捌盞煮取肉汁伍盞澄清 白茯苓去黑皮

甘草炙令赤 當歸切炒

桂去麤皮

芍藥 麥門冬去心焙 生乾地黄焙

黃耆微炙剉 各壹兩

右九味除羊肉外麤搗篩每服三錢匕用肉汁一盞生薑三片棗一枚擘同煎至七分去滓溫服不拘時

治產後虛羸困乏肌肉不生血脉不榮人參湯方

人參 芎藭 黃耆剉

甘草炙令黃 生乾地黄焙各 桂去麤皮

乾薑炮裂 半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕用煮羊肉汁一盞煎七分去滓溫服不拘時

治產後血氣不調日漸羸瘦肢節煩疼面無顏色當歸丸方

當歸切 生乾地黄焙 澤蘭取葉各 貳兩

防風去 黃耆剉 續斷

桂去麤皮 各壹兩 人參 地骨皮

芍藥各壹兩

右一十味搗羅為末鍊蜜為丸梧桐子大每服二十丸溫酒或米飲下不拘時

治產後虛羸短氣不能飲食熟乾地黄湯方

熟乾地黄焙貳兩 人參 五味子

白茯苓去黑皮

鹿角膠碎燒炒 白朮

石斛去根 附子炮裂去皮 芎藭

澤蘭 續斷 黃耆

當歸切炒 桂去麤皮

右一十四味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑半分切棗二枚擘同煎至六分去滓不計時候溫服

治產後體虛力乏四肢羸瘦不思飲食黃耆湯方

黃耆 熟乾地黄焙 麥門冬去心焙

白朮 續斷 人參

茯苓去木 當歸剉炒 五味子

白芍藥 赤石脂 陳橘皮去白

乾薑炮各半兩 附子炮裂去皮臍 桂去麤皮

甘草壹分

右一十六味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑半分棗三枚擘破同煎六分去滓溫服不計時候

治產後虛羸不思飲食多臥少起續斷湯方

續斷 熟乾地黄焙各壹兩 芎藭

防風去義 人參 黃耆剉

羌活去頭 五味子 當歸剉炒

酸棗仁微炒各半兩 白茯苓去黑皮 甘草壹分

右一十二味麤搗篩每服四錢匕水一盞入生薑半分棗二枚擘破煎至六分去滓溫服日三

治產後虛羸血氣不調四肢瘦弱面色萎黃飲食減少
補益澤蘭丸方

澤蘭 赤石脂 牛膝去苗酒浸切焙

人參 黃耆剉各壹兩 熟乾地黄焙壹兩半

白茯苓去黑皮 木香 葶藶一匙人坐

附子炮裂去皮臍 續斷 桂去麤皮各參分

芎藭 白朮 乾薑炮

當歸剉炒 甘草炙各半兩

右一十七味搗羅為末鍊蜜和更杵五七百下丸如梧桐子大每於空心食前溫粥飲下二十九日三治產後虛羸月內不快顏色萎黃四肢無力調補氣血

澤蘭丸方

澤蘭葉壹兩 蕪荑人色炒黃 石膏煨火

蜀椒去目并合口者炒出汗 白芷

乾薑炮裂 藁本去苗土 人參

白朮 厚朴去麤皮生薑汁炙 細辛去苗葉

防風去 桂去麤皮 當歸切炒

芎藭 甘草炙赤 柏子人各半兩

右一十七味搗羅為末鍊蜜為丸梧桐子大每服三十丸溫酒或米飲下不拘時服

治產後虛勞骨節疼痛寒熱往來精神恍惚夢寐驚悸

芍藥湯方

芍藥

牡丹皮

玄參

芎藭

白茯苓去黑皮

乾薑炮

甘草炙

白薇各貳兩

麥門冬去心焙壹兩半

右九味麤搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓

溫服日三

治產後虛羸寒熱骨節疼痛四肢無力芫胡湯方

芫胡去苗

附子炮裂去皮臍

黃耆

秦艽去苗土

鼈甲醋炙去裙襴各壹兩

芎藭

桂去麤皮

牡丹皮

白茯苓去黑皮

知母焙

當歸切

桃人去皮尖

芍藥炒各參分

右一十三味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑五片同煎至七分去滓溫服不拘時

治產後排風補虛散血氣止痛羊肉湯方

白羊肉切壹斤

黃耆剉

防風去叉剉

桂去麤皮剉

當歸切

芎藭各半兩剉

大棗擘破

生薑切參分

右八味先以水五升煮羊肉取三升澄去脂後內諸

藥煎取一升半去滓食前分溫四服如人行三五里

再服

治產後虛羸寒熱往來補虛湯方

附子炮裂去皮臍

熟乾地黄焙

當歸切焙

肉苁蓉酒浸切焙

芫胡去苗

黃耆各壹兩

芍藥炒

人參

白茯苓去黑皮

芎藭各參分

右一十味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑

五片棗三枚擘同煎至八分去滓溫服不拘時

治產後諸疾愈後體中虛羸無力宜服澤蘭丸補益方

澤蘭葉炒壹兩

黃耆細剉壹兩半

藁本去苗土壹兩

當歸剉焙壹兩半

白芷壹兩

防風去叉壹兩半

芍藥壹兩半

芎藭壹兩

桂去麤皮參分

柏子人壹兩

細辛去苗葉半兩

麥門冬去心焙貳兩

熟乾地黄焙壹兩壹分

甘草炙剉壹兩

五味子壹兩

石膏研如麴壹兩參分

右一十六味搗研為細末鍊蜜丸如梧桐子大空腹

酒下二十九漸加至三十九日再服

產後汗出不止

論曰產後汗出不止者亡血陰虛故也蓋榮弱衛強陽加於陰氣散於表故令多汗汗不止致虛乏短氣口舌乾燥津液耗竭則變經水斷絕遇風則變痙病昏冒不知人矣

治產後榮血虛損汗出日夕不止形體困怠附子湯方

附子炮裂去皮臍半兩 桂去麤皮貳兩

生乾地黄焙參兩

甘草炙令黃兩 芍藥各壹兩

右五味剉如麻豆每服三錢匕水一盞生薑三片棗二枚擘破煎至七分去滓溫服不計時

治產後亡陰血虛汗出不止地髓湯方

生乾地黄焙 芍藥 當歸焙切

芎藭各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水二盞煎至一盞去滓

溫服日三

治產後血虛汗出不止甘草湯方

甘草炙參分 當歸焙切 人參各壹兩

羊肉壹斤去脂切碎水擘大掬煮取汁參掬去肉澄清 芎藭壹兩

桂去麤皮參分 芍藥壹兩 生乾地黄焙肆兩

右八味除肉外麤搗篩每服三錢匕以肉汁一盞煎

至七分去滓溫服不拘時

治產後虛汗不止心悸恍惚怵惕多驚茯苓湯方

白茯苓

去黑皮壹兩半

甘草

炙黃壹兩

芍藥

剉炒壹兩

桂

去麤皮壹兩

當歸

切炒壹兩

麥門冬

去心焙壹兩

黃耆

壹兩半剉

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

切棗二枚擘煎至八分去滓溫服不拘時

治產後喜汗不止腠理虛疎粉汗牡蠣散方

牡蠣

壹斤燒研如粉

麻黃根

肆兩

右二味搗羅麻黃根為細末同牡蠣粉拌勻粉汗空

令密妙

治產後虛汗不止虛煩憤悶芍藥湯方

芍藥

剉炒壹兩

當歸

切炒參分

生乾地黄

焙貳兩

黃耆

剉壹兩

白茯苓

去黑皮壹兩

石斛

去根剉壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日三

治產後榮血虛損汗出不止黃耆湯方

黃耆

剉壹兩

白朮

剉炒壹兩

牡蠣

熬為粉壹兩

白茯苓

去黑皮壹兩

防風

去義壹兩

生乾地黄

焙壹兩

麥門冬

去心焙各壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓
溫服不拘時

治產後虛汗不止煩倦少力二聖散方

麻黃根兩貳 故敗扇燒取灰 秤半兩

右二味搗羅為散每服二錢匕煎人參湯調下不拘

時

治產後虛汗不止麻黃根湯方

麻黃根兩貳 牡蠣燒赤壹兩半 黃耆剉壹兩

人參壹兩 龍骨壹兩 枸杞根皮兩貳

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞半棗二枚擘破

同煎至一盞去滓溫服不計時候

治產後虛汗不止煩熱體痛渴躁引飲人參散方

人參 芍藥剉 甘草炙

龍膽各壹兩

右四味搗羅為散每服二錢匕麝香溫酒調服日三

治產後虛熱汗出不止石斛湯方

石斛去根 附子炮裂去皮臍切 白朮剉炒

秦艸去苗 土 桂去麤皮 各壹兩

右五味剉如麻豆每服三錢匕水一盞小麥五十粒

同煎至七分去滓溫服不拘時

產後蓐勞

論曰產蓐之後食飲起居失於常度使血氣不得其養若血虛則發熱氣虛則發寒血氣俱虛則寒熱更作日漸羸瘦故為蓐勞又產後惡露不盡亦令致此則時寒時熱腰腹刺痛甚者不能食亦不作肌膚

治產後蓐勞日漸枯瘁寒熱往來頭疼體痛口苦舌燥

桂心散方

桂去麤皮

厚朴去麤皮塗 芫胡去苗

桔梗剉炒

紫苑去土焙乾 芍藥剉

高良薑

乾薑炮裂 白蕪荑炒

陳橘皮湯浸去白焙 鼈甲去裙襴醋浸炙各半兩

草豆蔻參枚去皮

右一十二味擣羅為散每服二錢匕用豮豬肝十片

炙熟乘熱拌和藥末旋旋嚼溫酒下日三

治產後失於將理血氣虛損日漸困瘁少寒多熱煩渴

嗽逆痰壅減食芫胡人參湯方

芫胡去苗

人參

生乾地黃焙各參分

桔梗剉炒

知母

紫苑去土

桑根白皮

枳殼去麤殼炒令黃

赤芍藥

桂去麤皮

當歸微炙各半兩

附子大者壹枚炮裂去皮臍

右一十二味剉如麻豆每服三錢匕水一盞生薑三片棗一枚擘破同煎七分去滓溫服不拘時

治產後蓐勞寒熱羸瘦骨節痠痛茯苓丸方

白茯苓去黑皮 肉蓯蓉酒浸切焙 熟乾地黄焙各壹兩半

羚羊角屑 當歸切炒 枳殼去瓤炒

桑上寄生剉 延胡索粳米炒米熟用各壹兩

右八味搗羅為末鍊蜜為丸梧桐子大每服二十九

溫酒或米飲下不拘時服

治產後蓐勞寒熱體痛力乏瘦黑豬腎湯方

豬腎壹隻切 黃耆剉碎 人參

芍藥剉碎炒各壹兩半 桂去麤皮參分 芍藥

當歸剉炒令香各壹兩 熟乾地黄焙貳兩

右八味除腎外搗為麤末每服二錢匕水二盞先煮

豬腎取一盞去腎入藥末生薑三片棗一枚擘同煎

七分去滓溫服不拘時

治產後蓐勞寒熱日漸瘦損芫胡湯方

芫胡去苗剉壹兩 甘草炙剉 人參

白茯苓去黑皮 當歸切炒 赤芍藥剉

枳殼去瓤炒 厚朴去麤皮塗薑汁炙 黃耆剉各參分

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞半先煮豬腎一

隻取汁一盞去腎入藥并生薑三片葱白三寸同煎七分去滓溫服不拘時

治產後蓐勞寒熱瘦瘁熟乾地黄湯方

熟乾地黄焙壹兩半 桂皮去麤 白茯苓去黑皮

甘草炙 龍甲去裙襴塗醋炙 麥門冬去心炒

當歸切 人參 牛膝去苗

白朮剉炒各壹兩 淡竹葉壹兩切

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時

治產後蓐勞肌瘦煩悶喘急多汗倦怠少力黃耆湯方

黃耆剉碎 芍藥剉碎 枳殼去麤炒

牡蠣粉各壹兩 羚羊角屑兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞半豬腎一枚切去筋膜生薑五片同煎七分去滓溫服不拘時

治產後蓐勞虛衰寒熱羸瘦紫石英湯方

紫石英別研如粉 鍾乳粉 白石英研

熟乾地黄焙 當歸切 半夏生薑自然汁製各半兩

桂皮去麤 白茯苓去黑皮 人參

甘草炙 參各分

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗

一枚擘同煎七分去滓溫服不拘時

治產後蓐勞肌肉枯瘦面無顏色或寒或熱四肢痠疼頭痛心煩黃者煮散方

黃耆剉

鼈甲

去裙襖醋炙黃各壹兩

當歸剉微炒

桑寄生

桂皮去麩

白茯苓去黑皮

白芍藥

人參

熟乾地黄焙

麥門冬去心焙

牛膝去苗酒浸切焙

甘草炙各半兩

右一十二味搗為細散每服用豬腎一具切去脂膜先以水一盞半生薑三片棗二枚擘煎至一盞去滓

并腎却下藥末三錢匕再煎至七分溫服

治產後蓐勞疼痛寒熱頭旋眼運精神恍惚睡多驚恐盜汗腹痛大便不利芍藥湯方

赤芍藥

芍藥

牡丹皮

玄參

當歸切焙

人參

五味子

麥門冬去心焙

白茯苓去皮

白薇

甘草炙剉各壹兩

熟乾地黄貳兩

右一十二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓不拘時溫服

治產後蓐勞似瘧寒熱不能食豬腎湯方

豬腎

壹枚去脂膜切

粳米淘貳合

知母焙參分

當歸

剉焙壹分半

葱白伍莖

芍藥參分

右六味除腎并米外剉如麻豆大以水六盞先煎豬腎七八沸內諸藥煎取四盞去滓下粳米煮熟去米空腹分溫三服如人行五六里一服服訖臥良久

治產後蓐勞寒熱體虛羸瘦不思飲食乾地黃丸方

熟乾地黃焙

人參

龍甲

醋炙去裙襴

肉苁蓉

酒浸切焙各壹兩

白朮

炒

續斷

桂去麤皮

附子

炮裂去皮臍

五味子

當歸切焙

牛膝

酒浸切焙各參分

羌活去蘆頭

白茯苓

去黑皮各半兩黃耆兩壹

右一十四味搗羅爲末研勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸溫酒下不拘時

治產後蓐勞寒熱時作肢體羸弱飲食無味白薇丸方

白薇

柏子人研

附子

炮裂去皮臍

龍甲

醋炙去裙襴

當歸切焙

黃耆

剉各壹兩

人參

桂去麤皮

石斛

去根

芍藥炒

牡丹皮

羌活

去蘆頭各參分

熟乾地黃焙

肉苁蓉

酒浸切焙各壹兩壹分

甘草炙

芍藥各壹兩

右一十六味搗羅爲末研細鍊蜜和丸如梧桐子大
每服二十九溫米飲下不拘時

治產後蓐勞補虛損益血氣澤蘭丸方

澤蘭 壹兩

防風 去

附子 炮裂去

當歸 切

白朮

桂 去

芎藭

柏子人

熟乾地黄 焙

石斛 去根各

厚朴 去麤皮生

甘草 炙

細辛 去苗葉

人參

乾薑 炮

牛膝 酒浸

肉蓯蓉 酒浸

白芷

黃耆 剉

續斷 各分

桃人 去皮尖雙

右二十一味搗羅爲末研勻鍊蜜和丸如梧桐子大
每服三十九空心溫酒下

產後泄瀉

論曰產後氣血俱虛飲食易爲傷動脾胃不和水穀不
化故腹滿腸鳴而爲泄瀉更遇寒氣則變爲滯下矣
治產後虛冷泄瀉不止藏府冷痛腹脹滿悶附子丸方

附子 炮裂去

木香 炮

當歸 切

甘草 炙

乾薑 炮

芍藥 各半

厚朴 去麤皮生

吳茱萸 湯洗焙乾

陳橘皮 去白

白朮 剉

訶梨勒 炮去核

黃連去須壹兩半

右一十二味搗羅為末薄麩糊和丸梧桐子大每服三十丸米飲下食前服

治產後泄瀉日久不止煩渴困倦不思飲食地榆散方

地榆細剉 桂皮去麤皮 草豆蔻皮去

黃連去須各參分 檳榔剉 當歸切炒

肉豆蔻炮去殼 阿膠炒令燥 木香炮

烏頭炮裂去皮臍 丁香炒 枳殼去麤炒

高良薑炒各半兩

右一十三味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下米飲

亦得空心食前

治產後冷滑泄瀉不止白堊丸方

白堊火燒壹兩 赤茯苓去黑皮 生乾地黃焙

乾薑炮 陳橘皮去白炒各半兩

右五味搗羅為末以薄麩糊和丸梧桐子大每服三

十九食前米飲下

治產後日久泄瀉倦怠煩渴龍骨丸方

龍骨 甘草炙 赤石脂

烏梅肉炒 人參 黃芩去黑心

枳殼去麤剉炒 赤茯苓去黑皮各半兩 厚朴去麤皮生薑汁炙剉

黃連去須各參分

右一十味搗羅為末麩糊和丸梧桐子大每服三十丸米飲下食前日三

治產後泄瀉久不止不思飲食厚朴湯方

厚朴去麩皮生薑汁炙貳兩

生乾地黄焙

蒼朮切焙各壹兩

當歸切炒參分

酸石榴皮兩半

右五味麩搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓

溫服食前服

治產後泄瀉不止人參丸方

人參

草豆蔻人炮

訶梨勒炮去核

甘草炙各壹兩

白礬熬令汁盡半兩

右五味搗羅為末麩糊和丸梧桐子大每服三十九米飲下食前服

治產後久瀉不止赤石脂丸方

赤石脂

人參各壹兩

乾薑炮半兩

龍骨參分

右四味搗羅為末麩糊和丸梧桐子大每服三十九食前米飲下

治產後水瀉不止四勝丸方

代赭

乾薑炮

龍骨各壹兩

附子炮裂去皮

右四味搗羅為末麩糊和丸梧桐子大每服二十九

米飲下空心食前服

治產後熱瀉不止木香湯方

木香炮

黃連去須各壹兩

訶梨勒皮參分炮

龍骨火燒紅半兩

厚朴去麩皮生薑汁炙參分

右五味麩搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服空心食前服

治產後泄瀉不止厚朴湯方

厚朴去麩皮生薑汁炙乾薑炮

白朮剉炒各壹兩

甘草炙半兩

陳橘皮去白炒參分

右五味麩搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服食前

治產後泄瀉腸滑不止阿膠丸方

阿膠炒令燥

黃蘗去麩皮剉

人參

乾薑炮

當歸切炒

醋石榴皮各壹兩

右六味搗羅為末麩糊和丸梧桐子大每服三十九

食前米飲下

治產後冷瀉不止肉豆蔻散方

肉豆蔻去殼壹兩

生薑汁貳合

細麵貳兩

右三味搗羅二味用薑汁調作餅子慢火炙乾再焙
搗羅為散每服二錢匕米飲調下空腹日三

治產後冷瀉日久不止熟艾丸方

熟艾兩炒肆

附子炮裂去皮臍

陳橘皮去白切炒

乾薑炮各壹兩

右四味搗羅為末麩糊和丸梧桐子大每服二十九

食前米飲下

治產後泄瀉不止臍腹撮痛方

白礬燒汁盡

附子炮裂去皮臍各貳兩

右二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十九

溫米飲下食前服

治產後泄瀉腹痛嘔逆不能食厚朴湯方

厚朴去麩皮生薑汁炙貳兩

白朮微炒壹兩

右二味麩搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去
滓空心食前溫服

大德重校聖濟總錄卷第一百六十四

新空心食前脈

亦二起機諸病致退正變少水

單休去書史土

新燕封脈諸病致退正變少水



八分去

[Blank page]

