


病證類方 一之二

				漢書門
一〇〇	二〇〇	三〇〇	三〇〇	類
冊	架	函	號	

庫文閣内			
一〇〇	二〇〇	三〇〇	漢書
函	冊	號	類

内閣文庫	
番號	漢 13010
冊數	120 (101)
函號	301 64





傷飲食

葛花解醒湯

東治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胸膈痞塞手足顛搖飲食減少小便不利

青皮去麩

木香伍分

橘紅

人參

猪苓去皮

白茯苓

各壹錢半

神麴炒

澤瀉

乾薑

白朮

白芷

葛花

砂仁各伍錢

右為極細末每服三錢白湯調服但得微汗

易飲

頁一

三七

則酒病去矣此蓋不得已而用之豈可恃此  
醉飲成病自損元氣惟病酒者宜之

五苓散 見消癰

瓜蒂散 治大滿大實氣上衝逆上部有脈下  
部無脈填塞悶亂者用之如尺寸俱盛者宜  
用備急丸

瓜蒂 炒

赤小豆

煮等分

右為細末每服二錢溫漿水調下取吐為度  
仲景以香豉七合煮汁和散一七服之若不

至兩尺脈絕者不宜便吐此藥恐損元氣令  
入胃氣不復若止胸中窒塞悶亂不通以物  
探之得吐則已如探不去方以此劑吐之

治中湯即理中湯加陳皮青皮等分

紅丸子 和劑壯脾胃消宿食去膨脹

京三稜

浸軟 蓬莪朮

青皮

去白

陳皮

去白 乾薑

胡椒

各叁斤

右為末用醋麵糊丸如梧桐子大礬紅為衣  
每服三十丸食後薑湯送下小兒臨時加減

與服

易簡紅丸子 修合治療之法並見局左

蓬木

三稜

橘皮

青皮

胡椒

乾薑

阿魏

礬紅

右每服六十丸薑湯下大治大人小兒脾胃之證極有神効但三稜蓬木本能破癥消癖其性猛烈人不以此為常服之劑然今所用者以生產之處隔絕一藥不得其真乃以紅

蒲根之類代之性雖相近而功力不同應老弱虛人小兒妊婦以其治病不能傷耗真氣但服之兼疑此藥須是合令精緻用好米醋煮陳米粉為丸若修合之時去阿魏礬紅名小橘皮煎治尋常飲食所傷中脘痞滿服之應手而愈大病之後穀食難化及治中脘停醋並生薑湯下脾寒瘧疾生薑橘皮湯下心腹脹痛紫蘇橘皮湯下脾疼作楚薑蒲湯下酒疸穀疸遍身昏黃大麥湯下

兩脇引乳痛沉香湯下 酒積食積面黃  
腹脹時或乾嘔煨薑湯下 婦人脾血作楚  
及血癥氣塊經血塊不調或過時不來並用醋  
湯燕下寒熱往來者尤宜服之 產後狀如  
癩癩者此乃敗血上攻迷亂心神所致當以  
此藥熱醋湯下其効尤速 男子婦人癩疾  
味必皆由心經蓄熱亦有因膽氣不舒遂致  
痰飲上迷心竅故成斯疾若服涼劑過多則  
愈見昏亂常以此藥衣以辰砂用橘葉煎湯

燕下各小鎮心丸 妊婦惡阻嘔吐全不納  
食百藥不治惟此最妙乃佐二陳湯服之但  
人疑其墮胎必不信服每易名用之時有神  
効但恐妊婦偶爾損動必歸咎此藥耳

大七香丸 和治脾胃虛冷心膈噎塞漸成膈氣

脾泄瀉利反胃嘔吐

香附子 貳兩 麥蘖 壹兩 丁香皮 叁兩半

縮砂仁 藿香 官桂

甘草 陳皮 各貳兩 甘松

烏藥 各陸錢半

右十味為末蜜丸彈子大每服壹丸鹽酒鹽湯任嚼下忌生冷肥膩物

小七香丸和劑温中快膈化積和氣治中酒嘔逆

氣膈食噎茶酒食積小兒疳氣

甘松 捌兩 益智仁 陸兩 香附子 炒

丁香皮 甘草多各拾貳兩蓬朮 煨

縮砂 各貳兩

右為末蒸餅為丸菘豆大每服貳拾丸温酒

薑湯熟水任下

上三黃丸東垣治傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不安

安

黃芩 貳兩 黃連酒洗壹兩升麻

柴胡 各叁錢 甘艸 貳錢 枳實 炒半兩

右為末湯浸蒸餅丸每服五七十九丸白湯下

枳朮導滯丸東垣治傷濕熱之物不得旋化而作

痞滿悶亂不安

黃芩 茯苓 白朮

黃連 各叁錢 澤瀉 貳錢

枳實 麩炒去

神麴 炒各伍 大黃 煨壹兩

右為末湯浸蒸餅為丸食遠白湯下五十九

保和丸 丹治食積酒積

山查肉 貳兩 半夏 薑製

橘紅

神麴 麥芽 炒

白茯苓 各壹兩

連翹 萊菔子 炒

黃連 各半兩

右為末滴水為丸加白木貳兩名大安丸

枳朮丸藜古治痞積消食強胃海藏云本仲景枳朮湯也今易老改

為丸治老幼虛弱飲食不化或藏府軟弱者

枳實 炒壹兩 白木 貳兩

右為末荷葉裹燒飯為丸如桐子大每服五

十丸白木湯下服白木者本意不取其食速

化但久服令人胃氣強實不復傷也

麴蘖枳朮丸 治強食所致心胸滿悶不快

神麴 炒 麥蘖 炒 枳實 去瓢麩炒 各壹兩

白木 貳兩

右製服如枳朮丸法

木香枳朮丸 破滯氣消飲食開胃進食

木香 枳實 各壹兩 白朮 貳兩

亦照前法丸服

檳榔丸 消宿食破滯氣

檳榔 叁錢 木香 人參 各貳錢

陳皮 伍錢 甘草 壹錢

右為末蒸餅丸每服二三十九食前白湯下

木香檳榔丸 見氣

三黃枳朮丸 丹治傷肉食濕麩辛辣厚味之物

填塞悶亂胸膈不快

黃芩 貳兩 黃連 酒炒 大黃 煨

神麩 炒 白朮 陳皮 各壹兩

右為末湯浸蒸餅為丸如菉豆大每服五十

丸白湯下

除濕益氣丸 東垣治傷濕麩心腹滿悶肢體沉重

枳實 炒 白朮 黃芩 生用

神麩 炒各壹兩 紅花 叁錢 蘿蔔子 炒 半兩

右為末荷葉燒飯丸每服五十丸白湯下



白木丸 治傷豆粉濕麵油膩之物

白木

半夏製

神麴炒

枳實炒各壹兩 橘紅柒錢

黃芩半兩

枯白礬叁分

右為末湯浸蒸餅為丸量所傷多少加減服之如素食多用乾薑故以黃芩瀉之

附治食索粉片積方用紫蘇濃煎汁加杏仁泥

服之即散

半夏枳木丸 治因冷食內傷 一方有澤瀉

壹兩為小便淋故也

半夏薑製

枳實炒各壹兩

白木貳兩

右為末荷葉燒飯為丸桐子大每服五十丸

白湯下

木香乾薑枳木丸 破滯氣消寒飲食

木香叁錢

乾薑炮五錢

枳實炒壹兩

白木壹兩半

右為末荷葉燒飯為丸食前白湯下五十丸

丁香爛飯丸 治食傷太陰又治卒心胃痛

丁香

木香

廣茂炮

京三稜炮

甘草各壹錢炙

丁香皮

甘松淨

縮砂仁

益智仁各叁錢

香附子半兩

右為末湯浸蒸餅為丸如菉豆大每服三十丸白湯下或細嚼亦可

感應丸和劑治中虛積冷氣弱有傷停積胃脘不能傳化或因氣傷冷或因饑飽食飲酒過多心下堅滿兩脇脹痛心腹大痛霍亂吐瀉大

便頻數後重遲澀久痢赤白膿血相雜米穀不化愈而復發又治中酒嘔吐痰逆惡心喜睡頭旋胸膈痞滿四肢倦怠不思飲食不拘新舊冷積並皆治之

南木香

肉豆蔻

丁香各壹兩半

乾薑炮壹兩

巴豆柒拾粒去皮心膜

杏仁壹伯肆拾粒湯泡去皮尖研百草霜貳兩

右前四味為末外入白草霜研與巴豆杏仁七味同和勻用好黃蠟陸兩溶化成汁以重

絹濾去滓更以好酒壹升於銀石器內煮蠟  
 數沸傾出候酒冷其蠟自浮於上取蠟秤用  
 丸春夏修合用清油壹兩銚內熬令香熟次  
 下酒煮蠟肆兩同化成汁就銚內乘熱拌和  
 前項藥末秋冬修合用清油壹兩半同煎煮  
 熟成汁和置藥末成劑分作小錠油紙裹放  
 旋丸服之每三十九丸空心薑湯下

雄黃聖餅子脾胃治一切酒食所傷心腹滿不快

二豆壹伯枚雄黃生兩白麵拾兩炒又去油膜

右二味為細末同麵和勻用新汲水攪和作  
 餅如手大以水再煮候浮於湯上看硬軟捏  
 作餅子每服五七餅加至十餅十五餅嚼食  
 一餅利一行二餅利二行食前茶酒任下  
 木香檳榔丸寶鑑治一切氣滯心腹痞滿脇肋脹  
 悶大小便澀滯不快利者

木香 檳榔 青皮去白  
 陳皮去白 枳殼麩炒 廣茂煨切  
 黃連各壹兩 黃檗去麩皮 香附揀炒

大黃炒各參 黑牽牛生取頭

右為末滴冰丸如豌豆大每服參伍拾丸食後薑湯送下加至微利為度

消積集香丸寶鑑治寒飲食所傷心腹滿悶疼痛及消散積聚痞氣塊久不愈者

木香 陳皮 青皮

京三稜炮 廣茂炮 黑牽牛炒

白牽牛炒 茴香炒各半兩

巴豆半兩不去皮用白米壹勺同炒米黑去米

右為末醋糊丸如桐子大每服柒丸至拾丸溫薑湯下無時以利為度忌生冷硬物

備急丹 治心腹百病卒痛如錐刺及脹滿下

氣皆治之易老名獨行丸脾胃論名備急大黃丸

川大黃末 乾薑末 巴豆去皮心研去油用霜

右各等分和合一處研勻煉蜜丸曰內杵千百下如泥丸如小豆大夜臥溫水下壹丸如下氣實者加壹丸如卒病不計時候婦人有胎不可服

神保丸和劑治心膈痛腹痛血痛腎氣脇下痛大便不通氣噎宿食不消

木香 胡椒各貳錢半 巴豆拾粒去皮心膜研 乾蝎朱枚

右四味為朱湯浸蒸餅為丸麻子大朱砂參錢為衣每服伍丸心膈痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑煎湯下血痛炒薑醋湯下腎氣脇下痛茴香酒下大便不通蜜湯調檳榔末壹錢下氣噎木香湯下宿食不消茶酒漿飲

任下

三稜消積丸脾胃治傷生冷硬物不能消化心腹滿悶

神麴炒 京三稜炮 廣茂炮各 藜香炒 青皮 陳皮各伍錢

丁皮 益智各叁錢 巴豆和米皮炒焦去米伍錢 右為末醋麵糊為丸如桐子大每服拾丸至二十九丸溫薑湯下食前服量虛實加減得便衣止後服

神應丸元戎治傷一切冷物瀆乳腹痛腸鳴飧泄

許學士云此方得之王景長之家近世名醫多用即知此方乃古方也惟此為真局方高殿前家亦非也本方雖云祕者能下世者能止用之少効于反覆本草味藥性但言巴豆得火者良予改法為神應丸

木香 壹錢 丁香 別研 乾薑 炮

百草霜 研細各半兩已上 杏仁 半兩

巴豆 半兩炒去油盡 蠟貳兩醋煮去垢先備下

右同研為泥上四味和勻重羅細入泥中溶化蠟入小油半兩同藥研及數百迴後至凝

可搓作挺蠟紙封裹每挺可重壹錢米飲下

獺肝丸 治食魚鱸不消生痕常欲食鱸者

獺骨 肝肺 大黃 各捌分 蘆根

鶴骨 各柒分 桔梗 五分 乾薑

桂心 各肆分 蟹螯 貳拾壹枚

右為細末煉蜜和丸酒服拾丸至拾伍丸日再瘥

治食鱸在心曾間不化吐不出速下除之久成

癥病方 仲景

陳皮 壹兩

大黃

朴硝 各貳兩

右三味用水一大升煮取半升頓服消

又用馬鞭草搗汁飲 又飲薑葉汁一升亦消

又可服吐藥吐之

治食狗肉不消心下堅或腹脹口乾大渴心急

發熱狂言妄語或洞下方

右用杏仁壹升去皮研以沸湯三升和絞汁

三服狗肉原片皆出淨

又方以蘆根水煮汁飲之消

當歸四逆湯 見厥

通脈四逆湯 見泄瀉

理中丸 見痞

五積散 見中寒

養胃湯 見傷暑

芩芷香蘇飲 見脚氣

和解散 治四時傷寒頭痛煩躁自汗咳嗽吐

利

厚朴 去麩皮 陳皮 洗 各肆兩 藁本

桔梗 甘艸 各半斤 蒼朮 去皮壹斤

右為麤末每服叁錢水一盞半薑三片棗二

枚煎七分不拘時熱服

傷食類  
九

冲和湯即參蘇飲加木香

半夏茯苓湯 見痰飲  
理中湯 見霍亂

縮脾飲 見中暑  
酒煮黃連丸 見傷暑

枳實半夏湯 劑和

枳實 半夏 各等分 加麥蘖

每服柴錢水二盞薑五片煎八分温服無時

麴蘖丸 治酒積癖不消心腹脹滿噫酸碗逆

不食脇肋疼痛

神麴 炒  
麥蘖 炒各壹兩  
黃連 半兩剉同巴豆叁粒

炒黃去  
巴豆

右為細末沸湯搜和丸如梧桐子大每服五  
十丸食前薑湯下

酒癥丸 治飲酒過度頭旋惡心嘔吐酒停遇

酒即吐久而成癖者

雄黃 如皂角  
巴豆 不去油  
蠟 稍 各拾伍枚

右研細入白麵五兩半水和丸如豌豆大候

稍乾入麴炒香將壹丸放水中浮即去麴每

服貳丸温酒下茶亦可



飲酒令無酒氣方千金下同

乾蔓青根二七枚二遍蒸為末取兩錢許酒後水服

治惡酒健噴方 取其人牀上塵和酒飲之

空井中倒生草燒灰飲之勿令知

斷酒方 酒柒升著瓶中熟朱砂半兩著酒中

急塞瓶口安著猪圈中任猪搖動經七日取

酒盡飲

又方 故羶中藁耳子柒枚燒作灰黃昏時暖

一杯酒呪言與病狂人飲也勿令知之後不

喜飲酒也

又方 白猪乳汁一升飲之永不飲酒

又方 鷓鴣屎燒灰水服方寸匕永斷

又方 自死蟻螬乾搗末和酒與飲永世聞酒

名即嘔神驗

又方 酒客吐中肉七枚陰乾燒末服之

法製陳皮 消食化氣寬利胸膈美進飲食

茴香炒

甘草炙各貳兩

青鹽炒壹兩

乾生薑

烏梅肉各半兩

白檀香貳錢半

右六味為末外以陳皮半斤湯浸去白淨肆兩切作細條子用水一大盃煎藥末二兩同陳皮條子一處慢火煮候陳皮極軟控乾少時用乾藥末拌勻焙乾每服不拘多少細嚼溫薑湯下無時

法製檳榔 治酒食過度胃膈膨滿口吐清水

一切積聚

鷄心檳榔壹兩切作小塊 縮砂取不

白豆蔻

丁香取不

粉草

切作細塊

橘皮

去白切

生薑

各半斤切作細條

鹽

貳兩

右件用河水兩碗浸一宿次日用慢火砂鍋內煮乾焙乾入新瓶收每服一撮細嚼酒下或為細末湯調服亦可

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

傷勞倦

補中益氣湯

東垣

黃芪 病甚熱甚者壹錢

人參 參分有ハ

甘草 炙伍分 當歸身酒製 橘皮

升麻 柴胡 各貳分 白朮 叁分

薛新甫常用方 芪參朮各壹錢 半歸壹錢 橘皮分 柴升各伍分

水一盞煎至一盞量氣弱氣盛臨病斟酌水

盞大小去查食遠稍熱服如傷重者不過二

服而愈若病久者以權立加減法治之詳見論中

殊砂安神丸 見虛煩

小建中湯 即桂枝芍藥湯

桂枝 去麤皮 甘草 炙

芍藥 陸兩 大棗 拾貳枚 膠飴 壹升

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更

上微火消解温服一升日三服嘔家不可用

建中湯以甜故也

理中湯 見霍亂 平胃散 見中食

抵當湯丸 俱見畜血 神聖復氣湯 見腹痛

白朮附子湯

白朮 附子 炮

蒼朮 製 厚朴 製 陳皮

茯苓 去皮 澤瀉 各壹兩 猪苓 去皮

肉桂 肆錢 半夏 湯泡

每服伍錢水一盞生薑二片煎至半盞食前

温服量虛實加減 草豆蔻丸 見心痛 清暑益氣湯 見傷暑

當歸補血湯 寶鑑

傷勞卷 類之二 九十七

黃芪 壹兩 當歸 貳錢酒洗

右咬咀作一服水三盞煎至一盞去滓溫服食前

治虛寒育氣湯以下諸方散見各門及衛生寶鑑中不復繁引

兔絲子丸 劑治腎氣虛損五勞七傷脚膝痠疼面色黧黑目眩耳鳴心忡氣短時有盜汗小便滑數

兔絲子 酒洗 鹿茸 酥炙 澤瀉 去毛

石龍芮 去土 肉桂 附子 炮去皮 各壹兩

石斛 去根 熟地黄 白茯苓

牛膝 酒浸焙 山茱萸肉 續斷

防風 杜仲 製 肉蓯蓉 酒浸焙

補骨脂 酒炒 萆澄茄 巴戟肉

沉香 藿香 炒各半 五味子

川芎 桑螵蛸 酒浸 覆盆子 各半兩

右為細末酒煮麵糊丸如桐子大每服三十丸溫酒鹽湯任下

傷勞卷 類方一 九十八

十補丸 治腎臟虛冷面黑足寒耳聾膝軟小便不利

便不利

附子炮

五味子

各二兩

山茱萸肉

山藥

牡丹皮

鹿茸製

桂心

茯苓

澤瀉

各壹兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服六七十丸鹽湯下

治虛熱人參黃芪散諸方亦散見虛勞各門及寶鑑中不復繁引

調中益氣湯東垣

黃芪壹錢

人參

甘草炙

當歸

白朮

各半錢

白芍藥

柴胡

升麻

各參分

橘皮

貳分

五味子

拾伍粒

水二盞煎至一盞去滓溫服食前

升陽順氣湯東垣

黃芪壹兩

半夏

洗參錢湯

草豆蔻

貳錢

神麴

壹錢五分炒

升麻

柴胡

易考卷

頁五

七

仙笑保 卷之二

當歸身 陳皮已上各壹錢 甘草炙

黃蘗已上各伍分 人參去蘆參分

右咬咀每服參錢水二鍾生薑三分煎至一

鍾去滓溫服食前

升陽補氣湯東垣

厚朴薑製伍分 升麻 羌活

白芍藥 獨活 防風

甘草炙 澤瀉已上各壹錢 生地黃壹錢半

柴胡貳錢半

右為麤末每服五錢水二盞生薑二片棗二枚煎至一盞去滓食前大溫服

門冬清肺飲東垣

紫苑茸壹錢伍分 黃耆 白芍藥

甘草各壹錢 人參去蘆 麥門冬去心各伍分

當歸身參分 五味子參粒

右分作二服每服水二盞煎至一盞去滓食

後溫服

大阿膠丸見吐血 人參清鎮丸見欬嗽

傷勞卷

續方一

仙傳

卷之二

百

阜角化痰丸 見痰飲

白朮和胃丸 即和中丸 見不能食

此方之類... 凡患此症者... 宜服此丸... 每服一丸... 溫酒送下... 忌食生冷... 宜服此丸... 每服一丸... 溫酒送下... 忌食生冷... 宜服此丸... 每服一丸... 溫酒送下... 忌食生冷...

虚勞

仲景大黃蠱蟲丸 結在內者手足脉必相失

宜此方然必兼大補劑瓊玉膏之類服之

大黃 拾分古以貳錢半為黃芩 貳兩

甘草 參兩 桃仁 壹升 杏仁 壹升

地黃 拾兩 芍藥 四兩 乾漆 壹兩

蠶蟲 壹升 水蛭 百枚 蟻螬 壹升

麤蟲 半升

右十二味末之煉蜜為丸小豆大酒飲服五

虚勞

類方

百



丸日三服

陳大夫傳仲景百勞丸 見畜血

四君子湯 治真氣虛弱及短氣脉弱

白朮 人參 黃芪 茯苓 各等分

右為麤末每服伍錢水一盞煎至七分食遠

温服 三方無黃芪有甘草減半加陳皮名六君子湯

四物湯 益榮衛滋氣血

熟地黄 補血如臍下痛非此不能除乃通腎經之藥也

川芎 治風泄肝木也如血虛頭痛非此不能除乃通肝經之藥

芍藥 和血理脾如腹中虛痛非此不能除乃通脾經之藥也

當歸 如血刺痛非此不能除乃通腎經之藥

右為麤末水煎 又春則防風四物加防風

倍川芎 夏則黃芩四物加黃芩倍芍藥

秋則門冬四物加天門冬倍地黄 冬則桂

枝四物加桂枝倍當歸 若血虛而腹痛微

汗而惡風四物加桂謂之腹痛六合 若風

眩加秦芫羌活謂之風六合 若發熱煩

不能睡眠加黃連梔子謂之熱六合 若中

濕身沉重無方身涼微汗加白朮茯苓謂之  
濕六合 若氣虛弱起則無方<sub>然</sub>然而加  
厚朴陳皮謂之氣六合 若虛寒脉微自汗  
氣難布息便清白加乾薑附子謂之寒六合  
若身熱脉躁頭昏項強者加柴胡黃芩  
若因熱生風者加川芎柴胡防風 若目赤  
暴發作雲翳疼痛不可忍宜四物龍膽湯<sub>方</sub>  
<sub>見</sub> 若瘡疾加荆芥酒煎常服 若虛煩  
不得睡加竹葉人參 若虛熱四物與參蘇

飲相合名補心湯主之 若煩躁大渴加知  
母石膏 若陰虛致熱與血相搏口舌乾渴  
飲水加瓜蒌麥門冬 若諸痛有濕者宜四  
物與白朮相半加天麻茯苓穿山甲酒煎  
若四肢腫痛不能行動四物蒼朮各半湯主  
之 若嘔者加白朮人參生薑 若水停心  
下微吐逆者加猪苓茯苓防己 若治燥結  
四物與調胃承氣湯各半為玉燭散 若臟  
閉澀者加大黃桃仁 若老人風祕加青皮

等分煎。若流濕潤燥宜四物理中各半湯。  
若滑瀉者加官桂附子。若血痢加艾  
煎。若腹脹加厚朴枳實。若虛勞氣弱咳  
嗽喘滿宜厚朴六合四物湯肆兩厚朴薑製  
壹兩枳實麩炒半兩。若血氣上衝心腹肋  
下滿悶宜治氣六合四物湯肆兩加木香檳  
榔各壹兩。若發寒熱者加乾薑炒黑牡丹  
皮白芍藥柴胡。若虛壯熱似傷寒者加入  
參柴胡。四物與桂枝麻黃白虎柴胡理中

四逆菜菔承氣涼膈等皆可作各半湯此易  
老用藥大略也。四物湯加減治婦人雜病  
方二十六道見婦人部。四物湯加減治姪娘  
傷寒方名六合湯一十五道見傷寒部。四  
物湯加減調經方七道見調經

八物湯偶方四物四君  
子二方和合也

白朮

茯苓

人參

黃芪

當歸

芍藥

川芎

熟地黄

右為散每五錢水一盞煎至一盞去滓食後  
溫服

十全大補散 治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夜夢遺精面色痿黃脚膝無力喘嗽中滿脾腎氣弱五心煩悶並皆治之

肉桂

甘草

芍藥

黃耆

當歸

川芎

人參

白朮

茯苓

熟地黄

各等分

右為麤末每服貳大錢水一盞生薑三片棗

二枚煎至七分不拘時溫服

肉桂芍藥甘草小建中湯也黃

芪與此三物即黃芪建中湯也人參茯苓白朮甘草四君子湯也川芎芍藥當歸地黃四物湯也以其氣血俱衰陰陽並弱法法天地之成數故名十全散

聖愈湯

治一切失血或血虛煩渴躁熱睡卧

不寧或瘡證膿水出多五心煩熱作渴等證

熟地黄

生者自製

生地黄

當歸

酒拌各壹錢

人參

黃芪

炒

川芎

各貳錢

右水煎服

金剛丸

牛膝丸

煨腎丸

並見痿

六味丸

一名地黃丸  
一名腎氣丸

治腎經不足發熱作渴小

便淋閉氣壅痰嗽頭目眩暈眼花耳聾咽燥  
舌痛齒牙不固腰腿痿軟自汗盜汗便血諸  
血失音水泛為痰血虛發熱等證其功不能  
盡述

熟地黃

糊兩  
杵膏

山茱萸肉

乾山藥

各四兩

牡丹皮

白茯苓

澤瀉

各參兩

右各另為末和地黃膏加煉蜜丸桐子大每  
服七八十丸空心食前滾湯下前米酒丸  
八味丸 治命門火衰不能生土以致脾胃虛  
弱飲食少思大便不實臍腹疼痛夜多漩溺  
等證即六味丸加肉桂附子各壹兩  
加減八味丸 治腎水不足虛火上炎發熱作  
渴口舌生瘡或牙齦潰爛咽喉作痛或形體  
憔悴寢汗發熱五臟齊損即六味丸加肉桂

虛勞

類

百六

壹兩 五味子 貳兩 熟地黄 壹斤 五味子 半斤

黑地黄丸 保命○加五味子為腎氣丸 治陽盛陰衰脾胃不

足房室虛損形瘦無力面多青黃而無常色 此補氣益胃之劑也

蒼朮 壹斤 油浸 熟地黄 壹斤 五味子 半斤

乾薑 秋冬壹兩夏半兩春米錢 右為細末棗肉丸如梧子大食前米飲或酒

服百丸治血虛久痔甚妙經云腎苦燥急食辛以潤之此藥開腠理生津液通氣又五味

子酸以收之此雖陽盛而不燥熱乃是五藏 虛損於內故可益血收氣此藥類象神品方 也

還少丹 楊氏 大補心腎脾胃一切虛損神志俱

耗筋力頓衰腰脚沉重肢體倦怠血氣羸乏 小便渾濁

乾山藥 牛膝 酒浸 遠志 去心

山茱萸 去核 白茯苓 去皮 五味子

巴戟 酒浸去心 肉苁蓉 酒浸一宿 石菖蒲

還少丹 壹斤

楮實

杜仲

去麤皮薑汁酒拌同炒斷絲

舶茴香

各壹兩

枸杞子

熟地黄

各貳兩

此據寶鑑所定故楊氏原方山藥牛膝各壹兩半茯苓茶葉更楮實杜仲五味巴戟菴蓉遠志茴香各壹兩首蒲地黃枸杞各半兩

右為細末煉蜜同棗肉為丸如桐子大每服三十丸溫酒或鹽湯下日三服食前五日覺有力十日精神爽半月氣壯二十日目明一月夜思飲食冬月手足常暖久服令人身體輕健筋骨壯盛悅澤難老更看體候加減如

熱加山梔子壹兩心氣不寧加麥門冬壹兩少精神加五味子壹兩陽弱加續斷壹兩常服固齒無瘡瘡婦人服之容顏悅澤煖子宮去一切病和中丸 見不能食

續斷湯 濟生下同治肝勞虛寒脇痛脹滿攣縮煩悶眼昏不食

- 川續斷 酒浸 川芎
- 陳皮 去白 半夏 製
- 肉桂 不見火 炙甘草 各半兩
- 當歸 酒浸去蘆
- 乾薑 炮各壹兩

吹咀每服肆錢水一盞薑五片煎服無時

麝羊角散 治肝勞實熱兩目赤澀煩悶熱壅

麝羊角 銹 柴胡 去蘆 黃芩

當歸 決明子 羌活

赤芍藥 炙甘草 各等分

煎服法同前續斷湯

遠志飲子 治心勞虛寒夢寐驚悸

遠志 去心 茯神 去木 肉桂

人參 酸棗仁 炒 黃芪

當歸 酒浸各 壹兩 甘草 炙半兩

煎服法同前

酸棗仁湯 治心腎水火不交精血虛耗痰飲

內蓄怔忡恍惚夜卧不安

酸棗仁 泡去皮炒壹兩半 遠志肉

黃耆 蓮肉 去心 羅參

當歸 酒浸焙 白茯苓 茯神 各壹兩

陳皮 淨 粉草 炙各半兩

吹咀每服肆錢水壹盞半薑三片棗一枚瓦



器煎七分日三服臨臥一服

黃芩湯 治心勞實熱口瘡煩渴小便不利

澤瀉

梔子仁

黃芩

麥門冬

去心

木通

生地黄

黃連

甘草

炙各等分

每服肆錢水一盞薑五片煎服無時

白朮散 治脾寒虛勞嘔吐不食腹痛泄瀉胸  
滿喜噫

白朮

人參

草果仁

厚朴 製

肉豆蔻

麩裏煨熟取出  
去麩用豆蔻

陳皮 淨

木香

麥蘖 炒各  
壹兩

甘草

炙半兩

哎咀每服四錢水一盞薑五片棗一枚煎服

無時

小甘露飲 治脾勞實熱身體眼目悉黃舌乾

咽喉腫痛

黃芩

升麻

茵陳

梔子仁

桔梗 炒

生地黄

石斛

甘草

炙各等分

每服肆錢水壹盞薑五片同煎溫服無時

溫肺湯 治肺勞虛寒心腹冷痛胸脇逆滿氣

穿背痛飲食即吐虛乏不足

人參

鍾乳粉

製半夏

肉桂

不見火

橘紅

乾薑

炮各壹兩

木香

不見火

甘草

炙各半兩

煎服法同前

二母湯 治肺勞實熱面目浮腫欬嗽喘急煩

熱頰赤骨節多痛乍寒乍熱

知母

貝母

去心膜

杏仁

去皮尖炒

甜葶藶

炒各半兩

製半夏

秦艽

橘紅

各壹兩

炙甘草

半兩

煎服法同前

羊腎丸 治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊引痛屈

伸不利夢寐驚悸小便白濁

熟地黄

酒蒸焙

杜仲

炒

鬼絲子

酒蒸別研

石斛

去根

黃芪

續斷

酒浸

肉桂

磁石

煨醋淬

牛膝

酒浸去蘆

沉香

別研

王加皮

洗

山藥

炒各壹兩

右為細末用雄羊腎兩對以葱椒酒煮爛入

少酒糊杵丸如梧子大每七十丸空心鹽湯

送下

地黄湯 治腎勞實熱腹脹耳聾常夢大水

生地黄

赤茯苓

玄參

石菖蒲

人參

黃耆

遠志肉

甘草煮

炙甘草

各壹兩

咬咀每服肆錢水一盞薑五片煎服無時

木瓜散 治筋虛極脚手拘攣十指甲痛數轉

筋甚則舌卷卵縮唇青面黑

木瓜

去子

虎脛骨

酥炙

五加皮

洗

當歸

酒浸

桑寄生

酸棗仁

製

人參

栝子仁

黃芪

各壹兩

炙甘草

半兩

煎服法同前

五加皮湯 治筋實極咳則兩脇下痛不可轉

動并脚心痛不可忍手足爪甲青黑四肢筋

虛勞

類方

百

急

羌活

羚羊角

鎊

赤芍藥

防風

五加皮

洗

秦艽

枳實

麩炒  
去穢

甘草

炙各半兩

煎服法同前

茯神湯治脉虚極咳則心痛喉中介介如梗

狀甚則咽腫

茯神

去木

人參

遠志

甘草煮  
去心

通草

麥門冬

去心

黃耆

桔梗

炒

甘草

炙各  
等分

咳咀每服四錢水一盞薑五片煎服無時

麥門冬湯治脉實極氣衰血焦髮落好怒唇

口赤甚

麥門冬

去心

遠志

甘草煮  
去心

人參

黃芩

生地黄

洗

茯神

石膏

煨各壹  
兩

甘草

炙半兩

煎服法同前

半夏湯治肉虚極體重連肩脇不能轉動則

虛勞

類方

百

半咳嗽脹滿痰飲太便不利

製半夏 白朮 人參

茯苓 陳皮淨 附子炮

木香 肉桂 大腹皮

炙甘草各等分 煎服法同前

薏苡仁散 治肉實極肌膚淫淫如鼠走津液

開泄或時麻痺不仁

薏苡仁 石膏煨 川芎

肉桂 防風 防已

羚羊角鎊 赤芍藥 杏仁去皮麩

甘草炙各等分 煎服法同前

紫苑湯 治氣虛極皮毛焦枯四支無力喘急

短氣

紫苑茸洗 乾薑炮 黃芪

人參 五味子 鍾乳粉

杏仁麩炒 甘草炙各等分

吹咀每服四錢水一盞薑五片棗一枚煎服

無時

虛勞

方類之

百五

前胡湯 治氣實極胃膈不利咳逆短氣嘔吐  
不食

前胡

製半夏

杏仁 製炒

紫蘇子 炒

枳實 麸炒

淨陳皮

桑白皮 炙

甘草 炙各等分

咳咀每服四錢水一盞薑五片煎服無時

鹿角丸 治骨虛極面腫垢黑脊痛不能久立

血氣衰憊髮落齒枯甚則喜唾

鹿角 貳兩

牛膝 酒浸焙去蘆

壹兩半

右為細末煉蜜丸如梧子大每服柒拾丸空  
心鹽湯下

玄參湯 治骨實極面色焦枯隱曲膀胱不通

牙齒腦髓苦痛手足酸疼大小使秘

玄參

生地黄 洗

製枳殼

車前子

黃芪

當歸 酒浸

麥門冬 去心

白芍藥 各壹兩

炙甘草 半兩

咳咀每服四錢水一盞薑五片煎服無時

磁石丸 治精虛極體氣瘦悴夢中走泄後遺

虛勞

方類之

百五

瀝不已小便白濁甚則陰痿

磁石貳兩煨醋淬肉苁蓉酒浸焙鹿茸酒蒸

續斷酒浸杜仲薑炒赤石脂煨

栝子仁炒另研熟地黄酒蒸焙山茱萸肉

兔絲子酒蒸另研巴戟去心韭子炒各壹兩

右為細末酒糊丸梧子大每服米拾丸空心鹽酒鹽湯任下

石斛湯 治精實極眼視不明齒焦髮落通身虛熱甚而胃中煩悶夜夢遺精

小草 石斛 黃芪

麥門冬去心 生地黄洗 白茯苓

玄參各壹兩 甘草炙半兩

呔咀每服四錢水一盞薑五片煎服無時

人參養榮湯和劑治脾肺俱虛發熱惡寒肢體瘦

倦食少作瀉等證若氣血虛而變見諸證勿

論其病勿論其脉但用此湯其病悉退

白芍藥壹錢伍分 人參 陳皮

黃芪蜜炙 桂心 當歸

白朮

甘草

炙各壹錢

熟地黄

五味子

炒杵 茯苓

各柒分半

遠志

伍分去心

右薑棗水煎服

雙和湯和劑治虛勞養氣血

白芍藥

朱兩半

熟地黄

酒洗

黃芪

去蘆蜜炙

當歸

去蘆洗酒浸焙

川芎

各參兩

炙甘州

肉桂

不見火各貳兩貳錢半

右為末每服參錢水一盞薑三片棗一枚煎

七分空心溫服

七珍散

見不能食

樂令建中湯

和劑

治藏府虛損身體消瘦潮熱自

汗將成勞瘵此藥大能退虛熱生血氣

前胡

細辛

淨

黃耆

蜜塗炙

人參

桂心

橘皮

去白

當歸

洗去土

白芍藥

茯苓

去皮

麥門冬

去心

甘草

炙各壹兩

半夏

湯洗七次切柒錢半

每服四錢水一盞薑四片棗一枚煎七分不

拘時熱服



究原雙補丸簡治一切虛損五勞七傷面目黧

黑脣口乾燥目暗耳鳴夜夢驚恐四肢痠疼

鹿角霜參兩黃耆炙沉香

熟地黄洗再兔絲子酒浸覆盆子去枝葉

人參去蘆宣木瓜 白茯苓去皮

五味子炒薏苡仁炒肉蓯蓉洗酒

石斛去根炒當歸去蘆澤瀉去土蒸

麝香壹錢朱砂半兩為衣

右為末煉蜜丸如桐子大每服七十九空心

鹽湯送下

十四味建中湯和治榮衛失調氣血不足積

勞虛損形體羸瘠短氣嗜卧欲成勞瘵

當歸酒浸白芍藥 白朮

麥門冬去心甘草炙肉蓯蓉酒浸

人參 川芎 肉桂

附子炮 黃芪炙 製半夏

熟地黄酒蒸 茯苓各等分

吹咀每服參錢水一盞薑三片棗一枚空心

温服

參朮膏 治中風虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷元氣虛證蜂起但用此藥補其中氣諸證自愈

人參

白朮

各等分

右水煎稠湯化服之

黃芪鼈甲散

見咳嗽血

人參散

本

治邪熱客經絡痰嗽煩熱頭目昏

痛盜汗倦怠一切血熱虛勞

黃芩

半兩

人參

白朮

茯苓

赤芍藥

半夏麩

柴胡

甘草

當歸

乾葛

各壹兩

每服參錢水一盞薑肆片棗二枚煎七分不拘時温服

易簡逍遙散

元

治血虛勞倦五心煩熱肢體

疼痛頭目昏重心怔頰赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜卧及血熱相搏月水不調臍腹脹

痛寒熱如瘧又療室女榮衛不和痰嗽潮熱  
肌體羸瘦漸成骨蒸加山梔牡丹皮  
為加味逍遙散

白茯苓

白朮

當歸

白芍藥

柴胡

甘草

右咬咀每服四錢水一鍾煨生薑一塊切片

煎至六分去滓熱服無時

清骨散 專退骨蒸勞熱

銀柴胡

壹錢五分

胡黃連

秦艽

鼈甲

醋炙

地骨皮

青蒿

知母

各壹錢

甘艸

五分

水二鍾煎八分食遠服

血虛甚加當歸芍

藥生地

嗽多加阿膠麥門冬五味子

秦艽扶羸湯

治肺痿骨蒸已成勞嗽或寒或

熱聲啞不出體虛自汗四肢怠惰

軟柴胡

貳錢

人參

鼈甲

醋炙

秦艽

當歸

酒洗

紫苑

半夏

各壹錢

地骨皮

壹錢

甘草

五分

熱甚

加青蒿汗多加黃芪去半夏生薑

水二銀 三片烏梅大棗各一枚煎七分食後服

保真湯 治勞證體虛骨蒸服之決補

當歸 生地黄 熟地黄

黃芪 蜜水炙 人參 白朮

甘草 白茯苓 各伍分 天門冬 去心

麥門冬 去心 白芍藥 黃蘗 鹽水炒

知母 五味子 軟柴胡

地骨皮 陳皮 各壹錢 蓮心 伍分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

茯苓補心湯 見鼻衄 鹿茸橘皮煎丸 見不能食

三才封髓丹 鑑降心火益腎水滋陰養血潤補

不燥

天門冬 去心 熟地黄 人參 各半兩

黃蘗 叁兩 砂仁 壹兩半 甘艸 米錢半

右六味為末麵糊丸桐子大每服五十九用菴蓉半兩切作片酒一盞浸一宿次日煎三四沸去滓空心食前送下

天真丹寶鑑治下焦陽虛

沉香酒浸炒 穿心巴戟酒浸 懷香炒

草薢酒浸炒 胡蘆巴炒香 破故紙炒香

杜仲麩炒去絲 琥珀 黑牽牛鹽炒去鹽各壹

兩 官桂半兩

右十味為末用浸酒打糊為丸如桐子大每服五十九空心溫酒送下鹽湯亦得

天真丸御藥治一切亡血過多形槁肢羸食飲不進腸胃滑泄津液枯竭久服生血養氣暖胃

駐顏

精羊肉柒斤去筋膜脂皮 肉苳蓉拾兩

當歸拾貳兩洗去蘆 山藥濕者去皮拾兩 天門冬去心焙乾壹斤

右四味為末安羊肉內裹縛用無灰酒四銖

煮令酒盡再入水二升煮候肉糜爛再入

黃芪末伍兩 人參末叁兩 白朮末貳兩

熟糯米飯焙乾作餅將前後藥末和丸梧子

大一日二次服三百丸溫酒下如難丸用蒸

餅五枚焙乾入臼中杵千下丸之

生脉散

見中暑

三才丸

天門冬

地黄

人參

各等分

右為末煉蜜丸空心服

霞天膏

見積聚

滾痰丸

見痰飲

倒倉法

見積聚

當歸龍薈丸

見脅痛

柴胡飲子

鑑寶

解一切肌骨蒸熱寒熱往來及

傷寒發汗不解或汗後餘熱勞復或婦人經

病不快產後但有此證並宜服之

黃芩

甘草炙

大黃

芍藥

柴胡

人參

當歸

各半兩

大劉散每服四錢水一盞薑三片煎至六分去

滓溫服

防風當歸飲子

保命

治煩熱皮膚索澤食後煎

服宜以此飲下地黃丸

柴胡

人參

黃芩

甘州

防風

大黃

當歸

芍藥

各半兩

滑石

貳錢

右以咀每服五錢水一盞半薑三片煎七分  
溫服如痰嗽加半夏如大便黃米穀完出驚  
悸溺血淋閉效血衄血自汗頭痛積熱肺痿  
後與大金花丸

大金花丸

黃檗

黃芩

黃連

山梔

各壹兩

右為細末水丸小豆大每服一百丸溫水下

日二三服

或大便實加大黃

自利如中

外熱者此藥作散煎服名解毒湯 腹痛嘔

吐欲作利者每服解毒湯半兩加半夏茯苓

厚朴各參錢薑三片 如白膿後重下利後

重者加大黃參錢

麥煎散 治少男室女骨蒸黃瘦口臭肌熱盜

汗婦人風血攻疰四肢

赤茯苓

當歸

乾漆

鼈甲

醋炙

常山

大黃

煨

虛勞

卷之一

二

柴胡

白朮

生地黄

石膏

各壹兩

甘草

半兩

右為末每服參錢小麥五十粒水煎食後臨

臥服若有虛汗加麻黃根壹兩

秦艽鼈甲散寶鑑下同治骨蒸壯熱肌肉消瘦舌紅

頰赤氣羸困倦盜汗

鼈甲

壹兩去

柴胡

各壹

地骨皮

各壹兩

秦艽

知母

當歸

各半兩

右為麤末每服半兩水一盞入烏梅一枚青

蒿五葉同煎至七分去滓溫服臨臥空心各

一服

元戎地骨皮枳殼散有枳殼各等分無

青蒿有桃柳枝頭各七箇薑三片又去

秦艽當歸加貝母為柴胡鼈甲散大便硬

者服之大便溏者半氣半血服逍遙散

人參地骨皮散

治藏中積冷營中熱按之不

足舉之有餘陰不足而陽有餘也

扶苓

知母

石膏

地骨皮

各壹兩

人參

柴胡

生地黄各壹兩 伍錢 右咬咀每服壹兩生薑參片棗壹枚水煎細

虛勞

卷之一

二



虛勞 卷之二 一百五

細温服間服生精補虚地黄丸

人參柴胡散即前人參散無黃芩

火鬱湯 柴胡升麻湯 俱見發熱

猪肚丸

牡蠣 煨 白朮 各肆兩 苦參 叁兩

右為細末以猪肚一具煮極爛剉研如膏和丸如桐子大每服二十九丸米飲送下日三四服此藥神應瘦者服之即肥莫測其理

傳尸勞

芎歸血餘散 直指

室女頂門生髮 壹小團并水洗去油膩法醋浸一宿日中晒乾紙擦

火燒 真川芎 半兩 當歸 叁錢

存性 桃仁 水浸去皮焙各貳錢

安息香 雄黃 各壹錢 全蝎 貳枚

江上大鯉魚頭 生截斷壹枚醋炙酥

右為末分作四服每服井水一大碗淨室中煎七分入紅硬降真香末半錢燒北斗符入

傳尸勞 卷之二 一百五

藥月初五更空心向北目天呪曰療神療神  
 害我生人吾奉 帝敕服藥保身急急如律  
 令呪五遍面北服藥畢南面吸生氣入口腹  
 中燒降香置床底下午時又如前服藥

北斗符 敕

咒

念北斗呪  
 朱砂書符

鼈甲生犀散 直治瘵疾殺瘵蟲取出惡物

天靈蓋 壹具男者色不赤可用女者色赤勿用以擗香煎湯候冷洗呪曰電公靈雷公聖逢傳戶即須應急急如律令呪七遍訖次用酥炙黃

生鼈甲 壹枚去囊醋炙黃 虎長牙 貳枚醋炙

無則用牙 安息香 桃仁 水浸去皮焙

關骨 半兩 生犀角 木香

檳榔 鷄心者各半兩 降真香 乾漆 杵碎炒烟略盡在性

甘遂 阿魏 酒浸研各叁錢 雷丸 貳錢 穿山甲 取四趾醋炙焦

全蝎 叁個 蚯蚓 拾條生研和藥

右件為末每服半兩先用豉心肆拾玖粒東  
 向桃李桑梅小稍各貳莖長柒寸生藍青柒  
 葉青蒿壹小握葱白連根洗伍莖石臼內同

傳方卷一 類方一 百五

杵用井水壹碗半煎取壹盞入童子尿壹盞  
內藥末煎取七分入麝壹字月初旬五更空  
心溫服即以被覆汗恐汗中有細蟲軟帛拭  
之即焚其帛少時必瀉蟲以淨桶盛急鉗取  
蟲付烈火焚之並收入磁器中瓦片傳雄黃  
蓋之泥和灰扎埋深山絕人行處

天靈蓋散 即前方之變

天靈蓋 兩指大先呪

阿魏 伍錢細研 辰砂 另研

檳榔 如鷄心者伍枚為末

麝香 另研各錢半

安息香 銅刀子切入乳鉢內研

連珠甘遂 伍錢為末方不用此味

右六味研極細和令勻每服三大錢用後湯

使下 大便更難下如並處與

薤白 貳柒莖 青蒿 貳握 甘草 貳莖五寸許

葱白 貳柒莖 桃枝 以下並用向

柳枝 壹握柒寸許 桑白皮 一云桑枝 酸石榴根 一云枝各

右八味須選淨潔處採用童子小便四升於

傳尸散 類之一  
銀石器內以文武火煎至一升濾去滓分作  
三盞將前藥末調下五更初服男患女煎女  
患男煎服藥後如覺欲吐即用白梅肉止之  
五更盡覺臟腑鳴須轉下蟲及惡物黃水異  
糞異物若一服未下如人行五七里又進一  
服至天明更進一服並溫喫如瀉不正用龍  
骨黃連等分爲末熟水調下五錢次喫白梅  
粥補之

五癆麝香散 治男子婦人傳尸骨蒸實熱

天靈蓋

貳錢半

柴胡

壹兩

犀角屑

半兩

甘草

參寸患人中指長男左女右

東引桃枝

青蒿

東引柳枝

石榴皮

四味各壹握

阿膠

薤白

葱白

各柒寸

麝香

貳錢半

右爲末用童便二升半浸藥一宿明日早晚  
煎至升半去滓服之若男病女煎女病男煎  
忌猫雞犬驢馬僧尼孕婦生人孝子見之煎  
成分爲三服入檳榔末三分溫服初服約人

傳尸變 卷之一  
行三五里遠便再進一服倘惡心以白梅含  
止之服三五服病止即瀉出異物若蟲如頭  
髮馬尾身赤口黑身上如蠶行不可名狀瀉  
後葱粥飲補之同時藥煎補五藏茯神散  
忌風一月忌食油膩濕麵鹹味并牛猪鷄鴨  
犬等物服此藥無不當日瘥凡天下治勞服  
之亦須累日及年猶未全去病源者不似此  
方至年遠重病不過兩劑如病未多即一劑  
飲子便當服此

茯神散 不問遠年近日取効下蟲紅色便可  
治肚下黑次之肚下白色是食髓也萬不一  
瘥補方服此

白茯神 茯苓 人參

遠志 去心 龍骨 肉桂

甘草 陳皮 各壹兩 當歸

五味子 各壹兩 黃耆 貳兩 大棗 伍拾陸枚

右爲散分作八服每服入棗七枚生薑二錢  
用米一升半煎至一升趁前藥後喫亦空心

服神效

補肝藏勞極金明散

人參

知母

茯苓

秦艽

去蘆

丁香

甘草

炙

石膏

煨各等分

右為細末每服二錢水一盞葱白二寸同煎

至八分通口服

補心藏勞極守靈散

天麻

丁香

訶子

各壹兩  
去核

桔梗

芍藥

羌活

甘草

炙各貳  
錢五分

右為細末每服二錢入銀耳環一隻葱白二

寸同煎至八分通口服

補脾藏勞極魂停散

白藥子

桔梗

人參

訶子皮

茯苓

甘艸

丁香

各等分

右為細末每服二錢水一盞入蜜一匙同煎

傳方卷

卷之二

百廿二

至八分通口服

補肺藏勞極虛成散

枳實去瓢 麩炒

秦艽去蘆

白茯苓

芍藥

麻黃去節

玄胡索

當歸洗淨

茴香炒各半

甘草貳錢半

右為極細末每服二錢水一盞銀鍍一對蜜

伍點煎至八分通口服

補腎藏虛勞育嬰散

香附子貳錢 半炒

黑附子壹枚 炮

白茯苓壹錢半 去角

木香壹錢

白茯苓半兩

甘艸壹錢炙

右為細末每服二錢水一盞薑柒片葱白同

煎至七分空心服

紫河車丹 治飛蟲鬼疰虛勞羸瘦喘嗽氣

其法取首胎男子者以鼻角水洗淨次以鈹

子內用米醋漂洗控乾將一小小焙籠以紙

周圍密糊不令失火氣或無小焙籠只用小

藍子去繫密糊安紫河車於上用烈火焙更

將蓋子蓋之焙令極乾約只有十二三文重

傳方卷

卷之二

百廿二

候極乾更入後藥

人參

壹兩半

白木

炒

白茯苓

茯神

當歸

熟地黄

各壹兩

木香

半兩

乳香

另研

沒藥

各四錢

其朱砂

貳錢

麝香

貳分

右為細末諸藥和勻以紅酒糊為丸如桐子大每服五十九煎人參湯下空心服之日午四服或煉蜜為丸亦可

犀角紫河車丸

寶鑑

治傳尸勞三月必平復其餘

勞證只消數服神效

紫河車

壹具用米泔浸壹宿洗淨焙乾

鼈甲

酥炙

桔梗

去蘆

胡黃連

芍藥

大黃

敗鼓皮心

醋炙

貝母

去心

龍膽草

黃藥子

知母

各貳錢半

芒硝

犀角

鎊

蓬朮

各壹錢半

朱砂

研錢

右為細末煉蜜丸如梧子大朱砂為衣空心食前溫酒服貳拾丸如膈熱食後服重病不



過一料

秘方鬼哭飲子 專取傳屍勞蟲

天靈蓋 酥炙 鼈甲 醋炙 軟柴胡 各貳錢

木香 壹錢貳分 鼓心 醋炙 阿魏 壹錢

安息香 各壹錢 甘草 各壹錢 桃仁 去皮尖另

貫衆 貳錢半 青蒿 半握

右十味細切杵為麤末先以童便貳升隔

夜浸露星月下至四更時煎至八分去滓分

作三服每服調蜈蚣散壹錢五更初溫服穩臥至

三點又進一服至日出時覺腹中欲利如未  
利再進一服已利勿服

蜈蚣散

赤脚蜈蚣 以竹筒盛薑汁浸焙乾

烏雞糞 貳錢半先將雞於五日前以火

檳榔 貳錢半 辰砂 壹錢貳分 麝香 壹錢另

右以五味為細末和勻入前前藥內服凡合

藥宜六甲建除日忌婦人孝服雞犬見之亦

不可令患者知如利下惡物併蟲急用火燒

其病者所穿衣服被褥盡燒之食葱粥將息  
以復元氣務要清心靜養

本以正氣為本...

...

...

...

迎飲...

...

...

