

悸不安加龍齒沙參紫石英小草若冷則用沙參龍齒不冷不熱皆
石英小草君客熱則用沙參龍齒不冷不熱皆
用之虛而口乾加麥門冬虛而吸加胡麻覆
盆子柏子仁虛而多氣兼微效加五味子太東
虛而身強腰中不利加礞石杜仲虛而多冷加
桂心吳茱萸附子烏頭虛而勞小便赤加黃芩
虛而客熱加地骨皮黃芪虛而冷黃芪虛而痰
復有氣用生姜半夏枳實虛而小腸利加桑螵
蛸龍骨雞肫腔聊叙增減之丁隅處方者宜集

四君子湯 治真氣虛弱及短氣脉弱
人参 黃芪 白朮 茯苓 等分為粗末每服
五錢水一盞煎至七分食遠溫服

生脉散

人参 五味子 麥門冬

益氣丸 治語言多損氣懶語補益氣

麥門冬 去心 人参各二錢紅桔梗炙甘草
各五錢 五味子二十粒 右為極細末水浸餅為丸
丸鷄頭子大每服十九細嚼津唾嚥下

人參黃芪湯

人參二錢 黃芪

白术

陳皮去白

一錢

各甘草五分

當歸

茯苓各一錢

右㕮咀水煎空心服

四物湯

益營衛滋氣血

熟地黃

補血如腎下痛非此不當歸如刺痛

川芎

除風泄肝木也如血

芍藥

除

右為粗末水煎

三才丸

天門冬

地黃人參等為末蜜丸空心服

分為末蜜丸空心服

八物湯

偶一方四物四君子二十一方和一合之也

白术

茯苓

人參

黃芪

當歸

芍藥

川芎

地黃

右為散

每用五錢水煎食後服

虛勞憂思諸不足

黃芪建中湯主之

黃芪

桂枝

芍藥

大

兩

十二生

姜

膠

升

一

升

右水七升煮取三

升去渣

納膠飴更上微火消解溫服

一升

日

三服

氣短脅滿者加生姜腹滿者去東

加

茯苓

一兩

及療肺虛損不足補氣加半兩

加

茯苓

半

及療肺虛損不足補氣加半兩

東垣治脈弦自汗四肢發熱或皮毛枯槁髮脱落宜黃芪建中湯

仲景虛勞裏急悸斂腹中痛夢失精四肢酸疼手足煩熱咽口乾燥小建中湯主之

桂枝 甘草 各一錢 甘草 三錢 白芍藥 六錢

生姜 離二錢 阿膠 炒一合 水煎服

雙和散 補血益氣治虛勞少力

黃芪 熟地黃 當歸 川芎 各一錢 白芍藥 半錢

甘草

各七分

右為粗末每服四大錢水

官桂

甘草

各七分

水煎服

一鍾半生姜三片東三枚煎至八分服此是

建中四物二方凡傷寒癆疾中暑大疾之後

虛勞氣乏以此調治皆驗不熱不冷溫而補

十全大補散

治心肺損男子婦人諸虛不足五

勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨

脊拘急疼痛夜夢遺精面色痿黃脚膝無力喘嗽中滿脾胃氣弱五心煩悶並皆治之

方見瘦門

八物湯 治心肺虛損皮聚而毛落血脉虛損婦人月水愆期益氣和血 方見前

金匱丸

治腎損骨痿不能起床益精補腎

方在瘡門

牛膝丸 治肝腎損骨痿不能起床筋緩不能收持宜益精緩中

牛膝酒浸

華辭 杜仲炒 離蓉酒浸 兔系子

沙苑蒺藜 防風 分桂分

右朱酒煮猪腰子為丸桐子大每服五七十

丸空心酒下

煨腎丸

治肝腎損及脾食穀不化宜益精緩中

消穀及腰痛不起者神効
即牛膝丸加葫蘆巴補骨脂丸法亦同

君陰陽虛損諸方蓋謂虛而無熱者設也若虛而有熱者作虛熱治之

補腎丸

龜板酒炙

知母酒浸

黃柏炒焦各

乾姜

兩右為末粥丸一方無姜有側柏葉用地黃膏為丸

補血丸

卷之三

卷之三

龜板酒炙

黃柏炒

知母炒各

生乾姜一
兩

杜牛膝二
兩

為末糊丸

固真丸

龜板

醋炙虎骨
二兩

酒蒸蒼耳
一兩

次

三兩

生地

炒

柏皮

兩半
烏藥
半兩
乾姜
三錢

為末姜汁糊丸

三才封髓丹

降心火益腎水

麥門冬

去心
七錢

熟地

半兩

人參各半

黃柏炒三
兩

炙甘草

半七錢

縮砂仁

一兩半

為細末糊丸梧

子大

每服五十丸用

蕤英半兩作片酒浸

宿次日煎三五沸去渣送下空心服

八味丸

治腎氣虛之下無傷憊腰下疼痛夜多

旋溺

膝膝緩弱面色痿黃或黧黑及虛勞不足

渴欲飲水腰重疼痛小腹急痛小便不利並宜

服之脾惡溫腎惡燥古人制方益腎皆溫潤之

藥也故八味丸仲景謂之腎氣丸以熟地黃主

熟地黃半斤

肉桂

附子各一牡丹皮

澤鴻

白茯苓

各二兩

山茱萸

四兩

乾山藥

四兩

右八味

為細末煉蜜丸

皆君主之藥也若不

依易老加減服之終不得効君加五味子爲
腎氣丸述類象形之劑也益火之源以消陰
翳壯水之主以制陽光此補五臟不足之劑
易老迭爲賓主是得仲景立方之心揆之以
地黃爲君則不効也

錢氏地黃丸加減法如陽事多痿不振依今方
然夏月減附子三停精完全減桂附只半味血虛陰衰熟地
黃爲君精滑山茱萸爲君小便或多或少
或赤或黃或白茯苓爲君小便淋漓澤瀉渴爲

君心虛腸胃積熱心火熾盛心氣不足牛丹
皮爲君皮膚澁乾山藥爲君已上言爲君
者其分兩用八兩其乾地黃只依爲臣分皆同
離珠丹又名神治丹下焦陽氣虛之臍下冷痛足寒
杜仲炒去絲華辭二訶子炮五龍骨一破故紙
巴戟酒浸去心胡桃一百个硃砂另研一縮砂
仁半各三兩右爲末酒爲丸梧桐子大硃砂爲衣每
服三十丸空心溫鹽湯任下

水芝丸又名玉女長春不老丹牛膝根汁蒼耳根汁各二碗

不可火水和一處磁器熬成膏如稠蜜金櫻子
為末半筋用不去皮蓮子實入雄猪肚內蒸熟
取蓮子晒乾四兩和前二味膏子丸如梧子大
溫酒下二十丸一月身和暖服二月竟精神
甚

龍虎丸

補下焦

白芍 陳皮 各二 琉陽 當歸 各一 知母 酒炒
熟地 酒各三 虎骨 酒浸酥炙 黃柏 半斤炒 亀板 四两
酥炙 右為末酒煮羊肉搗汁丸服冬月加干姜
補陰丸 黃柏 側柏 烏藥葉 各二 若參 三两

龜板 酒炙五两 黃連 半两 冬加乾姜夏加縮砂
右為末地黃膏丸梧子大

又方

黃柏 半斤 薰知母 酒炒 熟地 两 陳皮

白芍

炒龜板 酒炒四两 牛膝 酒各二 琉陽 當歸

半虎骨

浸酒一两 炼炙

十九益湯下冬加乾姜半两

又方 治体弱肌肥壯血虛脉大

龜板

三两

生地

白芍

各一

側柏

酒浸

烏藥葉

酒蒸各

右除生地

細切

熬膏餘皆作末同搗

七錢半

同搗

為丸以白朮四錢香附一錢半煎湯下

瑣陽丸

龜板炙知母酒炒

黃柏

酒炒各一兩

虎骨炙牛膝酒浸

杜仲姜炒瑣陽酒

五錢浸破故紙

續斷酒浸各二錢半當歸

一地黃

兩

為末酒糊丸梧子大

每服五十丸

補心丸

硃砂二錢瓜萎五錢黃連三錢歸身尾三錢半

右為末猪心血為丸

濟陰丸

硃砂半錢瓜萎五錢黃連三錢歸身尾三錢半

右為末

猪心血為丸

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

黃柏

酒炒各二兩七錢

龜板炙

一錢半陳皮

虎骨

七錢

各一兩

各

當歸

酒炒各一兩

知母

酒炒各一兩

瑣陽

各一兩

各一兩

各

山藥

各一兩

白芍

各一兩

砂仁

各一兩

杜仲

各一兩

破故紙

各一兩

枸杞子

各一兩

黃芪

各一兩

熟地

各一兩

桔梗

各一兩

甘草

各一兩

等分

各一兩

水煎

各一兩

無比山藥丸

治諸虛百損五勞七傷肌體消瘦

桔梗

各一兩

甘草

各一兩

等分

各一兩

水煎

各一兩

膚燥脉弱

赤石脂

茯苓

澤瀉

山茱萸

牛膝

酒

浸巴戟

去心各一两

山藥

杜仲

炒去皮系

子熟地

各三分

旋蓉

酒四两

五味子

二两

還少丹大補真氣虛損肌體瘦弱

肉蓯蓉遠志

去心茴香

巴戟

山藥

石菖蒲熟地

牛膝杜仲炒

楮實

茯苓

枸杞

五味子山茱萸肉

分各等爲末

煉蜜同棗肉

爲丸梧子大

每服三十九溫酒或鹽湯下

日三服此藥平補力衰體倦小便渾濁宜服
乏有熱加山梔子一兩心氣不寧加麥冬丁
兩少精神倍加五味子一兩陽弱加續斷丁
巴戟九治腎肝俱虛收斂精氣補戰真陽充肌
膚進食止汗

五味子巴戟去心蓯蓉人參熟地白朮
鬼系子覆盆子益智炒骨碎補去茴香各
兩白龍骨二錢牡蠣煅二右爲末煉蜜丸
梧子大每服五十丸空心薑湯下

八味定志丸

補益心神，安定魂魄，治痰去胃中邪熱。

理肺腎。

人參 菖蒲 遠志 疾神 袢苓

各一白朮
兩

麥冬 各半 硃砂 一錢

牛黃 二錢
另研

右為末，煉

蜜為丸，梧子大，每以米飲下三十丸。若髓竭不足，加生地當歸；若肺氣不足，加天麥二冬、五味子；若心氣不足，加人參、茯神、菖蒲；若脾氣不足，加白朮、白芍、益志；若肝氣不足，加天麻川芎；若腎氣不足，加熟地。

遠志、牡丹皮、若膽氣不足，加細辛、酸棗仁、地榆；若神昏不足，加硃砂、茯神預知子；海藏大五補丸，補諸虛不足。

天冬、麥冬、茯神、遠志、菖蒲、人參

益智、枸杞子、地骨皮、熟地黃

右為末，蜜丸，梧子大，空心酒下三十丸，數服後，以七宣丸泄之。

補腎丸

有効不燥

熟地

菟絲子

酒浸各

歸身

半

菟絲子酒浸

五

兩

黃柏 酒炒 知母

酒浸 各

破故紙 酒炒

五錢 山藥

萸三

兩

錢五 右為末酒糊丸 椴子大每服五十丸

小兒系子丸

治腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦急

夜夢遺精又云心腹脹滿脚膝痠緩小便滑數

股內湿痒水道澁痛小便出血時有遺瀝並宜

服之

石蓮子肉

兩 兔系子

酒浸 五兩 白茯苓

一兩

山藥

半打糊

七錢

右為末山藥糊丸 椴子大每

服五十丸

空心益湯下脚無力木爪湯下

人參養榮湯

治積勞虛損四肢倦急肌肉消瘦

面少顏色吸收短氣飲食無味

白芍

兩

當歸

各

陳皮

一

熟地黃

五味子

茯苓

白术

各

炙甘草

兩

各一

熟地黃

五味子

茯苓

錢各七

半

遠志

五

錢

各一

熟地黃

五味子

茯苓

固精丸

治

心神不安 腎虛自泄

精

丸

若遺精加龍骨

咳嗽加阿膠

知母

妙

黃柏

去心各

三錢

茯苓

遠志

各

一方

加山茱萸肉三錢

右為末煮

山藥糊丸

梧子大

硃砂為衣每服

五十九

沉香百補丸

熟地六兩 兔糸子四兩 杜仲 炒山藥 當歸 蔴蓉
各三兩 知母 炒黃柏 酒炒人參 各二兩
一兩 右為末酒糊丸

滋腎百補丸

當歸四兩 兔糸子四兩 知母 黃柏 酒炒山藥
菊花 楮實 杜仲 炒各二兩 沉香 錢五青鹽
熟地八兩 右為末酒糊丸或煉蜜丸服

明日益腎丸

枸杞子 當歸浸酒 生地酒浸一兩 各五味子 山藥

巴戟

心去

甘菊花

天門冬

人參

各五錢

知母

黃柏

俱各七錢

炒神

兔糸子

酒浸一兩

知母

右為末蜜丸

梧子

大空心

鹽湯

下五十丸

固真丸 治腎經虛損真元不足

鹿角膠

二兩

鹿角霜

一斤

茯苓

五兩

右為末將膠水為丸梧子大空心米湯或酒

服下一百丸

地芝丸

和顏色利血氣調百節黑髮堅齒

生地黃

天門冬各八

甘菊花

枳殼

麸炒散各四兩

右為末酒糊丸梧子大空心酒服下三十丸

黃連茯苓丸

壯水源降心火

黃連

白茯苓各五

破故紙炒

菖蒲各五錢

右為末酒糊丸梧子大空心溫水下

柏子仁丸

補益元氣充實肌膚

山茱萸

柏子仁微炒

遠志去心各半兩

覆盆子

山藥

取未各一兩

右為末將山藥白麵同酒糊丸梧

桐子大每服三十丸溫酒下

八物腎氣丸

平補腎氣堅齒駐顏

熟地黃半斤

山茱萸

山藥各四兩

五味子桂

各二兩

澤鴻

牡丹皮

各三

右為末蜜丸服

肉蓯蓉丸

壯元氣養精神

蓯蓉酒浸

山茱萸

楮實子

枸杞子

山藥

地膚子

五味子

覆盆子

菟絲子

華辭

狗脊毛去

遠志心去

破故紙炒

石菖蒲

熟地

杜仲去粗皮 石斛去根皮 白茯苓 牛膝酒浸 澤瀉
柏子仁炒去皮各一兩 右為末酒糊丸梧桐子大每服六
七十丸空心溫酒下
益壽地仙丹 補五臟填骨髓續絕傷黑髮髮清
頭目聰耳聽
肉蓯蓉酒浸四兩 甘菊花 巴戟去心各三兩 柏子仁酒浸二兩
右為末蜜丸梧子大每服三十丸空心鹽湯
下溫酒亦可
秘真丸 治腎水真陰本虛心火陽狂過甚心有

所欲速于感動應之于腎疾于施泄此藥秘固
真元降心火益腎水
蓮蕊 半夏泡各一兩 白茯苓錢五 砂仁錢五 益
智仁一兩 黃柏酒炒二兩 甘草炙兩 猪苓二錢半
右為末水浸蒸餅丸梧子大每服五十丸空
心酒下

固本丸 此方常服甚有補益但因効遲而有痰
者往往泥膈殊不知製方有法耳
懷生地黃擇新肥者竹刀切 麥門冬去心各一斤半用淡酒浸一日鹽點

湯泡懷熟地黃 天門冬去心膜各一斤半用生姜自然汁浸二日

二 醇酒浸日 右四味俱不犯鐵器，浸足同磨或擂以渣盡為度。旋加水亦如造漿粉之法。少加杏仁易澄共取澄底藥泥晒乾為末。取爭一觔，人

參另炒去皮，末四兩右五味煉蜜丸，梧桐子大。每服百

丸空心酒送下。

壯陽丹此藥強壯陽道，固暖精血。宜三十三日用一服，或與固精丸間服。

肉苁蓉

酒浸一宿

五味子

蛇床子

遠志

蓮葢

兔系子酒浸一宿蒸半日，搗爛晒另研為末。益智仁各一兩，山藥二兩。

沉香錢五右為細末，煉蜜丸如梧桐子大。每服

五十丸空心溫酒下。

固精丸此藥益陰固精壯陽，補腎。

蓮葢四兩用新者，蒸去蒂穰，用酒浸一宿，去核，搗淨，覆盆子四兩用肥者。

山茱萸肉四兩用肥者，搗去核，覆盆子四兩用肥者。

芡實五百克，去壳，搗去核，微炒，研去角。

五味子五錢，搗去核，微炒，研去角。

潤者五錢，搗去核，微炒，研去角。

破故紙五錢，炒白蒺藜，研去角。

白蒺藜刺五錢，去角，微炒，研去角。

梧桐子大，每服五十丸空心溫酒白湯任下。

班龍丸

治真陰虛極及老人虛人常服延年益壽

壽去壳 鹿角膠 鹿角霜 鬼系子酒浸二日研細 桔子

仁去壳

熟地黃酒浸二日研細

右為細末以鹿角膠

入好酒烊化為丸或加蜜少許丸如梧桐子大每服五十丸空心用鹽湯或酒送下天王補心丹 寧心保神益益固精壯力強志令不忘清三焦化痰涎祛煩熱除驚悸療咽乾口燥育養精神

人參 丹參 玄參 白芍苓

去皮遠志甘草湯甘草湯去心

酸棗仁炒百部

石菖蒲

柏子仁去壳

五味子

桔梗

天門冬去心

茯神木去皮

當歸

酒洗熟地黃蒸

各等分

右為細末煉蜜每兩作五丸

金箔為衣臨

卧灯心東湯化下

炙甘草湯

治虛勞不足汗出而悶脈結悸行動如常不出百日危急者十日死

炙甘草錢二

麥門冬合桂枝 生姜 人參 阿

膠各一

生地錢三合

麻子仁一合

大棗二枚

右咬咀水煎入酒些小日作三四料服

錢二

阿

嚴氏芪附湯

治氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠

黃芪

蜜附子

炮各等分

右咬咀每四錢加生姜水煎

參附湯

治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣短

頭暉

人參半

附子

炮去皮一兩

右咬咀分作三服加生姜水煎

瑞竹堂補氣湯

治氣虛脉浮而軟怔忡無力

黃芪

蜜炒三兩

人參

甘草

炙各半兩

麥門冬

去心桔梗

各

右咬咀每四錢入姜三片水煎服

因方名

潤神散

鴆神散

遺精

蓮心散

治虛勞或太病後心虛脾弱盜汗遺精

人參

白茯苓

蓮肉

白朮

甘草

黃芪

白扁豆

炒薏苡仁

炒桔梗

炒乾葛

炒各半兩

百合

桑白皮

半夏曲

乾姜

炮山藥

炒五味子

木香

杏仁

炒白芷

神曲

炒丁香各半兩

當歸

右每服三錢

生姜三片東同煎

空心溫服

黃芪鱉甲散

治虛勞客熱肌肉消瘦四肢煩熱

心悸盜汗減食口渴咳嗽紅痰

生地

桑白皮

半夏

知母

赤芍

黃芪

各三兩

秦艽

白茯苓

地骨皮

柴胡各三錢

兩半

天門冬

鱉甲

醋煮各五兩

紫苑

甘草

各二兩半人參

肉桂

桔梗

各二錢半

右剉

每服三錢水煎服

清骨散

桔梗

六錢半

右剉

每服三錢水煎服

北柴胡

生地

各二兩

人參

防風

熟地黃

赤茯苓

秦艽

各一兩

胡黃連

半兩

薄荷

七錢半

右每服四錢水煎溫服

葛可久先生療症十藥神書內摘書七方

夫人之生也稟天地氤氳之氣在乎保養真元固守根本則萬病不生四體康健君曰不養真元

不固根本疾病由是生焉且真元根本即氣血精液也余嘗聞先師有言曰萬病莫若勞症最為難治蓋勞之由因人之壯年氣血完聚精液充滿之際不能保養性命惟酒色是耽無有休息以致耗散元神虛敗精液則嘔血吐痰骨蒸體熱腎虛精竭面白頰紅口乾咽燥白濁遺精盜汗飲食艱難氣力全無謂之火盛金衰重則半年而斃輕則一載而亡況醫者不究其源不窮其本或投之以太寒之劑或療之以太熱

之藥妄為施治殊不知太寒則愈虛其中太熱則愈竭其內所以世之醫勞者萬無一人焉先師用藥治勞如羿之射無不中的今開用藥次第于後始嘔吐咯嗽血先以十灰散遏住如甚者須以花蕎石散止之○太抵血熱則行血冷則疑見黑則止理之必然血止之後其體必倦次用獨參湯補之令其熟睡一覺不要驚動睡起病去五六分後服諸藥○保和湯止嗽寧肺保真湯補虛除熱太平丸潤肺除痰清化九下消氣

保和湯內分血盛痰盛喘盛熱盛風盛寒盛六事加味和之

保真湯內分驚悸淋濁便溢遺精燥熱盜汗六事加味用之餘無加服藥之法每日仍濃煎薄荷湯灌嗽喉中用太平丸先噙于丸徐徐下下次噙于丸緩溶化至上床時亦如此用之夜則肺竅開藥得流入竅中此訣要緊如痰壅却先用飴糖拌清化丸一百丸吞下次又依前噙嚼太平丸令其仰面卧而睡服前七藥後君肺有

穀可煮潤肺丸食之如常。七藥之前有餘暇煮此服之亦可續煮白鳳膏食之固其根源病可之後繼以十珍丸完其根本此為收功起身之妙用也。

○十灰散 治勞症嘔血咯血嗽血先用此遏之

大蘿 小蘿 卜葉 荷葉 茅根 茜根

大黃

山梔

牡丹皮

棕櫚灰

各等分

右燒灰存性研細用紙包碗蓋地上一夕出火毒用時先以白蘿搗碎絞汁或蘿蔔搗絞

又方

汁亦可磨真京墨半碗調灰五錢食後服病輕用此立止病重血出升斗者如神之効

花益石

燒過存性研如粉

右用童子小便一盞煎

醋調末三錢極甚者五錢食後服如男子病則和酒一斗婦人病則和醋一斗一處調藥其瘀血化為黃水服此藥後其人必踈解其病體却用後藥而補

獨參湯 治勞症後以此補之

人參一兩去芦右㕮咀水二鍾東五箇煎細服之

保和湯 治勞嗽肺燥成痰者服之決効

知母

貝母

天門冬

麥門冬

錢

天花粉

薏苡仁

杏仁

各二錢炒

粉草炙紫苑

五味子

馬兜鈴

百合

桔梗各一錢

阿膠

生地黃

當歸

紫蘇

薄荷各五分

生姜三片

右水煎入飴糖一匙藥內服之每日三服食後進有百部無地黃若血盛加蒲黃茜根藕節太薊茅花痰盛加南星半夏橘紅茯苓枳殼枳實括萎實炒喘盛加桑白皮陳皮木

腹皮蘿蔔子葶藶子蘇子熟盛加山梔子炒黃連黃芩黃柏連翹風熱加防風荆芥金沸草甘草菊花細辛香附

寒盛加人參芍藥桂皮五味子蠟片

保真湯

治勞症體虛骨蒸服之決補

當歸

生芀熟地

黃芪

人參

白朮

赤茯苓

白茯苓

蓮心各半錢

天冬

麥冬

赤芍藥

白芍藥

五味子

知母

黃柏炒

地骨皮

柴胡

甘草

陳皮各二錢

右以水煎生姜三片枣一枚食後服

驚悸加茯神遠志柏子仁酸枣仁

淋濁加華辭烏藥猪苓澤瀉

遺精加龍骨牡蠣蓮鬚蓮子

便澁加木通石葦扁蓄

燥熱加滑石石膏青蒿鱉甲

盜汗加浮麥炒牡蠣黃芪麻黃根

太平丸

治勞症咳嗽日久肺痿肺癰並宜噙服

天冬

麥冬知母貝母

款冬花

杏仁

錢各一

當歸

生地

黃連

阿膠

炒各半

蒲黃

京墨桔梗薄荷

各一

北蜜

四兩

射香

少許

一方有熟地黃

右棟蜜和丸

如彈子大

食後濃煎薄荷湯先灌漱喉中細嚼丁丸津唾送下上床時

再服丁丸如痰盛先用飴糖拌清化丸一百丸送下後即噙嚼此丸仰面睡從其流入竅

清化丸

白茯苓青礞石

煅黃色

白礬桔紅

牙皂角

半夏

南星

各二

枳實

枳殼

各一半

薄荷葉

一兩

右為末以神曲打糊丸如梧子大每服一百丸上床時飴糖拌吞次噙嚼太平丸二藥相攻痰嗽掃迹除根

草還丹 治陰虛骨蒸

青蒿一斗五升童便三斗文武火熬約童便減至二斗去蒿再熬至一升入猪膽七箇再熬數沸用甘草末收和為丸梧子大每服五十丸丹溪治勞病用四物湯加竹瀝入小便

陰虛發熱

四物湯加黃柏降火補陰甚者加

板龜

御院瓊玉膏 滋血補氣延年益壽

人參

三十
兩
半
為末

白茯苓

二十四
兩
半
為末

生地黃

十六
斤
半
搗取

斗

去渣

蜜六斤

右汁入銀石器內以油紙包口外

仍以箬

包縛緊

重湯內懸胎煮之文武火不

住三晝夜入井中浸一日出

火毒又煮一日

出陰毒取出每空心或酒或白湯調下

半

半

半

羅氏清神甘露丸

男子婦人虛勞不足太骨枯

太肉陷並治

生地汁 蓼蘿汁 生乳汁

等分砂石器內文武火熬成膏子用後藥

半

半

半

人參 白朮 黃連 黃芪 五味子 胡黃

連各等分
為末 以膏和為丸梧桐子大每服五十

丸个參湯下

補腎丸 治陰虛有痰膈不清者

龜板

酥炙一兩半
兩半 黃柏 炒一兩半 牛膝 二兩 乾姜 二錢

陳皮 五錢 為末姜汁打糊為丸每服七八十九保命集黑地黃丸加五味子為腎氣丸治陽盛陰衰脾胃不足房室虛損形瘦無力面多青黃而無常色此補氣益腎

蒼术一斤 油浸熟地一斤 五味子半斤 乾姜秋各一兩
夏半 春七錢 右為末東肉丸梧子大食前米飲或酒服百丸治血虛久痔甚妙經曰腎惡燥急食辛以潤之此藥開腠理生津液通氣又五味子酸以收之此雖陽盛而不燥熱乃是五臟虛損于內故可益血收氣此藥類象品方也

丹溪云虛勞皆積熱做成始健時可用子和法日後羸敗四物湯加減送消積丸使熱不作也
蒸發熱積病最多

退實熱勞積痰方 鱉甲 龜板 側柏 半夏

瓜蒌仁 黃柏 黃連 右為末炒餅丸

又濕痰發熱 黃芩 炒黃連 炒香附 生蒼朮

右為末瓜蒌穰為丸

羅太無柴胡飲子 解一切肌骨蒸熱寒熱往来及傷寒發汗不解或汗後餘熱勞復或婦人經病不快產後但有如此之症並宜服之

黃芩 甘草 大黃 芍藥 柴胡 人参

當歸 錢五 姜三片水煎服

保命集防風當歸飲子 治煩熱皮膚索澤食後煎服空心宜以此飲子下地黃丸

柴胡 人參 黃芩 甘草 防風 大黃

當歸 芍藥 錢各五 滑石 二錢 每服五錢水一盞半姜三片煎服 如痰嗽加半夏

如大便黃米穀完出驚悸溺血淋閉效血衄血自汗頭痛積熱肺痿後與大金花丸

大金花丸 黃柏 黃芩 黃連 山梔子用生

各一右為末水丸小豆大每服百丸溫水下日

二三服或太便實加大黃自利如中外熱此藥作散煎服名解毒湯或腹痛嘔吐欲作利者每服解毒湯半兩加半夏茯苓厚朴各三錢姜三片如白膿後重下利者加大黃三錢
麥煎散 治少男室女骨蒸婦人風血攻疰四肢赤茯苓 當歸 乾漆 蟬甲 酸炙 大黃
常山 柴胡 白朮 生地 石膏各一甘草五錢右為末每服三錢小麥五十粒水煎食後臨卧服若有虛汗加麻黃根一兩

東坡云此黃州吳判官療骨蒸黃瘦口臭肌熱盜汗極効吳君寶之不肯妄傳

地骨皮枳殼散 骨蒸壯熱肌肉消爍少力多困夜多盜汗 地骨皮 蒸芍 柴胡 枳殼
知母 當歸 薤甲 酸炙 右桃柳枝頭各七箇姜三片烏梅一箇水煎臨卧服

羅氏蒸芍薌甲散 骨蒸壯熱肌肉消瘦舌紅頰赤目倦盜汗 薤甲 酸炙 柴胡 地骨皮 各一
知母 秦艽 當歸各五右為粗末每服五錢

水一盞入烏梅一箇青蒿五葉同煎至七分早晚各一服

人參地骨皮散 治臟中積冷營中熱按之不足舉之有餘陰不足而陽有餘也

地骨皮 人參 柴胡 生地兩半各一 茯苓 五錢
知母 石膏兩各一 每服一兩生姜三片水細煎細服
人參柴胡散 邪熱客于經絡肌熱痰嗽五心煩躁頭目昏痛夜有盜汗婦人虛勞骨蒸尤宜
白茯苓 白朮 柴胡 半夏曲 當歸

人參 乾葛 甘草炙 赤芍藥各等分

每服五錢生姜五片東三枚水煎乘熱服

許學士云但有勞症皆可服熟退即止夫抵透骨葛根第一柴胡次之下方有黃芩五錢

海藏六合湯 治婦人骨蒸

當歸

白芍藥

川芎

地黃已上補血

地骨皮

鴻臚

火牡丹皮鴻包絡火各等分

水煎服

外方 治骨蒸

桃仁一百二十枚去皮留尖研

為丸平旦井花水服令盡服訖隨量飲酒仍須吃水甚効隔日一服百日不得食肉

羅氏逍遙散

血虛勞倦五心煩熱

頰赤盜汗室女血弱營衛不和月水不調痰嗽潮熱肌體羸

瘦漸成骨蒸

白朮

茯苓

芍藥

當歸

柴胡

甘草

薄荷

少許

生姜一片水煎服

蒸病治者各隨經虛實內外淺深加減宜古今錄

驗五蒸湯

茯苓

甘草

人參

竹葉

地黃

葛根

知母

黃芩

石膏

粳米

合

水三盞小麥二合煎至二盞去小麥納藥煎

至一盞溫服隨症加減于後

忌海藻菘

大醋

寶熱

加黃芩黃連黃柏大黃

虛熱

氣加烏梅秦艽柴胡

血加青蒿鱉甲紫苑蛤蚧小麥

肺蒸

鼻乾加烏梅

天冬

麥冬

紫苑

天腸

右鼻孔乾痛加大黃

萍硝

皮蒸

舌白唾血加石膏桑白皮

膚蒸

昏昧嗜卧加牡丹皮

氣蒸

鼻乾喘促遍身氣熱加人參

黃芩桔梗

心蒸

舌乾加黃連

生地

小腸

下唇焦加赤茯苓

生地

木通

血蒸 髮焦加生地 當歸 桂心 童便

肺蒸 睡白浪語脉絡燼脉緩急不調加生地

脾蒸 唇焦加白芍 木瓜 茯參

胃蒸 舌下痛加石膏大黃芒硝乾鳥糧米

肉蒸 食無味而嘔烟躁不安加白芍

肝蒸 眼黑加川芎 當歸 前胡

膽蒸 眼色白加柴胡 拏萎

筋蒸 甲焦加當歸 川芎

三焦蒸 乍寒乍熱加石膏 竹葉

腎蒸 兩耳焦加生地 石膏 知母 寒水石

膀胱蒸 右耳焦加澤鴻

茯苓

滑石

腦蒸 頭眩熱悶加生地 防風 卷活

髓蒸 髓枯骨中蒸加生地 當歸 天門冬

骨蒸 腰痛足逆冷痛食藏加鱉甲 地

骨皮 生地 牡丹皮 當歸

腎蒸 脾細跌腫藏府皆熱加石膏 黃柏

胞蒸 小便黃赤加澤鴻菝苓生地沉香活石

凡此諸症皆熱病後食肥甘油膩房事飲酒

犯之而成久蒸不除變成疳病死期近矣
牡丹皮治無汗之骨蒸能瀉陰中之火
蒸義治骨蒸勞用薄荷汁與衆藥熬成膏
經驗方治勞燒香法 玄參一斤甘松六兩

為末煉蜜一觔和勻入磁瓶內封閉地中埋
窖半日取出更以炭末六兩煉蜜六兩再和
勻復入瓶封窖五日取出燒使鼻中常聞香
氣或于房中或床下燒之療癩頓愈

○傳尸癆

華佗治傳尸癆太乙明月丹其病肌瘦面黃嘔吐
咳嗽不安先燒安息香令烟出病人吸之若不
數者非傳尸也不可用此藥

雄黃 木香 各五錢 天靈蓋 灰鱉甲 酥炙各

鬼屎 二兩 輕粉 半錢 右為末用法酒一大升大

黃末一錢三分熬膏入前藥為丸彈子大硃
砂為衣五更初服勿令人知以童便和酒化
一丸服如人行十里許必吐出虫狀如灯心
細長及如爛爪子又如蝦蟇狀各不同未効

次日再服以應為度

紫庭

治傳戶伏戶皆有，須用乳香薰病人之手，乃仰手掌以帛覆其上，薰良久，手背上出毛長寸許，白而黃者可治紅者稍難，青黑者即死。最驗若薰之良久無毛者即非此症，乃屬癆瘵虛損，即用前參芪溫補之藥。

取傳戶伏戶病蟲法

天靈蓋十字鮮者 酥炙為末三分 安息香五錢 虎糞骨人骨為大者 炙五錢 鱉甲大者九肋 桃仁去皮尖兩錢半 射香另研

檳榔一錢 青蒿苗六兩 豉三百粒 葱頭一百二十
童便半碗 楓葉二十葉 桃榔東南枝如筋頭大者寸 各七條各七寸
右先將青蒿桃榔葱頭用水二官升煎半乾去渣入靈蓋虎糞骨鱉申安息香童便煎取汗去渣約有四五合將檳榔射香研勻調作一服早晚空心服以被蓋之使汗出恐汗內有細虫以白紙拭之投火中須臾必下如有虫以大火焚之棄流水所用藥勿令病人知乏半月後血氣復完再進一服依前法三次

無蜜乃止以羹酒食調理其病自愈

又一方有阿魏五錢右天灵盖古人不得以
而用也如得已可勿用治癆蟲法 桃枝 柳枝 桑枝 梅枝
石榴枝各七莖長四寸青松一小撮右用童便一升半
葱白七莖去頭葉煎及一丁半去渣別入安息
香阿魏各一分煎一丁鍾濾去渣調辰砂末半
錢檳榔一分射香一字分作二服調下五更
初丁服五更三點時丁服至己牌後取下虫
色紅者可克治青者不治見有所下即進稀粥

飲溫煖將息不可食粉麵生冷毒物合時須
釋良日不得令猫犬孝服穢惡婦人見之
濟生神人阿魏散 治骨蒸傳戶等寒熱羸瘦困
倦喘嗽阿魏三錢青蒿一握東北方桃枝一
甘草如病人中指許大男左女右細剉右以童便二升半闊夜
浸藥明日煎取一丁太升空心溫服分為三服
每次調入檳榔末三分如口有痰如人行十里再進一
服男病女煎文病男煎各金藥時忌孝子孕婦
病人及腥穢鷄犬等物服後忌油膩溫麵生

冷硬物服至一二十劑，則吐出蟲子或鴻出，更不須服餘藥。若未吐利，即當盡服。病在上，則吐在下，則利所出虫如馬尾人髮，即愈服藥後覺五臟虛，冤鬼不安，即以白茯苓湯補之。
白茯苓湯 茯苓一錢，人參，犀角各五錢，遠志心去皮心各二錢，甘草三分，生地，麥門冬四錢，大棗七枚。右以水二大盞煎作八分，作三次溫服。如人行十里，一服仍避風寒。若冤鬼要隔日更作一劑，已上藥餌須連服之。

羅氏紫河車丸 治傳尸癆，三月必効。其餘病症只消數服。紫河車一具米泔浸宿洗淨焙乾，鱉甲醋炙，桔梗，胡黃連，白芍藥，大黃，龍膽草，敗皺皮心，醋炙，黃藥子，貝母，知母，巴戟各半錢，芒硝，犀角，莪朶各一錢，砂二錢。
右為末，煉蜜丸，梧子大辰砂為衣，空心溫酒服四十丸。

肘後方 治尸疰鬼疰病，用茺蔚五十枚研碎，以水煮取四升，作一服，盡當吐。如病不盡，再服。

又方 以獮爪屑為末酒服之其虫即去妙

蜈蚣散

赤脚蜈蚣以竹筒盛姜汁烏鵲糞二錢半將鷄
火麻子餃之然 檳榔半錢辰砂一錢二
麝香一錢另取其糞用研右五味研為細末和勻入煎藥內服凡合藥
宜六申建除日忌孝子鷄犬婦人見之亦不可
與患者知如利下惡物併虫急用火燒其
病者所穿衣服被褥尽燒之食葱粥將息以
復元氣務要清心靜養

○方外還丹
生子曰余遊方之外殆五十有年所矣至人唯
遇大藥難煉抱朴子曰不得金丹若服草木之
藥及修小術可以延年遲死但不得德也顧人
之难得者生死釋曰生死事大無常迅速凡為道
者常患於晚不患於早也余故採餽經要語以
示人之攝養湏當及時藥餌湏早修製不可盡
委之天命蓋人定亦可以勝天也傳經曰養生
以不傷為本傷之一字包括甚廣非獨五味七

情過多為傷諸。如才所不逮而困思之為傷。力所不勝而強舉之為傷。汲汲所欲之為傷。久談言笑之為傷。寢息失時之為傷。沉醉嘔吐之為傷。飽食即卧之為傷。跳走喘乏之為傷。勉強色慾之為傷。凡言傷者亦不便竟也。又則損壽耳。是以養生之家。唾不及遠行。不疾步耳。不極听课目。不極視坐。不至久卧。不及疲先寒。而衣先熟。而解不歇。極飢而食。不過飽。不歇極渴而飲。飲不過多。凡食過則結積聚。飲過則成痰癖。不

歎甚勞甚逸。不歎起晚。不歎汗流。不歎多睡。不歎多啖。生冷不歎飲酒當風。不歎數沐。沐浴冬不極寒。夏不窮涼。不露卧星下。不眠中見肩。不寒太熱。太霧太風。皆不歎。身之故。善攝生者。卧起有四時之早晚。興居有至和之常制。調利筋骨。有復仰之方。杜疾閑邪。有吞吐之術。流行營衛。有補瀉之法。節宣勞逸。有與奪之要。怒以全陰氣。抑喜以養陽氣。然後先服草木。以救點鉛後服金丹。以定無窮長生之理。盡於此矣。

NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIPEI, R.O.C.

○還丹秘要論

夫還丹者乃返本還原之道入稟父精母血而生初為赤子時元精元氣元神無不純全矣其年漸長成蓋因眼耳口鼻門所誘一靈真性被色精化為交感精元氣化為呼吸氣元神化為思慮神此三元分泄難復天真故祖師垂言立教載諸丹經示人以修補之法精損則以精補氣損則以氣補神損則以神補是用返本還元之

道以復之且復者何也以全精為深根以全氣為固蒂以全神為妙合能全此三者實為身中之真藥物也諸如以天地為爐鼎以日月為水火以烏兔為藥物以陰陽為化機以龍虎為妙用以子午為二至以卯酉為二分此皆法象譬喻其實無過身心意三者身係乎精心係乎氣意係乎神返者返此三者而遂行還者還此三者而復真也三全合真乃曰還丹也

○固精法 止夢遺

生生子曰精不可以不秘不秘則無以全乎神夫精神者猶陰陽然相依相附不可時刻相離也養生之家全貴秘精然秘精之法妙在水火既濟。倘久曠不泄淫火萌動陽剛時舉苟無一法制之安能攝養若強以固澁之藥澁之恐防作病當用升降之法制之不惟精固其陽可以起痿陽痿則精亦隨歸原永無他患勝如服藥遠矣其法開天門塞地戶息心靜念以意想於兩足湧泉穴烘然微熱隨以意導之從兩內謙

而上兩腿入兩跨乃用氣縮身一下提如忍大便之狀升至腰俞又微縮膀提起自双閨夾脊而上直至後項平枕關畧昂頭道至泥丸宮百會穴內畧聚氣一聚隨又降自額門天庭穴兩眉間分從兩太陽順下將至鼻間即當卷舌尖縮在金津玉液二竅勿使真氣從口漏洩速以真吸清氣輕然喫從喉下送之心管之內畧待氣定又即直送至丹田氣海之中水火自然既濟陽事立痿如此三升三降精氣歸原冬

行之自然不洩度可行動養攝至妙至妙

藥貴全類

僊經曰全類易收功非種難為巧茲求全類之藥配合之方以為補益之助得之者宜寶之

取紅鉛法凡擇女爵忌犯三十惡須用五善調養百日不可食五葷三厭辛熱等物莫他生年月日至五千四百八十日足天應星地應潮紅光滿面發火燒身癸將至矣預備金銀橐籥形如偃月器樣時至即繫於虎穴含騎坐空竅凳上

不可欹側倒卧已降取下再換一器外用綢帛以收其餘者器中有三點硬子紅如硃砂者乃黍米珠也急取出以真土為衣金銀器合財否則氣洩化為黃水不堪用矣餘不成粒者為紅鉛所後製用次早以乳煎湯服之凡耗精神昏悶四大不收渾身火熱急取初生蟠蕊乳服之以解燥渴得此一度百病蠲除精神強壯益壽延年誠人元服食之妙品也近有十二三歲而來者有十六七歲而來者皆由稟受氣偏調養

失宜但可作首經金鉛而已

取梅子法 夫梅子者乃癸水之先氣五臟之精粹也 凡取之須預養女子不使誼譁歌舞以致失墮四五五千四百八十九日之前但見兩臉生花印堂紅見身熱氣粗腰膝痠疼癸將降矣即與橐籥如上法用之俟其降取視中有點結硬如糞紅色者即是急取出以真土為丸如癸水中不見大玲黃婆視鼎內有血系懸串如小櫻痴者以中指挑斷取出真土為丸乳煎湯服之大如糞

製九首經金鉛 取女子真正首經或器或帛以另製

燥渴困悶以頭生男乳解乏餘紅鉛童便洗下對加清水量投晋鑿木如紅鉛一碗用鑿一錢撓百餘轉澄清去水又打澄去水盡量入頭生無病乳置金銀盤或磁盤內紙糊口曬乾或金銀罐內塗坎封口小火養三日取出為末乳膏為丸一鷹可作九丸或十五丸真土為衣擇吉日淨身心夜半無灰酒或乳送下三丸丸服鉛藥湏存神定意默固守中如糞燥熱以

乳解之七日不可出戶一月戒勞慾此三品皆可延命一品參米珠二品梅子三品首經金鉛此外功效緩矣夫四大流行其間人賴之以營卷百骸酬酢萬事虧喪之後真陽一衰百病發出故假未破女子之陰以補助虧欠之陽正所謂採陰補陽之義上三等皆純氣未耗為同類之妙品故特表於先焉

生取梅子法 照前擇鴟癸將動時急以寶珠丹服之與彼橐籥騎坐定額上輕拍劖掌其經即

降已降可照前取梅子法一樣取之取出以真土為衣銀盒收貯如經不至可服寶珠丹催之降而後止如無真土或硃砂金箔亦可乳湯服之其功亦妙以其氣全故也

製紅鉛法

元第二層

先以烏梅一斤煎水一桶去梅令定如得紅鉛一斤用梅湯三碗多寡量用洗下紅鉛再對加井水攪百餘轉益定澄去清水如此七次或九次去羶穢氣盡預以盆貯灰按實灰上鋪絹上鋪希傾鉛垂上滲去水日乾為末

配合服之助血養神功效甚大

製白鉛法 照前用梅湯洗下少加礬撈澄去水如此五七次用乾薑荳粉置碗內按實中做一圓池傾鉛池內滲乾取出如末白仍以梅湯撈澄去水荳粉滲乾以白為度晒極乾研細銀器收貯早晚單服或配藥或乳膏丸服此藥不作燥熱安神益氣功難尽述

製靈鉛法 將所取紅鉛量多少以燒酒洗下如紅鉛一碗燒酒二碗撈百轉澄清去酒再用酒

一碗仍撈澄去酒再用清水撈澄去酒味磁盤晒乾其鉛如牛黃色不洩元氣配金乳粉為丸每五更酒下五分自覺身軀輕健精神倍常陽事興牡丹書云先補氣後補血補得丹田溫溫熟上至頂門泥丸宮下至脚底湧泉穴一身四大俱補完致使精神無漏泄正此之謂也○凡女子首經為金鉛二為紅鉛三則後天紅鉛矣○已上諸品皆能及補真氣真氣既足更求伏氣之法長生之道在是矣

製真土法

秋分後取山東地方人糞在野地上揀擇方圓成顆粒者稀片不用晒乾木槌打碎火燒存性入紅中河水煎滾中泡撓之待冷以布濾去黑渣將汁露天熬乾連鍋煅紫褐色相退火取起研末再用秋露水淋煎乾鏟出城罐內鐵燈盞蓋口塗泥封固大火打一炷香取出研末仍用露水吊淋煎乾打三炷香如此九次或七次五次取出其土形如冰雪氣味香美听配藥用此藥能擒制真鉛歸我黃舍補食

寶珠丹 催經極妙

當門子一粒

上射香各

樟腦五分

紫梢花

梗去

丁香

上射香各

大力子

各

急性子

錢

班猪一對去紅娘子一對去右共為細末每服半分無灰酒送下不降再服催之梅落即止煉乳膏法取頭生男一二日內小兒未食者挤压銀鍋煉成膏不可火大恐乳焦則力減或慢火焙乾或晒乾為粉即蟠蒸乳

製金乳粉法

取頭生羣島乳湏嬰兒有神氣年

在三七內者，揩下乳對同露水，撓百轉露一夜。

水乳自分去水，磁盤晒乾漸積，听用。

取乳酥法

取乳全上，每乳一碗入秋石半分，攪勻飯上蒸熟，取出冷定，面上結如腐皮者，是酥，挑出晒乾，酥下乳晒乾亦可，對酒服。

又取乳粉法

將乳於磁盤內晒乾為粉，配藥或

單服皆妙。

取碧玉餽蕊法

即初生嬰兒口中血，也收生之際，預以綿裹食指甘草湯蘸溫，俟兒頭出生，

戶速於口中取出，如杏核大，紅似硃砂者，是也。下名混元丹，一名萬年糧，若待落地，即吞下矣。全在收生婆手快方可取得，以乳膏為粉，裹之沉香盒收貯盒底，內盛硃汞浮仙丸，上蓋密鑾，吊井中，一夕以解胎火，次早煎乳陳黃精酒吞一枚，避風，將養，竟燥熱用乳解之，此乃父母始精元始之氣能補人真一之精，消除沉痼宿疾，功效難盡，配方具後。

取交梨大枣法

嬰兒脐帶內有米大珠十餘顆

是也。取出入沉香盒內，照前去胎火，配合本藥，
功效亞於仙堯或全首經用之殊妙。

取後天月月一枝花，此藥雖是後天渣滓，然亦
精氣所結，服之亦可壯陽却疾。擇年三七以內，
羨鼎身無疾苦，經事調勻者，臺簷接下視中，有
成粒如枸杞子樣者，急以真土為衣，銀器收貯。
乳酒送下，或配後混元丹，霜丸服，或配混元丹。
服又妙。每月服二三粒，亦可使人精神無敗。丸
服可以生子。詩曰：月月一花陰山。是我家有女。

認得我還精大補他

陰煉秋石法 置缸三四口於靜處，每缸貯龍虎
二水五分，加井水五分，明礬二兩，白朮二兩，松
柏葉各二兩，柳棍五根，一扎順撓，千餘轉，蓋定，
待澄清，傾去清水，又滿加井水，以絹濾去渣，又
撓，又澄，又傾，如此十餘次，直候水香為止，去水
盡，米篩內鋪薄布，傾渾龍虎水於布上，日乾，如
粉之白為上，用磁罐收貯，此藥專治咳嗽痰火，
虛弱，症聽後，配用。

陽煉秋石法砌土二口於露天安大鍋一口次小

鍋一口洗去鏽以前所積二水每入五杓於木

鍋文火煎之撇去油沫尽起置小鍋中如此煎

完就於小釜內文火慢煎鉄罐不住手罐之勿

使生底候成黑膏子以小缸一口合之周圍塗

泥封固留一孔晉水氣尽有青氣金星飛出急

以泥塞之濕布蓋缸底以水潤之文火燒至釜

底紫色為度冷定去封口坭尽將昇上缸的已

未或紅黑白各色各收取候用將黑膏另入釜

內煅相盡通紅冷定研細下滾水泡之或露水
雪水尤妙篩鋪薄布瀝去黑不用者淋下水清
碧以磁盤煎出净右如略黃色仍前煎乾淋過
直候清同井水方以磁盤文火漸煎乾少潮日
乾其色白如雪即陽煉龍虎石也或入藥服或
代鹽入肉蔬中食之滋補甚大久服之陽精
堅固肌膚潤澤

又陽煉法先用鹽泥羊毛固濟陽城罐十餘箇
陰乾聽用將二水桑柴煎成黑粉入罐內鉄蓋

蓋口鐵線扎緊，塗泥固縫，三釘支起百眼爐，從
炎至武打火，三炷香盡內頻以水激之，香退，退
火冷定，取開，昇蓋上者另收，聽後打黃芽罐內，
石取出研末，滾水淋過，銀鍋煎乾，如此九次，入
磁罐蠟封口，墜井中三日出，火毒每日空心白
滾湯下，三五分此石，乃人身五臟之精，以法煉
成大能，生腎中之陰水，壯丹田之元氣，實人元
之丹藥也。書云：九熬九煉，大還丹人得，餌之壽
延長，此謂也。

秋石冰片法 將前淋出極清的水，不拘多少，入
木白磁罐，蓋口緊密，於冬至後極寒天，埋露天
地中，凍七日，取出傾水於另器，取水晒乾，銀器
收貯，空心服之，其味甜淡，大能消痰降火，補氣
生津。

煉伏火黃芽法 以前所凍龍虎石、秋露水，淋過
打火，九次形同白玉方，入陽城罐內，明炉武火
化成清汁，將前所取已汞點之，以白點白，以紅
點紅，以黑點黑，待汁清，取出成一餅，其色唯定。

或紅或白或黑或紫丹書云其白容易得一黑
最难求所以外備五色內滋五臟乃養生之妙
藥也

取秋石水花法 丸磁盤煎龍虎水時看煎至六
分時候飛起圓泡急用銀匙挑起白綿布晒乾
銀器收貯此水花乃先天輕清之藥服之令人
肌膚光瑩身躰輕健

煉黃芽法 取小白磁罐口如錢大者以猪毛坭
固濟陰乾入前所取已未五錢或一兩用白碟

底打成圓錢坐口上鉄線扎緊鹽坭封固火炙
乾三釘支起二指高百眼炒先文火次略武打
三炷香蓋上以水激之香尽取出其芽昇在蓋
上金色一餅取下此乃龍虎初絃之氣名曰金
花又號黃芽服之令人五臟生精元神壯實功
効彌大

煉白雪法 脣前取黃芽法一樣封固打火黃芽
乃初陽之氣易飛易走宜火小火小則色变輕
黃白雪乃二陽之氣火宜略大其色变自此火

候之妙造化自然非人力所能為也火足取出
感餅如白玉之狀此龍虎至英之氣名曰至英
又號白雪服之補三田助五臟蠲病除疫補益
非小

晒甜秋石法 擇僻處築一臺高三尺五寸上置
缸五口按五行積龍虎水五滿缸於三伏天晒
露遇雨蓋之晒至半缸併作三缸以按三才仍
晒至三中之一併一缸以象太極又晒至二三
斗方入不見水新磚十二塊以合十二時夜浸

日晒水盡為度先掃淨陰靜空房一間噴水溫
地竹片鋪地側豎磚於竹片上上用筐蓋待生
白霜鶯毛掃下貯銀器內又生又掃尽而止此
石不經冰火不泄元氣又受日月精華較之火
煅功效尤大

取秋石水法 腊月極寒天將雪水淋清龍虎石
茶碗各盛半碗置露天中次早水面冰結以小
刀貼碗輕劃挑出大磁盤內日乾此水花侵晨
噙化少許極能生津化痰功效甚速餘水以銀

鍋煎乾原是秋石

製混元球甜石法 脙前晒甜秋石法一樣待乾至大半缸，換混元球十數箇，於內密蓋之，待至來年伏夫取出，球來日中曝曬，伏夕剗開球內取雪玉英，其味甘美，大能補心血，化痰涎，缸底生結如冰者，取出晒乾，功力亦與球內者同。研末猶可入補藥。

取秋石精英法 擇童男十六輩，童女十四歲，調卷於冬至日，積起九三日止，桑柴火煎成黑膏子。

入磁罐封口，待夏至日取出，晒乾研細，以秋夫荷葉五穀上露水拌浸鋪大磁盤內，晒乾勿動，夜露日收陰室，其藥自生出盤邊，上其色紅黃，其味如水，取下再加露水拌晒，直至不生方止，所取精英再以秋露拌晒，復使生出色淡味甜為佳，尽則止，以首經乳汁拌濕，入潔淨磁盤內，日晒夜露盤上架，水晶珠五枚，以吸日月精華，每日加頭生男乳女子首經，一次晒至八月十六日止，收貯聽用，名曰水中金寶，養生最上一。

乘之神品也

取秋露水法 八月朔起至二十三日止 每日天未明時以極淨布拭五穀荷葉上露水捏出新缸中或新罐內密封久不敗

取雪水法 取十二月入臘後雪貯新缸中或新罐內密封可留五六六年不敗

三妙丹 乳酥 紅鉛 秋石 各等分為丸空心每服三分所謂乳補氣鉛補血石補精氣充足何病之有

三元丹 金鉛鼎一仙庵一枚一乳粉二錢五分

為丸空心服之久服可為不死仙

五精丸 阴煉石 阳煉石 乳粉 紅鉛
仙庵 混元珠霜 共為丸芥子大真土為衣
空心乳酒下三分

補真膏 黃精 山藥 懷地黃 熟地黃

天冬 麥冬 蓬肉 巨勝子 柏子仁

松子仁 何首烏 人參 茯苓 兔糸子

杜仲各一兩 蕤容五錢五味子三錢黃柏三兩益酒一壺便各製

半白木

四兩

當歸

三兩

甘草

各

陳皮

一錢

砂仁

知母

白芍

川芎

鹿茸

各

小茴

一錢

蒼朮

一錢

已上各製淨入銀蟬中封口露水熬出濃汁線

濾去渣丹入銀蟬封固慢火熬成膏聽用

紫虛延齡丹

碧玉仙癉

男女各一枚

交梨火棗

十六枚

秋石精英

二四錢

補真膏

兩

右擇禾德合月

德續世益後福生黃道吉日煉蜜和丸搗三百杵丸如梧子大每空心面東服九丸沉香黃精煎酒對乳下此藥能却寒暑填精髓有返老

還童之功髮白轉黑之驗服之久功效自見
一十七痊宿患三七精神強七日功推比量
凡紅鉛秋石仙癉諸品皆可配滋補藥中同故止
錄示數方以為式耳

○辨鍾乳石

鍾乳石本草云甘溫無毒主治欬逆上氣明目益
精安五臟通百節利九竅益氣補虛損療脚弱
疼痛下焦傷竭強陰久服延年益壽好顏色不
老今又有子治洩精寒嗽壯元氣益陽事通声

補五勞七傷，補髓治消渴引飲。

生生子曰：按鍾乳石本天地冲和之氣融結而成，故服食之可以壯元陽而療百病也。柳子厚博洽人也，目擊當時服食者之有功，姑載入文集以廣其傳。朱丹溪乃謂金石之藥不可過服，以說子厚之多事。斯猶不識鍾乳之妙火非衆石比倫，衆石之性堅頑必假火煅始乃可服。由久經火煉，則石之性從火而化，為燥烈者矣。夫鍾乳之為物，服食不必煅，入腹便化，即從常

微之氣流行而至各臟，緣以氣補氣，故無凝滯，以不經火亦無燥烈。此古聖所以命名為鍾乳也。蓋鍾者聚也，云乳者亦非獨謂其形象乳極言其補養之功用，氣味象乳也。丹溪不惟不識水煉之法，玩其辭，猶不識鍾乳乃冲和之氣融結而成，悉以石類標榜，氣偏目之殆亦智者千慮一失也。據本草所載，明目益精，安五臟，補虛損，久服延年，益壽等語，豈神農伊尹之神聖，其所慎反不遠。丹溪於此亦可槩見矣。余歷驗有

功故特表出以為養生補益之助云

煉鍾乳法

取上好索白有蟬翼紋鍾乳石打碎入金銀罐中內着水浸高二指重湯煮五七日夜乾則添水七日足再換清水煮一日則其性皆純矣取出研極細末平槌着眾研之極其光膩點於舌上即化無半毫渣滓之声可為服藥

為度

工夫全在細上以磁罐收貯聽用

鍾乳丸

治丈夫衰老陽絕肢冷氣乏減食腰痛

脚痺

久服延年益壽全神駐顏

鍾乳粉

三兩

兔糸子

水淘淨酒浸

石斛

去根各

吳茱萸

湯泡七次

五錢

為末

煉蜜和丸

梧桐子大

每服

七丸空心溫酒或米湯下一日二服服訖忌食參术及一切臭敗之物初服七日不可犯房失

熏藥有功七日外聽行

鍾乳煎

治同上

鍾乳粉

三

以夾絹袋盛之

牛乳一大碗煎減三分之一取乳飲之一日一服次日用酒將袋淋淨再入牛乳照前煎服一袋可煎三十度則力尽再換其用過者和麵餵鳥

骨雌雞使其生蛋食之有益

五子全鹿丸 補五臟養精神填骨髓壯元陽健筋骨多生育延年益壽功效非常 金櫻子棟

枸杞子

酒洗去蒂

牛膝

去皮

杜仲

去粗皮炒各二斤

黃柏

去粗皮各五兩

白茯苓

去皮洗一斤

五味子

酒洗半斤

右俱粗末用

角鹿一隻取血拌藥晒乾其角煎膠肉與五臟煮極爛將藥末拌勻搗成餅焙乾骨用油炙酥皮煮成膠將前餅復磨為細末用鹿角膠及鹿

皮膠加酒拌勻再加煉蜜為丸梧桐子大每空心及下午食前淡鹽湯送下十八十九寒月酒下

紫石英散 抱朴子云紫石英久服成仙本草云壯神氣此方治虛怯驚悸飲食不進成病者服之有奇功 紫石英五兩打成粗米粒以水一斗煎取三升澄清去渣將汁作羹粥食之服尽丹煎五料見功久服能駐顏住世

陰症陰毒下元虛冷元氣將絕及陽痿不起諸虛