




圖 畫

和語本草綱目

九 草部

特1  
1945



国立国会図書館 タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945

ガラス使用



廣益本草大成卷之十八

谷下 產精 國公島竹一 糖

○念

芒消

蘇子言芒消○下

其性大寒

味辛

性大寒

味辛

性大寒

味辛

性大寒





廣益本艸大成卷之十八

洛下

法橋

岡本為竹一

抱子氏藏書

○金石部

芒消

鹹辛苦大寒○下積堅去實執被留血通大小便及經水除

痰癖治五淋瘰癧黃疸時疾壅熱胎傳漆瘡推凍致新△

朴硝再煎煉之上三疑結之細芒消生者也故號○芒消八沉之降陰也

味鹹性大寒經臟者軟堅且下泄也故芒消積聚堅結之碎也便堅


秘小便澀澀ヲ下通之又能留血惡血ヲ破痰塊ヲ消能積熱ヲ去走

以兩便閉秘ノ堅積アリト雖凡實熱者ニ非ハ勿用之仲景大陷胸湯

大承氣湯調胃承氣湯ニ皆用テ軟堅去實熱淋病瘰癧黃疸時疫

モ亦皆屬積執者ニ非ハ勿用之然凡妊娠ノ傷寒裏熱

極之可下者ハ大黃ト兼用則直大腹ニ入瀉燥爽堅瀉熱則母子俱ニ無





損此内經謂有故無殞義也或問芒消下積熱義明知然吾子謂潤

燥義未明何理之芒消本潤劑二非ト雖在芒消能更堅去熱則自

燥ヲ潤ノ理アルニ取故滙曰滌熱下燥潤腸ト但此氣性能以消物為

主能消五金八石是以芒消消積更堅功其勢ノ尤烈ヲ見ベシ滌

磨作痒者芒消煎

湯塗之出千金

實為峻藥得大黃下

積熱隨甘州緩功

○効婦 畏惡 畏二稜惡

禁服之 麥句薑

碎水一斛煮四斗去滓犀角瀉羚羊角青木香沉香 各五 玄參 焙升

麻 各一 炙甘州 兩 丁香 一 兩 煎汁中煮取一斗五升去滓入鍊朴消

消石 二兩 於藥汁中微火煎之柳木不住攪至水氣欲盡傾水盆

中待欲疑入麝香 一兩 朱砂末 二 攪勻收涼水服勿過出局九

案 古人用之治骨蒸勞熱及眼目腫痛養了ト雖在愚案骨蒸勞

熱者多ハ元氣ノ虚症ニ属ス粗工妄ニ用テ虚患一以勿且眼

目腫痛者モ亦實火積熱ノ

修治 今藥局ニ芒消 有ハ未鍊朴

此本彼修治纂要ニ其儘用上云ニ從テ也凡修治纂要書謬不特醫

者多ハ從之製ノ過ヲ致ス詳ニ改正○製之冬月爲宜今藥家ニ芒

消上呼者 鹽ノ如テ礞土ヲ求テ朴消一竹ニ水二大碗ヲ加入鍋煎之溶

油ヲ擲去テ煎汁ヲ細布ニ濾去滓清汁ニ羅菴一竹ヲ厚切片入テ

後煮テ數十沸ノ羅菴ヲ撈去紙ニ重ラ以テ濾滓ヲ去テ磁盆ニ入庭

二露スル一夜スレバ凝テ加白水白蠟 此ヲ盆 其底多ク上面細シラ生

愚

使藥

從

附方

藥毒療一切積熱火毒諸症黃金

毒

非有實熱堅結者勿用○過用久服スル

總纂

碎堅積下大便通小便滌二焦

腸胃實熱宿垢折火邪要藥也



ノ如鋒者ヲ芒消ト云底ノ上面ヲ生ノ作稜玲瓏洞徹ニノ玩ヘキ  
者ヲ馬牙消ト云狀白石英ノ如丸者ヲ英消ト號芒消馬牙消ノ底ヲ  
朴硝ト號朴消ハ消ノ粗者勢尤烈芒消ハ消ノ穢者勢不烈故中  
用芒消不用朴消○芒消英消ヲ以テ蘿服ト俱ニ再三煎鍊鹹味  
ヲ去者ヲ甜消ト號甜消ノ氣味亦芒消ヨリ自緩也○芒消英消ハ  
盛テ風ヲ通所ニ懸テ水氣ヲ吹去トテ輕白如白粉者ヲ風化消ト  
號其氣亦輕爽也又玄明粉アリ製法附錄見タリ朴消馬牙消風化消俱附錄  
二見タリ

**滑石**

甘淡大寒○利諸竅通小便除胃中積熱去濕熱逐瘀血治  
淋病黃疸水腫脚氣吐衄血金瘡血出諸瘡腫毒止渴化食  
毒△此石鑽滑ヲ利竅功アリ故號○滑石甘淡滑利ヲ上毛竅及七  
竅下ハ前竅水道ヲ通入且味甘之以下先中焦胃ニ入テ胃中ノ積熱ヲ導

テ小便ニ泄去ヲ要能ト人凡毛竅ヲ利ノ上中焦ノ熱ヲ瀉下竅水道ヲ利  
ノ中下焦ノ熱ヲ瀉又毛竅ヲ利ノ上中焦ノ濕ヲ燥シ水道ヲ利ノ中  
下焦ノ濕ヲ燥實ニ此二焦ノ熱ヲ瀉二焦ノ濕ヲ燥テ濕熱ヲ除ノ要劑  
也治淋病水腫通水去濕故也治黃疸脚氣去濕熱故也止血治瘡  
腫去瘀血瀉熱也且此カ利竅故女子乳難ヲ通シ此カ引水道故二大  
便泄瀉ヲ堅ス○或問滑石通水燥濕劑ナリ何止渴功アル曰渴症ノ因  
衆多アリ滑石所治渴症ハ濕熱或胃熱ニ因テ然ラ云津液涸燥ノ渴  
症ニ非ズ津液涸燥ノ渴症ニ反テ所忌也又問化食毒何ヤ曰脾胃ハ  
惡濕滑石能去濕脾胃自健也故丹溪曰補脾胃是也脾胃健則能  
消食養アルニ取然ハ脾胃虛寒者ニ所忌也尤能油食ノ毒ヲ消ス弘景  
曰冷利能熨油汚衣物ト衣物ニ油ヲ汚者滑  
石末ヲ和テ熨テ去此カ油毒ヲ去一見ベシ

**使藥**

石韋

**畏惡**

惡



毒

毒

津液潤燥者○小便多  
利者○精滑者皆勿用

修治

白ノ凝脂ノ如ク軟滑者良  
研細ニ水飛シ晒乾テ用

白滑者ヲ河ナリトス黒赤色者ハ不堪入藥

石膏

即寒水石也甘淡辛大寒○治陽明頭痛蒸熱牙痛煩渴小  
便赤濁喘嗽皮執舌焦熱狂潮熱止汗發汗△其質石ニ稠

密物能如膏故號○足陽明胃經手大陰肺經ノ藥也治陽明頭痛甚

如梨蓋此陽明ノ實熱ニ屬ス少症之云蒸熱陰虛ノ蒸熱ニ非ス陽明胃

ノ熱蒸肉間者ヲ云牙痛牙沫ハ陽明經ノ所行也胃執ニ因テ牙痛者ヲ

治ス煩渴或胃執或肺執ニ因テ胸中煩熱入渴引飲者ヲ治ス小便

赤濁肺胃ノ氣執ニ因テ然者有テ治喘嗽喘息欬嗽症屬肺胃熱逆者

ヲ治ス皮執舌焦此亦肺胃ノ熱ニ因テ然ヲ治ス蓋皮膚ハ肺ノ各タリ肺

熱盛テ皮熱如火者用之熱狂陽明ノ熱狂ヲ主潮熱時ヲ定テ來熱ヲ

云石膏所主潮熱ハ未申時ニ定テ熱ス少症也此陽明胃ノ潮熱タレハ也

止汗發汗陽明熱蒸肉汗出者ハ胃執ヲ瀉ム止汗傷寒ノ熱邪鬱結

ノ無汗者ハ熱鬱ヲ解出入汗出マ止マ皆足陽明手大陰ノ熱ヲ解スル

ニラトニ○或問石膏ハ獨涼熱劑ノニカ曰石膏ハ甘淡辛大寒者也甘ハ緩急

淡引逆下泄辛ハ開結散壅故ニ胃熱ノ衝逆ヲ下レ水

道ノ熱ヲ泄風熱ノ壅結ヲ散ス大寒偏ニ涼熱取ニ非ズ

使藥

雞子  
爲使

毒

胃寒者及胃氣虛弱者勿用○肺氣不足者亦恐用  
○傷寒熱邪未入胃者勿用○過用久服スル勿レ

畏惡

畏  
鐵

惡巴

修治

紅白一種アリ紅者不可用白色清潔ニ細文短密如朱  
針疑成如白蠟鬆軟易碎者ヲ良トス碎ハ中ニ青黒色ノ

加祇石者アルヲ去燒テ白爛如粉搗粉ニ生甘草煎湯ヲ以テ水飛

レ澄テ晒乾ス虛人用之復入土器煨一時ハカリ裏紙埋土中テ去火毒



用或糖拌炒不妨脾胃

### 石鍾乳

甘温。温胃益陽事。治腰脚冷疼。泄精寒嗽。下乳汁。○足陽明胃氣分藥。温中焦。進飲食。下乳汁。温下焦。興陽事。令人有子。治腰脚冷疼。止泄精。去

肺寒。治寒嗽。除胃腎寒。治效逆。

### 使藥

蛇狀。爲使。

### 毒母

石鍾乳。温胃腎。助陽。熱不緩中。

下焦。二寒。虛。二非。妄。用。勿。或用。用。暫。二。上。三。過。用。ス。勿。勿。別。録。二

久服。延年。益壽。好。顔。色。不。老。令。人。有。子。説。云。二。從。テ。云。二。信。ト。過。用。則

真陰。暗。損。ノ。癰。疽。熱。火。等。病。ヲ。生。ス。今。世。人。質。以。陰。虛。陽。旺。者。十。二。八。九

陽。虛。內。寒。者。八。百。二。四。二。况。病。人。ニ。於。テ。陰。虛。火。盛。者。甚。多。此。石。藥。之。功

用。テ。害。ヲ。致。フ。勿。レ。青。霞。子。曰。治。リ。カ。リ。火。ノ。皮。下。焦。真。火。不。足。無。根。ノ

火。二。因。者。ヲ。云。真。寒。假。熱。症。ト。ス。陰。虛

火。旺。ノ。謁。症。ハ。此。ヲ。口。ニ。近。フ。勿。レ

### 畏惡

忌。人。參。白。朮。蒼。朮。詳。血。惡。牡。丹。玄。石。牡。蒙。畏。紫。石

### 英藥

### 修治

鍾乳。私ノ尖タル所也。根ノ尖タル所ハ不流。鍾乳然。二。今。ノ。和。所ノ。鵝。管。石。上。云。者。ヲ。用。我。鳥。管。石。鍾乳ノ。異。名。也。入。門。六。鍾乳。與。鵝。管。石。兩。物。上。ト。雖。本。一。物。故。清。ヨリ。來。所。ノ。物。ハ。皆。鵝。管。石。ト。號。テ。鍾乳。ト。不。云。鮮。二。薄。ノ。光。潤。尸

リ。テ。鵝。管。子。ノ。如。ナル。者。ヲ。良。ト。ス。入。銀。器。水。煮。フ。二。日。夜。ノ。鍾石。ノ。色。黃。白

ニ。變。時。換。水。再。煮。テ。其。水。青。色。ニ。極。テ。度。上。取。出。テ。研。末。水。飛。レ。日。晒。再

研。細。テ。用。レ。或。甘。枙。沉。香。ト。同。煮。熟。ノ。末。ト。用。

### 朱砂

即辰砂也。○甘微寒。○鎮心安神。治驚癇。怔忡。煩滿。消渴。通血脉。療目膜。宿癥。辟鬼邪。除中惡。毒氣。心腹痛。諸熱。瘡。惡肉。解胎熱。痘毒。治離魂病。○手少陰心經血分ノ要藥也。能心氣

ヲ。填。心。熱。ヲ。清。ス。諸。土。治。ス。ル。所。ノ。功。皆。此。ヨリ。致。ス。蓋。其。色。ノ。赤。ヲ。以。ハ

入。心。其。性。ノ。重。ヲ。以。ハ。神。魂。ヲ。鎮。其。氣。ノ。寒。ヲ。以。ハ。心。熱。ヲ。清。ス。癰。癩。瘡。



風驚悸怔忡ヲ治スルノ良劑タリ。且去胎熱故今人小兒初生ニ此ヲ口中ニ塗テ令其瘡免上云然。凡妄通用スル勿シ。或辰砂微許蜜ニ調ヘ口中ニ塗テ復拭去テ飲シテナキ者ハ河ナリ。陳文中曰朱砂下涎損神兒實者服之軟弱弱者服之易傷變生諸病也。辰砂雖治目障翳膜腎肉勿妄用。熱眼者或ハ用之勿多過此。石藥寒性者。真陽ヲ損。血脈ヲ凝。義ナルヲ思レヨ。

**使藥**

同意志龍骨  
養心氣同當

歸丹參養心血同枸杞地黃養腎同厚朴。川椒養脾同南星。川烏祛風明目安胎解毒發汗。以上皆此隨佐使見効一端ヲ示ス。必用者表ニ  
**毒** 陽氣虛冷者。心神虛癡者。症ニ熱ナキ者ハ皆勿用。○單用多用ハ令人悶蓋藥中令其故也。○經火毒同砒石

**畏忌**

忌火若見火殺人戒之。忌一切血。惡磁石畏鹹水。○鐵物遇朱砂如凝似粉。

**附方**

產後舌出不收

辰砂塗舌病者ニ知シメズノ物ヲ臨

**修治**

形如箭鏃。透明者佳。研細シテ水飛シ用極細ナルヲ要ス。

地作聲驚時ハ詭舌自戾出集。忌火。○今藥店ニ銀朱ヲ塗テ飾色者アリ。水ヲ以テ能洗去テ後研細シ水飛シ用。毛銀朱有毒不入藥。今繪具ニ用所朱ハ銀朱也。服之殺人。○本邦ノ朱座ニ朱砂ト號ノ一種アリ。此水銀朱ヲ假。時底ニ凝テ赤黑色。形如粟針者也。鹿工多ハ方書ニ所謂朱砂辰砂ヲ以テ兩物トシ彼朱座ノ朱砂ヲ以テ辰朱砂トス。藥店亦誤施ス。朱砂丹砂辰砂皆一物ニ名。辰州者ヲ佳トス。故辰辰砂。藥店所謂朱砂多朱座ノ水銀朱也。總テ勿用。藥店ニ求ハ辰砂上ニテ求此朱砂ト云テ勿求。寇宗奭曰今有水銀燒成丹砂。今朱座ノ朱砂也。醫人不曉。往往誤用不可不謹。

○金石部附錄

**金箔** 辛平生金有毒。用箔。鎮神。癩。思邪。制肝。風熱。治驚癇。金。木也。亦不過一分。勿多用。





銀箔 辛平用。水銀鹽石。鎮神平肝。治驚風癲癩。去風熱。堅骨。明目。定在熱。

錫煖脂 銀錫也。治目翳膜。主一切風氣。及三焦消渴。小兒天泉。並入丸藥用。

銀膏 和百錫銀薄。鎮心利水道。治健忘。牙落。腦上頭面熱風。定驚。驚悸。

硃砂銀 冷。定神心。止驚悸。心熱。煎。煉。碎。思。邪。硃砂。鍊。制。而成。者。也。

赤銅 平。接折骨。末酒服。神效。治風眼。眼。鼻。銅。火。煨。水。淬。打。落。下。者。水。

自然銅 辛。續筋骨。治痰破帶。治折傷疼痛。其氣血壯實。勿用。色青黃。如。

銅青 酸。治女子血氣痛。風眼熱。攻。吐。風。攻。殺。疔。毒。止。金。瘡。血。入。肝。胆。水。海。

黑錫 甘。安。神。治。風。癩。吐。沫。噎。膈。嘔。噦。明目。烏。髮。堅。牙。治。傷。寒。熱。毒。

銅礪石 酸。丁。腫。惡。瘡。未。傳。膿。臭。磨。汁。塗。之。出。銅。山。中。石。也。鎔。之。取。

鉛霜 冷。消。痰。止。驚。悸。解。酒。毒。胸。煩。止。吐。逆。及。瀉。未。上。焦。痰。熱。佳。勿。多。

粉錫 寒。去。痰。積。治。癰。瘡。同。蕪。木。續。折。骨。脾。胃。虛。弱。孕。婦。忌。之。

黃丹 寒。走。血。分。痰。痰。解。熱。拔。毒。去。腐。長。肉。治。瘡。癩。殺。蟲。水。飛。炒。

蜜陀僧 辛。鹹。鎮。心。下。痰。治。五。疔。金。瘡。瘡。癩。胃。寒。者。勿。用。此。銀。錫。爐。

錫 甘。治。惡。毒。風。瘡。去。嬰。○錫。者。砒。石。根。也。真。酒。於。新。錫。器。日。久。殺。人。

鉛鏡 辛。去。邪。魅。鬼。惡。百。蟲。入。耳。鼻。將。鏡。敲。出。○鏡。鑄。治。脫。臭。下。疳。瘡。

古文錢 辛。明。眼。目。去。翳。障。通。淋。閉。經。閉。胡。桃。同。醫。用。開。元。通。寶。佳。

銅弩牙 微。毒。治。難。產。通。月。水。○包。弓。弩。銅。也。速。產。功。尤。神。也。

諸銅器 有。毒。盛。飲。食。經。夜。有。毒。煎。湯。飲。損。人。聲。轉。筋。及。陰。莖。腫。下。痛。

生鐵 寒。鎮。心。定。狂。奴。驚。馬。癩。黑。髮。髮。散。痰。血。消。丹。毒。惡。瘡。濕。肝。損。腎。

鐵粉 鹹。化。痰。鎮。心。抑。肝。邪。堅。骨。髓。○乃。鐵。飛。鍊。而。成。者。也。

鐵落 辛。平。肝。去。怯。定。狂。怒。下。氣。逆。安。驚。癩。治。惡。瘡。癩。熱。皮。甲。落。者。也。

鐵精 微。明。目。定。心。療。驚。悸。小。兒。風。癩。脫。肛。鐵。之。精。華。也。出。鐵。中。

鐵華粉 鹹。安。心。堅。骨。止。驚。悸。健。忘。癩。癩。脫。肛。痔。瘡。傅。竹。木。刺。入。肉。

鐵鑄 治。惡。瘡。疥。癬。和。油。塗。平。肝。墜。熱。滋。口。舌。腫。瘡。醋。調。塗。蜈。蚣。咬。



鐵鑄 治惡瘡金瘡傷肉止風不入水入水不爛於刀上燒竹木津出如漆者也

鐵漿 鹹鎮心明目治驚癇狂走解諸毒入腹以生鐵漬水鐵上生黃膏者也

諸鐵器種品繁多然大抵其功皆是備平肝氣解毒重墜氣無他養

玉屑 平除胃熱喘息煩渴潤心肺止小兒驚嘔

玉漿 平止煩渴癢筋堅骨安魂和血益氣明目輕身延年

白玉髓 平治婦人無子不老延年○生玉之山中流出玉膏也

青玉 平治婦人無子輕身不老長年明目益氣生精

青琅玕 平治石淋產後惡血白濁火瘡疥癬起陰氣生山珊瑚其色青

珊瑚 平去目翳消宿血止鼻衄鎮心止驚癇○生海底赤色生山青色

馬腦 寒辟惡氣殺百赤爛去障翳為末日點目

寶石 明目去翳入點藥用之灰塵入目以珠拭拂即

玻璃 寒安心定驚悸心熱明目去赤眼障翳熱腫

水精 寒明目除熱淚入點藥穿串吞咽中推引諸哽物

琉璃 治身熱目赤以水浸冷熨之

雲母 平療諸瘡入膏藥中堅肌續絕治痢疾明目補腎冷除風濕

白石英 微治消渴陰痿利小便實大腸治效逆肺痿肺癰黃疸

紫石英 溫鎮心益肝助血令婦人有子治驚癇效逆除胃腎寒散腫

菩薩石 平解金石藥毒蟲獸毒去目翳除瘀血治月閉淋液撲損

水銀 寒治諸瘡殺皮膚惡腫胎解金石毒孕婦禁用○服藥忌入但用外科治腫痛

輕粉 冷治痰涎積滯楊梅瘡毒水腫鼓脹不得已或微用損人不取○土扶解輕粉毒

粉霜 溫下痰涎消積滯利水與輕粉同功輕粉煨七轉乃成霜者也

銀朱 溫破積滯劫痰涎散結胸治疥癬惡瘡殺蟲功同粉霜

靈砂 甘治死胃吐逆心腹冷痛定心止驚煩以水銀硫黃燒製者也

雄黃 溫辛苦治痰涎瘧痢癰積驚癇陰腫搜肝氣濕肝風解百毒辟百邪治蛇傷用外科內服效

和語本草

卷之八

七





**雌黃** 辛 治惡瘡惡肉白禿癩疥蟲積癩癩解蛇毒餘大藥與雄黃功用同凡外科

**理石** 寒 治身熱消渴癖積中風痿痺明目去三蟲利胃解煩毒

**長石** 辛 治身熱消渴利小便去目翳下三蟲除濕助肺間邪氣

**方解石** 苦 治胸中留熱結氣黃疸通血脉

**不灰木** 甘 治熱癰瘡和藥葉石灰為粉傅之除煩熱陽厥如爛木性五也

**赤石脂** 甘 收腸胃治下痢膿血養血明目化惡血下胎衣長肌肉

**療癩漏脫肛難產瘰疬痔瘡** 畏荒花惡大黃松脂研細新汲水水飛過三度曬乾用或火煨水研亦可也石脂五色種了

**桃花石** 溫 治大腸中冷膿血痢此亦赤石脂之種類也

**爐甘石** 溫 止血消腫生肌同龍腦治口中諸病炭火煨紅入童便炒此七次水洗研水飛

**井泉石** 寒 解諸熱治諸熱眼癢小兒疳眼熱嗽消腫毒

**無名異** 寒 治金瘡折傷內損止痛接骨生肉肌消腫毒瘰疬收濕氣

**蜜栗子** 治金瘡折傷有功效此亦無名異之類也

**乳公藥** 溫 治脚弱脚氣療胃陰痿女陰蝕利九竅下乳汁治惡瘡

**散孽** 溫 治泄痢癩癧癢癩脚冷痛熏筋骨痔瘡下乳汁癩癧血

**土散孽** 平 治婦人陰蝕大熱乾癩以上二藥俱石鍾乳之類也

**石腦** 溫 治風寒虛損腰脚疼痛安五藏益氣生大滑石中五色光明者也

**石髓** 溫 治積聚脹滿飲食不消小便數疾下痢腰脚冷疼宜寒瘰人

**石腦油** 苦 治小兒驚風痰涎塗癩瘡蟲癩透經絡走關竅

**石炭** 溫 治婦人血氣痛諸瘡毒金瘡出血小兒痰癩石炭者也炭者也

**石灰** 溫 止血散血定痛長肉治惡瘡痔瘡癩疾金瘡血白禿白濁癩

**澆水** 瀉血痢胎胎陰挺積聚結核隨胎古墓中棺下石灰收瘡止膿水松油石灰止金瘡出血

**石鈔** 平 益氣調中食之止飢石鈔不常生亦瑞物也

**浮石** 寒 止渴治淋軟堅化瘰降火治咳嗽目翳積塊疝氣結核瘡瘻





石芝 諸芝之輕身長生不老。此亦仙家奇物。有五色之芝。狀如肉有頭尾四足。

陽起石 鹹微。補命門。治精滑。陰痿。濕痺。腰膝寒疼。除下焦積寒宿血。

慈石 甘溫。養腎氣。填精髓。明耳目。止金瘡。血。治濕痺。利腰骨。消癰腫。

玄石 溫。治大人小兒驚癇。女子絕孕。小腹冷痛。少精。身重。服之有子。

代赭石 甘寒。治陰虛。胎前產後。吐衄。血。經血不止。小兒驚氣。下難產。

磁石 鎮虛逆。

禹餘糧 甘寒。治血痢。癰瘕。赤白漏下。煩滿。欬逆。寒熱結痛。下焦前後病。

太一餘糧 甘平。治欬逆。上氣。癰瘕。血閉。漏下。利。肢節安。藏氣健。流行。

石中黃子 甘平。久服輕身延年不老。石皮內黃色。堅凝如石者。出餘糧石中。黃木凝者。名黃水。

空青 甘酸寒。明目。除眼疾。理肝。胆。下。乳汁。利。竅。通水道。破堅積。通血脉。

曹青 酸小。治目痛。淚出。煩渴。癰積。養肝。胆。治風痺。腦寒。利九竅。關節。

靛青 有毒。吐風痰。止洩痢。療鼻衄。益氣。銅得紫陽氣。生綠。綠久則成石。謂之石綠。

扁青 甘平。治目痛。打跌。癰腫。金瘡。積聚。癰癩。吐風痰。平肝。療男莖中病。

白青 甘酸。平。明目。利九竅。治耳聾。心下邪氣。令人吐殺諸毒。石青之色。淡者也。

膽礬 酸辛寒。吐風痰。治咽喉口齒。毒。目痛。石淋。癰積。欬逆。帶下。崩中。

礬石 熱。治積聚。癰冷。腹痛。冷痺。癰癩。死肌。明目。下氣。此礬石之類。有毒。勿妄用。

特生礬石 甘溫。明目。利耳。治腹寒。堅結。癰癩。下氣。殺禽獸百毒。

握雪礬石 甘溫。治癰冷。積聚。大風瘡。多食令人熱。此乃石之液也。

砒石 辛酸。大熱。有大毒。生者。名砒黃。鍊者。砒霜。禁服用藥。古用。雖治癰。今外科用。腐惡肉。粗工勿做。此例。

土黃 辛酸熱。枯癯。瘵。痔瘡。癰癩。諸瘡。惡肉。用。砒石。木。鑿子。砒石。腦油。製者。也。

金星石 甘寒。治脾肺癰毒。吐血。嗽血。下熱。涎解。衆毒。鎮心神。治骨癭。

婆娑石 甘淡寒。解一切藥毒。瘡癰。熱悶。頭痛。婆娑石。陽石也。出三佛齊。其石有光。如鏡。作硫黃氣。

青礬石 甘鹹平。化痰。癰。結癰。行食積。停留。平風木。下氣。治。故。馬。癰。效。喘。

花藥石 酸。瀉。瘀。血。止。血。治。婦。人。血。暈。下。死。胎。落。胞。衣。使。血。化。為。水。





白羊石 淡生涼 解藥毒黑羊石同。○春中掘地采之有白黑之兩色

全牙石 鹹 治鬼毒疔一切冷風氣筋骨痠急驚悸散毒爛脚不遂

金剛石 磨水塗湯火傷作釵環服破辟邪惡毒氣

夜石 甘 去盲痛熱癰瘰癧血瘕痛。○礪石 破宿血 磨刀塗 塗擦癰

姜石 鹹 治熱碗疽瘡丁毒等腫痛消通身水腫

麥飯石 甘 治一切癰疽發背瘡 狀如握粟 一團麥飯有黑點如

水中白石 治食魚鱸脹滿成癢痛悶癰弱 溪澗中有之 大如雞子小

河沙 治石淋主絞腸沙痛 大便出前陰者名絞腸沙 赤冷水淘

石上砂 治面上風粟瘡上生瘡通乳孔治吹乳。○此海米砂也

石燕 甘 別竅行濕熱治便濁帶下淋病消渴渴痢經閉 兩手各把

石蟹 鹹 治日霧漆瘡解一切藥毒催生落胎療血運醞摩傳癰腫

石蛇 鹹 解金石毒 石燕石蟹石蛇者燕蟹蛇

石蠶 苦 生肌破石淋血結磨服。○狀如蠶其實石也 塵虫俗

石龍 日 淋疾血病磨水服。○形如麤虫蓋亦化成者也 名土蠶

蛇黃 冷 治心痛石淋小兒驚癇婦人難產塗腫毒 生蛇腹中黃石止

霹靂砒 除魔夢不祥勞瘵虫安神定志治驚邪之疾治石淋止泄瀉

雷墨 治驚癇邪魅諸病 雷州每雷用大作飛下如沙石黑色尤重

食鹽 鹹 吐胸中痰癖止心腹卒痛吐下上中焦惡物治霍亂殺蟲

毒療瘡腫火傷空心指齒吐水洗目明眼止風淚涼血潤燥定痛除風

熱關格諸病去皮膚風毒 用補腎藥引藥入腎用補心藥心苦虛以

便病鹹潤下用骨病齒病鹹入骨用吐藥引水聚也 喘嗽水腫肺

病滯渴勿用血病無多食鹹。○入藥以水化澄去滓煎鍊白色者

光明鹽 鹹 治頭痛諸風目赤痛 生山崖之間如白礬水產者



兩鹹 苦 治熱狂消渴腸胃留熱明目止目痛平野及大谷秋間生也

凝水石 一名寒水石 除熱火涼血治牙目痛水腫古方寒水石是也

玄精石 除心腹積聚頭痛狂言咽喉腫痛心下脹滿煩渴目赤熱嗽

綠鹽 鹹 治目赤淚出翳收小兒疳氣出晉國取水中石下狀

鹽藥 鹹 點眼赤爛傳毒腫毒生海西南山谷似苦消

朴硝 寒 逐熱結留血積癥疔瘰治二便不通月水閉熱脹腫毒排膿

馬牙消 寒 除積熱點眼治赤腫障翳流淚痛功同芒硝

風化消 治上焦心肺痰熱除小兒驚熱入乳和塗眼赤腫頭面

玄明粉 治心熱煩躁胃中實熱腸胃宿滯痰結明目消腫毒

淨露 夜消 行入胃中 兩同煎去滓露一液液內藥入實盛

鹽泥 四邊塗五分厚開口不塗爛生以炭火大第煉盡全沸定以瓦

置甕上以盆蓋三日去火毒研末消一升入 脾胃虛冷陰虛動者勿用

消燭 苦辛 破積散火辭和虛寒治腹脹淋疾瘰癧黑疸赤眼牙痛

兩砂 鹹苦 治墮疔癩痕積痢痰飲煖子宮爛胎破宿血去惡肉治夜

瀉腰 冷痛目翳腎肉血崩帶下欬嗽下氣止痛除痰

蓬砂 苦辛 治上焦痰熱生津治嗽結假腸噎反胃緊肉骨哽口齒諸病

硫黃 煖 命門助陽絕治久痢滑瀉泄精陰痿腰脚冷痛慢驚惡瘡

石硫赤 溫 治帶下止血壯陽除冷治瘡殺蟲功同硫黃硫黃之赤

石硫青 酸 治瀉益肝治瘡殺蟲去惡氣明目硫黃之青


白礬 酸 燥濕消痰涎收脫肛陰挺癰腫解毒止血消惡肉生好肉

利二便治泄痢癰漏帶下風眼口齒諸病癰癧水腫入土器火上成

枯白礬亦柳 綠礬 味酸 消積滯燥脾濕化痰涎治脹滿黃腫瘰癧風眼

口齒諸病惡瘡瀉血解毒功同白礬 黃礬 療惡瘡疥癬痔瘻

陽明風熱牙疼聾耳出汗如蠟陰瘡礬石有五種入服藥多用白





湯瓶內驗正消渴治小兒口瘡○煎湯瓶內澄結成水驗如細砂者也

石脾 石肺 石肝 石腎 紫石華 白石華 黃石華 黑

石華 陵石 終石 劫石 遂石 五羽石 紫佳石 火藥

石耆 馬肝石 猪牙石 碧霞石 龍涎石 鉛光石 大陽

石 泉礫牙 白椰子石 鎮宅大石 神丹 烟藥 以上二

十七石李氏本綱二附錄スト雖正本邦ノ醫人知求難者也古今ノ

上醫モ亦希ニ用故惟其多ヲ存之醫多此有フヲ知シルノ三時珍

附錄曰別錄有名未用諸石及諸家所列而不詳難以類附者通

附于此

廣益本州大成卷之十八終

廣益本州大成卷之十九

洛下 法橋 岡本爲竹一抱子 撰

○水部

春雨水 立春日雨水 夫婦各飲一盃行房有子煎發散補中益氣劑

梅雨水 洗瘡疥滅癩痕入醬易熟造酒醋損葉煎湯洗易脫

液雨水 立冬後始十日 殺百蟲宜煎殺蟲消積之藥

潦水 煎調脾胃去濕熱之藥 雨水ノ清テ卒ニ糶水也詩曰


露水 平秋露 立秋日 煎潤肺殺邪祟藥調赤蘇蟲癩諸散○立秋日

百洲頭上露水愈百疾止消渴八月朔白州頭露摩墨點太陽穴止

頭痛點膏穴治勞瘵各天 補葉及葛蒲上露每旦洗明目韭葉上

露塗白癩風○凌霄花上露入目損眼

甘露 其大 潤五藏長壽神仙 杜橋曰甘露非瑞也乃州木將枯精





甘露蜜其除胸膈諸熱明目止渴方國志曰大食國秋時收露朝陽曬之即成糖霜此物也

明水其明目定心去小兒煩熱止渴○取月清水也

冬霜其解酒熱治瘧和蚌粉傅暑月痲瘡肢腫以雞羽掃霜收瓶中密封陰處久不壞

臘雪其解諸毒除諸熱洗熱眼治癩十二月收雪其陰處臘雪水大寒水也功同臘雪

夏水其去煩渴熱毒腫暑毒傷寒陽毒燒酒毒冬水藏山陰至夏取用

神水其治心腹積聚蟲病清熱化痰定驚安神五月五日午時有雨急伐竹竿中有神水竹籬切口及樹木頭

半天河水其除鬼狂邪毒心病洗瘡疥空所存雨露水也

屋漏水其洗咬傷塗疔目傅丹毒古屋上水也

流水其煎四味病道路遠藥通一便劑順流水一名水瀧長來遠水也

順水其煎下焦腰膝病利一便藥急瀧水流水也

風痺等劑逆而倒流上水也煎發吐痰飲藥中風卒厥頭風瘧疾

咽候諸病劑耳爛水一名勞水盛水於器以納及揚數百遍珠沫盈水直者也治病後虛弱腎虛脾

弱陽盛陰虛目不能瞑霍亂吐利傷寒後飲作奔豚

井華水其治酒後熱痢煎痰火氣血藥補陰劑鎮心安神

鍊神仙丹其新汲水其水性清潔無混雜故用宜煎諸藥劑

節氣水其水用脾胃虛損劑九月節寒露十一月節

大寒其滋補五藏用痰火積聚蟲毒劑與雪水同功臘日水亦同

節其飲一盃却瘧痢百病重牛日用瘧痢瘡瘍金瘡蟲毒劑

更其井華水其飲一盃却瘧痢百病重牛日用瘧痢瘡瘍金瘡蟲毒劑

種其八月節白露日水其並有毒釀酒醋應食物皆易壞人飲之生脾

胃疾

醴水其治心腹疼痛鬼邪熱渴翻胃霍亂泉味如薄酒者也俗云酒泉此亦瑞應也

玉井水其久服神仙令人體潤毛髮不白有玉處水泉也

乳穴水其久服肥入進食潤體不老與鍾乳同功近乳穴處流出之泉此真乳液也



温湯辛治諸風筋骨攣痺手足不遂疥癬楊梅瘡癩瘡諸病在

皮膚骨節者及無眉髮者入浴浴後當大虛憊可隨病與藥飲食補

養非有病入不宜輕入温湯多出硫黃硫黃治諸瘡故

碧海鹹小煮浴去風癩癬飲一合吐下宿食臃脹案二本邦有馬

泉海水潮者也凡患諸瘡者浴温湯餽食入池久浴得汗出乃止○諸温泉愚案八別傳アリ

鹽膽水鹹疥癬蟲蟲咬及毒蟲入肉生子塗之瘡有血不可塗

阿井泉平鹹下膈疏痰止吐此井水煮膠故謂阿膠在今

山岩泉水平治霍亂煩嘔腹空轉筋欲入腸山岩石岩泉流詳有

古塚中水有毒殺人洗諸瘡皆瘥古塚食靈中

糧嬰中水平治鬼邪中惡心腹痛惡夢噎疾古塚食靈中

赤龍浴水治諸瘻惡蟲入腹咬人生瘡澤間小泉赤

車轍中水五月五日取洗癩瘍風牛蹄中水亦唯也

地漿寒解一切毒瘴霍亂中暑卒死掘土三尺入新汲水

熱湯一名百沸助陽氣行經絡熨霍亂轉筋入腹及客忤死要頭

沸半沸者反損元氣治寒濕以百沸湯煎艾洗

生熟湯一名陰陽調中消食入鹽多進吐痰癢宿食毒物治霍亂嘔

吐不能納食藥危甚者飲數口即定新汲水與百沸湯

蠶水鹹吐痰飲宿食○此乃作黃蠶菜水也

漿水微温調中引氣通關開胃治霍亂瀉痢宿食嘔噦解煩去睡利

小便○炊粟熟投冷水浸五六日味酸生白花色類漿若浸致敗

麩氣水沐頭黑長髮梳小兒有益治小兒疳瘡蒸糯米甑四邊

銅壺滴漏水性滑上至顛頂下至足心煎手足藥銅壺之滴

磨刀水鹹利小便消熱腫治耳中卒痛蛇咬毒入腹漏水也

浸藍水辛苦除熱解毒殺蟲治蟲積脹痛黃瘦治候香蛭瘰癧喉癢



豬槽水 療蠱毒蛇咬瘡

市門瀉坑水 止消渴勿令病者知之服一小盞二度瘡腫門之瀉

洗手足水 治病後勞復或因梳頭或食物復發飲之効

洗兒湯 治胞衣不下服一盞勿令知之葉天士產後一七日ノ中ノ兒ヲ洗湯ヲ佳トス

諸水有毒辨龍宮勿水中有赤脉不井中沸溢勿古井勿古井勿

勿塞致陰地流泉有毒二八月澤中停水五六月沙河中水飲之兩

山夾水勿流水有聲勿花瓶水勿吹湯勿銅器上汗勿冷水勿

及泔水勿沐頭勿水面上有五色勿時疫後盛暑時汗後皆

勿浴冷水勿產後勿酒中勿酒後勿飲水勿小兒脫乳水

及瓶水勿飲夏月遠行勿冷水勿冬月遠行勿熱湯勿洗足

水部附錄

瀉二消甘清熱止煩渴利小便涼血洗風熱赤眼温服吐血不止及

服藥過劑悶亂勿用藥第二次者清可也故二一泔去然今今

工用藥第一次泔以テ要上誤立第一次者八濁テ不宜用製藥

亦以二泔佳也

炒米湯益胃除濕不去火毒令人作渴或曰此今今謂ル香煎八誤

也愚案二今俗家二謂ル炒湯以米飯鍋中二炒者湯ヲ入煎スル者也

以上二種本綱穀部二在今以類附錄水部 水部終

○火部

桑柴火 治癰疽發背不起痂肉不腐及陰瘡癩癧流注腫瘡疔瘡然

火吹滅自灸二次未潰拔毒止痛已潰補接陽氣去腐生肌但不可

點艾傷肌凡一切補藥諸膏宜此火煎之助藥力

煨火標炭火宜煨煉一煨炭火宜煎煎焙灸白炭誤吞金銀銅鐵在

解水銀



燻火竹火宜煎一切滋補藥凡煎湯藥火用陳蓋枯竹先強後緩桑炭助藥九煇炭力慢標炭力緊取也

艾火灸百病若灸諸風冷疾入硫黃末少許灸艾火用真麻油燈火蠟燭火為佳

神鐵火灸心腹冷痛風寒濕痺附骨陰疽凡在筋骨隱痛者五月五日取東

張桃枝削雞子大長五六寸乾之用時以綿紙三五層視病所積若挑枝蘸麻油然火吹滅乘熱針之雷火神針熟艾末二兩乳香浸藥

穿山甲硫黃雄黃川烏神鳥桃樹皮末各一錢麝香五分末右拌以厚紙緊卷如指大長三四寸好瓶內埋土七七自取出然燈火吹滅隔紙十層乘熱

灸鐵治風寒在筋骨攣急痺痛癱瘓不仁者癰疽有膿無頭者鐵命

膿潰凡火鐵深則傷經絡淺則不能去病要得中墨點孔穴麻油滿

天以鐵鍼塗麻油燈火上燒通紅刺之素問謂燔鍼是也鐵後發熱惡寒為效○面上及夏自濕熱在脚時皆勿用之

燈火胡麻油蘇子油然者明目燂患處治病魚油禽獸油諸菜子油

棉花子油桐油豆油石腦油諸燈煙皆損目不能治病○外痔腫痛者以燈心蘸麻油點燈燂之

燈花傳金瘡止血生肉小兒熱邪在心夜啼不止以一二顆燈心煎

湯調乳吹○燈火固靈物也陸賈曰燈花爆而百事喜

燭燻治丁腫同胡麻針砂等分治療癰漏同陰乾馬齒莧等分為末未和醋傅之

蜜蠟燭柏油燭燻可入藥他蟲蠟燭牛脂燭皆不可用藥

本綱陽火陰火ノ條アリ陽火ハ君火也陰火ハ相火也此君相兩

火ノ理義ヲ發明スト雖凡治病火類ニ非ス故ニ今畧之不記之又燧

火ノ條アリ此モ亦火源ヲ述ノ一章治病ノ義ニ非ス故ニ亦畧シテ

種ヲ存ト云


火部終

○土部

白堊苦暖男水藏女子宮冷無子療癥瘕月閉瀉痢泄精陰腫痛吐

衄血痔瘻頌曰用以浣衣今謂ヤホシ也

其土解藥毒諸菌毒末熱湯調服出東京龍門土底塗衣去油垢○此亦ヤホシノ屬也





赤土

研末塗湯火傷醋調傳印紋同荊芥葉研搗疥蟲

黃土

治泄痢腹內熱毒絞痛解諸毒掘地三尺以下曰黃土小兒

東壁土

治吐瀉霍亂煩悶瘴瘧脫肛下部瘡癬目翳補脾勝濕

太陽土

見正傳此陰陽家神后土逐月日取泥屋四角塞氣空此絕迹神后五月起申行十二辰

春牛土

收角上土置戶上富家土七月五日取中庭土沈甕合家富

車輦土

惡瘡黃汁塗鹽車邊行人賜死車輦土水調下小兒初

市門土

產月帶之易產或酒服日中爲市之處門欄土

戶限下土

產後腹痛熱酒治熱酒門闕下土也枝家言人宅有此主興

千步峰

便毒初發用生姜蘸醋磨泥塗之壯本邦謂ワコ也

鞋底下土

適他方不伏水土刮下根水服即止宅中柱

柱下土

卒腹痛水服胞衣不下未雞子清和服宅中柱

林脚下土

犬咬傷和水傳之灸七壯今謂子多下ノ土也

燒尸場上土

取帶黑土同蔥搗作丸塞耳或男女女繫右膊上邪瘴

塚上土

五月一日取塚土或磚入器埋門下不患瘟疫土作泥

桑根下土

中惡風惡水肉腫水和傳灸二三十壯

胡燕窠土

治惡瘡疥癩癰疹白禿口吻瘡小兒驚邪塗之

百舌窠中土

治諸惡蟲咬傷醋調傳之

土蜂窠

治婦人難產小兒霍亂吐瀉醋調塗丁腫一切腫毒蟲咬

宛娘轉丸

大寒治傷寒時氣黃疸霍亂吐瀉塗項癭瘰癧宛娘所

鬼屎和油塗

楊梅瘡生陰湿地如屎如地錢黃白色

鼠壤土

治中風筋骨不遂冷痺骨節疼和童便塗疔腫鼠所穿壤也

鼯鼠壤土

治鬼疰氣痛和醋塗腫毒鼯鼠所穿

屋內墻下

蟲塵土治惡瘡不乾油調傳屋內墻下之

蟻垤土

死胎在腹胞衣不下蟻盛熨心下蟻垤所聚土也



白蟻泥ハシ用松木上者同黃丹炒黑和香油塗惡瘡腫毒蟻虫

蚯蚓泥キリ性寒其酸治熱痢小兒陰囊腫蛇犬傷熱瘡癩瘡小便不通尿也

螺蛳泥シ性凉治反胃吐食取多螺蛳水浸取

白蠟泥シ治火帶瘡水洗取泥炒研香油調傳

豬槽上垢土シ治產難丹毒赤黑色傳槽下泥乾又塗

天尿泥シ娠傷寒塗腹上乾即易冷子不落犬尿下

鹽水泥シ蜘蛛咬傳之驢尿下

屎坑泥シ塗諸蟲咬○人尿坑泥土也

糞坑底泥シ陰乾為末水調塗發背惡瘡疔腫人糞坑底泥土

蒼溜下泥シ塗諸蟲蛇咬毒腫毒丹毒屋簷下溜泥也

田中泥シ馬蝗入人耳取一盆枕耳邊自出香馬蝗入腹酒服胞衣不下雞子

彈丸土シ婦人難產熱酒服土丸ヲ以テ弓ヨリ射出

自灰シ白癩風癩瘍風淋汁和醋傳為瘡愈生南海畔狀如黃土灰

伏龍肝シ止諸血出及帶下泄精治反胃中惡顛狂諸瘡小兒癩

風重シ五催生下胞龜中對釜月下黃土也經十年火氣積久窻額下土掘一尺色如紫瓷者研細水飛用

土壘シ治婦人驚癡頭上諸瘡癩核白禿燒石灰望也流注上渣也

耳鈎シ小兒偏墜疝氣酒服傳湯火傷吳人所作銷金銀銅也今謂此ノ類也

砂鍋シ消積塊黃腫年久者研末水飛丸酒服○ヤキモノ鍋也

白瓷器シ破血止血去目翳塗瘡滅癩止帶下嘔吐以白土所燒成坯器也

烏古瓦シ煎湯解心熱消渴止小便末塗火傷接骨屋瓦也

古磚シ久刺虛寒燒熱布裹坐之日坐新磚治腎濕瘡磚八平ナレトキ瓦

煙頭シ諸瘡癢痛出汗末麻油調和輕粉塗重牛皮窻上黑土也

墨シ止血合金瘡利小便通月經治癰腫物入目點之以松煙墨入藥年陳者佳





釜煎墨温治中惡吐血血運發狂食積舌腫喉痺口瘡塗金瘡釜底煉墨

百艸霜温化積滯止上下諸血治帶下胎前產後諸病傷寒陽毒發

狂黃疸瘡癩膈噎喉口舌一切諸瘡○竈額爐中ノ煙墨ナリ今人

百艸霜ニ金鍋ノ底ノ墨ヲ刮用ル者ハ誤ナリ釜底ノ墨ハ重シテ中下

焦ニ歸ス百艸霜ハ竈額煙墨ニ輕ク心肺ニ入也釜底墨ヲ以テ百

梁上塵辛苦化食積治金瘡出血齒根血鼻衄腹痛霍亂嘔噎難產

烏參泥苦温平清膈熱化痰塗諸瘡止痛○細茶未入竹筒墨埋泥

寡婦林頭塵土治耳上瘡和油塗之名孩兒茶

瓷甌中白灰游腫醋摩傅瓷器物初燒時隔背以灰爲泥然後

香爐灰鐵撲傷損罨之止血生肌○香爐岸治疥瘡燒之但爲瓷裏有灰即收之備用

鍛電灰治癥瘕堅積產後陰脫去惡邪鐵鐵電中灰也

冬灰平微温消諸瘡腫惡肉熱灰傅犬咬鼠溺死凍死冬月竈中所

石鹼辛苦温治菌蟲目翳噎膈反胃癰腫疥肉疣贅痔核食積濕痰心

痛出山東濟寧諸處采蒿製燒灰和粉麩所作者

也辭衣去垢膩甚佳○此毛亦今謂シヤホノ類也

○附錄

灰淋汁時珍曰今人以灰淋汁取醃浣衣發麩今皆治瘡蝕惡肉浸

藍靛染青色俗云アケルナリ此言本綱冬灰條中ニ存

○服器部

故錦燒灰傅小兒口瘡治失血下血血崩金瘡出血小兒癩瘡濕腫

生黃絲絹煎服止消渴洗產婦臍損痘瘡潰爛燒灰止血痢下血血

崩吐血

帛燒研傅兒臍未落腫痛惡瘡疔腫諸瘡有根金瘡出血服血崩一

切筋骨損○帛素絲所織長狹也黃絲絹俗云ホクケン也

布新布逐瘀血舊布固牙白布治口唇緊小不能開青布與藍靛

同功





綿衣中故綿燒灰止諸血帶下治疔瘡臍瘡疔耳入藥用絲綿勿用木綿

襁褓燒灰服陰陽易病女勞復女勞瘕中惡解毒箭彈襁男女

汗衫治中惡鬼擊久垢汗衫燒灰百沸湯或服男用女用男

孝子衫面野燒灰傳帽治鼻瘡竊拭勿令人知為者

病人衣天行疫疾取初病人衣服既上蒸過則一家不深

衣帶難產及半產燒夫衣帶末酒服視帶尤佳治小兒下痢客忤娠下痢

頭巾治天行勞復後渴浸洗燒服一升

幞頭燒烟聞產後血運燒灰水服治婦人血崩前陰出糞病黑漆幞頭也

皮巾子故皮巾燒灰入下血及大風癩瘡藥

皮腰袋大風癩瘡燒灰入藥皮腰袋ハ先輩ノ謂コレ也

繳脚布治天行勞復婦人欲回乳男畏足布勒住經宿即止故モロモロキヤシナリ

敗天公治鬼疰精魅竹笠敗者燒灰酒服

故蓑衣出唯濕瘡故蓑衣結燒灰油和傳之履中薦襪下履

曹履治瘰癧燒灰酒和平旦向日服吐愈襪下履

皮鞞治癬瘡取舊鞞底燒灰同皂礬末搽之先以蔥椒湯洗

麻鞋止霍亂吐下肉毒腹脹吐痢消渴石毒故麻鞋底洗煎服或燒灰用

艸鞋破艸鞋和亂髮燒灰醋調塗小兒熱毒腫催生治霍亂

履屨鼻繩咽喉心痛胸滿履屨或艸履鼻繩燒灰水服

自經灰繩卒發狂癲燒末水服服四繩用

死人枕席治死目枕席拭治自汗盜汗死人席緣燒灰為汁浴

紙平諸紙止血竹紙白犬毛燒末藤紙燒末塗破艸紙技瘡麻紙之

止諸失血潰癰疽灰止青紙愈如精瘡瘡印紙婦人無子者煎

桐油陰瘡疥腫燒灰出火○織紙八傘紙也詳義見附錄

曆日治邪瘧用隔年全曆瑞午午時燒灰糊丸梧子大用無根水多服





鍾道辟邪止瘧婦人難產鍾道繪左脚燒灰水服

撥火杖辟鬼邪小兒夜啼刮傅金瘡止血生肉火杖同吹

吹火筒小兒被蚯蚓毒陰腫念婦人以吹火筒吹其腫處即消

鑿柄木難產取所入鐵孔鑿柄木燒末酒服刺入肉燒末酒服

刀鞘鬼擊卒得取二三寸燒末水服腰刀鞘彌佳

馬鞭馬汗氣入瘡或馬毛入瘡腫毒煩熱入腹欲死燒鞭皮末和膏傅

箭筈及鐵產婦腹中痒安臥席下勿令知刺傷風水刮箭筈下漆塗之

弓弩弦通難產胞衣止血鼻血折弓弦燒灰同枯藥吹口鼻

紡車絃坐馬癰燒灰傅逃走人取其髮於緯車上逆轉之逆轉之

梳篦煮汁服治風入腹為癰病燒灰服霍亂轉筋噎塞通小便及乳清

鍼線袋二十年袋口燒灰水服治痔瘡安臥褥下治產中

蒲扇敗蒲扇燒灰酒服止汗及婦人血崩月水不調造新屋柱下四

蒲席敗蒲席燒灰酒服治墜下瘀血諸病霍亂轉筋入腹小兒吐利

簾下惡血治產婦血滿惡露不止月閉鬼疰燒灰酒服

漆器舊黑漆器朱漆器燒烟聞產後抽連又殺諸虫

研殊石鏹妬乳煮熱熨乳上數十遍熱微取瘡

燈盞上元日盜取富家燈盞置淋下令人有子

燈盞油中風喉痺痰厥一切急病灌喉內取吐塗一切惡瘡疥癬


直脂熱熱塗乳腫催生定驚除癘消諸瘡合灸瘡不瘡

敗船茹止崩血吐血痢血治金瘡刮你茹補船漏處者也

故木蝨儿上屑傅吻瘡砧上垢治唇耳瘡蟲牙乾霍亂轉筋卒心痛

杓身止結筋打之三下自散

筋筋頭燒灰傅口吻瘡治喉痺筋燒烟含嚙發效即破通





雞帶治大小便不通癰瘡婦人帶下小兒臍瘡重舌夜啼癩風

龍垢傳口舌瘡故既敗治石淋益汗喉閉咽痛食復下死胎燒末服

銅蓋治牙疳陰疳取黑垢凡雞腔腫黃皮及蠶灰胡灰枯

散籬時行病後食勞復飯籬燒方寸匕水服

蒸籠取羊又蒸籠竹片同紫縛紫縛神黃皮及蠶灰胡灰枯

炊單皮墜馬及一切筋骨傷損用炊單皮張仲景方也

故炊帚人面生白駁以故炊帚燒灰和諸藥醋調傅之

弊帚白駁癩風幣帚燒灰入藥

簸箕舌重舌出涎簸箕舌燒研酒服又止月水不調

竹籃取竹籃耳燒灰傅狗咬傷

魚筒舊魚筒鬚治魚骨哽燒灰粥飯服方寸匕

魚網魚骨哽以網覆頸或煮汁或燒灰水服或乳香湯服

麻繩密吐下大腹水病取三十枚去皮研水三合且服

馬絆繩煎水洗小兒癩燒灰搽鼻中瘡

縛豬繩小兒驚啼發歇不定用臘月者燒灰水服少許

牛鼻拳木拳其汁或酒服治消渴小兒癩

尿桶舊版治霍亂吐利煎水服舊繩繩繩繩或存竅出血不止

燒灰傅之羊久者佳廁簿見木部

附錄

○人部

桐油傘紙姓幹陰瘡燒灰此火毒一夜傅之結痂

服器部終

○木部

木乃伊

一名蜜人○治肢躄折傷服少許立愈△陶九成驗

錄曰天方國有人年七八十歲願捨身濟衆者絕不飲

食惟澡身吹蜜經月便溺皆蜜既死國人殮以石棺仍滿用蜜浸之





鑄年月于棺瘞之俟百年後起封則成蜜劑遇人折傷肢軀服少許  
立愈雖彼中亦不多得亦謂之蜜人○今番藥蜜伊辣アリ相傳  
謂彼土中有力者死藏石棺用諸香木液壅之瘞桐原經久香液入  
肉不朽掘塚取屍爲藥消瘀血治折傷近一屍ノ完ヲ渡コトアリ以白  
布疊裏匱三重藏此屍七百年餘ニ出ト黒光色ニシテ形軀全ノ  
不損其肉ヲ刮テ掌ニ摩バ潤軟ナル燒之乳香松脂ノ氣アリ此等陶  
氏謂木乃伊ノ類也今每歲所渡ノ者多ハ人肉或ハ馬牛ノ肉ヲ熬  
焦シ諸木ノ脂液ニ和シタルヲ濕テ臭此唐ノ陳藏器ガ謂質汗類  
之者也器曰質汗出西番煎櫻乳松淚甘艸地黄并熱血成之消惡  
血下血氣金瘡折傷瘀血內損並以酒消服之亦傳病處ト又古樣  
ト云アリ人肉布理アリ在彼濕臭ク布理ナキ者ハ獸皮不分明不  
堪用且今人謂伊辣ハ起死救危治萬病養氣血補諸虛ト云

也惟行瘀血止疼痛治墜雙折損破傷功ノニ他用アルコトナシ

髮苦利小便消瘀血治驚風風瘧血運金瘡血痢二十男頂髮剪  
下燒焦性用

亂髮苦微消瘀血補陰通二便止諸血治驚癇痢疾瘡腫梳下亂髮  
燒灰用

頭垢鹹苦通淋閉療瘡疾治勞復解毒物用悅澤者  
頭垢佳

童便鹹寒滋陰降火消瘀血止吐衄諸血治諸血病療陰虛火動

熱蒸如瘵服藥無益者治寒熱頭痛產後血暈血悶熱在撲損咳嗽

肺痿失聲癥積上氣皮膚皴裂難產胞衣不下勞渴腹滿瘧疾蛇犬

咬潤心肺利大腸推陳致新明目殺蟲解毒治中腸十一歲以下無  
病童男小便用

輪迴酒已小便自吞名輪迴酒利腸胃滯疝

溺白淫鹹降火消瘀血治咽口瘡諸竅出血湯火勞熱牙疳口入乾  
者以瓦煨用

秋石鹹治下焦虛冷遺溺漏精白濁骨蒸熱養腎潤三焦消痰明目

清心軟堅塊秋月取童子溺每瓶入百膏末七錢桑條攪澄定傾去  
清液如此二三次乃入秋露水一掃攪澄如此數次





穢滌淨鹹味咸除以重飛鋪灰上晒乾定全取起輕者在土者為秋石重濁在下者則去男用童女湯女用童男湯○陰煖湯療法

淋石溫治石淋水磨服碎石隨溺出治噎病吐食患石淋人溺石也

耳塞溫治顛狂鬼神及哮喘蛇蜈蚣螫塗耳塞

膝頭垢治唇緊瘡以綿裹膝頭垢燒研傅之

爪甲甘細刮啗催生下胞利小便治尿血破傷風日翳障手足爪也

牙齒甘除勞治瘧氣乳癰未潰痘瘡治伏牙齒瘡在生用也

人尿苦解熱毒腫毒諸毒骨蒸勞復治痘瘡不起人中黃解熱毒濕毒中

小兒胎尿治惡瘡惡肉○小兒初生時黑糞也

癖石甘治堅癖治噎膈人專心成癖及病癥塊火後凝結成石者也如青黃狗寶之類此亦獸之病石也

乳汁甘補藏血入養老益氣潤髮點眼治赤痛管肉止淚

月水鹹解毒前女勞復月經衣治金瘡血出灸熱熨治諸瘡入腹○

愚人以法取童女初行經水服食謂之先天紅鉛凡女八月經惡液腥穢忌觸藥勿服食

人血鹹治癰病人皮肉乾枯身上癩瘡在犬咬寒熱欲發刺血熱

人精甘和鷹屎滅面上蠟子及諸瘡塗金瘡血出湯火瘡

口津甘治諸瘡腫疥癬頭塗之明目退翳解毒辟邪粉水銀

兩山出箭頭及竹木刺破癰腫塗蜂螫

人汗鹹有毒飲食之令人生疥毒

眼淚鹹有毒凡母哭淚墮子且令子傷睛生翳

陰毛夫陰毛一七燒婦人陰毛治五淋及陰陽易病

髭鬚燒研傅癰瘡○背上一日髭頰下日鬚

人髑鎮心神定驚顛狂在磨水服是繼人下有物如麩炭即時掘取遲則沒入不掘必有再繼過

人骨治骨病接骨治膝瘡並取焚棄者用

天靈蓋平治傳尸鬼邪勞瘵肺痿虛羸骨蒸盜汗是人頭蓋骨也男骨赤女骨白年久

中吾本草

卷之六

十一





廣抗破者佳。一片如三指闊者，取埋糖灰。一日夜，童使甕鍋煮。一日夜，取出埋土中深一尺。一日夜，用男用女骨。女用男骨。

**人胞** 一名紫河。補虛損，安心益氣，滋腎治癩。癩失心。壯健無病，婦人。

初生胞，取以清米泔淨，竹器盛，洗淨，勿損筋膜，再以乳香酒洗籠盛，搗和藥。火烘，水酒煮，其子多，不育戒之。禁之。

**胞衣水** 治丹毒熱毒，熱在反胃。胞衣埋土七八年，化為清水者也。或其神，并麻和盛餅埋土，經年，掘。

初生臍帶，燒末服，止癩，解胎毒，傅臍瘡。初生臍帶，男用。

**人勢** 治下蚕室，創口不合，人自割勢不瘡者，其勢搗粉酒服。

**人膽** 治鬼氣，傳尸，伏連症，久癩，疔食，金瘡。戰場中，取人胆，汁傳金瘡，若先敷他藥，不用。

**人肉** 療癆瘵，然君子仁者，恐思勿犯之。犬不食，犬骨獸然，人食人。

○陳承曰：神農本經人部，惟髮髮一物，其餘皆出後世醫家。或

禁術之流，奇怪之倫，耳近見醫家用天靈蓋治傳尸病，未有一

效，殘忍傷神，殊非仁人之心。苟有可易仁者，宜盡心焉。○時

珍曰：收人骨為藥，餌仁術固如此乎？且犬不食，犬骨而人食人

骨，可乎？○藏器曰：治肉乾，狂犬咬刺，血熱飲之。時珍曰：始作此

方者，不仁甚矣，其無後乎？○隋書曰：琉球國婦人產乳，必食子

衣。時珍曰：此則諸獸生子，自食其衣之意，非人類也。崔行功少

兒方曰：凡胎衣宜藏于天德月德吉方，深埋緊禁，命男長壽。若

為豬狗食，令兒顛狂。虫蟻食，令兒瘡癩。鳥鵲食，令兒惡死。棄二

火中，令兒瘡爛。近于社廟污水井，竈街巷，皆有所禁。時珍曰：今

復以胞衣蒸煮，炮炙和藥，搗餅，雖曰以人補人，取其同類，然以

入食，入獨不犯崔氏之禁乎？其異于琉球人者，亦幾希矣。○

時珍曰：武夫殺人，即取其胆和酒飲之。云：令人勇，是雖軍中謬

術，君子不為。○張景曰：身體髮膚受之父母，不敢毀傷。父母雖

病篤，豈肯欲子孫殘傷其支體而自食其骨肉乎？此愚民之見

也。云：子事親有病，則拜托良醫，至于呼天禱神，比懇切至情，不





容已者若臥水割股事屬後世乃愚昧之徒一時激發務爲詭  
異以驚世駭俗希求獲表規避徭役割股不已至于割肝割肝  
不已至于殺子違道傷生莫此爲甚○一抱子案二人陰陽  
神靈小天地上倚人身之軀物ヲ以テ炮灸煎熬服食セヤ  
且己ガ病患ヲ救フトテ欲メ生人ノ血ヲ刺肉ヲ割者ハ人類ニ非  
凡癩諸病艸木金石等多ク給テ不足ナレトス豈其道ニ害ナキ  
艸木金石ヲ棄テ人ノ身ノ奇物ヲ求メテ非道ヲ致シヤ後世愚  
俗好奇喜怪棄常略法故ニ艸木金石ノ常藥ヲ棄テ人血人胆蜜  
伊辣等ノ異物ヲ用シテ欲ス嗚呼人鳥獸ノ鳥獸タルコトヲ知  
トモ彼非道害理ノ愚俗ハ人ヲ人ニ非コトヲ曉コトナレ嘆スベシトス

廣益本艸大成卷之十九終

廣益本艸大成卷之二十

浴下

法橋

岡本爲竹一抱子

撰

○蟲部

蜂蜜

其生涼熱溫○清熱解毒潤藏府燥通三焦調脾胃止諸  
痛和榮衛除心煩導大便結和百藥治心腹肌肉痛口瘡  
目膚赤痛痲疾同姜汁熬煉治癩甚效同薤白塗湯火傷○蜜其味  
清和其味其美中和ノ氣ヲ得タリ生蜜清實熱熟蜜清虛熱解毒止  
痛者其緩急也潤燥導大便者八味其ノ柔澤ナレ也中焦ハ欲其其ハ  
補故ニ調脾胃和榮衛也和百藥者ハ其艸ノ義ト  
同故ニ虛實寒熱ノ諸病十二藏ノ諸疾無不用之  
宜多食○多食生諸風○七

毒

多食生濕熱  
蟲小兒尤不

畏惡

同生蔥薑芫食之令人利  
下○食蜜飽後勿食鮮令人

月勿食生蜜令人暴下霍亂



暴 附方 蜜煎導以蜜重湯煉堅熱時捻如指大令頭銳長寸半冷  
去火毒刺穀道治虛人大便秘結出傷 寒論○一法皂角細辛

未少許拌蜜 色白淨味甘美九者佳色青赤黑味酸者ハ  
檢尤效速 修治 不堪用入瓷器重湯ニ炭火ニテ煮前ス中ニ泡

ヲ沸起テ方寸匕ニテ掠去一斤百六蜜ヲ煉テ百二十五錢目ニ至テ  
度トス時珍カ法ニ水ヲ拌今交趾蜜太泥蜜白蜜黑蜜此皆沙糖ヲ以テ

邦ノ諸州ヨリ蜂蜜ヲ出ス熊野ヨリ出ル者アリ真ノ蜂蜜ト雖在蜜中ニ  
蜂兒ヲ並テ絞其色黒シテ氣味不善吉野ヨリ間出ル者アリ色白

淨多味甘美ニ尤善ト雖在希ニ出ス多ク得ガタシ石州ニ多ク蜜蜂  
ヲ食テ蜜ヲ取熊野蜜ハ大山峰ノ蜜ニ石氣味尤佳宗典曰山蜜

多在石中木上有經一二年者氣味醇厚人家者一歲ニ取氣味不  
足故不及且久收易酸ト○藥店ノ者多ク沙糖蜜ニ用難シ熊野

蜜ハ真蜜ト雖在不佳吉野蜜ハ善ト雖在希ニ存ス石州ノ人家ニ食蜜年  
ヲ隔テ取テ上品トス頌曰食蜜亦有兩種一在山林木上作房一

在人家作窠檻收養之蜜皆濃厚味美ト然則石州ノ人家ニ食蜜蜂  
ノ蜜ヲ以テ良トス宗典人家ノ者ヲ不佳ト爲ハ其一年ニ一取ヲ

以テリ總テ必ス人家ノ者ハ非爲不宜也○太低真偽ヲ辨スノ法真  
蜂蜜ハ重湯ヲ以テ煎スニ煉極メ掠コト數遍ス六沫盡滴水成珠沙糖

蜜ハ煉極メ掠コト數遍シテモ沫ノ盡ル期ナク滴水無成珠也

五倍子

酸腐苦寒○欽肺降火化痰解熱毒生津液治咳嗽

消渴自汗盜汗嘔吐瀉痢黃病心腹痛小兒夜啼面鼻  
疳瘡牙宣牙蟲五痔上下出血烏髮髮消酒毒藥毒腫毒喉痺欬潰  
瘡膿水金瘡收脫肛產後子腸墜下治眼赤濕爛口舌瘡○五倍子ハ





酸瀉苦寒收斂之降下之故。欬肺降火。收發泄脫。出以酸生津以苦

化痰其功多端。ナリト雖。酸苦瀉收降下ノ外ニ出ルコトナシ。欬嗽收

斂ノ能止欬。故ニ欬久ノ不止。邪氣已ニ去ル者用之。欬嗽ノ初。邪氣

未去者ハ勿妄用。火氣浮肺黃昏者。若夫風寒外束。實火塞肺者。

勿用。消渴生津降火解熱也。自汗盜汗。此モ亦收斂之ヲ以テナリ。

止者。五倍末。津調。嘔吐。此モ亦降下收瀉ヲ以テリ。瀉痢。瀉痢久ノ不

止者。燒半生爲末。糊丸。紅痢。燒酒。此亦收瀉ヲ以テリ。但瀉痢久ノ不

止。積滯已ニ去。腸胃脫滯ニシテ不愈者。用テ止。積滯未去。初病ノ者。

勿用。黃病。此苦ハ勝濕寒ハ勝熱去濕熱治黃病熱黃ノ症尤

用。心腹痛。五倍子生末。鉄杓内炒黑。小兒夜啼。五倍末津調。

疳瘡。小兒因疳病。面鼻生。牙宣牙蟲。牙根肉落。牙長者。曰。牙真。牙根

惡臭。走馬牙。五痔。五倍子。煎熏。上下出血。腸風下血。未服。小便血。未

傷前陰血出者。未搽。金瘡。此血同。烏鬚髮。法。出聖濟總。酒毒因酒熱

毒致血痢下血者用之。藥毒。解藥毒。冷河豚毒。腫毒。五倍炒黑。蜜調

喉痺。未。潰瘡膿水。下疳便毒。痔瘡。濕瘡。風癩。濕爛。金瘡。未。脫

肛。五倍子煎洗。或末。產後子腸墜下。五倍末。搽之。或。眼赤濕爛。五倍

末。入水。飛。黃丹。少許。口舌瘡。未。或。燒。五倍子。ハ内服ノ功不

多。久瀉痢久欬嗽下血又不止。及消頑痰。止消渴。トノ三。他ハ皆外

科ノ用。内服ノ者。其症熱。毒。瀉痢欬嗽ノ初發。六勿用。○。修治

火ニ属スルニ非。勿妄用。九月ニ取者佳。打碎。水ニ浸スコト一宿。中ノ蟲屎。并ニ枝ヲ去テ。末。思

○或燒存性。研末。用外科。百藥煎。酸鹹微甘。○清肺化痰。定欬解熱。生津止渴。收濕消

酒。烏鬚髮。止下血。久痢脫肛。牙齒宣蟲。面鼻瘡。瘡口









皮膚風瘡及陰囊痛腫濕痒○古人蟬身ヲ用ニ後人蟬皮ヲ用ニ蓋藏  
府經絡ヲ治スルニ用身皮膚風瘡ヲ治スルニ用ニ洗湯ニテ  
洗去泥土翅足晒乾ス服藥ニ再ニ漿水ニテ煮過シ晒乾ス○痘瘡虛  
寒ノ者ハ勿用

**蟾蜍酥** 其辛 塗發背疔瘡一切惡腫毒同吳茱萸苗汁塗腰眼陰囊  
治腰腎冷助陽氣塗蟲牙齒縫出血○蟾蜍ノ頭ヲ油紙ニテ裹肩間  
ヲ裂テ白汁ヲ取陰乾シテ貯ス○入人目冷入赤腫痛以紫州汁洗  
點即消

**露蜂房** 其平 治諸惡瘡毒腫齒痛驚癩癩疾鬼邪赤白痢遺  
濕癩癧惡疽附骨癰毒在臧府○時珍曰陽明藥也外科齒科及佗  
病用之者亦皆取其以毒攻毒兼殺蟲之功耳○惡乾姜丹麥黃芩  
芍藥牡蠣○起陰瘰 蜂房燒灰新及水服可御十女  
陰寒瘰房灰傅陰上即熱起

爲佳炙末用或上粗皮ヲ去酒浸洗淨到炙尤佳

**蜜蠟** 其微 治下痢膿血補中 白蠟 治下痢白膿後重續絕胃藏府卷  
續金瘡絕傷

**蜜蜂子** 其微 治太風心腹痛腹內留熱二便閉乳閉帶下小兒吐露  
燒末和和子 治癰腫臨痛 房 未醃調塗癰 不入服藥

**土蜂** 燒末和和子 治癰腫臨痛 房 未醃調塗癰 不入服藥

**大黃蜂子** 其微 治心腹脹痛乾嘔雀卵 斑面餘功同蜜蜂子

**竹蜂** 其酸 治牙蟲痛口瘡並含之良 蜂如小指大黑紺色精  
巢于竹上窠及腹有蜜

**赤翅蜂** 有毒 燒黑油和塗蜘蛛咬疔腫 翅赤頭黑穿土爲窠毒  
食蜘蛛中人致毒常

**獨脚蜂** 疔腫癰腫燒研油和塗 出巢南陽小峰黑名 過毒樹下  
飛不動約五月此氣化無情生有蠟

**蠟蟻** 治久毒痰逆嘔逆毒氣出刺出活○今俗謂似我蜂也

**蟲白蠟** 其温 生肌止血定痛續筋骨殺瘰癧 有蠟樹小虫爲白蠟  
枝人甜而作蠟

**紫釧** 其鹹 治金瘡帶下濕痒疥破積血生肌止痛 加蟻風細虫綠  
樹枝所成膠也

**五倍子** 內蟲治赤眼爛弦同爐甘石末細點之









蜜猫治小兒疳風撮口生麥樹上青灰色兩角飛虫也

斑蝥寒毒治蠱毒爛惡肉腐瘡毒利水道此以毒攻毒義也下工勿妄用用孕婦潰崩

莞菁微毒治蠱毒瘰癧痰結偏墜疔耳聾目翳功同斑蝥生荒花上青色每虫也

葛上亭長辛微温治蠱毒破淋結血閉鬼胎功同斑蝥生葛葉上黑毒虫也

地膽辛寒有毒爛惡肉拔瘰癧破疔積功同斑蝥生地中或墻石內冬月入蟻狀如斑蝥毒虫也

蜘蛛微寒有毒治瘰癧疔制蜈蚣傷蜂螫治乾霍亂瘧疾疔腫口喎蛛入食飲殺入

蛇殼微毒治蟲牙牙痛網健忘七月七日置衣領中勿令人知纏疣贅落傳久瘡痔肉金瘡出血

蜘蛛出疔毒搗膏塗絲去疣贅瘰癧疾在草木繁密處大者用藥

壁錢微毒汁注鼻止鼻點瘡出血人中白等分燒研貼急牙疳今俗用

窠幕治產後效逆不止欲死取三五個煎汁服傳金瘡諸瘡出血及瘡口不斂

瘡口不斂

蜂蟻治一切疔腫附骨疔瘰癧惡肉燒末和諸藥傳之

醫足厥陰風木藥也治諸風癱瘓中風半身不遂口歪斜語澀

手足搐搦瘰癧耳聾而氣女人帶下陰脫形如水龜不足而長尾有飾色毒人藥內足燒用

水蛭鹹苦微寒逐瘀惡血墮胎破血癥積聚月閉腫毒逐利水道

獨脚蟻搗塗下腫疽毒一足蟻連樹根動不能去者也

青腰蟲大毒著人皮肉腫食惡瘡肉殺癬瘡大如中蟻赤色腰中青似狗首獨一尾尖扁短翅飛

蠶寒寒治小兒諸疳疔瘡熱病泥中蛆八治目赤馬肉蛆出鐵籠

蠶毛微毒以冬月蠶蠅乾研為末以鼻頻嗅之即愈

狗蠅微毒煖瘡不止活取一蟲去翅足剪暴為丸衣黃丹發且米飲吞吐愈搗酒服治痘瘡倒靨

牛蟲微毒焙研服解小兒痘疹毒生牛身有白黑二色入藥用白者

人蟲微毒治頭熱腦縫裂開搗傳出疔毒治脚指肉刺按倒毛塗風血

蟻微毒去瘀血治瘀血痺脇下瘀血滿痛月閉且翳白膜口瘡破

本草綱目卷之二十三





傷風下乳汁出竹木入肉芒物入目塗惡瘡療破骨生樹根糞土糞茅屋狀如蠶大

身短足長有毛外黃肉黑乳蟲補虛癩温胃明目掘地成窠入糶米粉蓋罇灌糞用氣過蒸則米粉化蠅如蟬蟪狀取蠅作乳曰乳蟲

木蠹蟲治瘀血勞損目閉腰脊痛食樹木葉蟲也各從其木性入藥用桑柳木蠹

桑蠹蟲治墮胎下血產後痢驚風目翳障口瘡食桑木蠹也糞治下血驚風

柳蠹蟲治瘀血腰脊心腹痛風毒目翳生柳糞治下血產後痢口瘡眼腫

桃蠹蟲殺鬼惡邪食之肥人悅顏糞水服辟疫食桃樹

桂蠹蟲去冷氣除寒痰冷痛生桂樹糞治獸骨硬

柘蠹蟲尿破血食木之屎也

棗蠹蟲尿治聾耳出膿水研末同麝香少許吹之在棗樹

竹蠹蟲治小兒爛梨頭瘡生竹中吐末治聾耳膿水湯火瘡膿瘡

蘆蠹蟲治小兒飲乳吐不入腹及嘔乳出蘆節中小蟲也

蒼耳蠹燒存性研油調塗疔毒惡腫生蒼耳根

青蒿蠹治急慢驚風同硃砂搗丸粟粒大應歲乳汁服青蒿節間

皂莢蠹蠅入耳中害入研爛同鱧魚血點之生皂莢

茶蛀蟲蛙屑治聾耳出汁研末搽此茶葉籠內蛀

蚱蟬治小兒驚癇夜啼癩疾婦人乳難胞衣不下墮胎殺疳虫

去熱治腸中幽聲夏始鳴大黑色蚱蟬也頭上有花冠曰蟬蟬具五

蟬花治小兒驚癇癩疾夜啼心悸瘧疾功同蟬蟬頭上

蟻娘治小兒驚癇大人癩狂墮胎利二便塗箭鏃惡瘡痔息肉小

兒重舌灸瘡出血療下痢脫肛糞土中轉丸蟻娘所丸土也

天牛治瘧疾小兒急驚風出疔毒箭鏃去瘰癧今俗謂

螢火治水腫五淋難產瘰癧口瘡潰腫解毒出刺利

螢火明目療青盲辟鬼惡邪毒蟲治小兒火瘡今謂之





衣魚 利小便滅瘡痕治小兒驚風天甲和乳滴目去翳沙塵

鼠婦 治驚風火瘡氣淋月閉牙痛血痕

蟻 破堅積留血治月閉重舌木舌小兒腹痛夜啼

蜚蠊 破瘀血積聚下氣利血脉

行夜 治腹痛寒熱利血

竈馬 搗傳出刺

金龜子 甲蟲也背綠在翅

叩頭蟲 黑色極其後叩頭

木蜜 治目赤痛皆瘍淚出瘀血月閉

蜚蠊 逐瘀血破癥瘕胎通月水

竹蟲 治中風偏枯透經絡追痰涎

蟾除 治惡瘡殺小兒疳蟲療脫肛癥結

蝦蟇 破瘀血辟惡邪治熱腫熱狂煩熱犬咬傷

龍 利水消腫解熱毒治蝦蟇瘟小兒癩瘡疳瘦

蝮斗 治火熱瘡毒及疥瘡搗傅之又染髮

溪狗 治發沙毒燒末水服

山蛤 治小兒勞瘦疳疾

田父 治蠶咬取脊上白汁和蟻子灰塗

蜈蚣 治蛇毒去惡血墮胎療小兒驚風癆瘵痔漏

馬陸 辟邪瘡去堅積惡肉惡瘡

山蝨 燒黑傅惡瘡毒入至死

蚰蜒 在墻屋欄脚中身圓不

蜚蠊 去蚊蟲消熱腫治小兒驚風熱服通小便治傷寒伏熱在瘧





熱歷節風頭痛耳聾舌腫瘰癧肉癩風黃疽蛇蜘蛛毒用藥以白頭

蝟牛鹹利小便治驚癩風喘脫肛小兒臍風消渴蝟腫毒痔蜈蚣毒

蝟殼治一切瘡疥蟲牙面上赤瘡酒瘡久痢脫肛蝟殼ハ蝟ノ殼也

蝟輸治風喘筋縮脫肛驚癩熱腫痛蜈蚣毒今云ナシ

絲桑蠶縮脫肛治小兒驚風似蝟牛黃色

溪鬼蟲此虫隱水中待人影吹沙毒令人病甚然本邦絶無此虫

水龍有令人不渴殺雞犬四足身扁腹大背硬

敗蟲有殺命獸消息肉惡瘡除疥毒水虫大如

卵接子有生取置枕中令夫婦相好合殺會獸生磁石中如大豆

既蟲洗淨斷汁滴目治一切眼疾燒末小兒胎赤眼傳之小兒吐

出蝟蟲陰乾為末唾調塗一切冷瘡

風驢肚內蟲治目中瘡翳烏驢腸肚内虫曝乾人不胆半銅同研

本綱ニ蠱蟲金蠱アリ此二物俱ニ愚人用テ毒人惡蟲醫家ノ

所惡者故ニ畧シ不記也又暖臘蟲灰藥黃蟲地防便難益符

蠶屬アリ此五種俱ニ形狀不詳本邦ニ於テ何物タルコトヲ不知

故ニ亦畧シ不述也或問本綱ノ促織先輩謂ハタラリ吾子ノ謂此

促織イト也ト蟋蟀ハ先輩謂キリクス俱ニ其ノ不同何ソヤ曰

以促織ハタラリ虫トスル者ハ織字ニ從テ誤リ云歟時珍曰促織蟋

蟀也又曰立秋後則夜鳴幽風云七月在野八月在宇九月在

戶十月蟋蟀入我林下是矣上和云キリクス夏月鳴秋後ハ收

聲立秋後夜鳴且九月在戶上和云イトハニ非ズ古ヨリ諷詩

者誤テ以蟋蟀直ニ今ノキリクスト覺リ愚案ニ此和訓ヲ誤

ス非ズ蟲ヲ誤ル者ナリ古ニ訓スキリクスハ今謂イトハ今謂キ

リハ古ニ訓スイトハ也中古以來ニ蟲ヲ訓ブトリタカスル也

リハ古ニ訓スイトハ也中古以來ニ蟲ヲ訓ブトリタカスル也



特1  
1945

和歌二霜夜ノ蟋蟀ト詠セリ今ノ云キリクスハ夏鳴テ霜夜ニ此ガ

聲ヲ聞コトナレ又問和俗ニ謂ル河太郎何ノ物ゾマ曰本綱四十一卷  
瀨尾蟲附録曰水虎裏汚記曰中廬縣有涑水注汚中有物如  
三四歳小兒甲如鱗鯉射不能入秋曝池上膝頭以虎掌爪常  
没水出膝示入小兒弄之便吹入人生得者摘其鼻可小小使  
之名曰水虎ト此本邦ノ俗ニ謂ル河太郎也又獸部ノ封ヲ考ベシ

○蟲部附録

唐蠟多ニシ本綱ニ謂ル蟲白蠟也見于前和俗呼爲唐蠟蜜蠟ノ白者モ亦

白蠟ト各混ニトスルコト勿レ今人漆實トテ以テ造偽者リ宜辨用虫白

蠟ハ有虫爲此本邦ノ人未知製之日域ニモ亦有蠟蟲存水槿上産白花

如凝脂本州ノ説ノ如ク然凡人刮取テ蠟ニ作コトヲ不知ノ蠟下ニ腐ニ



廣益本艸大成卷之二十











国立国会図書館 タイトル『広益本草大成 23巻』 請求記号 特1-1945

ガラス使用