

中華民國二十六年出版

審查徵集驗方

中醫改進研究會印行

集 六 第

中華民國二十六年五月出版

# 審查徵集驗方(第六集)

全 一 冊

定 價 一 元

---

會 長 閻 錫 山

徵集者 中醫改進研究會

審查者 中醫改進研究會

出版者兼  
發行者 中醫改進研究會

發行所  
太原新民中正街  
中醫改進研究會

## 審查徵集驗方第六集序

本會 閩會長。自決定復興中醫計劃。委派專員。徵集民間驗方。施行迄今。已踰四載之久。其間收  
集之方。無慮數千首。業經隨時審查。分別編印。已出版者。有一二三四五集。以其取材廣博。藥少效  
速。深合賤便驗之條件。適應一般社會之需要。購閱之人。極形踴躍。除第一二集。已於上年六月今  
年一月。相繼二次再版外。其餘各集。亦將次第售罄。由是可見社會人士。對於中醫經驗之信仰何  
如。更可見 閩會長復興中醫之舉。誠為最切國情。最合實用之要務。茲者第六集驗方。經同仁等  
分工合作之努力。亦經印竣。審查編輯之方法。一仍舊貫。計凡二十三門。列方一千餘則。內容力求  
充實。審查力求嚴謹。務使中醫精粹。日臻昌明。民間疾苦。盡得消除。庶於 閩會長濟世活人復興  
中醫之苦心。或亦不無裨益焉。

中華民國二十六年五月望日時逸人氏序於中醫改進研究會理事室

凡例

(一) 編中有一種病名附列諸方。分一二三四等字者。以彙集應徵各方。以資應用。並非每一種病。證。必須經編次諸方之次序。而概用之。

(二) 中醫之特長。在經驗之獨得。經驗之表現。基於方藥之成立。方藥之運用。以症候為準則。故此編於各門之前。先將該病之証候。統述大概。方藥之下。標以「審查意見」。專在証候上發揮。有某証可用。現某証不可用。並希閱者指正謬誤。是幸。

(三) 鄉間每以一方。輒曰某甲服此而愈。某乙與其病同。可服之。服之而病不愈。皆不知病理藥性之過。故此篇對於灌輸醫藥常識。尤為注意。

(四) 審查之目標有二。一供家庭自療之用。一為倉卒無醫。並無力延醫者。檢方自療之備。故力求淺明翔實。雖不中病。絕不致誤。

(五) 無醫學常識之檢方者。務照「審查意見」下所述。是否符合。不可漫用。

(六) 其 忌証。未曾標明。但某証可用。即適應証。不可用。即禁忌証。

方 驗 集 徵 查 審

內科 審查徵集驗方

第六集

目次

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	時令病	消化器病	傳染病
腹痛(7)	傷暑(2)	溫病(2)	感冒(8)	痧毒(5)	丹毒(14)	痢疾(7)	霍亂(10)	白喉(10)	痘毒(3)	破傷風(3)	瘧疾(2)	羊疔(1)	黃疸(5)

審查徵集驗方

第六集

目次

四	四	四	三	三	三	三	二	二	二	二	二	一	一
二	二	〇	九	四	四	九	九	八	七	五	四	二	九
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七
咳嗽(27)	呃逆(1)	胃熱(2)	嘔吐(2)	脫肛(4)	便秘(6)	便血(13)	腹脹(4)	腹証(8)	吐血(9)	衄血(9)	積聚(12)	癰化(7)	腸化(2)	消積(2)	腸痛(良)	痞病(6)	痞瀉(3)	胃瀉(11)	胃痛(1)	噎膈(21)						

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 九 九 八 八 七 七 七 七 七 六 六 五 五 四  
 九 八 八 七 六 四 一 五 二 八 三 七 二 一 〇 六 五 八 一 五

方 驗 集 徵 查 審

審查徵集驗方

第六集

目次

九	八	七	六	五	四	三	二	一	神	二	一	循	三	二	一	運	六	五	四	三	二
麻	失	手	口	腰	癱	頭	癩	神	系	勞	水	器	筋	痺	腿	器	肺	肺	呼	咯	痰
木	眼	足	歪	腿	瘓	痛	瘡	經	病	傷	腫	病	骨	證	痛	病	癰	痿	吸	血	喘
(7)	(2)	(1)	(2)	(5)	(10)	(23)	(3)	(16)	(3)	(16)	(2)	(3)	(7)	(2)	(3)	(6)	(2)	(5)	(1)	(2)	(2)
		(3)	(4)	(12)				(22)											(1)		

二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二
○	九	九	九	八	八	七	六	四	四	四	三	三	三	三	三	三	二	二	二	二	二
○	九	七	六	八	三	八	三	九	八	六	八	八	四	二	一	一	七	六	五	五	四

十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	婦	二	一	生	四	三	二	一	泌	新	十	
中	陰	腰	血	陰	陰	乾	帶	子	經	科	遺	遺	器	遺	小	尿	才	器	糖	代	中
風	吹	腿	崩	挺	癢	血	下	宮	病	陽	精	病	尿	便	血	便	病	尿	謝	風	
(4)	(10)	(1)	(5)	(1)	(2)	(5)	(1)	(11)	(11)	(8)	(17)	(1)	(1)	(3)	(3)	(10)	(1)	(1)	(1)	(4)	

二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二
四	四	四	四	三	三	三	三	三	三	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二
五	五	四	○	九	八	四	四	四	八	八	三	五	五	四	三	二	○	○	○	○	○



方 驗 集 徵 查 審

四	三	二	一	花柳病	二	二	二	十	十	十	十	十	十	十	十	十	九	八	七	六
橫痃	淋濁	下疳	梅毒	病	二	二	十	十	十	十	十	十	十	十	十	九	八	七	六	
(2)	(12)	(9)	(23)	(美)	(容)	(風)	(起)	(底)	(足)	(龍)	(支)	(烏)	(雀)	(雀)	(雀)	(雀)	(雀)	(雀)	(雀)	
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	
五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	
五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	
八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	
〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	

審查徵集驗方

第六集

目次

三	二	一	鼻科	八	七	六	五	四	三	二	一	耳科	八	七	六	五	四	三	二	一	眼科
鼻癭	鼻漏	鼻衄	科	耳鳴	耳聾	耳癢	耳瘡	耳疔	耳疔	耳瘡	耳瘡	科	眼花	視物	膿瀆	眼赤	迎風	眼翳	癭肉	雀盲	
(4)	(1)	(7)	(鼻)	(1)	(1)	(3)	(1)	(3)	(1)	(3)	(1)	(耳)	(2)	(反)	(常)	(1)	(1)	(1)	(13)	(2)	(2)
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七
七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七
六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇

四



方 驗 集 徵 查 審

八	七	六	五	四	三	二	至	急	四	三	二	一	口	五	四	三	二	一	咽	五	四
狂	昏	燐	砒	蜂	金	骨	跌	救	齒	口	舌	牙	口	咽	急	喉	扁	喉	咽	鼻	鼻
犬	厥	中	中	螫	瘡	折	打	門	痛	疔	疔	疔	齒	喉	喉	桃	痧	科	疔	疔	
咬	傷	毒	毒	傷	傷	傷	傷	傷	傷	傷	傷	傷	傷	傷	傷	傷	傷	傷	傷	傷	傷
2	2	4	3	10	10	10	14	16	8	2	11	1	1	1	5	4	4	1	1	1	1
3																					

審檢徵集驗方

第六集

目次

五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	四	四	四	四	四	四
四	四	四	四	三	三	二	一	一	一	〇	〇	〇	〇	〇	〇	九	九	九	九	九	九
四	三	二	〇	九	四	八	九	九	二	九	八	二	二	一	〇	八	六	三	三	二	二

四	三	二	一	雜	二	二	二	二	二	二	二	二	二	十	十	十	十	十	十	十	十
脚	閃	種	戒	集	六	五	四	三	二	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
病	腰	子	煙	針	酒	吞	泥	人	貓	整	鋒	鑿	木	下	鴉	煤	夾	昆	誤	桐	蛇
傷	傷	傷	傷	刺	精	針	沙	咬	咬	傷	傷	入	中	脫	中	中	傷	蟲	服	油	咬
2	1	2	11	入	中	入	入	傷	傷	傷	傷	肉	毒	落	毒	毒	1	入	水	中	傷
				肉	毒	1	目	傷	傷	傷	傷	傷	毒	毒	毒	毒	1	耳	耳	毒	傷
				1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	6
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4

五

五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五
六	六	六	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	四
五	四	三	七	七	六	六	六	五	四	四	四	三	三	二	一	一	〇	〇	〇	九	七

五 痰核(1)

五六六一

六

雜症(6)

五六七

醫學雜誌彙訂

- 第一集——五十一期至五十六期(十九年份)
- 第二集——五十七期至六十二期(二十年份)
- 第三集——六十三期至六十八期(廿一年份)
- 第四集——六十九期至七十四期(廿二年份)
- 第五集——七十五期至第八十期(廿三年份)
- 第六集——八十一期至八十六期(廿四年份)
- 第七集——八十七期至九十二期(廿五年份)
- 定價——每集一元五角
- 優待——合購七集者每集只售一元郵力加一郵票九五折

中醫十八反之檢討

全書一册 實價五角  
本書讀者 只收四角

研究中國醫藥者。幾於盡人皆知。十  
 八反。究其說是。可。殊。有。無。乖。謬。  
 致。令。後。之。學。者。因。難。而。言。罔。知。所以。  
 之。良。可。浩。嘆。此。書。首。列。十八反。名。實。  
 之。歧。異。從。事。名。實。之。致。訂。次。列。一。  
 反。藥。並。用。之。方。劑。自。漢。唐。以。迄。有。宋。  
 引。據。繁。博。考。正。精。詳。洵。從。事。醫。藥。者。  
 實。價。五。角。凡。聲。明。為。本。書。讀。者。特。別。  
 優。待。只。收。四。角。外。埠。另。加。掛。號。郵。費。  
 一。角。零。五。釐。(如。不。掛。號。加。郵。二。分。半。)

# 查徵集驗方

第六集

◎內科 ▲傳染病

## 一 白喉

白喉第一方 加味甘桔湯

李棠甫

主治 白喉初起。寒熱。頭身痛。咽喉不利。或紅腫作痛。

生甘草一錢

薄荷葉錢半

炒枳殼錢半

木 通錢半

射 干三錢

銀 花錢半

桔 梗錢半

川玉金錢半

浙 貝三錢

連翹壳三錢

蟬 衣錢半

殭 蠶三錢

胸悶氣急。加蔓皮三錢。 咽痛。加丹皮錢半。 山豆根錢半。 大便秘。加

酒軍一錢。 知 母二錢。 鼻腫。加大牛子二錢。 津液少。加天花粉三錢。

傳染病 白喉

元 參三錢。 青 菓一枚。 水煎。食後服。

服後口渴心煩小便赤黃時。加川連元參條芩滑石。

「審查意見」傳染性白喉初起者可用。

白喉第二方

陳澤東

主治 口內或喉間紅腫疼痛之症。

紫 寶三錢

雄 精一兩

紫礪砂二兩

中國礪砂二兩

西瓜霜三錢

火 礪二錢

老冰片五分

台麝香三分

先將紫寶石用火煨紅。入涼水內。如此七次。候冷研之。再將雄精研末。再將火礪入砂杓內用火化開。離火。速將雄精末傾入。待冷研細。餘藥單研。再合研極細末。入磁罐內。封嚴口。凡口內或喉間痛。吹上流涎即愈。

「審查意見」消炎殺菌有力。

白喉第三方

張澤霖

主治 喉風喘息痰鳴。咽部白腐。

鷄毛焙灰。將鷄毛灰納入病者舌上。以溫開水送下。頃刻吐出痰涎。再服土牛膝根湯。

「審查意見」鷄毛煨灰。有特異之臭氣。以此催吐。當能有效。土牛膝有解毒散結之功。為喉科常用之品。

胡立德

白喉第四方

主治 喉中腐爛。口舌生瘡。

生石膏一兩

匣硃砂

蘆 薈

川黃連各一兩

硼 砂二兩

人中白五錢

玄明粉五錢

牛 黃一分

傳染病 白喉

四

生牡蠣三錢

梅片五分

研細末。瓷瓶貯。每用少許。吹入患部。

「審查意見」有消腫止痛之效。實症相宜。

白喉第五方

張士才

主治 喉風急閉。

膽礬一錢

白殭蠶一錢二分

研細末。加麝香少許。吹喉中立效。

「審查意見」有痰者可用。

白喉第六方

主治 纏喉風。滴水不入。

簡人

雄黃

白礬

牙皂去皮

藜

蘆去心各一兩

共研細末。先令病人含水一口。用藥少許。吹鼻內。即將水吐出。少時涎出立愈。

「審查意見」取嚏有效。

白喉第七方

主治 危急喉症。

猴 棗一分研

珠

粉一分水飛研

竹

瀝五錢

溫水和服。不及片刻立見效。外搗虎口穴。大指食指中間數百下。可散  
內積火毒。稍停再搗。

「審查意見」此特效方。喉間痰壅者可用。但猴棗價昂。殊不易得。

白喉第八方

盧育和

主治 痰涎壅閉。咽喉腫痛。

番木別子二粒

用醋磨汁。含漱。痰吐即開。

「審查意見」止痛消腫。喉痺可用。

傳染病 白喉

六

白喉第九方 真功丹

張士才

主治 孕婦喉證。

真熊膽一錢臨用杵細

蘆甘石一錢用羌活煎湯煨  
七次飛去脚晒乾

硼砂一錢

牙 礮二分 研細吹患處如腫平去牙硝。

「審查意見」急性喉頭炎用之有效。

白喉第十方

張士才

主治 喉症。

土牛膝根（去葉梗。洗。切片。曬乾。新瓦上略焙。研細末。）人中白各二錢。以上兩味。研勻。加梅片四分。瓶貯勿洩氣。吹時。每日夜十餘次。重者多吹即愈。

「審查意見」有消炎止痛之效。各種喉痛。皆可用之。



二 霍亂

霍亂第一方

主治 霍亂吐瀉及吊脚痧。

姚乃德

霍 香一兩

細 辛五錢

雄 黃一兩

硃 砂五錢

青木香一兩

半 夏一兩

貫 衆一兩

桔 梗一兩

防 風五錢

薄 荷五錢

陳 皮五錢

蘇 葉一兩

牙 皂五錢

桔 礬五錢

麝 香五分

樟 腦五分

研細末。納三五分於臍中。外貼藥膏。重者膏上加薑一片。灸七壯即愈。  
「審查意見」寒症可用。

霍亂第二方

邢善齋

主治 諸痧中惡。霍亂吐瀉。

傳染病 霍亂

二八

燈蕊炭二錢 蘇薄荷葉二錢 紫蘇葉二錢 蟾酥一錢

麝香五分 辰砂一錢 明礬二錢 冰片五分

研細和勻。瓶收。先以少許取嚏。再以溫水送下一分。

「審查意見」有強心止痛之效。

霍亂第三方

景壽軒

主治 絞腸腹疼。四肢麻木。吐瀉交作。

真硃砂 明腰黃各五錢 晚蠶砂 白蓬砂各二錢

馬牙硝三錢 蟾酥一錢 吳茱萸一錢 上安桂一錢

明白礬二錢 草撥二錢 原麝一分 梅片一分

研細末。裝瓶。每用一分。藿香湯調服。

「審查意見」寒濕症有效。

霍亂第四方

鄭世賢

主治 絞腸痧已死。

心頭尚熱者。以鹽填臍上。艾灸。不計數。以醒為度。

「審查意見」可資取用。

霍亂第五方 急救萬病神效丹

趙文生

主治 男婦老幼。一切痧症。陰陽霍亂。中風不語。不省人事。上吐下瀉。痧脹絞腸痛。手足厥冷。心口閉悶。牙關口噤。痰壅氣堵。筋骨疼痛。

檳榔片五錢

朴 花三錢

茯 苓三錢

雄 黃四錢

白 薇二錢

茅 朮五錢

杏 仁定錢

公丁香三錢

牙 硝二錢

九節菖蒲三錢

台麝香三錢

土沉香三錢

蟾 酥錢

玉 金四錢

胆南星五錢

天竺黃五錢

傳染病 霍亂

一〇

山慈菇三錢 甘草五錢 五倍子二錢 礞石三錢

西月石三錢 川大黃三錢 明天麻三錢 牛黃錢

紅大戟二錢 鬧羊花錢 木瓜五錢 五加皮三錢

麝香五錢 牙皂角三錢 燈心炭五錢 廣皮三錢

百草霜三錢 硃砂五錢 細辛三錢 廣木香三錢

共為細末。米糊為丸。以硃砂為衣。每丸一錢重。大人每服二丸。小兒每服一丸。白開水送下。

「審查意見」通行方。內有積滯者可用。

霍亂第六方

主治 男女轉筋霍亂。上吐下瀉。手足發麻。

牙皂三錢 雄黃二錢 藿香三錢 防風二錢

北細辛三錢 白芷二錢 貫衆二錢 廣皮二錢

桔梗二錢 蘇薄荷二錢 甘草二錢 枯礬錢半

硃砂二錢半 製半夏二錢 廣木香二錢

共研細末。用薑片開水沖服一錢。

「審查意見」能解毒殺菌。止吐瀉。通關竅。調和胃氣。用治類霍亂見效。

### 霍亂第七方

主治 陰症霍亂。汗出不止。

急用葱切片。填於臍內。以艾火灸之。

「審查意見」此方救急有效。可資應用。

### 三 痢疾

#### 痢疾第一方

何建功

傳染病 霍亂 痢疾

一三

主治 消化不良性久痢不止。

青梅霜（以鹽漬之。日晒夜漬。久則上霜。）一枚 蘋果乾二錢

葡萄乾二錢

紅 茶一錢

乾蘿蔔三錢

入醋少許煎服。

「審查意見」此方用治消化不良性久痢。有消食收斂之功。

痢疾第二方

盧育和

主治 神經性久痢。

鯉魚枕骨燒灰 鹽水送下

「審查意見」神經衰患者服之有效。

痢疾第三方

盧育和

主治 各種痢疾。

月 石二錢 淨辰砂二錢 當 歸 沉 香 木 香

甘草。生軍。丁香。香各二錢。巴豆霜一錢。

共爲細末。每次八厘。薑片湯送下。

「審查意見」痢疾初起用之。有散積行氣之效。

痢疾第四方

陳玉喜

主治 休息痢疾。

虎骨。炙焦研末。每服一錢。白湯調服。

「意審查見」虛弱症用之最宜。

痢疾第五方 解毒固脫湯

張希騫

主治 噤口惡痢。臟腑疼痛。大便下膿血或血片。日夜無度。

黑豆二兩 鴉片二厘 當歸三錢 白芍三錢

乾薑四錢 地榆八錢 甘草八錢 萊菔子三錢

傳染病 痢疾

一四

黑 豆微炒去皮三錢 水煎溫服鹽引

「審查意見」能健胃。制止腸蠕動。和血行氣。可用。

痢疾第六方

主治 小兒赤白痢初起。

白蘿蔔汁 蜜 蜂等分 和勻。服數次即效。

「審查意見」通利潤澤消化之劑。可用。

痢疾第七方

主治 紅白痢疾。

苦 參六錢 木 香四錢 甘 草五錢

共爲細面。米飯爲丸。重一錢。紅痢甘草湯下。白痢薑湯下。紅白痢米湯下。噤口痢砂仁蓮肉湯下。水瀉澤瀉豬苓湯下。



「審查意見」苦參燥濕勝熱。木香行氣止痛。甘草緩急。施於痢疾初起者可用。

痢疾第八方

主治 紅白痢疾。患不多時。

蒼 朮八分

川 朴八分

黃 連八分

陳 皮八分

當 歸八分

黃 芩八分

白 芍錢半

枳 殼六分

廣木香四分

枳 榔五分

生 草五分

水煎服。

「審查意見」活血止痛。消炎排膿。可用。

痢疾第九方

主治 紅白痢疾。多時不愈。

山 藥一兩

好茶葉二錢

水煎溫服。紅痢用白糖引。白痢用紅

糖引。如係紅白痢。用紅白糖各半。

「審查意見」此健脾收斂劑。痛經時久。無積滯者有效。

痢疾第十方

主治 久痢噤口。病勢危極者。

金絲鯉魚一尾。重一二斤者。洗淨。用鹽醬葱胡椒末等入魚腹內煮好。置病人床前。令嗅香氣。少頃已溫。連湯吃下。病即除根。

「審查意見」有催進食慾之效。但須輕症。而胃腸機能尚無重大病變者。方可服用。普通痢疾。切勿妄試。

痢疾第十一方

主治 痢疾初起。

百草霜二錢

巴豆一錢去油

共爲末。糊丸菜豆大。每服三五丸。開水下。

「審查意見」此方有掃蕩腸管。減輕症狀。而達止痢之目的。初起體壯症實者可用。

痢疾第十二方

主治 赤痢。

地榆炭 黃連 赤芍 青皮各等分

右共爲末。每服三錢。米飲調下。

「審查意見」此方治痢。有涼血清熱消腫排膿之效。

痢疾第十三方

主治 痢疾初起。

礪砂三分 辰砂二分 當歸二分 沉香二分

傳染病 痢疾

一八

木 香二分 丁 香二分 甘 草二分 生 軍二分

共研細面。每服二分。紅麴爲引送下。

「審查意見」痢疾初起。症狀輕微者可用。

痢疾第十四方

沈仲圭

主治 血痢（下痢純血）噤口痢（胃不能納或兼嘔吐）休息痢（止發無定經年不愈）

烏梅肉二兩 苦參子俗名鴨胆子 去殼及油一兩 訶子肉一兩

研末蜜丸菜豆大。成人每服五分。小兒減半。米飲送下。

「審查意見」虛人冷積致痢。外無煩熱躁擾。內無肚腹疼痛。有赤白相兼。無裡急後重者。用之收效。若痢之初起。實熱實積。兼有煩躁口渴等症者。不可輕用。

# 四 丹毒

丹毒第一方 普濟消毒飲加減

霍子實

主治 外邪引動伏溫而起之大頭癰。

荊芥穗 錢半

青防風 一錢

軟柴胡 一錢

酒黃芩 錢半

酒黃連 一錢

苦桔梗 一錢

連翹壳 三錢

炒牛蒡 二錢

輕馬勃 八分

生甘草 一錢

炙殭蠶 三錢

酒川軍 一錢

板籃根 三錢

無引煎服兩次。

「審查意見」普濟消毒飲為大頭癰之專方。此方加減為用。當無不宜。但方中酒軍。在初起身發寒熱而無裡証者。去之為妥。

丹毒第二方

李士敏

主治 耳下甲骨後頭間結核。皮色不紅而腫。並咽喉痛。飲食雖下者。用

傳染病 丹毒

二〇

普濟消毒飲原方。加生明乳香。生沒藥。各一錢。水煎溫服。

如係十二三歲男女。可將方劑減半。

「審查意見」加入乳沒。增強散瘀止痛之力。可資取用。

### 丹毒第三方

鄭世富

主治 丹毒。

#### 蠶蠶菜葉

取菜葉搗爛敷患處。隨手即消。如無生菜。乾者亦可。爲末以水調敷。

又法側柏葉一枝。放開水中。少頃取出。俟稍涼。向患處抽打。冷則復熱。如是抽打三十次。即愈。

「審查意見」蠶蠶菜葉。有消炎止痛防腐之效。側柏葉消炎有效。可資試用。

丹毒第四方

吳作民

主治 丹毒面腫。

土 硝 榆白皮 白 礬各等分

研細末。醋調敷之。內用甘草一兩煎湯。

「審查意見」內服金銀花、甘草各五錢。外用此方。有消炎收斂之功。

丹毒第五方

趙炳

主治 小兒丹毒。

寒水石五錢 白 礬一兩 研末。醋調塗之。

「審查意見」丹毒治法。最近有以血清注射者。至於局部。可以五千倍昇汞水。三十倍硼酸水。潤濕冷布。壓蓋之。用硼酸及亞鉛華軟膏貼之。均效。此方輕症有效。

傳染病 丹毒 痧症

二二

### 五 痧症

痧症第一方 活血行氣消積湯

張希騫

主治 烏斑痧。此症毒在臟腑。氣滯血凝。以致疼痛難忍。重者不省人事。

蘇 木三錢

延 胡三錢

五靈脂二錢

天仙子二錢

鬱 金二錢

桃 仁二錢

紅 花三錢

降 香錢半

烏 藥三錢

香 附二錢

陳 皮二錢

阿 魏一錢

大腹皮錢半

枳 殼二錢

萊菔子三錢

川 朴二錢

延胡香附五靈脂俱酒炒。枳殼麩炒。桃仁不去皮生用。水煎服。

「審查忌見」凡屬痧症。多係血液蘊藏熱毒所致。治宜活血。清血。此方活

血行氣。兼佐消導之品。以無熱有積者。用之為宜。

痧症第二方

霍子實



主治 痧後痰氣壅塞。

嫩前胡二錢 眞猪苓三錢 生薏仁三錢 熟薏仁三錢

炙桑皮三錢 光杏仁三錢 大腹皮二錢 旋復花錢半 布包

批杷葉三錢 川貝母三錢 廣陳皮一錢 連皮苓四錢

澤瀉片三錢 冬瓜皮一兩 煎服。

「審查意見」活絡化痰。行氣利濕。惟薏仁不切。可刪。

痧症第三方

主治 硃砂症。又名心疔。初起脉數。牙緊發慌。手足麻木。閉目不語。喉腫心痛。

牙 皂三錢半 藿 香三錢半 防 風二錢 廣木香二錢

枯 礬七分 硃 砂二錢半 桔 梗二錢 廣 皮二錢半

傳染病 痧症 痘瘡

二四

明雄黃二錢半 甘草二錢 貫衆二錢 清半夏二錢

薄荷二錢 北細辛二錢半 降香二錢 金銀花二錢

共爲細面。研時先取三分。吹入鼻內取嚏。再用一錢。開水涼冷沖服。前後心如有紅點發現。用銀針挑破。

「審查意見」有解毒辟穢。通關透竅。止嘔清熱之功。可以應用。

### 六 痘瘡

痘瘡第一方 三仙散

秦紹先

主治 痘瘡平板不起。不灌漿。

紫草茸二錢

川山甲三片炮

眞血竭二錢

共研細末。黃酒沖服。右列分量。卽爲一服之量。食前服。年稚者分二次服。不能飲酒者。水沖服。

「審查意見」氣虛者。須加人參鹿茸。方為合法。痘瘡不得灌漿。乃係虛弱現象。可用燕窩黃酒煎服。或用純烏雞血與芫荽煎水。服之必效。

痘瘡第二方

謝長餘

主治 小兒痘瘡倒陷。

胡 桃一個燒存性 乾胭脂三錢 胡 荽錢半

水酒各半盅煎服。

「審查意見」虛寒症可用。獨用烏雞血灌之。效更捷。

七 破傷風

破傷風第一方

苗爾秀

主治 破傷風。

蟾 酥二錢  
湯化爲

乾蝎酒炒 天 麻各五錢

傳染病

破傷風

二六

共爲末。合搗爲丸。如菉豆大。每服一丸至二丸。卽收效。

「審查意見」本病係一種桿狀菌。由傷處侵入人體。漸次發育。產生毒素。入血液。經循環。侵神經。以致興奮增高。痙攣抽搐。相繼而起。治宜愈早愈好。本方有鎮瘳止痛之功用。

破傷風第二方

房西亭

主治 破傷中風

白花蛇 烏蛇 全取向後二寸。酒浸潤。又取蜈蚣一條。（要全者）共爲末。每服三錢。溫酒調服。

「審查意見」有和緩神經鎮瘳之效。

破傷風第三方

主治 破傷風。

荆 芥五錢 黃 臘五錢 魚 鱔五錢 艾 葉三斤

右藥入黃酒一碗。水煎一柱香。熱飲之。汗出即愈。百日內忌食鷄肉。

「審查意見」發汗之藥。雖無直接殺菌之效。但能使細胞振奮。增強抗毒機能。而血行中之毒素。亦可隨汗排出也。

## 八 瘡疾

### 瘡病第一方

李國英

主治 瘡病初起。每日一發。

草 果一分 巴 霜一分 桂 枝一分 麝 香一厘

各研細末。每用一分。置膏藥內。帖於背部第三骨節。一貼即效。永不再發。

「審查意見」此係秘方。曾經試用有效。

傳染病 痘瘡 瘡疾

瘡病第二方 補中益氣加常山枳菓湯

二八

鄧 亮

主治 虛勞性間日瘡。

黨 參錢錢

黃 耆二錢

白 朮二錢

甘

草

錢半

柴 胡三分

陳 皮錢半

生 薑三片

大

棗

三枚

常 山一錢

草 菓一錢

枳 榔一錢

右十一味。清水煎去滓。每日二次。食前溫服。尤以發時前服為妥。  
「審查意見」經驗古方。無熱者可用。

九 羊毛疔

羊毛疔第一方

杜 蕈

主治 羊毛疔。

紫花地丁一兩

南銀花三兩

白

礬三錢

甘

草

三錢

水煎空心服。(此症發時宜先針挑破前後心之紅疹。取去毛絲後服此方以獲全效。)

「審查意見」清涼血液。消解熱毒可用。

## 十 黃疸

### 黃疸第一方

主治 病後身面俱黃。

田螺十個。水漂去泥。搗爛。露一夜。五更取清汁服二三次。即愈。  
「審查意見」有清熱利溼之功。治黃疸是否有效。尙待試驗。

## 十一 瘟疫

### 瘟疫第一方

趙秀松

主治 一年瘟疫時災。

傳染病 黃疸 瘟疫

三〇

每于臘月二十四日五更時。取第一汲井水。浸乳香數粒。至元日五更時。溫熱。大小人每人以乳香一塊。飲此水三口。則一年無時災。以上乃宣聖之法。孔氏七十餘代所用之方也。

「審查意見」本會趙圖南理事。試用有效。

### 瘟疫第二方 松葉避瘟法

前 人

主治 流行性疫症

用松葉一斤。切細。以白酒一斤。煮取四兩。每服三錢。日三服。如能時服。可避瘟疫。

「審查意見」舒筋止痛。通利關節。有效。能否辟疫。未敢確定。

### 瘟疫第三方

主治 瘟疫初起。吐瀉轉筋。



先用銀針刺破上脘臍肘灣血管。流出紫黑血後。再服解毒活血湯。  
初起只吐瀉服此方。

連翹

葛根各二錢

柴胡

赤芍各三錢

生地

紅花各五錢

當歸

粉草各二錢

桃仁八錢

枳壳一錢

水煎服。

如見眼窩塌下。汗出不止。身冷轉筋。服急救回陽湯。

黨參

附子各八分

炮薑

白朮各四錢

桃仁

紅花各二錢

粉草三錢

水煎服。

「審查意見」此治霍亂方。首方清熱解毒。疏表活血。初起未見吐瀉者可

用。次方注重強心行瘀。虛脫血滯者。可以取效。

瘟疫第四方

傳染病 瘟疫

三二

主治 感冒。瘟疫。咽喉痛。痧疹等急症。

前後心如有紅點。可用針刺破出血。再用下藥。

上蒼朮製一兩

桔 梗六錢

建 麩六錢

貫 衆

滑 石

川大黃炒

明雄黃

川厚朴薑炒

粉 草

半 夏

川 芎

廣藿香各四錢

川羌活炒

薄 荷

枳 殼炒

白 芷

柴 胡

荆 芥

北細辛

前 胡

橘 紅

牙 皂

硃 砂

石菖蒲

公丁香

草 菓煨用子

香 需各二錢

共研極細面。瓷罐

收貯。勿令走氣。每遇患者。先以二三分吹鼻中。再以滾薑湯沖服三錢。

體虛者加台參四錢。煎湯沖服。

「審查意見」內消積滯。外疏表邪。無高熱者。可用。喉痛痧疹均不宜。  
瘟疫第五方

主治 流行性熱病。中暑。霍亂。痧症。及感冒咳嗽等症。

明 雄五錢

玉 金五錢

巴 霜四錢

乳

香錢半  
去油

沒

藥錢半  
去油

陳 皮錢半

木 香錢半

牙

皂錢半

胆

星二錢

紫 蔻三錢

牛 黃三分

麝

香二錢

琥 珀二分

共為細末。陳醋打糊為丸。如菉豆大。硃砂為衣。

一、肚脹。或感冒咳嗽喘。白痢。俱用薑湯下。

一、流行瘟疫熱病。中暑。霍亂。痧症。用陰陽水送下。

一、氣滯腹痛。木香陳皮湯送下。

一、熱病有痰迷糊。葛蒲竹茹燈心湯送下。

時令病 感冒

三四

一、胸滿。青皮桔梗湯下。

一、赤痢。甘草湯下。白痢。紅糖下。

以上各症引藥。每次一錢。用水煎。空心送下一二丸。小兒減半。孕婦忌服。

「審查意見」此方解熱無效。腹痛。胸滿。痰飲。赤痢。尙屬可用。中暑感冒。用之不宜。

### △時令病

#### 一 感冒

感冒第一方 五虎發汗飲

嚴紹苴

主治 中風。感冒。身覺乍寒乍熱。或遍體乾熱。

蘿 苒五片 葱 鬚五個 冰 糖二錢 胡 椒二粒

生 薑五片 紅蓮子一把

先將冰糖炒過。後入各藥。蓋鍋熬之。以熬化冰糖爲止。約用一大碗。臨腫時。身入被內。伏在枕頭上。一氣喝盡。加蓋被褥。須臾。渾身汗出。卽覺舒服矣。

「審查意見」辛溫發汗劑。惡寒重者。可用。

感冒第二方

杜 冀

主治 感冒風寒。時行疫病。等症。

豬牙皂三錢半 廣木香二錢 廣藿香二錢 鏡面砂二錢半

防 風二錢 白 芷二錢 細 辛三錢半 枯 礬二錢

明雄黃二錢半 薄 荷二錢 法半夏二錢 貫 仲二錢

時令病 感冒

桔 梗二錢 廣 皮二錢 粉甘草二錢

右藥研極細。每服一錢。空心開水送下。

「審查意見」有發散之力。可用。

感冒第三方

主治 四時感冒。惡寒發熱。

羌 活錢半 柴 胡錢二分 升 麻一錢 防 風一錢

蒼 朮一錢 川 芎一錢 黃 芩錢二分 葛 根

麻 黃 獨 活 川 桂 枝 蘇 葉各一錢

細 辛五分 白 芷八分 甘 草五分

生薑葱白為引。水煎空心服。

感冒第四方

方 驗 集 徵 查 審

羌 活錢二分 柴 胡 黃 芩 香 薷

獨 活各錢二分 川 芎 蘇 葉 葛 根各錢

滑 石錢半 陳 皮一錢 甘 草五分 生 地二錢

薄 荷一錢 生薑葱白爲引。水煎空心服。

感冒第五方

羌 活二分 藁 本 葛 根 黃 芩

升 麻 川 芎 半 夏 陳 皮

蘇 葉 獨 活 蒼 朮各一錢 柴 胡錢半

甘 草五分 生薑葱白爲引。水煎空心服。

感冒第六方

羌 活二分 柴 胡 川 芎 麻 黃 升 麻

時令病 感冒

三八

蒼

朮各一錢

當歸錢半

蘇

葉錢半

葛

根

獨

活

黃芩

陳皮

半

夏各錢二分

桂

枝一錢

甘草五分

生薑葱白元酒爲引。水煎空心服。

「審查意見」第一三兩方爲辛溫發汗劑。第二方爲辛涼發汗劑。第四方

爲辛熱發汗劑。均係普通四時感受輕微風寒之對症療法。

感冒第七方

主治 感傷風寒。頭目不清。初起者。

川芎

藿香

藜

蘆各三錢

牡丹皮

玄胡索

硃

砂各三錢

雄

黃

白芷

牙

皂各四錢

共爲細末。用竹管徐徐吹入鼻內。取嚏流涕即愈。

「審查意見」感冒初起。頭痛鼻塞者。用之取嚏微汗。可以減輕。



感冒第八方

主治 身冷少氣。脉微細而沈遲。口鼻之氣亦涼。

製附子二錢 白朮<sub>二錢 土炒</sub> 澄茄二錢 廣皮二錢

乾薑<sub>一錢 炒</sub> 厚朴<sub>二錢 土炒</sub> 吳萸錢半 烏藥錢半

生薑三片爲引。水煎徐徐涼飲。

「審查意見」心臟虛弱。體溫低降之真寒症。用之有效。

一 溫病

溫病第一方

霍子實

主治 頭痛如劈。神識昏昧之溫病。

霜桑葉三錢 石菖蒲三錢 白茅根三錢 山梔子二錢

金銀花三錢 南竹茹二錢 杭菊花三錢 連翹壳三錢

時令病 溫病

四〇

江枳實三錢

川貝母三錢

羚羊片八分

硃茯神二錢

天竺黃五錢

竹 瀝一兩

硃黃散二分冲服

水煎服。

「審查意見」辛涼解熱。清血化痰。有效。

溫病第二方

霍子實

主治 熱甚發狂之溫病。

蘇薄荷錢半

金石斛二錢

硃茯神二錢

犀角片一錢

川貝母三錢

天花粉三錢

連翹壳三錢

羚羊片八分

江枳實三錢

南竹茹二錢

天竺黃五分

石膏蒲二錢

竹 瀝一兩

紫雪丹五分冲服

水煎服。

「審查意見」有清熱安神。化痰鎮癎之效。

三 傷暑

傷暑第一方

主治 暑症吐瀉。

藿 香一錢

腹 皮三錢

香 薷二錢

木 通錢半

蘇 葉一錢

黃 連錢半  
薑炒

扁 豆二錢

猪 苓二錢

澤 瀉錢半

茯 苓二錢

車前子二錢

鮮薑三片水煎。

「審查意見」香薷飲加減。用於暑症濕重者。有清暑利尿之效。

傷暑第二方

主治 暑症自汗。少氣。脉虛。

西洋參二錢

石 斛三錢

白 芍二錢

滑 石二錢

麥 冬二錢

陳 皮二錢

知 母二錢

沙 參三錢

甘 草一錢

黃 柏錢半

水煎服。

「審查意見」暑傷元氣。津液虧耗。用之爲宜。

### △消化器病

#### 一 腹痛

#### 腹痛第一方

主治 久年肚痛。

成信德

白芥子三粒爲末。白胡椒粉三分。生薑大指頭大。去皮。共搗成小餅。貼臍上。外用油紙隔好。每日早晚各換一次。三日即愈。凡諸般老年肚痛。皆可斷根。

「審查意見」有散寒止痛之效。寒症可用。

#### 腹痛第二方

李雅菴

主治 遠年寒積。少腹疼痛。口流淡酸水。

白古月 黃丹 枯礬以上各三錢

右藥共研極細。放茶碗內和勻。再用生酒拌濃。扣在臍上。半日除根。

「審查意見」暖胃散寒止痛。可用。白古月即白胡椒麵。

腹痛第三方 征虫丸

石玉

主治 胸滿痞塞。氣滯腹疼。不時陣痛。時起時止。

楊梅皮三兩 胡黃連 苦參各一兩 黃栢 廣木香

百草霜各二兩 共為細末。水泛為丸。每次二錢。以白開水送下。

「審查意見」內有鬱火結滯者。可用。

腹痛痛第四方

溫月亭

主治 臍下寒冷肚疼。

豬尿泡一個 硫磺三錢 白礬四兩 酒半滾半冷

消化器病 腹痛

四四

將硫磺白酒。共裝入猪尿泡內。縛臍上。酒冷再熱之。以疼止爲度。（最好用兩份。輪流縛之。）

「審查意見」散寒止痛之外治法。當有效。

腹痛第五方

王 俊

主治 血痰結滯。胸腹痞痛。

青 皮一錢 紅 花一錢 炒蒲黃一錢 貫仲炭一錢

枳 壳五錢 香 附八分 貝 母二錢 玉 金五分

桃 仁錢半 酒 軍五分 水煎服。

「審查意見」化痰行氣。活血止痛。有效。

腹痛第六方

元胡索二兩 胡 椒一兩 共爲末。每服二錢。溫酒下。

「審查意見」止痛行瘀有效。

腹痛第七方

主治 腹痛極甚時。手足皆青。救若稍遲。必致立亡。此寒痛也。

人參三錢 白朮土炒五錢 熟地五錢 砂仁黃酒拌九蒸九晒

附子一錢 肉桂一錢 吳萸五分 乾薑五分

水煎服。

「審查意見」陰寒症爲宜。

二 噎膈

噎膈第一方

盧育和

主治 膈食。

用鷄數隻。熬濃湯服之。能止吐。若病過久。必有瘀血。用五靈脂一兩。炒

消化器病 噎膈

四六

攪令煙盡。研末。以淡豆豉。一兩。炒攪令煙盡研末。再用韭汁。薑汁。蔗汁。各一匙和丸。溫酒下。

「審查意見」噎膈症西醫所謂胃癌者是也。本爲最難之治病。此方對於胃寒之嘔吐。或可有效。治噎膈。恐難勝任。

噎膈第二方

房西亭

主治 噎食。

烏梅十三個水浸去核

礞 砂二錢

雄 黃二錢

乳 香一錢

百草霜五錢

菘豆黑豆各四十九粒

將烏梅杵爛。各藥爲末。入梅再搗和勻。丸如彈子大。以乳香少許。硃砂爲衣。陰乾。每服一丸。空心嚥化。待藥盡。烙熱餅一個。劈碎。入熱茶泡食之。過三五日。再服一丸。卽愈。



「審查意見」食物難下咽。而終能下。謂之噎。本方是否有效。尙待試用。但礪砂不可用。

噎膈第三方 狗寶散

趙復性

主治 噎食病。數月不愈者。

狗寶爲末。調服一分。以威靈仙二兩。鹽二錢。二宗搗如泥漿。水一鐘。攪勻去滓。調狗寶一分。日二服。不過三日卽愈。後用補劑可也。

「審查意見」此爲合林摘要之陳方。病勢輕微時。或可生效。

噎膈第四方

宋堯

主治 翻胃噎膈症。

用老牛薑數斤。將粗麻線扎縛連串。不可穿損。置糞窖底浸七日。不須水洗。露天掘一地坑。約二尺許。將薑安放。仍以原土覆蓋。七日取出。掛

消化器病 噎膈

四八

透風簷下。勿令日晒及着雨水。七日將薑放瓦上。用烈炭火煨煉存性。每一斤只煉得一錢三分。待冷用乳鉢搗爲細末。稱作一分一包。用紙包之備用。

患是症者。每日五更。用無灰老酒一杯。調服一包。服二十餘日即愈。

「審查意見」此方在胃寒輕淺之証。或可有效。噎膈已成。斷難爲力。

噎膈第五方

嚴紹苴

主治 膈氣吐食

大鯽魚一條。去腸留鱗。以大蒜片填滿肚內。紙包十層。繼以泥封晒半乾。炭火煨熟。內加平胃散末一兩。杵成丸。如梧子大。蜜收。每服三十丸。空心米飲下。百能愈百。

「審查意見」胃寒之吐食。可供一試。用治噎膈。效恐不確。

噎膈第六方

杜 芩

主治 噎膈反胃。

雄鷄嗑

二個連內食以濕紙包好黃泥封固放在灶內近火處焙乾

木香一錢

沉香一錢

丁香一錢

右藥爲末。用棗肉爲丸。如梧子大。每日清早。用薑湯送服三丸。

「審查意見」胃寒氣滯者可用。因其辛溫疏氣。氣不逆。則病可緩。

噎膈第七方

盧育和

主治 穀食下咽卽吐。左脇脹痛拒按。脉沉實。

獺肝一具。瓦上焙存性。

每服一錢。開水下。二劑卽愈。愈後微渴。食甘蔗汁而痊。

「審查意見」獺。分海獺。水獺。旱獺三種。其肝之主治。歷來用爲滋補殺虫之劑。對於噎膈。未知效否。存疑待試。

噎膈第八方

主治 膈症。不進飲食。此乃開關進食之法。

荔枝一枚去核。將蜒蚰一條。放在荔枝肉內。再摻好冰片三厘於蜒蚰上。即將荔枝肉裹好。仍放殼內。以線紮好。含口內。有冷涎水滲出。徐徐嚥下。一時許。蜒蚰化完。無水滲出。即令吐棄。可以立進飲食而安。

「審查意見」存待試。

膈第九方

糖坊內作過頭造之糟一斤。加生薑四兩。共搗爛作薄餅。晒乾磨末。磁罐盛貯。每早以開水調服二錢。其味最美。

「審查意見」糖糟生薑合用。止嘔有效。治噎膈恐不確。

噎膈第十方

主治 噎膈反胃。

用白花蛇一條切碎。令公鷄食之。便糞。焙乾。研末。爲丸。硃砂麝香爲衣。每服一錢。白酒下。

「審查意見」白花蛇。能消腫及治諸惡瘡。再經鷄食取糞。使用治食道腫脹。或可見效。

### 噎膈第十一方

主治 噎食不下。

急性子酒浸三宿。焙乾爲末。酒糊丸。菉豆大。每服八粒。溫酒下。不可多。「審查意見」急性子卽鳳仙子。古醫謂有催生作用。以治噎症。殆亦由此推想而來。效否。尙待研究。

## 三 胃痛

胃痛第一方

郭世祥

主治 九種心疼。及一切氣痛。

廣木香 土茄楠香 公丁香 乳香 沒藥

白古月 明雄黃 藏紅花 桃仁 五靈脂

元胡 香附 各等分

上藥共爲細末。過羅。每服一錢。空心黃酒送下。

「審查意見」氣滯血瘀。爲疼痛病之總原因。俗謂心疼有九種。似不必拘泥於此。當審患者之寒熱。宿食。虫崇。與瘀飲之分。再觸其患部。是否拒按。而定虛實。如是則診斷確實。而治當效也。此方用於氣滯血凝之胃痛有效。

胃心痛第二方

盧育和

主治 一切心痛。

馬兜鈴一斤。燒存性。以酒調服三錢。立效。

「審查意見」存待試。

胃痛第三方

馬榮文

主治 心胃痛。

五靈脂

玄胡索

莪 朮

當 歸

良

薑各等分

共為細末。每服二錢。空心用水送下。

「審查意見」宜散氣血之瘀滯。有效。

胃痛第四方 四香湯

溫碧泉

主治 胃脘痛。

沉 香四錢

丁 香錢半

香 櫛皮三錢

香 附二錢

消化器病

胃痛

五四

吳 萸四錢

炒白芍錢半

薤 白二錢

瓦 楞五錢

茯苓五錢

混和煎湯。食後熱服。

「審查意見」此方辛溫疏氣。爲芳香性健胃藥。用於胃寒作痛。有效。

胃痛第五方

葉 琮

主治 胃寒脘疼。食不消化。

用牛薑一斤。搗取自然汁。碗許。入牛皮膠。乳香末。沒藥末。各五分。同煎。膠化離火。將藥作三四塊膏藥。每用一張。貼于疼處。用綢綁捆。三時後。取周歲小孩所穿之鞋一雙。銅羅上烘熱。置膏輪流熨之。熨至膏硬。另換再熨。以愈爲止。

「審查意見」貼膏及外熨。用於慢性病。確甚相宜。蓋有增進細胞機能。催促血行。鬆解肌肉攣縮之力也。



胃痛第六方

張士才

主治 胃痛。

陳水獺肝。愈陳愈佳。煨灰。黃酒吞下錢半。痛止不復發。

「審查意見」水獺肝。性質甘溫有毒。作殺虫解毒藥。用治胃痛。效否待試。

胃痛第七方

主治 寒食積聚。消化不良。胃疼等症。

黑 丑二兩 砂 仁一錢五分 分爲八次。每次服一付。白開水沖服。

以病見輕爲度。

「審查意見」砂仁消食止痛。黑丑攻積通便。確有停滯者可用。

胃痛第八方

主治 心痛有火者。

消化器病 胃痛

五六

貫 衆三錢 白 芍三錢 梔 子酒炒三錢 甘 草二錢

水煎服。

「審查意見」貫衆爲破積行瘀專藥。兼積滯者。方可用之。

胃痛第九方

良 薑三錢 肉 桂一錢 白 朮土炒三錢 甘 草一錢

草 烏 錢 蒼 朮米泔水浸三錢 貫 衆三錢 水煎服。

「審查意見」止痛有效。但以寒症爲宜。

胃痛第十方

主治 心胃大痛危急者。

桂 心 五靈脂 良 薑各等分

共爲末。熱醋湯調服一錢。立止。

「審查意見」寒凝血滯者。用之有效。

胃痛第十一方

米榮惠

主治 男女一切胃寒疼痛。腹脹等症。

鮮薑一斤。切片。赤糖一斤。

用瓷盤一個。排放鮮薑一層。撒赤糖一層。如此排放。以鮮薑排盡。赤糖撒完爲止。初伏後蒸七次。晒七次。然後置瓷臼內。用木槌共搗成團。收入瓷罐內候用。早晚空心一用匙。開水化開。服之甚效。

「審查意見」生薑有止痛鎮嘔振興食慾之功效。氣味辛辣。兼有刺戟作用。胃寒用之。甚相得也。

胃痛第十二方 和胃五香丸

趙定之

主治 男女心胃各種氣痛。肝胃氣滯。嘔吐吞酸等症。

消化器病

胃痛 瀉瀉

五八

土沉香二錢

廣木香三錢

公丁香二錢

乳香錢半

廣藿香三錢

油川朴三錢

老蔻米三錢

醋柴胡三錢

炒砂仁錢半

廣皮二錢

枳殼二錢

元胡錢半

炒果仁二錢

五靈脂二錢

青皮錢半

台麝四分

牛白芍三錢

共為細麵。神麪糊為丸。每丸一錢重。每服二丸。空心開水送下。

「審查意見」此方薈集芳香辛燥之品。有鼓舞胃壁神經。輔助消化機能

之效。慢性胃加答兒。以及神經性胃痛等症。用之均宜。

#### 四 泄瀉

泄瀉第一方

趙凌雲

主治 洞泄。虛中兼實。

於 朮二錢 黨 參三錢 兔 絲三錢 故 紙二錢

白 芍二錢 澤 瀉二錢 雲 苓二錢 煨 葛二錢

木 香一錢 荷葉爲引。水煎溫服。

「審查意見」健脾補腎。行氣利水。對症用之有效。

泄瀉第二方

趙凌雲

主治 傷食泄瀉。

白 朮錢半 茯 苓二錢 炙 草一錢 陳 皮二錢半

半 夏二錢 焦 查三錢 砂 仁一錢 蒼 朮一錢

厚 朴一錢 水煎溫飲。

「審查意見」通行方。泄瀉初作。痛勢不劇。亦無熱候。但覺脘悶嘔惡。腹脹或痛者。此方可用。

消化器病 瀉瀉

六〇

泄瀉第三方

賈錫祐

主治 疝積好食泥土泄利。

乾 蟾五枚 酥炙 川黃連一兩 母丁香一兩 薑 朴一兩

草龍胆一兩 夜明砂五錢 蟬 壳五錢 訶子皮五錢

硃 砂五分 麝 香五分

搗爛爲細末。用煉蜜一半。白麵糊一半。和丸黍米大。每服十丸。看見大小加減。不拘時。米飲下。

「審查意見」有殺虫健胃止泄之效。

泄瀉第四方

馬榮文

主治 脾胃兩虛。五更泄瀉。

兔絲子 五味子 山茱萸 淮山藥 肉豆蔻

砂 仁 橘 紅 芡 實 人 參 補 骨 脂

巴 戟 天 以 上 各 等 分 全 研 細 末 水 泛 爲 丸 如 菉 豆 大 每 以 五 十 丸

空 心 開 水 送 下

「 審 查 意 見 」 通 行 方 可 用

泄 瀉 第 五 方

米 榮 惠

主 治 脾 虛 洩 瀉 及 老 人 五 更 瀉

黃 老 米 炒 蓮 子 去 心 三 個 猪 苓 五 錢 澤 瀉 五 錢

廣 木 香 錢 半 白 朮 炒 五 錢 白 糖 一 兩 煨 乾 薑 二 錢

上 藥 共 爲 細 末 每 服 三 錢 空 心 白 湯 下

「 審 查 意 見 」 有 消 導 健 脾 利 水 之 效

泄 瀉 第 六 方 溫 脾 去 濕 湯

趙 秀 松

消化器病 泄瀉

六一

主治 脾胃寒濕泄瀉。

梅 朮三錢 川朴根二錢 蜜半夏三錢 廣 皮錢半

茯 苓二錢 薏 仁三錢 乾 薑二錢 炒苡仁三錢

炙 草一錢 炒澤瀉二錢 焦 朮三錢 大 棗三枚去核

水煎。連服二劑即愈。

「審查意見」健脾燥濕有效。

泄瀉第七方 治久瀉不止驗方

米榮惠

主治 專治久瀉不止。諸藥無效。

黃 丹一兩 水飛 枯 礬一兩 爲末 黃 蠟一兩

將黃蠟放銅杓內化開。加入黃丹。與枯礬調勻。熱丸黃豆大。每服二丸。開水送下。一服立止。



「審查意見」此燒針丸以黃蠟易硃砂之方。有收澁制泌之效。

泄瀉第八方 止瀉利便湯

趙青松

主治 水瀉。小便不利。

茅 朮錢半 川朴根錢半 廣 皮錢半 炙 草一錢

薏 米二錢 茯 苓三錢 焦 朮三錢 炒苡仁三錢

車前子<sub>三錢</sub> 澤 瀉二錢 乾 薑二錢 通 草錢半

大棗三枚。去核。 連服二劑即愈。

「審查意見」有健脾燥濕利水之功。

泄瀉第九方

主治 老人多年脾虛泄瀉。

吳 萸三錢炮過 入水煑汁。入鹽少許。頓服。則膀胱暖而水道清矣。

消化器病 泄瀉

六四

「審查意見」吳茱萸。有溫中開鬱。止嘔止瀉之效。腸壁吸收機能弛緩者。可用。

泄瀉第十方

主治 肚脹經久。忽泄瀉不止。

益智仁二兩 麵裹煨。煎湯立瘥。

「審查意見」研末。每服三錢。虛症水瀉。不兼雜症者可用。

泄瀉第十一方

主治 久瀉。

炙黃芪三錢 白茯苓二錢 炮附子三錢 炙栗壳二錢

人參二錢 炒山藥四錢 煨訶子二錢 草果二錢

炒白朮三錢 炒乾薑二錢 煨肉蔻二錢 丁香五分

肉桂錢半 陳皮二錢 厚朴二錢

共研細末。薑湯調服四錢。

「審查意見」溫補健脾劑。久瀉屬虛寒者可用。

### 五 痞病

痞病第一方

張儉

主治 痞塊。

阿魏五分 五靈脂炒煙盡五錢

共爲末。以黃雄狗胆汁和丸。如黍米大。每空心服三十丸。白水送下。

「審查意見」行瘀化積專藥。宜酌加活血行氣止痛之品。

痞病第二方

杜 莫

主治 痞塊及癥瘕等証。

消化器病

痞病

六六

炮甲珠三錢

人言三錢

瓦松三錢

孤蒜三錢

烏梅三錢

白硝三錢

以上共搗成泥。貼在患處。

「審查意見」年久痞塊可用。貼時不宜過久。恐引起皮膚炎症。

痞症第三方

主治 小兒痞症。食不消化。面黃肌瘦。腹痛等。

建蓮子四兩

茯苓四兩

芡實四兩

扁豆四兩

山藥四兩

苡米四兩

神麩二兩

麥芽二兩

黨參二兩

使君子二兩

東山查二兩

生草二兩

糯米二升

白糖二斤半

共爲細面。早開水送下三錢。

「審查意見」健胃理脾。殺虫益精。小兒服之。甚屬相宜。

六 脇痛

脇痛第一方

成信德

主治 肝胃氣痛。婦人患者最多。發時。坐臥不安。寢食皆廢。兩脇作痛。福建荔枝根四兩。與猪肉一斤。同入鍋煮爛。淡食之。即可永不復發。甚為有效。

「審查意見」存待試。

脇痛第二方

景壽軒

主治 肝氣鬱結。腕脇疼痛。飲食少思。

白玫瑰花一兩

代代花兩半

茉莉花一兩

厚朴花一兩

新會皮一兩

原高粱十斤

冰糖一斤

共入罐內封固。一月餘取出。即成藥酒。裝瓶。每用二三盅。空心飲之。

「審查意見」有舒鬱行氣活血之效。

消化器病 脇痛

六八

脇痛第三方

主治 胸脇氣痛流注。或有一處如打撲狀。不可忍。走注不定。靜時該處冷如冰。

用白酒煮楊柳白皮。熱熨之。痛即止。

「審查意見」酒煮楊柳皮。乘熱熨之。能定痛行氣。以治氣痛可見效。

脇痛第四方

主治 腎氣上逆。以致脇腹疼痛。

鐵 皮四兩

胡桃仁四兩

蜂 蜜四兩

共爲一料。分爲三

早晨服完。開水送下。

「審查意見」鐵皮降火潛陽。用作鎮逆。胡桃仁補肝腎。暖腰膝。凡腎虛爲風冷所乘者。用之有效。

脇痛第五方

主治 左右脇痛。肝火盛而木氣實者。

柴胡 川芎 白芍酒炒 青皮

枳殼炒各一錢五分 甘草五分 香附製一錢 當歸酒洗一錢

龍胆草一錢 木香四分 砂仁一錢

加牛蓋一片。水煎溫服。

「審查意見」瀉肝行氣有效。

脇痛第六方

熟地砂仁黃酒拌九蒸九晒一兩 白芍酒炒二兩 當歸一兩

山萸五錢 白芥子炒三錢 山梔子酒炒一錢 甘草三錢

水煎服。

消化器病 脇痛 消化不良

七〇

「審查意見」脇痛。多屬神經病。本方有滋補滲潤之功。神經虛弱枯燥者。用之有效。

## 七 消化不良

消化不良第一方 健胃散

張澤霖

主治 消化不良。胃痛嘔逆。

生鷄子壳一兩 (去內皮洗淨)

鍋中焙透存性。研極細末。白糖拌勻。每服五分。開水送下。

「審查意見」鷄子殼之無機成分爲鈣鹽類。火焙內服。能中和胃酸。促進消化機能。胃酸過多症。用之有效。

消化不良第二方 王孟英玉芝丸

沈仲圭

主治 胃呆食少。脾虛久瀉。婦人白帶。但食少非緣中虛。白帶由於溫熱。



久瀉屬於大衰者。皆不對症。因本方以健脾固澁為主也。

猪肚一具

建蓮肉適量  
去心衣

先將兩物煮爛。然後搗和爲丸。烘乾。

每服五六錢。日一二次。白湯下。平人小兒老年。長服甚妙。

「審查意見」猪肚溫胃。蓮肉健脾。虛症用之相宜。再加入砂蔻麥麩等消食之品。收效尤捷。

## 八 腸癰

腸癰第一方 甜瓜當歸蛇退湯

趙青松

主治 專治腸癰。小腹腫痛。小便似淋。或大便難。且下膿者。

甜瓜子一合

當歸一兩炒 蛇退一條

研細末。水煎每服四錢。食前服。

「審查意見」有活血散腫之效。輕症尙可。

消化器病 腸癰 積聚

七二

腸癰第二方 植林氏腸癰特效湯

張澤霖

主治 大小腸癰初起。並可治。酒積腹痛。屬實者。

柴 胡三錢五 生大黃三錢（冷開水泡取汁和服） 山 查四錢

枳 實三錢五 木 香九分 甘 草八分

加鮮生薑三錢。苦酒（醋）半盅。為引。水煎服。

「審查意見」實症可用。

### 九 積聚

積聚第一方 積聚丸

盧育和

主治 癥瘕。痞癰。積聚。

阿 魏一兩二錢 石 鹼四錢 為末。做成丸。二百四十粒。每日服三

次。每次三丸。開水送下。

「審查意見」阿魏爲消痞化積專藥。石鹼有輔助消化之功。相伍爲用。當能見效。但阿魏有惡臭。胃弱者慎用。

積聚第二方

白耀亭

主治 積聚。癥塊。

雌雄海馬各一枚 木香一兩 大黃炒 白牽牛炒各二兩

巴豆四十九粒 青皮二兩 童便浸軟。包巴豆。札定。入小便內。浸

七日。取出。麴炒黃色。去豆不用。取皮同各藥研末。臨臥時。每服二錢。開水送下。

「審查意見」此方消痞破癥。行氣導滯有效。惟巴豆青皮。浸入童便。經七日之久。則其有效成分。大部已去。所餘青皮一味。殆無若何力量。故宜少浸片刻爲是。或但以青皮巴豆同炒。去豆不用。亦有良效。

積聚第三方 阿魏化積丸

趙文生

主治 癥瘕。積聚。痞塊。一切氣滯等症。

阿 魏七錢

南 星三錢

半 夏三錢

焦三仙一兩

枳 殼二錢

枳 實二錢

廣木香三錢

三 稜二錢

莪 朮二錢

元 胡二錢

柴 胡三錢

白 芍三錢

藕 節二錢

枳 榔三錢

附 子二錢

青 皮二錢

萊菔子二錢

沉 香二錢

當 歸五錢

共為細麪。蜜為丸。如桐子大。

每服三錢。空心早晚開水送下。

「審查意見」有消積化滯散寒之功。用於寒凝結滯之實症為宜。

積聚第四方

程德明

主治 五積六聚。心胸脹悶。倒飽嘔吐。胃脘疼痛等症。

巴 豆 去 油 莪 朮 杏 仁 川 椒 胡 椒

官 桂 青 皮 陳 皮 乾 薑 元 茴

良 薑 川 芎 牽 牛 各 等 分。

共為細末。麩糊丸。每粒重一分。臨睡臥用開水送服一丸。

「審查意見」此亦破積散寒效方。巴豆官桂牽牛。宜較他藥減少三分之一。

二。

積聚第五方

姚佑泰

主治 痰與食積。死血成塊者。

海 石 三 稜 莪 朮 桃 仁 紅 花

五 靈 脂 香 附 子 蚶 殼 石 鹼 各 等 分

為末。醋粉丸。白朮煎湯下。

「審查意見」消積化痰破瘀血。對症有效。

積聚第六方

主治 男女各種積聚。(酒積血積氣積。胃酸過多。遺精。白帶。小兒疳症。)

木 香二兩 枳 榔四兩 全 蝎一兩 蠶 蠶一兩

陳 皮二兩 青 皮四兩 三 稜一兩 莪 朮一兩

茵 陳一兩 牙 皂一兩 黑白二丑各五兩 大 黃五錢

共為細末。水泛麵糊為丸。如米大。每服二三錢。武夷茶送下。小兒按歲酌量應用。此藥雖峻。但不傷元氣。

「審查意見」此方溫化導滯。舒鬱破結。實症相宜。虛弱者慎之。孕婦忌服。

積聚第七方

主治 男女各種積聚。

生大黃 熟大黃 三稜 莪 朮各四兩 黑 丑一斤  
 共細末。水泛爲丸。梧子大。紅麴爲衣。每早空心開水送下二三錢。  
 「審查意見」功能瀉氣破血。化積聚留飲宿食。蕩滌腸胃。推陳致新。女子  
 寒凝血閉等症。用之相宜。虛人慎之。

### 十 疝氣

疝氣第一方

主治 疝氣。

金鈴子三錢

葫蘆巴二錢  
炒

荔枝核七個  
鹽水炒

梅 橘二錢  
炒

廣木香八分

焦板榔二錢

上元桂八分

茯 苓二錢

小茴香八分

水煎空心服。三服見效。

「審查意見」有溫瀉散寒利濕之效。

消化器病 疝氣

七八

疝氣第二方 棟苗萸荔飲

沈仲圭

主治 疝氣。

金鈴子三錢

吳茱萸一錢

荔子核十粒

小茴香一錢

廣木香八分

枳實錢半

水煎服。

「審查意見」金鈴子即川楝子。有行消炎之效。荔核散腫止痛。為理疝專藥。吳萸茴香木香枳實。溫通疏導。並具特長。畢丸炎而無高熱者。用之有效。

疝氣第三方

嚴緞苴

主治 偏墜小腹疼痛。

葫蘆巴八錢

茴香六錢

巴戟去心

烏頭各二錢  
泡去皮

棟實四錢  
去核

吳茱萸一錢

全炒。然後研細末。以酒糊為丸。如梧



子大。每服五六丸。用鹽水和酒各半送下。立效。  
「審查意見」脫腸症未至嵌頓。又無高熱者。可用。

戴河清

痛氣第四方  
主治 偏墜作痛。

芙蓉葉五錢

黃柏三錢

木鱉子仁一個

共爲末。醋調塗陰囊。其痛自止。

「審查意見」此方炎消止痛甚效。罌丸炎紅腫高脹者。宜用。

疝氣第五方

鄭世賢

主治 罌丸腫痛。及偏墜方。

大黃。小茴。黑丑。取頭末。破故紙。去皮。等分爲末。每服二錢。空心熱酒調下。便下黃痰涎水膿血神效。

「審查意見」小茴故紙用量宜減半。酒服不妥。可以開水沖服。此方以通便爲主眼。蓋無論罌丸腫痛或偏墜。可因大便之通利。減少發炎之程度。間接的達到治療之目的。

疝氣第六方 棟實丸

趙復性

主治 癰疝腫痛。不能忍。

川棟子肉五兩。分作五份。一兩用故紙二錢炒黃。一兩用小茴三錢。食鹽五分同炒。一兩用萊菔子一錢同炒。一兩用二丑三錢同炒。一兩用斑貓七個去頭足同炒煉。去食鹽萊菔子二丑斑貓。只留棟子故紙小茴。同研爲末。以白酒打麵糊爲丸。如梧子大。每日空心白酒下五十丸。

「審查意見」理疝專藥。有效。

疝氣第七方

穀樹葉三月三。五月五。採取。線穿陰乾。要擇如雲板者。每用四錢。煎湯服。服後卽小便一二次立愈。輕者一服。重者二服。

「審查意見」穀樹葉殆係土名。性狀功效俱不詳。姑存之以待識者是正。

疝氣第九方

主治 疝氣初起。必發寒熱疼痛。欲成囊癰者。

新鮮地骨皮四兩 生薑五錢

共搗如泥。以絹包於囊上。其痒異常。一夕卽消。永不再發。

「審查意見」散腫止痛有效。

疝氣第十方 煖肝煎

主治 肝腎陰寒。小腹疼痛。疝氣等症。

當歸酒洗二三錢 枸杞三錢 茯苓二錢 小茴

鹽水炒二錢

肉 桂鹽水炒一錢 烏 藥二錢 沉香一錢

加生薑三片。水煎服。如寒甚者。加吳萸。乾薑。再甚者。加附子。

「審查意見」治寒疝有效。

疝氣第十一方 逐狐丹

主治 狐疝立則出腹。臥則入腹。

當 歸一兩 柴 胡一錢 白 芍酒炒二錢 王不留行三錢

棟 肉三錢 烏 藥錢半 雲 苓三錢 水煎溫服。

「審查意見」所謂狐疝。即還納性脫腸症。此方平穩。可用。

疝氣第十二方 天台烏藥散

主治 小腸疝氣。牽臍腹痛。

烏 藥五錢 木 香五錢 小茴香鹽水炒五錢 良 薑炒五錢

青 皮五錢 枳 榔二錢 川棟子十個 巴 豆七十粒

先以巴豆微打破。同川棟麩炒黑。去麩及巴豆不用。餘藥爲細末。黃酒送下。

「審查意見」李東垣方。疝氣用之有效。兼治下焦寒濕。腹痛脹滿等證。疝氣第十二方

主治 疝氣危急。

地膚子炒研末。每服一錢酒下。

「審查意見」地膚子苦寒瀉熱。利尿通淋。疝氣用之。有消炎之功。

### 十一 吐血

吐血第一方

馬榮文

主治 吐血。

消化器病 吐血

八四

桃仁七粒去皮尖。杏仁七粒連皮尖。白石榴半個。黃酒煎服即効。  
「審查意見」此方有收瀉降逆去瘀之効。可用。

吐血第二方

趙炳

主治 吐血。

雄豬肺一個。不見水。童便內浸一晝夜。取出。再用藕汁。人乳。童便。梨汁。蘿蔔汁。杏仁汁。各一碗。不加水。入瓦罐。用炭火煑爛。忌鐵器。將炒糯米粉和入焙乾爲丸。每朝服三四錢。

「審查意見」有滋補養肺。止血降氣之効。肺出血可用。

吐血第三方 金線釣芙蓉

盧育和

主治 癆症吐血。

豬 肺一個。淨水洗三次。以硃砂三分。川椒每歲一粒。灌入。再將肺刺

七孔。每孔嵌桃仁一粒。蒸自然汗。連肺食之。

「審查意見」肺出血不發高熱者可用。

吐血第四方

孫逸聖

主治 吐血。

生地炭五錢

黃 芩三錢

側柏葉三錢

桔 梗二錢

焦梔子二錢

蒲 黃三錢炒

阿 膠三錢

白茅根三錢

杭白芍二錢半

甘 草一錢

以上十一味搗爲末。以萊菔汁一杯。童便一杯爲引。服下。

「審查意見」血分有熱者可用。爲末內服。不如煎服爲善。

吐血第五方

主治 吐血。

消化器病

吐血

八六

用蒲公英日久嚼食。鮮者最佳。如無鮮者。乾者也可。用乾者可煎水飲之。惟不及鮮者功效切實。

「審查意見」蒲公英清熱消腫甚佳。吐血有熱者可用。

吐血第六方

鄭世賢

主治 吐血。

桑根白皮去粗皮及心。留根上白皮煨。與豬肉淡食。數日即愈。

「審查意見」此治欬血方。桑白皮有清肺瀉熱之效。以治欬血。能收間接之效。

吐血第七方

趙亞會

主治 衄血。吐血。日久不愈。

生地三錢

阿膠三錢

川芎二錢

桔梗二錢



炒蒲黃三錢 黑 艾二錢半 茜草根二錢 白芍炭三錢

麥 冬二錢 棕皮炭 錢半 栢葉炭二錢 甘 草一錢

歸 身三錢 五味子五分 鮮薑三片。水煎。空心溫服。

「審查意見」通行方。有涼血止血之功。血熱妄行者有效。

吐血第八方 花蕊石散

李守孝

主治 五內崩損。噴血傾盆。

花蕊石煨存性。研如粉。以童子小便一杯。男加酒一半。女加醋一半。將瘀血化爲黃水。後用獨參湯補之。飯後服二錢。病重者服五錢。

「審查意見」花蕊石止血行瘀有效。局方花蕊石散。與硫黃配合。兼有溫通之功。此方去硫黃。亦無不可。

吐血第九方

消化器病 吐血 臌症

八八

主治 胃熱吐血。

大小薊根搗汁。入黃酒少許。每服半茶盅。

「審查意見」二薊清熱涼血甚效。

## 十二 臌證

臌症第一方 臌脹丸

牛應中

主治 新久諸般臌脹症。

廣木香二錢

芫 花二錢

神 麩三錢

焦麥芽三錢

前四味共爲細末。以麩糊。加醋少許爲丸。如梧子大。每次服三錢。白開水送下。二日服一次。六日服完。

「審查意見」新病可用。久病不宜。

臌症第二方

劉 銘

蘿蔔子四兩

巴豆十六粒同炒

牙皂一兩五錢煨去弦

沈香五錢

枳壳四兩火酒煮切片

大黃一兩酒焙

琥珀一兩

共為末。每服一錢。隨病輕重加減。雞鳴時溫酒送下。薑皮湯下亦可。後服金匱賢氣丸。調理收功。

「審查意見」臃脹症按之堅硬而滿。便溺不通。脉沈而强者。用之方妥。虛

弱之人不可服。

臃症第三方 猪肚大蒜湯

劉 銘

主治 臃脹。

雄猪肚子

一個 入大蒜四兩

枳三錢研末

砂仁三錢研末

木香二錢

上藥入新砂鍋內。煮猪肚子。熟後。空心服之。立效。

「審查意見」有養胃消食行氣利水之效。

臟症第四方

主治 男子水臟症。

當歸二錢

青皮三錢

木通皮三錢

燈心五十寸

蒼朮四錢

二丑四錢

茯苓皮二錢

滑石三錢

肉桂一錢

薑皮二錢

車前子三錢

水二碗煎服。

「審查意見」能利尿散寒。消導停滯。實症水腫兼食積者。用之有效。

臟症第五方

主治 婦人水臟症。

當歸三錢

紅花三錢

羌活錢半

車前子三錢

木通三錢

川芎二錢

青皮二錢

大腹皮二錢

陳皮三錢

砂仁錢半

肉桂一錢

茯苓皮三錢

知 母 錢半鹽炒 二 丑四錢 蒼 朮 四錢 甘草皮 三錢

薑 皮 三錢 黃酒爲引。

「審查意見」此方活血利水。健胃燥濕。實証用之相宜。虛人忌用。

臌症第六方

主治 氣臌。氣脹。

生蘿蔔子二兩研末。再以生蘿蔔搗爛和子絞取汁。將砂仁二兩浸汁內一宿。撈起晒乾。再晒七次爲度。每服一錢。第飲調下立愈。

「審查意見」蘿蔔子下氣除脹。砂仁和胃行氣。方簡意醇。堪資取用。

臌症第七方

主治 水臌腫脹。

火龍皮（即打鐵所落之屑）

白蜂蜜

消化器病 噎症 腹脹

九二

將火龍皮搗爛。絹羅羅過。蜂蜜爲丸。核桃大。每服一丸。

「審查意見」火龍皮。鎮逆潛陽。治狂有效。水臑是否相宜。尙須試驗。

噎症第八方 鷄金散

張士才

主治 氣噎。

鷄內金一具 沉香 砂 仁各二錢 陳香櫟五錢

共爲細末。每服錢半。薑湯下。

「審查意見」有行氣導滯之功。輕症可用。

### 十三 腹脹

腹脹第一方

李隆英

主治 五天大小便不下。腹脹堅硬如石。

白芥子八錢 葱 白十五根 麥 麩半斤 連翹一錢五分

滑石粉六錢

吳茱萸二兩

芒 硝一兩

以上各藥共搗如泥。用砂鍋炒熱。盛布袋內。置臍上煖之。如冷再炒。再換。連換五六次。大小便卽下。腹硬立愈。

「審查意見」習慣性便秘。或體虛不任攻下者。此法可用。

### 腹脹第二方

盧育和

主治 單腹脹。

汾 酒一兩熱 葱白一握切碎 食 鹽一斤

將葱鹽入鍋內炒焦黃。先以熱酒噴腹上。用手摩按。由上而下。約一小時。再以紙貼腹上。隨用葱鹽敷患部。用布包束。過夜。次日如法換之。脹勢卽減。三日全消。

「審查意見」以酒按摩。能使皮膚充血。肌肉弛緩。再以葱鹽外熨。活血止

消化器病 腹脹

九四

痛。消脹散腫之功。更爲強大。穩妥可用。

腹脹第三方

霍秦生

主治 單腹脹。兼瀉下血。食後愈脹。

先服加減逍遙散二劑。血止。繼以異功加腹皮一錢。厚朴八分。連進十餘劑。其勢漸殺。後重用參朮調理卽愈。

「審方意見」局方逍遙散（當歸柴胡白芍白朮茯苓炙甘草煨薑薄荷）爲舒鬱活血疎滯之劑。異功散（人參白朮陳皮茯苓甘草）有健脾補氣之功。單腹脹基於血行壅滯。水氣停滯者。二方均屬可用。但兼瀉血者。須加入棕炭阿膠地榆艾葉等理血之品。

腹脹第四方 加味枳朮湯

趙青松

主治 心堅大如盤邊。如伏杯。因寒氣水飲所作。



焦 朮三錢  
炒枳實三錢  
茯 苓三錢  
川朴根二錢半

桂 枝二錢  
鮮薑三片。

「審查意見」水飲停留。胸脘痞悶。腹脹。小便不利者。為本方之適應証。

### 十四 便血

便血第一方 大便下血良方

秦紹先

主治 糞後下血。

椿 皮二錢半  
炒半 當 歸錢半  
黑地榆一錢  
伏龍肝一錢

川 芎一錢  
白 芍一錢  
生 地八分  
艾 炭六分

陳 醋一匙  
熟 地一錢

先煎伏龍肝。取水煎藥。煎成後。加入陳醋。每早晚溫服一劑。三劑全愈。  
「審查意見」清熱。止血。且有收斂性。可用。

便血第二方

嚴紹苴

主治 大便下血。

山查肉爲末。艾葉湯調下。卽效。或以絲瓜藤燒枯研末。淡酒沖服。亦效。

「審查意見」輕症有效。服時用酒未妥。宜以白水代之。

便血第三方

焦鴻鈞

主治 腸風下血。

炙椿根皮三錢

炙桑白皮三錢

武夷茶三錢

白糖三錢

水煎。空心一服。卽愈。

「審查意見」輕症可用。有涼血止血清熱之效。

便血第四方

嚴紹苴

主治 大便血。

南貨店所售之洋菜少許。入水煎化。溫服一盃。日服二三次。半日內即效。

「審查意見」輕症可用。有兼症者。須酌加其他藥品。

便血第五方

戴河清

主治 大腸下血。

瓦松燒灰存性五錢

漢二七炒二錢

共研末。每次開水沖服一錢。日三服。

「審查意見」涼血止血專劑。宜加阿膠。白芍。生地。側柏葉等。其效尤捷。

便血第六方

秦紹先

主治 專治大便下血方。

青

黛二錢四分

青

鹽一錢二分

地

榆三錢六分

消化器病 便血

九八

以水三杯。煎作一劑。食前溫服。連服劑。即愈。

「審查意見」洩熱止瀉有效。

便血第七方

趙炳

主治 腸風下血。

橄欖燒灰存性。研末。每服二錢。米飲調下。

「審查意見」輕症有效。

便血第八方

許輔廷

主治 多年大便下血方。

老槐樹上的槐蔭菇四兩 綠豆芽半斤 赤糖四兩

將前二味用水煎成去渣。水內入赤糖。熬成稠湯。服之即愈。年多者。兩服去根。

「審查意見」此方有止血收斂溫運之功。尙可試用。

便血第九方 生地地榆茅根湯

王良輔

主治 便血。

焦生地

焦地榆各三錢

焦茅根五錢

焦栢葉三錢

炒續斷

炒竹茹各二錢

龍骨錢半

全當歸四錢

灶心土二錢

右藥九味。以水三茶碗。煎留一茶碗。去滓溫服。每晚服一劑。

「審查意見」有清熱涼血止血瀉腸之效。

便血第十方

烏鰂骨

即海螵蛸

漂淡研末。每服一錢。米飲送下。或木賊湯調服亦可。十

日全愈。

消化器病 便血

100

「審查意見」有滋補收澁之功。虛証可用。

便血第十一方

主治 內熱便血。腹中疼痛。

焦地榆三錢

熟地炭三錢

焦金銀花五錢

白菊花五錢

水煎濫服。

「審查意見」清熱止血可用。

便血第十二方

主治 大便下血。

椿根皮四兩

當歸

紅花

金銀花

地榆

甘草各二錢半

元

肉二兩

水煎空心服。

「審查意見」瘀熱性下血用之。有清熱活血。收澁固腸之效。

便血第十三方

槐花子炒爲末。糊丸梧子大。每服三四十丸。開水下。

「審查意見」槐花子爲治便血之特效藥。若加炒芥穗。焦地榆。側柏炭。其

效尤捷。

十五 便秘

便秘第一方 舒肝利便湯

趙青松

主治 肝脾不和。大便不利。

銀柴胡 錢半

當歸 一錢

生白芍 三錢

茅朮 二錢

茯苓 三錢

粉草 一錢

蘇薄荷 一錢

川朴根 錢半

炒枳殼 錢半

火麻仁 三錢

菴蓉 三錢

廣藿香 二錢

元明粉 錢半

鮮薑 三片水煎服。

消化器病 便秘

一〇二

「審查意見」此方有疎泄肝氣。潤燥滑腸之功。

便秘第二方 瓜蒂通便法

趙復性

主治 大便不通。

瓜 蒂七枚

爲細末。用綿布裹住。塞入肛門內。卽通。

「審查意見」此外導法。可用。但不如和蜜導之爲妥。

便秘第三方 更衣丸

主治 無故而大便不通者。

蘆 薈五錢 硃 砂五分

共爲細末。以飯爲丸。如梧子大。每服

一錢。開水送下卽通。

「審查意見」此係古方。常習性便秘可用。

便秘第四方



主治 大便不通燥結熱甚者。

用活蝸牛七個。好鹽七塊。同搗如泥。貼臍下二指處。貼後肚內若鳴即去。如大便不止。可喝甜麵湯一碗。

「審查意見」蝸牛有解熱利尿之功。與鹽同用。以治便秘。效否待試。  
便秘第五方

大黃一兩 牽牛五錢頭末 共爲末。每服三錢。酒調下。

「審查意見」逐水通便之專藥。治便秘有效。

便秘第六方

大黃 芒硝 桃仁 郁李仁各一兩

木香五錢 爲末。每服二錢。米飲調下。

「審查意見」此方有瀉下軟堅破瘀行氣之功。對於大腸乾燥。糞便硬結

消化器病 便秘 脫肛

者有效。

# 十六 脫肛

## 脫肛第一方

邢善齋

主治 久痢脫肛。

五倍子一斤 研細末。真茶葉二兩 煎濃汁入醪糟四兩 搗爛拌和。置  
糠缸中窰之。待發起時。捏作餅子。(或丸)晒乾為末。稀粥調服五錢。空  
心下。

「審查意見」有清熱收澁之效。既經久痢。氣虛下陷。而致脫肛。此方用之。  
當無不宜。再加補氣之品。其效更確。

## 脫肛第二方

盧育和

主治 氣虛脫肛。

蓮鬚一兩 葱半斤 煎水熏洗。內服補中益氣湯。加熱地米湯引。

外用鞋底烘熱。以五倍子枯礬爲末。搽上托之。兼濕熱者。用活田螺一個。入冰片少許化水。點之即上。

「審查意見」治法甚周。虛症有效。

脫肛第三方

米榮惠

主治 脫肛不收。

文蛤爲末三錢 白礬一塊 用水一碗煎藥洗之。甚效。

「審查意見」有收斂之效。可用。

脫肛第四方

主治 小兒虛弱脫肛。

潞參三錢 炙芪錢半 白朮錢半土炒 茯苓錢半

消化器病 脫肛 嘔吐

一〇六

升 麻五分 柴 胡五分 粟 壳五分 神 麩一錢

當 歸一錢 廣 皮一錢 炙 草一錢

生薑三片。大棗二枚爲引。水煎溫服。

「審查意見」氣血雙補。脾胃兼治。體質虛弱。堪資服用。

### 十七 嘔吐

#### 嘔吐第一方

趙凌雲

主治 心口疼痛。嘔吐不止。

藿 香 蒼 朮 黨 參 當 歸 神 麩

枳 實各三錢 木 香一錢 元胡索 麥 冬 厚 朴

枳 榔 砂 仁各二錢 炙 草一錢

生薑三片爲引。水煎湯溫飲。

「審查意見」體質素弱之人。消化不良。食物滯留胃中。疼痛嘔吐不已。此

方溫中行氣。快脾化食。當有效。

### 嘔吐第二方

主治 胃熱嘔吐。面赤煩躁。身熱。手足心熱。

川黃連 薑汁炒一錢

石 膏二錢

研末。白湯調服。

「審查意見」功專清火。可資應用。宜加竹茹。赭石等鎮嘔之品。

## 十八 胃熱

### 胃熱第一方

徐景賢

主治 胃液不足。煩熱口渴。

生地汁一兩

藕 汁一兩

牛 乳二兩

花 粉五錢

白 蜜二兩

黃連末一錢

麥冬肉一兩

五味肉五錢

消化器病 嘔吐 胃熱 呃逆

一〇八

共熬成膏。挑取四五錢。熱湯送下。日二三次。

「審查意見」清熱降火滋養津液。爲胃液不足的對之方。

### 胃熱第二方

主治 胃熱吞酸。

生石膏三錢

鮮梨汁一杯

煎湯送下左金丸錢半。日二服。

「審查意見」清熱降火有效。

## 十九 呃逆

### 呃逆第一方

半 夏一兩

生 薑適宜

右二味同煎服。

「審查意見」半夏生薑。爲降逆。止嘔特效藥。呃逆用之。亦有相當功效。

### ▲呼吸器病

一 咳嗽

咳嗽第一方

鄭世賢

主治 伏寒咳嗽。

肉桂麝香研末。貼背脊膏肓穴。即嗽痰均減。(燥火咳嗽忌用)

「審查意見」二味均有竄透性。能深達內部。功效尙佳。輕症有效。

咳嗽第二方

葉 璫

主治 咳嗽。胃火嘔逆。及胸滿。

胆南星二錢

薑半夏二錢

瓜蒌霜二錢

桔 梗錢半

杏 仁二錢

蘇 子一錢

橘 紅一錢

焦三仙三錢

茯 苓三錢

水煎服。

「審查意見」有降逆。行氣。止嗽化痰。消滯健胃之效。若胃火逆甚。再加竹

呼吸器病 咳嗽

一一〇

茹。肺火咳嗽加條芩。喘者加麻黃。

咳嗽第三方

田 藏

主治 久嗽不止。

葇荳子五錢。淘去滓者。煮令芽出。炒研真酥一鷄子大。大棗七枚。全煎令酥盡取棗。日食三枚即止。

「審查意見」神經性咳嗽用之有效。

咳嗽第四方

沈仲圭

主治 無論外感欬嗽。或肺勞欬嗽。服之皆效。

生落花生三錢

叭噠杏仁三錢

各搗爲末。沸水冲服。日久乃佳。

「審查意見」花生潤肺化痰。且能健胃。杏仁鎮靜止咳。殊有良效。單純性



咳嗽。無兼症者。用之相宜。又將杏仁用童便浸七日。治寒熱咳嗽。旦夕加重。積漸少食。脉弦緊者。甚效。

咳嗽第五方 寧嗽湯

沈仲圭

主治 外感欬嗽。或內傷咳嗽。惟痰飲及肺虛久嗽。不宜。

真苦桔梗二錢半

貝母三錢

遠志肉一錢半 生甘草一錢

右水煎服。外感性欬嗽。用象貝。內傷欬嗽用川貝。加北沙參三錢尤佳。

「審查意見」咳嗽多痰。用之有效。

咳嗽第六方 止咳散

田 藏

主治 骨蒸咳嗽。

團魚一尾 柴胡 前胡 貝母 知母

杏 仁各五錢

呼吸器病 咳嗽

一一二

全煑待熟。去骨節裙。再煑食肉飲汁。將藥焙研爲末。仍以骨節裙煑汁和丸。如梧子大。每空心用黃芪湯送下三十丸。日二服。服盡仍以黃芪藥調之。

「審查意見」益肺腎補精髓。癆瘵咳嗽。尙屬相宜。

### 咳嗽第七方

李士英

主治 痰滯風火。帶食積咳嗽。

熟瓜萸一枚。搗爛絞汁。入白蜜等分。白礬一錢。熬膏。一日服二次。早晚各用三錢。開水下。

「審查意見」有寬磨利痰之效。

### 咳嗽第八方

汪寄圃

主治 痰飲咳嗽。

葶藶子一兩 襯紙炒黑 知母五錢 川貝母二兩 紫蘇子五錢

棗肉一兩 砂糖一兩半

搗碎。和丸彈子大。每以一九含之。只嚥其津。三丸見效。

「審查意見」葶藶子行水下氣。利尿祛痰。用治痰飲咳嗽頗效。

咳嗽第九方 加味麥門冬加二白紫苑湯 鄧 亮

主法 勞傷咳嗽。唾血痰。

麥冬三錢 生地三錢 阿膠珠二錢 黨參錢半

黃連五分 半夏錢半 甘草錢半 桑白皮一錢

白芨二錢 紫苑二錢 梗米一撮 大棗三枚破

右十二味。清水煎去滓。日二次。食後溫服。

「審查意見」潤肺燥去虛熱。滋陰化痰止血。可用。

呼吸器病 咳嗽

一一四

咳嗽第十方 加味麻杏石甘湯

霍子實

主治 風熱咳嗽。

淨麻黃一錢

生石膏三錢

光杏仁三錢

薄荷葉一錢

輕馬勃八分

象貝母三錢

連翹壳三錢

淡豆豉三

黑山梔二錢

馬兜鈴一錢

冬瓜子三錢

生甘草一錢

竹瀝膏五錢冲服。煎服兩次。

〔審查意見〕清熱宣肺。止嗽化痰有效。

咳嗽第十一方 貝杏桔合湯

嚴緝莖

主治 風熱肺燥。咳嗽有痰。或帶膿血者。

川 貝二錢

杏 仁三錢

桔 梗四錢

百 合五錢

水煎服。若久 不止者。加入五味子一錢。百試百驗。

「審查意見」治肺熱咳嗽及有膿血者。用此方有寬胸化痰止咳之效。  
咳嗽第十二方 趙凌雲

主治 濕蘊於脾。脾運不化成痰咳。

黨 參 玉 竹各三錢 蘇 子 生米仁 白 朮

茯 苓 陳 皮 半 夏各二錢 甘 草一錢

鮮薑引。水煎溫服。

「審查意見」此方有健脾燥濕化痰之效。

咳嗽第十三方

吳作民

主治 積年久嗽。百治罔效。

海蛤粉五分 胡桃肉一兩 胆 星三錢 杏 仁五錢

訶子肉三錢 川 貝五錢 南 棗十枚

呼吸器病

咳嗽

一二六

胡桃南棗二味搗泥。餘藥爲末。和勻再搗。薑汁和丸。如桐子大。每服二三十丸。薑湯空心下。

「審查意見」能溫澁化痰。中氣虛弱。久嗽無熱者。可用。

咳嗽第十四方

秦紹先

主治 燥咳痰滯。氣喘時發。

鵝 梨五斤

切片煎湯

法半夏一兩

不用製者

茯苓一兩

老廣皮一兩

乾 薑一兩

五味子五錢

炙 草五錢

蜂 蜜半斤

先將梨煎煮三次。去滓待用。另將各藥煎二次。去滓。和入梨汁內。下蜜慢火熬膏。瓷罐收貯。每臥用一湯匙。開水沖和飲之。一料收功。永不復發。便瀉者忌用。

「審查意見」潤燥化痰。可用。梨汁性寒。非確有實熱者。不可輕用。恐致便

漚。且能妨碍消化。

咳嗽第十五方

李銀亮

主治 肺實熱。痰壅咳嗽。

紫蘇子一錢

杏 仁二錢

百 合五錢

貝 母三錢

枇杷葉三錢

蒲公英五錢

陳 皮錢半

半 夏二錢

百 部二錢

川厚朴錢半

水煎服。

「審查意見」平素嗜酒。積熱壅肺。以致咳嗽帶痰者。用之有清熱潤肺降逆鎮咳止嗽之功。

咳嗽第十六方

康汝麟

主治 風寒咳嗽初起。

蘇 子二錢

杏 仁二錢

枇杷葉二錢

水煎食前溫服。

呼吸器病 咳嗽

一一八

「審查意見」降氣止咳有效。

咳嗽第十七方 四子鎮咳湯

程振興

主治 小兒連聲咳嗽。又名頓咳。俗稱蝦蟆咳。

牛蒡子錢半

蘇子一錢

青蒿子一錢

甜葶藶子七分

旋覆花錢半包煎 山查炭錢半

水煎服。輕者一劑。重者三四劑。

「審查意見」治小兒因冷食積聚。又感風寒者。有降逆散寒。健胃消食。止

咳之效。

咳嗽第十八方

趙凌雲

主治 外感風火。乾咳喉疼。

冬桑葉三錢

杏仁去尖三錢

兜鈴三錢

川貝三錢

梔皮三錢

枇杷葉三錢

梨皮

萸皮二錢



橄欖爲引。水煎湯溫飲。

「審查查見」有清肺降逆潤燥之效。

咳嗽第十九方 清肺飲

趙復性

主治 風火咳嗽。

紫 苑錢半

前 胡三錢

百 部錢半

粉 草一錢

荆 芥錢半

桔 梗三錢

茯 苓三錢

炒杏仁錢半

細 辛五分

瓜 薤三錢

連服二劑則愈。

「審查意見」感受風寒。有表症者可用。

咳嗽第二十方

主治 外感咳嗽。日久不愈。且犯房事。病骨蒸。皮膚如火。每日吐痰煩渴。

脉浮洪者。

用一味黃芩湯 條芩一兩。水煎服即愈。

「審查意見」感冒咳嗽。本屬風寒侵肺。日久不愈。則入血中。只用黃芩。亦能收功。因黃芩在胃能增加胃酸之不足。以助長消化之功能。至腸中。略有激腸蠕動之效。入血內。能減退組織細胞之養化機能。以阻止體溫增高。故黃芩爲清肺涼血之良藥。以治肺熱咳嗽。有效。

咳嗽第二十一方

主治 久咳不止。

馬勃研極細。蜜丸如梧子大。每服二十九丸。白湯下即止。

「審查意見」熱嗽可用。

咳嗽第二十二方

主治 老年氣虛喘嗽。以及冬病喘嗽。

知母一兩五錢 阿膠二兩五錢 冬花二兩五錢 五味子二兩五錢

桔梗二錢半 人參二錢半 陳皮五錢 兜鈴五錢

葶藶子五錢 覆花五錢 杏仁錢半 甘草五錢

半夏錢半 引加烏梅五錢 乾薑五錢 棗七斤

共爲細末蜜丸。如病重。以十分之一煎服。後再以此方作丸久服。

「審查意見」久嗽氣弱之人。服之爲宜。如新病咳嗽者。此方不宜。每服三錢。一日一服。

### 咳嗽第二十三方

主治 咳嗽不止。

百部二十斤 搗汁煎如飴。入白蜜三斤共煮。每日早午晚服三次。

「審查意見」肺熱之咳嗽。用之有效。

呼吸器病 咳嗽

咳嗽第二十四方

主治 痰飲咳嗽。

葶藶子一兩炒黑知 母一兩 貝 母二兩

右三味爲末。棗肉砂糖和丸彈子大。口中噙化。

〔審查意見〕肺熱咳嗽發痰飲者有效。

咳嗽第二十五方

主治 暴熱咳嗽。

杏 仁去皮尖二十枚 紫 蘇錢半 橘 皮二錢 柴 胡錢半

水煎分三服。

〔審查意見〕此方缺少清熱止嗽之品。宜加入梔子黃芩各錢半。花粉貝母各二錢。

咳嗽第二十六方 紫苑款冬湯

主治 久咳。

紫苑二兩 款冬三兩

共爲末。食後以白滾水送服二錢。每日早午晚分三服。

「審查意見」久嗽而痰涎聚結者宜之。

咳嗽第二十七方

杏 仁一兩  
炒去皮

桔 梗四兩

蘇 子七錢

花 粉五錢

貝 母七錢

前 胡五錢

陳 皮六錢

麥 冬五錢去心

桑 皮七錢炙

萊 菔子三錢

防 風六錢

甘 草三錢

枳 殼六錢

沙 參一兩

黃 芩一兩

共爲末。蜜丸彈子大。每服一丸。薑湯化服。

呼吸器病 咳嗽 痰喘

二二四

「審查意見」咳逆上氣。夜不得臥。而有燥痰者宜之。丸劑效力緩慢。不如減輕用量。改為湯劑為宜。

二 痰喘

痰喘第一方

康汝麟

主治 陰虛火腿。痰喘胸膈不利。

廣皮二錢

川夏麴二錢

茯苓三錢

白芥子二錢

瓜蒌二錢

牛膝二錢

乾薑一錢

竹茹八分

「審查意見」寬胸利氣化痰止喘有效。

痰喘第二方

主治 肺熱痰喘咳嗽。

白菓二十一枚

炒黃

蘇子二錢

麻黃三錢

冬花

半 夏 桑白皮蜜炙各二錢 杏 仁炒錢半 黃 芩炒錢半

甘 草二錢 爲二服。水煎服。

「審查意見」能清肺化痰。止嗽定喘。用於肺胃燥熱者相宜。惟麻黃用量太重。可減爲一錢或數分。

### 三 咯血

咯血第一方

沈仲圭

主治 肺病咯血。痰中帶血。

旱蓮草六兩 陳阿膠三兩 槐 花三兩

先將旱蓮槐花爲細末。後將阿膠烱化爲丸。每服三錢。日二次。鹽湯下。  
「審查意見」此方有消炎止血之效。有熱者可用。

### 四 呼吸困難

呼吸器病 咯血 呼吸困難 肺痿

一二六

### 呼吸困難第一方

張士才

主治 風寒阻滯。呼吸不利。

真燒酒半茶盃。大冰糖一兩。和勻。將燒酒燃完自熄。將冰糖開水調服。  
「審查意見」能行氣祛風。寒証可用。

### 五 肺痿

#### 肺痿第一方

杜 冀

主治 肺痿咳血。

薏苡仁末 豬肺一具。養熟切片。蘸薏末。空心食之。

「審查意見」此方補肺之力甚大。純虛証可用。

#### 肺痿第二方

孫逸聖

主治 肺傷氣極。勞熱咳嗽。吐痰帶血。肺痿肺癰。



紫苑三錢 知母二錢 貝母三錢 桔梗二錢

茯苓三錢 阿膠三錦 人參錢半 甘草一錢

五味子錢半 水煎服。

「審查意見」補氣健肺。化痰止咳。有效。

### 六 肺癰

肺癰第一方 南陽肺癰湯

沈仲圭

主治 肺癰初起。欬吐腥臭。胸脇隱痛。聲枯氣急。

眞苦桔梗三錢 白芥子一錢 生甘草一錢 苦杏仁三錢

川貝母三錢 生米仁三錢 括蕒根三錢 黃芩錢半

水煎服。

「審查意見」排膿止痛化痰利氣。有效。

呼吸器病

肺癰

二二八

肺癰第二方

嚴綬荳

主治 肺癰。

蒲公英一斤 不論乾濕

多年紅棗 一斤

真硃砂五錢 研末

用新砂鍋以水煎蒲公英。過淋熬膏。將紅棗在膏上滾勻後。撒硃砂末拌勻。每次空心用七枚。開水送下。吃完即愈。

「審查意見」蒲公英為消腫健胃之專藥。伍以硃砂。則清熱之效益著。再以紅棗之甘。既矯其味。又作賦形之藥。配合既周。效力亦佳。

肺癰第三方

李銀亮

主治 肺癰。

蒲公英二兩

貝母五錢

硃砂五分另研

共為細末。棗肉為丸。硃砂為衣。每丸二錢。每早空心服二丸。白水送下。

「審查意見」此方與第二方相似。只多貝母一味。以治肺癰初起。可用。

肺癰第四方

王培卿

主治 肺癰。

用虎耳草四兩。公猪肺未下水者一個。混一處。隔鍋燉之。兩三次即愈。須忌發物生冷。如係肺癆。可用眞麝與蒜同搗。以布攤成膏藥狀。而貼於背脊第三椎上。旬日可愈。分量不拘。以稍多爲佳。此法曾愈多人也。

「審查意見」虎耳草。卽石荷葉。主治瘟疫及耳病。多食令人吐痢。治肺癰。或許有效。

肺癰第五方 沙木皂角丸

趙青松

主治 治肺癰痰滯。上焦不利。卒然咳嗽。

呼吸器病

肺癰

二三〇

沙 木一兩

皂

角去皮核酥炙三兩

共爲細末。蜜丸如梧子大。米飲下十丸。每日四服。

「審查意見」沙木。卽杉材。性辛溫。煮洗漆瘡有效。皂角有祛痰作用。肺癰初起。多痰涎者可用。

肺癰第六方

廖端誠

主治 肺癰。

陳砂鍋一只砂罐亦可

紅砂糖

白 芨

糯 米

將砂鍋研爲極細面。用羅篩之。每服用紅砂糖開水調服二三錢。俟膿痰惡血唾盡。再用以下白芨糯米等分。微炒爲末。煉蜜爲丸。如梧子大。每服三四十粒。爲肺癰愈後調養身體之絕妙秘劑。

「審查意見」砂鍋治病。見效與否。姑存待試。

△運動器病

一 腿痛

腿痛第一方

主治 腎虛腰腿痛。腿脚瘦軟。

破故紙 三錢

川杜仲 三錢

漢防己 一錢

川牛膝 錢半

胡蘆巴 錢半

胡桃肉 三錢

狗脊 二錢

桑寄生 三錢

兔絲子 三錢

水煎飯後服。

「審查意見」補腎舒筋。強壯神經。虛寒症可用。

腿痛第二方

主治 氣血衰弱。腿不伸屈。

趙凌雲

全富歸

川芎

台參

黃耆

冬桑葉 各三錢

運動器病

腰痛

一三二

雞血紅藤

橘絡

羌活

防風

白芍

牛膝

廣木香一錢

水煎溫飲。

「審查意見」功能活血行氣健胃。惟羌活防風不甚相宜。可刪去。

腰痛第三方

炙黃耆一兩

人參五錢

蒼朮米泔浸一兩半

當歸酒洗一兩半

牛膝酒蒸一兩 秦艽一兩

獨活一兩

杜仲酒炒一兩

桑寄生一兩半 熟地砂仁黃酒拌九蒸九晒一兩

官桂三錢

木瓜五錢 小茴鹽水炒五錢

右爲末。酒打麵糊爲丸。如梧子大。每服百丸。空心酒下。

「審查意見」風寒腰痛有效。

一 痺症

痺症第一方 張氏熱痺湯

張澤霖

主治 熱性濕痺。

豆 卷

海風藤

木 瓜

黑料豆

防 己

忍冬藤各三錢五

杜 仲

淮牛膝各二錢四

絲瓜絡

五加皮

當 歸

生苡仁

茯 苓各四錢

晚蠶沙(包煎)四錢八

水煎服

「審查意見」痺病爲神經麻痺。血液循環遲慢。此方有活血化濕。舒筋止痛之效。

痺症第二方

飛羅麵一兩

牛皮膠三錢

薑 汁三錢

葱 汁三錢

右共溶和成膏。以皮紙攤貼患處。立刻止痛。效驗非凡。

運動器病 痺症 筋骨痛

一三四

「審查意見」有宣散風寒止痛之效。

三 筋骨痛

筋骨痛第一方

馮申禮

主治 痛風麻木。骨節酸痛。

桑寄生三錢

炒冬朮二錢

千年健錢半

海風藤二錢

忍冬藤三錢

五加皮二錢

全當歸三錢

宣木瓜二錢

川紅花一錢

川續斷錢半

防風八分

炙草一錢

水煎兌紹酒一盅。溫服。

「審查意見」活血止痛。舒筋散風有效。

筋骨痛第二方

孫逸聖

主治 肝腎脾三經氣虛。為風寒暑濕相搏。流注經絡。凡遇氣候更變。必



筋骨疼痛。

宣州大木瓜四個。切蓋挖空。一個入黃芪續斷末各五分於內。一個入蒼朮橘皮末各五錢於內。一個入烏藥黃松節末各五錢於內。（黃松節卽茯神中心木也）一個入威靈仙。苦苧藤末各五錢於內。以原蓋蓋好。用酒浸透。入甌內蒸熟。晒乾。三浸。三蒸。三晒。共研爲末。以榆皮末三錢。水和糊爲丸。如梧子大。每服三十丸。鹽湯送下。

「審查意見」木瓜能行氣通絡。爲治風要藥。再佐以強筋補氣。燥濕順氣各品。定能有效。

筋骨痛第三方

田 藏

主治 歷節風。筋骨痛。

壁 虎三枚生研

鱗 三枚紙包煨研

地 龍五條生研

運動器病 筋骨痛

一三六

草烏頭二枚生研 木香五錢

乳香末二錢半

麝香五分

共研成膏。入酒糊爲丸。如梧子大。每空心酒調服三十丸。

「審查意見」有疏風行氣。活絡止痛之效。

筋骨痛第四方

浮萍五錢紫背者佳 菖蒲根三錢 當歸二錢

以酒煎汁。取汗即愈。

「審查意見」因風濕之筋骨疼痛有效。

筋骨痛第五方

主治 遍身疼痛。

生川烏爲末。每以三錢。入活絡丹一丸。再以生薑自然汁同活絡丹並

川烏末調成稠糊。塗於患處。外以布包。五日後自愈。

「審查意見」由於風寒者有效。

筋骨痛第六方

主治 風濕身痛。不能轉側。

麻 黃一錢 杏 仁七錢 苡 米二兩 甘 草一錢

蒼 朮二錢 羌 活二錢 防 己二錢 水煎服。

「審查意見」此方散風燥濕有效。

筋骨痛第七方

主治 白虎歷節風。走注疼痛。兩膝熱腫。

虎脛骨酥炙 黑附子炮製去皮臍各一兩

右爲細末。每服二錢。溫酒送下。七日再服。

循環器病 水腫

一三八

「審查意見」寒腿用之有效。兩膝熱腫。非此所宜。

### △循環器病

#### 一 水腫

水腫第一方 復元丹

霍泰生

主治 脾腎虛寒。發為水腫。

炮附子二兩

焦白朮

肉桂

吳茱萸

炒川椒

炒茴香

木香

紫厚朴

薑汁炒  
各一兩

澤瀉炒

煨肉蓯各半斤

肉蔻

茯苓

苓各一兩五錢

右為末。陳米飲糊丸。梧子大。每服五七十丸。紫蘇湯。或砂仁湯送下。

「審查意見」有健脾利水祛寒滲濕之效。

水腫第二方

系水丹

王履安

主治 水臌病。

甘 遂五錢

海 馬一條

螻 蛄一個

右藥焙乾。研細末。另用小麥麩糊爲丸。如梧桐子大。每服三錢。用膠泥水送下。

「審查意見」實症有效。

水腫第三方

郝玉如

主治 水腫脹滿。

赤尾鯉魚斤數重者一條。破開洗淨。以牛礬五錢。研末入腹內。外以紙裹黃泥封固。放竈內煨熟。去紙泥研末。如腫在上者。食頭。如腫在下者。食身尾。和粥食盡。卽效。

「審查意見」病久虛弱者可用。

循環器病

水腫

一四〇

水腫第四方

張士才

主治 水腫 脹(外治法)

麝 香二厘

梅 片二厘

臨時放臍上。另用車前子二錢。生研。

(鮮者更佳)大蒜頭三瓣。搗和敷臍上。以布縛緊。再以酒糞泥在鍋內炒熟。手巾包裹。乘熱熨之。則洩多脹退。

「審查意見」此方利尿止痛有效。可供取用。

水腫第五方

盧育和

主治 水腫 脹浮(外治法)

土狗(即蜈蚣)一個 輕 粉一錢 爲末。每用少許。嗅入鼻孔內。以黃

水出盡。則面腫自消矣。

「審查意見」治法甚奇。可備試用。

水腫第六方

孫逸聖

主治 水腫。腹大如鼓。或遍身浮腫。

大紅棗一斗入鍋內。以大戟苗連根帶葉四五斤。覆其上。添水多半鍋。用瓦盆蓋好。將棗煑熟。以水盡爲度。取出。每空心食棗十餘枚。將棗食盡時決愈。

「審查意見」戟棗並用。攻而不峻。與古方十棗湯同一用意。

水腫第七方

李文傑

主治 水腫。水臌。

土狗一個 巴豆一個 商陸四兩 蕎麥麵四兩

上二味研末。同蕎麥麵拌勻作麵片。商陸熬水。將商陸取去。用水煑麵片。一頓服完。瀉水而愈。忌鹽醋醬一百天。犯者難治。

循環器病

水腫

一四二

「審查意見」瀉水峻劑。實症可用。商陸用量宜減。

水腫第八方 蕎麥餅

李守孝

主治 水腫而喘。

生大戟一錢

蕎麥麵二錢

水和作餅。炙熟爲末。空心作茶服。以大小便利爲度。

趙炳

「審查意見」體壯實者可用。

水腫第九方

主治 水腫氣喘。

大冬瓜一枚。切蓋去瓤。以赤小豆填滿。合蓋以紙封固。陰乾。用糯糠兩  
糶。入瓜在內。煨至火盡。取出切片。同赤小豆焙乾爲末。糊丸。每服七十  
丸。冬瓜子湯下。



「審查意見」冬瓜赤小豆。有利水消腫之功。藥性平和。可資應用。

水腫第十方

劉 銘

主治 四肢腫脹。

乾雞屎一斤炒 黃 酒三碗

以酒煮雞屎至一碗。去渣飲之。少頃腹中動。作瀉一二回。次日以田螺  
二個。滾酒煮熟食之。即止。

「審查意見」有利尿消脹溫散之功。寒症爲宜。但雞屎內服。實覺難以下  
咽。如有其他辦法。此方不必濫用。

水腫第十一方

唐明芳

主治 水病囊腫。

牡蠣粉煨二兩 乾 薑炮二兩 全研末。冷水調糊。以鷄翎掃於囊上。

循環器病 水腫

一四四

須臾囊熱如火。乾卽再塗。以小便利爲止。

「審查意見」散寒滲濕有效。

水腫第十二方

杜 蕒

主治 主治偏身水腫。及下部水腫症。

鴨頭血 取雄鴨頭血。乘熱空心服下。厚蓋取汗卽愈。

「審查意見」存得考証。暫不給獎。

水腫第十三方

主治 陰腫如斗。

生諸葛菜根。洗去泥。搗爛塗之卽消。如無鮮者。以乾者水浸搗塗亦可。

「審查意見」諸葛菜卽蕪菁也。用治陰囊腫。是否生效。尙待試用。

腫脹第十四方

主治 身面及四肢水腫。

用赤小豆五合。大蒜一個。生薑五錢。商陸根一條。用水煮爛。去藥。空心食豆。旋旋唾汁。令盡。腫卽消矣。

「審查意見」赤小豆爲治水腫之聖藥。佐以大蒜。更能使血行增速。並能由中樞神經而傳於氣管枝神經。令氣管枝四周之黏膜分泌增加。以迫痰水外出。病勢自輕。

水腫第十五方

曲居易

主治 水氣浮腫。

以菘豆半合。大蒜三瓣。黃鱸魚三尾。入水煮爛。去魚。只食菘豆。以汁調商陸末一錢。溫溫服下。遂卽消散。百發百中。

「審查意見」可資應用。

循環器病 水腫 勞傷

一四六

水腫第十六方

主治 水腫脹滿。

甘遂二錢二分

黑丑一兩半

共爲末。每服一錢五分。水調服。或糊丸亦可。

「審查意見」此方逐水之力強大。壯人宜之。虛人慎用。

三 勞傷

勞傷第一方 去瘀生新湯

霍子實

主治 因負重努力而起之吐血症。

全當歸二錢

紫丹參二錢

懷牛膝二錢

茜草根二錢

川貝母二錢

劉寄奴錢半

仙鶴草三錢

眞新絳八分

川鬱金錢半

竹茹三錢

白茅花錢半

茺蔚子三錢

參三七 三分  
研細末另包

藕汁二兩沖服。水煎。連服兩次。

「審查意見」此方有祛瘀活血正血之效。勞傷出血。皆因血管擴張過度。肺臟血管破裂之出血也。服此方血止後。宜安心靜養十餘日。不可勞動。方能痊愈。否則恐引起其他續發症狀。

勞傷第二方

李銀亮

主治 勞傷吐血

製乳香 錢

蘇 木 錢半

茜 草 錢

鬱 金 錢半

參三七二錢

白 芫 錢半

胡 椒 五分

白茅根二錢

焦地榆二錢

生薑引。水煎服。

「審查意見」止血行瘀有效。

循環器病 勞傷

一四八

### 勞傷第三方

張家銓

主治 五志不節。勞傷心脾。以及氣上衝胸。遂致咳嗽勞傷咯血。

紫參三錢

花蕊石二錢

萸仁二錢

天冬二錢

白芍二錢

生地炭錢半

側柏葉錢半

白茅根錢半

枳殼一錢

瀝沙參三錢

粉 草錢半

生貢朮二錢

寸 冬三錢

水煎服。

吐血傾盆。每服一茶杯。細血微見。頓服半茶杯。次日再服。

上部見血。以原方審用。若係勞傷見血疼痛。須酌加二歲以內嬰兒。童

便二七。藥煎成加入。

每飯後服之。切勿太冷。及過熱。

「審查意見」內有瘀熱者。此方可用。

### ▲神經系病

一 神經衰弱

神經衰弱第一方

姚佑泰

主治 氣血虛弱。汗自出。狀若驚悸。

當歸三錢半 熟地黃三錢半 人參一錢 柏子仁三錢

酸棗仁五錢 犀角半錢 茯神半錢 沈香錢半

龍齒錢半 眞珠母三分

共爲細末。煉蜜成丸。如梧子大。開水送下。每次二錢。

「審查意見」有滋補安神之功。

神經衰弱第二方

周小農

主治 肝火旺盛。午夜潮熱。精神萎靡。

粉丹皮三錢 黑山梔三錢 綠萼梅一錢 黑元參一錢

神經系病

神經衰弱

一五〇

銀柴胡二錢

當歸鬚一錢

白芍七錢

龍腦薄荷一錢

龍胆草六分

將各藥除黑梔外。生用。水先煎龍腦薄荷。後加入各藥。

「審查意見」清解肝火。滋補血液。消除燥熱。可用。

神經衰弱第三方

任鶴亭

主治 氣血虛弱。腎水虧損。以致食慾減少。肌骨發熱者。

甘枸杞

生熟地

山萸肉

遠志肉

五加皮

石菖蒲

地骨皮各一兩

研細末。裝入絹袋。浸燒酒中。十四日。每服一二盃。

「審查意見」滋陰補血。消除煩熱。皆陰虧損者可用。

神經衰弱第四方

趙定之



主治 男女諸虛百損。

九熟地五錢

母丁香二錢

龍骨粉二錢

威靈仙錢半

山萸肉二錢

細木通錢半

遠志肉二錢

雲故紙三錢

肉蓯蓉二錢

大茴香二錢

巴戟肉三錢

牡蠣粉二錢

兔絲子二錢

當歸片一兩

華登茄錢半

車前子二錢

炒乾漆錢半

桑螵蛸二錢

廣木香三錢

雲茯苓五錢

馬蘭花二錢

南沈香三撮

白蔻仁三錢

川烏片二錢

遼細辛錢半

白檀香二錢

香附米五錢

川芎片三錢

黑杜仲三錢

鹿角霜二錢

生白芍二錢

共爲細麵。以梨花蜜爲丸。每丸二錢重。每服二丸。空心溫黃酒送下。或

白開水亦可。

神經系病 神經衰弱

一五二

「審查意見」此係古方。用治男女虛損各病。尙能見效。但以體溫不高者爲宜。

神經衰弱第五方

嚴級苴

主治 面黃肌瘦。腰膝軟痛。食慾不振。舉動即汗。

赤白首烏各半斤 黑豆拌九蒸九晒 茯苓四兩乳拌 當歸 枸杞

兔絲子各四兩俱酒浸 牛膝四兩酒浸同首烏第七次蒸至第九次

破故紙四兩 黑芝麻炒。以上全研末。以蜜作丸如桐子大。每服

三十丸。空心白開水送下。

「審查意見」強壯專藥。腎虧血虛者可用。

神經衰弱第六方

嚴級苴

主治 補腎虛。強筋骨。

取冬至日冬青樹子多些。鹽酒浸一宿。九蒸九晒。以瓶收貯。每日空心溫酒下七十粒。臥時再服。百日內精神頓發。

「審查意見」宜與他藥配合用之。效力較大。

神經衰弱第七方

王天元

主治 心膽被驚。神不守舍。恍惚健忘。

天南星一斤。先掘土坑一尺。用炭火燒赤。然後去火。入酒五斤。滲乾。可將南星放在內。覆盆。以灰塞之。勿令洩氣。次日取出爲末。琥珀一兩。硃砂二兩。共爲末。薑汁糊丸。梧子大。每服三十丸。人參菖蒲煎湯送下。

「審查意見」天南星。因含有安息香酸。故用爲鎮癲。鎮痛。祛痰。健胃等劑。按此方之配製。注重鎮靜祛痰。虛熱者用之有效。

神經衰弱第八方

趙慶山

神經系病 神經衰弱

一五四

主治 腰腿疼痛。陽事不舉。及一切虛損之症。

麻油一斤四兩煎滾入芝蔴四兩

甘草二兩

天冬

麥冬

遠志俱酒浸去心

生地酒洗

熟地酒蒸

牛膝

蛇床子俱酒洗

虎骨酥炙

兔絲子酒浸

鹿茸酥炙

肉蓯蓉酒洗

川續斷

紫梢花

木鱉子去壳

杏仁

穀精草

官桂各三錢

文武火熬至枯黑色去渣下黃丹飛過半斤 松香半斤

用槐柳枝不住手攪。再下雄黃。硫黃。龍骨。赤石脂各爲末二錢

乳香沒藥木香母丁香各爲末五錢

蟾酥麝香陽起石各爲末二錢

黃占一兩攪勻俟冷。瓷罐盛之。以蜡封口。入井中浸三日。去火毒。用絹攤貼臍上。

「審查意見」此方能促進血液循環。增加胃液。刺戟神經。虛寒症用之有效。

神經衰弱第九方 和榮通絡湯

霍子實

主治 足跟疼痛。不便步履。（足跟乃腎脉發源之地。肝經所過之路。因肝腎兩虧。經脉失於榮養。）

大生地三錢

厚杜仲三銀

淮牛膝炒二錢

嫩桑枝四錢

白歸身二錢

川斷肉三錢

甘杞子三錢

潼蒺藜三錢

大白芍二錢

杜狗脊三錢

六味地黃丸三錢包煎。分兩次服。

「審查意見」有滋補肝腎。強壯筋骨之效。

神經衰弱第十方

神經系病 神經衰弱

一五六

主治 虛勞夜熱。咳嗽。夢遺。羸瘦。盜汗。吐瀉等症。

河車十個。將老鴨一隻。每以水煮河車一個。不必洗淨。分作三日喂完。一月之中。將十個喂完。將鴨烹調令病者食之即愈。如能連服三鴨。當即體強力壯矣。

「審查意見」河車即紫河車。俗名胎兒衣。用時宜抽去紫筋。為五勞七傷。諸虛百損之專劑。體質虛寒者可用。

神經衰弱第十一方 猪肚丸

主治 遺精。夢泄。不思食。羸瘦。氣弱。咳嗽。漸成勞損症者。

白朮 五兩  
土炒

苦參 三兩去紅皮  
取肥白者

牡蠣 四兩取左顧  
者佳研末

右共為末。以雄猪肚一具洗淨。煮極爛搗為丸。如梧子大。丸時如覺燥。稍加熟蜜。若覺過濕。量加山藥粉。每日早晚以米湯各送下三錢。忌食

猪肝。羊血。番茄。久服自覺見效。

「審查意見」有健脾清熱澀精之功可用。

神經衰弱第十二方

主治 虛勞咳嗽。

菱菱細根。約三四兩。搗碎。將陳好酒浸絞汁。每日一二次。半月即愈。  
「審查意見」菱菱細根不知何物。存疑待攷。

神經衰弱第十三方

主治 男女諸虛百損。

川芎

當歸

辛夷

白芷

杜仲

乾薑

白朮

藁本

木蘭

桂皮

防風

荊芥

白薇

栢實

甘菊

菖蒲

薄荷

烏頭

附子

藜蘆

皂角

神經系病 神經衰弱

一五八

甘松 三柰 大茴 細辛 羌活 檀香 藿香

小茴 木香 甘草 零陵香

以上共三十二味。每味二兩咀片。裝入枕頭內。日常枕之。百病可除。

「審查意見」一此方以辛香溫燥之藥。枕於頭下。以治虛損。用法亦甚新奇。貧血虛寒之症。可以試用。

神經衰弱第十四方

主治 男女身虛氣弱。血清骨寒。元陽不固等症。

當歸 酒洗 晒干 杜仲 鹽水炒 白蓮蔬 揀淨 肉蓯蓉 去甲酒洗 晒干

巴戟 去骨 淫羊藿 剪邊去毛炙 牛乳羊油酥油均可 兔絲子 酒浸 晒干

沙蔞 鹽水童便 人乳酒浸各二兩 白茯苓 去皮人乳 拌蒸 懷牛膝 肥者酒洗 晒干

破故紙 鹽水炒以上各八兩 甘枸杞 紅色去蒂八兩 魚鱉蛤粉 一斤炒成珠



肉桂去皮二兩

附子二錢

共爲細末。煉蜜爲丸。每服三錢至五錢。開水空心服。

「審查意見」補氣益血。安神固表。用於氣血虛寒。神經衰弱者。厥爲相宜。  
神經衰弱第十五方

主治 少年腎虧。腳軟且痛。

每次用杜仲一兩半。酒水各半煎服。數次即愈。

「審查意見」杜仲有補肝腎。益精氣。強筋骨。除腰痛之功。酒服甚效。

神經衰弱第十六方 和平散

主治 虛勞而未成勞者。

熟地砂仁黃酒拌九蒸九晒一兩 山藥炒一兩 山萸三錢 麥冬三錢

棗仁炒一錢 人參一錢 茯苓二錢 陳皮一錢 炙草一錢

神經系病 神經衰弱

一六〇

沙參三錢

白芥子炒錢

芡實五一錢

白芍酒炒三錢

遠志 去心八分

丹皮一錢

水煎溫服。

「審查意見」滋陰補氣有效。

神經衰弱第十七方

主治 勞嗽吐血。

麥冬十兩

生地十兩酒浸

橘紅三兩

桔梗二兩

甘草二兩

龍眼肉八兩

煎成膏加苡仁淘淨炒熟

川貝母糯米拌炒熟去米不用

蘇薄荷五錢

忌火。共為細末。拌入前

膏中。時時挑入口中噙化。

「審查意見」有清熱潤肺之效。但缺少止血之品。宜酌量加入。

神經衰弱第十八方

主治 虛勞骨蒸。

熟地 當歸各三錢 白芍炒 川芎各二錢

柳根（或用枝葉皆可）一兩酒炒 水煎服。

「審查意見」此方爲四物湯加柳根。對於輕症有效。

神經衰弱第十九方

主治 骨蒸勞傷。

猪胆一枚。猪脊髓一條。童便一盅。柴胡前胡烏梅胡黃連各一錢。薤白七根。同煎溫服。不過三服。其效如神。

「審查意見」此方有舒散清熱補虛之效。

神經衰弱第二十方

主治 虛勞遺精。

神經系病 神經衰弱

一六二

五倍子一斤

白茯苓四兩

龍骨二兩

共爲末。水糊丸。梧子大。每服七十丸。空心鹽湯下。

「審查意見」有收瀉補益之效。

神經衰弱第二十一方

沈仲圭

主治 神經衰弱。腎虧久遺。胃納不振。

綿耆二兩

江西子二兩土炒

遠志肉一兩

金櫻子三兩

文元黨三兩

雲茯神三兩

花龍骨四兩

龍眼肉三兩

焦麥芽三兩

桑螵蛸三兩炙黃

大熟地六兩春砂末四錢拌

炒棗仁三兩

斷山藥四兩

敗龜版五兩

右藥十六味。揀選上料。如法泡製。潔水熬三次。各濾取濃汁。如建蓮粉

蘇芡實粉。各半斤。調勻爲丸。每早晚嚼三服。

「審查意見」滋補健胃劑。可以採用。

神經衰弱第二十二方

主治 骨蒸勞熱。

柴 胡 錢半

胡黃連

秦 朮

鱉

甲 醋 炙

青 蒿

地骨皮甘草浸

知 母 各一錢

甘 草 五 分

水煎食遠服。

「審查意見」滋陰退熱有效。

一一 癩證

癩證第一方 守宮膏

趙圖南

主治 久年驚癩。

守宮一個。剪去四足。連血研爛。入珍珠麝香龍腦各一分。再研勻。以蘇

神經系病 癩證

一六四

薄荷湯調服。事先或吐或下去痰涎。而後用此。大有神效。

「審查意見」可備試用。

癩證第二方 加減抱胆丸

石 玉

主治 實熱痰涎壅盛之癩癩風狂等症。

水 銀二兩 黑 鉛一兩五錢 硃 砂一兩研末 乳 香一兩

頂門子一錢研 甘 遂三錢研末 熊 胆一錢研末

先將黑鉛入杓子內。下水銀結成砂子。次下硃砂。乳香。甘遂。頂門子。熊胆等藥。乘熱用柳木槌研勻。成丸為鷄頭大。每服半丸。以金銀花薄荷煎湯送下一丸。可除根。

「審查意見」用治實熱痰盛之癩。有鎮驚化痰之效。

癩證第三方 止癩湯

武敬善

主治 各種痢症。無論初得或日久均可。

人參三錢 黃芪三錢 當歸三錢 白朮三錢

桂枝二錢 葛根二錢 防風二錢 南星二兩錢

遠志二錢 葛蒲二錢 茯神二錢 甘草一錢

陳皮一錢引（小兒酌減） 右為湯劑。頓服。

「審查意見」氣虛有痰者可用。

痢證第四方 磁硃定神丸

李隆英

主治 初患神經興奮多痰之顛痢。

茯神一兩 頂好沉香三錢 麝香一錢 磁石三錢

琥珀三錢 辰砂三錢

以上各藥。共為細末。水泛為丸。以辰砂為依。如桐子大。每服一錢。空心

開水送下。連服十餘天即愈。

「審查意見」有安神開竅鎮逆之效。

癩證第五方

主治 癩癩日久。身體虛弱者。

猪 心 一 具

青 葙 花 一 兩

甘 遂 二 錢

硃 砂 二 錢

頂 門 子 二 分

全 蝎 一 條

熊 胆 四 分

先將猪心用竹刀剖開。將各藥研末。以鮮猪血調勻。納入猪心內。以線縫之。麻紙包裹三層。用慢火煨乾。去猪心。將藥取出再研細末。以全蝎熊胆與前藥攪勻。再研。用米糊丸。分七次。以猪心湯送服。

「審查意見」痰熱症可用。有開竅逐痰之功。

癩證第六方

曲友直



主治 多年癩病。

臘月啄木鳥一個 石 膏二兩 鐵 粉一兩 炮附子一兩

硃 砂一分 麝 香二分 龍 腦一錢

用瓦罐一個。底上鋪荊芥穗一寸厚。將鳥放上。再蓋荊芥穗一寸厚。傾入無灰酒二碗。鹽泥封固。炭火煨之。以酒乾爲度。取出放冷。與各藥共研細末。每服一錢。先服溫水二三口。然後用溫酒送下。卽臥。間日一服。〔審查意見〕能興奮神經。促進血液循環。制止痰涎。體質虛弱者。可以試用。

癩證第七方 牛黃降痰散

李文傑

主治 瘋狂癩痢血熱時湧。痰迷心竅。

雄 黃五分 雌 黃五分 人 言四分 梅 片五分

神經系病 癩證

一六八

山 梔一錢 牛 黃五分 急性子百五十個 生棗豆一百五十個

用搗細齏。每服四錢。生蜜水送下。

「審查意見」雖能清解血中熱毒。祛除痰涎。但非體質健壯不可輕用。故

以初次患者相宜。

澗證第八方 宣絡消瘀湯

主治 癩證初起。實熱。口湧血沫。胸中熱壅。心竅迷蒙。

茯 神三錢 犀 角二錢 天竺黃二錢 血丹參二錢

菖 蒲錢半 鬱 金二錢半 川貝母二錢 廣橘絡二錢

麝 香二分 生棗豆五錢 竹 葉一撮

共為細面。以棗豆生搗為丸。竹葉煎湯送下。

「審查意見」清熱降痰。通行各竅。實熱薰腦者可用。

癩證第九方

趙全德

主治 患者多時。瘡迷心竅。目係虛弱者。

膽 星三錢

木 香三錢

沉 香二錢

天竺黃二錢

棗 仁二錢

石膏蒲二錢

遠志肉二錢

茯 神二錢

硃 砂二錢飛淨

先將各種藥品。研成細末。每服三錢。用薑湯送下。早晚服均可。

「審查意見」清降痰涎。安寧神識。通行方可用。

癩證第十方

主治 瘋癩。

按病者年歲。用牛蝨若干。研汁。連皮加無灰酒服立效。如年不滿三十歲。用蝨亦須以三十枚。否則恐力不及也。

「審查意見」牛蝨古方未見用者。近世雖有預解痘毒之用。但終非所宜。至治瘋癩之說。能否生效。暫存試之。

癩證第十一方

主治 婦人忽然癩狂。見男子抱住不放。此乃思慕男子不可得而致。

柴胡一錢 白芍一兩 當歸五錢 元參三錢

白芥子一錢 茯苓三錢 菖蒲一錢 麥冬五錢

山梔炒三錢 甘草一錢

水煎服。如不肯服。用人灌之。

「審查意見」此症為肝木枯槁。內火盛熾。脉必出寸口。此方有平肝散鬱祛邪之效。

癩證第十二方

主治 痰迷心竅。

甘 遂二錢 爲末。猪心血和藥。入猪心縛定。紙包煨之。取末入硃砂一錢。分作四丸。每服一丸。將心煎湯調下。大便下痰爲驗。

「審查意見」甘遂攻決痰水。硃砂鎮驚。猪心血用作引導。對於痰迷心竅之癇證。不妨一試。

癇證第十三方

主治 癲狂五癇驚悸。一切怪症。此皆痰火實盛也。

大 黃酒蒸四兩 黃 芩酒炒四兩 礞 石煨五錢 沉 香三錢半

牙 皂五錢 犀角尖五錢 麝 香五分

右爲細末。水爲丸。硃砂爲衣。每服四五十丸。白水下。

「審查意見」此方有清痰瀉下之功。可資應用。

癩證第十四方

主治 氣鬱不舒。怒氣不能發洩。其人時發風癩。

人參三錢 茯神一兩 白朮土炒三錢半 夏三錢

南星錢半胆製 附子一錢 薑蒲三錢 水煎服。

「審查意見」此方寒症有效。但缺少舒散之品。宜加香附木香各錢半。人參茯苓用量過重。宜減半用之。

癩證第十五方

岳煥章

主治 專治各種癩症。

遠志一錢 甘草一錢 硃砂二錢 赤金三張

共為細麵。鮮豬心一具切四瓣。將上藥滲入豬心瓣內。用白紙七層包好。放灶筒內。薰乾。研細麵。分做四份。空心開水送下。

「審查意見」癩有多種。有因氣血虛弱者。有因神經過敏者。有因先天遺傳者。此方能滋養心血。治氣血虛弱者有效。

癩證第十六方

鄭世賢

主治 治諸羊癩瘋。時常跌倒。不省人事。

皂 礬一兩煨紅 魚 膠一兩切斷  
麵炒 鉛 粉一兩炒黃 硃 砂三錢

以上研極細末。每早空心陳酒服三錢。

「審查意見」古方。痰重者可備用。

癩證第十七方

孫逸聖

主治 羊癩瘋。

雄 黃 天竺黃 川 貝各五錢 琥 珀一錢

麝 香 胆 星一兩 全 蝎十四個去足酒洗

神經系病 癩證

一七四

遠志肉甘草汁泡 鈎藤 防風 化州橘紅

薑衣 羌活 茯苓 天麻

菖蒲各二錢 蟬蛻三十個 白附子二錢

共為末。煉蜜為丸。如龍眼大。每服一丸。開水下。

「審查意見」凡能促進血液循環。制止痰涎壅盛。刺戟神經。以及健胃各藥。用治瘋癩。均有相當之功效。

癩證第十八方 補中活血湯

杜夢林

主治 癩症。俗名羊羔風。

生 芪五錢 小洋參一錢 茯 神錢半 丹 參錢半

歸 身錢半 川 芎錢半炒 川 貝一錢去心 眞降香一錢

生棗仁三錢 生 草一錢 元 肉三錢



石菖蒲一錢 麥冬一錢 蔻米五分 巴戟天三錢

右藥水煎服。共服七劑後。再服下藥。(轉氣丸)

癩證第十九方 轉氣丸方

生芪五兩 潞參三兩 茯神三兩 白朮三兩

當歸五兩 白芍五兩炒 熟地二兩 黃肉三兩

山藥五兩炒 芡實三兩 故紙二兩 柴胡二兩

巴戟天五兩 螵蛸三兩 砂仁一兩 霜桑葉一兩

以上共為細末。煉蜜為丸。如梧子大。每早晚鹽開水送下。服一料。即除根。

「審查意見」氣血虛弱者。服之有效。

癩證第二十方

審查集徵驗方 第六集

主治 大人小兒忽然昏暈倒地。五癩之症。

硃

水飛用豬心一個割開入砂五錢濕紙包慢火炙熟去砂入後藥心與病人空心服

南

星薑製二兩

巴豆仁

五錢石灰一碗炒紅入紅於灰內待冷取仁將灰又炒又以仁入內再取出用草紙槌去油灰不用

全

蝟去頭尾  
炙二錢

龍胆草二錢

右爲末。麪糊爲丸。如梧子大。每服十五丸。薑湯送下。

「審查意見」此方有驅風鎮靜。化痰瀉下之效。

癩證第二十一方

李國英

主治 羊角瘋。

此症無論男女。得者極多。均乏良方治之。可以梟鳥一頭。(卽夜猫子)白水熬爛。不置油鹽作料。連肉帶湯食之。兩次卽愈。永不復發。有此症者。可速試之。當知言之不謬也。

「審查意見」用治風痼之輕症。或可有效。

痼證第二十二方 醫痼無雙丸

南 星

半

夏

二味各一兩用白礬皂角生薑煎湯浸一日夜切片隨湯煮乾去皂角礬薑不用

川

芎三錢

當歸身酒洗二兩

石 膏二兩

天

麻七錢

疆

蠶炒五錢

生地黄酒浸一兩

荆芥穗五錢

辰

砂五錢

獨

活五錢

犀 角五錢

白茯苓五錢

人

參五錢

遠

志甘草水泡去心五錢

麥 冬去心五錢

白 朮土炒五錢

陳

皮去白五錢

棗

仁炒五錢

黃 芩酒炒三錢

黃 連三錢

白附子煨三錢

珍

珠製三錢

甘 草三錢

金 箔二十片

右爲細末。好酒打稀糊爲丸。梧子大。金箔爲衣。每服五十丸。空心白滾水送下。

「審查意見」此方有搜風化痰。清熱補氣之效。對於體質素弱者有效。  
痢證第二十三方

辰 砂光明者一兩 乳 香光瑩者五錢去油 棗 仁炒五錢

共爲末。溫酒調下。恣飲沉醉。聽睡一二日勿動。萬一驚寤。不可復治。  
「審查意見」輕症可用。

### 三 頭痛

頭痛第一方

劉 銘

主治 因風頭痛。

頭風不治。必損牙或眼。以偏者爲害尤烈。余家人患此症者。以川棟子  
(藥店購)加燒酒少許。炒之入包袱內熨之。左則熨左。右則熨右。用數  
次便已除根。

「審查意見」熨法。可使血管擴張。肌肉鬆動。神經弛緩。有止痛之效。頭風症可用。

頭痛第二方

王培卿

主治 腦虛頭痛。

用豬腦一對。挑淨血筋。不宜落水。雞蛋兩枚。打碎。加陳酒冰糖。與淨豬腦同入碗中。蒸熟食之。如是兩次即愈。

「審查意見」有補腦之效。可備試用。病輕可愈。重証恐藥力太薄。

頭痛第三方

張沛南

主治 久年頭痛。

取黑牛糞。以瓦焙乾成末。再取三伏大曬熱之土成粉。混和後。以溫黃酒調敷於頭上。兩三次斷根。

「審查意見」效否待試。

頭痛第四方

主治 遠年頭風。時常發作者。

用手指按切頭上。有一處切着更覺酸痛者。以筆記之。用斑貓一個。去頭翅足研末。安於所記之處。蓋以小黃蠅殼一個。用包頭紮好。過一夜。起一小泡。以針刺出黃水。其痛苦若失。永不復發矣。

「審查意見」此法甚善。可資一試。

頭痛第五方

主治 風熱偏頭痛。

白芷 南星 半夏 川烏 草烏各等分  
爲末。每服二錢。開水下。

「審查意見」有散風滅熱之功。  
頭痛第六方

主治 因感受風熱而患偏頭痛。

草麻子

乳

香各等分

研塗患部立愈。

「審查意見」通行方。宜隨左右搗貼太陽穴上爲善。

頭痛第七方

主治 偏頭中風痛。

荆芥穗二錢

生 地一錢

防 風一錢

當

歸二錢

白菊花二錢

生 草五分

水煎服。

「審查意見」清熱散風有效。

頭痛第八方

元 胡七枚 青 黛一錢 皂 角二兩

共爲末。調成小餅。如杏仁大。病人仰臥。以水化開。以竹管送入鼻中。男左女右。變藥味至喉。令病人坐。口咬銅錢一個。涎出盈盆卽愈。

「審查意見」用法甚奇。待試。

頭疼第九方

主治 風火頭疼。

香白芷八錢 川 芎三錢 炙 草三錢 川烏頭三錢半生半熟

共爲細末。每服一錢。食後服。引用清茶薄荷湯沖服。

「審查意見」風寒症有效。

頭痛第十方

主治 偏頭痛。



生 地二錢

蒼耳子三錢

柴 胡一錢

川 芎一錢

甘 草一錢

水煎飯後服。

「審查意見」有清熱散風止痛之效。

#### 四 癱瘓

##### 癱瘓第一方

孫逸聖

主治 諸風無論新久。手足緩弱。口眼歪斜。語言塞澀。筋脈攣急。骨節疼痛等症。

白花蛇

一條溫水洗淨去頭尾骨刺取淨肉一兩酒浸透

全

蝎炒二錢

當 歸

防 風

羌

活各三錢

獨 活

天 麻

赤 芍

甘

草各五錢

共合一處。以絹袋盛貯。用糯米五升。蒸熟。如常造酒法。以袋置缸中。待

成取酒。同袋密封煑熟。置陰地七日。出毒後。每早溫飲數盃。半月即見效。

「審查意見」花蛇全蝟。為治風要藥。功能竄達血液。刺戟神經。再製為酒。直引深入。足可驅風活血。通利關節。

癱瘓第二方 麻木神效丸

溫碧泉

主治 專治手足麻木。半身不遂。筋骨強痛。肌肉不仁。

茯 神二錢 母丁香一錢 桂 心一錢 丹 參一錢

威靈仙二錢 薄荷葉四錢 淫羊藿三錢 木 耳八兩

胡 桃一個去皮

除胡桃外。均研成末。煉蜜為丸。木瓜黃酒酌量為引。將丸藥一次服完。末服胡桃肉。隨即就寢。起先腹內覺熱。旋及全身。醒後即愈。

「審查意見」此方之功。全在木耳。並以木瓜黃酒爲引。以治寒濕症有效。能深達各組織。刺戟腦神經。及末梢神經。使各器官均爲興奮。

癱瘓第三方 舒肝養血膏

主治 肝火燥血。手足緩弱。麻木攣急。並疼痛者。

女貞子二兩

廣陳皮二兩

霜桑葉二兩

熟地二兩

旱蓮草二兩

白芍二兩

黑芝麻二兩

枸杞子二兩

杭菊花二兩

歸身二兩

黑豆二兩

南燭葉二兩

玉竹二兩

磁茯神二兩

沙蒺藜二兩

炙甘草一兩

遼沙參一兩

麥冬二兩

阿膠一兩半

白蜜一兩半

右藥以天泉水浸一日夜。條枝熬成膏。每日卽時服六錢。

「審查意見」通行方可用。

癱瘓第四方

陳蓮峯

主治 偏枯半身不遂。

青瓢黑豆一斤 松節油四兩 蜂 蜜一斤 高粱酒六斤

浸一星期。早晚飲酒一杯。另加西藥房發售之馬龍子五滴。服此半月。行走如常。

「審查意見」半月行走如常。未免言過其實。不過以松節油與高粱酒之表裡揮發。使血液循環增強。或可收減輕之效。

癱瘓第五方 馮了性藥酒

李文傑

主治 半身不遂。腰腿疼痛。中風等症。

枸 杞七錢 菖 紙四錢 牛 膝四錢 人 參六錢  
川 烏四錢 山 萸六錢 葶 片六錢 南 茜三錢

桂枝四錢 巴戟七錢 草烏四錢 桂楠四錢

杜仲六錢 虎骨六錢 淫歸藿六錢 年健七錢

生薑一兩五錢 白歸四錢 獨活七錢 於朮七錢

紫草七錢 廣皮一兩五錢 九地一兩二錢 三柰六錢

菴蓉六錢 木瓜七錢 龜板七錢 白蔻八錢

海馬一對 番木鱉切片去皮 紅糖斤半 酒十斤此名虎骨酒入後藥同熬乃成馮了性酒

川烏二兩 草烏二兩 川羌活一兩 白附子一兩

麻黃四兩 南星一兩 佛手五錢 粉草一兩

畢拔一兩 紅糖斤半 水三四斤

同煎藥裝入布袋內。水潤透。入酒瓶內封口。以鐵鍋一口。酒瓶安放中間。加水煮沸二柱香。候冷啟開。酒卽成。

神經系病 癱瘓 腰腿疼痛

一八八

「審查意見」通經絡。活血脈。祛風寒。補腦髓有效。

### 五 腰腿痛

#### 腰腿痛第一方

任鶴亭

主治 溼傷經絡。腰腿疼痛。

宣木瓜 五錢 楓樹葉 一錢 龜 板 錢半 全當歸 二錢

製乳膠 各五分 廣木香 五各 川杜仲 三錢 防 風 一錢

梅蒼朮 二錢 防 己 一錢 白酒引。水煎溫服。

「審查意見」有散風燥濕活血舒筋之效。

#### 腰腿痛第二方

謝長餘

主治 腰脊因汗出當風。以致冷痛。骨軟麻痺。

先用肉蓯蓉 良 薑 蛇床子 丁香 馬蘭花

韶 腦各一兩 木 鱉 蟾 酥 共爲末。蜜丸彈子大。每用

一丸。擦腰眼一千遍。軟綿護之。過二日再用。後藥貼之。

赤石脂 天冬 麥冬 生地 熟地

紫梢花 蛇床子 鹿茸 穀精草 防風

元參 厚朴 虎骨 兔絲子 木香各一兩

丁香 肉桂 川斷 赤芍 黃芪

肉蓯蓉 白龍骨 杜仲各二錢 附子二個 蓖麻子去油五粒

穿山甲錢半 地龍二錢 木鱉子 硫黃 沒藥各一錢

血竭 乳香各二錢 松香 黃蠟各四錢 麝香一錢

用麻油二斤。將麪入油內浸三日。再熬至黑色去渣。用槐柳枝攪至滴水成珠。俟冷用絹攤貼腰眼。其效如神。

「審查意見」凡腰脊疼痛。多係腎部虧損。以致風寒侵蝕。此方有活血祛寒。滋補腎水之效。惟只外用。恐見效緩。再兼內服。則當能速愈。

腰腿痛第三方 祛風活血湯

李棠甫

主治 腰腿疼痛。四肢難舉者。

桑寄生二錢

威靈仙三錢

宣木瓜 錢半

口防風二錢

自歸片二錢

川芎片二錢

明乳香二錢

秦艽片二錢半

牛薑三片爲引。水煎臨臥時空心服。服後四肢能動。腰部仍疼時。加焦杜仲二錢。

「審查意見」醫風先醫血。血行風自滅。此方有舒筋活血止痛之效。四肢重者。可再加牛膝。或木瓜重用。

腰腿痛第四方



主治 氣血虛弱。腰腿疼痛。年久不愈者。

南木耳十兩 當歸 川芎 白芍 牛膝 肉桂各一兩六錢

乳香 沒藥各一兩六錢 共爲末。每服三錢。黃酒送下。

「審查意見」通和血脈。散寒止痛。有效。

### 腰腿痛第五方

主治 氣滯腰痛。

牽牛不拘多少。將新瓦燒赤。放牽牛於上。自然半生半熟。取末一兩。入木香研末五錢。研勻。分作三次。每次用白麪三匙。水和杆開。切成細條。五更初。以水一碗煎熟。連湯瀝下。二三次卽痛止。

「審查意見」內有濕熱痰飲積滯者。可用。

### 腰腿疼痛第六方

神經系病 腰腿痛

一九二

主治 男婦之腰腿疼痛。

荆芥三錢 白麻根三錢 松羅茶三錢 乾榨黃酒三斤

家鷄一隻去毛洗淨

以上放入砂鍋內煮熟。連吃代喝。全服完即愈。男用公鷄。女用母鷄。  
「審查意見」腰腿疼痛。由於風濕而來者。此方有效。

腰腿痛第七方

主治 凡男婦腋脇臂腿腰間等處。忽如火熱腫硬如石。痛不可忍。  
糯米炊飯。少加食鹽葱管。共搗罨患處。過宿即鬆。此法用二三次即愈。  
其渣務傾魚池或河內。

「審查意見」此方止痛有效。如爲淋巴腺炎。宜用鉛糖（西藥房出售）  
明礬水。行溫罨法有效。

腰腿痛第八方

主治 肩背腰腿等處。感受風濕氣。以致漫腫無頭。皮色不變。惟痛疼麻木筋抽。不能轉側動搖。

沉 香 五分

丁 香 五分

木 香 五分

麝 香 五分

乳 香

香 六分燈草炒

甲 片

五分炒

共研細末稍勻。以大核桃壳半個。將藥末裝入待用。以手按切患部着骨處。最痛之點。用墨記之。再用乾麵。以水調做生饅頭麵。作一個圈子。圍住墨記之處。將核桃壳置麵上。用濕荷葉一張蓋護。以防火星落下。荷葉中間挖一孔。露出核桃壳。將艾團作龍眼核大。放核桃壳上。以泉香點火灸之。初二壯不覺其熱。至六七壯覺熱。能受熱者。可灸十四五壯。不能受熱者。只灸十一壯。其毒即消。病重者如此三次痊愈。

神經系病 腰腿痛

一九四

「審查意見」香竄之品。有驅風活血之功可用。

腰腿痛第九方

猪腰子一個。新瓦蓋合焙乾焦研末。黃酒爲引。忌生冷。

「審查意見」以腰治腰之。效否。尙存待試。

腰腿痛第十方

王良輔

黑木耳一斤

川烏

草烏

川牛膝

蒼朮各一兩

每服二錢。右五味。共爲細末。煉蜜爲丸。如桐子大。早晚每服一次。開水送下。

「審查意見」木耳治腰腿疼痛及麻痺有效。但婦女用之。有碍生育。慎之。

李德甫

川 烏二兩

草 烏二兩

川羌活二兩

柴 胡二兩

沒藥五錢 乳香五錢 馬前子四兩

先將前六味用活流水一大碗。煮半碗。以汁煮馬前子。令汁盡。鋪馬前子於木板上晒乾。用豬脂上火入鍋化開。炸黃爲末。食前每服二分。日三服。上部引川芎。中部引桔梗。下部引牛膝。煎湯送服。

「審查意見」風濕之腰腿痛可用。

腰腿痛第十二方

蒼朮一兩 全蝎五錢 草烏 炮附子各二錢

天麻三錢

共爲末。每服一錢。空心豆淋酒送下。再加黑丑一錢更妙。

「審查意見」有驅風散寒之效。溼寒証可用。

六 口眼歪斜

神經系病 腰腿痛 口眼歪斜

一九六

口眼歪斜第一方 天仙膏

李銀亮

主治 卒暴中風。口眼歪斜。

天南星一個

白 芨二錢

大草烏頭一個

蠟

蠶七個

共爲末。用生鱧魚血調成膏。敷歪處。覺正洗去。

「審查意見」化痰散風。促進血液循環。可用。

口眼歪斜第二方

趙秀松

主治 中風口歪。

葦筒長五寸。一頭刺入耳內。四面以蠟密封不透風。一頭以艾灸之。七壯。患左灸右。患右灸左即愈。

「審查意見」散寒活血。可備試用。

口眼歪斜第三方

主治 口眼歪斜

蓖麻子四十九粒去其搗泥 麝香一分 膏藥適宜用布剪成圓形。

將蓖麻子泥攤在中間。膏藥攤周圍。麝香撒在麻子泥上貼患處。左歪貼右。右歪貼左。

「審查意見」有揮發性。能使血液循環增強。

口眼歪斜第四方

主治 痰迷心竅。中風不語。牙關緊閉。目直視。口不能合者。宜針少商。合谷二穴。

「審查意見」輕症能救濟一時。如果見效。尚須再服活絡通竅之劑。

### 七 手足癱攣

手足癱攣第一方

葉 琮

神經系病 口眼歪斜 手足攣翳

一九八

主治 因濕致手足拘攣舉動艱難。

木 瓜三兩

蒼耳子五錢

生 薑一兩

紹酒煮爛。搗麩漿

粥裏患處冷則熨之。

「審查意見」氣血虛寒者可用。

手足攣攣第二方

溫月亭

主治 病後中風。手足拘攣。腰腿疼痛。

母丁香

真茯苓

紫油桂各二錢

白木耳六錢

桃 仁五兩

各藥均各研極細末。合一處。分爲十二包。每日清晨。用黃酒服一包。每料約用黃酒三斤。

「審查意見」有舒筋散寒之效。



手足痲痺第三方

王 俊

主治 氣血虛弱。風溼筋攣。四肢疼痛。

川 芎分半 木 瓜二錢 當 歸三錢 五加皮錢半

桂 枝錢一 紅 花一錢 續 斷二錢 天 麻一錢

秦 芩錢半 桑 枝三錢 水煎。兌黃酒一盞空心服。

「審查意見」舒筋活血。可用。

八 失眠

失眠第一方

趙秀松

主治 心血虛弱失眠症。

當 歸三錢 川 芎一錢 麥 冬三錢 炒棗仁一錢

炒遠志一錢 元 肉三錢 茯 神三錢 炙 蕪三錢

神經系病 失眠 麻木

二〇〇

焦 朮三錢 東 參三錢 琥 珀錢半 百 合二錢

炙 草一錢 大棗三枚。去核。硃砂二錢。分二次沖服。

「審查意見」有補氣養血安神之效。

失眠第二方

燈草一兩煎湯代茶。飲後即睡。每日晚間。不可飲茶。

「審查意見」燈草治失眠。效否待試。

九 麻木

麻木第一方

王 俊

主治 感受風濕。手足麻木。腰腿疼痛。

金毛狗脊三錢 川牛膝一錢 海風藤二錢 宣木瓜三錢

桑 枝二錢 松 節二錢 續 斷二錢 杜 仲二錢

秦 芩二錢 桂 枝一錢 歸 身五錢 虎骨膠三錢

河水一大碗。煎留一半。空心溫服。白酒少許爲引。三劑愈。

「審查意見」能活血散風。刺戟神經。宣洩滯氣。舒筋骨。通經絡。

麻木第二方

主治 男女四肢麻木不仁。

白薑子二兩

梅 杞二兩

南木耳四兩

蜂 蜜四兩

芫荽子一兩爲丸。黃酒每早送下二錢。

「審查意見」麻木多係風濕。上列各藥。能活血脈。壯筋骨。除風濕。可用。

麻木第三方

主治 手足麻木。時發疼痛。或成癱瘓者。

生川烏不去皮

五靈脂各四兩

威靈仙五兩

洗焙爲末。酒丸

梧子大。每服七丸至十丸。鹽湯下。忌茶。

「審查意見」此方之配合。川烏能祛風燥濕。治風痺血痺。半身不遂。五靈脂。能通利血脈。威靈仙能通五臟經絡。療頑痺痛風。腰膝冷痛。用治麻木癱瘓。尙稱效劑。

麻木第四方

主治 年久麻痺。歷節風疼痛不仁。男女同用。

草烏頭半斤去皮爲末。用袋一件盛豆腐半袋。入烏末於中。再將豆腐裝滿。烘乾。入鍋中煮一夜。卽堅如石。取出晒乾爲末。每服五分。冷風濕氣。生薑湯送下。麻木不仁。葱白湯送下。

「審查意見」草烏頭。雖能祛風濕。開頑痰。但吸入血中。能減低血液之循環。使末梢及腦神經均麻痺。肌肉弛緩。外用相宜。內服多量。恐反增劇。

麻木第五方

主治 凡男婦別處皆無痛痒。只大腹。麻痺不仁。乃風鬱腹部也。

煮葱白食之自愈。

「審查意見」散風有效。

麻木第六方

主治 滿身麻木。

棟樹子炒炭研末。壯者每服五錢。虛者每服三錢。以黃酒調下即愈。

「審查意見」存待試。

麻木第七方

威靈仙五兩

生川烏

五靈脂各四兩

炒山甲二兩

共爲末。醋糊丸梧子大。每服五七丸。鹽湯送下。忌茶。左手加桂枝。左腿

神經系病 麻木 中風

加懷牛膝更妙。

「意查意見」有搜風散寒去濕之效。

# 十 中風

## 中風第一方

主治 猝中風。手足不仁。口眼歪斜。

蒼 朮二錢 獨 活錢半 當 歸二錢 黃 芩二錢

防 風二錢 麻 黃一錢 半 夏二錢 杏 仁二錢

川 芎一錢 白鮮皮二錢 天 麻二錢

薑二片紅棗四枚爲引。

「審查意見」輕症有效。

## 中風第二方

郝玉如

主治 中風半身不遂。

用麻黃一斤。水十盃。煎五碗。去渣。再熬成稀糊。攤紙上。貼渾身不病處。上下令遍。但除七孔。其病處不糊。然後以竹蠶三錢焙麝香一錢共研末。熱酒調服。就臥須臾藥行如風聲。口吐惡水。身出臭汗如膠。乃急去糊紙。別溫麻黃湯洗之。調養十餘日即愈。

「審查意見」麻黃發汗。麝香通節。此亦治風之法。效否待試。

中風第三方

主治 角弓反張。目直上中風視。不語等症。初感者宜之。日久則不可用。

烏 藥錢半 胆 星二錢 半 夏二錢 獨 活錢半

青 皮錢半 黃 連錢半 蘇 子二錢 全 蝎二錢

竹 茹二錢 沉 香錢 天 麻二錢 殭 蠶二錢

芒 硝五分 煎服

「審查意見」榮衛空虚。而陰火上升以助虛陽。而肝臟木旺風搖。故見角弓反張。目直上視。並不語諸症。此方能降胸中之逆氣。氣降而火亦清。火清而痰下。諸症遂愈。

中風第四方

主治 中風不語

半 夏二錢	枳 實二錢	陳 皮二錢	人 參二錢
甘 草四錢	南 星三錢	茯 苓二錢	菖 蒲二錢
竹 茹二錢	風化硝二錢	牛 薑五片爲引	

「審查意見」此方有豁痰清熱。利氣補虛之效。

△新陳代謝病



一 糖尿病

糖尿病第一方

主治 消渴症。(即糖尿病)

用好梨。日當飲食。渴時吃梨。飢時亦吃梨。總食百餘斤即愈。

「審查意見」古人治消渴飲水症。用香水梨或鵝梨極效。此方係獨用梨

當飲食。病固能去。但胃弱者宜斟酌。

▲泌尿器病

一 小便不通

小便不通第一方

張案銓

主治 癰閉小便不通。以致腫枯。不論久近何因。及愈利愈閉。諸藥不效。

白 魚一兩  
蜣 螂五錢  
螻 蛄五錢

新陳代謝病 糖尿病

二〇八

大人內服一錢。至一錢。量人虛實用。小兒十丸。

白煎湯送下。上竅不通致閉。以此丸搗面。熱水調熱服。其餘皆以陰陽  
則不效。除去上半箇。及翅微炒。

精血滯閉。用懷牛膝二錢。煎湯送下。重陰沍寒。及外感鬱內陽。俱用葱  
白煎湯送下。上竅不通致閉。以此丸搗面。熱水調熱服。其餘皆以陰陽  
水冷送下。

「審查意見」蜚螂能破癥瘕。性極烈。凡非體壯病實者不可用。

小便不通第二方

任紹和

主治 小便實熱癰閉。

蜚螂虫三錢

乾地鱉虫三錢

搗末煎水服之。

「審查意見」藥性峻烈。體壯實者可用。且蜚螂用末煎服尤烈。孕婦忌服。

小便不通第三方 蚯蚓茴香湯

李守弟

主治 老人尿閉。

白頸蚯蚓 茴香等分。杵汁飲之即愈。

〔審查意見〕藥性利平。尚堪服用。

小便不通第四方

李守弟

主治 胞轉小便不通。

用死蟻蟻二枚 燒研末。井華水調服。

〔審查意見〕破瘕峻藥。非體質壯實者不可用。

王化清

小便不通第五方

主治 小便不通。

甘草末一兩 煎湯內服。

泌尿器病 小便不通

二一〇

甘遂末一兩 敷臍下立效。

「審查意見」此係古方。可備試用。

### 小便不通第六方

主治 虛寒小便不利。尿不出。

葱一斤。搗如泥。放臍上。用開水熱壺底暖。覺熱後。即移之。尿即出。

「審查意見」虛寒症因一時禁閉者。用之有效。

### 小便不通第七方

主治 心經留熱。小便赤澀。

山 梔去皮 大 黃 連 翹 炙草等分爲末。水熬服三錢即利。

「審查意見」能瀉三焦溫熱。解小腸積毒。如係因邪熱侵滯而便赤者。可

用。

小便不通第八方

主治 小便不利。數日不尿者。

用麥楷一撮。煎水服之能愈。

「審查意見」膀胱因積熱尿不出者可用。

小便不通第九方

用乾麵做一圈子。圍於臍眼。高寸許。以葱管裝麝香。直安臍中。圈內以鹽填滿。將艾圈安葱頂上灸之。令艾火之熱氣直透臍內。三四次或五次。其便立通。

「審查意見」因寒之小便不通。此方有效。

小便不通第十方

泌尿器病 尿管

蝸 牛十枚 麝 香一分

全搗細溫酒。貼臍中。通後去之。

〔審查意見〕利尿有效。

二 尿管

尿管第一方

趙凌雲

主治 膀胱發。尿管不止。

生薑一兩 小 薊五錢 白茅根三錢 車前子二錢

益智仁二錢 生草爲引 水煎溫飲

〔審查意見〕尿管有熱者可用。

尿管第二方

主治 小便因積熱尿管者。

白茅根一握 車前草三根 清水煎服。

「審查意見」膀胱積熱甚者服之。能瀉火消瘀。尿血利尿。

### 小便出血第三方

主治 小便出血。尿道疼不可忍。

淡豆豉五錢 煎湯溫服。

「審查意見」有清熱之效。輕症可用。

### 三 小便不禁

#### 小便不禁第一方

杜 蒺

主治 小便不禁。

石 榴 一個連肉仔兒  
燒存性為細末

用鮮栢白皮四錢煎湯。然後入藥。(鮮石榴灰)再煎分二次。早晚空心。

泌尿器病

遺尿

一一四

各服一次。

「審查意見」小便不禁。係膀胱括約肌弛緩所致。石榴性溫澀。內含鞣酸極多。有收斂作用。服之有效。

小便不禁的方

甘蔗。每斤取一兩。生酒煎服。三日全愈。

「審查意見」有效。

#### 四 遺尿

遺尿

主治 婦人產後遺尿。

豬胞有肚各一具。糯米半升。入胞內。更以胞入肚內。同時煮食。

「審查意見」滋補虛弱。可用。



# △生殖器病

## 一 遺精

審

遺精第一方 魚鳧固精丸

沈仲圭

主治 遺精滑泄。精大虧。但脾無濕熱。胃不呆滯者。服此大佳。

蛤粉炒 魚鳧 兩

龍骨 五兩

丹皮 三兩

人乳 對等 芫花 兩

芫花 四兩

石

蓮 三兩 蓮壳去心炒

酒黃芩 每子五兩

遠志 二兩

各藥 均 重外。皆生晒。不見火。研粉爲丸。每服二錢。食前淡鹽湯下。日

三次。

一 遺精第二方 魚鳧固精丸

遺精第二方 魚鳧固精丸

沈仲圭

生殖器病 遺精

二一六

主治 遺精延久。精管弛緩。虛象迭見。

五倍子一兩

蓮心一兩

花龍骨八錢

白茯苓八錢

爲末水泛爲丸。每服三錢。淡鹽湯下。

「審查意見」此方有固精止瀉之效。遺精延久。虛象迭見。用之甚當。

遺精第三方

房西亭

主治 精滑。

秋石。黃天寶。茯苓。蓮肉。各四兩。爲末。棗和丸。梧子大。每服三十丸。空心

鹽湯送下。

「審查意見」通行方有效。

遺精第四方 治濁固精丸

杜 蕙

主治 白濁遺精。

龍 骨二兩 蓮 蕊鬚二兩 蓮子肉二兩 芡 實二兩

山 藥二兩 白茯苓二兩 茯 神二兩 生 地一兩

黃 柏一兩 甘 草五錢

右藥爲末。用金櫻子二斤。搗碎蒸膏。和藥爲丸。如梧子大。每服六十丸。

臨臥時米飲下。

「審查意見」現於體虛腎虧。相火浮動者。有止澀補虛清火之功。

遺精第五方 秘元煎

嚴緝苴

主治 遺精帶濁。

遠 志一錢 淮 山二錢 芡 實二錢 棗 仁三錢

白朮 茯苓各錢半 人 參二錢 五 味十四粒 畏酸者去之 金櫻子二錢 去核

炙 草一錢

生殖器病 遺精

二二八

「審查意見」氣血兩弱者。可用。

水煎空心溫服。

遺精第六方

朱熒惠

主治 專治遺精白濁盜汗虛癆等症。

桑螵蛸炙黃

白龍骨煨

各用一兩

共為細末。每服二錢鹽湯送下。以愈為度。

「審查意見」此方濕熱症屬單純虛弱者。用之有效。

遺精第七方 補腎肺丸

沈仲圭

主治 肺病遺精

大黃 八兩沙土末

五苓散三兩

鱘鱖膠六兩

金櫻子四兩

淨黃芩四兩

粉丹皮三兩

遠沙苑四兩

童牛脊髓六兩

野山參六兩 建澤瀉三兩 蘇灰實四兩 白花百合六兩

右藥各洗淨。金櫻子煎汁。牛脊骨生搗外。餘藥各研粉末。混和入金櫻汁。牛脊水。泛為丸。如赤豆大。早午晚食前各服二錢。淡鹽湯送下。

「審驗意見」有健清潤肺。固氣助腎之效。

遺精第六方 龍虎潛精丸

馬德清

主治 一切遺精。及滑精等症。

鱉膠三錢 酒浸一日剉細 童牛脊筋四錢 鹽漬陰乾 龍 骨五錢 煨

熟 地五錢 黃芩 四錢 蜜炙 山 茱 五錢 去核 芡 實四錢

牝羊羅丸一對 鹽漬陰乾

服法 每服一丸。或羅末。蜜丸如赤豆大。每飯後服七丸。一日三次。開水送

下。病深者。臨睡加服一次。

「審查意見」功專滋陰補腎。可用。

遺精第九方

主治 夢遺。及腎虛遺精。

黃柏 蛤粉爲細末。蜜丸。梧子大。青黛爲衣。開水送下。

遺精第十方

石菖蒲一兩

白 朮十四個  
去皮壳

生酒煮服。

或海金砂一兩

木 香一錢

爲末。麪和爲丸。羅麻子大。珠砂爲衣。臨睡時白開水送

七丸或九丸。或韭菜子研末。早晨黃酒沖服。

「審查意見」夜夢遺精。乃係相火旺盛。黃柏能瀉相火。清濕熱。若係陰虛

泄精。蛤粉又能滋補腎陰。故凡腎水不足。痿厥腰疼等症。用黃柏蛤粉。

定能奏效。惟脾胃虛寒者。禁用第十方健脾燥濕之效。有溼症者可用。

金砂水香。其能潤肺。於遺精無補。

遺精第十一方

主治 腎虛遺精。

女貞子一斤

丹

度三兩

馬料豆一升

破故紙二兩

五味子一兩

茯

苓四兩

杜仲

二兩半  
鹽水炒

共為末。水泛為丸。每

早服五錢。

遺精第十二方 固精丸

黃連

生地

歸身

炙草

酸棗仁

去壳  
淨炒研

茯神

遠志肉

人參

石蓮子肉

各等分。

蜜丸梧子大。每早晚各服二錢。淡鹽水送下。

遺精第十三方

白

朮六兩

苦

參三兩

牡

蠣三兩

生殖器病 遺精

一三三

共爲末。猪肚一具。煮爛搗丸。梧子大。每服四十丸。日三服。酒下。

遺精第十四方

杜仲三錢

破故紙三錢

青鹽五兩

入猪小肚內煮食之。

遺精第十五方

蓮子心二錢

硃砂一分

共爲末。空心服。

「審查意見」上列數方。十一十四兩方。滋補腰腎有效。第十三方。有健脾

固精之效。十二十五兩方。心腎不交。煩熱失眠者。用之相宜。

遺精第十六方

半夏一兩

洗十次。切破。以本猪苓二兩

同炒黃。出火毒。檢去

猪苓。加牡蠣一兩

共搗。羅以山藥搗糊。丸如梧子大。每日以茯苓

湯送下三十丸。

「審查意見」此方治內有濕熱之遺精。尙屬可用。但缺少清熱之品。



遺精第十七方

主治 痲愈之後。不分晝夜。合目則遺精。

本 賊五錢

川 芎五錢

粉 葛一錢

蛇

退一寸半瓦  
上焙燥

掛 寶 塵 五錢 取米店內者佳

共研細末。好酒爲丸。每服三錢。開水送下。服一料即愈。

「審查意見」病後衰變。精神不固。不分晝夜。合目則遺。此乃體質大衰之症。應以大劑補益之品。或可補救於萬一。此方恐難勝任。

二 陰痿

陰痿第一方 蠶蛾丸

趙圖南

主治 丈夫陰痿症。

未連蠶蛾一兩

去頭並翅。炒爲末。蜜丸。梧子大。每夜服一丸。

生殖器病 遺精 陰痿

二二四

「審查意見」可備試用。

陰痿第二方

郭永福

主治 陰痿。

潞 參三錢

熟 地三錢

仙靈脾二錢

鹿 茸五兩

全 歸五錢

鎖 陽三錢

兔絲子三錢

灸 草一錢

水煎服。

「審查意見」有壯陽補腎益氣之效。神經衰弱之陰痿可用。

陰痿第三方

主治 陰痿。精滑。子宮寒冷。腰膝冷痺。

陽起石

石龍子

蛤蚧

生犀角

附子

草烏頭

乳沒

血竭

細辛

黑芝麻

五倍子各等分

以上十二味。全研末。以生鱧魚血和丸。如梧子大。硃砂爲衣。每空心酒下百丸。久卽生奇效。

「審查意見」通行方可用。

陰痿第四方 秘精固腎丸

主治 陰痿症。強筋壯骨。添精補髓。活血健脾。助陽種子。

黃毛茸 二兩 炙酥

高 參 二兩半

鹿角膠 二兩 牡蠣粉炒成珠

晚蠶蛾 二兩 炒

熟 地 四兩 黃酒砂仁拌蒸

枸 杞 二兩 酒蒸

自 歸 二兩 酒洗

川牛膝 二兩 酒洗

補骨脂 二兩 炒

杜仲炭 二兩 薑汁炒

巴戟天 二兩 酒洗

南鎖陽 二兩 酥炙

韭 子 二兩 炒

葱 子 二兩 炒

何首烏 八兩 黑豆蒸九次去筋

金櫻子 二兩 去毛子

巨勝子 二兩 炒

楮實子 二兩

生殖器病 陰痿

二二六

雞 子四個  
炙黃

鴿 蛋五十個  
煮熟入藥

麩 蓉二兩  
去鱗甲

右藥搗粗末。將鴿蛋搗爛。全藥拌勻。晒乾爲面。蜜和爲丸。桐子大。每服三錢。開水下。

「審查意見」滋補專藥。有效。

陰痿第五方

主治 少年之人。患陽痿。禿筆頭燒灰。酒下二錢。再以泥緝。照常置食。數日即愈。

「審查意見」存待試。

陰痿第六方 贊育丹

主治 陰痿精衰。虛寒無子等症。

熟 地炒紅黃酒拌九蒸九晒八兩  
白 朮土炒八兩  
當 歸六兩

梅 杞六兩 杜 仲 酒炒 仙 茅 酒蒸 巴 戟 甘草湯炒

山萸肉 去核 淫羊藿 羊脂油拌炒 肉苁蓉 酒洗去鱗甲 韭 子 炒黃以上各四兩

蛇床子 微炒 製附子 肉 桂鹽水炒各二兩

共為末。煉為蜜丸。如梧子大。或加人參鹿茸。

「審查意見」虛寒症用之有效。

陰痿第七方

好燒酒和黃泥塗陰毛際處一日。其陽即起。

「審查意見」有刺戟性。能使局部充血。可用。

陰痿第八方 強陽丹

熟 地砂仁黃酒拌九蒸九晒一斤 肉 桂鹽水炒三兩 覆盆子三兩

炙黃耆二斤 巴 戟六兩 栢子仁三兩去油 麥 冬三兩

婦科 經病

二三八

當歸六兩 白朮土炒八兩

共爲末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每日滾水送下一兩。

「審查意見」由於縱慾過度。傷及肝腎者。此方有效。

△婦科

一 經病

經病第一方

趙秀松

主治 經水先期。色紫者。

當歸三錢 炒吳萸錢半 酒白芍錢半 川芎錢半

茯苓錢半 自地二錢 醋香附二錢 丹皮錢半

炒元胡錢半 廣皮錢半 條芩三錢

鮮薑三片。水煎溫服。

「審查意見」有清熱活血之效。

經病第二方 婦人歸附丸

張聘之

主治 調和氣血。兼可種子。

香

附壹斤砂鍋內醋煮極熱水洗焙為末

歸

身拾兩酒洗切片焙為末

鹿

角

二兩去粗皮鎚末綿紙墊鍋內文武火焙乾炒為末

右三味研末。醋糊為丸。桐子大。每服三兩。早晚服。白水送下。

「審查意見」虛寒症可用。

經病第三方 通經散

李棠甫

主治 腹內有瘀血塊。每逢行經之日。行三日服三付。行二日服二付。

熟地炭錢半

當歸三錢

川芎二錢

炒白芍錢半

炒桃仁一錢研

紅花餅錢半

炒元胡二錢

懷牛膝二錢

三稜錢二分

莪朮錢二分

製香附二錢

廣皮二錢

婦科 經病

二二〇

吳 萸錢半

炒小茴香一錢

炙 草二錢

黃酒二盞爲引。

「審查意見」有活血行瘀止痛之效。虛弱者不宜。

經病第四方

成信德

主治 治老年經行不止。

用黃芩心二兩 醋浸七日。炙乾。又浸炙七次。醋糊爲丸。陳酒送下。

「審查意見」血分有熱者。可備一試。

經病第五方 通經散

劉 銘

主治 室女經閉。

用茜草三錢

陳酒一鍾

水煎服三劑。如經尙未通。再服一二劑必通。



「審查意見」通經活血可用。

經病第六方 通經散

李文傑

主治 經閉成癆。

血 餘四兩 黃 連一兩

栝 樓一個

上三味。泥封固。燒存

性。血竭五錢 沒 藥一兩

共爲細面。六天服完。

「審查意見」有活血行瘀之效。

經病第七方

謝長餘

主治 婦女月水不調。小產難產。男子危疾將絕。如久服能烏鬚髮。聰耳

明目。延年益壽。

紫河車 一具男用女胎女用男胎

龜 版童便浸三日炙黃

婦科 經病

二二二

黃 柏鹽酒浸炒一兩半

杜 仲酥炙一兩半

牛 膝酒浸二兩二分 生 地二兩半

入砂仁六錢

茯苓二兩絹袋盛入瓦罐酒煮七次去茯苓砂仁不用杵地黃爲膏

天 冬去心 麥 冬去心 人 參去蘆各一兩半 共爲末。同地黃

膏入酒米糊丸。如小豆大。每服八十丸。空心鹽湯下。冬月酒下。如女人  
可加當歸二兩。

「審查意見」有溫補之效。寒証可用。

經病第八方

田 藏

主治 婦人久無月信。

藏紅花一錢 用牛尿一小茶杯。泡濃頓服。若見紅過多。急飲米湯。

「審查意見」專用紅花。便有行瘀之效。血瘀者可用。牛尿可去。

經病第九方

李雅菴

主治 經閉六月有奇。血不養肝。

(逍遙散)

柴胡

當歸

白芍

白朮

茯苓

炙草

生薑

薄荷

(四物湯)

當歸

川芎

白芍

地黃

先服逍遙散三付。脇痛。午後寒熱往來。悉退。又服四物湯四付。全身抽縮亦退。飲食大進。又照四物湯加桃仁。紅花。三稜。莪朮。又服二付。腹內少痛。而經水始來。

「審查意見」因憂鬱憤怒而來之經閉。當有效。

經病第十方

主治 經期久閉。

婦科 子宮症

一三四

二蠶沙一兩炒黃。入好酒一斤。煮沸澄清。去沙。每日溫服一盞即愈。  
「審查意見」通行方可用。二蠶沙即原蠶沙。

經閉第十一方

主治 經閉。

茜草根一兩。水酒煎服。一日即通。

「審查意見」血熱之經閉。用之有效。

一一 子宮症

子宮症第一方

景壽軒

主治 子宮下脫。

五倍子一兩

蘄 艾一兩

蛇床子五錢

明礬一兩

鐵 銹五兩半

先煎鐵銹五六沸。後入各藥再煎。乘溫洗之。如冷再煎再洗。五六次即  
可上升。

「審查意見」此方寒症用之爲宜。但亦須兼服升提之藥。方有效。

### 三 帶下

#### 帶下第一方

龐世瑞

主治 赤白帶下。下元虛憊。

白 果 蓮 肉 江 米各五分 胡 椒錢半

共爲末。用烏骨鷄一隻。去腸。盛藥。瓦器煑爛。空心分數次食之。  
「審查意見」有健脾散寒之效。

### 四 乾血癆

#### 乾血癆第一方

盧育和

主治 閨女乾血癆。唇紅肉瘦。

啄木鳥瓦焙存性。研末。每服五分。黃酒送下。

〔審查意見〕按啄木鳥對於乾血癆有效否。存疑待試。

乾血癆第二方

嚴紉苜

真四川大黃要大塊先入酒缸泡七日。取出上籠蒸過。放太陽晒之。晒一日之久。再入酒缸泡七日。再用籠蒸一炷香久。如此反復九泡九蒸九晒。即可備用。挫爲末。每服二錢。紅花水送下。

〔審查意見〕有吊痰破瘀之效。

乾血癆第三方 破血袋

主治 專治婦女乾血癆。

白附子

川山甲

川 烏

草 烏

破故紙

葶藶子 猪牙皂 川椒 丁香 苦丁香

巴豆去皮甘 草各四分

共研細末。用綢絹包好。拴細繩一條。塞入陰戶內。子宮口外。繩頭露於陰戶外。以備取時之便利。只一天工夫。血塊就要破動。血破時。藥包隨之掉下。

「審查意見」經驗方。可備用。若發熱虛弱之人。藥量雖輕。亦所不宜。  
乾血癆第四方

主治 骨蒸虛勞。經閉不通。

猪胆汁一枚。猪脊髓一條。童便一盅。柴胡 前胡 烏梅  
胡黃連各一錢 韭白七根。同煎溫服。三服即效。

又方 乳兒童便五碗。煎取一碗。入蜜三匙和之。每服二碗。服數次

婦科

乾血癆

二三八

即愈。

「審查意見」調和氣血。補益精髓。用治虛勞症相宜。

### 乾血癆第五方

主治 婦女乾血癆。盜汗等症。

用純粹白毛紅嘴鴿子一個。不用刀殺。水灌死。將毛拔淨。用竹刀開肚。  
(忌銅鐵器)血竭五錢。裝入鴿子肚內。放沙鍋中。黃酒三斤。微火煮。  
(不用水)肉熟。連湯帶肉食之必愈。

「審查意見」血竭有利血散瘀之力。與鴿肉並食。能調經益氣。衰弱性盜汗及乾血癆。尙屬相宜。惟鴿肉不宜多食。恐減藥力。

### 五 陰癢

陰癢第一方 蛇蟠湯

趙青松



主治 婦人陰癢難忍。

蛇床子二兩

白 礬五錢

煎湯洗數次即愈。

「審查意見」此方宜加花椒。地膚子。川芎。白芷等。則功效更捷。

### 陰癢第二方

主治 婦人陰戶作癢。

苦參

狼毒

蛇床子

歸尾

威靈仙以上各三錢

鶴虱六錢

煎湯薰洗。即見功效。

「審查意見」凡陰癢。陰蝕瘡。多因有蟲。此方殺蟲制癢。當有效。

## 六 陰挺

陰挺第一方 陰挺必愈錠

趙世定

婦科 陰癢 陰挺

二四〇

主治 婦女陰戶生挺痛。癢不止。

飛 礬三錢 銅 青二錢 五味子一錢 明雄黃二錢

製川烏二錢 製草烏三錢 蛇床子三錢 炒梔子錢半

苦 參二錢 槐 花二錢

共為細面。煉蜜為錠。每錠三錢重。

以綢包好。納入陰內。每錠以一日為止。

「審查意見」銅青有腐蝕性。對於本症。固能取效。然恐引起子宮粘膜炎。不可不慎。

### 七 血崩

血崩第一方

嚴級苜

主治 血崩有塊。

香附錢半 醋炒

川玉金錢半 醋炒 成炭

陳廣皮一錢

旋覆花錢半 包

沉香一錢 包

倍半夏二錢

春砂仁八分 敲小粒

荊芥炭八分

當歸身五錢

丹參二錢 炒

參三七八分 切片炒

藕節二枚

煎湯服之。

「審查意見」有活血導滯之效。

血崩第二方 止崩丸

趙圖南

主治 婦人血崩症。

棕皮燒存性二兩 三七七二錢

共為細末。用飛羅麵糊為丸。梧子大。空心黃酒下五十丸。

「審查意見」此方恐難力瀎。可酌加黑芥。阿膠之類。則見效尤捷。

血崩第三方

主治 血瘀。血崩。及下血等症。

用槐木耳。製病症而定。用量及引。

一、黃發血瘀腹痛。酒煎五錢飲之。

二、中下血。煨存性研末。酒下五錢。

三、腸痔下血。水煎飲五錢。

四、其經不止。或勞傷劇痛。煨一兩

加赤石脂一兩

熱酒送服二

錢以生肌度。

五、腸痔下血。煨二兩。加煨乾漆一兩。研末。每用一錢。酒下。

一審其意。有已。槐耳治諸血。如古方亦有。但因病用引。全在臨時變更。乾漆

內服。專行。不可多用。無瘀者。決不可服。

血崩第四方

主治 婦女肝火怒盛。血崩。

全當歸一兩

醋白芍一兩

九地炭五錢

川 芎 錢半

製茶總三錢

照 薑五分

雲 苓三錢

炒蒲黃二錢

焦白朮一錢

川 樸一錢

炙 草一錢

薑棗為引。水煎服。三

劑即愈。

「審察意見」此病甚者。宜加山梔炭丹皮炭。下血不止者。宜加阿膠珠棕

皮炭。

血崩第五方

孫逸聖

主治 婦女失血過多。諸藥無效者。

海

參半斤切片焙為末

每次調服三錢。日三服。半月後即效。蓋海參能

生百脈之血也。

「審察意見」此病後調補之劑。非急救之品。

# 八 腰腿疼

## 腰腿疼第二方

溫月亭

主治 婦人腰腿疼。

梅 杞 白 木 耳 四兩 牛 膝 八錢 木 香 八錢

虎 骨 三錢 白 蜜 適宜

將前五味共研末。白蜜和丸。每丸重三錢。可作百丸。每日服一丸。黃酒

送下。

〔審查意見〕本方有效。但恐與生育有礙。

## 腰腿疼第一方 搜風活血丸

趙 泌

主治 婦人腿疼。

秦 朮 五錢 白 芷 三錢 川牛膝 五錢 杜 仲 三錢  
炒黑

川地龍三錢

毛 鼓半斤

毛鼓黃酒

共為細末。煉盡為丸。重三錢。早晚各服一丸。黃酒送下。

「審查意見」毛鼓不詳。餘藥止痛有效。

### 九 陰吹

陰吹第一方

猪板油八兩

亂

雞子大三個以  
肥皂水洗淨

同熬成輝。分兩次服。病從小便出。

「審查意見」

### 十 雜症

雜症第一方 清潔滑肉洗

郭鳳岐

婦科 陰吹 雜症

主治 婦人腸癰。

銀花三錢 貝母三錢 川軍一錢 穿山甲二錢

白芷一錢 殭蠶三錢 乳香一錢 沒藥一錢

皂刺三分 花粉五錢 蓮壳錢半 滑石三錢

芒硝一錢 另包 水煎空心服。

「審查意見」有癰熱者可用。

雜症第二方

趙凌雲

主治 婦女瀝風。

荆芥穗三錢 炒甘草一錢 陳皮二錢 人參二錢

炒白芍藥三錢 防風二錢 川芎二錢 蓄香二錢

羌活二錢 蟬蛻三錢 製厚朴二錢 水煎溫飲。



「審查意見」通行方可用。

雜症第三方 舒筋丸

李德甫

主治 婦女麻搗。

附 子一兩製

牛 膝一兩

木 耳四兩焙

麻 皮四兩焙黑

斬 芫西兩醋炙焙

均研細末。蜜丸彈子大。每服一丸。黃酒化服。日

三丸。

「審查意見」有舒筋散寒之效。寒証有效。熱証不宜。

雜症第四方

趙炳

主治 婦女色迷瘋症。

以金雞納樹一個。置鐵盤內。上罩以鐵紗。以不動為是。盤底抹以寸厚之黃土泥。再照盤大小作一泥帽。蓋住。泥帽頂上開一小孔。下燃乾柴。

婦科 雜症

二四八

火熾微熱。腹瀉。燒小孔內漸冒煙。初冒黑煙。久之即冒白煙。如見白煙。即成功矣。此藥。每早午晚。飯前。酒沖服一錢。不至服完。病即除淨。

〔審查〕見〔存待試〕。

雜症第五方

李守弟

主治 婦女少腹氣疼。

萬餘劑。為末。每服二錢。米湯送下。一日二服。以愈為度。

〔審查〕見〔衛生易簡方中之陳方〕。

雜症第六方

破瘕除濕飲

白靖齋

主治 婦人下部寒濕。腎氣虛弱。肉有痛瘕。而不能孕育。或受孕小產者。

焦白朮五錢

東人參二錢

沙參片三錢

油肉桂錢半

麥芽粉三錢

炙獐甲三錢

雲茯苓五錢

製半夏一錢

炒神曲二錢

兔絲子二錢

粉灰實三錢

製巴戟三錢

炒車前錢半布包

炒小茴二錢

炒乾薑錢半

製元胡一錢

川芎片三錢

白芍歸五錢

黃酒為引

水煎空心溫服。

「審查意見」虛寒症可用。

雜症第七方

主治 經血瘀滯。腹疼。久不生育。

檳榔三錢

大黃三錢

紅花五錢

五靈脂二錢半

黑丑五錢

木香二錢半

蜜丸。每服一錢。黃酒童便為引。服後

肚子不疼是效。肚甚疼。再服同仁堂女金丹數兩。

「審查意見」大便祕而致血瘀腹疼者。用之有效。

雜症第八方

主治 氣血虛弱。乳汁不多。

生 芪五錢 當 歸三錢 炒白芍一錢 通 草五分

粉 草五分 王不留行二錢 漏 蘆三錢 花 粉三錢

穿山甲一錢 葱黃芽七個。加猪蹄煎湯。食後服。

又方 生 芪五錢 當 歸五錢 王不留行二錢 漏 蘆三錢

山甲珠一錢 茯 苓一錢 通 草五分 葱芽七個爲引。

「審查意見」下乳通行方。氣血虛弱者。服之見效。

雜症第九方

主治 乳房因氣血凝而腫痛者。

廣 皮一錢 瓜 萎二錢 枳 殼二錢 花 粉三錢

香 附二錢  
酒炒

桔 梗二錢

歸 尾三錢

皂 刺二錢

甲 珠一錢  
研

白 蠟二錢  
炒

銀 花三錢

連 翹二錢

甘 草一錢

水煎食遠服。

又方 條芩二錢

歸 尾三錢

銀 花四錢

青 皮一錢

香 附二錢  
酒炒

桔 梗二錢

連 翹三錢

皂 刺二錢

甲 珠錢半  
研

僵 蠶二錢  
炒

瓜 蒞二錢

甘 草一錢

生 薑三錢

水煎食後服。

「審查意見」行氣活血消腫。外科通行方。未化膿時。用之有效。

雜病第十方

齊立德

主治 通乳汁。

鷄 蛋三個

藕 根一寸半

無鮮藕根。用藕節。

產科 難產

二五二

早空心吃三個。藕代湯一並吃完。

「審意意見」乳汁缺乏。多係氣血虛弱所致。此方對於滋補血液。不無小

效。症輕微者。可資取用。

△產料

一 難產

難產第一方 安妊丹

張希騫

主治 妊婦瘦而有熱。以致百疾發生。如不思飲食。嘔吐腹脹。胎懸難產。

產後血暈等症。

當歸 二兩  
酒洗

條沙參 三兩

白茯苓 二兩

白朮 兩半  
米泔浸一日土炒

黃芩 兩半  
黃酒拌炒

香附 一兩  
童便浸炒

大生地 二兩

川厚朴 一兩

炒建鐵 一兩

沈香 三錢

陳皮 二兩

白芍 二兩  
酒炒

共研細末。煉蜜。每丸重二錢。每早開水送下一丸。

「此藥甚靈」或行方。可用。

難產第二方 丁香如意丹

趙復性

主治 婦人難產症。

母丁香三十九粒 製乳香三錢六分

共為細末。同活兔胆和杵干下。共作三十六丸。每服一丸。白酒送下立效。

「審查意見」催生有效可用。

難產第三方 蛇蛻湯

李守弟

主治 橫生逆生。

蛇 蛻一具 蟬 蛻十四個 頭 髮一握用本人的 並燒存性

分二臘酒下。仍以小針刺足心三七下。擦鹽少許。卽生。

「審查意見」存待試。

難產第四方

主治 凡橫生逆產。危在頃刻者。

查產婦之小指上灸三壯。艾炷如小麥大卽生。

「審查意見」古法可用。應在右足小趾尖頭灸三壯。編者按。此方余試過  
一。步。功效不確。

難產第五方

專治子爲君。冬葵子爲臣。白芷枳殼爲佐。難產三日不下。交骨不開。諸  
藥不效者。此方神效。

「審查意見」本方之意旨。主在瀉下。難產者可資一試。



難產第六方

陳養直須取露天者更妙

每用一兩。洗去塵垢。剪寸段。煎湯服。

「審查意見」存待試。

難產第七方

菟絲根剝去皮。以綿裹之。點麝香少許。插入陰戶中三寸。即下。

「審查意見」存待試。

難產第八方

風仙子二錢。研末水服。外以蓖麻子隨年歲大小。酌量塗於足心。

「審查意見」存待試。

二 胎動

胎動第一方 香帶散

趙秀松

主治 妊娠胎動。已見黃水者。

乾荷蒂一枚 炙爲末。再用糯米淘汁一盞服即安。

「審查意見」通行古方可用。

胎動第二方 下胎蟹爪湯

趙青松

古治 婦人有病欲下胎病。

蟹 爪五錢 桂 心二兩 瞿 麥一兩 牛 膝二兩

共爲細末。空心溫酒服二錢。

「審查意見」存待查。

胎動第三方

主治 胎動不安。素患小產者。

川續斷酒浸。杜仲薑汁拌炒去絲各二兩。爲末。棗肉煮爛和丸梧子大。

每服三十丸。米飲下。

「審查意見」安胎有效。

### 三 血暈

血暈第一方 血竭沒藥散

主治 產後血冲。命在頃刻。

眞血竭 沒 藥各一錢

共爲細末。黃酒童便調服。

趙秀松

「審查意見」活血止血。可備一試。

血暈第二方 鹿角散

趙青松

主治 產後血運。

鹿角一寸。燒存性。爲末。酒調服卽醒。

「審查意見」古方。有散瘀活血之效。

血暈第三方 逐瘀解迷湯

石 玉

主治 產後血暈。不省人事。

全當歸二兩

九 地五錢

生 地六錢

益母草五錢

焦地榆三錢

杭 芍三錢

丹 皮二錢

赤金草六分

水煎服。

赤金草。出在西北口外沙漠生金之地。與甘草相似。係該地之俗名。在本草上並無此草之名稱。據傳方者云。此草治血暈及吐血。獨一無二。但藥店無此草之名。去冬由蘭省友人給些許。治愈五六人矣。

「審查意見」二地用量太重。

血暈第四方

主治 產後血暈。身瘦直。口目向上牽引。不省人事。

用烏雞蛋一個。打開用清。以荊芥末二錢。調服即安。

「審查意見」古方可用。

#### 四 胎死腹中

胎死腹中第一方

謝長餘

主治 胎死不下。

紫金藤

葵

根各七錢

土牛膝一兩半

當

歸四兩

肉

桂錢半

麝

香三分研末沖

水煎服。

「審查意見」催生有效。

胎死腹中第二方

斑蝥七枚燒存性。入滑石末三錢。微溫開水送下。少須腹痛藥行。

「審查意見」有墮胎之功可用。

產科 胎死腹中 斷產 小產血崩

二六〇

### 五 斷產

斷產第一方 斷產湯

趙青松

主治 婦人因多生。不欲再產者。

故蠶退紙一尺。燒存性。爲末。酒調下。永不再孕。

「審查意見」通行方可用。

### 六 小產血崩

血崩第一方

周小農

主治 小產血崩虛脫。

野黨參一兩

山萸肉一兩

甘杞子五錢

熟地黃五錢

炒麥冬三錢

五味子一錢

醋炒當歸頭二錢 厚杜仲四錢

龍骨三錢

牡蠣一兩

小麥五錢

汗多加熟附二錢。冬虫夏草一錢。水煎服。一日二劑。崩汗皆止。

「審查意見」有潛脫助氣。滋陰活血之功。

## 七 胎前雜症

### 胎前雜症第一方

趙潤堂

主治 妊娠吐血。

馬 勃五分 研末。濃米湯調服。立止。

「審查意見」輕症有效。

### 胎前雜症第二方

謝長餘

主治 頻慣墮胎。

杜仲八兩。糯米煎湯。浸透。炒去絲。續斷二兩。酒浸。焙乾。淮山藥五兩。共爲末。棗肉爲丸。如梧子大。每於慣墮胎之一月前。日服五十丸。米飲

下即安。連服三十天。

「審查意見」胎之原因甚多。該方未將原因註明。虛証用之為宜。

胎前雜症第三方 太乙救苦丸

白文光

主治 婦人胎前產後。腹痛。膨悶。脹飽。食積。痞塊。心口痛。大便不通。小便不通。頭暈。小兒大肚痞。脫肛。肛痛。噎食。紅白痢疾。嘔血。嘔吐。

雄 黃六錢

薑 黃六錢

大 黃六錢

沒 藥二錢

乳 香二錢

巴 霜四錢

巴霜去油。共為細末。醋調成丸。如綠豆大。硃砂為衣。每服十丸。看患者是何病症。以何藥為引。如食積。以山查麥芽之類為是。

「審查意見」胎前產後。用之宜慎。

胎前雜症第四方



主治 孕婦衝任奇經脈絡損傷。下血不止。其他別無病狀者。

生鹿角屑 當歸各五錢 水煎服二服。其血自止。

「審查意見」此方有祛寒止血之效。

### 胎前雜症第五方

主治 胎上衝心。

葡萄一兩 煎湯飲之。如無葡萄。其籐葉亦可。

「審查意見」胎上衝心。即子懸也。其原因爲肝氣不疏。當用疏肝解鬱之品。一味葡萄是否能以勝任。存疑待試。

### 八 產後雜症

#### 產後雜症第一方

主治 產後陰內出肉線長三四尺。觸之痛引心腹。

老薑三斤。連皮舂爛。入蔴油一斤拌勻炒乾。先以熟絹五尺折作方袋。令人輕輕拿起肉線。以使屈曲作三團。納入陰戶。乃以絹盛薑就近薰之。冷則再換。熏一周時縮入大半。薰至兩日。盡縮入矣。內服補氣血之藥。但不可使肉線斷。斷則不能治也。

「審查意見」此法外用有效。但須兼服升提益氣之藥。

### 產後雜症第二方

主治 婦人新產後。下體受風。陰部紅赤腫痛。葱白研膏。入乳香貼患處。數日即愈。

「審查意見」止痛散風有效。

### 產後雜病第三方

主治 產後嘔水。產前因怒哭傷肝。致嘔青綠汁。

韭菜取汁。加薑汁少許。和飲遂愈。

「審查意見」嘔吐由於胃寒者有效。若因怒哭傷肝。當以舒肝解鬱爲主。此方恐未能勝任。

### △小兒科

#### 一 癩症

癩症第一方

曲友直

主治 小兒風癩。

大石榴一個。割頭挖空。放全蝎五個。以頭蓋之。紙筋和泥封固。微火炙乾。漸加火煨赤。候冷取中焦黑者。研末。每服五錢。乳汁調服。或防風湯下。

「審查意見」此係抄襲成方。石榴性酸。本能收澇。全蝎去風。以治風癩。或

小兒科 痢症

可收效。存待試。

痢症第二方 驚風散

溫月亭

主治 小兒生後服之可免驚風。已發病症服之即愈。

防 風 川 芎 殭 蠶 生 草各一錢

紫赤金一張 辰 砂一錢

先將赤金辰砂。置新砂鍋中略炒。與餘藥混和。研極細末。每服一分。小兒生後初吃奶時服之。可免驚風。

「審查意見」通行方可用。

痢症第三方

田 藏

主治 小兒驚癇。

桃 奴七枚另研 磁 砂五錢另研 牛 黃 龍 腦各一分各另研

桃 仁十四粒去皮尖類炒另研 玳瑁 一錢

雄 黃三分桃葉熟水飛 犀 三分

琥 珀三分另研 麝 香一分另研

右各爲面。加蜜少許。搗如泥。做丸如芡實大。陰乾。入磁瓶封閉。每服人參煎湯。研下一丸。食後臨睡服下。

「審查意見」瘧瘵性痢症用之。有活血安神鎮驚開竅之效。惟不宜久服。

恐致小兒成呆。

痢症第四方

趙亞會

主治 小兒五驚夜啼等症。

牡 蠣 一錢 黃 芩 五分 龍 角 一錢 蟬 退 一錢

牛 黃 八分 川 大 黃 七 分 赤 金 十 張 天 竺 黃 一 錢

琥 珀 一 錢 硃 砂 一 錢 共爲細面。蜜爲引。每服二分空心服。

「審查意見」實熱者。可用。

二 驚風

驚風第一方

米榮惠

主治 專治小兒驚風痰疾。

連 翹八分

金銀花二錢

鈎 藤一錢

蟬 蛻七分去頭足

赤 芍六分

防 風八分

荆 芥一錢

薄 荷八分

大 黃五分

甘 草四分

燈心。引水一盅煎三分之一。頻頻灌

服。

「審查意見」清熱。鎮痙。急驚風用之有效。

驚風第二方

主治 心孔昏塞。多忘多誤。驚悸恐惑等。

用牛馬豬雞羊狗心。乾之爲米。黃酒送下。日服二次。

「審查意見」存待試。

驚風第三方

主治 小兒急驚。脹滿。氣喘。胸高。脅縮。痰聲咳嗽等。

黑白二丑均牛生半炒 大黃煨 枳 榔生 各取末一錢。每用

五分。蜜湯調下。痰盛加輕粉一分。

「審查意見」鎮逆定喘祛痰開利胸膈。體質健壯者可用。衰弱者慎用。

驚風第四方

主治 小兒急慢驚風。

生雞蛋一個 生梔子七個 飛 麵四錢 胡椒七粒  
去壳 去壳

葱白頭七個 共搗爛。將一半貼前心窩內。用布縛好。七八日後揭去。

小兒科 驚風

二七〇

再將一半照前法貼之。共十四五日即效。忌食生冷油膩等物。

「審查意見」小兒驚風。多係內熱爲外風所搏。以致痰迷。此方用雞子清風解熱。梔子瀉三焦鬱火。胡椒葱白。辛散風寒。再兼服祛痰之劑。見效更快。

### 三 蟲症

蟲症第一方

霍泰生

主治 小兒虫脹作疳積。治而不愈。有痰留於絡者。

歸尾

桃仁

延胡

山甲

蜣螂

靈脂

山查各等分

爲丸如小豆大。每日空心服一錢。十日全愈。

「審查意見」有消積。行痰。殺虫之功。



蟲症第二方 金蟬八寶丹

李文傑

主治 小兒諸疳虫積。肚大青筋。面黃肌瘦。愛吃茶泥土炭。腹痛等症。

訶 子一錢 穀 蟲二錢 胡 連二錢 烏 梅五個

君子仁五錢 燕 蕘一錢 木 香一錢 蘆 薈二錢

芡 實二錢 蓮 肉二錢 蛤 蟆三個 黑 礬二錢

蛤蟆以砂仁塞滿肚內。尿泥封固。燒存性。與前藥拌勻為面。水糊為丸。如米大。每服五分。

「審查意見」有消積殺虫之效。

蟲症第三方

主治 大腸蟲出不斷。斷則復生。行坐不得。鷓鴣為末。每服五錢。開水調服自愈。

小兒科 虫症 疳症

二七二

「審查意見」有殺蟲之效。但用量過大。宜減為每次錢半。一日一服。

#### 四 疳症

疳症第一方

李士英

主治 小兒疳痢。時作時止。

蘆 薈五錢

蟾 壳三錢  
微炒

丁 香五錢

熊 胆三錢  
研

雄 黃五錢

沒石子五錢

胡黃連五錢

蟾 酥錢半

青 黛五錢

麝 香五錢

研細末。蜜丸如米粒大。每服三五分。清粥送下。日二三服。

「審查意見」消積殺蟲有效。

疳症第二方

張儒珍

主治 小兒疳熱症。

青 黛一錢

天竺黃五錢

胡黃連五錢

硃 砂二錢  
水飛

麝 香一錢

肉豆蔻二個

牛 黃五分

乾 蟾一枚

乾蟾用端午日者。酒浸洗去腸肝。塗酥炙黃。右藥各研細末。再全研勻。菘豆粉煑糊為丸。如芥子大。每服三丸。空心溫湯送下。

「審查意見」有清神退熱消痞之效。

### 五 食積

#### 食積第一方

秦文濬

主治 治小兒食積。腹如蜘蛛狀。肚癢。

阿 魏半兩  
(醋浸一宿研如泥)

連 翹半兩

黃 連半兩(炒)

花 碱三錢(研如粉)

山查肉一兩

半 夏一兩(皂角浸一宿)

右為末。炒神麩糊丸。如蘿蔔子大。每服二十九。空心米飲下。

小兒科 食積

二七四

「審查意見」此方有消導之效。治小兒食積。有用白麵蒸熟炒黑黃。與炒神麵面勻。少配赤糖。每早空心用鹽開水送下少許。每收奇效。

食積第二方

李士英

主治 小兒積滯腹痛。

巴 霜二錢

使君肉五錢

胆 星三錢

六神麵二兩

研末麵糊丸。如綠豆大。礞砂爲衣。每服二三丸。白湯或乳汁下。

「審查意見」此方殺蟲消食通利大便。實症可用。小兒積滯。有因蟲聚。有因食積。蟲聚拒撓。食積善揉。如係食積。再加麥芽。炒山查。砂仁。之類。以健胃燥脾。

六 小兒雜症

小兒雜症第一方

郭洪義

主治 小兒臘梨癢。

陳火腿骨燒灰五錢

明礬一錢

共研末。麻油調敷即愈。

「審查意見」滲濕歛瘡有效。

小兒雜症第二方

主治 小兒吐舌症。

雄鷄血一小杯

趁熱以舌浸之。即刻縮入。

「審查意見」小兒吐舌。多係風寒。鷄血本屬熱性。又趁熱浸之。定能收縮。但不是根治法。須服搜風藥。

小兒雜症第三方

柳子和

主治 小兒胎毒頭瘡流黃水者。

馬蹄子五兩

好香油十兩

慢火熬枯去渣

入輕粉末二兩

小兒科 小兒雜症

二七六

枯礬末二兩 和勻放冷。搽患部。用布包之。

「審查意見」有殺菌消炎。去腐消腫收斂之效。

### 小兒雜症第四方

張沛南

主治 蠟痢頭方。

以煙袋中之煙油。搽蠟痢極效。製法如下。以煙油置小鐵管內。加水十分之一。於爐上沸之成膏。若無煙油。可以皮絲煙代之。製法亦同。

「審查意見」有解毒殺菌之力。

### 小兒雜症第五方

主治 小兒目閉。或出血。或腫澁。

豬胆汁塗甘草炙之。研末。乳調服之。

「審查意見」有清熱解毒之效。

小兒雜症第六方

主治 小兒初生。周身赤肉無皮。

將兒放於泥地上。臥一宿即長。或以白米粉乾撲之。候生皮乃止。

「審查意見」初生無皮。古說懷孕時久居高樓。不與地氣接觸。故兒無皮。此乃荒誕不經之談。據世近學者之研究所得。由於梅毒者較多。用白米粉乾撲較善。但須檢查其父母是否染有梅毒。而定小兒之治療目標。徐靈胎以此方治張雨村小兒。兩日奏效。

小兒雜症第七方

主治 小兒背上起白渣。纍如綴珠。一二日即破。膿血外流。癢甚。一處方好。一處又起。

如意散搗爛敷之。長巾縛定。一夜即愈。

小兒科 小兒雜症

二七八

「審查意見」如意草即牛蒡子。有消炎鎮痛解毒之效。

小兒雜症第八方

李銀亮

主治 初生兒。噤口不開。

牛 黃五厘 竹 瀝少許 和勻灌服即開。

「審查意見」兒初生時。因含有惡污等物。致各竅不通。牛黃竹瀝。均能利痰通竅。解毒瀉熱有效。

小兒雜症第九方

謝長餘

主治 小兒頭癢生瘡。

用楸樹嫩葉搗汁。頻頻塗之。

「審查意見」行血驅風。止痛癢。可用。

七 癬積



癖積第一方

白疇齋

主治 小兒痰涎壅盛。胸膈不利。頭痛身熱。面黃癖塊。協助硬滿等症。

蘆

薈三錢

君子仁三錢

川朴根二錢

胡黃連二錢

山

查三錢

香附三錢

白丑二錢

胆星錢半

阿

魏二錢

廣木香二錢

枳榔三錢

青黛二錢

神

麴三錢

三稜二錢

莪朮錢半

茯苓三錢

人

參二錢

白朮五錢

滑石二錢

枳殼二錢

草

菓仁三錢

青皮錢半

山藥三錢

鷄內金二錢

麻

黃錢一

五穀蟲三錢

共爲細麵。水泛爲丸。每服二錢。空心淡薑湯送下。

「審查意見」可資應用。功能刺戟胃腸粘膜蠕動。促進消化機能。並能降

小兒科 癍積

二八〇

痰行氣。對症用之。頗收相當效果。

### 八 遺尿

#### 遺尿第一方

牛有章

主治 小兒遺尿。

桑螺蛸

白薇花

益智仁

白芍各等分

爲末。每服三錢。米飲下。

「審香意見」有固澇收斂之效。

### 九 不食乳

#### 不食乳第一方

房西亭

主治 小兒撮口。不能食乳者。

烏蛇酒浸去皮骨。炙取五錢。麝香一分。研末。每用五厘。以荊芥煎湯灌

之。

「審查意見」有開竅鎮痙之效。小兒口緊不能食乳。原係風熱相搏。用酒浸烏蛇再加麝香。恐更加重。不如改用薄荷鈎藤。並為引。送下麝香少許為妥。

### 十 臍瘡

臍瘡第一方

姚乃德

主治 小兒臍濕。浸溼成瘡。

大附子一枚

甘遂錢半  
研

蛇床子一錢  
研節

麝香五厘

南

丹錢半  
研

先將附子切一蓋挖空。將遂蛇丹三末裝入蓋好。用火酒半斤。入罐內。將附子并挖下層俱放在內。細火同煮。罐口封固。蓋上放糯米七粒。米熟。取出烘乾。研細末。入麝再研勻。每用一匙填臍內。外膏藥貼之。

「審查意見」燥濕制泌有效。小兒臍濕。原有數種。有因內藏熱毒而致分  
泌旺盛者。有因外感寒溼者。本方治寒濕証相宜。

臍瘡第二方

龍骨 枯 礬各等分 共爲細末。搽之卽止。

「審查意見」有燥濕收斂之效。

十一 痞症

痞症第一方

溫松照

主治 小兒痞証。

皮硝 黃酒酵 飛羅麵各四兩 山梔子七個

核桃仁七個 紅棗七個 葱 白二根

共搗一處。塗患部。以布包之。

「審查意見」能助消化。活血脈。化積滯。

### ▲外科

#### 一 腫瘍

腫瘍第一方 拔毒膏

溫月亭

主治 無名腫毒。

巴豆廿個  
去皮

木鬚子十二個  
去皮

白芷一錢

葱白十二節

血餘一團

黃丹二兩

香油四兩

先將香油煎滾。入巴豆木鬚子白芷三味。俟發黑色。再入葱白血餘。熬少許去淨渣。再熬至滴水成珠。去火入黃丹。隨入隨攪。攪要快下要慢。以手捻之。不粘手則可矣。視患部大小。攤紙上貼之。

「審查意見」消腫止痛有效。

腫瘍第二方 鐵箍散

王舜忱

主治 專治一切腫毒。疼痛難忍。

南 星 草 烏 白 及 白 薇 白 蘇

黃 柏 天 花 粉 吳 茱 萸 白 芷 各 一 兩 芙 蓉 葉 二 兩

右研極細末。用鷄清調塗患處。

「審查意見」消炎解毒。初起可用。

腫瘍第三方 黃連膏

劉 銘

主治 一切血熱癰毒。未破者即消。已破者即愈。

雅黃連三錢 當歸尾五錢 生 地 二 兩 黃 栢 三 錢

薑 黃 三 錢 官 白 芷 三 錢 香 油 一 斤 二 兩

將藥煤枯。撈去渣。下黃臘四兩。溶化盡用。夏布將油濾淨。傾入磁盆內。

以柳枝不時攪之。俟凝爲度。

「審查意見」散腫清熱有效。

腫瘍第四方 疎散風邪飲

霍子實

主治 頤腫堅硬。寒熱交作。牙關開合不利之骨槽風。

荆芥穗二錢

口防風錢半

蘇薄荷一錢

炒牛蒡三錢

生草節一錢

苦桔梗二錢

大貝母三錢

炙蠶蠶三錢

晚蠶沙三錢包

山慈姑一錢

萬靈丹

一粒同煎水煎溫服。

「審查意見」治因風寒而發者。有祛風散寒消腫之力。

腫瘍第五方

李子才

主治 因受熱毒而發紅腫之腫瘍。

白 水一盅

陳 醋三盅

口 膠二錢

外科 腫瘍

二八六

右藥以火熬之。待水分去。再加生石膏二錢。黃丹二錢。滲勻成膏。貼患處。無不立效。

「審查意見」有深入組織。消炎拔毒散腫之效。

腫瘍第六方 消炎膏

秦文濬

主治 一切炎疔。紅腫高大。未化膿者。

鮮蒲公英二兩

鮮生地半兩

鮮瓦松兩半

鮮馬齒莧一兩

鮮忍冬藤一兩

共搗如泥。貼患處。若無鮮者可將諸藥熬膏用之。

「審查意見」能達內皮。入組織。散腫清熱有效。

腫瘍第七方

李士英

主治 暑月熱癰。或癰腫疔腮。

新挖井底泥一團。用多年陳醋和之。以鷄翎塗之。每日二次。輕則三四



次。重則五六次。即可消散。

「審查意見」有清熱退腫之功。

腫瘍第八方 銀花甘草湯

嚴級苜

主治 腫毒初起。

金銀花兩半 甘草錢半 水煎服。

如毒在下焦者。加牛膝一錢。或用生銀花藤。搗貼患處亦效。  
「審查意見」能消炎解毒。經驗通行方。可用。

賈錫祐

腫瘍第九方

主治 腫毒惡疾。赤腫腐爛。

乾漆三錢 煨令煙盡 白毛鵝一隻 燒存性研細

番本蜜 五錢

苦參一兩 皂刺一兩

製乳香 五錢

爲散分一服。(或作蜜丸百個亦可) 每日清。晨溫開水送下一丸。

「審查意見」和血行氣。初期可用。

腫瘍第十方 葛根加芎黃湯

鄧 亮

主治 風熱壅盛之頭瘡。(及眼赤耳痛)

葛 根一錢 麻 黃一錢 桂 枝錢半 芍 藥錢半

甘 草一錢 川 芎一錢 大 黃錢半 生 薑三片

大 棗三枚  
破

九味。先煮麻黃。去上沫另置之。次煮六味。四五沸。乃將已煮之麻黃帶渣。及葛根桂枝加入。共煮三四沸去滓。日二次。食前溫服。

「審查意見」能生津液。解肌熱。消壅腫。治耳眼病。再加金銀花。白菊花。龍胆草之類。

腫瘍第十一方

王 俊

主治 腫瘍陽瘡。根脚散漫。

五倍子 一兩 炒

生大黃 四錢

芙蓉葉 六錢

寒食麵 五錢

陳醋一盅。入杓內熬滾。上藥研末投入。調勻。敷患上。留頂紙蓋。乾則以醋酒之。

「審查意見」消炎止痛。收斂有效。

腫瘍第十二方 二黃散

王四心

主治 一切腫毒初起。

黃柏 大黃各等分

共研末。調蜜塗之。

「審查意見」有潤肌清熱消腫之效。

腫瘍第十三方 青葉膏

嚴叔苕

外科 腫瘍

二九〇

主治 吸諸毒瘡膿水。

香 油三兩

菸草汁

草麻葉汁各三兩

藍葉二十片

蜜蠟一兩六錢

共入瓦鍋內煎。水氣盡下蜡熔化。不時搽敷傷處。自然

收效。菸草汁即多年旱煙袋桿內之煙油。

「審查意見」分泌物多者。有燥濕清毒之力。惟菸草汁腐蝕作用太強。且

不衛生。宜少用之。

腫瘍第十四方

蘇雲山

主治 疔腮腫痛。

新鮮如意草一兩

搗爛搾汁。加白蜜五錢

和勻服之。藥渣敷腫上

一三日即消。

「審查意見」解毒消炎。散結防腐。可用。

腫瘍第十四方

霍泰生

主治 腫毒瘡初起未破者。

麝香二錢

輕粉三錢

丁香一錢

牙皂二錢

樟冰四錢

腰黃三錢

良薑二錢

肉桂一錢

川烏三錢

甲片三錢

白胡椒一錢

乳香二錢

沒藥二錢

阿魏三錢

瓦炒去油

右藥各研極細末。再稱準。共研極勻。瓷瓶收貯。勿令洩氣。腫毒初起。糝膏上貼之。功專消散。已破者。勿用。

「審查意見」有解毒消腫活血止痛之功。凡治癰腫等瘡。均須內外兼顧。若只外敷。恐不濟事。反招延誤。

腫瘍第十六方

霍泰生

外科 腫毒

二九二

主治 癰腫初起。不甚疼痛及未破者。

麝香二錢 冰片二錢 白芨四錢 薑黃四錢

南星四錢 甲片四錢 樟冰四錢 輕粉三錢

胆礬三錢 銅綠四錢 漂青黛二錢

右藥各研極細末。再稱準。共研極勻。瓷瓶收貯。勿令洩氣。陽毒初起。糝膏上貼之。功專於消。破者勿用。

〔審查意見〕可資應用。須兼服仙方活命飲。

腫瘍第十七方

劉銘

主治 熱癰。

以野菊花搗汁。調青黛末。塗四五次即愈。

〔審查意見〕有清熱散腫敗毒之效。

腫瘍第十八方

戴河清

主治 癰疽疔紅腫灸痛無膿者。

大黃二兩 籐黃一兩 明礬 蟾 酥各五錢

麝香 乳香 沒藥各二錢 蝸 牛五個

共搗爛。用銚磨。新筆蘸藥。圍毒外。愈圈愈小。以毒盡消而止。

〔審查意見〕行氣血。消炎症。可用。

腫瘍第十九方 白耀亭

主治 一切癰疽未化膿。稍覺疼痛。

胆礬 雄黃 硼砂 籐黃 銅綠

皮硝 草烏各一錢 麝香二分

共為細末。和蜂蜜為條。如筆管大。金箔為衣。用時以醋磨濃汁。新筆蘸

外科 腫瘍

二九四

藥。塗四圍。噴次即愈。

「審查意見」初起有效。

腫瘍第二十一方

謝長餘

主治 癰腫疔毒初起。及蛇傷犬咬。

製乳膏一錢

雄黃三錢

血竭二錢

製沒藥一錢

明礬一錢

硃砂三錢

麝香六分

蟾酥一錢

蛤蚧肉二錢

蜈蚣一錢

山甲片三錢

蠶蠶三錢

川烏一錢

牙皂一錢

共爲末。以礞石貯之。大人每服一分五厘。小兒每服七厘。好酒送下。

「審查意見」消炎和血鎮痛。並須兼用外治之法。奏效較確。

腫瘍第二十一方 蒼耳膏

盧育和



主治 一切無名腫毒。

蒼耳草搗汁。入猪胆汁熬成膏。塗患處。

〔審查意見〕既能祛風濕。殺菌類。因風濕而起者可用。

腫瘍第二十二方

沈仲圭

主治 小兒夏令瘡癤。

芙蓉花適宜。每年芙蓉花開時。取花浸鹽滷中。至明夏搗敷。

〔審查意見〕有清熱消腫之效。

腫瘍第二十三方

主治 無名腫毒。

籐 黃五錢 黃 柏一兩 青 黛一兩 共爲細末。用醋調搽

患處立效。

「審查意見」有清熱收斂之效。

腫瘍第二十四方

主治 無論週身何處所發之一切腫瘍。

銀 芩二兩 當 歸一兩 粉甘草一兩 蒲公英一兩

黃 芩二錢 水煎沖入乳香末一錢飲之。

「審查意見」有清熱解毒之效。

腫瘍第二十五方

主治 一切瘡瘍。發熱潮熱。或耳內耳下生瘡。

柴 胡 黃 芩各二錢 人 參 半 夏 龍胆草 梔子

當 歸 白 芍各五分 生 草一錢 水煎溫服

「審查意見」一切瘡瘍之屬虛者為宜。

腫瘍第二十六方

主治 一切無名腫毒。及疔毒。惡瘡。初發起時。

金銀花四兩

當歸一兩

元參一兩

蒲公英一兩

用水五中碗。煎至一中碗。一次飲完。三劑即愈。

〔審查意見〕有清血解毒消炎之效。宜去元參加陳皮錢半赤苓三錢。

腫瘍第二十七方

主治 生於肚門前腎囊後。初發如松子大。漸如蓮子大。十餘日赤腫如桃李。成膿即破。破則難愈。久則變爲弱症。

大粉甘草四兩

截寸段許。以急流水一大碗。文武火慢慢煎水炙之。

水盡爲度。劈開中心有水潤爲止。如無再煎水炙之。炙透槌碎。每服一兩。用無灰酒二碗。煎至一碗溫服。次日再服。服完消盡。如消未盡。再服

外科 腫瘍

二九八

一料。無不效者。

「審查意見」有瀉火解毒之效。但不宜多服。多服能使人脹滿。宜配伍其他消腫之藥。方為合宜。

腫瘍第二十八方

主治 腳大拇指忽然赤腫。焮痛異常。脾經積熱。流毒下注也。

大黃 朴硝 石膏 萹仁

「審查意見」有清熱之功。其用量宜大黃三錢。朴硝二錢。石膏二錢。萹仁錢半。

腫瘍第二十九方

主治 無名腫毒未潰者。

連翹 去心帶淨 三 柰 白芷 各六錢 生乳香

生沒藥 各三錢  
形如琥珀 潤 腦六錢 乾 松 薄荷葉各錢半

以上共爲細末。香油八兩。官粉四兩。先將香油熬的先放黑煙。後是白煙。然後將官粉用新槐柳枝二根。在油內攪。頻攪頻下。滴水成珠。不老不嫩。卽將油取起離開火。再將藥末攪勻。倒入磁罐內。坐在冷水盆內。一日夜。取出使用。貼時不見火。

「審查意見」消腫止痛有效。

### 腫瘍第三十方

主治 無名毒。

透骨草八錢 追地風 茅朮 防風 羌活 麻黃

甘草各五錢 水煎溫洗。

「審查意見」外科普通用方。

腫瘍第三十一方

主治 無名腫毒。不開口者。

五倍子二兩

蜂

蜜

一錢 炒黑黃色

為細末。醋調塗患處。

〔審查意見〕內壅血熱之腫。瘍敷之。能消腫止痛。

腫瘍第三十二方

主治 無名腫毒。

蒲公英

益母草

透骨草

等分。用新砂鍋煎水。洗患部。

〔審查意見〕蒲公英。為治腫瘍之要藥。能除熱解毒。兼用內服。收功較捷。

腫瘍第三十三方

主治 無名腫毒。及刀傷打傷。

龍骨四錢

血竭四錢

乳

香四錢

沒

藥四錢

麝香一分 冰片一分 共研細末。白蠟三錢

香油二兩 熬膏貼患部。

「審查意見」止血行血。如遇刀傷。尤易見效。

腫瘍第三十四方

邢善齋

主治 無名腫毒。

楸樹葉子不拘數用新鮮 鹽水浸軟。取出與指甲草莖一同搗爛。敷患部。

「審查意見」楸樹葉。指甲草。有拔毒散腫之效。

二 癰疽

癰疽第一方 白蘇散

趙秀松

主治 發背初起。

白蘇末水調塗之即散

又治諸瘡不斂口。白蘇赤蘇黃藥各三錢。炒研輕粉一錢。用葱白漿水洗淨瘡口敷之。

「審查意見」消炎止痛有效。惟力量不大。初起可用。

癰疽第二方

蘇雲山

主治 一切癰疽發背。無名腫毒。

五倍子

白

芷各四兩

川烏

草烏

南星

黃柏

李

夏

甘草

狼毒各二兩

陳小粉一斤

薑 黃一兩

草河車二兩

研末和勻。細絹羅篩。瓷瓶收貯。勿令泄

氣。未潰用薑汁蜜糖調敷。將潰及已潰。用陳醋蜜糖調敷。皮破碎者。用

紅茶蜜糖調敷。

「審查意見」有防腐消炎腫止痛之效。



癰疽第三方

主治 癰疽惡瘡極癢。

硫 黃一兩

入銅器內。在燈火上焙化。(切忌灶火及火爐上)加頂上銀硃五錢攪勻。離火倒油紙上。候冷研細。(加細香灰不細敷之作痛)好醋調敷。其癢立止。如破爛者。白蜜調敷。

「審否意見」硫黃殺菌制癢有力。可資備用。

癰疽第四方 三黃丸加料

王好問

主治 專治懸癰。紅癰。楊梅結毒。火毒等症。

熟大黃 三錢

乳 香 一兩  
去油

沒 藥 一兩  
去油

雄 精 五錢

麝 香 錢半

犀 黃 錢半

右藥先將熟大黃酒浸透。隔湯蒸軟搗爛。再將餘五味研極細。和入再搗千杵。爲丸如梧桐子大。用溫酒或開水服之。

「審查意見」清熱消腫有效。引用溫酒不妥。可用開水。

癰疽第五方 化毒必應丹

張希騫

主治 陽症癰疽。生於頭面胸腹項下手足者。

金銀花二兩

連翹五錢

蒲公英一兩

生甘草一兩

當歸一兩

赤芍三錢

天花粉三錢

水煎食後溫服。

「審查意見」清熱解毒。尚可應用。

癰疽第六方

王培卿

主治 發背初起。

用陳海蜃皮。浸於米泔水內。少頃取出。照瘡口之大小。剪成圓塊。用銀

針觸成多孔。貼於瘡口之上。一俟乾燥。掉換一塊。再貼於原處。

「審查意見」須與真人活命飲消散方法合用。見效方捷。

癰疽第七方

張沛南

主治 對口瘡。

人指甲剪下。在鍋中炒之。火勢不宜過猛。炒至如發成之魚肚然。起出研為末。日敷一次。便見效。連敷三日。瘡即全消。

「審查意見」宜參用真人活命飲內服方有效。

癰疽第八方 白花膏

石 玉

主治 惡瘡癢極見骨。

香 油 一 斤

青槐枝 一百枝

黃 蜡

鉛

粉

各一兩五錢

製乳沒研末

兒 茶 各三錢

樟 腦 一兩

麝

香

一錢

白花蛇五錢研末

將槐枝陸續入油內熬極枯黑。去槐枝瀝盡渣。加黃蜡鉛粉。離火微溫。再下乳沒白花蛇兒茶樟腦麝香等藥末攪勻成膏。浸水中三日。拔去火氣。塗患處。九天即愈。

〔審查意見〕防腐制痒滲濕有效。

癰疽第九方

李士敏

主治 搭背腰搭手搭足搭等症。

小麻

杏仁

葱尖

大麻子各七個

右藥文火燒透。加輕粉少許。同搗如泥。和蜜糖用槐條攪勻。攤在生白布上。貼患處。連換數次自愈。

〔審查意見〕存待試。

癰疽第十方

廖端誠

主治 對口瘡不論已成初起。

生鷄內金多枚切忌見水

將此藥敷於瘡上。如貼膏藥。不須另用他藥。俟乾更換。如此敷治。初起即能內消。已成能清火去毒。奏功神速。

〔審查錄〕有制腐消炎之效。

癰疽第十一方

李士英

主治 騎馬癰。

川 連 川 軍 白 蘞 馬牙硝 黃柏各一兩

瓦 松一兩 麒麟竭 青 鹽各五錢 赤小豆四兩 杏仁三錢

研末。蜜水調塗。乾即易之。

「審查意見」初起用之。有消腫退熱之效。

癰疽第十二方

鄭世富

主治 癰疽瘡瘍。初腫將潰之時。

葱頭七個

當歸

獨活

白芷

甘草各三錢

右五味。以水三大碗煎至湯醇。濾去渣。以絹帛蘸湯熱洗。如稍涼再易之。至瘡肉熱癢爲度。洗時切忌風寒。

「審查意見」有消腫活血之功。

癰疽第十三方 托裏消毒散

鄭世富

主治 癰疽已成內潰。此藥托之。助其腐化也。

皂角刺五分

銀花一錢

甘草五分

桔梗五分

白芷五分

川芎一錢

生黃芪一錢

當歸一錢

白芍一錢 白朮一錢 黨參一錢 茯苓一錢  
水煎食遠服。

「審查意見」通行方可用。

癰疽第十四方 加味銀花甘草湯

張浦南

主治 惡毒潰赤腫硬痛異常。一切瘡癤。

金銀花三兩 生甘草一兩 皂角刺五錢

水煎和酒服之。一二劑即愈。

「審查意見」清熱解毒。疏通凝滯。未破潰者可用。

癰疽第十五方

盧育和

主治 疔毒對口發背。一切癰症。定痛消腫。

鮮紫花柳丁二兩 搗爛敷。待乾再換之。

「審查意見」是行單方。經症有效。

癰疽第十六方

趙慶山

主治 一切癰腫。

玄黃

芙蓉葉

五倍子各一錢

麝香

冰片各五分

藤黃三錢

生

礬三錢

共爲細末。米醋調糊。以鵝翎掃塗腫處周圍。

「審查意見」治消炎止痛之效。

癰疽第十七方

霍泰生

主治 瘡潰爛有膿者。

松 香二兩

連鬚葱四兩

明

雄二錢

飛東丹五錢

炒黃柏二錢

洋青黛二錢

無名異

二錢  
水飛研極細

大梅片

五分



人中白二錢

上官粉錢半  
炒

淨輕粉五分  
炒

製銅綠五分

煅白礬一錢

孩兒茶二錢

綠豆粉五錢

將松香入銅鍋內加水煮烱。俟其融化。速傾冷水盆中。趁熱扯拔。如  
藥糖式。復入清水。再煮再拔。如是五七次。將連鬚葱搗取自然汁和  
紙子裏。仍傾冷水盆中。作成餅式。每料另稱二兩。配下各藥。共研細  
末。先將爛瘡洗淨烘之。如太濕爛處撲。

【按此方見《有滲濕防腐生肌之效》。

癰疽第十方

周小農

主治：外科疔瘡之毒。腐肉速。

大...

陳小粉一兩六錢

山慈菇二錢

白芨二錢

陳皮二錢

南星二錢

花粉四錢

白芷三錢

外科 癰疽

三二二

厚朴四錢 甘草一錢 血竭二錢 芙蓉葉四錢

五倍子八錢 研細如霜。以醋調敷。或以酒調敷。

「審查意見」腫瘍多時未愈。且屬陰寒者可用。

癰疽第十九方 蟬螬散 李守孝

主治 癰疽痔漏。

蟬 螬一個 研末敷之。

「審查意見」效否待試。

癰疽第二十方 一筆消 鄧亮

主治 癰腫瘡癤初起者。

大黃一兩 藤黃五錢 明礬五錢 蟾酥五錢

乳香二錢 沒藥二錢 麝香一錢 銅綠五錢

雄黃五錢。共研爲細末。用蝸牛搗亂和作錠。用時以醋磨。新筆蘸。圈腫物外。盡消而止。

〔審查意見〕清熱。鎮痛。消毒。初起可用。

癰疽第二十一方

主治 癰疽腫毒。發背。膿毒。跨馬魚口等症。

鷄子一枚。傾入碗內攪勻。入芒硝二錢打和。隔湯頓熱。用好酒送食。初起三日內。一服即消。如毒勢旺甚者。接連三服。無不盡消。

〔審查意見〕初起輕症有效。

癰疽第二十二方

孫逸聖

主治 癰疽潰爛。內生蟲蛆。纍纍千百。無法治者。

海參片四兩。焙乾研末。敷之。蛆皆化水。然後以生肌膏貼之。

「審查意見」海參能殺瘡蟲。故使蛆死。並不是能化水。有濃汁者可用。

癰疽方二十三

主治：一切陰陽癰疽。腫瘍。疔毒。惡瘡。發背等。

苦參 黃柏各一斤 煙膠一升 木鱉

蟾蜍子 花椒 明礬 枯礬

硫黃 楓子肉 樟冰 水銀

輕粉各三兩 白砒五錢 熟豬油二斤四兩

共為細末。並將豬油化開。然後入藥攪勻。作丸如小核桃大。磁瓶貯。用時塗于患部。

「審查意見」癰疽瘡未潰者塗之。有消炎解毒之力。已潰而未達深部者用之。能殺菌收口。惟有刺激性。恐增劇烈之疼痛。

癰疽第二十四方

主治 一切惡瘡。

雄黃錢半 杏仁三十粒 輕粉一錢 雄豬胆一個

共為細齏。調搽即愈。

〔審查意見〕豬胆有清涼解熱之效。腫瘍初起可用。

三 潰瘍

潰瘍第一方 生肌散

程振興

主治 專治癰疽潰爛。久不收口。并刀斧傷。

白膠香三錢 象皮四錢 龍骨四錢 沒藥三錢  
(或楓柑脂)

乳香三錢 血竭三錢 廣丹三錢 甘草三錢

上冰片一錢

共為細末。潰爛不收口者。搽患處外蓋布。如係刀斧傷者乾搽。

「審查意見」有生肌收口之效。已潰者可用。

潰瘍第二方 珍珠散

霍泰生

主治 諸毒膿腐已盡。

珍

珠

一錢人乳浸三日夏天須每日換乳研極細

血 竭

五分

兒 茶

五分

石 膏

一錢

煨 爐 甘 石

一錢以黃連五分煎汁煨淬研極細水飛

赤 石 脂

一錢煨

陳年絲吐頭

五分煨存性

冰 片

一分二厘

右藥各研極細末。再稱準。共研極勻。瓷瓶收貯。勿令洩氣。諸毒膿腐已

盡。用此糝之。即能生肌長肉。

「審查意見」生肌收口有效。

潰瘍第三方

劉 銘

主治 提膿生肌。

白龍骨三錢 火煨 石膏三錢 冰片三分 兒茶二錢

乳香三錢 麝香三分 硃砂三錢 白芷三錢

滑石二錢 共為細末。裝好。勿走氣。如無膿不用此散。可用玉珍散。

「審查意見」消炎殺菌有效。

潰瘍第四方

黃廷秀

主治 諸瘡疼痛。久不收口。

沒藥三錢 密陀僧錢半 乳香三錢 煨石膏三錢

膩粉錢半 乾胭脂二錢 龍腦五分 黃丹錢半

共為細末。撒患處。

「審查意見」有去腐生肌。收斂瘡口之效。

潰瘍第五方 八寶丹

盧育和

主治 一切瘡疾。多日未愈者。

煨龍骨

掃 盆

血 竭各一錢

熟石膏兩半

製甘石二錢

赤石脂二錢

珍珠粉五分

大梅片三分

共研細末。搽患部。

「審查意見」各種潰瘍。用之有效。

潰瘍第六方

李士敏

主治 一切已潰未潰各瘡癤。

五倍子一兩

生白礬二錢

共爲細末。用井水調敷。數次即效。

「審查意見」有消炎收斂之效。

潰瘍第七方

田 藏



主治 對口已潰出膿者。

取韭菜地活蚯蚓。搗如泥。涼水調敷。日三次。

「審查意見」消炎防腐有效。

潰瘍第八方 六合散

盧育和

主治 外症拔毒生肌。

黃丹五錢 血竭一錢 熟石膏二錢半 共研細末搽之。

「審查意見」生肌收口有效。

潰瘍第九方

嚴紉苜

主治 濕爛諸瘡。肉不平斂。不收口者。

滑石五錢 赤石脂二錢半 甘草錢半

共研細末。乾搽患處。或用香油調搽。痒者加枯礬一錢。即效。

「審查意見」有滲濕制泌之效。

潰瘍第十方 大蝦蟆膏

李守孝

主治 附骨壞瘡。久不瘥。或骨從瘡孔中方。

大蝦蟆一個

亂

髮一鷄子大

豬

油四兩

煎前藥。去渣。待凝如膏。先以桑根皮烏頭煎湯洗之。拭乾。煨龍骨末糝。四過以前膏貼之。

「審查意見」可用。

潰瘍第十一方

張士才

主治 碎骨在皮內作膿。變爲潰瘍。

田 螺打碎

酒糟和勻敷。中留一孔。其骨自出。

「審查意見」存待試。

潰瘍第十二方

主治 瘡毒日久。不能收口者。

釐石灰一斤。放盆內。以清水八斤燒滾。傾入盆內。待石灰化開。用棍攪勻。俟水澄淨。將水傾出。棄石灰不拜。其水再用細布濾之。收貯瓶內聽用。瘡口日久不能收口。或不生肌者。量瘡之大小。剪新布一塊。浸入水內。一刻取出。貼患處。候一二時辰。再換一塊。如此兩三次。可全愈。

「審查意見」石灰有防腐生肌之功。用於陳久之潰瘍甚善。

潰瘍第十三方

蘆 薈 一兩 炙  
甘 草 五錢  
共研細末。先以豆腐泔水洗淨。將

藥末敷上。候乾即愈。

「審查意見」有清熱之功。用於輕症而新患者有效。豆腐泔水宜改爲礪

外科 潰瘍

砂水爲善。

潰瘍第十四方

主治 濕瘡潰爛。去腐生肌。

木香

輕粉

漳丹

枯礬等分

共研細末。用絹羅羅過。搽

患處。數次即愈。

「審查意見」滲濕收口有效。

潰瘍第十五方

主治 瘡口多時不合。或有濃汁。

山 甲

一錢 炮

麝

香 一分 另

大

棗

四個 炙熟去皮

大 麻子

一錢 去皮油

共研細末。搗碎。自條用。

「審查意見」去腐生肌可用。

潰瘍第十六方

主治 潰瘡腐爛多時不愈。

乳香五錢

白芷三錢

麝香二分

小棗肉十五個

大麻子一百五十

共為細末。搗如泥。作捻上之。

「審查意見」可以應用。

潰瘍第十七方

主治 一切刀傷。惡瘡。潰膿不止。多時不收口者。

赤芍四錢

白芍四錢

當歸四錢

天麻四錢

乳香三錢

沒藥三錢

蟾酥三錢

象皮二兩

槐條四五寸

漳丹二兩

香油半斤。先熬。再入乳香沒藥蟾酥。後入諸藥。候枯去渣。入丹。滴水成

外科 癰瘡

三二四

珠爲度。以繩條纏之。用時貼患處。

【審查意見】看其去腐生肌之效可用。

潰瘍第十八方

五倍子 黃柏各等分 爲末敷之。

【審查意見】收斂清熱之效。

四 癰瘡

癰瘡第一方

主治 癰瘡。

用豬胆數枚。在銅鍋內熬過。攤在紙上。剪成香藥樣。貼在患處。

如奇效。旋貼旋快。遂得治愈。

【審查意見】看消炎殺菌之功。

成信德

瘰癧第二方

李國英

主治 瘰癧紅腫。

半 夏 二錢 海 藻 五錢 昆 布 五錢 川 貝 三錢

紫 青 天 葵 五錢 蒲 公 英 五錢 白 芷 三錢 當 歸 五錢

干 不 留 行 二錢 地 本 香 三錢 浮 萍 三錢 瞿 麥 穗 三錢

白 芥 子 三錢 各 份 搗 末 水 泛 為 丸 每 服 三 錢 食 前 開 水 送 下。

「審查意見」破積利水。積血散毒。有效。

瘰癧第三方

嚴叔苜

主治 瘰癧初起。(內服外敷始能收功)

內 服 方 海 帶 夏 枯 草 元 參 各 兩 甘 草 一 錢 水 煎 服。

外 敷 方 雞 卵 一 個 破 小 口 裝 入 蝎 虎 一 個 以 紙 封 固 放 火 旁 烤 乾 研

米和淨水。煮上即。

「審查意見」：此單用蜈蚣。能制腐殺菌。復與鷄卵配合。幾有清補之功。用

治癰疽。兼尚平合。

癰癤第四方

王培卿

主治 癰癤。

取守宮一錢。(此物甚難得)置瓦片上。用灰火煨焦存性。研成細末。再用藥衣用此三劑。去乾煨藥。并下加梅花冰片五分。小磨香油一兩。拌和塗於患處。其效如神。

「審查意見」：可供試用。

癰癤第五方

張澤霖

主治 癰癤及馬刀。疔癰橫痃。與其他淋巴腺腫痛。



甘遂 大戟 芫花各等分 甘草二兩

前三味共研末。甘遂煎取膏。貼患處。

〔審查徵集〕此方治癰疽消腫。可證應用。

療癰第六方

鄭世賢

主治 疔瘡。癰疽。膿者。

香 通手筋 一錢 粉三兩 麵 髮四錢 黃 漆四錢

先將油熬滾。取下。髮煎枯。去渣。離火入黃丹。再入定粉成膏。用絹

紙上攤貼。愈。十人。全好。

〔審查〕此方治癰疽。已潰者可用。

療癰第七方

嚴叔苴

主治 癰癤。潰者。

連殼蝸牛七個 丁 香七個 臭 蟲七個 蟻龍一條截七節

全燒焦研末。蜂窠少許。水和攤紙上貼之。

「審其惡毒之百毒丹」

瘰癧第八方

孫逸聖

主治 瘰癧結核。

紅原子十粒 乳 香 硫 磺各二錢 礬 砂錢半

黃 丹五分 共為末。糯米糊和作餅貼之。不過一月。其核自然脫

下。

「審其惡毒之百毒丹」方。有常效解毒之效。可用。

瘰癧第五方

唐明芳

主治 瘰癧潰破流串者。

取荆芥根下段煎湯溫洗。良久瘡破。將紫黑處以針刺去血癩。再洗三四次。用韭菜地黃類蚯蚓一把。約十餘條。在五更時收取。燒赤爲末。每一匙加乳香沒藥。輕粉各五分。穿山甲九片炙末。

全以香油調敷。乾卽再易。

「審查意見」有消腫止痛之效。

瘰癧第十方

張澤霖

主治 瘰癧初起。

山茨菇

天南星各一塊

醋磨搽患部。

「審查意見」可資試用。

瘰癧第十一方 神效瘰癧散

郭世祥

主治 專治各種瘰癧。

外科 瘰癧

三三〇

斑 蝥 蟻 蠶 炮甲珠 紅江豆 磨刀泥

左盤龍 公丁香 母丁香各二錢

斑蝥去頭足。糯米微炒。和諸藥共為細末。用六分。飯後涼水送下。

「審查意見」此方攻毒之力甚大。體壯者可用。

瘰癧第十二方

田之柱

主治 瘰癧。

水銀 磁砂 明礬 皂礬 食鹽各一兩 硃砂二錢

研極細。置於瓦器中。以合煎碗一隻。盛泥封固。炭火煉三柱香。冷定取出。  
早穿單衲上。以米飯搗丸。菜壹大。硃砂為衣。每用一丸。放在瘡上。棉  
紙週三層。一。熱揭起。其氣隨紙帶出。丸可再用。

「審查意見」未潰者可用。

瘰癧第十三方 瘰癧敷藥方

周小農

主治 瘰癧初起稍覺疼痛者。

紅芽大戟一錢 甘遂一錢 雄精一錢 殭蠶一錢

乳香一錢 白芥子一錢 沒藥一錢 當門子二分

共研極細末。收貯小瓶內。勿令洩氣。每日早敷一次。晚敷一次。

〔審查意見〕活血消腫防腐。初起可用。

瘰癧第十四方

李國英

主治 專治瘰癧已潰。膿血淋漓。

壁虎三隻。瓦上焙乾。研末。真銅綠五分。共調勻。每用少許。置陽和解凝。

膏中貼。膿盡為度。即可全愈。

〔審查意見〕壁虎制腐。銅綠殺菌消炎。以毒攻毒。且入血分。可用。

癰癧第十五方

李國英

主治 專治癰癧未潰。堅硬腫痛者。

壁虎三條。瓦上焙乾。研末。真銅綠五分。阿膠五分。麝香三分和勻。

共研細末。每用少許。置陽和解凝膏上貼之。以完全消散為度。

「審查意見」透經絡。攻淋巴之毒。用治癰癧有效。

癰癧第十六方 旋覆花湯

溫碧泉

主治 癰癧。

海藻二錢 海蛤三錢 秋石一錢 川貝三錢

石斛二錢 木瓜二錢 橘白一錢 女貞三錢

獨活葉三錢 芫花八分 新絳二錢 青蔥管二尺

混和煎湯。食後頻服。

「要其效驗在右散瘰癧，活絡之效。」

瘰癧第十七方

溫月亭

主治 瘰癧將破未破。內有膿者。

臭 虫七個 大虱子七個 銀袖子七個

共搗一處。用竹針輕輕挑破患部。(每瘰一針)將藥塗上即愈。但挑時不可令出血。要少。多則疼痛難忍。若瘡在胸下。則無效矣。

「善查查見」用此藥時發燥烈之毒。宜慎之。

瘰癧第十八方 消瘰母 陳蓮峰

主治 瘰癧癭瘰結核癰腫疔。

外用 班 猫七個 全 蝎三個 炮山甲一錢 川貝母一錢

青 娘十個 紅 娘十個 蜈 蚣一條 蟾 酥一分

紅砒石五厘

內服 夏枯草一斤 青竹葉四兩

將外用之藥。炒黃研粉。用酒將粉撒布於營藥上分許。貼患處。七日一換。內服藥。淨淨。煎茶。每日飲之。則燒熱自退。惡核自消矣。

「審查意見」有攻擊叢結之效。

癰癤第十九方

盧育和

主治 項癰癰潰爛。延久不愈者。

蝸 蝗四條

壁 虎四條

貓頭骨一付

共焙細面。搽患部。

另用貓肉煨食之。

「審查意見」去腐生肌。可以備用。

癰癤第二十方 消癰丸

楊浦雲



主治 瘰癧初起者。

法 夏一兩 瓜 薑六錢 當歸尾五錢 夏枯草

海藻 昆布 土貝母各一兩 陳皮七錢半

連翹一兩 黃芩七錢半 橘核一兩五錢 乳香五錢

沒藥五錢 元參一兩

共研細末。飴糖爲丸。如桐大。每晚開水下三四錢。

「審查意見」有清血散結去痰行瘀之效。

瘰癧二十一方

房西亭

主治 瘰癧初起。

白蘚皮煎汁。每日空心代茶飲之。

「審查意見」此係清熱散風之藥。治瘰癧恐效力薄弱。

癩瘡第二十二方

溫月亭

主治 鼠瘡。

(甲) 內服 壁 虎一個 山 甲三錢

(乙) 外敷 臭 虫七個 虱 子七個 銀釧子七錢

(甲) 壁 虎置新瓦內。洗封固。火焙成黃色。同山甲共研極細末。分三包。用早月黃酒送服一包。

(乙) 共一處。用竹針或銀針輕挑開患部外皮。不要見血。將藥塗上少許。數日後有白米出即愈。

此方與前卷第二十一方第三條方相類。虎治癩瘡方。只差山甲一味。第二一方本卷第十七方。請參患部作劇痛。

癩瘡第二十二方

李銀亮

主治 瘰癧瘰癧。

酒洗根。搗碎。焙乾。以艾炷灸五壯。甚效。

〔審查意見〕效驗待考。治瘰癧用法。

瘰癧第二十四方

主治 瘰癧初起。

甘遂 粉草各三錢 加水。煮豬腰一個。連腰帶湯服下。必愈。（遂

與草相反。以毒攻毒。）

〔審查意見〕甘遂瀉經阻水飲。破癥堅積聚。粉草解血中熱毒。為瘡瘍癰

毒聖藥。但二味相反。若非體質健全。氣壯實者。不可輕用。

瘰癧第二十五方

主治 瘰癧已潰。膿水多且臭。

絲瓜瓢一大撮 黑豆一合 白蘿蔔切片

用壓豆腐漿煎服。數次即效。

「審查意見」涼即解毒消腫痛殺菌通經絡行血脈可用。

瘰癧第二十六方

李國英

主治 治鼠瘡神方。

即生於肛門旁。俗名老鼠窩。門者。得此疾者。常於西醫處割治。不知受若干痛苦。反不克斷根。死而後已。亦足哀也。可以公丁香與潮腦各等分。成末。加於任意之拔毒膏藥中。貼之三次。即愈。年久者可多用數次。奇方也。

「審查意見」有殺虫去濕拔毒之效。用治鼠瘡。是否生效。存疑待試。

瘰癧第二十七方

主治 瘰癧已破。

花 椒三錢 胡 椒三錢 人 言三錢 疥蛤蟆一個

將藥都填蛤蟆肚內。用線將口縫住。用高粱皮或穀皮。點火烤乾。研爲細末。香油調敷之。

「審查意見」此方雖能制腐殺菌。而腐蝕性太大。恐入深組織內。刺激而分泌旺盛。用時宜慎。不可太猛。

## 五 疔瘡

疔瘡第一方

廬育和

主治 疔瘡發腫熱。

蝟 蜒二條 明 雄二錢 研末調勻敷之。

「審查意見」解毒消炎有效。

疔瘡第二方

盧育和

主治 紅絲疔。

用銀針將紅絲挑破。再用大黃磨醋點之。即縮。後用水上紅萍。全冷飯粒赤糖。搗爛塗疔上。立愈。

「審查意見」疔瘡初起。即用針刺。再用大黃。以解血毒。

疔瘡第三方 取疔散

田之柱

主治 疔瘡。

雄黃一錢 礞砂一錢 蟾酥一錢 信石一錢

巴豆十粒 輕粉五分

右將疔四週用針刺破。醋調塗敷。疔落後。用長肉拔毒膏藥貼之。  
「審查意見」有清熱解毒制腐之功。可資應用。

疔瘡第四方 歛疔膏

盧育和

主治 疔潰日久不收功者。

野菊花晒乾。研細末。裝入猪胆內塞滿。磁瓶收藏。遇疔潰。久不收功者。取猪胆液塗之。

「審查意見」通行方可用。

疔瘡第五方 疔瘡外治方

宋堯

主治 疔瘡發項以上。用鈹針刺入瘡心四五分。挑斷疔根。取出惡血。隨用藥插入瘡孔內。

蟾酥酒化 輕粉 白丁香 礞砂各一錢

乳香六分 雄黃 硃砂 麝香各三分

蜈蚣一條 金頂砒五分

右藥共爲細末。麵糊搓如麥子大。插入瘡孔一粒。

「審查意見」有止痛消腫之功。

疔瘡第六方 清解托毒湯

霍子實

主治 濕火蘊結之掌心疔。

杭菊花五錢

地丁草三錢

京赤芍二錢

蘇薄荷一錢

生草節八分

大貝母三錢

炙殭蚕三錢

金銀花二錢

連翹壳三錢

草河車錢半

絲瓜絡二錢

外科蟾酥丸二粒。開水化服。水煎溫服。

「審查意見」清熱敗毒可用。

疔瘡第七方

翼鶴亭

主治 食指疔瘡。大如豆粒。



先服梅花點舌丹一粒。後用針刺「商陽」(食指內側)。出紫血。又刺「合谷」(虎口歧骨間)用重按輕提之瀉法。又刺疔頭出黑血。不及一時。病人疼痛若失。再服蘇合丸一粒。遂全愈矣。

「審查意見」治疗專藥有效。

疔瘡第八方 蟾酥丸

李守弟

主治 拔取疔黃。

蟾 酥一個 白 麵五錢

以麵爲丸。梧子大。每用一丸安舌下。

黃水卽出。

「審查意見」有效。

疔瘡第九方

鄭世賢

主治 治疗瘡身熱煩躁不大便者。

每料以生大黃一兩。雄黃一兩。共研細末。用飯爲丸。如梧子大。每服三錢。食前空心開水下。小兒減半。孕婦忌用。

「審查意見」內有毒火者可用。

疔瘡第十方

張士才

主治 治疔毒。驟起瘡如粟。痛透心髓。紅黑二色者。可先以熊胆塗之。如在指上者。可以泡辣套之自消矣。

「審查意見」熊胆有消炎之效。治疔可用。辣椒套法。似宜慎用。

疔瘡第十一方

主治 一切疔瘡。

鮮菊花苗 葱 蜜 三味各等分共搗貼患處。

「審查意見」能解毒消炎。可用。

疔瘡第十一方

主治 疔毒及一切腫毒。皮色不變。且平無頭。

血 竭三錢 蘇 砂二錢 胆 礬三錢 香 墨一兩

蟾 酥三錢 麝 香五分 共爲細面。水調成定。用時以涼水磨。

塗患部。

「審查意見」和血。散瘀。消炎。定痛。初起可用。

疔瘡第十二方 拔疔秘方

鱘魚鱗用手括下。不可見水。陰乾收貯。時以銀針撥開疔頭。將一片貼上。以清涼膏蓋之。候一宿揭開。其疔連根拔去後。用生肌散收功。

「審查意見」此方治疔當有效。

疔瘡第十三方

凡疔生於唇口上。卽看大腿灣有紫筋起者。卽用銀針刺出血。卽愈。  
「審查意見」可資試用。

疔瘡第十四方

主治 魚子疔。又名芝蔴疔。

活蝗殼煨末。用猪苦胆汁調搽。

「審查意見」蝗殼爲治喉風急痺之藥。用治疔瘡。恐效不確。

疔瘡第十五方

主治 唇口患疔。並連七個。頭腫如斗。心悶神昏。

蛔虫搗爛塗之。頃刻瘡口流出黃水。腫消神清。次日卽愈。

「審查意見」有清熱之效。

疔瘡第十六方

五穀虫 一錢

白礬 三分

蟾酥 三分以燒酒化烱

共調勻塗疔上。少頃。疔破流出毒水即愈。

「審查意見」有清熱收斂消腫之效。

疔瘡第十七方

主治 疔毒及無名腫毒。痛難忍。

當歸 四錢

丹皮 二錢

生地 四錢

生草 五錢

白芷 一錢

柴胡 一錢

陳皮 一錢

山甲 一錢

皂刺 一錢

桔梗 一錢

引用生薑一大塊。搗爛。水煎溫服。

「審查意見」古方可用。

疔瘡第十八方

主治 疔瘡開口多時。潰膿去腐生肌。

猪苦胆 七個

麝香 一分

冰片 二分

於端陽節日。將苦胆

裝入猪尿泡內。麝香冰片爲末。攪勻。掛高處曬乾。密藏研末。用時撒布。  
「審查意見」猪苦胆治療特效。惟宜鮮用。未知乾者能否生效。且待試用。

## 六 痔漏

### 痔漏第一方

成信德

主治 痔瘡氣血虛弱者。

取龜頭一個。瓦上焙枯成末。再取田螺一枚。納針於內。其肉成水。加冰片少許於內。復加少許龜頭末。和勻。擦患處。數次即愈。

「審查意見」龜頭能補血。內服有效。外用恐不確。可試用。

### 痔漏第二方

李國英

主治 痔瘡。

選取乾黃蠟一條。(鮮者自行涼枯即可)置香油內泡透。再取出於香油燈上烤之。能瀝其油。先以白礬熬水洗患處。始擦此油。旬日可愈。早晚兩次。

「審查意見」可採用。

痔漏第三方 六白化痔湯

程振興

主治 內外痔瘡。便下鮮血。疼痛異常。

生石膏五錢

寒水石四錢

天花粉四錢

杭寸冬四錢

滑石四錢

生桑皮五錢

槐子三錢

生大黃三錢

中石與滑石研成細末。否則汁不出。配齊用井花水煎。早晨服。

「審查意見」有熱者可劑。

痔漏第四方

汪寄圃

主治 痔瘡作疼。輾轉不寧。

先用木罌子煎湯薰洗。再用葱白搗汁與白蜜塗之。甚效。

「審查意見」未化膿者可用。

痔漏第五方

柳子和

主治 一切痔漏。

魚 鱧五錢

黃 蜡五錢

明 礬三錢

硃 砂一錢

真 珠五分

象 牙五分

明 乳沒各二錢

魚鱧黃蜡熬成膏。餘藥搗細和勻。臨用取少許塗上。

「審查意見」有收斂止痛之效。

痔漏第六方

景壽軒



主治 痔核腫痛流膿。

枯 礬二錢 兒 茶一錢 川 連五錢 熊 胆二錢

麝 香一錢 寒水石一錢 煨甘石五錢 蟾 酥五錢

冰 片一錢 煅 砂一錢 研細和勻。清茶調塗痔上。

「審查意見」有消腫止痛。防腐收斂之效。

痔漏第七方

郝玉如

主治 痔瘡痛不可忍。

血 竭一兩 研細末。用唾津調塗痛處。

「審查意見」痔核用之。有散結行瘀之效。

痔漏第八方

傅應長

主治 治漏瘡。

外科 痔漏

三五二

艾尖

蔥鬚各七個

黃豆

花椒

瓦松三宗各一撮

將以上五宗用砂鍋熬。趁熱連爛。再用新白布卷之。冷時再熱之。洗三  
則次必愈。

「痔漏症見」濕濕行氣。可籠試用。

痔漏第九方 消痔湯

成迺武

主治 內外痔。

翻打馬三錢

翻白草三錢

皮 硝一錢

用砂鍋一個。入藥添水四大碗。煎至三碗。熱洗患處。每日三次。次日准  
。臨時用棉紙補住。勿使洩氣。每次在一點鐘左右。

「痔漏症見」輕症可用。

痔漏第十方

賈錫祐

主治 痔瘡腫疼。

太極 五錢

風化 一兩

枯 礬 五錢

鷓子 糞 一把

水煎。先食後服。

一、痔瘡甚重，燥熱刺痛，痔核用之相宜。

痔漏 第一方 經驗痔漏湯

趙文生

主治 痔漏下有膿血者。

天南星 三錢

白膠香 三錢

苦楝根 五錢

荆 芥 四錢

白 芷 二錢

薄 荷 二錢

土蜂房 五錢

乾蓮蓬 三兩

生艾葉 一兩

蕃打酥 五錢

椿樹皮 一兩

紅 花 三錢

透骨草 三錢

共一處。水煎薰洗。二三次見好。

一、痔瘡甚重，一經試用。痔漏有膿血者。僅用薰洗。能滅除患者一時之痛。

苦。絕難根治。

痔漏第十二方 黃柏丸

趙復性

主治 臟毒痔漏流血不止。

川 柏一斤。分作四分。三分用白酒醋童便各浸七日。洗晒焙乾。一分生炒黑色。共爲細末。蜜丸每空心黃酒下五十丸。久服除根。

「審查意見」可資試用。

痔漏第十三方 五倍子散

王好問

主治 專治諸痔。舉發堅硬。疼痛難忍。或臟毒肛門泛出。腫硬不收。

五倍子一個

瀨蝦蓼草若干

輕粉三錢

冰片二分

將五倍子大者一個。敲一小孔。用陰乾瀨蝦蓼草揉碎。填塞五倍子內。用紙塞孔。濕紙包煨。片時許取出。待冷去紙。研爲細末。每一錢加輕粉

三分。水片五厘。共研極細。用枳壳湯洗後。用此乾抹痔上。即睡勿動。其腫即除。

「審查意見」消腫止痛。痔核可用。

痔漏第十四方

馬榮之

主治 痔瘡

芫花五錢分 細辛二錢 曼陀羅花二錢半 白絲線三錢

添水煎汁。將濃時。放碗中。另取白礬輕粉。各二錢。為末和勻。再煎極濃。將線取出。陰乾。待用。以藥線一根。繫痔上。日漸緊之。六七日後。即漸枯落。

「審查意見」有癰痺腐蝕之功。可備試用。

痔漏第十五方 黃占愈漏丸

趙亞曾

主治 痔漏有管或有膿血腫痛者。

明礬五錢

硃砂三錢

手指甲三錢  
洗淨炒黃

象牙骨三錢  
炙

山甲珠四錢

乳香二錢

沒藥二錢

血餘炭三錢

雄黃二錢

棕皮炭三錢

地榆炭二錢

魚鱧二錢

珍珠二錢

共為細麩。用黃占與藥和勻為丸。如梧子大。每服空

心溫黃酒送下三錢。

〔審查意見〕止血消腫制腐可用。

痔漏第十六方

石 玉

主治 痔瘡脫肛。

酢漿草二兩

蛤蟆草四兩

鴿糞一大把

製乳沒各六錢

廣木香二錢

以上各藥。納入新砂鍋內。並熬成濃湯。先薰後洗。一天三次。每次約一  
時許。連洗三四天即愈。此法屢試屢效。

「審查意見」活血散寒有效。

痔漏第十七方

杜 葵

主治 主薰痔漏。

升 麻三錢

通經草三錢

土茯苓二錢

當

歸三錢

防 風二錢

荆 芥錢半

連 翹二錢

川

椒二錢

水煎趁熱薰之。微溫時用新白布洗之。

「審查意見」升散燥濕。可資應用。

痔漏第十八方

郭洪義

主治 腸風痔瘻。年深日久者。

外科 痔漏

三五八

熊胆五錢

片腦一錢

研勻。和豬胆汁。調敷患處。即愈。

〔審查意見〕輕症初起可用。

痔漏第十九方

房西亭

主治 熱毒痔瘡。

白熊胆二三枚。取汁。入熊胆二分。片腦半分。研勻。磁器密封。勿令洩氣。以手指塗之。

〔審查意見〕痔核初起者可用。已經破潰之痔瘡無效。

痔漏第二十方

溫月亭

主治 痔漏。

血竭 兒茶 龍骨 甘石 紅粉 輕粉  
銀粉散 乳香 沒藥 冰片各等分



共研極細末。臨睡時。用棉花蘸水洗淨患處。將藥敷上。數次即愈。

「審查意見」有消炎止痛收斂之效。

痔漏第二十一方

廖端誠

主治 外痔。

三年以上老便壺一個。用皮硝放於壺內。然後以開水灌沖。熱氣對薰。痔瘡極驗。

「審查意見」存待試。

痔漏第二十二方 生醫愈漏膏

趙文生

主治 痔漏下有膿血者。

銅綠 冰片

五倍子

製乳香

輕粉 以上各等分炒

麝香少許 生肌以鮮的為好

先將前五味共研細末。再入麝香研勻。以鮮生地搗放膏。貼患處。

「審查意見」通行方有效。

痔漏第二、三方

主治 痔漏未破。

蝸牛仁三個

梅片一錢

用水化。點之立愈。

「審查意見」古方能用。惟蝸牛大寒。非真有風熱不宜用。小兒忌用。

痔漏第二十四方

主治 痔漏初起。

馬齒莧不論乾鮮。煑熟多食之。以湯薰洗即愈。

「審查意見」痔瘡初起。多係濕熱。馬齒莧能瀉熱解毒。可用。

痔漏第二十五方

主治 久近一切痔漏。

白蓮花蕊一兩五錢

黑丑一兩五錢

當歸五錢

共為細末。每服二錢。空心酒下。服五日即見效。忌發火等物。

「審查意見」存待試用。

痔漏第二十六方

主治 辛苦勞碌之輩。忽患腸痔膿毒。愈而頻發。膿水常流。

蠶紙一張。曬燥。用小刀括下蠶空殼。以陰陽瓦煨黃。用好酒送下。連服

十張即除根。

「審查意見」通行方可用。

### 七 乳癰

乳癰第一方

何建功

外科 乳癰

三六二

主治 婦人乳癰。乳吹。小兒腮癰。

陳小粉 白 蘇 生半夏 白 芷 艾 蛤

三 柰 人中白各一錢 冰 片三分

爲細末。瓷瓶密貯。米醋調敷。

「審查意見」清熱止痛收斂有效。

乳癰第二方 鷄矢白散

趙復性

主治 乳頭破裂乳癰等症。

雄鷄矢白。炒研。白酒服五分。三服即愈。又用白酒和灌口鼻。治縊死未

絕者。

「審查意見」存待試。

乳癰第三方

郝澤民

主治 乳癰初腫。

扁竹根八錢

蒼耳根五錢

水仙根一兩

共搗爲細末。蜜調敷之。

「審查意見」有消炎之效。

乳癰第四方 青圍藥方

周小農

主治 癰腫。乳癰。疔瘡。大頭癰。

大黃八錢

蠶黃四錢

黃柏四錢

白芷三錢

青黛二錢

白芨二錢

花粉三錢

陳皮二錢

生甘草一錢

共研細末。用絲瓜葉打汁調敷。乳癰用蜜調。疔瘡用

菊葉打汁調塗。大頭癰用鮮青黛打汁調塗。

「審查意見」有防腐清熱止痛散腫之效。

乳癰第五方

主治 女子乳癰。突然腫及頭面。

蚯蚓屎曬乾爲末。用井水調搽頭面即消。

「審查意見」清熱消腫有效。

八 廉瘡

廉瘡第一方

郭洪義

主治 廉瘡。

藤 黃一兩五錢 黃 蜡二兩共熬黑 香 油六十兩 浸桃枝

柳 枝 槐 枝 桑 枝 葱 白各一兩

男 髮四兩 花 椒五錢 草 麻三兩 馬龍子二兩

藥 擦五錢 桂 枝二兩 白 芷二兩 夏浸三日。冬七

日。春秋五日。然後熬至渣枯。去渣。與藤黃黃蜡和勻。熬稠入官粉四兩。收膏。以油紙攤貼瘡上。

〔審查意見〕 藤瘡原係受陰寒濕毒所發。此方有燥濕止痛制痒之效。

藤瘡第二方

王養初

主治 濕熱藤瘡無皮者。

將柏葉浸人麻油內。在飯鍋上蒸熟。蒸上八九次。用紙或布敷貼濕熱藤瘡無皮患處。日換一次。

〔審查意見〕 可資試用。

藤瘡第三方

唐明芳

主治 藤瘡腐臭。

生薑一枚。取殼焙炙黃。煨存性。出火氣。入麝香輕粉少許。研末。先以

葱洗淨搽之。

「審查意見」有殺菌燥濕之效。

癩瘡第四方

焦滑鈞

主治 男女癩瘡。

漢紅粉錢半

漢輕粉錢半

川黃柏二錢半

製桃仁五錢

共研細面。用香油調敷患處。再用油紙五層包裹。七日即愈。

「審查意見」能制腐。能殺菌。可資應用。

癩瘡第五方

主治 兩腿癩瘡。多時不好者。

香 油四兩

頭 髮一團

黃 丹二兩

黃 蠟一兩

先將香油熬熱。入頭髮。放煙後去渣。再入黃丹。候變黑色。入黃蠟攪勻。



待溫再入鷄蛋一個攪勻攤雙層單紙上貼患處。

「審查意見」拔毒生肌可用。

廉瘡第六方

香 油一兩 黃 蠟三錢 銀 硃一錢

將香油放鐵杓內煉成無煙入黃蠟煉勻銀硃放碗內用油沖起攪勻將患部用米泔水洗淨塗藥於上。

「審查意見」有消炎殺菌之效。

九 乳房腫痛

乳房腫痛第一方

戴河清

主治 乳房腫痛。

水仙根一兩 乳 香 沒 藥各三錢

審查徵集驗方 第六集

外科 乳房腫痛

三六八

共搗爛和勻。以香油少許。調搽痛處。

〔審查意見〕有消腫止痛之效。

乳房腫痛第二方

康汝麟

主治 乳房腫痛。

全瓜蒌三錢

蒲公英二錢

甲 珠錢半

土貝母二錢

通 草二錢

甘 草二錢

水煎飯後溫服。

〔審查意見〕有活血散腫之功。初起可用。

乳房腫痛第二方

李國英

主治 乳房潰爛。

鱧鼠糞兩頭尖者足

土棟樹子經霜者佳

露蜂房各三錢俱煨存性

酒大和勻。分服三次酒下。兩日一服。痛即止。不數日膿盡收斂。

「審查意見」可資應用。

## 十 乳癰

### 乳癰第一方

王培卿

主治 乳癰腫痛。

開敗之水仙花。取掛風簷下。搗爛。敷之。極效。

「審查意見」有散腫止痛之效。

### 乳癰第二方

劉 銘

主治 乳癰結核。

鮮蒲公英連根洗淨。打取自然汁半杯。和入陳酒服之。每日三次。將餘渣敷於患處。數日必愈。

「審查意見」功能散結。化熱毒。可用。

# 十一 鶴膝風

鶴膝風第一方 白芥膏

王良輔

主治 鶴膝風。

陳白芥子三錢

肉

桂五分

生薑汁

葱白汁

每用一劑。白芥子肉桂各爲細末。生薑四兩絞汁。葱白二兩絞汁。與白芥肉桂共調一處。須令硬軟適度爲要。將調成之膏貼之患處。  
「審查意見」行氣血散風寒可資應用。

鶴膝風第二方 紫荆皮湯

趙青松

主治 鶴膝風攣症。

紫荆皮三錢

用老白酒煎服。日二次。以知爲度。

又治發背初生。以及一切癰疽。皆單用紫荆皮末。白酒調搽。自然撮小。

如不開口。內服柞木飲。

「審查意見」可備試用。

鶴膝風第三方

香木鱉刮去毛皮麻油燥枯  
研取淨末子二兩

大兩附子童便煮過去皮切片  
焙乾研取淨末一兩

大楓子燈心水煮過研細去  
油取淨末一兩

川山甲炒研細末取淨  
末一兩

以上四味。共取淨末五兩和勻。收貯。患者每服七分。空心好酒送下。飲極醉。煖睡。出微汗即瘥。重者七服全愈。

「審查意見」存待試。

十一 脚氣

脚氣第一方

王培卿

主治 濕熱脚氣。

外科 癰瘤

三七二

蒼耳子 地骨皮各二錢

煎洗四五次。即愈。凡因濕熱而成者均治。

「審查意見」可備用。

腳氣第二方

嚴級首

主治 寒濕腳氣。

胡蘆巴酒浸一宿。破故紙炒各四兩 全為末。以木瓜一個。切頂去瓢。入

藥在內。合頂蒸爛。搗丸梧子大。每服七十五丸。溫酒下。

「審查意見」可資取用。

十三 癭瘤

癭瘤第一方

王培卿

主治 治氣瘰初起。

用生天南星一枚。好醋少許。在盆底上磨汁。起瘰處。用生薑數兩。煎濃

汁乘熱薰之。拭乾。搽天南星汁。約十餘次即愈。如無鮮天南星。即向藥店購陳者亦可。惟不及鮮者效速。

「審查意見」可資應用。

癰瘤第二方

杜 莫

主治 身項癰瘤。

天花粉二兩

陳壁土五錢

穿山甲三錢

貝

母三錢去心

研為末。摻在膏藥上。貼在癰上。貼之即穿出粉渣。

「審查意見」有行癰散結之效。

癰瘤第三方

主治 口及生癰。

櫻桃核以水磨之。搽癰上漸愈。

「審查意見」存待試。

十四 杖瘡

杖瘡第一方

程振興

主治 治手掌或兩腿。挨板潰爛久不愈者。

白膠香三錢 白芥子三錢研細 白糖五錢 蝸牛十個

共搗細。敷紙上。貼患處。二三次即愈。

「審查意見」拔毒消腫有效。

杖瘡第二方

李士英

主治 杖瘡腫疼。

滑石 赤石脂 大黃各等分

罌網末。敷患部。(先洗淨)麻油調。



「審查意見」止痛散腫可用。

### 十五 鵝掌風

鵝掌風第一方

趙青松

主治 鵝掌風。

真蘇艾五兩 用水五碗。煮五六沸。連水藥放在大口瓶中。上用布二層蓋住。將病手放瓶上薰之。如冷再溫。數次即愈。

「審查意見」存待試。

鵝掌風第二方

盧育和

主治 鵝掌風。

當歸四錢

羌活三錢

蒼朮三錢

細辛一錢

製乳香五錢

製沒藥五錢

蛇床子五錢

麻黃一錢

審查徵集驗方 第六第

三七五

外科 鵝掌風

三七六

金匱膏五錢

枸杞子四錢

川 芎四錢

白 芷三錢

鱉 板三錢

七 刺皮五錢

楓 子肉二錢

白 鮮皮五錢

真 桑葉五錢

蜂 房一個

白 鳳仙花五錢

臭 椿桐花五錢

明 礬五錢

荊 椒四錢

浮 萍葱汁元醋將前藥同醋煎熱灌

入豬尿胞內。患處之手浸於其中。另以線紮胞口。使不透風。浸一晝

夜即愈。

一審食其地。亦有消腫殺菌。止痛之效。

鵝掌瘋為三方

盧育和

主治 鵝掌風。

荆 芥

防 風

透 骨草各一錢

大 楓子二錢

山 甲一錢

海 南片二錢

小 胡麻二錢

追 風草

生川草烏各五錢 臭梧桐花二錢 蟬衣 威靈仙各五錢

共為末。煎水薰洗。

「審查意見」有殺虫散風之效。

鵝掌風第四方

杜 蕩

主治 鵝掌風。

鮮臭梧桐一顆帶根葉

皂 荚 一個

右藥共搗爛。配入食鹽一匙。陳

醋一小杯。調勻。用猪尿胞一個。去尿。將藥裝在胞中。套在手上。約浸小時許。二次可愈。七日內不可用水洗手。但須伏天行施。

「審查意見」可備用。

鵝掌風第五方

蘄艾和側柏葉乘熱薰洗。一月即愈。

「審查意見」商資試用。

### 十六 坐板瘡

坐板瘡第一方

謝長餘

主治 坐板瘡。

籐 黃四兩

雄豬網油八兩

將籐黃搗碎。摻在網油上。用青布

捲成筒子。紮緊浸菜油內一夜。取出火燃。取滴下之油。埋土中一夜。出火毒。塗瘡上即效。

「審查意見」通行方。可用。

### △ 皮膚科

#### 一 癬瘡

癬瘡第一方 第一靈膏

趙蘭生

主治 癬瘡。

玉簪花三百朵搗泥

母丁香六兩

沉香四兩

冰片三錢

麝香三錢

膩磚末十二兩

共為末。用麻油三斤半。熬熟。入陳

石灰末半斤。攪勻。熬至滴水成珠。收磁器內。黃蜡封固。埋土內二十一日取出。塗患處自愈。

「審查意見」用於水泡膿泡及腫脹期為宜。有制泌消腫清熱之效。

癬瘡第二方

溫月亭

主治 牛皮頑癬。

桃仁

杏仁

郁李仁

大楓子仁

川貝母各七個

核桃仁三個

銅綠

洋冰

明雄

殭

蠶各一錢

梅片一分

花椒二錢

定粉二錢

白礬一錢

皮膚科 癬瘡

三八〇

花椒另搗碎。共研一處。米醋少許調勻。用白布包。每日擦三次。數日後即脫去硬皮一層。即愈。

「審查意見」通行方可用。此方有殺菌散風解熱止痒之功。須持久行之。方有效。

癬瘡第三方 民間實驗方

房西亭

主治 頑癬。

大黃 硫黃 薑黃 雄黃 藤黃各五分

共爲末。以菜油調塗患處。七日勿洗即愈。

「審查意見」殺虫有效。

癬瘡第四方

田 藏

主治 癬瘡。

龍眼核 二個去外黑皮研末

雄黃

硫黃

陀僧

枯礬

川椒末各三分

同研末。以生薑蘸搽患處。

「審查意見」通行方。有殺菌力。頑固疥癬可用。

癬瘡第五方

曲庭貴

主治 癬瘡。

硫 黃二錢

銅 綠二錢

川山甲二錢去厚皮

生 薑二錢

共搗搽六七次。即愈。

「審查意見」殺虫有效。

癬瘡第六方 榴皮散

趙青松

主治 多年牛皮癬。

石榴皮生明礬等分爲末抹之。四五次即愈。

「審查意見」有殺菌之功。但藥力薄弱。用於多年之牛皮癬。效力微弱。

癬瘡第七方

嚴緝莛

主治 諸風癩癬。

白花蛇一條。酒浸三宿。去皮骨。取肉絹袋盛之。蒸糯米一斗。安麩于缸底。置蛇于麩上。以飯安蛇上。以物密蓋三七日。取蛇晒乾。研末。每服三分至五分。溫酒下。仍以濁酒并糟作餅食之尤佳。

「審查意見」有搜風活絡之效。

癬瘡第八方 久癬變為濕爛方

鄭世富

蘆 薈 一兩 研 炙 草 半兩

相和令勻。先以溫漿水洗癬。乃用舊乾帛子拭乾。便以藥末敷之神效。  
「審查意見」此方有清熱殺虫之功。如再伍以燥濕之品。則效尤捷。



癬瘡第九方

鄭世富

主治 頑癬。

大露蜂房不拘多少 白礬適宜 將白礬填入蜂房孔內。用破罐底盛之。仰口朝上。用炭火煨之。令白礬化盡爲度。取出研末。搽蜂上。二二次即除根。

「審查意見」有殺菌止痒之功。

癬瘡第十一方 治癬方

焦鴻鈞

主治 金錢癬。牛皮癬。癩癬頑癬等症。

石 灰二錢 川椒壳三分 雄 黃一錢 白 礬一錢

鹵 砂四分 枯 礬錢二分 鹼二錢

共如細末。醋調塗患處。若覺痛時。效更大。

「審查意見」有防腐殺菌之效。

癬瘡第十二方

郝玉如

主治 多年頑癬。

川槿皮

輕粉

斑蝥

大楓子各等分

以河井水各半煎。露一夜。以筆蘸塗之。

「審查意見」有殺虫消毒之功。用於頑癬當有效。但不宜多塗。因斑蝥之刺戟力强大。

癬瘡第十三方

廉傑

主治 一切癬瘡。皮膚頑厚。

苦參子

土槿皮

花椒

洋樟

木通

白芨

雄黃

百部

板

椰各一兩

火酒浸七日。新帛蘸搽患部。(不可拂好肉上)。

「審查意見」有殺菌制痒之功。

癬瘡第十四方

戴河清

主治 一切癬疾燥痒。痛痒難忍。

威靈仙六兩 零陵香 乾荷葉 藁 本 藿 香

白 芷 甘 松各四兩 水煎湯。用生絹蘸湯。於淨室內洗浴。

連洗二次。即愈。

「審查意見」行氣燥濕可用。

癬瘡第十五方

賈錫祐

主治 小兒一切濕瘡癬疔。

黃 柏五錢 黃 連五錢 黃 丹一兩 輕 粉一錢

皮膚科 癬瘡

三八六

滑石五錢 麝香二分 乳沒三錢

研細末。令勻。香油調塗神效。

「審查意見」有制泌收斂。清熱止痛之效。

癬瘡第十六方

郝玉如

主治 牛皮虫癬。

川槿皮一兩 大風子仁十五個 半 夏五錢 皂莢三錢

河水井水各一碗。浸露七宿。再入輕粉一錢。雄黃一錢。攪勻。以筆搽塗患處。搽後覆衣。

「審查意見」殺虫有效。

癬瘡第十七方

張士才

主治 癬瘡。

雌黃爲末入輕粉和豬膏擦之。

又方 豆腐乾以麻油煎取油塗之。

又方 皂莢入醋煎三日夜。乾爲末敷之。此方得效最速。而疼痛無比。

「審查意見」雌黃。輕粉。豬脂。有殺菌。潤膚之效。豆腐乾。麻油。治癬。恐不確。

皂莢醋煎。治牛皮癬。甚效。

癬瘡第十八方

張士才

主治 洗癬方。

生 地二錢

陳 皮二錢

麥 冬二錢

赤 苓二錢

竹 茹二錢

遠志不製

柳枝十寸

甘 草一錢

燈 心一錢

濃煎頻洗。

「審查意見」輕症。可備用。

皮膚科 癬瘡

癬瘡第十九方

主治 頑癬。

蛇獅子一隻

鷄 蛋一個

將蛇獅子裝入鷄蛋內。外以泥封固。

燒紅研碎末。用白酒調塗患部。三五次即愈。

〔審查意見〕存待試。

癬瘡第二十方

主治 牛皮癬。

川槿皮 一斤勿見火  
晒燥磨末

以好酒十斤。加楡麩四兩。浸七日為度。不時蘸

酒塗搽。二三十年者。搽一年可斷根。

〔審查意見〕有殺滅疥癬虫之效。

癬瘡第二十一方

王輔之

主治 癬症。

用大露蜂房一個。不拘多少。剪生肌填人孔內。用破罐盛之。仰朝上。用炭火煨冷。日乾化盡為度。取出碎末。搽癬上。一二次即除根。永不再發。

〔審查意見〕能刺激殺菌。可用。

癬症第二十二方

主治 一切濕癬。

松 香二錢

硫

黃一錢

潮

腦二錢

枯

礬一錢

共為細面。香油調搽。

〔審查意見〕濕癬克之。能去濕殺菌。

二 疣贅

疣贅第一方

冀鶴亭

主治 贅疣。

朴 滄二兩 蜈蚣 蜈蚣錢半 膩粉 三錢 生橄欖核 五錢

枯 五錢 研末取少許。和葱白搗爛塗之。

〔審查意見〕通絡。軟堅。宣散。清毒。可用。

疣贅第一方

嚴緝苴

主治 面部疣贅。

礪砂 礪砂 鐵銹 麝香 各等分

研搽。不過三五日落。

〔審查意見〕有散結腐蝕之效。

疣贅第二方 去黑子疣贅膏

趙青松

主治 專治黑子。疣贅病。



千金子一錢。搗爛塗之。自落。

「審查意見」經驗方。可資試用。

### 三 凍瘡

#### 凍瘡第一方

王培卿

主治 治凍瘡方。

凍瘡破爛。不拘手足而。成瘡。癢痛不一者。用生麻雀腦子塗之。立瘥。或用生豬腦子。加熱酒洗之。亦可。

「審查意見」此方民間流行方。但潰爛期不宜酒洗。恐刺戟疼痛。以致病勢加重。此方在每次塗藥之前。以硼砂水。用淨綿蘸洗一次。

#### 凍瘡第二方

劉 銘

主治 治凍瘡方。

皮膚科 凍瘡

三九二

取白灰狗糞。燒灰存性。研細末。以香油和勻。塗數次即愈。

「審查意見」存待試。

凍瘡第三方 蝟蠶油

王養初

主治 凍瘡潰爛。

將蝟蠶脂入猪油。熬煉成膏。和以冰片。麝香。敷於凍瘡潰爛之處。見效甚速。

「審查意見」有潤膚消腫之效。

凍瘡第四方

主治 手足凍瘡。

用冰凌凍之。勿使擦傷。以熱爲度。

「審查意見」通行方未破者可用。

凍瘡第五方

主治 凍瘡潰爛。

蠟子殼煨研細。以麻油調搽。如濕處燥搽。數日全愈。

「審查意見」蠟子殼即瓦楞子。用治凍瘡。是否有效。尙待試用。

凍瘡第六方

主治 洗一切凍瘡。

黃柏皮礮各等分。研末。已破者柏七礮三。未破紅腫者柏礮各半。初起者。礮七柏三。皆用冷水調搽。俟乾以熱水洗去。再搽。再乾再搽。如此三遍。一日停癢。三日全愈。

「審查意見」可以試用。

凍瘡第七方

李銀亮

主治 凍瘡。

黃柏五錢 研末用乳汁調塗之。

「審查意見」使血管有調整之作用。除皮膚肌肉間結熱。

四 陰囊癢

陰囊癢第一方 蛇床大黃湯

佐時作

主治 陰囊溼癢。

大黃三錢 蛇床子三錢 黃柏三錢 栝榔三錢

蒼朮二錢 明礬一錢 胆礬一錢 水煎熏洗。

「審查意見」治濕熱。止癢。燥濕之功。用於熱症為宜。

陰囊癢第二方

何建功

主治 陰囊濕癢。

松蘿茶 地五倍子 蛇床子 皂 礬各五錢

研末和勻敷患處。

「審查意見」有燥濕收斂止癢之效。

陰囊癢第三方

戴河清

主治 陰囊溼癢。時出冷汗。

沒石子燒存性八錢

蒼朮一兩

吳茱萸炒五錢

共煎湯。於臨睡時薰洗患處。

「審查意見」寒濕症有效。

陰囊癢第四方

主治 下疳各症陰瘡發癢。

蛇床子一兩

文蛤五錢

艾葉五錢

白礬五錢

皮膚科 禿瘡

杏 仁五錢 川黃連五錢 煎湯熱洗。

「審查意見」逐寒濕。療陰癢。有效。

### 五 禿瘡

禿瘡第一方 禿瘡神效方

盧育和

主治 專治癩癬禿瘡。

金頂砒一錢 枯 礬一兩 全 蝸二個 蜈 蚣四條

土荆皮一兩 槁 柳四兩 山 甲四兩 明 雄五錢

虫 衣八兩 地骨皮一斤 四六片少許

共為細末。白糖二斤。將藥水和敷。遍體用原紙包好。不令透風。

「審查意見」本症為一種皮膚寄生虫病。小兒多患之。此方有殺虫之功。

禿瘡第二方 治禿瘡方 杜 莫

主治 禿瘡。

雄黃末二錢

亂髮一團

大鯽魚一尾。去腸。先入髮。焙存性。爲

細末。與雄黃末和勻。用鹽水洗患處。然後用香油調搽之。

「審查意見」殺菌有效。

禿瘡第三方

李國英

主治 治禿瘡方。

小兒患禿瘡時。先用米泔水洗淨頭部。然後以葱搗成泥。入蜜中搽之即愈。

「審查意見」驚性禿瘡。可以取用。

禿瘡第四方

胡立德

主治 小兒禿瘡。

皮膚科 禿瘡

三九八

大蜈蚣一條 雄黃三錢 青鹽五錢 川椒一錢

右爲粗末。入香油內浸七日。取油搽之。極效。

「審查意見」有殺菌制腐之功。本症小兒多患之。病勢劇烈時。宜內服清熱解毒。涼血和血之藥。

禿瘡第五方 三根如意散

徐景賢

主治 頭風。白屑。白禿虫瘡。

藜蘆根 薄荷根 茄 根各等分 共爲細末。豬脂和勻。搽愈處。

「審查意見」殺虫消毒有效可用。

禿瘡第六方

主治 鷄糞白禿

甜瓜蔓葉蒂。水浸一久。砂鍋熬取苦汁。去渣。再熬如餳。貯收。每逢刺去



痲時用水洗淨。以此膏一盞。加半夏末姜二錢。薑汁一匙。狗胆汁一枚。和勻。塗之。三四次即愈。忌食動風之物。

「審查意見」古人經驗方可用。

禿瘡第七方

主治 禿頭風白屑。

瓦松燒灰淋汁熱洗六七次痊。

「審查意見」按古人謂瓦松爲生眉鬢要藥。能治下血。及諸瘡。又謂有大毒。燒灰淋汁沐髮。髮即落。誤入目中。令人瞽。二者孰是。且待試驗。

禿瘡第八方

灰窰內赤土四兩

煙膠一兩

雄黃二兩

胆礬六錢

榆

皮三錢

輕粉一錢

右共爲末。剃頭後以猪胆汁調搽之效。煙膠卽瓦窰中黑土也。

「審查意見」有燥濕解毒之效。

### 六 疥瘡

疥瘡第一方 搽疥藥

李文傑

主治 疥瘡濕毒。

木鱉子七個

大楓子七個

硫 黃一錢

火 硝一錢

銀一錢 樟

腦一錢

人 言一錢

核 桃七個

猪脂油二兩

共搗一處。白布包藥。以陳穀草烤患處。再烤藥。遍搽

患處。一二次即愈。

「審查意見」此方爲治疥癬之專劑。有強大殺虫力。不宜多用。恐皮膚發泡。

疥瘡第二方

謝長餘

主治 疥瘡

金 蝎三錢

乳 香八錢

枯 礬二錢

大楓子五錢

蛇床子二錢

土鱉子一錢

木鱉子八分

川 椒二錢

雄 黃二錢

水 銀一錢

番打馬三錢

輕 粉一錢

樟 腦二錢

共爲末。用燭油爲丸。擦之即效。

「審查意見」有殺菌、制痒、却濕、潤膚之效。疥瘡用之。定獲良效。

郭鳳岐

主治 主治乾濕疥瘡。

硫 黃三錢

雄 黃二錢半

川 烏二錢半

草 烏二錢半

大楓子九個

水 銀五分

右將大楓子去皮。共爲細末。以芝麻油

皮膚科 疥瘡

四〇二

調和。用時搽於患處。

「審查意見」殺菌有效。塗搽時。不宜過多。再用油紙繃帶裹住。一日一換。以愈爲度。

疥瘡第四方

孫逸聖

主治 疥癬瘡。以及日久膿瘡。

大楓子肉四兩 搗泥。無渣爲度。生白礬。枯白礬。各一錢二分。各研細

末。輕粉。研細末。水銀。各一錢。樟腦。二錢半。研細末。將各藥末共一處。

和勻。和入大楓子泥內。搗極勻。再將豬油熬清汁六七匙。加入和勻。每

晚洗後搽患處。

「審查意見」燥濕殺虫可用。塗搽時。參照前方辦法。

疥瘡第五方

景壽軒

主治 濕疹、膿疥、

黃 丹三錢 輕 粉三錢 官 粉三錢 黃 香二錢

陳石灰六錢 硫 黃三錢 藁 豆粉五錢 枯 蓉二錢

共爲末。或乾摻。或以香油調塗。此方用于得病十天以後者。極其靈驗。  
「審查意見」防腐制泌有效。

疥瘡第六方

王蜀心

主治 手足緩弱。骨節疼痛。或惡瘡疥癩等症。

白花蛇一條。溫水洗淨。頭尾各去三寸。酒浸去骨刺。取淨肉一兩。入全  
蝎炒當歸。防風。羌活各錢。獨活。白芷。天麻。赤芍。甘草。升麻。各五分。剉碎。以  
絹袋盛貯。用糯米二斗蒸熟。如常造酒。以袋置缸中。待成。取酒同袋。密  
封。煑熟。置陰地七日。出毒。每溫飲數杯。常常如此。病自除矣。

「審查意見」風寒症可用。

疥瘡第七方

主治 大人小兒風濕隱疹。或疥瘡搔痒不絕。或遍身起點。乍有乍無。

薤歸 生地 防風 蟬脫 知母 苦參 頭麻

荆芥 蒼朮 牛蒡子 石膏各一錢 甘草 木通各五分

水煎食遠服。

「審查意見」此方能涼血行瘀。宣散濕熱。有風熱者用之甚效。

疥瘡第八方

主治 血燥。皮膚作痒。風熱疥瘡。搔痒疼痛。

當歸 川芎 白芍 生地 防風 白蒺藜

荆芥 何首烏各一錢 黃耆 甘草各三分 水煎食後溫服

「審查意見」活血制痒。消除風熱。症係初起者可用。再兼外治。效更捷。  
疥瘡第九方

主治 乾濕疥癬。

土厚朴 雄黃 硫黃等分 共爲末。用香油豬油搗如泥。用粗布包之。  
近火烤出油後。搽患處。

「審查意見」燥濕殺菌。治疥專藥。有效。

疥瘡第十方

紅 棗三枚 蘇 艾二分 雄 黃三分 花 椒三分  
共入火爐內燒之。薰焙衣被等物。

「審查意見」殺菌有效。

疥瘡第十一方

主治 男女疥瘡。

巴豆三錢炒黃

大楓子三錢炒黃

蓮蓬子三錢炒黃

馬前子三錢

天麻子三錢炒黃  
要光頭的

水銀七錢

紅棗七個炒黃

清茶葉一握

以上各藥均在鐵杓內炒。搗細。男子將陽物用新布

包住。女子將乳頭包住。搽上數次即好。

「審意查見」去風濕。殺細菌可用。

疥瘡第十二方

主治 乾疥濕癬。不論新久。

紅礬三錢炒

硫黃二錢

水銀一錢

巴豆七粒炒

木別子四個炒

大楓子八個炒

核桃四個炒

猪油一兩

棗兒八個共搗一處。搽患部。數次即愈。



又方 大楓子七個 杏 仁七個 核 桃一個 水 銀一錢

紅 礬五分 共搗搽之。

「審查意見」前後二方。均有去濕殺菌效力。前一方。宜於久病較重者。後一方。宜於初病且輕者。

疥瘡第十三方

主治 乾濕疥瘡。

狼毒不拘多少研末。以猪油調搽患處即睡。勿以被蒙頭。恐藥傷面。  
「審查意見」狼毒殺菌力強大。用治疥瘡甚善。

疥瘡第十四方

五倍子 硫黃 雄黃 飛礬 百部 地膚子各等分  
右藥爲末。如香油調搽。忌飲酒。

皮膚科 湯火傷

四〇八

「審查意見」殺菌有效。

### 七 湯火傷

湯火傷第一方

李銀亮

主治 燙傷。

鮮景天葉一兩汁搗

鷄

蛋一個去黃用青

共調勻。搽傷處。

「審查意見」有消炎之功。

湯火傷第二方

劉忠恬

主治 專治火傷。

生地榆

生大黃

寒水石各等分

共研末。以最好麻油調之爲膏。將膏塗患處。

「審查意見」有清熱潤膚之效。最好與華士林配爲軟膏塗搽。

湯火傷第三方 湯火燒方

郭鳳岐

鷄清 川黃柏末。二藥調和搽之立效。

「審查意見」有消炎退腫之效。

湯火傷第四方 湯火傷方

嚴紉荦

老黃瓜汁鮮者更佳。如無鮮者。在夏日取汁貯瓶俟用。如遇水燒火燙。急將此汁遍搽傷處。立可止痛。二三日即愈。

「審查意見」有清熱潤膚之功。湯火傷之輕瘡宜用。

湯火傷第五方

趙蘭生

主治 湯火傷。

側柏葉 金銀花 乾生地各等分 共研細末。以香油調塗傷處。

「審查意見」清熱敗毒可用。

皮膚科

湯火傷

四一〇

### 湯火傷第六方

程振興

主治 治一切湯及火傷等症。

紅茨藤根皮。不拘多少。焙乾。研爲細末。（此藥根葉花實茨色。全似七里香。茨藤邊荒地多生之。根皮色紅。如蘇木。）

豬 胆數枚 上冰片少許 用水先將患處洗淨。再用香油調藥

搽之即愈。

「審查意見」有消炎潤膚之效。患處須用硼酸水洗滌。既可防腐。又能減輕病勢。

### 湯火傷第七方

冀鶴亭

主治 湯火傷。

地榆

黃連

槐角

當歸各二兩

香油十二兩

將藥入油內。煤枯去渣。入黃蜡四兩。熔化。用夏布濾淨。入碗內。以柳枝不時攪之。俟凝。用紙攤貼。

「審查意見」通行方有效。

### 湯火傷第八方

主治 一切湯火傷毒。

月經布煨灰。麻油調敷極效。

「審查意見」可資試用。

### 湯火傷第九方

主治 一切湯火燒瘡。

鷄子煮熟。不用青。將蛋黃用微火炒出油。以油抹患部。又用生大黃末。生石膏末各等分。香油調敷。以不疼爲度。

「審查意見」清熱解毒有效。

湯火傷第十方

蠟子殼煨研細末。配冰片少許。如濕處乾搽。乾處麻油搽。數次收功。  
「審查意見」蠟子殼即瓦楞子。治湯火傷是否有效。尙待試用。

湯火傷第十一方

俊 陞

主治 湯火燒傷。

蚯蚓數條。加白糖二兩。拌勻。用碗蓋住。勿令走氣。半日工夫。自然化水。  
以此水塗傷處。立止疼且快愈。

「審查意見」經驗偏方。有消炎作用。

湯火傷第十二方

鷄骨一付。新瓦上焙乾。香油調搽立愈。

「審查意見」用鷄骨不知用鷄油為妙。

### 八 麻風

#### 麻風第一方

祁澤民

主治 大瘋癩疾。鬚眉脫落。皮肉已爛成瘡者。

蜜蜂子炒

胡蜂子炒

黃蜂子各一分

白花蛇

烏

蛇並酒浸去皮  
骨炙乾

全

蝟去尾  
炒

白蠶蠶

炒各二錢

地

龍土炒  
五錢

蝟

鹿炒三個

蜈

蚣炒十條

丹

砂三錢

雄

黃醋熬一錢

龍腦五分

共為細末。每服一錢。蜜湯調下。一日三服。

「審查意見」此方搜風活血清熱解毒麻風可用。

#### 麻風第二方

田藏

皮膚科 麻風

四一四

主治 手足麻木。眉毛脫落。肉皮搔癢。一切風瘡等症。

烏梢蛇

白花蛇

土蝮蛇各一條

酒浸三宿。取肉晒乾。加苦

參末四兩。以皂角一斤切酒浸。去酒。用水一盃。壓取濃汁。石器熬膏。和丸。如梧子大。每服七十丸。煎通腎散下。以粥飯壓之。日三服。三日一浴。取汗避風。

「審查意見」有疏通經絡之效。

麻風第三方

郝玉如

主治 脾肺風毒攻注。遍身皮膚搔癢。

胡 麻六兩

荆芥穗四兩

苦 參四兩

甘 草二兩

何首烏五兩

威靈仙三兩

共為細末。每服二錢。薄荷煎湯。兌白

酒少許。送服。



「審查意見」可備用。

### 麻風第四方

馬智德

主治 大麻風。

大楓子一味。去壳。取仁。銅鍋炒至三分紅色。七分黑色爲度。太過無力。不及傷眼。炒后。研成細膏。加紅砂糖。用銅器盛之。向火上熬四五滾。傾在紙上。瀝乾。置地。面使冷。以物蓋之。每用三錢。細茶送服。一年忌房事。食鹽并忌醬醋酒及鷄魚發氣動風之物。

「審查意見」麻風專藥。用之有效。惟有甜胃之副作用。胃弱者。須酌加他藥爲妥。

### 九 癩風

#### 癩風第一方

米榮惠

皮膚科 癩風

四一六

主治 專治白癩風。

雄 黃

硃 砂

蛇

蛻各等分

共為細末。以茄蒂蘸搽。

「審查意見」有殺菌解毒之效。

癩風第二方

田 藏

主治 紫白癩風。

烏蛇肉酒炙六兩

枳

壳麩炒

牛膝

天麻各二兩

熟地四兩

白蒺藜炒

五加皮

防風

桂心各二兩剉片

同以絹袋包固。入無灰酒內浸七日。取出。每溫服一小酒杯。久即盡消。  
「審查意見」可資應用。

癩風第三方

張士才

主治 治白癩風方。

蛇 燧火煨兩條 輕 粉二錢 枯 礬二錢 白 礬一錢五分

錫 粉二錢 潮 腦五分 製水銀三分 麝 香二分 金鳳膏

適宜即白鳳仙花之根莖一束熬膏須另律）共研細末。和於膏內。寢前將面洗淨。再塗之。旬餘當可見效。

「審查意見」有殺菌制痒之效。

## 十 腋臭

腋臭第一方

唐明芳

主治 腋下胡臭。

大田螺一個 入麝香三分 埋地七七日。取出。洗拭患處。以墨塗

上。再洗有墨處。以螺汁點之。三五次即愈。

「審查意見」經驗方。可資應用。

腋臭第二方 生熟胆礬散

李守弟

主治 腋下胡臭病。

雲胆礬五錢。半生半熟。加膩粉少許。共爲細末。每用五分。以自然薑汁調塗。十分熱痛乃止。數日一用。以愈爲度。

「審查意見」有防腐。燥濕之效。

腋臭第三方

柳子和

主治 腋氣胡臭。

取巴豆仁一枚。置田螺內。放置盃中。夏一夜。冬七夜。自然化水。常取搽之。久久絕根。

「審查意見」此經驗方也。可以備用。

十一 面瘡

面瘡第一方

趙炳

主治 面生毒瘡。

急找水蛭一二條。用醬少許。共搗塗紙上。貼之即退。紙上留一小孔。以出氣。

「審其意見」可資試用。

面瘡第二方

李汝舟

主治 面部瘡發赤者。

雄黃

硫黃

川椒各等分爲末

盛於疏稀布袋內。隨時以布

袋擦患處。

「審查意見」此方治疥癬尙可。用以治瘰癧恐效不確。

十一 脫髮

皮膚科

脫髮

天泡瘡

四二〇

脫髮第一方

主治 預防脫髮。

厚朴十個。榧子三十個。側柏葉半斤。搗爛微煎。待涼。裝盒。以之搽髮。則不脫。亦髮而不禿。

「審查意見」可資試用。

### 十三 天泡瘡

天泡瘡第一方

田之柱

主治 天泡瘡。

黃柏末一錢

輕粉一錢

雄黃一錢

青黛一錢

滑石一錢

寒水石二錢

辰砂五分

鉛粉二分

側柏葉末一錢

研細末。絲瓜葉打汁。調搽即愈。

「審查意見」有防腐消腫之效。

天泡瘡第二方

徐寬有

主治 天泡瘡。

藜豆裝入瓦器內。以箬管篾一把塞緊瓶口。再用瓦盆一雙。底下鑿一孔。將瓶插於盆內。用糠炭屑燒之。其油即由篾頭滴下。以盆收之。抹搽瘡上三次即愈。

「審查意見」可資試用。

十四 黃水瘡

黃水瘡第一方 豬胆膏

溫月亭

主治 小兒頭熱瘡。及黃水瘡等。

豬苦胆一個

綠椒油一片

老松香一兩

黃末少許

皮膚科 天泡瘡 黃水瘡

四三二

先將香油隔水蒸化後。加入胆汁。隨加隨攪。俟成米黃色為度。再加入  
餘一匙。即愈。治抹患部。三日脫痂而愈。

【審查意見】此方。有清熱殺菌之效。

黃水瘡 萬應散

程振興

主治 黃水瘡。疥瘡。小兒乳瘡。並治撞傷。犬咬傷。潰爛不愈。

佗 僧一兩 廣 皮五錢 官 粉五錢 枯 礬五錢

明 雄五錢 上冰片二錢 白 礬三錢 松 香六錢

礬石一兩五錢 共研細末。磁瓶收貯。上部用香油調搽。下部桐油調

搽。若撞傷犬咬。潰爛者乾糝。

【審查意見】有殺菌。燥濕。解毒之效。

黃水瘡 三三方



主治 一切黃水瘡

黃礬

冰片

松香

官粉等分。研細面。香油調敷。

〔審查意見〕此方能殺菌殺菌。減少分泌。黃水瘡用之。當能見效。但是  
滲出物旺盛時。單用藥而敷之即可。不必用香油調敷。

黃水瘡的四方

主治 凡大人小兒頭面黃水瘡。流到即生。蔓延不依者。

鹽豆殼炒焦研細

東 丹少許

一二錢。以真菜油調塗。二日即愈。

〔審查意見〕存待試。

黃水瘡第五方

川大黃二錢

銀

硃五分

枯

礬五錢

松

香五錢

皮膚科 生髮 雀斑

四二四

官 粉五錢 共爲細末香油調搽。

「審查意見」有前法燥濕之效。

十五 生髮

生髮第一方

張浦南

主治 生髮

香瓜子。洗後。其發芽達。根搗爛。塗頭上瘡疤。能生髮。

「審查意見」可試用。

十六 雀斑

雀斑第一方 去雀斑

趙慶山

主治 頭上雀斑。

蓖麻子仁

蜜陀僧

硫

黃各一錢

共研細。以羊髓和勻

每夜以少許擦之。

「審查意見」有潤膚之效。久久行之。或可生效。

### 雀斑第二方

劉 銘

主治 治雀斑方。

豬牙皂角一兩。紫背浮萍一兩。青梅一兩。櫻桃一兩。白附五錢。

鷹屎白（即鷹糞）三錢。排香草三錢。冰片二分。共爲細末。每早晚用少許於手心內。以水調濃。擦面上。良久以溫水洗去。旬日其斑自落。

「審查意見」可試用。

### 十七 烏髮

#### 烏髮第一方

張濟民

主治 烏髮。

皮膚科 烏髮 皮膚枯槁 痒症

桐木水熬洗之。其黑如神。

「審查意見」存待試。

### 十八 皮膚枯槁

皮膚枯槁第一方

主治 皮膚枯槁如魚鱗片。

牛骨髓煎蘇合油同熬。每日空心用熱酒調服三匙。

「審查意見」有潤膚之效。

### 十九 痒症

痒症第一方

主治 皮膚濕痒。不可忍耐。

狼毒

大楓子

木鱉子

人

言各三錢

猪油二兩

爲末濕和。粗布包住。熱擦之甚效。

「審查意見」殺菌力甚大。用治皮膚病相宜。

痒症第一方

主治 遍身起疙。痒如虫行者。

白礬 雄黃等分。共研細。鹽湯熱洗之。三五次愈。

「審查意見」通行方有效。

## 二十 足底起泡

足底起泡第一方

主治 凡行遠路。足底起泡。

生白麵水調塗之。一夜即平。

「審查意見」存待試。

皮膚科 足底起泡 囊風瘡 美容術

四二八

## 二十一 囊風瘡

### 囊風瘡第一方

主治 囊風疙瘡作痒。搔之作痛。至一切痒瘡。

硫黃 文蛤 柝榔 狼毒 川椒 枯礬 蛇床

大楓子各三錢 爲末。香油一大盞。煎熱入皮礬三錢。再煎滾。入雄猪胆汁一個。和勻。調前藥搽之。

「審查意見」功能燥濕殺菌。並能侵入深部組織內。阻止細菌發育。促進血液循環。因風濕而得之一切痒症。用之有效。

## 二十二 美容術

### 美容術第一方

李國英

主治 美容術。

以牛乳二分。與蕪菜液汁一分相和。晨夕洗滌。必能靈光煥發。  
「審查意見」普通洗臉。加以少量牛乳。用之多時。面部即光澤滑潤。此方亦滑潤之品。可以應用。

### △花柳病

#### 一 梅毒

#### 梅毒第一方

秦國禎

主治 楊梅第二期。身發紫黑點者。

楊梅

五個清水糞缸內浸一個  
月漂清晒乾研末

青菓核

五個晒乾  
研細末

茶葉末五分

礬 砂五分

斑 蝥二隻

水 銀二分

將上述藥和。裝在早煙管內。當煙吸完。痰涎唾出。內毒可解。以老鴉蒜

花柳病 梅毒

四三〇

青蘗煎洗患處。再搽金黃散。生肌散。(藥店均售)乾者麻油調搽。濕者用棉花蘸撒患部。

「審查意見」此方雖能見效一時。終非根本辦法。且刺戟神經。恐有中毒之慮。用時宜慎。

### 梅毒第二方

盧育和

主治 楊梅各種瘡毒大便秘。

桃花露 於三月內採取。曬乾研末。磁瓶收貯。梅毒每早服一錢。濃米湯送下。各種瘡毒服一錢。大便秘服二分。米湯送下。

「審查意見」以桃花治各種濕熱瘡癤。或治大便秘。尚有通便行血之效。治梅毒。恐無效。

### 梅毒第三方

杜 莫



主治 梅毒及下疳魚口等瘡。

輕 粉二錢

胡桃仁二錢

炒槐花二錢

紅棗肉三錢

土茯苓錢半

連 翹一錢

右藥爲末。搗棗肉爲丸。分爲三服。第一日鷄湯下。第二日陳酒下。第三日茶下。食前服。五日瘡乾。七日痂落。

「審查意見」以輕粉土茯苓治梅毒或可見效。外用水銀軟膏收效較確。

梅毒第四方

盧育和

主治 梅毒下疳

斑

蠶 七個同糯米炒去米  
去頭翅爪

蜈

蚣七條

全

蝎七個

芫

硝一錢

大 黃二錢

同煎服

花柳 梅毒

四三二

「審查意見」毒氣太大。體弱者勿用。

梅毒第五方 輕粉胡桃丸

李守學

主治 楊梅毒瘡。

輕 粉 胡桃仁 槐 花均炒研 紅棗肉各二錢

共搗爲丸。分作三服。初服鷄湯下。二日白酒下。三日茶下。三日服盡。五  
瘡乾。七日癩落即愈。

「審查意見」此方與第三方惟差土茯苓連翹兩味。尙屬可用。

梅毒第六方

李維菴

主治 花柳皮膚發斑。及魚口便毒。

輕 粉二分 紅 粉二分半 綠 砂二分半 兒 茶一錢  
杏 仁五分 桃 仁五分 黑芝蔴一錢 胡桃二個去皮

青 茶 二 錢

右藥共研極細。煉蜜爲丸。分做七粒。每日空心服用

一丸。七日服完。青茶送下。

「審查意見」有攻毒破瘀之功。診斷確係梅毒。可以服用。否則不敢冒險。  
梅毒第七方

柳子和

主治 楊梅第二期。遍體發斑。且有結瘰。

珍 珠 一 錢

牛 黃 一 錢

冰 片 一 錢

滴 乳 石 二 錢

琥 珀 四 錢

劈 砂 三 錢

輕 粉 四 錢

研粉。入飛麵四兩研極細和勻。香油調敷。

「審查意見」梅毒至第二期。非注射六零六。不能斷根。此方係外治之一法。瘡口破潰者。只可救急一時。

梅毒第八方

霍泰生

花柳病 梅毒

四三四

主治 楊梅瘡初發。

牽牛研取頭末。以土茯苓自然汁泛丸。又以燒褸散爲衣。每服一錢。生槐蕊四錢以土茯苓湯送下。一日三服。半月有效。

「審查意見」效否未確。可備試用。

梅毒第九方

霍泰生

主治 楊梅瘡。

輕粉三錢 朱砂五分 杏仁四十九粒  
去皮尖去油取霜

將杏仁研極細和輕粉冰片研勻。豬脊髓調搗。若瘡面既大且硬。須先用白降丹少許。拔腐毒氣後。用上藥收口。

「審查意見」有去腐生肌之效。毒菌侵入血液。恐只外治。不能收功。

梅毒第十方

霍泰生

主治 楊梅初發。下疳或橫痃。(即魚口)

第一方 黃柏 黃芩 黃連 白朮各五錢 川椒三錢

黃蠟五錢 食鹽少許 煎湯洗之

第二方 用前方入好醋及冬青葉三四十片。去渣洗之。

第三方 土萹蓄煎湯洗瘡能收口。

「審查意見」可於初起時試用之。

梅毒第十方 仙遺湯又名玉寶散 王舜忱

主治 梅毒癰癤多年不愈者。

琥 珀 珍 珠(豆腐皮包蒸)各二錢 礞 砂 承 片各一錢

石鐘乳四錢 如鼻爛加辛夷三錢引藥上行。

花柳病 毒毒

四三六

以上各藥。研極細。和一處再研。愈細愈妙。磁罐密收。用藥二錢。加飛羅麩八錢。再研和勻。每用土茯苓一觔。水八碗。煎至五碗。濾去渣滓。作五次服之。每次加前藥末一分。和勻。日服十次。

「審查」見「四服功效不著。須兼外治為妥。如至鼻爛時期。此藥恐亦無效。」

梅毒第十二方 結毒紫金丹加減

霍子實

主治 梅毒陰虛。毒火上攻。喉疔腐爛。頭痛鼻塞。肢節痠楚。

元武板四錢

甘中黃八分

連翹壳三錢

絲瓜絡二錢

宜石決明八分

胡黃蘗六分

寒水石三錢

仙遺糧四錢

寧神三錢

忍冬藤三錢

飛滑石三錢

水煎服

五寶丹五分

分五次開水送下。

梅毒第十三方

「審查意見」能解血中之熱毒。作暫時救急劑可用。

廉傑

主治 楊梅初起。

先用洗方

生甘草

金銀花

白芷

槐花

小茴香五錢

煎湯洗之。

後用熏方

吳萸末

金銀花

野菊花各一兩

煎湯熏之。一日二次。

再用塗方

黃連末

杏仁皮

松香粉各一錢

冰片一分

搗成膏調勻。

「審查意見」按此方所為梅毒初起。下疳或橫痃之療法。尚屬可用。

梅毒第十貳方

景壽軒

花柳病 梅毒

四三八

主治 楊梅瘡毒。

白堊(煨)(酒炙) 白飯(酥炙) 穿山甲(炙) 蜜蜂房(炙) 各一錢

大黃(酒炒) 上茯苓各五錢 砂一錢

研末。經藥丸如梧子大。每用白湯送下七丸。

一審查惡毒以毒攻毒。初起用。

### 梅毒第十五方

李銀亮

主治 楊梅瘡毒年久者。

輕粉二兩 血餘七錢 黃丹七錢 官桂三兩

共合一處。好麻油調和。粗碗盛之。用膠艾閉固。分作四處。放在瓦上燒着。將藥碗合在艾上火熏之。煙盡取碗提之。艾熏再提。如此四回。瓦艾盡燒完。只自開水洗淨瘡。用藥攤貼瘡上。一日一換。七日就能生肌。



梅毒第十六方

自耀亭

一審查見此方之。見效。以其輕粉內含汞質。係專治梅毒之劑。

主治 楊梅毒第二。

雄 蛇一錢 銀 二錢 鉛 二錢 汞 二錢

此藥丸。每織成丸。每以一條於燈盞內香油浸。置燈安烘爐裏。放彼中。蒸之。勿令其風。一日三次。

一審查見此方。不加洗。將藥丸成軟蒸貼之。效力較大。

梅毒第十七方

嚴組莖

主治 楊梅毒。水淋。諸毒。

滑石 一錢 雄精 一錢 雄黃 五分 研末。篩過。摻之。或以粉甘草。金

銀。研末。敷之。即效。

「審查意見」有殺菌燥濕之效。粉草銀花宜煎湯服。梅毒之傳染。有直接間接二種。直接者。係患此病人互相接觸而得。間接者。係由空氣呼吸而得。其傳染多由皮膚橫痃等。因該等由呼吸器直入血液。先由鼻部或口腔。而後發達於皮膚之瘡。多係慢性。不紅腫。週圍高而中間陷。並無所痛。膿水淋漓者。此其與各種瘡癤不同點。

梅毒第十八方 土茯苓湯

趙青松

主治 楊梅毒一二則初覺血液發熱者。

土茯苓二兩 薏仁 銀花 防風 木瓜

木 蓮 白鮮皮各一錢 皂莢子五分 地膚子三錢

水煎服。一日三服。

如久病氣虛者。加人參一錢。地黃者加生歸一錢。

「審查意見」有解毒清熱之效。

梅毒第十九方 瘡毒散

劉 銘

主治 小兒胎中先天遺傳梅毒。

白蘆甘石一錢煎過淨入黃連汁內三次童便內四次 黃 柏七分豬胆塗炙七次

紫甘藤皮五分燒灰性 乾 茶五分 藜豆粉七分炒

冰 片五分 赤石脂五分煨 共為末。先用麻油入蛋黃

煎黑去黃候冷調搽即愈。內服丸藥。

「審查意見」有解毒殺菌消炎之效。

梅毒第二十方

主治 第二期梅毒已發斑點或橫痃者。

輕 粉二錢 蜂 蜜一兩 杏 仁 生 桃 仁 炒

花柳病 梅毒

四四二

胡桃仁各三錢 武彝茶三錢 爲丸。每日以武彝茶送下一丸。忌鐵器。

〔審查意見〕梅毒至第二期。深入血液。全身發現斑點。或僅鼠蹊部（即

大腿根與腹下部間名腹股溝）等作而已。用之能瀉毒中之毒。

且殺細菌發育。

梅毒第二十一方

主治 橫痃（即魚口）

全 蝸四個 蜈 蚣二條 蛇 退二付 斑 蝥三個 研末。

入鷄子肉。燒口。木炭火煨乾。再研末。黃酒調服。

〔審查意見〕此毒治毒。尚可應用。體弱者慎之。

梅毒第二十二方

主治 遍身頭面紅赤腫痛。魚口。便毒。極甚者。

土茯苓五錢 銀花一錢 花粉錢半 蜈蚣三條去足

薄荷一錢 蒲公英一錢 薏仁錢半 穿山甲三片炒

全蠍三個 生大黃五錢 天虫錢半炒 芒硝五錢

蟬退錢半 土硫磺五分去壳切片 生甘草五分

大斑螫五分去頭翅糯米拌炒 老薑三片

右以河水二碗煎至一碗半。濾出。俾一宿。去其沉澱之濁者不用。取上面之清者。空心溫服。每睡時口咬蘆管。鋪火毒從上而出。大便秘數次之後。以猪肉好米煨之。泄止瘡愈。再服後方調理而痊。

調理丸方

槐米四兩 川芎四兩 白蘚皮三兩 蒼耳子二兩

甘草一兩 連翹二兩 地膚子二兩 葫麻仁二兩

花柳病 梅毒

四四四

金銀花三兩、以上共炒磨末。蜜丸。桐子大。早晚以土茯苓五錢煎湯送下三錢。忌食茶。

「審查意見」有殺菌消炎透骨之功。體質壯實而病毒劇烈者。可資選用。梅毒第二十三方

水 銀 木香木 大紅藥肉 蒸熟去皮核 三味等分。共搗成泥。分為七丸。(如病一丸大。病輕丸小。須指頭大)每取一丸。放在煨炭火內。煨出煙後。用筆管吸之。早晨空心為宜。七日保好。若上火口上疼痛。內服山豆。桔梗。銀花。等藥。忌發物。如能在一年內吃殺米飯更妙。

「審查意見」有殺菌行氣健胃之功。為姑息療法。所云「日保好。亦屬過誇之詞。須用根治驅梅毒法如「六〇六」「九一四」等。方為有效。

二 下 疳

下疳第一方

王好問

主治 男婦軟性下疳潰爛。流水不止。若針刺。久不收口。

銀 粉一錢

黃 柏一錢

輕 粉一錢

珍 珠八分

象 牙一錢

五倍子一錢

兒 茶錢半

沒 藥一錢

乳 香錢半

冰 片一錢

共研細。先以過猛酸鉀水或白開

水洗淨患處。再撒此粉。

一、此方治下疳有硬性軟性兩種。硬性者。為梅毒初期症候。尚未傳至

血液。其期如果治愈。嗣後決少再犯。此方對於制腐。殺菌。消炎。當屬有

效。再以水銀軟膏貼之。見效更捷。

下疳第二方

王好問

花柳病 下疳

四四六

主治 軟性下疳潰爛流臭水。久不收口。

白田螺壳一錢 兒茶二錢 輕粉一錢 麝香五厘

冰片一錢 乳香一錢 共研細末以米泔水洗淨患處撒

上藥。

「審查意見」防腐止痛。輕靈有效。

下疳第三方

朱元吉

主治 下疳潰爛。

白田螺壳煨三錢 輕粉一錢 冰片三分 青黛二錢

煨石膏三錢 麝香三分 先用過猛酸鉀水或白開水

將患部洗淨。再將此藥為細末香油調敷

「審查意見」防腐生肌。止痛消炎。有效。



下疳第四方

主治 陰頭下疳。

嚴紉苣

蘆甘石五錢

見 茶錢半

研細末。香油調敷即效。先將患部洗

淨。再上藥。

「審查意見」輕症可用。

下疳第五方

王培卿

主治 硬性下疳如顆粒狀者。

鮮小薊 鮮嫩骨皮各三兩

煎濃汁洗之。一日三四次。

「審查意見」硬性下疳初起如顆粒者。每日用白開水或百分之三過猛

酸鉀水洗數次。即可告愈。

下疳第六方

盧育和

花柳病 下疳

四四八

主治 軟性下疳。

甘 石一錢

青 黛五分

冰 片二錢

馬前子錢焙炙

爲極細末將患部洗淨。乾搽之。

「審查意見」已潰者可用。

下疳第七方

主治 男女軟性下疳。

母猪糞用黃泥包在。煨存性。爲末。以開水洗淨患部。搽之甚效。

「審查意見」母猪糞能否治好。尙未敢必。暫留待試。

下疳第八方

主治 軟性下疳。及綉球風。

狼 毒

防 風

苦 參

蛇床子

當

歸等分

猪胆一個。用水二碗。砂鍋煎。薰洗數次。

「審查意見」殺菌。消毒。解濕。但力量不甚大。輕症用之。或許見效。

### 下疳第九方

主治 疳瘡濕爛。

地骨皮燒存性一兩。入冰片一錢。乾摻患處。三日必愈。至妙之良劑也。

「審查意見」此方有消除炎症之效。但決非根治良法。宜參用全身驅梅毒療法。方能有效。

### 三 淋濁

#### 淋濁第一方

戴河清

主治 熱淋尿不利且覺疼者。

虎杖草 合歡草 滑石 甘草 各等分

花柳病 淋濁

四五〇

共爲末。每服一錢。生薑湯飲下。日三服。

「審查意見」利水而洩膀胱之熱。可用。

淋濁第二方

孫逸聖

主治 凡一切氣淋血淋砂淋等症。

滑石二錢

琥珀研末沖服

木通 扁蓄

木香 當歸

川玉金各一錢

水煎沖琥珀末服。

「審查意見」不解鬱。殺虫。洩熱。利水之功能。

淋濁第三方

石玉

主治 砂石淋。

虎杖草用根剉碎二錢

琥珀錢半

龍胆草三錢

扁竹二錢

以上各藥。入水煎一茶盞。去渣滓。再入麝香乳香少許。微煎溫服。一二  
次即愈。

「審查意見」清血熱利尿有效。

淋濁第四方 蓮房散

趙復性

主治 小便血淋症。

蓮 房二個

燒存性爲末加麝香少許

每服二錢半米引下

日一服。如上法三日即愈。

「審查意見」止血止痛。治輕症顯淋有效

淋濁第五方 鷄內金散

趙秀松

主治 小便淋瀝痛不可忍者。

鷄內金燒乾者五錢。燒存性。作一服。白湯下立愈。

花柳病 淋濁

四五二

又治走馬牙疳。用不落木之鷄內金五枚。枯礬五錢。共為細末。搽之立愈。

又鷄腸燒存性。治小便遺瀉不禁。又止遺精白濁。遺男用雌鷄。女用雄鷄。

又烏鷄肋骨一兩。酥炙黃。生地黃焙乾二兩。共為細末。每服一錢。用飯調下。治小兒瘦。食不生肌疔。

【醫書意見】此係古方。能除熱止煩。可用。

淋濁第六方 石韋滑石散

趙秀松

主治 小便淋痛尿頻數者。

石 韋二錢半去毛 滑 石三錢 草 前二錢 木 通二錢

水煎服。

「審查意見」前能止痛。能解膀胱蒸熱。利尿有效。

淋濁第七方

主治 濕熱白濁。

六一散（錦益元散）溫開水調服三錢即愈。

「審查意見」六一散爲滑石硃砂甘草。本爲夏季清熱解暑之藥。用於白濁之輕症有效。

淋濁第八方

主治 凡少年之慾不遂。相火鬱結。兼受濕熱。而患白濁。

大黃三錢。麩人參三錢。黃連三錢。桑葉三錢。炒研細末。以溫水調下。即愈。

「審查意見」用大黃黃連。亦可減輕症狀。非根治辦法。

淋濁第九方

此藥...

四五四

...每服三五丸酒下。四五服小便自利。

...

下

蘭生

淋病。

... 木 道三錢 紅 花二錢

... 水煎服

【醫書意見】熱性淋病可用。

淋病方一

主治 下元虛寒而伴自淋。

... 黃燒酒煎濃汁飲之。身蓋被出汗自愈。如不效。仍照前服之。若尿不... 芫荽子。銀花。開水沖服。服後發渴而愈。



用。每用五分。但吳黃本身無發汗之效。

淋濁第十二方

治 血淋尿血內傷凝成如虱形者。

濃煎牛膝。加麝香乳香少許服之。甚效。

一治 腎虛之凡有活血。定痛。通淋。開竅。之效。

四 橫痃

續 痃 方

嚴 緝 宣

主治 魚口疔毒（又名橫痃）

一 軍三錢

六 慈子三圓

川 山 甲 三 片

炒 殭 蠶 二 錢

二 龍 三 錢

二 鹿 角 半

甘 草 節 一 錢

水 煎 服 引 用 黃 酒

一 審 查 此 方 均 能 殺 菌 防 腐。且 爲 攻 破 峻 劑。體 壯 實 者 可 用。黃 酒 作 引。能

眼科 雀盲

四五六

直達眼網深組織內。

橫痃第二方

王好問

主治 專治花柳魚口未潰破者。

桃 仁錢半 紅 花三錢 蜂 房錢半 輕 粉三錢

共齋細末。煉蜜爲丸。每付分成七丸。每日服一丸。空心溫酒或開水送下。

「審查意見」解毒清血可用。

◎眼科

一 雀盲

雀盲第一方

趙蘭生

主治 瞽盲不見。夜間砂瀾米沙。黃一兩

柏葉炙一兩

共爲末。牛胆汁和

丸。梧子大。每夜臨臥時。竹葉湯送下二十丸。至五更。米飲下二十丸。連服三日即效。

「審查意見」有清涼明目之效。

雀盲第二方

杜 莫

主治 雀目。黃昏時。目昏暗不明。

決明子一茶碗

地膚子五兩

為末。米飲為丸。如梧子大。每晚臨

臥米湯送下三十丸。

「審查意見」古方。有明目消炎之效。

二 瘰肉

瘰肉第一方 凝砂去瘰散

李守孝

主治 目膜瘰肉。

辰砂一兩

五月廿五日研勻。入銅器中。以漿水一盞。冰水一盞。浸七日。晒乾。銅刀刮下。再研。入瓶內收藏。每點少許于眥內。

〔審查意見〕聖濟總錄之陳方。可備試用。

瘰肉第二方

石 蟹 螯 半 生 研 末   羚羊角一錢   草決明一錢   連 翹 錢 半

白 蒺 藜 一 錢   龍 胆 草 五 分 酒 炒   甘 菊 八 分   木 賊 草 五 分

防 己 一 錢   羌 蔚 子 一 錢   水 二 盞 煎 八 分 食 遠 服。

〔審查意見〕古方可用。

三 眼 翳

眼 翳 一 方   草 花 膏

嚴 紉 膏

主治 明目祛翳。

在臘月天。取羯羊胆十餘枚。以蜂窠裏滿。紙套籠住。懸簷下。俟霜出。刮下點眼角。神效。

「審查意見」可資應用。

眼醫第二方

戴河清

主治 眼片睛腫。經年難治。

爐甘石四錢

銀 珠二分

冰 片二分

麝

香三厘

硝 石五分

以上共研極細末。冷水調。點患處。日點三次。

一、此藥能消滅炎症。腐蝕可用。惟年久者。恐無大效。

眼醫第三方 治眼內雲赤驗方

米榮惠

主治 專治眼內雲赤。

望月沙

白蒺藜各二兩

上藥共為細末。過羅。每服一錢。白水

送下。

「審查意見」有明目清熱之效。

眼翳第四方 神效眼藥

廉杰

主治 眼目昏花。星障雲翳。

蘆甘石三錢

地栗粉三分

礪砂二錢

血竭錢半

冰片五分

研細清茶點之。

「審查意見」有清熱散風活血明目之效。

眼翳第五方 五子補腎明目丹

白靖齋

主治 腎虛眼目不明。瞳人內障等症。

枸杞子一兩

雲故紙一兩

覆盆子一兩

楮實子一兩

龍絲子一兩  
煨礞石二兩  
金石斛一兩  
楠沉香一兩

粉丹皮一兩  
雲茯苓二兩  
肉蓯蓉兩半  
杭菊花二兩

巴戟肉一兩  
東人參一兩  
生白芍二兩  
當歸片二兩

九熟地兩半  
大青鹽一兩  
車前子二兩  
龍衣一兩

草決明一兩  
羚羊角八錢  
山萸肉一兩  
炒山藥二兩

共為細面。蜜為丸。如梧桐子大。每服三十五丸。空心開水送下。

「審查意見」助氣血。補肝脾。清熱而健胃。兼用外治諸藥。則效尤捷。

眼翳第六方

姚乃德

主治 目翳赤障。

蘆甘石三錢  
夜明砂二錢  
人指甲一錢  
珍珠五分

瑪瑙五分  
石決明二錢  
研末作錠。時時點之。

「審查意見」有清熱明目退翳之效。其用法不詳。此處爲之補充。用時以少量之清水滴碗底上。(須粗糙者。否則不易磨下。)將葯錠入水內磨之。如磨墨狀。見葯色濃厚即可。點目兩背內。

眼翳第七方

劉 銘

主治 治移眼中之星。

眼珠起星。以黃柏縛置足心即去。甚驗。

「審查意見」可試用。但效緩耳。

眼翳第八方

嚴 紉 莒

主治 目翳。

青魚胆

鯉魚胆

青羊胆

青牛胆

各五錢

熊

胆二錢半

入麝香少許石決明一兩

共爲細末。米糊爲丸。如梧



子大。每次空心開水送下十丸即效。

「審查意見」有清熱去翳之效。為丸劑恐效遲緩。

眼翳第九方 消障散

李守弟

主治 多年障翳。

花蕊石煨存性研。防風 川芎 菊花 白附子 牛子各一兩

炙 草五錢 共為細末。每服五分茶水下。

「審查意見」有散風明目之效。並兼用外治點眼之藥。則效更捷。

眼翳第十方

趙炳

主治 去目翳肉。

麩 仁五分去油 青 鹽一分 豬腦子五錢 共搗二千下。

如濕。收貯瓷瓶。每以少許點目角。

「審查意見」此方有刺戟性。對於本症。尙可暫時用之。

眼翳第十一方

房西亭

主治 目生翳肉。

杏 仁三兩去皮。麵裹作三包。糠火煨熟。去麵研爛去油。每用一錢。入銅綠一錢。再研勻。以少許點眼角即效。

「審查意見」通行方可用。

趙亞曾

眼翳第十二方 洗眼明目水

主治 專治男婦雙目不明。

當歸 黃連 銅青 皮硝 各五錢

以冷水兩碗。連葯裝入瓶內。埋在南背陰。二十一日取之。候用。埋時須

以每月所定之日斯有驗。

每晚臨睡時洗一次。

一	月	五	日
二	月	二	日
三	月	三	日
四	月	九	日
五	月	五	日
六	月	四	日
七	月	九	日
八	月	十	日
九	月	十三	日
十	月	十三	日
十一	月	十三	日
十二	月	十三	日

「審查意見」有雲翳者可備用。但銅青皮確恐致作痛。用時慎之。

眼翳第十三方 明目散

嚴紉菴

主治 勞傷肝氣。以致目暗。

以螢火蟲十四個裝入鯉魚胆內。陰乾。百目取之。爲末。用少許蘸青水點眼角。不到半月。自能收效。

「審查查見」效否待試。

### 四 迎風流淚

迎風流淚第一方 杞菊丸

范在庚

眼科 迎風流淚

四六六

主治 目疾。迎風流淚。

九熟地一兩六錢

炒山藥八錢

淨山萸八錢

茯苓塊六錢

西枸杞八錢

砂 仁六錢

甘菊花八錢

炙甘草六錢

共爲末。蜜丸。每次開水下二錢。

「審書彙見」古方加減。滋補肝腎。可用。但爲丸劑。恐效較緩。

迎風流淚第二方

沈儀超

主治 迎風流淚。

兔絲餅六錢

川女貞四錢

甘枸杞四錢

杭白芍三錢

植菊花三錢

蜜蒙花二錢

爐甘石錢半

穀精珠錢半

木賊草錢半

柴 胡錢半

楮 實一錢

薄 荷八分

蟬 蛻八分

臨睡時空心煎服。

「審查意見」明目散風。滋補肝腎。有效。

迎風流淚第三方

楊維舟

主治 眼目爛弦。迎風流淚。

爐甘石

煨一錢童便七次

石 膏一錢

海螵蛸三分

片 腦

麝

香各一分

共研細末。每以少許點之。即效。

「審查意見」通行方可用。

迎風流淚第四方

王 俊

主治 迎風流淚。畏日羞明。風火爛眼。

製爐甘石

地粟粉

珠

砂各五錢

冰

片錢半

蕤仁二錢

海螵蛸九錢

月

石四錢  
煨

麝

香五分

研極細末。臨臥時。黃連羔袖白蜜調勻。點大眼角內。

眼科 迎風流淚 眼赤痛

四六八

「審查意見」經驗通行方可用。

迎風流淚第五方

王 俊

主治 風火爛眼。迎風流淚。

爐甘石煨赤

石決明各錢半

冰 片

當門子各二分

青 鹽五分

礬 砂般五分

研細末。用少許。井華水調點兩眦。

「審查意見」有清熱明目。燥濕止痒之效。

五 眼赤痛

眼赤痛第一方

李士英

主治 風火眼赤疼。

胆 礬三錢

銀 花三錢

紫 草二錢

木賊草錢半

防 風一錢

桑 葉一錢

煎湯洗之。

「審查意見」有清熱散風之效。胆礬。即化學上之硫酸銅。有腐蝕收斂之

力。故外用於一切風火爛眼。確有效。

眼赤痛第二方 神消散

李銀亮

主治 眼內黃膜上翳。赤膜下垂。

黃 芩

蟬 退

甘 草

木

賊各五錢

穀精草

蒼 朮各一錢

蛇

退炒三條

右藥研末。每服二錢。夜臥冷水調服。

「審查意見」風熱症可用。有驅風涼血清熱之效。

眼赤痛第三方 清上明目湯

程振興

主治 風熱上入空竅。目珠血絲。縷縷紅脹痛。

製法 酒軍五錢

荆 芥三錢

杭菊花三錢

蘇薄荷錢半

眼科 赤痛

四七〇

連翹三錢 共爲細末。每日食後。用白沸水沖服三錢。

「審查意見」 熱散風有效。

眼赤痛第四方

戴河清

主治 大人赤眼。風毒紅眼。痛痒。澀昏暗。羞明等症。

滑石研末 黃連 秦皮各一兩

沸湯泡。待溫熱頻洗目。

「審查意見」 風火眼可醫。有清熱消炎之效。

眼赤痛第五方

米榮惠

主治 專治爛紅眼。

雄豬油煉淨一兩

川椒去核開口者

銅綠五錢共爲末

將豬油置沙鍋內化開。入川椒熬枯去渣。加銅綠攪和成膏。睡時敷眼。



邊周圍。次早洗去。數次即愈。

〔審查意見〕胡椒點眼。刺戟過甚不妥。

眼赤痛第六方 消風養血湯

劉 銘

主治 目赤腫痛。

荆 芥 蔓荆子 菊 花 白 芷 麻黃

防 風 桃 仁去皮尖 紅 花酒炒 川 芎各五分 當歸酒洗

白 芍酒炒 草決明 石決明 甘 蕪各錢

水煎服三劑即效。

〔審查意見〕通行方。有活血散風之效。

眼赤痛第七方

溫松照

黃 連 丹 皮 澤 瀉 燈 心 白 芍各二錢

木 通 菊 花 歸 尾各錢半 生 地 猪 苓

青 皮二錢半 蜜蒙花二錢 穀精草二錢 水煎溫服。

〔審查〕青皮、蜜蒙花、菊花、歸尾、生地、猪苓、木通、穀精草、水煎溫服。明目之品。用治眼目赤痛有效。

眼赤痛第八方 一 抹膏

主治 眼腫濕爛紅赤。

二 蠶沙、麻油浸三日。研細末塗患處。不論新久。一二次即愈。

〔審查〕蠶沙有燥濕去風之效。

眼赤痛第九方

主治 風火發眼疼。

海 藻二兩四錢

白 礬二兩四錢

共研細末。古銅錢廿四個 朝代要多

用水一盞。將銅錢於瓶內。曬三伏曬成。洗眼甚效。

「審查意見」能減少分泌。消退炎性。結膜炎用之有效。

眼赤痛第十方

主治 風火眼疾。

歸尾 防風 菊花 青鹽 胆礬各等分

用開水沖起。露打一夜。新棉花蘸。不拘時洗之。

「審查意見」普通用方。遇風火眼疾。可以採用。

眼赤痛第十一方

赤芍二錢 防風二錢 當歸二錢 黃連一錢

杏仁十粒 水煎半碗。入人乳少許。乘熱洗之。四五次即愈。

「審查意見」此方有消炎散風。活血之效。

六 膿漏眼

膿漏眼第一方

主治 新產小兒。月內或月外。兩目紅赤。澁閉腫爛不開。

煎蟾蜍搗塗額門。乾則再換。不過三次則愈。

一審者意見。宜清熱之效。兼用新綿蘸硼砂水洗之更善。

七 視物反常

視物反常第一方

主治 一物視爲二個。或數個。平正者。視爲歪斜。歪斜者。視爲平正。

藥 山五錢 參 蘆三錢 甘 草一錢 生 薑五片

水二碗。煎八分。空心服。吐痰即愈。

一審查者。凡一切怪症。皆爲痰所作祟。本方有吐痰之功。當審效。

八 眼花

眼花第一方

主治 花眼復明。易如反掌。未花者可使永遠不花。已花者可使復明。日常行之。不可間斷。

每晚睡醒時。用自舌唾沫抹眼。或左右手。均用四指。（即無名指。又名藥指。）在舌尖上取沫抹眼。乾了再抹。下床亦抹。飯後不必抹。又早天將明未明時起來。站在當院。或空地。面。向東方將頭抬起。目睜圓。向上望約一分鐘工夫。用治眼疾。效力甚大。

「審查意見」存待試用。

眼花第二方

主治 老人眼花雙目不明。

杏 葉十片 無根水一碗煎八分。澄清洗之。至一年。目如童子。洗目。

眼科 眼花

四七六

日期。請列於後。

正月初九 二月初十 三月初五 四月初一 五月初五  
 六月初七 七月初七 八月初九 九月初七 十月初十  
 十一月初九 十二月廿二 如遇閏月照上月日期洗。

「審查意見」存待試。洗目日期。不必拘泥。

◎耳科 一 耳聾

耳聾第一方 聰耳蘆薈丸

王舜忱

主治 專治肝胆有火。耳內蟬鳴。漸至重聽。不聞聲息者。

蘆 薈 大 黃 蒸 熟 青 黛 柴 胡 各 五 錢 龍 胆 草

當 歸 山 梔 青 皮 黃 芩 各 一 兩 廣 木 香 一 錢

南 星 三 錢 麝 香 五 分 共 研 極 細 末。神 麩 糊 爲 丸。菉 豆 大。每 服

二十一丸。食後薑湯送下。日服三次。茶清亦可。

「審查意見」洩肝熱而解鬱。可用。

耳聾第二方 鹽脂膏

趙秀松

主治 專治耳聾

黑鹽脂少許

鯽魚胆一個

生油五錢

和勻。納葱管中。七

日取滴耳中。日二次。

「又方」用鹽膽前脚脛骨打破取髓。以綿蘸入耳內。側臥候藥行。不可多用。以白色者為上。黃色者不可用。

「審查意見」耳聾原因不一。此方所治。不知屬於何種。

耳聾第三方 舒肝滋腎散

石玉

主治 耳聾。耳流膿。

苦丁茶錢半

青 黛三錢

元 參七錢

共研細末。每服二錢。白開水送下。

「審查意見」充血性耳聾。可用。

耳聾第四方

主治 虛火上炎耳聾。

用芥菜子搗碎。以人乳調和。綢布裹住。塞入耳內。一日一換。一次即愈。  
又 用巴豆一粒。去皮膜。饅火炮極熟。次以蒜瓣刺孔。入巴豆。綢裹住。  
塞入耳內。三次即效。

「審查意見」芥子開胃豁痰。巴豆開通閉塞。如因肝肺胃虛火上炎耳聾者。初起可用。

耳聾第五方



主治 腎虛耳鳴耳聾。

椒目

巴豆

菖蒲等分碎末

用松脂黃蠟銻和為挺。插入耳

中。一日換一次。

或用豬腎切片。以骨碎補研末摻和。煨熟食之。即通。

〔審查意見〕第一方椒目菖蒲。功能祛風。開竅。行滯。實症初起可用。第二

方豬腎骨碎補。腎水虧損者。用之相宜。

耳聾第六方

主治 腎虛耳聾

肉蓯蓉三兩

熟地八兩

肉桂

附子各三錢

人參三錢

白芍二兩酒炒

黃芪四兩蜜炙

羌活

防風各一兩五錢

澤瀉一兩二錢

棗皮四兩酒蒸

兔絲子四兩酒蒸

用羊腎一對。去筋膜。同蓯蓉熟地搗成膏。其餘各藥為末。蜜丸。梧子大。

每早鹽水送下五錢。

「審查意見」滋陰補腎能用。

耳聾第七方

主治 痰火上攻。耳鳴。耳聾。

半夏 赤茯苓 陳皮 甘草 扁蓄

木通 瞿麥 黃柏各一錢 姜三片為引水煎服。

「審查意見」有降痰利尿清熱之效。

耳聾第八方 聰耳丸

主治 諸般耳聾。

北細辛一錢為末。與黃蠟溶化為丸。如鼠糞。大以綿裹塞耳。一二次即愈。戒惱怒。

「審查意見」風火耳聾用之。有散風通竅之功。

### 耳聾第九方

好磁石二塊。剉如棗核大。搽麝香少許于磁石上。塞兩耳中。口中噙生鐵一塊。候一時。兩耳氣透。颯颯有風爲度。用三五次可愈。

「審查意見」存待試。

### 二 旋耳瘡

旋耳瘡第一方 治耳爛驗方

杜 莫

主治 小兒耳瘡。俗名旋耳瘡。

輕 粉 大棗仁灰等分爲末 用香油調搗。

「審查意見」能吸收毒液。而達收口之效。

### 三 耳疔

耳科 旋耳瘡 耳疔

耳疔第一方 冰榴散

主治 專治耳疔疔。

石榴花之外皮一個燒存性 冰片少許

共爲細末吹耳內。如此三四次即愈。

〔審查意見〕有消炎止痛之效。

耳疔第二方

葉 琮

主治 疔耳出膿。

文 蛤

一兩 焙乾

全 蠍

三錢 燒存性

腦 脂

五錢 燒存性

麝 香

一分

研末摻耳中。

〔審查意見〕疔耳。一名耳漏。又名耳道炎。爲耳孔之慢性膿症。其原因。大抵由鼻及咽喉炎間接而來。此方有吸收毒質。制止分泌。止痛開竅之

效。當有效。

耳疔第三方 治疔耳膿血腫方

杜 莫

主治 小兒疔耳流膿。

海蝶蛸五分 麝香一厘

爲細末用綿紙拭淨膿血。然後吹入耳中。

「審查意見」止痛收斂有效。

#### 四 耳瘡

耳瘡第一方

杜 莫

主治 耳內外生瘡。日久不愈。

麝 香七分三厘 乾胭脂五分

枯 礬七分五厘

爲細末。摻耳瘡上。即愈。

「審查意見」有解毒吸收通竅之效。

## 五 膿耳

### 膿耳第一方

王培卿

主治 耳內腫爛。

田螺水滴入耳內卽愈。其法以刀去螺底少許。水卽流出。卽以滴耳。蓋取其性涼也。按舊傳之法。須以冰片少許。入田螺中。似較近理。

「審查意見」有止痛消炎之功。只用田螺水。其方微弱。宜加以冰片。最好標本皆治。其效尤速。

### 膿耳第二方 耳內流膿方

嚴紱莒

用蠶尿灌入耳內。一次只三四滴。久卽見效。

「審查意見」有清熱之功。經症可用。

### 膿耳第三方

主治 大人小兒。頭流膿。一切火症。

番木菊一個。水磨滴耳內即愈。

〔審查意見〕有奇效之功。

### 六 蚰蜒入耳

蚰蜒入耳第一方 蚯蚓水

趙秀松

主治 蚰蜒入耳。

蚯蚓數條。入葱白化水。將此水點入耳內。將蚰蜒亦化爲水。

〔審查意見〕此方可用。

蚰蜒入耳第二方

趙秀松

主治 蚰蜒入耳

鹼砂。胆礬。等分爲小。吹耳內少許。將蚰蜒化爲水。

「審查意見」有殺菌之效。可資試用。

### 七 耳痛

#### 耳痛第一方

主治 初有虫在耳內奔走。或血水流出。或乾痛不止。蛇褪 煖存性研末。

用鵝毛管次入立愈。

「審查意見」存待試。

### 八 耳鳴

#### 耳鳴第一方

主治 風邪入耳虛鳴

川 芎

當 歸

杭菊花各一錢

生白芍

石菖蒲

蔓荊子各七分 薄荷葉五分 生石膏二錢

白殭蠶二錢

水煎溫服。



「審查意見」此方散風有效。

◎鼻科

一 鼻衄

鼻衄方 備傳百歲霜丸

主治 一切吐血。鼻血。及七竅流血。失血等證。

鄭世賢

百歲霜三錢

陳皮二錢

山梔炭一錢

生白芍二錢

三七一錢

連翹一錢

燈心炭一錢

各為細末。糯米粥

取汁為丸。如粟米大。每服一錢。白溫水送下。神效。

「審查意見」此方散風於血熱妄行者可用。

鼻衄方一

李國英

主治 治鼻衄方

審查徵集驗方 第六集

余前患鼻衄。遍詢良方。治均無效。後用白茅根煎湯代茶。飲之。連飲數劑。居然除根。久不復發。是誠治鼻衄之真良方也。

〔審其意見〕係通行方。有涼血之效。由熱血上溢鼻腔者。可用。

鼻衄第三方 治鼻衄驗方

杜 蕒

主治 鼻中流血不止

血餘炭 百草霜

棕皮灰

三七葉等分

研為細末吹

入鼻內其血立止。

〔審其意見〕通行方。專療局部止血之用。

鼻衄第四方 止血散

郭鳳歧

主治 鼻孔流血不止

大 薊一兩 小 薊一兩 白 芷三錢

炒黑

梔

子三錢

炒黑

共為細末待用。每服一錢。以溫水調和服下。

「審查意見」有涼血止血之效。

鼻衄第五方 止血散

趙青松

主治 素日血虛。患習慣性鼻衄者。

元 參三錢 當 歸三錢 生白芍三錢 丹 皮三錢

炒梔子二錢 麥 冬三錢 生 地三錢 炒枳壳一錢

沈 香五分 胆 草三錢 粉 草一錢 水煎溫服

「審查意見」陽盛陰虛。真熱妄行之吐血衄血可用。

鼻衄第六方

主治 鼻內因虛弱流血不止。

黑 豆半斤 砂鍋內炒過。用水煎熟。加淨黃土一塊澄清。飲豆湯盡量

服之立愈。

「審查意見」能直接達到腎經血分。故治腎虛衄血。

鼻衄第七方

用糞堆底下的土尿和起。塞入鼻內。即愈。

「審查意見」因胃熱而鼻內流血者用之。能涼血止血。

一一 鼻漏

鼻漏第一方

王成家

主治 治鼻漏臭難堪。

黃 連二錢

金銀花三錢

黃 芩三錢

煨石膏四錢

白 芷三錢

黃 柏一錢

枳 榔三錢

大 黃二錢

元明粉四錢

牛蒡子三錢

水煎服

「審查意見」有涼血清熱之功。

### 三 鼻瘰

鼻瘰第一方

馬智德

主治 鼻中瘰肉

豬牙皂角五錢

地

龍錢半  
土炒

冰 片五分

共研細末。先洗淨鼻內。以蜜塗之。敷藥少許。出清水盡。瘰肉如脫。

「審查意見」有通竅破瘀之功。

鼻瘰第二方

趙青松

主治 鼻中瘰肉。

鵝不食草少許

用水浸濕。塞鼻中。日一易。三日自愈。

「審查意見」存待試。

### 鼻癰第三方

取藕節毛三節。煨存性。吹之。其肉斂縮而脫。

〔審查意見〕有散於解熱之效。輕症可資一試。

### 鼻癰第四方

枯礬和猪脂搗丸。以綿裹之。塞鼻中。數日癰肉隨葯而出。

〔審查意見〕有收斂潤竅之效。

### 四 鼻中生瘡

#### 鼻中生瘡第一方

川黃柏

候榔等分

二味爲末。以猪油調敷。

〔審查意見〕有消炎止痛之效。

### 五 鼻瘡

鼻痔第一方 加減再造散

霍子實

主治 脾胃積熱。醱成鼻痔。不聞香腐。鼻準已塌。內外之腫不消。防其崩陷。

羚羊片一錢

大麥冬三錢

天花粉三錢

京元參二錢

京赤芍二錢

酒黃芩二錢

薄荷殼三錢

大貝母三錢

夏枯花二錢

鮮竹葉卅片

鮮蘆根一兩去節

水煎溫服

「審查意見」此方清肺胃之積熱。兼用外科防腐消毒之洗滌液。作局部之洗滌。功效尤捷。

◎咽喉科 一 喉痧

喉痧第一方 清血解毒湯

霍子實

主治 伏溫化熱之喉痧。

鼻科 鼻中生疔 鼻疳 鼻泡

四九四

犀角尖五分 甘中黃八分 川貝母三錢 淡竹葉三錢

大生地四錢 苦桔梗二錢 薄荷殼三錢 茅蘆根各一兩

生石膏四錢 輕馬勃一錢 黑山梔錢半 金石斛三錢

粉丹皮錢半 枇杷葉三錢包 陳金汁一兩為引

「審查意見」清熱敗毒。

喉痧第二方 清熱解毒湯 霍子實

主治 溫邪伏熱之喉痧。

蘇薄荷一錢 京赤芍二錢 鮮竹茹錢半 京元參二錢

甘中黃八分 苦桔梗二錢 生薑黃三錢包 黑山梔錢半

連翹殼三錢 灸礬蠶三錢 淡豆豉三錢 川貝母三錢

益母草三錢 活蘆根一尺去節 水煎服



「審查意見」活潑破瘀。消炎清毒。可用。

喉痧第三方 王氏喉痧方

沈仲圭

主治 爛喉疔痧。身熱脈數。咽喉腫爛疼痛。循體紅疹。眠食俱廢。

元 參三錢 象 貝二錢 銀 花三錢 桔 梗錢半

連 翹二錢 板藍根三錢 薄 荷一錢 生甘草錢半

炒牛蒡 錢半 馬 勃一錢 射 干二錢 百藏橄欖一錢

如病勢危重。可加犀角片。鮮石斛。鮮竹茹等。外吹錫類散。并以萊菔。青

果。搗汁溫熱代飲。

「審查意見」通行方可用。

喉痧第四方

高煉止

牛 黃五厘 青 黛六分 冰 片二厘 象牙屑 三分  
焙黃

咽喉科 喉痧

指

甲五厘煨黃  
男女互用

壁燒窩廿四個

眞珠三分

右藥共爲細末。吹喉中神效。

「審查意見」古方清熱防腐有效。

二 扁桃腺炎

扁桃腺炎第一方 清熱解毒湯

霍子實

主治 陰虛內熱之白喉。

犀角尖八分

甘中黃八分

連翹壳三錢

京元參二錢

大生地三錢

淡豆豉三錢  
搗

京赤芍二錢

浙貝母三錢

天花粉三錢

薄荷八分

金銀花三錢

生石膏三錢  
打

白茅根三錢

淡竹葉一錢

煎服兩次

「審查意見」通行有效方。

扁桃腺炎第二方

嚴紉苜

主治 喉痛。雙單蛾。喉蛾。

大青葉五分 連翹花二錢 梅片一錢 硼砂錢半

用法 胆粉 煎服法同三方

此將藥研成粉。置於紙性書和各藥研細末。每用二分。以筆管吹入患處。待三二分鐘。吐出毒水。停六小時。方可睡臥。

〔審查意見〕有奇效消炎之效。

扁桃腺炎第三方

趙溫松

主治 喉痛。風雙單乳蛾。喉痺。草舌。木舌。

薄荷葉 朴硝 霜藥 青黛 鹽麩 火硝  
硼砂 實鹽 射干以上各一錢 梅花片七分

咽喉科 扁桃腺炎

四九八

共爲細面。用雄猪胆一個。以其汁將葯面和均。復灌入胆內。以線紮口。外以紙包好。然後埋在南背陰。深可尺餘。埋時在每月十五日晚。埋過四十九日卽成。取出待乾。研細。用時吹入喉間。

「審查意見」有清熱敗毒散腫之效。

### 扁桃腺炎第四方

主治 乳蛾喉閉。

用鷄肫黃皮勿洗。陰乾燒末。吹之卽破而愈。

「審查意見」因風火而起者用之。有除熱止煩之效。

### 三 喉痺

#### 喉痺第一方

主治 喉風閉塞

臘月初一。取猪胆不拘大小五六枚。黃連。薄荷。青黛。僵蠶。白礬。朴硝各五錢。入胆內。青紙包好。將鹽攪一坑。深方各一尺。以竹橫懸此胆於內。用物蓋好。候至立春。取出風吹乾。去皮紙。研末收貯。每次吹少許於患部。百效。

「審查意見」古方能用。

### 喉痺第二方

猪牙皂角細搗。以醋調入喉五匙。粘痰盡吐。痛立止。餘藥塗外頸上。乾則再易。其乳蛾即破而愈。

「審查意見」吐痰有效。可以減輕病狀。

### 喉痺第三方

凡遇此症。先在喉頭部皮膚上。搽香油少許。用制錢一個刮之。如刮痧

狀。其痛稍緩。乘勢進葯。甚者刺少商穴及委中穴。後用葯物。

「審查意見」此法甚善。用於急救有效。

喉痺第四方 二聖散

李守孝

主治 喉痺喉風症。

雲胆礬二錢半

妙壽蠶五錢

共研細末。每以少許吹之。令吐涎。

「審查意見」喉間涎壅盛。或閉塞者。用之有效。

喉痺第五方

主治 喉內如壅。不疼。日久有竅出臭氣。廢飲食。

臭橘葉 連服十日即愈。

「審查意見」臭橘即枸橘。有消腫導毒之效。

四 急喉風

急喉風第一方 急救喉風方

周小農

主治 急喉風。

真西黃五分

珍珠五分

辰砂二錢

牙

硝七錢五分

真麝香五分

月

石二錢五分

殭蠶五錢

雄

精一錢

人中黃五分

研細如霜。磁瓶收貯。此藥每次吹二三管。

「審查意見」：功能消痰殺菌。療痰散痞。用於急喉有奇效。

五 咽喉腫痛

咽喉腫痛第一方 發聲散

主治 喉腫語聲不出。

瓜蒌皮

白殭蠶炒

甘草炒各二錢半

每服錢半。薑湯下。日二服。

咽喉科 急喉風

五〇二

「審查意見」此方有寬胸降氣散風之效。用於輕症有效。

咽喉腫痛第二方

主治 咽喉腫痛。或口內生瘡。

冰 片四分

珠 砂八分

麝 砂一錢

元明粉一錢

青 黛一錢

石 膏一錢

珍 珠七分

共研細齒。遇症用竹管吹患處。數次可愈。

「審查意見」此即加味冰硼散。有清涼之力。

◎口齒科 一 牙疳

牙疳第一方

唐明芳

主治 走馬牙疳

鯽魚一條去腸。入砒一分。

生地黄一兩。帶包燒存。性加枯礬麝香



少許。 共研末。搽患處。

「審查意見」可資試用。

牙疳第二方 走馬牙疳靈方

陳蓮峯

青 黛二錢水揮 百倍子二錢新瓦焙乾 官礪砂 錢半 銅青 二錢半

粘 礬二錢 紅 毡二錢浸麻油燒灰存性 舊蒲扇二錢洗淨燒存性 黃柏二錢用猪胆浸晒七次

人甲白二錢研粉水揮 熊 胆五分 牛 黃五分 珍珠 五分

琥 珀五分 梅 片五分 麝 香三分

若共研粉。不見鐵器。吹患處。有痰涎流出。不可嚥下。

「審查意見」有消炎防腐收斂清熱之功。

牙疳第三方

李國英

主治 走馬牙疳。牙縫出血。

取七八月將結子之莧菜梗。去葉留梗。放在屋瓦上。經過露雪。至次年清明前取下。火煨爲炭。放泥地上少許時。研末存貯。用麻油調敷患處。雖至牙齦盡爛。齒已脫落者。亦可治愈。兼治牙縫出血。此症極危險。如出血三四日。則口腫牙根盡爛。用此葯敷治。實能起死回生。

【審查意見】消腫清熱可用。

牙疳第四方 銅青散

趙青松

主治 走馬牙疳

銅 青 滑 石 炒杏仁等分爲末。擦之立愈。

【審查意見】有殺菌消炎之效。

牙疳第五方 治牙牀出血不止

張沛南

取新鮮冬青樹葉搗汁。以水浸一宿。含漱可愈。

「審查意見」冬青葉爲補血。祛風。滋養強壯藥。未知對於牙牀出血。效果

如何。存待試用。

牙疳第六方 五倍子散

趙復性

主治 走馬牙疳症。

五倍子

青黛

枯礬

黃柏等分

共爲細末。先以鹽湯

漱淨口腔。搽之立效。

「審查意見」消炎殺菌收斂。可用。

牙疳第七方

李士英

主治 牙縫出血。牙床腫脹。走馬牙疳。

黃、連五錢

石 膏五錢

白龍骨三錢

青 黛三錢

白 礬錢半

馬牙硝錢半

龍 腦一錢

研爲細末。每用少許。敷牙根下。

「審查意見」消炎收斂有效。

牙疳第八方 治走馬牙疳驗方

米榮惠

主治 專治走馬牙疳

文 蛤 青 黛 枯 礬 檀桓皮各等分

上藥共爲細麵。先用鹽湯漱淨口。然後散此藥麵立效。

「審查意見」檀桓皮即黃柏之別名。係通行方。

牙疳第九方 清毒散

趙子安

主治 專治青腿牙疳

土茯苓三錢 枳 榔二錢 薏 米二錢 烏 藥二錢

威靈仙二錢 木 瓜二錢 三劑即愈。

將藥品配就。再入炒葫麻半合炒。大黑豆半合煎服。

「審查意見」可資試用。

牙疳第十方

主治 走馬牙疳。

青 黛 黃 柏 黃 連 枯 礬 五倍子

冰 片 各一錢 共為末。以米湯漱口後。將藥末搽患部。

「審查意見」此方有清熱消炎之功。可用。

牙疳第十一方

主治 小兒走馬牙疳。及牙齦腐爛極臭者。

人中白二兩煨紅 兒 茶一兩 黃 柏六錢 薄 荷六錢

青 黛六錢 冰 片五分 共研細面。先用溫水漱口。將藥

用管吹上。日吹六七次。涎流即愈。

一 審查意見「拔毒消炎。腫胃火上逆之牙疳。用之有效。

一一 舌病

舌病第一方

焦寶堂

主治 舌上無故出血不止。如湧泉。係心經邪火熾甚。致血妄行。

川 連三錢 梔 子二錢 連 翹二錢 桔 梗二錢

黃 芩三錢 黃 柏二錢 石 膏二錢 元 參三錢

枳 殼錢半 蘆 根二錢 瓜 蘆霜二錢 甘 草一錢

水煎空心服

「審查意見」有清熱涼血之效。

舌病第二方

郝玉如

主治 元藏氣虛。昏陽上攻。口舌生瘡。

大慈手去壳五枚

吳茱萸醋炒五錢

乾

薑炮五錢

共為末。冷水調。以紙壓貼上。

〔審查意見〕可備試用。

### 三 口瘡

#### 口瘡第一方

張儒珍

主治 小兒疳積。舌爛。口瘡。

朴 硝

青 黛

黃

柏各三錢

龍

腦一分

生石 五錢

明

礬錢半

研細末。蜜調。鵝翎蘸少許敷之。

〔審查意見〕有消炎收斂之效。

#### 口瘡第二方 赤口瘡方

田之柱

口齒科

口瘡

五一〇

白礬

乳香

沒

藥各一錢

銅

綠少許

共爲細

末搽之。

「審查意見」消炎止痛收斂有效。

口瘡第三方 一切口瘡神效方

傅仙坊

主治 一切爛嘴之屬於火者。以及走馬牙疳。

五倍子

一兩 炒

枯

礬一兩

珍

珠

一粒用酒杯將珍珠覆於鍋底灼至爆裂爲度

將前二味。共爲極細末。後加入研細之珍珠。先命患者以稀飯純汁漱

口。然後將藥末敷患處。輕症一次即愈。

「審查意見」有生肌燥濕收口之效。

口瘡第四方

王培卿

主治 治小兒鵝口瘡。小兒口中。每生白腐。俗名鵝口白。



用橄欖核數枚。鳳凰衣（鵝鷄蛋內之薄衣。）若干煨灰。研爲細末。加冰片等分調和。取而敷之。神效。

「審查意見」消炎止痛有效。

口瘡第五方

主治 小兒口瘡。不能吃乳。

蜜陀僧研末。用醋調塗兩足心。愈卽洗去。

「審查意見」存待試用。

口瘡第六方

主治 口舌腐爛

大紅薔薇花葉。焙燥。忌火炒。研末。和冰片少許搽患處。如冬月無葉。用根亦可。

「審查意見」消炎有效。

口瘡第七方

主治 口舌因腸胃積熱生瘡。

蜜炙川黃柏末。之。屢含屢換。數次即愈。

「審查意見」腸胃結熱之口瘡用之。能清火涼血。內服作瀉火之健胃劑。

口瘡第八方

主治 唇口爛生瘡。黃脂如蠟。

旋覆花假存性。用黃麻油調搽即愈。

「審查意見」唇口生瘡。黃脂如蠟。恐係黃水瘡。用旋覆花功效不確。

四 齒 痛

齒痛第一方 治牙痛驗方

杜 莫

主治 風火蟲牙痛

細 辛三錢

樟 腦五分

梅 片三分

研爲細末擦患處。

其痛立止。

〔審查意見〕通行方可用。

齒痛第二方

龐世瑞

主治 虫蛀牙疼。

莽 草二錢

山椒皮一錢

芫 花五分

獨 活一

水煎成湯熱漱。待冷後吐出。勿咽下。

〔審查意見〕有殺虫麻醉之效。

齒痛第三方

張 儉

主治 虫牙痛。

口齒科 齒痛

五一四

海桐皮五錢 細辛三錢

煎濃汁。頻頻漱之。

「審查意見」通行方。有效。

齒痛第四方 落牙散

趙復性

主治 牙疼難忍。使之掉落。

鯽 魚一個 去腸入砒在內。露于陰地。待有霜刮下。貯瓶內。以針

搜開牙根。點少許。咳嗽自落。

「審查意見」有腐蝕作用。點入口內。却勿嚥下。以防中毒。牙落後。宜用礪

酸或礪砂水漱口。

齒痛第五方

郝玉如

主治 齒齦疼痛出血。

香附子炒黑三錢

側 柏炒焦錢半

共爲末。敷之即止。

「審查意見」有止血之效。

### 齒痛第六方

主治 牙根腫痛。

用瓦松白礬等分。水煎漱之甚效。

「審查意見」有消炎散腫之效。

### 齒痛第七方

主治 胃火上沖牙疼。

軟石膏一兩淡酒淬過

爲末。入防風。荆芥。細辛。白芷。各五分爲末。日

用擦牙。

「審查意見」此方治胃火牙痛有效。但用以擦牙。效力緩慢。不如改爲湯劑爲善。石膏宜生用。

齒痛第八方

主治 風火牙疼。腫疼。

好青鹽一兩五錢

花椒一百五十粒

水一中盃煎至一搽杯。含

口多時吐出。如若不愈。可繼續行之。

「審查意見」有去風消腫固齒之效。

齒痛第九方

主治 專為預防齒痛齒落。

每日夜大小便時。將上下牙咬緊。雖至年老。牙齒不脫落。又每早日洗臉時。用食鹽擦牙。固齒莫善於此。

「審查意見」小便時將牙咬緊。為一般修養家固齒秘方。存待試用。食鹽固齒最善。

齒痛第十方

主治 風火牙疼

松蘿茶

紫 鹼

花

椒各三錢

水二碗煎八分。每日漱口

數次。將水漱完即愈。

「審查意見」有清熱散風之效。紫鹼不知何物之別名。

齒痛第十一方

主治 風火牙疼。

樟 腦

硼

砂

青

鹽

火

硝各一錢

共研細面。敷

上即愈。

「審查意見」有防腐止痛之效。

齒痛第十二方

口齒科

齒痛

五一八

以獨蒜一箇。(如無用蒜瓣亦可)輕粉一錢。同搗。罨寸關脉後穴上。其取穴法。以兩手虎口交叉。在大指盡處即是穴。用蠅殼蓋好紮住。男左女右。少頃微覺疼痛。卽刻揭去。隨起一泡。牙痛立止。終身不再發矣。

「審查意見」此係發泡吊灸法。可資一試。

### 齒痛第十三方

主治 牙齒虛痛。

淫羊藿爲粗末。煎湯頻漱。大有奇效。

「審查意見」存待試。

### 齒痛第十四方

松針熬汁一盅。入麥麵少許攪勻。澄清飲下卽愈。



「審查意見」可資試用。

齒痛第十五方

雄黃 生蛇皮爲末

入菸中吸之。令煙滿口勿嚥。數次即愈。

「審查意見」虫牙痛有效。

齒痛十六方

郝玉如

主治 虫蛙牙痛。非拔不可。

白馬腦上肉二斤。待生蛆。令烏骨白鷄一隻食之。俟鷄便糞。陰乾。每糞一錢入礪砂一錢。研勻。用少許擦疼牙處。片時牙即自落。

「審查意見」效否尙不敢必。且待試用。

◎急救門

一 跌打損傷

急救門

跌打損傷

五二〇

跌打損傷第一方 玉珍散

劉 銘

主治 治跌打刀箭各傷

白附子一兩

製南星一兩

製半夏一兩

川羌活一兩

廣三七二兩

生天麻一兩

生防風一兩

香白芷一兩

炒赤芍五錢

共爲細末。磁瓶裝好聽用。年壯之人。可服一錢五分。

兌溫酒冲服。不能飲酒。可用開水服之。老年幼童。可服八分爲止。

「查意見」葯力能達深組織內。故有化痰宣滯。通行關節之效。

跌打損傷第二方

張士才

主治 跌打損傷紅腫痛者

當 歸 防 風

白 芷

南

星

各一兩八錢。黃酒在鍋

內炒之。茜草一兩四錢。黃酒炒。有血乾摻。腫而未破。燒酒調敷。內傷者。

黃酒調服二錢。立時止痛。

「審查意見」行瘀止痛。可用。

跌打損傷第三方

王 俊

主治 一切風痛。跌打損傷。腫痛等症。

番木鱉一兩

自然銅五錢

乳

香五錢

沒 藥五錢

血 竭五錢

松 節一兩

麻

油半斤

熬將成膏時。入鉛

粉(炒黃)一兩徐徐投下。成膏時傾入井水缸內。置霧處出火氣。一宿。攤

油紙上貼患處。

「審查意見」行瘀止痛。有效。

跌打損傷第四方

王培卿

主治。治跌破頭額出血

宜用五味子末及白礬末各半。研和置於玻璃瓶。臨時取少許敷於傷處。此二藥能使破壞之微血管收縮。血即止而不流。且白礬能撲殺微生蟲。可免傷處化膿潰爛。藥雖平淡無奇。而功用則甚大也。

「審查意見」有收斂止血。殺菌防腐之効。

跌打損傷第五方

白耀亭

主治 閃挫跌傷。

虎脛

龜板

各五分  
全酒炙

血竭

赤芍

當歸各八分

沒藥

防風

自然銅  
酒淬

白附

辣桂

白芷

骨碎去毛

蒼耳各七分

牛夕

天麻

檳榔

五加皮

羌活各三分

以上研末。每服二錢。酒調服下。

「審查意見」有活血散風。消腫止痛之効。此即所謂通則不痛也。

跌打損傷第六方

唐明芳

主治 跌打損傷凝結瘀血

大黃

水牛子各取頭末二兩

麝香二錢

水蛭石灰炒黃五錢

共爲末。每次酒調服二錢。

「審查意見」水蛭行瘀。麝香行氣。用治斯症。當能見效。

跌打損傷第七方

劉 銘

主治 跌打久年未愈者。

紅血藤三錢

虎 骨三錢

大獨活三錢

羌 活三錢

五加皮四錢

桑寄生三錢

北細辛一錢

川 烏二錢

土 鱉三錢

白芥子三錢

西當歸二錢

三 稜二錢

裴 朮二錢

川牛夕二錢

桑 枝二錢

松 節三錢

急救門 跌打損傷

五二四

乳香二錢 伸筋草三錢 粉甘草二錢 南星二錢

赤芍二錢 自然銅二錢 火煨三錢 七四錢 豨薟草四錢

共二十四味。用好燒酒五斤泡好。每日早午晚三次。每次飲一茶杯。不能飲者可少之。飲完即愈。

「審查意見」通行關節。宣化氣血。可用。

跌打損傷第八方

馮申禮

主治 跌打損傷。閃腰岔氣。

全歸 老薑 山甲 番木鱉 蘇木

大黃 川芎 桃仁 南星各等分

入麻油內熬膏。臨用加血竭。乳沒各五分。研末摻上。貼患處。

「審查意見」有竄透性。瘀血凝滯者可用。

跌打損傷第九方

劉銘

主治 跌打青腫

荆芥 防風 透骨草 羌活 獨活

續斷 麻艾 川椒 赤芍 一枝蒿各二錢

水煎服。三日即愈。破皮肉忌用。

【審查意見】能散風消腫。行瘀血可用。

跌打損傷第十方

李棠甫

主治 跌打損傷骨節疼痛。並瘀血痛者。

當歸三錢 虎骨二錢 龜板二錢 自然銅二錢煨

續斷四錢 赤芍二錢 血竭二錢 枳榔三錢

白芷二錢 桂枝三錢 附子二錢 邊桂一錢

急救門 跌打損傷

五二六

獨活二錢

羌活二錢

乳香二錢  
去油

沒藥二錢  
去油

防風錢半

甘草二錢

傷頭加川芎二錢

傷手加銀花二錢

傷腰加杜仲二錢

傷腿加牛膝二錢

傷足加木瓜錢

黃酒一盃水二盃煎服。藥渣搗爛敷患處。

「審查意見」治跌打損傷。主以活血行氣。消痰防腐。此方配合尙佳。可用。  
跌打損傷第十一方

主治 凡跌打損傷。胸膈腰肋等處。並肩挑負重。跌足蹬筋。初時不覺。延

至經年累月。忽然疼痛浮腫。按之不痛。切重方覺。或咳嗽吸氣。牽

引發痛。此乃內傷。氣逆血滯。久恐患癰毒。

生軍細末一兩。可烘勿火炒。以老薑三兩。春爛。以開水一杯浸之。絞汁。隔



湯燉溫。後讓小軍末雜膏藥。塗於痛處。不必留頭。蓋以粗紙。外用帛繫之。一日一次。三次即愈。如臨三五年者亦效。此方比內服藥功勝十倍。屢試屢驗。

「審查意見」有消炎止痛之效。

跌打損傷第十二方

主治 跌打損傷。大小便不利。

當 歸三錢 川 軍二錢 蘇 木二錢 紅 花二錢

紅糖童便引。水煎服。或共研細面。開水沖服三錢。

「審查意見」活血祛瘀。潤腸通便有效。

跌打傷第十三方

主治 鐵器打傷。有瘀血者。

急救門

打損傷

五二八

連

翹三錢

歸

尾三錢

木

通三錢

陳

皮二錢

芥

穗二錢

生

草二錢

黃酒煎服。

「審查意見」補理氣血。散瘀。可資應用。

跌打損傷第十四方

磁砂二錢

礶砂三錢

乳香三錢

台麝

一分  
另包

象皮

四錢  
另包

右各為末。敷患處。

「審查意見」存待試用。

一 骨折

骨折第一方

王培卿

主治 治骨折筋斷久傷猶痛

如意酒渣四包

五加皮一兩

川烏八錢

製乳香八錢

虎骨七錢

共五味。以盆盛蒸之。直至骨節出汗爲止。每日早晚蒸洗兩次。洗後卽同時敷下方。楊梅樹皮六兩。曬乾成末。以好白乾酒調勻。以碗盛之。置鍋內蒸透。取起敷在傷處。每日蒸洗兩次後。卽敷此藥兩次。三日卽愈。但此期中勿用勞動。惟如意油渣須於廣東藥鋪購之。他處多無此藥。

「審查意見」有強筋骨。活血絡。去瘀滯之效。  
骨折第二方 白芨接骨散 主治 跌打骨折之症。 趙青松

白芨末二錢 白酒調服。

「審查意見」輕症有效。

骨折第三方

傅仙坊

主治 無論人畜筋斷。

旋覆花五錢

研細末

白蔗糖一兩

將藥和水半茶杯。同熬成膏。候冷加

麝香少許。不加亦可。攤在布上纏傷處。不一週即愈。

「審查意見」存待試。

骨折第四方

王培卿

主治 因跌打致骨折斷者。

五加皮四兩。小公雞一隻。去毛。連骨肉不用活水。同搗極爛。敷斷骨處。骨即發響。聽至不響。則骨已接好。即將藥刮去。免生多骨。

「審查意見」壯筋骨。逐瘀血。用治接骨。當收奇效。

骨折第五方 主治 手足骨折斷。

成信德

此方治手足折斷者。若無山蟹。即用大蟹。共取五個。烤枯取殼成末。用籬篩細。三個用陳酒溫熱調敷。一個和溫陳酒服之。醉而寢。骨自合矣。須忌口。勿食發物。（即有刺激性的食物。）

「審查意見」能否見效。可備試用。

骨折第六方

趙蘭生

主治 跌打骨折。疼痛難忍。

接骨木一兩

骨碎補一兩

沒

藥五錢

兒

茶三錢

水五碗。煎三碗。溫服一碗。用二碗洗浴傷處。

「審查意見」再加米粉。乳香。富歸。牡丹皮。牛夕。續斷。川芎。穿山甲等。以童便黃酒各半作引。能收活血散瘀消腫定痛之功。

骨折第七方

傅仙坊

主治 跌打骨折。

蠶 絲三錢

壯年髮三錢

老葱根七根打爛

陳白谷

米粉子三錢

西瓜子

急救門

骨折

五三二

附粉子製法。先以白谷米罨缸中。用水常期泡漚。雖生蛆不妨。約旬日後。以布濾汁。取下沉之粉。俟用。附瓜子加減法。將瓜去皮。按照患者年歲。每歲一對。附炒瓜子仁及米粉子法。將二味同入鍋內。慢火炮至瓜子黃黑色。粉子漸漸起卷爲度。勿過火。先將葱根作骨。外以頭髮纏作圓形。外復以蠶絲作衣。纏而纏之。使極堅密。置木炭火上灼之。隨時轉動。以葱根似焦未焦爲火候。約一小時許。取出候冷。與已經炮妥之瓜子米粉子等味。共爲細末。以好醋和藥。使如稠糊。以白布攤貼患處。乾後時時以醋潤之。每日換一貼。能於一月內收功。

〔審查意見〕有活血行瘀。消炎生肌之功。可備用。

骨折第八方 主治 跌打骨折或脫臼。

梁昌義

活小雞 一個去嘴尖和爪

地骨皮 一兩

五加皮 一兩

將雞切碎。加入二藥。共搗泥。敷患處。再用木板夾住。然後用繃帶裹好。兩三小時後。解帶去板。照常工作。不癢不痛。其效如神。

「審查意見」以投方者言。是治脫臼之法。若治骨折。絕不能如此簡捷。不過此方治骨折脫臼。有活血清熱之功。

骨折第九方 主治 因跌打而致骨折者。能結骨。

大古銅錢三枚。用火燒紅。入好醋內淬。連淬七次。再用水洗淨。研極細。用好酒調服。錢之大小。視病之輕重而定。

「審查意見」古人有用錫屑治骨折者。說是銅有錫骨之能。未悉能否見效。且皆以試。

骨折第十方 治接骨不痛方

劉 錦

川 烏八分

草 烏八分

胡茄子錢

羊躑躅錢

急救門 骨折

五三四

麻 黃七分 薑 黃五分 生南星八分 生半夏七分

畢 撥五分 川 椒五分 清水煎服。其人即麻醉。不知人事。任

人揉接。解方。 黨 參五錢 生甘草三錢 陳 皮五分

半 夏錢 白 薇錢 雲茯苓五錢 菖 蒲五分

清水煎服一碗即醒。

「審查意見」可以試用。

### 三 金瘡

金瘡第一方 主治 創傷咯血痔血 石 玉

烏賊骨 汗三七 白 芨 以上各等分

共為細末。若治咯血內服。白開水送服五分。如係創傷外用。以鷄蛋黃與該藥末和勻塗患處。



「審查意見」止血藥有效陰濕虛弱者不宜。且烏賊骨與白芨本屬相惡。兩者不能並用。

金瘡第二方 刀傷散

主治 一切刀傷及創傷血流不止者。

汗三七 琥 珀 乳 香去油 生龍骨 血 竭

象 皮土炒 海 螺 蛸 兒 茶各等分

右共爲細面。撒患處。用布紮緊。

「審查意見」功能收縮血管。麻痺末梢神經。又能消炎防腐。凡一切刀傷創傷用之均可收效。

金瘡第三方 主治 刀傷燙傷等

張沛南

用黃蠟橄欖油各一兩。熬熱調和。俟冷加松香油一兩。凡刀傷。燙傷。青

腫起。泡。貼之皆良。

「審查意見」消炎防腐。潤肌膚。可用。

金瘡第四方

李國英

採青蒿草搗汁。以石灰和之。作餅狀。陰乾藏之。遇刀斧傷者。塗之立愈。且愈後絕無疤痕。又取葛根爲末。亦可療金瘡。

「審查意見」止血有效。遇傷僅及表。且出血不多者。能止血消炎。

金瘡第五方

謝長餘

主治 金瘡及創傷出血

降真香八錢

五倍子五錢

乳香

血

竭各一兩

共爲細末敷之。

「審查意見」凡遇刀斧傷或各創傷初傷出血者。可先用藥酒乾敷之。及

至後次換藥。再將傷面及附近皮膚。用白開水洗拭乾淨然後上藥。方能生效。

金瘡第六方

王培卿

主治 鎗子入內。及各種創傷有膿水者。

推車虫十五個去頭足

蓖麻仁一兩五錢

吸鐵石一兩三錢

巴豆仁七錢

白芨末五錢

圓麻根一兩

老南瓜瓢三兩

同搗爛用少許敷受傷處。即將鎗子拔出。即無子者。亦將毒水拔出。其碎骨亦可拔出。傷者須下傾。如拔毒水中須插一竹管。以便流導。俟子退外。再用字肌散。數日即愈。

「審查意見」此係鐵屑或子彈入內。可用吸鐵石。其他各症。不必用。因妨礙肌肉生育。

金瘡第七方 主治 刀傷出血

石 玉

烏樟皮 及 根 象 皮 生 地 丹 皮

當 歸以上各等分。研末敷患處立愈。

「審查意見」能收縮血管。消炎防腐。有止血收口之效。

金瘡第八方

白 芨五錢 石 灰 乳 香 血 竭各少許

研末入牛胆中陰乾備用。以少許搽患處甚效。

「審查意見」金瘡出血。有止血防腐。止痛行血之功。

金瘡第九方 龍眼核剝去光皮。其仁研細。搽瘡口。

「審查意見」存待試。

金瘡第十方 各種刀刃。及鐵器等傷。

馬前子二錢

麻黃二兩

乳香一兩

沒藥一兩

川貝三兩

去心

生半夏二兩

共研細末。於銅鍋內。微火熬至嫩黃

色。冷定裝入磁瓶。勿令泄氣。每次用一分五厘。生薑汁燉熱服之。戒食

南瓜鷄子。

「審查意見」能解諸毒。消腫脹。行瘀血。通小便。不惟刀鐵等傷。即癰腫初起。亦可應用。

#### 四 蜂蜇傷

蜂蜇傷第一方

楊浦雲

主治 蜂蝎毒虫一切咬傷。

雲胆礬一錢

白礬一錢

花椒三錢

薄荷霜一錢

雄黃二錢

白鹼一錢

洋火頭一合

辣椒二錢

新石灰一錢

醋二兩酒半斤

原有蟬酥一錢因價大不用效亦不減

共糞去渣。以棉浸塗患處。若毒走一臂或足者。則滿塗之。

〔審查意見〕凡蜂蝎等虫。所藏均係酸類。以鹼類治之。定能奏效。此方多

屬鹼性。治一切蜂蝎等毒甚效。

蜂蜇傷第二方 主治 蜂虫蜇傷

嚴紉萇

以蚯蚓糞用井水和勻。塗傷處。其痛立止。或以芋頭根搗敷亦奏效。

〔審查意見〕以其能收縮血管。使毒無從發展。故有消炎消毒之效。

蜂虫蜇傷第三方 主治 毒虫螫傷

趙蘭生

鮮青蒿五錢

鮮浮萍草五錢

鮮蒲公英一兩

共搗爛敷傷處。

〔審查意見〕消炎清毒有效。

### 五 砒中毒

砒中毒第一方 主治 解砒霜毒

許祐之

初中毒者。先用生甘草三兩。煎湯和羊血半盃和勻。飲之吐出即愈。或用鷄蛋一二十個。加明礬末三錢。和勻灌之。亦能使吐。不吐者鵝翎搽之。

「審查意見」有催吐之效。初期可用。如果以此方吐後。尙不見輕。可用生綠豆一大握。搗成細末。開水沖起。候冷灌之。能解血中毒汁。

砒中毒第二方 主治 吞服信石不久者

嚴級荳

鷄卵十餘個。打入盃內。攪勻入明礬末三錢灌之。吐即再灌。吐盡即愈。「審查意見」服砒未久者可用。

砒中毒第三方

王天元

主治 誤服砒霜。

急救門

砒中毒

五四二

綠豆粉四兩

黑豆粉一兩

黃土二兩

雞蛋十個去黃用清

井水一碗合一處攪勻澄清服之。

「審查意見」解毒有效。中毒多時亦能服用。

砒中毒第四方 主治 吞服砒信毒。

白礬三錢研碎

無根水冲服

防風三錢

煎水先服白礬

吐後再服防風水。

「審查意見」服用砒信不多時。可用此方取吐。防風對於神經有刺激鼓舞作用。若服後多時。已入血液。此方力量達不到。再用生甘草與藜豆面冲起涼冷服之。

### 六 燐中毒

燐中毒第一方

主治

誤吞火柴頭

盧育和



松節油廿五合五錢五分 薄荷油二滴 卵 黃二枚 勻和。每半時服一食匙。服至四分之一即安。如未效。用酸化鐵廿五。鹽素水一百廿五。服法同上。

一審查意見「松節油等。可用於初中毒。作吐劑。酸化鐵液。用於後期毒已入血中者。

燐中毒第二方 主治 吞服火柴頭

用雞蛋白十個。灌之。即吐。吐盡即愈。

「審查意見」初期可用。時間過久。毒入血分後。此方無力。可以用硫酸銅液少許。(約二厘許)和水服之。不僅有催吐之效。且能養化燐。使爲無害。

## 七 昏厥

昏厥第一方

周小農

主治 高墮跌暈。不省人事。

細生地二錢

歸身尾二錢

炒丹皮二錢

乳香二錢

沒藥二錢

海金砂一錢

自然銅二錢

酒水各半煎膠。西血珀一錢。研細沖服。如牙關緊閉。撬齒灌下。

「審查意見」活血散瘀。鎮靜安神。有破積止痛之效。可用。

昏厥第二方 主治 跌打昏迷。不省人事。

張士才

牙皂末吹鼻得嚏。口自開。內用韭菜打汁。和熱童便灌之。

「審查意見」功能通竅和血。

## 八 狂犬咬傷

狂犬咬傷第一方 主治 癩狗咬傷。

嚴級莛

花盆內所栽之萬年青連根搗爛。絞汁灌之。可以新扁人屎塗之有效。

「審查意見」萬年青根之汁。有消炎之功。普通腫傷。均可取用。人尿中多含雜質及病菌。外用殊不相宜。

狂犬咬傷第二方 主治 治瘋狗咬傷 王培卿

珍珠一錢 瑪瑙一錢 上雄黃二錢 火硝二錢

麝香一錢 西黃一錢 礪砂一錢 梅片一錢

各研細末。點大眼角內。男左女右。先點三次。少停再點三次。重者可服一二分。孕婦忌服。

「審查意見」有消炎敗毒之力。可以直接用在傷處或內服。

狂犬咬傷第三方 主治 瘋犬咬傷 嚴紹苜

斑貓七個 木鱉子一個 苡仁米三錢 合煎服。待小便出後。

再用甘草三錢 煎水服下。

急救門 狂犬咬傷

五四六

「審查意見」以毒攻毒。可資應用。惟小兒用時。宜慎之。

## 九 竹木刺傷

竹木刺傷第一 治竹木刺肉內

劉 銘

取晚蠶蛾裝一節竹筒封貯之。待其乾死。遇竹木刺傷時。以些少塗之即出。

「審查意見」有效。按晚蠶蛾治木刺入肉。或許以其能有收縮血管自行排解之力。

竹木刺傷第二方

趙青松

主治 專治本竹刺入肉

牛膝一錢嚼爛塗竹木刺入肉之處。或用生地一錢嚼爛塗之即出。

「審查意見」效否可試。

竹木刺傷第三方 主治 竹木入肉

嚴紉苜

草麻子搗爛敷之立出。或用鹿角燒灰存性。研末以水調敷。亦見奇功。

「審查意見」可備試用。

竹木刺傷第四方

煨鹿角末。以水調敷之立出。日久者。不過一夕即出。

「審查意見」存待試。

## 十 毒蛇咬傷

毒蛇咬傷第一方 白芷散 毒蛇咬傷

嚴紉苜

白芷一兩。煎服外以白芷末五錢 加胆礬少許。每日撒之。

或以鳳仙花取汁飲之。渣敷傷處亦效。

「審查意見」凡遇毒蛇咬傷時。先用尿沖洗傷口及週圍。有止痛解毒之

急救門 毒蛇咬傷

五四八

效。以其酸性能中和。不致擴大傳播。再用各藥。收效方捷。

毒蛇咬傷第二方 主治 被蛇咬傷 杜 莫

五靈脂三錢

雄 黃三錢

黃酒調服每服二錢 空心下。

「審查意見」能見效。可備用。

毒蛇咬傷第三方 主治 毒蛇咬傷 戴河清

雄 黃五錢

五靈脂一兩

蒲公英三兩

共研細末。每服二錢。

白酒送下。外以香油調敷傷處。

「審查意見」白酒作引。甚屬靈驗。且有活血清毒之功。可用。

毒蛇咬傷第四方 毒蛇及惡虫咬傷 孫逸聖

鮮鶴虱葉

鮮蒲公英各一兩

共搗爛取汁。塗傷處。

「審查意見」暫時救急可用。宜症用之。恐有貽誤。

毒蛇咬傷第五方

萵苣莖葉。如無。用萵苣浸。酢。和雄黃末。搗爛敷之。

【審查意見】田資試法。

毒蛇咬傷第六方

香白芷二錢

麩 冬一兩去心

煎濃汁調下。頃刻傷處流出黃水。

待腫消皮合。仍用此藥敷之即愈。

【審查意見】輕症可資試用。

十一 桐油中毒

桐油中毒第一方 主治 吞服桐油。

馬榮文

以皂莢子。柿餅子煎水飲之。當見大吐。吐盡即愈。

【審查意見】柿餅子能催吐解毒。尙未敢必存待試。

急救門 桐油中毒

五五〇

## 十二 誤服水蛭

誤服水蛭第一方 藍澱飲

趙青松

主治 誤吞水蛭 藍澱五錢 水調飲。即將水蛭瀉出。

「審查意見」功能殺虫。清熱解毒。可資應用。

## 十三 昆蟲入耳

昆蟲入耳第一方

李守弟

主治 虫入耳中 雄黃燃燒薰之。虫自出。

「審查意見」昆蟲入耳。多用誘法使之自出。若以雄黃燃燒薰。定能殺死在內。並不會自行退出。且恐害及耳內各部。起炎症作用。

## 十四 夾傷

夾傷第一方 主治 夾傷

郭永福



獨核肥皂五錢

沙 糖 錢

麝 香 一 分

乳 香 二 分

沒 藥 二 錢

紅銅末一兩

研細。將生牛肉剝碎。作餅四個。藥面

分勻。放入。再搗勻。貼傷處。新棉包緊。一夜愈。(忌用膏藥)

「審查意見」有消癥散腫之效。

### 十五 煤氣中毒

煤炭中毒第一方 解毒湯

主治 中煤炭毒。頭暈作嘔。不省人事者。急用生萊菔汁灌之即效。

「審查意見」中煤炭煙毒。首先將中毒者置於新鮮空氣中。以人工呼吸

法治之。再用梨汁。及生萊菔汁灌之即效。

### 十六 鴉片中毒

鴉片中毒第一方 解毒湯

李棠甫

急救門 鴉片中毒

五五二

主治 香樟毒燻。

明雄二錢

鷄蛋清二個

生精油一兩

煙係同燒酒齊吃

時。加蘇花三錢炒黃

露末河水調服。即吐。吐後再用生甘草五錢

食鹽一分

白胡椒五分

金銀花五錢

土茯苓五錢

煎

煎海之。以去解毒。愈後可多食補餅。解糊滯毒。

「審查意見」解鴉片毒之普通用品。頗見功效者。為生綠豆而與生甘草。才冷即愈。此方有解毒消炎之功。可用。

鴉片中毒第二方 主治 吞鴉片急救方

王四心

遠胆礬三錢

銀花二錢

甘草一錢

板蘭根三錢 (即青

黛礬) 木蘭根三錢 (即首蒼根) 以上共為細末。以冷水沖服。

「審查意見」服後不多時。可以應席。

## 十七 下頰脫落

下頰脫落第一方 口含烏梅一個即愈。

「審查意見」烏梅味酸澀收斂之性。想是藉其收縮筋肉。但下頰脫落。乃下頰關節脫臼。當用整復手術。非烏梅所能勝任也。

## 十八 木鱉子中毒

木鱉子中毒第一方 誤服木鱉子發抖欲死者肉桂二錢煎服立愈。  
「審查意見」有強心之功。

## 十九 瓷鋒入肉

瓷鋒入肉第一方

三角白果 去壳  
衣心

不拘多少。浸菜油內。用時搗貼之。再易而愈。如多年潰爛者。三次即愈。初起者。以生白果肉搗爛敷傷處亦效。

「審查意見」存待試

二十 蝎螫傷

蝎螫傷第一方 用小指向鷄口內探之將流出之水抹在患部立愈。

「審查意見」存待試。

二十一 猫咬傷

猫咬傷第一方 主治 猫咬傷或抓傷。

薄荷鮮者搗汁搽傷處。如無鮮者用乾者研末搽之。漸愈。

「審查意見」舊說薄荷爲猫之酒。食之使醉。存疑待試。

二十二 人咬傷

人咬傷第一方

荔枝核焙研篩細摻之。外用荔肉蓋貼。雖落水不爛。神效。

「審查意見」存待試。

人咬傷第二方 青州柿餅一個。令人漱淨口。將餅咀爛。盛淨磁器內。飯鍋上再蒸極爛。敷患處。一日即愈。

「審查意見」存待試

### 二十三 泥沙入目

泥沙入目第一方

牛膝一段。約二寸長。入患者口內嚼之。使爛如泥。吐出搓丸。塞入兩眼角。其淚必流。少頃泥沙裹藥盡出。遂愈。嚼牛膝時。如泥沙在左眼。則在口內右側嚼之。反之。泥沙在右眼者。則在左側嚼。此法奇應。

「審查意見」存待試。

### 二十四 吞針

吞針第一方

蛤蟆眼珠一隻。木通湯吞下。其針即穿於眼內。從大便而出。

「審查意見」此為民間相傳方。用活青蛙眼一對吞下。即穿於針之兩端。不損腸胃。由大便而出。是否有效。存待試。

一二十五 酒精中毒

酒精中毒第一方

閻玉宗

主治 飲酒過度。中毒發狂。

雨前茶

乾 葛

橄欖

各等分爲末。溫水送下立解。

「審查意見」有清涼解毒之效。

一二十六 針刺入肉

針刺入肉第一方

郝玉如

主治 如針刺入肉取不出者。

蓖麻子仁二錢

靈磁石五錢

共搗爛。塗貼針刺入處。俟針出即

速洗去。

「審查意見」針入肉內。以磁石吸之。本屬正法。此處加入蓖麻子仁。有腐蝕發泡之弊。殊屬不妥。

### △雜集 一 戒烟

戒烟第一方 戒烟瓜汁飲。

鄭世賢

南瓜正在開花時。連其葉與藤一併取下。用水洗淨。於石臼中合而搗之。取汁常飲。不數日。夙癮盡去。甫經結瓜者。搗之亦可。用治誤吞生煙者。（詳以此汁灌之）解毒如神。

「審查意見」戒烟有效。

戒煙第二方 戒阿片煙癮

黃廷秀

吉林參鬚一兩 陳佛手片兩半 丹參一兩 百部根兩半

製香附一兩 焦查炭一兩 川貝母二兩 化橘紅二兩

肥玉竹二兩 枸杞子二兩 條沙參兩半 杭白芍一兩

光杏仁一兩 懷山藥兩半 雲茯苓二兩 熟地三兩

右藥共熬為膏。瓷器儲藏。每服三錢。如每次煙癮一錢者。用煙泡一分。五分者。用五厘。滾開水沖服。至第五天。將煙泡遞次減少。至不用為止。其癮自於無形之中除去矣。

「審查意見」滋補專劑。戒煙可用。

戒煙第三方

李國英

用蒲公英（藥店有售鮮者尤佳）同煮瘦肉食之。服後必瀉。瀉後困倦



就睡。醒後癮不再發。

「審查意見」經驗方。所謂瘦肉。不知指何肉而言。存疑待考。

戒煙第四方 退癮神效膏

甘草五斤 西洋參半斤 白朮二斤 雲苓二斤

全當歸二斤 遠志斤半 杜仲斤半 甘枸杞斤半

阿片二兩 先將各藥煮濃。過濾去渣。再熬成膏。第一次入阿片二兩。二次一兩。三次五錢。四次去阿片。五次癮即除。每次仍按吸煙手續用籤打煙法。在燈上吸之為妙。

「審查意見」此方係滋補強壯劑。但用法煩碎。多感不便。

戒煙第五方

陳蓮峯

甘草八兩 川貝母四兩 杜仲四兩 紅糖一斤

鴉片煙膏分量臨時酌用

上藥用清水六斤。熬至三斤。去渣。加入好紅糖一斤。成膏。每服三錢。溫水沖下。煙膏按日遞減。臨服加入。初次三日。每藥膏一兩。加入煙膏一錢。至四五六日。一兩藥。加煙八分。至七八九日。一兩藥。加煙六分。至十一十二日。一兩藥。加煙四分。至十三十四十五日。一兩藥。加煙二分。至十八日後。每兩藥。加煙一分。再服七日。以後不必加煙。其癮自退。如在戒期內。發生別種毛病。只可照期多加煙一分。自然平安矣。

「審查意見」可資應用。

戒煙第六方 主治 鴉片煙癮。

燒酒一斤。浸煙灰一兩。裝入瓶內。飲之。以頂癮爲度。少者一杯。多則兩杯。隨取隨照。杯數添入瓶中。瓶中煙酒日減。白酒仍舊。漸至無煙味。則

癮退矣。

「審查意見」燒酒能解煙癮。此方對於癮小並日期短者有效。

戒煙第七方 赤糖一斤。生粉草一斤。川貝母一兩。去心老姜四兩。先用煙灰熬膏。再入前葯。同熬去渣。成膏。如一錢癮者。服膏約一錢。逐日減少。以癮淨爲度。開水送下。

「審查意見」咳嗽痰喘。爲戒煙期間必發之証狀。此方能清肺。祛痰。解鬱。用以戒煙。當能生效。

戒煙第八方 生粉草一斤。熬膏。調入煙中吸之。吸過數次。卽不欲再吸。雖深之癮。數日卽愈。

「審查意見」甘草熬膏入煙。能解煙毒。可以試驗。

戒煙第九方

方 驗 集 徵 查 審

粟 壳八錢 陳 皮八分 焦 查一錢 白 朮五分

炮 薑八分 杜 仲一錢 粉 草二錢 炙黃芪三錢

香 附七分 黨 參一兩 水煎每日服

「審查意見」功專滋補。體質虛弱者用之。效更大。

戒煙第十方

山 藥 白茯苓 法半夏 杜 仲

鶴 虱 旋覆花布包 冬穎花各三錢 煙 灰三錢

用河水熬成一碗。去渣。充燒酒癮。發時服一盃。癮淨爲度。

「審查意見」補中益氣化痰。戒煙可用。

戒煙第十一方

大熟地一兩 黨 參 洋 參 兔絲子

補骨脂

黃 芪各七錢

川 鬱金三錢

法半夏

麥 冬各五錢

肉 桂

粉 草

紅 花各錢半

防 風二錢半

巴 戟錢

桂圓肉二兩

冰 糖半斤

煙灰六錢

將上葯裝入口袋。用燒酒四斤。冷浸一二日。再隔湯燉三

日。放泥地上。出火毒。如癮一錢者。飲一小盃。如發咳嗽或喘。加蛤蚧一對。去頭足。

「審查意見」戒煙通用方。可資應用。

二 種 子

種子第一方

趙圖南

主治 壯筋骨。長精髓。補血氣。堅陽道。令人多子。

何首烏三斤。銅刀切片乾者。以米泔水浸。牛膝一斤。以黑豆一斗淘淨。

用木籠鋪豆一層。鋪藥一層。重重鋪盡。瓦鍋蒸至豆熟取出。換豆又蒸。如此三次為末。棗肉為丸。梧子大。每服五十丸。空心溫黃酒下。  
「審查意見」體質虛弱。而不受孕者。用此方作為滋補強壯劑。

種子第二方

眞沉香一錢

白檀香一錢

白豆蔻一錢

川大黃一錢

細辛一錢

南細辛一錢

枳實一錢

枳壳一錢

川烏一錢

共為細末。煉蜜為丸。如杏核大。每服一丸。開水送下。服至一月止。  
「審查意見」此方溫燥香散。寒証用之相宜。

三 閃腰

閃腰第一方

王不留行一錢二分。炒研細末。用好酒調下即愈。

「審查意見」閃腰疼痛。用此行血有效。

#### 四 脚病

脚病第一方 主治 因濕毒而起之脚瘡。內如虫行者。

用牛羊豬肚一個。去糞。不洗。搗如泥。視瘡之大小。入枯礬五錢。塗布上貼之。不多時痒甚。換貼數次即愈。

「審查意見」吸收濕氣。可用。

#### 脚病第二方

董金塔

主治 足趾生雞眼瘡。時作疼痛。

地骨皮三錢

紅花一錢

黃

柏錢半

共研細末。以唾沫調塗

痛處。

「審查意見」鷄眼瘡。病雖不大。治療稍難。非有腐蝕作用。不能見效。此方能否生效。尙待試用。

### 五 痰核

痰核第一方 主治 遍身痰核。不紅不腫。不疼痛。

陳皮 半 夏各三錢 茯 苓二錢 當 歸三錢

川 芎二錢 白 芍錢半 枳 殼二錢 黃 連錢半

香 附二錢 桔 梗錢半 龍胆草二錢半 防 己三錢

羌 活錢半 柴 胡二錢 粉 草一錢 生 薑二片

水煎服。

「審查意見」凡痰核症。均係氣血虛弱。不能運行。主用陳皮半夏。燥濕化痰。且半夏在胃。無何等作用。至腸略能促進腸液分泌。吸入血中。刺激



末梢神經。使精神振盪。血液循環增快。同時促進肺之呼吸作用。使痰沫容易驅出。佐以防己。更能吸入血中。令全身粘膜充血。使過量水分。由腎臟而排洩。脛理通。九竅利。痰核自愈。可用。

### 六 雜症

#### 雜症第一方

主治 便血。赤白痢疾。赤白帶下。吐痰咳嗽等症。

雄

黃一錢

木

香三錢

血

竭二錢

乳

香

三錢  
去油

兒

茶二錢

干

金二錢

巴

霜一錢

神

麩

五錢  
另包

硃

砂一錢

赤

金十張

共爲細末。水泡。神麩打糊爲丸。如梧桐子大。每服一丸。兒童減半。隨病用引。硃砂爲衣。赤金飾其上面。用引列後。

血崩用槐花湯引 赤白帶下紅花湯引 水瀉用乾薑引

吐痰勞傷乾薑湯引 心疼艾醋湯下 傷寒用黃酒引

便血用甘草湯引 時氣感冒葱白湯引 大便不通牙皂引

虛熱赤芍湯引 白痢乾薑引 胸悶氣不順木香湯引

紅痢甘草湯引 咳嗽杏仁七個去皮尖開水沖引 孕婦忌服

「審查意見」按此方配制。與適應症尙屬相符。只要隨症用引。即可收效。惟是巴霜用量太重。其效用。能攻痰積。瀉寒毒。治頑固性便秘。爲著名之峻下劑。此品入胃。卽刺激胃壁神經而發熱。至腸能刺激腸粘膜。使之發炎。吸入血中。能減低血壓。甚至大腦神經紊亂而死。故絕對不宜服用大量。

雜症第二方

馬前子 製乳香 沒藥 麻黃 等分爲末。

一 金刀傷乾搽。

二 跌打損傷。內服外搽均可。

三 牲畜鞍傷。油調塗。或乾搽。

四 無名腫毒。白酒調敷。

「審查意見」清熱消炎。活血散瘀可用。

雜症第三方 主治 虛損症。及吐血。

生 薑四兩切絲 核桃仁四兩焙黃 白 蜜四兩 香 油四兩

將白蜜入罐內。再將香油放鍋內微火熬。再入核桃仁薑絲微炸。共入白蜜罐內攪勻。不拘時食之。或食一口。或食三五口。引用鰲甲一錢。研面。水沖分服。

「審查意見」虛弱性咳嗽。不發熱者有效。

雜症第四方

巴豆一錢 硃砂 礪砂各三錢 雄黃二錢半

共研細面加松香少許。水泛爲丸。如豆大。每服空心下一丸。

一、瘡疾。桃仁研細末爲引。涼水下。

二、胸悶氣滯。陳皮枳實湯下。

三、渾身冷痛。桂皮乳香湯下。

四、咳嗽薑汁馬兜鈴湯下。

「審查意見」內有實熱痰飲。用之相宜。

雜症第五方 主治 一切虛損。滋補腎陰。

牛骨髓一斤 懷山藥一斤炒爲末 核桃仁一斤切碎 元肉半斤切碎

棗 肉四兩切碎 蜜一斤。先將牛髓化開。將蜜另煉成。再將諸藥入內攪勻。候冷切片。每早用白開水送下一兩。

「審查意見」有強壯滋補。滯中健胃之功。體質虛弱者能用。

雜症第六方 主治 男女食積。肺熱痰壅。氣不舒。

白 朮三兩炒 陳 皮二兩 當 歸一兩 木 香一兩

枳 殼一兩炒 焦 梔一兩 山 查一兩 連 壳一兩

神 麩二兩炒 黃 連一兩製 川 芎一兩 萊 菔一兩炒

半 夏五錢 茯 苓二兩 蒼 朮五錢 香 附一兩

共爲細面。薑汁打糊爲丸。如桐子大。每服三錢。空心開水下。

「審查意見」養血舒肝。清火降痰。寬中理氣。健胃助消化。平素體質健壯。有積聚者可用。

方 驗 集 徵 查 審

---

雜集

雜症

五七二

# 審查徵集驗方第六集正誤表

頁數	行數	誤	正	頁數	行數	誤	正
二七	一二	第六陰	第六陽	二八	一	痘瘡	宜 刪
二九	一二	第六陰	第六陽	五〇	八	隔第九方	「噎隔第九方
五二	一二	胃心痛	胃疝	七七	九	上元桂分	上元桂八分
一四六	七	三努傷	二努傷	二二三	三	小便出血	「尿血」
二一七	九	淮山	淮山藥	二三四	四	經閉	經病
二四四	三	第二方	第一方	二四四	一〇	第一方	第二方
三六八	九	第二方	第三方	三八九	五	癰症	癰瘡
五二六	五	木瓜錢錢	木瓜二錢	五二七	一〇	跌打傷	打跌損傷

# 醫學雜誌

歷史悠久 信譽昭著  
融貫中西 注重實用

定價 每期二角五分  
全年一元五角

期一兩月一期全年六期  
數一現出至第九十五期

優待 新近 定戶

自即日起。徵求新定戶一千份。特別優待。零售每期二角。預定全年（六期）。連郵一元一角。同時購買五份者。加增一份。（即六人同時購買。祇收五元五角。）已出版者。首尾齊全。自第一期至第五十四期。每期一角五分。郵費加一。郵票九五折算。以一分至五分為限。

彙訂 價目

醫學雜誌自五十一期。起至九十二期止。每六期裝訂為一集。每集定價一元五角。特價只售一元。郵費外加一成。

發行處

山西太原市  
新民中正街

中醫改進研究會