



重修政和經史證類備用本草卷第三十

增已酉新

成都唐慎微續證類



中衛大夫康州防禦使修建明堂所醫藥提舉入內醫官

編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉 救校勘

本草圖經本經外草類總七十五種

水英草 麗春草 生拳草 紫堇

杏葉草 水茸草 地柏 紫背龍牙

攀倒甌 佛甲草 百乳草 撮石合草

石莧草 百兩金 小青 曲節草

獨脚仙 露筋草 紅茂草 見腫消

半天回 剪力草 龍牙草 苦芥子

| | | | |
|-----|------|------|-------|
| 野蘭根 | 都管草 | 小兒群 | 菩薩草 |
| 仙人掌 | 千里光 | 九牛草 | 刺虎 |
| 無心草 | 紫背金盤 | 石道途 | 胡堇草 |
| 生瓜菜 | 建水草 | 紫袍 | 老鴉眼睛草 |
| 天花粉 | 瓊田草 | 石垂 | 紫金牛 |
| 雞項草 | 拳參 | 根子 | 杏參 |
| 赤孫施 | 田母草 | 鐵線草 | 天壽根 |
| 百藥祖 | 黃寮郎 | 催風使 | 陰地厥 |
| 千里急 | 地芙蓉 | 黃花子 | 布里草 |
| 香麻 | 半邊 | 火炭母草 | 亞麻子 |
| 田麻 | 鳩鳥 | 茹質汗 | 地蜈蚣 |

本草圖經本經外木蔓類二十五種

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 地茄子 | 水麻 | 金燈 | 石蒜 |
| 蓴麻 | 山薑 | 馬腸根 | |
| 大木皮 | 崖椴 | 鵝抱 | 雞翁藤 |
| 紫金藤 | 獨用藤 | 瓜藤 | 金稜藤 |
| 野猪尾 | 烈節 | 杜莖山 | 血藤 |
| 土紅山 | 百稜藤 | 祁婆藤 | 含春藤 |
| 清風藤 | 七星草 | 石南藤 | 石合草 |
| 馬節脚 | 芥心草 | 棠毬子 | 醋林子 |
| 天仙藤 | 白玉 | | |

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉

白玉髓

玉英

璧玉

合玉石

紫石華

白石華

黑石華

黃石華

厲石華

石肺

石肝

石脾

石腎

封石

陵石

碧石青

逐石

白肌石

龍石膏

五羽石

石流青

石流赤

石耆

紫加石

終石

一百三十二種草

木類

玉伯

文石

曼諸

山慈石

石濡

石芸

石劇

路石

璜石

敗石

越砥音

金莖

夏臺

柴紫

鬼目

鬼蓋

馬顛

馬唐

馬逢

牛舌

羊乳

羊實

羴洛

鹿良

菟棗

雀梅

雀翹

雞涅

相鳥

鼠耳

蛇舌

龍常草

離樓草

神護草

黃護草

吳唐草

天雄草

雀醫草

木耳草

益次草

九熟草

允草

酸草

異草

灌草

距音草

莘草

勤草

莢草華

吳葵華

封華

隄他華

排華

節華

徐李

新雜木

合新木

排蒲木

遂陽木

學木核

木核華附子

枸音核

荻皮

桑莖實

滿陰實

可聚實

讓實

蕙實

青雌

白背

白女腸赤附女

白扇根

白給

白并

白辛

白昌

赤舉

赤涅

黃鉢

徐黃

黃白支

紫藍

紫給

天蓼

地朕

地苓

地筋

地耳

土齒

燕齒

酸惡

酸赭

巴棘

巴朱

蜀格

纍根

苗根

參果根

黃辨

良達

對廬

糞藍

委音蛇胎

麻伯

王明

類臯

師系

逐折

并苦

父陞根

索干

荆莖

魁音麗

竹付

秘惡

唐夷

知杖

坐音地松

河煎

區余

三葉

五母麻

疥柏腹

常吏之生

救赦人者

丁公寄

城裏赤柱

城東腐木

芥

藪

藪

裸音虎

一十五種

雄黃蟲

天

蟲

石齋蟲

行夜

扁前

益符

唐本退二十種

薰草

姑活

別羈

牡蒿

石下長卿

麴俱倫舌

練石草

艾共

葶音草

五色符

藁音草

翹根

鼠姑

船虹

屈草

赤赫

淮水

占斯

嬰音

鳩直陰鳥毛

今新退一種神農本草經

彼子

本草圖經本經外草類總七十五種

英水



圖經曰水英味苦性寒無毒元生水陽池澤及河海邊臨汝

為水棘劍南遂寧等郡名龍移草蜀郡人採其花合面藥

淮亦名魚津草所在皆有單服之療膝痛等其方云英

主夫疾人無故兩脚腫滿連膝脛中痛屈伸急強者名

骨經五其疾即差數用神驗其藥春取苗夏採莖葉此藥浸之

冬用根患前病者每日取五斤以水一石煮取三升及

熱者即於前消即摩粉避風乃良忌水油膩生菜猪肉等

出江人脫南單服之療大小人脫等其方云紫葢草主大
 小差者春間收紫葢花二斤暴乾搗為散加葱末七兩
 不和研令細塗臍上內既入內了即使人寒冷水於面
 即入腸中每一日一寸塗藥裏面不過六七日即差又於
 酒半升和散一歲已下小兒即服之半杏子
 以差為度若五歲已下小兒即服之半杏子
 許散和酒令服之亦佳忌生冷陳倉米等


常州杏葉草

圖經曰杏葉草生常州味酸無毒主腸痔下血久不差者一
 其干變生一小蔓生籬下葉葉相對秋後有子如雞頭實
 而能行中夏採花用



筠州水草

圖經曰水草生筠州味甘無毒治小兒風熱丹毒瘡與草
 花十月八月採彼土
 人多採入眾藥



河中府地柏

圖經曰地柏生蜀中山谷河中府亦有之根黃狀如絲莖細
 上地有黃葉子無花葉三月生長四五寸許四月採暴



乾用蜀中九月藥市多有貨之主藏毒下血神速其方與黃者等分末之米飲服二錢蜀人甚神此方誠有効也

永康軍紫背龍牙



圖經曰

紫背

切蛇

臨牙生蜀中味辛甘無毒彼土山野人云鮮一每甚妙兼治因疾中痛含無之便放其葉冬夏

宜州紫倒甌



圖經曰

長生

無時採

無時採

圖經曰

攀倒甌

攀倒甌生宜州郊野味苦性寒主解利風壅熱盛煩渴狂燥春夏採葉研搗冷水浸絞汁服之甚効其莖葉如薄荷一名班杖莖一名班

筠州佛甲草



圖經曰

佛甲草

佛甲草生筠州味苦寒微毒爛研如膏以貼湯火瘡毒多附石向陽而生有似馬齒莧細小而長有花黃絕不結實四季皆有用無時彼土人多用

圖經曰 百兩全生戎州雲安軍河中府味若生平無毒葉似

尺有幹如木交冬不凋初及開花實後青紫面青苗高二三
青熟赤根入藥採無時用之翅去心治瘰癧熱咽疾腫痛含
碎黃花似星宿花五月採根赤色如薑青莖細青色四月開

福州小青



圖經曰 小青生福州三月生花當月採葉彼
土人以其葉生搗碎治瘰癧甚効

筠州曲節草



圖經曰 見腫消生筠州味
生苗葉莖紫色高

酸澁有微毒治狗咬瘡消腫腫春
一二尺葉似桑而光面青紫赤色

採無時土人多以
生苗葉爛搗貼瘡

施州半天回



圖經曰 葉皆枯其根施州春生苗高二尺巴來赤斑色至冬苗
末溫酒服二錢上液不婦人血氣并五勞七傷婦人服忌羊

血雞魚濕麩文
夫服無所忌之

密州剪刀草



圖經曰：剪刀草生江湖及京東近水河溝沙磧中，味甘苦。

其色深青，葉如剪刀形，莖內抽出嫩蒲，又似三稜，苗甚軟。

花四月開，藥深黃，根大者如杏小者如杏核，色白而莖滑。

五月一名六月，七月採葉，正月二月採根，如泥塗，傳諸惡瘡。

小兒疳積，消其毒，以冷水調此草膏，化如糊，以雞子常食。

便消，其效殊佳，根煮熟，味甘，甜時人作果子，常食。


生花，四時採根，葉亦治癰腫。

圖經曰：曲節草生筠州，味甘平，無毒，治發背、瘡消、癰腫、拔毒。

子無用，葉似劉寄奴，而青軟，一名蛇籃，一月開花，似薄荷，結。

六月冷，五月似劉寄奴，而青軟，一名蛇籃，一月開花，似薄荷，結。

福州獨脚仙



圖經曰：獨脚仙生福州山林傍陰泉處，多有之，春生苗，至秋。

葉連梗，冬而葉落，其葉圓，上青下紫，其脚長三四寸，夏採根。

人血連梗，酒煎，半錢服之。

施州露筋草



圖經曰

子露筋草生施州株高二尺已來春生苗無毒不為藥
採其根洗淨焙乾搗羅為末用白
礬水調貼如蛛并蜈蚣咬傷瘡

施州紅茂草



圖經曰

紅茂草生施州又名地沒藥又名長生草四季枝
繁盛故有長生之名大涼味苦春採根葉焙乾搗
為末冷水調貼癰疽瘡腫

施州見腫消



施州龍牙草



圖經曰

龍牙草生施州枝高二尺已來春夏有苗葉至秋冬
而枯其根味辛其溫無毒春夏採之洗淨揀擇去蘆
頭焙乾不計分兩搗羅為末用米
飲調服一錢匕治赤白痢無所忌


秦州苦芥子



圖經曰

苦芥子生秦州苗長一尺已來枝莖青色葉如柳開
白花似榆莢其子黑色味苦大寒無毒明眼目治血


施州野蘭根



圖經曰野蘭根微苦性溫無毒株高一尺已來四時有葉無花其

雞翁藤崖樓等四味洗淨去蘆皮焙乾等分搗羅為末溫酒調服二錢七療婦人血氣並五勞七傷婦人服之忌

施州都管草



圖經曰都管草生施州及其宜州田野味苦性寒主風寒疔

立愈其根似麋活與歲長一節高二尺許葉似土當歸有重葦生二月八月採根陰乾施州生者作蔓又名香越蔓長丈餘赤色秋結紅實四時皆有採其根枝煎湯洗沉去風毒瘡腫

施州小兒



圖經曰小兒群生施州叢高一尺已來春夏生苗葉無花至

左纏草二味洗淨焙乾等分搗羅為末每服一錢溫酒調下療淋疾無忌左纏草乃旋花根也

常州菩薩草



圖經曰

菩薩草生江浙州郡近京亦有之味苦無毒中諸藥
食毒者酒研服之入治諸蟲蛇傷飲其汁及研傳之
良亦名尺二主婦人如咳赤子似頭冬月採根用
草凌冬不凋秋中有人花直出赤子似頭冬月採根用

筠州仙人掌草




圖經曰

仙人掌草生合州筠州味微苦而澁無毒多於石壁
上貼壁而生如人掌故以名之葉細而長春生至冬

猶青無時採彼上人與其早浸
酒服治勝痔瀉血不入衆藥用

施州紫背金盤草



圖經曰

紫背金盤草生施州高一人單用此葉背紫無花
味辛溫性熱無毒採如時上入單用此葉背紫無花
能皮焙乾搗羅溫酒調服忌魚濕麪羊血
消胎氣孕婦不可服忌魚濕麪羊血

常州石道遙草




圖經曰石道遙草生常州味苦微寒無毒療癰瘡諸風手足
 搗為末煉蜜丸如梧桐子大酒服二十粒日三
 服百餘日差久服益血輕身初服微有頭疼無害

蜜州胡董草




圖經曰胡董草生蜜州東武山田中味辛滑無毒主五臟榮
 衛肌肉皮膚中痰血止疼痛散血絞汁塗金瘡枝葉
 似小莖葉花紫色似麴花一枝七葉花出三兩莖春採
 大如時搗篩與松枝乳香花桑柴炭亂髮灰同熬如彈丸
 破以熱酒摩一彈丸服之其疼痛立止

秦州無心草



圖經曰無心草生商州及秦州性溫無毒主積血逐氣塊益
 筋節補虛損潤顏色療瘰癧腹瀉二月開花五月結
 實六月七月採根
 苗陰乾用之

鈞州千里光



圖經曰千里光生鈞州淺山及路傍味苦甘寒無毒葉似菊
 葉而長枝葉圓而青背有毛春生苗秋生莖葉有花

黃色不結實花無用彼土人多與茸
草者作飲服退熱明目不入衆藥用

草牛九州筠



圖經曰九牛草生筠州山崗上味微苦有小毒解風勞治身
痛二月生苗獨莖高一尺葉以艾葉圓而長背有
白毛面青五月採與茸
草同煎服不入衆藥用

虎刺州睦



圖經曰刺虎生睦州味甘其葉凌冬不凋採無時彼土人以
其根葉
枝幹細剉焙乾搗羅為末煖酒調服一錢七
理一切
痛風疾

菜瓜生州資



圖經曰生瓜菜生資州平田陰畦間味并微寒無毒治走疰
攻頭面四肢及陽毒傷寒壯熱頭痛心煩利育
其藥用搗自然汁飲之及生搗貼腫毒苗長三四寸許叢
以味為生瓜氣效
其藥用搗自然汁飲之及生搗貼腫毒苗長三四寸許叢
以味為生瓜氣效

福州建水草

圖經曰 建水其生福州其枝葉以桑四時常有移
土人取其葉焙乾研末煖酒服治走疰風



信州紫袍

圖經曰 紫袍生信州春深發生葉如
生花如金錢紫色被方人




口益菜至五月
治咽喉口齒

高郵軍

老鸚眼睛草

圖經曰 老鸚眼睛草生江湖間味甘性温無毒治風補益男
子元氣婦人敗血七月其子其葉入醋細研治小兒

火子丹消赤腫其根與木通却切萎煎湯服通利小便草已
見本經人亦
不能決識之



明州天花粉



圖經曰：天_氣花_安粉_神生_明州_味苦_寒毒_主消_渴身_熱煩_滿大_熱補


短氣通月十二月止採根用

福州瓊田草



圖經曰：瓊田草生福州春生苗葉無花三月採根

福州石垂



圖經曰：石垂生福州山中三月有花四月採子

福州紫金牛



圖經曰：紫金牛生福州味辛葉如茶上綠下紫實圓

氣去風

福州雞頭草



圖經曰

雞項草生福州葉如紅花葉上有刺青色亦名千針
草根似小蘿蔔枝條直上三四月苗上生紫花八月
葉凋十月採根洗培乾
羅為散服治下血

參拳州淄



圖經曰

拳參生淄州田野葉如羊蹄根似海鏡土人而
黑色五月採彼土人搗末林檎種似氣之子大子

子根州威



圖經曰

根子生威州山中味苦辛温主心中結塊久積氣
攻下根入藥用絲無時其苗葉花實並不入藥


參杏州淄



圖經曰

杏參生淄州田野主腹臑風壅上氣欬根
似小葉根五月內採苗葉彼土人多用之

施孫赤州福



圖經曰

赤孫施生福州葉如浮萍草治婦人血結不通四時
常有株無時每用一手淘淨洗細研煖酒調服之


臨江軍田母草



圖經曰

田母草生臨江軍性涼無花實二月長根用主煩熱及小兒風熱用之尤効

饒州鐵線



圖經曰

鐵線生饒州味微苦無毒三月採根陰乾彼土人用療風消腫毒有効

天台天壽根



圖經曰

天壽根出台州每歲上一頁其性涼甚治消癰煩熱彼土人常用有効

天台山百祖



圖經曰

百藥祖生天台山中苗葉冬夏常青彼上人冬採其葉入藥治風有効

圖經曰 天台山黃窠郎生天台山中苗葉冬夏常青彼土人採其根以藥治風有効

天台山黃窠郎




圖經曰 黃窠郎生天台山中苗葉冬夏常青彼土人採其根以藥治風有効

天台山催風使



圖經曰 催風使生天台山中苗葉冬夏常青彼土人採其根以藥治風有効

鄧州陰地厥



圖經曰 陰地厥生鄧州順陽縣內鄉山谷味甘苦微寒無毒主療腫毒風熱葉似青蒿莖青紫色乾作小穗狀黃

根似細辛七月採根筒用

天台山千急



圖經曰 天台山千急生天台山中苗葉冬夏常青彼土人採其根以藥治風有効

圖經曰千里急生天台山中春生苗秋有花彼
土人并其花葉採入藥用治眼有効

鼎州地芙蓉



圖經曰

地芙蓉生鼎州味辛平無毒花
主惡瘡葉以膏貼腫一毒九月終

信州黃花了



圖經曰

黃花了生信州春生青葉至三月而有花似稗
菜花黃色至秋中結實採無時療因喉口齒

南恩州布草



圖經

曰布草生南恩州原野中味苦寒有小毒治皮膚瘡
疥癬高三四尺葉似李而大至夏不花而實食之
乾人瀉不刺時採根割取皮焙
為末油和塗瘡疥殺蟲

福州香麻



圖經曰時月麻生福州四季常有苗葉而無花不拘

山邊半州宜



圖經曰半邊山生宜州溪洞味微苦辛性寒主風熱上壅痰

其根壯似白木而軟葉似苦蕒厚而光一名水若蕒一名謝婆菜

草母炭大州恩南



圖經曰大炭母草生南恩州原野中味酸平無毒去皮膏風

根方夏有白花秋實如菽青黑色味甘可食不拘時採葉搗爛於坩器中以鹽酒炒傳腫痛處經宿一易

子麻亞軍勝威



圖經曰亞麻子出兗州威勝軍味甘微温無毒苗葉俱青花白色八月上旬採其實用又名鴟麻治大風疾

麻田州信



圖經曰八月麻生信州田野及清洞傍春夏生青葉七月

信州烏威



圖經曰如蓬蒿菜花心淡黃色不結實療癰腫毒採無特

信州荊實汗




圖經曰採彼土人信州葉青花白七月以治風腫行血有効

江寧府地蜈蚣



圖經曰地蜈蚣出江寧州村落間鄉人云水摩塗腫毒醫方鮮用

商州地茄子



圖經曰地茄子生商州味微辛温有小毒主中風痰涎麻痺下熱毒氣破堅積利腸消癰腫瘡癤散血墮胎三月

開花結子五月
六月採陰乾用


鼎州水麻



圖經曰

文具石
蒜條下

鼎州金燈



圖經曰

文附石
蒜條下

黔州石蒜



圖經曰

水麻生鼎州十家辛温有小毒其根名石蒜或云作此類
毒九月採又名金燈花其根亦名石蒜或云作此類


江寧府麻



圖經曰

毒麻生江寧府山野中村民云療蛇
毒然有大毒人誤服之吐利不止

衛州山薑



圖經曰

山薑生衛州味辛平有小毒去皮間風熱可作蒜漿
 湯又主暴冷及胃中逆冷霍亂腹痛花不結子

八月採根用

秦州馬勝根




圖經曰

馬勝根生秦州味苦辛寒有毒主蠱除風五月
 六月採根用其葉似桑性熱三月採以療瘡疥

本草圖經本經外

以本草卷之二十五種


施州大木皮



圖經曰

大木皮生施州其高下大小不定四時有葉無花其
 皮二味一藥一入切熱毒氣服食無忌酒
 調服

施州蓬




圖經曰 崖樓生施州石崖上味甘辛性溫無毒苗高一尺已
 來四季有葉無花彼土醫人採根與半天迴雞翁藤
 野蘭根等四味淨洗焙乾去麤皮等分搗羅溫酒調服二
 錢七療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌雞魚濕麪犬夫
 所服無忌

抱鵝州宜



圖經曰 鵝抱生宜州山洞中味苦性寒主風熱上壅咽喉
 痛及解發箭藥毒節末以酒調服之有效亦消風
 結毒赤腫用酒摩塗之立愈此種多生山林中附石
 作蔓似大豆根形似萊菔大者如三升器小者如拳
 八月採根切片陰乾

施州雞翁藤



圖經曰 雞翁藤出施州其苗蔓延七八木有葉無花味辛性溫
 無毒採無時彼土人與羊六迴野蘭根崖樓四味淨
 洗去麤皮焙乾等分搗羅為末每服二錢用溫酒調下
 婦人血氣并五勞七傷婦人服忌雞魚濕麪犬夫無忌

福州紫金藤



圖經曰紫金藤生福州山中春初單生葉青色至冬凋落其藤似枯條採其皮晒乾為末治丈夫腎氣

施州獨用藤



圖經曰獨用藤生施州四時有葉無花葉上有倒刺其皮味苦辛性熱無毒採無時彼土人取此并小赤藥頭二末洗淨焙乾各等分搗羅為末溫酒調一錢匕療心氣痛


施州瓜藤



圖經曰瓜藤生施州四時有葉無花其皮味乾其性涼無毒採無時與刺猪零二味洗淨去麤皮焙乾等分搗羅用

甘草水調貼治諸熱毒惡瘡

施州金稜藤



圖經曰金稜藤生施州四時有葉無花其皮味辛性溫無毒採無時與續筋馬接脚三味洗淨去麤皮焙乾等分搗羅溫酒調服二錢匕治筋骨疼痛無所忌

施州野猪尾



圖經曰野菊尾生施州其苗木作藤生四時有葉無花味
 洗淨去麤皮焙乾等分搗羅為末溫
 酒調下一錢匕療心氣痛解熱毒

榮州烈節




圖經曰烈節生榮州多在休箐中生味辛溫無毒主肢節風
 乾花實九月採莖暴
 乾以作浴湯佳

宜州杜莖山



圖經曰杜莖山生宜州味苦性寒主溫瘡寒熱發不從煩
 秋有花紫色實如杓和子大而白

信州血藤



圖經曰血藤生信州葉如菱蘭葉根如大姆指其
 色黃五月採攻血治氣塊彼土人用之

福州土紅山




本草三十一

圖經曰

土紅山生福州及南恩州山野中其苦微寒無毒
而小無毛秋生白花如粟粒不實用其葉搗爛酒漬服之
搽無時福州生者作細藤似芙蓉葉其葉上青下白根如
蒿頭薄切用米泔浸一盞生薑一小片同煎服治勞瘵其佳
搗末每服一錢水一盞生薑一小片同煎服治勞瘵其佳

天台百稜藤



圖經曰

百稜藤生台州春生苗蔓延木上無花葉
冬採皮入藥治盜汗彼土人用之有效


台州初婆藤



圖經曰

初婆藤生天台山中其苗蔓延木上
時常有彼土人採其葉入藥治風有效

台州含春藤



圖經曰

含春藤生台州其苗蔓延木上冬夏
常青彼土人採其葉入藥治風有效

台州清風藤



圖經曰

清風藤生天台山中其苗蔓延木上
時常有彼土人採其葉入藥治風有效

江州七星草

圖經曰 七星草生江州山谷石上味微酸葉如柳而長作蔓
蔓延長二三尺其葉堅硬背上有黃點如七星狀
時入烏髭髮藥用之



台州石南藤

圖經曰 石南藤生天台山中其苗蔓
時不凋彼土人採其葉入藥
治腰疼



施州石合草

圖經曰 石合草生施州其苗經木作藤四時有葉無花其葉
味甘性涼無毒採無時焙乾搗羅為末溫水調貼治
一切惡瘡腫
及敷瘡口



施州馬節脚

圖經曰 馬節脚生施州作林大小不常四時有葉無花其皮
味甘性溫無毒採無時被土人取此并續筋金絞藤



三味洗淨去麤皮焙乾等分搗羅爲末溫酒
調服一錢七治筋骨疼痛積筋即痛旋根也

淄州芥心草



圖經曰芥心草生淄州初生似臘謀草引蔓白色根
黃色四月採南葉被土人搗末治瘡疥甚効


除州棠子



圖經曰棠子生除州二月開台花隨便結實其味酸而澀
採無時彼土人用治痢疾及腰疼皆効他處亦有而

不入藥用

平州醋林子



圖經曰醋林子出平州山野林菁中其木高丈餘枝條紫茂
三月開花白色四月出九月十月結子纍纍數十枚成

及痔漏下血并久痢不差尤治小兒疳咬心腹脹
心痛及痔漏下血并久痢不差尤治小兒疳咬心腹脹
滿黃瘦下寸白蟲單搗爲末酒調一錢匕服之甚効又土
人多以鹽醋收藏以克菓子食之生津液醒酒止渴不可
多食令人舌穢折及熟採之陰乾和核用醋也
葉味酸夷僚人採得入鹽和魚鱠食之勝用醋也

臨江軍天仙藤



圖經曰天仙藤生江淮及浙東山中味苦温微毒解風勞得延作藤葉似葛葉圓而小有毛白色四時不凋根有鬚夏月採取根苗南人用之最久

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉味甘平無毒主婦人無子輕身不老長年一名穀玉生

藍田○陶隱居云張華云合玉漿用穀玉正縹白色不夾石者大如升小者如雞子取穴中者非今作器物玉也出

襄鄉縣舊穴中黃初中詔征南將軍夏侯尚求之

白玉髓味甘平無毒主婦人無子不老延年生藍田玉石間

玉英味甘主風癢皮膚痒一名石鏡明白可作鏡生山竅十

二月採

璧玉味甘無毒主明目益氣使人多精生子

合玉石味甘無毒主益氣療消渴輕身辟穀生常山中正如

鼠肪

紫石華味甘平無毒主渴去小腸熱一名茈石華生中牛山

陰採無時

白石華味辛無毒主痺消渴膀胱熱生液北鄉北邑山採無

時

黑石華味甘無毒主陰痿消渴去熱療月水不利生帶其勞
山陰石間採無時

黃石華味甘無毒主陰痿消渴腸中熱去百毒生液北山黃
色採無時

厲石華味甘無毒主益氣養神止渴除熱強陰生江南如石
花採無時

石肺味辛無毒主癆欬寒久痿注無氣明目生水中央如肺黑
澤有赤文出水即乾○陶隱居云今浮石亦療

石肝味酸無毒主身痒令人色黑天生常山色如肝
石脾味甘無毒主胃寒熱益氣令人有子一名胃石一名膏

石一名消石生隱蕃山谷石間黑如大豆有赤文色微黃而

輕薄如碁子採無時
石腎味鹹無毒主洩瀉色如白珠

封石味甘無毒主消渴熱中女子疝蝕生常山及少室採無
時

陵石味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生華山其形薄澤
碧石青味甘無毒主明目益精去白癆音延年

遂石味甘無毒主消渴補中益氣生太山陰採無時
白肌石味辛無毒主強筋骨止渴不飢陰熱不是一名肌石

一名洞石生廣焦國卷山青石間
龍石膏無毒主消渴益壽生杜陵如鐵脂中黃

五羽石主輕身長年一名金黃生海水中蓬段山上倉中黃

如金

石流青味酸無毒主療洩益肝氣明目輕身長年生武都山石間青白色

石流赤味苦無毒主婦人帶下止血輕身長年理如石者生

山石間陶隱居云芝品中有石流丹又有石中黃子

石耆味并無毒主欬逆氣生石間色赤如鐵脂四月採紫佳

石味酸主痺血氣一名赤英一名石血赤無毒生邯鄲山如

爵莖二月採陶隱居云三十六水方呼為紫賀石

終石味辛無毒主陰痿痺小便難益精氣生陵陰採無時

一百三十二種草木類

玉伯味酸溫無毒主輕身益氣止渴一名玉遂生石上如松

高五六寸紫

化用莖葉

臣禹錫等謹按陳藏器云今之石松生石上高尺許山人取根莖浸酒

去風血除口

應是柏字也

文石味辛主寒

熱心煩一名叅石生東郡山澤中水下五色

有汁潤澤

曼諸石味辛主益五藏氣輕身長年一名陰精六月七月出

石上青黃色夜有光

山慈石味苦平無毒主女子帶下一名爰莖生山之陽正月

生葉如藜蘆莖有衣

石濡主明目益精氣令人不飢渴輕身長年一名石芥

臣禹錫等謹

按陳藏器云生石之陰如屋遊垣衣之類得雨即長故石濡早春青翠端開四葉山人名石芥主令明目不飢渴

石芸味甘無毒主目痛淋露寒熱溢血一名螿烈一名顧咏

三月五月採葦葉陰乾○臣禹錫等謹按爾雅云

石劇味甘無毒主渴消中

路石味甘酸無毒主心腹止汗生肌酒茹益氣耐寒實骨髓

一名陵石生草石上天雨獨乾日出獨濡花黃莖赤黑三歲

一實赤如麻子五月十月採葦葉陰乾

曠石味甘平無毒主益氣養神除熱止渴生江南如石草

敗石味甘苦無毒主渴痺

越砥味甘無毒主目盲止痛除熱瘡出○陶隱居云今細礪石

謹按蜀本法云今據此在草本類中恐非細礪石也

金莖味甘平無毒主金瘡內漏一名葉金草生澤中高處

夏室味甘主百疾濟絕氣○陶隱居云此藥乃爾神

柴紫味苦主小腹痛利小腹痛積聚長肌肉久服輕身長年

生寃句二月七月採

鬼目味酸平無毒主明目一名來甘實赤如五味十月採○陶

隱居云俗人今呼白草

錫等謹按陳藏器云一

鬼蓋味甘平無毒主小兒心寒熱痢一名地蓋生垣牆下叢生

赤旦生暮死○陶隱居云

濕處蓋黑莖赤和醋傳此毒馬春腫人惡瘡杜正倫

馬顛味甘有毒療浮腫不可多食

馬糖味甘寒主調中明目一名羊麻一名羊栗生下濕地

葦有節生根五月採○臣禹錫等謹按陳藏器云生南方

本道一三十一

馬云馬食如糖故曰馬糖煎取汁
明目潤肺爾雅云馬糖馬飯也

馬逢味辛無毒主癬蟲

牛舌實味鹹温無毒主輕身益氣一名豕尸生水中澤傍實

大葉長尺五月採呼田水中大葉如牛耳亦呼為牛耳菜

羊乳味甘温無毒主頭眩痛益氣長肌肉一名地黃三月採

立夏後毋死圓大如拳上有角節割之有白汁人取根當

薺老三月採苗作蔓折有白汁

羊實味苦寒主頭禿惡瘡疥癩癰癰生蜀郡

犀洛味甘無毒主瘡一名星洛一名泥洛

鹿良味鹹臭主小兒驚癇貢豚痢癩大人瘡五月採

菟棗味酸無毒主輕身益氣生丹陽陵地高尺許實如棗

雀梅味酸寒有毒主蝕惡瘡一名千雀生海水石谷間

○陶隱居云葉與實俱如麥李

雀翹味鹹主益氣明目一名去母一名更生生藍中葉細黃

莖赤有刺四月實音銳黃中黑五月採陰乾

雞涅味甘平無毒主明目寒風諸不足水腫邪氣補中止

洩劑療女子白沃一名陰洛生雞山採無時

相烏味苦主陰痿一名烏葵如蘭香赤莖生山陽五月十五

日採陰乾

鼠耳味酸無毒主痺寒寒熱止欬一名無心生田中下地厚葉肥莖

蛇舌味酸平無毒主除留血驚氣蛇癩生大水之陽四月採

花八月採根

龍常草味鹹温無毒主輕身益陰氣療痺寒濕生河水傍如龍芻冬夏生

離樓草味鹹平無毒主益氣力多子輕言才長年生常山七月八月採實神護草可使獨守叱咄人寇盜不敢入門生常山北八月採

○陶隱居云此亦奇草計彼人循應識用之

黃護草無毒主痺益氣令人嗜食生隴西

吳唐草味甘平無毒主輕身益氣長年生故稻田中日夜有

光草中有膏

天雄草味甘温無毒主益氣陰痿生山澤中狀如蘭實如大豆赤色

雀醫草味苦無毒主輕身益氣沈浴爛瘡療風水一名白氣

春生秋花白公實黑

水耳草主療腫盛熱灰洗之生水間三月生大葉如蛇狀

四相值但折殺種之便生五月花白實核赤三月三日採

益決草味辛温無毒主效肺傷生山陰根如細辛

九熟草味甘温無毒主出汗止洩療悶一名烏粟一名雀粟

生人家庭中葉如棗一歲九熟七月採○陶隱居云今不見有此

兌草味酸平無毒主輕身益氣生蔓延木上葉黃有毛冬生

酸草主輕身延年生名山醴泉上陰居莖有五葉青澤根赤

黃可以消下一名醜草○陶隱居云李云是今酸箕布地生者今處處有然恐非也

異草味甘無毒主屢痺寒熱去黑子生籬木上葉如葵莖傍

有角汁白

灌草葉主癰腫一名鼠肝葉滑清白

葩起音草味辛無毒主傷金瘡

葶草味其無毒主盛傷痺腫生山澤如蒲黃葉如芥

勒草味其無毒主瘀血止精益盛氣一名黑草生山谷如栝

樓○陶隱居云凝此猶是薰草兩字皆相似

莢草華味辛平無毒主痺氣強陰療面勞疸解煩堅筋骨療

風頭可作小藥生蔓木上一名鹿英九月採陰乾

吳葵華味辛無毒主理心氣不足

封華味其有毒主疥瘡養肌去惡肉夏至日採

隄他典切華味其無毒主上氣解煩堅筋骨

掛華味苦王水氣去赤蟲令人好色不可久服春生乃採臣

禹鈔等謹按陳藏器云掛音斐樹似杉子如檳榔食之肥美主痔殺蟲春華並與本經相會本經蟲部云彼子蘇注

云彼字合從木爾雅云彼一名掛陶復於果部重出掛此即其其半也

節華味苦無毒主傷中痿痺溢睡性皮主脾中客熱氣一名山

節一名達節一名通濂十月採其乾

徐李主益氣輕身長年生太山陰如李小形實青色無核熟

採食之

新雉木味苦香温無毒主風眩痛可作沐藥七月採實如桃

合新木味辛平無毒解心煩止瘡痛生遼東

伴蒲木味甘平無毒主少氣止煩生陵谷葉如柰實亦三核

遂陽木味甘無毒主益氣生山中如白楊葉三月實十月熟

亦可食

學木核味甘寒無毒主脅下留飲胃氣不平除熱如蕤核五月採陰乾

木核療腸辟●葦療不足●子療傷中●根療心腹逆氣止渴十月採

枸音核味苦療水身面癰腫五月採

荻皮味苦止消渴去白蟲益氣生江南如松葉有別刺實赤黃十月採

桑莖實味酸温無毒主及孕乳餘疾輕身益氣一名草王葉如荏方莖大葉生園中十月採

滿陰實味酸平無毒主益氣除熱止渴利小便輕身長年生深山谷及園中莖如芥葉小實如櫻桃七月成

可聚實味甘温無毒主輕身益氣明目一名長壽生山野道中德如麥葉如艾五月採

讓實味酸主喉痺止洩痢十月採陰乾

蕙實味辛主明目補中○根莖中涕療傷寒寒熱出汗中風面腫消渴熱中逐水生魯山平澤○臣禹錫等謹按陳藏器云五月收采辛香明目正

氣是蘭蕙之蕙

青雌味苦主惡瘡禿敗瘡火氣絞二蟲一名蟲損一名三羅生方山山谷

白背味苦平無毒主寒熱洗浴疥惡瘡生山陵根似紫葳葉如燕盧採無時

白女腸味辛温無毒主洩痢腸辟療心痛破疔瘕生深山谷

中葉如藍實赤赤女腸亦同

白翳根味苦寒無毒主瘡皮膚寒熱出汗令人變

白給味辛平無毒主伏蟲白癩鱗腫痛生山谷如藜蘆根曰相連九月採

白并味苦無毒主肺欬上氣行五藏令百病不起一名玉簫

一名箭悍葉如小竹根黃皮白心生山陵三月四月採根暴乾

白辛味辛有毒主寒熱一名吟肌尾一名羊草生楚山三月採

根白而香

白昌味其無毒主食諸蟲一名永昌一名水宿一名莖蒲十

月採○臣禹錫等謹按陳藏器云白昌即今之溪蓀也一

者是一名水宿山蓀根色正白去風去濕

赤舉味甘無毒主腹痛一名羊飴一名陵渴生山陰二月花

兌音銳蔓草上五月實黑中有核三月三日採葉陰乾

赤涅味甘無毒主瘰癧中止血益氣生蜀郡山石陰地濕處

採無時

黃秫味苦無毒主心煩止汗出生如桐根

徐黃味辛平無毒主心腹積癥莖主惡瘡生澤中大莖細葉

香如藁本

黃白支生山陵三月四月採根暴乾

紫藍味鹹無毒主食肉得毒能消除之

紫給味鹹主毒風頭淺注一名野葵生高陵下地三月三日

採根根如烏頭

天蓼味辛有毒主惡瘡去痺氣一名石龍生水中○臣禹錫等謹按

藏器云即今之水蓼一名遊龍亦名大蓼

地朕味苦平無毒主心氣女子陰疝血結一名承夜一名夜

光三月採○臣禹錫等謹按陳藏器云地朕一名地錦一名地禁葉光淨露下有光蔓生節節著地

地苓味苦無毒主小兒癩除邪養胎風痺洗洗寒熱目中青

醫女子帶下生腐木積草處如朝生天雨生蓋黃白色四月

採之

地筋味甘平無毒主益氣止渴除熱在腹臍利筋一名管根

一名土筋生澤中根有毛三月生四月實白三月三日採根

○陳藏器云疑此猶是白茅而小異也○臣禹錫等謹按

用亦同地黃李邕方用之

地耳味甘無毒主明目益氣令人有子上丘陵如碧石青

土齒味甘平無毒主輕身益氣長年生山陵地中狀如馬牙

燕齒主小兒癩寒熱五月五日採

酸惡主惡瘡去白蟲生水傍狀如澤瀉

酸楮味酸主內漏止血不足生昌陽山採無時

巴辣味苦有毒主惡疥瘡出蟲一名女木生高地葉白有刺

根連數十枚

巴朱味甘無毒主寒止血帶下生維陽

蜀格味苦平無毒主寒熱痿痺女子帶下癰腫生山陽如薺

菌有刺

繫根主緩筋令不痛○臣禹錫等謹按陳藏器云苗如豆爾

雅云攝處繫注云江東呼藁為藤似藟

而虛大今武豆也莢有毛
一名巨荒千歲藥是也

苗根味鹹平無毒主痺及熱中傷跌折生山陰谷中蔓草木

上莖有刺實如椒○臣禹錫等謹按陳藏器云茜字從西與苗字相似人寫誤為苗此即茜也

參果根味苦有毒主鼠瘦一名百連一名烏蓼一名鼠莖二

名廉蒲生百餘根根有衣裹莖三月三日採根

黃辯味甘平無毒主心腹疝瘕口瘡臍傷一名經辯

良達主齒痛止渴輕身生山陰莖蔓延大如葵子滑小

對廬味苦寒無毒主疥諸瘡久不瘳生死肌除大熱煮洗之

八月採似菴蘭

糞藍味苦主身痒瘡白禿○漆瘡洗之生房陵

冬音蛇貽音貽味甘平無毒主酒濕少氣令人耐寒生人家園

大核長鬚多葉而兩兩相值子如芥子

麻伯味酸無毒主益氣出汗一名君莒一名衍草一名道止

一名白死生平陵如蘭葉黑厚白裏莖實赤黑九月採根

王明味苦主身熱邪氣小兒身熱以浴之生山谷一名王草

類鼻味酸温無毒主痿痺一名類重生田中高地葉如天名

精美根五月根○臣禹錫等謹按蜀本云可煮以洗病

師系味甘無毒主癰腫惡瘡煮洗之一名臣堯一名臣骨一

名魁芭生平澤八月採

逐折殺鼠益氣明目一名百合厚實生木間莖莖黃七月實黑

如大豆○陶隱居又云杜仲子亦名逐折

并苦主效逆上氣益肺氣安五藏一名或音薰一名王荆三

月採陰乾

父陸根味辛有毒以剝癰腫膚脹一名膏魚一名梓藻
索干味苦無毒主易耳一名馬耳

荆莖療灼爛八月十月採陰乾○臣禹錫等謹按陳藏器云
即今之荆想也煮汁堪染其

先灼瘡法熱
藥瘡有效

鬼麗麗音生石上接和之日柔為沐

竹付味其無毒主止痛除血

秘惡味酸無毒主療肝邪氣一名杜逢

唐夷味苦無毒主療踈折

知杖味甘無毒療疔

空地音松味辛無毒主眩痺

河煎味酸主結氣癰在喉頸者生海中八月九月採

區余味辛無毒主心腹熱瘰○臣禹錫等謹按
蜀本作瘰

三葉味辛主寒熱蛇蜂螫人一名起莫○臣禹錫等謹按
蜀本一名起魚

一名三石一名當田生田中莖小白高三尺根黑三月採

陰乾

五母麻味苦有毒主痿痺不便下痢一名鹿麻一名歸澤麻

一名天麻一名若一草○臣禹錫等謹按
蜀本無一字生田野五月採

疥拍腹味辛溫無毒主輕身療痺五月採陰乾

常吏之生○臣禹錫等謹按
蜀本云常吏之生味苦平無毒主明目實有刺大

如稻梁

救赦人者味甘有毒主疝痺通氣諸不足生人家宮室五月

十月採暴乾

丁公寄味甘主金瘡痛延年一名丁父生石間蔓延木上葉

細大枝赤莖母大如積黃有汁七月七日採臣禹錫等謹按陳藏器云丁

公寄即丁公藤也

城裏赤柱味辛平療婦人涌血白沃陰蝕濕痺邪氣補中益

氣生晉平陽

城東腐木味鹹温主心腹痛止洩便濃血臣禹錫等謹按

木即今之城東古木木在土中一名地至主心腹痛鬼氣

城東者猶取東牆之土也杜正倫方云古城任木煮湯服

芥味苦寒無毒主消渴止血婦人疾除痺一名梨葉如大青

載味酸無毒主諸惡氣

慶味苦無毒主咳嗽

裸戶瓦切味甘無毒主益氣延年生山谷中白噴理十月採

一十五種 蟲類

椎黃蟲主明目辟兵不祥益氣力狀如如蟹螯

天社蟲味甘無毒主絕孕益氣如蜂大而腹食草木葉三月採

桑蠶蟲味甘無毒主心暴痛金瘡肉主不足臣禹錫等謹按陳藏器云桑

蠶去氣挑蠶辟鬼皆隨所出而各有功又主小兒乳疝

石蠹蟲主石瘞小便不利生石中臣禹錫等謹按陳藏器云伊洛間水底石下有蠹

如蠶解放絲連絲小石如繭春夏羽化作小蛾水上飛一名石下新

行夜療腹痛寒熱吐血一名負盤陶隱居云今小兒呼氣

也臣禹錫等謹按陳藏器云氣盤蠹一名負盤蠹一名夜行蠶蠹又名負盤雖則相似絲非一物或人食之味及

辛粹氣盤蠢有知翅飛不遠好夜中行觸之氣出也

蝸籬味甘無毒主燭館明目生江夏○臣禹錫等謹按陳藏器云一名蚌螺小於田

螺上有稜生溪水中寒亦主明目下水亦呼為螺

麋魚味甘無毒主痔止血

丹戩味辛主心腹積血一名飛龍生蜀都如鼠負青股蜚頭

赤七月七日採

扁前味甘有毒主鼠瘦瘡利水道生山陵如牛蚤翼赤五月

八月採

蛭類療痺內漏一名蛭短土色而文

蜚厲主婦人寒熱

梗雞味甘無毒療痺

益符療閉一名無舌

地防令人不飢不渴生黃陵如濡居上中

黃蟲味苦療寒熱生地上赤頭長足有角群居七月七日採

唐本退二十種六種仲農本經一十四種名醫別錄

薰草味甘平無毒主明目止淚療洩精去臭惡氣傷寒頭痛

上氣腰痛一名蕙草生下濕地三月採陰乾脫節者良○陶隱居

云俗人呼蕙草狀如茅而香者為蕙草人家頗種之藥錄云蕙如麻兩兩相對山海經云薰草麻葉而方莖赤花而

黑實氣如蕙蕙可以已厲今市人皆用蕙草此則非今詩書家多用蕙諸而竟不知是何草尚其名而迷其實皆此

類也○臣禹錫等謹按藥性論云薰草亦可單用味苦無毒能治鼻中息肉鼻鼾主泄精○陳藏器云薰即蕙根此

即是零陵香一名蕙草

姑活味甘温無毒主大風邪氣濕痺寒痛久服輕身益壽耐

老一名冬葵子生河東

陶隱居云方藥亦無用此者乃有固活丸即是野葛一名爾此又名冬

葵子非葵菜之冬葵子療體率異
○唐本注云別錄一名雞精也

別屬味苦微温無毒主風寒濕痺身重四肢疼酸寒歷節痛

一名別枝一名別騎一名驚騎生藍田川谷二月八月採陶

隱居云方家時有
用處今俗亦絕爾

牡蒿味苦温無毒主充肌膚益氣令人暴肥不可久服血脉

滿盛生田野五月八月採陶隱居云方藥不復用
○唐本注云齊頭蒿也所在有之葉似防

風細薄
無光澤

石下長卿味鹹平有毒主鬼疰精物邪惡氣殺百精蠱毒老

魅注易亡走啼哭悲傷恍惚一名徐長卿生隴西池澤山谷

○陶隱居云此又名徐長卿恐是誤
爾方家無用此處俗中皆不復識也

麝

俱倫切

舌味辛微温無毒主霍亂腹痛吐逆心煩生水中五

月採

○陶隱居云生小小水中今人五月五日採乾以療霍亂良也

練石草味苦寒無毒主五瘡破石淋膀胱中結氣利水導小

便生南陽川澤

○陶隱居云一名欄石草又云即馬矢蒿

女共味苦寒無毒主驚氣傷寒腹痛羸瘦皮中有邪氣手足

寒無色生益州山谷

惡主禮

葦音草味鹹平無毒主養心氣除心温温辛痛浸淫身熱可

作鹽生淮南平澤七月採

礬石為之使
○臣禹錫等謹按藥性論云葦草亦可單用味苦無毒

主遍生風瘡壯
熱埋石為之使

五色符味苦微温主欬逆五藏邪氣調中益氣明目殺蠱毒

符白符赤符黑符黃符各隨色補其藏白符一名女木生巴

郡山谷○陶隱居云方藥皆不復用今人並無識者○位禹錫等謹按吳氏云五色名暗一名青赤黃白黑符

藁音草味其苦寒無毒主温瘧寒熱酸嘶邪氣辟不祥生淮

南山谷

翹根味其寒平有小毒主下熱氣益陰精令人面悅好明目

久服輕身耐老以作蒸飲酒病人生薑高平澤二月八月採

○陶隱居云方藥不復用常無識者

鼠姑味苦平寒無毒主欬逆上氣寒熱鼠癩惡瘡邪氣一名

臙音生丹木○陶隱居云今人不識此鼠姑乃牡丹又名鼠姑罔知孰是

味酸無毒主下氣止煩滿可作浴湯藥色黃生蜀郡立

取○陶隱居云方藥不用俗人無識者

草味苦微寒無毒主胃脅下痛邪氣腸間寒熱陰痺久服

輕身益氣耐老生漢中川澤五月採○陶隱居云方藥不用俗無識者

赤赫味苦寒有毒主痂瘍惡敗瘡除二蟲邪氣生益州山谷

二月八月採

淮木味苦平無毒主久欬上氣傷中虛羸補中益氣文子陰

蝕漏下赤白沃一名百歲城中木生西日陽平澤○陶隱居云方藥亦不復用

占斯味苦温無毒主邪氣濕痺寒熱治瘡除水堅積血癥月

閉無子小兒疳不能行諸惡瘡癰腫止腹痛令女人有子一

名炭皮生太山山谷採無時○陶隱居云解狼毒毒李云是

今人皆以胡挑皮當之非是真也按桐君錄云生上洛是木皮狀如厚朴色似厚朴而無正綴理不知此復是何物莫測真假何者

為是也○臣禹錫等謹按藥性論木占斯巨味辛平無毒

能治血癥通利小便主脾熱莢

黃為之使主荒手走水關磨

嬰桃味辛平無毒主止洩腸辟除熱調中益脾氣令人好色

美志一名牛桃一名英豆實大如麥多毛四月採陰乾隱居陶

云此非今采實櫻桃形乃相似而實

鵓直莖鳥毛有大毒入五臟爛殺人其口主殺蝮蛇毒一名

鳴音日生南海色陶隱居云此乃是兩種鵓鳥狀如孔雀五

狀如黑槍鷄其尾禁六朽樹令反覓蛇吞之作聲似云同

力故江東人呼為同力鳥並取蛇人誤食其肉立即死鷄

毛為毒酒故名鷄酒頭來不復爾又云有辟蛇赤色狀如龍

名海薑生海中亦大有毒甚於鷄羽也○唐本注云此鳥

商州以南江嶺間大有毒人皆識其肉腥有毒亦不堪飲

云羽畫酒錢人此是浪證按玉篇引郭璞云鷄鳥大如鷄

長頸赤喙食蛇又說文廣雅准南子皆一名運日鷄運同

也問交廣人並云鷄日一名鷄鳥一名同力鷄日

鳥外更無如孔雀者陶云如孔雀者交廣人証也

今新退一種

彼子味甘温有毒主腹中和氣去三蟲蛇螫虫蠱毒元症伏尸

生永昌山谷藥家子不復識又一名黑子不知其形何類也

○唐本注云此彼字當以木傍作皮被仍音披木實也誤入

於木部爾雅云被一名杉木似杉木如相加軟子名擬子陶

本注以部出之此條宜在木部下部自有惟實一條而彼子又

在蟲魚部中雖同出求昌而主療稍別古今

未辨兩注不明今移入於此卷末以候識者



三

Vertical text on the right page, including a header and several columns of characters, likely bleed-through from the reverse side.

Blank white page on the left side of the spread.

